
Digitized by the Internet Archive
in 2015

https://archive.org/details/b21465307_0035

INDEX-CATALOGUE

OF

THE LIBRARY

OF THE

SURGEON GENERAL'S OFFICE,

UNITED STATES ARMY.

AUTHORS AND SUBJECTS.

SECOND SERIES.

VOL. XVIII.

TETAMORE—TZSCHIRNER.

WASHINGTON
1913



GLASGOW
UNIVERSITY
LIBRARY

WAR DEPARTMENT, OFFICE OF THE SURGEON-GENERAL,
ARMY MEDICAL MUSEUM AND LIBRARY,
Washington, November 3, 1913.

Gen. GEORGE H. TORNEY,
Surgeon-General, U. S. Army.

GENERAL: I have the honor to present herewith the eighteenth volume of the second series of the Index-Catalogue of the Library of this Office.

This volume includes 3,865 author titles, representing 4,117 volumes and 2,693 pamphlets. It also contains 5,223 subject-titles of separate books and pamphlets and 45,525 titles of articles in periodicals.

The Library now contains 182,984 bound volumes and 320,343 pamphlets.

The following table shows the number of titles in the Index-Catalogue as far as published:

	AUTHOR-TITLES.			SUBJECT-TITLES.		Portraits.
	Titles.	Volumes.	Pamphlets.	Book titles.	Journal articles.	
Total in first series	176,364	85,663	151,504	168,557	511,112	4,335
Second series, Vol. I	6,346	6,127	6,327	7,884	30,384	
Vol. II	15,732	6,383	14,802	5,774	21,725	
Vol. III	11,112	4,873	10,690	10,636	34,314	677
Vol. IV	9,628	4,133	8,523	8,828	28,316	
Vol. V	6,825	2,695	5,957	7,645	40,045	
Vol. VI	15,589	5,865	14,296	5,962	30,561	
Vol. VII	6,225	2,692	8,157	13,179	32,522	
Vol. VIII	10,704	5,330	9,897	5,731	29,684	
Vol. IX	8,706	2,599	8,291	5,322	31,481	
Vol. X	10,122	4,690	10,750	10,856	22,622	
Vol. XI	8,023	4,063	9,311	5,634	34,211	
Vol. XII	5,476	2,355	5,195	10,996	35,324	
Vol. XIII	5,566	3,250	4,851	7,678	40,221	
Vol. XIV	10,019	5,281	8,058	4,065	31,370	
Vol. XV	8,804	4,688	7,460	3,616	28,328	
Vol. XVI	9,890	4,670	10,786	3,892	24,135	
Vol. XVII	2,357	3,850	8,490	3,571	36,898	
Vol. XVIII	3,865	4,117	2,693	5,223	45,525	120
Total to date	331,353	163,324	306,038	295,049	1,088,778	5,132

Very respectfully,

C. C. McCULLOCH, JR.,
Lieutenant-Colonel, Medical Corps, U. S. A.,
Librarian, S. G. O.

NINTH ADDITION

TO THE

ALPHABETICAL LIST

OF

ABBREVIATIONS OF TITLES

OF

MEDICAL PERIODICALS,

PUBLISHED IN THE NINTH VOLUME, SECOND SERIES,

OF THE

INDEX-CATALOGUE.

☞For explanations, see the Alphabetical List of Abbreviations of Titles, etc., in Vol. IX, 2. s.

A.

	Académie roumaine. [*See* Bull. sect. scient. de l'Acad. roumaine, Bucarest.]
Am J. Trop. Dis. [etc.], N. Orl.	American (The) Journal of Tropical Diseases and Preventive Medicine. Official organ of the American Society of Tropical Medicine. New Orleans. v. 1, 1913. 8°.
	American Medical Association. Section on Ophthalmology. [*See* Papers Sect. Ophth. Am. Med. Ass., Chicago.]
	American Public Health Association. [*See* Am. J. Pub. Health, N. Y.]
Am. Red Cross Bull., Wash.	American (The) Red Cross Bulletin. Founded to aid in the prevention and alleviation of human suffering in times of peace and of war. Washington. v. 7, 1912. 8°.
	American Roentgen Ray Society. [*See* Tr. Am. Roentg. Ray Soc., Pittsb.]
	American Society of Tropical Medicine. [*See* Am. J. Trop. Dis. [etc.], N. Orl.]
Ann. di oncol. speriment., Torino.	Annali di oncologia sperimentale. Torino. v. 1, 1912. 4°.
Antiseptic, Edinb. & Madras.	Antiseptic (The). A monthly medical journal. Edinburgh & Madras. v. 9, 1912. 8°.
Arb. a. d. bakteriol. Lab. d. städt. Schlachthofes in Berl., Leipz.	Arbeiten aus dem bakteriologischen Laboratorium des städtischen Schlachthofes in Berlin. Leipzig. Heft 3–4, 1911–12. 8°.
Arch. f. exper. u. klin. Phonet., Berl.	Archiv für experimentelle und klinische Phonetik. Berlin. v. 1, 1913. 8°.

Arch. di farmacog. [etc.], Roma.	Archivio di farmacognosia e scienze affini. Roma. Anno 1, 1912. 8°.
Arch. sc. di med. vet., Torino.	Archivio scientifico di medicina veterinaria. Torino. [Continuation of: Archivio scientifico della reale Società ed Accademia veterinaria italiana.] No. 1, January, 1913. 8°.
Arizona M. J., Phoenix.	Arizona Medical Journal. Phoenix. v. 1, 1912. 8°.
	Association française pour l'étude du cancer. [*See* Rev. du cancer, Par.]
	Associazione romana per la cura medico-pedagogica dei fanciulli anormali e deficienti poveri. [*See* Infanzia anormale, Milano.]
Atti d. Cong. pellagrol. ital., Udine.	Atti del Congresso pellagrologico italiano. Udine. v. 5, 1912. 8°.
Atti d. Cong. d. Soc. ital. di neurol., Roma.	Atti del iii. Congresso della Società italiana di neurologia, 1911. Roma. 1912. 8°.
Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano.	Atti della Società lombarda di scienze mediche e biologiche. Milano. v. 1, 1912. 8°.

B.

Bact. Therap., Detroit.	Bacterial (The) Therapist; a journal of vaccine therapy. Detroit. v. 1–2, 1912. 8°.
Beitr. z. Klin. d. Infektionskr., Würzb.	Beiträge zur Klinik der Infektionskrankheiten und zur Immunitätsforschung (mit Ausschluss der Tuberkulose). Würzburg. v. 1, 1912. 8°.
Brit. J. Surg., Bristol.	British (The) Journal of Surgery. Bristol, England. v. 1, 1913. 4°.
Bull. Comm. Study Spec. Dis., Edinb. & Lond.	Bulletin of the Committee for the Study of Special Diseases. Edinburgh & London. v. 3, 1909. 8°.
Bull. Mich. Assoc. Prev. & Relief Tuberc., Ann Arbor.	Bulletin of the Michigan Association for the Prevention and Relief of Tuberculosis. Ann Arbor. v. 2, 1913. 8°.
Bull. sect. scient. de l'Acad. roumaine, Bucarest.	Bulletin de la section scientifique de l'Académie roumaine. Bucarest. v. 1, 1912–13. 8°.
Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoï & Haïphong.	Bulletin de la Société médico-chirurgicale de l'Indo-Chine. Hanoï & Haïphong. v. 3, 1912. 8°.

C.

	California State Nurses' Association. [*See* Pacific Coast J. Nurs., San Fran.]
	Canal Zone Medical Association. [*See* Proc. Canal Zone M. Assoc.]
	Carnegie Institution. [*See* Papers Tortugas Lab. Carnegie Inst., Wash.]
Child Labor Bull., N. Y.	Child (The) Labor Bulletin. New York. v. 1, 1912–13. 8°.
	Committee on Mental Hygiene. [*See* Proc. Ment. Hyg. Conf., N. Y.]
	Committee for the Study of Special Diseases. [*See* Bull. Comm. Study Spec. Dis., Edinb. & Lond.]
	Congresso pellagrologico italiano. [*See* Atti d. Cong. pellagrol. ital., Udine.]
	Congresso della Società italiana di neurologia. [*See* Atti d. Cong. d. Soc. ital. di neurol., Roma.]

D.

Delaware State M. J., Wilmington.	Delaware State Medical Journal. The official organ of the Delaware State Medical Society. Wilmington, Del. v. 3, 1911–12. 8°.
	Delaware State Medical Society. [*See* Delaware State M. J., Wilmington.]

Denver M. Times [etc.].	Denver Medical Times, Utah Medical Journal and Nevada Medicine. Denver. v. 32, 1912–13. 8°.
Dermatologiya, S.-Peterb.	Dermatologiya; yezhemĭesyachnîy zhurnal, posvyashtshonnîy kozhnîm i venericheskim zabolĭevaniyam. [Dermatology; monthly journal, devoted to skin and venereal diseases.] S.-Peterburg. v. 1, 1913. 8°.

E.

Enfance anorm., Par.	Enfance (L') anormale, revue mensuelle des questions de médecine, de pédagogie et d'assistance, relatives aux enfants anormaux. Paris. 1912. 8°.
	Episcopal Hospital. [*See* Med. & Surg. Rep. Episc. Hosp., Phila.]

F.

	Facultad de letras y ciencias. [*See* Rev. de la Fac. de letras y cien.]
Festschr. z. 100j. Stiftungsfeier d. med.-chir. Fried.-Wilh. Inst., Berl.	Festschrift zur 100jährigen Stiftungsfeier des medizinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms Instituts. Berlin, 1895. 4°.
Festschr. d. 70. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Düsseldorf.	Festschrift der 70. Versammlung der deutschen Naturforscher und Aerzte dargeboten von den wissenschaftlichen Vereinen Düsseldorfs. Düsseldorf, 1898. 4°.
Festschr. d. 84. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Münster.	Festschrift gewidmet den Teilnehmern der 84. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Münster i. Westf. von der Medizinisch-naturwissenschaftlichen Gesellschaft in Münster. Münster, 1912. 4°.
	Friedrich-Wilhelms Institut. [*See* Festschr. z. 100j. Stiftungsfeier d. med.-chir. Fried.-Wilh. Inst., Berl.]

G.

Gaz. d. hosp. do Pôrto.	Gazeta dos hospitais do Pôrto. Pôrto. Anno 7, 1913. 8°.
	Germany. Reichs-Marine-Amt. [*See* Veröffentl. a. d. Geb. d. Marine-Sanitätswes.]
Gior. di med. vet., Torino.	Giornale di medicina veterinaria già della R. Scuola Veterinaria di Torino, e della r. Società naz. ed Accademia vet. italiana. [Continuation of: Giornale della reale Società nazionale veterinaria.] Torino. v. 62, 1913. 8°.

H.

Handb. d. allg. Path., Leipz.	Handbuch der allgemeinen Pathologie. Leipzig. v. 1–2, 1908–13. 8°.
Handb. d. Psychiat., Leipz. u. Wien.	Handbuch der Psychiatrie. Hrsg. von G. Aschaffenburg. Leipzig u. Wien, 1912. 8°.
Hosp. News, Wash.	Hospital News; a magazine for hospital workers. Washington, D. C. v. 1, 1912–13. 4°.
	Hospital of the Protestant Episcopal Church in Philadelphia. [*See* Med. & Surg. Rep. Episc. Hosp., Phila.]

I.

Ill. Rep. Pellagra Com., Springfield.	Illinois. Report of the Pellagra Commission. November, 1911. Springfield, 1912. 8°.
Imago, Leipz. & Wien.	Imago. Zeitschrift für Anwendung der Psychoanalyse auf die Geisteswissenschaften. Leipzig & Wien. v. 1, 1912. 8°.
Imp. Voyenno-Med. Akad. Rabotî Proped. Khirurg. Klin. . . . Oppel, S.-Peterb.	Imperatorskaya Voyenno-Meditsinskaya Akademiya. Rabotî Propedevticheskoĭ Khirurgicheskoĭ Kliniki prof. V. A. Oppel. [Imperial Army Medical Academy. Papers of the Propedeutic Surgical Clinic of V. A. Oppel.] S.-Peterburg. 3 v. 1910; 1912. 8°.
Infanzia anormale, Milano.	Infanzia (L') anormale. Bollettino dell' Associazione romana per la cura medico-pedagogica dei fanciulli anormali e deficienti poveri. Milano. Anno 5, Nos. 23–24. 1911. 8°.
	Institution of Municipal and County Engineers. [*See* Proc. Inst. Municip. & County Engin., Lond.]
	International Congress on Hygiene and Demography. [*See* Sweden. State Med. Inst. Investig. Epid. Inf. Paral., Upsala.]
Internat. (ix.) Otol. Cong. Tr., Bost.	International (ix.) Otological Congress, Boston, August 12–17, 1912. Transactions. Baltimore, 1912. 8°. [*See, also,* Papers ix. Internat. Otol. Cong., Bost.]
Internat. Ztschr. f. ärztl. Psychoanal., Leipz. & Wien.	Internationale Zeitschrift für ärztliche Psychoanalyse. [Continuation of: Zentralblatt für Psychoanalyse.] Leipzig & Wien. v. 1, 1913. 8°.
	Istituto di chimica farmaceutica della regia Università di Pisa. [*See* Pubb. d. Ist. di chim. farm. d. r. Univ. di Pisa.]

J.

J. Prev. M. & Sociol., Toronto.	Journal (The) of Preventive Medicine and Sociology (incorporating Dental Practice). A monthly digest of preventive medicine and health conservation. Toronto, Canada. v. 14, 1913. 8°.
Johns Hopkins Alumni Mag., Balt.	Johns Hopkins (The) Alumni Magazine. Published in the interests of the university and the alumni. Baltimore. v. 1, 1912–13. 8°.

K.

Kala Azar Bull., Lond.	Kala Azar Bulletin. Issued under the direction of the Honorary Managing Committee of the Sleeping Sickness Bureau. London. v. 1, 1911–12. 8°.
	Kassowitz (M.). [*See* M. Kassowitz . . . Festschr., Berl.]
	Keibel (Franz). [*See* Man. Human Embryol. (Keibel & Mall). Phila. & Lond.]
Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz.	Kolloid-Zeitschrift. Zeitschrift für wissenschaftliche und technische Kolloidchemie (früher Zeitschrift für Chemie und Industrie der Kolloide). Dresden & Leipzig. v. 13, 1913. 4°.

L.

Lab. batteriol. d. san. pubb. Studi [etc.].	Laboratorio batteriologico della sanità pubblica; diretto dal Prof. B. Gosio. Studi sui rapporti fra tubercolosi umana e bovina. v. 1. Roma, 1912. 4°.
Lek. Wileński.	Lekarz Wileński; miesięcznik poświęcony medycynie ogólnej. [The Wilno Physician; monthly devoted to general medicine.] Wilno. v. 1, 1913. 4°.

M.

M. Kassowitz . . . Festschr., Berl.	M. Kassowitz zur Feier seines 70. Geburtstages von Schülern, Freunden und Verehrern gewidmete Festschrift. Berlin. 1912. 8°.
	Mall (Franklin P.) [*See* Man. Human Embryol. (Keibel & Mall), Phila. & Lond.]
Man. Human Embryol. (Keibel & Mall), Phila. & Lond.	Manual of human embryology. Edited by Franz Keibel and Franklin P. Mall. Philadelphia & London. 2 v. 1910–12. roy. 8°.
Med. Rev., Lond.	Medical (The) Review. London. v. 16, 1913. 8°.
Med. Rev., St. Louis.	Medical (The) Review. Incorporating the Medical Era. [Continuation of: St. Louis Medical Review.] St. Louis. v. 62, 1913. 8°.
Med. & Surg. Rep. Episc. Hosp., Phila.	Medical and Surgical Reports of the Episcopal Hospital. Philadelphia. v. 1, 1913. 8°.
	Medizinisch-chirurgisches Friedrich-Wilhelms Institut. [*See* Festschr. z. 100j. Stiftungsfeier d. med.-chir. Fried.-Wilh. Inst., Berl.]
	Medizinisch-naturwissenschaftliche Gesellschaft in Münster. [*See* Festschr. d. 84. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Münster.]
	Mental Hygiene Conference. [*See* Proc. Ment. Hyg. Conf., N. Y.]
Metal Worker [etc.], N. Y.	Metal Worker, Plumber and Steam Fitter; with which is combined Engineering Review. New York. v. 78, 1912–13. 4°.
	Michigan Association for the Prevention and Relief of Tuberculosis. [*See* Bull. Mich. Assoc. Prev. & Relief Tuberc., Ann Arbor.]
Mikrokosmos, Stuttg.	Mikrokosmos. Zeitschrift für praktische Arbeit auf dem Gebiete der Naturwissenschaften. Stuttgart. v. 6, 1912–13. 8°.
	Missouri University. [*See* Univ. Missouri Bull., Med. Ser., Columbia.]
Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien.	Mitteilungen der Gesellschaft für innere Medizin und Kinderheilkunde in Wien. v. 1–12, 1902–13. 8°.
Mod. Hosp., St. Louis.	Modern Hospital (The). A monthly journal devoted to the building, equipment and administration of hospitals, sanatoriums, and allied institutions, and to their medical, surgical and nursing services. St. Louis, Mo. v. 1, 1913–14. 4°.
Mod. Tr. Nerv. & Ment. Dis., Phila. & N. Y.	Modern (The) treatment of nervous and mental diseases, by American and British authors. Philadelphia & New York. v. 1, 1913. 8°.
Monatsbl. f. Gsndhtspflg., Brnschwg.	Monatsblatt für Gesundheitspflege. [Formerly: Monatsblatt für öffentliche Gesundheitspflege.] Braunschweig. v. 35, 1912. 8°.
Monatschr. f. Schul- u. soz. Hyg., Hamm.	Monatsschrift für Schul- und soziale Hygiene. Hamm (Westf.). v. 11, 1913. 8°.
Monde méd., Par.	Monde (Le) médical (English edition). International Review of Medicine and Therapeutics. Paris. v. 22, 1912. 8°.
Mosk. Obsh. Borbî s Dĭetsk. Smertn. Publ. lekts.	Moskovskoye Obshtshestvo Borbî s Dĭetskoĭ Smertnostyu. [Moscow Society for the Struggle with the Mortality of Children.] Publichnîya lektsii. Moskva, 1911. 8°.
Mouvement méd., Par.	Mouvement (Le) médical. Revue mensuelle des actualités médicales et chirurgicales. Paris. v. 1, 1913. 4°.
	Münchener Gesellschaft für Kinderheilkunde. [*See* Verhandl. d. München. Gesellsch. f. Kinderh.]

N.

Nat. Child Labor Com. Proc., N. Y.	National Child Labor Committee. Proceedings of the third annual meeting. New York. 1907. 8°.
Naturwissenschaften, Berl.	Naturwissenschaften (Die). (Fortsetzung der von W. Slarek begründeten Naturwissenschaftlichen Rundschau.) Berlin. v. 1, 1913. roy. 8°.
Nourrisson, Par.	Nourrisson (Le). Revue d'hygiène et de la pathologie de la première enfance. Paris. v. 1, 1913. 8°.

O.

	Oesterreichisches Zentralkomitee zur Bekämpfung der Tuberkulose. [*See* Veröffentl. d. österr. Zentralkom. z. Bekämpf. d. Tuberk., Wien.]
Osp. maggiore, Milano.	Ospedale maggiore. Rivista mensile illustrata di storia. [Ospedale maggiore di Milano.] [Continuation of: Osp. magg. Riv. scient. prat. d. . . . Milano.] Milano. Serie ii, anno 1, 1913. 8°.
	Otological Congress. [*See* Internat. (ix.) Otol. Cong. Tr., Bost.] *Also:* Papers ix. Internat. Otol. Cong.]
Oto-rhino-laryngol. internat., Lyon.	Oto-rhino-laryngologie (L') internationale. Lyon. v. 1, 1913. 8°.

P.

Pacific Coast J. Nurs., San Fran.	Pacific (The) Coast Journal of Nursing. A monthly magazine published by the California State Nurses' Association, Inc. Continued from: Nurses J. Pacific Coast. San Francisco, Cal. v. 8, No. 8, 1912. 8°.
	Pan Russian Oto-Laryngological Congress. [*See* Trudî Vseross. Oto-Laringol. Syezda v S.-Peterb.]
Papers ix. Internat. Otol. Cong., Bost.	Papers to be presented before the Ninth International Otological Congress, Boston, August 12–17, 1912. Boston. 1912. 8°. [*See, also,* Internat. (ix.) Otol. Cong. Tr., Bost.]
Papers Sect. Ophth. Am. Med. Ass., Chicago.	Papers to be presented before the Section on Ophthalmology of the American Medical Association, Minneapolis, June 17–20, 1913. Chicago. 1913. 8°.
Papers Tortugas Lab. Carnegie Inst., Wash.	Papers from the Tortugas Laboratory of the Carnegie Institution of Washington. Washington. v. 1, 1908. 8°.
Pathologica, Genova.	Pathologica; rivista quindicinale. Genova. v. 5, 1912–13. 4°.
Pediatriya, S.-Peterb.	Pediatriya; zhurnal higienî, dietetiki i zabolĭevaniy dĭetskavo vozrasta. [Pediatrics; journal of hygiene, dietetics, and diseases of childhood.] S.-Peterburg. v. 4, 1913. 8°.
	Pellagra Commission. [*See* Ill. Rep. Pellagra Com., Springfield.]
Petersb. med. Ztschr., St. Petersb.	Petersburger medizinische Zeitschrift. [Formerly: St. Petersburger medizinische Wochenschrift.] St. Petersburg. v. 38, 1913. fol.
	Pilcher Hospital. [*See* Year-Book Pilcher Hosp., Brooklyn & N. Y.]
Prakt. Ergebn. a. d. Geb. d. Haut- u. Geschlechtskr., Wiesb.	Praktische Ergebnisse auf dem Gebiete der Haut- und Geschlechtskrankheiten. Wiesbaden. v. 1, 1910. 8°.
Proc. Canal Zone M. Assoc., Mount Hope.	Proceedings of the Canal Zone Medical Association. Mount Hope, C. Z. v. 1, 1909–10. 8°.
Proc. Inst. Municip. & County Engin., Lond.	Proceedings of the Institution of Municipal and County Engineers. [Continuation of: Proc. Incorp. Ass. Municip. & Co. Engin., Lond. & N. Y.] London. v. 37, 1910–11. 8°.
Proc. Ment. Hyg. Conf., N. Y.	Proceedings of the Mental Hygiene Conference and Exhibit. At the College of the city of New York. Published by the Committee on Mental Hygiene of the State Charities Aid Association. New York. 1912. 8°.
Propaganda anti-malar., Napoli.	Propaganda (La) anti-malarica; rivista d'igiene antimalarica e bollettino della stazione educativo-antimalarica di Napoli e Capua. Napoli. Anno 6, 1913. 8°.
	Protestant Episcopal Hospital. [*See* Med. & Surg. Rep. Episc. Hosp., Phila.]
Psiche, Firenze.	Psiche; rivista di studi psicologici. Firenze. Anno 1, 1912. 8°.

Psikho-Nevrol. Inst. Vestnik Psikhol. [etc.], S.-Peterb.	Psikho-Nevrologicheskiy Institut. Vestnik Psikhologii, Kriminalnoï Antropologii i Pedologii. [Psycho-Neurological Institute. Messenger of Psychology, Criminal Anthropology, and Pedology.] [Continuation of: Vestnik Psikhol., Krim. Antrop.] S.-Peterburg. v. 8, 1912. 8°.
Pub. Health Rep., Wash.	Public Health Reports, United States Public Health Service. Washington. 1913. 8°.
Pubb. d. Ist. di chim. farm. d. r. Univ. di Pisa.	Pubblicazione dell' Istituto di chimica farmaceutica della regia Università di Pisa. Pisa. 1909. 8°.

R.

	Red Cross. [*See* Am. Red Cross Bull., Wash.]
Ref. Handb. Med. Sc., N. Y.	Reference (A) Handbook of the Medical Sciences. New York. v. 1, 1913. 4°.
	Regia Università di Pisa. [*See* Pubb. d. Ist. di chim. farm. d. r. Univ. di Pisa.]
Rev. du cancer, Par.	Revue (La) du cancer; publiée sous les auspices de l'Association française pour l'étude du cancer. Paris. v. 1, 1910. 8°.
Rev. de chir., Bucuresti.	Revista de chirurgie. Bucuresti. v. 1, 1913. 8°.
Rev. español. de electrol. y radiol. méd., Valencia.	Revista española de electrología y radiología médicas. Valencia. v. 1, 1912. 8°.
Rev. de la Fac. de letras y cien., Habana.	Revista de la Facultad de letras y ciencias. Habana. v. 15, No. 2, 1912. 8°.
Rev. Filipina de med. y farm., Manila.	Revista Filipina de medicina y farmacia. Manila. v. 4, 1913. 8°.
Rev. mod. de thérap. et de biol., Par.	Revue moderne de thérapeutique et de biologie à l'usage des praticiens; clinique et laboratoire. Paris. v. 1, 1912. 8°.
	Russia. Imperial Army Medical Academy. [*See* Imp. Voyenno-Med. Akad. Rabotï Proped. Khirurg. Klin. . . . oppel, S.-Peterb.]

S.

Sborn. rabot v pam. I. M. Sadovskavo, S.-Peterb.	Sbornik rabot v pamyat Ivana Mikhaïlovicha Sadovskavo i vospominaniy o nyom. Izdan pod redaktsiyeyu N. P. Savvaïtova. [Collection of works in memory of I. N. Sadovski and of memoirs about him. Edited by N. P. Savvaïtoff.] S.-Peterburg. 1 v. 1912. 8°.
	Sleeping Sickness Bureau. [*See* Kala Azar Bull., Lond.]
	Società italiana di neurologia. [*See* Atti d. Cong. d. Soc. ital. di neurol., Roma.]
	Società lombarda di scienze mediche e biologiche. [*See* Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano.]
	Société médico-chirurgicale de l'Indo-Chine. [*See* Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoï & Haïphong.]
	Society of Anæsthetists. [*See* Tr. Soc. Anæsth., Lond.]
Southwest. J. M. & S., El Reno, Okla.	Southwest (The) Journal of Medicine and Surgery, El Reno, Okla. [Continuing: The Oklahoma Medical News Journal.] El Reno, Okla. v. 21, 1913. 8°.
	State Charities Aid Association. Committee on Mental Hygiene. [*See* Proc. Ment. Hyg. Conf., N. Y.]
Strahlentherapie, Berl. u. Wien.	Strahlentherapie. Mitteilungen aus dem Gebiete der Behandlung mit Röntgenstrahlen, Licht und radioaktiven Substanzen [etc.]. Berlin u. Wien. v. 1, 1912. 8°.
Sweden. State Med. Inst. Investig. Epid. Inf. Paral., Upsala.	Sweden. State Medical Institute. Investigations on epidemic infantile paralysis. Report from the State Medical Institute to the xv. International Congress on Hygiene and Demography. Upsala. 1912. 8°.

T.

	Tortugas Laboratory. [*See* Papers Tortugas Lab. Carnegie Inst., Wash.]
Tr. Soc. Anæsth., Lond.	Transactions of the Society of Anæsthetists. London. v. 8–9, 1905–6, 1906–7. 8°.
Trop. Dis. Bull., Lond.	Tropical Diseases Bulletin. Issued under the direction of the Honorary Managing Committee of the Tropical Diseases Bureau. London. v. 1, 1912. 8°.
Trudî Vseross. Oto-Laringol. Syezda v S.-Peterb.	Trudî Vserossiyskavo Oto-Laringolicheskavo Syezda v S.-Peterburgie (26–30 dekabrya 1908 g.) [Papers of the Pan-Russian Oto-Laryngological Congress in St. Petersburg (December 26–30).] S.-Peterburg. 1 v. 1909. 8°.

U.

	United States Public Health Service. [*See* Pub. Health Rep. Wash.]
U. S. War Dept. S. G. O. Bull., Wash.	United States. War Department. Office of the Surgeon General. Bulletin. Washington. Nos. 1–3, 1912–13. 8°.
	Università di Pisa. [*See* Pubb. d. Ist. di chim. farm. d. r. Univ. di Pisa.]
Univ. Missouri Bull., Med. Ser., Columbia.	University (The) of Missouri Bulletin, Medical Series, Columbia. v. 1, 1913. 8°.
Urol. & Cutan. Rev., St. Louis.	Urologic and Cutaneous (The) Review. [Formerly: The American Journal of Dermatology and Genito-Urinary Diseases.] A monthly magazine devoted to the consideration of cutaneous, venereal and genito-urinary diseases, etc. St. Louis, Mo. v. 17, 1913. 4°.

V.

Verhandl. d. München. Gesellsch. f. Kinderh., Berl.	Verhandlungen der Münchener Gesellschaft für Kinderheilkunde, 1911. Berlin. 1912. 8°.
Veröffentl. a. d. Geb. d. Marine-Sanitätswes., Berl.	Veröffentlichungen aus dem Gebiete des Marine-Sanitätswesens. Hrsg. von der Medizinal-Abteilung des Reichs-Marine-Amts. Berlin. Heft 1–4, 1910–13. 8°.
Veröffentl. d. österr. Zentralkom. z. Bekämpf. d. Tuberk., Wien.	Veröffentlichungen des österreichischen Zentralkomitees zur Bekämpfung der Tuberkulose. Wien. Heft 1, 1911. 8°.
	Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte. [*See* Festschr. d. 70. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Düsseldorf. *Also:* Festschr. d. 84. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Münster.]
Vie internat. Brux.	Vie internationale (La); revue mensuelle des idées, des faits et des organismes internationaux. Bruxelles. v. 1, 1912. roy. 8°.
Vopr. Nauchn. Med., Mosk.	Voprosî Nauchnoĭ Meditsinî. [Questions of Scientific Medicine.] Moskva. v. 1, 1913. 8°.
Vox, Berl.	Vox. Internationales Zentralblatt für experimentelle Phonetik. [Formerly: Medizinisch-pädagogische Monatsschrift für Sprachheilkunde.] Berlin. Heft 1, 1913. 8°.
	Vserossiyskiy Oto-Laringolicheskiy Syezd. [*See* Trudî Vseross. Oto-Laringol. Syezda v S.-Peterb.]

W.

Wien. Arb. a. d. Geb. d. soz. Med., Wien u. Leipz.	Wiener Arbeiten aus dem Gebiete der sozialen Medizin. Wien & Leipzig. 1. Folge, 1910. 8°.

Y.

Year - Book Pilcher Hosp., Brooklyn & N. Y.	Year-Book of the Pilcher Hospital, Brooklyn & New York. 1912. 8°.

Z.

Ztschr. f. ang. Anat. [etc.], Berl.	Zeitschrift für angewandte Anatomie und Konstitutionslehre. Berlin. v. 1, 1913. 8°.
Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl.	Zeitschrift für die gesamte experimentelle Medizin. Berlin. v. 1, 1913. 8°.
Ztschr. f. Militärärzte, Tokyo.	Zeitschrift für Militärärzte. Hrsg. vom Sanitätskorps. Tokyo. Nos. 1–50, 1909–13. 8°.
Ztschr. f. öff. Gsndhtspflg., Wien & Berl.	Zeitschrift für öffentliche Gesundheitspflege. (Neue Folge der Oesterreichischen Vierteljahrsschrift für Gesundheitspflege.) Wien & Berlin. 1. (XXXI.) Jahrg. 1913. 8°.
Ztschr. f. urol. Chir., Berl.	Zeitschrift für urologische Chirurgie. Berlin. v. 1, 1913. 8°.

CATALOGUE.

Tetamore (Frank L. R.) Deformities of the face and orthopedics. Treatment of spinal curvatures with new aluminum shell jackets, artificial devices for deformities of the face, new appliances for treating flat foot, also report of operations on children under three years of age for angular deformities of the legs. 11 l. 12°. *Brooklyn, N. Y.*, 1894.

Tetanilla.

See **Tetany** (*Intermittent*).

Tetanine.

See, also, **Tetanus** (*Toxins* [*etc.*], *of*).

Brown (W.) The use of tetanin. Vet. Rec., Lond., 1904–5, xvii, 89.—**Righi** (I.) Note sull' albuminuria artificiale come mezzo di studio della natura chimica della tetanina, e sull' albuminuria sperimentale da urea. Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 3, 747; 760.

Tetanolysin.

Madsen (T.) Ueber Tetanolysin. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1899, xxxii, 214–238. *Also, transl.:* Overs. o. d. k. Danske Vidensk. Selsk. Forh., København., 1899, 427–457. ———. Ueber Heilversuche im Reagensglas. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1899, xxxii, 239–245.—**Madsen** (T.) & **Walbum** (L.) La tétanolysine et la peptone de Witte. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905–6, xl, 409–414.—**Müller** (P. T.) Geht das Tetanolysin mit den Proteïden des Serums und des Eiklars eine ungiftige Verbindung ein? *Ibid.*, 1903, xxxiv, 567–573.—**Noguchi** (H.) On the influence of tissues, cholesterin, and cholesterin esters upon the production of tetano-spasmin and tetano-lysin in fluid cultures. Proc. N. York Path. Soc., 1907–8, vii, 87–90.—**Ricketts** (H. T.) The effect of tetanolysin on sensitized erythrocytes. [Abstr.] Tr. Chicago Path. Soc., 1903–5, vi, 288.—**Sachs** (H.) Ueber die Constitution des Tetanolysins. Berl. klin. Wchnschr., 1904, xli, 412–416.—**Tizzoni** (G.) & **Centanni** (E.) Sulla produzione della tetanolisina. Riforma Med., Palermo, 1900, xvi, pts. 2–3, 15; 27. *Also:* Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1899–1900, 5. s., viii, 295–308.

Tetanus.

See, also, **Ankle-joint** (*Dislocations of, Compound*); **Cramp**; **Diphtheria** (*Complications, etc., of*); **Electrophysiology**; **Embolism**; **Eye** (*Wounds of, Complications of*); **Femur** (*Fracture of, Complications, etc., of*); **Uterus** (*Tumors of, Complications, etc., of*).

Arnolds (A.) *Zur Lehre vom Tetanus. 8°. *Bonn*, 1894.

Benjamin (B.) *De tetano. [Marburg.] 8°. *Hanoviæ*, 1836.

Binot (J.) *Étude expérimentale sur le tétanos. 4°. *Paris*, 1899.

———. The same. 8°. *Paris*, 1899.

Botazzi (P. F.) *De tetano. 4°. *Genuæ*, 1813.

Courmont (J.) & Doyon (M.) Le tétanos; étiologie, pathogénie, diagnostic, pronostic, traitement. 12°. *Paris*, 1899.

Tetanus.

Fröhlich (W. G.) *Ueber Tetanus, Tetanie und Tetanoid. Illustriert mit den im Zürcher Kinderspital vorgekommenen Fällen. 8°. *Zürich*, 1906.

Gantkowski (P.) *Beiträge zur Lehre vom Tetanus. 8°. *Würzburg*, 1895.

Gazert (H.) *Über Tetanus. 8°. *München*, 1896.

Gessner (W.) *Ueber Tetanus. 8°. *Halle a. S.*, 1899.

Kennedy (G. A.) *De tetano. 8°. *Edinburgi*, 1820.

von Leyden (E.) & Blumenthal (F.) Der Tetanus. 8°. *Wien*, 1900.

Loane (G.) *Disp. med. quædam de tetano complectens. 8°. *Edinburgi*, 1822.

Martial (L.) *Contribution à l'étude de la pathogénie et du traitement du tétanos. 8°. *Paris*, 1893.

———. The same. 8°. *Paris*, 1893.

de Pflügl (A.) *De tetano. 8°. *Vindobonæ*, 1838.

Richelot (L. G.) Pathogénie, marche, terminaisons du tétanos. 8°. *Paris*, 1875.

de la Rosa (J. J.) *Contribution à l'étude du tétanos. 4°. *Paris*, 1892.

Rose (E.) Der Starrkrampf beim Menschen. 8°. *Stuttgart*, 1897.

Ruoff (F.) *Beitrag zur Lehre vom Tetanus. 8°. *Erlangen*, 1898.

Schultz (J.) *Ueber Tetanus. 8°. *Greifswald*, 1899.

Sztrázsnitzky (J.) *De tetano. 12°. *Vindobonæ*, 1829.

Vercellino (D. F.) Il tetano. Etiologia, patogenia, diagnostico, pronostico e trattamento fagocytosfilo. 8°. *Frascati*, 1904.

Abbott (F. C.) Tetanus. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1894, n. s., xxii, 239. ———. Tetanus. Milwaukee M. J., 1911, xix, 33–35.—**Anders** (J. M.) Tetanus. *In:* Mod. Med. (Osler), 8°, Phila. & N. Y., 1907, iii, 76–87.—**Archibald** (E. W.) Recent work upon tetanus. Montreal M. J., 1905, xxxiv, 874–889.—**Barber** (C. F.) Tetanus. Med. Times, N. Y., 1910, xxxviii, 143.—**Bazy.** Sur le tétanos. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1904, n. s., xxx, 246–249.—**Blackford** (C. M.), jr. Tetanus. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1892, 25–37. *Also,* Reprint.—**Bredoff** (K.) O raspoznavanii i lïechenii stolbnyaka. [On the diagnosis and treatment of tetanus.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1842, xl, 1; 161. *Also,* Reprint.—**Büdinger** (K.) Ein Beitrag zur Lehre vom Tetanus. Wien. klin. Wchnschr., 1893, vi, 287–290.—**Buschke & Oergel.** Beitrag zur Kenntniss des Tetanus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 149–151.—**Camara Pestana.** Contribuição para o estudo da etiologia, pathogenia e tratamento do tetano. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1892, lvi, 166; 193.—**Chauffard.** Tétanos. Méd. mod., Par., 1908, xix, 322.—**Coan** (E. S.) Tetanus; its pathology, etiology and treatment. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1892, xi, 78–86.—**Coss**

Tetanus.

(E. M.) Tetanus. Buffalo M. J., 1905–6, lxi, 341–347.—**Coston** (H. R.) Tetanus. Nashville J. M. & S., 1895, lxxviii, 125–129.—**Craig** (T. C.) Tetanus. Gaillard's M. J., N. Y., 1901, lxxiv, 181–190. *Also:* Med. Exam., N. Y., 1901, xi, 151–155.—**Curry** (F. C.) Tetanus. Cincin. Lancet-Clinic, 1896, n. s., xxxvii, 29–32.—**D' Abundo** (G.) Tetano. Tratt. ital. di patol. e terap. med., Milano, [n. d.], i, pt. 5, 252–281.—**Delorme.** A propos du tétanos. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 738–741.—**Denham** (J. K.) Notes on tetanus. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1898, xvi, 147–149.—**Dennis** (F. S.) Tetanus. Tr. N. York M. Ass., 1897, xiv, 221–240.—**Discussion** sur le tétanos. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1901, n. s., xxvii, 801–807.—**Discussion** sur le tétanos. *Ibid.*, 1907, n. s., xxxiii, 532–552.—**Dopter** (C.) El tétanos. Habana méd., 1903, vi, 17; 25.—**Drozda** (J. V.). K nauce o ztrnutí. [To the knowledge of tetanus.] Časop. lék. česk., v Praze, 1876, xv, 339; 347.—**Giné & Marriera** (A.) Ensayo histórico de la etiologia patogénica y terapéutica del tétanos. Independ. méd., Barcel., 1900, xxxi, 205; 217; 229; 241; 253; 289; 301; 313.—**Gonzalez** (J. Y.) A contribution to the study of tetanus. N. York M. J., 1898, lxvii, 285.—**Goodrich** (C. H.) The geographical distribution, prophylaxis, and therapeutics of tetanus. Ann. Surg., Phila., 1897, xxvi, 710–721. *Also* [Abstr. with discussion]: Brooklyn M. J., 1898, xii, 15–22.—**Guérin** (C.) Le tétanos. Écho méd. du nord, Lille, 1901, v, 489–495.—**Guinard** (A.) A propos du tétanos. Gaz. d. hôp., Par., 1909, lxxxii, 15–18.—**Happel** (T. J.) Tetanus. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1904, lxxi, 177–188. *Also:* Memphis M. Month., 1904, xxiv, 287–295.—**Heath** (C.) Tetanus. Clin. J., Lond., 1896–7, viii, 177–180.—**Heilporn** (A.) Contribution à l'étude du tétanos. Ann. Soc. méd.-chir. d'Anvers, 1906, xi, 117–122, 1 ch.—**Hill** (E. W.) Tetanus. Arch. Int. Med., Chicago, 1911, viii, 747–783.—**Hitaka** (K.) Hasofu ni zukete. [Tetanus.] Tokyo med. Wchnschr., 1893, no. 771, 9–14.—**Hollingworth** (A.) Tetanus. Providence M. J., 1900, i, 132–137.—**Inglis** (D.) What light does recent knowledge of tetanus throw on other muscle and nerve affections? Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1904, xxvi, 210–218. [Discussion], 225–228. *Also*, Reprint.—**Jaboulay.** Le tétanos. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1905, xvi, 267–269.—**Jacob** (P.) Tetanus. Deutsche Klinik, Berl. & Wien, 1901, ii, 183–224.—**Jancsó** (M.) Tetanus. Gyógyászat, Budapest, 1902, xlii, 548.—**Kafuji** (O.) [Researches on tetanus.] Fukuiken Igaku Kwai Zasshi, 1897, 247–250.—**Kashida** (K.) [Tetanus.] [Ref., no. 3, 1–5.] Shinkeigaku Zasshi, Tokyo, 1903, ii, 215–221, 1 pl.—**Kellogg** (K. E.) Tetanus. N. York M. J., 1902, lxxvi, 57.—**Klęsk** (A.) Tężec. [Tetanus.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1908, xliii, 525; 552.—**Kortz** (H.) Le tétanos; son origine; son traitement. Courrier méd., Par., 1897, xlvii, 329–331.—**Lemière** (G.) Les nouvelles recherches sur le tétanos. J. d. sc. méd. de Lille, 1898, i, 496; 509.—**Lemoine** (G.) Du tétanos. Nord méd., Lille, 1899, v, 285–288. *Also:* Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1900, xi, 3–5.—**Lockwood** (C. B.) Tetanus and tetany. Syst. Surg. (Treves), Phila., 1895, i, 187–201.—**McCall** (A. C.) Tetanus. Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt., 1911–12, vii, 8–12.—**McCown** (C. B.) A few remarks on tetanus and report of a case. Mississippi M. Month., Vicksburg, 1912, xvii, 114–116.—**McCullough** (J. W. S.) Tetanus. Med. Rec., N. Y., 1901, lix, 472.—**Manthey** (C.) Tetanus. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1912, 5. R., x, 1474–1476.—**Matthews** (A. A.) Tetanus. Maryland M. J., Balt., 1903, xlvi, 443–448.—**Mauclaire.** Diagnostic et traitement du tétanos. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1900, xiv, 433–436.—**Męczkowski** (W.) Przyczynek do nauki o tężyczce. [On tetanus.] Gaz. lek., Warszawa, 1901, 2. s., xxi, 241; 271.—**Meyer** (H.) Tetanusstudien, nach gemeinschaftlich mit J. T. Halsey und Fr. Ransom ausgeführten Untersuchungen. Chem. u. med. Untersuch. Festschr. . . . Max Jaffe, Brnschwg., 1901, 295–317.—**Meyer** (H.) & **Ransom** (F.) Researches on tetanus; preliminary communication. Proc. Roy. Soc. Lond., 1903, lxxii, 26–30.—**Mitchell** (T. A.) Tetanus. Cincin. Lancet-Clinic, 1900, n. s., xliv, 189–192.—**Moschcowitz** (A. V.) Tetanus; a study of the nature, excitant, lesions, symptomatology, and treatment of the disease, with a critical summary of the results of serum therapy. Ann. Surg., Phila., 1900, xxxii, 219; 416; 575. *Also*, Reprint.—**Moseley** (E. J.) Tetanus. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1906–7, v, 198–203.—**Nagamachi** (S.) Tetanus shiken. [On tetanus.] Tokujima Igakkwai Zashi, 1893, no. 13, 1–5.—**Papin.** Le tétanos. Arch. méd. d'Angers, 1899, iii, 345–362.—**Péan.** Sur le tétanos. Bull. Acad. de méd., Par., 1893, 3. s., xxx, 194–198. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1893, 8. s., ii, 390–392.—**Pereira Guimarães.** Tratamento e etiologia do tetano. Rev. da Soc. de med. e cirurg., Rio de Jan., 1897, i, 365–371.—**Plumbe** (E. O.) Tetanus. Railway Surg., Chicago, 1898–9, v, 467–474.—**Pochhammer.** Zur Tetanusfrage.

Tetanus.

Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1906, xxxv, 267–281.—**Potherat** (E.) Tétanos. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1899, n. s., xxv, 926–928. ———. A propos du tétanos. *Ibid.*, 1907, n. s., xxxiii, 424–438.—**Purviance** (J. F.) Diagnosis and treatment of tetanus. Cleveland M. Gaz., 1898–9, xiv, 84–93.—**Rangé.** Quelques considérations sur le tétanos. Arch. de méd. nav., Par., 1893, lix, 377–387.—**Révész** (V.) A tetanusról. Orvosi hetil., Budapest, 1907, li, 585; 598.—**Reynier** (P.) Contribution à l'étude du tétanos. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1901, n. s., xxvii, 647–657.—**Roberts** (W. O.) Tetanus. Louisville Month. J. M. & S., 1903–4, x, 406–412. ———. Tetanus. *Ibid.*, 1909, xvi, 13–15.—**Rochard.** Sur le tétanos. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1901, n. s., xxvii, 733–735.—**Rodman** (W. L.) Tetanus. Internat. Clin., Phila., 1902, 12. s., i, 158–162.—**Ross** (A. S.) Tetanus. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1906–7, iii, 250–255.—**Ruata** (C.) Il tetano. Salute pubb., Perugia, 1905, xviii, 353–357.—**Salter** (A. G.) Tetanus. Australas. M. Gaz., Sydney, 1908, xxvii, 341–344.—**Salus** (G.) Ueber Tetanus; Sammelreferat. Prag. med. Wchnschr., 1899, xxiv, 7; 18; 30; 41; 54.—**Schwartz.** De la pathogénie et du traitement du tétanos. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1893, n. s., xix, 234–242.—**Selzer** (M.) Przyczynek do nauki o tężcu. [On tetanus.] Lwow. tygodn. lek., 1909, iv, 369–372.—**Sheldon** (S. E.) Tetanus. Kansas M. J., Topeka, 1895, vii, 617–620.—**Smithwick** (J. W. P.) Symptoms and treatment of tetanus. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1905, xxiv, 1–3.—**Sormani** (G.) Ulteriori studi ed osservazioni sul tetanos. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1893, 2. s., xxvi, 210–214.—**St. Clair** (F. P.) Tetanus. Chicago M. Recorder, 1903, xxv, 168–173.—**Stewart** (J.) Tetanus. Syst. Pract. M. (Loomis), N. Y. & Phila., 1897, i, 935–944.—**Stubbins** (S. G.) Tetanus. Alabama M. J., Birmingh., 1908–9, xxi, 635–640.—**Stucky** (T. H.) Tetanus. Internat. Clin., Phila., 1898, 8. s., iii, 155–163.—**Sweeney** (E. A.) Tetanus. Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkesbarre, 1897, 163–172.—**Tauber** (S.) Ein Beitrag zur Kenntniss des Tetanus des Menschen. Wien. klin. Wchnschr., 1898, xi, 747–753.—**Taylor** (F. L.) Some remarks on tetanus. N. York M. J., 1901, lxxiv, 105–109.—**Thiriar.** Du tétanos. Gaz. hebd. de méd., Par., 1894, xli, 465–472. *Also, transl.:* Rev. méd. de Sevilla, 1896, xxvi, 105; 137.—**Trevisan** (A.) Nuovo contributo allo studio del tetano. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1894, xx, 157–172.—**Trimble** (I. R.) Tetanus. Am. Med., Phila., 1903, v, 538. *Also:* J. Alumni Ass. Coll. Phys. & Surg., Balt., 1903–4, vi, 109–114.—**Vaillard** (L.) A propos du tétanos. Gaz. d. hôp., Par., 1909, lxxxii, 75; 227; 672.—**Velich** (A. V.) O tetanu. Sbírka přednášek a rozpr. z oboru lékařsk., v Praze, [1899], no. 32, 17–43.—**Vennat** (H.) & **Micheleau** (E.) A propos du tétanos. Gaz. d. hôp., Par., 1909, lxxxii, 299–301.—**Vincent.** Contribution à l'étude du tétanos dit médical ou spontané; influence de la chaleur. [Rap. de Kelsch.] Bull. Acad. de méd., Par., 1906, 3. s., lv, 34–42.—**Wagner** (P.) Neuere Arbeiten über den Tetanus. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1908, ccxciii, 225–235. ———. Neuere Arbeiten über Tetanus. *Ibid.*, 1910, cccvii, 113–120.—**Webber** (W. E.) Tetanus. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1905, 315–328.—**Wilcox** (A. E.) Tetanus. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1910, xxx, 241–247.—**Zaggl.** Ueber Tetanus; aus der Landpraxis. München. med. Wchnschr., 1895, xlii, 160–162.

Tetanus (*Antitoxin of*).

See **Tetanus** (*Toxins, etc., of*); **Tetanus** (*Treatment of*) *with serum.*

Tetanus (*Bacteriology of*).

Bisserié (F.) *Étude des différents modes de propagation du bacille tétanique. 4°. *Paris*, 1894.

Bruckner (G.) *Die Agglutination der Tetanusbacillen. [Bern.] 12°. *Grüningen*, 1901.

Forest (M.) *Ein Beitrag zur Kenntnis des Vorkommens von Tetanuskeimen auf der bewohnten Erdoberfläche. 8°. *Strassburg i. E.*, 1901.

Jullien (L.) *Recherches expérimentales sur l'agglutination du bacille de Nicolaïer par le sang des animaux normaux et tétaniques et par le sérum antitétanique. 8°. *Lyon*, 1898.

Rabinowitsch (M.) *Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung der Tetanusbazillen und ihrer Gifte vom Magendarmtraktus aus. 8°. *Berlin*, [1907].

Also, in: Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1907, lxi, 103–150.

Tetanus (*Bacteriology of*).

SCHNEIDER (G.) *Die Lebensdauer entgifteter Tetanussporen im Kaninchenkörper, und ihr Verhalten nach Inoculationen des Nekrosebacillus. [Giessen.] 8°. *Kelsterbach a. M.*, 1910.

ZAKHARYAN (T. A.) *O rasprostrannyonnosti bakteriy stolbnyaka v pochvĭe; bakteriologicheskoye izslĭedovaniye. [On the distribution of the bacteria of tetanus in the soil; bacteriological research.] 8°. *S.-Peterburg*, 1898.

de Almeida (D.) A proposito do bacillo da Nicolaier. Brazil-med., Rio de Jan., 1904, xviii, 447.—**Augier & Lemière.** Sur un cas de tétanos, étude microbiologique et expérimentale avec préparations. Bull. Soc. d. sc. méd. de Lille (1892), 1894, 80-82.—**Babes** (V.) & **Leoneanu.** Un microbe du groupe du bacille tétanique déterminant une infection hémorrhagique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxix, 94-96.—**Bain** (J. B.) A pseudo-tetanus bacillus. J. Bost. Soc. M. Sc., 1900-1901, v, 506-510, 2 pl.—**Belfanti** (S.) Sulla morfologia del bacillo del tetano. Lavori d. Cong. di med. int. 1892, Milano, [1893], v, 391-393. *Also:* Arch. per le sc. med., Torino e Palermo, 1892, xvi, 373-387, 1 pl.—**Biological** peculiarities of the tetanus bacillus. Medicine, Detroit, 1902, viii, 313-317.—**Bombes de Villiers.** Tétanos spontané, à frigore d'origine pneumococcique. Gaz. d. hôp., Par., 1905, lxxviii, 1097-1100. *Also:* Ann. de la Policlin. de Par., 1906, xvi, 59-66.—**Bonardi** (E.) Gli insegnamenti di una disgrazia a proposito della biologia del bacillo del tetano (B. di Nicolaïer). Clin. mod., Pisa, 1901, vii, 34-36.—**Bonome** (A.) Sulla formazione dei tossoidi nelle colture di bacillo del tetano. Riforma med., Roma, 1902, xviii, pt. 3, 616-619. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxi, 777-781.—**Bushnell** (F. F.) A bacillus liable to be mistaken, morphologically, for the bacillus of tetanus. Am. Vet. Rev., N. Y., 1902-3, xxvi, 405-410.—**Coggi** (C.) Contributo allo studio dell' azione del siero antidifterico sul bacillus tetani. Riv. d' ig. e san. pubb., Torino, 1903, xiv, 261-272.—**Cordier** (J.-A.) Histoire bactériologique du tétanos. Union méd. du nord-est, Reims, 1895, xix, 424; 445: 1896, xx, 9.—**Courmont** (J.) Essai d'agglutination du bacille de Nicolaïer par le sang des tétaniques et le sérum antitétanique. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r 1898, Par., 1899, xxvii, 202. ———. Deuxième note sur l'agglutination du bacille de Nicolaïer. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 10. s., vi, 163.—**Creite.** Zum Nachweis von Tetanusbacillen in Organen des Menschen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1904, xxxvii, 312-314.—**Crookshank** (E. M.) Morphology of tetanus and tubercle bacilli. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 175. *Also:* Lancet, Lond., 1897, i, 207.—**Debrand** (L.) Sur un nouveau procédé de culture du bacille du tétanos. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1900, xiv, 757-768. ———. Sur un nouveau procédé de culture du tétanos. *Ibid.*, 1902, xvi, 427-432.—**De-Grandi** (S.) Osservazioni intorno alle ciglia del bacillo del tetano. Riv. d' ig. e san. pubb., Torino, 1902, xiii, 949-962, 1 pl. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxiv, 97-108.—**Ercoli** (O.) Sulla mobilità e sulla cigliatura del bacillo del tetano con alcune note di tecnica batteriologica. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1906, xxviii, 501-520.—**Falcioni** (D.) Intorno alla sterilizzazione della gelatina per uso ipodermico; contributo alla sterilizzazione delle spore del tetano. Ann. d' ig. sper., Roma, 1904, n. s., xiv, 319-325.—**Ferrán** (J.) Ueber das aërobische Verhalten des Tetanusbacillus. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1898, xxiv, 28. ———. Nota sobre la vida aerobia del bacillo del tétanos. Gac. méd. catal., Barcel., 1899, xxii, 217.—**Frothingham** (L.) The cultivation of the tetanus bacillus. Am. J. M. Sc., Phila., 1894, n. s., cvii, 555-561.—**Gradwohl** (R. B. H.) Bacteriologic findings in a fatal case of tetanus complicating vaccination. St. Louis M. Rev., 1902, xlvi, 128-131. [Discussion], 134-136.—**Grixoni** (G.) Ricerche sperimentali sul bacillo del Nicolaïer. Riforma med., Napoli, 1894, x, pt. 3, 698-701. ———. Il bacillo del tetano e aerobico e atossico nel terreno; nuova teoria patogenetica. Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 3, 518; 531; 542. ———. Sulla aerobiosi e sulla patogenesi del bacillo del tetano. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1899, xlvii, 44-56. *Also* [Abstr.]: Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 39-41.—**Habicht** (K.) Nowy sposób odosobniania laseczników tężca. [New method of isolating tetanus bacilli.] Przegl. lek., Kraków, 1903, xlii, 529-531.—**Hewlett** (R. T.) Notes on the cultivation of the tetanus bacillus and other bacteriological methods. Lancet, Lond., 1894, ii, 73.—**Hoffmann** (A.) Ueber das Vorkommen des Tetanuserregers in den Fäces von Tieren. Hyg. Rundschau, Berl., 1905, xv, 1233-1239.—**Hohlbeck** (O.) Ein Beitrag zum Vorkommen des Tetanusbacillus ausserhalb des Bereiches der Infektionsstelle beim Menschen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 172.—**Jaboulay.** Bacille tétanique et tétragène. Lyon méd., 1903, ci, 205.—**Kanthack** (A. A.) & **Connell** (T. W.) The flagella of the tetanus bacillus and other contributions to the morphology of the tetanus bacillus. Tr. Path. Soc. Lond., 1896-7, xlviii, 271-279, 1 pl. *Also:* J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1896-7, iv, 452-459, 3 pl.—**Kawamura** (R.) [The culture of the bacillus of traumatic tetanus.] Saitake Gaku Zasshi, Tokyo, 1902, 679-681.—**Klipstein** (E.) Ueber die Wirkung giftfreier Tetanuskulturen. Hyg. Rundschau, Berl., 1893, iii, 1-10.—**Lichtenstein** (E.) Zur Frage, ob in Gelatinepräparaten Tetanuskeime enthalten sind. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1902, vi, 119.—**McCampbell** (E. F.) The adjuvant action of quinin hydrochlorate in infections by the bacillus of tetanus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 919-922.—**Marenghi** (G.) Azione del siero antidifterico sul bacillus tetani. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1902, 1-8.—**Molinari** (M.) Sulla provenienza dei germi del tetano. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1898, xx, 36-42.—**von Oettingen** (W.) & **Zumpe** (C.) Ueber den Nachweis von Tetanusbacillen in Organen von Versuchsthieren. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1899, lxiv, 478-489.—**Orloff** (L. V.) O mikrobakh stolbnyaka; polucheniye chistikh razvodok ikh v visokikh sloyakh agara i proch. [Microbes of tetanus; pure cultures obtained in high strata of agar, etc.] Vrach, St. Petersb., 1893, xiv, 937; 973; 1003.—**Pizzini** (L.) Il bacillo de tetano nelle feci dell' uomo. Riv. d' ig. e san. pubb., Torino, 1898, ix, 170-173.—**Porter** (C. A.) & **Richardson** (O.) Two cases of "rusty nail" tetanus, with tetanus bacilli in the inguinal glands. Boston M. & S. J., 1909, clxi, 927-930, 1 pl.—**Reinhardt** (A.) & **Assim** (A.) Ueber den Nachweis und die Verbreitung des Tetanusbacillus in den Organen des Menschen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, xlix, Orig., 583-592.—**Righi** (I.) Sulla biologia del bacillo del tetano. Riforma med., Napoli, 1894, x, pt. 3, 651; 662. ———. Contributo allo studio delle varietà batteriche per le differenze fra il bacillo del tetano di Tizzoni e quello di Behring. Gazz. internat. di med. prat., Napoli, 1901, iv, 173; 184; 195; 207.—**Rosenthal** (G.) Mensuration de l'anaérobiose et aérobisation du bacille du tétanos. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 438-440. ———. Les trois étapes de la vie: aérobie du bacille du tétanos; sa culture aérobie sur gélose inclinée; bacille et bacillogène du tétanos. *Ibid.*, 578-580. ———. L'agglutinabilité du bacillogène du tétanos, dernier vestige de sa parenté avec le bacille du tétanos. *Ibid.*, 784.—**Rosenthal** (G.) & **Marcorelles** (A.-P.) Aérobisation d'emblée du bacille du tétanos rapidement isolé d'une plaie tétanique. *Ibid.* 1908, lxiv, 795.—**Sabrazès** (J.) & **Rivière** (P.) Réaction agglutinante du sérum de l'homme et de l'animal tétaniques sur le bacille de Nicolaïer. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 618-620.—**Schmiedicke** Weiteres über Tetanuskeime in der käuflichen Gelatine. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, 191.—**Sick** (K.) Klinische und bakteriologische Beobachtungen bei Tetanus. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1909, lxxix, 256-262.—**Smith** (T.) Some neglected facts in the biology of the tetanus bacillus; their bearing on the safety of the so-called biologic products. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 929-934.—**Tarozzi** (G.) Sulla latenza delle spore di tetano nell'organismo animale e sulla possibilità che esse risveglino un processo tetanico sotto l'influenza di cause traumatiche e necrotizzanti. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1905, 4. s., xvii, 259-294. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905-6, xl, 305; 451.—**Tautz** (K.) Ueber die Latenz der Tetanussporen im tierischen Organismus. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xlv, Orig., 495-501.—**Tavel** (E.) Ueber den Pseudotetanusbacillus des Darmes. *Ibid.*, 1898, xxiii, 538-541, 1 pl.—**Tuck** (G. L.) The occurrence of tetanus spores in gelatin and its bearings on clinical medicine. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1903-4, ix, 38-41.—**Valagussa** (F.) Ricerche sulla aerobiosi del bacillo del tetano. Ann. d' ig. sper., Roma, 1898, n. s., viii, 396-419, 1 pl.—**Van Cott** (J. M.) The tetanus bacillus. Brooklyn M. J., 1896, x, 341; 401. ———. The bacteriology of tetanus. Long Island M. J., Brooklyn, 1907, 1, 174.—**Vincent** (H.) Le bacille du tétanos se multiplie-t-il dans le tube digestif des animaux? Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxv, 12-14. ———. Le "phénomène d'appel" dans l'étiologie du tétanos; contribution à l'étude du microbisme latent. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1908, x, 664-670.—**Vincenzi** (L.) Sulla morfologia del bacillo del tetano. Riforma med., Napoli, 1893, ix, pt. 1, 411.—**Vlayeff** (G. M.) Iz chirurgicheskoĭ kliniki prof. V. A. Ratimova. Bakteriologicheskiy analiz sluchaya stolbnyaka. [From the surgical clinic of Prof. V. A. Ratimoff. Bacteriological examination of a case of tetanus.] Russk. chir. arch., S.-Peterb., 1895, i, 555-559. *Also, in:* Protok. i trudi Russk. Chir. Obsh. Pirogova, S.-Peterb., 1894-5, xiii, pt. 2, 65-69.—**Wesbrook** (F. F.) Some of the effects of sunlight on tetanus cultures. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1894-5, iii, 70-77.—**Zanfrognini** (A.) Contributo alle simbiosi aerobiche del bacillo del tetano in rapporto con la produzione di tossina. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1904, xix, 333-342.

Tetanus (*Blood in*).

ZARGAROFF (N. D.) *Krovyanaya reaktsiya pri eksperimentalnom stolbnyakĭe. [Blood reaction in experimental tetanus.] 8°. *S.-Peterburg*, 1899.

Bennecke (H.) Ueber die Leukocytose bei Tetanus. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1911–12, xxiv, 319–338.—**Tabusso** (E.) Osservazioni sul sangue di cavallo tetanico. Arch. scient. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, 1905, iii, 65–72.

Tetanus (*Bulbar*).

JANIN (J.) Du tétanos bulbaire. 8°. *Paris*, 1892.

Kavalír (O.) Tetanus bulbaris. Rev. neurol., psychiat., fys. a diaetet therap., v Praze, 1907, iv, 72.—**Kron** (I. M.) Sluchaĭ bulbarnavo stolbnyaka s autopsiyeĭ. [Bulbar tetanus with autopsy.] J. nevropat. i psikhiat. . . . Korsakova, Mosk., 1906, vi, 74–81, 1 pl.—**Preobrazhenski** (P. A.) Sluchaĭ bulbarnavo stolbnyaka s avtopsiyeĭ. [Bulbar tetanus with autopsy.] Med. Obozr., Mosk., 1901, lvi, 141–146. *Also* [Abstr.]: J. nevropat. i psikhiat. . . . Korsakova, Mosk., 1901, i, pt. 2, 62.

Tetanus (*Cases and statistics of*).

BARTSCH (P.) *Vier und zwanzig Tetanusfälle mit einem Ueberblick über unser heutiges Wissen von dieser Kranhkeit. 8°. *Leipzig*, 1907.

EINHORN (R.) *Bericht über 30 Tetanusfälle. [Strassburg.] 8°. *Freiberg i. B.*, 1910.

HOLZMANN (M.) *Ueber Tetanus. Nach Erfahrungen aus der chirurgischen Klinik zu Zürich 1881–1891. 8°. *Zürich*, [1891].

LIPPE (A.) Drei Fälle von Tetanus. 8°. *Kiel*, 1901.

MATZEN (J.) *Ein Beitrag zur Kasuistik des Tetanus. 8°. *Kiel*, 1903.

STAHEL (H.) Fünf Fälle von Tetanus. 8°. *Würzburg*, 1896.

WILHELMY (E.) *Fin Fall von schwerem Tetanus mit Ausgang in Heilung. 8°. *Erlangen*. 1892.

Abbott (A. C.) The outbreak of tetanus in St. Louis. Phila. M. J., 1901, viii, 824.—**Abbott** (E. J.) A case of tetanus. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1904, vi, 621.—**Abbott** (F. C.) Tetanus. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1894. n. s., xxii, 365.—**Acute** tetanus. *Ibid.*, 1899, 135.—**Ajkay** (Z.) A tetanus és a katonai szolgálat. [Tetanus and military service.] Honvédorvos, Budapest, 1911, xxiv, 41; 49. — **Aleksieyeff** (N.) Tri sluchaya stolbnyaka. [Three cases of tetanus.] Dietsk. med., Mosk., 1897, ii, 201–204.—**Anacker.** Eine kleine Tetanus-Epidemie. Arch. f. öff. Gsndhtspflg., Strassb., 1896, xvii, 19–21. — **Anders** (J. M.) & **Morgan** (A. C.) Tetanus; a preliminary report of a statistical study. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 314–322. — **Archer** (R. S.) Note on a case of tetanus. Liverpool M.-Chir. J., 1894, xiv, 455–458.—**Arnozan** (X.) Une petite épidémie de tétanos dans une salle de médecine à l'Hôpital Saint-André. J. de méd. de Bordeaux, 1902, xxxii, 133–135.—**Bacon** (R. A. E.) Notes of a case of tetanus; recovery. Lancet, Lond., 1896, ii, 815.—**Barbar** (I.) Yedin tezhok sluchaĭ na tetanus idiopaticus s ozdrovyanïe. Severe case of . . . with recovery.] Spis. na Sofiysk. Med. Druzh., 1901–2, ii, 18–33. *See, also, infra*, Georgïeff. — **Barber** (C. F.) A contribution to the investigation of tetanus on Long Island. Long Island M. J., Brooklyn, 1908, ii, 53–55. [Discussion], 77–79.—**Becker.** Zur Kasuistik des Tetanus. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1898, xix, 21; 31. — **Bechet** (P. E.) Report of a case of acute tetanus. N. Orl. M. & S. J., 1905–6, lviii, 522.—**Begbie** (F. W.) A case of tetanus. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvi, 311–314. — **Berlizheimer** & **Meyer** (J.) Zwei Fälle von Tetanus acutus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 750–752.—**Bissell** (J. B.) Tetanus; with descriptive case. Med. Exam. & Pract., N. Y., 1903, xiii, 663.—**Bloom** (J. D.) Tetanus statistics. N. Orl. M. & S. J., 1905–6, lviii, 441–445. ———. Tetanus statistics. *Ibid.*, 1910–11, lxiii, 707–712. — **Bohn.** Deuxième cas de tétanos. Union méd. du nord-est, Reims, 1899, xxiii, 86–92. — **Bousquet** (H.) Deux observations de tétanos. Soc. d. sc. méd. de Gannat. C.-r., Par., 1898–9, liii, 74–76.—**Bowe** (E.) A case of tetanus. Med. Fortnightly, St. Louis, 1901, xx, 791.—**Bristow** (A. T.) A case of tetanus. Brooklyn M. J., 1901, xv, 328–331.—**Brock** (W. R.) Report of a case of tetanus. Iowa M. J. [etc.], Des Moines, 1906, xiii, 103.—**Browning** (W.) The literature and statistics of tetanus and trismus on Long Island. Long Island M. J., Brooklyn, 1908, ii, 55–58.—**Brunner** (F. R.) Tetanus. Med. Summary, Phila., 1899–1900, xxi, 173.—**Brunschwig** (C.) À propos de deux cas de tétanos. Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon, 1908, xvi, 156–162.—**Bruyneel** (E.) & **Valcke** (G.) Histoire clinique d'un cas de tétanos. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1907, xiv, 282–292.—**Buttersack.** Demonstration eines Tetanuskranken. Berl. klin. Wchnschr., 1902, xxxix, 64.—**Butză** & **Bacaloglu** (S.) Asupra unuĭ cas de tetanos. Rev. san. mil., Bucurescĭ, 1900–1901, iv, 736–741.—**Carter.** Two cases of tetanus. Liverpool M.-Chir. J., 1897, xvii, 435.—**Carter** (W. D.) Tetanus; report of a case, with recovery. Tr. Homœop. M. Soc. Penn. 1899, Phila., 1900, 439–445. *Also:* Hahneman. Month., Phila., 1899, xxxiv, 761–767.—**Catasús** (J.) Un caso de tétanos. Med. de los niños, Barcel., 1904, v, 269.—**Chamblee** (Z. B.) Tetanus, with report of case. Alabama M. J., Birmingh., 1902–3, xv, 619–625—**Charles** (Etta). A case of tetanus. Centr. States M. Mag., Anderson, Ind., 1905, iii, 1–3. *Also;* Woman's M. J., Toledo, 1905, xv, 29.—**Coffin** (G. O.) Report of a case of tetanus. Therap. Gaz., Detroit, 1897, 3. s., xiii, 734–736.—**Coggi** (C.) Note statistiche e critiche sul tetano. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1893, 7. s., iv, 182–201.—**Coleman** (P. C.) Tetanus, with report of a case. Tr. Texas M. Ass., Galveston, 1895, xxvii, 181–189. *Also:* Med. Age, Detroit, 1896, xiv, 164–166.—**Collins** (A. N.) Tetanus, with report of cases. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1900, xxii, 25–30. [Discussion], 36–39.—**Collomb** (B.) Observation sur un tétanos. *In his:* Œuvres méd.-chir., 8°, Lyon & Par., 1798, 445–447.—**Colmenares** (I. G.) Un caso de tétanos. Bol. d. Col. ofic. de med. . . . de la Prov. de Huesca, Huesca, 1909, ix, 69–73.—**de la Combe.** Deux cas de tétanos. Limousin méd., Limoges, 1905, xxix, 109–112.—**Conover** (C. C.) Tetanus; report of a case. Kansas City M. Index-Lancet, 1903, xxiv, 124.—**Cousturier** (A.) Neuf cas de tétanos. Anjou méd., Angers, 1898, v, 221–224.—**Dallarosa** (E.) Un caso di tetano curato. Boll. med. trentino, 1898, xvii, 85–88.—**Daniel** (C.) A case of tetanus. Med. Rec. Mississippi, Biloxi, 1897, i, 148.—**Darling** (J. B.) A case of tetanus. Northwest. Lancet, St. Paul, 1893, xiii, 6. [Discussion], 12.—**Davidson** (C. F.) Report of a case of tetanus. Maryland M. J., Balt., 1905, xlviii, 467.—**Davies** (D. L.) A case of tetanus. Gaillard's South. Med., Savannah, 1907, lxxxvii. 60. *Also:* Lancet, Lond., 1907, i, 1710.—**Delétrez** (A.) À propos d'un cas de guérison de tétanos. Ann. Inst. chir. de Brux., 1900, vii, 47–51. *Also*, Reprint.—**Delporte** (F.) Deux cas de tétanos. Clinique, Brux., 1904, xviii, 141–152.—**Del Torre** (A.) Sopra un caso raro di tetano. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1898, xxix, 372–375.—**Demuth** (S. E.) A case of tetanus with recovery. Toledo M. & S. Reporter, 1902, xxviii, 676.—**De Renzi** (E.) Un caso di tetano. N. Riv. clin.-terap., Napoli, 1903, vi, 449–456.—**Deutsch** (W. S.) Report of tetanus cases. St. Louis M. Rev., 1903, xlviii, 199.—**Dowden** (J. W.) & **Houston** (A. C.) Notes on a case of tetanus. Edinb. M. J., 1893–4, xxxix, 426–431, 2 pl. *Also:* Rep. Lab. Roy. Coll. Phys., Lond., 1894, v, 199–201.—**Drăghescu** (P.) Un cas de tetanos acut; vindecare. Spitalul, Bucurescĭ, 1895, xv, 403–407.—**Dutt** (H.) On trismus and tetanus; with cases. Indian Lancet, Calcutta, 1896, viii, 25–27.—**Feld** (C. R.) A case of tetanus. Med. News, Phila., 1894, lxiv, 473.—**Fountain** (J. H.) Tetanus; report of a case; recovery. Med. Fortnightly, St. Louis, 1897, xi, 77–80.—**Georgïeff** (V.) Yedin tezhok sluchaĭ na tetanus idiopaticus s ozdravyanïe, nablyudaval I. Barbar. [Barbar's severe case of . . . with recovery; review.] Med. napried., Sofiya, 1901, ii, 580–592.—**German.** Ueber einen interessanten Fall von Tetanus. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 1499.—**Gill** (J. W.) A case of tetanus. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 1798.—**Glänzel.** Ueber einen Fall von geheiltem schweren allgemeinen Tetanus. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 211–214.—**Glennan** (A. H.) Case of tetanus; recovery. Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp., Wash., 1886–7, 141.—**Goodrich** (C. H.) The cases of tetanus. Methodist Episcop. Hosp. Rep. 1887–97, N. Y., 1898, i, 266–278.—**Grant** (H. C.) Case of tetanus. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1908–9, xiii, 426.—**Greenwood** (T. P.) Three cases of tetanus. Lancet, Lond., 1898, i, 1186.—**Hagadorn** (J. L.) A case of tetanus. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1895, x, 98.—**Harbitz** (F.) Et tilfælde af tetanus fra retsmedicinsk synspunkt. [A case of tetanus from the medico-legal standpoint.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1896, xvi, 333–343.—**Harold** (N. E.) Report of a case of tetanus. Physio-Med. Rec., Indianap., 1904, vii, 206.—**Hayward** (W. T.) Two cases of tetanus. Australas. M. Gaz., Sydney, 1905, xxiv, 253–255.—**Henoch** (E.) Vier Fälle von Tetanus. Charité-Ann., Berl., 1893, xviii, 334–344.—**Henrique** (E. St. C.) Case of tetanus. Lancet, Lond., 1896, i, 618.—**Henry** (J. N.) Report of a case of tetanus. Am. J. M. Sc., Phila., 1901, n. s., cxxii, 776–778.—**Herhold.** Vier Fälle von Tetanus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 479.—**Hohlbeck** (O.) Ueber Tetanus-Erkrankungen im russsisch-japanischen Kriege. St. Petersb. med. Wchnschr., 1906, xxxi, 398–400. *Also:* Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Fellbach, 1907, lviii, 84–88.—**Ignatowsky** (A.) & **Rosenfeld** (F.) Ein Fall von Tetanus. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1903, i,

Tetanus (*Cases and statistics of*).

424–431.—**Jackson** (W. R.) Tetanus; cases. Alabama M. & S. Age, Anniston, 1892–3, v, 578–586.—**Jacobi** (J.) A tetaniáról 78 eset kapcsán. [78 cases.] Orvosi hetil., Budapest, 1906, l, 750; 766; 784; 799; 816.—**Jones** (B. W.) A case of tetanus. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1905, iv, 545.—**Joneyama** (K.) [A case of tetanus.] Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1907, xxvi, no. 303, pt. 2, 30–34.—**Kellogg** (K. E.) Case of tetanus; recovery. Am. Med., Phila., 1902, iii, 259.—**Kintzing** (P.) Tetanus; seven cases with recoveries. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1268–1270. *Also*, Reprint.—**Kliatchkin** (G. A.) K kasuist. tetanii. Dnevnik Obsh. vrach. pri imp. Kazan. Univ., 1894, iii, 185–189.—**Köster** (H.) Ett fall af tetani. [A case of tetanus.] Göteborgs Läk.-sällsk. Förh., 1893, 145–164.—**Kollmann.** Zur Casuistik des Tetanus. München. med. Wchnschr., 1899. xlvi. 285.—**Križ** (L.) Slučaj tetanije. [A case of tetanus.] Lieč. viestnik, u. Zagrebu, 1899, xxi, 178.—**Laache** (S.) Kliniske iagttagelser om tetanus. [Clinical observations on tetanus.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1896, xvi, 303–330.—**Le Roy des Barres.** Cas de tétanos à Aubervillers. [Rap.] Compt. rend. Cons. d'hyg. pub. de la Seine, Par., 1897, 384–389. *Also* [Rap. de Berger]: Bull. Acad. de méd., Par., 1895, 3. s., xxxiv, 709–715.—**Le Toux.** Deux cas de tétanos. Anjou méd., Angers, 1898, v, 219–221.—**Limasset.** Sept cas de tétanos. *Ibid.*, 271–274.—**Livermore** (G. R.) Tetanus; report of a case; recovery. Memphis M. Month., 1904, xxiv, 239–244.—**Loewenstein** (H. M.) Two cases of tetanus. St. Louis Cour. Med., 1903, xxviii, 247–258. [Discussion], 296–303.—**Loglio** (G.) Sopra un caso di tetano. Suppl. al Policlin., Roma, 1899–1900, vi, 938.—**López** (G.) Refutación al artículo "seis casos de tétanos" del Dr. L. Barbero. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1908, xiii, 384–387.—**Luckett.** Three cases of tetanus. J. Med. & Sc., Portland, 1903, ix, 158.—**McCaw** (W. J.) A case of tetanus; with recovery. Tr. Rhode Island M. Soc. 1897, Providence, 1898, v, 441–443. *Also:* Atlantic M. Weekly, Providence, 1897, viii, 376–378.—**McKinley** (W. W.) A case of tetanus. Queen's M. Quart., Kingston, Canada, 1905–6, x, 109.—**Magula** (M. M.) K statistikie, prednprezhdeniyu i lïecheniyu stolbnyaka. [Statistics, prevention, and treatment of tetanus.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 1746–1750.—**Mahomed** (I. J.) Notes of a case of tetanus. Tr. Grant Coll. M. Soc. Bombay, (1893), 1894, 29–33. *Also* Indian M.-Chir. Rev., Bombay, 1893, i, 599–604.—**Malaniuk** (J.) Zur Tetanuskasuistik. Wien. med. Wchnschr., 1912, lxii, 2359.—**Marchoux.** Le tétanos à la côte occidentale d'Afrique. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de méd. et chir. mil. col., 74–77.—**Michon & Bondet.** Observation de tétanos. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1891), 1892, xxxi, pt. 2, 229–231.—**Mille** (R.) Un caso de tétanos. Independ méd., Barcel., 1902, xxxii, 424–427.—**Moriarta** (D. C.) Report of a case of tetanus. Albany M. Ann., 1903, xxiv, 598–602. ———. A case of tetanus. *Ibid.*, 1905, xxvi, 321–325.—**Morison** (J. R.) Notes on a case of tetanus. Annual rep. trans. S. Durham & Cleveland M. Soc., Hartlepool, 1878–9, vi, 28–30.—**Morris** (H.) A case of tetanus; recovery. Lancet, Lond., 1894, i, 206.—**Mozharovski** (L. I.) Sluchai stolbnyaka s blagopriyatnim iskhodom. [Tetanus with happy termination.] Feldscher, St. Petersb., 1899, ix, 102–106.—**Nichols** (F. P.) Two cases of tetanus. Indian M. Gaz., Calcutta, 1894, xxix, 299.—**Norris** (G. W.) Tetanus; a study of fifty-seven cases from the records of the Pennsylvania Hospital. Phila. M. J., 1903, ix, 835–838.—**Nowlin** (J. B.) Tetanus; recovery after thirty-six days. Med. Rec., N. Y., 1902, lxi, 535.—**Overton** (F.) Tetanus on eastern Long Island. Long Island M. J., Brooklyn, 1907, i, 176.—**O'Zoux.** Le tétanos à Saint-Denis de la Réunion. Caducée, Par., 1910, x, 229.—**Packard** (F. A.) A case of tetanus followed by recovery. Arch. Pediat., N. Y., 1898, xv, 110–115.—**Parodi** (S. D.) Un caso de tetano subagudo. Crón. méd., Lima, 1896, xiii, 261–263.—**Pasquier** (F.) Le tétanos dans les départements du centre; deux cas. Ann. méd.-chir. du centre, Tours, 1904, iv, 492–494.—**Pelaez** (L.) Un caso de tétanos y algunas reflexiones. Rev. med. salmantina, Salamanca, 1909, v, 113–117.—**Peres Rodrigues.** Un caso de tetano. Med. contemp., Lisb., 1903, xxi, 417–419.—**Pervushin** (V. P.) Tri sluchaya stolbnyaka. [Three cases of tetanus.] Nevrol. Vestnik, Kazan, 1908, xv, 94–136.—**Phipps** (W. P.) Tetanus as I have found it in Chester County. J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1898, xix, 256–259.—**Pilzer** (F.) Ein Fall von Tetanus. St. Petersb. med. Wchnschr., 1902, n. F., xix, 39–41.—**Porter** (W. D.) Report of a case of tetanus. St. Louis Cour. Med., 1894, n. s., x, 93–95.—**Potiekhin** (V.) Sluchai stolbnyaka. [Case.] Dietsk. med., Mosk., 1898, iii, 277–279.—**Proegler** (C.) A case of tetanus (trismus), with recovery. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 494.—**Reagor** (F. B.) Tetanus, with report of case. Alabama M. J., Birmingham, 1903, xv, 131–136.—**Reynier** (P.) Cas de tétanos. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. prat. de Par., 1894, 40–43.—**Rickman** (J. B.) Tetanus idiopathic. Memphis M. Month., 1893, xiii, 493–497.—**Rigot** (H.) Notes sur un cas de tétanos à début rapide, suivi de guérison. Loire méd., St.-Étienne, 1899, xviii, 93–99.—

Tetanus (*Cases and statistics of*).

del Rio (N.) Tetanus in military surgery. Proc. Ass. Mil. Surg. U. S. 1900, Chicago, 1901, ix, 181–189.—**Roberts** (J. L.) Case of tetanus. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., lxxxix, 12.—**Roberts** (L. E.) A case of tetanus; recovery. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 241.—**Roberts** (W. O.) A case of tetanus. Louisville Month. J. M. & S., 1902–3, ix, 257–259.—**de Rothschild** (H.) Observation d'un cas de tétanos (guérison). Progrès méd., Par., 1898, 3. s., viii, 437.—**Rottenstein** (S.) Ein schwerer Fall von Tetanus. München. med. Wchnschr., 1905, li, 121.—**Rubbens** (E.) Observation d'un cas de tétanos. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1901, lxviii, 396–401. Rap. de De Buck, 402.]—**Rudis-Jacinsky** (J.) A case of tetanus. N. York M. J., 1897, lxvi, 661.—**Saint-Martin** (J.) A propos d'un cas de tétanos. Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon, 1908, xvi, 155.—**Salvetat** (C.) Due casi di tetano grave; guarigione. Morgagni, Milano, 1893, xxxv, 681–692.—**Saunders** (L. D.) A case of acute tetanus with certain points of interest. Lancet, Lond., 1903, i, 654.—**Schuster.** Demonstration eines geheilten Tetanusfalles. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 1039.—**Shikare** (P. V.) A case of tetanus. Indian M. Gaz., Calcutta, 1902, xxxvii, 436.—**Short** (A. R.) Report on twenty-six cases of tetanus at the Bristol Royal Infirmary. Stethoscope, Bristol, 1911, xiv 13–15.—**Simpson** (J. P.) A case of tetanus; recovery. Quart. Bull. M. Dept. Wash. Univ., St. Louis, 1904–5, iii, 153–156.—**Skinner** (B. D.) Comments and conclusions as to tetanus on eastern Long Island. Long Island M. J., Brooklyn, 1907, i, 177–184.—**Smyth** (J.) Six cases of tetanus. Indian M. Gaz., Calcutta, 1904, xxxix, 137.—**Sormani** (G.) Due casi di tetano meritevoli di nota. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1892, 2. s., xxv, 942–949.—**Stockman** (R.) Case of tetanus. Tr. Med.-Chir. Soc., Glasgow, 1909–10, ix, 64.—**Stucky** (T. H.) Tetanus; report of cases. Am. Pract. & News, Louisville, 1900, xxix, 441–443. [Discussion], 458–464.—**Swindells** (E.) Notes on two cases of tetanus; recovery. Lancet, Lond., 1896, i, 289.—**Symon de Villeneuve.** Sept observations de tétanos. Anjou méd., Angers, 1898, v, 213–219.—**Talayrach.** Le tétanos dans l'armée allemande. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1904, xliii, 229–233.—**Tetanus.** Rep. Bd. Health Minn. 1899–1900, St. Paul, 1901, xviii, 481.—**Thomas** (R. S.) A case of tetanus. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 1751.—**Thomayer** (J.) Případ tetanu. [Case of tetanus.] Lék. rozhledy, Praha, 1903, xi, 2.—**Thursfield** (T. W.) Two cases of tetanus; with observations. Birmingham M. Rev., 1896, xxxix, 101–105.—**Tidswell** (H. H.) A mild case of tetanus; recovery in four days. Brit. J., Lond., 1900, i. 1592.—**Torneau.** Drei Fälle von Tetanus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 347.—**Trevelyan** (E. F.) A case of tetanus. Med. Chron., Manchester, 1892–3, xvii, 369–371.—**Verneuil.** Sur un cas de tétanos, par le Dr. Dieterlen. [Rap.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1893, n. s., xix, 195–198.—**Vieira** (S.) A proposito d'um caso de tetano. Med. mod., Porto, 1909, xvi, pt. 6, 90.—**Vincenzi.** Ueber einen Fall von Tetanus. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1900 xi. 305–308.—**Vlayeff** (G. M.) Tetanus. Russk. Med., St. Petersb., 1895, xx, 28.—**Wallace** (A. McG.) Clinical case of tetanus. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1904–5, ix, 564.—**Wallace** (C. S.) Tetanus. St. Thomas's Hosp. Rep. 1894, Lond., 1896, n. s., xxiii, 323.—**Waters** (D.) A case of tetanus; recovery. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1905–6, iv, 703–705.—**West** (F. W.) A case of tetanus; recovery. Australas. M. Gaz., Sydney, 1907, xxvi, 72–74.—**Whitridge** (A. H.) Report of a case of tetanus with recovery. Phila. M. J., 1900, vi, 756–758.—**Wield** (D.) A case of acute tetanus. Australas. M. Gaz., Sydney, 1904, xxiii, 573.—**Wilgus** (S. D.) A case of tetanus. State Hosp. Bull., Utica, 1896, i, 228–230.—**Wilkinson** (G.) Notes of two cases of tetanus, with remarks on the etiology and recent methods of treatment. Sheffield M. J., 1892–3, i, 203–210.—**Williams** (M.) Two cases of tetanus. Austral. M. J., Melbourne, 1911, n. s., i, 138.—**Wright** (J. A.) Tetanus; with report of a case. Am. M. Compend, Toledo, 1895, xi, 594–599.—**Wylie** (T.) A case of tetanus. Canada Lancet, Toronto, 1901–2, xxxv, 807.—**Zupnik** (L.) Ueber einen Fall von Tetanus. Wien. klin. Rundschau, 1902. xvi, 635.

Tetanus (*Causes and pathology of*).

See also, **Abortion** (*Complications, etc., of*); **Blisters** (*Accidents from*); **Bubo** (*Complications, etc., of*); **Burns** (*Complications, etc., of*); **Cholera** (*Complications, etc., of*); **Circumcision** *ritual* (*Accidents, etc.*); **Cold** (*Effects of*); **Femur** (*Fracture of, Compound, etc.*); **Frost-bite**; **Hernia** (*Treatment of, Operative*); **Tetanus** (*Bacteriology of*); **Tetanus** (*Blood, in*); **Tetanus** (*Experimental*); **Tetanus** (*Post-operative*); **Tetanus** (*Post-vaccinal*); **Tetanus** (*Toxins of*); **Tetanus** (*Traumatic*).

Tetanus (*Causes and pathology of*).

CHAILLOUS (M.) *Etude sur le tétanos a frigore. 8°. *Paris*, 1899.

———. The same. 8°. *Paris*, 1899.

ERBSE (F.) *Ein Fall von Tetanus mit interessantem Rückenmarksbefunde nebst Darstellung der neueren Ergebnisse der Tetanusforschung. 8°. *Würzburg*, 1902.

GOEHLER (L.) *Ueber die Genese der Tetanuskrämpfe. [Bern.] 8°. *Karlsruhe*, 1901.

KLIPSTEIN (E.) *Ueber die Aetiologie des Wundstarrkrampfs mit besonderer Berücksichtigung der Abhandlung von Vaillant und Vincent: Contribution à l'étude de l'étiologie du tétanos. 8°. *Marburg*, 1892.

MERIAN (L.) *Ein Beitrag zur pathologischen Anatomie des Tetanus beim Menschen. [Zürich.] 8°. *Grüningen*, 1909.

PÉCHOUTRE (F.) *Lésions médullaires dans le tétanos et mécanisme des contractures. 8°. *Paris*, 1898.

Abadie (C.) Étiologie du tétanos. Bull. Soc. de méd. de Par. (1888), 1889, xxiii, 153-158.—**Achard** (C.) Note sur les lésions des nerfs dans le tétanos. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1892, iv, 836-840.—**Aievoli** (E.) Studi sulla clinica e la fisiopatologia del tetano. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1912, n. s., xxxiv, 289-314.—**Armand-Delille** (P.) & **Génévrier.** Un cas de tétanos consécutif à des engelures ulcérées. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1906, viii, 401-405. *Also* [Abstr.]: Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1906, xxiv, 562.—**d'Arsonval** & **Charrin.** La thermogénèse dans le tétanos. Arch. de physiol. norm et path., Par., 1898, 5. s., x, 740. *Also:* Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1898, cxxvii, 213.—**Baer** (A. B.) "Lockjaw" caused by spasm of the internal pterygoid muscle. Calif. State J. M., San Fran., 1911, ix, 485.—**Bandisch.** Ein Fall von Wundstarrkrampf aus seltener Ursache. Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 682.—**von Behring** (E.) Aetiologie und aetiologische Therapie des Tetanus. Beitr. z. exper. Therap., Berl., 1904, Hft. vii, 1-72.—**Bissauge** (R.) Note pour servir à l'étude de la pathogénie du tétanos. Rec. de méd. vét., Par., 1894, 8. s., i, 273-278.—**Bolton** (R. M.), **Fisch** (C.) & **Walden** (E. C.) Report of the commission appointed to investigate the cases of tetanus in St. Louis following the administration of diphtheria antitoxin. St. Louis M. Rev., 1900, xliv, 361-368.—**Buchholz** (J.) Stivkrampe, foraarsaget ved spolorme. [Tétanos causé par des ascarides. Rés., 552.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1903, 5. R., i, 539-544.—**C.** (J.) A study of the evidence as to the source of the infection which caused the cases of tetanus at Mulkowal, Punjab, India, during inoculation against plague in October, 1902. J. Trop. Med., Lond., 1907, x, 33.—**Cerebral** tetanus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 1060-1062.—**Chantemesse** (A.) & **Marinesco** (G.) Des lésions histologiques fines de la cellule nerveuse dans leurs rapports avec le développement du tétanos et l'immunité antitétanique. Presse méd., Par., 1898, i, annexes, 44-47. *Also* [Abstr.]: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1898, 3. s., xv, 96-104.—**Counsellor** (C. E.) Case of idiopathic tetanus; recovery. Lancet, Lond., 1894, ii, 77.—**Courmont** (J.) & **Doyon** (M.) Mécanisme de production des contractures du tétanos. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1893, 5. s., v, 64-74. ——— ———. Pathogénie des contractures du tétanos. Province méd., Lyon, 1893, vii, 25; 37; 61; 73. ——— ———. Quelques points particuliers de la pathogénie des contractures du tétanos. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1893, 5. s., v, 114-121. ——— ———. Nouvelles recherches sur la pathogénie des contractures du tétanos. Province méd., Lyon, 1894, viii, 159-161. ——— ———. Sur une nouvelle conception pathogénique du tétanos, dite théorie du ferment soluble. Rev. de méd., Par., 1894, xiv, 76-89. ——— ———. Nouvel argument en faveur de notre théorie pathogénique du tétanos, tiré d'un mémoire de M. A. Marie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 981. ——— ———. Sur la période d'incubation fatale dans l'intoxication tétanique; recherche des effets immédiats par la méthode graphique; influence de la dose injectée. *Ibid.*, 1898, 10. s., v, 527-530.—**Courmont** (J.), **Doyon** (M.) & **Paviot.** La contracture tétanique n'est pas fonction d'une lésion appréciable des cellules nerveuses médullaires; réserves sur la valeur de la méthode de Nissl. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1898, 5. s., x, 154-159.—**Deligny.** A propos de l'origine du tétanos. Bull. Soc. de méd. de Par. (1888), 1889, xxiii, 169.—**Dobrotvorski** (M.) K voprosu o reaktsii vozbuzhdenïya nervnikh stvolov pri tetanii. [On the reaction after stimulation of nerve trunks in tetanus.] Nevrol. Vestnik, Kazan, 1895, iii, no. 1, 75-84.—**Donetti** (E.) Un cas de tétanos suivi d'autopsie; recherches cliniques et anatomo-pathologiques. Rev. neurol., Par., 1898, vi, 598-604.—**Étienne** (G.) Nature et pathogénie du tétanos. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1906, x, 203-207. *Also:* Soc. de méd. de Nancy. C.-r. . . ., 1905-6, pt. 2, 25-30. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1906, xxxviii, 145-150.—**Favre.** Paraphimosis ulcéré suivi de tétanos foudroyant. Lyon méd., 1901, xcvi, 799-802.—**França** (C.) Nota sobre as lesões dos neuronios medullares no tetano reveladas pelo methodo de Nissl. Arch. de med., Lisb., 1898-9, ii, 241-247.—**Freiberger** (E. L.) A case of tetanus, with infection of attending physician. Denver M. Times & Utah M. J., Denver, 1909-10, xxix, 493.—**Gley** (E.) & **Lapicque** (L.) Accidents tétaniques d'origine infectieuse chez la grenouille. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 89-92.—**Goebel** (W.) Beitrag zur pathologischen Anatomie des Nervensystems bei dem Tetanus des Menschen. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1898, iii, 47-53, 1 pl.—**Goldscheider** (A.) & **Flatau** (E.) Tężec, surowica i komórki nerwowe. [Tetanus, blood serum, and nerve cells.] Kron. lek., Warszawa, 1897, xviii, 653-655.—**Grau** (R.) Tetanos consecutivo á chancros. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1906, xi, 261.—**Gumprecht.** Zur Pathogenese des Tetanus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 546.—**von Halban** (H.) Ueber Veränderungen des Centralnervensystems beim Tetanus des Menschen. Arb. a. d. neurol. Inst. a. d. Wien. Univ., Leipz. u. Wien, 1900, 7. Hft., 262-285, 1 pl.—**Hayashi** (H.) [Remarks on the chemical change in tetanus.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1901, xxii, 657; 733.—**Hecker.** Altes und Neues über die Infektionsquellen und Uebertragungswege des Tetanus, mit besonderer Berücksichtigung militärischer Verhältnisse. Gdnkschr. f. d. verstorb. Generalstabsarzt d. Armee . . . v. Leuthold, Berl., 1906, i, 29-67.—**Hunter** (W. K.) A note on the microscopic appearances of the spinal cord in tetanus. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 333-335.—**Inglis** (D.) What light does our recent knowledge of tetanus throw on other muscle and nerve affections? Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1904, xxvi, 210-218. [Discussion], 225-228.—**Jacobi** (J.) Struma mellett fellépett tetania esetek. [Cases of tetanus developing with struma.] Gyógyászat, Budapest, 1904, xliv, 340; 358.—**Jansen** (A. P. B.) Een geval van kryptogenetischen tetanus. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1905, 2. r., xl, d. r., 1709-1713.—**Kamen** (L.) Zur Frage über die Aetiologie der Tetanusformen nichttraumatischen Ursprungs. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., 1. Abt., Jena, 1895, xviii, 513-517.—**Kawashima** (K.) [A case of tetanus in the course of a pleuritis; on the question whether tetanus may appear after the use of turpentine.] Iji Shinbun, Tokio, 1902, 11-30.—**Kino** (K.) [The infection of tetanus.] Sankwa Fujinkwa Gaku Zasshi, Tokyo, 1899, ii, 197-204.—**Kowalski.** Zur Aetiologie des Tetanus. Wien. klin. Wchnschr., 1897, x, 795; 850; 873.—**Kreuter.** Zur Serologie des Tetanus; Complementbindungs- und Antilysinversuche. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1909, xxxviii, 2. Teil, 429-453.—**Kronecker** (H.) & **Stirling** (W.) The genesis of tetanus. J. Physiol., Lond., 1878-9, i, 384-420.—**Kühnemann.** Ein Fall von idiopathischem Tetanus. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1898, xxvii, 199-205.—**Kuliabko** (A.) Ueber einen besonderen Fall des secundären Tetanus. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1901, lxxxvi, 619-634.—**Laignel-Lavastine.** Cytologie nerveuse d'un cas de tétanos. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1903, xv, 653-658. ———. Tétanos. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 755-758.—**Langlet.** Deux cas de tétanos. Union méd. du nord-est, Reims, 1906, xxx, 77-80.—**Larger** (R.) Étiologie du tétanos. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1893, n. s., xix, 221-227.—**Laureys** (S.) Circonstances étiologiques d'un cas de tétanos et de deux cas de scorbut. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1905, lxvii, 105.—**Lawrenson** (H. F.) Tetanus from a chilblain. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 1610.—**Loewi** (O.) Zur Kenntnis der Tetanusvergiftung. Sitzungsb. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb. (1904), 1905, 11-13.—**Luckett** (W. H.) A case of tetanus, with point of infection in the cavity of a tooth. Med. Rec., N. Y., 1910, lxvii, 319-321.—**Marinesco** (G.) Les lésions médullaires provoquées par la toxine tétanique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 726-728.—**Martin** (S.) Further report on the chemical pathology of tetanus. Rep. Local Gov. Bd. 1894-5, Lond., 1896, xxiv, 505-513.—**Matthes** (M.) Rückenmarksbefund bei zwei Tetanusfällen. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1898, xiii, 464-467, 1 pl.—**Meyer** (H.) & **Ransom** (F.) Untersuchungen über den Tetanus. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1903, xxxix, 369-416.—**Milian** & **Legros.** Le liquide céphalo rachidien dans le tétanos spontané. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 382.—**Milner** (J.) A case of idiopathic tetanus following influenza; recovery. Lancet, Lond., 1895, ii, 847.—**Motzfeldt** (K.) Tetanusinfektion fra lungeabsces. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1912, 5. R., x, 1329-1333.—**Nicolas** (J.) Sur un cas de tétanos chez l'homme par inoculation accidentelle des produits so-

Tetanus (*Causes and pathology of*).

lubles du bacille de Nicolaïer. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 844-846.—**Pike** (J. B.) A case of tetanus from peripheral irritation; recovery. Lancet, Lond., 1896, ii, 881.—**Plá** (E. F.) De los adelantos que en la patogenia del tétano ha realizado la teoría parasitaria. Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana (1890-92), 1895, v, 58-70.—**Quadri** (A.) Tétanos de Rose par corps étrangers des fosses nasales. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1909, i, 725-729.—**Rémond.** Infection tétanique supposée consécutive à une absorption de toxines par des plaies du tube digestif. Rec. de méd. vét., Par., 1901, 8. s., viii, 412-414.—**Ricketts** (H. T.) & **Kirk** (E. J.) The adjuvant action of serum, egg-albumen, and broth on tetanus-intoxication. *In:* Ricketts (H. T.) Contrib. to Med. Sc., Chicago, 1911, 266-277.—**Rimbaud** (L.) & **Roger.** Un cas de tétanos suraigu en apparence spontanée. Gaz. d. hôp., Par., 1907, lxxx, 797.—**Roux** (E.) & **Borrel** (A.) Tétanos cérébral et immunité contre le tétanos. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1898, xii, 225-239.—**Rouxeau** (A.) Le paradoxe de Weber et le tétanos d'ouverture. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 437-441.—**Sailer** (J.) Morbid anatomy of the central nervous system in tetanus. Univ. M. Mag., Phila., 1896-7, ix, 203.—**Sarbó** (A.) A tetaniáról; kóroktani és kórtani tanulmány. [Tetanus; a pathological study.] Orvosi hetil., Budapest, 1896, xl, 25; 38; 51.—**Schnitzler** (J.) Zur Kenntnis des Tetanus. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1893, xiii, 679-684.—**Semple** (*Sir* D.) Some remarks on a criticism of quinine injection and tetanus. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1912, xix, 323-333.—**Sherrington** (C. S.) & **Roaf** (H. E.) Production of lockjaw in tetanus. Brit. M. J. [Suppl.], Lond., 1906, ii, 9.—**Sjövall** (E.) Die Nervenzellenveränderung bei Tetanus und ihre Bedeutung (im Anschluss an einen Fall von menschlichem Tetanus). Jahrb. f. Psychiat. u. Neurol., Leipz. u. Wien, 1903, xxiii, 299-349, 2 pl.—**Smith** (T.) Some neglected facts in the biology of the tetanus; their bearing on the safety of the so-called biological products. Tr. Chicago Path. Soc., 1907-8, vii, no. 4, 1-14.—**Sormani** (G.) Teoria fecale del tetano. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1891, 2. s., xxiv, 913-922.—**Stromeyer** (F.) Ein Beitrag zur Lehre vom kryptogenetischen Tetanus. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 1694.—**Sunadinos** (G. D.) Περίπτωσις τετάνου ἐκ ψύξεως. Ἰατρικὴ πρόοδος, Ἐν Σύρῳ, 1904, ix, 52-55.—**Tavel.** Zur Pathogenese der Tetanuscontrakturen. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1901, xxxi, 218.—**Tetanus** in jute mills. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 377.—**Thalmann.** Zur Aetiologie des Tetanus. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1900, xxxiii, 387-443.—**Tison.** Origine hippique du tétanos. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1887, 326-329.—**Vasselman** (A.) & **Takaki** (T.) [Of the character of the healthy nerve-center in tetanus.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1898, xix, no. 431, 1-3.—**Verneuil.** La nature et l'origine du tétanos. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1888, xvii, pt. 1, 1-16.—**Villar** (S.) Tetanus. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1897, x, 305-315.—**Vincent** (H.) Étiologie et prophylaxie de certains cas de tétanos; rôle de l'hématome infecté. Bull. Acad. de méd., Par., 1907, 3. s., lviii, 233-245.———. Influence du froid sur l'étiologie du tétanos (tétanos rhumatismal). *Ibid.*, 1908, 3. s., lix, 172-181.———. Nouvelles recherches sur l'étiologie du tétanos médical; influence prédisposante des lésions hépatiques. *Ibid.*, 1907, 3. s., lviii, 390-399. *Also:* Bull. méd., Par., 1907, xxi, 1025-1028.—**Wellner** (M.) Tetanus. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.] 1896, Wiesb., 1897, 310-327.—**Wells** (H. G.) An experimental study of the origin of the epidemic of tetanus following July 4, 1899: Report of case, with recovery. Tr. Chicago Path. Soc., 1899-1901, iv, 436-441.—**Westphal** (A.) Ueber einen Fall von Tetanus; Beitrag zur Pathologie der Ganglienzellen. Fortschr. d. Med., Berl., 1898, xvi, 483-486.—**Wilding** (J.) Idiopathic tetanus. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 405.—**Woldert** (A.) Tetanus; its period of incubation and its pathology. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 256-258.—**Zinno** (A.) Les lésions des centres nerveux produites par la toxine tétanique. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1903, xv, 335-363.—**Zupnik** (L.) Die Pathogenese des Tetanus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 1999-2004.

Tetanus (*Cephalic*).

Arnsperger (L.) *Ueber den Rose'schen Kopftetanus. 8°. *Heidelberg*, 1901.

Dahlhaus (Paul). *Ein Beitrag zum Tetanus facialis (Kopftetanus). 8°. *Kiel*, 1897.

Dutzmann (M.) *Zur Casuistik des Tetanus facialis. 8°. *Greifswald*, 1900.

Friedel (E. W.) *Die Lehre vom Kopftetanus. 8°. *Berlin*, 1903.

Tetanus (*Cephalic*).

Houques (L.-F.) *Contribution à l'étude du tétanos céphalo-paralytique; tétanos céphalique avec paralysie faciale ou tétanos de Rose. 4°. *Bordeaux*, 1894.

Kaliski (J.) *Ueber den sogenannten Rose-schen Kopftetanus. [Erlangen.] 8°. *Breslau*, 1898.

Le Dard (L.-E.) *La paralysie faciale dans le tétanos céphalique. 4°. *Paris*, 1896.

Nerlich (P. [A.]) *Ein Beitrag zur Lehre vom Kopftetanus. [Halle-Wittenberg.] 8°. *Berlin*, 1892.

Poan de Sapincourt (R.) *Du tétanos céphalique avec paralysie faciale; forme faciale du tétanos. 8°. *Paris*, 1904.

Struve (P. R. W.) *Ueber Kopftetanus. 8°. *Kiel*, 1900.

Visser (S.) *Zwei Fälle von Kopftetanus. 8°. *Freiburg i. B.*, 1892.

Worms (G.) *Du tétanos bulbo-paralytique (tétanos céphalique avec ophtalmoplégie). 8°. *Lyon*, 1905.

Andrews (E. W.) Cephalic tetanus. Clin. Rev., Chicago, 1901, xiv, 213.—**Anghel** (P.) Contribuțiuni la studiul tetanosului zis cefalic. Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1907, xxi, 1; 25; 53; 77; 192.—**Arus** (F.) Un caso de tétanos cefálico. An. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1908-9, xlv, 392-394. *Also:* Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1908, xiii, 514.—**Bernhardt** (M.) Historische Notiz zur Lehre vom Kopftetanus (Tetanus hydrophobicus, Tetanus facialis, Edm. Rose). Neurol. Centralbl., Leipz., 1898, xvii, 146-148.—**Bickersteth** (R. A.) Case of cephalic tetanus, with a note on the condition and a report on the pathological examination in the present case by W. B. Warrington and A. S. Griffith. Liverpool M.-Chir. J., 1901, xxi, 415-424.—**Bidon** (H.) Tétanos de Rose. Marseille méd., 1895, xxxii, 81; 97; 129.—**Binet** & **Trénel.** Considérations sur le tétanos céphalique. Rev. de chir., Par., 1909, xl, 427-439.—**Bosquette.** Tétanos céphalique avec trismus et dysphagie, chez un vieillard de 73 ans; autopsie. Dauphiné méd., Grenoble, 1910, xxxiv, 259-262.—**Bouchaud.** Un cas de tétanos céphalique avec diplégie faciale. J. de neurol., Par., 1904, ix, 41-47.—**Bourgeois** (H.) Un cas de tétanos céphalique avec paralysie faciale double, consécutivement à une plaie siégeant sur la ligne médiane. Gaz. d. hôp., Par., 1900, lxxiii, 418-421.—**Brown** (A. J.) Cephalic tetanus; with report of a case. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 473-484.—**von Brunn.** Ueber einen ungewöhnlichen Fall von Kopftetanus. Berl. klin. Wchnschr., 1904, xli, 1159.—**Brunner** (C.) Experimentelle und klinische Studien über den Kopftetanus. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1892-4, ix-xii, *passim*.—**Bugge** (J.) [Tetanus paralyticus.] Forh. med. Selsk. i Kristiania, 1897, 200-203.—**Buss.** Ein Fall von Trismus und Tetanus nach Verletzung des Stirnhirnes. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1890, Leipz., 1891, lxiii, pt. 2, 328-339.—**Butorac** (G.) Tetanus glave s perifernom kljenuti n. facialis. [Cephalic tetanus with peripheral paralysis of the facial nerve.] Liječ. vijesnik, u. Zagrebu, 1912, xxiv, 283.—**Caird** (F. M.) Kopftetanus. Edinb. Hosp. Rep., 1893, i, 491-497.—**Cambournac** (D.) Tetano cephalico. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1906, lxx, 190-194.—**Caussade** & **Jacquot.** A propos d'un cas de tétanos de Rose. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1912, xliv, 465-472, 1 pl.—**Chauve.** Observation d'un cas de tétanos céphalique. Loire méd., St.-Etienne, 1899, xviii, 57-62.—**Courmont** (J.) & **Cordier** (V.) Deux tétanos chez le même sujet à cinq ans de distance; tétanos céphalique avec paralysie et contracture consécutives des mêmes muscles; anaphylaxie grave par deux cures, sérothérapiques à cinq ans d'intervalle. Lyon méd., 1910, xlii, 957-971.—**Croly** (H.) A case of "cephalic" or hydrophobic tetanus; recovery. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1898, xvi, 150-154.—**Crouzon** (O.) Un cas de tétanos céphalique avec diplégie faciale. Rev. neurol., Par., 1900, viii, 402-406.—**Dawson** (A. N.) Chronic cephalic tetanus. Cleveland M. J., 1910, ix, 548-551.—**Dekhanoff** (S. F.) Sluchaĭ stolbnyaka golovi. [Tetanus of the head.] Kharkov. M. J., 1910, ix, 455-460. *Also, transl.:* Russ. med. Rundschau, Berl., 1910, viii, 461-465.—**Delfin.** Tétanos paralítico de Rose. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1895-6, xxxii, 380.—**De Palma** (F. D.) Caso gravissimo di tetano cefalico traumatico, felicemente curato colle iniezioni di antitossina preparata dal prof. Tizzoni. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 750-754.—**Discussion** sur le tétanos céphalique et le traitement du tétanos. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1907, n. s.,

Tetanus (*Cephalic*).

xxxiii, 380–390.—**Duvergey** (J.) Un cas de tétanos cephalique avec paralysie faciale. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1903, xxiv, 484–487.—**Eastman** (F. C.) Cephalic tetanus in America. Neurographs, Brooklyn, 1907, i, 8–19.—**Fedden** (W. F.) A clinical lecture on facial tetanus. Clin. J., Lond., 1910–11, xxxvii, 356–362.—**Fernandez Sanz** (E.) Un caso de tétanos cefálico. Rev. espec. méd., Madrid, 1908, pt. 2, xi, 145–155. *Also:* Rev. méd. de Sevilla, 1908, li, 225–234.—**Friedländer** (J.) & **von Meyer** (E.) Zur Lehre vom Roseschen Kopftetanus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 1124–1127.—**Goubeau** (R.) Tétanos céphalique. Progrès méd., Par., 1910, 3. s., xxvi, 496–499.—**Gouguenheim.** Un cas de tétanos céphalique. Union méd., Par., 1895, 3. s., lix, 459.—**Grober** (J.) Ein Fall von Kopftetanos (E. Rose). Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1904, xiii, 40–52.—**Guinard** (A.) Tétanos céphalique avec paralysie faciale; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1907, n. s., xxxiii, 330–332.—**Haltenhoff** (G.) Un cas de tétanos céphalique avec paralysie faciale et oculaire; guérison. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1902, xxii, 687–694.—**Hamilton** (J. R.) Cephalic tetanus. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 527.—**Hough** (G. De N.) A case of cephalic tetanus. Boston M. & S. J., 1898, cxxxix, 572. *Also:* Tr. Mass. Med.-Leg. Soc., Bost., 1899, iii, 6.—**Jähne & Schmidt.** Ueber einen Fall von zerebraler Fettembolie, kombiniert mit Tetanus. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 1232–1235.—**Jolly** (F.) Ueber einen Fall von Kopftetanus mit Facialislähmung. Internat. Beitr. z. inn. Med. (Leyden), Berl., 1902, i, 681–692. *Also:* Centralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1902, n. F., xiii, 395–399.—**Jones** (W. M.) Case of Kopftetanus treated with antitoxin; recovery. Quart. M. J., Sheffield, 1904–5, iii, 126–129.—**Kebbell** (C. V.) A case of cephalic tetanus (Kopftetanus of Rose). Lancet, Lond., 1910, i, 1474.—**Klemm** (P.) Zur Frage des Kopftetanus; Tetanus mit Facialislähmung. Berl. klin. Wchnschr., 1893, xxx, 65–67. ———. Ein Fall von Kopftetanus; Tetanus mit Facialislähmung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1896–7, xliv, 455–461.—**Lannois.** Tétanos céphalique avec paralysie faciale. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1889), 1890, xxix, pt. 2, 205–207.—**Larger.** Tétanos céphalique à la suite de plaie d'un doigt; amputation dix-huit heures après l'apparition du trismus; mort. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1894, n. s., xx, 772–775.—**Lépine** (R.) & **Sarvonat.** Sur un cas de tétanos céphalique avec ophtalmoplégie. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1905, iv, 224. *Also:* Lyon méd., 1905, civ, 1248–1250.—**Levi** (V.) Sopra un caso di tetano cefalico. Rassegna di sc. med., Modena, 1904–5, xix, 281–290.—**Lloyd** (J. H.) A case of cephalic tetanus, with paralysis of both seventh nerves. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 1072–1075.—**Maylard** (A. E.) A case of cephalic, dysphagic, or hydrophobic tetanus. Glasgow M. J., 1898, xlix, 161–165.—**Menzalora** (M.) Su di un caso di tetano paralitico (tetano cefalico del Rose). Atti d. r. Accad. d. sc. med. in Palermo (1895), 1896, 34–41.—**Minet** & **Gaehlinger.** Sur un cas de tétanos céphalique. Écho méd. du nord, Lille, 1906, x, 88–90.—**Mitra** (N. C.) A case of trismus; death. Indian M.-Chir. Rev., Bombay, 1896, iv, 123–125.—**Miwa & Toyofuku.** Ein Fall von Rose'schem Kopf-Tetanus. [Japanese text. German Rés., Hft. 2.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1906, xx, 31–38, 1 pl.—**Moll van Charante** (G. H.) Ein Fall von Kopftetanus. Wien. klin. Rundschau, 1899, xiii, 558; 578.—**Navarre** (P.-J.) Observation de tétanos céphalique. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1894), 1895, xxxiv, pt. 2, 3–8. *Also:* Lyon méd., 1894, lxxv, 152–157.—**Neumann** (H.) Der Kopftetanus; kritisches Sammelreferat. Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1902, v, 503; 555; 586. ———. Ein Fall von Kopftetanus. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipz., 1902, xxiii, Abth. f. int. Med. [etc.], 344–368, 1 pl. ———. Kopftetanus als Abortivtetanus. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1903, xxxvii, 429–437.—**Nothnagel.** Ein Fall von Kopftetanus. Allg. Wien. med. Ztg., 1901, xlvi, 105; 117; 129; 141.—**von Orzechowski** (K.) Ein Fall von Kopftetanus mit reflektorischer Pupillenstarre. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1909–10, xxxvii, 1–6.—**Pereira Guimarães.** Tetano cephalico, com paralysia facial direita; cura do doente. Cong. brazil. de med. e cirug., Rio de Jan., 1891, ii, 2. fasc., 18–22. *Also:* Rev. d. cursos prat. e theor. da Fac. de med. do Rio de Jan., 1889, 93–102.—**Pinckard** (C. P.) A fatal case of head-tetanus following eye injury. Medicine, Detroit, 1902, viii, 215–219.—**Poisson & Rappin.** Observation d'un cas de tétanos céphalique; examen bactériologique. Gaz. méd. de Nantes, 1893–4, xii, 93.—**Ramsay** (A. M.) A case of cephalic tetanus following a contusion wound of the outer canthus. Ophth. Rec., Chicago, 1904, xiii, 537–539. *Also:* Glasgow M. J., 1905, lxiii, 361–363. *Also:* Tr. M.-Chir. Soc. Glag. (1904–5), 1906, v, 186–188.—**Reclus** (P.) Tétanos céphalique. Bull. méd., Par., 1893, vii, 995–997. *Also, in his:* Clin. chir. de la Pitié, 8°. Par., 1894, 150–161.—**Rochard** (E.) Tétanos céphalique. Union méd., Par., 1895, 3. s., lix, 257; 265.—**Ross** (T. W. E.) Some notes on Kopftetanus, with an account of two cases. Edinb. M. J., 1906, n. s., xix, 229–236.—**Roux** (E.) & **Borrel** (A.)

Tetanus (*Cephalic*).

Cerebral tetanus and immunity against tetanus. Bull. Pasteur Inst., Danbury, Conn., 1898, vi, 19–27.—**Sachs** (W.) Zur Kasuistik des Kopftetanus. Strassb. med. Ztg., 1906, iii, 40–43.—**de Sapincourt** (R.) Revue générale du tétanos céphalique avec paralysie faciale (forme faciale du tétanos). Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1904, iv, 333–340.—**Schmidt.** Ein Fall von Roseschem Kopftetanus. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1899, xxviii, 40–45.—**Schnitzler** (J.) Ueber einen Fall von Kopftetanus. Wien. klin. Rundschau, 1895, ix, 145–148.—**Schütze** (A.) Ueber einen Fall von Kopftetanus mit seltener Aetiologie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 398–400.—**Schupfer** (F.) Sul tetano cefalico. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1901, xxvii, 1; 375, 2 pl.—**Solmsen** (A.) Ueber einen Fall von Kopftetanus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 734.—**Stolz** (A.) Ueber Tetanus facialis. Strassb. med. Ztg., 1905, ii, 259–262.—**Suárez Garro** (F.) Tétanos cefálico. Rev. de med. y ciruj. de la Habana, 1897, ii, 242–249.—**Terrillon** (O.) & **Schwarz.** Sur quelques formes rares de tétanos, tétanos céphalique, trismus hémiplégique. Rev. de chir., Par., 1888, viii, 44–55. *Also, in:* Terrillon, Œuvres, 8°, Par., 1898, i, 86–98.—**Velich** (A. V.) Einige Experimente über den Kopftetanus. Allg. Wien. med. Ztg., 1893, xxxviii, 219; 232.—**Wellner** (M.) Tetanus cephalicus. Časop. lék. česk., v Praze, 1898, xxxvii, 571; 590; 612; 629; 647; 668; 684.—**Willard** (De F.) & **Johnston** (J. I.) Tetanus cephalic; general tetanus associated with hemifacial paralysis; recovery. Tr. Coll. Phys. Phila., 1895, 3. s., xvii, 27–44, 1 pl. *Also:* Univ. M. Mag., Phila., 1894–5, vii, 649–660, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Wurcelman.** Przypadek tężca głowy. [Cephalic tetanus.] Neurol. polska, Warszawa, 1910, i, no. 1, 106.—**Zarza** (I.) Tetanos cefálico; curación. Gac. méd. d. Norte, Bilbao, 1910, xvi, 269–271.

Tetanus (*Cerebral*).

See **Tetanus** (*Causes and pathology of*).

Tetanus (*Chronic*).

Crespin (P.-G.) *Contribution à l'étude du tétanus chronique. 8°. *Paris*, 1908.

Grober (J. A.) Tetanus chronicus. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1902, x, 523–529, 1 pl.—**Halipré** (A.) & **Monpeurt.** Tétanos chronique à forme de paraplégie spasmodique. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1908, 382–389. *Also:* Normandie méd., Rouen, 1908, xxiv, 540–544.—**Labadie-Lagrave & Laubry** (C.) Considérations pathogéniques et thérapeutiques sur un cas de tétanos chronique. Tribune méd., Par., 1904, 2. s., xxxvi, 277–279.—**Liautey.** Un cas de tétanos chronique chez un vieillard de 74 ans. Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon, 1911, xix, 225.—**Llamas** (R.) A case of tetanus from "fuentes". Bull. Manila M. Soc., 1911, iii, 6. *Also* [Abstr.]: J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1002.—**Paucot** (M.) Un cas de tétanos chronique; guérison. Nord méd., Lille, 1907, xiii, 126. *Also:* Bull. et mém. Soc. méd.-chir. du Nord, Lille, 1907, iii, 92–95.—**Roy.** Observation d'un cas de tétanos chronique suivi de guérison. Rec. de mém. et obs. s. l'hyg. et la méd. vét. mil., Par., 1898, 2. s., xix, 447–449.—**Zylberlastówna** (Natalia). Przypadek tężca o przebiegu przewlekłym. [Tetanus with a chronic course.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1909, xliv, 591; 613.

Tetanus (*Complications and sequelæ of*).

See, also, **Influenza** (*Mixed infections in*); **Tetanus** (*Fatal cases of*).

Berghinz (G.) Tetano, avvelenamento per cloralio; guarigione. 8°. *Napoli*, 1898.

Achard (C.) Traitement d'une contracture consécutive au tétanos par la stase artificielle. Cong. franç. de méd. 1907, Par., 1908. Compt. rend., 505–507.—**Ardin-Delteil.** Tabes et tétanos dysphagique. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1907, xviii, 181–187.—**Berthier.** Tétanos et hystérie. Cong. franç. de méd. 1894, Par., 1895, i, 469–473.—**Bouget.** Tétanos et dothiénentérie. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1901, xxii, 195.—**Burr** (C. W.) Delirium during and after tetanus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 844–846.—**Camus** (J.) Méningite et intoxication tétanique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxiii, 19–21.—**Cloud** (J. H.) A case of chronic tetanus followed by scarlet fever. Boston M. & S. J., 1893, cxxix, 395.—**Dinshaw** (V.) Tetanus supervening on otorrhœa and complicated by pneumonia; recovery under chloral. Indian M. Rec., Calcutta, 1900, xviii, 192.—**Hnátek** (J.) Tetanus und Neuritis. Wien. med. Wchnschr., 1905, lv, 997; 1101; 1169.—**Isaac** (W. A.) Tetanus complicated by typhoid symptoms and mania; recovery. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 400.—**Lehndorff** (H.) Deformitäten der Wirbelsäule und der Rippen im Verlaufe eines schweren Tetanus. Mitt. d. Gesellsch. f. innere Med. u. Kinderh. in Wien, 1907, vi, 186.—**Macht** (D. L.) Mumps vs. tetanus; a clinical note. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxvi, 218.—**Merrill** (G. V. R.) Typhoid fever and tetanus; a case. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxvii, 21–23.—**Olivier** (E.)

Tetanus (*Complications and sequelæ of*).

Sur un cas de tétanos à marche rapide. Centre méd. et pharm., Gannat, 1904–5, x, 58.—**Rouget** (J.) Infection tétanique dans le décours d'une fièvre typhoïde. Ann. de méd. et pharm. mil., Par., 1902, xl, 403–408.—**Ruelle** (H.) Tétanos et impétigo. Centre méd. et pharm., Gannat, 1906–7, xii, 101.—**Salus** (R.) Ueber Augenmuskelstörungen bei Tetanus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, 322–337.—**Staĭkoff.** Un cas de tétanos compliqué de pleuro-pneumonie; guérison. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence & Par., 1905, vi, 234.—**Tessier** (J.-P.) Un cas de guérison de tétanos aigu avec étranglement herniaire. Arch. gén. de méd., Par., 1903, ii, 2536.—**Urriola.** Myopathie du tétanos. Progrès méd., Par., 1902, 3. s., xvi, 409–411.—**Vassena** (A.) Un caso raro di frattura indiretta del calcagno nel corso di infezione tetanica. Atti d. ii. Cong. med. internaz. per gl' infortun. d. lavoro, Roma, 1909, ii, 839–845.—**Zak** (E.) Tetanus mit Augenmuskelparese. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1904, xxv, 1097–1099.

Tetanus (*Diagnosis and semeiology of*).

See, also, **Tetanus** *in infants.*

Brunet (F.-H.) *Considérations sur quelques cas de pseudo-tétanos. 8°. *Bordeaux*, 1901.

Demontmerot. *De la forme paraplégique dans le tétanos chronique. 8°. *Paris*, 1904.

Güntz (J. E.) *Beobachtungen über Temperatur bei Tetanus. 8°. *Leipzig*, 1862.

Jackson (J.) A short sketch of some of the forms of tetanus, as they appear in India. 8°. *London*, 1856.

Adrian (C.) Ueber einen eigenthümlichen Fall von Tetanus. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1900, vi, 688–699.—**Babonneix** (L.) Contribution au diagnostic du tétanos. Gaz. d. hôp., Par., 1909, lxxxii, 1375.—**Berger** (H.) Ueber einen unter dem Bilde des Tetanus verlaufenden Fall von Influenzaencephalitis. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 861–863.—**Bosc** (F.-J.) De la toxicité urinaire comme moyen de diagnostic entre certains cas de spasmes tétaniques d'origine hystérique et le tétanos vrai. Compt. rend. Soç. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 132–134.—**de Brun** (H.) Étude sur le raccourcissement musculaire post-tétanique et sur quelques symptômes peu connus du tétanos. Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3. s., xxxvi, 210–220.—**Bruyneel** (E.) & **Valcke** (G.) Histoire clinique d'un cas de tétanos. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1907, lxxiv, 73–82, 1 tab.—**Caillaud.** Vrai et faux tétanos; difficultés du diagnostic. Méd. mod., Par., 1897, viii, 801.—**Cattaneo** (C.) Un caso di pseudotetano di Escherich. Pediatria, Napoli, 1898, vi, 282–289.—**Chemodanoff** (V. A.) K voprosu ob inkubatsii stolbnyaka. [Incubation of tetanus.] Russk. Med., St. Petersb., 1893, xviii, 21.—**Danilevski.** Dikhatelniya dvizheniya vo vremya obshtshavo stolbnyaka. [Respiratory movements in general tetanus.] Dnevnik Syezda Obsh. Russk. Vrach. v pamyat Pirogova, Kazan, 1899, vii, 60.—**Delabrousse.** Tétanos à forme lente. Normandie méd., Rouen, 1909, xxv, 71–74.—**Escherich** (T.) Ein weiterer Fall von Pseudotetanus. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1898, Wiesb., 1899, xv, 179–181. *Also:* Wien. klin. Rundschau, 1898, xii, 781. *Also, transl.:* Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., lxvii, 28.—**Fells** (A.) & **Bentall** (W. C.) A case of tetaniform convulsions. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 1330.—**Forschbach** (J.) & **Weber** (S.) Ein Beitrag zum Stoffwechsel im Tetanus. Zentralbl. f. d. ges. Physiol. u. Path. d. Stoffwechs., Leipz., 1906, n. F., i, 565–569.—**Gajkiewicz** (W.) Kilka słów o pseudotężcu (pseudotetanus). Gaz. lek., Warszawa, 1898, 2. s., xviii, 409–412.—**Gaudini** (V.) Un caso di opistotono isterico infantile. Pediatria, Napoli, 1903, 2. s., i, 166–171.—**Gerrard** (P. N.) A tetanoid case, with negative bacteriological results. Dublin J. M. Sc., 1904, cxvii, 278–281.—**de Greck** (C.) Fünf Fälle von Tetanus und ein Fall von "Pseudotetanus." Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1911, xxxvi, 737–740.—**Halban** (J.) Zur Symptomatologie des Tetanus (Hemitetanus, choreatische Zuckungen, Dauerkontrakturen). Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1896, i, 691–702.—**Harvey** (E. M.) Tetanus of short incubation; recovery. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1909, 3. s., xxv, 321–323.—**Hatch** (W. K.) A clinical lecture on tetanus. Indian M. Gaz., Calcutta, 1897, xxxii, 441–443.—**Jelks** (J. L.) Report of a case simulating tetanus. Memphis M. Month., 1897, xvii, 21–25.—**Klemm** (P.) Ueber locale Krämpfe als primäres Symptom des Tetanus. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1895–6, xlii, 453–464.—**Lukman-ud-Dowlah.** Earache as a preliminary symptom of lock-jaw. Indian M. Rec., Calcutta, 1898, xv, 462.—**Luna** (E.) Esame del sangue, delle urine e della funzionalità epatica nei tetanici. Gazz. sicil. di med. e chir. [etc.], Palermo, 1908, vii, 134–136.—**Malagodi** (A.) Un caso di pseudo-tetano. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1902, iii, 657–662. *Also:* Boll. d. clin., Milano, 1903, xx, 130–137.—**Meyer** (H.) Ueber motorischen und dolorosen Tetanus. Sitzungsb. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb. (1902), 1903, 2–6.—**Nesti** (G.) & **Marchetti** (G.) Alcune ricerche sul ricambio materiale in un caso di tetano subacuto. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1904, v, 413–421.—**Nicolas** (J.) & **Mouriquand** (G.) Tétanos à début sous forme de paraplégie spasmodique. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1904, iii, 351–357. *Also:* Lyon méd., 1904, ciii, 961–967.—**Nixon** (J. H.) A case of tetanus with sudden onset of acute symptoms. Lancet, Lond., 1906, ii, 225.—**Orzechowski** (K.) O tężyczce z objawami myotonicznymi. [Tetanus with myotonic symptoms.] Lwow. tygodn. lek., 1908, iii, 543; 555; 572; 584.—**Paton** (J.) A note on prognosis in tetanus. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 368.—**Price** (N. G.) Paroxysmal tetanoid. Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 680.—**Ramacci.** Un caso di pseudotetano di Escherich. Pediatria, Napoli, 1909, xvii, 529–536. *Also, transl.:* Pédiatrie prat., Lille, 1909, vii, 317–320.—**Rassoia** (M. A.) Pseudo-tetanus due to inflammation of the meatus auditorius externus cured by cocain and dry fomentations. Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvii, 580.—**Robinson** (D. B.) Hysterical tetanus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 1442.—**Root** (D. W.) Was it a case of tetanus, or convulsions due to worms? Mass. M. J., Bost., 1904, xxiv, 343–347.—**Rostowzew** (M. J.) Das Kernig'sche Symptom bei Tetanus; zur Frage über die Pathogenese dieses Phänomens. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 1647; 1686.—**von Sagasser** (R. R.) & **Posselt** (A.) Zur Frage der Serodiagnostik des Tetanus. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipz., 1905, xxvi, 72–87.—**Scheiber** (H. S.) Tetania nehéz és rendellenes esete. [Severe and abnormal case of tetanus.] Budapesti k. orvosegy. 1902-ik évi évkönyve, Budapest, 1903, 58. ———. A tetania egy újabb atypikus esetéről. [A new atypical case of tetanus.] Gyógyászat, Budapest, 1904, xliv, 21–24.—**Senator** (H.) Neue Untersuchungen über die Beschaffenheit des Harns und den Stoffwechsel im Tetanus. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, Fest.-Num., 1–3.—**Simoncini** (G. B.) & **Pennacchio** (R.) I fenomeni termici nel tetano; studio critico e sperimentale. Clin. med. ital., Milano, 1902, xli, 540–554.—**Slovtsoff** (A.) Dva sluchaya tetanusa, okazavsniyesya poslie smerti, pri vskritii, sibirskoĭ yazvoĭ. [Two cases of tetanus that turned out on post mortem examination to be anthrax.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1896, clxxxv, 1. sect., 829–835.—**Söderbergh** (G.) Ueber Pseudotetanus myxoedematoides. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1912, xxxii, 402–428.—**Stevenson** (W. S.) Notes on a case of tetanic spasm with reference to the differential diagnosis between tetanus and strychnine poisoning. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 1003.—**Tüchler** (F.) Ein Fall von Pseudotetanus. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1912, xi, 199. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1912, lxii, 2631.—**Vanakh** (R. K.) Sluchaĭ atipichnavo stolbnyaka. [Atypical case of tetanus.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1899, x, 572; 618. [Discussion], 682.—**Vannini** (G.) Contributo allo studio del ricambio materiale nel tetano. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1902, iii, 853; 869; 885.—**Vermel** (S. S.) K kazuïstikie i simptomatologii tetanii. [Characteristic cases and symptomatology of tetanus.] Med. Obozr., Mosk., 1898, xlix, 33–36.—**de Vries** (E.) Een geval van pseudotetanus (Escherich). Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1912, i, 1742–1745.—**Worthington** (G. V.) The progress of tetanus. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1895, xxxi, 137–154.

Tetanus (*Experimental*).

Binot (J.) *Étude expérimentale sur le tétanos. 8°. *Paris*, 1899.

Also [Abstr.], *in:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 409.

Boutin (G.-L.-A.) *Étude critique sur le tétanos et recherches expérimentales sur les lésions du foie et du rein dans cette affection. 4°. *Toulouse*, 1894.

Péhu (M.) *De la température dans le tétanos expérimental. 8°. *Lyon*, 1900.

Rinzmann (O.) *Ueber den Einfluss erhöhter Aussentemperatur auf den Verlauf der experimentellen Tetanus- und Streptokokkeninfektion. [Zurich.] 8°. *München*, 1907.

Babonneix (M.-L.) Réactions électriques du tétanos expérimental. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvii, 289–291.—**Bardier** (E.) & **Truchot** (C.) Troubles cardiaques du lapin pendant la tétanisation. *Ibid.*, 1897, 10. s., iv, 768.—**Beck** (C.) Ueber die Veränderungen der Nervenzellen bei experimentellem Tetanus, nebst einigen Bemerkungen über die normale Struktur der Nervenzellen. Ungar. Arch. f. Med., Wiesb., 1893–4, ii, 345–362, 2 pl.—**Beck** (M.) Experimentelle Untersuchungen über den Tetanus. Ztschr. f. Hyg. u. Infec-

Tetanus (*Experimental*).

tionskrankh., Leipz., 1895, xix, 427–449.—**Blumenthal** (F.) Klinische und experimentelle Beiträge zur Kenntniss des Tetanus. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1896, xxx, 538–549.—**Breccia** (G.) Il reticolo neurofibrillare delle cellule motrici del nevrasse nella infezione tetanica sperimentale. Lavori d. Cong. di med. int. 1908, Roma, 1909, xviii, 390.—**Brunner** (C.) Die bisherigen Resultate experimenteller Untersuchungen über die Art der Wirkung des Tetanusgiftes auf das Nervensystem. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 100–103.—**Camus** (J.) Traitement du tétanos expérimental à la période de contracture. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 460; 612. ———. Lésions macroscopiques tardives du tétanos expérimental guéri. *Ibid.*, lxix, 70. ———. Contribution à l'étude du traitement du tétanus expérimental. *Ibid.*, 1911, lxx, 633–635. ———. Traitement du tétanos expérimental par les injections bulbaires et parabulbaires de sérum antitétanique. *Ibid.*, 689–693.—**Carvallo** (J.) & **Weiss** (G.) Influence de la température sur la hauteur du tétanos expérimental. *Ibid.*, 1899, 11. s., i, 686.—**Ciuca.** De l'action favorisante du froid sur le tétanos expérimental. *Ibid.*, 1907, lxii, 858.—**Claude** (H.) Myélite expérimentale subaiguë par intoxication tétanique. Presse méd., Par., 1897, p. cclxxviii.—**Collina** (M.) Ricerche sul tetano nella rana. Terap. clin., Napoli, 1898, vii, 471–473.—**Courmont** (J.) & **Doyon.** Marche des contractures dans le tétanos expérimental chez les solipèdes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 1003–1006. *Also:* Province méd., Lyon, 1892, vi, 617. ——— ———. De la production du tétanos chez la poule et de la création artificielle de l'immunité chez cet animal. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 841–844. ——— ———. Du tétanos de la grenouille et des conditions de température ambiante nécessaires à son apparition. *Ibid.*, 618–620. ——— ———. Du tétanos de la grenouille; influence de la température ambiante; sort de la toxine tétanique chez la grenouille réfractaire. *Ibid.*, 1898, 10. s., v, 344–346. ——— ———. Marche des contractures dans le tétanos expérimental des solipèdes. *Ibid.*, 1899, 11. s., i, 325. ——— ———. Traitement du tétanos expérimental par la méthode de Bacelli. *Ibid.*, 364–366.—**Courmont** (J.), **Doyon** (M.) & **Paviot** (J.) Des prétendues lésions cellulaires de la moelle dans le tétanos expérimental du cobaye et du chien. *Ibid.*, 1897, 10. s., iv, 819–822. *Also:* Province méd., Lyon, 1897, xi, 398. ——— ——— ———. Etude histologique fine des cellules nerveuses médullaires dans le tétanos expérimental. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1898, 5. s., x, 472–483. *Also:* Province méd., Lyon, 1898, xii, 337–342. ——— ——— ———. Examen des cellules nerveuses médullaires dans le tétanos expérimental du cobaye, du lapin et du chien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 604. ——— ——— ———. Lésions nerveuses dans le tétanos expérimental du cheval. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1901, iii, 587–591, 1 pl. *Also:* Province méd., Lyon, 1901, xv, 450–452.—**Courmont** (J.) & **Péhu** (M.) La température rectale dans le tétanos expérimental. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900. Sect. de bactériol. et parasitol., 33. ——— ———. Variabilité de la température rectale dans le tétanos expérimental suivant l'espèce et l'âge de l'animal. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1901, iii, 266–276.—**De Buck** (D.) & **De Moor** (L.) Lésions des cellules nerveuses dans le tétanos expérimental du cobaye. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1899, 4. s., xiii, 175–190. [Rap. de Vanlair], 123–126.—**Goldberg** (S. I.) O vïdïelenii mocheï stolbnyachnavo toksina pri eksperimentalnom stolbnyakle. [On the elimination by the urine of tetanic toxine in experimental tetanus.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1899, x, 903; 963.—**Kleefeld** (A.) & **Pinchart** (J.) Della temperatura rettale nel tetano sperimentale. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 1560–1562.—**Kohnstamm** (O.) Experimentelle Untersuchungen zur Analyse des Tetanus. Arch. f. Physiol., Leipz., 1893, 125–156, 4 diag., 2 pl.—**Maragliano** (D.) Precipitazione e deviazione del complemento in rapporto all' intossicazione tetanica sperimentale. Path. riv. quindicin., Genova, 1908–9, i, 183.—**Martini** (G.) Sulle alterazioni dei tessuti nel tetano sperimentale. 1o. Tessuto muscolare striato. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 1494–1497.—**Mitra** (A.) Some experiments on tetanus. Indian M. Rec., Calcutta, 1895, viii, 247.—**Morgenroth** (J.) Zur Kenntniss des Tetanus des Frosches. Arch. internat. de pharmacod., Brux. et Par., 1900, vii, 265–272.—**Péchoutre.** Des lésions médullaires dans le tétanos expérimental. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 674.—**Pes** (O.) Sulle alterazioni del sistema nervoso nel tetano sperimentale. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1893, 3. s., xli, 492–500, 1 pl. ———. Sulle alterazioni del sistema nervoso nel tetano sperimentale. Progresso med., Torino, 1903, ii, 157–160. *See, also, infra*, Zinno.—**Pitha** (V.) Tetanus. Studie experimentální, biologická a klinická. Rozpr. české Akad. cís. Františka Josefa [etc.], v Praze, 1899–1900, 2. t., ix, no. 10, 1–89.—**Plá** (E. F.) Demonstración experimental de la virulencia del tétanos. Arch. de la Soc. estud. clín de la

Tetanus (*Experimental*).

Habana (1890–2), 1895, v, 113–118.—**Pochhammer** (K.) Experimentelle Berichtigungen zur Pathogenese des lokalen Tetanus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 1425.—**Roger.** Action de la strychnine et du chloral sur les animaux tétaniques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 392–395.—**Rohardt** (W.) Ueber die Nachweisbarkeit von Tetanuskeimen in faulenden Kadavern an Impftetanus verendeter Thiere. Hyg. Rundschau, Berl., 1900, x, 376–381.—**Roncali** (D. B.) Contributo allo studio dell' infezione tetanica sperimentale negli animali. Riforma med., Napoli, 1893, ix, pt. 3, 169–176.—**Salomonsen** (C. J.) & **Madsen** (T.) Sur la reproduction de la substance antitoxique après de fortes saignées. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1898, xii, 763–773.—**Savini Lojani** (L.) Osservazioni ematologiche sul tetano sperimentale. Arch. per le sc. med., Torino, 1908, xxxii, 180–196.—**Tessier.** Du tétanos; étude expérimentale, clinique et thérapeutique. Semaine méd., Par., 1893, xiii, 133–140.—**Tiberti** (N.) Ancora sul reticolo neurofibrillare delle cellule motrici del midollo spinale nella intossicazione tetanica sperimentale. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1907, xii, 407–412. ———. La degenerazione primaria delle fibre nervose del midollo spinale nella intossicazione tetanica sperimentale. Atti d. Soc. ital. di patol., Pavia, 1906, iv, 168–170.—**Tonzig** (C.) Sul lavaggio dell' organismo nella infezione tetanica sperimentale. Riforma med., Roma, 1901, xvii, pt. 2, 398–403.—**Vincenzi** (L.) Ricerche sperimentali sul tetano. Arch. per le sc. med., Torino e Palermo, 1892, xvi, 341–344. ———. Ricerche esperimentali sul tetano. Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 3, 316; 328. ———. Sulle fine alterazioni morfologiche delle cellule nervose nel tetano sperimentale. Arch. per le sc. med., Torino, 1897, xxi, 109–119, 1 pl.—**Vulpius** (O.) Ueber einen Fall von Wundstarrkrampf mit Thierversuchen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 992–995.—**Wells** (H. G.) An experimental study of the origin of the epidemic of tetanus following July 4, 1899; report of a case with recovery. Phila. M. J., 1900, v, 1377.—**Zinno** (A.) Le lesioni del sistema nervoso centrale nella intossicazione tetanica sperimentale. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1901, xi, 349–377. ———. A proposito di un lavoro del Dr. O. Pes sulle alterazioni del sistema nervoso nel tetano sperimentale. Progresso med., Torino, 1903, ii, 222–224.—**Zupnik** (L.) Ueber experimentellen Tetanus descendens. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1900, xxvi, 837–841.

Tetanus (*Fatal cases of*).

See, also, **Tetanus** (*Treatment of*) [*and subdivisions*]; **Tetanus** (*Treatment of, Accidents, etc., from*) *with serum.*

d'Azevedo e Moura (E.) Nota sobre um caso de tetano agudo seguido de morte, Coimbra med., 1901, xxi, 4; 21: 36.—**Buckell** (A. E.) Case of idiopathic tetanus; death in thirty-six hours from onset of symptoms. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 223.—**Dartigolles.** Tétanos et endocardite; mort du malade au huitième jour. J. de méd. de Bordeaux, 1893, xxiii, 69; 84.—**Death** from tetanus. Med. News, N. Y., 1900, lxxvii, 341.—**Death** from tetanus. Phila. M. J., 1899, iv, 1052.—**Death** from tetanus or fright. Boston M. & S. J., 1906, clv, 726.—**Dobson** (A.) A case of acute tetanus; death. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 1191.—**Garrow** (A. E.) Tetanus followed by death. Montreal M. J., 1906, xxxv, 797–799.—**Goldbaum** (L.) Przypadek tężyczki, zakończony nagłą śmiercią. [Tetanus ending in sudden death.] Gaz. lek., Warszawa, 1897, 2. s., xvii, 153.—**Le-Roy y Cassá** (J.) Mortalidad por tétanos. An. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1904–5, xli, 409–414. ———. Contribución al estudio de la mortalidad producida por el tétanos en la República de Cuba. Actas y trab. d. 1er Cong. méd. nac., Habana, 1905, i, 384–396, 1 ch.—**Musser** (J. H.) Diaphragmatic pleurisy; death from tetanus. Tr. Path. Soc. Phila., 1885–7, xiii, 118–120.—**Neuhaus** (F. H.) A fatal case of idiopathic tetanus. Med. News, N. Y., 1900, lxxvii, 269.—**Nordman.** Trois cas de tétanus mortels sans température. Loire méd., St.-Étienne, 1910, xxix, 327.— **Iler.** Ein Fall von Panophthalmie mit Tetanus und tödlichem Ausgange. Arch. f. Augenh., iesb., 1904, li, 121–140, 3 pl.—**Poulton.** A fatal case of tetanus. Australas. M. Gaz., Sydney, 1905, xxiv, 24.—**Shaw.** A [fatal] case of tetanus. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1894, n. s., viii, 288.—**Tetanus;** death fourth day. Rep. Cincin. Hosp. (1895), 1896, xxxv, 152.—**Verstraete.** Tétanos aigu suivi de mort, ayant évolué après 36 heures d'incubation. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1903, vii, 541–545. *Also:* J. d. sc. méd. de Lille, 1903, ii, 74–80.

Tetanus (*Gynecological*).

See **Tetanus** (*Uterine*).

Tetanus (*Hysterical*).

See **Tetanus** (*Diagnosis of*); **Trismus.**

Tetanus (*Immunity from*).

See, also, **Tetanus** (*Preventive inoculations against*).

Kostovski (V. S.) *K voprosu o predokhranyayushtshem dĭeĭstvii protiv stolbnyachnavo yada, nĭekotorĭkh organov normalnĭkh zhivotnĭkh. [Protective action of various organs of normal animals against the poisons of tetanus.] 8°. *S.-Peterburg*, 1899.

Stetskevich (M. I.) *K voprosu ob immunitetĭe pri stolbnyakĭe; prodolzhitelnost immuniteta pri vprĭskivanii protivostolbnyachnoĭ sivorotki v mozgovoye veshtshestvo (po metodu Roux i Borel'ya). [Immunity in tetanus; duration of the immunity on injecting antitetanic serum in the brain by the method of Roux and Borel.] 8°. *S.-Peterburg*, 1900.

Asagawa (S.) [Contribution on the origin of natural immunity in tetanus of the domestic fowl.] Saitake Gaku Zasshi, Tokyo, 1898, 63-91. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1898, xxiv, 166; 234.—**Dionis du Séjour.** Sur la durée de l'immunité donnée par une injection de sérum antitétanique; tétanos à forme dysphagique survenu 22 jours après l'injection préventive. Gaz. d. hôp., Par., 1905, lxxviii, 606.—**Dmitrievsky** (K.) Recherches sur les propriétés antitétaniques des centres nerveux de l'animal immunisé. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1903, xvii, 148-160.—**Ehrlich** (P.) & **Hübener** (W.) Ueber die Vererbung der Immunität bei Tetanus. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1894, xviii, 51-64.—**Le Fort & Gontier de la Roche.** Expériences sur les propriétés immunisantes du sérum d'un malade ayant eu récemment une attaque de tétanos. Écho méd. du nord, Lille, 1903, vii, 247.—**von Lingelsheim.** Immunität bei Tetanus. Handb. d. path. Mikroorg., Jena, 1904, 983-1000.—**Marie** (A.) Recherches sur les propriétés antitétaniques des centres nerveux de l'animal sain. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1898, xii, 91-95.—**Marx** (E.) Ueber die tetanusgiftneutralisirende Eigenschaft des Gehirns. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1902, xl, 231-238.—**Noguchi** (H.) Local immunity to tetanus in inoculated rats treated with eosin. J. Exper. M., N. Y., 1907, ix, 291-297.—**Ricketts** (H. T.) Concerning the possibility of an antibody for the tetanophile receptor of erythrocytes; a receptor study. *In:* Ricketts (H. T.) Contrib. to Med. Sc., Chicago, 1911, 254-265.—**Righi** (I.) L' immunità al tetano in conigli smilzati. Riforma med., Napoli, 1894, x, pt. 4, 327-329.—**Roux** (E.) & **Borrel** (A.) Tétanos cérébral et immunité contre le tétanos. Actas y mem. d. ix. Cong. internac. de hyg. y demog. 1898, Madrid, 1900, i, 136-147.—**Ruediger** (E. H.) The duration of passive immunity against tetanus. Bull. Manila M. Soc., 1911, iii, 98-101.—**Tasso** (G.) La chemotassi nel tetano e nella immunità contro il tetano. Policlin., Roma, 1895, ii, C., 26-32.—**Tizzoni** (G.) L' immunità contro il tetano conferita col vaccino dello pneumococco. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1897-8, 5. s., vii, 195-203. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 289-292.—**Tizzoni** (G.) & **Cattani** (G.) Alcune questioni relative all' immunità pel tetano. Riforma med., Napoli, 1892, viii. pt. 3, 495; 505.———. ———. Ulteriori ricerche sperimentali sulla immunità contro il tetano. *Ibid.*, 1893, ix, pt. 4, 289; 301; 313; 325. *Also, transl.:* Berl. klin. Wchnschr., 1893, xxx, 1185; 1215; 1245; 1265; 1894, xxxi, 64.—**Warbasse** (J. P.) Immunity against tetanus. Ann. Surg., Phila., 1894, xix, 699-704.—**Wassermann** (A.) & **Takaki** (T.) Ueber tetanusantitoxische Eigenschaften des normalen Centralnervensystems. Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 5.—**Wladimiroff** (A.) Ueber die antitoxinerzeugende und immunisirende Wirkung des Tetanusgiftes bei Thieren. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1893, xv, 405-422.

Tetanus (*Jurisprudence of*).

Ferré (G.), **Sabrazès** (J.) & **Faguet** (C.) Consultation médico-légale sur un cas de tétanos; durée d'incubation; rapport des experts; jugement. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1905, xxvi, 210-212.—**Focke.** Ueber den Tod durch Tetanus in gerichtlich-medicinischer Beziehung. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1899, 3. F., xvii, Suppl.-Hft., 81-110.—**Hammerschlag** (R.) Ein Fall von Tétanus vor Gericht. Wien. med. Wchnschr., 1901, li, 859; 932.—**Kuhn** (E.) Gerichtsärztliche Beurteilung des Wundstarrkrampfes. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1907, 3. F., xxxiii, 70; 277.—**Leone** (A. B.) Giudizio medico-legale sopra un caso di tetano. Corriere san. Settim., Milano, 1897, viii, no. 36, 5.

Tetanus (*Localized*).

See, also, **Tetanus** (*Cephalic*); **Trismus.**

Kruger (M.) *Ueber Tetanus mit lokalisierten Spasmen. 8°. *Kiel*, 1911.

Walthard (H.) *Ueber den lokalen Tetanus beim Menschen. 8°. *Bern*, 1910.

Axhausen. Ueber lokalen Tetanus beim Menschen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1905, lxxviii, 265-285.—**Esau.** Ein Fall von lokalem Tetanus der Hand. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 706-709.—**Fernández** (F. E.) Un caso de tétanos localizado. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1907, xxxiii, 18-20.—**Mackie** (F. P.) A case of intra-ocular infection by tetanus in a foal. J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1906, i, 208-210.—**Mitra** (N. C.) A case of tetanus affecting the muscles of jaws only. Atlanta M. & S. J., 1895-6, n. s., xii, 400-402.—**Pochhammer** (C.) Der lokale Tetanus und seine Entstehung, eine kritisch-experimentelle Studie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 685-690.—**Schmerz** (H.) Lokaler Tetanus. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxxi, 609-633.—**Ulbrich** (H.) Die Tetanusinfektion des Auges. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1905, Wiesb., 1906, 256-260.—**Zupnik** (L.) Bemerkungen zu Pochhammers Aufsatz: Der lokale Tetanus und seine Entstehung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 1144.

Tetanus (*Mixed infection in*).

See **Tetanus** (*Complications, etc., of*).

Tetanus (*Paralytic*).

See **Tetanus** (*Cephalic*).

Tetanus (*Physiological*).

See **Muscle** (*Contractions of*).

Tetanus (*Post-abortive*).

Commandeur. Tétanos post-abortif. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1908, xi, 399-402.—**Gache** (S.) A propos d'un cas de tétanos post-abortum. Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par., 1909, xxii, 174-185. *Also, transl.:* Semana méd., Buenos Aires, 1906, xiii, 53-56.—**Galtier.** Sur un cas de tétanos consécutif à un avortement. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1901, xxii, 192-195. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1902, xxxii, 199.—**Haines** W. D.) Tetanus following abortion. Cincin. Lancet-Clinic, 1904, n. s., lii, 48-50.—**Kraus** (J.) Tetanus mit letalem Ausgang infolge von Fruchtabtreibung. Amtsarzt, Leipz. u. Wien, 1910, ii, 314.—**Metall** (H.) Tetanus infolge von kriminellem Abortus. Allg. Wien. med. Ztg., 1910, lv, 287.—**Scherb.** Avortement provoqué par la tige du petroselinum sativum; tétanos mortel. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1908, xix, 276-278.

Tetanus (*Post-hypodermic*).

See **Tetanus** (*Traumatic*).

Tetanus (*Post-operative*).

See **Tetanus** (*Traumatic*).

Tetanus (*Post-vaccinal*).

Allen (L.) Two cases of tetanus following vaccination. Boston M. & S. J., 1902, cxlvi, 544.—**Chase** (F. E.) A case of tetanus following vaccination. Med. Rev., St. Louis, 1899, xxxix, 380-382. [Discussion], 387-389.—**Churchill** (A. H.) Tetanus following vaccination. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvi, 1111.—**Cooke** (W. S.) Report of a case of tetanus following vaccination. N. York M. J., 1903, lxxvii, 61.—**Findlay** (W.) & **Findlay** (J. W.) Tetanus following revaccination on the leg; recovery after prolonged administration of chloral hydrate. Lancet, Lond., 1902, i, 506-510.—**Harte** (R.) Tetanus after vaccination. Ann. Surg., Phila., 1902, xxxv, 520-524.—**Huddleston** (J. H.) Tetanus and vaccine virus. Pediatrics, N. Y., 1904, xvi, 65-71.—**McFarland** (J.) Tetanus and vaccination; an analytical study of ninety-five cases of this rare complication. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1902-3, xxiii, 166-178. *Also:* J. Med. Research, Bost., 1902, vii, 474-493, 1 pl. *Also:* Medicine, Detroit, 1902, viii, 441-456.—**Patek** (A. J.) Tetanus following vaccination. Am. Med., Phila., 1902, iii, 770.—**Scott** (C. D.) Report of two cases of tetanus following vaccination. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 811-813.—**Willson** (R. N.) Tetanus appearing in the course of vaccinia; report of a case. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1901-2, xxii, 353-372. *Also:* Am. Med., Phila., 1901, ii, 903-907. *Also:* St. Louis M. & S. J., 1902, lxxxii, 177-192.———. Abstract of an analysis of fifty-two cases of tetanus following vaccinia; with reference to the source of infection. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1902-3, xxiii, 149-166.

Tetanus (*Prevention of*).

Bain (J. B.) Blank-cartridge wound infected with tetanus bacilli; prompt excision; no tetanus. Ann. Surg., Phila., 1903, xxxvii, 399–401. *Also*, Reprint.—**Benjamin** (D.) The elimination of lockjaw. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 1229.—**Berghausen** (O.) & **Howard** (C. E.) The treatment of wounds, with reference to tetanus prophylaxis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 104.—**Bocchio** (I.) Controllo della sterilità del catgut per uso chirurgico in rapporto al bacillo tetanico. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1909, 2. s., ii, 255–261.—**Calmette.** La prophylaxie du tétanos dans les pays chauds. Cong. internat. de méd. C.-r., Par., 1900. Sect. de méd. et chir. mil. col., 71–74. *Also:* Echo méd. du nord, Lille, 1900, iv, 443.—**Dandois.** De l'immunisation contre le tétanos. Rev. méd. de Louvain, 1906, 273–281.—**Eisendrath** (D. N.) The prevention of tetanus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xlii, 1276–1278.—**Federici** (N.) Contributo alla cura preventiva del tetano. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir. 1908, Roma, 1909, ii, 55–57.—**Fourth** of July tetanus; the effect of publicity and prophylaxis in reducing the mortality. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 667–673.—**Fukuda** (M.) [Prophylaxis in traumatic tetanus of a horse.] Saikingaku Zasshi, Tokyo, 1904, 209–212.—**Garcia Rijo** (R.) El tétanos y la junta de sanidad. An. Acad. de cien. méd. de la Habana, 1910–11, xlvii, 434–448.—**Hoch** (K.) Wie kann man dem Tetanus und der Lyssa vorbeugen? Zentralbl. f. d. ges. Therap., Wien u. Berl., 1909, xxvii, 337–339. *Also:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1909, xlv, 448.—**Joly** (E.) Plaie du pied; injection préventive de sérum antitétanique. Normandie méd., Rouen, 1898, xiii, 23–27. *Also:* Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1898, xii, 170.—**Jones** (H.) The prevention of tetanus. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxii, 256.—**Kamita** (M.) [The prevention of fatal tetanus of the horse.] Saitake Gaku Zasshi, Tokyo, 1902, 375–378.—**Kinyoun** (J. J.) Dried tetanus antitoxin as a dressing for wounds. Med. Rec., N. Y., 1906, lxx, 613.—**Knorr** (A.) Die Tetanuserkrankung und ihre Bekämpfung. Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttg., 1898–9, x, 241–256.—**Krafft** (C.) Utilité des injections préventives de sérum antitétanique. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1906, xix, 821–838.—**Lucas-Championnière.** La prophylaxie du tétanos par le sérum antitétanique. J. d. méd. et chir. prat., Par., 1908, lxxix, 449–456.—**Ludewig.** Zur Prophylaxe des Tetanus. Ztschr. f. Veterinärk., Berl., 1900, xii, 437–443.—**McFarland** (J.) Tetanus prophylaxis and suspected wounds. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xli, 34.—**Magula** (M.) Ueber die Vorbeugung und Behandlung des Wundstarrkrampfes. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxvi, 588–599.—**Medd** (H.) The effect of tetanus antitoxine on wounds. N. York M. J. [etc.], 1903, lxxviii, 248.—**Simmons** (T. W.) The preventive treatment of tetanus. Med. News, Phila., 1892, lxi, 735. *Also*, Reprint.—**Smith** (P. A.) Fatal accident from toy pistol; means of securing sane Fourth ordinance. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1345.—**Stanton** (S. C.) The prophylaxis of tetanus. *Ibid.*, 1904, xlii, 1555–1557.—**Tizzoni** (G.) L' immunità contro il tetano conferita col vaccino dello pneumococco. Rendic. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1896–7, n. s., i, 190. ———. Sul modo di determinare il valore immunizzante del siero antitetanico col metodo della mescolanza in vetro. *Ibid.*, 1898–9, n. s., iii, 155.—**Trembur** (H.) Hygienische Betrachtungen über den Wundstarrkrampf. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1911, 3. F., xlii, 149–172.—**Vaccination,** antitoxin and tetanus; official report of the Camden Board of Health concerning the cases of tetanus which occurred in patients who had been vaccinated. Sanitarian, N. Y., 1902, xlviii, 32–38.—**Vaillard** (M.) Sobre las inyecciones preventivas de suero antitetánico en la profilaxis del tétano. Bol. de san mil., Buenos Aires., 1908, vii, 419–433.—**Verneuil.** Sur le traitement prophylactique du tétanos. Gaz. méd. de Par., 1893, 8. s., ii, 361; 375; 385.—**Weber.** Sérothérapie préventive du tétanos. Bull. Acad. de méd., Par., 1897, 3. s., xxxviii, 193–195.

Tetanus (*Preventive inoculation against*).

Lang (W.) *Ueber Praeventiv-Impfung bei Tetanus. [Bern.] 8°. *Langnau*, 1908.

Peters (A. O. J.) *Ueber Immunisierungs- und Heilversuche von Tetanus bei weissen Mäusen. 12°. *Berlin*, 1895.

Remertz (O. H.) *Ueber prophylaktische Injektion von Tetanusantitoxin. 8°. *Berlin*, 1911.

Tizzoni (G.) Vaccinazione e sieroterapia contro il tetano. Contribuzione allo studio del meccanismo della immunità. 8°. *Milano*, [1897].

Also [Abstr.] *in:* Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1896–7, 5. s., vi, 158–180.

de Ahna. Beitrag zur Frage der prophylaktischen Serumtherapie des Tetanus. Med. klin., Berl., 1907, iii, 1426–1428.—**Alexander** (E. S.) Prophylactic use of antitetanus serum; two cases. Med. & Surg. Monitor, Indianap., 1904, vii, 406.—**Bär** (E.) Zur Präventivimpfung bei Tetanus. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1906, xxxvi, 737–749. ———. Zur Präventivimpfung bei Tetanus. *Ibid.*, 1910, xl, 321–327.—**Bidlot** (F.) Les injections prophylactiques de sérum antitétanique. Scalpel, Liège, 1906–7, lix, 3.—**Broca.** Traitement préventif du tétanos par la sérothérapie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1896, n. s., xxii, 193.—**Busch** (M.) Beitrag zur Tetanusfrage, besonders zur Frage der präventiven Antitoxinbehandlung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1907, lxxxii, 27–80.—**Buschke.** Ueber die Immunisirung eines Menschen gegen Tetanus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 1329–1332.—**Canonne.** À propos de la sérothérapie préventive antitétanique. Anjou méd., Angers, 1909, xvi, 1–5.—**Cerf** (L.) La sérothérapie préventive du tétanos des nouveau-nés. Anjou méd., Angers, 1905, xii, 142–148.—**Chapellier.** À propos du traitement préventif du tétanos. Rec. de méd. vét., Par., 1909, lxxxvi, 437.—**Dandois.** À propos de la sérothérapie préventive du tétanos. Rev. méd. de Louvain, 1908, 189–182.—**Descos** (A.) & **Barthélemy** (H.) Influence de la voie d'introduction sur le développement des effets préventifs du sérum antitétanique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 1055–1057.—**Dieudonné** (T.) Sur l'efficacité des inoculations préventives antitétaniques en vétérinaire; une seule est suffisante; pas une n'a failli; plus de mille observations. Rec. de méd. vét., Par., 1909, lxxxvi, 433–437.—**Fayet.** De la valeur préventive du serum antitétanique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 547.—**Federici** (N.) Contributo alla cura preventiva del tetano. Riv. internaz. di clin. e terap., Napoli, 1908, iii, 229.—**Gallier** (A.) Le non-emploi du sérum antitétanique, à titre préventif, dans le cas de castration, est-il une cause génératrice de responsabilité si le tétanos survient dans un délai de un mois à 5 semaines? Rec. de méd. vét., Par., 1910, lxxxvii, 582; 652; 726; 785.—**Hitchens** (A. P.) The preventive dose of tetanus antitoxin for the horse; its relation to the American unit. Am. Vet. Rev., N. Y., 1910, xxxvii, 597–610.—**d'Hotel** (G.) Tétanos atténue 16 jours après injection préventive; injections lombaires, guérison, délire consécutif. Union méd. du nord-est, Reims, 1909, xxxiii, 251–254.—**Huguier.** Doit-on faire une ou deux injections préventives de sérum antitétanique? Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1909, lxiii, 357–360.—**Jacob.** Sur la valeur préventive du sérum antitétanique dans les armées en campagne. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 492–495.—**Krafft** (C.) Tétanos traumatique et sérothérapie préventive. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1904, xxiv, 699–710. ———. Utilité des injections préventives du sérum antitétanique. *Ibid.*, 1906, xxvi, 647–649.—**Lang.** Tétanos; vaccinations préventives; cas de tétanos sur un homme et une jument guéris au moyen du sérum de Nocard. Rec. de méd. vét., Par., 1898, 8. s., v, 609–616.—**Letulle** (M.) Prophylaxie du tétanos par l'emploi du sérum antitétanique sec et pulvérisé. Presse méd., Par., 1904, ii, 452.—**Loewenstein** (E.) Ueber aktive Schutzimpfung bei Tetanus durch Toxoide. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1904, lxii, 491–508.—**Lop.** Tétanos suraigu consécutif à l'emploi préventif de sérum antitétanique. [Rap. de P. Reynier.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1906, n. s., xxxii, 184–190.—**Lotheissen.** Ueber prophylaktische Injektionen von Tetanusantitoxin. Wien, klin. Wchnschr., 1906, xix, 727–731.—**Mauclaire.** Morsure de cheval ayant nécessité la désarticulation de l'épaule; injection préventive de sérum antitétanique; tétanos atténué traité par le chloral et les saignées; guérison. [Rap. de Bazy.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1903, n. s., xxix, 397–400. *Also:* Méd. mod., Par., 1903, xiv, 203.—**Moroni** (G.) Nuovo contributo all' uso preventivo del siero antitetanico. Corriere san., Milano, 1908, xix, 772.—**Nocard** (E.) Sur la sérothérapie du tétanos; essais de traitement préventif. Bull. Acad. de méd., Par., 1895, 3. s., xxxiv, 407–418. *Also:* Bull. méd., Par., 1895, ix, 963–965. *Also:* J. d. conn. méd. prat., Par., 1895, 347; 355. *Also, transl.* [Abstr.]: Med. Week, Par., 1895, iii, 510.—**Noguchi** (H.) The nature of the antitetanic action of eosin. J. Exper. M., N. Y., 1907, ix, 281–291. ———. Local immunity to tetanus in inoculated rats treated with eosin. J. Exper. Med., N. Y., 1907, ix, 291–297. *Also*, Reprint.—**Perrucci** (P.) Ueber die präventive Anwendung des Antitetanusserums Tizzoni beim Pferde. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lx, Orig., 152–154.—**Pochhammer.** Prophylaktische Behandlung des Tetanus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Ber.l, 1906, xxxii, 1181.—**Remertz** (O.) Ueber prophylaktische Injektion von Tetanusantitoxin. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1911, n. F., no. 635–636 (Chir. No. 176–177), 433–479.—**Rohr** (E.) Du tétanos traumatique; faits de contagion et injections préventives de sérum antitétanique. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1901, xxx, pt. 1, 201.—**Roux** (E.) & **Borrel** (A.) Cerebral tetanus and immunity against tetanus J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1898, xi, 121–130.—**Rowan** (C. J.) The prophylactic use of tetanus antitoxin. J. Am. M. Ass., Chicago,

Tetanus (*Preventive inoculation against*).

1910, liv, 533.—**Scherck** (H. J.) Antitetanic serum in fourth of July injuries; a record of 291 injuries caused by toy pistols, etc., immunized by the antitetanic serum without a single case of tetanus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 500–502.—**Sénéchal** (M.) Injection préventive; tétanos; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1907, lxxx, 891–893.—**Solieri** (S.) Sulla profilassi antitetanica a mezzo della iniezione preventiva di siero antitossico. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1909, 5. s., i, 797–815. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lv, Orig., 141–154.—**Sorel** (E.) Des injections préventives de sérum antitétanique dans le traitement des blessés par accident du travail. Arch. méd. de Toulouse, 1910, xvii, 110; 129.—**Taylor** (F. L.) Prophylactic injections of tetanus antitoxine in cases of wounds from toy pistols. N. York M. J., 1903, lxxvii, 1170.—**Terrier** (F.) & **Mercadé** (S.) Tétanos; note à propos de deux cas d'insuccès du sérum antitétanique en injection préventive. Rev. de chir., Par., 1907, xxxv, 78–86.—**Tizzoni** (G.) Sull' efficacia dell' antitossina nel trattamento preventivo contro il tetano dopo avvenuta l' infezione. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 1215–1223.—**Tizzoni** (G.) & **Cattani** (G.) Esperienze sulla vaccinazione del cavallo contro il tetano. Riforma med., Napoli, 1893, ix, pt. 2, 661–665.—**Vaillard** (L.) Sur les injections préventives de sérum antitoxique dans la prophylaxie du tétanos de l'homme. Bull. Acad. de méd., Par., 1908, 3. s., lix, 567; 584. [Discussion], 617; 724; 768. *Also:* Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1908, lxxv, 505; 541. *Also:* Bull. méd., Par., 1908, xxii, 509–515.—**Vennat** (H.) & **Micheleau** (E.) A propos de deux cas de tétanos, développés malgré l'emploi préventif du sérum. Gaz. d. hôp., Par., 1908, lxxxi, 1719–1723.—**Verneuil.** Sur le traitement prophylactique du tétanos. Bull. Acad. de méd., Par., 1893, 3. s., xxix, 775: xxx, 16.—**Viscontini** (C.) Considerazioni su un caso di tetano sviluppatosi malgrado l' iniezione preventiva di antitossina. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 496. ———. Nota a proposito delle iniezioni di antitossina nel trattamento preventivo contro il tetano. *Ibid.*, 1910, xxxi, 1161–1163.

Tetanus (*Relapses in*).

Fink (L. G.) Notes on a case of tetanus with two severe relapses at long intervals. Indian M. Gaz., Calcutta, 1911, xlvi, 338–340. *Also:* J. Trop. M. [etc.], Lond., 1911, xiv, 161–163.

Tetanus (*Rheumatic*).

Biagini (P.) Intorno ad un tetano reumatico. Gazz. tosc. d. sc. med.-fis., Firenze, 1847, v, 213–217.—**Bussi** (A.) Per un caso acuto di tetano reumatico. Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 595–597.—**Carbone** (T.) & **Perrero** (E.) Sull' eziologia del tetano reumatico. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1895, 3. s., xliii, 593–602. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., 1. Abt., Jena, 1895, xviii, 193–201.—**Cioffi** (E.) Tetano reumatico e metodo Baccelli. Lavori d. Cong. di med. int. 1901, Roma, 1902, 465.—**Mostardini** (G.) Opistotono con trismo per causa reumatica; sue esacerbazioni sotto tipo terzanario senza evidenti sintomi febrili; esito fausto di esso per opera della china unita all' oppio. Gazz. tosc. d. sc. med.-fis., Firenze, 1851, ix, 68–70.—**Racine** (H.) & **Bruns** (H.) Zur Aetiologie des sogenannten rheumatischen Tetanus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 782–785.—**Tarozzi** (G.) Un caso di cosidetto tetano reumatico, a localizzazione tonsillare. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1906, 4. s., xviii, 259–271.

Tetanus (*Rose's*).

See **Tetanus** (*Cephalic*).

Tetanus (*Toxins and Antitoxins of*).

See, also, **Tetanolysins; Tetanus** (*Treatment of*) *with serum*; **Toxins**, *etc.*

Kartulis (S.) *Untersuchungen über das Verhalten des Tetanusgiftes im Körper. 8°. *Berlin*, [1892].

Rosenau (M. J.) & Anderson (J. F.) The standardization of tetanus antitoxin. 8°. *Washington*, 1908.

Strick (F.) *Die Tetanusinfection bei Kaninchen von Schusswunden und Hämatomen ausgehend, mit Berücksichtigung der Serum-Prophylaxis und Therapie. [Bern.] 8°. *Köln*, 1899.

Zaionchkovski (A. G.) *O vliyanii postoyannavo toka na toksini stolbnyaka. [On the effect of the constant current upon the toxins of tetanus.] 8°. *S.-Peterburg*, 1895.

Almagià (M.) Sui rapporti tra sostanza nervosa centrale e tossina del tetano. Atti d. Soc. ital. di patol., Pavia, 1906, iv, 411–414. *Also:* Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1906, lx, 654–660.—**Anderson** (J. F.) The influence of concentration (Gibson's method) on the presence of tetanus toxin in blood serum. J. Exper. M., Lancaster, Pa., & N. Y., 1909, xi, 656–658. ———. The commercial preparations of tetanus antitoxin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 253–255.—**Asagawa** (S.) [The action of pure tetanus virus on the brain substance.] Saitake Gaku Zasshi, Tokyo, 1898, 133–145.—**Baroni** (V.) Sur la filtrabilité de la toxine tétanique à travers les membranes en collodion et en viscose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 312–314.—**Baylac** & **Rouma.** Note sur la toxicité du sérum sanguin d'un cheval atteint de tétanos. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 637. *Also:* Arch. méd. de Toulouse, 1898, iv, 463.—**Behring** (E.) Ueber Tetanusgiftmodificationen, nach gemeinschaftlich mit Dr. Ransom und Dr. Kitashima ausgeführten Versuchen. Fortschr. d. Med., Berl., 1899, xvii, 501–505. ———. Ueber die quantitativen Bindungsverhältnisse zwischen Tetanusgift und Tetanusantitoxin im lebenden Meerschweinkörper (nach Versuchen von Dr. Ransom und Dr. Kitashima). *Ibid.*, 521–534.—**Behring** & **Ransom.** Ueber Tetanusgift und Tetanusantitoxin. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 181–185.—**Belfanti** (S.) Sulla sostanza tossica del bacillo del tetano. Lavori d. Cong. di med. int. 1892, Milano, [1893], v, 394–396.—**van den Bergh** (C.) Etude sur le conflit entre la toxine du tétanos et les agents bactéricides. Ann. Soc. méd.-chir. d'Anvers, 1897, 7–33.—**Besredka.** De la fixation de la toxine tétanique par le cerveau. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1903, xvii, 138–147.—**Blumenthal** (F.) Klinische und experimentelle Beiträge zur Kenntnis des Tetanus. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1896, xxx, 538–549. *See, also, infra*, Brunner. ———. Ueber die Veränderung des Tetanusgiftes im Thierkörper und seine Beziehung zum Antitoxin. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 185–188. [Discussion], Ver. Beil., 43. *Also* [Abstr.]: Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 362. ———. Weiterer Beitrag zur Kenntniss des Tetanusgiftes. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1897, xxxii, 325–334. ———. Ueber das an die Organe gebundene Tetanusgift und seine Beziehung zum Antitoxin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1904, 217–220.—**Bolton** (B. M.) & **Fisch** (C.) An estimate of the amount of toxin in the blood of horses infected with tetanus. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1902, xvii, 462–467.—**Breton** & **Petit** (G.) Passage de la toxine et de l'antitoxine tétaniques à travers du gros intestin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 160. *Also:* Écho méd. du nord, Lille, 1908, xii, 62.—**Brieger** (L.) & **Cohn** (G.) Untersuchungen über das Tetanusgift. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1893, xv, 1–10. *Also, transl.:* J. med. chim. i farm., St. Petersb., 1893, i, 450–462. ——— ———. Beiträge zur Concentrirung der gegen Wundstarrkrampf schützenden Substanz aus der Milch. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1893, xv, 439–453.—**Brunner** (C.) Zur Kenntniss des Tetanusgiftes; Bemerkungen zu dem Aufsatze von Ferdinand Blumenthal: Klinische und experimentelle Beiträge zur Kenntniss des Tetanus. (Diese Zeitschrift xxx. Hefte 5 und 6.) Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1896, xxxi, 367–379. ———. Zur Kenntniss des Tetanusgiftes; Erwiderung an Herrn Dr. Blumenthal. *Ibid.*, 1897, xxxii, 207–214.—**Bruschettini** (A.) Recherches préliminaires sur la diffusion du poison du tétanos dans l'organisme. Ann. de microg., Par., 1890–91, iii, 83–87. ———. Tossina tetanica e sistema nervoso centrale. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1910–11, v, 1. *Also:* Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1911, xxvi, 85.—**Calmette** (A.) Sur l'absorption de l'antitoxine tétanique par les plaies; action immunisante du sérum antitétanique sec employé au pansement des plaies tétanigènes. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1903, vi, 559–561.—**Carrière** (G.) Du sort de la toxine tétanique introduite dans le tube digestif des animaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 10. s., vi, 179.—**Carta-Mulas** (L.) Sull' azione della lecitina e colesterina sulla tossina tetanica. Riforma med., Napoli, 1908, xxiv, 533–537.—**Caussade** (G.) & **Joltrain.** Du rôle de la muqueuse intestinale dans la neutralisation des toxines tétaniques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 104.—**Centanni** (E.) Sulla produzione della tetano-lisina. Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1899–1900, iv, 41.—**Cernovodeanu** (*Mlle.* P.) & **Henri** (V.) Recherches sur la toxine et l'antitoxine tétaniques. I. Étude de l'action de l'extrait éthéré du sérum antitétanique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 392. ——— ———. Étude des propriétés colloïdales de la toxine tétanique. *Ibid.*, 669–671. ——— ———. Étude sur le mode d'absorption de la toxine tétanique. *Ibid.*, 812–815. ——— ———. Action de la lumière ultra-violette sur la toxine tétanique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlix, 365–368.—**Cerri**

Tetanus (*Toxins and Antitoxins of*).

(G. G.) Azione degli alcali sulla tossina tetanica. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1905, lix, 143–147.—**Cesari** (L.) Action de l'épilepsie expérimentale sur l'empoisonnement par la toxine tétanique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 397–399.—**Collina** (M.) Ricerche sugli enzimi contenuti nelle culture filtrate di tetano. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 307–310. *Also* [Abstr.]: Soc. med.-chir. di Bologna. Resoc. (1901), 1902, 84.—**Corradi** (A.) L' azione biologica delle tossine del tetano. Morgagni, Milano, 1898, xl, 48; 81; 4ch.—**Costantini** (G.) & **Buschi** (G.) Gli effetti della tossina tetanica (sola e combinata col digiuno) sugli elementi nervosi. Clin. med. ital., Milano, 1912, li, 496–509.—**Courmont** (J.) & **Doyon** (M.) La substance toxique qui engendre le tétanos résulte de l'action sur l'organisme récepteur d'un ferment soluble fabriqué par le bacille de Nicolaïer. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 294–298. *Also:* Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1893, cxvi, 593–595. ——— ———. La substance toxique qui engendre le tétanos résulte de l'action sur l'organisme récepteur d'un ferment soluble fabriqué par le bacille de Nicolaïer (deuxième note); du tétanos de la grenouille. Province méd., Lyon, 1893, vii, 267. ——— ———. La substance toxique qui engendre le tétanos résulte de l'action sur l'organisme récepteur d'un ferment soluble fabriqué par le bacille de Nicolaïer (troisième note); de l'existence d'une substance strychnisante dans les muscles des animaux tétaniques. *Ibid.*, 315. ——— ———. Influence comparée du poison tétanique sur l'excitabilité des systèmes nerveux moteur et sensitif. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1894, 5. s., vi, 391–396. ——— ———. Sur l'origine de la toxine tétanique. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1897, 5. s., ix, 716–723. *Also:* Province méd., Lyon, 1897, xi, 400–403. ——— ———. Le tissu des centres nerveux de la grenouille ne neutralise pas les effets de la toxine tétanique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 602–604. *Also:* Province méd., Lyon, 1898, xii, 331–333. ——— ———. Sur le mode d'action de la toxine tétanique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 750–752. ——— ———. Du sort de la toxine tétanique chez la grenouille froide ou chauffée. *Ibid.*, 937–939. *Also:* J. de physiol. et de path. gén., Par., 1899, i, 11–21. ——— ———. Influence de la température ambiante; sort de la toxine tétanique chez la grenouille réfractaire. Province méd., Lyon, 1898, xii, 219.—**Courmont** (J.) & **Nogier** (T.) Action de la lampe en quartz à vapeurs de mercure sur la toxine tétanique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlviii, 655.—**Danysz** (J.) Contribution à l'étude de l'action de la toxine tétanique sur la substance nerveuse. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1899, xiii, 156–168.—**Detre** (L.) & **Sellei** (J.) A tetanus-méreg (tetanustoxin) véroldó hatása. [The blood-disintegrating power of tetanustoxin.] Orvosi hetil., Budapest, 1905, xlix, 327; 348. *Also, transl.:* Wien. klin. Wchnschr., 1905, xviii, 451–459.—**Diez** (S.) Sulle modificazioni della virulenza della tossina tetanica in soluzione alcalina. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1906, 4. s., xii, 214–218.—**Dönitz** (W.) Ueber das Antitoxin des Tetanus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 428–430.—**von Eisler** (M.) Tetanus-Toxin und Antitoxin. Handb. d. Techn. u. Methodik d. Immunitätsforsch., Jena., 1911, Ergnzngsbd. i, 27–41.—**von Eisler** (M.) & **Löwenstein** (E.) Ueber Formalinwirkung auf Tetanustoxin und andere Bakterientoxine. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 271–288.—**von Eisler** (M.) & **Přibram** (E.) Tetanustoxin. Handb. d. Techn. u Methodik d. Immunitätsforsch., Jena, 1907, i, 103–136.—**Elbogen** (K.) Ueber die Notwendigkeit prophylaktischer Injektionen von Tetanusantitoxin bei Verwundungen durch Exerzierschüsse. Militärarzt, Wien, 1907, xli, 65; 86.—**von Fedorow** (S. P.) & **Ikonnikow** (P. C.) Zur Frage des Tetanotoxins und des Tetanoantitoxins. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, liv, 352–355.—**Fermi** (C.) & **Celli** (F.) Beitrag zur Kenntniss des Tetanusgiftes. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1892, xii, 617–619. ——— ———. Contributo allo studio del veleno del tetano. Gazz. d. osp., Milano, 1893, xiv, 1357–1360. ——— ———. Sul veleno del tetano. Ann. d. Ist. d' ig. sper. d. Univ. di Roma, 1894, n. s., iv, 1–57, 1 tab. ——— ———. Ueber das Tetanusgift; vergleichende Studien mit Berücksichtigung anderer Gifte und der Enzyme. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1894, xv, 303; 385.—**Fletcher** (W. M.) Tetanus dolorosus, and the relation of tetanus toxin to the sensory nerves and the spinal ganglia. Brain, Lond., 1903, xxvi, 382–399.—**Flexner** (S.) & **Noguchi** (H.) The action of eosin upon tetanustoxin and tetanus. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1905–6, iii, 29. *Also:* Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1906, n. s., xxiii, 334. *Also* Am. Med., Phila., 1906, xi, 105. ——— ———. The effect of eosin upon tetanus toxin and upon tetanus toxin in rats and guinea-pigs. J. Exper. M., N. Y., 1906, viii, 1–7. *Also*, Reprint.—**Foulerton** (A. G. R.) & **Thomson** (H. C.) An investigation into the nature of the changes produced in the nerve-cells of the cerebral cortex by the action of tetanus toxin. Med.-Chir. Tr., Lond., 1899–1900, lxxxiii, 105–124, 1 pl., 1 l. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1900, i, 76. *Also* [Abstr.]:

Tetanus (*Toxins and Antitoxins of*).

Lancet, Lond., 1900, i, 98.—**Frouin** (A.) Variations du pouvoir hémolytique du sérum et production de l'antitoxine tétanique chez les animaux éthyréoïdés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxix, 237–239.—**Garnier** (M.) & **Sabaréanu** (G.) Action de la bactéridie charbonneuse sur la toxine tétanique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvii, 203.—**Gibier** (P.) Toxin and antitoxin of tetanus. N. York Therap. Rev., 1895, iii, 57–66. *Also:* Am. Therapist, N. Y., 1895–6, iv, 104–112.—**Goldberg** (S. J.) Ueber Ausscheidung des Tetanusgiftes durch Nierensekretion bei Experimentaltetanus. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxvi, 547.—**Goldscheider** (A.) Wie wirkt das Tetanusgift auf das Nervensystem? Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1894, xxvi, 175–189. ———. Bemerkung zu der Kritik der neueren Arbeiten über die physiologischen Wirkungen des Tetanusgiftes von Privatdocent Dr. Gumprecht in Jena. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 735.—**Gumprecht** (F.) Versuche über die physiologischen Wirkungen des Tetanusgiftes im Organismus. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1894, lix, 105–152, 1 pl. ———. Kritik der neueren Arbeiten über die physiologischen Wirkungen des Tetanusgiftes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 693. *See, also,* Goldscheider. ———. Der Angriffspunkt des Tetanusgiftes im Nervensystem. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1904, xxxiii, 47–49.—**Harnack** (E.) & **Hochheim** (W.) Ueber die Wirkungen des Brieger'schen Tetanusgiftes. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1894, xxv, 46–63.—**Hayashi** (H.) Ueber die chemische Eigenschaft des Tetanusgiftes. [Japanese text.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1901, xv, 2. Hft., 1–19. *Also, transl.:* Mitth. a. d. med. Fac. d. k. jap. Univ., Tokio, 1900, iv, 341–362. *Also, transl.:* Sei-i-Kwai M. J., Tôkyô, 1901, xx, 145; 159–171. ———. Weitere Forschungen über die chemische Natur des Tetanustoxins. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1901, xlvii, 9–18. ———. Beiträge zur Kenntniss des Tetanusgiftes. [Japanese text.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1902, xvi, Hft. 1, 20–29.—**Heymans** (J. F.) & **Ronsse** (I.) Einfluss der Anämie und der Plethora auf die Wirkung des Tetanusgiftes. Arch. f. Physiol., Leipz., 1899, Suppl.-Bd., 281–288.—**Hnátek** (J.) O účinku tetanotoxinu na ustroje cévohybné. [Action of tetanotoxin on the vasomotors.] Časop. lék. česk., v Praze, 1908, xlvii, 1465. *Also, transl.:* Rev. de méd. tchèque, Prague, 1909, i, 113–115.—**Ignatowsky** (A.) Zur Frage vom Verhalten verschiedener Gewebe des tierischen Organismus gegen das Tetanusgift. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxv, 4; 158.—**Joseph** (K.) Ueber das Vorkommen von Tetanusvirus im Darminhalt der Rinder. Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1910, vii, 97–104.—**Joukowsky** (M.) De l'influence de la toxine tétanique sur le système nerveux central. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1900, xiv, 464–478, 1 pl.—**Kneass** (S. S.) The antitoxin of tetanus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 134–138.—**Knorr** (A.) Die Entstehung des Tetanusantitoxins im Thierkörper und seine Beziehung zum Tetanusgift. Fortschr. d. Med., Berl., 1897, xv, 657–669. ———. Das Tetanusgift und seine Beziehung zum thierischen Organismus; eine experimentelle Studie über Krankheit und Heilung. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 321; 362. ———. Neuere Anschauungen über die Herkunft das Antitoxins und das Zustandekommen der Tetanuserkrankung. Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München, 1898, xiv, 71–81.—**Landsteiner** (K.) & **Botteri** (A.) Ueber Verbindungen von Tetanustoxin mit Lipoiden. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1906, xlii, 562–566.—**Laroche** (G.) & **Grigaut** (A.) Rôle des protéines dans l'adsorption et la neutralisation de la toxine tétanique par la substance nerveuse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 657.—**Lesné** (E.) & **Dreyfus** (L.) Action de la toxine tétanique, de la toxine diphtérique et de leurs sérums immunisants chez les animaux chauffés. J. de pharm. et chim., Par., 1908, 6. s., xxvii, 489.—**Limoncelli** (G.) Sul mezzo più adatto ad ottenere facilmente una tossina tetanica molto attiva. Policlin., Roma, 1902, ix, sez. med., 50–58.—**Loewe** (S.) Ueber die Bindung des Tetanustoxins. Biochem. Ztschr., Berl., 1911, xxxiii, 225: xxxiv, 495.—**Loewi** (O.) & **Meyer** (H.) Ueber Tetanusgift-Empfindlichkeit und Ueberempfindlichkeit. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1908, Suppl.-Bd., 355–365.—**Lumière** (A.), **Lumière** (L.) & **Chevrottier** (J.) Action des oxydases artificielles sur la toxine tétanique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1904, cxxxviii, 652–654.—**McFarland** (J.) Eine einfache Methode zur Bereitung von Tetanustoxinen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1896, xix, 550. ———. Tetanus toxin and antitoxin. J. Compt. M. & Vet. Arch., Phila., 1899, xx, 639; 694.—**Madsen** (T.) Tetanusgift im Serum eines diphtherieimmunisierten Pferdes, 5 Tage vor dem Ausbruch von Tetanus. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlvi, Orig., 276–278.—**Marie** (A.) Recherches sur la toxine tétanique. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1897, xi, 591–599. ———. L'absorption de la toxine tétanique chez les mammifères. Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., 1903, i, 633–640. ———. Sensibilité des cellules cérébrales à la toxine tétanique. Compt. rend. Soc.

Tetanus (*Toxins and Antitoxins of*).

de biol., Par., 1907, lxii, 1164–1166.—**Marie** (A.) & **Morax** (V.) Recherches sur l'absorption de la toxine tétanique. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1902, xvi, 818–832.—**Marie** (A.) & **Tiffeneau** (M.) Mise en liberté, par la papaïne, de la toxine tétanique fixée par la substance nerveuse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 1187. ——— ———. A propos de la neutralisation de la toxine tétanique par la substance cérébrale. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1912, xxvi, 318–320.—**Marinesco** (G.) Lésions des neuro-fibrilles produites par la toxine tétanique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvii, 62.—**Marx** (E.) Ueber die tetanusgiftneutralisirende Eigenschaft des Gehirns. Ztschr. f. Hyg., Leipz., 1902, xl, 231–238. *Also:* Ges. Arb. z. Immunitätsforsch., Berl., 1904, 505–514. ———. Tetanustesttoxin und Tetanustestantitoxin. Festschr. z. 60. Geburtst. v. Robert Koch, Jena, 1903, 451–457.—**Meyer** (H.) Die Entstehung der Muskelstarre bei der Tetanusvergiftung. Wien. klin. Wchnschr., 1902, xv, 237.—**Milchner** (R.) Nachweis der chemischen Bindung von Tetanusgift durch Nervensubstanz. Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 369–371.—**Miyamoto** (S.) Beiträge zur Tetanusvergiftung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1900, xxvi, 479.—**Möllers** (B.) Beitrag zur Frage über den Werth des Tetanusantitoxins. *Ibid.*, 1901, xxvii, 814–816.—**Morax** (V.) & **Loiseau** (G.) Sur le passage de l'antitoxine diphtérique et tétanique dans l'humeur aqueuse. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1911, xxv, 647–660.—**Morax** (V.) & **Marie** (A.) Action de la chaleur sèche sur les spores et la toxine tétanique. *Ibid.*, 1902, xvi, 418–426. ——— ———. Recherches sur l'absorption de la toxine tétanique. *Ibid.*, 1903, xvii, 335–342.—**Nicolle & Mouton.** Note sur la toxine et l'antitoxine tétanique. *Ibid.*, 1910, xxiv, 924–927.—**Noon** (L.) On the occurrence of toxic compounds of tetanus toxin and antitoxin, tetanus toxin and brain emulsions. J. Hyg., Cambridge, 1907, vii, 101–114.—**Odier** (R.) Lésions produites par la toxine tétanique dans les nerfs et dans les terminaisons motrices. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1904, xvi, 451–461, 1 pl.—**Paderi** (C.) Se la milza contenga qualche principio capace di neutralizzare la tossina tetanica. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1898, vi, 546–549. *Also:* Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1898, 180–183. ———. Sopra l'azione di qualche sostanza ossidante sulla tossina tetanica. Arch. farmacol. sper., Roma, 1905, iv, 3–22. ———. Sull' influenza dell' ossigeno nell' avvelenamento per tossina tetanica. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1905, lix, 27–32.—**Pasquini** (P.) Sulla presenza del veleno tetanico negli organi degli animali morti per tetano. Riforma med., Roma, 1902, xviii pt. 2, 255; 266.—**Pesci** (G.) Einfluss des Tetanustoxins und des Tuberkulins auf die Autolyse. Verhalten der Lipoide. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lix, Orig., 186–188.—**Pettersson** (M. A.) Études sur la fixation de la toxine tétanique par les leucocytes. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1910–11, Orig. viii, 498–507.—**Pitfield** (R. L.) Note on the local action of tetanus toxin; with a suggestion as to its therapeutic employment. Therap. Gaz., Detroit, 1897, 3. s., xiii, 145.—**Pochhammer** (C.) Experimentelle Untersuchungen über die Entstehung des Starrkrampfs und die Wirkung des Tetanustoxins im menschlichen und tierischen Organismus. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1909, n. F., No. 520–522 (Chir., No. 149–151), 599–690.—**Quadu** (D.) Sulla presenza del veleno tetanico nel sangue. Riforma med., Napoli, 1894, x, pt. 4, 182–187.—**Ransom** (F.) Das Schicksal des Tetanusgiftes nach seiner intestinalen Einverleibung in den Meerschweinorganismus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 117. ———. Die Verbreitungswege des Tetanusgiftes und des Tetanusantitoxins im Thierkörper. Sitzungsb. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb. (1900), 1901, 76. ———. Die Injection von Tetanustoxin bezw. Antitoxin in den subarachnoidalen Raum. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1900, xxxi, 282–304. ———. Die Lymphe nach intravenöser Injection von Tetanustoxin und Tetanusantitoxin. *Ibid.*, xxix, 349–372. ———. Weiteres über die Lymphe nach Injection von Tetanusgift. *Ibid.*, 558–567. ———. Die Vertheilung von Tetanusgift und Tetanusantitoxin im lebenden thierischen Körper. Berl. klin. Wchnschr., 1901, xxxviii, 337; 373.—**Rehns** (J.) Tétanotoxine, carmin, bétaine (faits et commentaires). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 692.—**Rehns** (J.) & **Terrien** (F.) Action de la toxine tétanique injectée dans le corps vitré. *Ibid.*, 1902, 11. s., iv, 444.—**Ricketts** (H. T.) & **Kirk** (E. J.) The adjuvant action of serum, egg-albumin, and broth on tetanus intoxication. J. Infect. Dis., Chicago, 1900, iii, 116–127.—**Righi** (I.) La tossina del tetano nel sangue e negli organi di animali recettivi a questa malattia. Gazz. internaz. di med. prat., Napoli, 1900, iii, 269–276. ———. Il veleno del tetano nelle secrezioni. *Ibid.*, 305–310. ———. Sulla tossicità del sistema nervoso degli animali tetanizzati. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 1027–1034.—**Roaf** (H. E.) & **Sherrington** (C. S.) The mechanism of "locked-jaw" produced by tetanus toxin. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 1805. ———. Experiments in examination of the "locked-jaw" induced by tetanus toxin. J. Physiol., Lond., 1906, xxxiv, 315–331.—**Römer** (P. H.) Ueber die Einwirkung des galvanischen Stroms auf Tetanus-Gift, Tetanus-Antitoxin und Toxin-Antitoxin-Gemische; nebst einem Nachwort von E. von Behring. Berl. klin. Wchnschr., 1904, xli, 209–213. ———. Ueber das Vorkommen von Tetanusantitoxin im Blute normaler Rinder. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1908–9, i, 363–386.—**Roger** (H.) & **Josué** (O.) Action neutralisante de la névrine sur la toxine tétanique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 312. ——— ———. Action neutralisante du chlorhydrate de bétaïne sur la toxine tétanique. *Ibid.*, 1081–1083.—**Ruppel** (W. G.) & **Ransom** (F.) Ueber Molekularverhältnisse von Tetanusgiftlösungen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1899, xxvii, 109–113.—**Schütze** (A.) Ueber das Zusammenwirken von Tetanusgift mit normalen und gefaulten Organsäften. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1898–9, xxxvi, 417–443.—**Segale** (M.) Tossina tetanica e paratiroidi. Atti d. Soc. ital. di patol., Pavia, 1906, iv, 267–272.—**Sewaki** (H.) A further report on the action of urea on tetanus toxin [the urea has an antitoxic action]. Sei-i-Kwai M. J., Tôkyô, 1910, no. 8, Aug. 31. ———. The action of urea on the tetanus toxin. *Ibid.*, 1911, xxx, 33–40. ———. The effect of phenyl urea upon tetanus toxin and tetanus in laboratory animals. *Ibid.*, 1912, xxxi, 131; 157.—**Smith** (T.) The toxin and antitoxin of tetanus. Boston M. & S. J., 1898, cxxxviii, 292–295. [Discussion], 303–305.—**Symanski.** Eine Beobachtung über die Möglichkeit des Nachweises von Tetanusgift in dem Blute beerdigter und fauler Leichen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1901, xxx, 976–978. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, Ver.-Beil., 318.—**Tabusso** (M. E.) Beobachtungen über das Blut des tetanuskranken Pferdes; Hæmolyse; Agglutination; Kryoskopie. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905–6, xl, 311–317.—**Takaki** (K.) Ueber Tetanusgift bindende Bestandteile des Gehirns. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschwg., 1908, xi, 288–303.—**Tiberti** (N.) Ueber den Transport des Tetanusgiftes zu den Rückenmarkszentren durch die Nervenfasern. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905, xxxviii, 281; 413; 499; 625, 1 pl.—**Tiffeneau** & **Marie** (A.) Étude du mode de neutralisation de la toxine tétanique par diverses substances. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxiii, 683.—**Tizzoni** (G.) Sulle differenze nell' azione patogena fra la mia tossina del tetano e quella del Behring. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 404; 436.—**Tizzoni** (G.) & **Cattani** (G.) Risposta all' articolo del Dr. Huebener sulla nostra antitossina del tetano. Gazz. d. osp., Milano, 1894, xv, 1165–1167. *Also:* Riforma med., Napoli, 1894, x, pt. 3, 733–735.—**Tizzoni** (G.) & **Collina** (M.) Sugli effetti della tossina del tetano in rapporto alla sede della iniezione. Gazz. d. osp., Milano, 1901, xxii, 1444–1447. *Also:* Lavori d. Cong. di med. int. 1901, Roma, 1902, 112–123.—**Tomé** (E.) Un altro caso di tetano guarito con la antitossina Tizzoni. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 4, 458–461.—**Troisier** (J.) & **Roux** (G.) Sur la localisation de la toxine tétanique dans la région bulbo-protubérantielle. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3. s., xxviii, 510–512.—**Trouin** (A.) Extraction de l'antitoxine du sérum antitétanique coagulé. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxv, 592.—**Uschinsky.** Ueber eine eiweissfreie Nährlösung für pathogene Bakterien, nebst einigen Bemerkungen über Tetanusgift. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1893, xiv, 316–319.—**Vaillard** (L.) De l'action des humeurs d'un animal immunisé contre le tétanos sur le virus de cette maladie. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1892, vi, 676–682.—**Vincent** (H.) Étude expérimentale sur le sort de la toxine tétanique dans le tube digestif. *Ibid.*, 1908, xxii, 341–352. ———. Sur les propriétés des mélanges de toxine et d'antitoxine tétaniques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 158–160. ———. Action de la bile sur la toxine tétanique. *Ibid.*, lxiii, 623–625. ———. Mode de destruction de la toxine tétanique dans l'intestin; action antitoxique du suc pancréatique activé. *Ibid.*, 1908, lxiv, 797–799. ———. Action du gros intestin sur la toxine tétanique. *Ibid.*, 162. ———. Sur le mode de destruction de la toxine tétanique dans l'estomac. *Ibid.*, 729–731.—**Vincenzi** (L.) Sul significato clinico della presenza del veleno tetanico nel sangue dei tetanici. Lavori d. Cong. di med. int. 1892. Milano, [1893], v, 405–408. ———. Tritt im menschlichen Blute nach überstandenem Tetanus Antitoxin auf? Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 247–249. ———. Esiste antitossina nel siero dei tetanici guariti spontaneamente? Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 1, 435–438. *Also, transl.:* München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 1197–1199.—**Wolff-Eisner** (A.) Ueber Komponenten des Tetanustoxin bei Anwendung von wasserfreiem Salzsäuregas bei der Temperatur der flüssigen Luft. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 2145–2147.—**Zapelloni** (L. C.) La parabiosi e le vie aperte alla tossina tetanica nell' organismo animale. Path. riv. quindicin., Genova, 1909–10, ii, 417.—**Zupnik** (L.) Ueber den Angriffspunkt des Tetanusgiftes. Wien. klin. Wchnschr., 1902, xv, 89–92.

Tetanus (*Transmission of*).

Abele (F.) An attendant contracts tetanus from a horse. Am. Vet. Rev., N. Y., 1899-1900, xxiii, 799.—**Famechon** (H.) Deux cas de tétanos humain et un cas de tétanos équin en deux mois dans le même établissement. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1893. xxi, 122-136.—**Jacques** (P.) & **Perrin** (M.) Tétanos à porte d'entrée auriculaire. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1906, xxxviii, 150. *Also:* Soc. de méd. de Nancy. C.-r. . . ., 1905-6, pt. 2, 30.—**Laubenheimer** (K.) & **Caan** (A.) Ueber eine Tetanusinfektion nach subkutaner Einverleibung von Radiolkarbenzym. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 904-907.—**Loveland** (E. K.) A case of tetanus in which the mouth was the probable source of infection. Med. Rec., N. Y., 1900, lvii, 363.—**Motzfeldt** (K.) Tetanusinfection durch einen Lungenabszess. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxv, Orig., 60-62.—**Place** (F. E.) Intra-ocular infection by tetanus. J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1906, i, 417.—**Tashiro** (Y.) [A case of infection of tetanus.] Saitake Gaku Zasshi, Tokyo, 1898, 145-151.—**Teyssandier** (C.) Transmissibilité du tétanos par les voies digestives. Rec. de méd. vét., Par., 1894, 8. s., i, 404-407.

Tetanus (*Traumatic and post-operative*).

See, also, **Head** *injuries* (*Complications, etc., of*); **Head** *injuries, with fracture* (*Complications, etc., of*); **Tetanus** (*Treatment of*) [*and subdivisions*]; **Tetanus** (*Cephalic*); **Tetanus** *in animals*; **Tetanus** *in pregnancy* [*etc.*].

Chevalier (A.) *Du tétanos consécutif aux traumatismes de l'œil et de ses annexes. 4°. *Bordeaux*, 1894.

Deininger (H.) *Ein Fall von Tetanus traumaticus. 8°. *Erlangen*, 1894.

Elsässer (A.) *Beiträge zur Kenntniss des Tetanus traumaticus. [Bern.] 8°. *Leipzig*, 1903.

Also, in: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1903, lxix, 236-301.

Fackenheim (S.) *Zur Kasuistik des Tetanus traumaticus. 8°. *Jena*, 1899.

Kuehn (J. E.) *Nonnulla de nervorum sectione ad tetanum traumaticum senandum instituta. 8°. *Lipsiæ*, 1854.

Michael (G. F. C.) *Beitrag zum Tetanus traumaticus nach Schussverletzungen. 8°. *Leipzig*, 1905.

Reuscher (T.) Observationes quasdam ad ortum, naturam et curationem tetani traumatici. 8°. *Halæ*, 1814.

Schumann (F. A. W.) *Zehn Fälle von Tetanus traumaticus aus der chirurgischen Klinik in Freiburg i. Br. [Freiburg i. Br.] 8°. *Weimar*, 1903.

Adams (H. M.) Successful case of traumatic tetanus. Regular M. Visitor, St. Louis, 1901, ii, 291.—**Akhvlediani** (D. F.) K kazuïstikie travmaticheskavo stolbnyaka. [Traumatic tetanus.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1909, xv, 340.—**Albis y Bennasar** (J.) Tétanos producido por una ligera picadura; extrema gravedad; curación rápida. Rev. balear de cien. méd,. Palma de Mallorca, 1901, xx, 25-28.—**Aldrich** (J. M.) A case of traumatic tetanus. Mass. M. J., Bost., 1895, xv, 107.—**Anderson** (B. A.) Tetanus following a burn. Australas. M. Gaz., Sydney, 1907, xxvi, 123.—**Atkinson** (J. M.) Compound fracture of the femur; amputation; death from tetanus. Select. Colon. M. Rep. 1901-2, Lond., 1904, 154.—**Baccelli** (G.) Tetano traumatico. Gazz. med. di Roma, 1901, xxvii, 589-593.—**Barling** (G.) Tetanus occurring after surgical operations. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 1209.—**Barney** (J. N.) Acute traumatic tetanus; Chopart's operation; death. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 382.—**Batut.** Tétanos consécutif aux opérations de hernie. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1911, v, 608.—**Bauer** (E.) Tetanus traumaticus; Heilung. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Fellbach, 1895, xlvi, 236-241. ——. Tetanus traumaticus mit tödlichem Ausgang. *Ibid.*, 1904, lv, 3-13.—**Bentz** (C.) Traumatic tetanus. Buffalo M. J., 1904-5, n. s., xliv, 633-643.—**Bigg** (E.) Traumatic tetanus, beginning with clonic spasms. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 1108.—**Bissell** (J. B.) Tetanus following clean operation wounds. Tr. M. Soc. N. Y., 1901, 368-376. *Also:* Phila. M. J., 1901, vii, 352-355.—**Blair** (J. R.) Case of traumatic tetanus. Chicago M. Obs., 1898, i, 33-35.—**Bonafonte** (M.) Algunas consideraciones acerca de un caso de tétanos traumático. Clín. mod., Zaragoza, 1903, ii, 554-558.—**Brettauer** (J.) Postoperative tetanus. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxv, 304-311.—**Brünauer** (A.) Ein geheilter Fall von Tetanus traumaticus. Ungar. med. Presse, Budapest, 1902, vii, 588.—**Bulia** (A.) Intorno a due rare forme cliniche di tetano traumatico. Rassegna san. di Roma, 1908, vi, 490; 501.—**Călinescu.** Patru observaţiunĭ de tetanos chirurgical (două vindecate). [Four cases . . . (two recoveries).] Spitalul, Bucuresci, 1905, xxv, 10-16.—**Cameron** (J. C.) Case of traumatic tetanus; recovery. Montreal M. J., 1894-5, xxiii, 881-887.—**Campbell** (R.) Tetanus following operation for radical cure of hernia. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 132.—**Cane** (L.) Case of acute traumatic tetanus; rapid and fatal termination. *Ibid.*, 1899, ii, 1010.—**Cantieri** (A.) Tetano traumatico in tubercoloso. Gazz. d. osp., Milano, 1893, xiv, 490-492.—**Carothers** (R.) Traumatic tetanus. Lancet-Clinic, Cincin., 1905, n. s., liv, 451-454. [Discussion], 469-474.—**Carreras** (J.) Tétanos causado por la picadura de sanguijuelas (?). Gac. méd. catal., Barcel., 1910, xxxvi, 361.—**Carrington** (P. M.) A case of traumatic tetanus; recovery. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1891-2, Wash., 1893, 119.—**Cartaz** (A.) Notes et observations sur le tétanos traumatique. Progrès méd., Par., 1875, iii, 369; 385; 404. *Also*, Reprint.—**Castle** (H. A.) Tetanus traumaticus; a case report and review of subject. Med Sentinel, Portland, Oreg., 1903, xi, 77-84.—**Catgut** and tetanus. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 967.—**Cawley** (J. I.) Traumatic tetanus. Lehigh Valley M. Mag., Easton, Pa., 1892-3, iv, 89-99.—**Chauvel.** Sur un cas de tétanos traumatique par le Dr. Forraton. [Rap.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1893, n. s., xix, 215-221.—**Coe** (H. C.) Tetanus following aseptic celiotomy. Tr. Am. Gynec. Soc. Phila., 1901, xxvi, 369-379. *Also:* Am. Gynæc. & Obst. J., N. Y., 1901, xix, 500-508.—**Collinson** (H.) A case of traumatic tetanus; recovery. Lancet, Lond., 1904, ii, 23,—**Cook** (J. W.) A case of traumatic tetanus; recovery. *Ibid.*, 1903, ii, 1094.—**Cordero y Gómez** (M.) Un caso raro de ¿tétano traumatico? Gac. méd., México, 1892, xxviii, 393-397.—**Croly** (H. G.) Clinical lecture on traumatic tetanus. Med. Press & Circ., Lond., 1898, n. s., lxv, 25-28.—**Crowell** (J. A.) A case of tetanus. Railway Surg., Chicago, 1903-4, x, 319.—**Cuff** (R.) A case of traumatic tetanus. Quart. M. J., Sheffield, 1894-5, iii, 129-132.—**Dabney** (T. S.) Traumatic tetanus in a boy twelve years old. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1897, N. Orl., 1898, 41-42.—**Darier.** Mort par tétanos consécutif à une plaie contuse de la paupière inférieure. Rec. d'opht., Par., 1897, 3. s., xix, 402-404.—**Davis** (M. B.) A case of acute traumatic tetanus, with complete recovery. Brooklyn M. J., 1904, xviii, 13-15.—**De Ridder** (P.) & **Danis** (M.) Un cas de tétanos par blessure de l'œil; guérison. Clinique, Brux., 1911, xxv, 897-900.—**Dolgoff** (V. N.) Sluchai travmaticheskavo stolbnyaka. [Traumatic tetanus.] Nevrol. Vestnik, Kazan, 1900, viii, no. 2, 99-110.—**Dornechini** (G.) Caso di tetano traumatico guarito col metodo Baccelli. Cirillo, Aversa, 1902, x, 166-168.—**Dorsett** (W. B.) Two fatal cases of tetanus following abdominal section, due to infected ligatures, with a plea for the angiotribe in abdominal surgery. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1902, N. Y., 1903, xv, 55-68. *Also:* Am. J. Obst. N. Y., 1902, xlvi, 620-631.—**Dubar.** Brûlures et tétanos. Écho méd. du nord, Lille, 1900, iv, 323-327.—**Dunham** (J. B.) Traumatic tetanus. Med. Century, N. Y. & Chicago, 1904, xii, 10.—**Dupaquier** (E. M.) A case of traumatic tetanus. N. Orl. M. & S. J., 1908-9, lxi, 519.—**Duvall** (W. A.) Traumatic tetanus. Maryland M. J., Balt., 1893, xxix, 94.—**Dvorak** (M. L.) Report of two cases of traumatic tetanus with recovery. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1911-12, x, 20.—**Dyson** (W.) A case of traumatic tetanus with recovery. Lancet, Lond., 1900, i, 538.—**Edwards** (T. P.) Traumatic tetanus. South. Pract., Nashville, 1905, xxvii, 699.—**Eiselt** (J.) Ein tötlicher Unfall infolge Tetanus traumaticus nach Eindringen eines Holzspahnes unter den Nagel des rechten Mittelfingers. Prag. med. Wchnschr., 1911, xxxvi, 98.—**Emmet** (B. McE.) History of a case of mild tetanus following a slight operation for fissures. Post-Graduate, N. Y., 1900, xv, 532.—**Fisher** (H. H.) A case of traumatic tetanus; recovery. Lancet, Lond., 1893, ii, 1382.—**Flaherty** (F.) Tetanus following surgical operations. N. York State J. M., N. Y., 1908, viii, 1-3.—**Flandrois** (S.) Ecrasement du pouce; gangrène primitive: tétanos secondaire; amputation de l'avant-bras; mort. J. d. sc. méd. de Lille, 1894, i, 253-257.—**Fonescu** (G. A.) Un caz medico-legal de tetanus traumatic, acut, precoce. Spitalul, Bucuresci, 1910, xxx, 453-462.—**Fraczkiewicz** (J.) Trzy przypadki tężca przyrannego. [Three cases of traumatic tetanus.] Przegl. lek., Kraków, 1903, xlii, 243-246.—**Fry** (F. R.) A case of acute traumatic tetanus, with supervention of scarlet fever on the seventh day; temperature 105°; albuminuria, etc.; recovery. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1892, 25-34. [Discussion], 274-276. **Fushiyama** (I.) [A case of traumatic tetanus.] Iji Shinbun, Tokio, 1901, 1317-1322. *Also:* Saitake Gaku Zasshi, Tokyo, 1901, 508-512.—**Gangolphe.** Tétanos chirurgical. Lyon méd., 1898, lxxxix, 15.—**Gardner** (E. F.) & **Ives** (F. J.) Two cases of traumatic tetanus. Rep. Surg.-Gen. Army, Wash., 1894-5, 77-80.—**Gelpke.** Tetanus traumaticus, schwere Form, geheilt nach intracranieller und intravenöser Seruminjection. Deut-

Tetanus (*Traumatic and post-operative*).

sche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1901, lix, 588.—**Genth** (A. W.) Ueber einen Tetanusfall nach Augenverletzung. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1903, ix, 55–61.—**Gerhard** (S. P.) A case of traumatic tetanus; recovery. Codex med. Phila.,1894–5,i,118–121.—**Giles**(W. A.) A case of traumatic tetanus. Australas. M. Gaz., Sydney, 1900, xix, 447–450.—**Gil y Ortega** (B.) Un caso de tétanostraumático. Siglo méd., Madrid, 1894, xli, 132; 149; 166.—**Gordon** (W.) A fatal case of tetanus arising from injury to the left thumb. Lancet, Lond.,1897, i,1339.—**Guizzetti** (P.) Alterazioni delle paratiroidi in morti per tetano traumatico. Atti d. Soc. ital. di patol., Pavia, 1906, iv, 260–262. *Also, transl.:* Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1907, xviii, 81–91.—**Gunn** (L. G.) Post-operative tetanus. Dublin J. M. Sc., 1909, cxxviii, 1–14.—**Häuer.** Ein mit Antitoxin Hoechst geheilter Fall von Tetanus traumaticus. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 1811.—**Hammond** (L. J.) A case of post-operative tetanus with especial reference to the focus of infection. Am. Gynec., N. Y., 1903, ii, 368. *Also:* Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1903, xv, 361–367. *Also:* Am. Med., Phila., 1903, v, 963. *Also:* Med. Dial, Minneap., 1903, v, 91–95.—**Happel** (T. J.) Traumatic tetanus, with recovery. Memphis M. Month., 1894, xiv, 302–305.—**Harcourt** (L. A.) A case of tetanus following compound fracture of radius. Occidental M. Times, Sacramento, 1897, xi, 530–534.—**Herrmann.** Ein schwerer Fall von Tetanus traumaticus. München. med. Wchnschr., 1903, l, 431.—**Heurtaux.** Tétanos traumatique (ayant débuté 23 jours après une gastrectomie). Gaz. méd. de Nantes, 1900–1901, xix, 345–347.—**Hlaváček** (L.) Rána řezná lýtka, lehké poranění ztrnutí smrt. [Wound of calf of leg by cutting, slight wound, muscular rigidity, death.] Časop. lék. česk., v Praze, 1873, xii, 108–110.—**Hönn.** Ein günstig verlaufener Fall von Tetanus traumaticus. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 447.—**Hori.** [Traumatic tetanus.] Hokuetsu Ikwai Kwaiho, Shinto, 1905, 20–24.—**Hovorka** (J.) Vzácný případ tetanu postoperativního, vzniklého po operaci volné kýlý třeslné. [Rare case of post-operative tetanus developed by operation for a free inguinal hernia.] Časop. lék. česk., v Praze, 1907, xlvi, 368; 408; 431.—**Hughes** (D. E.) Two cases of traumatic tetanus. Phila. Hosp. Rep. 1900, 1901, iv, 285–287.—**Icilio** (I.) Della presenza del bacillo del tetano nel catgut greggio. Riv. d' ig. e san. pubb., Torino, 1910, xxl, 7–13.—**Jaffé** (J. I.) Tetanus following surgical operations. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 1481.—**Jay** (M.) Traumatic tetanus. Railway Surg., Chicago, 1899–1900, vi, 277–279.—**Jeanbrau.** Le tétanos et les accidents du travail. Montpel. méd., 1906, xxiii, 34–43.—**Johnson** (A. E.) Tetanus occurring after surgical operation. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 1268.—**Johnson** (C.) A case of acute traumatic tetanus. *Ibid.*, 1904, i, 782.—**Jones** (J. G.) Tetanus resulting from fracture of thumb. Indiana M. J., Indianap., 1904–5, xxiii, 137–143.—**Jones** (W. H.) A case of traumatic tetanus. Cincin. Lancet-Clinic, 1895, n. s., xxxv, 551. *Also:* Med. Brief, St. Louis, 1896, xxiv, 396.—**Kadyi** (J.) Przypadek tężca urazowego. [Traumatic tetanus.] Przegl. lek., Kraków, 1899, xxxviii, 436.—**Kalchevski** (K. D.) Sluchaĭ travmaticheskavo stolbnyaka u bolnovo arteritom, razvivshimsya, kak oslozhneniye bryushnovo tifa. [Traumatic tetanus in an arteritic patient developed as a complication of typhoid fever.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1900, lxxviii, med.-spec. pt., 2241–2255.—**Kaposi** (H.) Ein Fall von Tetanus 5½ Jahre nach einer Schussverletzung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1900, xxvii, 514–524.—**Kleinertz** (R.) Tetanus durch Catgut (Steril-Catgut). Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 1654–1656.—**Koch** (E.) Zur Aufklärung der Fälle von Tetanus nach Bauchoperationen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1898, xlviii, 417–423.—**Kovlelashvili** (A.) Sluchaĭ stolbnyaka, kak posliedstviye prostoĭ ukushennoĭ ranî. [Tetanus following a dog's bite.] Feldscher, St. Petersb., 1899, ix, 268.—**Krey & Sarauw.** Tetanus traumaticus compl. durch Darmverschluss (Laparotomie; Heilung ohne Seruminjection). München. med. Wchnschr., 1900, xlvii, 1210.—**Kuhn** (F.) Die postoperativen Tetanusfälle von Zacharias, Fälle von Katguttetanus; Bemerkungen zur Arbeit von Zacharias. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 628.—**Kuhn** (F.) & **Rössler** (M.) Tetanus und Katgut. Deutsche klin.-therap. Wchnschr., Leipz., 1906, xiii, 1153; 1189. *Also:* Wien. klin.-therap. Wchnschr., 1906, xiii, 1153; 1189.—**Lambert** (A.) A study of tetanus and its treatment. N. York M. J., 1897, lxv, 754–763.—**Lewis** (J. A.) Traumatic tetanus. Am. Pract. & News, Louisville, 1899, xxviii, 169–176. [Discussion], 183–187. *Also:* Tr. Kentucky M. Soc. 1899, Louisville, 1900, xliv, 281–293.—**Limet.** Tétanos traumatique; décès. Scalpel, Liége, 1904–5, lvii, 261. ———. Observation d'un cas de tétanos traumatique; mort. *Ibid.*, 275.—**Luchs** (R.) Zur Casuistik des Tetanus traumaticus. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1901, lxxi, 662–664.—**Lucid** (M. M.) Post-operative tetanus, with report of a case. Buffalo M. J., 1909–10, lxv, 305–311.—**Lupò** (P.) Un caso di tetano traumatico; guarigione. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1898, n. s., xx, 298–301.—**M'Daniel** (R.) Acute traumatic tetanus. Texas M. News, Austin, 1902–

Tetanus (*Traumatic and post-operative*).

3, xii, 490–494.—**Mackay** (W. B.) An interesting case of traumatic tetanus. Caledon. M. J., Glasg., 1899–1901, iv, 368–370.—**McNish** (J.) A case of traumatic tetanus in an aboriginal; recovery. Australas. M. Gaz., Sydney, 1893, xii, 399–401.—**Mader** (J.) Tetanus (traumaticus?); Tetanusbacillen nicht nachweisbar; Heilung. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1894, Wien u. Leipz., 1896, iii, 837.—**Maffre** (P.) Plaie pénétrante de poitrine par coup de carabine à blanc; mort par tétanos. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1906, xlvi, 430–433.—**Mann** (E. B.) Traumatic tetanus; report of a case. Louisville M. Month., 1894–5, i, 70.—**Martin** (A.) Tétanos traumatique d'origine réflexe ayant succédé à des spasmes secondaires à la suite d'une amputation de cuisse. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1887, 378–384.—**Martin** (E.) Postoperativer Tetanus. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1906, xxx, 395.—**Martin** (S.) Preliminary report on the chemical pathology of acute traumatic tetanus. Rep. Med. Off. Local Gov. Bd., Lond., 1893–4, 497–510.—**Matas** (R.) The fecal origin of some forms of postoperative tetanus (anorectal, intestinal, puerperal, genital, and lower pelvic operations) and its prophylaxis by proper dietetic or culinary measures. (A preliminary communication.) Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1909, xxxvii, 40–55. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1909, i, 338–344.—**Mayer** (L. E.) A case of traumatic tetanus; recovery. N. Orl. M. & S. J., 1894–5, n. s., xxii, 100.—**Mayweg** (W.) Tetanus im Anschluss an eine Bulbusverletzung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg. 1907, xlv, 204–211.—**Mendl** (J.) Beitrag zur Kenntnis des Stoffwechsels bei Tetanus traumaticus. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1908, lxv, 141–160.—**Menger** (R.) A case of traumatic tetanus with trismus; recovery. Med. Recorder, Shreveport, La., 1905, ii, 163–165.—**Messerstichverletzung** des linken Auges, Tetanus traumaticus. Bürgerspit. Basel. Jahresb. (1899), 1900, 121. *Also:* Jahresb. ü. d. chir. Abt. d. Spit. in Basel (1899), 1900, 36.—**Michelsson** (F.) Zwei Fälle von Tetanus im Anschluss an Verbrennungen. St. Petersb. med. Wchnschr., 1910, xxxv, 243–246.—**Molle.** Erythème polymorphe et hémorragie intestinale; au cours du tétanos chirurgical subaigu. Loire méd., St.-Étienne, 1895, xiv, 271–275.—**Montgomery** (C. J.) History and treatment of a case of traumatic tetanus and sequelæ. Med. Rec., N. Y., 1894, xlvi, 44.—**Moschcowitz.** Tetanus following a compound fracture of the skull. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 548.—**Müller** (R.) Mittheilung von zwei Fällen von Tetanus traumaticus. München. med. Wchnschr., 1900, xlvii, 318.—**Neely** (E. A.) A case of traumatic tetanus. Memphis M. Month.,1897, xvii, 357–360.—**Newberger** (C.) Tetanus as a complication of burns. Am. J. Child. Dis., Chicago, 1912, vi, 35–42.—**Nicholson** (P. A.) Acute traumatic tetanus. Charlotte [N. C.], M. J., 1903, xxiii, 88–90.—**Nissen** (V. V.) Sluchaĭ travmaticheskavo stolbnyaka u 9-ti lietnyavo malchika. [Traumatic tetanus in a 9-year old boy.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1897, viii, 1675.—**Ortega** (A.) Tétano traumático. Gac. méd., México, 1901, 2. s., i, 161: 1903, 2. s., iii, 118.—**Orton** (J. G.) Unique case of traumatic tetanus with generalisation and recovery. Tr. N. York M. Ass., N. Y., 1893, x, 281–283. *Also:* Med. News, Phila., 1894, lxiii, 606.—**Ott.** Cure radicale de hernie suivie de tétanos. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1911, v, 477–479.—**Pahl** (P. C. H.) Traumatic tetanus. Calif. M. & S. Reporter, Los Angeles, 1906, ii, 1145–1147. *Also:* Toledo M. & S. Reporter, 1906, xxxii, 665–667.—**Pant** (H. D.) Notes of a case of traumatic tetanus; recovery. Indian Lancet, Calcutta, 1899, xiii, 230. *Also:* Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvi, 333.—**Patherat.** Tétanos traumatique; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir., de Par., 1904, n. s., xxx, 235–239.—**Perkins** (S. B.) Traumatic tetanus; recovery. Cincin. M. J., 1896, xi, 155.—**Pes** (O.) Sopra un caso di tetano consecutivo a traumatismo dell' orbita. Ann. di ottal., Pavia, 1902, xxxi, 701. ———. Sul tetano da ferita dell' occhia e dell' orbita. Ophthalmologica, Torino, 1909, i, 1–39, 1 pl.—**Peterson** (R.) Tetanus following a dilatation and curettage of the uterus and shortening of the round ligaments. Am. J. Obst., N. Y., 1909, lix, 658. [Discussion], 660–662.——. Tetanus developing twelve days after shortening of the round ligaments; recovery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 108–116.—**Peyril** (V.) Tetanus traumaticus. Časop. lék esk., v Praze, 1864, iii, 103.—**Pincus** (W.) Tetanus nach perforierender Augapfel-Verletzung mit Zurückbleiben eines Fremdkörpers. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1911, xxxv, 353–356.—**Pistes** (N. A.) Δύο περιπτώσεις τραυματικοῦ τετάνου. Γαληνὸς, Ἀθῆναι, 1893, xxiii, 234.—**Platon & Aubert.** Un cas de tétanos au treizième jour d'une salpingectomie par la voie vaginale. Bull. méd., Par., 1901, xv, 630.—**Pons** (L.) Caso práctico de tétanos traumático agudo grave. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1908, xxxiv, 295–298.—**Porter** (C. A.) & **Richardson** (O.) Two cases of "rusty nail" tetanus, with tetanus bacilli in the inguinal glands. Pub. Mass. Gen. Hosp., Bost., 1910, iii, 298–307. *Also* [Abstr.]: Memphis M. Month., 1910, xxx, 131.—**Potter** (H. P.) A case of traumatic tetanus with recovery. Lancet, Lond., 1900, i, 705.—**Poujol** (J.) Sur

Tetanus (*Traumatic and post-operative*).

un cas de tétanos subaigu chez un indigène musulman, consécutif á une morsure et empiriquement soigné au début. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1904, xv, 104–106.—**Preston** (S. P.) •A case of traumatic tetanus; recovery. Virginia M. Month., Richmond, 1894–5, xxi, 1123.—**Procházka** (F.) Tetanus traumaticus. Lék. rozhledy, Praha, 1910, xviii, 289–292.—**Reed** (E. P.) Un caso agudo de tétanos traumático; muerte. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1905, xxxiii, 120–122.—**Renvers.** Zur Aetiologie des Wundstarrkrampfes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1890, xvi, 719–722. *Also:* Verhandl. d. Ver. f. innere Med. zu Berl., 1890–91, x, 72–84.—**Reynier** (P.) Accidents tétaniques chez une laparotomisée; difficultés du diagnostic. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1900, n. s., xxvi, 860–866.—**Richardson** (O.) The bacteriological basis of the surgical technique in wounds associated with tetanus. Boston M. & S. J., 1905, clii, 493.—**Richardson** (W. G.) Tetanus occurring after surgical operations: Is the infection introduced by catgut ligature? Brit. M. J., Lond., 1909, i, 948–951.—**Richarz** (A.) Heilung eines Falles von Tetanus traumaticus. München. med. Wchnschr., 1906. liii, 909.—**de Ridder** (P.) & **Danis** (M.) Un cas de tétanos par blessure de l'œil; guérison. Clin. opht., Par., 1912, xviii, 76–80.—**Ristori** (D.) Il tetano traumatico e la guarigione spontanea. N. Ercolani, Pisa, 1907, xii, 84; 100.—**Rohr** (E.-M.) Tétanos traumatique. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1901, Par., 1902, xxx, pt. 2, 890–895.—**Sa** (Y.) [A curious case of tetanus from ruptured intestine.] Saikingaku Zasshi, Tokyo, 1905, 734–740.—**Santos Fernández** (J.) Tétanos consécutif à l'énucléation de l'œil. [Transl.] Rev. gén. d'opht., Par., 1896, xv, 58–61.—**Schimmel** (W. C.) & **van der Veen** (J.) Operatie van een scrotaal-netbreuk met botryomycomen bij een ruin; dood door tetanus. Tijdschr. v. veeartsenijk. Maandbl., Utrecht, 1906–7, xxxiv, 552–554.—**Schmidt** (G.) Schrotschuss und Wundstarrkrampf. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 307.—**Schweizer** (K.) Zur Prognose und Therapie des Tetanus traumaticus. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1903, xxiv, 157; 165.—**Segalá Estalella** (M.) Un caso de tétanos traumático. Independ. méd., Barcel., 1892–3, xxiv, 331–334.—**Shabad.** Tipichnîy sluchaĭ travmaticheskavo stolbnyaka. [Typical case of traumatic tetanus.] Med. Obozr., Mosk., 1896, xlv, 801–807.—**Shaw** (C. K.) A rapidly fatal case of tetanus following an operation for hæmorrhoids. Month. Homœop. Rev., Lond., 1899, xliii, 149–153.—**Shmukler** (I.) Sluchaĭ travmaticheskavo stolbnyaka s khronicheskim techeniem. [Chronic traumatic tetanus.] Med. Obozr., Mosk., 1895, xliv, 816.—**Smith** (A.) Notes of some cases of traumatic tetanus. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1895, iii, 156–161.—**Smith** (J. B.) Tetanus occurring after surgical operations. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 1050.—**Sotos** (J. M.) Cinco casos de tétanos traumático. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1901, liii, 361–368.—**Stintzing.** Wesen und Behandlung des Tetanus traumaticus. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1898, Leipz., 1899, lxx, pt. 2, 2. Hlft., 58–61. *Also:* München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 1265–1269.—**Stokes** (C. F.) Case of tetanus, with recovery following operation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xliv, 1930.—**Stretton** (J. L.) Tetanus occurring after surgical operations. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 1330.—**Stump** (W.) Tetanus and infected cartridges. N. York M. J., 1899, lxx, 170.—**Switzer** (G. O.) Report of case of tetanus, result of infected gunshot wound in foot. Clin. Rev., Chicago, 1907–8, xxv, 65.—**Tanaka** (B.) [Remarks on traumatic tetanus.] Saitake Gaku Zasshi, Tokyo, 1903, 262–265.—**Taylor** (H.) Tetanus caused by a thorn; death [in the horse]. Vet. Rec., Lond., 1906–7, xix, 167.—**Tetanus** from pistol wound. Med. Press & Circ., Lond., 1898, n. s., lxvi, 630.—**Thieme.** Ein Fall von Tetanus nach Verletzung der Orbita. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankf. a. M., 1899, viii, 213.—**Thompson** (F. D.) A case of tetanus following a surgical operation. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1897, Phila., 1898, x, 148–152.—**Thompson** (H.) Tetanus following nephropexy. Lancet, Lond., 1900, i, 157.—**Thompson** (R. L.) Über die Glandulæ parathyreoideæ beim Tetanus traumaticus. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1909, xx, 916–919. *Also, transl.:* St. Louis M. Rev., 1909, n. s., iii, 385–390.—**Thornton** (J. F.) Report of a case of traumatic tetanus. Southwest. M. Rec., Houston, 1897, ii, 82–84.—**Trethowan** (W.) A case of tetanus following injury to face, without spasms of limbs or trunk muscles. Australas. M. Gaz., Sydney, 1907, xxvi, 348.—**Trofimoff** (M. M.) Travmaticheskiy stolbnyak s rïezko vïyrazhonnïm porazheniyem sosudistoĭ sistemï. [Traumatic tetanus with affection of the blood-vessels sharply defined.] Chir. Laitop., Mosk., 1895, v, 242–255.—**Tsuchigawa.** [Five cases of traumatic tetanus.] Iji Shinbun, Tokio, 1907, 1318–1340.—**Tyrrell** (J. B.) A fatal case of tetanus occurring within seventy-two hours of injury. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 853.—**Valle** (V.) Su di un caso di tetano per ferita d' arma da fuoco. Ann. di med. nav., Roma, 1910, xvi, 158–164.—**Van Camp** (L. B.) Report of recovery from traumatic tetanus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 280. *Also:* Med. Rev., St. Louis, 1900, xli, 141.—**Volĭntseff** (A.) Dva sluchaya travmaticheskavo stolbnyaka (k voprosu ob etiologii stolbnyaka). [Two cases of traumatic tetanus; etiology of tetanus.] Chir. Laitop., Mosk., 1891, i, 160–169.—**Wadham** (F. J.) A case of traumatic tetanus; recovery. Lancet, Lond., 1902, i, 303.—**Wangelin** (H. E.) Case of traumatic tetanus with urethral spasm. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 381.—**Webber** (H. W.) Tetanus occurring after surgical operations. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 1092.—**Werner.** Erfahrungen über Tetanus traumaticus. Memorabilien, Heilbr., 1896, n. F., xv, 321–334. *Also:* Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Fellbach, 1897, xlviii, 34–48.—**Wharton** (H. R.) Tetanus after amputation for gunshot wound of forearm. Tr. Phila. Acad. Surg., 1906, ix, 47. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1906, xliv, 131.—**Wheeler** (A. S.) The influence of fever on a case of traumatic tetanus in a mule. Proc. Orleans Parish M. Soc., 1895, N. Orl., 1896, iii, p. xl.—**White** (G.) Treatment of traumatic tetanus [in the horse]. Am. Vet. Rev., N. Y., 1907–8, xxxii, 521–523.—**Whitmore** (A.) A case of tetanus infection from an operation wound. Indian M. Gaz., Calcutta, 1912, xlvii, 106.—**Wicherkiewicz** (B.) O tężcu wywołanym zranieniem narządu wzrokowego. [Tetanus caused by wound of the eye.] Post okul., Kraków, 1907, ix, 33–38.—**Willett** (G.) Traumatic tetanus; recovery. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 19.—**Williams** (E. G. H.) Tetanus and the motor car. *Ibid.*, 1910, ii, 51.—**Wolf.** Ein Fall von Tetanus traumaticus. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1903, lxxii, 1.—**Wood** (H. C.) Cerebral tetanus following operation for hemorrhoids; failure of antitoxin. Univ. M. Mag., Phila., 1897–8, x, 608.—**Wright** (T. R.) Amputation of the breast; death from tetanus on the tenth day. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1896, 301–302.—**Yahoub.** Un cas de tétanos chirurgical. Gaz. méd d'Orient, Constant., 1906–7, li, 201–205.—**Zacharias** (P.) Zwei Fälle von Tetanus nach gynäkologischen Operationen; Erwiderung auf die Bemerkungen von F. Kuhn. München med. Wchnschr., 1908, lv, 1185.

Tetanus (*Traumatic*) *following hypodermic injections and vaccinations.*

Abry (R.) *Les sérums gélatinés dans l'étiologie du tétanos. 8°. *Montpellier*, 1810.

Semple (*Sir* D.) The relation of tetanus to the hypodermic or intramuscular injection of quinine. fol. *Calcutta*, 1911.

See, also, infra, Smith.

Akhmetyeff (M. V.) Sluchaĭ stolbnyaka, razvivshavosya u malchika 8 llet, vïeroyatno ot zagryazneniya vaktsinnoĭ pustulï. [Tetanus in a boy 8 years old, probably from infection of a vaccine pustule.] Detsk. med., Mosk., 1901, vi, 362–364.—**Baros.** Deux cas de tétanos, à portes d'entrée rares; l'un à la suite de plaies vaccinales, avec mort du malade; l'autre à la suite d'otite suppurée, avec guérison. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1906, xxxviii, 573–577.—**Beecher** (C. H.) Some remarks relative to two cases of tetanus following vaccination at Burlington, Vermont. Vermont M. Month., Burlington, 1902, viii, 16.—**Bivona.** Un caso di tetano per iniezione di gelatina. Policlin., Roma, 1902–3, ix, sez. prat., 1623–1625.—**Broadbent** (W.) On the nature of the so-called tetanus following gelatine injections. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 741.—**Carini.** Die Uebertragung von Tetanus und Tuberkulose durch Vaccine. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1904, xxxiv, 609.—**Debayle** (H.) Tétanos et quinine. Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 1910, vii, 277–281.—**Delor** (J.) Un cas de tétanos consécutif à une injection de sérum. Limousin méd., Limoges, 1905, xxix, 113.—**Dieulafoy** (G.) Un cas de tétanos consécutif à une injection de sérum gélatiné. Bull. Acad. de méd., Par., 1903, 3. s., xlix, 630–641. *Also:* Presse méd., Par., 1903, i, 365–367.—**Eigenbrodt.** Tetanus nach subkutaner Gelatineinjektion. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1902, x, 595–602. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, Ver.-Beil., 283.—**Emery-Desbrousses.** Tétanos et injections hypodermiques de quinine. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1901, cxli, 647–650.—**England** (F. R.) Tetanus following vaccination. Montreal M. J., 1906, xxxv, 791–794.—**Faelli** (G.) Sterilizzazione della gelatina per uso ipodermico. Corriere san., Milano, 1907, xviii, 295.—**Gerulanos.** Ein Fall von Tetanus nach Gelatineinjection. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1901, lxi, 427–430.—**Gradenwitz** (R.) Tetanus nach Gelatineinjektion. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1902, xxvi, 966–969.—**Grixoni** (G.) Tetano ed iniezioni ipodermiche di chinina. Gazz. d. osp., Milano, 1905, xxvi, 1565–1568.—**Harte** (R.) Tetanus after vaccination. Tr. Acad. Surg., Phila., 1902, iv, 210–213.—**Heddaeus** (A.) Tetanus nach subkutaner Gelatineinjektion, nebst Bemerkungen über die Anwendung der Gelatine bei Blutungen. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 231–235.—**Hochhalt** (K.) & **Herczel** (M.) Gelatina befecskendezés után fellépett tetanus Banti-féle betegség operált esetében. [Tetanus developing

Tetanus (*Traumatic*) *following hypodermic injections and vaccinations.*

after gelatine injections in an operated case of Banti's disease.] Orvosi heti szemle, Budapest, 1902, xxxii, 296–301.—**Huddleston** (J. H.) Tetanus and vaccine virus. Medicine, Detroit, 1903, ix, 900–903.—**Kuhn** (F.) Tetanus nach subcutaner Gelatineeinspritzung. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901. Leipz., 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 150–152. *Also:* München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 1923.—**Krause** (P.) Ueber die Gefahr der Tetanusinfection bei subcutaner Anwendung der Gelatine zu therapeutischen Zwecken und ihre Vermeidung. Berl. klin. Wchnschr., 1902, xxxix, 673–675.—**Krug.** Tetanus nach Gelatineinjectionen. Therap. Monatsh., Berl., 1902, xvi, 282–284.—**Laborde** (J.-V.) Le tétanos et les injections de quinine; le choix de la meilleure préparation quinique pour injections sous-cutanées; le chlorhydro-sulfate de quinine (de Grimaux). Tribune méd., Par., 1903, 2. s., xxxv, 88; 107.—**Le Myre.** Quelques cas de tétanos observés à Tamatave: injections hypodermiques de quinine. [Abstr.] Bull. Soc. méd. de l'Île Maurice, Port Louis, 1895, v, 418–421.—**Levy** (E.) & **Bruns** (H.) Ueber den Gehalt der käuflichen Gelatine an Tetanuskeimen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, 130.—**Lop** & **Murat.** Le tétanos consécutif à l'emploi de la gélatine comme hémostatique. [Rap. de Chauffard.] Bull. Acad. de méd., Par., 1903, 3. s., xlix, 549–562.—**Lorenz** (H.) Zum Vorkommniss des Tetanus nach subcutaner Gelatineinjection. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1901, lxi, 584–587.—**McFarland** (J.) Tetanus and vaccination; an analytical study of 95 cases of the complication. Lancet, Lond., 1902, ii, 730–735. **Margoniner** & **Hirsch.** Die subcutane Gelatineinjection und ihre Gefahren. Therap. Monatsh., Berl., 1902, xvi, 334–338.—**Méreau.** Tétanos et injection de sérum gélatiné. Poitou méd., Poitiers, 1902, xvi, 100–102.—**Moskovits** (A.) Gelatina-injectio után fellépett tetanus esete. [Tetanus after gelatine injection.] Orvosi hetil., Budapest, 1902, xlvi, 798.—**Moty.** Injections de quinine et tétanos. Gaz. d. hôp., Par., 1901, lxxiv, 941–943.—**Mulkowal** (India) (The) tetanus accident of 1902. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1907, xv, 157–165. *Also:* Lancet, Lond., 1901, i, 299–302.—**Palmer** (F. J.) Quinine injection and tetanus; a criticism. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1912, xviii, 400–409.—**Rigollet.** A propos du tétanos quinique. Presse méd., Par., 1909, xvii, 791.—**Ross** (R.) The inoculation accident at Mulkowal. Nature, Lond., 1906–7, lxxv, 486.—**Sabatucci** (R.) Suppurazioni e tetano da iniezioni ipodermiche. *Gazz.* d. osp., Milano, 1905, xxvi, 1141–1143.—**Sadikoff** (N. A.) K kazuïstikie stolbnyaka; vpriskivaniye zhelatini, kak vieroyatniy istochnik zarazheniya stolbuyakom. [Tetanus; injection of gelatine as a probable cause of the infection.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1902, i, 1687–1691.—**Semple** (*Sir* D.) The relation of tetanus to the hypodermic or intramuscular injection of quinine. Paludism, Simla, 1911, no. 2, 31–34.—**Silverstein** (B. J.) Two cases of tetanus following vaccination. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 275.—**Simpson** (W. J.) The evidence and conclusions relating to the Mulkowal tetanus case. Practitioner, Lond., 1907, lxxviii, 796–812.—**Smith** (H.) The bearing of Sir David Semple's tetanus researches on surgery. Lancet, Lond., 1912, i, 682.—**Tate** (H. W.) Report of a case of tetanus; a rusty hypodermic needle the probable source of infection. Memphis M. Month., 1898, xviii, 409.—**Toms** (S. W. S.) Tetanus complicating vaccinia. Med. News, Phila., 1894, lxiv, 209–212. *Also,* Reprint.—**Umachigi** (V. S.) Tetanus following upon a hypodermic injection. Indian M. Rec., Calcutta, 1900, xviii, 240.—**Willson** (R. N.) An analysis of fifty-two cases of tetanus following vaccinia, with reference to the source of infection; 1839–1902. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxviii, 1147; 1222.—**Winstel.** Dangers du sérum gélatiné. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1902, xxxiv, 492–494.—**Wörner.** Tetanus nach Gelatineinjection. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1901, lxxi, 757.

Tetanus (*Traumatic*) *from toy pistols, blank cartridges and firecrackers.*

Anderson (J. F.) The danger and prevention of tetanus from Fourth of July wounds. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1908, xxiii, 857–861.—**Bain** (J. B.) Blank-cartridge wound infected with tetanus bacilli; prompt excision; no tetanus. Ann. Surg., Phila., 1903, xxxvii, 399–401. *Also,* Reprint.—**Dolley** (D. H.) A bacteriologic study of the blank cartridge. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xliv, 466–468.—**Examination** of blank cartridges for B. tetani. Rep. Bd. Health. Bost. (1900), 1901, xxix, 90.—**Fischer** (H. A.) [Tetanus from toy pistol.] Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkesbarre, 1903, xi, 108.—**Fourth** of July injuries and tetanus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906–8, xlvii–li, *passim.*—**La Garde** (L. A.) Poisoned wounds by the implements of warfare. *Ibid.*, 1903, xl, 984; 1062. *Also,* Reprint.—**Luckett** (W. H.) Fourth of July injuries, with especial reference to the prophylaxis and management of tetanus. Am. J. Surg., N. Y., 1906, xx, 193–195.—**Mc-**

Tetanus (*Traumatic*) *from toy pistols, blank cartridges and firecrackers.*

Ilhenny (P. A.) The deadly toy pistol and its relationship to tetanus. Proc. Orleans Parish M. Soc., 1903, N. Orl., 1904, 61–70. *Also:* N. Orl. M. & Surg. J., 1902–3, lv, 744–752.—**Newton** (Frances L.) Extracts from recent literature on Fourth of July tetanus. Calif. State J. M., San Fran., 1904, ii, 250–253.—**Noer** (J.) Tetanus from blank cartridge in a boy's right hand. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvi, 432.—**Pease** (C. A.) Tetanus, with special reference to Fourth of July injuries. Vermont M. Month., Burlington, 1906, xii, 244–248.—**Prophylaxis** (The) and treatment of Fourth of July tetanus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xlii, 1621–1625.—**Rowe** (E.) Tetanus [following a powder burn]. J. Morgan Co. M. Soc., Jacksonville, Ill., 1899, ii, no. 8, 18–20.—**Simonds** (E. A.) The increase of tetanus from the use of toy pistols, firecrackers, etc.; the duty of the the State. Tr. Homœop M. Soc. N. Y., Buffalo, 1904, xxxix, 52–56.—**Thornhill** (F. M.) Report of a case of tetanus following wounds inflicted by the explosion of a gigantic firecracker. N. Orl. M. & S. J., 1905–6, lviii, 392–394.—**Wells** (H. G.) Fourth of July tetanus. Chicago M. Recorder, 1901, xxi, 122–126. *Also:* Med. News, N. Y., 1901, lxxviii, 854–856. ———. Fourth of July tetanus. Am. Med., Phila., 1903, v, 954–958.

Tetanus (*Treatment of*).

Biancotti (F.) Un caso di tetano curato e guarito coll' uso del cloralio idrato ad alta dose. 12°. *Gallarate*, 1895.

Gérard (H.) *Contribution à l'étude du traitement du tétanos. 8°. *Montpellier*, 1900.

Guerche (P.) *De l'emploi des bains chauds dans le traitement du tétanos. [Paris.] 8°. *Pontoise*, 1910.

Lemonnier (L.) *Contribution à l'étude du traitement du tétanos. Étude comparée des différents modes d'introduction dans l'organisme de l'antitoxine tétanique. 8°. *Paris*, 1901.

Margnat (E.) *Contribution à l'étude du traitement du tétanos traumatique. 8°. *Paris*, 1897.

Mueller (C. A.) *Ueber Wesen und Behandlung des Tetanus. 8°. *Leipzig*, 1866.

Poreaux (J.-F.) *Contribution à l'étude du traitement médico-chirurgical du tétanos. 4°. *Paris*, 1894.

Richon (L.) *Traitement du tétanos d'après les plus récents travaux par sa pathogénie. 4°. *Lyon*, 1894.

Willemer (K.) *Casuistischer Beitrag zur Behandlung des Tetanus. 8°. *Jena*, 1897.

Achard (C.) Un cas de tétanos traité par la méthode de Bier. Tribune méd., Par., 1907, n. s., xxxix, 725.—**Acosta** (E.) Informe acerca del tratamiento del tétanos. An. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1903–4, xl, 194–199.—**Albertoni** (P.) La terapia del tetano. Ann. di chim. e di farm., Milano, 1892, 4. s., xvi, 137–140.—**Almagià** (M.) & **Mendes** (G.) Di due casi di tetano trattati con colesterina e con esito di guarigione. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1907, xxxiii, 162–170. *Also:* Riforma med., Palermo-Napoli, 1907, xxiii, 651–653. *Also, transl.:* Internat. Clin., Phila., 1908, 18. s., iii, 12–20.—**Amat** (C.) Le traitement du tétanos. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1899, cxxxviii, 336–345.—**Andreyeff** (A. N.) Sluchai stolbnyaka u malchika 11 liet; liecheniye po sposobu Verneuil'ya; smert. [Tetanus in a boy of 11 years; treatment by the method of . . .; death.] Dietsk. med., Mosk., 1899, iv, 206–208.—**Angelesco.** Le traitement du tétanos chirurgical. Presa med. rom., Bucuresci, 1899–1900, vi, 84; 103; 118.—**Aregawa** (M.) & **Horiye** (F.) [Directions for blood washing in tetanus.] Fukuiken Igaku Kwai Zasshi, 1898, no. 32, 16–26.—**Arostegui** (G.) Sobre el tratamiento del tétanos; cuestión de prioridad. Rev. de cien. méd., Habana, 1893, viii, 182–185.—**Aubry** (P.) Le traitement du tétanos. Gaz. méd. de Nantes, 1909, 2. s., xxvii, 1–9.—**Baculo** (B.) La terapia razionale del tetano in rapporto ai progressi della batteriologia. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1894, n. s., xvi, 761; 801.—**Baldwin** (A.) & **Williams** (A. S.) Case of tetanus; recovery. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 1340.—**Balestreri** (F. M.) Nouveau traitement du tétanos. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1886, Par., 1887, ii, 88–97. *Also,* Reprint.—**Baratier** & **Trapenard** (A.) Un cas de tétanos, suivi de guérison. Centre méd. et pharm., Gannat, 1910–11, 101.—**Baumel** (J.) Un cas de tétanos guéri. Montpel. méd., 1911, xxxiii, 85–87.—**Beates** (H.), jr., & **Thomas** (B. A.) The successful treatment of a case of tetanus. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1911, iv, 326–

Tetanus (*Treatment of*).

332.—**Bell** (A.) A case of severe tetanus, with recovery. Dominion M. Month., Toronto, 1910, xxxiv, 7–15. — **Beorchia-Nigris** (A.) Su di un caso di tetano traumatico grave curato col riposo e coll' isolamento assoluto dell' infermo; guarigione. Boll. d. clin., Milano, 1892, ix, 535–542. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1892, xiii, 1126–1129.—**Berger** (P.) Sur des mémoires concernant le traitement du tétanos. Bull. Acad. de méd., Par., 1893, 3. s., xxix, 595–613.—**Bieffel.** Traitement du tétanos. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1907, n. s., xxxiii, 502–507.—**Bingel.** Zwei Fälle von geheiltem Tetanus. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 153.—**Bivings** (W. T.) Lumbar puncture a direct method for the treatment of tetanus; with the report of nine successful cases so treated. Atlanta J.-Rec. Med., 1904–5, vi, 577–586.—**Bloodgood** (J. C.) & **McGlannan** (A.) Tetanus. Handb. Pract. Treat. [Musser & Kelly], Phila. & Lond., 1911, ii, 601–605.—**Blumenthal** (F.) Zur Therapie des Tetanus. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1899, xvii, 549. *Also, transl.:* Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de thérap., 180–186.—**Bockenheimer.** Ueber die Behandlung des Tetanus auf Grund klinischer und experimenteller Studien. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1907, xxxvi, 164–168.—**Boehm** (J. C.) Two cases of tetanus which recovered. St. Paul M. J., 1903, v, 684–687.—**Bongioannini** (G.) Lo stato odierno della terapia nel tetano. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 633–636.—**Bonniot** (E.) Réactions électriques dans le tétanos guéri; comparaison avec la tétanie. Rev. neurol., Par., 1907, xv, 87.—**Brancaccio** (F.) Contributo alla terapia del tetano. Incurabili, Napoli, 1893, viii, 209–215.—**Brown** (T. R.) On the treatment of tetanus, with report of a case that recovered under symptomatic treatment alone. J. Alumni Ass. Coll. Phys. & Surg., Balt., 1901–2, iv, 35–43.—**Brünauer** (A.) Tetanus traumaticus gyógyult esete. [A cured case of traumatic tetanus.] Gyógyászat, Budapest, 1902, xlii, 600.—**Burke** (J.) Physostigmine in tetanus. Chicago M. Times, 1908, xli, 472.—**Burstal** (E.) Case of tetanus; recovery. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1907, xlii, 88.—**C.** (P.) La cura del tetano. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. prat., 363–365.—**Caillaud.** Un cas de tétanos guéri par le lavage du sang (saignées et injections sous-cutanées de sérum artificiel). Gaz. d. hôp., Par., 1899, lxxii, 730–732.—**Camus** (J.) Traitement du tétanos par le sulfate de magnésie, par l'acide phénique, par le sérum antitétanique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 109–112.—**Cattani** (Giuseppina). Ancora sull' ematoterapia nel tetano. Gazz. d. osp., Milano, 1892, xiii, 1118–1121.—**Cavarzerani** (A.) Contributo alla cura del tetano. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1901, xxxv, 418; 455.—**Cavina** (I.) & **Venturoli** (A.) Due casi di tetano curati con l' antipirina e seguiti da guarigione. Boll. d. clin., Milano, 1892, ix, 509–512.—**Charrin** & **Vitry.** A propos de notre note intitulée: Anciens procédés thérapeutiques et données expérimentales actuelles. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvii, 157.—**Chivé** (A.) Un cas de guérison de tetanos. Normandie méd., Rouen, 1900, xv, 30–32.—**Clark** (W. J.) Tetanus and its treatment. Canada Lancet, Toronto, 1907–8, xli, 510–517.—**Clarke** (Mary A.) Nursing in tetanus. Trained Nurse [etc.], N. Y., 1907, xxxviii, 294–298.—**Colanéri** (X.) Le tétanos, étude clinique et thérapeutique. Gaz. d. hôp., Par., 1912, lxxxv, 543; 591.—**Constantinescu** (I. B.) & **Moldoveanu** (V.) Asupra valoarei curative a diverselor tratamente contra tetanusului. [The curative value of the different kinds of treatment in tetanus.] Rev. san. mil., Bucurescĭ, 1901–2, v, 107; 152.—**Cooley** (T. B.) The treatment of tetanus. Detroit M. J., 1906, vi, 187–196.—**Courmont** (J.) Le traitement du tétanos. Province méd., Lyon, 1899, xiii, 109; 121.—**Crane** (W. W.) Cold air in the treatment of tetanus and yellow fever; a suggestion. St. Louis M. Rev., 1906, liv, 5.—**Crinon** (J.) Du traitement curatif du tétanos. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1905, 5. s., ix, 598–601.—**Cumming** (A.) Tetanus followed by recovery. Montreal M. J., 1906, xxxv, 795–797.—**Dandridge** (N. P.) The recent outbreak of tetanus, with considerations on the treatment. Cincin. Lancet-Clinic, 1903, n. s., li, 213–216.—**D'Cruz** (J. E.) Notes of a case of tetanus cured by sedatives. Indian M. Rec., Calcutta, 1900, xviii, 342.—**Dehler** (A.) Beitrag zur Behandlung des Tetanus traumaticus. München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 1417.—**Delétrez** (A.) A propos d'un cas de guérison de tétanos. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1900, vii, 47–51.—**Delladezimas** (K. D.) Περίπτωσις τετανίας ἰαθεῖσα διὰ τῆς χρήσεως τῆς ἀντιπυρίνης. Ἰατρικὴ πρόοδος, Ἐν Σύρῳ, 1902, vii, 342.—**Demmler.** Le choix d'un traitement dans le tétanos. Progrès méd., Par., 1907, 3. s., xxiii, 901–905.—**Dennis** (F. S.) The treatment of tetanus. Ann. Surg., Phila., 1897, xxvi, 657–665.—**Desoubry.** Traitement du tétanos. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1906, lx, 271–278.—**Dieulafoy.** Le traitement du tétanos. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1910, xxiv, 277.—**Discussion** sur le tétanos et son traitement. Bull. Acad. de méd., Par., 1892, 3. s., xxviii, 771–792.—**Doland** (C. M.) The treatment of tetanus. Northwest Med., Seattle, 1909, vii, 168–174.—**Dopter** (C.) Le tétanos; étude clinique et thérapeutique. Caz. d. hôp., Par., 1900, lxxiii, 493–502.—**Drac** (J.) W sprawie nowoczesnego leczenia tężca. [On the modern treatment of tetanus.] Przegl. chir. i ginek., Warszawa, 1911, v, 194–208.—**Ehrenfreund** (F.) Ein Fall von geheiltem Tetanus. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1904, lix, 783–787.—**Elting** (A. W.) The pathology and treatment of tetanus, with a report of three cases. Albany M. Ann., 1904. xxv, 105–132.—**Falcone** (C.) Contributo alla terapia del tetano ed allo studio sulla tossicità delle urine tetaniche. Progresso med., Napoli, 1892, vi, 507–515.—**Fedoroff** (S. P.) Tetanusi ego liechéniye podkozh. vprisk. krovianoi syvorotki immunis zhivotnïkh. [Tetanus and its treatment by subcutaneous injections.] Chir. Laitop., Mosk., 1893, iii, 726–738.—**Fenner.** A case of tetanus with recovery. N. Orl. M. & S. J., 1908–9, lxi, 467.—**Feuillade** (H.) Tétanos chronique; action du persulfate de soude sur les contractures. Lyon méd., 1901, xcvii, 908–914.—**Fiegenbaum** (E. W.) One case of tetanus. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1896, 318–320.—**Folet** (H.) Sur le traitement local du tétanos. Bull. méd. du nord, Lille, 1893, xxxii, 257–260. ———. Le tétanos et son traitement. Écho méd. du nord, Lille, 1898, ii, 339–344.—**Fox** (C. D.) Report of five cases of tetanus, and remarks on the treatment of the disease. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 262–269.—**Friedländer** (J.) Zur Behandlung des traumatischen Tetanus. Deutsche klin.-therap. Wchnschr., Leipz., 1906, xiii, 790–793. *Also:* Wien. klin.-therap. Wchnschr., 1906, xiii, 790–793.—**Gange** (F. W.) The treatment of tetanus. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 78.—**García Mon** (R.) Otro caso de tétanos curado por el método intensivo. An. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1908–9, xlv, 376–384. *Also:* Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1908, xiii, 541–549.—**Gasparini** (A.) Contributo alla cura del tetano. Gazz. d. osp., Milano, 1907, xxviii, 1547–1549.—**Gaup.** Ein Fall von Tetanus traumaticus, mit Antitoxin ohne Erfolg behandelt. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1899, lxx, 463.—**Gedgowd** (W.) Przyczynek do leczenia tężca. [Treatment of tetanus.] Kron. lek., Warszawa, 1900, xxi, 165–174.—**Gelibert** (A.) De l'action du persulfate de soude sur les contractures dans le tétanos. Lyon méd., 1901, xcvii, 829–835.—**Giannelli** (A.) Sulla cura del tetano. Gazz. d. osp., Milano, 1905, xxvi, 266–268.—**Giovannoli** (G.) Sopra la cura del tetano. N. Ercolani, Pisa, 1907, xii, 403; 417; 433; 449.—**Girard** & **Mallé.** Traitement du tétanos par les injections intra-veineuses de tallianine; guérison. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1909, lxiii, 441–445.—**Grahn** (E. G.) Solanum carolinense; common horse nettle. Med. Brief, St. Louis, 1897, xxv, 1479.—**Grams** (E.) Zur Tetanusbehandlung mit Natrium jodicum. Berl. thierärztl. Wchnschr., 1903, 249–255.—**Graser** (E.) Die Therapie des Tetanus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 1593–1598. *Also:* Vortr. ü. prakt. Therap., Leipz., 1910, 3. s., 2. Hft., 845–863.—**Grenet** (H.) Les traitements actuels du tétanos. Arch. gén. de méd., Par., 1905, i, 981–988.—**Grinnell** (F.) Case of traumatic tetanus successfully treated with veratrum viride and gelsemium. Med. News, N. Y., 1896, lxix, 68.—**Gutiérrez Lee** (R.) Tratamiento de "el tétanos traumático." Rev. méd. cubana, Habana, 1912, xx, 26–29.—**Halipré** & **Méret.** Tétanos chronique à forme de paraplégie spasmodique guéri par l'électrisation statique. Normandie méd., Rouen, 1909, xxv, 420–423. *Also:* Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1909, x, 360–364.—**Hancock** (J. C.) A case of recovery from tetanus. Iowa M. J., Des Moines, 1905, xi, 435–438.—**Harrass** (P.) Ueber Schling- und Atmungsstörrungen beim Tetanus und deren Behandlung. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1907, viii, 548–556.—**Hauffe** (G.) Kasuistischer Beitrag zur Behandlung Tetanuskranker. Bl. f. klin. Hydrother., Wien, 1905, xv, 79.—**Hawkes** (J. A.) A note on the treatment of tetanus. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 972.—**Heatly** (J. A.) A case of tetanus; recovery. Am. J. N. Y., Surg., 1907, xxi, 55.—**Heddaeus** (A.) Ueber den heutigen Stand der Therapie des Tetanus traumaticus. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 325; 367; 395.—**Henderson** (F. W.) Notes on a case of tetanus and its treatment. Lancet, Lond., 1905, i, 929.—**Hendley** (H.) A case of tetanus treated with subcutaneous injections of corrosive sublimate; recovery. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 138. *Also:* Indian M. Rec., Calcutta, 1897, xii, 136.—**Henry** (J. N.) The treatment of tetanus. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 720–722.—**Hessert** (W.) The treatment of tetanus. Surg. Gynec. & Obst., Chicago, 1909, ix, 145–153. *Also:* Merck's Arch., N. Y., 1909, xi, 171–173.—**Heully** (L.) Les traitements actuels du tétanos. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1911, xliii, 257; 297.—**Heymans** & **Ronsse** (I.) Influence de la saignée sur l'intoxication tétanique. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1899, 4. s., xiii, 461–465.—**Higginson** (G.) A case of traumatic tetanus treated with beechwood creosote hypodermically. Nashville J. M. & S., 1902, xci, 199–201.—**Holmes** (L. E.) Tetanus in the light of modern treatment, with a report of three cases. Am. Med., Phila., 1902, iv, 332–336. *Also:* Charlotte [N. C.] M. J., 1903, xxii,

Tetanus (*Treatment of*).

371–378.—**Hutchings** (W. H.) Concerning the treatment of tetanus. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1906, v, 498–501. ———. The treatment of tetanus. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1909, xxxi, 253–263. — **Jacoby.** The treatment of tetanus. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1904, N. Orl., 1905, 119–126. *Also:* N. Orl. M. & S. J., 1904–5, lvii, 230–237.—**Jobes** (N. E.) A report of three cases of tetanus with recovery. Indianapolis M. J., 1910, xiii, 565–567.—**Johnson** (G.) A case of traumatic tetanus; recovery after the removal of a foreign body from the wound, and the administration of chloral. Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1891, vi, 313. *Also, in his:* Med. Lect. & Essays, 8°, Lond., 1887, 331. — **K.** (S.) [The value of drugs in tetanus.] Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1904, xxiii, no. 271, 18–25. — **Kadyi** (J.) Dalsze doniesienia o leczeniu tężca. [More on the treatment of tetanus.] Przegl. lek., Kraków, 1899, xxxviii, 641.—**Kelly** (M. F.) The treatment of tetanus. St. Mary's Hosp. Gaz., Lond., 1902, viii, 137–141. — **Kitasato** (S.) Tetanus no kenin oyobi yebo shirioho. [Cause of tetanus and its treatment.] Ijishimpo, Tokio, 1893, no. 5, 97–106.—**Kocher.** Ueber Tetanusbehandlung. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1907, xxxvii, 381.—**Kras.** Ueber ein neues Tetanusheilverfahren. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 88. — **Kratzer.** Tallianine bei Wundstarrkrampf. Wchnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, München, 1906, I, 845.—**Kraus** (E.) Zur Therapie des Tetanus. Therap. d. Gegenw., Berl.-Wien, 1899, n. F., i, 200–202. ———. Beitrag zur Klinik und Therapie des Tetanus. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1899, xxxvii, 256–281. ———. Ein weiterer Beitrag zur Klinik und Therapie des Tetanus. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipz., 1900, xxi, 96–103.—**Krokiewicz** (A.) Zwei Fälle von Tetanus traumaticus, von denen einer mit Gehirnemulsion-, der andere mit Tetanusantitoxininjectionen behandelt wurde. Wien. Wchnschr., 1898, xi, 793–796. *Also, transl.:* Bull. gén. de thérap., [etc.], Par., 1898, cxxxvi, 864–876. — **Kummer** (E.) A propos du traitement du tétanos. Clinique, Brux., 1907, xxi, 704–712. *Also:* Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1907, xxvii, 614–621. — **Labadie-Lagrave** & **Laubry** (C.) Considérations pathogéniques et thérapeutiques sur un cas de tétanos chronique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1904, 3. s., xxi, 417–425.—**Ladányi** (M.) Tetanus gyógyult esete. [A cured case of tetanus.] Gyógyászat, Budapest, 1902, xlii, 647. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1902, xxxviii, 1197–1201. *Also, transl.:* Ungar. med. Presse, Budapest, 1902, vii, 619–621. ———. Tetanus gyógyult esetei. [Cured cases of tetanus.] Gyógyászat, Budapest, 1908, xlviii, 85–87. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1908, xliv, 1065–1068.—**Lambert** (A.) A study of tetanus and its treatment. Tr. Soc. Alumni Bellevue Hosp., N. Y., 1896–7, 143–170. *Also:* N. York M. J., 1897, lxv, 754–763. [Discussion], lxvi, 264. *Also,* Reprint. ———. The treatment of tetanus. Med. News, N. Y., 1900, lxxvii, 12–16.—**Lanphear** (E.) The new treatment of tetanus. Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1899, xiii, 4–8.—**Leavitt** (W. W.) A case of tetanus and its treatment. Med. Bull., Phila., 1906, xxxiii, 403.—**Lee** (G. H.) The treatment of tetanus. Tr. Texas M. Ass., Galveston, 1893, xxv, 256–265. *Also:* N. Orl. M. & S. J., 1893–4, n. s., xxi, 1–14.—**Lejzerowicz** (S.) Kilka uwag w sprawie tężca i jego uleczalności. [On tetanus and its curability.] Medycyna, Warszawa, 1901, xxix, 768; 793.—**Le Play** & **Doury.** Un cas de tétanos aigu suivi de guérison; discussion du traitement. Bull. méd., Par., 1910, xxiv, 685.—**Levison** (L. A.) Treatment of tetanus; with report of a case. Toledo M. & S. Reporter, 1904, xxx, 475–481.—**Lexer** (E.) Zur Tetanusbehandlung. Therap. d. Gegenw., Berl.-Wien, 1901, n. F., iii, 245–247.—**von Leyden** (E.) Ein geheilter Fall von Tetanus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 477.—**López** (G.) Poder del médico en el tétanos. Arch. de la. Soc. estud. clin. de la Habana (1890–92), 1895, v, 119–132. ———. Un caso de tétano; curado. Cron. méd.-quir de la Habana, 1904, xxx, 253–255. ———. Acerca de la curabilidad del tétanos. Rev. frenopát. españ., Barcel., 1909, vii, 38–44. *Also:* Rev. méd. cubana, Habana, 1908, xiii, 322–328.—**Luna** (E.) La terapia del tetano. Gazz. sicil. di med. e chir. [etc.], Palermo, 1908, vii, 85–87.—**Lupi** (P.) Tre casi di tetano guariti con atropina. Boll. d. Soc. med. prov. di Bergamo, 1894, v, 64–71.—**McCleave** (T. C.) The pathology and treatment of tetanus. Calif. State J. M., San Fran., 1906, iv, 128–130.—**McCrann** (W. J.) [A severe case of tetanus; cold air treatment.] J. Med. & Sc., Portland, 1903–4, x, 410.—**McCrann** (W. J.) & **Allison** (C. C.) Cold-air treatment in tetanus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 1551.—**Maidlow** (W. H.) On three cases of tetanus treated at the Taunton and Somerset Hospital. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1895–6, iii, 188.—**Mažaniuk** (J.) Kilka uwag w sprawie leczenia tężca. [On the treatment of tetanus.] Lwow. tygodn. lek., 1909, iv, 35; 49. *Also, transl.:* Wien. Med. Wchnschr., 1909, lix, 1550–1557.—**Manninger** (V.) A tetanus prophylaxisa és gyógyítása. [The prophylaxis and treatment of tetanus.] Budapesti orv. ujság, 1907, v, 551–556. *Also:* Orvosi hetil., Budapest, 1907, li, 566. *Also:* Orvosi heti szemle, Budapest, 1907, xlii, 756.—**Maragliano** (E.) Il tetano e la sua terapia. Cron. d. clin. med. di Genova, 1901, vii, 17–27. *Also, transl.:* Méd. mod., Par., 1901, xii, 287–289.—**Martin** (J. B.) Treatment of tetanus. N. Orl. M. & S. J., 1911–12, lxiv, 838–844.—**Meier** (H.) Versuche über Behandlung des Tetanus mit Brom; zugleich ein Beitrag zur Frage über die Todesursache beim Tetanus. Med. Klin., Berl., 1905, i, 1317–1319.—**Mettam.** The treatment of tetanus. Vet. J., Lond., 1903, n. s., viii, 104–113.—**Milward** (F. V.) A review of the cases of tetanus treated at St. Thomas's Hospital during the last thirty-six years. St. Thomas's Hosp. Rep. 1900, Lond., 1902, n. s., xxix, 403–424.—**Montagnon** (F.) Cas de tétanos traumatique subaigu traité et guéri par l'emploi du bromure de potassium à haute dose. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1886), 1887, xxvi, pt. 2, 47–52, 1 ch.—**Murphy** (J. B.) Case of tetanus successfully treated by aspiration of the cerebrospinal fluid and injection of morphin-eucain and salt solution. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 460.—**Nakamura** (S.) [A case of tetanus treated by washing the blood.] Tokyo med. Wchnschr., 1896, no. 966, 8–11.—**Neary** (P. M.) "A case of tetanus;" treatment and recovery. N. York State J. M., N. Y., 1910, x, 476.—**Netter** & **Salomon.** Un cas de tétanos traité par les injections intraveineuses de collargol; guérison. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 421–425.—**Noguchi** (H.) The nature of the antitetanic action of eosin. J. Exper. M., N. Y., 1907, ix, 281–291. *Also,* Reprint.—**Oddo** (C.) Tétanos suivi de guérison. Marseille méd., 1903, xi, 365–369.—**Ormerod.** Case of tetanus; recovery. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1907, xlii, 88.—**Orth** (O.) Zur Therapie des Tetanus. Therap. Rundschau, Berl., 1910, iv, 49.—**Palese** (A.) Contributo alla terapia del tetano. Lavori d. Cong. di med. int. 1908, Roma, 1909, xviii, 397.—**Pálfi** (I.) Gyógyult tetanus. [Tetanus cured.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 644.—**Pancrazio** (F.) Contributo alla cura del tetano. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 1225–1228.—**Petit** (L.-H.) Sur le traitement du tétanos. Union méd., Par., 1892, 3. s., liv, 853–858.—**Petrović** (G.) Tetanus izlečen bez antitoksičnog seruma, i primedbe o etiologiji tetanusa i Blumentalovom organskom otrovu. [. . . cured without antitoxic serum, also the etiology of tetanus and Blumental's organic poison.] Srpski arh. za celok. lek., Beograd, 1904, x, 151; 205.—**Peugniez** (P.) Le tétanos et les antiseptiques. Arch. prov. de chir., Par., 1893, ii, 393; 461. *Also,* Reprint.—**Pfeiffer** (D.) Beitrag zur Therapie und Klinik des Tetanus. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipz., 1902, xxiii, Abth. f. int. Med., 91–112.—**Pons** (L.) Caso práctico de tétanos traumático agudo grave. An. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1908–9, xlv, 280–282.—**Potherat** (E.) Traitement du tétanos. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1904, xviii, 161–163.—**Poucel** (E.) Un cas de tétanos guéri par le traitement local. Marseille méd., 1909, xlvi, 705–709. [Discussion], 728.—**Preindlsberger** (J.) Zur Therapie des Tetanus. Jahrb. d. bosn.-herceg. Landesspit. in Sarajevo 1894–6, Wien, 1898, 453–661. *Also:* Allg. Wien. med. Ztg., 1899, xliv, 26; 38.—**Preisach** (I.) A pajzsmirigy hatása a tetaniára. [The action of the thyroid gland in tetanus.] Orvosi hetil., Budapest, 1895, xxxix, 315; 327.—**Preobrazhenski** (P. A.) K voprosu o terapii stolbnyaka. [Treatment of tetanus.] Vrach. Zapiski, Mosk., 1894, i, 119–127.—**Pribram** (H.) Zur Behandlung des Tetanus. Prag. med. Wchnschr., 1908, xxxiii, 719.—**Reisz** (O.) Gyógyult tetanus-eset. [Cured case.] Gyógyászat, Budapest, 1904, xliv, 693.—**Remy.** Sur un cas de tétanos traumatique arrivé à la dernière période, guéri par la destruction de la cicatrice au moyen d'un fer incandescent. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1849, xxviii, 20.—**Rendu** (H.) Un cas de tétanos; traitement; guérison. J. de méd. int., Par., 1900, iv, 651–655.—**Ribas y Perdigo** (M.) Importancia de los baños calientes prolongados en el tratamiento del tétanos. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1898, xxiv, 721–735.—**Rinehart** (J. F.) Treatment of tetanus. Internat. Clin., Phila., 1900, 9. s., iv, 93–95.—**Rives** (A.) Tétanos á frigore; curación. Siglo méd., Madrid, 1896, xliii, 548–550.—**Rivet** (L.), **Bricout** (C.) & **Weill** (A.) Deux cas de tétanos traités par la sérothérapie, le chloral et les injections intra-rachidiennes de sulfate de magnésie, et terminés par guérison. Tribune méd., Par., 1909, n. s., xli, 805.—**Rogier** & **Guénot** (F.) Contribution à l'étude thérapeutique du tétanos. Gaz. d. hôp., Par., 1905, lxxviii, 1193–1195.—**Romme** (R.) L'opothérapie du tétanos; nouvelle théorie d'immunité artificielle. Presse méd., Par., 1898, i, 47.—**Rose** (E.) Ueber die Krankenpflege beim Starrkrampf. Aerztl. Rundschau, München, 1897, vii, 722. *Also:* Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1897, xix, 249–253.—**Ross** (J. T.) Tetanus; report of a case; intubation. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1901, 314–320.—**Rostovtseff** (M. (I.) K liecheniyu stolbnyaka. [Treatment of tetanus.] Vrach, St. Petersb., 1901, xxii, 230–236. *Also, transl.:* Gazz. med. di Roma, 1901, xxvii, 561–571.—**Russell** (A. E.) The treatment of strychnine poisoning and of tetanus by spinal anæsthesia. Lancet, Lond., 1905, ii, 887.—**Sadger** (J.) Die Hydriatik des Tetanus. Zentralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1904, xxii, 565–571. *Also:* Bl. f. klin. Hydrother., Wien, 1905, xv, 166–172.—**Saenz de Santa María** (A.) Tratamiento del

Tetanus (*Treatment of*).

tétanos. Rev. méd. de Yucatan, Merida, 1910, v, 167; 187. *Also* [Abstr.]: Gac. méd. de México, 1910, 3. s., v, 105.—**Sato** (Y.) & **Itakura** (S.) [A case of treatment of tetanus by blood washing.] Chiba Igakukwai Zasshi, Tokyo, 1897, no. 32, 14-24.—**Schmidt** (E.) Tetanus gyógyult esete. [A cured case of tetanus.] Orvosi hetil., Budapest, 1907, li, 881. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1908, xliv, 188. *Also, transl.:* Verhandl. d. Budapest. k. Gesellsch. d. Aerzte 1907, Budapest, 1908, 95.—**Schuster.** Demonstration eines geheilten Tetanusfalles. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 1039. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1899), 1900, xxx, pt. 1, 241-243.—**Scott** (W. M.) Some observations on the treatment of tetanus. Vet. Rec., Lond., 1904-5, xvii, 88.—**Sewaki** (H.) Another report of the patient with tetanus who was cured by the use of my anilin-urea. Sei-i-Kwai M. J., Tōkyō, 1912, no. 1.—**Sexton** (L.) Tetanus and its treatment. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1896, N. Orl., 1898, 89-97.—**Shanahan** (N. T.) Tetanus. Mod. Treatment (Hare), Phila. & N. Y., 1911, ii, 649-652.—**Sime** (D.) A case of tetanus treated with tetanus serum; recovery. Lancet, Lond., 1898, ii, 794-796.—**Smith** (M. M.) Treatment of tetanus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 250.—**Stadelmann** (E.) Ueber den Tetanus und seine Behandlung. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1900, 6-10.—**Steuer** (F.) Die Therapie des Tetanus mit Ausschluss der subcutanen und intravenösen Seruminjektionen; Sammelreferat. Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1900, iii, 657; 689; 729; 762; 793; 833.—**Stintzing** (R.) Beitrag zur Lehre des Tetanus traumaticus, insbesondere zur Spinalpunktion und Antitoxinbehandlung bei demselben. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1898, iii, 461-473.—**St. John** (D.) The value of tartar emetic in the treatment of traumatic tetanus and cerebro-spinal meningitis. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1906, iii, 55-61.—**Struthers** (J. W.) The treatment of tetanus. Edinb. M. J., 1908, n. s., i, 218-222.—**Sweetser** (H. B.) Report of a grave case of tetanus treated with veratrum viride, with recovery. Northwest. Lancet, Minneap., 1902, xxii, 427-434.—**Szászy** (I.) Farkas-görcs gyógyult esetei. [Cured cases of trismus and tetanus.] Gyógyászat, Budapest, 1901, xli, 811. ———. Tetanus újabb gyógyult esete. [Another cured case of tetanus.] *Ibid.*, 1904, xlix, 9. ———. Tetanus gyógyult esetei. [Cured cases of tetanus.] *Ibia.*, 1908, xlviii, 54; 87. ———. Antitoxin nélkül gyógyult trismusos és testanusos megbetegedéseg. [Trismus and tetanus cured without antitoxin.] *Ibid.*, 1910, l, 881-883.—**Taylor** (J. Z.) How the Indians cure lock-jaw; a fact intertwined with romance and therapeutics. Med. Brief, St. Louis, 1905, xxxiii, 72-75.—**Thompson** (J. F.) Three cases of tetanus successfully treated. Wash. M. Ann., 1903, ii, 159-166.—**Tilmann.** Zur Behandlung des Tetanus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 543-545.—**von Török** (G.) Experimentelle Beiträge zur Therapie des Tetanus. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipz., 1900, xxi, Abth. f. Chir., 54-172.—**Tonzig** (C.) Ueber Auswaschung des Organismus bei der experimentellen tetanischen Infektion; experimentelle Untersuchungen. München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 1601-1603.—**Torres** (F. R.) El tétano y su curabilidad. Semana méd., Buenos Aires, 1912, xix, pt. 2, 597-605.—**Underwood** (J. H.) Tetanus; its prevention and treatment. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1908, xiii, 200-202.—**Vaillard.** Note sur le traitement du tétanos. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1893, xxi, 297-300.—**Vallas** Traitement du tétanos. Gaz. hebd. de méd., Par., 1902, n. s., vii, 937-943. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1902, lxxv, 1157-1165.—**Vanverts** (J.) A propos du traitement du tétanos. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1907, n. s., xxxiii, 449-463.—**Veggia** (A.) Contributo alla cura moderna del tetano. Corriere san., Milano, 1906, xvii, 799-801.—**Viana** (G.) Contributo alla terapia del tetano. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 447.—**Vitéz** (Z. L.) A tetanus gyógykezeléséről. [Treatment of tetanus.] Budapesti orv. ujság, 1908, vi, 119-121.—**Wallace** (J. R.) Four cases of traumatic tetanus treated successfully by large doses of narcotics. Indian M. Rec., Calcutta, 1895, ix, 418.—**von Wedekind** (L. L.) The use of aconite in the treatment of tetanus. Med. Rec., N. Y., 1893, xliv, 420.—**Young** (S. J.) A case of tétanus, with recovery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 549.—**Ziliotto** (G.) Della cura di alcuni casi di tetano e carbonchio. Rév. veneta di sc. med., Venezia, 1904, xli, 172-190.—**Zlotowski** (S.) Zur Therapie des Tetanus traumaticus. Med. Bl., Wien, 1900, xxv, 525. ———. A method of treating traumatic tetanus. Lancet, Lond., 1902, ii, 741.

Tetanus (*Treatment of, Operative*).

Abelly. Un cas de tétanos ayant débuté par la région traumatisée et guéri par l'amputation. Marseille méd., 1899, xxxvi, 428-433.—**Alberico** (M.) Cura chirurgica di un caso di tetano traumatico con esito in guarigione. Boll. d. clin., Milano, 1908, xxv, 220-224.—**Berger** (P.) Note sur un cas de tétanos traumatique chronique à marche progressive, guéri par l'amputation. Bull. Acad. de méd., Par., 1892, 3. s., xxviii, 744-753.—**Bigelow** (H. J.) Section of muscles in locked jaw. *In his:* Orthop. Surg., 8°, Bost., 1900, 149.—**Broome** (G. W.) Observations on the surgery of tetanus. South. M. J., Nashville, 1910, iii, 580-583. *Also* [Abstr.]: Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1910, iv, 343.—**Cerné.** Traitement du tétanos; un cas de guérison par l'amputation du doigt blessé. Normandie méd., Rouen, 1893, viii, 101-105.—**Clemmey** (W. L.) A case of tetanus; early amputation; recovery. Lancet, Lond., 1898, i, 1462.—**Ewart** (W.) Persistent lockjaw in an edentulous subject relieved by incising a tender portion of the gum. Tr. M. Soc., Lond., 1899-1900, 325-327.—**Ferraton.** Observation de tétanos traité par l'amputation. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1893, xxi, 293-297.—**Hutchings** (W.) Experimentelle Beiträge zur Früh-Amputationsfrage beim Tetanus. Festschr. f. G. E. v. Rindfleisch [etc.], Leipz., 1907, 601-614.—**Maturié.** Deux observations de tétanos traité par l'amputation; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxxi, 1265-1267.—**Poczobut** (J.) Ostry tężec przyranny; okres wylegania od kilku do kilkunastu godzin; wyzdrowienie wskutek odjecia członka. [Acute wound tetanus; incubation period from less to more than 10 hours; recovery after amputation of a limb.] Gaz. lek., Warszawa, 1905, 2. s., xxv, 673; 761.—**Smith** (E. J.) Radical treatment in a case of tetanus. Am. Vet. Rev., N. Y., 1905-6, xxix, 31-33.—**Sterman** (W. F.) The surgical treatment of tetanus. Am. J. Clin. M., Chicago, 1909, xvi, 424-427.—**Thompson** (L. W.) Operative treatment for tetanus. Tr. homœop. M. Soc. Penn. 1899, Phila., 1900, 143-150.—**Verneuil.** L'amputation dans le traitement du tétanos. Bull. Acad. de méd., Par., 1893, 3. s., xxix, 628-647. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1893, 8. s., ii, 265; 279.—**Ziliotto** (G.) Di alcuni casi di tetano e carbonchio, curati nella div. chirurgica diretta dal Prim. D. Giordano. Atti d. Cong. interprov. san. d. alta Italia, Venezia, 1904, 174-192.

Tetanus (*Treatment of*) *with carbolic acid injections* [*Baccelli's method*].

Chrétien (R.) *Traitement du tétanos par les injections phéniquées; méthode de Baccelli. 8°. *Lyon*, 1901.

Fraschina (A.) *La terapia del tetano ed il metodo Baccelli. 8°. *Lugano*, 1908.

Guillaumin (E.) *Du traitement du tétanos chez l'homme et chez le cheval, avec recherches expérimentales sur la méthode de Baccelli. 8°. *Lyon*, 1902.

———. The same. 8°. *Lyon*, 1902.

Rabitti (A.) Un caso di tetano curato col metodo Baccelli. 8°. *Mantova*, 1902.

Anastasi (G.) Tetano ed acido fenico; sulla tolleranza dell' acido fenico nell' infezione tetanica. Policlin., Roma, 1907, xiv, sez. prat., 1582-1584.—**Ascoli** (V.) Sulla attuale terapia del tetano, specialmente con le iniezioni sotticutanee di acido fenico (metodo Baccelli). Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1898-9, xxiv, 495-594, 1 ch. ———. La cura Baccelli nel tetano. Policlin., Roma, 1904, xi, sez. prat., 1471-1476. ———. Ein neuer Fall von Tetanus, behandelt und geheilt nach der Baccellischen Methode. Med. Woche, Berl., 1906, vii, 271. ———. Statistische Resultate der Behandlung des Tetanus mit subcutanen Carbolinjektionen. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 1021-1024.—**Baccelli** (G.) Sulla cura del tetano. Lavori d. Cong. di med. int. 1905, Roma, 1906, xv, 5-14. *Also* [Abstr.]: Gazz sicil. di med. e chir. [etc.], Palermo, 1905, iv, 669.—**Banti** (G.) Ancora un caso di tetano traumatico guarito colle iniezioni di acido fenico. Boll. d. clin., Milano, 1899, xvi, 254-257.—**Barba** (E. E.) Tetano traumatico e fenolo. Incurabili, Napoli, 1903, xviii, 684-701.—**Bechi** (G.) La cura dell' acido fenico nel tetano. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxxiii, 1113.—**Benvenuti** (E.) Sulla terapia del tetano traumatico colle iniezioni ipodermiche di acido fenico (Baccelli). Policlin., Roma, 1900-1901, vii, sez. prat., 289-294.—**Bernart** (W. F.) Intravenous injections of carbolic acid in tetanus. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 875.—**Bertilli** (A.) Un caso di tetano curato col metodo del Prof. Baccelli. Policlin., Roma, 1902-3, ix, sez. prat., 565.—**Bianchedi** (G.) La terapia del tetano ed il metodo Baccelli. Clin. vet., Milano, 1906, xxix, 937-951.—**Bianchi** (F.) Di un caso di tetano traumatico trattato coll' acido fenico. Policlin., Roma, 1908, xv, sez. prat., 1106-1108.—**Bianchini** (B.) Guarigione di un asino tetanico colla soluzione Baccelli modificata. Arch. scient. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, 1903, i, 137; 152.—**Bicheff** (P.) Tetanos u konya, izlïekuvan s karbolova kiselina. [Tetanus in a horse cured by carbolic acid.] Vet. sbirka, Sofiya, 1905, xiv, 104-106.—**Bonon** (A.) Un caso di tetano curato col metodo Baccelli. Policlin., Roma, 1908, xv, sez. prat., 1111.—**Bussi** (A.) Un caso di tetano guarito colle iniezioni ipodermiche d' acido fenico secondo il metodo Baccelli. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1222.—**Calogero** (G.) Utilità delle iniezioni ipodermiche di acido fenico (metodo Prof. Baccelli) nella cura del tetano

Tetanus (*Treatment of*) *with carbolic acid injections* [*Baccelli's method*].

traumatico. Riv. ital. di terap. e ig., Piacenza, 1896, xvi, 203–209.—**Camus** (J.) Le sulfate de magnésie et l'acide phénique dans le traitement du tétanos. Paris méd., 1911–12, 557–529.—**Cangini** (O.) Sulla cura del tetano con le iniezioni ipodermiche di acido fenico. N. Ercolani, Pisa, 1907, xii, 135–137.—**Cantone** (G.) Il metodo Baccelli nella cura del tetano negli equini. Gior. d. r. Soc. naz. vet., Torino, 1911, lx, 674–678.—**Capobianco** (M.) L' acido fenico nella cura del tetano. Gior. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, 1905, liv, 1034–1039.—**Casiraghi** (L.) Un caso di tetano traumatico guarito col metodo del Prof. Baccelli. Ann. di Ippocrate, Milano, 1909–10, iv, 1.—**Caso** (Un) di tetano curato col metodo Baccelli. Boll. d. Ass. med. mantov., Mantova, 1902, i, 37–43.—**Cervellini** (F.) Un caso di grave tetano traumatico guarito con le iniezioni ipodermiche di acido fenico. Suppl. al Policlin., Roma, 1895–6, ii, 955–958.—**Chauffard** (A.) Tétanos traumatique traité par la méthode de Baccelli et terminé par la mort. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1902, 3. s., xix, 891–893.—**Cioffi** (E.) Tetano reumatico e traumatico e tetano sperimentale di fronte al metodo Baccelli. Riforma med., Roma, 1902, xviii, pt. 1, 158; 170; 183.—**Claude** (H.) & **d'Heucqueville** (R.) Un cas de tétanos traité par la méthode de Baccelli. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1902, 3. s., xix, 871–879.—**Conforti** (N.) Su tre casi di tetano traumatico; delirio postetanico; cura alla Baccelli. Policlin., Roma, 1909, xvi, sez. prat., 1349; 1384.—**Conti** (P.) Cura del tetano col metodo Baccelli. Gazz. med. lomb., Milano, 1900, lix, 1–7.—**Copetti** (G.) Due casi di tetano traumatico curati e guariti con il metodo Baccelli. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 251.—**Corte** (F. A.) Due osservazioni di tetano curato e guarito col metodo Baccelli. Policlin., Roma, 1902–3, ix, sez. prat., 817. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 438.—**Crespolani** (E.) Un caso di tetano traumatico curato col metodo Baccelli. Policlin., Roma, 1909, xvi, sez. prat., 1265.—**Curti** (E.) Tetano ed acido fenico. *Ibid.*, 1902–3, ix, sez. prat., 1552–1557.—**D'Alessandro** (F.) Nota clinica su cinque casi di tetano traumatico trattati colle iniezioni ipodermiche di soluzioni di acido fenico o di sublimato corrosivo e seguiti da morte. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1901, n. s., xxiii, 399–408. ———. Intorno a un caso di tetano traumatico curato colle iniezioni ipodermiche di acido fenico e seguito da morte in rapporto al giudizio medico-legale. Chir. internaz., Napoli, 1903, i, 31–34. *Also:* Gazz. internaz. di med., Napoli, 1904, vii, 239–243.—**Delore** (X.) Tétanos traumatique; traitement par la méthode de Baccelli; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1900, lxxiii, 1119.—**Deplano** (G. G.) Tetano ed acido fenico; contributo alla cura Baccelli. Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 878–880. *Also:* Policlin., Roma, 1902–3, ix, sez. prat., 1623–1625.—**De Renzi** (E.) Un caso di tetano; cura preventiva, cura del Baccelli, cura colla respirazione artificiale, cura del riposo. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1903, vi, 505–509.—**De Rossi** (S.) Un altro caso di tetano grave guarito col metodo Baccelli. Suppl. al Policlin., Roma, 1899–1900, vi, 929–931. *Also:* Boll. d. clin., Milano, 1900, xvii, 368–371.—**Descos** & **Chevalier.** Tétanos aigu traité par la méthode de Baccelli; mort. Loire méd., St.-Étienne, 1912, xxxi, 31–33, 1 ch.—**Domenichini** (G.) Caso di tetano traumatico guarito col metodo Baccelli. Boll. clin.-scient. d. Poliambul. di Milano, 1902, xv, 137–140. *Also:* Gazz. med. lomb., Milano, 1902, lxi, 371.—**Ebhardt** (E.) Contributo alla casuistica del tetano curato col metodo Baccelli. Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 1196.—**Eddowes** (A.) Traumatic tetanus treated by hypodermic injection of carbolic acid; recovery. Lancet, Lond., 1897, i, 168.—**Ellis** (J. B.) A case of tetanus. Med. Century, N. Y. & Chicago, 1905, xiii, 14–16.—**Enriquez** & **Bauer.** Nouveau cas de tétanos traité par les injections d'acide phénique; disparition des contractures; pneumonie secondaire; hépatisation grise; mort. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1901, 3. s., xviii, 1355–1361.—**Favero** (O.) L' acido fenico nella cura del tetano. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 247.—**Fedele** (N.) Su di un caso di tetano dei neonati curato colle iniezioni sottocutanee di acido fenico, metodo del Baccelli. Pediatria, Napoli, 1905, 2. s., iii, 451–460.—**Felici** (F.) Un nuovo caso di tetano curato e guarito con il metodo del Prof. Baccelli. Policlin., Roma, 1906, xiii, sez. prat., 16–19.—**Fruttero** (E.) Un nuovo caso di tetano guarito col metodo di cura Baccelli. *Ibid.*, 1907, xiv, sez. prat., 1584.—**Gallo** (N.) Un caso di tetano traumatico acuto sottoposto al metodo del Prof. Baccelli e curato con la modifica delle iniezioni endorachidiane di soluzione fenicata. Tommasi, Napoli, 1908, iii, 138–141.—**Genco.** Di un caso di tetano in un neonato guarito colle iniezioni ipodermiche di acido fenico. Policlin., Roma, 1907, xiv, sez. prat., 1586.—**Giacanelli** (M.) Un caso di tetano traumatico curato colle iniezioni endovenose di acido fenico, secondo il metodo Baccelli. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 426–428.—**Gianelli** (A.) Un caso di tetano guarito col metodo Baccelli. *Ibid.*, 1899, xx, 902.—**Griffith** (B. B.) Case of severe tetanus successfully treated by Baccelli's method. Illinois M. J., Springfield, 1899–1900, xlix, 218–220.—**Grimaldi** (A.) Un caso di tetano guarito col metodo Baccelli. Policlin., Roma, 1907, xiv, sez. prat., 1585.—**Guerrieri** (T.) Tetano traumatico e cura Baccelli. Arch. scient. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, 1904, ii, 113–119.—**Guillaumin.** Le traitement du tétanos expérimental du cheval par la méthode de Baccelli. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1902, iv, 713–715.—**Hanson** (D. S.) A case of tetanus treated by the Baccelli method of hypodermic injections of carbolic acid in two per cent solution. Cleveland M. Gaz., 1898–9, xiv, 642.—**Imperiali** (G.) La cura del tetano circa due centurie di tetanici curati col metodo Baccelli. Gior. di med. mil., Roma, 1910, lviii, 721–792.—**Josias** (A.) Traitement du tétanos par la méthode Baccelli (injections d'acide phénique). Méd. mod., Par., 1901, xii, 335.—**Kenefick** (M. J.) Report of case of tetanus successfully treated by carbolic acid used hypodermatically. Railway Surg., Chicago, 1902–3, ix, 335–338.—**Kluyskens** (C.) Un cas de tétanos traité par la méthode de Baccelli; guérison. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1901, lxxx, 180–188.—**Kuželj** (J.) Jedan slučaj tetanusa lečen ubrizgivanjem karbolnog zejtina. [Treatment of tetanus by injection of carbolic acid.] Srpski arh. za celok. lek., Beograd, 1904, x, 325.—**Lambardi** (J. J.) Un caso de tétano traumático tratado por el método de Baccelli. Semana méd., Buenos Aires, 1903, x, 211.—**Lambrior** (A.-A.) Deux cas de tétanos traités par injections intrarachidiennes d'acide phénique; guérison. Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1908, xxii, 178–188.—**Le Clerc** (R.) Tétanos traumatique traité par la méthode de Baccelli et terminé par la guérison. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1904, 3. s., xxi, 1144–1146.—**Leone** (G.) Tetano e metodo Baccelli. Lavori d. Cong. di med. int. 1902, Roma, 1903, xii, 496–498. *Also:* Policlin., Roma, 1902–3, ix, sez. prat., 561–565.—**Livingston** (G. R.) Successful treatment of a case of tetanus by means of hypodermic injection of carbolic acid. Regular M. Visitor, St. Louis, 1901, ii, 55–57.—**Lodoli** (G.) Un caso di tetano grave guarito col metodo del Prof. Baccelli. Policlin., Roma, 1904, xi, sez. prat., 1476.—**Lop** (P.-A.) Un cas de guérison de tétanos; traitement par la méthode Baccelli (acide phénique). Gaz. d. hôp., Par., 1910, lxxxiii, 1469–1471. *Also:* Paris chirurg., 1910, ii, 150–155.—**Luciani** (L.) La resistenza dell' organismo all' acido fenico in un tetanico all' Ospedale Consolazione di Roma. Policlin., Roma, 1902–3, ix, 815.—**Magi** (A.) Un caso di tetano guarito colla cura Baccelli. *Ibid.*, 1908, xv, sez. prat., 1110.—**Mancini** (T.), **Marchei** (E.) & **Pellegrini** (S.) Un caso assai grave di tetano curato con acido fenico ad alta dose. Gazz. med. d. Marche, Porto Civitanova, 1901, ix, no. 1, 3–5.—**Maremmi** (L.) Un caso di tetano traumatico guarito colla cura Baccelli. Policlin., Roma, 1906, xiii, sez. prat., 50–52.—**Masseroli** (O.) Un caso di tetano guarito col metodo Baccelli. *Ibid.*, 1902–3, ix, sez. prat., 1356–1359.—**Mastri** (C.) Quattro casi di tetano traumatico curati col metodo Baccelli. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 1053–1055. *Also:* Policlin., Roma, 1904, xi, sez. prat., 1477–1479.—**Miadonna** (A.) Su due casi di infezione tetanica; cura alla Baccelli. Med. ital., Napoli, 1910, viii, 77–81.—**Miserocchi** (L.) Un caso di tetano dei neonati guarito con la cura Baccelli. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1906, iv, 834–838.—**Montalti** (A.) La cura Baccelli in un caso di tetano traumatico. Raccoglitore med., Forlì, 1901, 6. s., vii, 265–270.—**Montesi** (A.) Un caso di tetano traumatico guarito col metodo Baccelli. N. raccoglitore med., Imola, 1901, iv, 148–152.—**Moore** (J.) Baccelli's treatment of tetanus by hypodermic injections of a solution of carbolic acid. Vet. J., Lond., 1910, n. s., xvii, 412–414. *Also:* Vet. Rec., Lond., 1910, xxii, 805.—**Morandini.** Un caso di tetano traumatico guarito col metodo Baccelli. Boll. d. Ass. med. tridentina, Trento, 1907, xxvi, 148–151.—**Mori** (D.) Un caso di tetano traumatico guarito colla cura Baccelli. Rassegna di sc. med., Modena, 1901–2, xvi, 164–170.—**Muratori** (A.) Caso di tetano guarito col metodo Baccelli. Gazz. med.-farm., Bologna, 1899, i, 178. ——— L' acido fenico nella cura del tetano. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xiii, 799.—**Musgrave** (J. E.) Carbolic acid in tetanus. Merck's Arch., N. Y., 1902, iv, 13. *Also:* Med. Dial, Minneap., 1902, iv, 99.—**Muzio** (P.) Trattamento dell' intossicazione tetanica colle iniezioni di fenolo. Gazz. med. di Torino, 1897, xlviii, 21–25.—**Nicola** (F.) Un caso di tetano traumatico guarito con le iniezioni ipodermiche di acido fenico (metodo del Baccelli). Morgagni, Milano, 1892, xxxiv, 522–524.—**Nietert** (H. L.) Four cases of tetanus treated by carbolic acid injections at the St. Louis City Hospital. Med. Rev., St. Louis, 1899, xl, 507–512.—**Osherovski** (L. I.) Sluchaĭ stolbnyaka, izlechonniy podkozhnimi vprĭskivaniyami karbolovoĭ kisloti. [Tetanus cured by subcutaneous injections of carbolic acid.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1895, clxxxii, 1. sect., 395–403.—**Paciotti** (A.) Un caso di tetano trattato col. metodo Baccelli. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1569.—**Pascoletti** (S.) Le iniezioni di acido fenico nella cura del tetano. *Ibid.*, 1092.—

Tetanus (*Treatment of*) *with carbolic acid injections* [*Baccelli's method*].

Pensuti (V.) Un nuovo caso di guarigione di tetano col metodo curativo del Prof. Baccelli. Gazz. med. di Roma, 1894, xx, 1; 97.—**Perricone** (P.) & **Sapuppo** (E.) Un caso di tetano traumatico curato col metodo Baccelli; guarigione. Suppl. al Policlin., Roma, 1899–1900, vi, 931–936.—**Phillips** (E. Margaret). Case of tetanus treated with carbolic injections; recovery. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 1669.—**Piccagnoni** (G.) L' acido fenico che guarisce un medico colpito da infezione tetanica. Corriere san., Milano, 1909, xx, 161–164.—**Pieraccini** (G.) Ancora un caso di tetano traumatico guarito colle iniezioni di acido fenico. Policlin., Roma, 1899, vi, sez. med., 85–87.—**Pinna** (G.) Un caso di tetano traumatico curato col metodo Baccelli. *Ibid.*, 427–432.—**Place** (F. E.) Large doses of carbolic acid in equine tetanus. Lancet, Lond., 1900, i, 538.—**Poli** (A.) Un caso di tetano traumatico curato e guarito colla cura Baccelli. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 329–334.—**Putzu** (F.) Tre casi di tetano traumatico guariti col metodo Baccelli. Policlin., Roma, 1904, xi, sez. prat., 1616–1621.—**Rabitti** (A.) Le iniezioni di acido fenico alla Baccelli nella cura del tetano. Lavori d. Cong. di med. int. 1902, Roma, 1903, xii, 188. *Also:* Policlin., Roma, 1902–3, ix, sez. prat., 566.—**Raffo** (R.) Sopra due casi di tetano traumatico guariti colla cura Bacelli. Cong. med. region. ligure 1899. Atti, Genova, 1900, 32–35.—**Rees-Mogg** (G.) Baccelli's treatment of tetanus. Vet. Rec., Lond., 1910–11, xxiii, 68.—**Regolo** (R.) Un caso di tetano curato e guarito coll' acido fenico. Gazz. med. ital., Torino, 1909, lx, 333.—**Ricci** (R.) Cinque casi di tetano curati col metodo Baccelli. Policlin., Roma, 1908, xv, sez. prat., 1103–1106.—**Salvioli** (G.) Un caso d' insuccesso nella cura del tetano col metodo Baccelli. Riforma med., Roma, 1901, xvii, pt. 2, 542–544.—**Sbrana** (F.) Tre casi di tetano traumatico, osservati contemporaneamente a Monastier (Tunisia); contributo alla cura col metodo Baccelli. Riforma med., Napoli, 1893, ix, pt. 1, 27–30. *Also:* N. scuola med., napol. 1894, xi, 9. ——. Contributo alla cura del tetano traumatico con le iniezioni ipodermiche di acido fenico (metodo Baccelli). Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 1, 734. *Also:* Terap. clin., Napoli, 1896, v, 122.—**Scandaliato** (S.) Tetano e cura Baccelli. Gior. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, 1906, lv, 77–87.—**Simonini** (R.) Tetano traumatico guarito col metodo Baccelli. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 88–90.—**Smart** (D.) Tetanus successfully treated with hypodermic injections of carbolic acid. Liverpool M.-Chir. J., 1901, xxi, 399–402.—**Stivanin** (D.) Un caso di tetano curato col metodo Baccelli (iniezioni di fenolo). Corriere san., Milano, 1908, xix, 771.—**Strati** (D.) Sopra un caso di tetano guarito colla cura del Baccelli. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1898, xlvi, 225–238. *Also:* Boll. d. clin., Milano, 1898, xv, 247–254.—**Symmers** (D.) Treatment of tetanus by means of subcutaneous injections of carbolic acid, Baccelli's method; with a review of 75 cases from the literature. Am. Med., Phila., 1903, vi, 276–280.—**Talamon** (C.) Un cas de tétanos traité par la méthode de Baccelli. Méd. mod., Par., 1906, xvii, 341–343.—**Tomaselli** (E.) Un caso di tetano traumatico curato col metodo Baccelli; guarigione. Bull. med. Trentino, Trento, 1900, xix, 161–163.—**Traitement** (Du) du tétanos et spécialement par les injections phéniquées, méthode de Baccelli. Gaz. d. hôp. de Lyon, 1902, iii, 283–290.—**Varisco** (E.) Tetano e metodo Baccelli. Policlin., Roma, 1904, xi, sez. prat., 308.—**Vittorangeli** (S.) Un caso di tetano guarito con le iniezioni ipodermiche di acido fenico. Raccoglitore med., Forlì, 1898, 6. s., ii, 357–362.—**Weir** (H. H.) Case of tetanus treated with carbolic acid; recovery. China M. J., Shanghai, 1911, xxv, 236.—**Wood** (H. C.), jr. Carbolic acid in tetanus. Merck's Arch., N. Y., 1899, i, 191.—**Woods** (D. F.) A case of tetanus treated with carbolic acid. N. York M. J., 1899, lxx, 377. *Also*, Reprint.—**Zanoni** (G.) Una interpretazione dell' azione terapeutica positiva del fenolo nel tetano. Cron. de clin. med. di Genova, 1901, vii, 221–224. *Also, transl.:* Méd. mod., Par., 1901, xii, 329.—**Zeri** (A.) Ulteriore contributo alla cura del tetano col metodo Baccelli. Lavori d. Cong. di med. int., Roma, 1896, vii, 267–270.—**Ziengo** (G.) Caso di tetano guarito col metodo Baccelli. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 1282.

Tetanus (*Treatment of*) *with cerebral emulsions.*

Bleichröder (F.) *Ein Fall von Tetanus traumaticus, behandelt mit Injectionen von Hirnemulsion. 8°. *Kiel*, 1900.

Brancaccio (F.) Un caso di tetano curato con emulsione di cervello. Incurabili, Napoli, 1901, xvi, 257–266.—**De Benedetti** (E.) Guarigione di un caso di tetano con sostanza cerebrale. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 493. *Also, transl.:* Semana méd., Buenos Aires, 1904, xi, 155–157.—**Drozdowski** (A.) Przypadek tężca urazowego (tetanus traumaticus); zastosowanie wstrzykiwań podskórnych zawiesiny mózgu królika. [...; hypodermic injections of emulsion of rabbit's brain.] Gaz. lek., Warszawa, 1900, 2. s., xx, 1139.—**Fiebiger** (J.) Die Resultate der Tetanusbehandlung mittelst Einspritzung von Gehirnemulsion. Ztschr. f. Thiermed., Jena, 1902, vi., 161–170.—**Heger** (M.) Un cas de tétanos traité par les injections d'émulsion de substance cérébrale; mort. Clinique, Brux., 1901, xv, 673–679.—**Hołobut** (T.) Ośm przypadków tężca leczonych wstrzykiwaniami zawiesiny mózgowej. [Eight cases of tetanus treated by injection of brain emulsion.] Przegl. lek., Kraków, 1904, xliii, 143; 164. ——. Dalsze dwa przypadki tężca, w których stosowano wstrzykiwania zawiesiny mózgowej. [Two additional cases of tetanus, treated by injection of brain emulsion.] *Ibid.*, 721–724.—**Kartseff** (V. P.) K liecheniyu stolbnyaka vpriskivaniyem mozgovoĭ emulsii. [Treatment of tetanus by injection of brain emulsion.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1905, iv, 353–355.—**Kramarzyński** (A.) W sprawie leczenia tężca urazowego wstrzykiwaniami podskórnemi zawiesiny mózgowej. [Treatment of traumatic tetanus by hypodermic injections of brain emulsion.] Przegl. lek., Kraków, 1911, li, 61–63.—**Krokiewicz** (A.) Sur deux cas de tétanos traumatique dont l'un a été traité avec des injections d'une émulsion cérébrale et l'autre par les injections de l'antitoxine du tétanos. [*Transl. from:* Now. Lek., Poznań, 1898, x.] Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1898, cxxxvi, 864–876. ——. Trzeci przypadek tężca urazowego (tetanus traumaticus) wyleczony zapomocą wstrzykiwań podskórnych zawiesiny mózgowej. [Third case of ... cured by subcutaneous injection of cerebral emulsion.] Przegl. lek., Kraków, 1899, xxxviii, 339. *Also, transl.:* Wien. klin. Wchnschr., 1899, xii, 744–746. ——. Dalsze przypadki tężca urazowego (tetanus traumaticus), leczone wstrzykiwaniami podskórnemi zawiesiny mózgowej. [Further cases of ... treated by hypodermic injections of brain emulsion.] Gaz. lek., Warszawa, 1900, 2. s., xx, 772–776. *Also, transl.:* Wien. klin. Wchnschr., 1900, xiii, 727–729. ——. Stosowanie wstrzykiwań podskórnych zawiesiny mózgowej w przypadkach tężca urazowego (tetanus traumaticus.) [Subcutaneous injection of brain emulsion in ...] Gaz. lek., Warszawa, 1903, 2. s., xxiii, 70–75. *Also, transl.:* Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1903, x, 161–165.—**Mogilnicki** (W.) Ein Fall von Tetanus traumaticus, behandelt mit Injectionen von frisch bereiteter Gehirnemulsion. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1902, xxxvii, 537.—**Mori** (C.) & **Salvolini** (U.) Cura del tetano colle iniezioni di sostanza cerebrale emulsionata. Raccoglitore med., Forlì, 1899, 6. s., iii, 73–94. *Also* [Abstr.]: Sieroterapia, Roma, 1899, iii, 63–65. *Also* [Abstr.]: Suppl. al Policlin., Roma, 1899–1900, vi, 938–940.—**Pavloff** (A. N.) Sluchaĭ stolbnyaka, liechonniy vpriskivaniyami mozgovoĭ emulsii. [Tetanus treated by injections of brain emulsion.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1903, x, therap. pt., 115.—**Schramm** (H.) W sprawie leczenia tężca zapomocą wstrzykiwań zawiesiny mózgowej. [On the treatment of tetanus by injections of brain emulsions.] Przegl. lek., Kraków, 1899, xxxviii, 29.—**Tikanadze** (I. E.) K liecheniyu stolbnyaka vpriskivaniyami mozgovoĭ emulsii. [Treatment of tetanus by injections of brain emulsions.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1902, i, 1250.—**Virsaladze** (S. S.) Liecheniye stolbnyaka vpriskivaniyami emulsii iz veshtshestva mozga zdorovikh zhivotnikh. [Treatment of tetanus by injections of an emulsion from the brain substance of healthy animals.] *Ibid.*, 1903, ii, 1097–1100.

Tetanus (*Treatment of*) *with curare.*

Bergell (P.) & **Levy** (F.) Ueber den Einfluss des Curare bei Tetanus. Therap. d. Gegenw., Berl., 1904, xlv, 396–412.—**Brodie.** Emploi du curare dans le tétanos. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1859, xlix, 503–506.—**Gintrac** (H.) Cas de tétanos traumatique traité sans succès par le curare. *Ibid.*, 817–825.—**Kasaviah** (B. V.) Tetanus cured by curare. Indian M. Rec., Calcutta, 1892, iii, 433.—**Laborde** (J.-V.) L'action préventive et curative du curare vrai dans le tétanos strychnique ou toxique; la question de l'immunisation ou vaccination thérapeutiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 85. *Also:* Tribune méd., Par., 1896, 2. s., xxviii, 88.—**Läwen** (A.) Experimentelle Untersuchungen über die Möglichkeit den Tetanus mit Curarin zu behandeln. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1906, xvi, 802–825.—**Lyubenetski** (G. A.) & **Sinakevich** (N. A.) K voprosu o primienenii kurare pri stolbnyakie. [Curare in tetanus.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1908, vii, 500; 516.—**Manec.** Tétanos traumatique traité sans succès par le curare. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1859, xlix, 393. ——. Observation de tétanos traumatique; emploi du curare sans effet sensible; mort trente heures après l'invasion de la maladie. *Ibid.*, 405–408.—**Scharlau** (B.) Curare in the treatment of tetanus. Internat. contrib. med. lit. Festschr. . . . Abraham Jacobi, N. Y., 1890, 62–64.—**Symes** (W. J.) A case of traumatic tetanus which recovered under treatment by hypodermic injections of curare. Lancet, Lond., 1904, ii, 831.—**Vella** (L.) Emploi du curare dans le traitement du tétanos. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1859, xlix, 330–337.

Tetanus (*Treatment of*) *with eserin.*

Heitzmann (C. W.) Sulphate of eserine. N. Orl. M. & S. J., 1894–5, n. s., xxii, 569.—**Laughlin** (C. B.) A case of tetanus successfully treated with eserin. Occidental M. Times, San Fran., 1902, xvi, 331.—**Mainegra** (R. J.) Recovery from traumatic tetanus under e erin. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1895, N. Orl., 1896, iii, pp. clix–clxv.—**Morel** (C.) Un cas de tétanos traité par des injections d ésérine. Languedoc méd.-chir., Toulouse, 1905, xiii, 26.

Tetanus (*Treatment of*) *with hypnotics and sedatives.*

Babinski (J.) De l'action du chlorhydrate de morphine sur le tétanos. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 600–602.—**Barascud.** Tétanos, injections intraveineuses d'hydrate de chloral; phlébite double consécutive et perte des deux jugulaires. Rec. de mém. et obs. s. l'hyg. et la méd. vét. mil., Par., 1898, 2. s., xix, 666–670.—**Bernard.** Tétanos; chloral à hautes doses; guérison. Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1894, viii, 395.—**Bhicaji** (H.) A case of traumatic tetanus successfully treated with chloral hydrate and bromide of potassium. Indian M. Rec., Calcutta, 1894, vi, 335. *Also:* Indian M.-Chir. Rev., Bombay, 1894, ii, 309.—**Binning** (A.) A case of tetanus treated by chloral hydrate; recovery. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 1460.—**Croce** (S.) Due casi di tetano curati con cloralio e seguiti da guarigione. Risveglio med., Pescara, 1906, i, 31; 43.—**Croley** (V. St. J.) A case of tetanus treated by chloretone. Indian M. Gaz., Calcutta, 1911, xlvi, 336.—**Debierre** (E.) Cas de tétanos traité par le chloral à haute dose. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1894, xii, 203–206.—**Del Genovese** (P.) Un caso di tetano guarito col cloralio. Clin. mod., Pisa, 1904, x, 201–204.—**Fischer** (T.) Om behandlingen af tetanus med stora doser kloral. [The treatment of tetanus by large doses of chloral.] Hygiea, Stockholm, 1904, 2. f., iv, 1043–1049.—**de la Guardia** (V.) Un caso de tétanos traumático tratado por el hidrato de cloral y la morfina. Rev. de cien. méd., Habana, 1894, ix, 257.—**Hobbs** (R. A.) A case of tetanus treated by chloretone. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1402.—**Hutchings** (W. H.) The treatment of tetanus by chloretone. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1909, xxvii, 279–297. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1909, l, 52–58. *Also:* Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1909, ix, 11–15.—**León** (A. I.) Un caso de tétano crónico tratado con éxito por fuertes dósis de hidrato de cloral. Crón. méd., Lima, 1896, xiii, 78–100.—**Ligget** (J. J.) Treatment of tetanus by opium. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 152.—**Maberly** (J.) A case of tetanus treated with large doses of chloral hydrate; recovery. South African M. Rec., Cape Town, 1905, iii, 92. *Also:* Lancet, Lond., 1905, i, 1192; ii, 111.—**Meier** (H.) Versuche über die Behandlung des Tetanus mit Brom, zugleich ein Beitrag zur Frage über die Todesursache des Tetanus. Med. Klin., Berl., 1904–5, i, 1317–1319. ———. Versuche über Behandlung des Tetanus mit Brom. Weitere Mitteilung. *Ibid.*, 1906. ii, 306.—**Mukerji** (A. C.) Idiopathic tetanus; sedative treatment; recovery. Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvi, 522.—**Nath** (J.) Three cases of tetanus succes-fully treated with ammonium bromide. *Ibid.*, 1894, vi, 47.—**Ryazheff** (A.) K lïecheniyu stolbnyaka bromistïm natriyem s khloralhidratom. [Treatment of tetanus by sodium bromide and chloral hydrate.] Arch. vet. nauk, St Petersb., 1898, xxviii, 2. sect., 561–568.—**Shirlaw** (J. T.) Case of tetanus; recovery under chloral. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 475.—**Tintareanu** (C. T.) Idratul de cloral în cazuri de tetanos.' [Chloral hydrate in cases of tetanus.] Rev. san. mil., Bucuresci, 1899–1900, iii, 234–240.

Tetanus (*Treatment of*) *with magnesium sulphate injections* [*Meltzer's method*].

Martignon (L.) *Traitement du tétanos par les injections intra-rachidiennes de sulfate de magnésie. 8°. *Paris*, 1908.

Paoli (A.-J.-F.) *Les injections intra-rachidiennes de sulfate de magnésie dans le traitement du tétanos confirmé. 8°. *Paris*, 1909.

Aubry (P.) & **Lerat** (F.) Tétanos traité par le chloral et les injections intra-rachidiennes de sulfate de magnésie; guérison. Gaz. méd. de Nantes, 1909, 2. s., xxvii, 350–357.—**Bertucat.** Traitement du tétanos par les injections intra-rachidiennes de sulfate de magnésie; un cas de tétanos aigu traité et guéri par cette méthode. Loire méd., St.-Étienne, 1911, xxx, 115–125.—**Blake** (J. A.) A case of acute tetanus treated by intraspinal injections of magnesium sulphate. Ann. Surg., Phila., 1906, xliii, 440–444. ———. The treatment of tetanus by magnesium sulphate. *Ibid.*, xliv, 367–373. ———. The use of magnesium sulphate in the production of anæsthesia and in the treatment of tetanus. Surg. Gynec. & Obst., Chicago, 1906, ii, 541–550.—**Cruveilhier** (L.) Résultats expérimentaux concernant l'emploi du sulfate de magnésie dans le traitement du tétanos. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 111–113.—**Dawson** (W. O.) Treatment of tetanus in the horse by subcutaneous injections of magnesium sulphate; recovery. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1911, xxiv, 72–74.—**Debré** (R.) Tétanos aigu chez une enfant de huit ans traité par une injection intra-rachidienne de sulfate de magnésie; mort rapide après une accalmie de trente ans. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3. s., xxvi, 139–141.—**Dykins** (W. A.) Tetanus succe-sfully treated with magnesium sulphate. Vet. Rec., Lond , 1911–12, xxiv, 218.—**Franke** (M.) Przypadek tężca, w którym stosowano śródrdzeniowe wstrzykiwania siarkanu magnowego. [Tetanus treated by intraspinal injections of magnesium sulphate.] Lwow. tygodn. lek., 1906, i, 595. *Also, transl.:* Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1907, xxviii, 345–349.—**Gardner** (M. C.) Case of tetanus treated with intraspinal injections of magnesium sulphate. Austral. M. J., Melbourne, 1911, xvi, 265–270. [Discussion], 276.—**Greeley** (H.) Magnesium sulphate successful in two cases of tetanus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 940.—**Griffon** (V.) & **Lian** (C.) Traitement du tétanos par les injections intra-rachidiennes de sulfate de magnésie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 190–199.—**Guibé** (M.) Les Injections intrarachidiennes de sulfate de magnésium dans le traitemont du tétanos confirmé. Clinique, Par., 1907, ii, 708–712.—**Helneck** (A. P.) Acute traumatic tetanus treated by magnesium sulphate; with report of a case in the treatment of which injections of an aqueous 25 per cent. solution of magnesium sulphate were made in the spinal subarachnoid space, with recovery. Am. Pract. & News, Louisville, 1909, xliii, 63–81. *Also:* Denver M. Times & Utah M. J., Denver, 1909–10, xxix, 480–493. *Also:* Med. Fortnightly, St. Louis, 1909, xxxv, 129–136. *Also:* Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1909, viii, 76–83. *Also:* Therap. Med., N. Y., 1909, iii, 81–95. ———. Acute traumatic tetanus; cases of tetanus in the treatment of which subarachnoid injections of an aqueous solution of magnesium sulphate have been employed. Vermont M. Month., Burlington, 1909, xv, 194–196.—**Henry** (J. N.) The treatment of tetanus by intraspinal injections of magnesium sulphate, with report of four cases. Internat. Clin., Phila., 1907, 17. s., iv, 1–8. *Also*, Reprint.—**Holman** (C. J.) Magnesium sulphate in tetanus. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1911, xxxi, 103–106. ———. Tetanus; with special reference to the use of magnesium sulphate. Merck's Arch., N. Y., 1911, xiii, 176–180. *Also:* St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1911, xiii, 268–275.—**Johnson** (E.) Treatment of tetanus by intraspinal injections of magnesium sulphate. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 457.—**Logan** (S.) A case of tetanus treated by the intraspinal injection of 25% solution of magnesium sulphate. N. Orl. M. & S. J., 1905–6, lviii, 884–887. ———. The treatment of tetanus by intraspinal injections of magnesium sulphate for the control of convulsions; report of two cases, with a discussion of the method. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvi, 1502–1506.—**Lyon** (M.) Tetanus treated with magnesium sulphate by hypodermoclysis. *Ibid.*, 1908, l, 1688.—**Markwell** (N.) Notes on a case of tetanus treated by magnesium sulphate. Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 511–513.—**Meltzer** (S. J.) Inhibitory and anesthetic properties of magnesium salts. Med. Rec., N. Y., 1905, lxviii, 965–967. [Discussion], 998. *Also:* Indiana M. J., Indianap., 1905–6, xxiv, 259–264. *Also, transl.:* Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 73–76.—**Meltzer** (S. J.) & **Auer** (J.) The effects of intraspinal injection of magnesium salts upon tetanus. J. Exper. M., N. Y., 1905, viii, 692–706. *Also*, Reprint.—**Miller** (R. T.) Treatment of tetanus with subarachnoid injections of magnesium sulphate. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1908, n. s., cxxxvi, 781–794.—**Pallasse** (E.) Tétanos traité par injection intrarachidienne de sulfate de magnésie; guérison. Province méd., Par., 1912, xxiii, 375.—**Parker** (G.) Treatment of tetanus with magnesium sulphate, with report of three cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 1746.—**Paterson** (P.) A case of tetanus treated with subcutaneous injections of magnesium sulphate; recovery. Lancet, Lond., 1910, i, 922.—**Phillips** (L.) On the treatment of tetanus by the intraspinal injection of a solution of magnesium sulphate, with cases. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909–10, iii, Med. Sect., 39–54. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1910, i, 263.—**Popesco** (A.) & **Prototopesco.** Un cas de tétanos guéri par le sulfate de magnésie en injections intra-rachidiennes. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3. s., xxvi, 774–776.—**Powers** (W. H.) Tetanus; with a report of a case treated by intraspinal injections of magnesium sulphate. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiv, 146. *Also:* South. Clinic, Richmond, 1908, xxxi, 257–261.—**Ramond** (F.) & **Doury.** Traitement du tétanos par l'injection intra-rachidienne de sulphate de magnésie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 350–354.—**Rivet** (L.) Les injections intra-rachidiennes de sulfate de magnésie dans le traitement du tétanos. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1910, clx, 113; 176.—

Tetanus (*Treatment of*) *with magnesium sulphate injections* [*Meltzer's method*].

Robinson (G. C.) Treatment of tetanus by intraspinal injections of magnesium sulphate, with report of a successful case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 493-496.—**Roger & Rives.** Traitement du tétanos par les injections sous-arachnoïdiennes de sulfate de magnésie. J. méd. franç., Par., 1909, iii, 344-346. *Also:* Prov. méd., Par., 1909, xx, 235.—**Sicard & Drevet.** Tétanos mortel malgré l'injection intrarachidienne de sulfate de magnésie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3. s., xxvi, 189.—**Smithson** (O.) Two cases of tetanus treated by subdural injections of magnesium sulphate, Brit. M. J., Lond., 1912, i, 181.—**Tanton** (J.) Tétanos et sulfate de magnésie. Progrès méd., Par., 1909, 3. s., xxv, 35-37.—**Willetts** (E. W.) The treatment of tetanus with subarachnoid injections of magnesium sulphate. Penn. M. J., Athens, 1909-10, xiii, 863-865.—**Winthrop** (G. J.) Treatment of tetanus with special reference to use of magnesium sulphate; report of a case. South. M. J., Nashville, 1909, ii, 916-922.

Tetanus (*Treatment of*) *with normal blood-serum and normal salt solution.*

Beldiman (G.) & **Korn** (H.) Un cas de tetanus traumatic tratat cu ser de sânge imunisat; vindecat; observaţie cu reflexiunĭ asupra etiologiceĭ şi tratamentuluĭ tetanusuluĭ. Spitalul, Bucurescĭ, 1892, xii, 638-644.—**Casañet** (M.) Un caso de tétanos traumático curado por el suero normal. Rev. espec. méd. La oto-rino-laringol. españ., Madrid, 1901, iv, 137-139. *Also:* Crón. méd.-quir. de la Habana, 1901, xxvii, 304-307.—**Hodson** (V. S.) The treatment of tetanus by intravenous saline infusions. Lancet, Lond., 1904, ii, 831.—**Jakowski** (M.) Upusty krwi i wlewania fizyologicznego roztworu soli kuchonnej w tężcu. [Venesection and injection of physiological salt solution in tetanus.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1908, xliii, 1176; 1205.—**McOscar** (E. J.) Venesection and injection of normal saline solution in traumatic tetanus. Am. Med., Phila., 1901, ii, 400.

Tetanus (*Treatment of*) *with pilocarpine.*

Abogado (E. L.) El tratamiento del tétanos por la pilocarpina. Crón. méd. mexicana, México, 1903, vi, 4-6.—**Buzoianu** (V.) Un caz de tetanos vindecat prin injecţiunĭ subcutanate de pilocarpina. [A case of tetanus cured by subcutaneous injections of pilocarpine.] Spitalul, Bucurescĭ, 1901, xxi, 430.—**Constantinescu** (I.) Asupra unuĭ caz de tetanos vindecat prin pilocarnă. *Ibid.*, 139-142.—**García** (D.) Un caso de tétanos traumático, curado por la pilocarpina. Crón. méd. mexicana, México, 1903, vi, 1-4.

Tetanus (*Treatment of*) *with serum.*

See, also, **Tetanus,** *in infants.*

De Arruda Sampaio (A.) *Le tétanos traumatique, sa sérothérapie. 8°. *Paris*, 1899.

[Behring (E.)] Das Tetanusheilserum und seine Anwendung auf Tetanuskranke Menschen. 8°. *Leipzig*, 1892.

Bönitsch (K.) *Beiträge zur Frage über den Wert der Serumtherapie bei Tetanus. 8°. *München*, 1905.

Boudaut (A.) *Le tétanos et la sérumthérapie. 4°. *Paris*, 1896.

Cailleret (A.) *Des injections de sérum antitoxique dans le traitement du tétanos. Exposé théorique, expérimental et clinique. 4°. *Paris*, 1893.

Caspar (M.) *Beiträge zur Behandlung des Starrkrampfes der Pferde mit Behring's Tetanus-Antitoxin. [Freiburg i. Br.] 8°. *Wiesbaden*, 1897.

Chattot (J.) *Sérothérapie antitétanique. 8°. *Lyon*, 1909.

Dreger (M.) *Ueber die Antitoxinbehandlung des Tetanus. 8°. *Berlin*, 1910.

Ebstein (E.) *Beitrag zur Lehre von der Behandlung des Tetanus traumaticus mit dem Behring'schen Serum. 8°. *Giessen*, 1903.

Fabian (R.) *Beitrag zur Wirkung des Tetanus-Antitoxins beim Tetanus des Menschen. [Freiburg i. Br.] 8°. *Berlin*, 1906.

Franchin (J.) *Du traitement du tétanos déclaré par l'injection intraventriculaire de sérum antitétanique. 8°. *Lyon*, 1909.

Tetanus (*Treatment of*) *with serum.*

Fricker (E.) *Beiträge zur Kenntnis der therapeutischen Resultate, speziell der Resultate der Serumtherapie bei Tetanus. [Basel.] 8°. *Leipzig*, 1907.

Also, in: Deutsche. Ztschr. f. Chir., Leipz., 1907, lxxxviii, 429-481.

Fries (F.) *Beitrag zur Frage über den Wert der Serumtherapie bei Tetanus. 8°. *München*, 1902.

Galli (F.) *Die Serumtherapie beim medullären und splanchnischen Intoxikations- und Infektions-Tetanus. 8°. *Bern*, 1902.

Galmard (G.) *Contribution à l'étude du traitement du tétanos traumatique particulièrement par la méthode de Tizzoni. 4°. *Paris*, 1893.

Garnin (L.) *Beiträge zu den klinischen Erscheinungen des Tetanus mit spezieller Berücksichtigung des Tetanusantitoxin (Heilserum)-Therapie. 8°. *Zürich*, 1903.

Gilliard (D.) *Contribution à l'étude de la sérothérapie antitétanique. 8°. *Lausanne*, 1908.

Jully (R.) *De la sérothérapie antitétanique et en particulier de la sérothérapie préventive. 8°. *Paris*, 1899.

Knorr (A.) Experimentelle Untersuchungen über die Grenzen der Heilungsmöglichkeit des Tetanus durch Tetanusheilserum. 8°. *Marburg*, 1895.

Kohn (B.) *Ueber Tetanus facialis im Anschluss an einen unter Serumtherapie geheilten Fall. 8°. *Breslau*, 1905.

New York (*City*). *Health Department.* Tetanus antitoxin (tetanus antitoxic serum) prepared in the bacteriological laboratory. 8°. [*New York*, 1896.]

Rosenberg (J.) *Die Bewertung des Tetanusserums im Mischungs- und Heilversuch. [Marburg.] 8°. *Jena*, 1910.

Also, in: Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1910, Orig., viii, 379-396.

Scherz (H.) *Ueber die therapeutische und prophylaktische Anwendung des Antitetanus-Serums am Genfer Kantonsspital. [Genf.] 8°. *Chur*, 1903.

Schneider (R.) *Beitrag zur Serumtherapie des Tetanus. [Giessen.] 8°. *Berlin*, 1907.

Schönberg ([F.] E. H.) *Ueber Tetanus und seine Behandlung mit Tetanusantitoxin. [Halle-Wittenberg.] 8°. *Berlin*, 1910.

Schotte (A.) *Die Tetanustherapie mit Behring'schem Antitoxin in der Veterinärmedizin. 8°. *Gera*, 1907.

Schroetter (W.) *Zur Antitoxin-Behandlung des Tetanus traumaticus. 8°. *Greifswald*, 1900.

Tsuzuki (J.) *Beitrag zur Tetanusantitoxintherapie bei Thieren und beim Menschen. 8°. *Marburg*, 1900.

Also, in: Arch. internat. de pharmacod., Brux. et Par., 1901, viii, 19-44, 5 tab.

Ullrich (C.) *Neun Fälle von Tetanus; ein Beitrag zur Antitoxinbehandlung dieser Krankheit. [Breslau.] 8°. *Jena*, 1902.

Violette (A.) *Contribution à l'étude critique du traitement du tétanos per les antitoxines. 8°. *Paris*, 1899.

Achard (C.) Tétanos guéri par la sérothérapie intraveineuse. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiii, 184-187.—**Adams** (E. B.) A case of tetanus successfully treated with antitetanic serum, Phila. M. J., 1899, iv, 1286.—**de Anda** (M.) Tétano; applicación de las inyecciones de suero antitetánico; curación. Crón. méd. mexicana, México, 1905, viii, 297.—**Anderson** (W. S.) Tetanus cured by antitetanic serum. Gaillard's South. Med., Savannah, 1907, lxxxvii, 59.—**André** (E.-L.) Deux observations concernant l'action curative et l'action préventive du sérum antitétanique. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1900, xxxii, 321-327.—

Tetanus (*Treatment of*) *with serum.*

Antitoxin cures lockjaw. [Case.] Med. News, N. Y., 1900, lxxvii, 104.—**Archinard** (P. E.) Antitetanic serum. N. Orl. M. & S. J., 1896-7, xlix, 385-390.—**Ardin-Delteil, Raynaud & Coudray.** Tétanos et paratoxine; guérison. Progrès méd., Par., 1911, 3. s., xxvii, 392-394.—**Arndt.** Die bisherigen Ergebnisse der Anwendung des Behringschen Tétanusantitoxins in der Veterinärmedicin. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 61.—**Arneill** (J. R.) A case of tetanus treated with antitoxin; a case of tetany; a case of pharyngeal absess diagnosed as tetanus. Med. News, N. Y., 1899, lxxiv, 491.—**Arrou.** Sur les injections de sérum antitétanique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 495-504.—**Asam** (W.) Ein Fall von Wundstarrkrampf unter Anwendung von Antitoxin geheilt. München. med. Wchnschr., 1897, xliv, 886.—**Austin** (H. W.) A case of tetanus; speedy recovery after treatment with tetanus antitoxic serum. Boston M. & S. J., 1896, cxxxv, 289. ———. A case of acute tetanus successfully treated with antitetanic serum. J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, 1905, xvii, 99-101.—**Babeș** (V.) Tratamentul specific al tetanosului. Romania med., Bucurescĭ, 1898, vi, 305; 359.—**Baker** (O.) A case of tetanus treated with antitoxin, followed by recovery. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1569. *Also:* Indian M. Rec., Calcutta, 1897, xii, 53.—**Barachini** (V.) Caso di tetano traumatico curato coll' antitossina Tizzoni. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 20-22. *Also:* Sieroterapia, Roma, 1900, iv, 13-15.—**Bargellesi** (G.) Due casi di tetano traumatico curati con l' antitossina Tizzoni. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 493; 495.—**Barker, Hennessey** [*et al.*]. [Cases of tetanus.] Albany M. Ann., 1903, xxiv, 663-666.—**Barrow** (B.) Tetanus; treated by antitoxin; recovery. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 718.—**Barth & Mayet** (H.) Sur un cas de tétanos grave traité avec succès par les injections d'antitoxine. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., x, 178-182.—**Bates** (J. E.) A case of tetanus successfully treated with antitoxin. Lancet, Lond., 1902, i, 227.—**Battaglia** (M. I.) Tratamiento sueroterápico intensivo del tétano. Semana méd., Buenos Aires, 1904, xi, 429-432.—**Bazy.** De la sérothérapie dans le tétanos. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1896, n. s., xxii, 186-191.—**Bazzocchi** (G.) Sulla sieroterapia antitetanica preventiva. Med. nuova, Roma, 1912, iii, 57; 65.—**Beamish** (B.) A case of traumatic tetanus treated by antitoxin; recovery. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 907. **Beck** (R. J.) Ein Fall von Tetanus traumaticus; Heilung nach viermaliger Serum-Injektion. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1904, x, 475.—**Begić** (M.) Slučaj tetanusa liječen antitoxinom "Hoechst." [Tetanus treated with antitoxin.] Liječ. vijestnik, u Zagrebu, 1908, xxx, 165-169.—**Behring** (E.) Ueber die Heilung tetanuskranker Mäuse. *In his:* Ges. Abhandl. [etc.], 8°, Leipz., 1893, pt. 2, 294-296. ———. Die Werthbestimmung des Tetanusantitoxins und seine Verwendung in der menschenärztlichen und thierärztlichen Praxis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1900, xxvi, 29-32. ———. Zur antitoxischen Tetanustherapie. *Ibid.*, 1903, xxix, 617-621.—**Behring** (E.) & **Knorr** (A.) Ueber den Immunisirungswerth und Heilwerth des Tetanusheilserums bei weissen Mäusen. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1893, xiii, 407-426. ——— ———. Tetanusantitoxin für die Anwendung in der Praxis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxi, 687.—**Belin** (J.) Un cas de tétanos traité par le chloral et le sérum antitétanique en injections sous-cutanées; guérison. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 1033-1036.—**Bello** (A. L.) Caso interesante de tétanos curado por las inyecciones de suero antitetánico. Rev. méd. cubana, Habana, 1909, xiv, 145-147.—**Bernhard** (E.) Tężec u trzyletniego dziecka, wyleczony surowicą przeciwtężecavą oraz kilka uwag o jej działaniu. [Tetanus in a 3-year-old child cured by antitetanic serum; also remarks on its action.] Gaz. lek., Warszawa, 1899, 2. s., xix, 244; 282.—**Beuthner** (W.) Ein Fall von Tetanus traumaticus, behandelt mit Antitoxin. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, Therap. Beil., 76.—**Bieloūsoff** (A.) Sluchaĭ stolbnyaka; liecheniye sivorotkoĭ. [Tetanus treated by serum.] Dietsk. med., Mosk., 1899-1900, v, 123; 205.—**Billhaut** (M.) Tétanos traumatique; observation d'injections de sérum anti-tétanique dans les centres nerveux. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1898, xi, 234-238.—**Black** (H. C.) Two cases of traumatic tetanus; treatment by antitetanic serum; recovery. Am. Med., Phila., 1904, viii, 586.—**Blaker** (N. P.) A case of tetanus following punctured wound of the hand treated by biniodide of mercury bath and antitoxin; recovery. Lancet, Lond., 1897, i, 1024.—**Blum** (J.) Tetanus traumatikusnak Behring-Knorr-féle serummal gyógykezelt esete. [A case of traumatic tetanus treated by the serum of Behring-Knorr.] Gyógyászat, Budapest, 1903, xliii, 310.—**Blumenthal** (F.) Ueber die theoretischen Grundlagen der Serumtherapie beim Tetanus des Menschen. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. (1899), 1901, pt. 1, 6-9. ———. Die Serumtherapie des Tetanus. Berl. klin.-therap. Wchnschr., 1904, i, 37-43. *Also:* Wien. klin.-therap. Wchnschr., 1904, xi, 37-43.—**Blumenthal** (F.) & **Jacob** (P.) Zur Serumtherapie des Tetanus. Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 1079.—**Bockenheimer** (P.) Ueber die Behandlung des Tetanus auf Grund experimenteller und klinischer Studien, insbesondere über die Attraction des Tetanustoxins zu lipoiden Substanzen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1908, lxxxvi, 277-317.—**Bohn.** Tétanos; guérison par les injections de sérum. Union méd. du nord-est, Reims, 1898, xxii, 181-186.—**Boinet** (E.) Guérison d'un cas de tétanus traité par dix injections de sérum anti-tétanique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 974-976. *Also:* Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1897, cxxxiii, 433-437. *Also:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1897, n. s., ii, 1119. *Also:* Gaz. de hôp., Par., 1897, lxx, 1281.—**Boinet** (E.) & **Vié.** Guérison d'un cas de tétanos traumatique traité par des injections répétées de sérum antitétanique. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1898, cxxxv, 607-615. *Also:* Gaz. de hôp., Par., 1898, lxxi, 349-351. *Also:* Marseille méd., 1898, xxxv, 462-471.—**Booth** (C. C.) Three cases of tetanus successfully treated. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 42.—**Borrowman** (P. G.) Note of a case of traumatic tetanus treated by injections of antitoxin serum. Scot. M. & S. J., Edinb., 1898, ii, 244-246.—**Boyd** (J. C.) A case of tetanus; treated by Bacelli's method in conjunction with antitetanic serum. Indian M. Gaz., Calcutta, 1911, xlvi, 137.—**Bradford** (J. R.) A case of tetanus treated with antitetanic serum; recovery. Lancet, Lond., 1904, i, 934.—**Brandenstein.** Zur Frage der Antitoxin-Behandlung beim Wundstarrkrampf. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1908, xcii, 96-119.—**Brauns.** Zwei Fälle von Tetanus-Heilung mit Behrings Tetanus-Heilserum. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1907, xxxvi, 281.—**Bristow** (A. T.) Tetanus cured by antitoxin. Brooklyn M. J., 1906, xx, 239.—**Broglio** (O.) Un caso di tetano traumatico guarito colla cura del siero Tizzoni. Corriere san., Milano, 1903, xiv, 473-475.—**Brooks** (W. T.) A case of tetanus successfully treated with antitoxin. Lancet, Lond., 1898, i, 98.—**Brunner** (A.) Contributo allo studio della sieroterapia nel tetano. Boll. d. Ass. san. milanese, Milano, 1899, i, 198-201.—**Bruns** (C.) Ueber drei mit Antitoxin behandelte Fälle von Tetanus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 218-220.—**Bullara** (L.) Due casi di tetano traumatico curati col siero antitetanico dell' Istituto Pasteur. Gazz. d. osp., Milano, 1901, xxii, 1101. *Also,* Reprint.—**Busquet** (J.) Guérison de tétanos grave par les injections sous-cutanées de sérum antitétanique et d'hydrate de chloral à hautes doses. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1911, xxxii, 497-499.—**C.** (F. H.) Two more cases of tetanus treated by Gibier's tetanus antitoxine. N. York Therap. Rev., 1895, iii, 91.—**Cadenaule** (E.) Sur un cas de tétanos aigu guéri par les injections sous-cutanées de sérum antitétanique de l'Institut Pasteur. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1904, xxv, 148-150.—**Caffrey** (A. J.) Tetanus successfully treated with large quantities of antitoxin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1643. *Also:* Milwaukee M. J., 1910, xviii, 333-335.—**Calmette** (A.) Sur l'absorption de l'antitoxine tétanique par les plaies; action immunisante du sérum antitétanique sec, employé au pansement de plaies tétanigènes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1903, cxxxvi, 1150-1152.—**Campbell** (W. S.) Tetanus successfully treated with antitoxin. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 183.—**Cappelli** (U.) Caso di tetano curato coll' antitossina Tizzoni; guarigione. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 813-815.—**Carbognin** (A.) Un caso di tetano curato con il siero Tizzoni. *Ibid.*, 1382. *Also:* Sieroterapia, Roma, 1899, iii, 110.—**Care** (J. R.) Tetanus cured apparently by antitetanic serum. Am. Med., Phila., 1903, v, 488.—**Caretti** (G.) Un caso di tetano cefalico curato con l' antitossina Tizzoni-Cattani; guarigione. Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 1, 159-161.—**Casali** (G.) Caso di tetano guarito coll' antitossina Tizzoni. *Ibid.*, 1896, xii, pt. 4, 602-605. *Also:* Terap. clin., Napoli, 1896, v, 566-569.—**Cassaët** (E.) & **de Raquine.** Trois cas de guérison de tétanos grave par le sérum antitétanique. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1911, xxxii, 481-486.—**Cassidy** (J. J.) The modern treatment of tetanus. Canad. J. M. & S., Toronto, 1899, v, 73-77.—**Caudrois** (C.) Deux observations d'accidents graves, mais non mortels, consécutifs à l'injection prophylactique de sérum antitétanique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 826-830.—**Cavandoli** (S.) Caso di tetano traumatico guarito coll' antitossina Tizzoni. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 779-781.—**Cenci** (P.) Caso di tetano traumatico guarito con la antitossina Tizzoni. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 4, 844. *Also:* Terap. clin., Napoli, 1896, v, 616.—**Cercignani** (G.) Caso di tetano curato e guarito con la antitossina Tizzoni. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 4, 26-28. *Also:* Terap. clin., Napoli, 1896, v, 470-472.—**Chalmers** (A. J.) A case of traumatic tetanus treated successfully by antitoxin. Lancet, Lond., 1897, i, 1539.—**Charpentier** (A.) A case of tetanus treated by the injection of antitoxin. *Ibid.*, 1904, i, 1722.—**Chattot** (J.) Tétanos et sérum antitétanique. Prov. méd., Par., 1910, xxi, 82-84.—**Chetoni** (L.) Caso di tetano traumatico

Tetanus (*Treatment of*) *with serum.*

guarito col sieroantitetanico Tizzoni. Gazz. d osp.,Milano, 1901, xxii, 311.—**Chigot.** Sur le traitement du tétanos par les injections intra-veineuses d'eau oxygénée. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par.,1906, lx, 469–473.—**Clarke** (J. F.) A case of tetanus treated with antitetanic serum. N. York M. J.,1900,lxxi,951.—**Clarke** (J. St. T.) Traumatic tetanus treated by injections of tetanus antitoxin; recovery. Lancet, Lond., 1894, i, 206.—**Coates** (H.) Traumatic tetanus in a child of 6½ years; antitoxin; recovery. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 1780.—**Cokenower** (J. W.) Tetanus antitoxin; report of case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 595. *Also:* West. M. Rev., Lincoln, Nebr., 1897, ii, 11–13.—**Cole** (A. P.) Concerning serum therapy in tetanus. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cvii, 709–713.—**Collins** (E.) A case of tetanus successfully treated with antitetanic serum and curare. Lancet, Lond., 1905, i, 990.—**Converse** (G. M.) A case of tetanus treated with antitoxin. Med. Rec., N. Y., 1900, lviii, 194.—**Cook** (J. B.) A case of tetanus successfully treated with antitoxin. Lancet, Lond., 1905, ii, 1619. ———. Note on a case of tetanus successfully treated with antitoxin. *Ibid.*, 1908, ii 1075.—**Copley** (S.) The treatment of traumatic tetanus with antitoxins. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 337.—**Courmont** (J.) & **Doyon.** Quelques considérations théoriques sur la sérothérapie du tétanos. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1896, 5. s., viii, 267–270. *Also:* Province méd., Lyon, 1896, x, 49–51.—**von der Crone.** Ein durch Serumbehandlung geheilter Fall von Tetanus traumaticus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1900, xxvi, 51.—**Curtillet.** Un cas de tétanos aigu traité par la paratoxine et guéri. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1908, xix, 429.—**Dabert.** Traitement du tétanos par l'eau oxygénée et les injections de sérum antitétanique. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1908, 5. s., xii, 520.—**Dalrymple** (W. H.) Tetanus and antitetanic serum. Vet. Rec., Lond., 1904–5, xvii, 513–516.—**Dandois.** Étude sur la sérothérapie antitétanique. Rev. méd. de Louvain, 1907, 17–24.—**Davezac.** Contribution à la sérothérapie du tétanos. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1901, xxii, 421. *Also:* Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1901), 1902, 257–262.—**Davidson** (C. F.) Severe case of tetanus cured by heroic doses of tetanus antitoxin. Am. Med., Phila., 1905, x, 224.—**Davis** (G. G.) Two cases of recovery from traumatic tetanus after the use of antitoxin. Ann. Surg., Phila., 1898, xxviii, 237–243.—**Dean** (H. P.) A case of recovery from tetanus in which antitoxin was injected. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 579–581.—**Dean** (W. W.) Serum therapy of tetanus. Iowa M. J., Des Moines, 1906–7, xiii, 505–507.—**Debove.** Tétanos fruste; sérothérapie: guérison. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1906, xx, 833–835.—**Dei Poli.** Contributo alla cura Tizzoni nella infezione tetanica. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1904, xl, 74–80.—**Delbecq.** Cas de tétanos chez un enfant de treize ans et demi; guérison par l'emploi du sérum antitétanique. Nord méd., Lille, 1896, ii, 3–5.—**Delbet** (P.) Sur les injections de sérum antitétanique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 606.—**Del Punta** (T.) Caso di tetano traumatico guarito col siero Tizzoni. Gazz. d. osp., Milano, 1901, xxii, 573.—**Deming** (N. L.) A case of tetanus treated with antitetanic serum. Fort Wayne M. J.-Mag., 1900, xx, 299–302.—**Dennis** (F. S.) Antitoxine in the treatment of tetanus. Ann. Surg., Phila., 1897, xxvi. [Discussion], 507–510.—**Denys** (J.) L'antitoxine du tétanos et ses effets préventifs et curatifs. Rev. méd., Louvain, 1894–5, xiii, 145–158.—**Descos** (A.) & **Barthélemy** (H.) Influence de la voie d'introduction sur le développement des effets préventifs et curatifs du sérum antitétanique; étude expérimentale. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1902, iv, 899–909. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 1057–1059.—**Dessart.** Le médecin vétérinaire à seul qualité légale pour pratiquer l'injection du sérum antitétanique. Ann. de méd. vét., Brux., 1905, liv, 365–368.—**Dewar** (T. A.) Serum therapy in tetanus; with clinical report. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 1339.—**Dillon** (H. V. McM.) Treatment of traumatic tetanus by antitoxin serum. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 1072.—**Dörner** (A.) Ein Fall von Tetanus, behandelt mit Behring'schem Antitoxin. Wien. klin. Rundschau, 1899, xiii, 705–707.—**Douglass** (C. F.) A case of traumatic tetanus; recovery under serum treatment. Cleveland J. M., 1901, vi, 380–382.—**Du Hamel** (P.) Guérison du tétanos. Méd. mod., Par., 1898, ix, annexes, 482.—**Dupraz** (A.) A propos de la sérothérapie antitétanique. [Rap. de Potherat.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1907, n. s., xxxiii, 891–893.—**Dziedzicki** (H.) Przypadek tężca, leczony wstrzykiwaniami surowicy przeciwtężcowej. [Tetanus treated by injections of antitetanus serum.] Gaz. lek., Warszawa, 1896, 2. s., xvi, 1406.—**Eberhard.** Tetanus-Antitoxin. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1909, xxv, 19.—**Echave** (I. S.) La sueroterapia en el tétanos. Gac. méd. d. Norte, Bilbao, 1910, xvi, 140–147.—**Elworthy** (H. S.) A case of traumatic tetanus treated with antitoxin; death. Lancet, Lond., 1903, ii, 457.—**Engelien.** Ein mit Tetanusantitoxin geheilter Fall von Tetanus traumaticus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, Therap. Beil., 7–9.—**Engelmann** (M.) Zur Serumtherapie des Tetanus. München. med. Wchnschr., 1897, xliv, 880; 915; 938.—**Engelmann** (Rosa). An urgent plea for the use of larger doses of antitetanic serum for lockjaw, with a case in point. Med. Rec., N. Y., 1906, lxx, 453.—**Erdheim** (S.) Tetanus facialis, mit Antitoxin Behring behandelt. Wien. klin. Wchnschr., 1898, xi, 463–465.—**Espin** (L.) Otro caso de tétanos curado por el suero. Rev. méd. cubana, Habana, 1912, xx, 75–79.—**Estevez** (L. B.) Aclaraciones y ampliación al trabajo: Seis casos de tétanos curados por el tratamiento sero-hipnótico. *Ibid.*, 1908, xiii, 198–206.—**Étienne** (G.) Le traitement sérothérapique du tétanos. Rev. méd. de l'est Nancy, 1900, xxxii, 513–526. *Also* [Abstr.]: Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1899–1900, pp. ciii–cv, ———. Note sur un cas de tétanos en voie d'aggravation traité par le sérum antitétanique; guérison. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 1305.—**Ettinger** (W.) Przypadek tężca, leczonego bez skutku surowicą przeciwtężcową. [Tetanus treated without the use of antitetanic serum.] Gaz. lek., Warszawa, 1898, 2. s., xviii, 1080–1083.—**Evans** (H. L.) A case of traumatic tetanus which recovered under antitoxin injections. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 581.—**Evans** (T. G. C.) A case of tetanus treated with injections of serum. Lancet, Lond., 1897, ii, 1452.—**Everling.** Zwei mit hohen Antitoxingaben behandelte Fälle von Tetanus. Therap. d. Gegenw., Berl., 1911, xxv, 109–111.—**Evler.** Ueber Frühsymptome und Serumbehandlung des Tetanus. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1910, Berl., 1911, xli, pt. 2, 254–275. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 1628; 1668; 1709.—**Farrant** (S.) A case of tetanus treated by Tizzoni's antitoxin; death. Lancet, Lond., 1896, i, 847.—**Fauser** (A.) A tetanus antitoxinról. Ujabb gyógyszer. és gyógymód., Budapest, 1896, 10. *Also:* Orvosi hetil., Budapest, 1896, xl, 592.—**Fearnside** (C. F.) & **Hakim** (A.) A case of tetanus, treated by sérum antitétanique. Indian M. Gaz., Calcutta, 1905, xl, 19.—**Federschmidt.** Ein Fall von Tetanus traumaticus, behandelt mit Tetanus-Antitoxin Höchst. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 1129.—**Fenwick** (H.) A case of recovery from tetanus in which antitoxin was used. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 418. ———. A case of tetanus treated with tetano-toxin without benefit. *Ibid.*, 1896, ii, 654.—**Fiedler** (H.) Ueber das Tizzoni'sche Tetanusantitoxin. Deutsche thierärztl. Wchnschr., Karlsruhe, 1898, vi, 53–55.—**Finn** (W. D.) Report of a case of tetanus following a severe and extensive wound of the head, treated successfully with antitoxin of tetanus. Maritime M. News, Halifax, 1897, ix, 342–347.—**Finotti** (E.) Decimo caso di tetano curato con l' antitossina Tizzoni-Cattani; guarigione. Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 4, 698–701. ———. Dritter Fall von mit Tizzoni's Antitoxin behandeltem Tetanus; Genesung. Wien. klin. Wchnschr., 1893, vi, 121. ———. Appunti sulla moderna terapia del tetano. Boll. med. trentino, 1897, xvi, 1–8.—**Firoz Din Mohroof.** Serum treatment of traumatic tetanus; a successful case. Indian M. Gaz., Calcutta, 1903, xxxviii, 59.—**Firth** (J. L.) A case of tetanus neonatorum unsuccessfully treated with tetanus antitoxin. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 133–135.—**Fisch** (C.) Some facts about tetanus-antitoxin. Interstate M. J., St. Louis, 1901, viii, 571–574.—**Fitz Gerald** (*Sir* L.) Case of tetanus treated by intravenous injections of antitetanic serum; recovery. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1901, vi, 134–136.—**Flint** (E. N.) Tetanus and tetanus serum; report of a case. Med. Dial, Minneap., 1899, i, 310–312. *Also:* Northwest. Lancet, St. Paul, 1899, xix, 412.—**Fonseca** (A.) Serotherapia do tetano por Bruno Domingues. Coimbra med., 1899, xix, 456–460.—**Forlanini** (C.) Su di un caso di tetano curato col siero Tizzoni. Boll. d. clin., Milano, 1900, xvii, 536–542.—**Foster** (J. W.) A case of acute traumatic tetanus cured by antitetanic serum. Therap. Gaz., Detroit, 1897, 3. s., xiii, 736.—**Foy** (G.) Antitoxin in the treatment of tetanus; two cases. Dublin J. M. Sc., 1897, civ, 54–57. *Also*, Reprint.—**Frank** (G.) Was haben wir von dem Behring'schen Tetanusantitoxin zu erwarten? Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankf. a. M., 1896, v, 747; 799.—**Fraser** (C. L.) A severe case of traumatic tetanus successfully treated with serum. Lancet, Lond., 1899, ii, 553.—**Frassi** (A.) Casi di tetano traumatico guarito colla antitossina Tizzoni. Gaz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 898–900.—**Fröhner** (E.) Erfolglose Anwendung von Behrings Tetanusheilserum bei zwei Pferden. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1910–11, xxii, 148–152.—**Frotscher** (R. A.) Zur Behandlung des Tetanus traumaticus mit Behring's Tetanusantitoxin. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 175.—**Fulda** (C.) Tetanus treated with antitetanic serum. Brooklyn, M. J., 1906, xx, 310.—**Further** reports of cases of tetanus treated with antitoxic serum; with special reference to the results obtained with the antitoxin prepared at the New York Pasteur Institute. N. York Therap. Rev., 1896, iv, 40–45.—**Galletly** (J.) Case of acute tetanus successfully treated by antitetanin. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 401.—**Galliard** (L.) Tétanos durant trente-six jours, guéri par les doses massives de sérum antitétanique et de

Tetanus (*Treatment of*) *with serum.*

chloral. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 1075-1079. ———. Tétanos guéri par le sérum antitétanique et l'acide phénique. *Ibid.*,1907,3.s.,xxiv,555-558. *Also:* Rev.internat.de méd.et de chir.,Par.,1907,xviii,343.—**García Mon** (R.) Tratamiento del tétanos por el suero antitetánico á dosis masivas; método intensivo. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1907, xii, 23-31. ———. Contestación al trabajo "Seis casos de tétanos curados con el tratamiento suero-hipnótico del Dr. Luis Barbero," publicado en el número 5 de la "Escuela de medicina" del presente año. Rev. méd. cubana, Habana, 1908, xiii, 135-140.—**García Rijo** (R.) Suero antitetánico como preventivo y como curativo. Actas y trab. d. 1er Cong. méd. nac., Habana, 1905, i, 80-99. *Also:* Crón. méd.-quir. de la Habana, 1905, xxxi, 189; 203. ———. Eficacia del suero anti-tétanico en el tétanos agudo. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1908, xxxiv, 103-112. ———. Tétanos curado por el suero anti-tetánico cubano. *Ibid.*, 199-205. ———. Seroterapia cubana del tétanos agudo. *Ibid.* 363-368. *Also:* An. Acad. de cien méd. . . . de la Habana, 1908-9, xlv, 366-372. ———. Tétanos agudo en una anciana,curado por la seroterapia cubana. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1908, xxxiv, 368-371. *Also:* An. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1908-9, xlv, 372-375. ———. La sanidad cubana y el suero antitetánico. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1910, xxxvi, 490-501.—**Gasser.** La formule nouvelle du traitement antitétanique. Rev. méd. et pharm. de l'Afrique du nord, Alger,1898,i,454-457.—**Gattai** (R.) Undecimo caso di tetano curato e guarito con la antitossina Tizzoni-Cattani. Riforma med., Napoli, 1893, ix, pt. 3, 2-5. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1893, xiv, 108-113.—**Gedevanoff** (D. A.) Sluchai stolbnyaka izlïechonniy podkozhnimi vpriskivaniyami antitoksina Beringa. [Tetanus cured by hypodermic injections of Behring's antitoxin.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1900-1901, xxxvii, 92-105.—**Gelpke.** Tetanus geheilt nach Seruminjektion, intracraniell, intravenös und subcutan. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1901, xxxi, 162.—**Gerber.** Ein Fall von Tetanus, erfolgreich mit Behring's Antitoxin behandelt. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 467.—**Gessner** (H. B.) A case of tetanus treated with antitoxin. Tr. South Surg. & Gynec. Ass. 1898, Phila., 1899, xi, 481-483. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 1423.—**Giusti** (A.) & **Bonaiuti** (F.) Caso di tetano traumatico curato col siero di sangue di animali vaccinati contro quella malattia: guarigione. Gazz. d. osp., Milano, 1894, xv, 601-606. *Also, transl.:* Berl. klin. Wchnschr., 1894, xxxi, 818-822.—**Glaser.** Zur Kasuistik der Antitoxinbehandlung des Tetanus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 806.—**Goeltz (A. F.)** The successful serum treatment of a case of tetanus. Med. Progress, Louisville, 1903, xix, 28.—**Goepp** (R. M.) & **Eshner** (A. A.) A case of traumatic tetanus treated with antitoxin and intraspinal injections of magnesium sulphate solution; incubation, twenty-days; recovery. Penn. M. J., Athens, 1909-10, xiii, 861.—**Goldberg.** Ueber die Serumbehandlung des Tetanus. St. Petersb. med. Wchnschr., 1906, xxxi, 225.—**Goldsmith** (G. P.) A case of traumatic tetanus treated by antitoxin and morphine; recovery. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 467.—**Gordon** (W. F.) Successful use of antitetanic serum. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1908, xxvii, 347.—**Gornall** (J. H.) Traumatic tetanus treated with antitoxin. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 924.—**Gotti** (A.) Il tetano negli equini domestici e l' antitossina Tizzoni. Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1901-2, n. s., vi, 136-162.—**Graçowsky** (S.) Un cas de tetanos tratat prin metoda Roux-Borel. Spitalul, Bucuresci, 1898, xviii, 444-448.—**von Graff** (E.) Experimentelle Beiträge zur Serumtherapie des Tetanus (intravenöse Injection). Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1912, xxv, 145-183.—**Graham** (R.) A case of tetanus successfully treated with antitetanic serum. Med. Dial, Minneap., 1901, iii, 314.—**Granovski** (I. D.) K voprosu o liechenii travmaticheskavo stolbnyaka vpriskivaniyami antitoksina. [On the treatment of traumatic tetanus with injections of antitoxin.] Meditsina, St. Petersb., 1895, vii, 179-182.—**Grayson** (W.) A case of traumatic tetanus treated with tetanus antitoxin; recovery. Pittsburgh M. Rev., 1895, ix, 303-305.—**Greenwood** (T. P.) Case of traumatic tetanus treated by antitoxin; recovery in three weeks. Lancet, Lond., 1896, ii, 1012-1014.—**Griffault.** Tétanos et sérothérapie. Poitou méd., Poitiers, 1903, xvii, 4-6.—**Griffin** (C. H.) & **Cutts** (W. B.) Three cases of the use of serum antitoxine for tetanus. Providence M. J., 1900, i, 32. — **Grünberger** (V.) Ein Fall von Tetanus traumaticus mit Ausgang in Heilung unter Antitoxin- und Blaulichtbehandlung. Prag. med. Wchnschr., 1905, xxx, 243-245.—**Gürich.** Ein Fall von Tetanus, nebst praktischen Bemerkungen zur Serumbehandlung desselben. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Fellbach, 1904, lv, 146-151. — **Guizzardi** (A.) Un caso di tetano curato e guarito col siero antitetanico Tizzoni. Gazz. internaz.di med. prat.,Napoli, 1902, v, 31.—**Haberling.** Zur Tetanusbehandlung mit Antitoxin. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1899, xxiv, 494-508. — **von Hacker.** Antitoxin in the treatment of tetanus. Med. Press & Circ., Lond., 1894, n. s., lviii, 31.—**Hähnle** (E.) Ein Fall von Tetanus, behandelt mit Pasteur'schem Antitetanus-Serum; Ausgang in Heilung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1900, lxxi, 173-175.—**Hale** (G. E.) Case of cephalic tetanus treated with antitetanic serum; recovery. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 82. — **Hall** (E. C.) A case of tetanus; recovery under antitoxin. *Ibid.*, 1901, i, 1402.—**Hall** (W. W.), **Carter** (E. G.) & **Howard** (C. R.) Cases of tetanus treated with antitetanic serum; recovery. *Ibid.*, 1907, i, 555.—**Handelsman** (B.) Przypadek tężca leczonego surowicą swoistą z zejściem pomyślnem. [Tetanus successfully treated with specific serum.] Czasopismo lek., Łódź, 1901, iii, 356.—**Handford** (H.) A case of tetanus treated by tetanus antitoxin. Quart. M. J., Sheffield, 1894-5, iii, 348-352.—**Hansted** (C.) Serumbehandling af tetanus (5 tilfælde, 1 dødsfald). Hosp.-Tid., Københ., 1910, 5. R., iii, 900-915.—**Hardouïn** (P.) Quand et comment doit-on faire une injection de sérum antitétanique? Presse méd., Par., 1907, xv, 771.—**Hartenstein.** Traitement du tétanos par l'injection sous-cutanée du sérum d'un cheval tétanique. Rev. de méd. vét., Par., 1895, 3. s., ii, 534-541.—**Hartley** (R.) A case of traumatic tetanus treated with tetanus antitoxin and chloral hydrate. Lancet, Lond., 1895, ii, 1424-1426. — **Haushalter** (P.) De l'application des sérums au traitement de la diphtérie et du tétanos. Cong. franç. de méd., Par. & Nancy, 1896-7, iii, fasc. 1, 155-228. — **Hayes** (E. C.) A fatal case of traumatic tetanus treated with antitetanus serum. Indian M. Rec., Calcutta, 1901, xx, 85.—**Haynes** (I. S.) Report of two cases of tetanus treated with the tetanus antitoxine; recovery. Am. J. Surg., N. Y., 1911, xxv, 295.—**Heilmaier** (A.) Zur Antitoxinbehandlung des Tetanus. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 643.—**Heiman** (H.), **Buerger** (L.) & **Aronson** (E. A.) The clinical, bacteriological, and metabolic aspects of a case of traumatic tetanus; treatment with tetanus antitoxin; recovery. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1905, n. s., cxxx, 267-277. — **Hellwig** (W.) Zur Serumtherapie des Tetanus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 235-237.—**Henry** (T. J.) Notes on three cases of tetanus treated with subcutaneous injection of antitetanic serum. Australas. M. Gaz., Sydney, 1901, xx, 217.—**Heuer.** Tetanusheilserum. Ztschr. f. Veterinärk., Berl., 1907, xix, 359-366.—**Heuls.** Un cas de tétanos traité par les ponctions lombaires et les injections intrarachidiennes de sérum antitétanique; guérison. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1908, lii, 110-112.—**Hewlett** (R. T.) Tetanus antitoxin; its preparation and properties. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 464. ———. The antitoxin treatment of tetanus. Practitioner, Lond., 1895, liv, 323-329.—**Heymann** (B.) Ueber Tetanus-Toxin und -Antitoxin mit besonderer Berücksichtigung der bisherigen Ergebnisse der Heilserum-Therapie des Starrkrampfs. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankf. a. M., 1899, viii, 508-516.—**Hilbert** (P. A.) A case of tetanus successfully treated with antitetanic serum. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1899, xviii, 427.—**Hillsman** (B. A.) A case of traumatic tetanus cured with antitoxin. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1900-1901, v, 268.—**Hobson** (J. F.) A case of tetanus cured by antitetanic serum. Bull. Cleveland Gen. Hosp., 1900, ii, 24-26.—**Höfling** (E.) Ein Fall von Tetanus traumaticus, behandelt mit Antitoxin. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, therap. Beil., 22.—**Hölker.** Ueber Serumtherapie bei Tetanus traumaticus. Charité-Ann., Berl., 1907, xxxi, 106-114.—**Hofmann** (M.) Zur Serumbehandlung des Tetanus. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1907, lv, 697-735.—**Hogan** (F. E.) A case illustrating the therapeutic value of antitetanic serum. Kansas City M. Index-Lancet, 1903, xxiv, 357.—**Hoile** (J. G.) Tetanus and antitoxin. Vet. Rec., Lond., 1901-2, xiv, 709.—**Hollis** (H.) A case of tetanus treated with antitoxin. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 652.—**Holsti** (H.) Om serumterapin vid tetanus. Förhandl. v. nord. Kong. f. inv. med., Stockholm, 1898, ii, 100-124. *Also, transl.:* Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1899, xxxvii, 404-414.—**Holterbach** (H.) Die Bekämpfung des Wundstarrkrampfes von Tieren durch das spezifische Tetanus-Antitoxin. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1910, xviii, 457-461.—**Holub** (A.) Zur Antitoxinbehandlung des Tetanus. Wien. klin. Wchnschr., 1903, xvi, 902.—**Homa** (E.) Ein durch Tizzoni's Tetanus-Antitoxin geheilter Fall von Tetanus beim Menschen. *Ibid.*, 1900, xiii, 1108.—**d'Hotel** (G.) Tétanos; injection médullaire en déclivité bulbaire; guérison. Écho méd. du nord, Lille, 1912, xvi, 194.—**Houghton** (E. M.) Bacteriology and serum therapy of tetanus. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1904, iii, 1-8.—**Houghton** (E. M.), **Miller** (E. C. L.) & **Northey** (F. O.) How shall the potency of antitetanic serum be determined? Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1906, n. s., xxiii, 217.—**Houzel** & **Rançon.** À propos des injections de sérum antitétanique. Gaz. d. hôp., Par., 1912, lxxxv, 1175.—**Howlett** (E. H.) A case of tetanus treated by antitoxin. Med. Chron., Manchester, 1895-6, n. s., iv, 186-192.—**Huber** (G.) Zur Symptomatologie und Serumtherapie

Tetanus (*Treatment of*) *with serum.*

des Tetanus traumaticus. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxvii, 139–236.—**Hübener** (W.) Bemerkungen zu der Erwiderung über das Tizzoni'sche Tetanus-antitoxin. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 813.—**Humrichouse** (J. W.) A case of tetanus treated with antitoxin. Maryland M. J., Balt., 1901, xliv, 193–195.—**Hyenne** (J.) Deux cas de tétanos guéri par les injections sous-cutanées de sérum anti-tétanique. Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon, 1906, xiv, 213–216.—**Imbert** (L.) La question du sérum anti-tétanique. Marseille méd., 1907, xliv, 421–434.—**Ingelrans.** Tétanos chronique d'une durée d'un mois; injections de sérum antitétanique; guérison. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1902, 245–256. *Also:* Écho méd. du nord, Lille, 1902, vi, 509–513.—**J.** (C. E. M.) A case of tetanus sucessfully treated with serum. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1909, xxiii, 253.—**Jacob** (R.) Ein in Heilung übergegangener, mit Antitoxin behandelter Fall von Tetanus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, therap. Beil., 5.—**Jacobson** (N.) & **Pease** (H. D.) The serum therapy of tetanus. Ann. Surg., Phila., 1906, xliv, 321–366.—**Jaenicke** (C.) Ein Fall von Tetanusheilung durch Seruminjektion. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, 207.—**James** (W. M.) Tetanus of nineteen days' duration successfully treated with anti-toxin. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 372.—**Jeanselme** & **Tixier** (L.) Sur un cas grave de tétanos aigu; emploi du sérum antitétanique et du chloral à doses massives; guérison. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1904, 3. s., xxi, 1048–1052.—**Jerie** (J.) Serotherapie tetanu. Časop. lék. česk., v Praze, 1907, xlvi, 1027; 1062; 1096; 1117; 1137. *Also, transl.:* Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1908, xix, 282–303.—**Justice** (C. R.) A case of traumatic tetanus; treated with antitetanic serum. Toledo M. & S. Reporter, 1904, xxx, 552.—**Kallós** (J.) Serum kezelésre gyógyult súlyos tetanus traumatikus. [A severe case of tetanus cured by serumtherapy.] Gyógyászat, Budapest, 1908, xlviii, 6.—**Kanthack** (A. A.) The value of serum treatment in tetanus. Med. Chron., Manchester, 1895–6, n. s., iii, 92–107.—**Kapper** (J.) Ein erfolgreicher Fall von Serumbehandlung bei Tetanus. Wien. med. Wchnschr., 1903, liii, 468; 463.—**Kendirdjy** (L.) La sérothérapie du tétanos. Clinique, Par., 1907, ii, 39–41.—**Kennedy** (J. C.) Is antitetanic serum a factor in the cure of tetanus? N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 830. *Also,* Reprint.—**Kentzler** (G.) Serummal kezett traumás tetanus három esete. [Three cases of traumatic tetanus treated by serum.] Orvosi hetil., Budapest, 1906, l, 797; 814. *Also, transl.:* Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 1239–1243. *Also, transl.* [Abstr.]: Ungar. med. Presse, Budapest, 1906, xi, No. 26, 3.—**Kichisawa** (T.) [Treatment of tetanus foudroyant by serum.] Saitake Gaku Zasshi, Tokyo, 1903, 513–519.—**King** (J. A.) Successful result of the administration of an unusually large amount of antitetanic serum. Am. Pract. & News, Louisville, 1909, xliii, 302.—**Kitashima** (T.) [Remarks on the serum treatment of traumatic tetanus.] Saitake Gaku Zasshi, Tokyo, 1901, 568–573.—**Kleefeld** (A.) Les recherches expérimentales du professeur Tizzoni sur la sérothérapie du tétanos. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux. Bull., 1901, lix, 68–76.—**Kleine** (F. K.) Zwei mit Behring'schem Antitoxin geheilte Fälle von Tetanus traumaticus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 21–23.—**Kocher.** Zwei Fälle von Tetanus mit Antitoxin behandelt. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1900, xxx, 107.—**Köhler** (F.) Zum gegenwärtigen Stand der Serumtherapie des Tetanus. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 1429; 1470.—**Konaino** (H.) [Serum treatment for indolent traumatic tetanus.] Kyo-rin-no Shiori, Tokyo, 1901, xiii, 541–550.—**Korányi** (S.) Tetanusnak antitoxintól gyógyult esete. [A case of tetanus cured by antitoxin.] Orvosi heti szemle, Budapest, 1895, xix, 766.—**Kortmann.** Ein Fall von Wundstarrkrampf, behandelt mit Antitoxin. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, therap. Beil., 70.—**Kose** (O.) Behandlung von drei Tetanusfällen mit Antitoxin (Tizzoni-Cattani). Wien. klin. Rundschau, 1898, xii, 489; 510.—**Kozlovski** (B. S.) Sluchaĭ seroterapii travmatícheskavo stolbnyaka. [Serumtherapy in case of traumatic tetanus.] Russk. arch., patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1902, xiii, 27–33.—**Kozlovski** (P. I.) K sívorotochnomu liecheniyu stolbnyaka. [Serumtherapy of tetanus.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 87–89.—**Kraus** (R.) Ueber die Anwendungsweise des Tetanusserums. Wien. med. Wchnschr., 1910, lx, 1147–1149.—**Kreuter.** Zur Serologie des Tetanus; Complementbindungs- und Antilysinversuche. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1909, xc, 304–338.—**Küster.** Ein Fall von örtlicher Anwendung des Tetanusantitoxins; Heilung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1905, xxxiv, pt. 2, 161–167. [[Discussion], pt. 1, 16–18.—**Kuflewski** (W. A.) Report of a case of traumatic tetanus treated with antitetanus serum. Chicago M. Recorder, 1903, xxiv, 414–416.—**Labat** (A.) Sur l'emploi du sérum antitétanique. [Abstr.] Rev. vét., Toulouse, 1902, lix, 580–586.—**Lagane** (L.) État actuel de la sérothérapie antitétanique. Presse méd., Par., 1908, xvi, 531–533. *Also, transl.:* Internat. Clin., Phila., 1909, 19. s., iii, 11–15.—**Lagriffoul.** Traitement curatif du tétanos par les injections intra-veineuses de sérum antitétanique. Montpel. méd., 1902, 2. s., xiv, 641–647.—**Lahiri** (K. P.) A case of traumatic tetanus cured by anti-tetanic serum injection. Indian M. Gaz., Calcutta, 1905, xl, 478.—**Landau** (J.) Przypadek tężca, leczony surowicą przeciwtężcową. [Tetanus treated by antitetanic serum.] Przegl. lek., Kraków, 1900, xxxix, 537. *Also, transl.:* Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1900, n. F., liii, 221.—**Lardy** (E.) Contribution à la sérothérapie du tétanos. Rev. de chir., Par., 1896, xvi, 371–385.—**Leick** (B.) Casuistischer Beitrag zur Serumtherapie des Tetanus. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankf. a. M., 1899, viii, 649–652.—**Lesi** (C.) Zwölfter Fall von Tetanus traumaticus, behandelt und geheilt durch das Blutserum eines Tieres (Pferdes), welches gegen diese Krankheit immunisiert worden war. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1893, xiv, 393–397.—**Leube** (M.) Erfolg der spezifischen Therapie bei einem Fall von recidivierendem Tetanus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1910, c, 5–10. *Also:* Festschr. . . . W. von Leube gewidmet, Leipz., 1910, 63–68.—**Liell** (E. N.) Traumatic tetanus: recovery following the administration of tetanus antitoxin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 15.—**Loeper** (M.) & **Oppenheim** (R.) La sérothérapie curative du tétanos traumatique. Arch. gén. de méd., Par., 1900, n. s., iii, 426–452.—**Long** (S. H.) A case of acute (traumatic) tetanus successfully treated with antitetanus serum. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 1495.—**López** (G.) Un nuevo caso de tétanos curado con el suero antitetánico, por el método intensivo. An. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1907–8, xliv, 224–235. *Also:* Crón méd.-quir. de la Habana, 1907, xxxiii, 243–254. *Also:* Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1907, xii, 371–382.—**López Martín** (A.) Seroterapia tetánica en los équidos. Actas y mem. d. ix. Cong. internac. de hig. y demog. 1898, Madrid, 1900, ix, 182–188.—**Luckett** (W. H.) The rational treatment of tetanus; a report of successful treatment by spinal subarachnoid injections of antitetanic serum, with observations. M. & S. Rep. Bellevue Hosp., N. Y., 1904, i, 319–332.—**Lund** (F. B.) The antitoxin treatment of tetanus. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1898, xvii, 797–813. *Also,* Reprint. *Also:* Boston M. & S. J., 1898, cxxxix, 160–165. ———. Two cases of tetanus treated with antitoxin. Boston M. & S. J., 1898, cxxxviii, 295–297. [Discussion], 303–305.—**Lusini** (V.) Sull' antagonismo d' azione dell' antitossina Tizzoni con la strichnina. Riforma med., Napoli, 1897, xlii, pt. 3, 606. ———. Sull' antagonismo d' azione dei sieri antitetanici Tizzoni, Behring e Roux con la stricnina. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1900, 4. s., xii, 233–262. *Also:* Arch. di farm. e terap., Palermo, 1900, viii, 357–386.—**Lyster** (A. E.) A successful case of the serum treatment of tetanus. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 340.—**Macartney** (D.) Notes on two cases of tetanus treated with tetanus antitoxin. Lancet, Lond., 1896, i, 157.—**McCausland** (R. B.) Antitetanic serum in the treatment of tetanus. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 469.—**MacEwan** (D.) Two cases of tetanus treated by antitoxin. Lancet, Lond., 1896, ii, 381.—**McGaughey** (H, F.) Tetanus; anti-tetanic serum; report of case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 1020–1022.—**McGraw** (E.) A case of tetanus in a horse, treated with serum. Am. Vet. Rev., N. Y., 1902, xxvi, 340–342.—**Mack** (D. W.) Two cases of tetanus successfully treated with anti-tetanic serum. *Ibid.,* 1901–2, xxv, 825–827.—**Mackey** (E.) Three cases of traumatic tetanus recovering under antitoxin. Lancet, Lond., 1901, ii, 1266.—**Mackinnon** (R. R. S.) Two acute cases of tetanus treated with antitoxin; recovery. Australas. M. Gaz., Sydney, 1903, xxii, 356.—**M'Laren** (J. S.) The value of tetanus antitoxin. Scot. M. & S. J., Edinb., 1902, x, 51–57.—**McLeod** (C. D.) Tetanus [antitoxin]. Surg. Clin., Chicago, 1902, i, 566.—**McMurphy** (N. W.) Case of tetanus treated with anti-tetanic serum. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1905, 118–130.—**McVail** (D. C.) Antitetanic serum in the treatment of a case of acute traumatic tetanus. Physician & Surg., Lond., 1900, i, 267. *Also:* Interstate M. J., St. Louis, 1900, vii, 182–186.—**McWatt** (J.) Tetanus successfully treated with antitoxin. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1572.—**Mader** (J.) Tetanus traumaticus (?); eine Antitoxin-Injection ohne merkliche Wirkung; spontane Heilung; exceptionelles Phänomen: Doppelsehen. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1897, Wien u. Leipz., 1899, vi, pt. 2, 207.—**Magagni** (E.) Nono caso di tetano traumatico curato con l' antitossina Tizzoni-Cattani; guarigione. Riforma med., Napoli, 1893, ix, pt. 1, 327–329.—**Mallery** (C. B.) Report of a case of tetanus treated with anti-tetanic serum. Albany M. Ann., 1903, xxiv, 319–324.—**Maltseff** (M. A.) Dva sluchaya liecheniya tetanus'a u loshadeĭ antitetanicheskoĭ sívorotkoĭ. [Two cases of tetanus in the horse treated by antitetanic serum.] Vet. obozr., Mosk., 1900, ii, 581–583.—**Mandry** (G.) Beitrag zur Serumtherapie des traumatischen Tetanus; Bericht über 10 mit Behringschem Antitoxin behandelte Fälle von Wundstarrkrampf. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1907, liii, 731–750.—**Marikovszky** (G.)

Tetanus (*Treatment of*) *with serum.*

A tetanus antitoxinos kezeléséről. [The antitoxin treatment of tetanus.] Orvosi hetil., Budapest, 1903, xlvii, 41; 58; 73; 89; 107.—**Marquézy & Cocagne.** Note sur un cas de tétanos, guéri par les injections de sérum antitétanique. Normandie méd., Rouen, 1908, xxiv, 478–480.—**Marriott** (J.) A case of tetanus treated by antitoxin. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 132.—**Marsack** (A.) Two consecutive cases of tetanus treated with tetanus antitoxin and chloral hydrate. Lancet, Lond., 1897, i, 1088–1090.—**Marsh.** [A patient who had recently recovered frem tetanus: trephining; injection of anti-tetanic serum.] Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 833.—**Marshall** (L.) A case of tetanus successfully treated with anti-tetanic serum. Lancet, Lond., 1899, i, 1091.—**Marson** (F. H.) A case of tetanus treated with tetano-antitoxin, and a review of thirty-eight others. *Ibid.*, 1895, ii, 329.—**Martin** (L.) & **Darré** (H.) Tétanos subaigu, complications bronchopulmonaires, sérothérapie intra-veineuse et sous-cutanée; guérison. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3. s., xxvi, 1332–1337. *Also:* Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1909, xiii, 692–697.—**Martin** (M.) Ein Fall von Heilung eines Tetanus traumaticus durch Seruminjektion in den Tropen. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1906, x, 101–104.—**Mason** (F. H.) Germany; report on tetanus antitoxin. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1897, xii, 119.—**Męczkowski** (W.) Kilka uwag o obecnym stanie nauki o tężcu z powodu przypadku tej choroby, leczonego surowicą. [On the status of knowledge of tetanus, apropos of a case of this disease treated by serum.] Gaz. lek., Warszawa, 1898, 2. s., xviii, 111; 151; 171. ———. W sprawie leczenia tężca surowicą. [Treatment of tetanus with serum.] *Ibid.*, 1902, 2. s., xxii, 568–577.—**Meignant.** Tétanos subaigu; guérison; application locale du sérum antitétanique. Anjou méd., Angers, 1905, xii, 138–142.—**Menabuoni** (G.) Sulla cura del tetano nei bambini con speciale riguardo alla sieroterapia. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1911, ix, 112–131.—**Menestrina** (T. J.) Successful case of tetanus treated with antitetanic serum. Am. Vet. Rev., N. Y., 1903–4, xxvii, 69.—**Menetrier** (P.) & **Oppenheim.** Tétanos traumatique à évolution subaiguë; injections sous-cutanées de sérum antitoxique; guérison. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1900, 3. s., xvii, 35–37.—**Meshtsherin** (N. N.) K seroterapii razvivshikhsya form stolbnyaka. [Serumtherapy of developed forms of tetanus.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1911, ccxxxi, med.-spec. pt., 569–573.—**Metz** (I. W.) A case of tetanus successfully treated with anti-tetanic serum. Am. M. Compend, Toledo, 1909, xxv, 142.—**Miles** (A.) Clinical notes on tetanus, with special reference to the antitoxin treatment. Edinb. Hosp. Rep., 1900, vi, 281–290.—**Miller** (J.) Tetanus treated by antitetanus serum; recovery. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 1269.—**Miraglia** (E.) Un caso gravissimo di tetano traumatico guarito con l' antitossina Tizzoni. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1902, l, 595–602. *Also:* Boll. d. clin., Milano, 1903, xx, 55–59.—**Miti** (U.) Caso di tetano curato con l' antitossina Tizzoni e seguito da guarigione. Gazz. d. osp., Milano, 1895, xvi, 22–25.—**Mixter** (S. J.) A case of tetanus, treated with large doses of the antitetanic serum; recovery. Boston M. & S. J., 1898, cxxxix, 344–346.—**Moeller** (J.) Zur Serumtherapie des Tetanus. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 262. ———. Zur Serumtherapie des Tetanus. *Ibid.*, 1899, xlvi, 286.—**Montgomery** (E. B.) Report of a case of tetanus treated with antitetanic serum; recovery. Med. Standard, Chicago, 1904, xxvii, 586. *Also*, Reprint.—**Morden** (W. S.) A case of tetanus treated by injection of antitetanic serum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 813.—**Morgan** (G. B.) A case of traumatic tetanus treated with antitoxin. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 83. *Also:* Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvi, 11.—**Moritz.** Ueber einen mit Heilserum behandelten Fall von Tetanus beim Menschen. München. med. Wchnschr., 1893, xl, 561–564. *Also:* Sitzungsb. d. ärztl. Ver. München (1893), 1894, iii, 131–152.—**Moussous.** Un cas de tétanos des nouveau-nés traité par le sérum antitétanique. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1898), 1899, 456–460.—**Mulotte.** Erfolgreiche Anwendung von Sérum antitétanique von Prof. Nocard. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Karlsruhe, 1898, vi, 4.—**Muns** (G. E.) A case of tetanus treated with antitetanic serum; recovery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 1294.—**Murphy** (E. V.) Case of tetanus treated with anti-tetanic serum resulting in recovery. J. Alumni Ass. Coll. Phys. & Surg., Balt., 1899–1900, ii, 107.—**Murphy** (H. H.) A case of traumatic tetanus treated with antitetanic serum. Lancet, Lond., 1904, i, 652.—**Murray** (G.) A case of traumatic tetanus successfully treated by antitoxic serum. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1904, xii, 51–54.—**Murray** (W.) A case of tetanus treated by antitetanic serum; recovery. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 508. *Also:* Indian M. Rec., Calcutta, 1900, xviii, 294.—**Myers** (S. D.) Tetanus treated by serum and hyposulphite of soda. Am. Vet. Rev., N. Y., 1900–1901, xxiv, 913.—**Nakamura** (S.) & **Ono** (T.) [Two cases of tetanus treated by serum therapy.] Tokyo Iji-Shinshi, 1897, no. 986, 6–11.—**Nan-**

Tetanus (*Treatment of*) *with serum.*

drin (J.) De l'emploi de sérum antitétanique chez les poulains nouveau-nés; dose à employer. Ann. de méd. vét., Brux., 1903, lii, 442–446.—**Nason** (E. N.) Case of tetanus treated with antitoxine. Birmingh. M. Rev., 1897, xlii, 244.—**Nattrass** (J. H.) Two cases of tetanus in children successfuly treated by the intravenous and hypodermic injection of tetanus antitoxic serum. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1900, v, 256–260.—**Nocard** (E.) Sur la sérothérapie du tétanos; essais de traitement préventif. Rev. gén. de l'antiseps. méd. et chir., Par., 1895, viii, 299–307. *Also, transl.:* Veterinarian, Lond., 1896, lxix, 14–20. ———. Application du sérum antitétanique au traitement du tétanos déclaré chez le cheval. Bull. Acad. de méd., Par., 1897, 3. s., xxxviii, 85–94. ———. Sur la sérothérapie du tétanos chez les animaux; essais de traitement préventif. *Ibid.*, 109–121. ———. Sur la sérothérapie du tétanos. Rec. de méd. vét., Par., 1897, 8. s., iv, 481; 545. *Also:* Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1900, vii, 244–261. *Also* [Abstr.]: Gaz. méd. de Par., 1897, 10. s., i, 404–408. *Also, transl.:* J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1897, x, 206–221.—**Odell** (T. G.) & **Snyder** (C. C.) A case of tetanus treated successfully with antitetanic serum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xlii, 675.—**O'Grady** (G. W.) Tetanus successfully treated with antitetanic serum. Railway Surg., Chicago, 1903–4, x, 204.—**Orlandi** (E.) Su di un caso di tetano curato col siero Tizzoni. Gazz. med. di Torino, 1900, li, 861–868. *Also:* Sieroterapia, Roma, 1900, iv, 136–138.—**Oulmont & Dumont** (J.) Guérison d'un tétanos grave par la sérothérapie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiii, 469–472.—**Owens** (J. E.) & **Porter** (J. L.) A report of three cases of tetanus, one treated symptomatically and two with tetanus antitoxins. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 1004–1007.—**Parker** (E. A.) [Three cases of tetanus treated with the tetanus antitoxin.] Brooklyn M. J., 1904, xviii, 156.—**Patterson** (J. A.) A case of traumatic tetanus treated by tetanus antitoxin. Univ. M. Mag., Phila., 1896–7, ix, 715.—**Patteson** (R. G.) On two cases of tetanus successfully treated with antitoxin. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1898, xvi, 142–146. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1898, cv, 104–108. ———. A further note on the treatment of tetanus with antitoxin serum. Dublin J. M. Sc., 1898, cvi, 385–387.—**Pélicand.** Sur un cas de tétanos grave guéri par l'association du chlorhydrate de bétaïne au sérum antitétanique et à la médication calmante. Lyon méd., 1905, cv, 103–106.—**Penna** (J.) Sueroterapia del tétano (injección intra-aracnoidea). Semana méd., Buenos Aires, 1901, viii, 674–690.—**Pergola** (M.) Contributo clinico all' uso del siero antitetanico a scopo preventivo e curativo. Clin. mod., Firenze, 1905, xi, 493–498. *Also:* Riforma med., Palermo-Napoli, 1905, xxi, 1094–1099.—**Petit** (A.) Deux cas de tétanos traumatique traités par les injections de sérum antitoxique; guérison. Bull et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1900, 3. s., xvii, 83–89.—**Petrović** (M.) Dva slučaja traumatičnog tetanusa izlečeni antitoksinom. [Two cases of traumatic tetanus cured by antitoxin.] Srpski arh. za celok. lek., Beograd, 1904, x, 1–11.—**Pexa** (V.) Zhojení traumatického tetanu u dítěte při léčbě serem a dětský pseudotetanus. [Guérison d'un cas de tétanus traumatique chez l'enfant par le sérum pseudotétanus des enfants.] Rev. neurol., psychiat., fys. a diaetet. therap., v Praze, 1907, iv, 1: 65.—**Pfleiderer** (R.) Casuistischer Beitrag zur Behandlung des traumatischen Tetanus mit Tizzonis Antitoxin. Memorabilien, Heilbr., 1901, xix, 15–19.—**Pickrell** (G. M.) [Caso de tetano agudo tratado con el suero antitetanico.] Bol. Asoc. méd. de Puerto-Rico, San Juan, P. R., 1905, iii, 182–184.—**Picqué.** Tétanos guéri à la suite d'injections sous-cutanées de sérum. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1899, n. s., xxv, 631–633.—**Pitt** (R. C.) A case of tetanus treated with antitoxin; recovery. Lancet, Lond., 1909, ii, 450.—**Poix.** Tétanos traumatique traité par injections de 300 c. c. de sérum antitétanique de Roux; guérison. Arch. méd. d'Angers, 1898, ii, 122–128.—**Porter** (C. A.) The serum-therapy of tetanus. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1906, iii, 325–328.—**Porter** (W. G.) Cases of tetanus treated by antitoxin. Ann. Surg., Phila., 1898, xxvii, 228–237.—**Posselt** (A.) Beiträge zur Tetanus-Antitoxinbehandlung (von Behring) und zur Statistik des Starrkrampfes. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipz., 1907, xxviii, Abt. f. Chir., 229–336, 2 tab.—**Praagst** (L.) A severe case of traumatic tetanus, treated by antitetanic serum; recovery. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1899, iv, 356–359.—**Pridmore** (W. G.) A case of tetanus treated with tetanus antitoxin; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1903, xxxviii, 299.—**Quénu.** Tétanos traumatique; amputation de jambe; injections de sérum antitétanique; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1898, n. s., xxiv, 496–501. ———. Sur les injections intra-cérébrales de sérum antitétanique. [Rap.] *Ibid.*, 1899, n. s., xxv, 254–261. ———. Tétanos guéri à la suite d'injections sous-cutanées de sérum. *Ibid.*, 613.—**Rabek** (L.) Przypadek tężca przyrannego leczony antitetaniną; wyzdrowienie. [Tetanus from a wound treated by antitetanin; recovery.] Kron. lek., Warszawa, 1896, xvii, 1065–1067. *Also, transl.:* Therap. Wchnschr., Wien, 1897, iv, 226. ———. Trzy przypadki tężca,

Tetanus (*Treatment of*) *with serum.*

leczone surowicą przeciwtężcową. [Three cases of tetanus treated by antitetanic serum.] Kron. lek., Warszawa, 1899, xx, 53–56. *Also, transl.:* Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1899, iii, 272–275. *Also, transl.:* Gaz. d. hôp., Par., 1899, lxxii, 391. ———. Dwa przypadki tężcą przyrannego, leczone surowicą. [Two cases of wound tetanus treated by serum.] Gaz. lek., Warszawa, 1905, 2. s., xxv, 251–253.—**Rabitti** (P.) Caso di tetano traumatico curato coll' antitossina preparata dal Prof. Tizzoni; guarigione. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 4, 87–91.—**Ranfagni** (R.) Caso di tetano curato e guarito con la antitossina Tizzoni. *Ibid.*, pt. 3, 807–810. *Also:* Terap. clin., Napoli, 1896, v, 447–450.—**Réczey** (I.) Antitoxinnal gyógyult tetanus eset. [A case of tetanus cured by antitoxin.] Orvosi hetil., Budapest, 1896, xl, 638.—**Reinhard** (M.) Kurze Mittheilung über 2 Fälle von Tetanus traumaticus, wovon der eine behandelt mit Heilserum. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 261.—**Remesoff** (T.) & **Fedoroff** (S.) Zwei Fälle von Tetanus traumaticus behandelt und der eine von ihnen geheilt durch das Blutserum immun gemachter Tiere (Hunde). Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1894, xv, 115–120.—**Renton** (J. C.) Two cases of acute tetanus treated by antitetanic serum; recovery. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1970.—**Rice** (J. D.) A case of tetanus successfully treated with antitoxin. Lancet, Lond., 1899, ii, 1012.—**Rickmann** (W.) Beitrag zur spezifischen Behandlung des Tetanus. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1909, xxv, 801–804.—**Ridge** (J. J.) Case of tetanus treated with antitoxin. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 648.—**Riedl.** Zur Starrkrampfserumbehandlung. Wien. klin. Wchnschr., 1906, xix, 242–247.—**Riese** (E.) Ein nach Injection des Behring-Knorr'schen Tetanusantitoxins geheilter Fall von Tetanus traumaticus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, therap. Beil., 33–36.—**Rîlacheff** (I.) Stolbnyak, izlïechonnïy sïvorotkoï. [Tetanus, cured by serum.] Feldscher, St. Petersb., 1903, xiii, 400.—**Robb** (R.) A case of tetanus in practice. Iowa M. J., Des Moines, 1904, x, 377–380.—**Roberts** (G. L.) Report of a case of tetanus treated successfully by serum. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 1019.—**Roberts** (J. L.) Case of tetanus. Liverpool M.-Chir. J., 1909, xxix, 323–329.—**Roberts** (W. O.) Case of tetanus treated with antitoxin. Medicine, Detroit, 1898, iv, 200–203.—**Rodys** (W.) Przypadek tężca, leczony surowicą przeciwtężcową; wyzdrowienie. [Tetanus treated by antitetanic serum; recovery.] Medycyna, Warszawa, 1900, xxviii, 316–318.—**Rogers** (T. B.) A curious case of tetanus; treatment with anti-toxin; recovery. Am. Vet. Rev., N. Y., 1902–3, xxvi, 142.—**Rosenberg** (A. T.) Et Tilfælde af traumatisk Tetanus helbredet under Brug af Tetanus-Antitoxin. [A case of . . . cured by the use of . . .] Hosp.-Tid., Københ., 1901, 4. R., ix, 10–12.—**Rotter** (J.) Ein mit Tetanus-Heilserum behandelter Fall von Wundstarrkrampf, nebst kritischen Bemerkungen über die Blutserumtherapie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 152–154.—**Roux** (E.) & **Vaillard** (L.) Contribution à l'étude du tétanos; prévention et traitement par le sérum antitoxique. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1893, vii, 65–140.—**Rozenraad** (O.) Die Serumtherapie und Prophylaxis des Tetanus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, Litt.-Beil., 205–207.—**Rudneff** (A. I.) Travmaticheskiy stolbnyak,ïiechonnïy sïvorotkoï; vïzdorovleniye. [Traumatic tetanus treated with serum; recovery.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1900, lxxviii, med.-spec. pt., 935–944.—**Ruml** (W.) Tetanus treated with antitetanic serum, with recovery. Railway Surg. J., Chicago, 1911–12, xviii, 494–497.—**Ryder** (J. E.) Antitetanic serum in large doses [in treatment of the horse]. Am. Vet. Rev., N. Y., 1909, xxxv, 64.—**Sahli.** Ueber die Therapie des Tetanus und über den Werth und die Grenzen der Serumtherapie, nebst Mittheilung eines gemeinsam mit Prof. Tavel mittelst Heilserum behandelten Tetanusfalles. Mitth. a. Klin. u. med. Inst. d. Schweiz, Basel u. Leipz., 1895, 3. R., 371–429, 3 diag.—**Sakamoto** (S.) [The serum treatment for incipient traumatic tetanus in a child.] Sankwa Fujinkwa Gaku Zasshi, Tokyo, 1904, vi, 89–98.—**Sánchez Vizmanos** (L.) Sobre el suero antitetánico y su preparación. Gac. méd. catal., Barcel., 1897, xx, 124; 162; 200; 229.—**Sasaki** (H.) [A case of tetanus treated by serumtherapy.] Tokyo Iji-Shinshi, 1897, no. 998, 23.—**Sawamura** (S.) Experimentelle Studien zur Pathogenese und Serumtherapie des Tetanus. Arb. a. d. Inst. z. Erforsch. d. Infektionskrankh. in Bern, Jena, 1909, 4. Hft., 1–103.—**Scherck** (H. J.) A statistical report of the cases of accidental gunshot wounds following the Fourth of July celebration, treated in the city dispensaries of the city of St. Louis with the anti-tetanic serum. Therap. Gaz., Detroit, 1904, 3. s., xx, 732–734. ———. Antitetanic serum in gunshot wounds; a statistical report of the cases of gunshot and other wounds following the Fourth of July celebration, treated in the city dispensaries of the city of St. Louis; with a review of a similar report of the year previous, with special reference to the efficacy of the antitetanic serum. St. Louis M. Rev., 1905, lii, 85–88.—**Schmidt.** [Fall von schwerem Tetanus nach Pferdebiss; Antitoxin.] Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1904, xxxiii, 75.—**Schoug** (C.) Fall af tetanus, behandladt med tetanusantitoxin; hälsa. [Case of tetanus treated by tetanus antitoxin; recovery.] Hygiea, Stockholm, 1902, n. f., ii, 679–685.—**Schubert** (M.) Zwei mit Behring's Antitoxin No. 100 behandelte, letal verlaufene Tetanusfälle. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 235.—**von Schuckmann.** Zur Frage der Antitoxinbehandlung bei Tetanus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 173–175.—**Schürmann** (W.) & **Sonntag** (E.) Untersuchungen über die auf verschiedene Weise hergestellten Tetanusheilsera mit Hilfe von Immunitätsreaktionen und Tierversuchen. I–II. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig., ix, 490: xii, 1.—**Schwarz** (E.) Ueber einen mit Antitoxin behandelten Fall von Tetanus, nebst Bemerkungen über den Stoffwechsel im Tetanus. Wien. med. Wchnschr., 1894, xliv, 2092; 2134; 2185; 2228.—**Sedgwick** (H. R.) Case of acute tetanus successfully treated with antitetanus serum. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 250.—**Sedláček** (J.) Zhojený případ tetanu traumatického léčeného serum. [Traumatic tetanus cured by anti-tetanic serum.] Časop. lék. česk., v Praze, 1908, xlvii, 1152.—**Semple** (D.) A report on the treatment of tetanus by antitoxin and on Pasteur's method of vaccination against hydrophobia, also a note on the method of bleeding antitoxin horses and preserving the serum. Army M. Dep. Rep. 1898, Lond., 1900, xl, 554–566.—**Shaw** (C. E.) Tetanus; antitoxine; death. Am. Vet. Rev., N. Y., 1902–3, xxvi, 45.—**Shelton** (G. A.) A case of traumatic tetanus successfully treated by anti-tetanic serum. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1902, 149–152. — **Sieber** (R.) Zwei Fälle von Tetanus traumaticus, einer davon nach subkutaner Einspritzung von Behringschem Tetanusserum in Heilung übergegangen. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1905, 151–154. — **Sieroterapia** (La) nel tetano. Sieroterapia, Roma, 1900, iv, 17–31. — **Sierra.** Tétanos traumáticos; valor del suero antitóxico en su tratamiento. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1903, xxxi, 359–365.—**Sievers** (R.) Ein mit Tizzoni's Tetanus-Antitoxin behandelter Tetanusfall. [Abstr.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1902, xliv, p. xxv.—**Simon** (L.) Zwei mit Antitoxin "Höchst" behandelte Fälle von schwerem Tetanus mit günstigem Ausgang. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 2264–2266.—**Simonin.** Tétanos chronique, consécutif à une plaie de la face; sérothérapie sous-cutanée intense; guérison. Marseille méd., 1904, xli, 440; 495.—**Simpson** (G.) A case of recovery from tetanus. West Lond. M. J., Lond., 1903, viii, 26.—**Simpson** (J. P.) A case of tetanus; recovery, Illinois M. J., Springfield, 1905, vii, 117.—**Smart** (W. H.) A case of tetanus successfully treated by tetanus antitoxin. Lancet, Lond., 1897, ii, 1315.—**Smith** (E. J.) A case of tetanus complicating ulcers of the leg treated with antitoxin; recovery. *Ibid.*, 1583.—**Soniat** (J. M.) Recovery of a case of tetanus under serum treatment. South. Pract., Nashville, 1900, xxii, 438–440.—**Soteriados** (D. C.) Ὁ ἀντιτετανικὸς ὀρρὸς ἐν Ελλάδι. Ἰατρικὴ πρόοδος, Ἐν Σύρῳ, 1902, vii, 93–95.—**Sozzi** (L.) Un caso di tetano guarito coll' antitossina Tizzoni. Clin. mod., Pisa, 1900, vi, 138–140. *Also:* Sieroterapia, Roma, 1900, iv, 61.—**Spïeshiloff** (P. V.) Sluchaï travmaticheskavo stolbnyaka, izlïechonnïy vpriskivaniyem protivostolbnyachnoï sïvorotki. [Traumatic tetanus cured by antitetanic serum injections.] Novoye v Med., S.-Peterb., 1911, v, 187–192.—**Spillmann** (L.) & **Nilus.** Un cas de tétanos traité par les injections de sérum antitétanique et par le chloral; guérison. Soc. de méd. de Nancy. C.-r. . . ., 1905–6, pt. 2, 21–25. *Also:* Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1906, x, 193–166. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1906, xxxviii, 119–122.—**Stanisławski** (S.)) Przypadek tężca przyrannego, leczony surowicą. [Case of traumatic tetanus treated by serum.] Medycyna, Warszawa, 1903, xxxi, 464–467.—**Steer** (W.) A case of tetanus treated by antitoxin. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 400.—**Steiner** (F.) Zur Frage des rheumatischen Tetanus und der Tetanus-Antitoxinbehandlung. Wien. klin. Wchnschr., 1897, x, 803–808.—**Steuer** (F.) Die subkutane und intravenöse Serumbehandlung des Tetanus. Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1900, iii, 176; 214; 261; 319; 349; 395; 445.—**Stimson** (C. M.) Case of tetanus with recovery following injection of antitetanic serum into the sciatic nerve. N. York M. J. [etc.], 1909, xc, 592.—**Stoney** (B. A.) Two cases of tetanus treated by antitetanic serum. Lancet, Lond., 1905, i, 1133.—**Storie** (J.) Antitoxin treatment of tetanus. Vet. J., Lond., 1901, n. s., iii, 201–205.—**Strock** (D.) Tetanus and the antitetanic treatment. J. Med Soc. N. Jersey, Orange, 1907–8, iv, 196–199. *Also:* J. Camden Co. M. Soc., Camden, N. J., 1907–8, i, 3–7.—**Suter** (F. A.) Drei mit Heilserum behandelte Fälle von Tetanus. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1897, xxvii, 521–526. ———. Zur Serumbehandlung des Starrkrampfes insbesondere über Tetanuserkrankungen trotz prophylaktischer Serumtherapie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1904–5, lxxv, 113–150. ———. Locale subkutane und subdurale Serumapplikation bei Tetanus, nebst Bemerkungen über die Tetanus-Prophylaxe. Beitr. z.

Tetanus (*Treatment of*) *with serum.*

klin. Chir., Tübing., 1907, lii, 671–701.—**Sympson** (E. M.) Note on a case of tetanus successfully treated by anti-tetanic serum. Lancet, Lond., 1901, ii, 729.—**Tanaka** (N.) [A case of tetanus treated with antitoxin.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1896, xvii, no. 380, 5–9.—**Tavel** (E.) Klinisches und Experimentelles über Tetanusantitoxin. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1899, xxix, 193; 235.—**Taylor** (L. S.) Serum treatment of tetanus; report of a case. Chicago M. Times, 1899, xxxii, 132.—**Taylor** (J. E.) Tetanus treated by anti-tetanus serum, with report of a case. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1899, 342–344. *Also:* Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 42.—**Tefft** (C. B.) The successful treatment of a case of tetanus resulting from a gunshot wound. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1903, xxii, 473.—**Tegtmeier** (E. H.) Report of a case of tetanus successfully treated with antitetanic serum. St. Louis M. & S. J., 1905, lxxxviii, 246.—**Teichmann.** Tetanus traumaticus durch Tetanusantitoxin geheilt. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, therap. Beil., 37.—**Tetanus;** injection of serum into spinal theca; recovery. St. Thomas's Hosp. Rep., 1904, Lond., 1905, n. s., xxxiii, 179.—**Thiéry** (P.) Sur le sérum antitétanique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 516–519.—**Thompson** (E. R.) Tetanus from self-inflicted wound; recovery. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 1654.—**Thompson** (J. E.) The present status of the serum treatment of tetanus. Indian Lancet, Calcutta, 1901, xvii, 705–707.—**Thompson** (W. G.) A case of tetanus, with demonstration of the bacilli; treated with inoculations. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 5–7.—**Thum** (H.) Tetanus partialis im Bereiche des v. und ix. Gehirnnerven und der Cervikalnerven beim Rinde und Erfahrungen mit der Tetanusantitoxintherapie in der Pferdepraxis. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1911–12, xxiii, 95–105.—**Tiffon** (F.) Ultimas investigaciones sobre el tétanos é indicación de la antitoxina. Arch. de terap. de l. enferm. nerv. y ment., Barcel., 1903, i, 178–182.—**Timmerman** (C. F.) A case of tetanus cured with antitoxin. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 273.—**Tirard** (N. I. C.) A case of traumatic tetanus treated with tetanus antitoxin; recovery. Lancet, Lond., 1895, ii, 1101–1103.—**Tiwary** (L. N.) Traumatic tetanus successfully treated by anti-tetanic serum. Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvii, 580.—**Tizzoni** (G.) Alcune osservazioni batteriologiche e sperimentali a proposito di un cavallo tetanico curato colla mia antitossina. Rendic. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1897–8, n. s., ii, 149–162. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 769–772. ———. Sul modo di determinare la potenza del siero antitetanico col metodo della mescolanza in vitro. Riforma med., Palermo, 1899, xv, pt. 4, 195; 208; 219; 231; 242. *Also:* Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1899–1900, 5. s., viii, 99–130. ———. Ueber das Tetanusheilserum. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1900, xxvi, 155. *See, also, supra,* Behring. ———. Ricerche sperimentali sulla sieroterapia nel tetano. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1900–1902, 5. s., ix, 77; 103. *Also:* Riforma med., Roma, 1901, xvii, pt. 1, 387; 398; 410; 422; 699; 712; 723; 735; 746; 759. *Also* [Abstr.]: Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1900–1901, n. s., v, 51. *Also, transl.* [Abstr.]: Policlin., Brux., 1901, x, 217–228.—**Tizzoni** (G.) & **Cattani** (G.) Neue Untersuchungen über die Vaccination des Pferdes gegen Tetanus. Berl. klin. Wchnschr., 1894, xxxi, 732–735. ——— ———. Erwiderung auf die Arbeit von Hübener über das Tizzonische Tetanusantitoxin. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 772. ——— ———. The treatment of tetanus by antitoxin; new experiments, with case and instructions for use. Med. Press & Circ., Lond., 1894, n. s., lviii, 155–157.—**Tomé** (E.) Un altro caso di tetano guarito con la antitossina Tizzoni. Terap. clin., Napoli, 1896, v, 542–545.—**Toussaint** (H.) Sur les injections du sérum anti-tétanique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 554–563.—**Tracy** (H. E.) Case of chronic tetanus treated by Tizzoni's antitoxin; recovery. Lancet, Lond., 1896, i, 287.—**Trevelyan** (E. F.) On the treatment of tetanus, with a report of a case of cephalic tetanus treated by injections of antitoxic serum. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 321–323.—**Tucker** (E. F. G.) A case of tetanus, treated with antitoxine; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1903, xxxviii, 336–338.—**Turner** (A.) & **Cheatle** (G. L.) A case of traumatic tetanus treated by antitoxic serum; recovery. Lancet, Lond., 1895, ii, 1431.—**Turner** (A. J.) The extent and limitations of the curative power of tetanus antitoxin. Intercolon. M. J., Australas., Melbourne, 1897, ii, 21–27.—**Turner** (G. R.) A case of tetanus treated with Tizzoni's antitoxin. Lancet, Lond., 1897, i, 377.—**Urban** (K.) Beitrag zur Frage der Antitoxinbehandlung des Tetanus. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 372.—**Vaeth.** Der Starrkrampf und seine Behandlung mit Tetanusantitoxin. Mitt. d. Ver. badisch. Tierärzte, Karlsruhe, 1912, xii, 129–131.—**Vagedes** (K.) Ueber Antitoxinausscheidung bei einem mit Tetanusserum behandelten Menschen. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1895, xx, 295–300.—**Vaillard** (L.) Sur l'emploi du sérum des animaux immunisés contre le tétanos. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1895, cxx, 1181–1183. *Also:* Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1895, xxvi, 312–315.—**Vallet** (G.) Note sur l'approvisionnement des formations sanitaires en sérum antitétanique. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1907, xlix, 108–112.—**Van Natta** (H. L.) A case of tetanus treated with antitoxin. Therap. Gaz., Detroit, 1900, 3. s., xvi, 375.—**Várkonyi** (J.) Adatok a tetanusantitoxinos kezelésének eredményéhez. [Contributions on the results of the antitoxin treatment of tetanus.] Orvosi hetil., Budapest, 1904, xlviii, 402–494. *Also, transl.* [Abstr.]: Ungar. med. Presse, Budapest, 1904, ix, 437.—**Ventricelli** (V.) Caso di tetano del cavallo curato mediante l' antitossina Tizzoni. Mod. zooiatro, Torino, 1902, xiii, 335.—**Vetlesen** (H. J.) Et tilfælde af traumatisk tetanus behandlet med antitoksin. [Un cas de tétanos traumatique traité par l'antitoxine. Rés., 995.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1898, 4. R., xiii, 944–947.—**Viliger** (E.) Zur Casuistik des Tetanus traumaticus; Serum-Behandlung. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1900, xxx, 771–775.—**Vincent** (H.) Contribution à l'étude de l'antitoxine tétanique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 1193–1195.—**Vinokuroff** (N. Y.) Sluchaĭ stolbnyaka u dievochki odinnadtsati lĕt travmaticheskavo proiskhozhdeniya, polzovanniy protivustolbnyachnoĭ sivorotkoĭ s vizdorovleniyem. [Tetanus of traumatic origin in a girl 11 months old, treated by antitetanic serum, with recovery.] Dietsk. med., Mosk., 1903, viii, 281–285.—**Votteler.** Ein weiterer mit Serum behandelter Fall von Tetanus. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1902, lxxii, 897. *Also:* Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Fellbach, 1903, liv, 39–42.—**Vouzelle.** Un cas de tétanos guéri par le serum antitétanique. Limousin méd., Limoges, 1905, xxix, 106.—**Wagner** (P.) Die Fortschritte in der Serumbehandlung des Tetanus. Berl. Klinik, 1908, xx, 1–32.—**Wagoner** (G. W.) A case of tetanus treated with tetanus antitoxin and carbolic acid. Phila. M. J., 1899, iv, 883.—**Wall** (R. T.) Two cases of tetanus; serum treatment. Veterinarian, Lond., 1898, lxxi, 449–455.—**Wallstabe** (K.) Ein Beitrag zur Serumbehandlung des Tetanus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 22.—**Watson** (F. V.) Report of a case of tetanos treated by antitetanic serum and carbolic acid. Milwaukee M. J., 1903, xi, 291.—**Weischer** (T.) Ueber zwei mit Behring'schem Serum behandelte Fälle von Trismus und Tetanus, nebst einer kurzen Uebersicht über die vom Jahre 1881 bis heute an der med. Abtheilung des Bürgerhospitals beobachteten Tetanusfälle. München. med. Wchnschr., 1897, xliv, 1284–1286.—**Wendling.** Ein Fall von Tetanus, erfolgreich behandelt mittelst Tetanusantitoxin-Injection. Wien. klin. Wchnschr., 1897, x, 266.—**Werner** (P.) Ueber einen letal verlaufenen Fall von Tetanus behandelt mit Behrings Antitoxin. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 286.—**Wernicke.** Behrings Serumtherapie bei Tetanus. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1893, xxii, 154–165.—**White** (J. M.) A case of tetanus in a child four years old cured by the use of antitetanic serum. Louisville Month. J. M. & S., 1904–5, xi, 227.—**Wiedemann** (A.) Tetanus traumaticus mit antitoxin "Höchst" und Blutserum eines geheilten Tetanuskranken geheilt. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 794–796. ———. Tetanus traumaticus mit Antitoxin Höchst und Blutserum einer geheilten Tetanuskranken geheilt. *Ibid.*, 1912, lix, 196–198.—**Willemer** (C.) Ein mit Behring'schem Antitoxin behandelter Tetanusfall. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 737.—**Williams** (E. K.) Two cases of compound fracture, with tetanic symptoms; recovery after injection of anti-tetanic serum. Lancet, Lond., 1910, ii, 1485.—**Williamson** (G. E.) A case of traumatic tetanus treated with tetanus antitoxin. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 419.—**Willis** (T. R. H.) Notes of a case of traumatic tetanus treated by injection of serum (intravenous and subcutaneous) and chloral; recovery. Australas. M. Gaz., Sydney, 1900, xix, 19.—**Wilms.** Was leistet das Tetanusantitoxin beim Tetanus des Menschen? München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 213.—**Wise** (C. H.) A case of tetanus treated with antitetanus serum and chloral hydrate; recovery. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 1406.—**Wissmann** (E.) Ein mittels Antitetanusserum geheiltes Pferd. Wchnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, München, 1904, xlviii, 455.—**Wood** (H. C.), jr. A case of tetanus, treated with antitoxin, chloral, and Calabar bean; recovery. Internat. M. Mag., Phila., 1897–8, vi, 342.—**Woodhead** (G. S.) The serum treatment of diphtheria and tetanus. Birmingh. M. Rev., 1895, xxxvii, 257–268.—**Woodroffe** (G. F.) Tetanus successfully treated with antitetanus serum. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 395.—**Wynter** (W. E.) A case of tetanus treated with anti-tetanic serum; recovery. Lancet, Lond., 1902, ii, 1317.—**de Yoanna** (A.) A case of tetanus treated with antitoxin. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 161.—**Young** (F. F.) Traumatic tetanus, opium vs. serum. Tr. Louisiana M. Soc. 1898, N. Orl., 1899, 222–224.—**Zacharias** (P.) Zwei mit Antitoxin "Höchst" behandelte Fälle von Tetanus nach gynäkologischen Operationen. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 227–231.—**Zahorsky** (J.) A case of tetanus in a child treated with antitoxin; recovery. St. Louis, M. Gaz., 1898, i, 22–25.—**Zebrowski** (B.) O surowicy przeciw-

Tetanus (*Treatment of*) with serum.

tężcowej. [Antitetanic serum.] Zdrowie, Warszawa, 1903, 2. s., iii, 659-668.—**Żeleński** (T.) Trzy przypadki tężca leczone surowicą przeciwtężcową Bujwida. [Three cases of tetanus treated by Bujwid's antitetanic serum.] Przegl. lek., Kraków, 1902, xli, 31. *Also, transl.:* Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1902, ix, 257-259.—**Zink.** Tetanusantitoxin. Wchnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, München, 1906, 1, 244.

Tetanus (*Treatment of*) with serum [*Accidents and deaths*].

Ager (H. C.) A fatal case of tetanus, treated with antitoxin. Am. Med., Phila., 1901, ii, 575.—**Akhmet-yeff** (M. V.) Sluchaĭ travmaticheskavo stolbnyaka; lïecheniye antitetanicheskoĭ sïvorotkoĭ; smert. [Traumatic tetanus treated by antitetanic serum, death.] Dïetsk. med., Mosk., 1899, iv, 275-278.—**Baker** (G. H.) Case of traumatic tetanus treated with antitoxin unsuccessfully. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1828. *Also:* Indian M. Rec., Calcutta, 1897, xii, 180.—**Baker** (O.) A case of tetanus treated with tetanus antitoxin; death. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 211.—**Bauer** (B.) Tetanus traumaticus; Antitoxinbehandlung (nach Tizzoni); Tod. Wien. klin. Wchnschr., 1894, vii, 846-848.—**Bergeon.** Tétanos chez la vache; essai de sérothérapie; mort. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1903, 5. s., vii, 280-282.—**Berry** (J.) A case of acute tetanus treated by serum; necropsy. Lancet, Lond., 1899, i, 1156.—**Besson** (A.) Tétanos suraigu traité par le sérum antitétanique; mort en quarante heures. J. d. sc. méd. de Lille, 1899, i, 82-84.—**Blake** (H.) A case of tetanus antitoxin; death. Lancet, Lond., 1897, ii, 1114.—**Broca.** Tétanos chronique; hydrate de chloral; injection de sérum antitétanique; exanthème; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1896, n. s., xxii, 454-457.—**Burns** (N. O'D.) Tetanus treated with antitetanus serum and morphine; death. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 654.—**Clark** (A.) Acute tetanus treated with antitoxin; death on the fourth day. *Ibid.*, 1899, i, 17.—**Collier** (W.) Notes on a case of tetanus; administration of antitoxin-death. *Ibid.*, 1897, i, 332.—**Comby** (J.) Tétanos traumatique chez une fille de onze ans; injection sous-cutanée d'antitoxine; injection intracérébrale; mort. Arch. de méd. d. enf., Par., 1899, ii, 475-477.—**Courmont** (J.) & **Cordier** (V.) Deux tétanos chez le même sujet à cinq ans de distance; tétanos céphalique avec paralysie et contracture consécutives des mêmes muscles; anaphylaxie grave par deux cures sérothérapiques à cinq ans d'intervalle. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1910, ix, 363-377.—**Curnow** (J.) A case of traumatic tetanus treated by antitoxin on the seventh day after injury; death. Lancet, Lond., 1898, i, 1185.—**Farrant** (S.) A case of tetanus treated with tetanus antitoxin; death on the fifteenth day after onset of symptoms. *Ibid.*, 1895, ii, 1432.—**Foges** (A.) Tetanus; Antitoxinbehandlung (nach Tizzoni); Oesophagotomie; Tod. Wien. med. Wchnschr., 1895, xlv, 1057; 1100. *Also* [Abstr.]: Wien. med. Presse, 1895, xxxvi, 386.—**Gangolphe.** Névrite au cours d'un cas de tétanos traité par la sérumthérapie. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1908, xi, 27-30. *Also:* Lyon méd., 1908, cx, 497-499.—**Guillain** (G.) Sur un cas de tétanos mortel traité par l'injection de sérum antitétanique dans les troncs nerveux. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3. s., xxvi, 465.—**Hayes** (E. C.) A fatal case of traumatic tetanus treated with anti-tetanus serum. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 1779.—**Hayward** (J. W.) A fatal case of tetanus treated with antitetanic serum. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1904, xxxix, 121-124.—**Hobbs** & **Cruchet.** Tétanos avec fièvre légère traité par des injections isotoniques de chloral par la voie sous-cutanée et le sérum antitétanique; mort rapide; inoculations négatives sur le cobaye. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1900, xxi, 184-189.—**Homans** (J.) Two cases of tetanus, both treated with anti-tetanic serum, both fatal. Boston M. & S. J., 1898, cxxxviii, 519.—**Le Meignen** (H.) & **Léquyer** (J.) Un cas de tétanos traité sans succès par les injections massives de sérum et les injections phéniquées. Gaz. méd. de Nantes, 1909, 2. s., xxvii, 364-368.—**Lenormant** (C.) & **Josset-Moure.** Tétanos mortel, malgré le traitement sérothérapique et les injections de sulfate de magnésie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3. s., xxvi, 431-436. *Also:* Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1909, xx, 161-163.—**Lynch** (W. F.) Failure of tetanus antitoxin. Med. Rec., N. Y., 1903, lxiii, 710.—**Merklen** (P.) & **Zuber.** Tétanos subaigu par infection d'un ancien foyer d'ostéomyélite du tibia; sérothérapie; pneumonie double intercurrente; guérison. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1900, 3. s., xvii, 89-94.—**Montagnon** & **Pinatelle.** Observation d'un cas de tétanos mortel traité par l'injection sous-méningée de sérum antitétanique. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1898, xi, 294-300. *Also:* Loire méd., St.-Étienne, 1898, xvii, 230-237, 1 ch.—**Nimier.** Tétanos traité par le sérum antitétanique en injections intracérébrales et sous-cutanées; mort. Bull. et mém. Soc. de chir. Par., 1899, n. s., xxv, 830.—**Oelberg.** Ein Fall von Tetanus; Antitoxinbehandlung; Tod. Wien. klin. Wchnschr., 1895, viii, 869.—**Péry** (J.)

Tetanus (*Treatment of*) with serum [*Accidents and deaths*].

Sur un cas d'intoxication par le sérum antitétanique. J. de méd. de Bordeaux, 1904, xxxiv, 230.—**Pinatelle** & **Rivière.** Un cas d'intoxication par le sérum antitétanique. Gaz. d. hôp., Par., 1904, lxxvii, 245.—**Riche** (P.) Un cas de mort rapide à la suite d'une injection de sérum antitétanique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 476-486.—**Rijo** (R. G.) Tétanos y septicemia; muerte á pesar del suero. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1909, xxxv, 445-450.—**Roger** & **Margarot.** Accidents tardifs après une injection de sérum antitétanique. Montpel. méd., 1909, xxix, 159-172. *Also* [Abstr.]: Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1909, xxiii, 424.—**Savariaud.** Les accidents de la sérothérapie antitétanique. Tribune méd., Par., 1908, n. s., xl, 357.—**Scholz** (F.) Tetanus; Behandlung mit Behring'schem Tetanusantitoxin; Tod. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1897, Wien u. Leipz., 1899, vi, pt. 2, 53.—**Scott** (T. G.) Case of tetanus; use of antitetanus serum; death. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 1529. *Also:* Lancet, Lond., 1901, ii, 1040.—**Stonham** (C.) A case of compound separation of the lower epiphysis of both radius and ulna, followed by acute tetanus, treated with tetanus antitoxin and irrigation of the wound with oxygen gas without relief. Lancet, Lond., 1898, ii, 1326.—**Tetanus;** spasm commencing at site of inoculation; antitetanic serum; death. St. Thomas's Hosp. Rep. 1903, Lond., 1904, n. s., xxxii, 68.—**Tirard** (N.) A case of traumatic tetanus treated with tetanus antitoxin; recovery. Lancet, Lond., 1895, ii, 1101-1103. ———. Sequel to a case of traumatic tetanus treated with tetanus antitoxin. *Ibid.*, ii, 1535.—**Trevithick** (E.) A case of so-called idiopathic tetanus; antitetanus serum; death. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1337.—**Van Havre** (W.) Tétanos mortel malgré une injection sous-cutanée préventive de 20 centimètres cubes de sérum antitétanique 3 heures après le traumatisme; valeur des sérums antitétaniques actuels. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1910, x, 15-28.—**Wace** (C.) A case of tetanus treated by tetanus antitoxin; death. Lancet, Lond., 1899, i, 1291.—**Williamson** (W. H.) Another serum failure in tetanus. Vet. Rec., Lond., 1904-5, xvii, 17.

Tetanus (*Treatment of*) with serum [*Antidiphtheritic*].

Holsti (H.) Två fall af tetanus behandlade med antitoxin-injektioner samt om resultaten af denna behandlingsmethod. [Deux cas de tétanos, traités par l'antitoxine Behring et en général les résultats de cette méthode. Rés., pp. xlix-lii.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1899, xli, 615-653.—**Paterka** (J.) Tři případy tetanu po vstřiknutí antidifthericlého séra. [Three cases of tetanus after injections of antidiphtheritic serum.] Časop. lék česk. v Praze, 1901, xl, 161-163.—**Possa** (S.) Un cas de tetanos, vindecat prin injecţiuni de serum antidifteric forte. Spitalul, Bucuresci, 1899, xix, 80-87.—**Shtsherbakoff** (A. S.) K lïecheniyu travmaticheskavo stolbnyaka protivodifteriynoĭ sïvorotkoĭ. [Treatment of traumatic tetanus with antidiphtheritic serum.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1908, vii, 62.

Tetanus (*Treatment of*) with serum [*Intra-cerebral, intra-spinal, and intra-neural injections*].

Delvincourt (V.) *Contributions à l'étude du traitement du tétanos par les injections intracérébrales d'antitoxine, méthode de Roux et Borel. 8°. *Paris*, 1898.

Endrjéevsky (*Mlle.*) *Contribution à l'étude du traitement du tétanos par les injections intracérébrales du sérum anti-tétanique. 8°. *Montpellier*, 1901.

Franchin (J.) *Du traitement du tétanos déclaré par l'injection intraventriculaire de sérum antitétanique. 8°. *Lyon*, 1909.

Vallet (P.) *De la sérothérapie curative antitétanique, voie sous-arachnoïdienne. 8°. *Paris*, 1909.

Weiss (P.) *Ueber den Wert der Serumtherapie bei Tetanus mit specieller Berücksichtigung der Duralinfusion. 8°. *München*, 1904.

Abadie. Deux cas de tétanos traités par l'injection intra-rachidienne de sérum antitétanique. Montpel. méd., 1903, xvi, 265-267.—**Abbe** (R.) Effects of intracerebral and subcutaneous administration of tetanic antitoxin in tetanus as observed in nine cases. Ann. Surg., Phila., 1900, xxxi, 273-285. [Discussion], 366-371.—**Adam** (J.) Tetanus in two brothers; subdural and subcutaneous injections of serum; recovery. Brit. M. J.,

Tetanus (*Treatment of*) *with serum* [*Intra-cerebral, intra-spinal, and intra-neural injections*].

Lond., 1906, ii, 1260.—**Amat** (C.) Les injections intra-cérébrales de sérum antitétanique dans le traitement du tétanos. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., cxlii, 38–49.—**Anschütz** (W.) Ueber endoneurale Antitoxininjektionen bei Tetanus. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipz., 1908, pt. 2, 2. Hlfte, 146–149.—**Apert** (E.) & **Lhermitte.** Tétanos par infection d'un ulcère de jambe; injections épidurales (pararadiculaires) de sérum antitétanique; guérison. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1904, 3. s., xxi, 482–486.—**Bacaloglu** (C.) Un cas de tétanos traité par des injections intra-cérébrales de sérum antitétanique. Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxxi, 659.—**Barker** (A. E.) A case of tetanus; subdural injection of antitetanic serum; recovery. Lancet, Lond., 1900, ii, 1420.—**Bidwell.** Intra-cerebral injection for tetanus. Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., lxvii, 434.—**Bonhomme** (P.) & **Causeret** (P.) Note sur un cas de tétanos traité avec succès par des injections intra-rachidiennes précoces et massives de sérum antitétanique. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1911, lviii, 119–122.—**Bousquet.** Tétanos traumatique avéré, injections intra-cérébrales de sérum antitétanique; mort. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1898, n. s., xxiv, 1028–1031.—**Brunner** (A.) & **Escher.** Di un caso di tetano traumatico curato coll' iniezione intracerebrale di siero antitetanico. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1899, xxxi, 518: 1900, xxxii, 42; 86.—**Buffagni** (A.) Contributo alla cura del tetano con iniezioni intrarachidiane di siero antitetanico. Clin. med. ital., Milano, 1910, xlix, 299–314.—**Campbell** (W. F.) Tetanus cured by the spinal injection of anti-tetanic serum. Brooklyn M. J., 1904, xviii, 285.—**Chauffard** (A.) & **Quénu.** Tétanos traumatique traité et guéri par injection intra-cérébrale d'antitoxine, méthode de E. Roux et A. Borrel. Presse méd., Par., 1898, i, 325–327.—**Choupin.** Un cas de tétanos grave, traité et guéri par la sérothérapie intra-ventriculaire. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1909, clviii, 774.—**Church** (C. A.) Tetanus treatment by trephining and the intracerebral injection of anti-tetanic serum. N. York M. J., 1898, lxviii, 888–890.—**Clairmont** (P.) Zur endoneuralen Injektion des Tetanusheilserums. Wien. klin. Wchnschr., 1905, xviii, 1300–1303.—**Cole** (C. S.) A case of tetanus treated with intraspinous injections; death. Post-Graduate, N. Y., 1905, xx, 161–165.—**Collier** (H. S.) A case of tetanus treated by the injection of Roux's antitetanic serum into the subdural space; recovery. Lancet, Lond., 1899, i, 1290.—**Cooley** (H. S.) A case of tetanus treated by intracranial injections of antitoxin serum. Med. Times, N. Y., 1899, xxvii, 300–302.—**Cuthbert** (C. F.) The treatment of tetanus by the intracerebral injection of antitoxin; with notes of a fatal case treated by this method. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1413.—**D'Ancona** (N.) Due casi di tetano curati con le iniezioni di siero antitetanico nella cavità cefalo-rachidiana; guarigione. Gazz. d. osp., Milano, 1901, xxii, 1480–1482.—**Debenedetti** (E.) Un caso di tetano curato con iniezioni di sostanza cerebrale e con le iniezioni di acido fenico. *Ibid.*, 1902, xxiii, 736. ———. Le iniezioni cerebrali nel tetano. *Ibid.*, 1904, xxv, 2025. *Also, transl.:* Semana méd., Buenos Aires, 1904, xi, 534.—**Delmas** (L.) Un cas de tétanos traité par l'injection intra-cérébrale d'antitoxine; mort. Presse méd., Par., 1898, ii, 163.—**Detot** (E.) & **Grenet** (H.) Tétanos traumatique; injections intra-rachidiennes de sérum antitétanique; mort. Gaz. hebd. de méd., Par., 1902, n. s., vii, 1057–1059.—**Drouin** & **Langevin.** Un cas de tétanos traité par les injections intra-rachidiennes et para-nerveuses de sérum anti-tétanique. Ann. méd.-chir. du centre, Tours, 1904, iv, 95–97.—**Fonseca** (A.) Les inoculations cérébrales dans le traitement du tétanos et le tétanos cérébral. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 779–781. *Also, transl.:* Coimbra med., 1899, xix, 152.—**Forgue** (E.) & **Roger.** Un cas de tétanos traité par l'injection intracérébrale d'antitoxine; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1898, n. s., xxiv, 1128–1132. *Also:* N. Montpel. méd., 1899, viii, 225–230. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1899, xxix, 415.—**Garnier.** Un cas de tétanos traité par l'injection intra-cérébrale d'antitoxine; guérison. Presse méd., Par., 1898, ii, 109.—**Garwood** (A.) Intraspinal injection of antitetanic serum in tetanus. Texas M. News, Austin, 1902–3, xii, 611.—**Gessner** (H. B.) A case of tetanus successfully treated by the intraneural and subarachnoid injection of tetanus antitoxin. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1905, N. Orl., 1906, 29–35. *Also:* N. Orl. M. & S. J., 1904–5, lvii, 736–743.—**Gibb** (W. F.) A case of acute tetanus treated by intracerebral injections of antitoxin; recovery. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 895. ———. Sequel to a case of acute tetanus treated by intracerebral injections of antitoxin. *Ibid.*, ii, 9. *Also:* Indian M. Rec., Calcutta, 1900, xviii, 369.—**Gimlette** (T. D.) A case of tetanus treated by intra-cerebral injection of anti-tetanic serum. Lancet, Lond., 1899, ii, 89.—**Gobiet** (J.) Ein schwerer Fall von traumatischem Tetanus, geheilt durch Duralinfusion von Behring'schem Tetanusserum. Wien. klin. Wchnschr., 1904, xvii, 1256.—**Godinho** (V.) & **Fausto** (O.) Traitement du tétanos par les injections intra-rachidiennes de sérum antitétanique. Presse méd., Par., 1902, ii, 907.—**Heckel** & **Reynès.** Un cas de tétanos traité par l'injection intra-cérébrale d'antitoxine. *Ibid.*, 1898, ii, 140–142.—**Holub** (A.) Ein Fall von Kopftetanus mit Hypoglossusparese, geheilt nach Duralinfusionen von Behringschem Antitoxin. Wien. klin. Wchnschr., 1903, xvi, 500–506.—**Hopkins** (S. D.) Intracerebral injections of antitetanic serum in traumatic tetanus. Denver M. Times, 1904–5, xxiv, 575–580. *Also:* Med. News, N. Y., 1904, lxxxv, 1125–1127.—**Hue** (F.) Tétanos confirmé; injection intra-cérébrale de sérum antitétanique; insuccès. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1898, n. s., xxiv, 1014–1021.—**Intracerebral** injections of antitoxine in the treatment of traumatic tetanus. N. York M. J., 1898, lxviii, 57.—**Jacob** (P.) Liecheniye stolbnyaka posredstvom vlivaniya v spinnomozgovoĭ kanal antitoksicheskoĭ sivorotki. [Treatment of tetanus by injections of antitoxic serum into the spinal canal.] Russk. Vrach. S. Peterb., 1902, i, 135–137.—**Johnson** (A. B.) Tetanus treated by intracerebral and intravenous injections of antitetanic serum. Ann. Surg., Phila., 1900, xxxi, 360–363.—**Julliard** (G.) Un cas de tétanos traumatique traité par les injections intracérébrales de sérum antitétanique; mort. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1899, xix, 279–281.—**Kremers** (E. D.) A case of tetanus treated by intraspinal and intraneural injections of antitoxin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvi, 724.—**Küster** (E.) Ein Fall von örtlichem Tetanus; Antitoxin-Einspritzungen in die Nervenstämme; Heilung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1905, lxxvii, 326–332. ———. Ueber die Antitoxin-Behandlung des Tetanus, zumal mit intraneuralen Injektionen. Therap. d. Gegenw., Berl., 1907, xlviii, 49–52.—**Laplace** (E.) A case of tetanus treated by subdural injections of antitoxin, and hypodermic injections of carbolic acid. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1900, n. s., ii, 32–37. *Also:* Med. Bull., Phila., 1900, xxii, 93–95.—**Lawrence** (J.) & **Hartley** (J.) Case of tetanus treated by intracerebral injection of antitoxin; recovery. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 1333. *Also:* Indian M. Rec., Calcutta, 1900, xviii, 265.—**Lereboullet** (P.) Traitement du tétanos par les injections intra-cérébrales d'antitoxine (méthode de Roux et Borrel). Gaz. hebd. de méd., Par., 1899, n. s., iv, 145–150.—**Letoux.** Tétanos; injections intra-cérébrales (dix centimètres cubes dans chaque lobe cérébral); injections sous-cutanées; chloral et morphine à très petites doses; amputation de la jambe; guérison. Anjou méd., Angers, 1899, vi, 177–184. ———. Un cas de tétanos traité dès le début par les injections intracérébrales d'antitoxine à haute dose; arrêt des accidents; guérison. [Rap. de Tuffier.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1901, n. s., xxvii, 748. ———. Injection de sérum antitétanique dans le cerveau; quatre cas de guérison. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1901, xiv, 302–316.—**von Leyden** (E.) Ueber die Antitoxinbehandlung des Tetanus und die Duralinfusion. Therap. d. Gegenw., Berl.-Wien, 1901, n. F., iii, 337–340.—**Liddell** (F.) A case of acute tetanus treated by intra-cerebral injections of antitoxin; recovery. Australas. M. Gaz., Sydney, 1900, xix, 152.—**Luckett** (W. H.) The rational treatment of tetanus; a report of successful treatment by spinal subarachnoid injections of antitetanic serum. Med. News, N. Y., 1903, lxxxii, 730–733.—**Machard** (A.) Un cas de tétanos traumatique traité par injection intracérébrale d'antitoxine; mort. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1899, xix, 139–144.—**von Mangoldt** (F.) Traumatischer Tetanus; subkutane und endoneurale Injektionen von Tizzonis Tetanusantitoxin; Heilung. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 1379. *Also:* Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk in Dresd. 1905–6, München, 1907, 127–129.—**Millard** (R. J.) A case of tetanus treated by subdural injection of antitoxin; recovery. Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 326.—**Mongour** & **Rothamel.** Cerveau de tétanique; injection intra-cérébrale d'antitoxine. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1898, xix, 240–243. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1898, xxviii, 547.—**Monsarrat** (K. W.) A case of tetanus treated successfully by intra-cranial injections of antitetanic serum. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 1695.—**Müller** (W.) Heilung eines Falles von Tetanus nach Duralinfusion von Tetanusantitoxin. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1902, 409–412.—**Neugebauer** (F.) Ein Beitrag zur Behandlung des Wundstarrkrampfes mit Duralinfusion. Wien. klin. Wchnschr., 1905, xviii, 449–451.—**Nicholson** (F.) Tetanus; subdural injections of anti-tetanic serum; recovery. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 1464.—**Ombrédanne** (L.) Un cas de tétanos traité par l'injection intra-cérébrale d'antitoxine; guérison. Presse méd., Par., 1898, ii, 132.—**Perkins** (I. B.) Tetanus cured by injecting anti-tetanic serum into the brain. Colorado Med., Denver, 1903–4, i, 87–89.—**Peruzzi** (F.) Iniezioni intrarachidee di siero antitetanico a forti dosi in una seduta in ammalati di tetano. Pediatria, Napoli, 1908, 2. s.,

Tetanus (*Treatment of*) *with serum* [*Intra-cerebral, intra-spinal, and intra-neural injections*].

vi, 507-518.—**Pickrell** (G.) A case of acute tetanus treated with anti-tetanic serum injected into the right lateral ventricle. Rep. Surg.-Gen. Navy, Wash., 1906, 184.—**Pilcher** (L. S.) The treatment of tetanus by means of intracerebral injections of anti-toxin. Ann. Surg., Phila., 1899, xxix, 516-522.—**Quicke** (W. H.) Acute tetanus treated by intra-cerebral injection of tetanus antitoxin. Indian M. Gaz., Calcutta, 1899, xxxiv, 406.—**Rambaud** (G. G.) The treatment of tetanus by means of intracerebral injections of antitoxine, with a résumé of reports of cases, and a few remarks on the technique of the injection. N. York M. J., 1898, lxviii, 884-888. *Also*, Reprint.—**Rispal & Samiac.** Sur un cas de tétanos traité par l'injection sous-arachnoïdienne de sérum antitétanique. Toulouse méd., 1905, 2. s., vii, 76-78.—**Rivet.** Des injections intracérébrales de sérum antitétanique. Gaz. méd. de Nantes, 1899-1900, xviii, 310-312.—**Robert.** Un cas de tétanos traité par l'injection intra-cérébrale d'antitoxine. Presse méd., Par., 1898, ii, 125.—**Rodrigues da Fonseca** (A.) As inoculações cerebraes no tratamento do tetano e o tetano cerebral. Coimbra med., 1898, xviii, 343; 366.—**Rogers** (J.), jr. Tetanus treated by intraneural injection of antitoxin. Med. Rec., N. Y., 1904, lxv, 813-815. ———. Acute tetanus cured by intraneural injections of antitoxin. *Ibid.*, lxvi, 12. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1904, xl, 759-761. ———. The treatment of tetanus by intraneural and intraspinal injections of antitoxin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 12-18.—**Rollin** (M.) Sur le traitement du tétanos par les injections intra-rachidiennes de sérum anti-tétanique. Bull. méd., Par., 1904, xviii, 189-192.—**Routier.** Injections antitétaniques intra-cérébrales. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1898, n. s., xxiv, 1057.—**Roux & Borrel.** Tétanos cérébral et immunité contre le tétanos. Ann. Inst. Pasteur, Par., 1898, xii, 225-239.—**Schley** (W. S.) Acute tetanus cured by intraneural injections of antitoxin. Med. Rec., N. Y., 1904, lxvi, 616-618.—**Schultze** (F.) Spinalpunktion und Einspritzung von Antitoxinserum in die Spinalflüssigkeit bei Tetanus traumaticus. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1899, v, 169-174.—**Semple** (D.) The treatment of tetanus by the intra-cerebral injection of antitoxin. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 10-12.—**Sendrail & Cuillé.** Traitement du tétanos par injections intra-cérébrales et intra-rachidiennes de sérum antitétanique. Languedoc méd.-chir., Toulouse, 1905, xiii, 83-85. *Also:* Toulouse méd., 1905, 2. s., vii, 89-94.—**Sicard** (J.-A.) Toxine et antitoxine tétanique par injections sous-arachnoïdiennes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 1057. ———. Trois cas de tétanos traités par l'injection rachidienne d'antitoxine tétanique; guérison; les injections para-nerveuses périphériques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 1021-1026.—**Storrs** (K. S.) A case of acute tetanus treated with intracerebral injections of antitoxin. Lancet, Lond., 1905, ii, 880.—**Vézard.** Quatre cas de tétanos traités par injection de sérum antitétanique dans le canal rachidien, et suivis de guérison. Clinique, Par., 1910, v, 153.—**Wallace** (C. S.) & **Sargent** (P. W. G.) Four cases of tetanus treated by injections of antitoxin into the spinal theca. Lancet, Lond., 1904, i, 642.—**Walther.** Tétanos traumatique traité par des injections lombaires intra-arachnoïdiennes de sérum antitétanique; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1903, xxix, 883-888.—**Żeleński** (T.) Przyczynek do leczenia tężca surowicą (wstrzykiwania podskórne i podoponowe). [Treatment of tetanus with serum; hypodermic and subdural injections.] Przegl. lek., Kraków 1903, xlii, 527-529.—**Zupnik** (L.) Ueber subcutane Gehirninjectionen bei Tetanus. Prag. med. Wchnschr., 1899, xxiv, 319; 332.

Tetanus (*Umbilical*).

See **Tetanus** *in infants.*

Tetanus (*Urine in*).

Aveston (J. J.) Peculiar case of hæmoglobinuria following tetanus. Vet. Rec., Lond., 1905-6, xviii, 185.—**Baylac** (J.) Note sur la toxicité des urines dans un cas de tétanos, déterminée comparativement par injections intra-veineuses et par injections sous-cutanées. Toulouse méd., 1906, 2. s., viii, 224-228.—**Vannini** (G.) Sulle particolarità delle urine e del ricambio materiale nel tetano. Bull. d. sc. med di Bologna, 1906, 8. s., vi, 511-528.

Tetanus (*Uterine*).

See, also, **Labor** (*Complicated*) *from spasmodic action of the uterus*; **Tetanus** *in pregnancy, etc.*

Magimel (J.-L.) Du tétanos gynécologique. 8°. *Bordeaux*, 1902.

Brault (A.) & **Faroy** (G.) Tétanos d'origine utérine. Presse méd., Par., 1908, xvi, 795.—**Jacob.** Zur Behandlung des Tetanus uteri. München. med. Wchnschr., 1900, xlvii, 1209.—**Johnson** (F. W.) Tetanus; seat of infection in the uterus. Boston M. & S. J., 1910, clxii, 461.—**Pichevin** (R.) Tétanos et affections gynécologiques. Semaine gynéc., Par., 1907, xii, 153. ———. Le tétanos en gynécologie. *Ibid.*, 1911, xvi, 209.—**Pichevin** (R.) & **Ciuciu.** Tétanos et gynécologie. *Ibid.*, 1901, vi, 161; 169.—**Schoofs** (L.) Un cas de tétanos utérin. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1900, vii, 232-234.—**Turenne** (A.) Tétanos d'origine utérine. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1899, li, 396b-399.

Tetanus *in animals.*

See, also, **Tetanus** (*Experimental*); **Tetanus** (*Treatment of*) *with serum.*

Agostinelli (G.) Un caso di tetano guarito nell' infermeria cavalli del regg. Cavalleggeri Alessandria. Gior. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, 1906, lv, 740-742.—**Bahnsen** (P. F.) Tetanus. Am. Vet. Rev., N. Y., 1910-11, xxxviii. 502-510.—**Barnes** (R.) History of a case of tetanus. J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1903, xxiv, 110-112.—**Bassi** (R.) Caso di tetano in una cavalla gravida che partorì durante la malattia un puledro robusto e sopravvisse al male. Gior. di med. vet., Torino, 1894, xliii, 137-140.—**Cadiot.** Sur le tétanos. Rec. de méd. vét., Par., 1906, lxxxiii, 289-302.—**Dimock** (W. W.) Tétanos equino: diagnóstico, profilaxis y tratamiento; instrucciones populares. San. y benefic. Bol. opic., Habana, 1909, i, 283-286. *Also, transl.: Ibid.*, 287-289.—**Duncan** (A. C.) Tetanus in a dog. Vet. J., Lond., 1907, 89.—**Dupas** (L.) Curieux cas de tétanos chronique chez un cheval. Rec. de méd. vét., Par., 1908, lxxxv, 490-496.—**Duschanek** (J. O.) Tetanus beim Hunde. Thierärztl. Centralbl., Wien, 1899, xxii, 653-657.—**Eberhard.** Tetanus beim Kalbe. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1905, 215.—**Forbes** (J.) Tetanus in a pig. Vet. Rec., Lond., 1910, xxiii, 155.—**Frank.** Einiges über Starrkrampf. München. tierärztl. Wchnschr., 1910, liv, 205-208.—**Fröhner.** Erfolglose Schweifamputation beim Tetanus eines kupierten Pferdes. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1906, xviii, 134.—**Gallier** (A.) Jurisprudence commerciale: le non-emploi du sérum antitétanique, à titre préventif, dans le cas de castration, est-il une cause génératrice de responsibilité si le tétanos survient dans un délai de un mois à cinq semaines. Rec. de méd. vét., Par., 1910, lxxxvii, 785-792.—**Gibson** (H.) Tetanus in cows after calving. Vet. J., Lond., 1907, n. s., xiv, 272.—**Gould** (J. N.) A case of tetanus. Am. Vet. Rev., N. Y., 1905-6, xxix, 33-36.—**Harris** (P. J.) Tetanus in the horse. Vet. J., Lond., 1905, n. s., xi, 267.—**van Heusden** (A.) Iets over tetanus. Tijdschr. v. veeartsenijk. en veeteelt, Amst., 1895, xxii, 186-196.—**Howe** (N.) Tetanus. Vet. Rec., Lond., 1901, xiii, 47.—**Hughes** (T.) A case of tetanus in a dog. Vet. J., Lond., 1905, n. s., lxii, 701.—**Humann.** Zwei Fälle von Tetanus beim Pferde. München. tierärztl. Wchnschr., 1911, lv, 26.—**Jones** (W. L.) Tetanus in foals. Vet. Rec., Lond., 1904-5, xvii, 158.—**Koda** (M.) [The prophylaxis of fatal traumatic tetanus in injuries of the horse. Saitake Gaku Zasshi, Tokyo, 1902, 375-378.—**Kragness** (T. A.) Two cases of tetanus. Am. Vet. Rev., N. Y., 1902-3, xxvi, 1060-1062.—**Mathews** (E.) Tetanus. J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1900, xxi, 741-743.—**Mayr** (L.) Zur Therapie des Tetanus traumaticus beim Pferd. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1907, 931.—**Messner** (H.) Ein Beitrag zur Beurteilung des Fleisches und der Milch von an Tetanus erkrankten Tieren. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1910, xx, 197-199.—**Peiper.** Zur Aetiologie des Trismus und Tetanus neonatorum. Centralbl. f. klin. Med., Leipz., 1887, viii, 777-780. *Also:* Verhandl. d. med. Ver. zu Greifswald 1888-9, Leipz., 1890, 88.—**Schiel.** Tetanus bei einem 12 Tage alten Fohlen. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1906, 436.—**Schimmel** (W. C.) & **van der Veen** (J.) Operatie van een scrotaalnetbreuk met botryomycomen bij een ruin; dood door tetanus. Tijdschr. v. veeartsenijk. Maandbl., Utrecht, 1906-7, xxxiv, 552-554.—**Schumacher** (W.) A peculiar case of tetanus. Am. Vet. Rev., N. Y., 1902, xxvi, 435.—**Sivieri** (G.) Un caso di tetano in una mucca. N. Ercolani, Pisa, 1908, xiii, 65-68.—**Storch** (A.) Tetanus einer Kuh als Folge der Retentio secundinarum. Berl. thierärztl. Wchnschr., 1894, x, 352.—**Taylor** (H.) A case of tetanus in the pig. Vet. J., Lond., 1906, n. s., xiii, 203.—**Tizzoni** (G.) & **Cattani** (G.) Nuove esperienze sulla vaccinazione del cavallo contro il tetano; relazione 2ª al Ministro di agricoltura, industria e commercio. Gazz. d. osp., Milano, 1894, xv, 505-507.—**Townsend** (C. W.) A case of tetanus after parturient apoplexy in a cow. Vet. J., Lond., 1906, n. s., xiii, 563.—**Tuttle** (L. E.) Tetanus in a dog. Am. Vet. Rev., N. Y., 1904-5, xxviii, 273.—**Tyvaert** (C.) Contribution au traitement du tétanos chez la bête bovine. Ann. de méd. vét., Brux., 1909, lviii, 9-11.—**Varga** (S.) Tetanus esete szarvasmarhán. [A case of tetanus in horned cattle.] Állatorvosi lapok, Budapest, 1906, xxix, 157.—**Whipple** (F. R.) A mild case of tetanus(?). Am. Vet. Rev., 1902-3, xxvi, 242.—**Whitehead** (J. D.). Tetanus. Vet. J., Lond., 1909, n. s., xvi, 327-331.—**Wissmann** (E.) Tetanus bei einer Ziege im Anschluss an

Tetanus *in animals.*

Retentio placentarum. Wehnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, München, 1904, xlviii, 453-455.—**Wood** (J. S.) Tetanus in a dog. Vet. J., Lond., 1910, n. s., xvii, 349.—**Wooldridge** (G. H.) Tetanus in a dog. *Ibid.*, 1908, lxiv, 33.—**Zucchi** (A.) Un caso di tetano in una vacca. Clin. vet., Milano, 1907, xxx, sez. prat., 266.

Tetanus *in children.*

See, also, **Tetanus** (*Traumatic*) *from hypodermic injections* [*etc.*]; **Tetanus** (*Treatment of*) *with serum*; **Tetanus** *in infants.*

Escherich (T.) Die Tetanie der Kinder. 8°. *Wien & Leipzig*, 1909.

Kiesgen (A.) *Ueber Tetanus bei Kindern. 8°. *Freiburg i. B.*, 1899.

Davezac. Tétanos chez un enfant. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1895), 1896, 422.—**Dean** (T. J.) Tetanus, trismus, or lock-jaw, with report of case. Mobile M. & S. J., 1906, ix, 144-150.—**Fronz** (E.) Ueber Tetanus im Kindesalter. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1894, Wiesb., 1895, xi, 252-265. *Also:* Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1895, n. F., xl, 133-143.—**Galcerán Gasper** (A.) Tetanos generalizado a frigore. Med. de los niños, Barcel., 1910, xi, 359-361.—**García Rijo** (R.) Liga contra el tétanos infantil; informe. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1911, xxxvii, 182; 230. *Also* [Abstr.]: Actas y trab. d. ii. Cong. méd. nac., Habana, 1911, 79-93. ———. Liga contra el tétanos infantil; proyecto de reglamento; observaciones clinicas; moción y conclusiones. Rev. méd. cubana, Habana, 1911, xviii, 269-282.—**Grande Rossi** (F.) Tétanos infantil; curación. Abeja méd., Habana, 1892, i, 29-31.—**Kisel** (A. A.) Sluchaĭ stolbnyaka u dievochki tryokh liet; liecheniye po sposobu Verneuil'ya; smert. [Tetanus in a girl three years old; treatment by Verneuil's method; death.] Dietsk. med., Mosk., 1898, iii, 121-123. ———. Sluchaĭ stolbnyaka u malchika 6 l., okonchivshiysya vizdorovleniyem. [Tetanus in a boy 6 years old, ending in recovery.] Sibirsk. Vrach. Gaz., Irkutsk, 1910, iii, 572.—**Lee** (A. E.) A severe case of tetanus in a native child; cured. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1908, ii, 44-46.—**Plaundler** (M.) Ueber den Pseudo-Tetanus der Kinder und seine Beziehung zum Tetanus traumaticus. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. & Wien, 1904, iii, 198-205.—**Potiekhin** (V.) Sluchaĭ stolbnyaka u malchika 4 liet; liecheniye khloral-hidratom po Verneuil'yu; vizdorovleniye. [Tetanus in a boy 4 years old, treated by chloral hydrate; recovery.] Dietsk. med., Mosk., 1899, iv, 444-446.—**Rakhmaninoff** (I. M.) Sluchaĭ stolbnyaka u rebyonka. [Tetanus in a child.] Med. Obozr., Mosk., 1905, lxiii, 467-472.—**Reimer** (K. K.) Sluchaĭ stolbniaka u tryoch-lietniago rebenka. [Case of trismus in a child of three years.] Trudi Obsh. S.-Peterb. dietsk. vrach., 1893, ii, 26-38.—**Rheiner** (G.) Ein Fall von Tetanus im Kindesalter. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1897, xxvii, 684-687.—**Schlesinger** (H.) Drei Jahre dauernder Trismus. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1905, iv, 263-265.—**Sontolongo y Lynch.** Tétanos infantil; curación; efectos beneficiosos del salicilato de sosa. Abeja méd., Habana, 1894, iii, 9.—**Swift** (H.) Tetanus in children. Australas. M. Gaz., Sydney, 1905, xxiv, 251-253.—**Ward** (S. M.) Notes on a rapidly fatal case of tetanus. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1899, viii, 22.

Tetanus *following hypodermic injections.*

See **Tetanus** (*Traumatic*) *following hypodermic injections* [*etc.*].

Tetanus *in infants* [*Tetanus neonatorum*].

See, also, **Saint Kilda.**

Marcus (H.) *Vom Tetanus neonatorum und seine Behandlung mit Serumeinspritzungen. 8°. *Kiel*, 1903.

Aldrich (C. J.) A case of tetanus neonatorum with an unique etiology. Internat. M. Mag., Phila., 1898, vii, 8. *Also*, Reprint.—**Anders** (J. M.) & **Morgan** (A. C.) Tetanus; a preliminary report of a statistical study. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 314-322. ——— ———. Tetanus neonatorum; a second report of a statistical study. *Ibid.*, 1906, xlvii, 2083-2087.—**Anderson** (A. V. M.) Tetanus neonatorum. Intercolon. M. J., Melbourne, 1898, iii, 614.—**Arrighi** (F.) Tratamiento del tétano por la seroterapia; un caso de tétano infantil gravísimo curado por el suero antitetánico del Instituto Pasteur del Doctor Roux. Rev. d. centro estud. de med., Buenos Aires, 1905, iv, 177.—**Atwood** (H. A.) Tetanus in an infant four days old. Pacific Coast J. Homœop., San Fran., 1908, xix, 19.—**Bernhard** (E.) Przypadek tężca noworodków (tetanus neonatorum) z pomyślnem zejściem oraz kilka uwag odnośnie do etyologii i istoty tego cierpienia. [. . . with happy termination; also remarks on the etiology and nature of the disease.] Gaz. lek., Warszawa, 1899, 2. s., xix, 198-204.—**Brunet.** Tétanos chez le nouveau-né. Poitou méd., Poitiers, 1910, xxv, 8-10.—**Burke** (C. V.) A case of tetanus neonatorum treated with antitoxic serum; death. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1897, iv, 545.—**Carberry** (A. D.) Tetanus neonatorum. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 628.—**Carpenter** (G.) Two cases of tetanus neonatorum. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1907-8, viii, 323-327. *Also:* Brit. J. Child. Dis., Lond., 1909, vi, 15-17.—**Carr** (W. L.) A case of tetanus neonatorum. Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1895, vii, 153.—**Cerf** (L.) Une observation de tétanos du nouveau-né. Anjou méd., Angers, 1905, xii, 15-20. — **Chapin** (H. D.) Tetanos neonatorum. Internat. Clin., Phila., 1894, 4. s., i, 139-142.—**Clock** (R. O.) Tetanus neonatorum complicated by pneumonia. Arch. Pediat., N. Y., 1908, xxv, 25-30.—**Davis** (F. H.) Tetanus neonatorum. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1452.—**Dewey** (E. L.) & **Putnam** (W. E.) A case of tetanus neonatorum with recovery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 583.—**Dorland** (W. A. N.) Tetanus neonatorum. Phila. Polyclin., 1895, iv, 345. *Also*, Reprint.—**Eccles** (W. McA.) A case of tetanus neonatorum. Lancet, Lond., 1901, ii, 1491.—**Escherich** (T.) Vier mit Tizzoni's Antitoxin behandelte Fälle von Trismus et Tetanus neonatorum. Wien. klin. Wchnschr., 1893, vi, 586-588. ———. Le affezioni tetanoidi della prima infanzia. Pediatria, Napoli, 1904, 2. s., ii, 233-244.—**Faber** (K.) Havad skal Jordemoderen gjøre for at undgaa Stivkrampen (Mundklemmen) hos de nyfødte Børn? [What ought the midwife do to avoid tetanus in the newborn child?] Tidsskr. f. Jordemødre, Kjøbenh., 1891-2, ii, 1-6.—**Falk** (J. C.) Tetanus neonatorum; report of a case that recovered. St. Louis Cour. Med., 1901, xxv, 116-118. [Discussion], 132-136. *Also:* Scient. Tr. M. Soc. City Hosp. Alumni 1901, St. Louis, 1902, 115-122.—**Fedele** (N.) Su di un caso di tetano dei neonati, curato colle iniezioni sottocutanee di acido fenico (metodo del Bacelli). Atti d. Cong. pediat. ital. 1905, Roma, 1906, v, 250-259.—**Flesch** (A.) A trismus-tetanus neonatorum és infantum kórjóslata, tekintettel a serotherapiára. [The prognosis of . . . with a view to serum therapy.] Gyermekgyógyászat, Budapest, 1904, 100-111. *Also, transl.:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 177; 223.—**Friedman** (J.) Two cases of trismus nascentium successfully treated by tetanus antitoxin. Bull. Pasteur Inst., Danbury, Conn., 1897, v, 83. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 727. *Also:* Cincin. Lancet-Clinic, 1897, n. s., xxxiii, 454.—**Gallo** (G.) Su di un caso di tetano dei neonati. Arch. internat. di med. e chir., Napoli, 1904, xx, 140-146.—**Gilbert** (R. B.) Tetanus in newborn infants. Am. Pract. & News, Louisville, 1903, xxxvi, 288-291.—**Gilford** (H.) A case of tetanus neonatorum. Lancet, Lond., 1893, i, 297.—**Goeth** (R. A.) Chronic tetanus neonatorum. Texas M. News, Austin, 1899-1900, ix, 16.—**Guida** (T.) Di alcune forme tetanoidi non infrequenti ad osservarsi in neonati. Corriere san., Milano, 1896, vii, no. 29, 5. *Also:* Pediatria, Napoli, 1896, iv, 26-29.—**Guillemot** & **Lequeux.** Un cas de tétanisation persistante chez le nouveau-né. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1903, vi, 334-338.—**Heubner.** Fall von Tetanus neonatorum. Berl. klin. Wchnschr., 1904, xli, 1207-1209.—**Hübschmann** (A.) Et Tilfælde af Tetanus neonatorum behandlet med Antitoxin. [A case of . . . treated by . . .] Hosp.-Tid., Københ., 1906, 4. R., xiv, 331-336.—**Jordan** (W. H.) Tetanus neonatorum; with report of case. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxv, 1076-1079.—**Kishenski** (D. P.) K etiologii stolbnyaka i ob yevo otnoshenii k septitsemii novorozhdennikh. [Etiology of tetanus and its relationship to septicæmia of the new born.] Med. Obozr., Mosk., 1889, xxxii, 543-554.—**Le Beuf** (L. G.) Two cases of trismus nascentium cured by eserin hypodermatically. N. Orl. M. & S. J., 1904-5, lvii, 822-826. *Also:* Proc. Orleans Parish M. Soc. 1905, N. Orl., 1906, 74-78.—**Ledward** (H. D.) A case of tetanus neonatorum. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1905-6, xiii, 8.—**Leuret** (E.) & **Buard** (G.) Tétanos du nouveau-né. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1910), 1911, 120-124. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1910, xxxi, 200-202. — **Liszt** (N.) Az újszülöttek trismustetanusáról. [Trismus-tetanus of the new born.] Gyógyászat, Budapest, 1904, xliv, 374-377. *Also, transl.:* Ungar. med. Presse, Budapest, 1904, ix, 356.—**McCaw** (J.) A case of tetanus neonatorum successfully treated with antitetanus serum. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 763-765. *Also:* Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1900-1901, i, 102-109.—**Malinowski** (A.) Tężec u noworodka; sinica ogólna; śmierć. [Tetanus in a new born; general cyanosis; death.] Gaz. lek., Warszawa, 1900, 2. s., xx, 951.—**Marcy** (J. W.) Solanum carolinense in trismus nascentium. Pediatrics, N. Y., 1900, x, 215.—**Męczkowski** (W.) Przypadek tężca noworodków, leczonego surowicą przeciwtężcową. [Tetanus of the new born treated by antitetanic serum.] Gaz. lek., Warszawa, 1898, 2. s., xviii, 877-881.—**Miron** (G.) Tétanos des nouveau-nés et son traitement. Presse méd.,

Tetanus *in infants* [*Tetanus neonatorum*].

Par., 1905, 708. *Also:* J. méd. de Brux., 1906, xi, 113. *Also, transl.:* Allg. Wien. med. Ztg., 1906, li, 118.—**Mitter** (R. C.) Trismus nascentium cured by chloral hydrate. Homœop. Recorder, Lancaster, 1902, xvii, 327.—**Molina** (M.) Un caso de tétanos del recién nacido. An. de obst., ginecopat. y pediat., Madrid, 1894, xiv, 129–131.—**Monnier** (U.) A propos du procès-verbal; note sur le tétanos du nouveau-né. Gaz. méd. de Nantes, 1903, 2. s., xxi, 1010–1013.—**Montel** (R.) La surveillance de la natalité indigène; de la prophylaxie du tétanos ombilical à Saïgon (Cochinchine), 1905, 1906, 1907. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1908, xi, 72–85.—**Morquio** (L.) Tétanos en un recién nacido, tratado por el suero antitetánico; curación. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1903, vi, 383–386, 1 tab.—**Morrissey** (J. J.) A case of tetanus neonatorum. Atlantic M. Weekly, Providence, 1895, iv, 374.—**Noules** (N.) Περίπτωσις τετάνου νεόγνου. Ἰατρικὸς μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1908, viii, 6.—**Parkinson** (J. P.) A case of tetanus neonatorum, with some remarks as to cause. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1907–8, viii, 321–323.—**Paulin** (J.) Om Tetanus neonatorum. Ugesk. f. Læger, København., 1906, 5. R., xiii, 673; 697. *Also:* Tidsskr. f. Jordemødre, Kjøbenh., 1905–6, xvi, 153–160.—**Perrin** (M.) Tétanos des nouveau-nés. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1902, vi, 469–478.—**Peters** (R. A.) K klinikīe i patologicheskoĭ anatomii stolbnyaka novorozhdennīkh (tetanus neonatorum). [On the clinic and pathological anatomy of . . .] Obshtshestvo Russk. Vrach. v pam. Pirogova. Trudī . . . Syezda 1904, S.-Peterb., 1905, iii, 183–186.—**Pexa** (W.) Heilung eines traumatischen Tetanus bei einem Kinde durch Serumbehandlung und infantiler Pseudotetanus. Wien. med. Wchnschr., 1907, lvii, 1554; 1603.—**Plummer** (J. W. V. B.) Tetanus neonatorum and hot moist climates. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 570.—**Polikier** (B.) Przypadek tężca noworodków, zakończony wyzdrowiehiem. [Trismus neonatorum terminating in recovery.] Kron. lek., Warszawa, 1898, xix, 807–814.—**Reilingh** (H.) Een geval van tetanus neonatorum, behandeld med serum antitetanicum. Med. Weekbl., Amst., 1897–8, iv, 577–580.—**Rocaz** (C.) Un cas de tétanos des nouveau-nés traité par le sérum antitétanique. J. de méd. de Bordeaux, 1899, xxix, 17. *Also, transl.:* Sieroterapia, Roma, 1899, iii, 80. ——. Un cas de pseudo-tétanos des nouveau-nés. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1905, xxvi, 55; 81. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1905, xxxv, 51.—**Rosenthal** (E.) Trismus neonatorum. Codex med. Phila., 1894–5, i, 330–334.—**Rudolf** (R. D.) A case of tetanus neonatorum. Lancet, Lond., 1894, i, 531.—**Scourge** (The) of St. Kilda. Nursing Rec., Lond., 1895, xv, 294.—**Shapiro** (L.) Umbilical tetanus. Bull. Manila M. Soc., 1910, ii 245–247.—**Siegmund** (A.) Heilt Behrings Starrkrampf- Serum den Starrkrampf der Neugeborenen? Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1910, lxxix, 197–199.—**Smith** (J. L.) Tetanus neonatorum. Tr. N. York M. Ass., 1894, xi, 566–576. *Also:* Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1895, vii, 192–204. *Also:* Arch. Pediat., N. Y., 1895, xii, 905–917. ——. The etiology of tetanus neonatorum. Arch. Pediat., N. Y., 1894, xi, 876–881. *Also:* Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1894, vi, 143–148.—**Snowman** (J.) A case of tetanus neonatorum. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 132.—**Stevenson** (L. E.) A case of tetanus neonatorum. Lancet, Lond., 1896, ii, 240.—**Style** (M.) A case of tetanus neonatorum. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 124.—**Szalárdi** (M.) Tetanus neonatorum gyógyult esete. [Case of . . . cured.] Gyógyászat, Budapest, 1904, xliv, 292. *Also, transl.:* Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1005, lxii, 225–228.—**Taylor** (G. C.) A case of tetanus neonatorum. Lancet, Lond., 1896, ii, 1752.—**Thornton** (F. E.) Tetanus neonatorum. Chicago M. Times, 1896, xxix, 441.—**Turner** (G. A.) The successful preventive treatment of the scourge of St. Kilda (tetanus neonatorum), with some considerations regarding the management of the cord in the new-born infant. Glasgow M. J., 1895, xliii, 161–174. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1191–1193.—**del Valle y Aldabalde** (R.) Pseudotétanos infantil. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1909, lxxxiii, 169–180.—**Vas** (J.) Adatok a gyógysavóval kezelt csecsemö- és gyermekkori trismus-tetanus kórjószatához, [Serum diagnosis of trismus-tetanus in infants and children.] Orvosi hetil., Budapest, 1910, liv, 423.—**Voyer** (A.) Note sur un cas de guérison de tétanos des nouveau-nés. Gaz. méd. de Nantes, 1903, 2. s., xxi, 996–998.—**Ware** (A. M.) A case of tetanus neonatorum. St. Barth. Hosp. Rep. 1900, Lond., 1901, xxxvi, 195–197.—**Wolf** (H.) & **Friedjung** (J. K.) Tetanus neonatorum. Med. Bl., Wien, 1902, xxv, 525.—**Wożyński** (J.) Przypadek tężca u noworodka; wyzdrowienie. [Case of tetanus neonatorum; recovery.] Gaz. lek., Warszawa, 1899, 2. s., xix, 816.—**Wood** (A. J.) Tetanus neonatorum. Austral. M. J., Melbourne, 1894, n. s., xvi, 289.—**Zargaryants** (A. A.) Sluchaĭ "Trismus et tetanus neonatorum," liechonnīy sīvorotkoĭ. [Case of . . . treated by serum.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1898–9, xxxv, 518–534, 1 diag.—**Zelenski** (G.) Stolbnyak novorozhdennikh (trismus et tetanus neonatorum). Akusherka, Odessa, 1894, v, 208–211.—**Zhukovski** (V. P.) Stolbnyak novorozhdennīkh i sluchaĭ izlecheniya yevo sīvorotkoĭ po Behring'u. [Tetanus of the new born, cured with serum by Behring's method.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1906, xiii, 25–28.

Tetanus *in pregnancy and puerperal state.*

See, also, **Tetanus** (*Uterine*).

Bálint (R.) Ein geheilter Fall von puerperalem Tetanus. Verhandl. d. Budapest. k. Gesellsch. d. Aerzte 1907, Budapest, 1908, 9–11.—**Chatou.** Sur un cas de tétanos traumatique chez une femme enceinte de 7 mois. Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon, 1909, xvii, 142–147.—**Freund** (H.) Tetanus puerperalis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 1813.—**García Rijo** (R.) Tétanos puerperal curado por el suero. An. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1910–11, xlvii, 753–756. *Also:* Crón. méd.-quir. de la Habana, 1911, xxxvii, 12–15. ——. Tétanos y preñez; seroterapia intensiva, salvación de madre y feto. An. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1912–13, xlix, 52–57.—**Haelbrecht.** Tétanos chez une multipare, quelques jours après une fausse-couche; mort rapide. J. d'accouch., Liége, 1899, xx, 19.—**Heyse.** Ueber Tetanus puerperalis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 318–323.—**Hourdet.** Un cas de tétanos puerpéral guéri par le sérum antitétanique. Scalpel, Liége, 1909–10, lxii, 67.—**Mascagni.** Tetano in donna gravida all' 8o mese circa. Ginecologia, Firenze, 1907, iv, 721–723.—**Maxwell** (A.) Tetanus puerperarum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 224–227.

Tetanusheilserum (Das) und seine Anwendung auf tetanuskranke Menschen. [Von Behring, Rotter und Casper.] 122 pp. 8°. *Leipzig, G. Thieme,* 1892.

Tetany.

See, also, **Epilepsy** (*Complications, etc., of*); **Glottis** (*Spasm of*); **Goitre** (*Exophthalmic, Complications, etc., of*); **Goitre** (*Treatment of, Operative, Sequelæ of*); **Hysteria** (*Manifestations of*) *by disorders of nervous system*; **Hysteria** *in the pregnant*; **Hystero-epilepsy**; **Influenza** (*Complications of, Cerebrospinal, etc.*); **Lead** (*Poisoning by, Complications of*); **Parathyroid** *glands* (*Diseases of*); **Spasm.**

Cervesato (D.) Nuova contribuzione allo studio della tetania infantile. 8°. *Padova,* 1896.

Domnauer (N.) *Ueber Tetanie bei Kindern. [Leipzig.] 8°. *Berlin,* 1895.

Grabow (C.) *Ueber acht Fälle von Tetanie im Kindesalter. 8°. *Kiel,* 1910.

James (G.-J.-L.) *A propos de quelques cas de tétanie. 8°. *Bordeaux,* 1906.

Nolen (W.) Klinische voordrachten. II. Tetanie. 8°. *Leiden,* 1901.

Adams (S. S.) Tetany in infants. Am. J. Obst., N. Y., 1898, xxxvii, 772–786. [Discussion], 808.—**Arullani** (P. F.) La tetania. Gazz. med. di Torino, 1896, xlvii, 1026–1032.—**Ast** (F.) Ueber zwei Fälle von Tetanie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1899, lxiii, 193–208.—**Babonneix** (L.) Sur un cas de tétanie infantile. Gaz. d. hôp., Par., 1909, lxxxii, 1755.—**Ball** (C. R.) Tetanie. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1906, viii, 468–473.—**Barboza** (J. P.) A case of tetany? Indian M. Rec., Calcutta, 1895, ix, 124–126.—**Barsky** (J.) Case of tetany. Med. News, N. Y., 1904, lxxxiv, 350.—**Beck** (C.) Ein Beitrag zur Tetanie im Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1904, lix, 277–292, 1 pl.—**Bekhtereff** (V. M.) Tetaniya. Nevrol. Vestnik, Kazan, 1894, ii, 133–166. *Also, transl.:* Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1894–5, vi, 457–485.—**Bendix** (B.) Beiträge zur Tetanie der Kinder. Charité-Ann., Berl., 1897, xxii, 325–333.—**Berghinz** (G.) Tetania. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1903, xxxviii, 457.—**Bernhardt** (M.) Idiopathische Tetanie. Wien. med. Wchnschr., 1899, xlix, 1950.—**Bertazzoli** (C.) Sopra un caso di tetania. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 1437.—**Bondireff** (A.) Dva sluchaya tetanii u dieteĭ. [Two cases of tetany in children.] Russk. Med., St. Petersb., 1895, xx, 103; 119.—**Boral** (H.) Studien über Kindertetanie. Beitr. z. Kinderh. a. d. I. öff. Kinderkr.-Inst. in Wien, 1893, n. F., iv, 1–14.—**Brown** (S.) Tetany. Med. News, N. Y., 1902, lxxxi, 7–13.—**Bundy** (Elizabeth R.) Cases of tetany. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1899, xxvi, 39; 507.—**Burckhardt** (L.) Tetanie im Kindesalter. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1893, xxiii, 17–23.—**Calcaterra** (E.) Sulla tetania. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1910, xxxvi, 550–574.—**Casalini** (G.) Tetania generalizzata in lattante. Gior. d. Osp. Maria Vittoria, Torino, 1908, viii, 107–113.—**Cautley** (E.) Tetany. Hospital, Lond., 1908, xliv, 279–282.—**Ciągliński** (K.) Parę słów o tężyczce. [On tetany.] Czasopismo lek., Łódź, 1903, v, 108–110.—**Combe.** Tétanie aiguë. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1903, xxiii, 524.—**Crandall** (F. M.) Two cases of tetany. Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1895, vii, 208–213. *Also:* Arch. Pediat., N. Y., 1895, xii, 920–926.—

Tetany.

Cross (E. S.) Some observations on tetany. Interstate M. J., St. Louis, 1910, xvii, 177-184.—**Davis** (E. V.) A report of three cases of tetany, with presentation of one patient. Chicago M. Recorder, 1898, xiv, 499-501.—**Delcourt** (A.) Un cas de tétanie essentielle. Clinique, Brux., 1902, xvi, 327-330.—**Droog** (E. A. M.) Iets over tetanie. Med. Rev., Haarlem, 1909, ix, 555-578.—**Elterich** (T. J.) Report of a case of tetany. Arch. Pediat., N. Y., 1903, xx, 189.—**Emerson.** Tetany. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1906, xvii, 238.—**Erben.** Drei Fälle von Tetanie. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 1160.—**Ernberg** (H.) Spasmofili. Hygiea, Stockholm, 1911, lxxiii, 1185-1198.—**Escherisch** (T.) Ueber Tetanie im Kindesalter. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1898, iii, sect. 6, 19-21, 1 diag. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1897, xxxiv, 861-866.—**Estrada** (H. D.) Da tetania. Arch. brasil. de psychiat. [etc.], Rio de Jan., 1905, i, 196-204.—**Evans** (D. J.) Report of two cases of tetany occurring in infancy. Montreal M. J., 1893-4, xxii, 183-186.—**Ewald.** Ueber Tetanie. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1893, lxii, 489.—**Fawcett.** Tetany. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1900, xiv, 309-316.—**Ferenczi** (S.) Tetaniaesetek. [Cases of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1904, xlviii, 138. *Also:* Budapesti k. orvosegy. 1904-ik évi évkönyve, Budapest, 1904, 43. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1904, xl, 654.—**Ferguson** (F. U.) Two cases of tetany. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1896, ii, 157.—**Filia** (A.) La tétanie chez les enfants. Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.], Par., 1903, ii, 505-537, 4 pl.—**Foss** (E. E.) K ucheniyu o tetanii. [Tetany.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1904, iii, 1657-1659.—**von Frankl-Hochwart** (L.) Die Tetanie. Spec. Path. u. Therap. . . . Nothnagel, Wien, 1897, xi, pt. 2, 4. Abth., 79-207.—**Fraser** (A. S.) A case of tetany. Canad. Pract., Toronto, 1893, xviii, 500-502.—**Freund** (H.) Zwei seltene Fälle von Tetanie. Wien. med. Wchnschr., 1899, xlix, 1788-1795.—**Fussell** (M. H.) Tetany. Univ. M. Mag., Phila., 1893-4, vi, 229-234.—**Garriga** (B.) Un caso clínico de tetania. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1907, xxxiii, 202.—**Giannelli** (A.) Contributo allo studio della tetania. Riforma med., Napoli, 1894, x, pt. 1, 374; 386.—**Graves** (C. B.) Tetany. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1894, 129-131.—**Griffith** (J. P. C.) Tetany in America; with a report of five cases. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1894, ix, 257-278. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1895, n. s., cix, 158-176. *Also,* Reprint.—**Grudziński** (Z.) Przypadek tężyczki. [Case of tetany.] Medycyna, Warszawa, 1900, xxviii, 1035-1038. *Also:* Russk. med. vestnik, S.-Peterb., 1900, ii, no. 23, 1-8.—**Haberfeld & Schilder.** [Zur Tetaniefrage.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1909, viii, 146-149. ——— ———. Die Tetanie der Kaninchen. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1909, xx, 728-756.—**Hanson** (D. S.) Tetany of children. Ohio M. J., Columbus, 1910, vi, 649-652.—**Harvier** (P.) Sur la conception actuelle de la tétanie infantile. Rev. mens. de méd. int. et de thérap., Par., 1909, i, 897-904.—**Hauser.** Ueber Tetanie der Kinder. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1896, xvii, 537. *Also:* Allg. Wien. med. Ztg., 1896, xli, 431. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1896, xxxiii, 782-785. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1896), 1897, xxvii, pt. 2, 252-264. [Discussion], pt. 1, 185-189.—**Hecker** (R.) Tetanie und Eklampsie im Kindesalter. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1901, No. 294 (Innere Med., No. 86, 327-346). *Also, transl.:* Gaillard's M. J., N. Y., 1903, lxxviii, 128; 171. *Also, transl.:* Oklahoma M. News-Jour., 1903, xi, 126; 210. *Also, transl.:* St. Louis M. & S. J., 1903, lxxxiv, 190; 291.—**Hill** (E. C.) Report of a case of tetany in an adult. Colorado M. J., Denver, 1899, v, 230.—**Hinsdale** (G.) Tetany. Am. Text-Book Applied Therap., Phila., 1896, 1108.—**Hirshberg** (L. K.) Tetany in an infant four days old. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 755.—**Hochsinger.** Ueber Tetanie der ersten Lebenswochen und -Monate. [Discussion.] Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Leipz., 1900, lxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 256-259.—**Hoffmann** (J.) Weiterer Beitrag zur Lehre von der Tetanie. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1896, ix, 278-290.—**Howard** (C. P.) Tetany; a report of nine cases. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1906, n. s., cxxxi, 301-337.—**Hubbard** (J. C.) A case of tetany. Boston M. & S. J., 1899, cxl, 186.—**Hunter** (A.) Report of a case of tetany. Stylus, St. Louis, 1900, ii, 157. *Also:* Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1901, ix, 326.—**Impacciantì** (G.) Un caso di tetania. Bull. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1893, xiii, fasc. 1, 119.—**Jacobi** (J.) Ueber Tetanie im Anschluss an 78 Fälle. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1907, xxxii, 341-386.—**Jacobsen** (J.) & **Ewald** (C. A.) Ueber Tetanie. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1893, xii, 298-308.—**James** (A.) [Case of tetany.] Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1890-91, n. s., x, 131.—**James** (W. B.) Two cases of tetany. Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp., N. Y., 1896, i, 67-72.—**Jelliffe** (S. E.) Tetany. Modern Med. (Osler), Phila. & N. Y., 1910, viii, 795-810, 2 pl.—**Jemma** (R.) Sopra un caso di tetania infantile. Pediatria, Napoli, 1909, 2. s., vii, 481-497.—**Kalischer** (S.) Ueber Tetanie im Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1896, n. F., xlii, 386-399.—**Kassowitz** (M.) Ueber Stimmritzenkrampf und Tetanie im Kindesalter. Beitr. z. Kinderh. a. d. i. öff. Kinderkr.-Inst. in Wien, 1893, n. F., iv, 43-91.—**Kastner** (A. L.) Tetany. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1909-10, xxii, 676-685.—**Königstein** (H.) [Fall von Kindertetanie.] Wien. klin. Wchnschr., 1906, xix, 1532.—**Koplik** (H.) Tetany and the spasmophile tendency in infancy and childhood. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 559-565.—**von Krafft-Ebing.** Ueber Tetanie. Allg. Wien. med. Ztg., 1894, xxxix, 361; 370. *Also, transl.:* Med. Press & Circ., Lond., 1894, n. s., lviii, 387-389.—**Krauss** (W. C.) Tetany, with report of five cases. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 44-46.—**Kulich** (J.) Případ tetanie. [A case of tetanus.] Časop. lék. česk., v Praze, 1894, xxxiii, 210.—**Lapiner** (N. M.) K simptomatologii i patogenezu tetanii. [Symptomatology and pathogenesis of tetany.] Dietsk. med., Mosk., 1900, v, 404-408.—**Lewi** (Emily). Four cases of tetany in infants. Arch. Pediat., N. Y., 1895, xii, 602-606, 1 pl.—**Lloyd** (J. H.) A case of tetany. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1897, xxiv, 703.—**Löwenthal.** Ueber den jetzigen Stand der Tetaniefrage. Heilkunde, Berl., 1907, 412-416.—**Lothrop** (H. A.) Tetany, with a report of cases. Boston M. & S. J., 1896, cxxxv, 513-518. [Discussion], 529.—**Lyman** (H. M.) Tetany. Am. Text-Bk. Dis. Child. (Starr), 2. ed., Phila., 1898, 764-767.—**McConnell** (J. W.) Tetany. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1893, xx, 418-422.—**Mainzer.** [Fall von Tetanie.] München. med. Wchnschr., 1906, liii, 1139.—**Marfan.** Un cas de tétanie. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1900, ii, 97-99. *Also:* J. de méd. int., Par., 1900, iv, 626-628.—**Markevich** (M. S.) K kazuïstikïe tetanii. Russk. Vrach, S.-Peterb., 1908, vii, 83-86.—**Masland** (H. C.) Infantile tetany. Am. Med., Phila., 1903, vi, 443.—**Massini** (L. C.) Della tetania. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 121-123.—**Méreau.** Un cas de tétanie. Poitou méd., Poitiers, 1902, xvi, 58-61.—**Mikhaïloff** (P. P.) Dva sluchaya tetanii. [Two cases of tetany.] Dietsk. med., Mosk., 1903, viii, 315-317.—**Miles** (G. W.) Tetany, with illustrative case. Med. News, N. Y., 1896, lxviii, 36-38. *Also,* Reprint.—**Monrad.** Et tilfælde af tetani. Nord. Tidsskr. f. Terapi, Københ., 1909-10, viii, 256-262.—**Morse** (J. L.) Tetany in infancy; with a report of six cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 1084-1088. *Also,* Reprint. ———. Two cases of infantile tetany. Boston M. & S. J., 1899, cxli, 447. ———. Some cases of tetany in infancy. Phila. M. J., 1901, vii, 40-42.—**Moussous** (A.) Tétanie généralisée chez un enfant de trois mois. J. de méd. de Bordeaux, 1903, xxxiii, 483.—**Myles** (C. W. C.) Tetany; with an illustrative case. Dublin J. M. Sc., 1911, cxxxi, 328-346.—**Nabers** (F. E.) Tetany. Am. Med., Phila., 1903, vi, 135.—**Nacciarone.** La tetania nei bambini. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 4, 1-5.—**Nery** (M.) Contribuição para o estudo da tetania da infancia. Brazil-med., Rio de Jan., 1896, x, 301.—**Neter** (E.) Die Tetanie; Sammelreferat über die neueren Arbeiten. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1902-3, xxxv, 437-447.—**Niermeijer.** Tetanie. Geneesk. Courant, Tiel, 1895, xlix, no. 27.—**Oddo** (C.) La tétanie chez l'enfant. Rev. de méd., Par., 1896, xvi, 458; 573: 667; 749. *Also* [Abstr.]: Méd. mod., Par., 1897, viii, 4-6. *Also, transl.* [Abstr.]: Allg. Wien. med. Ztg., 1897, xlii, 72; 84; 95; 106.—**Packard** (F. A.) A case of tetanus followed by recovery. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1897-8, xi, 385-387.—**Palmer** (F. S.) Tetany. Univ. Durham Coll. Med. Gaz., Newcastle, 1902-3, iii, 37-41.—**Park** (F. E.) A case of tetany. N. York M. J., 1896, lxiii, 742-744.—**Parsons** (A. R.) Tetany. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1894, xii, 93-98.—*Also:* Dublin J. M. Sc., 1894, 3. s., cclxxiii, 201-205.—**van Pée** (P.) & **Laruelle** (L.) A propos d'un cas de tétanie. Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.], Par., 1906, v, 447-453.—**Pirie** (J.) A series of cases of tetany, occurring in the out-patient department of the Royal Hospital for Sick Children, Edinburgh. Edinb. Hosp. Rep., 1893, i, 400-411.—**Pratt** (R.) A very acute case of tetany. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 1680.—**Preston** (G. J.) Tetany; with the report of a typical case. N. Y. Med. J., 1875, lxi, 718. *Also,* Reprint.—**R.** (J. J.) Tetany. Maritime M. News, Halifax, 1899, xi, 83.—**Reilly** (D.) & **Rorke** (R. F.) Report of a case of tetany in a child. West. Canada M. J., Winnipeg, 1910, iv, 435-441.—**Richardière** (H.) La tétanie. Bull. méd., Par., 1902, xvi, 629.—**Riss** (R.) Deux cas de tétanie infantile. Marseille méd., 1900, xxxvii, 357-363.—**Romme** (R.) La tétanie chez les enfants. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1896, xiv, 526-542.—**Russell** (J. S. R.) Tetany. Syst Med. (Allbutt), Lond., 1899, viii, 47-73.—**Saiz** (G.) Considerazioni intorno ad alcuni casi di tetania osservati a Trieste. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1908, xlix, 161-180.—**Sarbó** (A.) Tetania két esete. [Two cases of tetany.] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 183. ———. Tetania három esete. [Three cases of tetany.] Budapesti k. orvosegy. 1904-ik évi évkönyve, Budapest, 1904, 90. *Also:* Orvosi hetil., Budapest, 1904, xlviii, 217. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1904, xl, 1014.—**Scheiber** (S.) Ein Fall von Tetanie. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1903, xxxix, 652. *Also:* Ungar. med. Presse, Budapest, 1903, viii, 138. *Also, transl.:* Budapesti k. orvosegy. évkönyve, 1903, 22.—**Schultze** (F.) Weiterer Beitrag zur Lehre von der Tetanie. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1895, vii, 392-406.—**Schumann.** Ein

Tetany.

Fall von Tetanie. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1905, xxxiv, 382-384.—**Sedgwick** (J. P.) Spasmophilia in children, with illustrative cases. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1912, xiv, 497-519.—**Shannon** (W.) Tetany in a child eleven months old. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxi, 846.—**Shattuck** (F. C.) & **Locke** (E. A.) A case of tetany in an adult. Boston M. & S. J., 1902, cxlvi, 487-489.—**Smith** (H. F.) A case of tetany. Med. Council, Phila., 1899, iv, 349.—**Smith** (W. H.) A case of tetany. Phila. M. J., 1899, iii, 687.—**Soden** (W. N.) Two cases of tetany. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1900-1901, viii, 10.—**Stein** (J.) Drei seltenere Fälle von Tetanie. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1897, Wien u. Leipz., 1899, vi, pt. 2, 61-65.—**Taylor** (C. G. A case of tetany. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1910, xxxvii, 322-324.—**Tetanie.** Kindersp. in Basel. Jahresb. (1902), 1903, xl, 64; 74.—**Tetanie;** Spasmus glottidis; 3 Fälle; 2 ungeheilt, 1 geheilt. *Ibid.*, (1900), 1902, xxxviii, 66.—**Tordeus** (E.) De la tétanie. Clinique, Brux., 1897, xi, 633-640. *Also:* J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1897, v, 784-789. ———. De la tétanie chez les enfants. J. de méd. de Par., 1897, 2. s., ix, 558-560. *Also:* Méd. inf., 1897, 285-291.—**Tresilian** (F.) Tetany. Lancet, Lond., 1901, ii, 21.—**Valvassori-Peroni.** La tetania dei bambini (note di patogenesi e cura). Tribuna med., Milano, 1897, iii, 125-127.—**Vaughan** (B. E.) Report of seven cases of tetany. N. York M. J., 1893, lviii, 757-759. *Also,* Reprint.—**Verger** & **de Cardenal.** Tétanie. J. de méd. de Bordeaux, 1906, xxxvi, 192.—**Viewig** (G. L.) Tetany; report of a case. J. Alumni Ass. Coll. Phys. & Surg. Balt., 1903-4, vi, 21.—**Warfvinge** (F. W.) Fall af tetani. Förh. v. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1893, 56-62.—**Weigert.** [Fall von Tetanie im Kindesalter.] Berl. klin. Wchnschr., 1904, xli, 178.—**Weil** (A.), **Babonneix** (L.) & **Harvier** (P.) Note sur les réactions électriques dans la tétanie des nourrissons. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1909, xi, 9-13.—**Westphal** (A.) Ueber Tetanie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1900, xxvi, Ver.-Beil., 289. *Also* [Abstr.]: Centralbl. f. Nervenh. u. psychiat., Coblenz & Leipz., 1900, n. F., xi, 362. ———. Weiterer Beitrag zur Lehre von der Tetanie. Berl. klin. Wchnschr., 1901, xxxviii, 849-854.—**Whitton** (T. B.) Tetany. Australas. M. Gaz., Sydney, 1893, xii, 35-38.—**Wick** (L.) Ein Fall von Tetanie. Wien. klin. Wchnschr., 1895, viii, 655.—**Yagüe** (R. L.) Un caso de tetania. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1905, lxvii, 107-109.—**Yarros** (Rachelle S.) A case of tetany in a child. Chicago M. Recorder, 1898, xiv, 40-43.—**Zangger** (T.) Ein Fall von Tetanie im Kindesalter. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1896, xxvi, 443-445.

Tetany (*Cataract in*).

Quilitz (W.) *Die Entwicklung und der heutige Stand der Lehre von der Tetaniekatarakt. 8°. *Rostock*, 1908.

Bartels (B.) Ein Beitrag zur Tetaniekatarakt. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1906, iv, 374-381.—**Freund** (H.) Tetanie als Ursache der Starbildung. Wien. med. Wchnschr., 1904, liv, 405; 456.—**Fyodoroff** (T. I.) O kataraktie v svyazi s tetaniyeï. [Cataract in connection with tetany.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1900, xvii, 473-479.—**Hanke** (V.) Cataract, Neuritis optica, Degeneration des Pigmentepithels der Irishinterfläche bei Tetanie. Ber. ü. d. Versammol. d. Ophth. Gesellsch. 1907, Wiesb., 1908, xxxiv, 329-334.—**Kobozeff** (I. A.) O kataraktie v svyazi s tetaniyeï. [Cataract in connection with tetany.] Vestnik oftalmol., Mosk., 1910, xxvii, 691-698.—**Lisitsin** (I. V.) Sluchaï kataraktï v svyazi s tetaniyeï. [Cataract combined with tetany.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1901, xviii, 176-179.—**Lozhechnikoff** (S. N.) Katarakta v svyazi s tetaniyeï. [Cataract combined with tetany.] Med. Obozr., Mosk., 1899, lii, 475-487. *Also* [Abstr.]: Vestnik oftalmol., Kiev, 1900, xvii, 416.—**Osterroth.** Katarakt bei Tetanie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 1254. *Also:* Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk., Giessen, 1906, med. Abt., 41.—**Papiewski** (W.) Ueber den Starrkrampf der Neugeborenen. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1893-4, n. F., xxxvii, 39-60.—**Peters** (R. A.) Weiteres über Tetanie und Staarbildung. Ztschr. f. Augenh., Berl, 1901, v, 89-100. ———. Semdesyat odin sluchaï dïetskoï tetanii s sbestyu patologo-anatomicheskimi izsliedovaniyami. [Seventy-one cases of infantile tetany, with six pathological investigations.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1902, i, 1358; 1403; 1482; 1565. *Also* [Abstr.]: J. nevropat. i psikhiat. . . . Korsakova, Mosk., 1902, ii, 279-282. ———. Zur pathologischen Anatomie der Tetanie (auf Grund von 7 Obductionsbefunden); Theoretisches und Experimentelles über die Genese der tetanischen Symptome. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1903, lxxvii, 69-95, 2 pl.—**Sperber** (E.) Zur Tetanie-Cataract. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1906, liv, 386-391.—**Uhthoff.** Eine 30jährige Frau mit dem ausgesprochenen Krankheitsbilde der Tetanie, die beiderseits von Katarakt befallen ist. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1901,

Tetany (*Cataract in*).

Bresl., 1902, lxxix, med. Sect., 3.—**Vogt** (A.) Tetaniekatarakt nach Strumektomie. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, 695.—**Zirm** (E.) Zur Tetanie-Cataract. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1905, lii, 183-200. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1905, xxxiv, 637-653.

Tetany (*Causes and pathology of*).

See, also, **Tetany** (*Gastric and intestinal*); **Tetany** (*Parathyroid*); **Parathyroid** *glands* (*Diseases of*).

de Alberti (C.) *Contribution à l'étude de la tétanie idiopathique. 8°. *Montpellier*, 1904.

Bassal (L.) *Tétanie infantile et nourrices goitreuses. 8°. *Toulouse*, 1901.

Dufour (R.) *Contribution à l'étude de la tétanie (tétanie des individus sains ou tétanie essentielle. 4°. *Paris*, 1892.

Etter (J.) *Ein Fall von Tetanie bei Verbrennung. 8°. *Zürich*, 1906.

Millet (G.-M.-J.) *La tétanie. (Interprétation pathogénique.) 8°. *Bordeaux*, 1905.

Seeligmüller (S. A. S.) *Zur Aetiologie der Tetanie im Kindesalter. 8°. *Bonn*, 1895.

Albert. Sur un cas de tétanie survenu du cours d'accès graves de paludisme. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1902, xxxix, 335-338.—**Ascenzi** (O.) Sulla tetania ereditaria. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1909, xxxv, 40-51.—**Aschenheim** (E.) Ueber den Aschegehalt in den Gehirnen Spasmophiler. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1910, Wiesb., 1911, xxviii, 62-66. *Also:* Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb. 1910, Leipz., 1911, lxxxii, pt. 2, 243.—**Babonneix** (L.) Diphtérie et tétanie. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1905, xxiii, 8-24.—**Babonneix** (L.) & **Tixier** (L.) Méningite cérébro-spinale et tétanie chez le nourrisson. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1908, x, 111-120. *Also:* Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1908, xii, 361-365. ——— ———. Examen de la moelle d'un chat mort de tétanie aiguë. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 505-507. ——— ———. Lésions encéphaliques dans la tétanie expérimentale. *Ibid.*, 684-686.—**Berger** (H.) Ueber einen Fall von Tetanie mit Obduktionsbefund. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 1604.—**Blauner** (S. A.) Spasmophilia diathesis. Med. Times, N. Y., 1911, xxxix, 138-140.—**Boüsson** (S.) Tetanie en rachitis. Med. Weekbl., Amst., 1898-9, v, 601-603.—**Bonome** (A.) & **Cervesato** (D.) Sulla tetania idiopatica degl' infanti. Pediatria, Firenze, 1895, iii, 144; 171, 1 pl.—**Bradshaw** (T. R.) Case of so-called idiopathic tetanus. Liverpool M.-Chir. J., 1893, xiii, 421.—**Brandenberg** (F.) Zur Aetiologie der Tetanie. Therap. Monatsh., Berl., 1901, xv, 558-561.—**Breccia** (G.) Sul reticolo neurofibrillare delle cellule motrici nella infezione tetanica sperimentale. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 1538.—**Bundy** (E. R.) A case of tetany, with notes concerning the etiology. Phila. M. J., 1899, iii, 508-510.—**Carpenter** (J. T.) The pathology of tetany. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 182-185.—**Carter** (T. R.) A case of idiopathic tetanus. Manhattan Eye & Ear Hosp. Rep., N. Y., 1896, iii, 104-107.—**Chvostek** (F.) Bemerkungen zur Aetiologie der Tetanie. Wien. klin. Wchnschr., 1905, xviii, 969-974. ———. Beiträge zur Lehre von der Tetanie. 2. Das kausale und die auslösenden Momente; der akute Anfall von Tetanie nach Tuberkulininjektion. *Ibid.*, 1907, xx, 625-632. ———. Beiträge zur Lehre von der Tetanie. 3. Die elektrische Uebererregbarkeit der motorischen Nerven. *Ibid.*, 787-792.—**Coler.** Ueber familiäres Auftreten der Tetanie. Med. Klin., B rl., 1910, vi, 1101-1105.—**von Cybulski** (T.) Ueber den Kalkstoffwechsel des tetaniekranken Säuglings. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1906, v, 409-413.—**Dammer** (F.) Mittheilung üb r einen Fall von Tetanie nach Intoxication. München. med. Wchnschr., 1900, xlvii, 1587.—**De Alberti** (C.) Sur la tétanie idiopathique. Centre méd. et pharm. Gannat, 1901-5, x, 31.—**Durante** (D.) La spasmofilia nell' infanzia; etiologia e patogenesi. Atti di Cong. pediat. ital. 1911, Palermo, 1912, vii, 238-249.—**Elliott** (G.) A case of tetany following measles. Dominion M. Month., Toronto, 1903, xx, 210.—**Erben** (S.) Drei Kranke mit Tetanie. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 727.—**Eulenberg** (A.) Tetanie? nach elektrischem Trauma. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1912, xviii, 1-6.—**Falta** (W.) & **Kahn** (F.) Klinische Studien über Tetanie mit besonderer Berücksichtigung des vegetativen Nervensystems. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1911, lxxiv, 108-177, 1 pl.—**Falta** (W.) & **Rudinger** (C.) Klinische und experimentelle Studien über Tetanie. Verhandl d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1909, 405-409.—**Fede** (N.) Spasmofilia nella infanzia; etiogenesi e patogenesi. Atti d. Cong. pediat. ital. 1911, Palermo, 1912, vii, 468-472.—**Ferrata** (A.) Sulla base anatomica della tetania in-

Tetany (*Causes and pathology of*).

fantile. Pediatria, Napoli, 1905, 2. s., iii, 537–544.—**Fischl** (R.) Tetanie, Laryngospasmus und ihre Beziehungen zur Rachitis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 150; 169.—**Fleischmann.** [Beziehungen zwischen der Tetanie und der Entwicklung von Defektbildungen des Zahnschmelzes.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1908, vii, 182–184.—**Fox** (H.) A case of tetany due to exposure to the sun. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1474.—**Freund** (E.) Ueber die Beziehungen der Tetanie zur Epilepsie und Hysterie, nebst Mittheilung eines Falles von Tetanie bei Osteomalacie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1903, lxxvi, 10–23.—**Fuchs** (A.) Zur Aetiologie der epidemischen Tetanie. Zentralbl. f. d. ges. Physiol. u. Path. d. Stoffwechs., Berl. u. Wien, 1911, n. F., vi, 441–444.—**Giese** (E.) Zwei Fälle von Tetanie bei Cholera. Neurol. Centralbl., Leipz., 1910, xxix, 968–970.—**Gilbert** (A.) De la tétanie hépatique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 108.—**Göth** (L.) Tetanie nach Dammbildung. Ungar. med. Presse, Budapest, 1903, viii, 188. ———. Tetanie nach einer Perineoplastik. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1903, xxvii, 457–459.—**Gross** (E.) Ueber die Beziehungen der Tetanie zum weiblichen Sexualapparat. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 1616–1620.—**Gruzdeff** (S.) Zagadochniy v etiologicheskom otnoshenii sluchaĭ tyazholoĭ tetanii u vzroslavo. [Enigmatic case, from an etiological point of view, of severe tetany in an adult.] Protok. zasaid. Obsh. Morsk. vrach. v Kronstadte, 1901–2, xl, no. 2, 81–93.—**Guleke.** Experimentelle Untersuchungen über Tetanie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xciv, 496–532.—**Haskins** (H. D.) & **Gerstenberger** (H. J.) Calcium metabolism in a case of infantile tetany. J. Exper. M., Lancaster, Pa., & N. Y., 1911, xiii, 314–318.—**Hirschfeld** (Hanna) & **Hirschfeld** (L.) Ueber vasokonstringierende Substanzen im Serum bei Rachitis, Tetanie und exsudativer Diathese. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 1660; 1971.—**Jacobson** (Clara). The concentration of ammonia in the blood of dogs and cats necessary to produce ammonia tetany. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1909–10, vii, 124–126. *Also:* Am. J. Physiol., Bost., 1910, xxvi, 407–412.—**Kashida** (K.) Ueber Tetanie, nebst einer Bemerkung zur Erregbarkeit der motorischen Nerven durch den thermischen Reiz. Mitt. a. d. med. Fac. d. k.-jap. Univ. Tokio, 1904, v, 177–219, 3 pl.—**Kassowitz** (M.) Tetanie und Autointoxication im Kindesalter. Wien. med. Presse, 1897, xxxviii, 97; 139.—**Kirchgässer** (G.) Beiträge zur Kindertetanie und den Beziehungen derselben zur Rachitis und zum Laryngospasmus, nebst anatomischen Untersuchungen über Wurzelveränderungen im kindlichen Rückenmark. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1900, xvi, 356–398.—**Köster** (H.) Ein Fall von Tetanie mit eigenthümlichem Sectionsbefund. *Ibid.*, 1896, ix, 207–216.—**Kovácz** (Ö.) A spasmophil diathesisről. Gyógyászat, Budapest, 1911, li, 350–352.—**Kühn.** Ein Fall von Tetanie bei Scharlach im Kindesalter. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 855–857.—**Liégeois** (C.) Un cas de tétanie par névrite poplitée externe. Progrès méd., Par., 1894, 2. s., xix, 145.—**Loebl** (H.) Tetanie und Autointoxication. Wien. klin. Wchnschr., 1903, xvi, 943–947.—**Longo** (A.) Calcio e spasmofilia infantile (a proposito della ipotesi di Stöltzner sulla patogenesi della tetania dei bambini). Policlin., Roma, 1910, xvii, sez. med., 495–514. ———. A proposito di un caso di tetania infantile; contributo all' anatomia patologica ed alla patogenesi di tale affezione. *Ibid.*, 1911, xviii, sez. med., 496–506.—**MacCallum** (W. G.) The pathology of tetany. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1905, xvi, 148.—**Marek** (R.) Ueber einen Fall von Tetanie nach Adrenalininjektionen bei Osteomalazie. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 633–636.—**Michnik-Efrusi** (E.) Dïetskaya tetaniya ili spazmofilniy diatez. [Tetany of children and spasmophilic diathesis.] Med. Obozr., Mosk., 1912, lxxvii, 40–52.—**Mogilnitski** (B. N.) K voprosu ob etiologii tetanii. [Etiology of tetany.] J. nevropat. i psikhiat. . . . Korsakova, Mosk., 1910, x, 1270–1279.—**Moizard & Grenet** (H.) Tétanie chez un enfant rachitique; liquide céphalorachidien normal. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1904, viii, 372.—**Nathan** (H.) Ueber einen Fall von Tetanie mit trophischen Störungen im Bereiche des Nervus medianus. Prag. med. Wchnschr., 1902, xxvii, 14–16.—**Neter** (E.) Zur Pathogenese und Therapie des Laryngospasmus, der Tetanie und Eklampsie. Berl. klin.-therap. Wchnschr., 1904, 84–90.—**Pechoé** (K.) Tetanie žen kojících a diabetes lactantium. [Tétanie et diabète des nourrices. Rés.] Rev. v neurol., psychiat., fys. a diatet. therap., v Praze, 1907, iv, 545–547.—**Pennato** (P.) Ittero grave e tetania. Tommasi, Napoli, 1908, iii, 381–383.—**Pexa** (W.) Die Kindertetanie (Spasmophilie) und ihre Pathogenese; eine Uebersicht über die gegenwärtigen Anschauungen und neuen Forschungsergebnisse. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1908, xv, 1012; 1053; 1078; 1141–1178; 1209; 1236. ———. O původu tetanie dětské. [Recherches expérimentales sur l'étiologie de la tétanie chez les enfants.] Sborn. lek., v Praze, 1909–10, x, 125–172. *Also, transl.:* Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1910, liv, 1–57.—**Pfeiffer** (R.) Das Vorkommen und die Aetiologie der

Tetany (*Causes and pathology of*).

Tetanie; zusammenfassendes Referat. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1896, vii, 225–238.—**Pick** (A.) Vorläufige Mittheilung zur Pathologie der Tetanie. Neurol. Centralbl., Leipz., 1902, xxi, 578. ———. Weiterer Beitrag zur Pathologie der Tetanie, nebst einer Bemerkung zur Chemie verkalkter Hirngefässe. *Ibid.*, 1903, xxii, 754–756.—**Pineles** (F.) Zur Pathogenese der Tetanie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1905–6, lxxxv, 491–524. ———. Zur Pathogenese der Kindertetanie. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1907, lxvi, 665–693.—**Prandi** (A.) Elmintiasi e tetania. Clin. mod., Pisa, 1904, x, 463–465.—**Quest** (R.) Badania nad etyologią tężyczki u dzieci. [Etiology of tetany in children.] Lwow. tygodn. lek., 1910, v, 213; 227.—**Rinuy.** Tétanie consécutive à une angine diphtérique chez une fillette de 4 ans ½. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1903, xxi, 198–207.—**Risel** (H.) Die Pathogenese der Kinder-Tetanie; Entgegnung auf die Arbeit Stöltzner's. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1909, xxvi, 112–115. ———. Spasmophilie und Ernährung im Kindesalter. Therap. d. ärztl. Praxis, Leipz., 1910, i, 274–282.—**Rist & Simon** (L.-G.) Trois cas de tétanie avec examen de liquide céphalo-rachidien. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1904, viii, 368–372.—**Romme** (R.) Étiologie de la tétanie chez les enfants. Gaz. hebd. de méd., Par., 1897, n. s., ii, 73–76.—**Rossolimo** (G. I.) K patologicheskoĭ anatomii tetanii zheludochnavo proiskhozhdeniya. [Pathoanatomy of tetany of gastric origin.] J. nevropat. i psikhiat. . . . Korsakova, Mosk., 1901, i, 727–732.—**Rudinger** (C.) Zur Aetiologie und Pathogenese der Tetanie. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1908, v, 205–214.—**Sackur.** Ueber die tödtliche Nachwirkung der durch Kaffein erzeugten Muskelstarre. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1895, cxli, 479–484.—**Sarbó** (A.) Die Tetanie; eine ätiologisch-pathologische Studie. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1895–6, viii, 242–258.—**Schüller** (A.) Rachitis tarda und Tetanie. Wien. med. Wchnschr., 1909, lix, 2237–2244.—**Schwarz** (H.) & **Bass** (M. H.) The calcium metabolism in infantile tetany, with report of a case. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1912, iii, 15–22.—**Shabad** (I. A.) Obmien izvesti pri dietskoĭ tetanii. [Metabolism of calcium in children's tetany.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 969; 992. *Also, transl.:* Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1910–11, ix, 25–35.—**Smith** (A. H.) A case of tetany dependent on autoinfection. Med. Rec., N. Y., 1900, lviii, 910.—**Sternberg** (M.) & **Grossmann** (E.) Zwei bemerkenswerte Fälle von Arbeitertetanie. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1910, xxxix, 403–420.—**Stoeltzner** (W.) Die Kinder-Tetanie (Spasmophilie) als Calciumvergiftung. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1906, lxiii, 661–683. ———. Die Pathogenese der Kinder-Tetanie (Spasmophilie). Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol. Berl., 1909, xxv, 324–348.—**Valdameri** (A.) Di un nuovo momento etiopatogenetico della tetania nell' infanzia. Gazz. med. lomb., Milano, 1911, lxx, 411–413. *Also* [Abstr.]: Atti d. Cong. pediat. ital. 1911, Palermo, 1912, vii, 495.—**Vetlesen** (H. I.) Spasmofil diatese. Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1910, xxx, 1057.—**Vincent** (H.) Contribution à l'étude du tétanos dit médical ou spontané; influence de la chaleur. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1904, xviii, 450–464.—**von Voss** (G.) Bemerkungen zur Genese der Tetanie. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1902–3, iv, 549–551.—**White** (F. W.) A case of tetany. Boston M. & S. J., 1899, cxli, 439. *Also*, Reprint.—**Wick** (L.) Ein Fall von Tetanie mit Schrumpfniere. Wien. med. Wchnschr., 1894, xliv, 787; 838; 898; 943.—**Wirth** (K.) [Phosphorvergiftung und Tetanie.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1908, vii, 111–113. *Also:* Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 1325–1327.—**Zagari** (G.) Tetania e malaria. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1908, xi, 209–211.—**Zappert** (J.) Rückenmarksuntersuchungen bei Tetanie. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1911, x, Orig., 261–265.

Tetany (*Chronic*).

Luttwig (G.) *Ein Fall von chronischer Tetanie. 8°. *München*, 1903.

Escherich (T.) Ein Fall von chronischer Tetanie im ersten Kindesalter. Beibl. z. d. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1908, vii, 217–222. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1908, lviii, 2673–2676.—**Méry.** La tétanie permanente. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1904, xviii, 119.—**Monnier** (A.) Un cas de tétanie chronique récidivante chez un vieillard; tétanie rénale. Gaz. méd. de Nantes, 1906, 2. s., xxiv, 541–549.—**Pineles** (F.) Ein Fall von chronischer, seit 20 Jahren recidivirender Tetanie. Wien. med. Presse, 1898, xxxix, 231.—**Schiffer** (F.) Ueber familiäre chronische Tetanie. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1911, n. F., lxxiii, 601–610.—**Sutherland** (G. A.) Chronic tetany. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910–11, iv, Sect. Stud. Dis. Child., 17.—**Toyofuku** (T.) Klinische und pathologisch-anatomische Untersuchung eines Falles von chronischer Tetanie im ersten Kindesalter. Jahrb. f. Psychiat. u. Neurol., Leipz. u. Wien, 1909, xxx, 113–124.

Tetany (*Complications and sequelæ of*).

See, also, **Epilepsy** (*Complications, etc., of*); **Tetany** (*Cataract in*).

Fraisseix (J.) *Goître exophtalmique et tétanie. 8°. *Paris*, 1900.

Benedict (C. C.) Tetany and laryngismus stridulus accompanying malnutrition in an infant. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xliv, 38.—**Brissaud** (E.) & **Londe** (P.) Acroparesthésie, tétanie, fluxion goutteuse. Rev. de méd., Par., 1901, xxi, 545–556.—**Gioseffi** (M.) Cardiopat a e tetania. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1910, viii, 815–819. *Also* [Abstr.]: Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 825. *Also, transl.:* Allg. Wien. med. Ztg., 1910, lv, 523.—**Hochhaus** (H.) Ein Fall von Tetanie und Psychose mit tödlichem Ausgang bei einem Kranken mit Syringomyelie. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1895, vii, 102–112.—**Kunn** (C.) Ueber Augenmuskelkrämpfe bei Tetanie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 413.—**Lapinski** (M. N.) Sluchaĭ povtornoĭ tranzitornoĭ gallyutsinatornoĭ sputannosti pri tetanii. [Repeated transitory hallucinatory insanity in tetany.] Russk. med. Vestnik, S.-Peterb., 1903, v, no. 2, 1–15. *Also, transl.:* Neurol. Centralbl., Leipz., 1907, xxvi, 146–154.—**Luger** (A.) Ein Fall von Tetanieepilepsie. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 604–606.—**Luther.** Tetanie und Psychose. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1901, lviii, 254–268.—**Pastore** (S.) Tetania, malaria e allattamento. Policlin., Roma, 1908, xv, sez. prat., 1305.—**Pineles** (F.) Tetanie und Epilepsie. Wien. klin Rundschau, 1909, xxiii, 760–762.—**Redlich** (W.) Tetanie und Epilepsie. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1911, xxx, 439–475.—**Saiz** (G.) Tetanie mit epileptiformen Anfällen und Psychose. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 245–247.—**Scheiber** (S. H.) Ueber einen schweren und abnormen Fall von Tetanie. Ungar. med. Presse, Budapest, 1902, vii, 391.—**Schultze** (F.) Tetanie und Psychose. Berl. klin. Wchnschr., 1897, xxxiv, 177–179.—**Smith** (W. B.) Pericarditis with tetany. Annual rep. trans. S. Durham & Cleveland M. Soc., Hartlepool, 1878–9, vi, 41–45.—**Vidal** (L.) Tétanie, hystéro-épileptique; hémi, puis paraplégiforme. Languedoc méd.-chir., Toulouse, 1903, xi, 183–190.

Tetany (*Diagnosis and semeiology of*).

See, also, **Tetany** (*Chronic*); **Tetany** (*Hysterical*).

Feldman (Soura). *Les tétanies symptomatiques. 8°. *Paris*, 1908.

Pons (F.) *Sur quelques points de la tétanie infantile; étude; diagnostic. 8°. *Toulouse*, 1903.

Saint-Ange-Roger (E.-L.) *Les formes rares de la tétanie infantile. 8°. *Paris*, 1902.

Also [Abstr.], *in:* Gaz. d. hôp., Par., 1902, lxxv, 981–983.

Zardel (A.) *Du diagnostic de la tétanie chez le nourrisson. 8°. *Paris*, 1909.

Alexander (W.) Ueber das Beinphänomen bei Tetanie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 1030.—**Bass** (M. H.) Chvostek's sign and its significance in older children. Am. J. M. Sc., Phila., & N. Y., 1912, cxliv, 64–71.—**Blažíček** (J.) Ueber einige seltene Formen der Tetanie. Wien. klin. Wchnschr., 1894, vii, 826; 869; 908.—**Brown** (S.) Clinical lecture on tetany. N. Am. Pract., Chicago, 1893, v, 66–70.—**Buettner** (W.) Ein dem Beinphänomen der echten Tetanie in seinem klinischen Aussehen gleichendes vielleicht richtiger als Pseudo-Beinphänomen zu bezeichnendes Symptom in einem Falle von Pseudotetania hysterica. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 162–167.—**da Costa Ferreira** (A. A.) Tetania symptomatica. Med. mod., Porto, 1909, xvi, pt. 6, 11.—**Cruchet** (R.) Considérations cliniques sur le tétanos et la tétanie, spécialement chez l'enfant. Progrès méd., Par., 1912, 3. s., xxviii, 161–165.—**Curschmann** (H.) Ueber Pseudotetanie und Uebergangsformen zwischen genuiner und hysterischer Tetanie. Berl. klin. Wchnschr., 1904, xli, 997; 1031. *Also:* Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1904, xxvii, 239–268.—**Durante** (D.) Forme cliniche di tetania infantile; il tremore nei bambini. Pediatria, Napoli, 1902, x, 609–621.—**Ebstein** (E.) Ungewöhnliches Syndrom von Tetanie beim Erwachsenen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 197. *Also:* Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1496–1499.—**Escherich** (T.) Die tetanoiden Erkrankungen des ersten Kindesalters. Wien. med. Presse, 1903, xliv, 2357–2365. ———. Demonstration eines typischen Falles von Kindertetanie. Wien klin. Wchnschr., 1906, xix, 1427. ———. Zur Kenntnis der tetanoiden Zustände des Kindesalters. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte, Wiesb., 1907, xxiv, 19–25. *Also:* München. med. Wchnschr., 1907, liv, 2073. ———. [Infantile Tetanie mit exzessiver mechanischer und elektrischer Erregbarkeit.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1907, vi, 51–55.—**Finkelstein** (H.) Zur Kenntniss der Tetanie und der tetanoiden Zustände der Kinder. Fortschr. d. Med., Berl., 1902, xx, 665–671.—**Fischl** (R.) Seltenere Erscheinungsformen der infantilen Tetanie. Therap. d. ärztl. Praxis, Leipz., 1910, i, 283–291.—**Foss** (E. E.) Tetaniya s miotonicheskimi yavleniyami. [Tetany, with myotonic phenomena.] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1904, ix, 481–484.—**von Frankl-Hochwart** (L.) Die Prognose der Tetanie der Erwachsenen. Neurol. Centralbl., Leipz., 1906, xxv, 642; 694. ———. Die Schicksale der Tetaniekranken. Wien. med. Wchnschr., 1906, lvi, 309–317. *Also* [Abstr.]: Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1906, v, Beil. 1, 1–3.—**Freund** (E.) Tetanieähnliche Krämpfe bei anämischen Zuständen. Prag. med. Wchnschr., 1910, xxxv, 510.—**Freund** (H.) Tetanie und Krampfneurosen. Wien. med. Wchnschr., 1902, lii, 2176; 2235.—**Fuchs** (A.) Analogien im Krankheitsbilde des Ergotismus und der Tetanie. *Ibid.*, 1911, lxi, 1853; 1920; 1974.—**Funke** (R.) Ueber Pseudotetanie. Prag. med. Wchnschr., 1903, xxviii, 233; 1904, xxix, 257; 273; 286; 299; 309; 355; 370; 379; 432; 442.—**Ganghofner** (F.) Ueber Spasmus glottidis bei Tetanie der Kinder. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Wiesb., 1900, xvi, 91–106. ———. Zur Diagnose der Tetanie im ersten Kindesalter. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipz., 1902, xxiii, Abth. f. int. Med., 244–278. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipz., 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 233–235. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Wiesb., 1902, xviii, 23–27.—**Gerstenberger** (H. J.) Clinical and experimental observations in a case of prolonged infantile tetany. Cleveland M. J., 1909, viii, 671–675, 1 ch.—**Giarratana** (G.) Su di un nuovo segno diagnostico nella tetania infantile. Atti d. Cong. pediat. ital. 1911, Palermo, 1912, vii, 476.—**Guinon** (L.) Sur la tétanie à forme de pseudo-tétanos (contracture généralisée intermittente). Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1899, i, 150–154. ———. Fréquence et formes rares de la tétanie infantile. Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pædiat. de Par., 1899, i, 278–291. ———. Tétanie avec arthropathies. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1901, iii, 212–215. ———. Les formes rares de la tétanie. Semaine méd., Par., 1901, xxi, 345. *Also, transl.:* Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxv, 395–397.—**Hajós** (L.) Tetania typusos esete. [Typical case.] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 134.—**Hochsinger** (C.) Ueber Tetanie und tetanieähnliche Zustände bei Kindern der ersten Lebensmonate. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Wiesb., 1900, xvi, 107–115.—**Ibrahim** (J.) Ueber Tetanie der Sphinkteren, der glatten Muskeln und des Herzens bei Säuglingen. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1911, xli, 436–463.—**von Jaksch** (R.) Tetanie, ein Initialsymptom akuter Erkrankungen. Wien. med. Wchnschr., 1908, lviii, 715.—**Kalischer** (S.) Ueber Gangstörungen bei Tetanie. Berl. klin. Wchnschr., 1903, xl, 823–825.—**Kassowitz** (M.) Ueber Stimmritzenkrampf und Tetanie im Kindesalter. Wien. med. Wchnschr., 1893, xliii, 545; 596; 647; 694; 747; 792; 828; 875; 910.—**Keiper.** Ueber Pseudotetanie im Kindesalter. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1908, xxiv, 68–71.—**Koelzer** (W.) Latente Tetanie. Charité-Ann., Berl., 1905, xxix, 267.—**Kose** (O.) O pseudotetanii. Časop. lék česk., v Praze, 1900, xxxix, 1039–1046.—**von Krafft-Ebing** (R.) Ueber Pseudotetanie. Beitr. z. inn. Med. Festschr. d. Cong. f. . . . in Karlsbad 1899, Wien, 1900, 21–31. *Also:* Prag. med. Wchnschr., 1899, xxiv, 164–167.—**Kraushar** (M.) Tężyczka jawna i utajona u dzieci. [Tetania manifesta et larvata.] Medycyna, Warszawa, 1900, xxviii, 605; 626.—**Loos** (J.) Fall von Laryngospasmus und Tetanie. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark 1891, Graz, 1892, xxviii, 107. ———. Die Tetanie der Kinder und ihre Beziehungen zum Laryngospasmus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1892, l, 169–212.—**Lust** (F.) Das Peroneusphänomen; ein Beitrag zur Diagnose der Spasmophilie (Tetanie) im Kindesalter. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 1709–1713.—**Macé de Lépinay.** Diagnostic de la tétanie chez le nourrisson. Clinique, Par., 1910, v, 597.—**Manara.** Tetania permanente e pseudotetano di Escherich. Pensiero med., Milano, 1911, i, 525–530. *Also:* Rassegna di pediat., Parma, 1911, no. 8, ii, 25–32.—**Mann** (L.) Untersuchungen über die electrische Erregbarkeit im frühen Kindesalter, mit besonderer Beziehung auf die Tetanie. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1900, vi, 14–38.—**Marfan** (A.-B.) Spasme de la glotte, tétanie, catalepsie et rachitisme. J. de méd. int., Par., 1909, xiii, 305–310.—**Müller** (H. F.) Ueber das electrische Verhalten des Herzens bei Tetanie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1898, lxi, 632–636. — **Neumann** (H.) Die Bedeutung des Fazialisphänomens jenseits des Säuglingsalters. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 813.—**New** (A) symptom in tetany. [Edit.] Lancet, Lond., 1904, i, 885.—**Oddo** (C.) & **Sarles.** Caractères des urines dans la tétanie infantile. Méd. inf., Par., 1894, i, 483–591. *Also:* Marseille méd., 1895, xxxii, 257–266.—**von Orzechowski** (K.) Die Tetanie mit myotonischen Symptomen. Jahrb. f. Psychiat., Leipz. u. Wien,

Tetany (*Diagnosis and semeiology of*).

1909, xxix, 283–328.—**Passerini** (D.) Intorno di un caso di pseudotetania. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 648–650.—**Peters** (R. A.) Dva novïkh i odin starïy priznak tetanii; ikh primïeneniye k raspoznavaniyu nervnïkh bolïezneĭ u dïetey i k voprosu o skritoĭ tetanii. [Two new and one old sign of tetany; their application to the diagnosis of nervous diseases in children and in masked tetany.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1903, ii, 1497; 1540.—**Piéry.** Sur un cas de tétanie à forme de rhumatisme musculaire. Lyon méd., 1905, cv, 160–164.—**von Pirquet** (C.) [Zwei Kinder mit latenter Tetanie.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1906, v, 121–123.—**Pool** (E. H.) The leg and arm phenomena in tetany. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1910, cxl, 696–698. *Also*, Reprint. *Also, transl.:* Neurol. Centralbl., Leipz., 1911, xxx, 131.—**Popper** (R.) Dyspnoë bei Tetanie. (Casuistische Skizze.) Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1894–5, xviii. 198–205.—**Preston** (G. J.) Tetany; with the report of a typical case. N. York M. J., 1895, lxi, 718.—**Ramacci** (A.) Un caso di pseudotetano di Escherich. Pediatria, Napoli, 1909, 2. s., vii, 529–536.—**Raymond** (F.) Tetanie und Pseudotetanie. Med. Klin., Berl., 1905, i, 1105–1109.—**Reed** (K. H.) An unusual type of tetany? J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1907, ix, 522–524.—**Reiss** (E.) Zur Erklärung der elektrischen Reaktion bei Spasmophilie. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1911, Orig., iii, 1–11.—**Samelson** (S.) Ueber vasokonstringierende Substanzen im Serum bei Rachitis, Tetanie und exsudativer Diathese. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 1826.—**Scheiber** (S. H.) Ein schweren Fall von Tetanie im Anschlusse an eine lang andauernde tetanoide Periode. Wien. med. Wchnschr., 1903, liii, 219–224. ———. Ein Fall von atypischer Tetanie mit anfänglichem Gesichtskrampf. *Ibid.*, 1904, liv, 1205; 1269. *Also:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1904, xl, 843–845.—**Schlesinger** (H.) Ein bisher unbekanntes Phänomen bei Tetanie (das Beinphänomen). Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1910, ix, 42–44. *Also:* Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 315–317. ———. Weitere Mitteilungen über das Beinphänomen bei Tetanie. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1910, ix, 60. *Also:* Neurol. Centralbl., Leipz., 1910, xxix, 626–629.—**Schoenborn** (S.) Ueber atypische Beobachtungen bei der menschlichen Tetanie. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1910, xxxviii, 285. ———. Klinisches zur menschlichen Tetanie im Anschluss an 41 Fälle. *Ibid.*, xl, 319–344, 1 pl.—**Schultze** (F.) Das Verhalten der Zunge bei Tetanie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1902, xxxvi, 329. ———. Ueber das Verhalten der mechanischen Muskelerregbarkeit bei der Tetanie und das Zungenphänomen (nebst Bemerkungen über die Wirkung der Epithelkörpersubstanz). München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2313–2315.—**Sieber** (E.) Nový příznak při tetanii. [A new symptom of tetany.] Časop. lék. česk., v Praze, 1910, xlix, 1151–1155, 1 pl.—**Solovyeff** (A. I.) Noviy priznak pri tetanii; sokrashtsheniya grudobryushnoĭ pregradï s udarami serdtsa: Phrenicus-phänomen. [New sign in tetany; contraction of the diaphragm with cardiac beats . . .] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1902, i, 764–767. *Also* [Abstr.]: Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1902, xiii, 1226. *Also, transl.:* Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1903, ix, 76–87.—**Sperk** (B.) Zur klinischen Bedeutung des Facialisphänomens. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1909, viii, 247–250. *Also:* Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 157–159.—**Tedesko** (F.) Pseudotetanie. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1912, xi, 206–208.—**Tétanie** (La) à forme de pseudo-tétanos et la myotomie des nourrissons. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1902, xx, 170–177.—**Thiemich** (M.) Ueber Tetanie und tetanoide Zustände im ersten Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1900, n. F., li, 99; 222.—**Tintemann.** Zur Kenntnis der Arthrogryposis. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1906, lxxxix, 284–291.—**Triboulet** & **Harvier.** Spasme de la glotte; manifestation unique de tétanie. (Communication à la Société de pédiatrie.) Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1911, xv, 689–691. *Also:* Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1911, xiii, 275–278.—**Uffenheimer** (A.) Ein neues Symptom bei latenter (und manifester) Tetanie des Kindesalters; das Tetanie-Gesicht. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1905, Wiesb., 1906, 240–248, 1 pl. *Also:* Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1905, lxii, 817–824, 1 pl.—**Vonck** (A.) Infantiele tetanie en verwante reflex neurosen. Med. Weekbl., Amst., 1901–2, viii, 345–352.—**von Voss** (G.) Ueber Tetanie und myotonische Störungen bei dieser Erkrankung. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1900, viii, 85–102.—**Weber** (F. P. W.) A note on "sensory tetany," "vasomotor tetany," acroparæsthesia, and Raynaud's symptoms. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 434.—**Wilcox** (H. B.) The diagnosis of infantile tetany; with a report on experimental tetany in dogs. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1911, i, 393–416.

Tetany (*Endemic and epidemic*).

Lennartz (A.) *Ueber eine kleine Epidemie von Kindertetanie in Bonn. 8°. *Bonn*, [1898].

Bruns. Ueber Tetanie, spec. ihr Vorkommen in der Provinz Hannover. Arch. f. Psychiat., Berl., 1896, xxviii, 985.—**McCarrison** (R.) Endemic tetany in the Gilgit Valley. Lancet, Lond., 1911, i, 1575–1577.—**Mattauschek** (E.) Zur Epidemiologie der Tetanie. Wien. klin. Wchnschr., 1907, xx, 470–473.—**T.** L'épidémie de tétanie à l'asile de Nanterre. Méd. mod., Par., 1895, vi, 211.—**Vermel** (S. S.) Epidemiya tetanii. [Epidemic of tetany.] J. nevropat. i psikhiat. . . . Korsakova, Mosk., 1901, i, 527–541.

Tetany (*Experimental*).

See Parathyroid *glands* (*Excision of, Effects of*); **Tetany** (*Causes, etc., of*); **Tetany** (*Gastric, etc.*); **Tetany** (*Parathyroid*).

Tetany (*Gastric and intestinal*).

See, also, **Stomach** (*Dilatation of*).

Busch (A. [W.]) *Ueber [Magen-]Tetanie. [Heidelberg.] 8°. *München*, 1904.

Calvary (J.) *Ein Fall von Tetanie bei Carcinoma ventriculi. 8°. *München*, 1904.

Gargand (P.) *Contribution à l'étude de la tétanie gastrique. 8°. *Paris*, 1904.

Heim (M. W. E.) *Ueber Tetanie bei Gastrektasie und die Erhöhung der mechanischen Erregbarkeit der Nerven. 8°. *Bonn*, 1893.

d'Izard (A.-B.) *Contribution à l'étude de la tétanie gastrique et de son traitement par la gastro-entérostomie. 8°. *Montpellier*, 1908.

Lopez (A.) *Contribution à l'étude de la tétanie dans la dilatation de l'estomac. 4°. *Paris*, 1892.

Matern (K. [F.] E.) *Ein Fall von Tetanie bei Magenerweiterung. 8°. *Berlin*, [1892].

Richartz (H.) *Ueber Tetanie und sonstige Krampfzustände bei Hypersecretion des Magens. 8°. *Giessen*, 1893.

Vautier (E.) *Contribution à l'étude des crises de tétanie dans la dilatation stomacale. 4°. *Paris*, 1892.

Albu (A.) Zur Frage der Tetanie bei Magendilatation, nebst Bemerkungen über die Frühdiagnose und Frühoperation von Magencarcinomen und über die Restitution der Magenfunctionen nach Pylorusresection. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1898, iv, 466–481. ———. Die Tetanie Magenkranker. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1899, No. 254 (Innere Med., No. 76, 1499–1514). ———. Vorstellung zweier Fälle von Tetanie bei Magenectasie. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 199. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1899), 1900, xxx, pt. 1, 85–87.—**Backman** (G. A.) Dilatatio ventriculi tetania. Duodecim. Helsinki, 1891, vii, 253–268.—**Bamberger** (E.) Tetanie bei Magendilatation; Exitus letalis. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1891), 1892, 290–293.—**Barjon** (F.) & **Cade** (A.) Un cas de tétanie d'origine gastrique. Lyon méd., 1901, xcvii, 66–73.—**Berlizheimer.** Ueber einen Fall von Magentetanie. Berl. klin. Wchnschr., 1897, xxxiv, 773–775.—**Bircher** (E.) Ein Beitrag zur Tetania gastrica. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1226–1230.—**Bogdanović** (J. H.) Jedan slučaj tetanije gastriċne prirode. [Case of tetany of gastric origin.] Srpski arh. za celok. lek., Beograd, 1898, iv, 345–348.—**Bouveret** & **Devic.** Pathogénie de la tétanie d'origine gastrique. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1891), 1892, xxxi. pt. 2, 233–235.—**Bresciani** (F.) Contributo allo studio della tetania di origine gastrica. Clin. mod., Firenze, 1907, xiii, 697–702.—**Brewster** (R. C.) A case of tetany in pyloric obstruction. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 440.—**Brown** (J. Y.) & **Engelbach** (W.) Report of a case of gastric tetany; operation and recovery. Am. J. Obst., N. Y., 1908, lviii, 970–982. *Also:* Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1908, vii, 558–563.—**Brown** (R. H.) Case of dilatation of the stomach complicated by fatal tetany. Lancet, Lond., 1896, i, 765.—**Brucks** (F.) Zur Tetanie bei chronischer Dilatatio ventriculi. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1908, lix, 229–234.—**Brunazzi** (G.) Sopra una forma di tetania in un caso di gastrosuccorrea. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 407.—**Burnet** (J.) Tetany occurring in a patient suffering from gastric cancer. Practitioner, Lond., 1903, lxxi, 851–854. ———. The relation of tetany to gastrectasis. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1905, ii, 217–220.—**Calvet.** Tétanie d'origine gastrique (un nouveau cas mortel). Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence & Par., 1903, iv, 213–223.—**Calwell** (W.) Case of dilated stomach ending fatally in tetany. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 1603.—**Chernisheff** (S. P.) Tetaniya zheludochnavo proïskhozhdeniya; patologo-anatomicheskiya izmïeneniya nervnoĭ sistemï pri neĭ. [Tetany of gastric origin; pathological changes of the nervous system in that disease.] Med. Obozr., Mosk., 1902, lvii, 285–290.—**Coldevin** (O. A.) To tilfælde af tetani ved dilatatio ventriculi. Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1906, xxvi, 372–374.—**Cunningham** (J. H.), jr. Gastric dilatation and tetany.

Tetany (*Gastric and intestinal*).

Ann. Surg., Phila., 1904, xxxix, 527–553. *Also*, Reprint.—**D'Amato** (L.) Contributo alla patogenesi della tetania gastrica. Riforma med., Roma, 1903, xix, 113–120.—**Davis** (L.) A fatal case of gastric tetany. Boston M. & S. J., 1906, cliv, 436–438.—**Dickson** (W. E. C.) A case of gastric dilatation and tetany; recovery. Practitioner, Lond., 1903, lxx, 44–81.—**Durand** (G.) Contribution à l'étude de la tétanie d'origine gastrique et intestinale. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1908, ii, 453–466.—**Edenhuizen** (Hermine). Ein bemerkenswerter Fall von Magentetanie. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1905, xi, 333–345.—**Elliott** (C. C.) Death from tetany due to gastric dilatation. South African M. Rec., Cape Town, 1912, x, 346.—**Faison** (J. A.) Tetany complicating gastro-intestinal catarrh. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1899, 121–124. *Also:* Georgia J. M. & S., Savannah, 1899, iv, 273–275. *Also* [Abstr.]: Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1899–1900, iv, 109.—**Falta** (W.) & **Kahn** (F.) Tetania viscerum. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1775–1778.—**Fawcett** (J.) Dilated stomach from duodenal ulcer; tetany. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1906, xx, 307.—**Fenwick** (W. S.) A fatal form of tetany associated with chronic dilation of the stomach. Tr. Clin. Soc. Lond., 1894–5, xxviii, 13–24. *Also* [Abstr] · Lancet, Lond., 1894, ii, 914.—**Ferrannini** (L.) Le fine alterazioni dei centri nervosi e dello stomaco nella tetania gastrica. Arch. ital. di med. int., Palermo, 1900, iii, fasc. 3–6, 132–154, 2 pl. *Also, transl.:* Centralbl. f. innere Med., Leipz., 1901, xxii, 1–11.—**Ferrari** (E.) Ectasia e tetania gastrica. Pratico, Firenze, 1897–8, iii, 321–324.—**Fischer** (H.) Ein Fall von Fibrolipom des Magens complicirt mit Tetanie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1905, xliii, 845–851.—**Fleig** (C.) La pathogénie de la tétanie gastrique. J. méd. franç., Par., 1908, ii, 567–573. *Also:* Prov. méd., Par., 1908, xix, 296–299. ———. Note complémentaire sur la pathogénie de la tétanie gastrique. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1909, iii, 289–291.—**Fleiner** (W.) Ueber Neurosen gastrischen Ursprungs mit besonderer Berücksichtigung der Tetanie und ähnlicher Krampfanfälle. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1895, i, 243–262. ———. Zur Frage der Tetanie bei Magendilatation. *Ibid.*, 1899, v, 119–123. ——— Neuer Beitrag zur Lehre von der Tetanie gastrischen Ursprungs. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1900, xviii, 243–258. ———. Ueber Tetanie gastrischen und intestinalen Ursprungs. München. med. Wchnschr., 1903, l, 409; 477.—**Garrow** (A. E.) Tetany occurring during operation upon the stomach. Montreal M. J., 1910, xxxix, 71.—**Gatti** (S.) Pseudo-angina riflessa angioneurotica in tetania gastrica. Corriere san., Milano, 1910, xxi, 562–566.—**Gatzky** (P.) Ein Fall von Tetanie gastrischen Ursprungs im Anschluss an Trauma. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1902, lxvii, 330–336.—**Gaujoux** (E.) Pathogénie de la tétanie d'origine gastro-intestinale chez l'enfant. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1908, xii, 757–766.—**Gil y Ortega** (B.) Tetania gástrica. Siglo méd., Madrid, 1896, xliii, 326; 342; 357.—**Godart-Danhieux.** A propos d'un cas de tétanie d'origine gastrique. Ann. de la Policlin. de Par., 1896, vi, 140–147.—**Goodrich** (C. H.) Appendicitis and tetany. Ann. Surg., Phila., 1908, xlviii, 859–861.—**Gordon** (G. A.) A fatal case of gastric tetany. Lancet, Lond., 1910, i, 1618.—**Greenfield** (D. G.) A fatal case of tetany in association with dilatation of the small intestine. *Ibid.*, 1903, ii, 1019.—**Gruzinoff** (F. A.) Sluchaĭ tetanii pri rasshirenii zheludka. [Tetany in dilatation of the stomach.] Klin. J., Mosk., 1900, iii, 132–153.—**Guerra-Coppioli** (L.) Di un caso di tetania di origine gastro-intestinale. Riforma med., Napoli, 1908, xxiv, 570–572.—**Guinon** (L.) Tétanie à forme de tétanos au début de la fièvre typhoïde. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1906, xxiv, 409–413.—**Gumprecht.** Magentetanie und Autointoxikation. Centralbl. f. innere Med., Leipz., 1897, xviii, 569–593.—**Halliburton** (W. D.) & **McKendrick** (J. S.) An experimental inquiry into the pathology of gastric tetany. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 1607–1610.—**Hautefeuille.** Tétanie gastrique. Arch. de mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1907, i, 729–736.—**Hayes** (J. B.) Tetany; its association with chronic affections of the stomach. Dublin J. M. Sc., 1904, cxvii, 272–275.—**Howard.** Gastric tetany. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1905, xvi, 148.—**Hunter** (W. K.) A case of gastric tetany, with an account of the microscopic appearances found in the medulla and spinal cord. Glasg. Hosp. Rep., 1900, ii, 81–90, 1 pl.—**Ionescu** (T.) & **Grossmann** (I.) Pilorospasm cu ipersecreţie şi tetanie. Rev. de chir., Bucureşti, 1904, viii, 289–302.—*Also, transl.:* München. med. Wchnschr., 1905, lii, 1920–1923.—**Jonnesco** (T.) & **Grossmann** (J.) Pyloruskrampf mit Hypersekretion und Tetanie; klinische und experimentelle Studie. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1905, xxvi, 357–359. *Also, transl.:* Presse méd., Par., 1905, i, 409–411.—**Kashida.** [Remarks on a case of enterogastric tetany.] Nippon Shokwaki Byogaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1904–5, iii, 125–132.—**Kinnicutt** (F. P.) A clinical study of the therapeutic value of the calcium salts in gastric tetany, with an anatomical report on the parathyroid bodies. Am. J. M. Sc., Phila., 1909, n. s., cxxxviii, 1–10. *Also:* Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1909, xxiv, 475–486.—**Kuckein** (R.) Ein Fall von latenter Tetanie bei hochgradiger Erweiterung des Magens in Folge carcinomatöser Pylorusstenose. Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 989–993.—**Lancereaux.** Contribution à l'étude de la tétanie d'origine gastrique. Méd. mod., Par., 1905, xvi, 65–67.—**Langmead** (F.) On a case of relapsing tetany associated with dilatation of the sigmoid flexure. Tr. Clin. Soc. Lond., 1905–6, xxxix, 48–52, 1 l., 1 pl. ———. On tetany associated with dilatation of the large intestine in children. *Ibid.*, 1907, xl, 67–71, 1 l., 1 pl. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1907, i, 141, ———. Facial irritability of fifteen months' duration succeeding tetany in association with dilatation of the large intestine. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908–9, ii, Sect. Stud. Dis. Child., 218–221. ———. Tetany and dilatation of the colon. Clin. J., Lond., 1911, xxxviii, 262–272.—**Larkin.** A case of gastric tetany. Proc. N. York Path. Soc., 1911–12, n. s., xi, 18.—**Larrabee** (R. C.) A case of gastric tetany. Boston M. & S. J., 1899, cxli, 440. [Discussion], 448.—**Leroux** (C.) Tétanie au cours d'une entéro-colite aiguë. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1900, ii, 238–241. *Also:* Arch. de méd. d. enf., Par., 1901, iv, 97.—**de Luna.** Maladie de Reichmann; tétanie; mort. Marseille méd., 1893, xxx, 666–671.—**McCaskey** (G. W.) Transient paraplegia and tetany of gastric origin. Chicago M. Recorder, 1899, xvi, 379–384. *Also:* West. Clin. Recorder, Chicago, 1899, i, 142–145.—**Mackay** (W. A.) & **Macdonald** (I.) A case of gastric tetany; gastro-enterostomy; recovery. Lancet, Lond., 1905, ii, 1470. *Also, transl.:* Rev. méd. de Sevilla, 1908, xxvii, 5–10.—**McKendrick** (J. S.) Case of tetany with dilatation of the stomach; death. Lancet, Lond., 1898, ii, 796–798.—**Mant** (H. T.) & **Shaw** (H. B.) Tetany of seven months' duration associated with gastro-intestinal disorder in a girl æt. 9 years, apparently cured by the use of thyroid substance. Tr. Clin. Soc. Lond., 1905–6, xxxix, 229.—**Minohara.** [A case of tetany of the stomach.] I-Cho-byo Kenkyu Kwai Kwaiho, Tokyo, 1900–1901, ii, 250–272. ———. [Remarks on tetanus of the stomach.] Kyo-rin-no Shiori, Tokyo [?], 1900, xii, 292–309.—**Moldavski** (Y. V.) K voprosu o tetanicheskikh sudorogakh pri rasshirenii zheludka. [Tetanic convulsions in dilatation of the stomach.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1904, iii, 382–384.—**Moorhead** (T. G.) A case of gastro-tetany. Practitioner, Lond., 1904, lxxiii, 160–175.—**Moreno y López** (M.) Dos casos notables de tetania de origen gástrico. Siglo méd., Madrid, 1896, xliii, 258–260.—**Morgan** (W. G.) Gastric tetany, with report of cases. Phila. M. J., 1901, vii, 970–972.—**Moynihan** (B. G. A.) On gastric tetany. Boston M. & S. J., 1903, cxlix, 501–504. *Also:* Practitioner, Lond., 1903, lxx, 354–356.—**Nazari** (A.) Alterazioni renali nella tetania gastrica. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1903, lvii, 721–723. *Also:* Clin. mod., Pisa, 1903, ix, 504. *Also:* Policlin., Roma, 1904, xi, sez. med., 146–148.—**Nordmann.** [Fall af tetani vid ventrikeldilatation.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1898, xl, 998–100.—**O'Day** (J. C.) Gastric tetany. Northwest Med., Seattle, 1911, n. s., iii, 168–171.—**Palmarini** (O.) Tetania nella defervescenza dell' infezione tifica. Gazz. med. d. Marche, Porto Civitanova, 1904, xi, 2–4.—**Pauby.** Tétanie et microgastrie. Lyon méd., 1910, cxiv, 341–345.—**Ponomareff** (N. G.) K voprosu o tetanii pri khronicheskom rasshirenii zheludka. [Tetany in chronic dilatation of the stomach.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 371.—**Preble** (R. B.) Gastrectasis, with a tetanoid condition and the so-called pulmonary hypertrophic osteoarthritis of Marie. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 217–219. *Also:* Medicine, Detroit, 1898, iv, 1–8.—**Quosig** (K.) Zur Kenntnis der Tetanie intestinalen Ursprungs. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 457.—**Robertson** (R.) Case of gastric disease with tetany. Indian M. Gaz., Calcutta, 1904, xxxix, 380.—**Robson** (A. W. M.) Tetany and tetanoid spasms associated with gastric dilatation treated surgically. Lancet, Lond., 1898, ii, 1392.—**Rossolimo** (G. I.) K klinikle i patologicheskoĭ anatomii zheludochnoĭ tetanii. [Clinic and patho-anatomy of gastric tetany.] J. nevropat. i psikhiat. . . Korsakova, Mosk., 1901, i, pt. 2, 66. *Also, transl.* [with additions]: Neurol. Centralbl., Leipz., 1902, xxi, 194–198.—**Rudinger** (C.) & **Jonas** (S.) Ueber das Verhältnis der Tetanie zur Dilatatio ventriculi. Berl. klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1904, 8–16. *Also:* Wien. klin.-therap. Wchnschr., 1904, 8–16.—**Sailer** (J.) Tetany as a complication of gastric disease. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1904, xxxi, 324.—**Schwartz** (E.) Contribution à l'étude de la tétanie et des contractures d'origine gastrique et intestinale; ulcères du duodénum; tétanie des muscles antérieurs de l'abdomen; gastro-entérostomie postérieure avec entéro-anastomose; arrêt des accidents de tétanie; mort de pneumonie lobaire le 12e jour. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1907, 290–298. *Also* [Abstr.]: Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1907, xxi, 825.—**Senger** (W.) A case of tetany complicating gastric dilatation with hyperchlorhydria, gastric ulcer, and hour-glass contraction. Denver M. Times [etc.], 1909, xxix, 47–49.—**Sievers** (R.) Om tetani vid dilatation af magsäcken. [Tétanie dans les cas de dilatation de l'estomac. Rés., pp. i–iv.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1898, xl, 18–39. *Also*, Re

Tetany (*Gastric and intestinal*).

print. ———. Tetani vid ventrikelaffektion. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1904, xlvi, pt. 2, 52-56.—**Simbriger** (F.) Ein Fall von Magentetanie. Prag. med. Wchnschr., 1899, xxiv, 489; 515; 550.—**Simpson** (J. C.) Notes on a case of gastric tetany. Caledon. M. J., Glasg., 1899-1900, n. s., iv, 240-248 *Also:* Practitioner, Lond., 1900, lxv, 283-291.—**Sivén** (V. O.) Om orsaken till tetanin vid pylorusstenos. [The causes of tetany in pyloric stenosis.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1904, xlvi, 181-191.—**Starý** (A.) Tetanie v průběhu žaludeční choroby a břišního tyfu. [Tetany in experimental gastric disease and typhoid.] Časop. lék. česk., v Praze, 1905, xlv, 268; 293; 327; 355. *Also, transl.:* Wien. med. Presse, 1906, xlvii, 1237; 1301; 1373; 1418; 1465; 1508; 1550.—**Strong** (L. W.) Tetany in gastric disorders. Boston M. & S. J., 1902, cxlvii, 551; 591.—**Taylor** (F.) A case of dilated stomach complicated by telany. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1907, xxi, 148.—**Thomson** (H. H.) Tetany associated with muco-membranous colitis and phthisis. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 597.—**Thorspecken** (O.) Magenuntersuchungen bei kindlicher Tetanie. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1911, x, Orig., 429-434.—**Trevelyan** (E. F.) Gastric tetany. Lancet, Lond., 1898, ii, 791-794.—**Trimble** (A.) Tetany as a complication of gastric dilatation, with notes of a case. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 986.—**Tsuchiya** (I.) [Gastric tetany]. Nippon Shokwaki Byogaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1905-6, iv, 183-202, 1 pl.—**Ury** (H.) Casuistische Beiträge zur Tetanie und den anderen tonischen Krampfformen bei Magendilatation. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1900, xxvi, 471; 481.—**Vallejo Lobón** (M.) Tetania grave en un enfermo gastro-ectásico. Clín. mod., Zaragoza, 1903, ii, 278; 335.—**Vallette** (P.) Un cas de tétanie, d'origine gsstrique, chez un adulte. Marseille méd., 1904, xli, 111-114. [Discussion], 117.—**Valyashko** (G. A.) Materiali k ucheniyu o tetania gastrica. Kharkov. M. J., 1908, v, 215-234.—**Vandamme** (G.) Un cas de tétanie d'origine gastrique. Policlin., Brux., 1909, xviii, 65-69.—**Vaughan** (G. T.) Appendicitis as a cause of tetany. Wash. M. Ann., 1906, v, 176-178. *Also* [Abstr.]: Gaillard's South. Med., Savannah, 1906, lxxxiv, 216.—**Waljaschko** (G. A.) Material zum Studium der Tetania gastrica. Russ. med. Rundschau, Berl., 1908, vi, 261-277.—**Warbasse** (J. P.) Tetany, and foreign bodies in the stomach; tetany caused by a mass in the stomach, composed of forty metallic articles, weighing one pound; gastrotomy; cured. Ann. Surg., Phila., 1904, xi, 909-915, 2 pl. *Also*, Reprint.

Tetany (*Hysterical*).

Condulmer (P.) Tetania isterica. Riv. med., Milano, 1911, xix, 141-143.—**Cristeanu** (C.) Tetanie hysterică în hebuzie. [Hysteric tetany in parturient.] Rev. de chir., Bucureşti, 1901, v, 117-122.—**Gordon** (A.) A case of hysteric tetany, with remarks on the pathogenesis of the disease. Am. Med., Phila., 1903, vi, 904.—**Kleissel.** [Tétanie und Hysterie.] Militaerarzt, Wien, 1903, xxxvii, 60.—**Lebedeff** (I. P.) Tetaniya kak sindrom isterii. [Tetany as a symptom of hysteria. Voyenno-med. J., St. Petersb., 1905, ii, med.-spec. pt., 255-270.—**Nikolajević** (D.) Ueber die Beziehungen der Tetania zur Hysterie. Wien. klin. Wchnschr., 1893, vi, 526-528.—**Orzechowski** (K.) Histerya z pozorami tężyczki. [Hysteria with phenomena of tetany.] Przegl. lek., Kraków, 1903, xlii, 743-746.—**Preston** (G. J.) Hysterical lockjaw. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxii, 121.—**Westphal** (A.) Ueber einen durch Hysterie complicirten Fall von Tetanie. Charité-Ann., Berl., 1898, xxiii, 720-738. ———. Komplikation von Tetanie mit Hysterie oder hysterische Pseudotetanie? Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 1809.

Tetany (*Intermittent*).

Fiske (W. C.) Essential, or idiopathic spasm. [Intermittent tetany or tetanilla.] N. York M. J. [etc.], 1903, lxxviii, 647.—**Hanna** (J. W.) Tetanilla. Med. Fortnightly, St. Louis, 1902, xxii, 454-457.—**Sheffield** (H. B.) Tetanism. Arch. Pediat., N. Y., 1910, xxvii, 622. ———. Pediatric memoranda; tetanism. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 846.

Tetany (*Parathyroid*).

See, also, **Parathyroid** *glands* (*Excision of, Effects of*); **Thyro-parathyroidectomy.**

Auerbach (J. P.) *Epithelkörperchenblutungen und ihre Beziehungen zur Tetanie der Kinder. [Leipzig.] 8°. *Berlin*, 1910.

Also, in: Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1911, n. F., lxxiii, Ergnzngshft., 193-221.

Geiss (K. R. U.) *Ueber Tetanie nach partieller Strumektomie. [Göttingen.] 8°. *Naumburg a. S.*, 1902.

Tetany (*Parathyroid*).

Gottstein (G.) *Versuche zur Heilung der Tetanie mittelst Implantation von Schilddrüse und Darreichung von Schilddrüsenextract, nebst Bemerkungen über Blutbefunde bei Tetanie. 8°. *Breslau*, 1895.

Also, in: Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1894-5, vi, 177-209, 1 pl.

Harvier (P.) *Recherches sur la tétanie et les glandes parathyroïdes. 8°. *Paris*, 1909.

Krabbel (M.) *Zur Behandlung der Tetania parathyreopriva mit Ueberpflanzung von Epithelkörperchen. [Bonn.] 8°. *Tübingen*, 1911.

Minkiewitsch (M.) *Tetania parathyreopriva und Hyperparathyreosis. (Experimentelle Studie aus der chirurgischen Klinik in Basel.) 8°. *Basel*, 1908.

Stuckenberg (S.) *Ueber einen Fall von chronischer Tetanie mit Epithelkörperchenbefund. 8°. *Berlin*, 1911.

Babonneix (L.) & **Harvier** (P.) Note sur les modifications histologiques des parathyroïdes dans le tétanos. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 584-586.—**Beebe** (S. P.) The inhibition of tetany parathyreopriva, by extracts of the parathyroid gland. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1907, p. xiii. *Also:* J. Biol. Chem., N. Y., 1907-8, iii, p. xxxi. ———. Further experiments on tetany parathyreopriva. Proc. Am. Soc. Biol. Chem., Balt., 1908, p xiv.—**Biedl** (A.) Zur Aetiologie der parathyreogenen Tetanie. Zentralbl. f. d. ges. Physiol. u. Path. d. Stoffwechs., Berl. u. Wien, 1911, n. F., vi, 444.—**Bing** (R.) Tetanie und Parathyreoid-Drüsen. *Ibid.*, 1908, n. F., iii, 11; 52.—**Bircher** (E.) Die Organotherapie der postoperativen parathyreopriven Tetanie. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1741-1743.—**Bliss** (R. W.) A study of the parathyroid glands, with especial reference to infantile tetany. Arch. Pediat., N. Y., 1911, xxviii, 892-904. *Also, transl.:* Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1911, ii, Orig., 538-548.—**Boese** (J.) & **Lorenz** (H.) Kropf, Kropfoperation und Tetanie; ein Beitrag zur Kenntnis der Tetania parathyreopriva. Wien. med. Wchnschr., 1909, lix, 2225; 2321.—**Bramwell** (B.) A case of tetany treated by thyroid extract. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 1196-1198.—**Branham** (J. H.) Tetany following thyroidectomy cured by the subcutaneous injection of parathyroid emulsion. Ann. Surg., Phila., 1908, xlviii, 161-164.—**Brown** (W. H.) Parathyroid implantation in the treatment of tetania parathyreopriva. *Ibid.*, 1911, 305-317. ———. Tetania parathyreopriva. Austral. M. J., Melbourne, 1910, xv, 636-648. ———. A case of tetania parathyroideopriva. Australas. M. Gaz., Sydney, 1910, xxix, 618.—**Carlson** (A. J.) The conditions of the digestive tract in parathyroid tetany in cats and dogs. Am. J. Physiol., Bost., 1912-13, xxx, 309-340.—**Carlson** (A. J.) & **Jacobson** (Ciara). Further studies on parathyroid tetany. Tr. Chicago Path. Soc., 1909-11, viii, 200-202. *Also:* Am. J. Physiol., Bost., 1911, xxviii, 133-160.—**Cattaneo.** La paratiroidina Vassale nella tetania infantile. Rendic. d. Ass. med.-chir. di Parma, 1905, vi, 55.—**Christens** (S.) Om Aarsagen til Tetania strumipriva. [The causes of . . .] Hosp.-Tid., Københ., 1904, 5. R., xii, 969-980.—**Chvostek** (F.) Beiträge zur Lehre von der Tetanie. 1. Die mechanische Uebererregbarkeit der motorischen Nerven bei Tetanie und ihre Beziehung zu den Epithelkörpern. Wien. klin. Wchnschr., 1907, xx, 487-493.—**Corrado** (C.) Contributo al trattamento della tetania paratireopriva mediante ipodermoclisi con sali di magnesio. Pol. clin., Roma, 1910, xvii, sez. med., 124-135.—**Danielsen** (W.) Erfolgreiche Epithelkörperchentransplantation bei Tetania parathyreopriva. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxvi, 85-100.—**Delore** (X.) & **Alamartine** (H.) La tétanie parathyréoprive postopératoire et la technique des thyroïdectomies, principalement dans la maladie de Basedow (technique de la thyroïdectomie sous-capsulaire postérieure). Rev. de chir., Par., 1910, xxx, 540-576.—**Diedoff** (V. P.) K kazuistikie tetaniæ strumiprivæ. Vrach. Caz., S.-Peterb., 1909, xvi, 1353. *Also, transl.:* Soc. de méd. mil. franç. Bull. Par., 1910, iv, 437-441.—**von Eiselsberg** (A.) Ueber Vorkommen und Behandlung der Tetania parathyreopriva beim Menschen. Beitr. z. Physiol. u. Path. Festschr. . . . L. Hermann, Stuttg., 1908, 1-21. ———. [Tetania parathyreopriva nach Kropfoperation.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1909, viii, 36-38.—**Erdheim** (J.) Tetania parathyreopriva. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1906, xvi, 632-744, 1 pl. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1907, cxxxiv, 91-93.—**Ferenczi** (S.) Szoptatástól kiváltott thyreogen tetania. [. . . cured by lactation.] Budapesti k. orvosegy. évkö-

Tetany (*Parathyroid*).

nyve, 1903, 131. *Also:* Orvosi hetil., Budapest, 1903, xlvii, 803. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1904, xl, 315. *Also, transl.:* Ungar. med. Presse, Budapest, 1904, ix, 27.—**Giorgi** (E.) Tetania e struma tiroidea. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1894, xx, 389-399.—**Glaserfeld** (B.) Die Epithelkörperchen und ihre Beziehungen zur Pathogenese der Tetanie. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 112.—**Grosser** (P.) Epithelkörperchen-Untersuchungen bei Kindern. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1910, Wiesb., 1911, xxviii, 140-149.—**Grosser** (P.) & **Betke** (R.) Epithelkörperchen-Untersuchungen mit besonderer Berücksichtigung der Tetania infantum. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1910-11, i, 458-486, 1 pl.—**Grulee** (C. G.) The relation of the parathyroid gland to infant tetany. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 938.—**Haberfeld** (W.) Die Epithelkörperchen bei Tetanie und bei einigen anderen Erkrankungen. Beibl. z. d. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1910, ix, 185-194. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1910, lx, 2691-2698. *Also:* Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, cciii, 282-348.—**Halsted** (W. S.) Hypoparathyreosis, status parathyreoprivus and transplantation of the parathyroid glands. Am. J. M. Sc., 1907, cxxxiv, 1-12. *Also,* Reprint. ———. Transplantation of the parathyroid glands. Proc. Path. Soc. Phila., 1908, n. s., xi, 109-114. ———. The transplantation of parathyroid glands in dogs. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1908, v, 74-77.—**Heile.** Schwere Tetania strumipriva. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1902, Bresl., 1903, lxxx, med. Sect., 145-147.—**Iselin** (H.) Tetanie jugendlicher Ratten nach Parathyreoidektomie; Steigerung der tetanischen Reaktionsfähigkeit jugendlicher Ratten bei Nachkommen parathyreoidektomierter Ratten. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1908, xciii, 397-401.—**Jacobi** (J.) Struma und Tetanie. Wien. klin. Wchnschr., 1904, xvii, 768-771. ———. Zur Aetiologie der Tetanie mit besonderer Berücksichtigung der Schilddrüse. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1907, xliii, 133; 157; 181; 205; 237.—**Jacobson** (Clara). The effects of blood transfusion in parathyroid tetany. Am. J. Physiol., Bost., 1912-13, xxx, 47-55.—**Jørgensen** (G.) Om betydningen af patologisk-anatomiske forandringer i glandulæ parathyreoideæ for den infantile tetanis patogenese. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1910, lxxii, 1641-1648. *Also, transl.:* Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1911, x, Orig., 154-161.—**Jovane** (A.) Emorragia delle paratiroidi e tetania infantile. Pediatria, Napoli, 1911, 2. s., xix, 561.—**Jovane** (A.) & **Vaglio** (R.) Tetania e insufficienza paratiroidea; ricerche sperimentali. *Ibid.*, 1910, 2. s., viii, 816-831. ——— ———. Tetania e paratiroidi. Atti d. Cong. pediat. ital. 1911, Palermo, 1912, vii, 478-482.—**Koenigstein** (R.) [Präparate von Epithelkörperchen von zwei Fällen. (1. Tetanie. 2. Akute Enteritis und Pneumonie.)] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1906, v, 191-193.—**Krabbel** (M.) Zur Behandlung der Tetania parathyreopriva mit Ueberpflanzung von Epithelkörperchen, Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxii, 505-531.—**Lanz.** Cachexia und Tetania thyreopriva. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1905, xxxii, 339.—**Lathrop** (W.) Tetany following thyroidectomy. N. York M. J. [etc.], 1912, xcvi, 693.—**Leischner.** [Fall von chronischer Tetania strumipriva.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. med. u. Kinderh. in Wien, 1906, v, 68-70.—**Levy-Dorn** (M.) Heilung einer Tetanie nach Behandlung mit Schilddrüsenextract. Therap. Monatsh., Berl., 1896, x, 63-66.—**Loewenthal & Wiebrecht.** Ueber Behandlung der Tetanie mittelst Nebenschilddrüsenpräparaten. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1906, xxxi, 415-435. *Also* [Abstr.]: Med. Klin., Berl., 1907, iii, 1012.—**Lundborg** (H.) Ueber die Folgen fast totaler Strumektomien; ein Beitrag zur Lehre von der Tetanie. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1901-2, xxi, 227-234.—**Lusena** (G.) Gli effetti dell' allacciatura dei vasi tiroidei sul decorso della tetania paratireopriva. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1899, xiv, 76. ———. Gli effetti dell'abolizione della funzione tiroidea sul decorso della tetania paratireopriva. Riforma med., Palermo, 1899, xv, pt. 2, 471-473.—**MacCallum** (W. G.) Die Beziehung der Parathyroiddrüsen zu Tetanie. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1905, xvi, 385-387. ———. The seat of action in tetany after parathyroidectomy. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1911, ix, 23.—**MacCallum** (W. G.), **Thomson** (H. S.) & **Murphy** (J. B.) Tetany after parathyroidectomy in herbivora. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1907, xviii, 333-335.—**MacCallum** (W. G.) & **Voegtlin** (C.) On the relation of tetany to the parathyroid glands and to calcium metabolism. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1909, xi, 118-151. *Also* [Abstr.]: Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1908, xxiii, 416-422. *Also* [Abstr.]: Bull. Johns Hopkins Hosp., Balt., 1908, xix, 91. *Also, transl.* [Abstr.]: Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1908, xi, 209-211.—**Maestro** (L.) La tiroidoterapia nella tetania idiopatica dell' età infantile. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 2, 468; 480.—**Marinesco** (G.) Tétanie d'origine parathyroïdienne. Semaine méd., Par., 1905, xxv, 289-291.—**Marschner** (J.) Casuistische Beiträge zur Lehre von der

Tetany (*Parathyroid*).

chronischen recidivirenden Tetanie, mit Beobachtungen über die Schilddrüsenfütterung bei derselben. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1895-6, lvi, 501-508.—**Mayo** (C. H.) The parathyroid question. Ann. Surg., Phila., 1909, l, 79-83. [Discussion], 345.—**Morel** (L.) Parathyroides, tétanie et traumatisme osseux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 749-751. ———. L'acidose parathyroprive. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1911, xiii, 542-552.—**Musser** (J. H.) & **Goodman** (E. H.) Metabolic studies in a case of post-operative tetany. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1909-10, xxii, 85-92, 1 ch.—**Mustard** (H. J.) A study of certain tonic and reflex nervous impulses as factors in parathyroid tetany. Am. J. Physiol., Bost., 1911-12, xxix, 311-316.—**Niermeyer.** De aetiologie van tetanie; de præparaten der schildkliertherapie. Geneesk. Courant, Tiel, 1897, li, no. 10.—**Oppenheimer** (B. S.) The pathological findings in the parathyroids in a case of infantile tetany. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxli, 558-570. *Also,* Reprint.—**Ott** (I.) & **Scott** (J. C.) The effect of mammalian pituitary on tetany after parathyroidectomy and upon the pupil. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii, 1180. *Also,* Reprint. ——— ———. The action of glandular extracts upon tetany after parathyroidectomy. N. York M. J. [etc.], 1909, xc, 359-361.—**Parhon** (C.) Asupra unui caz de tetanie de natură tiroidiană. Spitalul, Bucuresci, 1905, xxv, 299-306.—**Petrone** (G. A.) & **Vitale** (C.) Spasmofilia infantile e glandole paratiroidi. Pediatria, Napoli, 1912, 2. s., xx, 16-29.—**Petrović** (G.) Paratiroidne žlezde i neobični tetanički grčevi. [Parathyroid gland and unusual tetanic convulsions.] Srpski arh. za celok. lek., Beograd, 1906, xii, 62-64.—**Pfeiffer** (H.) Die neueren Forschungsergebnisse über den Bau und die Funktion der Epithelkörperchen. Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1909, xlvi, 61; 97.—**Pineles** (F.) Zur Behandlung der Tetanie mit Epithelkörperpräparaten. Arb. a. d. neurol. Inst. a. d. Wien. Univ., Leipz. u. Wien, 1907, xvi, pt. 2, 437-451. ———. Ueber die Funktion der Epithelkörperchen. 2. Mitteilung. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Kl., Wien, 1908, cxvii, 3. Abt., 3-8.—**Piradoff** (R. B.) Tetania et psychosis strumipriva. Trudi i Protok. Imp. Kavkazsk. Med. Obsh., Tiflis, 1910-11, xlvii, 298-301.—**Pollini** (L.) Ricerche sui rapporti fra tetania infantile e le ghiandole paratiroidi. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1911, ix, 43-433, 2 pl.—**Pool** (E. H.) Tetany parathyreopriva; a case report, with a brief discussion of the disease and of the parathyroid glands. Ann. Surg., Phila., 1907, xlv, 507-540, 11 pl. *Also,* Reprint.—**Pool** (E. H.) & **Turnure** (P. R.) Post-operative tetany; parathyroid transplantation. Ann. Surg., Phila., 1912, lvi, 804-807.—**Preisach** (I.) Die Wirkung der Schilddrüse auf die Tetanie. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1895, xxxi, 761; 785.—**Proescher** (F.) & **Diller** (T.) A fatal case of tetany, with autopsy findings showing hemorrhages in the parathyroid glands. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1912, clxiii, 696-708.—**Pureseff** (S.) Tetaniya kak zabolievaniye paratireoïdnikh zhelyoz. [Tetany as a disease of the parathyroid glands.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1911, x, 574-576.—**Rouxeau** (A.) Résultats de l'extirpation isolée des glandules parathyroïdes chez le lapin. Compt. rend. Soc de biol., Par., 1877, 10. s., iv, 17.—**Rozenblat** (Y. O.) Prichina smerti zhivotnikh poslie tireoïdektomii s tochki zrieniya eksperimentalnoï patologii. [Cause of the death of animals after thyroidectomy from the viewpoint of experimental pathology.] Russk. Med., St. Petersb., 1893, xviii, 737; 757.—**Schilling.** Ueber Tetanie nach partieller Strumektomie. Sitz.-Protok. d. ärztl. Ver. Nürnb. 1898, München, 1899, 48-53.—**Shepard** (F. J.) Tetany following extirpation of the thyroid; with report of a case. Ann. Surg., Phila., 1912, lvi, 665-674.—**Skene** (G. W. R.) Tetany following an accidental overdose of thyroid extract. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1523.—**Stoeltzner** (W.) Kinder-Tetanie (Spasmophilie) und Epithelkörperchen. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1906, lxiv, 482-488.—**Strada** (F.) Tetania infantile e paratiroïdi. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1909, vii, 889-1006.—**Tanberg** (A.) Glandula parathyreoidea og dens forhold til akut og kronisk tetani. Forh. med. Selsk. i Kristiania, 1910, 34.—**Thiemich** (M.) Anatomische Untersuchungen der Glandulæ parathyroideæ bei der Tetanie der Kinder. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1906, v, 165-169.—**Thompson** (R. L.), **Leighton** (W. E.) & **Swarts** (J. L.) Transplantation of the parathyroid glandules, with special reference to the result of bone operation on tetany parathyreopriva. J. Med. Research, Bost., 1909, xxi, 135-148, 1 pl.—**Traina** (R.) Ein Fall von Tetania thyreopriva des Menschen, und weitere Untersuchungen über die peripherischen Nerven bei experimenteller Tetania thyreopriva. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1902, xiii, 381-393.—**Vassale** (G.) & **Generali** (F.) Sugli effetti dell' estirpazione delle ghiandole paratiroidee. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1896, i, 95; 249. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1896-7, xxvi, 61-65.—**von Verebély** (T.) Die postoperative Tetanie. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xlvi, 305; 314. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1910, lx, 2089; 2163.—**Voegtlin** (C.) & **MacCallum** (W. G.) On the influence of

Tetany (*Parathyroid*).

various salts upon tetany following parathyroidectomy. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1911, ii, 421–454. *Also*, Reprint.—**Winternitz** (M. C.) Tuberculosis of the parathyroid gland and its relation to the occurrence of tetany in tuberculous meningitis. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1909, xx, 269.—**Wirth** (K.) Die Tetanie und ihre Bedeutung für die Chirurgie. Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1910, xiii, 769; 801.—**Wrede.** Tetanie nach Strumaoperation. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1911, xl, 518.

Tetany (*Treatment of*).

Gowronsky (Rosa). *Ein Fall von spasmophiler Diathese mit Heilung durch Frauenmilch. [Freiburg i. B.] 8°. *Emmendingen*, 1908.

Borman (S.) Opît primîeneniya substitutnavo metoda pri lîechenii "tetania thyreopriva" tireodektomirovannîkh sobak. [Experiments of the application of the substitute method in treating tetany in dogs in whom the thyroid gland was excised.] Meditsina, St. Petersb., 1895, vii, 547–550.—**Chvostek** (F.) Diagnose und Therapie der Tetanie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 825; 873. *Also:* Vortr. ü. prakt. Therap., Leipz., 1909, 3. s., 157–189.—**Curschmann** (H.) Ueber einige ungewöhnliche Ursachen und Syndrome der Tetanie der Erwachsenen, nebst Vorschlägen zu ihrer Behandlung. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1910, xxxix, 36–80.—**Dalché** (T.) Tétanie de la ménopause; opothérapie ovarienne. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1909, clvii, 728–730.—**Eve** (F. C.) Cerebral hyperæmia as a factor in the therapeutic action of lumbar puncture, illustrated by a case of tetany. Lancet, Lond., 1907, ii, 229.—**von Frankl-Hochwart** (L.) Physikalische Therapie der Tetanie. Handb. d. physikal. Therap., Leipz., 1902, pt. 2, ii, 459.—**Garzia** (G.) Bromuro di sodio e spasmofilia. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1912, x, 139–143.—**Grulee** (C. G.) The dietetic treatment of infantile tetany. Arch. Pediat. N. Y., 1912, xxix, 24–45.—**Hoche** (A.) Versuche mit Curarin (Böhm) bei Tetanie. Neurol. Centralbl., Leipz., 1894, xiii, 289–296.—**MacCallum** (W. G.) & **Voegtlin** (C.) On the relation of calcium metabolism to tetany and the cure of tetany by administration of calcium. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1908, v, 84.—**Monteuuis.** Observation de tétanie; traitement par l'antipyrine. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1889, iv, 180–183.—**Narbut** (F.) Sluchaĭ tetanii, izliechonnîy poyasnichnîm prokolom. [Tetany cured by lumbar puncture.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1907, vi, 926.—**Netter** (A.) Bons effets de l'administration du chlorure de calcium dans la tétanie, les spasmes de la glotte, la laryngite striduleuse, les convulsions; intervention de l'action modératrice du calcium; inconvénients d'un excès de calcium. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 376–379. ———. Le chlorure de calcium dans la tétanie, les spasmes de la glotte, la laryngite striduleuse, les convulsions. Clinique, Brux., 1907, xxi, 361–364.—**Ott** (I.) & **Scott** (J. C.) Which preparation of the pituitary is the best to use in tetany? Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1910, iii, 99. *Also*, Reprint.—**Peruzzi** (F.) La spasmofilia nell' infanzia; clinica e terapia. Attid. Cong. pediat. ital. 1911, Palermo, 1912, vii, 250–286.—**Peters** (R. A.) Noviy sposob lîecheniya tetanii, tetanicheskikh i istericheskikh sudorog. [New method of the treatment of tetany, tetanoid and hysterical convulsions.] Obshtshestvo Russk. Vrach. v. pam. Pirogova. Trudî . . . Syezda 1904, S.-Peterb., 1905, iii, 218–221.—**Phelps.** Spätverlauf der Tetanie und Versuche einer rationellen Behandlung dieser Erkrankung. Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1911, xlviii, 216.—**Philippson** (Paula). Ueber die Beeinflussung der elektrischen Erregbarkeit bei tetaniekranken Kindern durch den galvanischen Strom. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 1505–1507.—**Prevost** (J.-L.) & **Stern** (*Mlle.* L.) Modification de la tétanie par l'application d'un courant alternatif de la bouche à la nuque. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 18. *Also:* Trav. du lab. d. physiol. Univ. de Genève 1905–6, Genève, 1907, vi, pt. 18, 2.—**Raabe** (W.) Ueber die Durchführung einer milchlosen Kost bei Spasmophilie (Krampfbereitschaft). Therap. Monatsh., Berl., 1912, xxvi, 338–350.—**Saiz** (G.) Beitrag zum Vorkommen und zur Behandlung der Tetanie. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 1322–1325.—**Schneider.** Beitrag zur Organtherapie der postoperativen akuten Tetanie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1910, civ, 403–407.—**Stone** (H. B.) A case of tetany treated by calcium salts. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 1103.—**Thompson** (J.) A case of infantile tetany treated by thyroid extract. Arch. Pediat., N. Y., 1896, xiii, 192.—**Urcangeli** (U.) Cura della tetania col cloruro di calcio. Boll. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1910, xxx, 27–38.—**Vassale** (G.) Tetania da allattamento in una cagna parzialmente paratiroidectomizzata. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1897, xxiii, 915–224, 2 pl. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1898–9, xxx, 49–59.—**de Villa** (S.) L' intolleranza per il latte di vacca nella spasmofilia infantile. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1912, xv, 892–897.—**Vizioli** (R.) La franklinizzazione o bagno elettro-statico nella cura della tetania. Lavori d. Cong. di med. int. 1912, Milano [1893], v, 408–412. *Also:* Ann. di nevrol., Torino, 1893, n. s., xi, 280–284.—**Zybell.** Beiträge zur Behandlung der Spasmophilie. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2357. *Also:* Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1911, Wiesb., 1912, xxviii, 159–170, 2 pl.

Tetany (*Treatment of*) *with thyroid or parathyroid extract.*

See **Tetany** (*Parathyroid*).

Tetany (*Urine in*).

See **Tetany** (*Diagnosis, etc., of*).

Tetany *in adults.*

von Frankl-Hochwart (L.) Die Tetanie der Erwachsenen. 2. Aufl. 8°. *Wien & Leipzig*, 1907.

von Frankl-Hochwart (L.) Die Tetanie der Erwachsenen. Deutsche Klinik, Berl. u. Wien, 1905, vi, 933–948.—**Gibb** (J. A.) Tetany in the adult. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 77.—**Kleissel.** [Ein Infanterist mit Tetanie und Hysterie behaftet.] Wien. klin. Wchnschr., 1903, xvi, 960.—**Levi** (E.) Sopra alcuni nuovi casi di tetania degli adulti. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1906, vii, 538; 549; 568. *Also*, Reprint.—**Locke** (E. A.) A case of tetany in an adult. Boston M. & S. J., 1902, cxlvi, 487–489. *Also*, Reprint.—**Mann** (A.) Einiges zur Frage der Tetanie. Militärarzt, Wien, 1910, xliv, 83–88.—**Mattauschek** (E.) Die Verbreitung der Tetanie im k. u. k. Heere. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1907, vi. Beil., 41–43. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1907, lvii, 534.—**Moffit** (H. C.) Tetany in adults. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 452–458.—**Peritz.** Spasmophilie der Erwachsenen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 2050.—**Tinel** & **Caillé.** Un cas de tétanie chez l'adulte. Rev. neurol., Par., 1912, xxi, 468–470.—**Wirth** (K.) Tetanie im höheren Alter. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1029–1034.

Tetany *after excision of parathyroid glands.*

See **Parathyroid** *glands* (*Excision of, Effects of*); **Tetany** (*Parathyroid*).

Tetany *in pregnancy and puerperal state.*

Archambaud (R.) *Tétanos pendant la grossesse. 8°. *Paris*, 1896.

Klein (Sophie). *De la tétanie dans l'état puerpéral. 8°. *Paris*, 1911.

Wolter (O.) *Tetania gravidarum mit besonderer Berücksichtigung des Facialis bei Schwangern überhaupt. 8°. *Bonn*, 1896.

Arullani (P. F.) Sopra un caso interessante di tetania in donna gravida. Gazz. med. ital., Torino, 1903, liv, 251–253.—**Augustin** (I.) Tetanus gravidic (in a 7-a lună de graviditate) cu o durată de mai mult de 4 septămâni; vindecare; naștere la termen a unui fetus viŭ. Spitalul, Bucurescĭ, 1894, xiv, 689–699.—**Caro** (L.) Schilddrüsenresek.ionen und Schwangerschaft in ihren Beziehungen zur Tetanie und Nephritis; experimentelle und kritische Beiträge zur Frage der Epithelkörperfunktion. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1907, xvii, 447–468.—**Charles** (N.) Tétanos survenant sans cause connue chez une multipare enceinte apparemment de trois mois environ. J. d'accouch., Liége, 1898, xix, 458.—**Commandeur** & **Essard.** Deux cas de tétanie des suites de couches. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1908, xi, 110–117.—**Cristalli** (G.) Tetania e puerperalità. Med. ital., Napoli, 1911, ix, 113; 135.—**Dienst** (A.) Tétanie in der Schwangerschaft. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1902, Bresl., 1903, lxxx, med. Sect., 214. *Also:* Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1903, xxvii, 895–898.—**Fischer.** Tetanie und Schwangerschaft. Sitzungsb. d. naturh. Ver. d. preuss Rheinl. u. Westphal. 1909, Bonn, 1910, Teil B, 61–65.—**Frank** (E.) Zur Lehre der Tetania gravidarum. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1910, xxxii, 416–426.—**Gottschalk.** Tetanie im Wochenbett. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 1147.—**Griziotti** (F.) Contributo alla casuistica della tetania in gravidanza. Arch. di ostet. e ginec., Napoli, 1904, xi, 65–84.—**Haftl** (D.) Tetania gravis, 4 terhesség, alatt ismétlödö kiújulással. [Tetany with relapses during four pregnancies.] Budapesti orv. ujság, 1907, v, 724.—**Herman.** A case of tetany in pregnancy, with nephritis and cancer of the pylorus. Lancet, Lond., 1890, i, 749.—**Hödlmoser** (C.) Beitrag zur Kenntniss der recurrirenden Tetania gravidarum. Wien. klin. Wchnschr., 1900, xiii, 644–646.—**Kehrer** (E.) Die Ursache und Behandlung der Graviditäts- und Laktationstetanie. Verhandl. d. deutsche Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1911, xvi, 678.—**Meinert** (E.) Fall von Tetanie in der Schwangerschaft, entstan-

Tetany *in pregnancy and puerperal state.*

den nach Kropfoperation. Arch. f. Gynaek., Berl., 1898, lv, 446–453.—**Neumann** (J.) Zwei Fälle von Tetania gravidarum. *Ibid.*, 1894–5, xlviii, 499–506.—**Parato** (V.) Sopra un caso di tetania in gravidanza, recidivante. Riv. iconog. d. sez. mal. nerv. d. Policlin. gen. di Torino, 1899, 114–120.—**Rubeska** (W.) Beiträge zum Tetanus puerperalis. Arch. f. Gynaek., Berl., 1897, liv, 1–12.—**Schmidlechner** (K.) Tetania gravidarum. Gynaekologia, Budapest, 1904, 335–341. ———. Fall von Tetania gravidarum. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1905, xxix, 100–107.—**Thomas** (H. H.) Tetany in pregnancy. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1895, vi, 85–88.—**Villa** (F.) Per la casuistica della tetania in gravidanza. Gazz. med. lomb., Milano, 1896, lv, 383; 393; 401. *Also*, Reprint.—**Voelker** (H.) Tetanie in der Schwangerschaft. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1904, xix, 14–19.

Tétau (Joseph) [1867–]. *Influence du traitement rhino-pharyngien dans la conjonctivite printanière et dans certaines formes de kérato-conjonctivites se rapprochant de cette affection. 34 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1892, No. 260.

Tetbury.

See **Dispensaries** (*Description, etc., of*), *by localities.*

Tête (J.-Urbain) [1871–]. *Du double souffle intermittent crural en dehors de l'insuffisance aortique et particulièrement dans l'athérome artériel. 34 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1897, No. 9.

Tetens (Otto) & **Linke** ([Karl Wilhelm] Franz). Das Klima von Samoa. 3 p. l., 114 pp., 3 pl. 4°. *Berlin, Weidmann*, 1910.

Forms pt. 4 of: Ergebn. d. Arb. d. Samoa-Observat. d. Königl. Gesellsch. d. Wissensch. zu Göttingen (Abhandl. d. Königl. Gesellsch. d. Wiss., Gött. Math.-phys. Klasse, 1910, n. f., vii, 4.

Tethys *fimbriata.*

Viguier (C.) Contribution à l'étude du développement de la Tethys fimbriata. Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1898, 3. s., vi, 37–62, 3 pl.

Tetrabothrius.

Fuhrmann (O.) Die Tetrabothrien der Säugetiere. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903–4, xxxv, 744–752.

Tetrachlorethane.

Veley (V. H.) An examination of the physical and physiological properties of tetrachlorethane and trichlorethylene. Proc. Roy. Soc. Lond., 1910, s. B, lxxxii, 277–225.

Tetrachlorgallein.

Orndorff (W. R.) & **Delbridge** (T. C.) Tetrachlorgallein and some of its derivatives. Am. Chem. J., Balt., 1909, xlii, 184: 1911, xlvi, 1.

Tetrachlormethane.

Wederhake. Ueber den Gebrauch des Tetrachlormethans als Lösungsmittel in der Medizin. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Wien, 1907, xxxiii, 596.

Tetraclita *porosa.*

Gruvel (A.) Sur quelques points de l'anatomie de la Tetraclita porosa. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1896, cxxii, 205–207.

Tetracoccus *versatilis.*

See **Fever** (*Yellow, Causes, etc., of*).

Tetradiplococcus.

Bartoszewicz (S.) & **Szwarzwasser** (J.) Nowy postać dwoinki "Tetradiplococcus filiformans lodzensis." [A new kind of diplococcus . . .] Przegl. lek., Kraków, 1908, xlvii, 599. *Also, transl.:* J. russk. Obsh. okhran. narod. zdrav., St. Petersb., 1908, xviii, no. 8, 15.

Tetradze (A[bram] N[ikolayevich]) [1872–]. *K voprosú ob izmĭenenii dĭeyatelnosti serdtsa vo vtoroĭ inkubatsii i v periodĭe pervichnoĭ sipi u sifilitikov. [Alteration in the cardiac activity during the second incubation and during the primary eruption, in syphilitics.] 79 pp. 8°. *S.-Peterburg, tip. Shtaba Otd. Korp. Zhandarm.*, 1909.

Tetraethylarsonium-iodide.

Gornaja (S.) *Ueber Tetraäthylarsoniumjodid und seine pharmakologische Wirkung. 8°. *Leipzig*, 1909.

Also, in: Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1909, lxi, 76–87.

Tetragenus.

Altana (G.) Ueber einen vom Meerschweinchen isolierten Tetragenus. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], Jena, 1908, xlviii, Orig., 42–44.—**Bosse** (B.) Ueber Tetragenus-Mischinfektion beim Menschen. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1911, 2–4.—**Vincenzi** (L.) Di un nuovo tetrageno patogeno (tetrageno citreo). Riforma med., Napoli, 1897, xiii, pt. 4, 758–760.

Tetrahydroberberin.

Voss (A.) & **Gadamer** (J.) Ueber Isomerien bei den vom Tetrahydroberberin abgeleiteten Ammoniumverbindungen. Arch. d. Pharm., Berl., 1910, ccxlviii, 43–80.

Tetrahydronaphthylamin.

Jonescu. Pharmakologische Untersuchungen über Tetrahydronaphthylamin. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1909, lx, 345–359.—**Ott** (I.) Effect of tetrahydro-beta-naphthylamin on the temperature, when the blood supply by the carotids is blocked by paraffine. Alienist & Neurol., St. Louis, 1908, xxix, 187–190.

Tetrahydroquinaldine.

Dale (Dorothy) & **Mines** (G. R.) Observations on the physiological action of d-and-l-tetrahydroquinaldine. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1911, xlii, p. xxxi.

Tetrahydroquinoline.

Kunckell (F.) Ueber Derivate des Tetrahydrochinolins. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1910, xx, 183; 214.

Tetrahydroquinone.

Kayser [G.] *Ueber die Kondensation des Tetrahydrochinons mit Aethylacetessigester und Malonsäureester. Ueber einige neue Abkömmlinge des Phenylhydrazins. 8°. *Berlin*, [1892].

Tetraiodophenolphthalein.

See **Nosophen.**

Tetramethylarsonium-iodide.

Bürgi (E.) Ueber Tetramethylarsoniumjodid und seine pharmakologische Wirkung. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1906–7, vi, 101–114.

Tetramitus.

Nattan-Larrier (L.) Infection humaine due à Tetramitus Mesnili. Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 495–499, 1 pl.

Tetranthera *citrata.*

Filippo (J. D.) Ueber das Laurotetanin, das Alkaloid der Rinde von Tetranthera citrata Nees. Arch. d. Pharm., Berl., 1898, ccxxxvi, 601–622.

Tetrao *tetrix.*

Ritzema Bos (J.) Schadelijkheid van het korhoen. Tijdschr. o. plantenziekt., Gent, 1903, ix, 67–77.

Tetraoxyflavon.

Plattner (E.) *Synthese eines beizenziehenden Tetraoxyflavons. 8°. *Bern*, 1903.

Tetraphenyl.

Michel (Elise). *Studien über die Tetraphenyl nbernsteinsäure und über ein Ko densationsprodukt des Diphenylenchloressigsäu echlorides mit Resorcin. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1910.

Tetraphenylhydrazin.

Gambaroff (S.) *Tetraphenylhydrazin und Diarylhydroxylamine. [München.] 8°. *Strassburg i. E.*, 1908.

Tetraplasy.

Osborn (H. F.) Tetraplasy, a law of the four inseparaple factors of evolution. Proc. Acad. Nat. Sc. Phila., 1912, lxiv, pt. 1, 144–146.

Tetrapoda.

Jaekel (O.) Ueber die Klassen der Tetrapoden. Zool. Anz., Leipz., 1909, xxxiv, 193–223.—**Ribbing** (L.) Die Innervation der Extensoren im distalen Teile der Extremitäten der Tetrapoden. Anat. Anz., Jena, 1908, xxxiii, 449–456.

Tetrapol.

Polano (O.) Ueber Desinfektionsversuche mit Tetrapolgemischen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1911, lxviii, 716–729.

Tetrarhynchus.

Bergman (A. M.) Finnen, Tetrarhynchus-Larven, im Fleische von Heilbutten, Hippoglossus vulgaris Fleming. Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., 1903, i, 212–216.—**Johnstone** (J.) Tetrarhynchus erinaceus Van Beneden; structure of larva and adult worm. Parasitology, Cambridge, 1911, iv, 364–415, 6 pl.—**Vaullegeard** (A.) & **Giard** (A.) Migrations des tétrarhynques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 293–295.

Tetrodon.

Wiedersheim (R.) Das Geruchsorgan der Tetrodonten, nebst Bemerkungen über die Hautmuskulatur derselben. Fest.-Schr., Albert v. Kölliker, Leipz., 1887, 73–84, 1 pl.

Tetrodon (*Toxicology of*).

D'Hostalrich. Trois cas d'empoisonnement par un poisson toxicophore du genre tétrodon. Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 1911, viii, 90.—**Mine** (M.) Bericht der experimentellen Untersuchungen über die Frage ob getrocknete Tetrodonarten auch giftig sind oder nicht. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1895, ix, 12. Hft., 1; 499.—**Silvado** (J.) Experiencias feitas no intuito de verificar a venenosidade do Baiacú. Tribuna med., Rio de Jan., 1909, xv, 233.—**Tahara** (Y.) Ueber das Tetrodongift. Biochem. Ztschr., Berl., 1910–11, xxx, 255–275.

Tetrodonin.

Tahara (R.) Ueber das Tetrodonin und die Tetrodonsäure. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1894, viii, 14. Hft., 1–10.

Tetrodotoxin.

Sewaki (H.) On the study of the comparative action of aniline urea and tetrodotoxin. Sei-i-Kwai M.J., Tōkyō, 1912, xxxi, no. 2.

Tetronal.

See, also, **Sulphonal.**

Egasse. Trional et tétronal. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1894, cxxvii, 266; 309; 367.—**Garnier** (S.) Note sur le trional et le tétronal dans la pratique psychiatrique. Progrès méd., Par., 1892, 2. s., xvi, 465.—**Haftl** (D.) Die schlafbringende Wirkung des Trionals und Tetronals. (Orv.-term. tud. Értesito.") Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1894, xxx, 1098.—**Raimondi** (C.) & **Mariottini** (A.) I nuovi ipnotici trionale e tetronale. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1892, 4. s., iv, 291–351.

Tettuccio.

See **Waters** (*Mineral*), *by localities.*

Tetuan.

Peralta y Jimenez (J.) Apuntes médicos de Marruecos. Tipografía médica de Tetuan y su zona. Memoria premiada por el Ministerio de la guerra. 8°. *Madrid,* 1894.

Tetyushsk *County.*

See **Hygiene** (*Public, Laws, etc., of*), *by localities.*

Tetzner (Ernst Rudolph) [1880–]. *Zur Casuistik der traumatischen Jackson'schen Epilepsie mit Schädellückenbildung nach einfacher Schädelfraktur im Kindesalter. 32 pp., 2 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi,* 1904.

Teuber (Karl) [1874–]. *Ueber Sehnennähte. 51 pp., 1 l. 8°. *Breslau,* 1902.

von Teubern (Carl Friedrich Gottwalt) [1886–]. *Ueber das Adamantinom. 28 pp. 8°. *Leipzig, E. Lehmann,* 1912.

Teubert (Alfred) [1877–]. *Ueber die bösartigen Geschwülste der Samenblasen unter Mitteilung eines neuen Falles von primärem Samenblasenkrebs. 26 pp., 3 l. 8°. *Greifswald, J. Abel,* 1903.

Teuchini (L.) & **Cavatorti** (P.) Sulla morfologia della ghiandola tiroide normale nell' uomo. 105 pp. 4°. *Roma,* 1908.

Repr. from: Atti d. r. Accad. d. Lincei. Cl. di sc. fis., mat. e nat., Roma, 1907, vi.

Teucrine.

Frzebicky (R.) Erfahrungen über Teucrin. Wien. klin. Wchnschr., 1894, vii, 809.—**von Mosetig-Moorhof.** Teucrin. Wien. med. Presse, 1893, xxxiv, 201–207. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1893, xxviii, 117–120. *Also, transl.:* Rev. de la tuberculose, Par., 1893, 144–156.

Teufel (Brunot) [1881–]. *Beitrag zur Lehre des Psammo-Carcinoms, nebst Mitteilung eines Falles von Psammo-Carcinom der Niere. 32 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Callway,* 1908.

Teufel (Hugo) [1877–]. *Zwei Fälle von schwerer Verletzung des Fusses; ein Beitrag zur Lehre von der Amputation im Bereiche der Epiphyse bei mangelnder Haut zur Stumpfbedeckung (Transplantation nach Thiersch und gestielter Hautlappen). 24 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Kiel, L. Handorff,* 1905.

Teufel (Max) [1877–]. *Ueber einen Fall von Sarcom des kleinen Netzes mit Perforation der Aorta abdominalis. 22 pp. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker,* 1901.

Teufel (Wunibald) [1867–]. *Sechsunddreissig Ovariotomien aus der Münchener chirurgischen Klinik. 26 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Lossen,* 1901.

Teuffel (Erich) [1886–]. *Ueber Salvarsanbehandlung bei Syphilis und ihre Resultate. 19 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp jr.,* 1911.

Teulet-Luzié (Fernand) [1875–]. *De l'intervention chirurgicale dans le cancer du cæcum. 84 pp. 8°. *Paris,* 1902, No. 118.

Teulie (Henri). Notes biographiques sur le médecin Jean Rey. 15 pp. 8°. *Toulouse, É. Privat,* 1898.

Repr. from: Ann. du Midi, Toulouse, 1898, i.

Teulière (Étienne-Paul) [1884–]. *Essai sur un nouveau traitement du rhumatisme blennorrhagique. 66 pp. 8°. *Paris,* 1909, No. 82.

Teulières (Jean-Maurice) [1881–]. *La sérothérapie dans les infections oculaires graves; sérum antidiphtérique. 114 pp. 8°. *Bordeaux,* 1907, No. 2.

Teulon (Ricardus Beamish). *De asthmate. 3 p. l., 36 pp. *Edinburgi, Abernethy & Walker,* 1820.

Teumin (Sara). *Topographisch-anthropometrische Untersuchungen über die Proportionsverhältnisse des weiblichen Körpers. [Zürich.] 54 pp. 4°. *Braunschweig, F. Vieweg & Sohn,* 1901.

Teuscher (Friedrich Otto) [1886–]. *Die Behandlung des Schweissfusses in der Armee. 31 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering,* 1912.

Teuscher (R.)

See **Golgi** (Camillo). Untersuchungen über den feineren Bau des centralen und peripherischen Nervensystems [etc.]. fol. *Jena,* 1894.—**Lustig** (A.) Diagnostik der Bakterien des Wassers [etc.]. 8°. *Jena & Turin,* 1893.—**Pianese** (Giuseppe). Beitrag zur Histologie und Aetiologie des Carcinoms [etc.]. 8°. *Jena,* 1896.—**Taruffi** (Casare). Hermaphrodismus und Zeugungsunfähigkeit [etc.]. 8°. *Berlin,* 1903.—**Ughetti** (G. B.) Das Fieber; kurzgefasste Darstellung [etc.]. 8°. *Jena,* 1895.

Teutsch (Robert) [1872–]. *Tuberculose pulmonaire, sa propagation dans les divers milieux, son traitement hygiénique, sa prophylaxie. 216 pp., 4 pl. 8°. *Paris,* 1898, No. 42.

———. Morale de l'instinct sexuel. Prophylaxie vénérienne par les maisons de tolérance réformées. 47 pp. 8°. *Paris, A. Coccoz,* 1902.

Teutschlænder (Otto Richard). *Wie breitet sich die Genitaltuberkulose aus? (Aszension und Deszension.) pp. 83–182. 8°. Zürich, 1906.

Also, in: Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1906, v.

Tewas.

Harrington (J. P.) Tewa relationship terms. Am. Anthrop., Wash., 1912, n. s., xiv, 472–498.

Tewildt (Friedrich Wilhelm) [1875–]. *Ueber den Einfluss körperlicher Bewegungen auf die Pulszahl beim Gesunden. 46 pp., 1 l. 8°. *Bonn, E. Strauss*, 1903.

Tewkesbury, *England.*

See **Dispensaries** (*Descriptions, etc., of*), *by localities.*

Tewksbury, *Massachusetts.*

See **Insane** (*Asylums, Description, etc., of*), *by localities.*

Texas.

See, also, **Deaf-mutes** (*Asylums and institutions for*), **Fever** (*Malarial, History of*), **Fever** (*Typhoid, History of*), **Fever** (*Yellow, History of*), **Hygiene** (*Public, Laws, etc., of*), **Influenza** (*History, etc., of*), **Insane** (*Asylums for, Description, etc., of*), **Insane** (*Care of, Condition, etc., of*), *by localities*; **Lampasas**; **Universities**; **Waters** (*Mineral*), *by localities.*

Parker (W. B.) Notes taken during the expedition by Capt. R. B. Marcy, U. S. A., through unexplored Texas in the summer and fall of 1854. 16°. *Philadelphia*, 1856.

Crouse (H. W.) The venomous snakes and spiders of Texas. Tr. Texas M. Soc., Austin, 1902, 144–175, 9 pl.—**Merrill** (J. C.) Notes on the ornithology of southern Texas, being a list of birds observed in the vicinity of Fort Brown, Texas, from February, 1876, to June, 1878. Proc. U. S. Nat. Mus., Wash., 1878, i, 118–173.

Texas (*Climate and diseases of*).

Adams (W. A.) Phases of contagio-infectious diseases observed in Texas differing from those in other portions of the United States. Chicago M. Recorder, 1898, xiv, 54–60. *Also:* Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1897–8, xv, 79–85.—**Beall, Walker & Capps.** The fitness of the climate of Texas for operative surgery demonstrated by results in recent capital cases. St. Louis M. & S. J., 1894, lxvii, 21; 78. *Also*, Reprint. *Also:* Tr. Texas M. Ass., Galveston, 1894, xxvi, 245-257.—**Bleim** (M. J.) The place of southwest Texas in climatic therapeutics. Med. Century, Chicago, 1894, ii, 521–526. ———. The influence of the climate of southwestern Texas upon respiratory diseases. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1903, li, 746–751.—**Knox** (R. W.) Texas climate in the trans-Pecos region. Climate, St. Louis, 1899, ii, 164–169. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1899, lv, 461–464.—**Littlejohn** (E. M.) San Antonio and southwest Texas as a winter resort. Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 588.—**Rawlings** (J. A.) Climatic and other conditions in western Texas, and their influences upon pulmonary diseases. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1900, 202–212. *Also:* Kansas City M. Index-Lancet, 1901, xxii, 81–86.—**Tate** (H. L.) The prevailing diseases of east Texas and the changes thereof as observed during the past thirty years. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1896, 163–175. *Also:* Southwest. M. & S. Reporter, Fort Worth, 1896, i, 363–371. *Also:* Univ. Med., Galveston, 1896–7, ii, 121–133.

Texas. *Institute for the Deaf, Dumb and Blind Colored Youths of the State of Texas, at Austin.* Annual reports of the trustees and superintendent to the governor of the State. 12., 1898–9. 20 pp. 8°. *Austin, Von Boeckmann, Moore & Schutze*, 1899.

Texas. *North Texas Hospital for the Insane, at Terrell.* Annual reports of the board of managers and superintendent to the governor of the State. 4–24, 1887–8 to 1907–8. 8°. *Austin*, 1888–1908.

Texas. *Southwestern Insane Asylum, at San Antonio.* Annual reports of the board of managers and superintendent to the governor of the State. 1.–10., 1891–2 to 1900–1901. 8°. *Austin*, 1892–1901.

Opened April 6, 1892.

Texas. *Texas Deaf and Dumb Asylum, Austin.* Annual reports of the trustees and superintendent to the governor of the State. 23., 1878–9; 25.–26., 1881–2; 28.–32., 1884 to 1887–8; 34.–42., 1889–90 to 1897–8; 44.–50., 1899–1900 to 1905–6. 8°. *Austin & Galveston*, 1879–1906.

Texas. *Texas Institution for the Blind, at Austin.* Annual reports of the trustees and superintendent to the governor of the State. 24., 1880–81; 29., 1885–6; 30., 1886–7; 33., 1889–90; 35.–48., 1891–2 to 1904–5. 8°. *Austin*, 1882–1905.

Established by act approved Aug. 11, 1856. The first session began in January, 1857.

For succeeding reports, see **Texas** School for the Blind, Austin.

Texas. *Texas School for the Blind, Austin.* Annual reports of the superintendent to the governor of the State, for the year 1907–8 (51.) 8°. *Austin*, 1908.

For prior reports, see **Texas** Institution for the Blind.

Texas. *Texas School for the Deaf, Austin.* Annual reports by the board of trustees and superintendent to the governor of the State. 1906–7 to 1908–9 (51.–55.). 8°. *Austin*, 1907–9.

Formerly Texas Deaf and Dumb Asylum.

Texas Clinic. A journal devoted to clinical medicine and surgery. v. 1, Nos. 1–2, 1898–9. 8°. *Dallas.*

Texas Courier-Record of Medicine. v. 1–29; 1883–1912. 8°. *Dallas.*

Continuation of: **Texas** Medical and Surgical Record.

Texas (The) Dental Journal. A quarterly record of dental science. v. 7–20, 1889–1902. 8°. *Dallas.*

Texas *fever.*

See **Cattle** (*Southern fever of*); **Piroplasmosis** (*Bovine*).

Texas Health Journal. A monthly magazine of preventive medicine. v. 1–9, 1888–97. 8°. *Dallas.*

Texas Medical Gazette. v. 1–5, 1901–1905. 8°. *Fort Worth.*

Texas Medical Journal. v. 9–28, 1893–4 to 1912–13. 8°. *Austin.*

Continuation of: **Daniel's** Texas Medical Journal.

Texas Medical News. v. 5–22, 1895–6 to 1912–13. 8°. *Austin.*

Texas Medical Practitioner. A monthly magazine devoted to preventive and state medicine. v. 9–10, 1896–7 to 1897–8. 8°. *Dallas.*

Consolidated with: **Texas** Medical News.

Texas State Journal of Medicine. v. 1–8, 1905–6 to 1912–13. roy. 8°. *Fort Worth.*

Texas State Medical Association. *See* **Transactions** of the Texas State Medical Association.

Texeira (Antonio). Epitome das noticias astrologicas para a medicina. 4 p. l., 407 pp., [16 pp.] 4°. *Lisboa, Ioam da Costa*, 1670.

Texeron (Louis) [1869–]. *Traitement des infections blennorrhagiques chez la femme par le permanganate de potasse. 59 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 83.

Texidor.

See **Dorvault** (F. M.) (Botica.) La oficina de farmacia, [etc.]. 8°. *Madrid*, 1884.

Texier (Edgar). *De la mort rapide dans le cancer du foie, et tout particulièrement de la mort par rupture du foie. 94 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 524.

Texier (Georges-Jean) [1886–]. *L'hygiène de la vue dans les écoles de Nancy; les livres et le mobilier. 64 pp. 8°. *Nancy*, 1910, No. 28.

Texier (Jean) [1872–]. *Contribution à l'étude de l'étiologie de l'hystérie. 42 pp. 4°. *Bordeaux*, 1896, No. 86.

Texier (Jean). *Traitement du bec-de-lièvre simple. (Procédés de Jalaguier.) 71 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1905, No. 305.

Texier (Jean-Marie-Joseph) [1870–]. *Des indications de l'hystérectomie vaginale dans le traitement de l'épithélioma du col de l'utérus. 103 pp. 8°. *Bordeaux*, 1897, No. 68.

Texier (Marcel) [1857–]. *L'empirisme et le charlatanisme. 67 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 205.

Texier (Victor) [867–]. *Sur un nouveau mode d'administration du bromure d'éthyle en oto-rhinologie; contribution à l'étude physiologique de cet anesthésique. 94 pp. 8°. *Paris*, 1895, No. 212.

———. The same. 94 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1895.

For Biography, see **Gallerie** internat. d. oto-rhinolaryngologistes. 8°. *Bordeaux*, 1908.

Text of the bill which will be introduced March 3, 1903, having for its object the creation of a State board of medical examiners, and to regulate the practice of medicine in the State of Illinois. 17 pp. 8°. *Springfield, Illinois State Journal Co.*, 1903.

Text-book of anatomy. Edited by D. J. Cunningham. xxi, 1309 pp. 8°. *Edinburgh & London, Y. J. Pentland*. 1902.

———. The same. 2. and thoroughly revised ed. xxxiii, 1388 pp. 8°. *Edinburgh & London, Y. J. Pentland*, 1906.

———. The same. 3. ed. xl, 1427 pp. 8°. *New York, W. Woods & Co.*, 1909.

Text-book (A) of anatomy by American authors. Edited by Frederic Henry Gerrish. 917 pp. 8°. *Philadelphia & New York, Lea Bros. & Co.*, 1899.

———. The same. 2. ed. 943 pp. 8°. *Philadelphia & New York, Lea Bros. & Co.*, 1902.

Text-book of diseases of the eye for students and practitioners of medicine, by Howard F. Hansell and William M. Sweet; with chapters by Christian R. Holmes, Casey A. Wood and Wendell Reber. xv, 532 pp., 2 pl. roy. 8°. *Philadelphia, P. Blackiston's Son & Co.*, 1903.

Text-book for first aid classes of the American National Red Cross. Arranged by Edward Howe. The notes on anatomy, physiology and hygiene are by Henry Pelouze de Forest. 102 pp. 12°. [*n. p.*, 1903.]

Text-book (A) of gynecology. Edited by Charles A. L. Reed. xxv, 900 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1901.

Text-book (A) of legal medicine and toxicology. Edited by Frederick Peterson and Walter S. Haines. 2 v. 730 pp., 8 pl.; 825 pp., 15 pl. 8°. *Philadelphia, W. B. Saunders*, 1903-4.

Text-book (A) of medical practice for practitioners and students. Edited by William Bain. xxiv, 1011 pp. 8°. *London, Longmans* [*et al.*], 1904.

Text-book of medicine. Edited by George Alexander Gibson. 2 v. xvi (1 l.), 824 pp.; xvi (1 l.), 909 pp. 8°. *Edinburgh & London, Y. J. Pentland*, 1901.

———. The same. Practice of medicine, by eminent medical specialists and authorities. 2 v. xvi, 824 pp.; xvi, 907 pp. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott Co.*, 1901.

Text-book (A) on nervous diseases, by American authors. Edited by F. X. Dercum. xiii, 1056 pp., 7 pl. 8°. *Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1895.

Text-book (A) of operative dentistry, by various authors. Edited by C. N. Johnson. 2. ed., revised and enlarged. xiv, 769 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1910.

Text-book of pharmacology and therapeutics. Edited by W. Hale White. viii, 1040 pp. 8°. *Edinburgh, Y. J. Pentland*, 1901.

Text-book of physiology. Edited by E. A. Schäfer. 2 v. xviii, 1036 pp., 3 pl.; xi, 1365 pp. 8°. *Edinburgh & London, Y. J. Pentland*, 1898.

Text-book (A) of the theory and practice of medicine, by American teachers. Edited by William Pepper. 2 v. xii, 909 pp., 3 pl.; xii, 1046 pp. 8°. *Philadelphia, W. B. Saunders*, 1893.

Textes juxtaposés des conventions sanitaires internationales de Venise, 1892; Dresde, 1893; Paris, 1894; Venise, 1897. 123 pp. fol. *Bruxelles, Hayes*, 1897.

Textiles.

Bitter (H. A. B.) *Ueber die Erwärmung von Textilfasern in Gasen. [Wurtzburg.] 8°. *Leipzig*, 1906.

Cristiani (H.) Essais de détermination du degré de souillure des étoffes, en particulier du linge. Ann. d'hyg., Par., 1907, 4. s., vii, 19–44.—**Fire** tests with textiles. Nature, Lond., 1910, lxxxiv, 364.—**Lehmann** (K. B.) Die Temperatursteigerung der Textilfasern durch den Einfluss von Wasserdampf, Ammoniak, Salzsäure und einigen anderen Gasen. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1906, lviii, 293–312. ———. Vergleichende Untersuchungen über die hygienischen und technischen Eigenschaften glatter weisser Leinwand und Baumwollgewebe. *Ibid.*, 1907, lx, 191–260. ———. Ueber Gas- und Wasserdampfabsorption durch Textilfasern und die dabei auftretende Erwärmung. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1906, 8–12.—**Ottolenghi** (D.) Ricerche sperimentali sulla conduttività termica e sul calore specifico dei tessuti di lana e di cotone. Mem. r. Accad. d. sc., Torino, 1906, 2. s., lvii, 97–139. *Also*, Reprint.—**Skita** (A.) Ueber die wichtigsten Faserstoffe, ihre Unterscheidung und Untersuchung. II. Ztschr. f. Krankenanst., Leipz., 1911, vii, 153–160.

Textiles (*Manufacture of*, *Hygiene of*).

See, also, **Cotton-workers.**

Alyavdin (P.) K voprosu o pitanii i zabolievayemosti rabochikh na sittsepechatnikh fabrikakh v gorodie Ivanovo-Voznesenskie (Vlad. gub.) [On feeding and diseases of the laborers of the cotton-printing factories in . . .] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersb. 1900, pt. 2, 690–704.—**Bellon** (P.) Das Sengen des Garnes in der Textilindustrie und die Einführung der Elektrizität zu dieser Arbeit. Ztschr. f. Gewerbe-Hyg. [etc.], Wien, 1909, xvi, 234; 264. ———. Travail des textiles; assainissement des atmosphères confinées. Ann. d'hyg., Par., 1910, 4. s., xiv, 49–76. ———. Assainissement des atmosphères confinées dans le travail des textiles. *Ibid.*, 1911, 4. s., xv, 45–83.—**Bender** (W.) Ueber die Lebens- und Gesundheitsverhältnisse der Textilarbeiter der Stadt Bocholt. Ztschr. f. Gewerbe-Hyg. [etc.], Wien, 1904, xi, 285–288.—**Bernays** (Marie). Zur Psychophysik der Textilarbeit. Uebungsfortschritt und Stetigkeitszunahme der Leistung. Arch. f. Sozialwissensch. [etc.], Tübing., 1911, xxxii, 99–123.—**Bini.** Ricambio e umettazione dell' aria nelle sale degli stabilimenti delle industrie tessili (sistema proposto dalla ditta Fratelli Sulzer). Riv. di ingener. san., Torino, 1907, iii, 243–246.—**Hygiene** (Zur) in den Flachs- und Leinenspinnereien. Ztschr. f. Gewerbe-Hyg. [etc.], Wien, 1905, xii, 9; 71; 138.—**Seiffert.** Die gesundheitlichen Verhältnisse in der Textilheimarbeit im Landkreise Mühlhausen i. Th. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1911, 3. F., xli, 135–147.—**Stadelmann** (E.) Die Erwärmung, Kühlung, Befeuchtung und Erneuerung der Raumluft in der Textilindustrie. Gesundh.-Ingenieur, München, 1908, xxxi, 721–727.—**Swift** (M. B.) The efficiency of the operative population of a textile city as viewed from a surgical standpoint. Boston M. & S. J., 1912, clxvii, 115–118.—**Verhaege** (D.) Enquête sur la situation sanitaire des ouvriers du textile dans l'arrondissement de Lille. Rev. d'yg., Par., 1904, xxvi, 1057–1078.—**Watanabe.** [Sanitation of the lodgings of female operatives in textile manufactories.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1906, xxvii, 1019–1037.

Textor (Cajetan) [1782–1860].

See **Boyer** (Alexis). Abhandlungen über die chirurgischen Krankheiten, [etc.]. 8°. *Würzburg*, 1818–27. ———. The same. 8°. *Würzburg*, 1834–41.

Textor (Carl). *Ein Fall von Lungengangrän im Anschluss an ein Tractionsdivertikel der Speiseröhre. 25 pp. 8°. *Giessen, C. von Münchow*, 1894.

Textorius (Benedictus) *Segusianus.* Stirpium differentiæ ex Dioscoride secundum locos communes, opus ad ipsarum plantarum cognitionem admodum conducibile. 103 ff. 24°. *Parisiis, apud S. Colinæum*, 1534.

See, also, **Dioscorides** *Anazarbeus* (Pedacius). De medicinali materia libri quinque, [etc.]. 16°. *Venetiis*, 1538.

Textulariidæ.

Cushman (J. A.) A monograph of the foraminifera of the North Pacific Ocean. Textulariidæ. 8°. *Washington*, 1911.

U. S. Nat. Museum, Wash., 1911, Bull. 71.

Teynac (Siméon-Paul-Georges). *De la cystotomie préliminaire appliquée au traitement de certaines fistules vésico-génitales. 81 pp. 4°. *Bordeaux*, 1895, No. 63.

Teyssèdre (Émile) [1867–]. *Contribution à l'étude des anomalies de développement du rein; étude d'un cas d'agénésie rénale. 62 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1892, No. 370.

Teysseyré (Albert) [1875–]. *Contribution à l'étude des manifestations testiculaires dans les amygdalites aiguës. 56 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 489.

Teyssier (Melchior) [1885–]. *Contribution au diagnostic de la dysménorrhée membraneuse. 63 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 86.

Teytaud (Fr.) Abhandlung über den Tripper und über die Krankheiten der Urinwege. Nebst einer Sammlung dahin gehörender Beobachtungen. Aus dem Französischen nach der 3. vermehrten Ausgabe übersetzt und mit Anmerkungen und Zusätzen versehen von Aug. Heimb. Hinze. xvi, 167 pp. 12°. *Liegnitz & Leinzig, D. Siegert*, 1801.

Tézé (Joseph) [1887–]. *De la duodénotomie. 94 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1911.

Tézenas du Montcel (Henri) [1867–]. *Contribution à l'étude de la diphtérie; diagnostic et étiologie. 76 pp. 4°. *Lyon*, 1894, No. 904.

Tezpur.

See **Insane** (*Asylums for, Description, etc. of*), *by localities.*

Tezpur Lunatic Asylum. Annual reports of the principal medical officer and sanitary commissioner to the chief commissioner, for the years 1877–81; 1883–85; 1888–1902. fol. *Shillong*, 1878–1903.

Tezyakoff (N[ikolaĭ] I[vanovich]) [1859–]. Besĕdi po higïenĕ v primĕnenii yeya k narodnoĭ shkolĕ. [Talks on hygiene as applied to public schools.] 3. ed. viii, 146 pp., 1 pl. 8°. *S.-Peterburg, K. L. Rikker*, 1902.

———. The same. 4. ed. viii, 153 pp. 8°. *S.-Peterburg, K. L. Rikker*, 1904.

———. Osnovĭ sanitarnoĭ statistiki; kurs dlya feldsherskikh shkol. [Principles of sanitary statistics; course for feldsher schools.] 97 pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1903.

Bound with: Med. J. Oksa, S.-Peterb., 1903, vi.

Thabius (F.-A.) [1857–]. *Contributions à l'étude des salicylates de bismuth de l'acide salicylique et de la diathèse urique. [Paris.] 128 pp. 8°. *Saint-Amand*, 1899, No. 75.

Thacher (James) [1754–1844]. The American new dispensatory, containing general principles of pharmaceutic chemistry, chemical analysis

Thacher (James)—continued.
of the articles of materia medica, pharmaceutic operations, materia medica, including several new and valuable articles, the production of the United States, preparations and compositions. With an appendix, containing an account of mineral waters, medical prescriptions, the nature and medical uses of the gases, medical electricity, galvanism, an abridgment of Dr. Currie's reports on the use of water, the cultivation of the poppy plant, and the method of preparing opium. And several useful tables. The whole compiled from the most approved authors, both European and American. 2. ed. xxvii, 25–732 pp. 8°. *Boston, T. B. Wait & Co. & C. Williams*, [1813].

For Biography, see Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1891, xv, 257–283 (J. B. Brewster).

Thacher (Peter Oxenbridge). A charge to the grand jury of the county of Suffolk, for the Commonwealth of Massachusetts, at the opening of the municipal court of the city of Boston, on Monday, December 7, A. D. 1835, being the day on which the court first assembled in the new court house, Court street. 35 pp. 8°. *Boston, Dutton & Wentworth*, 1835. [P., v. 839.]

Thackrah (C. Turner). The effects of the principal arts, trades, and professions, and of civic states and habits of living, on health and longevity; with a particular reference to the trades and manufactures of Leeds, and suggestions for the removal of many of the agents which produce disease and shorten the duration of life. 126 pp. 8°. *London, Longman [et al.]*, 1831.

Thackston (W. W. H.) American dentistry. Address delivered before the American Academy of Dental Science, at its twenty-third annual meeting, held in Boston. 9 pp. 8°. *Boston, Rockwell & Churchill*, 1891.

Thaddaeus *Florentinus. See* **Taddeo** *Fiorentino.*

Thadée (Philippe) [1871–]. *Contribution à l'étude de l'urologie chez l'enfant de deux à dix ans, avec notes relatives à 30 analyses d'urines de quatre enfants rachitiques. 75 pp. 8°. *Toulouse*, 1898, No. 252.

Thaer (*Albert*) [1752–1828].

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

Thaeter (*Hermann*) [1835–1902].

[**Biography.**] Apoth.-Ztg., Berl., xvii, 757.

Thäter (Karl) [1886–]. *Das Munddach der Schlangen und Schildkröten. [Erlangen.] pp. 471–518. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1910.

Repr. from: Morphol. Jahrb., Leipz., 1910, xli.

Thal (Max). Schamgefühl und gemeinsames Studium der Geschlechter. 26 pp. 8°. *Berlin, Frauen Rundschau*, [*n. d.*].

Thalamophoræ.

Doflein (F.) Ueber den Teilungsvorgang bei den Süsswasserthalamophoren (mit speziellen Angaben über Pyxidicula, Pseudodifflugia und Cochliopodium). Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München (1907), 1908, xxiii, 115–125.—**Hucke** (K.) Ein Beitrag zur Phylogenie der Thalamophoren. Arch. f. Protistenk., Jena, 1907, ix, 33–52.—**Winter** (F. W.) Zur Kenntnis der Thalamophoren. I. Untersuchung über Peneroplis pertusus. *Ibid.*, x, 1–113, 2 pl.

Thalamus *opticus.*

See, also, **Brain.**

Forel (A.) *Beiträge zur Kenntniss des Thalamus opticus und der ihn umgebenden Gebilde bei den Säugethieren. 8°. *Zürich*, 1872.

Also, in: Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, 1872, lxvi, 25–58, 2 pl.

Thalamus *opticus.*

Roussy (G.) La couche optique; étude anatomique, physiologique et clinique; le syndrome thalamique. 8°. *Paris*, 1907.

Bekhtereff (V.) Ob otpravlenii zritelnikh bugrov u zhivotnikh i chelovíeka. [On the function of the optic thalami in animals and men.] Vestnik klin. i sudeb. psichiat. i nevropatol., St. Petersb., 1885, iii, pt. 2, 91–173. ———. O chuvstvitelnoĭ i dvigatelnoĭ roli zritelnavo bugra. [Sensory and motor rôle of the optic thalamus.] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1904, ix, 93–100. ———. Ueber die absteigenden Verbindungen des Thalamus. Neurol. Centralbl., Leipz., 1906, xxv, 546–550. — **Bianchi** (V.) Anatomische Untersuchungen über die Entwickelungsgeschichte der Kerne des Thalamus opticus des Kaninchens. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1909, xxv, 425–471, 13 pl.—**Blachford** (J. V.) On the functions of the optic thalamus and the corpus striatum. J. Ment. Sc., Lond., 1910, lvi, 452–459.—**Castellino** (P.) Sulla funzione dei talami ottici; ricerche sperimentali. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1893, viii, 145–153. *Also, transl.:* Wien. med. Wchnschr., 1895, xlv, 1395; 1434.—**Collier** (J.) & **Buzzard** (F.) Descending mesencephalic tracts in cat, monkey and man; Monakow's bundle; the dorsal longitudinal bundle; the ventral longitudinal bundle; the ponto-spinal tracts, lateral and ventral; the vestibulo-spinal tract; the central tegmental tract (centrale Haubenbahn); descending fibres of the fillet; (the tracts from the nuclei fastigii to Deiters's nuclei; descending thalamo-spinal fibres; a tract from the inferior collicular region to the ventral column of the spinal cord). Brain, Lond., 1901, xxiv, 177–221, 24 pl.—**Dejerine** (J.) & **Long** (E.) Sur les connexions de la couche optique avec la corticalité cérébrale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 1131–1134. — **Ernst.** Ueber die absteigenden Verbindungen des Sehhügels mit dem Mittelhirn und dem Hirnstamm. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1903, xiv, 308.—**Friedemann** (M.) Die Cytoarchitektonik des Zwischenhirns der Cercopitheken mit besonderer Berücksichtigung des Thalamus opticus. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1911, xviii, 309–378 (Ergnzngshft. 2, 37–106), 18 pl.—**Gioumoucopoulos** (A.) Contribution à la physiologie et pathologie de la couche optique de l'encéphale. Grèce méd., Syra, 1903, v, 68.—**Hochstetter** (F.) Ueber die Beziehung des Thalamus opticus zum Seitenventrikel der Grosshirnhemisphären. Anat. Anz., Jena, 1894, x, 295–302.—**Jelgersma** (G.) Over de definitie van den thalamus opticus, benevens eene beschrijving der thalamus ganglia en der verbindingen daarvan met de groote hersenen bij de vogels. Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1898, ii, 44–55.—**van den Kolk** (J.) Pathologisch-anatomisch onderzoek van den thalamus opticus in verband met haardverschijnselen in cerebro, eene bijdrage tot de studie der secundaire veranderingen. *Ibid.*, 1901, v, 377–386, 4 pl.—**Lachi** (P.) Sul rapporto del talamo ottico col ventricolo laterale dell' emisfero cerebrale. Anat. Anz., Jena, 1894–5, x, 537.—**Lo Monaco** (D.) Sulla fisiologia dei talami ottici. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1897, ii, 354–365. *Also:* Ricerche di fisiol. e sc. affini ded. al Prof. L. Luciani . . ., Milano, 1900, 265–273. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1898–9, xxx, 198–211. *Also, transl.:* Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1900–1901, xvii, 179–190. ———. Sulle degenerazioni secondarie ad asportazioni dei talami ottici. Arch. farmacol. sper., Roma, 1904, iii, 507–528, 2 pl.—**Lotheissen** (G.) Ueber die Stria medullaris thalami optici und ihre Verbindungen; vergleichend-anatomische Studie. Anat. Hefte, Wiesb., 1894, iv, 225–259, 2 pl. — **MacNalty** (A. S.) The thalamic region. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1904, xxxii, 577.—**Mann** (G.) Structure of the optic thalamus. Brit. M. J. [Suppl.], Lond., 1906, ii, 8. — **May** (W. P.) On descending thalamus tracts. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1904, Lond., 1905, 760. — **Probst** (M.) Experimentelle Untersuchungen über die Anatomie und Physiologie des Sehhügels. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1900, vii, 387–404, 2 pl. ———. Ueber die Rinden-Sehhügelfasern des Riechfeldes, über das Gewölbe, die Zwinge, die Randbogenfasern, über die Schweifkernfaserung und über die Vertheilung der Pyramidenfasern im Pyramidenareal. Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1903, 138–152, 1 pl.—**Ramón y Cajal** (S.) Contribución al estudio de la vía sensitiva central y de la estructura del tálamo óptico. Rev. trimest. microg., Madrid, 1900, v, 185–198. ———. Significación del tálamo óptico y constitución de las vías sensoriales centrales. Clín. mod., Zaragoza, 1902, i, 1–7. ———. Plan de estructura del tálamo óptico. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1903, lix, 329–348. *Also:* Arch. de oftal. Hispano-Am., Madrid, 1904, iv, 1–20. *Also:* Semana méd., Buenos Aires, 1903, x, 854–860.—**Sabin** (Florence R.) A model of the medullated fiber paths in the thalamus of a new-born brain. Anat. Record, Balt., 1906–7, no. 3, 54.—**Sachs** (E.) Eine vergleichende anatomische Studie des Thalamus opticus der Säugetiere. Arb. a. d. neurol. Inst. a. d. Wien. Univ., Leipz. u. Wien, 1908, xvii, 280–306. ———. On the structure and functional relations of the optic thalamus. Brain, Lond., 1909, xxxii, 95–186. ———. On the relation of the optic thalamus to respiration, circulation, temperature and the spleen. J. Exper. M., N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, xiv, 408–432, 6 pl., 2 tab. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1909–10, vii, 165.—**Sanchez-Herrero** (A.) Sobre las funciones del tálamo óptico y del cuerpo estriado. Rev. espec. méd., Madrid, 1912, xv, 169–175.—**Schiff** (M.) Beitrag zur Kenntniss des motorischen Einflusses der im Sehhügel vereinigten Gebilde. *In his:* Ges. Beitr. z. Physiol., 8°, Lausanne, 1896, iii, 442–463.—**Sellier** (J.) & **Verger** (H.) Recherches sur la physiologie de la couche optique. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1898, 5. s., x, 707–713. ——— ———. Lésions expérimentales de la couche optique et du noyau caudé chez le chien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 522–524.—**Tarasewitsch** (J.) Zum Studium der mit dem Thalamus opticus und Nucleus lenticularis im Zusammenhang stehenden Faserzüge. Arb. a. d. neurol. Inst. a. d. Wien. Univ., Leipz. u. Wien, 1902, ix, 251–273, 2 pl.—**Thiele** (F. H.) On the efferent relationship of the optic thalamus and Deiter's nucleus to the spinal cord, with special reference to the cerebellar influx theory (Hughlings Jackson) and the genesis of decerebrate rigidity (Sherrington). Proc. Roy. Soc. Lond., 1905, s. B, lxxvi, 360–365.—**Vogt** (A.) Sur un faisceau septothalamique. Compt. rend Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 206. ———. La myéloarchitecture du thalamus du cercopithèque. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1909, xii, 285–324, 1 tab., 16 pl. — **Wallenberg** (A.) Secundäre sensible Bahnen im Gehirnstamme des Kaninchens, ihre gegenseitige Lage und ihre Bedeutung für den Aufbau des Thalamus. Anat. Anz., Jena, 1900, xviii, 31–105.

Thalamus *opticus* (*Diseases of*).

See, also, **Brain** (*Diseases of*); **Brain** (*Tuberculosis of*); **Brain** (*Tumors of*).

Beijerman (T.) *Een haard in de ventrale thalamus kern. 8°. *Rotterdam*, 1911.

Colin (A.) *Solitairtuberkel des Thalamus opticus. Beitrag zur Diagnostik der Erkrankung des Sehhügels. 8°. *München*, 1904.

Linget (G.) *Contribution à l'étude du diagnostic clinique des tubercules de la couche optique. 8°. *Paris*, 1900.

Poly (F.) *Die Bechterew'schen psychoreflectorischen Facialisbahnen unter Zugrundlegung eines Falles von metastatischem Tumor im Bereich des Thalamus opticus. 8°. *Würzburg*, 1900.

Rohde (G. H.) *Zur Symptomatologie der Hirnstamm-Tumoren, inbesondere des Thalamus opticus. Ein Beitrag zur diagnostischen Bedeutung der mimischen Facialislähmung. 8°. *Greifswald*, 1910.

Roussy (G.) *La couche optique (étude anatomique, physiologique et clinique), le syndrome thalamique. 8°. *Paris*, 1907.

Schreiner (M.) *Ein Fall von Tumor des Thalamus opticus. [Jena.] 8°. *Weimar*, 1897.

Storbeck (O.) *Ueber einen Fall von Tumor des linken Thalamus opticus. 8°. *Kiel*, 1908.

d'Abundo (G.) La fisiopatologia del talamo ottico. Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1908–9, ii, 481: 1909–10, iii, 208.—**Avtokratoff** (P. M.) Sluchaĭ opukholi, zanimayushtshesi podushku zritelnavo bugra, lieviy peredniy bugor chetverokholmiya, zadnyuyu polovinu zadneĭ nozhki vnutrennei kapsulî i chechevichnoye yadro. [A tumor occupying the cushion of the optic thalamus, left anterior tubercle of the quadrigemina, posterior half of the posterior pedicle of the capsule, and the lenticular nucleus.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1906, v, 894–896.—**Babinski.** Le syndrome thalamique. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1910, xxiv, 340.—**Bayerthal.** Zur Diagnose der Thalamus- und Stirnhirntumoren. Arch. f. Psychiat., Berl., 1902, xxxvi, 323–326. *Also:* Neurol. Centralbl., Leipz., 1903, xxii, 572; 615.—**Beauvy** & **Oppert.** Sur un cas de sarcome à myéloplaxes de la couche optique droite. Rev. neurol., Par., 1905, xiii, 780–782.—**Beyermann** (T.) Zur Casuistik der Thalamusherde. Folia neuro-biol., Leipz., 1912, vi, 209–218.—**Borst** (M.) Die psycho-reflectorische Facialisbahn (Bechterew) unter Zugrundelegung eines Falles von Tumor im Bereich des Thalamus opticus. Neurol. Centralbl., Leipz., 1901, xx, 155–159.—**Bury** (J.) & **Beevor** (C. E.) Lesion (? new growth) of corpora quadrigemina and right optic thalamus. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908–9, ii, Neurol. Sect., 29.—**Buszard** (F.) A case of localised disease in the optic thalamus: softening and hæmorrhage; necropsy. Lancet, Lond., 1902, i, 1396.—

Thalamus *opticus* (*Diseases of*).

Calmette. Syndrome thalamique. J. de méd. de Bordeaux, 1910, xl, 564.—**Channing** (W.) A case of tumor of the thalamus, with remarks on the mental symptoms. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1896, n. s., xxi, 530-538, 2 pl. *Also*, Reprint.—**Chauvet.** Gliosarcome occupant la partie postérieure de la couche optique droite, une partie du lobe occipital et l'étage inférieur du pédoncule cérébral; pas de dégénération descendante de la protubérance et de la moelle; symptômes épileptiques et hémiplégiques avec contracture; examen anatomique fait par J.-L. Prevost et A. Éternod. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1883, iii, 86-93.—**Clarke** (J. M.) On some symptoms produced by tumours of the optic thalamus, with a case. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 1406.—**Claude** (H.) & **Rose** (F.) Néoplasme cérébral; début par hémianopsie suivi 6 mois après par un syndrome thalamique avec hémiplégie. Rev. neurol., Par., 1907, xv, 183-185.—**Da Fano** (C.) Studien über die Veränderungen im Thalamus opticus bei Defektpsychosen. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1909, xxvi, 4-36, 10 pl.—**Dana** (C. L.) The symptomatology and functions of the optic thalamus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 2047-2057.—**Dauvergne.** Gros tubercule de la couche optique. Lyon méd., 1903, c, 49-51.—**Conos** (B.) Un cas de syndrome thalamique de Déjérine avec hémianopsie et troubles cérébelleux légers. Encéphale, Par., 1909, i, 468-472.—**Déjérine** (J.) & **Roussy** (G.) Le syndrome thalamique. Rev. neurol., Par., 1906, xiv, 521-532. [Discussion], 555. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1907, lxxx, 999-1002.—**Demange** (J.) & **Spillmann** (L.) Tubercule de la couche optique. Presse méd., Par., 1899, i, 65.—**Dide** (M.) & **Durocher** (A.) Un cas de syndrome thalamique avec autopsie. Rev. neurol., Par., 1904, xii, 802-804.—**Duchek** (V.) Sclerosis, partialis atrophia cerebri, hydrocephal. chron., apoplexia gravis in corpore striato, nucleo lenticulari et thalamo optico sin. subsequ. perforatione in ventriculum tertium, endarteritis chronica, bronchitis, hyperæmia pulm. utriusque hypostatica, atrophia renis ex morbo Brighti. Časop. lék. česk., v Praze, 1873, xii, 184-186.—**Edel** (M.) Herd im Thalamus opticus. Centralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1904, xxvii, 577-579.—**Erikson** (E. V.) K diagnostikie opukholeĭ zritelnîkh bugrov. [Diagnosis of tumors of the optic thalami.] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1908, xiii, 95-108.—**Fernández Sanz** (E.) Un caso de sindrome tálamo-capsular. Rev. clín. de Madrid, 1911, v, 131-138. *Also:* Siglo méd., Madrid, 1911, lviii, 771-773.—**Fraenkel** (J.) A tumor of the optic thalamus. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1901, xxxviii, 464.—**Fumarola** (G.) La sindrome talamica (o lesioni del talamo). Morgagni, Milano, 1912, lxxx, pt. 11, 145; 204.—**Gardin** (C.) & **Borel** (P.) Paralysie associée du grand dentelé et du trapèze chez un malade porteur d'un syndrome thalamique. Rev. neurol., Par., 1912, xx, i, 715-717.—**Hartenberg** (P.) Le syndrome thalamique. Presse méd., Par., 1908, xvi, 33.—**Haskovec** (L.) Note sur le syndrome thalamique (syndrome de Déjérine) et sur ses formes bénignes. Rev. neurol., Par., 1904, xii, 1148. ———. Příspěvek k poznání poruch lůžka zrakového. [Contribution à la connaissance des lésions de la couche optique.] Rev. v neurol., psychiat., fys. a diaetet. therap., v Praze, 1909, v, 113; 163; 221. ———. À propos de l'article: "Deux nouveaux cas de lésions de la couche optique suivis d'autopsie; syndrome thalamique pur et syndrome mixte," par G. Roussy. Rev. neurol., Par., 1910, xviii, 16-20. ———. Ein Beitrag zur Erkenntnis der Störungen des Thalamus opticus. Med. Bl., Wien, 1911, xxxiii, 277. ———. Beitrag zur Kenntnis der Läsionen des Thalamus opticus. Wien. med. Wchnschr., 1912, lxii, 2353; 2420; 2490; 2553.—**Hedinger.** Symmetrisch in beiden Thalami optici gelegene grosse Solitärtuberkel. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1904, xxxiv, 480.—**Herz** (A.) Zur Frage der Athetose bei Thalamuserkrankungen. Arb. a. d. neurol. Inst. a. d. Wien. Univ., Leipz. u. Wien, 1910, xviii, 346-360.—**Holmes** (G.) & **Head** (H.) A case of lesion of the optic thalamus, with autopsy. Brain, Lond., 1911-12, xxxiv, 255-271.—**Hunt** (J. R.) Congenital cysts of the fourth ventricle; a report of two cases associated with tumor of the optic thalamus and crus cerebri. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1904, n. s., cxxvii, 504-516. *Also*, Reprint.—**Jelliffe** (S. E.) The thalamic syndrome. Med. Rec., N. Y., 1910, lxvii, 305-310.—**Jones** (A.) Síndrome talámico. Rev. frenopát. españ., Barcel., 1912, x, 65-70.—**Lewkowicz** (K.) Dwa przypadki guza mózgowia. I. Guz wzgórka wzrokowego i czepca szypułki mózgowej z zbiorem objawów Benedikta. II. Guz czwartej komory. [Two cases of tuberculosis of the brain. I. Tuberculosis of the optic thalamus and cerebral peduncle with Benedict's symptoms. II. Tuberculosis of the fourth ventricle.] Przegl. lek., Kraków, 1903, xlii, 677-680.—**Long** (E.) Syndrome thalamique. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1908, xxviii, 60. ———. Deux observations anatomo-cliniques de syndrome thalamique. Rev. neurol., Par., 1910, xviii, 197-204. [Discussion], 236-239.—**Long** (E.) & **Roussy** (G.) Hémianesthésie cérébrale par lésion de la couche optique et de la calotte pédonculaire, sans participation du segment postérieur de la capsule interne. Rev. neurol., Par., 1906, xiv, 1202-1206.—**Luys** (J.) Contributions à l'étude de la physiologie et de la pathologie des couches optiques. Encéphale, Par., 1882, ii, 402-412, 1 pl.—**Mancini** (S.) La sindrome talamica. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1907, 4. s., xix, 349-360.—**Merle** (P.) Syndrome thalamique et troubles auditifs. Rev. neurol., Par., 1909, xvii, 1528-1532.—**Mills** (C. K.) Hemianesthesia to pain and temperature and loss of emotional expression of the right side, with ataxia of the upper limb on the left; the symptoms probably due to a lesion of the thalamus or superior peduncles. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1908, xxxv, 331.—**Miura** (K.) Zwei Fälle von Geschwülsten des Thalamus opticus. Mitth. a. d. med. Fac. d. k.-jap. Univ., Tokyo, 1898, iv, 85-106, 1 pl.—**Mörchen** (F.) Die Erscheinungen bei Erkrankungen des Sehhügels mit spezieller Berücksichtigung der okularen Symptome. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1903, x, 272-301.—**Morelli** (F.) Contributo clinico allo studio della "sindrome talamica." Boll. d. clin., Milano, 1911, xxviii, 337-346.—**Ness** (R. B.) & **Elliott** (W. M.) Tuberculosis of the brain with involvement of both optic thalami. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1914, viii, 359-364.—**Panegrossi** (G.) Sulla cindrome talamica. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di neurol. 1911, Roma, 1912, iii, 105-108.—**Piazza** (A.) Contributo clinico ed anatomo-patologico allo studio delle lesioni del talamo ottico. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1909, xiv, 442-456.—**Reimann** (H.) Ein Fall von Thalamustumor mit completer mimischer Facialislähmung. Allg. Wien. med. Ztg., 1898, xliii, 495; 504.—**Richardière.** Tumeur sarcomateuse occupant les deux couches optiques. Bull. Soc. anat. de Par., 1883, lviii, 437-439. *Also:* Progrès méd., Par., 1884, xii, 398.—**Roque** (G.) & **Chalier** (J.) Syndrome thalamo-capsulaire postérieur. Prov. méd., Par., 1908, xix, 387-391.—**Roque** (G.), **Chalier** (J.) & **Cordier.** Syndrome thalamique. Lyon méd., 1908, cx, 1054-1057.—**Roussy** (G.) Deux nouveaux cas de lésions de la couche optique suivis d'autopsie; syndrome thalamique pur et syndrome thalamique mixte. Rev. neurol., Par., 1909, xvii, 301-317.—**Russell** (J. S. R.) On tumours of the cerebellum, optic thalamus, and frontal lobe of the cerebrum. Clin. J., Lond., 1898-9, xiii, 401-410.—**Sainton.** Les syndromes en pathologie nerveuse; les syndromes thalamiques. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1911, xxv, 609-611.—**Spillmann** (L.) & **Nilus** (L.) Tubercules de la couche optique et du cervelet. Gaz. hebd. de méd., Par., 1900, n. s., v, 1189-1191.—**Thévenot** (L.) & **Rebattu** (J.) Syndrome thalamique. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1910, ix, 238-242.—**Thomas** (A.) & **Chiray.** Sur un cas de syndrome thalamique. Rev. neurol., Par., 1904, xii, 505-511.—**Valenti** (G.) Un caso di saldatura immediata dei talami ottici. Atti e rendic. d. Accad. med.-chir. di Perugia, 1896, viii, 167.—**Vincent.** Syndrome thalamique avec troubles cérébelleux et vaso-asymétrie. J. de neurol., Par., 1908, xiii, 355.—**Weisenburg** (T. H.) & **Guilfoyle** (W. F.) Tumour destroying most of one optic thalamus and causing central pains, vasomotor and trophic disturbances, involuntary howling and deviation of the body to the opposite side. Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1910, viii, 325-344, 2 pl.—**Williams** (T. A.) Thalamic tumor in the ventricles with frontal symptoms. Wash. M. Ann., 1912-13, xi, 15-19.—**Winkler** (C.) A tumour in the pulvinar thalami optici; a contribution to the knowledge of the vision of forms. K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Proc. sec. sc., 1910-11, xiii, 928-939, 1 pl. *Also:* Folia neuro-biol., Leipz., 1911, v, 708-717, 3 pl.—**Zannoni** (T.) Tubercolo solitario del talamo ottico in un caso di emicorea. Gazz. d. osp., Milano, 1908-xxix, 1166.

Thalassema.

Torrey (J. C.) The cell-lineage of the mesoblast-bands and mesenchyme in Thalassema. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1902, n. s., xv, 576.

Thalassicola.

Ludwig (K. F. H.) *Zur Kenntnis der Thalassicolliden. [Kiel.] 8°. *Berlin*, 1908.

Moroff (T.) Ueber vegetative und reproduktive Erscheinungen bei Thalassicolla. Festschr. z. 60. Geburtstag Richard Hertwigs, Jena, 1910, i, 73-122. *Also* [Abstr.]: Biol. Centralbl., Leipz., 1910, xxx, 210-216.

Thalassine.

Richet (C.) Des poisons contenus dans les tentacules des actinies (congestine et thalassine). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 246-248. ———. De la thalassine, toxine cristallisée pruritogène. *Ibid.*, 707-710. ———. De la thalassine, considérée comme antitoxine cristallisée. *Ibid.*, 1071-1073. ———. Des effets prophylactiques de la thalassine et anaphylactiques de la congestine dans le virus des actinies. *Ibid.*, 1904, lvi, 302. ———. Notizen über Thalassin; ein in den Fühlfäden der Seenesseln befindliches, Jucken hervorrufendes Gift. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1905, cviii, 369-388.

Thalassopterus.

Kwietniewski (C.) Ueber die Larve mit Segellappen eines gymnosomen Pteropoden (Thalassopterus Zancleus). Zool. Anz., Leipz., 1912, xxxix, 589–602.

Thalassotherapy.

See **Sea-baths** (*Therapeutic effects of*); **Seaside** *resorts* (*Climatology and therapeutic use of*); **Sea-water** (*Therapeutic use of*).

Thalbitzer (Sophus). Den manio-depressive psykose (stemningssindssygdom). Et forsøg til bestemmelse af dens pathogenese anatomiske grundlag med særligt henblik paa de manio-depressive blandingsformer. 131 pp. 8°. *Kjøbenhavn, Gyldendal*, 1902.

Thaler (Alexander) [1878–]. *Zur Casuistik der Abrisse der Sehne des Biceps femoris vom Capitulum fibulæ. 60 pp., 2 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1904.

Thaler (Fritz) [1881–]. *Die diffuse Reflexion des Lichtes an matten Oberflächen. [Kiel.] 50 pp., 1 pl., 2 tab., 1 l. 8°. *Voorde, O. Krohn*, 1903.

Thaler (Konrad) [1877–]. *Ueber Gonokokken im Blut bei septischer gonorrhoischer Endocarditis. 27 pp. 8°. *Rostock, Adlers Erben*, 1906.

Thaler (Otto). *Ueber die in der Heidelberger chirurgischen Klinik 1889–99 behandelten Fälle von Carcinoma penis. [Heidelberg.] 31 pp. 8°. *Salzungen, O. Witzmann*, 1901.

Thalheim (Gustav) [1883–]. *Die Eiweisskörper der glatten Muskeln. 28 pp., 1 l. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1908.

Thalictrum *aquilegifolium*.

Van Itallie (L.) Sur l'existence, dans le Thalictrum aquilegifolium, d'un composé fournissant de l'acide cyanhydrique. J. de pharm. et chim., Par., 1905, 6. s., xxii, 337. ———. Thalictrum aquilegifolium, a hydrogen-cyanide-yielding plant. K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Proc. sect. sc., 1905, viii, pt. 1, 337–339. ———. Die Blausäure in der Gattung Thalictrum. Arch. d. Pharm., Berl., 1910, ccxlviii, 251–257.

Thalleioquine.

Dulière (W.) À propos de la réaction de la thalléioquine. Rev. pharm., Gand, 1907, n, s., xxiii, 65.

Thalline.

Ehrlich & Laquer. On continuous treatment with thalline and its action in cases of typhoid fever. 8°. [*n. p., n. d.*]

Livierato (P.) Influenza della tallina sulla eliminazione dell' urea e dell' acido carbonico. Rendic. somm. d. r. Accad. d. sc. med. di Genova, 1885, i, 78.—**Lusini** (V.) Sul potere antisettico di alcuni nuovi composti della tallina. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1898, 4. s., x, 47–54.—**Predazzi** (P.) Sul modo di portarsi dei vasi cutanei sotto l' azione della tallina. Rendic. somm. d. r. Accad. d. sc. med. di Genova, 1885, i, 70–72.

Thallium [*and salts*].

Benzian (R.) *Beitrag zur Kenntnis der Thalliumdoppelcyanide. 8°. *Berlin*, 1900.

Curci (A.) Ricerche sperimentali sull' azione biologica del tallio. 4°. [*Catania*, 1895.]

Repr. from: Atti di Accad. Gioenia di sc. nat. in Catania, [1895], 4. s., ix.

Also, in: Ann. di chim. e di farm., Milano, 1895, 4. s., xxii, 395; 441; 481.

Goldschmidt (C.) *Beiträge zur Kenntnis des dreiwertigen Thalliums. 8°. *Berlin*, 1903.

Vassaux (S.) *L'acétate de thallium en thérapeutique. 8°. *Paris*, 1898.

Bray (W. C.) & **Winninghoff** (W. J.) The effect of salts on the solubility of other salts. III. Solubility of thallous chloride in solutions of potassium nitrate, potassium sulfate, and thallous sulfate at 25°. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1911, xxxiii, 1663–1672.—**Buschke** (A.) Weitere Beobachtungen über die physiologischen Wirkungen des Thallium. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 161–163.—**Farrell** (F. S.) B. Solubility of thallous chlorate and thallous sulfate in the presence of each other. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1911, xxxiii, 1654–1658.—**Müller** (W. J.) Ueber das elektromotorische Verhalten des Thalliums als Anode. I. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1909, lxix, 460–481.—**Noyes** (A. A.) & **Hapgood** (C. W.) Sind Diphenyljodonium und Thalliumnitrat isomorph? *Ibid.*, 1897, xxii, 464.—**Paulet.** Expériences sur l'action physiologique des sels de thallium. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1863, lvii, 494.—**Pollock** (J. H.) On the spectrographic analysis of a specimen of commercial thallium. Scient. Proc. Roy. Dubl. Soc., 1905–9, n. s., xi, 338–344, 1 pl.—**Spences** (J. F.) Ueber eine Elektrode dritter Art zur Messung der Potentiale des Thalliumions. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1911, lxxvi, 360–366.—**Stewart** (M. A.) C. Solubility of thallous sulfate in the presence of thallous nitrate, sodium sulfate, and sulfuric acid. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1911, xxxiii, 1658–1663.—**Thomas** (V.) Recherches sur le thallium. 1. mémoire. Trav. scient. Univ. de Rennes, 1902, i, 1–33.

Thallium (*Acetate of, Alopecia from use of*).

Bettmann. Ueber experimentellen Haarausfall durch Thallium aceticum. Dermat. Centralbl., Berl., 1901, v, 2–6.—**Dubreuilh** (W.) Alopécie due à l'acétate thallium. J. de méd. de Bordeaux, 1898, xxviii, 316. *Also:* Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1899, xiii, 36. *Also:* Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1898, xix, 150.—**Giovannini** (S.) Zwei Fälle von Alopecie nach dem Gebrauch von Thalliumacetat. Dermat. Ztschr., Berl., 1899, vi, 695–703.—**[Guinard]** (A.) L'acétate de thallium et ses dangers. J. de méd. de Par., 1898, 2. s., x, 572. ———. Lettre ouverte à H. Huchard; sur les dangers de l'acétate de thallium. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1898, xii, 759.—**Jeanselme** (E.) Sur le mécanisme de l'alopécie produite par l'acétate de thallium. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 999–1002. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 374–377.—**Vignolo-Lutati** (K.) Osservazioni sulle alopecie talliche. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1908, xlix, 217–219. ———. Neuer kasuistischer Beitrag zu den experimentellen und therapeutischen Thalliumalopecien. Monatschr. f. prakt. Dermat., Hamb., 1908, xlvi, 373–380.

Thallium (*Acetate of, Toxicology of*).

See, also, **Thallium** (*Acetate of, Alopecia from use of*).

Olmer (D.) & **Tian** (A.) Intoxication par l'acétate de thallium; présence du thallium dans le liquide céphalorachidien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxv, 742.—**Poisoning** by thallium acetate. Lancet, Lond., 1911, i, 1461.—**Quidet.** Un cas d'intoxication subaiguë par l'acétate de thallium. J. de méd. de Par., 1911, 2. s., xxiii, 773. *Also:* Rev. de méd. lég., Par., 1911, xviii, 245.

Thallium (*Toxicology of*).

See, also, **Thallium** (*Acetate of, Toxicology of*).

Castex (H.) *Contribution à l'étude toxicologique des sels de thallium et en particulier du sulfate. 8°. *Toulouse*, 1900.

Bullard (W. N.) A case of poisoning by thallium. Boston M. & S. J., 1902, cxlvii, 589–591. *Also:* Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., Bost., 1902, 13. s., 73–78.—**Lamy.** Sur les effets toxiques du thallium. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1863, lvii, 442–445.—**Richet** (C.) De la toxicité du thallium. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 10. s., vi, 252.—**Swain** (R. R.) & **Bateman** (W. G.) The toxicity of thallium salts. J. Biol. Chem., Balt., 1909–10, vii, 137–151.

Thallmayr (Max) [1868–]. *Zur Casuistik der Hypophysis-Tumoren. 15 pp., 1 pl. 8°. *Erlangen, A. Vollrath*, 1901.

Thallophyta.

Clautriau (G.) Les réserves hydrocarbonées des thallophytes. Misc. biol. dédiées au prof. Alfred Giard [etc.], Par., 1899, 114–125.

Thalmann [Arthur Arno]. Die Syphilis und ihre Behandlung im Lichte neuer Forschungen. Hrsg. von der Medizinal-Abteilung des königlichen sächsischen Kriegsministeriums. 33 pp. 8°. *Dresden*, 1906.

Thalmann (E[duard]). Fünfundzwanzig Jahre Impfarzt, 1876–1901. Für Aerzte und Behörden, Impffreunde und Impfgegner. 72 pp. 8°. *Münster i. W., Coppenrath*, 1901.

Thalmann (Eduard). *Klinische und experimentelle Untersuchungen über die chirurgische Bedeutung des Adrenalins. [Bern.] 45 pp. 8°. *Neuenburg, L. A. Borel*, 1906.

Thalwitzer (Franz Hugo Adolf Edmund) [1874–]. *Ueber zwei in frühstem Kindesalter begonnene Fälle von Friedreichscher Krankheit. 28 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Vogt*, 1897.

Thaly (Daniel). *Contribution à l'étude du processus histologique des orchites suppurées (abcès multiples du testicule à la suite de cathétérisme). 62 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Toulouse*, 1905, No. 611.

Thamhayn (Oskar) [1829–].
See **Erichsen** (*Sir* John E.) Praktisches Handbuch [etc.]. 8°. *Berlin*, 1864.—**Lister** (*Lord*). Der Lister'sche Verband [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1875.

Thamnidium *chætocladioides.*

Henderson (J.) Black spots on chilled beef. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 1196.

Thamnotrizon *apterus.*

Regen (J.) Das tympanale Sinnesorgan von Thamnotrizon apterus Fab. als Gehörapparat experimentell nachgewiesen. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, 1908, cxvii, 3. Abt., 487–490.

Than (Károly) [1862–1908]. Szt-margitszigeti gyógyfürdö Budapesten. [St. Margaret Island mineral springs in Budapest.] 3 pp. fol. *Budapest, V. Hornyánsky*, [*n. d.*].
For Biography, see Gyógyászat, Budapest, 1908, xlviii, 473–475 (M. Schächter).

Thanassesco (Georges) [1862–]. *Contribution à l'étude du rhumatisme chronique de la colonne vertébrale. 88 pp. 4°. *Paris, Vve. Babé & Cie.*, 1892, No. 115.

Thanatology.

See, also, Death.

Park (R.) Thanatology; a questionnaire and a plea for a neglected study. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 1243–1246.

Thanatophobia.

Nicoulau. Thanatophobie et suicide. Ann. méd.-psych., Par., 1892, 7. s., xv, 189–205. — **Witry.** Quelques cas de thanatophobie guéris par la suggestion hypnotique. Rev. de l'hypnot. et physiol., Par., 1907–8, xxii, 365.

Thane (George Dancer).
See **Ellis** (George Viner). Demonstrations of anatomy [etc.]. 8°. *London*, 1887. ———. The same. 8°. *London*, 1890.—**Quain** (Jones). Elements of anatomy [etc.]. 8°. *London*, 1890–95.

Thanh-Taï.

Lombard (A.) La maladie de Thanh-Taï, empereur d'Annam. Chron. méd., Par., 1906, xiii, 769–774.

Thannhäuser (Siegfried) [1885–] *Welcher Weg führt vom Tyrosin zur Homogentisinsäure? 20 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1910.

Thaon (Paul) [1875–]. *Contribution à l'étude des glandes à sécrétion interne. L'hypophyse à l'état normal et dans les maladies. 181 pp., 14 pl. 8°. *Paris*, 1907, No. 122.

———. The same. Préface de M. le Prof. Roger. 2. éd., revue et augmentée. xii, 187 pp., 14 pl. roy. 8°. *Paris, O. Doin*, 1907.

Thapsia.

Bälz (E.) Thapsia koyaku ni zukete. [On thapsia plaster.] Ztschr. d. med. Gesellsch. z. Tokyo, 1893, vii, no. 20, 1–2.

Thardshimanjanz (Alexander). *Experimentell-biologische Untersuchungen über Immunität und Allergie bei Hyphomycetenerkrankungen. 21 pp. 8°. *Basel, J. Kohlhepp*, 1910.

Tharreau (Louis) [1871–]. *Kystes de l'épididyme. 46 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 403.

Thary (A.) Maréchalerie. viii, 458 pp. 16°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1896.

Thatcher (P[axson] B[lackey]) [1875–].
Editor of: **Physician's** (The) Business Journal, 1910–11.

Thau (Wilhelm) [1883–]. Die Myomoperationen an der Universitäts-Frauenklinik der Charité aus den Jahren 1904–8. [Berlin.] 58 pp. 8°. *Bernau, E. Grüner*, 1910.

Thaulow (*Friedrich*) [1840–1912].

Daae (H.) [Obituary.] Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1912, 5. R., x, 779–781.—**Steiner** (J.) Nekrolog. Militärarzt, Wien, 1912, xlvi, 215.

Thaulow (H[arald]) [1808–].
See **Betænkning** og Forslag [etc.]. 8°. [*Christiania*, 1855.]

Thaumalea.

Thomas (*Mrs.* R. Haig). A series of skins illustrating an experiment in pheasant-breeding, and the production of Thaumalea obscura in the F_2 generation from a cross between Thaumalea amherstiae ♀ and T^2 picta ♂. Proc. gen. meet.... Zool. Soc. Lond., 1911, pt. 1, 6–9.

Thaumatoxena.

Börner (C.) Braula und Thaumatoxena. Zool. Anz., Leipz., 1908, xxxii, 537–549.

Thaumatrope.

Werndly (L. U. H. C.) An optical illusion [by use of the thaumatrope.] Nature, Lond., 1907–8, lxxvii, 31.

Thauraux (Joannes). *An in ætate media rariori indulgendum cibo? 4 pp. sm. 4°. *Parisiis, typ. Quillau*, 1775.

Thaurer (Mauritius). Kurtzer Bericht, wie man sich zur Zeit der Pestilentz verhalten sol: erstlich Anno Christi 1563, gestellet, und nun aus gnedigem fürstlichem Befehl widerumb übersehen und gemehret; sampt einem kurtzen Bedencken, was man in jetzthin und wider einreissender Schwacheit des Durchlauff und Ruhr zugebrauchen. 15 l. sm. 4°. *Schmalkald, M. Schmück*, 1597.

Thauss (Alfred) [1865–]. *Beitrag zur Kenntniss des Hydrastins. 48 pp., 1 l. 8°. *Berlin, Funcke & Naeter*, [1892].

Thaxter (Roland). The Connecticut species of Gymnosporangium (cedar apples). 6 pp. 8°. [*New Haven*, 1891.]
Connect. Agric. Exper. Station, New Haven, 1891, Bull. no. 107.

Thay.

Bourlet (A.) Les Thay. Anthropos, Salzb., 1907, ii, 355; 613; 921, 11 pl.

Thayer (Abbott H.)
See **Thayer** (Gerald H.) Concealing-coloration in the animal kingdon. 4°. *New York*, 1909.

Thayer (*Abel Huston*) [1842–1912].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 1203.

Thayer (Addison S[anford]) [1858–]. Work cure. 8 pp. 8°. *Chicago*, 1908.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li.

Thayer (Alfred Edward). Compend of general pathology. 322 pp. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1902.
Quiz compends, no. 15.

———. The same. A compend of pathology; general and special. A student's manual in one volume. 2. ed. xxiv, 17–711 pp. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1903.

Thayer (C[armi] C.) Extra-uterine hæmorrhage in parturition. 7 pp. 12°. *New York*, 1896.
Repr. from: N. York M. J., 1896, lxiii.

———. Ovulation and menstruation not interdependent functions. 8 pp. 8°. *Chicago*, 1901.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvi.

Thayer (Gerald H.) Concealing-coloration in the animal kingdom, an exposition of the laws of disguise through color and pattern. Being a summary of Abbott H. Thayer's discoveries. With an introductory essay by A. H. Thayer. xix, 260 pp., 16 pl. 4°. *New York, Macmillan Co.*, 1909.

Thayer (Henry). Trial for mal-practice. 17 pp. 8°. *Boston*, 1856.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1856, liv.

Thayer (John E.) & **Bangs** (Outram). The mammals and birds of the Pearl Islands, Bay of Panama. pp. 135–160. 8°. *Cambridge*, 1905.
Bull. Mus. Comp. Zoöl. Harv., Cambridge, 1905, xlvi, no. 8.

——— ———. Description of new birds from Central China. pp. 136–141. 8°. *Cambridge*, 1909.
Bull. Mus. Comp. Zoöl. Harv., Cambridge, 1909, lii, no. 8.

Thayer (O[rson] V[alentine]). Concentrated rays of the sun (solar cautery) as a remedial agent. 8 pp. 8°. (*San Francisco, W. R. Woodward & Co.*, 1893.]
Repr. from: Pacific M. J., San Fran., 1893, xxxvi.

Thayer (William Henry) [1822–97]. Veratrum viride in puerperal convulsions. 4 pp. 12°. *Boston*, 1897.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi.

———. Errors in ventilation. 6 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]
For Biography, see Boston M. & S. J., 1898, cxxxviii, 94. *Also:* Brooklyn M. J., 1898, xii, 583–587 (A. Matthewson). *Also:* Tr. N. York M. Ass., N. Y., 1898, xv, 673–676 (R. M. Wyckoff).

——— & **Baker** (J. E.) Report on cholera to the Medical Society of the County of Kings. 28 pp. 12°. *New York*, 1885.
Repr. from: N. York M. J., 1885, xli.

Thayer (William Sidney) [1864–]. A case of hæmorrhagic pancreatitis. 6 l., typewritten copy. 8°. [*Boston*, 1889.]
Repr. from: Boston M. & S. J., 1889, cxxi.
In his: Collect. repr., Balt., 1899, i, no. 1.

———. Collected reprints of medical communications. Series 1–3, 1889–1911. 8°. *Baltimore*, 1889–1911.

———. Remarks on the blood in leukæmia. 8 l., typewritten copy. 8°. [*Baltimore*, 1891.]
Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1891, ii.
In his: Collect. repr., Balt., 1899, i, no. 2.

———. Cancer of the pylorus. 5 l., typewritten copy. 8°. [*Baltimore*, 1891.]
Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1891, ii.
In his: Collect. repr., Balt., 1899, i, no. 3.

———. On the value of methylene blue in malarial fever. 13 l., typewritten copy. 8°. [*Baltimore*, 1892.]
Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1892, iii.
In his: Collect. repr., Balt., 1899, i, no. 4.

———. A case of super-secretion of the gastric juice. 6 l. 8°. *Baltimore*, 1892.
Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1892, iii.
In his: Collect. repr., Balt., 1899, i, no. 5.

———. Remarks on the clinical value of Ehrlich's methods of examination of the blood. 31 pp. 12°. *Boston*, 1893.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1893, cxxviii.
In his: Collect. repr., Balt., 1899, i, no. 6.

———. Malarial fever. 18 l., typewritten copy. 8°. [*Philadelphia*, 1893.]
Repr. from: Am. Text-Bk. Dis. Child. (Starr), Phila., 1893.
In his: Collect. repr., Balt., 1899, i, no. 7.

———. Note on the increase in the number of the leucocytes in the blood after cold baths. 3 l., 1 tab. 8°. [*Baltimore*, 1893.
Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1893, iv.
Also, in his: Collect. repr., Balt., 1899, i, no. 8.

———. Note on a case of cicatricial stenosis of the pylorus following a peptic ulcer. 4 pp. 8°. [*Baltimore*, 1893.]
Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1893, iv.
In his: Collect. repr., Balt., 1899, i, no. 9.

———. Note on the value of guiacol applied externally as an antipyretic. 12 pp. 12°. [*Philadelphia*, 1894.]
Repr. from: Med. News, Phila., 1894, lxiv.
In his: Collect. repr., Balt., 1899, i, no. 10.

Thayer (William Sydney)—continued.

———. Two cases of post-typhoid anæmia, with remarks on the value of examinations of the blood in typhoid fever. pp. 83–112. 4°. *Baltimore*, 1895.
Cutting [cover with printed title] *from:* Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1894–4, iv.
Also, in his: Collect. repr., Balt., 1899, i, no. 11.

———. Types of malarial fever observed in Baltimore, and their relations to the season of the year. 7 l. 8°. [*Baltimore*, 1895.]
Repr. from: Maryland M. J., Balt., 1895, xxxiii.
In his: Collect. repr., Balt., 1899, i, no. 13.

———. Acute pancreatitis; parapancreatic abscess; disseminated fat-necrosis. 10 pp. 8°. *Philadelphia*, 1895.
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1895, cx.
Also, in his: Collect. repr., Balt., 1899, i, no. 14.

———. Hypertrophic pulmonary osteoarthropathy and acromegaly. A clinical lecture, with the histories and photographs of four cases. 24 pp., 8 pl. 8°. *New York*, 1896.
Repr. from: N. York M. J., 1896, lxiii.
Also, in his: Collect. repr., Balt., 1899, i, no. 16.

———. Lectures on the malarial fevers. vi (1 l.), 326 pp., 9 pl. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1897.

———. Post-diphtheritic paralysis. 5 pp. 8°. [*Baltimore*, 1897.]
Repr. from: Maryland M. J., Balt., 1897, xxxvi.
In his: Collect. repr., Balt., 1899, i, no. 22.

———. An address on malarial fever, delivered before the Cleveland Medical Society. 15 pp. 8°. *Cleveland*, 1897.
Repr. from: Cleveland J. M., 1897, ii.
Also, in his: Collect. repr., Balt., 1899, i, no. 25.

———. On the increase of eosinophilic cells in the circulating blood in trichinosis. [Moscow Congress, 1897.] pp. 126–131. 8°. [*London*, 1897.]
Repr. from: Lancet, Lond., 1897, ii, 787.
In his: Collect. repr., Balt., 1899, i, no. 26.

———. On the parasites of malarial fevers. 16 pp. 8°. [*New Haven*, 1898.]
Repr. from: Yale M. J., New Haven, Conn., 1898, iv.
Also, in his: Collect. repr., Balt., 1899, i, no. 27.

———. A third case of trichinosis with remarkable increase in the eosinophilic cells. 5 pp. 12°. *Philadelphia*, 1898.
Repr. from: Phila. M. J., 1898, i.
Also, in his: Collect. repr., Balt., 1899, i, no. 28.

———. On nephritis of malarial origin. 37 pp. 8°. *Philadelphia*, 1898.
Repr. from: Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1898, xiii.
Also, in his: Collect. repr., Balt., 1899, i, no. 29.

———. Hypertrophic pulmonary osteo-arthropathy and akromegaly. 16 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia*, 1898.
Repr. from: Phila. M. J., 1898, xxxvi.
In his: Collect. repr., Balt., 1899, i, no. 30.

———. Remarks on MacCallum's paper on the hæmatozoan infection of birds. 1 l. 8°. [*Baltimore*, 1898.]
Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1898, ix.
In his: Collect. repr., Balt., 1905, ii, no. 31.

———. Alfredo Antunes Kanthack. 5 pp. 8°. [*Baltimore*, 1899.]
Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1899, x.
In his: Collect. repr., Balt., 1905, ii, no. 32.

———. Malaria. 7 pp. 8°. [*Baltimore*, 1899.]
Repr. from: Maryland M. J., Balt., 1899, xli.
In his: Collect. repr., Balt., 1905, ii, no. 34.

———. Malarial fever; typhoid fever; pneumonia. pp. 281–393. 8°. *Philadelphia & New York*, 1899.
Repr. from: Progress Med., Phila. & N. Y., 1899, i.
In his: Collect. repr., Balt., 1905, ii, no. 35.

———. Remarks on Cushing's paper on laparotomy for intestinal perforation in typhoid fever. 1 l. 8°. [*Baltimore*, 1899.]
Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1899, x.
In his: Collect. repr., Balt., 1905, ii, no. 36.

Thayer (William Sydney)—continued.

———. Recent investigations concerning the hæmatozoa of malaria. 11 pp. 8°. [*Richmond*, 1899.]
Repr. from: Med. Reg., Richmond, 1899, iii.
In his: Collect. repr., Balt., 1905, ii, no. 40.

———. Recent investigations upon malaria. 4 pp. 8°. [*Baltimore*, 1899.]
Repr. from: Maryland M. J., Balt., 1899, xli.
In his: Collect. repr., Balt., 1905, ii, no. 38.

———. On recent advances in our knowledge concerning the ætiology of malarial fever. pp. 49–60. 8°. [*New Haven*, 1900.]
Repr. from: Tr. Cong. Am. Phys. & Surg., N. Haven, 1900, l.
In his: Collect. repr., Balt., 1905, ii, no. 42.

———. Observations on the blood in typhoid fever. 8 pp. 8°. *Boston*, 1900.
Repr. from: J. Bost. Soc. M. Sc., 1900, xxiii.
In his: Collect. repr., Balt., 1905, ii, no. 43.

———. Obituary: Jesse William Lazear. 2 l. 8°. [*Baltimore*, 1900.]
Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1900, xi.
In his: Collect. repr., Balt., 1905, ii, no. 44.

———. Observations on the blood in typhoid fever. pp. 487–547. 8°. [*Baltimore*, 1900.]
Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1900, viii.
Also, in his: Collect. repr., Balt., 1905, ii, no. 45.

———. Observations on the frequency and diagnosis of the Flint murmur in aortic insufficiency. 16 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1901.]
Repr. from: Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1901, xvi.
Also, in his: Collect. repr., Balt., 1905, ii, no. 47.

———. On the occurrence of Strongyloides intestinalis in the United States. pp. 75–105, 1 pl. 8°. [*New York*, 1901.]
Repr. from: J. Exper. Med., N. Y., 1901, lxxv.
Also, in his: Collect. repr., Balt., 1905, ii, no. 48.

———. A case of æstivo-autumnal fever with unusually few parasites in the peripheral circulation. 8 pp. 8°. *Baltimore*, 1902.
Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1902, xiii.
Also, in his: Collect. repr., Balt., 1905, ii, no. 50.

———. Remarks on the diagnosis of pancreatic disease. 13 pp. 8°. *Philadelphia*, 1902.
Repr. from: Am. Med., Phila., 1902, iii.
Also, in his: Collect. repr., Balt., 1905, ii, no. 51.

———. Laennec. 7 pp. 8°. *Baltimore*, 1902.
Repr. from: Maryland M. J., Balt., 1902, xlv.
Also, in his: Collect. repr., Balt., 1905, ii, no. 52.

———. Remarks on typhoid fever. 13 pp. 8°. *St. Paul*, 1902.
Repr. from: St. Paul M. J., St. Paul. Minn., 1902, iv.
Also, in his: Collect. repr., Balt., 1905, ii, no. 53.

———. Notes on a case of acute hæmorrhagic poliomyelitis. 17 pp. 12°. *Boston*, 1902.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1902, cxlvii.
In his: Collect. repr., Balt., 1905, ii, no. 54.

———. On the teaching of physical diagnosis. 19 pp. 8°. *Boston*, 1902.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1902, cxlvii.
Also, in his: Collect. repr., Balt., 1905, ii, no. 55.

———. Preliminary report of the Tuberculosis Commission of Maryland. 24 pp. 8°. *Baltimore*, 1903.
In his: Colleet. repr., Balt., 1905, ii, no. 49.

———. On arteriitis and arterial thrombosis in typhoid fever. 21 pp. 12°. *New York*, 1903.
Repr. from: N. Y. State J. M., 1903, iii.
In his: Collect. repr., Balt., 1905, ii, no. 56.

———. Bichat. 12 pp. 8°. *Baltimore*, 1903.
Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1903, xiv.
In his: Collect. repr., Balt., 1905, ii, no. 58.

———. Observations on the teaching of clinical medicine. 9 pp. 8°. *Chicago*, 1903.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xli.
Also, in his: Collect. repr., Balt., 1905, ii, no. 57.

———. Analysis of forty-two cases of venous thrombosis occurring in the course of typhoid fever. 10 pp. 8°. [*New York*], 1904.
Repr. from: Med. News, N. Y., 1904, lxxxv.
In his: Collect. repr., Balt., 1905, ii, no. 65.

Thayer (William Sydney)—continued.

———. On the cardiac and vascular complications and sequels of typhoid fever. The Jerome Cochran lecture. 48 pp. 8°. *Baltimore*, 1904.
Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1904, xv.
Also, in his: Collect. repr., Balt., 1905, ii, no. 66.

———. The problems of internal medicine. 23 pp. 8°. [*New York*, 1904.]
Repr. from: Science, N. Y., 1904, n. s., xx.
In his: Collect. repr., Balt., 1905, ii, no. 67.

———. On the late effects of typhoid fever on the heart and vessels; a clinical study. 31 pp. 8°. *Philadelphia*, 1904.
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1904, cxxvii.
Also, in his: Collect. repr., Balt., 1905, ii, no. 62.

———. Observations on two cases of tuberculous pericarditis with effusion. 18 pp. 8°. *Baltimore*, 1904.
Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1904, xv.
Also, in his: Collect. repr., Balt., 1905, ii, no. 63.

———. Cotton Mather's rules of health. 21 pp. 8°. [*Baltimore*, 1905.]
Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1905, xvi.
In his: Collect. repr., Balt., 1911, iii, no. 69.

———. Gonorrhœal septicæmia and endocarditis. 29 pp. 8°. *Chicago*, 1905.
Repr. from: J. Am. M. Assoc., Chicago, 1905, xlv.
Also, in his: Collect. repr., Balt., 1911, iii, no. 70.

———. Observations on several cases of acute pancreatitis. 27 pp. 8°. [*Baltimore*, 1905.]
Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1905, xvi.
In his: Collect. repr., Balt., 1911, iii, no. 72.

———. On the prophylaxis of typhoid fever. 9 pp. 8°. [*Baltimore*, 1906.]
Repr. from: Maryland M. J., Balt., 1906, xlix.
In his: Collect. repr., Balt., 1911, iii, no. 74.

———. An analysis of 808 cases of chorea with special reference to the cardiovascular manifestations. 8 pp. 12°. *Chicago*, 1906.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, xlvii.
In his: Collect. repr., Balt., 1911, iii, no. 76.

———. Lines read at the dinner, given in honor of Dr. Robert Fletcher, Washington, Jan. 11, 1906. 2 l. 8°. [*Baltimore*, 1906.]
Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1906, xvii.
In his: Collect. repr., Balt., 1911, iii, no. 77.

———. Malaria.
In: Syst. Med. (Allbutt), Lond., 1907, ii, pt. 2, 241–285, 2 ch.
Also, in his: Collect. repr., Balt., 1911, iii, no. 80.

———. On the importance of the simple physical und psychical methods of treatment. 16 pp. 8°. [*New Orleans*, 1907.]
Repr. from: N. Orl. M. & S. J., 1907, lx.
In his: Collect. repr., Balt., 1911, iii, no. 82.

———. On the early diastolic heart sound, the so-called third heart sound. 49 pp. 12°. *Boston*, 1908.
Repr from: Boston M. & S. J., 1908, cliii.
In his: Collect. repr., Balt., 1911, iii, no. 87.

———. Note on pellagra in Maryland. 21 pp., 2 pl. 8°. [*Baltimore*, 1909.]
Repr from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1909, xx.
In his: Collect. repr., Balt., 1911, iii, no. 91.

———. Further observations on the third heart sound. 11 pp. 8°. [*Chicago*, 1909.]
Repr. from: Arch. Int. Med., Chicago, 1909, iv.
In his: Collect. repr., Balt., 1911, iii, no. 92.

———. The same. Quelques remarques sur le troisième bruit du cœur. 7 pp. 8°. [*Paris*, 1910.]
Repr. from: Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1910, iii.
In his: Collect. repr., Balt., 1911, iii, no. 95.

———. On the commoner types of functional cardiac murmur. 15 pp. 8°. [*Toronto*, 1910.]
Repr. from: Canadian Pract. & Rev., Toronto, 1910, xxxv.
In his: Collect. repr., Balt., 1911, iii, no. 96.

Thayer (William Sydney)—continued.

———. On two cases of intrathoracic tumor. 14 pp. 8°. [*Richmond*, 1910.]
Repr. from: Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1910–11, xl.
In his: Collect. repr., Balt., 1911, iii, no. 97.

———. The amœboid activity of megaloblasts. 3 pp. 8°. [*Chicago*, 1911.]
Repr. from: Arch. Int. Med., Chicago, 1911, vii.
In his: Collect. repr., Balt., 1911, iii, no. 99.

———. On hæmolytic jaundice. 15 pp. 8°. [*Springfield, Ill.*, 1911.]
Repr. from: Illinois M. J., Springfield, 1911, xx.
In his: Collect. repr., Balt., 1911, iii, no. 102.

———. Clinical notes. Intermittent fever in influenza, simulating malarial fever. 11 pp. 8°. [*Baltimore*, 1911.]
Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1911, xxii.
In his: Collect. repr., Balt., 1911, iii, no. 104.

———. On disseminated caseating tuberculosis of the liver. 10 pp. 8°. [*Baltimore*, 1911.]
Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1911, xxix.
In his: Collect. repr., Balt., 1911, iii, no. 105.

———. On the presence of a venous hum in the epigastrium in cirrhosis of the liver. 15 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1911.]
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1911, cxli.
In his: Collect. repr., Balt., 1911, iii, no. 103.

See, also, **Welch** (William Henry) & **Thayer** (William Sydney). Malaria. 8°. *New York & Philadelphia*, 1898.

——— & **Blumer** (George). Ulcerative endocarditis due to the gonoccoccus; gonorrhœal septicæmia. 19 pp. 8°. *Baltimore*, 1896.
Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1896, vii.
In: Thayer (W. S.) Collect. repr., Balt., 1899, i, no. 18.

——— ———. The same. Endocardite ulcéreuse blennorrhagique; septicémie d'origine blennorrhagique. pp. 701–718. 8°. *Paris*, 1895.
Repr. from: Arch. de méd. expér., Par., 1895, vii.
In: Thayer (W. S.) Collect. repr., Balt., 1899, i, no. 15.

——— & **Brush** (Clinton Ethelbert). The relation of acute infections to arteriosclerosis. 10 pp. 12°. *Chicago*, 1904.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii.
In: Thayer (W. S.) Collect. repr., Balt., 1905, ii, no. 64.

——— & **Fabyan** (Marshall). The paravertebral triangle of dulness in pleural effusion (Grocco's sign). 15 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1907.]
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1907, cxxxiii.
In: Thayer (W. S.) Collect. repr., Balt., iii, no. 78.

——— ———. Studies on arterio-sclerosis, with special reference to the radial artery. 19 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1907.]
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1907, cxxxiv.
In: Thayer (W. S.) Collect. repr., Balt., 1911, iii, no. 85.

——— & **Hazen** (H. H.) Calcification of the breast following typhoid fever. 17 pp., 1 pl. 8°. *New York*, 1907.
Repr. from: J. Exper. Med., N. Y., 1907, ix.
Also, in: Thayer (W. S.) Collect. repr., Balt., 1911, iii, no. 79.

——— & **Hewetson** (John). The malarial fevers of Baltimore. 218 pp., 2 pl., 5 diag. 8°. *Baltimore*, 1895.
Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1895, i.
Also, in: Thayer (W. S.) Collect. repr., Balt., 1899, i, no. 12.

——— & **Lazear** (Jesse William). A second case of gonorrhœal septicæmia and ulcerative endocarditis, with observations upon the cardiac complications of gonorrhœa. pp. 89–116. 8°. [*New York*, 1899.]
Repr. from: J. Exper. Med., N. Y., 1899, iv.
In: Thayer (W. S.) Collect. repr., Balt., 1905, ii, no. 33

——— & **MacCallum** (W. G.) Experimental studies on cardiac murmurs. 8 pp., 1 diag. 8°. [*Philadelphia*, 1907.]
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1907, cxxxiii.
In: Thayer (W. S.) Collect. repr., Balt., 1911, iii, no. 81.

Thayer (William Sydney)—continued.

——— & **Morris** (Roger S.) Two cases of congenital hæmolytic jaundice. 32 pp. 8°. [*Baltimore*, 1911.]
Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1911, xxii.
In: Thayer (W. S.) Collect. repr., Balt., 1911, iii, no. 100.

——— & **Peabody** (F. W.) A study of two cases of Adams-Stokes syndrome with heart block. 59 pp. 8°. *Chicago*, 1911.
Repr. from: Arch. Int. Med., Chicago, 1911, vii.
In: Thayer (W. S.) Collect. repr., Balt., 1911, iii, no. 101.

——— & **Whipple** (George Hoyt) A hitherto undescribed disease characterized anatomically by deposits of fat and fatty acids in the intestinal and mesenteric lymphatic tissues. 26 pp., 6 pl. 8°. [*Baltimore*, 1907.]
Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1907, xviii.
In: Thayer (W. S.) Collect. repr., Balt., 1911, iii, no. 83.

Thayre [Thayer] (Thomas). An excellent and best approved treatise of the plague. Containing the nature, signes, and accidents of the same. With the certaine and absolute cure of the fevers, botches, and carbuncles, that raigne in these times [etc.]. 54 pp., 1 l. 16°. *London, T. Archer*, 1625.
This is nearly a copy of the treatise by T. Phayre.

Thea *sasanqua.*

Kimura (H.) Ueber das Oel von Thea sasanqua. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1911, xx, 209–211.

Théas (Edmon-Théodore-Marie-Joseph) [1881–]. *De la hernie inguino-interstitielle chez l'enfant. 66 pp. 8°. *Bordeaux*, 1906, No. 119.

Theatres.

See, also, **Conflagrations.**

Annuaire des médecins des théâtres. 1899. 12°. *Paris*, [1899].

Lachez (T.) Acoustique et optique des salles de réunions publiques, théâtres et amphithéâtres, spectacles, concerts, etc. Suivies d'un projet de salle d'assemblée constituante pour neuf cents membres. 8°. *Paris*, 1848.

C. La maladie et la mort au théâtre. J. de la santé, Par., 1898, xv, 54–56.—**Carozzi** (L.) Sul lavoro dei fanciulli sui teatri. Lavoro, Pavia, 1903, ii, 209–215.—**Cohn** (H.) Blendung und Finsternis im Theater. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1902, vi, 109; 117.—**Delaquys** (G.) La maladie au théâtre. Corresp. méd., Par., 1906, xii, no. 272, 17–19.—**Mathot.** La médecine et les médecins au théâtre. Chron. méd., Par., 1898, v, 386; 662.—**Netri** (F.) La multitud en el teatro (contribución al estudio de las multitudes). Arch. de psiquiat. y criminol., Buenos Aires, 1903, ii, 727–730.—**Schuman** (M.) Water drinking in theatres. N. York M. J. [etc.], 1910, xli, 516.—**Thomas** (*Mrs.* W. I.) The five-cent theatre. Proc. Nat. Confer. Char., Fort Wayne, 1910, xxxvii, 145–149.—**Veyrac** (S.) La maladie et la mort au théâtre. Chron. méd., Par., 1897, iii, 616–618.

Theatres (*Anatomical*).

See, also, **Anatomy** (*Institutes, etc., of*).

Bardeen (C. R.) Outline record charts used in the anatomical laboratory of the Johns Hopkins University. 8°. *Baltimore*, 1900.

Kornilovich (N.) O nïekotorikh anatomicheskikh institutakh Germanii. [Certain German anatomical institutes.] 8°. *S.-Peterburg*, 1909.

Rückert (J.) Die neue anatomische Anstalt in München. roy. 8°. *Wiesbaden*, 1910.

Sucquet. Mémoire sur l'assainissement des amphithéâtres d'anatomie et de la morgue de Paris, et sur un nouveau mode d'embaumement. 8°. *Paris*, 1844.
See, also, infra.

Vvedenski (A. A.) Opisaniye nïekotorïkh anatomicheskikh institutov Rossii, Germanii i Shveïtsarii, i nïeskolko slov o prakticheskom izuchenii anatomii i operativnoĭ khirurgii v zagranichnïkh universitetakh. [Description of

Theatres (*Anatomical.*)

several anatomical institutes of Russia, Germany, and Switzerland; also the practical study of anatomy and operative surgery in foreign universities.] 8°. *Tomsk*, 1901.

Boenning (H. C.) The disposal of dissecting-room offal. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iii, 178–181.—**Duval** (L.) Un amphithéâtre de dissection à Alençon en 1660. France méd., Par., 1902, xlix, 18.—**F.** (C. H.) Anatomy and the dissecting room. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1900, xiv, 428–432.—**Flint** (J. M.) The anatomical laboratory of the University of California. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1905, xvi, 32–37, 4 pl.—**Holmes** (E. W.) The dissecting room. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 2, 1152–1154.—**Mall** (F. P.) The anatomical course and laboratory of the Johns Hopkins University. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1896, vii, 85–100, 4 pl. *Also*, Reprint.—**Michelson U.** (C.) Los anfiteatros de San Juan de Dios. Rev. méd. de Bogotá, 1898–9, xxi, 100–112.—**New** (The) anatomical buildings at Oxford. Lancet, Lond., 1893, ii, 1025–1029.—**Strasser** (H.) Das neue anatomische Institut in Bern. Anat. Hefte, Wiesb., 1899, xiii, 203–248, 3 pl. *Also*, Reprint.—**Sucquet.** Sur l'assainissement des amphithéâtres d'anatomie; supplément à un précédent mémoire. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1847, xxv, 963. *See, also, supra.*—**Suzuki.** Das anatomische Institut zu Kyoto. [Japanese text with German abstract.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1903, xvii, 1–20, 1 pl.—**Wittmer.** Vorschlag einiger Mittel zur allgemeinen Einführung der Leichenhallen. Ver. deutsche Ztschr. f. d. Staats-Arzuk., Freiburg. i. Br., 1847, n. F., i, 286–290.

Theatres (*Fires in*).

Freeman (J. R.) On the safeguarding of life in theatres, being from the standpoint of an engineer. 8°. [*New York*, 1906.]

Repr. from: Tr. Am. Soc. Mechan.-Engin., N. Y., 1906.

Gerhard (W. P.) Theatre fires and panics; their cause and prevention. 8°. *New York & London*, 1896.

Blackall (C. H.) Theater fires. Sanitarian, N. Y., 1904, lii, 340–347.—**Freeman** (J. R.) The safeguarding of life in theaters. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1906, lxi, 25218.—**Girard** (C.) Procédés permettant de combattre l'inflammabilité des matériaux et décors employés dans les théâtres. Ann. d'hyg., Par., 1901, 3. s., xlv, 38–46.—**Goujon.** Sur les incendies dans les théâtres. Bull. Soc. d'hyg. publ. de Bordeaux (1881), 1882, i, 76–82.—**Harder.** Das Wiener Modelltheater für Brandversuche und die darin vorgenommenen Brandproben. Gesundh.-Ingenieur, München, 1905, xxviii, 565–569.—**Marx** (A.) Heizung und Lüftung in Bezug auf die Feuersicherheit der Theater. Gesundheit, Leipz., 1910, xxxv, 385; 417.—**Test** of fireproof stage properties in London. Scient. Am., Lond., 1904, xci, 7.

Theatres (*Hygiene, heating, and ventilation of*).

See, also, **Theatres** (*Fires in*).

Fichet (P.-M.) *Le théâtre, hygiène et sécurité. 8°. *Bordeaux*, 1899.

Gerhard (W. P.) Theatres, their safety from fire and panic, their comfort and healthfulness. 8°. *Boston*, 1900.

Archambaud (P.) Le service médical et l'hygiène dans les théâtres. Rev. méd., Par., 1908, xviii, 335–339.—**Berthod.** Sur l'hygiène dans les théâtres. Cong. internat. d'assain. . . . de l'habitat. C. r. 1904, Par., 1905, 139–142. *Also:* J. de méd. de Par., 1904, 2. s., xvi, 412; 422.—**Bini.** La ventilazione nei teatri. Riv. di ingegner. san., Torino, 1906, ii, 72–74.—**Bonnafont.** Sur quelques modifications à introduire dans les salles de spectacle au point de vue de l'hygiène des artistes et de l'éclairage de la scène. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1861, lii, 35.—**Breitung** (F.) Das städtische Operntheater in Kiew. Gesundh.-Ingenieur, München, 1906, xxix, 608–610.—**Busing** (F. W.) Die Sicherheit in Theatern und in grösseren Versammlungs-Räumen. Handb. d. Hyg., Jena, 1894, vi, 113–140.—**Fischer** (H.) Die Heizung, Lüftung und Beleuchtung der Theater und Versammlungssäle. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 4, 594–601.—**Gerhard** (W. P.) Vorschläge zur Frage der Theater-Sicherheit. Gesundh.-Ingenieur, München, 1895, xviii, 142–144. ———. Theatre sanitation. Am. Pub. Health Ass. Rep., Columbus, 1898, xxiv, 103.–115. *Also:* Sanitarian, N. Y., 1898, xli, 481–495. *Also*, Reprint. ———. Needed improvements in theater sanitation. Pop. Sc. Month., N. Y., 1899–1900, lvi, 84–97.—**Girard** (A.) La saleté au théâtre. J. de méd. de Par., 1902, 3. s., xiv, 62. *Also:* Technol. san., Louvain, 1901–2, vii, 573–575.—**Heizung** und Ventilation des neuen Opernhauses zu Frankfurt a. M. Gesundh.-Ingenieur, Berl., 1881, iv, 125–128.—**Herbst.** Die Lüftung des neuen Stadtthea-

Theatres (*Hygiene, heating, and ventilation of*).

ters in Cöln. Centralbl. f. allg. Gsndhtspfl., Bonn, 1906, xxv, 405–412.—**Inquiry** into the sanitary condition of London theatres. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 6463; 960; 1128; 1225.—**King** (H. D.) The moving picture show; a new factor in health conditions. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 519.—**Krell** (O.) Heizung und Ventilation des neuen Theaters in Nürnberg. Gesundh.-Ingenieur, München, 1904, xxvii, 161–163. ———. Bau und Betrieb der Heiz- und Lüftungseinrichtungen des neuen Theaters in Nürnberg. *Ibid.*, 1907, xxx, 313; 337, 3 diag.—**Leschetizky** (J.) The heating and ventilating arrangements of the Vienna Orpheum. [Transl.] San. Engin., N. Y., 1886–7, xv, 89.—**Morin** (A.) Note . . . accompagnant la présentation d'un exemplaire du Rapport relatif à la ventilation des théâtres, présenté à M. le Préfet de la Seine. Compt. rend. Acad. d. sc. Par., 1861, liii, 366–368. ———. Note sur la ventilation des nouveaux théâtres de Paris. *Ibid.*, 1863, lvi, 365–372.—**Musmacher** (J.) Die Luftkühlanlage für das neue Stadttheater in Köln a. Rh. Gesundh.-Ingenieur, München, 1904, xxvii, 101–104, 1 pl. *Also, transl.:* Ingegner. san., Torino, 1904, xv, 187–191.—**Newman** (Q.) & **Salazar** (A. E.) L' aria nei teatri "Odeon" e "Vittoria" (Valparaiso), "Municipale" (Santiago). Riv. internaz. d' ig., Napoli, 1895, vi, 193–197.—**Pfützner** (H.) Die Lüftung der Theater. Gesundh.-Ingenieur, München, 1906, xxix, 33–43.—**Stalker** (W. S.) Cinematograph theatres in the spread of infection. Med. Officer, Lond., 1911, vi, 244.—**Tripier** (A.) Sur la ventilation et l'éclairage des salles de spectacle. Ann. d'hygiène pub., Par., 1858, x, 2. s., 67–78.—**Vallin** (E.) L'hygiène des nouvelles salles de spectacle. Rev. d'hyg., Par., 1900, xxii, 385–393.—**Velich** (F.) Hygienická opatření v divadlech. [Hygiene in theatres.] Časop. p. veřej. zdravot., Praha, 1901–2, iii, 41; 77; 133; 161; 220.—**Ventilation** (The) of places of entertainment. Lancet, Lond., 1895, i, 757.

Theatres (*Operating*).

See **Surgery** (*Operative, Amphitheatres, etc., for*).

Théaulon (Charles) [1873–]. *Les conditions pathogéniques de l'œdème et sa physiologie pathologique. 83 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1896, 2. s., No. 30.

Thebaine.

Fournier (H.) Sur un cas de thébaïsme chez un malade au cours du traitement spécifique. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1909, xx, 491.—**Hildebrandt** (H.) Ueber Thebain, Morphothebain, Thebenin und einige seiner Derivate. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1911, lxv, 54–58.—**Pitini** (A.) Ricerche farmacologiche su alcuni derivati della tebaina. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1907, xiii, 359–372.

Thébaud (Alfred) [1875–]. *Contribution à l'étude des arthropathies hémophiliques et de leur diagnostic par la radiographie. 56 pp. 8°. *Bordeaux*, 1898, No. 32.

Thébaud (Edouard) [1871–]. *Placenta prævia par glissement. 68 pp., 2 l. 8°. *Paris*, 1897, No. 21.

Thébaud (Firmin) [1861–]. *Étude sur la glossite parenchymateuse aiguë. 96 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 318.

Thébaud (Frédéric) [1878–]. *Des différents procédés d'ouverture de l'oreille moyenne dans le traitement de l'otorrhée. 49 pp. 8°. *Bordeaux*, 1906, No. 109.

Thébault (Charles). *Des albuminuries par suppuration au cours de la puerpéralité. 95 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 131.

Thebault (Léon). *Contribution à l'étude clinique de l'actinomycose; l'actinomycose à Rennes. 63 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 356.

Thébault (Robert) [1871–]. *Des fistules congénitales par persistance du conduit vitel in. 52 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1898, No. 250.

Thébault (V[ictor]) [1866–]. *Étude sur une épidémie de dysenterie à formes cardiaques observée à Vincennes en 1897. 80 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 150.

Theben (Alex[ander]) [1870–]. *Beitrag zur Kenntnis der Wirkung des Cyankalium. 22 pp., 1 l. 8°. *Kiel, A. F. Jensen*, 1895.

Thebesius (*Valve of*).

Argaud (R.) Sur l'appareil nerveux et la structure de la valvule de Thébésius, chez l'homme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 748.—**Argaud** (R.) & **Retterer** (É.) Sur la présence de ganglions nerveux dans l'épaisseur de la valvule de Thébésius chez Ovis aries. *Ibid.*, 699.

Thebesius (*Veins of*).

Pratt (F. H.) The circulation through the veins of Thebesius. J. Bost. Soc. M. Sc., 1897, no. 15, 29–34.

Thebesius (Adam Christianus) [1686–1732]. *De circulo sanguinis in corde. 19 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier*, 1708. [P., v. 2245.]

For Biography, see **Graetzer** (J.) Lebensbilder hervorrag. schles. Aerzte. 8°. *Breslau*, 1889, 157; 210.

Thebetia (*Toxicology of*).

García (D.) Un caso interesante de envenenamiento por las semillas de la Thebetia iccotli. Crón. méd. mexicana, México, 1902, v, 97–101.

Thecaphora.

Kühn (A.) Sprosswachstum und Polypenknospung bei den Thecaphoren; Studien zur Ontogenese und Phylogenese der Hydroiden. Zool. Jahrb., Jena, 1909, xxviii, 387–476.

Theden (Hugo).

See **Enell** (Henrik), **Thedenius** (Hugo) & **Luhr** (Robert). Pharmaca composita, [etc.]. 8°. *Stockholm*, 1896.

Theden (*Joh. Anton Christian*) [1714–94].

[**Biography.**] Veröffentl. a. d. Geb. d. Mil.-San.-Wes., Berl., 1899, 13. Hft., 198–218, port.

Theden [Joh. Christian Anton] [1714–97].

See **Ausführliche** Krankengeschichte eines Fallsüchtigen [etc.]. 12°. *Bremen*, 1800.

Thedering (Franz) [1878–]. *Ueber einen Fall von Ileus verursacht durch ein Meckelsches Divertikel. 18 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1905.

Thedieck (Friedrich). *Ueber einen Fall von carcinomatösen Mastdarmpolypen. 18 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, Memminger*, 1897.

Thedinga (Wilhelm) [1866–]. *Ueber die Symptomatologie der Reflexio uteri. 31 pp. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1897.

Thee (Hermann) [1874–]. *Ueber die Fukala'sche Operation bei hochgradiger Myopie. 25 pp. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1899.

Theft.

See, also, **Crime**; **Criminals**; **Kleptomania**; **Sexual** *instinct* (*Perversions of*).

Keller (W.) *Haus- und Familien-Diebstahl. 8°. *Bern*, 1905.

Reiss (R.-A.) Manuel de police scientifique (technique). I. Vols et homicides. 4°. *Lausanne*, 1911.

Soubourou (P.-H.-R.) *De la psychologie des voleuses dans les grands magasins. 8°. *Bordeaux*, 1904.

Abels (A.) Vom Arbeitsfeld der Hoteldiebe. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1909, xxxv, 172–176.—**Bianchi** (Q.) Il furto per fame dal punto di vista antropologico. Riv. mens. di psichiat. forense, Napoli, 1899, ii, 335; 373.—**Charpentier.** Les vols pathologiques. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1910, xxiv, 133.—**Dubuisson** (P.) Les voleuses des grands magasins; étude clinique et médico-légale. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1901, xvi, 1–20.—**Falco** (G.) Il riconoscimento di un ladro da una impronta digitale. Atti d. Soc. med. leg. in Roma, 1910, iii, 217.—**Felletár** (E.) Mérges növenyek által elöidézett bódulatban végbezvitt rablás esetei. [Cases of theft carried out by means of narcosis with poisonous herbs.] Gyógyászat, Budapest, 1904, xliv, 356; 389; 485; 501; 518.—**Gudden** (H.) Die Zurechnungsfähigkeit bei Warenhausdiebstählen. Vrtljsehr. f. gerichtl. Med., Berl., 1907, xxxiii, Suppl.-Hft., 64–69. ———. Diebstähle infolge von Zwangsvorstellungen. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1909, lx, 321; 411; 1911, lxii, 417.—**Gutermann.** Diebstahl wegen Befangenheit. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1906, xxv, 378.—**Harster** (T.) Kriminaltechnisches. (Der Fall Sch.) *Ibid.*, 1912, xlviii, 101–123.—**Hellwig** (A.) Der Grumus merdæ der Einbrecher; eine Umfrage. Anthropophyteia, Leipz., 1905, ii, 442–444. ———. Diebstahl aus Aberglauben. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1905, xix, 286; 1906–7, xxvi, 37. ———. Diebstahl verhindernder Aberglaube. *Ibid.*, 1909, xxxiii, 11–18.—**Hospital** (P.) Kleptomanes et vols aux étalages. Ann. méd.-psychol., Par., 1909, 9. s., x, 419–430.—**Imura** (C.) Ueber die Begehung der Diebstähle bei den Psychosen. [Japanese text.] Shinkeigaku Zasshi, Tokyo, 1904–5, iii, 1; 53.—**Kundt** (E.) Diebstahl im Dämmerzustand. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1902, liii, 179; 278.—**Laquer** (L.) Der Warenhaus-Diebstahl. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nerven- u. Geisteskr., Halle a. S., 1907, vii, 5. Hft., 1–43.—**Lentz** (F.) Vol à l'étalage; rapport médico-légal. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Brux., 1911, 211–229.—**Leppmann.** Ueber Ladendiebinnen. Centralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Coblenz & Leipz., 1901, n. F., xii, 68–71.—**Leroy** (E.-B.) Escroqueries prolongées pendant plusieurs mois à la faveur de manœuvres hypnotiques pratiquées sur une des victimes. Bull. méd., Par., 1907, xxi, 712.—**Lohsing** (E.) Reflexionen über den Fall eines Jugendlichen. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1904–5, xviii, 63–87.—**Pagani** (P.) Il tentativo nel delitto di furto. Scuola positiva, Roma, 1902, xii, 157; 221; 281; 336. ———. L' estremo del profitto nel delitto di furto. *Ibid.*, 1906, 2. s., iv, 513–526.—**Peri** (A.) Relazione peritale sulle condizioni mentali del tredicenne E . . . P . . ., di T . . ., affetto da immoralità costituzionale. Ceralpino, Arezzo, 1908, iv, 12; 40; 61; 102; 147.—**Pinkerton** (W. A.) Amerikanische Bankräuber. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1905, xviii, 223–234.—**Ravizza** (Alexandrine). Mes petits voleurs; récit des bas-fonds milanais. Rev. philanthrop., Par., 1906–7, xx, 593–624.—**Reiss** (R.-A.) Étude sur l'escroquerie au trésor. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1907, xxii, 521–564.—**de Roos** (J. R. B.) Quelques recherches sur les causes de l'augmentation des vols pendant l'hiver et des coups et blessures pendant l'été. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1906, xxvii, 388–398. *Also:* Compt. rend. Cong. internat. d'anthrop. crim. 1906, Turin, 1908, vi, 30–40.—**Rorschach** (H.) Pferdediebstahl im Dämmerzustand. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1912, xlix, 175–180.—**Sarda** (G.) Assassinat, vol et incendie. Ann. d'hyg., Par., 1910, 4. s., xiii, 130–147.—**Slavík** (V.) Zločin krádeže; simulace duševní choroby. [Theft; simulation of insanity.] Časop lék. česk., v Praze, 1905, 738–741.—**Stehlsucht** (Die); ein Beitrag zur gerichtlichen Psychopathologie. Cor.-Bl. d. Ver. deutsch. Aerzte in Reichenberg, 1909, xxii, No. 5, 1–6.—**Vol** avec escalade et effraction; simulation d'aliénation mentale. [Rap.] Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Brux. et Gand, 1902, 277–314.—**Wagner von Jauregg.** Gewohnheitsdiebstahl; wiederholt erfolgreich durchgeführte Simulation von Geistesstörung. Wien. klin. Wchnschr., 1907, xx, 853–857.—**Wolff.** Juwelendiebstahl. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1910, xxxix, 314–345.—**Wulffen.** Verurteilung eines Unschuldigen. *Ibid.*, 1905, xix, 94–130.

Theile (Paul). *Zur Kenntniss der fibroepithelialen Veränderungen der Brustdrüse unter Berücksichtigung des klinischen Verhaltens. [Bern.] 44 pp., 2 pl. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1908.

Theile (Walther) [1877–]. *Ueber ein Aneurysma spurium der Aorta ascendens und des Herzens hervorgerufen durch Endocarditis. 16 pp., 2 l. 8°. *Kiel, P. Peters*, 1901.

Theilemann ([Otto Emil] Richard) [1878–]. *Fin Fall von Kohlendunstvergiftung. 23 pp., 1 l. 8°. *Halle a S., Wischan & Wettengel*, 1903.

Theiler (Arnold). *Die Malaria des Pferdes. [Bern.] 32 pp., 1 pl., 2 l. 12°. *Zürich, O. Füssli*, 1901.

Theileria.

Bettencourt (A.) & **Borges** (I.) Sur une Theileria parasite du Cephalophus grimmi (L.) Arch. do r. Inst. bacteriol. Camara Pestana, Lisb., 1909–10, iii, 19.—**Gonder** (R.) Die Entwicklung von Theileria parva, dem Erreger des Küstenfiebers der Rinder in Afrika. Arch. f. Protistenk., Jena, 1910–11, xxi, 143–164, 5 pl. *Also, transl.:* J. Comp. Path & Therap., Edinb. & Lond., 1910, xxiii, 328–335. ———. Theileria parva und Babesia mutans Küstenfieberparasit und Pseudoküstenfieberparasit. I. Arch. f. Protistenk., Jena, 1910–11, xxi, 222–231, 4 pl. ———. Die Entwicklung von Theileria parva, dem Erreger des Küstenfiebers der Rinder in Afrika? *Ibid.*, 1911, xxii, 170–178, 2 pl. ———. Der Zeugungskreis von Theileria parva, dem Erreger des Küstenfiebers der Rinder in Afrika. Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl.,

Theileria.

1910, viii, 406–416, 1 pl.—**Nuttall** (G. H. F.) & **Fantham** (H. B.) Theileria parva, the parasite of East Coast fever in cattle; observations on stained preparations. Parasitology, Cambridge, 1910, iii, 119–129, 1 pl.—**Nuttall** (G. H. F.), **Fantham** (H. B.) & **Porter** (Annie). Observations on Theileria parva, the parasite of East Coast fever of cattle. *Ibid.*, 1909, ii, 325–340.—**Nuttall** (G. H. F.) & **Graham-Smith** (G. S.) Theileria parva; attempts at cultivation. *Ibid.*, 208–210.

Theile's *glands.*

Robinson (B.) Glands of the cystic dust (glands of Theile). Med. Age, Detroit, 1904, xxii, 721–726.

Theilhaber (A[dolf]) [1854–]. Der Zusammenhang von Nervenerkrankungen mit Störungen in den weiblichen Geschlechtsorganen. 22 pp. 8°. *Halle a. S.*, 1902.

Forms 6. Hft., v. 4, of Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Frauenh. u. Geburtsh.

For Portrait, see Surg. Gynec. & Obst., Chicago, 1907, iv, port [facing p. 345].

Theilhaber (Felix) [1884–]. *Zur Lehre von dem Zusammenhang der sozialen Stellung und der Rasse mit der Entstehung der Uruscarcinome. 24 pp. 8°. *München*, [1910].

Theilkuhl (Paul). *Casuistischer Beitrag zur Lehre von der acuten gelben Leberatrophie. 21 pp. 8°. *Göttingen, Dieterich*, 1892.

Theille (Ernest) [1862–]. *La néphrite syphilitique secondaire. 94 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 598.

Theilmann (Paul Albert Otto) [1880–]. *Ueber einen Fall von Chylurie und den Nachweis des Nahrungsfettes im Harn mittelst Jodipin. 20 pp., 2 l. 8°. *Halle a. S., Wischau & Burkhardt*, 1906.

Theilung (Die) der Praxis. 1 l. 12°. [*n. p.*, 1865?]

A burlesque poem.

Theine.

Katsuyama (K.), **Kuwahara** (T.) & **Seno** (K.) Ueber den Einfluss des Theins auf die Ausscheidung von Alkalien im Harne. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1899, xxviii, 587–594.—**Nestler** (A.) Ein einfaches Verfahren des Nachweises von Theïn und seine praktische Anwendung. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1901., 289–295.—**Spencer** (G. L.) A new method for the estimation of theine in teas. J. Anal. Chem., Easton, Pa., 1890, iv, 158.

Theis (August[Andreas Jakob]). *Ueber den Nachweis von Cyankaliumspuren in tierischen Organen. 27 pp. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1909.

Theisen (Clement F[rank]) [1871–]. A new powder for acute coryza. 2 l. 24°. *Albany*, 1897.

Repr. from: Albany M. Ann., 1897, xviii.

———. Nasal obstruction. With particular reference to deviations of the nasal septum and hypertrophic rhinitis, and a report of three hundred and fifty operations. 16 pp. 8°. *Albany*, 1897.

Repr. from: Albany M. Ann., 1897, xviii.

———. Angina epiglottidea anterior. Report of three cases. 11 pp., 2 pl. 8°. [*Albany*, 1900.]

Repr. from: Albany M. Ann., 1900, xxi.

Theiss (Lewis Edwin). How undertakers burden the grief-stricken. pp. 354–364. 8°. *New York*, 1910.

Cutting from: Pearson's Mag., N. Y., 1910, xxiv.

———. Bad water vs. good health. pp. 748–752. 8°. *New York*, 1911.

Cutting from: Pearson's Mag., N. Y., 1911, xxv.

———. Every day foods that injure health. pp. 247–255. 8°. *New York*, 1911.

Cutting from: Pearson's Mag., N. Y., 1911, xxv.

———. Sealed houses. pp. 28–34. 8°. *New York*, 1912.

Cutting from: Pearson's Mag., N. Y., 1912, xxvii.

See, also, **Theiss** (Mary) & **Theiss** (Lewis). Fake sweets [etc.]. 8°. *New York*, 1911.

Theiss (Mary) & **Theiss** (Lewis). Fake sweets and soft drinks to be dodged. pp. 79–86. 8°. *New York*, 1911.

Cutting from: Pearson's Mag., N. Y., 1911, xxvi.

Theissing (Heinrich) [1868–]. *Perichondritis und seröse Cysten der Nasenscheidewand. 34 pp., 1 l. 8°. *Breslau*, 1897.

Thel (Johannes) [1852–]. Grundsätze für den Bau von Krankenhäusern. viii, 124 pp., 11 plans. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1905.

Thelberg (Elizabeth B.) Instruction of college students in regard to reproduction and maternity. 6 pp. 8°. *New York*, 1912.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1912, xcv.

Thelemann (Otto August) [1874–]. *Ueber Narkosenlähmungen. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, A. Ebering*, 1899.

Thélème (Michel - Joseph - Jean - Baptiste-Georges) [1877–]. *Contribution à l'étude hématologique du rhumatisme articulaire aigu du rhumatisme chronique et de la chorée de Sydenham. 70 p. 8°. *Bordeaux*, 1903, No. 88.

Thelen ([Franz]Conrad) [1883–]. *Klinische Erfahrungen über das amerikanische Wurmsamenöl als Antiascaridiacum bei Kindern. 56 pp. 8°. *Rostock, Adler's Erben*, 1907.

Thelen (Gottfried). *Ueber den Natriumgehalt der Blutkörperchen. 20 pp. 8°. *Würzburg*, 1897.

Thelen (Karl) [1877–]. *Die Rindviehzucht im Grossherzogtum Hessen während des neunzehnten Jahrhunderts. [Giessen.] 112 pp. 8°. *Odenkirchen, W. Breitenbach*, 1903.

Thélin (Charles). *Du diagnostic de la grossesse extratérine, étude de 24 cas opérés à la Maternité de Lausanne du 1er décembre 1903 au 23 août 1906. 144 pp., 1 l., 1 tab., 4 pl. 8°. *Lausanne, A. Jaunin*, 1908.

Thellier (Edmond) [1881–]. *Le melæna des nouveaux-nés. 64 pp. 8°. *Lyon*, 1905, No. 69.

Thelliez (Bertin-Henri-Joseph) [1865–]. *Études et observations sur le sérodiagnostic de la fièvre typhoïde. 77 pp. 8°. *Paris*, 1896, No. 110.

Thelliez (É[douard-Amédée]) [1866–]. *Considérations sur le traitement de l'ostéomyélite des os longs. 79 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 364.

Thellung (Fritz). *Experimenteller Beitrag zur Frage der Agglutination der Tuberkelbacillen und zur Behandlung der Tuberkulose mit Neu - Tuberkulin Koch (Bacillenemulsion). [Zürich.] 1 p. l., 20 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1902.

Thelohania.

Dunkerly (J. S.) On the occurrence of Thelohania and Prowazekia in anthomyid flies. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 136–140, 1 pl.—**Mercier** (L.) Sur le développement et la structure des spores de Thelohania Giardi Henneguy. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvi, 34–38.—**Schröder** (O.) Thelohania chætogastris, eine neue in Chætogaster diaphanus Gruith schmarotzende Mikrosporidienart. Arch. f. Protistenk., Jena, 1909, xiv, 119–133, 1 pl.

Thelohania *mænadis.*

See Ovary (*Parasites in*).

Thelyphonus *caudatus.*

Schimkewitsch (W.) Ueber die Entwicklung von Thelyphonus caudatus (L.), verglichen mit derjenigen andrer Arachniden. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1906, lxxxi, 1–95, 1 pl.

Themmen (Cornelius Joannes). *Diss. historiam epidemiæ morbillosæ Groningæ anno 1816 observatæ, exhibens. 1 p. l., 114 pp., 5 l. 8°. *Groningæ, I. Oomkens*, [1817]. [P., v. 2075.]

Thenar *muscles* (*Atrophy of*).

Donley (J. E.) Peripheral neural atrophy of the thenar muscles. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1256.

Thénard (Louis-Jacques) [1777–1857].

See **d'Arcet** (Jean-Pierre) & **Thénard** (L.-J.) De l'emploi des corps gras, [etc.]. 8°. *Paris*, 1828.—**Gondret** (Louis-François). Considérations sur l'emploi du feu en médecine [etc.]. 8°. *Paris*, 1819.—**Le Canu** (Louis-René). Souvenirs [etc.]. 8°. *Paris*, 1857. ———. Allocution, [etc.]. 8°. *Paris*, 1861.

Theobald (Fred V.) The parasitic diseases of poultry. 120 pp. 8°. *London, Gurney & Jackson*, 1896.

———. First report on economic zoology. xxxiv, 192 pp. 8°. *London, Longmans & Co.*, 1903.

———. Report on a collection of mosquitoes or Culicidæ, etc., from Gambia, and descriptions of new species. xi pp., 2 pl. 4°. *London, Longmans, Green & Co.*, 1903.

Bound with: DUTTON (J. E.) Report of the malaria expedition to the Gambia, 1902, [etc.]. 4°. *London*, 1903.

———. Diptera; fam. Culicidæ. 50 pp., 2 pl. fol. *Bruxelles, M. P. Wytsman*, 1905.

Forms fasc. 26 of: Genera insectorum, pub. par P. Wytsman.

———. Mosquitoes, or Culicidæ.

In: SYST. Med. (Allbutt), Lond., 1907, ii, pt. 2, 122–168.

———. A monograph of the Culicidæ, or mosquitoes Mainly compiled from the collections received at the British Museum from all parts of the world in connection with the investigation into the cause of malaria conducted by the Colonial Office and the Royal Society. 4 v. & atlas. 8°. *London, Longmans & Co.*, 1901–1910.

Théobald (J.) De l'enseignement des sourds-muets par la parole. Mémoire présenté à l'Académie nationale de Savoie. 22 pp. 12°. *Paris*, 1874.

Theobald (Max) [1882–]. *Zum Alveolarechinococcus der Leber. 23 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1906.

Theobald (R[obert] M[asters]).

See **Mattei** (Cesar). Electro-homœopathic medicine, [etc.]. 8°. *London*, 1888. ———. The same. 8°. *London*, 1891.

Theobald (Samuel) [1846–]. Tinnitus aurium; a consideration of the causes upon which it depends, and an attempt to explain its production in accordance with physical principles. 13 pp. 8°. *Baltimore, Innes & Co.*, 1875.

Repr. from: Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1875.

———. Some recent theories regarding the pathogeny of sympathetic ophthalmia, viewed from a macroscopic standpoint. pp. 62–82. 8°. [*New York*, 1884.]

Repr. from: Arch. Ophth., N. Y., 1884, xiii.

———. An unpleasant experience with the new local anæsthetic, hydrochlorate of erythrophleine. 4 pp. 8°. *Philadelphia*, 1888.

Repr. from: Med. News, Phila., 1888, lii.

———. The employment of oleate of veratria to facilitate the determination of errors of refraction. 7 pp. 8°. *Hartford, Conn., Case, Lockwood & Brainard Co.*, 1889.

Repr. from: Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888-90, v.

———. Some partially successful attempts to promote the healing of old perforations of the tympanal membrane. 9 pp. 8°. [*Hartford, Conn.*], 1891.

Repr. from: Tr. Am. Otol. Soc., Washington & New London, 1891–3, v.

———. Subnormal accommodative power in young persons a not infrequent cause of asthenopia. 9 pp. 8°. [*Hartford, Conn.*], 1891.

Repr. from: Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1891–3, vi.

Theobald (Samuel)—continued.

———. Marked impairment of central vision following prolonged use of the affected eye. 5 pp. 8°. [*Hartford, Conn.*], 1897.

Repr. from: Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1897–9, viii.

———. Two cases of vernal catarrh in which the roller forceps was employed with good effect. 3 pp. 8°. [*Hartford, Conn.*, 1897.]

Repr. from: Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1897–9, viii.

———. Diseases of the lacrymal apparatus. 39 pp., 3 pl. 8°. *Philadelphia*, 1898.

In: SYST. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1898, iii.

———. Remarks upon the treatment of otomycosis by the insufflation of boracic acid and oxide of zinc. 4 pp. 8°. *Washington*, 1898.

Repr. from: Tr. Am. Otol. Soc., Wash., 1898–1901, vii.

———. The treatment of entropion of the lower lid with caustic potash. 3 pp. 8°. *St. Louis*, 1898.

Repr. from: Am. J. Ophth., St. Louis, 1898, xv.

———. A case of atrophy of the optic nerves following hemorrhage from the stomach, with a consideration of the causes of post-hemorrhagic blindness. 8 pp., 1 diag. 8°. *Baltimore*, 1899.

Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1899, x.

———. Report of one hundred consecutive cases of cataract extraction. 23 pp. 8°. *New York*, 1899.

Repr. from: Am. J. Ophth., St. Louis, 1899, xvi.

———. A case of extensive detachment of the retina in myopic eye in which complete recovery followed rest in bed and the administration of pilocarpine. 3 pp. 8°. *New York*, 1900.

Repr. from: Arch. Ophth., N. Y., 1900, xxix.

———. The evolution of the ophthalmoscope and what it has done for medicine. 26 pp. 12°. *New York, A. R. Elliott Pub. Co.*, 1901.

Repr. from: N. York M. J., 1901, lxxiii.

———. Two new instruments. 4 pp. 8°. [*Hartford, Conn.*], 1901.

Repr. from: Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1900–1902, ix.

———. The ideal result to be kept in view in the operative treatment of convergent strabismus in children. 3 pp. 8°. *Baltimore*, 1902.

Repr. from: Maryland M. J., Balt., 1902, xlv.

———. Inflammation of the mastoid cells. 13 pp. 12°. *New York*, 1902.

Repr. from: N. York M. J., 1902, lxxvi.

———. Observations upon recent methods of treating corneal ulcers, with especial reference to the use of carbolic acid as a not infrequent substitute for the actual cautery. 4 pp. 8°. *Philadelphia*, 1902.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1902, cxxiii.

———. The importance of testing the ocular muscle balance for near as well as for distant vision. 6 pp. 8°. [*Hartford, Conn.*, 1904.]

Repr. from: Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1904.

———. The same. 3 pp. 8°. *Baltimore*, 1905.

Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1905, xvi.

———. The genesis of sympathetic ophthalmia. 11 pp. 8°. *Chicago*, 1905.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlvi.

———. The success which at the present day attends the operation of cataract extraction and the causes that contribute to it. 3 pp. 8°. *Philadelphia*, 1906.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1906, cxxxi.

———. A striking illustration of the efficacy of constitutional measures in controlling inflammation of the mastoid cells. 4 pp. 8°. [*New Bedford*], 1906.

Repr. from: Tr. Am. Otol. Soc., New Bedford, 1905–7, ix–x.

Theobald (Samuel)—continued.

———. Prevalent diseases of the eye. A reference handbook, especially adapted to the needs of the general practitioner and the medical student. iv, 551 pp., 11 pl. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1906.

———. The conservative treatment of chronic suppuration of the middle-ear. 4 pp. 8°. *Chicago*, 1907.

———. Indications for the employment of adrenalin chlorid, in conjunction with cocain, in operations on the eye. 3 pp. 8°. *Chicago*, 1907.

———. A simplification of de Grandmont's operation for ptosis. 4 pp. 8°. *Baltimore*, 1908.
Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1908, xix.

——— & **MacCallum** (W. G.) A case of intraocular tuberculosis with closely simulated glioma of the retina. 4 pp., 1 pl. 8°. *Nashville, Tenn.*, 1907.
Repr. from: Ophth. Rec., Nashville, 1907, xvi.

Theobalds (*John Robert*) [1823–1902].

Obituary. Lancet, Lond., 1902, i, 856.

Théobalt (Eugène-François) [1886–]. Épidémiologie de la méningite cérébro-spinale épidémique. 106 pp. 8°. *Lyon*, 1908, No. 46.

Theoboldin.

Pellecchia (A.) La teoboldina ed il suo impiego in terapia. Incurabili, Napoli, 1908, xxiii, 610; 674.

Theobroma *cacao.*

Appel (O.) & **Strunk** (H. F.) Ueber einige in Kamerun auf Theobroma cacao beobachtete Pilze. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1903–4, xi, 551; 632.—**Fritzweiler** (R.) Ueber das Vorkommen des Oleodistearins in dem Fette der Samen von Theobroma-Cacao. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1901–2, xviii, 371–377.

Theobromine *and compounds.*

See, also, **Diuretics.**

Amar (M.) *Recherches physiologiques sur l'emploi de la digitaline et de la théobromine chez l'enfant. 8°. *Paris*, 1909.

Barrier (T.) *Contribution à l'étude de la théobromine et de son pouvoir diurétique. 8°. *Toulouse*, 1898.

Holle (A.) *Klinische Beobachtungen über das Theobrominum-natrio-aceticum, Agurin. 8°. *München*, 1902.

Hutier (R.-P.-J.) *Théobromine et perméabilité rénale. 8°. *Bordeaux*, 1903.

Jakob (H.) *Experimentelle Untersuchungen über die diuretische Wirkung des Theobrominum natrio-aceticum (Agurin) und dessen praktische Verwertung in der Tiermedizin. [Bern.] 8°. *München*, 1902.

Joris (C.) *Sur quelques dérivés de la théobromine. 8°. *Lyon*, 1902.

Lemoyne de Vernon (B.) *Théobromine et digitale, étude clinique comparative. 8°. *Lyon*, 1899.

Levenson (Sophie). *Quelques observations sur l'action de la théobromine. 8°. *Genève*, 1898.

Serr (G.) Étude expérimentale et clinique sur la diurèse provoquée et contribution à l'étude des effets de la théobromine. 8°. *Montauban*, 1906.

Topp (E.) *Kaffolid-Abbau der 7.9-Diathyl-Harnsäure und des Theobromins. [Kiel.] 8°. *Hamburg*, 1911.

Alvarez (C.) La teobromina y sus derivados en el tratamiento de la asistolia. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1907, xv, 281–303.—**Anten** (H.) Recherches sur l'action diurétique de la caféine et de la théobromine. Arch. internat. de pharmacod., Brux. et Par., 1901, viii, 455–497, 1 pl.—**Audry** (C.) Utilité de la théobromine contre l'intoxication mercurielle. Ann. de dermat. et syph., Par., 1911, 5. s., ii, 286.—**Brunner** (H.) & **Leins** (H.) Sur la séparation et la détermination quantitative de la caféine et de la théobromine. Schweiz. Wchnschr. f. Chem. u. Pharm., Zürich, 1898, xxxvi, 301–303.—**Calvet.** Notes sur l'action hypnagogue de la théobromine chez les cardiaques. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence & Par., 1904, v, 31–38.—**Camis** (M.) Sul rapporto fra azione cardiaca e dissociazione elettrolitica della caffeina e della teobromina. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1909, xv, 31–43. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1809–10, lii, 469–480.—**Cerwinka** (H.) Ueber Agurin, ein neues Theobrominpräparat. Prag. med. Wchnschr., 1902, xxvii, 600.—**Cohnstein** (W.) Ueber die diuretische Wirkung des Theobromins. Berl. klin. Wchnschr., 1893, xxx, 91–93.—**Dalous** (E.) & **Serr** (G.) Étude des variations morphoiogiques de l'épithélium du tube contourné sous l'influence de la théobromine. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1907, ix, 102–111, 1 pl.—**De Buck** (D.) The diuretic action of theobromine derivatives. Merck's Arch., N. Y., 1902, iv, 348–351.—**Dumesnil** (E.) Sur un dérivé soluble de la théobromine lithique. (théobromose, nom déposé). Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1906, xiii, 143. *Also:* J. de pharm. et chim., Par., 1906, 6. s., xxiii, 326–328.—**Féré** (C.) Note sur l'influence de la théobromine sur le travail. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 593–596.—**Gallavardin** (L.) & **Péhu** (M.) De la théobromine comme hypnagogue au cours de certaines cardiopathies artérielles. Lyon méd., 1903, ci, 695–697.—**Gérard** (G.) Réaction de la théobromine. J. de pharm. et chim., Par., 1906, 6. s., xxiii, 476.—**Huchard** (H.) Action diurétique de la théobromine dans les maladies cardiaques et rénales. Bull. et mém. Soc. de thérap., Par. 1896, 45–64. *Also:* Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1896, lxiii, 67–77. ———. Digitale et théobromine; diurétiques, Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1900, cxxxix, 765–782. *Also.* Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1900, xiv, 273–278.—**Huchard** (H.) & **Fiessinger** (C.) La théobromine. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1909, xxiii, 634–638.—**Impens** (E.) Contributions à l'étude des préparations solubles de la théobromine. Arch. internat. de pharmacod., Brux. et Par., 1901, ix, 1–62, 1 ch.—**Jagić** (N.) Ueber kombinierte Theobromin- und Jodbehandlung. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 498.—**Kreutz** (A.) Ueber den Theobromingehalt des Kakaos und eine neue quantitative Bestimmung desselben. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1908, xvi, 579–584. ———. Ueber den Theobromingehalt einiger Kakaobohnen. *Ibid.*, 1909, xvii, 526–528.—**Krüger** (M.) & **Schmidt** (J.) Das Verhalten von Theobromin im Organismus des Menschen. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1900–1901, xlv, 259–261.—**L.** Action diurétique de la théobromine dans les maladies cardiaques et rénales. Rev. méd., Louvain, 1895–6, xiv, 318–321.—**Loria** (G.) Ricerche viscosimetriche sul sangue sotto l' influenza dei vari diuretici, con speciale riguardo al meccanismo di azione della teobromina nei suoi benefici effetti nella cardiosclerosi e stati affini. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1911, xii, 65; 81; 97.—**Michaelis** (L.) Klinicheskiya nablyudeniya nad agurinom (novim preparatom teobromina). [Clinical observations on agurin (a new preparation of theobromin).] Vrach. gaz., S.-Peterb., 1901, viii, therap. pt., 26–28. *Also, transl.:* Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1901, 557–560.—**Nobécourt** (P.) Digitaline et théobromine chez l'enfant. J. de méd. de Par., 1911, 2. s., xxiii, 971–973. *Also:* Méd. inf., Par., 1912, ix, 1–7.—**Nobécourt** (P.) & **Amar.** Recherches sur l'emploi de la digitaline et de la théobromine chez l'enfant. Arch. de méd. d. enf., Par., 1910, xiii, 36–43.—**Nobécourt** (P.) & **Paisseau** (G.) Étude de l'action diurétique de la digitaline et de la théobromine chez l'enfant. *Ibid.*, 1912, xv, 81–94.—**Patta** (A.) Nota intorno a campioni salicilato di teobromina e sodio di varia provenienza. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1909, viii, 202–205. *Also*, Reprint.—**Paul** (T.) Untersuchungen über Theobromin und Koffein und ihre Salzbildung. Arch. d. Pharm., Berl., ccxxxix, 48–90.—**Pawiński** (J.) O moczopędnem działaniu dyjuretyny (Theobrominum natrio-salicylicum diuretinum). Gaz. lek., Warszawa, 1893, xiii, 3; 35; 68; 95.—**Plavec** (V.) O diureteckém účinku preparátů theobrominových. [L'effet diurétique de la théobromine et ses composés. Rés., 115–117.] Sborn. klin., v Praze, 1902–3, iv, 91–118. ———. Zur Lehre von der diuretischen Wirkung des Theobromins. Arch. internat. de pharmacod., Brux. et Par., 1904–5, xiii, 275–294. ———. Ueber den klinischen Wert der Theobrominpräparate. Berl. klin.-therap. Wchnschr., 1904, 169–179. *Also:* Wien. klin.-therap. Wchnschr., 1904, 171–180.—**Pommerehne** (H.) Ueber Pseudotheobromin und die damit isomeren Verbindungen, das Theobromin, Theophyllin und Paraxanthin. Arch. d. Pharm., Berl., 1898, ccxxxvi, 105–122.—**Sabashnikoff** (J. M.) K farmakologii teobromina. Trudi russk. med. Obsh. p. imp. Varshav. Univ., 1892, iii, pt. 2., 68–76.—**Salant** (W.) & **Phelps** (I. K.) Demethylation of caffeine and theobromin under pathological conditions. J. Pharmacol. & Exper. Therap.,

Theobromine *and compounds.*

Balt., 1911–12, iii, 469.—**Sievers** (R.) & **Tallqvist** (T. W.) Kliniska observationer rörande verkan af theobrominum natrio-salicylicum. [Clinical observations on the action of theobrominum natrio-salicylicum.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1896, xxxviii, 538–565. *Also*, Reprint.—**Solacolu** (T.) Étude clinique sur un sel soluble de théobromine. J. de méd. int., Par., 1902, vi, 145; 155.—**Sterling** (S.) O działaniu namocznem theobrominy (theobrominum purum). [Diuretic action of . . .] Czasopismo lek., Łódź, 1902, iv, 20–25.—**Thomas.** Action de la théobromine sur la tension artérielle. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1899, cxxxvii, 492–501.—**Weimans** (P.) Zur Theobrominbestimmung im Kakao. Pharm. Ztg., Berl., 1902, xlvii, 858.—**Zernik** (F.) Ueber minderwertige Theobrominpräparate. Arb. a. d. pharmazeut. Inst. d. Univ. Berl. (1908), 1909, vi, 82–84.

Theobromine (*Toxicology of*).

Intoxication par la théobromine. Bull. gén. de thérap. [etc.]. Soc. de thérap. . . ., Par., 1897, ii, 628–635.—**Veley** (V. H.) & **Waller** (A. D.) On the comparative toxicity of theobromine and caffeine, as measured by their direct effect upon the contractility of isolated muscle. Proc. Roy. Soc. Lond., 1910, s. B., lxxxii, 568–574.

Theocin [*Theophyllin*].

Devars (A.) *Essai d'étude physiologique et thérapeutique sur la théophylline (ou théocine). 8°. *Lyon*, 1903.

Ferrier (J.) *Contribution à l'étude de la théophylline ou théocine. 8°. *Montpellier*, 1904.

Gautherin (A.) *La caféine et la théocine, leur action élective sur le sytème musculaire, leurs inconvénients, leurs dangers. 8°. *Paris*, 1905.

Rattner. *Practische Versuche am Krankenbett über die diuretische und antihydropische Wirkung des Theocin (Theophylin). 8°. *Würzburg*, 1903.

Ajello (S.) Studio sperimentale e clinico sulla teofillina Boehringer. Gazz. med. sicil., Catania, 1903, vi, 317; 333; 349; 365.—**Alkan (L.)** & **Arnheim** (J.) Erfahrungen über Theocin (Theophyllin). Therap. Monatsh., Berl., 1904, xviii, 20–26.—**Allyn** (H. B.) On the use of theocin (theophyllin) and theocin sodium-acetate as diuretics. Phila. Hosp. Rep., 1905, vi, 138–151.—**Anisimoff** (A. F.) Materiali k ucheniyu o teotsinïe. [On theocin.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1905, iv, 1151–1155.—**Apostolidès** (A.) jun. Klinische Beobachtungen über die diuretische Wirksamkeit des Theocin-Natrium aceticum. Allg. med. Centr.-Ztg., 1907, lxxvi, 663.—**Beco** (L.) & **Gilkinet** (G.) Notes cliniques sur deux diurétiques nouveaux (agurine, théocine). Gaz. méd. belge, Liége, 1904–5, xvii, 94–97.—**Bigg** (E.) Theocine sodium acetate. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 1196.—**von Boltenstern** (O.) Ueber Theophyllin (Theocin). Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1904, lxxiii, 45–48.—**Caracciolo** (S.) Alcune osservazioni cliniche sulla teocina. Gazz. méd. di Roma, 1903, xxix, 679–685.—**Carbonell y Solés** (F.) La teocina, un nuevo diurético. Arch. de ginecop., Barcel., 1903, xvi, 109–112.—**Chevalier** (J.) La théocine. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1903, lxx, 73–78.—**Clerici** (E.) Ricerche cliniche comparative sulle proprietà diuretiche e cardiocinetiche della teocina e caffeina. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1905, vi, 21–28.—**Combemale & Vasseur.** Réflexions cliniques sur le nouveau diurétique, la théocine. Écho méd. du nord, Lille, 1903, vii, 373–378.—**De Marchis** (F.) Azione fisiologica e terapeutica della teocina (teofillina sintetica). Arch. farmacol, sper., Roma, 1903, ii, 218; 267, *Also:* Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1903, xxix, 312–347.—**Desplats** (H.) Action diurétique de la théocine. J. d. sc. méd. de Lille, 1906, ii, 5–10.—**Dibaïloff** (S.) Iz nablyudeniy nad teotsinom [On theocin.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1904, iii, 941.—**Doering** (C.) Theocin (Theophyllin), ein neues Diureticum. München. med. Wchnschr., 1903, l, 366–368.—**Dreser** (H.) Versuche über die Theocindiurese am gesunden Menschen. Berl. klin. Wchnschr., 1903, xl, 953–956. *Also, transl.:* Edinb. M. J., 1904, n. s., xv, 137–145.—**Dvuzhilniy** (A. Y.) K mochegonnomu dïeïstviyu teotsina. [Diuretic action of theosin.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1904, iii, 399–404.—**Erede** (L.) Sopra un nuovo diuretico, la teocina. Cazz. med. lomb., Milano, 1904, lxiii, 202–205.—**Farr** (C. B.) & **Welker** (W. H.) The influence of theophyllin on nitrogenous excretion and partition. Arch. Int. Med., Chicago, 1912, x, 23–30.—**Fiore.** Valore terapeutico della teocina. Corriere san., Milano, 1904, xv, 4–7.—**Foa** (M.) Sulla azione diuretica e decolorante della teocina. Riforma med., Palermo-Napoli, 1904, xx, 505–512.—**Garnier** (C.) A propos de la théocine et de son action diurétique. Soc. de méd. de Nancy. C.-r. . . . Mém., 1902–3, 175–186. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1903, xxxv, 563–573.—**Grande** (E.) La teocina ed il massaggio addominale come diuretici. Med. prat., Nicastro, 1904, ii, no. 12, 4; no. 13, 4.—**Grodzenski** (M. M.) Theocin, kak diureticum. [. . . as a diuretic.] Terapiya, S.-Peterb., 1904, i, 273–277. *Also, transl.:* Med. Woche, Berl., 1905, vi, 313–316.—**Grüter** (R.) Ueber leichtlösliche Verbindungen des Theophyllins. Therap. Monatsh., Berl., 1910, xxiv, 613–616.—**Gutmann** (B.) Ueber Theocin als Diureticum im Kindesalter. Arch. f. Kindesh., Stuttg., 1904, xxxviii, 195–202.—**Hewlett** (A. W.) Theophyllin as a diuretic. Calif. State J. M., San Fran., 1907, v, 221–224.—**Hundt.** Ein Beitrag zur diuretischen Wirkung des Theocins, speziell bei akuter Nephritis. Therap. Monatsh., Berl., 1904, xviii, 191–193.—**Jakob** (H.) Experimentelle Untersuchungen über die diuretische Wirkung von Theocin und dessen therapeutische Verwendung. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1903, xi, 333; 343.—**Jassniger** (K.) A theocin diuretikus hatásáról. [The diuretic effect of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1903, xlvii, 441. *Also:* Orvosi hetiszemle, Budapest, 1903, xxxiv, 576. *Also, transl.:* Med. Bl., Wien, 1904, xxvi, 47.—**Kétly** (L.) A theocinnal (theophyllin) mint diureticummal tett klinikai tapasztalatok. [. . . as a diuretic, from clinical experiences.] Orvosi hetil., Budapest, 1903, xlvii, 283; 302.—**Kramer** (H.) Ueber die diuretische Wirkung des Theocins. München. med. Wchnschr., 1903, l, 547–549.—**Krüger** (M.) & **Schmid** (J.) Der Abbau des Theophyllins, 1. 3-Dimethylxanthins, im Organismus des Hundes. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1902, xxxvi, 1–12.—**Kusheff** (N. E.) Teotsin, kak mochegonnoye. [Theocin as a diuretic.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1904, x, 695–700.—**Laengner** (H.) Erfahrungen mit Theocinum natrio-aceticum und mit Citarin. Therap. Monatsh., Berl., 1905, xix, 283–285.—**Lévy** (L.) Gyógykisérletek theocinnal. [Curative experiments with theocin.] Gyógyászat, Budapest, 1903, xliii, 213–216. *Also, transl.:* Ungar. med. Presse. Budapest, 1903, viii, 169.—**Linke.** Theophyllin. Therap. Neuheiten, Leipz., 1907, ii, 121–123.—**Massalongo** (R.) & **Zambelli** (G.) Sulla teocina. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 1191.—**Meinertz** (J.) Ueber die diuretische Wirkung des Theocins. Therap. Monatsh., Berl., 1903, xvii, 58–61. ———. Versuche über Diurese, insbesondere über die Wirkung des Theocin natrium aceticum. *Ibid.*, 1904, xviii, 275–285.—**Minkowski** (O.) Ueber Theocin (Theophyllin) als Diureticum. Therap. d. Gegenw., Berl. u. Wien, 1902, xliii, 490–493.—**Mises.** Kilka uwag o teocynie. [Theocin.] Przegl. lek., Kraków, 1903, xlii, 499. *Also, transl.:* Heilkunde, Berl. & Wien, 1903, 547–549.—**Mitterer** (K.) Ueber das neue Diuretikum Theocin. Wien. med. Presse, 1905, xlvi, 2185–2187.—**Norsa** (G.) Sul valore pratico della teocina (teofillina) come diuretico. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1903, n. s., xxv, 433–454.—**Pawinski** (J.) & **Korzon** (Jadwiga). O działaniu teocyny (teofiliny) w chorobach serca i nerek. [Action of theocin (theophyllin) in diseases of the heart and kidneys.] Gaz. lek., Warszawa, 1905, 2. s., xxv, 355; 385; 415. *Also, transl.:* Heilkunde, Berl., 1905, 395–403.—**Petretto** (R.) Beiträge über das neue Diureticum Theocin. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1903, 361–365.—**Pineles** (F.) Theocin als Antistenokardicum. Hei.kunde. Berl. Wien, 1903, 445.—**Plavec** (V.) Hlavni a vedlejší účinek theocinu. [The principal and collateral effects of theocin.] Časop. lék. česk., v. Praze, 1906, xlv, 629; 667. *Also, transl.:* Heilkunde, Berl., 1906, 245–254.—**Pouchet & Chevalier.** Notes sur la caféine et la théophylline. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1903, cxlvi, 615–622.—**Roch** (M.) & **Cottin** (*Mlle.* E.) De la théocine comme diurétique. Arch. gén. de méd., Par., 1908, 632; 679.—**Roelig.** Neuere Arbeiten über Theocin. Aerztl. Rundschau, München, 1903, xiii, 471.—**Schlesinger** (H.) Bemerkungen über die Wirkung des Theocin. Therap. d. Gegenw., Berl.-Wien, 1903, n. F., v, 115–117.—**Schmiedeberg** (O.) Ueber die Anwendung des Theophyllins als Diureticum. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1904–5, lxxxii, 395–408.—**Schmitt.** Sur la théocine. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1903, cxlvi, 218–223. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1903, xxxv, 417–431.—**Schwabe** (W.) Ueber einige Alkylderivate des Theophyllins. Arch. d. Pharm., Berl., 1907, ccxlv, 312–320. *Also:* Pharm. Rev., Milwaukee, 1903, xxi, 28–30.—**Schweitzer** (H.) Theocin, the first vegetable alkaloid manufactured on a large scale by simple synthesis. Am. J. Pharm., Phila., 1903, lxxv, 27–30.—**Sellei** (J.) Die Kochsalzausscheidung der Nieren mit besonderem Bezug auf das Theocin natrium aceticum. Ztschr. f. Urol., Berl. u. Leipz., 1912, vi, 264–282.—**Sigel** (J.) Theocin. Berl. klin. Wchnschr., 1904, xli, 18.—**Sommer** (M.) Mitteilungen über Theophyllin auf Grund einer Statistik von 855 Fällen. Therap. Monatsh., Berl., 1905, xix, 285–289.—**Stein** (J.) Das Theocin (Theophyllin) als Diureticum. Prag. med. Wchnschr., 1902, xxviii, 181.—**Streit** (R.) Theocin, ein neues Diureticum. Heilkunde, Wien

Theocin [*Theophyllin*].
[etc.], 1903, 161–164.—**Stross** (O.) Ueber die diuretische Wirkung des Theophyllin (Theocin). Wien. klin. Rundschau, 1903, xvii, 359–362. *Also:* Aerztl. Rundschau, München, 1903, xiii, 447–449.—**Suter** (F. A.) Theocin als Diureticum. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1904, xxxiv, 225–234.—**Thienger** (K.) Theocin als Diuretikum. München. med. Wchnschr., 1903, l, 1295–1297. ———. Die neueren Erfahrungen über Theophyllin. *Ibid.*, 1906, liii, 546–550.—**Thomas.** Étude de la théocine. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1903, cxlv, 890–893.—**Tobiesen** (F.) Om Theocin (Theophyllin) som Diuretikum. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1903, 4. R., xi, 461–463.—**Yerofeyeva** (M. N.) Mochegonniya euphylin i theocin. [The diuretics euphylin and theocin.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1912, xi, 41; 62.

Theocin (*Toxicology of*).
Hess (K. W.) Ueber einen eklatanten Fall von Theocinwirkung. Therap. Monatsh., Berl., 1903, xvii, 196.—**Schlesinger** (H.) Zur Frage der Folgeerscheinungen, namentlich der Krampfzustände nach Theophyllingebrauch. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 1095–1097.

Théodat (Alfred-Jean) [1883–]. *Contribution à l'étude des malformations cardiaques par occlusion des cloisons interauriculaires et interventriculaires. 67 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 74.

Theodor (F[ritz Moritz]). Praktische Winke zur Ernährung und Pflege der Kinder in gesunden und kranken Tagen. 82 pp., 1 tab. 8°. *Berlin, H. Steinitz*, 1900.
———. The same. 2. Aufl. viii, 125 pp. 12°. *Berlin, H. Steinitz*, 1902.
———. The same. 3. vermehrte und verbesserte Aufl. 196 pp. 12°. *Berlin, H. Steinitz*, 1905.
———. The same. 4. vermehrte, verbess. und durch eine Reihe von Vorträgen ergänzte Auflage (mit einer Gewichtstabelle). 260 pp. 12°. *Königsberg i. Pr., Bon*, 1909.

Theodor (Hermann) [1875–]. *Ueber einige am Stickstoff alkylierte Pipecolylalkine. 3 p. l., 38 pp., 2 l. 8°. *Breslau, A. Schreiber*, 1898.

Theodore (Ernst) [1877–]. *Experimenteller Beitrag zur zeitlichen Entwickelung der secundären Degeneration im Hunderückenmark. 18 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Strassburg i. E., J. Singer*, 1902.

Théodore (*Nicolas-Gobley*) [1811–76].
[Obituary.] 28 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1876.

Theodore Billroth. A short character sketch of Germany's famous surgeon.
Cutting from: Rev. of Reviews, N. Y., 1894, ix, 297, port.

Theodorescu (*Florea*) [1843–1907].
[**Biography.**] Spitalul, Bucuresci, 1907, xxvii, 27–30, port.

Theodoricus [1211?–98].
See **Guy de Chauliac.** Ars chirurgica [etc.]. fol. *Venetiis*, 1546.

Theodoricus, *Ostrogothorum rex.* De balneis Aponi epistola, ad Aloysium architectum.
In: Balneis (De) omnia quæ extant [etc.]. fol. *Venetiis*, 1563, f. 93.

Theodoricus (Albertus).
See **Libavius** (Andreas). De mundi corporumque mixtorum elementis, [etc.]. sm. 4°. *Coburgi*, 1608.

Theodoroff (Alexandre-Iv.) [1874–]. *Extraction des corps étrangers métalliques (éclats de fer ou d'acier) du globe de l'œil par l'électro-aimant. 115 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Lyon*, 1900, No. 166.

Théodoroff (Alexis). *De la procidence du cordon ombilical dans les maternités suisses. Sa fréquence et son pronostic pour l'enfant. 53 pp. 8°. *Genève, Schautz & Cie.*, 1905.

Théodoroff (Claudine). *De l'hématocèle rétroutérine; étude historique. 55 pp. 8°. *Lausanne, Imp. ouvrière*, 1906.

Théodoroff (Hélène). *La réaction au bleu de méthylène de Russo peut-elle remplacer la diazoréaction d'Ehrlich? 45 pp. 8°. *Lausanne, A. Simmen*, 1907.

Théodoroff (M.-G.) *Des exanthèmes post-sérothérapiques. 104 pp. 8°. *Lausanne*, 1905.

Théodoroff-Koceff (Urguitza). *Contribution à la question de la diminution du volume du cœur consécutive à un surmenage aigu. 38 pp. 8°. *Lausanne*, 1909.

Theodorus (Jacobus). *See* **Tabernæmontanus.**

Theodorus *Priscianus. See* **Priscianus** (*Theodorus*).

Theoform.
Trapeznikoff (A. V.) O tioformie. [On theoform.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1895, clxxxiv, 2. sect., 33–37.

Théohari (A.) *Structure fine des cellules glandulaires à l'état pathologique. 119 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, 1900, No. 303.

Théoktistoff (*Mlle.*) [1871–]. *De l'épilepsie dans ses rapports avec les lésions rachidiennes et médullaires. 52 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1905, No. 20.

Theolactin.
Krüger (W.) Klinische Untersuchungen über ein neues Diureticum, Theolactin. Therap. d. Gegenw., Berl., 1907, xlviii, 27–31. ———. Weitere klinische Untersuchungen über Theolaktin. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1908, xxix, 1–7. *Also, transl.:* Therapist, Lond., 1908, xviii, 85–88.—**Zernik** (F.) Theolactin. Apoth.-Ztg., Berl., 1907, xxii, 532.

Theology.
Prout (W.) Chemistry, meteorology, and the function of digestion, considered with reference to natural theology. 4. ed. *London*, 1855.

Theology *and obstetrics.*
See **Sacred** *embryology, etc.*

Theophiloff (Stephan). *Zur Phylogenie der Tunicaten. Eine kritische Studie. 60 pp. 8°. *Jena, B. Engau*, 1892.

Theophilus *Protospatharius* [*or* **Philaretus,** *or* **Philotheus**]. Liber de pulsibus. *Περὶ σφυγμῶν.*
In: Ermerins (F. G.) Anecdota med. Græca. 8°. *Lugd. Bat.*, 1840, 1–77.
———. *Περὶ διαχωρημάτων.* De excrementis libellus. E membranis Oxoniensibus, nunc primum editus, et latio donatus.
In his: Περὶ οὐρων βιβλίον. 16°. *Lugd. Bat.*, 1703, 237–271.

Theophilus (Christian). De sanguine vetito disquisitio uberior, pro Th. Bartholino. Accessit ejusdem Bartholini De sanguinis abusu disputatio. 2 p. l., 150 pp. 12°. *Francofurti, ex off. Hafniensi P. Hauboldi, typ. J. G. Drulmanni*, 1676.
Bound with: Bartholinus (Thomas). De morbis biblicis [etc.]. 2. ed. 12°. *Francofurti*, [1672].

Theophorin.
Cohn (L.) Versuche mit Theophorin. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 1413.—**Maass** (T. A.) Bemerkungen zu dem Artikel: Einige Erfahrungen über die Wirkung des Theophorins, von Thomas. Therap. Monatsh., Berl., 1907, xxi, 289.—**Thomas.** Einige Erfahrungen über die Wirkungen des Theophorins. *Ibid.*, 286–288.—**Zernik** (F.) Theophorin. Arb. a. d. pharmazeut. Inst. d. Univ. Berl. 1906, Berl. u. Wien, 1907, iv, 72–76.

Theophrastus *Eresius.* De historia plantarum libri decem, græce et latine, in quibus textum græcum variis lectionibus, emendationibus, hiulcorum supplementis, latinam Gazæ versionem nova interpretatione ad margines: totum opus absolutissimis cum notis: tum commentariis, item plantarum iconibus illustravit Joannes Bodæus à Stapel. Accesserunt Julii Cæsaris Scaligeri in eosdem libros animadversiones et Roberti Constantini annotationes cum indice locupletissimo. 9 p. l., 1187 pp., 44 l. fol. *Amstelodami, apud H. Laurentium*, 1644.

See, also, **Philippson** (Ludovicus). Ὑλη ἀνθρώπινη, [etc.]. 8°. *Berolini*, 1831.

Theophrastus Paracelsus. *See* **Paracelsus.**

Theophyllin.

See **Theocin.**

Theopold (Johannes) [1881–]. *Ein Beitrag zur Lehre von der Arhythmia perpetua. [Jena.] 24 pp. 8°. *Naumburg a. S., Lippert & Co.*, 1907.

Theopold (Johannes). *Untersuchungen über die Entwickelung der Leberläppchen des Schweines. [Bern.] 31 pp. 8°. *Güstrow, C. Michael*, 1910.

Theopold (Rudolf) [1880–]. *Statistische Erhebungen über die von 1901–7 in der Universitäts-Augenklinik zu Göttingen behandelten perforierenden Augenverletzungen. 21 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kästner*, 1907.

Theopold (Wilhelm) [1880–]. *Die Resultate der vaginalen Totalexstirpation bei Uteruscarcinom in den letzten zehn Jahren. 41 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kästner*, 1905.

Theorosot.

Liebert (W. [M.]) *Chemische und toxikologische Untersuchungen über Theorosot. [Bern.] 8°. *Leipzig*, 1909.

Theory and practice of chirurgical pharmacy; comprehending a complete dispensatory for the surgeons; with explanatory and critical notes on each composition [etc.]. xvi (2 l.), 380 pp. 8°. *Dublin, G. & A. Ewing*, 1761.

Theory (The) and practice of medicine. v. 1, 1893. 158 pp. 8°. *Chicago, Medical Advance Co.*, 1893.

Theosalin.

Hollaender (H.) Theosalin; adatok a veselobok kór- és gyógytanához. [Theosalin; nephritis and its treatment.] Gyógyászat, Budapest, 1911, li, 23–25.

Theosophy.

Sinnett (A. P.) The occult world. 7. Am. from the 4. English ed., with the author's corrections and a new preface. 12°. *Boston*, 1895.

Freimark (H.) H. P. Blavatsky und ihre Theosophie. Ztschr. f. Religionspsychol., Halle a. S., 1911, v, 109–124.—**Part** (J. S.) A few notes on occultism, in West Africa. Proc. Soc. Psych. Research., Lond., 1898–9, xiv, 343–347.

Thephorin.

Linke. Thephorin. Therap. Neuheiten, Leipz., 1907, ii, 29.—**Maass** (T. A.) Pharmakologische Untersuchungen über ein neues Diureticum "Thephorin." Therap. Monatsh., Berl., 1906, xx, 187–194.—**Zernik** (F.) Thephorin. Apoth.-Ztg., Berl., 1906, xxi, 898.

Thephrosia *toxicaria.*

Denks (H. [G. R.]) *Ueber das in der Thephrosia toxicaria enthaltene Gift. 8°. *Heidelberg*, 1904.

Therapeutes. *See* **Brodie** (David).

Therapeutic (The) applications of protargol in the treatment of specific urethritis. 8 pp. 8°. *Philadelphia*, [*n. d.*].

Therapeutic classification of American health resorts. 2 l. 8°. [*Detroit*], 1901.

Repr. from: Polk's Med. Reg. & Dir. of the United States and Canada, 1906.

Therapeutic Digest and Formulary. A monthly review of current medical literature. v. 1, Nos. 1–6, 1898–9. 8°. *Kansas City.*

Therapeutic Gazette. 3. s., v. 1–29, 1885–1913. 8°. *Detroit.*

Therapeutic Institute of Philadelphia. Annual catalogue of the students composing the class of the annual curriculum of lectures for the year 1835–6 (5.). William P. C. Barton, lecturer. 8 pp. 8°. *Philadelphia, J. Thompson*, 1836.

Therapeutic Medicine. International therapeutic review. v. 1–5, 1907–11. 8°. *New York.*

Therapeutic Monthly. A journal of reliable, practical, and advance information for the physician. v. 1–2, 1901–1902. 4°. *Philadelphia.*

Therapeutic News. v. 1–3, 1900–1902. 8°. *New York.*

Therapeutic Notes. v. 1–19, 1894–1912. 8°. *Detroit, Mich.*

Therapeutic Progress. v. 1–8, 1896–1903. 8°. *New York.*

Therapeutic Record. A monthly record of the advances of therapeutics. v. 1–8, 1905–6 to 1912–13. 8°. *Louisville.*

Therapeutic Review. v. 1, 1904. 8°. *Philadelphia.*

Therapeutic specialties, including a number of new and important products, mostly synthetic; manufactured by the Chemische Fabrik auf Actien, Berlin, Gy. 77 pp. 8°. *New York*, [*n. d.*].

Therapeutic (The) value of diuretin-Knoll (sodium-theobromine salicylate). 48 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

Therapeutical progress, containing medical reports on the new synthetical remedies of the Farbwerke vorm. Meister Lucius & Bruening, Hoechst-on-Main, Germany. 48 pp. 16°. *London*, 1894.

Therapeutics.

See, also, **Air** *as a remedy*; **Balneology**; **Chemotherapy**; **Electrotherapy**; **Extracts** (*Animal, Therapeutic use of*); **Lactation** (*Influence of drugs upon*); **Massage**; **Materia** *medica*; **Medicine** (*Practice of*); **Medicines** (*Administration of*); **Pain** (*Treatment of*); **Pharmacology**; **Phototherapy**; **Physiotherapy**; **Radiumtherapy**; **Rest**; **Röntgen** *rays* (*Therapeutic use of*); **Serotherapy.**

Abrams (A.) Man and his poisons. A practical exposition of the causes, symptoms and treatment of self-poisoning. 8°. *New York*, 1906.

Brief practical notes on certain important modern therapeutical agents. Indications, administration, doses. 16°. *Paris*, 1893.

Brunton (*Sir* T. L.) Index of diseases and remedies. Reprinted from the "Pharmacology, Therapeutics and Materia Medica of . . ." With a supplement referring to the medicinal agents mentioned in the index and detailing the pharmaceutical preparations of those that are listed by Parke, Davis & Co. 8°. *Detroit, Mich.*, 1890.

Buc'hoz (J.-P.) Avantages qu'on peut tirer des plantes même les plus suspectes, pourvu qu'on les emploie avec précaution, pour guérir les maladies les plus incurables. 12°. *Paris*, 1806.

Therapeutics.

Cabot (R. C.) Social service and the art of healing. 12°. *New York*, 1909.

Campbell (H.) On treatment. 12°. *New York*, 1907.

Cigliano (T.) La critica nella terapia, ovvero il curare ragionevole. Discorso di prolusione nella regia Università di Napoli. Anno scolastico 1896. 8°. *Napoli*, 1896.

Cohn (P.) Die Verwendung von Chemikalien als Heilmittel; nach Vorlesungen. 8°. *Stuttgart*, 1906.

Repr. from: Samml. chem. u. chem.-technischer Vortr.

Cuffe (R.) A paper read before the section on therapeutics, at the British Medical Congress, held in London, Aug. 2, 1895. 16°. *Lincoln*, 1895.

Dalmas (A.) *An species et genera morborum indicationibus therapeuticis inserviunt? 4°. *Parisiis*, 1826.

Daniel (C.) Mémorial thérapeutique. 24°. *Paris*, 1902.

Durand (H.) Tableaux synoptiques de thérapeutique descriptive et clinique. 8°. *Paris*, 1899.

Field (H. M.) Two or three strong, practical therapeutic points of every-day application. 8°. *Detroit*, 1890.

Fontaines (P.-J.) *Observations cliniques suivies de quelques réflexions sur l'effet de l'opium et du quinquina sur les maladies qui en font le sujet. 8°. *Montpellier, an XII*, 1804.

Froehlich (J.) Das natürliche Zweckmässigkeitsprincip in der Pathologie und Therapie. (Grundlage und Ziel der Therapie vom teleologischen Standpunkt.) 8°. *Berlin & Leipzig*, 1892.

Golfin (H.) De l'occasion ou de l'opportunité en matière de thérapeutique. 8°. *Montpellier*, 1836.

Guermonprez (F.) De la prudence en thérapeutique, leçon donnée à la Faculté catholique de médecine de Lille. Recueillie par Monestié et Souville. 8°. *Lille & Paris*, 1893.

Harvey & Reynolds. Notes on new remedies, etc. Collated from recent medical and pharmaceutical periodicals, British and foreign. 12°. *Gloucester*, [1872].

Hegewald. Rede: Ueber die Zweckmässigkeit der Arzneimittel in der Behandlung der Krankheiten. 8°. *Leipzig*, 1894.

Hensel (J.) Physiological bread [etc.]. A contribution to the simplification of therapeutics. 8°. *Philadelphia*, 1894.

Hooker (J. S.) The higher medicine. 12°. *London*, 1907.

Hoxie (G. H.) Symptomatic and regional therapeutics. 8°. *New York & London*, 1910.

Huchard (H.) Consultations médicales. 8°. *Paris*, 1901.

Jolin (S.) Nyare läkemedel ur farmaceutiskt-kemisk synpunkt. [Modern remedies from a pharmaceutico-chemical point of view.] 8°. *Stockholm*, [1892].

Jorritsma (T. A.) Beantwoording der vraag: Kan men op goede gronden de herstelling der lijders van den geneesheer alléén verwachten? 8°. *Te Hoorn*, 1841.

Jousset (P.) Constitution de la thérapeutique. 8°. *Paris*, 1902.

———. The same. 8°. *Paris*, 1903.

Lange (V.) Kliniske og terapeutiske Meddelelser. 8°. *Kjøbenhavn*, 1894.

Lare (H. S. P.) Rational therapeutics in practice. obl. 8°. *St. Louis*, [*n. d.*].

Therapeutics.

Le Cavelier (D.-E.) La thérapeutique éclectique, physiologique et philosophique. 8°. *Paris*, 1909.

Mariani y Larrión (J. M.) & de Cortejarena y Aldebó (F.) Discursos leídos en la real Academia de medicina. [La indicación terapéutica en estado actual de los conocimientos médicos, discurso de Juan Manuel Mariani y Larrión. Discurso de Francisco de Cortejarena y Aldebó, en contestación al anterior. 4°. *Madrid*, 1892.

Mémentos (Les) thérapeutiques des praticiens publiés sous la direction de Henri Huchard et avec la collaboration de Barie, Brocq, d'Heilly, Guigeot, Ch. Mauriac, A. Renault, Schwartz, Baretti, Bar et Demelin. Charles Éloy, rédacteur. 4 v. 12°. [*Paris*], 1891–4.

v. 3, 2. ed.

———. The same. Mémentos thérapeutiques, publiés par le Journal des praticiens. Sous la direction de Huchard et Deguy. 8°. *Paris*, 1902.

Miccoli (G.) Saggio di osservazioni su la forza medica di alcuni rimedj nostrali. 24°. [*Napoli*], 1787.

Michaelis (A. A.) Erfahrungen auf dem Gebiete der Heilkunde. Therapeutische Winke und Ratschläge. 8°. *Hildburghausen*, [*n. d.*].

Moglie (G.) La moderna terapia nei farmaci e nei metodi di cura. 12°. *Roma*, 1908.

Murray (W.) Rough notes on remedies. 3. ed. 8°. *London*, 1899.

———. The same. 4. ed. 12°. *London*, 1901.

Orozco (C.) *Comparación de la terapéutica y la higiene bajo el punto de vista social; estudio de filosofía médica. 8°. *México*, 1880.

Osler (W.) The treatment of disease. 8°. *London*, 1909.

Parsons (C. W.) An essay on the question, Vis medicatrix, how far is it to be relied on in the treatment of diseases? 8°. *Boston*, 1849.

Also, in: Boston M. & S. J., 1849, xl, 189–201.

Pécholier (G.) Illusions et réalités de la thérapeutique. 8°. *Paris*, 1862.

Periphanakes (E.) *Πρακτικὴ ἐγχειριδιτικὴ*. 8°. *Ἐν Σύρῳ*, 1899.

Ponfick (E.) Ueber das Wesen der Krankheit und die Wege der Heilung. Rede beim Antritt des Rectorats an der Köngl. Universität zu Breslau, gehalten am 15. October 1892. 8°. *Berlin*, 1892.

Presch (B.) Die physikalisch-diätetische Therapie in der ärztlichen Praxis. 8°. *Würzburg*, 1902–3.

Ramseyer (A. A.) Systematic therapy, being an essay to place therapy on scientific and practical ground. 8°. [*n. p.*, 1898.]

Reddingius (R. A.) De betrekking tusschen theorie en therapie in de geneeskunde. 8°. *Groningen*, 1911.

Reinhold (A. F.) Nature vs. drugs. A challenge to the drugging fraternity. 8°. *New York*, [1898].

Répertoire de thérapeutique médico-chirurgicale; résumé des travaux français et étrangers publié sous la direction du Dr. Bergeron. 8°. *Paris*, 1907.

Sharp (W.) The anatomical basis of therapeutics; an essay. 8°. *London*, 1868.

———. Essay LVI. Reply to a French review of Essay LII. [Therapeutics ought to become a science.] 8°. *London*, 1889.

Stens (W.) Die Therapie unserer Zeit in Briefen. 8°. *Sondershausen*, 1854.

Therapeutics.

———. The same. Therapeutics of the day; in a series of letters translated from the German, by Henry St. Clair Massiah. 8°. *London*, 1863.

Sündenregister (Das) der Medicinheilkunde, allen Freunden der Gesundheit und eines Gott wohlgefälligen Lebens gewidmet von einem Arzte. 16°. *Leipzig*, 1851.

Teijeiro (D. M.) La terapéutica que se impone. 12°. *Santiago*, 1899.

Trall (R. T.) The true healing art; or hygienic vs. drug medications. 12°. *New York*, [1862].

Viniegra (C.) *Ensayo sobre un problema terapéutico. 8°. *México*, 1874.

Virchow (R.) Ueber die Heilkräfte des Organismus. 8°. *Berlin*, 1875.

Viviani (H. J. L.) *De vi medicatrice. 8°. *Genuæ*, 1815.

Vrijens (M.) De therapie, hare wording, haar wezen en hare werking. 8°. *Amsterdam*, 1902.

Wat is geneeskunde? De drie behandelingswijzen van ziekten getoetst en onderzocht door drie geneesheeren alsmede drie opgeloste vraagstukken. 8°. *Amsterdam*, [1853?].

Abbott (W. C.) A plea for a truer therapy; real treatment of the sick. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxix, 1238–1240. *Also:* Alkaloid. Clin., Chicago, 1904, xi, 919–922. ———. Medical evolution; the need for a more exact therapy. Am. J. Clin. M., Chicago, 1906, xiii, 1285–1293.— **Acheson** (G.) A plea for rational therapeutics. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1908, xxxiii, 611–620.— **Adams** (J. H.) What should the patient know about his disease and treatment? Med. Age, Detroit, 1902, xx, 373–376.—**Allen** (I. O.) The treatment of disease. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cv, 414. — **Anders** (E.) Ueber Entlastung und Ruhestellung erkrankter Körpertheile. St. Petersb. med. Wchnschr., 1896, n. F., xiii, 71–73.— **Anderson** (L. B.) Philosophy of therapeutics. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 1, 434–438.— **Anderson** (W. W.) The use of drugs in the treatment of disease. Kentucky M. J., Bowling Green, 1908–9, vii, 717–720.—**Arkharoff** (I.) Ob osnovakh vnutrennei lekarstvennoi terapii. [Principles of internal medicinal therapy.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1900, lxxviii, med.-spec. pt., 2443–2471.—**Atkinson** (I. E.) Modern therapeutics. Am. Med., Phila., 1905, x, 367–369.— **Aylesworth** (G. M.) Internal medication for direct remedial effects. Canad. J. M. & S., Toronto, 1904, xv, 83–88.— **Babcock** (R. H.) The limitation of drug therapy. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1901, xvii, 1–13. *Also:* N. York M. J., 1901, lxxiv, 6–10.— **Bailey** (B. F.) Pathogenic treatment for pathologic conditions. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1902, 3. s., xvii, 758–765.—**Balogh** (T.) A therapia alaptörvényei. [The fundamental laws of therapeutics.] Gyógyászat, Budapest, 1904, xliv, 301; 303; 314; 346; 362.— **Bampton** (A. H.) Abstract of a presidential address on scepticism in therapeutics. Lancet, Lond., 1907, i, 142–144.— **Banks** (C.) Drugs and diseases. Indian M. Gaz., Calcutta, 1896, xxxi, 319–321.— **Barlow** (*Sir* T.) The study of the natural history of disease the basis of all advance in its treatment. Lancet, Lond., 1902, ii, 267–274. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1902, n. s., lxxiv, 129–132.— **Barnes** (A. C.) & **Hille** (H.) Contributions to practical therapeutics. Am. Med., Phila., 1902, iii, 871–873.— **Barth** (H.) De la recherche des indications et du choix des agents thérapeutiques. Presse méd., Par., 1894, 349–351.—**Baster** (J.) Verhandeling over de bereiding, werking en nuttigheid van sommige medicynen, hier te lande nog weinig in gebruik zynde. Verhandel. uitgeg. d. de Holland. Maatsch. d. Weetensch. te Haarlem, 2. ed., 1758, ii, 13–52.—**Bateson** (J. C.) The philosophy of healing, with methods of promoting the same. Med. Council, Phila., 1912, xvii, 96–99.—**Bath** (T. W.) Study of diagnosis and pathology should not lessen our confidence in the intelligent use of drugs. Illinois M. J., Springfield, 1908, xiv, 332–335.—**Baumgarten** (E.) Sur quelques expériences dans le domaine de la thérapeutique. [Transl.] Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1905, xx, 133; 472; 820.—**Beale** (L. S.) The curable stage of some incurable maladies. King's Coll. Hosp. Rep. 1893–4, Lond., 1895, i, 17–29.—**Beard** (R. O.) Nihilism in therapeutics in its relation to pharmacy. Northwest. Lancet, Minneap., 1903, xxiii, 343–346.—**Beecher** (C. H.) The trouble with therapy. Vermont M. Month., Burlington, 1910, xvi, 136.—**Bell** (J. W.) The need of a more rational therapy. Northwest. Lancet, Minneap., 1905, xxv, 292–297. *Also:* St. Paul M. J., 1905, vii, 553–562.—

Therapeutics.

Belt (A. L.) Therapeutic accuracy. Iowa M. J. [etc.], Des Moines, 1906, xiii, 193–202.—**Biberfeld** (J.) Ueber neuere und neueste Arzneimittel. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 1209–1212.—**Bigg** (G. S.) The cure of disease. Treatment, Lond., 1905–6, ix, 741–746.— **Billings** (F.) The limitations of medical therapeutics. Med. News, N. Y., 1902, lxxx, 298–300.— **Bishop** (L. F.) A plea for greater simplicity in therapeutics. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 1332. ———. A plea for specific plans for treatment other than by single drugs. Med. Rec., N. Y., 1902, lxi, 451. *Also*, Reprint.— **Bjorkman** (G.) An index of diseases alphabetically arranged, with their modern treatment. Merck's Arch., N. Y., 1901–6, iii–viii, *passim*.—**Blaine** (J. M.) Uncertain therapeutics. Denver M. Times, 1902–3, xxii, 121–124.—**Bonandi** (S.) Proposta di un nuovo indirizzo da darsi agli studi di medicina, in riguardo specialmente alla cura delle malattie. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de thérap., 282.—**Bond** (A. K.) The present status of drug therapeutics as applied by the general practitioner. Maryland M. J., Balt., 1893, xxix, 463–470.—**Bond** (C. S.) The purpose of drugs. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1892, 66–77.—**Bouchard** (C.) Les sources des indications thérapeutiques. Semaine méd., Par., 1896, xvi, 113–115. *Also, transl.:* Med. Week, Par., 1896, iv, 133–135. *Also, transl.:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1896, xxxi, 187.— **Brieger** (L.) Eröffnungsrede zur Vorlesung über allgemeine Therapie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 1–4.—**Brinkmann** (M. W.) The inter-relationship of general reactions and local conditions as causes of disease and of cure. J. Advanc. Therap., N. Y., 1907, xxv, 501–513.—**Broadbent** (*Sir* W. H.) Inaugural address. Birmingh. M. Rev., 1896, xl, 257–277.—**Brunton** (*Sir* T. L.) A clinical lecture on the medicinal treatment of disease. Clin. J., Lond., 1901, xviii, 6–13. ———. The problems of therapeutics. Therap. Gaz., Detroit, 1904, 3. s., xx, 649; 734. *Also*, Reprint.— **Buchwald.** Ueber Behandlung und Nachbehandlung akuter Erkrankungen, mit besonderer Bezugnahme auf die herrschenden Streitfragen. Klin. Jahrb., Jena, 1902, ix, 603–616.—**Bürgi** (E.) Allgemeine Bemerkungen zu meinen die Wirkung von Arzneicombinationen betreffenden Arbeiten. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1910–11, viii, 523–535.—**Butler** (G. F.) Physiologic reactions of drugs as an indication of therapeutic action. Med. Mirror, St. Louis, 1903, xiv, 404–409. ———. Pathophysiology and therapeutics. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 2137–2139. ———. Remarks on the treatment of disease and so-called authorities. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxi, 1029–1032. ———. Therapeutic heresy in its relation to therapeutic progress. Med. Standard, Chicago, 1909, xxxii, 462–466. ———. Informal chat on therapeutics. Med. Brief, St. Louis, 1911, xxxix, 139–144.—**Buttersack.** Das Wollen in der Therapie. Charité-Ann., Berl., 1900, xxv, 11–15.— **Calleja** (C.) Principios del criterio terapéutico. Siglo méd., Madrid, 1910, lvii, 162; 211; 322; 406.—**Campbell** (E. R.) The diagnosis and treatment of some chronic diseases. Vermont M. Month., Burlington, 1906, xii, 73–79.— **Campbell** (H.) The vis medicatrix naturæ: the limitations of therapeutics. Lancet, Lond., 1901, i, 51–53. ———. Reflections on therapeutics. *Ibid.*, 51; 122; 201; 348; 420. ———. Observations on treatment. Physician & Surg., Lond., 1900, i, 977; 1011; 1073; 1900–1901, ii, 14; 45; 109.— **Carraroli** (A.) Noticine terapeutiche. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1905, xxi, 441; 473; 569; 601; 633; 665.—**Carrière** (G.) Règles et lois générales de la thérapeutique. Nord méd., Lille, 1905, xi, 253–258. ———. Le problème thérapeutique. Nord méd., Lille, 1908, xv, 225–236.— **Carter** (W.) Therapeutic notes. Liverpool M.-Chir. J., 1907, xxvii, 58–65.— **Carveni** (G. M.) Le basi della terapia moderna. Corriere san., Milano, 1904, xv, 1047; 1059; 1071.— **Casebeer** (J. B.) Are there specifics in medicine? Am. M. Compend, Toledo, 1903, xix, 255–259.—**Castelli** (E.) The study of the blood in relation to therapeutics. Med. Rec., N. Y., 1905, lxviii, 287–289.—**Charrin.** La thérapeutique médicale et la bactériologie. Semaine méd., Par., 1894, xiv, 382–384.—**Chittick** (W. R.) A review of the therapeutic value of some of our newer remedies. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1897, xix, 15–21.—**Chodounský** (K.) Ueber Reformbestrebungen in der heutigen medikamentösen Therapie. Wien. klin. Rundschau, 1905, xix, 525; 545.—**Cijfer** (A.) Practische wenken bij het gebruik van geneesmiddelen. Nosokómos. Tijdschr. d. Nederl. Vereen. . . . v. Verpleeg., Amst., 1908–9, ix, 69–78.—**Cohen** (S. S.) Some thoughts concerning disease and recovery, in their relation to therapeutics. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1896, 40–68. *Also:* Maryland M. J., Balt., 1896, xxxv, 109–113. *Also:* Phila. Polyclin., 1896, v, 232–236. *Also:* Therap. Gaz., Detroit, 1896, 3. s., xii, 577–590. *Also*, Reprint.— **Collins** (A. N.) Have we yet learned how potent for cure are the natural processes? J. Mich. M. Soc., Detroit, 1904, iii, 271–276.— **Corbin** (B. H.) Drug thera-

Therapeutics.

peutics. West. M. Rev., Omaha, 1909, xiv, 16–18.—**Cornwall** (E. E.) Therapeutic prejudices. Long Island M. J., Brooklyn, 1908, ii, 416–418.—**Cutter** (E.) What made the cures? Med. Age, Detroit, 1896, xiv, 555–657. *Also*, Reprint.—**van Dam** (J. M.) Verloop en behandeling. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, pt. 1, 1449–1461.—**Davis** (N. S.) A series of apparently well established facts in therapeutics on which are based some questions of great practical importance. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 927.—**Dawson** (W. J. G.) Vis medicatrix naturæ. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1897, 197.—**Decker** (W. M.) New use of drugs for the cure of disease. Med. Times, N. Y., 1909, xxxvii, 169–172.—**De Dominicis** (N.) La terapia per essere razionale deve essere etiogenetica. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1906, ix, 319–322.—**Dey** (R. K. L.) The uses of narcotics and stimulants and their effects on the human constitution. Indian M. Rec., Calcutta, 1895, ix, 169; 249.—**Domínguez** (M.) Breves apuntes de terapéutica. Escuela de med., México, 1909, xxiv, 87; 100; 121; 245; 274; 294.—**Dondi** (F.) Le basi della terapia moderna. Corriere san., Milano, 1904, xv, 42–44.—**Dranitsin** (I. M.) O znachenii razlichnikh usloviy v obstanovkie bolnavo na dïélstviye lïekarstv. [On the effect upon the action of drugs of various conditions surrounding the patient.] Vrach, St. Petersb., 1883, iv, 372.—**Dupaquier** (E. M.) Sources of indications for treatment critically examined; Hayem's teaching a good one. Proc. Orleans Parish M. Soc., N. Orl., 1907, 53–60. *Also:* N. Orl. M. & S. J., 1907, lx, 802–809.—**Duprat** (P. E.) Introducción al estudio de la terapéutica. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1911, xiv, 163; 181.—**Ebbell** (B.) Observations sur les maladies infectieuses et sur les médicaments spécifiques. Nord. med. Ark., Stockholm, 1908, 3. f., viii, afd. 2, no. 12, 1–13.—**Ehrlich** (P.) Experimental researches on specific therapeutics. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1907, xv, 449–456.—**Ellis** (R.) Conservatism in therapeutical progress. Med. Rec., N. Y., 1893, xliv, 204–206.—**Endl** (H.) Om maximaldoserna för en del af våra mera ofta använda heroica. [The maximum dose of some of the heroica, used a great deal in practice.] Hygiea, Stockholm, 1910, 2. f., x, 305–307.—**Escalona** (J.) Algunas consideraciones generales acerca del tratamiento de las infecciones generales agudas propias al hombre. Bol. d. Inst. patol., México, 1908–9, 2. ép., vi, 678–690.—**Fairbairn** (H. A.) The non-sequitur in medicine. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1905, 286–290.—**Faivre.** Comment on peut allier la nouvelle et l'ancienne médecine, dans le traitement des malades en général. J. de méd. int., Par., 1905, ix, 9–11.—**Farrington** (J. M.) Nature and art in the cure of disease. Memphis Lancet, 1899, iii, 131–141.—**Fernández Piñeiro** (M.) ¿Tiene razón de ser la polifarmacia? Rev. de espec. méd., Madrid, 1905, viii, 1–4. ———. Menudencias médicas. *Ibid.*, 1906, ix, 21–25.—**Ferrand.** Détermination des indications thérapeutiques. Rev. de thérap. med.-chir., Par., 1896, lxiii, 3–6.—**von Feuchtersleben.** Ueber den Unglauben an die Heilkunst. Med. f. Alle, Wien, 1906, i, 141–143.—**Fotheringham** (J. T.) Remarks on modern therapeutics. Canada Lancet, Toronto, 1897–8, xxx, 431–436.—**Foveau de Courmelles.** Nouvelles conceptions sur le rôle des agents thérapeutiques. Actualité méd., Par., 1904, xvi, 180–186.—**Frank** (E.) Hvad är sjukdom och kuru bota vi? [What is disease and how must we treat it?] Helsovännen, Stockholm, 1895, x, 24; 37.—**Frieser** (J. W.) Rapport collectif sur la valeur thérapeutique de quelques médicaments nouveaux: acétopyrine, honthin, sirop de kola composé, pétrosulfol, pétrosapol, vin cotopepsique. N. médic., Brux., 1904, iv, no. 8, 1; no. 11, 3; no. 12, 5; no. 13, 7.—**Frink** (C. W.) On the limitation of drug medication. Fort Wayne M. J.-Mag., 1903, xxiii, 437–442.—**Froehlich.** Die Individualität des Kranken und ihre Bedeutung für Krankenbehandlung und Krankenpflege. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1898, xx, 6; 39.—**Fujigawa.** [The rules of therapeutics.] Igaku Chuwo Zasshi, Tokyo, 1906–7, 1–8.—**García del Tornel** (A.) Indicaciones curativas. Crón. méd. mexicana, México, 1898–9, ii, 215–220.—**Garraud-Chotard.** Des agents physiques en thérapeutique. Thérap. p. l. agents phys. et nat., Monaco, 1902, vi, no. 100, 6; no. 101, 4.—**Geyser** (A. C.) Medicine as a science; it is not the agent, but the reaction to an agent which takes place in living tissue that must be the guide in scientific medicine. Med. Times, N. Y., 1911, xxxix, 65–68.—**Gilbert** (A.) Principes généraux de thérapeutique. Paris méd., 1910–11, 247–251. *Also:* Progrès méd. belge, Brux., 1911, xiii, 65–70. *Also, transl.:* Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 1179–1182.—**Gillespie** (A. L.) The action of acids and alkalies, and of some other drugs on the secretions of the body in health and disease, with special reference to their action on gastric acidity and digestion. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1893–4, n. s., xiii, 234–263.—**Gilliam** (C. F.) Therapeutic nihilism vs. therapeutic positivism. Alabama M. J., Birmingh., 1905–6, xviii, 559–566.—**Gioffredi** (C.) Le basi razionali della terapia. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1907, n. s., xxix, 9–20. *Also:* Tommasi, Napoli, 1907, v, 127–133.—**Glikman** (S.) Terapevticheskiye ocherki. [Therapeutic sketches.]

Therapeutics.

Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1906, xiii, 941–946: 1907, xiv, 517, 538: 1908, xv, 383; 425; 468; 545; 582.—**Goddard** (H. H.) Are drugs unnecessary to the cure of disease? Hypnotic Mag., Chicago, 1897, ii, 155–158.—**Goodhart** (J. T.) An address on some of the limitations of medicine. Lancet, Lond., 1895, ii, 1089–1094.—**Goodwin** (R. S.) The characteristics of modern therapeutics. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1892, 715–723.—**Gordon** (S. C.) Therapeutics. J. Med. & Sc., Portland, 1900–1901, vii, 373–378. *Also*, Reprint.—**Goudard** (H.) Faits pour servir à l'histoire des actions externes au contact ou à distance des substances médicamenteuses ou autres. Ann. de psychiat. et d'hypnol., Par., 1895, n. s., v, 336–339.—**Gowers** (W. R.) An address on the use of drugs. Lancet, Lond., 1895, ii, 1271–1274.—**Grasset.** Essai de thérapeutique physiopathologique, doctrine et classification. Montpel. méd., 1912, xxxiv, 337; 429; 453.—**Gregg** (M. E.) Conservatism in modern therapeutics. Tr. M. Ass. Central N. Y., Buffalo, 1906, xiii, 65–68.—**Grimaldi** (A.) Le basi della terapia moderna. Corriere san., Milano, 1903, xiv, 664–667.—**Grossek** (Z.) O nihilizmie lekarvskim. [Therapeutic nihilism.] Głos lek., Lwów, 1905, iii, no. 1, 1; no. 2, 2; no. 3, 4.—**Guptill** (G. H.) Diseased conditions of the human system and their conservative treatment. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1898, 210–219.—**Hallberg** (C. S. N.) The external preparations and their therapy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 958–961.—**Hampeln.** Ueber die Wahrscheinlichkeitsrechnung in der Therapie. Deutsches Arch f. klin. Med., Leipz, 1880, xxvi, 264–273.—**Hansemann** (D.) Ueber Heilung und Heilbarkeit. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellsch., 1897, xviii, 56–64. *Also:* Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1897, xviii, 287–289.—**Hare** (H. A.) The treatment of some serious affections. Therap. Gaz., Detroit, 1898, 3. s., xiv, 289–298. ———. The study and treatment of some serious diseases and their complications. *Ibid.*, 438–441. ———. Hold fast to that which is good in diagnosis and therapeutics. *Ibid.*, 1908, 3. s., xxiv, 703–708. ———. The dangers and duties of the hour. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1911, 3. s., xxvii, 381–393.—**Harnack** (E.) Betrachtungen über Heilen und Heilzwecke. Therap. d. Gegenw., Berl., 1904, xlv, 10–16.—**Hatcher** (R. A.) The sufficiency of standard remedies for therapeutic needs. N. York State J. M., N. Y., 1909, ix, 310–312.—**Havice** (S. H.) Some of our new therapeutic recourses. Tr. Indiana M. Soc., Fort Wayne, 1896, 242–247.—**Hayward** (W. T.) Some phases in the evolution of treatment of disease. Austral. M. J., Melbourne, 1911, n. s., i, 159–162.—**Hemenway** (H. B.) Drug therapy and the propaganda for reform in prescribing. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 928–930.—**Herdman** (W. J.) Vitality and therapeutics. Tr. Michigan M. Soc., Grand Rapids, 1898, 302–321.—**Hervieux.** De la nécessité de déterminer l'indication thérapeutique dans chaque cas. Union méd. du Canada, Montréal, 1904, xxxiii, 265–268.—**Herz** (M.) Neue Principien und Apparate der Widerstandstherapie. Wien. med. Presse, 1898, xxxix, 525; 572; 620.—**Hieronymi** (K.) Eddig számba nem vett színképbontási észlelésmódokról és adatokról, ezeknek értékesítéséről a szervezetlen anyagcsere törvényeinek, gyógyszereink hatásmódjának tüzetesebb felismerésére. [The new method of observation by colored picture analysis and, particulars relating to it; the value of this as to the laws of inorganic metabolism and especially in the recognition of the mode of action of drugs.] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 155.—**Hildebrandt** (H.) Zur Kenntnis kombinirter Arzneiwirkungen. Centralbl. f. innere Med., Leipz., 1895, xvi, 33–41. ———. Ueber neuere medikamentös-therapeutische Bestrebungen. Apoth.-Ztg., Berl., 1905, xx, 149–152.—**His** (W.) Allgemeine Therapie. Jahresb. ü. d. Leistung. . . . d. ges. Med., Berl., 1910, xliv, 722–734. ———. Allgemeine Therapie. *Ibid.*, 1911, Berl., 1912, xlvi, pt. 1, 748–761.—**Hlava** (J.) O hojení se nemocí. [The cure of disease.] Zdraví, v Praze, 1900, vi, 97–102.—**Hockauf** (J.) Was soll der praktische Arzt bezüglich der verschiedenen Heilmittel wissen? Cor.-Bl. d. Ver. deutsch. Aerzte in Reichenberg, 1907, xx, No. 1, 1; No. 2, 1.—**Hooe** (A. B.) Rational versus empirical therapeutics. Wash. M. Ann., 1905–6, iv, 200–205.—**Hoole** (L. P.) A plea for simpler medication. Long Island M. J., Brooklyn, 1909, iii, 96.—**Hovius** (J.) Anmerkingen over de geneesmiddelen. Verhandel. uitgeg. d. de Holland. Maatsch. d. Weetensch. te Haarlem, 1762, vi, pt. 2, 788–865.—**Huchard** (H.) La thérapeutique; ce qu'elle doit être. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1902, xvi, 242–247. ———. A reforma da therapeuthica. Rev. med.-cirurg. do Brazil, Rio de Jan., 1908, xvi, 273–275.—**Huguenin** (P.) Le sangfroid en clinique et en thérapeutique. Gaz. de gynéc., Par., 1906, xxi, no. 488, 321–328.—**Huizinga** (J. M.) De geneeskunst in de samenleving. Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1896, iii, 1–39.—**Hunter** (C. O.) Remedies. Am. Acad. Railway Surg. Tr. 1900, Chicago, 1901, vii, 9–44.—**Irwin** (J. W.) A preliminary report on tetra-ethyl-ammonium-hydrate and solution of chloride of platinum. Mississippi M. Rec., Vicksburg, 1903, vii, 23–27.—**Jacobi** (A.) Nihilism and drugs.

Therapeutics.

N. York State J. M., N. Y., 1908, viii, 57–65.—**Jacobs.** Nog eens een geneesmiddel uit de keuken. Tijdschr. v. phys. therap. en hyg., Amst., 1905, 60.—**Jamieson** (J.) On the significance of the term cure in medicine. Intercolon. M. Cong. Australas. Tr. 1902, Hobart, 1903, 115–123. *Also:* Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1902, vii, 97–111. *Also* [Abstr.]: Australas. M. Gaz., Sydney, 1902, xxi, 109–112.—**Januschke** (H.) Wie können wir therapeutische Versager mancher Arzneimittel verhüten? Beibl. z. d. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1912, xi, 107–111.—**Jenkins** (J. F.) Some of our late therapeutic resources. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 25–27.—**Johnson** (W. L.) Some therapeutic measures other than medicaments. Therap. Gaz., Detroit, 1899, 3. s., xv, 730–732.—**Jones** (G. S.) Contributions to therapeutics. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1896, xxiv, 370–372.—**Jousset** (P.) De l'action des médicaments sur l'homme sain dans ses rapports avec la loi de similitude. Art méd., Par., 1895, lxxxi, 321–327.—**Kalischer** (S.) Medikamentöse Therapie. Handb. d. Neurol., Berl., 1910, i, 1481–1515.—**Kalloch** (P. C.) Disease; a conservative instrument of nature. Mil. Surgeon, Wash., D. C., 1909, xxv, 441–445.—**Kemper** (W. G.) Some exceptions to the rules in the administration of certain drugs. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1908–9, vii, 580–588.—**King** (A. F. A.) On functional reversion and its import in medical practice. Internat. Clin., Phila., 1903, 13. s., i, 187–198. *Also,* Reprint.—**Knapp** (C. P.) Is our therapeusis up-to-date? Tr. Lehigh Valley M. Ass., Easton, Pa., 1902, 2. s., i, 31–35.—**Köhler** (F.) Probleme und Ziele. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1910, xiv, 476; 540.—**Kraft** (H.) Ueber das Wesen der Stoffwirkungen. Arch. f. phys. Med. u. med. Tech., Leipz., 1910, v, 109–112.—**Krauss** (J.) Some imperative problems of medicine. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cvi, 469–472.—**Lanaras** (K.) Ἐπὶ τῆς θεραπείας τῶν ὀξέων νοσημάτων. Ἰατρικὸς μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1902, ii, 102–104.—**Landers** (J. R.) Isolation and differentiation. Merck's Arch., N. Y., 1907, ix, 41–43.—**Landis** (H. R. M.) Practical therapeutic referendum. Progr. Med., Phila. & N. Y., 1911, iv, 263–318.—**Landman** (E. A.) Rational medical treatment. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1911, 171–188.—**Larkin** (J. C.) Some therapeutic needs. Columbus M. J., 1904, xxviii, 438–449. *Also:* Lancet-Clinic, Cincin., 1904, n. s., liii, 406–411.—**Lawton** (C. H.) Therapeutic force; or proofs of medicinal power beyond the limit of drug attenuation, as furnished by analogy from natural and physical science. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1880–81, n. s., xi, 353–357. *Also,* Reprint.—**Lee** (E.) How far does a scientific therapy depend upon the materia medica in the cure of disease? J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 826–828. *Also,* Reprint.—**Lefévre.** De la vertu suggestive des médications. Arch. méd. belges, Brux., 1906, 4. s., xxvii, 145–169.—**Le Gendre** (P.) Comment on apprend et comment on applique la thérapeutique. Bull. méd., Par., 1908, xxii, 1014–1017.—**Lemaire** (P.) Notes de thérapeutique. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1912, xxxiii, 351–353.—**Lemann** (I. I.) Protection as a therapeutic principle. Mobile M. & S. J., 1909, xiv, 19–23.—**Lépine** (R.) Des phénomènes réactionnels en thérapeutique. Semaine méd., Par., 1907, xxvii, 49–51.—**Lévai** (J.) Milyenek a betegek és hogyan bánjunk velük? [What are diseases and how shall we treat them?] Gyógyászat, Budapest, 1901, xli, 205–208.—**Levi** (M. R.) La terapeutica nella medicina moderna. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1881, iii, 636–651. *Also,* Reprint.—**Lewin** (L.) Untersuchungen über den Begriff der cumulativen Wirkung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 701–705.—**Liebreich** (O.) Die Ziele der modernen medicamentösen Therapie. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1897, xv, 283–306. *Also:* Therap. Monatsh., Berl., 1897, xi, 349–358.—**Lombard** (A.) Les limites de la thérapeutique. Clin. prat. méd.-chir. de path. [etc.], Par., 1911, vii, 25–32. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1911, lxxxii, 145.—**Londe** (P.) The preventive treatment of non-specific diseases. Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxii, 666.—**Loomis** (H. P.) A comparative study of the routine treatment of certain diseases in four of the large New York hospitals. Med. Rec., N. Y., 1903, lxiii, 41–46.—**Lütz høft** (F.) Momenter af Withs Terapi. [Features of With's therapy.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1898, 4. R., vi, 964–969.—**Lyman** (H. M.) The limitations of therapeutics in the control of disease. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1893, xvii, 35–52.—**Maass** (A.) Neuere Anschauungen über die Wirkung anorganischer Arzneistoffe. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 1736–1739.—**McCallum** (G. B.) The etiology and rational treatment of disease. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1901, xxiii, 174–178.—**Mansfeld** (G.) Antagonismus és therapia. Orvosi hetil., Budapest, 1910, liv, 705–707.—**Mariani** (J. M.) Nihilismo terapéutico. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1902, lvii, 281–285.—**Markley** (P. J. H.) Some notes and observations in practical therapeutics. J. Med. Soc. N. Jersey, Newark, 1905, ii, 10–18.—**Mason** (F. S.) The growth of therapeutic nihilism. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1910, iii, 397.—**Matsuda** (T.) [The value of medical treatment.] Iji Shinbun, Tokio, 1900, 723–731.—**Maurel** (E.) Essai sur les lois paraissant régir l'action générale des agents thérapeutiques et toxiques. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1902, cxliii, 325; 362; 403: 440; 485.—**Maverick** (A.) Some blunders made by nature in treating disease. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxii, 658–661.—**Mereness** (S. A.) A plea for therapeutic conservatism. *Ibid.,* 1897, lii, 545–550.—**Mikhailoff** (K. S.) K voprosu o vliyanii lekarstvennoĭ formi na vsasivaniye lekarstvennavo veshtshestva. [On the influence of medicinal form upon the absorption of medicinal substance.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1905, xii, 1197; 1219.—**Miller** (C. H.) Therapeutic resourcefulness vs. nihilism. Illinois M. J., Springfield, 1903–4, n. s., v, 515–520.—**Miller** (J. L.) How may the science of therapeutics be advanced? J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 913–916.—**Miller** (T. C.) The submergence of individual judgment. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1900–1901, v, 260–263.—**Millikin** (D.) President's address: A study in credulity. Tr. Ohio M. Soc., Toledo, 1896, 65–85.—**Mix** (C. L.) Self-administration of drugs; or does it pay to have a doctor? Illinois M. J., Springfield, 1908, xiv, 10–22.—**Moller** (J.) Therapeutische Mitteilungen über drei neuere Arzneimittel: Jodipin, Bromipin und Wasserstoffsuperoxyd Merck. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1903, x, 73–76.—**Molony** (L. A.) "Therapeutic nihilism," a Mosaic consideration. Lancet-Clinic, Cincin., 1909, cii, 279–287. *Also,* Reprint.—**Monell** (S. H.) Comparative therapeutics and the physician's duty to his patient. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1896, ix, 553–555.—**Mongour** (C.) Cours complémentaire de thérapeutique. J. de méd. de Bordeaux, 1912, xlii, 213–216.—**Moody** (H. A.) Modern therapeutics, from the standpoint of rational medicine. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1905, 288–297.—**Moritz.** Ueber die Beziehungen zwischen Arzneien und Magen. Sitzungsb. d. ärztl. Ver. München (1898), 1899, viii, 154–164.—**Moyer** (S. R.) The benefits of modern therapeutics. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1906, v, 357–363.—**Münzer** (E.) Zur Lehre von der Wirkung der Salze. 7. Mittheilung: Die Allgemeinwirkung der Salze. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1898, xli, 74–96.—**Mulot** (O. L.) Therapeutic nihilism. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1911, n. s., vi, 377–381.—**Munger** (E. E.) Education as an adjuvant. Iowa M. J. [etc.], Des Moines, 1907, xiv, 52–60.—**Munro** (H. S.) Personality; its significance in therapeutics. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1909, xxii, 65–74.—**Murray** (W.) The limitations of treatment. J. Balneol. & Climat., Lond., 1905, ix, 197–206.—**Murri** (A.) Terapia razionale. *In his:* Scritti mod., 8°, Bologna, 1902, i, 343–372.—**Musser** (J. H.) The limitations and the powers of therapeutics. Tr, M. Soc. Penn., Phila., 1892, xxiii, 55–65. ———. Practical treatment; the fundamental principles of therapeutics. Tr. Coll. Phys. Phila., 1910, 3. s., xxxii, 158–168.—**Noer** (J.) Practical medicinal therapeutics as it appears from the prescription file. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1910–11, ix, 274–280.—**Nussbaum** (H.) O najgłówniejszych zadaniach terapii i jej sprawności. [The principal problems of therapy and their skillful application.] Gaz. lek., Warszawa, 1896, 2. s., xvi, 12; 41; 69; 184; 377; 408: 1897, 2. s., xvii, 1196; 1310; 1343.—**Oppenheimer** (C.) Der Arzt und die Arzneimittel. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 750–753.—**Osborne** (O. T.) The therapeutic art. Tr. Am. Therap. Soc., N. Y., 1905–6, 13–16. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xliv, 1493–1496. *Also,* Reprint. ———. The sufficiency of the official drugs and preparations in the medicinal treatment of disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 1477–1482.—**Osler** (W.) The treatment of disease. Canad. Lancet, Toronto, 1908–9, xlii, 899–912. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 185–189.—**Overholser** (W. P.) A plea for more rational medication. Med. Rec., N. Y., 1894, xlvi, 587–589.—**Park** (W. H.) Contributions of bacteriology to therapeutics; the Wesley M. Carpenter lecture for 1897. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1897, ix, 385; 433. *Also* [Abstr.]: Med. News, N. Y., 1897, lxxi, 592–596.—**Parke** (T. D.) A point of view in therapeutics. Alabama M. J., Birmingh., 1899–1900, xii, 476–481.—**Peixoto** (A.) O estado da therapeutica. J. de med. de Pernambuco, 1905, i, 26.—**Pel** (A. V.) O terapevticheskom vozdieĭstvii na prichinî dobrokachestvennavo i zlokachestvennavo leĭkotsitoza, obuslovlivayushtshiya iskhod bolieznei. [Therapeutic action upon the causes of pernicious and benign leucocytosis, conditioning the end of disease.] J. med. khim. i organoterap., S.-Peterb., 1908, xiv, 1–32.—**Penrose** (C. A.) Simplicity of living and the study of the normal in medicine. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1642–1645.—**Penzoldt** (F.) On drug treatment. Folia Therap., Lond., 1907, i, 98–101.—**Percival** (T.) Ricerche fisiche sull' azione dei rimedj nel corpo umano. Ann. di chim., Pavia, 1791, iii, 48–70.—**Peset y Cervera** (V.) La patologia química, base de la terapéutica. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1910, xii, 145–151.—**Plantier.** Les rescapés en médecine. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence, 1908, ix, 57–60.—**Podwyssotzki** (W.) Valeur comparative de la pharmacothérapie et de la physiothérapie. Presse méd., Par., 1899, ii, annexes, 63.—**Ponfic** (E.) Ueber Krankheit und Heilung. Deutsche

Therapeutics.

Rev., Stuttg. u. Leipz., 1907, iii, 24–43.—**Pope** (C.) Some observations upon the treatment of chronic diseases. Lancet-Clinic, Cincin., 1905, n. s., lv, 94–101.—**Preininger** (V.) O používání přirozených metod léčebných. [The use of natural methods of treatment.] Lék. rozhledy, Praha, 1899, vii, 37–41. ———. Přirodní léčitelství. [Natural cures.] Zdraví, v Praze, 1899, v, 75–86.—**Prescott** (A. B.) The therapeutical economics of open composition. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 891.—**Pribram.** Principii di terapia. Terap. clin., Napoli, 1894, iii, 284–294.—**Prokhoroff** (P. N.) O znachenii kolichestv v meditsinie i sistemie terapevticheskikh yedinits. [Significance of quantities in medicine and the system of therapeutic numbers.] Protok. zasaid. Obsh. Morsk. vrach. v Kronstadte, 1900–1901, xxxix, 85–121. *Also, transl.* [Abstr.]: Syphilis, Par., 1904, ii, 420–429.—**Purkyně** (J.) Rozprava o tom, jak rozličné věci lékařské na svém těle zkoušel. [Review of how different drugs affect our body.] Časop. lék. česk., v Praze, 1866, v, 12–14.—**Putnam** (J. J.) The Shattuck lecture: Not the disease only, but also the man. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1899, xviii, 47–79. *Also:* Boston M. & S. J., 1899, cxli, 53; 77.—**Pye-Smith** (P. H.) Rational therapeutics. Practitioner, Lond., 1894, lii, 241–253. ———. On the part of the patient in the cure of disease. Med. Mag., Lond., 1902, xi, 730–736.—**Quimby** (C. E.) Logical analysis in therapeutics. Tr. Soc. Alumni Bellevue Hosp., N. Y., 1898–9, 62–72. *Also:* N. York M. J., 1899, lxix, 553–556. [Discussion], 578.—**Ramseyer** (A. A.) Temperaments and atomic weights in therapeutics. St. Louis M. Era, 1898–9, viii, 183–189.—**Raybaud** (A.) Quelques considérations cliniques et thérapeutiques. Marseille Méd., 1907, xliv, 677–687.—**Reed** (B.) How our therapeutics can be improved. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1608.—**Reiterman** (C.) Therapeutic verities. Chicago M. Recorder, 1905, xxvii, 454–458.—**Ria.** La terapia clinica. Incurabili, Napoli, 1900, xv, 321–334.—**Ribbert.** Unsere jetzigen Kenntnisse über die Möglichkeit einer Heilung pathologisch-anatomischer Veränderungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1892, xviii, 11–13.—**Ribiero** (J. D.) Some prescriptions of modern remedies. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1896, xvii, 51.—**Riesman** (D.) The non-medicinal treatment of disease. Penn. M. J., Athens, 1908–9, xii, 554–559.—**Riley** (C. M.) Some advance in therapeutics. Illinois M. J., Springfield, 1910, xvii, 608–614.—**Ritchie** (J.) The influence of the tissues of the body on the incidence and the treatment of disease. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1909–10, n. s., xxix, 4–15.—**Riviere** (C.) The rôle of auto-inoculation in medicine; a plea for its rational extension. Lancet, Lond., 1911, i, 220–222.—**Robbins** (C. P.) Physiatrics. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1900, xix, 380–383. *Also,* Reprint.—**Robin** (A.) Leçons de clinique thérapeutique. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1902, clxiv, 597–608. ———. Cours de clinique thérapeutique. Bull. méd., Par., 1906, xx, 215–222. *Also:* Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1906, lxxiii, 181–193. ———. An introductory lecture delivered at the inauguration of the chair of clinical therapeutics, Faculty of Medicine, Paris. Edinb. M. J., 1906, n. s., xx, 46–59.—**Rockwell** (A. E. P.) The disease and the remedy. Pop. Sc. Month., N. Y., 1906, lxviii, 446–455. *Also,* Reprint.—**Rogers** (J. F.) The nature of disease and of its cure. Pop. Sc. Month., N. Y., 1910, lxxvii, 61–66.—**Rosenbach** (O.) Die Bedeutung der Lehre von der spezifischen Energie für die Therapie. Monatschr. f. prakt. Wasserh., München, 1897, iv, 149–156.—**Roy** (P. S.) The value of therapeutics. Wash. M. Ann., 1909–10, viii, 65–71.—**Rudolf** (R. D.) An introductory lecture upon therapeutics. Canada Lancet, Toronto, 1908–9, xlii, 750–757.—**Saenger** (M.) Zur Beschleunigung der Arzneiwirkung bei Behandlung innerer Krankheitszustände. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 944–946. — **Sagretti** (C.) Una nuova cura razionale e naturale delle malattie. Gazz. med. di Roma, 1898, xxiv, 1; 29; 57; 92; 113; 141.—**Sanders** (W. H.) Neglected prophylactic and therapeutic measures. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1903, 454–472.—**Santesson** (C. G.) Om vänjning vid läkemedel och gifter enligt nyare åskådningssätt. [The application of drugs and poisons according to recent views.] Nord. Tidsskr. f. Terapi, København., 1911–2, x, 205–220.—**Sarbó** (A.) A compensaló gyakorlati gyógymódról. [Compensation in practical treatment.] Gyógyászat, Budapest, 1899, xxxix, 660–662.—**Satterthwaite** (T. E.) Address of welcome. Tr. Am. Therap. Soc. 1900–1902, N. Y., 1903, 61.—**Saundby** (R.) The groundwork of therapeutics. Birmingh. M. Rev., 1897, xliii, 1–17. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1897, i, 1649–1653.—**Schäffer.** Neuempfohlene Heilmittel. Prakt. Arzt, Leipz., 1908, xlviii, 145; 169.—**Scheffler.** Les médicaments en clinique. J. de méd. de Bordeaux, 1910, xl, 366. *Also:* J. de méd. de Par., 1911, xxiii, 457–459.—**Schlecht.** Ueber die Darreichung von Arzneimitteln in Rumpel'schen Kapseln (Kapsulæ geloduratæ). München. med. Wchnschr., 1907, liv, 1677–1679.—**Schulman** (M.) Therapeutical nihilism. N. York M. J. [etc.], 1912, xcvi, 683–685.—**Schulz** (H.) Grenzen der Arzneiwirkung. Aerztl. Rundschau, München, 1902, xii, 145–149.—**Schwerdt** (C.) Beiträge zur Aetiologie, Symptomatologie und Therapie der Krankheit; Enteroptose-Basedow, Myxoedem, Sclerodermie. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1896, xxv, 333; 390.—**Semmola.** De' principali e più frequenti errori di filosofia terapeutica. *In his:* Opere min., 8°, Napoli, 1841, 1–27. — **Senator** (H.) Ueber therapeutische Indikationen. Zentralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1905, xxiii, 617–619. ———. Ueber die Bedeutung der Diagnose für die Therapie. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1901, xix, 3–10.—**Seuvre.** De la médication contemporaine. Union méd. du nord-est, Reims, 1907, xxxi, 13–24.—**Sharp** (G.) The principles of therapeutic progress and success. Lancet, Lond., 1894, i, 1556–1559.—**Sharp** (J. G.) The law of incompatibility in treatment. *Ibid.*, 1899, ii, 827–829.—**Shatski** (F.) O deistvii lïekarstvennikh veshtshestv vo vremya ikh obrazovaniya (in statu nascendi). [Action of medicaments . . .] Vrach, St.-Petersb., 1895, xvi, 235; 270; 305; 328.—**Shattuck** (F. C.) The value of drugs in therapeutics. Boston M. & S. J., 1906, cliv, 333–336, 1 pl. [Discussion], 348–351. *Also,* Reprint.—**Shoemaker** (J. V.) The importance of the recognition of certain chemical blood changes, and especially toxemia, in our therapeutics. Cincin. Lancet-Clinic, 1899, n. s., xliii, 51–56. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 1197–1200. ———. Some diseases and their remedies. Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkesbarre, 1905, xiii, 5–14. ———. The scientific foundation of modern treatment of disease. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiv, 869–871. *Also:* Med. Bull., Phila., 1907, xxix, 1–5. ———. Therapeutics in the light of ecology. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1908, i, 233–242. *Also,* Reprint.—**Sieffert** (G.) La faillite de la thérapeutique. Art méd., Par., 1904, xcviii, 409–424.—**Slabý** (F.) Reakce na totožnost a fysikální vlastnosti organických sloučenin v therapii užívaných. [Reactions of the identical and physical properties of organic compounds in therapy.] Časop. českolékárn., v Praze, 1902, xxi, 414; 430: 1903, xxii, 29; 45; 165; 181; 209; 229; 253; 269: 302; 317; 350; 365.—**Smith** (F. J.) On some diseases and their management. Clin. J., Lond., 1908, xxxiii, 129–133.—**Smith** (G. M.) "Vis medicatrix naturæ." Bristol Med.-Chir. J., 1909, xxvii, 321–336.—**Smith** (W. G.) On some relations of physic to physics, and their bearing upon therapeutics. Med. Press & Circ., Lond., 1909, n. s., lxxxviii, 551–553. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1909, cxxviii, 401–410.—**Sollmann** (T. H.) Drug therapeutics. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1908, xxiii, 467–471.—**Soulier** (H.) Die Schutzreaction des Organismus und ihr Schema. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1899, vi, 161–166.—**Stedman** (J.) Remarques sur l'usage extérieur du tabac et du seneçon et sur les effets de l'huile de thérébentine prise intérieurement. Essais et obs. de méd. de la Soc. d'Edinb., Par., 1742, ii, 52–56.—**Sterrett** (R. M.) Exact therapeutics. South. Clinic, Richmond, 1904, xxvii, 257–263.—**Stevens** (E. L.) Physical and psychical aids to drugs in therapeutics. Tr. Iowa M. Soc., Burlington, 1898, 222–231.—**Summers** (T. O.) The balance of therapy. Alabama M. & S. Age, Armiston, 1895–6, viii, 270–274.—**Syllaba** (L.) Principy moderního léčení vnitřních chorob. [The principles of the modern treatment of internal diseases.] Časop. lék. česk., v Praze, 1905, xliv, 945–948.—**Symposium** on therapeutics. Med. News, N. Y., 1903, lxxxiii, 673–699.—**Talma** (S.) De gronden der therapie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1908, ii, 1527–1544.—**Taube** (E. P.) Primienima li v terapii dinamicheskaya teoriya P. N. Prokhorova? [Is the dynamic theory of Prokhoroff applicable in therapy?] Vrach, St. Petersb., 1899, xx, 512; 544.—**Taylor** (C. B.) "Quo vadis?" A plea for more common sense in the prophylaxis and treatment of disease. Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxii, 239–243.—**Taylor** (J. M.) The dangers of drug using without guidance. Am. Med., Phila., 1903, v, 647. ———. Hints on therapeutic indications. Month. Cycl. Pract. Med., Phila., 1906, xix, 256–259.—**Thomayer** (J.) Aforismy o therapii naši doby. [Aphorisms on the therapeutics of our time.] Lék. rozhledy, Praha, 1904, xii, 1–9. ———. Úvahy therapeutické. [Therapeutical considerations.] Časop. lék. česk., v Praze, 1905, xlv, 205; 233. ———. Další úvahy therapeutické. [Further considerations on therapeutics.] Lék. rozhledy, Praha, 1906, xiv, 121; 161.—**Troïtzky** (J. W.) Grösse der Arzeneidose in Abhängigkeit von den Eigenthümlichkeiten des wachsenden Organismus. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1908, xlvii, 31–65.—**Tucker** (E. F.) Causation the factor in treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 1452–1455.—**Turner** (A. J.) Some clinical cases; an essay in rational therapeutics. Australas. M. Gaz., Sydney, 1907, xxvi, 329–336.—**Tyrode** (M. V.) Drugs in practice. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 121–124.—**de Uruñuela** (J.) Consideraciones críticas sobre la terapéutica moderna. Gac. méd. d. Norte, Bilbao, 1905, xi, 5–24.—**Valdés** (M.) Juicio crítico sobre la medicación activa y la expectación en el ejercicio clinico. *Ibid.*, 1896, ii, 4; 81.—**Van Denburgh** (M. W.) An inquiry into the laws of cure. Institute, Phila., 1893–4, i, no. 5, 3; no. 6, 3.—**Vestenrik** (N. N.) O vliyanii gospodstvuyushtshikh vzglyadov otdïelnïkh naüchnïkh epokh na raspoznavaniye i lïecheniye vnut-

Therapeutics.

rennikh bolïezneï. [Influence of prevailing views of different scientific epochs upon the diagnosis and treatment of internal diseases.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1912, xi, 289–291.—**Vohryzek** (V.) Therapeutické poznámky. [Therapeutical observations.] Časop. lék. česk., v Praze, 1889, xxviii, 923. ———. Další poznámky therapeutické. [Further therapeutic observations.] *Ibid.*, 1890, xxix, 688–690.—**Volkoff** (M. M.) Obshtshiya nachala terapii. [General principles of therapy.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1902, xiii, 2297–2308.—**Watkins** (C.) The passing of drug giving. Tr. Arkansas M. Soc., Little Rock, 1902, xxvii, 87–91.—**Waugh** (W. F.) Therapeutic paralysis. N. Orl. M. & S. J., 1904–5, lvii, 711–714. ———. Accuracy in therapeutics. Iowa M. J. [etc.], Des Moines, 1906, xiii, 188–193. ———. Is there a rational basis for a scientific therapy? Med. Herald, St. Joseph, 1906, xxv, 45–48.—**Weber** (F. P.) A note on action and reaction in pathology and therapeutics. St. Barth. Hosp. Rep. 1903, Lond., 1904, xxxix, 139–142.—**Weiss** (J.) Therapeutische Mittheilungen. Wien. med. Wchnschr., 1894, xliv, 1249; 1301.—**Welch** (G. T.) Therapeutical superstition. Tr. N. Jersey M. Soc., Newark, 1893, 73–99.—**West** (S.) Rational therapeutics and the use of common remedies. Lancet, Lond., 1896, i, 1474–1479.—**Weston** (E. S.) Active principles in the treatment of disease. Vermont M. Month., Burlington, 1903, ix, 14–17.—**Whiteley** (G. W.) Therapeutics, and its relation to the practitioner. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1908–9, v, 696–699.—**Wilks** (S.) The value of drugs. Practitioner, Lond., 1893, l, 1–9.—**Wilson** (T.) Kakoethes medendi. Birmingh. M. Rev., 1899, xlvi, 129–145.—**Winkler Prins** (J. L.) De verhouding van den arts tegenover nieuwerke geneesmiddelen. Med. Weekbl., Amst., 1910–11, xvii, 529; 541.—**Woodard** (C. A.) Normal salt solution; its uses and methods of administration. Charlotte [N. C.] M. J., 1908, lviii, 89–92.—**Young** (J. A.) Drugless therapeutics. Kentucky M. J., Bowling Green, 1909–10, viii, 1414–1416.

Therapeutics (*Alkaloidal*).

See, also, Alkaloids.

American alkalometry. Vol. 1. A digest of clinic teachings, '94 to '97, inclusive. Editors: W. C. Abbott [and] W. F. Waugh, Chicago. 8°. *Chicago*, [1900].

Waugh (W. F.) & Abbott (W. C.) A text-book of alkaloidal therapeutics, being a condensed résumé of all available literature on the subject of the active principles added to the personal experience of the authors. With the collaboration of E. M. Epstein. 2. ed. 8°. *Chicago*, 1905.

——— ———. The same. A text-book of alkaloidal therapeutics. 3. ed. 8°. *Chicago*, 1911.

Abbott (W. C.) The general principles of alkaloidal medication. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 824–826. ———. The active principle in therapeutics. Alkaloid. Clin., Chicago, 1898, v, 675–677. ———. The general principles of alkaloidal medication, what it is and what it offers. Vermont M. Month., Burlington, 1906, xii, 1–5.—**Alkaloidal** therapeutics. Dosimet. M. Rev., N. Y., 1895, ix, 18; 53; 65; 98; 125; 149; 171; 199; 223; 246; 266; 289; 1896, x, 34; 51; 83; 100.—**Babcock** (W. W.) Surgical anæsthesia as produced by narcotic alkaloids, with special reference to the antiquity of the method. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiv, 591–595. *Also*, Reprint.—**Burnett** (J. A.) The thirty remedies most useful in alkaloidal practice. Am. J. Clin. M., Chicago, 1908, xv, 252–256. *Also*, Reprint.—**Claisse** (P.) & **Brouardel** (G.) De l'accoutumance aux alcaloïdes. Cong. franç. de méd. Rap., Par., 1899, v, 947–951.—**Cope** (S. C.) Alkaloidal medication. Alkaloid. Clin., Chicago, 1899, vi, 156–159.—**Dorrell** (G. B.) Alkaloidal medication. Kansas City M. Index-Lancet, 1908, xxxi, 403–408.—**Gay** (F. C.) Alkaloidal therapeutics. Tr. Vermont M. Soc., Burlington, 1900, 190–198.—**Hipolite** (W. W.) The alkaloids; their value in therapeutics. Tr. Arkansas M. Soc. 1903, Little Rock, 1904, xxviii, 158–165.—**Lapsley** (F. L.) Alkaloidal medication; what it is, and what are some of its advantages. Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1900, n. s., viii, 112–114.—**Murrell** (W.) Alkaloids and their actions. Med. Press & Circ., Lond., 1900, n. s., lxx, 639–642.—**Peset y Cervera** (V.) Los principios activos en terapéutica. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1901, v, 382–407.—**Price** (M. G.) The alkaloids in practice. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1906–7, xi, 83.—**Ronsse** (I.) Étude comparée de l'action physiologique et thérapeutique des chlorhydrates d'hydrastinine et de cotarnine. Arch. internat. de pharmacod., Gand et Par., 1898–9, v, 21–95.—**Schütze** (A.) Die quaternären Alkaloidbasen in der Therapie. Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 349–351.—**Smith** (R. J.) Active principle therapy. Am. J. Clin. M., Chicago, 1906, xiii, 1033–1038.—**Summer** (G. H.) Alkaloidal therapy. Iowa M. J. [etc.], Des Moines, 1909–10, xvi, 153–160.—**Waugh** (W. F.) Alkaloids in therapeutics. Lancet-Clinic, Cincin., 1906, n. s., lvi, 421–424.

Therapeutics (*Ancient authors on*). [*Prior to the year* 1800.]

Acton (G.) A letter in answer to certain quæries and objections made by a learned Galenist, against the theorie and practice of chymical physik. Wherein the right method of curing of diseases is demonstrated, the possibility of an universal medicine evinced, and chymical physik vindicated. sm. 4°. *London*, 1670.

Amatus *Lusitanus.* Curationum medicinalium medici physici præstantissimi Amati Lusitani, continens centurias tres, quintam videlicet, sextam, ac septimam non antea impressam: in ultima'que curatione centuriæ sextæ continetur colloquium eruditissimum, in quo doctissime disputatur, et agitur de curandis capitis vulneribus: cum indice omnium curationum, quæ ipsis centurij continentur. 16°. *Venetiis*, 1566.

Bach (A.) Sichere Anleitung wie man bey Krankheiten sich und dem Arzt eine glückliche Cur machen könne. 12°. *Breslau & Hirschberg*, 1791.

Balcianelli (G.) Discorso contro l' abuso dell' antimonio preparato, o argento vivo sublimato, o del precipitato in medicine solutive ordinati. sm. 4°. *Verona*, 1603.

Bayrus (P.) De medendis humani corporis malis enchiridion, vulgo venimecum dictum; adjunximus eiusdem authoris tractatum, De peste. 24°. *Lugduni*, 1565.

———. The same. Secreti medicinali, nei quali si contengono i rimedij, che si possono usar in tutte l' infermità, che vengono all' huomo, cominciando da capelli sino alla pianta de' piedi. Con nuova giunta posta nel fine. Et questo libro per l' utilità sua si chiama Vieni meco. 16°. *Venetia*, 1629.

van Beverwyck (J.) Heel-konste, ofte derde deel van de genees-konste, om de uytwendige gebreken te heelen. 16°. *Dordrecht*, 1645.

Blondus (M. A.) Ex libris Hypocratis de nova et prisca arte medendi, de que diebus decretoriis epithomæ ad honorem Dei, et utilitatem generis humani, lucido perornatæ sermone, et clarissimis sententiis Hyppocraticis; nunc primum vigilantibus expositæ. 24°. *Romæ*, 1544.

Boyle (R.) Of the reconcileableness of specifick medicines to the corpuscular philosophy, to which is annexed a discourse about the advantages of the use of simple medicines. 16°. *London*, 1685.

[Bright (T.)] A treatise wherein is declared the sufficiencie of English medicines, for cure of all diseases cured with medicines. Whereunto is added a collection of medicines growing (for the most part) within an English climat, approved and experimented against the jaundice, dropsie, stone, falling-sicknesse, pestilence. 24°. *London*, 1615.

Carmenius (D.) De medendi methodo libri sex. fol. *Bononiæ*, 1636.

Castelli (P.) Discorso della duratione de' medicamenti tanto semplici, quanto composti. Opera utile tanto a medici, quanto a spetiali, per la quale si cognosce il vero modo di giudicare qual si voglia medicamento ò semplice ò composto. sm. 4°. *Roma*, 1621.

Therapeutics (*Ancient authors on*). [*Prior to the year* 1800.]

Cockburn (W.) The nature and cure of fluxes; to which is added, the method of finding the doses of purging and vomiting medicines for every age and constitution of men; together with the doses of these medicines in common use. 3. ed. 12°. *London*, 1724.

Compendio de secreti esperimentati in molte parti del mondo. Novamente poste in luce. 24°. *Napoli, Roma & Fiorenza*, 1595.

a Costa (N.) Pro geniti hominis cura de arte medendi liber unus. 12°. [*Patavii*, 1594.]

Costæus (J.) Tractatus de potu in morbis, in quo de aquis, vino, omnique factitio potu in universum, ac de privato in singulis morborum generibus eorum usu plene disseritur. 8°. *Papiæ*, 1604.

Dissertation ou essai sur le pouvoir de la nature et de l'art pour la guérison des maladies, [etc.]. Par M. M. . . . 12°. *Londres & Paris*, 1786.

Eberhard (J. P.) Gedanken von der Würkung der Arzneimittel im menschlichen Leibe überhaupt. 12°. *Halle*, 1750.

Eyselius (J. P.) [Pr. de methodo medendi.] sm. 4°. *Erfordiæ*, 1696.

Falconet (C.) Utrum ex mineralibus et metallicis chronicorum morborum certior curatio? 8°. *Parisiis*, 1710.

Fernelius *Ambianus* (J.) Therapeutices universalis seu medendi rationis libri septem. Opus ad praxim perutile et pernecessarium. 12°. [*Lyon*], 1569.

Ferrerius (J. C.) De potestate indicationis quam morbi causa præscribit. 12°. *Pintiæ*, [1572).

Fiorito (G.) Dell' opera della medicina nel perfezionamento morale dell' uomo. Allocuzione pel riaprimento degli studi detta nella grande aula della regia Università di Torino al iii novembre mdcclix. 8°. *Torino*, 1669.

Fontanonus (D.) De morborum internorum curatione, [libri quatuor]. 24°. [*Venetiis*, 1563.]

Fontanus (J.) Practica curandorum morborum corporis humani, in quatuor libros distincta. Nunc primum in lucem edita. 12°. *Parisiis*, [1611?].

Frank (J. P.) De curandis hominum morbis; epitome prælectionibus academicis dictata. Liber V. De profluviis. Pars i. 12°. *Venetiis*, 1794.

Galen (C.) Terrapeutica, Galeni methodus medendi, vel de morbis curandis Thoma Linacro Anglo interprete, libri quatuordecim, post gallicam impressionem, duobus millibus ducentis et viginti quinque castigationibus decoram, quas idem interpres accuratissime recognovit. Reformato iterum amplissimo indice ut inter legendum lectori patebit. 24°. [*Venetiis*, 1530.]

———. De ratione curandi ad Glauconem libri duo, interprete Martino Acakia. Ejusdem interpretis in eosdem libros commentarii recogniti et locupletati. 16°. *Parisiis*, 1549.

———. De facile parabilibus liber. De theriaca lib. ii. De antidotis lib. ii. De adumbrata figura empirici. 24°. *Lugduni*, 1560.

———. Therapeutica, methodo de Galeno en lo que toca a cirugia, recopilada de varios libros suyos, y adornada con muy doctas y elegantes paraphrases en muchos lugares obscuros: nuevamente traduzida en romance per Geronymo Murillo, cirujano de Zaragoça. 16°. *Zaragoça*, 1651.

Therapeutics (*Ancient authors on*). [*Prior to the year* 1800.]

Gatinaria (M.) De remediis morborum omnium particularibus; opus medicinam exercentibus maxime utile, et accomodatum. Huic (ut universam praxin medicinæ studiosis exhiberemus) accesserunt: De curandis febribus Gentilis Fulginatis introductio, Blasti Astarii libellus, Cæsaris Landulphi opusculum. 16°. *Venetiis*, 1559.

Gesner (C.) Apparatus et delectus simplicium medicamentorum. De compositione medicamentorum secundum genera, ex Paulo Ægineta. De compositione medicamentorum secundum genera universalis methodus, ex Galeno. 24°. *Lugduni*, 1542.

Geüdern (M. F.) Heilsame medicinische Lebensmittel, denen grausamen medicinischen Mord-Mitteln Jan. Abrah. a Gehema entgegen gesest. Oder Gründlichen Bericht von denen von Gehema sehr verschreyten und verworffenen Mitteln, in welchem deren Nothwendigkeit, rechter Gebrauch, und darauss erwachsender Nutzen vorgestellt, vornehmlich aber die von erstermeltem Auctore darwider angeführte Argumenta kürtzlich und bescheidenlich beantwortet werden. 16°. *Stuttgart*, 1689.

Gherli (F.) I medicamenti posti alla pietra del paragone, o sia una disamina di tutti i rimedj delle speziarie, in cui si scuoprino gli errori di molti speziali nel fabbricarli, e di non pochi medici nel ordinarli, facendosi in tal maniera conoscere la vera idea del medico pratico. 16°. *Venezia*, 1722.

Giulio (C.) Discours lu à l'Académie r. des sciences de Turin, ou extrait des expériences sur les effets de quelques remèdes dissous par la salive, ou le suc gastrique administrés extérieurement par le Dr. Giulio et Mr. Rossi. 8°. *Turin*, 1798.

Goclenius (R.) Experiment Buch, dass ist: Brobierter und in mancherley Kranckheiten versuchter Artzneyen, Offenbahrung und Beschreibung auss Dioscoride und Stephano Atheniense verteutschet und mit eigener Erfahrung sehr viel vermehret. 16°. *Franckfurt a. M.*, 1623.

Guide ou manuel dans le traitement des maladies les plus graves et les plus fréquentes. 8°. *Paris*, 1777.

de Haen (A.) Ad . . . Balthasaris Ludov. Tralles epistolam apologeticam responsio, cujus pars prior circa variolarum inoculationem versatus, altera sanguinis missionem et opium in stadio variolarum suppuratorio laudat. 12°. *Napoli*, 1779.

Helcher (H. H.) Cur incurabler Kranckheiten beweiset durch Gottes Seegen und mit des Goldes Hülffe. 16°. *Leipzig*, [1723].

Henisch (G.) Enchiridion medicinæ, medicamentorum tam simplicium quam compositorum, in certos titulos distinctam sylvam continens, quorum in pharmacopoliis et medicinis præcipuus est usus. 16°. *Basileæ*, 1573.

Ingrassias (J. P.) Quæstio de medicamento purgante, atque obiter etiam de sanguinis missione, an sexta die possint. Qua occasione de omnibus aliis diebus determinatio fit, in quibus præcipue purgare, nec non, et si oportuerit, sanguinem mittere possumus. 8°. *Venetiis*, 1568.

Juncker (J.) Conspectus therapiæ specialis. 4°. *Halæ*, 1750.

Klunge (J. J.) * De specificorum sic dictorum remediorum dubia fide et ambiguo effectu. sm. 4°. *Vitembergæ*, 1751.

Therapeutics (*Ancient authors on*). [*Prior to the year* 1800.]

MACKEOGH (J.) *De indicationibus curatoriis rite et legitime instituendis formandisque. 16°. [*Viennæ*], 1763.

MARDON (L.) A new treatise on the method of curing the scurvy, leprosy, elephantiasis, and evil, with other cutaneous eruptions; shewing the rise and progress of these diseases and by what medicines they are cured. Illustrated by many cases extracted from the writings of the most eminent men of the faculty, and the author's own observations and advice. The whole interspersed with variety of efficacious receipts, collected, and now published for the good of the public. 2. ed. 12°. *London*, [1773].

DE MARRA (P.) Praxis methodica et rationalis curandorum morborum omnium, in qua præter remedia magis præcipua a Galeno, ab Hippocrate et Avicenna desumpta, multa arcana medica continentur. 12°. *Napoli*, 1634.

MARSCHALL (H. G.) *De vitæ robore, tono et vitalitate, nec non de medicamentis roborantibus, tonicis, veris et polychrestis. sm. 4°. *Marburgi Cattorum*, 1771.

See, also, infra, Wendelstadt (J. G.).

MASSARIA (A.) Disputatione duæ, altera de scopis mittendi sanguinem, altera de purgatione principio morborum, secundo editæ, cum additamento apologetico ad priorem. 8°. *Vicentiæ*, 1598.

———. Ad disputationem de scopis mittendi sanguinem additamentum apologeticum continens libros vii, disputationes xi, cum duplici indice. 8°. *Vicentiæ*, 1598.

MAYNWARINGE (E.) The mystery of curing, comprehensively explained and proved, argumentatively and practically, in three parts. Approved the most useful, commodious, and comprehensive expedient; against surprising painful diseases, and secret decays of human nature. 2. ed. 8°. *London*, 1694.

MENZELIUS (P.) *De methodo therapeutica. sm. 4°. *Ingolstadii*, 1569.

MESUE (J.) filius. In antidotarium Joannis filii Mesue cum declaratione simplicium medicinarum, et solutione multorum dubiorum ac difficilium terminorum. Adjecto facillimo atque copioso indice, nec non et receptario castigatissimo cum suo repertorio. Opus sane quibuscunque tam medicinæ studiosis, quam aromatariis, utile et necessarium. fol. *Venetiis*, 1543.

METZGER (D. J. D.) Grundsätze der allgemeinen Semiotik und Therapie. Ein Lehrbuch. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1785.

MICHAELIS (J.) Scrutinum cinnibarinum seu trigacinnabriorum, quæ sistit naturam cinnabaris antimonii nativæ et factitiæ vulgaris. Nec non specifici cephalici (des rothen Hertz- und Haupt-Pulvers), cum appendice de emplastro magnetico hernias scrotales curante ad enchiresin chemicam et clinicam praxin accommodatum opera et studio Godofredi Schulzii. 12°. *Halle*, 1679.

NEHEMIAS (A.) Methodus medendi universalis, per sanguinis missionem et purgationem, in libros duos divisa; accessit, De tempore aquæ frigidæ in febribus ardentibus ad satietatem exhibendæ liber unus. 3. ed. 8°. *Venetiis*, 1604.

NEUCRANTZ (P. B.) *De operatione medicamentorum mala et contraria. 4°. *Lugd. Bat.*, 1707.

Therapeutics (*Ancient authors on*). [*Prior to the year* 1800.]

PARACELSUS (A. P. T.) Septem libri de gradibus, de compositionibus, de dosibus receptorum et naturalium. Cum scholiis quibusdam utilissimis. Quibus xvii capita de anatomia in fine addita sunt præclarissima. Singula per Adamum a Bodenstein revisa et typographo commissa. 24°. *Basileæ*, 1568.

DE PERAMATO (P.) De plenitudine et cacochimia liber, qui præambulus est, ad librum de vacuandi ratione. Liber item de vacuandi ratione, in quo pene omnia quæ ad præcipuam artis medicæ partem factivam attinent, continentur. fol. *San Lucar a Barrameda*, 1576.

PETRUS *Hispanus*. Thesaurus pauperum de medendis morbis humani corporis liber. Experimenta particularia per simplicia medicamenta ex probati simis autoribus et propriis observationibus collecta continens. Opera et studio Gulielmi Adolphi Sribonii Marpurgensis in lucem editus, et multis in locis castigatus. 16°. *Francof.*, 1578.

PORTA (G. B.) Dei miracoli et maravigliosi effetti dalla natura prodotti. Libri iii. Nuovamente tradotti di latina in volgare, e con molta diligenza corretti. 12°. *Venetia*, 1588.

RIOLAN (J.) Methodus medendi, tam generalis quam particularis. 16°. *Parisiis*, 1598.

———. Methodus particularis medendi. 16°. *Parisiis*, 1598.

ROTARIO (S.) Avvertimento iv, del medico padre dato publicamente a suoi amatissimi figliuoli l' anno 1717, diviso ora in due lezioni. Intorno alle vanità de' rimedj di gran costo, e di non poche composizioni medicinali, con i loro sustituti. 8° *Verona*, 1724.

SINCERUS *Anthropophilus* [*pseud.*]. Sinceri anthropophili freymüthige Gedanken über die im Schwang gehende Markschreyerey der Pillen-Aerzte, zur Warnung derer, welche sich wollen warnen lassen, nebst einem Exempel eines über aus raren Vorfalls der Gebähr-Mutter samt ihrer Scheide und dessen Cur, wie auch einem Anhang von dem schädlichen Missbrauch der Purgir-Mittel sowohl bey kleinen Kindern als bey Erwachsenen, besonders zur Zeit grassirender Seuchen. 16°. *Franckfurth & Leipzig*, 1751.

STARK (J. C.) Handbuch zur Kenntniss und Heilung innerer Krankheiten des menschlichen Körpers, vorzüglich aus eigenen Beobachtungen und Erfahrungen am Krankenbette gezogen. 2 v. 12°. *Jena*, 1799–1800.

SYDENHAM (T.) Processus integri in morbis fere omnibus curandis; quibus accessit graphica symptomatum delineatio, una cum quamplurimis observatu dignis; necnon de phthisi tractatulo nunquam antehac edito. 4. ed. 24°. *Londini*, 1695.

———. The same. 5. ed. 24°. *Londini*, 1726.

———. Brevis morbos curandi methodus, dat is, korte leerwys om ziekten te geneezen. En door hem zelve uit zyne werken, als het merg der zelve zynde, getrokken en nu naar de ordere van het A. B. C. geschikt. Uit het Latin vertaald, ende met eygene geneezingswys der ziekten by gevoegd door Henricus Buyzen. 16°. *t'Amsterdam*, 1741.

T. (P.) Chemia rationalis, rationibus philosophicis, observationibus medicis, debitis dosibus, etc., illustrata. Accedit praxis chymiatrica

Therapeutics (*Ancient authors on*). [*Prior to the year* 1800.]

rationalis, demonstrans qua in re singularum partium consistat operatio, per quam causam tollatur, et per quænam remedia (utpote chymicalia vegetabilibus justa methodo mixta) possit restitui. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1687.

Ta ch'ing lün huo iü ch'ao. [Therapie mit Commentar.] 8 pts. in 2 v. 8°. [*n. p.*, 1702.]

Thomaius (C.) Rationalis methodus atque compendiosa ad omnes fere curandos morbos internarum partium humani corporis. 24°. *Venetiis*, 1549.

Thompson (G.) *Ορθο-μέθοδος ἰατρο-χυμικὴ*; or the direct method of curing chymically. Wherein is contained the original matter and agent of all natural bodies. Also the efficient and material cause of diseases in general. Their therapeutic way and means. I. Diaetetical, by rectifying eating, drinking, etc. II. Pharmaceutik. 1. By increasing and supporting the vital spirits. 2. By pacifying and indulging them. 3. By defacing or blotting out the idea of diseases by proper specificks. Lastly by removing the extimulating or occasional cause of maladies. To which is added the art of midwifery chymicall afferred. The character of an ortho-chymist and pseudo-chymist. A description of the sanative virtues of our stomach-essence. Also *Γαληνὸ-μένψις*; or a just complaint of the method of the Galenists. 12°. *Cornhill*, 1675.

Thurneysser zum Thurn (L.) Historia unnd Beschreibung influentischer, elementischer und natürlicher Wirckungen aller fremden unnd heimischen Erdgewechssen, auch irer Subtiliteten, sampt warhafftiger und künstlicher Conterfeitung derselbigen, auch aller Teiler innerlicher und eüsserlicher Glider am menschlichen Cörper, nebend Fürbildung aller zů der Extraction dienstlichen Instrumenten, auch deren Gebrauch, und allen zu Erhaltung der Gesundheit notwendigen Processen gemeinem Nutz zu Gůt. fol. *Berlin*, 1578.

Tralles (B. L.) De methodo medendi variolis hactenus cognita sæpe insufficiente, magno pro inoculatione argumento. Dissertatio epistolaris. 8°. *Vratislaviæ*, 1761.

Treyling (J. J.) Alteratio microcosmi therapeutica, seu tractatus medico-therapeuticus de remediorum et medicamentorum alterantium, operandi et adhibendi modo, materia, formulis indicantibus, et regulis practicis. Liber II. Disp. inaug. F. G. J. G. Molitor. sm. 4°. *Ingolstadium*, 1726.

Valescus de Taranta. Epitome operis perquam utilis morbis curandis Valesci de Taranta in septem congesta libros. Autore Guidone Desiderio Delphinate. 16°. *Lugduni*, 1560.

de Valles (F.) Tratado de las aguas destiladas, pesos, y medidas de que los boticarios deven usar, por nueva ordenança, y mandato de su magestad y su real consejo. 16°. *Madrid*, 1592.

———. Methodus medendi in quatuor libros divisa, quorum I. Continet victum ægrotantium. II. Rationem curandi per indicationes simplices. III. Per compositas, et cum aliquid eorum, quæ indicare possunt nos latet. IV. Occasiones curandi, et abstinendi a curationibus. 16°. *Lovanii*, 1647.

Vogter (B.) Wie man alle Gebresten und kranckhaiten des menschlichen leibs, ausswendig und ynwendig von dem haupt an biss auff

Therapeutics (*Ancient authors on*). [*Prior to the year* 1800.]

die füss artzneyen und vertreiben soll, mit aussgepranten Wassern [etc.]. sm. 4°. *Augspurg*, 1531.

Voulonne. Mémoire qui a remporté le prix, au jugement de l'Académie de Dijon le 18 août 1776, sur la question proposée en ces termes: Déterminer quelles sont les maladies dans lesquelles la médecine agissante est préférable à l'expectante, et celle-ci à l'agissante; et à quels signes le médecin reconnoît qu'il doit agir, ou rester dans l'inaction en attendant le moment favorable pour placer les remèdes? 16°. *Paris*, 1792.

———. The same. Nouvelle éd. 8°. *Paris, an VII* [1799].

Wendelstadt (J. G.) *De vitæ robore, tono et vitalitate, nec non de medicamentis roborantibus, seu vitæ balsamicis, confortantibus, tonicis veris et polychrestis præsidiis dissertatio secunda. sm. 4°. *Marburgi*, 1771.

See, also, supra, Marschall (H. G.).

Werlhof (P. G.) Actorum medicorum Edinburgensium specimina duo de medicamento alterante ex mercurio et de aurigine ex Anglico sermone Latino reddidit. Accedit epistola ad virum illustrem Joannem Samuelem Nob. Dom. de Berger. De iisdem argmentis, et Camerariano auriginis remedio; ubi simul disputationi corollarium additur. 12°. *Venetiis*, 1759.

Ægritudinum (De) curatione tractatus. *In:* Collect. Salernitana, Napoli, 1853, ii, 81-386.—**Capivaccio** (G.) De methodo medendi, lectio prima. *In his:* Med. pract., 8°, Venetiis, 1598, ii, 81-180.—**Hecquet** (P.) An potus ægris interdicendus? *In his:* Méd. théologique [etc.], 12°, Par., 1722, ii, 520-548. ———. An morbi a serosa colluire? *Ibid.*, 1723, ii, 444-465. ———. An remediorum curta supellex? *Ibid.*, 466-490.—**Plempius & Dorlix.** Sur les principales évacuations du corps, la saignée et la purgation. Louvain, 1662. *In:* Physique (La) d'uzage; [etc.]. 16°, Paris, 1664, [pt. 2], 59-73.—**de Sancto Amando** (J.) De idoneo auxiliorum usu quædam. *In:* Heyl (C.) [Hoc in volumine . . .], sm. 4°, [Moguntiæ, 1534], pt, 2, 245-287.

Therapeutics (*Apparatus employed in*). [*Patent specifications.*]

Bell (H.) Caustic-holder. No, 314,420; March 24, 1885.—**Catlin** (De E. B.) Therapeutic oven. No. 859,198; July 9, 1907.—**Ferren** (G. E.) Holder for stick-caustic. No. 421,070; Feb. 11, 1890.—**Gillette** (L. F.) Therapeutic bottle. No. 991,844; May 9, 1911.—**Powell** (T.) Therapeutic apparatus. No. 889,964; June 9, 1908.—**Shoemaker** (A. H.) Therapeutical apparatus. No. 911,528; Feb. 2, 1909.

Therapeutics (*Bio-chemical*) [*Chemotherapy*].

See, also, **Sleeping** *sickness* (*Prevention, etc., of*); **Spirilloses** (*Treatment of*); **Syphilis** (*Treatment of*) *with salvarsan*; **Trypanosomiasis** (*Treatment of*).

Bakody (T.) Die Karyomitosis und das Princip der biologisch-medicinischen Therapie. 8°. *Berlin*, 1884.

———. The same. A karyomitosis és a biologiai gyógytan alapelve. 8°. *Budapest*, 1884.

Carey (G. W.) The biochemic system of medicine, comprising the theory, pathological action, therapeutical application, materia medica, and repertory of Schuessler's twelve tissue remedies. 3. ed. 8°. *St. Louis*, 1896.

Ehrlich (P.) Grundlagen und Erfolge der Chemotherapie. roy. 8°. *Stuttgart*, 1911.

Hegewald. Die biochemische Heilmethode. Eine deutsche Errungenschaft. 8°. *Oldenburg*, [1903].

Therapeutics (*Bio-chemical*) [*Chemo-therapy*].

Orth (F. J.) Biochemische Behandlung der Krankheiten. Mit Symptomenangabe dargestellt in alphabetischer Ordnung nach der 3. Auflage des französischen Werkes "Description et emploi des douze médicaments biochimiques," mit vielen Zusätzen. Durchgesehen und mit Vorwort von . . . H. Goullon. 16°. *Leipzig*, 1890.

Schüssler (W. H.) Eine abgekürzte Therapie, gegründet auf Histologie und Cellular-Pathologie. 8°. *Oldenburg*, 1874.

———. The same. Anleitung zur Behandlung der Krankheiten auf biochemischem Wege. Mit einem Anhange, Krankengeschichten enthaltend. 7. Aufl. 8°. *Oldenburg*, 1881.

———. The same. 12. Aufl. 16°. *Oldenburg*, 1886.

———. The same. 14. Aufl. 8°. *Oldenburg*, 1887.

———. The same. 15. Aufl. 8°. *Oldenburg*, 1888.

———. The same. 16. Aufl. Mit einem Anhange, Krankengeschichten enthaltend. 8°. *Oldenburg*, 1889.

———. The same. 18. Aufl. 8°. *Oldenburg*, 1891.

———. The same. 23. Aufl. 12°. *Oldenburg & Leipzig*, 1896.

———. The same. 31. Aufl. 8°. *Oldenburg*, 1904.

———. The same. Abridged therapeutics founded upon histology and cellular pathology; with an appendix, giving special directions for the application of the inorganic cell salts, and indications of the underlying condition of morbid states of tissue. Biochemic method of successfully treating disease. Authorized translation by M. Docetti Walker. 9. ed. 8°. *New York*, [1884].

———. The same. An abbreviated therapy; the biochemical treatment of disease. 12. ed. 12°. *Philadelphia*, 1885.

———. The same. 13. ed. 8°. *New York*, [1886].

———. The same. 15. ed. 8°. *New York*, [1888].

———. The same. Tratamiento bioquímico de las enfermedades. Con un apéndice que contiene casos clínicos. Vertida del aleman al inglés, con adición de un repertorio por J. T. O'Connor, y del inglés al español, con adición de un prólogo por J. F. Convers. 12. ed. 16°. *Bogotá*, 1886.

———. Dr. med. von Viller's Beleuchtung der biochemischen Therapie. 8°. *Oldenburg & Leipzig*, 1888.

Thornton (W.) Rationalism in medical treatment, or the restoration of chemism. The system of the future. 12°. *Boston*, 1885.

Zahn & Seeger. Inhalts-Verzeichniss und kurzes Repertorium zu Dr. Schüssler's "Abgekürzter Therapie." 11. Aufl. 8°. *Stuttgurt*, 1884.

Andreyeff (N. F.) Patologo-anatomicheskiya izmieneniya niekotorikh organov pri otravlenii khimeoterapevticheskimi sredstvami. [Pathological changes in certain organs in poisoning with chemo-therapeutic remedies.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1911, x, 789. *Also, transl.:* Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, ccv, 263-267.—**Arnozan & Carles** (J.) Du rôle des leucocytes dans l'absorption et l'élimination des médicaments. Rev. de thérap. méd-chir., Par., 1909, lxxvi, 541-554, 1 pl.—**Aulde** (J.) Cellular therapy; a consideration of its claims for recognition as the basis of scientific therapeutics. Am. Therapist, N. Y., 1892-3, i, 179-183.

Therapeutics (*Bio-chemical*) [*Chemo-therapy*].

———. Cellular therapy; its practical adaptation in the rational treatment of disease. N. York M. J., 1893, lviii, 403-406.—**Baglioni** (S.) Beziehungen zwischen physiologischer Wirkung und chemischer Konstitution. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1903, iii, 313-358.—**Bass** (R.) Zur Theorie der spezifischen Arzneiwirkungen. Prag. med. Wchnschr., 1912, xxxvii, 143-145.—**Blake** (J.) On the connection between the physiological action of substances and certain physical properties of their molecules. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, ii, 2. Abth., 31-35.—**Brown** (A. C.) & **Fraser** (T. R.) On the connection between chemical constitution and physiological action. Part I. On the physiological action of the salts of the ammonium bases, derived from strychnia, brucia, thebaia, codeia, morphia, and nicotia; . . . (the paper for which the Makdougall-Brisbane prize was awarded; biennial period 1866-68). Tr. Roy. Soc. Edinb., 1867-9, xxv, 151-203. *Also*, Reprint.—**Brunton** (T. L.) Croonian lectures on the relationship between chemical structure and physiological action. Illust. M. News, Lond., 1889, iv, 269; 288; 310: 1890, v, 81; 108; 131, 1 diag. *Also:* Phil. Tr. 1891, Lond., 1892, clxxxii (B.), 547-632. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1889, i, 1180; 1289. ii, 57; 203.—**Burgi** (E.) Die experimentellen Grundlagen der Chemotherapie. Ergebn. d. wissensch. Med., Leipz., 1910, i, 279-298.—**Clements** (J.) The rôle of drugs in therapeusis; a study in biologic medicine. Am. J. Clin. M., Chicago, 1906, xiii, 1407; 1427; 1508.—**Coblentz** (V.) Recent developments in the study of the relationship between chemical constitution and physiological action of organic compounds. J. Med. & Sc., Portland, 1902-3, ix, 111-122.—**De Castro** (S. V.) La física molecular en el actual concepto de la acción medicamentosa. Gac. méd. d. Sur de España, Granada, 1909, xxvii, 289; 329; 354; 372; 394; 411; 446; 495.—**Ehrlich** (P.) Ueber die Beziehungen von chemischer Constitution, Vertheilung und pharmakologischer Wirkung. Internat. Beitr. z. inn. Med. (Leyden), Berl., 1902, i, 644-678. *Also:* Ges. Arb. z. Immunitätsforsch., Berl., 1904, 573-628. ———. The Harben lectures, 1907. Experimental researches on specific therapeutics. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1907, xv, 321; 385. ———. Ueber moderne Chemotherapie. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Berl., 1908, x, 52-70. *Also* [Abstr.]: München. med. Wchnschr., 1908, lv, 2211. ———. Allgemeines über Chemotherapie. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 226-234. ———. Ueber Chemotherapie. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, 1, Ref., Beiheft, 94-108. *Also:* Heilkunde, Berl. u. Wien, 1910, 41-43. *Also, transl.:* Sleeping Sick. Bureau. Bull., Lond., 1908-9, no. 4, 129-134. ———. Aus chemotherapeutischem Gebiet. Deutsche Rev., Stuttg. u. Leipz., 1911, ii, 149-163.—**Esch** (W. G.) Beiträge zu einer biologischen Heillehre. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 899-901. ———. Zur biologischen Therapie. Aerztl. Rundschau, München, 1909, xix, 589.—**Fiquet** (E.) Relations entre la constitution chimique d'un médicament et ses propriétés thérapeutiques. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de thérap., 162-166.—**Frankenhäuser** (F.) Ueber die Bedeutung der physikalischen Chemie für einige therapeutische Probleme. Fortschr. d. Med., Berl., 1901, xix, 693; 733.—**García del Real** (E.) La quimioterapia de Ehrlich. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1910, lxxxix, 5-17.—**Garriga Rivero** (M.) Las afinidades cromáticas de las células como base fundamental de la quimioterapia. *Ibid.*, 1911, xc, 249-256.—**Garsed** (W.) The relation between chemical constitution and physiological action, illustrated by familiar drugs. [Abstr.] Pharm. J., Lond., 1903, 4. s., xvi, 614-617.—**Gaule** (J.) Beziehungen zwischen Moleculargewicht, Molecularstructur und physiologischer Wirkung. (Bemerkung zu der Arbeit des Hrn. Gürber.) Arch. f. Physiol., Leipz., 1890, 478-481.—**Gerster.** Ueber biologische Therapie und ihr Verhältnis zu therapeutischen Systemen. Aerztl. Rundschau, München, 1910, xx, 589-591.—**Gibbs** (W.) & **Hare** (H. A.) A systematic study of the action of definitely related chemical compounds upon animals. Am. Chem. J., Balt., 1889, xi, 435-448. *Also*, Reprint.—**Gürber** (A.) Untersuchungen über die physiologischen Wirkungen der Lupetidine und verwandter Körper und deren Beziehungen zu ihrer chemischen Constitution. Arch. f. Physiol., Leipz., 1890, 401-477. *See, also, supra*, Gaule.—**Hawley** (J. R.) Direct cell tonic therapy. Am. J. Progr. Therap., Chicago, 1905, xvi, 91-96.—**Jacoby** (M.) Die Ergebnisse der experimentellen Chemotherapie. Therap. Monatsh., Berl., 1911, xxv, 645-651.—**Kendall** (A. I.) The biology and biochemistry of bacteria and their relation to therapeutics. J. Med. Research, Bost., 1911, xxiv, 411-424.—**Kowalevsky** (Olga). Relations de la chimiotaxie et de la leucocytose avec l'action antiphlogistique de diverses substances. Ann. de microg., Par., 1896, viii, 185-226.—**Kühner** (A.) Allgemeine Therapie auf biologischer Grundlage. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1907, xxxii, 403; 426. ———. Das neue biologische Heilverfahren. Prakt. Arzt, Leipz., 1908, xlviii, 49-58.—**Ludwig** (E.) Ueber die Beziehungen der chemischen

Therapeutics (*Bio-chemical*) [*Chemotherapy*].

Konstitution zur physiologischen Wirkung der Arzneipräparate. Wien. med. Wchnschr., 1894, xliv, 1956; 2003; 2049. *Also:* Wien. med. Bl., 1894, xvii, 655; 670.—**Marks** (L. H.) Ehrlich's biochemical theory, its conception and application. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1974–1978.—**Pennington** (J. R.) The animal cell and its therapeutic applications. Med. Standard, Chicago, 1901, xxiv, 551–553.—**Pérez Noguera** (E.) Relaciones entre la composición química de los medicamentos y su acción fisiológica. Med. mil. españ., Madrid, 1902–5, ix–xi, *passim*.—**Peset y Cervera** (V.) La patología química base de la terapéutica. Gac. méd. d. Sur de España, Granada, 1910, xxviii, 385; 416.—**Peyser** (M. W.) Cellular therapy. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1898, 78–83. *Also:* Bi-Month. Bull. Univ. Coll. Med., Richmond, 1898, iii, 467–471. *Also:* N. Am. M. Rev., Frederick, Md., 1899, vii, 304–307.—**Poulsson** (E.) Om Relationer mellem Legemers kemiske Bygning og fysiologiske Virkning. [On the relations of chemical composition and physiological action of remedies.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1892, 4. R., vii, 613–627.—**Rowlette** (R. J.) Biology and therapeutics. Dublin J. M. Sc., 1907, cxxiv, 425–442.—**Sainsbury** (H.) On the connexion between chemical constitution and therapeutic action. Lancet, Lond., 1894, i, 252–257.—**Schweitzer** (H.) Ehrlich's chemotherapy; a new science. Science, N. Y., & Lancaster, Pa., 1910, n. s., xxxii, 809–823.—**Senta** (S.) Action des antipyrétiques et des alcaloïdes sur la respiration des tissus "in vitro." Arch. internat. de pharmacod., Brux. et Par., 1908, xviii, 217–235.—**Sewall** (H.) Some biological modes of cure in disease. Denver M. Times, 1895–6, xv, 104–113.—**Shoemaker** (J. V.) The chemical relations of remedies in scientific therapeutics. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1898, xii, 1118–1121. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 679–681.—**Stäubli** (C.) Ueber die neueren Forschungsresultate auf dem Gebiete der "Chemotherapie." Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1909, xxxix, 730–732.—**Thomson** (W. H.) Modern experimental medicine. N. York M. J., 1894, lix, 289; 321. *Also*, Reprint.—**Unna** (P.) Das Verhältnis zwischen Histologie und Therapie. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, iv, sect. 8, 34–36.—**Verbitski** (F. V.) Osnovî khemioterapii i yeya prakticheskoye znacheniye. [Principles of chemotherapy and its practical value.] Izvïest. Imp. Voyenno-Med. Akad., S.-Peterb., 1910, xx, 477–502.—**Wainwright** (J. W.) Synthetic chemistry, its contributions to modern therapeutics. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 1399–1403. ———. Theories on the action of organic medical substances and the relation of chemical constitution to action. Therap. Month., Phila., 1901, i, 231–239.—**Wakefield** (H.) The importance of understanding the physiological-chemical actions of specific remedies. Year Bk. M. Ass. Gr. N. York, 1902, 124–127.—**Waugh** (W. F.) Vasomotor conditions; selection by the cell. St. Louis Clinique, 1906, xix, 14–19.

Therapeutics (*Chemical*).

See Therapeutics (*Bio-chemical*).

Therapeutics (*Cutaneous and external*).

See Counter-irritants; Inunction; *and under treatment of various diseases*; Therapeutics (*Local*).

Therapeutics (*Emergency*).

Hirtz (E.) & Simon (C.) Thérapeutique médicale d'urgence. 12°. *Paris*, 1909.

Lemoine (G.) Les interventions médicales d'urgence. 8°. *Paris*, 1911.

Huchard (H.) & **Fiessinger** (C.) Médication d'urgence par la réduction des liquides. Bull. Acad. de méd., Par., 1908, 3. s., lix, 168–171. *Also:* Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1908, xxii, 103.

Therapeutics (*Errors and failures in*).

Martius. Wahre und falsche Heilkunst. Vortrag gehalten am 3. Februar 1902 in der Aula der Universität Rostock. 8°. *Leipzig*, 1902.

Beates (H.), jr. Some of the causes defeating the proper progress of therapeutics. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1897, xviii, 185–188.—**Blondel** (R.) Sur quelques erreurs thérapeutiques contre les lois de la pesanteur. J. de méd. de Par., 1910, 2. s., xxii, 708. *Also:* Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1910, lxxvii, 145–147.—**Brémond** (F.) Triperie médicinale. Dauphiné méd., Grenoble, 1904, xxviii, 239–242.—**Brown** (H.) The use and abuse of medicines. Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1892, n. s., i, 27–34.—**Brunton** (*Sir* T. L.) & **Cash** (J. T.) Why do medicines sometimes fail to act? St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1884, xx, 213–224. *Also*, Reprint.—**Butler** (G. F.) Untoward effects of drugs. Medicine, Detroit, 1898, iv, 793–800. ———. The personal elements of error in therapeutics. Am. Med., Phila., 1902, iii, 21–23.—**Caldwell** (W. S.) Vagaries in therapeutics, or the contents of my waste basket at the end of six months. Illinois M. J., Springfield, 1901–2, n. s., iii, 51–53.—**Chace** (A. E.) Fallacies of modern therapeutics. Post-Graduate, N. Y., 1909, xxiv, 697; 811.—**Davis** (N. S.) Need of much more accurate knowledge concerning both the immediate and remote effects of the remedial agents in general use; and the exercise of more care to avoid the coincident administration of antagonistic remedies in acute diseases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxviii, 1415–1418.—**Didama** (H. D.) Experientia fallax. Phila. M. J., 1898, i, 109–114.—**Dieupart** (L.) Les insuccès en thérapeutique; une des causes les plus habituelles de l'inefficacité des traitements; intolérance des voies digestives (moyens d'y remédier). Méd. orient., Par., 1909, xiii, 515–520.—**Dixon** (W. E.) Drug fallacies. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 1459.—**Eccles** (R. G.) The pons asinorum of therapeutics. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 692–697. *Also:* Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1898, xii, 910–918.—**Forns.** Fe de erratas de la terapéutica corriente. Rev de espec. méd., Madrid, 1907, x, 585.—**Graham** (J. T.) The abuse of drugs. Practice, Richmond, 1896, x, 319–322.—**Gripat** (H.) La faillite de la thérapeutique. Arch. méd. d'Angers, 1903, vii, 220–229.—**Heubner** (W.) Allerlei Heilmittel-Unheil. Therap. Monatsh., Berl., 1912, xxvi, 185–192.—**Houssay.** De la persistance de l'erreur en thérapeutique à travers les âges. Progrès méd., Par., 1900, 3. s., xii, 480–482.—**Januschke** (H.) Wie können wir therapeutische Versager mancher Arzneimittel verhüten? Wien. med. Wchnschr., 1912, lxii, 1947–1950.—**Lambert** (A.) Indiscriminate drug taking. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 313–316. *Also*, Reprint.—**Leredde.** Des causes d'erreur et de la méthode en thérapeutique. Arch. gén. de méd., Par., 1905, i, 668–681. *Also:* Rev. prat. d. mal. cutan. [etc.], Par., 1905, iv, 120–135.—**Lozinski** (A.) Psikhologiya samolïecheniya i sharlatanstvo v meditsinle. [The psychology of self-treatment and charlatanry in medicine.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 1280; 1317; 1342; 1380.—**Montgomery** (D. W.) Mishaps in treatment. Calif. State J. M., San Fran., 1912, x, 283–285.—**Nichols** (J. T. G.) The misuse of drugs in modern practice. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1893, xvi, 3–46. *Also:* Boston M. & S. J., 1893, cxxix, 239; 261; 292.—**Peabody** (G. L.) Some fallacies of therapeutics. Med. Rec., N. Y., 1900, lix, 481–485. [Discussion], 511–513.—**Purjesz** (Z.) Therapeutikus csalódások és ezek okai. [Therapeutic delusions and their cause.] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 574; 586; 598; 622. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1898, xxxiv, 121; 151.—**Queraltó** (J.) Examen crítico de la medicación activa y de la espectación en el ejercicio clínico. Gac. méd. catal., Barcel., 1894, xvii, 198; 225; 263; 296; 368; 395; 428; 463; 495.—**Reissig** (C.) Ueber Missstände im Heilgewerbe. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 2173; 2220; 2267.—**Rosenbach** (O.) Warum sind wissenschaftliche Schlussfolgerungen auf dem Gebiete der Heilkunde so schwierig, und in welchem Umfange können wesentliche Fehlerquellen durch die betriebstechnische (energetische) Betrachtungsweise vermindert oder beseitigt werden? Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1903, l, 1–26.—**Santee** (G. O. O.) The abuse of drugs. Penn. M. J., Pittsburg, 1902–3, vi, 462–465.—**Steinbach** (J.) Ueber irrige Verwerthung therapeutischer Factoren. Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 416–418.—**Wilcox** (R. W.) The causes of the failure of drug therapeutics. Post-Graduate, N. Y., 1896, xi, 514–525. [Discussion], 543–551.

Therapeutics (*Expectant*).

Bünger (F.) *De vera exspectandi methodo. 4°. *Marburgi*, 1839.

Lagasquie (M. P.) *De la méthode expectante en thérapeutique (historique; exposé théorique, applications et critique). 4°. *Toulouse*, 1893.

Bakewell (R. H.) The expectant treatment. Med. Rec., N. Y., 1901, lx, 884–886.—**Jacobi** (A.) Expectant treatment. Tr. M. Soc. N. Y., 1901, 270–280. *Also:* Am. Med., Phila., 1901, ii, 209; 247.

Therapeutics (*Experimental*).

See, also, Medicines (*Physiological action of*); Pharmacology.

Cigliano (T.) Il metodo sperimentale e le dosi minime. 8°. *Napoli*, 1895.

Coronedi (G.) Esperimento farmacologico ed esperimento terapeutico; loro origine e natura e rapporto reciproco. 4°. *Parma*, 1910.

Therapeutics (*Experimental*).

Fraser (T. R.) The action of remedies and the experimental method. 8°. *London*, 1882.

Gallavardin (J.) Les vrais caractères de la thérapeutique expérimentale. 2e fascicule. Réponse à M. C. Dr. Pierre Jousset. 8°. *Paris & Lyon*, 1910.

Jacoby (M. J.) Einführung in die experimentelle Therapie. 8°. *Berlin*, 1910.

Queirolo (G. B.) L' esperimento nella terapia. 8°. *Pisa*, 1896.

Also [Abstr.], *in:* Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 1, 386; 399; 410.

Thornhill (M.) Experiments on hospital patients 2. ed. 16°. *London*, 1894.

Tocheff (N. D.) *Mémoires: 1° de l'influence des préparations de cascara sagrada sur le péristaltisme intestinal (étude expérimentale); 2° documents pour servir à l'étude expérimentale des effets des préparations organiques du poumon sur la tuberculose provoquée des rongeurs. 8°. *Genève*, 1899.

Behring (E.) Ueber experimentell begründete ätiologische Therapie. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1897, xv, 262-276. ———. Mittheilungen aus dem Institut für experimentelle Therapie von E. Behring in Marburg. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 293-295.—**Bishop** (S. S.) Clinical tests of new remedies. Laryngoscope, St. Louis, 1848, iv, 42-46.—**Broadbent** (W.) On chemical constitution and physiological therapeutical action. Internat. Beitr. z. inn. Med. (Leyden), Berl., 1902, i, 619-626.—**Gates** (E.) Experimental researches into the cause and cure of disease along new lines and by new methods. Med. Times, N. Y., 1897, xxv, 353-365.—**Gottlieb** (R.) Pharmakologie und experimentelle Therapie. Therap. Monatsh., Berl., 1909, xxiii, 40-45.—**Laborde** (J.-V.) L'expérimentation et la méthode expérimentale en thérapeutique. Cinquanten. de la Soc. de biol., Par., 1899, 161-176.—**Mayor** (A.) Ueber intraarterielle und intravenöse Injectionen im Tierexperiment. Therap. Monatsh., Berl., 1908, xxii, 123-132.—**Mays** (T. J.) The physiological basis of therapeutic action; an experimental inquiry. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 2, 1191-1196, 7 diag.—**Pavlov.** Thérapie expérimentale comme méthode nouvelle et extrêmement féconde pour les recherches physiologiques. Cong. internat. de méd. Organ. . . . énoncé d. trav. [etc.], Par., 1901, 55-61.—**Richet** (C.) La thérapeutique expérimentale; thérapeutique métatrophique. Ricerche di fisiol. e sc. affini ded. al Prof. L. Luciani . . ., Milano, 1900, 5-11.—**Robinson** (B.) Practical therapeutic points; experiment and experience in the practice of medicine. Med.-Pharm. Critic, N. Y., 1911, xiv, 337-339.—**Salant** (W.) The action of drugs in pathologic conditions. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 244-249.—**Sollmann** (T.) Experimental therapeutics. *Ibid.*, 242-244.—**Strickler** (O. C.) Experimental therapeutics. Northwest. Lancet, St. Paul, 1897, xvii, 81-83.

Therapeutics (*General and systematic treatises on*).

See, also, **Materia** *medica* (*Systems, etc., of*); **Medicine** (*Practice of, etc.*); **Medicine** (*Practice, Systematic treatises on*); **Therapeutics** (*Ancient authors on*).

Adam (C.) Manual de terapéutica de las enfermedades de los ojos. 8°. *La Coruña*, 1910.

Alibert (J.-L.) Nouveaux éléments de thérapeutique et de matière médicale, suivis d'un nouvel essai sur l'art de formuler. 2 v. 8°. *Paris, an XII–an XIII* [1804-5].

Allinson (T. R.) Médecine hygiénique, ou la seule méthode rationnelle de traiter les maladies. Traduit par F. Baltar. 12°. *Dax*, 1904.

American (An) text-book of applied therapeutics for the use of practitioners and students. Edited by J. C. Wilson, assisted by Augustus A. Eshner. 8°. *Philadelphia*, 1896.

Aretæus *Cappadox. Περὶ αἰτίων ὀημείων* [etc.]. De causis et signis acutorum et diuturnorum morborum libri quatuor. De curatione acutorum [etc.]. fol. *Oxoniæ*, 1723.

Therapeutics (*General and systematic treatises on*).

———. The same. On the causes and signs of acute and chronic disease [etc.]. 8°. *London*, 1837.

———. The same. Delle cause, dei segni, e della cura delle malattie acute e croniche. Libri otto volgarizzati da Francesco Puccinotti. 8°. *Firenze*, 1836.

Arnozan (X.) Précis de thérapeutique. Tome I. Généralités thérapeutiques des maladies infectieuses et des maladies de la nutrition. Tome II. Médicaments à action élective, révulsion, agents physiques et mécaniques. 2 v. 12°. *Paris*, 1900–1901.

———. The same. 2. éd., revue et corrigée. 2 v. 12°. *Paris*, 1903.

———. The same. 3. éd., revue et corrigée. 2 v. 12°. *Paris*, 1907.

———. Précis de thérapeutique. Par X. Arnozan et Ch. Mongour. 4. éd. 2 v. 8°. *Paris*, 1912.

Aud'houi (V.) Traité de thérapeutique et de matière médicale. 2. éd. roy. 8°. *Paris*, 1902.

Auvard (A.) Indications thérapeutiques. 16°. *Paris*, 1894.

Azuero (M. P.) Tratado de terapéutica aplicada, general y especial; con el arte de recetar y el de formular la materia médica, la terapia infantil, y la clínica terapéutica aplicable especialmente á los climas tropicales conjunto de lecciones dictadas en la Universidad nacional de los Estados de Colombia. Tomo I. 8°. *Bogotá*, 1888.

Balliet (T. M.) Manual on therapeutics. 8°. *Philadelphia*, 1899.

Bartholow (R.) A practical treatise on materia medica and therapeutics. 11. ed. 8°. *New York*, 1904.

Battistini (F.) Terapia medica. Lezioni tenute alla Clinica generale di Torino. roy. 4°. *Torino*, 1905–7.

Beck (J. B.) Lectures on materia medica and therapeutics, delivered in the College of Physicians and Surgeons of the University of the State of New York. Prepared for the press by his friend, C. R. Gilman. 8°. *New York*, 1856.

Bergstrand (A.) Grunddragen af den interna terapien efter tyska och skandinaviska klinikföreståndare för praktiserande läkare och studerande. [Characteristics of internal therapy after German and Scandinavian clinicians for practicing physicians and students.] 12°. *Stockholm*, [1899].

Berlioz (F.) Manuel de thérapeutique. Introduction par Ch. Bouchard. 4. éd. 12°. *Paris*, 1901.

Biddle (J. B.) Materia medica for the use of students. 5. ed. 8°. *Philadelphia*, 1873.

———. The same. 8. ed. 8°. *Philadelphia*, 1878.

———. The same. 10. ed. 8°. *Philadelphia*, 1886.

———. The same. 11. ed. 8°. *Philadelphia*, 1889.

———. The same. 12. ed. 8°. *Philadelphia*, 1892.

———. The same. 13. ed. 8°. *Philadelphia*, 1895.

Binz (C.) Grundzüge der Arzneimittellehre. Ein klinisches Lehrbuch. 12. gemäss den

Therapeutics (*General and systematic treatises on*).

neuesten Zusätzen und Verbesserungen des deutschen Arzneibuches bearbeitete und durch eine Verordnungslehre vermehrte Aufl. 8°. *Berlin*, 1894.

———. The same. The elements of therapeutics; a clinical guide to the action of medicines. Transl. from the 5. German ed., and edited, with additions, in conformity with the British and American pharmacopœias by Edward I. Sparks. 12°. *New York*, 1878.

Blair (T. S.) Blair's pocket therapeutics. 12°. *Philadelphia*, 1911.

Boas (I.) Grundlinien der therapeutischen Methodik in der inneren Medizin. Für Aerzte und Studierende. 8°. *Leipzig*, 1909.

Boeri (G.) Sommario di terapia clinica medico-chirurgica e delle principali specialità. v. v–vii. 12°. *Napoli*, 1905–6.

Bouchard (C.), Roger (H.) [*et al.*]. Médication générales. 8°. *Paris*, 1911.

Bouchardat (A.) Nouveau formulaire magistral, précédé d'une notice sur les hôpitaux de Paris, de généralités sur l'art de formuler, suivi d'un précis sur les eaux minérales naturelles et artificielles, d'un mémorial thérapeutique, de notions sur l'emploi des contre-poisons et sur les secours à donner aux empoisonnés et aux asphyxiés. 32°. *Paris*, 1840.

———. The same. 6. éd. 16°. *Paris*, 1853.

———. The same. 7. éd. 16°. *Paris*, 1854.

———. The same. 10. éd. 16°. *Paris*, 1861.

———. The same. 15. éd. 16°. *Paris*, 1868.

———. The same. 17. éd. 16°. *Paris*, 1872.

———. The same. 23. éd. 16°. *Paris*, 1881.

Brandt (J. F.) & Ratzeburg (J. T. C.) Getreue Darstellung und Beschreibung der Thiere, die in der Arzneimittellehre in Betracht kommen, in systematischer Folge hrsg. 2 v. 4°. *Berlin*, 1829–33.

Bruce (J. M.) Materia medica and therapeutics; an introduction to the rational treatment of disease. 3. ed. 12°. *London*, 1886.

———. The same. 12°. *Philadelphia*, 1884.

———. The same. 8. ed. 16°. *London*, 1907.

———. The principles of treatment, and their applications in practical medicine. 8°. *Edinburgh & London*, 1899.

———. The same. Adapted to the United States pharmacopœia by E. Q. Thornton. 8°. *Philadelphia & New York*, 1900.

Brüning (H.) Therapeutisches Vademecum für die Kinderpraxis. 12°. *Leipzig*, 1904.

Brunton (T. L.) Rukovodstvo farmakologii i terapevtiki. Perev. s 3. angl. izd. Mikhaïl Lion. [Textbook of pharmacology and therapeutics. Transl. from 3. English ed. by . . .] 8°. *Moskva*, 1895.

———. Lectures on the action of medicines, being the course of lectures on pharmacology and therapeutics delivered at St. Bartholomew's Hospital during the summer session of 1896. 8°. *New York & London*, 1897.

Bufalini (G.) Trattato pratico di farmacoterapia per medici e studenti. 8°. *Firenze*, 1896.

Therapeutics (*General and systematic treatises on*).

Bum (A.) Therapeutisches Lexicon für praktische Aerzte, unter Mitwirkung der . . . Dr. L. Braun, Dr. C. Breus [et al.]. 8°. *Berlin & Wien*, 1899.

Burnet (J.) Handbook of medical treatment; a guide to therapeutics. 12°. *Edinburgh*, 1911.

Butler (G. F.) A text-book of materia medica, therapeutics and pharmacology. 8°. *Philadelphia*, 1896.

———. The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1898.

———. The same. Adapted to the 8. revision (1905) of the U. S. Pharmacopœia by S. E. Gelliffe. 5. ed. 8°. *Philadelphia*, 1906.

———, Favill (H. B.) & Bridge (N.) Materia medica and therapeutics; preventive medicine; climatology. 8°. *Chicago*, 1911.

Buttersack. Nichtarzneiliche Therapie innerer Krankheiten. Skizzen für physiologisch denkende Aerzte. 8°. *Berlin*, 1901.

Campbell (W. B.) Hand-book of modern treatment and medical formulary; a condensed and comprehensive manual of practical formulæ and general remedial measures. 8°. *Philadelphia*, 1908.

Cathelin, Delherm [*et al.*]. Manuel de clinique et de thérapeutique spéciales. 2. s. 8°. *Paris*, 1906.

de Champeaux (P.) Guide clinique et thérapeutique du praticien. 8°. *Paris*, 1909.

Chudnovski (I. [G. T.]) Lektsii po obshtsheĭ terapii. [Lectures on general therapeutics.] Pts. 1–3. 8°. *S.-Peterburg*, 1893–6.

———. The same. Pts. 1 & 2. 2. ed. 8°. *S.-Peterburg*, 1895.

Clevenger (S. V.) Therapeutics, materia medica and the practice of medicine. Arranged alphabetically by topics for convenient reference, affording in condensed but sufficiently descriptive form, the latest and best scientific summary, for practical purposes of general medical information from standard chemical, pharmaceutical and therapeutical sources. 8°. *Atlantic City*, 1905.

Coli (G.) Guida pratica di terapeutica razionale ad uso degli studenti e dei medici pratici. 12°. *Milano & Torino*, [1896 *or* 1897].

Coster (D. J.) Bijzondere geneesmiddelleer. Naar de nieuwste bronnen bewerkt. 8°. *Amsterdam & Utrecht*, 1872–6.

Courtois-Suffit (M.) & Trémolières (F.) La pratique thérapeutique. Avec une préface de M. Albert Robin. 8°. *Paris*, [1908] 1909.

Croftan (A. C.) Clinical therapeutics. A handbook on the special treatment of internal disease. 8°. *Chicago*, 1906.

———. The same. 4. ed. roy. 8°. *Chicago*, 1912.

Croner (W.) Grundriss der internen Therapie für Aerzte und Studierende. 12°. *Leipzig*, 1898.

———. Die Therapie an den Berliner Universitäts-Kliniken. [4 v.] 2.–5. Aufl. 8°. *Berlin*, 1903–11.

Cushny (A. R.) A textbook of pharmacology and therapeutics, or the action of drugs in health and disease. 8°. *Philadelphia & New York*, 1899.

———. The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1901.

Therapeutics (*General and systematic treatises on*).

———. The same. 5. ed. 8°. *Philadelphia & New York*, 1910.

———. The same. 5. ed. *London*, 1910.

Darier (A.) Therapeutics. Transl. by Sydney Stephenson. 8°. *Philadelphia*, 1910.

Debove (G.-M.) & Achard (C.) Manuel de thérapeutique médicale. 2 v. 8°. *Paris*, 1901.

——— & Gourin (E.) Formulaire de thérapeutique et pharmacologie. 16°. *Paris*, 1898.

——— ———. The same. 2. éd. 16°. *Paris*, 1912.

———, Pouchet (G.) & Sallard (A.) Aide-mémoire de thérapeutique. 8°. *Paris*, 1908.

——— ——— ———. The same. 2. éd., conforme au Codex de 1908. 8°. *Paris*, 1910.

De Buck (D.) Traité de thérapeutique et physiologique. Avec préface de Mr. le docteur Lépine. 2. éd. 8°. *Paris*, 1896.

De Luca (G.) Compendio di terapia clinica. Parte prima. Malattie del sistema nervoso, seguito da un formulario dei rimedii nuovi, pubblicati nele' anno 1887. 16°. *Napoli*, 1888.

———. The same. Parte seconda. Malattie infettive, seguito dal formulario dei rimedii nuovi pubblicati negli anni 1888 e 1889. 16°. *Napoli*, 1890.

———. The same. Parte terza. Malattie dell' apparecchio digerente. A. Malattie dello stomaco, seguito dal formulario dei rimedii nuovi pubblicati negli anni 1890, 1891 e 1892. 16°. *Napoli*, 1892.

———. The same. Parte quarta. Malattie dell' apparecchio digerente ed annessi. B. Malattie dell' intestino. C. Malattie del fegato. D. Malattie del peritoneo; seguito dal formulario dei rimedii nuovi pubblicati nell' anno 1893. 24°. *Napoli*, 1893.

———. The same. Parte quinta. Malattie dell' apparecchio respiratorio. 16°. *Napoli*, 1894.

———. The same. Parte sesta. Malattie dell' apparecchio cardio-vascolare e malattie della nutrizione. 24°. *Napoli*, 1895.

———. The same. Parte settima. Malattie dei reni e delle capsule surrenali. 24°. *Napoli*, 1896.

———. The same. Parte ottava. Malattie degli organi del movimento, malattie del sangue, intossicazioni seguito dal formulario dei rimedii nuovi pubblicati dall 1894 al 1897. 16°. *Napoli*, 1897.

——— & Reale (E.) Sommario di terapia, medico-chirurgica e delle principali specialità. v. 1, 2, 4, 9, 10. 16°. *Napoli*, 1901–2.

Diagnostisch-therapeutisches Vedemecum für Studierende und Aerzte zusammengestellt von Heinrich Schmidt, L. Friedheim, A. Lamhofer und J. Donat. 12°. *Leipzig*, 1906

Dornblüth (O.) Moderne Therapie. Ein Kompendium für den praktischen Arzt. 8°. *Leipzig*, 1906.

Dowse (T. S.) The pocket therapist; a concise manual of modern treatment for students and junior practitioners; arranged alphabetically for ready reference. 16°. *Bristol*, 1897.

———. The same. 2. ed. 16°. *New York*, [1898].

———. The same. 3. ed., revised and enlarged. 12°. *Bristol*, 1903.

Therapeutics (*General and systematic treatises on*).

Dujardin-Beaumetz. Dictionnaire de thérapeutique, de matière médicale, de pharmacologie, de toxicologie et des eaux minérales. 4 v. roy. 8°. *Paris*, 1883–9.

———. Supplément au Dictionnaire de thérapeutique, de matière médicale, de pharmacologie, de toxicologie et des eaux minérales, avec la collaboration de MM. Debierre, Egasse, Macquaire, Main, Dr. G. Bardet. roy. 8°. *Paris*, 1895.

Duncan (A.) Elements of therapeutics. 8°. *Edinburgh*, 1770.

Dunglison (R.) General therapeutics and materia medica; adapted for a medical text-book in two volumes. 5. ed. 8°. *Philadelphia*, 1853.

Dupuis (G.) Précis de thérapeutique générale. 8°. *Bruxelles*, 1906.

Durand (E.) Cuadros sinópticos de terapéutica descriptiva y clínica; versión castellana de Gustavo Reboles y Campos. 8°. *Madrid*, 1899.

Edes (R. T.) Therapeutic handbook of the United States Pharmacopœia, being a condensed statement of the physiological and toxic action, medicinal value, methods of administration, and doses of the drugs and preparations in the latest edition of the U. S. Pharmacopœia. 8°. *New York*, 1888.

Edgren (J. G.) & Jolin (S.) Läkemedlens användning och dosering, kortfattad sammanställning för praktiserande läkare. [Application of remedies and doses of medicines, concise presentation for practical physicians.] 24°. *Stockholm*, [1893].

Encyklopädie der Therapie. Hrsg. von Oscar Liebreich, unter Mitwirkung von Martin Mendelsohn und Arthur Würzburg. 3 v. 8°. *Berlin*, 1896–9.

Espina y Capo (A.) Medicación y medicamentos cardio-motores. 2. ed. 12°. *Madrid*, 1893.

Ewald (C. A.) Handbuch der allgemeinen und speziellen Arzneiverordnungslehre. 11. Aufl. 8°. *Berlin*, 1887.

———. The same. 12. Aufl. 8°. *Berlin*, 1891.

———. The same. 13. Aufl. 8°. *Berlin*, 1897–8.

———. The same. Ergänzungsheft 1901 zur 13. Aufl. 8°. *Berlin*, 1901.

——— & Hefter (A.) Handbuch der allgemeinen und speciellen Arzneiverordnungslehre. 14. Aufl. 8°. *Berlin*, 1911.

Falck (C. P.) Handboek van de geheele leer der geneesmiddelen en der toxikologie. Vertaald door G. H. Meijer. Erste Aflevering. 8°. *Groningen*, 1849.

Fenwick (S.) & Fenwick (W. S.) Outlines of medical treatment. 4. ed. 8°. *London*, 1894.

Forget (C.-P.) Principes de thérapeutique générale et spéciale, ou nouveaux éléments de l'art de guérir. 8°. *Paris*, 1860.

Fortescue-Brickdale (J. M.) A practical guide to the newer remedies. 8°. *New York*, 1910.

Fothergill (J. M.) A brief treatise on therapeutics. Edited for the U. S. Pharmacopœia by W. H. Rouse, with the addition of chapters on diet for the sick, by Mrs. Emma Drant. 12°. *Detroit, Mich.*, [1897?].

Therapeutics (*General and systematic treatises on*).

———. The practitioner's handbook of treatment, or the principles of therapeutics. 4. ed., edited and in great part rewritten by William Murrell. 8°. *London & New York*, 1897.

Foy (F.) Mémorial de thérapeutique à l'usage des médecins praticiens. 2. pt. 8°. *Paris, Londres & New-York*, 1862.

Frank (G. P.) Del metodo di curare le malattie dell' uomo. Compendio per servire alle proprie lezioni di . . . Tradotta in italiano e corredato di molte annotazioni da Luigi Morelli. 7 v. 12°. *Milano*, 1831–3.

Frey (E.) Abriss der Arzneibehandlung für Polikliniker und junge Aerzte. Compendium der Pharmaco-Therapie. 2. Aufl. 12°. *Leipzig*, 1905.

Fubini (S.) Trattato di farmacoterapia. Fasc. 1–4. 8°. *Torino*, 1897.

Gaglio (G.) Trattato di farmacologia e terapia. roy. 8°. *Milano*, 1910.

Ghosh (R.) A treatise on materia medica and therapeutics. 4. ed. 8°. *Calcutta*, 1910.

Gilbert (A.) & Yvon (P.) Formulaire pratique de thérapeutique et de pharmacologie; ancien formulaire de Dujardin-Beaumetz. 6. éd. 16°. *Paris*, 1904.

——— ———. The same. 20. éd. 16°. *Paris*, 1908.

Gillet (H.) Formulaire des médications nouvelles. 16°. *Paris*, 1896.

Goupil (P.) & Broquin (L.) Guide pratique pour l'essai des médicaments chimiques. 8°. *Paris*, 1905.

Grätzer (E.) Die therapeutische Praxis des Arztes bei 455 Krankheitsformen. Ein Repetitorium und Nachschlagebuch für Aerzte und Studierende. 8°. *Berlin & Neuwied*, 1891.

———. The same. 3. Aufl. 8°. *Berlin*, 1894.

———. The same. 4. Aufl. 8°. *Berlin & Neuwied*, 1897.

Gram (C.) Klinisk-therapeutiske Forelæsninger holdte for lægevidenskabelige Studerende efteraar 1900—foraar 1902. 8°. *Kjøbenhavn*, 1902.

Grasset (J.) Consultations médicales sur quelques maladies fréquentes. 4. éd., revue et considérablement augmentée, suivie de quelques principes de déontologie médicale et précédée de quelques règles pour l'examen des malades. 12°. *Montpellier*, 1898.

Gross (O.) Compendium der Pharmako-Therapie für Polikliniker und junge Aerzte. 12°. *Leipzig*, 1901.

Gubitosi (S.) Lezioni di terapia clinica dettate nell' Ospedale Pace (anno scolastico 1895–6), compilate ed annotate dal Nicola Napolitano. 8°. *Napoli*, 1896.

Guide de thérapeutique générale et spéciale par MM. Auvard, Brocq [et al.]. Directeur de la publication: A. Auvard. 12°. *Paris*, 1893.

———. The same. 2. éd. 12°. *Paris*, 1895.

———. The same. 3. éd., augmentée d'un formulaire magistral par M. G. Patein. 12°. *Paris*, 1901.

Guillon (A.) Manuel de thérapeutique clinique des maladies tropicales. 8°. *Paris*, 1909.

Gully (J. M.) The simple treatment of disease deduced from the methods of expectancy and revulsion. 16°. *London*, 1842.

Gumprecht (F.) Die Technik der speziellen Therapie, ein Handbuch für die Praxis. 8°. *Jena*, 1898.

Therapeutics (*General and systematic treatises on*).

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Jena*, 1900.

———. The same. 3. umgearbeitete Aufl. 8°. *Jena*, 1903.

———. The same. 4. Aufl. 8°. *Jena*, 1906.

———. The same. Tekhnika chastnoĭ terapii; rukovodstvo dlya praktiki. 2. nïem. izd. Perev. A. G. Feĭnberga. [Transl. by Feinberg.] 8°. *S.-Peterburg*, 1902.

———. The same. Manuel de technique thérapeutique médicale à l'usage des médecins praticiens. Édition française par Ferdinand Dawe. 8°. *Paris*, 1909.

Hahn (J.) Therapeutisches Lexikon. 12°. *Leipzig*, 1910.

Halbach. Allgemeine Therapie. [Manuscript notes by Moritz Leo-Wolf.] 4°. *Berlin*, 1823.

Handbook (A) of local therapeutics. General surgery, by Richard H Harte. Diseases of the skin, by Arthur van Harlingen. Diseases of the ear and air passages, by Harrison Allen. Diseases of the eye, by George C. Harlan. Edited by Harrison Allen. 8°. *Philadelphia*, 1893.

Handbook of practical treatment. Edited by John H. Musser and A. O. J. Kelly. v. 1. 4°. *Philadelphia*, 1911.

Handbuch der speciellen Therapie innerer Krankheiten in sechs Bänden. Bearbeitet von Angerer, Babes [et al.]. Hrsg. von F. Penzoldt, und R. Stintzing. 8°. *Jena*, 1894–9.

———. The same. Supplementband. 8°. *Jena*, 1899.

———. The same. General-Register zur 1. und 2. Aufl. 8°. *Jena*, 1899.

———. The same. Handbuch der Therapie innerer Krankheiten in sieben Bänden. Bearbeitet von Angerer, Babes, Balz [et al.]. Hrsg. von F Penzoldt und R. Stintzing. 3. Aufl. 8°. *Jena*, 1902.

Handbuch der Therapie der Erkrankungen der Atmungs- und Kreislaufsorgane. Bearbeitet von O. Angerer, J. Bauer [et al.]. Hrsg. von F. Penzoldt und R. Stintzing. 2. Aufl. 8°. *Jena*, 1898.

Handbuch der Therapie der Stoffwechsel-Blut-Lymphkrankeiten und der Vergiftungen, bearbeitet von Angerer, Biedert [et al.]. Hrsg. von F. Penzoldt und R. Stintzing. 2. Aufl. 2. Band. 8°. *Jena*, 1897.

Hare (H. A.) A text-book of practical therapeutics, with especial reference to the application of remedial measures to disease and their employment upon a rational basis. 4. ed. 8°. *Philadelphia*, 1894.

———. The same. 5. ed. 8°. *Philadelphia*, 1895.

———. The same. 6. ed. 8°. *Philadelphia & New York*, 1897.

———. The same. 7. ed. 8°. *Philadelphia & New York*, 1898.

———. The same. 8. ed. 8°. *Philadelphia & New York*, 1900.

———. The same. 9. ed. 8°. *Philadelphia*, [1902].

———. The same. 10. ed. 8°. *Philadelphia & New York*, 1904.

———. The same. 11. ed. 2 v. 8°. *Shanghai*, [1907].

———. The same. 13. ed. 8°. *Philadelphia & New York*, 1909.

———. The same. 14. ed. 8°. *Philadelphia & New York*, 1912.

Therapeutics (*General and systematic treatises on*).

———. Selections from Hare's Practical therapeutics. Transl. with additions by Alfred M. Sharron and J. Hunter Weller. 8°. [*n. p.*], 1908.

——— & Landis (H. R. M.) Modern treatment. The management of disease with medicinal and non-medicinal remedies. 2 v. roy. 8°. *Philadelphia*, 1910.

Hayashi (H.) Lectures on pharmacotherapy. 8°. *Tokyo*, 1911.

Hayem (G.) Leçons de thérapeutique. Les médications. 4. et dernière série. 8°. *Paris*, 1893.

———. Physical and natural therapeutics. The remedial uses of atmospheric pressure, climate, heat and cold, hydrotherapeutic measures, mineral waters, and electricty. Edited by Hobart Armory Hare. 8°. *Philadelphia*, 1895.

Hecker (A. F.) Therapia generalis, oder Handbuch der allgemeinen Heilkunde. 12°. *Berlin*, 1789.

———. Kunst die Krankheiten der Menschen zu heilen, nach den neuesten Verbesserungen in der Arzneiwissenschaft. 2 pts. 2. Aufl. 8°. *Erfurt*, 1805.

———. The same. 4. Aufl. 4 v. 8°. *Erfurt*, 1813–15.

———. Allgemeine Therapie. [Manuscript notes by Moritz Leo-Wolf.] 4°. *Berlin*, 1825.

Herzen (V.) Guide et formulaire de thérapeutique générale et spéciale. 8°. *Paris*, 1898.

———. The same. 12°. *Paris*, 1903.

———. The same. 3. éd. 12°. *Paris*, 1905.

———. The same. 4. éd., entièrement refondue. 12°. *Paris*, 1907.

Hirtz (E.) & Simon (C.) Thérapeutique médicale d'urgence. 12°. *Paris*, 1907.

Hoerbrechts (J.) Répertoire de tous les médicaments, leur dose maxima, leur solubilité et leurs incompatibilités. 12°. *Gand*, [1901].

Holmgren (A. W.) Om de officinela och om de nyare läkemedelns, dosering, lösningsförhållanden användningssätt m. m. Om gifter och motgifter. Handbok för läkare, med. stud., apotekare, veterinärer och tandläkare. [On official and modern remedies, dose of a medicine to be given, solutions, application, etc. On poisons. Manual for teachers, medical students, apothecaries, veterinarians and dentists.] 16°. *Malmö*, [1893].

Huchard (H.) Thérapeutique clinique. 8°. *Paris*, [1908] 1909.

——— & Fiessinger (C.) Clinique thérapeutique du praticien. 8°. *Paris*, 1907.

——— ———. The same. 2. éd. 8°. *Paris*, 1908.

——— ———. The same. 3. éd. 8°. *Paris*, 1912.

——— ———. La thérapeutique en vingt médicaments. 12°. *Paris*, 1910.

Hyvert (R.) Description, emploi et valeur en clientèle des traitements nouveaux. 8°. *Paris*, [1912].

Iacobæus (H.) Forelæsninger over moderne Terapi. [Lectures on modern therapy.] 8°. *Kjøbenhavn*, 1900.

Ide. Traité de thérapeutique, comprenant la pharmacodynamique et les éléments de pharmacologie. roy. 8°. *Louvain & Paris*, 1905.

Therapeutics (*General and systematic treatises on*).

Index (An) of treatment by various writers. Edited by Robert Hutchison and H. Stanfield Collier. 8°. *Bristol*, 1907.

———. The same. 2. ed. 8°. *Bristol, London & New York*, 1908.

———. The same. 3. ed. 8°. *London*, 1908.

———. The same. 6. ed. 8°. *Bristol*, 1911.

———. The same. Revised to conform with American usage, by Warren Coleman. 8°. *New York*, 1908.

Jadelot (J.-F.-N.) De l'art d'employer les médicamens, ou du choix des préparations et de la rédaction des formules dans le traitement des maladies. 16°. *Paris, an XIII* (1805).

Jahn (E.) Die Arznei-Therapie der Gegenwart. 3. völlig umgearbeitete Aufl. 12°. *Stuttgart*, 1896.

von Jürgensen (T.) Lehrbuch der speziellen Pathologie und Therapie mit besonderer Berücksichtigung der Therapie. Für Studierende und Aerzte. 3. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1894.

Kahanc (M.) Die Arzneitherapie der Gegenwart. Die neuesten Arzneimittel und ihre Anwendung in der ärztlichen Praxis. 8°. *Berlin*, 1910.

Katayama (H.) Naika Iiho Kinno. [Golden repository of treatment of internal diseases.] 12°. *Tokio*, 1880.
Japanese text.

Kidd (J.) The laws of therapeutics, or the science and art of medicine. 2. ed. 12°. *London*, 1881.

Kobert (R.) Lehrbuch der Pharmakotherapie. 8°. *Stuttgart*, 1896–7.

Konukhes (G. B.) Obshtshaya terapiya; kratkiy uchebnik sostavlenniy po noviĕishim istochnikam. [General therapeutics; short manual compiled after the most recent sources.] 8°. *S.-Peterburg*, 1902.

Krause (P.) & Garré (K.) Lehrbuch der Therapie innerer Krankheiten. I. Allgemeine Therapie innerer Krankheiten. 4°. *Jena*, 1911.

Kühner (A.) Handbuch der hygienischen Therapie; mit besonderer Berücksichtigung der Prophylaxie. 8°. *München*, 1893.

Kuhne (L.) Die neue Heilwissenschaft, oder die Einheit der Krankheiten. Allgemein verständliche Vorträge über meine Entdeckungen auf dem Gebiete der arznei- und operationslosen Heilkunst. 8°. Leipzig, 1890.

———. The same. The new science of healing or the doctrine of the oneness of all diseases [etc.]. Transl. from the 3. German ed. by T. Baker. 8°. *Leipzig*, 1892.

———. The same. La nouvelle science de guérir basée sur le principe de l'unité de toutes les maladies et leur traitement méthodique, excluant les médicaments et les opérations conformément à ce principe. Manuel et conseiller des personnes bien portantes et des malades. Traduction française, avec l'autorisation de l'auteur par Adolphe Reyen. 8°. *Leipzig*, [1893].

Landesmann (E.) Die Therapie an den Wiener Kliniken. Ein Verzeichniss der wichtigsten, an denselben gebräuchlichen Heilmethoden und Recepte. 16°. *Leipzig & Wein*, 1888.

Therapeutics (*General and systematic treatises on*).

———. The same. 2. Aufl. 12°. *Leipzig & Wien*, 1890.

———. The same. 4. Aufl. Hrsg. von Konrad Gross und Alexander Schmelz. 12°. *Leipzig & Wien*, 1893.

———. The same. 5. Aufl. 12°. *Leipzig & Wien*, 1896.

Landmann (F.) Ursprung, Wesen und Heilung der Krankheiten; eine Aufklärungsschrift für Kassenmitglieder. 12°. *Elberferld*, [1893].

Latham (A.) A dictionary of medical treatment for students and junior practitioners. 12°. *Philadelphia*, 1908.

Laumonier (J.) Les nouveaux traitements. 8°. *Paris*, 1903.

———. The same. New methods of treatment. Transl. and edited from 2. revised enlarged French ed., by H. W. Syers. 8°. *London*, 1904.

Lefert (P.) La pratique journalière de la médecine dans les hôpitaux de Paris, maladies microbiennes et parasitaires, intoxications, affections constitutionnelles, aide-mémoire et formulaire de thérapeutique appliquée. 16°. *Paris*, 1895.

Leftwich (K. W.) A pocket-book of treatment. 8°. *London*, 1911.

Lehrbuch der allgemeinen Therapie und der therapeutischen Methodik. Hrsg. von Dr. A. Eulenburg und Dr. Samuel. 8°. *Wien & Leipzig*, 1897–9.

Lemoine (G.) Manuel de thérapeutique clinique, avec 220 formules. 12°. *Paris*, 1894.

———. The same. 2. éd., revue, corrigée et augmentée. 12°. *Paris*, 1896.

———. The same. 3. éd. 8°. *Paris*, 1901.

———. The same. 4. éd. 12°. *Paris*, 1902.

———. Technique et indications des médications usuelles. 12°. *Paris*, 1903.

———. Thérapeutique médicale et médecine journalière. 4. éd. 8°. *Paris*, 1903.

———. The same. 5. éd. 8°. *Paris*, 1909.

von Lengerken (O.) Arzneibuch für Mediziner. Handbuch zur Beurteilung und zur selbständigen Aufstellung von Rezepten im Anschluss an das Arzneibuch für das Deutsche Reich (iv. Aufl.). 8°. *Leipzig*, 1904.

Leo (H.) Arzneiverordnungen; diätetische und hygienische Vorschriften für die Practicanten der medicinischen Poliklinik. 12°. *Berlin*, 1903.

Le Roy (A.-V.-L.-A.) Die heilende Medicin, oder die durch Erfahrung bewährte, gegen die Ursache der Krankheiten gerichtete ausleerende Heilmethode. 2 Theile. 8°. *Leipzig*, 1830–31.

Lewin (L.) Die Nebenwirkungen der Arzneimittel. Pharmakologisch-klinisches Handbuch. 8°. *Berlin*, 1881.

———. The same. 3. Aufl. 8°. *Berlin*, 1899.

Liebreich (O.) Encyclopädie der Therapie. Eerste Deel. A–C. 12°. *'s-Hertogenbosch, [n.d.]*.

——— & Langgaard (A.) Compendium der Arzneiverordnung. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1887.

——— ———. The same. 3. Aufl. 8°. *Berlin*, 1891.

——— ———. The same. 5. Aufl. 8°. *Berlin*, 1902.

——— ———. The same. Nach der Pharmacopœa germanica ed. iv. und den neuesten fremden Pharmacopœen. 6. Aufl. 8°. *Berlin*, 1907.

Lilly's handbook of pharmacy and therapeutics. 3. ed. 12°. *Indianapolis*, 1888.

Therapeutics (*General and systematic treatises on*).

———. The same. 13. ed. 12°. *Indianapolis*, 1898.

Lipowski (I.) Leitfaden der Therapie der inneren Krankheiten mit besonderer Berücksichtigung der therapeutischen Begründung und Technik. Ein Handbuch für praktische Aerzte. 8°. *Berlin*, 1901.

———. The same. 2. verbesserte und vermehrte Aufl. 8°. *Berlin*, 1904.

López Rodríguez (J. M.) Memorandum terapéutico de urgencia para estudiantes, médicos y farmacéuticos. Con un prólogo del Augusto Almarza Casado. 8°. *Sevilla*, 1905.

Luke (T. D.) A manual of natural therapy. 8°. *New York*, 1908.

———. The same. 8°. *Bristol*, 1908.

Lyon (G.) Traité élémentaire de clinique thérapeutique. 8°. *Paris*, 1895.

———. The same. 3. éd. 8°. *Paris*, 1899.

———. The same. 4. éd. 8°. *Paris*, 1902.

———. The same. 5. éd. 8°. *Paris*, 1903.

———. The same. 6. éd. 8°. *Paris*, 1905.

———. The same. 7. éd., revue et augmentée. roy. 8°. *Paris*, 1908.

———. The same. 8. éd. 8°. *Paris*, 1911.

———. The same. Rukovodstvo po klinicheskoĭ terapii. Perev. so 2-vo izd. L. A. Govsïeyeva. [Transl. from 2. ed. by L. A. Govsïeyeff.] v. 1. 8°. *S.-Peterburg*, 1898.

——— & Loiseau (P.) Formulaire thérapeutique; avec la collaboration de E. Lacaille, M. Marchais et Paul-Émile Levy. 3. éd. 16°. *Paris*, 1904.

Mahler (J.) Therapeutisches Lexikon. Für praktische Aerzte und Studierende der Medicin. 16°. *Leipzig*, 1899.

Malbec (A.) Consultations et ordonnances médicales. Formulaire méthodique de thérapeutique. Préface de J.-V. Laborde. 16°. *Paris*, 1902.

Manquat (A.) Traité élémentaire de thérapeutique, de matière médicale et de pharmacologie. 2 v. 8°. *Paris*, 1892.

———. The same. 2. ed. 2 v. 8°. *Paris*, 1895.

———. The same. 3. éd. 2 v. 8°. *Paris*, 1897.

———. The same. 4. éd. 2 v. 8°. *Paris*, 1900.

———. The same. 6. éd. 2 v. roy. 8°. *Paris*, 1911–12.

———. The same. Osnovï terapevtiki i farmakologii. Perevod so 2-vo izd. pod redaktsieĭ i s dobavleniyami E. I. Kotlyara. [Transl. from the 2. ed. under the supervision of, and with additions by, E. I. Kotlyar.] 2 v. 8°. *S.-Peterburg*, 1896–7.

———. Principes de thérapeutique raisonnée et pratique. 8°. *Paris*, 1909.

———. The same. Principles of therapeutics. 8°. *New York*, 1910.

Mariani (F.) Compendio di medicina interna e di terapia razionale. Con prefazione del Prof. Edoardo Maragliano. 16°. *Milano*, [1902].

———. Le terapia moderna. 16°. *Milano*, [1911].

Márquez (M.) Elementos de terapéutica general. 8°. *Madrid*, 1908.

Marryat (T.) Therapeutics; or, the art of healing. The 20. ed., carefully revised, corrected and considerably enlarged; to which are added a glossary to explain all the difficult

Therapeutics (*General and systematic treatises on*).

words; recipes for several popular medicines now in use; a posological table, by which the proper dose of any medicine may be instantly seen; and a slight outline of author's life. 12°. *Bristol*, 1805.

MARTIN (O.) Nouveau formulaire magistral de thérapeutique clinique et de pharmacologie. Préface du Dr. Grasset. 4. éd., avec les modifications du Codex de 1908. 12°. *Paris*, 1909.

MARTINDALE (W.) The extrapharmacopœia. Medical references and a therapeutic index of diseases and symptoms; by W. Wynn Westcott. 5. ed. 16°. *London*, 1888.

———. The same. 6. ed. 16°. *London*, 1890.

———. The same. 7. ed. 16°. *London*, 1892.

———. The same. 11. ed. 16°. *London*, 1904.

MARTINET (A.) Thérapeutique clinique; les médicaments. 8°. *Paris*, 1903.

MASSÓ (J. A.) Tratado de terapéutica. 8°. *Barcelona*, 1876.

MATTHEWS (S. A) Syllabus of lectures on pharmacology and therapeutics in the University of Michigan, arranged especially for the use of the classes taking the work in pharmacology and therapeutics at the University of Michigan. 8°. *Ann Arbor*, [1896].

MÉMENTOS (Les) thérapeutiques des praticiens, publiés sous la direction de Henri Huchard, avec la collaboration de Barié, Brocq [et al.]. 3 v. 12°. [*Paris*], 1891–3.

MONIN (E.) Formulaire de médecine pratique. 6. éd. 16°. *Paris*, [1896].

MORRIS (H.) Essentials of materia medica, therapeutics and prescription writing, arranged in the form of questions and answers, prepared especially for students of medicine. 6. ed., thoroughly revised by W. A. Bastedo. 8°. *Philadelphia*, 1904.

———. The same. 7. ed. 12°. *Philadelphia*, 1905.

MORROW (A. S.) Diagnostic and therapeutic technic. 8°. *Philadelphia*, 1911.

MOTTA (E. A.) Lições de pharmacologia e therapeutica geraes. 2. ed. 8°. *Lisboa*, 1896.

MURRELL (W.) A manual of pharmacology and therapeutics. 12°. *London*, 1896.

NAPHEYS (G. H.) Modern medical therapeutics; a compendium of recent formulæ and specific therapeutical directions, from the practice of eminent contemporary physicians, American and foreign. 5. ed., enlarged and revised. 8°. *Philadelphia*, 1878.

———. The same. 7. ed. 8°. *Philadelphia*, 1882.

———. The same. Modern therapeutics, medical and surgical, including the diseases of women and children. 9. ed. 2 v. 8°. *Philadelphia*, 1892–3.

———. The same. Novísima terapéutica médica; compendio de las fórmulas modernas y tratamientos específicos terapéuticos según la práctica de los más distinguidos médicos contemporáneos americanos y extranjeros. Traducida de la 7ª edición norte-americana por F. Toledo. 8°. *Madrid*, 1881[–3].

NIKOLSKI (V.) Farmakologiya; vvedeniye k farmakologii i terapii; ob usloviyakh dĭeĭstviy lĭekarstv. [Pharmacology; introduction to pharmacology and therapy; conditions of the actions of medicaments.] 8°. *Varshava*, 1905–[6].

Therapeutics (*General and systematic treatises on*).

NITZELNADEL (E.) Compendium der Arzneimittellehre und Arzneiverordnungslehre. Für Studierende und Aerzte. 8°. *Leipzig & Wien*, 1897.

NUFIS BIN IWUZ. Shurhool usbab wul ulamat; or a treatise on the symptoms, causes, and treatment of local and constitutional diseases. Edited . . . by Hukim Mouluvi Abdool Mujid, and corrected by the help of Mouluvi Abdool-Lah, the editor's brother; and Mouluvi Budee-ooddeen, and Mouluvi Moojeeboor-Ruhman, and Abdool-Lah, and the editor's sons Abdool Maujid, and Abdoos Sumud. 4°. *Calcutta*, 1836. Arabic text.

ORR (C. A.) Materia medica and therapeutics in abstract. 16°. *Pittsburg, Pa.*, 1906.

ORTNER (N.) Vorlesungen über specielle Therapie innerer Krankheiten für Aerzte und Studirende. 2 v. 8°. *Wien & Leipzig*, 1898.

———. The same. 2. Aufl. Mit einem Anhange von Ferdinand Frühwald. 8°. *Wien & Leipzig*, 1900.

———. The same. 3. Aufl. 8°. *Wien & Leipzig*, 1902.

———. The same. 4. Aufl. 8°. *Wien & Leipzig*, 1907.

———. The same. Treatment of internal diseases for physicians and students. Edited by Nathaniel Bowditch Potter. Transl. by Frederic H. Bartlett. From the 4. German ed. 8°. *Philadelphia & London*, 1908.

———. The same. Lektsii po chastnoĭ terapii vnutrennikh bolĭezneĭ; dlya studentov i vracheĭ. Perev. s 2. nĭemetsk. izd. M. B. Blyumenau. [Transl. from the 2. German ed. by . . .] 8°. *S.-Peterburg*, 1900.

PARKE, DAVIS & CO. Physician's manual of therapeutics. 12°. *Detroit*, 1901.

PASCHKIS (H.) Agenda therapeutica. Neueste Medikamente und Arzneiverordnungen. 12°. *Wien*, 1901.

PAUL (G. P.) A text-book of materia medica for nurses, including therapeutics and toxicology. 8°. *Philadelphia*, 1907.

PEACOCK (J.) Practical hints on the treatment of several diseases. 8°. *London*, 1834.

PENZOLDT (F.) Lehrbuch der klinischen Arzneibehandlung. Für Studirende und Aerzte. 3. Aufl. 8°. *Jena*, 1892.

———. The same. 4. Aufl. 8°. *Jena*, 1897.

———. The same. 5. Aufl. 8°. *Jena*, 1900.

———. The same. 6. veränderte und vermehrte Aufl. 8°. *Jena*, 1904.

———. The same. 7. Aufl. 8°. *Jena*, 1908.

———. The same. Traité de pharmacologie clinique. Trad. sur la 3. éd. allemande par J. F. Heymans et J. de Landsheere. 8°. *Paris*, [1893].

———. The same. Rukovodstvo po klinicheskomu polzovaniyu lĭekarstvami dlya vracheĭ i studentov. S pribavleniyem: Khirurgicheskaya tekhnika pri primĭenenii lĭekarstv, von Kryger'a. Perev. s 7. nĭem. izd. pod redaktsiyeĭ A. Drzhevetskavo. [Manual for the clinical use of remedies for physicians and students. With supplement: Surgical technique in the use of remedies, by von Kryger. Transl. from the 7. German ed., under the editorship of A. Drzhevetski.] 8°. [*St. Petersburg*], 1910.

Therapeutics (*General and systematic treatises on*).

Pereira (J.) The elements of materia medica and therapeutics. 2. Am. ed. With notes and additions by Joseph Carson. 2 v. 8°. *Philadelphia*, 1846.

Peset y Cervera (D. V.) Terapéutica, materia médica y arte de recetar con hidrología médica. 2. ed. 2 v. 8°. *Valencia*, 1906.

Peters (H.) Die neuesten Arzneimittel und ihre Dosierung, inklusive Serum- und Organtherapie. Hrsg. von J. Haendel. 12°. *Leipzig & Wien*, 1899.

———. The same. 2. Aufl. 12°. *Leipzig & Wien*, 1900.

———. The same. 3. Aufl. 12°. *Leipzig & Wien*, 1902.

———. The same. 4. Aufl. 12°. *Leipzig & Wien*, 1904.

———. The same. 5. Aufl. 12°. *Leipzig & Wien*, 1906.

———. The same. 6. Aufl. 12°. *Leipzig & Wien*, 1911.

Petersen (F. J.) Materia medica and clinical therapeutics. 8°. *Los Olivos, Cal.*, [1905].

Pfannenstill (S. A.) Terapeutiskt vademecum i invärtes- och hudsjukdomar. [Therapeutic vademecum for internal and skin diseases.] 16°. *Stockholm* [1896].

Phillips (C. D. F.] Materia medica, pharmacology and therapeutics; inorganic substances. 2. ed. 8°. *London*, 1894.

———. The same. 3. ed. 8°. *London & New York*, 1904.

Phocas (G.) Thérapeutique chirurgicale et chirurgie journalière. 12°. *Paris*, 1901.

Phoustanos (J. A.) Θεραπευτικὸς ὁδηγὸς τῶν νέων φαρμάκον. 8°. Ἐν Σύρῳ, 1897.

Piccinini (P.) Farmacoterapia con formulario. 12°. *Milano*, 1902.

Potter (S. O. L.) Handbook of materia medica, pharmacy, and therapeutics, including the physiological action of drugs, the special therapeutics of disease, official and practical pharmacy, and minute directions for prescription writing. 5. ed. 8°. *Philadelphia*, 1894.

———. The same. 6. ed. 8°. *Philadelphia*, 1897.

———. The same. 7. ed. 8°. *Philadelphia*, 1899.

———. The same. 10. ed. 8°. *Philadelphia*, 1906.

———. The same. 11. ed. 8°. *Philadelphia*, 1909.

Pribram (A.) Grundzüge der Therapie nach einem an der Prager deutschen Universität abgehaltenen Conversatorium. 8°. *Berlin & Prag*, 1895.

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1909.

———. The same. Osnovî terapii. Perev. s nïemetskavo . . . Mikhaïl Lion. Transl. from the German by . . .] 8°. *Moskwa*, 1895.

Putzer (J.) Grundzüge einer naturgemässen Heilmethode. 8°. *Magdeburg*, 1851.

Rauzier (G.) Leçons de thérapeutique pratique. Préface de M. le Prof. Albert Robin. 8°. *Montpellier & Paris*, 1907.

Reale (E.) Sommario di terapia clinica, medico-chirurgico e delle principali specialità. v. 1, 2, 4, 9, 10. 12°. *Napoli*, 1904–10.

Reference-book of practical therapeutics, by various authors. Edited by Frank P. Foster. 8°. *New York*, 1896.

Therapeutics (*General and systematic treatises on*).

Remedios que curan. Tratamientos sencillos y curas fáciles para toda clase de accidentes y pequeñas enfermedades. 16°. *Barcelona*, [1906].

Ribbing (S.) Terapeutisk recepthandbok på grundvalen af de nordiska ländernas farmakopéer för studerande och läkare utarbetad. 24°. *Lund*, [1897].

Richaud (A.) Précis de thérapeutique et de pharmacologie. 8°. *Paris*, 1908.

Richter (A. G.) Speciel therapi, eller afhandling om sältet att behandla mäniskokroppens sjukdomar. Öfwersatt af J. G. Collin. [Special therapeutics, or essay on the salt treatment of diseases of the human body.] 8 v. 12°. *Strengnäs*, 1824; *Mariefred*, 1826; *Norrköping*, 1829.

Rimedi (I) nuovi e i nuovi metodi di cura, manuale pratico. 16°. *Roma*, [1900].

Ringer (S.) A handbook of therapeutics. 5. ed. 8°. *London*, 1876.

———. The same. 3. ed. 8°. *New York*, 1873.

———. The same. 4. ed. 12°. *New York*, 1875.

———. The same. 7. ed. 8°. *New York*, 1879.

———. The same. 10. ed. 8°. *New York*, 1883.

——— & Sainsbury (H.) The same. 13. ed. 8°. *London*, 1897.

——— ———. The same. 13. ed. crown 8°. *New York*, 1897.

Robin (A.) Thérapeutique usuelle du praticien. 8°. *Paris*, 1910.

Romberg (E.) Ueber die Entwicklung der jetzigen therapeutischen Anschauungen in der inneren Medicin. Antrittsvorlesung, gehalten am 21. November 1896. 8°. *Leipzig*, 1897.

Rosenheim (T.) Obshtshaya dïetoterapiya. Perevod s nïemetskavo E. B. Blyumenau. (Allgemeine Diätotherapie.) [Transl. from the German by . . .] 8°. *S.-Peterburg*, 1900.

Rubino (A.) Formulario terapeutico con nozioni di patologia e terapia clinica. 8°. *Milano*, [1902].

Ruíz (J.) *Algunas consideraciones sobre la clínica de terapéutica. 8°. *México*, 1886.

Rummo (G.) Manuale di terapia clinica; formolario terapeutico ragionato, preceduto dal quadro diagnostico delle malattie. 6. ed. 12°. *Palermo*, 1901.

——— & Ferrannini (A.) Tratatto di terapia medica generale. Parte 1ª del volume 1°. 8°. *Pisa*, 1892.

——— & Rubino (A.) Manuale di terapia clinica. Formolario terapeutico ragionato, preceduto dal quadro diagnostico delle malattie. 4. ed., riveduta, emendata ed arricchita di molti capitoli e della sezione "Avvelenamenti." 12°. *Napoli*, 1894.

Sainsbury (H.) Principia therapeutica. 8°. *London*, 1906.

Salomon (M.) Handbuch der speciellen internen Therapie. Für Aerzte und Studirende. 8°. *Leipzig & Wien*, 1897.

Sandoz (F.) Thérapeutique naturiste des maladies aiguës. Que faire en attendant le médecin. 8°. *Paris*, 1908.

Savory & Moore. New remedies and special preparations. 12°. [*London, n. d.*]

Therapeutics (*General and systematic treatises on.*)

Sbornik noveishikh retseptov. [Collection of new remedies.] 24°. *St. Petersburg*, 1894.

Schilling (F.) Kompendium der diätetischen und physikalischen Heilmethoden. 12°. *Leipzig*, 1900.

———. The same. Kompendium der ärztlichen Technik mit besonderer Berücksichtigung der Therapie. 2. Aufl. 8°. *Würzburg*, 1906.

Schlesinger (H.) Aerztliches Handbüchlein für hygienisch-diätetische, hydrotherapeutische, mechanische und andere Verordnungen. Eine Ergänzung zu den Arzneivorschriften. Für den Schreibtisch des praktischen Arztes. 5. Aufl. 16°. *Frankfurt a. M.*, 1894.

———. The same. 12°. *Göttingen*, 1902.

Schmidt (H.), Friedheim (L.), [*et al.*]. Diagnostisch-therapeutisches Vademecum für Studierende und Aerzte. 5. Aufl. 12°. *Leipzig*, 1901.

Schnirer (M. T.) Taschenbuch der Therapie mit besonderer Berücksichtigung der Therapie an den Berliner, Wiener u. a. deutschen Kliniken. 2. Aufl. 12°. *Wien & Leipzig*, 1906.

———. The same. 3. Aufl. 16°. *Wien & Leipzig*, 1907.

Schulz (H.) Pharmakotherapie. 8°. *Berlin & Wien*, 1898.

———. Vorlesungen über Wirkung und Anwendung der unorganischen Arzneistoffe für Aerzte und Studierende. roy. 8°. *Leipzig*, 1907.

Semple (C. E. A.) Aids to therapeutics and materia medica. Part I. The non-metallic and metallic elements; alcoholic and ethereal preparations, etc. 12°. *New York*, 1883.

Seymour (E. J.) Thoughts on the nature and treatment of several severe diseases of the human body. In 2 v. v. 1. 8°. *London*, 1847.

Shants (A.) Kratkiy kurs obshtsheĭ terapii; sostavlen po lektsiyam Likhacheva i razl. rukovodstvam. [Brief course of general therapy; compiled after Likhacheff's lectures and various manuals.] 8°. *S.-Peterburg*, 1908.

Sharp (W.) Therapeutics founded upon organopathy and antipraxy. 8°. *London*, 1886.

Shattuck (G. C.) Syllabus of treatment, prepared for the fourth-year elective course in clinical medicine at the Harvard Medical School. 8°. *Boston*, 1911.

Shoemaker (J. V.) A treatise on materia medica, pharmacology, and therapeutics. 8°. *Philadelphia & London*, 1889.

———. The same. 2. ed. 2 v. 8°. *Philadelphia & London*, 1893.

———. The same. 3. ed., thoroughly revised. 8°. *Philadelphia & London*, 1895.

———. The same. 5. ed. 8°. *Philadelphia, New York & Chicago*, 1900.

———. The same. 6. ed. 8°. *Philadelphia*, 1906.

———. The same. 7. ed. 8°. *Philadelphia*, 1908.

Sieffert (G.) Introduction générale à la thérapeutique positive. 8°. *Paris*, 1910.

Smit (K. O.) Terapiya vnutrennikh i dĭetskikh bolĭezneĭ. [Treatment of internal and children's diseases.] [2. ed.] 8°. *Moskva*, 1900.

Smith (C. J.) Thérapeutique journalière. Maladies internes et maladies des enfants. 12°. *Paris*, 1893.

Therapeutics (*General and systematic treatises on.*)

Sposobî lĭecheniya i retseptî S.-Peterburgskikh klinik; po klinicheskim lektsiyam gg. professorov Imp. Voyenno-Med. Akademii sostavili vrachi M. T. Aleksĭeyeff, E. S. Varshavski i A. Gedroĭts. Pts. 1 & 2. [Methods of treatment and prescriptions of St. Petersburg clinics; after the clinical lectures of the Imperial Army Medical Academy, compiled by . . .] 8°. *S.-Peterburg*, 1897–8.

———. The same. 2. ed. Pt. 1. 8°. *S.-Peterburg*, 1903.

Stevens (A. A.) A manual of therapeutics. 12°. *Philadelphia*, 1894.

———. The same. 3. ed., entirely rewritten. 8°. *Philadelphia*, 1903.

———. The same. 4. ed. 8°. *Philadelphia*, 1905.

———. The same. 5. ed. 8°. *Philadelphia & London*, 1909.

Stewart (M.), jr. Pocket therapeutics and dose-book, with classification and explanation of the actions of medicines; doses in troy weight with metric equivalents; genitive endings of all medicines and preparations given in italics, etc. 4. ed. 16°. *Philadelphia & New York*, 1910.

Stokvis (B. J.) Voordrachten over geneesmiddelleer. Geheel herzien door H. Zeehuisen. Deel 1. 3. ed. 8°. *Haarlem*, 1906.

Strümpell (A.) Lehrbuch der speciellen Pathologie und Therapie der inneren Krankheiten. Für Studierende und Aerzte. 11. Aufl. 3 v. 8°. *Leipzig*, 1897.

System (A) of physiologic therapeutics. A practical exposition of the methods other than drug-giving useful in the treatment of the sick. Edited by S. S. Cohen. 2 v. Electrotherapy by G. W. Jacoby. 8°. *Philadelphia*, 1901.

System (A) of practical therapeutics. Edited by Hobart Amory Hare. v. 4. 8°. *Philadelphia & New York*, 1897.

———. The same. 2. ed. v. 1–3. 8°. *Philadelphia & New York*, 1901.

Tappeiner (H.) Lehrbuch der Arzneimittellehre und Arzneiverordnungslehre unter besonderer Berücksichtigung der deutschen und österreichischen Pharmakopoe. 2. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1895.

———. The same. 3. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1899.

———. The same. 4. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1901.

———. The same. 6. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1907.

———. The same. 7. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1908.

———. The same. 8. neu bearb. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1910.

———. The same. Rukovodstvo farmakologii i propisîvaniya lekarstv. S obrashtsheniyem osobavo vnimaniya na Russkuyu, Germanskuyu i Avstriyskuyu farmakopeĭ. Perevod s 3. nĭemetsk izd. F. M. Shura, pod redaktsiyeĭ i s dopolneniyami E. I. Kotlyara. [With especial reference to the Russian, German, and Austrian pharmacopœias. Transl. from the 3. German ed. by F. M. Shur, under the editorship and with additions by E. I. Kothyar.] 8°. *S.-Peterburg*, 1901.

Tauszk (F.) A belgyógyászat alapvonalai Második bővitett kiadás. [The elements of internal therapy. Second enlarged edition.] 8°. *Budapest*, 1901.

Therapeutics (*General and systematic treatises on*).

Téllez y López (J.) Manual de terapéutica general. 12°. *Madrid*, 1905.

Terapeutiskt vademecum för praktiserande läkare vid behandling af invärtes-, hud- och veneriska sjukdomar, under medverkan af T. Hellström [et al.] utgifvet af I. Hedenius. [Therapeutical vademecum for practicing physicians, with treatment of internal, external, and venereal diseases.] 12°. *Stockholm*, 1904.

Text-book of pharmacology and therapeutics. Edited by W. Hale White. 8°. *Edinburgh*, 1901.

Therapeutische Technik für die ärztliche Praxis. Ein Handbuch für Aerzte und Studierende. Bearbeitet von Czerny [et al.]. Hrsg. von J. Schwalbe. 8°. *Leipzig*, 1907.

———. The same. 2. verbesserte und vermehrte Aufl. 4°. *Leipzig*, 1910.

———. The same. 3. Aufl. roy. 4°. *Leipzig*, 1912.

Therapie (Die) an den Berliner Universitäts-Kliniken. Hrsg. von W. Croner. 12°. *Berlin & Wien*, 1902.

———. The same. 2. Aufl. 12°. *Berlin & Wien*, 1903.

———. The same. 3. Aufl. 8°. *Berlin*, 1905.

———. The same. 4. Aufl. 12°. *Berlin & Wien*, 1909.

———. The same. 5. Aufl. 8°. *Berlin*, 1911.

Therapie (Die) an den österreichischen Universitätskliniken. Ein Kompendium der modernen Heilmethoden unter Mitwirkung hervorragender Fachmänner. Hrsg. von E. Lederer. 8°. *Wien*, 1904.

Therapie (Die) der Wiener Spezialärzte. Bearbeitet von den Fachärzten Wiens. Hrsg. von Ottfried O. Fellner. 8°. *Berlin & Wien*, 1908.

Thomson (W. H.) Notes on materia medica and therapeutics, taken from lectures delivered by . . . Edited by William H. McEnroe. 5. ed. 8°. *New York*, 1894.

Traité de thérapeutique appliquée, publié sous la direction de Albert Robin. Fasc. 1 – 15. 8°. *Paris*, 1895–7.

———. The same. Rukovodstvo k chastnoĭ terapii. Perevod s frantsuzskavo M. A. Raskinoĭ. [Transl. from the French by Raskina.] 9 pts. 8°. *S.-Peterburg*, 1896–9.

Traité de thérapeutique pratique; publié sous la direction de A. Robin. Vol. I. Maladies de l'appareil respiratoire; de l'appareil circulatoire; du sang et des organes hématopoiétiques; des glandes vasculaires sanguines. 8°. *Paris*, 1912.

Trousseau (A.) & Pidoux (H.) Traité de thérapeutique et de matière médicale. 2 v. 8°. *Paris*, 1851.

——— ———. The same. 6. éd. 2 v. 8°. *Paris*, 1858.

——— ———. The same. 7. éd. 2 v. 8°. *Paris*, 1862.

Vademecum clínico-terapéutico por M. Gayarre, L. Ramoneda [et al.]. 2. ed. 12°. *Madrid*, 1905.

Vaquez (H.) Précis de thérapeutique. 8°. *Paris*, 1907.

Vindevogel (J.) Répertoire des traitements nouveaux, ou le vademecum du praticien en courses. 16°. *Bruxelles*, 1895.

Vito (L.) Vade-mecum tascabile di posologia e terapia moderna, con lettera-prefazione del Prof. E. De Rienzi. 24°. *Napoli*, 1900.

Therapeutics (*General and systematic treatises on*).

Vlasák (E.) Krátké poučení pro ošetřovatelky nemocných. [A short treatise on the treatment of disease.] 8°. *v Praze*, 1902.

Waring (E. J.) A manual of practical therapeutics, considered chiefly with reference to articles of the materia medica. 2. ed. 12°. *London*, 1865.

———. The same. 2. Am. ed. from 3. Lond. ed. 8°. *Philadelphia*, 1871.

———. The same. 3. Am. from the last Lond. ed. 8°. *Philadelphia*, 1874.

Waugh (W. F.) The treatment of the sick, a system of applied therapeutics. 8°. *Chicago*, 1897.

Webster (H. T.) Dynamical therapeutics, a work devoted to the theory and practice of specific medication. With special reference to the newer remedies, with a clinical index, adapting it to the needs of the busy practitioner, with notes on practical pharmacy by J. U. Lloyd, and therapeutics of the eye and ear, by Kent O. Foltz. 2. ed. 8°. *San Francisco, Cal*, [1898].

Weiss (J.) & Schweiger (S.) Therapeutische Indikationen für interne Krankheiten. 2. Aufl. 8°. *München*, 1900.

Wellcome's medical diary and visiting list combined with the "Excerpta therapeutica," containing an epitome of the most recent notes on the therapeutics of important drugs in general use, both pharmacopœial and extrapharmacopœial. 16°. *London*, 1897.

Wheeler (A.) The student's hand book of medicine and therapeutics. 12°. *Edinburgh*, 1894.

———. The same. 3. ed. 8°. *New York*, 1908.

White (W. H.) Materia medica, pharmacy, pharmacology, and therapeutics. 3. ed. 16°. *London*, 1898.

———. The same. 9. ed. 12°. *London*, 1905.

———. The same. 11. ed. 12°. *London*, 1909.

Whitla (*Sir* W.) A dictionary of treatment; or therapeutic index, including medical and surgical therapeutics. 4. ed. 12°. *London*, 1902.

———. The same. 5. ed. 8°. *London*, 1912.

———. Elements of pharmacy, materia medica, and therapeutics. 8. ed. 12°. *London*, 1903.

———. The same. 9. ed. 8°. *London*, 1910.

Wilcox (R. W.) Pharmacology and therapeutics. 6. ed., based on the 5. ed. of "White and Wilcox's Materia medica and therapeutics." 12°. *Philadelphia*, 1905.

———. The treatment of disease, a manual of practical medicine. 8°. *Philadelphia*, 1907.

———. The same. 2. ed. roy. 8°. *Philadelphia*, 1908.

———. The same. 3. ed. roy. 8°. *Philadelphia*, 1911.

———. Materia medica and therapeutics, including pharmacy and pharmacology. 8. ed., with index of symptoms and diseases. 8°. *Philadelphia*, 1912.

Williams (L.) Minor maladies and their treatment. 8°. *London*, 1906.

———. The same. 2. ed., revised and enlarged. 12°. *London*, 1908.

Therapeutics (*General and systematic treatises on*).

Winkler (F.) Neue Heilmittel und Heilverfahren (1893–8) für praktische Aerzte. 8°. *Berlin*, 1899.

———. Pharmakotherapie. Eine Uebersicht der gegenwärtigen Arzneibehandlung. 8°. *Berlin & Wien*, 1901.

Wolf (M.) & Fleischer (F.) Nova therapeutica. Führer durch das Gebiet der neueren Arznei- und Nährmittel. 8°. *Berlin*, 1910.

Wood (H. C.) A treatise on therapeutics, comprising materia medica and toxicology with especial reference to the application of the physiological action of drugs to clinical medicine. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1877.

———. The same. 3. ed. 8°. *Philadelphia*, 1880.

———. The same. 6. ed. 8°. *Philadelphia & London*, 1886.

———. The same. 11. ed., remodelled and in greater part rewritten by Horatio C. Wood and Horatio C. Wood, jr. 8°. *Philadelphia & London*, 1900.

———. The same. 12. ed. 8°. *Philadelphia & London*, 1905.

———. The same. 13. ed. 8°. *Philadelphia & London*, 1906.

———. The same. 14. ed. 8°. *Philadelphia & London*, 1908.

Wood (H. C.), jr. Pharmacology and therapeutics. 8°. *Philadelphia & London*, [1912].

Wothe (G.) Therapeutischer Wegweiser für Aerzte und Studierende. 12°. *Leipzig*, 1896.

———. The same. Terapevticheskiy putevoditel dlya vracheĭ i studentov. Perevod s nĭemetskavo, s primĭechaniyami i dopolneniyami G. M. Hertzensteina. [Transl. from the German with notes and additions by G. M. Hertzenstein.] 8°. *S.-Peterburg*, 1897.

Yanovski (M. V.) Kurs obshtsheĭ terapii. Sostavili po lektsiyam v 1899–1900 akademicheskom godu i izdali Vl. Bozhovski i I. Goroyants. [Course of general therapy. Compiled from his lectures during 1899–1900 and edited by . . .] 8°. *S.-Peterburg*, 1900.

Yeo (J. B.) A manual of medical treatment, or clinical therapeutics. 2 v. 12°. *London, Paris & Melbourne*, 1893.

———. The same. 2. ed. 2 v. 12°. *London*, 1902.

———. The same. Revised by Raymond Crawfurd and E. Farquhar Buzzard. 8°. *London, New York, Toronto & Melbourne*, 1909.

———. The same. 2 v. 12°. *Philadelphia*, 1893.

———. The same. 11. ed. 2 v. 12°. *Chicago*, 1904.

———. The same. 14. ed. 2 v. 8°. *Chicago*, 1906.

Zerner (T.) jun. Therapeutisches Hand-Lexicon für Aerzte und Studirende enthaltend in 350 Artikeln und 3,100 Receptformeln die gebräuchlichen und neuesten Heilmittel und Heilmethoden, nebst einem Anhange: Allgemeine Therapie. 12°. *Wien*, 1893.

Zhdan-Pushkin (N. S.) Kratkiy uchebnik obshtsheĭ terapii dlya vracheĭ i studentov po Zimssen'u, Eichwald'u i novĭeĭshim istochnikam, primĭenitelno programmĭe ispĭtatelnoĭ meditsinskoĭ Kommissii. [Short manual of general therapy for physicians and students after Zimssen, Eichwald, and newest sources, in accordance with the programme of the Examining Medical Commission.] 8°. *S.-Peterburg*, 1896.

Brunton (*Sir* T. L.) The general principles of drug treatment. Handb. Pract. Treat. [Musser & Kelly], Phila. & Lond., 1911, i. 196–241.—**Musser** (J. H.) Fundamental principles of therapeutics. *Ibid.*, 17–33.—**Přibram** (A.) Grundzüge der Therapie. Prag. med. Wchnschr., 1894, xix, 2; 18; 30; 42; 55; 67; 81; 106; 133; 155; 168; 183; 195; 220; 247; 272; 300; 312; 394; 416; 429; 440; 464; 475; 488; 499; 513; 526; 536; 549; 574; 599; 612.

Therapeutics (*History and condition of*).

See, also, **Medicine** (*History, etc., of*); **Therapeutics** (*Ancient authors on*); **Therapeutics** (*Primitive*) *and under names of remedies.*

Arnott (J.) On the present state of therapeutical inquiry. 24°. *Brighton*, 1845.

Brink (H. [C. F.]) *Die allgemeine Therapie des Galen. 8°. *Berlin*, 1898.

Cabanès. Remèdes d'autrefois. 8°. *Paris*, 1905.

———. The same. Nouvelle éd. 8°. *Paris*, 1910.

Cesari (G.) Il progresso e la terapia. 8°. *Modena*, 1895.

Coulon (H.) Curiosités de l'histoire des remèdes, comprenant des recettes employées au moyen âge dans le Cambrésis. 8°. *Cambrai*, 1892.

———. Contributions à l'histoire des remèdes; quelques pages d'un manuscrit Picard du xv^e siècle. 8°. *Paris*, 1897.

Fiessinger (C.) La thérapeutique des vieux maîtres. 8°. *Paris*, 1897.

Gaboriau (*Mme.* H.) *Essai sur la génèse et l'évolution de la thérapeutique. 8°. *Paris*, 1898.

Grasset (H.) La médecine naturiste à travers les siècles. Histoire de la physiothérapie. 8°. *Paris*, 1911.

Guibert (V.) Histoire naturelle et médicale des nouveaux médicaments introduits dans la thérapeutique depuis 1830 jusqu'à nos jours. Ouvrage couronné (médaille d'or) par la Société des sciences médicales et naturelles de Bruxelles. 8°. *Bruxelles, Paris, Londres & Madrid*, 1860.

van Itallie (L.) De vermeerdering onzer kennis omtrent geneesmiddelen in de 19^de eeuw. 8°. *Leiden*, 1907.

Krieger (E.) *Une grande querelle médicale. Histoire thérapeutique de l'antimoine. 8°. *Paris*, 1898.

Kunkel (A. J.) *Ueber die Fortschritte der Heilmittellehre im letzten Jahrhundert. roy. 8°. *Würzburg*, 1904.

Lebrun (A.) *Empirisme et remèdes populaires. 8°. *Paris*, 1906.

Levy (W.) *Die Bolustherapie, ihre Geschichte und Begründung durch Empirie und Experiment. 8°. *Freiburg i. B.*, 1908.

Lièvre (G.) *Les causes finales sources des indications en thérapeutiques. 8°. *Paris*, 1904.

Magnus (H.) Die Organ- und Blut-Therapie. Ein Kapitel aus der Geschichte der Arzneimittellehre. 8°. *Breslau*, 1906.

Nankivell (H.) On the position of therapeutics as a science and an art. 8°. *London*, 1885.

Novosti terapii. [Novelties of treatment.] 8°. [*St. Petersburg*, 1897.]

Therapeutics (*History and condition of*).

Pagel (J. L.) Die Areolæ des Johannes de Sancto Amando (13. Jahrhundert) nach Handschriften der königlichen Bibliotheken zu Berlin und Erfurt zum ersten Male hrsg. Ein Beitrag zur Literaturgeschichte der Arzneimittellehre im Mittelalter. 8°. *Berlin*, 1893.

Plaskuda (W. C. C. F.) *Einige alte Behandlungsmethoden in moderner Beleuchtung. 8°. *Greifswald*, 1903.

Reichel (R.) *Zur Litteraturgeschichte der antiken Arzneimittellehre, nebst einem Teil des Revocativum memoriæ des Johannes de Sancto Amando (xiii. Jahrhundert). 8°. *Berlin*, [1894].

Romand (V.) *Revue d'un certain nombre d'années de pratique médicale de 1876 à 1898. Traitement des maladies générales. 8°. *Paris*, 1898.

Rutgers (J.) Verplichte verzegeling van geneesmiddelen. 8°. *Rotterdam*, [1886 *vel subseq.*].

Schultze (F.) Die neuere Entwicklung der Therapie in der innern Medizin. 8°. *Bonn*, 1909.

Spender (J. K.) Thirty years of therapeutic progress. An address at the annual meeting of the Bath and Bristol Branch of the British Medical Association on Thursday, June 29, 1882. 8°. *Bath*, 1882.

Starkey (G.) A brief examination and censure of several medicines of late years extol'd for universal remedies and arcana's of the highest preparation, being indeed some of them trivial toyes by mistake cryed up for what they are not, others dangerous virulent venoms, falsely commended for rare wonder-working mysteries; namely Lockyers pill, Hughes pouder, Constantines spirit of salt, with several other of that kind, by which the art of pyrotechny is in danger of being brought into reproach and contempt. From the injury of which pretenders true chymistry is vindicated and the disguise pluckt off from counterfeit artists, who are discovered to be a pack of ignorant sciolists and vain-glorious boasters of what they know not nor can perform. 24°. *London*, 1664.

Sturm (C.) Wat iedereen van de natuurgeneeskunde weten moet. 8°. *Amsterdam*, [*n. d.*].

Therapeutische Leistungen des Jahres 1908–1909. 2 v. 8°. *Wiesbaden*, 1909–10.

Wandersleben (K.) *Beitrag zur Kenntnis der Therapie des Galen. 8°. *Kiel*, 1900.

Winkler (L.) Animalia als Arzneimittel einst und jetzt. 8°. *Innsbruck*, 1908.

Zimmermann (C. F.) *Ueber die therapeutische Verwendung des Weines bei den Alten. 8°. *Würzburg*, 1871.

Affleck (J. F.) The progress of therapeutics. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 306–308.—**Allchin** (W. H.) Methodus medendi. A sketch of the development of therapeutics. Med. Mag., Lond., 1906, xv, 610: 1908, xvii, 132.—**Arnold** (H. A.) Whither are we drifting? Indications of a degenerate materia medica. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 176.—**Ascoli** (V.) Sui progressi della terapia nell' anno 1902. Lavori d. Cong. di med. int. 1902, Roma, 1903, xii, 340–418.—**Atkinson** (I. E.) The present status of therapeutics. Maryland M. J., Balt., 1896, xxxv, 37–42.—**Baccarani** (U.) Sui progressi della terapia in Italia dall' ultimo congresso. Lavori d. Cong. di med. int. 1905, Roma, 1906, xv, 280–337.—**Barker** (L. F.) On the present status of therapy and its future. Canada Lancet, Toronto, 1899–1900, xxxii, 666–678. *Also:* Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1900, xi, 149–156. *Also*, Reprint.—**Baruch** (S.) The evolution of modern therapy. Therap. Gaz., Detroit, 1899, 3. s., xv, 369; 448. *Also*, Reprint. *Also:* Med. Reg., Richmond, 1899–1900, iii, 41; 67. ———. Observations on German therapeutics. Med. Rec., N. Y., 1902, lxii, 972–975. *Also*, Reprint. ———. Amerikanische Beiträge zur Entwicklung der modernen Therapie. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1902, Leipz., 1903, ii, 2. Hlfte., 117–121. *Also, transl.:* Janus, Amst., 1902, vii, 508: 1903, viii, 7. *Also, transl.:* Therap. Gaz., Detroit, 1903, n. s., xix, 81–90. *Also*, Reprint.—**Battistini** (F.) I progressi della terapia medica (anno 1898). Lavori d. Cong. di med. int. 1898, Roma, 1899, ix, 283–304. *Also:* Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 4, 145–149. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 1377–1379.—**Baudouin** (M.) Les colliers qui guérissent. Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd., Par., 1912, xi, 266–268.—**Benedict** (A. L.) The progress of therapeutics during the past twenty years. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., ii, 11–31.—**Berendes** (J.) Die Hausmittel des Pedanios Dioskurides. Janus, Harlem, 1907, xii, 10; 79; 140; 268; 202; 401.—**Binz** (C.) Die Anwendung der Arzneimittel im Anfange des 20. Jahrhunderts. Deutsche Klinik, Berl. & Wien, 1901–2, i, 145–171.—**Bloch** (O.) Zur Geschichte der physikalisch-diätetischen Therapie. Arch. f. phys.-diätet. Therap., Berl., 1899, i, 283.—**Boeri** (G.) I progressi della terapia medica. Lavori d. Cong. di med. int. 1899, Roma, 1900, x, 382–410.—**Boothby** (E. L.) Regarding the lack of progress in scientific therapeutics. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1904–5, iii, 266–273.—**Bott** (G.) Curiosities of medication, past and present. Pharm. J., Lond., 1903, n. s., xvii, 802–804.—**Brown** (E. J.) Therapeutic literature. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 2030–2032.—**Burks** (C. R.) The changes in diseases and their treatment in the last forty years. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1896–7, i, 440–445.—**Butler** (G. F.) Therapeutics; past, present, and future. Medicine, Detroit, 1899, v, 629–643. ———. The year's progress in therapy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 352–355.—**Cabanès.** Les panacées d'autrefois. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1897, cxxxiii, 76: 1898, cxxxv, 44; 135: 1899, cxxxvii, 685. ———. Médications singulières et panacées oubliées; la zoothérapie. *Ibid.*, 1896, cxxx, 27; 122; 267; 163. ———. La thérapeutique d'autrefois. *Ibid.*, 1902, cxliv, 357–372. ———. Souverains alchimistes et thérapeutes. *Ibid.*, 1907, cliv, 357–371. *Also, transl.:* Aerztl. Rundschau, München, 1907, xvii, 493–497. ———. Science et empirisme. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1910, clx, 450–462. ———. Un rite chorégraphique et thérapeutique; les processions dansantes. *Ibid.*, 1910, clx, 721–731.—**Cabot** (R. C.) The renaissance of therapeutics. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvi, 1660–1665. *Also*, Reprint.—**del Castillo Quartiellers** (R.) La medicación oleosa en tiempo de los Faraones; el aceite de ricino. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1908, lxxviii, 289–303.—**Ceccarani** (L.) Terapia fin di secolo. Raccoglitore med., Forlì, 1895, 5. s., xxi, 173; 197.—**Cecil** (J. G.) The improvement in materia medica and therapeutics during the past century. Am. Pract. & News, Louisville, 1902, xxxiii, 327–332.—**Chodounský** (K.) K reformním snahám medikamentosní therapii. [The strife for reform in therapeutics.] Časop lék. česk., v Praze, 1905, xlv, 78–82.—**Clift** (F.) Therapeutic fads and fancies. Utah M. J. [Denver M. Times], 1909–10, xxix, 344–350.—**Cohen** (S. S.) Progress in therapeutics. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1900, xxi, 118–129. *Also:* Therap. Gaz., Detroit, 1900, 3. s., xvi, 361–368. *Also*, Reprint.—**Coulon.** Remèdes employés dans le treizième siècle dans le Cambrésis. Bull. et mém. Soc. de thérap., Par., 1892, n. s., xix, 277–295.—**Crouzel** (E.) Remèdes empiriques; vieux remèdes. J. de méd. de Bordeaux, 1907, xxxvii, 733.—**Darby** (J. E.) Recent advances in therapeutics. Cleveland M. Gaz., 1895–6, xi, 541–550.—**Davies** (A. T.) Organo-therapy, ancient and modern. Abstr. Tr. Hunterian Soc. 1901–2, Lond., 1903, 23–69.—**De Buck** (D.) Les progrès thérapeutiques modernes. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1903, x, 51; 99; 115; 147; 195; 227; 275; 291; 309; 345; 363; 399; 489. ———. Vooruitgang der inwendige geneeskunde en speciecle therapie gedurende de laaste vijftig jaren. Med. Weekbl., Amst., 1899–1900, vi, 161–163. ———. Les derniers progrès de la thérapeutique médicamenteuse. Presse méd. belge, Brux., 1895, xlvii, 335; 360.—**De Ribier.** Vieux remèdes auvergnats. France méd., Par., 1908, lv, 438–440.—**Dorveaux** (P.) L'épicier du mystère de la Passion, publié par Achille Jubinal. *Ibid.*, 1910, lviii, 281–283.—**Dworetzky** (A.) Russische Beiträge zur Ernährungstherapie; zuzammenfassender Bericht. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1902, vi, 296; 407.—**Eason** (H. L.) An Elizabethan handbook of therapeutics. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1900, xiv, 529–537.—**Eastes** (G.) Evolution in treatment from 1831 to 1895. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 196. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1895, n. s., lix, 109–112.—**Edmunds** (C. W.) Therapeutic progress. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 519–524.—**Einiges** aus H. E. Richter's Organon der physiologischen Therapie, 1850. Hygieia, Stuttg., 1900, xiii, 321–337.—**Ellis** (R.) Therapeutic progress; a slower pace necessary. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 118–121.—**Engelen.** Geschichtlicher Ueberblick über die therapeutischen Anschauungen. Therap. Rundschau, Berl., 1910, iv, 33–38.—**Esch** (W. G.) Alexie und wahre Natur-

Therapeutics (*History and condition of*).

heilkunde; neugalenistische Studien. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1902, xxiii, 645-648. — **Ewald.** Die Leistungen der modernen Therapie. Bl. f. Volksgsndhtspfl.-München u. Berl., 1903, iii, 337-343.—**Farcy** (L.) L'histoire du baume du Commandeur. France méd., Par., 1902, xlix, 330-334.—**Farquharson** (R.) On the treatment of acute disease, from the patient's point of view; a chapter of medical history. Practitioner, Lond., 1898, lx, 459-469. — **Fiessinger** (C.) La thérapeutique de Cullen, 1712-90. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1896, cxxx, 111-117. ———. La thérapeutique des vieux maîtres; la thérapeutique d'Amatus Lusitanus. Gaz. méd. de Par., 1896, 9. s., iii, 131. ———. La thérapeutique de Fr. Deleboe dit Sylvius (1614-72). *Ibid.*, 144-146. ———. La thérapeutique de Jérôme Mercuriali (1530-1606). *Ibid.*, 155. ———. La thérapeutique de Jean Fernol (1497-1558). *Ibid.*, 179. ———. La thérapeutique de Georges Baglivi (1668-1707). *Ibid.*, 191-193. ———. La thérapeutique de Cælius Aurelianus (iie siècle). *Ibid.*, 237. ———. La thérapeutique de Daniel Sennert (1572-1637). *Ibid.*, 249-251. ———. La thérapeutique de Stalpart van der Wiel (1620-87). *Ibid.*, 264. ———. La thérapeutique de Thomas Willis (1622-75). *Ibid.*, 311-313. ———. La thérapeutique de Van Helmont (1577-1644). *Ibid.*, 323. ———. La thérapeutique d'Avicenne (980-1037). *Ibid.*, 334-336. ———. La thérapeutique primitive et des premiers maîtres. *In his:* Thérap. d. vieux maîtres, 8°, Par., 1897, 7-14. ———. La thérapeutique de deux amis; de Galien François Valleriola et Alexandre Massaria (1504-80; 1510-98). *Ibid.*, 64-69. ———. La thérapeutique de Félix Plater, 1536-1614. Méd. mod., Par., 1896, vii, 461.—**Flora** (U.) I progressi della terapia nell'anno 1903. Lavori d. Cong. di med. int. 1903, Padova, 1904, xiii, 329-352.—**Franklin** (A.) La thérapeutique et les médicaments au xviie siècle. Mois thérap., Par., 1900, i, 40; 54.—**Garrison** (F. H.) Ehrlich's specific therapeutics in relation to scientific method. Pop. Sc. Month., N. Y., 1911, lxxviii, 209-222.—**Gerste** (A.) La thérapeutique chez les anciens Mexicains. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1910, lxxvii, 147-155.—**Gillot** (A.) Remèdes d'autrefois et d'aujourd'hui. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1910, clx, 881-885.—**Glikman** (S. I.) Klassifikatsiya terapevticheskikh mier i evolyutsiya terapii. [Classification of therapeutic measures and evolution of therapy.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1906, xiii, 941-946. *Also, transl.:* Allg. Wien. med. Ztg., 1907, lii, 365; 375; 394.—**Grant** (*Mrs.* K. W.) Old Highland therapy. Caledon. M. J., Glasg., 1902-4, v, 356-378.—**Grasset** (H.) Le renouveau médical; sécrétions internes et organothérapie. Janus, Amst., 1900, v, 325; 381. ———. Commentaire scientifique sur l'organothérapie des anciens. *Ibid.*, 571; 605.—**Grinnell** (A. P.) The use and abuse of drugs in Vermont. Tr. Vermont M. Soc. 1900, Burlington, 1901, 61-68.—**Griswold** (R. W.) Somewhat about the materia medica and therapeutics of a hundred years ago. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1892, 725-741.—**Guthrie** (L.) On some ancient remedies and on Gideon Harvey, a seventeenth-century physician. Med. Mag., Lond., 1903, xii, 451; 670.—**Hadra** (F.) Modern therapeutics and pharmacy. Texas M. J., Austin, 1904-5, xx, 345-357.—**Hare** (H. A.) A brief review of some of the recent practical advances in medicine and therapeutics. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xx, 651-656. ———. Progress in therapeutics and allied branches. *Ibid.*, 1899, xxxii, 1226. — **Hayward** (W. T.) Some phases in the evolution of treatment of disease. Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 547-552.—**Heffron** (J. L.) A century's progress in therapeutics. Therap. Gaz., Detroit, 1906, 3. s., xxii, 649-657.—**Heizer** (W. L.) The present status of therapeutics and some of its agents. Kentucky M. J., Bowling Green, 1908-9, vii, 720-722.—**Higier** (H.) Die Grundlagen der Organotherapie und der antitoxischen Heilmethoden bei den alten Griechen. Deutsche Aerzte-Ztg., 1904, 318-322.—**Hill** (W. B.) Modern therapeutics. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 28.—**Hille** (H.) Facts of modern science and their value in the prevention and cure of disease. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 1128-1132.—**Hilsman** (J. R.) Some thoughts on the advances and declines of therapeutics. Memphis M. Month., 1894, xiv, 289-297.—**Hollister** (J. H.) New departures in therapeutics. N. Am. Pract., Chicago, 1895, vii, 491-497.—**Hopf** (L.) Weiteres zur Geschichte der Organotherapie. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1902, lxxii, 521; 538.—**Howell** (E. V.) Superstitious remedies. Bull. Pharm., Detroit, 1899, xiii, 56.—**Huchard** (H.) La thérapeutique d'hier et de demain. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1907, xxi, 738-744.—**Hunt** (H. L.) Epochs in the history of therapeutics. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1911, xv, 21.—**Hutinel.** Crédulité et scepticisme en thérapeutique. Gaz. d. hôp., Par., 1910, lxxxiii, 1107-1111.—**Ignatovski** (A. O.) Puti sovremennoĭ terapii. [Paths of contemporary therapy.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 1559; 1602.—**Ingals** (E.) Some observations on modern therapeutics. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1895, 212-220.—**Inglis** (D.) The future of therapeutics. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, v, 589-597. *Also*, Reprint.—**Ingraham** (Eleanor R.) Oriental therapeutics. Calif.

Therapeutics (*History and condition of*).

M. J., San Fran., 1896, xvii, 367: 1897, xviii, 35.—**Jacobi** (A.) Phases in the development of therapy. Med. News, N. Y., 1905, lxxxvii, 817; 870. *Also*, Reprint. *Also:* Yale M. J., N. Haven, 1905-6, xii, 481-511.—**James** (F. L.) The rôle of superstition in therapeutics and the formation of the materia medica. St. Louis M. & S. J., 1894, lxvi, 201-217.—**Jansen.** Einige Geheimmittel der Vergangenheit. Gesundh. in Wort u. Bild, Berl., 1906, iii, 225-238.—**Johnsson** (J. W. S.) Renseignements sur les moyens thérapeutiques des bourreaux au xviie siècle. Janus, Amst., 1909, xiv, 533-541.—**Jooss.** Arzneimittel alter Zeiten. Med. Woche, Berl., 1902, 512.—**Keane** (C. A.) Hurter memorial lecture: Modern iatrochemistry; some services of chemistry to pharmaco-therapeutics. J. Soc. Chem. Indust., Lond., 1910, xxix, 383-395.—**Klemperer** (G.) E. von Leyden und die innere Therapie. Therap. d. Gegenw., Berl.-Wien, 1902, n. F., iv, 145-147.—**Kühner** (A.) Die Heilkunde sonst und jetzt. Aerztl. Rundschau, München, 1905, xv, 205-209.—**Kurloff** (M. G.) Sovremenniye uspiekhi liecheniya vnutrennikh bolieznei. [Modern advance in the treatment of internal diseases.] Izviest. Imp. Tomsk. Univ., 1896, ix, no. 3, 1-33.—**Lakhtin** (M.) K istorii terapii v xvii stolietii. [History of therapy of the Seventeenth century.] Terap. vestnik, S.-Peterb., 1902, v, 409-411. *Also, transl.:* München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 1659.—**Lazarus** (P.) Ernst von Leyden (1832-1910) als therapeutischer Forscher und Arzt. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2588-2593.—**Leech** (D. J.) Presidential address: Past and present views as to the actions of medicines. Brit. M. Ass. Daily J., Montreal, 1897, [pt. 8], 25-28. ———. The progress of therapeutics in the Victorian period. Practitioner, Lond., 1897, lviii, 689-703. — **Le Gendre** (P.) La position du problème thérapeutique. Médecin prat., Par., 1905, 5-8. — **Leonhardi** (F.) Die Wandlungen der medicinischen Therapie in unserm Jahrhundert. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1895, No. 127 (Innere Med., No. 37, 289-312). — **von Leyden** (E.) Fünfzig Jahre innerer Therapie. Therap. d. Gegenw., Berl., 1909, l, 1-10.—**Lézard** (Le), la vipère contre la lèpre et le cancer. Janus, Amst., 1897, ii. 306-308.—**Liebreich** (O.) On the relation of therapeutics to other sciences in the nineteenth century. Lancet, Lond., 1904, ii, 1066-1071. *Also:* Therap. Gaz., Detroit, 1904, 3. s., xx, 656; 738. — **Lipinska** (*Mlle.*) Histoire de la thérapeutique; le médecin primitif. Rev. internat. de thérap. et pharmacol., Par., 1899, vii, 244; 287. — **Long** (E. H.) From pharmacological science to therapeutic art. Med. News, N. Y., 1903, lxxxiii, 674-677.—**M.** Eine historische Illustration zur Fernbehandlung von Krankheiten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 894.—**Man's** place in the London Dispensatory. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 974.—**Maragliano** (E.) I nuovi orizzonti della terapia. Gazz. d. osp., Milano, 1893, xiv, 873-877.—**Melvin** (J. T.) Therapeutic progress. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 1333-1336.—**Michaut.** L'opothérapie en Chine; le sang et la chair humaine employés comme remède. Chron. méd., Par., 1900, vii, 430-433.—**Milk,** saliva, and blood from the horse used as medecine more than a thousand years ago. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1902, xviii, 581-583. *Also:* Med. Age, Detroit, 1902, xx, 407-410. — **Mitchell** (D.) Popular therapeutics at the beginning of the eighteenth century. Glasgow M. J., 1895, xliv, 30-34. — **Moodie** (*Mrs.* R.) Highland therapy. Caledon. M. J., Glasg., 1902-3, v, 329-341.—**Moore** (W. G.) The present status of therapeutics. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvi, 113-115.—**Morel Lavallée** (A.) Coup d'œil sur la thérapeutique en 1673; hydropisies, pneumonie, albuminurie gravidique, opiacés, drastiques, saignée, etc. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1900, lxvii, 836-841.—**Morgan** (E. L.) Superstition and gem therapeutics of the ancients. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1909, xiv, 25-29.—**Moyer** (S. R.) A glimpse into the past, present and future of therapeutics. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1904-5, iii, 507-517.—**Musatti** (C.) L'antica origine degli ambulatori a Venezia. Atti d. Soc. ital. di storia crit. d. sc. med. e nat., Venezia, 1909, 90.—**Mz.** Die Heilmittel unserer Vorfahren. Med. Klin., Berl., 1905, i, 993.—**Naegeli-Akerblom** (H.) Vor hundert Jahren! Therap. Monatsh., Berl., 1907, xxi, 417.—**Nauss** (E.) Therapeutische Gesichtspunkte für die Pathologie der Zukunft. Aerztl. Rundschau, München, 1901, xi, 49; 61.—**Neuburger** (M.) Die thierischen Heilstoffe des Papyrus Ebers. Wien. med. Wchnschr., 1899, xlix, 1905; 1957.—**Organo-therapy** in antiquity. Practitioner, Lond., 1901, lxvi, 420-427.—**Organo-therapy** in the middle ages. *Ibid.*, 555-561.—**Ortlieb.** Der Körper des Menschen als Heilmittel. Pharm. Ztg., Berl., 1902, xlvii, 249.—**Pagel.** Ueber diätetisch-physikalische Therapie nach Galen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1898, Leipz., 1899, lxx, pt. 2, 2. Hlfte., 444. ———. Zur Geschichte der Arzneimittel. Hyg. Volksbl., Berl. u. Leipz., 1902, iii, 133; 145.—**Park** (R.) History of opo- or organo-therapy. St. Louis Cour. Med., 1899, xxi, 32-44.—**Parsons** (A. R.) Modern tendencies in the treatment of disease. Dublin

Therapeutics (*History and condition of*).

J. M. Sc., 1896, ci, 228; 318.—**Petersen** (J.) Ernæringsterapiens historiske Udviklingsgang. [The historical course of development of nutrition therapy.] Ugeskr. f. Læger, Københ., 1898, 5. R., v, 313; 337.—**Petrén** (T.) Några drag ur terapiens historia i nittonde århundradet. [Sketches of the history of therapy in the nineteenth century.] Eira, Stockholm, 1898, xxii, 379; 411.—**Philbrick** (I. C.) The passing of materia medica and therapeutics. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1902, vii, 270–272.—**Pruszyński** (J.) Rozwój i przyszłość terapii. [Evolution and future of therapy.] Gaz. lek., Warszawa, 1909, 2. s., xxix, 595–604.—**Reban** (M.) Gold und Juwelen in der Heilkunde der Vergangenheit. Gesundheit, Berl., 1909, vi, 228–230.—**Reilly** (T. F.) A summary of the therapeutic field for the past year. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 648–651.—**Riva** (A.) Nuovi orizzonti di terapia clinica. Ateneo med. parmense, Parma, 1888, ii, 217–254.—**Robertson** (W. G. A.) Therapeutics of the sixteenth century. Edinb. M. J., 1895–6, xli, 542–548.—**Roebuck** (J. P.) Present day therapy. Penn. M. J., Athens, 1908–9, xii, 552–554.—**Roger** (J.) La thérapeutique de Gui Patin. Gaz. d. eaux, Par., 1900, xliii, 177; 217; 233; 353; 369; 385; 401.—**Rubino** (A.) I progressi della terapia nel 1904. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1904, n s., xxvi, 1025; 1073; 1122. *Also:* Lavori d. Cong. di med. int. 1904, Roma, 1905, xiv, 385–457.—**Satterthwaite** (T. E.) Some recent advances in medical therapeutics. Med. News, N. Y., 1903, lxxxii, 931–938. *Also*, Reprint.—**Schaer** (E.) Zur Frage der Auffindung von Heilstoffen, Giften und Genussmitteln durch Naturvölker. Schweiz. Wchnschr. f. Chem. u. Pharm., Zürich, 1899, xxxvii, 493–497.—**Schmitt.** Thérapeutique d'hier et d'aujourd'hui. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1897, xxix, 671–690.—**Schneider** (A.) Some ancient therapeutics. Merck's Arch., N. Y., 1901, iii, 255–259.—**Schön** (T.) Ueber Fälschungen von Medicamenten im 16. Jahrhundert. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1900, lxx, 328.—**Schöppler** (H.) Die Nürnberger Immanuelspillen; ein ergänzender Nachtrag. Arch. f. Gesch. d. Med., Leipz., 1912–13, vi, 232.—**Schulz** (H.) Historische Notizen zur Organo- und Immunisirungstherapie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1900, xxvi, therap. Beil., 17–19.—**Seldén** (H.) Om den Hippokratiska läkekonsten. [The Hippocratic art of treatment.] Hälsovännen, Stockholm, 1906, xxi, 84; 95.—**Senfelder** (L.) Die hippokratische Psychro- u. Thermotherapie. Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 158; 173; 191; 205; 222; 240; 275; 291; 311; 332.—**Shimoyama** (J.) [The value of the Japano-Chinese remedies.] Rinsho Yakuseki Shimpo, Tokyo, 1905–6, i, 481–504.—**Simmons** (G. H.) Address: The commercial domination of therapeutics, and movement for reform. Maryland M. J., Balt., 1907, l, 402–417.—**Stavros** (S.) Analyse du travail de M. le Dr. N. Lambadarios: De la sérothérapie et organothérapie et du traitement contre la rage et la lèpre chez les anciens médecins hellènes. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1899–1900, xlii, 76–80.—**Steuart** (A. F.) Old Scottish medicaments; the Erskine of Alva books of remedies. Scot. M. & S. J., Edinb., 1905, xvi, 305–211.—**Strunz** (F.) Die Mineralienkunde des Johann Amos Comenius (1592–1670) und ihre Grundlagen. Janus, Amst., 1902, vii, 71; 194. ———. Zur Therapie des Joh. Bapt. van Helmont. Wien. med. Wchnschr., 1901, li, 1729; 1789; 1833.—**Sudhoff** (K.) Zwei deutsche Reklamezettel zur Empfehlung von Arzneimitteln, Petroleum und Eichenmistel, gedruckt um 1500. Arch. f. Gesch. d. Med., Leipz., 1909–10, iii, 397–402.—**Summers** (T. O.) The trend of modern therapy. Med. Rev., St. Louis, 1896, xxxiii, 199–202.—**Syers** (H. W.) Old methods of treatment which are not necessarily obsolete. Treatment, Lond., 1902–3, vi, 881–898.—**Szántó** (J.) Babona a gyógyitás terén. [Superstition in therapy.] Gyógyászat, Budapest, 1900, xl, 298; 313.—**Therapeutics** in 1820. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1906, xx, 136–138.—**Thérapeutique** (La) et les médicaments du xviie siècle. Mois thérap., Par., 1900, i, 40–43.—**Tolson** (G. T.) History of healing in the Reformation period. Psychotherapy, N. Y., 1909, iii, no. 3, 64; no. 4, 56.—**Utz** (F.) Geschichtliches über Tabulettæ compressæ. Therap. Rathgeber, Wien, 1902, 137.—**Vaught** (C. H.) Whither are we drifting in therapeutics? J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvi, 1159–1161.—**Vintilescu** (I.) Istoricul medicamentelor formice si câteva consideraţiuni asupra unui nou formiat. [The formation of historical medicaments, and some considerations on a new form.] Spitalul, Bucureşcĭ, 1905, xxv, 335; 404.—**Walsh** (J. J.) The progress of medicine during the past twenty years. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., ii, 74–89. ———. [The wisdom of our grandfathers.] N. York State J. M., N. Y., 1907, 55–59. *Also*, Reprint.—**Waugh** (W. F.) The renaissance of therapeutics. Denver M. Times, 1905–6, xxv, 121–126. *Also:* Milwaukee M. J., 1905, xiii, 197–199.—**Welch** (G. T.) Therapeutical superstition. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1893, 73–99. *Also*, Reprint. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1893, xliv, 33–38.—**Whyte** (H.) Old Highland therapy. Caledon. M. J., Glasg., 1902–4, v, 400–416.—**Wilcox** (R. W.) A review of the progress of therapeutics for the preceding twelve months. Tr. Am. Therap., 1900–1902, N. Y., 1903, 66–74. *Also:* Med. News, N. Y., 1902, lxxx, 1064–1071. *Also*, Reprint. *Also:* Am. Med., Phila., 1901, ii, 93–96. *Also*, Reprint.—**Wilson** (J. C.) President's address: The progress of therapeutics. Tr. Am. Therap. Soc., Phila., 1910, xi, 1–8. *Also:* Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1910, iii, 321–328.—**Wood** (H. C.) Presidential address: A review of the progress of therapeutics for the preceding twelve months. Tr. Am. Therap., Soc. 1900–1902, N. Y., 1903, 16–22.—**Wood** (J. R.) The probable future of therapeutics. Med. Times, N. Y., 1897, xxv, 97; 120; 161; 193; 225; 257; 289; 330. *Also:* Med. Times & Reg., Phila., 1897, xxxiii, 229; 343; 377: xxxiv, 1.—**Wright** (A. R.) Seventeenth century cures and charms. Folk-Lore, Lond., 1912, xxiii, 230–236.—**Ziegelroth.** Zur Geschichte der physikalisch-diätetischen Therapie. Arch. f. phys.-diätet. Therap., Berl., 1900, ii, 116–119.

Therapeutics (*Homœopathic*).

See Homœopathy.

Therapeutics (*Institutes of*).

Altamirano (F.) Los estudios terapéuticos del Instituto médico nacional en el Hospital de San Andrés: su cooperación á los trabajos clínicos en este establecimiento. Rev. quincen. de anat. patol. [etc.], México, 1896, i, pp. xxx–xxxvi.—**Morris** (J. L.) Institutional treatment of non-surgical chronic disease. Illinois M. Bull., Chicago, 1905–6, vi, 676–681.—**Robin** (A.) Eröffnungsvorlesung der therapeutischen Klinik im Hôpital Beaujon. Bl. f. klin. Hydrother., Wien, 1906, xvi, 71–76.—**Roeder** (R.) Ueber communale therapeutische Institute. Med. Reform, Berl., 1902, x, 141.—**Williams** (D.) Therapeutic institutions. Practitioner, Lond., 1901, lxvii, 668–683.

Therapeutics (*Instruction in*).

Astruc (A.) Thérapeutique; nouvelle méthode pour l'étudier et la retenir. 8°. *Paris*, 1902.

Ocherk razvitiya priyomov vrachevaniya za poslĭedniya 50 lĭet. [Sketch of the development of methods of treatment for the last fifty years.] 24°. *S.-Peterburg*, 1893.

State board examination series. Questions in therapeutics, practice, and materia medica asked at the examinations held by the New York State board of medical examiners, complete, with references and answers to every question, compiled and edited by R. J. E. Scott. 12°. *New York & Philadelphia*, [1903].

Therapie (Die) an den Berliner Universitäts-Kliniken. Unter Mitarbeit von Blumenthal, [et al.], hrsg. von W. Croner. 1.–5. Aufl. 8°. *Berlin & Wien*, 1902–11.

Allbutt (*Sir* T. C.) A discussion on the teaching of therapeutics in the hospital wards. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909–10, iii, Therap. & Pharmacol. Sect., 1–16.—**Bracken** (H. M.) The study of materia medica and therapeutics. N. York M. J., 1896, lxiii, 576–578.—**Brase.** Die Ausbildung des angehenden Arztes in der Arzneimittel- und Arzneiverordnungslehre. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1903, xliii, 265–268.—**Brower** (D. R.) The teaching of materia medica and therapeutics in Rush Medical College. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 124.—**Brunton** (T. L.) The study of therapeutics. Brit. Phys., Lond., 1899, i, 1–3.—**Butler** (G. F.) The proper teaching of therapeutics in medical schools. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxv, 599–601.—**Cushny** (A. R.) A plea for the study of therapeutics. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910–11, iv, Therap. & Pharmacol. Sect., 1–12.—**Dickey** (W. A.) The necessity of added emphasis in the teaching of therapeutics and pharmacology. Lancet-Clinic, Cincin., 1908, c, 88–91.—**Ellingwood** (F.) A plea for thorough and systematic study of the materia medica and therapeutics. Dominion M. Month., Toronto, 1912, xxxviii, 124–128.—**Forrest** (J.) The teaching and the text-books of materia medica and therapeutics. Merck's Arch., N. Y., 1904, vi, 239–242.—**Grasset.** Préleçons de clinique thérapeutique générale. Montpel. méd., 1902, xlv, 891–901.—**Hare** (H. A.) The place and importance in the college curriculum of therapeutics. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxix, 548–551.—**Landouzy** (L.) Cours de thérapeutique; leçon-programme. Presse méd., Par., 1897, ii, 301–305.—**de Larra y Cerezo** (A.) Metodización en la enseñanza de la terapéutica experimental. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1902, xxviii, 291–293.—**Long** (E. H.) The teaching of therapeutics to undergraduates. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1900, 270–272. *Also:* Therap. Gaz., De-

Therapeutics (*Instruction in.*)

troit, 1900, 3. s., xvi, 444.—**Marfan.** La chaire de thérapeutique à la Faculté de médecine de Paris. Presse méd., Par., 1910, xviii, 849-854.—**Mougour** (C.) Cours complémentaire de thérapeutique. J. de méd. de Bordeaux, 1910, xl, 769-771.—**von Noorden** (C.) Ueber den Unterricht in der Therapie. Bl. f. klin. Hydrother., Wien, 1906, xvi, 189-194.—**Peixoto** (A.) O methodo perante o estudo da therapeutica. J. de med. de Pernambuco, 1905, i, 3; 12; 42; 47; 54; 62; 102: 1906, ii, 9; 21;—**Robin** (A.) Die therapeutische Klinik an der Pariser Fakultät. Allg. Wien. med. Ztg., 1906, li, 235; 249; 259; 271.—**Rotch** (T. M.) The teaching of therapeutics. St. Louis Cour. Med., 1901, xxv, 22-24.—**Sollmann** (T.) The teaching of therapeutics and pharmacology from the experimental standpoint. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxix, 539-546. *Also*, Reprint.—**Turck** (F. B.) Necessity of a practical knowledge of dietetics, hydrotherapy and physico-mechanical therapeutics; the need of establishing courses of instruction in these subjects in our medical schools. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 735-741.—**Tyrode** (M. V.) Modern ideas on the teaching of therapeutics and pharmacodynamics. Boston M. & S. J., 1909, clx, 412.—**Vinrace** (D.) A plea for the thorough study of therapeutics. Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxvii, 5.—**Waugh** (W. F.) The teaching of therapeutics. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1910, xi, 591-594.—**Wilcox** (R. W.) Post-graduate instruction in therapeutics. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1900, 273-276. *Also:* Albany M. Ann., 1900, xxi, 454-457. *Also:* Therap. Gaz., Detroit, 1900, 3. s., xvi, 445-447. ———. The teaching of therapeutics. Med. News, N. Y., 1903, lxxxiii, 673.—**Wild** (W. B.) The proper scope of the teaching of materia medica, pharmacology and therapeutics in the medical curriculum. Med. Mag., Lond., 1907, xvi, 93-97.—**Wood** (H. C.) Reflections upon the teaching of therapeutics, based upon forty years' experience. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1911, 3. s., 88-92. *Also:* Tr. Coll. Phys. Phila., 1911, 3. s., xxxiii, 101-110.

Therapeutics (*Local*).

Geley (G.) *Des applications périphériques de certains alcaloïdes ou glucosides; nouveau procédé de régulation de la thermogénèse; nouveau traitement des maladies aiguës à détermination cutanée; nouvel agent d'anesthésie locale. 4°. *Lyon*, 1894.

Jackson (H.) *On the efficacy of certain external applications. 8°. *Philadelphia*, 1802.

de Kervilly. Médication locale. 16°. *Paris*, 1894.

Legras (R.) *Essai d'une nouvelle méthode de thérapeutique locale. 8°. *Paris*, 1909.

Baldwin (J. F.) The value of local treatments. Tr. Ohio M. Soc., Toledo, 1895, I, 222-228.—**Bonnier** (P.) Les centres organostatiques et la dérivation cutanée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 835-838.—**Bouchard** (C.) Des tendances nouvelles de la thérapeutique; importance du traitement local. Clin. opht., Par., 1903, ix, 17-21. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1903, lxxiv, 1; 9. *Also:* Tribune méd., Par., 1903, 2. s., xxxvi, 26-30. *Also, transl.:* Internat. Clin., Phila., 1903, 13. s., ii, 130-137. *Also, transl.:* Lancet, Lond., 1903, i, 388.—**Charrin** (A.) La thérapeutique locale dans les maladies infectieuses; les thérapeutiques locales. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1906, lxxiii, 325-361. *Also, transl.:* Berl. klin.-therap. Wchnschr., 1905, xiii, 389; 422. *Also, transl.:* Wien. klin.-therap. Wchnschr., 1905, xiii, 389; 422. *Also, transl.:* Deutsche klin.-therap. Wchnschr., Leipz., 1906, iii, 389; 422.—**Harland** (W. G. B.) Report of a case in which disagreeable symptoms followed the local use of cocaine, adrenalin chloride, and argyrol. Therap. Gaz., Detroit, 1906, 3. s., xxii, 675.—**Hueber** (W.) Theoretisches über einige lokale Arzneiwirkungen. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1909, ii, 535-538.—**Jandouš** (A.) Zvláštnosti některých aromatických sloučenin ve směsích k upotřebení zevnímu určených. [The peculiarities of some aromatic compounds in mixtures for external use.] Časop. lék. česk., v Praze, 1888, xxvii, 403.—**Kenner** (R. C.) Local applications in the treatment of disease. Denver M. Times, 1896, xvi, 90-93.—**Lexer** (E.) Ueber die örtliche Behandlung der chirurgisch wichtigen Infectionen. Therap. d. Gegenw., Berl. u. Wien, 1903, xliv, 9-14.—**Ortega** (R.) Algo sobre curaciones tópicas. Gac. méd., México, 1899, xxxvi, 384-389.—**Schüller** (M.) Zur lokalen Behandlung interner Affektionen. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1903, x, 185-187.—**Wieder** (H. S.) Treatment of local infections. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1907, 3. s., xxiii, 324-329.—**Winternitz** (R.) Ueber Allgemeinwirkungen örtlich reizender Stoffe. Arch f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1894, xxxv, 77-96.

Therapeutics (*Manuals of*).

See **Therapeutics** (*General and systematic treatises on*).

Therapeutics (*Methods in*).

See, also, **Air** *as a remedy*; **Diet**; **Electrotherapy**; **Heat** *as a remedy*; **Hydrotherapy**; **Injections** (*Hypodermic*); **Injections** (*Spinal, etc.*) *in therapeutics*; **Massage**; **Mechanotherapy**; **Phototherapy**; **Physiotherapy**; **Radiumtherapy**; **Röntgen** *rays* (*Therapeutic use of*); **Serotherapy**; **Therapeutics** (*Biochemical*).

Ackermann (O.) Natur- und Kunstheilung. 8°. *Halle a. S.*, 1905.

Addison. Le livre des maladies abandonnées, leur guérison par une médication nouvelle, simple et facile. 8°. *Paris*, [1872?].

Bachmann (F.) Was ist Krankheit und wie heilen wir? Ein Versuch, unsere empirischen Heilmethoden wissenschaftlich zu begründen. 8°. *Berlin*, 1894.

Baillon (A.) Notes thérapeutiques. roy. 8°. *Paris*, 1910.

Bane and antidote. The best six remedies for the six worst disorders. 1. Gout. 2. Rheumatism. 3. Indigestion. 4. Biliousness. 5. Headache. 6. Toothache. With their condiments. 16°. *London*, [*n. d.*].

Béchu [H. [-H.]) *Du rôle et de l'importance des sels minéraux dans l'organisme (thérapeutique minérale). 4°. *Paris*, 1896.

Bernheim (S.) L'administration intestinale des médicaments. (Étude expérimentale et clinique.) 8°. *Paris*, [*n. d.*].

Bowman (W. H.) New method for the cure of organic diseases. 8°. *Boston*, 1892.

van den Broeck (J.) Le problème de la vie et le traitement hygiénique des malades. 12°. *Brecht*, 1907.

Bruck (A.) Arzneilose Kuren. 12°. *Berlin*, [1906].

Burggraeve (A.) Manuel pratique de médecine dosimétrique. 8°. *Paris*, 1873.

———. The same. The new handbook of dosimetric therapeutics, or the treatment of diseases by simple remedies. A work particularly designed for practitioners. Transl. from the French, and edited by Henry Arthur Allbutt. 2. ed. 12°. *London & Leeds*, 1884.

Cerna (D.) Notes on the newer remedies, their therapeutic applications and modes of administration. 12°. *Philadelphia*, 1893.

Chanteaud (G.) *Considérations sur les agents et les médications thérapeutiques. 8°. *Paris*, 1902.

Chardon. Traitement rationnel des maladies chroniques au moyen d'une nouvelle méthode dérivative. 8°. *Lyon*, 1854.

Clinical excerpts. 3 v. 8°. *New York*, 1895–7.

Conklin (A. B.) The value of elimination in the treatment of disease. 8°. *Ambler, Pa.*, 1907.

Costa (R.) Ricerche sperimentali sulla medicazione asettica. 8°. *Paria*, 1899.

Dods (A.) The physician's guide, being a popular dissertation on fevers, inflammations, and all diseases connected with them; comprising observations on the use and abuse of bloodletting, mercury, cathartics, stimulants, diet, etc. 8°. *Worcester*, 1821.

Dominguez (M.) *Medicación evacuante. Ensayo terapéutico. 8°. *México*, 1890.

Therapeutics (*Methods in*).

VAN DORT KROON (D. W. C.) Een waardeerend woord aan den J. C. Bouman, schrijver van het hamersysteem van Dr. Mezger. 8°. *Zalt-Bommele*, [*n. d.*].

DUDART (V.) Notice sur l'appareil de transmission vitale et son application au traitement des maladies. 12°. *Bruxelles*, [*n. d.*].

EICHWALD (E. E.) Dvĭe lektsii o spetsifiches-kom sposobĭe lĭecheniya. (Prigotovleno k pechati i redaktirovano M. I. Afanasyevîm.) [Two lectures on the specific method of treatment. (Prepared for the press and edited by Afanasyeff.)] 8°. *S.-Peterburg*, 1891.

FERRANNINI (L.) Manuale di organoterapia, batterioterapia, vaccinoterapia e sieroterapia. Con prefazione del Prof. G. Rummo. 8°. *Palermo*, 1902.

FLYNN (W. E.) & EAVES (L.) The Flynn system of health-culture. Diet and exercise. 8°. *Lincoln*, 1911.

FRACHIA (C.) *Sur les remèdes atoniques. 4°. *Gènes*, 1809.

GARIBALDI (G. A.) Lettera ai suoi scolari sui rimedj detti controstimolanti, con alcuni cenni sulla dottrina del fu Professore N. Olivari. 8°. *Geneva*, 1826.

GEYSER (A. C.) The treatment of chronic diseases by physical therapeutics through the sympathetic nervous system, with explanation of the author's method of electrical localization of disease via the spinal column. [Abstr.] 8°. [*New York*, 1903.]

GLEICH. Was ist das Naturheilverfahren oder gibt es eine Wasser- und Semmelkur? 12°. *München*, 1853.

GOZZI (F.) Delle azioni generali de' rimedj ed in particolare dell' irritativa. Prolusione alle lezioni di terapeutica e di materia medica nella r. Università di Bologna per l' anno scolastico 1821–2. 12°. *Bologna*, 1822.

GRASSET (J.) Thérapeutique appliquée. Consultations médicales sur quelques maladies fréquentes. 12°. *Montpellier & Paris*, 1893.

GRECO (V.) & OLIVA (G.) Sulla cura del sangue fresco di bue e sul modo di rimediare agl' inconvenienti presentati dalla ordinaria cura fatta al macello. 8°. *Palermo*, 1897.

GUIMBAIL (H.) La thérapeutique par les agents physiques; hydrothérapie, électrothérapie, thermothérapie, frigothérapie, kinésithérapie, climatothérapie, thalassothérapie, etc. 8°. *Paris*, 1900.

HARTUNG (H.) Bluterneuerung, der Weg zur Gesundheit. Physiologische Beiträge zur Lehre der Krankheitsentstehung und Krankheitsheilung. 8°. *Leipzig*, 1898.

HEPPE. Allopathie, Homöopathie, Isopathie. Therapeutische Studien. 8°. *Kassel*, 1906.

HUGUET (H.-A.-B.) La médecine du progrès, guérison des maladies chroniques par la méthode électrique et aérothérapique. 8°. *Noisy-le-Sec*, 1899.

HULL (M. McH.) Remedial measures other than drugs. 8°. [*Atlanta*, 1911.]

HUTCHINSON (W.) The passing of pills and powders; drug rubbish is being gradually eliminated in the treatment of disease; the curative agents of the future. 8°. [*New York*], 1910.

Cutting from: Hampton's Mag., N. Y., 1910, xxv.

HUTER (C.) Meine Stellung zur Schulmedizin, Homöopathie, Biochemie und Naturheilkunde und die festen Gesichtspunkte einer neuen Heilwissenschaft. 8°. *Leipzig*, 1898.

Therapeutics (*Methods in*).

KEIGHTLEY (A.) The recovery of health. With a chapter on the Salisbury treatment. 2. ed. 8°. *London*, 1902.

KEITH (B.) Hand-book of practice; employing concentrated medicines. 16°. *Jersey City*, 1874.

VAN DEN KERCHOVEN VAN GROENENDYCK (M. C. J.) *De remediorum stimulantium diffusibilium indole, agendi ratione, indicatione et contraindicatione therapeutica. 8°. *Lugd. Bat.*, 1826.

KOHN (S.) Wann und wie braucht man eine Luft-, Trink- und Badekur im Kurort und zu Hause? 8°. *Berlin*, 1902.

KRULL (E.) Eine neue Methode zur Heilung chronischer Krankheiten, insbesondere der Tuberculose, der chronischen Nierenentzündung und des Krebses, mittels subkutaner Injektionen einer sehr verdünnten wässerigen Lösung der offizinellen Ameisensäure. 2. Aufl. 8°. *München*, 1902.

———. The same. 4. Aufl. 8°. *München*, 1906.

LABBÉ (H.) Les médications reconstituantes. La médication phosphorée, glycéro-phosphates, lécithines, nucléines. 12°. *Paris*, 1904.

LANZA (C.) Sull' azione de' rimedj nel corpo umano, ossia saggio di un nuovo sistema di medicina. 12°. *Mantova*, 1804.

LAUMONIER (J.) Les nouveaux traitements. 8°. *Paris*, 1903.

———. The same. New methods of treatment. Transl. and ed. from the 2. revised and enlarged French ed. by H. W. Syers. 8°. *Chicago*, 1904.

LAVIN (L. R.) Tratamiento especial de las enfermedades crónicas y de las reputadas incurables por el método dinamogénico de Brown-Séquard. 8°. *Manila*, 1895.

LEGRAND (M.-A.) Essai d'eudiothérapie. L'eudiophore et ses usages. 12°. *Paris*, 1898.

LOVE (I. N.) Æsthetic medication. 8°. *Cambridge*, [*n. d.*].

MAACK (F.) Polarchemiatrie. Ein Beitrag zur Einigung alter und neuer Heilkunst. 8°. *Leipzig*, 1905.

MARTINET (A.), MOUGEOT (A.) [*et al.*]. Les agents physiques usuels. Climatothérapie, hydrothérapie, crénothérapie, thermothérapie, méthode de Bier, kinésithérapie, électrothérapie, radiumthérapie. 8°. *Paris*, 1909.

MASSY (R. T.) Mild medicine in contradistinction to severe medicine. 2. ed. 12°. *London*, 1849.

MONIN (E.) Les remèdes qui guérissent. Cures rationnelles des maladies. 16°. *Paris*, 1894.

MOUILLAC (M.-J.-A.-G.) *De l'introduction de quelques agents thérapeutiques dans l'organisme par la voie pulmonaire. 8°. *Bordeaux*, 1898.

MULLER (P. J.) *Specimen exhibens observationes quasdam therapeuticas de fibra adstringenda. 8°. *Groningæ*, 1822.

MURUA Y VALERDI (A.) Tendencias de la terapéutica moderna. Conferencia pronunciada el día 25 de mayo de 1897 en el ilustre Colegio de farmacéuticos. roy. 8°. *Madrid*, 1897.

NEUENS (N.) Ma cure naturelle réconfortante. 16°. *Diekirch*, 1906.

NEW (A) medical theory. The herald of health. Art. "Hygeio-therapy," by R. T. Tiall, New York. The theory of vital force as applied to the cure of disease, by E. Haughton. 8°. [*n. p.*, 1863.]

Repr. from: Temperance Spectator, 1863.

Therapeutics (*Methods in*).

NIKOLSKI (V.) Meditsina i bolnîye; o printsipakh i metodakh individualizirovannavo lïecheniya. [Medicine and patients; principles and methods of individualizing treatment.] 8°. [*Varshava*, 1910.]

OBERDÖRFFER. Aerztliche Patrouillengänge. Kritische Betrachtungen über Krankenbehandlung. 12°. *Godesberg*, 1897.

OTT (F. A.) Theoretisch-praktisches Handbuch der Palingenesitherapie. Erster Theil: Grundlinien der Palingenesitherapie. 12°. *München*, 1851.

PACZKOWSKI. Reinigung und Auffrischung des Blutes durch Pflanzen und Kräuter; ein Beitrag zur Behandlung der Krankheiten auf diätetischem Wege. 8°. *Leipzig*, 1900.

PARKER (H. J.) A Rip Van Winkle in the practice of medicine; the efficacy of venesection, cold water, starvation and some other of the older means of cure in certain diseases. 12°. *Clayton, Ill.*, 1899.

VON PUSCH (L.) Die Obstheilkräfte (magnetopathische). 5. Aufl. 12°. *Leipzig*, 1901.

PYASKOVSKI (N.) Etyudî po higïenïe i lïecheniyu bolïezneï bez lïekarstv, pri pomoshtshi odnikh tolko mîshechnîkh uprazhneniy. [Studies in hygiene and treatment of diseases without medicines.] 8°. *Moskva*, 1905.

VAN REES (J.) Geen middel te kras. 8°. *Blaricum*, 1902.

REGLIN (Elise). Das aromatisch-spirituöse Heilverfahren. Eine Abänderung und Erweiterung der Wasserheilpflege auf Grund eigener langjähriger Erfahrungen. 8°. *Stuttgart*, 1887.

REIERSEN (A. C.) Bidrag til Organotherapien og Aareladebehandlingen. [Contribution to organotherapy and the treatment by phlebotomy.] 8°. *Kjøbenhavn*, 1899.

REIMER (G.) Naturheilmethoden eines Arztes. 8°. *Dresden*, [1907].

REINHOLD (A. F.) Nature vs. drugs. A challenge to the drugging fraternity, which, while immense progress has been made in all other sciences, still maintains, just as it did centuries ago, that a sick person must be poisoned in order to be cured. In this volume the author gives directions for a mode of living which will ensure perfect health, and he also shows how, by perverse living, health is lost. He has proved the correctness of his views by repeated success. 8°. *New York*, 1898.

REISS (C.) Bibliothek der gesamten Natur-Heilkunde. Die Natur-Heilmethode bei Erkältungs-Krankheiten (Schnupfen, Husten, Rheumatismus, Augenleiden, Grippe, Influenza, etc.). v. 14. 8°. *Berlin*, 1897.

ROTARIO (S.) Lettera al Signor Dott. N. N. [Intorno al uso del mercurio ed al uso del Salasso.] 8°. [*n. p., n. d.*]

SANDOY (F.) *Introduction à la thérapeutique naturiste par les agents physiques et diététiques. 8°. *Paris*, 1907.

SCHWENINGER (E.) Cur und Curen. 8°. *Wien & Leipzig*, 1893.

Repr. from: Biblioth. d. ges. med. Wissensch., i.

SCUDDER (J. M.) Specific medication and specific medicines. Fourth revision, with an appendix containing the articles published on the subject since the first edition, and a report of cases illustrating specific medication. 14. ed. 12°. *Cincinnati*, 1893.

SILVESTRI (G.) La pneumoiatria, ossia l' arte di curare le malattie coi medicamenti sotto forma gazosa giusta l' esperienza di rinomati medici antichi e moderni. 8°. *Milano*, 1851.

Therapeutics (*Methods in*).

STRÜNCKMANN. Die Naturheilkunde und ihre praktischen Vertreter in Gegenwart und Zukunft. 12°. *Wolfenbüttel*, [1907].

TASCHENB CH über die Fortschritte der physikalisch-diätetischen Heilmethoden (Hydro-, Elektro- und Balneotherapie, Gymnastik, Massage, Diätetik, etc.), hrsg. von F. Schilling. 2. Jahrg. 12°. *Leipzig*, 1902.

TISY (E.) De l'utilité de la réunion des trois ferments eupeptiques sous une même forme pharmaceutique; étude comparative des phosphates de chaux au point de vue de leur application à la médecine; l'huile de foie de morue peut-elle avoir un succédané? sels de fer instables, nouvelle forme pour leur administration. 8°. *Montdidier*, 1878.

TURNER (D.) A manual of practical medical electricity, the Röntgen rays, and Finsen light. 2. ed. 8°. *London*, 1897.

———. The same. 8°. *New York*, 1898.

———. The same. 3. ed. 8°. *London*, 1902.

WIDMANN (J. F.) Quelques idées en thérapeutique. 8°. *Paris*, 1911.

WINDELINCX (J.) Principes d'une méthode curative naturelle applicables à toutes les maladies et spécialement aux tumeurs. 12°. *Bruxelles*, 1897.

ZACHARIAE. Die erfolgreiche Behandlung der verbreitetsten Erkrankungen des Blutes, der Nerven und der Verdauungsorgane. 12°. [*Neustrelitz*, [*n. d.*]

Adolphus (J.) A few practical memoranda. Am. M. J., St. Louis, 1896, xxiv, 1–12. ———. Therapeutic notes. *Ibid.*, 145–151. ———. Some things about conservative surgery, opium, strychnine, atropine, etc.; sepsis and antiseptics. *Ibid.*, 249–255. ———. Some points in therapeutics. *Ibid.*, 433–437.—**Allen** (I. O.) Correlation of influence, mental states and oxygen in the cause and cure of disease; a synopsis. Lancet-Clinic, Cincin., 1908, c, 279–287.—**Amalfi** (G.) La cura naturale; medicus curat: sanat natura. Stomaco, Napoli, 1908, xiv, 73–76.—**Ascoli** (V.) I metodi terapeutici introdotti in clinica dal Prof. Guido Baccelli. Policlin., Roma, 1899, vi, sez. med., 433–458. *Also:* Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, 1906, vii, 44; 49. ———. I metodi terapeutici della Clinica medica di Roma (Prof. Guido Baccelli). Riforma med., Palermo, 1899, xv, pt. 3, 301; 313; 325; 337.—**Aulde** (J.) Cellular therapeutics; from a clinical standpoint. Med. Times, N. Y., 1898, xxvi, 39–42.—**Bachmann** (F.) Die Bedeutung der evakuirenden Heilmittel und einige weitere Folgerungen. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1899, xx, 693; 701; 713. ———. Missverstandene und wahre kausale Therapie. Therap. Rundschau, Halle a. S., 1908, ii, 174–176.—**Baker** (S.) Uses and limits of non-physical therapy. Med. News, N. Y., 1903, lxxxiii, 495–498.—**Bardet** (G.) Associations médicamenteuses au point de vue thérapeutique. J. de méd. de Par., 1906, 2. s., xviii, 260.—**Barker** (B. F.) Personality as a remedial measure. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1905, 301–306.—**Barker** (L. F.) The treatment of certain chronic infectious processes. Brooklyn M. J., 1906, xx, 345–451. *Also*, Reprint.—**Bartholow** (R.) A new departure in therapeutics. Internat. Clin., Phila., 1898, 7. s., iv, 1–8.—**Baruch** (S.) Therapeutic reflections. Tr. N. York Acad. M. (1893), 1894, 2. s., x, 402–425. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1893, xliv, 577–581.—**Baskerville** (C.) The uses of the rare earths in medicine and pharmacy. Am. Druggist & Pharm. Rec., N. Y., 1906, xlix, 130–132. *Also*, Reprint.—**Behring** (E.) Die ätiologisch-therapeutischen Bestrebungen der Gegenwart. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 565; 594; 623; 637. ———. Ueber Heilprinzipien, insbesondere über das ätiologische und das isopathische Heilprinzip. *Ibid.*, 1898, xxiv, 65–69.—**Bellver** (J.) Exposición de la ciencia de las curaciones sin dolor. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de méd. et hyg. mil. et nav., 304–306.—**Benedict** (A. L.) Treating around the diseased organ. Therap. Med., N. Y., 1907, i, 113–119.—**Berger** (E.) & **Vogt** (E.) Die medicamentöse Vereinigung mancher Antipyretica und Analgetica in der internen und oculistischen Therapie. Therap. Wchnschr., Wien, 1896, iii, 145.—**Bertarelli.** Una camera asettica per delicate preparazioni terapeutiche. Riv. di ingegner. san., Torino, 1907, iii, 211.—**Biller** (J. G.) Mental impressions as a factor in the treatment of disease. Medicine, Detroit, 1901, vii, 539–544.—**Bishop** (L. F.) A plea for specific plans of treatment other than by single drugs. Med. Rec., N. Y., 1902, lxi, 451.—**Black** (C. E.) The treat-

Therapeutics (*Methods in*).

ment of self-limited disease. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1892, lxvii, 991-994.—**Bloodgood** (J.) Determinación de la resistencia vital del enfermo respecto á la posibilidad de la curación. Clín. mod., Zaragoza, 1912, xi, 313-321.—**Blum** (F.) Ueber einige Anwendungen von Ruhe und geeigneter Lagerung bei der Behandlung innerer Krankheiten. Ztschr. f. ärztl. Landpraxis, Frankf. a. M., 1893, ii, 306-312.—**Bouchet.** L'état naissant en thérapeutique. Poitou méd., Poitiers, 1906, xx, 123-126.—**Boyce** (J. W.) Progress in empirical therapeutics. Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv, 432-434.—**Brown** (J.) The treatment of Asiatic cholera and leprosy, and a suggestion as to the treatment of bubonic plague and every other type of constitutional disease. Indian M. Rec., Calcutta, 1897, xii, 291.—**Bruch** (C.) Erfahrungen mit neueren Arzneimitteln. Prakt. Arzt, Leipz., 1912, lii, 193-201.—**Burgevin** (F. E.) Some suggestions as to the management of chronic diseases. Med. Era, St. Louis, 1905-6, xv, 434-436.—**Burke** (J.) Treat the patient; eliminate toxins. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1908, xiii, 37.—**Butler** (G. F.) Elimination therapy in autotoxic states, either pure or complicating neuroses or organic conditions. Alkaloid. Clin., Chicago, 1905, xii, 111-115. ———. Neglected, but valuable therapeutic measures. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxviii, 155-157. ———. The treatment of symptoms a rational and scientific procedure. Med. Rec., N. Y., 1906, lxx, 527. ———. Therapeutic suggestions. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1907-8, xii, 7.—**Calleja** (C.) Los eteracos. Gac. méd. d. Sur de España, Granada, 1908, xxvi, 409-414. ———. Crítica del tratamiento antiflogístico. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1911, xxv, 357-363.—**Campbell** (H.) The therapeutical aspects of talking, shouting, singing, laughing, crying, sighing, and yawning. Lancet, Lond., 1897, ii, 140-142.—**Candler** (G. H.) The modern methods of treating disease; elimination and bowel asepsis. Med. Summary, Phila., 1904-5, xxvi, 292-294.—**Capitan** (L.) Les médications trophiques. Méd. mod., Par., 1893, iv, 1034-1036.—**Carbonell y Solés** (F.) Agentes eutróficos y organoterápicos. Arch. de ginecop. [etc.], Barcel., 1909, xxii, 273-276.—**Carossa** (K.) Ein neuer und fruchtbarer therapeutischer Gesichtspunkt. Aerztl. Rundschau, München, 1897, vii, 113; 129.—**Carter** (W.) Therapeutics, new and old. Liverpool M.-Chir. J., 1896, xvi, 255-274. ———. Short notes on therapeutics. *Ibid.*, 1899, xix, 463-468. ———. Therapeutic notes. Med. Press & Circ., Lond., 1907, n. s., lxxxiii, 280-282. ———. Notes on medical treatment. Med., Surg. & Path. Rep. South. Hosp. 1901, Liverp., 1902, 163-175.—**Ceccherelli** (A.) I più recenti progressi della cura medico-chirurgica nelle malattie da infezione. Gazz. d. osp., Milano, 1907, xxviii, 1251-1255.—**Charrin & Vitry.** Anciens procédés thérapeutiques et données expérimentales actuelles. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvii, 141.—**Claiborne** (J. H.) Special report on the use of indigenous remedies at the C. S. Hospital, Petersburg, Virginia. Virginia M. Month., Richmond, 1893-4, xx, 14-19.—**Clark** (S. J.) The therapeutic merit of combined remedies. Virginia M. Month., Richmond, 1892, xix, 683-686. *Also*, Reprint.—**Cohen** (M. S.) Chats on every day therapeutics. I. Remedies, internal and external, for the relief of pain. Merck's Arch., N. Y., 1901, iii, 167-169. *Also*, Reprint.—**Cohen** (S. S.) Medicine without drugs. Tr. N. York M. Ass. (1899), 1900, xvi, 557-567.—**Coleman** (W. L.) Jugulation of acute diseases. Alkaloid. Clin., Chicago, 1900, vii, 611; 709: 1901, viii, 32; 208.—**Colombo** (C.) Arzneibehandlung und physikalische Therapie. Monatschr. f. d. phys.-diätet. Heilmeth., München, 1909, i, 650-654.—**Combemale.** L'heure du médicament. Écho méd. du nord, Lille, 1899, iii, 1-7.—**Conklin** (A. B.) The value of elimination in the treatment of disease. West Canada M. J., Winnipeg, 1911, v, 516-527.—**Corfield** (C.) The treatment of some common ailments. Hospital, Lond., 1907-8, xliii, 449.—**Cornelius.** Mineraltherapie. Aerztl. Rundschau, München, 1909, xix, 541-544.—**Curtis** (J. H.) Habit in relation to therapeutics. Alkaloid. Clin., Chicago, 1899, vi, 80-83.—**Cutter** (E.) What made the cures? Med. Age, Detroit, 1896, xiv, 555-557.—**De Gaulejac** (R.) Ensayo de un nuevo método de terapéutica. Clín. mod., Zaragoza, 1908, vii, 517-520.—**De Giovanni** (A.) Dell' intervento del sistema nervoso in determinati casi morbosi a scopo terapeutico. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1906, ix, 389. *Also:* Tommasi, Napoli, 1905-6, i, 113-117.—**Degle** (H.) Ein Beitrag zur Infusionstherapie. Aerztl. Centr.-Ztg., Wien, 1902, xiv, 653-655.—**Dehio** (K. K.) O tsielebnom dieïstvii iskusstvenno vizvannoï likhoradki na razlichniye bolieznenniye protsessi. [Therapeutic action of artificially produced fever, upon various diseases.] Obshtshestvo Russk. Vrach. v pam. Pirogova. Trudi . . . Syezda 1904, S.-Peterb., 1905, iii, 81-84.—**Descoings.** Médications empiriques. Arch. méd. d'Angers, 1898, ii, 37-40.—**Discussion** sur la saignée, les vomitifs et le vésicatoire. Bull. Acad. de méd., Par., 1898, 3. s., xxxix, 92; 118; 139; 162; 202; 231; 260; 288.—**Dock** (G. M.) The movement for exact treatment. J. Iowa State M. Soc., Clinton, 1912-13, ii, 89-94.—

Therapeutics (*Methods in*).

Dujardin-Beaumetz. L'art de formuler; des méthodes stomacales. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1893, cxxxiv, 529-541.—**Easies** (T.) On the advantages of early treatment in disease. Med. Mag., Lond., 1898, vii, 474-477.—**Eddy** (A. E.) Small doses frequently repeated. Mass. M. J., Bost., 1897, xvii, 145-153.—**Edes** (R. T.) Some therapeutic tendencies. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1908, x, 183-191.—**Edlefsen** (G.) Veraltete und doch brauchbare Arzneimittel und Behandlungsmethoden. Therap. Rundschau, Berl., 1909, iii, 65-67.—**Eliot** (G.) The best things in therapeutics. Boston M. & S. J., 1908, clviii, 251-253.—**Ellermann** (V.) Therapia sterilisans. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1910, lxxii, 1163-1166.—**Eschle** (F. C. R.) Funktionelle Therapie. Berl. Klinik, 1910, xxii, 259. Hft., 1-52.—**Ewart** (W.) The alternating administration of drugs by rotation as a practical principle of treatment. [Abstr.] Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 938.—**Fassbender.** Alte und neue Heilmethoden. Aerztl. Rundschau, München, 1912, xxii, 469-476.—**Faure** (M.) De l'abus du nom de "rééducation" en thérapeutique. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1912, clxiii, 710-712.—**Fernández Ibarra** (A. M.) La dosis como un factor variable en terapéutica. Juventud méd., Guatemala, 1905, vii, 6-13. *Also, transl.:* Medicine, Detroit, 1904, xi, 429-434. *Also*, Reprint.—**Fodor** (J.) Die physikalischen Heilmethoden an den Hochschulen. Veröffentl. d. Centralverb. d. Balneolog. Oest. 1902, Wien, 1903, iii, pt. 12, 1-4.—**Fortescue-Brickdale** (J. M.) Comparative therapeutic value of the organic and inorganic compounds of certain bodies. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1597-1599.—**Fournier** (A.) Les traitements en retard. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1907, lxxiv, 793-800.—**Fox** (R. F.) Abstracts of the Hunterian oration on some principles in the treatment of chronic disease. Lancet, Lond., 1910, i, 1115-1119.—**de Freitas** (O.) Valor das mudanças como meio curativo. J. de med. de Pernambuco, 1907, iii, 91-93.—**French** (J. M.) Three clinical facts from my own experience. Merck's Arch., N. Y., 1906, viii, 311-313.—**Freund** (R.) Ist ein Heilverfahren patentfähig? München. med. Wchnschr., 1905, lii, 1210.—**Freytag** (K.) Ueber die wissenschaftliche Begründung einer Adaptionstherapie. Wien. klin. Rundschau, 1912, xxvi, 65.—**Fyffe** (W. K.) Some old remedies and methods of treatment compared with modern methods and therapeutics. N. Zealand M. J., Wellington, 1905, iv, 307-318.—**Gariel.** Les applications de la physique à l'art de guérir. Tribune méd., Par., 1901, 2. s., xxxiii, 88-92.—**Garraud-Chotard.** Des agents physiques en thérapeutique. Limousin méd., Limoges, 1901, xxv, 240-249.—**Gaston** (J. McF.) Practical notes on the prophylactic and curative treatment of influenza, malaria, erysipelas and ozena. Internat. Clin., Phila., 1903, 13. s., ii, 124-129.—**Gautier** (G.) Hautes températures et bains de lumière en médecine. Rev. internat. d'électrothér., Par., 1897-8, viii, 130-135. ———. Mécanisme de l'influence exercée sur le fonctionnement vital par les doses minimes de certains principes. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de path. gén., 372-384.—**Gayle** (V. W.) A contribution to modern therapeutics. N. Am. M. Rev., Kansas City, 1895-6, iii, 304-306.—**Gescheit** (J.) Az Erzsébet királyné-sanatoriumban gyakorolt therapiai eljárások. [Therapeutical proceedings practiced in the Empress Elizabeth Sanatorium.] Budapesti orv. ujsag, 1906, iv, 385-392.—**Gibson** (M.) The medicines we use and those we ought to use. Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkesbarre, 1896, 143-147.—**Gibson** (W. M.) Suggestions from physiology in the treatment of renal, cardiac and vascular diseases. N. York State J. M., N. Y., 1909, ix, 277-281.—**Gillette** (A. A.) The growing importance of understanding physical and chemical practice. *Ibid.*, 1911, xi, 543-546.—**Goldsbury** (P. W.) Principles of therapeutics by sense culture. Boston M. & S. J., 1909, clxi, 17-20.—**Goldscheider.** Ueber naturgemässe Therapie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 369-376. *Also:* Med. Bl., Wien u. Leipz., 1906, xxix, 207; 224. ———. Grundsätze und Typen der naturgemässen Therapie. Repert. d. prakt. Med., Leipz., 1906, iii, 219-225.—**Gordon** (J.) Some advances in modern therapeutics. Scot. M. & S. J., Edinb., 1904, xiv, 1-20.—**Grasset & Vedel** (V.) La médication antiphlogistique et contre-fluxionnaire devant les idées modernes. N. Montpel. méd. Suppl., 1896, v, 369-399.—**Grayson** (T. W.) Drugs versus other methods of treatment. Penn. M. J., Pittsburg, 1904-5, viii, 77-81.—**Greenley** (T. B.) Therapeutic value of some medical agents in physical diseases and some psychical troubles. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 912-914.—**Grîshkevich** (V. I.) Sukhaya inhalyatsiya po sistemle Kertinga. [Dry inhalation by Kerting's method.] Novoye v Med., S.-Peterb., 1911, v, 543-546.—**Grosse** (F.) Ueber Schonungskuren. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1909, xiii, 478-493.—**Guermonprez.** De la prudence en thérapeutique. J. d. sc. méd. de Lille, 1892, ii, 488; 514; 560; 579.—**Guimbail** (H.) Les insuffisances fonctionnelles: leur traitement par les agents physiques. Thérap. p. l. agents phys. et nat., Monaco, 1903, vii, nos. 115-130, *passim*.—**Gurin** (Y. E.) Minimalniya liekarstvenniya dozi v svyazi s teoriyeï dieï-

Therapeutics (*Methods in*).

stviya lekarstv. [Smallest medicinal doses in connection with theory of action of remedies.] Russk. Med., St. Peterb., 1892, xvii, 515; 532.—**Hainiss** (G.) A Finkelstein-Cleyer-féle fehérje-tej therapiás hatása. [Finkelstein-Cleyer albumin treatment.] Gyógyászat, Budapest, 1911, li, 20; 38.—**Hansemann** (D.) Einige Zellprobleme und ihre Bedeutung für alle wissenschaftliche Begründung der Organtherapie. Verhandl d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1900, Leipz., 1901, lxxii, 130–144.—**Hanson** (F. A.) Therapeutics of a country doctor. J. Med. & Sc., Portland, 1895–8, ii–iv, *passim*.—**Haubold** (H. A.) The question of administering digestive ferments. Tr. N. York M. Ass., 1895, xii, 410–416.—**Haughton** (E.) The theory of vital force applied to the cure of disease. London M. Rev., 1862, iii, 63; 120. *Also*, Reprint.—**Hayem.** Les tendances actuelles de la thérapeutique à propos du projet de reconstruction des hôpitaux. J. de méd. int., Par., 1902, vi, 221–224. ———. La médication dialytique. Presse méd., Par., 1911, xix, 745.—**Heile.** Ueber die neuesten Bestrebungen, die natürlichen Heilwirkungen des Körpers künstlich zu verstärken. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1909, vi, 602–606.—**Heller** (A.) Serumtherapie und Pharyngotherapie. München. med. Wchnschr., 1894, xli, 865–868. *Also:* Sitz.-Protok. d. aerztl. Ver. Nürnb. 1894, München, 1895, 33–37.—**Henrijean.** Des médicaments d'épargne. Cong. franç. de méd. Rap., Par., 1902, i, 31–34. [Discussion], C.-r., ii, 363–369.—**Henry** (F. P.) Martial medication. Med. & Surg. Rep., Phila., 1897, lxvi, 513–517. *Also*, Reprint.—**Heryng.** Ueber Inhalationstherapie. Verhandl. d. Internat. Laryngo-Rhinol.-Kong. 1908, Wien u. Leipz., 1909, i, 355–359.—**Herz** (M.) Meine neuen Principien und Apparate der Widerstandstherapie; Erwiderung auf die Bemerkungen des Herrn Dr. Gustav Zander in Stockholm. Wien. med. Presse, 1898, xxxix, 1617–1623.—**Herzfeld** (A.) Zur modernen Therapie. N. Yorker med. Monatschr., 1903, xv, 485–494.—**Higuchi** (S.) [Can anything be done by human power in the final change of illness?] Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1907, xxvi, no. 303, pt. 2, 3–6.—**Hildebrandt** (H.) Ueber neuere medikamentös-therapeutische Bestrebungen. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 581–583.—**Hinton** (R. L.) Shall we bleed? Shall we blister? Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1909, 3. s., xxv, 8–10.—**Hollander** (B.) Unorthodox methods of investigation and treatment of disease. Health Record, Lond., 1907, vi, 38–40.—**Horovitz** (M.) Therapeutische Kleinigkeiten. Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1903, xxi, 76–83.—**Houghton** (E. M.) How can we increase the therapeutic reliability of medicinal agents? J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 634–636. *Also*, Reprint.—**von Hovorka** (O.) Ueber das Bedürfnis nach einer modernen Systematik der allgemeinen und physikalischen Therapie. Wien. med. Wchnschr., 1912, lxii, 2678–2683.—**Hoyt** (D. M.) Some suggestions to the physician who dispenses. Internat. Clin., Phila., 1912, 22. s., i, 63–70.—**Huchard** (H.) La méthode en thérapeutique. Gaz. hebd. de méd., Par., 1894, xli, 181–185. ———. Médication par la quinine, l'ergotine, la bryone. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1909, lxxvi, 109–121.—**Hughes** (C. H.) The suicidal folly of self-drugging. Med. Herald, St. Joseph, 1902, n. s., xxi, 339–342.—**Jones** (E. G.) Drugless healing vs. medicine in the United States. Med. Standard, Chicago, 1910, xxxiii, 278–280.—**Jones** (H. E.) Germ diseases; analogy of, nature's means of cure, bacteriology, etc.; specific treatment; cases reported. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911–12, xvi, 165–174.—**Jürgensen** (C.) Om hygiejnisk Terapi, særligt Diætetik. [Hygienic therapy, especially dietetics.] Hosp.-Tid., København, 1900, 4. R., viii, 485–497. ———. Nogle Fragmenter til den hygiejniske, særligt den diætetiske Terapis Praxis. [Notes on the practice of hygienic therapy, especially the dietetic part.] *Ibid.*, 1902, 4. R., x, 169; 201; 231.—**Juliusburger** (O.) Allgemeinbetrachtungen über Entziehungskuren. Deutsche Krankenpflg.-Ztg., Berl., 1900, 209; 229.—**Kaiserling** (O.) Ueber einige wichtige, in der allgemeinen Praxis wenig angewandte, physikalische Heilmethoden und deren Stellung in der allgemeinen Therapie. Aerztl. Prax., Berl., 1907, xx, 61–65.—**Kellogg** (J. H.) The cure of incurables. Tr. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1896, xx, 476–520. *Also:* Mod. Med. & Bacteriol. Rev., Battle Creek, Mich., 1897, vi, 31; 57; 82; 108.—**Kermott** (C. H.) The pantherapist and neotherapeutics. Med. News, N. Y., 1901, lxxix, 449–451.—**King** (J. C.) A new discovery in the treatment of chronic diseases dependent upon cell changes. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1901, 368–372.—**Kinnicutt** (F. P.) The therapeutics of the internal secretions. Tr. Cong. Am. Phys. & Surg., N. Haven, 1897, iv, 144–168. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1897, n. s., cxiv, 1–23.—**Kisch** (E. H.) Die Verbindung der Bewegungstherapie mit der Balneotherapie. Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 270.—**Klebs** (E.) Kausale und symptomatische Therapie. Kausale Therap., Hannov., 1903–4, i, 27–33.—**Knight** (F. I.) Remarks on sending patients away from home. Boston M. & S. J., 1893, cxxix, 609. *Also*, Reprint.—**Konkle** (W. B.) The management of self-limited disease. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxvii, 1019–1021. *Also*, Reprint.—**Kretz** (R.) Aetiologische Therapie. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1903, xxv, 289; 329.—**Krone** (F.) Liegekuren am Gradierwerk. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1911, xxxvi, 549–553.—**Kühner** (A.) Die wahre neue Heilkunde. Prakt. Arzt. Wetzlar, 1902, xlii, 194; 217. ———. Mein System der Behandlung interner chronischer Erkrankungen. Aerztl. Rundschau, München, 1906, xvi, 349–353.—**Kunkle** (H.) The various methods of therapeutics. Tr. Luzerne Co. M. Soc. 1901, Wilkesbarre, 1902, ix, 150–163.—**Kunz-Krause** (H.) Ueber durch Dialyse gewonnene Pflanzenauszüge (Dialysata); ein neuer Typus vegetabilischer Arzneimittel. Therap. Monatsh., Berl., 1898, xii, 553–556.—**Lacourt** (O.) Broutilles thérapeutiques. Progrès méd. belge, Brux., 1908, x, 161–164.—**de Lada Noskowski.** Sulfhydrothérapie antimicrobienne. Progrès méd., Par., 1899, 3. s., ix, 333.—**Lanoix.** Osservazioni sul pericolo di tagliare i capelli in alcuni casi di malattie acute. Mem. di med., Milano, 1800, i, 106–114.—**Leduc** (S.) La thérapeutique des vacances. Gaz. méd. de Nantes, 1901–2, xx, 293–296.—**Le Gendre.** Moyens et doctrines thérapeutiques. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1909, xx, 243–245.—**Le Gendre** (P.) & **Beaussenat.** Les bains froids dans le traitement de l'érysipèle; le sulfate de cinchonamine comme antithermique; les injections sous-cutanées d'acide lactique comme antiseptique local. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., x, 490–497.—**Leigh** (S.) The treatment of desperate cases. Charlotte [N. C.] M. J., 1904, xxiv, 75–77.—**Lejars** (F.) La thérapeutique in extremis. Semaine méd., Par., 1903, xxiii, 237–240.—**Lépine** (R.) Des avantages de la voie rectale pour l'absorption de certains médicaments. *Ibid.*, 1893, xiii, 165. *Also, transl.:* Med. Week, Par., 1893, i, 253.—**Leslie** (R. M.) Hygienic versus medicinal therapeutics. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1908, xvi, 357–361.—**Lichtwitz** (L.) Die Bedeutung der Adsorption für die Therapie. Therap. d. Gegenw., Berl., 1908, lix, 542–546.—**Liebreich** (O.) On the aims of modern medicinal treatment. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 885–889.—**Liégeois.** Fortes doses, traitements d'assaut. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1898, xii, 260; 277.—**Lipowski.** Ueber neuere Arzneimittel und deren Bedeutung für die moderne Therapie. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 358–360.—**Loomis** (B. W.) Rational therapeutics. Phila. M. J., 1902, ix, 719–721.—**Lovitski** (Ya. A.) Sravnitelnaya otsienka nïekotorikh serdechnomochegonnikh sredstv. [Comparative estimation of certain cardiac-diuretic remedies.] Sborn. klin. rabot iz terap. otd. Imp. Klin. Inst. [etc.], S.-Peterb., 1908, i, 1–91, 2 diag.—**Lowe** (R. W.) Some problems solved. Texas M. J., Galveston, 1898–9, xiv, 80–86. *Also*, Reprint.—**Lugo-Viña** (N.) La idioterapia en patologia y terapéutica. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1912, xvii, 575–578.—**Macalister** (C. J.) The treatment of chronic diseases. Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxvii, 711–714.—**McAllister** (A.) Is the therapy of antitoxin serum, nuclein solution, and thyroid extracts so fully established as to receive the endorsement of the profession? Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1896, 205–223.—**McCallum** (H. A.) Excretion in the treatment of acute infectious diseases. Phila. M. J., 1900, v, 114–116.—**MacCaskey** (G. W.) Physical therapeutics; electricity; hydro-therapeutics; massage; Schott treatment of heart disease. Fort Wayne M. Mag., 1897, xvii, 450–458. *Also*, Reprint.—**McKee** (E. S.) Therapeutic tips. N. Eng. M. Month., 1907, xxvi, 55–57.—**Magnus-Levy.** Karellkur, Oertelkur, Widalkur, ihre Prinzipien und ihre Anwendung. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 114.—**Mancini** (P.) Base clinica e sperimentale per un metodo di intensificazione terapeutica. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1912, xiii, 7–9.—**Marcuse** (J.) Die Bedeutung der physikalisch-diätetischen Heilmethoden für Klinik und Therapie. Wien. med. Bl., 1900, xxiii 231.—**Meillère** (G.) Les nouvelles méthodes thérapeutiques. Tribune méd., Par., 1906, n. s., xxxviii, 630; 662; 727.—**Meitner** (W.) Therapeutische Skizzen aus der Alltagspraxis. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1906, xxxi, 223; 246.—**Meltzer** (S. J.) The therapeutics of self-repair. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1908, xxiii, 441–448. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1908, cxxxvi, 26–31.—**Mendelsohn** (M.) Krankenpflege und specifische Therapie. München. med. Wchnschr., 1895, xlii, 195–197. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1895, xxx, 122; 137. ———. Ueber die Hypurgie und ihre therapeutische Leistung. Berl. klin. Wchnschr., 1898, xlv, 751; 777. ———. Krankenpflege und spezifische Therapie. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1895, xvii, 87–97. *Also*, Reprint. ———. Esoterische und exoterische Therapie. Heilkunde, Wien [etc.], 1898–9, iii, 192–196.—**Mercier** (R.) Les voies rectale et génito-urinaire pour l'administration des médicaments. Presse méd., Par., 1897, 145.—**Michelazzi** (A.) Opoterapia tiroidea; opoterapia paratiroidea; chirurgia medica; cura chirurgica della cirosi epatica, dell' anemia splenica e del morbo di Banti; nuovi metodi chirurgici nella cura di alcune paralisi; stasi alla Bier. Gazz. d. osp., Milano, 1906, xxvii, 1445–1448. ———. Terapia fisica; radiumterapia; elettroterapia; terapia della luce. *Ibid.*, 1479.—**Mitchell** (S. W.) Precision in the treatment of chronic diseases. Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 721–726.—**Modlinski** (P. I.) K voprosu o liechenii pod vlazh-

Therapeutics (*Methods in*).

nim strupom. [Treatment under moist scab.] Med. Obozr., Mosk., 1892, xxxvii, 105–117.—**Möller** (S.) Methodik, Technik und Indikationen der Schrothkur. Monatschr. f. d. phys.-diätet. Heilmeth. [etc.], München, 1909, i, 578–591.—**Moraczewski** (W. D.) O doniosłości znaczenia soli mineralnych dla ustroju. [On the value of mineral salts for the organism.] Przegl. lek., Kraków, 1896, xxxv, 659–661.—**Morrice** (G. G.) Special uses of old-fashioned remedies. Med. Mag., Lond., 1910, xix, 709.—**Müller** (F. C.) Jahresbericht über die Fortschritte auf dem Gebiete der Hydro-, Balneo-, Klimato- und Phototherapie. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1906, cclxxxx, 1–8. ———. Jahresbericht über die neueren Leistungen auf dem Gebiete der Hydro-, Balneo-, Klimato-, Photo- und Radiotherapie. *Ibid.*, 1909, cccv, 13; 113.—**Müller** (G. P.) Miscellaneous therapeutic measures. Handb. Pract. Treat. [Musser & Kelly], Phila. & Lond., 1911, i, 671–700.—**Muthu** (C.) Artificial and natural methods of treating disease. Health Record, Lond., 1908, vii, 61–64.—**Naegeli** (H.) & **Vernier** (P.) Beitrag zur Therapie gewisser Herz- und Brightscher Krankheiten. Therap. d. Gegenw., Berl., 1909, l, 327–332.—**Nauss** (E.) Zur kausalen Behandlung septischer Erkrankungen. Aerztl. Rundschau, München, 1899, ix, 257; 273; 291.—**Neel** (W. D.) Under-oxidation of the blood, and what it stands for. J. Advance. Therap., N. Y., 1907, xxv, 93–97.—**Niles** (G. M.) Optimistic therapeutics. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 268.—**Novack** (H. J.) Microscopic crystallization and its application to chemistry and therapeutics. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1910, iii, 263–272.—**O'Gorman** (P. W.) The new therapeutics; rational therapeutics v. empiricism and quackery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1901, xxxvi, 404–408.—**Osborne** (O. T.) Therapeutic indications suggested by the condition of the blood. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 1652–1656.—**Panýrek** (D.) Substituční therapie. [Substitution therapy.] Sbírka přednášek a rozpr. z oboru lékařsk., v Praze, [1899], no. 36, 119–142.—**Park** (W. H.) Contributions of bacteriology to therapeutics. Tr. N. York Acad. M. (1896–1901), 1903, 156–191.—**Parker** (W. T.) Sun-heated sand as a therapeutic measure. Med. Times, N. Y., 1897, xxv, 268.—**Parrish** (J. E.) Some thoughts on therapeutics. Med. Rec., N. Y., 1899, lv, 387.—**Pavlinoff** (K.) K voprosu o terapevticheskom znachenii zharopovishayushtshavo metoda pri khronicheskikh infektsionnikh bolieznyakh. [Therapeutic action of the heat-raising method of chronic infectious diseases.] Med. Obozr., Mosk., 1891, xxxv, 287–289.—**Peri** (A.) Di un nuovo metodo di terapia inalatoria (inalatore a secco Koerting). Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1909, xx, 304–319.—**Pinho** (S.) Systemas de curar. J. de med. de Pernambuco, 1908, iv, 91–95.—**von Poehl** (A.) Die therapeutische Beeinflussung der Ursachen gutartiger oder bösartiger Leukocyten, welche den Ausgang der Krankheiten bedingen. St. Petersb. med. Wchnschr., 1908, xxxiii, 57; 67.—**Pope** (C.) Some observations upon the treatment of chronic diseases. Am. Med., Phila., 1905, ix, 530–533.—**Powell** (C. H.) The value of reconstructive therapy in modern medicine. Med. Fortnightly, St. Louis, 1902, xxii, 833–835.—**Prieto de Castro** (P.) Breves consideraciones sobre la terapéutica cardio-pulmonar. Rev. espec. méd., Madrid, 1907, x, 97–99.—**Pusinelli.** Aus der Praxis für die Praxis. Therap. Monatsh., Berl., 1895, ix, 658–661.—**Pyle** (E. W.) Simplicity in therapeutics. Am. Med., Phila., 1901, i, 396–398.—**Quesada y Agius** (B.) Antitermicos, antisépticos y anodinos. Rev. de clín., terap. y farm., Madrid, 1894–5, viii, 82; 337.—**Rallo Colandrea** (T.) La terapéutica de las infecciones agudas. Clín. y lab., Rev. quincen. de espec. méd., Zaragoza, 1911, viii, 49–51.—**Rathenau.** Einiges über Wortzeichenschutz für Arzneimittel. Therap. Monatsh., Berl., 1912, xxvi, 177–185.—**Raudnitz** (R. W.) Therapeutische Versuche und Vorschläge. Prag. med. Wchnschr., 1908, xxxiii, 255–258.—**Reading** (G. E.) Therapeutic agents of animal origin. J. Med. Soc. N. Jersey, Newark, 1905–6, ii, 80–84.—**Reagan** (O.) Some therapeutic observations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 1490.—**Reinhart** (J. C.) Specifics in medicine. Toledo M. & S. Reporter, 1897, x, 163–166.—**Renaut (J.)** Réflexions sur quelques principes essentiels d'une thérapeutique moderne. Bull. méd., Par., 1911, xxv, 85–89.—**Rénon** (L.) Des indications thérapeutiques. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1907, xxi, 481–484. ———. Du pragmatisme en médecine; la thérapeutique pragmatique. Gaz. méd. de Par., 1908, no. 20, 5.—**Richardière** (H.) Les enveloppements humides dans les maladies aiguës. Méd. mod., Par., 1894, v, 673–675. *Also:* Nice-méd., 1893–4, xviii, 161–168.—**Ritter** (M.) & **Freudenberg.** Die neuro-dynamische Therapeutik. Frauenarzt, Leipz., 1903, xviii, 105; 161; 212; 258; 304; 342; 385; 538.—**Rivière** (J. A.) On the abortive and curative treatment of acute diseases, and particularly enteric fever and appendicitis, by a judicious use of calomel, water, heat, and quinine. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 1054–1056.—**Robert** (B.) El oportunismo en terapéutica. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1899, xxv, 1–6. *Also:* Rev. de med. contemp., Madrid, 1899, xxi, 65–69.—**Robin** (A.) La saignée, les vomitifs et le vésicatoire. Bull. Acad. de méd., Par., 1898, 3. s., xxxix, 92–110. *Also:* Bull. méd., Par., 1898, xii, 81–84. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxxi, 93–96. ———. Les principes de la reminéralisation organique. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1910, clix, 81–90. ———. General principles underlying modern therapeutics. J. Delaware State M. Soc., Wilmington, 1909–10, i, 2–9.—**Robinson** (B.) Treatment of symptoms in hospitals. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 1068. *Also*, Reprint. ———. Physical examination and treatment of symptoms. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 1001.—**Roch** (M.) Des synergies médicamenteuses et de leur utilisation systématique en clinique. Semaine méd., Par., 1909, xxix, 409–414.—**Rogers** (L. L.) Early or abortive treatment of disease. Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkesbarre, 1895, 109–117.—**Roseneau** (B. S.) Antipyrine and calomel. N. York M. J., 1897, lxv, 126.—**S.** Can a man who uses only twenty remedies be a competent physician? Boston M. & S. J., 1910, clxii, 406.—**Safranek** (J.) Az inhalatiós therapia mai állása. [Present state of inhalation therapy.] Budapesti orv. ujság, 1911, ix, 371; 387.—**Sagretti** (C.) Una nuova cura razionale e naturale delle malattie. Gazz. med. di Roma, 1898, xxiv, 1–15.—**Sajous** (C. E. de M.) The auto-protective resources of the body; a new foundation for scientific therapeutics. Med. Standard, Chicago, 1908, xxxi, 342–352. *Also:* Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1908, i, 201–218. *Also:* Texas M. J., Austin, 1908–9, xxiv, 137–159.—**Sanquirico & Scofone.** Lavatura medicata dell' organismo. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1902, 4. s., viii, 124–132.—**Schauffler** (W. G.) Clinical values of modern therapeutic methods. J. Phys. Therapy, Chicago, 1906–7, ii, 200–203.—**Scheffler.** Les médicaments en clinique. J. de méd. de Par., 1911, 2. s., xxiii, 991–994: 1912, 2. s., xxiv, 233–237.—**Scherk** (C.) Das therapeutische Deckungsprincip. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1902, xxvii, 283–285.—**Schilling.** Die neuere Richtung unserer Therapie. Aerztl. Monatschr., Leipz., 1899, 97–102.—**Sears** (J. H.) The new therapy. Texas Sanitarian, Austin, 1894–5, iv, 405–411.—**Seilert** (C.) The importance of specific gravity of liquids for topical medication. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxiv, 648–650. [Discussion], 663.—**Seybert** (F. T.) Is mental effort of therapeutic value? Iowa M. J. [etc.], Des Moines, 1906–7, xiii, 441–451.—**Sheffield** (H. B.) Palatable medication. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiv, 523–525.—**Shoemaker** (J. V.) The practical value of old remedies. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1905, xxiv, 169–176.—**Sieffermann.** Considérations générales sur la thérapeutique; ses transformations successives; ses bases nouvelles dues à la découverte des microbes et des corps radiants; la physicothérapie et spécialement la photothérapie. Gaz. méd. de Strasb., 1904, lxiii, 33.—**Simon.** Lekarstpha w osobliwych niemoczach. Wydal Adam Wrzosek. [Medicaments in special diseases. Edited by . . .] [1535.] *In:* Kryt. lek., Warszawa, 1904, viii, 189–236.—**Smith** (A. H.) Specific medication. Med. Rec., N. Y., 1902, lxi, 401–405. [Discussion], 438. *Also*, Reprint.—**Smith** (R. J.) A rational treatment of the communicable diseases. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1906, xiv, 213–215.—**Smith** (S. J.) Therapeutic hints. Eclect. M. J., Cincin., 1896, lvi, 447–452.—**Smith** (W. G.) Remarks upon some therapeutical traditions. Dublin J. M. Sc., 1895, xcix, 1–6.—**Soulier** (H.) Des médicaments d'épargne. Cong. franç. de méd. Rap., Par., 1902, i, 1–24. [Discussion], C. r., ii, 363–369.—**Spicer** (R. H. S.) A clinical lecture on a new cardinal principle in the treatment of disease, and its application in disorders of the nose, throat, voice and speech. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n, s., lxxxix, 134–137.—**Stadelmann** (H.) Zur Therapie der durch Vorstellung entstandenen Krankheiten. Wien. klin. Rundschau, 1896, x, 736–738.—**Stern** (H.) Abwärtssteigen als therapeutischer Faktor. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1910, xiv, 146–152.—**Strebel** (H.) Die therapeutische Wirksamkeit der Behandlung mittelst Hochfrequenzströmen, Licht- und Röntgenstrahlen. Aerztl. Rundschau, München, 1902, xii, 607–612.—**Sullivan** (J. J.) Analgesia and sedation; an essential adjunct to treatment. Gaillard's M. J., N. Y., 1895, lxi, 317.—**Suñé y Molist** (L.) Tendencias terapéuticas. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1902, xxviii, 357–360.—**Tabuteau** (G.) Action thérapeutique des plantes fraîches stérilisées. Arch. méd. d'Angers, 1909, xiii, 267–272.—**Taylor** (J. M.) Remarks on the treatment of chronic disease, with special reference to simple, efficacious remedial measures readily applied, but often neglected. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1912, v, 82–91.—**Taylor** (L. H.) Non-medical therapeutics. Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkesbarre, 1901, ix, 135–146. *Also*, Reprint.—**Thomayer** (J.) Poznámky o úspěchu léčebném. [Remarks on successful therapy.] Zdraví, v Praze, 1901, vii, 129–133.—**Tornai** (J.) A vérkeringésnek mesterséges megkisehbitése mint orvoslo módszer. [Artificial reduction of the circulation as a method of treatment.] Budapesti orv. ujság, 1910, viii, 964–967.—**Torras y Pascual.** Terapéutica paliativa. Rev. de cien. méd. de Barcel. 1897, xxiii, 287–290.—**Treupel** (G.) Ueber die Kombination von Arzneimitteln. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 2014.—**Tyson** (J.), jr. Specific systemic

Therapeutics (*Methods in*).

manifestations of disease and specific drug application. Chicago M. Times, 1901, xxxiv, 560–564.—**Tyson** (W. J.) Some passing thoughts on broad lines of treatment. Clin. J., Lond., 1902, xx, 46–48.—**Ulrich** (C. F.) Air and water as therapeutic agents. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1897, 75–80.—**Vires** (J.) De la méthode en thérapeutique. Rev. scient., Par., 1902, 4. s., xvii, 775–781. ———. Les orientations actuelles de la thérapeutique et l'analyse clinique montpelliéraine. Ann. de méd. et. chir. inf., Par., 1912, xvi, 161–182. *Also:* Montpel. méd., 1912, xxxiv, 265; 302; 313; 352. *Also:* Province méd., Par, 1912, xxiii, 85–93.—**Wallian** (S. S.) The undulatory theory in therapeutics. Med. Brief, St. Louis, 1905, xxxiii, 479.—**Waucomont** (R.) Faibles doses en thérapeutique et résumé de principes de posologie. Scalpel, Liège, 1910–11, lxiv, 251–254.—**Way** (O. F.) A few drugless remedies in the treatment of disease. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1907, xxvii, 122–128.—**Weisz** (E.) Ueber Injektions- und Infusionstherapie. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1892, xxviii, 1041–1043.—**Welander** (E.) Einige Untersuchungen über Jod und Quecksilber. Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 484; 502; 533; 547.—**Whittaker** (J. T.) The analeptics: Heat, electricity, caffeine, nitro-glycerin, amyl nitrite, morphine, atropine, cocaine, and camphor. Internat. Clin., Phila., 1896, 6. s., ii, 23–30.—**Wight** (J. S.) Some therapeutic notes on the treatment of suppuration, tuberculosis, la grippe, sarcoma, and cancer. N. York M. J., 1894, lx, 331.—**Wilcox** (R. W.) The modern use of synthetics. Med. Fortnightly, St. Louis, 1899, xvi, 451–457. *Also*, Reprint.—**Williams** (L.) The therapeutics of some common ailments. Clin. J., Lond., 1904–5, xxv, 151–157.—**Williamson** (A. R.) The value of various new forms of treatment. Med. Times, N. Y., 1906, xxxiv, 110; 139.—**Wood** (H. C.) How do physicians cure diseases? Med. Mirror, St. Louis, 1899, x, 274–277.—**Wynter** (W. E.) Some simple therapeutic expedients. Treatment, Lond., 1903–4, vii, 481–491.—**Yanovski** (F. G.) Opit klassifikatsii vrachebnïkh mïeropriyatiy pri llecheniï vnutrennïkh bolleznei. [Classification of medical measures taken in the treatment of internal diseases.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1906, v, 885–889.—**Yarkho** (I. L.) Rezultati llecheniya dïeteï v sukhoï inhalyatorii po sistemïe Kertinga. [Results of treating children in the dry inhalatorium, by Kerting's system.] Novoye v Med., S.-Peterb., 1911, v, 367–370.—**Yvon.** Sur les médicaments héroïques. [Rap.] Bull. Acad. de méd., Par., 1903, 3. s., xlix, 801.—**Zagari** (G.) A proposito della seconda nota dell dott. Manfredi; sulla batterioterapia. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1889, n. s., xi, 277–279. *Also*, Reprint.—**Zander** (G.) Einige Bemerkungen zu der von Privatdocent Max Herz verfassten Arbeit: Neue Principien und Apparate der Widerstandstherapie. Wien. med. Presse, 1898, xxxix, 1577–1583.—**von Ziemssen.** Ueber einige neuere Heilmittel und Heilmethoden. München. med. Wchnschr., 1894, xli, 1004.

Therapeutics (*Obstetrical*).

See **Obstetrics** (*Therapeutics in*).

Therapeutics (*Open air*).

See **Phototherapy**; **Sunlight** (*Therapeutic use of*); **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of, Open-air*).

Therapeutics (*Periodicals relating to*).

Agenda médico-quirúrgica de bolsillo ó memorandum terapéutico, formulario moderno y diario de visita. Red: G. Reboles y Campos. 1898; 1900. 12°. *Madrid.*

Agenda therapeutica. Neuere Medicamente und Arzneiverordnungen zusammengestellt von H. Paschkis. 1898; 1899. *Wien.*

American (The) Journal of Physiologic Therapeutics; a practical journal of progress in physiologic medicine. Edited by Henry Robert Harrower. v. 1–2, 1910–11. 8°. *Chicago.*

American (The) Journal of Progressive Therapeutics. Edited by T. Proctor Hall [*et al.*]. [Monthly.] v. 16–18, 1905–6. 8°. *Chicago.*

Annali di elettricità medica e terapia fisica. Periodico mensile diretto dai dottori F. Piccinino e A. di Luzenberger. v. 1–12, 1902–13. 8°. *Napoli.*
Current.

Arbeiten aus dem königlichen Institut für experimentelle Therapie zu Frankfurt a. M. Hft. 1–4. 8°. *Jena*, 1906–8.

Therapeutics (*Periodicals relating to*).

Archiv für physikalisch-diätetische Therapie in der ärztlichen Praxis. Hrsg. von Dr. Med. Ziegelroth. [Monthly.] v. 1–15, 1899–1913. 8°. *Berlin.*
Current.

Archives (The) of Physiological Therapy. Edited by C. E. Skinner [et al.]. [Monthly.] v. 1–4, 1905–6. sm. 4°. *Boston.*

Bacterial (The) Therapist; a journal of vaccine therapy. v. 2–3. 8°. *Detroit*, 1912–13.

Beiträge zur experimentellen Therapie. Hrsg. von E. Behring. Hft. 1–11. 8°. *Berlin & Wien*, 1899–1906.

Berliner klinisch-therapeutische Wochenschrift. Hrsg. von M. T. Schnirer und Alfred Wolff. v. 1–2, 1904–5. fol. *Berlin.*

Biochimica e terapia sperimentale; rivista pubblicata da A. Ascoli [et al.]. v. 1–4, [1905]–1912. 8°. *Milano.*
Irregular; current.

Bladen voor hygiënische therapie. Maandschrift onder redactie van G. W. S. Lingbeek [et al.]. v. 1–3, 1899–1902. 8°. *Amsterdam.*

Bollettino farmacologico e terapeutico del Giornale internazionale delle scienze mediche. Edited by Luigi Maramaldi. 8°. *Napoli*, 1910.

Bollettino medico-chirurgico dell' Istituto politerapeutico. [Bimonthly.] v. 1, 1897. 8°. *Milano.*

Bulletin général de thérapeutique médicale et chirurgicale. Recueil pratique. v. 118–166, 1890–1913.

Bulletin officiel de la Société française d'électrothérapie. v. 7–20, 1900–1912. 8°. *Paris.*

Bulletins et mémoires de la Société thérapeutique. 2. s., v. 14–24, 1887–97. 8°. *Paris.*

Compendio (El) internacional. Periódico mensual de materia médica y terapéutica. [Homœopathic.] Edited by E. Fornias [et al.]. Nos. 1–4, v. 1, February to May, 1895. 8°. *México.*

Deutsche klinisch-therapeutische Wochenschrift. Hrsg. von O. von Boltenstern und M. T. Schnirer. 1906. fol. *Leipzig.*

Ellingwood's Therapeutist. v. 4–7, 1910–13. 8°. *Chicago.*

Farmacoterapia (La). Rivista mensile. Direttore: G. Siboni. v. 6–13, 1906–13. 8°. *Lodi.*
Current.

Ferroterapia (La). Periodico trimestrale di medicina [etc.]. Direttore: G. Siboni. v. 1–5, July, 1901, to 1905. 8°. *Lodi.*

Folia therapeutica. A periodical journal relating to modern therapeutics and pharmacology for medical practitioners. Edited by A. Baginsky and J. Snowman. [Quarterly.] v. 1–5, 1907–11. 4°. *London.*
Want Nos. 1 and 2, v. 1.

French-American (The) Therapist. J. Fresne, editor. [Quarterly.] No. 1, v. 3, December, 1902. 8°. *New York.*

Görbersdorfer Veröffentlichungen. Hrsg. von R. Kobert. 2 pts. in 1 vol. 8°. *Stuttgart*, 1898.

International (The) Brief. A monthly journal of materia medica and therapeutics, devoted to the advancement of homœopathy [etc.]. Edited by E. Fornias [et al.]. Nos. 1–6, v. 1, January to June, 1895. 8°. *Philadelphia.*

International (The) Journal of Therapy. [Monthly.] v. 1–2, 1906–7. 8°. *Cincinnati.*

Therapeutics (*Periodicals relating to*).

International Therapeutics. Edited by C. A. W. Prevost. [Monthly.] v. 1–2, 1905–6. *New York.*

Jahrbuch der Therapie. [Edited by Fr. C. Müller and F. Siebert.] [Quarterly.] v. 1–3, 1904–6. 8° & 4°. *München.*

Journal (The) of Advanced Therapeutics. Edited by W. B. Snow. [Monthly.] v. 20–31, 1902–13. 8°. *New York.*
Current.

Journal (The) of Physical Therapeutics. [Monthly.] v. 1–3, October, 1900, to 1902. 8°. *London.*

Journal (The) of Practical Dietetics and Bacterio-therapeutics. A monthly review of dietetic and bacteriological treatment of gastro-intestinal affections. Edited by Alfred S. Gubb. v. 1–3, December, 1908–9, to 1910–11. 8°. *London.*

Journal of Therapeutics and Dietetics. P. E. Howes, editor. [Monthly.] v. 1–7, October, 1906, to 1912–13. 8°. *Boston.*
Current.

Journal of Treatment. Edited by S. H. Monell. [Quarterly.] No. 2, v. 2, October, 1904. fol. *New York.*

Kausale (Die) Therapie. Zeitschrift für kausale Behandlung der Tuberkulose und anderer Infektionskrankheiten. Redaktion: Prof. Dr. Klebs. [Monthly.] v. 1, October, 1903, to September, 1904. 8°. *Bremerhaven.*

Klinisch-therapeutische Wochenschrift. v. 2–20, 1895–1913. 8° & fol. *Wien & Berlin.*
Current.

Mois (Le) thérapeutique. Réd.: L Noël. [Monthly.] v. 1–3, 1900–1903. 4°. *Paris.*

———. The same. El mes terapéutico. Mensual. Edición española, Red.: L. Noël. No. 6, v. 3, December, 1902. 4°. *Paris.*

Müller-Siebert Jahrbuch der Therapie. Edited by Fr. C. Müller and F. Siebert. [Quarterly.] v. 1–3, 1904–6. 8° & 4°. *München.*

Mulford Digest (The). v. 1, 1912. 8°.
Devoted particularly to serum-therapy, bacterio-therapy, vaccine-therapy, immunization, and drug standardization. George M. Gould, editor.

Neue Therapie. Monatsschrift für praktische Aerzte. Hrsg. von M. T. Schnirer. v. 3–6, 1905–8. 8°. *Wien.*

New England (The) Alkaloidist. A monthly journal of active principle therapeutics. Edited by J. M. French [et al.]. v. 1, 1906. 8°. *Milford, Mass.*

New York (The) Therapeutic Review. Edited by Paul Gibier. [Quarterly.] v. 1, January, 1893, to v. 4, 1896. 8°. *New York*, 1893.

Nordisk tidsskrift for terapi. Hovedredaktor: Marius Lauritzen. [Monthly.] v. 2–11, October, 1903, to 1913. 8°. *København.*
Current.

Nowiny terapeutyczne; czasopismo, poświęcone najnowszym zdobyczom terapii. [Therapeutic News; journal devoted to the most recent attainments in therapy.] v. 1, nos. 1–10, 1907. 4°. *Warszawa.*

Pharmakologische und therapeutische Rundschau. Red. von Josef Nevinny. [Fortnightly.] v. 1, 1904. 4°. *Wien.*
Supplement of: **Wiener** klinische Rundschau.

Practical Therapeutics. Edited by Thomas G. Atkinson and Noble M. Eberhart. [Monthly.] v. 23, July, 1909, to December 1909. 8°. *La Grange, Ill.*

Therapeutics (*Periodicals relating to*).

Pratique (La) journalière. Revue de clinique et de thérapeutique. Réd.: G. Lemière. [Semimonthly.] No. 1, v. 1, June 10, 1895. 8°. *Lille.*

Prescriber (The). A monthly journal dealing with therapeutics, pharmacology and the newer remedies. Edited by Thomas Stephenson. v. 3–7, 1909–13. 8°. *Edinburgh.*
Current.

Presse (La) thérapeutique. Rédacteur en chef: G. Lyon. [Semimonthly.] v. 1–2, 1904–5. 8°. *Paris.*

Progresso (Il) terapeutico. Annuario pratico scientifico redatto per cura del dott. Amilcare Nascimbene. 1898–1901. 8°. *Milano.*

Rassegna (La) di terapia. Direttore: Piero Giacosa. [Monthly.] Nos. 1–41, 1906–9. 8°. *Torino.*

Report of Proceedings of the Clinical Society of the New York School of Physical Therapeutics. 8°. *New York*, 1902.

Revista de terapéutica y farmacia (física, química é historia natural médicas). Director: Ángel de Larra y Cerezo. v. 4, No. 1. 8°. *Madrid*, 1889.

Revue internationale de thérapie physique. Par le Dr. Ch. Colombo. v. 1–4, June 15, 1900, to December, 1903. 8°. *Turin.*

Rinsho-Yakuseki-Shimpo. Therapeutische Medicinal-Zeitschrift. [Monthly.] v. 1–2, 1905–6. 8°. *Tokyo.*
Japanese text. Want. no. 3, v. 1.

Rivista internazionale di clinica e terapia. Periodico quindicinale di medicina e chirurgia, diretto dal Dottore Bruno Domenico. v. 1–8, April, 1906, to 1913. 4°. *Napoli.*
Current.

Sovremennaya terapiya; yezhemĭesyachnoye obozrĭeniye uspĭekhov v oblasti terapii po vsĭem otraslyam meditsinĭ i khirurgii u nas i zagranitseĭ. [Contemporary treatment; monthly review of progress in the field of treatment in all branches of medicine and surgery in Russia and abroad.] v. 3–10, 1898–1905. 8°. *Moskva.*

Terapevticheskiy Vestnik zhurnala "Sovremennaya meditsina i ghighiena," dvukhnedĭelnoye izdaniye, posvya-htshonnoye obzoru uspĭekhov terapii po vsĭem mediko-khirurgicheskim spetsialnostyam i terapevticheskoĭ higiyenĭe. [Therapeutic gazette of the journal "Contemporary Medicine and Hygiene," biweekly publication dedicated to the review of the progress of treatment in all medico-chirurgical specialties and therapeutic hygiene.] v. 1–5, 189s–1902. 8°. *S.-Peterburg.*
Continued as: **Vrachebnĭy** Vestnik.

Terapevticheskoye Obozrĭeniye; zhurnal posvyashtshonnĭy vsĭem otraslyam terapii. [Therapeutic Review; a journal devoted to all branches of treatment.] [Biweekly.] v. 3–5, 1910–12. 8°. *Odessa.*

Terapiya. Yezhemĭesyachnĭy zhurnal dlya prakticheskikh vracheĭ, posvyashtshonnĭy vsĭem otdĭelam obshtsheĭ i chastnoĭ terapii i khirurgii. (Die Therapie. Monatschrift für allgemeine und specielle Therapie und Chirurgie für praktische Aerzte.) v. 1–3, 1904–6. 8°. *S.-Peterburg.*

Therapeutic Digest. Edited by C. S. Chamberlin. [Bimonthly.] v. 1, July, 1902, to May, 1904. 8°. *Cincinnati.*

Therapeutics (*Periodicals relating to*).

Therapeutic (The) Digest and Formulary. Edited by J. M. Thompson. [Monthly.] v. 1, August, 1898, to February, 1899. 8°. *Kansas City, Kans.*

Therapeutic Gazette. 3. s. v. 1–29, 1885–1913. 8°. *Detroit.*

Therapeutic Medicine. Edited by William J. Robinson. [Bimonthly.] v. 1–5, 1907–11. 8°. *New York.*

Therapeutic Monthly. Edited by James Tyson [et al.]. v. 1–2, May, 1901 to 1902. 4°. *Philadelphia.*

Therapeutic News. Published by C. Bischoff & Co. No. 1, v. 1; No. 1, v. 2; Nos. 1–2, v. 3. April, 1900, to August, 1902. 8°. *New York.*

Therapeutic Progress. Edited by F. H. Strong. Published by Victor Koechl & Co. [Monthly.] v. 1–8, 1896–1903. 8°. *New York.*

Therapeutic (The) Record. Edited by R. C. Kenner. [Monthly.] v. 1–8, December, 1905, to 1912–13. 8°. *Louisville, Ky.*
Current.

Therapeutic (The) Review. Edited by H. C. Wood, jr. [Monthly.] v. 1, 1904. 8°. *Philadelphia.*

Thérapeutique (La) par les agents physiques et naturels. H. Guimbail, réd. en chef. [Semimonthly.] v. 6–7, 1902–3. fol. *Monaco.*

Thérapeutique contemporaine. Réd. en chef: Dr. Fumouze-Albespeyres. [Monthly.] v. 7. Nos. 87–88, September to October, 1902–3. 8°. *Paris.*

Thérapeutique expérimentale. Travaux du laboratoire de l'Université de Liége. Tome I. 8°. *Paris*, 1894.

Therapeutische Blätter; Organ für praktische Aerzte. Unter Mitwirkung hervorragender Fachmänner redigirt von Josef Nevinny und Heinrich Paschkis. v. 1–2, 1893–4. 4°. *Wien.*

Therapeutische Monatshefte. v. 1–27, 1887–1913. 8°. *Berlin.*
Current.

Therapeutische Neuheiten. Hrsg. von Paul Streffer. [Monthly.] v. 1–5, 1906–10. 8°. *Leipzig.*

Therapeutische Rundschau. Hrsg. von G. Anton [et al.]. v. 2–4, 1908–10. 4°. *Halle a. S.*

Therapeutische Wochenschrift. Red. von M. T. Schnirer. v. 2–4, 1895–7. roy. 8°. *Wien.*

Therapeutischen (Die) Leistungen der Jahre 1889–1909. Ein Jahrbuch für praktische Aerzte. Bearbeitet und hrsg. von A. Pollatschek. 8°. *Berlin & Leipzig*, 1890–1910.

Therapie der Gegenwart. Medicinisch-chirurgische Rundschau für praktische Aerzte. v. 1–4, 1895–8; n. s., v. 1–15, 1899–1913. roy. 8°. *Berlin & Wien.*
Current. A continuation of: **Medicinisch-chirurgische** Rundschau.

Therapist (The). A monthly journal of reliable information for the physician and chemist. v. 7–23, 1897–1913. 8°. *London*

Tijdschrift voor physische therapie en hygiene. Maandschrift. Réd.-Gérants: G. W. S. Lingbeek en D. de Niet. v. 4–7, 1903–6. 8°. *Amsterdam.*

Therapeutics (*Periodicals relating to*).

Transactions of the American Electro-Therapeutic Association. v. 1–6, 1891–6; v. 8–10, 1898–1900. 8°. [*v. p.*], 1892–1901.

Transactions of the American Therapeutic Society. 1900–1906; 1910. 8°. [*v. p.*]

Université libre de Bruxelles. Travaux de l'Institut de thérapeutique. (Parc Léopold.) 1899–1900. 8°. *Bruxelles*, 1901.

Vrachebnîy Vestnik (bivshiy "Terapevticheskiy Vestnik"). [Medical Messenger (formerly "Therapeutic Messenger").] v. 7–8, 1904–5. 4°. *S.-Peterburg.*

Wiener klinisch-therapeutische Wochenschrift. Hrsg. von M. Schnirer. v. 11–13, 1904–6. 4°. *Wien.*
Continuedas: **Klinisch-therapeutische** Wochenschrift.

Zeitschrift für diätetische und physikalische Therapie. Red. von E. von Leyden und A. Goldscheider. v. 1–8, 1898–1905. 8°. *Leipzig.*

Zeitschrift für Immunitätsforschung und experimentelle Therapie. 1. Teil: Originale. Hrsg. von E. Friedberger [et al.]. v. 1–19, 1908–9 to 1913. 8°. *Jena.*

Zeitschrift für kausale Therapie. Hrsg. von Edwin Klebs. v. 2, No. 1, 1905. 4°. *Bremerhaven.*

Zeitschrift für physikalische und diätetische Therapie. Hrsg. von E. von Leyden und A. Goldscheider. v. 9–17, 1906–13. 8°. *Leipzig.*

Clinical Society of the New York School of Physical Therapeutics. Report of proceedings. J. Advanced Therap., 1902, xx, 548–554. *Also*, Reprint.—**Marcuse** (J.) Ein Rückblick auf das erste Lustrum der Zeitschrift für diätetische und physikalische Therapie. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1902–3, vi, 547–550.

Therapeutics (*Physical*).

See **Exercise; Massage; Mechanotherapy; Movement-cure; Physiotherapy.**

Therapeutics (*Physiological*).

See, also, **Medicines** (*Physiological action of*).

Brown (W. L.) Physiological principles in treatment. 12°. *New York*, 1908.

———. The same. 2. ed. 12°. *London*, 1910.

Madden (H. R.) On the relation of therapeutics to modern physiology. 12°. *London*, 1871.

Short (A. R.) The new physiology in surgical and general practice. 8°. *Bristol*, 1911.

System (A) of physiologic therapeutics. A practical exposition of the methods other than drug-giving useful in the treatment of the sick. Ed. by S. S. Cohen. 11 v. 8°. *Philadelphia*, 1902.

Adolphus (J.) Physiological points in therapeutics. Med. Brief, St. Louis, 1897, xxv, 372–376.—**Anthony** (E. G.) The new application of physiologic facts as related to therapeutics. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906, xv, sect. 4, 233–242.—**Arnold** (J. P.) The physiologic basis of manual therapy, and the rôle of the vasomotor mechanism. Internat. M. Mag., N. Y., 1903, xii, 268; 390; 403.—**Baruch** (S.) Therapeutic reflections. Med. Rec., N. Y., 1893, xliv, 577–581.—**Cabot** (R. C.) Therapeutics based on pathological physiology. Tr. Ass. Am. Phys., Phila., 1906, xxi, 187–192. *Also:* Boston M. & S. J., 1906, clv, 57–59.—**James** (W. B.) The environment in therapeutics from the standpoint of physiology. Tr. Ass. Am. Phys., Phila., 1906, xxi, 208–227. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1906, cxxxii, 663–679. *Also*, Reprint.—**Kellogg** (J. H.) The treatment of so-called incurable chronic disorders by the physiologic method. Lancet-Clinic, Cincin., 1905, n. s., liv, 520–526.—**Kruger.** Physiologisme et spécificisme. Écho méd. d. Cévennes, Nimes, 1911, xii, 334; 343.—**Monell** (S. H.) The present status of physiologic therapy in medical and surgical practice. Buffalo M. J., 1908, lxiii, 435–440.

Therapeutics (*Preventive*).

See, also, Immunity; Inoculation (*Preventive*); Serotherapy; Vaccination.

Vaccarezza (G.) Pregiudizj volgari sopra di alcuni rimedj supposti abortivi. Opuscolo. 12°. *Genova*, 1807.

French (J. M.) Can a specific disease be aborted? Boston M. & S. J., 1907, clvi, 137–139.—**Harrington** (C. H.) & **Abbott** (A. C.) Preventive treatment. Handb. Pract. Treat. [Musser & Kelly], Phila. & Lond., 1911, i, 34–77.—**McFee** (W.) The relation of physical agents to prophylactic treatment. J. Advanc. Therap., N. Y., 1910, xxviii, 73–79.—**Pease** (H. D.) Preventive therapeutics. J. Mass. Ass. Bds. Health., Bost., 1904, xiv, 258–264.—**Robinson** (B.) Prevention and cure. N. York M. J. [etc.], 1909, xc, 583.—**Tyson** (W. J.) Some thoughts on prevention and early treatment of disease. Tr. M. Soc. Lond., 1905, xxvii, 262–272.

Therapeutics (*Primitive*).

See, also, Medicine (*Primitive*).

Bateson (J. C.) Mythical medicine, or that which is conjectured in the treatment of disease, without any basis of fact. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1911, xxvii, 297–301.—**Bousfield** (L.) The native methods of treatment of diseases in Kassala and neighbourhood. Rep. Wellcome Research Lab., Khartoum, 1908, iii, 273–275.—**Burne** (Charlotte S.) Occult powers of healing in the Punjab. Folk-Lore, Lond., 1910, xxi, 313–334.—**Cabanès.** La thérapeutique des couleurs. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1912, clxiv, 334–349.—**Halliday** (W. R.) A spitting cure. Folk-Lore, Lond., 1910, xxi, 388.—**Moody** (C. S.) Indian methods of treatment. Am. J. Clin. M., Chicago, 1907, xiv, 1443–1445.—**Narbeshuber** (R.) Heilmittel der Araber und Neger, speziell gegen Schlangenbiss. Mitt. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1904, xxxiv, 16.—**Owen** (A. D.) Kaffir therapeutics. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 893.—**Perrot & Neveux.** Détermination de remèdes wolofs. Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 1909, vi, 20.—**von Slatin** (*Sir* R.) Additional notes on the native methods of treatment of disease in Kassala and neighbourhood. Rep. Wellcome Research Lab., Khartoum, 1908, iii, 277–279.—**Spiess** (C.) Zubereitung und Anwendung einheimischer Arzneien bei den Evhenegern Togos. Globus, Brnschwg., 1909, xcv, 281–286.—**Spire.** A propos de la thérapeutique des indigènes du Laos. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1904, cxlvii, 685–690.—**Suzuki Manjiro.** L'emploi de l'urine et des matières fécales dans la médecine coréenne. *Ibid.*, 1907, cliii, 260–262.—**Zeki** (H. E.) The healing art as practised by the dervishes in the Sudan during the rule of the Mahdi and of the Khalifa. Rep. Wellcome Research Lab., Khartoum, 1908, iii, 269–272.

Therapeutics (*Psychic*).

See Faith-cure; Hypnotism; Psychotherapy; Suggestion.

Therapeutics (*Specific*).

See Therapeutics (*Bio-chemical*); Therapeutics (*Methods in*).

Therapeutics (*Superstitions in*).

See Therapeutics (*Primitive*).

Therapeutics (*Surgical*).

See Surgery (*Therapeutics in*).

Therapeutics (*Veterinary*).

See, also, Medicine (*Veterinary*).

Aschoff (H.) *Untersuchungen über die Verwendbarkeit des Hydrargyrum dijodparakresolsulfuricum (Veterol) in der Tierheilkunde. [Bern.] 8°. *Herzberg a. H.*, 1910.

Banham (G. A.) Table of veterinary posology and therapeutics, with weights, measures, etc.; for the use of students and practitioners. 12°. *London*, 1908.

Baum (E. [E. W.]) *Beiträge zur Collargol-Therapie in der Veterinärchirurgie. [Leipzig.] 8°. *Berlin*, 1908.

Brown. On therapeutics. 8°. [*n. p., n. d.*]

Fraas (E.) *Ueber Purgen (Phenolphtalein) als Abführmittel und seine Verwendung in der Tierheilkunde. [Giessen.] 8°. *Stuttgart*, 1909.

Fröhner (E.) Lehrbuch der allgemeinen Therapie für Thierärzte. 8°. *Stuttgart*, 1893.

Therapeutics (*Veterinary*).

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Stuttgart*, 1900.

———. The same. Rukovodstvo k obshtsheĭ terapii dlya veterinarnikh vracheĭ. Perev. s nïemetsk. G. I. Svïetloff. [Transl. from the German by . . .] 8°. *S.-Peterburg*, 1899.

———. The same. Perev. s 3. izd. G. I. Svïetloff. [Transl. from the 3. ed. by . . .] 8°. *S.-Peterburg*, 1907.

Gobert (H.-J.) Thérapeutique vétérinaire appliquée. 12°. *Paris*, 1905.

Hoare (E. W.) A manual of veterinary therapeutics and pharmacology. 2. ed. 8°. *London*, 1906.

Honigmann (E. O. [E.]) *Die Anwendung des Hydrogenium peroxydatum medicinale in der Veterinärpraxis. [Giessen.] 8°. *Alsleben a. S.*, 1909.

Kunke (C. E. C.) *Die subkutane Applikation einiger Alkaloide bei Rindern, Ziegen und Schafen. 8°. *Bern*, 1908.

Schade. Anleitung zur ersten Hilfsleistung bei äusseren und inneren Erkrankungen (einschliesslich der wichtigsten Vergiftungen) der Haustiere. 12°. *Leipzig*, [*n. d.*].

Schlampp (W.) Therapeutische Technik mit besonderer Berücksichtigung der speziellen Therapie für Tierärzte. I. Bd. 8°. *Stuttgart*, 1906.

———. The same. II. Bd., 1. Hlfte. Verdauungsapparat. 8°. *Stuttgart*, 1907.

Téllez y López (J.) Manual de terapéutica general. 16°. *Madrid*, 1905.

Veit (R.) *Versuche mit Oxychlorkaseïntannat "Tannyl-Gehe" bei Tieren. [Giessen.] 8°. *Naumburg a. S.*, 1910.

Vogel (E.) Spezielle Therapie und Diätetik der innerlichen Tierkrankheiten für Tierärzte. 8°. *Stuttgart*, 1900.

———. The same. Therapiya i dietetika. Perev. s nïemetskavo D. L. Fishkina. Pt. 1. 8°. *S.-Peterburg*, 1901.

Goedecke (A.) Ueber die Wirkung einiger Salze bei subkutaner und intravenöser Anwendung. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1908, xvi, 141; 157.—**Goldbeck.** Estonpräparate, neue Anwendungsformen der Tonerde in der Tierheilkunde. Ztschr. f. Veterinärk., Berl., 1911, xxiii, 65–72.—**Klute** (H.) Zinkperhydrol, Zincum peroxygenatum und Magnesiumperhydrol. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1911, xix, 33; 50.—**Petit** (G.) Sur l'emploi des boues radioactives actinifères en médecine vétérinaire. Rec. de méd. vét., Par., 1911, lxxxviii, 125–132.—**Rottke** (G.) Praktische Erfahrungen mit Perhydrol und Fibrolysin. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1909, xxv, 67.—**Royer** (L.) L'ouate de tourbe. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1908, xv, 566–576.—**Sahut** (J.) Médecine comparée. Centre méd. et pharm., Gannat, 1907–8, xiii, 339.—**Thiro** (R.) Berichte über die Anwendung und Wirkung der "Essolpin"-Präparate in der Veterinärmedizin. Tierarzt, Leipz., 1912, li, 81–85.

Therapeutics (The) of gynecology and obstetrics, [etc.]. *See* Atkinson (William Biddle).

Therapeutics (The) of medicinal elixirs. 39 pp. 12°. *Detroit, Parke, Davis & Co.*, [*n. d.*].

Therapeutik für Venerische und Hautkranke. *See* Lang (Eduard).

Thérapeutique (La) par les agents physiques et naturels. v. 6–7, 1902–3. fol. *Monaco.*

Thérapeutique contemporaine. Recueil à l'usage des praticiens. v. 7, Nos. 87–88, 1902–3. 8°. *Paris.*

Thérapeutique expérimentale. Travaux du laboratoire de l'Université de Liége. 343 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1894.

Thérapeutique des peroxydes médicinaux, hopogan MgO_2, antiseptique interne; ektogan ZnO_2, antiseptique externe. 87 pp. 8°. *Paris, Cie. Fr. des Peroxydes*, [1905].

Therapeutische aanteekeningen, verzameld uit geneeskundige tijdschriften door A. Am. J. Quanjer. pp. 65–168. 8°. *s'-Hertogenbosch*, 1893.

Therapeutische Blätter. Organ für praktische Aerzte. Unter Mitwirkung hervorragender Fachmänner redigirt von Josef Nevinny und Heinrich Paschkis. v. 1–2, 1893–4. 4°. *Wien.*

Therapeutische Monatshefte. v. 1–27, 1887–1913. 8°. *Berlin.*

Therapeutische Neuheiten. v. 1–5, 1906–10. 8°. *Leipzig.*
Combined with: **Praktischer** Arzt in 1911.

Therapeutische Notizen der Deutschen Medizinal-Zeitung. Hrsg. von Julius Grosser. Hft. 1–2, 1888–89. 210 pp. 16°. *Berlin, E. Grosser*, 1889.

Therapeutische Revue. 50 pp. 8°. *Wien*, 1903.
Suppl. to: Allg. Wiener med. Ztg., 1903, xlviii.

Therapeutische Rundschau. Wochenschrift für die gesamte Therapie des praktischen Arztes. v. 2–4, 1908–10. fol. *Halle a. S.*
Combined with: **Medizinische** Centralzeitung in 1911.

Therapeutische Technik für die ärztliche Praxis. Ein Handbuch für Aerzte und Studierende. Bearbeitet von Czerny [et al.]. Hrsg. von Julius Schwalbe. xi, 789 pp. 8°. *Leipzig, G. Thieme*, 1907.

———. The same. 2. Aufl. xvi, 979 pp. 4°. *Leipzig, G. Thieme*, 1910.

———. The same. 3., verb. und verm. Aufl. xvi, 1044 pp. roy. 4°. *Leipzig, G. Thieme*, 1912.

Therapeutische (Die) Ueberlegenheit des Syrupus guajacoli compos. Hell (Aphthisin in Sirupform) über die anderen Guajakolkompositionen; eine Schrift für Aerzte. 32 pp. 12°. *Teschen, K. Prochaska*, [1909].

Therapeutische Wochenschrift. v. 2–4, 1895–7. 8°. *Wien.*

Therapeutischen (Die) Leistungen der Jahre 1889–1909. Ein Jahrbuch für praktische Aerzte. Bearbeitet und hrsg. von Arnold Pollatschek. Jahrg. 1–21. 8°. *Berlin, Leipzig & Wiesbaden*, 1890–1910.

Therapeutischer Almanach. Jahrg. 16(1889); 18 (1891); 22 (1895). 24°. *Bern, Schmid, Francke & Co.*, 1889–95.

Therapeutischer Rathgeber. Beilage zur: Aerztlichen Central-Zeitung. v. 1, 1900. fol. *Wien.*

Therapeutisches Jahrbuch [etc.]. *See* **Nitzelnadel** (Ernst).

Therapeutisches Lexicon für praktische Aerzte, unter Mitwirkung der . . . Dr. L. Braun, Dr. C. Breus [et al.]. 3. Aufl. 2 v. vi, 1358 pp.; 1542 pp. 8°. *Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg*, 1899.
See, also, **Lexicon** der physikalischen Therapie [etc.]. 8°. *Berlin & Wien*, 1903.

Therapie (Die) an den Berliner Universitäts-Kliniken. Unter Mitarbeit von Dr. Blumenthal, Dr. von Leyden [et al.], hrsg. von Wilhelm Croner. vii, 515 pp. 8°. *Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg*, 1902.

———. The same. 2. Aufl. viii, 515 pp. 12°. *Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg*, 1903.

———. The same. 3. Aufl. viii, 619 pp. 8°. *Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg*, 1905.

———. The same. 4. Aufl. vi (1 l.), 736 pp. 12°. *Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg*, 1909.

Therapie der Gegenwart. Medicinisch-chirurgische Rundschau für praktische Aerzte. v. 1–4, 1895–8; n. s., v. 1–14, 1899–1912. roy. 8°. *Berlin & Wien.*

Therapie (Die) an den österreichischen Universitäts-Kliniken. Ein Kompendium der modernen Heilmethoden unter Mitwirkung hervorragender Fachmänner hrsg. von Ernst Lederer. 8°. *Wien, A. Hölder*, 1904.

———. The same. 2. Ausg. 8°. *Wien, A. Hölder*, 1905.

———. The same. 3. Ausg. 8°. *Wien, A. Hölder*, 1906.

Therapie (Die) der täglichen Praxis. Ein Handbuch in Einzeldarstellungen, unter Mitwirkung von Axhausen, A. Birch-Hirschfeld, etc., hrsg. von Otto Rigler. v. 1, 423 pp. roy. 8°. *Leipzig, G. Thieme*, 1910.

Therapie (Die) an den Wiener Kliniken. *See* **Landesmann** (Ernst).

Therapie (Die) der Wiener Spezialärzte. Bearbeitet von den Fachärzten Wiens. Hrsg. von Otfried O. Fellner. vii, 486 pp. 8°. *Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg*, 1908.

Therapist (The). A monthly journal of reliable information for the physician and chemist. v. 7–22, 1897–1912. 8°. *London.*

Therapogen.

Heigenlechner (J.) *Untersuchungen über die therapeutischen und toxicologischen Wirkungen des Therapogen. 8°. *München*, 1910.
Flatten (W.) Therapogen. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1904, 637.—**Fürst** (L.) Versuche mit Therapogen in der chirurgischen Praxis und Hygiene. Aerztl. Rundschau, München, 1905, xv, 325. *Also:* N. Yorker med. Monatschr., 1906, xviii, 248–250.—**Linke.** Therapogen. Therap. Neuheiten, Leipz., 1910, v, 55–57.—**Schade.** Ueber Therapogen und über toxikologische Versuche mit diesem Mittel. Ztschr. f. Veterinärk., Berl., 1906, xviii, 371–382.

Thérault (Jules). *L'huile grise dans le traitement de la syphilis. 55 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 144.

Théremin (É[mile]). Études sur les affections congénitales du cœur. viii, 162 pp., 1 l. 8°. *Paris, Asselin & Houzeau*, 1895.

Thérèse (Louis) [1863–]. *Étude anatomo-pathologique et expérimentale des artérites secondaires aux maladies infectieuses. 63 pp., 3 pl. 4°. *Paris*, 1893, No. 165.
See, also, **Damaschino.** Leçons sur la tuberculose [etc.]. 8°. *Paris*, 1891.

Théret (Augustin-Joseph) [1877–]. *La spléno-pneumonie dans la fièvre typhoïde. 57 pp. 8°. *Lille*, 1911.

Théret (Edmond-François-René-Pierre-Joseph) [1866–]. *Etude sur la rétention des membranes dans la délivrance à terme. 63 pp., 2 l. 8°. *Lille*, 1897, 5. s., No. 53.

Théret (Jules-Louis-Victor-Joseph) [1874–]. *Contribution à l'étude de l'accouchement spontané dans les bassins viciés. 48 pp. 8°. *Lille, A. Masson*, 1899, No. 138.

Theriac.

Baldus (B.) Opobalsami orientalis in confícienda theriaca Romæ adhibiti. Medicæ propugnationes. sm. 4°. *Romæ*, 1640.

Bartisch (G.) Warhafftige, eigentliche und ausführliche Beschreibung . . . des edlen, hochnützlichen und fürtrefflichen Confects, oder Latwergen des grossen Theriacks Andromachi. 4°. [*n. p.*], 1602.

Blenhard (J.) Les médicaments oubliés. La thériaque; étude historique et pharmacologique. 12°. *Paris*, 1893.

Theriac.

CHARAS (M.) Histoire naturelle des animaux, des plantes et des minéraux qui entrent dans la composition de la thériaque d'Andromachus. Dispensée et achevée publiquement à Paris. Avec les réformations et les observations de l'auteur, tant sur l'élection, et sur la préparation, que sur le dernier mélange de tous les ingrédiens de cette grande composition. 16°. *Paris*, 1668.

DRAGOIAEVUS (J.) Theriaca atque mithridatum, duo antiquissima nobilissimaque Græcorum antidota, contra tertium quemdam recens nunc ac ex improviso de cœlo delapsum Catonem, studiose propugnata atque defensa. 24°. *Francoforti ad Viadrum*, 1552.

DE GASPARIS (S.) Liquoris artificialis pro opobalsamo orientali in conficienda theriaca Romæ adhibiti physica oppugnatio. 24°. *Romæ*, 1640.

GIACOBINI (N.) & GIACOBINI (G. D.) Virtù mirabili della triaca, remedio celebratissimo che con ogn' essattezza hanno fabricata e con tutta iede dispensano à publico beneficio i fratelli [etc.]. 12°. *Torino*, 1667.

HUMERY (P.) *Un dernier mot sur la thériaque. 8°. *Paris*, 1905.

Also, in: France méd., Par., 1905, lii, 54-58.

DE JUSSIEU (C.) Nouveau traité de la thériaque. 24°. *Paris*, 1708.

MAGINET (P.) La thériaque française. Avec les vertus et propriétez d'icelle selon Galien. Mises en vers français. 12°. *Lyon*, 1623.

NICANDER, *of Colophon.* Nicandrea. Theriaca et alexipharmaca. 8°. *Lipsiæ*, 1856.

Also, transl. [Abstr.], *in:* Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1904, lxxi, 112.

SILVATICUS (J. B.) De compositione et usu theriacæ libri duo. 16°. [*Paris*], 1597.

STELLIOLA (N.) Theriace mithridatia Nolani libellus in quo harum antidotorum apparatus, atque usus monstratur. Marantæ, ac Pâtavini collegii controversiæ perpenduntur. Præterea de plurimis haud satis cognitis medicamentis disseritur. sm. 4°. *Neapoli*, 1577.

THERIACÆ (Ad) Andromachi singularia schediasma. 12°. *Lesznæ*, 1642.

VOLCKAMER (J. G.) Opobalsami orientalis in theriaces confectionem Romae revocati examen. 24°. *Norimbergiæ*, 1644.

C. (A.) La panacée plus ancienne. Chron. méd., Par., 1911, xviii, 691-695.—**Daničls** (C.-E.) Notre plus ancienne arme pharmaceutique; observations sur la thériaque. Janus, Harlem, 1911, xvi, 371; 457.—**Hamonic** (N.) La thériaque. Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1907, xiii, 38; 71; 102; 136.—**Irisson** (G.) Un vase à thériaque et la confection de la thériaque à Toulouse. [Abstr.] Janus, Amst., 1897-8, ii, 610.—**Meunier** (L.) La thériaque. Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd., Par., 1904, iii, 189-211. *Also:* France méd., Par., 1904, li, 217-222.—**Nicander.** Theriaca. *In:* Cordus (E.) Opera poetica, 16°, Helmstad., 1614, 66-105.—**Theriaca** D. And. Matthioli I, contra pestem et venena. *In:* Zimara (M. A.) Antrum magico-medicum, 12°, Francof., 1626, ii, 422-426.

Theriacæ (Ad) Andromachi singularia schediasma. 80 pp. 12°. *Lesznæ, Vetterianus*, 1642.

Theriandˆ (G.).

See **Fogli** relativa alla malattia [etc.]. 8°. *Corfù*, 1831.

Theridium.

Montgomery (T. H.), jr. On the maturation mitoses and fertilization of the egg of Theridium. Zool. Jahrb., Jena, 1907, xxv, 237-250, 2 pl. ———. The development of Theridium, an aranead, up to the stage of reversion. J. Morphol., Phila., 1909, xx, 297-352, 8 pl.

Thermæ podolenses [etc.]. *See* Veith (Ján Adam) [*in* 1. s.].

Thermalbad und Höhencurort Leuk, Rhonethal (Schweiz). 4 pp. 4°. [*n. p., n. d.*]

Thermalin.

Werner (R.) Ueber den Einfluss von Thermalininjektionen auf das Mäusecarcinom. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1908-9, vii, 489-494.

Therman (Ernst). Ueber die sogenannte primäre Sinusthrombose. 2 p. l., 119 pp., 3 pl. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1907.

Repr. from: Arb. a. d. path. Inst. d. Univ. Helsingfors, Berl., 1905, i.

Thermen (Die) und Schlammbäder von Bormio. 20 pp. 16°. [*Bern, Gebr. Fischer, n. d.*]

Thermes (G[odefroy]). La métallothérapie et l'hydrothérapie, leurs effets physiologiques et leurs applications thérapeutiques dans l'hystérie. 31 pp. 8°. *Paris, A. Parent*, 1881.

Thermet (Alphonse). Considérations sur la hernie crurale, sa cure radicale par le procédé de J.-L. Championnière. 75 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1898.

Thermoaerophore.

Reich (N.) Der Thermo-Aërophor; vorläufige Mittheilung über eine neue Form der Heissluftbehandlung. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1899, xvii, 628-632, 1 pl.

Thermoaerotherapy.

Efner-Fell (Bessie). Thermaerotherapy. J. Phys. Therapy, Chicago, 1906-7, ii, 258-260.

Thermoæsthesiometer.

See, also, Temperature-sense.

Minor (L.) Ein neuer Thermoästhesiometer mit Mischvorrichtung. Neurol. Centralbl., Leipz., 1911, xxx, 1037-1041.—**Peterson** (F.) A thermesthesiometer and a pocket esthesiometer. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxi, 459.

Thermobiosis.

Ambrož (A.) Ueber das Phänomen der Thermobiose bei den Mikroorganismen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910-11, xlviii, Ref., 257; 289.

Thermocautery.

CABELLO Y SILLER (J.) *Algunas aplicaciones del termocauterio de Paquelin. 8°. *México*, 1887.

COSTE DE LAGRAVE. Les raies de feu, ou méthode pour appliquer les pointes de feu sans faire mal au malade. L'éducation du tuberculeux. Communications faites au Congrès de la tuberculose de Paris, octobre 1905. 16°. *Paris*, 1905.

ROY (The) indestructible cautery. (Thermocautery.) 8°. *New York*, [1892?].

Becker (E.) Diatomea, ein Heizmittel für den Paquelin'schen Thermokauter. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1903, xxx, 1313-1315.—**de la Bissière.** Le feu ou cautère actuel n'a-t-il pas été trop employé par les anciens, et trop négligé par les modernes? En quels cas ce moyen doit-il être préféré aux autres pour la cure des maladies chirurgicales, et quelles sont les saisons de préférence? Rec. d pièces . . . p. le prix de l'Acad. roy. de chir., Par., 1759, iii, 357-412.—**Ceccherelli** (A.) L' argomento del giorno; [un apparecchio pneumatico pel termo cauterio]. Clin. chir., Milano, 1900, viii, 479-484.—**Degive.** Description d'un nouveau thermo-cautère à aiguille. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1896, 4. s., x, 214-218.—**Delbet** (P.) Thermo-cautère à manche carburateur du Dr. Granel. Paris chirurg., 1909, i, 1139.—**Desfosses** (P.) & **Martinet** (A.) La cautérisation ignée; mécanisme et action. Presse méd., Par., 1907, xv, 92.—**Goldendach** (J. O.) Die Anwendung des Glüheisens in der Therapie. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1898, ii, sect. 4a, 54-59.—**Granel.** Carburateur pour thermocautères. J. de méd. de Par., 1906, 2. s., xviii, 159.—**Guilloz.** Présentation d'un appareil pour la thermocautérisation très limitée par les courants à haute fréquence. Rev méd. de l'est, Nancy, 1903, xxxv, 121-123.—**Höllander** (E.) Die Heissluftkauterisation und ihre Anwendung in der Chirurgie. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1907, iv, 70-76.—**Lambret** (O.) Le thermocautère du docteur Beaugrand (suppression du

Thermocautery.

flacon d'essence et de la lampe à alcool). Écho méd. du nord, Lille, 1904, viii, 477–480.—**Leclerc.** Du remplacement de la soufflerie en caoutchouc du thermo-cautère par la pompe à air des bicyclettes. Caducée, Par., 1906, vi, 317.—**Louis.** Le feu ou cautère actuel n'a-t-il pas été trop employé par les anciens, et trop négligé par les modernes? En quels cas ce moyen doit-il être préféré aux autres pour la cure des maladies chirurgicales, et quels sont les raisons de préférence? Rec. d. pièces . . . p. le prix de l'Acad. roy. de chir., Par., 1759, iii, 413–443.—**Mazellier.** Au sujet de la suppression de la soufflerie en caoutchouc du thermo-cautère dans le matériel du service de santé. Caducée, Par., 1906, vi, 335.—**New** (A) thermo-cautery. Lancet, Lond., 1904, ii, 1728.—**Routier.** Carburateur Granel pour thermocautère. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1906, n. s., xxxii, 428.—**Trousseau** (A.) La cautérisation ignée des hernies, de l'iris et l'ophtalmie sympathique. Arch. d'opht., Par., 1909, xxix, 684–687.

Thermocautery (*Patent specifications for*).

Beach (W. H.) Thermo-cauter. No. 420,672; Feb. 4, 1890.—**Dechery** (J. B.) Thermocauterizer. No. 634,613; Oct. 10, 1899.—**Dewitt** (C. F.) Thermocauter. No. 606,380; June 28, 1898.—**Drumm** (F.) Thermocauter. No. 574,719; Jan. 5, 1897.—**Graefe** (C.) Gas-cautery. No. 319,698; June 9, 1885.—**Lee** (J. E.) Thermocauter. No. 490,969; Jan. 31, 1893. ———. Thermocauter. No. 541,441; June 18, 1895. ———. Thermocauter. No. 546,894; Sept. 24, 1895.—**Paquelin** (C. A.) Thermo-cauter. No. 454,524; June 23, 1891.—**Reichardt** (F. A.) Thermocauter. No. 538,282; April 30, 1895. ———. Carburetor for thermocauters. No. 538,791; May 7, 1895.—**Roy** (F. M. St. O.) Thermocauter. No. 488,454; Dec. 20, 1892.—**Wilson** (H.) Thermocauter. No. 517,180; March 27, 1894.—**Wirsching** (L.) Thermocauter. No. 548,689; Oct. 29, 1895. ———. Thermocauter. No. 706,482; Aug. 5, 1902. ———. Thermocauter. No. 731,004; June 16, 1903.—**Zorn** (J.) & **Luchesi** (F. G.) Packing compound for thermocauters. No. 529,056; Nov. 13, 1894.

Thermochemistry.

See **Thermodynamics** (*Chemical*).

Thermocolpeurysis.

Mirti (C.) Die Thermocolpeuryse, ihre Anwendung und therapeutischen Erfolge. Wien. med. Presse, 1900, xli, 298; 345.

Thermodine.

Beuermann (J. A.) *Klinische Untersuchungen über die Wirkung des Thermodin. 8°. *Zürich*, [1894].

Bonneville (P.) *Contribution à l'étude de la thermodine. 4°. *Nancy*, 1894.

Sommer (S.) *Ueber die Wirkung des Thermodin als Antipyreticum. 8°. *Würzburg*, 1894.

Schmitt. Contribution à l'étude de la thermodine. Bull. et mém. Soc. de thérap., Par., 1894, 205–214.—**Spineanu** (G. D.) Recherches expérimentales sur l'action dynamique de la thermodine. Arch. internat. de pharmacod., Brux. et Par., 1905, xiv, 181–196.

Thermodynamics (*Chemical*).

See, also, **Colloids**; **Crystals**; **Electrolysis**; **Heat**; **Osmosis**; **Photochemistry**; **Soil**; **Solutions** (*Physico-chemical theory of*); **Surface-tension.**

Bakhuis Roozeboom (H. W.) Die Bedeutung der Phasenlehre. 8°. *Leipzig*, 1900.

———. Die heterogenen Gleichgewichte vom Standpunkte der Phasenlehre. 1. Hft. Systeme aus einer Komponente. 8°. *Braunschweig*, 1901.

———. The same. 2. Hft. Systeme aus zwei Komponenten. 1. Teil. 8°. *Braunschweig*, 1904.

Bancroft (W. D.) The phase rule. 8°. *Ithaca, N. Y.*, 1897.

Barus (C.) The chemical equilibrium of solids, in its relation to pressure and to temperature. 8°. [*London*, 1891.]
Cutting from: Phil. Mag., Lond., 1891.

Thermodynamics (*Chemical*).

Bashforth (F.) An attempt to test the theories of capillary action by comparing the theoretical and measured forms of drops of fluids, with an explanation of the method of integration employed in constructing the tables which give the theoretical forms of such drops, by J. C. Adams. 4°. *Cambridge*, 1883.

Boltzmann (L.) Populäre Schriften. 8°. *Leipzig*, 1910.

Bryan (G. H.) Thermodynamics. An introductory treatise dealing mainly with first principles and their direct applications. 8°. *Leipzig*, 1907.

Feustel (R.) Ueber Kapillaritätskonstanten und ihre Bestimmung nach der Methode des Maximaldruckes kleiner Blasen. [Strassburg.] 8°. *Leipzig*, 1903.

Findlay (A.) The phase rule and its applications. With an introduction to the study of physical chemistry, by Sir William Ramsay. 2. ed. 12°. *London*, 1906.

Fürstenau (R.[H. R.]) *Ueber das Verhältnis der spezifischen Wärme der Gase und seine Abhängigkeit von der Temperatur. [Giessen.] 8°. *Berlin*, 1908.

Golblum (M. H.) *Contribution à l'étude de l'affinité chimique. (Systèmes reversibles.) 8°. *Genève*, 1909.

Guldberg (C. M.) Thermodynamische Abhandlungen über Molekulartheorie und chemische Gleichgewichte. Drei Abhandlungen aus den Jahren 1867, 1868, 1870, 1872. Aus dem Norwegischen übersetzt und hrsg. von R Abegg. 12°. *Leipzig*, 1903.

Haber (F.) Thermodynamics of technical gas reactions. Seven lectures. Transl. by Arthur B. Lamb. 8°. *London*, 1908.

Helmholtz (H.) Abhandlungen zur Thermodynamik. Hrsg. von Max Planck. 12°. *Leipzig*, 1902.

van't Hoff (J. H.) Die Gesetze des chemischen Gleichgewichtes für den verdünnten, gasförmigen oder gelösten Zustand. Uebersetzt und hrsg. von Georg Bredig. 12°. *Leipzig*, 1900.

Horstmann (A.) Abhandlungen zur Thermodynamik chemischer Vorgänge. Hrsg. von J. H. van't Hoff. 12°. *Leipzig*, 1903.

van Laar (J. J.) Sechs Vorträge über das thermodynamische Potential und seine Anwendungen auf chemische und physikalische Gleichgewichtprobleme; eingeleitet durch zwei Vorträge über nichtverdünnte Lösungen und über den osmotischen Druck. 8°. *Braunschweig*, 1906.

Lloyd (J. U.) & Waldbott (S.) References to capillarity to the end of 1900. 4°. *Cincinnati*, 1902.

Mayer (R.) Ueber die Erhaltung der Kraft. Vier Abhandlungen hrsg. von A. Neuburger. 8°. *Leipzig*, [1912].

Mellor (J. W.) Chemical statics and dynamics, including the theories of chemical change, catalysis, and explosions. 8°. *London*, 1904.

Michaelis (L.) Dynamik der Oberflächen. Eine Einführung in biologische Oberflächen-Studien. 8°. *Dresden*, 1909.

Moosbrugger (L. W.) *Spektrochemische und thermochemische Untersuchungen an ungesättigten organischen Verbindungen. 8°. *Greifswald*, 1911.

Thermodynamics (*Chemical*).

Nernst (W.) Theoretical chemistry from the standpoint of Avogadro's rule and thermodynamics. 8°. *New York*, 1904.

———. Experimental and theoretical application of thermodynamics to chemistry. 8°. *New York*, 1907.

Ostwald (W.) Ueber Katalyse. 8°. *Leipzig*, 1902.

Also, in: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipz., 1902, lxxiii, 184–202.

Reychler (A.) Les théories physico-chimiques. Revue complétée par des éléments de thermodynamique. 2. éd. 8°. *Bruxelles*, 1901.

Second (The) law of thermodynamics; memoirs by Carnot, Clausius and Thomson. Transl. and edited by W. F. Magie. 8°. *New York & London*, 1899.

Thomson (J. J.) Application of dynamics to physics and chemistry. 12°. *London*, 1888.

Unverdorben (O.) *Beiträge zur Kenntnis der Additionsfähigkeit ungesättigter Systeme. 8°. *Greifswald*, 1909.

Andreae (J. L.) Die Methode des Schwebens zur Dichtebestimmung homogener fester Körper. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1911, lxxvi, 491–496.—**Arrhenius** (S.) Bemerkungen zu E. Wiedemanns Aufsatz: Ueber Neutralisationswärmen. *Ibid.*, 1891, viii, 419–424.—**Aten** (A. H. W.) Untersuchungen über das System: Schwefel; Chlor. *Ibid.*, 1905–6, liv, 55–97.—**Bach** (R.) Thermochemie des Hydrazins, nebst einer Bemerkung über die Molekularrefraktion einiger Stickstoffverbindungen. *Ibid.*, 1892, ix, 241–263.—**Bakker** (G.) Thermodynamische Betrachtungen über Molekulardruck. *Ibid.*, 1894, xiii, 145–154. ———. Bemerkung zur "Thermodynamischen Theorie der Kapillarität." *Ibid.*, 1899, xxviii, 708; 1900, xxxiv, 168. ———. Zur Theorie der Kapillarität. *Ibid.*, 1900, xxxiii, 477: 1901, xxxvi, 681; 1904, xlviii, 1. ———. Theorie der Kapillarschicht zwischen den homogenen Phasen der Flüssigkeit und des Dampfes. *Ibid.*, xxxv, 598–603. ———. Dicke und Spannung der Kapillarschicht. *Ibid.*, 1905, li, 344–367. ———. Zur Thermodynamik der Kapillarschicht. *Ibid.*, 1910, lxviii, 684–692. ———. Zur Thermodynamik der Kapillarschicht des reinen Körpers zwischen den homogenen Phasen der Flüssigkeit und des Dampfes. *Ibid.*, lxxiii, 641–666. ———. Zur Theorie der gekrümmten Kapillarschicht. *Ibid.*, 1912, lxxx, 129–147.—**Balló** (R.) Ueber Erstarrungserscheinungen binärer Gemenge der gesättigten, einwertigen Fettsäuren und des Wassers. *Ibid.*, 1910, lxxii, 439–450.—**Bancroft** (W. D.) The equilibria of stereoisomers. J. Phys. Chem., Ithaca, 1898, ii, 143; 245: 1899, iii, 144. ———. Analytical chemistry and the phase rule classification. *Ibid.*, 1902, vi, 106–117. ———. Synthetic analysis of solid phases. *Ibid.*, 178–184.—**Barker** (J. T.) Experimentelle Bestimmung und thermodynamische Berechnung der Dampfdrucke von Toluol, Naphthalin und Benzol. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1910, lxxi, 235–253.—**Bein** (W.) Ueber die von Dolezalek in seiner Abhandlung: Ueber das Gleichgewicht binärer Gemische in Lösungen und in Dampf, aufgestellten Beziehungen; eine rechnerische Untersuchung. *Ibid.*, 1909, lx, 257–274.—**Bell** (J. M.) Free energy and heat capacity. J. Phys. Chem., Ithaca, 1905, ix, 381–391.—**Bell** (J. M.) & **Cameron** (F. K.) The flow of liquids through capillary spaces. *Ibid.*, 1906, x, 658–674.—**Benedicks** (C.) Eine neue Methode, grosse Mischungs- und Reaktionsgeschwindigkeiten zu messen. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1910, lxx, 12–27.—**Bergius** (F.) Die Dissoziationstheorie. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1908–9, i, 53–56.—**Berthoud** (A.) Théorie cinétique des gaz et thermodynamique. J. de chim. phys., Genève & Par., 1911, ix, 352–381.—**Bigelow** (S. L.) & **Hunter** (F. W.) The function of the walls in capillary phenomena. J. Phys. Chem., Ithaca, 1911, xv, 367–380.—**Blackman** (P.) The thermodynamics of compressibility and expansion. *Ibid.*, 874–876.—**Blümcke** (A.) Einiges über die labilen Gleichgewichtszustände bei Gemengen zweier Stoffe unterhalb der Schmelztemperatur beider. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1892, ix, 323–326.—**Bodenstein** (M.) Gasreaktionen in der chemischen Kinetik. I. Reaktionsgeschwindigkeit und "falsche Gleichgewichte." *Ibid.*, 1899, xxix, 147–158. ———. Die "falschen Gleichgewichte." Antwort an P. Duhem. *Ibid.*, xxx, 567–569.—**Bodländer** (G.) Ueber Beziehungen zwischen Löslichkeit und Bildungswärme von Elektrolyten. *Ibid.*, 1898, xxvii, 55–74.—**Bogojawlensky** (A.) & **Tammann** (G.) Ueber den Einfluss des Drucks auf die Reaktionsgeschwindigkeit in homogenen flüssigen Systemen. *Ibid.*, 1897, xxiii, 13–23.—**Bonner** (W. D.) Experimental determination of binodal curves, plait points, and tie lines, in fifty systems, each consisting of water and two organic liquids. J. Phys. Chem., Ithaca, 1910, xiv, 738–789.—**Bose** (E.) Zur Thermodynamik der binären Flüssigkeitsgemische. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1909, lxv, 458–485.—**Boselli** (J.) Vitesses de réactions dans les systèmes hétérogènes à plusieurs phases. J. de chim. phys., Genève & Par., 1911, ix, 689: 1912, x, 3.—**Boulouch** (R.) Loi des phases. *Ibid.*, 1910, viii, 113–118.—**Bredig** (G.) Ueber Wärmeleitung und Ionenbewegung. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1896, xix, 228: 1897, xxiii, 545. ———. Ueber heterogene Katalyse und ein neues Quecksilberoxyd. Ztschr. f. Electrochem. [etc.], Halle a. S., 1906, xii, 581–589.—**Brönsted** (J. N.) Studien zur chemischen Affinität. III. Mischungsaffinität binärer Systeme. I. Theoretischer Teil. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1908, xliv, 641–656. ———. Studien zur chemischen Affinität. III. Mischungsaffinität binärer Systeme. II. Das System Schwefelsäure-Wasser. *Ibid.*, 1910, lxviii, 693–725.—**Brunner** (E.) Zum Thema: Reaktionsgeschwindigkeit und freie Energie. *Ibid.*, 1905, li, 106.—**de Bruyn** (B. R.) Beitrag zur Kenntnis der Gleichgewichte mit zwei flüssigen Phasen in Systemen von einem Alkalisalz, Wasser und Alkohol. *Ibid.*, 1900, xxxii, 63–115.—**Bryan** (G. H.) The entropy of radiation. [Vorlesungen über die Theorie der Wärmestrahlung. By Max Planck.] Nature [Suppl.], Lond., 1906–7, lxxiv, pp. iii–v.—**Bugarszky** (S.) Studien über chemische Gleichgewichtszustände. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1893, xi, 668: xii, 223. ———. Einfluss des Mediums auf die Reaktionsgeschwindigkeit und den chemischen Gleichgewichtszustand. *Ibid.*, 1910, lxxi, 705–759.—**Burke** (*Miss* K. A.) & **Donnan** (F. G.) Chemical dynamics of the alkyl iodides. II. *Ibid.*, 1909, lxix, 148–168.—**Byk** (A.) Zu den Ableitungen der Phasenregel. *Ibid.*, 1906, lv, 250–256.—**Cameron** (F. K.) & **Briggs** (L. J.) Equilibrium between carbonates and bicarbonates in aqueous solution. J. Phys. Chem., Ithaca, 1901, v, 537–555.—**Carlson** (T.) Sur la vitesse de dissolution dans le système gaz-fluide. J. de chim. phys., Genève & Par., 1911, ix, 228–244.—**Cohen** (E.) Zur Thermodynamik der Normalelemente. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1900, xxxiv, 62: xxxv, 612: 1907, lx, 706: 1910, lxxii, 84: 1911, lxxvi, 75.—**Cohen** (E.) [*et al.*]. Piezochemische Studien. *Ibid.*, 1909, lxvii, 1; 432; 513: lxix, 102: 1910, lxviii, 214: 1910–11, lxxv, 219; 257.—**Crommelin** (C. A.) Isotherms of monatomic gases and of their binary mixtures. VI. Coexisting liquid and vapour densities of argon; calculation of the critical density of argon. Konink. Akad. v. Wetensch. Proc. Sec. Sc., Amst., 1910–11, xiii, 607–625, 3 pl.—**D'Ans** (J.) & **Schreiner** (O.) Die ternären Systeme Alkali; Phosphorsäure; Wasser. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1910, lxxv, 95–107.—**Davis** (O. C. M.) Sterischer Einfluss, statisch und dynamisch. I. Gleichgewichte bei der Bildung von Aniliden. *Ibid.*, 1911, lxxviii, 353–368.—**Décombe** (L.) La thermodynamique expérimentale. Rev. scient., Par., 1910, 5. s., xiii, 619–624.—**Deschamps** (J.) Calorimétrie et thermodynamique des gaz. Bull. Soc. philomat. de Par., 1911, n. s., iii, 29–60.—**van Deventer** (C. M.) Einfache Herleitung einiger für die Chemie wichtiger thermodynamischer Beziehungen. I. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1888, ii, 92–97.—**Dolezalek** (F.) Zur Theorie der binären Gemische und konzentrierten Lösungen. *Ibid.*, 1910, lxxi, 191–213.—**Donnan** (F. G.) & **Barker** (J. T.) An experimental investigation of Gibbs's thermodynamical theory of interfacial concentration in the case of an air-water interface. Proc. Roy. Soc. Lond., 1911–12, s. A., lxxxv, 557–573.—**van Dorp** (G. C. A.) Gleichgewicht im System Schwefelsäure, Ammoniumsulfat und Wasser bei 30°. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1910, lxxiii, 284–288. ———. Gleichgewichte im System Schwefelsäure, Lithiumsulfat und Wasser bei 30°. *Ibid.*, 289.—**Drucker** (K.) Grundlagen einer allgemeinen Zustandsgleichung. *Ibid.*, lxviii, 616–636.—**Drucker** (K.) & **Kassel** (R.) Fluidität von binären Gemischen. *Ibid.*, 1911, lxxvi, 367–384.—**Duhem** (P.) Die dauernden Aenderungen und die Thermodynamik. I. *Ibid.*, 1897, xxii, 545: xxiii, 193: 497: xxiv, 667: 1899, xxviii, 577: 1900, xxxiii, 641: xxxiv, 312: 683: 1901, xxxvii, 91: 1903, xliii, 695. ———. Ueber ein Theorem von J. Willard Gibbs. *Ibid.*, 1891, viii, 337–339. ———. Zur Frage von den "falschen Gleichgewichten." *Ibid.*, 1899, xxix, 711–714. ———. On the general problem of chemical statics. J. Phys. Chem., Ithaca, 1898, ii, 1; 91.—**Euler** (H.) Dissociationsgleichgewicht starker Elektrolyte. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1899, xxix, 603–612. ———. Ueber das Gleichgewicht zwischen Ester, Wasser, Säure und Alkohol. *Ibid.*, 1901, xxxvi, 405–412.—**Faust** (O.) & **Tammann** (G.) Ueber Verschiebungselastizität und ihren Zusammenhang mit der innern Reibung. *Ibid.*, 1910, lxxi, 51–58.—**Fedotieff** (P. P.) Der Ammoniaksodaprozess vom Standpunkte der Phasenlehre. *Ibid.*, 1904, xlix, 162–188.—**Fliegner** (A.) Zur Thermodynamik der vollkommenen Gase. Vrtljschr. d. naturf. Gesellsch. in Zürich, 1908, liii, 113–128.—**Fontein** (F.) Gleichgewichte in ternären und quaternären Systemen, wobei zwei flüssige Schichten auftreten können.

Thermodynamics (*Chemical*).

Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1910, lxxiii, 212-251.—**Franklin** (W. S.) The second law of thermodynamics; its basis in intuition and common sense. Pop. Sc. Month., N. Y., 1910, lxxvi, 227; 245.—**Friedenthal** (H.) Ueber die Gültigkeit des Massenwirkungsgesetzes für den Energieumsatz der lebendigen Substanz. Arb. a. d. Geb. d. exper. Physiol. 1909-10, Jena, 1911, pt. 2, 182-191. **Galeotti** (G.) Gilt die Phasenregel auch für Kolloide? Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1905-6, liv, 727-730.—**Garrison** (F. H.) Josiah Willard Gibbs and his relation to modern science. Pop. Sc. Month., N. Y., 1909, lxxiv, 469; 551: lxxv, 41; 191. *Also*, Reprint.—**Garver** (M. M.) On the laws of energy and the physical significance of entropy. J. Phys. Chem., Ithaca, 1911, xv, 613-638. — **Gay** (L.) Sur l'équilibre osmotique de deux phases fluides. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 754-756.—**Geer** (W. C.) Crystallization in three component systems. J. Phys. Chem., Ithaca, 1904, viii, 257-287. — **Gibbs** (J. W.) Graphical methods in the thermodynamics of fluids. Tr. Connect. Acad. Arts & Sc., N. Haven, 1871-3, ii, 309-342. ———. A method of geometrical representation of the thermodynamic properties of substances by means of surfaces. *Ibid.*, 382-404. ———. On the equilibrium of heterogeneous substances. *Ibid.*, 1874-8, iii, 108; 343. *Also* [Abstr.]: Am. J. Sc., N. Haven, 1877, n. s., xiii, 380-383. ———. Zur elektrochemischen Thermodynamik. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1889, iii, 159-163.—**Goldhammer** (D. A.) Studien über die Theorie der übereinstimmenden Zustände. *Ibid.*, 1910, lxxi, 577-624.—**Goldschmidt** (H.) Ueber die Beziehung zwischen Lösungswärme, Löslichkeit und Dissociationsgrad. *Ibid.*, 1898, xxv, 91-99. ———. Die Reaktionsgeschwindigkeit in heterogenen Systemen. *Ibid.*, 1899, xxxi, 235-249. — **Grumell** (E. S.) Observations comparées entre la vitesse des réactions et la fluidité du milieu. J. de chim. phys., Genève & Par., 1911, ix, 143-159. — **Gruner** (P.) Zur Energetik. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1897, xxiii, 636-648. — **Hahn** (O.) Beiträge zur Thermodynamik des Wassergases. Das Gleichgewicht: $CO_2+H_2=CO+H_2O$. *Ibid.*, 1903, xliv, 513-547. ———. Nachtrag zu der Untersuchung des Gleichgewichtes $CO+H_2O=CO_2+H_2$. *Ibid.*, 1911, xlviii, 735-738.—**Heise** (G. W.) Equilibrium in systems consisting of lead halides and pyridine. J. Phys. Chem., Ithaca, 1912, xvi, 373-381. — **Henderson** (P.) Zur Thermodynamik der Flüssigkeitsketten. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1907, lix, 118: lxiii, 325.—**Heymann** (H.) Beiträge zur Kenntnis heterogener Reaktionen. *Ibid.*, 1912, lxxxi, 204-222.—**van't Hoff** (J. H.) & **van Deventer** (C. M.) Die Umwandlungstemperatur bei chemischer Zersetzung. *Ibid.*, 1887, i, 165-185.—**van't Hoff** (J. H.), **Cohen** (E.) & **Bredig** (G.) Zur Theorie des Umwandlungselements ohne metastabile Phase. *Ibid.*, 1895, xvi, 453-457.—**van't Hoff** (J. H.), **Kenrick** (F. B.) & **Dawson** (H. M.) Die Bildung von Tachhydrit. *Ibid.*, 1901-2, xxxix, 27-63. — **van't Hoff** (J. H.) & **Meyerhoffer** (W.) Ueber Anwendungen der Gleichgewichtslehre auf die Bildung oceanischer Salzablagerungen, mit besonderer Berücksichtigung des Stassfurter Salzlagers. *Ibid.*, 1898, xxvii, 75-93.—**Horstmann** (A.) Ueber die Beteiligung fester Körper an dem chemischen Gleichgewicht. *Ibid.*, 1890, vi, 1-4. — **Hubbard** (J. C.) Physikalische Eigenschaften binärer Flüssigkeitsgemische. *Ibid.*, 1910, lxxiv, 207-232.—**Hyndman** (F.) The absolute zero of temperature; what it means to the physicist. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1908, lxvi, 266.—**Jabłczyński** (K.) Zur Kenntnis der Katalyse in heterogenen Systemen. Die Zersetzung des Chromochlorürs an Platinblech. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1908, lxiv, 748-758.—**Jabłczyński** (K.) & **Jablonski** (S.) Reaktionen in heterogenen Systemen. Einfluss von Alkohol. *Ibid.*, 1910, lxxv, 503-509. — **Jaeger** (F. M.) On substances which form three different liquid phases. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1907, 486.—**Jahn** (H.) Ueber den Dissociationsgrad und das Dissociationsgleichgewicht stark dissociierter Elektrolyte. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1900, xxxiii, 545: 1901, xxxvii, 490.—**Jahn** (H.) & **Schönrock** (O.) Beiträge zur Thermodynamik der galvanischen Polarisation. *Ibid.*, 1895, xvi, 45-71.—**Joly** (J.) The thermodynamics of the earth; radioactivity and geology. [A review.] Nature, Lond., 1909-10, lxxxi, 152.—**Jones** (H. C.) Ueber die Bestimmung des Gefrierpunktes von verdünnten Lösungen einiger Säuren, Alkalien, Salze und organischen Verbindungen. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1893, xii, 623-656. ———. Ueber die Gefrierpunktserniedrigung verdünnter wässeriger Lösungen von Nichtelektrolyten. *Ibid.*, 1895, xviii, 283-293.—**Jonker** (W. P. A.) Notiz über Schmelz- und Siedekurven in einem binären System. *Ibid.*, 1909, lxvi, 300-306.—**Jorissen** (W. P.) Etwas über die Hydratationswärme. *Ibid.*, 1910, lxxiv, 308-324.—**Jüttner** (F.) Ueber die chemischen Vorgänge in dem System: Aether; Wasser; Chlorwasserstoff. *Ibid.*, 1901, xxxviii, 56-75.—**Ketner** (C. H.) Gleichgewichte im System: Natriumkarbonat, Aethylalkohol und Wasser. *Ibid.*, 1901-2, xxxix, 641-690.—**Knott** (J.) Heat; "sensible," "latent" and pathological. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., lxxxix, 384.—**Knüpffer** (C.) Chemisches Gleichgewicht und elektromotorische Kraft. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1898, xxvi, 255-284.—**Kohnstamm** (P.) On osmotic temperatures and the kinetic signification of the thermodynamic potential. Koninк. Akad. v. Wetensch. Proc. Sec. Sc., Amst., 1910-11, xiii, 778-788.—**Krüger** (F.) Das Massenwirkungsgesetz und seine Anwendungen. Med.-naturw. Arch., Berl. & Wien, 1907, i, 367-388.—**Krulla** (R.) Die quantitativen Verhältnisse bei der Teilung eines Körpers zwischen zwei Phasen; Adsorption. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1911, lxxvi, 497-508.—**Kuenen.** Simple proof of Gibbs' phase-rule Proc. Roy. Soc. Edinb., 1899-1901, xxiii, 317.—**Kullgren** (C.) Einige Bemerkungen über die Reaktionsgeschwindigkeit bei katalytischen Reaktionen; eine Erwiderung an Herrn Euler. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1905, li, 108-116.—**Kurilloff** (B.) Anwendung der Phasenregel zur Untersuchung der organischen Additionsprodukte. *Ibid.*, 1897, xxiii, 547; 673. ———. Ueber Gleichgewichte von Lösungen dreier Komponenten. Anwendung der Phasenregel auf das System: β-Naphthol, Pikrinsäure und Benzol. *Ibid.*, xxiv, 441-467. ———. Gleichzeitige Anwendung des Massenwirkungsgesetzes und der Phasenregel; Beteiligung des Lösungsmittels in der chemischen Reaktion. *Ibid.*, 1898, xxv, 419-440.—**van Laar** (J. J.) Zur Thermodynamik der elektrolytischen Dissociation. *Ibid.*, 1892, x, 242-254. ———. Nochmals die Lösungswärme, letztes Wort zur Erwiderung des Aufsatzes von Herrn Noyes. *Ibid.*, 1899, xxix, 159-161. ———. Ueber die Ableitungen des thermodynamischen Potentials nach T und p bei zusammengesetzten Komponenten. *Ibid.*, 1901, xxxvi, 216-224. ———. Ueber die Dampftension von flüssigen Gemischen, z. B. von Brom und Jod, bei Annahme einer teilweisen (im Grenzfall nicht- oder total-) dissoziierten Verbindung. *Ibid.*, 1904, xlvii, 129-145. ———. Ueber den Verlauf der Schmelzkurven bei festen Lösungen (oder isomorphen Gemischen) in einem speziellen Fall. *Ibid.*, 1906, lv, 435-441. ———. Ueber endotherme Dissociationsprozesse. *Ibid.*, 1906-7, lvii, 633-639. ———. Ueber Mischungswärmen von Wasser und Alkohol; Bemerkung aus Anlass einer Aeusserung von Prof. Bose. *Ibid.*, 1907-8, lxi, 255. ———. Die Schmelz- oder Erstarrungskurven bei binären Systemen, wenn die feste Phase ein Gemisch (amorphe feste Lösung oder Mischkristalle) der beiden Komponenten ist. *Ibid.*, 1908, lxiii, 216: lxiv, 257. ———. Die Schmelz- oder Erstarrungskurven bei binären Systemen, wenn die feste Phase ein Gemisch der beiden Komponenten ist, und eine Verbindung auftritt. *Ibid.*, 1909, lxvi, 197-237. ———. Ueber einfache und nicht-einfache Systeme der thermodynamischen Chemie. *Ibid.*, 1911, lxxvi, 67-74. *Also*, Reprint. — **Lachs** (C.-H.) Adiabatische und simultane Reaktionskinetik des Diazoessigesters. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb., 1910-11, n. F., xi, 46-114.—**Larmor** (*Sir* J.) Energetics. *In:* Encycl. Brit., 10. ed., Lond. & Edinb., 1902, xxviii, 164-172. ———. Josiah Willard Gibbs. Proc. Roy. Soc. Lond., 1905, lxxv, 280-296, port. — **Le Chatelier** (H.) Ueber das Gleichgewicht chemischer Systeme bei ungleichförmigem Druck. [Mit Bemerkung von W. Spring.] Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1892, ix, 335; 744. ———. Démonstration de la règle de phases. Rev. gén. des sc., Par., 1899, 759. ———. La loi des tensions fixes de dissociation. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1909, lxix, 90-95. — **Lehfeldt** (R. A.) Zur Thermodynamik des Kadmiumelements. *Ibid.*, 1903, xliii, 745. — **Lehmann** (O.) Dimorphie sowie Mischkristalle bei flüssig-kristallinischen Stoffen und Phasenlehre. (Bemerkungen zu den Abhandlungen von Ada Prins und R. Schenck.) *Ibid.*, 1910, lxxiii, 598-623. — **Leopold** (G. H.) Das Dreiphasengleichgewicht mit einem Druckminimum einer dissociablen Verbindung zweier Komponenten. I. *Ibid.*, 1909, lxv, 428: lxvi, 359: 1910, lxxi, 59. — **Lewis** (G. N.) The law of physico-chemical change. Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Bost., 1901-2, xxxvii, 49-69. ———. Outlines of a new system of thermodynamic chemistry. *Ibid.*, Cambridge, 1907-8, xliii, 259-293. *Also, transl.:* Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1907-8, lxi, 129-165. — **Lewis** (W. C. McC.) Die Adsorption in ihrer Beziehung zur Gibbschen Theorie. III. Die absorbierende Quecksilberoberfläche. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1910, lxxiii, 129-147.—**Lichty** (D. M.) The chemical kinetics of the decomposition of oxalic acid in concentrated sulphuric acid. J. Phys. Chem., Ithaca, 1907, xi, 225-272.—**Loew** (O.) Catalysis and chemical energy. *Ibid.*, 1900, iv, 657-659.—**Lorenz** (R.) & **Fox** (M. G.) Zur Thermodynamik von Ketten in geschmolzenen Elektrolyten. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1908, lxiii, 121-125. — **Lorenz** (R.) & **Katayama** (M.) Zur Thermodynamik von Ketten mit festen Stoffen. *Ibid.*, lxii, 119-128. — **Lotka** (A.) Zur Theorie der periodischen Reaktionen. *Ibid.*, 1910, lxxii, 508-511. — **Luther** (R.) & **Weigert** (F.) Ueber umkehrbare photochemische Reaktionen im homogenen System. Anthracen und Dianthracen. I. *Ibid.*, 1905, li, 297-328.—**McBain** (J. W.) & **Davis** (O. C. M.) Eine mögliche allgemeine Beziehung zwischen der Struktur organischer Verbindungen und deren Gleichgewichten. *Ibid.*, 1911, lxxviii, 369-373. — **McBride** (R. S.) Equilibrium in the system, mercuric chloride-pyridine. J. Phys. Chem., Ithaca, 1910, xiv, 189-200. — **Madsen** (T.)

Thermodynamics (*Chemical*).

Versuche über die Abhängigkeit der Hydrolyse von der Temperatur. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1901, xxxvi, 290-304.—**Mansier.** Étude sur quelques faits ayant pour cause la capillarité; indice de mouillage et indice de tension; ascension dans les tubes ne se laissant pas mouiller par l'eau, des liquides à faible tension superficielle. Centre méd. et pharm., Gannat, 1905-6, xi, 410; 445; 469; 498.—**Marcelin** (R.) Mécanique des phénomènes irréversibles à partir des données thermodynamiques. J. de chim. phys., Genève & Par., 1911, ix, 399-415.—**Masing** (H.) Ueber die Verdampfungswärme von Gemischen. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1912, lxxxi, 223-245.—**Matignon** (C.) Variation de la chaleur de réaction dans les systèmes monovariants formés par un gaz et des solides. Bull. Soc. philomat. de Par., 1908, 9. s., xi, 171-175. ———. Détermination expérimentale de la chaleur de dissolution, limite qui intervient dans la loi du déplacement de l'équilibre avec la température. *Ibid.*, 176-183.—**Mayer** (H.) Ueber eine elektrische Methode zur Messung der durch Belichtung in Chromatgelatineschichten verursachten Veränderungen. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1909, lxvi, 33-70.—**Meerburg** (P. A.) Beitrag zur Kenntnis der Gleichgewichte in Systemen dreier Komponenten, wobei zwei flüssige Schichten auftreten können. *Ibid.*, 1902, xl, 641-688.—**Menschutkin** (B. N.) Étude du système: Propyl-benzène-trichlorure d'antimoine. J. de chim. phys., Genève & Par., 1911, ix, 314-322. ———. Sur les systèmes binaires dont un composant est un corps organique et l'autre un sel minéral. *Ibid.*, 538-558. ———. Index des systèmes binaires étudiés par l'analyse thermique dont un composant au moins est un corps organique. *Ibid.*, 641-652.—**Meyer** (J.) Zur Kenntnis der umkehrbaren Reaktionen erster Ordnung. Ztschr. f. Elektrochem., Halle a. S., 1907, xiii, 494-506. ——— Die Schmelzwärme der Essigsäure, des Benzols und des Nitrobenzols. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1910, lxxii, 225-254.—**Meyer** (Kirstine). Ueber korrespondierende Zustände der Stoffe. *Ibid.*, lxxi, 325-336.—**Meyerhoffer** (W.) Der Energieinhalt und seine Rolle in Chemie und Physik. *Ibid.*, 1891, vii, 544-585.—**Michael** (A.) Stereoisomerism and the law of entropy. Am. Chem. J., Balt., 1908, xxxix, 1-16.—**Mohr** (E. C. J.) Gleichgewichtsstudien über das System: Wasser, Salmiak, Eisenchlorid. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1898, xxvii, 193-221.—**Muller** (J.-A.) Sur une démonstration de la règle des phases de Gibbs. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvi, 866-868. ———. Sur la règle des phases. *Ibid.*, 1909, cxlix, 1079.—**Natanson** (L.) Ueber das Gesetz der thermodynamischen Uebereinstimmung und die Anwendung desselben auf die Theorie der Lösungen. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1892, ix, 26-42. ———. Ueber thermodynamische Potentiale. *Ibid.*, x, 733-747. ———. Thermodynamische Deutung des Maxwellschen Gesetzes. *Ibid.*, 1894, xiv, 151-154 ———. Ueber thermokinetische Eigenschaften thermodynamischer Potentiale. *Ibid.*, 1897, xxiv, 302-314.—**Nernst** (W.) Zum Beweise der Gibbsschen Phasenregel. *Ibid.*, 1903, xliii, 113. ———. Theorie der Reaktionsgeschwindigkeit in heterogenen Systemen. *Ibid.*, 1904, xlvii, 52-55. ———. Sur la détermination de l'affinité chimique à partir des données thermiques. J. de chim. phys., Genève & Par., 1910, viii, 228-267. ———. Neuere Entwicklung der Thermodynamik. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 1953.—**Noyes** (A. A.) Die thermodynamischen Ausdrücke für die Lösungs- und die Dissociationswärme von Elektrolyten. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1899, xxviii, 431-438.—**Noyes** (A. A.) & **Blanchard** (A. A.) Vorlesungsversuche zur Veranschaulichung der elektrolytischen Dissociation, der Gesetze des Gleichgewichtes und der Geschwindigkeit chemischer Vorgänge. *Ibid.*, 1901, xxxvi, 1-27.—**Noyes** (A. A.) & **Sammet** (G. V.) Experimentelle Prüfung der thermodynamischen Beziehung zwischen der Lösungswärme und der Aenderung der Löslichkeit mit der Temperatur im Fall dissoziierter Substanzen. *Ibid.*, 1903, xliii, 513-538.—**Odén** (S.) Fraktionierte Koagulation; Beziehungen zwischen Teilchengrösse und Stabilität disperser Systeme. *Ibid.*, 1911-12, lxxviii, 682-707.—**Ornstein** (L. S.) On Nernst's theorem of heat. Konink. Akad. v. Wetensch. Proc. Sec. Sc., Amst., 1910-11, xiii, 700-715. ———. Some remarks on the mechanical foundation of thermodynamics. *Ibid.*, 804-817.—**Ostwald** (W.) Studien zur Energetik. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1892, ix, 563: x, 363. ———. Die Thermochemie der Ionen. *Ibid.*, 1893, xi, 501-514. ———. Studien über die Bildung und Umwandlung fester Körper. I. Uebersättigung und Ueberkaltung. *Ibid.*, 1897, xxii, 289-330. ———. Electrolysis and catalysis. Am. X-Ray J., Chicago, 1904, xv, 338-344. ———. Ueber das Zeitgesetz des kapillaren Aufstiegs von Flüssigkeiten und über die Beziehungen desselben zur chemischen Konstitution der letzteren. Ztschr. f. Chemie u. Indust. d. Kolloide, Dresd., 1907-8, ii, 8. Hft., Suppl., pp. xx-xxxix. ———. Catalytic action; a discussion in the light of modern chemistry. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1908, lxv, 59.—**Pawlow** (P.) Ueber den Einfluss der Oberfläche einer festen Phase auf die latente Wärme und die Temperatur des Schmelzens. Ztschr. f. Chemie u. Indust. d. Kolloide, Dresd., 1910, vi, 37-39 ———. Ueber die Bildung, das Gleichgewicht und die Veränderungen des Kristalles im isothermen Medium. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1910, lxxii, 385-410. ———. Die Begründung des allgemeinen Phasentheorems für die Adsorptionssysteme. *Ibid.*, lxxv, 552-554. ———. Ueber die Anwendung der thermodynamischen Theorie der dispersen Systeme auf Hydrometeore. Ztschr. f. Chemie u. Indust. d. Kolloide, Dresd., 1911, viii, 18-24. ———. Zur Thermodynamik der kondensierten dispersen Systeme. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1911, lxxvi, 450-468.—**Perrin** (J.) Mouvement brownien et molécules. J. de clin. phys., Genève & Par., 1910, viii, 57-91.—**Pissarjewsky** (L.) & **Lemcke** (N.) Der Einfluss des Lösungsmittels auf die Gleichgewichtskonstante und die Beziehung zwischen dem elektrischen Leitvermögen und der innern Reibung. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1905, lii, 479-493.—**Plotnikow** (J.) Ueber eine Gesetzmässigkeit in der chemischen Dynamik. *Ibid.*, li, 603-608.—**Pollitzer** (F.) Zur Thermodynamik des Clark-elements. *Ibid.*, 1911, lxxviii, 374-383.—**Prins** (Ada). Mischkristalle bei flüssigkristallinischen Stoffen und die Phasenlehre. Entgegnung an O. Lehmann. *Ibid.*, 1910-11, lxxv, 681-684.—**Prytz** (K.) Gefriertemperaturen von Lösungen als konstant verbleibende Temperaturen. *Ibid.*, 1904, xlvii, 729-732.—**Raveau** (C.) Démonstration élémentaire de la règle des phases. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1904, cxxxviii, 621-623.—**Redgrove** (H. S.) On the calculation of thermo-chemical constants. Chem. News, Lond., 1908, xcvii, 253; 266.—**Riecke** (E.) Spezielle Fälle von Gleichgewichtserscheinungen eines aus mehreren Phasen zusammengesetzten Systemes. [Mit Nachtrag.] Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1890, vi, 411: 1891, vii, 115.—**van Rijn van Alkemade** (A. C.) Graphische Behandlung einiger thermodynamischen Probleme über Gleichgewichtszustände von Salzlösungen mit festen Phasen. *Ibid.*, 1893, xi, 289-327.—**Rodewald** (H.) Thermodynamik der Quellung mit spezieller Anwendung auf die Stärke und deren Molekulargewichtsbestimmung. *Ibid.*, 1897, xxiv, 193-218.—**Röder** (F.) Ueber die Verschiebung des chemischen Gleichgewichtes durch Bewegungsenergie. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xl, 348-352.—**Roozeboom** (H. W. B.) Graphische Darstellung der heterogenen Systeme aus ein bis vier Stoffen, mit Einschluss der chemischen Umsetzung. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1894, xv, 145-158.—**Roozeboom** (H. W. B.) & **Aten** (A. H. W.) Gleichgewichte zwischen festen und flüssigen Phasen in ternären Systemen, welche pseudobinär sind, mit Anwendung zur Erklärung anomaler Schmelz- und Lösungserscheinungen. *Ibid.*, 1905, liii, 449-501.—**Roozeboom** (H. W. B.) & **Schreinemakers** (F. A. H.) Gleichgewichte zwischen flüssigen und festen Phasen im System: Wasser, Chlorwasserstoff, Eisenchlorid. *Ibid.*, 1894, xv, 588-637.—**Rosanoff** (M. A.), **Lamb** (A. B.) & **Breithut** (F. E.) Eine neue Methode zur Messung der Partialdrucke binärer Gemische. *Ibid.*, 1909, lxvi, 349-358.—**Rothmund** (V.) Elektromotorische Kraft und chemisches Gleichgewicht. *Ibid.*, 1899, xxxi, 69-78.—**Ruer** (R.) Ueber die Dissociation einer im Gleichgewichte befindlichen Verbindung und über eine für die Gültigkeit des Gesetzes der konstanten Proportionen notwendige thermodynamische Beziehung. *Ibid.*, 1908, lxiv, 357-373. ———. Ueber die Dissociation einer im Gleichgewichte befindlichen Verbindung. (Entgegnung an J. J. van Laar.) *Ibid.*, 1909, lxvi, 633-636. ———. Ueber die unüberschreitbare Linie im Dreistoffsystem und ihre Beziehung zum Gesetze der Verbindungsgewichte. *Ibid.*, 1910, lxviii, 1-31.—**Russenberger** (J. H.) Sur l'extension des lois de la capillarité aux cas où les éléments du système capillaire sont mobiles les uns par rapport aux autres. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 1026.—**Sackur** (O.) Les bases cinétiques du principe de Nernst. Radium, Par., 1911, viii, 206-208.—**Sahmen** (R.) & **von Vegesack** (A.) Ueber die Anwendung der thermischen Analyse auf Dreistoffsysteme. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1907, lix, 257-283.—**Sand** (H. J. S.) Thermodynamische Bemerkungen im Anschluss an die Arbeit des Herrn R. A. Lehfeldt: "Elektromotorische Kraft" u. s. w. und die Arbeit des Herrn Jahn: "Ueber den Dissociationsgrad" u. s. w. *Ibid.*, 1901, xxxvi, 499-507.—**Saurel** (P.) A demonstration of the phase rule. J. Phys. Chem., Ithaca, 1899, iii, 137-143. ———. On the equilibrium of chemical systems. *Ibid.*, 1901, v, 21-65.—**Scheffer** (F. E. C.) Heterogene Gleichgewichte bei dissociierenden Verbindungen. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1910, lxxi, 214; 671: 1911, lxxvi, 161.—**Scheuer** (O.) Physikochemische Studien an binären Gemischen mit einer optisch aktiven Komponente. *Ibid.*, lxxii, 513-608.—**Scheye.** Ueber die Ableitung des Intensitätsgesetzes der Energetik aus dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. *Ibid.*, 1903, xliv, 495-497.—**Schiller** (N.) Die Bedeutung der Unstetigkeit der ersten Derivierten des Druckes nach der Temperatur bei der Feststellung der Phasenregel. *Ibid.*, 1906, liv, 451-454.—**Schottky** (H.) Studien zur Thermodynamik der kristallwasserhaltigen

Thermodynamics (*Chemical*).

Salze. *Ibid.*, 1908, lxiv, 415–448.—**Schreinemakers** (F. A. H.) Theoretische und experimentelle Untersuchung über kryohydratische Temperaturen bei Systemen von zwei Salzen, mit oder ohne Doppelsalzbildung. *Ibid.*, 1893, xii, 73–93. ———. Gleichgewicht bei Systemen von drei Komponenten, wobei zwei flüssige Phasen auftreten können. *Ibid.*, 1897, xxii, 93–113. ———. Gleichgewichte im System: Wasser, Natriumchlorür und Bernsteinsäurenitril. *Ibid.*, xxiii, 417–441. ———. Ueber einige Gleichgewichte in Systemen dreier Körper, wobei zwei flüssige Phasen auftreten. *Ibid.*, 649–666. ———. Gleichgewichte in Systemen von drei Komponenten, wobei zwei flüssige Phasen auftreten können. *Ibid.*, 1898, xxv, 305–331. ———. Gleichgewichte im System: Wasser, Aether und Bernsteinsäurenitril. *Ibid.*, 543–567. ———. Gleichgewichte im System: Wasser, Benzoesäure und Bernsteinsäurenitril. *Ibid.*, xxvi, 237–254. ———. Gleichgewichte im System: Wasser, Phenol und Anilin. *Ibid.*, 1899, xxix, 577: xxx, 460. ———. Ueber einige Gleichgewichte im System: Wasser, Phenol und d-Weinsäure oder Traubensäure. *Ibid.*, 1900, xxxiii, 74–77. ———. Gleichgewichte im System: Wasser, Phenol und Aceton. *Ibid.*, 78–98. ———. Dampfdrucke ternärer Gemische. Theoretischer Teil. *Ibid.*, 1901, xxxvi, 257; 413; 710: xxxvii, 129. ———. Einige Bemerkungen über Dampfdrucke ternärer Gemische. *Ibid.*, 1903, xliii, 671–685. ———. Dampfdrucke im System: Benzol, Tetrachlorkolenstoff und Aethylalkohol. I. *Ibid.*, 1904, xlvii, 445–470. ———. Dampfdrucke im System: Benzol, Tetrachlorkohlenstoff und Aethylalkohol. II. *Ibid.*, xlviii, 257–288. ———. Mischkristalle in Systemen dreier Stoffe. *Ibid.*, 1904–5, 1, 169: 1905, li, 547. ———. Gleichgewichte in quaternären Systemen. *Ibid.*, 1907, lix, 641: 1909, lxv, 553: lxvi, 687: lxvii, 551: 1910, lxviii, 83: lxxi, 109. ———. Gleichgewichte im System: Kupfersulfat, Kupferchlorid, Ammoniumsulfat, Ammoniumchlorid und Wasser. *Ibid.*, 1909, lxix, 557–568. ———. Équilibres dans les systèmes quaternaires. Arch. néerl. d. sc. exactes [etc.], La Haye, 1909, 2. s., xiv, 478–504. ———. Equilibria in the system: Water, sodium sulphate, sodium chloride, copper sulphate, cupric chloride. Koninkl. Akad. v. Wetensch. Proc. Sec. Sc., Amst., 1910–11, xiii, 1163–1177.—**Schreinemakers** (F.-A.-H.) & **de Baat** (*Mlle.* W.-C.) Équilibres dans les systèmes quaternaires. Arch. néerl. d. sc. exactes [etc.], La Haye, 1909, 2. s., xiv, 478: 1910, 2. s., xv, 80.—**Schreinemakers** (F. A. H.) & **Deuss** (J. J. B.) Das System: Wasser-Alkoholmanganosulfat. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1912, lxxix, 554–564.—**Schreinemakers** (F. A. H.) & **van der Horn van den Bos** (J. L. M.) Das System: Wasser-Phenol-Salzsäure bei 12°. *Ibid.*, 551–553.—**von Schrön** (O.) Sulla trasformazione della materia e sulla autogenesi dei cosidetti elementi chimici. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1908, xi, 235; 261; 284.—**Seddig.** Ueber die Abhängigkeit der Brown'schen Molekularbewegung von der Temperatur. Sitzungsb. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb. (1907), 1908, 182–191.—**Shepherd** (E. S.) Thermometric analysis of solid phases. J. Phys. Chem., Ithaca, 1904, viii, 92–115.—**Sill** (H. F.) Ueber das Gleichgewicht zwischen einer Stickstoffbase und organischen Säuren in verschiedenen Lösungsmitteln. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1905, li, 577–602.—**Smith** (G. McP.) Ueber heterogene Gleichgewichte zwischen metallischen und wässerigen Lösungen: Die Einwirkungen von flüssigen Amalgamen auf gemischte Salzlösungen. I. Die Reaktion $KHg_m + Na \rightleftarrows K^{\cdot} + Na\,Hg_n + (m-n)\,Hg$. *Ibid.*, 1910, lxxiii, 424–428.—**Smits** (A.) Beitrag zur Kenntnis des Verlaufs der Dampfspannungserniedrigung bei wässerigen Lösungen. *Ibid.*, 1905, li, 33–44. ———. Die *P*, *T*, *x*-Raumdarstellung vom System Aether-Anthrachinon. *Ibid.*, 1911, lxxvi, 445–449. ———. De P. T. x-ruimte-figuur voor een stelsel van twee komponenten, die in den vasten of vloeiend-kristallijnen toestand in alle verhoudingen mengbaar zijn. K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Versl., 1909, xvii, i, 116–119, 1 ch.—**von Stackelberg** (E.) Ueber Lösungs- und Verdünnungswärmen. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1898, xxvi, 523–563.—**Story** (W. E.) Partialdrucke von flüssigen Gemischen. *Ibid.*, 1910, lxxi, 129–151.—**Suchodski** (W. A.) Ueber die Kompressibilitätskoeffizienten von Flüssigkeiten. *Ibid.*, lxxiv, 257–274.—**Sutherland** (W.) Bemerkungen über die thermodynamische Theorie der Kapillarität von van der Waals. *Ibid.*, 1895, xvii, 536–538.—**Svedberg** (T.) Ueber die Bedeutung der Eigenbewegung der Teilchen in kolloidalen Lösungen für die Beurteilung der Gültigkeitsgrenzen des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik. *Ibid.*, 1907, lix, 451–458. ———. Diffusionsgeschwindigkeit und Teilchengrösse disperser Systeme. *Ibid.*, 1909, lxvii, 105–111.—**Swientoslawski** (W.) Thermochemische Untersuchungen der organischen Verbindungen. *Ibid.*, lxv, 513: lxvii, 78: 1910, lxxii, 49.—**von Szyszkowski** (B.) Experimentelle und thermodynamische Studien über Neutralsalzwirkung. *Ibid.*, 1908, lxiii, 421–440.—**Tammann** (G.) Ueber die Lage der thermodynamischen Flächen eines Stoffes im festen und flüssigen Zustande. *Ibid.*, 1896–7, xxi, 17–34. ———. Ueber den Wärmeinhalt von Zweistoffsystemen. *Ibid.*, 1908, lxiii, 129–140. ———. Die Methode der Bestimmung von p-T-Linien zur Feststellung von Zustandsdiagrammen. *Ibid.*, 1912, lxxx, 743–754. ———. Die Bestimmung der Schmelzkurven einiger bei tiefen Temperaturen schmelzender Stoffe. *Ibid.*, lxxxi, 187–203.—**Thomlinson** (J. P.) Thermo-chemical equivalence and the thermo-chemistry of nitrogen. Chem. News, Lond., 1908, xcviii, 226.—**Thomsen** (J.) Zur Thermochemie des Hydrazins und des Hydroxylamins. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1892, ix, 633–635. ———. F. W. Clarke's "neues thermochemische Gesetz." *Ibid.*, 1903, xliii, 487–493.—**Treitschke** (W.) Die thermische Analyse. Med.-naturw. Arch., Berl. u. Wien, 1908, i, 587–594.—**Trevor** (J. E.) The nomenclature of variance. J. Phys. Chem., Ithaca, 1902, vi, 136. ———. The dependence of free energy upon temperature. *Ibid.*, 1905, ix, 299–310. ———. A commentary on the first law of thermo-dynamics. *Ibid.*, 1908, xii, 297–317. ———. Note on thermodynamic equilibrium and stability. *Ibid.*, 1909, xiii, 154–156. ———. The logic of the first law of thermodynamics. *Ibid.*, 355–382.—**Tsakalotos** (D. E.) Die innere Reibung in der kritischen Zone. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1910, lxviii, 32–38.—**Tsakalotos** (D.-E.) & **Guye** (P.-A.) Application de l'analyse thermique à quelques systèmes organiques binaires. J. de chim. phys., Genève & Par., 1910, viii, 340–357.—**Tschugaeff** (L.) & **Ogorodnikoff** (A.) Ueber anomale Rotationsdispersion. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1910, xxiv, 503: 1911, lxxvi, 469.—**Urbain** (G.) & **Scal** (C.) Sur les systèmes monovariants qui admettent une phase gazeuse. J. de chim. phys., Genève & Par., 1911, ix, 756–768.—**Visser** (A. W.) Reaktionsgeschwindigkeit und chemisches Gleichgewicht in homogenen Substanzen und deren Anwendung auf Enzymwirkungen. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1905, lii, 257–309.—**Vogel** (G.) Zur Thermodynamik des Isopentans. *Ibid.*, 1910, lxxiii, 429–480.—**van der Waals** (J. D.) Thermodynamische Theorie der Kapillarität unter Voraussetzung stetiger Dichteänderung. *Ibid.*, 1894, xiii, 657–725. ———. Ueber die Beziehung zwischen den Veränderungen, denen die spezifischen Volume des gesättigten Dampfes und der koëxistierenden Flüssigkeit bei Veränderung der Temperatur unterliegen. *Ibid.*, 1901, xxxvi, 461–468. ———. De gedaante der doorsneden van het saturatievlak, loodrecht op de x-as, ingeval er tusschen twee temperaturen driephasendruk bestaat. K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Versl., 1905–6, xiv, pt. 1, 176–185, 4 pl. ———. De T, (x)-evenwichten van vaste en fluïde phasen bij veranderlijke waarden van den druk. *Ibid.*, 185–187, 1 pl. ———. Contributions à la théorie des mélanges binaires. Arch. néerl. d. sc. exactes [etc.], La Haye, 1909, 2. s., xiv, 221; 389; 465: 1910, 2. s., xv, 126.—**Wald** (F.) Ueber den zweiten Hauptsatz der mechanischen Wärmetheorie. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1887, i, 408–415. ———. Ueber den zweiten Hauptsatz der mechanischen Wärmetheorie. II. *Ibid.*, 1888, ii, 523–530. ———. Der Energieinhalt und seine Rolle in Chemie und Physik. *Ibid.*, 1891, viii, 272–277.—**Washburn** (E. W.) Ein einfaches System der thermodynamischen Chemie, beruhend auf einer Modifikation der Carnotschen Methode. *Ibid.*, 1910, lxxiv, 385–427.—**Wegscheider** (R.) Ueber die allgemeinste Form der Gesetze der chemischen Kinetik homogener Systeme. *Ibid.*, 1900, xxxv, 513–587. ———. Ueber simultane Gleichgewichte und die Beziehungen zwischen Thermodynamik und Reaktionskinetik homogener Systeme. *Ibid.*, 1901–2, xxxix, 257–303. ———. Zur Kenntnis der Phasenregel. *Ibid.*, 1903, xliii, 93–103. ———. Zur Kenntnis der Phasenregel. (Zweite Erwiderung an A. Byk.) *Ibid.*, 1904–5, l, 357–363. ———. Die katalytische Gleichgewichtsverschiebung bei der Salmiakverdampfung und die Thermodynamik. *Ibid.*, 1909, lxv, 97–110. ———. Ueber Gleichgewichtskonstanten in heterogenen Systemen bei ungleichförmigem Druck. *Ibid.*, 1912, lxxix, 239–244.—**Weigert** (F.) Zur thermodynamischen Behandlung photochemischer Prozesse. *Ibid.*, 1908, lxiii, 458–466.—**von Weimarn** (P. P.) Uebersättigung und Unterkühlung als grundlegende Ursachen des dispersen Zustandes der Materie. Kolloidchem. Beihefte, Dresd., 1910, i, 331–374. ———. Ueber die Existenz des kritischen Punktes "festflüssig" von Standpunkten der Lehre von den dispersen Systemen. Ztschr. f. Chem. u. Indust. d. Kolloide, Dresd., 1910, vi, 307–311.—**Wesendonck** (K.) Ueber den kritischen Zustand. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1894, xv, 262–266. ———. Wärmestoff, Energie, Entropie. *Ibid.*, 1899, xxix, 27–50.—**Wildermann** (M.) Ueber cyklische Gleichgewichte. *Ibid.*, 1893, xi, 407–426. ———. Ueber die chemische Dynamik und über das chemische Gleichgewicht unter dem Einflusse von Licht. *Ibid.*, 1902, xli, 87–95. ———. Ueber die Geschwindigkeit molekularer und chemischer Reaktionen in heterogenen Systemen. *Ibid.*, 1909, lxvi, 445–495. ———. Galvanische, durch Lichtwirkung erzeugte Ketten; die chemische Statik und Dynamik von reversiblen und irreversiblen Systemen unter dem Einflusse des Lichtes. *Ibid.*, 1907, lix, 703–755.—**Wind** (C. H.) Zur Gibbsschen Phasenregel. *Ibid.*, 1899, xxxi, 390–397.—**Wroczynski** (A.) & **Guye**

Thermodynamics (*Chemical*).

(P.-A.) Combinaisons moléculaires formées par quelques systèmes organiques binaires. J. de chim. phys., Genève & Par., 1910, viii, 189–227.—**Wuite** (J. P.) P-T-Durchschnitte. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1911, lxxviii, 71–85.—**Zaitschek** (A.) Ueber das chemische Gleichgewicht zwischen Aethylalkohol und Schwefelsäure. *Ibid.*, 1898, xxv, 1–12.

Thermodynamics (*Physiological*).

See, also, **Surface-tension; Temperature-coefficients.**

Henry (C.) Psycho-biologie et énergétique. 4°. *Paris*, 1909.

Hirth (G.) Entropie der Keimsysteme und erbliche Entartung. 8°. *München*, 1900.

Lefèvre (J.) Chaleur animale et bioénergétique. roy. 8°. *Paris*, 1911.

Lüderitz (C.) Gedanken zur allgemeinen Energetik der Organismen. 8°. *Berlin*, 1910.

Macallum (A. B.) Surface tension and vital phenomena. 8°. [*Toronto*, 1912.]

Repr. from: Univ. Toronto Studies. Physiol. Ser., No. 8.

d'Agostino (E.) De l'équilibre entre les bases et les acides de l'organisme. Arch. internat. de physiol., Liége & Par., 1911–12, xi, 38–72.—**van Amstel** (*Miss*) & **van Iterson** (G.), jr. The temperature-optimum of physiological processes. K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Proc. sect. sc., 1910–11, xiii, 598–607.—**Bancroft** (W. D.) A universal law. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1911, xxxiii, 91–120. *Also:* Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, n. s., xxxiii, 159–179. *Also, transl.:* Rev. scient., Par., 1912, ii, 385–394.—**Bürker** (K.) Zur Thermodynamik des Muskels. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 59–62.—**Collingwood** (B. J.) Reversed activity of tissue extract manufactured at high temperatures. Proc. Physiol. Soc. Lond., 1909–10, p. xiv.—**Cordeiro** (F. J. B.) Thermics and thermo-dynamics of the body. Sanitarian, N. Y., 1897, xxxix, 1–16.—**Demoll** (R.) & **Strohl** (J.) L'influence de la température sur le développement des organismes et la durée de la vie. Compt.-rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 855–857.—**Driesmans** (H.) Entropie des Geistes. Natur, Leipz., 1910, i, 192–194.—**Eschle** (C. R.) Die Dynamik des organischen Betriebes. Aerztl. Rundschau, München, 1911, xxi, 229–232.—**Garrison** (F. H.) Physiology and the second law of thermodynamics. N. York M. J., 1909, xc, 492; 551; 594. *Also*, Reprint.—**Garver** (M. M.) A supplementary note on a thermodynamic measure of polymerization. J. Phys. Chem., Ithaca, 1912, xvi, 679–681.—**Hardy** (W. B.) A preliminary investigation of the conditions which determine the stability of irreversible hydrosols. *Ibid.*, 1900, iv, 235–253. ———. On the mechanism of gelatin in reversible colloidal systems. *Ibid.*, 254–273.—**Harris** (D. F.) Animal heat; living chemical engines. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1910, lxx, 274.—**Helly** (K.) Funktionsbegriff, Energetik und Biotik. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1–5.—**Henderson** (L. J.) On the neutrality equilibrium in blood and protoplasm. J. Biol. Chem., Balt., 1909–10, vii, 29–35. ———. Das Gleichgewicht zwischen Basen und Säuren im tierischen Organismus. Ergebn. d. Physiol., Wiesb., 1909, viii, 254–325.—**Henderson** (L. J.) & **Ryder** (C. T.) A method for the direct determination of heats of reaction. J. Biol. Chem., N. Y., 1907–8, iii, p. xvii.—**Jacoby** (M.) Der Stoffwechsel und Energiewechsel der Zelle und der Einzelligen. Handb. d. Biochem. [etc.], Jena, 1910, ii, pt. 1, 142–192.—**Jensen** (P.) Ueber die Gültigkeit des 2. Hauptsatzes der Thermodynamik in der Physiologie. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1908, lxxvii, 61. *Also:* Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1908, Bresl., 1909, 12–16.—**Kanitz** (A.) Das Energieprinzip in der Biologie in der neuesten Literatur. Biol. Centralbl., Leipz., 1910, xxx, 158–160. ———. Sollte der zweite Hauptsatz der Energetik für Lebewesen nicht immer gelten? Zentralbl. f. Physiol., Leipz., 1907, xx, 837. ———. Die Allgiltigkeit des zweiten Hauptsatzes. *Ibid.*, xxi, 179–182.—**La Ferla** (G. W.) Tensione superficiale e reazioni immunitarie. Clin. med. ital., Milano, 1911, l, 758–763.—**Langelaan** (J. W.) Het entropie principe in de physiologie. K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Versl., 1901–2, x, 840–855. [English transl.], Proc. sect. sc., 1901–2, iv, 698; 706.—**Le Dantec** (F.) La dégradation de l'énergie et le point de vue humain. Rev. phil., Par., 1909, lxviii, 441–486.—**Lefèvre** (G.) Quelques observations de principe sur la thermodynamique musculaire, réponse à la récente note de G. Weiss. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 802–804.—**Lefèvre** (J.) Sur l'interprétation thermodynamique des faits relatifs à la contraction, et sur la nature spéciale des grandeurs qui s'y présentent. *Ibid.*, 850–853. ———. La bioénergétique générale. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1912, xxiii, 187–198. ———. La bioénergétique musculaire, thermodynamique du moteur animé. *Ibid.*, 747–757.—**Macallum** (A. B.) The rôle of surface tension in the distribution of salts in living matter. Proc. Am. Soc. Biol. Chemists, Balt., 1912, p. xxii.—**McClendon** (J. F.) The osmotic and surface tension phenomena of living elements and their physiological significance. Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1911–12, xxii, 113–162.—**Ostwald** (W.) Ueber Entwicklungs- und Wachstumsgesetze. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxiii, 1–6.—**Pauli** (W.) Allgemeine Physikochemie der Zellen und Gewebe. Ergebn. d. Physiol., Wiesb., 1907, vi, 105–130. ———. Beziehungen der Kolloidchemie zur Physiologie. Ztschr. f. Chemie u. Indust. d. Kolloide, Dresd., 1906–7, i, 101–107.—**Physiological** (The) application of the doctrine of the phases. [Edit.] Brit. M. J., Lond., 1910, i, 461.—**Reichert** (E. T.) A reversion of the starch-dextrin reaction. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1910–11, xxiii, 57–74.—**Scaffidi** (V.) Ueber die Gleichgewichte zwischen Eiweisskörpern. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1907, lii, 42. ———. Ueber die Gleichgewichte zwischen Eiweisskörpern. 5. Mitt. Vervollständigung der Gleichgewichtsoberfläche beim System: Globulin, Magnesiumsulfat, Wasser. *Ibid.*, 42–52, 3 pl.—**Simonson** (E.) Die Bedeutung des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik für die Theorie des Fiebers. Verhandl. d. physiol. Gesellsch. zu Berl. (1910), 1911, xxxv, 52–56.—**Stadler** (H.) Ueber die entwicklungshemmende Wirkung einiger organischer Stoffe in Lösung und in Dampfform. Arch. f. Hyg., München. u. Berl., 1910–11, lxxiii, 195–217.—**Tigerstedt** (R.) Umfang des Energiewechsels. Handb. d. Biochem. [etc.], Jena, 1910, iv, 2. Hilfte., 43–87. ———. Die Energiebilanz des menschlichen Körpers. *Ibid.*, 87–92.—**Weigert** (F.) Anwendung der physikalischen Chemie auf physiologische Probleme. Biochem. Ztschr., Berl., 1908, xiv, 458–475.—**Weinstein** (M. B.) Energetischer Materialismus. Deutsche Rev., Stuttg. u. Leipz., 1910, ii, 244–252.—**Williams** (H. B.), **Riche** (J. A.) & **Lusk** (G.) The chemical and energy transformations in the dog after the ingestion of different quantities of meat. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1910–11, viii, 61.—**Wright** (J.) The mechanico-biological standpoint in medical problems. N. York M. J., 1908, lxxxviii, 673; 875. *Also*, Reprint.—**Zwaardemaker** (H.) Die Allgiltigkeit des zweiten Hauptsatzes. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1907–8, xxi, 68–71. ———. Die Energetik der autochthon periodischen Lebenserscheinungen. Ergebn. d. Physiol., Wiesb., 1908, vii, 1–26.

Thermo-etherisation.

Morales Pérez (A.) Balance clínico de la termoeterización. Siglo méd., Madrid, 1910, lvii, 724.

Thermo-fabrics.

Glovetski (R. I.) O vrachebnom i sanitarno-tekhnicheskom znachenii "termo-tkanei" dlya flota. [The medical and sanitary-technical value of "thermo-fabrics" for the fleet.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1910, 284–298.

Thermogalvanometer.

Arenheim. O novom termogalvanometrie dlya izmereniya otdachi tyopla poverkhnosti chelovecheskavo tiela. [A new thermogalvanometer for measuring the amount of heat given out by the surface of the human body.] Dnevnik syezda Mosk.-Peterb. Med. Obsh. 1885, S.-Peterb., 1886, i, 117.

Thermo-insufflator.

Schmeltz. Thermo-insufflation et thermo-insufflateur à air comprimé. Cong. franç. de méd. Rap., Par., 1899, v, 951–957.

Thermol.

Felton (H. B.) The use of thermol in influenza and distemper in the dog and cat. J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1901, xxii, 556–560.—**Miller** (G. B.) The use of thermol in typhoid fever. Phila. M. J., 1899, iv, 618–622. *Also*, Reprint.—**Miller** (O. L.) Thermol in typhoid fever. Internat. M. Mag., Phila., 1901, x, 70–74. *Also*, Reprint.—**Rosenthal** (E.) The therapeutic value of thermol. Pediatrics, N. Y., 1901, xi, 407–410.—**Rudolf** (R. D.) Thermol in the treatment of enteric fever. Phila. M. J., 1901, vii, 264.—**Shimer** (A. B.) The clinical use of thermol in typhoid fever at the Atlantic City Hospital, Atlantic City, N. J. Phila. M. J., 1901, vii, 121–124. *Also*, Reprint.

Thermo-massage.

Friedlaender (R.) Ueber Thermomassage. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1912, xvi, 533.—**Fujigawa.** [Thermomassage.] Geibi Iji, Tokyo, 1905, 259–262.—**Kitaj** (J.) Ein Thermomassageapparat für den praktischen Arzt Wien. med. Wchnschr., 1908, lviii, 2683–2687.—**Stein** (A. E.) Thermo-Massage und Thermo-Vibrationsmassage. [Mit Erwiderung von R. Friedlaender.] Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1912, xvi, 680–682.

Thermometers [*and Thermometry*].

DRAPER'S self-recording thermometer. Description of the instrument and directions for its use. 24°. *New York*, [*n. d.*].

GERLAND (E.) Das Thermometer. 8°. *Berlin*, 1885.

GRÜTZMACHER (F.) *Untersuchung von Thermometern aus älteren Glassorten und Nachprüfung von Hauptnormalthermometern der physikalisch-technischen Reichsanstalt. roy. 8°. *Berlin*, 1900.

KAPP (A. W.) *Ueber vollständige Gefrierpunktskurven binärer Metalllegierungen mit einer Einleitung; Studien über das Luftthermometer. 8°. *Königsberg*, 1901.

Barillé (A.) Thermomètre électrique avertisseur pour étuves de laboratoire. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1894, xxiii, 27-30.—**Beckmann** (E.) Modificationen des Thermometers für die Bestimmung von Molekulargewichten und kleinen Temperaturdifferenzen. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1905, li, 329-343.—**Edwards** (H.) A manometer device for air thermometers. Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Bost., 1904-5, xl, 541-545.—**Force** (J. N.) A home-made antiseptic thermometer case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 797.—**Holman** (S. W.) Simple method for calibrating thermometers. Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Bost., 1881-2, n. s., ix, 157-162. ———. Method for calibration on a thermometer at many points. Technol. Quart., Bost., 1887-8, i, 16-23.—**Lamotte** (M.) Thermométrie et calorimétrie aux températures très basses. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1909, xx, 873-876.—**Marchis** (L.) Ueber die Präzisionsthermometrie. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1901, xxxvii, 604-612.—**Meyerhoffer** (W.) & **Saunders** (A. P.) Ein neuer Fixpunkt für Thermometer; Vorschlag für eine Normalzimmertemperatur. *Ibid.*, 1898, xxvii, 367.—**Richards** (T. W.) & **Wrede** (F.) The transition temperature of manganous chloride; a new fixed point in thermometry. Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Cambridge, 1907-8, xliii, 343-350.—**Taguchi** (B.) Ueber einen neuen Korrigierapparat für Thermometer. Ztschr. f. Mil.-Aerzte, Tokyo, 1912, No. 30, 58.—**Thermo-needle** (The) or skewer thermometer. Lancet, Lond., 1908, ii, 1451.—**Vélez** (D. M.) Ligeros apuntes sobre la aplicación del termómetro á la fisiología. Mem. Soc. cient. "Antonio Alzate," México, 1887-8, i, 123-129.—**Weyl** (T.) Ein neues Klingelthermometer für Desinfektionszwecke. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1898, xxiii, 791.—**Wrede** (F.) Ueber die Bestimmung von Verbrennungswärmen mittels der kalorimetrischen Bombe unter Benutzung des Platinwiderstandsthermometers. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1910, lxxv, 81-94.

Thermometers (*Clinical*).

Arnozan & Bergonié. Thermomètre armé pour prendre les températures profondes. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1891, xii, 143-146.—**d'Arsonval** (A.) Perfectionnements nouveaux apportés à la calorimétrie animale; thermomètre différentiel enregistreur. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 9. s., vi, 155-157.—**Aseptic** (An) thermometer case. N. York M. J., 1902, lxxv, 791.—**Auto-sterilizing** (The) thermometer case. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 497.—**Baldwin** (F. A.) A tropical clinical thermometer. Lancet, Lond., 1904, i, 308.—**Barford** (J. L.) A thermometer retainer. *Ibid.*, 1911, ii, 201.—**Beasley** (E. B.) The clinical thermometer as a possible disseminator of some communicable diseases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1357-1359.—**Beco** (E.) Vérification des mesures en verre et des thermomètres médicaux. Bull. du serv. en santé [etc.], Brux., 1904, 145-154.—**Bergonié.** Nouveau thermomètre médical. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1891, xii, 151.—**Conklin** (W. L.) The clinical thermometer as a germ carrier. Tr. M. Ass. Central N. Y. 1899, Buffalo, 1900, vi, 29-34. *Also:* Buffalo M. J., 1899-1900, n. s., xxxix, 479-485.—**Denny** (F. P.) Disinfection of the clinical thermometer. Boston M. & S. J., 1904, cl, 585.—**Devine** (W. H.) Antisepsis of the clinical thermometer. *Ibid.*, 1903, cxlviii, 178.—**Fackenheim** (S.) Glashülse zur Verhütung der Uebertragung ansteckender Krankheiten beim Gebrauch des Fieberthermometers. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 114.—**Fayet.** Cuti-thermomètre. Marseille méd., 1911, xlviii, 357.—**Franz.** Ein registrierendes Thermometer für Körpertemperatur. München. med. Wchnschr., 1904, li, 1155.—**Friedberger** (E.) Ein Thermometer für genaue vergleichende Temperaturmessungen, speziell für Tierversuche zur Messung der Temperatur im Rectum. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig., xi, 392.—**Graziani** (A.) Di un nuovo astuccio da termometri clinici allo scopo di evitare la possibilità di trasmissione dei contagi per mezzo di essi. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1906, xxviii, 97-107.—*Also, transl.:* Wien. klin. Rundschau, 1906, xx, 667.—**Grösche & Koch.** A new clinical thermometer and case. Lancet, Lond., 1906, i, 914.—**Ingerslev** (F.) Nogle Bemærkninger om Termometrien i Privatpraksis. [Some observations on the thermometers in private practice.] Ugeskr. f. Læger, København., 1904, 5. R., xi, 25-27.—**Janssen** (H. A.) Beschrijving van eenen nieuwen koortsthermometer. Mil.-geneesk. Tijdschr., Haarlem, 1909, xiii, 79-81.—**Kantorowicz.** Ein auskochbares Thermometer. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 466-469.—**Kjer-Petersen** (R.) & **Giese** (H.) Een Metode til Kontrollering af Lægetermometre. [A method of controlling medical thermometers.] Hosp.-Tid., København., 1907, 4. R., xv, 604-607.—**Leduc** (S.) & **Baty** (E.) Étude sur la calorimétrie clinique. Gaz. méd. de Nantes, 1901-2, xx, 395: 1902-3, xxi, 1; 17.—**Mayo** (C. A.) Inaccuracy in clinical thermometers. Proc. Am. Pharm. Ass., Balt., 1904, lii, 393-402. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx, 772-775.—**Muñoz Sánchez** (A.) Thermometría y termómetros clínicos. Rev. de med. y cirug. práct. Madrid, 1896, xxxix, 286-293.—**Palmer** (F. W. M.) A new thermometer case. Lancet, Lond., 1911, i, 109.—**Papin.** Trousse thermométrique du Dr. Tetau. Arch. méd. d'Angers, 1902, vi, 274-276.—**Parry** (T. W.) A new design of clinical thermometer. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 1137. *Also:* Lancet, Lond., 1912, i, 1207.—**Persson** (G. A.) A device for sterilization of clinical thermometers. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cvii, 470.—**Proctor** (B. S.) Note on the use of clinical thermometers and their indications. Pharm. J., Lond., 1898, vii, 265.—**Richter** (U.) Ueber Bedeutung und Anwendung des Thermometers. Allg. deutsche Hebam.-Ztg., Berl., 1897, xii, 301-306.—**Romary.** Thermomètre médical pour pays chauds. Caducée, Par., 1907, vii, 176.—**Rosenberger** (R. C.) The bacteriologic examination of clinical thermometers. Proc. Path. Soc. Phila., 1900-1901, n. s., iv, 153-158. *Also:* Am. Med., Phila., 1901, i, 553-555. *Also*, Reprint.—**Rosner** (K.) Zur Prüfung und Auswahl der Thermometer. Med. Cor.-Bl. d. Württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1909, lxxix, 360.—**Ross** (R.) The platinum thermometer and Callendar electric recorder for obtaining continuous clinical temperature charts. Lancet, Lond., 1904, i, 585.—**S.** (J.) Fieberthermometer. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 2187.—**Sheldon** (J. W.) A question of sanitation in the use of the clinical thermometer. Tr. Homœop. M. Soc. N. Y., 1894, xxix, 74-78.—**Somers** (N. L. U.) A new pattern of clinical thermometer. Lancet, Lond., 1908, i, 726.—**Wade** (H. T.) How clinical thermometers are standardized and tested. Scient. Am., N. Y., 1905, xciii, 296; 298.

Thermometers (*Maximal*).

Feoktistoff (A.) Meditsinskiye maksimalîye termometrî, ikh svoïstva, pogrieshnosti i povierka. [Medical maximal thermometers, their properties, errors, and verification.] Vrach. Vestnik, S.-Peterb., 1904, vii, 53; 69.—**Luxardo** (E.) Il termometro medico massimale. N. raccoglitore med., Imola, 1904, iii, 483-494.—**Schwalbe** (J.) Neues Maximalthermometer. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 308.—**Stich** (K.) Maximalthermometer für Sterilisationen. Wien. klin. Wchnschr., 1901, xiv, 676. ———. Maximalthermometer für die Sterilisation von Verbandstoffen. München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 1134.

Thermometry (*History of*).

BOLTON (H. C.) Evolution of the thermometer, 1592-1743. 12°. *Easton, Pa.*, 1900.

BURCKHARDT (F.) Zur Geschichte des Thermometers. Berichtigungen und Ergänzungen. fol. *Basel*, 1902.

FAHRENHEIT, Réaumur, Celsius. Abhandlungen über Thermometrie. Hrsg. von A. J. von Oettingen. 12°. *Leipzig*, 1894.

MITCHELL (S. W.) The early history of instrumental precision in medicine. 8°. *New Haven*, 1892.

Allbutt (T. C.) Medical thermometry. Brit. & For. Med. Rev., Lond., 1870, xlv, 429: xlvi, 144.—**Anderson** (I.) & **Miller** (A. G.) The history of clinical thermometry. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 998.—**Daignan** (G.) Un inventeur de la thermométrie clinique. Caducée, Par., 1907, vii, 75.—**Daniëls** (C. E.) De thermometrie aan het ziekbed; historische aanteekingen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1900, 2. R., xxxvi, d. 2, 952-983. *Also, transl.:* Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1901, x, 388-403.—**First** use of the thermometer. [Édit.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 1473.—**Meyer** (K.) Ole Römer and the thermometer. Nature, Lond., 1909-10, lxxxii, 296-298.—**P.** (A.) L'inventeur de la thermométrie clinique. France méd., Par., 1907, liv, 161-163.—**Propos** (A) de l'invention de la thermométrie clinique;

Thermometry (*History of*).

un document de 1632. *Ibid.*, 227.—**Why** is the boiling point marked 212 deg.? Scient. Am. (Suppl.), N. Y., 1904, lviii, 23971.—**Wilks** (S.) The scale of Fahrenheit's thermometer. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 1212. *Also:* Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1900, xiv, 511. ———. The early history of clinical thermometry. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 1058.—**Wohlwill** (E.) Neue Beiträge zur Vorgeschichte des Thermometers. Mitt. z. Gesch. d. Med. u. d. Naturw., Hamb. & Leipz., 1902. i, 5; 57; 143; 282.—**Wright** (R. T.) On the milligrade thermometer of Galileo. Indian M. Rec., Calcutta, 1893, v, 31–35.

Thermo-palpation.

Fritz (M.) *Ueber Thermopalpation und ihre praktische Verwerthbarkeit. [Würtzburg.] 8°. *Leipzig*, 1891.

Herz (M.) Eine neue Methode der Thermopalpation. Fortschr. d. Hydroth. Festschr. W. Winternitz, Wien u. Leipz., 1897, 145–149. *Also:* Wien. med. Presse, 1897, xxxviii, 197–200.—**Herz** (M.) & **Hiebel** (T.) Ueber Thermopalpation. Wien. med. Presse, 1897, xxxviii, 200; 233.

Thermopenetration (*Electric*) [*Electrodiathermy*].

Albert-Weil (E.) Les électrodes pour la diathermie. J. de physiothérap., Par., 1911, ix, 299–302.—**Albert-Weil** (E.) & **Gérard** (L.) Les effets thermiques des courants de haute fréquence; technique et mode d'application de la diathermie. *Ibid.*, 1910, viii, 627–633. *Also, transl.:* Ann. di elett. med. [etc.], Napoli, 1911 x, 15–20.—**Ascoli** (A.) Die Thermopräzipitinreaktion als allgemeine serodiagnostische Methode; ihre Anwendung bei der Diagnose des Schweinerotlaufs; das Thermopräzipitin-Diagnosticum. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1912, xxviii, 165–167.—**Beketoff** (A. V.) Diatermiya i yeya liechebnoye primieneniye. [Diathermy and its therapeutic use.] Terap. Obozr., Odessa, 1911, iv, 79–84.—**Bergonié** (J.) Les thermophiles électriques de Herrgott. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1910, xviii, 723–727.—**Bergonié** (J.) & **Réchou** (G.) La diathermie, applications médicales et chirurgicales. *Ibid.*, 1911, xix, 71–81.—**von Bernd** (E. R.) Ueber Thermopenetration. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1909, xiii, 167–171.—**Bles** (C.) Over thermopenetratie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, i, 1638–1647.—**Bordier.** Présentation d'un appareil de diathermie. Lyon méd., 1911, cxvi, 9–13.—**Chlumský** (V.) O elektrickém prohřívání (Diathermia, Transthermia). Časop. lék. česk., v Praze, 1912, li, 285–287.—**de Courmelles** (F.) Sulla transtermia o termopenetrazione. Ann. di elett. med. [etc.], Napoli, 1909, viii, 321–325.—**Dammann** (E.) "Penetrotherm," der neueste Apparat zur Diathermie. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1912, xix, 1195–1198.—**Dausset** (H.) Les divers procédés de thermothérapie en médecine (air, lumière, diathermie). J. de méd. de Par., 1912, 2. s., xxiv, 115–118.—**Doyen.** Réalisation de la transthermie sans altération des tissus normaux par le bain thermo-électrique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 167. [Discussion], 169.—**Ehrlich.** Der gegenwärtige Stand der Thermopenetration. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1911, xl, 602–613.—**Eitner** (E.) Ueber Thermopenetration. Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 1524–1526. ———. Weitere Mitteilungen über Thermopenetration. *Ibid.*, 1910, xxiii, 1263–1266.—**Fürstenberg** (A.) & **Schemel** (K.) Das Verhalten der Körper- und Gewebetemperatur des Menschen bei der Thermopenetration. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 1780–1782—**Gara** (S.) Ueber Diathermie. Arch. f. phys. Med. u. med. Tech., Leipz., 1910, v, 196–199.—**Gaztelu** (T.) Algunas consideraciones sobre los efectos de la "termopenetración" en el organismo. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1910, xxiv, 358–369.—**Gunzburg** (I.) Action physiologique de la termopénétration. Ann. de méd. phys., Anvers, 1911, ix, 85–90.—**Herzer** (G.) Die therapeutische Verwendung von Hochfrequenz-Strömen in Form der Diathermie. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1912, xlii, 1027–1032.—**Humphris** (F. H.) Diathermy. J. Advanc. Therap., N. Y., 1912, xxx, 195–199.—**Jacobi-Siesmayer** (E.) Die Diathermie, ein neues elektrisches Heilverfahren. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1912, xix, 873–876.—**Kaiker** (E.) Ueber Diathermiebehandlung bei Herz-, Lungen- und Nierenkranken. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 1716.—**Klingmüller** (V.) & **Bering** (F.) Zur Verwendung der Wärmedurchstrahlung (Thermopenetration). *Ibid.*, 1909, xlvi, 1759.—**Kotovich** (I. F.) Metod liecheniya diatermiyeĭ (elektricheskim progrievaniyem) ot slabozatukhayushtshikh kolebatelnikh tokov nizkavo napryazheniya; ustanovki dlya polucheniya takikh tokov. [Method of treating by diathermy (electrical heating), intermittent currents of low tension that become faintly extinguished; arrangement for obtaining such currents.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1911, ccxxxii, med.-spec. pt., 31–45.—**Labbé** & **Blanche** (M.) La diathermie. Presse méd., Par., 1911, 333–336.—**Laquerrière** (A.) La thermopénétration (nouvelles applications des courants de haute fréquence). Bull. méd., Par., 1910, xxiv, 805–807.—**Laqueur** (A.) Beiträge zur Wirkung der Thermopenetration. Ztschr. f. physik. u. diätet. Therap., Leipz., 1909, xiii, 277–287. ———. L'application de la thermopénétration Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1910, xviii, 745–750. ———. Ueber Thermopenetration. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1912, xxxiii, pt. 2, 268–272. *Also, transl.:* Cong. internat. de physiothérap. Compt. rend. 1910, Par., 1911, iii, 556.—**Mœris.** Résultats directs et comparatifs de la diathermie et des courants de haute fréquence. Ann. de méd. phys., Anvers, 1911, ix, 90–93.—**Morlet.** Technique de la diathermie. *Ibid.*, 80–84.—**Nagelschmidt** (F.) Ueber Diathermie (Transthermie, Thermopenetration). München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 2575. ———. Ergänzung zur Geschichte der Diathermie. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 253. ———. Diathermie und Hochfrequenzströme. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb. 1910, Leipz., 1911, lxxxii, pt. 2, 53. *Also, transl.:* Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910–11, iv, Electro-Therap. Sect., 1–12. ———. Ueber die klinische Bedeutung der Diathermie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1911, xxxvii, 21–25. **de Notele** (J.) La diathermie. Belgique méd., Gand, 1910, xvii, 363–365.—**von Preyss** (W.) & **Radonićić** (C.) Ueber Thermopenetration (ein Verfahren zur Erwärmung sowohl oberflächlich als auch tief liegender Teile des lebenden Organismus) und die bisher mit Thermopenetration an der med. Klinik Ortners gemachten Erfahrungen. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 517–520.—**Rautenberg.** Die künstliche Durchwärmung innerer Organe. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 463–466.—**Romanoff** (M. A.) Ob elektricheskom progrievanii. [On electric heating.] Med. Obozr., Mosk., 1912, lxxvii, 266–277.—**Schmincke** (R.) Die Thermopenetrationsbehandlung. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1910, 271–283. *Also:* Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1372–1374.—**Schnée** (A.) Hochfrequenz und Thermopenetration im Vierzellenbade. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb. 1910, Leipz., 1911, lxxxii, pt. 2, 53–55. *Also:* München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2355.—**Scholtz** (W.) Ueber Thermopenetration. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb. 1910, Leipz., 1911, lxxxii, pt. 2, 441.—**Schücking** (A.) Die elektrothermische Sonde. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1911, xxxv, 788.—**Simon** (H.) Die Theorie des Thermopenetrationsverfahrens. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1910, xiv, 10–13.—**Stein** (A. E.) Zur Diathermiebehandlung. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 1302–1304.—**Stephan** (E.) Histologische Untersuchungen über die Wirkung der Thermopenetration auf normale Gewebe und Carcinom. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxvii, 382–392.—**Ullmann** (K.) Experimentelle Beiträge zur Lehre von der Thermopenetration. Ztschr. f. med. Elektrol., Leipz., 1910, xii, 143–145.—**Van Pée.** La diathermie. Scalpel, Liége, 1911, lxiii, 637–643.—**Vinaj** (G. S.) Sulla termopenetrazione; osservazioni ed esperienze. Gior. di elett. med., Napoli, 1910, xi, 308–316. *Also:* Idrol. e climat., Firenze, 1910, xxi, 614–624.—**Wertheim Salomonson** (J. K. A.) Diathermie en haute fréquence. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1912, ii, 1732–1734.—**Wildermuth** (F.) Experimentelle Untersuchungen über den spezifischen Leitungswiderstand und über die spezifische Wärme der Gewebe des menschlichen Körpers als Grundlage für die Beurteilung des Weges von wärmeerregenden Hochfrequenzströmen. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1910–11, xxii, 511–527.—**von Zeynek** (R.) Zur Geschichte der Thermopenetration. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 97–99.

Thermophone.

Warren (H. E.) & Whipple (G. C.) The thermophone. 8°. [*Boston*, 1895.]

Warren (H. E.) & **Whipple** (G. C.) The thermophone, a new instrument for determining temperature. Technol. Quart., Bost., 1895, viii, 125–152, 2 pl.

Thermophor.

See, also, **Milk** (*Examination of, Apparatus, etc.*).

Knapp (L.) Ueber Thermophorapparate in der geburtshilflichen Praxis. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1899, xxiii, 807–809.—**Longard.** Ueber Verwendung des Thermophors bei der Wagner-Longard'schen Aethermaske. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1900, xxvii, 857.—**Menko** (M. L. H. S.) Over thermophoren. Nosokómos. Tijdschr. d. Nederl. Vereen. .. v. Verpleeg., Amst., 1900, i, 7–11.—**Poleck.** Ueber einen japanischen Apparat zum Warmhalten begrenzter Körpertheile und über sogenannte Thermophore. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1900, Bresl., 1901, lxxviii, 2. Abt., naturw. Sect., 12.

Thermopile.

Bürker (K.) Eine historische Notiz, meine Thermosäulen zu myothermischen Untersuchungen betreffend. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1900, lxxxi, 103.

Thermo-precipitins.

Ascoli (A.) La réaction de la thermo-précipitine comme méthode générale de séro-diagnostic; application au rouget du porc; technique. Ann. de méd. vét., Brux., 1912, lxi, 269-274. ———. La termo-precipitina e le sue applicazioni. Attualità med., Milano, 1912, i, 55.

Thermopsychrophor.

Grosglik (A.) Termopsychrofor. Gaz. lek., Warszawa, 1908, 2. s., xxviii, 306-308.

Thermopylæ.

See Waters (*Mineral*), *by localities.*

Thermo-radiotherapy.

Bainbridge (W. S.) The De Keating-Hart method of thermo-radiotherapy. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxii, 96-100.

Thermo-regulated waterbaths for the bacteriological laboratory. 1 l. 8°. *Rochester*, 1898. [P., v. 2212.]

Repr. from: J. Applied Micr., Rochester, 1898, i.

Thermos *bottles.*

Stern (M.) Ueber warm und kalthaltende Thermos-Gefässe. Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Berl., 1909, xxxi, 148-151.

Thermostats.

See, also, Bacteriology (*Apparatus, etc., in*); Infants (*Premature, etc., Care of*).

Polikovski (E. F.) Termostat dlya prakticheskikh vracheĭ. [Thermostat for practicing physicians.] 8°. *S.-Peterburg*, 1899.

Altmann (P.) Thermoregulator neuer Konstruktion. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1891, ix, 791.—**d'Arsonval** (A.) Nouvelle étuve auto-régulatrice entièrement métallique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1888, 8. s., v, 530-533. *Also:* Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1888, cvii, 194-197. ———. Appareils à température fixe pour embryologie et cultures microbiennes. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1890, 5. s., ii, 83-88.—**Bàculo** (B.) Cune-termostate o sale-termostate? Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1904, n. s., xxvi, 97-114.—**Bang** (S.) En glødelysthermostat. [An incandescent light thermostat.] Medd. f. Finsens med. Lysinst., Københ., 1899, i, 30-32.—**Bayer.** Der Hydrothermoregulator (Syst. Doc. Dr. Carl Ullmann). Ztschr. f. Thiermed., Jena, 1903, vii, 358-376.—**Bradley** (W. P.) & **Browne** (A. W.) A thermostat sensitive to a thousandth of a degree. J. Phys. Chem., Ithaca, 1902, vi, 118-135.—**Despeignes** (V.) Nouveau régulateur pour étuve chauffée au pétrole. Lyon méd., 1890, lxiv, 332-338, 1 pl.—**Dony-Hénault** (O.) Sur le réglage rigoureux de la température. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux. Bull., 1904, lxii, 188-196.—**Fürst** (L.) Die Thermophor-Couveuse. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1899, xx, 669.—**Gabritschewsky** (G.) Ein neues Thermostatsystem. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxi, 814-816.—**Geer** (W. C.) Thermostats and thermoregulators. J. Phys. Chem., Ithaca, 1902, vi, 85-105.—**Gertler** (N.) O nowej cieplarce do podręcznego użytku. [New thermostat.] Przegl. lek., Kraków, 1900, xxxix, 749-751. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1901, xxix, 668-672. *Also, transl.:* Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1901, viii, 577-581.—**Glaser** (E.) Thermometer als Thermoregulatoren. Biochem. Ztschr., Berl., 1909, xxiii, 5-9.—**Greenman** (M. J.) A new thermo-regulator. Anat. Rec., Balt., 1908, ii, 242-244.—**Harris** (N. MacL.) The construction of a thermostat-room. J. Exper. M., N. Y., 1905, vii, 308-315, 1 pl.—**Hartzell** (M. B.) A rapid and effective method of paraffin embedding without a thermostat. Proc. Path. Soc. Phila., 1912, n. s., xiv (xv), 148.—**Hay** (W. P.) An easily constructed thermostat. J. Applied Micr., Rochester, 1902, v, 1965.—**Hippius** (A. E.) Termostat Mignon g. V. Mentselya. [Mentsel's Mignon thermostat.] Med. Obozr., Mosk., 1896, xlv, 1067-1070.—**Jackson** (C. M.) A simple electric heater and thermo-regulator for paraffin ovens, incubators, etc. Anat. Record, Phila., 1910, iv, 139-142.—**Kaurin** (E.) Lampethermostater. [Les étuves à lampe. Rés., 762.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1900, 4. R., xv, 720-722.—**Klassen** (N. A.) Noviy regulyator k termostatu s vodyanim otopleniyem Ye. A. Shepilevskavo. [A new regulator to Shepilevski's thermostat with water heating.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1909, xvi, 1586-1588.—**Kuntze** (W.) Ein Thermostat für niedrige Temperatur. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1906, xvi, 684-688.—**Kurchinski** (V. P.) Elektricheskiy termostat. [An electric thermostat.] Vrach, St. Petersb., 1892, xiii, 744-746.—**Lendvai** (J.) Wie kann man die Thermostaten mit Alkohol einfach heizen? Ztschr. f. wissensch. Mikr., Leipz., 1908, xxv, 303-306.—**MacNeal** (W. J.) An improved thermo-regulator. [Abstr.] Anat. Record, Balt., 1908-9, ii, 205-207.—**Macumber** (R. H.) & **Wolf** (C. G. L.) An electrically heated and controlled thermostat. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1904-5, x, 105-110.—**Marenghi** (G.) Una opportuna modificazione al termoregolatore di H. Rohrbeck. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1902, 9-15.—**Mentsel** (G. V.) Termostat i avtoklav s kerosinovoĭ topkoĭ. [Thermostats and autoclave heated by kerosene.] Chir. Laitop., Mosk., 1894, iv, 693-697.—**Myers** (J. J.) An electric thermostat. J. Applied Micr., Rochester, 1903, vi, 2446-2448.—**Nitskevich** (A.) Termostat s regulatorem sistemi N. Didenko, prisposoblenniy k kerosinnoĭ lampie. [Thermostat with Didenko's regulator applied to a kerosene lamp.] Vestnik obsh. vet., St. Petersb., 1896, viii, 564-567.—**Osborn** (F. A.) A simple electrical thermostat. J. Phys. Chem., Ithaca, 1905, ix, 297.—**Pérez Canto.** Un nuevo termostato clinico. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1904, xxxii, 337-340.—**Robin** (A.) An accurate and reliable thermo-regulator. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 1563. *Also:* Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1905, n. s., xxi, 494.—**Roux.** Sur un régulateur de température applicable aux étuves. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1891, v, 158-162.—**Sahli** (H.) Ueber einen automatischen Regulator für Brütöfen mit Petroleumheizung. Ztschr. f. wissensch. Mikr., Brnschwg., 1886, iii, 165-173.—**Segesváry** (E.) Ein neues Temperaturregleersystem. Gesundh.-Ingenieur, München, 1908, xxxi, 699.—**Serafini** (A.) Ein neuer ökonomischer Thermostat von einfacher und leichter Konstruktion. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1903, x, 531-534.—**Shepilevski** (E. A.) Regulyator k termostatu v vodyanim otopleniyem. [Regulator for the thermostat with water heating.] Russk. Med., St. Petersb., 1892, xvii, 676; 694. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk., Jena, 1893, xiv, 131-138.—**Sineff** (A. I.) Uproshtshenniy termostat. [Simplified thermostat.] Kharkov. M. J., 1907, iv, 45. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xlv, Orig., 191.—**Stich** (C.) Thermostat, Trocken- und Dampfsterilisator zugleich. Pharm. Ztg., Berl., 1902, xlvii, 676.—**Tanzig** (C.) Un nuovo termostato economico di semplice e facile costruzione. Riforma med., Palermo, 1900, xvi, pt. 1, 591-593.—**Tedeschi** (A.) & **Rosselli** (A.) Der selbstregulierende elektrische Thermostat. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1901, xxx, 969-976.—**Ullmann** (K.) Demonstration des Hydrothermoregulators, eines Präcisionsapparates zur Application von Wärme beliebiger constanter Temperaturen. Veröffentl. d. Centralverb. d. Balneolog. Oest. 1902, Wien, 1903, iii, pt. 10, 1-7.—**Villiers** (A.) Sur le réglage précis des températures peu supérieures à la température ordinaire. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1907, xiv, 62-65.

Thermosterilizers.

Lentz (O.) Der Thermosterilisator (System Bickel-Roeder). Desinfektion. Berl., 1910, iii, 603-616.—**Polignani** (L.) La sterilizzatrice elettrica e sua applicazione come termostato elettrico. Ann. di elett. med. [etc.], Napoli, 1902, i, 279-289.

Thermotaxis.

Mendelssohn (M.) *Recherches sur la thermotaxie des organismes unicellulaires. 8°. *Paris*, 1902.

Also, in: J. de physiol. et de path. gén., Par., 1902, iv, 393-409.

Jacquemin (T. J.) Thermotaxis and nervous influences in the production of fever. Med. Times, N. Y., 1905, xxxiii, 33-36.—**Mendelssohn** (M.) Recherches sur l'interférence de la thermotaxie avec d'autres tactismes et sur le mécanisme du mouvement thermotactique. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1902, iv, 475-488. ———. Quelques considérations sur la nature et le rôle biologique de la thermotaxie. *Ibid.*, 489-496.—**Ott** (I.) Thermotaxis in birds. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1893, xx, 1-6.

Thermotherapy.

See Baths (*Hot-air, etc.*); Heat *as remedy*; Thermopenetration (*Electric*).

Thermo-tropism.

See Tropisms.

Théroigne de Méricourt (*Anne-Joseph*) [1762-1817].

See, also, Insanity (*Political*).

Causes (Les) de la folie de Théroigne de Méricourt Chron. méd., Par., 1903, x, 2.

Théron (André) [1877–]. *Photothérapie et lupus. 89 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1902, No. 28.

Theron (Paul) [1882–]. *Organisation des diagnostics bactériologiques pour les services publics (hôpitaux, écoles, dispensaires, service des épidémies), prélèvement et envoi des produits pathologiques. 74 pp. 8°. *Lyon*, 1906, No. 40.

Théroude (Fernand) [1883–]. *Méningite cérébro-spinale épidémique et sérothérapie antiméningococcique. 151 pp. 8°. *Paris, Jouve & Cie.*, 1910, No. 17.

Therre (Aimé). *Contribution à l'étude des abcès non tuberculeux de la prostate. 72 pp. 8°. *Lyon*, 1907, No. 112.

Therstappen (Franz Joseph) [1882–]. *Haben wir nach den Ergebnissen der bisherigen spontanen Geburten und der geburtshilflichen Operationen bei engem Becken das Bedürfnis nach einer neuen für Mutter und Kind günstigeren Operation? 35 pp., 1 l. 8°. *Heidelberg, J. Hörning*, 1908.

Théry (André) [1884–]. *De la psychiatrie d'urgence. 78 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1911, No. 251.

Théry (Louis) [1865–]. *Statistique de la mortalité par variole en Angleterre de 1871 à 1892; bienfaits de la vaccine; les ligues antivaccinatrices. 83 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 179.

———. The same. 83 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1894.

Thesaurus medicaminum [etc.]. *See* [**Pearson** (Richard)].

Thesaurus medicus Edinburgensis novus: sive, dissertationum in Academia Edinensi ad rem medicam pertinentium, ab anno 1759 ad annum 1785 delectus, ab illustri Societate Regia Medica Edinensi habitus. 4 v. 8°. *Edinburgi & Londini, C. Elliot & G. Robinson*, 1785.

Thésée (Victor-Julien-Marie) [1872–]. *Contribution à l'étude du décubitus acutus. Complications possible de l'hystérectomie vaginale. 74 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 446.

Theses (*Medical*).

Adan (E. J.) *Spec., sistens positiones medicas. 4°. *Lugd. Bat.*, 1802.

Ænée (W. S.) *Theses medicæ. [Franequeræ.] 8°. *Leovardiæ*, 1799.

Ainslie (W.) *Theses medicæ inaugurales. 4°. *Lugd. Bat.*, 1787.

Arnouts (J.) *Disp. med. inaug. positiones varias continens. 4°. *Lugd. Bat.*, 1670.

Assink (H. J.) *Meletemata inauguralia physiologici, chemici et therapeutici argumenti. 4°. *Hardervici*, [1798].

Baert (J.) *Specimen inaug. continens positiones medicas. 4°. *Lugd. Bat.*, 1802.

Bernard (J. C. B.) *Specimen inaug. sistens quæstiones medici argumenti. 8°. *Lugd. Bat.*, 1796.

Bibliothèques universitaires. Catalogue mensuel des thèses soutenues devant les universités françaises. v. 1. 1898–1901. 8°. *Montpellier*, 1902.

Bo (A.) *Theses, ex anatome physiologica, de sensibus externis. Ex medicina theoretica, de sanguinis conditione in morbis præsertim phlogisticis. Ex praxi, de confectione et natura puris. Ex institutionibus, de morborum differentiis. Ex physica, de aqua. Ex botanica, de aeris, aquæ, lucis et caloris influxu in vegetantia. 12°. *Genuæ*, 1827.

Theses (*Medical*).

Boelman (H. J.) *Specimen continens animadversiones aliquot physiologici et pathologici argumenti. 8°. *Groningæ*, 1818.

Boerhaven (M.) *Disp. continens medicinæ miscellanea themata. 4°. *Harderovici*, 1695.

Brandsma (A. H.) *Theses medicæ. 8°. *Groningæ*, 1814.

Brouwer (S.) *Spec. continens varii argumenti quæstiones. 4°. *Lugd. Bat.*, 1816.

Burgersdicius (M. F.) Collegium physicum, disputationibus xxxii, absolutum; totam naturalem philosophiam compendiose proponens. Ed. secunda. 24°. *Lugd. Bat.*, 1642.

Cailler des Barraliéres (P.) Medicinæ theses. 4°. *Rupellæ [n. d.]*.

Cartheuser (J. F.) Dissertationes physico-chymico-medicæ annis nuperis de quibusdam materiæ medicæ subjectis exaratæ ac publice habitæ. Nunc iterum recusæ. 12°. *Francof. ad Viadr.*, 1774.

———. Dissertationes nonnullæ selectiores physico-chymicæ ac medicæ varii argumenti post novam lustrationem ad prelum revocatæ. 12°. *Francof. ad Viadr.*, 1775.

Catalogue complet des thèses de doctorat de la Faculté de médecine de Bordeaux depuis sa fondation (1878) jusqu'en juillet 1902, par ordre alphabétique de sujets traités, suivi d'une table alphabétique des noms d'auteurs et de la liste complète des thèses de pharmacie. 8°. *Bordeaux*, [1902]

De Man (J. W. E.) *Positiones medicæ. 8°. *Groningæ*, 1815.

van Deventer (J. C.) *Theses medicæ inaugurales. 8°. *Ludg. Bat.*, 1812.

van Doeveren (J. A.) *Spec. continens collectanea quædam medica varii argumenti. 4°. *Lugd. Bat.*, 1796.

van den Eckhout (J. J.) *Theses medicæ. 4°. *Gissæ*, 1801.

Eekma (B.) *Theses medicæ. 8°. *Groningæ*, 1814.

van Eldik (C.) *Quæstiones medicæ inaugurales. 4°. *Harderovici*, 1812.

Escher (R. J.) *Theses medicæ. 8°. *Groningæ*, 1814.

Ettmüller (M.) Dissertationes xiix medicæ. 4°. *Francofurti & Lipsiæ*, 1685.

van der Feen (G. B. C.) *Observationes medico-practicæ. 8°. *Lugd. Bat.*, 1837.

van der Feen (Z. H.) *Spec. inaug. continens positiones medici argumenti. 4°. *Ludg. Bat.*, 1815.

Fokker (J. P.) *Positiones medicæ inaugurales. 4°. *Lugd. Bat.*, 1790.

van Geuns (S. J.) *Quæstiones academicæ medici argumenti. 4°. *Hardervici*, 1790.

Haakman (H.) *Theses medicæ inaugurales. 4°. *Lugd. Bat.*, 1799.

Hecht (L.) Rapport sur les thèses de doctorat soutenues devant la Faculté de médecine de Nancy pendant l'année scolaire 1881–2. 8°. *Nancy*, 1883.

Heydenryck (A. B. J.) *Dissertatio medica inauguralis, varii argumenti. 8°. *Lugd. Bat.*, 1825.

Heyligers (P. F.) *Quæstiones medicæ inaugurales. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1802.

Hird (B.) *Theses medicæ inaugurales. 4°. *Lugd. Bat.*, 1787.

Hoevenaar (H. P.) *Positiones medicæ inaugurales. 4°. *Lugd. Bat.*, 1808.

Theses (*Medical*).

VAN DER HOÛVEN (J. F.) *Spec. nonnullas positiones medicas continens. 4°. *Lugd. Bat.*, 1801.

JORRITSMA (T. A.) *Specimen continens varii argumenti positiones. 4°. *Lugd. Bat.*, 1816.

KAMM (J. J.) Quæstiones medicas varii argumenti. 4°. *Argentorati*, [1795].

KOOLS (C.) *Annotationes anatomicæ et theses medicæ. 8°. *Groningæ*, 1810.

LACLÉ (G. J.) *Theses medicæ inaugurales. 4°. *Franckeræ*, 1801.

TOE LAER (J. C.) *Spec. sistens quæstiones varii argumenti. 4°. *Harderovici*, [1797].

LAMBRECHTS (J. F. H.) *Theses medicæ inaugurales. 4°. *Lugd. Bat.*, 1798.

VAN LOON (W.) *Spec. nonnullas positiones medicas continens. 4°. *Lugd. Bat.*, 1801.

MENSING (T. H.) *Theses medicæ inaugurales. 12°. *Harderovici*, 1810.

MERGELL (C. E. G.) *Positiones medicæ inaugurales. 4°. *Lugd. Bat.*, 1810.

MICHELL (J.) *Spec. med. exhibens aliquot animadversiones medicas. 4°. *Lugd. Bat.*, 1810.

MULLER (R. L.) *Theses medicæ. 8°. *Groningæ*, 1815.

MUNTINGHE (B. I. K.) *Theses medicæ. 8°. *Groningæ*, 1814.

O'KANE (N.) *Theses medicæ inaugurales. 8°. *Lugd. Bat.*, 1784.

[PETROFF (N. P.)] Katalog russkikh dissertatsiy po meditsinĭe i veterinarii. (Catalogue des thèses russes concernant la médecine et l'art vétérinaire, présentés à l'Académie de médecine et aux universités russes.) 1860–88. 8°. *S.-Peterburg*, 1888.

PICCALUGA (C.) Selectas ex medicis institutionibus theses, quas publice vindicandas proponit. fol. *Genuæ*, 1781.

PRAËL (F. J.) *Theses medicæ. sm. 4°. *Tubingæ*, 1807.

PRAVAZ (J.-C.-T.) *Thèses présentées à la Faculté des sciences à Lyon, etc. 8°. *Lyon*, 1875.

PRUISSEN (P. E.) *Annotationes chirurgicæ et theses medicæ. 8°. *Groningæ*, 1810.

REIBELT (F. J. J.) *Theses selectæ physico-medicæ. 4°. *Heidelbergæ*, 1807.

REITZ (H.) *Theses medicæ. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1757.

RIPPING (H.) *Spec. med., exhibens positiones quasdam medico-practicas. 4°. *Lugd. Bat.*, 1810.

ROUWENHOFF (N. G.) *Theses medicæ inaugurales. 4°. *Lugd. Bat.*, 1790.

SARTORIUS (F. H.) *Theses medicæ inaugurales. [Franequeræ.] 4°. *Leovardiæ*, 1800.

VAN SCHAECK (P.) *Spec., continens collectanea medica varii argumenti. 4°. *Lugd. Bat.*, 1802.

SCHWARZ (F. G.) *Theses ex universa medicina. 4°. *Heidelbergæ*, 1807.

SIEMENS (P. G. C.) *Theses medicæ. 8°. *Groningæ*, 1814.

SIMON (J. E.) *Specimen continens positiones medicas. 4°. *Lugd. Bat.*, 1811.

SWAVING (C.) *Diss. positiones physiologicas et pathologicas exhibens. 4°. *Harderovici*, [1808].

TEMMINK (G.) *Theses medicæ inaugurales. 4°. *Groningæ*, [1814].

TOURDES (G.) Revue des thèses de la Faculté de médicine de Strasbourg pendant l'année scolaire 1866–7. 8°. *Strasbourg*, 1868.

Theses (*Medical*).

TROLL (J.) *Theses inaugurales medicæ. 4°. *Argentorati*, [1779].

VERBRUGGE (G.) *Spec. exhibens proposita aliquot medica. 4°. *Lugd. Bat.*, 1800.

VEROLLOT (M. P.) *Propositions générales sur la physiologie, la pathologie, et la thérapeutique. 8°. *Montpellier*, 1835.

VERSCHUIR (G.) *Specimen exhibens observationes varii argumenti. 8°. *Groningæ*, 1819.

DE VRIES HOFMAN (J.) *Spec. exhibens collectanea varia medici, chirurgici, obstetricii argumenti. 4°. *Hardervici*, [1794].

VAN DE WALL (W. G.) *Theses medicæ inaugurales. 4°. *Lugd. Bat.*, 1804.

DE WIND (B. D.) *Specimen exhibens proposita aliquot ex diversis medicinæ partibus. 4°. *Lugd. Bat.*, 1799.

WITTWER (P. L.) Delectus dissertationum medicarum argentoratensium. 2 v. in 1. 8°. *Norimbergæ*, 1777–8.

WOESTHOVEN (A.) *Disp. continens varias miscellaneas theses. 4°. *Lugd. Bat.*, 1699.

WOLFF (G. J.) *Diss., sistens quæstiones medicas varii argumenti. 4°. *Harderovici*, [1791].

WYNGAARD (J.) *Spec., collectanea quædam medica exhibens. 4°. *Harderrici*, [1780].

Calmette (A.) Quatre thèses de 1574 conservées aux archives de la Faculté de médecine de Montpellier. Montpel.méd., 1907, xxv, 145; 182; 205; 224.—**Curiosities** of the thesis. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 747.—**Germain** (A.) Les anciennes thèses de l'Ecole de médecine de Montpellier. Acad. d. sc. de Montpel. Mém. de la sect. d. lettr., 1866, vii, 499–690.—**P.** (L.) La thèse de Dodart. Gaz. méd. de Nantes, 1912, 2. s., xxx, 101–110.—**Regaud** (C.) Pourquoi et comment on devrait réformer la thèse de doctorat en médecine. Lyon méd., 1909, cxiii, 389–400.—**Simon** (P.) Rapport sur les thèses de doctorat soutenues devant la Faculté de médecine de Nancy pendant l'année scolaire 1896–7. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1898, xxx, 1; 33; 65; 161. —**Studenski** (N. I.) Doktorskiya dissertatsii v posliedniya 30 liet. [Doctors' dissertations during the last 30 years.] Dnevnik obsh. vrach. g Kazani, 1889, no. 3, 20–41.—**Thesis** (The). Brit. M. J., Lond., 1912, i, 563.—**Wickersheimer** (E.) Les thèses françaises d'histoire de la médecine de 1904 à 1909. Janus, Harlem, 1911, xvi, 53–65.

Thesing (Curt). Fortpflanzung und Vererbung. 96 pp. 8°. *Leipzig, T. Thomas*, [1911].

———. Experimentelle Biologie. Regeneration, Transplantation und verwandte Gebiete; 2 p. l., 132 pp., 1 tab. 8°. *Leipzig, B. G. Teubner*, 1911.

Thesing (Ernst) [1874–]. *Zur Frage: Ist die Cholelithiasis chirurgisch oder intern zu behandeln? Statistisches und Theoretisch-Kritisches. 156 pp., 1 l. 8°. *Marburg, H. Bauer*, 1901.

Thesing (Rose) [1881–]. *Beiträge zur Reizleitung im Flimmerepithel. 23 pp., 1 ch. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1910.

Thessalus III. *See* **Valentini** (Conrad Michael).

Thessalus *of Tralles.*

Meyer-Steineg (T.) Thessalos von Tralles. Arch. f. Gesch. d. Med., Leipz., 1910, iv, 89–108.

Thetosis.

See **Pupils** (*Semeiology of*).

Theuer (Theodor). *Untersuchungen über die therapeutische Verwendbarkeit von Trional und Tetronal als Hypnotica. 30 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1893.

Theune (Gottfried [Hermann Paul]) [1880–]. *Ueber drei Fälle von familiärer spastischer Spinalparalyse im Kindesalter. 38 pp. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1908.

Theuveny (Lucien) [1874–]. *Diagnostic clinique des accès éclamptiques. 149 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1903, No. 482.

Thevart (Jacobus) [1600–74?].
See **Ballonius** (Gulielmus) Conciliorum medicinalium libri ii, [etc.]. 4°. *Parisiis*, 1635–6. ———. Opuscula medica, [etc.]. 4°. *Parisiis*, 1643. ———. De virginum et mulierum morbis liber, [etc.]. 4°. *Parisiis*, 1643.

Thévenard (Maurice). *Recherches histologiques sur les ilicacées. [Paris.] 149 pp., 6 pl. 8°. *Nevers*, 1906.
Also, in: Trav. du lab. de mat. méd. de l'École sup. de pharm. de Par. (1906), 1907, iv, 1–144, 6 pl.

Thévenard (Paul) [1865–]. *Contribution à l'étude de l'hématocèle rétro-utérine; signes, diagnostic, traitement. 143 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 261.

Thevenet (A.) Essai de climatologie algérienne. 118 pp., 1 l., 44 pl. 4°. *Alger-Mustapha, Giralt*, 1896.

Thevenet (Célestin) [1880–]. *De l'entorse interne du genou (arrachement du ligament latéral interne). 79 pp. 8°. *Lyon*, 1909, No. 142.

Thévenet (Joseph) [1866–]. *Contribution à l'histoire de la chirurgie lyonnaise au point de vue des pansements et de l'antisepsie. 216 pp. 4°. *Lyon*, 1893, No. 817.

Thevenet (Victor) [1867–]. *Contribution à l'étude du diagnostic différentiel entre l'hémorrhagie et l'embolie cérébrales. 122 pp. 4°. *Lyon*, 1894, No. 958.

Théveney (Jean) [1888–]. *La lutte contre la mortalité infantile à Lyon. [Lyon.] 68 pp. 8°. *Trevoux, J. Jeannin*, 1911, No. 36.

Thévenin (André) [1881–]. *Contribution à l'étude des kystes épithélio-lymphoïdes du cou. 74 pp. 8°. *Bordeaux*, 1912, No. 129.

Thévenin (Charles). *Histoire de l'institution des crèches. 154 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 413.

Thevenin (Joseph) [1880–]. *Syndrôme cholécystique et syndrôme appendiculaire. 88 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 345.

Thévenin (Paul). *Contribution à l'étude des bactéries chromogènes; recherches sur un bacille rouge pathogène. 52 pp. 8°. *Toulouse*, 1898, No. 250.

Thevenon (Louis) [1868–]. *Contribution à l'étude du nystagmus des mineurs. [Lyon.] 46 pp., 1 l. 4°. *Saint-Étienne*, 1896, No. 1218.

Thévenot (A[lphonse]). De l'accouchement artificiel par les voies naturelles substitué à l'opération césarienne post mortem. 63 pp. 8°. *Paris, H. Lauwereyns*, 1878.
Repr. from: Ann. de gynéc., Par., 1878, x.
See, also, **Marchal** (Edmond). De la grossesse cervicale [etc.]. 8°. *Paris*, 1881.

Thevenot (Léon) [1874–]. *Du mécanisme de l'engagement dans les bassins asymétriques. 136 pp. 8°. *Lyon*, 1899, No. 145.
———. The same. 136 pp. 8°. *Lyon, A. Storck & Cie.*, 1899.
———. La tuberculose des articulations, des gaines et des bourses séreuses. xi, 411 pp. 8°. *Paris, O. Doin & fils*, 1910.

Thévenot (Léon). *Contribution à l'étude du phimosis congénital et de son traitement simple chez les enfants. 56 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 71.

Thevenot (Lucien) [1881–]. *Athérome aortique expérimental; état actuel de la question. 84 pp. 8°. *Lyon*, 1907.

Thevetia *nerifolia* (*Toxicology of*).

Daley (F. D.) Poisoning by Thevetia nerifolia (yellow oleander). Indian M. Gaz., Calcutta, 1903, xxxviii, 296.—**Muir** (E.) Thevetia poisoning. *Ibid.*, 1910, xlv, 197.—**Sen** (Jadub K[r]isto). Poisoning by Thevetia nerifolia (yellow oleander). *Ibid.*, 1901, xxxvi, 412.

Thews (Karl) [1876–]. *Ueber die strafrechtliche Verantwortung des Arztes. 52 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr., O. Kümmel*, 1904.

Theyolip.

Linke. Theyolip. Therap. Neuheiten, Leipz., 1906, i, 327–329.—**Ramshorn** (R.) Ueber Unguentum sulfuratum mite (Theyolip). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 1500.

Théze (Julien-François) [1876–]. *Contribution à l'étude de la pathogénie de la paralysie rabique expérimentale. 50 pp., 6 pl. 8°. *Bordeaux*, 1903, No. 79.

Thézée (Henri-Eugène-Charles-Louis) [1862–]. *Contribution à l'étude de la morphologie des bactériacées. [Bordeaux.] 58 pp. 8°. *Angers*, 1898, No. 89.

Thialion.

Practical (A) treatise on thialion, a laxative salt of lithia; with complete bibliography. 2. ed. 8°. *Danbury, Conn.*, 1898.
———. The same. [Uric acid excess; its literature and therapeutics.] 13. ed. 8°. *Danbury*, 1904.
Canan (C. W.) Thialion; its therapeutical indications, with clinical reports. N. Eng. Month., Danbury, Conn., 1901, xx, 353–357.—**Ely** (J. D.) Thialion. *Ibid.*, 1902, xxi, 463.—**Lofton** (L.) Clinical experience with thialion. Med. Herald, St. Joseph, 1899, n. s., xviii, 596–600.—**Lowe** (R. W.) Some problems solved. Texas M. J., Galveston, 1898–9, xiv, 80–86. *Also,* Reprint.—**Meath** (R. A.) Does thialion take the place of calomel? Chicago Clinic, 1900, xiii, 625.—**Smith** (E. M.) The proper dosage of thialion. J. Med. & Sc., Portland, 1898–9, v, 192–194. *Also,* Reprint. *Also:* N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1899, xviii, 213–215.

Thiault (Odile) [1881–]. *De la ponction de la vaginale dans le traitement de l'épididymo-vaginalite blennorragique. 80 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 235.

Thibaud (Eugène) [1861–]. *Les aliénés devant la justice. 52 pp., 2 l. 4°. *Paris*, 1896, No. 220.
———. The same. 52 pp., 2 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1896.

Thibaud (Luc.) [1868–]. *Des malformations utérines au point de vue clinique. (Étude faite à l'aide des cas qui ont été publiés dans la littérature médicale pendant ces dix dernières années.) 50 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 265.

Thibaudeau (Alphée) [1878–]. *De l'emploi de la sonde à demeure après l'urétrotomie interne dans les cas d'infections anciennes et graves de l'appareil urinaire. 56 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1902, No. 250.

Thibaudet (Émile) [1883–]. *La blépharoplastie par la méthode italienne modifiée. 51 pp. 8°. *Bordeaux*, 1906, No. 37.

Thibaudet (Jean) [1876–]. *Contribution à l'étude des blessures accidentelles de la vessie; pénétration au niveau de la région périnéo-anale. 60 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1901, No. 180.

Thibaudet (Joseph) [1866–]. *Des abcès sous-tricipitaux consécutifs aux arthrites purulentes du genou. [Lyon.] 58 pp. 4°. *Bourg*, 1895, No. 1041.

Thibault (André). *Histoire chirurgicale du phimosis. 92 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 317.

Thibault (Emmanuel-Jean-Auguste-Joseph) [1875–]. *Étude de psychologie morbide; essai psychologique et clinique sur la sensation du déjà vu. 132 pp. 8°. *Bordeaux*, 1899, No. 52.

Thibault (Louis). *Tabès à début par ophtalmoplégie (facies d'Hutchinson). 64 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, 1907, No. 26.

Thibault (M.) [1871–]. *De l'épidémicité de l'appendicite. 58 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 187.

Thibault (Paul). *Sur les combinaisons de l'oxyde de bismuth avec quelques acides de la série benzoïque. 67 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 5.
École de pharmacie.

Thibault (Paul) [1883–]. *De la démorphinisation brusque. 96 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 400.

Thibaut (Albert-Jules-Joseph) [1868–]. *Essai sur l'effacement du col de l'utérus. 76 pp. 4°. *Lille*, 1894, 4. s., No. 80.

Thibaut (Alphonse). Le fléau de Cupidon. 178 pp. 8°. *Châtelet, chez l'auteur*, 1907.

Thibaut (*Nicolas*).

[**Biography.**] Annuaire de la Haute-Marne, Chaumont, 1811, 173.

Thibert *affair.*

Hélot (R.) Le médecin à la corde. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1908, 176–180, 1 pl.

Thibet.

Bacot (J.) Anthropologie du Tibet; les populations du Tibet sud-oriental. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1908, 5. s., ix, 462–473, 1 map, 7 pl.—**Bertenson** (L. B.) O russkikh buddistakh i ot. naz. tibetskoĭ meditsinîe. [Russian Buddhists and so-called Thibetan medicine.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1906, v, 418–421. *Also, transl.:* St. Petersb. med. Wchnschr., 1906, xxxi, 253–257.—**Delisle** (F.) Sur les caractères physiques des populations du Tibet sud-oriental. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1908, 5. s., ix, 473–486.—**Mainprise** (C. W.) With the Sikkim Tibet Mission force. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1904, iii, 535–538. —**Tibet** (The) Mission force, 1903–4. *Ibid.*, 1906, vi, 67–90.—**Waddell** (L. A.) The Tibetan house-demon. J. Anthrop. Inst., Lond., 1894–5, xxiv, 39–41. ———. Some ancient Indian charms, from the Tibetan. *Ibid.*, 41–44, 1 pl. ———. Ancient anatomical drawings in Tibet. [Edit.] Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1361.—**Wright** (A. R.) Tibetan charms. Folk-Lore, Lond., 1904, xv, 95, 1 pl. ———. Tibetan prayer-wheels. *Ibid.*, 332, 1 pl. ———. Tibetan drum and trumpet. *Ibid.*, 333, 1 pl.

Thibierge (Ad.).
See **Laroque** (Antoine) & **Thibierge** (Ad.) Études toxicologiques. 8°. [*Paris, n. d.*]

Thibierge (Georges) [1856–]. Thérapeutique des maladies de la peau. 2 v. iv, 417 pp.; 374 pp. 12°. *Paris, O. Doin*, 1895.

———. Le myxœdème. 32 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1898.
Œuvre méd. chir., Par., 1898, no. 12.

———. Syphilis et déontologie. Secret médical; responsabilité civile; énoncé du diagnostic; jeunes gens syphilitiques; la syphilis avant et pendant le mariage; divorce; nourrissons syphilitiques; nourrices syphilitiques; domestiques et ouvriers syphilitiques; syphilitiques dans les hôpitaux; transmission de la syphilis par les instruments; médecins syphilitiques; sages-femmes et syphilis. xi, 296 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1903.
See, also, **Réunions** cliniques de l'Hôpital Saint-Louis pendant l'année scolaire 1888–9, [etc.]. 8°. *Paris*, 1889.

Thibonneau (Maxime). *Contribution à l'étude des paralysies radiculaires supérieures du plexus brachial et en particulier de leur diagnostic. 75 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 7.

Thibout (Ernest-Auguste) [1860–]. *Contribution à l'étude des tumeurs bénignes du larynx chez l'adulte et de leur traitement chirurgical par la voie endo-laryngée. 70 pp. 8°. *Lille*, 1898, 5. s., No. 85.

Thibout (Georges) [1878–]. *La question de l'opium à l'époque contemporaine. 344 pp., 8 pl. 8°. *Paris*, 1912, No. 175.

[**Thiébault-Sisson.**] Les révélations de la main. pp. 782–801. 8°. *Paris*, 1890.
Cutting from: Nouvelle rev., août, 1890.

Thiébaut (Henri) [1871–]. *Revue critique des antiseptiques iodés; contribution à l'étude de l'airol. 128 pp. 8°. *Nancy*, 1896, No. 2.

Thiébaut—continued.
———. The same. 128 pp. 8°. *Nancy, A. Nicolle*, 1896.

Thiébaut-de-Berneaud (Arsène) [1777–1850]. Manuels-Roret. Nouveau manuel complet de la laiterie, ou traité analytique et critique de toutes les méthodes adoptées ou proposées pour le gouvernement de la laiterie; avec l'indication des moyens les plus simples et les plus certains de tirer parti du lait des animaux domestiques, de faire le beurre, de confectionner les fromages, et d'assurer la longue prospérité de cette branche importante de l'économie rurale. xii, 255 pp., 1 pl. 24°. *Paris, Roret*, 1842.

Thiébaux (Marie-Georges) [1879–]. *Étude sur 346 cas de fièvre typhoïde infantile. 106 pp., 1 l., 1 ch. 8°. *Nancy*, 1904, No. 28.

Thiebout (J.) Luchtverversching in zalen en vertrekken. 35 pp., 1 diag. 8°. *Zwolle, erven J. J. Tijl*, 1899.

Thiede (Adolf Walter) [1885–]. *Ein Fall von Perforation der steinhaltigen Gallenblase in die freie Bauchhöhle. 38 pp. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1910.

Thiédu (Daniel-Jacques-Louis) [1886–]. *Contribution à l'étude du corset plâtré et de ses moyens de renforcement. 42 pp. 8°. *Bordeaux*, 1910, No. 2.

Thieke (Rudolf Willi Arthur) [1885–]. *Die Hippomanes des Pferdes. [Giessen.] 38 pp., 4 pl. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1911.

Thiel (Albert). *Beitrag zur Lehre von der Entwicklung der Sarcome. 28 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1894.

Thiel (A[lfred]). Chemisches Praktikum für Mediziner. Kurzer Leitfaden für die praktische Einführung in de Grundlehren der Chemie nach neuerer Anschauung, nebst analytischen Anwendungen. xii, 124 pp. 12°. *Münster i. W., H. Schöningh*, [1907].

Thiel (Ceorg) [1869–]. *Ueber Vaginalstenose. 65 pp. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1805. c.

Thiel (Peter Johannes). Deutsche Heilodung statt schwedischer Heil-Massage. Zehn Heil-Briefe für Aerzte, Heilbeflissene (Masseure, Masseusen, Magnetopathen, Krankenpfleger) und alle Eltern. xix, 84 pp., 4 pl. 8°. *Elberfeld, Baedeker*, 1903.

Thiel (Pierre-Henri). *Le quartier des tuberculeux adultes de Brévannes; historique; description; climatologie. 145 pp., 10 pl. 8°. *Paris*, 1909, No. 412.

Thiel (Ulrich) [1870–]. *Ueber die Aetiologie der Ophthalmoplegia totalis. 32 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, [1893].

Thiele (Adalbert). *Ueber die Längen- und Dickenunterschiede an den Extremitäten rechter- und linkerseits. 15 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1893.

Thiele (Adolf) [1867–]. Blutenziehungen, insbesondere der Aderlass. Ihre Technik und Anwendung in der modernen Therapie. viii, 105 pp. 12°. *Leipzig, C. G. Naumann*, 1896.
Med. Biblioth., 90–92.

Thiele (Carl Heinrich Werner) [1864–]. *Statistische Erhebungen über die Häufigkeit, Complicationen und Aetiologie der Endocarditis. 14 pp., 1 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1888.

Thiele (F[elix]) [1877–]. *Ueber Fermente im Urin, insbesondere über vermehrte Pepsinausscheidung beim Diabetes mellitus und einigen anderen Krankheiten. 33 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1907.

Thiele (Friedrich Adolf Ferdinand) [1875–]. *Ein Fall von Fibromyom der hinteren Muttermundslippe. 25 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1898.

Thiele (Friedrich Karl) [1880–]. *Rechtsseitige äussere Leistenbrüche mit Colon ascendens, Cœcum, Processus vermiformis als Bruchinhalt. 39 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1912.

Thiele (Johannes [Karl]) [1880–]. *Ueber die Ursachen der Spontangangrän der Extremitäten. 58 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1904.

Thiele ([Ludwig] Friedrich Johannes]) [1885–]. *Ueber Sehstörungen durch Autosuggestion, insbesondere bei Schulkindern. 31 pp. 8°. *Rostock, Adlers Erben*, 1910.

Thiele (Martin) [1884–]. *Ueber die allotropen Modifikationen des Arsens. [Königsberg i. Pr.] 58 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1910.

Thiele [Otto] [1863–]. Ueber Verbrennung des Mundes, Schlundes, der Speiseröhre und des Magens; Behandlung der Verbrennung und ihrer Folgezustände. 2 p. l., 59 pp. 8°, *Berlin, [L. Schuhmacher]*, 1893.

Forms 6. Hft. of: Veröffentl. a. d. Mil.-San.-Wes., Berl., 1893.

Thiele (P[aul]). *Diagnose und Behandlung der Speichelsteine. 26 pp., 1 l. 8°. *Jena, A. Kämpfe*, 1893.

Thiele (Wilhelm). *Ueber den Zusammenhang von Herzschwielen mit Veränderungen der Coronararterien. 51 pp. 8°. *Göttingen, Dieterich*, 1892.

Thiele (Wilhelm Ludwig Walter) [1873–]. *Ueber Wendung und Extraktion mit besonderer Berücksichtigung der zeitlichen Trennung beider. 29 pp. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1899.

Thiele (Willy). *Ueber einen Fall von Gliom und Sarkom des Rückenmarks mit Höhlenbildung une sekundären Strangdegenerationen. [Erlangen.] 19 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, C. Grumbach*, 1902.

Thielecke (Otto) [1876–]. *Ueber die Lokalisation der Knochentuberkulose. (Beitrag zur doppelseitigen Tuberculose der Patella.) 35 pp. 8°. *Freiburg i. Br., U. Hochreuther*, 1907.

Thielemann (Rudolf) [1872–]. *Die physiologische Wirkung des Piperidin. 64 pp., 1 l. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil*, 1896.

Thielemann's *tincture.*

Delphin (T.) Tinctura Thielemanni. Svensk farmaceut. tidskr., Stockholm, 1912, xvi, 117–120.

Thielemans (J[oseph]-Yves-[Marie]) [1868–]. *Contribution à l'étude des manifestations parotidiennes du saturnisme. 80 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 180.

Thielen (Adam) [1861–]. *Ueber Leberkirrhose bei Kindern durch congenitale Syfilis. 14 pp., 1 l. 8°. *Kiel, C. Donath*, 1894.

Thielen (Hanspeter) [1881–]. *Ueber die Sterblichkeit früh- und rechtzeitig geborener Kinder in den ersten neun Wochenbettstagen. 38 pp., 1 l. 8°. *Freiburg i. Br., Speyer & Kaerner*, 1905.

Thielepape (Julius) [1875–]. *Zur Aetiologie und Symptomatologie des Korsakowschen Symptomen-Komplexes. 72 pp., 2 l. 8°. *Jena, A. Kämpfe*, 1907.

Thielert (Arthur Ludwig Konstantin) [1873–]. *Ueber einen Fall von Darmruptur durch Selbsttaxis bei incarcerierter Schenkelhernie, nebst Bemerkungen über Reposition eingeklemmter Brüche und Herniotomie im Allgemeinen. 23 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1898.

Thieles (Adolf). Vorbeugungs- und Verhaltungsmassregeln bei Diphtheritis zur Verteilung in Familien. 65 l. 12°. *München, Seitz & Schauer*, 1898.

Thielke (Friedrich) [1883–]. *Ueber Lues ventriculi. 60 pp. 8°. *Rostock, A. Erben*, 1910.

Thiellement (C.) *Des injections extra-durales de cocaïne et de sérum dans le traitement de la sciatique et du lumbago. 43 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 633.

Thielmann (Heinrich). *Ammoniak und Chlornatrium im Speichel Gesunder und Kranker. [Giessen.] 14 pp. 8°. *Limburg*, 1897.

Thiem (Carl) [1850–]. Beitrag zur Entstehung von Rückenmarkserkrankungen nach peripheren Verletzungen.

In: Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1896, No. 149 (Chir., No. 43, 467–482).

———. Handbuch der Unfallerkrankungen auf Grund ärztlicher Erfahrungen. Nebst einer Abhandlung über die Unfallerkrankungen auf dem Gebiet der Augenheilkunde von Ehrenfried Cramer. xlii, 924 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1898.

Thiemann (Bernhard) [1876–]. *Beitrag zur Theorie der Gehirnerschütterung. 30 pp., 2 l. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1903.

Thiemann (Hans). *Ueber Darmverschluss und Darmparalyse, einschliesslich Peritonitis. [Jena.] 119 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1910.

Thiemann (Johannes) [1878–]. *Beiträge zur Diagnostik des Lungenabscesses und der Lungengangrän. [Leipzig.] 62 pp., 1 l. 8°. *Berlin, P. Stankiewicz*, 1902.

Thieme (Carl) [1881–]. *Ueber die Einwirkung des Ozons auf Säuren der Oelsäurereihe und Stearolsäure. 29 pp., 1 l. 8°. *Kiel, Ludthe & Martens*, 1906.

Thieme (Karl) [1877–]. *Beitrag zur Lehre von der Encephalopathia saturnina. 30 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1906.

Thieme (Oskar) [1880–]. *Ein Fall von Meningoencepholocele. 21 pp. 8°. *München, B. Heller*, 1904.

Thieme (Richard Otto) [1872–]. *Die Behandlung der Prostatahypertrophie durch die Castration. 24 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1895.

Thieme-Preusser. Dictionary of the English and German languages. New ed., entirely rewritten and greatly enlarged, by I. E. Wessely. Parts I–II. xix, 840; 763 pp. 8°. *Hamburg, Haendcke & Lehmkuhl*, 1898.

Thiemich (Martin) [1869–]. *Klinisch-bacteriologische Blutuntersuchungen beim Abdominaltyphus. 1 p. l., 36 pp., 1 l. 8°. *Breslau*, 1894.

———. Uber die Entscheidung der Stillfähigkeit und die teilweise Muttermilchernährung. 16 pp. 12°. *Breslau, A. Jünger*, 1904.

———. Funktionelle Erkrankungen des Nervensystems.

In: Handb. d. Kinderh. (Pfaundler & Schlossmann). 8°. *Leipzig*, 1906, ii, 753–831.

———. The same. Functional diseases of the nervous system.

In: Dis. Child. (Pfaundler & Schlossmann). Eng. transl. roy. 8°. *Philadelphia & London*, 1908, iv, 285–375.

———. Erkrankungen der Meningen.

In: Handb. d. Kinderh. (Pfaundler & Schlossmann). 8°. *Leipzig*, 1906, ii, 832–870.

———. The same. Diseases of the meninges.

In: Dis. Child. (Pfaundler & Schlossmann). Eng. transl. roy. 8°. *Philadelphia & London*, 1908, iv, 376–417.

Thiemich (Martin)—continued.

——— & **Zappert** (Julius). Die Krankheiten des Nervensystems im Kindesalter, von M. Thiemich und J. Zappert, mit Beiträgen von W. Knöpfelmacher und H. Pfister. Korrigierter Sonderabdruck aus dem Handbuch der Kinderheilkunde. 2. Aufl. Hrsg. von M. Pfaundler und A. Schlossmann. 4 p. l., 315 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1910.

Thiemich (Seth Vitalis Alfred) [1873–]. *Ueber Heilung nach Nervennaht. 27 pp., 2 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1897.

Thiene (Domenico) [1757–1844]. Rapporto sulla febbre epidemico-contagiosa che regnò nella città e provincia di Vicenza al principio dell' anno 1806. 54 pp. 8°. *Vicenza, B. Paroni*, 1807.

———. Storia del tifo contagioso che regnò endemico nelle carceri di Vicenza al fine del 1811 e principio del 1812. 102 pp. 4°. *Vicenza, tipog. Paroni*, 1812.

Bound with his: Rapporto sulla febbre [etc.] 8°. *Vicenza*, 1807.

———. Bilancio medico del tifo contagioso che regnò epidemico sulla Provincia vicentina nell' anno 1817, con alcune riflessioni. 66 pp., 1 tab. 8°. *Vicenza, tipog., Paroni*, 1818. [*Also in:* P., v. 1350.

Bound with his: Rapporto sulla febbre [etc.]. 8°. *Vicenza*, 1807.

Thienel (Alwin) [1863–]. *Ein Fall von schwimmhosenartigem Nævus pigmentodes pilosus mit Carcinoma melanodes. 25 pp., 1 pl. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1892.

Thienel (Max). *Vergleichende Untersuchungen über den mikroskopischen Bau der Blutgefässe der Schultergliedmasse von Pferd, Esel, Rind, Kalb, Schaf, Schwein und Hund. [Bern.] 46 pp., 2 pl. 8°. *Langensalza, Beyer & Söhne*, 1902.

Thienemann (August). *Biologie der Trichopteren-Puppe. [Greifswald.] 86 pp., 5 pl. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1905.

Thienemann (Johannes Wilhelm) [1863–]. *Untersuchungen über Tænia tenuicollis Rud. mit Berücksichtigung der übrigen Musteliden-Taenien. [Königsberg i. Pr.] 28 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, R. Shicker*, 1906.

Repr. from: Arch. d. Naturgeschichte, Berl., 1906.

Thienen (Henr. Theod. Georg.) *Dis. med.-practica inauguralis de squillæ radicis virtutibus. 36 pp. sm. 4°. *Duisburgi ad Rhenum, J. Sas* [1740]. [P., v. 2120.]

Thienes (Carl). *Ueber eine neue Methode zum qualitativen Nachweis sowie zur quantitativen Trennung der alkalischen Erden durch dunkles Schwefelammonium. 31 pp. 8°. *Erlangen, A. Vollrath*, 1893.

Thienger (Karl) [1874–]. *Die myelitischen Affektionen des Rückenmarks speziell bei Infektionskrankheiten, nebst Anführung eines Falles von disseminierter Myelitis nach Influenza. 71 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, A. Borst*, 1901.

Thienhaus (Carl Otto) [1868–]. *Ueber Compressionsstenosen der Trachea verursacht durch Aneurysmen der Aorta und des Truncus anonymus. 33 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1894.

Thiénot (Joseph-Charles-Marie-Félix) [1868–]. *Des lavages de la plèvre par simple ponction au moyen d'une aiguille à double courant et par une technique spéciale. 176 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 233.

Thiensius van de Wynpersse (Jacobus). *See* **Henson** (William). Disquisitio experimentalis de sanguinis natura [etc.] 8°. *Lugd. Bat.*, 1785. ———. Opus posthumum, [etc.]. 8°. *Lug. Bat.*, 1785.

Thierärztlicher Central-Anzeiger. v. 3–8, 1897–1902. fol. *Berlin.*

Thierärztliches Centralblatt. Hrsg. vom Vereine der Thierärzte in Oesterreich. v. 22–25, 1889–1902. 8°. *Wien.*

Thierarzneischule in Zürich.

See **Festschrift** zur Feier des fünfzigjährigen Doctor-Jubiläums Herrn Prof. Dr. Karl Wilhelm von Nägeli in München [etc.]. fol. *Zürich*, 1891.

Thierbach (Bruno) [1863–]. Ueber die Verwendbarkeit der Thermoelemente zur Bestimmung von Erdtemperaturen. 40 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Königsberg, Hartung*, [1892].

Thiercelin (Émile). *De l'infection gastro-intestinale chez l'enfant nouveau-né (pathogénie et traitement). 154 pp. 8°. *Paris*, 1894, No. 387.

Thiercelin (Jules) [1872–]. *Contribution à l'étude de l'opothérapie ovarienne. 57 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1898, No. 94.

Thierfelder (Albert) [1842–1908]. Atlas der pathologischen Histologie; mit erklärendem Text. Lieferung 1. Pathologische Histologie der Luftwege und der Lunge. 6 l., 6 pl. fol. *Leipzig, Fues*, 1872. A. L. A.

For Biography, see Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 429 (Zabel).

Thierfelder ([Benjamin] Theodor) [1824–].

See **Beiträge** zur wissenschaftlichen Medizin [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1895.—**Schatz** (Christian Friedrich). Die Acardii [etc.]. 8°. *Berlin*, 1898.

For Biography, see München. med. Wchnschr., 1895, xlii, 34, port. (F. von Winckel).

Thierfelder (H[ans]) [1858–].

See **Hoppe-Seyler** (Ernst Felix). Handbuch der physiologisch- und pathologisch-chemischen Analyse [etc.]. 6. Aufl. 8°. *Berlin*, 1893.—**Nuttall** (George Henry Falkiner) & **Thierfelder** (H.) Thierisches Leben ohne Bakterien im Verdauungskanal, [etc.]. 8°. *Strassburg*, 1895–7.

Thierfelder (Max). *Beiträge zur Lehre vom Trachom. I. Das Trachom in Mecklenburg von 1902 bis 1907 inkl. II. Untersuchungen über das Vorkommen der sog. Körperchenzellen bei Trachom. 45 pp. 8°. *Rostock, Adlers Erben*, 1909.

Thierfelder (Max Ulrich) [1885–]. *Ueber einen Fall von Phakokele bei Hornhauttuberculose, nebst anatomischem Befund. [Rostock.] 18 pp., 2 pl. 8°. *Hamburg, L. Voss*, 1910.

Thierfelder (Ulrich) [1883–]. *Ueber Dünndarmsarkome im Kindesalter. 16 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, Univ.-Buchdr.*, 1909.

Thiergardt (Adolf). *Ueber Aufnahme und Ansammlung von Arsen und Blei im Körper der Fische. 18 pp. 8°. *Würzburg*, 1897.

Thiergen (J[ohannes]) [1883–]. *Die lautliche und begriffliche Entwickelung der antikmythologischen Namen in der französischen Sprache. [Kiel.] 154 pp., 1 l. 8°. *Pulsnitz, E. L. Försters Erben*, 1907.

Thiermann [Otto] [1861–]. Die Reform der Kneipp'schen Wasserheilmethode. Eine Wechsel- und Reformbadekur, nebst specieller Anweisung zur Erkennung und Heilung der häufigsten und wichtigsten Krankheiten und Beschwerden des Menschen. iv, 240 pp., 2 l. 8°. *Strassburg i. E., H. Bermühler*, [1898].

Thiermedizinische Vorträge, unter Mitwirkung von Albrecht, Azary [et al.] hrsg. von Georg Schneidemühl. 3 v. 8°. *Halle*, 1888–92.

CONTENTS.

Vol. 3.

Hft. 1–2. Zelle und Zellkern, von Bernhard Solger.
Hft. 3. Ueber Geburtshilfe beim Schwein, von A. Tapken.
Hft. 4. Ueber die Grundzüge für die Beurtheilung der Pferde auf Leistungsfähigkeit, von F. von Chelchowski.
Hft. 5. Ueber Hundswuth vom sanitätspolizeilichen Standpunkte, von Georg Boenninghaus.
Hft. 6. Die Blutserumimpfungen und die bisherigen Erfolge ihrer Anwendung zum Schutze und zur Heilung von Thierseuchen, von Georg Schneidemühl.
Hft. 7. Ueber die Verbreitung von Krankheiten durch Milch und deren Produkte sowie über die Massregeln gegen die Verbreitung vom sanitätspolizeilichen Standpunkt, von A. Stühlen.
Hft. 8–10. Die Tuberkulose der Menschen und der Thiere vom sanitäts- und veterinärpolizeilichen Standpunkte erörtert, von Georg Schneidemühl.
Hft. 11. Ueber Sarkosporidien, von Georg Schneidemühl.
For contents of v. 1 and 2, *see* First Series.

Thiernesse ([Théodore-] A[uguste]) [1812–83].

See **Gluge** (G.) & **Thiernesse** (A.) Nouvelles expériences sur la réunion [etc.]. 8°. *Bruxelles*, 1862. ——. Sur la réunion [etc.]. 8°. *Bruxelles*, [1864].

Thierry (*Auguste-Émile-Lucien*) [1839–1907].

Roché (L.) Notice biographique sur Émile Thierry. Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre, 1907, xlviii, 37–48.

Thierry (*Émile*) [1836–95].

[**Biography.**] Normandie méd., Rouen, 1895, x, 65.

Thierry (Henry). La police sanitaire maritime d'après le règlement du 4 janvier 1896. Commentaire médical et j uridique, pratique de la désinfection; prophylaxie. 315 pp. 12°. *Paris, G. Steinheil*, 1896.

Thierry (P. B.) fils. Notice sur M. Chibourg. 32 pp. 12°. *Caen, F. Poissin*, 1807.

Thierry de Hery. *See* **de Hery** (Thierry).

Thierry-Mieg. Note sur l'emploi du rétroceps. 4 pp. 8°. *Paris, E. Brière*, 1868.
Repr. from: J. d. conn. méd. prat., Par., 1868, xxxv.

Thiers (Ernest-Camille) [1876–]. *Étude comparative de la ténotomie à ciel ouvert et de l'extirpation partielle du sterno-cléido-mastoïdien dans le traitement du torticolis congénital. 82 pp. 8°. *Lyon*, 1904, No. 1.

Thiers (Joseph) [1873–]. *Des résultats fonctionnels éloignés de la pylorectomie dans les sténoses cancéreuses du pylore. 67 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 594.

Thiers (Louis) [1877–]. *Contribution à l'étude du traitement des fistules vésico-vaginales par la voie transvésicale ou opération de Trendenlenburg. 67 pp. 8°. *Lyon*, 1904, No. 161.

Thiers (*Louis-Adolphe*) [1797–1877].

Triaire (P.) Monsieur Thiers et le docteur Récamier. Chron. méd., Par., 1899, vi, 161–167.

Thiersch (Carl) [1822–95]. Medicinische Glossen zum Hamlet.
Cutting from: Nord und Süd, Berl., 1878, vi, 231–254.

See, also, **Overbeck** (Johannes) & **Thiersch** (Carl). Reden gehalten in der Aula [etc.]. 4°. *Leipzig*, [1876].
For Biography, see **Helferich** (H.) Carl Thiersch, Rede gehalten bei der Feier zur Eröffnung des neuen Institutsgebäudes der chirgischen Klinik zu Leipzig am 26. Januar 1900. 8°. *Leipzig*, 1900. *See, also:* Brit. M. J., Lond., 1895, i, 1360. *Also:* Centralbl. f. Chir., Leipz., 1895, xxii, 521–524 (H. Helferich). *Also:* Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1895, xli, 617–633 (H. Helferich). *Also:* Internat. med.-phot. Monatschr., Leipz., 1895, ii, 176, port. (Landerer). *Also:* Lancet, Lond., 1895, i, 1156. *Also:* München. med. Wchnschr., 1895, xlii, 472–475 (A. Landerer). *Also:* Pop. Sc. Month., N. Y., 1897–8, lii, 338–353 (W. His).

Thiersch (Justus). Die Schädigung des weiblichen Körpers durch fehlerhafte Kleidung, nebst Bemerkungen über die Verbesserung der Frauenkleidung. viii, 45 pp. 8°. *Berlin, H. Walther*, 1901.

Thiersch's *method.*

See **Lupus** (*Treatment of*) *by grafting*; **Penis** (*Amputation of*); **Penis** (*Tumors of, Malignant, Treatment of, Operative*); **Skin-grafting** (*Methods of*).

Thiersch's *operation.*

See **Neuralgia** (*Facial, Treatment of, Operative*).

Thiéry (Émile). *Du rôle des consultations gratuites avec dispensaires dans la prophylaxie de la syphilis. 68 pp. 8°. *Montpellier*, 1904, No. 16.

Thiéry (Georges-Marie-Lucien) [1881–]. *Contribution à l'étude des cardiopathies au cours de la grossesse et du travail d'après les cas observés depuis 20 années à la Maternité de Nancy. 93 pp. 8°. *Nancy*, 1908, No. 35.

Thiéry (Paul) [1863–].
See **Tillaux** (P.) Leçons de clinique chirurgicale. 8°. *Paris*, 1895.

Thiéry de Clèves.

Dourif. Sur le chirurgien Thiéry de Clèves. [Acte de 1485.] France méd., Par., 1904, li, 385.

Thies (Anton). *Studie über die Infusion physiologischer Salzlösungen. [Giessen.] 8°. *Jena, G. Fischer*, 1909.

Thies (Anton Enno) [1878–]. *Wirkung der Radiumstrahlen auf verschiedene Gewebe und Organe. 34 pp. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1905.

Thies (Friedrich). *Beiträge zur Aetiologie, pathologischen Anatomie und Therapie des Emphysema subcutaneum im Auschluss an neuere Veröffentlichungen und einen eigenen Fall von allgemeinem Emphysem nach katarrhalischer Pneumonie. 33 pp. 8°. *Göttigen, Dieterich*, 1895.

Thies ([Heinrich] Friedrich) [1883–]. *Das physiologische Verhalten von l-, d- und dl- Suprarenin. [Bern.] 21 pp., 1 l. 8°. *Berlin, Otto & E. Klett*, 1909.

Thies (Johann) [1880–]. *Erfahrungen bei der Verwendung des Adrenalins zur Unterstützung der lokalen Anaesthesie. 56 pp. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1903.

Thies (Oskar) [1878–]. *Die in den Jahren 1899–1902 in der königl. chirurgischen Klinik zu Kiel zur Behandlung gekommenen Fälle von Hernia epigastrica. 24 pp. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1903.

Thiesen (M[ax Ferdinand]) [1849–]. Zur Theorie des geschlossenen Resonators. pp. 401–438. 8°. *Leipzig*, 1907.
Cutting [cover with printed title] *from:* Ann. d. Phys., Leipz., 1907, xxiv.

Thiesing (Hans) [1867–]. *Zur Kenntnis des Methylendibenzamids und seiner Homologen. [Erlangen.] 19 pp. 8°. *Augsburg, F. C. Kremer*, 1894.

Thiesing (Hermann). *Beiträge zur Anatomie der Filaria sanguinis hominis. [Basel.] 32 pp., 1 pl. 16°. *Leipzig, A. T. Engelhardt*, 1892.

Thiesing (Hermann). Die Lokal-Anaesthesie und ihre Verwendung in der zahnärztlichen Praxis. 3 p. l., 69 pp. 8°. *Leipzig, A. Felix*, 1902.

Thieux.

Dreyfus (B.) Notice sur les eaux sulfuro-calciques froides de Thieux (Seine-et-Marne). 8°. *Meaux*, 1864.

Thieux (Léonce) [1873–]. *De l'hystéropexie et de l'amputation du col utérin dans leurs rapports avec la grossesse et l'accouchement. 86 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1900, No. 27.

Thieves.

See **Theft.**

Thigenol.

See, also, **Skin** (*Diseases of, Treatment of*) *with thiol, etc.*

Rousseau (L.) *Le thigénol (oléo-sulfonate de sodium). 8°. *Paris*, 1904.

Arman (E.) Il thigenol nella terapia di alcune malattie cutanee e nella blenorragia. Clin. mod., Firenze, 1905, xi, 535–539. *Also, transl.:* Berl. klin.-therap. Wchnschr., 1906, 201–207. *Also, transl.:* Wien. klin.-therap. Wchnschr., 1906, 201–207.—**Bloch** (I.) Bemerkungen über Thigenol. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1905, xl, 21–24.—**Bloch** (R.) Thigenol in der Praxis des Landarztes. Heilkunde, Berl., 1904, 538–543. ———. Ueber die practische Anwendung des Thigenols in der Gynaecotherapie. *Ibid.*, 1905, 250–256.—**Blondel** (R.) Sur quelques emplois du thigénol, particulièrement en gynécologie. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1904, lxxi, 834–839.—**Boshouwers** (H.) Thigenol. Therap Neuheiten, Leipz., 1908, iii, 29.—**Brings** (J.) Thigenol "Roche" in der Praxis. Wien. klin. Rundschau, 1904, xviii, 324–326.—**Bueri** (P.) Il thigenol Roche. Rassegna d' ostet. e ginec., Napoli, 1906, xv, 151–159.—**Colasuonno** (S.) Il thigenol in oftalmoiatria; nuova applicazione. Rassagna med., Bologna, 1903, xi, no. 11, 1–3.—**Delaunay** (V.) De l'action du thigénol en gynécologie. Presse méd., Par., 1906, xiv, 164.—**Del Monte** (A.) Il thigenol Roche in terapia oculare. Arch. di ottal., Napoli, 1905–6, xiii, 206–212.—**Di Girolamo** (A.) Il thigenol Roche in veterinaria. Arch. scient. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, 1906, iv, 161–165.—**Fortunati** (A.) Il thigenol nella terapia oculare. Ann. di ottal., Pavia, 1905, xxxiv, 630–646. *Also, transl.:* N. Therap., Wien, 1906, iii, 427–434.—**Foussal.** Une observation inédite sur l'emploi du thigénol en gynécologie. Progrès méd., Par., 1904, 3. s., xix, 364.—**Francke.** Ueber Thigenol und seine Verwendbarkeit in der Tierheilkunde. Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., 1904, ii, 233–240.—**Gardini** (P. L.) Il thigenol-Roche nella pratica ostetrico-ginecologica. Lucina, Bologna, 1905, x, 102–105.—**Gómez de la Mata** (F.) El tigenol. [*From:* Nuevos remedios.] Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1905, xxvii, 284–287.—**Hönigschmied.** Expériences dermatothérapiques avec le thigénol Roche. N. médic., Brux., 1903, iii, no. 20, 3. *Also, transl.:* Wien. med. Presse, 1903, xliv, 1735–1739.—**Jaquet** (D.) Essai thérapeutique du thigénol Roche (combinaison organique du soufre [10 p. c.] préparée par synthèse). N. médic., Brux., 1903, iii, no. 12, 3; no. 14, 6.—**Jumon.** Le thigénol et ses applications. Bull. méd., Par., 1904, xviii, no. 76, annexes.—**Krupp** (E.) Ein Beitrag zur therapeutischen Bedeutung des Thigenol "Roche." St. Petersb. med. Wchnschr., 1904, xxix, 387.—**Liebert.** Thigenol in der Hundepraxis. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1911, xix, 325–327.—**Loewenthal.** Ueber Erfahrungen mit Thigenol Roche und Digalen in der Praxis. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1909, xxv, 937–939.—**Mazzini** (F.) Il thigenol; argento Roche in venereologia. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1906, ix, 908–910.—**Neumann** (A. E.) Ueber die Anwendung des Thigenols bei Frauenleiden. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1903, 433–440. *Also, transl.:* Therapist, Lond., 1904, xiv, 19; 37. *Also, transl.* [Abstr.]: Bull. méd., Par., 1904, xviii, no. 26, annexes.—**Nigoul** (M.) L'emploi du thigénol en gynécologie médicale. Presse méd., Par., 1904, i, 365. ———. Ce qu'on doit attendre du thigénol en gynécologie. *Ibid.*, ii, 725.—**Oro** (M.) Il thigenol Roche nella terapia dermatologica e gonococcica. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1906, ix, 280–284.—**Pagnozzi** (P.) La terapia solforata ed il thigenol Roche. Gior. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, 1907, lvi, 1241–1254.—**Rocheblave.** Notes sur quelques applications therapeutiques du thigénol. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence & Par., 1906, vii, 232–236.—**Rousseau** (L.) Ueber das Thigenol und seine Anwendung in der Gynäkologie. N. Therap., Wien, 1905, iii, 10–15.—**Saalfeld** (E.) Ueber Thigenol, Therap. Monatsh., Berl., 1903, xvii, 199–204.—**Saladino** (A.) & **Scarlini** (G.) Nuove osservazioni sull' applicazione del thigenol Roche in ginecologia con ricerche bacteriologiche. Arch. ital. di ginec., Napoli, 1905, ii, 193–218.—**Scarlini** (G.) & **Saladini** (A.) Il "thigenol" in ginecologia. *Ibid.* i, 36–40.—**Schleisiek.** Thigenol. Therap. Neuheiten, Leipz., 1906, i, 357.—**Serra** (A.) Il thigenol Roche nella pratica dermatologica. Med. ital., Napoli, 1907, v, 261–266.—**Sverzhevski** (L.) O primïenenii tigenola v oto-rinologii. [Thigenol in oto-rhinology.] Med. Obozr., Mosk., 1904, lxi, 489–493. *Also, transl.:* Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1905. lxxiv, 237–239.—**Trebing** (J.) Thigenol in der Frauenpraxis. Therap. d. Gegenw., Berl., 1912, liii, 450–453.—**Truffi** (M.) Sull' uso del thigenol Roche in dermatologia e venereologia. Gazz. med. lomb., Milano, 1904, lxxiii, 311–314.—**Urbantschitsch** (E.) Ueber Thigenol bei Erkankungen des Gehörorganes. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1903, xxxvii, 481–489.—**Vollert.** Thigenol in der Augenheilkunde. Therap. Neuheiten, Leipz., 1907, ii, 31.—**Wassilieff.** Sur l'emploi du thigénol en thérapeutique. J. de méd. int., Par., 1906, x, 61–69.

Thigh.

See, also, **Extremity** (*Lower*); **Femur.**

Pépin (É.-A.-V.-L.) *Notes sur la circulation artérielle de la cuisse et du fémur. 8°. *Lille*, 1908.

Adachi (B.) Ueber das merkwürdige Verhalten der Blutgefässe in der Fossa ovalis des Oberschenkels. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1896, x, 7. Hft., 1–5.—**Alezais.** L'innervation du grand adducteur. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 563.—**Allen** (H. R.) Important triangles of the thigh. Med. & Surg. Monitor, Indianap., 1904, vii, 346–354.—**Fraser** (J. E.) The insertion of the pyriformis and obturator internus, and formation of the posterior circular capsular fibres and upper retinaculum of Weitbrecht. J. Anat. & Physiol., Lond., 1903–4, xxxviii. 170–185.—**Hoffmann** (P.) Original methods for detecting and measuring abduction and adduction of the thigh. Tr. M. Ass. Missouri 1896–7, Kansas City, 1898, 621–631.—**Pigache.** Veines profondes de la cuisse. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1908, lxxxiii, 506–512.—**Richer** (P.) De la forme des cuisses pendant la marche. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 306–309.—**Rouvière** (H.) Note sur quelques points de l'anatomie des muscles adducteurs de la cuisse. Compt. rend. de l'Ass. d. anat., Nancy, 1902, iv, 117–127.

Thigh (*Abscess of*).

Ascesso per congestione alla coscia sinistra sotto il triangolo dello Scarpa; carie vertebrale; vuotamento parziale sottocutaneo col trequarti; morte. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1884, viii–x, 27.—**Combéléran.** Abcès putride gazeux de la cuisse chez une femme nouvellement accouchée. Languedoc méd.-chir., Toulouse, 1904, xii, 189.—**Crispo-Manunta.** Caso di profondo ascesso scrofoloso della coscia destra con carie del femore nel mezzo e terzo inferiore, consecutiva frattura del medesimo; distacco del pezzo necrosato. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1855, 2. s., xxiv, 545–554.—**De Raeve** (A.) Phlegmon diffus de la cuisse traité par le sérum antistreptococcique. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1901, lxviii, 64–68.—**Gosselin.** Phlegmon diffus de la cuisse, arthrite du genou. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 1043.—**Lecq.** Phlegmon de la cuisse. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1894, xii, 300.—**Merklen** (P.) Abcès froid ganglionnaire de la cuisse gauche en voie de guérison par crétification du contenu; extirpation. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 299.—**Michel** (L.) Phlegmon gangréneux cironscrit de la cuisse, développé après une injection de sérum de Hayem à ce niveau. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1909, xli, 772–775.—**Ruis Gutiérrez** (A.) Caso notable de flemón difuso intraaponeurótico del muslo izquierdo. Siglo méd., Madrid, 1882, xxix, 166–168.—**Savariaud.** Énorme abcès par congestion fistuleux de la racine de la cuisse, cachexie; guérison complète et relèvement de l'état général. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1418.—**Starostenko** (I. N.) Sluchaĭ flegmonï bedra s perekhodom v gangrenu. [Phlegmon of the thigh with transition into gangrene.] Feldscher, St. Petersb., 1895, v, 18.—**Worms & Hamant.** Phlegmon ligneux de la cuisse, complication tardive d'une kélotomie pour hernie crurale étranglée. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 861.

Thigh (*Cancer of*).

See **Thigh** (*Tumors of, Cancerous and malignant*).

Thigh (*Constriction of*).

Hawthorne (C. O.) Congenital constriction of the abdomen and thigh. Polyclin., Lond., 1904, viii, 8–10.—**Tubby** (A. H.) A case of congenital constriction of the right thigh. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1907–8, viii, 60.

Thigh (*Diseases of*).

FRIEDRICH (H. W.) *Die Aktinomykose der Weichteile am Oberschenkel. 8°. *Leipzig*, 1912.

Brewer (G. E.) Amputation at hip joint for chronic osteomyelitis of the femur. Ann. Surg., Phila., 1900, xxxi, 495.—**Collier** (M.) Operation for disease of the thigh of eleven years' standing followed by lardaceous disease due to disease of bursa under capsule of knee-joint. Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxv, 489.—**Cox.** Osteo-myelitis; amputation at the hip-joint; recovery, with new bone growth. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 1313.—**Croskey** (J. W.) Amputation of thigh for elephantiasis Arabum. Times & Reg., N. Y. & Phila., 1889, xx, 553–555.—**Fourdinier** (H.) Ostéomyélite du fémur, hémorragie par ulcération veineuse; amputation de la cuisse; guérison. J. d. sc. méd. de Lille, 1910, ii, 173–177.—**Freud** (S.) Ueber die Bernhardt'sche Sensibilitätsstörung am Oberschenkel. Neurol. Centralbl., Leipz., 1895, xiv, 491.—**Friend** (H. E.) & **English** (T. C.) A case of rodent ulcer of the thigh. Lancet, Lond., 1911, i, 579.—**Gross** (T.) & **Heully.** Actinomycose de la paroi thoracique et de la cuisse. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1911, xliii, 499–501.—**McDaniel** (E. B.) Osteomyelitis necessitating hip joint amputation. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1905, xiii, 666–671.—**Sinclair** (T.) Anthrax of the thigh treated by operation; recovery. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 757.—**Tixier.** Botryomycome de la face interne de la cuisse. Lyon méd., 1906, cvi, 1134.

Thigh (*Foreign bodies in*).

Faikin & **Grenier de Cardenal.** Histoire d'un corps étranger de la cuisse chez une névropathe. Gaz. hebd. d sc. méd. de Bordeaux, 1910, xxxi, 290–292.—**Georgïeff** (Y.) Chuzhdi tïela, tri drenazha, namïereni v dïesnoto bedro. [Foreign bodies, three drains, in the right thigh.] Med. napried., Sofiya, 1902, iii, 162–168.—**Griffith** (F.) Deep penetration of the thigh by a crochet needle. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 77. *Also*, Reprint.

Thigh (*Fracture of*).

See **Femur** (*Fracture of*).

Thigh (*Hydatids of*).

Cestan (E.) Kyste hydatique de la cuisse; extirpation. Toulouse méd., 1904, 2. s., vi, 261.—**Cholmeley** (W. F.) Hydatid of femur; amputation through hip-joint. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 546.—**Costa** (G.) Cisti da echinococco della radice della coscia; contributo alla diagnosi di sede dei tumori di detta regione ed ai trattamento operativo delle cisti idatidee sorte nei muscoli. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1907, x, 325–327.—**Cummins** (S. L.) Case of hydatid disease of the femur. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1907, ix, 69–71.—**Dudon.** Cysticerques de la cuisse. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1891, xii, 147.—**Parascandolo** (C.) Cisti da echinococco della regione posteriore della coscia destra. Incurabili, Napoli, 1893, viii, 433; 465.—**Vennes.** Un cas de kyste hydatique du fémur droit. Montpel. méd., 1907, xxiv, 209–211.—**Wittop Koning** (J.) Een geval van echinococcuscyste van het bovenbeen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1907, i, 365–367.

Thigh (*Neuralgia of*).

See **Meralgia**; **Sciatica.**

Thigh (*Transplantation of*).

Carrel (A.) Transplantation de la cuisse d'un chien sur un autre chien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 1035. *Also, transl.:* Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1906–7, iv, 120.—**Carrel** (A.) & **Guthrie** (C.-C.) Résultats d'une replantation de cuisse. Compt. rend. Soc. de biol, Par., 1906, lx, 378. *Also, transl.:* Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1906, n. s., xxiii, 383.

Thigh (*Tuberculosis of*).

Bugorchatka klïetchatki bedra. [Tuberculosis of the cellular tissue of the thigh.] Otchot o dïeyateln. khirurg. klin. [etc.] v Mosk. (1899–1900), 1901, 382.—**Johnson.** Tuberculous bursitis of the thigh and groin. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 566.—**Massabuau.** Tuberculose primitive des muscles de la région externe de la cuisse. Montpel. méd., 1907, xxiv, 253–257.—**Uhler** (H. L.) Tubercular abscess of the thigh. Phila. M. J., 1901, viii, 206.—**Willard** (De F.) Hip-joint amputation for tubercular disease of the femur. Ann. Surg., Phila., 1903, xxxvii, 456. *Also:* Tr. Phila. Acad. Surg., 1903, v, 149.—**Wood** (A. C.) Amputation of the hip-joint for diffuse tubercular osteomyelitis of the femur. Phila. Hosp. Rep. (1900), 1901, iv, 123–126.

Thigh (*Tumors of*).

See, also, **Amputation** *of hip-joint*; **Femur** (*Tumors of*); **Muscles** (*Ossification in*).

Thigh (*Tumors of*).

CLERC (L.) *Quelques considérations sur le myxome lipomateux de la cuisse. 8°. *Lyon*, 1897.

GOTTSCHALK (E.) *Beitrag zur Kenntnis der Knochen- und Knorpelgeschwülste mit besonderer Berücksichtigung eines Falles von Enchondrom des Femur. 8°. *Leipzig*, 1905.

SCHULTES (A.) *Ueber diffuse Lymphangiombildung am Oberschenkel. 8°. *Freiburg i. B.*, 1894.

Aguinet. Ostéome de la cuisse. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxv, 932.—**Anderson** (G. E. C.) Case of symmetrical bursal tumour of thighs. South African M. J., Cape Town, 1893–4, i, 106–108.—**Battle** (W. H.) Bony tumour of thigh. Tr. M. Soc., Lond., 1901–2, xxv, 327, 1 pl.—**Battle** (W. H.) & **Shattock** (S. G.) A remarkable case of diffuse cancellous osteoma of the femur following a fracture in which similar growths afterwards developed in connection with other bones. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907–8, i, Path. Sect., 83–115.—**Beale** (P. T. B.) Extensive hæmatoma of thigh and leg. Med. Press & Circ., Lond., 1907, n. s., lxxxiii, 422.—**Bénard** (H.) & **Lamy** (L.) Angiome profond douloureux de la cuisse gauche. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 247–250.—**Bérard.** Fibro-lipome de la cuisse. Lyon. méd., 1904, cii, 889.—**Bilhaut** (M.) Tumeur fluctuante de la cuisse gauche côté interne; suppuration; incision; issue d'hydatides. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1903, xvi, 161–165. ———. Molluscum volumineux de la cuisse; opération; guérison. *Ibid.*, 193–198.—**Bindi** (F.) Peritelioma della coscia; contributo istogenetico e clinico allo studio dei tumori vascolari. Riforma med., Palermo-Napoli, 1904, xx, 1351–1357.—**Blanc** & **Weinberg.** Myôme dermique de la cuisse. Bull. Soc. anat. de Par., 1895, lxx, 597–599.—**Brem** (V.) Sluchaï enchondrosis ossificans bedra u molodovo soldata i nïeskolko zamïechaniy o novïeïshem sposobie proizvodstva iskusstvennïkh opukholeï. [Enchondrosis ossificans of the femur in a young soldier, and remarks on the new method of producing artificial tumors.] Protok. i Trudï Obsh. Kaluzhsk. Vrach. (1907–8), 1909, 77–80.—**Buchanan** (G. B.) Pedunculated osteochondroma, which was removed from the lower end of the shaft of the femur. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1899–1900, viii, 25.—**Cabanne-Tellé.** Volumineux molluscum de la cuisse droite. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1901, lxxvi, 100.—**Carvallo.** Enorme tumor del muslo. Rev. méd. de Chile, thigh. Sant. de Chile, 1896, xxiv, 471.—**Case** of angioma of Charing Cross Hosp. Gaz., Blandford, 1902–3, iv, 78.—**Cathcart** (C. W.) [A solid simple epithelial tumour removed from a young woman.] Tr. Med.-Chir. Soc., Edinb., 1897–8, n.s., xvii, 64.—**Caubet** & **Blanchard** (A.) Fibrome de la cuisse. Bull. et mém. Soc. Anat. de Par., 1902, lxxvii, 452.—**Chauvel & Lecène** (P.) Angiome intramusculaire de la cuisse. *Ibid.*, 1911, lxxxvi, 289.—**Chislett** (H. R.) Osteoma of the femur. Clinique, Chicago, 1903, xxiv, 337–339.—**Clayland** (J. M.) Fibrous tumor of thigh, with calcareous degeneration. Brookland M. J., 1905, xix, 282.—**Costantini** (B.) Su di un lipoma nel triangolo di Scarpa in rapporto con la safena magna. Pratico, Firenze, 1899–1900, v, 456–458.—**Czerny.** Ueber Tumoren und Pseudotumoren in der Adduktorengegend. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 397.—**Dabout** (E.) Ostéome traumatique du vaste externe de la cuisse. Rev. de méd. lég., Par., 1910, xvii, 257–264.—**Decloux** (L.) Note histologique sur un cas d'adéno-lymphocèle de la cuisse. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxv, 56.—**De Gaetano** (L.) De un linfangioma enorme della coscia. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1903, xxv, 777–787.—**Delbet** (P.) Lipome ostéo-périostique de la racine de la cuisse. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1907, lxxxii, 216–218.—**Derveau.** Tumeurs polymorphes de la cuisse. J. méd. de Brux., 1905, x, 703.—**Dezanneau.** Lipome de la cuisse. Arch. méd. d'Angers, 1897, i, 31–33.—**Dudon.** Fibromyxome de la cuisse. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1889, x, 17.—**Famechon** (H.) Hématôme anévrysmal diffus de la cuisse par suite d'ulcération de l'artère poplitée, au cours de l'évolution latente d'une ostéomyélite chronique d'emblée du fémur, avec production de séquestre; ligature de l'artère fémorale au-dessus de l'anneau; évacuation d'une grande quantité de caillots contenus dans la poche anévrysmatique; infection de cette cavité; sphacèle limité des trois premiers orteils; guérison. Écho méd. du nord, Lille, 1906, x, 13–18.—**Farganel.** Ostéome volumineux du droit antérieur de la cuisse, développé au milieu d'un hématome musculaire. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1902, xxxix, 515–517.—**Faucon** (V.) Note sur un pseudo-kyste sacculaire d'origine crurale. J. d. sc. méd. de Lille, 1894, i, 193–200.—**Fourmeaux** (L.) Enorme fibrome paraostal de la cuisse gauche; énucléation. *Ibid.*, 633–637.—**Fowler** (J. F. S.) Perforating granuloma of thigh. Brit. Guiana

Thigh (*Tumors of*).

M. Ann., Demerara, 1899, xi, 22.—**Fulton** (A. L.) Tumor of thigh. Kansas City M. Rec., 1898, xv, 4.—**Hayashi** (Y.) [A case of dermoid cyst of the femur.] Tokyo Iji-Shinshi, 1899, 3090-3094.—**Hustin.** Angiome du droit antérieur de la cuisse; origine traumatique. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1911, xi, 307-313, 1 pl.—**Illyés** (G.) Nagyobb kiterjedésü osteochondroma humeri. [Widely diffused . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1907, li, 36.—**Jaboulay.** Myxome de la cuisse. Clinique, Par., 1908, iii, 40-42.—**Jalaguier.** Lipome intra-musculaire de la cuisse à marche rapide; forme et limites de la tumeur nettement révélées par la radiographie; extirpation; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1899, n. s., xxv, 235.—**Khvorostanski** (M. A.) Perevyazka bedrenîkh arterii i venî pri vilushtshenii krupnavo zhirovika bedra. [Tying the femoral artery and vein in excision of a large lipoma of the thigh.] Khirurgia, Mosk., 1902, xii, 563-570.—**Kummer.** Kyste du fémur. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1903, xxiii, 519-522.—**Labrevoit** (L.) Ostéomes volumineux développés dans les deux cuisses chez un jeune cavalier; régression partielle d'une de ces tumeurs sous l'influence de la suppuration. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1892, xx, 447-450.—**Lane** (W. A.) Operation for removal of a bony mass from the upper part of the thigh. Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxvi, 344.—**Legg** (T. P.) Tumour in the thigh of uncertain nature. *Ibid.*, 1906, n. s., lxxxii, 243.—**Lentaigne** (J.) Large cartilaginous tumour of thigh removed by morcellement. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1898-9, xvii, 447, 1 pl.—**Malherbe.** Myxome de la cuisse. Bull. Soc. anat. de Nantes 1882, Par., 1884, vi, 30-32.—**Martens.** Demonstration von einem Tumor des Femur. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 420.—**Martin** (M. A.) Observation d'ostéome du vaste interne de la cuisse gauche, suivie de quelques considérations sur les ostéomes musculaires en général. Gaz. d. hôp., Par., 1897, lxx, 1114-1117.—**Meyer** (W.) Submuscular lipoma of thigh simulating periosteal sarcoma. Ann. Surg., Phila., 1897, xxvi, 230-232.—**Michel** (L.) Ostéome des adducteurs de la cuisse. J. de méd. de Par., 1910, 2. s., xxii, 151. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1909, xli, 746-748. *Also:* Rev. de méd. lég., Par., 1910, xvii, 46.—**Michelis** (A.) Przypadek nowotworu uda. [Tumor of the femur.] Czasopismo lek., Łódź, 1901, iii, 207-210.—**Molin.** Énorme kyste du creux poplité et de la face postérieure de la cuisse d'origine ostéomyélitique. Lyon méd., 1912, cxviii, 424-427.—**Monnier** (L.) Angiome veineux de la cuisse; ablation; guérison. Paris chirurg., 1909, i, 985.—**Montini** (A.) Sull' asportazione di un voluminoso lipofibroma sotto ed intramuscolare della coscia. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1446-1448.—**Moulonguet** (A.) Énorme myxome de la cuisse. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1894, xii, 6-9.—**Nonevich** (F.) Fibromata mollusca cum sarcoma cruris dextri. Protok. med. Obsh. v g. Suvalk. (1894), 1895, 58.—**Nordmann** (A.) Zur Casuistik der Lymphcysten des Oberschenkels. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1901, lx, 572-576.—**Pascale** (G.) Enorme mixoma della regione interna della coscia; amputazione; guarigione. *In his:* Oss. di patol. e clin. chir., 8°, Napoli, 1889, 162-168.—**Picqué** (L.) Ostéome de la cuisse. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1903, n. s., xxix, 384.—**Pion.** Myxome de la cuisse; ablation. Poitou méd., Poitiers, 1887, ii, 229-232.—**Poncet.** Myxo-lipome de la cuisse. Lyon méd., 1896, lxxxii, 581.—**Poper** (P. G.) K kazuïstikîe limfatícheskikh kist bedra. [Lymphatic cysts of the femur.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1906, v, 1085.—**Potherat.** Enorme myxome de la cuisse gauche; ablation; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1905, n. s., xxxi, 472-475.—**Rassieur** (L.) Presentation of a specimen of fibro-lipoma. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1910, iv, 439.—**Reynier** (P.) Angiome lymphatique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1900, n. s., xxvi, 37.—**Riedinger** (F.) Ein Fall von Tumorbildung am Oberschenkel nach einer Fraktur. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1907, 97-101.—**Rolleston** (H. D.) Large myxoma from the thigh. Tr. Path. Soc. Lond., 1898-9, l, 229.—**de Rouville** (G.) Volumineux lipome kystique de la cuisse. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 533.—**Rowntree** (C.) Tumour in thigh. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Clin. Sect., 20.—**Sawicki** (B.) [Hæmangioma; na zewnętrznej powierzchni prawego uda i goleni.] [Hæmangioma on the external surface of the right thigh and leg.] Przegl. chir. i ginek., Warszawa, 1911, iv, 204.—**Schmit** (A.) De l'ostéome des muscles de la cuisse chez les cavaliers. Rev. de chir., Par., 1890, x, 731-748.—**Shattock** (S. G.) Saponifying necrosis in a lipoma of the thigh; card specimen. Tr. Path. Soc. Lond., 1895-6, xlvii, 246-248.—**Souligoux & Lecène.** Lipome intra-musculaire de la cuisse. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1901, lxxvi, 327. ——— ———. Tumeur sous-cutanée de la cuisse. *Ibid.*, 1902, lxxvii, 407.—**Sourdille** (G.) & **Ertaud** (M.) Lipome de la cuisse. Gaz. méd. de Nantes, 1912, 2. s., xxx, 689-691.—**Steele** (E. A. T.) Angioma of the quadriceps extensor of the thigh. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 432.—**Tapie** (J.) Myxome récidivant de la cuisse.

Thigh (*Tumors of*).

Prov. méd., Par., 1909, xx, 295.—**Thévenet.** Tumeur bizarre siégeant à la partie antéro-interne de la cuisse gauche [enlevée par Leriche]. Lyon méd., 1908, cx, 256.—**Thévenot** (L.) & **Patel** (M.) Les myxolipomes de la cuisse. Gaz. d. hôp., Par., 1901, lxxiv, 685-692.—**Tillaux.** Un cas de tumeur de la cuisse. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1903, xvii, 599.—**Vaccari** (A.) Osteoma voluminoso nei muscoli della coscia; contributo alla patogenesi delle neoformazioni ossee dei tessuti. Ann. di med. nav., Roma, 1897, iii, 1359-1370, 1 pl.—**Viannay** (C.) Un cas d'angiome du vaste interne de la cuisse. Province méd., Lyon, 1902, xvi, 409-411.—**Villard.** Myxo-lipome de la cuisse. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1896), 1897, xxxvi, pt. 2, 138-140. ———. Volumineux myxo-lipome de la cuisse; extirpation; guérison rapide. Lyon méd., 1908, cx, 775-777.—**Wettendorff.** Tumeur sanguine de la face postérieure de la cuisse. Policlin., Brux., 1912, xxi, 28.—**Wiart.** Désarticulation de la hanche pour un sarcome récidivé des parties molles de la cuisse; hémostase par le procédé de Momburg. [Rap. de Auvray.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 338-344.

Thigh (*Tumors of, Cancerous and malignant*).

See, also, **Amputation** *at hip-joint*; **Femur** (*Tumors of, Malignant*).

Busse (M. J. K. W.) *Exarticulatio coxæ wegen Sarkom des Oberschenkels, nebst epikritischen Bemerkungen. 8°. *Greifswald*, 1897.

Fähndrich (F. O.) *Ueber einen Fall von Exarticulation des Oberschenkels wegen periostalen Sarkoms des Femur. 8°. *München*, 1903.

Hermans (C. A.) *Beitrag zur Lehre von den lymphadenoiden Sarkomen des Oberschenkels die nicht von den Lymphdrüsen ausgehen. 8°. *Würzburg*, 1890.

Hilaire (C.) *Du sarcome sous périostique de l'extrémité inférieure du fémur. 8°. *Paris*, 1904.

Lebel (A.) *La désarticulation de la hanche comparée à l'amputation de la cuisse dans les tumeurs malignes du fémur et des tissus environnants. 8°. *Paris*, 1901.

Lohmann (J.) *Drei Fälle von Sarkom des Oberschenkels. 8°. *Erlangen*, 1895.

Lüttig (J. A.) *Ueber Exarticulation im Hüftgelenk wegen maligner Neubildungen am Femur. 8°. *Marburg*, 1891.

Merlat (H.) *De quelques tumeurs malignes des parties molles de la cuisse. De leur traitement conservateur. 8°. *Lyon*, 1908.

Miessdörfer (G.) *Ein Fall von Chondro-Myxo-Sarkom am Oberschenkel infolge von Trauma. 8°. *Erlangen*, 1909.

Pigors (J. C. W.) *Ein Chondro-Osteoid-Sarkom des Oberschenkels. 8°. *Greifswald*, 1905.

Rodari (P.) *Ueber einen Fall von myelogenem Riesenzellensarkom des Femur. 8°. *Zürich*, 1897.

Schmid (M.) *Ueber einen Fall von Myxoliposarkom des Oberschenkels. 8°. *München*, 1904.

Schultz (Marie). *Verhalten der Metastasen zum primären Tumor in einem Fall von Chondrosarkom des Femur. (Weiterer Beitrag zur Kenntnis des Polymorphismus der Knorpelgeschwülste.) 8°. *Zürich*, 1907.

Schwenke (G.) *Ueber ein Sarkom des Oberschenkels. 8°. *Würzburg*, 1892.

Alezais & Peyron. Sarcome du fémur à stroma plasmazellaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 379.—**Alglave** (P.) Sarcome musculaire secondaire de la cuisse après amputation pour ostéo-sarcome; désarticulation de la hanche avec ablation des muscles au bas de l'os iliaque; guérison persistante 15 mois après l'opération. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1908, lxxxiii, 371-378.—**Andrews** (F. W.) Sections from two different cases of endosteal sarcoma of the femur, showing syncytial structures. Tr. Obst. Soc. Lond. (1903), 1904,

Thigh (*Tumors of, Cancerous and malignant*).

xlv, 237.—**Angus.** Periosteal sarcoma of the femur, for which amputation at the hip-joint had been successfully performed. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1910, xviii, 25.—**Audan.** Volumineux sarcome de la cuisse traité avec succès par les rayons X. Dauphiné méd., Grenoble, 1909, xxxiii, 189–191.—**Bailey** (F. R.) Round-cell sarcoma of the thigh. Proc. N. York Path. Soc. (1899–1900), 1901, 271.—**Bataille** (C.) Sarcome de la cuisse et désarticulation coxofémorale. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1903, 165–170.—**Beck** (C.) On the difficulty of differentiating between femoral aneurysm and osteosarcoma. Internat. Clin., Phila., 1900, 9. s., iv, 255–258, 2 pl. *Also*, Reprint.—**Bégouin & Couraud.** Fibro-sarcome de la cuisse gauche; extirpation; guérison. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1910), 1911, 537–539. *Also:* Gaz. hebd. d sc. méd. de Bordeaux, 1911, xxxii, 31.—**Bérard.** Résultat d'une opération conservatrice pour fibrosarcome périostique de l'extrémité inférieure de la cuisse. Lyon chirurg., 1909–10, ii, 108.—**Bernex.** Un cas d'ostéo-sarcome du fémur. J. de méd. de Bordeaux, 1904, xxxiv, 280.—**Bickle** (L. W.) Angio-sarcoma of thigh, simulating hip disease. Australas. M. Gaz., Sydney, 1903, xxii, 17.—**Bourgine** (P.) Ostéo-chondro-sarcome de l'extrémité inférieure du fémur. J. d. sc. méd. de Lille, 1904, i, 438–441.—**Brown** (G. S.) Report of a case of hip-joint amputation for osteo-sarcoma of femur, by Wyeth's method. Tr. Arkansas M. Soc. 1903, Little Rock, 1904, xxviii, 237–246.—**Brush** (F. L.) Very rapidly developing sarcoma of femur in child of eleven years; amputation at the hip joint by Wyeth's bloodless method. Post-Graduate, N. Y., 1897, xii, 615.—**Budge** (R. F.) Osteo-sarcoma del fémur derecho; desarticulación de la cadera; curación. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1905, xxxiii, 49.—**Butler** (T. L.) Sarcoma of the thigh. Am. Pract. & News, Louisville, 1900, xxx, 328.—**Cameron** (H. C.) Sarcoma of the femur, in which fracture had occurred at the seat of the tumour. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1899–1900, viii, 91–93. *Also* [Abstr.]: Glasgow M. J., 1900, liv, 68–70.—**Carless.** Amputation through the hip-joint for sarcoma of the femur. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., lxxxix, 38.—**Castets.** Ostéosarcome de l'extrémité inférieure du fémur; amputation de cuisse. Toulouse méd., 1907, 2. s., ix, 265–267.—**Cestan.** Deux cas de sarcomes siégeant l'un au mollet, l'autre au sein. *Ibid.*, 1901, 2. s., iii, 299. ———. Ostéosarcome du plateau tibial; désarticulation du genou; amputation secondaire de la cuisse. *Ibid.*, 1903, 2. s., v, 271.—**Chamayou.** Un cas de désarticulation coxo-fémorale pour ostéosarcome (procédé de Ravaton-Weitch); guérison. Arch. méd. de Toulouse, 1898, iv, 113–123.—**de Chammard & Bouchereau.** Ostéosarcome de l'extrémité inférieure du fémur. Centre méd. et pharm., Gannat, 1902–3, viii, 121–124.—**Chavasse** (T. F.) A clinical lecture on a case of sarcoma of the femur. Birmingh. M. Rev., 1903, liii, 178–182.—**Chevallier.** Sur un cas d'ostéosarcome du fémur. J. d. sc. méd. de Lille, 1902, ii, 82.—**Chevassu.** Ostéo-sarcome du col du fémur; désarticulation de la hanche. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 478–481.—**Childs** (S. B.) X-ray findings in a case of sarcoma of the femur. Denver M. Times, 1907, xxvi, 298–300.—**Cleghorn** (G.) A case of sarcoma of the femur. Intercolon. M. Cong. Australas. Tr. 1896, Dunedin, 1897, iv, 213.—**Clément.** Sarcome de l'extrémité inférieure du fémur. Marseille méd., 1909, xlvi, 79–81.—**Coley** (W. B.) Amputation of the hip for a sarcoma of femur in a child eleven years of age. Ann. Surg., Phila., 1898, xxvii, 91. ———. Cases of hip-joint amputation for sarcoma of femur. *Ibid.*, 1899, xxix, 110. ———. Amputation at the hip-joint for sarcoma, with a report of seven cases without mortality. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1903, Phila., 1904, xvi, 77–96. *Also:* Am. Med., Phila., 1904, vii, 51–54. ———. Sarcoma of the femur. Ann. Surg. Phila., 1905, xli, 771–773.—**Collier** (S.) Case of amputation at the hip-joint for sarcoma of the femur. Med. Press & Circ., Lond., 1902, n. s., lxxiii, 601.—**Cotte** (G.) Résultat éloigné d'une désarticulation de la hanche pour sarcome du fémur. Lyon méd., 1911, cxvii, 491.—**Cotterill** (J. M.) Case of hypertrophic osteopathy of hands and foot following amputation at the hip joint for sarcoma. Scot. M. & S. J., Edinb., 1901, viii, 47, 1 pl.—**Cullen** (T. S.) A very rapidly growing squamous-celled carcinoma of the inner side of the thigh. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1906, xvii, 151.—**Da Costa** (J. C.) A case of sarcoma of the thigh, for which disarticulation was performed through the hip-joint, with the formation of a posterior flap. Am. J. M. Sc., Phila., 1901, n. s., cxxi, 299–304.—**Dartigues.** Très volumineux ostéosarcome du fémur; désarticulation de la hanche; guérison. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 252–254.—**Deaver** (J. B.) Hip-joint amputations by Wyeth's method for recurrent sarcoma. Internat. Clin., Phila., 1901, 11. s., ii, 216.—**Delagénière** (H.) Ostéosarcome du fémur traité par la désarticulation de la hanche. Arch. méd. d'Angers, 1903, vii, 63–66.—**Delahousse.** Sarcome encéphaloïde ulcéré de la cuisse avec dégénérescence néoplasique des ganglions inguinaux. J. d. sc. méd. de Lille, 1899, ii, 107–109.—**Delassus.** Sur un cas de désarticulation de la hanche pour ostéosarcôme récidivé au fémur. *Ibid.*, 1908, i, 256–258.—**Delépine** (J.) & **Augier** (D.) Endothéliome de la cuisse; opération; guérison. *Ibid.*, 1903, ii, 31–36.—**Demons.** Sarcome primitif du muscle droit antérieur de la cuisse. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1890, xi, 273.—**Depage** (A.) Sarcôme de la cuisse; désarticulation avec hémostase, au moyen de la bande d'Esmarch; guérison. Compt. rend. . . . serv. de chir. à l'hôp. St.-Jean de Bruxelles (1900), 1901, 117.—**Dépierris.** Sarcome à myéloplaxes développé aux dépens du condyle interne du fémur. J. de méd. de Bordeaux, 1903, xxxiii, 451.—**Desplats** (R.) A propos d'un cas d'ostéosarcôme du fémur traité par les rayons X. Bull. off. Soc. franç. d'électrothér., Par., 1907, xv, 9–14.—**Dève.** Sarcome de la cuisse traité et guéri par la radiothérapie. Rev méd. de la Franche-Comté, Besançon, 1908, xvi, 162–166.—**Diez Tortosa** (J.) Sarcoma recidivado del muslo; decolación del fémur; cicatrización inmediata alta por curación. Gac. méd. d. Sur de España, Granada, 1907, xxv, 147–152.—**Draghiescu & Cristeano** (C.) Sarcome de la cuisse et de la moitié droite du bassin; grossesse. Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1900–1901, iii, 129–135.—**Druebert.** Ostéosarcomes du fémur. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1902, 174.—**Duret.** Volumineux sarcôme de la cuisse. J. d. sc. méd. de Lille, 1903, i, 283.—**Duret & Augier.** Ostéome spongieux périostique et musculaire du fémur chez un homme. *Ibid.*, 1904, i, 391–394.—**Embolic** (An) aneurysm simulating sarcoma of femur. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1906, n. s., xxxiv, 75.—**Fagge** (C. H.) A case in which, for recurrent sarcoma, parts of the femoral artery and vein were excised. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907–8, i, Clin. Sect., 231.—**Fairbank** (H. A. T.) Sarcoma of thigh. *Ibid.*, 109.—**Ferrier.** Lipo-sarcome de la face externe de la cuisse. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1884, v, 181.—**Fibro-sarcoma** della coscia sinistra; estirpazione; guarigione. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1884, viii–x, 280.—**Fortin** (F.) Sarcome de la cuisse. Normandie méd., Rouen, 1906, xxi, 116. *Also:* Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1906, 137.—**Frank** (J.) A spindle-celled sarcoma of thigh. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 1155.—**Freeman** (L.) Hip-joint amputation for osteo-sarcoma, recurrent osteomyelitis of eight years' standing. Denver M. Times, 1896–7, xvi, 292–294. ———. Periosteal osteo-sarcoma of upper extremity of femur; ligation of common iliac artery, with amputation at hip-joint and removal of portion of pelvis, etc.; recovery. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1903, viii, 62–64.—**Gallozzi** (C.) Disarticolazione della coscia per vasto mixo-sarcoma ossifico seguita da completa guarigione. Morgagni, Napoli, 1872, xiv, 697–714, 2 pl. *Also*, Reprint.—**Galtier.** Ostéo-sarcome du fémur chez un enfant de huit ans. J. de méd. de Bordeaux, 1903, xxxiii, 401. ———. Ostéo-sarcome du fémur traité par les rayons X. *Ibid.*, 496.—**Gervais.** Ostéo-sarcome de la cuisse. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1892, xiii, 176–178.—**Goebel** (C.) Ueber congenitales Femursarkom, geheilt durch operative und Röntgen-Behandlung, nebst Bemerkungen über congenitale maligne Tumoren. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1908, xxxvii, pt. 2, 312–345. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1908, lxxxvii, 191–224.—**Grant** (H. H.) Sarcoma of humerus; report of case. Louisville Month. J. M. & S., 1907–8, xiv, 31.—**Griffith** (J. D.) & **Pearse** (H. R.) [Osteo-sarcoma.] Kansas City M. Index, 1897, xviii, 120–124.—**Griffiths** (C. A.) Case of sarcoma of the femur, with description of a recent method of amputation at the hip-joint. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 1583.—**Guinard.** Ostéosarcome périostique de l'extrémité inférieure du fémur traité par la résection. Loire méd., St.-Étienne, 1910, xxix, 476.—**Halstead** (A. E.) Report of a case of disarticulation of the hip for sarcoma of the femur, with remarks upon the diagnosis and prognosis in sarcoma of the femur. Texas M. J., Austin, 1902–3, xviii, 313–322. *Also:* Medicine, Detroit, 1903, ix, 194–200.—**Hamand & Worms.** Épithélioma pavimenteux kystique de la partie supéro-interne de la cuisse. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 938.—**Hargrave** (E. T.) Small-celled osteo-sarcoma of femur; amputation; recovery. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1905–6, x, 413.—**Hawley** (D. C.) Case of osteo-sarcoma of femur; Wyeth's bloodless amputation at the hip joint, with recovery. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1896, x, 759.—**Heath** (C.) A clinical lecture on two cases of sarcoma of the thigh. Clin. J., Lond., 1894–5, v, 169–175.—**Hellmann** (L.) Mikroskopischer Befund eines Myxosarcoms der Fascia lata. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1888, cxiv, 375–378, 1 pl.—**Herrenschmidt** (A.) Ostéome traumatique du fémur (hypertrophie irritative ou tumeur?). Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1906, lxxxi, 493–497.—**Huchet & Gruget.** Sarcome volumineux de la cuisse. *Ibid.*, 1907, lxxxii, 289.—**Huguier** (A.) Résection de l'humérus pour ostéo-sarcome globo-cellulaire suivie de transplantation

Thigh (*Tumors of, Cancerous and malignant*).

restauratrice du péroné. Paris chirurg., 1912, iv, 630-632.—**Hurtado.** [Un osteosarcoma.] Gac. méd., México, 1902, 2. s., ii, 233-235.—**Imbert** (A.) Effets de la radio-thérapie dans un cas de sarcome du fémur chez un enfant. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1906, cxlii, 1356-1358.—**Jenckel.** Beitrag zur Kenntniss der Knochensarkome des Oberschenkels. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1902, lxiv, 66-95.—**Johnson** (A. B.) Cystosarcoma of the thigh. Ann. Surg., Phila., 1899, xxix, 624.—**Jouon.** Ostéo-sarcome de l'extrémité inférieure du fémur; désarticulation de la hanche. Gaz. méd. de Nantes, 1909, 2. s., xxvii, 1082-1084.—**Laffarelle.** Un cas de tumeur maligne osseuse. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1901, xxii, 170-173.—**Le Bec.** Tumeur fibreuse de l'arcade fémorale. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, 6. s., v, 537.—**Le Conte** (R. G.) Presentation of a specimen of osteosarcoma of the left femur removed by a hip-joint amputation. Tr. Coll. Phys. Phila., 1900, 129-130.—**Le Filliatre.** Ostéo-sarcome du fémur; désarticulation de la hanche, anesthésie par rachicocaïnisation; guérison. Rev. méd., Par., 1907, xvi, 843.—**Le Filliatre & Lefas.** Ostéosarcome du fémur; désarticulation de la hanche; anesthésie par rachiocaïne suivant notre technique; guérison; présentation et étude histologiques de la tumeur. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1908, lxxxiii, 297-300.—**Le Fort.** Sarcome des parties molles de la cuisse. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1902, 63.—**Leplat.** Ostéosarcome de l'épiphyse supérieure du fémur; désarticulation de la hanche; mort par broncho-pneumonie au 15e jour. J. d. sc. méd. de Lille, 1896, i, 345-349.—**Le Roy** (C.) Ostéo-sarcome de la cuisse avec propagation ganglionnaire dans l'abdomen chez un enfant de 5 ans. *Ibid.*, 1898, ii, 138-140.—**Lett** (H.) Chondroma of the femur. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Sect. Stud. Dis. Child., 192.—**Lezhneff** (N. F.) Demonstratsiya bolnovo s opukholyu bedra. [Demonstration of patient with tumor of the femur.] Russk. Khirurg. Obozr. Mosk., 1903, i, 585.—**Lilienthal** (H.) Ossifying sarcoma of the thigh; treatment by incision, radium and extirpation. Am. J. Surg., N. Y., 1904-5, xviii, 195. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1905, xlii, 268-271.—**Lindenstein.** Myxosarkom des Oberschenkels. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 830.—**Lindström** (E.) Osteosarcoma femoris; exarticulatio coxæ. Hygiea, Stockholm, 1896, lviii, pt. 2, 322.—**Lorthioir.** Ostéosarcome de la cuisse ayant nécessité la désarticulation. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1897-8, v, 270-274.—**Loumeau** (E.) Sarcome volumineux de la face interne de la cuisse. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1882, iii, 23-38.—**McBurney** (C.) Amputation at the hip-joint for recurrent sarcoma. Ann. Surg., Phila., 1898, xxviii, 129-131.—**McGregor** (A. N.) & **Scott** (J.) Sarcoma of lower end of the femur; amputation; recovery. Tr. Med.-Chir. Soc., Glasgow, 1905-7, vi, 197-203.—**McWilliams** (C. A.) Disarticulation at hip for sarcoma. Ann. Surg., Phila., 1906, xliii, 623.—**Magnanini** (N.) Osteosarcoma febril del fémur (historia clínica). Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1904, xii, 415-440.—**Markoe** (F. H.) Sarcoma developing twenty years after injury. Ann. Surg., Phila., 1899, xxx, 643.—**Masson** (T.) Sarcome des parties molles de la cuisse. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1909, lxxxiv, 112.—**Mencière** (L.) Un cas d'ostéosarcome du fémur guéri par la phénopuncture. Union méd. du nord-est, Reims, 1904, xxviii, 227.—**Mermet** (P.) Énorme dermato-myome de la cuisse; dégénérescence sarcomateuse. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 653-660.—**Merrill.** Sarcome de la cuisse. Union méd. du Canada, Montréal, 1899, xxviii, 478.—**Morestin** (H.) Sarcome des parties molles de la cuisse; désarticulation de la hanche à lambeau postérieur. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1907, lxxxii, 731-735. ———. Cancer de la cuisse et de la fesse développé sur une cicatrice de brûlure; extirpation; autoplastie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1908, n. s., xxxiv, 1184-1186. ———. Sarcome des téguments de la cuisse; autoplastie par la méthode italienne à l'aide d'une greffe prélevée sur la paroi abdominale. *Ibid.*, 1911, n. s., xxxvii, 1127-1131.—**Morton** (J.) Ulcerating sarcoma of thigh. Tr. Med.-Chir. Soc., Glasg., 1908-9, viii, 165. *Also:* Glasgow M. J., 1909, lxxii, 51.—**Moses** (O. S.) Sarcoma of the femur. Indian M. Gaz., Calcutta, 1909, xliv, 259.—**Naismith** (J. W.) & **Young** (A.) Three cases of sarcoma of the femur. Lancet, Lond., 1906, i, 443.—**Nicholson** (C. M.) Report of a case of growing sarcoma of the femur; disarticulation of the hip-joint; recovery. Tr. Missouri M. Ass., St. Louis, 1903, 331-338. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xlii, 34.—**Ninni** (G.) Disarticolazione della coscia destra per mixo-sarcoma telangettasico del femore a decorso febbrile rapidissimo. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1904, n. s., lviii, 221-232, 2 pl. *Also:* Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1904, n. s., xxvi, 1105-1113.—**Ochsner** (A. J.) Sarcoma of thigh. Ann. Surg., Phila., 1906, xliv, 629.—**Parker** (C. B.) Amputation at the hip-joint for myxo-cysto sarcoma of the thigh; recovery from operation. Cleveland M. Gaz., 1896-7, xii, 137-140, 1 pl.—**Pasteau** (O.) Sarcome musculaire primitif de la cuisse. Bull. Soc. anat. de Par., 1895, lxx, 672-675.—**Pearson** (C. Y.) Notes on a case of osteoid chondro-sarcoma of the femur, treated by disarticulation of the hip-joint; with exhibition of specimen, photographs, and microscopic specimens. Med. Press & Circ., Lond., 1902, n. s., lxxiv, 30.—**Péraire** (M.) Pseudo-ostéo-sarcome de la cuisse; radiographie; séquestre osseux. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1906, lxxxi, 119-121.—**Periosteal** sarcoma of femur following fracture of thigh; amputation of hip-joint; recovery. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1904, n. s., xxxi, 181.—**Pilcher** (L. S.) Amputation at the hip joint for sarcoma of femur; personal statistics for this operation during last fifteen years. Brooklyn M. J., 1903, xvii, 503. ———. Later report of case of hip joint amputation for sarcoma of femur. *Ibid.*, 1904, xviii, 321.—**Plettner** (A.) Ueber Geschwulstentwickelung am Oberschenkel nach Verletzung. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1899-1900, 52-54.—**Primrose** (A.) Myeloid sarcoma of the femur; amputation at the hip joint; secondary growth in the lungs. Canad. J. M. & S., Toronto, 1906, xix, 10.—**Quénu.** Technique opératoire de la désarticulation de la hanche, pour les sarcomes du triceps ou du fémur. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1896, n. s., xxii, 171-177.—**Quénu** (E.) & **Desmarest.** Désarticulation de la hanche pour sarcomes du fémur; technique opératoire. Rev. de chir., Par., 1903, xxiii, 561-573.—**Ransohoff** (J.) Large parosteal fibrosarcoma of the thigh. Ann. Surg., Phila., 1896, xxiv, 188-195, 1 pl.—**Roberts** (J. B.) Case of fibro-angioma situated beneath the four headed extensor of the leg; with some account of similar muscular tumors. *Ibid.*, xxiii, 431-439.—**Rotgans.** Sarcoma cysticum femoris. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1907, i, 635. ———. Sarcoma cysticum femoris. *Ibid.*, 1910, xlv, pt. 1, 562-564.—**Rothamel.** Dixième récidive de sarcome de la région antérieure de la cuisse. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1898, xix, 37.—**Rouget & Masson** (T.) Sarcome épithélioïde sous-cutané de la cuisse. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1909, lxxxiv, 41-43.—**Rozhdestvenski** (I. S.) Gigantoklietochkovaya sarkoma bedra, razvivshayasya iz vlagalishtsha musc. sartorii. [Giant-celled sarcoma of the femur developed from the sheath of the sartorius muscle.] Kazan. Med. J., 1909, ix, 1-16.—**Sarcoma** of femur with inflammatory change; pathological fracture; amputation; recovery. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1906, n. s., xxxiv, 221.—**Schöne.** Demonstration eines Falles von hämorrhagischem Sarkom des Oberschenkels. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1904, Berl., 1905, xxxv, 81. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1904, xli, 288.—**Senn** (N.) Disarticulation at the high-joint for sarcoma of femur and tubercular tendovaginitis. Ann. Surg., Phila., 1905, xlii, 311.—**Serr** (G.) Deux cas de sarcome de la face interne de la cuisse. Toulouse méd., 1905, 2. s., vii, 73-75.—**Sherman** (H. M.) Eight amputations through the hip-joint for tuberculosis and for sarcoma. Pacific M. J., San Fran., 1898, xli, 362-369.—**Shrady** (G. F.) Hip and thigh amputations for sarcoma of the femur. Med. Rec., N. Y., 1904, lxv, 521-524. [Discussion], 556.—**Sicard** (P.) Fibro-chondrome du fémur gauche. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1908, lxxxiii, 452.—**Siegel & Delval.** Myxo-sarcome de la cuisse. *Ibid.*, 1907, lxxxii, 155-157.—**Siegel, Delval & Marie** (P.) Sarcome fuso-cellulaire kystique de la cuisse. *Ibid.*, 1906, lxxxi, 406.—**Sommer** (H. O.) Lipoma of thigh with beginning sarcomatous metamorphosis. Med. Times, N. Y., 1902, xxx, 107.—**Stewart** (J. C.) A successful case of hip-joint amputation for sarcoma of the femur. Northwest. Lancet, Minneap., 1905, xxv, 133.—**Tansini** (I.) Estirpazione di colossale sarcoma della radice della coscia; legatura laterale della vena femorale. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1886, xlvi, 493.—**Thévenot** (L.) Cancer fémoral en cylindre; ostéo-sarcome diffus, bi-polaire du fémur droit chez un adulte. Gaz. d. hôp., Par., 1901, lxxiv, 453-455.—**Thurston** (E. O.) Alveolar sarcoma of femur. Indian M. Gaz., Calcutta, 1904, xxxix, 16.—**Tous** (F.) Un caso clinico de sarcoma del muslo. Gac. san. de Barcel., 1893, v, 45-49.—**Toussaint** (H.) Ostéochondrome traumatique du fémur et de l'astragale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1906, n. s., xxxii, 190-193. *Also:* Rev. d'orthop., Par., 1906, 2. s., vii, 349-352.—**Vian.** Métastase d'un cancer des parties molles de la cuisse. Progrès méd., Par., 1906, 3. s., xxii, 312.—**Viannay.** Désarticulation de la hanche pour ostéo-sarcome du fémur; résultat éloigné. Lyon méd., 1906 cvii, 387-389.—**Villar.** Sarcome de la cuisse; désarticulation de la hanche. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1897), 1898, 206-209.—**Villard & Gélibert.** Énorme fibro-myosarcome de la face interne de la cuisse. Lyon méd., 1902, xcviii, 987.—**Wagon.** Ostéosarcome de l'extrémité inférieure du fémur ayant simulé une arthropathie. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 307-309.—**Walker** (T.) Amputation at the high-joint for sarcoma of the femur. Med. Press & Circ., Lond., 1904,

Thigh (*Tumors of, Cancerous and malignant*).

n. s., lxxviii, 173. — **Webb** (G. L.) Sarcoma of femur with large hæmorrhagic effusion. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 262. — **Westbook** (R. W.) Sarcoma of leg and thigh. Long Island M. J., Brooklyn, 1907, i, 313-315.— **Willems.** Un cas de sarcome globocellulaire à la face interne de la racine de la cuisse chez un enfant de 4½ ans. Clinique, Brux., 1897, xi, 169-172. ———. Sarcome périostique du fémur. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1901, i, 387-389.—**Wyeth** (J. A.) Frequency of recurrence of sarcoma, with special reference to amputation at the hip-joint on account of this neoplasm. Ann. Surg., Phila., 1901, xxxiv, 375-390.—**Young** (W.) Sarcoma femur; spontaneous fracture; hip joint amputation. Clin. Reporter, St. Louis, 1910, xxiii, 22.—**Zwei** Fälle von Femursarcom. Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel, 1901, 93.

Thigh (*Tumors of*) *in animals.*

Hogard. Volumineux ostéosarcome de la cuisse chez un chien. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1906, lx, 313-315.—**Leblanc** (P.) Ostéo-sarcome du fémur chez la chienne. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1903, 5. s., vii, 658-661.—**Petit** (G.) Énorme myxome de la cuisse chez un chien. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1904, lxxix, 80. ———. Ostéosarcome de l'extrémité inférieure du fémur chez un chien. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1903, n. s., xxi, 222. ———. Volumineux ostéosarcome de la cuisse chez un chien. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1906, lxxxi, 397-399.

Thigh (*Wounds and injuries of*).

See, also, **Artery** (*Femoral, Wounds, etc., of*); **Femur** (*Fracture of*).

Boisserie-Lacroix (T.) *De la conduite à tenir dans les hémorrhagies traumatiques de la fesse et de la partie supérieure de la cuisse. 4°. *Bordeaux*, 1879.

Cañete (R.) Un caso de traumatismos con amputación del muslo izquierdo. Bol. de med. nav., San Fernando, 1884, vii, 97-102.—**Caussé** (S.) Rixe, coup de couteau à la partie supérieure et interne de la cuisse gauche; blessure de l'artère et de la veine crurales; mort prompte. Ann. d'hyg., Par., 1880, 3. s., iii, 362-365.—**Courbon.** Plaies par instrument tranchant de la partie postérieure et supérieure de la cuisse droite; symptômes d'infection purulente; hémorrhagie survenue au quatorzième jour; agrandissement de la plaie qui fournit le sang, au moyen de longues incisions et tamponnement; guérison. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1886, lxv, 57-65.— **Gay** (G. W.) A case of severe perforating wound of the thigh, with other injuries; recovery. Boston M. & S. J., 1887, xvi, 450. — **Gerichtlich-medicinische** Verhandlungen über eine tödtlich abgelaufene Schusswunde am Schenkel. Mitth. a. d. Geb. d. Med., [etc.], Altona, 1836, iv, 7.-8. Hft., 62-110.—**Griffith** (F.) Deep penetration of the thigh by a crochet needle. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 77.—**Günther** (R.) Zur Casuistik der Verletzungen an den grossen Gefässen des Oberschenkels. Aerztl. Int.-Bl., München, 1881, xxviii, 203-206.—**Hasbach.** Amputation des Oberschenkels durch das Rad einer Chaise. Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte, Bonn, 1842, i, 386.—**Hofmokl** (J.) Vulnus punctum femoris dextri; Aneurysma spurium traumaticum; Ligatura arteriæ et venæ femoralis; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1891), 1892, 373-375.—**Kirmisson.** Écrasement de la cuisse droite; rupture de l'artère et de la veine fémorales; anévrysme diffus primitif; amputation de la cuisse; examen des vaisseaux rompus. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, 4. s., iii, 337-341.—**Köppen-Norden** (A.) Seltene Verletzung des Oberschenkels. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1898, v, 380-384.—**Lofton** (L.) [Extensive wound of left thigh by saw; suturing; recovery.] South. Med., Savannah, 1904, x, 17-19.—**Lücke.** Ueber die traumatische Insufficienz des M. quadriceps femoris und verwandte Affectionen an Schulter und Hüfte. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1882-3, xviii, 140-156. — **Lupton.** Extensive wound of outer side of thigh by the horn of a bull. Lancet, Lond., 1880, i, 527.—**Parker** (R. W.) A case of contused wound of the thigh and leg in a child; gangrene of the limb; death. Med. Times & Gaz., Lond., 1883, i, 420.— **Richardson** (T. A.) Avulsion of leg and part of thigh, with great sciatic nerve; amputation through thigh; escape of cerebro-spinal fluid; recovery. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 356.—**Rogers** (H. C.) Punctured wound of the thigh; hæmatoma; secondary hemorrhage; operation; recovery. Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, 1881, iii, 144.— **Seem** (A. A.) Crush of thigh from railroad accident; recovery with useful limb. Lehigh Valley M. Mag., Easton, Pa., 1896, vii, 267.—**Spofforth.** Punctured wound of thigh; traumatic aneurysm; ligature of common femoral artery; recovery. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 154.— **Wight** (J. S.) The inrotators of the thigh, and three cases of injury to the hip. Hosp. Gaz. & Arch. Clin. Surg., N. Y., 1878, iv, 281-287.—**Williamson** (W. D.) Crushing injury of leg and thigh. Internat. J. Surg., N. Y., 1901, xiv, 237. ———. Crushing injury of the thigh. *Ibid.*, 238.— **Wound** of thigh; erysipelas. Abstr. M. & S. Cases Gen. Hosp. Sick Children, Pendlebury, Manchester, (1885), 1886, v, 173.

Thigh (*Wounds and injuries of, Gunshot*).

Lecagneur (A.) *Considérations et observations sur les plaies d'armes à feu à la cuisse avec fracture, et sur les complications qui dépendent du séjour des blessés dans les hôpitaux. 4°. *Strasbourg*, 1815.

Bockenheimer. Schussfractur in oberen Drittel des Oberschendels mit Verjauchung und Gangränescenz der Weichtheile mit Arrosion der Femoralis und Blutung aus dieser Arterie. *In his:* Fortgang und Leistungen, etc., 8°, Frankf a. M., 1871, 47.—**Boppe** (L.) Plaie pénétrante de la cuisse gauche par coup de feu à blanc; délabrements considérables; guérison. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1897, xxix, 54-61. — **Borde** (R.) & **Parham** (F. W.) Gunshot wound of thigh in Scarpa's triangle; injury of both artery and vein; ligature of vessels on four different occasions; death from hemorrhage and septicæmia. N. Orl. M. & S. J., 1887-8, n. s., xv, 265-268.—**Carriedo** (R. M.) Herida por arma de fuego en el tercio superior del muslo, complicada de fractura conminuta del fémur; curación. Gac. méd., México, 1890, xxv, 281-285.—**Curtis** (H.) A relic of the Jameson raid; extraction of bullet and sequestrum from the upper third of the thigh ten years after the injury. Lancet, Lond., 1910, i, 992.—**Dubar** (L.) Plaie de la cuisse par coup de fusil tiré à courte distance: gangrène gazeuse; traitement par larges débridements et embaumement du membre. Écho méd. du nord, Lille, 1904, viii, 469-473.— **Dujardin-Beaumetz.** Relation historique et chirurgicale de la blessure de M. le Général de Sonis, commandant en chef du 17e corps de l'armée de la Loire, et de l'amputation qu'elle a nécessitée. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1900, xxxvi, 433-455. — **Frykman.** Vulnus sclopetar. femoris; aneurysma dissecans. Hygiea, Stockholm, 1885, xlvii, 102-104. — **Gandar.** Plaie par coup de feu de la face postérieure de la cuisse droite; contusion des vaisseaux et du sciatique; refus de l'amputation; mort le 12e jour par hémorragie secondaire. Gaz. méd. du centre, Tours, 1912, xvii, 10.—**Gibbs** (S. F.) Retention of a bullet in the thigh for two and a half years. Lancet, Lond., 1903, ii, 96.—**Hickson** (S.) Two cases of bullet wounds of the femoral vessels in Hunter's canal. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 716. — **Hills** (W. H.) Gunshot wound of thigh. J. Roy. Army. Med. Corps, Lond., 1906, vi, 54.—**Kerr** (J. G.) Gun-shot wounds in right thigh five years ago. [Cases.] Rep. Med. Miss. Soc. in China 1860, Canton, 1861, xiii, 9-10.—**Kraske** (P.) Schussverletzung der A. and V. cruralis oberhalb der Vasa profunda; Unterbindung beider Gefässe; Gangrän des Beines; Tod. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1880, vii, 689-695.—**Larondelle** (N.) Coup de feu au haut de la cuisse; balle dans l'os; fracture de la cuisse en dessous de l'endroit atteint par le projectile; tétanos; mort. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1873, lvii, 9; 97. *Also, in his:* Observ. méd.-lég., 8°, Brux., 1874, 7-18. — **Lower** (J. D.) A case of gunshot wound of the thigh, causing compound, comminuted fracture of the femur, treated by resection; recovery with shortening. Columbus M. J., 1895, xv, 215. — **Macleish** (A. L.) Extraordinary gunshot wound of the thigh. China M. Miss. J., Shanghai, 1889, iii, 17-19. — **Mayer.** Schusswunde des Oberschenkels mit schweren Complicationen. München. med. Wchnschr., 1890, xxxvii, 505. — **Meijer** (E. F.) Vulnus sclopetarium cruris, osteitis, fractura, nekrosis. Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1859, vi, 677-679. ———. Geschoten wond van het dijbeen met fractuur; amputatio en opvolgend exarticulatio femoris. *Ibid.*, vii, 177; 183. — **Morton** (T. G.) Gunshot wound of the thigh; ball found in and removed from the neck of the femur; recovery. Med. News, Phila., 1891, lix, 606.—**Mottini** (P.) Di un caso di ferita d' arma da fuoco alla coscia sinistra, raccolto nella sezione chirurgica dello spedale militare divisionario di Genova, con proemio del dottore Francesco Freschi. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1851, 2. s., xi, 479-489. — **Parham** (F. W.) Gunshot wound of middle third of left thigh, involving sciatic nerve. Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1894, 272-274.—**Petit.** Observation d'un cas de pathologie chirurgicale communiquée à la Société de médecine de Louvain. [Gunshot wound of thigh.] Biblioth. méd., Brux., 1828, v, 206-210.—**Rollet** (E.) Projectile enkysté dans la cuisse droite; migration tardive au milieu des tissus. Lyon méd., 1888, lvii, 12-17.—**Routier.** Balle de revolver ayant séjourné douze ans dans la cuisse; radiographie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1902, n. s., xxviii, 764-766. — **Satterthwaite** (T. E.) Pistol-shot wound of the thigh; perforation of the femoral artery;

Thigh (*Wounds and injuries of, Gunshot*).

extraction of the ball and ligation of the vessel. Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 636. — **Schkljarewsky** (S.) Ueber Schussverletzungen des Oberschenkels. (Referat.) St. Petersb. med. Wchnschr., 1879, iv, 97. — **Schrotschuss** in den rechten Unterschenkel; Gangrän; Amputation des rechten Oberschenkels; Heilung. Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel, 1875, 64. — **Stirling** (R. A.) Gunshot wound of lower third of thigh; secondary hæmorrhage; amputation; recovery. Austral. M. J., Melbourne, 1884, n. s., vi, 219–221. — **Visum** repertum über einen nach einem Schusse in den linken Oberschenkel Gestorbenen. *In:* Brent's Visa reperta u. gerichtl. med. Gutachten, Wien, 8°, 1827, i, 281–285. — **Wettergren** (C.) Skottsår i låret, medförande förstöring af nerv. ischiadicus samt traumatiskt aneurysm på art. femoralis. [Gunshot wound of thigh, producing disturbances of ischiatic nerve and traumatic aneurysm of femoral artery.] Eira, Göteborg, 1888, xii, 246–248. — **Wittelshöfer** (R.) Schussverletzung an der Aussenseite des linken Oberschenkels; Entfernung des Projektils vier Monate später aus der Harnblase. Wien. med. Wchnschr., 1879, xxix, 76–78. — **Wunderlich** (F. W.) Perforating gunshot wound of the right thigh with injury to the femoral artery. Brooklyn M. J., 1899, xiii, 630–632. — **von Zoege-Manteuffel** (W.) Ueber Fleischschüsse des Oberschenkels. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1888–9, xxxviii, 148–162.

Thighs (*Chafing of*).

Wilson (Sarah E. L.) Antichafing device. No. 686,-498; Nov. 12, 1901.

Thijm (P. P. M. Alberdingk). Les hôpitaux en Belgique au moyen-âge. 31 pp. 8°. *Louvain, C. Peeters*, 1883.

Repr. from: Rev. cathol. de Louvain.

Thil (Henri) [1873–]. *Technique bibliographique dans les sciences médicales; de la manière de procéder pour constituer la bibliographie d'un sujet donné. 142 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1900, No. 255.

Thilanin.

Fox (G. H.) Notes on the use of thilanin. Tr. Am. Dermat. Ass. 1892, N. Y., 1893, xvi, 105–110. — **Saalfeld** (E.) Ueber geschmeidiges Thilanin. Therap. Monatsh., Berl., 1893, vii, 25.

Thilaven.

Knorr (R.) Thilaven, ein neues resorbierbares Schwefelpräparat in der Gynäkologie. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 669.

Thilenius [Georg] [1830–85]. Zur Impfzwangfrage. 4 pp. 8°. [*Regensberg*, 1877.]

See, also, **Born** (W.) Vorschlag zu drei neuen Reichs-Zwangsgesetzen gegen Cholera [etc.]. 8°. *Berlin*, [1876, *vel subseq.*].

Thilenius (Georg) [1868–]. *Ueber den linsenförmigen Gefässkörper im Auge einiger Cypriniden. 26 pp., 3 l., 2 pl. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1892].

———. Das Os intermedium antebrachii des Menschen. 16 pp., 1 pl. 8°. *Jena, G. Fischer*, [1896].

Repr. from: Morphol. Arb., Jena, 1895–6, v.

Thilenius (M. Moritz). Nervi und sein Klima verglichen mit San Remo, Bordighera, Mentone, Nizza und Cannes. Eine klimatologische Skizze. 1 p. l., 60 pp. 12°. *Wien, W. Braumüller*, 1875.

Thilens (Armand). Flore médicale belge. iii, 4–335 pp. 12°. *Bruxelles & Leipzig, A. Lacroix, Verboeckhoven & Cie.*, 1862.

Thilenus (Gerhardus). *De ictero. 20 pp. sm. 4°. *Gissæ Hassorum, typ. Chemlianis*, 1656.

Thill (Georgius Ericus) [1655–].

For Biography, see **Crausius** (Rudolphus Wilhelmus).

Thillaye ([L.-J.-]S.) Nouveau manuel complet du fabricant de produits chimiques, ou formules et procédés usuels relatifs aux matières que la chimie fournit aux arts industriels et à la médicine renfermant la description des principaux appareils en usage dans les laboratoires. Nouvelle éd. 3 v. 16°. *Paris, Roret*, 1842.

See, also, **Hallé & Thillaye.** Rapport sur un procédé mécanique, [etc.]. 12°. [*Paris*, 1813.]

Thilliez (Auguste-Léonce) [1868–]. *De la dermatite herpétiforme de Dühring chez l'enfant (dermatite polymorphe, douloureuse, chronique, à poussées successives de Brocq. 95 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1895, No. 30.

———. The same. 94 pp., 1 pl. 8°. *Lille, Lefebvre-Ducrocq*, 1895.

Thilliez (Louis-Victor-Joseph) [1872–]. *Résultats éloignés de la résection tibio-tarsienne (complète ou incomplète) dans les cas de tumeur blanche du cou-de-pied chez les enfants. 84 pp. 8°. *Lille*, 1899, No. 117.

Thilo (Ludwig [Friedrich Paul]) [1882–]. *Zur Kenntnis der Missbildungen des Herzens. 39 pp., 2 pl. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1909.

von Thilo (Marie). Was sollen unsere erwachsene Töchter von der Ehe wissen? 2 p. l., 58 pp. 12°. *Zürich & Leipzig, T. Schröter*, 1901.

———. The same. 2. Aufl. 1 p. l., 58 pp. 12°. *Zürich, T. Schröter*, 1901.

———. The same. 3. Aufl. 58 pp. 12°. *Zürich, T. Schröter*, 1903.

———. Frauenkrankheiten wie Unterleibs- und Nervenleiden, Blutarmut und Bleichsucht und deren Behandlung. 41 pp. 8°. *Stuttgart*, [*n. d.*].

Thilo (Otto). Uebungen.

In: Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1897, No. 176 (Chir., No. 50, 699–734, 3 pl.).

———. Die Körperformen der Fische und Seesäugetiere. Die Grössenverhältnisse zwischen Männchen und Weibchen im Thierreiche. 20 pp., 1 pl. 8°. *Hamburg*, 1898.

Forms 301. Hft., n. F., of: Samml. gemeinverständl. wissensch. Vortr., Hamb.

———. Die Augen der Thiere. 24 pp., 2 pl. 8°. *Hamburg*, 1899.

Forms 316. Hft., n. F., of: Samml. gemeinverständl. wissensch. Vortr., Hamb.

Thimm (Martha) [1875–]. *Ursachen und Wirkungen des Fiebers in der Geburt. 39 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1910.

Thimm (Paul). Therapie der Haut- und Geschlechtskrankheiten, nebst einer kurzen Kosmetik für Aerzte und Studierende. x, 279 pp. 12°. *Leipzig, G. Thieme*, 1896.

———. The same. 2. Aufl. viii, 457 pp. 12°. *Leipzig, G. Thieme*, 1901.

Thim'ni.

Sergent (Edmond) & **Sergent** (Étienne). La thim'ni, myiase humaine d'Algérie causée par Œstrus ovis L. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1907, xxi, 392–399.

Thin (George) [–1903]. On the pathology of lupus erythematosus. 7 pp., 1 pl. 8°. *London, J. E. Adlard*, 1875.

———. On the microscopic appearances of the skin of a patient whose case is described by Morrant Baker in the 8th volume of this society's transactions. 7 pp., 1 pl. 8°. *London*, 1877.

Repr. from: Tr. Clin. Soc. Lond., 1876–7, x.

———. An unusual case of warty growths on the face. 5 pp., 1 pl. 8°. *London, J. E. Adlard*, 1881.

Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1880–81, lxiv.

———. On Trichophyton tonsurans, the fungus of ringworm. 13 pp., 1 pl. 8°. *London, Harrison & Sons*, 1881.

Repr. from: Proc. Roy. Soc. Lond., 1881, xxxiii.

———. Malignant papillary dermatitis of the nipple and the breast tumours with which it is found associated; illustrated by specimens exhibited in the pathological museum of the British Medical Association at Cambridge. 20 pp. 12°. *London*, 1881.

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1881, i.

Thin (George)—continued.

———. Cases of thickened epidermis treated by salicylic plaster. 4 pp. 8°. *London*, 1883.
Repr. from: Tr. Clin. Soc. Lond., 1882-3, xvii.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1904, i, 221. *Also:* Lancet, Lond., 1904, i, 474. *Also:* Med.-Chir. Tr., Lond., 1904, lxxxvii, pp. cxliii-cxlvi (A. Willet).

Thinkers.

Ranzoli (C.) Un' ipotesi sulla longevità dei pensatori. Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1910, xxxi, 229-242.

Thinness.

Oswald (W. H.) *De gracilitate ejus causis et effectibus. sm. 4°. *Halæ Magdeburgicæ*, 1797.

Cabanès. Les traitements de la maigreur. J. de la santé, Par., 1904, xxi, 941-944.—**Strebel** (H.) Die Magerkeit als gesundheitlicher und kosmetischer Fehler und die Mittel zu ihrer Beseitigung. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1901, xxii, 697.

Thioamides.

Johnson (T. B.) & **Burnham** (G.) Thioamides; the formation of thiopolypeptide derivatives by the action of hydrogen sulphide on aminoacetonitrile. J. Biol. Chem., Balt., 1911, ix, 449-462.

Thiocamf.

Duffey (G. F.) Preliminary note on the uses of thiocamf. Dublin J. M. Sc., 1893, xcv, 369-375.

Thiocarbizine.

Löwenstein (E.) *Ueber die Constitution des Thiocarbizine. 8°. *Berlin*, 1894.

Thiocol.

Gripon (J.-B.) *Essai sur le thiocol et ses applications thérapeutiques. 8°. *Paris*, 1903.
Akimoff-Peretts (K. I.) O tiokolïe. [On thiocol.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1899, x, 321-325.—**Cole** (H. G.) Thiocol; a clinical study. Practitioner, Lond., 1911, lxxxvii, 699-706.—**De Renzi** (E.) & **Boeri** (G.) Sull' azione curativa del tiocolo Roche. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1899, ii, 281-289. *Also, transl.:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 521-523.—**Dombrovski** (F.) O dïeïstvii novïkh lïekarstvennïkh sredstv. [Action of new medicinal remedies: heroin and thiocol.] Med. Sbornik Varshav. Uyazd. voyenn. hosp., Varshava, 1899, xii, pt. 1, no. 2, 1-5.—**Drago** (S.) & **Motta-Coco** (A.) Ricerche cliniche sperimentali sull' azione del tiocolo Roche e della sirolina. Clin. mod., Pisa, 1901, vii, 331-336.—**Hatch** (J. L.) Thiocol. Med. News., N. Y., 1903, lxxxiii, 209-212.—**Lubowski** (M.) Ueber Thiocol und dessen therapeutische Bedeutung; zusammenfassende Uebersicht der Litteratur der Jahre 1898 bis Mitte 1904. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1905, lxxiv, 337; 356; 396.—**Meitner** (W.) Kalium sulfo-guajacolum contra Thiocol; eine therapeutisch, rein praktisch-materielle Betrachtung. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1905, xxx, 283; 305.—**Morin.** De l'emploi systématique du thiocol dans les affections de l'appareil pulmonaire. Méd. orient., Par., 1902, vi, 209-214.—**Noé** (J.) Le thiocol; créosote et ses succédanés. Arch. gén. de méd., Par., 1903, ii, 2650-2663.—**Nothmann.** Thiocol als Antidiarrhoikum. Zentralbl. f. d. ges. Therap., Wien u. Berl., 1907, xxv, 286.—**Ott** (A.) Ueber die Wirkung des Thiokols. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1903, 481-484. *Also, transl.:* Therapist, Lond., 1903, xiii, 181-184.—**Preininger** (V.) O thiokolu. [Thiocol.] Lék. rozhledy, Praha, 1900, viii, 321-326.—**Rampagni** (C.) Il tiocolo nella cura delle infezioni intestinali. Pensiero med., Milano, 1912, ii, 621.—**Rossbach** (G.) Untersuchungen über Thiocol. Therap. Monatsh., Berl., 1899, xiii, 96-99.—**Rossi** (A.) Sul valore terapeutico del tiocolo Roche. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1027-1029.—**Sangregorio** (A.) Sull' azione del tiocolo e della sirolina. Gazz. med. lomb., Milano, 1899, lviii, 411-415.—**Schaerges.** Ueber Thiocol und Thiocolserum. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1901, 197.

Thiocumazon.

Commerell (O.) *Beitrag zur Kenntnis des Thiocumazons und über seine Umwandlung in Thiochinazoline sowie über Synthese von Cumothiazonderivaten. 8°. *Erlangen*, 1895.

Thiocyanates.

Foote (H. W.) On the thiocyanates of silver and potassium and their solubility. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1903, xlvi, 79-86.—**Johnson** (T. B.) & **Guest** (H. H.) Researches on thiocyanates and isothiocyanates; a new class of isothiocyanates; isothiocyan ethers. Am. Chem. J., Balt., 1909, xli, 337-344.—**Le Roy** (B. R.) The thiacyanates in solution, the natural physiological solvents of the body; a clinical study. N. York M. J. [etc.], 1909, xc, 802-805.

Thiocyanates.

Thiodine.

Brik (J. H.) Die Anwendung von Tiodine in der Urologie. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 3069-3072.—**Douris** (R.) Sur la tiodine. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1908, xv, 629-631.—**Knopf** (L.) Therapeutische Versuche mit Tiodine. Wien. klin. Wchnschr., 1907, xx, 1078-1080.—**Parchevski** (K. K.) K voprosu o liechebnom primïenenii tiodina pri nïekotorïkh vnutrennïkh zabolïevaniyakh. [Therapeutic use of tiodine in internal diseases.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1909, viii, 941-946.—**Weiss** (M.) Ueber eine neue organische Jodverbindung: Tiodine. Wien. med. Wchnschr., 1907, lvii, 317-321.

Thioestrin.

Pfeffer (K.) Zur äusserlichen Behandlung der gichtischen, rheumatischen und einfach entzündlichen chronischen Gelenkleiden mit einem neuen Schwefelpräparat "Thioestrin." Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1911, lxxx, 311.

Thioform.

Blumm. Ein neues Antisepticum. [Thioform.] Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1894, xii, 293-299.—**De Buck** (D.) La valeur du thioforme en chirurgie et en dermatologie. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1895, ii, 745-748.—**Fromm** (E.) Ueber Thioform. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1894, xv, 445.—**Kopytowski** (W.) Kilka słów o stosowaniu thioformu w leczeniu chorób wenerycznych i skórnych. [Thioform in the therapy of venereal and skin diseases.] Kron. lek., Warszawa, 1900, xxi, 97-102. *Also, transl.:* Dermat. Centralbl., Berl., 1900, iii, 101-106.—**Schmidt** (J. J.) Ueber Anwendung des Thioform. Therap. Monatsh., Berl., 1894, viii, 164-166.—**Steuer** (A.) Ueber Thioform. Wien. med. Wchnschr., 1894, xliv, 1701-1703.

Thiohydantoine.

Stelzner (R.) *Beiträge Zur Kenntnis der Thiohydantoine. 8°. *Berlin*, 1892.

Thiol.

See, also, **Skin** (*Diseases of, Treatment of*) *with thiol, etc.*

Burgel (W.) *Beiträge zur arzneilichen Wirkung des Thiols. 8°. *Greifswald*, 1891.

Ridel (I. D.) Novïeïshaya literatura o tiolïe. [Recent literature on thiol.] 24°. *Moskva*, 1899.

Tiol; russkaya i inostrannaya novïeïshaya literatura. [Thiol; Russian and foreign recent literature.] 8°. *Moskva*, 1900.

Beyer (A.) Thiol. Therap. Neuheiten, Leipz., 1906, i, 229-232.—**Buzzi** (F.) Zur Kenntnis des Thiols. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. u. Leipz., 1889, viii, 300-304. *Also, transl.:* Notes on new remedies, N. Y., 1889, ii, 3.—**Fürst** (L.) Zur Verwendung des Thiol in der Paediatrie und Gynaekologie. Aerztl. Prax., Würzb., 1898, xi, 19-22.—**Ivanoff** (S. I.) Iz nablyudeniy nad dïeïstviyem tiola. [Action of thiol.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1901, lxxix, med.-spec. pt., 2179-2185. *Also, transl.:* Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1903, xxiv, 612-614. *Also, transl.:* N. médic., Brux., 1903, iii, no. 20, 8; no. 15, 10. *Also, transl.:* N. medic., Brux., 1904, iv, no. 5, 5-7.—**Kozlenko** (M. F.) O primïenenii tiola prinïekotorïkh zabolïevaniyakh zhenskoï polovoï sferï. [Thiol in diseases of the female sexual sphere.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1902, i, 967; 997.—**Kreizmer** (M.) Neue Indikationen für Thiol. liquid. Riedel. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1909, lxxviii, 147.—**Nikulin** (V. V.) Thiolum liquidum purum; yevo prakticheskoye primïeneniye. [. . .: its practical use.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1899, x, 281-286.—**Riedel** (J. D.) Thiol und seine Anwendung. Therap. Ratgeber, Wien, 1902, 53; 57; 61; 65.—**Wells** (W. A.) The value of thiol in nose and throat practice. Phila. M. J., 1899, iii, 845-847. *Also*, Reprint. *Also, transl.:* Wien. med. Presse, 1900, xli, 1860-1863.—**Zander** (G.) Ueber die Anwendung des Thiols bei Frauenkrankheiten. Frauenarzt, Leipz., 1899, xiv, 434-437.

Thiolan.

Vörner (H.) Ueber Unguentum sulfuratum mite; Thiolan. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 751-753.
———. Sulfurierung und Thiolan (Schwefelapplikationen). *Ibid.*, 1912, lix, 1909.

Thiollier (Maurice). *Quelques considérations sur la marche normale et les causes du retard de la marche chez l'enfant. 171 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 371.

Thioly (F.) Des accidents qui accompagnent la sortie de la dernière molaire dite dent de sagesse. 15 pp. 8°. *Genève, P.-A. Bonnant,* 1857.

Thionol.

Dohi (K.) [Thionol, a new odorless ichthyol preparation of Prof. Shimoyama.] Hifubyog. kiu Hiniokibyog. Zasshi, Tokyo, 1906, vi, 46–52.

Thionyl.

Barger (G.) & Ewins (A. J.) The action of thionyl chloride on the mithylene ethers of catechol derivatives. Part II. Piperonyloin, piperil, and hydropiperoin. 8°. *London,* 1908. *Cutting from:* Tr. Chem. Soc., 1908, xciii.

Spinelli (P.) *Recherches sur l'action des chlorures de thionyle et de sulfuryle sur le bromure de phénylmagnésium. 8°. *Genève,* 1909.

Thiophen.

Levy (H.) *Ueber das Verhalten einiger Thiophenderivate, insbesondere der α-Thiophensäure, im thierischen Stoffwechsel. 8°. *Königsberg,* [1889].

Thiophenol.

Winter (W. P.) A new reducing agent for the preparation of thiophenol. Am. Chem. J., Balt., 1904, xxxi, 572–576.

Thiophenoquinones.

Lipski (J. S.) *Ueber Thiophenochinone. Ein Beitrag zur Konstitution der Phenochinone. 8°. *Greifswald,* 1904.

Thiopinol.

Thiro (R.) *Untersuchungen über ein neues Schwelpräparat, das Thiopinol, in bactericider, desodorierender, toxicologischer und innerlich-therapeutischer Hinsicht. 8°. *Hildesheim,* 1910.

Bäumer (E.) Thiopinol-Matzka, ein neues, lösliches Schwefelpräparat, und die damit erzielten Heilerfolge. Zentralbl. f. d. ges. Therap., Wien u. Berl., 1909, xxvii, 393; 451.—**Beyer** (A.) Thiopinol. Therap. Neuheiten, Leipz., 1906, i, 36.—**Bruhn** (F.) Thiopinol-Matzka. *Ibid.,* 1908, iii, 151.—**Diesing.** Die Indikationen des Thiopinolbades. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 1193–1195.—**Diesselhorst** (G.) Ueber Schwefelausscheidung durch den Urin nach dem Gebrauch von Thiopinolbädern. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 397.—**Goliner.** Ueber Thiopinol-Schwefelbäder. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1905, xxx, 307.—**Heubach** (P.) Bericht über Thiopinol-Matzka. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 1490.—**Horst** (A.) Thiopinol (Matzka), ein neues lösliches Schwefelpräparat, seine Anwendungsformen und Indikationen in der Gynäkologie. Therap. d. Gegenw., Berl., 1907, xlviii, 549–559.—**Jacobi** (H.) The action of balsam sulphur baths, thiopinol Matzka (syn., piutinol). Therapist, Lond., 1908, xviii, 109–112.

Thioploca *ingrica.*

Visloŭkh (S. M.) Noviy vid sïernïkh mikroorganizmov iz Nevï: Thioploca ingrica Wisl. [A new variety of Sulphuric microorganisms from the Neva: Thioploca ingrica Wisl.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1911, x, 2102–2104.

Thiopolypeptides.

Johnson (T. B.) & **Burnham** (G.) Sulphur in proteins; thiopolypeptides. J. Biol. Chem., Balt., 1911, ix, 331.

Thiosemicarbazide.

Colloseus (H.) *Ueber die Einwirkung von Aldehyden und Ketonen auf Thiosemicarbazide und Thioharnstoffe. 8°. *Erlangen,* 1899.

Illgen (H.) *Beitrag zur Kenntniss stereoisomerer Thiosemicarbazide. 12°. *Berlin,* 1894.

Meinecke (C.) *Ueber Thiosemicarbazid und einige Kondensationsprodukte desselben. 8°. *Berlin,* 1896.

Thiosinamin.

See, also, **Lupus** (*Treatment of*); **Œsophagus** (*Stricture of, Treatment of*).

Binda (P.) La tiosinamina; azione farmacologica e applicazioni terapeutiche con speciale riguardo alla cura delle aderenze pleuriche. 8°. *Pavia,* 1912.

Colat (C.-E.-L.) *La thiosinamine dans le traitement de la surdité. 8°. *Bordeaux,* 1909.

Falke (F. [H. A.]) *Beiträge zur Kenntnis des Thiosinamins. 8°. *Marburg,* 1893.

Hartmann (K. A.) *Das Thiosinamin und seine therapeutische Anwendung. 8°. *Bonn,* 1908.

Marmoiton (J.-E.) *La thiosinamine, son action sur les tissus de cicatrice, son emploi en oculistique. 8°. *Nancy,* 1908.

Abalo (M. A.) Acerca de la tiosinamina. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1908, xiii, 162–164.—**Anderssen** (J.) Thiosinamin. Nord. Tidsskr. f. Terapi, Københ., 1910–11, ix, 18–22.—**Austerlitz.** Anwendung des Thiosinamins in der Ohrenheilkunde. Internat. Zentralbl. f. Ohrenh., Leipz., 1908, vi, 503–510.—**Auverny** (G. A.) Azione della tiosinamina e fibrolisina sui tessuti fibrosi cicatriziali; risultato benefico ottenuto in un caso di artrite cronica con anchilosi. Med. ital., Napoli, 1906, iv, 561; 583.—**Baratoux** (J.-B.) De l'emploi de la thiosinamine en otologie. Pratique méd., Par., 1907, xxi, 17–21. *Also:* Progrès méd., Par., 1907, 3. s., xxiii, 35.—**Baumstark** (R.) Ueber Thiosinaminwirkung bei Erkrankungen der Verdauungswege. Berl. klin. Wchnschr., 1904, xli, 640–642.—**Beck** (J. C.) Thiosinamin in ear diseases. Laryngoscope, St. Louis, 1902, xii, 435–442.—**Bellu Forteleoni** (N.) Sull' azione biologica della tiosinamina. Gazz. d. osp., Milano, 1901, xxii, 758.—**Billaud** (C.) De certains effets de la thiosinamine. Gaz. méd. de Nantes, 1907, 2. s., xxv, 1017–1024.—**Botey** (R.) La thiosinamina en las otitis adhesivas y en las estenosis cicatriciales del esófago. Arch. de rinol., laringol., otol., Barcel., 1907, xviii, 361; 460: 1908, xix, 5; 78.—**Braga** (A.) Intorno all' azione della tiosinamina sul decorso delle epatiti interstiziali croniche. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1910, 2. s., iii, 38–45.—**Brinitzer** (E.) Temperatursteigerung nach Thiosinaminingebrauch. Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 104.—**Bruno** (D.) La iodotiosinamina. Riv. internaz. di clin. e terap., Napoli, 1910, v, 217–219.—**Charteris** (F.) The action of thiosinamine. Glasgow M. J., 1910, lxxiv, 165–175. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 541.—**Dillon** (Ya. G.) K voprosu o tiozinaminie resp. fibrolizinie. Russk. Vrach, S.-Peterb., 1909, viii, 1462–1466.—**Divavin** (L. A.) O primïenenii tiozinamina i fibrolizina v povsednevnoĭ praktikïe. [Thiosinamin and fibrolysin in daily practice.] Med. Obozr., Mosk., 1909, lxxii, 63–68.—**Dolganoff** (V. N.) & **Levitskaya** (Olga P.) O dieĭstvii tiozinamina pri nïekotorikh glaznïkh zabolïevaniyakh. [Action of thiosinamin in various diseases of the eyes.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1907, vi, 1369; 1406; 1443.—**Dominici** (L.) Azione della tiosinamina e della fibrolisina sulle cicatrici, sui batteri, sul sangue. Policlin., Roma, 1907, xiv, sez. chir., 371; 402; 466.—**Fabri** (E.) Sull' azione della iodo-tiosinamina sopra cicatrici esuberanti delle cavità nasali postume ad un infortunio. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1911, xxix, 80–85.—**Fernandez** (F. M.) Contribution to the study of thiosinamine in otology. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxv, 1103. *Also,* Reprint.—**Frank** (E.-R.-W.) Sur l'application intraveineuse d'une combinaison nouvelle de thiosinamine et son influence sur les tissus cicatriciels. Ass. franç. d'urol. Proc.-verb. 1906, Par., 1907, x, 310–321.—**Gallardo** (E.) Resultados obtenidos con la thiosinamina en los procesos adhesivos no esclerosos. Bol. de laringol., otol. y rinol., Madrid., 1909, ix, 71–76.—**Gottlieb** (J. A.) Thiosinamine and keloid; with report of a case treated successfully by . . . J. Med. & Sc., Portland, 1897–8, iv, 112. *Also,* Reprint.—**Grunert.** Das Thiosinamin in der Augenheilkunde. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1906, Wiesb., 1907, 164–172.—**Hard** (A. D.) Thiosinamine in senility. Med. Times, N. Y., 1911, xxxix, 80.—**Hastings** (S.) Two cases treated by thiosinamin. Middlesex Hosp. J., 1907, xi, 136–140.—**von Hebra** (H.) Vorläufige Mittheilungen über die Wirkung des Allylsulfocarbamids (Thiosinamins) bei subcutaner Einverleibung. Internat. dermat. Cong. Ber. ü. d. Verhandl. 1892, Wien u. Leipz., 1893, 412–421. *Also:* Internat. klin. Rundschau, Wien, 1892, vi, 1497–1503. *Also, transl.:* Therapist, Lond., 1892, ii, 89–93.—**Hirschland** (L.) Ueber die Verwendung des Thiosinamins und Fibrolysins in der Otologie und Rhinologie. Arch. f.

Thiosinamin.

Ohrenh., Leipz., 1905, lxiv, 107-117.—**van Hoorn.** Klinische und bacteriologische Erfahrungen über Thiosinamin. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipz., 1894, iv, 236-239. *Also:* Monatsbl. f. prakt. Dermat., Hamb., 1894, xviii, 605-607.—**Huitfeldt** (H. L. C.) Kliniske erfaringer med thiosinamin og fibrolysin. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1911, 5. R., ix, 105-144.—**Irsai** (A.) A thiosinaminnak gyógyértékéről, esetek kapcsán. [The curative value of thiosinamin, after cases.] Budapesti orv. ujság. 1907, v, 875-879.—**Judin** (K. A.) Ueber die Anwendung des Thiosinamin bei einigen Erkrankungen des Sehnerven und der Netzhaut. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1909, xxii, 204-211.—**Juliusberg** (F.) Ueber Wirkung, Anwendungsweise und Nebenwirkungen des Thiosinamins. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 591-593. ———. Thiosinamintherapie. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipz., 1901, vii, 255.—**Keitel.** Ein Fall von Hautanästhesie nach subcutaner Injection von Thiosinamin. Charité-Ann., Berl., 1893, xviii, 639-641.—**Lance** (M.) La thyosinamine (fibrolysine) est-ce un médicament inactif et dangereux? Gaz. d. hôp., Par., 1910, lxxxiii, 1949; 1996. **Langemak.** Zur Thiosinaminbehandlung der Dupuytrenschen Faszienkontraktur. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 1380.—**Latzko** (W.) Vorläufige Mittheilung über die Wirkung subcutaner Thiosinamininjectionen bei gynäkologischen Krankheiten. Wien. klin. Wchnschr., 1893, vi, 103.—**Lavrand** (H.) Deux cas de guérison par la thiosinamine. [Synoténosite plastique du genou gauche.] J. d. sc. méd. de Lille, 1909, i, 457-465.—**Lewandowski** (A.) Ueber Thiosinamin und seine Anwendung. Therap. d. Gegenw., Berl. & Wien, 1903, n. F., v, 441-448.—**Mainini** (C.) Sobre el empleo de la tiosinamina en las enfermedades internas. Escuela de med., México, 1910, xxv, 363; 388.—**Maupetit** (R.) & **Colat** (C.) La thiosinamine dans le traitement de la surdité. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1909, i, 513-527.—**Mazzitelli** (P.) Sul valore terapeutico della tiosinamina. Boll. d. Soc. Lanciana d. osp. di Roma, 1905, xxv, fasc. 4, 63-70.—**Mears** (J. E.) The use of thiosinamin in the treatment of cicatricial formations following burns. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 902.—**Mellin.** Thiosinamin bei Narbenkontrakturen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 175.—**Mendel** (F.) Thiosinamin compound. [Pat. spec.] No. 868,204; Oct. 15, 1907.—**Mohr** (K. A.) Ueber die Einwirkung des Thiosinamins, Thioharnstoffs und Harnstoffs auf Eiweisskörper. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1906, 217-222.—**Monti.** Fibrolisina o tiosinamina natriosalicilica. Gazz. med. sicil., Catania, 1910, xiii, 346-348.—**Perrin** (M.) Essai d'interprétation méthodique des succès et insuccès de la thiosinamine. Presse méd., Par., 1909, xvii, 587.—**Pollak** (A.) Ueber Thiosinamin. Wien. med. Wchnschr., 1908, lviii, 343.—**Rembe.** Ueber Thiosinaminbehandlung der Dupuytren'schen Kontraktur. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1904, xx, 93.—**Rénon** (L.) Action de la thiosinamine sur les fibroses cardio-vasculaires. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1907, cliv, 184-189. ———. Valeur thérapeutique médicale de l'allylsulfo-urée (thiosinamine). Gaz. méd. de Par., 1911, lxxxii, 217.—**Richter** (M.) Ueber die Wirkungen der Injektionen von Thiosinamin auf das Blut. Wien. med. Wchnschr., 1893, xliii, 1212; 1257.—**Rosenberg** (E.) Ueber die Bestimmung der in den Fäces vorhandenen Nahrungseiweiss-Reste mittels Thiosinamins. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1905, xi, 321-323.—**Saint-Ange.** Un remède des cicatrices (thiosinamine et fibrolysine). Arch. méd. de Toulouse, 1905, xi, 277-288.—**Shtern** (M. A.) O tiozinaminie i fibrolizinie. Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1908, xv, 1411-1416.—**Silverskiöld** (P.) Om thiosinamin. Göteborgs Läk.-sällsk. Förh., 1895, 28-33.—**Somers** (L. S.) Thiosinamine in chronic otitis media, accompanied by impaired hearing. Merck's Arch., N. Y., 1902, iv, 423-426.—**Starkenstein** (E.) Ueber eine chemisch nachweisbare Ursache der klinisch beobachteten Thiosinaminwirkung. Therap. Monatsh., Berl., 1910, xxiv, 67-75.—**Suker** (G. F.) Thiosinamin, clinical and experimental observations with reference to corneal opacities and other ocular lesions. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxix, 299-302. *Also,* Reprint. ———. Thiosinamine; a clinical contribution to its study. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 228-234. *Also,* Reprint.—**Szubinski.** Thiosinamin und Fibrolysin in ihren Beziehungen zu Gelenkerkrankungen. Charité-Ann., Berl., 1909, xxxiii, 468-481.—**Tapia.** Résultats de la thiosinamine dans le traitement de l'otite scléreuse. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1906, ii, 701-707. *Also:* Rev. Ibero-Ann. de cien. méd., Madrid, 1906, xvi, 25-30.—**Teleky** (L.) Die narbenerweichende Wirkung des Thiosinamins. Centralbl. f. die Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1901, iv, 32-38.—**Tousey** (S.) Thiosinamine; a treatment for inoperable tumors and cicatricial contractures. N. York M. J., 1896, lxiii, 579-582. *Also,* Reprint. ———. Thiosinamine; a further study of its use in the treatment of keloid, "inoperable tumors" and cicatricial conditions including deafness. N. York M. J., 1897, lxvi, 624-628.—**Unna** (P. G.) Thiosinaminseife und Thiosinaminpflastermulle. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1899, xxix, 560-562.—**Vejux Tyrode** (M.) The general action of thiosinamin. Arch. internat. de pharmacod., Brux. et Par., 1909, xix, 195-213.—**Verderau.** La tiosinamina en terapéutica ocular. An. de med. Bull. mens. de l'Acad. . . . de Catalunya, Barcel., 1910, iv, 415-419. *Also:* Arch. de oftal. Hispano-Am., Barcel., 1911, xi, 142-145.—**de Vleeschouwer.** Action de la thiosinamine dans quelques affections oculaires. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1911, xviii, 150-154.—**Voltke** (V. O.) K upotrebleniyu tiozinamina. [On the use of thiosinamin.] Med. obozr., Mosk., 1906, lxv, 675-678.—**Wainwright** (J. W.) Thiosinamin. Am. Therapist, N. Y., 1903-4, xii, 81-84.—**Waugh** (W. F.) Thiosinamin, the absorbent of scar tissue. Am. J. Clin. M., Chicago, 1910, xv, 154-159.—**Willien** (L. J.) Thiosinamine. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1899, 118-125.—**Wolf** (L. P.) Das Thiosinamin als Heilmittel. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1907, lxxxii, 93-199.

Thiosinamin (*Toxicology of*).

Grosse (P.) Ein Fall von Vergiftung nach Gebrauch von Thiosinamin. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 910.—**Hayn** (F.) Ueber Thiosinaminvergiftung. *Ibid.*, 1910, lvii, 350-353.—**Kölliker.** Zur Frage der Thiosinaminvergiftung. *Ibid.*, 1550.

Thiospirilla.

Omelianski (W.) Ueber eine neue Art farbloser Thiospirillen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1905, xiv, 769-772, 1 pl.

Thiotyrosine.

Johnson (T. B.) The synthesis of thiotyrosine. Proc. Am. Soc. Biol. Chemists, Balt., 1912, p. xxxviii.—**Johnson** (T. B.) & **Brautlecht** (C. A.) Hydantoins; the synthesis of thiotyrosine. J. Biol. Chem., Balt., 1912-13, xii, 175-196.

Thiourea.

Inghilleri (G.) Sopra un nuovo processo di preparazione del rodanato ammonico e della tiourea. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1909, 5. s., i, 123-127. ———. Su alcuni composti d' addizione della tiourea col solfocianato ammonico e potassico. *Ibid.*, 345-352. ———. Su un nuovo metodo di preparazione delle tiouree bisostituite. *Ibid.*, 473-483.

Thiovinal.

Camphausen. Therapie der Erkrankungen der Atmungsorgane mit Hilfe von Thiovinal. Prag. med. Wchnschr., 1912, xxxvii, 455.—**Linke.** Thiovinal. Therap. Neuheiten, Leipz., 1910, v, 155-158.—**Vulker** (W.) Ueber Thiovinal. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1906, xxxi, 23.

Thirard (Albert) [1868-]. *Contribution à l'étude du traitement chirurgical des arthrites aiguës non suppurées. 110 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 150.

Third Middlesex County Lunatic Asylum, Banstead. *See* **Middlesex** County, England. *Banstead Lunatic Asylum.*

Third-year (The) students' correspondence on the existing abuses at St. Bartholomew's Hospital. Corrected from The Lancet. With an address to the governors, respecting the management and present condition of St. Bartholomew's Hospital. 56 pp. 8°. *London, W. Kent & Co.*, 1853.

Thiriar (J[ules-Adrien]) [1846-]. Luxation singulière du coude. 8 pp. 8°. *Bruxelles, H. Lamertin*, 1894.

See, also, **Deroubaix** (Louis-François-Joseph). Clinique chirurgicale de l'Hôpital Saint-Jean. 8°. *Bruxelles*, 1883.

For Biography, see Presse méd. belge, Brux., 1912, lxiv, 83-87.

Thiriet (Georges). *La thoracentèse sans aspiration, le syphon de Duguet. 48 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1906, No. 65.

Thiriet (Gustave-Anatole). *Contribution à l'étude des adénopathies dans les maladies du larynx. 71 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 317.

Thirion (E[ugène-Gislain]-Joseph) [1798-1853]. De la compression, son mode d'action et sa valeur thérapeutique; ouvrage qui a obtenu une médaille d'or, à la suite d'un concours ouvert sur cette question, par le Congrès médical de Belgique (1840). v, 274 pp., 1 pl. 8°. *Namur, F.-J. Doux fils*, 1841.

Thiro ([Heinrich Konrad] Robert) [1874–]. *Untersuchungen über ein neues Schwefelpräparat das Thiopinol in bactericider, desodorierender, toxicologischer und innerlich-therapeutischer Hinsicht. [Bern.] 74 pp., 2 l. 8°. *Hildesheim, Gebr. Gerstenberg*, 1910.

Thiroloix (J.) [1861–]. *Le diabète pancréatique; expérimentation, clinique, anatomie pathologique. 1 p. l., 160 pp., 1 l., 6 ch. 4°. *Paris*, 1892, No. 85.

For Biography, see Corresp. méd., Par., 1905, xi, no. 248, 3.

Thiroux (André).

See **Wurtz** (R.) & **Thiroux** (André). Diognostic et séméiologie [etc.]. 8°. *Paris*, 1905.

——— & **d'Anfreville [de La Salle]** (L.) Le paludisme au Sénégal pendant les années 1905–6. 57 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1908.

——— ———. La maladie du sommeil et les trypanosomiases animales au Sénégal. Préface du Dr. A. Laveran; avec 17 figures dans le texte. viii, 200 pp. roy. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1911.

Thiroux (Hector) [1862–]. *Contribution à l'étude de la neurasthénie (neurasthénie essentielle). 96 pp. 4°. *Paris*, 1892, No. 342.

Thiroux (Henri) [1874–]. *La protection légale des femmes enceintes et accouchées dans la classe ouvrière. Étude d'hygiène sociale. 126 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1900, No. 209.

Thirring (Gustav). Budapest székes főváros statisztikai hivatalánk története 1869–94. A hivatal 25 éves fennállása alkalmából irta és a VIII. nemezetközi közegészségügyi és demografiai congressus elé. 22 pp. 4°. *Budapest, Grill, K.*, 1894.

———. The same. Geschichte des statistischen Bureaus der Haupt- und Residenzstadt Budapest 1869–94. Aus Anlass des 25jährigen Bestehens des Bureaus geschrieben und dem VIII. internationalen hygienischen u. demographischen Congress unterbreitet. 41 pp. 8°. *Berlin, Puttkammer & Mühlbrecht*, 1894.

Thirrion (Jean-Baptiste) [1861–]. *Tumeurs encéphaliques et localisations fonctionnelles dans l'encéphale. 1 p. l., vi, 74 pp. 4°. *Lille*, 1893, 4. s., No. 21.

Thirst.

Colin (J.-C.) *De la soif brightique. 8°. *Paris*, 1901.

Mayer (A.) *Essai sur la soif, ses causes et son mécanisme. 8°. *Paris*, 1900.

Abbott (C. C.) The effect of prolonged drought upon animal life. Pop. Sc. Month., N. Y., 1895–6, xlviii, 465–468.—**Asmussen** (G.) Ratschläge in Betreff des Wassertrinkens. Alkoholfrage, Dresd., 1905, ii, 131–133.—**Dry** (The) wine and thirst. Lancet, Lond., 1911, i, 823.—**Farez** (P.) Psychopathologie de la soif; quelques préjugés relatifs aux boissons. Méd. orient., Par., 1910, xiv, 515–518. ———. La psychologie de l'adipsie. Rev. de psychothérap., Par., 1911–12, xxvi, 174–181.—**Hutchinson** (J.) On the influence of age on the sensation of thirst. Arch. Surg., Lond., 1895, vi, 180.—**Klippel** (M.) De la soif pathologique en général et en particulier de la soif brightique. Arch. gén. de méd., Par., 1900, n. s., iii, 415–420.—**Klippel** (M.) & **Merklen** (A.) De la soif paroxystique. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1898, xii, 177–179. *Also:* J. de méd. de Par., 1898, 2. s., x, 267.—**Luciani** (L.) Sulla genesi delle sensazioni della fame e della sete. Arch. di fisiol., Firenze, 1905–6, iii, 541–546.—**Mayer** (A.) Note sur la soif d'origine gastrique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 523.—**Olmedilla y Puig** (J.) La sed y su higiene. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'hyg. [etc.], 91–96.—**Pernice** (B.) & **Scagliosi** (G.) Sulle alterazioni istologiche del sistema nervoso negli animali privati dell' acqua. Gazz. d. osp., Milano, 1895, xvi, 1241–1243.—**Špot** (J.) Účinky žizně na tělo lidské. [Effects of thirst on the human body.] Časop. lék. česk., v Praze, 1864, iii, 373.—**Valenti** (A.) Sulla genesi delle sensazioni di fame e di sete. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1909, viii, 285: 289.—**Wettendorff** (H.) Modifications du sang sous l'influence de la privation d'eau; contribution à l'étude de la soif. Ann. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1901, x, fasc. 3, pt. 2, 1–132. *Also* [Abstr.]: Policlin., Brux., 1901, x, 388–393. *Also* [Abstr.]: Inst. Solvay. Trav. de lab., Brux., 1901, iv, 353–484. ———. Influence de la soif sur le sang. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux. Bull., 1900, lviii, 58–64.—**Whitby** (J. E.) Shall we all die of thirst? Scient. Am. Suppl., N. Y., 1905, lx, 24707.

Thirst (*Abnormities and disorders of*).

See, also, **Thirst** (*Excessive*).

Boise (E.) The cause of thirst following abdominal sections. Am. J. Obst., 1894, xxx, 484–489. [Discussion], 883. *Also*, Reprint.—**Esclauze** (A.) Un cas curieux d'adipsie permanente. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1906, lx, 433–444.—**Fabre** (P.) Sur l'adipsie. Bull. d'ocul., Toulouse, 1907, 3. s., xxi, 121–130. *Also:* Centre méd. et pharm., Gannat, 1907–8, xiii, 97–102. *Also:* Progrès méd., Par., 1907, 3. s., xxiii, 593–595. ———. L'hypodipsie et les oligopotes. Gaz. méd. de Par., 1912, lxxxiii, 215. *Also:* Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1912, lxxix, 253–258. *Also:* Bull. Acad. de méd., Par., 1912, 3. s., lxvii, 159–166.—**Reignier** (A.) Un cas d'oligopotisme. Centre méd. et pharm., Gannat, 1911–12, xvii, 324.—**Schmidt** (R.) Ueber Oligodypsie. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1883–1885.—**Sollaud.** Deux nouveaux cas d'adipsie. Centre méd. et pharm., Gannat, 1907–8, xiii, 231–233.

Thirst (*Excessive*).

See, also, **Diabetes** *insipidus*; **Syphilis** (*Complications, etc., of*).

Zabaver (Dora). *La mort par la soif. 8°. *Lyon*, 1904.

Hofbauer (L.) [Fall von sehr starkem Durst und Polyurie.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1904, iii, 93.—**McGee** (W. J.) Thirst in the desert. Atlantic Month., Bost., 1898, lxxxi, 483–488. *Also, transl.* [Abstr.]: Globus, Brnschwg., 1898, lxxiv, 66. ———. Desert thirst as disease. Interstate M. J., St. Louis, 1906, xiii, 279–300. ———. A case of thirst. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1905–6, ii, 827–842.—**Millon** (R.) Les accidents nerveux de la polydipsie habituelle des enfants. J. de méd. de Par., 1906, 2. s., xviii, 287. *Also:* Méd. inf., Par., 1906, iv, 115–120.—**Peril** (The) of the desert. [Edit.] Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1910, xxvi, 611.

Thirst-cure.

See, also, **Obesity** (*Treatment of, Dietetic*).

Ferret. La cura de Karell. An. de med. Butll. mens. de l'Acad. . . . de Catalunya, Barcel., 1910, iv, 21–25.

Thirteen years a lunatic. Poems and essays written by a paranœic lunatic while confined in the Nevada Hospital for Mental Diseases. Edited by Asa B. Wilson. With illustrations by the author. 3 p. l., 171 pp. 12°. *Reno, Nev., Wilson Co.*, 1907.

Thiry (Charles) [1870–]. *De la paralysie générale progressive dans le jeune âge (avant 20 ans). viii, 130 pp., 6 pl. 8°. *Nancy*, 1898, No. 5.

Thiry (Fridericus Franciscus). *De hydrope pectoris. 9 l. sm. 4°. *Moguntiæ, J. J. Aleſ*, 1776.

Thiry (Georges-Antoine-Nicolas) [1870–]. *Bacille polychrome et actinomyces mordoré. Recherches biologiques sur les bactéries bleues et violettes. Polychromisme. Corps bactériens et cristaux colorés. Matière colorante cristallisée. 4 p. l., viii, 152 pp., 1 l. 8°. *Nancy*, 1900, No. 46.

———. The same. viii, 152 pp., 7 pl., 2 p. l. 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1900.

Thiry (J[ean]-H[ubert]) [1817–96]. Des rétrécissements du canal de l'urèthre. Leçons données à la Faculté de médecine de l'Université de Bruxelles par . . ., et recueillies par MM. les docteurs O. Boulengier [et al.]. 8°. *Bruxelles*, 1889.

———. De la dilatation forcée de la matrice dans la pelvi-péritonite et du curettage de l'utérus. Réponse à MM. Soupart, Titeca, van Cauven-

Thiry (J[ean]-H[ubert])—continued.
berghe et Hicguet. Discours prononcé dans la séance du 26 mars 1892. 18 pp. 8°. *Bruxelles, F. Hayez*, 1892.
Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1892, 4. s., vi.
For Biography, see Policlin., Brux., 1897, vi, 16. *Also:* Presse méd. belge, Brux., 1897, xlix, 6–8 (Boulengier).

Thiry's *fistula.*

Frouin (A.) & **Pozerska** (*Mme.*) Sur l'occlusion spontanée des fistules de Thiry. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 801.

Thissen (J[oseph]).
See **Aachen** als Kurort, [etc.]. 8°. *Aachen*, 1889.

Thiuret.

Blum (F.) Thiuret, ein schwefelhaltiges Antisepticum. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 177.

Thivet [Michel]. Cours pratique de bandages. 8 pp. 12°. [*Paris, Maulde & Renon, n. d.*]

Thivol (Marcel) [1880–]. *Criminalité juvénile. 60 pp. 8°. *Lyon*, 1904, No. 47.

Thivrier (Léon) [1871–]. *Contribution à l'étude des complications para-uréthrales de la blennorrhagie; folliculite simple, folliculite enkystée, abscès péri-uréthraux Cowpérite et peri-Cowpérite. 59 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1898, No. 10.

Thlaspi [*Bursa pastoris*].

Foy (G.) Shepherd's purse. Med. Press & Circ., Lond., 1889, n. s., xlviii, 228.—**Wagner** (K. E.) Nieskolko nablyudeniy nad krovoöstonavliivayushtshim dïestviem pastushyei sumki (capsellæ bursæ pastoris). [Observations on the hæmostatic action of . . .] Vrach, St. Petersb., 1889, x, 371; 398.

Thobois (A.) *Contribution à l'étude du traitement de l'exstrophie de la vessie par le procédé de Maydl. 73 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1904, No. 431.

Thode (Johannes) [1879–]. *Allgemeine Erörterung und neue Untersuchungen über das Zustandekommen der febrilen Albuminurie und die Art der während ihres Bestehens ausgeschiedenen Eiweisskörper. [Wurtzburg.] 38 pp., 1 l. 8°. *Altona*, 1904.

Thoden van Velzen (Syo Cornelis). Psychoencephale Studien. 4. Aufl. 171 pp. 4°. *Berlin, W. Büxenstein*], 1911.

Thöle [Friedrich Wilhelm Heinrich] [1869–]. *Ueber die Behandlung der Pseudarthrosen. 32 pp. 8°. *Berlin, C. Vogt*, [1892.]
Title-page reads: Fritz.

———. Das vitalistisch-teleologische Denken in der heutigen Medizin; mit besonderer Berücksichtigung von Bier's wissenschaftlichen Erklärungen. viii, 346 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1909.
See, Also, **Schjerning** (Otto), **Thoele** & **Voss.** Schussverletzungen (Die). fol. *Hamburg*, 1902.

Thoemmes (Eugen) [1878–]. *Zwei Fälle von akuter Verrücktheit. 59 pp., 2 l. 8°. *Bonn, J. F. Carthaus*, 1907.

Thönen (Ernst Ferdinand) [1873–]. *Ueber einige Fälle von Calcaneussporn. 30 pp., 7 pl. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1911.

Thoenes (Carl Wilhelm Theodor Adalbert) [1873–]. *Ein Fall von Abbindung beider Ureteren bei Totalexstirpation des myomatösen Uterus. 28 pp. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1896.

Thöni (Joh.) *Bakteriologische Studien über Labmagen und Lab. (Ein Beitrag zur Kenntniss der Bereitung des Käsereilabes.) 64 pp., 2 tab. 8°. *Bern, K. J. Wyss*, 1906.

Thoenissen (Constantin) [1871–]. *Die mechanische Behandlung der Magen- und Darmaffektionen der Säuglinge. 59 pp., 1 l. 8°. *Bonn, A. Henry*, 1896. c.

Thönnessen (Josef) [1874–] *Darstellung des Anthrakaseimmunproteïdin und dessen immunisierende Wirkung gegen Milzbrand. 8 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1902.

Thoennessen (Peter [Joseph] Friedrich Philipp) [1877–]. *Zur Behandlung von Augenkrankheiten mit Deutschmann'schem Serum. 31 pp. 8°. *Giessen, Heppeler & Meyer*, 1909.

Thörner (Walter) [1886–]. *Die Ermüdung des markhaltigen Nerven. pp. 530–562, 1 pl. 8°. *Göttingen, L. Hofer*, 1911.

Thoinot (L[éon-Henri]) [1858–]. Attentats aux mœurs et perversions du sens génital. Leçons professées à la Faculté de médecine. Recueillies par E. Dupré, revues et publiées par l'auteur. 1 p. l., 517 pp. 8°. *Paris, O. Doin*, 1898.

———. The same. Medico-legal aspects of moral offenses. Transl. from the original French and enlarged by Arthur W. Weysse. (Only authorized translation into English.) xv, 487 pp., 4 diag. 8°. *Philadelphia, F. A. Davis Company*, 1911.

———. Les accidents du travail et les affections médicales d'origine traumatique; leçons professées à la Faculté de médecine. iii, 596 pp. 8°. *Paris, O. Doin*, 1904.

———. L'autopsie médico-légale. 101 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1910.
See, also, **Brouardel** (Paul-Camille-Hippolite) & **Thoinot** (Léon H.). Deux épidémies de fièvre typhoïde. 8°. *Paris*, 1891. ——— ———. La fièvre typhoïde. 8°. *Paris*, 1895.—**Dubief** (Henri-Louis-Aristide) & **Thoinot** (Léon-H.) Rapport sur le service de désinfection [etc.]. 4°. *Paris*, 1892.—**Murchison** (Charles). Le typhus exanthématique, [etc.]. 8°. *Paris*, 1896.—**Tardieu** (Ambroise). Étude médico-légale sur l'avortement [etc.]. 8°. *Paris*, 1898.

——— & **Dubief** (H.) Conseil d'hygiène publique et de salubrité du Département de la Seine. Rapport sur le typhus exanthématique à Paris et dans le Département de la Seine en 1893. M. le Dr. Dujardin-Beaumetz, rapporteur. 69 pp. 4°. *Paris, imp. Chaix*, 1894.

——— & **Masselin** (E.-J.) Précis de microbie; technique et microbes pathogènes. Ouvrage couronné par la Faculté de médecine. 2. éd. vii, 608 pp. 12°. *Paris, G. Masson*, 1893.

——— ———. The same. 4. éd. ix, 716 pp. 16°. *Paris, Masson & Cie.*, 1902.

——— & **Nardon.** Hygiène. 2 p. l., 230 pp. 8°. *Paris, C. Delagrave* [1911?].

Thoison (Henri) [1867–]. *Revue des moyens et des médicaments employés contre les dyspepsies et les gastro-entérites des nourrissons. 72 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 208.

Thoizon (André) [1868–]. *Sur un point du traitement de l'infection puerpérale. 50 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 119.

Tholen.

Hollestelle (A.) Geschiedkundige beschrijving van Tholen en omstreken; samengesteld naar de oorspronkelijke bronnen en de plaatselijke gesteldheid van het land. 8°. *Middelburg*, 1897.

Tholen (Wilhelm) [1886–]. *Zur Kasuistik des Xanthoma diabeticum. 33 pp. 8°. *Leipzig (Borna), R. Noske*, 1912.

Thollon (Émile) [1874–]. *Du sarcome actinomycosique (actinomycome néoplastique), forme cervico-faciale. 42 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1896, No. 28.

Tholozan (J[oseph]-D[ésiré]) [1820–97]. Histoire de la peste bubonique en Perse, ou détermination de son origine, de sa marche, du cycle

Tholozan (J[oseph]-D[ésiré]—continued.
de ses apparitions et de la cause de son extinction spontanée. Premier mémoire. 40 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Masson*, 1874.

———. Note sur la chronologie et la géographie de la peste au Caucase, en Arménie et dans l'Anatolie, dans la première moitié du dix-neuvième siècle. 4 pp. 4°. *Paris, G. Villars*, 1875.
Repr. from: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1875, lxxxi.

———. De la genèse du choléra dans l'Inde et de son mode d'origine. 27 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1875.
See, also, **Asile** des aliénés de Marseille. Compte-rendu du service médical [etc.]. 12°. *Marseille*, 1850.
For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 420. *Also:* Chron. méd., Par., 1897, iii, 567. *Also: Ibid.*, 1898, v, 35–39.

Thom (*Alexander*) [1854–1906].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 236.

Thom (Charles). Fungi in cheese ripening; Camembert and Roquefort. 39 pp. 8°. *Washington, Govt. Print. Off.*, 1906.
Forms Bull. no. 82 of: U. S. Dep. Agric. Bureau animal indust., Wash.

———. Soft cheese studies in Europe. pp. 79–109. 8°. [*Washington*, 1906.]
Cutting [cover with printed title] *from:* Rep. Bureau Animal Indust., Wash., 1905, xii, 79–109.

———. Cultural studies of species of Penicillium. 107 pp. 8°. *Washington, Govt. Print. Off.*, 1910.
Forms Bull. no. 118 of: U. S. Dept. Agric. Bureau animal indust., Wash.

Thom (*George*) [1845–1911].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1142. *Also:* Lancet, Lond., 1911, ii, 1108.

Thom (Georgius) [1757–1808]. De conceptione ovaria cum epicrisi conceptionis ovariæ in genere et hujus casus in specie. 40 pp. sm. 4°. *Giesæ, J. J. Braun*, 1781.

Thom (Valerian) [1882–]. *Fremdkörper im rechten Bronchus, extrahiert mittels der Bronchoskopie. [Greifswald.] 23 pp. 8°. *Cüstrin, C. Adler*, 1908.

Thom (Waldemar Julius Edward) [1876–]. *Untersuchungen über die normale und pathologische Hypofysis des Menschen. [Kiel.] 25 pp. 8°. *Bonn, F. Cohen*, 1901.

Thoma (*George H.*) [1843–1907].
In memoriam. Albany M. Ann., 1907, xxviii, 395.

Thoma (Philipp) [1884–]. *Nebenverletzungen bei Hebosteotomie. 31 pp. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1909.

Thoma (Richard) [1847–]. Die Ueberwanderung farbloser Blutkörper von dem Blut- in das Lymphgefässsystem. Experimentelle Untersuchungen. 48 pp., 4 pl. 8°. *Heidelberg, F. Bassermann*, 1873. [P., v. 2285.]

———. Untersuchungen über die Histogenese und Histomechanik des Gefässsystems. iv (1 l.), 91 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1893.

———. Lehrbuch der pathologischen Anatomie. 1. Theil. Allgemeine pathologische Anatomie, mit Berücksichtigung der allgemeinen Pathologie. xvi, 742 pp., 4 pl. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1894.

———. The same. Text-book of general pathology and pathological anatomy. Transl. by Alexander Bruce. xiv, 620 pp., 4 pl. roy. 8°. *London, A. & C. Black*, 1896.

Thoma (Rudolf) [1875–]. *Ein Fall von Lupus vulgaris unter dem Bilde des Lupus erythematosus. 18 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1902.

Thoma (Wilhelm R.) [1885–]. *Mit zweifacher Zapfenbildung verbundene Deformation und Dislokation des Kleinhirns und der Medulla oblongata. 20 pp., 2 pl. 8°. *Heidelberg*, 1911.

Thomae (Anton Christian Karl) [1869–]. *Ueber m-p-Diamidotriphenylmethan. 36 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, F. Junge*, 1896.

Thomä (Friedrich) [1881–]. *Ein Beitrag zur Missbildung der weiblichen Genitalien. Ein genau beobachteter Fall von Uterus bicornis cum vagina septa. 58 pp., 2 pl., 2 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1904.

Thomai (Tommaso). Discorso del vero modo di preservare gli huomini dalla peste. 15 pp. sm. 4°. *Bologna, presso C. Ferroni*, 1630. [P., v. 2098.]

Thomaike (Paul) & **Ogden** (J. Bergen). A case of cystin calculus in the male bladder. Remarks on cystinuria; examination of the urine and calculus. 12 pp. 12°. *Boston, Damrell & Upham*, 1898.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1898, cxxxviii.

Thomaius *Ravennas* (Camillus). Rationalis methodus atque compendiosa ad omnes fere curandos morbos internarum partium humani corporis. 45 l. 24°. *Venetiis, apud Aldi filios*, 1549.
Another copy bound with GALEN (Claudius). De ratione curandi ad Glauconem libre duo. 16°. *Parisiis*, 1549.

Thomalla (Robert) [1860–]. Ueber die Behandlung erkrankter Kassenmitglieder. Für Aerzte, Krankenkassen-Vorstände, Arbeitgeber u. Arbeitnehmer. 41 pp. 8°. *Berlin, L. Heuser*, 1894.

———. Ueber Beseitigung der Dyspepsie bei constitutionellen, chronischen und acuten Krankheiten. 1 l. 8°. *Berlin*, 1899.
Repr. from: Therap. Monatsh., Berl., 1899, xiii.

Thomann (G.) Liquor laws of the United States; their spirit and effect. 4. ed. 1 p. l., 256 pp., 1 tab. 8°. *New York, U. S. Brewers' Ass.*, 1885.

Thomann (Max). *Beitrag zur Behandlung chronischer Erkrankungen der Gaumenmandeln. 46 pp., 1 l., 3 pl. 8°. *Freiburg i. B., C. Lehmann*, 1895.

Thomann (Oskar). *Untersuchungen über das Zürcher Grundwasser mit besonderer Berücksichtigung seines Bakteriengehaltes. 41 pp., 1 map. 8°. *Zürich, Zürcher & Furrer*, 1902.

Thomas *Brabantinus* [*or Cantimpratensis*] [*circa* 1201–1270]. Die Gynaekologie des Thomas von Brabant. Ausgewählte Kapitel aus Buch I, De naturis rerum, beendet um 1240. Zum ersten Male hrsg. von Christ. Ferckel. 3 p. l., 82 pp., 1 l., 21 pl. roy. 4°. *München, C. Kuhn*, 1912.

Thomas (*Alfred*) [–1899].
[**Biography.**] Bull. Soc. méd. de Reims, 1899, n. s., v, 304–306.

Thomas (A[mos R[ussell]) [1826–92]. Evolution of the earth and man. A lecture before the Hahnemannian Institute of the students of the Hahnemannian Medical College of Philadelphia, February 2, 1892. 30 pp. 8°. *Philadelphia*, 1892.

———. History of anatomy. Introductory address delivered at the opening of the 45th session of the Hahnemann Medical College of Philadelphia, October 3, 1893. 25 pp. 8°. *Philadelphia, D. J. Gallagher & Co.*, [1893].

———. In memoriam James Kitchen, Philadelphia. 8 pp., port. 8°. *Philadelphia*, 1894.
Repr. from: Hahneman. Month., Phila., 1894, xxix.
See, also, **Diseases** (The) of the pancreas and their homœopathic treatment. 8°. *Chicago*, 1882.

Thomas (André) [1867–]. *Le cervelet; étude anatomique, clinique et physiologique. 353 pp. 8°. *Paris*, 1897 No. 396.

———. The same. x, 356 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1897.

Thomas (André)—continued.

———. La fonction cérébelleuse. 2 p. l., 330 pp. 8°. *Paris, O. Doin & fils*, 1911.

Thomas (André) [1875–]. *Étude sur les corps étrangers de l'articulation du coude. 99 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 57.

Thomas (Antony) [1883–]. *Des myomes de la vessie chez la femme. [Lyon.] 46 pp. 8°. *Lyon & Paris*, 1911.

Thomas (B. H.) Handboek voor den aanleg en de berekening der verwarmingsinrichtingen met bijzondere vermelding der centrale verwarming en luchtverversching. xiv, 186 pp. 8°. *Leiden, A. W. Sijthoff*, [1902].

Thomas (Benjamin A.) [1878–]. Variability and unreliability in the determination of the opsonic index. 16 pp. 8°. *Philadelphia*, 1907–8.

In: Univ. Penn. Contrib. William Pepper Lab., Phila., 1907–8, no. 6.

See, also, **Willard** (De Forest) & **Thomas** (Benjamin A.) Therapy by bacterins [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1910.

Thomas (Bernhard Hubert Maria) [1879–]. *Erfahrungen über Bottinische Operationen bei Prostatahypertrophie in der Bonner chirurgischen Klinik. 36 pp., 1 l. 8°. *Bonn, J. Trapp*, 1903.

Thomas (Calvin). Culture and service. Address delivered at the 16th annual commencement of the University of Michigan. 15 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

Thomas (Charles Hermon) [1839–]. An operation for the radical cure of the stricture of the lachrymal duct, with description of a stricturotome. 7 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1892.]

Repr. from: Ophthal. Rev., Lond., 1892, x.

———. Lachrymal obstruction and its treatment. 10 pp. 8°. *Detroit, Mich., G. S. Davis*, 1893.

Repr. from: Therap. Gaz., Detroit, 1893, xvii.

———. Three cases of strabismus with anomalous diplopia; an original and acquired fixation-spot in the same eye. 6 pp. 8°. [*Hartford*], 1894.

Repr. from: Tr. Am. Ophth. Soc. 1894-6, Hartford, 1897, vii.

———. Muscular asthenopia and its treatment by graduated tenotomy. pp. 173–180. 8°. *Philadelphia*, 1894.

Repr. from: Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1894, xxv.

Thomas (C[harles]-J[ules-François]) [1866–]. *Contribution à l'étude des injections hypodermiques dans le traitement de la tuberculose pulmonaire; médication éthéro-opiacée. 84 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 396.

Thomas (Charles M.) On the importance of correcting optical defects in the eye, in the treatment of certain neuralgic pains in the head, with other sympathetic affections. 14 pp. 8°. *Philadelphia*, 1876.

Repr. from: Am. J. Homœop. Mat. M., Phila., 1876, ix.

———. Laceration of the female perineum. 11 pp. 8°. *Philadelphia*, 1877.

Repr. from: Hahneman. Month., Phila., 1877–8, xiii.

———. Rapid lithotrity, with a report of two cases. 7 pp. 8°. *Philadelphia, Sherman & Co.*, 1880.

Repr. from: Hahneman. Month., Phila., 1880, n. s., ii.

Thomas (C[harles] P[reston]) [1864–]. Anti-streptococcus serum. 4 pp. 12°. *Chicago*, 1897.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix.

Thomas (Clément). *Contribution à l'étude des tumeurs tuberculeuses primitives des fosses nasales. 94 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 387.

Thomas (Cyrus) [1825–]. The Maya year. 64 pp. 8°. *Washington, Govt. Print. Office*, 1894.

Repr. from: Rep. Smithson. Inst., Wash., 1894.

———. Introduction to the study of North American archæology. xiv, 391 pp. 8°. *Cincinnati, The Robert Clarke Co.*, 1898.

———. Mayan time systems and time symbols. pp. 53–62. 8°. *Washington, D. C.*, 1900.

Cutting [cover with printed title] *from:* Am. Anthrop., Wash., 1900, ii.

Thomas (David Jones). Merthyr Tydfil Urban District Council. Annual reports of the medical officer of health for the years 1901–3. 8°. *Merthyr Tydfil*, 1902–4.

Thomas (Eb. W.) [1858–]. Rotators of the femur and their other functions. 40 pp. 8°. *Philadelphia*, 1899.

Repr. from: Phila. M. J., 1899, iii.

Thomas (Edward). A manual of the first principles and practice of medicine; with a few notes and observations on mind and matter. 3. ed. xii, 160 pp. 8°. *London, Taylor & Co.*, 1870.

Thomas (Émile). *De l'atrophie musculaire progressive consécutive à la paralysie infantile; étude clinique. 74 pp., 1 l. 8°. *Genève*, 1886.

Thomas (Erich) [1886–]. *Das leukocytäre Blutbild diphteriekranker Kinder und dessen Beziehungen zur Prognose. 47 pp. 8°. *Leipzig (Borna), R. Noske*, 1911.

Thomas (Erwin) [1881–]. *Ueber erworbene Hämatometra. 21 pp. 8°. *München*, 1908.

Thomas (*F. Wolferstan*) [1834–1900].

Obituary. Montreal M. J., 1900, xxix, 396.

Thomas (Flavel S.) A dictionary of university degrees. 109 pp., port. 16°. *Syracuse, N. Y., C. W. Barden*, 1898.

Thomas (F[rederick] R.) Manual of the discovery, manufacture, and administration of nitrous oxide, or laughing gas, in its relations to dental or minor surgical operations, and particularly for the painless extraction of teeth. 122 pp. 16°. *Philadelphia, S. S. White*, 1870.

Thomas (Fritz Carl) [1887–]. *Geschichte der Therapie des Spates der Pferde. 71 pp. 8°. *Borna-Leipzig, R. Noske*, 1912.

Thomas ([Georg Friedrich] Ludwig) [1838–1907].

See **Neubauer** (Carl) & **Vogel** (Julius). Anleitung zur qualitativen und quantitativen Analyse des Harns, [etc.]. 8°. *Wiesbaden*, 1890.

For Biography, see Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 517 (Roos). *Also:* München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 1754 (R.).

Thomas (G[eorge] Danford). An address upon burial and funeral reform. pp. 84–96. 12°. *London, T. Poulter & Sons*, 1891.

No. 77. Ass. Pub. San. Inspectors Great Britain, 1891.

Thomas (Gilbert). *La sérothérapie intensive dans le traitement des angines diphtériques graves et paralysies. 104 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 298.

Thomas (Gulielmus). *De apoplexia. 1 p. l., 29 pp. 8°. *Edinburgi, Abernethy & Walker*, 1820.

Thomas (H. G.) The palliative treatment of hemorrhoids. 2 pp. 4°. [*n. p., n. d.*]

Thomas (Hans) [1875–]. *Ueber die therapeutische Bedeutung der Probepunction bei Pleuraexsudaten. 31 pp. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1899.

Thomas (Hans) [1877–]. *Zur Indicationsstellung und Technik des Kaiserschnittes. 60 pp., 1 l. 8°. *Breslau*, 1902.

Thomas (Harold Wolferstan).
See **Johnston** (Wyatt) & **Thomas** (Harold Wolferstan). A quantitative method [etc.]. 8°. *London*, 1898.

Thomas (Henry) [1872–]. *Résultats éloignés du traitement de la tuberculose testiculaire par la castration. 72 pp. 8°. *Lyon*, 1900, No. 19.

Thomas (Henry M.) [1861–]. An electric apparatus used in the diagnosis of diseases of the nervous system. 2 l. 8°. *Baltimore*, [1889].
Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1889–90, i.

———. Obstetrical paralysis, infantile and maternal. pp. 278–287. 8°. *Baltimore*, 1900.
Cutting [cover with printed title] *from:* Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1900, xi.

———. The anatomical basis of the Argyll-Robertson pupil. 18 pp. 8°. *Philadelphia & New York*, 1903.
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1903, cxxvi.

———. A case of generalized lead paralysis, with a review of the cases of lead palsy seen in the hospital. pp. 209–212. 8°. *Baltimore*, 1904.
Cutting [cover with printed title] *from:* Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1904, xv.

———. Diseases of the cerebral blood-vessels.
In: Modern Med. (Osler). 8°. *Philadelphia & New York*, 1910, vii, 327–417.

———. Decussation of the pyramids; an historical inquiry. 29 pp. 8°. *Baltimore*, 1910.
Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1910, xxi.

——— & **Cushing** (Harvey W.) Exhibition of two cases of radicular paralysis of the brachial plexus, one from the pressure of a cervical rib with operation, the other of uncertain origin. 12 pp. 8°. *Baltimore*, 1903.
Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1903, xiv.

——— ———. Removal of a subcortical cystic tumor at a second-stage operation without anesthesia. 28 pp. 8°. *Chicago*, 1908.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l.

——— & **Flexner** (Simon). Alveolar sarcoma of the cerebellum. 14 pp. 8°. *Baltimore*, 1896.
Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1896 vii.
In: Barker (L. F.) Papers and addresses. 8°. *Baltimore*, 1894–1900, i.

——— & **Greenbaum** (Harry S.) Multiple neuritis (nondiphtheritic) in children. 10 pp., 1 ch. 8°. *Chicago*, 1907.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii.

——— & **Keen** (William W.) A successful case of removal of a large brain-tumor from the left frontal region; opening and packing of the lateral ventrical with iodoform-gauze. 20 pp. 8°. *Philadelphia*, 1896.
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1896, cxii.

Thomas (*Hippolyte*) [1837–99].

Grasset (P.) Nécrologie. Arch. prov. de méd., Par., 1899, i, 437.

Thomas (H[onoratus] Leigh) [1769–1846]. The Hunterian oration, delivered before the Royal College of Surgeons in London, February 14, 1827. 1 p. l., 28 pp. 4°. *London, W. Nicol*, 1827.
For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1909, i, 1369. *Also:* Dict. Nat. Biog., Lond., 1888, lvi, 182 (J. B. Bailey).

Thomas (Hugh Owen) [1834–91]. On the treatment of fractures of the patella. 8 pp., 1 pl. 8°. *London*, 1882.
Repr. from: Med. Press & Circ., Lond., 1882, xxxiv.

Thomas (J. W.) The ventilation, heating and management of churches and public buildings. vi (1 l.), 140 pp. 12°. *London, New York & Bombay, Longmans, Green & Co.*, 1903.

Thomas (Jacques). *Essai sur le pronostic du glaucome primitif. 95 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 344.

Thomas (Jacques) [1875–]. *Contribution à l'étude du rythme urinaire chez les hépatiques. L'isurie. 65 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 413.

Thomas (James Carey). A brief review of the ten years' work of the Johns Hopkins University. An address delivered at the tenth anniversary of the university, Apr. 26, 1886. 15 pp. 8°. *Baltimore*, 1886.

Thomas (J[ames] W.) [1868–]. Gonorrheal peritonitis in the male. 4 pp. 8°. *Seattle*, 1907.
Repr. from: Northwest Med., Seattle, 1907, v.

Thomas (Jean-Louis) [1874–]. *Contribution à l'étude des fractures de la voûte palatine. 54 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 355.

Thomas (Jerome Beers) [1867–]. A book of detachable diet lists for albuminuria, anæmia and debility, constipation, diabetes, diarrhœa, dyspepsia, fevers, gout or uric acid diathesis, obesity, tuberculosis, and a sick-room dietary. obl. 8°. *Philadelphia, W. B. Saunders*, 1895.

———. The same. 2. ed., rev. obl. 16°. *Philadelphia, W. B. Saunders*, 1900.

Thomas (J[erome] B[eers]), jr. The action of various chemical substances upon cultures of amœbæ. pp. 17–29. 8°. *Manila, Bureau Pub. Print.*, 1905.
Forms No. 32 of: Dep. Interior. Bureau Gov. Lab. Biol. Lab., Manila, 1905.

Thomas (John D.) Wisdom teeth. 12 pp. 16°. *Philadelphia, S. Loag*, [1886].

———. Nitrous oxide gas viewed from a practical standpoint. 20 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1891.]
Repr. from: Dental Cosmos, Phila., 1891, xxxi.

———. The anesthetic zone in nitrous-oxid anesthesia. 5 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1893.]
Repr. from: Dental Cosmos, Phila., 1893, xxxv.

———. Extracting teeth, and conditions warranting such procedure. 10 pp. 8°. *Philadelphia*, 1893.
Repr. from: Dental Cosmos, Phila., 1893, xxxv.

Thomas (John D.) [1868–]. Cold baths; their use and abuse. 19 pp. 8°. *Chicago*, 1896.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii.

———. Abdominal signs of pulmonary disease in children. 11 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1907.
Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1907, lvi.

Thomas (J[ohn] Davies). Echinococcus of the brain; hydatids of the brain. 35 pp. 8°. *Adelaide*, 1887.
Repr. from: Tr. Intercolon. M. Cong. Australas, Adelaide, 1887.

———. Hydatid disease. Vol. II. A collection of papers on hydatid disease. Edited and arranged by Alfred Austin Lendon. xii, 166 pp. 8°. *Sydney, L. Bruck; London, Baillière, Tindall & Cox*, 1894.

Thomas (John Jenks) [1861–]. Two cases of tumor of the spinal cord. 20 pp. 8°. *New York*, 1895.
Repr. from: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1895, xxii.

———. Diphtheritic hemiplegia. 20 pp. 8°. *Philadelphia*, 1896.
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1896, n. s., cxi.

———. Nephritis in infantile scurvy. 15 pp. 12°. *Boston, Damrell & Upham*, 1896.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1896, cxxxv.

———. Two cases of acute ascending paralysis, with autopsy. 28 pp. 8°. *Philadelphia*, 1898.
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1898, n. s., cxvi.

———. Acute degeneration of the nervous system in diphtheria. 37 pp. 12°. *Boston, Damrell & Upham*, 1898.
Repr. from: Boston. M. & S. J., 1898, cxxxviii.

Thomas (John Jenks)—continued.

———. A case of bone formation in the human brain, due to the presence of coccidia oviformia. [Abstr.] 3 pp. 8°. *Boston*, 1899.
Repr. from: J. Bost. Soc. M. Sc., 1899, iii.

———. Two cases of injury in the cord resulting from fracture of the spine. 25 pp. 12°. *Boston*, 1899.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1899, cxli.

———. Five cases of injury of the cord resulting from fracture of the spine. 7 pp., 3 pl. 8°. *Boston*, 1900.
Repr. from: J. Bost. Soc. M. Sc., 1900, iv.

———. A case of myeloma of the spine with compression of the cord. 21 pp. 8°. *Boston*, 1901.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1901, cxlv.

———. Cholesteatomata of the brain. pp. 220–240, 1 pl. 8°. *Boston*, 1901.
Cutting [cover with printed title] *from:* J. Med. Research, Bost., 1901, n. s., i.
See, also, **Knapp** (Philip Coombs) & **Thomas** (John Jenks). Landry's paralysis. 8°. [*New York*, 1900.]

——— & **Nichols** (Edward Hall). Report of a case of resection of dorsal spinal nerve roots for gastric crises of tabes. pp. 593–605. 4°. *Lancaster, Pa.*, 1910.
Repr. from: J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1910, xxxviii.

Thomas (Joseph) [1811–]. A complete pronouncing medical dictionary, embracing the terminology of medicine and the kindred sciences, with their signification, etymology, and pronunciation. With an appendix, comprising an explanation of the Latin terms and phrases occurring in medicine, anatomy, pharmacy, etc.; together with the necessary directions for writing Latin prescriptions, etc. On the basis of Thomas's comprehensive pronouncing medical dictionary. 844 pp. 8°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co.*, 1886.

Thomas (Joseph) [1867–]. *De la pendaison; étude des lésions du cou; leur valeur diagnostique. 44 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1893, No. 424.

———. The same. 44 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1893.

Thomas (Joseph). *Contribution à l'étude du traitement des urétrites par le protargol et l'acide picrique. 93 pp. 8°. *Paris*, 1889, No. 429.

———. Le cancer. viii, 545 pp. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1906.

———. The same. 2. éd. Préface du Prof. Albert Robin. 736 pp. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1910.

Thomas (Joseph) [1876–]. *Die Glandula vestibularis major (Bartolini) beim Menschen. 30 pp., 1 l. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1905.

Thomas (J[oseph] D.) How long is syphilis contagious? 4 pp. 12°. *Chicago*, 1894.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii.

———. The management of filiform structure of the urethra, with some observations on structure. 7 pp. 8°. *New York*, 1896.
Repr. from: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N.Y., 1896, xiv.

Thomas (J[oseph] P[otts] [1830–94]. The annual or inaugural address of the president of the Kentucky State Medical Society, June 23, 1886. 21 pp. 8°. *Pembroke, Ky.*, 1886.
For Biography, see Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1894, n. s., iii, 274–276.

Thomas (Karl). Beiträge zur Kenntniss der Structur der Krystalllinse in den Augen der Wirbelthiere. 24 pp., 4 pl. 8°. [*Prag*, 1859.]
Forms Beil. to v. 61 of: Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag.

Thomas (Karl) [1883–]. *Urobilinogen, seine klinische Bedeutung, seine chemischen Eigenschaften und seine Farbenreaktionen ("Ehrlichsche Aldehyd" und "eigelbe Diazoreaktion"). 49 pp. 8°. *Freiburg i. Br., Speyer & Kaerner*, 1907.

Thomas (Kurt) [1880–]. *Zur Lehre von den grosszelligen Leukämien. 48 pp. 8°. *Leipzig-Borna, R. Noske*, 1911.

Thomas (Léon). *L'eau potable au Creusot; étude chimique, micrographique et microbiologique. 92 pp., 3 pl. 8°. *Paris*, 1905, No. 3.
École de pharmacie.

Thomas (Louis) [1860–]. *Du gonflement mammaire dans la tuberculose pulmonaire. 46 pp., 1 l. 4°. *Paris, H. Jouvé*, 1893, No. 440.

Thomas (Louis-Auguste) [1887–]. *Essai sur la coloration des pièces anatomiques fraîches. 52 pp. 8°. *Bordeaux*, 1911, No. 55.

Thomas (Ludwig) [1838–] Der Curort Tatzmannsdorf (Tarcsa). Balneologische Skizze. vi, 68 pp. 12°. *Wien, W. Braumüller*, 1870.

———. Ueber das Klima und die Einrichtungen für öffentliche Gesundheitspflege von Freiburg im Breisgau. 71 pp. 12°. *Freiburg i. Br., F. P. Lorenz*, 1904.
See, also, **Oeffinger** (Hermann). Die Kurorte und Heilquellen [etc.]. 12°. *Baden-Baden*, 1900. ———. The same. 8°. *Baden-Baden*, 1903. ———. The same. 8°. *Baden-Baden*, 1905.

Thomas (Marcel). *L'origine congénitale des grenouillettes. 64 pp. 8°. *Montpellier*, 1903, No. 6.

Thomas (Marcel) [1885–]. *De la métrite hémorragique chez les vierges; à l'époque de la puberté. 47 pp. 8°. *Bordeaux*, 1912, No. 136.

Thomas (*Moses*) [1830–1911].

Obituary. Glasgow M. J., 1911, lxxvi, 27.

Thomas (*Sir Noah*) [1720–92].

Moore (N.) Biography. Dict. Nat. Biog., Lond., 1898, lvi, 188.

Thomas (N[orthcote] W.) Bibliography of folk-lore, 1905. xxxvi pp. 8°. *London, D. Nutt*, [1906].

———. The native races of the British Empire. Natives of Australia. xii, 256 pp., 32 pl., 1 map. 8°. *London, A. Constable & Co.*, 1906.

Thomas (Paul). *De la détroncation par arrachement. 42 pp., 1 l. 8°. *Toulouse*, 1896, No. 171.

Thomas (Paul) [1874–]. *Des indications de l'hystérectomie dans le traitement de l'infection puerpérale aiguë. 74 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 90.

Thomas (*Paul-Louis-Désiré*) [1852–].

[Biography.] Univ. de Brux. Notice hist., . . ., 1834–84, 199.

Thomas (Pierre) [1878–]. *Essai sur les altérations du cortex dans les méningites aiguës. 89 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1902, No. 168.

———. The same. 1 p. l., 89 pp., 1 l., 7 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1903.

Thomas (Pierre-Frédéric) [1791–1858]. Recherches sur le choléra asiatique observée en Amérique et en Europe. xi, 13–135 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1857. [*Also, in:* P., v. 180.]

Thomas (Pierre-Marie-Dieudonné) [1871–]. *Contribution à l'étude de la fièvre bilieuse hématurique et de son traitement. 128 pp. 4°. *Bordeaux*, 1896, No. 57.

Thomas (René-Victor) [1881–]. *L'examen médico-légal des poumons des nouveaunés. La docimasie pulmonaire histologique. 230 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 372.

———. The same. 230 pp., 9 pl. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1909.

Thomas (Richard Henry). A contribution on the influence of season and weather on the death-rate from diphtheria in Baltimore (1861–82). 17 pp., 6 diag. 8°. [*Baltimore*, 1883.] A. L. A.

Repr. from: Tr. M. & Chir. Fac., Maryland, Balt., 1883.

———. Report of a case of so-called hay fever, treated by the galvano-cautery. 8 pp. 16°. [*Philadelphia*, 1885.] A. L. A.

Repr. from: Med. News, Phila., 1885, xlvi.

Thomas (Robert) [1753–1835]. The modern practice of physic, exhibiting the characters, causes, symptoms, prognostic, morbid appearances and improved method of treating the diseases of all climates. 3. ed. x, 667 pp. 8°. *London, J. Murray*, 1810.

———. The same. 7. Am. ed. xv, 1058 pp. 8°. *New York, S. B. Collins & Co.*, 1824.

———. The same. 8. Am. ed. xiv, 1072 pp. 8°. *New York, S. B. Collins & Co.*, 1825.

———. Trattato delle malattie della gravidanza e del puerperio. 80 pp. 12°. *Pisa, S. Nistri*, 1827. [P., v. 2238.]

Thomas [Robert]. Beitrag zur Differentialdiagnose zwischen Verschluss der Pfortader und der unteren Hohlader. 12 pp., 2 l., 14 pl. roy. 8°. *Cassel, T. G. Fisher & Co.*, 1895.

Forms 2. Hft., Abtheil. D, of: Biblioth. Med., Cassel, 1895.

Thomas (T[heodore] Gaillard) [1832–1903]. A practical treatise on the diseases of women. 4. ed. xix, 801 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea*, 1875.

———. A clinical contribution to the treatment of tubal pregnancy. 11 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1875. [P., v. 2195.]

———. Double ovariotomy performed for the removal of solid ovarian tumours. Transfusion of milk four days after operation. 8 pp. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1876.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1876, n. s., lxxi.

———. The influences which are elevating medicine to the position of a science. An anniversary discourse delivered before the New York Academy of Medicine, November 15, 1877. 24 pp. 8°. *New York*, 1877. [P., v. 2190.]

———. The most effectual method for controlling the high temperature occurring after ovariotomy. 21 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1878. [P., v. 2190.]

Repr. from: N. York M. J., 1878, xxviii.

———. Annual address by the president. The gynecology of the future, and its relations to surgery. 20 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1880.]

Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc., 1879, Phila., 1880, iv.

———. Extra uterine gestation.

In: Syst. Gynec. (Mann). 8°. *Philadelphia*, 1888, ii, 175–196.

———. Abortion and its treatment, from the stand-point of practical experience; a special course of lectures delivered at the College of Physicians and Surgeons, New York, session of 1889–90. From notes by P. Brynberg Porter, revised by the author. 112 pp. 12°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1890.

———. The same. 112 pp. 12°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1898.

Thomas (T[heodore] Gaillard)—continued.

———. The possibilities of medicine. An address. 16 pp. 8°. *New York, J. J. O'Brien & Son*, 1891.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix.

———. A successful case of Cæsarean section. 8 pp. 16°. *New York, Trow & Co.*, 1892.

Repr. from: Med. Rec., N. York, 1892, xli.

———. In memoriam John Thomas Metcalfe, United States Army. 14 pp. 8°. [*n. p.*], 1902.

Repr. from: Annual Proc. Ass. Graduates U. S. Mil. Acad., 1902.

See, also, **Barker** (Benjamin Fordyce). Biographical tribute [to Edmund Randolph Peaslee], [etc.]. 12°. *New York*, 1878.—**Buckmaster** (A. H.) A review of twenty-two cottage cases [etc.]. 8°. *Brooklyn*, 1887.

For Biography, see Am. J. Obst., N. Y., 1903, xlvii, 502–507, port. *Also:* J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1903, iii, 588, port. *Also:* Med. News, N. Y., 1901, lxxix, 841–843. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1903, lxiii, 1015–1017 (H. D. Nicoll). *Also:* Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1903, 395, port. *Also:* Rev. de chir., Par., 1903, xxiii, 549–551. *Also:* Tr. Am. Gynec. Soc. Phila., 1903, xxviii, 327–334, port. (C. Cleveland). *Also:* Year Bk. M. Ass. Gr. N. York, 1903, 51–54.

———. *See, also:*

Addresses at the dinner given to T. G. Thomas on his seventieth birthday. 8°. *New York*, 1901.

Thomas (Thomas Henry). The excursion of members of the British Association from Montreal to the Rocky Mountains, September, 1884. 14 pp. 8°. *Cardiff*, 1887.

Thomas (T[homas] Turner) [1866–]. Pseudarthrosis.

In: Am. Pract. Surg. [Bryant & Buck], N. Y., 1907, iii, 212–251.

Thomas (*Walter Duncan*) [1856–1910].

Obituary. Lancet, Lond., 1910, ii, 1177.

Thomas (Walter S.).

See **Simon** (Charles E.) & **Thomas** (W. S.) On complement fixation in malignant disease. 8°. *New York*, 1909.

Thomas (Wilhelm). *Beitrag zur Lehre von der Cataracta diabetica. 47 pp. 8°. *Strassburg i. E., C. Muh & Cie.*, 1896.

Thomas (William). The surgical treatment of congenital abnormalities of the rectum. 20 pp. 8°. *Birmingham, Hall & English*, 1884.

Repr. from: Birmingh. M. Rev., 1884, xv.

———. Some points in the operative treatment of severe hare-lip. 8 pp. 8°. *Birmingham*, 1893.

Repr. from: Birmingh. M. Rev., 1893, xxxiv.

Thomas (William I.) The medicine-man and the professional occupations. 18 pp. 4°. *Chicago, Univ. of Chicago Press*, 1903.

Repr. from: Univ. Chicago. Decenn. Public., Chicago, 1903, iv.

———. Sex and society. Studies in the social psychology of sex. vi (2 l.), 225 pp. 12°. *Chicago, Univ. of Chicago Press*, 1907.

———. The psychology of the yellow journal. pp. 491–496. 8°. *New York*, 1908.

Cutting from: Am. Mag., N. Y., 1908, lxv.

———. The adventitious character of woman. pp. 523–530. 8°. *New York*, 1908.

Cutting from: Am. Mag., N. Y., 1908, lxvi.

———. The psychology of woman's dress. pp. 66–72. 8°. *New York*, 1908.

Cutting from: Am. Mag., N. Y., 1908, lxvii.

———. Source book of social origins. Ethnological materials, psychological standpoint, classified and annotated bibliographies for the interpretation of savage society. xvi, 932 pp. 8°. *Chicago & London, Univ. of Chicago Press*, 1909.

Thomas (W[illiam] R[obert]). On the climatic treatment of phthisis. Abstract of a clinical lecture on the localization of a cerebral clot. On some cases of lead poisoning from drinking-water. Read before the Sheffield Medical-Chirurgical Society. 19 pp. 8°. *London, J. Bale & Sons*, 1889.

Thomas-Caraman (Charles). Les eaux ferrugineuses de Forges, la Spa française (Seine-Inférieure). x, 11–82 pp. 12°. *Paris, A. Duquesne*, 1872.

See, also, **Larouvière** (Jean). Nouveau système des eaux minérales de Forges [etc.]. 12°. *Paris*, 1886.

Thomas de Closmadeuc. *See* de Closmadeuc.

Thomas-Derevoge (Ernest-Cécilius-Joseph) [1874–]. *Contribution à l'étude du bégaiement et de son traitement pratique. 48 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1898, No. 67.

Thomas-Latour (J.) *Cinq années du service des diarrhées d'été à la clinique infantile de la Faculté de Toulouse. 65 pp., 1 l. 8°. *Toulouse*, 1902, No. 479.

Thomas Morgan Rotch Jr. Memorial Hospital for Infants, Boston, formerly West End Nursery and Infants' Hospital. Annual reports for 1904 (22.); 1905 (23.). 8°. *Boston*, [*n. d.*].

Thomas Philologicus [*pseud.*]. *See* **Rangoni** (Tommaso).

Thomas de la Pintière (Henri) [1881–]. *Contribution à l'étude des abcès du poumon consécutifs à la pneumonie et à la broncho-pneumonie; abcès ne se terminant pas par vomique et abcès juxta-scissuraires. 80 pp. 8°. *Lyon*, 1907, No. 105.

Thomas-Thomesco (J.) [1863–]. *Considérations sur l'étiologie générale des dermatoses, avec une étude spéciale sur le rôle du système nerveux dans la pathogénie de quelques affections cutanées. 113 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 13.

———. The same. 113 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1895.

Thomashoff (Fritz). *Beitrag zur Casuistik der sarkomatösen Geschwülste des Kniegelenks. 22 pp., 1 l. 8°. *Würzburg*, 1896.

Thomasius (Christianus). De jure circa somnum et somnia; vom Recht des Schlaffs und der Träume. 50 l. sm. 4°. *Regiomonti & Lipsiæ, imp. J. M. Burgmanni*, 1712.

Thomasius (Franciscus). Dignitates aphoristicæ in re medica, ex doctissimorum virorum, cum veterum, tum nostratium collectione selectæ. 305 pp., 1 l. 24°. *Romæ, apud B. Donangelum*, 1589.

Bound with: STROBELBERGER (Jan Stephan). Recens nec antea sic visa Galliæ politico-medica descriptio, [etc.]. 24°. *Jenæ*, 1620.

Thomason (Henry D.) [1858–]. Personal experience with spinal analgesia and its application to military surgery. 27 pp. 8°. *Carlisle, Pa.*, 1906.

Repr. from: J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, 1906, xix.

———. Napoleon, the first Emperor of France; from St. Helena to Santiago de Cuba; being a summary of facts concerning the latter days of Dr. François Antomarchi, the last physician to his imperial majesty. 1 p. l., 5–33 pp., 17 pl., [1 front.]. 8°. *Kansas City, Mo., F. Hudson Publishing Co.*, 1910.

Thomass (Ludwig Reinhard Willi) [1876–]. *Ueber die Histologie der menschlichen Nabelschnur mit besonderer Berücksichtigung der Allantois und des Dotterganges. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1900.

Thomassen (Marie Hubert Joseph Constant). *Ueber den Einfluss des Druckes auf die Resorption von Flüssigkeiten im Unterhautbindegewebe. [Berne.] 54 pp. 8°. *Mastricht, Leiter-Nypels*, 1906.

Thomassen a Thuessink (Everardus Joannes) [1762–1832]. Verhandeling over eene conceptio tubaria, waargenomen in het Nosocomium Clinicum van de Akademie te Groningen, met eenige aanmerkingen, vooral de onderscheiding en de behandeling der conceptiones extra-uterinæ betreffende. 55 pp., 2 pl. 4°. [*Groningen? n. d.*]

Thomasset (François) [1885–]. *Des ulcérations et des perforations intestinales dans le cancer du rectum. 76 pp. 8°. *Lyon*, 1911.

Thomassian (Thomas). *Parotidite suppurée chez le nouveau-né. 26 pp. 8°. *Genève, A. Kündig*, 1911, No. 305.

Thomassin (Jean-François) [1750–1828?]. Dissertation sur l'extraction des corps étrangers des plaies, et spécialement de celles faites par armes à feu. Avec la description et les figures de plusieurs instruments nouvellement imaginés, pour rendre cette opération plus facile et plus sûre. xiv, 114 pp., 2 pl. 12°. *Strasbourg, J.-G. Treuttel*, 1788.

See, also, **Covillard** (Jos.) Observations iatrochirurgiques, [etc.]. 8°. *Strasbourg*, 1791.—**Durande** (Jean-François). Mémoire sur l'abus de l'ensevelissement, [etc.]. 8°. *Strasbourg*, 1789.

Thomassin (Pol-Léon-Marie-Laurent) [1887–]. *De l'irréductibilité des luxations congénitales de la hanche dans le jeune âge. [Nancy.] 77 pp. 8°. *Saint-Nicolas*, 1911, No. 3.

Thomasson (*Richard*) [1829–1906].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 896.

Thomayer (Josef). Bezvědomí a jeho diagnostický význam. [Loss of consciousness and its diagnostic significance.] 1 p. l., 83 pp. 8°. *v Praze, Bursík & Kohout*, 1889.

———. The same. 2. ed. 98 pp., 1 l. 8°. *v Praze, Bursík & Kohout*, 1904.

———. Pathologie e therapie nemocí vnitřních. [Pathology and therapy of internal diseases.] 2. ed. 1 p. l., 822 pp. 8°. *v Praze, Bursík & Kohout*, 1897.

———. O příčinách omylů diagnostických. [The causes of errors in diagnosis.] pp. 139–148. 8°. *v Praze*, [1899].

Forms no. 7 of: Sbírka přednášek a rozpr. z oboru lékařsk., v Praze, [1899].

———. O některých vzdálenějších následcích retence močové. [Remote sequelæ of retention of the urine.] pp. 151–166. 8°. *v Praze*, [1899].

Forms no. 19 of: Sbírka přednášek z oboru lékařsk., v Praze, [1899].

———. Poznámky o žlučních kaménccích. [On gallstones.] 16 pp. 8°. *v Praze*, [1899?].

Forms no. 1 of: Sbírka přednášek z oboru lékařsk., v praze, [1899?].

———. O paralysách kořenových. [Root paralyses.] 16 pp. 8°. *v Praze* [1899?].

Forms no. 8 of: Sbírka přednášek z oboru lékařsk., v Praze, [1899?].

———. Úvod do drobné praxe lékařské. [Introduction to minute medical practice.] 2. ed. 322 pp., 1 l. 8°. *v Praze, Bursík & Kohout*, 1900.

———. Endothelioma pleuræ. pp. 127–146. 8°. *v Praze, Bursík & Kohout*, 1900.

Forms no. 5 of: Sbírka přednášek a rozpr. z oboru lékařsk., v Praze, 1900.

———. O studiu vnitřních nemocí. [The study of internal diseases.] pp. 207–217. 8°. *v Praze, Bursík & Kohout*, 1902.

Thomayer (Josef)—continued.

———. Theorie neuronová a nové náhledy o skladbě ústřední soustavy nervové. [The neuron theory and new views of the structure of the central nervous system.] pp. 139–182. 8°. *v Praze, Bursík & Kohout*, 1902.

——— Zúžení střevní. [Intestinal stricture.] 15 pp. 8°. *v Praze, Bursík & Kohout*, 1903.
Forms no. 1 of: Sbírka přednášek a rozpr. z oboru lékařsk., v Prage, 1903–4, xi.

———. O přetížení prací zvláště vé školách. [Overwork, especially in schools.] 17 pp. 8°. *v Praze, Bursík & Kohout*, [*n. d.*].

Thomaz (*Francisco*) [–1596].
Viterbo (S.) [Biography.] J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1897, lxi, 92–100.

Thombansen (Conrad Ludwig Franz Xaver) [1875–]. *Zur Kasuistik der Prostatahypertrophie. 35 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1902.

Thomé ([Ferdinand Wilhelm]Richard) [1873–]. *Die Behandlung des Plattfusses. 23 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1896.

Thomé (Otto Wilhelm) [1840–]. Schulgesundheitspflege. Grundriss der Gesundheitspflege in den Schulen für alle Diejenigen, welche zur Schule in irgend einer Beziehung stehen, insbesondere für Unterrichtsbehörden, Schulvorstände, Lehrer, Eltern, Baumeister und Aerzte. 2. Aufl. 103 pp. 12°. *Cöln & Leipzig, E. H. Mayer*, 1871.

———. Text-book of structural and physiological botany. Transl. and edited by A. W. Bennett. 8. ed. 501 pp., 1 map. 12°. *New York, Longmans, Green & Co.*, 1897.

Thomee (Lendert Adrianus). *Die Behandlung der Inversio uteri chronica puerperalis. [Freiburg i. B.] 2 p. l., 66 pp. 8°. *Leiden, E. Ijdo*, 1894.

Thomet (Peter) [1874–]. *Entsprechen die in Würzburg auf den Markt gebrachten Geschirre den strengen Anforderungen des deutschen Reichsgesetzes über die Bleiabgabe von Glasuren? 20 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, Memminger*, 1901.

Thomin (Fernand). *Traitement prophylactique des ophtalmies purulentes des nouveaunés par l'aniodol. 72 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 48.

Thomlinson (H. A.) Some of the problems of professional life and their relation to success in practice. 10 pp. 12°. *St. Paul, Minn.*, 1899.
Repr. from: St. Paul M. J., 1899, i.

Thomopoulos (Jacques). La présence d'infusoires dans le sang des palustres. La vraie nature des protozoaires malariques décrits jusqu'ici et les idées des anciens médecins grecs sur le paludisme. 34 pp., 1 l. 12°. *Athènes*, 1894.

Thompson (*Allen R.*) [1858–1903].
[**Biography.**] Albany M. Ann., 1903, xxiv, 499.

Thompson (Alton Howard). Facial expression, and its psychology. 7 pp. 8°. [*n. p.*., 1890.]

———. A manual of comparative dental anatomy for dental students; prepared by request of the National Association of Dental Faculties and adopted as a text-book for colleges August 27, 1898. 176 pp. 12°. *Philadelphia, S. S. White Dental Mfg. Co.*, 1899.

Thompson (*Sir* Benjamin) [*Count Rumford*] [1753–1814]. Essays, political, economical, and philosophical. v. 2. 4 p. l., 310 pp. 8°. [*Boston, D. West*, 1798.]

Thompson (*Sir* Benjamin)—continued.

———. Précis de divers établissemens d'utilité publique, formés en Bavière. Traduit de l'allemand. 21 pp. 8°. *Paris, H. Agasse, an VII* [1799].
In v. 1 of: Rec. d. mém. s. l. étab. d'humanité.

———. Détails sur un établissement formé à Munich en faveur des pauvres. Traduit de l'allemand. 127 pp. 8°. *Paris, H. Agasse, an VII* [1799].
In v. 1 of: Rec. de mém. s. l. étab. d'humanité.

———. Des alimens en général, et en particulier de la nourriture des pauvres. Traduit de l'allemand. 115 pp. 8°. *Paris, H. Agasse, an VII* [1799].
In v. 1 of: Rec. d. mém. s. l. étab. d'humanité.

———. Principes généraux sur lesquels doivent être fondés en tout pays les établissemens pour les pauvres. Traduit de l'allemand. 84 pp. 8°. *Paris, H. Agasse, an VII* [1799].
In v. 1 of: Rec. d. mém. s. l. étab. d'humanité.
For Biography, see **Cuvier** (G.-L.) Rec. d. éloges hist. 8°. *Strassburg & Paris*, 1819, ii, 190–231. *See, also:* Dict. Nat. Biog., Lond., 1898, lvi, 205–208 (F. Rae). *Also:* Pop. Sc. Month., N. Y., 1908, lxxiii, 32–51 (J. C. Dean). *Also:* Leading Am. Men. Sc. (Jordan), N. Y., 1910, 9–50, port. (E. E. Slosson).

Thompson (C. J. S.) The chemist's compendium. For pharmacists, chemists and students. viii, 230 pp., 8 blank l. 16°. *London & New York, Whittaker & Co.*, 1896.

———. The same. 2. ed. viii, 313 pp. 24°. *London & New York, Whittaker & Co.*, 1898.

———. The same. The compendium of medicine and pharmacy; a handy pocket book of reference for medical practitioners and pharmacists. 3. ed. 336 pp. 16°. *London, J. Bale, Sons & Danielsson*, [1911].

———. The mystery and romance of alchemy and pharmacy. xv, 335 pp. 8°. *London, Scientific Press*, 1897.

———. Poison romance and poison mysteries. viii, 255 pp. sm. 4°. *London, Scientific Press* 1899.

———. Aids to practical dispensing. 3. ed. viii, 92 pp. 12°. *London, Ballière, Tindall & Cox*, 1902.

Thompson (*Charles Emilius*) [1868–94].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 1022.

Thompson (C[harles] O.) [1862–]. Horsehair in minor surgery. 9 pp. 16°. *Boston, W. S. Best & Co.*, 1893.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1893, cxxix.

Thompson (Charles O.) Effect of sewage on iron. 6 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]
Repr. from: Tr. Am. Inst. Mining Engin.

Thompson (D'Arcy Wentworth) [1860–]. A bibliography of protozoa, sponges, cœlenterata, and worms, including also the polyzoa, brachiopoda and tunicata, for the years 1861–83. viii, 284 pp. 8°. *Cambridge, University Press*, 1885.

Thompson (*David*) [1831–1908].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 181. *Also:* Lancet, Lond., 1908, i, 1731.

Thompson (E[dmund] Symes) [1837–1906]. Observations on indigestion in early phthisis. 12 pp. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1864. [P., v. 2193.]
Repr. from: Med. Mirror, Lond., 1864, i.

———. Notes on cases of tumour in the mediastinum. 14 pp. 8°. *London, McGowan & Danks*, 1865. [P., v. 2193.]
Repr. from: Med. Mirror, Lond., 1865, ii.

Thompson (E[dmund] Symes)—continued.

———. South Africa as a health resort. 47 pp. 8°. *London*, 1888.
Repr. from: Proc. Roy. Colon. Inst., Lond., 1888.

———. On the winter health resorts of the Alps. 2. ed. 27 pp. 12°. *London, J. Davis & Co.*, 1888.
For Biography, see Med.-Chir. Tr., Lond., 1907, xc, p. cxiii.
Also: Med. Press & Cir., Lond., 1906, n. s., lxxxii, 591.

Thompson (Edward H.) Cave of Loltun, Yucatan. Report of explorations by the Museum, 1888–9 and 1890–91. 24 pp., 8 pl. 4°. *Cambridge*, 1897.
Forms no. 2, v. 1, of: Mem. Peabody Mus. Am. Archæol. & Ethnol.

———. The Chultunes of Labná, Yucatan. Report of explorations by the museum, 1888–9 and 1890–91. 20 pp., 13 pl. 4°. *Cambridge*, 1897.
Forms no. 3, v. 1, of: Mem. Peabody Mus. Am. Archæol. & Ethnol.

Thompson (Edward M[iddleton]. Some evils of medical practice. pp. 9–13. 8°. [*Geneva, N. Y.*, 1901.]
Cutting from: Omega Upsilon Phi. Quart., 1901, i, 9–13.

Thompson (Edward P.) Roentgen rays and phenomena of the anode and cathode. Principles, applications and theories. Concluding chapter by Prof. William A. Anthony. xiv, 190 pp., port. 8°. *New York, D. Van Nostrand Co.*, [1896].

Thompson (Elizabeth). Appeal of Mrs. . . . to the American people. [Enclosing speech of Henry W. Blair on manufacture and sale of intoxicating liquor.] 1 p. l., 14 pp. 4°. *New York City*, 1882.

Thompson (Ernest Evan). *See* **Seton** (Ernest Thompson).

Thompson (*Francis*) [1859–1907].

Francis Thompson; poet and medical student. Hospital, Lond., 1909–10, xlvii, 361–363.

Thompson (George) Αἱματίασις, [etc.] *See* **Thomson** (George).

Thompson (George Fayette). Information concerning the Angora goat. 94 pp., front., 17 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Office*, 1901.
Forms Bull. no. 27 of: U. S. Dep. Agric. Bureau animal indust., Wash.

———. Information concerning the milch goats. 87 pp., 16 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Office*, 1905.
Forms Bull. no. 68 of: U. S. Dep. Agric. Bureau animal indust., Wash.

Thompson (George Howard). The treatment of obesity and fatty degeneration. 4 l. obl. 16°. [*St. Louis*, 1893.]

———. Some remarks on catarrh. 1 sheet. 4°. *Kansas City*, 1897.
Repr. from: Am. J. Surg. & Gynæc., Kansas City, 1897, ix.

———. Uterine inflammations successfully treated without curettement. 2 l. 8°. *St. Louis*, 1898.
Repr. from: St. Louis M. & S. J., 1898, lxxiv.

Thompson (*Gilbert*) [1728–1803].

Webb (W. W.) [Biography.] Dict. Nat. Biog., Lond., 1898, lvi, 211.

Thompson (H[arry] Percival Carr). Typhoid fever. 3 pp. 8°. *New York*, [1893].
Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1893, xliii.

Thompson (Helen Bradford). The mental traits of sex; an experimental investigation of the normal mind in men and women. vii, 188 pp. 16°. *Chicago, Univ. Press*, 1903.

———. The same. 2. ed. vii, 188 pp. 8°. *Chicago, Univ. Press*, 1905.

Thompson (*Henry*) [1815–97].

Coupland (S.) In memoriam. Middlesex Hosp. J., Lond., 1897, i, 156–164.

Thompson (*Sir* Henry) [1820–1904]. The diseases of the prostate, their pathology and treatment; comprising the second edition of the enlarged prostate and a dissertation on the healthy and morbid anatomy of the prostate gland, to which the Jacksonian prize for the year 1860 was awarded by the Royal College of Surgeons of England. viii, 364 pp., 7 l., 13 pl. 8°. *London, J. Churchill*, 1861.

———. The pathology and treatment of stricture of the urethra and urinary fistulæ. 3. ed. xvi, 336 pp., 3 pl. 8°. *London, J. Churchill & Son*, 1869.

———. The natural bitter water of Friedrichshall, one of the most popular of the numerous mineral waters of Germany. 8 pp. 8°. [*London*], 1872.
Repr. from: Lancet, Lond., 1872, i.
L. B. Collection, xi.

———. The preventive treatment of calculous disease and the use of solvent remedies. 72 pp. 12°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston*, 1873.

———. Ligbrænding eller det affjælede legemes behandling efter døden. Efter den engelske originals 2. udgave. [Cremation or disposal of dead bodies.] 34 pp. 12°. *Kjøbenhavn, D. H. Delbanco*, 1874.

———. Clinical lectures on diseases of the urinary organs, delivered at University College Hospital. 5. ed. xii, 355 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1879.

———. Clinical lectures and cases, with commentaries. x, 197 pp., 7 pl. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1880.

———. Recent advances in the methods of extracting stone from the bladder. 24 pp. 8°. *London, Spottiswoode & Co.*, 1881.

———. The same. Derniers perfectionnements apportés à la méthode d'extraction des pierres vésicales. [Section de chirurgie du Congrès médical international, Londres, 1881.] 23 pp. 8°. *Paris, A. Drenne*, 1881.

———. Diet in relation to age and activity. vi, 94 pp. 12°. *London, Kegan Paul, Trench, Trübner & Co.*, 1886.

———. The same. With hints concerning habits conducive to longevity. Rev. and enlarged ed., with appendix. 134 pp. 12°. *London & New York, F. Warne & Co.*, 1901.

———. The same. 134 pp. 1 l., port. 12°. *London, F. Warne & Co.*, 1903.

———. Catalogue to the collection of calculi of the bladder upwards of one thousand in number [besides foreign bodies] removed by operation. xix, 99 pp. 4°. *London, Spottiswoode & Co.*, 1893.

———. Introduction to the catalogue of the collection of calculi of the bladder upwards of one thousand in number (besides foreign bodies) removed by operation. 39 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1893.

———. Cremation; its progress at home and abroad, and the medical responsibilities which it entails. 10 pp. 8°. *London*, 1894.
Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1894, ii.

———. Why vegetarian?
Cutting from: Nineteenth Cent., N. Y., 1898, xliii, 966–976.

———. Food and feeding. With an appendix. 9. ed. 312 pp. 8°. *London & New York, F. Warne & Co.*, 1898.

———. The same. 12. ed. 320 pp., port. 8°. *London, F. Warne & Co.*, [*n. d.*].

Thompson (*Sir* Henry)—continued.

———. A doctor on moderate drinking. 1 l. 16°. *Dublin*, [*n. d.*].

See, also, **Beckett** (John). Animal food in health and disease [etc.]. 12°. *London*, 1887.—**Hart** (Alice M.) Diet in sickness and health [etc.]. 8°. *London & Philadelphia*, 1895.

For Biography, see Am. Med., Phila., 1904, vii, 655. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1904, i, 991-993. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 887 (J. P. zum Busch). *Also:* Lancet, Lond., 1904, i, 1163-1167, port. *Also:* Med.-Chir. Tr., Lond., 1905, lxxxviii, pp. cix-cxii (*Sir* R. D. Powell). *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxvii, 462. *Also:* München. med. Wchnschr., 1904, li, 930, port. (J. P. zum Busch). *Also:* N. York M. J. [etc.], 1904, lxxix, 796. *Also:* Rev. de chir., Par., 1904, xxix, 889-891.

Thompson (*Henry*) [1850–99].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 54. *Also:* Lancet, Lond., 1900, i, 56.

Thompson (Henry). Elementary lectures on veterinary science for agricultural students, farmers, and stock keepers. 2. ed. 1 p. l., xix, 397 pp., 51 pl. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1902.

———. The same. 3. ed. xii, 411 pp., 54 pl. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1908.

Thompson (*Isaac Cooke*) [1843–1903].

[**Obituary.**] Chem. & Drug., Lond., 1903, lxiii, 824. *Also:* Month. Homœop. Rev., Lond., 1903, xlvii, 753.

Thompson (John). On sporadic cretinism in this country and its treatment. 7 pp. 8°. *London*, 1896.

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1896, ii.

———. On two cases of congenital hypertrophy of the pylorus and stomach wall. 8 pp., 2 pl. 8°. *Edinburgh*, 1896.

Repr. from: Edinb. Hosp. Rep., 1896, iv.

Also, Editor of: **Edinburgh** Hospital Reports, 1893, v. 1.

——— & **Turner** (A. Logan). Étiologie du stridulisme congénital chez l'enfant. 12 pp. 8°. *Paris, Institut de laryngologie et orthophonie*, 1900.

Repr. from: Parole. Rev. internat. de rhinol. [etc.], Par., 1900, ii.

Thompson (J[ohn] Ashburton) [1848–]. Concealed accidental hæmorrhage. 30 pp. 16°. *London, McGowan & Co.*, 1876.

———. On the classification of persons who have been exposed to the infection of small-pox so as to show the relation between the incidence of the disease and different degrees of protection by vaccination, or by a former attack. 10 pp. 8°. [*Sydney*], 1888.

Repr. from: Proc. Austral. Ass. Advance. Sc., 1888.

———. A contribution to the history of leprosy in Australia. 228 pp., 1 map. 8°. *London, Macmillan & Co.*, 1897.

———. Report on the outbreak of plague at Sydney, 1900. 81 pp., 5 pl., 4 maps, 1 diag. fol. *Sydney, W. A. Gullick*, 1900.

———. Report on a second outbreak of plague at Sydney, 1902. 80 pp., 2 pl., 4 diag. fol. *Sydney, W. A. Gullick*, 1903.

See, also, **Kirby** (Edmund Adolph) & **Thompson** (John Ashburton). Functional disorders of the brain, [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1879.

——— & **Cantlie** (James). Prize essays on leprosy. 413 pp., 2 maps. 8°. *London, The New Sydenham Society*, 1897.

Second series.

Thompson (John H.) The diseases and injuries of the conjunctiva, especially the so-called granulated lids. 1. ed. 216 pp. 12°. *Kansas City, Mo., H. Kimberly*, 1897.

Thompson (J[ohn] Harry) [1828–]. Ovariotomy in Rome. 14 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1886.

Thompson (J[ohn] Harry—continued.

———. Concealed perineal laceration a prime factor in puerperal fever. 8 pp., 2 pl., 1 l. 8°. *Rome*, 1893.

See, also, **Marchiafava** (E.) & **Bignami** (A.) On summer-autumn malarial fevers, [etc.]. 8°. *London*, 1894.

Thompson (*John Tatham*) [1859–1911].

Obituary. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 805. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1911, i, 1154. *Also:* Lancet, Lond., 1911, i, 1316.

Thompson (Joseph Ambrose). Hydrophobia and a remedy. 2 l. 8°. *Hyattsville, Md.*, [1906].

Thompson (*Joseph Ford*) [1837–].

Complimentary dinner and presentation of loving cup to Joseph Ford Thompson, of Washington, D. C., on the fiftieth anniversary of his graduation in medicine at the University of Maryland, Thursday evening, March 7, 1907. 8°. *Washington*, 1907.

Also, in: Wash. M. Ann., 1907-8, vi, 93-116, port.

Thompson (Joseph John) [1856–].

See **Rontgen** rays [etc.]. 8°. *New York & London*, 1899.

Thompson (*Justin G.*) [1837–1904].

Obituary. Buffalo M. J., 1903-4, n. s., xliii, 632.

Thompson (L[ewis] L.) [1850–]. An occipital atlas and atloaxis dislocation. 2 l. 8°. *New York*, 1911.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1911, xciv.

Thompson (*Lucius Gillette*) [–1903].

[**Obituary.**] J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xli, 1282.

Thompson (Mary H.) Salpingitis; its diagnosis and treatment. 16 pp. 8°. [*Chicago*, 1889.]

Repr. from: Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1889, xxxix.

Thompson (Millard F.) [1857–]. Position in placenta previa. 31 pp. 8°. [*Washington*], 1905.

Repr. from: Wash. M. Ann., 1905-6, iv.

Thompson (Ralph L[eroy]) [1873–]. An experimental study of the bacteriolytic complement content of the blood serum in normal, vaccinated, and variolated rabbits. pp. 63-70. 8°. *Boston*, 1903.

Cutting from: J. Med. Research, Bost., 1903, x, no. 1.
In: Stud. Rockefeller Inst. M. Research, N. Y., 1904, i.

———. The bacteriolytic complement content of the blood serum in variola. pp. 73-88. 8°. *Boston*, 1903.

Cutting from: J. Med. Research, Bost., 1903, x.
In: Stud. Rockefeller Inst. M. Research, N. Y., 1904, i.

———. A clinical and experimental study of the bacteriolytic complement of the blood serum in variola. pp. 301-321. 8°. *New York*, 1905.

Cutting from: J. Med. Research, Bost., 1904, xi.
In: Stud. Rockefeller Inst. M. Research, N. Y., 1905, iv.

———. Glimpses of medical Europe. 236 pp. 8°. *Philadelphia & London, J. P. Lippincott Co.*, 1908.

Thompson (Reginald E[dward]) [1834–1912]. De l'examen de la poitrine dans l'état sain et dans l'état morbide. Traduit sous la direction de l'auteur par H. de Fonmartin. ix, 308 pp. 8°. *Paris, H. Lauwereyns*, 1884.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 749. *Also:* Lancet, Lond., 1912, ii, 797.

Thompson (*Samuel Malenoir*) [–1910].

Obituary. J. Irish M. Ass., Dubl., 1911, xi, 10.

Thompson (Seymour D.).

See **Horrigan** (L. B.) & **Thompson** (Seymour D.) Select cases [etc.]. 8°. *San Francisco*, 1886.

Thompson (*Theophilus*) [1807–60].

[**Biography.**] Proc. Roy. Soc. Lond., 1862, xi, p. xxxi.

Thompson [*or* **Thomson**] (Thomas). Consulti medici sopra diverse malattie tratti dalle lettere originali. Traduzione dall' inglese. viii, 233 pp. 12°. *Pavia*, 1792.

See, also, **Campbell** (J.) A letter [etc.]. 8°. *London*, 1746.—**Douglas** (William). A letter to... [etc.]. 2. ed. 8°. *London*, 1746.—**Dowman** (G.) An answer to Dr. Thomson's case [etc.]. 8°. *London*, 1746.

Thompson (Thomas William) [1852–96]. Report to the Local Government Board, on the sanitary circumstances of the Brownhills urban sanitary district, and upon administration by the sanitary authority. June 2, 1892. 6 pp. fol. [*London, Eyre & Spottiswoode*, 1892.]

———. Report to the Local Government Board, on the general sanitary condition of the York rural sanitary district. Jan. 14, 1893. 18 pp. fol. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1893.

———. Report to the Local Government Board, upon an outbreak of diphtheria in the parish of Barnham Broom within the Forehoe rural sanitary district. Nov. 22, 1894. Official copy. 12 pp. fol. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1894.

———. Report to the Local Government Board, upon an inspection of certain valleys in the counties of Monmouth and Glamorgan, with special reference to sewerage and drainage arrangements, and to the pollution of streams. August 18, 1896. 51 pp., 1 diag. fol. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1896.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1896, i, 631. *Also:* Lancet, Lond., 1896, i, 667.

Thompson (Vance). Organized thrift. pp. 319–325. 8°. *New York*, 1900.

Cutting from: Cosmopolitan, N. Y., 1900, xxix.

———. The invisible world. pp. 330–339. 8°. *New York*, 1906.

Cutting from: Everybody's Mag., N. Y., 1906, xiv.

Thompson (*William*).

Grindon (J.) William Thompson's poem on sickness. Interstate M. J., St. Louis, 1908, xv, 806–812.

Thompson (*William Beatty*) [1831–1906].

Ellis (E. T.) [Biography.] Am. J. Pharm., Phila., 1907, lxxix, 379–384, port.

Thompson (William Gilman) [1856–]. Somnal; a new hypnotic. 14 pp. 16°. *Danbury, Conn., Danbury Med. Print. Co.*, 1891.

Repr. from: N. Engl. M. Month., Danbury, Conn., 1890–91, x.

———. A study of Addison's disease and of the adrenals. 20 pp. 8°. *Philadelphia*, 1893.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1893, n. s., xxi.

———. Notes on the observation of malarial organisms in connection with enteric fever. 6 pp. 8°. *Philadelphia*, 1894.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1894, n. s., cviii.

———. Practical dietetics with special reference to diet in disease. xxii, 802 pp., 9 pl. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1895.

———. The same. 2. ed. xxiii, 828 pp., 9 pl. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1902.

———. The same. 3. ed. xxxiii, 846 pp., 9 pl. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1905.

———. The same. 4. ed. xxvi, 928 pp. 9 pl. 8°. *New York & London, D. Appleton & Co.*, 1909.

———. A text-book of practical medicine. 1011 pp. 8°. *New York & Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1900.

———. The same. 2. ed. 1014 pp. 8°. *New York & Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1902.

———. The instruction of senior students in medicine. 10 pp. 8°. *New York*, 1903.

Repr. from: Med. News, Phila., 1903, lxxxii.

Thompson (William Gilman)—continued.

———. Paroxysmal hematinuria (hémoglobinurie à frigore). 22 pp. 12°. *New York*, 1903.

Repr. from: Med. News, N. Y., 1903, lxxxiii.

———. Illuminating gas poisoning. A clinical study of ninety cases. 28 pp. 8°. *New York*, 1904.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1904, lxvi.

———. The economic value of medical science. 23 pp. 12°. *New York*, 1904.

Repr. from: Med. News, N. Y., 1904, lxxxiv.

———. Problems in dietetics. 21 pp. 12°. *New York, W. Wood & Co.*, 1904.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1904, lxvi.

———. A case of dibothriocephalus latus infection, causing pernicious anemia; with complete recovery. 10 pp. 8°. *Philadelphia*, 1905.

Repr. from: Med. News, Phila., 1905, lxxxvi.

———. Hæmatemesis from gastric ulcer; notes on over two hundred cases. 8 pp. 8°. *Philadelphia*, 1905.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1905, n. s., cxxx.

———. The overtrained nurse. 16 pp. 8°. *New York*, 1906.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii.

———. The relation of the visiting and house staff to the care of hospital patients. 9 pp. 8°. *New York*, 1906.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii.

———. A clinical study of eighty cases of exophthalmic goitre. 9 pp. 8°. *Philadelphia*, 1906.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1906, n. s., cxxxii.

———. The early diagnosis of gastric carcinoma; a clinical study. 12 pp. 8°. *Columbus*, 1907.

Repr. from: Ohio State M. J., Columbus, 1907, iii.

———. Modern hospital construction. 16 pp. 8°. *Chicago*, 1907.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix.

———. Street dirt and public health. 8 pp. 8°. *New York*, 1907.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv.

———. Local thermotherapy. 14 pp. 8°. *New York*, 1907.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1907, lxxi.

———. Fresh air treatment in hospital wards. 12 pp. 8°. *New York*, 1907.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1907, lxxi.

———. The treatment of pneumonia, especially by outdoor air. 5 pp. 8°. *Philadelphia*, 1908.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1908, n. s., cxxxv.

———. A phenomenal aortic aneurysm. 9 pp. 8°. *New York*, 1908.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiii.

———. Address delivered at the fifty-third annual meeting of the Woman's Hospital in the State of New York, Wednesday, December 23, 1908. 11 pp. 8°. [*New York*, 1908.]

———. Clinical experiments with homologous vaccines in the treatment of septic endocarditis and pyemia. 14 pp. 8°. *Philadelphia*, 1909.

Repr. from: Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1909, xxiv.

———. The scientific development of the Presbyterian Hospital. 4 l. 8°. [*New York*, 1909.]

———. Visceral sarcomata; cases of sarcoma of the stomach, heart, mediastinum, etc. 24 pp. 12°. *New York, Wm. Wood & Co.*, 1910.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1910, lxxvii.

———. Trichinosis; a clinical study of fifty-two sporadic cases. 10 pp. 8°. *Philadelphia*, 1910.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1910, cxxxix.

———. The great modern hospital. Present-day standards of organization and equipment. pp. 87–100. 8°. [*New York*], 1910.

Cutting from: Century Mag., N. Y., 1910, lxxxi.

Thompson (William Gilman)—continued.

———. The educational value of the trained nurse. 4 l. 8°. *New York*, 1910.
Repr. from: Trained Nurse [etc.], N. Y., 1910, xlv.

———. Modern dietetic principles; their practical application. 27 pp. 12°. *Boston, W. M. Leonard*, 1910.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1910, clxii.

———. The organization of the university hospital medical staff. 11 pp. 12°. *New York*, 1911.
Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix.

———. Elephantiasis non-parasitica. 12 pp. 12°. *New York*, 1911.
Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx.

———. Reporting of occupation diseases by physicians. pp. 24–31. 8°. *New York*, 1911.
Repr. from: Acad. Political Sc., N. Y., 1911, ii.

———. The educational value of the trained nurse. 10 pp. 8°. [*New York*, 1911.]

———. Résumé of the importance and prevalence of the occupational diseases. 7 pp. 12°. *New York*, 1912.
Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi.

———. Ventilation problems in hospitals and schools. 8°. *New York*, 1912.
Repr. from: Heating & Ventil. Mag., N. Y., 1912.

———. Classification of occupational diseases. pp. 185–191. 8°. *New York*, 1912.
Repr. from: Am. Ass. Labor Legislation, N. Y., 1912, ii.

———. Clinical experiences with sera and vaccines. 8 l. 8°. [*n. p., n. d.*]
See, also, **System** (A) of practical medicine by American authors [etc.]. 8°. *New York & Philadelphia*, 1897.

Thompson (W[illiam] H[enry]) [1860–]. The nature of the work of the kidney as shown by the influe ce of atropine and morphine upon the secretion of urine. (First communication.) 16 pp. 8°. *London*, 1893.
Repr. from: J. Physiol., Lond., 1893, xv.
See, also, **Pawlow** (Ivan Pyotrovich). The work of the digestive glands [etc.]. 8°. *London*, 1902.

Thompson-Yates (*Samuel Ashton*) [–1903].
Late (The) Rev. S. A. Thompson Yates. [Obituary.] Lancet, Lond., 1904, i, 39.

Thompson (The) Yates Laboratories Reports. Edited by Robert Boyce and C. S. Sherrington. v. 1–6; v. 7, pt. 1, 1898–1906. 4°. *Liverpool*, 1900–1906.

Thompson Yates and Johnson Laboratories. *See* **Thompson Yates** Laboratories.

Thoms (Carl). *Ueber Oberschenkelexarticulationen mit besonderer Berücksichtigung von neun durch Prof. Riedel operierten Fällen. 40 pp., 1 l. 8°. *Jena, G. Neuenhahn*, 1893.

Thoms (Hermann). Die Arzneimittel der organischen Chemie für Aerzte, Apotheker und Chemiker. vii, 174 pp. obl. 24°. *Berlin, J. Springer*, 1894.

———. The same. 2. Aufl. vi, 157 pp. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1897.
See, also, **Real-Enzyklopädie** [etc.]. 2. Aufl. 8°. *Berlin & Wien*, 1904–8.—**Schule** der Pharmacie [etc.]. 8°. *Berlin*, 1893–9.

Thoms (William J.) Exceptional longevity, its limits and frequency. A letter to Professor Owen. 22 pp. 8°. *London, F. Northgate*, 1879.

Thomsen (Christian Otto) [1877–]. *Gleichzeitiges Vorkommen von Carcinom des Uteruskörpers und der Portio vaginalis. 22 pp., 2 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1903.

Thomsen (E.) *Die Differenzierung des Geschlechts und das Verhältnis der Geschlechter beim Hühnchen. [Rostock.] pp. 512–543, 2 pl. 8°. *Leipzig*, 1911.
Cutting from: Arch. f. Entwcklngsmechn. d. Organ., Leipz., 1911, xxxi.

Thomsen [Eduard Heinrich]. *Ueber das Salol als Antisepticum. 15 pp. 8°. *Würzburg, Köhl & Hecker*, 1889.

Thomsen (Friedrich) [1874–]. *Ueber Dauer-Resultate nach Prolaps-Operationen. 36 pp. 8°. *Gotha, J. W. Lang*, 1907.

Thomsen (Hans Lausten) [1878–]. *Ueber irreponible Schultergelenksluxationen mit besonderer Berücksichtigung der von Dollinger angegebenen Behandlungsmethode. 26 pp. 8°. *Freiburg i. B., Speyer & Kaerner*, 1904.

Thomsen (Peter Joachim) [1883–]. *Ueber das Vorkommen von Nitrobakterien im Meere. 26 pp. 4°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1908.

Thomsen ([Thomas] Severin) [1866–]. Læren om Tuberkulosen fremstillet for Lægfolk. [The theory of tuberculosis described for physicians.] 2 p. l., 95 pp. 8°. *København, W. Prior*, 1897.

———. Om Uretero-Genital-Fistler hos Kvinden. [Uretero-genital fistulæ in women.] 1 p. l., 292 pp. 8°. *København, W. Prior*, 1899.

Thomsen's *disease* [*Myotonia congenita*].

Alsberg (G.) *Ueber Myotonia congenita (Thomsen'sche Krankheit). 8°. *Göttingen*, 1898.

Berg (H.) *Ueber Muskelatrophie bei Thomsen'scher Krankheit. 8°. *Bonn*, 1904.

Bornand (E.) *Observations histologiques sur un cas d'hypertrophie musculaire unilatérale ou maladie de Thomsen. 8°. *Lausanne*, 1891.

Braun (W.) *Ueber Thomsen'sche Krankheit (Myotonia congenita). 8°. *Leipzig*, 1902.

Brinckmann (J. [J.]) *Zur Kenntniss der Thomsen'schen Krankheit. 8° *Kiel*, 1902.

Haass (F. L.) *Ein neuer Fall von Myotonia congenita. 8°. *Bonn*, 1897.

Jacquemart (A.-P.) *De la myotonie acquise. 8°. *Paris*, 1908.

Koch (H.) *Ueber Thomsen'sche Krankheit. 8°. *Leipzig*, 1904.

Kornhold (A.) *La maladie de Thomsen. 8°. *Paris*, 1897.

Manuel (E.) *Ein Fall von Myotonia congenita (Thomsen'sche Krankheit) verbunden mit progressiver Muskeldystrophie. 8°. *Kiel*, 1905.

Niedendarp (F.) *Ein neuer Fall von Thomsen'scher Krankheit (Myotonia congenita). 12°. *Berlin*, 1895.

Nikonoff (S.) *Contribution à l'étude de la maladie de Thomsen. 8°. *Paris*, 1897.

Pansini (S.) Sulla malattia di Thomsen (myotonia congenita). 8°. *Napoli*, 1907.

Rosenthal (M.) *Vier Brüder mit Thomsenscher Krankheit (Myotonia congenita). 8°. *Berlin*, 1902.

Schroeder (H.) *Beitrag zur Lehre von der Thomsen'schen Krankheit. 8°. *Kiel*, 1903.

van der Stok (J. A.) De ziekte van Thomsen beschouwd uit het oogpunt van geschiktheid of ongeschiktheid voor den militairen dienst en van de gerechtelijke geneeskunde. 8°. *s'-Gravenhage*, 1893.

Süsskand (A.) *Zur Kenntnis der Thomsen'schen Frankheit. 8°. *Breslau*, 1893.

Allbutt (T. C.) Thomsen's disease. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 836; 937.—**d'Amato** (L.) Sulla natura della malattia di Thomsen. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1899–1900, 694; 710; 726.—**Andersson** (J. A.) Ein Fall von Myotonia congenita. Wien. med. Presse, 1904, xlv, 1541–1546.—**Andropoff** (P. V.) K voprosu o vrozhdennoĭ miotonii ili bellezni Thomsen'a. [Congenital myotonia, or Thomsen's disease.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1903, ii, med. pt., 15–19.—**Ascenzi** (O.) Ueber Thomsensche Krankheit und Muskelatrophie. Monatschr. f.

Thomsen's *disease* [*Myotonia congenita*].

Psychiat. u. Neurol., Berl., 1912, xxxi, 201–235.—**Ashby** (H. T.) A case of congenital myotonia. Arch. Pediat., N. Y., 1910, xxvii, 363.—**Atwood** (C. E.) A case of congenital myotonia (Thomsen's disease) associated with ophthalmic migraine. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1907, xxxiv, 598–600.—**Babonneix** (L.) & **Lemaire** (J.) Un cas de maladie de Thomsen chez une fillette de 10 ans. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1910, xii, 537–541. *Also:* Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1911, xv, 164–167.—**Ballet** (G.) La maladie de Thomsen. Progrès méd., Par., 1902, 3. s., xvi, 17–21. ———. Sur un syndrôme caractérisé par des troubles myotoniques de la musculature des yeux, de la langue et des membres supérieurs, survenu accidentellement chez deux malades âgés l'un de 54 ans, l'autre de 40 ans. Rev. neurol., Par., 1907, xv, 308–312.—**Batten** (F. E.) A clinical lecture on myotonia atrophica. Lancet, Lond., 1909, ii, 1486–1488.—**Beevor** (C. E.) Case of myotonia congenita. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907–8, i, Neurol. Sect., 1.—**Bekhtereff** (V. M.) O miotonii i yeya liechenii. [On myotonia and its treatment.] Nevrol. Vestnik, Kazan, 1896, iv, no. 4, 107–130. ———. O liechenii miotonii. [On the treatment of myotonia.] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1897, ii, 321–324. *Also, transl.:* Neurol. Centralbl., Leipz., 1897, xvi, 990–993. ———. Eine nervöse Erkrankungsform mit den äusseren Merkmalen der Myotonie. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1905, xxix, 331–336.—**Benoit** (F.-L.-G.) Un cas de maladie de Thomsen. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1892, xx, 334–341.—**Bernhardt** (M.) Ein atypischer Fall von Thomsen'scher Krankheit. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 169–171. ———. Zur Kenntnis der sogen. angeborenen Muskelschlaffheit, Muskelschwäche (Myohypotonia, Myotonia congenita). Neurol. Centralbl., Leipz., 1907, xxvi, 2–14.—**Bettmann** (S.) Ein Fall von Thomsen'scher Krankheit mit Tetanie und einseitigem Fehlen des M. supra- und infraspinatus. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1896–7, ix, 331–340.—**Beyer.** [Zwei Fälle von Myotonia congenita.] Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 166.—**Birt** (A.) A study of Thomsen's disease (congenital myotonia) by a sufferer from it. Montreal M. J., 1908, xxxvii, 771–784, 2 pl.—**Blum** (P.) Un cas d'amotilité générale intermittente d'origine psychique simulant la maladie die Thomsen. Union méd. du nord-est, Reims, 1908, xxxii, 149–151.—**Bramwell** (B.) Severe spasmodic contractions of the muscles of the lower limbs and abdomen, thought to be due to Thomsen's disease, of six months' duration; rapid recovery under psycho-therapeutics (isolation, massage, etc.). Clin. Stud., Edinb., 1909–10, viii, 171–177. ———. Case of Thomsen's disease. *Ibid.*, 178.—**Bramwell** (E.) & **Addis** (W. R.) Myotonia atrophica. Edinb. M. J., 1913, n. s. xi, 24–44, 3 pl.—**Brissaud** & **Bauer.** Sur les troubles de la motilité dans la maladie de Thomsen. Rev. neurol., Par., 1909, xvii, 600–603. *Also:* J. de neurol., Par., 1909, xiv, 253.—**Brissaud, Bauer** & **Gy.** Maladie de Thomsen. Rev. neurol., Par., 1909, xvii, 364.—**Cardoso Fonte.** Mal de Thomsen. Rev. da Soc. de med. e cirurg., Rio de Jan., 1903, vii, 97–100. *Also:* Brazil-med., Rio de Jan., 1903, xvii, 147. ———. Mal de Thomsen. Brazil-med., Rio de Jan., 1905, xix, 186.—**Carneross** (H.) A case of Thomsen's disease, associated with pseudo-muscular hypertrophy. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1903, xxx, 490.—**Carrière.** Macroglossie congénitale et syndrome de Thomsen. [Rap. de Variot.] Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1906, viii, 140.—**Chvostek.** [Myotonie mit Muskelatrophie und Myasthenie.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh in Wien, 1909, viii, 68–74.—**Clemesha** (J. C.) Thomsen's disease; a family history. Buffalo M. J., 1897–8, xxxvii, 16–19. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1897, ii, 1039.—**Coe** (H. W.) Thomsen's disease; Friedreich's ataxia; acromegaly. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1896, iv, 415–423.—**Curschmann** (H.) Ueber Partielle Myotonie unter dem Bilde einer Beschäftigungsneurose und -lähmung. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 1175–1180. ———. [Fall von Thomsen'scher Krankheit mit ausgedehnten Muskelatrophien. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 1281.—**Dana** (C. L.) Thomsen's disease. N. York M. J., 1888, xlvii, 355.—**Déjerine.** Maladie de Thomsen. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1912, xxvi, 580–582.—**Déjerine** (J.) & **Sottas** (J.) Sur un cas de maladie de Thomsen suivi d'autopsie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 669–672. *Also:* Rev. de méd., Par., 1895, xv, 241–267.—**Deligny** (L.) Observation d'un cas de maladie de Thomsen. Bull. Soc. de méd. de Par. (1884), 1885, xix, 79.—**Delogu** (G.) Un caso genuino di malattia del Thomsen. Gazz. osp., Milano, 1897, xviii, 935.—**Delprat** (C. C.) Thomsen'sche Krankheit in einer paramyotonischen Familie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1892, xviii, 158–161. *Also,* Reprint.—**Dochevski** (I. I.) K ucheniyu o boliezni Thomsen'a, [On Thomsen's disease.] Ejened. jour. "Prakt. med.," St. Petersb., 1900, vii, 825–831.—**Donskoff** (N. A.) Sluchaĭ myotonia congenita. Neurol. Vestnik, Kazan, 1909, xvi, 118–131.—**Down** (E. A.) Report of a case of myotonia. Boston M. & S. J., 1908, clix, 473.—**Dreschfeld** (J.) [Four members of one family affected with Thomsen's disease.] Lancet, Lond., 1905, i, 1136.—**Eiselt** (R.) Atypický případ Thomsenovy nemoci. [An atypical case of Thomsen's disease.] Časop. lék. česk., v Praze, 1907, xlvi, 515–520.—**Erikson** (E. V.) Sluchaĭ Tomsenovskoĭ boliezni. [Thomsen's disease.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1902–3, xxxix, 563–569.—**Eulenburg** (A.) Ueber Thomsen'sche Krankheit. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 691–693.—**Fiedler.** Vorstellung eines Falles von Myotonia congenita. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1896–7, 24.—**Findlay** (L.) A case of Thomsen's disease. Quart. J. Med., Oxford, 1912–13, v, 495–502, 5 pl.—**von Frankl-Hochwart** (L.) Die Thomsen'sche Krankheit. Deutsche Klinik, Berl., 1904, vi, 764–776.—**Fürstner.** Myotonia acquisita. Arch. f. Psychiat., Berl., 1895, xxvii, 600–607.—**Funcke.** Ein Fall von Myotonia bezw. Paramyotonia congenita. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1898, xxvii, 114–125.—**Gadzyatski** (F. K.) Miotoniya u soldata. [Myotonia in a soldier.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1898, cxcii, med.-spec. pt., 823–829.—**Gardiner** (C. F.) A case of myotonia congenita. Arch. Pediat., N. Y., 1901, xviii, 925–928.—**Gaupp** (R.) Ein Fall von partieller Myotonia congenita. Centralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Coblenz & Leipz., 1900, n. F., xi, 65–68.—**Gessler** (H.) Ein Fall von Thomsen'scher Krankheit (Myotonia congenita). Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1898, lxviii, 425; 433. ———. Nervendehnung bei Thomsen'scher Krankheit. *Ibid.*, 1899, lxix, 282–284. *Also:* Aerztl. Rundschau, München, 1899, ix, 721. ———. Eine neue Behandlung der Thomsen'schen Krankheit. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1899, lxvi, 259–269.—**Golovkoff** (A. I.) K voprosu o patologicheskom izmienenii mishts pri boliezni Tomsena (myotonia congenita). [Pathological changes in the muscles in Thomsen's disease (myotonia congenita).] Trudi i Protok. Imp. Kavkazsk. Med. Obsh., Tiflis, 1909–10, xlvi, 260–267, 2 pl.—**Gottardi** (L.) Miotonia congenita (crampi tonici, miotonia atassica, atassia miotonica congenita). Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1896, xliv, 132–134.—**Greenfield** (J. G.) Notes on a family of "myotonia atrophica" and early cataract, with a report of an additional case of "myotonia atrophica." Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1911, ix, 169–181, 1 pl.—**Grixoni** (G.) Sopra un caso di malattia di Thomsen. Morgagni, Milano, 1901, xliii, 728–748. *Also:* Soc. med.-chir. di Bologna. Resoc. (1901), 1902, 53–55.—**Gromîko** (M. I.) Sluchaĭ Tomsenovoĭ boliezni ili miotonii. [Sluchaĭ Tomsenovoĭ boliezni ili miotonii. [Sluchaĭ of Thomsen's disease.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1904, iii, med.-spec. pt., 50–55.—**Grund** (G.) Zur Frage des Vorkommens erworbener Myotonie. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1911, xlii, 110–127. *Also* [Abstr.]: München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 820.—**Guthrie** (L. G.) Case of myotonia congenita (Thomsen's disease). Tr. M. Soc. Lond., 1899–1900, xxiii, 345. ———. Myotonia congenita (Thomsen's disease?). Med. Press & Circ., Lond., 1900, n. s., lxix, 397.—**Haynes** (W. H.) A case of myotonia congenita. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1897, xxiv, 413–417.—**Herz** (M.) Ueber die Auskultation des normalen und pathologischen Muskelschalles; Verhalten desselben beim Morbus Thomsen. Centralbl. f. innere Med., Leipz., 1901, xxii, 11–15.—**Hirschfeld** (R.) Myotonia atrophica. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1911, v, Orig., 682–689.—**Hlawaczek.** Ein Fall von Myotonia congenita combinirt mit Paramyotonia. Jahrb. f. Psychiat., Leipz. u. Wien, 1895, xiv, 92–113.—**Hochsinger** (C.) La Myotonie des nourrissons et la tétanie. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1902, xx, 241–246.—**Hoffmann** (J.) Ein Fall von Thomsen'scher Krankheit, complicirt durch Neuritis multiplex. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1896, ix, 272–278. ———. Zur Lehre von der Thomsen'schen Krankheit mit besonderer Berücksichtigung des dabei vorkommenden Muskelschwundes. *Ibid.*, 1900, xviii, 198–216. ———. Ein Fall von Thomsen'scher Krankheit. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1903, xix, 98–103. ———. Zur Lehre von der Thomsen'schen Krankheit. Arch. f. Psychiat., Berl., 1903, xxxvii, 668. *Also:* Centralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1903, xxvi, 488.—**Hofmann** (F. B.) Ergographische Versuche an einem Falle von Myotonia congenita (Thomsen). Med. Klin., Berl., 1913, ix, 990.—**Holemans.** Note sur un cas de maladie de Thomsen. Arch. méd. belges, Brux., 1905, 4. s., xxvi, 239–244.—**Hollmann** (O.) Ein Fall von Thomsen'scher Krankheit (Myotonia congenita). Fünfz. Beitr. a. d. Geb. d. ges. Med. Festschr. . . . d. Ver. d. Aerzte d. Rgrngsbz. Düsseld., Wiesb., 1894, 362–376.—**Hunt** (D. J. R.) Myotonia atrophica. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1908, xxxv, 269–272.—**Iwasaki.** [A case of Thomsen's disease.] Tokyo Iji-Shinshi, 1904, 2221–2224.—**Jacoby** (G. W.) Thomsen's disease. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii, 656. *Also:* J. Nerv. &

Thomsen's *disease* [*Myotonia congenita*].

Ment. Dis., N. Y., 1898, xxv, 53. ——. On myotonia. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1898, xxv, 508–528. *Also,* Reprint. *Also, transl.:* N. Yorker med. Monatschr., 1898, x, 385–402.—**Jan.** Relation d'un cas de maladie de Thomsen, observée sur un soldat d'infanterie de marine. Arch. de méd. nav., Par., 1895, lxiv, 307–311.—**Jaquet** (A.) Les troubles de la motilité dans la maladie de Thomsen. Semaine méd., Par., 1903, xxiii, 381–383.—**Jensen** (P.) Zum Verhalten der Muskeln bei der Thomsen'schen Krankheit. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1902, Bresl., 1903, lxxx, med. Sect., 227–229. ——. Zur Analyse der Muskelstörung bei der Thomsen'schen Krankheit. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1903, lxxvii, 246–276.—**Jones** (J. T.) Two cases of myotonia or Thomsen's disease occurring in the same family. Occidental M. Times, San Fran., 1900, xiv, 316–318. *Also* [Abstr.]: N. Albany M. Herald, 1901–2, xxi, 965.—**te Kamp.** Ein Beitrag zur Kenntnis der Myotonia congenita, sog. Thomsenschen Krankheit. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 1005.—**Khovrin** (A. N.) Sluchaĭ Tomsenovskoĭ bolïezni (myotonia congenita). [Case.] Vopr. nerv.-psikh. med , Kiev, 1899, iv, 431–436.—**Knoblauch** (A.) Demonstration eines Falles von Thomsen'scher Krankheit. München. med. Wchnschr., 1908, xlv, 1903.—**Koch** (J.) Zur Histologie des myotonisch hypertrophischen Muskels der Thomsen'schen Krankheit (Myotonia congenita). Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1901, clxiii, 380–403, 2 pl.—**von Krafft-Ebing.** Thomsen's disease and paramyotonia. Med. Press & Circ., Lond., 1893, n. s., lvi, 79.—**Kron** (H.) Vorstellung Thomsen'scher Krankheitsfälle. Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 447.—**Kumagai** (T.) Ueber die Thomsen'sche Krankheit. Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo, 1911, x, 17–47.—**Lannois.** Myotonie avec atrophie musculaire. Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France 1904, Par., 1905, ii, 495–504, 2 pl. — **Leclerc.** Fausse maladie de Thomsen de nature hystérique. Lyon méd., 1902, xcviii, 369.—**Léopold-Lévi.** A propos du syndrome myotonique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 53.—**Leporini** (F.) Un caso di male di Thomsen. Tommasi, Napoli, 1908, iii, 668.—**Lévi** (L.) Le syndrome myotonique. Semaine méd., Par., 1905, xxv, 541–547. ——. Maladie de Thomsen et sarcoplasma. Rev. neurol., Par., 1905, xiii, 789–795.—**Lévi** (L.) & **Bonniot** (E.) Un cas de myospasme clonique et tonique (myoclonotonie acquise). *Ibid.*, 557–560.—**Lord** (S. A.) Two cases of Thomsen's disease, and one of transient myotone, occurring in one family. Boston M. & S. J., 1900, cxlii, 249–252. *Also,* Reprint.—**Macgregor** (J. F.) Thomsen's disease. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 1112.—**Maggiore** (S.) Osservazioni cliniche ed istologiche sopra un caso di malattia di Thomsen. Pediatria, Napoli, 1912, 2. s., xx, 1–15.—**Mahler** (J.) Fall von Thomsen'scher Krankheit (Myotonia congenita). Wien. klin. Wchnschr., 1900, xiii, 1051.—**Mahler** (J.) & **Beck** (R.) Beiträge zur Thomsen'schen Krankheit. *Ibid.*, 1219–1224.—**Marotta** (G.) Il morbo di Thomsen. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1908, xi, 1.—**Marsch.** Zur Kasuistik der Thomsen'schen Krankheit. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1903, xxxii, 155–160.—**Meara** (F. S.) Myotonia congenita or Thomsen's disease; a case. Arch. Pediat., N. Y., 1905, xxii, 812–816. [Discussion], 859.—**Meeus** (F.) Un cas de maladie de Thomsen. J. de neurol., Par., 1905, x, 269–275. *Also*: Arch. neurol., Par., 1906, 2. s., xxi, 108–112.—**Mele** (A.) Un caso di malattia di Thomsen. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1898, xlvi, 1173–1179. *Also:* Boll. d. clin., Milano, 1899, xvi, 117–121.—**Messarosh** (P. I.) Sluchaĭ Thomsen'ovskoĭ bolïezni v sochetanii s lozhnomishechnoĭ hipertrofiyeĭ. [Thomsen's disease combined with pseudomuscular hypertrophy.] Med. Obozr., Mosk., 1903, lix, 167–173. *Also, transl.:* Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1904, lxxiii, 217–219.—**Mills** (C. K.) Myotonia, or Thomsen's disease. Am. Text-Bk. Dis. Child. (Starr), 2. ed., Phila., 1898, 687–689.—**Mingazzini** (G.) & **Perusini** (G.) La sindrome miotonica; miotonia congenita, miotonia acquisita e statiaffini. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1904, ix, 153–191.—**Modena** (G.) & **Siccardi** (P. D.) Sopra un caso di miotonia; considerazioni su la sindrome miotonica. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1905, xxxi, 238. ——. ——. Su di un caso di miotonia; considerazioni su la sindrome miotonica. *Ibid.*, fasc. 2, 151–168.—**Molchanoff** (M. I.) Sluchaĭ Thomsen'ovoĭ bolïezni. [Thomsen's disease.] Protok. zasïed. Obsh. Nerropat. i Psikhiat. pri Imp. Moskov. Univ., 1895–6, 5–7.—**Nalbandoff** (S. S.) Thomsen'ovskaya bolïezn v sochetanii s sukhotkoyu; sluchaĭ semeinoĭ miotonii. [Thomsen's disease in combination with tabes; case of hereditary myotonia. [Vrach, St. Petersb., 1899, xx, 1474; 1506.—**Noguès** (E.) & **Sirol** (J.) Maladie de Thomsen à forme fruste avec atrophie musculaire. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1899, xii, 15–21, 1 pl.—**Oppenheim.** Ueber einen Fall von Myotonia congenita. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1904, Berl., 1905, xxxv, 64–66. *Also:* Med. Bl., Wien, 1904, xxvi, 627. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1904, xli, 255.—**Otani** (S.) A case of Thomsen's disease. Sei-i-Kwai M. J., Tôkyô, 1899, xviii, no. 6, 1–12. *Also:* Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1899, xx, 577–586. *Also, transl.:* Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1899, xiii, 213–223.—**Pansini** (S.) La malattia di Thomsen; diagnostica differenziale. Corriere san., Milano, 1907, xviii, 519–521.—**Péchin** (A.) Troubles oculaires dans la maladie de Thomsen. Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.], Par., 1910, ix, 113–116.—**Pelizaeus.** Ein Fall von Thomsen'scher Krankheit. Centralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Coblenz & Leipz., 1897, n. F., viii, 128. *Also:* Arch. f. Psychiat., Berl., 1898, xxx, 1010–1013.—**Pelz** (A.) Ueber atypische Formen der Thomsen'schen Krankheit (Myotonia congenita). Arch. f. Psychiat., Berl., 1906–7, xlii, 704–751.—**Pemberton** (R.) A metabolic study of myotonia atrophica; with the report of two cases. Am. J. M. Sc. Phila. & N. Y., 1911, cxli, 253–267.—**Pesme.** Maladie de Thomsen. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1911, lviii, 113–119.—**Pitres** (A.) & **Abadie** (J.) Un cas de maladie de Thomsen. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1906, xxvi, 39–41.—**Preston** (G. J.) Myotonia congenita (Thomsen's disease); report of a typical case. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 863.—**Quis** (V.) Případ nemoci Thomsenovy. [Case of Thomsen's disease.] Časop. lék. česk., v Praze, 1887, xxvi, 713; 729.—**von Rad.** [Ein Fall von Thomsen'scher Krankheit.] Sitzungsb. d. ärztl. Ver. Nürnb. 1902, München, 1903, 47.—**Raymond.** Maladie de Thomsen. J. de méd. int., Par., 1902, vi, 198.—**Reano** (M.) Sulla miotonia dei neonati e sui riflessi tendinei e cutanei della prima infanzia. Pediatria, Napoli, 1907, 2. s., v, 321–335.—**Reus** (G.) A case of myotonia congenita treated by voltaic alternations, massage, and suggestion. Arch. Rœntg. Ray, Lond., 1905–6, x, 183.—**Ribalkin** (J.) O simptomatologii miotonii; miotoniya i miotonicheskaya astma. [Symptomatology of myotonia.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1892, iii, 1034; 1068.—**Rizzuti** (G.) Su di un caso di malattia di Thomsen da lesione cerebrale. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1902, l, 817–825. *Also:* Boll. d. clin., Milano, 1903, xx, 79–83.—**Rossolimo** (G. I.) Atroficheskaya forma Tomsenovoĭ bolïezni. [Atrophic form of Thomsen's disease.] J. nevropat. i psikhiat. ... Korsakova, Mosk., 1901, i, pt. 2, 63.—**Rouget.** Maladie de Thomsen. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1912, vi, 344–348.—**Rudolf** (R. D.) Thompsen's disease [congenital myotonia]. Canada Lancet, 1910–11, xliv, 679–688.—**Rzętkowski** (K.) Kilka uwag o chorobie Thomsen'a (myotonia congenita) na zasadzie dwóch spostrzeganych przypadków. [On Thomsen's disease, based on two cases.] Medycyna, Warszawa, 1900, xxviii, 286; 310.—**Sand** (R.) Un cas de myotonie fruste et intermittente (maladie de Thomsen). Clinique, Brux., 1906, xix, 343–346.—**Schieferdecker** (P.) & **Schultze** (F.) Beiträge zur Kenntnis der Myotonia congenita, der Tetanie mit myotonischen Symptomen, der Paralysis agitans und einiger anderer Muskelkrankheiten, zur Kenntnis der Aktivitäts-Hypertrophie des normalen Muskelbaues. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1903, xxv, 1–345, 14 pl., 1 diag.—**Schmidt.** Fall von Thomsenscher Krankheit. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1902, Bresl., 1903, lxxx, med. Sect., 115.—**Schoenborn** (S.) Ein casuistischer Beitrag zur Lehre von der Thomsen'schen Krankheit. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1899, xv, 274–285.—**Sedgwick** (J. P.) Von Graefe's sign in myotonia congenita (Thomsen's disease). Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1910, cxl, 80–86.—**Seiffer** (W.) Ueber Nervendehnung bei der Thomsen'schen Krankheit. Neurol. Centralbl., Leipz., 1900, xix, 648–650.—**Skvortsoff.** Sluchaĭ miotonii (bolïezni Thomsen'a). Med. Sbornik varshav. Uyazd. voyenn. hosp., Varshava, 1894, vii, 51–55.—**Smith** (A. J.) A case of myotonia (Thomsen's disease) apparently arising from the effects of a fall. Internat. M. Mag., Phila., 1894–5, iii, 129–135.—**Spiller** (W. G.) General or localized hypotonia of the muscles in childhood, myotonia congenita. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1904–5, xvii, 342–346.—**Steiner** (W. R.) Thomsen's disease, myotonia congenita. *In:* Mod. Med. (Osler), 8°, Phila. & N. Y., 1909, vi, 595–605.—**Steinert** (H.) Ueber das klinische und anatomische Bild des Muskelschwundes der Myotoniker. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1909–10, xxxvii, 58–104. ——. Ein neuer Fall von atrophischer Myotonie; ein Nachtrag zu meiner Arbeit in Bd. 37 d. Ztschr. *Ibid.*, 1910, xxxix, 168–173. ——. Ein Fall von Thomsen'scher Krankheit. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 691.—**Stewart** (*Sir* T. G.) [A case of peculiar nervous affection, showing some analogy with Thomsen's disease.] Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1897–8, n. s., xvii, 175.—**Süsskand** (A.) Zur Kenntniss der Thomsen'schen Krankheit (Myotonia congenita [ineunte motu]). Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1894, xxv, 91–122.—**Sugimoto** (K.) [A case of Thomsen's disease.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1902, 778–785.—**Sulakoff** (A. I.) Myotonia congenita (bolïezn

Thomsen's *disease* [*Myotonia congenita*].
Thomsen'a). Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1909, xvi, 486–489.—**Tada** (K.) [A case of Thomsen's disease.] Shinkeigaku Zasshi, Tokyo, 1903, ii, 236–241.—**Takahashi** (B.) [A case of Thomsen's disease.] Geibi Iji, Tokyo, 1902, 49; 85.—**Takeoka** (M.) [A case of Thomsen's disease.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1898, 1082–1088, 1 pl.—**Urbach** (J.) Ein Fall von Thomsen'scher Krankheit. Wien. med. Wchnschr., 1899, xlix, 118–120.—**Verziloff** (N. M.) K ucheniyu o Thomsen'ovskoĭ bolïezni. [A study of Thomsen's disease.] Vopr. nerv.-psikh. med., Kiev, 1897, ii, 295–326, 4 diag., 1 pl. *Also* [Abstr.]: Protok. zasied. Obsh. Nevropat. i Psikhiat. pri Imp. Moskov. Univ., 1896–7, 42–44.—**Vvedenski** (I. N.) & **Zakharchenko** (M. A.) K voprosu o dushevnïkh razstroĭstvakh pri Thomsen'ovoĭ bolïezni. [Mental disturbances in Thomsen's disease.] J. nevropat. i psikhiat. . . . Korsakova, Mosk., 1906, vi, 324–338.—**Wichmann.** Ein Fall von der Thomsen'schen ähnlichen Krankheit. Neurol. Centralbl., Leipz., 1897, xvi, 41–43.—**Wintrebert** (P.) Sur le développement de la contractilité musculaire dans les myotones encore dépourvus de liaison nerveuse réflexe. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 60.—**Zahorsky.** Myotonia congenita. Am. J. Obst. N. Y., 1910, lxii, 1132.—**Zambler** (A.) Sopra un caso di malattia del Thomsen. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1896, xliv, 614–623. *Also:* Boll. d. clin., Milano, 1896, xiii, 454–459.—**Zuelzer.** Demonstration einer der Thomsen'schen ähnlichen Muskelerkrankung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, Ver.-Beil., 285.

Thomson (*Adam*) [–1767].
Smith (H. L.) Dr. Adam Thomson, the originator of the American method of inoculation for small-pox. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1909, xx, 49–52.

Thomson (*Alexander*).
C. (F. H.) Obituary. Glasgow M. J., 1903, lix, 189–191.—**Obituary.** Lancet, Lond., 1903, i, 408.

Thomson (Alexis) [1863–] & **Miles** (Alexander). Manuel of surgery. 2 v. Vol. I. General surgery. Vol II. Regional surgery. xvii, 763 pp.; xiii (1 l.), 723 pp. 12°. *Edinburgh & London, Y. J. Pentland,* 1904.
——— ———. The same. 3. ed. 2 v. xx, 886 pp.; xiv, 861 pp. 12°. *Edinburgh, Glasgow & London, H. Frowde,* [*etc.*], 1909.
——— ———. The same. 4. ed. 3 v. Vol. I. General surgery. Vol. II. Regional surgery. Vol. III. Operative surgery. 8°. *Edinburgh, Glasgow & London, H. Frowde* [*etc.*], 1911–12.
——— ———. The same. 2 v. 808 pp.; 816 pp. 8°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co.,* 1906.

Thomson (Allen) [1809–84]. Outlines of physiology for the use of students. Parts I and II. 308 pp. 12°. *Edinburgh, Maclachan & Stewart,* [1848].
———. Address delivered at the Plymouth meeting of the British Association for the Advancement of Science. 33 pp. 8°. *London, Taylor & Francis,* 1878.
See, also, **Quain** (Jones). Elements of anatomy [etc.]. 8°. *London,* 1876.
For Biography, see Dict. Nat. Biog., Lond., 1898, lvi, 233 (D'A. Power).

Thomson (Anthony Todd) [1778–1849]. The London dispensatory, containing: I. The elements of pharmacy. II. The botanical description, natural history, chemical analysis, and medicinal properties of the substances of the materia medica. III. The pharmaceutical preparations and compositions of the pharmacopœias of the London, Edinburgh, and Dublin colleges of physicians. The whole forming a practical synopsis of materia medica, pharmacy, and therapeutics. 2. ed. cxxviii, 820 pp., 7 pl. 8°. *London, Longman, Hurst* [*et al.*], 1818.
———. The same. 6. ed. xvi, 1096 pp. 8°. *London, Longman, Rees* [*et al.*], 1831.

Thomson (Anthony Todd)—continued.
———. A conspectus of the pharmacopœias of the London, Edinburgh, and Dublin colleges of physicians; being a practical compendium of materia medica and pharmacy. 11. ed. xxiii, 193 pp., 2 l. 16°. *London, Longman, Orme* [*et al.*], 1838.
———. The same. 12. ed. xxiii, 193 pp. 16°. *London, Longman, Orme* [*et al.*], 1840.
———. The same. 15. ed. xxiv, 204 pp. 16°. *London, Longman, Orme* [*et al.*], 1845.
———. The same. 1. Am. from 5. Lond. ed. xxv, 229 pp., 2 l. 16°. *New York, E. Bliss & E. White,* 1825.
See, also, **Bateman** (Thomas). Praktische Darstellung der Hautkrankheiten [etc.]. 8°. *Leipzig,* 1835. ———. The same. 8°. *Leipzig,* 1841. ———. The same. Praktisk afhandling om hudens sjukdomar, etc. 8°. *Stockholm,* 1838.
For Biography, see Dict. Nat. Biog., Lond., 1898, lvi, 235 (D'A. Power).

Thomson (A[rchibald] G.) A case of accidental sponge-grafting of the conjunctiva of eighteen months' duration; with some suggestions upon sponge-grafting in eye-surgery. 6 pp. 16°. *Philadelphia,* 1895.
Repr. from: Med. News, Phila., 1895, lxvi.
See, also, **de Schweinitz** (Georg Edmund) & **Thomson** (Archibald G.) A second attack of papillitis [etc.]. 8°. *New York,* 1895.

Thomson (Arthur) [1858–]. A hand book of anatomy for art students. xvii, 413 pp., 29 pl. 8°. *Oxford,* 1896.
———. The same. 2. ed. xviii, 415 pp., 43 pl. 8°. *Oxford,* 1899.
———. The same. 3. ed. xx, 459 pp., 59 pl. 8°. *Oxford, Clarendon Press,* 1906.
———. The anatomy of the human eye, as illustrated by enlarged stereoscopic photographs. 61 pp., 37 l., 67 pl. 4°. *Oxford, Clarendon Press,* 1912.

Thomson (Benjamin). *See* **Thompson** (*Sir* Benjamin).

Thomson (*Daniel Gibson Pearce*) [1860–1905].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 225.

Thomson (Edgar S[tiener]) [1871–].
See **Webster** (David) & **Thomson** (Edgar S.) A case of acute glaucoma [etc.]. 8°. *New York,* 1900.—**Wilson** (F. M.) & **Thomson** (Edgar S.) Case of glioma retinæ and brain metastases, [etc.]. 8°. *New York,* 1900.

Thomson (Elihu). The past century; its progress in great subjects. Electricity.
Cutting from: Sun, N. Y., Feb. 10, 1901.

Thomson (F[rancis] H[ay]) [1814–70]. Facial neuralgia. 8 pp. 8°. *Glasgow,* 1860. [P., v. 2199.]
Repr. from: Glasgow M. J., 1860, viii.

Thomson (George) [1620?–79]. *Αἱματίασις*; or, the true way of preserving the blood in the integrity, and rectifying it, if at any time polluted and degenerate; wherein Dr. Willis his errour of bleeding is reprehended and offered to be confuted by practice and frequent experiments; and certain opinions of Dr. Betts in physick rejected and proved dangerously false; phlebotomy also, which he stands up for, declared by just trials to be destructive; whereunto are added a stomachical spirit commended to the world, diætetical instructions; the nature and cure of the griping of the guts. 7 p. l., 180 pp., 2 l., 1 pl. 12°. [*London*], *N. Crouch,* 1670.
———. Epilogismi chymici observationes nec non remedia hermetica longa in arte hiatrica exercitatione constabilita, item essentiæ

Thomson (George)—continued.
nostræ stomachicæ vires insignes medicæ explicantur, ejusque materia, modus ac methodus præparationis ad Galeno-Chymicorum elenchum fideliter describuntur. 3 p. l., 87 pp. 24°. *Lugd, Bat., A. Doude & A. Severinus*, 1673.

———. *Ορθο-μέθοδος ἰατρο-χυμικὴ*; or the direct method of curing chymically. Wherein is conteined the original matter and principal agent of all natural bodies. Also the efficient and material cause of diseases in general. Their therapeutick way and means. I. Diaetetical, by rectifying eating, drinking, etc. II. Pharmaceutick. 1. By encreasing and supporting the vital spirits. 2. By pacifying and indulging them. 3. By defacing or blotting out the idea of diseases by proper specifics. Lastly by removing the extimulating or occasional cause of maladies. To which is added the art of midwifery chymically afferred. The character of an ortho-chymist and pseudo-chymist. A description of the sanative virtues of our stomach-essence. Also *Γαληνὸ-μέμψις*; or a just complaint of the method of the Galenists. 7 p. l., 192, 33–40 pp., 1 pl. 8°. *Cornhill, B. Billingsley*, 1675.

For Biography, see Dict. Nat. Biog., Lond., 1898, lvi, 420 (E. I. Carlyle).

Thomson (*Sir George*) [1843–1903].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 53. *Also:* Lancet, Lond., 1904, i, 131.

Thomson (*George*) [1844–1906].
Obituary. Lancet, Lond., 1906, ii, 1316.

Thomson (George S[loane]) & **Thomson** (John). A treatise on plague; the conditions for its causation, prevalence, incidence, immunity, prevention, and treatment. xiv (1 l.), 299 pp. 12°. *London, S. Sonnenschein & Co.*, 1901.

Thomson (Henry Alexis). On tuberculosis of bones and joints. 32 pp., 10 pl. 8°. *Edinburgh*, 1890.
Repr. from: Rep. Lab. Roy. Coll. Phys., Edinb., 1890, ii.

Thomson (H[enry] Hyslop). Pulmonary phthisis; its diagnosis, prognosis and treatment. vii, 188 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1906.

———. Consumption, its prevention and home treatment. A guide for the use of patients. 75 pp. 8°. *London, H. Frowde & Hodder & Stoughton*, 1910.

———. Consumption in general practice. xv, 335 pp. 8°. *London, H. Frowde, Hodder & Stoughton*, 1912.

Thomson (H[erbert] Campbell). An introduction to diseases of the nervous system. viii, 123 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1899.

———. The same. viii, 123 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1899.

———. Acute dilatation of the stomach. 54 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1902.

———. The same. 54 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1902.

———. Diseases of the nervous system. 467 pp., 20 pl. 8°. *London, Cassell & Co.*, 1908.

Thomson (*Hugh*) [1817–96].
Obituary. Glasgow M. J., 1896, xlvi, 115–117.

Thomson (*John*) [1765–1846].
Power (D'A.) Biography. Dict. Nat. Biog., Lond., 1898, lvi, 260–262.

Thomson (*John*) [1847–1909].
[**Obituary.**] Australas. M. Gaz., Sydney, 1909, xxviii, 273, port.

Thomson (John). Further notes of a case of sporadic cretinism treated by thyroid feeding. 4 pp., 1 pl. 8°. *Edinburgh*, 1894.
Repr. from: Edinb. M. J., 1894, xxxix.

———. On a form of congenital thoracic deformity. 12 pp., 3 pl. [*London & Edinburgh*, 1895.]
Repr. from: Teratologia, Lond. & Edinb., 1895.

———. On congenital gastric spasm (congenital hypertrophy and stenosis of the pylorus). 11 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1897.]
Repr. from: Scottish M. & S. J., Edinb., 1897, i.

———. Guide to the clinical examination and treatment of sick children. xvi, 336 pp., 12 pl. 8°. *Philadelphia & New York, Lea Brothers & Co.*, 1898.

———. The same. 2. ed. 629 pp. 8°. *Edinburgh & London, W. Green & Sons*, 1908.

———. The same. Kratkoye rukovodstvo k klinicheskomu izslĭedovaniyu i lĭecheniyu bolĭezneĭ dĭetskavo vozrasta. Perev. s angliyskavo M. V. Sokolova. [Transl. from the English by Sokoloff.] 1 p. l., 278 pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1901.

———. Hæmorrhages in new born children.
In: Syst. Med. (Allbutt & Rolleston). 8°. *London*, 1909, v, 867–878.

See, also, **Gillespie** (Alexander Lockart). A manual of modern gastric methods [etc.]. 12°. *New York*, 1899. ———. The same. 8°. *Edinburgh*, 1899.—**Henoch** (Edward). Lectures on children's diseases, [etc.]. 8°. *London*, 1889.—**Thomson** (George Sloane) & **Thomson** (John). A treatise on plague, [etc.]. 12°. *London*, 1901.

——— & **Turner** (Arthur Logan). Étiologie du stridulisme congénital chez l'enfant. 12 pp. 8°. *Paris*, 1901.
Repr. from: Parole. Rev. internat. de rhinol. [etc.], Par., 1901, iii.

——— & **Welsh** (David Arthur). A case of general paralysis of the insane in a child, in which a gall stone was found after death. 7 pp., 1 pl. 8°. *London*, 1899.
Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1899, i.

Thomson (J[ohn] Arthur) [1861–]. The science of life, an outline of the history of biology and its recent advances. x, 246 pp. 8°. *Chicago & New York, H. S. Stone & Co.*, 1899.

———. Heredity. 605 pp., 17 pl. 8°. *London, J. Murray*, 1908.

———. Outlines of zoology. 5. ed., revised. xxii, 855 pp. 8°. *Edinburgh H. Frowde & Hodder & Stoughton*, 1910.

See, also, **Geddes** (Patrick) & **Thomson** (John) Arthur). The evolution of sex [etc.]. 12°. *London*, 1889. ———. The same. 12°. *London*, 1911. ———. The same. L'évolution due sexe [etc.]. 12°. *Paris*, 1892.

Thomson (John M[illar] [1843–]. On the action of isomorphous salts in exciting the crystallisation of supersaturated solutions of each other, and some experiments on supersaturated solutions of mixed salts. 11 pp. 8°. *London*, 1879.
Repr. from: J. Chem. Soc. Lond., 1879, xl.

See, also, **Bloxam** (Charles Loudon). Chemistry, inorganic and organic, [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1890. ———. The same. 8°. *Philadelphia*, 1895.

Thomson (*Sir* J[oseph] J[ohn]) [1856–]. Applications of dynamics to physics and chemistry. viii, 312 pp. 12°. *London, Macmillan & Co.*, 1888.

———. Electricity and matter. 3 p. l., 162 pp. 8°. *New York, C. Scribner's Sons*, 1906.
See, also, **Phillips** (P.) Sir Joseph John Thomson, the originator of the corpuscular theory of matter. Scient. Am., N. Y., 1911, cv, 571.

Thomson (Louis) [1879–]. *Les résultats éloignés de la suture des ailerons de la rotule. 1 p. l., 30 pp., 1 l. 8°. *Lyon, Impr. réunies*, 1908, No. 102.

Thomson (Noël H.) Formulaire de médecine et de chirurgie dentaires; maladies et hygiène de la bouche et des dents. viii, 288 pp. 16°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1895.

Thomson (R[obert] B.) The megaspore-membrane of the gymnosperms.
In: Univ. Toronto Stud. Biol. s., no. 4, 1905, 64 pp., 5 pl.

Thomson (*Robert Dundas*) [1810–64].
Webb (W. W.) Biography. Dict. Nat. Biog., Lond., 1898, lvi, 268.

Thomson (*Robert Stevenson*) [1858–1905].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 452. *Also:* Lancet, Lond., 1905, i, 536. *Also:* Glasgow M. J., 1905, lxiii, 277–280, port. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1905, n. s., lxxix, 230.

——— & **Brownlee** (John). Observations on an infectious disease in lascars having close relations with variola and varicella. 22 pp. 8°. *London*, 1898.
Repr. from: Lancet, Lond., 1898, ii.

——— ———. Further observations on the treatment of small-pox by the serum of immunised heifers. 24 pp. 12°. *London*, 1903.
Repr. from: Lancet, Lond., 1903, i.

——— & **Fullarton** (Robert). A summary of statistics relating to vaccination and smallpox as observed in the cases admitted to the city of Glasgow smallpox hospital, Belvidere, between 10. April, 1900, and 30. June, 1901. 29 pp. 8°. *Glasgow, Royal Philosophical Society*, 1902.

——— & **Love** (Andrew). Salol in the treatment of small-pox. 20 pp. 8°. *Glasgow*, 1902.
Repr. from: Glasgow M. J., 1902, lviii.

Thomson (Samuel) [1769–1843].
See, **Comfort** (J. W.) The practice of medicine on Thomsonian principles [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1863.— **Thomsonian** (The) practice of medicine, [etc.]. 8°. *Bethania, Pa.*, 1842.

For Biography, see **Lloyd** (J. U.) Life and medical discoveries of Samuel Thomson, and a history of the Thomsonian materia medica, as shown in "The new guide to health," etc. 4°. *Cincinnati*, 1909.

Thomson (Spencer). Health resorts of Britain; and how to profit by them. xii, 330 pp., 1 map. 8°. *London, Ward & Lock*, 1860.

———. British and Asiatic cholera, the fungoid theory and castor oil treatment. 16 pp. 8°. *London, Bell & Daldy*, 1869. [P., v. 2198.]
Repr. from: Tr. St. Andrew's M. Grad. Ass., 1869.

——— & **Steele** (J[ohn] C[harles]). A dictionary of domestic medicine and household surgery. Thoroughly revised by Albert Westland and Geo. Reid. With a section on the maintenance of health and the management of disease in warm climates, by Jas. Cantlie. Appendix on the management of the sick-room, with many hints for the diet and comfort of invalids. 38. ed. xviii, 753 pp. 8°. *London, C. Griffin & Co.*, 1906.

Thomson (St. Clair) [1859–]. The cerebro-spinal fluid; its spontaneous escape from the nose. With observations on its composition and function in the human subject. vii, 140 pp. 8°. *London, Cassell & Co.*, 1899.

———. The same. viii, 140 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1901.

———. Disease of the nose and throat, comprising affections of the trachea and œsophagus. A text book for students and practitioners. xvi, 791 pp., 18 pl. 8°. *London [etc.], Cassell & Co.*, 1911.
See, also, **Onodi** (A.) The anatomy of the nasal cavity [etc.]. roy. 8°. *London*, 1895.

Thomson (St. Clair)—continued.

——— & **Hewlett** (Richard Tanner). Micro-organisms of the healthy nose. 30 pp. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1895.
Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1895, lxxviii.

——— ———. The fate of micro-organisms in inspired air. 7 pp. 8°. *London, J. Bale & Sons*, 1896.
Repr. from: Lancet, Lond., 1896, i.

Thomson (Theodore). Report to the Local Government Board, on an outbreak of enteric fever in the urban sanitary districts of Rotherham, Rawmarsh, and Greasbrough, in the West Riding of Yorkshire. Aug. 10, 1892. 20 pp., 1 map, 1 diag. fol. [*London, Eyre & Spottiswoode*, 1892.]

———. Report to the Local Government Board on the general sanitary condition of the Aylesbury rural sanitary district. Aug. 8, 1892. 9 pp. fol. [*London, Eyre & Spottiswoode*, 1892.]

———. Report to the Local Government Board, on cholera in the borough of Rotherham. March 19, 1894. 7 pp. fol. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1894.

———. Report to the Local Goyernment Board, on an epidemic of enteric fever in the borough of Worthing and in the villages of Broadwater and West Tarring. June 11, 1894. 31 pp., 17 plans, 4 diag. fol. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1894.

———. Report to the Local Government Board, on an epidemic of enteric fever in the borough of Newport and in certain parts of the adjoining Isle of Wight rural district. June 14, 1895. 22 pp., 2 pl , 11 maps, 1 ch., 1 diag. fol. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1895.

———. Extracts from the annual report of the medical officer of the Local Government Board for 1894–5. Measles in England and Wales. Being a report by . . .; with an introduction by the medical officer of the board. vi, 135–194 pp. 8°. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1896.

———. Report to the Local Government Board, on an outbreak of enteric fever in the urban district of Bicester. Aug. 6, 1896. 10 pp., 1 map. fol. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1896.

———. Report to the Local Government Board, on the conditions, topographical, geological, and sanitary, of Havant districts (urban and rural), in their relations with the sources of the Borough of Portsmouth Company's water supply. Aug. 5, 1897. 29 pp., 3 maps, 1 plan. fol. *London, Darling & Son*, 1897.

———. Report to the Local Government Board, upon measles in the borough of Burton-on-Trent. Dec. 17, 1898. 10 pp. fol. *London, Darling & Son*, 1898.

———. Report to the Local Government Board, on epidemic measles in the borough of Lancaster. Jan. 24, 1898. 11 pp. fol. *London, Darling & Son*, 1898.

———. Report to the Local Government Board, on the sanitary circumstances and administration of the Holsworthy urban district. 7th June, 1901. 5 pp. fol. *London, Darling & Son*, 1901.

———. Report to the Local Government Board, on prevalence of diphtheria in the Prestwich urban district, and on the general sanitary circumstances and administration of the district. 5 pp. fol. *London, Darling & Son*, 1901.

———. Report to the Local Government Board, on recurrent prevalences of enteric fever in the Folkestone urban sanitary district; and on the sanitary administration of the local authority. 17 pp., 1 diag. fol. *London, Darling & Son*, 1902.

Thomson (Theodore)—continued.

——— & **Marsh** (J. T.) Report to the Local Government Board, on enteric fever in the city of Chichester. 26 pp., 6 maps, 6 diag. fol. *London, Darling & Son*, 1899.

Thomson (Theophilus). *See* **Thompson** (Theophilus).

Thomson (Thomas) [1773–1852]. The history of chemistry. 2 v. vii (1 l.), 349 pp., port.; 1 p. l., 325 pp. 12°. *London, H. Colburn & R. Bentley*, 1830–31.

———, A system of chemistry of inorganic bodies, in 2 v. 7. ed. viii, 742 pp.; ix, 944 pp. 8°. *London, Baldwin & Cradock; Edinburgh, W. Blackwood*, 1831.

For Biography, see Dict. Nat. Biog., Lond., 1898, lvi, 271. (A. Harden).

Thomson (Thomas). *See* **Thompson** (Thomas).

Thomson (William) [1802–52]. General view of the sources of difficulty and fallacy in diagnosis. 22 pp. 4°. [*London*, 1842.]

Repr. from: Encycl. Brit., 7. ed.

For Biography, see Dict. Nat. Biog., Lond., 1898, lvi, 275 (D'A. Power).

Thomson (William) [1819–83]. Digest of the return ordered by the legislative council of all the deaths (2,143) from phthisis in Melbourne and suburbs, during the years 1865–9, and first half of 1870, forming a sequel to the essay on phthisis, etc. 1 p. l., 42 pp. 8°. *Melbourne, Stillwell & Knight*, 1871. [P., v. 2198.]

———. Typhoid fever in Melbourne in 1878. viii pp. 8°. *Melbourne, Stillwell & Co.*, [1879?]. [P., v. 2093.]

———. On phthisis and the supposed influence of climate, being an analysis of statistics of consumption in this part of Australia, with remarks on the cause of the increase of that disease in Melbourne. xii, 123 pp. 8°. *Melbourne, Stillwell & Co.*, 1879. [P., v. 2093.]

———. Bacon and Shakespeare on vivisection, in reply to Dean Plumptre. 39 pp. 8°. *Melbourne, Sands & McDougall*, 1881.

Thomson (*Sir* William) [*Lord* **Kelvin**] [1824–1907]. Popular lectures and addresses. In three volumes. v. 1. Constitution of matter. xi, 460 pp. 12°. *London & New York, Macmillan & Co.*, 1889.

———. The same. v. 2. Geology and general physics. x (1 l.), 599 pp. 12°. *London & New York, Macmillan & Co.*, 1894.

For Biography, see Science Progr. 20. cent., Lond., 1907–8, ii, p. v, port. [front.].

Thomson (William) [1833–1907]. An additional test for the diagnosis of ametropia, with a method to determine its various degrees. 14 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1872.

Thomson (William). The practical examination of railway employés, as to color-blindness, acuteness of vision, and hearing. 18 pp. 12°. [*Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1882.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1882, xl.

———. A new wool-test for the detection of color-blindness. 11 pp. 12°. [*Philadelphia*, 1894.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1894, lxv.

———. Cases illustrative of different forms of color-blindness. Case I. Congenital color-blindness. Case II. Tobacco color-blindness. Case III. Traumatic color-blindness. 12 pp. 12°. *Chicago*, 1896.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi.

See, also, **Nettleship** (Edward). Diseases of the eye, [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1890. ———. The same. 8°. *Philadelphia*, 1897. ———. The same. 8°. *Philadelphia*, 1900.

For Biography, see Ann. Ophth., St. Louis, 1907, xvi, 413–418, port. (H. F. Hansell). *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 513. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1907. lxxxvi, 268. *Also:* Post-Graduate, N. Y., 1899, xiv, 947–951, port. (R. F. Stone). *Also:* Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1909, xii, 16–19, port. (G. C. Harlan). *Also:* Tr. Coll. Phys. Phila., 1909, 3. s., xxxi, pp. lxi–lxxi.

Thomson (*Sir* William) [1843–1909]. Medical education, preliminary and professional; being the introductory address delivered in the theatre of the Richmond Hospital, Dublin. 23 pp. 12°. *Dublin*, 1874. [P., v. 2089.]

———. Blood-poisoning and antiseptics. 7 pp. 8°. *London*, 1879. [P., v. 2095.]

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1879, ii.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 1502, port. *Also:* Lancet, Lond., 1909, ii, 1556. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1909, lxxvi, 869.

Thomson (W[illiam] H[anna]). Original lecture on the significance of cough with reference to treatment. 16 pp. 8°. *Danbury, Conn.*, 1894.

Repr. from: N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1888–9, viii.

———. Notes on materia medica and therapeutics taken from lectures delivered by . . . Edited by William H. McEnroe. 5. ed. xi, 376 pp. 8°. *New York, Trow Directory, etc.*, 1894.

———. Modern experimental medicine. 32 pp. 12°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1894.

Repr. from: N. York M. J., 1894, xlix.

———. Further notes on the pathology and treatment of Graves's disease. 32 pp. 8°. *New York*, 1896.

Repr. from: N. York M. J., 1896, lxiv.

———. Inaugural address. 15 pp. 8°. *New York*, 1899.

———. Pathology and treatment of migraine. 15 pp. 8°. *New York*, 1901.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1901, lx.

———. Pathology and treatment of epilepsy. 30 pp. 8°. *New York*, 1902.

Repr. from: N. York M. J., 1902, lxxvi.

———. Graves' disease with and without exophthalmic goitre. 2 p. l., 143 pp. 8°. *New York, W. Wood*, 1904.

———. Internal secretions. 39 pp. 12°. *New York, A. R. Elliott Co.*, 1904.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx.

———. The true nature of functional nervous diseases. 13 pp. 12°. *New York, A. R. Elliott*, 1905.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxii.

———. Brain and personality; or, the physical relations of the brain to the mind. 1 p. l., 320 pp. 12°. *New York, Dodd, Mead & Co.*, 1906.

———. The nervous system and the blood. pp. 99–104. 8°. *New York*, 1908.

Cutting from: Everybody's Mag., N. Y., 1908, xix.

———. Indispensable bacteria. pp. 242–248. 8°. *New York*, 1909.

Cutting from: Everybody's Mag., N. Y., 1909, xxi.

———. Asiatic cholera. 10 pp. 12°. *New York, A. R. Elliott Co.*, 1909.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix.

———. Life, death, and immortality. pp. 179–185. 8°. *New York*, 1911.

Cutting from: Everybody's Mag., N. Y., 1911, xxv.

——— & **Ewing** (James). A case of acute leukæmia. 6 pp. 8°. *New York*, 1898.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1898, lii.
In: Stud. dep. path. Coll. Phys. & Surg., Columbia Coll., N. Y., 1897–8 v, no. 17.

——— & **Kemp** (Robert Coleman). Experimental researches on the effects of different anesthetics on the kidneys. 20 pp. 8°. *New York*, 1898.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1898, liv.
In: Stud. Dep. Physiol. Columbia Univ., [N. Y., n. d.].

Thomson (*William Henry*) [1840–93].

Sanford (L. J.) Obituary. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1894, 245–247.

Thomson (W[illiam] Ross). The hot air treatment of acutely inflamed joints. 7 pp. 12°. *New York, A. R. Elliott Pub. Co.*, 1905.
Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1005, lxxxii.

———. The intravenous injection of salvarsan. 3 pp. 8°. *New York*, 1911.
Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1911, xciii.

Thomsonian (The) practice of medicine; containg the names, and a description of the virtues and uses of the medicines belonging to this system of practice; also, directions for giving the proper quantity of each article for a dose; together with the names and symptoms of the different forms of disease, and ample directions for curing the same, with those excellent remedies. By Reuben Chambers. 449 pp., 1 l. 8°. *Bethania, Pa.*, [*R. Chambers*], 1842.

Thomsonian *system.*

See, also, **Medicine** (*Botanic, etc.*).

Southern (The) Botanic Journal, devoted to the dissemination and support of the Thomsonian system of medical practice. Edited by D. F. Nardin. v. 1. 8°. *Charleston, S. C.*, 1838.

Ball (J. M.) Thomson and Thomsonianism. Interstate M. J., St. Louis, 1906, xiii, 378–385.—**Nichols** (J. B.) The Thomsonian and botanic medical systems. Med. News, Phila., 1895, lxvi, 118–121. *Also*, Reprint.

Thon (Walter Ludwig Friedrich) [1883–]. * Ueber Therapie der Ischias mit besonderer Berücksichtigung der Infiltrationsmethode. 34 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1908].

Thonke (Richard) [1868–]. * Ueber die diagnostischen Schwierigkeiten bei Aneurysma der Brustaorta. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1893].

Thonon-les-Bains.

See **Waters** (*Mineral*), *by localities.*

Thoracentesis.

See, also, **Chest** (*Paracentesis of*); **Hydropneumothorax**; **Hydrothorax** (*Treatment of, Operative*); **Pleura** (*Surgery of*); **Pleurisy** (*Treatment of, Operative*); **Pneumothorax** (*Treatment of, Operative*); **Pyopneumothorax** (*Treatment of, Operative*).

Arbez (E.) * La thoracentèse sans aspiration par le drain à valves de Boinet. 8°. *Lyon*, 1907.

Brossard (P.-F.-A.) * La thoracentèse précoce, particulièrement de son action sur la température. 8°. *Bordeaux*, 1901.

Cordier (V.) Des accidents nerveux au cours de la thoracentèse et de l'empyème. Recherches expérimentales sur l'épilepsie d'origine pleurale. 8°. *Lyon & Paris*, 1910.

Savin (M.-P.-J.-M.) * Étude comparée de la thoracentèse avec ou sans aspiration. 8°. *Bordeaux*, 1900.

Thiriet (G.) * La thoracentèse sans aspiration, le syphon de Duguet. 8°. *Paris*, 1906.

Agassé-Lafont (E.) La thoracentèse simplifiée. Clinique, Par., 1907, ii, 19–21.—**Allen** (H. W.) Albuminous expectoration following thoracentesis, with report of a case. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1903, xiv, 18–21.—**Arbez** (E.) Thoracentèse couchée sans aspiration pratiquée avec le drain à valves de Boinet. Lyon méd., 1907, cix, 1051–1058.—**Armstrong** (H.) A possible danger in exploratory puncture of the chest. Liverpool M.-Chir. J., 1906, xxvi, 110–114. *Also* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1907, cxxxiv, 144.—**Bard** (L.) De l'emploi du siphon pour pratiquer et pour limiter la thoracentèse. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1901, xxi, 645–654.—**Barlocco** (A.) Il sangue in seguito alla para- e toracentesi. Lavori d. Cong. di med. int. 1910, Roma, 1911, xx, 155–157.—**Bellile** (P.) Etude critique d'un nouveau procédé de thoracentèse. Bull. méd., Par., 1906, xx, 856–858.—**Beyer** (W.) Ueber die albuminöse Expektoration nach der Thoracocentese. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1910, c, 538–551. *Also:* Festschr. . . . W. von Leube gewidmet, Leipz., 1910, 176–189.—**Boinet.** Thoracentèse sans aspiration au moyen d'un drain à valve formant soupape. Arch. gén. de méd., Par., 1903, ii, 1952–1955. *Also:* Bull. Acad. de méd., Par., 1903, 3. s., l, 94–98. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1903, lxxvi, 927–929. *Also:* Marseille méd., 1903, xl, 586–590. ———. Indications de la thoracentèse sans aspiration. Arch. gén. de méd., Par., 1905, i, 80–85. ———. Thoracentèse sans aspiration par le drain à valve. Cong. franç. de méd., 10. session, 1908, Genève, 1909, ii, 262–265.—**Capps** (J. A.) Some observations on the effect on the blood pressure of the withdrawal of fluid from the thorax and abdomen. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 22–24. [Discussion], 32.—**Carrière** (G.) Technique de la thoracentèse. J. de méd. de Par., 1907, 2. s., xix, 505.—**Cavezzali** (U.) Nuovo apparecchio per praticare la toracentesi in modo razionale. Lavori d. Cong. di med. int. 1905, Roma, 1906, xv, 219.—**Dejace** (L.) Un nouveau procédé de thoracentèse. Scalpel, Liége, 1906–7, lix, 161.—**Eiselt** (B.) Zkušenosti o thoracocenthesi. [Researches on . . .] Časop. lék. česk., v Praze, 1880, xix, 1–4.—**Evler** (K.) Ueber eine Reguliervorrichtung für die Saugflasche zum Brusstich. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 438.—**Famulari** (S.) Del metodo razionale e di un nuovo apparecchio per eseguire la toracentesi. Policlin., Roma, 1903, ix, 1473–1483.—**Fontana** (V.) Sulla toracentesi pneumatica. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 14–17.—**Forlanini** (C.) La toracentesi con introduzione d'aria filtrata. Gazz. med. ital., Torino, 1902, liii, 1; 11; 21; 31.—**Graziadei.** La toracentesi senza aspirazione. Riforma med., Palermo-Napoli, 1907, xxiii, 1412.—**Hamilton** (W. F.) Accidents in thoracentesis. Montreal M. J., 1907, xxxvi, 749–756.—**Lange** (J. C.) Three cases presenting accidents in chest aspiration. Penn. M. J., Pittsburg, 1901–2, v, 125–127.—**Lord** (F. T.) An air-tight trocar for thoracentesis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 122. *Also:* Pub. Mass. Gen. Hosp., Bost., 1908, ii, 235–237.—**Luzoir** (J.) A propos de la thoracentèse simplifiée. Clinique, Par., 1907, ii, 121.—**Luzzatti** (V.) Toracentesi e vescicante. Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 83.—**Mar** (A.) Sur un nouvel appareil à thoracentèse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1007, lxii, 85.—**Milian** (G.) Notes on thoracentesis. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 462.—**Millardet.** Quelques causes d'insuccès dans les ponctions. Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1910, xix, 129–135.—**Mosny** (E.) & **Beaufumé.** Le lieu d'élection de la thoracentèse. Tribune méd., Par., 1904, xxxvii, 741.—**Pisani** (A.) Contributo alla toracentesi con introduzione d' aria sterilizzata. Specialista mod., Milano, 1904, ii, 17–22.—**Plumier** (L.-L.) La thoracentèse. Scalpel. Liége, 1909–10, lxii, 605–621.—**Quadri** (G.) Un nuovo apparecchio per la toracentesi. N. raccoglitore med., Imola, 1905, iv, 389–392.—**Ribas y Perdigo** (M.) Quantité de liquide qu'on doit extraire dans la thoracentèse et manière d'éviter et de combattre quelques accidents dus aux changements de pression intrathoracique. Cong. internat. de méd. C.-r., Par., 1900, sect. de path. int., 272–277.—**Riesman** (D.) Albuminous expectoration following thoracocentesis. Tr. Coll. Phys. Phila., 1901, 3. s., xxiii, 258–269. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1902, n. s., cxxiii, 620–630. *Also*, Reprint.—**Risel** (O.) Ueber Ausführung der Thoracocentese. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1878, iv, 495; 507.—**Sears** (G. G.) Accidents following thoracentesis; pneumo-thorax; sudden death from exploratory puncture. Tr. Ass. Am. Phys., Phila., 1906, xxi, 177–186. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1906, n. s., cxxxii, 850–857. *Also*, Reprint.—**Sicuriani** (F.) Nuovo apparecchio per toracentesi (toracoanalgoaspiratore). Riv. med., Milano, 1906, xiv, 81–84.—**Tisserand** (G.) Thoracentèse sans aspiration. Loire méd., St.-Étienne, 1906, xxv, 16–19.—**Vergely.** Pleuro-pneumonie; épanchement purulent; thoracocentèse; mort subite; réflexions (avec discussion sur la thoracocentèse). Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1876, 318; 339; 1877, 23, 1 pl.—**Waldvogel.** Zwischenfälle bei der Thorakocentese, speziell über das Wesen der albuminösen Expectoration. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1906, lxxxix, 322–341.

Thoracic *duct.*

See, also, **Lymph**; **Lymphatic** *system.*

Anatomische merckwürdige Nachrichten von der grossen Speise-Saffts-Röhre in der Brust, oder von der grossen Brust-Milch-Ader, betreffend deren Lager-Stelle, Anfang, Fortgang und Ende, nebst deren Gestalt in Menschen und Thieren, wie auch die Arten sie zu suchen und zu finden, [etc.]. 4°. *Franckfurt a. O.*, 1740.

Thoracic *duct.*

HUBER (F.) *Der Ductus thoracicus von Pferd, Rind, Hund und Schwein. [Leipzig.] 8°. *Dresden*, 1909.

VERGILESOFF (S. V.) K morfologii nachala grudnovo protoka i yevo rasshireniya u mlekopitayushtshikh. [Morphology of the embryonic layer of the thoracic duct and its dilatation in mammals.] 8°. *Tomsk*, 1909.

WALTHER (A. F.) [Pr.] observationes anatomicas selectas tres de ductu thoracico bipartito, vena bronchiali sinistra et inferiore arteria hepatica superioris mesaraicæ sobole exhibet. sm. 4°. *Lipsiæ*, 1731.

Baetjer (W. A.) On the origin of the mesenteric sac and thoracic duct in the embryo pig. Am. J. Anat., Phila., 1908–9, viii, 303–318, 1 pl.—**Baum** (H.) Können Lymphknoten, ohne einen Lymphknoten passiert zu haben, in den Ductus thoracicus einmünden? Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1911, ix, 303–306.—**Buy** (J.) & **Argaud** (R.) Sur quelques particularités du mode de terminaison du canal thoracique. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1906, xv, 312–315.—**Camus** (L.) & **Gley** (E.) Recherches expérimentales sur l'innervation du canal thoracique. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1895, 5. s., vii, 301–314.—**Iosifoff** (G. M.) Znacheniye rasshireniya nachala grudnovo protoka dlya dvizheniya limfi. [Importance of dilatation at the beginning of the thoracic duct for the lymph movement.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1904, iii, 1009. ———. Der Anfang des Ductus thoracicus und dessen Erweiterung. Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1906, 68–76, 1 pl.—**Jappelli** (G.) Ein neues Verfahren zur Anlegung der indirekten Fistel des Ductus thoracicus durch die Vena subclavia. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. u. Berl., 1905, xix, 161–165.—**Kampmeier** (O. F.) The development of the thoracic duct in the pig. Am. J. Anat., Phila., 1912–13, xiii, 401–464, 5 pl.—**McClure** (C. F. W.) The development of the thoracic and right lymphatic ducts in the domestic cat (Felis domestica). Anat. Anz., Jena, 1908, xxxii, 533–543.—**Parodi** (U.) La fistola del dutto toracico in rapporto alla morfologia del sangue. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1905, 4. s., xi, 617.—**Parsons** (F. G.) & **Sargent** (P. W. G.) On the termination of the thoracic duct. Lancet, Lond., 1909, i, 1173.—**Pensa** (A.) Studio sulla morfologia e sulla topografia della cisterna chili e del ductus thoracicus nell' uomo ed in altri mammiferi. Ricerche n. lab. di anat. norm. d. Univ. di Roma, 1908–9, xiv, 109–144, 2 pl. *Also* [Abstr.]: Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1908, xxii, 49–56.—**Portal.** Remarques sur la structure du canal thoracique et sur celle du réservoir du chyle. Hist. Acad. roy. d. sc. 1770, Par., 1773, 393–402, 1 pl.—**Richter** (H.) Eine Untersuchung über den histologischen Bau des Ductus thoracicus des Pferdes. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1907, 213–216,—**Sabatier.** Remarques sur le canal thoracique de l'homme. Hist. Acad. roy. d. sc. 1780, Par., 1784, 603–615.—**Sabin** (Florence R.) On the origin of the lymphatic system from the veins and the development of the lymph hearts and thoracic duct in the pig. Am. J. Anat., Balt., 1902, i, 367–389.—**Stromsten** (F. A.) On the development of the prevertebral (thoracic) duct in turtles as indicated by a study of injected and uninjected embryos. Anat. Record, Phila., 1912, vi, 343–356, 4 pl.—**Tishutkin** (N. P.) Ob uprugoĭ tkani grudnavo protoka (ductus thoracicus) chelovieka i zhivotnîkh. [On the elastic tissue of . . . of man and animals.] Vrach, St. Petersb., 1898, xix, 555–559.

Thoracic *duct* (*Abnormities of*).

MILLER (H.) *Unter welchen Bedingungen tritt nach Verschluss des Ductus thoracicus Ascites auf? 8°. *München*, 1902.

Butler (C. S.) On an abnormal thoracic duct. J. Med. Research, Bost., 1903, x, 153–156.—**Buy** (J.) & **Argaud** (R.) Un cas de canal thoracique forcé. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1907, xvi, 126.—**Cousin** (G.) Anomalies du canal thoracique. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 334–336.—**Morau** (H.) Note sur une anomalie du canal thoracique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10. s., i, 813.

Thoracic *duct* (*Cancer of*).

LEYDHECKER (O.) *Ueber einen Fall von Carcinom des Ductus thoracicus mit chylösem Ascites. [Heidelberg.] 8°. *Berlin*, 1893.

Also, in: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1893, cxxxiv, 118–144, 1 pl.

Thoracic *duct* (*Cancer of*).

MEYER (N.) *Carcinom und eitrige Thrombose des Ductus thoracicus als Beitrag zur Frage des retrograden Transportes. [Leipzig.] 8°. *Stargard*, 1900.

PIOT (A.) *L'oblitération cancéreuse du canal thoracique. 8°. *Paris*, 1911.

Also, in: Médicin prat., Par., 1911, vii, 517; 533.

SCHWEDENBERG (T. J.) *Uber die Carcinose des Ductus thoracicus. [Kiel.] 8°. *Berlin*, 1905.

Also, in: Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1905, clxxxi, 295–338.

Hektoen (L.) Ueber Carcinom des Ductus thoracicus. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1894, cxxxv, 357.—**Hillier** (W. T.) Carcinoma of the thoracic duct. Tr. Path. Soc. Lond., 1902–3, liv, 153–159.—**Ménétrier** & **Liot.** L'oblitération cancéreuse du canal thoracique. Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer, Par., 1911, iv, 222–241.—**Moorhead** (T. G.) & **Durham** (H. E.) The spread of cancer by the thoracic duct. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 73.—**Piot** (A.) Le cancer du canal thoracique. Gaz. de hôp., Par., 1911, lxxxiv, 2091–2096. ———. Le diagnostic de l'oblitération cancéreuse du canal thoracique est-il possible? Arch. de. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1912, vi, 131–139.—**Schramm** (J.) Ein Fall von Carcinom des Ductus thoracicus mit Ascites chylosus. Berl. klin. Wchnschr., 1896, xxxiii, 955–957.—**Senator** (A.) Ascites chylosus und Chylothorax duplex; Carcinom des Ductus thoracicus. Charité-Ann., Berl., 1895, xx, 263–274.—**Troisier** (E.) Cancer du canal thoracique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1897, 3. s., xiv, 302–317. ———. Le cancer du canal thoracique. *Ibid.*, 1898, 3. s., xv, 445–462. *Also:* Presse méd., Par., 1898, i, 273–275. ———. Recherches sur le cancer du canal thoracique. Cong. internat. de méd. Cr., Par., 1900, sect. d'anat. path., 42–46 ———. Un nouveau cas de cancer du canal thoracique. Bull. et. mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1900, 3. s., xvii, 970–972.—**Unger** (E.) Krebs des Ductus thoracicus. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1896, cxlv, 581–587, 1 pl.—**Weigert** (C.) Krebs des Ductus thoracicus. 1880. *In his:* Gesamm. Abhandl., 8°, Berl., 1906, i, 567–571.

Thoracic *duct* (*Diseases of*).

See, also, Neck (*Tumors of, Malignant*); Thoracic *duct* (*Cancer of*); Thoracic *duct* (*Tuberculosis of*).

NEUMANN (A. K. E.) *Beitrag zur Pathologie des Ductus thoracicus und zu den chylösen Ergüssen. 8°. *Breslau*, 1902.

SCHERB (J. G.) *De calculo in receptaculo chyli, hydropis causa. 4°. *Lugd. Bat.*, [1729].

De Forest (H. P.) Acute supperative inflammation of the thoracic duct; a new disease: report of a case. N. York State J. M., N. Y., 1907, vii, 349–361. *Also,* Reprint.—**Worms** (J.) De l'inflammation du canal thoracique. Gaz. hebd. de méd. Par., 1859, vi, 279–282. *Also,* Reprint.

Thoracic *duct* (*Effects of ligation of*).

KHLOPIN (N. [P.]) *O vliyanii perevyazki grudnavo protoka na usvoyeniye zhira u sobak. [On the influence of ligating the thoracic duct in dogs upon the assimilation of fats.] 8°. S.-*Peterburg*, 1892.

Josué (O.) Ligature du canal thoracique; présence de microbes dans le bout inférieur, tandis que le sang est aseptique Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 25.—**Munk** (I.) & **Friedenthal** (H.) Ueber die Resorption der Nahrungsfette und den wechselnden Fettgehalt des Blutes nach Unterbindung des Ductus thoracicus. Centralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1901, xv, 297–299.—**Lucibelli** (C.) Sugli effetti dell' allacciatura del condotto toracico. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1902, v, 401; 458. *Also* [Abstr.]: Lavori d. Cong. di med. int. 1902, Roma, 1903, xii, 144.—**Schwerdt.** Erwiderung auf die Arbeit des Dr. Stüler. (Unrdrum): Die intraabdominale Ligatur des Ductus thoracicus beim Kaninchen. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1898, xxvii, 416–418.—**Stüler.** Die intraabdominale Ligatur des Ductus thoracicus beim Kaninchen; zugleich eine Kritik der Arbeit von Schwerdt über Morbus Basedowii. *Ibid.*, 412–415.—**Wertheimer** (E.) & **Lepage** (L.) Sur les effets de la ligature simultanée du canal cholédoque et du canal thoracique. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1899, i, 259–267.—**Zuyeff.** Ob effektakh perevyazki ducti thoracici. [Effects of tying the . . .] Dnevnik syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1888–9, vii, 351.

Thoracic *duct* (*Obstruction of*)

See, also, Thoracic *duct* (*Effects of ligation of*).

Cohn (G.) *Verschluss des Ductus thoracicus, seine Ursachen und seine Folgen. 8°. *Greifswald*, 1903.

Smith (A. H.) Can we diagnosticate obliteration of the receptaculum chyli? Med. Rev., N. Y., 1899, lvi, 813–815. *Also*, Reprint.—**Storozheva** (*Mme.* M. G.) Sluchaĭ chylothorax'a, chylopericarditis et ascitis chylosi, v svyazi s trombozom lievoĭ podklyuchichnoĭ venĭ i zakrĭtiyem ustya grudnovo protoka. [Chylothorax, chylopericarditis, and chylous ascites in connection with thrombosis of the left subclavian vein, and closure of the orifice of the thoracic duct.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1909, viii, 1057.—**Thiroloix** (J.) & **Du Pasquier** (C.) Oblitération du canal thoracique à son origine chez un tuberculeux; dilatation énorme de la citerne de Pecquet, des vaisseaux chylifères du mésentère et du jejuno-iléon; rupture d'une des dilatations lymphatiques dans l'intestin; diarrhée chyleuse. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxviii, 40–42.—**Wiebrecht** & **Borrmann.** Ein Fall von Stauung im Gebiete des Ductus thoracicus infolge von Striktur desselben. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 924.

Thoracic *duct* (*Rupture of*).

See Thoracic *duct* (*Wounds, etc., of*).

Thoracic *duct* (*Surgery of*).

See, also, Thoracic *duct* (*Wounds, etc., of*).

Alvarez y Aleñar (J.) Dilatación del conducto torácico en la cisterna de Pecquet (?); paracentesis de la misma; curación. Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1901, xx, 391–396.—**Brinton** (J. H.) The surgical relations of the thoracic duct in the neck. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1894, xv, 114. *Also:* Denver M. Times, 1894–5, xiv, 55–57. *Also:* N. York M. J., 1894, lix, 568.—**Bucknall** (R.) Two cases of operation involving the thoracic duct. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 809.—**De Forest** (H. P.) The surgery of the thoracic duct. Ann. Surg., Phila., 1907, xlvi, 705–715. *Also*, Reprint.—**Jappelli** (G.) Nuovo processo di fistola indiretta del dotto toracico attraverso la vena succlavia. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1905, n. s., lix, 119–124.—**Lotsch** (F.) Ein Beitrag zur Chirurgie des Ductus thoracicus. Veröffentl. a. d. Geb. d. Mil.-San.-Wes., 1906, 35. Hft., 514–523.—**Lozano** (R.) Cirugia del conducto torácico. Clín. mod. Zaragoza, 1910, ix, 97–104, 1 pl.—**Nattan-Larrier.** Technique de l'ablation du canal thoracique. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 222–224.—**Warschauer** (O.) Ein Beitrag zur Chirurgie des Ductus thoracicus. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1912, cxix, 422–427.

Thoracic *duct* (*Tuberculosis of*).

Gumprich (M.) *Ueber einen Fall von primärer Tuberkulose des Ductus thoracicus und seine Beziehungen zur Deglutitionstuberkulose. [Heidelberg.] 8°. *Karlsruhe*, 1911.

Joest (E.) Untersuchungen über die Tuberkulose des Ductus thoracicus und den Tuberkelbazillengehalt der Ductuslymphe bei tuberkulösen Tieren. Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1909, v, 224-242, 2 pl.—**Letulle** (M.) Tuberculose du canal thoracique et de la citerne de Pecquet. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1907, lxxxii, 617.—**Longcope** (W. T.) Tuberculosis of the thoracic duct and acute miliary tuberculosis. Proc. Path. Soc. Phila., 1905, n. s., viii, 131–137. *Also:* Am. Med., Phila., 1906, xi, 16–24. *Also:* Bull. Ayer Clin. Lab. Penn. Hosp., Phila., 1906, no. 3, 1–26. *Also:* Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1906, i, 182–197.—**Weil** (R.) A case of tuberculosis of the ductus thoracicus. Proc. N. York Path. Soc., 1907–8, n. s., vii, 211.—**Whipple** (G. H.) Disseminated tuberculosis in relation to the thoracic duct and vascular tubercles. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1906, xvii, 270–272.

Thoracic *duct* (*Tumors of*).

See, also, Thoracic *duct* (*Cancer of*).

Biggar (H. F.), jr. A case of chylous cyst of the thoracic duct. Cleveland M. J., 1907, vi, 196–198.—**Dock** (G.) Chylous ascites and chylous pleurisy, in a case of lymphocytoma involving the thoracic duct. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1907, xii, 464–476.—**McFarland** (J.) A fibrous tumor of the receptaculum chyli. Tr. Path. Soc. Phila (1893–5), 1896, xvii, 204–207.

Thoracic *duct* (*Wounds and injuries of*).

Bénéteau (H.) *Plaies du canal thoracique à la base du cou. 8°. *Paris*, 1902.

Boulard (F.) *Les plaies traumatiques du canal thoracique. 8°. *Paris*, 1911.

Thoracic *duct* (*Wounds and injuries of*).

Krüger (C.) *Ueber Verletzungen des Ductus thoracicus. 8°. *Bonn*, 1897.

Reitz (B.) *Zur Casuistik der Verletzungen des Ductus thoracicus, mit besonderer Berücksichtigung der operativen. [Rostock.] 8°. *Ludwigslust*, 1907.

Temkin (S.) Zur Frage über die Verletzungen des Milchbrustganges (Ductus thoracicus) und die Fälle von Chylothorax und Ascites chylosa im Zusammenhang mit den anatomischen und experimentellen Angaben über das Chylusgefässsystem. 8°. *Berlin*, 1909.

Unterberger (F. C. C.) *Ueber operative Verletzungen des Ductus thoracicus. [Königsberg i. Pr.] 8°. *Tübingen*, 1905.

Also, in: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1905, xlvii, 605–625.

Allen (D. P.) & **Briggs** (C. E.) Wounds of the thoracic duct occurring in the neck; report of two cases; résumé of seventeen cases. Am. Med., Phila., 1901, ii, 401; 444. *Also*, Reprint.—**Bohne** (A.) Zwei Fälle von Verletzungen des Ductus thoracicus. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1907, lxxxvii, 550–561.—**Boulard** (F.) Les plaies du canal thoracique dans le thorax et à la base du cou. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 1447–1450.—**Cushing** (H. W.) Operative wounds of the thoracic duct; report of a case with suture of the duct. Ann. Surg., Phila., 1898, xxvii, 719–728, 1 pl.—**Deanesly** (E.) A case of implantation of the divided thoracic duct into the internal jugular vein; recovery. Lancet, Lond., 1903, ii, 1783.—**Faure** (J.-L.) Sur un cas de plaie du canal thoracique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1903, n. s., xxix, 991–995.—**Finkelshteĭn** (B. K.) O razrivakh i raneniyakh mlechnavo protoka. [Ruptures and wounds of the thoracic duct.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1901, xii, 914, 958.—**Fullerton** (A.) Wound of thoracic duct; ligature; recovery. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 1389.—**Gobiet** (J.) Ueber operative Verletzungen des Ductus thoracicus. Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 816–819.—**von Graff** (E.) Zur Therapie der operativen Verletzungen des Ductus thoracicus. *Ibid.*, 1905, xviii, 10–14.—**Horodyński** (W.) Zranienie przewodu piersiowego, wygojenie. [Wound of the thoracic duct, recovery.] Gaz. lek., Warszawa, 1905, 2. s., xxv, 796–798.—**Keen** (W. W.) Operation wounds of the thoracic duct in the neck. Ann. Surg., Phila., 1894, xx, 89–92. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1894, lxx, 673–678. *Also:* N. York M. J., 1894, lix, 569–572. *Also*, Reprint.—**Keyser** (C. R.) Wound of the thoracic duct in the neck during an operation; recovery. Lancet, Lond., 1904, ii, 1215.—**Küttner.** [Ueber einen Fall von Chylusfistel nach Durchtrennung des Ductus thoracicus am Halse.] München. med. Wchnschr., 1906, liii, 99.—**Lecène** (P.) Les plaies opératoires du canal thoracique dans la région cervicale. Rev. de chir., Par., 1904, xxx, 743–757.—**Legg** (T. P.) A case of bilateral chylothorax following injury. St. Barth. Hosp. J., 1898–9, vi, 163.—**Lesniowski** (A.) Obrażenia przewodu piersiowego. [Lesions of the thoracic duct.] Medycyna, Warszawa, 1899, xxvii, 1, 31; 52.—**Lindström** (P. E.) Ein Fall von rechtsseitigem Chylothorax infolge Zerreissung des Ductus thoracicus. Nord. med. Ark., Stockholm, 1904, 3. f., iv, afd. 1, no. 18, 1–4.—**Lund** (F. B.) A case of operative injury of the thoracic duct. Boston M. & S. J., 1899, cxl, 354–356.—**Lyne** (W. H.) Stabwound of the thoracic duct; recovery. Gaillard's M. J., N. Y., 1898, lxix, 265–267. *Also:* Med. Reg., Richmond, 1898–9, ii, 111–114. *Also:* North Car. M. J., Winston, 1898, xlii, 182–186. *Also:* Texas M. J., Austin, 1898–9, xiv, 109–113.—**Neuenkirchen.** Ein Fall von Chylothorax. St. Petersb. med. Wchnschr., 1890, n. F., vii, 459–462.—**Oeken.** Ein Fall von Zerreissung des Ductus thoracicus infolge Brustquetschung. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 1182.—**Paul** (F. T.) Case of wound of the thoracic duct. Liverpool M.-Chir. J., 1912, xxxii, 109–114.—**Pearson** (L. W.) Injury of thoracic duct. Brooklyn M. J., 1906, xx, 309.—**Port** (K.) Ein Fall von Chylothorax; casuistischer Beitrag zur Lehre von den Verletzungen des Ductus thoracicus. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1894, xxxix, 572–576.—**Righetti** (C.) Della lesione chirurgica del dotto toracico al collo. Clin. chir., Milano, 1912, xx, 1165–1193.—**Schopf** (F.) Verletzungen des Halstheiles des Ductus thoracicus. Wien. klin. Wchnschr., 1901, xiv, 1169–1173.—**Schwinn** (J.) Case of operative injury to the thoracic duct at the root of the neck. Ann. Surg., Phila., 1896, xxiii, 582–584.—**Simon** (O.) Ein Fall von rechtsseitigem Chylothorax und Lymphangiektasie am linken Beine. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1899, v, 224–230.—**Stuart** (W. J.) Operative injuries of the thoracic duct in the neck. Edinb M. J., 1907, n. s., xxii, 301–317.—**Thöle.** Querdurchtrennung des Ductus thoracicus am

Thoracic *duct* (*Wounds and injuries of*).

Halse; Unterbindung; Heilung ohne Ernährungsstörung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1900, lviii, 95–104. — **Thorne** (J. M.) A case of wound of thoracic duct. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1896, x, 202.—**Vallas.** Plaie opératoire du canal thoracique. Lyon méd., 1905, civ, 1024–1026.—**Van Bockstæle.** Blessure du canal thoracique au cours d'une opération. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1910, x, 44–49.—**Vautrin.** Considérations sur les plaies du canal thoracique dans la région cervicale. Rev. de chir., Par., 1905, xxxii, 1–20.—**Veau** (V.) Les plaies du canal thoracique dans sa portion cervicale. Gaz. d. hôp., Par., 1902, lxxv, 1205–1208.—**Vitlin** (V. I.) K voprosu o povrezhdeniyakh grudnovo protoka i sluchayakh chylothorax i ascites chylosa v svyazi s anatomicheskimi i eksperimentalnimi dannimi o khilonosnoĭ sistemie. [Injuries to the thoracic duct in cases of chylothorax and chylous ascites, in connection with anatomical and experimental data on the chyliferous system.] Kharkov. M. J., 1909, vii, 87–112.—**Weischer** (T.) Zur Casuistik der Verletzung des Ductus thoracicus. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1893–4, xxxviii, 487–509. *Also*, Reprint.—**Wendel** (W.) Ueber die Verletzung des Ductus thoracicus am Halse und ihre Heilungsmöglichkeit. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1898, xlviii, 437–456.—**Zesas** (D. G.) Die operativ entstandenen Verletzungen des Ductus thoracicus; ihre Bedeutung; ihre Behandlung. *Ibid.*, 1911–12, cxiii, 197–218. ———. Die nicht operativ entstandenen Verletzungen des Ductus thoracicus. *Ibid.*, 1912, cxv, 49–62.

Thoracic *glands* (*Diseases of*).

Manges (M.) The diagnostic value of lateral thoracic glands. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1163–1165. *Also*, Reprint.—**Sansom** (A. E.) & **Tresilian** (F.) A case of malignant disease of the thoracic mediastinal glands; dilatation of the descending aorta, marked cardiac intermission and bradycardia. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 912.

Thoracic *sinus*.

Dowd (C. N.) Lung decortication and thoracoplasty for persistent thoracic sinus. Ann. Surg., Phila., 1909, xlix, 866–869.

Thoracodynamometer.

Fries (J.) *Versuche mit dem Thorakodynamometer nach Sticker. [Wurtzburg.] 8°. *Leipzig*, 1903.

Also, in: Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1904, v, 251–260.

Thoracograph.

Bang (F.) En torakograf. [Thoracograph.] Nord. Tidsskr. f. Terapi, Københ., 1911–12, x, 245–250.—**Lope** (D. V.) Toracógrafo presentado ante la Academia nacional de medicina. Gac. méd. de México, 1909, 3. s., iv, 760–764 ———, Descripción del toracógrafo del Dr. Daniel Vergara Lope, M. S. A. Mem. Soc. cient. "Antonio Alzate," México, 1910, xxviii, 217–221.

Thoracopagus.

See **Monsters** (*Double*).

von Oeynhausen (H. F.) *Ueber einen Fall von Thoracopagus tetrabrachius. [Göttingen]. 8°. *Berlin*, 1908.

Also, in: Arch. f. Gynäk., Berl., 1908, lxxxvi, 11–27.

Schulze-Bentrop (H.) *Ueber einen Fall von Thoracopagus. 8°. *München*, 1908.

Cerf (L.) Étude anatomique d'un thoracopage. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1910, xlvi, 175–187.—**Chiari.** Demonstration eines sehr menschlichen Thoracopagus. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1904, vii, 167.—**Jentter** (H.) Ein Fall von Thorakopagus. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1910, xxxiv, 839–845.—**Schwalbe.** Kephalothorakopagen und Thorakopagen; Einiges über Bau und Genese. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 1611.

Thoracoplasty.

See **Pleura** (*Surgery of*); **Pleurisy** (*Treatment of, Operative*); **Ribs** (*Surgery of*).

Biggar (H. F.) Thoracoplasty; a medico-legal case. Am. Physician, N. Y., 1906, xxxii, 268–271.—**von Bonsdorff** (H.) Om den Estlanderska torakoplastin. [The thoracoplasty of Estlander.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors., 1907, xlix, pt. 2, 213–294.—**Hartman** (G. W.) Thoracoplasty. Hahneman. Month., Phila., 1911, xlvi, 241–244.—**Noesske** (K.) Drei Fälle von ausgedehnter Thorakoplastik bei Männern. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1910–11, München, 1911, 135.—**Perkins** (W. M.) Thoracoplasty by Schedés method; exhibition of patient. N. Orl. M. & S. J., 1910–11, lxiii, 870–873, 1 pl.—**Ries** (E.) Case of thoracoplasty. Illinois M. J., Springfield, 1904–5, n. s., vi, 61–63.

Thoracotomy.

See **Chest** (*Surgery of*); **Pleura** (*Surgery of*); **Pleurisy** (*Treatment of, Operative*).

Thorain (Joseph) [1861–]. *Essai sur le rapport pathogénique de l'alcoolisme chronique avec la tuberculose pulmonaire. [Paris.] 51 pp., 2 l. 4°. *Orléans*, 1894, No. 192.

Thorax.

See **Chest**; **Clavicle**; **Diaphragm**; **Ribs**; **Sternum**.

Thorbecke (Kurt) [1878–]. *Der Morbus Basedowii mit Thymuspersistenz. Ein Beitrag zur pathologischen Anatomie. 63 pp. 8°. *Heidelberg, J. Hörning*, 1905.

Thorburn (*James*) [1831–1905].

[**Biography.**] Canad. J. M. & S., Toronto, 1905, xviii, 59. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xliv, 1871. *For Portrait, see* Canada Lancet, Toronto, 1904–5, xxxviii, [front.].

Thorburn (John) [1834–85]. Remarks on one hundred and thirteen cases of forceps delivery. 12 pp. 8°. *London*, [1870]. [P., v. 2189.]

Repr. from: Manchester M. & S. Rep., 1870, i.

———. Suggestions as to the treatment of the unborn child. 12 pp. 12°. *London, Simpkin, Marshall & Co.*, 1875.

Repr. from: Liverpool & Manchester M. & S. Reports, 1875, iii.

———. On metria, and on the dual clinical characteristics of metrial blood-poisoning. 20 pp. 8°. *Manchester, A. Ireland & Co.*, 1881.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 382 (D. L. Roberts).

Thorburn (William). Course of instruction in operative surgery in the University of Manchester. 75 pp. 12°. *Manchester, University Press*, 1906.

———. The evolution of surgery. 21 pp. 8°. *Manchester, Sherratt & Hughes*, 1910.

Thordsen (Christen) [1880–]. *Ein weiterer Beitrag zur Kenntnis der toxischen Graviditätsmyelitis, nebst Bemerkungen über Beziehungen derselben zur multiplen Sklerose. 35 pp. 8°. *Würzburg, F. Staudenraus*, 1908.

Thore (Vital). *Dissertation sur les alimens considérés comme moyens thérapeutiques. 22 pp. 8°. *Montpellier, Concourdan, an XII*, [1804].

Thorel (E.) Hygiène populaire des villes et des campagnes, ou conseils spécialement destinés aux ouvriers des deux sexes sur les moyens de conserver leur santé, suivie de la médecine des accidents. viii, 415 pp. 16°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1853.

Thorel (Louis). *De la compression en thérapeutique cutanée et particulièrement de la compression méthodique. 76 pp., 2 l. 8°. *Paris, J. Rousset*, 1904, No. 212.

Thorel (Raymond) [1874–]. *Des fistules muco-purulentes de la vésicule biliaire et leur traitement. 168 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 92.

Thorenc.

Muleur (G.) Communication sur la station climatérique d'altitude de Thorenc dans les Alpes-Maritimes. 8°. *Grasse*, 1901.

Baury. Thorenc, station d'altitude. Cong. franç. de méd. Rapp., Par., 1899, v, 831–834.—**Muleur** (G.) L'été dans les Alpes-Maritimes; la vallée des Thorencs. Cannes méd., 1903, i, no. 3, 11–16. ———. Climat de la vallée de Thorenc et ses adaptations thérapeutiques. Gaz. d. eaux, Par., 1904, xlvii, 218.

Thorer (Alban). *See* **Torinus** (Albanus).

Thorey (Max Wilhelm) [1875–]. *Augenuntersuchungen bei Epileptischen. 64 pp., 1 tab., 2 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1903.

Thorild (Thomas) Handbok för omtänksama hushåld i diäten, eller i hvad som rörer Helsans vård för både Föräldrar och Barn. I anledning af de berömdaste mäns tankar och med Pröfning enligt Erfarenheten. [Handbook of economical household diet and hygienic guide for parents as well as children . . .] 102 pp. 16°. *Lund*, 1795.

Thorington (James) [1858–]. An axonometer. 3 pp. *Philadelphia*, 1894.
Repr. from: Med. News, Phila., 1894, lxiv.

———. Retinoscopy (or shadow test) in the determination of refraction at one meter distance, with the plane mirror. vi (1 l.), 66 pp. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1897.

———. The same. 2. ed. 72 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1898.

———. The same. 3. ed. xviii, 86 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1899.

———. The same. 4. ed. xviii, 19–89 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1901.

———. The same. 5. ed. xiv, 67 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1906.

———. The same. 6. ed. xvi, 71 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1911.

———. Refraction and how to refract; including sections on optics, retinoscopy, the fitting of spectacles and eye-glasses, etc. xii, 9–301 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1900.

———. The same. 3. ed. xviii, 9–314 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1904.

———. The same. 4. ed. xviii, 324 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1909.

———. The same. 5. ed. 323 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1910.

———. The ophthalmoscope and how to use it. With colored illustrations, descriptions, and treatment of the principal diseases of the fundus. xi, 298 pp., 12 pl. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1906.

Thorion (Henry). *Recherches relatives à l'influence du travail intellectuel sur les variations de quelques éléments de l'urine à l'état physiologique. 120 pp., 1 l., 7 ch. 4°. *Nancy*, 1893, No. 352.

———. The same. Influence du travail intellectuel sur les variations de quelques éléments de l'urine à l'état physiologique. 120 pp., 1 l., 7 ch. roy. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1893.

Thorium [*and mesothorium*].

See, also, **Rheumatic** *fever* (*Treatment of*).

Lesinsky (J.) *Zur Kenntnis der Thoriumverbindungen. 8°. *Bern*, 1898.

Zerban (F.) *Ueber das radioaktive Thorium. 8°. *München*, 1903.

Ashman (G. C.) The specific radio-activity of thorium and its products. Am. J. Sc., N. Haven, 1909, xxvii, 65–72.—**Baratt** (T.) Sur les nombres et les parcours des particules α émises par l'émanation et le dépôt actif du thorium. Radium, Par., 1912, ix, 81–84.—**Baumm** (G.) Vorläufige Mitteilung über die therapeutische Verwendbarkeit des Mesothoriums. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 1594.—**Bickel** (A.) Ueber die biologische Wirkung des Mesothoriums. 3. Emanationswirkung. *Ibid.*, 2107. ———. Ueber Mesothoriumtherapie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 625. ———. Ueber Mesothorium-, Thorium X- und Thoriumemanationstherapie. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 777–779.—**Bickel** (A.) & **King** (J. H.) Ueber den Einfluss grosser Thorium X-Dosen auf die Entwicklung von Pflanzensamen. *Ibid.*, 1665.—**Bickel** (A.) & **Minami.** Ueber die biologische Wirkung des Mesothoriums. 1. Strahlenwirkung und Autolyse. *Ibid.*, 1911, xlviii, 1413.—**Bloch** (L.) Recherches récentes sur la radioactivité du thorium. [Abstr.] Radium, Par., 1906, iii, 173–181.—**Boltwood** (B. B.) The radio-activity of thorium minerals and salts. Am. J. Sc., N. Haven, 1906, 4. s., xxi, 415–426. ———. On the radio-activity of thorium salts. *Ibid.*, 1907, 4. s., xxiv, 93–100.—**Brill** (O.), **Kriser** (A.) & **Zehner** (L.) Ueber die Verteilung von Thorium-X im Organismus und die Ausscheidung desselben. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1912, i, 347–357.—**Brown** (E. D.) & **Sollmann** (T.) A preliminary communication on the pharmacology of thorium. [Abstr.] Am. Med., Phila., 1905, ix, 494. *Also:* Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1904–5, ii, 55.—**Bulkley.** Cases treated with thorium paste. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1912, xxx, 30–32.—**Calzolari** (F.) Sul perossido di torio. Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1910–11, lxxxv, 163–170.—**Chauvenet** (E.) Sur les carbonates de thorium. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cliii, 66–68.—**Dadourian** (H. M.) The radio-activity of thorium. Am. J. Sc., N. Haven, 1906, 4. s., xxi, 427–432.—**von Domarus** (A.) & **Salle** (V.) Ueber die Wirkung des Thorium X auf die Blutgerinnung. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 2035.—**Emsmann** (O.) Ueber die biologische Wirkung des Mesothoriums. IV. Experimentelle Untersuchungen über die Resorption von Thorium X und Thoriumemanation vom Verdauungskanal, ihre Aufnahme ins Blut und ihre Ausscheidung durch die Nieren. *Ibid.*, 1911, xlviii, 2108–2111.—**Friedländer** (W.) Ueber lokale Mesothoriumtherapie. *Ibid.*, 1912, xlix, 606.—**Gudzent** (F.) Biologisch-therapeutische Versuche mit Thorium und seinen Zerfallsprodukten. *Ibid.*, 1785–1789. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1912, xxix, 247–257.—**Hahn** (O.) Ein neues radioaktives Element, welches Thoriumstrahlung aussendet. Ztsch. f. phys. Chemie, Leipz., 1905, li, 717–720. *Also, transl.:* Proc. Roy. Soc. Lond., 1905, lxxvi, A, 115–117. *Also, transl.* [Abstr.] Chem. News, Lond., 1905, xci, 193. ———. Ueber Mesothorium und Radiothorium. Radium in Biol. u. Heilk., Leipz., 1911–12, i, 189–195.—**Hirschfeld** (H.) & **Meidner** (S.) Ueber die bisherigen Ergebnisse unserer Tierversuche mit Thorium X. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 1343.—**Hofmann** (K. A.) & **Zerban** (F.) On radio-active thorium. Chem. News, Lond., 1903, lxxxviii, 226.—**Kaestle** (C.) Die Thorerde, Thorium oxydatum anhydricum, in der Röntgenologie des menschlichen Magendarmkanals, ein Ergänzungsmittel und teilweiser Ersatz der Wismutpräparate. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 2666.—**Keetman** (B.) & **Mayer** (M.) Zur Messung und Dosierung von Thorium X-Präparaten. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 1275–1277.—**Kemperer** (G.) & **Hirschfeld** (H.) Der jetzige Stand der Thorium-X-Therapie mit eignen Beobachtungen bei Leukämie und Anämie. Therap. d. Gegenw., Berl., 1912, liii, 337–347.—**Kojo** (K.) Ueber die biologische Wirkung des Mesothoriums. Ueber die biologische Wirkung der Thoriumemanation beim Menschen nach der Aufnahme derselben durch den Verdauungskanal. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 779.—**Krüss** (G.) & **Nilson** (L. F.) Ueber die Dampfdichte des Thoriumchlorids. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1887, i, 301–306.—**Maass** (T. A.) & **Plesch** (J.) Wirkung des Thorium X auf die Circulation. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1912, xii, 85–94.—**McCoy** (H. N.) & **Ross** (W. H.) The relation between the radio-activity and the composition of thorium compounds. Am. J. Sc., N. Haven, 1906, 4. s., xxi, 433–443.—**Metzener** (W.) & **Cammerer** (J. B.) Zur Messung von Thorium-X-Präparaten. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 1789–1791.—**Minami** (D.) Ueber die biologische Wirkung des Mesothoriums. 2. Strahlenwirkung und Verdauungsfermente. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 1798–1800. ———. Ueber die biologische Wirkung des Mesothoriums. 6. Wirkung der Thoriumemanation auf Verdauungsfermente und Autolyse *Ibid.*, 1912, xlix, 781–783.—**Minkowski.** Erfahrungen mit Thorium X-Behandlung. *Ibid.*, 1955.—**Morgan** (G. T.) Thorium salts of certain organic acids. Pharm. J., Lond., 1904, 4. s., xix, 472.—**Pappenheim** (A.) & **Plesch** (J.) Experimentelle und histologische Untersuchungen zur Erforschung und Wirkung des Thorium X auf den thierischen Organismus. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1912, xii, 95–107, 3 pl. *Also* [Abstr.]: Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 1342.—**Plesch** (J.) Vorstellung einer Leukämie und einer perniciösen Anämie nach Behandlung mit Thorium-X. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 912. ———. Zur biologischen Wirkung des Thoriums. *Ibid*, 739–741. ———. Fälle von perniciöser Anämie und Leukämie mit Thorium X behandelt. *Ibid.*, 930–933.—**Plesch** (J.) & **Karczag** (L.) Ueber Thorium-X-Wirkung. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1912, xxix, 229–246. *Also:* München. med. Wchnschr., 1912, lix, 1363; 1442.—**Plesch** (J.) & **Karczag** (L.) & **Keetman** (B.) Das Thorium X in der Biologie und Pathologie. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1912, xii, 1–84.—**Roozeboom** (H. W. B.) Die Beziehungen zwischen dem wasserfreien Thoriumsulfat und seinen Hydraten, und die Verzögerungserscheinungen bei der Hydratierung und Dehydratierung des Salzes. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1890, v, 198–216.—**Russ** (S.) Sur la diffusion des émanations de l'actinium et du thorium. Radium, Par., 1909, vi, 109.—**Rutherford** (E.) The radio-activity of thorium. J. Röntg. Soc., Lond., 1910–11, vii, 23–30.—**Sackur** (O.) The radio-activity of thorium. Chem. News, Lond., 1905, xci, 271.—**Schlundt** (H.) & **Moore** (R. B.) The chemical separation of the radio-active types of matter in thorium compounds. J. Phys. Chem.,

Thorium [*and mesothorium*].

Ithaca, 1905, ix, 682–706. *Also:* Chem. News, Lond., 1906, xciii, 7; 16; 27; 38.—**Schwarz** (G.) & **Zehner** (L.) Ueber einige biochemische Strahlungsreactionen. Versuche mit Thorium X. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 1776.—**Sharp** (J. G.) The treatment of hypertrophic pharyngitis and laryngitis by the emanations from thorium nitrate. Lancet, Lond., 1904, i, 1120.—**Sollmann** (T.) & **Brown** (E. D.) Pharmacologic investigations on thorium. Am. J. Physiol., Bost., 1907, xviii, 426–456.—**Tracy** (S. G.) Thorium: a radioactive substance with therapeutical possibilities. Med. Rec., N. Y., 1904, lxv, 126–128.—**Turner** (D.) Mesothorium, thorium X, and thorium emanation, and their therapeutic use. Edinb. M. J., 1912, n. s., ix, 220–223.

———. Experiments in radioactivity; the production of the thorium emanation and its use in therapeutics; thorium X. Proc. Roy. Soc. Edinb., 1911–12, xxxii, 393–395.—**Tuveri** (S.) Sull' azione del torio sul cuore normale ed in degenerazione grassa. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1909, viii, 297–306. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1910–11, liv, 305.—**Wagner** (F.) Vorläufige Mitteilungen über die Anwendung von Thorium X in der Dermatologie. Dermat. Ztschr., Berl., 1912, xix, 988–991.

Thorium (*Toxicology and untoward effects of*).

Chace (A. F.) & **Gies** (W. J.) A preliminary study of the toxicological action of thorium. [Abstr.] Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1904–5, ii, 57. *Also:* Am. Med., Phila., 1905, ix, 494. ———. Preliminary observations on the poisonous action of thorium. Am. J. Physiol., Bost., 1907, xviii, 457–475.—**Friedländer** (W.) Ueber chronische Thorium-Dermatitis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1912, cxiii, Orig., 359–364, 2 pl.—**Gudzent** (F.) Zur Frage der Vergiftung mit Thorium X. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 933.—**Löhe** (H.) Toxikologische Beobachtungen über Thorium X bei Mensch und Tier. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1912, ccix, 156–167.—**Pappenheim** (A.) & **Plesch** (J.) Experimentelle und histologische Untersuchungen über das Prinzip der Thorium-X-Wirkung auf die Organe im allgemeinen und den hämatopoetischen Apparat im besonderen. (Vorläufige Mitteilung.) Folia haematol., Leipz., 1912, xiv, pt. 1, 1–12.

Thorius (Raphael) [–1625]. Hymnus tabaci.
In: EVERARTUS (Æ.) De herba panacea [etc.]. 8°. *Ultrajecti*, 1644, 225–305.

For Biography, see Dict. Nat. Biog., Lond., 1898, lvi, 284, (N. Moore).

Thorn (*Frank Arthur*) [1860–1904].

Obituary. Northwest Med., Seattle, 1905, iii, 29.

Thorn (*J. Pembroke*).

[Portrait.] Collection of Portr. (Libr.).

Thorn ([Philipp] Julius) [1870–]. *Zur Genitaltuberkulose des Weibes und zur Frage der intrauterinen Uebertragbarkeit der Tuberkulose. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1894].

Thorn (*Samuel S.*).

[Portrait.] [Off. Tr.] Nat. Ass. Railway Surg., Chicago, 1891, iv, facing p. 57.

Thorn (W[ilhelm]) [1859–]. Ueber Beckenhämatome.
In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1895, No. 119–120 (Gynäkol., No. 46, 319–362).

———. Vagitus uterinus und erster Athemzug.
In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1897, No. 189 (Gynäkol., No. 70, 1001–1015).

———. Die Stellung der manuellen Umwandlung in der Therapie der Gesichts- und Stirnlagen.
In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1902, No. 339 (Gynäkol., No. 123, 745–770).

———. Die Retrodeviation des Uterus im Lichte der Praxis.
In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1909, n. F., No. 533 (Gynäk., No. 195).

———. Die Laktationsatrophie des Uterus, speziell ihre Bedeutung für die Propaganda des Stillens.
In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1910, n. F., No. 602–603 (Gynäk., No. 218–219).

———. Zur Inversio uteri.
In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1911, n. F., No. 625–627 (Gynäk., No. 229–231).

Thornburgh (Robert M.) The suprapubic operation for the radical cure of varicocele, with a report of 18 cases. 8 pp. 12°. *New York, W. Wood & Co.*, 1903.
Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1903, lxiv.

Thornbury (Frank J.) Tricuspid insufficiency. 3 pp. 8°. *Buffalo*, 1893.
Repr. from: Buffalo M. & S. J., 1893–4, xxxiii.

———. I. Demands for sterilization. II. A new combination sterilizer for asepticizing simultaneously water, instruments, and dressings. 18 pp. 16°. [*New York*, 1893.]
Repr. from: N. York M. J., 1893, lvii.

———. The specific cure of diphtheria by antitoxin. 22 pp. 12°. [*New York*, 1894.]
Repr. from: Med. News, Phila., 1894, lv.

———. The sanitation of drinking water.
Cutting from: The Arena, Bost., 1897, xvii, 956–965.

———. The pathology of trichinosis. Original observations. 16 pp. 8°. *Philadelphia*, 1897.
Repr. from: Univ. M. Mag., Phila., 1897–8, x.

Thorndike (Augustus) [1863–]. Spastic hemiplegia treated by open tenotomy or myotomy in the forearm and hand. 7 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1892.]
Repr. from: Tr. Am. Orthoped. Ass., Phila., 1892, v.

———. A modification of the long traction splint for hip disease, designed to provide a light apparatus for little children. 3 pp. 12° *Boston*, 1893.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1893, cxxix.

———. Treatment of club-foot. 7 pp. 8°. *Boston*, 1896.
Repr. from: Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1896, xvii.

———. Joint-disease in infancy. 8 pp. 8°. [*Philadelphia*], 1896.
Repr. from: Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1896, ix.

———. Four cases of rupture of spina bifida sac, three during childbirth. 16 pp. 12°. [*Boston*, 1898.]
Repr. from: Boston M. & S. J., 1898, cxxxviii.

———. Congenital absence of the patella, or its tardy development. Summary of fifty-one cases, old and new. 13 pp. 8°. [*Philadelphia*], 1898.
Repr. from: Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1898, xi.

———. Voluntary lateral dislocation of the knees in infants with lax ligaments; two cases. 3 pp. 8°. [*Philadelphia*], 1898.
Repr. from: Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1898, xi.

———. A study of the amount of correction of deformity in Pott's disease obtained with plaster jackets. 7 pp. 8°. *Boston*, 1904.
Repr. from: Am. J. Orthop. Surg., Bost., 1904–5, ii.

———. Sacro-iliac disease in a young child. 4 pp. 8°. *Boston*, 1905.
Repr. from: Am. J. Orthop. Surg., Bost., 1905–6, iii.

———. A modification of the back brace for Pott's disease. 4 pp. 8°. *Boston*, 1906.
Repr. from: Am. J. Orthop. Surg., Bost., 1906–7, iv.

———. A manual of orthopedic surgery. xiii, 401 pp. 12°. *Philadelphia, P. Blackiston's Son & Co.*, 1907.

Thorndike (Edward Lee). Animal intelligence; an experimental study of the associated processes in animals. 109 pp. 8°. *New York & London, Macmillan Co.*, 1898.
Forms no. 4, v. 2, of: Monograph supplements of: Psychol. Rev., N. Y.

———. The mental life of the monkeys. 1 p. l., 57 pp. 8°. *New York, Macmillan Co.*, 1901.
Forms no. 5, v. 3, of: Monograph supplements of: Psychol. Rev., N. Y.

———. An introduction to the theory of mental and social measurements. xii, 212 pp. 8°. *New York, Science Press*, 1904.

Thorndike (Edward Lee)—continued.

———. Measurement of twins. 64 pp. 8°. *New York, Science Press*, 1905.
Forms no. 1 of: Arch. Philos., Psychol. [etc.], N. Y.

———. Empirical studies in the theory of measurement. 45 pp. 8°. *New York, Science Press*, 1907.
Forms no. 3 of: Arch. psychol., N. Y.

See, also, **Ward** (Robert De Courcy). Climate [etc.]. 8°. *New York*, 1908.

Thorndike (Paul) [1863–]. Remarks on the disturbances that may follow instrumentation upon the male urethra and bladder. 16 pp. 8°. *Philadelphia*, 1891.
Repr. from: Med. News, Phila., 1891. lix.

———. A case of nephro-lithotomy, with remarks on the operation. 8 pp. 12°. *Boston, Damrell & Upham*, 1892.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1892, cxxvii.

———. Long-continued bladder drainage. 7 pp. 12°. *Boston, Damrell & Upham*, 1893.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1893, cxxix.

———. Remarks on pre-vesical inflammation. 8 pp. 8°. [*New York*, 1893.]
Repr. from: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1893, xi.

———. Notes on phosphaturia. 11 pp. 12°. *Boston, Damrell & Upham*, 1894.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1894, cx.

———. Urine-analysis, and a consideration of the urine in surgical diseases of the urinary tract.
In: Am. text-book gen.-urin. dis. [etc.] (Bangs & Hardaway). 8°. *Philadelphia*, 1898, 17–45.

———. A case of cystin calculus in the male bladder. [*Also:*] Remarks on cystinuria; examination of the urine and calculus. By J. Bergen Ogden. 12 pp. 8°. *Boston, Damrell & Upham*, 1898.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1898, cxxxviii.

———. A few remarks on the diagnosis and treatment of rupture of the bladder. 8 pp. 8°. *New York*, 1899.
Repr. from: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1899, xvii.

———. Clinical reports of cases of infection due to the bacillus aërogenes capsulatus of Welch. 24 pp. 12°. *Boston*, 1900.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1900, cxlii.

———. When and how shall we operate for obstructing hypertrophy of the prostate gland? 8 pp. 12°. *New York*, 1904.
Repr. from: Med. News, N. Y., 1904, lxxxiv.

———. Notes on operations for renal and ureteral stone. 5 pp., 1 pl. 8°. *Boston*, 1905.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1905, clii.

———. Surgical treatment of nephritis; a résumé. 10 pp. 8°. *Boston*, 1905.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1905, clii.

——— & **Crandon** (L. R. G.). Results of surgical treatment of movable kidney at the Boston City Hospital. 9 pp. 12°. *Boston*, 1905.
Repr. from: Boston M. &. S. J., 1905, clii.

——— & **Cunningham** (John H.) Hypernephroma. 14 pp., 6 pl. 8°. *Boston*, 1903.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1903, cxlix.

Thorndike (William) [1870–].
See **Warren** (Ira). Warren's household physician, enlarged and revised; description, [etc.]. 8°. *Boston*, 1898.

Thorne (Brose S.) Prescriptions and advice, pertaining to the methods now in use and have been for the past century, preventing and curing diseases . . . 202 pp., 2 l. 8°. *Marion, Ind., Traster & Smith*, [1912].

Thorne (*Isabel*) [–1910].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1198. *Also:* Lancet, Lond., 1910, ii, 1151.

Thorne (*John Sullivan*) [1807–80].
Schroeder (W.) John Sullivan Thorne. Brooklyn M. J., 1898, xii, 245–247, port.

Thorne (Leslie Thorne). A practical guide to the administration of the Nauheim treatment of chronic diseases of the heart in England. 53 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1904.

———. The same. 2. ed. vi, 75 pp., 2 l. 12°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1906.

———. The same. The "Nauheim" treatment of diseases of the heart and circulation. 3. ed. viii, 82 pp. 12°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1909.

Thorne (*Sir* Richard Thorne) [1841–99]. The dwelling house in relation to tuberculous consumption. 14 pp. 8°. *London, R. Clay & Sons*, 1891.
Repr. from: Practitioner, Lond., 1891, xlvi.

———. The administrative control of tuberculosis; being the Harben lectures delivered in 1898 before the Royal Institute of Public Health. 73 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1899.
For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1771–1773. *Also:* Lancet, Lond., 1899, ii, 1762–1766. *Also: Ibid.*, Lancet, Lond., 1901, i, 343. *Also:* Dict. Nat. Biog., Lond., 1901, suppl., iii, 382 (D'A. Power). *Also:* Proc. Roy. Soc. Lond., 1905, lxxv, 110–112 (W. H. P.). *Also:* Pub. Health, Lond., 1899–1900, xii, 245 (A. Newsholme). *Also:* St. Barth. Hosp. J., Lond., 1899–1900, vii, 53, port. (F. W. Andrewes). *Also: Ibid.*, 1900, Lond., 1901, xxxvi, 27–30.

Thorne (*Samuel S.*) [1831–].
[Biography.] Med.-Leg. Stud., N. Y., 1898, iv, 372.

Thorne (William Bezly). The open air treatment of phthisis as practised at Falkenstein in the Taunus Mountains, Germany. A sessional lecture of the Royal British Nurses' Association, delivered on November 17, 1893. 31 pp. 16°. *London, J. & A. Churchill*, 1894.

———. A treatment of chronic diseases of the heart by baths and exercises according to the method of the Drs. Schott. 24 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1894.

———. The same. The Schott methods of the treatment of chronic diseases of the heart, with an account of the Nauheim baths, and of the therapeutic exercises. 83 pp., 9 pl. 2. ed. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1896.

———. The same. 3. ed. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1899.

———. The same. 4. ed. 138 pp., 4 pl., 8 diag. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1902.

———. The same. 5. ed. 140 pp., 3 pl. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1906.

———. The same. 132 pp., 15 pl. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1899.

———. The same. 4. ed. 138 pp , 4 pl., 8 diag. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1902.

———. The same. 5. ed. 140 pp., 9 pl. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1906.

Thorner (E[duard Sigismund]) [1842–]. Zur Behandlung der Lungentuberculose mittels Koch'scher Injectionen. 36 pp. 12°. *Berlin, S. Karger*, 1894.

Thorner (Max) [1859–99]. *Ein Fall von Pneumonia crouposa congenita. 28 pp. 8°. *München, J. Krämer*, 1884. A. L. A.

———. Report of a case of partial laryngectomy for carcinoma of the larynx. 7 pp. 12°. *Chicago*, 1890.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xiv.

———. Un cas d'atrophie d'une tumeur laryngée chez une enfant. 4 pp. 8°. *Paris*, [1892].
Repr. from: Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1892, v.

Thorner (Max)—continued.

———. Intubation in an adult followed by a fatal œdema of the larynx after extraction of the tube. 1 l. 8°. [*St. Louis*, 1893.]
Repr. from: Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1893, ii.

———. The management of foreign bodies in the air-passages. 7 pp. 16°. *New York*, 1893.
Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1893, xliv.

———. Acute pharyngitis. pp. 249–273. 8°. [*Philadelphia*, 1893.]
Cutting [cover with printed title] *from:* Burnett's System of diseases of the ear, nose, and throat. 8°. *Philadelphia*, 1893, ii.

———. Pathological conditions following piercing of the lobules of the ear. 7 pp. 12°. *Chicago, Office Am. M. Ass.*, 1894.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxii.

———. Multiple papillomata of the larynx. 3 pp. 8°. *Cincinnati*, 1894.
Repr. from: Cincin. Lancet-Clinic, 1894, xxxiii.

———. A new mastoid retractor. 4 pp. 12°. *New York, Trow*, 1895.
Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii.

———. Syphilis of the nose. 7 pp. 8°. *Cincinnati*, 1896.
Repr. from: Cincin. Lancet-Clinic, 1896, xxxvii.

———. Serious complications of suppuration of the middle ear. 6 pp. 12°. [*Cincinnati*, 1896.]
Repr. from: Cincin. Lancet-Clinic, 1896, xxxvii.

———. Uncommon accidents following operations in the nose and throat. 4 pp. 12°. *Chicago*, 1896.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xxvi.

———. Autoscopy of the larynx and of the trachea. 8 pp. 12°. *Chicago, Am. M. Ass. Press*, 1896.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii.

———. Primary syphilis of the tonsil; report of a case. 4 pp. 8°. *St. Louis*, 1897.
Repr. from: Laryngoscope, St. Louis, 1897, iii.

———. Practical experience with autoscopy. Examination of the air-passages without mirror. 4 pp. 8°. *St. Louis*, 1897.
Repr. from: Laryngoscope, St. Louis, 1897, ii.

———. Intubation with improved instruments. 3 pp. 8°. *Cincinnati*, 1898.
Repr. from: Cincin. Lancet-Clinic, 1898, xl.

See, also, **Eichberg** (Joseph). Some experiments with modified tuberculin [etc.]. 12°. *Philadelphia*, 1893.—**Kirstein** (Alfred). Autoscopy of the larynx and the trachea, [etc.]. 12°. *Philadelphia*, 1897.
For Biography, see Cincin. Lancet-Clinic, 1899, n. s., xliii, 233. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 620.

Thorner (Walther) [1874–]. *Ueber die Photographie des Augenhintergrundes. 31 pp. 1 pl., 1 l. 8°. *Berlin, G. Vogt*, 1896.

———. Die Theorie des Augenspiegels und die Photographie des Augenhintergrundes. iv (1 l.), 134 pp., 3 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1903.

Thornhill (Mark). The case against vivisection, being a re-issue for general circulation of "The clergy and vivisection." 1 p. l., 145 pp. 12°. *London, Hatchards*, 1889.

———. Experiments on hospital patients. 2. ed. 63 pp. 16°. *London*, 1894.

Thornhill (*William*) [–1755].
[**Biography.**] Dict. Nat. Biog., Lond., 1898, lvi, 297 (D'A. Power).

Thornton (Arthur). The X rays. 63 pp., 1 photo. 12°. *Bradford*, 1896.

Thornton (Bertram). Operative versus therapeutic treatment of strumous cervical glands. 16 pp. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1890.

Thornton (E[dward] Q[uin]) [1866–]. Clinical study of syrup of hydriodic acid. 7 pp. 16°. [*Philadelphia*, 1892?]

Thornton (E[dward] Q[uin])—continued.

———. Dose-book and manual of prescription-writing; with a list of the official drugs and preparations, and also many of the newer remedies now frequently used, with their doses. 334 pp., 2 pl. 12°. *Philadelphia, W. B. Saunders*, 1895.

———. The same. 2. ed. 362 pp., 2 pl. 12°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders & Co.*, 1901.

———. The same. 3. ed. 392 pp., 2 pl. 8°. *Philadelphia, W. B. Saunders & Co.*, 1905.

———. The same. 4. ed. 410 pp. 12°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1909.

———. A manual of materia medica for medical students. x, 17–525 pp. 8°. *Philadelphia & New York, Lea & Febiger*, 1911.

———. A pocket formulary. 10. ed., rev. xx, 17–288 pp. 12°. *Philadelphia, Lea & Febiger*, [1912].

See, also, **Hare** (Hobart Amory) & **Thornton** (Edward Quin). A study of the influence of chloroform [etc.]. roy. 8°. *Detroit*, 1893.

Thornton (G[ustavus] B.) [1835–]. Diphtheria; pseudo-membranous croup. 8 pp. 8°. [*Memphis*, 1895.]
Repr. from: Memphis M. Month., 1895, xv.

———. Annual address of the president of the Association of Medical Officers of the Army and Navy of the Confederacy. 6 pp. 8°. *Memphis*, 1910.
Repr. from: Memphis M. Month., 1910, xxx.

Thornton (H. Belcher). How to analyse simple salts, solids and solutions. 45 pp. 8°. *London, H. Silverlock*, 1889.

Thornton (James Howard) [1834–]. Memories of seven campaigns. A record of thirty-five years' service in the Indian Medical Department in India, China, Egypt, and the Sudan; with an introduction by A. Egmont Hake. Illustrated by Edward Thornton and Katherine Margaret Thornton. xxviii, 359 pp., port. 8°. *Westminster, A. Constable & Co.*, 1895.

Thornton (*James Parsons*) [1849–1906].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 898.

Thornton (J[ohn] Knowsley) [1845–1904]. Twenty-five cases of ovariotomy, with some remarks on the causes and treatment of the fever so frequently following the operation. 16 pp. 8°. *London, J. E. Adlard*, 1877.
Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1876-7, lx.

———. Peritoneal cysts, with blood cyst of left ovary. 5 pp. 8°. *London*, 1878.
Repr. from: Tr. Path. Soc. Lond., 1877-8, xxix.

———. [1.] Fifty additional cases of complete ovariotomy, with brief notes of six other cases of abdominal section. [2.] Removal of hydatids of the omentum and from the pelvis during seventh month of pregnancy; recovery. 23 pp. 12°. *London, H. K. Lewis*, 1879.
Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1878, ii, *and* Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii.

———. Removal of large fibro-cystic tumour of the uterus; recovery. 7 pp. 16°. *London, Pardon & Sons*, [1879].
Repr. from: Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii.

———. The antiseptic method in relation to drainage of the peritoneum in abdominal surgery. 23 pp. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1879.

———. Uterine outgrowth removed during pregnancy; premature labour; death from obstruction of intestine. 6 pp. 12°. *London, J. E. Adlard*, 1879.
Repr. from: Tr. Obst. Soc. Lond., 1878-9, xxi.

Thornton (J[ohn] Knowsley)—continued.

———. Various methods of dealing with pedicle in ovariotomy. 20 pp. 16°. *London, Pardon & Sons*, 1880.
Repr. from: Med. Times & Gaz., Lond., 1880, ii.

———. Removal of uterine fibroids by laparotomy. 11 pp. 12°. *London, J. E. Adlard*, 1881.
Repr. from: Tr. Obst. Soc. Lond., 1880-81, xxii.

———. One hundred and seventy-two antiseptic abdominal sections, with remarks on the causes of death in the fatal cases. 27 pp. 8°. *London*, 1881.
Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1880-81, lxiv.

———. Clinical lecture on nephrotomy and nephrectomy. 8 pp. 12°. *London, Pardon & Sons*, 1882.
Repr. from: Med. Times & Gaz., Lond., i, 1882.

———. Clinical lecture on the surgical treatment of fibro-myoma of the uterus. Delivered at Samaritan Hospital, Jan. 24, 1883. 8 pp. 12°. *London, Pardon & Sons*, 1883.
Repr. from: Med. Times & Gaz., Lond., 1883, ii.

———. Alveolar sarcoma of the capsule of the right-kidney. 3 pp. 12°. *London, J. E. Adlard*, 1883.
Repr. from: Tr. Path. Soc. Lond., 1882-3, xxxiv.

———. On the operative treatment of uterine fibro-myomata; introduction to a discussion in the section of obstetric medicine. 6 pp. 12°. *London*, 1883.
Repr. from: Brit. Med. J., Lond., 1883, ii.

———. Cases of hysterectomy, with remarks on the value of the carbolic acid spray in this operation. 11 pp. 8°. *London, J. Bale & Sons*, 1885.

———. Treatment of uterine fibro-myoma. Read before Cambridge Medical Society, June 5, 1886. 15 pp. 12°. *London, J. Bale & Sons*, 1886.

———. Tables of three hundred additional complete ovariotomies and of twenty incomplete or exploratory operations. 12 l. 12°. *London, J. Bale & Sons*, 1886.

———. A case of removal of both ovaries during pregnancy. 8 pp. 12°. *London, J. E. Adlard*, 1886.
Repr. from: Tr. Obst. Soc. Lond., 1885-6, xxviii.

———. Two cases of splenectomy. 11 pp. 8°. *London, J. E. Adlard*, 1886.
Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1885-6, lxix.

———. Abdominal surgery, past and present. Opening address before the Medical Society of London, October 20, 1890. 35 pp. 12°. *London, Harrison & Sons*, 1890.

———. Twenty-five cases of nephrectomy by abdominal section. pp. 289-315, 1 pl. 8°. *London, Adlard & Son*, 1890.
Cutting [cover with printed title] *from:* Med.-Chir. Tr., Lond., 1889-90, lxxii.

———. The lines of advance in abdominal surgery. 30 pp., typewritten. roy. 8°. [*n.p.,n.d.*]

———. *See, also:*

Testimonials in favour of John Knowsley Thornton, late resident house surgeon in the University clinical wards, Royal Infirmary Edinburgh, candidate for the office of house surgeon to the Infirmary, Worcester. 12°. [*Edinburgh*, 1872.]
For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1904, i, 109. *Also:* J. Obst. & Gynæc. Brit. Emp., Lond., 1904, v, 198-203, port. *Also:* Med.-Chir. Tr., Lond., 1904, lxxxvii, pp. cxlvii-cxlix (A. Willet). *Also:* Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1904. N. Y., 1905, xviii, 259-262, port. (W. W. Potter).

Thornton (John P.) Training for health, strength, speed and agility; for the instruction of amateurs and others. 260 pp., port. 12°. *New York*, [1890].

Thornton (*Matthew*) [1714–1803].
Packard (F. R.) Dr. Matthew Thornton, signer of the Declaration of Independence and President of the Provisional Congress of New Hampshire. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1901, xiv, 92.

Thornton (*Robert John*) [1768?–1837].
Boulger (G. S.) [Biography.] Dict. Nat. Biog., Lond., 1898, lvi, 304-306.
For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

Thornton (William). Rationalism in medical treatment, or the restoration of chemism, the system of the future. 46 ff. 12°. *Boston*, 1885.

———. The cause and cure of malignancy; an important announcement to the medical profession. 26 pp. 8°. [*Boston*, 1894.]

Thorough room disinfection by means of Schering's formalin lamp and Schering's formalin disinfector. 47 pp. 8°. *New York*, 1898.

Thorowgood (John C[harles]) [1833–]. Notes on asthma; its nature, forms and treatment. 2. ed. 166 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1873.

———. Aids to diagnosis. Part II. Physical. 61 pp. 24°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1881.

Thorp (Henri) [1870–]. *Des accidents observés pendant et après l'éthérisation. 77 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 506.

Thorp (William) [1846–1900].
See **Chemical** technology [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1889-95.
For Biography, see J. Chem. Soc., Lond., 1900 lxxvii-lxxviii, 599 (F. C.).

Thorpe (Francis Newton). A remarkable American, William Pepper.
Cutting from: Century, N. Y., 1901, lxi, 579-581, port.

———. William Pepper, M. D., L. L. D., 1843–1898. 555 pp., port., 10 pl. 8°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co.*, 1904.

Thorpe (*Sir* Thomas Edward) [1845–]. A dictionary of applied chemistry. 3 v. 8°. *London, Longmans, Green & Co.*, 1890-93.

———. Essays in historical chemistry. 582 pp. 8°. *London, Macmillan & Co.*, 1902.

———. History of chemistry. 2 v. xii, 195 pp.; 202 pp. 16°. *New York & London, G. P. Putnam's Sons*, 1909-10.
See, also, **Great Britain.** *Secretary of State for the Home Department.* Use of phosphorus in the manufacture of lucifer matches [etc.]. fol. *London*, 1899.

Thorpe St. Andrew.
Copeman (S. M.) Report to the Local Government Board, upon the sanitary condition of the village of Thorpe St. Andrew in the Blofield rural sanitary district. Jan. 10, 1894. fol. *London*, 1894.

Thorsøkilens Bad og Kystsanatorium ved Fredrikstad. 2 l. [Thorsøkilen's bath and coast sanatorium at Fredrikstad.] 8°. *Christiania, Steen*, [*n. d.*].
Suppl. to: Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 18.

Thorspecken (Oscar) [1882–]. *Zur Frage der idealen Cholecystektomie. [Heidelberg.] 17 pp., 1 l. 8°. *Tübingen, H. Laupp, jr.*, 1906.

Thorus *palatinus.*
Khomyakoff (M. M.) Thorus palatinus (antropologicheskiy etyud). Kazan. Med. J., 1908, viii, 85-114.

Thost (Arthur). Die Verengerungen der oberen Luftwege nach dem Luftröhrenschnitt und deren Behandlung; mit einem Vorwort von Prof. Dr. Kümmell und dem Portrait von Leopold von Schrötter. xii, 557 pp., port. (front.), 1 pl. roy. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1911.

de Thou (*Jacques-Auguste*) [1535–1617].
[**Biography.**] *In:* Abbild. . . . d. Arznk. verd. Gelehrten [etc.], 4°, Augsb., 1805, 20, port.

Thouart (Gustave) [1882–]. *La tuberculose chez les maçons de la Creuse à Paris. 58 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 367.

Thought.

See, also, **Attention**; **Brain** (*Localization of functions in*); **Consciousness**; **Imagination**; **Memory**; **Mind**; **Perception**; **Psychology.**

Adamkiewicz (A.) Pensée inconsciente et vision de la pensée. Essai d'une explication physiologique du processus de la pensée et de quelques phénomènes surnaturels et psychopathiques. Traduit de l'allemand par Mad. H. de Rothschild. 12°. *Paris*, 1906.

Brunotte (J. A. F.) *Beiträge zur Kenntnis des Gedankenlautwerdens. [Göttingen.] 8°. *Bückeburg*, [1904].

Cohn (M.) Ueber das Denken; Zusammenhang des Geistes und Körpers; eine Studie. 8°. *Berlin*, 1910.

Froument (P.) Les méthodes de la raison, précédées d'un exposé complet du travail. 8°. *Paris*, 1908.

Géraud. *Considérations sur les phénomènes endophasiques. 8°. *Toulouse*, 1907.

Guérin (J.) *Les différentes manifestations de la pensée. 8°. *Paris*, 1899.

Jensen (J.) Träumen und Denken. 8°. *Berlin*, 1875.

Miller (I. E.) The psychology of thinking. 8°. *New York*, 1909.

Ruckhaber (E.) Der Mechanismus des menschlichen Denkens. 12°. *Brackwede*, 1911.

Strümpell (L.) Die zeitliche Aufeinanderfolge der Gedanken. 8°. *Berlin*, 1871.

Thought not a function of the brain. A reply to the arguments for materialism advanced by W. Lawrence in his lectures on physiology. 12°. *London*, 1827.

Verworn (M.) Die Mechanik des Geisteslebens. 2. Aufl. 12°. *Leipzig*, 1910.

Vogt (G.) Comment obtenir des idées lucides et de la clarté d'esprit? Manuel complet ayant pour but de vaincre la paresse de l'intelligence, le manque d'énergie, la faiblesse d'esprit, le trouble, la distraction, les défauts de mémoire, l'accablement, le découragement, la peur, l'irritation, la lassitude, la crainte de la folie et en général tous les affaissements de l'esprit et de l'âme, d'après les découvertes et methodes éprouvées de A. Haig, A. Cantani et P.-E. Levy. 8°. *Paris*, [1910].

de Vries (H.) Der Mechanismus des Denkens. 8°. *Bonn*, 1907.

Adamkiewicz (A.) Mit welchen Teilen des Gehirnes verrichtet der Mensch die Arbeit des Denkens? Atti d. Cong. internaz. di psicol. 1905, Roma, 1906, v, 237–242.—**Angell** (J. R.) Imageless thought. Psychol. Rev., Balt., 1911, xviii, 295–323.—**Aschaffenburg.** Die Bedeutung der Angst für das Zustandekommen des Zwangsdenkens. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1911, xli, 212–214.—**von Aster** (E.) Die phychologische Beobachtung und experimentelle Untersuchung von Denkvorgängen. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1908–9, xlix, 1. Abt., 56–107.—**Aveling** (F.) The relation of thought-process and percept in perception. Brit. J. Psychol., Lond., 1911, iv, 211–227.—**Baldwin** (J. M.) Knowledge and imagination. Psychol. Rev., Balt., 1908, xv, 181–196.—**Beaunis** (H.) La nuit psychique; une forme rudimentaire de la pensée. Atti d. Cong. internaz. di psicol. 1905, Roma, 1906, v, 396–398.—**Bell** (Alma) & **Muckenhoupt** (Loretta). A comparison of methods for the determination of ideational type. Am. J. Psychol., Worcester, Mass., 1906, xvii, 121–126.—**Binet** (A.) Cerveau et pensée. Arch. de psychol., Genève, 1906–9, vi, 1–26.—**Binet** (A.) & **Simon** (T.) Langage et pensée. Année psychol., Par., 1908, 284–339.—**Bodkin** (A. M.) The subconscious factors of mental process considered in relation to thought. Mind, Lond. & Edinb., 1907, n. s., xvi, 209; 362.—**Boirac** (E.) La cryptopsychie. Rev. phil., Par., 1907, lxiv, 113–144.—**Bolton** (T. L.) Meaning as adjustment. Psychol. Rev., Balt., 1908, xv, 169–172.—**Boodin** (J. E.) Truth and meaning. *Ibid.*, 172–180.—**Bovet** (P.) La conscience de devoir dans l'introspection provoquée; expériences sur la psychologie de la pensée. Arch. de psychol., Genève, 1909–10, ix, 304–369.—**Bühler** (K.) Ueber Gedanken. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz., 1907, ix, 297–365. ———. Tatsachen und Probleme zu einer Psychologie der Denkvorgänge. 2. Ueber Gedankenzusammenhänge. *Ibid.*, 1908, xii, 1–23.—**Büttner** (A.) Zweierlei Denken; ein Beitrag zur Physiologie des Denkens. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1909, Leipz., 1910, lxxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 270.—**Claparède** (E.) L'intérêt principe fondamental de l'activité mentale. Atti d. Cong. internaz. di psicol. 1905, Roma, 1906, v, 253.—**Colvin** (S.) The nature of the mental image. Psychol. Rev., Balt., 1908, xv, 158–169.—**Corbet** (G. G.) Duality of mind. Maritime M. News, Halifax, 1905, xvii, 115–126.—**Decoster** (P.) La synthèse mentale. Rev. de l'Univ. de Brux., 1908–9, xiv, 77–113.—**Dürr** (E.) Ueber die experimentelle Untersuchung der Denkvorgänge. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1908, xli, 1. Abt., 313–340.—**Dwelshauvers** (G.) Activité mentale et synthèse. Rev. phil., Par., 1909, lxvii, 625–630.—**Feuchtwanger** (A.) Versuche über Vorstellungstypen. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1911, lviii, 1. Abt., 161–199.—**Finch** (W. H.) Conation and mental activity. J. Philos., Psychol. [etc.], Lancaster, Pa., & N. Y., 1909, vi, 477; 505.—**Gemelli** (F. A.) L' introspezione sperimentale nello studio del pensiero e della volontà. Riv. di psicol. applic., Bologna, 1911, vii, 289; 466; 1912: viii, 48.—**Geyser** (J.) Einige Bemerkungen zu dem Aufsatz von Georg Moskiewicz: "Zur Psychologie des Denkens." Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz., 1910, xix, 545–553.—**Giachetti** (C.) Sull' origine delle idee coatte. Riv. di psicol. applic., Bologna, 1909, v, 326–339.—**de la Grasserie** (R.) Les moyens linguistiques de condensation de la pensée. Rev. phil., Par., 1906, lxii, 283–309.—**Gundry** (R.) Annual address; some problems of mental action. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1888, 47–70. *Also*, Reprint.—**Hirschlaff** (L.) Zur Psychologie und Hygiene des Denkens. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1911, vi, Orig., 214–241.—**Holmes** (L. E.) The mental mechanism. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1905, xiii, 312–317. *Also*, Reprint.—**Jeffrey** (G. R.) On the mechanism of mental processes, with special reference to emotional control. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 359–361.—**Jendrássik** (E.) A szellemi müveletek mechanismusa és lokalizálása. [The mechanism and localization of mental functions.] Orvosi hetil., Budapest, 1906, l, 618. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, 1906, xlii, 1172. *Also, transl.:* Ungar. med. Presse, Budapest, 1906, xi, No. 24, 4.—**Jones** (E. E. Constance). A new "law of thought" and its implications. Mind, Lond. & Edinb., 1911, xxi, n. s., 41–53.—**Kiesow** (F.) Ueber sogenannte frei steigende Vorstellungen und plötzlich auftretende Aenderungen des Gemütszustandes. Sind die Verbindungsglieder, welche hierbei in Frage kommen, unbewusst oder unbemerkt? Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz., 1905, vi, 357–390.—**Koffka** (K.) Ueber latente Einstellung. Ber. u. d. iv. Kong. f. exper. Psychol. 1910, Leipz., 1911, 239–241.—**Krueger** (F.) & **Spearman** (C.) Die Korrelation zwischen verschiedenen geistigen Leistungsfähigkeiten. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1906–7, xliv, 1. Abt., 50–118.—**Lachelier** (H.) Sur la formule logique du raisonnement inductif. Rev. phil., Par., 1896, xlii, 369–378.—**Levi** (A.) I principii a priori secondo la psicologia e secondo la logica. Atti d. Cong. internaz. di psicol. 1905, Roma, 1906, v, 364.—**Levy Suhl** (M.) Studien über die experimentelle Beeinflussung des Vorstellungsverlaufes. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1911, lix, 1. Abt., 1–90.—**Liepmann** (H.) Ueber Ideenflucht; Begriffsbestimmung und psychologische Analyse. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nerv.- u. Geisteskr., Halle a. S., 1904, iv, 8. Hft., 1–84.—**Manchester** (Genevieve S.) Experiments on the unreflective ideas of men and women. Psychol. Rev., N. Y., 1905, xii, 50–66.—**Marshall** (H. R.) Presentation and representation. Mind, Lond. & Edinb., 1906, n. s., xv, 53–80.—**Mawaki.** [Audible thought.] Tokei Iji-Shinshi, 1905, 623–630.—**Mazurkiewicz** (J.) Ueber den reaktiven Charakter der Denkvorgänge. Vorläufige Mitteilung. Neurol. Centralbl., Leipz., 1908, xxvii, 298–307. ———. O zaburzeniach kojarzeń w stanach gonitwy myślowej. [Disturbances of associations in the flight of ideas.] Przegl. lek., Kraków, 1910, xlix, 107; 121.—**Messer** Experimentell-psychologische Untersuchungen über das Denken. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz., 1906, viii, 1–224. ———. Bemerkungen zu meinen experimentell-psychologischen Untersuchungen über das Denken. *Ibid.*, 1907, x, 409–428.—**Meumann** (E.) Ueber den kombinatorischen Faktor bei Vorstellungstypen. Ztschr. f. pädagog. Psychol. [etc.], Berl., 1911, xii, 115–120.—**Millioud** (M.) Essai sur l'histoire naturelle des idées. Rev. phil., Par., 1908, lxv, 113–144.—**Moskiewicz** (G.) Zur Psychologie des Denkens. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz., 1910, xviii, 305–399. *See, also, supra*, Geyser.—**Müller-Freienfels** (R.) Beiträge zum Problem des wortlo-

Thought.

sen Denkens. *Ibid.*, 1912, xxiii, 310–338. ———. Vorstellen und Denken. (Zur Kritik der Begriffe von Reproduktion und Assoziation.) Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1912, lx, 1. Abt., 379–443.—**Norris** (E. A.) Thought revealed as a feeling process in introspection. J. Philos., Psychol. [etc.], Lancaster, Pa., & N. Y., 1906, iii, 225–231.—**Pavlovskaya** (Lidiya S.) & **Yeleonskaya** (Varvara N.) Eksperimentalnoye izsliedovaniye v oblasti mishleniya. [Experimental investigation in the field of thought.] Vestnik psikhol., krim. antrop., S.-Peterb., 1905, ii, 123–137. — **Peak** (J. H.) Thought. Kentucky M. J., Bowling Green. 1908–9, vii, 717–722.—**Pelletier** (Madeleine). L'Écho de la pensée et la parole intérieure. Bull. de l'Inst. gén. psychol., Par., 1904, iv, 449–473. ———. La pensée et la parole intérieure. Méd. mod., Par., 1906, xvii, 309. — **Perevoznikoff** (A.) O techenii misleĭ. [The course of thought.] Neurol. Vestnik, Kazan, 1905–6, xiii, no. 2, 1–22; 1907–8, xiv, no. 3, 104–110.—**Perry** (R. B.) The hiddenness of the mind. J. Philos. Psychol. [etc.], Lancaster, Pa., & N. Y., 1909, vi, 29–36.—**Pfersdorff** (K.) Ueber Denkhemmung. Centralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1906, xxix, 912–915.—**Pierce** (A. H.) Should we still retain the expression unconscious cerebration to designate certain processes connected with mental life? J. Philos., Psychol. [etc.], Lancaster, Pa., & N. Y., 1906, iii, 626–630.—**Pillsbury** (W. B.) Meaning and image. Psychol. Rev., Balt., 1908, xv, 150–158.—**Read** (C.) The function of relations in thought. Brit. J. Psychol., Cambridge, 1911–12, iv, 342–385.—**Scripture** (E. W.) Experiments on subconscious ideas. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 521–523.—**Shelton** (H. S.) The limits of deductive reasoning. Mind, Lond. & Edinb., 1912, n. s., xxi, 79–83.—**Sikorsky.** Notice sur les nouvelles conceptions du processus de la pensée. Arch. internat. de neurol., Par., 1912, 10. s., i, 1–4.—**Sollier** (P.) Energie et pensée. Bull. de l'Inst. gén. psychol., Par., 1905, v, 237–259. ———. La nutrition et la pensée. Atti d. Cong. internaz. di psicol. 1905, Roma, 1906, v, 186–188.—**Starr** (M. A.) Some curiosities of thinking. Pop. Sc. Month., N. Y., 1894–5, xlvi, 721–737.—**Tassy** (E.) Le sympathique et l'idéation. Rev. phil., Par., 1906, lxii, 186–201. ———. Ideativer Erethismus. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz., 1907, x, 105–133.—**Tomor** (E.) Die Rolle der Muskeln beim Denken. *Ibid.*, 1910, xvii, 362–366.—**Watt** (H. J.) Experimentelle Beiträge zu einer Theorie des Denkens. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz., 1904, iv, 289–436. *Also, transl.* [Abstr.]: J. Anat. & Physiol., Lond., 1905–6, xl, 257–266.—**Wertheimer** (M.) Ueber das Denken der Naturvölker. I. Zahlen und Zahlgebilde. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1912, lx, 1. Abt., 321–378.—**Woodworth** (R. S.) Imageless thought. J. Philos. Psychol. [etc.], Lancaster, Pa., & N. Y., 1906, iii, 701–708. ———. How the psychological mechanism works. Psychotherapy, N. Y., 1909, i, no. 4, 68–84.—**Wundt** (W.) Ueber Ausfrageexperimente und über die Methoden zur Psychologie des Denkens. Psycholog. Studien, Leipz., 1907, iii, 301–360.

Thought not a function of the brain. A reply to the argument for materialism advanced by W. Lawrence in his lectures on physiology. 80 pp. 12°. *London, C. & I. Rivington*, 1827.

Thought-transference.

See, also, **Spiritism**; **Telepathy**.

Ermacora (G. B.) La telepatia. 8°. *Padova*, 1898.

Mancini (V.) La trasmissione del pensiero secondo le teorie fisiche. Conferenza tenuta alla Società di scienze mediche di Conegliano nell' adunanza 4 luglio 1890. Con lettera del Prof. C. Lombroso. 8°. *Conegliano*, 1891.

Marcantelli (A. D.) La suggestione mentale, o trasmissione del pensiero allo stato di veglia. 12°. *Pesaro*, 1899.

Podmore (F.) Apparitions and thought-transferrence; an examination of the evidence for telepathy. With numerous illustrations. 12°. *London*, 1895.

Richmond (Cora L. V.) Psychic or superman experiences.

Cutting from: Arena, Bost., 1897, xviii, 98–107.

Adriani (P.) Telepathie, suggestie ed hallucinaties. Nederl. mil. geneesk. Arch. [etc.], Leiden, 1897, xxi, 389–430.—**Ahier** (C. W.) Phénomènes médianiques endémiques à l'île de Jersey. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1896, xvii, 576–579.—**d'Alger** (J. L.) Rêve télépathique. Ann. d. sc. psych., Par., 1897, vii, 334–338.—**d'Allonnes** (G.-R.) Lecture de la pensée par un procédé nouveau d'enregistrement des contractions automatiques de la main. Bull. de l'Inst. gén. psychol., Par., 1905, v, 261–272. *Also* [Abstr.]: Atti d. Cong. internaz. di psicol. 1905, Roma, 1906, v, 564.—**Alpago-Novello** (L.) La telepatia e il metodo scientifico. Gazz. med. di Torino, 1899, xlviii, 308; 325.—**Baudouin** (M.) Un cas de télépathie; manifestation d'une mourante sur sa sœur à l'état de veille constatée par un médecin en visite et caractérisée par un phénomène physique. Ann. d. sc. psych., Par., 1900, x, 129–142.—**Beaugrand** (C.) Télépathie. *Ibid.*, 1897, vii, 328–333.—**Bililowsef** (W.) Télépathie; cas de Pultava. *Ibid.*, 1899, ix, 344–346.—**Binet** (A.) Contribution à l'étude de la soi-disant télépathie. *Ibid.*, 1895, v, 193–199.—**Binet-Sanglé** (C.) Expériences sur la transmission directe de la pensée. *Ibid.*, 1902, xii, 121–143.—**Blech** (*Mlle.* A.-J.) Rêves télépathiques expérimentalement provoqués par le Dr. G.-B. Ermacora. *Ibid.*, 1895, v, 321; 1896, vi, 151.—**Checkley** (E.) Telepathy; psychometry. Med.-Leg. J., N. Y., 1896, xiv, 30–34.—**Christian** (J.) Que faut-il penser de la télépathie? Arch. de neurol., Par., 1894, xxvii, 252–269.—**Dariex** (D.) De la méthode dans les observations de télépathie. Ann. d. sc. psych., Par., 1891, i, 9–30.—**Denis** (A.) Quelques phénomènes de télépathie. *Ibid.*, 1895, v, 1–14.—**Deux** cas remarquables de clairvoyance; expériences de M. K. Funk avec Mme. Pepper. [*Transl. from:* Light, Lond., 1er avril 1905.] *Ibid.*, 1905, xv, 251.—**Dotto** (G.) La lettura del pensiero. Sicilia med., Palermo, 1890, ii, 683–687.—**Ermacora** (G. B.) Il Prof. E. Morselli e la telepatia. Cirillo, Aversa, 1897, v, 33; 49; 65: 81.—**Ferrari** (G. C.) Della divinazione del pensiero. Riv. di sc. biol., Torino, 1899, i, 392–405.—**Finch** (Laura I.) An impromptu visit to some professional "thought-readers." Ann. Psych. Sc., Lond., 1908, vii, 530–532.—**Finizio** (G.) Appunti sulla lettura del pensiero. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1901, n. s., xxiii, 7–16.—**Flower** (B. O.) Psychography; remarkable cases. Psych. Rev., Bost., 1892–3, i, 28–32.—**G . . .** (A.) Notes sur une série d'expériences relatives à la télépathie poursuivies en 1888. Ann. d. sc. psych., Par., 1892, ii, 253; 317.—**Giacchi** (O.) Casi di strane telepatie. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1896, xvii, 572–575.—**Godard** (A.) L'historique de la télépathie. Ann. d. sc. psych., Par., 1899, ix, 1–9. — **Goodell** (C. E.) Some interesting points relating to the psychic powers of man, hypno-telepathically demonstrated. Med. Brief, St. Louis, 1905, xxxiii, 580–587.—**Goupil** (A.) Expériences de transmissions mentales avec M. Lauriol (Lauri-Ali). Ann. d. sc. psych., Par., 1897, vii, 129–138.—**Guicciardi** (G.) & **Ferrari** (G. C.) Il lettore del pensiero John Dalton; contributo alla psicologia delle piccole percezioni e dei movimenti minimi. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1898, xxiv, 185–238, 1 pl.—**Hallucinations** télépathiques expérimentales. Ann. d. sc. psych., Par., 1891, i, 101–110.—**Hervouet.** Sur les phénomènes surnormaux et en particulier sur la télépathie. Gaz. méd. de Nantes, 1899–1900, xviii, 37–43. *Also:* Écho méd., Toulouse, 1900, 2. s., xiv, 248; 269; 296.—**Heurtault.** Télépathie; cas de Buenos-Ayres. Ann. d. sc. psych., Par., 1898, viii, 193–195.—**Hodgson** (R.) On some objections to the theory of telepathy. Proc. Ann. Soc. Psych. Research., Bost., 1885–9, i, 528–546.—**Houston** (E. J.) Cerebral radiation. Psych. Rev., Bost., 1892–3, i, 150–157.—**Hudson** (T. J.) How I became convinced of the truth of telepathy. Hypnot. Mag., Chicago, 1896, i, 197–206.—**Izambard** (G.) La télépathie et sa démonstration par l'image. Chron. méd., Par., 1897, iii, 460–467.—**Klinger** (J.) De divers cas de télépathie. [Abstr.] Ann. d. sc. psych., Par., 1897, vii, 123; 189.—**Lacoste** (E.) Note relative à divers phénomènes de télépathie et de lucidité pendant le délire. *Ibid.*, 1899, ix, 257–261.—**Laskaridos** (L. D.) Ἑρμηνεία τῆς τηλεπαθείας. Ἰατρικὴ πρόοδος, Ἐν Σύρᾳ, 1900, v, 300–302.—**Laupts.** Étude sur un cas du phénomène dit de transmission de la pensée; exposé d'une méthode de recherches. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1894–5, ix, 321–330.—**Laurent** (L.) Les procédés des liseurs de pensées; cumberlandisme sans contact. J. de psychol. norm. et path., Par., 1905, ii, 481–495.—**Leonhardt** (J. S.) Experiments with a psychic, and observations on the same. Psych. Rev., Bost., 1893, ii, 65–72.—**Lodge** (O. J.) Some recent thought-transference experiments. Proc. Soc. Psych. Research, Lond., 1891–2, vii, 374–381, 5 pl.—**Lombroso** (C.) Pickman e la trasmissione del pensiero. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1890, xi, 207–218. ———. Inchiesta sulla trasmissione del pensiero. *Ibid.*, 1891, xii, 58–108.—**Luys** (J.) De la transmission à distance des emotions d'un sujet hypnotisé à un autre. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1888, 8. s., v, 562–564.—**Miles** (Clarissa) & **Ramsden** (Hermione). Experiments in thought-transference. Proc. Soc. Psych. Research, Glasg., 1907–8, xxi, 60–93, 11 pl. *Also, transl.:* Ann. d. sc. psych., Par., 1908, xviii, 160; 181.—**Minot** (C. S.) Open letter concerning telepathy. Proc. Am. Soc. Psych. Research, Bost., 1885–9, i, 547.—**Ottolenghi** (S.) La lettura del pensiero e l' automatismo psichico. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1898, xix, 607–622.—**P.** (J. H.) Expériences sur la transmission mentale. Ann. d. sc. psych., Par., 1893, iii, 129: 1894, iv, 69.—**Pagliani** (G.)

Thought-Transference.

Trasmissione del pensiero in una isterica. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1890, xi, 218.—**Pedley** (C. H.) Un truc dévoilé. Ann. d. sc. psych., Par., 1899, ix, 176–180.—**Phillips** (L. A.) Some cases of psychical diagnosis. Psych. Rev., Bost., 1892–3, i, 106–110.—**Preyer** (W.) Telepathie und Geisterseherei in England. Deutsche Rundschau, Berl., 1886, xii, 30–51.—**Psychical** diagnosis of disease and its scientific value. Psych. Rev., Bost., 1893–4, ii, 118–123.—**Quintard.** La lecture des pensées; observation de double vue chez un enfant. Ann. d. sc. psych., Par., 1894, iv, 321–328. *Also:* Ann. de psychiat. et d'hypnol., Par., 1895, n. s., v, 246–250.—**Rawson** (H. G.) Experiments in thought-transference. Proc. Soc. Psych. Research, Lond., 1895–6, xi, 2–17.—**Richet** (C.) La voyante de la rue Paradis. Rev. scient., Par., 1896, 4. s., v, 586–591. ———. Notes sur un cas particulier de lucidité. Ann. d. sc. psych., Par., 1905, xv, 161–166.—**Savage** (M. J.) Some assured results in psychical science and the present outlook. Psych. Rev., Bost., 1892–3, i, 1–6.—**Schmoll** (A.) & **Mabire** (J. E.) Experiments in thought-transference. [Transl. from the original French.] Proc. Soc. Psych. Research, Lond., 1888, v, 169–215.—**von Schrenck Notzing.** Les récents travaux sur la télépathie et la clairvoyance. Ann. d. sc. psych., Par., 1891, i, 65–97. *Also, transl.:* Proc. Soc. Psych. Research, Lond., 1890–91, vii, 3–22, 8 pl.—**Serrigny** (R.) Un cas de télépathie. Ann. d. sc. psych., Par., 1897, vii, 339.—**Sidgwick** (*Mrs.* H.) & **Johnson** (Alice). Experiments in thought-transference. Proc. Soc. Psych. Research, Lond., 1892, viii, 536–596.—**Sidgwick** (H.), **Sidgwick** (*Mrs.* H.) & **Smith** (G. A.) Experiments in thought-transference. *Ibid.*, 1889–90, vi, 128–170. [Discussion], 209–215.—**Sommer.** Untersuchung eines Gedankenlesers. Klin. f. psych. u. nerv., Krankh., Halle a. S., 1911, vi, 339–349.—**Sudduth** (W. X.) Some thoughts on telepathy. Med.-Leg. J., N. Y., 1896–7, xiv, 328–330.—**Thaw** (A. B.) Some experiments in thought-transference. Proc. Soc. Psych. Research, Lond., 1892, viii, 422–435.—**Thomassy** (L.) Deux cas de télépathie. Ann. d. sc. psych., Par., 1897, vii, 115–117.—**Uebertragung** (Ueber die) des "Transfert" auf eine zweite Person. (Prof. Charcot's Klinik, Paris). Wien. med. Bl., 1886, ix, 1576–1578.—**V.** (L.) Télépathie; cas de Bordeaux. Ann. d. sc. psych., Par., 1897, vii, 114.—**Venzano** (J.) Des phénomènes de transmission de la pensée en rapport avec la médianité. *Ibid.*, 1905, xv, 672–701.—**de Vesme.** Expériences pour éclaircir le mécanisme de la transmission de la pensée. *Ibid.*, 1910, xx, 153–155.—**Weigert** (C.) Ueber das Gedankenlesen; Mind-reading. 1884. *In his:* Ges. Abhand., 8°, Berl., 1906, ii, 735–739.—**Word** (R. C.) Duality of the brain; a theory of mind-reading and slate-writing. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1887, 149–161.—**Wright** (D.) More professional "thought-readers." Ann. Psych. Sc., Lond., 1908, vii, 532.

Thoulet (J.) Guide d'océanographie pratique. 224 pp. 12°. *Paris, G. Masson,* [1895].

Thoulouze [*Pierre-Zacharie*] [1824–].

Helme (F.) Le docteur Thoulouze, de Montigny-le-Roi; simple histoire d'un médecin de campagne. Rev. mod. de méd. et de chir., Par., 1907, v, 192; 229.

Thoumire (Ernest). *Considérations anatomiques sur le sinus maxillaire; diagnostic et traitement de l'empyème latent par l'orifice naturelle. 64 pp. 8°. *Paris,* 1901, No. 609.

Thouret (Michel-Augustin) [1748–1810]. *An post longas defatigationes, subito instituta vita deses, periculosa? Natali-Maria de Gevigland præside. 4 pp. 8°. *Parisiis, typis Quillau,* 1775.

See, also, **Andry** (Charles-Louis-François) & **Thouret** (Michel-Augustin). Rapport sur les aimans, [etc.]. 4°. [*Paris,* 1783.]

Thouret-Noroy.

See **Clairat** (L.) Réflexions sur la responsabilité médicale [etc.]. 8°. [*Paris, n. d.*]

Thousand *and One Nights.*

Girardeau (M.) *Le foie, la bile dans le livre des "Mille nuits et une nuit." 8°. *Paris,* 1910.

[Thouvenel (Pierre S.)] [1782–1837].] Traité sur le climat de l'Italie, considéré sous ses rapports physiques météorologiques et médicaux. 4 v. in 2. 8°. *Verone, Giulari,* 1797–8.

Thouvenet (*André*) [1825–1905].

Bouchart (A.) Nécrologie. Limousin méd., Limoges, 1905, xxix, 249–253.

Thouvenet (Prosper) [1872–]. *Considérations sur les récidives éloignées dans l'épilepsie jacksonienne traitée par la trépanation. 82 pp. 8°. *Paris,* 1896, No. 116.

Thouvenin (Alphonse-Eugène-André) [1883–]. *Rétrécissements inflammatoires de l'urèthre postérieur. 52 pp., 4 l. 8°. *Nancy,* 1909, No. 11.

Thouvenin (Auguste) [1869–]. *De la voie vagino-périnéale dans la résection du rectum ou diacolpoproctectomie. 51 pp., 3 l. 4°. *Nancy,* 1896, No. 9.

Thouvenin (Jules) [1869–]. *Contribution à l'étude des rétrécissements infranchissables de l'urèthre et de leur traitement par l'uréthrectomie. 56 pp. 8°. *Paris,* 1899, No. 189.

Thouvenin (L[ouis-Adolphe]))1866–]. *Contribution à l'étude du pyopneumo-thorax sous-phrénique (d'origine tuberculeuse). 55 pp. 4°. *Paris,* 1896, No. 391.

Thouvenot (André). *Étude sur le chancre des gencives. 62 pp. 8°. *Paris,* 1907, No. 30.

Thouzellier (Louis) [1871–]. *Du rythme couplé du cœur dans les maladies aiguës. 96 pp. 8°. *Lyon,* 1898, No. 32.

Thoyer-Rozat (J[oseph-Guillaume]). *Abcès rétropharyngiens idiopathiques des enfants (adénite rétropharyngienne aiguë suppurée); leur fréquence, leur terminaison par la mort subite; leur traitement. 117 pp. 4°. *Paris,* 1896, No. 354.

———. The same. 117 pp. 8°. [*Lille, Le Bigot frères,* 1896.]

Thran (Jürgen Heinrich) [1870–]. *Ueber einen Fall von Lebervenenthrombose. 28 pp., 1 l. 8°. *Kiel,* 1899.

Thrasher (A[llen] B[enton]) [1851–]. The effect of intra-nasal obstruction of the voice. 24 pp. 16°. *Cincinnati,* 1892.

Repr. from: Cincin. Lancet-Clinic, 1892, xxix.

Three Counties Asylum, Arlesey, Hitchin. *See* **Lunatic** Asylum for the Counties of Bedford, Hertford and Huntingdon, Arlesey, Hitchin.

Three-day *fever* [*Pappataci fever; Phlebotomus or Sand-fly fever*].

Doerr (R.), Franz (K.) & Taussig (S.) Pappatacifieber, ein endemisches Drei-Tage-Fieber im adriatischen Küstengebiete Oesterreich-Ungarns. 8°. *Leipzig & Wien,* 1909.

Bernatski (A.) Febris pappataci. Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1910, pt. 2, 214.—**Birt** (C.) Phlebotomus or sandfly fever. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 875–878. ———. Phlebotomus fever in Malta and Crete. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1910, xiv, 236–258.—**Blanchard** (R.) Quelques mots sur les Phlebotomus. Arch. de parasitol., Par., 1908–9, xiii, 303–310.—**De Gaetani Giunta** (G.) Febbre dei tre giorni in Catania. Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 1099.—**De Napoli** (F.) Sulle febbri estive o dei tre giorni dominanti in Bologna. Gior. di med. mil., Roma, 1911, lix, 81–106.—**Doerr** (R.), **Franz** (K.) & **Taussig** (S.) Das Pappatacifieber, ein epidemisches Drei-Tage-Fieber im adriatischen Küstengebiete Oesterreich-Ungarns. Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 609.—**Doerr** (R.) & **Russ** (V. K.) Weitere Untersuchungen über das Pappatacifieber. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1909, xi[i], 693–706.—**Dopter** (C.) La fièvre de trois jours, ou fièvre à pappatacis. Paris méd., 1911, 499–503.—**Francaviglia** (M. C.) Primo caso di "febbre da pappataci" in Catania e nella Sicilia orientale. Policlin., Roma, 1912, xix, sez. med., 132–140.—**Franz** (K.) & **Kolar** (H.) Zur Pathologie und Therapie des Pappatacifiebers. Beihefte z. Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg., Leipz., 1910, xiv, 2. Beihft., 1–26.—**Gabbi** (U.) Una epidemia di "febbre dei tre giorni" a Messina e sulla costa Calabra. Malaria [etc.], Roma, 1910, i, 97–100. *Also:* Path. Riv. quindicin, Genova, 1909–10, ii, 427–429 ———. Febbre dei tre giorni o febbre da pappataci. Malaria [etc.], Roma, 1910, i, 145–150. *Also:* Path. Riv. quindicin., Genova, 1909–10, ii, 546–550. ———. Nuova

Three-day *fever* [*Pappataci fever; Phlebotomus or Sand-fly fever*].

epidemia a febbre dei tre giorni nella Sicilia orientale a nella Calabria inferiore. Malaria [etc.], Roma, 1911, ii, 268. *Also:* Path. Riv. quindicin., Genova, 1910–11, iii, 449. ———. Su di una nuova epidemia di febbre dei tre giorni comparsa a Messina e provincia. Path. Riv. quindicin., Genova, 1910–11, iii, 703.—**Galli-Valerio** (B.) & **Rochaz de Jongh** (J.) Beobachtungen über Culiciden und Mitteilung über das Vorkommen von Phlebotomus papatasi Scop. im Kanton Waadt (Schweiz). Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxiii, Orig., 222–227.—**Glasfeld** (I.) Iz viedomosti o bolnikh na kanonerskoĭ lodkie "Khivinets" za iyun mïesyats 1909 g. [Diseases on the torpedo boat "Khivinets" for June, 1909. (Pappataci).] Med. pribav. k morsk sborniku, St. Petersb., 1910, 120–122.—**González del Valle** (J. G.) Una enfermedad nueva. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1911, xci, 440–443.—**Hale** (C. H.) Pappataci fever at Kamptee, C. P. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1912, xviii, 505–512.—**Langeron** (M.) Localités nouvelles de phlébotomes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 973.—**Marett** (P. J.) Preliminary report on the investigation into the breeding places of the sand-fly in Malta. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1910, xv, 286–291. ———. The life history of the Phlebotomus. *Ibid.*, 1911, xvii, 13–29, 1 pl.—**Melchiorre** (N.) & **Aldo** (T.) Ricerche sperimentali sulla etiologia della febbre estiva. Policlin., Roma, 1910, xvii, sez. prat., 1059–1061.—**Newstead** (R.) The Papataci flies (Phlebotomus) of the Maltese Islands. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1912, xviii, 613: xix, 28; 162, 3 pl.—**Owl** midge (The) and Mediterranean three day fever. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 100.—**Phillips** (L.) Sandfly fever (Phlebotomus fever or "pappataci fieber" in Cairo. *Ibid.*, 1910, ii, 963. *Also* [Abstr.]: J. Trop. M., Lond., 1910, xiii, 246.—**Pievnitski** (A. A.) Likhorodka "Papatacci" (novaya raznovidnost parazitarnïkh likhoradok yuga. ["Papatacci" fever; a new variety of parasitic fever of the South.] Voyenno-med J., St. Petersb., 1909, ccxxvi, med. spec. pt., 429–433.—**Russ** (V. K.) Das Pappataci, oder Phlebotomusfieber (Doerr). Oesterr. San.-Wes., Wien, 1912, xxiv, 201–216.—**Sandfly** fever. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1173.—**Sandwith** (F. M.) A lecture on Phlebotomus fever. Clin. J., Lond., 1911–12, xxxix, 139–143.—**Signer** (M.) Complicanza di nefrite acuta in un caso di febbre da pappataci. Lavori d. Cong. di med. int. 1910, Roma, 1911, xx, 466. *Also:* Malaria [etc.], Roma, 1911, ii, 73.—**Tedeschi** (A.) & **Napolitani** (M.) Experimentelle Untersuchungen über die Aetiologie des Sommerfiebers. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 502–529.—**Ubaldi** (A.) La febbre da pappataci nelle Marche. Gazz. med. d. Marche, Ancona, 1910, xviii, No. 4, 1.—**Vigano** (L.) La febbre dei pappataci, o febbre dei tre giorni. Biochim. e terap. sper., Milano, 1911–12, iii, 179.—**Visentini** (A.) Ancora intorno alle così delle febbre estive a carattere epidemico (febbre dei tre giorni). Malaria [etc.], Roma, 1910, i, 166–169.—**Wakeling** (T. G.) On fever caused by the bite of the sandfly (Phlebotomus papatasii). Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1115.—**Wall** (F.) Sandfly fever in Chitral. Indian M. Gaz., Calcutta, 1911, xlvi, 41–44, 1 ch.

Three-day *sickness.*

See **Stiff-sickness.**

Three hundred additional cases of ovariotomy. [By T. Spencer-Wells.] 17 pp. 12°. *London, Spottiswoode & Co.*, [1876].

Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1878–9, lx.

Three thousand questions on medical subjects, arranged for self-examination; with the proper references to standard works in which the correct replies will be found. 2. ed. 189 pp. 24°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1899.

Three weeks in wet sheets; being the diary and doings of a moist visitor in Malvern, with illustrations on wood by H. Smith. ix, 125 pp. 12°. *London, Hamilton, Adams, & Co.; Bristol, I. Ridler*, 1851.

Three years in field hospitals.

See **Holstein** (Anna M.).

Thresh (John C[lough]). Buxton as a health esort. A description of the town, its position, sanitary condition, water supply, etc., together with a full account of its celebrated thermal waters. 1 p. l. 74 pp. 12°. *Buxton, C. F. Wardley*, 1883.

Thresh (John C[lough])—Continued.

———. Annual report of the medical officer of health for the Chelmsford rural sanitary authority for the year 1891. 48 pp. 8°. *Chelmsford*, 1892.

———. Water and water supplies. 2. ed. xv, 438 pp. 12°. *London, Rebman Pub. Co.*, 1896.

———. The same. 3. ed. xv, 527 pp. 12°. *London, Rebman Publ. Co.*, 1901.

———. The same. xv, 438 pp. 12°. *Philadelphia, W. B. Saunders*, 1896.

———. The same. 2. ed. xv, 438 pp. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1900.

———. The same. 3. ed. xv, 527 pp. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1901.

———. Summary of the reports of the district medical officers of health in the administrative county of Essex, for the year 1898. Prepared for the county council. 168 pp., 1 l. 8°. *Chelmsford, J. Dutton*, 1899.

———. A simple method of water analysis, especially designed for the use of medical officers of health. 3. ed. 57 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1901.

———. The same. 4. ed. 61 pp. 16°. *London, J. & A. Churchill*, 1903.

———. The examination of waters and water supplies. xvi, 460 pp., 19 pl. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1904.

———. The same. xvi, 460 pp., 19 pl. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1904.

——— & **Porter** (Arthur E.) Preservatives in food and food examination. xv, 484 pp. 8°. *London, J & A. Churchill*, 1906.

Thrips.

Fulmek (L.) Thrips flava Schr. als Nelkenschädling und einige Bemerkungen über Nikotinräucherversuche in Glashäusern. Ztschr. f. Pflanzenkr., Stuttg., 1911, xxi, 276–280.—**Karny** (H.) Ueber Thrips-Gallen und Gallen-Thrips. Centralbl. f. Bakteriol. [otc.], 2. Abt., Jena, 1911, xxx, 556–572.

Thriverus [**Drivere**] *Brachelius* (Hieremias) [1504–54]. In omnes Galeni de temperamentis libros epitome. 30 pp. 24°. *Lugduni, apud G. & M. Beringos fratres*, 1547.

Bound with: Fracastorius (H.) Liber i, de sympathia et antipathia rerum [etc.]. 24°. *Lugduni*, 1550.

———. Novi et integri commentarii in omnes Galeni libros de temperamentis. 400 pp. 24°. *Lugduni, apud G. & M. Beringos fratres*, 1547.

Bound with: Fracastorius (H.) Liber i, de sympathia et antipathia rerum [etc.]. 24°. *Lugduni*, 1550.

See, also, **Hippocrates** [*in* 1. s.]. Les aphorismes d'Hippocrate, [etc.]. 24°. *Paris*, 157 [*sic*]. ———. The same. 24°. *Lyon*, 1628.

Thrixion.

Pantel (J.) Le Thrixion halidayanum Rond.; essai monographique sur les caractères extérieurs, la biologie et l'anatomie d'une larve parasite du groupe des tachinaires. Cellule, Lierre & Louvain, 1898, xv, 5–290, 6 pl.

Throat.

See, also, **Epiglottis**; **Hyoid** *bone*; **Larynx**; **Neck**; **Palate**; **Pharynx**; **Tongue**; **Tonsils**; **Uvula.**

Eykman (P. H.) Die Bewegung der Halsorgane (beim Kopfbeugen, Anstrengen, Bauchpressen und Glottisschliessen). Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1904, cv, 536–540. ———. Die Bewegung der Halsorgane. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1903–4, vii, 130, 1 pl.—**Navratil** (I.) Állatokon tett kisérletek a gége-idegeknek, nevezetesen a nervus accessorius Willisiinek a gége állitólagos beidegzésére vonatkozi müködéséről. [Researches on the so-called innervation of the throat, that is, the nervus accessorius Willisii, on the basis of experiments on the throat nerves.] Magy. orv. Arch., Budapest, 1893, ii, 431–435.—**Neuman** (J. M.) Kisérleti tanulmányok a gégeizomzat finomabb mechanismusáról. [Experimental studies on the finer mechanism of the throat muscles.] Magy. orv. Arch., Budapest, 1893, ii, 287–311. ———. Kisérleti

Throat.

tanulmányok a gégeizomzat finomabb mechanismusáról; a hangszalog feszitésén müködö erök. [Experimental studies on the mechanism of the finer throat muscles; the functional powers of tightening the vocal cords.] *Ibid.*, 1894, iii, 344–359. ———. Kisérleti vizsgálatok a gégeizomzat finomabb mechanismusáról. [Experimental researches on the finer mechanism of the throat musculature.] Budapesti k. orvosegy. 1894–iki évkönyve, 1895, 89–94.—**Önodi** (A.) A gége központi beidegzésének tana. [The science of the central innervation of the throat.] Orvosi hetil., Budapest, 1902, xlvi, 185. ———. A gégenyákhártya idegei. [The nerves of the mucous membrane of the throat.] *Ibid.*, 1904, xlviii, 311.—**Penwell** (W. W.) On the value of a healthy throat. Tr. Ohio M. Soc., Cleveland, 1900, 273–278. [Discussion], 288–290.—**Réthi** (L.) Ursprung und peripherer Verlauf der motorischen Rachen- und Gaumennerven. Wien. med. Presse, 1893, xxxiv, 1957; 2000.—**Simerka** (Č.) O innervaci hrtanu. [Innervation of the throat.] Časop. lék. česk., v Praze, 1896, xxxv, 833–837.—**Wells** (W. A.) The throat; its hygienic, economic, and sociological aspect. Tr. Am. Acad. Ophth. [etc.]. Oto-Laryngol. Sect., St. Louis, 1909, 54–68.

Throat (*Abnormities of*).

See, also, **Larynx** (*Abnormities of*); **Pharynx** (*Abnormities of*); **Tonsils** (*Abnormities of*).

Davis (H. J.) Bilateral webbing of the fauces. J. Laryngol., Lond., 1901, xvi, 138–140.—**Polyák** (L.) Velesziletett diaphragma a gégében. [Congenital diaphragm in the throat.] Orvosi hetil., Budapest, 1903, xlvii, 64.—**Rosenberg** (A.) Varietäten und Anomalien der Valleculæ und der Sinus piriformes. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1900, x, 419–434.

Throat (*Abscess of*).

See, also, **Larynx**; **Pharynx**; **Tonsils** (*Abscess of*).

Certain (F.-J.-B.-A.-C.-B.) *Considérations cliniques et bactériologiques sur les abcès péri-amygdaliens et intra-amygdaliens. 8°. *Bordeaux*, 1908.

Bar (L.) Le phlegmon diffus péripharyngien, ou maladie de Senator. Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1909, xii, 187–195. *Also:* Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1909, ii, 129–138.—**Beckiarian** (A.) Abcès froid prélaryngé d'origine ganglionnaire. J. de méd. de Par., 1909, 2. s., xxi, 164.—**Breiet.** Angine phlegmoneuse et diphtérie. Gaz. d. hôp., Par., 1909, lxxxii, 1450.—**Caillard.** Deux observations d'angines phlegmoneuses suivies: l'une, d'otite moyenne suppurée; l'autre, de néphrite albumineuse. Bull. Soc. de méd. et chir. de La Rochelle, 1899, xxxi, 14–16.—**Cieri** (E.) Ascesso peritracheo-laringeo ed ascesso endo-laringeo. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1907, xxvii, 181–197.—**Comby** (J.) Traitement des abcès amygdaliens et rétro-pharyngiens. Arch. de méd. d. enf., Par., 1912, xv, 425–432.—**Culbert** (W. L.) A case of epiglottic abscess with secondary involvement of the cervical glands. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1903, xii, 520.—**Derache.** Complications multiples à la suite d'angine phlegmoneuse. Arch. méd. belges, Brux., 1901, 4. s., xviii, 165–171.—**Donhoffer** (S.) Heveny, infectiosus garat- és gégephlegmone esete. [Case of acute infectious throat and œsophagus phlegmon.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 172; 183.—**Dopter** (C.) Le rétrécissement pupillaire dans les angines phlegmoneuses, banales ou diphtériques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1904, 3. s., xxi, 562.—**Dubar.** Phlegmon sus-hyoïdien médian consécutif à la discission amygdalienne. Progrès méd., Par., 1906, 3. s., xxii, 65.—**Ernberg** (H.) Om förhållandet mellan difteri och angina phlegmonosa. [The relation between diphtheria and . . .] Hygiea, Stockholm, 1902, n. f., ii, pt. 2, 219–228.—**Fein** (J.) Ueber die Behandlung der phlegmonösen Angina. Wien. klin. Rundschau, 1909, xxiii, 693–696.—**Griffith** (J. P. C.) Retroesophageal abscess. Univ. M. Mag., Phila., 1897–8, x, 198–205.—**Hödlmoser** (C.) Ueber eine foudroyant verlaufende Phlegmone des Pharynx und Larynx. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1901, xxxv, 311–321, 1 pl.—**Jacobi.** Pludselig Død efter Angina phlegmonosa. [Sudden death after . . .] Hosp.-Tid., København, 1900, 4. R., viii, 752.—**Katz** (A.) Sur deux variétés très rares d'angine phlegmoneuse chez l'enfant. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1900, ii, 177–179. *Also:* Progrès méd., Par., 1900, 3. s., xi, 193–195.—**Lazarraga** (P.) La angina diftérica y la angina flemonosa. Gac. méd. d. Sur de España, Granada, 1911, xxix, 8–10.—**Lublinski** (W.) Abscedirende Entzündung der Fossa glosso-epiglottica (Angina præepiglottica phlegmonosa). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 126.—**Mann** (M.) A Senator-féle betegségröl. [The disease of Senator.] Gyógyászat, Budapest, 1895, xxxv, 52.—**Metzianu** (U.-J.) Un nouvel instrument pour ouvrir sans danger les abcès de la cavité bucco-pharyngée. Clinique, Par., 1909, iv, 622.—**Paunz** (M.) A gége heveny tályogképzödéséröl. [Grave abscess formation of the throat.] Gyógyászat, Budapest, 1902, xlii, 68.—**Przedborski** (L.) Beitrag zur Lehre über die acuten infectiösen phlegmonösen Entzündungen des Rachens und Kehlkopfes (Pharyngitis et laryngitis infectiosa phlegmonosa acuta). Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1896, xxx, 350; 399.—**Ripault** (H.) Le traitement de l'angine phlegmoneuse. Gaz. méd. de Par., 1896, 9. s., iii, 93–95.—**Sill** (E. M.) Inflammatory and suppurative conditions of the retropharynx of infants. N. York M. J. [etc.], 1910, xci, 429.—**Soerensen.** Erfahrungen und Studien über Angina phlegmonosa. Therap. Monatsh., Berl., 1900, xiv, 66–71. *Also, transl.:* Hosp.-Tid., Københ., 1900, 4. R., viii, 101–111.—**Spezia** (G.) Su un caso di angina flemmonosa. Gazz. med. lomb., Milano, 1904, lxxiii, 319.—**Trousseau.** Angine phlegmoneuse, angine rhumatismale, gangrène du pharynx, muguet. [Abstr. de C. Chauveau.] Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1904, xvii, 543: xviii, 219.—**Vincent** (H.) Le rétrécissement unilatéral de la pupille dans l'angine phlegmoneuse. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1904, 3. s., xxi, 522–526.—**Willmaers.** Phlegmon sus-hyoïdien sous-aponévrotique. Arch. méd. belges, Brux., 1912, 4. s., xl, 172–177.—**Winckler** (E.) Ueber Therapie der phlegmonösen Entzündungen des Waldeyerschen Ringes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2139.—**Zwillinger** (H.) A Senator-féle betegségröl. [Senator's disease.] Gyógyászat, Budapest, 1895, xxxv, 1–3. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1895, xxxi, 316–320.

Throat (*Cancer of*).

See, also, **Throat** (*Tumors of, Malignant*).

Goodale (J. L.) A contribution to the differential diagnosis of certain malignant diseases of the lymphoid tissue of the throat. 8°. *St. Louis*, 1906.

Repr. from [Frankel Festschrift-Number of]: Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1906, , .

Aboulker (H.) Epithélioma sous-glottique. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1908, xix, 93.—**Beck** (J. C.) Experiments with the autolytic solutions in the treatment of inoperable cancer of the throat, neck and face. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1912, xxi, 198–202.—**Bendandi** (G.) Carcinomi delle tonsille, faringe e parti attigue; risultati operatorii. Riforma med., Roma, 1903, xix, 175–178.—**Delavan** (D. B.) The withholding of reports of operations for the relief of cancer of the throat. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1893, N. Y., 1894, xv, 12–18. *Also:* N. York M. J., 1893, lviii, 428. *Also*, Reprint.—**Evans** (A.) Excision of the larynx, lower part of the pharynx and upper end of the œsophagus for malignant disease (squamous-celled carcinoma) of those structures. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909–10, iii, Clin. Sect., 44–48. ———. A subsequent report on a case of excision of the larynx, lower part of the pharynx, and upper end of the œsophagus for malignant disease (squamous-celled carcinoma) of those structures. *Ibid.*, 1910–11, iv, Clin. Sect., 142–144.—**Faure** (J.-L.) Traitement chirurgical des cancers de l'arrière-gorge. Bull. de laryngol., otol. et rhinol.-Par., 1899, ii, 102–108. ———. Traitement des cancers de l'arrière-gorge. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1903, xxix, 213–216.—**Froment & Rome.** Cancer de la gouttière pharyngo-laryngée; énorme adénopathie cervicale. Lyon méd., 1908, cxi, 866.—**Gluck** (T.) Le traitement chirurgical du cancer, du larynx et du pharynx. Presse oto-laryngol. belge, Brux., 1908, vii, 433–456.—**Grant** (D.) Case of epithelioma of the left tonsil, faucial pillar and uvula. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907–8, i, Laryngol. Sect., 29.—**Grant** (J. D.) Case of epithelioma of epiglottis and vestibule of larynx. *Ibid.*, 1908–9, ii, Laryngol. Sect., 137.—**Heidenhain** (L.) Zur Operation der Carcinome in der Gegend der Tonsillen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1905, lxxvii, 1–6.—**Hoag** (F. L.) Epithelioma of the pharynx, œsophagus, and larynx. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1895, vii, 26–28.—**Jaboulay.** Cancer de l'épiglotte et du repli aryténo-épiglottique droit; laryngectomie partielle par la voie thyrohyoïdienne; guérison. Lyon méd., 1907 cix, 895.—**Jacques.** Cancer du voile, des amygdales et du pharynx opéré par les voies naturelles. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1907–8, 67. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1908, xl, 216. ———. L'excision par les voies naturelles des cancers de l'isthme du gosier. Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1908, xi, 169–173.—**Kiaer** (G.) A case of primary cancer of the epipharynx. Laryngoscope, St. Louis, 1908, xviii, 656.—**Le Bec.** A propos de la trachéotomie préventive dans le traitement des cancers de la langue et du pharynx. Paris chirurg., 1909, i, 1152.—**Lee** (E. H.) A case of extirpation of the soft palate and tonsil for carcinoma. Medicine, Detroit, 1898, iv, 89–97.—**M'Kendrick** (J. S.) & **Teacher** (J. H.) Case of cancer of the throat treated by radium. Glasgow M. J., 1912, lxxviii, 241–248.—**Navratil** (I.) A gégeresectiokról ráknál, gyógyult esetek kapcsán. [A case of cancer of the throat cured by resection.] Orvosi hetil., Budapest, 1900, xliv, 253. ———. A gégerák operálásáról szerzett tapasztalatok. [Experiences with opera-

Throat (*Cancer of*).

tions for cancer of the throat.] Orvosi heti szemle, Budapest, 1904, xxxvii, 534–536. ———. A gégerák operálásáról. [Operation for cancer of the throat.] Sebészeti adatok, Budapest, 1900, 1–10.—**Richardson** (M. H.) Remarks on a forbidding case of cancer involving tongue, tonsil, and pharynx permanently cured by radical incision. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 920.—**de Santi** (P. R. W.) Two cases of malignant disease of tonsil, pharynx, and tongue. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910–11, iv, Laryngol. Sect., 113.—**Schmiegelow** (E.) Kliniske bidrag til strubekræftens patologi. [Clinical contribution to the pathology of cancer of the throat.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1910, lxxii, 829; 859.—**Sebileau** (P.) Un signe ordinaire et précoce des cancers de la gorge: arrière-bouche, carrefour aéro-digestif. Paris méd., 1911–12, 42–44.—**Spicer** (R. H. S.) Cancers of the throat; some remarks on their sites of origin, pathogeny, early diagnosis, and radical cure. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 1149–1152. ———. Cancer of the throat. *Ibid.*, 1910, ii, 1717.—**Spicer** (S.) & **Wright** (A. E.) Case of inoperable cancer of the fauces, the pharynx, the tongue, and the cervical glands that has shown marked amelioration after treatment for ten weeks with a bacterial vaccine of neoformans. J. Laryngol., Lond., 1906, xxi, 265–269. *Also:* Laryngoscope, St. Louis, 1906, xvi, 736.—**Stewart** (F. J.) Malignant disease of the pharynx and larynx; clinical lecture. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1910, xxiv, 335–339.—**Walsh** (D.) The applicability of radium in the treatment of a cancerous throat. Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxvii, 163–165.—**Weiss** (T.) Quelques considérations sur le cancer de l'arrière-gorge. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1894, xxvi, 1–13.—**Wright** (D.) Epithelioma of the tonsil, tongue, and palate; parts affected removed after ligature of the common carotid artery. Med. Century, N. Y. & Chicago, 1899, vii, 65.

Throat (*Diseases of*).

See, also, **Ear,** *eye, nose, throat and larynx*; **Ear** *and throat*; **Fauces** (*Diseases of*); **Larynx** (*Diseases of*); **Nose** *and throat* (*Diseases of*); **Pharynx** (*Diseases of*); **Scarlatina** (*Complications of, Anginose, etc.*); **Throat** (*Abscess of*); **Throat** (*Diseases of, Manuals of*); **Throat** (*Diseases of*) *in children*; **Throat** (*Diseases of*) *in soldiers*; **Throat** (*Inflammations of*) [*and subdivisions*]; **Throat** (*Lupus of*); **Throat** (*Mycosis of*); **Throat** (*Neuroses of*); **Throat** (*Scleroses of*); **Throat** (*Syphilis of*); **Throat** (*Tuberculosis of*); **Throat** (*Tumors of*); **Throat** (*Ulceration of*); **Tongue** (*Diseases of*); **Tonsils** (*Diseases of*); **Uvula** (*Diseases of*).

Massei (F.) Clinica privata; statistica degl' infermi di malattie di gola avuti in cura dal 1° gennajo al 31 dicembre 1872. 8°. *Napoli*, 1873.

Mayer (E.) Clinical memoranda from the throat department. With remarks. 8°. *New York*, 1899.

Repr. from: N. York Eye & Ear Infirm. Rep., 1899.

Moure (E. J.) Traité élémentaire et pratique des maladies de la gorge, du pharynx et du larynx. 8°. *Paris*, 1904.

———. The same. Elementary practical treatise on diseases of the pharynx and larynx. Transl. and adapted by J. Malcolm Farquharson. 8°. *London*, 1909.

Nuvoli (G.) Letture cliniche sulle malattie della gola. roy. 8°. *Roma*, 1893.

Ash (M. J.) Report of cases in throat department, service of M. J. Ash. Reported by Emil Mayer. N. York Eye & Ear Infirm. Rep., 1893, i, pt. 1, 98–108, 1 pl.—**Avellis** (G.) Ueber einige ohne Untersuchung zu stellende Wahrscheinlichkeitsdiagnosen bei Hals- und Nasenkrankheiten. Aerztl. Prakt., Hamb., 1891, iv, 585. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1892, xxvii, 166–169.—**Barnhill** (J. F.) Diseases of the glosso-epiglottic spaces. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1897, vi, 162–165.—**Burger** (H.) & **Campagne** (H. C. A.) Jaarverslag der Gemeentelijke-(Universiteits-)-Polikliniek voor keelziekten te Amsterdam 16 Sept. 1896—15 Sept. 1897. Geneesk. Courant, Tiel, 1898, lii, no, 17.—**Casselberry** (W. E.) Disease of the throat and nose in relation to life expectancy. Med. Exam., N. Y., 1900, x, 133–135. [Discussion], 142–145.—**Chauveau** (C.) Un livre chinois sur les maladies de la gorge. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1904, xvii, 193–202.—**Coues** (W. P.) Statistics regarding increased number of throat infections in Boston, February, 1912. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1912, ii, 419–430.—**Farlow** (J. W.) A case of myxœdema of the throat. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1897, 130–132.—**Fitzgerald** (W. H.) The resistant breathing tract. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii, 939.—**Fraissant** (L.) Cancroide primitif de la région sus-hyoïdienne; fulguration; mort. J. d. sc. méd. de Lille, 1909, ii, 200–207.—**Gibb** (J. S.) Acute urticaria of the fauces. Phila. Polyclin., 1895, iv, 314.—**Hamilton** (T. K.) Exudative erythema of the mouth and throat. J. Laryngol., Lond., 1904, xix, 617–622.—**Howarth** (W. G.) Report of the throat department for 1909. St. Thomas's Hosp. Rep. 1909, Lond., 1911, n. s., xxxviii, 157–160.—**Hudson-Makuen** (G.) The voice as an index to diseases of the throat, nose, and ear. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxvii, 47. *Also,* Reprint.—**Hurd** (L. M.) Pemphigus of the throat; report of a case. Laryngoscope, St. Louis, 1909, xix, 689.—**Joachim** (O.) Non-syphilitic mucous patches of the throat. Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1900, 121–125. *Also:* Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1901, x, 263–267.—**Johnston** (R. H.) Some interesting throat cases. Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt., 1908, iv, 352.—**Kast** (A.) & **Rumpel** (T.) Lepra des Pharynx und Larynx. *In their:* Path.-anat. Tafeln . . . Hamb. Staatskrankenh., Wandsbek-Hamb., 1892, 1. Hft., R, pl. ii. *Also, transl. in their:* Illust. path. anat., fol., Lond., 1893, R, pl. ii, with text.—**Keelziektens** (Van de). Naleez. v. d. Artz, of geneesh., Amst., 1774, ii, 276–289.—**Kelson** (W. H.) Some throat affections. Lancet, Lond., 1906, ii, 24.—**Kerley** (C. G.) The questionable influence of so-called diathetic conditions in diseases of throat and nose in children. N. York M. J., 1907, lxxxvi, 333. *Also,* Reprint.—**Kjos** (A.) Ogsaa en halsesykeepidemi. [An angina epidemic.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1908, xxviii, 687.—**Kretschmann.** Halsbeschwerden, verursacht durch Erkrankung der Drüsen des Mundbodens. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1906, xix, 104–114.—**Kyle** (D. B.) Diseases of the uvula, the pharynx and larynx. Syst. Pract. Therap. (Hare), Phila., 1897, iv, 211–246.—**Lack** (L.) Diseases of the throat. Polyclin., Lond., 1905, ix, 26–28.—**Lederman** (M. D.) Septic infections of the mouth and throat. Laryngoscope, St. Louis, 1911, xxi, 721–727.—**Leland** (G. A.) Septic infection through the fauces. Boston M. & S. J., 1906, clv, 286. *Also,* Reprint.—**Logan** (J. E.) Chronic epipharyngeal periadenitis in adults. Tr. Am. Otol. Soc., New Bedford, 1908–9, xi, 511–526.—**MacDonald** (M.) Report of the throat department; from Oct. 1st, 1895, to Sept. 30th, 1897. King's Coll. Hosp. Rep. 1895–6, Lond., 1897, iii, 219; 1896–7, Lond., 1898, iv, 247.—**Massei** (F.) La sifilide ed i tumori maligni della gola. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1909, xxix, 137–150.—**Morris** (R. T.) Infections of the lymph-glands of the mouth and throat. Dental Cosmos, Phila., 1904, xlvi, 449–454.—**Moskovitz** (I.) Gégepachydermia. [Throat . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 672.—**Mossé** (A.) Contribution à l'étude de l'arthritisme aigu de la gorge; angine arthritique aiguë avec hypercrinie paroxystique. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 531–543.—**Newcomb** (J. E.) Diseases of the uvula, soft palate, and faucial pillars. Twentieth Cent. Pract., N. Y., 1900, xx, 555–574.—**Pope** (S. T.) Throat infections of childhood. Calif. State J. M., San Fran., 1907, v, 176–178.—**Porcher** (W. P.) Throat versus lung, with illustrative cases. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1894, xliv, 97–103.—**Robinson** (H. B.) Report of the throat department of St. Thomas's Hospital in 1898. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1898–9, n. s., xxvii, 291–300.—**Roughton** (E. W.) Two cases of hoarseness. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909–10, iii, Laryngol. Sect., 40.—**Semon** (*Sir* F.) Proceedings of the subsection—diseases of the throat—of the Seventh International Medical Congress, held in London, August 2d–9th, 1881. Arch. Laryngol., N. Y., 1881, ii, 353–357. *Also,* Reprint. ———. The throat department of St. Thomas's Hospital in 1882. St. Thomas's Hosp. Rep. 1882, Lond., 1883, xii, 77–87. *Also,* Reprint. ———. A case of obscure lardaceous-looking variable infiltration of the uvula, soft palate, and right arytænoid cartilage, in a lady, aged thirty. J. Laryngol., Lond., 1903, xviii, 37–39.—**Swain** (H. L.) Cysts, abscesses and œdema of the epiglottis. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1908, xxx, 261–275.—**Teets** (C. E.) Affection of the glosso-epiglotic and pyriform sinuses and their treatment. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1903, ix, 446–450.—**Tenney** (A. C.) The relationship between blood pressure and diseases of the throat. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Lancaster, Pa., 1911, xvii, 367–369.—**Tilley** (H.) Clinical lecture on hoarseness. Polyclin., Lond., 1904, viii, 3–6.—**Usacheff** (N. A.) Sluchaĭ pervichnoĭ gangrenoznoĭ zhabi. [Primary gangrenous angina.] Voyennomed. J., St. Petersb., 1912, ccxxxiv, med.-spec. pt., 248–252.—**Voyachek** (V.) Statisticheskiy obzor chasti ambulatornavo materiala kliniki gorlovikh, nosovikh i ushnikh bolieznei N. P. Simanovskavo za 1908–9 uchebniy god. [Statistical review of the dispensary material of N. P. Simanovski's Clinic of diseases of the throat, nose, and ear, for the scholastic year 1908–9.] Vestnik Ushn., Gorlov. i Nosov. Bolïezn., S.-Peterb., 1909, i, 849–878.—

Throat (*Diseases of*).

Wells (W. A.) The hygienic, economic and sociologic aspect of the throat. Laryngoscope, St. Louis, 1910, xx, 42-56. *Also*, Reprint. — **Woodward** (J. F.) Sore throat; its nature; differentiation; influence of climate and treatment. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1897, lxxvi, 410-414.—**Yonge** (E. S.) The prevalence of throat affections among female elementary school teachers in Manchester. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 807.

Throat (*Diseases of, Causes and pathology of*).

See, also, **Singers** (*Vocal disorders of*); **Throat** (*Diseases of, Rheumatic, etc.*); **Throat** (*Inflammation of, Bacteriology of*).

Menche (H.) * Beiträge zu der Lehre vom Erysipel des Pharynx und Larynx. 8°. *Göttingen*, 1908.

Veillon (A.) Recherches sur l'étiologie et la pathogénie des angines aiguës non diphtériques. 8°. *Paris*, 1894.

Ball (J. B.) Leprosy with throat lesions. Proc. Laryngol. Soc. Lond., 1893-4, i, 33.—**Browne** (L.) Faults in voice production which lead to throat diseases. Med. Week, Par., 1893, i, 486-488.—**Cathell** (W. T.) A study of the ill effects of tobacco on the throat and nose. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1894, lxx, 191-196.—**Danziger** (F.) Rachen- und Kehlkopfsymptome bei der Polyneuritis (puerperalis). Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1896, xxx, 175-179.—**Jones** (C. P.) Diseases of the pharynx and tonsils due to faulty metabolism. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1906-7, xi, 337-340.—**Lincoln** (R. P.) The pharynx and larynx in the exanthemata and other febrile affections. *In:* Syst. Ear, Nose & Throat (Burnett), Phila., 1893, ii, 622-668.—**McVey** (W. E.) The histology and pathological anatomy of mucous membrane of the throat. Med. Monog., Topeka, Kan., 1899, i, 198-208. — **Piétri.** Angine à forme sclérémateuse. J. de méd. de Bordeaux, 1908, xxxviii, 170.—**Robinson** (B.) Sewer gas a cause of throat disease; or the effect of bad drainage on the throat. Med. Rec., N. Y., 1894, xlvi, 257-261.—**Semon** (*Sir* F.) [The probable pathological identity of the various forms of acute septic inflammations of the throat hitherto described as acute œdema of the larynx, œdematous laryngitis, erysipelas of the pharynx and larynx, phlegmon of the pharynx and larynx, and angina Ludovici.] Lancet, Lond., 1895, i, 1055.—**Stewart** (G. I.) Oral sepsis in its connextion with throat disease. *Ibid.*, 1909, i, 1822.—**Stooss** (M.) Zur Aetiologie und Pathologie der Anginen, der Stomatitis aphthosa und des Soors. Mitth. a. Klin. u. med. Inst. d. Schweiz. Basel u. Leipz., 1895, 3. R., 1-130, 3 pl.—**Varekamp** (P.) Angina blastomycosa; gistangina. Med. Weekbl., Amst., 1911-12, xviii, 613; 625.—**Woody** (S. S.) & **Kolmer** (J. A.) A study of non-diphtheritic exudates. Arch. Pediat., N. Y., 1911, xxviii, 500-507. [Discussion], 542-545.

Throat (*Diseases of, Complications and sequelæ of*).

See, also, **Throat** (*Hæmorrhage from*).

Dubost (P.) * Étude sur les complications septicémiques et pyohémiques des angines aiguës non diphtériques. 4°. *Paris*, 1896.

Lavrand (H.) Les angines glanduleuses. 12°. *Paris*, 1898.

Martin (C.) * Ein Beitrag zur Kenntnis der Nachkrankheiten nach Angina tonsillaris. 8°. *Leipzig*, 1903.

Petillon (L.-A.-J.) * Des exanthèmes consécutifs aux angines aiguës non diphtériques. 8°. *Lille*, 1902.

Reuss (E.) * Ueber Angina als Infektions-Krankheit, insbesondere als Ursache der Endokarditis. [Giessen.] 8°. *Berlin*, 1910.

Sigogne (A.) * Contribution à l'étude de la néphrite au cours et dans la convalescence des angines aiguës non spécifiques. 8°. *Paris*, 1902.

Aschoff (L.) Ueber Angina und Appendicitis. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1907, Jena, 1908, xi, 313-318.—**Bézy.** Angine avec accidents laryngiens (stridulisme et dyspnées). Clin. de la Fac. de méd. de Toulouse, 1896, ii, 131-136.—**Bichelonne** (H.) Zona occipito-cervical bilatéral précédé d'une angine aiguë. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1906, i, 194-200. — **von Bomhard** (H.) Periarteriitis nodosa als Folge einer Staphylokokkensepsis nach Angina. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1908, xix, 305-324, 1 pl.—**Busquet.** Des troubles cardiaques tardifs consécutifs aux angines. Bull. méd., Par., 1901, xv, 673-676. ——. Des troubles cardiaques tardifs consécutifs aux angines. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1904, xxv, 297.—**Coen** (R.) De l'influence des affections chroniques de la gorge sur certains troubles de la parole, en particulier le bégaiement. Rev. Internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1897, vii, 46-48.—**Custis** (J. B. G.) The relation oi some throat lesions to ovarian diseases. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1898, iv, 369-374.—**Czajkowski** (J.) O niektórych powikłaniach ostrego samoistnego nieżytu gardzieli i ich stosunku do tegoż cierpienia. [Certain complications of acute idiopathic catarrhal angina and their relation to this disease.] Gaz. lek., Warszawa, 1891, 2. s., xi, 360-368.—**Dehio** (K.) Septisches, maculo-papulöses Erythem im Anschluss an eine folliculäre Angina. St. Petersb. med. Wchnschr., 1900, n. F., xvii, 77-81, 1 pl.—**Delavan** (D. B.) The influence of chronic diseases of the throat upon certain defects of speech, especially stammering. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1895, N. Y., 1896, xvii, 43-45.—**Greig** (W. J.) Pseudomembranous anginæ with scarlet rashes. Dominion M. Month., Toronto, 1894, ii, 95-98.—**Harris** (R. A.) Reflex neuroses due to morbid throat conditions. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 418. — **Hippius** (A. E.) K voprosu ob etiologicheskom znachenii angin dlya zabolievaniya otdalyonnikh organov. [On the etiological value of anginæ in disease of distant organs.] Trudi Obsh. dietsk. vrach. 1895-6, Mosk., 1897, iv, 63-69. — **Hollick** (J. O.) Acute tonsillo-glossitis followed by tuberculosis meningitis simulating hysteria. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 912. — **Kusaka** (S.) [Acute inflammation of the throat with paralysis.] Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1905, xxiv, no. 278, pt. 2, 1-8. — **Laan** (H. A.) Gangraen van een voet en een onderbeen bij een kind in aansluiting aan een angina. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1908, 2. R., xliv, 1. Afd., 241-250. — **Lemière** (G.) Les angines herpétiques; une complication rare. J. d. sc. méd. de Lille, 1900, ii, 193-205. — **Lomnitz** (H.) Ueber die Angina als Ausgangspunkt schwerer Erkrankungen. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 37-39.—**Lublinski** (W.) Angina und Erythem. *Ibid.*, 1906, ii, 487-490.—**Lustverk** (E. Yu.) Septicheskaya pyatnisto-pasulyoznaya eritema poslie follikulyarnoi angini. [Septic maculo-papular erythema following follicular angina.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliezn., Kharkov, 1908, xv, 200-203.—**Newcomb** (J.-E.) Hémorragie consécutive à une esquinancie; ligature de la carotide primitive; guérison. Réflexions sur 51 cas d'hémorragie survenue au cours d'une suppuration pharyngée. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1908, xxvi, 476-490.— **Pennell** (W. W.) Cervical glandular infection from diseases of the throat. Ohio M. J., Columbus, 1911, vii, 394-396.—**Rouget.** Névralgie occipitale au cours d'une angine catarrhale vulgaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1904, 3. s., xxi, 405.—**Rouyer** (E.) Zona du cou avec glycosurie passagère à la suite d'une angine. Bull. méd., Par., 1903, xvi, 655.—**Schmidt** (A.) Ueber Angina als Ausgangspunkt schwerer Krankheiten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 287.—**Stuart-Low** (W.) Mouth and throat sepsis keeping up ear sepsis. Polyclin., Lond., 1908, xii, 91.—**Trétrôp.** L'angine bénigne, point de départ d'infection grave. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1907, ii, 36-39. — **Vincent** (H.) La névralgie occipitale dans les angines vulgaires. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1904, 3. s., xxi, 394-398.—**Zilgien** (H.) Une complication non encore signalée de la fièvre angineuse. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1897, xxix, 613-619.

Throat (*Diseases of, Diagnosis and semeiology of*).

See, also, **Larynx** (*Exploration of*); **Pharynx** (*Exploration of*); **Throat** (*Exploration of*); **Throat** (*Inflammation of*).

Llorente (V.) Del diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la difteria y el croup ó garroti'lo. 8°. *Madrid*, 1899.

Burgess (J.) Two cases in which uncommon symptoms were present in cases of throat disease. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1896, xiv, 37-44. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1896, 3. s., ci, 101-107.—**Campbell** (R. R.) Differential diagnosis between pseudomembranous angina of syphilis and diphtheritic angina. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 1549.—**Dominick** (G. C.) Pseudo-angina, with report of a case. Tr. Homœop. M. Soc., N. Y., 1908, lii, 245-247.—**Escherich** (T.) Ueber diphtheroide Rachenerkrankungen. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1893, xxx, 21-33.—**Lasagna** (F.) La reazione del fermento proteolitico per la diagnosi di angina. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1911, xxii, 1-4.—**Petges** (G.-M.) Considérations sur les difficultés du diagnostic entre les angines pseudo-membraneuses de la syphilis et l'angine diphtérique. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1902, xxxix, 313-325.— **Quay** (G. H.) Differential diagnosis between tuberculosis, syphilis, and cancer of the pharynx and larynx.

Throat (*Diseases of, Diagnosis and semeiology of*).

Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1897, iii, 401–468.—**Raven** (T. F.) Diphtheria or tonsillitis? Practitioner, Lond., 1892, xlix, 81–92.—**Salinger** (S.) The clinical diagnosis of diphtheria and follicular tonsillitis. Dietet. & Hyg., N. Y., 1909, xxv, 601.—**Somers** (L. S.) The differential diagnosis of pharyngeal syphilitic lesions and diphtheria. Phila. M. J., 1899, iii, 225–227.—**Swain** (H. L.) Throat symptoms in general diseases; throat symptoms of syphilis. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 101–106.—**Symes** (L.) On the symptoms or phenomena formerly known as croup; the diseases which produce them; and the clinical significance of the various allied affections embraced by the term. Dublin J. M. Sc., 1900, cx, 24–32.—**Villy** (F.) A form of faucial inflammation resembling diphtheria. Med. Chron., Manchester, 1900, 3. s., iii, 397–412.—**White** (G. B.) Pseudo-diphtheria, or false membrane of the throat. J. Laryngol., Lond., 1893, vii, 579.

Throat (*Diseases of, Epidemic, contagious or malignant*).

See, also, **Pharynx** (*Inflammation of, Gangrenous, etc.*); **Throat** (*Diseases of*) *in soldiers*; **Throat** (*Inflammation of, Bacteriology of*); **Tonsils** (*Gangrene of*).

De Courcy (J. O.) Malignant sore throat and its treatment. 12°. *East St. Louis, Ill.*, [1895].

Repr. from: Courier of Med., 1895.

Foglia (J. A.) De anginosa passione, crustosis malignisque tonsillarum, et faucium ulceribus, per inclytam hanc Neapolis civitatem, multaque regni loca vagantibus. sm. 4°. *Neapoli*, 1620.

Mair (L. W. D.) Report to the Local Government Board upon the prevalence of throat-illness in and near the Ditcham Park Estate in the Catherington and Petersfield rural districts, Hampshire. fol. *London*, 1902.

———. Report to the Local Government Board, upon an outbreak of throat illness at Lincoln. Oct. 29, 1903. fol. *London*, 1903.

Also, in: Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1902–3, Lond., 1904, 190–226.

Sgambatus (J. A.) De pestilente faucium affectu Neapoli sæviente. Opusculum. sm. 4°. *Neapoli*, 1620.

Andrewes (F. W.) Some remarks on "hospital sore throat." St. Barth. Hosp. J., Lond., 1895–6, iii, 145–147.—**Axe** (J. W.) The relation of udder disease in cows to an epidemic of sore throat in the districts of Woking and Horsell. Vet. Rec., Lond., 1903–4, xvi, 575–577.—**Bard** (S.) An enquiry into the nature, cause, and cure of the angina suffocativa, or sore throat distemper, as it is commonly called by the inhabitants of the city and colony of New York. Tr. Am. Phil. Soc., Phila., 1771, i, 322–338.—**Blumenau** (M. B.) O perichnoĭ gangrenie zieva. [On primary gangrene of the throat.] Med. Obozr., Mosk., 1893, xxxix, 1163–1170.—**Caiger** (F. F.) The diagnosis and treatment of infective throat disease. Clin. J., Lond., 1902–3, xxi, 161; 183.—**Chalmers** (A. K.) An outbreak of (? septic) sore throat among the staff at Belvidere Hospital, which coincided with the occurrence of a teat eruption in the herd supplying milk. Pub. Health, Lond., 1903–4, xvi, 769–772.—**Chavane & Planchon.** A propos des cas d'infection survenus à la Clinique Tarnier, pendant les quatre premiers mois de 1899. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1900, iii, 77–93.—**Cole** (E. H.) Remarks upon an ear and throat infection with subsequent involvement of the neck. Tr. M. Soc. City Hosp. Alumni St. Louis, 1899, 22–28.—**Davis** (D. J.), **Walls** (F. X.), **Goldstine** (M. T.) [*et al.*]. A symposium on the clinical manifestations of an epidemic of sore throat observed during the past winter [in Chicago]. Illinois M. J., Springfield, 1912, xxii, 593–601.—**De Santi** (P. R. W.) [Two cases of acute septic inflammation of the throat.] Westminst. Hosp. Rep. 1902, Lond., 1903, xiii, 282.—**Donhoffer** (S.) Haveny infectiosus gurat-és gégephlegmone esete. [A case of acute infectious phlegmon of the œsophagus and throat. Orvosi heti szemle, Budapest, 1899, xxvi, 305–307.—**French** (R.) Epidemic sore throat from suppurative mammitis in cows. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 831.—**Galebski** (A. Ya.) Gangrenoznaya angina. Vestnik Ushn., Gorlov. i Nosov. Bolïezn., S.-Peterb., 1911, iii, 51–57.—**Frost** (W. H.) Septic sore throat; a milk-borne outbreak in Baltimore, Md.; epidemiological study of the outbreak. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1912, xxvii, 1889–1923.—**Goodale** (J. L.) Oversvations on the epidemic of sore throat occurring in Boston and vicinity during May, 1911. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 908–910, 1 ch.—**Grange** (J. W.) Clinical notes of the outbreak of sore throat in North Salford. Med. Chron., Manchester, 1911, liv, 179–184.—**Jonquière.** Ein Fall von sekundärer Angina gangrœnosa. Col.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1903, xxxiii, 248–250.—**Kretz** (R.) Angina und septische Infektion. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipz., 1907, xxviii, Abt. f. path. Anat., 296–313.—**Mosse** (M.) Ueber Angina als Infectionskrankheit. Deutsche Klinik, Berl. & Wien, 1901–2, ii, 345–361.—**Oberwarth** (E.) Primäre Angina gangrænosa bei einem Knaben. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 301; 318. *Also* [Abstr.]: Berl. klin. Wchnschr., 1903, xl, 624.—**Reid** (G.) Infectious sore throat and diphtheria. Med. Press & Circ., Lond., 1896, n. s., lxi, 625–628.—**Ruhräh** (J.) A brief report of an epidemic of sore throat with involvement of the cervical lymph-nodes. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1912, 301–306.—**Savage** (W. G.) Outbreak of sore throat at Colchester due to infected milk. Pub. Health. Lond., 1905–6, xviii, 1–19.—**Sharp** (L. J.) Epidemic sore throat. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1901, 217–223.—**Tapuz** (I. G.) Sluchaĭ gangrenï v zievle. [Case of gangrene in the throat.] Protok. Obsh. vrach. v. g. Nikolayeve (1893), 1894, 51–56.—**Thresh** (J. C.) Infectious sore-throats. Pub. Health, Lond., 1894–5, vii, 210–213. *Also:* Lancet, Lond., 1895, ii, 402–404.—**Vander Bogart** (F.) An epidemic of throat infection with glandular enlargement. Arch. Pediat., N. Y., 1912, xxix, 373.—**Warry** (J. K.) An outbreak of septic sore-throat apparently caused by infected milk. Pub. Health, Lond., 1900–1901, xiii, 40–47.—**Whitney** (H. B.) A peculiar epidemic of sore throat. Colorado M. J., Denver, 1899, v, 85–90.—**Winslow** (C. E. A.) An outbreak of tonsilitis, or septic sore throat, in Eastern Massachusetts, and its relation to an infected milk supply. J. Infect. Dis., Chicago, 1912, x, 73–112, *Also*, Reprint.—**Young** (M.) The diagnosis and treatment of infective throat conditions. Practitioner, Lond., 1907, lxxviii, 305–318.

Throat (*Diseases of, Hospitals for*).

Birmingham and Midland Ear and Throat Hospital, Birmingham. Annual reports of the committee to the governors and subscribers. 38.–65., 1882–1909; 67., 1911. 12°. *Birmingham*, 1883–1912.

Central London Throat, Nose, and Ear Hospital. Annual reports of the committee to the subscribers. 9.–13., 1882–3 to 1886–7; 16.–18., 1889–90 to 1891–2; 21., 1894–5. 12° & 8°. *London*, 1883–96.

———. Balance sheet and accounts for the years 1886–7; 1887–8. fol. [*London*, 1887–8.]

Dispensario di laringojatria della r. Università di Napoli nell' Ospedale clinico. Rendiconti degli anni scolastici 1883–4; 1884–5; 1888–9 al 1890–92; 1894 (anni 5, iii, iv, viii–xiv d' insegnamenti), pel Dott. Ferdinando Massei ed il Dott. A. Tribiletti. 8°. *Napoli*, 1886–95.

Hospital for Diseases of the Throat and Chest, Golden Square. [Circular of the committee on the need of a free institution for the needy poor.] sm. 4°. [*London*, 1863.]

———. Annual reports of the committee of management to the subscribers, including reports of the Samaritan Society. 1.–11., 1863–4 to 1873; 13., 1875; 15.–22., 1877–84. 12°. *London*, 1864–85.

———. The pharmacopœia of the . . . Edited by F. G. Harvey, surgeon to the hospital. 5. ed. 16°. *London*, 1894.

Metropolitan Ear, Nose, and Throat Hospital, London. Biennial and annual reports of the committee of management to the governors and subscribers, for the years 1884–1900; 1902. 12° & 8°. *London*, 1886–1903.

———. [Brief statement of the nature of the institution, and appeal to the public.] 12°. [*London*, 1894.]

Throat (*Diseases of, Hospitals for*).

Metropolitan Throat Hospital, New York City. Annual reports of the trustees and medical superintendent to the subscribers. 13.–23., 1886–95; 24., 1897; 25., 1898; 29.–31., 1901–3; 36.–37., 1908–9. 12°. *New York*, 1897–1910.

Bar (L.) Notes de voyage relatives aux cliniques oto-laryngologiques du nord de l'Europe (Danemark, États Scandinaves, Russie). Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1904, i, 209–233.—**Macintyre** (J.) Throat department, Glasgow Royal Infirmery. Glasgow M. J., 1907, lxvii, 142–144.

Throat (*Diseases of, Manuals of*).

See, also, **Nose** *and throat* (*Diseases of, Manuals of*); **Larynx** (*Diseases of, Manuals of*).

Becker (F.) Die naturgemässe Behandlung der häutigen Bräune, sowie des Catarrhs der Luftröhre, des Keuchhustens und endlich der Diphteritis, Laryngitis, etc. 12°. *Cassel*, 1865.

Downie (J. W.) Clinical manual for the study of the throat. 12°. *Glasgow*, 1894.

Gómez de la Muta (F.) Tratado teórico-práctico de enfermedades de la garganta (laringe y faringe). 8°. *Madrid*, 1891.

———. The same. Pt. 5. 8°. *Madrid*, 1893.

Grünwald (L.) Atlas der Krankheiten der Mundhöhle, des Rachens und der Nase. 16°. *München*, 1893.

———. The same. Atlas-manuel des maladies de la bouche, du pharynx et des fosses nasales. Éd. française par G. Laurens. 12°. *Paris*, 1903.

Hemming (W. D.) Throat diseases and the use of the laryngoscope. A handbook for practitioners and senior students. 16°. *London*, 1881.

James (P.) Sore throat, its nature, varieties and treatment; including the connections between affections of the throat and other diseases. 2. ed. 8°. *London*, 1866.

———. The same. 3. ed. 8°. *London*, 1878.

———. The same. 4. ed. 8°. *Philadelphia*, 1880.

Metz (C. A.) Praktisk afhandling om halsens, lungornas och matsmältningsorganernas slemsjukdomar; såsom slemfeber, flusshosta, brösthosta, catarrh, halsinflammation, heshet; blåscatarrh, hvit fluss, gyllenåder, slem hemorrhoider, m. m. Jemte ett bihang, innehållande dessa så allmänna sjukdomars homöopathiska behandling. Öfversättning från andra Tyska upplagan af C. U. Sondén. [Short treatise on the catarrhal diseases of the throat, lungs, and digestive organs, such as catarrhal fever, coughs, inflammation of throat, etc.] 12°. *Stockholm*, 1832.

Moure (E.-J.) Traité élémentaire et pratique des maladies de la gorge, du pharynx et du larynx. 8°. *Paris*, 1904.

———. The same. Elementary practical treatise on diseases of the pharynx and larynx. Transl. by J. M. Farquharson. 8°. *London*, 1909.

Nuvoli (G.) Letture cliniche sulle malattie della gola. 8°. *Roma*, 1893.

Throat (*Diseases of, Prevention of*).

Delahouse (J.) Désinfection de la gorge. Son emploi dans la prophylaxie et la thérapeutique des maladies infectieuses. 8°. *Lyon*, 1905.

Faivre. Comment on défend sa gorge; la lutte contre les angines. 12°. *Paris*, [1901].

Dufour (C. R.) The hygiene of the eye and throat of particular value to parents. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1910–11, xv, 445–448.—**Fiedler** (L.) Ueber ein natürliches Schutzmittel bei Angina. Wien. med. Wchnschr., 1901, li, 2164–2266.—**Hare** (H. A.) The importance of treating the pharynx and tonsils in the early stages of some acute affections. Therap. Gaz., Detroit, 1907, xxxi, 95.—**Keeler** (E. E.) The prevention of some forms of throat disease. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1896, viii, 136–145.—**Kramolin** (G.) A torokölögetés védelmére. [Protecting of the throat.] Gyógyászat, Budapest, 1899, xxxix, 487. [Discussion], 537.—**du Mesnil de Rochemont.** Ist es nothwendig, Anginakranke zu isoliren? München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 309–311.—**Scheppegrell** (W.) Care of the throat and ear. Pop. Sc. Month., N. Y., 1898–9, liv, 791–801.

Throat (*Diseases of, Rheumatic and gouty*).

See, also, **Larynx** (*Diseases of, Rheumatic*).

Costa (L.) *Contribution à l'étude de l'angine goutteuse. 8°. *Montpellier*, 1906.

Sinoncelli (F.) *Arthropathies et angines; étude historique et clinique. 8°. *Montpellier*, 1904.

Suchannek (H.) Die Beziehungen zwischen Angina und akutem Gelenkrheumatismus. 8°. *Halle a. S.*, 1895.

Boucheron. De la présence de l'acide urique dans la salive, dans les affections uricémiques de la gorge et de l'oreille. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1896, xvi, pt. 2, 1201–1204.—**Bulson** (A. E.), jr. Rheumatic affections of the throat. Fort Wayne M. Mag., 1893–4, ii, 58–68.—**Cohen** (S. S.) Some of the throat-conditions observed in gouty subjects. Med. News, Phila., 1893, lxiii, 510–513. *Also,* Reprint.—**Danziger** (F.) Ueber Angina urica. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1895, xxix, 14–16.—**Freudenthal** (W.) On rheumatic and allied affections of the pharynx, larynx, and nose. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 196–201.—**Groedel.** Ueber acuten Gelenkrheumatismus im Anschluss an Angina. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 259–262.—**Newcomb** (J. E.) The relation of the rheumatic diathesis to the common throat inflammations. Atlanta M. & S. J., 1896–7, n. s., xiii, 793–799.—**Peltesohn** (F.) Ueber Angina und Rheumatismus. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1897, vii, 58–89.—**Rheumatic** sore throat. [Edit.] Med. Bull., Phila., 1897, xix, 349–351.—**Roos** (E.) Sull' angina reumatica. Riv. di patol. e terap. d. mal. d. gola [etc.], Firenze, 1894, i, 197–212.—**Thorner** (M.) Rheumatic throat affections. Cincin. M. J., 1893, viii, 41–48.—**Wilcox** (R. W.) The lithæmic throat. Laryngoscope, St. Louis, 1896, i, 145.—**Williams** (P. W.) Remarks on rheumatic and gouty affections of the throat. Laryngoscope, St. Louis, 1898, iv, 207–213.

Throat (*Diseases of, Treatment of*).

See, also, **Throat** (*Diseases of, Prevention of*); **Throat** (*Diseases of, Treatment of, Operative*).

Blair (L. E.) A new throat remedy; benzoinol and resorcin compound. 24°. [*Albany*, 1899.]

Broom (J.) Some remarks upon and experience in the topical treatment of infectious and non-infectious follicular inflammation, and ulceration of the mouth, throat, and nose, by a new remedy. Pigmentum chloralis antisepticum. 8°. [*Bristol*, 1894.]

Deluz (A.) *Angines non diphtéritiques et sérothérapie. 8°. *Lausanne*, 1909.

Ducamp (M.-G.) *Traitement des angines non diphtériques par le sérum antidiphtérique. 8°. *Lille*, 1910.

Feillard (J.) *De l'argent colloïdal et de son emploi dans le traitement des angines avec adénopathie. 8°. *Paris*, 1903.

Heindl (A.) Therapie der Mund-, Rachen- und Kehlkopf-Krankheiten. 12°. *Wien*, 1903.

———. The same. Thérapeutique des maladies de la bouche, du pharynx et du larynx. Traduction et annotations par C. Chauveau et M. Menier. 8°. *Paris*, 1907.

Krishaber (M.) De la méthode ignée appliquée aux granulations du pharynx et du larynx. 8°. *Paris*, 1882.

A. (L.) Die Behandlung der Angina und Diphtherie im Cælius Aurelianus. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 1382–1384.—**Bardes** (A. C.) Rectal feeding in throat diseases. N. York M. J., 1901, lxxiii, 588–590.—

Throat (*Diseases of, Treatment of*).

Bascoul. Sur l'emploi du brome dans le traitement des angines, et de la diphtérie en particulier. [Rap. de Hutinel.] Bull. Acad. de méd., Par., 1904, 3. s., lii, 137–139. ——. Mémoire sur un nouveau réactif du brome permettant d'employer ce métalloïde d'une manière sûre dans le traitement des angines en général et de la diphtérie en particulier en l'absence du sérum. Rev. méd. de l'Afrique du nord, Alger, 1905, viii, 233–238.—**Bermann** (I.) Abortive treatment of quinsy. Nat. M. Rev., Wash., 1896–7, vi, 154.—**Blair** (L. E.) A new throat remedy; benzoinol and resorcin compound. Albany M. Am. 1899, xx, 422–428.—**Bókay** (J.) A gége felfekvéses fekélyzödéseinek helyi kezeléséről. [Local treatment of ulcerations lying on one side of the throat.] Budapesti k. orvosegy. 1902-ik évi évkönyve, Budapest, 1903, 128. ——. Ujabb adatok a gégebeli decubitusok kelyi kezeléséhez. [Later contributions on the local treatment of throat decubitus. Gyermekgyógyászat, Budapest, 1903, 15–19, 1 diag.—**Bonnefin.** Traitement des angines pseudo-membraneuses et diphtéritiques pharyngiennes par les douches au phénate de soude (phénol Bobeuf.). J. de méd. de Par., 1900, 2. s., xii, 312.—**Bousquet** (E.) Description et divers modes d'emploi de l'appareil "vaporigène" installé à Ax-les-Thermes (Ariège). Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1908, i, 369–377, 2 pl.—**Caldera** (C.) Sopra il valore terapeutico delle inalazioni a secco col metodo Stefanini-Gradenigo. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1912, xxiii, 254–259.—**Cameron** (J. C.) Drain sore throat. Proc. Med.-Chir. Soc. Montreal (1887–9), 1890, iv, 284–286.—**Chesney** (L. M.) Use of thorium and radium in some diseases of the pharynx and larynx. Practitioner, Lond., 1909, lxxxiii, 233–237.—**Claisse** (P.) Les lavages de gorge. Clinique, Par., 1907, ii, 182.—**Colletoux** (R.) Traitement médical de l'angine pseudo-membraneuse et du croup. Union méd., Par., 1884, 3. s., xxxviii, 25–29.—**Curgenven** (J. B.) Erythrol tetranitrate in angina. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 238.—**Delvincourt.** Angine pseudo-membraneuse à staphylocoques; inefficacité du sérum Roux; accidents post-sérothérapiques. Union méd. du nord-est, Reims, 1896, xx, 208–313.—**Dufaud.** De l'emploi du sulfate de cuivre comme moyen de traitement de l'angine herpétique pure, et de son application au diagnostic différentiel des angines herpétiques compliquées. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1897, xxix, 201–206.—**Foster** (H.) The use of local applications of guaiacol in diseases of the throat. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1895, iv, 233.—**Fourrier** (M.) Angines à bacilles de Lœffler et staphylocoques; injection de sérum de Roux; guérison rapide de l'angine; mort au 29e jour par paralysie bulbaire. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1896, x, 278.—**Fulford** (W. H.) Inhalation in diseases of the throat. Mass. M. J., Bost., 1896, xvi, 541–548.—**Garrison** (J. B.) The care of throat affections. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1899, v, 93–96.—**Goldscheider.** Bakterioskopische Untersuchungen bei Angina tonsillaris und Diphtherie. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1893, xxii, 534–545.—**Goodale** (J. L.) The local treatment of acute inflammations of the throat from the standpoint of pathology. Boston M. & S. J., 1908, clviii, 974–977.—**Gradenigo.** Sul valore curativo delle inalazioni a secco col motodo Stefanini-Gradenigo. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1912, xxiii, 240–254.—**Herz** (L.) Ueber Anwendung des Ichthyol bei Angina. Wien. med. Wchnschr., 1893, xliii, 61.—**Hubbard** (T.) Some remarks on the principles of treatment of simple acute laryngitis and bronchitis. N. York M. J., 1896, lxiv, 81–83. *Also*, Reprint.—**Jaquet** (A.) Zur Behandlung des Schluckwehs [mit Anesson]. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1904, xxxiv, 686–688.—**Jervey** (J. W.) Electricity in diseases of the throat. Tr. South Car. M. Ass. Charleston 1899, 169–174.—**Justi** (K.) Kollargolpinselungen bei Angina und Diphtherie. München. med. Wchnschr., 1904, li, 2183.—**Kellogg** (E. L.) A review of the treatment of inflammatory conditions of the throat by irrigation, and a description of a new irrigator tip. N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxi, 807. *Also*, Reprint.—**Lang** (J.) Aetiologická léčba angin a faryngitid. [Etiological treatment of angina and pharyngitis.] Časop. lék. česk., v Praze, 1911, l, 71.—**Lavrand** (H.) Le gargarisme comme moyen thérapeutique. Voix, Par., 1901, xii, 161–176.—**Lemière** (G.) Bactériologie des angines pseudo-membraneuses et leur traitement par la sérothérapie. J. d. sc. méd. de Lille, 1895, ii, 647; 1896, i, 12; 34; 57.—**Loup.** Des fumigations de calomel dans le traitement des angines, et notamment de l'angine diphtéritique; présenta d'un appareil. Progrès méd., Par., 1901, 3. s., xiii, 264.—**Luppian** (A. A.) K voprosu o liechenii bolieznei nosa i zieva poroshkom "Estval." [Treatment of diseases of the nose and throat by the powder "Estval."] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 224.—**Lyubimoff** (N. N.) O vliyanii salitsilovavo natra na techeniye anginï. [Influence of salicylate of sodium on the course of angina.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1904, ii, med.-spec. pt., 110–113.—**Martin** (A.) Sensations de corps étrangers du pharynx et du larynx, supprimées par l'action de la cocaïne. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1893, vi, 89.—**Méry** (H.), **Weill-Hallé** (B.) & **Parturier.** Sérothérapie intensive dans le traitement des angines graves et des paralysies diphtériques. Arch. de méd. d. enf., Par., 1909, xii, 641–661.—**Meyer.** De l'emploi du salicylate de soude dans le traitement des angines. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1904, xxxvi, 269–273.—**Pässler** (H.) Das Krankheitsbild der permanenten Mandelgruben-infektion und seine Behandlung. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 189–197.—**Paige** (H. W.) The topical use of argenti nitras in diseases of the throat. Homœop. Eye, Ear and Throat J., N. Y., 1895, i, 85–88.—**Preisach** (I.) Formaniliddal, egy új fájdalomcsillapító szerrel kezelt gégebetegek. [Throat patients treated by formanilid, a new anesthetic.] Budapesti k. orvosegy. 1893-iki évkönyve, 1894, 26–29. ——. A formanilid gégebetegségeknél. [Formanilid in throat diseases.] Magy. orv. Arch., Budapest, 1893, ii, 244–247.—**de Ranse** (F.) Note clinique sur le traitement hydrominéral de l'angine et des pseudo-angines de poitrine. Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3. s., xxxv, 417–430.—**Raoult** (A.) Note sur l'emploi de l'adréna-line dans les affections malignes de la gorge. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1904, ii, 37–39.—**Robinson** (B.) Report of some cases of membranous sore throat. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1892, N. Y., 1893, xiv, 33–46. ——. The value of conservatism in the treatment of some common nasal and throat diseases, especially among children. Internat. M. Mag., Phila., 1892–3, i, 1243–1250.—**Roux** (E.) A propos d'une observation de MM. Moizard et Bouchard sur un cas d'angine non diphtérique traité par le sérum et suivi de mort. J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1895, iii, 601–605. *Also:* Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1895, ix, pt. 2, 49–51.—**Ruaud.** Angine fuso-spirillaire traitée par le sérum de Roux. Limousin méd., Limoges, 1907, xxxi, 146.—**Saintignon.** Note sur les propriétés thérapeutiques pharyngo-laryngiennes de deux médicaments méconnus: l'érysimum et le mucilage de poireau. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1909, clvii, 59–62.—**de Santi** (P. R. W.) The therapeutical value of formamint in septic affections of the oro-pharynx. Med. Mag., Lond., 1907, xvi, 141–147.—**Schöppler** (H.) Neue Beiträge zur Formamintherapie. Reicho-Med.-Anz., Leipz., 1911, xxxvi, 261–264.—**Senator** (H.) Fieberhafte Angina; Einspritzung von Diphtherie-Heilserum; Erythema nodosum, Endopericarditis. Charité-Ann., Berl., 1899, xxiv, 285–291.—**von Shtein** (S. F.) Dushi ugolnoï kislotï pri stradaniyakh nosa, gorla i ukha i ikh vliyaniye na obshtsheye samochuvstviye; vozdushniy massage visokavo davleniya. [Carbonic acid douches in diseases of the nose, throat, and ear, and their influence on the patient's general condition.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1907, vi, 507; 526.—**Stefanini** (A.) Ricerche sulla nebbia secca ottenuta col metodo d' inalazione Stefanini-Gradenigo. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1912, xxiii, 223–240, 1 pl.—**Sziklai** (K.) Torokgyik és a pilocarpingyógymód. [Angina and the pilocarpine treatment.] Gyógyászat, Budapest, 1898, xxxviii, 383–386.—**Tövölgyi** (E.) A gége külsö rezgö massage-ának egy új készülékéről. [A new apparatus for oscillating massage of the exterior throat.] Orr-, gége- és fülgyógy, Budapest, 1905, 64–66.—**Uy** (K.) Az angina gyógyitása és viszonya más betegségekhez. [The cure of angina and its relation to other diseases.] Gyógyászat, Budapest, 1903, xliii, 121–123. *Also, transl.:* Ungar. med. Presse, Budapest, 1903, viii, 113.—**Viett.** Omorol bei Angina. Aerztl. Rundschau, München, 1906, xvi, 565–567.—**Vinsac.** Traitement des angines. Gaz. méd. de Par., 1908, no. 23, 10.—**Waldmann** (F.) A torokgyuladások gyógykezelése; formamintherapia. [Treatment of angina; formamint therapy.] Gégészet, Budapest, 1911, 3.—**Wingrave** (W.) Iceland moss in throat affections. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 629.—**Yawning** (The) cure for throat diseases. Scient. Am., N. Y., 1907, xcvi, 67.—**Young** (M.) Modern methods of treating infective conditions of the throat. Lancet, Lond., 1908, i, 924–928.

Throat (*Diseases of, Treatment of, Operative*).

Cash (A. M.) The electro-cautery in chronic throat diseases. J. Electrother., N. Y., 1901, xix, 177–191.—**Delavan** (D. B.) The influence of certain diathetic conditions upon the prognosis in operations upon the throat. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1892, N. Y., 1893, xiv, 4–13.—**Denison** (C.) A new throat electrode. Colorado M. J., Denver, 1905, xi, 23.—**Ghika.** Angine pseudo-membraneuse et laryngite à streptocoques; trachéo-bronchite avec sécrétions très abondantes; tubage d'urgence; trachéotomie par suite de l'insuffisance de l'évacuation du pus par le tube. J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1896, iv, 506.—**Harrison** (A. C.) The surgical aspects of the recent epidemic of throat infection of unusual type. Maryland M. J., Balt., 1912, lv, 135–137.—**Lesieur** (H.) Local anesthesia in throat operations. West Virg. M. J., Wheeling, 1911–12, vi, 45.—**Makuen** (G. H.) Some new throat instruments, with indications for their use. Phila. Polyclin., 1898, vii, 368. *Also*, Reprint.—

Throat (*Diseases of, Treatment of, Operative*).

Morelli (K.) Sokszoros gégepapilloma operalt és gyógyult esete. [Manifold throat papilloma; operation and recovery.] Orvosi hetil., Budapest, 1896, xl, 529.—**Sargnon, Boulloche & Robert** (C.) Angine pseudomembraneuse et laryngite non diphtériques; sténose laryngée; laryngostomie; soudure cricoïdienne et atrophie laryngienne; mort au seizième jour par hypertrophie du thymus. Arch. de méd. d. enf., Par., 1909, xii, 52–55.

Throat (*Diseases of*) *in children.*

See, also, **Larynx** (*Diseases of*) *in children*; **Pharynx** (*Diseases of*) *in children*; **Throat** (*Foreign bodies in*); **Tonsils** (*Diseases of*) *in children.*

Brelet (M.) Quelques remarques sur l'importance des infections amygdaliennes et pharyngées dans la pathologie infantile. Gaz. méd. de Nantes, 1909, 2. s., xxvii, 61–67.—**Bulyubash** (F. V.) Odnostoronnyaya angina follicularis u dievochki semi liet. [One-sided . . . in a girl seven years old.] Trudi Obsh. dietsk. vrach. 1895–6, Mosk., 1897, iv, 12.—**Chapin** (H. D.) Pharyngitis and tonsilitis in infants. Med. News, N. Y., 1899, lxxiv, 267.—**Clarke** (J. J.) A note on the association of certain deformities with affections of the throat in children. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1903–4, iv, 16–19.—**Dorland** (W. A. N.) A tabular statement of the affections of the uvula and tonsils in children. Virginia M. Month., Richmond, 1893–4, xx, 901–924.—**Epstein** (A.) Ueber Angina chronica leptothricia bei Kindern. Prag. med. Wchnschr., 1900, xxv, 253–256.—**Filatow** (N.) The diagnosis and treatment of diseases of the throat in children. Clin. Rev., Chicago, 1903–4, xix, 274; 335.—**Finkelstein** (H.) Diseases of the tonsils, pharynx, and œsophagus. Dis. child. . . . Pfaundler & Schlossmann. Eng. transl., Phila. & Lond., 1908, iii, 41–59, 1 pl.—**Fischl** (R.) Erfahrungeu über Anginen im Kindesalter. Prag. med. Wchnschr., 1899, xxiv, 499; 513; 526; 549; 562. ———. Ueber chronisch-recidivirende exsudative Anginen im Kindesalter. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Wiesb., 1900, xvi, 263–271. *Also* [Discussion]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Leipz., 1900, lxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 270. *Also:* Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1900, n. F., li, 326–333. *Also:* München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 1547.—**Herczel** (M.) Gégepapillomák kiirtása 3 éves gyermeknél. [Removal of throat papilloma in 3-year-old child.] Orvosi hetil., Budapest, 1900, xliv, 715.—**Kerley** (C. G.) The questionable influence of so-called diathetic conditions in diseases of throat and nose in children. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., St. Louis, 1907, 101–107.—**Kirillin** (A.) Shestnadtsat sluchayev kokkovikh zhab u dieteĭ. [Sixteen cases of coccic anginæ in children.] Med. Obozr., Mosk., 1894, xlii, 403–409.—**Langworthy** (H. G.) Throat diseases in children. Illinois M. J., Springfield, 1909, xv, 272–280.—**de Roaldes** (A. W.) A remarkable case of fibro-chondroma of branchial origin (pharyngeal teratoma) removed from the throat of an infant six weeks old. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1897, 279–284. *Also:* N. York M. J., 1897, lxv, 179–181.—**Shore** (F. E. V.) Tonsillar and adenoid affections of school children; their dangers and proper correction. Iowa M. J., Des Moines, 1911–12, xviii, 530–534.—**Vinton** (Maria M.) The frequency of throat diseases in New York school children. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 743.—**Viollet** (P.) Fortes angines fébriles récidivant cinq ou six fois par an chez une enfant guéries par la suppression des replis de Hiss et des amygdales. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1911, ii, 712.—**Wolberg** (L.) Klinischer Beitrag zur Aetiologie und Dauer der Incubationszeit der Angina follicularis bei Kindern. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1893–4, xvii, 256–260.—**Zak** (N. V.) Sluchaĭ tyazholavo smieshannavo porazheniya gorla u rebyonka. [Severe mixed infection of the throat in a child.] Med. Obozr., Mosk., 1904, lxii, 310–320.

Throat (*Diseases of*) *in soldiers.*

Barth (E.) Die Hypertrophie der Rachentonsille bei Soldaten und ihre Beziehungen zur Rhinitis hypertrophica und Pharyngitis chronica. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1903, xiv, 82–98.—**Buță.** Anginele în armată. [Angina in the army.] Rev. san. mil., Bucuresci, 1898–9, ii, 204–212.—**Clark** (S. F.) Barrack-room sore throat. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1907, viii, 67.—**Hofer** (I.) Ueber die Rachenmandel und deren Bedeutung beim Soldaten. Militärarzt, Wien, 1905, xxxix, 209; 220.—**Waugh** (W. F.) Pultaceous angina. Pacific M. J., San Fran., 1903, xlvi, 651.

Throat (*Exploration of*).

See, also, **Larynx** (*Exploration of*); **Pharynx** (*Exploration of*).

Atkinson (D. T.) Disturbances of motility of the vocal cords as a factor in diagnosis. Texas M. News, Dallas, 1909–10, xix, 251–257.—**Burger** (H.) Strottenhoofdsluchtzakken bij den mensch. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910 xlv, pt. 2, 998–1005.—**Coburn** (E. B.) Two appliances to facilitate eye and throat work. Med. News, N. Y., 1904, lxxxiv, 1013.—**Coues** (W. P.) The results of the clinical throat examination of two hundred and twelve school children. Boston M. & S. J., 1910, clxii, 215.—**Dew** (J. H.) An improved reflector for throat examination. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 1773.—**Douglas** (O. B.) Examination of patients. Internat. Clin., Phila., 1893, 3. s., i, 340–343.—**Gerber.** Neue subglottische Spiegel. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1906, xl, 647.—**Goodale** (J. L.) The examination of the throat in chronic infections. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1906, 184–193. *Also:* Laryngoscope, St. Louis, 1906, xvi, 934–942. *Also:* Boston M. & S. J., 1906, clv, 632–635. *Also,* Reprint. *Also, transl.:* Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1906, xxii, 695–704.—**Haight** (A. T.) A new aseptic throat mirror. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxviii, 1161.—**Hegener** (J.) Die binokular-stereoskopische Untersuchung des Larynx, Epipharynx, sowie des Trommelfells. Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1909–10, iii, 222–232.—**Mensi** (E.) Nuovo apparecchio per l' esame della gola dei bambini. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1894, 3. s., xlii, 501.—**Renault** (J.) Présentation d'un écran transparent fronto-facial pour l'examen de la gorge des enfants. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1912, xiv, 139.—**Root** (E. K.) The clinical and bacteriological diagnosis of diseases of the throat. Yale M. J., N. Haven, 1897–8, iv, 374–380.—**Taylor** (J. M.) A face-guard for examining infectious throats. Med. News, Phila., 1894, lxv, 713.—**Waggett** (E.) The protection of the observers in cases of infectious sore throat. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 452.

Throat (*Foreign bodies in*).

See, also, **Larynx** (*Foreign bodies in*); **Œsophagus** (*Foreign bodies in*); **Pharynx** (*Foreign bodies in*).

Le Genth (C.) *Contribution à l'étude des corps étrangers internes de l'espace sous-glottique. 8°. *Paris,* 1904.

Agnew (W. P.) Extraction of swallowed fish bone. Pacific M. & S. J., San Fran., 1888, xxxi, 518.—**Baldwin** (J. F.) Peculiar case of foreign body in the throat. Cincin. Lancet-Clinic, 1898, n. s., xli, 631.—**Bardier** (E.) Corps étranger du laryngo-pharynx. Toulouse méd., 1908, 2. s., x, 196–198.—**Bell** (M. H.) Report of foreign bodies in the ear and throat. Mississippi M. Rec., Vicksburg, 1903, iii, 218–222.—**Bókay** (J.) Idegen test a gégében; complicált lefolyás: gyógyulás. [Foreign body in throat; complicated sequelæ; recovery.] Gyógyászat, Budapest, 1899, xxxix, 203.—**Botey** (R.) Plumilla de escribir fuertemente enclavada en la laringe y en la faringe; osteoperiostitis cervical; extracción por las vias naturales; curación. Arch. de rinol., laringol., otol., Barcel., 1909, xx, 145–150.—**Boulay** (M.) & **Gasne** (G.) Deux cas de corps étranger sous-glottique chez de jeunes enfants. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], 1903, xxix, 213–224.—**Bovin** (E.) Fall af plötslig död 4 timmar efter förlossningen till följd af att en lösgom fastnat i svalget. [A case of sudden death 4 hours after delivery caused by a loose tooth caught in the throat.] Hygiea, Stockholm, 1911, lxxiii, 1418.—**Breitung** (M.) Zur Technik der Entfernung von Fischgräten aus dem Halse. München. med. Wchnschr., 1901, xlviii. 1133.—**Chapman** (R. F.) History of a case of foreign body in the throat, with operation for its removal. Med. Rec., N. Y., 1885, xxviii, 537.—**Cousteau** (J.) Corps étranger de la région sous-glottique extrait par voie endolaryngée. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1904, ii, 609–614. *Also:* Rev. de stomatol., Par., 1905, xii, 60–63.—**Delsaux.** Un cas de corps étranger ayant séjourné six mois dans l'espace sous-glottique: extraction à l'aide de la pince de Schmidt. Bull. Soc. belge d'otol. et de laryngol., Brux., 1898, iii, 35–38.—**Downie** (W.) Three cases of foreign body in the throat in which the position of the body was determined by the Rœntgen rays. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1243. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1898, n. s., lxvi, 241.—**Ellis** (A. N.) Peculiar case of foreign body in the throat. Cincin. Lancet-Clinic, 1898, n. s., xli, 611.—**Ferguson** (J. E. A.) Lesions resulting from swallowing a fish bone. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1891, 136.—**Ferrer** (H.) Case of foreign body in the throat. West. Lancet, San Fran., 1883, xii, 392.—**Garel.** Os de poulet fixé dans la région sous-glottique chez un enfant de 14 mois; extraction directe par la méthode de Killian. Lyon méd., 1905, cv, 908–910.—**Glover** (J. G.) Emetics for bones in the throat. Lancet, Lond., 1883, ii, 632.—**Golding-Bird.** On foreign bodies. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1892, n. s., vi, 161–163.—**Harrington.** Three cases of operation for foreign bodies in the throat located by the X-rays. Boston M. & S. J., 1899, cxl, 332.—**Hegeman** (T. B.) A fishhook removed from an infant's throat by digital manipulation. Med. Rec., N. Y., 1896, l, 460.—**Hill** (S. V. D.) Five cases of foreign bodies in the throat. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1883–4, i, no. 6, 15–19.—**Hobbs** (A. G.) & **Brown** (G.) Foreign bodies in pharynx and larynx; report of cases. Atlanta M. & S. J., 1893–4, n. s., x, 705–709.—**Hopkins** (H. J.) Foreign bodies in the throat.

Throat (*Foreign bodies in*).

Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 13.—**Hubbard** (T.) Report of cases of foreign bodies in the throat and air passages of children. Fort Wayne M. J.-Mag., 1897, xvii, 18–22. *Also:* Toledo M. & S. Reporter, 1897, x, 170–174.—**Jacques.** Corps étranger extrait de la gorge d'un enfant de 4 mois. Soc. de méd. de Nancy. C.-r. . . . Mém., 1898–9, p. xviii.—**Johnson** (G.) Case in which a penny coin, impacted in the throat of a child, was discovered by the aid of the laryngoscope. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 4. *Also,* Reprint.—**Knipe** (G. W.) Foreign body in infant's throat. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 196.—**Kohne** (A. H.) Device for removing obstacles from the throats of cattle. [Patent specification.] No. 961,500; June 14, 1910.—**Kurtz** (J.) Foreign bodies in throat and gullet of children. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1896, xxvi, 219–223.—**Leonard** (C. H.) A peculiar lodgment of a foreign body in the throat. N. York M. J., 1898, lxvii, 437.—**Magee** (M. D'A.) Peculiar lodgment of a fish bone. *Ibid.,* 255.—**Manasse** (P.) Einige Fremdkörperfälle. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1906-7, xix, 351–354.—**Moure** (E.-J.) Corps étranger de l'entrée des voies digestive et respiratoire; extraction; guérison. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1892, xiii, 253–257.—**de Nabias & Sabrazès** (J.) Corps étranger de l'arrière-gorge et pharyngomycose; action du chloro-iodure de zinc sur le leptothrix buccalis. *Ibid.,* 154–161, 1 pl.—**Navratil** (I.) Idegen test a gégében. [Foreign body in the throat.] Orvosi hetil., Budapest, 1900, xliv, 811.—**Neal** (J.) A curious case. [Small feather, 2¼ inches long, in throat.] Midland M. J., Birmingh., 1906, v, 103.—**Nutt** (G. D.) Safety-pin in a child's throat five months. Internat. J. Surg., N. Y., 1897, x, 172.—**Porter.** A fish bone lodged at the root of the tongue, closing the glottis. St. Louis M. & S. J., 1882, xlii, 396.—**Reichard** (S. W.) [Fishbone lying crosswise in the throat with end buried in each tonsil.] Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkesbarre, 1904, xii, 22.—**Rouvillois.** Corps étranger sous-glottique. Soc. de méd. mil. franç., Par., 1909, iii, 271–273.—**Rupp** (A.) Fish bones in the throat, and what they suggest concerning deglutition. N. York M. J., 1894, lix, 609–614. *Also,* Reprint.—**Ryan** (L. R.) The removal of foreign bodies from the throat and air passages. Peoria M. J., 1897, ii, 178–182.—**Safety** pin extracted from girl's throat. Med. Rec., N. Y., 1902, lxi, 422.—**Selby** (P.) A simple coin catcher. Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 1362.—**Swallowing** a diamond. [Edit.] *Ibid.,* 1900, ii, 1208.—**Thorner** (M.) Imaginary foreign bodies in the throat. N. York M. J., 1890, li, 94–96.—**Thrasher** (A. B.) Removal of a foreign body (pin) from the throat of a child. Cincin. Lancet-Clinic, 1893, n. s., xxx, 465. [Discussion], 470.—**Torday** (F.) Hörgbe jutott idegen test; halál ránggörcsök között. [Foreign body in the throat; death in convulsions.] Magy. orv. lapja, Budapest, 1902, ii, 579.—**Tuthill** (J.) An accident from biting the finger-nails. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiv, 125.—**White** (P. M.) Fish in the throat. Indian Lancet, Lahore, 1859, i, 71.

Throat (*Hæmorrhage from*).

See, also, **Larynx** (*Hæmorrhage from*); **Pharynx** (*Hæmorrhage from*); **Tonsils** (*Hæmorrhage from*).

Getchell (A. C.) Hemorrhage from the throat. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 93.—**Newcomb** (J. E.) Hæmorrhage following quinsy; ligation of the common carotid artery; recovery; with a study of 51 cases of hæmorrhage in connection with pharyngeal suppurations. J. Laryngol., Lond., 1908, xxiii, 289–302.—**Serra** (G.) Angina flemonosa; hemorragia consecutiva muy abundante. Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1902, xxiii, 313–317.—**Veillard** (G.-P.) Hémorragie artérielle au décours d'une angine phlegmoneuse. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1901, xiv, 179–182.

Throat (*Inflammation of*).

See, also, **Larynx** (*Inflammation of*); **Pharynx** (*Inflammation of*); **Throat** (*Abscess of*); **Throat** (*Bacteriology of*); **Throat** (*Diseases of, Complications, etc., of*); **Throat** (*Diseases of, Epidemic, etc., of*); **Throat** (*Diseases of*) *in children;* **Tonsils** (*Inflammation of*).

Baudriller (L.) *De l'angine granuleuse. 4°. *Paris,* 1895.

Beckerus (S. A.) *De angina. sm. 4°. *Jenæ,* 1778.

Bornschlegel (A.) *De angina membranacea. 4°. *Erlangæ,* 1830.

Boussenot (T.-G.) *Contribution à l'étude des angines pseudo-membraneuses. 8°. *Bordeaux,* 1900.

Throat (*Inflammation of*).

Cöthing (F. A.) *Disp. med. de angina. sm. 4°. *Duisburgi ad Rhenum,* [1705].

Daulnoy (A.) *Essai sur l'histoire des angines au cours du xixe siècle. 8°. *Paris,* 1911.

Hentgen (L.) *Contribution à l'étude des angines chez l'adulte. 8°. *Paris,* 1898.

Westhoven (H. W. E.) *De angina. 4°. *Harderovici,* 1708.

Albert (H.) Pseudo-membraneous inflammations of the throat. Iowa M. J. [etc.], Des Moines, 1907, xiv, 165–170.—**Allen** (S. E.) A case of angina epiglottidea anterior. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1901, x, 280.—**Barberá** (F.) La angina epiglótica anterior. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1900, ii, 33–38.—**Barthélemy** (F.) & **Couturier.** Un cas d'angine. Gaz. méd. de Nantes, 1907, 2. s., xxv, 328–336.—**Bekess** (A.) Ueber Angina und Anderes. Med. Bl., Wien, 1908, xxxi, 529–531.—**Berkeley** (W. N.) The pathology and classification of acute angina. N. York Polyclin., 1897, ix, 131–134.—**Blackburn** (A. E.) Sore throats which present symptoms and physical signs of diphtheria. Am. Med., Phila., 1904, vii, 772.—**Boix** (E.) L'angine herpétique. Arch. gén. de méd., Par., 1903, ii, 1696–1704.—**Bortz.** Angina mit Leberschwellung. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 204.—**Boulengier.** Quelques considérations pratiques relatives aux angines. Ann. Soc. méd.-chir. du Brabant, Brux., 1893, iii, 80–94.—**Carter** (J. M. G.) Catarrhal sore throat in general practice. Med. News, N. Y., 1897, lxxi, 266–268.—**Cattle** (C. H.) The clinical significance of anginal pain. Quart. M. J., Sheffield, 1901–2, x, 198–203.—**Charmoy.** Des paralysies consécutives aux angines pseudo-membraneuses non diphtéritiques. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1903, Auxerre, 1904, xliv, 52–64.—**Chauveau** (C.) L'angine, d'après les cahiers d'un étudiant en médecine de la Faculté de Paris en 1811. J. de méd. int., Par., 1902, vi, 192–194. ———. Le traité des angines de Lasègue. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1904, xviii, 908: 1905, xix, 172; 504; 844: xx, 188; 499.—**Clark** (B. F. R.) Sore throat. Phila. M. J., 1902, x, 1051–1053.—**Cohen** (J. S.) Common membranous sore throat. N. York M. J., 1889, xlix, 317–319. *Also,* Reprint.—**Collin** (L.) Sur un cas d'angine à muguet. Bull. méd., Par., 1908, xxii, 550.—**Corradi** (C.) Delle flogosi acute ricorrenti delle tonsille e delle fauci in genere, e della loro cura più opportuna. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, vi, laringol., 167. *Also:* Arch. ital. di otol. [etc.], Torino-Palermo, 1894, ii, 312–318.—**Dietrich.** Eine Toxinvergiftung nach Angina parenchymatosa. Aerztl. Prax., Leipz., 1900, xiii, 53.—**Dukes** (C.) A record of the common sore throats occurring amongst 400 adolescents during a period of twenty-five years. Lancet, Lond., 1896, i, 411.—**Gasparini** (G. B.) Angina intermittente? Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 1363.—**Goldsmith** (M.) An unusual case of angina. Am. Med., Phila., 1903, v, 729.—**Goldstine** (M. T.) Septic infection of the throat. Illinois M. J., Springfield, 1912, xxii, 590–592.—**Guillermin** (R.) Quelques remarques sur 459 cas d'angines aiguës observées à la Policlinique médicale de Genève pendant les années 1906 à 1909. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1909, xxix, 793–799.—**Gurovitch.** Follikul. angina. [Angina follicularis.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1892, clxxv, pt. 2, 202–215.—**Heinemann** (P. G.) The epidemic of sore throat in Chicago. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 716–718.—**Hodge** (J. C.) Sore throat of public speakers and singers. Mass. M. J., Bost., 1899, xix, 49–55.—**Jones** (J. M.) Angina epiglottidea anterior. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvi, 393.—**Kimberlin** (A. C.) Consideration of angina. Indiana M. J., Indianap., 1905–6, xxiv, 413–422.—**Lemaire** (F.) Les angines à répétition d'origine dentaire. Odontologie, Par., 1907, xxxviii, 495–501.—**Lévi** (L.) & **de Rothschild** (H.) Hypothyroïdie et auto-infections à répétition; les angines récidivantes des hypothyroïdiens. Rev. prat. de biol. [etc.], Par., 1907, v, 10–13.—**Lévy** (F.) Les angines. Gaz. d. hôp., Par., 1905, lxxviii, 1215–1222. *Also:* Gac. méd. catal., Barcel., 1906, xxix, 368–378.—**Logan** (J. E.) Chronic epipharyngeal periadenitis in adults. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1909, 300–313. [Discussion], 318–328. *Also:* Ann. Otol. Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1909, xviii, 820–832.—**Lortat-Jacob** (L.) Recherches sur la leucocytose qualitative dans les angines non diphtériques. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1902, iv, 241.—**Lutz** (S. H.) Sore throats with complications. Long Island M. J., Brooklyn, 1912, vi, 393–395.—**Madeu** fils. Granulations de la gorge. J. de la santé, Par., 1896, xiii, 10–12.—**Nørregaard** (K.) Om Anginaerne i de sidste 6 Aar af min Praksis. [Anginas in the last 6 years of my practice.] Ugesk. f. Læger, Københ., 1906, 5. R., iii, 841–847.—**Ord** (W. M.) On cases of angina. Polyclin., Lond., 1900, ii, 20–26.—**Padgett** (Hazle). Two cases of angina. South. Pract., Nashville, 1906, xxviii, 210.—**Raoult & Finck.** Deux cas d'angines dues au muguet. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1899, xii, 400–406.—**Robinson** (B.) An interesting case of mem-

Throat (*Inflammation of*).

branous sore throat. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 337-339.—**Sartory** (A.) Contribution à l'étude d'une angine mixte. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1910, xxix, 500-502.—**Scholes** (S. V.) Nature and diagnosis of sore throat. Austral. M. J., Milbourne, 1911, xvi, 105-115. [Discussion], 132-136.—**Schütz** (J.) Angina *In his:* Med. Casuistik, 8°, Prag, 1873, ii, 113-179.—**Sénac-Lagrange.** Communications scientifiques de la classification naturelle des angines. Ann. d'hydrol. et de climat. méd., Par., 1899, iv, 221; 251; 298.—**Sibley** (B. D.) Simple and diphtheritic sore throat. Alabama M. J., Birmingh., 1910, xxiii, 187-189.—**Siredey** (A.) Angine consécutive à des brûlures de la gorge causées par l'ingestion de teinture d'arnica. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1906, 3. s., xxiii, 914.—**Smith** (F. N.) Epidemic sore throat in Ann Arbor and other cities. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1912, xxxiv, 346-352. [Discussion], 352-355.—**Sokoloff** (V. I.) Sluchaĭ pervichnoĭ gangrenoznoĭ zhabî. [Primary gangrenous angina.] Trudi Obsh. Russk. vrach. v Mosk. (1899), 1900, pt. 2, 10-18.—**Spear** (E. D.) Sore throat; etiology and therapeusis. Boston M. & S. J., 1906, clv, 32.—**Steward.** Some minor throat affections of adults. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1910, xxiv, 51-53.—**Stooss** (M.) Untersuchungen über die Aetiologie und Pathologie der acuten Anginen. Mitth. a. Klin. u. med. Inst. d. Schweiz, Basel u. Leipz., 1895, 3. R., 7-83, 1 pl.—**Tattersall** (C. H.) Sore throat in Salford. Med. Chron., Manchester, 1911, liv, 191-199.—**Theisen** (C. F.) Angina epiglottidea anterior; report of three cases. Albany M. Ann., 1900, xxi, 395-405, 2 pl. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvi, 168-173, 1 pl. **Thompson** (D. J. R.) Case of non-diphtheritic membranous sore-throat. Liverpool M.-Chir. J., 1898, xviii, 359-361.—**Tilley** (H.) Lecture on "sore throat." Clin. J., Lond., 1911, xxxviii, 241-246.—**Trétrop.** Pharyngo-laryngite hémorragique septique. Presse oto-laryngol. belge, Brux., 1911, x, 451.—**Uy** (K.) Angina. Gyógyászat, Budapest, 1902, xlii, 501.—**Veillon** (A.) Recherches sur l'étiologie et la pathogénie des angines aiguës non diphtéritiques. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1894, vi, 161-191.—**Waldron** (F. R.) A case of septic sore throat, with autopsy. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1912, xxxiv, 361.—**Warren** (L. F.) Cases of epidemic sore throat. *Ibid.*, 358-361.—**West** (S.) Angina with pain in the right arm. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1906-7, xiv, 35.—**Williams** (P. W.) & **Paterson** (D. R.) The supratonsillar fossa and peritonsillitis. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 1134.—**Woodward** (J. F.) Sore throat; its nature; differentiation; influence of climate and treatment. North Car. M. J., Wilmington, 1897, xxxix, 109-116.

Throat (*Inflammation of, Bacteriology of*).

See, also, **Mouth** (*Bacteriology of*); **Pharynx** (*Bacteriology of*); **Throat** (*Diseases of, Epidemic, etc.*); **Tonsils** (*Bacteriology of*).

Durieux (P.) *Étude sur les angines aiguës à pneumocoques. 8°. *Lille*, 1902.

Guimbretière (F.) *Essai sur l'angine pseudo-membraneuse due au muguet; étude clinique et bactériologique. 4°. *Toulouse*, 1896.

Hébert (A.-J.-E.) *Recherches cliniques et bactériologiques sur les angines à bacille de Friedländer. 8°. *Paris*, 1896.

Kaulbach (F.) *Zur Frage der Pseudodiphtheriebazillen. [Leipzig.] 8°. *Berlin*, 1908.

Kœnig (C. J.) Case of tenacious and invading eroso-membranous angina, with bacteriological considerations. 8°. [*Paris*], 1901.

Marquordt (W. F. H.) *Ueber Angina typhosa. 8°. *Göttingen*, 1904.

Valentin (C.-A.) *Contribution à l'étude des angines à bacille de Friedlaender. 8°. *Nancy*, 1908.

Weinberg (S.) *De l'angine à pneumocoques. 4°. *Paris*, 1895.

Assicot & Sacquépée. Angine à pneumo-bacille. Bull. Soc. scient. et méd. d. l'ouest, Rennes, 1904, xiii, 502.—**Baduel** (C.) Il diplococco nella patogenesi delle angine; un altro caso di nefrite diplococcica postangi-nosa con diplococcemia. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1901, ii, 68-71.—**Ballé.** Angine granuleuse bacillaire, et vestiges histologiques des fentes bronchiales chez un chien. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1906, 5. s., x, 648-650.—**Bellile.** Étude biologique et expérimentale d'un diplocoque pathogène des angines. Arch. de méd. nav., Par., 1907, lxxxviii, 317-340.—**Bendix** (E.) & **Bickel** (A.) Zur Aetiologie der Angina typhosa. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, 409.—**Bernabei.** Angina uvolare aftosa con bacillus crassus sputigenus. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1892, xii, 12.—**Bichaton.** Angines à bacilles de Friedlænder. Bull. Acad. de méd., Par., 1910, 3. s., lxiii, 42-44.—**Billet** (A.) Deux nouveaux cas d'angine à bacille de Friedlænder. Presse méd., Par., 1899, i, 114.—**Bissell** (W. G.) Three varieties of membranous anginas produced by microörganisms other than the Klebs-Löffler bacillus, and their sanitary significance. Buffalo M. J., 1900-1901, n. s., xl, 312-315. *Also:* Rep. Bd. Health N. Hampshire 1899-1901, Manchester, 1901, xvi, 237-242.—**Bonhoff** (H.) Zur Aetiologie der Anginen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxii, 849-858.—**Bosquier** (R.) Angine à répétition, d'abord érythémateuse, puis folliculaire, enfin pseudomembraneuse à bacilles de Lœffler. J. d. sc. méd. de Lille, 1899, ii, 457-462.—**Calvo** (I.) Angina piocianica; importancia del diagnóstico bacteriológico de las anginas. Rev. de med. trop., Habana, 1904, v, 33-41, 1 pl. *Also:* An. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1903-4, xl, 280-290.—**Carrière** (G.) Angine pseudo-membraneuse strepto-staphylococcique; paralysie du voile du palais. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 190-192.

———. Sur quelques cas d'angines à tétragènes. Rev. de méd., Par., 1902, xxii, 509-538.—**Carver** (J. R.) Occurrence of streptococcal anginas in Manchester, Salford, and district, from October, 1910, [to] April, 1911, with reference to the Kersal outbreak. Med. Chron., Manchester, 1911, lix, 200-206.—**Clerc** (A.) & **Sartory** (A.) Étude biologique d'une levure isolée au cours d'une angine chronique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 135-137.—**Coues** (W. P.) The importance of careful examination and frequent cultures in doubtful throat cases. Boston M. & S. J., 1903, cxlviii, 92.—**Davis** (D. J.) The Chicago epidemic of septic sore throat with especial reference to its pathology and bacteriology. Illinois M. J., Springfield, 1912, xxii, 585-590.—**Davis** (D. J.) & **Rosenow** (E. C.) An epidemic of sore throat due to a peculiar streptococcus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 773. *Also*, Reprint.—**Delie.** Angine pseudo-membraneuse streptococcique et appendicite. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1909, xxviii, 192.—**Denys** (J.) Angines pseudo-membraneuses à streptocoques. Ann. de l'Inst. chir de Brux., 1904, xi, 133-142. *Also:* Rev. méd., Louvain, 1904, n. s., i, 163-172.—**De Santi** (P. R. W.) A report on four cases of acute septic inflammation of the throat, with bacteriological examination of each. Med.-Chir. Tr., Lond., 1903, lxxxvi, 303-322.—**Descos** (A.) Angine à pneumobacille de Friedländer. Presse méd., Par., 1902, i, 220.—**Dopter.** Analyse bactériologique des angines. Paris méd., 1911-12, 491-494.—**d'Espine.** Angine érythémateuse à pneumocoques. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1898, xviii, 79-81.—**Ferry & Mandoul.** Du procédé de choix pour le diagnostic bactériologique des angines. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1906, xx, 40.—**Geraldes Barba** (J.) Subsidios para o diagnostico differencial das anginas produzidas pelo estreptococco e pelo estaphylococco. Med. contemp., Lisb., 1897, xv, 47.—**Glover** (J.) Sur la présence du bacille court de Lœffler dans l'exsudat des angines ulcéro ou éroso-membraneuses post-opératoires. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1899, xii, 10-15. *Also:* J. de méd. de Par., 1898, 2. s., x, 498.—**Godlewski.** Angine streptococcique et érythème polymorphe. Progrès méd., Par., 1904, 3. s., xx, 521.—**Gorham** (F. P.) Some varieties of Bacillus pyocyaneus found in the throat. [Abstr.] J. Bost. Soc. M. Sc., 1900-1901, v, 385.—**Gröll.** Lésions épidermiques d'angine gonococcique. Dauphiné méd., Par., 1910, xxxiv, 159-162.—**Hays** (H.) Pneumococcus infections of the throat. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1911, xx, 835-840.—**Hirshberg** (L. K.) The treatment of streptococcic sore throat. N. York M. J. [etc.], 1912, xcvi, 434.—**Jaccoud.** Angines à pneumocoque et angine diphtéritique. Bull. méd., Par., 1896, x, 867.—**Jundell** (I.) & **Svensson** (F.) Ein Fall von chronischer progredienter, durch den Diplococcus pneumoniæ Frænkel verursachter Phlegmone sekundär zu einer Angina hinzutretend. Nord. med. Ark., Stockholm, 1901, 3. f., i, afd. i, no. 5, 1-13.—**Kirillin** (A. I.) Shestnadtsat sluchayev kokkovîkh zhab. [Sixteen cases of coccic anginæ.] Trudi Obsh. dietsk. vrach., Mosk., 1894-5, iii, 109-113.—**Klein** (E.) & **Gordon** (M. H.) Preliminary report on the bacterioscopic examination of materials from the Lincoln outbreak of throat illness. Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1902-3, Lond., 1904, 599; 697; 701, 8 pl.—**Laghi** (A.) Terapia delle angine (da bacillo di Löffler e da piogeni) coi siero bivalente per iniezioni e per cura locale. Atti d. r. Accad. fisiocrit. in Siena, 1907, xix, 9-23.—**Lamalle** (A.) De l'existence fréquente du bacille pseudodiphtérique dans la gorge d'enfants sains. Scalpel, Liége, 1908-9, lxi, 199.—**Lartigau** (A. J.) A contribution to the study of the micrococcus tetragenus in acute angina. Phila. M. J., 1899, iii, 889-902. *Also*, Reprint.—**Lartigau** (A. J.) & **Mac-**

Throat (*Inflammation of, Bacteriology of*).

Throat (*Inflammation of, Bacteriology of*).

farlane (A.) Acute angina; report of a case from which the micrococcus tetragenus was isolated in pure culture. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 1424.—**Lavrand** (H.) Angine streptococcique suivie de paralysie du voile du palais. J. d. sc. méd. de Lille, 1896, i, 305–308.—**Le Damany** (P.) Sur une épidémie d'angines streptococciques; aspect herpétique de la plupart de ces angines; leurs complications. France méd., Par., 1899, xlvi, 593. — **Lemoine** (G.-H.) Contribution à l'étude bactériologique des angines non-diphtériques. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1895, ix, 877–884. ———. Bactériologie des angines. Gaz. d. hôp., Par., 1896, lxix, 849–857.—**McKinney** (R.) Streptococcic infections of the throat. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 1751–1754. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1910, lxxvii, 793. *Also:* South. M. J., Nashville, 1912, v, 351–354.—**McNaught** (J. G.) A note on the bacteriology of a series of cases of sore throat. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1906, vii, 211–217.—**Manicatide** (Elena). Un nou cas de angină cu tetragen. Spitalul, Bucuresci, 1902, xxii, 799–803.—**Martin** (L.) Études cliniques et bactériologiques de 639 angines et laryngites. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1904, 3. s., xxi, 527–551. — **Mayer** (E.) Bacteriologische Befunde bei Angina lacunaris. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1896, ix, 66–71. ———. Anginen durch den Friedländer'schen Bacillus. *Ibid.*, 1900, xi, 247–259, 1 pl. *Also*, Reprint. ———. Recrudescing angina, due to Friedländer's bacillus. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1900, N. Y., 1901, 39–56. *Also:* N. York M. J., 1900, lxxii, 1083–1088. [Discussion], 1115.—**Monnier** (U.) Un cas d'angine à tétragène; les angines sableuses. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1904, xviii, 817–822. *Also:* Gaz. méd. de Nantes, 1904, 2. s., xxii, 649–656.—**Morse** (J. L.) A bacteriological study of four hundred cases of inflammation of the throat, occurring in diphtheria and scarlet fever, with especial reference to pathogenesis. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1894, 5. s., 29–54. *Also*, Reprint. *Also:* Boston M. & S. J., 1894, cxxx, 162; 182.—**Müller** (R.) Diphtheriebacillenähnliche Stäbchen bei Anginen mit scharlachartigem Exanthem. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905–6, xl, 613–621.—**Nicolas** (J.) Sur la coexistence d'une angine pseudo-membraneuse atypique et d'un microbe nouveau. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1898, x, 75–123.—**Nicolle** (C.) & **Hébert** (A.) Contribution à l'étude des angines à fausses membranes; les angines à bacille de Friedlænder. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1897, xi, 67–79. *Also:* Normandie méd., Rouen, 1898, xiii, 393–397. ——— ———. Les angines à bacilles de Friedlænder. Presse méd., Par., 1899, i, 38–41. ——— ———. Les angines à bacilles de Friedlænder. *Ibid.*, 1902, i, 521. *Also:* Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1902, 326–328.—**Orlowski.** Un cas d'angine à pneumo-bacille de Friedlænder. Poitou méd., Poitiers, 1904, xviii, 155–159.—**Pakes** (W. C. C.) The bacillus of Friedländer in pharyngitis and tonsillitis. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 715.—**Palatchenko** (S. A.) K voprosu o bakteriologii ne-difteritnikh angin. [On the bacteriology of nondiphtheritic anginæ.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1898, cxciii, med.-spec. pt., 642–663.—**Pasteur** (W.) On pneumococcal sore-throat, with notes of a fatal case. Lancet, Lond., 1905, i, 1409–1411.—**Perquis** (J.) & **Chevrel** (F.) Angine à évolution chronique prolongée causée par un staphylobacille. Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1911, xx, 277–283. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1912, lxxxv, 241–243.—**Reiche** (F.) & **Schomerus** (A.) Die durch den Diplococcus lanceolatus hervorgerufenen Rachen- und Kehlkopferkrankungen, nebst Bemerkungen über das Erysipelas cutis pneumococcicum. Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1908, viii, 289–322.—**Reid** (St. G.) Report of the bacteriological analyses of 250 cases of throat disease. Med. Press & Circ., Lond., 1897, n. s., lxiii, 612–615.—**Rivière.** Discordance entre l'examen bactériologique et l'examen clinique d'un enfant atteint d'angine aiguë. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1907, xxviii, 153.—**Roque.** Trois cas d'angine pseudo-diphtérique à staphylocoques observés dans la même famille. Courrier méd., Par., 1896, xlvi, 260.—**Rosenow** (E. C.) A study of streptococci from milk and from epidemic sore throat, and the effect of milk on streptococci. J. Infect. Dis., Chicago, 1912, ii, 338–346.—**Rucker** (J. B.), jr. A study of the nature of the microorganisms found in the mouths and throats of healthy persons. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1906–7, xix, 207–211.—**Ruta.** La batteriologia delle angine non difteriche. Riforma med., Napoli, 1896, xii. pt 3, 421.—**Salomon** (H.) Weitere Mittheilungen über Spirochätenbazillenangina. Deusche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 575–577.—**de Santi** (P. R. W.) A report on four cases of acute septic inflammation of the throat, with bacteriological examination of each. J. Laryngol., Lond., 1903, xviii, 178–187.—**Schomerus** (A.) Endemisches Auftreten der Angina pneumococcica. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 182. *Also, transl.:* Gazz. internaz. di med., Napoli, 1909, xii, 85.—**Semon** (*Sir* F.) A lecture on acute septic inflammations of the throat and neck. Brooklyn M. J., 1905, xix, 1–6. ———. The question of pneumococcus invasion of the throat. Med. Mag., Lond., 1908, xvii, 690–705.—**de la Sota y Lastra** (R.) Tres casos de angina gangrenosa primitiva. Rev. méd. de Sevilla, 1896, xxvi, 97–105.—**Stokes** (W. R.) & **Hachtel** (F. W.) Bacteriological study of the outbreak, Baltimore. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1912, xxvii, 1923–1930.—**Testevin** (G.) & **Busquet** (P.) De l'angine pseudo-diphtérique maligne à streptocoques et pneumocoques. Presse méd., Par., 1904, ii, 565.—**Torralbas** (F.) Contribución al estudio de las anginas pioclánicas. Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana, 1904–6, xiii, 48–53. *Also:* Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1905, x, 44–47. *Also*, Reprint.—**Turró** (R.) Bacteriología de las anginas. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1896, xxii, 173–178.—**Vedel** (A.) & **Vedel** (V.) Angines à pneumocoques (érythémateuses et membraneuses). N. Montpel. méd., 1898, vii, 621; 670.—**Veillon** (A.) Étude bactériologique des angines aiguës non diphtéritiques. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1894, xii, 531–557.—**Vincent** (H.) Angine due au bacillus megaterium. Presse méd., Par., 1902, ii, 714. ———. Remarques sur l'angine à bacilles fusiformes. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1905, lxii, 828–831.—**Waugh** (W. F.) A vicious circle [pneumococcus infection of the throat]. Med. Era, St. Louis, 1910, xix, 278.—**Waxham** (F. E.) Streptococcus sore throat (pseudodiphtheria). Med. Brief, St. Louis, 1907, xxxv, 103–105.—**Weitz.** [Angina, hervorgerufen durch Leptothrix und Friedländersche Pneumoniebazillen.] Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1909, Hamb. u. Leipz., 1910, xiv, pt. 1, 133.—**Widal** (F.) & **Bezançon** (F.) Nécessité d'une revision des angines dites à streptocoques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 281–288. *Also* [Abstr.]: Rev. gén. de l'antiseps. méd. et chir., Par., 1896, ix, 71–74.—**Zeleneff** (I. F.) Angina trichomycetica (s. streptotrichotica), simuliruyushtshaya sifiliticheskoye parazheniye zieva. [. . . simulating syphilis of the throat.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliezn., Kharkov, 1907, xiv, 301–304.

Throat (*Inflammation of, Erysipelatous*).

Castaneda. De l'érysipèle primitif dans les inflammations aiguës et septiques de la gorge. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1896, xvi, pt. 2, 1205–1210. *Also:* Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1897, vii, 114.—**Roth** (D.) Ein Fall von echter Angina erysipelatosa. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 2247.

Throat (*Inflammation of, Septic*) *in submaxillary region* [*Ludwig's angina* (1836)].

Atzrott (E. H. G.) *Zwei Fälle von Angina Ludwigii. 8°. *Berlin*, [1912].

Cavaillé (L.) *Quelques considérations anatomo-cliniques à propos d'un cas de phlegmon sus-hyoïdien (angine de Ludwig). 8°. *Montpellier*, 1906.

Aldrich (C. J.) Neuritis following Ludwig's angina; report of a case. Med. News, N. Y., 1903, lxxxii, 1210.—**Arnone** (L.) A case of Ludwig's angina followed by death. Dental Cosmos, Phila., 1909, li, 1141–1147.—**Batut** (L.) Angines de Ludwig. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence, 1908, ix, 227–230.—**Beattie** (D. W.) A case of Ludwig's angina. West. M. Rev., Omaha, 1909, xiv, 32.—**Buchtel** (F. C.) A case of Ludwig's angina. Denver M. Times [etc.], 1911–12, xxxi, 213–215.—**Cuthbert** (C. C.) Ludwig's angina. Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg., 1905–7, vi, 139–144. *Also:* Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1906, xlix, 881–888.—**Fouquet** & **Joulia.** Angine de Ludwig chez un garçon de dix ans. J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 409.—**Greene** (A. A.) Ludwig's angina. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1905, 493.—**Guerini** (V.) L'angina di Ludwig. Odonto-stomatol., Napoli, 1905, iv, 171–182. *Also, transl.:* Dental Brief, Phila., 1906, xi, 28–36.—**Hollick** (J. O.) Streptococcal ("septic") throats. Lancet, Lond., 1908, ii, 1814.—**Holman** (C. J.) Ludwig's angina; reports of cases. Med. Era, St. Louis, 1908, xvii, 442–445.—**Jacques** (P.) Pathogénie et traitement de l'angine de Ludwig. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1909, xxxv, pt. 2, 413–417. *Also:* Presse oto-laryngol. belge, Brux., 1910, ix, 1–5.—**Lindahl** (J.) Ludwig's angina; with brief report of six cases. Denver M. Times [etc.], 1909–10, xxix, 321–324.—**von Ludwig** (W. F.) [Ueber eine in neuerer Zeit wiederholt hier vorgekommene Form von Halsentzündung.] Med. Cor.-Bl d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1836, vi, 21–25.—**Napier** (A.) Notes of two cases of Ludwig's angina. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1906–7, xi, 170–174.—**Pratt** (G. N.) Ludwig's angina; a report of four cases. Illinois M. J., Springfield, 1908, xiv, 462–471.—**Práxedes Llisterri.**

Throat (*Inflammation of, Septic*) *in submaxillary region* [*Ludwig's angina* (1836)].

Un caso de angina de Ludwig ó flemón de la glándula submaxilar. Rev. de san. mil., Madrid, 1912, 3. s., ii, 604–607.—**Price** (J. W.), jr. Ludwig's angina; report of five cases, including one autopsy. Tr. Phila. Acad. Surg., 1909, xi, 118–132, 2 pl. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1908, xlviii, 649–661, 2 pl.—**Pugh** (W. S.) A case of angina Ludovici. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1909, iii, 29.—**Reclus** (P.) Sur trois observations d' "angine de Ludwig." Presse méd., Par., 1912, xx, 445–447.—**Roblee** (W. W.) Submaxillary infection; Ludwig's angina. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1911, xxvi, 1–4.—**Ross** (G. G.) Angina Ludovici. Tr. Acad. Surg., Phila., 1901, iii, 97–102.—**Roussel** (G.) Un cas d'angine de Ludwig chez le chien (phlegmon sus-hyoïdien). Rec. de méd. vét., Par., 1907, lxxxiv, 763–767.—**Schlesinger** (A.) Ueber Angina Ludovici. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 2194.—**Semon** (F.) On the probable pathological identity of the various forms of acute septic inflammations of the throat, hitherto described as acute œdema of the larynx, œdematous laryngitis, erysipelas of the pharynx and larynx, and angina Ludovici. Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1894–5, vii, 134–162.—**Sparrevohn** (H. R.) A suspected case of Ludwig's angina. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1910, liii, 734–736. *Also:* Dental Cosmos, Phila., 1910, lii, 645.—**Thomas** (T. T.) Ludwig's angina; an anatomical, clinical and statistical study. Ann. Surg., Phila., 1908, xlviii, 161; 335, 8 pl. ———. Ludwig's angina; an anatomical and statistical study. Tr. Phila. Acad. Surg., 1908, x, 196–262, 4 pl. *Also:* Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1908, xxi, 2–27.—**Thornton** (J. W.) Septic sore throat. J. Iowa State M. Soc., Clinton, 1912–13, ii, 330–335.—**Tregear** (W. H.) Ludwig's angina; tracheotomy. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1907, xii, 584–586.—**Trifiletti** (A.) Apertura artificiale indiretta di un ascesso flemmonoso sublinguale (angina di Ludwig). Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1899, Empoli, 1900, iv, 319–324.

Throat (*Inflammation of, Ulcero-membranous*) [*Plaut-Vincent angina* (1894–6)].

Athanasiu (A.) *Angine ulcéro-membraneuse aiguë à bacilles fusiformes de Vincent et spirilles chez les enfants. 8°. *Paris*, 1900.

Also, transl. [Abstr.] *in:* Spitalul, Bucurescĭ, 1900, xx, 529–536.

Biermann (A. H. J.) *Ueber fusiforme Bazillen und Spirochaeten bei Angina. 8°. *Berlin*, 1905.

Boyer. *Stomatites à bacilles fusiformes et spirilles de Vincent. 8°. *Toulouse*, 1905.

Conrad (E.) *Ueber den heutigen Stand der Kenntnis der Vincent'schen Angina. [Munich.] 8°. *Berlin*, 1903.

Also, in: Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1903, xiv, 525–536.

Costard (G.) *De l'amygdalite ulcéro-membraneuse chancriforme à bacilles fusiformes et à spirilles ou maladie de Vincent. 8°. *Paris*, 1900.

Eisen (P.) *Zur Kenntnis der Natur der Stomatitis und Angina ulcero-membranacea. (Plaut, Vincent). 8°. *Heidelberg*, 1905.

Faré (F.-C.) *Contribution à l'étude de la stomatite ulcéro-membraneuse. 8°. *Lille*, 1898.

Hahn (W. W. G.) *Ueber Angina Vincenti. 8°. *Berlin*, 1905.

Herzfelder (H.) *De angina membranacea. 12°. *Vindobonæ*, [1829].

Hess (C. C.) *Ueber die Plaut-Vincent'sche Angina. 8°. *Marburg*, 1906.

Lesueur (L.) *Recherches sur la stomatite ulcéro-membraneuse, l'angine ulcéro-membraneuse à bacilles fusiformes et spirilles et leur analogie. 8°. *Paris*, 1900.

de Montigny (A.) *Étude clinique sur l'angine de Vincent. 8°. *Paris*, 1903.

Trebes (F. W.) *Ueber die Angina ulcerosa-membranacea, Plaut-Vincent'sche Angina. 8°. *Bonn*, 1907.

Abel. Zur Bakteriologie der Stomatitis und Angina ulcerosa. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1898, xxiv, Orig., 1–7.—**Achard** (C.) & **Desbouis** (G.) Traitement local de l'angine de Vincent par l'arsénobenzol. Bull. Acad. de méd., Par., 1912, 3. s., lxviii, 230–235.—

Throat (*Inflammation of, Ulcero-membranous*) [*Plaut-Vincent angina* (1894–6)].

Andereya. Abgelaufene Plaut-Vincent'sche Angina mit grobem Substanzverlust. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 1767.—**Angelici.** Il bacillo di Vincent-Miller nell' uomo e negli animali. Policlin. sez. prat., Roma, 1904, xi, 225–234.—**Arnold** (M. B.) The spirillum of Vincent, and its relation to pathological conditions of the mouth and throat. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1908, xvi, 671–674. *Also* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1909, n. s., lxxxvii, 217.—**Arrowsmith** (H.) Vincent's angina. Laryngoscope, St. Louis, 1909, xix, 340–349. ———. Vincent's angina, involving the larynx exclusively. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, 108–113. *Also:* Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1910, xix, 658–662, 1 pl. [Discussion], 715–717.—**Bán** (I.) Adatok a Vincent-féle angina kórképéhez. [Contributions to the pathological picture of Vincent's angina.] Gyermekorvos, Budapest, 1906, 27–30.—**Barbier** (H.) & **Tollemer.** Sur une angine pseudo-membraneuse à bacilles courts et streptocoques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1898, 3. s., xv, 751–756.—**Baron** (A.) Zur Klinik der Plaut-Vincentschen Angina. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte, Wiesb., 1907, xxiv, 468–475.—**Baron** (C.) Zur Kenntniss der Angina exsudativa ulcerosa (Angina Vincentii sive Angina diphtheroides). Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1902, xxxv, 161–177. ———. Ueber endemisches Auftreten von exsudativen ulzerösen Anginen. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd. 1902–3, München, 1904, 41–45.—**Bayer.** Cas d'angine diphtéroïde de Vincent d'une durée de 3 à 4 mois. Bull. Soc. belge d'otol. [etc.], Brux., 1901, vi, 85–89. *Also:* Indépend. méd., Par., 1901, vii, 207.—**Bayne** (F. C.) Bacteriological diagnosis of membranous inflammation of the throat by a simple method. J. Eye, Ear & Throat Dis., Balt., 1902, vii, 60–62.—**Beitzke.** Ueber Anginen mit fusiformen Bacillen. Verhandl. d. Ver. d. Aerzte zu Halle a. S. 1900–1901, München, 1901, 162. *Also:* München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 1036. ———. Ueber die fusiformen Bazillen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt. Jena, 1904, xxxv, Ref., 1–15.—**Benöhr.** Zur pathologischen Anatomie der Plaut-Vincent'schen Angina. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 2299.—**Bergeron** (E.-J.) Note sur l'emploi du chlorate de potasse dans le traitement de la stomatite ulcéreuse (ulcéro-membraneuse; couenneuse). Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1855, 2. s., xvi, 1–46. ———. De la stomatite ulcéreuse des soldats et de son identité avec la stomatite des enfants. *Ibid.*, 1858, 2. s., xxi, 51–232.—**Berkeley** (W. N.) The present clinical and bacteriological status of Vincent's angina. Med. News, Phila., 1905, lxxxvi, 976–980.—**Bernard.** Angine de Vincent. Lyon méd., 1900, xciii, 483–485.—**Bernheim.** Ueber einen bakteriologischen Befund bei Stomatitis necrosa. Centralbl. f. Bakteriol., [etc.], 1. Abt., Jena, 1898, xxiii, Orig., 176–182. ———. Zur "Angina Vincenti." (Prioritätsfrage). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1903, xxix, 911.—**Bernheim** (J.) & **Pospischil** (D.) Zur Klinik und Bakteriologie der Stomatitis ulcerosa. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1898, n. F., xlvi, 434–449.—**Bierens de Haan** (J. C. J.) Ueber eine Stomacace-Epidemie während des südafrikanischen Krieges. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1903, xxix, 122.—**Blackwood** (J. D.), jr. Vincent's angina; with report of cases. Am. Med., Phila. & York, Pa., 1907, n. s., ii, 168–170.—**Bloombergh** (H. D.) Vincent's angina. Bull. Manila Med. Soc., 1910, ii, 180–182.—**Blühdorn** (K.) Zur Frage der Spizifizität der Plaut-Vincentschen Anginaerreger. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1154–1157.—**Blumenthal** (F.) Präparate von Angina ulcerosa. *Ibid.*, 1904, xxx, 1225.—**Blumenthal** (F.) & **Rösler** (E.) Ueber die Plaut-Vincent'sche Angina. Charité-Ann., Berl., 1904, xxviii, 29–35.—**Bonnus** & **Deguy.** Des angines ulcéro-membraneuses. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1900, xiv, 305–309.—**Borne** (G.) & **Vadam** (P.) L'angine de Vincent; le bacille spécifique; le spirille; exposé bactériologique et clinique. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1904, x, 149–153.—**Bosquier** (R.) Poussée d'angine ulcéro-membraneuse avec bacilles fusiformes de Vincent, sur une amygdale atteinte d'hypertrophie chronique. J. d. sc. méd. de Lille, 1899, i, 433–437.—**Brindel.** Angine diphtéroïde à bacilles fusiformes de Vincent et amygdalite lacunaire ulcéreuse aiguë (ulcère simple) de Moure. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1899, xx, 161–166. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1899, xxix, 317–319. ———. Quelques réflexions sur les angines lacunaires ulcéreuses aiguës et les angines ulcéro-membraneuses. Larynx, l'oreille et le nez, Marseille & Par., 1909, ii, 65–73.—**Brindel** & **Raoult.** Ulcérations de l'amygdale; diagnostic et traitement. Gaz. hebd. de méd., Par., 1900, n. s., v, 496–500. *Also:* Presse méd., Par., 1900, i, 248–251. *Also:* Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1900, i, 721–734.—**Bruce** (H. W.) On Vincent's angina. Lancet, Lond., 1904, ii, 135–138. ———. A case of Vincent's angina in which the larynx and trachea were involved. *Ibid.*, 1907, ii, 1021.—**Bruck** (A.) Zwei Fälle von Plaut-Vincent'scher Angina. Verhandl. d.

Throat (*Inflammation of, Ulcero-membranous*) [*Plaut-Vincent angina* (1894–6)].

Berl. med. Gesellsch. 1909, Berl., 1910, xl, pt. 1, 27-29.—**Brunton** (*Sir* T. L.) On diphteroid sore throat. Clin. J., Lond., 1904-5, xxv, 278–281.—**Bryan** (O. N.) Vincent's angina. South Pract., Nashville, 1912, xxxiv, 191–197.—**Buday.** Zur Pathogenese der gangränösen Mund- und Rachenentzündungen. Beitr. z. path. Anat., exper. Path. [etc.], Leipz., 1905, xxxviii, 255–300, 2 pl.—**Buhlig** (W. H.) A case of Vincent's angina without spirochetes; comments on the use of direct smears in diagnosing acute exudative affections of the throat. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 1791. ———. Upon the communicability of Vincent's angina. Quart. Bull. Northwest. Univ. Med. Sch., Chicago, 1909–10, xi, 5.—**Burrage** (T. J.) Case of Vincent's angina. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, lii, 962.—**Calvo** (I.) & **Fernandez** (F.) Contribución al estudio de las anginas membranosas. San. y benefic. Bol. ofic., Habana, 1910, iv, 266–279.—**Carnot** (P.) & **Fournier** (L.) Sur un cas d'angine de Vincent. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii. 143–145.—**Carrière** (G.) Sur quelques cas d'angines à tétragènes. Rev. de méd., Par., 1902, xxii, 509–538.—**Chamberlain** (W. P.) The occurrence in the Philippines of associated spirochætæ and fusiform bacilli in ulcers of the throat (Vincent's angina), of the mouth, and of the skin, and in lesions of the lungs, bronchial spirochætosis. Philippine J. Sc., Manila, 1911, sect. B, vi, 489–498. *Also*, Reprint.—**Chambers** (G.) & **Willson** (H.) Remarks on Vincent's angina, with reports of cases. Dominion M. Month., Toronto, 1910, xxxiv, 95–99.—**Chauffard** (A.) Angine de Vincent guérie en trois jours par des applications de bleu de méthylène. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1902, 2. s., xix, 1375–1378.—**Chavigny.** Angine de Vincent. Indépend. méd., Par., 1901, vii, 41.—**Chompret.** Angine de Vincent; herpès buccal; banalité de la symbiose fuso-spirillaire. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 62. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 174–176. *Also:* Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1905, xix, 865–867.—**Chornoshvartz** (B. N.) Sluchaĭ anginî Vincent. Dïetsk. med., Mosk., 1902, vii, 267–270.—**Clark** (G. F.) A case of Vincent's angina. U. States Nav. M. Bull. Wash., 1909, iii, 31.—**Collet** & **Horand** (R.) De la présence de pseudo-tréponèmes pâles dans une angine de Vincent à côté des fuso-spirilles et des spirochètes classiques. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1907, xxviii, 315.—**Conrad** (E.) Ueber den heutigen Stand der Kenntnis der Vincent'schen Angina. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1903, xiv, 525–536, 1 pl.—**Costa** (S.) Sur la contagion de l'angine de Vincent. Presse méd., Par., 1903, ii, 862.—**Couture** & **Dalmenesche.** Un cas d'angine ulcéreuse à bacilles fusiformes et spirilles. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1904, iv, 351–356.—**Crandall** (G. C.) Vincent's angina and stomatitis. Dental Digest, Chicago, 1904, x, 1334–1338. *Also:* Internat. Dent. J., Phila., 1904, xxv, 851–855. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 246.—**Darier.** Stomatite de Vincent. J. de méd. int., Par., 1903, vii, 157.—**Deutsch** (L.) Angine à bacilles fusiformes Vincent esete. [A case of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1901, xlv, 189.—**Donogány** (Z.) Vincent-féle angina esete. [A case of . . .] *Ibid.*, 736. ———. A Vincent-féle anginárol. [The angina of Vincent.] *Ibid.*, 1903, xlvii, 654. ———. A Vincent-féle anginárol. [The angina of Vincent.] Gégészet, Budapest, 1906, 2–6.—**Dopter** (C.) Sur un cas d'angine à bacilles fusiformes de Vincent. Presse méd., Par., 1898, ii, 74. ———. L'angine de Vincent. Gaz. d. hôp., Par., 1902, lxxv, 521–528. *Also* [Abstr.]: Bull. et mém. Soc. méd. de hôp. de Par., 1902 3. s., xix, 403.—**Dubar.** Amygdalite ulcéro-membraneuse ou angine diphtéroïde de Vincent. Progrès méd., Par., 1904, 3. s., xx, 17–19.—**Eichmeyer** (W.) Ueber Angina ulcero-membranosa Plauti und Stomatitis ulcerosa. Vorläufige Mitteilung. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1905, lxii, 65–69. ———. Ueber Angina ulcero-membranosa Plauti und Stomatitis ulcerosa. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. 1904–5, Wiesb., 1906, x, 106–225, 1 pl.—**Ellermann** (V.) Ueber die Kultur der fusiformen Bazillen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], Jena, 1904, xxxvii, 729. ———. Einige Fälle von bakterieller Nekrose beim Menschen. *Ibid.*, 1905, xxxviii, 383–391, 1 pl.—**Escherich.** Demonstration von Angina ulcerosa (Bernheim). Wien. klin. Wchnschr., 1904, xvii, 1243.—**Ezekiel** (G. A.) Vincent's angina; report oi a case. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1910, x, 128.—**Farrell** (T. H.) A case for diagnosis. [Leukoplakia or Vincent's angina?] Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1906, xv, 119–124.—**Finkelshtein** (Ya. M.) Angina Plaut-Vincenti. Novoye v Med., S.-Peterb., 1911, v, 426–428.—**Fisher** (J. W.) Report of two cases of ulcerative angina and stomatitis, associated with the fusiform bacillus and spirillum of Vincent. Am. J. M. Sc., Phila., 1903, cxxvi, 438–443.—**Forchheimer** (F.) Etiology of the pyorrhea alveolaris and the stomatitis ulcerosa chronica. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1901, iii, 392–398.—**Fotiadès.** Un cas de stomatite et angine ulcéro-membraneuse associées avec

Throat (*Inflammation of, Ulcero-membranous*) [*Plaut-Vincent angina* (1894–6)].

bacilles fusiformes de H. Vincent. Arch. prov. de méd., Par., 1899, i, 487–489.—**Fournier** & **Godreau** (*Mlle.*) Angine de Vincent pendant la grossesse. Toulouse méd., 1907, 2. s., ix, 106–108.—**Fraley** (F.) Vincent's angina during quarantine for diphtheria. Arch. Pediat., N. Y., 1910, xxvii, 306–309. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, xiv, 1516.—**Frühwald** (F.) Ueber Stomatitis ulcerosa. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1889–90, xxix, 200–214.—**Galebski** (A. Ya.) Sluchaĭ anginî Vincent i yazvennavo laringita na pochvïe toĭ zhe infektsii. [Vincent's angina and ulcerated laryngitis following the same infection.] Vestnik Ushn., Gorlov. i Nosov. Bolïezn., S.-Peterb., 1909, i, 479–481, 1 pl.—**Gallois** (P.) & **Courcoux.** Présence du bacille de Lœffler dans certains cas d'angine ulcéreuse de Vincent. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 591–597.—**Gellé** & **Évrard.** A propos d'un cas d'angine de Vincent. Écho méd. du nord. Lille, 1910, xiv, 23–25.—**Ginzburg** (Ya. L.) & **Kholostoff** (V. P.) Sluchaĭ Vincent'ovoĭ zhabî, oslozhnennï tromboflebitom bolshoĭ podkozhnoĭ venï nogi (v. saphenæ magnæ sin.) i gangrenoznïmi yazvami lievoĭ goleni, [Vincent's angina, complicated by thrombosis of the left large saphenous vein, and gangrenous ulcers of the left leg.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1911, x, 1656–1659.—**Glover** (J.) Sur la présence du bacille court de Lœffler dans l'exsudat des angines ulcéro ou éroso-membraneuses post-opératoires. Méd. inf., Par., 1899, ii, 14–17.—**Gordon** (A. H.) Vincent's angina. Montreal M. J., 1908 xxxvii, 190.—**Graupner.** Ueber Angina diphtheroides. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., München, 1901–2, 157–164. *Also:* München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 727–729.—**Grenet** (H.) Sur la nature de la stomatite et de l'angine ulcéreuses. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvii, 50.—**Griswold** (V. M.) Vincent's angina. Buffalo M. J., 1911–12, lxvii, 431–435.—**Gross** (A.) Ueber Angina ulcero-membranosa. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1904, lxxix, 369–378, 1 pl.—**Halle** & **Jacquet.** Angine de Vincent. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1912, xiv, 325.—**Halsted** (T. H.) Vincent's angina; its frequency, and importance of its recognition; with reports of two fatal cases. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cviii, 450–453. *Also, transl.:* Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1912, xlvi, 569–573.—**Harwood-Yarred** (W. H.) & **Panton** (P. N.) Cases of stomatitis and tonsillitis in which Vincent's spirochæta and bacillus were present. Lancet, Lond., 1906, i, 438.—**Hess** (O.) Die Angina Vincenti. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 749.—**Holm** (M. L.) The occurrence of bacillus fusiformis in membranous affections of the throat. Vincent's angina; with report of 73 cases. Quart. Bull. Northwest. Univ. Med. Sch., Chicago, 1909–10, xi, 184–194. ———. The occurrence of bacillus fusiformis in membranous affections of the throat, "Vincent's angina," with report of 43 cases. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1910, ix, 381–393.—**Holmgren** (G.) Till frågan om angina ulcero-membranacea s. Vincenti. Hygiea, Stockholm, 1907, 2. f., vii, 1095–1112, 1 pl.—**Hunt** (J. E.) A case of Vincent's angina. Arch. Pediat., N. Y., 1908, xxv, 127.—**Ivanoff** (A.) Ob anginïe Vincent'a i yeya oslozhneniyakh. [Vincent's angina and its complications.] Med. Obozr., Mosk., 1903, lix, 94–100. *Also, transl.:* Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1903, xxiv, 1121–1123.—**Jacques** (P.) L'amygdalite ulcéro-membraneuse à bacilles fusiformes chez l'enfant. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1899, xix, pt. 1, 668–671.—**Jauquet.** L angine de Vincent. Clinique, Brux., 1905, xix, 721–733.—**Johnston** (R. H.) Vincent's angina. Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt., 1907, iii, 9–11.—**Kœnig** (C.-J.) Sur un cas d'angine éroso-membraneuse tenace et envahissante avec présentation du malade, de préparations microscopiques et de cultures d'un bacille non encore identifié. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1901, xiv, 257; 413.—**Krebs.** Ein Fall von Pharynxgangrän (Angina Vincenti?) mit chronischem Verlauf. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, 310.—**Lacoarret.** Contribution à l'étude de l'amygdalite ulcéro-membraneuse. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1899, xix, 273–291.—**Ladd** (L. W.) Vincent's angina. Cleveland M. J., 1906, v, 211–215. *Also*, Reprint.—**Lämmerhirt.** Zur Kasuistik der Angina Vincenti sc. diphtheroides. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, 442.—**Lagriffoul** & **Bousquet.** Angine de Vincent chez un syphilitique. Montpel. med., 1909, xxviii, 18–23.—**Lamoureux.** Amygdalite à bacilles fusiformes avec stomatite. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1905, 207. *Also:* Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1905, xxv, pt. 2, 504.—**Lansac** (B.) Sur un cas d'angine de Vincent. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 571.—**Lasagna** (F.) Vincent's fusiform bacillus; experimental researches. Laryngoscope, St. Louis, 1912, xxii, 1009–1011.—**Lemaire.** Contribution à l'histoire de l'angine de Vincent. Gaz. d. hôp., Par., 1905, lxxviii, 1481.—**Lemoine** (G.-H.) Angine ulcéro-membraneuse à bacilles

Throat (*Inflammation of, Ulcero-membranous*) [*Plaut-Vincent angina* (1894–6)].

fusiformes et spirilles. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1898, 3. s., xv, 252.—**Letulle** (M.) Angine de Vincent. *Ibid.*, 1900, 3. s., xvii, 1197–1204. *Also:* Presse méd., Par., 1900, ii, 411–413. ———. Angine ulcéreuse aigüe à streptocoques; mort rapide par suffocation. Normandie méd., Rouen, 1900, xv, 1–5.—**Leuwer** (C.) Ueber Angina Plaut-Vincenti. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1908, xxxiii, 43.—**Lewkowicz** (K.) O csystych hodowlach prątka wrzecionowatago, zarazka wrzodnego sapalenia jamy ustnej. [Pure cultures of the fusiform bacillus, virus of ulcerative stomatitis.] Przegl. lek., Kraków, 1903, xlii, 197–199. *Also, transl.:* [Abstr.]: Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., 1903, i, 825.—**Lichtwitz** (L.) & **Sabrazès** (J.) Bacilles fusiformes de Vincent dans un cas d'amygdalite ulcéreuse et dans deux cas de suppurations péribuccales. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1899, xii, 134–137. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1899, xx, 195.—**Löblowitz** (J. S.) Ueber Stomatitis ulcerosa. Wien. med. Wchnschr., 1902, lii, 2266; 2318; 2371; 2433; 2487.—**McFarlane** (M.) Vincent's angina. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1911, xxxvi, 343.—**Mackie** (F. P.) Vincent's angina and the bacillus fusiformis. Lancet, Lond., 1905, ii, 110.—**Malherbe** (H.) Sur le traitement de l'angine de Vincent et la stomatite ulcéro-membraneuse. Gaz. méd. de Nantes, 1902, xx, 274–277. ———. Ulcération de Vincent et chancre syphilitique; difficulté du diagnostic. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1906, xviii, 30–32.—**Manicatide** (E.) & **Vranialici** (C.) Asupra unui cas de angină ulcero-membranosă cu bacilli fusiformi şi spirocheţi (Bernheim-Vincent). Spitalul, Bucuresci, 1901, xxi, 585–606.—**Maraspini** (H.) Note sur l'amygdalite ulcéro-membraneuse chancriforme. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1905, ii, 615–618.—**Marfan.** Diagnostic de l'angine diphtérique et des angines aiguës. Gaz. d. hôp., Par., 1903, lxxvi, 305; 337.—**Mariau** (A.) Diagnostic de l'angine chancriforme (syn.: Angine à bacilles fusiformes et spirilles, angine de Vincent). Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1900, 2. s., v, 88–93. *Also* [Abstr.] Echo méd. du nord, Lille, 1900, iv, 110.—**Martínez** (E.) Diagnóstico y tratamiento de la angina de Vincent. Rev. méd. cubana, Habana, 1909, xv, 141–144.—**Marzinowski** (E.-M.) Inoculation expérimentale de l'angine de Vincent au singe (Macacus rhesus). Compt. rend Soc. de biol., Par., 1912, lxxiii, 389.—**Mayer** (E.) Affections de la bouche et de la gorge associées avec le bacille fusiforme et le spirille de Vincent. Parole. Rev. internat. de rhinol. [etc.], Par., 1902, n. s., iv, 172–178. *Also, transl.:* Am. J. M. Sc., Phila., 1902, cxxiii, 187–193.—**Mayer** (M.) & **Schreyer** (O.) Zur Klinik und Aetiologie der Angina ulcerosa membranacea (Plaut-Vincent). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 627–630.—**Mendel.** De l'amygdalite ulcéreuse chancriforme. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1895, viii, 324–330. *Also:* Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1895, xv, 873–878.—**Méry** (H.) & **Halié** (J.) Angine ulcéreuse et perforante dans la scarlatine. Arch. internat. de laryngol [etc.], Par., 1904, xvii, 118–126.—**Meyer** (A.) Angina ulcero-membranosa sive necrotica und ihre Erreger (Plaut-Vincentsche Angina). Samml. klin. Vortr., Leipz., 1908, n. F., Nos. 476–477 (Chir., Nos. 137–138).—**Moncorvo** filho. Anginas pseudo-diphtericas. Rev. da Soc. de med. e cirurg., Rio de Jan., 1903, vii, 340–343. *Also* [Abstr.]: Brazil-med., Rio de Jan., 1903, xvii, 341.—**Mongour** & **Verger.** Stomatite ulcéreuse et angine à bacilles fusiformes; syphilis coëxistante. J. méd. de Bordeaux, 1902, xxxii, 153.—**Monnier** (U.) Contribution à l'étude des angines pseudo-membraneuses; à propos d'un cas d'angine pseudo-membraneuse due au muguet. Gaz. méd. de Nantes, 1895–6, xiv, 120–124. ———. Un cas d'angine à tétragène; les angines sableuses. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1904, xviii, 817–822.—**Morelli** (E.) Un caso di angina di Plaut-Vincent. Folia clin. chim. et micros., Salsomaggiere, 1910–11, iii, 339–350. *Also:* Gazz. med. ital., Torino, 1912, lxiii, 1–5.—**Morian** (K.) Stomatitis ulcerosa und Angina Vincenti. München. med. Wchnschr., 1905, lii, pt. 2, 1584.—**Moutot** (H.) Symbiose fuso-spirillaire dans onze cas de lésions ulcéreuses bucco-pharyngiennes. Lyon méd., Par., 1906, cvii, 687–698.—**Mühlens** (P.) Ueber Züchtung von Zahnspirochäten und fusiformen Bazillen auf künstlichen (festen) Nährböden. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 796.—**Murray** (W. R.) Vincent's spirillum and bacillus fusiformis in pseudomembranous anginas. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 373–375.—**Nash** (J. T. C.) A case of Vincent's angina. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 87.—**Née.** Angine de Vincent. Normandie méd., Rouen, 1909, xxv, 473.—**Niclot** & **Marotte.** L'angine de Vincent et les diverses déterminations de la symbiose du spirille et du fusiforme. Méd. mod., Par., 1901, xii, 177.—**Nicolle** (C.) L'angine ulcéro-membraneuse à bacilles fusiformes et spirilles (angine de Vincent); à propos d'une observation récente de cette variété d'angine. Arch. prov. de méd., Par., 1899, i, 264–280. *Also:* Normandie méd., Rouen, 1899, xiv, 245–259.—**Nicolle** (C.) & **Halipré** (A.) Sur deux cas d'angine ulcéro-membraneuse à bacilles fusiformes et spirilles. Normandie méd., Rouen, 1899, xiv, 606–608.—**Norero** (C.) Angina acuta difteroide. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1903, i, 256–262.—**Oberwarth** (E.) Primäre Angina gangrænosa bei einem Knaben. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 301; 318.—**Oberwinter.** [Angina ulcerosa.] München. med. Wchnschr., 1904, li, 500.—**Oertel** (T. E.) Vincent's angina. J. Med. Ass. Georgia, Augusta, 1911–12, i, 277–281.—**Panton.** Cases of stomatitis and tonsilitis, in which Vincent's spirochæta and bacillus were present. Lancet, Lond., 1906, i, 438.—**Parmentier.** Amygdalite membrano-ulcéreuse à bacilles fusiformes et à spirilles et amygdalite lacunaire aiguë. Progrès méd. belge, Brux., 1899, i, 129–131.—**Pexa** (V.) Dva případy ulcerosní anginy Vincentovy ve věku dětském. [Two cases of ulcerous angina Vincenti in children.] Časop. lék. česk., v Praze, 1904, xliii, 1239–1243.—**Picqué** (L.) Note sur deux cas "d'ulcère de Vincent." Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, xxxvii, 685–691.—**Pierre-Sagols** & **Bassères.** Un cas d'angine de Vincent. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1908, ii, 344–346.—**Place** (E. H.) Vincent's angina. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 720–724.—**Plaut** (H.) Studien zur bacteriellen Diagnostik der Diphtherie und der Anginen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 920–923. ———. Sur l'angine ulcéreuse (question de priorité). Gaz. d. hôp., Par., 1905, xxviii, 207. ———. Sur l'angine ulcéro-membraneuse. *Ibid.*, 315. ———. Le bacille fusiforme et le Spirillum sputigenum dans les angines ulcéreuses. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 805. ———. Ueber Angina ulcerosa-membranacea. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 340.—**Preisich** (K.) A Vincent-féle angina (angine ulcéro-membraneuse, amygdalite ulcéro-membraneuse chancriforme, angine pseudo-membraneuse atypique, v. diphtheroides etc.). Gyermekgyógyászat, Budapest, 1903, 39–41.—**Pusateri** (S.) Angina di Vincent a decorso cronico. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1908, Pavia, 1910, xii, pt. 2, 162. *Also:* Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1909, xx, 47–52. *Also, transl.:* Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1911, xxv, 531–534.—**Puterman** (J.) & **Breszel** (W.) Przyczynek do wrzodziejącego zapalenia gardzieli, wywołanego przez laseczniki wrzecionowate (angina ulcero-membranosa Plaut-Vincent). Gaz. lek., Warszawa, 1909, 2. s., xxix, 355–357.—**Queyrat.** Un cas d'angine de Vincent d'un diagnostic clinique très embarrassant. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1905, 3. s., xxii, 10. ———. Balano-posthite ulcéro-membraneuse avec symbiose fuso-spirillaire déterminée par l'inoculation d'une stomatite de même nature. *Ibid.*, 89–95.—**Raczyński** (J.) O tak zwanem wrzodliwem zapaleniu gardła (angina ulcerosa) i jego rozróżnieniu od błonicy. [On the so-called . . . and its differentiation from diphtheria.] Przegl. lek., Kraków, 1898, xxxvii, 563; 580.—**Raoult** (A.) Nouveaux cas d'amygdalite ulcéro-membraneuse. Progrès méd., Par., 1901, 3. s., xiv, 1–5. ———. Diagnostic des ulcérations de l'amygdale palatine. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1902, xxxiv, 120; 208; 250.—**Raoult** (A.) & **Brindel.** Rapport sur les ulcérations de l'amygdale. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1900, xxvi, pt. 2, 87–89. *Also:* Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1900, iii, 144–159. *Also:* Voix, Par., 1900, xi, 205–211.—**Raoult** (A.) & **Thiry** (G.) Des amygdalites ulcéro-membraneuses chancriformes avec spirilles et bacilles fusiformes de Vincent. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1898, xviii, 881–905.—**Reiche** (F.) Beiträge zur Kenntnis der Angina exsudativa ulcerosa; die Plaut-Vincentsche Angina. Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1905, v, 86–126, 1 pl. ———. Die Plaut-Vincentsche Angina. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 1581–1583. [Discussion], 1312–1314. ———. Weitere Beiträge zur Kenntnis der Plaut-Vincentschen Angina. Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1910, xi, 69–86. *Also:* Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1910, Hamb. u. Leipz., 1911, xv, pt. 2, 69–86.—**Richardière.** Les angines ulcéro-membraneuses, Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1902, xiii, 73–75.—**Richardson** (C. W.) Vincent's angina. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. [New Bedford, Mass.], 1909, 422–424. *Also:* Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1909, xviii, 91–93. *Also,* Reprint.—**Rodella** (A.) Il bacillo fusiforme di Vincent-Bernheim (bacillo di Miller o bacillus hastilis di Seitz); sua importanza nella patologia. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1903, xxv, 108–115.—**Roger** (H.) Angine ulcéro-gangréneuse à bacille de Loeffler et à staphylocoque; croup; intoxication générale intense; albuminurie, 16 gr.; traitement par le sérum antidiphtérique et l'électrargoi; trachéotomie; éruption sérique; paralysie du voile du palais et des membres inférieurs; guérison. Montpel. méd., 1908, xxvi, 499–504. *Also:* Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1908, xii, 404–409.—**Rolleston** (J. D.) Vincent's angina. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1910, vii, 299–309. ———. Destruction of the uvula in Vincent's angina. *Ibid.*, 1912, ix, 311–314.—**Rona** (S.) Zur Aetiologie und Pathogenese der Plaut-Vincentschen Angina, der Stomakace, der Stomatitis gangrænosa idiopathica, bezie-

Throat (*Inflammation of, Ulcero-membranous*) [*Plaut-Vincent angina* (1894–6)].

hungsweise der Noma, der Stomatitis mercurialis gangrænosa und der Lungengangrän. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1905, lxxiv, 171–202, 3 pl. ———. Zur Geschichte der Vincentschen Angina. *Ibid.*, lxxv, 428.—**Rosenberger** (R. C.) Two cases of Vincent's angina, and one of noma, in which the organisms characteristic of the former affection were found. Am. Med., Phila., 1904, viii, 161–163.—**Rothwell** (J. H.) Bronchial Vincent's angina. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 1867.—**Royer** (F.) Vincent's angina during pregnancy; a case report with bacteriological studies and autopsy findings. Am. J. Obst., N. Y., 1908, lviii, 642–650.—**Royster** (H. T.) Report of a case of tonsillar ulcer of Vincent. Arch. Pediat., N. Y., 1903, xx, 600–602. ———. Vincent's angina. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii, 606. *Also*, Reprint.—**Rudloff** (P.) Ueber einen Fall von Angina ulcero-membranosa (Angina necrotica, Plaut-Vincentsche Angina). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 2177.—**Sack** (N.) Ueber einen Fall von schwerer Mischinfektion im Rachen. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1904, xxxviii, 344–352.—**Sacquépée** (E.) Note sur cinq cas d'angine à spirilles et bacille fusiforme de Vincent. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 41–43. *Also:* Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1899, xii, 26; 351.—**Salomon** (H.) Bakteriologische Befunde bei Stomatitis und Tonsillitis ulcerosa. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 297. ———. Weitere Mitteilungen über Spirochäten-Bazillenangina. *Ibid.*, 1901, xxvii, 575.—**Sato** (T.) Ueber Angina Vincenti. [Japanese text.] Dai Nippon Ji-Bi-In-Ko-Kwa-Kwai Kwai Ho, Tokyo, 1906, xii, 124–140. *Also:* Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1906, xxv, pt. 2, no. 293, 18–27.—**Schneider** (G.) Angine à bacilles fusiformes de Vincent. Presse méd., Par., 1899, i, 294.—**Schwartzkopf** (E.) Ueber Angina ulcerosa (Plaut-Vincent). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 208.—**Shea** (W. E.) Vincent's pseudo-membranous angina, with the report of a case and its treatment. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1911, 3. s., xxvii, 93.—**Shmurlo** (I. Y.) & **Kurzon** (V. M.) O yazvennoĭ anginie Vincent'a. [Vincent's ulcerated angina.] Med. Obozr., Mosk., 1906, lxvi, 396–412. *Also, transl.:* Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1907, xix, 438; 489; 508.—**Simonin.** Les complications de l'angine de Vincent, leur pathogénie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1901, 3. s., xviii, 1263–1277. *Also:* Parole. Rev. internat. de rhinol. [etc.], Par., 1902, n. s., iv, 179–192. *Also* [Abstr.]: Semaine méd., Par., 1901, xxi, 408. ———. De l'angine de Vincent. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1901, 3. s., xviii, 1156. ———. Les rapports de la symbiose fuso-spirillaire avec les angines banales, la scarlatine, la diphtérie et le scorbut. *Ibid.*, 1902, 3. s., xix, 239–260.—**Smirnoff** (G. I.) Sluchaĭ yazvennoĭ zhabî s palochkami Vincent'a. [Ulcerative angina with Vincent's bacilli.] Med. Obozr., Mosk., 1902, lvii, 295–298.—**Soaje** (E.) Amigdalitis ulcero-membranosas. An. san. mil., Buenos Aires, 1901, iii, 909–918.—**Sobel** (J.) & **Herrman** (C.) Ulcero-membranous angina, associated with the fusiform bacillus (Vincent); a report of twelve cases in children. N. York M. J., 1901, lxxiv, 1037–1043. *Also*, Reprint.—**Sobernheim** (W.) Kurze serologische Mitteilung zur Angina Vincenti-Frage. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1908–9, xxi, 504–506.—**Sourdel** (M.) Un cas d'angine de Vincent traité par la médication d'Ehrlich. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1911, clxii, 818–821.—**Speranski** (G. N.) Sluchaĭ yazvennoĭ zhabî, vizvannoĭ verteno-obraznîmi palochkami Vincent. [Ulcerative angina produced by Vincent's fusiform bacilli.] Dietsk. med., Mosk., 1900, v, 177; 409. *Also, transl.* [Abstr.]: Med. Woche, Berl., 1901, 173.—**Steinhaus** (F.) Beitrag zur Epidemiologie der Angina diphtheroides Plauti sive Vincenti. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1904, xvii, 609–616.—**de Stoecklin** (H.) Contribution à l'étiologie des angines ulcéro-membraneuses. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1898, xxiv, 612–616. ———. Recherches sur la présence et le rôle des bacilles fusiformes de Vincent dans les angines banales et spécifiques. Ann. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1900, xii, 269–288.—**Stolkind** (E. Y.) Chetîre sluchaya yazvennoĭ zhabî Vincent'a. [Four cases of ulcerative angina of . . .] Dietsk. med., Mosk., 1902, vii, 419–423.—**Strasser** (A. A.) A case of Vincent's angina. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1910–11, vii, 183–185.—**Strümpell** (A.) [Angina necrotica.] *In his:* Lehrb. d. spec. Path. u. Therap. [etc.], Leipz., 1883, 484.—**Surmont.** La stomatite ulcéro-membraneuse; ses rapports avec l'angine de Vincent. Écho méd. du nord, Lille, 1901, 1-12.—**Tarasevich** (L.) Sluchaĭ anginî s vertenöobraznîmi palochkami i spirillami (H. Vincent). [Sur un cas d'angine à bacilles fusiformes de Vincent. Extr., 464.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1899, viii, 400–412.—**Tarruella.** Contribución al estudio clínico y bacteriológico de la angina úlcero-necrótica de Vincent. Rev. de med. y cirug., Barcel., 1903, xvii, 180; 662.—**Thomson** (St. C.) Chancriform ulcer of the tonsil, or Vincent's angina. Tr. Clin. Soc. Lond., 1901–2, xxxv, 218.—**Többen.** Ueber Angina und Stomatitis ulcerosa. Berl. klin Wchnschr., 1904, xli, 554–556.—**Toms** (S. W. S.) Membranous angina, simulating diphtheria, with observations and etiology. Med. News, N. Y., 1896, lxviii, 658–663.—**Tunnicliff** (R.) The identity of fusiform bacilli and spirilla. J. Infect. Dis., Chicago, 1906, iii, 148–165, 1 pl.—**Uffenheimer** (A.) Beiträge zur Klinik und Bakteriologie der Angina ulcerosa-membranacea (meist Vincentsche oder Plautsche Angina genannt). München. med. Wchnschr., 1904, li, 1198; 1253.—**Veillon.** Recherches sur l'étiologie et la pathogénie des angines aiguës non-diphtériques. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1894, 1. s., vi, 161–191.—**Verson** (S.) Angina di Vincent-Plaut e sifilide. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1910, xxi, 177–190.—**Vincent** (H.) Sur l'étiologie et sur les lésions anatomo-pathologiques de la pourriture d'hôpital. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1896, x, 488–510, 1 pl. ———. Note sur le microbe de la pourriture d'hôpital. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1896, xxviii, 249–254. ———. Sur une forme particulière d'angine diphtéroïde (angine à bacilles fusiformes). Arch. internat. de laryngol., [etc.], Par., 1898, xi, 44–48. *Also:* Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1898, 3. s., xv, 244–250. *Also* [Abstr.]: Semaine méd. Par., 1898, xviii, 109. ———. Recherches bactériologiques sur l'angine à bacilles fusiformes. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1899, xiii, 609–620. ———. Nouvelles recherches sur l'angine diphtéroïde à bacilles fusiformes. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 43–46. *Also:* Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1899, xii, 21–25. ———. Cas prolongé d'angine à spirilles et bacilles fusiformes; considérations sur la bactériologie de cette affection. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1901, 3. s., xviii, 79–84. *Also:* Semaine méd., Par., 1901, xxi, 42. ———. Sur la culture et l'inoculation du bacille fusiforme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 2. s., iii, 339–341. *Also* [Abstr.]: Semaine méd., Par., 1901, xxi, 100. ———. Sur un cas de contagion de l'angine à spirilles et bacilles fusiformes. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1902, 3. s., xix, 404–406. ———. Polymyosite infectieuse aiguë à récidives. *Ibid.*, 1903, 3. s., xx, 633–638. ———. Recherches sur l'étiologie de la stomatite ulcéro-membraneuse primitive. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1904, xvii, 355–370. *Also:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, i, 311–313. ———. Fréquence du parasitisme fuso-spirillaire dans les lésions buccales. Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 278–282. ———. Rôle de l'infection fuso-spirillaire dans les lésions ulcéreuses de la bouche. *Ibid.*, 326–328. ———. La symbiose fuso-spirillaire; ses diverses déterminations pathologiques. *Ibid.*, 401–421. ———. Sur les propriétés pyogènes du bacille fusiforme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, i, 772–774. ———. Étiologie des stomatites secondaires, particulièrement de la stomatite mercurielle. *Ibid.*, 1905, i, 774. ———. À propos de l'angine à bacilles fusiformes. Gaz. d. hôp., Par., 1905, lxxviii, 207. *Also, transl.:* München. med. Wchnschr., 1905, lii, 1287–1289. ———. De la fréquence de l'angine à spirilles et bacilles fusiformes. Presse méd., Par., 1905, i, 193. ———. Symptomatologie et diagnostic de l'angine à spirilles et bacilles fusiformes (angine de Vincent). Lancet, Lond., 1905, i, 1260–1262. ———. Bacille fusiforme de Vincent et spirillum sputigenum. Gaz. d. hôp., Par., 1905, lxxviii, 327. ———. À propos de l'angine à bacilles fusiformes; une question de priorité. Bull. et mém. d. hôp. de Par., 1904, 3. s., xxi, 1111–1114. *Also:* Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1905, xix, 1–5. ———. Ueber die Entdeckung der durch den Bacillus fusiformis verursachten Angina. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 1119.—**Weaver** (G. H.) & **Tunnicliff** (Ruth). Ulceromembranous angina (Vincent's angina) and stomatitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvi, 481–484.—**Weil** (A. L.) A case of Vincent's angina, with demonstration of the organism. N. Orl. M. & S. J., 1909–10, lxii, 443–449. [Discussion], 471–474.—**Wherry** (W. P.) Vincent's angina; a study of the invasion of the tonsil. Laryngoscope, St. Louis, 1911, xxi, 1007–1012.—**White** (S. M.) A case of ulcerative angina, with the fusiform bacillus and spirillum of Vincent in the exudate. Northwest. Lancet, Minneap., 1904, xxiv, 157–161.—**Whiteside** (L. C.) Case of Vincent's angina. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1910, iv, 56—**Widal** & **Darré.** Angine de Vincent et stomatite ulcéro membraneuse; angine staphylococcique préalable. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1904, 3. s., xxi, 1091–1096. *Also:* Arch. Internat. de laryngol. [etc.], Par., 1905, xix, 51–54.—**Williams** (P. F.) Vincent's angina. Proc. Path. Soc. Phila., 1911, xiv, 15.—**Wretowski** (T.) Przypadek wrzodnego zapalenia gardzieli (angina ulceroso-membranosa Vincenti), wywołanego przez laseczniki wrzecionowate. [Case of Vincent's angina produced by fusiform bacilli.] Gaz. lek., Warszawa, 1900, 2. s., xxviii, 441–443.—**Zeehuisen** (H.) Klinische waarnemingen over angina non-diphtherica. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1899, 2. R., xxxv, d. 1, 1033–1056.—**Zwillinger** (H.) Fall von Vincentscher Tonsillitis ulcerosa. Pest med.-chir. Presse, Budapest, 1905, xli, 14.

Throat (*Keratosis of*).

Foster (H.) Report of a case of keratosis of the throat. Laryngoscope, St. Louis, 1905, xv, 284–286, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Richardson** (C. W.) Treatment of keratosis of the fauces. Tr. Am. Laryngol., Rhinol., & Otol. Soc. 1902, N. Y., 1903, viii, 361–364.

Throat (*Lupus of*).

Baumgarten (E.) Lupus vagy lupus tuberculosus a gégében. [Lupus of the throat.] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 22.—**Cognacq.** Lupus de la gorge. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1891, xii, 282–284.—**McBride** (P.) Lupus of the throat. Med. Chron., Manchester, 1895–6, n. s., iv, 335–339.—**Moussous** (A.) Lupus primitif de la gorge. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1890, xi, 105–108.

Throat (*Mycosis of*).

See, also, **Pharynx** (*Mycosis of*); **Tonsils** (*Mycosis of*).

Bach (J. A.) Mycosis of the throat. [Abstr.] Clin. Rev., Chicago, 1897–8, vii, 285–288.—**Bulson** (A. E.), jr. Mycosis of the fauces. Fort Wayne M. Mag., 1893–4, ii, 373–378.—**Hurd** (L. M.) Report of a case of mycosis of throat treated by X-ray. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. 1905, St. Louis, 1906, xi, 503–505. *Also:* Am. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1905, xiv, 32–34.—**Natier** (M.) Deux cas de mycosis bénin de l'arrière-gorge. Bull. Soc. belge d'otol. [etc.], Brux., 1899, iv, 89–99. *Also:* France méd., Par., 1899, xlvi, 369–373.—**Percepied.** Mycosis bénin de l'arrière-gorge. Normandie méd., Rouen, 1894, ix, 1–7.—**Spicer** (R. H. S.) A case of mycosis of tonsil, pharynx, and tongue in a man aged 30. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908–9, ii, Laryngol. Sect., 161.—**Waxham** (F. E.) Mycosis of the throat, with report of a case. Colorado M. J., Denver, 1900, vi, 515–517.

Throat (*Neuroses of*).

See, also, **Larynx** (*Neuroses of*); **Pharynx** (*Neuroses of*).

Botey (R.) De la parestesia faringo-laringea y nasal. Rev. méd. de Sevilla, 1894, xxiii, 195–202.—**Bouyer** (A.) fils. De la division des paresthésiques de l'arrière-gorge en hyperesthésiques et hypoesthésiques. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1906, xxii, 472–474. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1905, xxxv, 893–895.—**Coleman** (E. H.) A case of anginal spasm of exceptional duration. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 537.—**Halsted** (T. H.) A case of angio-neurotic edema of the throat. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., St. Louis, 1907, 314.—**Jacquet** (L.) Angine, pelade et névralgie occipitale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1904, 3. s., xxi, 406–408.—**Kelson** (W. H.) Aching throat. Clin. J., Lond., 1912–13, xl, 392–396. *Also:* Lancet, Lond., 1912, i, 642–644.—**M'Bride** (P.) Some functional neuroses of the throat. Edinb. M. J., 1902, n. s., xii, 109–114.—**Porcher** (W. P.) Neurotic phenomena in throat diseases, with illustrative cases. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1894, N. Y., 1895, xvi, 135–140. *Also:* Virginia M. Month., Richmond, 1894–5, xxi, 400–406. ———. Neuroses of the larynx and of the pharynx, and dysphagia. Syst. Dis. Ear, Nose & Throat (Burnett), Phila., 1893, ii, 669–708.—**Scheinmann.** Ein Fall von einseitigem klonischem Rachen- und Kehlkopfkrampf. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx (Ver.-Beil.), 73.—**Semon** (F.) The sensory throat neuroses of the climacteric period. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 3–5.

Throat (*Scleroma of*).

See, also, **Larynx** (*Scleroma of*); **Tonsils** (*Sclerosis of*).

Juffinger (G.) Das Sclerom der Schleimhaut der Nase, des Rachens, des Kehlkopfes und der Luftröhre. Klinisch-laryngologische und anatomische Untersuchungen. roy. 8°. *Leipzig & Wien*, 1892.

Baumgarten (E.) Gégescleroma ritkább esete. [A rare case of throat scleroma.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 365.—**Moskovitz** (I.) Gégescleroma egy esete. [A case of scleroma of the throat.] *Ibid.*, 1896, xl, 185.

Throat (*Surgery of*).

See, also, **Larynx** (*Surgery of*); **Pharynx** (*Surgery of*); **Tonsils** (*Surgery of*); **Uvula** (*Surgery of*).

Alapi (H.) Thiersch-féle transplantatioval gyógyított heges gegeszűkület esete. [A case of cicatricial throat stricture cured by transplantation after Thiersch.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 295; 306.—**Ancrum** (J. L.) Combined tonsillotome and uvulotome. Med. News, Phila., 1893, lxii, 14.—**Bókay** (J.) Heges gége-összenövés operált és gyógyult esete. [Cicatricial contraction of throat; operation and recovery.] Gyógyászat, Budapest, 1899, xxxix, 203.—**Bourack** (S.-M.) Les complications consécutives aux adéno- et tonsillotomies. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1910, xxix, 57–61.—**Butts** (H. H.) A new instrument for controlling tonsillar hemorrhage. Med. Rec., N. Y., 1893, xliv, 11–13. *Also*, Reprint.—**Caine** (A. M.) Anesthesia for throat surgery. N. Orl. M. & S. J., 1910–11, lxiii, 111–114.—**Casselberry** (W. E.) A suggestion concerning uvulotomy; nitrous oxide and ether anæsthesia for tonsillotomy and adenotomy; adrenalin. Internat. Clin., Phila., 1901, 11. s., ii, 278–285. *Also*, Reprint.—**Casselberry** (W. E.) & **Menge** (F.) Tonsil and adenoid operations under anesthesia by nitrous oxid, and nitrous oxid and oxygen; a preliminary report. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 547–551.—**Coburn** (E. B.) Treatment of patients preparatory to and after operation for removal of adenoids and tonsils. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1908, xxiv, 205–210.—**Coolidge** (A.) The control of the hemorrhage in some operations in the nose and throat. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1897, 135–145.—**Crile** (G. W.) Observations on surgery of the throat and neck. Tr. Am. Acad. Ophth. [etc.] Oto-Laryngol. Sect., St. Louis, 1908, xiii, 374–380.—**D'Ajutolo** (G.) Su di una pinza falcata per ascessi retro-faringei, tonsillari, etc. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1907, 8. s., vii, 489.—**Demarest** (F. F. C.) Chloroform the anesthetic in throat operations. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1909, vi, 119–122.—**Fischer** (L.) Exanthematous eruptions following throat operations. Laryngoscope, St. Louis, 1904, xiv, 363–371.—**Fountain** (E. S.) Nursing duties with regard to the operation for removal of tonsils and adenoids. Brit. J. Nursing, Lond., 1907, xxxviii, 193–195.—**Gulliver** (F. D.) Mental suggestion as a substitute for anesthetics in the removal of tonsils and adenoids from children. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 1004.—**Hays** (H.) New instruments for throat work. Am. J. Surg., N. Y., 1910, xxiv, 225.—**Hooker** (E. B.) The dangers of throat operations. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1903, ix, 427–436.—**Johnston** (R. H.) Hémorragies après de légères opérations sur la gorge. [Transl.] Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1906, ii, 545–548.—**Kelly** (A. B.) Bromide of ethyl anæsthesia in operations in the throat. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 588–593.—**Lénárt** (Z.) Thiersch-féle transplantatio a gégébe és légcsőbe. [Thiersch transplantation in the throat and the bronchial tubes.] Sebészeti adatok, Budapest, 1900, 17–19.—**Maduro** (M. L.) General anæsthesia and its administration in throat surgery. N. York M. J., 1902, lxxv, 313.—**Mayer** (E.) Hemorrhage in nose and throat operations. Laryngoscope, St. Louis, 1905, xv, 698–702. *Also*, Reprint.—**Metzenbaum** (M.) General anesthesia in operations in the pharyngeal region, and about the neck. Laryngoscope, St. Louis, 1911, xxi, 22.—**Miller** (A. H.) Anesthesia for adenoid and tonsil operations. Boston M. & S. J., 1909, clxi, 87.—**Moure** (E. J.) De l'épiglectomie par la voie externe. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1900, ii, 401–406.—**Navratil** (I.) Heges gegeszükület, laryngofissio, Thiersch-lebeny beültetésével a gégébe, gyógyulás. [Traumatic stricture of the throat; laryngofixation, transplantation by flap of Thiersch; recovery.] Orr- gége- és fülgyógy., Budapest, 1904, 135.—**Poirier** (P.) & **Picqué** (R.) Anatomie chirurgicale de la région hyothyro-épiglottique. Rev. de chir., Par., 1907, xxxvi, 1–23.—**Roe** (J. O.) A new plastic operation for the relief of cicatricial palatopharyngeal contractures and adhesions. N. York State J. M., N. Y., 1909, ix, 285.—**Roy** (D.) A plea for the early and thorough removal of the tonsils and adenoids in children. Charlotte [N. C.] M. J., 1909, lx, 213–218.—**Roy** (L.-G.) De la nécessité de préciser très méticuleusement et par écrit aux opérés de végétations adénoïdes et d'amygdales; les précautions à prendre les jours suivants. Rev. méd., Par., 1905, xiv, 723.—**Sebastopoulos** (N.) Συγγενης ὑπερτροφία τῆς γλώσσης ἐγχειρισθεῖσα ὑπὸ τοῦ χειρουργοῦ. Γαληνός, Ἀνῆαι, 1884, xii, 97–99.—**Sebileau** (P.) Ablation du pilier antérieur, du pilier postérieur, de l'amygdale et d'une portion de la langue, par les voies naturelles. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 795.—**Silk** (F. W.) Anæsthesia in throat operations; a clinical study. Practitioner, Lond., 1895, lv, 341–350.—**Sill** (E. M.) The use of ethyl chloride as a general anesthetic for operations in the throat as especially applied to children. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxvi, 688–690.—**Solenberger** (A. R.) Bromid of ethyl in adenotomy and tonsillotomy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 1054–1057.—**Springer** (C.) Neue Instrumente zur Chirurgie des Rachens. Centralbl. f. Kinderh., Leipz., 1905, x, 341–343.—**Stucky** (J. A.) Forceps, handbur and peritonsillar abscess perforator. Tr. Am. Acad. Ophth. [etc.]. Oto-Laryngol. Sect., St. Louis, 1907, 194.—**Wallace** (H.) Anæsthesia in throat surgery. N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxi, 1263–1266.—**Wingrave** (W.) Oral sepsis in operations on the throat. Lancet, Lond., 1906, ii, 1067–1069.

Throat (*Syphilis of*).

See, also, **Larynx** (*Syphilis of*); **Nose** *and throat* (*Diseases of*); **Œsophagus** (*Syphilis of*); **Pharynx** (*Syphilis of*); **Throat** (*Diseases of*) *in children*; **Tonsils** (*Syphilis of*).

Battier (M.) *Les angines diphtéroïdes de la syphilis. 8°. *Paris*, 1897.

Carbonnier (H.) *Contribution à l'étude de l'angine syphilitique aux trois périodes (dysphagie prolongée). 4°. *Lyon*, 1894.

Gazave. *Angines syphilitiques secondaires. 8°. *Paris*, 1904.

Jourdanet (P.) *De la dysphagie douloureuse prolongée dans le diagnostic de la syphilis de l'arrière-gorge aux trois périodes. 8°. *Lyon*, 1898.

Watten (I.) *Beitrag zur Angina syphilitica. 8°. *Würzburg*, 1895.

Abercrombie (P. H.) Two cases of adhesion between the soft palate and the posterior pharyngeal wall, the result of tertiary syphilis, operated on with good results. J. Laryngol., Lond., 1903, xviii, 203–205.—**Bichaton.** Syphilis de la gorge. Union méd. du nord-est, Reims, 1907, xxxi, 7–9.—**Blau** (B.) A gége syphilises. megbetegedései. [Syphilitic diseases of the throat.] Magy. orv. lapja, Budapest, 1902, ii, 519; 536.—**Bosquier** (R.) Angines diphtéroïdes de la syphilis (à propos d'un cas de syphilis diphtéroïde ayant simulé le croup). J. d. sc. méd. de Lille, 1897, ii, 473–482.—**Brindel.** Diagnose des Schankers der Tonsille. Allg. Wien. med. Ztg., 1908, liii, 280.—**Chappell** (W. F.) A rare hypertrophic form of syphilis involving the fauces and epiglottis. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1908, xxx, 34–37.—**Cobb** (C. M.) Salient points in the treatment of syphilitic lesions of the nose and throat. Ann. Otol., Rhinol., & Laryngol., St. Louis, 1902, xi, 41–43. *Also,* Reprint.—**Cook** (S. E.) Syphilis in the throat. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1899, iv, 286–289.—**Delavan** (D. B.) Tertiary ulceration simulating sarcoma of the tonsil. N. York M. J., 1897, lxvi, 769–771.—**Evans** (T. C.) Syphilis of the fauces. Peoria M. Rec., 1896, i, 170–173.—**Gallaher** (F. P.) Syphilis of the throat. Colorado M. J., Denver, 1900, vi, 290–293.—**Gallaher** (T. J.) Syphilis of the throat. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1900, 289–292.—**Gibbons** (E. E.) Syphilis of the oropharynx. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1906, x, 310–315.—**Griffin** (E. H.) Syphilis of the throat. *Ibid.*, 369–379.—**Hamilton** (T. K.) Syphilitic ulceration of the throat, followed by almost complete synechiæ between soft palate and post-pharyngeal wall and dense adhesions lower down in the pharynx. Australas. M. Gaz., Sydney, 1901, xx, 190.—**Heryng** (T.) Rachen- und Larynxsyphilis. Wien. med. Wchnschr., 1908, lviii, 2410; 2472.—**Heymann** (P.) Adhérences et rétrécissements pharyngiens et laryngiens dans la syphilis. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1895, viii, 63–71. ———. Fall von syphilitischer Verwachsung im Rachen und Kehlkopf. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 1297.—**Hogg** (G. H.) An interesting case of tertiary syphilis of the throat. Australas. M. Gaz., Sydney, 1894, xiii, 365–367.—**Ingals** (E. F.) Syphilitic sore-throat. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 303.—**Irsai** (A.) Syphilis és tuberculosis ogyüttes jelenléte a gégében. [The presence of both . . . in the throat.] Budapesti k. orvosegy. 1891-iki évkönyve, 1892, 219. ———. Einige Fälle von Rachen- und Larynxsyphilis. Prag. med. Wchnschr., 1893, xvii, 48; 586. *Also, transl.:* Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1893, xiii, 9–11. ———. Sulyos gégesyphilisnek kezelése intramuscularis sublimat-injectiókkal. [Severe throat syphilis treated by intramuscular sublimate injections.] Orvosi heti szemle, Budapest, 1903, xxxv, 790.—**Jacques** (P.) L'épreuve thérapeutique de l'iodure permet-elle de différencier la tuberculose de la syphilis de la gorge? Verhandl. d. internat. Laryngo-Rhinol.-Kong. 1908, Wien u. Leipz., 1909, i, 632–634.—**Jordan** (A. P.) Chastotie porazheniya glotki i gortani pri sifilisie. [On the frequency of the implication of the pharynx and larynx in syphilis.] Med. Obozr., Mosk., 1898, l, 668–674.—**Kelson** (W. H.) An affection of the fauces simulating secondary syphilis. J. Laryngol., Lond., 1912, xxvii, 51.—**Kirkpatrick** (A. B.) Syphilitic complications of the nose and throat. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1906, x, 198–204.—**McKinney** (R.) Tertiary syphilitic lesions of the throat. Memphis M. Month., 1904, xxiv, 308–313.—**Massei** (F.) La syphilis et les tumeurs de mauvaise nature de la gorge. Ann. d. mal. vén., Par., 1909, iv, 641–656. *Also:* Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1909, xxviii, 363–374.—**Packard** (F. R.) Innocently acquired syphilitic infection of the throat. J. Eye, Ear & Throat Dis., Balt., 1899, iv, 204–207.—**Polyák** (L.) Gummás gégesyphilis esete. [Gumma of the throat.] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 308.—**Rischawy** (B.) Ein Fall von vollständiger Verwachsung der Epiglottis mit dem Zungengrund durch luetische Narben, nebst einigen Bemerkungen über die Physiologie des Schluckactes. Wien. klin. Rundschau, 1899, xiii, 453–456.—**Rosenthal** (H.) Primäraffekt an der hintern Rachenwand; Infektion von hereditär-syphilitischem Kind. Dermat. Ztschr., Berl., 1898, v, 802.—**Schütz** (J.) Angina syphilitica, *In his:* Med. Casuistik, 8°, Prag, 1873, ii, 174–176.—**Spicer** (S.) Stenosis of fauces with other palato-pharyngeal lesions, the results of ulceration, and subsequent adhesions in a syphilitic subject. Proc. Laryngol. Soc. Lond., 1893–4, i, 46–48.—**Thrasher** (A. B.) Syphilis of the throat. Lancet-Clinic, Cincin., 1909, ci, 559–562.—**Whitaker** (W. W.) Throat manifestations of transmitted syphilis. Tr. West. Ophth., Otol. [etc.] Ass. Otol., Laryngol. & Rhinol. Div., St. Louis, 1897, 69–73.—**Wilkin** (G. C.) Syphilis as it may affect the pharynx and larynx. Clin. J., Lond., 1896–7, ix, 76–79.—**Woodbury** (F.) A case of angina and dysphagia, illustrating the value of antisyphilitic treatment in a condition mistaken for epithelioma. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xlii, 309.

Throat (*Tuberculosis of*).

See, also, **Larynx** (*Tuberculosis of*); **Pharynx** (*Tuberculosis of*); **Throat** (*Diseases of*) *in children*; **Tonsils** (*Tuberculosis of*).

Preobrazhenski (S. S.) Gorlovaya chakhotka; yeya sushtshnost, lïecheniyei izlïechimost. [Phthisis of the throat; its nature, treatment, and curability.] 8°. *Moskva*, 1899.

Barbier (H.) Tuberculose de la gorge; perforation du voile du palais (tuberculose d'inculation directe probable). Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 61–65.—**de Beurmann** & **Gougerot.** Tuberculo-cancer de l'amygdale, du voile du palais, de la langue et des ganglions cervicaux. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 198–203. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 624–629.—**Bouteil** (*Mme.* J.) & **Donzelot** (E.) Tuberculose miliaire aiguë de la gorge. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912. 3. s., xxxiii, 500–502.—**Brindel** (A.) Tuberculose ulcéreuse de l'amygdale, de la langue et du larynx chaz un enfant de huit ans et demi. Gaz. d. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1896, xvii, 113.—**Chvostek.** Tuberkulosa v jícnu. [Tuberculosis of the throat.] Časop. lék. česk., v Praze, 1866, v, 116–118.—**Clark** (H.) A case of tuberculosis of the fauces. Charlotte [N. C.] M. J., 1894, v, 622–624.—**Crossfield** (F. S.) Tuberculosis of the larynx and pharynx. Med. Rec., N. Y., 1894, xlvi, 411.—**Delore.** Tuberculose miliaire de l'arrière-gorge. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1895), 1896, xxxv, pt. 2, 102–108.—**Free** (J. E.) A singer's sore throat. Denver M. Times [etc.], 1909–10, xxix, 191–193.—**Gerber** (P.) Zur Behandlung der tuberkulösen Epiglottis. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1908–9, i, 739–744.—**Godskesen** (N.) Strubetuberkulosen under Svangerskab og Fødsel. [Throat tuberculosis in pregnancy and parturition.] Hosp.-Tid., Københ., 1903, 4. R., xi, 493; 526.—**Hemmeon** (J. A. M.) The early diagnosis of tubular disease of tonsils, pharynx, and larynx. Northwest. Med., Seattle, 1906, iv, 1–5.—**Howarth** (W. G.) Tuberculosis of the soft palate, pharynx, and larynx in a girl of 18. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910–11, iv, Laryngol. Sect., 66.—**Lénárt** (Z.) Gégetuberculosis mütét által gyógyult esete. [A case of throat tuberculosis cured by operation.] Orvosi hetil., Budapest, 1900, xliv, 253.—**Moskovitz** (I.) A gümökóros gégebetegek táplálkozása. [Nutrition in tuberculous throat diseases.] *Ibid.*, 1895, xxxix, 666.—**Navratil** (I.) Elsödleges(?) gégegümökór esete. [A case of primary(?) tuberculosis of the throat.] Orr-, gége- és fülgyógy., Budapest, 1903, 9.—**Paunz** (M.) A gégetuberculosis gyógykezeléséről. [The therapy of throat tuberculosis.] Gyógyászat, Budapest, 1899, xxxix, 164–170.—**Pollatschek** (E.) A gégetuberculosis diétás és poysikális gyógykezelése. [The dietetic and physical treatment of throat tuberculosis.] Diaet. és physik. gyógyitóm., Budapest, 1905, 13–15. ———. Az érzéstelenités kérdése gégetuberculosisnál. [The question of anæsthetics in throat tuberculosis.] Magy. orv. lapja, Budapest, 1903, iii, 5–7.—**Polyák** (L.) Körülirt subglotticus gümös fekély esete. [A case of circumscribed subglottic tuberculous ulcer.] Orvosi hetil., Budapest, 1901, xlv, 463.—**Pratt** (J. A.) Tuberculous infection through the tonsil and adenoid. N. York M. J. [etc.], 1909, xc, 264.—**Schick** (B.) [Fall von Tuberkulose des Rachens und der Tonsillen.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1904, iii, 61.—**Sinks** (E. D.) The cure and treatment of tubercular throat affections. Texas M. News, Austin, 1905–6, xv, 174–177.—**Somers** (L. S.) Tuberculosis of the tonsils, pharynx, and larynx. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1897, lxxvi, 682–685.—**Srebrny** (Z.) O leczeniu gruźlicy gardzieli i krtani za pomocą galwanokaustyki. [Galvano-caustic treatment of pharyngeal and laryngeal tuberculosis.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1910, xlv, 503–511.—**Strangeways** (W. F.) Tuberculosis and the throat. Med. Age, Detroit,

Throat (*Tuberculosis of*).

1899, xvii, 690–694. *Also:* Med. World, Lond., 1898–9, iii, 787–789.—**Tanturri** (D.) Sur un siège de granulome tuberculeux non encore décrit, surtout au point de vue de l'histogénie. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1909, xxvii, 36–46.—**Thomson** (St. C.) Extensive tuberculosis of the epiglottis, left ary-epiglottic fold, and left inter-arytænoid space, in a gentleman aged 47, completely healed by the galvano-cautery and sanatorium treatment. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909–10, iii, Laryngol. sect., 7–11.—**Tóvölgyi** (E.) A gégegümökkórról. [Tuberculosis of the throat.] Orvosi hetil., Budapest, 1901, xlv, 157; 177; 196.—**Winslow** (J. R.) A case of primary tuberculosis of the fauces, posterior pharynx, and palatal and lingual tonsils cured by tuberculin injections. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. [New Bedford, Mass.], 1909, 444–447, 1 ch. *Also:* Laryngoscope, St. Louis, 1909, xix, 849–852.

Throat (*Tumors of*).

See, also, **Larynx** (*Tumors of*); **Pharynx** (*Tumors of*); **Throat** (*Diseases of*) *in children*; **Throat** (*Tumors of, Cystic*); **Throat** (*Tumors of, Malignant*); **Tonsils** (*Tumors of*).

Adami (J. G.) On a giant-celled rhabdomyosarcoma from the throat. Montreal M. J., 1908, xxxvii, 163–168. *Also,* Reprint.—**Aleksandroff** (L. P.) Liecheniye papillom gortani u dïeteï trakheotomiyeï. [Treatment of papillomata of the throat of children by tracheotomy.] Dietsk. med., Mosk., 1898, iii, 103–109.—**Baumgarten** (E.) A gyermekek gégepapillomáiról (laryngofissio, Löri-féle eljárás). [Papillomata of the throat in children; larynx fixation by Löri's method.] Gyermekgyógyászat, Budapest, 1898, 14–16. ———. Ritka nagyságú gégecysta esete. [A curious case of large cyst of the throat.] Budapesti k. orvosegy. évkönyve, 1905, 16. ———. A gége sokszoros papillomáiról. [Multiple papillomata of the throat.] Orvosi hetil., Budapest, 1907, li, 486–489.—**Botey** (R.) Un caso de quiste hidatídico de la amígdala y de la cavidad faringo-maxilar derechas. Arch. lat. de rinol., laringol. [etc.], Barcel., 1903, xiv, 41–44. ———. Los pólipos de la laringo-faringe. Gac. méd. catal., Barcel., 1905, xxviii, 449–458.—**Cange** (A.) Un cas de polype extra-pharyngien. Province méd., Par., 1911, xxii, 53–56.—**Chamberlin** (F. T.) Result in one case of sarcoma of throat treated by serum therapy; after ten years; patient present. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1905–6, x, 138.—**Cheatham** (W.) Tumors of the naso-pharynx, pharynx, larynx, and œsophagus. N. York M. J., 1891, liv, 173–178. *Also,* Reprint.—**Chiari** (O.) Ueber Lymphosarkome des Rachens. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1894, Leipz., 1895, lxvi, pt. 2, 2. Hlfte., 301–312. ———. Ueber multiple Amyloidtumoren des Larynx und Pharynx. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 488.—**D'Aguanno** (A.) Fibro-sarcome angiomateux du pilier postérieur gauche chez un individu atteint d'un sarcome idiopathique cutané (type Kaposi). Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1899, xxv, 232.—**D'Aiutolo.** Di un voluminoso cancro polipoide ipoglottico e di una particolare ansa adoperata per asportarlo. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1899, Empoli, 1900, iv, 253–258.—**D'Antona** (A.) Di due sarcomi faringo-esofagei operati; guarigione. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1896, n. s., l, 93–99.—**Della Vedova** (T.) Incisione e sutura contemporanee nella asportazione dei tumori dall' istmo delle fauci e dalla lingua. Pensiero med., Milano, 1911, i, 125.—**Fallas** (A.) Angiome du pharynx, du larynx et du cou. Arch. internat. de laryng. [etc.], Par., 1912, xxxiii, 90–96.—**Faure** (J.-L.) La voie transhyoïdienne dans l'extirpation des tumeurs de la région glosso-épiglottique. Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1903, vi, 252.—**Foster** (E. E.) An unusual tumor of the fauces. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 97.—**Garel** (J.) Trois cas de tumeurs télangiectasiques de la gorge. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1905, ii, 1–10.—**Gleitsmann** (J. W.) The importance of an early diagnosis of malignant tumors of the throat. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1894, N. Y., 1895, xvi, 127–135. *Also:* N. York M. J., 1894, lx, 584–586. *Also,* Reprint. ———. Subglottic sarcoma removed endo-laryngeally with galvanocautery snare. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1902, 173–178. [Discussion], 181–187. *Also* [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1902, lxii, 12.—**Griffin** (E. H.) An interesting case of tumor of the throat. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1900, ix, 179.—**Halász** (H.) Önszenvileg létrejött gégetályog. [Spontaneous retrogression of throat tumor.] Gyógyászat, Budapest, 1905, xlv, 6–8.—**Harris** (T. J.) A case of branchio-genetic cyst of the throat. Laryngoscope, St. Louis, 1908, xviii, 654.—**Haseltine** (B.) Malignant growths of the throat. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1906, xii, 78–84.—**Hültl** (H.) Adenoma retrotonsillare esete. [A case of . . .] Orr-, gége-és fülgyógy., Budapest, 1904, 80–83.—**Ingals** (E. F.) Fibrolipoma of the throat. Illinois M. J., Springfield, 1905, viii, 434. *Also:* Laryngoscope, St. Louis, 1905, xv, 895.—**Jaschke** (R. T.) Beitrag zur Pathogenie und Therapie der anginoiden Zustände. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 159; 196.—**Kelsey** (A. L.) Osteo-fibroma occupying the tonsillar fossa (probably of styloid process). Calif. M. & S. Reporter, Los Angeles, 1911, vii, 112. *Also:* South. Calif. Pract., Los Angeles, 1911, xxvi, 71–73.—**Kenyon** (E. L.) A large lipoma of the laryngo-pharynx; removal extraorally under cocain. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1793. *Also:* Laryngoscope, St. Louis, 1912, xxii, 158.—**M'Bride** (P.) Cysts of the tonsils, nose, larynx and ear. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1891–2, n. s., xi, 29–35.—**Magne** (P.) Obstruction subite de glotte par un papillome; trachéotomie; ablation de la tumeur; guérison. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1910, ii, 760–762.—**Morelli** (K.) Ritka nagy szemölcsdaganat a gégében. [A large singular warty tumor in the throat.] Orvosi hetil., Budapest, 1896, xl, 529.—**Navratil** (I.) Gégedaganat esete. [A case of tumor of the throat.] Orr-, gége-ès fülgyógy., Budapest, 1903, 11.—**Neubauer** (A.) A gyermekek gégepapillomáiról és azok gyógykezeléséről. [Guttural papillomata in children and their treatment.] Gyermekorvos, Budapest, 1903, no. 3, 6–9.—**Ogata** (M.) & **Suzuki** (K.) [Examination of a specimen from the side of the throat.] Tokyō-med. Wchnschr., 1896, No. 974, 5–13.—**O'Toole** (M. C.) Utility of the galvano-cautery loop in the removal of neoplasms from the epiglottis and adjacent structures. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1896, xxvi, 315–319.—**Paunz** (M.) A gégedaganatok operálásához. [Operations for tumors of the throat.] Gyógyászat, Budapest, 1898, xxxviii, 698. ———. Heges szükülettel szövödött gégepapilloma operált és gyógyult esete [A case of throat papilloma complicated by cicatricial stricture operated and cured.] Budapesti orv. ujság. 1903, i, 783. *Also:* Orvosi hetil., Budapest, 1903, xlvii, 750.—**Poroshin** (N. N.) Plotniy zhirovik v glotochno-gortannoï polosti; pod-podyazichnaya faringotomiya. [Compact lipoma in the pharyngo-laryngeal cavity; subhyoid pharyngotomy.] Vrach, St. Petersb., 1901, xxii, 1475.—**Prota** (G.) Sarcoma multiplo idiopatico emorragico dell' istmo delle fauci e della cute. Arch. ital. di laringol. Napoli, 1905, xxv, 66–74.—**Querruau** & **Rousselot.** Kyste pré-épiglottique et mort subite chez une jument. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1906, lx, 48–51.—**Robertson** (C. M.) Malignant tumors of the throat arising from syphilitic cicatrices, with report of four cases. J. Opth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1910, iv, 426–433.—**Roy** (L. G.) A propos d'un cas d'hématome lenticulaire de l'épiglotte. Rev. méd., Par., 1907, xvi, 191.—**Seckel** (P.) Multiple Amyloidtumoren des Larynx und Pharynx. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1912, xxvi, 1–16.—**Stoerk** (C.) Lymphosarcoma des Pharynx und Larynx (Initial-Stadien). Wien. med. Wchnschr., 1894, xliv, 1697; 1747; 1787; 1834; 1876.—**Tilley** (H.) A specimen of subglottic hyperplasia with considerable narrowing of tracheal airway. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907–8, i, Laryngol. Sect., 123–125.—**Toubert** (J.) Un cas d'angiome sous-glottique "en chapelet." Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1912, i, 657–662.—**Voigt.** Ueber Gefässgeschwülste der Mund-Rachenhöhle und des Kehlkopfes. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1908, i, 19–29, 1 pl.—**Wetzl** (J.) Daganat ló torkának falában. [Tumor of the throat wall in a horse.] Állatorvosi lapok, Budapest, 1907, xxx, 4 ———. Torokkörülötti tályog két esete lóban. [Two cases of throat tumors with inflammation.] *Ibid.*, 18.—**Winternitz** (A.) Gégepapilloma két mütett esete. [Two operated cases of throat papilloma.] Orvosi hetil., Budapest, 1904, xlviii, 360; 373.—**Zangger** (T.) Disappearance of an apparently malignant tumour of the throat. Lancet, Lond., 1905, i, 1095.—**von Zwillinger** (H.) Ein Fall von Hæmangioma cavernosum hypopharyngis. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1908, xliv, 453; 930. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Budapest. k. Gesellsch. d. Aerzte 1908, Budapest, 1909, 1.

Throat (*Ulceration of*).

See, also, **Larynx** (*Ulceration of*); **Pharynx** (*Ulceration of*); **Throat** (*Diseases of*) *in children*; **Throat** (*Inflammation of, Ulcero-membranous*); **Throat** (*Tuberculosis of*); **Tonsils** (*Ulceration of*).

Bousfield (E. C.) Note on two cases of ulcerated sore-throat. Lancet, Lond., 1902, i, 1531.—**Bousfield** (L.) Membranous ulceration, due to Spirochætæ, simulating diphtheria. *Ibid.*, 1907, ii, 765.—**Chauveau** (C.) Épiglottite ulcéreuse aiguë d'origine pyogénique. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1907, xxiii, 492–495.—**Dieulafoy.** Diagnostic des ulcérations de la gorge et du pharynx. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1902, xvi, 806.—**Freudenthal** (W.) Diabetic ulcerations of the throat. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1899, viii, 293–299.—**Galebski** (A. Ya.) O niekotorikh formakh yazvennïkh angin. [Certain forms of ulcerative angina.] Vestnik Ushn., Gorlov. i Nosov. Boliezn., S.-Peterb., 1909, i, 83–97, 2 pl.—**Gibb** (J. S.) Differential diagnose der Geschwürsprocesse im Pharynx und Larynx. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1898, xxxiii, 51; 68.—**Ichise**

Throat (*Ulceration of*).

(M.) [A case of suppurating ulcer of upper posterior wall of throat.] Dai Nippon Ji-Bi-In-Ko-Kwa-Kwai Kwai, Tokyo, 1897, iii, 25-34.—**Ingals** (E. F.) Ulcer of the anterior pillar. Internat. Clin., Phila., 1900, 9. s., iv, 290-296.—**Izlar** (R. P.) The treatment of tonsilar and pharyngeal ulcerations with formaldehyde. Tr. Florida M. Ass., Jacksonville, 1899, 95.—**Jacques.** Sur la cure iodurée des ulcères de la gorge. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1908, xxv, 1059.—**Kelly** (A. B.) Angina ulcerosa benigna. Glasg. Hosp. Rep., 1900, ii, 220-225.—**Lydston** (G. F.) Dr. Pohly's cases of "anæmic ulcer" of the throat. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 622.—**Pohly** (A. G.) Anæmic ulcers of the throat. *Ibid.*, 421. *Also*, Reprint.—**Sato** (M.) [Curious suppurating ulcer of the rear of the throat.] Dai Nippon Ji-Bi-In-Ko-Kwa-Kwai Kwai Ho, Tokyo, 1900, vi, 247-253.—**Shurly** (E. L.) Preliminary note on the use of the formates in ulceration of the pharyngeal and laryngeal mucous membrane. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 2, 1580-1588.—**Sibirski** (A.) Mnogochislennïya tifoznïya yazvi gortani i glotki. [Multiple typhoid ulcers of the throat.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1896, clxxxv, 1. sect., 1017-1022.

Throat (*Wounds of*).

See, also, **Larynx** (*Wounds, etc., of*); **Neck** (*Wounds, etc., of*); **Pharynx** (*Wounds, etc., of*).

Bogdan (G.) Rapport médico-légal sur un cas d'assassinat par égorgement; prétention de suicide. Rev. de méd. lég., Par., 1907, xiv, 321-326.—**Bradt** (G.) Zur Kasuistik der Verbrennung der Halsorgane. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 1640.—**Bryan** (J. M.) A case of cut-throat. Lancet, Lond., 1905, ii, 220.—**Crawford** (D. G.) A case of cut-throat. Indian M. Gaz., Calcutta, 1909, xliv, 340.—**Farwell** (W. G.) An extensive razor wound of the throat. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1911, v, 52.—**Jopson** (J. H.) & **Stout** (G. C.) Recovery from self-inflicted complete subhyoid laryngo-pharyngotomy. Ann. Surg., Phila., 1907, xlv, 636.—**Levit** (V.) Sluchaï riezanoï ranï gorla; nalozheniye shvov; zazhivleniye per primam. [Cut wound of the throat; sutures; healing per primam.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 273-275.—**Mehta** (D. H.) Power of speech in cut-throat. Lancet, Lond., 1911, i, 228.—**Merrins** (E. M.) Cut throat in relation to speech. China M. J., Shanghai, 1910, xxiv, 205-207, 1 pl.—**Osgood** (E. I.) Two Chinese "cut throats;" a medical missionary tells of surgical work done under difficulties. Am. J. Clin. M., Chicago, 1910, xvii, 762-764. *Also:* China M. J., Shanghai, 1910, xxiv, 208-210.—**Page** (C. I.) A case of cut throat. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiii, 605.—**Raffle** (A. B.) Note on a case of cut-throat. Lancet, Lond., 1908, i, 1841.—**Sangster** (J. J.) A case of cut-throat. Australas. M. Gaz., Sydney, 1906, xxv, 236.—**Wassiljew** (P. M.) Ueber einen Fall von vollständiger Durchschneidung des Kehlkopfes in Höhe des mittleren Drittels des Schildknorpels. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1909, xv, 225.

Throat-shields.

McCormick (W. W.) Throat shield. [Patent specification.] No. 662150; Nov. 20, 1900.

Throckmorton (Tom Bentley) [1885-]. The rôle of exterior toe reflexes in neurological diagnosis. 3 pp. 8°. *New York*, 1911.
Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1911, xciv.

Thrombidium.

Heim (F.) & **Oudemans** (A.) Sur deux nouvelles formes larvaires de Thrombidium (Acar.) parasites de l'homme. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1904, cxxxviii, 704-706.

Thrombin *and antithrombin.*

Blaizot (L.) Extraction de substances anticoagulantes du plasma normal de chien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 560-562.—**Bordet** (J.) & **Delange** (L.) La coagulation du sang et la genèse de la thrombine. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1912, xxvi, 657; 738.—**Davis** (D.) The intravenous injection of thrombin. Am. J. Physiol., Bost., 1911-12, xxix, 160-164.—**Doyon** (M.) Formation d'antithrombine dans le foie préalablement congelé à une température très basse. Compt. rend Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 1074. ———. Production d'antithrombine sous l'influence de l'eau distillée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 930. ———. Formation d'antithrombine dans le foie préalablement soumis à une température inférieure à la température de congélation du mercure. *Ibid.*, lxix, 486. ———. Congélations successives du foie; persistance de la production de l'antithrombine. *Ibid.*, 570. ———. Faits concernant l'entraînement de l'antithrombine hépatique par le sang normal. *Ibid.*, 1911, lxxi, 626. ———. Entraînement de l'antithrombine hépatique par l'eau salée additionnée de chloroforme. *Ibid.*, 1912, lxxii, 133. ———. Procédé rapide pour obtenir l'antithrombine. *Ibid.*, 402-406. ———. Suc hépatique et antithrombine; action comparée sur la coagulabilité du sang et la pression artérielle. *Ibid.*, 464. ———. Expériences concernant l'isolement de la substance anticoagulante contenue dans les organes. *Ibid.*, 485. ———. Extraction comparée de l'antithrombine des intestins par la dialyse chloroformique, l'action de la chaleur à l'autoclave, la macération. *Ibid.*, 727-729. ———. Rapports du foie avec la coagulation du sang. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1912, xiv, 229-240.—**Doyon** (M.), **Morel** (A.) & **Policard** (A.) Comparaison entre l'antithrombine hépatique et la substance anticoagulante de l'extrait de têtes de sangsues. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 338. *Also:* Lyon méd., 1911, cxvii, 410. ——— ——— ———. Extraction directe de l'antithrombine du foie. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 136. *Also:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 341. ——— ——— ———. Isolement de l'antithrombine hépatique; description de quelques-unes de ses propriétés. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 147. ——— ——— ———. Extraction directe de l'antithrombine hépatique; cas du lapin réfractaire à l'action de la peptone. *Ibid.*, 726. *Also:* Lyon méd., 1891, cxvi, 802. ——— ——— ———. Nature de l'antithrombine; préexistence de cette substance dans le foie. Compt. rend. Soc. be biol., Par., 1911, lxx, 92. ——— ——— ———. Rapprochement entre deux agents anticoagulants; l'antithrombine hépatique et l'hirudine. *Ibid.*, 615.—**Doyon** (M.) & **Policard** (A.) Existence générale et répartition de l'antithrombine dans l'organisme. *Ibid.*, 8. ——— ———. Existence de l'antithrombine hépatique chez les oiseaux; rôle de la congélation dans la mise en évidence de cette substance. *Ibid.*, 797. ——— ———. Rapports de l'antithrombine et de l'autolyse. *Ibid.*, 903. ——— ———. Extraction de l'antithrombine de la rate. *Ibid.*, 1912, lxxii, 307-309.—**Foà** (C.) Sulle leggi d' azione della trombina. Arch. di. fisiol., Firenze, 1911-12, x, 479-500.—**Howell** (W. H.) The preparation and properties of thrombin, together with observations on antithrombin and prothrombin. Am. J. Physiol., Bost., 1910, xxvi, 453-473. ———. The rôle of antithrombin and thromboplastin (thromboplastic substance) in the coagulation of the blood. *Ibid.*, 1911-12, xxix, 187-209. ———. The factors concerned in the process of the clotting of blood. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1912, 3. s., xxviii, 95-98.—**Pringle** (H.) & **Tait** (J.) Anticoagulants on frog's blood. Proc. Physiol. Soc. Lond., 1910, xli, p. xxxv. ——— ———. Anticoagulants on frog's blood. *Ibid.*, 1911, xlii, p. xxxviii. *Also*, Reprint.

Thrombo-angiitis *obliterans* [*Spontaneous gangrene*].

Thiele (J. [K.]) *Ueber die Ursachen der Spontangangrän der Extremitäten. 8°. *Greifswald*, 1904.

Bickel (E.) Ein Fall von Spontangangrän. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1907, xiv, 367.—**Brooks** (H.) A study of a case of thrombo-angiitis obliterans. J. Med. Research, Bost., 1911, xxv, 247-258.—**Buerger** (L.) Thrombo-angiitis obliterans; a study of the vascular lesions leading to presenile spontaneous gangrene. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1908, cxxxvi, 567-580, 8 pl. ———. The pathology of the vessels in cases of gangrene of the lower extremities due to so-called endarteritis obliterans. Proc. N. York Path. Soc., 1908-9, n. s., viii, 48-68. ———. The veins in thromboangiitis obliterans, with particular reference to arteriovenous anastomosis as a cure for the condition. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 1319-1325. ———. Is thrombo-angiitis obliterans related to Raynaud's disease and erythromelalgia? Am. J. M. Sc., Phila., 1910, n. s., cxxxix, 105-107.—**Buerger** (L.) & **Kaliski** (D. J.) Complement-fixation tests in thromboangiitis obliterans. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 665-669.—**Coffin** (T. H.) & **Heyd** (C. G.) A case of thromboangiitis obliterans. Post-Graduate, N. Y., 1911, xxvi, 541. ——— ———. Thrombo-angiitis obliterans; a clinical and pathological study. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1912, cxliii, 402-410.—**Dexter** (K.) & **Ellis** (A. W. M.) A study of so-called spontaneous gangrene. Cleveland M. J., 1910, ix, 583-599.—**Levin** (I.) Spontaneous gangrene of the foot due to endarteritis obliterans. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiii, 592-595.—**Matanowitsch** (S.) Zur Kasuistik der Spontangangrän nach den Beobachtungen der Heidelberger chirurg. Klinik aus den Jahren 1890-1900.—Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1900-1901, xxix, 545-596.—**Munk** (J.) Sur la gangrène spontanée. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, v, 611-614.—**Pasteur.** Arteritis obliterans; gangrene of feet and intestines. Middlesex Hosp. Rep. 1898, Lond., 1899, 40-41.—**Richmond** (C. E.) Congenital spontaneous gangrene. Lancet, Lond., 1901, ii, 779.—**Schmiz.** Ueber spontane Gangrän bei Jugendlichen. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 739-742.—**Wulff.** Ueber Spontangangrän jugendlicher Individuen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, Ver.-Beil., 68.

Thrombocytes.

Giglio-Tos (E.) Les thrombocytes des Ichtyopsides et des Sauropsides. [*Transl. from:* Mem. d. r. Accad. d. sc. di Torino, 1898, 2. s., xlvii.] Arch. ital. de biol., Turin, 1898, xxix, 287–293.—**Kopsch.** Ueber den Kern der Thrombocyten und über einige Methoden zur Einführung in das Studium der Säugetier-Thrombocyten. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1904, xxi, 344–353.—**Laguesse** (E.) Le troisième élément du sang ou thrombocyte. Écho méd. du nord, Lille, 1904, viii, 505–510.—**Meves** (F.) Zur Kenntnis der Thrombocyten des Salamanderblutes und ihres Verhaltens bei der Gerinnung. Arch. f. mikr., Anat., Bonn., 1906, lxviii, 311–358, 4 pl.

Thrombokinase.

Battelli (F.) Préparation de la thrombokinase, son emploi comme hémostatique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 789–791.—**Strong** (L. W.) The preparation and use of thrombokinase. Laryngoscope, St. Louis, 1911, xxi, 81–84. *Also:* Manhattan Eye & Ear Hosp. Rep., N. Y., 1912, xiii, 219–229.

Thrombophilia.

Mendel (F.) Ueber "Thrombophilie" und das Frühaufstehen der Wöchnerinnen und Laparotomierten. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 2149–2155.

Thrombo-phlebitis.

See, also, **Puerperal** *phlebitis*; **Sinuses** (*Venous, Cerebral, Diseases of*); **Thrombosis** (*Venous*).

Haward (H.) Phlebitis and thrombosis. The Hunterian lectures delivered before the Royal College of Surgeons of England in March, 1906. 8°. *London,* 1906.

Alexander (G.) A case of otogenous infectious thrombo-phlebitis without fever. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1905, xiv, 360–362.—**Beck** (C.) Suppurative thrombophlebitis (vena iliaca). Illinois M. J., Springfield, 1907, xi, 472.—**Bell** (W. B.) Puerperal septic thrombophlebitis of the pelvic veins; with a report of a case treated successfully by operation. Practitioner, Lond., 1911, lxxxvii, 178–185, 1 pl.—**Brooks** (H.) & **Crowell** (B. S.) Concerning the relation of the coagulation time of the blood to thrombosis in phlebitis. J. Exper. M., N. Y., 1908, x, 271–275.—**Brothers** (A.) Thrombo-phlebitis. Tr. N. York Obst. Soc., 1906–7, 287–294.—**Buerger** (L.) Thrombophlebitis migrans der oberflächlichen Venen bei Thromboangiitis obliterans. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. chir., Jena, 1909–10, xxi, 353–376. ———. The association of migrating thrombophlebitis with thromboangiitis obliterans. Internat. Clin., Phila., 1909, 19. s., iii, 84–105.—**Carere** (G.) Trombofiebite traumatica e periostite da bacterium coli. Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 897–901.—**Cestan.** Thrombophlébite de la veine saphène interne; extirpation. Toulouse méd., 1903, 2. s., v, 57.—**Chalier** (J.) & **Nové-Josserand** (L.) Thrombo-phlébite de la veine iliaque primitive droite et de la partie voisine de la veine cave inférieure de nature tuberculeuse; inoculation par voie lymphatique. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1912, x, 306–310, *Also:* Lyon méd., 1912, cxviii, 1162–1165.—**Chopf** (J.) Ueber einen Fall von Thrombophlebitis. München. med. Wchnschr., 1903, l, 205–207.—**Cochez** (A.) Phlébite à début embolique. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1904, xv, 268.—**Coe** (H. C.) Post. operative thrombo-phlebitis. Tr. N. York Obst. Soc., 1906–7, 294–303. *Also:* Am. J. Obst., N. Y., 1907, lv, 618–623. [Discussion], 674–677.—**Deguy.** Traitement des phlébites constitutionnelles. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1897, xi, 375.—**Dubar.** Thombo-phlébite isolée de la jugulaire interne à forme septico-pyohémique d'origine otique sans participation du sinus latéral sans mastoïdite; guérison. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1901, ii, 545–554.—**Duvergey** (J.) De la thrombo-phlébite consécutive au coup de fouet. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1910, xxxi, 533.—**Fioravanti** (L.) Contributo allo studio della trombofiebite varicosa. Clin. mod., Firenze, 1907, xiii, 297; 393.—**Gibert** (P.) Essai de classification anatomo-clinique des thrombo-phlébites sinuso-jugulaires basé sur 35 observations. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1909, xxxv, pt. 2, 645–702.—**Hartmann** (O.) Ueber einen chirurgischen Fall von eiteriger Thrombophlebitis. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1902, viii, 52–54.—**Haward** (W.) The Hunterian lectures on phlebitis and thrombosis. Lancet, Lond., 1906, i, 645; 739.—**Heil** (L.) Ueber die Aetiologie und Prophylaxe der post-operativen Thrombophlebitis. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Leipz., 1909–10, xv, 110–139.—**Heller** (E.) Experimentelle Untersuchungen über die Rolle des Bacterium coli commune bei der entzündlichen Venenthrombose. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1909, lxv, 218–266, 2 pl.—**von Herff.** Gibt es ein Vorzeichen der Thrombophlebitis und der Embolie. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1906, 615–642.—**Hirtz** (E.) & **Josué** (O.) Thrombophlébite de la veine porte et des veines mésaraïques; nécrose hémorragique d'une anse d'intestin. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1900, 3. s., xvii, 872–882.—**Honan** (W. F.) Thrombo-phlebitis following appendicitis. Tr. Homœop. M. Soc., N. Y., 1908, lii, 312–318.—**Jacoulet** (F.) Les thrombo-phlébites blennorragiques des veines de la verge. Progrès méd., Par., 1910, 3. s., xxvi, 15–20.—**Keith** (S.) Note on an operation for phlebitis with thrombosis. Lancet, Lond., 1912, i, 296.—**Kistler** (H. D.) Thrombophlebitis of the left leg. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lxi, 437–439.—**Koller** (C.) A case of thrombo-phlebitis of the sigmoid sinus and the jugular vein. Mt. Sinai Hosp. Rep. 1898, N. Y., 1899, i, 307–311.—**Lahaussois.** Thrombo-phlébite traumatique aseptique. Presse méd., Par., 1910, xviii, 410–412.—**Lamm** (G.) Thrombo-phlebitis orbitae efter tårsäcksköljning. [Thrombo-phlebitis orbitae after fissure of the lacrimal sac.] Hygiea, Stockholm, 1909, 2. f., ix, 1288–1295.—**Layral.** Thrombo-phlébite de la veine sous-clavière gauche, par surmenage sportif. Loire méd., St. Étienne, 1912, xxxi, 47–49.—**Lennander** (K. G.) Ueber die Möglichkeit, Thrombose in den Venen der unteren Extremitäten nach Operationen zu verhüten, nach denen längeres Still-Liegen nöthig ist. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1899, xxvi, 553–560.—**Lerat & Cléret.** Thrombo-phlébite mésentérique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 776–778.—**Longuet** (L.) & **Balthazard** (V.) Thrombo-phlébite variqueuse de la saphène externe; traitement par phlébectomie. Presse méd., Par., 1898, ii, 332–334.—**Luciano Barajas.** La ligadura de la jugular en las tromboflebitis del seno. Arch. de rinol., laringol., otol., Barcel., 1910, xxi, 363–371.—**McGregor** (G. W.) Thrombo-phlebitis; inflammation of veins with formation of clots. Vermont M. Month., Burlington, 1896, ii, 47–51.—**Mannaberg** (J.) Ueber Phlebitis und Thrombose. Wien. med. Presse, 1899, xl, 257; 299.—**Marchetti** (O.) Tromboflebite varicosa e dilatazione ampollare della safena interna allo sbocco nella femorale. Atti d. Accad. med.-fis. fiorent. 1911, Firenze, 1912, 68.—**Mori** (A.) Trombo-flebite traumatica dell' arto-inferiore destro con consecutiva monoplegia brachio-facciale a sinistra. Riv. di diritto e giur. . . . s. infortuni d. lavoro [etc.], Roma, 1907, 3. s., i, 465–486.—**Moty** (F.) Les thrombophlébites post-opératoires sont-elles de nature septiques? Semaine méd., Par., 1912, xxxii, 241–245.—**Péraire.** Thrombophlébite variqueuse enflammée du membre inférieur gauche; extirpation de la veine saphène interne et de ses branches; guérison. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1909, lxxxiv, 47. ———. Résection veineuse pour thrombo-phlébite variqueuse enflammée. Paris chirurg., 1911, iii, 552.—**Reynier** (P.) De l'embolie et de la phlébite. Bull. Acad. de méd., Par., 1904, 3. s., lii, 191–195.—**Rispal.** De la thrombo-phlébite jugulo-sous-clavière dans l'asystolie. Arch. méd. de Toulouse, 1907, xiv, 503–509.—**Roberts** (M. D.) Thrombo-phlebitis, and its relation to phlegmasia alba dolens. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1910, ix, 399–405. *Also:* Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1909, xxxi, 495–503.—**Rouget** (J.) Des thrombo-phlébites du golfe de la jugulaire interne, leur traitement, procédé atloïdo-occipital. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1912, xxxviii, 101–154. *Also:* Paris méd., 1911–12, 630.—**Secheyron.** La thrombo-phlébite consécutive aux opérations chirurgicales actuelles, dites aseptiques; phlébites post-opératoires des membres inférieurs après les laparotomies. Semaine gynéc., Par., 1907, xii, 409–411.—**Stuparich.** Zwei Fälle von Thrombophlebitis der oberflächlichen Venen der oberen Extremitäten. Wien. med. Presse, 1900, xli, 1778.—**Van Sweringen** (B.) A case of thrombo-phlebitis. Fort Wayne M. Mag., 1894, ii, 324–327.—**Violet.** Thrombo-phlébite chez un nouveau-né. Lyon méd., 1903, c, 993.—**Ward** (M. R.) Septic thrombo-phlebitis as a complication of peritonsillar abscess. N. York M. J., 1899, lxx, 546–549.—**Warthin** (A. S.) The relation of thrombophlebitis of the portal and splenic veins to splenic anæmia and Banti's disease. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., iv, 189–226, 5 pl.—**Weir** (W. H.) Subclavian thrombophlebitis following abdominal section. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1906, iii, 18–20.

Thrombo-phlebitis (*Cerebral*).

Costil (A.) *Contribution à l'étude des thrombo-phlébites du sinus latéral; la thrombose du sinus sans communication avec l'abcès mastoïdien. 8°. *Lyon,* 1902.

Roy (L.) *Infection d'origine auriculaire sans thrombo-phlébite sinusale. 8°. *Paris,* 1900.

Signard (H.) *Contribution à l'étude de la thrombo-phlébite des sinus caverneux d'origine otitique. 8°. *Paris,* 1904.

Aboulker (H.) Deux cas de thrombo-phlébite sinusale. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1908, ii, 736–738.—**Alexander** (G.) Ueber einen Fall von otogener infektiöser Thrombophlebitis ohne Fieber. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1905, lxiv, 89–91. ———. Ueber otogene Sinusphlebitis, Sinusthrombose, Pyämie und Bakteriämie. Wien. med. Wchnschr., 1912, lxii, 1255; 1355; 1426; 1490;

Thrombo-phlebitis (*Cerebral*).

1555; 1619; 1694; 1752; 1822; 1901.—**Arkhipoff** (A. M.) K voprosu o tromboflebitie poperechnoĭ pazukhi i vnutrenneĭ yaremnoĭ venî s perevyazkami posliednel. [Thrombophlebitis of the transverse sinus and the internal jugular vein with ligation of the latter.] Yezhemies. Ushn., Gorlov. i Nosov. Bolïezn., S.-Peterb., 1906, i, 169–182.—**Barr** (J. S.) Notes of a fatal case of septic thrombosis of the lateral sinus, secondary to chronic purulent otitis media, and complicated by septic infarctions in the right lung. Lancet, Lond., 1906, i, 823. *Also:* Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., Glasgow, 1905–6, xi, 37.—**Bertier** (J.) La thrombose médicale des sinus de la dure-mère (thrombose primitive, thrombo-phlébite adhésive). Arch. gén. de méd., Par., 1907, i, 313–337.—**Botey** (R.) Un cas de méningite et de thrombo-phlébite des deux sinus caverneux d'origine otitique; ouverture de l'oreille moyenne et du crâne avec drainage de la cavité arachnoïde; mort. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1906, i, 337–345.—**Bourguet** (J.) Thrombo-phlébite du sinus latéral droit; opération; issue mortelle. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1908, xxxiv, 556–566.—**Brindel.** Thrombo-phlébite du sinus latéral avec abcès extradural au cours d'une mastoïdite aiguë; évidement de l'apophyse; ouverture et curettage du sinus sans ligature de la jugulaire. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1909, xxx, 604.—**Brunel.** Otorrhée double; thrombo-phlébite des deux sinus latéraux; autopsie. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1905, i, 371–374.—**Cabannes.** Thrombo-phlébite de la veine ophtalmique et des sinus (à la suite d'une furonculose du nez); autopsie. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1904, xxv, 312.—**Cange** & **Aboulker** (H.) Trois cas de phlébite des sinus caverneux. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1909, xxxv, 97–103.—**Cheval.** Trombo-phlébite du sinus latéral droit, pyohémie; résection du sinus latéral: guérison. J. méd. de Brux., 1908, xiii, 798.—**Collinet.** Thrombo-phlébite du sinus latéral; ligature de la jugulaire; curettage du sinus; guérison. Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1902, v, 125–130.—**Cornet** (P.) Thrombo-phlébite du sinus latéral gauche chez une enfant de quatre ans; ouverture et drainage du sinus sans ligature de la jugulaire; septicémie prolongée; guérison. *Ibid.*, 1909, xii, 6–11.—**Day** (E. W.) A case of infective thrombosis of the lateral and sigmoid sinuses. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol, Soc. 1904, N. Y., 1905, x, 346–351. *Also:* Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1904, xiii, 19–23. [Discussion], 151–153.—**De-Carli** (D.) Un caso di peri- ed endoflebite del seno laterale e trombosi del longitudinale superiore. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1903–4, xv, 449–452. *Also:* Atti d. clin. oto-rino-laringoiat. d. r. Univ. di Roma, 1904, ii, 18–22.—**Delsaux** (V.) Thrombo-phlébite du sinus caverneux d'origine otique. Presse oto-laryngol. belge, Brux., 1904, iii, 355–366, 1 ch. ———. Pseudo-sinusite frontale due à un abcès sous-périosté du front, compliquée de thrombo-phlébite du sinus longitudinal supérieur; méningite; autopsie. Presse oto-laryngol. belge, Brux., 1906, v, 448–452. *Also, transl.:* J. Laryngol., Lond., 1906, xxi, 542–555. *Also, transl.* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 1471.—**Dierickx.** A propos de onze cas de phlébite suppurée du sinus latéral d'origine otique. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1911, lxxiii, 217–228.—**Duroux** (E.) Mastoïdite; thrombo-phlébite du sinus latéral et de la jugulaire interne; ouverture du sinus; ligatures de la jugulaire; guérison. Lyon méd., 1903, c, 981–985.—**Ellett** (E. C.) Septic thrombosis of the cavernous sinuses: with a report of three cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 1865–1867.—**Finlag** (C. E.) Ueber einen Fall von Thrombophlebitis des Sinus cavernosus, kompliziert durch Empyem der Keilbeinhöhlen und der Siebbeinzellen, irrtümlicherweise für eine Thrombophlebitis des Sinus lateralis gehalten. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1904–5, xlviii, 227–229.—**Furet** (F.) Un cas de thrombo-phlébite du sinus latéral droit; opération; mort. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1902, xxviii, 408–412.—**Gaudier.** Thrombo-phlébite du sinus latéral droit au cours d'une otite aiguë. Echo méd. du nord, Lille, 1912, xvi, 365.—**Grant** (D.) A case of thrombo-phlebitis of the lateral sinus, treated by operation without ligature of the internal jugular vein; recovery. Tr. Otol. Soc. U. Kingdom, Lond., 1900, i, 25. ———. A case of thrombo-phlebitis of jugular bulb and cerebellar abscess; ligature of vein: later evacuation of sinus and bulb; drainage of cerebellar abscess; recovery. *Ibid.*, 1905–6, vii, 32–38. *Also:* J. Laryngol., Lond., 1906, xxi, 113–120.—**Hédon** (E.) & **Bousquet** (L.) Thrombo-phlébite du sinus latéral d'origine otique; infection purulente; guérison par évidement pétro-mastoïdien et drainage du sinus sans ligature de la jugulaire. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1906, xxi, 422–432. *Also:* Montpel. méd., 1906, xxiii, 233.—**Hennebert** (C.) Thrombo-phlébite sinuso-jugulaire, d'origine otique; opération; guérison. Clinique, Brux., 1903, xvii, 685–690. ———. Thrombo-phlébite sinusojugulaire otitique. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1907, ii, 65–70.—**Herzfeld** (J.) Thrombophlebitis des Sinus transversus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, Ver.-Beil., 108.—**Jacques** (P.) Thrombophlébite du sinus latéral et abcès cérébelleux. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1911, xliii, 275–277.—**Jacques** (P.) & **Lucien.**

Thrombo-phlebitis (*Cerebral*).

Phlegmon périamygdalien mortel par thrombo-phlébite du sinus caverneux. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1908, xxxiv, 655–658.—**Kaufmann.** Double cholestéatome; thrombo-phlébite du sinus latéral droit; double trépanation; ouverture du sinus; injections d'électrargol; guérison. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1908, i, 241–245.—**Knapp** (A.) Purulent phlebitis of the sigmoid sinus without thrombosis; death from meningitis; autopsy. Arch. Otol., N. Y., 1902, xxxi, 369–372. ———. A case of infective thrombosis of the sigmoid and lateral sinuses after acute mastoiditis; death from meningitis; autopsy report. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1905, xix, 705–711.—**Koller** (C.) A case of thrombophlebitis of the left sigmoid sinus masking a latent brain abscess in the left temporo-sphenoidal lobe, both arising from chronic otitis media. Mt. Sinai Hosp. Rep., N. Y., 1899–1900, ii, 510–519.—**Kramm.** Sinusverschluss durch Phlebitis ohne Thrombose bei Kindern. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1907, liii, 111–123.—**Labarre.** Thrombo-phlébite du sinus latéral reconnue à l'autopsie. Bull. Soc. belge d'otol. [etc.], Brux., 1901, vi, 56.—**Lahaussois.** Thrombo-phlébite du sinus latéral gauche et du golfe de la jugulaire, au cours d'une otite moyenne aiguë suppurée; ligature et section de la jugulaire interne; drainage transsinuso-jugulaire; guérison. Lyon chirurg., 1908–9, i, 439–445. *Also:* Lyon méd., 1909, cxii, 529–537. ———. Thrombo-phlébite du sinus latéral gauche et du golfe de la jugulaire interne au cours d'une otite aigué (2e cas); intervention; guérison. Lyon chirurg., 1909–10, ii, 253–256.—**Lannois** (M.) Thrombo-phlébite du sinus latéral sans communication avec le foyer otique. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1902, i, 429.—**de Lapersonne** (F.) Thrombo-phlébite orbito-méningée. Gaz. d. hôp., Par., 1904, lxxvii, 365–368.—**Lemaître** (F.) Quelques considérations sur les phlébites des sinus craniens, thrombo-phlébites simples, thrombo-phlébites associées, soit à un abcès du cerveau, soit à une hernie du cervelet. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1909, ii, 577–597.—**Lombard** (E.) Thrombo-phlébite suppurée des sinus caverneux d'origine otique, sans thrombo-phlébite du sinus latéral. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1902, xxviii, 251–255. ———. Thrombo-phlébite suppurée du sinus caverneux d'origine auriculaire sans thrombo-phlébite suppurée des sinus pétreux et sans rechauffement apparent de l'otite. *Ibid.*, 1904, xxx, 146–151.—**Luc.** Un cas de thrombo-phlébite suppurée du sinus latéral d'origine otique enrayée par l'ouverture et le nettoyage du vaisseau infecté, précédés de la ligature de la veine jugulaire; mort, six semaines plus tard, à la suite d'accidents nouveaux, dus, suivant toute apparence, à la formation secondaire d'un abcès cérébelleux; réflexions. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1904, xxx, 120–129.—**Marbaix.** Un cas de thrombo-phlébite du sinus transverse et de la veine jugulaire avec mastoïde silencieuse. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1912, xxxiv, 77–82.—**Menini** (G.) & **Crescenzi** (G.) Un caso di tromboflebite basilare suppurativa. Clin. mod., Firenze, 1906, xi, 421–424.—**Mercier-Bellevue.** Thrombo-phlébite suppurée du sinus caverneux d'origine otique sans thrombo-phlébite du sinus latéral. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1904, i, 401–405.—**Meyer** (W.) Thrombo-phlebitis of the sigmoid sinus and deep jugular vein, following mastoiditis; two illustrative cases. Contrib. Sc. Med. & Surg. . . . 25. anniv. founding of N. Y. Post. Grad. M. Sch. & Hosp., N. Y., 1908, 46–51.—**Molinié** (J.) Thrombophlébite du sinus latéral; opération; guérison. [Rap. de A. Broca.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1903, n. s., xxix, 285–287. *Also:* Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1903, xvi, 348–352. *Also:* Marseille méd., 1903, xl, 308–310.—**Mouret** (J.) Thrombo-phlébite du sinus lateral consécutive à une otite moyenne aiguë datant de six jours chez un enfant de neuf ans; ouverture du sinus; ligature de la jugulaire; drainage du sinus et du bout supérieur de la veine jugulaire; guérison. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1905, ii, 43–49. *Also* [Abstr.]: Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1904, vii, 224.—**Nobécourt** (P.), **Voisin** (R.) & **Vitry** (G.) Deux cas de thrombo-phlébite des sinus craniens avec méningite suppurée. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 874–879. — **Pontoppidan** (F.) Tilfælde af purulent Sinustrombose med Epiduralabsces og Subduralabsces i bageste Hjernegrube samt nogle Bemærkninger om Sinustrombosens Behandling. [A case of purulent sinus thrombosis with epidural abscess and subdural abscess in the posterior fossa, with some remarks on the treatment of sinus thrombosis.] Hosp.-Tid., Københ., 1906, 4. R., xiv, 285–302.—**Riesé** (H.) Thrombophlebitis der Sinus duræ matris selteneren Ursprungs. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1900, xxix, pt. 2, 419–432. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1900, lxi, 839–852.—**Rokitski** (V. M.) Sluchaĭ thrombophlebitis suppur. sinus transversi. Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1900, xl, 1540–1544.—**Samuelsson** (C.) Fem fall af thrombophlebitis sinus sigmoidei et bulbi venæ jugularis internæ med dödlig utgång på grund af vorig leptomeningit. [Five cases of . . . . with fatal end from purulent leptomeningitis.] Oto-laryng. meddel., Stockholm, 1912, i, 176.—**Sauer** (W. E.) Otitic sinus phlebitis and thrombosis; with report of a case of

Thrombo-phlebitis (*Cerebral*).

phlebitis and thrombosis of lateral sinus and jugular bulb. J. Missouri M. Ass. St. Louis, 1909–10, vi, 543–548.—**Schroeder** (H.) Ein weiterer Fall otogener eitriger Sinusphlebitis mit fieberfreiem Verlauf. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1906, lii, 357–360.—**Stocker** (F.) Ein seltener Fall von Thrombosirung der vordern basalen Hirnsinus, im Anschluss an orbitale Thrombophlebitis. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1901, xliv, 105–146. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. Ophth., N. Y., 1906, xxxv, 373–382.—**Taptas.** (N.) Un cas de thrombophlébite du sinus latéral d'origine otique; ligature de la veine jugulaire, ouverture et nottoyage du sinus; incision exploratrice du cervelet; guérison. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1904–5, xlix, 18. ———. Thrombophlébite du sinus latéral avec symptomes cérébelleux; ligature de la jugulaire; nettoyage du sinus latéral; ponctions négatives du cervelet; guérison; de l'innocuité des plaies drainées de la duremère. *Ibid.*, 1906, li, 133. ———. Contribution à l'étude de la thrombo-phlébite du sinus latéral; de la nécessité ou non de lier la veine jugulaire. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1907, xxxiii, 519–531. ———. De la thrombophlébite du sinus latéral. Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1910, xiii, 108–112.—**Tavernier** (L.) Drainage trans-ethmoïdo-sphénoïdal d'une thrombophlébite du sinus caverneux. Lyon méd., 1910, cxiv, 307–310.—**Tronconi** (D.) Contributo alla casistica della tromboflebite del seno laterale da causa otitica. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1904–5, xvi, 353–376.—**Uffenorde** (W.) Ein Fall von otogener eiteriger Thrombophlebitis mit symptomlosem Verlaufe. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1907, xli, 661–664.—**Van Mens** (J. F. A.) Een geval von phlebitis en thrombose van den sinus transversus. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1912, i, 1901–1904.—**Vidal** (E.) Sur la technique de la cure radicale des thrombo-phlébites otitiques du sinus latéral. Arch. prov. de chir., Par., 1901, x, 257–274.—**Weiss.** Un cas de trombophlébite du sinus latéral d'origine otique. Soc. de méd. de Nancy. C.-r. . . ., 1904–5, 120. *Also:* Rev. méd. de l'est. Nancy, 1905, xxxvii, 636.—**Winslow** (J. R.) Report of a remarkable case of sigmoid sinus thrombosis with multiform septico-pyemic complications extending over a period of four and a half months; ultimate death. Laryngoscope, St. Louis, 1908, xviii, 176–181.

Thrombo-phlebitis (*Puerperal*).

See, also, **Puerperal** *phlebitis.*

Schweninger (F.) *Frühaufstehen Operierter und Thrombophlebitis. 8°. *München*, 1910.

Also, in: Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1910, xxxii, 11–20.

Tkatschewsky (J.) *Ueber Thrombophlebitis bei gynækologischen Erkrankungen in der Basler Universitätsfrauenklinik während der Jahre 1901–5 unter Berücksichtigung des sog. Mahler'schen Symptoms. 8°. *Basel*, 1906.

Brettauer (J.) The operative treatment of puerperal thrombo-phlebitis. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1909, xxxiv, 651–661, 1 ch. *Also:* Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1909, ix, 608–612.—**Findley** (P.) Puerperal thrombophlebitis. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxvi, 987–995.—**Huggins** (R. R.) The ligation or excision of the ovarian or deep pelvic veins in the treatment of puerperal thrombophlebitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 160–165.—**Miller** (C. J.) A successful case of ligation of the ovarian vein for thrombophlebitis of puerperal origin. N. Orl. M. & S. J., 1910–11, lxiii, 583–590, 1 pl. ———. The present status of ligation or excision of the pelvic veins in the treatment of septic thrombophlebitis of puerperal origin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 157–160.—**Parache** (F.) Tratamiento de la tromboflebitis puerperal. An. de la Acad. de obst. [etc.], Madrid, 1909, ii, 241–247.

Thromboplastin.

See, also, **Thrombin** [*etc.*].

Bayne-Jones (S.) The presence of prothrombin and thrombo-plastin in the blood platelets. Am. J. Physiol., Bost., 1912–13, xxx, 74–79.—**Cecil** (H. L.) Note upon the preparation of thromboplastic extracts (thromboplastin) from tissues. *Ibid.*, 1911–12, xxix, 156–159.—**Howell** (W. H.) The nature and action of the thromboplastic (zymoplastic) substance of the tissues. *Ibid.*, 1912–13, xxxi, 1–21.

Thrombopylephlebitis.

See **Portal** *vein* (*Obstruction of*).

Thrombosine.

Cramer (C. D.) Over de zoogenaamde thrombosine van Lilienfeld. Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1897, 4. R., v, 1–46. *Also, transl.:* Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1897, xxiii, 74–86.

Thrombosis.

See, also, **Embolism**; **Puerperal** *phlebitis*; **Veins** (*Obstruction of*).

Aschoff (L.), von Beck (B.) [*et al.*]. Beiträge zur Thrombosefrage, von L. Aschoff, B. von Beck, O. de Le Camp, B. Krönig. 4°. *Leipzig*, 1912.

Ferge (M. F. A.) *Ueber den Aufbau und die Entstehung des autochthonen Thrombus. [Freiburg i. Br.] 8°. *Berlin u. Wien*, 1909.

Also, in: Med.-naturw. Arch., Berl. u. Wien, 1909, ii, 351–410, 3 pl.

Fischer (C.) *Ein Fall von Kugelthrombus. 8°. *München*, 1901.

Also, in: Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1898–9), 1901, xi, 165–184.

Gubser (J.) *Ueber Entstehung von Riffbildungen an der Oberfläche von Thromben. [Zürich.] 8°. *Uznach*, [*n. d.*].

Merkel (H.) *Die Betheiligung der Gefässwand an der Organisation des Thrombus mit besonderer Berücksichtigung des Endothels. Eine experimentelle Studie zugleich als Beitrag zur Endothelfrage. Habilitationsschrift. 8°. *Erlangen*, 1903.

Also, in: Sitzungsb. d. phys.-med. Soc. in Erlang., (1902), 1903, xxxiv, 92–187, 1 pl.

Virchow (R. L. K.) Thrombose und Embolie. 8°. *Leipzig*, 1910.

Apollonio (C.) Ricerche microscopiche sull' organizzazione del trombo nelle arterie; tesi di laurea. Riv. clin., Bologna, 1887, 3. s., vii, 465–477, 2 pl.—**Aschoff** (L.) Thrombose und Sandbankbildung. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1912, lii, 205–212. ———. Wie sieht ein Thrombus aus, wie entsteht ein Thrombus, und warum entsteht ein Thrombus? Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, 1086. ———. Thrombose und Embolie. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte (Karlsruhe), Leipz., 1911, lxxxiii, pt. 1, 344–377. ———. Ueber den Aufbau des Thrombus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 2057–2059.—**von Baumgarten.** Ueber die Schicksale des Blutes in doppelt unterbundenen Gefässstrecken. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1902, Berl., 1903, v, 37–45.—**von Beck** (B.) Thrombose und Embolie. Verhandl d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte (Karlsruhe), Leipz., 1911, lxxxiii, pt. 1, 379–403.—**Beneke** (R.) Zwei eigenartige Fälle von Thrombose. *Ibid.* (Königsb.), 1910, Leipz., 1911, lxxxii, pt. 2, 16. ———. Fibringerinnung und Thrombose. Sitzungsb. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb. (1910), 1911, 23–31.—**Bennett** (*Sir* W.) On some points connected with thrombosis. Clin. J., Lond., 1901, xviii, 401–405.—**Bizzozero** (G.) Di un nuovo elemento morfologico del sangue e della sua importanza nella trombosi. *In his:* Opere scient. 1879–96, 8°, Milano, 1905, ii, 649–708, 1 tab. — **Blumer** (G.) Thrombosis, embolism, and phlebitis. *In:* Mod. Med., (Osler), 8°, Phila. & N. Y., 1908, iv, 503–569. — **Bozzolo.** Su due casi di trombosi d' oscura origine. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1903, 4. s., ix, 734–736.—**Bruno** (A.) Considerazioni sopra la sintomatologia nelle trombosi per emboli e per arteriti. Clin. med. ital., Milano, 1904, xliii, 22–31.—**Bryant** (J. H.) Bacteria in thrombi. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1901–2, 3. s., xli, 99–107.—**Butler** (F. Q.) Thrombus neonatorum. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1899, iv, 362.—**Chantemesse.** Coagulation et décoagulation du sang dans les veines; prophylaxie de la thrombose et de l'embolie. Bull. Acad. de méd., Par., 1909, 3. s., lxi, 87–92.—**Coe** (H. C.) Crural thrombosis following aseptic celiotomy. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1899, xxiv, 215–241.—**Corner** (E. M.) Thrombosis in lymphatic vessels in septic and carcinomatous diseases. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 35.—**Cornil & René Marie.** De la physiologie pathologique des thromboses et des coagulations sanguines. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, ii, sect. 3, 93–102.—**Derewenko** (W. N.) Ueber die Herkunft der Blutplättchen im Thrombus nach Untersuchungen an doppelt unterbundenen Gefässen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1910, xlviii, 123–147, 2 pl.—**Desplats.** Thrombose des quatre membres. J. d. sc. méd. de Lille, 1902, i, 116.—**Dietrich** (A.) Experimente über Thrombenbildung. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1912, xv, 372–379, 1 pl.—**Duckworth** (*Sir* D.) Clinical notes respecting a tendency to blood-clotting during life. St. Barth. Hosp. Rep. 1905, Lond., 1906, xli, 1–4.—**Duffek** (E.) Unter-

Thrombosis.

suchungen über septische Thrombosen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1912, xcvi, 389–403.—**Duncan** (H. A.) & **Illman** (G. M.) Aetiology and treatment of thrombosis; based upon studies of the coagulation time of blood. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxvi, 1168–1170.—**Eichhorst** (H.) Ueber multiple Arterienthrombose. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1904, lxxx, 75–90, 3 pl.—**Fellner** (O. O.) Thrombose und innere Sekretion? München. med. Wchnschr., 1912, lix, 537.—**Flexner** (S.) On thrombi composed of agglutinated red blood corpuscles. Preliminary communication. J. Med. Research, Bost., 1902, viii, 316–321.—**Fuzinami** (K.) [On hemorrhagic cuneiform thrombosis.] Tokyo Iji-Shinshi, 1898, 2357–2359.—**Gade** (F. G.) Om tromboselæren og dens nuværende standpunkt. [The nature of thrombosis from the present standpoint.] Tidskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1900, xx, 555; 599; 657.—**Greeley** (P. H.) Thrombosis and embolism, with a report of two cases. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1905, 147–150.—**Haga.** [Two cases of thrombosis from general injury to the bones leading to disturbances in respiration.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1904, xxv, 166–174.—**Harbitz** (F.) Om tromboselæren og dens nuværende standpunkt. [Sur les thromboses. Rés., 868.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1900, 4. R., xv, 797–821.—**Hoffmann** (A.) Die klinische Bedeutung der Thrombose und der derzeitige Stand ihrer chirurgischen Behandlung; Referat hauptsächlich über die neueren Arbeiten. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1909, xxx, 738–766.—**Kraemer** (F.) Zur Frage der prämonitorischen Symptome der Thrombosen bzw. Embolien. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 1328–1330.—**Küster** (H.) Ueber Wesen und Frühsymptome der Thrombose und Embolie. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 2302–2304. ———. Die Bedeutung der Blutgerinnung für die Entstehung der Thrombose. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2442. ———. Kennen wir prämonitorische Symptome bei Thrombose oder Embolie? Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1911, xxxv, 1081. ———. Es gibt kein prämonitorisches Puls- oder Temperatursymptom der Thrombose und Embolie. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1911, lxix, 1–65. ———. Ist nun die Existenz eines prämonitorischen Temperatursymptoms bei Thrombose und Embolie erwiesen? Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1912, xxxvi, 704–707.—**Loeb** (L.) On the coagulation of blood in its relation to thrombosis and the formation of fibrinous exudate. Montreal M. J., 1903, xxxii, 507–512. *Also*, Reprint. ———. The primary factor in thrombosis after injury to the blood vessels. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1905–6, iii, 42–44. *Also:* Am. Med., Phila., 1906, n. s., i, 33. ———. Vergleichende Untersuchungen über die Thrombose. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1906, clxxxv, 160–193.—**Magula** (M.) Ueber die Ortsbestimmung des Thrombus bei Gangrän der unteren Extremitäten nach der Methode von Moskowicz. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxix, 58–69.—**Martin** (E.) Perineal pain of thrombotic origin. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., N. Y., 1910, v, 206–208.—**Mengel** (S. P.) Thrombosis and embolism. Tr. Luzerne Co. M. Soc. 1902, Wilkesbarre, 1903, x, 85–91.—**Michaelis** (H.) Erwiderung auf den Artikel von H. Küster: Kennen wir prämonitorische Symptome bei Thrombose oder Embolie? Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1911, xxxv, 1278–1281.—**Michaux.** Sur la thrombse artérielle. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1106.—**Muscatello** (G.) Sulla organizzazione del trombo. Mem. r. Ist. Lomb. di sc. e lett. Cl. di sc. matemat. e nat., Milano, 1903, 3. s., x, 205–212, 1 pl.—**Nacke** (W.) Gibt es prämonitorische Symptome der Thrombose und Embolie? Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1912, lxxii, 93–96.—**Omelchenko** (F. Z.) Neposredstvenniya prichini tromboza krovenosnikh sosudov. [Immediate causes of thrombosis of the vascular organs.] Med. sbornik Varshav. Uyazd. voyenn. hosp., Varshava, 1900, xiii, nos. 2–3, pt. 5, 1–7.—**Pickels** (W. H.) Thrombosis and embolism following infectious diseases. Bull. El Paso Co. M. Soc., El Paso, Tex., 1909, i, no. 1, 17–28.—**Piet.** Deux cas de thrombose artérielle du membre inférieur; symptômes bilatéraux. J. d. sc. méd. de Lille, 1903, ii, 599–604.—**Pratt** (J. H.) The relation of blood platelets to thrombus formation. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1906, n. s., xxiii, 847.—**Ribbert** (H.) Ueber die Thrombose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 1577–1579.—**Richardson** (J. B.) Thrombosis. Am. Pract. & News, Louisville, 1905, xxxix, 59–68.—**Rolandi** (S.) Sul comportamento degli endoteli vasali nell' organizzazione del trombo. Atti d. Soc. ital. di patol., Pavia, 1906, iv, 223.—**Rutherford.** Specimens illustrative of thrombosis and embolism as complications of surgical conditions, with descriptions of three cases. Glasgow M. J., 1901, lv, 122–124.—**Sand** (R.) Die klinischen und histologischen Folgen eines einstündigen allgemeinen Blutstillstandes beim Menschen. Wien. klin. Rundschau, 1912, xxvi, 4; 19.—**Sata** (A.) [A case to explain the cause of thrombosis.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1896, xvii, no. 390, 7–11.—**Schwalbe** (E.) Die Morphologie des Thrombus und die Blutplättchen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1905, vii, Suppl., 52–78. ———. Thrombose Gerinnung, Blutplättchen. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat., Wiesb., 1907, xi, 901–927. ———. Blutplättchen und Thrombose; kurze Bemerkung auf die Arbeit Derewensko's. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1910, xlviii, 343–345.—**Talke** (L.) Experimenteller Beitrag zur Kenntniss der infektiösen Thrombose. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1902, xxxvi, 339–386.—**Tanaka** (Y.) [A case relating to the production of thrombus.] Tokyo Iji-Shinshi, 1898, 2994–2997.—**Valerio** (G.) Ricerche sperimentali sull' organizzazione del trombo nei conigli normali e tubercolotici. Clin. chir., Milano, 1905, xiii, 984–988.—**Weigert** (C.) Thrombose. (1. Aufl., 1882.) 1889. *In his:* Gesamm. Abhand., 8°, Berl., 1906, ii, 206–219. ———. Bemerkungen über weissen Thrombus (Zahn). 1887. *Ibid.*, 220–228.—**Welch** (W. H.) Thrombosis and embolism. Syst. Med. (Allbutt), 8°, Lond., 1899, vi, 155–285. *Also*, Reprint.—**Welch** (W. H.) & **Rolleston** (H. D.) Thrombosis. *In:* Syst. Med. (Allbutt & Rolleston), 8°, Lond., 1909, vi, 691–762.—**Zurhelle** (E.) Experimentelle Untersuchungen über die Beziehungen der Infektion und der Fibringerinnung zur Thrombenbildung im strömenden Blut; zugleich ein Beitrag zur Morphologie jüngster Thromben. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1909–10, xlvii, 539–570, 2 pl. ———. Experimentelle Untersuchungen über Thrombenbildung. Sitzungsb. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 1909, Bonn, 1910, Teil B, 40–51. *Also:* Med. Klin., Berl., 1909, v, 1699–1702. *Also* [Abstr.]: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 438.

Thrombosis (*Aortic*).

See, also, Embolism *of abdominal aorta.*

Blattner (F.) * Zur Lehre von der ausgedehnten Thrombose der Aorta. 8°. *Basel*, 1910.

Greeven (H.) * Beiträge zur Kenntnis der Thrombose und der Embolie der Aorta. 8°. *Giessen*, 1910.

Quednau (E. R.) * Beitrag zur Kenntnis der ausgedehnten Thrombose der Aorta thoracica und der Arteria meseraica superior mit ihren Aesten. 8°. *Königsberg*, 1912.

Seurig (G. [B.]) * Ueber sieben Fälle von ausgedehnter, autochthoner Aortenthrombose. 8°. *München*, 1910.

Bardachzi (F.) Aortenthrombose aus Mesaortitis bei einem einjährigen Kinde. Festschr. . . . Hans Chiari . . . seines 25jähr. Prof.-Jubil. [etc.], Wien u. Leipz., 1908, 219–224.—**Cimoroni** (A.) Un caso di occlusione trombotica dell' aorta addominale. Boll. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1904, xxiv, 151–163.—**Guiard** (H.) & **Chevron** (J.) Discussion d'un cas de thrombose de l'aorte abdominale suivie de gangrène du pied et de la jambe gauches. Union méd. du nord-est, Reims, 1906, xxx, 221–230.—**Heiligenthal.** Rückenmarksveränderung bei Embolie der Aorta abdominalis und Verschluss einer Centralarterie des Rückenmarks. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 164–168.—**Huchard** (H.) & **Milhiet** (H.) Absence de pouls; thrombose de l'aorte abdominale et de l'artère sous-clavière gauche; endartérite oblitérante des sous-clavières, bes humérales, des iliaques et d'une portion des fémorales. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 554–560.—**Kimla** (R.) & **Procházka** (F.) O embolii a thrombose aorty břišní na bifurkaci. [. . . of descending aorta at its bifurcation.] Časop. lék. česk., v Praze, 1895, xxxiv, 141; 165; 193; 212.—**Oestreich.** Obstruirende Thrombose der Aorta abdominalis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 522.—**Rebizzi** (R.) Indagine anatomo-clinica sul sistema nervoso nell' uomo colpito da trombosi dell' aorta addominale. Ann. d. manic. prov. di Perugia, 1909, iii, 35–72, 1 pl.—**Saltykow** (S.) Obturierende Thrombose der Bauchaorta. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, 672.—**Sforza** (N.) Trombosi dell' aorta addominale. Riv. ospedal., Roma, 1911, i, 330.—**Smith** (F. J.) Thrombosis of the aorta. Tr. Hunterian Soc., Lond., 1904–5, 73.—**Tonndorf.** Thrombose der hinteren Aorta und ihrer Aeste mit tödlichem Ausgange. Ztschr. f. Veterinärk., Berl., 1902, xiv, 508.

Thrombosis (*Axillary*) [*Arterial and venous*].

See, also, Embolism *in axillary aorta.*

Ceni (C.) Un caso di trombosi traumatica della vena ascellare. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1906, vii, 746–754.—**Merkt.** Thrombose der Achselarterie, der Arm- und Schulterarterie. Wchnschr. f. Tierh. u. Viezucht, München, 1904, xlviii, 261–263.

Thrombosis (*Basilar*).

See, also, Thrombosis (*Cerebral*).

Mouisset (F.) & **Bourret** (F.) Thrombose du tronc basilaire. Lyon méd., 1907, cviii, 977–983.—**Oyen** (A. N.) Two cases of basilar thrombosis. Tr. Chicago Path. Soc., 1903–5, vi, 211–219.—**Thrombosis** of basilar artery. St. Thomas's Hosp. Rep. 1899, Lond., 1901, 68.—**Zakharchenko** (M. A.) K kazuïstikïe tromboza arteriæ basilaris. J. nevropat. i psikhiat. . . . Korsakova, Mosk., 1909, ix, 29–50.

Thrombosis (*Brachial and brachio-cephalic*).

See, also, **Embolism** *of brachial artery.*

Astley (G. M.) Ischemic contracture with secondary ulnar neuritis, the result of brachial thrombosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 2059.—**Desquiens.** Thrombose du tronc veineux brachio-céphalique droit chez une cardiaque. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1904, lxxix, 429.—**Dévé** (F.) Thrombose veineuse du membre supérieur chez une cardiaque. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1907, viii, 62.—**Mohr** (R.) Thrombose von Armvenen durch Blutdruckmessungen. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 759.—**Rosenthal** (W. J.) Ueber Thrombose an der oberen Extremität nach Anstrengungen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1912, cxvii, 405–424.—**Shuttleworth** (C. B.) Gangrene of arm, due to thrombosis. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1909, xxxiv, 616–618.

Thrombosis (*Cardiac*).

See, also, **Embolism** (*Cardiac*); **Thrombosis** (*Coronary*).

Diebold (F.) *Ein knotenförmig geschlungener Thrombus im rechten Vorhof. 8°. *Zürich*, 1904.

Fayet (J.) *Ueber Kugelthromben des Herzens. 8°. *Giessen*, 1910.

Ruez (J. W.) *Ueber Kugelthromben des Herzens. 8°. *Marburg*, 1902.

Salitan (Rachel). *Ueber Herzthrombose im Kindesalter. 8°. *Zürich*, 1906.

Schneider (E.) *Ein Fall von Geschwulstthrombose bis in das rechte Herz, ausgehend von einer accessorischen Nebenniere. 8°. *Kiel*, 1910.

Schön (H.) *Zur Kenntnis der Kugelthromben im Herzen. 8°. *München*, 1886.

Stroehlin (R.) *Ein Fall von ausgedehnter Thrombose des erweiterten linken Ventrikels. 8°. *Kiel*, 1901.

Ursell (S.) *Ueber marantische Thrombose des Herzens im Kindesalter. 8°. *München*, 1908.

Andrews (F. W.) & **Branson** (W. P. S.) Antemortem thrombosis in a dilated heart. St. Barth. Hosp. Rep. 1910, Lond., 1911, xlvi, 209.—**Aubertin** (C.) Sur un cas de thrombose néoplasique du cœur droit. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1905, xvii, 197–204.—**Bassoni** (C.) Trombo peduncolato del cuore in via di organizzazione. Gazz. d. osp., Milano, 1906, xxvii, 1200–1202. *Also* [Abstr.]; Lavori d. Cong. di med. int. 1905, Roma, 1906, xv, 238.—**Battistini** (F.) Due casi di trombosi dell' orecchietta sinistra diagnosticata in vita. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1909, 4. s., xv, 313–327. *Also:* Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1910, xi, 257–264.—**Bériel** & **Badolle.** Infarctus du myocarde; rupture du cœur; mort subite par hémopéricardite. Lyon méd., 1912, cxviii, 1278.—**Bozzolo** (C.) Su di un caso di trombosi del cuore diagnosticata in vita. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 98–101.—**Brindel.** Thrombose cardiaque. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1894, xv, 99–100.—**Buchanan** (W. J.) Six cases of cardiac thrombosis causing sudden death. Indian M. Gaz., Calcutta, 1893, xxviii, 340.—**Cocks** (G. H.) Mural thrombus of left auricle; mitral stenosis. Post-Graduate, N. Y., 1906, xxi, 347, 1 pl.—**Derivaux** (A.) A case of gravidic cardiac thrombosis. St. Louis Cour. Med., 1904, xxx, 8–12.—**Ernst** (P.) Ein knotenförmig. geschlungener Thrombus im rechten Vorhof. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1905, xxxv, 16. ———. Die Ansiedelung eines kugeligen Thrombus auf Netzen und gefensterten Membranen im rechten Vorhof. *Ibid.*, 17.—**Graziadei** (B.) Trombo peduncolato del cuore. Pel giubil. didat. d. Camillo Bozzolo, . . . 1897–1904. Rac. di scritti med. [etc.], Torino, 1904, 419–427.—**Hoche.** Thrombose pariétale du cœur droit; thrombose pariétale de l'aorte descendante. Soc. de méd. de Nancy. C.-r., 1901–2, 51–53.—**Hoche** & **Hanns.** Thromboses multiples au cours d'une bronchopneumonie; thrombose du myocarde. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1912, xliv, 212–214.—**Jalaber.** Deux nouveaux cas d'accidents cardiaques par embolie. Gaz. méd. de Nantes, 1908, 2. s., xxvi, 321–324.—**Koch** (W.) Weitere Mitteilungen über den Sinusknoten des Herzens. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1909, 85–92, 3 pl.—**von Leyden.** Ein Fall von Herzthromben. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, Ver.-Beil., 1.—**Martin** (C. J.) & **Rennie** (G. E.) Cardiac thrombosis and its causes. Lancet, Lond., 1899, ii, 782–784.—**Ott** (F.) Ein Beitrag zur Kasuistik der Kugelthromben des Herzens. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1898–9), 1901, xi, 185–188.—**Pal** (J.) Zur Diagnostik der Herzthromben. Wien. med. Presse, 1905, xlvi, 2436–2442. *Also, transl.:* Med. Weekbl., Amst., 1906–7, xiii, 271–275.—**Parkinson** (J. P.) An organised intra-cardiac thrombus. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1901–2, ii, 244–246, 1 pl.—**Satterthwaite** (T. E.) Thromboses of the heart and blood vessels; thrombosis in cardiac disease. Med. Times, N. Y., 1911, xxxix, 102–104.—**Sievers** (R.) Our klotformiga och pedunkulerade tromber i hjärtat. [Clot-shaped and pedunculated thromboses in the heart.] Årsberätt. f. Maria Sjukhus i Helsingfors (1903), 1904, ix, pt. 3, 1–9. *Also:* Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1904, xlvi, 76–84.—**Smith** (A. J.) On the histological behavior of the cardiac muscle in two examples of organization of myocardial infarct. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1904–5, xviii, 227–234.—**Smithies** (F.) Cardiac thrombosis; the clinical and pathologic findings in three cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 1347–1353.—**Szász** (B.) Golyóalakú rög a bal pitvarban. [A globular clot in the left (cardiac) auricle.] Budapesti orv. ujság, 1908, vi, 79–81. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1908, xliv, 854.—**Tanaka** (Y.) & **Ito** (F.) [A case of cardiac thrombosis.] Tokyo Iji-Shinshi, 1900, 559–566.—**Van Sweringen** (B.) A case of cardiac thrombosis. Phila. M. J., 1899, iii, 1122.—**Vanzetti** (F.) Sulla trombosi endocardica sperimentale. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1908, lxxi, 94–96.—**Wagener** (O.) Thrombenbilduug am durchgängigen Ductus arteriosus (Botalli). Deutsches Arch f. klin. Med., Leipz., 1907, lxxxix, 626–631, pl.

Thrombosis (*Carotid*).

See also, **Embolism** *of carotid artery.*

Breton, Minet & **Tramblin.** Thrombose de la carotide interne; ictus; ramollissement précoce; contractures immédiates; déviation conjuguée de la tête et des yeux du côté de la région. Écho méd. du nord, Lille, 1906, x, 235.—**Cushing** (H. W.) Thrombosis of carotid artery. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1900, xi, 260.—**Geillé.** Thrombose de la carotide primitive. Bull. Soc. de méd. du nord 1908, Lille, 1909, 130–132. *Also:* Écho méd. du nord, Lille, 1908. xii, 148.—**Korányi** (F.) A bal carotisnak thrombus által való teljes eldugaszolása. [Complete obliteration of the left carotid by thrombus.] Budapesti k. orvosegy. 1891-iki évkönyve, 1892, 242–244.

Thrombosis (*Cerebral*).

See also, **Embolism** (*Cerebral*); **Thrombosis** (*Basilar*).

Baker (A. R.) A case of sinus thrombosis. 8°. [*Cleveland*], 1898.

Bamberg (K.) *Ueber Sinus-Thrombose im Kindesalter. 8°, *München*, 1905.

Beer (O.) *Ein Fall von Thrombose des Sinus cavernosus beiderseits. 8°. *München*, 1901.

Bouvier (P.) *Thrombose der Vena jugularis interna und des Sinus transversus nach Angina und Drüsenabszess. [Greifswald.] 8°. *Berlin*, 1910.

Cramer (M.) *Ein Fall von marantischer Trombose im Sinus longitudinalis und in einer Lungenvene. 8°. *München*, 1902.

Dessauer (A.) *Ueber Sinusthrombose bei Scharlach und Masern. 8°. *München*, 1906.

Dobbelmann (A.) *Die infektiöse Thrombose der Gehirnsinus nach eitrigen Erkrankungen am Kopfe (ausgenommen die nach Otitis media). 8°. *Bonn*, 1904.

Dörr (A.) *Ein experimenteller Beitrag zur Aetiologie der Sinusthrombose. 8°. *München*, 1902.

Also [Abstr.], *in:* München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 310.

Dorr (P.) *Ein Fall von marantischer Hirnsinus-Thrombose. 8°. *Strassburg*, 1903.

Fritz (T.) *Zur Casuistik der otitischen Sinusthrombose. 8°. *Tübingen*, 1900.

Gutheil (A.) *Ueber Sinusthrombose beim Erwachsenen. 8°. *Freiburg i. B.*, 1892.

Halff (J.) *Die marantische Thrombose der Duralsinus (autochthone Sinusthrombose). 8°. *Basel*, 1904.

Jacobowitsch (L.) *Ueber die Thrombose des Sinus longitudinalis im Kindesalter. 8°. *Berlin*, 1899.

Thrombosis (*Cerebral*).

Jansen (A.) Ueber Hirnsinusthrombose nach Mittelohreiterungen. 12°. *Berlin*, [1892].

Kranz (E. K.) *Ein bemerkenswerter Fall von organisierter Thrombose sämtlicher Sinus der Dura mater nach einer Halseiterung. 8°. *München*, 1904.

Petsch (A.) *Ueber Sinusthrombose. 8°. *Bonn*, 1901.

Schaaf (H. E.) *Casuistische Mitteilungen über Sinusthrombose. 8°. *Giessen*, 1906.

Simeon (R.) *Ueber einen Fall von Sinusthrombose. 8°. *Jena*, 1899.

Solonowicz (Bronislawa). *Ein Fall von autochthoner Hirnsinusthrombose im Kindesalter. 8°. *Zürich*, 1902.

Stenger (P.) Die otitische Hirnsinusthrombose nach den in der Ohrenklinik der Charité in den Jahren 1899–1901 gesammelten Beobachtungen. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1903.

Turieff (N.) *Ueber marantische Sinus-Thrombose bei Pneumonie und Potatorium. 8°. *München*, 1907.

Abrahamson (I.) A case of thrombosis of the posterior inferior cerebellar artery. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1908, xxxv, 583.—**Alexander.** [Besonders leichter Verlauf eines Falles von infectiöser Thrombophlebitis des Sinus lateralis bei acuter Otitis.] Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1905, xxxix, 247-251.—**Alexander** (G.) Otitic sinus thrombosis and pyæmia. Arch. Otol., N. Y., 1908, xxxvii, 230-247.—**Alexander** (W.) Fall von Gehirnthrombose bei Polycythämie. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 1904.—**Alt** (F.) Ein geheilter Fall von otitischer Sinus- und Jugularisthrombose mit metastatischem Lungenabscess. Wien. med. Presse, 1902, xliii, 1127-1129. *Also:* Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1902, xxxvi, 140-142.—**Ball** (M. V.) Thrombosis of lateral sinus following acute otitis media. Am. Medicine, Burlington, Vt., & N. Y., 1904, viii, 494. *Also*, Reprint.—**Ballance** (C. A.) A case of septic thrombosis of the left sigmoid, left cavernous, and left inferior petrosal sinuses, with a suggestion for treatment in future cases. Lancet, Lond., 1912, ii, 1001-1005.—**Bárány.** Thrombose des Emissars. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl., 1910, xliv, 1270.—**Barnhill** (J. F.) The diagnosis and treatment of sinus thrombosis. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1908, i, 378-382.—**Barr** (J. S.) Notes of a fatal case of septic thrombosis of the lateral sinus, secondary to chronic otitis media purulenta in the left ear, and complicated with septic infarctions in the right lung. Lancet, Lond., 1906, i, 823.—**Barr** (T.) & **Nicoll** (J. H.) Case of purulent thrombosis of left lateral sinus. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1899-1900, viii, 7-11, 2 pl.—*Also:* Glasgow M. J., 1899, lii, 432-436, 2 pl.—**Bartels** (M.) Augenhintergrundsbefunde bei Hirnsinusthrombose. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1909, xxi, 23-32.—**Bell** (S.) A case of cerebral softening, following cortical anæmia from cerebral thrombosis. Detroit M. J., 1902-3, ii, 620-622.—**Berlin.** Tromboz krovyanikh pazukh mozga s vipyachivaniyem glaz (exophthalmus) poslie krovopuskaniya u loshadi. [Thrombosis of the sinus of the brain with . . . following bloodletting in a horse.] Arch. vet. nauk, St. Petersb., 1879, ix, 3. sect., 102-108.—**Bertier** (J.) Thrombose du sinus longitudinal supérieur consécutif à une broncho-pneumonie morbilleuse; convulsions; mort. Province méd., Lyon, 1902, xvi, 301-303.—**Beyer** (H.) Ueber isolierte Thrombose des Sinus petrosus inferior. Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1910-11, iv, 397-405.—**Bikeles** (G.) Thrombose der Arteria cerebri anterior. Neurol. Centralbl., Leipz., 1899, xviii, 443-447.—**Blau** (A.) Kasuistischer Beitrag über fieberlosen Verlauf der otogenen Sinusthrombose. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1907, lxxiv, 200-203.—**Blodgett** (F. J.) A case of sinus thrombosis. Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, Mass., 1911, xii, pt. 2, 329-345.—**Boenninghaus.** Ein atypischer Fall von Sinusthrombose und Kleinhirnabszess. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1907, liv, 245-247.—**Bondy** (G.) Zur Klinik und Pathologie der otitischen Sinusthrombose. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl., 1909, xliii, 641-676.—**Bousfield** (L.) A case of thrombosis of the lateral sinuses. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1909, xiii, 428.—**Bouvier** (P.) Thrombose der Vena jugularis interna und des Sinus transversus nach Angina und Drüsenabszess. Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1910, iv, 26-48.—**Brat** (G.) Een geval van etterige sinusthrombosis, waarbij totaalopenbeiteling van het middenoor met behoud der gehoorbeentjes. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1906, d. 1, 310-312.—**Braun** (A) A case of sinus thrombosis complicated by cerebellar abscess and purulent leptomeningitis. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxvii, 535.—**Bronner** (A.) A case of thrombosis of the lateral sinus and obliteration of the jugular vein. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 982. ———. Notes on an unusual case of thrombosis of the lower part of the lateral sinus, of aural origin. Lancet, Lond., 1906, ii, 1142.—**Bruner** (W. E.) Septic thrombosis of the cavernous sinuses. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 326-332.—**Bryant** (W. S.) A case of thrombosis of the posterior cerebral veins and artery, encephalitis, purulent leptomeningitis, lateral sinus phlebitis and parietal thrombosis following mastoiditis. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1908, xvii, 163-166. ———. Thrombosis of the sigmoid and lateral sinus. *Ibid.*, 1909, xviii, 912.—**Bulson** (A. E.), jr. The temperature in sinus thrombosis. Fort Wayne M. J.-Mag., 1905, xxvi, 433.—**Burr** (C. W.) Thrombosis of the midcerebral artery causing aphasia and hemiplegia; remarks on cerebral skiagraphy by G. E. Pfahler. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1904, n. s., cxxvii, 282-287.—**Burr** (C. W.) & **Pfahler** (D. E.) Report of a case of cerebral thrombosis, with a skiagraph showing the area of softening. Penn. M. J., Pittsburgh, 1903-4, vii, 459-461.—**Campbell** (D. A.) Cerebral thrombosis. Kentucky M. J., Louisville, 1906-7, iv, 900-902.—**Carless** (A.) [A case of infective thrombosis of the lateral sinus secondary to middle-ear disease.] King's Coll. Hosp. Rep., 1895-6, Lond., 1897, iii, 104.—**Church** (B. F.) Thrombosis of the lateral sinus. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1897, 116-119. *Also:* Tr. West. Ophth., Otol. [etc.] Ass. Otol., laryngol. & rhinol. div., St. Louis, 1897, 62-64.—**Coffin** (L. A.) Cavernous sinus thrombosis. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1909, 210-212. *Also:* Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1909, xviii, 786-788. ———. Cavernous sinus thrombosis; teratoma of the soft palate; case reports. Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp., N. Y., 1910, xi, 113-121.—**Colvin** (A.) Thrombosis of the intracranial sinuses, with reports of cases. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1907, ix, 747-755.—**Comby** (J.) Thrombose des sinus; hémorragies méningées, cérébrale, ventriculaire, thrombose de la veine rénale. Arch. de méd. d. enf., Par., 1902, v, 290-292.—**Cornet** (P.) Étude clinique et thérapeutique de la thrombose du sinus latéral d'origine auriculaire. Gaz. d. hôp., Par., 1900, lxxiii, 1331-1335.—**Cott** (G. F.) Sinus thrombosis depending on middle ear disease, with report of a case following acute sore throat. Am. Med., Phila., 1902, iii, 644-646.—**Coulter** (F. E.) Cerebral thrombosis. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1902, vii, 279-282.—**Courtney** (J. W.) A case of thrombosis of the left posterior inferior cerebellar artery. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 329-332.—**Crowe** (S. J.) An aid for the diagnosis of conditions associated with an obstruction to the outflow of blood from the brain; with special reference to sinus thrombosis of otitic origin. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1912, xxiii, 321-323, 1 pl.—**Cunningham** (F. M.) A case of primary thrombosis of the lateral sinus, running its course with operation, and at no time having any involvement of the middle ear. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1906, n. s., cxxxi, 617-620.—**Dabney** (W. R.) A report of atypical and typical cases of sinus thrombosis complicating mastoiditis. Tr. Am. Laryngol. & Otol. Soc., St. Louis, 1908, 437-458. ———. Report of two cases of sinus thrombosis complicated by cerebral abscess in the temporo-sphenoidal lobes. Arch. Otol., N. Y., 1908, xxxvii, 97-107, 1 pl.—**Dausend** (J. A.) Ein Fall von doppelseitiger Sinusthrombose im Anschluss an einseitige Otitis media purulenta mit Ausgang in Heilung. Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1910-11, iv, 394-396.—**Davis** (H. J.) Specimen of temporal bone from a case of thrombosis of cavernous sinus. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Otol. Sect., 27.—**Day** (E. W.) Supposed cavernous sinus thrombosis. Tr. Am. Laryngol. Rhinol., & Otol. Soc. 1902, N. Y., 1903, viii, 243-248. *Also:* Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1902, xi, 520-525.—**Delille** (A.) Vaste ramollissement cérébral chez un enfant consécutif à une thrombose des sinus et de tous les affluents des veines de Galien. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxv, 984-987.—**Dench** (E. B.) A case of sinus thrombosis, complicated by cerebellar abscess. Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, 1900, vii, 391-399.—**Dowd** (C. N.) Thrombosis of lateral sinus and upper jugular vein. Ann. Surg., Phila., 1904, xxxix, 276.—**Dufour** (C. R.) Infective sigmoid sinus thrombosis. N. York M. J., 1901, lxxiii, 493-498. *Also*, Reprint. *Also:* Tr. M. Soc. Dist. Columb. 1901, Wash., 1902, vi, 57-68.—**Edmonds** (A.) Sinus thrombosis secondary to mastoid abscess. Med. Press & Circ., Lond., 1908, n. s., lxxxv, 95.—**Eichhorn** (H.) Zur Bakteriologie der Sinusthrombose. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1900, Leipz., 1901, lxxii, pt. 2, 2. Hefte, 230.—**Ellis** (H. B.) Infective sigmoid sinus thrombosis; resection of internal jugular; report of case; recovery. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. 1906, St. Louis, 1907, 46-57.—**Fagge** (C. H.) Thrombosis of the lateral sinus. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1905, xix, 140-145.—**Fejér** (G.) A sinus cavernosus és a vena ophthalmicák thrombosisának kórképéről és azt kisérö szemtünetekről. [Thrombosis of the cavernous sinus

Thrombosis (*Cerebral*).

and ophthalmic vein, and the eye symptoms observed thereby.] Szemészet, Budapest, 1908, xlv, 192–196. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1909, lxiv, 374–379, 1 pl.—**Fisher** (J. H.) Septic thrombosis of the cavernous sinus. St. Thomas's Hosp. Rep. 1899, Lond., 1901, 397–404.—**Fisher** (T.) Four cases of primary thrombosis of cerebral veins and sinuses in children. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1900–1901, i, 43–55. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 9–12.—**Fleischmann** (L.) Az otogen sinus thrombosisról esetek kapcsán. [Cases of otogenic sinus thrombosis.] Fülészet, Budapest, 1906, 17–24.—**Friedenwald** (H.) A report of five cases of thrombosis of the lateral sinus with recovery, bearing upon the diagnosis and prognosis of this affection. Tr. Am. Laryngol. Rhinol. & Otol. Soc., St. Louis, 1908, 292–302. *Also:* Laryngoscope, St. Louis, 1909, xix, 13–32.—**Gallaher** (T. J.) Thrombosis of the intracranial venous sinuses of otitic origin. Colorado Med., Denver, 1909, vi, 153–155.—**Gibson** (G. A.) & **Stewart** (J. P.) Thrombosis of the cerebral sinuses extending into the choroid plexuses and cerebral veins, with clinical notes of a case of the disease; including the pathological investigation of the case by J. S. Smith and D. A. Welsh. Edinb. Hosp. Rep., Edinb. & Lond., 1895, iii, 454–462, 1 pl.—**Ginzburg** (J.) Zur Kasuistik der Sinus covernosus-Thrombose. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1909, xxxiii, 161–167.—**Goldsmith** (P. G.) A case of thrombosis of the lateral sinus, resection of the internal jugular vein, spontaneous evacuation of an abscess of the posterior fossa through the foramen jugulare; recovery. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1912, xxxvii, 629–633.—**Good.** Ein Fall von autochthoner Hirnsinusthr mbose. Neurol. Centralbl., Leipz., 1902, xxi, 340–347.—**Gradenigo** (G.) Sopra un sintoma caratteristico della trombosi infettiva del seno longitudinale superiore. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.], 1905, Siena, 1906, ix, 223–232. *Also, transl.:* Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1905, lxvi, 243–250.—**Grant** (D.) Two cases of otitic lateral sinus phlebitis, one complicated with cerebellar abscess. Lancet, Lond., 1906, i, 1039–1041.—**Grossmann** (F.) Ueber die primäre otogene Thrombose des Bulbus venæ jugularis internæ. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1908, lxxxv, 63–117.—**Gruening** (E.) Remarks on thrombosis of the sigmoid sinus, with three new cases. Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford., 1902, viii, 75–83. *Also:* Laryngoscope, St. Louis, 1903, xiii, 26–29. ———. Lateral sinus thrombosis. Arch. Otol., N. Y., 1906, xxxv, 229. ———. Six cases of thrombosis of the lateral sinus operated upon in the ear ward of the Mt. Sinai Hospital in the course of the past winter. Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, 1906, ix, pt. 2, 304–318. ———. Sinus thrombosis of otitic origin and its relation to streptococchæmia. N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix, 1141–1143. *Also:* Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1910, xix, 147–154. [Discussion], 191–207. ———. A case of sinus thrombosis. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1909, xviii, 926. [Discussion], 927–932.—**Grünwald** (H. F.) Zur Kenntnis der Thrombose der Arteria profunda cerebri. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1911, xli, 485–492.—**Hamill** (S. McC.) Report of a case of sinus thrombosis resulting in extensive cerebral hemorrhage in an infant fifteen days old; sigmoid fusion of the kidneys. Arch. Pediat., N. Y., 1903, xx, 264–268. *Also,* Reprint.—**Hanna** (H.) A fatal case of cavernous sinus thrombosis following chronic purulent otitis. J. Laryngol., Lond., 1908, xxiii, 364.—**Hansberg** (W.) Sinusthrombosen. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1903, xliv, 232: 323, 6 pl.—**Harris** (W.) A case of thrombosis of the posterior cerebellar artery followed by severe trigeminal neuralgia in the analgesic facial area. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909–10, iii, Neurol. Sect., 81–88.—**Harrison** (E.) Two cases of lateral sinus thrombosis. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 1563.—**Harvie** (J.) Lateral sinus thrombosis. *Ibid.*, ii, 501.—**Hastings** (H.) Sinus thrombosis; a report of two cases, with masked symptoms. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 1540–1544. ———. Thrombosis of the sigmoid sinus and jugular vein, from direct tympanic infection of the jugular bulb; a report of two cases. Calif. State J. M., San Fran., 1912, x, 462–465.—**Hawkins** (F. H.) Multiple thrombosis; embolism of the middle cerebral artery; death. Lancet, Lond., 1904, i, 796.—**Haymann** (L.) Sinus-Thrombose und otogene Pyaemie im Lichte experimenteller Untersuchungen. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1910, lxxxiii, 1–124, 3 pl. ———. Ueber Spontanheilungsvorgänge bei Sinusthrombose. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2443–2446.—**Head** (H.) Thrombosis of cerebral arteries. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909–10, iii, Neurol. Sect., 30.—**Henderson** (F. L.) Thrombosis of the cavernous sinus; microscopical examination of the eyeball by A. Alt. Am. J. Ophth., St. Louis, 1907, xxiv, 65–75.—**Herzfeld** (J.) Ueber einen bemerkenswerten Fall von Sinusthrombose mit Stauungspapille und Pulsverlangsamung bei akuter eitriger Mittelohrentzündung. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1907, lxxiii, 222–224. ———. Obturierende Sinusthrombose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 441. ———. Ueber Spontanheilung von Thrombose des Sinus sigmoideus durch obliteration desselben. Beitr. z. Anat., Physiol.,

Thrombosis (*Cerebral*).

Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1908, ii, 141–144.—**Herzog** (H.) Bakteriologische Blutuntersuchungen bei Sinusthrombose. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2656–2658.—**Hichens** (P. S.) A case of thrombosis of the cerebral sinuses following on chlorosis; recovery. Lancet, Lond., 1902, ii, 218.—**Hildebrand.** Heilung einer rhinogenen Thrombose des Sinus cavernosus. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1904, xxxiii, 105–111.—**Hinsberg.** Otitische Sinusphlebitis mit metastatischer Panophthalmie. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1907, lxxvi, 207. *Also:* Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1907, Bresl., 1908, lxxxv, 56–58.—**Hölscher.** Die otitische Thrombose des Sinus cavernosus. Sammelreferat. Internat. Centralbl. f. Ohrenh., Leipz., 1904, ii, 157–174. ———. Zwei Fälle von latent verlaufener Thrombose des Sinus sigmoideus nach Mittelohreiterung. München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 1385–1387. ———. Ein Fall von abnormer Ausbildung eines accessorischen Sinus occipitalis nach einseitiger Thrombose des Sinus transversus. Wien. klin. Rundschau, 1902, xvi, 561–564.—**Hoeve** (H. J. H.) Thrombosis of the right middle cerebral artery, with symptoms and autopsy; with a complete history of the case by Lucy M. Busenbark-Harbach. Iowa M. J., Des Moines, 1906, xii, 175–185.—**Hofer** (I.) Sinusthrombose und Extraduralabszess. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., u. Berl., 1911, xxxvii, 1373. ———. Kasuistischer Beitrag zur Sinusthrombose bei acuter eitriger Mittelohrentzündung. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1907, xli, 133–137. ———. Ueber otogene Sinusthrombose. Wien. med. Presse, 1907, xlviii, 881; 922.—**Hoffmann** (R.) Ein Fall von Sinusthrombose mit bindegewebiger Obliteration des Sinus sigmoideus. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1900, l, 77. ———. Beitrag zur otitischen Sinusthrombose. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1897, vi, 132–136. ———. Ein Fall von Sinus- und Jugularis-Thrombose. *Ibid.*, 1898, vii, 181–187, 3 diag.—**Holmes** (B.) A case of antrum infection and sigmoid sinus thrombosis without present middle-ear disease, presenting the symptoms of facial neuralgia and none of the ordinary symptoms of disease in the petrosa; retropharyngeal gravity-abscess, general sinus thrombosis without much impairment of cerebration; death after three months; partial autopsy; presentation of specimens. Am. Med., Phila., 1901, i, 385–388.—**Hopkins** (S. D.) Bilateral cerebral thrombosis due to atheromatous changes in the arteries. Internat. Clin., Phila., 1902, 12. s., iii, 123–129.—**Horne** (J.) Specimen and notes of a case of septic thrombosis of obscure origin involving the right lateral and the superior longitudinal sinuses, considered with reference to the patency of the petro-squamosal sinus as a causation factor. Tr. Otol. Soc. U. Kingdom, Lond., 1900, i, 64–69.—**Howard** (G. T.) Case of septic thrombosis of the cavernous sinus. Intercolon. M. J., Australas., Melbourne, 1899, iv, 316–319. [Discussion], 331–333.—**Huyghe.** Dysarthrie linguale intermittente indice de thrombose artérielle cérébrale, symptôme à distance des accidents graves du ramollissement cérébral. Cong. franç. de méd. C.-r. 1904, Par., 1905, 397–402.—**Jackson** (C.) Two cases of lateral and sigmoid sinus thrombosis, with jugular exsection; recovery notwithstanding meningeal symptoms. St. Louis M. Rev., 1905, li, 230–233. *Also,* Reprint.—**Jackson** (E.) Thrombosis of the cavernous sinus. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1900–1902, ix, 365–367. ———. Thrombosis of the cavernous sinus; double panophthalmitis of septic origin. Phila. M. J., 1901, viii, 536. ———. Ocular and orbital symptoms of thrombosis of the cavernous sinus. Colorado Med., Denver, 1909, vi, 156–162.—**Jamieson** (J.) Septic thrombosis of the cavernous sinus. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1900, v, 93–96.—**Judeich** (E.) Beitrag zur Pathologie der Thrombose des Sinus cavernosus und zur Pathogenese der Stauungspapille. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1900, iii, 739–770, 1 pl.—**Kalähne.** Ueber Spontanheilung der Thrombose des Sinus sigmoideus durch Kompression. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 1612.—**Kan** (P. T. L.) Over een geval van genezen otitische sinusthrombose. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1904, 2. r., xl, d. 2, 338.—**Katzenstein** (J.) Ueber Venenthrombose und hämorrhagische Enzephalitis im Anschluss an bakteriologisch-anatomische Untersuchungen bei Sinusthrombosen (Komplikation mit Chlorose, Eklampsie). München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 1853–1858.—**Kennon** (B. R.) Symptoms and treatment of thrombosis of the lateral sinus and jugular vein; with report of cases. Tr. Am. Laryngol., Rhinol., & Otol. Soc. 1906, St. Louis, 1907, 601–617. *Also:* Arch. Otol., N. Y., 1906, xxxv, 189–202.—**Kerr** (J.) Two illustrative cases of sinus pyæmia with unusual results. Lancet, Lond., 1900, ii, 1072.—**Kerrison** (P. D.) Infective sinus thrombosis; a discussion of certain views recently advanced. Arch. Otol., N. Y., 1906, xxxv, 20–30, 1 pl. [Discussion], 142.—**Kinnicutt** (F. P.) A case of cerebral sinus thrombosis. Med. Rec., N. Y., 1901, lix, 874.—**Knapp** (H.) Two cases of otitic sinus thrombosis, the one fatal, the other ending in recovery. Arch. Otol., N. Y., 1899, xxviii, 147–158. *Also, transl.:* Ztschr. f.

Thrombosis (*Cerebral*).

Ohrenh., Wiesb., 1899, xxxv, 293–303, 1 diag. ———. Notes on three recent cases of sinus thrombosis, two fatal, one recovered. Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, 1898–1901, vii, pt. 4, 517–534, 1 ch. ———. A case of infective thrombosis of the sigmoid and lateral sinuses after acute mastoiditis; death from meningitis; autopsy report. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. 1905, St. Louis, 1906, xi, 37–43. *Also:* J. Laryngol., Lond., 1905, xx, 478. ———. Infective sinus thrombosis; the varieties of general infection and treatment. Arch. Otol., N. Y., 1906, xxxv, 203–210.—**Kobrak** (F.) Die Bedeutung anaerob wachsender Bakterien für die Entstehung von Blutleiterthrombosen. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1907, lxxiv, 347–366.—**Kopetzky** (S. J.) Two atypical cases of sinus thrombosis. Am. J. Surg., N. Y., 1909, xxiii, 48–50. *Also*, Reprint.—**Kramm.** Beitrag zur Entstehung und Behandlung der otogenen Pyämie (ein Fall von Thrombose des Sinus petrosus superior). Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1907, liv, 126–136, 1 pl.—**Kühne.** Zur pathologischen Bedeutung der occipitalen Sinusverbindungen. *Ibid.*, 81–86.—**Lange** (W.) Otitische Thrombose der Sinus cavernosi. Charité-Ann., Berl., 1907, xxxi, 618–630, 1 pl.—**Langworthy** (H. G.) Thrombosis of the cavernous sinuses; with report of four cases; remarks on the topography of the sinus. Boston M. & S. J., 1907, clvi, 528–536.—**Leech.** Lateral sinus thrombosis. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1904, xii, 14.—**Leutert** (E.) Die Diagnose der otitischen Sinusthrombose mittelst bakteriologischer Blutuntersuchung. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1907, lxxiv, 18–39.—**Levy** (R.) Sinusthrombosis; cure without opening the sinus. Laryngoscope, St. Louis, 1899, vii, 105–108. *Also*, Reprint.—**Lewis** (R.), jr. Cavernous sinus thrombosis. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1909, xviii, 938. ———. Sinus thrombosis three-fourths of an inch from the seat of inflammation. *Ibid.*, 945. ———. Three cases of lateral sinus thrombosis. Arch. Otol., N. Y., 1905, xxxiv, 11–14.—**Lloyd** (J. H.) & **Rupp** (F. A.) Extensive thrombosis of the sinuses of the brain. Proc. Path. Soc. Phila., 1900–1901, n. s., iv, 134–136.—**Lodge** (S.) Two cases of thrombosis of the lateral sinus. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 646. *Also:* J. Laryngol., Lond., 1903, xviii, 341–345, 1 diag., 1 pl. ———. A case of thrombosis of the cavernous sinuses. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1903, xii, 449–454.—**Long** (E.) & **Wiki** (B.) Thrombose de la veine de Galien. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1900, xx, 380–383.—**Love** (K.) Case of perisinus abscess with mural thrombus in the sinus, basal meningitis, and tuberculous tumours of the pons, cerebellum, and both sides of the cerebrum. Glasgow M. J., 1909, lxxi, 368–373.—**Lovelle** (D. B.) Thrombosis of the superior longitudinal sinus. Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, 1902–4, viii, 84–88.—**McCarthy** (D. J.) & **Meyers** (M. K.) Some anomalous and pathological conditions of the cerebral vascular system, with a discussion of the pathogenesis of cerebral thrombosis. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1908–9, xxi, 218–221. *Also*, Reprint.—**McKechnie** (W. E.) A note on a case of cerebral venous thrombosis. Lancet, Lond., 1909, i, 33.—**McKenzie** (J. A.) Report of a case of probable thrombosis of the left middle cerebral artery. Maritime M. News, Halifax, 1899, xi, 109–117.—**M'Kernon** (J. F.) Sigmoid sinus thrombosis. Laryngoscope, St. Louis, 1900, viii, 294; 333. ———. Thrombosis of the sigmoid sinus; report of two cases presenting some symptoms differing from those usually found in this disease. Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, 1902–4, viii, 260–268. *Also:* Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1903, xii, 285–292. ———. [Primary sinus thrombosis of the jugular bulb.] Arch. Otol., N. Y., 1904, xxxiii, 121. ———. Symptomatology, diagnosis, and treatment of sigmoid sinus thrombosis. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. 1905, St. Louis, 1906, xi, 62–69. *Also:* Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1905, xiv, 730–737. *Also:* Laryngoscope, St. Louis, 1905, xv, 528–534.—**Martin** (H. H.) Thrombosis of the cavernous sinus, with report of case. Tr. Am. Acad. Ophth. & Oto-Laryngol., St. Louis, 1911, xvi, 99–103. *Also:* Ophthalmol., Seattle, 1912, viii, 188–187.—**Mason** (W. B.) Sigmoid sinus thrombosis; report of cases. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Bedford, Mass., 1910, 383–393, 1 ch.—**Mayhew** (J. M.) Aneurism and thrombosis of the basilar and cerebral arteries; report of case. Med. Herald, St. Joseph, 1902, n. s., xxi, 434–438.—**Menzies** (J. A.) & **Pope** (E. L.) Thrombosis of the cavernous sinus. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 1520.—**Miodowski** (F.) Zur Pathologie der Sinusthrombose (Bindegewebiger Verschluss der Sinus nach infektiöser Thrombose). Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1907, lxxiv, 335–346.—**Mitra** (G. P.) A case of thrombosis of the middle cerebral artery after normal and aseptic labour. Indian M. Gaz., Calcutta, 1902, xxxvii, 476.—**Mollison** (W. M.) Lateral sinus thrombosis; clinical lecture. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1911, xxv, 321–325.—**Moriondo** (M.) Contributo alla casistica delle trombosi dei seni della dura madre d' origine otitica. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1911, 4. s., xvii, 362–366.—**Nascimento Gurgel.** Thrombose cerebral por arterite syphilitica. Brazil-med., Rio de Jan., 1904, xviii, 438.—**Neave** (E. F. M.) Note on thrombosis of cerebral veins occurring in a case of chlorosis. Lancet, Lond., 1900, ii-255.—**Neuman** (D. S.) A case of thrombosis of the cavernous sinus following mastoiditis. Colorado Med., Denver, 1909, vi, 148–153.—**Nuernberg** (F.) Die Verwertung des negativen Resultates der bakteriologischen Untersuchung des Sinusblutes für die Differentialdiagnose zwischen otitischer Sinusthrombose und anderen noch nicht manifesten, hochfieberhaft verlaufenden Krankheiten. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 2522–2525.—**Oestreich.** Totale Thrombose des Sinus longitudinalis und beider Sinus transversi. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, Ver.-Beil., 34. *Also:* Verhandl. d. Ver. f. innere Med. zu Berl., 1894–5, xiv, 246.—**Oppenheimer** (S.) Some remarks on sinus thrombosis with particular reference to the diagnostic value of blood cultures in otitic disease. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1911, xx, 109–128.—**Otto** (K.) Zur Kasuistik der Thrombose der Sinus cavernosi nicht otitischen Ursprungs. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1911, cx, 176–190.—**Padgett** (H.) Thrombosis and softening of internal capsule. South. Pract., Nashville, 1906, xxviii, 407.—**Page** (J. R.) Thrombosis of the jugular bulb without apparent involvement of the lateral sinus; unusual bloodcount; metastasis; paralysis of external rectus oculi. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1910, xix, 353–355. *Also*, Manhattan Eye & Ear Hosp. Rep., N. Y., 1912, xiii, 209–212.—**Parker** (C. A.) Thrombosis of left vertebral artery and atheroma of arteries forming the circle of Willis, and of the anterior, middle and posterior cerebral arteries and their larger branches. Tr. Chicago Path. Soc., 1899–1901, iv, 28–30.—**Patel** (M.) Sur un cas de thrombose totale des sinus. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1898), 1899, xxxviii, 133–139.—**Patrick** (J.) A case of thrombosis of the sigmoid sinus. Glasgow M. J., 1899, li, 443–445.—**Pigeon** (H. W.) Case of aseptic cavernous sinus thrombosis. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 1747.—**Potts** (B. H.) Report of a case of thrombosis of the lateral sinus. Am. J. M. Sc., Phila., & N. Y., 1904, n. s., cxxviii, 676–679.—**Rae** (J. B.) Brief report of two cases of sinus thrombosis. Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, 1908–9, xi, 348–352, 2 ch. ———. Sinus thrombosis. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1911, xx, 211 ———. Unusual metastasis in case of sinus thrombosis. Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, Mass., 1911, xii, pt. 2, 326–328.—**Randall** (B. A.) Septic sinus thrombosis due to ear infection. Medicine, Detroit, 1903, ix, 497–501.—**Reber** (W.) Differential diagnosis of the orbital conditions caused by sinusitis, including the report of a case of thrombosis of the cavernous sinus. Penn. M. J., Athens, 1909–10, xiii, 790–801.—**Richards** (J. D.) Report of a case of infective sigmoid sinus and jugular thrombosis complicated by leptomeningitis; lumbar puncture; subdural irrigation; death. Arch. Otol., N. Y., 1905, xxxiv, 198–202. [Discussion], 218–221. ———. Report of three cases of infective sinus thrombosis. *Ibid.*, 1907, xxxvi, 422–431. ———. Sinus thrombosis of otitic origin, and suppurative disease of the labyrinth. Am. Pract. Surg. (Bryant & Buck), N. Y., 1908, v, 731–778.—**Richardson** (C. W.) Septic thrombosis of the sigmoid sinus. Tr. Am. Otol. Soc. 1898–1901, N. Bedford, 1901, vii, 235–243. *Also*, Reprint. ———. The report of a case of sinus thrombosis; excision of the internal jugular, with recovery. Laryngoscope, St. Louis, 1912, xxii, 1117.—**Ridley** (W.) Sinus thrombosis and pyæmia. Northumberland & Durham M. J., New Castle-upon-Tyne, 1900, viii, 180–182.—**Roth** (H.) Thrombosis of the cavernous sinus; with a report of three cases. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxix, 394–396. *Also*, Reprint.—**Rowlands** (R. P.) Lateral sinus thrombosis and cerebral abscess. Med. Press & Circ., Lond., 1909, n. s., lxxxvii, 14.—**Sachs** (W.) Zur Diagnostik der Sinusthrombose. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1904, lxi, 176–182.—**Saunders** (T. L.) Sinus thrombosis, cellulitis of the foot and acute inflammation of the thyroid cartilage. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis,, 1910, xix, 159–162. [Discussion], 184–186.—**Schlatter.** Thrombose der intracraniellen Blutleiter. Handb. d. prakt. Chir. (von Bergmann et al.), 2. Aufl., Stuttg., 1903. i, 298–314. *Also, transl.:* Syst. Pract. Surg. (von Bergmann [et al.]), N. Y. & Phila., 1904, i, 289–305.—**Schmiegelow** (E.) Ein Fall von purulenter Sinusthrombose bei einem 13jährigen Knaben. Monatschr. f. Ohrenh., Berl, 1902, xxxvi, 238.—**Schroeder** (H.) Ein weiterer Fall von otogener eitriger Sinus phlebitis mit fieberfreiem Verlauf. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1906, lii, 357–360. *Also, transl.:* Arch. Otol., N. Y., 1907, xxxvi, 436–438.—**Scott** (S.) Lateral sinus thrombosis (streptococcal), with early pulmonary metastasis; recovery. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910–11, iv, Otol. Sect., 30–34.—**Sheppard** (J. E.) Two cases of lateral sinus thrombosis, presenting some unusual features. Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, Mass., 1905–7, x, 528–537. *Also:* Long Island M. J., Brooklyn, 1907, i, 382–384.—**Shortlidge** (E. D.) Report of a case of sinus thrombus due to Welch gas bacillus. Calif. State J. M., San Fran., 1912, x, 160.—**Simpson** (W. L.) Septic thrombosis of the cavernous sinus, with report of a case. Arch. Ophth., N. Y., 1908, xxxvii, 379–387.—**Sims** (F. R.) A case of autochthonous sinous thrombosis. Boston M. &

Thrombosis (*Cerebral*).

S. J., 1910, clxiii, 218–220.—**Smith** (A. C.) Infectious sinus thrombosis. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1899, vii, 525–528.—**Spiller** (W. G.) The symptom-complex of occlusion of the posterior inferior cerebellar artery; two cases with necropsy. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1908, xxxv, 365–387. — **Spiller** (W. G.) & **Camp** (C. D.) Autochthonous sinus thrombosis of the cerebral dura, with a report of three cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 885–888. *Also*, Reprint.—**Stenger.** Untersuchungen über die Entstehung der otitischen Hirnsinusthrombose. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1904, xiii, 109–115.—**Stephenson** (S.) A case of thrombosis of the cavernous sinus, together with brief pathological and bacteriological notes. Lancet, Lond., 1909, i, 537.—**Stertz** (G.) Katatonische Psychose als symptomatisches Bild bei Sinusthrombose. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 685–688.—**Stocker** (F.) Ein seltener Fall von Thrombosirung der vorderen basalen Hirnsinus, im Anschluss an orbitale Thrombophlebitis. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1901, xliv, Ergnzngshft., 105–146, 1 pl.—**Streit** (H.) Histologische Fragen zur Pathologie der Meningitis und Sinusthrombose (nebst experimentellen Versuchen). Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1910, lxxxiii, 202–246.—**Stuckey** (J. A.) Septic thrombosis of cavernous sinus following a radical mastoid operation on the seventh day; history of case and report of autopsy. J. Laryngol., Lond., 1908, xxiii, 529–535.—**Talley** (J. E.) A case of widespread intracerebral sinus thrombosis. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii, 1074. *Also*, Reprint.—**Tervaert** (G. D. C.) Sinusthrombose und Jugularis-Hypoplasie. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1907, lxxiv, 9–14.—**Theimer** (K.) Ueber die Methode der Venenausschaltung bei otitischer Sinusthrombose und Pyämie. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1908, xlii, 527–538.—**Therman** (E.) Ueber die sogenannte primäre Sinusthrombose. Arb. a. d. path. Inst. d. Univ. Helsingfors, Berl., 1907, i, 673–783, 2 pl. *Also*, Reprint.—**Thomas.** Cases of thrombosis of the posterior cerebellar artery. Maryland M. J., Balt., 1907, l, 204.—**Thompson** (J. J.) Report of a case of lateral sinus and jugular thrombosis with abscess development in the neck; recovery. Laryngoscope, St. Louis, 1907, xvii, 291–293.—**Thomson** (H. C.) A case of pontine thrombosis causing anæsthesia of the fifth nerve and hemianæsthesia of the same side. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909–10, iii, Neurol. Sect., 79–81.—**Thomson** (St. C.) The causes and symptoms of thrombosis of the cavernous sinus. Ophth. Rev., Lond., 1908, xxvii, 294–302, 1 pl. *Also, transl.:* Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1908, i, 467–474, 1 pl.—**Thum** (H.) Meningoencephalitis im Anschluss an Thrombose im Sinus transversus duræ matris cerebri bei einem Pferde. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1911–12, xxiii, 111–116.—**Tod** (H.) Lateral sinus thrombosis; subsequent meningitis (meningitis serosa); recovery. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907–8, i, Otol. Sect., 30–32.—**von Török** (B.) Ein Fall von ausgedehnter organisirter Thrombose nach Sinusverletzung mit nachfolgender infectiöser Thrombose. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1900, l, 65–71.—**Trowbridge** (D. H.) [Sinus thrombosis; cases 1, fatal, and 2, recovery.] Calif. State J. M., San Fran., 1912, x, 184–186.—**Turner** (G. G.) Labial sinus thrombosis; mastoid disease. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1905, xiii, 254.—**Uchermann** (V.) Cas de thrombose infectieuse du sinus occipital. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1905, ii, 577–580.—**Uffenorde** (W.) Considérations anatomo-pathologiques et bactériologiques à propos d'un cas de thrombose pariétale du sinus avec démonstrations. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1908, xxvi, 465–475. *Also, transl.:* Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1908, 209–222.—**Uhthoff** (W.) Die Augensymptome bei der Thrombose der Hirnsinus. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipz., 1908, pt. 2, 2. Hlfte., 289–293. *Also:* Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1907, xxii, 383–398.—**Urbantschitsch** (E.) Zur Differentialdiagnose der otitischen Sinusthrombose. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1909, xliii, 1; 29; 161. ———. Der Einfluss otogener Erkrankungen auf die Blutgerinnung. *Ibid.*, Berl.,1912, xlvi,1097–1144.—**Vander Straeten.** Thrombose des veines ophtalmiques et des sinus de la dure-mère. Ann. Soc. méd.-chir. du Brabant, Brux., 1896, vi, 27–43.—**Van de Wildenberg.** Thrombose latente du sinus. Bull. Soc. de méd. d'Anvers, 1907, lxix, 35.—**Veasey** (C. A.) A clinical study of double choked discs in a case of quiet otitic thrombosis of the sigmoid sinus, without pyæmia. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 293–302. *Also*, Reprint.—**Vertogradoff** (S. P.) O semiotikle i terapii tromboza bokovoĭ pazukhi ushnovo proïskhozhdeniya. [Symptomatology and treatment of thrombosis of the lateral sinus of otic origin.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1903, ii, med. pt., 469; 749.—**Voss** (F.) Ueber Sinusthrombose; in den letzten zwei Jahren gesammelte Erfahrungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 1866. ———. Ueber das Sensorium bei der otitischen Sinusthrombose, nebst Bericht über einen Fall von Eintritt der Thrombose unter dem Bilde eines Schlaganfalles. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1905, l, 118–126. ———.

Thrombosis (*Cerebral*).

Die Differentialdiagnose bei otitischer Sinusthrombose. *Ibid.*, 17–28, 1 pl. *Also, transl.* Arch. Otol., N. Y., 1906, xxxv, 550–560. ———. Weitere sieben Fälle von Sinusthrombose bei ausgeheilter akuter Mittelohrentzündung. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1906–7, liii, 42–56.—**von Voss** (G.) Ueber die autochthone Hirnsinusthrombose. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1899, xv, 297–311.—**Walker** (H. S.) Partial necrosis of cochlea and sigmoid sinus thrombosis. Tr. Otol. Soc. U. Kingdom, Lond., 1905–6, vii, 88–91. *Also:* J. Laryngol., Lond., 1906, xxi, 343–347.—**Walko** (K.) Ueber autochthone Thrombose des Hirnsinus und der Vena magna Galeni. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipz., 1903, xxiv, Abth. f. int. Med., 1–18.—**Wallenberg** (A.) Anatomischer Befund in einem als "acute Bulbäraffection (Embolie der Art. cerebellar. post. inf. sinistr.?)" beschriebenen Falle. Arch. f. Psychiat., Berl., 1901, xxxiv, 923–959, 2 pl.—**Wanach** (R.) Ueber zwei Fälle von Thrombose des Sinus transversus. St. Petersb. med. Wchnschr., 1900, n. F., xvii, 29.—**Waserman** (H.) Kilka słów o powstawaniu i leczeniu zakrzepu zatoki jamistej (thrombus sin. cavernosi). [On the origin and treatment of cavernous sinus thrombosis.] Czasopismo lek., Łódź, 1907, ix, 49–52.—**Watson** (C.) On cerebral thrombosis in the horse; a clinical study. Vet. J., Lond., 1901, n. s., iv, 339–342, 2 pl.—**Weiss** (F.) Ein Fall von Sinusthrombose und Meningitis mit auffallendem bakteriologischen Befund nach Conjunctivitis crouposa; avirulente Bazillen aus der Diphtheriegruppe. Wien. med. Wchnschr., 1908, xxi, 1554–1557.—**Weissgerber.** Ueber einen Fall von geheilter Sinusthrombose nach Mittelohreiterung. Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk., Giessen, 1897–9, xxxii, 154–163.—**Whitehead** (A. L.) A case of thrombosis of the right lateral sinus in which the clot extended beyond the torcular Herophili into the lateral sinus of the opposite side; operation; recovery. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908–9, ii, Otol. Sect., 1–3.—**Whiting** (F.) Infective sinus thrombosis; determining factors in its symptomatology and diagnosis. J. Am. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 1063–1070.—**Wiglesworth** (J.) Two cases of thrombosis of superior longitudinal sinus, etc. Liverpool M.-Chir. J., 1902, xxii, 405–407.—**Wilson** (S. A. K.) A case of thrombosis of the left posterior inferior cerebellar artery. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908–9, ii, neurol. Sect., 52–76.—**Wimmer** (A.) Ein Fall von ausgedehnter Thrombosierung der Hirnsinus. Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 1475–1477.—**Winslow** (J. R.) Report of a remarkable case of sigmoid sinus thrombosis, with multiform septico-pyemic complications extending over a period of four and a half months; ultimate death. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., St. Louis, 1908, 285–291.—**Wittmaack.** Ein Fall von otitischer Sinusthrombose. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1902, lxxi, 683.—**Wood** (J. W.) Three cases of thrombosis of the lateral sinus. Lancet, Lond., 1910, ii, 1210–1212. ———. Report of a case of thrombosis of the lateral sinus exhibiting symptoms of cerebellar abscess; operation; recovery. J. Largngol., Lond., 1911, xxvi, 253–257.—**Woods** (H.), jr. Clinical history of a fatal case of septic sinus thrombosis, with metastatic abscess. Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, 1898–1901, vii, 383–390.—**Zentmayer** (W.) & **Weisenberg** (T. H.) Primary cavernous sinus thrombosis, with involvement of all of the cranial nerves of one side, except the auditory, and with peculiar menstrual disturbances; report of a case. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1906, n. s., cxxxi, 239–244.

Thrombosis (*Cerebral, Treatment of, Operative*).

Adams (J. L.) Thrombosis of the lateral sinus and internal jugular vein following suppurative mastoiditis, caused by acute purulent otitis media; operation; recovery; a case report. Am. J. Surg., N. Y., 1908, xxii, 214–217.—**Allport** (F.) The operation for thrombus of the sigmoid sinus and internal jugular vein, of otitic origin. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., St. Louis, 1908, 420–437, 9 pl. *Also:* Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1908, xvii, 333–348, 9 pl. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 1331–1338.—**Angus** (H. B.) Patient after operation for lateral sinus thrombosis. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1903, ix, 13–15. ———. Lateral sinus thrombosis; operation. *Ibid.*, 1904, xii, 43–45.—**Arnold** (J. D.) Report of a case of sinus thrombosis; operation; recovery. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1897, 393.—**Aspisoff** (N. M.) K kazuïstikle operatsiy tromboza sinusa ushnovo proïskhozhdeniya. [Operations of sinus thrombosis of otic origin.] Vestnik Ushn., Gorlov. i Nosov. Bolïezn., S.-Peterb., 1911, iii, 811–815.—**Bacon** (G.) On the importance of an operation in the first stage of thrombosis of the sigmoid sinus (following acute purulent otitis media), with a report of three cases. N. York M. J., 1899, lxx, 7–11. [Discussion], 31–33. *Also*, Reprint. ———. Report of a case of sigmoid sinus thrombosis; operation without ligation of the internal jugular vein; recovery. Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, 1902–4, viii, pt. 3, 498–505. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx, 641. *Also*, Reprint.—**Barr** (T.) &

Thrombosis (*Cerebral, Treatment of, Operative*).

Nicoll (J. H.) Two cases of thrombosis of the lateral sinus consequent upon purulent inflammation of the middle ear; opening of sinus; ligature of internal jugular vein; recovery. Glasg. Hosp. Rep., 1900, ii, 385–395.—**Blackwell** (H. B.) Two unusual cases of otitic sinus thrombosis; operation; recovery. N. York M. J. [etc.], 1910, xci, 282.—**Bloch** (F.) Drei Fälle von otitischer, septischer Sinusthrombose, geheilt durch die Zaufal'sche Operation. Prag. med. Wchnschr., 1901, xxvi, 237; 251.—**von Bolewski** (T.) Acute Mittelohreiterung mit Sinusthrombose und Metastasen. Heilung nach Antrumaufmeisselung. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1907, xli, 250–255.—**Bondy** (G.) Zur Frage der Sinusthrombose nach Freilegung des gesunden Sinus. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1911, lxxxv, 216–224.—**Brinda** (A.) Su di un caso di trombosi del seno longitudinale della dura-madre e dei vasi della pia-madre in un bambino di tre anni. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 1585–1587.—**Calhoun** (F. P.) Report of one hundred cases of sinus thrombosis. Tr. Am. Acad. Ophth. & Oto-Laryngol., St. Louis, 1911, xvi, 88–98, 1 tab.—**Callender** (T. M.) A case of suppurative thrombosis of the lateral sinus; operation; recovery. Lancet, Lond., 1902, ii, 812.—**Cheatle** (A. H.) A case of chronic middle ear suppuration with thrombosis of the lateral sinus in which the internal jugular vein was not ligatured; recovery. *Ibid.*, 1900, i, 96.—**Crockett** (E. A.) Seven cases of thrombosis of the lateral sinus; ligation of the internal jugular; recovery in all. Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, 1905–7, ix, 89–114. *Also*, Reprint. ———. Thrombosis of the lateral sinus; when to operate; what type of operation to choose. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1910, xix, 356–366. [Discussion], 437–452.—**Dench** (E. B.) Report of three cases of ligation of the internal jugular for septic thrombosis, following purulent otitis media; recovery. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. 1900, N. Y., 1901, vi, 62–68. *Also:* Arch. Otol., N. Y., 1900, xxix, 471–473. ———. The treatment of thrombosis of the lateral sinus following middle ear suppuration. Am. J. M. Sc., Phila., 1902, n. s., cxxiii, 785–794. ———. [Diagnosis of sinus thrombosis in children; two cases.] Arch. Otol., N. Y., 1908, xxxvii, 148–151. ———. A case of sinus thrombosis, following removal of granulation tissue from the middle ear; excision of the internal jugular vein; recovery. *Ibid.*, 211–214. [Discussion], 290–292. ———. Report of a case of acute suppurative otitis media, complicated by double pneumonia, septic thrombosis of jugular bulb; operation; excision of internal jugular; general systemic infection; death. Laryngoscope, St. Louis, 1905, xv, 37–41, 1 diag.—**Dwight** (E. W.) & **Germain** (H. H.) Thrombosis of the cavernous sinus; with report of four cases, including one cranial operation. Boston M. & S. J., 1902, cxlvi, 456–461. *Also*, Reprint.—**Ellis** (H. B.) Infective sigmoid sinus thrombosis; resection of internal jugular; report of case; recovery. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1906, xv, 453–464. *Also:* Laryngoscope, St. Louis, 1906, xvi, 689–693.—**Firth** (J. L.) On the question of the advisability of ligaturing the jugular vein in the treatment of sigmoid-sinus thrombosis. Bristol M.-Chir. J., 1901, xix, 36–41.—**Fischer** (A.) A sinusthrombosis tünet- és mütéttanáról. [The symptomatology of and operation for sinus thrombosis.] Fülészet, Budapest, 1906, 13–17. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1907, xliii, 73; 77. ———. Otitic septic sinus-thrombosis; radical operation, ligation and excision of internal jugular vein; cure. Autralas. M. Gaz., Sydney, 1900, xix, 104–107.—**Fleischmann.** Operierte Fälle von Sinusthrombose. Ungar. med, Presse, Budapest, 1906, xi, 5. *Also, transl.:* Orvosi hetil., Budapest, 1906, l, 1038.—**French** (J. G.) Lateral sinus thrombosis followed by pyæmic abscess in the prostate; operation; recovery. J. Laryngol., Lond., 1911, xxvi, 520–523.—**Friedenwald** (H.) Septic thrombosis of the lateral sinus; report of a case, with recovery after operation. J. Alumni Ass. Coll., Phys. & Surg., Balt., 1900–1901, iii, 39–42. *Also:* Maryland M. J., Balt., 1900, xliii, 293–295.—**Gifford** (H.) On the disadvantages of the dry-gauze dressing after the operation for septic thrombosis of the lateral sinus. Arch. Otol., N. Y., 1905, xxxiv, 304–308.—**Gogarty** (O. St. J.) A case of thrombosis of the lateral sinus, with resection of the jugular vein. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1910, xxviii, 169–176.—**Goldsmith** (P. G.) Case of thrombosis of the lateral sinus; resection of internal jugular; spontaneous evacuation of abscess of posterior fossa through the foramen jugulare; recovery. J. Laryngol., Lond., 1912, xxvii, 241–243.—**Grant** (D.) Case of lateral sinus thrombosis treated by operation without ligature of jugular vein; recovery. Tr. Otol. Soc. U. Kingdom, Lond., 1905–6, vii, 31.—**Grossmann** (F.) Ein ungewöhnlicher Befund bei Cholesteatom und Sinusthrombose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 429–431.—**Gruening** (E.) A case of bilateral thrombosis of the sigmoid sinus; recovery. Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, Mass., 1905–7, x, 518–520.—**Grunert** (K.) Beitrag zur operativen Behandlung der otogenen Sinusthrombose, insbesondere zur operativen Freilegung des Bulbus venæ jugularis. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1901, liii, 286–296. *See, also, infra,* Zaufal. ———. Weiterer Beitrag zur infectiösen Thrombose des Bulbus venæ jugularis und zur Frage ihrer operativen Behandlung. *Ibid.*, 1902–3, lvii, 23–44. ———. Zur Frage der Grenzen der Operationsmöglichkeit otogener Sinusthrombosen. *Ibid.*, 1903–4, lix, 70–83.—**Halsted** (T. H.) Reports of two cases of infective thrombus in the sigmoid sinus and jugular vein; operation; recovery. Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, 1908–9, xi, 353–365. *Also:* N. Albany M. Herald, 1910, xxviii, 169–172.—**Hamill** (S. McC.) Report of a case of sinus thrombosis resulting in extensive cerebral hemorrhage in an infant fifteen days old; sigmoid fusion of the kidneys. Arch. Pediat., N. Y., 1903, xx, 264–268.—**Hammond** (P.) Thrombosis of the lateral sinus. Boston M. & S. J., 1908, clix, 405–409.—**Harris** (S. J.) Thrombosis of lateral sinus without manifest mastoid involvement; operation, including ligation of jugular vein; recovery. Arch. Otol., N. Y., 1902, xxxi, 233–237.—**Heine.** Ueber die operative Behandlung der otitischen Thrombose des Sinus transversus. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1903, lxx, 593–643.—**Herczel** (M.) A sinus transversus thrombophlebitisének trepanatióval és a vena jugul. interna alákötésével operált esete. [An operation for . . . with ligation of . . .] Budapesti k. orvosegy. 1893-iki évkönyve, 1894, 129–133.—**Hölscher.** Die otitische Sinusthrombose und ihre operative Behandlung. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nasen-, Ohren-, Mund- u. Halskr., Halle a. S., 1902, vi, 143; 175; 249.—**Høyer** (S.) Opereret otogen sinusthrombose. [Operation . . .] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1905, xxv, 763.—**Hoffmann** (R.) Bemerkung zu der Arbeit des Dr. Schulze: Ueber die Gefahren der Jugularisunterbindung und des Sinusverschlusses bei der otogenen Sinusthrombose. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1904, lxi, 140.—**Irvine** (L. G.) A case of infective thrombosis of the lateral sinus; recovery after operation. Transvaal M. J., Johannesburg, 1905–6, i, 279–281.—**Jack** (F. L.) Two cases of ligature of the internal jugular vein for infective thrombosis of the sigmoid sinus due to purulent otitis media; one recovery and one death. Boston M. & S. J., 1901, cxliv, 203–205.—**Karewski** [F.] Operativ geheilte otitische Sinusthrombose mit sekundärem osteoplastischen Verschluss eines Schädeldefektes. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 982–985. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1905), 1906, xxxvi, pt. 2, 280–290.—**Knapp** (H.) A case of primary (traumatic), non-infective thrombosis of the cavernous sinus; operation (by Frank Hartley). Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1900–1902, ix, pt. 1, 77–82, 4 pl.—**Kobrak** (F.) Die Unterbindung der Jugularis bei Sinusthrombose. Internat. Centralbl. f. Ohrenh., Leipz., 1903, i, 323–330.—**Kock** (A.) Tilfælde af operativt helbredet Sinusthrombose og otogen Pyæmi. [A case of . . . treated by operation.] Ugeskr. f. Læger, Københ., 1902, 5. R., ix, 1153; 1177.—**Koller** (C.) A case of thrombosis of the jugular bulb; operation; recovery. Arch. Otol., N. Y., 1904, xxxiii, 363–367.—**Kopetzky** (S. J.) Two cases of sinus thrombosis, with atypical symptoms; operative and pathological findings. *Ibid.*, 1908, xxxvii, 552–557. [Discussion], 593–595.—**Langworthy** (H. G.) A proposed operative measure for thrombosis of the cavernous sinus. Laryngoscope, St. Louis, 1906, xvi, 521–526. ———. Cavernous sinus thrombosis in children following mastoid inflammation. *Ibid.*, 752–761.—**Lederman** (M. D.) Thrombosis of the lateral sinus and internal jugular vein, with re-infection of the sinus after ligation of the vein. *Ibid.*, 1902, xii, 852–857.—**Lee** (C. G.) Otitis media chronica; sinus thrombosis; excision and obliteration of sinus; recovery. J. Laryngol., Lond., 1907, xxii, 262–265.—**Leland** (G. A.) Two cases of lateral sinus thrombosis, with abscess of internal jugular vein, operated, one recovery, one case of isolated thrombus of bulb, death. Tr. Am. Otol. Soc. N. Bedford, 1894–7, vi, 517–535, 2 ch. *Also*, Reprint.—**Levison** (C. G.) Ligation of the internal jugular vein followed by thrombosis of the lateral and sigmoid sinuses. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1900. xxx, 336–339. *Also:* Med. News, N. Y., 1901, lxxviii, 93.—**Loughran** (R. L.) A case of sinus thrombosis, with extensive accumulation of fluid pus in the sinus; recovery after resection of the jugular vein. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1911, xx, 134–137. [Discussion], 181.—**McClellan** (W. E.) Lateral sinus thrombosis. Yale M. J., N. Haven, 1911–12, xviii, 170–185, 1 ch.—**McCullagh** (S.) Report of two cases of lateral sinus thrombosis treated, post-operatively, with Hiss extract of leucocytes. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1910, xix, 387–393. [Discussion], 463–469. *Also:* Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp. Rep., N. Y., 1911, xii, 72–80.—**McKernon.** Sinus thrombosis following the simple mastoid operation, where an attempt had been made to induce healing by the primary blood clot method. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1909, xviii, 939–941.—**Mackie** (J.) & **Tawse** (H. B.) A case of lateral sinus thrombosis with pyæmic pulmonary and peri-cardial complications, etc., operation; recovery. Lancet, Lond., 1908, ii, 1746.—**Martin** (H. H.) Thrombosis of the cavernous sinus, with report of case.

Thrombosis (*Cerebral, Treatment of, Operative*).

J. Med. Ass. Georgia, 1911–12, i, 160–163.—**Mason** (C. G.) Case of cerebral thrombosis [in pregnancy]. West. Canada M. J., Winnipeg, 1907, i, 22.—**Morton** (J. P.) Lateral sinus thrombosis and cerebellar abscess. Dominion M. Month., Toronto, 1908, xxxi, 376–379.—**Neubauer** (A.) Heveny genyes középfüllob kapesán fejlödött sinusthromcosis es intraduralis tályog mütett és gyógyult esete. [Sinus thrombosis and intradural abscess developing after acute otitis media and cured by operation.] Gyógyászat, Budapest, 1907, xlvii, 41–43.—**Nourse** (W. J. C.) Case of lateral sinus thrombosis following acute otitis media in a boy; operation; recovery. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910–11, iv, Otol. Sect., 56–58.—**Oppenheimer** (S.) The indications for the ligation of the internal jugular vein in lateral sinus thrombosis. Med. News, N. Y., 1903, lxxxiii, 1206–1211. *Also, in his:* Collected essays, 12°, N. Y., 1903, 88–106.—**Page** (J. R.) Exhibition and report of a case of thrombosis of the lateral sinus and internal jugular vein, with metastatic involvement of the knee-joint; operation and recovery. Arch. Otol., N. Y., 1906, xxxv, 138–140.—**Piffl** (O.) Zur operativen Freilegung des Bulbus der Vena jugularis interna. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1903, lviii, 76–81.—**Politzer.** Zwei Fälle, bei denen die Freilegung und Ausräumung der thrombosirten Sinus transversus mit Erfolg ausgeführt wurde. Wien. klin. Wchnschr., 1899, xii, 1189.—**Quinlan** (F. J.) Lateral sinus and jugular thrombosis with removal of entire jugular. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1910, xix, 257–261.—**Randall** (B. A.) Review of surgery; with special reference to operation for lateral sinus phlebo-thrombosis. Univ. M. Mag., Phila., 1900–1901, xiii, 573–577.—**Reik** (H. O.) A report of eight cases of lateral sinus thrombosis, with special reference to the advisability of ligating the internal jugular vein preliminary to opening the sinus. Maryland M. J., Balt., 1905, xlviii, 498–503. ———. An argument for preliminary ligation of the internal jugular, in the treatment of lateral sinus thrombosis. Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, Mass., 1905–7, x, 510–517.—**Rejtö** (A.) Ein durch eine unterbundene Vena jugularis entleerter vereiterter Sinusthrombus. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1911, xlv, 949–952.—**Richards** (J. D.) A case of infective, lateral, sigmoid, superior petrosal sinus and jugular thrombosis; operation; recovery. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1905, cxxix, 261–266. ———. On the operative treatment of infective sigmoid-sinus thrombosis. Arch. Otol., N. Y., 1905, xxxiv, 378–422. *Also*, Reprint. ———. Report of a case of infective sigmoid-sinus thrombosis and jugular vein infection of otitic origin without apparent mastoid involvement in an adult; operation; recovery. N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxii, 1254.—**Ridley** (W.) Lateral sinus thrombosis due to middle ear suppuration; operation; recovery. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1897, v, 35. ———. Case of lateral sinus thrombosis; operation; recovery. *Ibid.*, 1900, viii, 185–187.—**Schiassi.** Di un caso di trombosi del seno trasverso e della giugulare sinistra in seguito a otite; resezione della giugulare e svuotamento del seno; guarigione. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1906, 8. s., vi, 412.—**Schlegel** (G.) Ein Fall von doppelseitiger Sinusthrombose mit einseitiger Jugularisunterbindung. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1906, lxix, 176–185.—**Schoengut** (S.) Ein operativ geheilter Fall von Hirnsinusthrombose otitischen Ursprungs. Wien. med. Wchnschr., 1899, xlix, 1533–1537.—**Schulze** (W.) Ueber die Gefahren der Jugularisunterbindung und des Sinusverschlusses bei der otogenen Sinusthrombose. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1903, lix, 216–239.—**Sebileau** (P.) Thrombose septique du sinus latéral. [Rap. de A. Broca.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1901, n. s., xxvii, 1119–1122.—**Stoewer** (P.) Zur Behandlung der septischen Thrombose des Sinus cavernosus orbitalen Ursprungs. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1907, xlv, 147–157.—**Tilley** (H.) Case of lateral sinus thrombosis; operation; recovery without ligation of internal jugular. Tr. Otol. Soc. U. Kingdom, Lond., 1901–2, iii, 10–12.—**Tobey** (G. L.), jr. Case of extra-dural abscess; septic thrombosis of the lateral sinus, complicated by pregnancy; operation, with recovery. Laryngoscope, St. Louis, 1907, xvii, 678–683.—**Toeplitz** (M.) Ein Fall von Vereiterung des Sinus lateralis und Thrombose der Vena jugularis mit allgemeiner Pyaemie; Operation; Heilung. N. Yorker med. Monatschr., 1900, xii, 56.—**Török** (B.) Ein operirter Fall von ausgebreiteter, infectiöser Thrombose des Sinus lateralis und jugularis. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1906, xlii, 673. ———. A vena jugularis alákötésének kérdéséröl infectiosus lateral sinusthrombosis eseteiben. [The question of ligation of . . . in cases of infectious . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1907, li, 325; 341; 501. *Also, transl.* [Abstr.]: J. Laryngol., Lond., 1910, n. s., xxv, 416.—**Toubert** (J.) Influence du moment de l'intervention sur les résultats opératoires des cas de thrombo-phlébite du sinus latéral Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1904, xviii, 437–461.—**Turner** (A. L.) Patient operated upon for sigmoid sinus thrombosis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907–8, i, Otol. Sect., 137. *Also:* J. Laryngol., Lond., 1908, xxiii 485. [Discussion], 487–490. ———. Chronic middle-ear and labyrinth suppuration; sigmoid sinus thrombosis; septic leptomeningitis; operation upon the sinus; drainage of meningeal spaces through the labyrinth; recovery. J. Laryngol., Lond., 1912, xxvii, 113–116.—**Voss** (F.) Ein Beitrag zur operativen Behandlung der Sinusthrombose. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1895, xxxix, 89–100, 1 diag. ———. Die Eröffnung des Sinus cavernosus bei Thrombose. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1902, xxix, 1201–1204. ———. Operation der Sinusthrombose ohne Eröffnung des Antrum nach ausgeheilter acuter Mittelohrentzündung. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1903, xlv, 45–56. ———. Lasst den Thrombus in Ruh. *Ibid.*, 1906, Wiesb., 1907, liii, 315–339. *Also, transl.:* Arch. Otol., N. Y., 1908, xxxvii, 217–225.—**Warnecke.** Zwei Fälle von Sinusthrombose mit bindegewebiger Obliteration des Sinus sigmoideus. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1900, xlviii, 197–201.—**Watson** (F. S.) Septic thrombosis of the cavernous sinus; operation; death. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1900, xi, 100.—**Whitehead** (A. L.) A case of thrombosis of the right lateral sinus in which the clot extended beyond the torcular Herophili into the lateral sinus of the opposite side; operation; recovery. J. Laryngol., Lond., 1909, xxiv, 36–38.—**Whiting** (F.) Beitrag zum klinischen Verlauf und zur Operations-Technik der Sinus-Thrombose. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1899, xxxv, 185–215.—**Wolff** (L.) Bericht über einen operirten Fall von eiteriger Sinusthrombose mit Pyämie. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1896, Leipz., 1897, lxviii, pt. 2, 2. Hlfte., 367–369.—**Zasiedateleff.** O perevyazkie vnutrenneĭ yaremnoĭ venî pri trombozie poperechnavo sinusa. [Ligation of the internal jugular vein for thrombosis of the transverse sinus.] Med. Obozr., Mosk., 1907, lxviii, 3–9.—**Zaufal** (E.) Zu Prof. Grunert's Aufsatz: Beitrag zur operativen Behandlung der otogenen Sinusthrombose, insbesondere zur operativen Freilegung des Bulbus venæ jugularis. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1902, lv, 30–35. ———. Zur Freilegung und Ausspülung des Bulbus der Vena jugularis int. bei der Operation der septischen Sinusthrombose. *Ibid.*, 1903, lviii, 131–134. ———. Beitrag zur Unterbindung des centralen Endes der Vena jugularis int. nach Durchtrennung der Clavicula bei otogener septischer Sinusjugularisthrombose. Prag. med. Wchnschr., 1903, xxviii, 475–477.

Thrombosis (*Cœliac*).

Sforza (N.) Occlusione del tronco celiaco per trombosi. Gazz. d. osp., Milano, 1905, xxvi, 711.

Thrombosis (*Coronary*) [*Arterial and venous*].

Étienne (G.) Thrombose des veines coronaires du cœur au cinquante et unième jour de la fièvre typhoïde. Cong. franç. de méd., Par. & Nancy, 1896–7, iii, fasc. 2, 155.—**Mader.** Zwei Fälle von plötzlichem Tod in Folge Verschlusses der linken Coronararterie. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipz., 1900, xxi, Abth. f. int. Med., etc., 333.—**Obrastzow** (W. P.) & **Straschesko** (N. D.) Zur Kenntnis der Thrombose der Koronararterien des Herzens. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1910, lxxi, 116–132.—**Wood** (F. C.) A case of occlusion of the coronary artery, with infarction of the myocardium, and sudden death. Proc. N. York Path. Soc. (1899–1900), 1901, 33.

Thrombosis (*Femoral*) [*Arterial and venous*].

See, also, **Embolism** *of femoral artery.*

Andrews (F. W.) & **Branson** (W. P. S.) Double embolism of femoral arteries. St. Barth. Hosp. 1910, Lond., 1911, xlvi, 213.—**Bosher** (L. C.) Post-operative femoral thrombophlebitis. Charlotte [N. C.] M. J., 1905, xxvi, 20–24. *Also:* Tr. M. Soc. Virg. 1904, Richmond, 1905, 130–139.—**Miyata** (T.) Ueber einen seltenen Fall von Thrombose der Arteria femoralis und von multiplen Abscessen in der Bauchhöhle nach schwerem Dickdarmkatarrh. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1912, xix, 733–739.—**Pons** (H.) Gangrène de la jambe consécutive à une thrombose de la veine fémorale. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1905, lxxx, 645.—**Riedel.** Ueber die linksseitige Schenkelvenenthrombose nach der Laparotomie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1902, lxvi, 977–980. ———. Doppelseitige Thrombose der Venæ femorales nach schwerem Dickdarmkatarrhe. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 961–964.—**Schenck** (B. R.) A résumé of forty-eight cases of post-operative crural thrombosis. N. York M. J., 1902, lxxvi, 401–404.—**Secord** (E. R.) Thrombosis of the femoral veins following aseptic laparotomy. Canada Lancet, Toronto, 1902–3, xxxvii, 313–320. *Also:* Am. Gynec., Balt., 1903, iii, 367–374. *Also:* Montreal M. J., 1903, xxxii, 635–641.—**Sheldon** (J. G.) Thrombosis of the left femoral vein following aseptic laparotomy. Am. Med., Phila., 1904, vii, 49. ———. Occlusion of the femoral vein. Surg. Gynec. & Obst., Chicago, 1907, iv, 281–283.—**Strauss** (H.) Ueber Thrombose der Venæ femorales nach schwerem Dickdarmkatarrh. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1109.—**Talley** (D. F.) Septic thrombosis of femoral vein, with report of a case. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1903, 403–409.—**Walker** (C. S.) Thrombosis of the left femoral artery. Boston M. & S. J. 1909, clxi, 221.

Thrombosis (*Hepatic*) [*Venous*].

Meystre (A.) *Un cas de thrombose des veines hépatiques. 8°. *Lausanne*, 1901.

Fabris (A.) Sulla occlusione e trombosi delle vene epatiche. Arch. per le sc. med., Torino, 1904, xxviii, 221–243, 1 pl.—**Spann** (J.) Ein Thrombus an der Pfortaderverästelung in der Leber und dessen Folgeerscheinungen. Wchnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, München, 1906, i, 401–403.

Thrombosis (*Humeral*).

Trénel. Thrombose de l'artère humérale. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1908, lxxxiii, 310.

Thrombosis (*Iliac*) [*Arterial and venous*].

See also, **Embolism** *of iliac artery.*

Aitken (C. S.) & **Jackson** (J. A.) Report of a case of thrombosis of the left iliac vein, probably due to pressure of distended bladder. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxvii, 234.—**Biggs** (G. P.) A case of canalized thrombus of the iliac artery. Proc. N. York Path. Soc. (1899–1900), 1901, 57.—**Hunting** (W.) A case of double iliac thrombosis. Vet. Rec., Lond., 1912–13, xxv, 231, 1 pl.—**Monnier** (A.) & **Cassard.** Thrombose de l'artère iliaque externe. Gaz. méd. de Nantes, 1908, 2. s., xxvi, 132.—**Robb** (W.) Thrombosis of the iliac arteries. Vet. Rec., Lond., 1904, xvii, 372.—**Rutherford** (R.) Iliac thrombosis. *Ibid.*, 1905–6, xviii, 169.—**Thorner** (M.) A case of primary arterial thrombosis of the external iliac artery, with secondary embolus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvi, 877–880.—**Udriski.** Thrombosis of the iliac arteries of the horse. [Transl.] Am. Vet. Rev., N. Y., 1907, xxxi, 89; 252.

Thrombosis (*Jugular*).

Köhler (E.) *Ein Fall von doppelseitiger Jugularvenenthrombose. 8°. *Göttingen*, 1901.

Alt (F.) Beiträge zur Therapie der otitischen Jugularisthrombose. Wien. med. Wchnschr., 1909, lix, 681–684.—**Fraser** (J. S.) A case of septic (otitic) thrombosis of the jugular bulb and nternal jugular vein; operation; recovery. Edinb. M. J., 1910, n. s., v, 60–62.—**Guisez** (S.) Thrombose de la veine jugulaire interne et du golfe; ligature de la jugulaire; ouverture du sinus et du golfe; guérison. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1908, xxxiv, 177–183.—**Heller** (I. M.) A case of primary jugular thrombosis. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1912, xxi, 380–385. [Discussion], 499–501.—**Hoffmann** (R.) Ein Fall von Thrombose des Bulbus venæ jugularis. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1898, vii, 187–193, 1 diag.—**Jacques** (P.) Thrombophlébite otitique de la jugulaire avec abcès intra-veineux sus-claviculaire. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1906, i, 12–18.—**Koller** (C.) A case of thrombosis of the jugular bulb; operation; recovery. Mt. Sinai Hosp. Rep. 1901–2, N. Y., 1903, iii, 497–500.—**Peters** (H. le B.) Thrombosis of the left jugular and subclavian veins. Proc. N. York Path. Soc., 1909–10, ix, 149–152.—**Potts** (B. H.) Primary thrombosis of the jugular bulb. Internat. Clin., Phila., 1906, 16. s., iii, 280–285, 2 pl.—**Strazza** (G.) Sopra un caso di trombosi primitiva otitica del golfo della vena giugulare sinistra con intervento fortunato. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1907, xviii, 1–12.

Thrombosis (*Mesenteric*) [*Arterial and venous*].

See, also, **Embolism** *of mesenteric blood-vessels.*

Kanis (O. K.) *Ein Fall von Mesenterialvenenthrombose hervorgerufen durch ein Geschwür im Ductus choledochus; ein kasuistischer Beitrag. 8°. *Jena*, 1911.

Also, in: Wien. klin. Rundschau, 1911, xxv, 757; 775.

Parow (W.) *Ueber Thrombose der Mesenterialgefässe. 8°. *Leipzig*, 1912.

Schredl (L. J.) *Uebereinen Fall der Thrombose der Mesenterialvenen und der Vena portæ mit folgender Abszessbildung in der Leber nach Appendicitis perforativa. 8°. *München*, 1907.

Amos (J.) Zur Pathologie der Thrombose der Vena mesenterica superior. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1905, lv, 430–454. ———. [Hämorrhagische Infarcierung eines grossen Teiles des Dünndarmes infolge thrombotischen Verschlusses der Vena mesaraica superior.] *Ibid.*, lvi, 264–267.—**Ballance** (H. A.) A case of hæmorrhagic infarction of the small intestine due to thrombosis of the superior mesenteric vein; necropsy. Lancet, Lond., 1899, ii, 85.—**Bar** (P.) Thrombose diffuse des veines mésentériques chez une femme enceinte de 5 mois ½. Obstétrique, Par., 1908, n. s., i, 509–514.—**Bayer** (C.) Ueber eine schwache Stelle bei Turnern. Med. Klin., Berl., 1909, v, 207–209.—**Brougham** (E. J.)

Thrombosis (*Mesenteric*) [*Arterial and venous*].

Thrombosis of superior mesenteric vein; resection of eleven and one-half feet of small intestines. Med. Progress, Louisville, 1908, xxiv, 257.—**Brown** (W. H.) Thrombosis of mesenteric veins. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1906, xi, 554–556.—**Brunner** (F.) Ein durch Operation geheilter Fall von septischer Thrombose der Mesenterialvenen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1907, lxxxix, 624–630.—**Bruno** (A.) Sopra la trombosi dei vasi mesenterici. Gior. ital. d. sc. med., Pisa, 1904, ii, 295; 309.—**Burgess** (J.) A case of thrombosis of the superior mesenteric vein. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1911, xxix, 27–34. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1911, cxxx, 114–121. [Discussion], 145.—**Codman** (E. A.) Case of mesenteric thrombosis; resection of intestine; end-to-end anastomosis; recovery. Boston M. & S. J., 1910, clxii, 355–357. *Also:* Pub. Mass. Gen. Hosp., Bost., 1910, iii, 146–149.—**Conrad** (D. A.) Mesenteric thrombosis; report of case. Calif. State J. M., San Fran., 1905, iii, 364.—**Copeland** (E. H.) Mesenteric thrombosis. Tr. Am. Inst. Homœop., Chicago, 1904, 200–210. *Also:* Hahneman. Month., Phila., 1904, xxxix, 758–767.—**Davis** (L.) Mesenteric thrombosis; resection; enterostomy; end-to-end anastomosis. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 130.—**Dunlop** (W. M.) A case of thrombosis of the superior mesenteric veins. Lancet, Lond., 1900, i, 1800.—**Edington** (G. H.) Appendix, perforated in two places; thrombosis in mesentery. Glasgow M. J., 1900, liv, 140.—**Ewing** (J.) Primary thrombosis of superior mesenteric vein. Proc. N. York Path. Soc., 1911–12, n. s., xi, 106–112.—**Fossataro** (E.) Gangrena di un' ansa dell' ileo e del mesentere corrispondente per trombosi dei vasi mesenterici. Ann. di med. nav., Roma, 1912, xviii, 266–274.—**Funke** (J.) Thrombosis of the superior mesenteric artery with hemorrhagic infarction and perforation of the ileum. Proc. Path. Soc. Phila., 1906, n. s., ix, 154–161. *Also:* Am. Med., Phila. & York, 1907, n. s., ii, 102–106. *Also:* Reprint.—**Gayet** (G.) & **Tavernier.** Thrombose des vaisseaux mésentériques. Bull. Socc. de chir. de Lyon, 1902–3, vi, 64.—**Genersich** (A.) Az arteria colica sinistra eldugulásának élöben diagnostisált esete. [Thrombosis of the arteria colica sinistra diagnosed during life.] Budapest. orv. ujság, 1908, vi, 767–770.—**Gibson** (C. L.) Thrombosis of the mesentery. Ann. Surg., Phila., 1906, xliii, 613–615.—**Green** (N. W.) Mesenteric thrombosis, with resection of over five and one-half feet of gut. *Ibid.*, 1912, lv, 458–460.—**Greensfelder** (L. A.) Thrombosis of superior mesenteric artery. *Ibid.*, 1905, xli, 302.—**Haagn** (T.) Mitteilung über einen durch Operation geheilten Fall von Thrombose im Gebiete der Vena mesenterica superior. Deutsche Ztschr., Leipz., 1908, xcii, 79–95.—**Harnett** (W. L.) A case of mesenteric thrombosis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1911, xlvi, 305–307.—**Harper** (C. T.) Mesenteric thrombosis. Charlotte [N. C.] M. J., 1909, lix, 369–371.—**Harrison.** Gangrene from mesenteric thrombosis. Am. J. Obst., N. Y., 1908, lvii, 247.—**Johnsson** (N.) Två fall af trombos i art. mesent. superior. Allm. sven. Läkartidn., Stockholm, 1905, ii, 33–36.—**Kiliani** (O. G. T.) Thrombosis of the superior and inferior mesenteric artery. Ann. Surg., Phila., 1903, xxxviii, 110.—**Kölbing** (P.) Die Thrombose der Mesenterialgefässe. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1902, xxxiii, 518–534.—**Lecène** (T.) Infarctus hémorragique de l'intestin grêle par thrombose des veines mésentériques avec syndrome d'occlusion intestinale; résection de l'anse infarcie; mort. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1908, lxxxiii, 291.—**Lee** (J. A.) Thrombosis of mesenteric veins. Brooklyn M. J., 1906, xx, 264.—**Lindner** (H.) Ueber Thrombose der Mesenterialgefässe. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, Fest-Num., 5–7.—**MacPherson** (J.) A case of thrombosis of the mesenteric veins. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 330.—**Mandlebaum** (F. S.) & **Libman** (E.) Thrombosis of superior mesenteric vein. Mt. Sinai Hosp. Rep. 1898, N. Y., 1899, i, 330.—**Marek** (J.) A bélfodri verőerek elzárásának kihatása a bélre, különös tekintettel a lovak bélfodri verőereinek thrombosisára. [The sequelæ of the obstruction of the mesenterial arteries on the intestine, especially in thrombosis of the mesenterial arteries in the horse.] Közlem. az összehasonl. életés kortan köréből, Budapest, 1906, vi, 159–203, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1907, xxxiii, 225–280. *Also, transl.* [Abstr.]: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1907, xc, 174–204.—**Martin** (W.) Mesenteric thrombosis; operation; recovery. Ann. Surg., Phila., 1911, liv, 252–255.—**Maylard** (A. E.) Two cases of post-operative thrombosis of the mesenteric vessels followed by death. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 1454–1456.—**Mignon** & **Dopter.** Thrombo-phlébite mésaraïque primitive. Presse méd., Par., 1904, ii, 689.—**Mouchet** (A.) Infarctus hémorragique de l'intestin grêle par thrombo-phlébite mésaraïque. *Ibid.*, 1905, 795–797. *Also:* Clinique, Brux., 1906, xx, 161–170.—**Mudd** (H. G.) A case of thrombosis of the superior mesenteric artery. Interstate M. J., St. Louis, 1904, xi, 227–238.—**Oberembt** (B. H.) A case of mesenteric thrombosis following laparotomy. Post-Grad. Bull., Milwaukee,

Thrombosis (*Mesenteric*) [*Arterial and venous*].

1905-6, i, 103.—**Olshausen.** [Thrombose der Vena mesaraica bei einer Wöchnerin. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1905, lvi, 630.—**Picot** (C.) Un cas de thrombose des veines mésentériques pris pour une colique hépatique. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1908, xxviii, 537-541.—**Picqué** (L.) & **Grégoire** (R.) Thrombo-phlébite de la veine mésaraïque supérieure avec gangrène de l'intestin grêle. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1902, n. s., xxviii, 14-26.—**Poenaru Căplescu & Andrei** (I.) Un cas de trombozã a sistemului venos porto mesaraic cu gangrena ischemicã a intestinului subtire aparute în urma splenectomiei. Spitalul, Bucuresci, 1906, xxvi, 313-318.—**Pólya** (A.) Thrombophlebitis mesaraica, eine verhängnissvolle Komplikation der Appendicitis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 257; 299; 341.—**Reitzenstein** (A.) Ileus infolge von Thrombose der Vena mesenterica. München. med. Wchnschr., 1903, l, 257-259.—**Rossiter** (C. B.) Thrombosis of superior mesenteric artery. South African M. Rec., Cape Town, 1907, v, 70.—**Schley** (W. S.) Mesenteric thrombosis; operation; recovery. St. Luke's Hosp. M. & S. Rep. 1910, Poughkeepsie, 1911, ii, 60-62, 1 pl.—**Shoemaker** (G. E.) Report of a case of resection of five feet of intestine following thrombosis of the mesentery, with remarks upon the diagnosis. Tr. Coll. Phys. Phila, 1909, 3. s., xxxi, 36-40.—**Skillern** (P. G., jr.) Thrombosis of the mesentery diagnosed before death. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1474.—**Smith** (G. M.) A case of mesenteric thrombosis. Bristol M.-Chir. J., 1906, xxiv, 216-218.—**Stieda.** Beitrag zur Thrombose der Mesenterialarterien. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 542.—**Straton** (A. A.) A case of thrombosis of the inferior mesenteric vein. Lancet, Lond., 1910, ii, 311-213.—**Thévenot** (L.) & **Rey** (C.) Thrombose de l'artère mésentérique supérieure simulant une tumeur abdominale. Arch. gén. de chir., Par., 1911, vii, 1234-1240.—**Wakefield** (R. W.) Thrombosis of the mesentery causing gangrene of the ileum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1286.

Thrombosis (*Nasal*) [*Venous*].

Puscariu (Hélène). Un cas de thrombose de la branche nasale supérieure de la rétine de nature syphilitique. Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1909, xxiii, 147-149. *Also, transl.* Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1910, xlviii, 45. *Also, transl.:* Am. J. Opth., St. Louis, 1910, xxvii, 343.

Thrombosis (*Omental*) [*Venous*].

Stordeur. Hémorrhagie abdominale par thrombose et rupture d'une veine de l'épiploon gastro-hépatique. J. méd. de Brux., 1906, xi, 400.

Thrombosis (*Ophthalmic*) [*Venous*].

See, also, **Embolism** (*Retinal*); **Thrombosis** (*Retinal*).

Coats (G.) Further cases of thrombosis of the central vein. Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1904-6, xvi, pt. 4, 516-564, 4 pl.—**Fejér** (J.) Compression oder partielle Thrombose der Vena ophthalmica. Verhandl. d. Budapest. k. Gesellsch. d. Aerzte 1907, Budapest, 1908, 90. *Also:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1908, xliv, 185.

Thrombosis (*Orbital*) [*Venous*].

Scholtz (K.) Kétoldali primaer szemgödri vena thrombosis gyógyult esete. [A cured case of thrombosis of the primary vein of the eye socket, on both sides.] Szemészet, Budapest, 1901, 16.—**Smith** (E. E.) & **Griffith** (A. H.) Fatal case of orbital thrombosis. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 1234.—**Williamson.** Patient recovering from orbital thrombosis. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1899, vii, 3.

Thrombosis (*Ovarian*).

Grad (H.) Obliterating thrombosis of the ovarian artery. Am. J. Obst., N. Y., 1908, lvii, 218-225.

Thrombosis (*Placental*).

Oberschmoucler (Minna). *Un cas de thrombus mixte dans les espaces intervilleux du placenta. 8°. *Genève*, 1910.

Tissier (L.) Thrombus intra-cotylédonaire. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1910, xiii, 409.

Thrombosis (*Popliteal*).

See, also, **Embolism** *of popliteal and tibial arteries.*

Baumgärtel (G.) Gangrän des linken Unterschenkels in Folge Thrombose der linken Arteria poplitæa. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Fellbach, 1906, lvii, 3-7.—**Bérard.** Thrombose d'origine traumatique des artères fémorale et poplitée suivie de gangrène. Lyon méd., 1906, cvii, 389-391.—**Warfield.** Exhibition of a case of thrombosis [in the popliteal space]. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1902, xiii, 147.

Thrombosis (*Portal*).

See, also, **Embolism** *of mesenteric blood-vessels* [*etc.*]; **Portal** *vein* (*Obstruction of*).

Berendes (H. W.) *Ueber Pfortaderthrombose. 8°. *Kiel*, 1903.

Bewerunge (J.) *Ein Fall von Cholelithiasis mit Cholecystitis, Cholangitis und sekundärer Thrombose der Pfortader. 8°. *München*, 1905.

Frischberg (A.) *Zur Kasuistik der Pfortaderthrombose mit hochgradiger Infarcirung des Jejunums. 8°. *München*, 1909.

Kahn (C.) *Zur Casuistik der Pfortaderthrombose. 8°. *Giessen*, 1906.

Kramer (J.) *Ueber fortgesetzte aktinomykotische Thrombose der Vena lienalis und der Pfortader; gleichzeitig ein Beitrag zur Kenntnis des Auftretens doppellichtbrechender Substanz bei Aktinomykose. 8°. *München*, 1911.

Wilk (A.) Pfortaderthrombose und Trauma. 8°. *Kiel*, 1903.

Audistère. Thrombose de la veine porte avec nécrose intestinale. Progrès méd., Par., 1904, 3. s., xix, 217-220.—**Axista** (E.) Das verhalten der Purinkörper bei einem Falle von wahrscheinlicher Lebervenenthrombose. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1910, xxxi, 113-125.—**Bode** (E.) Pfortaderthrombose und Leberaneurysma, ein Beitrag zur Abdominalchirurgie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1909, lxiv, 505-523.—**Curtis** (H.) & **Lawrence** (T. W. P.) Case of portal thrombosis, associated with stricture of the urethra and double mitral disease; fatal hæmatemesis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Path. Sect., 159-176.—**De Marchis** (F.) Sopra qualche caso di trombosi della vena porta. Atti d. Accad. med.-fis. fiorent. 1911, Firenze, 1912, 50-54.—**Heller** (A.) Ueber traumatische Pfortaderthrombose. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1904, vii, 182-189.—**de Josselin de Jong** (R.) Thrombose in het gebied van het poortaderstelsel. Feestb. opgedr. aan H. Treub, Leiden, 1912, 33-56.—**Lewis** (D. D.) Primary portal thrombosis; report of case and presentation of specimen. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1908, vii, 586-588.—**Lewis** (D. D.) & **Rosenaw** (E. C.) Primary portal thrombosis, a statistical and experimental study, with report of a case. Arch. Int. Med., Chicago, 1909, iii, 232-248.—**Lissauer** (L.) Beitrag zur Frage der Entstehung der Pfortader-Thrombose. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1908, xix, 278-305.—**Reitzenstein.** Fall von Thrombose der Pfortader und ihrer Wurzeln. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, 353.—**Risel** (W.) Ein Beitrag zur thrombotischen Obliteration und kavernösen Umwandlung der Pfortader. *Ibid.*, 1909, xxxv, 1685-1690.—**Schultz** (O.) & **Müller** (L. R.) Klinische, physiologische und pathologisch-anatomische Untersuchungen an einem Fall von hochgradigem Ascites bei Pfortaderthrombose. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1903, lxxvi, 544-603, 1 pl.—**Solieri** (S.) E possibile la diagnosi clinica fra trombosi acuta della porta e dei suoi rami e peritonite perforatoria? Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1904, 4. s., xvi, 329-343. *Also:* Riforma med., Palermo-Napoli, 1905, xxi, 898-904.—**Steinhaus.** [Gemischt autochthone und traumatische Pfortaderthrombose.] München. med. Wchnschr., 1904, li, 1451.—**Stephan** (B. H.) Bijdrage tot de casuïstiek der gevallen van acute poortaderthrombose. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1900, 2. R., xxxvi, d. 1, 641-647.—**Umbreit.** Ueber einen Fall von Lebervenen- und Pfortaderthrombose. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1906, clxxxiii, 102-114.—**Wilms** (M.) Venenunterbindung bei eitriger Pfortaderthrombose nach Appendicitis. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1909, xxxvi, 1041-1043. ———. Unterbindung der Venen des Mesenteriums bei Pfortaderthrombose nach Appendicitis. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1909, Leipz., 1910, lxxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 132.

Thrombosis (*Post-abortive*).

Frank (R. T.) Thrombosis postabortum; excision of the thrombosed left ovarian vein; hysterectomy; death from continued thrombophlebitis. Surg. Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 82-85.—**Seeligmann** (G.) Thrombosis of pelvic veins following septic abortion; extirpation; recovery. *Ibid.*, 1910, xi, 454-456.

Thrombosis (*Post-operative*).

See, also, **Thrombosis** (*Femoral*); **Thrombosis** (*Mesenteric*); **Thrombosis** (*Pulmonary*).

Remmers (G.) *Aetiologie und Prophylaxe der postoperativen Thrombose. 8°. *Freiburg i. B.*, 1908.

Thrombosis (*Post-operative*).

SIEBRECHT (J.) *Ueber die Beziehungen der Bettruhe nach gynäkologischen Operationen zur Frage der Thrombose und Embolie. [Kiel.] 8°. *Berlin*, 1908.

Abbott (A. W.) Pre-operative thrombi in the region of the field of operation as a cause of post-operative complication and death. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1906, ii, 287–289.—**Albanus** (G.) Thrombosen und Embolien nach Laparotomien. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1903, xl, 311–341.—**Anderson** (R. G.) Thrombosis and embolism as complications of surgical operations. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1905, xix, 96; 126; 154.—**Biggar** (H. F.), jr. Postoperative thrombosis. Med. Century, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, xviii, 205–207. — **Coe** (H. C.) Crural thrombosis following aseptic celiotomy. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 4–10.—**Cooper** (St. C.) Post-operative thrombosis and neuritis; with report of a case. J. Kansas M. Soc., Kansas City, Kan., 1911, xi, 200–203.—**Crouse** (H.) Thrombi and emboli; post-operative importance. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1909, ix, 663–674.—**Fraenkel** (A.) Ueber postoperative Thrombo-Embolie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1908, lxxxvi, 531–545. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1908, xxxvii, pt. 2, 16–30.—**Friedemann** (M.) Klinische Erfahrungen über postoperative Thrombosen und Embolien. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxix, 459–532.—**Hoehne** (O.) Die Beziehungen der Bettruhe nach gynäkologischen Operationen und Entbindungen zur Thrombose und Embolie. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1909, xxx, 544–549.—**Johnson** (J. T.) Thrombosis and embolism following abdominal operations. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1906, xxxi, 50–63. *Also:* Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1906, iii, 110–115. [Discussion], 164–167. *Also*, Reprint.—**Juttner** (F. J. E.) Fatal post-operative thrombosis. Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 671–675.—**Kelling** (G.) Studien über Thrombo-Embolie insbesondere nach Operationen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1909–10, xci, 997–1059.—**Klein** (H. V.) Ueber postoperative Thrombose und Embolie. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte (Karlsruhe), Leipz., 1911, lxxxiii, pt. 1, 404–411. ———. Ueber postoperative Thrombose und Embolie. (Weitere klinische Beiträge zur Aetiologie und Prophylaxe.) Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1911, xxxiv, 549–569.—**Lennander** (K. G.) A note on thrombosis in the veins of the pelvis and lower extremities after operations. [Transl. from Swedish.] Lancet, Lond., 1900, ii, 802.—**Lepper** (E. H.) On the frequency of thrombosis following laparotomies for carcinoma. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1912, xxvii, 212–214. — **Miller** (G. B.) Post-operative thrombosis and embolism. Am. J. Obst., N. Y., 1907, lvi, 347–357. [Discussion], 386–391.—**Rutherfurd.** Specimens illustrative of thrombosis and embolism as complications of surgical conditions, with description of three cases. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1900–1901, viii, 119–122.—**Schickele** (G.) Thrombose und innere Sekretion? (Zur Aufklärung der Thrombosen nach gynäkologischen Operationen nebst einigen Bemerkungen über die Gerinnungen in der Plazenta und über die Wirkung von Myomextrakten.) München. med. Wchnschr., 1912, lix, 183–186.—**Sutton** (J. B.) The Hunterian lecture on thrombosis and embolism after operations on the female pelvic organs. Lancet, Lond., 1909, i, 147–152.—**Witzel** (O.) Die postoperative Thrombo-Embolie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1906, lxxxv, 228–247.—**Zurhelle** (E.) Thrombose und Embolie nach gynäkologischen Operationen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipz., 1908, pt. 2, 2. Hlfte., 174–177.

Thrombosis (*Puerperal*).

See, also, **Phlegmasia** *alba dolens*; **Puerperal** *state* (*Sudden death in*); **Puerperal** *thrombosis, etc.*; **Thrombophlebitis** (*Puerperal*).

HARMS (C.) *Zur Prophylaxe der Thrombose und Embolie im Wochenbett. 8°. *Freiburg i. B.*, 1908.

SCHLUZER (J.) *Thrombose und Embolie im Wochenbett. 8°. *Emmendingen*, 1907.

Audebert & **Garipuy.** Thrombus puerpéral. Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pædiat. de Par., 1911, xiii, 372–377.—**Delassus.** Sur un cas de thrombus puerpéral vaginal. J. d. sc. méd. de Lille, 1911, xxxiv, 577–586.—**Fromme** (F.) Thrombose und Frühaufstehen im Wochenbett. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1909, xxxiii, 15–21.—**Heidemann** (M.) Die Thrombose im Wochenbett. Monatschr f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1901, xiii, 441–456.—**Junge.** Ueber Thrombose und Embolie im Wochenbett. Arch. f. Gynaek., Berl., 1912, xcvi, 356–376.—**Klein** (H. V.) Die puerperale und postoperative Thrombose und Embolie. *Ibid.*, 1911, xciv, 117–262, 3 pl.—**Michaelis** (H.) Prodromalerscheinungen der puerperalen und postoperativen Thrombose und Embolie. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 73–76.

Thrombosis (*Puerperal*).

——. Zur Frage des prämonitorischen Symptoms vor Thrombose und Embolie (puerperale und postoperative). Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1912, lxx, 278–285.—**Pinard** (A.) Étude clinique du thrombus puerpéral; diagnostic; évolution, traitement pronostic. Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par., 1911, xxiv, 353–370.—**Potocki.** Thrombus vulvo-vaginal survenu au troisième jour des couches peu après une injection intra-veineuse de collargol. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1910, 2. s., vii, 275–283. *Also:* Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pædiat. de Par., 1910, xii, 72–79 — **Pottet, Lévy** & **Champeau.** Thrombus puerpéral périvaginal et périvulvaire survenu après la délivrance; phénomènes de shock hémorragique et d'accroissement progressif de la tumeur ayant nécessité l'évacuation de la collection. Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pædiat. de Par., 1911, xiii, 467–471.—**Richter.** Diagnostische und prognostische Beurteilung der Thrombose und Embolie im Wochenbett aus ihren Prodromalsymptomen. Heilkunde, Berl., 1905, 193–199.—**Rudaux** (P.) Diagnostic et traitement du thrombus puerpéral ou hématome puerpéral. Clinique, Par., 1908, iii, 362.—**Schauta.** Ueber Phlebitis und Phlebothrombose im Wochenbette und nach Operationen. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 1541–1548.—**de Snoo** (K.) Bijdrage tot de kennis der aetiologie en prophylaxis der puerperale thrombose. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1912, i, 1623–1641.

Thrombosis (*Pulmonary*) [*Arterial and venous*].

See, also, **Embolism** (*Pulmonary*).

GRIEBLING (O.) *Ueber Stenose der Lungenarterie mit unvollständigem Verschluss des Foramen ovale. 8°. *München*, 1908.

ITTAMEIER (C. C. T.) *Ueber einen Fall von Thrombose der rechten Arteria pulmonalis und Bildung eines Kollateralkreislaufes in den Lungen. 8°. *Erlangen*, 1907.

MOMBUR (P.) *Apoplexie pulmonaire par thrombose. 8°. *Paris*, 1898.

NEDDERSEN (A. [H. L.]) *Ueber einen Fall von umfangreicher Thrombose der Pulmonararterien. 8°. *Giessen*, 1908.

[TIZENHAUZEN (P. E.)] Embolia arteriæ pulmonalis post partum. 8°. [*S.-Peterburg*, 1897.]

Alezais & **Mollaret.** Thrombose de l'artère pulmonaire gauche. Marseille méd., 1906, xliii, 225–230.—**Andrews** (F. W.) & **Branson** (W. P. S.) Thrombosis of pulmonary artery. St. Barth. Hosp. Rep. 1910, Lond., 1911, xlvi, 216.—**Aschoff** (D.) Ueber Venenthrombose und Embolie der Lungenarterie. Med. Klin., Berl., 1909, v, 1702–1704.—**Bidwell** (L. A.) Pulmonary embolism and thrombosis after laparotomy. Practitioner, Lond., 1909, lxxxii, 214–223.—**Box** (C. R.) A series of cases in which pulmonary embolism appeared to be due to the displacement of a thrombus in the main trunk of the pulmonary artery. Tr. Clin. Soc. Lond., 1905–6, xxxix, 189–204.—**Coleman** (W.) Thrombosis of the pulmonary artery. Proc. N. York Path. Soc. (1897–8), 1899, 35–39.—**Cubb** (A. S.) Pulmonary embolism, probably following thrombosis of the hæmorrhoidal veins. Med. Press and Circ., Lond., 1904, cxxix, 626.—**Ewing** (J.) Total thrombosis of the left pulmonary artery. Proc. N. York Path. Soc. (1897–8), 1899, 11–13.—**Foulkrod** (C.) Pulmonary embolism and thrombosis from the obstetric standpoint; report of a suggestive case. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiii, 855–857.—**Funke** (J.) Embolism and thrombosis of the pulmonary artery. Proc. Path. Soc. Phila., 1910, n. s., xiii, 249–254. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 673–675.—**Gauthier** (R.) De la thrombose de l'artère pulmonaire. Gaz. d. hôp., Par., 1907, lxxx, 1287–1292.—**Glynn** (E.) Some observations upon pulmonary thrombosis and embolism. Liverpool M.-Chir. J., 1907, xxvii, 204–218.—**Glynn** (E.) & **Knowles** (R. E.) Some observations on fatal cases of pulmonary thrombosis. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1412–1416.—**Guinon** (L.) Thrombosis double de l'artère pulmonaire. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1901, iii, 191–193.—**Halipré.** Thrombose de l'artère pulmonaire. Normandie méd., Rouen, 1903, xviii, 163.—**Hektoen** (L.) Sudden death from pulmonary embolism following thrombosis of the internal jugular vein in a case of carcinoma of the neck secondary to carcinoma of the tongue. West. Clin. Recorder, Chicago, 1899, i, 6–13. *Also:* Tr. Chicago Path. Soc. (1897–9), 1900, iii, 134. *Also*, Reprint.—**Kretz** (R.) Ueber Venenthrombose und Embolie der Lungenarterie. Med. Klin., Berl., 1909–10, v, 1546.—**Larkin** (J. H.) Thrombosis of the pulmonary artery; sudden death. Proc. N. York Path. Soc. (1899–1900), 1901, 158.—**Lee** (J. M.) Heart clot and pulmonary embolism: sad experiences. Tr. Homœop. M. Soc., N. Y.,

Thrombosis (*Pulmonary*) [*Arterial and venous*].

1896, xxxi, 328-335.—**Lewald** (L. T.) A case of thrombosis of the pulmonary artery. Proc. N. York Path. Soc., 1901-2, n. s., i, 133.—**Lotheisen** (G.) Zur Embolie der Lungenarterie nach Verletzungen und operativen Eingriffen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1901-2, xxxii, 655-686.—**Lucien** (T.) & **Rebattu.** Mort subite par thrombose de l'artère pulmonaire. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1910, ix, 69-71. *Also:* Lyon méd., 1910, cxiv, 724-726.—**McPhedran** (A.) & **Mackenzie** (J. J.) A case of massive hemorrhagic infarction of the lung due to pulmonary endarteritis and thrombosis. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1903, xviii, 337-346. *Also*, Reprint.—**O'Sullivan** (A. C.) Sudden death from occlusion of the pulmonary artery. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1899-1900, xviii, 378-380.—**Perrin** (M.) & **Parisot** (J.) Thromboses du plexus de Santorini et embolies pulmonaires. Soc. de méd. de Nancy. C.-r. . . ., 1905-6, pt. 2, 65-68. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1906, xxxviii, 275-278.—**Stadelmann.** Ueber Thrombose der Pulmonalarterien. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 1040. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 1089-1091.—**Tymms** (H. G.) Notes of a case of primary thrombosis of the pulmonary arteries, with sudden death in the puerperium. Australas. M. Gaz., Sydney, 1909, xxviii, 533. *Also:* J. Surg. Gynec. & Obst., N. Y., 1910, xxxii, 353.—**Van Sweringen** (B.) Pulmonary thrombosis following surgical operations. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1912, v, 157-160.—**Weiss** (H.) Zur Diagnose der langsamen Verstopfung der Lungenarterie. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1907, lxii, 481-490.—**Whipham** (T. R.) A heart showing an infective polypoid thrombus in the pulmonary artery and extending into the right ventricle, mistaken for patent ductus arteriosus. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Sect. Stud. Dis. Child., 199-201.

Thrombosis (*Renal*) [*Arterial and venous*].

See, also, **Embolism** (*Renal*).

Audry. Thrombose de la veine rénale chez un enfant. Lyon méd., 1906, cvii, 475.—**Halperin** (G.) A case of bilateral kidney infarction due to autochtonous thrombosis of both renal arteries. Tr. Chicago Path. Soc., 1907-9, vii, 236-241. [Discussion], 247.—**Moschcowitz** (E.) Mycotic thrombosis of the renal artery. Proc. N. York Path. Soc., 1905-6, n. s., v, 81.—**Richardière** (H.) & **Merle** (Ém.) Thrombose de la veine rénale gauche chez un enfant de 15 mois. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1910, xiv, 426-429. *Also:* Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1910, xii, 91-93. *Also:* Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1910, xii, 236-240.

Thrombosis (*Retinal*) [*Arterial and venous*].

See, also, **Embolism** (*Retinal*).

Clermont (G.) *Thrombose de la veine centrale de la rétine. 8°. *Paris*, 1899.

Garhammer (C.) *Thrombose im Gebiete der Vena centralis retinæ. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1905.

Schönewald (O.) *Zur Casuistik der Thrombose der Vena centralis retinæ. 8°. *Giessen*, 1900.

Alexander (E. W.) Report of a case of thrombosis of the central retinal vein. Calif. State J. M., San Fran., 1911, ix, 200-202.—**Ballaban** (T.) Thrombose der Vena centralis retinæ in Folge von Chlorose. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1900, xli, 280-285. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. Ophth., N. Y., 1905, xxxiv, 177, 1 pl.—**Baquis** (E.) La trombosi della vena centrale della retina; studio clinico ed anatomo-patologico. Beitr. z. Augenh. Festschr. Julius Hirschberg, [etc.], Leipz., 1905, 33-88.—**Barkan** (A.) Case of embolism (thrombosis?) of a branch of the central retinal artery treated with forcible massage; recovery. Arch. Ophth., N. Y., 1902, xxxi, 1-3.—**Bayer** (F.) Ein Fall von Verschluss beider Zentralgefässe der Netzhaut. Cor.-Bl. d. Ver. deutsch. Aerzte in Reichenberg, 1905, xviii, No. 11, 2.—**Bietti** (A.) Cecità da occlusione dell' arteria centrale della retina: restituzione completa della funzione visiva colla paracentesi della camera anteriore. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1910, 5. s., ii, 139-142.—**Brav** (A.) A case of spontaneous thrombosis of the central vein of the retina following parturition. Ophthalmol., Seattle, 1910-11, vii, 258-260.—**Coats** (G.) A case of thrombosis of the central vein pathologically examined. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1903-4, xxiv, 161-173.—**De Schweinitz** (G. E.) & **Holloway** (T. B.) Sudden obstruction of the central artery of the retina, being a clinical record of five cases. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1906-8, xi, 471-501, 1 pl.—**Feinstein** (L.) Zakrzep żyły środkowej siatkówki (thrombosis venæ centralis retinæ). Gaz. lek., Warszawa, 1899, 2. s., xix, 624.—**Fridenberg** (P.) Arteriosclerosis as a factor in obstruction of the central retinal vessels. Ophthalmol., Seattle, 1908-9, v, 371-394, 2 pl.—**Gifford** (H.) Thrombosis or embolism of the central artery of the retina after ligation of the vessels of the neck. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 595-598.—**Goldzieher** (V.) A retina mindkét vérerének (arteria és vena centralis) az arteria-elzáródás és a venathrombosis klinikai képe alatt lefolyt megbetegedése. [Arterial thrombosis of both blood vessels of the retina and its disease running under the type of venous thrombosis.] Orvosi hetil., Budapest, 1907, li, 194.—**Gonin** (J.) Deux cas d'obstruction des vaisseaux de la rétine avec examens ophtalmoscopique et anatomique (contribution à l'étude des thromboses de la veine centrale). Arch. d'opht., Par., 1903, xxiii, 219-253.—**Gräfenberg** (E.) Ein Verschluss der Arteria centralis retinæ mit gesundem parapapillären Bezirk. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1906, lv, 349-362, 1 pl.—**Gross** (O.) Ueber einen Fall von Verschluss beider Centralgefässe. *Ibid.*, lvi, 257.—**Gunn** (R. M.) Thrombosis of the central artery of the retina. Polyclin., Lond., 1903, vii, 126.—**Guthrie** (L. G.) & **Mayou** (S.) Case of obstruction to the left carotid and central arteries of the retina (? thrombosis) associated with right hemiplegia and atrophy of the left optic nerve. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1907-8, xxviii, 104-107.—**Hancock** (W. I.) Certain points in regard to the fields and fungus changes in obstruction of the central artery of the retina. Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1907-8, xviii, 428-439.—**Harbridge** (D. F.) Sudden obstruction of the retinal circulation; the report of two cases, and notes concerning a previously reported case. Ann. Ophth., St. Louis, 1910, xix, 448-456.—**Harris** (C. M.) Gross obstructive vascular disease of the retina. Penn. M. J., Athens, 1908-9, xii, 276-282.—**Hormuth.** Ueber Anastomosenbildung und deren prognostische Bedeutung bei thrombosierenden Erkrankungen im Gebiet der Vena centralis retinæ. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1903, xli, 255-283, 2 pl.—**Keiper** (G. F.) Occlusion of a branch of the central artery of the retina. Ophthalmol., Milwaukee, 1906-7, iii, 210-216.—**Knapp** (A.) Intermittent closing of retinal arteries. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 2118-2121.—**Knapp** (H.) Blindness from thrombosis of the retinal vessels in facial erysipelas. Arch. Ophth., N. Y., 1884, xiii, 83-106, 2 pl.—**Korzhenyants** (S. F.) Sluchai tromboza tsentralnoĭ venî sĭetchatki pravavo glaza. [Thrombosis of the central vein of the retina of the right eye.] Izviest. Obsh. Astrakhan. Vrach., 1910, ii, 276-279.—**Libby.** Obstruction of central artery of retina. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 229.—**Mathewson** (G. H.) Intense thrombosis of the central retinal veins with recovery of normal vision. Montreal M. J., 1910, xxxix, 544.—**von Michel** (J.) Thrombose im Netzhautgefässsystem. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1898, 52. ———. Ueber Thrombenbildung im Stamme der Arteria centralis retinæ. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb. 1898, Wiesb., 1899, xxvii, 243-252. ———. Ueber die anatomischen Veränderungen bei Entstehung des ophthalmoskopischen Bildes eines Verschlusses der Arteria centralis retinæ infolge von direkter Verletzung der Augenhöhle. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1909, xxi, 116-123, 1 pl.—**Ohlemann** (M.) Ueber Embolie und Thrombose der Zentralarterie der Netzhaut. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1908-9, xii, 37-39.—**Ormond** (A. W.) (?) Thrombosis of the retinal veins in both eyes in a boy æt. 12 years. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1906-7, xxvii, 114.—**Panas.** Embolie et thrombose des vaisseaux centraux de la rétine. Arch. d'opht., Par., 1902, xxii, 613-625.—**Parsons** (H. J.) Partial thrombosis of the central vein. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1906-7, xxvii, 121-124.—**Péchin** (A.) Thrombo-phlébite de la veine centrale de la rétine chez un tuberculeux. Arch. d'opht., Par., 1906, xxvi, 446-448. *Also:* Rec. d'opht., Par., 1906, 3. s., xxviii, 236. *Also:* Rev. neurol., Par., 1906, xiv, 411.—**Reber** (W.) Obstructive disease of the retinal vessels. Ophthalmol., Milwaukee, 1906-7, iii, 189-209, 3 pl.—**Ridley** (N. C.) A case of thrombosis of the central artery of the retina. Ophth. Rev., Lond., 1908, xxvii, 231-233.—**Rollet** & **Grandclément** (L.) Obstruction de l'artère centrale de la rétine. Lyon méd., 1910, cxv, 568.—**Ryan** (J. P.) A case of thrombosis or embolism of the central artery of the retina. Intercolon. M. J. Australas, Melbourne, 1898, iv, 355.—**Sal Lence.** Consideraciones sobre un caso de obstrucción de la arteria central de la rétina, con persistencia de la circulación en una arteriola de la macular. Arch. de oftal. Hispano-Am., Barcel., 1909, ix, 480.—**Shoemaker** (W. T.) & **Hosmer** (C. M.) Embolism of a muscular artery and thrombosis of superior and inferior retinal arteries in a case of embolic softening of the brain. Ann. Ophth., St. Louis, 1909, xviii, 88-94, 5 pl.—**Sidler-Huguenin.** Abhebung des Endothelrohres in der Centralarterie und kanalisirter Thrombus in der Centralvene unter dem klinischen Bilde der Venenthrombose verlaufend. Arch.

Thrombosis (*Retinal*) [*Arterial and venous*].

f. Augenh., Wiesb., 1904–5, li, 27–49.—**Spencer** (F. R.) Obstruction of central artery. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 693.—**Thompson** (A. H.) The various causes of obstruction in the central artery of the retina. Ophth. Rev., Lond., 1902, xxi, 61; 100.—**Valude** (E.) Thrombose infectieuse de la veine centrale de la rétine. Ann. d'ocul., Par., 1911, cxlvi, 426–428.—**Van Duyse.** Obstruction de l'artère centrale de la rétine; massage-pression; guérison. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1908, lxxxviii, 21–24. *Also:* Arch. d'opht., Par., 1908, xxviii, 129–138.—**Walker** (C. H.) Thrombosis of the inferior temporal branch of the arteria centralis retinæ in an eye with a persistent hyaloid artery and vein; ? caused by exposure to direct sunlight. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1902–3, xxiii, 279–281.—**Welt** (Leonore). Thrombose der Arteria centralis retinæ, unter dem Bilde der sogenannten Embolie verlaufend. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1900, xli, 355–377, 1 pl. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. Ophth., N. Y., 1901, xxx, 495–505.—**von Wiser.** Ein Fall von traumatischer Thrombose der Netzhaut-Venen. Centraibl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1901, xxv, 360–363.—**Zaun** (G. F.) Visual defects from hemorrhage or vascular lesions, with report of a case of thrombosis of the central retinal artery. Milwaukee M. J., 1906, xiv, 315–317.

Thrombosis (*Sigmoid*).

Parmentier (E.) & **Chabrol** (E.) Infarctus hémorragique de l'anse sigmoïde par athérome artériel et thrombose veineuse. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1908, ii, 61–87.

Thrombosis (*Spinal*).

Abrahamson (I.) A case of thrombosis of the left anterior spinal artery in the medulla oblongata. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1909, xxxvi, 421.

Thrombosis (*Subclavian*) [*Arterial and venous*].

See, also, **Embolism** *of subclavian artery.*

Blum. [Thrombose der Vena subclavia sinistra.] München. med. Wchnschr., 1907, liv, 1055.—**Cade** (A.) & **Pallasse** (E.) Thrombose jugulo-sousclavière chez une cardiaque. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1907, vi, 281–285. *Also:* Lyon méd., 1907, cix, 663–666.—**Collet** & **Curtil.** Un cas de thrombose jugulo-sous-clavière chez une cardiaque. Clinique, Par., 1909, iv, 228.—**Jeanne.** Grave contusion de la région sus-claviculaire, attrition et thrombose de l'artère sous-clavière; paralysie du sympathique oculaire, sans paralysie radiculaire du plexus brachial. Normandie méd., Rouen, 1910, xxvi, 201–203.—**Le Wald** (L. T.) A case of thrombosis of the subclavian artery. Proc. N. York Path. Soc. (1899–1900), 1901, 280.—**Rogers** (E. A.) Chlorosis; thrombosis of the subclavian vein; report of a case. N. Eng. M. Month., Bost., 1911, xxx, 117–121.—**Ungar** (E.) Thrombose der linken Vena subclavia. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 1399.

Thrombosis (*Suprarenal*) [*Venous*].

Chiari (H.) Zur Kenntnis des Effectes der Thrombose der Nebennierenvenen. Atti d. Cong. internaz. dei patologi 1911, Torino, 1912, i, 224–229, 2 pl.

Thrombosis (*Thyroid*) [*Venous*].

Meisel (P.) Entfernung eines 8 Cm. langen Geschwulstthrombus aus der Vena thyreoidea inferior. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1909, xxxvi, 463–465.

Thrombosis (*Tibial*).

See, also, **Embolism** *of popliteal and tibial arteries.*

Gardner (L. W.) Thrombosis of anterior tibial artery in gun shot wound. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1905, iv, 488–490.—**Riedel.** Verschluss der Arteria tibialis antica durch Endarteriitis bei freier Art. tib. post.; Nervenquetschung; Gritti. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1911, xl, pt. 2, 239–245.—**Snyder** (A. A.) Case of left posterior tibial thrombosis following right side abdominal operation. Wash. M. Ann., 1907–8, vi, 160.

Thrombosis (*Treatment of*).

See, also, under various subdivisions.

Cuny (E.-J.-M.-P.) *Contribution à l'etude du traitement chirurgical des thromboses variqueuses du membre inférieur. 8°. *Paris,* 1911.

Adamson (R. O.) Caso of peripheral thrombosis and cardio-pulmonary embolism treated by large doses of ammonia. Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg. (1901–3), 1904, iv, 25–32. *Also:* Glasgow M. J., 1901, lvi, 406–413.—**Duncan** (H. A.) & **Illman** (G. M.) Aetiology and treatment of thrombosis, based upon studies of the coagulation time of blood. N. York M. J., 1907, lxxxvi, 1168–1170. *Also,* Reprint.—**Hamilton** (H. P.) Surgical aspects of thrombosis and embolism. Creighton M. Bull., Omaha, 1899, iii, no. 2, 4–12.—**Kuhn** (F.) Prophylaxe der Thrombose durch Luftdruckdauermassage (Hochdruckmassage und künstl. Zirkulation). Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1912, xxxvi, 848–853.—**Stewart** (F. T.) Arteriotomy for thrombosis and embolism. Tr. Phila. Acad. Surg., 1907–8, x, 122–132. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1907, xlvi, 339–349.

Thrombosis (*Utero-ovarian*).

See, also, **Embolism** *of uterine artery.*

Hoche (L.) Thrombose utéro-ovarienne infectieuse avec extension à la veine cave inférieure et au cœur droit. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1902, lvii, 333–348.

Thrombosis (*Vaginal and vulvar*).

See, also, **Thrombosis** (*Puerperal*).

Bender (X.) Thrombus dans un gros abcès de la glande de Bartholin; rupture de la poche; hémorragie grave. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1912, i, 359.—**Dallari** (Z.) Trombo vaginale. Gior p. le levatrici, Milano, 1898, xii, 43.—**Delépine.** Deux cas de thrombus de la vulve et du vagin. J. d. sc. méd. de Lille, 1901, ii, 587–592.—**Fall** af blodsvulst i slidan. [A case of thrombus in the vagina.] Jordemodern, Stockholm, 1912, xxv, 105–107.—**Funck-Brentano** (L.) Thrombus superficiel et pédiculé du vagin. Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pædiat. de Par., 1909, xi, 9–17. *Also:* Gynécologie, Par., 1909, xiii, 124–134.—**Oui.** Thrombus vulvo-périnéal. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1912, i, 638.—**Vitrac** (J.) Thrombus du vagin; traitement par incision précoce et évidement. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1908, xxix, 414–416.

Thrombosis (*Venous*).

See, also, **Thrombophlebitis**; **Thrombosis** (*Axillary*); **Thrombosis** (*Cerebral*); **Thrombosis** (*Femoral*); **Thrombosis** (*Hepatic*); **Thrombosis** (*Jugular*); **Thrombosis** (*Mesenteric*); **Thrombosis** (*Nasal*); **Thrombosis** (*Omental*); **Thrombosis** (*Ophthalmic*); **Thrombosis** (*Orbital*); **Thrombosis** (*Portal*); **Thrombosis** (*Puerperal*); **Thrombosis** (*Pulmonary*); **Thrombosis** (*Renal*); **Thrombosis** (*Retinal*); **Thrombosis** (*Sigmoid*); **Thrombosis** (*Subclavian*); **Thrombosis** (*Suprarenal*); **Thrombosis** (*Thyroid*); **Thrombosis** (*Utero-ovarian*); **Thrombosis** *in animals*; **Thrombosis** *of vena cava.*

Dessauer (P.) *Ueber Venenthrombose, nebst einem Fall von marantischer Thrombose. 8°. *Erlangen,* 1904.

Salitan (Sara). *Ueber Venenthrombose im Kindesalter. 8°. *Zürich,* 1906.

Aldrich (C. J.) A case of thrombosis of the left internal jugular, subclavian, axillary, basilic and median basilic veins, of unexplained origin. Phila. M. J., 1902, ix, 629.—**Askanazy.** La valeur clinique des thromboses veineuses. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1908, xxviii, 156.—**Bardeleben.** Die Rolle des Streptococcus bei der Venenthrombose. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk. 1907, Leipz., 1908, xii, 827–829.—**Becker** (A.) Zur Frage der operativen Behandlung von Venenthrombosen an den Extremitäten; mit Demonstration von Präparaten. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipz., 1908, 2. Teil, 2. Hlfte., 102–105.—**Beyer.** Thrombose der Vena condyloidea anterior und posterior und fortgeleitete Pachymeningitis necrotica externa und interna im Gefolge von Sinus- und Bulbusthrombose. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 1345.—**Bishop** (H. D.) The treatment of thrombosis of the pelvic veins. Cleveland M. & S. Reporter, 1909, xvii, 467–470.—**Blumer** (G.) Report of four unusual cases of peripheral venous thrombosis. Yale M. J., N. Haven, 1908–9, xv, 296–304.—**Bouma** (J.) Over retrograde transport in de aderen. Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1902, iv, 191–203.—**Brannan** (J. W.) Unilateral right-sided venous thrombosis, associated with cardiac disease; autopsy. Med. Rec., N. Y., 1902, lxi, 291.—**Burian** (F.) Případ současné thrombosy venæ magnæ Galeni a venæ cavæ inferioris a levé veny renální. [Case of synchronous thrombosis of . . . and left renal vein.] Časop. lék. česk., v Praze, 1904, xliii, 1369–1372.—**Carson** (H. W.) A case of thrombosis of the veins of the colon causing obstruction. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911–12, v, Surg. Sect., 212–214.—**Cayley.** Thrombosis of innominate and pul-

Thrombosis (*Venous*).

monary veins; chylothorax. Middlesex Hosp. Rep. 1901, Lond., 1903, 33-35.—**Conner** (L. A.) Pulmonary symptoms as premonitory signs of venous thrombosis. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 753-757.—**Dévé** (F.) Thrombose veineuse du membre supérieur chez une cardiaque. Normandie méd., Rouen, 1907, xxii, 63-68.—**Förster** (F.) Zur Symptomatologie der Venenthrombose. Wien. klin. Wchnschr., 1904, xvii, 1175-1179.—**Försterling** (K.) Entzündliche Thrombose fast des gesamten peripheren Venensystems (springende Thrombosen, Thrombophlebitis migrans). Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1909, xix, 727-736.—**Fulton** (C. M.) Venous thrombosis; with report of a case following pneumonia. Langsdale's Lancet, Kansas City, 1898, iii, 109-111.—**Futcher** (T. B.) [Thrombosis of the left external jugular subclavian and axillary veins, associated with mitral stenosis, with subsequent embolism of the left popliteal artery.] Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1900, xi, 48.—**Hall** (F. de H.) Venous thrombosis. Clin. J., Lond., 1908-9, xxxii, 401-411.—**Hausman** (F. O.) K voprosu o proiskhozhdenii tromboza v venakh poslie vnutrivennikh vlivaniy. [Origin of thrombosis in the veins after intravenous injections.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 787.—**Jakowski** (M.) Ueber die Mitwirkung der Mikroorganismen beim Entstehen der Venenthrombose. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1900, xxviii, 801-809.—**Johnson** (H. W.) Unusual cases of venous thrombosis. N. York State J. M., N. Y., 1909, ix, 161-164.—**Kendall** (W. P.) Pneumatic venous thrombosis. Interstate M. J., St. Louis, 1908, xv, 728-735.—**Koller** (E.) Ein Fall von Schwellung und myeloider Umwandlung von Lymphdrüsen im Stauungsgebiet einer thrombierten Vene. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 736-739.—**Lacombe.** Thrombose veineuse au cours d'une asystolie. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1904, xviii, 358-360.—**Marsili** (E.) Reperto non comune di circolo venoso collaterale per flebite trombotica profonda di un arto inferiore. Tommasi, Napoli, 1912, vii, 110-113.—**Mensi** (E.) Sulla trombosi delle vene nell' età infantile. Riforma med., Napoli, 1912, xxviii, 823-825.—**Minkowski.** [Thrombose der Vena magna Galeni.] München. med. Wchnschr., 1904, li, 1028.—**Müller** (W.) Zur operativen Behandlung infektiöser und benigner Venenthrombosen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1902, lxvi, 642-651.—**Phillips** (S.) A case of thrombosis of the inferior vena cava and of the iliac and femoral veins, of acute onset and fatal termination, with symptoms resembling those of perforated gastric ulcer. Tr. Clin. Soc. Lond., 1900-1901, xxxiv, 24-27.—**Ransohoff** (J.) Venous thrombosis and hydrocele of the inguinal canal. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1907, Phila., 1908, xx, 406-417, 4 pl.—**Rogers** (B. M. H.) Idiopathic thrombosis of the portal and contributory veins. Bristol Med.-Chir. J., 1899, xvii, 107-113.—**Rubesch** (R.) Experimentelle Untersuchungen über die Beziehungen des Staphylococcus pyogenes aureus zur infektiösen Venenthrombose. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxv, 565-591.—**Ruge** (E.) Traumatische Thrombose der Vena axillaris. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1615-1617.—**Schepelmann** (E.) Kasuistische Beiträge zur Venenthrombose mit besonderer Berücksichtigung älterer und neuerer Theorien der Thrombose. Beihefte z. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 23-54.—**Schwab** (M.) Venenthrombose und Gerinnbarkeit des Blutes. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 2520.—**Stenger.** Zur Thrombose des Bulbus venæ jugularis. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1901-2, liv, 216-222, 2 pl.—**Török** (B.) A bulbus venæ jugularis primaer infectiosus thrombosisának esete. [A case of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1901, xlv, 595; 617.—**Wadsworth** (W. S.) & **Spiller** (W. G.) Thrombosis of the vein of Galen. Proc. Path. Soc. Phila., 1900, n. s., iii, 267.—**Weber** (F. P.) Apparent muscular hypertrophy following œdema of the left leg (due to venous thrombosis). Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Clin. Sect., 60-65.—**Werewkina** (Marie). Ueber Venenthrombose im Rückenmark. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1900, xxix, 191-222.—**White** (W. H.) Venous thrombosis in heart disease. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1902, xvi, 371-378.—**Williams** (M. W.) Progressive venous thrombosis. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 1100.

Thrombosis (*Vertebral*).

See, also, **Embolism** *of vertebral artery.*

Lüdin (M.) Ueber Thrombose der Arteria vertebralis. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1910, xl, 380-386.—**von Rad.** Thrombose der Art. vertebralis an der Abgangsstelle der Art. cerebelli inferior posterior. Sitzungsb. d. ärztl. Ver. Nürnb., 1905, München, 1906, 49-53.

Thrombosis *in animals.*

Albrecht. Plötzlich entstandene beiderseitige Thrombose der Beckenarterien und der linken Darmbeinarterie beim Pferde. Wchnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, München, 1901, xlv, 325-328. ———. Thrombose der vorderen Hohlvene bei einem Pferde. Ztschr. f. Thiermed., Jena, 1902, vi, 428-437.—**Besnoit.** Deux cas de thrombose artérielle chez le cheval. Toulouse méd., 1903, 2. s., v, 83.—**Elphick** (H. S.) Thrombosis in a polo pony. Vet. J., Lond., 1906, n. s., xiii, 249-251.—**Friederich.** Thrombose der hinteren Hohlvene. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1906, 4.—**Hendrickx** (F.) Thrombose de l'aorte et des artères iliaques chez un cheval. Ann. de méd. vét., Brux., 1904, liii, 489-500. *Also, transl.* [Abstr.]: Vet. Rec., Lond., 1904-5, xvii, 298-300, 1 pl.—**Johnston** (S. I.) Thrombosis in the horse. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1905, xviii, 78.—**Käppel.** Thrombose der Art. pulmonalis beim Pferd. Berl. thierärztl. Wchnschr., 1901, 708. ———. Verschiedenes aus der Praxis der Fleischbeschau; Thrombosierung der Milzvenen, verbunden mit embolischen Verstopfungen einzelner Pfortaderäste in der Leber, beim Pferde. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1903, xiv, 23.—**Suffran.** Thrombose de l'artère aorte et des iliaques chez un cheval. Toulouse méd., 1903, 2. s., v, 142.—**Zwaenepoel** (H.) Pseudo-tubercules pulmonaires, chez un bœuf constitués par des artérites thrombosantes multiples et des infarcti. Ann. de méd. vét., Brux., 1904, liii, 522-526.

Thrombosis *in pregnancy and puerperal state.*

See **Phlegmasia** *alba dolens*; **Thrombosis** (*Puerperal*).

Thrombosis *in thoracic duct.*

Marie (R.) Un cas de thrombose néoplasique du canal thoracique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1904, lxxix, 691-693.

Thrombosis *of vena cava.*

Haushalter (P.) & **Étienne** (G.) Trois cas de thrombose de la veine cave inférieure; essai de pathogénie. Cong. franç. de méd., Par. & Nancy, 1896-7, iii, fasc. 2, 149-154.—**Pennato** (P.) Epatite sclerosa e trombosi della cava. Atti d. xii. Cong. interprov. san. d. alta Italia, Venezia, 1904, 348-353.—**Stillman** (E. R.) & **Carey** (H. W.) Thrombosis of the inferior vena cava. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1909, n. s., cxxxvii, 333-342.—**Wirtz** (A.) Thrombose der Vena cava inf., der Vv. renales und suprarenales sin. mit tödlichem Ausgang bei einem 15tägigen Säugling. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1910, lxxii, 467-471.

Thrombozyme.

Blaizot (L.) L'antigène ajouté à un sérum préparé le sensibilise à l'action de la thrombozyme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxiii, 88.

Throttling.

See **Strangulation**.

Thrush.

See **Aphthæ, Mouth** (*Inflammation of, Parasitic*).

Thruston (Malachias). De respirationis usu primario, diatriba. Accedunt animadversiones a cl. viro in eandem conscriptæ, una cum responsionibus auctoris. 4 p. l., 165 pp., 4 l. 24°. *Lugd. Batav., apud L. Lopez de Haro, C. Driehuysen*, 1671.

Another copy bound with: **Bartholinus** (T.) De hepatis [etc.]. 16°. *Hafniæ*, [1666].

See, also, **Entius** (Georgius). Ἀντιδιατριβή, sive animadversiones [etc.]. 12°. *Londini*, 1679.

Thuan (Jacques-Auguste). *See* **de Thou** (Jacques-Auguste).

Thuau (Louis-Victor-Charles-Marie) [1884–]. *De la désinsertion du mésentère dans la hernie étranglée. 50 pp. 8°. *Bordeaux, Barthélemy & Clèdes*, 1911, No. 87.

Thuau (*Paul*) [1851–1902].

Jagot. [Biography.] Arch. méd. d'Angers, 1905, ix, 511-615 port.—**Mullois.** Obsèques. Anjou méd., Angers, 1902, ix, 98-100.

Thuau (Paul-André) [1878–]. *Influence de la polypnée thermique sur la glycosurie consécutive aux injections d'adrénaline. 48 pp. 8°. *Bordeaux*, 1908, No. 90.

Thubert (Louis-Aristide). *Essais sur le sous-carbonate de soude avec étude préalable du bicarbonate de soude. 84 pp. 8°. *Paris*, 1896, No. 39.

Thudichum (Joh. Ludwig Wilhelm) [1829–1901]. Essays in toxicology; historical sketch of the analysis for arsenic. 12 pp. 12°. *London, J. E. Adlard*, 1860.

———. On the origin, nature, and uses of Liebig's extract of meat, with an analytical comparison of other essences and preparations of meat. 36 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1869. [P., v. 2198.]

———. On polypus in the nose and ozæna; their successful treatment by new methods. 31 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1869.

———. Grundzüge der anatomischen und klinischen Chemie. Analecten für Forscher, Aerzte und Studirende. viii, 348 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1886.

———. The chemical problems of medicine and the causes which retard their solution. 24 pp. 12°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1886.
Repr from: Med. Press & Circ., Lond., 1886, xlii.

———. The spirit of cookery. A popular treatise on the history, science, practice, and ethical and medical import of culinary art, with a dictionary of culinary terms. xxiv, 701 pp. 12°. *London & New York, F. Warne & Co.*, 1895.

———. Briefe über öffentliche Gesundheitspflege, ihre bisherigen Leistungen und heutigen Aufgaben. viii, 148 pp., 2 port. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1898.

———. Aids to public health. 2. ed. 56 pp. 24°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, [*n. d.*].
For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 726. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1901, n. s., lxxii, 322. *Also:* Nature, Lond., 1901, lxiv, 527.

Thue (Kristian). Bidrag til Plevritens Aetiologi. viii, 166 pp. 8°. *Kristiania, Steenske Bogtrykkeri*, 1895.
Repr. from: Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1895, 4. R., x, suppl.

Thümmel (Karl) [1869–]. *Ueber Icterus in der Frühperiode der Syphilis. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1894].

Thümmigius (Henricus Martinus). Observationes physicæ de acidulis Stebensibus. 5 l. sm. 4°. *Curiæ, litt. Minzelianis*, [1722].

Thürach (Hans) & **Thürach** (Maure). Die Nena-Quelle bei Krozingen im Breisgau und Nana Sahib der Maharadscha von Bithur. 15 pp. 12°. *Freiburg i. Br., Freiburger Druck- und Verl.-Gesellsch.*, 1912.

Thürwächter (Ludwig Emil) [1884–]. *Ueber die diagnostische Bedeutung der Ependymitis granularis. 17 pp. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1909.

Thugs *and thuggee.*

See Poisoners (*Historical, etc.*); Strangulation.

Thuillard (Jacques). *Contribution à l'étude des arthropathies dans la syphilis acquise. 100 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 31.

Thuillié (F.) *Contribution à l'étude de l'hydrocèle syphilitique; son traitement chirurgical. 63 pp. 4°. *Toulouse*, 1896, No. 154.

Thuillier (René-Jules-François). *Étude sur un ancien et un nouveau traitement de la syphilis. 42 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 82.

Thuion.

Skvortsoff (V. A.) *K khimii tuĭona i yevo derivatov. [Chemistry of thuion and its derivatives.] 8°. *Yuryev*, 1907.

Thuja *occidentalis.*

Blake (W. H.) Thuja occidentalis and its therapeutic uses. Merck's Arch., N. Y., 1903, v, 41.—**Brown** (J. M.) Thuja occidentalis; a preliminary report. Therap. Digest, Cincin., 1902-3, i, 37.—**Buck** (C. E.) Thuja occidentalis. J. Therap. & Dietet., Bost., 1907-8. ii, 38–41.—**Ellingwood** (F.) The uses of Thuja occidentalis. Prescriber, Edinb., 1911, v, 247-249.

Thulié (Henry) [1832–]. Le dressage des jeunes dégénérés ou orthophrénopédie. iv, 678 pp. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1900.

———. La mystique divine, diabolique et naturelle des théologiens. viii, 406 pp. 8°. *Paris, Vigot frères*, 1912.

Thulié ([Jean-Baptiste-]Henry) [1832–]. La manie raisonnante du Dr. Campagne. 132 pp. 8°. *Paris, G. Baillière*, 1870. [P. v. 2250.]

Thulliez (Paul-Jean-Baptiste-Célestin-Joseph) [1872–]. *Contribution à l'étude des tumeurs érectiles des paupières. 84 pp. 8°. *Lille*, 1899, No. 116.

Thum (Anton). *Beiträge zur Kenntnis der untersalpetrigen Säure. [Bern.] 65 pp. 8°. *Prag, M. Schulz*, 1893.

Thumb.

See, also, Fingers; Fingers *and toes* (*Abnormities of*); Hand; Hand (*Abnormities of*); Hand *in anthropology*; Handprints.

Flemming (W.) Nachträgliche Notiz über den Flexor brevis pollicis. Anat. Anz., Jena, 1887, ii, 269–272.—**Hoffmann** (P.) A common, undescribed affection of the extensor muscles of the thumb. Med. Fortnightly, St. Louis, 1898, xiv, 451–454.—**Koster** (W.) De gemeenschap der aderen aan de rugvlakte van den duim met den aderboog in de diepte van de handpalm, en iets over de rugslagaderen van den duim. Versl. d. k. Akad. v. Wetensch. Afd. Natuurk., Amst., ii, deel xiv, pp. 158–161, 1 pl.—**Leboucq** (H.) Les muscles adducteurs du pouce et du gros orteil. Arch. de biol., Gand, 1893, xiii, 41–59.—**Mingazzini** (G.) Nota sul M. adductor pollicis dell' uomo. Anat. Anz., Jena, 1888, iii, 778–781.—**Morestin** (H.) Collatéral du pouce fourni par le musculo-cutané. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 143.—**Parsons** (F. G.) On the movements of the metacarpo-phalangeal joint of the thumb. J. Anat. & Physiol., Lond., 1894-5, xxix, 446–452.—**Rouvière** (H.) Repère anatomique permettant de déterminer exactement la situation de l'interligne articulaire de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1912, xxii, 79–83.—**Whitehead** (W. R.) The thumb as an initial factor of civilization. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 188–190. *Also,* Reprint.

Thumb (*Abnormities and deformities of.*)

See, also, Fingers *and toes* (*Abnormities of.*)

Bouchet (J.-B.-A.-G.) *L'hyperphalangie des doigts et particulièrement du pouce. 8°. *Bordeaux*, 1909.

Iversen (J.) *Ueber die traumat'sche Entstehung der Dupuytren'schen Kontraktur und deren Lokalisation am Daumen. 8°. *Kiel*, 1909.

Wittkower (D.) *Ueber Hyperphalangie am Daumen mit Valgusstellung der Endphalanx. 8°. *Berlin*, 1903.

Arquembourg (L.) Sur un cas de pouces à trois phalanges. Écho méd. du nord, Lille, 1905, ix, 613–615.—**Bertacchini** (P.) Un caso di doppio-pollice bilaterale nell' uomo e alcune considerazioni sul valore morfologico dell' iperdattilia nell' uomo. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1904, xxi, 126–135.—**Bienvenue** (F.) Un cas de pouce supplémentaire à trois phalanges. Rev. d'orthop., Par., 1912, 3. s., iii, 91–94.—**Bilhaut** (M.) Pouce surnuméraire de la main gauche. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1902, xv, 65–68. ———. Observation de pouce à ressort; théorie nouvelle pour expliquer le mécanisme de cette affection. *Ibid.*, 1912, xxv, 257–263.—**Carpenter** (G.) An infant with malformations of the thumbs and toes. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908–9, ii, Sect. Stud. Dis. Child., 59.—**Cohn** (M.) [Fall von doppelseitigem Klumpdaumen.] Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 299.—**Descarpentries** & **Gaudier.** Ectrodactylie congénitale des deux pouces. Écho méd. du nord, Lille, 1905, ix, 200.—**Doppelter** Daumen. Kindersp. in Basel. Jahresb. (1900), 1902, xxxviii, 146.—**Dubreuil-Chambardel** (L.) Un cas d'hyperphalangie du pouce. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1909, 5. s., x, 118–128. *Also:* Gaz. méd. du centre, Tours, 1910, xv, 25–29.—**Duvergey** (J.) Pouce bifide. J. de méd. de Bordeaux, 1908, xxxviii, 696.—**Ebstein** (W.) Knochengerüst eines missgestalteten Daumens. Festschr. f. G. E. v. Rindfleisch [etc.], Leipz., 1907, 1–6.—**Féré** (C.) Note sur une anomalie du pli d'opposition du pouce. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, n. s., iii, 292.—**Frenkel** (H.) Un cas de polydactylie (dédoublement du pouce en pince de homard). Toulouse méd., 1900, 2. s., ii, 283–285.—**Gasne** (E.) Malformations symétriques des extrémités et particulièrement des pouces; déviation latérale des pouces. Rev.

Thumb (*Abnormities and deformities of*).

d'orthop., Par., 1907, 2. s., viii, 298-302. ———. Malformation des pouces par arrêt de développement du premier métacarpien, ses rapports avec la main bote par absence de radius. *Ibid.*, 1910, 3. s., i, 67-74.—**Gavani** (G.) Deformità del pollice; eziologia e patogenesi. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1905, 8. s., v, 66-73. *Also, transl.:* Rev. d'orthop., Par., 1905, 2. s., vi, 361-370.—**Ginestous.** Pouce surnuméraire; photographie aux rayons X. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1897, xviii, 98.—**Gorse.** Pouce surnuméraire. Bull. Soc. de méd. du nord 1911, Lille, 1912, 261.—**Hall** (H. S.) Complete absence of the superficial flexors of the thumb and concurrent muscular anomalies. J. Anat. & Physiol., Lond., 1903, xxxvii, 287-289, 1 pl.—**Helbing.** Ein Fall von symmetrischer Verbildung des Daumens. Berl. klin. Wchnschr., 1903, xl, 228. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1903, Berl., 1904, xxxiv, 69-71. ———. Beitrag zur Behandlung kongenitaler Daumenmissbildungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 299.—**Hesse** (E.) Ein Fall von Spaltdaumen. St. Petersb. med. Wchnschr., 1909, xxxiv, 569.—**Hilgenreiner** (H.) Ueber Hyperphalangie des Daumens. Beitr. z. klin. Chir. Tübing., 1907, liv, 585-629. ———. Neues zur Hyperphalangie des Daumens. *Ibid.*, 1910, lxvii, 196-221. ———. Zur operativen Behandlung der Daumenschere. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 850.—**Jurčić** (F.) Slučaj hyperphalangije obiju palaca. [A case of hyperphalangia of both thumbs.] Liječ. vijestnik, u Zagrebu, 1906, xxviii, 284-287.—**Kirmisson** (E.) Pouces à trois phalanges; symétriquement développées sur chacune des deux mains chez un jeune garçon de 9 ans. Rev. d'orthop., Par., 1909, 2. s., x, 249-253, 1 pl. — **Le Dentu & Mauclaire.** Mains creuses congénitales avec pouce varus à angle droit. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1907, n. s., xxxiii, 438.—**Lepetit.** Pouce bifide. Centre méd. et pharm., Gannat, 1908-9, xiv, 230-232.—**Mills** (A.) A propos d'un cas de pouce bot double (pollex-varus). Clinique, Brux., 1907, xxi, 921-923.—**Monnier** (L.) Appareil contentif pour pouce bot accidentel après opération. Paris chirurg., 1909, i, 1133-1135.—**Morestin** (H.) Suites éloignées d'un traumatisme de la main; inclusion du pouce sous la cicatrice et arrêt de développement de ce doigt. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1901, lxxvi, 342. ———. Pouce bifide. *Ibid.*, 1903, 6. s., v, 519-522. ———. Double pouce. *Ibid.*, 1910, lxxxv, 150-152. — **Mouchet** (A.) Ectromélie du pouce; absence du premier métacarpien avec persistance du radius. *Ibid.*, 1904, lxxix, 29.—**Ottendorff.** Zur Frage des dreigliedrigen Daumens. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1906, xvii, 507-524.—**Perrin.** Double hallux valgus, rétraction de l'aponévrose palmaire chez un rhumatisant. Rev. d'orthop., Par., 1911, 3. s., ii, 129-134.—**Petit de la Villéon.** Deux cas de pouce surnuméraire. J. de méd. de Bordeaux, 1912, xlii, 607.—**Pick** (B.) A case of malformation of the thumb. Lancet, Lond., 1907, ii, 1385.—**Picqué** (L.) & **Poix** (G.) Ectromélie du pouce et du premier métacarpien avec persistance du radius. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 226-229.—**Prieur** (G.) Un cas de pouce surnuméraire. Rev. d'orthop., Par., 1911, 3. s., ii, 125-128. — **Puyhaubert.** Pouce surnuméraire du type bifide. J. de méd. de Bordeaux, 1905, xxxv, 26.—**Rabère & Campana** (*Mlle.*) Pouce bifide. *Ibid.*, 1906, xxxvi, 473.—**Riche** (V.) Pouce surnuméraire. Montpel. méd., 1910, xxx, 160-162.—**Rieder** (H.) Ueber Verdopplung der Endphalanx des Daumens (nebst Bemerkungen über die Reproduktion von Röntgen-Bildern). Internat. phot. Monatschr. f. Med., München, 1900, vii, 49-55, 3 pl. ———. Ein Familie mit dreigliedrigen Daumen. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1900, ii, 177-197.—**Savariaud & Pont.** Deux cas de pouce surnuméraire; nécessité après l'opération de redresser le pouce au moyen d'un appareil. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1912, xiv, 75-78.—**Sträter.** Ein Fall von Polydaktylie des Daumens. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1899, iii, 65, 1 pl.—**Taendler** (G.) Ein neues Daumenpendel. Med. Klin., Berl., 1905, i, 759.—**Verdelet & Rocher.** Un cas de polydactylie; pouce surnuméraire gauche avec son métacarpien. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1900, xxi, 104-106.

Thumb (*Avulsion of*).

Berger (P.) Arrachement de la 2e phalange du pouce avec la totalité du tendon du fléchisseur propre de ce doigt. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1907, n. s., xxxiii, 699.—**Busquet** (J.) Note sur un cas de plaie par arrachement de la phalange unguéale du pouce, suivie du tendon du long fléchisseur. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1882, iii, 124-127.—**Gross** (G.) Arrachement tendineux de la première phalange du pouce avec plaie. Soc. de méd. de Nancy. C.-r., 1900-1901, proc.-v., 55. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1901, xxxiii, 278. — **Lacouture.** Arrachement de la phalangette du pouce avec ses tendons fléchisseur propre et long extenseur. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1901, xxii, 188.—**Polïenoff.** Sluchaĭ otrïva bolshavo paltsa lïevoĭ ruki so vsïemi prikrïeplyayushtshimisya k nemu sukhozhiliyami. [Left thumb torn away with all the tendons.] Dnevnik Obsh. vrach. pri imp. Kazan. Univ., 1900, pt. 2, 5-8.

Thumb (*Cancer of*).

See **Thumb** (*Tumors of, Cancerous, etc.*).

Thumb (*Diseases of*).

Alglave (P.) Un cas de botryomycome de la face antérieure du pouce. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1906, lxxxi, 535.—**Angelini** (A.) Sgusciamento sottoperiosteo totale della falange ungueale del pollice sinistro per necrosi parziale da patereccio. Raccoglitore med., Forlì, 1897, 5. s., xxiv, 353-359.—**Audry** (C.) Sur une phlycténose récidivante de la face antéro-externe du pouce. Arch. méd. de Toulouse, 1897, iii, 127.—**Balzer, Boyé & Loiselet.** Botryomcome du pouce. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1908, xix, 337-339.—**Beall** (P. T. B.) Gangrene of a deformed thumb. Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxi, 281.—**Carles** (J.) Gangrène phéniquée du pouce. J. de méd. de Bordeaux, 1903, xxxiii, 292.—**Duplay.** Panaris du pouce; inflammation des gaines tendineuses de la main et de l'avant-bras. Progrès méd., Par., 1899, 3. s., ix, 377-380. *Also, transl.:* Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 873-875.—**Heath** (P. M.) Charcot's disease of the thumb. Tr. Clin. Soc. Lond., 1905-6, xxxix, 225.—**Hoffmann** (P.) A common, undescribed affection of the extensor muscles of the thumb. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1898, xi, 252-256. *Also:* Med. Fortnightly, St. Louis, 1898, xiv, 451-454. *Also,* Reprint.—**Laurençon.** Botryomycose siégeant sur la face dorsale du pouce gauche au niveau de l'articulation métacarpo-phalangienne. Lyon méd., 1898, lxxxviii, 369.

Thumb (*Dislocation of*).

See, also, **Fingers** (*Dislocation of*).

Berretta (P.) Lezione sopra un caso di lussazione posteriore completa del dito pollice e sul facile modo di ridurla. 8°. *Catania,* 1896.

Repr. from: Boll. mens. d. Accad. Gioenia di sc. nat. in Catania, 1896, fasc. xlii.

Labarrière (G.) *De la luxation métacarpo-phalangienne du pouce en avant. 8°. *Lille,* 1899.

Lamberger (E.) *De l'arthrotomie et de la résection dans les luxations irréductibles du pouce en arrière. roy. 8°. *Lyon,* 1892.

Alglave (P.) & **Guimbellot** (M.) Luxation antérieure et ancienne du pouce traitée avec succès par la résection de la tête métacarpienne. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1906, lxxxi, 611-614.—**Amat** (C.) De la résection métacarpo-phalangienne dans le traitement des luxations irréductibles ou récidivantes du pouce. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1895, xxvi, 194-216.—**Angeletti** (S.) Lussazione completa, inveterata del pollice; guarigione con la riduzione cruenta. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1912, lvi, 67-77.—**Bilhaut** (M.) Luxation irréductible du pouce droit; réduction sanglante. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1906, xix, 129-138. *Also:* Méd. d. accid. du travail, Par., 1906, iv, 229-238. ———. Luxation en arrière de la phalangette du pouce; réduction manuelle pendant les anesthésies locale ou chloroformique; arthrotomie; guérison. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1911, xxiv, 321-323.—**Bondarenko.** Luxatio pollicis dextri. Feldscher, St. Petersb., 1899, ix, 561.—**Bonte** (D.) Un cas de luxation complexe du pouce en arrière. J. d. sc. méd. de Lille, 1900, i, 589-592.—**Brod** (M.) Zur Kasuistik der Daumenluxationen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1901, xxx, 73-80.—**Brown** (C. W. H.) Compound dislocation of ungual phalanx of thumb. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 16.—**Cavalier-Bénézet.** Réduction des luxations du pouce à l'aide des ciseaux de Vézien. Caducée, Par., 1906, vi, 7-9.—**Dartigues & Durrieux.** Luxation en arrière ou dorsale de la phalangette du pouce sur la phalange; radiographie. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxv, 1044.—**Delbet** (P.) Luxation avec plaie de la phalangette du pouce. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1902, n. s., xxviii, 735.—**Demoulin** (A.) & **Le Grand** (J.) Luxation ancienne métacarpo-phalangienne du pouce. Par. méd., 1910, ii, 196.—**Erdmann** (J. F.) A method of reducing dislocations of the thumb. Med. Rec., N. Y., 1901, lix, 332-334.—**Féré** (C.) La luxation métacarpo-phalangienne habituelle du pouce d'origine dystrophique. Rev. de chir., Par., 1899, xix, 258-262.—**Fink** (F.) Ueber blutige Reposition irreponibler Daumenluxationen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910, xciii, 1041-1043.—**Foy** (G.) Dislocation of the metacarpal bone of the thumb. Med. Press & Circ., Lond., 1894, n. s., lviii, 83.—**Grisel** (P.) La luxation dorsale externe de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce. Rev. d'orthop., Par., 1902, 2. s., iii, 25-44, 1 pl.—**Guermonprez.** Luxation métacarpo-phalangienne du pouce droit. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1892, vii, 184. ———. Luxation métacarpo-phalangienne du pouce droit en arrière; réduction très laborieuse. Bull. Soc. d. sc. méd. de Lille (1892), 1894, 84-95.—**Handcock** (C. L.) Irreducible dislocation of the thumb. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 953.—**Herbert** (H.) Des luxations irréductibles du pouce en arrière traitées par la méthode sanglante. Rev. d'orthop., Par., 1896, vii, 374-392.—**Hutchinson** (J.), jr. On the

Thumb (*Dislocation of*).

treatment of backward dislocation of the thumb (first phalanx). Brit. M. J., Lond., 1898, i, 129–131.—**Jeanne** (A.) Sur les luxations anciennes du pouce; de la luxation intermédiaire aux luxations incomplètes et aux luxations complètes; les obstacles à la réduction; le retentissement de cette lésion sur l'articulation trapézo-métacarpienne et sur le carpe Normandie méd., Rouen, 1899, xiv, 402–405, 1 pl.—**Kammerer** (F.) A case of dislocation of the thumb reduced by operation. Ann. Surg., Phila., 1898, xxvii, 654.—**Lambret** (O.) & **Labarrière.** La luxation métacarpo-phalangienne du pouce en avant. Arch. prov. de chir., Par., 1900, ix, 145–160.—**Lebesgue.** De la luxation du pouce. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1902, ii, 238–240.—**Le Fort** (R.) Luxation latérale interne du pouce. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1901, 2. s., v, 186–189. *Also:* Écho méd. du nord, Lille, 1901, v, 538.—**Loaten** (J.) & **Fontan** (C.) Un nouveau cas de luxation métacarpo-phalangienne du pouce en avant. Écho méd. du nord, Lille, 1909, xiii, 223–227, 1 pl.—**Monprofit.** Luxation métacarpo-phalangienne du pouce. Anjou méd., Angers, 1899, vi, 45; 69.—**Morestin** (H.) Luxation du pouce. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 968.—**Moty.** Luxation complète du pouce en arrière; réduction par la méthode de douceur. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1898, n. s., xxiv, 1105–1108. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxxi, 1516. ——. Réduction des luxations du pouce. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 261–263.—**Nimier** (H.) Sur un cas de luxation récidivante (métacarpo-phalangienne) du pouce. Arch. gén. de méd., Par., 1894, i, 225–229.—**Patzauer** (F.) Nyilt ficzam esete. [A case of open luxation (of thumb).] Gyógyászat, Budapest, 1898, xxxviii, 700.—**Péraire.** Subluxation métacarpo-phalangienne du pouce. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1906, lxxxi, 34. ——. Subluxation récidivante phalango-phalanginienne du pouce chez une enfant de 3 ans. *Ibid.*, 121. ——. Levier-anneau, tracteur et réducteur des luxations complexes du pouce; radiographie d'une luxation. Paris chirurg., 1910, ii, 732.—**Pollosson** (M.) Luxation du pouce irréductible: réduction par opération sanglante; étude des causes d'irréductibilité. Arch. prov. de chir., Par., 1893, ii, 161–163.—**Proxmire** (T. S.) Lateral dislocation of the first phalanx of thumb to ulnar side. Clinique, Chicago, 1906, xxvii, 145.—**Puyhaubert.** Luxation compliquée en arrière de la phalangette du pouce. J. de méd. de Bordeaux, 1906, xxxvi, 894.—**Regnault** (J.) Un cas de luxation carpo-métacarpienne du pouce, datant de trois ans; tentative infructueuse de réduction. [Rap. de M.-E. Potherat.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 416–419.—**Rossi** (F.) Lussazione posteriore del pollice. Ann. di med. nav., Roma, 1901, vii, 892–900.—**Savariaud.** Luxation ancienne du pouce chez une enfant; arthrotomie; rôle de l'interposition capsulaire comme agent d'irréductibilité. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 239–241.—**Schwartz.** Luxation ancienne du pouce en arrière; impossibilité de la réduction; résection de la tête du premier métacarpien. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1907, xxi, 385–387.—**Soubeyran.** La luxation trapézo-métacarpienne du pouce. Rev. d'orthop., Par., 1912, 3. s., iii, 385–395.—**Strachan** (B.) Reduction of dislocation immediately after the accident. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 1133.—**Van Becelaere.** Luxation métacarpo-phalangienne du pouce en arrière, rendue complexe par des manœuvres intempestives et réduite par des tractions prolongées suivies de rotation. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1888, iii, 150–152.—**Vanverts** (J.) Luxation métacarpo-phalangienne incomplète du pouce en avant; réduction facile, mais instable; arthrotomie et réduction. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1906, lxxxi, 162–165.—**Vilain** (L.) Luxation métacarpo-phalangienne du pouce irréductible; intervention sanglante; guérison par ankylose. Clinique, Brux., 1900, xiv, 1–7.—**Vitrac.** Luxations complexes du pouce en dehors; sur leur irréductibilité. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1896, xvii, 339. *Also:* Courrier méd., Par., 1897, xlvii, 268. *Also:* Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1897, xi, 158. ——. Recherches complémentaires sur les luxations complexes "en dehors" du pouce. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1896, xvii, 342. *Also:* Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1897, xi, 158. ——. Luxations dorsales externes du pouce. Presse méd., Par., 1897, ii, p. cli. *Also:* Rev. de chir., Par., 1898, xviii, 188; 658.

Thumb (*Fracture of*).

Beatson (G. T.) The so-called "stave of thumb," or Bennett's fracture. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 1076, 1 pl.—**Bennett** (E. H.) Fracture of the metacarpal bone of the thumb. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1897, xv, 309–311, 3 pl. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1897, i, 1481.—**Blencke** (A.) Ein Beitrag zu den Fracturen im Carpo-Metacarpalgelenk des Daumens. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1901, viii, 103–106.—**Fredet** (P.) Chondro-sarcome central de la première phalange du pouce. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 552–556.—**Isaac** (C. L.) A case of Bennett's fracture. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 1387.—**Lambret** (O.) Fractures obliques de la première phalange du pouce; cerclage au fil d'argent. Écho méd. du nord, Lille, 1902, vi, 305–307.—**Lossen** (H.) Ein neuer Daumenbewegungsapparat; Bemerkungen zur Frage der Apparatbehandlung. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1907, v, 246–251.—**Miles** (A.) & **Struthers** (J. W.) Bennett's fracture of the base of the metacarpal bone of the thumb. Edinb. M. J., 1904, n. s., xv, 297–308, 2 pl.—**Prichard** (J. E.) The so-called "stave of thumb," or Bennett's fracture. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 1533.—**Roberts** (J. B.) A skiagraph of Bennett's fracture of the metacarpal bone of the thumb or "stave of the thumb." Tr. Coll. Phys. Phila., 1901, 3. s., xxiii, 50. *Also:* Phila. M. J., 1901, vii, 481.—**Russ** (R.) Bennett's fracture. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvi, 1824–1828. *Also*, Reprint.—**Webb** (C. H. S.) Three cases of Bennett's fracture. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1912, xxv, 40–44, 1 pl.—**Williams** (C.) Case of fracture dislocation of the terminal phalanx of thumb. Physician & Surg., Lond., 1900, i, 811.

Thumb (*Morphology of*).

Testut (L.) Le long fléchisseur propre du pouce chez l'homme et chez les singes.

Cutting from: Bull. Soc. zool. de France, 1883, viii.

Elze (C.) Ueber die Gelenkhöhle am distalen Ende des Daumenrudimentes von Ateles ater. Anat. Anz., Jena, 1910, xxxvii, 543.

Thumb (*Supernumerary*).

See **Thumb** (*Abnormities, etc., of*).

Thumb (*Surgery of*).

See, also, **Thumb** (*Dislocation of*); **Thumb** (*Fracture of*; **Thumb** (*Tumors of*).

Lefèbvre (C.) *Du pouce, et du meilleur procédé à employer dans son extirpation. 4°. *Strasbourg*, 1823.

Timofïeyeff (S. L.) O zamïeshtshenii pyastnoï kosti bolshovo paltsa pravoï ruki. [Plastic restoration of the metacarpal bone of the right thumb.] 8°. *Kiyev*, 1911.

Also [Abstr.], *in:* Trudï Kiyevsk. Khirurg. Obsh. (1909–10), 1911, 375–387. [Discussion], 78–81.

Ball (J. H.) A note on conservative surgery of the thumb. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 528.—**Berger.** Rétraction cicatricielle du pouce guérie par une autoplastie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1905, n. s., xxxi, 383.—**Bouglé** (J.) Greffe autochtone des tendons extenseurs du pouce. *Ibid.*, 1901, n. s., xxvii, 201.—**Haubold** (H. A.) Plastic repair of the thumb. Ann. Surg., Phila., 1910, lii, 536–540, 3 pl.—**Krause** (F.) Ersatz des Daumens aus der grossen Zehe. Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 1527.—**Laméris.** Plastiek van den duim. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1909, xliv, pt. 2, 1686.—**Luksch** (L.) Ueber eine neue Methode zum Ersatz des verlorenen Daumens. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1903, xxxii, pt. 1, 221–223.—**Modlin** (I. G.) Artificial stump after amputation of thumb. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1905, xiii, 70.—**Nicoladoni** (C.) Daumenplastik. Wien. klin. Wchnschr., 1897, x, 663–665. *Also*, Reprint. ——. Daumenplastik und organischer Ersatz der Fingerspitze (Anticheiroplastik und Daktyloplastik). Arch. f. klin. Chir., Berl., 1900, lxi, 606–614. *Also*, Reprint. ——. Weitere Erfahrungen über Daumenplastik. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1903, lxix, 695–703. *Also*, Reprint.—**Noesske** (K.) Ueber den plastischen Ersatz von ganz oder teilweise verlorenen Fingern, insbesondere des Daumens und über Handtellerplastik. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., München, 1908–9, 102–105.—**Payr** (E.) Ein Fall von Daumenplastik. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1898, xxxv, 175–177.—**Reed** (R. J.) Some points in the surgery of the thumb. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1899, 319–323. *Also:* Charlotte M. J., 1899, xv, 118–121. *Also:* Railway Surg., Chicago, 1899–1900, vi, 243–245.—**Salomon.** Greffe totale de la phalangette du pouce complètement séparée de la phalangine par un instrument tranchant. Gaz. méd. de Nantes, 1899–1900, xviii, 130.—**Selva** (J.) A new method of bandaging the thumb. Med. News, Phila., 1895, lxvii, 343–345. *Also*, Reprint.—**Smith** (G. M.) Renovation of terminal phalanx of thumb. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1853.—**Wackerhagen** (G.) Case of excision of first phalanx of thumb. Brookland M. J., 1890, iv, 153.

Thumb (*Tuberculosis of*).

Queyrat (L.) & **Laroche** (G.) Tuberculose ulcéreuse du pouce prise pour un chancre syphilitique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 840–845.

Thumb (*Tumors of*).

Albertin. Chondrome des os sésamoïdes du pouce. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1899-1900, iii, 31.—**Bidwell** (L. A.) Case of traumatic angioma of thumb. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 844.—**Huguier** (A.) Tumeur de la pulpe du pouce datant de 12 ans; extirpation; guérison. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1906, lxxxi, 468-470.—**Isenschmid.** Enchondrom des Daumens; warum exarticuliren und nicht abtragen oder ausschälen? Aerztl. Int.-Bl., München, 1883, xxx, 297.—**Labougle & Sabrazès.** Hygroma de la face dorsale du pouce. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1889, x, 204-208.—**Marotta** (R. A.) Lipoma de la vaína sinovial del pulgar con ruido de granos riziformes. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1905, xxviii, 239-241.—**Nolda** (A.) Ein Fall von kongenitalem Riesenwuchs des rechten Daumens. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl. 1904, clxxviii, 504-507.—**Parisot.** [Enchondrome du pouce gauche.] Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 232.—**Raven** (T. F.) Giant growth of right thumb and index-finger. Illust. M. News, Lond., 1889, ii, 6.—**Sacquépée** (E.) Lipome du pouce. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 611.—**Sutton** (J. B.) Implantation cyst of the thumb. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 463.—**Terrillon** (O.) Kyste synovial de la gaine du long fléchisseur du pouce droit; grains riziformes nombreux, fongosités abondantes; ouverture, raclage des fongosités; guérison. Bull. Soc. de chir. de Par., 1886, n. s., xii, 862-864. *Also, in his:* Œuvres, 8°, Par., 1898, i, 104-106.—**Verchère.** Kyste volumineux à contenu sébacé de la pulpe du pouce. Bull. Soc. anat. de Par., 1889, lxiv, 45-47.—**Wackerhagen** (G.) Myxoma of the thumb. N. York M. J., 1885, xli, 228.

Thumb (*Tumors of, Cancerous and malignant*).

Battle (W. H.) Amputation of thumb for large sarcomatous growth in a man the subject of multiple bony growths. Tr. M. Soc. Lond., 1896-7, xx, 336.—**Blakeway** (H.) Squamous-celled carcinoma of thumb. St. Barth. Hosp. Rep. 1910, Lond., 1911, xlvi, 193.—**Brin & Papin.** Mélanosarcome du pouce. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 170.—**Butlin** (H. T.) Mixed-celled sarcoma of the thumb. Tr. Path. Soc. Lond., 1881-2, xxxiii, 323, 1 pl.—**Cazin** (M.) Sarcome à myéloplaxes de la première phalange du pouce. Bull. Soc. anat. de Par., 1891, lxvi, 302.—**Delbanco** (E.) Ein im Subcutangewebe gelagertes Riesenzellensarkom (Myélome des parties molles, tumeur à myéloplaxes) an der Dorsalseite des Daumens. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1900, xxxi, 117; 161.—**Duvergey.** Sur un cas de sarcome mélanique de la deuxième phalange du pouce. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1899, xx, 361-365.—**Franke** (F.) Carcinomatös entartetes Epidermoid des Daumenballens, zugleich ein weiterer Beitrag zur Entstehung der sogenannten Atherome. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1890, cxxi, 444-458.—**Hallé.** Sarcome mélanique du pouce; engorgement ganglionnaire le long de l'artère humérale. Bull. Soc. anat. de Par., 1883, lviii, 436. *Also:* Progrès méd., Par., 1884, xii, 397.—**Huguier.** Ostéosarcome du pouce. Bull. Soc. de chir. de Par., 1855-6, vi, 193.—**Keim** (G.) Sarcome ossifiant du pouce. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 371-373.—**Morestin** (H.) Sarcome du pouce. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 528-530.—**Sutherland** (L. R.) Specimen of epithelioma involving the metacarpal bone of the thumb. Glasgow M. J., 1894, xlii, 69.—**Trimble** (W. B.) Report of two cases of sarcoma of the thumb; with pathological examinations by G. R. Satterlee. N. York Univ. Bull. M. Sc., 1902, ii, 18-24, 2 pl. *Also:* Am. Med., Phila., 1903, v, 788-790.—**Webster** (H. G.) Epithelioma of the thumb; history; specimen. Brooklyn M. J., 1900, xiv, 904.

Thumb (*Wounds and injuries of*).

See, also, **Fingers** (*Wounds, etc., of*); **Thumb** (*Avulsion of*); **Thumb** (*Dislocation of*); **Thumb** (*Fracture of*).

Bennett (E. H.) Injuries of the thumb. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1894-5, xiii, 222-231, 1 l., 1 pl. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1895, c, 473-479, 1 pl.—[**Charcellay.**] Pouce divisé complètement, sauf la couche épidermique palmaire; guérison, après quelques jours, par la réapplication immédiate. *In his:* [Collection de mémoires], 8°, [Tours, 1840, *vel subseq.*], 19.—**Flandrois** (S.) Écrasement du pouce; gangrène primitive; tétanos secondaire; amputation de l'avant-bras; mort. Bull. Soc. anat. clin. de Lille, 1893, viii, 166-169.—**Playoust** (L.) Écrasement de la première phalange du pouce; traitement conservateur, guérison. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1907, l, 315-317.—**Stewart** (J. C.) Hernia of the adductor pollicis muscle. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 1763.—**Vidal** (P.) Application des rayons Röntgen au diagnostic d'un traumatisme du pouce droit. Marseille méd., 1896, xxxiii, 265.—**Wiesel.** Ueber einen Fall von interessanter Daumenverletzung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1907, xi, 446.

Thumb-marks.

See **Finger-prints**; **Identity**, *etc.*

Thumb-sucking.

See, also, **Jaws** (*Abnormities, etc., of*).

Hopkins (S. A.) The habit of thumb-sucking. 12°. *Cambridge*, 1895.

Ambler (H. L.) Thumb-sucking. Dental Summary, Toledo, 1904, xxiv, 549-551.—**Daniels** (J. W.) Notes on a case of finger-sucking. Brit. Dent. J., Lond., 1911, xxxii, 498-503, 1 pl.—**Galatti** (D.) Gefahren des Lutschers. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 833-835. *See, also, infra,* Herbst.—**Harrison** (F.) L'influence néfaste du suçage du pouce et de la respiration défectueuse sur les tissus et sur la santé générale. Odontologie, Par., 1912, xlvii, 254-264.—**Heckard** (W. A.) A case of thumb-sucking. Dental Rev., Chicago, 1903, xvii, 776.—**Herbst** (E.) Gefahren des Lutschens. Eine Antwort auf den Artikel von Demetrio Galati. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 3072.—**Isoyama** (S.) [The treatment of vicious sucking.] Sankwa Fujinkwa Gaku Zasshi, Tokyo, 1903, v, 321-346.—**Kiernan** (J. G.) Thumb-sucking an auto-erotic phenomenon. Pediatrics, N. Y., 1911, xxiii, 197-212.—**Monks** (G. H.) A new method for the prevention of thumb-sucking in children. Boston M. & S. J., 1896, cxxxv, 673.—**Webb** (G. B.) Thumb-sucking. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii, 1343.

Thumim (Leopold). Die Zystoskopie des Gynäkologen.

In: Samml. klin. Vortr., Leipz., 1907, No. 444 (Gynäk., No. 162).

Thumm (Karl). Ueber Anstalts- und Hausklär-anlagen; ein Beitrag zur Abwasserbeseitigungsfrage. 66 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1911.

Thumm (Magdalene Kintzel). Psychology and pathology of handwriting. Transl. from the German by Magdalene Kintzel-Thumm. 149 pp. 8°. *New York, Fowler & Wells Co.*, [1905].

Thumm (Max) [1883–]. *Beitrag zur Anatomie primärer Optikustumoren. 29 pp. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1909.

Thun (Wilhelm Joachim) [1871–]. *Ueber die Erkrankungen der Landstreicher. 27 pp. 8°. *Kiel, P. Peters*, 1899.

Thunberg (Torsten). *Undersökningar öfver de köld-, värme- och smärtpercipierande nervändarnes relativa djupläge i huden samt öfver köldnervändarnes förhållande till värmeretmedel. Akademisk afhandling. [Researches on sensations of cold, heat, and pain in relatively deep cutaneous nerve-endings and on the behavior of cold-retaining nerve-endings to heat stimulation. 1 p. l., 56 pp. 8°. *Upsala, E. Berling*, 1900.

———. Om bedrägliga läkemedel och läkemetoder. [Fraudulent medicines and curative methods.] 59 pp. 8°. *Uppsala, K. W. Appelberg*, 1903.

———. The same. 3. ed. 102 pp. 8°. *Stockholm, H Möller*, 1908.

———. De hygieniska förhållandena och det naturliga urvalet. [Hygienic conditions and natural selection.] 20 pp. 8°. *Uppsala, K. W. Appelberg*, 1906.

———. Mikrorespirometrische Untersuchungen über den Gasaustausch der Muskeln. 28 pp. 8°. *Upsala, C. J. Lundström*, 1906.

Forms pt. 19 of: Upsala Läkaref. Förh. Festskr. . . . Hammarsten, 1906.

———. Vår kropps byggnad och försättningar. [The structure and functions of our body.] 128 pp. 8°. *Lund, H. Möller*, 1907.

———. Lärobok i hygien. 176 pp. 8°. *Lund, H. Möller*, 1908.

See, also, **Mörner** (C. Th.) & **Thunberg** (Torsten). Om atgärder mot bedrägliga [etc.]. 12°. *Upsala*, 1904.

Thunder.

See **Lightning**.

Thurber (*Daniel*) [1766–1836].

French (J. M.) An old-time doctor. 5 pp. 8°. [*New York*, 1895.]

Repr. from: Putnam's Month. Hist. Mag., 1895.

Thurber (M[adison] T[empleton]) [1866–].

See **Storer** (Malcolm) & **Thurber** (Madison T.) Repeated ectopic gestation [etc.]. 12°. *Boston*, 1900.

Thure-Brandt (Aimé) [1857–]. *Zur manuellen Therapie der Wanderniere. 28 pp., 2 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1899.

Thurel (Fernand) [1881–]. *Le paludisme dans la Dombes. 86 pp., 2 ch., 1 l. 8°. *Lyon*, 1907, No. 73.

Thurgau (Emil). Die Lungenschwindsucht und die Ansteckungsfurcht. Ein Aufruf an die Menschheit. 64 pp. 8°. *Bamberg*, [1902].

Thuring (Lars Oscar). *Om ett fall af angina diphtheritica. 30 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell*, 1844.

Thuringia.

See, also, **Cholera** (*History and statistics*), **Fever** (*Typhoid, history of*), *by localities.*

Lorleberg (O.) *Hygienisch-medizinische Beobachtungen über bäuerliche Verhältnisse in Thüringen. 8°. *Erlangen*, 1899.

Thurinus (Andreas). *See* **Turini** (Andreas).

Thuriot (Gustave) [1885–]. *Sur les causes de la mort brusque dans la scarlatine; rôle et importa ce de la myocardite. [Lyon.] 57 pp. 8°. *Villeubanne, P. Colombier*, 1911.

Thurm (Willy) [1878–]. *Ueber Choanalpolypen. 18 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, P. Scheiners*, 1907.

Thurmann (Paul Robert Christian) [1864–]. *Ueber Vererbung von Missbildungen. 13 pp., 1 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1893.

Thurnam (John) [1810–73]. On insanity in Wiltshire. 12 pp. 8°. *Devizes, G. Simpson*, 1870.

For Biography, see Dict. Nat. Biog., Lond., 1898, lvi, 351 (A. R. Urquhart).

Thurneysser zum Thurn (*Leonhard*) [1530–96].

Kümmel (H.) [Biography.] Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1910, xxxix, 64–79.—**Reber** (B.) Zwei neue Dokumente über Leonhard Thurneysser zum Thurn. Mitt. z. Gesch. d. Med. u. d. Naturw., Hamb., 1906, v, 431–439.

For Portrait, see **Abbild.** . . . d. Arznk. verd. Gelehrten [etc.]. 4°. *Augsburg*, 1805, 16, port.

Thurot (Joseph). *Étude sur le climat de Pau. 56 pp. 8°. *Toulouse*, 1911, No. 938.

École de pharmacie.

Thurrianus (Bartholomæus). Iatrobulia sive buliatreia, hoc est, de medica consultatione libri quatuor. 3 p. l., 330; 10 pp. 16°. *Francofurti*, 1606.

Thursch (David) [1883–]. *Transformationen im klinischen Verlauf der Manie. 66 pp., 2 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1906.

Thursfield (Hugh) & **Branson** (William P. S.) Medical morbid anatomy and pathology. viii, 262 pp. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1909.

Thursfield (*William Nealor*) [1840–99].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 111. *Also:* Lancet, Lond., 1900, i, 139.

Thurstan (E. Paget). Southborough, its chalybeate springs, climate, and attractions as a health resort. 67 pp., 9 pl. 8°. *Tunbridge Wells*, 1885.

Thury [Jean-Marc-Antoine] [1822–1905]. Une hypothèse sur l'origine des espèces. 8°. *Genève*, 1882.

Cutting [cover with printed title] *from:* Arch. d. sc. phys. et nat., Genève, 1882, vii.

For Biography, see Chron. méd., Par., 1905, xii, 452 (P. Berner).

Thusius (Friedrich) [1867–]. *Beobachtungen über Schwankungen in der Zusammensetzung eines Canalwassers und deren Einfluss auf ein Flusswasser. 20 pp., 2 l., 4 ch. 8°. *Halle a. S., R. Nietschmann*, 1894.

Thwing (Charles Burton) [1860–]. *Bestimmung der Dielectricitätsconstante mittels der Resonanz. 21 pp., 2 pl. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1896.

See, also, **Austin** (Louis W.) & **Thwing** (Charles B.) Exercises in physical measurement [etc.]. 12°. *Boston*, 1896.

Thyamin.

Nelson (L.) Ueber das Thyamin; ein Protamin aus der Thymusdrüse. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1908, lix, 336–340.

Thyébault (Henri) [1880–]. *Coexistence de la cirrhose hépatique, de la tuberculose pulmonaire et de la polynévrite chez les alcooliques. 142 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 433.

Thyébault (Victor-Henri) [1847–]. *Relations des principaux faits d'une pratique de 19 ans à la campagne. Notes, impressions et souvenirs. 51 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 569.

Thyen (Diedrich). *Das Uteruscarcinom in seinen spätesten Entwickelungen. 21 pp. 8°. *Würzburg, F. Fromm*, 1893.

Thylacoplethus.

Coutière (H.) Sur la morphologie interne du genre Thylacoplethus, parasite grégaire des Alpheidæ. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1902, cxxxiv, 1452.

Thylesius (Antonius).

See **Actuarius** (Joannes). De urinis libri viii, [etc.]. 16°. *Basileæ*, [1529]. ——. The same. 12°. *Basileæ*, [1563].

Thym (Johann Caspar) [1662–1718]. Kurtze Beschreibung der Schlesisch-Altwasserischen-Sauer-Brunnen, wie man dieselbe nach ihrer Natur und Kraft mit Nutzen so wohl innerlich als äusserlich gebrauchen sol; nebst beygefügtem Leben des seel. Herren Autoris, aufs neue mit einigen beygefügten Zusätzen in den Druck gegeben. 63 pp. 16°. *Schweidnitz, J. G. Böhm*, 1732.

Thym (Rudolf). *Ueber gleichzeitige Tuberkulose der Lungen und des Herzbeutels. 29 pp. 8°. *Jena, G. Neuenhahn*, 1897.

Thymacetine.

Marandon de Montyel (E.) De l'action physiologique de la thymacétine. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1893, cxxiv, 49–66.

Thyme.

See, also, **Pertussin.**

Addy (S. O.) Death and the herb thyme. Folk-Lore, Lond., 1903, xiv, 179.—**Duyk** (M.) Contribution à l'étude de l'essence de thym. [Rap. de Van Bastelaer, 357–360.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1898, 4. s., xii, 407–418. *Also:* J. de pharm., Anvers, 1899, lv, 41–54.—**Hammer** (A.) Ueber Syrupus thymi compositus, Marke "Euferin," ein neues Präparat zur Behandlung entzündlicher und katarrhalischer Erkrankungen der Atmungsorgane und der Tuberkulose. Prag. med. Wchnschr., 1905, xxx, 594–596.—**Linke.** Konilla. Therap. Neuheiten, Leipz., 1907, ii, 177–179.

Thymectomy.

See **Thymus** *gland* (*Excision of*).

Thymeleaceæ.

Gerber (C.) Recherches morphologiques, anatomiques, systématiques et tératologiques sur les thyméléacées des environs de Marseille. Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 1900, 5. s., ii, 430–454. ——. La présure des thyméléacées. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 892–894.

Thymin.

Gulewitsch (W.) Ueber das Thymin. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., xxvii, 292–296, 1 pl.—**Jones** (W.) Ueber das Thymin. Ztschr. f. physiol. Chem. 1890, Strassb., 1900, xxix, 20–23. ——. Ueber die Darstellung des Thymins. *Ibid.*, 461–466.—**Kossel** (A.) Ueber die Bildung von Thymin aus Fischsperma. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1896, xxii, 188–196.—**Levene** (P. A.) Ueber die diuretische Wirkung des Thymins. Biochem. Ztschr., Berl., 1907, iv, 316–319. *Also,* Reprint. *Also, transl.* [Abstr.]: Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1906–7, iv, 110.—**Myers** (V. C.) On the salts of cytosine, thymine, and uracil. J. Biol. Chem., Balt., 1910, vii, 249–258.—**Steudel** (H.)

Thymin.

Ueber die Constitution des Thymins. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1900, xxx, 539: 1911, xxxii, 241.—**Steudel** (H.) & **Kossel** (A.) Ueber das Thymin. *Ibid.*, xxix, 303.—**Wheeler** (H. L.) & **McFarland** (D. F.) Researches on pyrimidines; the thio derivatives of thymine and the preparation of thymine. Am. Chem. J., Balt., 1910, xliii, 19–36.

Thymo-cresol.

Poisoning by thymo-cresol. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1898, xxvi, 636.

Thymoform.

Bergesio (L.) Il timoformio liquido nella terapia ginecologica. Gior. d. Osp. Maria Vittoria, Torino, 1909, ix, 300–302.

Thymokesis.

Fossier (A. E.) Thymokesis. N. Orl. M. & S. J., 1909, lxi, 967–971, 1 pl.

Thymol.

See, also, **Acid** (*Thymotic*).

Guillaumin (C.) *Étude chimique et pharmacologique des thymols synthétiques dérivés des acides crésotiniques. 8°. *Paris*, 1909, No. 2. École de pharmacie.

Pĭeshekhonoff (I. [A.]) *O vliyanii timola na nĭekotorĭye zhivotnĭye fermenti; material dlya farmakologii timola. [On the influence of thymol upon certain animal ferments; data on the pharmacology of thymol.] 8°. *Sanktpeterburg*, 1873.

Bachem (C.) Ueber einige neue Thymolderivate. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 2086.—**Cousin** (H.) & **Héissey** (H.) Oxydation du thymol par le ferment oxydant des champignons. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxiii, 471. *Also:* J. de pharm. et chim., Par., 1907, 6. s., xxvi, 487–491. *Also, transl.:* Arch. d. Pharm., Berl., 1908, ccxlvi, 325–328.—**Daniel** (G.) L'hygiène chez le coiffeur; valeur antiseptique du thymol. Clinique, Brux., 1904, xviii, 294–298.—**Elvove** (E.) A note on the assay of the halogen compounds of the U. S. Pharmacopœia, with special reference to thymol iodide. Am. J. Pharm., Phila., 1910, lxxxii, 403–409.—**Finizio** (G.) Alcune ricerche sull' azione del timolo. Lavori d. Cong. di med. int. 1897, Roma, 1898, viii, 482.—**Hermite.** Recherches sur le pouvoir antiseptique du thymol-tartrosodique. Dauphiné méd., Grenoble, 1900, xxiv, 75–80.—**Hildebrandt** (H.) Ueber die antiseptische Wirkung von Thymol und Tannothymol und das Verhalten einiger Substanzen zur Schwefelwasserstoffbildung durch Bakterien und Eiweiss. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1908, 25–38. **Katsuyama** (T.) & **Hata** (S.) Ueber die Veränderung des Thymols, welche das letztere im Körper des Kaninchens erleidet. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1898, xii, 12–19.—**Kuhn** (H. P.) Thymol-alcohol as a disinfectant of the field of operation. Surg. Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xv, 513.—**Linke.** Thymol. Therap. Neuheiten, Leipz., 1907, ii, 93–95.—**Paternò** (E.) & **Canzoneri** (F.) Ricerche dirette alla sintesi del timol. Atti d. r. Accad. d. Lincei, Roma, 1880–81, 3. s., ix, 49–58.—**Rubião Meira.** Do emprego do thymol como antiparasitario. Gaz. clin., S. Paulo, 1904, ii, 98–103.—**Sandwith** (F. M.) Thymol as a vermifuge. Lancet, Lond., 1897, ii, 659.—**Schmidt** (E. W.) Der baktericide Wert des Thymols. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910, lxvii, 412–432.—**Seidell** (A.) Solubility and distribution coefficients of thymol. Am. Chem. J., Balt., 1912, xlviii, 453–467.—**Simonetta** (L.) Dell' azione microbicida comparata del timolo dell' acido borico. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r. et mém. 1894, Budapest, 1896, ii, 490–493. *Also,* Reprint.—**Usui** (R.) Ueber die Bindung von Thymol in roten Blutzellen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1912, lxxxi, 175–184.—**de Visscher** (C.) Communication sur l'emploi du thymol à la clinique chirurgicale de Gand. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1879, xlvi, 50. *Also,* Reprint.—**Zdarek** (E.) Eine Methode zur maassanalytischen Bestimmung des Thymols. Ztschr. f. anal. Chem., Wiesb. 1902, xli, 227–231.

Thymomel.

Kučera (J.) O léčebném učinku præparata Thymomel scillæ. [On the medicinal properties of . . .] Lék. rozhledy, Praha, 1907, xv, 413.—**Winterberg** (J.) Erfahrungen über Behandlung von Pertussis und Bronchitiden mit Thymomel scillæ. Pharmacol. u. therap. Rundschau, Wien, 1905, ii, 145–148.

Thymoquinone.

Thymoquinone and hydrothymoquinone. [Edit.] Pharm. Rev., Milwaukee, 1908, xxvi, 329–337.

Thymotal.

Pool (J. E.) Thymotal; a new remedy for ankylostomiasis. Med. News, N. Y., 1901, lxxviii, 332. *Also, transl.:* Prakt. Geneesheer, Hertogenbosch, 1901, 7. s., iii, 405–407.

Thymus-death.

See **Thymus** *gland* (*Hypertrophy of, Sudden death in*).

Thymus *gland.*

See, also, **Leukæmia** (*Causes, etc., of*).

Cooper (*Sir* A.) The anatomy of the thymus gland. 4°. *London*, 1832.

Ghika (C.) *Étude sur le thymus. 8°. *Paris*, 1901.

———. The same. 8°. *Paris*, 1901.

Kazarinoff (G. N.) *Anatomicheskiya dannĭya glandulæ thymus. [Anatomical data of . . .] 8°. *S.-Peterburg*, 1899.

Marvy (M.) *Contribu ion à l'étude du thymus. 8°. *Lyon*, 1903.

Remmelin (J. C.) Historia anatomico-medica thymi. sm. 4°. *Tubingæ*, 1679.

Sokoloff (D.) Thymus u chelovĭeka. [Thymus in man.] 8°. *S.-Peterburg*, 1910.

Bovero (A.) Sui nervi della ghiandola timo. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1899, 4. s., xlvii, 171–173.—**Bridré** (J.) & **Piettre** (M.) Infiltration du thymus par des substances minérales chez le veau. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1907, lxi, 192–198.—**Carmichael** (F. A.) The thymus gland. Kansas City M. Index-Lancet, 1909, xxxii, 3–7.—**Cruchet** (R.) A propos de l'anatomie du thymus humain. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlviii, 305.—**Downes** (R. M.) The thymus. Austral. M. J., Melbourne, 1911–12, n. s., i, 394; 405.—**Dutoit** (A.) Neue Ergebnisse der Thymusforschung. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1912, xlii, 942–949.—**Hallion** (L.) & **Morel** (L.) L'innervation vaso-motrice du thymus. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 382. *Also:* J. de physiol. et de path. gén., Par., 1912, xiv, 1–6.—**Hammar** (J.-A.) Ueber Thymusgewicht und Thymuspersistenz beim Menschen. Compt. rend. de l'Ass. d. anat., Nancy, 1905, vii, 158. *Also:* Anat. Anz., Jena, 1905, xxvii, Ergnzngshft., 121–125. ———. Ueber die normalen Durchschnittsgewichte der menschlichen Thymusdrüse. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1909, xxxvii, 23–27. — **Hart** (C.) Thymusstudien. II. Die Thymuselemente. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1912, ccx, 255–277.—**Holmström** (R.) Om förekomsten af fett eller fettliknande substanser i thymusparenkymet. [The appearance of fat or similar substances in parenchyma of the thymus.] Upsala Läkaref. Förh., 1911–12, n. f., xvii, 241–262, 1 pl.—**Hoyer** (H.) jun. Grasica. [Thymus gland.] Podręcz. histol. ciała ludzk., Warszawa, 1901, 177–180. — **Klein** (A.) Neuere Arbeiten über die Glandula thymus; zusammenfassendes Referat. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1898, ix, 679–711.—**Krause** (C.) Thymus. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1837, 6.—**Latarjet** (A.) & **Murard** (J.) La vascularisation artérielle du thymus. Lyon chirurg., 1911, vi, 493–501.—**Matsunaga.** Ueber die parenchymatösen Lymphgefässe der Thymus. Ztschr. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1910, 28–32, 1 pl.—**Moorhead** (T. G.) The thymus gland. Practitioner, Lond., 1905, lxxv, 733–742. — **Nishiuchi** (J.) [The thymus gland.] Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1904, xxiii, pt. 2, no. 264, 19–28.—**Observationes** circa thymum. Bononiensi sc. et art. Inst. comment., Bononiæ, 1745, ii, pt. 1, 148–150.—**Pigache** (R.) & **Worms** (G.) Circulation du lobule thymique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 837–854.—**Pratt** (G.) The thymus gland. Detroit M. J., 1910, x, 263–267.—**Rieffel** (H.) & **Le Mée** (J.) A propos de l'anatomie du thymus humain. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlviii, 519.—**Ronconi** (L.) Comment se comporte le thymus chez l'homme aux diverses époques de la vie et en différentes conditions morbides. Arch. ital. de biol., Turin, 1910, liii, 262–270.—**Schaffer** (J.) Kritische Bemerkungen über einige neuere Thymusarbeiten. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1894, xi, 167–176.—**Severeanu** (G.) Die Lymphgefässe der Thymus. Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1909, 93–98. — **Stöhr** (P.) Ueber die Thymus. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1905, 51–60.

Thymus *gland* (*Abnormities of*).

Bien (Gertrud). Ueber accessorische Thymuslappen im Trigonum caroticum. Anat. Anz., Jena, 1906, xxix, 325–329. ———. Ueber accessorische Thymuslappen im Trigonum caroticum bei einem Embryo von 17 mm grösster Länge. *Ibid.*, 1907–8, xxxi, 57–61.—**Bourneville.** Comparaison entre les enfants normaux et les

Thymus *gland* (*Abnormities of*).

enfants anormaux au point de vue de la persistance ou de l'absence du thymus. Recherches clin. et thérap. sur l'épileps. [etc.] 1899, Par., 1900, xx, 164–166. ———. Statistique sur la persistance ou l'absence du thymus chez les enfants anormaux. *Ibid.*, 1900, Par., 1901, xxi, 124–129.—**Clark** (A.) A case of absence of the thymus gland in an infant Lancet, Lond., 1896, ii, 1077.—**Costa** (T.) & **Migliucci** (C.) Persistenza anormale del timo. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1909, xii, 469.—**Fischer** (E.) Eine persistirende Thymus. Anat. Anz., Jena, 1901, xix-113–115.—**Fontan** (C.) Thymus de forme anormale; volumineux thymus accessoire. Bull. Soc. de méd. du nord 1911, Lille, 1912, 203–206. *Also:* Écho méd. du nord, Lille, 1911, xv, 361.—**Gluck** (T.) Thymus persistens bei Struma hyperplastica. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1894), 1895, xxv, pt. 2, 95–103. [Discussion], pt. 1, 92.—**Harman** (N. B.) Socia thymi cervicalis and thymus accessorius. J. Anat. & Physiol., Lond., 1901–2, xxxvi, 47–53. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 1072.—**Milian.** Persistance chez l'adulte du thymus avec corpuscules de Hassall. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1905, lxxx, 487.—**Sharp** (E. W.) A case of persistent aberrant thymus. Lancet, Lond., 1906, i, 436.—**Versari** (R.) Permanenza del tubo timico in individuo adulto con timo ancora ben sviluppato. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1897, xvii, fasc. 2, 87–91.

Thymus *gland* (*Cancer of*).

See **Thymus** *gland* (*Tumors of, Cancerous, etc.*).

Thymus *gland* (*Chemistry of*).

See **Thyamin; Thymacetine; Thymin; Thymus** *gland* (*Physiological functions of*).

Thymus *gland* (*Diseases of*).

See, also, **Syphilis** (*Congenital, Manifestations of*); **Thymus** *gland* (*Hypertrophy of*); **Thymus** *gland* (*Involution of*); **Thymus** *gland* (*Physiological functions of*); **Thymus** *gland* (*Tuberculosis of*); **Thymus** *gland* (*Tumors of*).

Fischer (O.) *Beiträge zur Pathologie der Thymusdrüse. 8°. *Berlin*, 1896.

Also, in: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1896, lii, 313–329.—*Also, in:* Arb. a. d. chir. Klin. d. k. Univ., Berl., 1897, xi, 1–17.

Hennig (C.) Die Krankheiten der Thymusdrüse. 8°. *Tübingen*, 1893.

Also [Abstr.], *in:* Wien. med. Bl., 1894, xvii, 39; 52.

Schraube (C.) *Die Beziehungen der Thymusdrüse zum Morbus Basedowii. 8°. *München*, 1908.

Triesethau (W.) *Die Thymusdrüse in normaler und pathologischer Beziehung. 8°. *Halle a. S.*, 1893.

Tuve (E.) *Ueber die sogenannten Dubois'schen Thymusabscesse. 8°. *Leipzig*, 1904.

Bate (R. A.) Abscess of the thymus gland; report of case. Kentucky M. J., Bowling Green, 1909–10, viii, 1217.—**Beebe** (S. P.) The thymus gland. Mod. Treatment (Hare), Phila. & N. Y., 1911, ii, 498.—**Biedert.** Ueber Thymusfunction und Thymuskrankheiten. Centralbl. f. Kinderh., Leipz., 1896, i, 223–231.—**Bosanquet** (W. C.) Diseases of the thymus. *In:* Syst. Med. (Allbutt & Rolleston), 8°, Lond., 1909, v, 669–677.—**Bracci** (C.) Contributo alla istologia patologica del timo. Gior. ital. d. sc. med., Pisa, 1904, ii, 353–359.—**Chiari.** Zur pathologischen Anatomie der Thymus. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1894, Leipz., 1895, lxvi, pt. 2, 2. Hlfte., 11.—**Dudgeon** (L. S.) Pathology of the thymus. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 1533–1535. ———. A contribution to the pathology of the thymus gland. Tr. Path. Soc. Lond., 1903–4, lv, 151–203, 1 pl., 1 l. *Also:* J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1904–5, x, 173–210, 3 pl.—**Durante** (G.) Hémorragies et sclérose du thymus chez les enfants nouveau-nés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 282–285.—**Ehrhardt** (O.) Die Erkrankungen der Thymus. *In:* Handb. d. prakt. Chir. . . . Bergmann [et al.], 2. Aufl., 8°, Stuttg., 1902, ii, 370–372. *Also, transl., in:* Syst. Pract. Surg. (von Bergmann), 8°, N. Y. & Phila., 1904, ii, 363–365.—**Francesconi** (E.) Ricerche sperimentali sulle alterazioni del timo nelle infezioni. Clin. mod., Pisa, 1901, vii, 405. ———. Ricerche anatomo-patologiche sulle alterazioni del timo nelle infezioni. *Ibid.*, 1903, xlii, 69–89.—**Gebele.** Zur Frage der Thymuspersistenz bei Morbus Basedowii. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1910, xxxix, pt. 2, 471–480.—**Gilberti** (E.) Fisiologia e fisiopatologia del timo. Pediatria, Napoli, 1911. 2. s., xix, 845–849.—**Hedenius** (P.) Bidrag till thymuskörtelns patologiska anatomi. Nord. med. Ark., Stockholm, 1878, x, no. 24, 1–13, 2 pl. *Also,* Reprint.—**Herxheimer.** Fettinfiltration der Thymus. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1904, xv, Ergnzngshft., 258–261.—**Jacobi** (A.) Contributions to the anatomy and pathology of the thymus gland. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1888, iii, 297–319, 14 pl. *Also,* Reprint.—**Lubarsch.** Die pathologische Bedeutung des Thymus. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1912, 1. Hft., 56–70.—**Lucien** (M.) Thymus et athrepsie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 559–561.—**Lucien** (M.) & **Parisot** (J.) Le thymus dans les maladies de la première enfance. Rev. méd de l'est, Nancy, 1910, xlii, 299.—**Marfan** (A.-B.) Pathologie du thymus. Arch. de méd. d. enf., Par., 1910, xiii, 801–847.—**Mensi** (E.) Il timo nelle infezioni. Pediatria, Napoli, 1904, 2. s., ii, 73–84. *Also,* Reprint.—**Milko** (V.) A Basedow-thymusról. Sebészet, Budapest, 1910, 1–4.—**Okamoto** (J.) Zwei Fälle von Thymusatrophie beim Inanitionstod kleiner Kinder. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1897, xi, 924–929.—**Orgler** (A.) Ueber den Fettgehalt normaler und in regressiver Metamorphose befindlicher Thymusdrüsen. Arch. f. path. Anat. [etc.]. Berl., 1902, clxvii, 310–318.—**Pappenheimer** (A. M.) A contribution to the normal and pathological histology of the thymus gland. J. Med. Research, Bost., 1910, xxii, 1–73, 4 pl., 3 tab.—**Pedrazzini** (F.) Degenerazione lacunare del timo ed asma di Richa-Kopp. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 747–754.—**Pigache** (R.) & **Worms** (G.) Les dégénérescences cellulaires du thymus. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 854–882.—**Regaud** (C.) & **Crémieu** (R.) Sur la suppression dénuitive du tissu thymique par la röntgenthérapie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 523–525.—**Ribbert** (H.) Die Entwicklungsstörung der Thymusdrüse bei kongenitaler Lues. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1912, xi, 209–218.—**Roger** (H.) & **Ghika** (C.) Recherches sur l'anatomie normale et pathologique du thymus. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de path. gén., 219–224. *Also:* J. de physiol. et de path. gén., Par., 1900, ii, 712–716.—**Rolleston** (H. D.) The diseases and primary tumours of the thymus gland. Clin. J., Lond., 1898–9, xiii, 177–184. *Also,* Reprint.—**Sabbatini** (G.) Fisiopatologia del timo in rapporto specialmente colle malattie infantili. N. raccoglitore med., Imola, 1904, iii, 310; 410; 494.—**Salvatore** (D.) Sulle alterazioni cadaveriche degli elementi del timo. Riforma med., Palermo-Napoli, 1904, xx, 1131–1133.—**Siegel** (E.) Ueber die Pathologie der Thymusdrüse. Berl. klin. Wchnschr., 1896, xxxiii, 887–891.—**Smith** (A. J.) Histologic changes encountered in the thymus and elsewhere in a case of congenital hypotonia. Proc. Path. Soc. Phila., 1905, n. s., viii, 117–124. *Also:* Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1905–6, xviii, 206–210.—**Stokes** (W. R.) **Ruhräh** (J.) & **Rohrer** (C. W. G.) The relation of the thymus gland to marasmus. Am. J. M. Sc., Phila., 1902, n. s., cxxiv, 847–864.—**Trischitta** (V.) Il timo nella patologia e nella terapia. Clin. med. ital., Milano, 1899, xxxviii, 465–472.—**Unger** (L.) Status thymico-lymphaticus bei einem Neugeborenen. [Diskussion.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, x, 190.—**Vinogradoff** (N. F.) Myxoma glandulæ thymus v rannem dietskom vozrastïe. [. . . in young childhood.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1897, iii, 41–48, 1 pl. *Also, transl.* [Abstr.]: *Ibid.*, 64.—**Warthin** (A. S.) Diseases of the thymus. *In:* Mod. Med. (Osler), 8°, Phila. & N. Y., 1908, iv, 779–807, 3 pl.—**Weber** (E.) A propos de la pathologie du thymus. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1901, xxi, 440.—**Weymeersch** (A.) Lésions du thymus obtenu à la suite d'injections d'un sérum thymotoxique. Bull. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1908, lxvi, 206–210. *Also:* J. méd. de Brux., 1909, xiv, 38–40.—**Wiesel** (J.) The anatomy, physiology, and pathology of the chromaffin system, with special reference to Addison's disease and status thymicus. Internat. Clin., Phila., 1905, 15. s., ii, 288–306, 4 pl. ———. Pathologie des Thymus. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.] 1911, Wiesb., 1912, xv, 2. Abt., 416–782.—**Winkler** (K.) Zur Pathologie der Thymusdrüse. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1909, 266–268.

Thymus *gland* (*Effect of Röntgen rays upon*).

See **Thymus** *gland* (*Involution of*).

Thymus *gland* (*Embryology of*).

Schambacher (A.) *Ueber die Persistenz von Drüsenkanälen in der Thymus und ihre Beziehung zur Entstehung der Hassallschen Körperchen. [Strassburg.] 8°. *Berlin*, 1903.

Also, in: Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1903, clxxii, 368–394, 1 pl.

Anikiyeff (A. P.) Materialï k voprosu of obrazovanii venæ anonymæ sin. i razvitiye gl. thymus u krota i u koshki. [Formation of the left innominate vein and development of the thymus gland in the male and cat.] Izvïest. Imp. Voyenno-Med. Akad., S.-Peterb., 1909, xix, 3–15.—**Beard** (J.) The development and probable function of the thymus. Anat. Anz., Jena, 1893–4, ix, 476–486.—**Bell** (E. T.) The development of the thymus.

Thymus *gland* (*Embryology of*).

Am. J. Anat., Balt., 1905–6, v, 29–62, 3 pl.—**Bryce** (T. H.) Note on the development of the thymus gland in Lepidosiren paradoxa. J. Anat. & Physiol., Lond., 1905–6, xl, 91–99.—**Collin** (R.) & **Lucien** (M.) Sur l'évolution pondérale du thymus chez le fœtus et chez l'enfant. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1906, xv, 24–38. ——— ———. Nouveaux documents relatifs à l'évolution pondérale du thymus chez le fœtus et chez l'enfant. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 716.—**Dustin** (A.-P.) L'origine et la signification des cellules "myoïdes" et "épithéloïdes" du thymus. J. méd. de Brux., 1908, xiii, 414–417.—**Fritsche** (E.) Die Entwickelung der Thymus bei Selachiern. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1910, xlvi, 77–112. ———. Die Entwicklung der Thymus bei Spinax niger. Zool. Anz., Leipz., 1909, xxxv, 85–93.—**Groschuff** (K.) Ueber das Vorkommen eines Thymussegmentes der vierten Kiementasche beim Menschen. Anat. Anz., Jena, 1900, xvii, 161–170.—**Hammar** (J. A.) Zur Histogenes und Involution der Thymusdrüse. *Ibid.*, 1905, xxvii, 23; 41.—**Hanson** (R.) Ueber die Entwickelung der Parathyreoideæ accessoriæ und der Thymus beim Kaninchen. *Ibid.*, 1911, xxxix, 545–570.—**Lucien.** A propos de la genèse des corpuscules de Hassal dans le thymus humain. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvii, 841–843.—**Magni** (S.) Ueber einige histologische Untersuchungen der normalen Thymusdrüse eines 6monatlichen und eines reifen Fötus. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1903–4, xxxviii, 14–17.—**Maximow** (A.) Untersuchungen über Blut und Bindegewebe. II. Ueber die Histogenese der Thymus bei Säugetieren. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1909, lxxiv, 525–621, 3 pl. ———. Untersuchungen über Blut und Bindegewebe. IV. Ueber die Histogenese der Thymus bei Amphibien. *Ibid.*, 1912, lxxix, 1. Abt., 560–611, 3 pl. ———. Untersuchungen über Blut und Bindegewebe. V. Ueber die embryonale Entwicklung der Thymus bei Selachiern. *Ibid.*, lxxx, 1. Abt., 39–88, 5 pl.—**Mensi** (E.) Ricerche d' istologia fisiologica sul timo fetale. Atti d. Cong. pediat. ital. 1901, Firenze, 1902, iv, 385.—**Nusbaum** (J.) & **Prymak** (T.) Zur Entwickelungsgeschichte der lymphoiden Elemente der Thymus bei den Knochenfischen. Anat. Anz., Jena, 1901, xix, 6–19.—**Prenant** (A.) Recherches sur le développement organique et histologique des dérivés branchiaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 546–549.—**Primak** (F.) Prichinki do istorii rozvitku i involyutsiï zhelyozi thymus u rib kistnoskeletnikh (Teleostei). [History of the development and involution of the thymus gland in . . .] Zbirn. mat.-prir.-lik. sekts. [etc.], Lvov, 1900–1901, vii, pt. 2, no. 3, 1–26, 1 pl.—**Ruben** (R.) Zur Embryologie der Thymus und der Parathyreoidea beim Meerschweinchen. Anat. Anz., Jena, 1911, xxxix, 571–593.—**Stöhr** (P.) Ueber die Abstammung der kleinen Thymusrindenzellen. Anat. Hefte, Wiesb., 1910, xli, 105–124.—**Zotterman** (Agnes). Die Schweinethymus als eine Thymus ecto-entodermalis. Anat. Anz., Jena, 1911, xxxviii, 514–530.

Thymus *gland* (*Excision of*).

See, also, **Thymus** *gland* (*Hypertrophy of, Treatment of, Operative*).

Basch (K.) Ueber Ausschaltung der Thymusdrüse. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1902, Wiesb., 1903, 239. ———. Ueber die Ausschaltung der Thymusdrüse. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1906, lxiv, 285–335, 11 pl.—**Chalochet.** Un cas de thymectomie chez un enfant de deux mois. [Rap. de Walther.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 576–580.—**Lorthivir.** Enfant opérée de thymectomie. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1911, xi, 298.—**Schwinn.** Relation d'un cas d'extirpation du thymus avec résection de la glande thyroïde hypertrophiée chez un enfant âgé de vingt-trois jours. Clin. prat. . . ., mal. d. yeux, du larynx [etc.], Par., 1909, v, 33–35.—**Veau** (V.) Chirurgie du thymus. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1909, xi, 129–141. *Also:* Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1909, xi, 75–79.—**Veau** (V.) & **Olivier** (E.) Ablation du thymus. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1909, xiii, 523; 664. *Also:* Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1909, xi, 307–319. *Also:* Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1910, xii, 9–13. *Also:* Arch. de méd. d. enf., Par., 1909, xii, 815–849.

Thymus *gland* (*Excision of, Effects of*).

See, also, **Thymus** *gland* (*Physiological functions of*).

Basch (K.) Ueber Ausschaltung der Thymusdrüse. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1902, Leipz., 1903, ii, 2. Hlfte., 322. *Also:* Wien. klin. Wchnschr., 1903, xvi, 893–896. ———. Zur Thymusexstirpation beim jungen Huhn. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1908, vii, 541–545. ———. Bemerkungen zu Rudolf Fischl's Experimentelle Beiträge zur Frage der Bedeutung der Thymusexstirpation bei jungen Thieren. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1905–6, ii, 195–198.—**Carbone** (T.) Esperienze sull' estirpazione della ghiandola timo. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1897, 3. s., xlv, 561–568, 1 ch.—**Cosentino** (A.) Iperleucocitosi e potere battericidà negli animali timectomizzati. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 1537.—**Cozzolino** (O.) Intorno agli effetti dell' estirpazione del timo nei giovani conigli. Pediatria, Napoli, 1903, 2. s., i, 144–156. ———. Deformazioni dello scheletro degli arti nei giovani conigli in seguito all' ablazione del timo. Pediatria, Napoli, 1903, 2. s., i, 620–624. ———. Risultati della stimizzazione nei giovani conigli. Lavori d. Cong. di med. int. 1903, Padova, 1904, xiii, 230–232.—**Fischl** (R.) Experimentelle Beiträge zur Frage der Bedeutung der Thymusexstirpation bei jungen Thieren. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1905, i, 388–407, 2 pl. ———. Ueber die Folgen der Thymusausschaltung bei jungen Hühnern. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte, Wiesb., 1907, xxiv, 417–421. *Also:* Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1907, v, 329–333.—**Gellin** (O.) Die Thymus nach Exstirpation, bezw. Röntgenbestrahlung der Geschlechtsdrüsen. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1910, viii, 71–91, 3 pl.—**Klose** (H.) Ueber Thymusexstirpation und ihre Folgen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1910, xxxix, pt. 2, 379–395. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910, xcii, 1125–1141.—**Lucien** (M.) & **Parisot** (J.) Variations pondérales consécutives à la thymectomie chez le lapin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxv, 261. ——— ———. Modifications du poids de la thyroïde après la thymectomie. *Ibid.*, 1909, lxvi, 406. ——— ———. Influence de la thymectomie sur la croissance. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1907–8, 259. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1908, xl, 757.—**Matti** (H.) Demonstrationen zur Wirkung experimenteller Ausschaltung der Thymus. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, 303–306. ———. Untersuchungen über die Wirkung experimenteller Ausschaltung der Thymusdrüse; ein Beitrag zur Physiologie und Pathologie der Thymus. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1911–12, xxiv, 664–821, 1 pl.—**Pari** (G. A.) Sulla causa della morte delle rane private dei timi. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, Venezia, 1905–6, lxv, pt. 2, 799–822, 1 pl. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1906–7, xlvi, 225–236. ———. Sulla diminuzione della resistenza alle infezioni, come causa della morte delle rane dopo l' estirpazione dei timi. Gazz. d osp., Milano, 1905, xxvi, 321. *Also,* Reprint.—**Paton** (D. N.) The influence of removal of the thymus on the growth of the sexual organs J. Physiol., Lond., 1905, xxxii, 28–32.—**Perrier** (C.) Modifications histologiques de l'hypophyse et de la rate consécutives à la thymectomie; contribution à l'étude des glandes à sécrétion interne. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1910, xxx, 839–854.—**Savelyeff** (N.) Ekstirpatsiya glandulæ thymi i veya vliyaniye na techeniye infektsïonnïkh bolieznei. [Extirpation of the thymus gland, and its influence on the course of infectious diseases.] Meditsina, St. Petersb., 1895, vii, 67–72.—**Soli** (U.) Comportamento dei testicoli negli animali stimizzati. Policlin., Roma, 1906, xiii, sezz. med., 529–534. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1907, xlvii, 115–122. ———. Modifications du développement des os chez les animaux privés de thymus. Arch. ital. de biol., Turin, 1909–10, lii, 217–224.—**Tarulli** (L.) Sugli effetti della estirpazione del timo. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, ii, fisiol., 19.—**Vincent** (S.) On the results of extirpation of the thymus glands. Proc. Physiol. Soc. Lond., 1903, xxx, p. xvi.—**Vogt** (H.) Idiotia thymica (Schwachsinn durch Thymusausschaltung). Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinns, Jena, 1910–11, iv, 548–559.

Thymus *gland* (*Extract of*).

See, also, **Goitre** (*Exophthalmic, Treatment of*) *with thyroid and other animal extracts*; **Goitre** (*Treatment of*) *with thyroid and other animal extracts.*

Wolfram (M.) *Untersuchungen über die Wirkung der Extracte von lebensfrischer Thymusdrüse. [Bern.] 8°. *Berlin*, 1909.

Abderhalden (E.) & **Kashiwado** (T.) Studien über die Kerne der Thymusdrüse und Anaphylaxieversuche mit Kernsubstanzen (Nucleoproteiden, Nucleinen und Nucleinsäuren). Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1912, lxxxi, 285–293.—**Albanese** (G.) Influenza dell' estratto timico sulla cloronarcosi. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1906, n. s., xxviii, 931–939.—**Bickel** (A.) Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss der Thymusfütterung auf das Wachsthum junger Thiere. Med. Woche, Berl., 1901, 261–264.—**Blondel** (R.) Opothérapie thymique. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de thérap., 40–42.—**Castaigne** (J.), **Gouraud** (F.-X.) & **Parisot** (J.) L'opothérapie thymique et parathyroïdienne. J. méd. franç., Par., 1912, vi, 129–132.—**Cohen** (S. S.) The therapeutic uses of the thymus gland. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 421–424. *Also,* Reprint.—**Cohn** (T.) Beitrag zur Kenntniss des Stoffwechsels nach Thymusnahrung. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1898, xxv, 507–510.—

Thymus *gland* (*Extract of*).

Cruchet. L'extrait glycériné de thymus dans la myopathie primitive pseudo-hypertrophique. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1901, xxii, 64-67. — **Goliner.** Ueber Extractum thymi Kern. Aerztl. Rundschau, München, 1905, xv, 159.—**Gwyer** (F.) Thymus gland treatment of certain disease: Goître, arteriosclerosis, rheumatoid arthritis, hæmorrhoids, cystic tumor of breast, pulmonary tuberculosis, cancer; a report of experimental work. N. York M. J. [etc.], 1910, xci, 373-377. — **Kerley** (C. G.) & **Beebe** (S. P.) A case of delayed development in a boy treated with thymus gland. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1912, cxliv, 219-221. *Also:* Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxvi, 154-156. — **M'Lachlan** (W.) A contribution to the study of the excretion of allantoïn in thymus feeding. Proc. Roy. Soc. Edinb., 1905-6, xxvi, 95-106. — **Marcolongo** (G.) Studio clinico-sperimentale di opoterapia colla glandola timo nella clorosi e in forme analoghe della fanciullezza. Pediatria, Napoli, 1903, 2. s., i, 808-832. — **Meitner** (W.) Ueber Extracta thymi saccharata. Kinderarzt, Leipz., 1904, xv, 169-173. — **Mikulicz** (J.) Ueber Thymusfütterung bei Kropf und Basedow'scher Krankheit. Berl. klin. Wchnschr., 1895, xxxii, 342-346. *Also*, Reprint. — **Minkowski** (O.) Ueber Stoffwechselprodukte nach Thymusfütterung. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1898, xvi, 271-274. *Also:* Centralbl. f. innere Med., Leipz., 1898, xix, 500. — **Parisot** (J.) Action de l'extrait de thymus sur la pression artérielle. Compt rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 749. — **Pigache** (R.) & **Worms** (G.) Considérations sur le produit d'élaboration du thymus. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1912, 6. s., iii, 50-56. — **Popper** (R.) Ueber die Wirkungen des Thymus-Extraktes. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Kl., Wien, 1905, cxiv, 3. Abt., 539: 1906, cxv, 3. Abt., 201. — **Švehla** (K.) Experimentelle Untersuchung über die Einwirkung des Thymussaftes auf den Kreislauf. Wien. med. Bl., 1896, xix, 149. ———. Ueber die Einwirkung des Thymussaftes auf den Blutkreislauf und über die sogenannte Mors thymica der Kinder. *Ibid.*, 723; 740; 757; 775; 791; 806; 821. ———. Ueber den Einfluss des Thymus-Extraktes auf den Blutkreislauf. Med. Bl., Wien, 1906, xxix, 505; 517.—**Vincent** (S.) On the physiological effects of extracts of thymus. Proc. Physiol. Soc. Lond., 1903, xxx, p. xvii.—**Zarzi** (O.) La terapia timica nel morbo di Basedow infantile. Pediatria, Napoli, 1903, 2. s., 868-882.

Thymus *gland* (*Histology of*).

Pitzorno (M.) Contributo all' istologia del timo. 12°. *Sassari*, 1896.

Weissenberg (R.) *Ueber die quergestreiften Zellen des Thymus. 8°. *Berlin*, [1907].

Also, in: Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1907, lxx, 193-226, 1 pl.

Cheval (M.) Recherches sur les lymphocytes du thymus. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1907-8, xvii, 189-201.—**Ciaccio** (C.) Ricerche istologiche e citologiche sul timo degli uccelli. Anat. Anz., Jena, 1906, xxix, 597-600.—**Cruchet** (R.) Macroscopie du thymus chez l'enfant. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1901, lxxvi, 369-371.—**Dustin** (A. P.) L'origine et la signification des cellules "myoïdes" et "épithéloïdes" du thymus; note préliminaire. Bull. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1908, lxvi, 88-98.—**Hammar** (J. A.) Ueber die Natur der kleinen Thymuszellen. Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1907, 83-100.—**Holmström** (R.) Ueber das Vorkommen von Fett und fettähnlichen Substanzen im Thymusparenchym. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1911, lxxvii, 1. Abt., 323-345, 1 pl.—**Jolly** (J.) & **Levin** (S.) Sur les modifications histologiques du thymus à la suite du jeûne. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 374-377. ——— ———. Évolution des corpuscules de Hassall dans le thymus de l'animal jeûneur. *Ibid.*, 1912, lxxii, 642-644.—**Kürsteiner** (W.) Epithelkörperchen und Thymusstrang beim Menschen. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1900, xxx, 638-640.—**Letulle** (M.) & **Nattan-Larrier.** Identification de certains éléments constitutifs du thymus; le corpuscule de Hassall. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 485. ——— ———. Identification de certains éléments constitutifs du thymus; les éléments à protoplasma basophile homogène. *Ibid.*, 619.—**Marcus** (H.) Ueber die Thymus; Lebenslauf einer Thymuszelle. Anat. Anz., Jena, 1907, xxx, Ergnzngshft., 237-248.—**Mietens** (H.) Zur Kenntnis des Thymusreticulum und seiner Beziehungen zu dem der Lymphdrüsen, nebst einigen Bemerkungen über die Winterschlafdrüse. Jenaische Ztschr. f. Naturw. Jena, 1908, xliv, 149-192, 2 pl.—**Morand.** Recherches anatomiques sur la structure et l'usage du thymus. Hist. Acad. roy. d. sc. 1759, Par., 1765, 525-537, 3 pl.—**Pappenheimer** (A. M.) Striated cells in the fetal thymus. Proc. N. York Path. Soc., 1909-10, n. s., ix, 106.—

Thymus *gland* (*Histology of*).

Pensa (A.) Osservazioni a proposito di una particolarità di struttura del timo. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1902, 188-202, 1 pl. *Also:* R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1912, 2. s., xxxv, 799-810, 1 pl. ———. Ancora a proposito di una particolarità di struttura del timo ed osservazioni sullo sviluppo del timo negli anfibii anuri. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1904, 65-79, 3 pl. ———. Osservazioni sulla struttura del timo. Anat. Anz., Jena, 1905, xxvii, 529-541.—**Pigache** (R.) & **Worms** (G.) Considérations sur l'état histologique du thymus. Arch. d'anat. micr., Par., 1910-11, xii, 289-331, 2 pl.—**Prenant** (A.) Notes cytologiques. *Ibid.*, 1897, i, 82-106, 1 pl.—**Prymak** (T.) Beiträge zur Kenntnis des feineren Baues und der Involution der Thymusdrüse bei den Teleostiern. Anat. Anz., Jena, 1902, xxi, 164-177.—**Regaud** (C.) & **Crémieu** (R.) Données relatives aux petites cellules ou lymphocytes du parenchyme thymique, d'après les résultats de la röntgénisation du thymus, chez le chat. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 253-256.—**Salkind** (J.) Sur l'organisation du thymus. Anat. Anz., Jena, 1912, xli, 145-155.—**Schaffer** (J.) Ueber den feineren Bau der Thymus und deren Beziehungen zur Blutbildung. (Vorläufige Mittheilung.) Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1893, cii, 336-341. *Also*, Reprint. ———. Ueber die Thymusanlage bei Petromyzon Planeri; zweite vorläufige Mittheilung über den feineren Bau der Thymus. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1894, ciii, 149-156, 1 pl.—**Schambacher** (A.) Ueber die Persistenz von Drüsenkanälen in der Thymus und ihre Beziehung zur Entstehung der Hassallschen Körperchen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1903, clxxii, 368-394, 1 pl.—**Schridde** (H.) Die Bedeutung der eosinophilgekörnten Blutzellen im menschlichen Thymus. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2593-2596.—**Stöhr** (P.) Ueber die Natur der Thymus-Elemente. Anat. Hefte, Wiesb., 1906, xxxi, 407-457, 8 pl.—**Tarulli** (L.) & **Marchesini** (R.) Ricerche istologiche sul timo. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma (1894), 1895, xiv, fasc. 1, 91-94, 2 pl.—**Toyofuku** (T.) Ueber das Vorkommen von Kiemenknorpel in der Thymus der Ratte. Anat. Anz., Jena, 1910, xxxvii, 573-575.

Thymus *gland* (*Hypertrophy of*).

See, also, **Status** *lymphaticus.*

von Bialy (K. L.) *Ueber Morbus Basedowii mit Thymus persistens. 8°. *Greifswald*, 1911.

Blumenreich (R.) *Ueber die Thymus-Dämpfung. 8°. *Berlin*, 1901.

Heilner (E.) *Ueber einen Fall von Thymushypertrophie beim Erwachsenen. 8°. *München*, 1902.

Hinrichs (W.) *Behinderung der Atmung und der Nahrungsaufnahme durch eine zu grosse Thymus bei einem 10 Wochen alten Kinde; Operation; Heilung. 8°. *Leipzig*, 1907.

Hochsinger (C.) Stridor thymicus infantum; eine pädiatrisch-radiologische Studie. 8°. *Wien*, 1904.

Luther (J.) *Ueber den heutigen Stand der Lehre von der Thymushyperplasie. 8°. *Leipzig*, 1900.

Zhukovski (V. P.) Asthma thymicum u dïetel. [. . . in children.] 8°. *S.-Peterburg*, 1906.

Albert-Weil (E.) Trois nouveaux cas d'hypertrophie du thymus traités et guéris par la radiothérapie. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1912, xiv, 382-393, 2 pl.—**Aviragnet.** Adénopathie trachéobronchique et hypertrophie du thymus. *Ibid.*, 1911, xiii, 126-134. *Also:* Bull. méd., Par., 1911, xxv, 267. — **Barbano** (C.) Il timo e i tumori primitivi del mediastino anteriore. Pensiero med., Milano, 1912, ii, 701-705.—**Barbier** (H.) Contribution à l'étude pathologique de l'hypertrophie du thymus; tirage thymique permanent et déformations thoraciques. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1909, xi, 37-48. *Also:* Arch. de méd. d. enf., Par., 1909, xii, 801-814.—**Basch** (K.) & **Rohn** (A.) Zum physikalischen Nachweise der Thymus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1843-1848. *Also, transl.:* Am. J. Dis. Child., Chicago, 1912, iii, 82-94.—**Blumenreich** (R.) Ueber die Thymus-Dämpfung. Arch. f. path. anat. [etc.], Berl., 1900, clx, 35-74, 1 pl.—**Boggs** (T. R.) Percussion signs of persistent or enlarged thymus. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1911, xxvi, 353-356. *Also:* Arch. Int. Med., Chicago, 1911, viii, 659-661.—**Boit** (H.) Ueber die Komplikation des Morbus Basedowi durch Status lymphaticus. Frankfurt. Ztschr. f. Path. Festschr. . . . J. C. Senckenberg, Wiesb., 1907, i, 187-192.—**Borchardt** (L.) Ueber das Blutbild bei Erkrankungen der Drüsen mit innerer

Thymus *gland* (*Hypertrophy of*).

Sekretion und seine Beziehungen zum Status thymico-lymphaticus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1912, cvi, 182-204.—**Braine** (C.) Discussion on lymphatism. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910, iii, Sect. Anæsthet., 45-62.—**Caillé** (A.) Enlarged thymus gland. Arch. Pediat., N. Y., 1902, xix, 354.—**Carlyll** (H. B.) The thymus gland and the status lymphaticus. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1910, lxiv, 1-37, 1 pl.—**Carpenter** (G.) Compression of the trachea by an enlarged thymus. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Sect. Stud. Dis. Child., 46-48.—**Chatelin.** Hypertrophie du thymus, spasme de la glotte; tétanie et rachitisme chez un enfant de 8 mois. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1911, xiii, 177-184.—**Crossfield** (F. S.) Status lymphaticus. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 94.—**Cruchet** (R.) Considérations sur l'hypertrophie et l'atrophie du thymus. Progrès méd., Par., 1910, 3. s., xxvi, 459.—**Denecke.** Zur Druckwirkung der Thymus. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1909, xcviii, 544-557.—**Diseases** associated with persistence and enlargement of the thymus gland and general lymphatic hyperplasia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 441.—**Dutoit** (A.) Die Thymushypertrophie. Aerztl. Rundschau, München, 1912, xxii, 25-27.—**Eschbach & Milhiet.** Hypertrophie du thymus. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1912, lxxxvii, 289.—**Ferrand** (M.) & **Chatelin** (C.) Note sur la valeur de l'examen radioscopique et radiographique dans le diagnostic de l'hypertrophie du thymus. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1911, xiii, 164-177. ———. La radiothérapie de l'hypertrophie du thymus. Monde méd., Par., 1912, xxii, 966-978.—**Friedjung** (J. K.) Der Status lymphaticus; kritisches Sammelreferat. Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1900, iii, 465; 523; 587.—**Gallouen** (M.) Au sujet de l'anesthésie générale chez les malades atteints d'hypertrophie du thymus. Normandie méd., Rouen, 1910, xxvi, 409-412.—**Gasse** (R.) Hyperplasie der Thymusdrüse als Geburtshinderniss. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1905, 421.—**Gebele.** Ueber experimentelle Versuche mit Basedowthymus. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxvi, 823-828.—**Gierke** (E.) Die Persistenz und Hypertrophie der Thymusdrüse bei Basedowscher Krankheit. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 775-777.—**Ginsburg** (N.) Thoracic viscera of a case of thymic enlargement. Proc. Path. Soc. Phila., 1911, n. s., xiv, 82.—**Goncharukoff** (N.) O Hassal'evîkh kontsentricheskikh tîelakh zobnoĭ zhelyozî; vremya îkh poyavleniya v zhelyozîe, stroyeniye i dalnîeĭshaya sudba. [On Hassal's concentric bodies in the thymus gland; time of their appearance, structure, and further fate.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1896, ii, 674-688, 1 pl. *Also, transl.* [Abstr.]: *Ibid.*, 723.—**Guinon & Moutier** (F.) Syndrome complexe observé chez un nourrisson, paraissant en rapport avec l'hypertrophie du thymus. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1912, xiv, 48.—**Hall** (A. R.) Status lymphaticus. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1912, xiv, 210-217.—**Hart** (C.) Thymuspersistenz und Thymushyperplasie. Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1909, xii, 321; 369; 401; 449; 481; 534. ———. Thymushyperplasie bei Morbus Addisonii. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxii 1119-1121.—**Hochsinger** (C.) Stridor congenitus und Thymushypertrophie. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1903, Leipz., 1904, ii, 2. Hlfte., 247-249. *Also:* Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1903, Wiesb., 1904, xx, 61-64. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1903, xl, 922. *Also, transl.:* Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1905, xxiii, 97-99. ———. Stridor thymicus infantum. Wien. med. Wchnschr., 1903, liii, 2106; 2162; 2213. ———. Ein Fall von Stridor thymicus congenitalis. *Ibid.*, 1910, lx, 1921-1923.—**Jeż** (W.) Kilka słów o t. zw. "status thymicus." [On the so-called . . .] Przegl. lek., Kraków, 1897, xxxvi, 249-251.—**Jones** (Eleanor C.) Enlarged thymus in an infant. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1903, xvi, 594-597.—**Kennedy** (A. M.) Enlargement of the thymus; a remarkable case. Glasgow M. J., 1912, lxxvii, 31-37.—**Klose** (H.) Neuere Thymusforschungen und ihre Bedeutung für die Kinderheilkunde. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1910-11, lv, 1-51. ———. Weitere Fortschritte in der Erkenntnis und Behandlung der Thymusstenose. Strassb. med. Ztg., 1910, vii, 233-236.—**Koch** (W.) Status lymphaticus mit persistierendem Thymus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1102. ———. Basedowsche Krankheit mit Status thymus lymphaticus. *Ibid.*, 1103.—**Labbé** (K.) Du diagnostic de l'hypertrophie thymique. Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat., Par., 1910, v, 250-254.—**Lange** (S.) X-ray therapy of enlarged thymus. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cv, 410-413.—**Laub** (M.) Klinische Beiträge zur Lehre vom Status thymicus. Wien. klin. Wchnschr., 1899, xii, 1106-1110.—**Lebedinski** (I. I.) Hipertrofiya zobnoĭ zhelyozî (thymus) i klinicheskoye yeya znacheniye dlya novorozhdennîkh i grudnîkh dîetei. [Hypertrophy of the thymus gland, and its clinical importance for new born and infants at breast.] Trudi Obsh. dietsk. vrach. v S.-Peterb., 1892-3, vii, 39-46.—**Lenk** (R.) Akute Leukämie und Diabetes insipidus bei Status thymicohypoplasticus. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 1130-1132.—**Lerch** (O.) Thymus enlargement associated with nervous symptoms; a preliminary communication. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxv, 391-393.—**Linoli** (O.) Sull' indurimento del tessuto cellulare, complicato da ipertrofia della glandula timo. Gazz. tosc. d. sc. med.-fis., Firenze, 1852, x, 177-182.—**Lochte.** Zur Kenntniss der epithelioiden Unwandlung der Thymus. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1899, x, 1-8.—**Lortat-Jacob & Thaon.** Hypertrophie du thymus chez un adulte. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1905, lxxx, 472.—**Lucien.** Étude anatomo-pathologique sur l'hypertrophie du thymus. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 921-923.—**Marfan** (A.-B.) Cornage congénital chronique; hypertrophie du thymus; syphilis héréditaire. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1905, ix, 73-85. *Also:* Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1905, xix, 372-384. ———. Nouvelle forme de rétrécissement de la trachée, par hypertrophie du thymus. J. de méd. int., Par., 1909, xiii, 95-97.—**Marro** (G.) Sopra un caso di timo persistente in un uomo di 52 anni. Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1901, xi, 339-344. *Also:* Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1905, 4. s., xi, 725-730.—**Matti** (H.) Ueber die Kombination von Morbus Basedowii mit Thymushyperplasie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1912, cxvi, 425-487.—**Maynard** (J.) Status lymphaticus; definition. Iowa M. J., Des Moines, 1911-12, xviii, 72-76.—**Méry & Parturier.** Un cas de dyspnée d'origine thymique avec un nouveau signe d'hypertrophie du thymus. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1908, xi, 48-56.—**Mönckeberg.** Persistierende hypertrophische Thymus bei Morbus Basedowii. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 1278.—**Musser** (J. H.) & **Ullom** (J. T.) A case of status lymphaticus. Tr. Coll. Phys. Phila., 1904, xxvi, 47-59.—**Myers** (A. W.) Congenital laryngeal stridor, apparently due to an enlarged thymus gland; report of a case. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1908-9, vii, 133-142.—**d'Œlsnitz.** Les réactions symptomatiques du thymus hypertrophié au cours de certaines maladies aiguës. Cong. franç. de méd. Compt. rend. 1910, Par., 1911, xi, 236-241. ———. Les hypertrophies thymiques latentes et les "petits signes" de l'hypertrophie du thymus. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1912, xvi, 86-90. *Also:* Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1911, xiii, 457-462. *Also:* Presse méd. belge, Brux., 1912, lxiv, 106-110. ———. L'hypertrophie du thymus et l'adénopathie trachéobronchique dans la première enfance; diagnostique clinique et radiologique. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1911, xiii, 304-321. ———. L'hypertrophie du thymus, son rôle en pathologie infantile. J. méd. franç., Par., 1912, vi, 97-110. ———. Les signes cliniques de l'hypertrophie du thymus. Presse méd., Par., 1910, xviii, 260-262. *Also:* Arch. de méd. d. enf., Par., 1911, xiv, 189-202.—**d'Œlsnitz & Paschetta.** Les caractères de l'image radioscopique dans l'hypertrophie du thymus. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1911, xiii, 462-472.—**Park** (E. A.) & **McGuire** (W. C.) A criticism of two percussion methods for the diagnosis of the enlarged thymus. Arch. Int. Med., Chicago, 1912, x, 214-218.—**Park** (R.) The status lymphaticus and the ductless glands. Buffalo M. J., 1905-6, lxi, 21-23.—**Pauchet** (V.) Le thymus; son intérêt médico-chirurgical; hypertrophie thymique; symptômes et traitement. Clinique, Par., 1910, v, 389-391.—**Pende** (N.) Contributo allo studio del così detto "status thymicus." Clin. med. ital., Milano, 1911, l, 208-228.—**Railliet** (G.) État actuel de la question du thymus. Progrès méd., Par., 1909, 3. s., xxv, 629-634.—**Regaud** (C.) & **Crémieu** (R.) Fondements expérimentaux de la röntgenthérapie appliquée à l'hypertrophie du thymus. Arch. d'électr. méd., Bordeaux, 1912, xx, 481-499. ———. Le traitement roentgénien de l'hypertrophie du thymus; ses indications comparées à celles de la thymectomie. Lyon chirurg., 1912, vii, 544-567.—**Ribadeau-Dumas** (L.) & **Weil** (A.) Sur un cas d'hypertrophie du thymus traitée par la radiothérapie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiii, 431-440.—**Sato** (T.) [A case of tracheal pressure stenosis due to hypertrophy of the thymus.] Dai Nippon Ji-Bi-In-Ko-Kwa Kwai Kwai Ho, Tokyo, 1906, xii, 251-270.—**Shkarin** (A. N.) Hipertrofiya zobnoĭ zhelyozî (asthma thymicum). [Hypertrophy of the thymus gland . . .] Obshtshestvo Russk. Vrach. v pam. Pirogova. Trudî . . . Syezda 1904, S.-Peterb., 1905, iii, 202-211.—**Stordeur** (L.) & **François** (M.) Un cas de thymus persistant et fortement hypertrophié, compliquant une maladie de Basedow. J. méd. de Brux., 1908, xiii, 367-373.—**Swynghedauw** & **Durand.** Étude clinique et thérapeutique de l'hyperplasie du thymus à propos de deux cas. Écho méd. du nord, Lille, 1911, xv, 248-254. *Also:* Bull. Soc. de méd. du nord 1911, Lille, 1912, 87-106.—**Symes** (J. O.) Myasthenia with enlargement of the thymus gland. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 133.—**Tada** (G.) Beitrag zur Frage der Thymushypertrophie. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1905, lxi, 162-173.—**Tatschner** (R.) Einige Bemerkungen zu C. Hochsingers Aufsatz: Ueber den Stridor thymicus infantum. Wien. med. Wchnschr., 1904, liv, 20-23.—**Taylor** (J. H.) Hypertrophied thymus and status lymphaticus; with report of cases. N. York M. J. [etc.], 1912, xcvi, 119-121.—**Unger** (L.) Beiträge zur Pathologie und Klinik der Neugeborenen. Status thymico-lymphaticus eines Neugeborenen. Beibl.

Thymus *gland* (*Hypertrophy of*).

z. d. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1912, xi, 65–74. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1912, lxii, 1181–1186.—**Veau** (V.) Hypertrophie du thymus et adénites médiastinales. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1911, xiii, 83–86. ———. A propos de l'hypertrophie du thymus et de l'adénopathie trachéo-bronchique. *Ibid.*, 161–163.—**Voivenel.** Reins lobulés coexistant avec un gros thymus. Languedoc méd.-chir., Toulouse, 1907, xv, 109.—**Warthin** (A. S.) The pathology of thymic hyperplasia and the status lymphaticus. Arch. Pediat., N. Y., 1909, xxvi, 597–617. *Also:* Univ. Mich. Contrib. Path. Lab., Ann Arbor, 1908–9, iv, no. 11.—**Waterhouse** (R.) Three cases of enlarged thymus in infants. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1911, viii, 254–258.—**Weil** (A.) & **Gros** (E.) Un nouveau cas d'hypertrophie du thymus traité et guéri par la radiothérapie. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1912, v, 243–247.—**Weill** (E.) **Pehu** (M.) Sur deux cas d'hypertrophie thymique traités avec succès par la radiothérapie. Lyon méd., 1911, cxvii, 1448–1452.

Thymus *gland* (*Hypertrophy of, Sudden death in*).

See, also, **Death** (*sudden*) *in infants and children;* **Infants** (*New-born, Asphyxia, etc., of*).

Audebert (M.) *Rôle de la persistance du thymus dans la genèse de la syncope chloroformique. 8°. *Paris*, 1909.

Barack (H. [C. E. R.]) *Ueber plötzlichen Tod durch Thymushypertrophie in gerichtlich-medicinischer Beziehung. 8°. *Berlin*, [1894].

Boxberger (G. A.) *Ueber die Beziehungen der hyperplasierten Thymusdrüsen zum plötzlichen Tode bei Kindern. [Kiel.] 8°. *Würzburg*, 1903.

Ducrot (J.) *De la mort subite chez les jeunes enfants par hypertrophie du thymus au point de vue médico-légal. 8°. *Paris*, 1901.

Frank (Fanny). *Kasuistische Beiträge zur Mors thymica. [Zürich.] 8°. *Bern*, 1911.

Haerttel (G.) *Zur Lehre vom Thymustode. 8°. *Greifswald*, 1910.

Hammer (W.) *Thymuserkrankungen und Thymustod. [Freiburg i. B.] 8°. *Berlin*, 1903.

Herbier (P.-N.) *De la mort chez l'enfant par hypertrophie du thymus; étude médico-légale. 8°. *Nancy*, 1907.

Kach (I.) *Ueber einen Fall von Thymustod. 8°. *München*, 1911.

Kaplan (L.) Bemerkungen zur normalen und topographischen Anatomie der Thymus mit besonderer Berücksichtigung der plötzlichen Todesfälle bei Thymushypertrophie. 8°. *Berlin*, 1909.

Kiseleff (N. S.) Vnezapnaya smert novorozhdennikh pod vliyaniyem hipertrofii zobnoĭ zhelyozi. [Sudden death of new-born due to hypertrophy of the thymus gland.] 8°. [*S.-Peterburg*, 1898.]

Mölders (H.) *Ueber Thymustod. 8°. *Halle a. S.*, 1901.

Otté (P.) *Ein Fall von Thymustod. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1903.

Ożegowski (S. F.) *Ueber Thymustod. 8°. *Greifswald*, 1909.

Piédecocq (J.-B.-P.-E.) *La mort subite des nourrissons par hypertrophie du thymus. 4°. *Paris*, 1894.

———. The same. 8°. *Paris*, 1894.

Scharenberger (L.) *Des accidents asphyxiques d'origine thymique chez le nourrisson. 8°. *Lyon*, 1910.

Targhetta (J.-P.) Étude sur le thymus envisagé spécialement au point do vue de la médecine légale. 8°. *Paris*, 1902.

Tsyrowitch (Catherine). *De la mort subite par hypertrophie de la glande thyroïde et du thymus chez l'enfant. 8°. *Genève*, 1905.

Thymus *gland* (*Hypertrophy of, Sudden death in*).

Vacher (A.) *Deux cas de mort subite par hypertrophie du thymus chez deux jeunes enfants hérédo-syphilitiques. 8°. *Paris*, 1911.

Wiens (P.) *Ueber den Zusammenhang zwischen plötzlichen Todesfällen im Wasser und Veränderungen der Thymusdrüse. 8°. *Kiel*, 1902.

Avellis (G.) Epikrise eines Falles von nicht ganz plötzlichem Thymustod, verursacht durch (vicariirende) Thymus-Vergrösserung bei rudimentär kleiner Milzanlage. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1898, viii, 159–167.—**Azéma.** Mort rapide chez un nourrisson par hypertrophie du thymus et mort subite chez un nourrisson atteint de pyodermite généralisée. Toulouse méd., 1911, 2. s., xii, 30–35.—**Baur** (J.) Persistance du thymus dans un cas de mort subite. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1909, lxxxiv, 58.—**Benedict** (A. L.) Death in a child; status lymphaticus? Pediatrics, N. Y., 1905, xvii, 641.—**Beneke.** Zur Frage nach der Bedeutung der "Thymushyperplasie" für plötzliche Todesfälle im Kindesalter. Berl. klin. Wchnschr., 1894, xxxi, 216–220. ———. [Organe eines 2jährigen, dem Thymustod erlegenen Kindes.] München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 1209.—**Berg** (J.) Om tymus-död. Hygiea, Stockholm, 1908, lxx, 271–281.—**Blake** (J. A.) The surgical aspects of the status lymphaticus. Ann. Surg., Phila., 1902, xxxv, 745–757. — **Blumer** (G.) The relation of the status lymphaticus to sudden death, death under anæsthesia, and infection. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1903, xiv, 270–280, 1 pl. *Also:* Pediatrics, N. Y., 1904, xvi, 22–46.—**Bonnet** (L.-M.) Thymus et mort subite. Province méd., Lyon, 1899, xiii, 421; 435; 445. ———. Mort presque subite; hypertrophie du thymus. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1909, viii, 62–64. *Also:* Lyon méd., 1909, cxii, 337.—**Bradley** (E. B.) A death under anesthesia due to status lymphaticus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 1785.—**Brelet** (M.) La mort subite par hypertrophie du thymus et l'état lymphatique de Paltauf. Arch. gén. de méd., Par., 1907, i, 283–288. *Also:* Rev. de méd. lég., Par., 1907, xiv, 136–141.—**Bremner** (S. K.) Enlarged thymus gland; convulsions; death. Arch. Pediat., N. Y., 1895, xii, 109.—**Bruce** (H. A.) Status lymphaticus as a cause of death under anæsthesia. Canada Lancet, Toronto, 1909, xlii, 818–823.—**Burgl.** Ein Fall von Thymustod, vermutlich durch Herzlähmung. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1902, liii, 431–437.—**Caillé** (A.) Sudden death of an infant six months old due to compression of large blood vessels by an enlarged thymus gland. Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1902, xiv, 194. *Also:* Arch. Pediat., N. Y., 1903, xx, 180.—**Caminiti** (R.) Stato timico e cloronarcosi. Clin. chir., Milano, 1906, xiv, 1004–1014, 2 pl.—**Carlo** (B.) Contributo allo studio delle morti improvvise timiche in adulti. Policlin., Roma, 1909, xvi, sez. med., 508–517.—**Carter** (W. W.) Thymic tracheostenosis, with report of a fatal case. Manhattan Eye & Ear Hosp. Rep., N. Y., 1905, No. vi, 52–56. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1904, lxv, 529–531.—**Cassoute** & **Eiglier** (H.) Asphyxie aiguë mortelle par hypertrophie du thymus chez un enfant de 18 jours. Marseille méd., 1909, xlvi, 45–51. *Also:* Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1909, xiii, 109–113. *Also:* Pédiatrie prat., Lille, 1909, vii, 46–48.—**Cocks** (G. H.) Sudden death due to enlarged thymus gland. Post-Graduate, N. Y., 1905, xx, 398–400, 1 pl. ———. Status thymo-lymphaticus and its relation to sudden death. Laryngoscope, St. Louis, 1910, xx, 719–730. *Also:* Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp. Rep., N. Y., 1911, xii, 199–216. *Also:* N. York State J. M., N. Y., 1910, x, 325–330.—**Coenen** (H.) Ueber ein Lymphosarcom der Thymus bei einem sechsjährigen Knaben. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1904, xliii, 443–450. *Also:* Arb. a. d. chir. Klin. d. k. Univ. Berl., 1906, xviii, 96–103. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1904, Berl., 1905, xxxv, 67.—**Conrads.** Ueber eine bisher noch nicht gewürdigte Ursache der plötzlichen Todesfälle im Kindesalter. Kinder-Arzt, Leipz., 1903, xiv, 57.—**Cozzolino** (O.) Sui rapporti tra lo status lymphaticus e la morte improvvisa nei bambini. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1906, xxi, 247–273. *Also:* Boll. d. clin., Milano, 1906, xxiii, 481–491. ———. Le morti improvvise nei bambini. a) Sulle morti improvvise cosidette timiche. Atti d. Cong. pediat. ital. 1911, Palermo, 1912, vii, 99–121. *Also, transl.:* Pédiatrie prat., Lille, 1912, x, 217–227.—**Danger** of death from status lymphaticus in adenoidectomy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 299.—**Daukes** (S. H.) Persistent thymus and sudden death. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 16.—**Deschamps** & **Delestre.** Mort subite; hypertrophie du thymus, chez un nourrisson. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxv, 1027.—**Distefano** (S.) Osservazioni sul timo in rapporto alla medicina legale. Clin. mod., Pisa, 1904, x, 409–415.—**Dixon** (G. P.) A case of hypertrophy of the thymus gland, causing fatal pressure symptoms. Australas. M. Gaz., Sydney, 1898, xvii, 520. *Also, transl.:* Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1899, iii, 175.—

Thymus *gland* (*Hypertrophy of, Sudden death in*).

Dohrn (K.) Ein Fall von Thymustod. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1903, xvi, 121-124.—**Dürck.** [Zwei Fälle von Mors thymica.] München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 484.—**Dutoit** (A.) Die geschichtlichen Grundlagen der Thymusforschung. Aerztl. Rundschau, München, 1912, xxii, 193.—**Fiévez** (J.) Hypertrophie thymique chez un nouveau-né, mort 36 heures après sa naissance. J. d. sc. méd. de Lille, 1911, ii, 586-588.—**Flügge** (E.) Ueber die Bedeutung der Thymusdrüse für die Erklärung plötzlicher Todesfälle. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1899, 3. F., xvii, 20-48.—**Friedjung** (J. K.) Erkrankungen der Thymusdrüse. Handb. d. Kinderh. (Pfaundler u. Schlossmann), 8°, Leipz., 1906, ii, 394-402. *Also, transl.:* Dis. child. . . . Pfaundler & Schlossmann. Eng. transl., 8°, Phila. & Lond., 1908, iii, 426-434.—**Furrer** (A. F.) Status lymphaticus, with death under ether anesthesia. Cleveland M. J., 1906, v, 79-85.—**Ganghofner.** Plötzliche Todesfälle im Kindesalter. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1902, Wiesb., 1903, 44-62.—**Gaudier** & **Bertein.** Asphyxie mortelle due au thymus non hypertrophié. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 128-131.—**Grandmaire.** Un cas de mort foudroyante; persistance du thymus. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1911, lvii, 343-348.—**Griffith** (J. P. C.) Sudden death and unexpected death in early life, with especial reference te the so-called thymus death. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1903, xviii, 235-253. *Also:* Am. Med., Phila., 1903, v, 989-994. *Also,* Reprint. ———. The so-called thymus death, with an account of seven cases of sudden death in one family. Tr. Am. Pediat. Soc. 1909, N. Y., 1910, xxi, 128-140. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1909, xc, 444-448.—**Guibé** (M.) & **Ramadier** (M.) Un cas de mort post-opératoire rapide coïncidant avec un thymus hypertrophié. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1912, xvi, 454-456. *Also:* Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1912, xiv, 187-190.—**Guinon** (L.) & **Simon** (L.-G.) Mort subite par hypertrophie du thymus d'une enfant de 8 mois ½. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1909, xiii, 96-102. *Also:* Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1908, x, 363-373. *Also:* Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1909, xi, 25-28.—**Happel** (W. H.) Thymus death; lymphatism. Albany M. Ann., 1903, xxiv, 430-433.—**Harbitz** (F.) Om aarsaker til pludselig død i barnealderen og den retsmedicinske bedømmelse av saadanne tilfælder (med særlig hensyn til tymus-hyperplasien og status lymphaticus). [Causes of sudden death in infancy, and medico-legal considerations of such cases with special reference to hyperplastic thymus and status lymphaticus.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1910, xxx, 761; 801; 849; 913; 961; 1004.—**Harris** (T. J.) Report of a fatal case of status lymphaticus occurring in a patient operated on for tonsillar hypertrophy under cocaine adrenalin infiltration. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1909, 165-170. *Also:* Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1909, xviii, 538-542.—**Hart** (C.) Ueber Thymus persistens und apoplektiformen Thymustod, nebst Bemerkungen der Thymuspersistenz zur Basedowschen Krankheit. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 668-744.—**Haushalter.** [Mort rapide par hypertrophie du thymus.] Soc. de méd. de Nancy. C.-r., 1894-5, pp. lvi-lviii.—**Haw** (W. H.) A medico-legal case. [Status lymphaticus; infant.] Lancet, Lond., 1909, ii, 99.—**Hedinger** (E.) Thymustod und Status lymphaticus. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1904, xxxiv, 606-608. ———. Ueber familiäres Vorkommen plötzlicher Todesfälle bedingt durch Status lymphaticus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1905-6, lxxxvi, 248-258. ———. Mors thymica bei Neugeborenen. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1906, lxiii, 308-330.—**Heidenhain.** Tod eines 14jährigen Knaben durch Lymphosarcoma thymicum. Berl. klin. Wchnschr., 1896, xxxiii, 891.—**Helm.** Ueber Thymustod. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 303.—**Hennig.** Tod durch Hyperplasie der Thymus. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1898, xxii, 547.—**Hering** (H. E.) Ueber plötzlichen Tod durch Herzkammerflimmern. (Gleichzeitig ein Beitrag zur Erklärung plötzlicher Todesfälle bei Status thymico-lymphaticus). München. med. Wchnschr., 1912, lix, 750; 818.—**Hilliard** (H.) A fatal case of status lymphaticus. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 202.—**Hodder** (A. E.) A case of "thymus death." *Ibid.*, 1912, ii, 441.—**Hoeve** (H. J. H.) Autopsy of a case of thymus death (Thymustod). Med. Progress, Louisville, 1909, xxv, 11-13.—**von Horoszkiewicz** (S.) Ein Beitrag zur Lehre vom Thymustode. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1903, ix, 71-73.—**Hotz** (G.) Die Ursachen des Thymustodes. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1907, lv, 509-541, 1 pl.—**Huismans** (L.) Ueber zwei Fälle von mechanischem Thymustod. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 2024-2026.—**Hurd** (L. M.) Fatality due to "status lymphaticus" following anesthesia. Laryngoscope, St. Louis, 1910, xx, 197-290.—**Hutinel.** A propos de l'hypertrophie du thymus et de la mort subite chez les nourrissons. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1909, xi, 122-124.—**J.** (L.) Mort subite dans les affections du thymus. Méd. mod., Par., 1899, x, 686.—

Thymus *gland* (*Hypertrophy of, Sudden death in*).

Jessen (F.) Zur Frage des Thymustodes. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1898, iv, 440.—**Jessop** (E.) Sudden death and the thymus gland. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 1586.—**Jones** (Eleanor C.) Report of a case of thymus enlargement in an infant; sudden death; autopsy. Arch. Pediat., N. Y., 1903, xx, 596-599.—**Jouon** (E.) Hypertrophie du thymus; syncope mortelle au début de la chloroformisation. Gaz. méd. de Nantes, 1910, 2. s., xxviii, 31-36.—**Kirk** (W.), jr. Thymus-Tod; report of two cases with autopsies. Albany M. Ann., 1909, xxx, 785-789.—**Kob.** Thymushyperplasie als Todesursache. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1893, 3. F., vi, 121-127.—**Koch** (W.) Eigentlicher Thymustod mit Status lymphaticus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1103. ———. Mechanischer Thymus-Erstickungstod mit Status lymphaticus. *Ibid.*, 1103.—**Kohn** (H.) Zum Thymustod. *Ibid.*, 1901, xxvii, 22.—**Kosorotoff** (D. P.) K kazuïstikɛ vnezapnoï smerti dïetei pri hipertrofii vilochkovoï zhelyozï (gl. thymus). [Sudden death of a child from hypertrophy of . . .] Russk. Med., St. Petersb., 1893, xviii, 346-348.—**Lambinon.** Mort subite par hypertrophie du thymus chez l'enfant. J. d'accouch., Liége, 1905, xxvi, 191.—**Lange** (J.) Plötzlicher Tod in Folge Compression der Trachea durch die vergrösserte Thymus. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1902, Leipz., 1903, ii, 2. Hlfte., 291-298. ———. Ueber Thymushyperplasie und Thymustod. Verhandl. d, Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1902, Wiesb., 1903, 74-80.—**Lapointe** (A.) Un cas de mort pendant la chloroformisation avec persistance anormale du thymus. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1906, lxxxi, 585-588. ———. Le thymus et la mort au cours de l'anesthésie générale. Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre, 1907, xlviii, 54-75.—**Lebrun** (A.) Mort par hypertrophie du thymus. Ann. Soc. de méd. lég. de Belg., Charleroi, 1895-6, vii, 245.—**Lecène** (P.) Thymus persistant chez un homme de 32 ans, mort subitement. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1906, lxxxi, 744-746.—**Leubuscher.** Fragliche Todesursache im Säuglingsalter. München. med. Wchnschr., 1903, l, 986-898.—**Lund** (F. C.) Zum mechanischen Thymustod. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 111.—**M.** (W. J.) Sudden death of an infant six months' old due to compression of large blood vessels by an enlarged thymus gland. Birmingh. M. Rev., 1903, n. s., ii, 535.—**McGuire** (E. R.) Status lymphaticus; its relation to sudden death. Buffalo M. J., 1904-5, n. s., xliv, 232.—**Macintyre** (D. D. F.) Large thymus; sudden death Brit. M. J., Lond., 1908, i, 1360.—**Mader** (M.) Status thymicus und Chloroformnarkose. Jahrb. d. bosn.-herceg. Landesspit. in Sarajevo 1894-6, Wien, 1898, 472-478.—**Mair** (W.) Enlarged thymus and sudden death. Med. Chron., Manchester, 1910-11, liii, 216-223, 1 pl.—**Marfan** (A.-B.) Sur un cas d'asphyxie suraiguë mortelle par hypertrophie du thymus chez une fillette de deux mois et demi. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1894, 3. s., xi, 361-366 *Also:* J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1894, ii, 493-496.—**Martínez Vargas** (A.) La glándula timo y las muertes repentinas de los niños. Gac. méd. de Granada, 1899, xvii, 433; 460. *Also:* Unión méd., Lérida, 1899, iii, 158-164.—**Massari** (G.) Contributo alla morte per ipertrofia del timo nei lattanti; perizia medico-legale. Corriere san., Milano, 1902, xiii, 637-639.—**Michl** (W.) Kasuistischer Reitrag zum Narkosetode beim sogenannten Status thymicus. Wien. med. Wchnschr., 1907, lvii, 1600-1603.—**Mussy** (J.) De la mort chez les enfants par hypertrophie du thymus. Méd. mod., Par., 1893, iv, 62.—**Nettel** (H.) Ueber einen Fall von Thymustod bei Localanästhesie, nebst Bemerkungen über die Wahl des allgemeinen Anästheticum. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1904, lxxiii, 637-642.—**Nogueira** (R.) La anestesia clorofórmica y el status linfaticus. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1911, xvi, 255-261.—**Norton** (R.) The thymus gland and its relation to sudden death in children. Phila. M. J., 1898, i, 249-253. *Also,* Reprint.—**Ohlmacher** (A. P.) Status lymphaticus; its significance in sudden death following serum injections and in the treatment of diphtheria. Detroit M. J., 1906, vi, 80-87.—**Ollive.** Hypertrophie du thymus; mort; considérations médico-légales. Gaz. méd. de Nantes, 1910, 2. s., xxviii, 52.—**Parrish** (P. L.) Report of death due to status lymphaticus. Pediatrics, N. Y., 1910, xxii, 178-182.—**Pauchet** (V.) Le thymus; son importance chirurgicale. Arch. prov. de chir., Par., 1909, xviii, 401-404.—**Penkert** (M.) Ueber die Beziehungen der vergrösserten Thymusdrüse zum plötzlichen Tode. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, 810-813.—**Perrin de la Touche** (E.) De l'hypertrophie du thymus considérée comme obstacle à l'établissement de la respiration chez le nouveau-né. Ann. d'hyg., Par., 1898, 3. s., xl, 557-561. ———. Morts suspects de deux jeunes enfants présentant de l'hypertrophie du thymus. *Ibid.*, 1903, l, 48-56. *Also:* Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1903, xii, 182-191. *Also:* J. de méd. de Par., 1903, 2. s., xv, 230-232. *Also:* Rev. de méd. lég., Par., 1903, x, 165-170.—**Phillips** (S.) Case of fatal acute ill-

Thymus *gland* (*Hypertrophy of, Sudden death in*).

ness in a child foom status lymphaticus. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Clin. Sect., 75-80. *Also:* Clin. J., Lond., 1907-8, xxxi, 285-287.—**Plauchu & Rendu** (R.) Hypertrophie et suppuration du thymus chez un nourrisson mort subitement. Lyon méd., 1910, cxiv, 1300-1303.—**Ploc** (C.) Ein Beitrag zum Thymustod. Prag. med. Wchnschr., 1900, xxv, 593; 606.—**Proebsting.** Demonstration eines Präparates von Thymushyperplasie bei einem an inspiratorischem Stridor gestorbenen Kinde. Verhandl. d. Ver. süddeutsch. Laryngol. 1894-1903, Würzb., 1904, 354-357.—**Rabé.** Hypertrophie du thymus, chez un enfant de 2 mois ½ et mort en 3 jours, au milieu d'accidents dyspnéiques. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 833-837.—**Ramoino** (G. B.) Timo e morte timica. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1147-1151.—**Rehn** (L.) Die Thymusstenose und der Thymustod. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1906, xxxv, pt. 2, 364-391. [Discussion], pt. 1, 69. *Also, transl.:* Med. de los niños, Barcel., 1907, viii, 296-298. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1906, lxxx, 468-495. *Also:* Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906, xv, sect. 9, 336-356. *Also:* München. med. Wchnschr., 1906, liii, 1134; 1182.—**Rich** (H. M.) & **Luce** (H. A.) Report of a case of sudden death in an infant having an enlarged thymus gland with three lobes. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1908, vii, 334.—**Richardson** (O.) A case of sudden death associated with status lymphaticus. Boston M. & S. J., 1905, cliii, 280.—**Richter.** Plötzliche Todesfälle im Kindesalter. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1902, Wiesb., 1903, 63-73. [Discussion], 81.—**Robinson** (R.) La mort subite des enfants "par le thymus" (Thymustod) et dans l'anesthésie chloroformique. Clinique, Par., 1909, iv, 148-150. *Also:* Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, cxlv, 1229-1231.—**Romme** (R.) De l'hypertrophie du thymus dans la mort subite des nourrissons. Gaz. hebd. de méd., Par., 1894, xli, 218-221.—**Roos** (E.) Om thymus-körtelns medico-legala betydelse såsom orsak till plötslig död hos små barn. [Un cas peu commun de mort subite chez un enfant de trois mois à cause de l'hypertrophie du thymus (abcès). Rés., p. lvii.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1900, xlii, 677-682.—**Rooth** (J.) Death from enlarged thymus gland. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 737.—**Rzhechkovski** (G. I.) Iz sudebno-meditsinskoĭ praktiki; [smert 4-nedĭelnoĭ dĭevochki ot opukholi zobnoĭ zhelyozi]. [Medico-forensic practice; death of a 4-weeks-old girl from tumor of thymus gland.] Ejened. jour. "Prakt. med.," St. Petersb., 1900, vii, 31.—**Seydel** (C.) Die Bedeutung der Thymushypertrophie bei forensischen Sectionen. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1893, 3. F., v, 55-61. ———. Zur Frage über den plötzlichen Tod bei Thymushyperplasie. *Ibid.*, 1898, 3. F., xvi, 244-251.—**Sieradzki** (W.) Ueber Thymustod. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1899, l, 283-309.—**Simon & d'Œlsnitz.** Mort subite par hypertrophie du thymus. Bull. Soc. de pédiat., Par., 1902, iv, 26-32.—**Smith** (M. S.) A case of "thymic death." Lancet, Lond., 1908, ii, 1369.—**Ssokolow** (D.) Mors thymica et Asthma thymicum bei Kindern. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1912, lvii, 1-50.—**Status** lymphaticus and sudden death. [Edit.] Brit. M. J., Lond., 1908, i, 223.—**"Status** lymphaticus" as a cause of death under anæsthesia. Med. Times, Lond., 1909, xxxvii, 767-769.—**von Sury** (K.) Ueber die fraglichen Beziehungen der sogenannten Mors thymica zu den plötzlichen Todesfällen im Kindesalter. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1908, 3. F., xxxvi, 88-135.—**Taillens.** Sur la mort, chez les enfants, par hypertrophie du thymus. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1901, xxi, 345-365.—**Takayama** (M.) Ueber Thymustod. [Japanese text.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1900, xiv, 9-35, 1 tab. ———. Ueber den zweiten Fall von Thymustod. [Japanese text.] *Ibid.*, 697-705.—**Thursfield** (H.) Sudden death in infants, associated with enlargement of the thymus gland. St. Barth. Hosp. Rep. 1902, Lond., 1903, xxxviii, 129-133.—**Veeder** (B. S.) Hemorrhage into the parathyroid glands in a case of "thymic death." Proc. Path. Soc. Phila., 1911, n. s., xiv, 83.—**Walén** (N.) Ett fall af mors thymica. Allm. sven. Läkartidn., Stockholm, 1904, i, 887-893.—**Walker** (J. W. T.) The status lymphaticus and sudden and unexpected death in children. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1904-5, v, 90-94.—**Walker** (R. W. S.) A case of status lymphaticus with sudden death. Lancet, Lond., 1909, ii, 1816.—**Walz** (K.) Plötzlicher Tod bei Status lymphaticus; ein Beitrag zur Frage des Thymustodes. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1903, lxxiii, 245-248.—**Warthin** (A. S.) Two cases of sudden death associated with hypertrophy of the thymus; one case with universal enlargement of the lymph nodes, the other without. Tr. Ass. Am. Phys., Phila., 1906, xxi, 475-490. *Also,* Reprint. ———. The clinical diagnosis of enlargement of the thymus. Internat. Clin., Phila., 1907, 17. s., i, 48-65, 2 pl. *Also,* Reprint.—**Wolff** (E. D.) Death under chloroform; enlargement of the thymus. Brit. J. Child. Dis., Lond. 1905, ii, 465.—**Zander & Keyhl.** Thymusdrüse und plötzliche Todesfälle im Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1904, lx, 358-374.—**Zesas** (D. G.) Die Bedeutung der Thymusdrüse für die Chirurgie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1910, cv, 125-152.

Thymus *gland* (*Hypertrophy of, Treatment of, Operative*).

Tiling (K. [P.]) *Zur Kasuistik der Thymus-Stenose und der Thymus-Operation. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1908.

Comby (J.) L'hypertrophie du thymus et son traitement. Arch. de méd. d. enf., Par., 1909, xii, 855-859.—**Girdlestone** (G. R.) Extreme dyspnoe due to rapid hypertrophy of the thyroid hemithyroidectomy; recovery. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 973.—**Hinrichs** (W.) Behinderung der Atmung und der Nahrungsaufnahme durch eine zu grosse Thymus bei einem zehn Wochen alten Kinde; Operation; Heilung. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 825-828.—**Jackson** (C.) Thymic tracheo-stenosis, tracheoscopy; thymectomy; cure. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., St. Louis, 1907, 328-337. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 1753-1756.—**König** (F.) Ein Fall von Exstirpation der Thymusdrüse wegen Athmungshinderniss. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, Ver.-Beil., 12.—**Launay** (P.) Hypertrophie du thymus; thymectomie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 1261-1269.—**Lenormant** (C.) L'hypertrophie du thymus; son importance en chirurgie; traitement opératoire de l'asphyxie thymique; hypertrophie du thymus et mort pendant l'anesthésie; hypertrophie du thymus et goître exophtalmique. J. de chir., Par., 1909, ii, 601-621.—**Lévy** (P.-P.) & **Pellot** (J.) Hypertrophie du thymus; thymectomie; mort par broncho-pneumonie suraiguë. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1912, xiv, 403-409.—**Mühlert** (A.) & **Eschbach** (H.) Hypertrophie du thymus; thymectomie; guérison. [Rap. de Launay.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 822-826.—**Moizard.** L'hypertrophie et la chirurgie du thymus. Arch. de méd. d. enf., Par., 1909, xii, 850-854. *Also:* J. de méd. et chir. prat., Par., 1909, lxxx, 406-415.—**d'Œlsnitz & Prat.** Hypertrophie du thymus, accidents dyspnéiques graves; opération; guérison. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1909, xi, 357-362.—**d'Œlsnitz, Prat & Boisseau.** Suffocation par hypertrophie et sclérose du thymus; thymectomie, trachéotomie et résection du manubrium sternal. *Ibid.*, 1910, xii, 141-149. *Also:* Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1910, xiv, 360-366. *See, also, infra,* Tixier.—**Olivier** (E.) Le traitement chirurgical de l'hypertrophie du thymus; ses avantages, sa technique, ses résultats. Arch. gén. de chir., Par., 1912, viii, 138-166. ———. De la valeur et des indications opératoires de la thymectomie dans l'hypertrophie du thymus. J. de chir., Par., 1912, viii, 233-246.—**Pujebet & Dervaux.** Dyspnée par compression de la trachée; hypertrophie du thymus; trachéotomie; mort au 10e jour. J. d. sc. méd. de Lille, 1903, i, 154-159.—**Purrucker.** Zur Pathologie der Thymusdrüse; Fall von Exstirpation des Thymus. München. med. Wchnshr., 1899, xlvi, 943.—**Schwinn** (J.) Thymic asthma, with report of a case of thymectomy and resection of enlarged thyroid in a child 23 days old. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 2059-2061.—**Theodor** (F.) Larynx- und Tracheal-Stenosen, mit besonderer Berücksichtigung eines durch Thymus-Exstirpation geheilten Falles. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1906, lxiii, 581-587.—**Tisserand** (G.) Un cas de thymectomie partielle sous-capsulaire pour accidents dyspnéiques chez un enfant. Lyon chirurg., 1911, v, 145-149. *Also:* Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon, 1911, xix, 33-38.—**Tixier** (L.) Réflexions à propos de l'observation d'hypertrophie et de sclérose du thymus publiée par d'Œlsnitz, Prat et Boisseau. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1910, xii, 190-192.—**Veau** (V.) Enseignements cliniques de 10 cas de thymectomie. *Ibid.*, 1911, xiii, 134-144.—**Vignard** (P.) & **Sargnon.** Hypertrophie du thymus et suffocation, chirurgie clinique du thymus. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1910, xiv, 632-636.—**Weill** (E.) & **Péhu** (M.) Sur deux cas d'hypertrophie thymique traités avec succès par la radiothérapie. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 735-739.—**Weill** (E.), **Péhu & Chalier** (J.) Sur un cas, traité chirurgicalement, d'hypertrophie du thymus avec sténose trachéale, chez un bébé de 4 mois. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1909, xi, 426-434. *Also:* Lyon méd., 1910, cxiv, 797-810.

Thymus *gland* (*Involution of*).

Rudberg (H.) *Om thymusinvolutionen efter Röntgenbestrålnung jamte några iakttagelser öfver leukolysen i öfrigt hos Röntgenbestrålade. [On thymus involution after treatment with Röntgen rays, and some observations on leucocytolysis in animals subjected to Röntgen rays.] 8°. *Uppsala*, 1909.

Aubertin (C.) & **Bordet** (E.) Action des rayons X sur le thymus. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1909, ii, 321-332, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 1091-1093. *Also, transl.:* Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1909, xxx, 977-979.—**Barbano** (C.) Die normale Involution der Thymus. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1912, ccvii, 1-27, 1 pl.—**Béclère** (H.) & **Pigache** (R.) Action des rayons de Roentgen sur les corpuscules de Hassall. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 47-51.—**Carnevale Arella** (A.) Azione dei raggi Röntgen sul timo. Riv. crit. di clin

Thymus *gland* (*Involution of*).

med., Firenze, 1910, xi, 557–560.—**Collin** (R.) & **Lucien** (M.) A propos de l'involution accidentelle du thymus. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906, xv, sect. 1, anat., 328–330.—**Fiore** (G.) & **Franchetti** (U.) Ricerche sperimentali sul timo; contributo allo studio dell' involuzione del timo. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1911, ix, 823–826, 1 pl.—**Friedlander** (A.) Involution of the thymus by the X-ray. Arch. Pediat., N. Y., 1911, xxviii, 810–829.—**Gaudier.** A propos d'un cas de thymectomie, suivie de mort. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 175–178.—**Gellin** (O.) Thymus efter exstirpation, resp. röntgenbestrålning af könskörtlarne. [Thymus gland after extirpation, in relation to the influence of X-rays upon sexual glands.] Upsala Läkaref. Förh., 1910–11, n. f., xvi, 302, 2 pl.—**Hammer** (A.) Ueber Gewicht, Involution und Persistenz der Thymus im Postfötalleben des Menschen. Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1906, Suppl.-Bd., 91–182, 4 pl.—**Hart** (K.) Ueber das Auftreten von Fett in der Thymus; die pathologische Involution der Thymus. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1912, ccvii, 27–55, 1 pl.—**Jonson** (A.) Studier öfver thymusinvolutionen; den accidentella involutionen vid inanition. Upsala Läkaref. Förh., 1907–8, xiii, 476–527, 2 pl. *Also, transl.:* Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1909, lxxiii, 390–443, 1 pl.—**Martel** & **Tixier** (L.) La régression fibreuse pathologique du thymus chez le veau vaccinifère. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 779–783.—**Regaud** (C.) & **Crémieu** (R.) Évolution des corpuscules de Hassall dans le thymus röntgenisé du chat; mécanisme de l'accroissement de ces corpuscules. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 325–328. ——— ———. Évolution des corpuscules de Hassall dans le thymus röntgenisé du chat; régression, instabilité, signification de ces corpuscules. *Ibid.*, 383. ——— ———. Sur les modifications provoquées par la röntgénisation dans le tissu conjonctif périlobulaire du thymus, chez le chat. *Ibid.*, 501–503. ——— ———. Sur l'involution du thymus produite par les rayons X; résultats expérimentaux; déductions thérapeutiques. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 709–728. *Also:* J. de physiothérap., Par., 1912, x, 20–32. ——— ———. Sur l'involution du thymus produite par les rayons X; résultats expérimentaux. Lyon méd., 1911, cxvii, 1400: 1912, cxviii, 5.—**Rudberg** (H.) Studien über die Thymusinvolution. 1. Die Involution nach Röntgenbestrahlung. Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1907, Suppl.-Bd., 123–174, 2 pl.—**Söderlund** (G.) & **Backman** (A.) Studier öfver thymusinvolutionen; thymuskörtelns åldensförändringar hos kaninen. [Study of thymus involution; senile changes of thymus in rabbits.] Upsala Läkaref. Förh., 1907–8, n. f., xiii, 333–354, 2 pl. *Also, transl.:* Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1908–9, lxxiii, 699–725, 1 pl.—**Sultan** (G.) Beitrag zur Involution der Thymusdrüse. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1896, cxliv, 548–562, 1 pl.—**Tixier** (L.) & **Feldzer** (*Mlle.*) La régression pathologique du thymus dans le jeune âge. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 279–281.

Thymus *gland* (*Morphology of*).

Aimé (P.) Note sur le thymus chez les chéloniens. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 889. ———. L'évolution périodique du thymus des chéloniens. *Ibid.*, lxxiii, 115.—**Antipa** (G.) Ueber die Beziehungen der Thymus zu den sog. Kiemenspaltenorganen bei Selachiern. Anat. Anz., Jena, 1892, vii, 690–692.—**Baum** (H.) Die Lymphgefässe der Thymus des Kalbes. Ztschr. f. Tiermed., Jena, 1912, xvi, 13–16, 1 pl.—**Beard** (J.) A thymus-element of the spiracle in Raja. Anat. Anz., Jena, 1900, xviii, 359–363.—**Dustin** (A.-P.) Contribution à l'étude du thymus des reptiles. Cellules épithéloïdes, cellules myoïdes et corps de Hassal. Arch. de zool. expér. et gén. [etc.], Par., 1909, 5. s., ii, 43–227, 3 pl. ———. Le thymus de l'axolotl. Arch. de biol., Liége & Par., 1911–12, xxvi, 557–616, 2 pl. ———. Les variations saisonnières du thymus de la grenouille. Ann. et bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1912, lxx, 31–37.—**Hammar** (J. A.) Zur Kenntnis der Teleostierthymus. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1908–9, lxxiii, 1–68, 3 pl. ———. Fünfzig Jahre Thymusforschung. Kritische Uebersicht der normalen Morphologie. Ergebn. d. Anat. u. Entwcklngsgesch. 1909, Wiesb., 1910, xix, 1–274. ———. Zur gröberen Morphologie und Morphogenie der Menschenthymus. Anat. Hefte, Wiesb., 1911, xliii, 201–238, 6 pl. ———. Zur Kenntnis der Elasmobranchier-Thymus. Zool. Jahrb., Jena, 1911, xxxii, 135–180, 3 pl.—**Lewis** (T.) Observations upon the distribution and structure of hæmolymph glands in Mammalia and Aves, including a preliminary note on thymus. J. Anat. & Physiol., Lond., 1903–4, xxxviii, 312–324. ———. The avian thymus. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1904–5, p. xl.—**Maziarski** (S.) Położenie grasicy i występowanie grudek limfatycznych w gruczole podszczękowym u świnki morskiej. [Ueber die Lage der Thymusdrüse und über das Vorkommen von Lymphfollikeln in der Submaxillardrüse beim Meerschweinchen.] Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1900, 113–117.—**Pepere** (A.) Sur un système parathyréoïdien accessoire (thymique) constant chez quelques mammifères. Arch. ital. de biol., Turin, 1908, xlix, 336–342.—**Stannius.** Ueber eine der Thymus entsprechende Drüse bei Knochenfischen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1850, 501–507, 1 pl.—**Symington** (J.) The thymus gland in the Marsupialia. J. Anat. & Physiol., Lond., 1897–8, xxxii, 278–291. ———. A note on the thymus gland in the koala (Phascolarctus cinereus). *Ibid.*, 1899–1900, xxxiv, 226, 2 pl.—**Ver Eecke** (A.) Structure et modifications fonctionnelles du thymus de la grenouille. [Rap. de Van Bambeke, 27.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1899, 4. s., xiii, 67–86, 4 pl.—**Versari** (R.) Le arterie timiche nell' uomo ed in altri mammiferi; loro rapporti, con le arterie tiroidee. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1897, xvii, fasc. 1, 316. ———. Le arterie timiche nell' uomo ed in altri mammiferi; loro rapporti colle arterie tiroidee. *Ibid.*, fasc. 2, 64–82.

Thymus *gland* (*Physiological functions of*).

See, also, **Thymus** *gland* (*Excision of, effects of*); **Thymus** *gland* (*Involution of*).

Aubert (A.) *La physiologie normale et pathologique du thymus. 8°. *Paris*, 1910.

Hansen ([M.] O.) *Ueber die Thymusdrüse und ihre Beziehungen zur Entwicklung der Kinder. 8°. *Kiel*, 1894.

Huiskamp (W.) *De eiwitstoffen der glandula thymus. 8°. *Utrecht*, 1900.

Also, in: Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1901, 5. R., iii, 111–185. *Also, transl, in:* Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1901, xxxii, 145–196.

Soli (W.) Influenza del timo sullo sviluppo scheletrico. 8°. *Biella*, 1909.

Abderhalden (E.) & **Rona** (P.) Die Abbauprodukte des Thymushistons. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1904, xli, 278–283.—**Abelous** (J.-E.) & **Billard.** Recherches sur les fonctions du thymus chez la grenouille. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1896, 5. s., viii, 898–907. ——— ———. Sur les fonctions du thymus; effets de l'ablation du thymus chez la grenouille. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 808–810.—**Barbarossa** (A.) Note istologiche sull' azione dei corpuscoli di Hassall nel timo e funzione dello stesso. Pediatria, Napoli, 1911, 2. s., xix, 457–467.—**Basch** (K.) Ueber die Beziehung der Thymus zum Nervensystem. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1908, lxviii, 668–691.—**Beard** (J.) The true function of the thymus. Lancet, Lond., 1899, i, 144–146. ———. The source of leucocytes and the true function of the thymus. Anat. Anz., Jena, 1900, xviii, 550–573.—**Boccio** (C.) Stato istologico del timo dopo la tiroidectomia, paratiroidectomia e tiroparatiroidectomia. Pediatria, Napoli, 1911, 2. s., xix, 680–688.—**Bonnet** (L.-M.) Les fonctions du thymus, d'après la physiologie. Gaz. d. hôp., Par., 1899, lxxii, 1321; 1353.—**Bracci** (C.) Timo e ricambio del calcio. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1905, iii, 572–583.—**Cadéac** (C.) & **Guinard** (L.) Quelques remarques sur le rôle du thymus chez les sujets atteints d'une altération du corps thyroïde ou éthyroïdés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10. s., i, 508.—**Calzolari** (A.) Recherches expérimentales sur un rapport probable entre la fonction du thymus et celle des testicules. Arch. ital. de biol., Turin, 1898–9, xxx, 71–77.—**Camia** (M.) Ricerche sulla funzione del timo nelle rane. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1900, v, 97–100.—**Fleroff** (A.) Ueber einen histonähnlichen Körper aus Thymus. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1899, xxviii, 307–312.—**Gamgee** (A.) & **Jones** (W.) On the optical activity of the nucleic acid of the thymus gland. Proc. Roy. Soc. Lond., 1903, lxxii, 100–103.—*Also:* Chem. News, Lond., 1903, lxxxvii, 303.—**Gouin** (A.) & **Audouard** (P.) Fonction du thymus chez les bovidés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 342–344.—**Grimani** (E.) Sugli effetti del trapianto del timo e sulle correlazioni funzionali fra testicolo e timo. Arch. di anat. pat., Palermo, 1905, i, 351–389, 1 pl.—**Hammar** (J. A.) Ist die Thymusdrüse beim Frosch ein lebenswichtiges Organ? Einige experimentelle Untersuchungen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1905, cx, 337–350. ———. Der gegenwärtige Stand der Morphologie und Physiologie der Thymusdrüse. Wien. med. Wchnschr., 1909, lix, 2746; 2795; 2910.—**Hart** (C.) & **Nordmann** (O.) Experimentelle Studien über die Bedeutung der Thymus für den tierischen Organismus. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvi, 814–817.—**Henderson** (J.) On the relationship of the thymus to the sexual organs. I. The influence of castration on the thymus. J. Physiol., Lond., 1904, xxxi, 222–229.—**Hirsch** (R.) Thymus und Hypophyse. Handb. d. Biochem. [etc.], Jena, 1910, iii, pt. 1, 332–343.—**Hornowski** (J.) Ueber das Verhältnis des Thymus zum chromaffinen System, über die Elemente der innern Sekretion des Thymus und über das Verhältnis des Thymus und des chromaffinen Systems zum Sympa-

Thymus *gland* (*Physiological functions of*).

thikus. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], 1912, ccviii, 414-420.—**Huiskamp** (W.) Beiträge zur Kenntnis des Thymusnucleohistons. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1903, xxxix, 55-72.—**Jeandelize** (P.), **Lucien** (M.) & **Parisot** (J.) Modifications du poids du thymus après la thyroïdectomie chez le lapin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 942.—**Jones** (W.) Ueber das Enzym der Thymusdrüse. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1904, xli, 101-108. *Also, transl.* [Abstr.]: Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1903-4, p. xxiv.—**Jones** (W.) & **Austrian** (C. R.) On thymus nucleic acid. J. Biol. Chem., N. Y., 1907-8, iii, 1-10.—**Klose** (H.) & **Vogt** (H.) Klinik und Biologie der Thymusdrüse, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Beziehungen zu Knochen- und Nervensystem. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxix, 1-200, 4 pl.—**Kutscher** (F.) Das proteolytische Enzym der Thymus. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1901, xxxiv, 114-118.—**Lampé** (A. E.) Die biologische Bedeutung der Thymusdrüse auf Grund neuerer Experimentalstudien. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 1117-1120. *Also* [Abstr.]: München. med. Wchnschr., 1912, lix, 1833.—**de Lange** (Cornelia) & **Duker** (P. G. J.) De invloed van de thymus op de ontwikkeling van het kind. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, ii, 226-238.—**Levene** (P. A.) & **Jacobs** (W. A.) On the structure of thymus nucleic acid. J. Biol. Chem., Balt., 1912-13, xii, 411-420. ——— ———. Guaninehexoside obtained on hydrolysis of thymus nucleic acid. *Ibid.*, 377-379.—**Löw** (J.) Zur Frage der Blutbildung in der menschlichen Thymus. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 418.—**Lucien.** Sur les relations entre le thymus et les formations lymphatiques de l'organisme; à propos d'un cas de psorentérie. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1909, xli, 765.—**Lucien** (M.) & **Parisot** (J.) La sécrétion interne du thymus; rôle des corpuscules de Hassal. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvii, 377-379. ——— ———. Contribution à l'étude des fonctions du thymus, son influence sur la croissance, le développement du squelette et l'évolution des organes. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1910, xxii, 98-137. ——— ———. Le rôle du thymus dans certains états pathologiques d'après les données anatomo-cliniques et physiologiques récentes. Gaz. d. hôp., Par., 1910, lxxxiii, 647-650.—**MacLennan** (A.) An experimental investigation into the function of the thymus gland. Glasgow M. J., 1908, lxx, 97-108.—**Magnanimi** (R.) Ricerche sperimentali sul timo. Clin. ostet., Roma, 1906, viii, 289; 346.—**Malengreau** (F.) Deux nucléoalbumines et deux histones dans le thymus. Cellule, Lierre & Par., 1900, xvii, 337-349. ———. Sur les nucléines du thymus. *Ibid.*, 1901-2, xix, 283-309.—**Marie** (P.) Sur la reviviscence du thymus dans certaines affections présentant des altérations du corps thyroïde ou de quelqu'autre glande vasculaire sanguine. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., x, 136-138.—**Mensi** (E.) Sull' origine e funzione dei corpuscoli di Hassal. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1903, 4. s., ix, 146-153. *Also:* Pediatria, Napoli, 1903, 2. s., i, 65-71.—**von Mettenheimer** (H.) Zum Verhalten der Thymusdrüse in Gesundheit und Krankheit. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1897, n. F., xlvi, 55-54.—**Nordmann** (O.) Experimentelle Studien über die Thymusdrüse, nebst Bemerkungen zu der Meltzerschen intratrachealen Insufflation. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910, xcii, 946-973.—**Ott** (I.) & **Scott** (J. C.) The galactagogue action of the thymus and corpus luteum. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1910-11, viii, 49. ——— ———. Note on the galactagogue action of the thymus, corpus luteum, and the pineal body. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1911, iv, 99.—**Paton** (D. N.) The relationship of the thymus to the sexual organs. J. Physiol., Lond., 1905, xxxii, 28. ———. The thymus and sexual organs. Their relationship to the growth of the animal. *Ibid.*, 1911, xlii, 267-282.—**Paton** (D. N.) & **Goodall** (A.) Contribution to the physiology of the thymus. *Ibid.*, 1904, xxxi, 49-64.—**Pekelharing.** Over de eiwitstoffen van de glandula thymus. K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Versl., 1900-1901, ix, 368-372. *Also, transl.:* K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Proc. sect. sc., 1900-1901, iii, 383-386.—**Pigache** (R.) & **Worms** (I.) Du thymus considéré comme glande à sécrétion interne. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 234-236.—**Prenant** (A.) Notes cytologiques. I. Cristalloïdes dans la glandule thymique du caméléon. Arch. d'anat. micr., Par., 1897, i, 84-106, 2 pl.—**Rhodan** (N. J.) Ueber Proteolyse in der Thymus des Kalbes. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1911, lxxv, 197-206.—**Ronconi** (T. L.) Comportamento del timo dell' uomo nelle varie età della vita e in svariate condizioni morbose. Path. Riv. quindicin., Genova, 1908-9, i, 565-572.—**Savelyeff** (N.) & **Langerhans** (R.) K. fiziologii glandulæ thymus. Meditsina, St. Petersb., 1893, v, 495-498.—**Scalone** (I.) Sull' anatomia e fisiologia del timo; studio critico-sperimentale. Tommasi, Napoli, 1908, iii, 704, 737.—**Schæffer** (G.) Sur la physiologie du thymus. Progrès méd., Par., 1908, 3. s., xxiv, 469.—**Seiler** (F.) Untersuchungen über den Einfluss der Thymusdrüse auf die Blutbildung resp. das Blutbild. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1911-12, xxiv, 862-869.—**Sinnhuber** (F.) Ueber die Beziehungen der Thymus zum Kalkstoffwechsel. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1904, liv, 38-56.—**Soli** (U.) Contributo alla funzione del timo nel pollo ed in alcuni mammiferi. Path. Riv. quindicin., Genova, 1908-9, i, 149-155. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1909-10, lii, 353-370. ———. Influenza del timo sullo sviluppo scheletrico. Arch. di ortop., Milano, 1910, xxvii, 1-24. ———. Influenza del timo sul ricambio del calcio nei polli adulti. Path. Riv. quindicin., Genova, 1910-11, iii, 118-122.—**Sommer** (A.) & **Flörcken** (H.) Ueber die Funktion der Thymus. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1908, 45-48.—**Squadrini** (G.) Il comportamento del timo nelle varie età della vita post-fetale nei bovini. Path. Riv. quindicin., Genova, 1909-10, ii, 10-20.—**Steudel** (H.) Zur Kenntnis der Thymusnucleinsäuren. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1904-5, xliii, 402-405. ———. Ueber den Bau der Nucleinsäure aus der Thymusdrüse. *Ibid.*, 1912, lxxvii, 497-507.—**Svehla.** Sur le rôle du thymus. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de méd. de l'enf., 641-648.—**Tarulli** (L.) & **Lo Monac** (D.) Ricerche sperimentali sul timo. Bull. d. r. Acad. med. di Roma, 1897-8, xxiii, 311-404.—**Valtorta** (F.) Timo ed ovaia. Nota preventiva. Ann. di ostet., Milano, 1907, ii, 425. ———. Timo ed ovaia. *Ibid.*, 1909, 63-119.—**Ventra** (D.) & **Angioleila** (G.) Sull' azione fisiologica del timo e della tiroidina. Manicomio mod., Nocera, 1899, xv, 161-204, 1 pl.—**Ver Eecke** (A.) Structure et modifications fonctionnelles du thymus de la grenouille. [Rap. de Van Bambeke, 27.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1899, 4. s., xiii, 67-86. ———. Contribution à l'anatomo-physiologie du thymus chez la grenouille. [Rap. de O. Vanderstricht.] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1899, lxvi, 140-142. *Also:* Ann. Soc. de méd. de Gand, 1899, lxxviii, 103-114.—**Wallisch** (M.) Zur Bedeutung der Hassall'schen Körperchen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1903-4, lxiii, 274-282.—**Weill** (E.) Fonctions du thymus. Lyon méd., 1910, xlii, 848-858.—**Weymeersch** (A.) Contribution à l'étude des fonctions du thymus. (Note préliminaire.) Bull. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1908, lxvi, 30-34.

Thymus *gland* (*Surgery of*).

See, also, **Thymus** *gland* (*Excision of*); **Thymus** *gland* (*Hypertrophy of, Treatment of, Operative*).

Klose (H.) Chirurgie der Thymusdrüse. 8°. *Stuttgart*, 1912.

Dutoit (A.) Kasuistik und Indikationen der Thymusresektion. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 2224-2226.—**Kummer.** Chirurgie du thymus. Rev. méd. de la Suisse rom., Genève, 1912, xxxii, 410.—**Mayo** (C. H.) Surgery of the thymus gland. Ann. Surg., Phila., 1912, lvi, 77-82, 4 pl. *Also:* Journal-Lancet, Minneap., 1912, xxxii, 355.—**Veau** (V.) & **Olivier** (E.) Chirurgie du thymus. J. méd. franç., Par., 1911, vi, 122-128.

Thymus *gland* (*Transplantation of*).

Mitnitskaia (Eva). *Essais de transplantation du thymus. 8°. *Gèneve*, 1905.

Dudgeon (L. S.) & **Russell** (A. E.) Experiments on the grafting of the thymus gland in animals. Tr. Path. Soc. Lond., 1904-5, lvi, 238-250.—**Dustin** (A.-P.) La potentialité des éléments thymiques étudiée par la méthode des greffes. (Note préliminaire.) Bull. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1911, lxix, 76-82.—**Scalone** (I.) Del trapianto del timo. Tommasi, Napoli, 1909, iv, 512; 533; 557. ———. Ulteriori ricerche sul trapianto del timo. (Trapianto negli organi interni.) Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 86; 101.

Thymus *gland* (*Tuberculosis of*).

Pust (W. F.) *Die Tuberculose des Thymus. 8°. *Kiel*, 1903.

Carpenter (G.) A case of tuberculous abscess of the thymus with thrombosis of the left innominate vein. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1896, ii, 60-62.—**Tixier** (L.) & **Feldzer** (*Mlle.*) Un cas de tuberculose du thymus chez un nourrisson. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1909, xi, 270-275. *Also:* Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1909, xiii, 777-781. ——— ———. La tuberculose du thymus. Rev. de la tuberculose, Par., 1909, 2. s., vi, 409-430.

Thymus *gland* (*Tumors of*).

Lange (F. [R.]) *Ein Beitrag zur Kenntnis der Thymustumoren. 8°. *Leipzig*, 1904.

Caso (Un) di mixoma del timo. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 401.—**Chiari** (H.) Ueber Cystenbildung in der menschlichen Thymus, zugleich ein Beitrag

Thymus *gland* (*Tumors of*).

zur Lehre von den Dubois'schen Abscessen. Ztschr. f. Heilk., Berl., 1894, xv, 403–425, 2 pl.—**Meggendorfer** (F.) Ein Fall von Thymustumor mit vorausgegangenen myasthenieähnlichen Erscheinungen. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München, 1908, xiii, 116–123.—**Miot** (C.) Tumeur du thymus guérie par la thyroïdine. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1901, i, 103–105.—**Pigache** (R.) & **Béclère** (H.) Kystes ciliés du thymus. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 13–32.—**Tarozzi** (G.) Ricerche istologiche sul timo nella vita intra ed extra-uterina, quale contributo allo studio della genesi dei tumori primitivi della regione timica. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1906, 4. s., xviii, 219–258, 4 pl.

Thymus *gland* (*Tumors of, Cancerous and malignant*).

Ambrosini (G.) *De l'épithéliome du thymus. 4°. *Paris*, 1894.

Eisenstädt (J.) *Ueber Krebs der Thymus, ein Beitrag zur Kenntnis der Mediastinaltumoren. 8°. *Greifswald*, 1902.

Erttmann (O. A.) *Ueber ein grosszelliges Sarkom der Thymus. 8°. *Greifswald*, 1898.

Gabcke (C. E.) *Ueber einen Fall von primärem Spindelzellensarkom der Thymus. 8°. *Kiel*, 1896.

Schneider (E.) *Ein Fall von Fibrosarkom der Thymus. 8°. *Greifswald*, 1892.

Stockert (W.) *Ein Fall von Lymphosarkom der Thymus bei einem 36jährigen Manne. 8°. *Heidelberg*, 1905.

Torri (O.) Sopra un caso di miosarcoma del timo. Osservazione anatomo-patologica. 8°. *Pisa*, 1903.

Wintermann (H.) *Beitrag zur Diagnostik der bösartigen Thymusgeschwülste. 8°. *Greifswald*, 1896.

Zniniewicz (Janina). *Vier Fälle von Lymphosarcoma thymicum. 8°. *Greifswald*, 1911.

Achard (C.) & **Paisseau** (G.) Épithélioma thymique de la région thyroïdienne. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1908, xx, 78–87.—**Acker** (G. N.) Sarcoma of the thymus and bronchial glands. Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1896, viii, 214.—**Funke** (J.) Sarcoma arising from the thymus gland in an adult; an associated endothoracic goitre. Proc. Path. Soc. Phila, 1908, n. s., xi, 56–60. *Also:* N. York M. J. [etc.] 1911, xciv, 636.—**Grawitz.** Lymphosarcoma thymicum, ins Myokard eingedrungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2357.—**Hauser** (G.) Contribution à l'étude des cancers d'origine thymique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1901, lxxvi, 169–177.—**Marshall** (H. H.) A case of lympho-sarcoma occurring in the remains of the thymus gland. Australas. M. Gaz., Sydney, 1896, xv, 235.—**Oestreich.** Fall von Sarkom einer Thymus persistens. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 820. *Also:* Verhandl. d. Ver. f. innere Med. zu Berl., 1892–3, xii, 255.—**Paviot** (J.) & **Gerest.** Un cas d'épithélioma primitif du thymus; valeur des corps concentriques pour le diagnostic histologique. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1896, viii, 606–621.—**Pollosson** (A.) & **Piéry.** Un cas d'épithélioma primitif du thymus; tumeur polykystique congénitale du cou chez un enfant; épithélioma infiltré. Province méd., Lyon, 1901, xv, 1–4.—**Rubaschow** (S.) Eine bösartige Thymusgeschwulst. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, ccvi, 141–157.—**Sheen** (W.), **Griffiths** (C. A.) & **Schölberg** (H. A.) Two cases of sarcoma of the thymus. Lancet, Lond., 1911, ii, 1253–1255.—**Simmonds** (M.) Ueber maligne Thymusgeschwülste. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1912, xii, 280–285, 1 pl.—**Thiroloix** (J.) & **Debré** (R.) À propos d'un épithélioma du médiastin antérieur; essai de classification des tumeurs cancéreuses de la loge thymique. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1907, xix, 668–696.

Thymus *gland in children.*

See, also, **Thymus** *gland* (*Hypertrophy of, Sudden death in*).

Davidoff (A. [D.]) *Sravnitelnoye izslïedovaniye zobnoï zhelyozï u myortvorozhdennïkh dïeteï i u umershikh spustya korotkoye vremya po rozhdenii. [Comparative examination of the thymus gland in stillborn children and those that died within a brief period after birth.] 8°. *S.-Peterburg*, 1894.

Thymus *gland in children.*

*Farret (M.) Contribution à l'étude du thymus chez l'enfant. 4°. *Paris*, 1896.

Bovaird (D.), jr., & **Nicoll** (M.), jr. The weights of the viscera in infancy and childhood, with special reference to the weight of the thymus gland. Arch. Pediat., N. Y., 1906, xxiii, 641–668, 1 tab.—**Cruchet** (R.) Considérations sur l'anatomie macroscopique du thymus chez l'enfant. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1901, xix, 413–420.—**Fortescue-Brickdale** (J. M.) Obser, vations on the thymus gland in children. Lancet-Lond., 1905, ii, 1029–1031.—**Katz** (A.) Quelques recherches sur le thymus chez l'enfant (statistique de 61 cas). Recherches clin. et thérap. sur l'épileps. [etc.] 1899, Par., 1900, xx, 147–163. *Also:* Progrès méd., Par., 1900, 3. s., xi, 385–389.—**Magni** (S.) Sul reperto batteriologico del timo di alcuni bambini, morti di varie malattie infettive. Atti d. Cong. pediat. ital. 1901, Firenze, 1902, iv, 382–385.

Thymus *vulgaris.*

Fischer (E.) Ueber neuere Thymianpräparate. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 450.

Thyone *briareus.*

Pearse (A. S.) Observations on the behavior of the holothurian, Thyone briareus (Leseur). Biol. Bull., Woods Holl, Mass., 1908, xv, 259–288.

Thyratoxine.

Fassin (L.) Sur le pouvoir alexigène de la thyroïde délipoidée (thyratoxine). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxix, 498.—**Marbé** (S.) Les opsonines et la phagocytose dans les états thyroïdiens; l'influence de la thyratoxine sur le pouvoir opsonique normal des animaux. *Ibid.*, 355–357.

Thyreoglobulin.

Nürenberg (A.) Zur Kenntnis des Jodthyreoglobulins. Biochem. Ztschr., Berl., 1909, xvi, 87–110.—**Oswald** (A.) Zur Kenntniss des Thyreoglobulins. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1901, xxxii, 121–144.

———. Weiteres über das Thyreoglobulin. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschwg., 1902, ii, 545–556.—**Wiener** (H.) Ueber den Thyreoglobulingehalt der Schilddrüse nach experimentellen Eingriffen. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1909, lxi, 297–322.

Thyreoglossal *duct.*

See **Thyroglossal** *duct.*

Thyreoidin.

See **Thyroidin.**

Thyreonosis.

See **Thyroid** *gland* (*Disorders of, Functional*).

Thyreoptosis.

See **Thyroid** *gland* (*Displacement of*).

Thyreotoxin.

Kuhn (E.) Die grosse Verbreitung der Thyreo-Toxikosen (Basedow I und II) bei den Gestellungspflichtigen und ihre Besserung durch den Militärdienst. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1912, xxix, 541–544.—**Mankovski** (A. F.) K voprosu o kletochnikh yadakh (tsitotoksinakh); tireotoksini. [Contribution à l'étude des poisons cellulaires (cytotoxines); de la thyréotoxine. Extr., 623.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1902, xiv, 571–591, 1 pl.—**Werncke** (T.) Wirkung von Thyreotoxin aufs Auge. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1907, xlv, Beil.-Hft., 51–67. *Also, transl.:* Vestnik oftalmol., Mosk., 1908, xxv, 710–730.

Thyresol.

Bornemann. Ueber ein neues Santalolpräparat, das Thyresol. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 1857.—**Eisert** (H.) Ueber Thyresol, ein neues Santalolpräparat. Therap. Monatsh., Berl., 1909, xxiii, 427.—**Hirschberg** (A.) Ueber Thyresol, ein neues internes Antigonorrhoicum. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 543.—**Knauth** (F.) Thyresol, ein neues Sandelölpräparat. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 253.—**Linke.** Thyresol. Therap., Neuheiten, Leipz., 1909, iv, 117–121.—**Neuberg** (O.) Thyresol, ein neues internes Antigonorrhoicum. Dermat. Centralbl., Leipz., 1909, xii, 130–132.—**Richter** (P.) Ueber Thyresol, ein neues Sandelölpräparat. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 2023.—**Rosenthal** (P.) Ueber ein neues Santalolpräparat das Thyresol. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1908, lxxvii, 757–759.—**Schneider** (E.) Ueber Thyresol, ein neues Gonorrhoepräparat (in Tablettenform). *Ibid.*, 1909, lxxviii, 589.—**Stern** (L.) Thyresol, ein neues internes Antigonorrhoikum. Heilkunde, Berl., 1909, 327.

Thyrion (G[ustave-Léon]). Précis d'hygiène élémentaire à l'usage des écoles normales primaires. 117 pp., 1 l. 8°. *Huy, J. Charpentier & C. Foncoux*, [1906].

Thyroantitoxins.

See Thyroid *gland* (*Antitoxic potencies of*).

Thyro-arytenoid *muscle.*

Sewell (R. B. S.) The small or superficial thyroarytenoideus muscle. J. Anat. & Physiol., Lond., 1904-5, xxxix, 301-307.

Thyroglandin.

MacLennan (W.) On the treatment of obesity and myxœdema by a new preparation of thyroid (thyroglandin). Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 79.

Thyroglossal *duct* (*Persistent or patent*).

Andereya (M.) Offen gebliebener Ductus thyreoglossus. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1910, xvii, 551.—**Andrew** (J. G.) Persistent thyroglossal duct. Glasgow M. J., 1907, lxvii, 313-317.—**Comroe** (J. H.) Patent thyrolingual duct and its affections; report of cases; use of X-rays. Penn. M. J., Athens, 1909-10, xiii, 430-436.—**Durham** (H. E.) On persistence of the thyroglossal duct, with remarks on median cervical cysts and fistulæ of congenital origin. (Communicated by Arthur E. Durham.) Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1893-4, 82-86.—**Grant** (J. D.) Case of thyro-lingual sinus in a boy aged 14. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Laryngol. Sect., 6.—**Maitland** (H. L.) Persistent thyro-lingual duct. Australas. M. Gaz., Sydney, 1905, xxix, 369. *Also:* J. Surg., Gynec. & Obst., N. Y., 1906, xxviii, 154-156.—**Matti** (H.) Ueber einen Fall von Fistula colli mediana, hervorgegangen aus einem in ganzer Länge offen gebliebenen Ductus thyreoglossus. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xcv, 112-130. 2 pl.—**Turner** (G. G.) A patent thyroglossal duct. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1910, xviii, 42.

Thyroglossal *duct* (*Diseases and tumors of*).

Garcin (J.) *Contribution à l'étude des kystes du canal thyro-lingual. 8°. *Lyon*, 1902.

Martin (P.-E.-L.) *Des kystes du canal thyro-lingual; contribution à l'étude des affections congénitales de la langue et du cou. 4°. *Paris*, 1895.

Serbourge (J.-H.) *Contribution à la pathologie du tractus thyréoglosse. 8°. *Paris*, 1910.

Bérard (L.) & **Chalier** (A.) Les tumeurs, solides et kystiques, du tractus thyréo-glosse. Arch. gén. de méd., Par., 1908, 1-24.—**Cernezzi** (A.) Le cisti tireoglosse. Morgagni, Milano, 1906, xlviii, 401-427.—**Davis** (H. J.) Thyro-lingual cyst removed from a girl aged 7; operation followed by symptoms of acute thyroidism. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Laryngol. Sect., 27.—**Downie** (J. W.) A thyro-glossal cyst. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1904-5, x, 220. *Also:* Glasgow M. J., 1905, lxiv, 376.—**Dunn** (J. H.) Cyst of the thyrolingual duct. Northwest. Lancet, Minneap., 1904, xxiv, 87.—**Echols** (C. M.) The surgical importance of certain vestigeal structures, with report of case of persistent ductus thyreoglossus. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1911-12, x, 641-648.—**Erdheim** (S.) Ueber Cysten und Fisteln des Ductus thyreoglossus. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1908, lxxxv, 212-255, 1 pl.—**Hanszel** (F.) Angeborene cystische Erweiterung des Ductus thyreoglossus. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1910, xliv, 381-386.—**Hultgen** (J. F.) Cyst of the thyreoglossal duct. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1908, vii, 357.—**Ingianni** (G.) Cisti del condotto tiro-glosso operata con successo. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1896, xi, 243-246. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 1412-1416.—**Kyle** (J. J.) Cyst of the thyro-glossus duct; report of a case. Laryngoscope, St. Louis, 1905, xv, 880-882.—**Masson** (P.) A propos d'un kyste du canal thyréo-glosse. Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer, Par., 1912, v, 35-39.—**Morestin** (H.) Kyste sus-hyoïdien d'origine congénitale développé aux dépens du tractus thyréo-glosse. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1909, n. s., xxxv, 481-483.—**Persistent** thyroid duct. [2 cases.] North Lond. or Univ. Coll. Hosp. Rep. 1889, Lond., 1891, 22: 1890, Lond., 1892, 23.—**Porter** (F. J. W.) Report of a case of thyroglossal cyst. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1906, vi, 694.—**Seelig** (M. G.) Cervical fistula following suppuration in a patent thyroglossal duct. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1907, iv, 623-625.—**Tatchell** (W. A.) A recurrent thyro-glossal dermoid. China M. J., Shanghai, 1907, xxi, 312-314.—**Taylor** (A. S.) Cyst of thyroglossal duct. Ann. Surg., Phila., 1910, li, 268.—**Toretta** (A.) Kystes et fistules du conduit thyréoglosse, deux observations personnelles de traitement chirurgical avec examen histologique. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1912, xxxiii, 432-439.—**Woolsey** (G.) Thyroglossal cyst. Ann. Surg., Phila., 1909, l, 481.

Thyrohyoid *membrane* (*Wounds of*).

Patel (M.) Sur le traitement des sections traumatiques de la membrane thyro-hyoïdienne. J. méd. franç., Par., 1908, ii, 500-503. *Also:* Prov. méd., Par., 1908, xix, 263.

Thyrohyoid *space* (*Tumors of*).

Broeckaert (J.) Les kystes mucoïdes de l'espace thyro-hyoïdien. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1909, xxxv, 159-172.—**Rocher** (H. L.) Kyste thyro-hyoïdien paramédian à structure complexe (pharyngo-salivaire et chondro-thyroïdienne). Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pædiat. de Par., 1911, xiii, 136-141.

Thyroid *cartilage.*

Halbertsma (H. J.) De lamina mediana cartilaginis thyreoideæ. Versl. . . . d. k. Akad. v. Wetensch. Afd. Natuurk., Amst., 1861, xi, 350-359, 1 pl.

Thyroid *cartilage* (*Diseases and tumors of*).

Aboulker (A.) Un cas de périchondrite suppurée du cartilage thyroïde consécutive à une poussée d'ecthyma chez un nourrisson de trois mois et demi. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1912, i, 376.—**Ardenne** (F.) Sur un cas de périchondrite suppurée primitive et externe du cartilage thyroïde. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1901, i, 619-626.—**Barwell** (H.) Perichondritis of thyroid cartilage of unknown origin. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Laryngol. Sect., 109.—**Kühne.** Ein Aktinomykom auf dem Schildknorpel. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1908, lv, 252-254.—**Severeano.** Enchondrome énorme du cartilage thyroïde. Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1901-2, iv, 167.

Thyroid *cartilage* (*Wounds and injuries of*).

Mathews (A. C.) A case of fracture of the thyroid cartilage with prompt recovery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 943.—**Royle** (Elsie M.) Note on a case of fracture of the thyroid cartilage. Lancet, Lond., 1911, ii, 156.—**Sippel** (O.) Ein Fall von Infraktion des Schildknorpels. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1912, xxvi, 79-88.—**Torrini** (U. L.) Riparazione delle estese perdite di sostanza della cartilagine tiroide. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1911, xxii, 371-384.

Thyroidectomy.

See, also, Pneumonia (*Causes, etc., of*); Thyroidectomy (*Experimental, Effects of*); Thyroidectomy (*Partial*); Thyro-parathyroidectomy; Thyroid *gland* (*Hypertrophy of*); Thyroid *gland* (*Inflammation, etc., of*); Thyroid *gland* (*Tumors of*); Thyroid *gland* (*Tumors of, Malignant*).

Goris. Remarques sur deux cas de thyroïdectomie. 8°. *Bruxelles*, 1896.

Armstrong (G. E.) Thyroidectomy under local anæsthesia. Montreal M. J., 1903, xxxii, 389.—**Beale** (P. T. B.) Thyroidectomy. Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxi, 201.—**Bernard** (G.) Une thyroïdectomie. J. de méd. de Par., 1912, 2. s., xxiv, 435.—**Berry.** Resection-excision of thyroid gland. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., lxxxix, 307.—**Bingham** (G. A.) & **Fotheringham** (J. T.) Thyroidectomy. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1901, xxvi, 699. *Also:* Dominion M. Month., Toronto, 1901, xvii, 298.—**Cerné.** Thyroïdectomie totale. Normandie méd., Rouen, 1906, xxi, 272.—**Cott** (G. F.) Total extirpation of the thyroid gland. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 185. *Also,* Reprint.

———. Thyroidectomy. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. [New Bedford, Mass.], 1909, 231-239. *Also* [Abstr.]: Laryngoscope, St. Louis, 1910, xx, 185-187.—**Deaver** (J. B.) Thyroidectomy. Addr. . . . sect. surg. & anat. 42. meet. Am. M. Ass., Chicago, 1891, 283-295.—**Djémil** bey. Communication sur trois cas de thyroïdectomie par le procédé d'énucléation intra-glandulaire. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1894, xxxix, 129-134.—**Edwards** (F. S.) Thyroidectomy. Med. Press & Circ., Lond., 1905, n. s., lxxx, 518.—**Fasano** (M.) Tiroide-, esofago-, laringectomia. Policlin., Roma, 1910, xvii, sez. prat., 1610-1615.—**Ferguson** (A. H.) Thyroidectomy. Chicago M. Recorder, 1897-8, xiii, 366-368.—**Gillette** (W.

Thyroidectomy.

J.) Thyroidectomy. Am. M. Compend, Toledo, 1908, xxiv, 1–7.—**Goris.** Faits concernant huit cas de thyroïdectomie. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1907, xiv, 65–74. *Also:* Presse méd. belge, Brux., 1907, lix, 177–184. ———. L'alypine comme anesthésique local dans la thyroïdectomie. J. de chir. et ann. Soc. Belge de chir., Brux., 1908, viii, 134–136. ———. Remarques sur deux cas de thyroïdectomie. *Ibid.*, 1909, ix, 53. *Also:* J. méd. de Brux., 1909, xiv, 199.—**Groves** (A.) Thyroidectomy. Canada Lancet, Toronto, 1907–8, xli, 524–529.—**Haines** (W. D.) Thoroidectomy. Lancet-Clinic, Cincin., 1907, xcviii, 41. ———. Thyroidectomy. *Ibid.*, 1908, xcix, 359.—**Hamann** (C. A.) Remarks on thyroidectomy, with report of cases. Cleveland M. J., 1905, iv, 473–480.—**Hue** (F.) Thyroïdectomie. Normandie méd., Rouen, 1903, xviii, 499.—**Knight** (F. H.) Thyroidectomy. Long Island M. J., Brooklyn, 1907, i, 273.—**Knight** (S. H.) Extirpation of the thyroid gland. Med. Counselor, Detroit, 1906, 18.—**Kraus.** Rétablissment de la phonation après thyroïdectomie suivie de résection des cinq premiers anneaux de la trachée. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1910, ii, 481–484.—**Krusen** (W.) A case of thyroidectomy. Therap. Gaz., Detroit, 1898, xiv, 516. *Also*, Reprint.—**Leedham-Green** (C. A.) Two patients after thyroidectomy. Birmingh. M. Rev., 1912, lxxi, 180–183.—**Marques** (A.) Dois casos de thyroidectomia. Rev. da Soc. de med. e cirurg., Rio de Jan., 1899, iii, 222–229.—**Meisenbach** (A. E.) [Removal of the thyroid gland.] St. Louis M. Rev., 1905, lv, 71.—**Page.** Two cases of thyroidectomy. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1895, iii, 39. — **Péan.** Thyroïdectomie suivie de la résection du cartilage cricoïde et des cinq premiers anneaux de la trachée; nouvel appareil pour rétablir la phonation. Bull. Acad. de méd., Par., 1894, 3. s., xxxi, 450–460. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1894, lxvii, 477–480.—**Picqué** (L.) Deux cas de thyroïdectomie terminés par guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1902, n. s., xxviii, 200.—**Ramón Jiménez.** Sobre el procedimiento de elección en la tiroidectomía. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de chir. gén., 664–668.—**Ricketts** (B. M.) Patient upon whom a thyroidectomy had been performed. Cincin. Lancet-Clinic, 1902, n. s., xlix, 520.—**Shepherd** (F. J.) An unusual case of thyroidectomy. Montreal M. J., 1905, xxxiv, 347–349. [Discussion], 390. ———. Some experiences in the operation of thyroidectomy, partial and complete. Surg. Gynec. & Obst., Chicago, 1906, iii, 272–277. [Discussion], 339.—**Sherman** (H. M.) Thyroidectomy. Occidental M. Times, San Fran., 1900, xiv, 268.—**Stewart** (G. D.) Complete thyroidectomy. Ann. Surg., Phila., 1908, xlvii, 815.—**Sturm** (F. P.) Remarks on thyroidectomy; with illustrative cases. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 437.—**Terry** (C. H.) Thyroidectomy. Brooklyn M. J., 1906, xx, 284.—**Vajda** (M.) Pajzsmirigykiirtás után rohamosan fellépett hályog esete. [Excision of the thyroid gland, following a stormy attack of cataract.] Szemészeti lapok, Budapest, 1909, 39–41. — **Vautrin.** Présentation d'une opérée de thyroïdectomie. Soc. de méd. de Nancy. C.-r. . . . Mém., 1898–9, p. lxxxix.—**Wilcox** (De W. G.) Thyroidectomy. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1907, xlii, 199–203.—**Zvïereva-Smïelkova** (Praskovya M.) Dvadtsat dvïe strumektomii, sdïelannïya v uyezdnoï zemskoï bolnichkïe s. Tervenichi, Tikhvinskavo uyezda, Novgorodskoï g. v 1900–1904 g. [Twenty-two strumectomies performed in the county zemstvo hospital, village Tervenichi, county of Tikhvin, government of Novgorod, 1900–1904.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1905, iv, 92; 113; 134; 157; 176.

Thyroidectomy (*Accidents and fatalities in*).

Jacquemart (V.-A.) *Des hémorrhagies post-opératoires dans la thyroïdectomie. 8°. *Paris*, 1897.

Cadéac (C.) & **Guinard** (L.) Quelques faits relatifs aux accidents de la thyroïdectomie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10. s., i, 468–470.—**Gómez Ocaña** (J.) La mortalidad después de la tiroidectomía. Oto-rino-laringol. espan., Madrid, 1898–9, i, 225.—**Madden** (F. C.) Two fatal cases of partial thyroidectomy; death resulting in one case from insufficiency of thyroid secretion and in the other from its excessive absorption. Lancet, Lond., 1903, i, 1729.—**Paul** (F. T.) A fatal case of thyroidectomy. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 17.—**Van den Wildenberg.** Coudure trachéale au cours d'une thyréoidectomie. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1910, lxxii, 71, 1 pl.—**Ward** (G. R.) Death during thyroidectomy. Australas. M. Gaz., Sydney, 1912, xxxi, 131.—**Witherspoon** (T. C.) Collapse of the trachea while performing thyroidectomy. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1910, Nashville, 1911, xxiii, 208–218. *Also:* South M. J., Nashville, 1911, iv, 294–297. *Also:* Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 185.

Thyroidectomy (*Experimental, Effects of*).

See, also, **Myxœdema** (*Causes, etc., of*); **Thyroidectomy** (*Partial*); **Thyroidectomy** (*Post-operative*); **Thyroid-extract** (*Therapeutic, use of*); **Thyro-parathyroidectomy.**

Abramovich (I. A.) *Vliyaniye udaleniya shtshitovidnoï zhelyozï na leïkotsitoz; eksperimentalnoye izlïedovaniye. [Influence of the removal of the thyroid gland on leucocytosis; experimental investigation.] 8°. *S.-Peterburg*, 1901.

Cornelis (F. G.) *Bijdrage tot de kennis van de gevolgen der experimentelle thyroidectomie. [Leiden.] 8°. *Rotterdam*, 1901.

Fuhr (F.) *Die Exstirpation der Schilddrüse. Eine experimentelle Studie. Pro venia legendi. 8°. *Giessen*, 1886.

Lozinski (V. L.) K voprosu ob izmïeneniyakh v hypophysis cerebri poslïe tireoïdektomii. [Alterations in the hypophysis of the brain after thyroidectomy.] 8°. [*Kiyev*, 1910.]

Maier (E.) *Weitere Beiträge zur Kenntnis des Stoffwechsels thyreoidectomirter Kaninchen. 8°. *Würzburg*, 1897.

Postoyeff (Y. Y.) Izmïeneniya gazoobmïena i sostava krovi u sobak poslïe udaleniya shtshitovidnoï zhelyozï. [Alterations in the gaseous metabolism and composition of blood, after removal of the thyroid gland. 8°. *Kharkov*, 1899.

Rozenblat (Ya. I.) *Prichina smerti zhivotnïkh poslïe udaleniya shtshitovidnikh zhelyoz. [Cause of death of animals after thyroidectomy.] 8°. *S.-Peterburg*, 1894.

Schlotthauer (F.) *Ueber den Einfluss der Schilddrüsenexstirpation auf den Stoffwechsel der Kaninchen. 8°. *Würzburg*, 1896.

Veillon (P.) *Contribution à l'étude de la formation du cal et de la thyroïdectomie comme cause pouvant influer sur son évolution. 8°. *Toulouse*, 1897.

Abramovich (I. A.) O vliyanii udaleniya shtshitovidnoï zhelyozï na khod krovnoï reaktsii pri vprïskivanii pod kozhu peptona. [Influence of removal of the thyroid gland upon the blood reaction in subcutaneous injection of peptone.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1900, xi, 1986.—**Akopenko** (A. F.) O vliyanii tireoidektomii na rost i razvitiye kostnoï i nervnoï sistemï u molodikh zhivotnïkh. [On the effect of thyroidectomy on the growth and development of the bony and nervous systems in young animals.] Neurol. Vestnik, Kazan, 1898, vi, no. 3, 72–131.—**Avtokratoff** (P. M.) O vliyanii vrïezïvaniya shtshitovidnoï zhelyozï u zhivotnïkh na tsentralnuyu nervnuyu sistemu. [Influence of thyroidectomy in animals on the central nervous system.] Vrach, St. Petersb., 1887, viii, 867; 914.—**Baldi** (D.) Influenza dell' infuso glicerico di tiroide sopra i cani tiroidettomizzati e sulla composizione chimica dell' infuso. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1895, iii, 407–420. *Also:* Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1895, 59–79. *Also*, Reprint. ———. Sopra un importante modificazione del succo gastrico negli animali dopo l' estirpazione della glandola tiroide. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1896, 7. s., vii, 191.—**Baldoni** (A.) Lo scambio gasoso polmonare nei cani tiroidectomizzati. Ann. di farmacot. e chim., Milano, 1899, ii, 193–213. *Also:* Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1899, xxv, 319–347. *Also, transl.:* Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1900, xvii, 63–90.—**Bensen** (W.) Beitrag zur Kenntniss der Organveränderungen nach Schilddrüsen-Exstirpation bei Kaninchen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1902, clxx, 229–242. — **Bianchi-Mariotti** (G. B.) Il potere battericida del sangue dopo la tiroidectomia. Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 2, 64.—*Also:* Terap. clin., Napoli, 1895, iv, 160.—**Boccardi** (G.) Sopra alcune conseguenze dell' ablazione della tiroide nei cani. Riforma med., Napoli, 1894, x, pt. 3, 386.—**Bogroff** (A. G.) Nieskolko slovpo povodu sudbï zhivotnïkh, lishennikh shtshitovidnoï zhelyozï. [Fate of thyroidectomized animals.] Yuzhno-russk. med. gaz., Odessa, 1894, iii, 321.—**Boldïreff** (V. N.) & **Pisemski** (S. A.)

Thyroidectomy (*Experimental, Effects of*).

Otnosheniye sobak, lishennïkh shtshitovidnïkh zhelyoz, k visokoï i nizkoï temperaturïe okruzhayushtsheï sredï i k povisheniyu sobstvennoï temperaturï ikh tïela. [Behavior of thyroidectomized dogs in high and low temperature of the surrounding medium, and when their own temperature is elevated.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1908, vii, 902–904. *Also, transl.:* Zentralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1908, xxii, 310–317.—**Bottazzi** (P.) Sur quelques altérations des globules rouges du sang à la suite de la thyréoïdectomie. Arch. ital. de biol., Turin, 1895–6, xxiii, 360–371.—**Bracci** (C.) L'échange du calcium et le calcium des os dans la thyroïdectomie expérimentale. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1905, vii, 41–43.—**Brindel.** Larynx de chien thyrotomisé depuis cinq mois et demi; larynx de chiens de cinq semaines de quatre ans, non thyrotomisés. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1895, xvi, 166, 1 pl.—**Bruckner** (J.) Sur l'absence de l'adrénaline dans le sang des chiens thyroïdectomisés, Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 1123.—**Bruckner** (J.) & **Jonnesco** (V.) Sur la résistance globulaire après thyroïdectomie. *Ibid.*, 1124.—**Bulchenko** (L.) & **Drikman** (E.) Izsliedovaniye krovi poslïe udalïeniya shtshitovidnoï zhelyozï. [Examination of the blood after the removal of the thyroid gland.] Sovrem. klin., Kharkov, 1896, iv, no. 4, 29–34.—**Cadéac** (C.) & **Guinard** (L.) Contribution à l'étude de quelques modifications fonctionnelles relevées chez les animaux éthyroïdes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10. s., i, 509–511.—**Califano** (M.) Influenza dell' estirpazione della tiroide sulla rigenerazione dei nervi. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1912, xv, 985; 1014.—**Capobianco** (F.) Sugli effetti della tiroidectomia negli animali. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, ii, fisiol., 9–15. ———. Richerche microscopiche e sperimentali su gli effetti della tiroidectomia. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1894, xi, 469; 515, 3 pl. ———. La tiroidectomia nei mammiferi. Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 2, 254–257.—**Carlson** (A. J.) & **Jacobson** (Clara). The depression on the ammonia-destroying power of the liver after complete thyroidectomy. Am. J. Physiol,, Bost., 1910, xxv, 403–418.—**Ceni** (C.) Effetti della tireodectomia sul potere di procreazione e sui discendenti. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1903, xxix, 837–842. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1904–5, xlii, 420.—**Chatin** (P.) & **Guinard** (L.) Essais d'injection de sérum de la veine thyroïde chez les animaux éthyroïdés. Lyon méd., 1900, xcv, 147–160.—**Chidïchimo** (F.) Modo di comportarsi delle contrazioni uterine dopo l' ablazione dei corpi tiroidi. Ginecologia, Firenze, 1905, ii, 593–602.—**Coronedi** (G.) L' ablazione completa dell' apparecchio tiro-paratiroideo nei cani nutriti con grassi alogenati. Atti d. Accad. med.-fis. fiorent. 1902, Firenze, 1903, 47–50. ———. Rapporti fra tiroide e reni; ricerche comparative intorno all' azione dei diuretici e dell' estratto tiroideo sopra il rene del cane stiroidato. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1909, ix, 121–136. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1909–10, lii, 336–341.—**Coronedi** (G.) & **Luzzatto** (R.) L' ammoniaca nell' urina del cane stiroïdato. Studi sassaresi, Sassari, 1906, iv, suppl. 4, 1–3. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1907, xlvii, 286–288.—**Cristiani** (H.) De la thyroïdectomie chez le rat pour servir à la physiologie de la glande thyroïde. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1893, 5. s., v, 39–46. ———. Effets de la thyroïdectomie chez les lézards. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 9. s., vi, 3–5. *Also:* Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1894, xiv, 84–86. ———. Effets de la thyroïdectomie chez les reptiles. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1895, 5. s., vii, 356–367. *Also:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 22. *Also:* Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1895, xv, 36–38.—**D'Amore** (L.), **Falcone** (C.) & **Gioffredi** (C.) Nuove conoscenze sopra gli effetti della tiroidectomia nel cane. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, iii, farmacol., 44–47. *Also:* Progresso med., Napoli, 1894, viii, 216–221. *Also:* Riforma med., Napoli, 1894, x, pt. 2, 422–424.—**Duceschi** (V.) I processi di ossidazione, di riduzione e di sintesi negli animali stiroidati. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1896, l, 190–212. *Also* [Abstr.]: Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 811. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1896–7, xxvi, 209–215. *Also, transl.* [Abstr.]: Centralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1896, x, 217–219.—**Dutto** (U.) & **Lo Monaco** (D.) Alcune ricerche sul metabolismo nei cani privati delle tiroidi. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma (1895), 1896, xv, fasc. 1, 70–79. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1895–6, xxiv, 196–206.—**Edmunds** (W.) Thyroïd of puppy of thyroidless bitch. Tr. Path. Soc. Lond., 1889–1900, li, 221, 1 l., 1 pl. ———. On the pathological effects produced on the central nervous system by thyroid excision and by thyroid feeding. *Ibid.*, 1901–2, liii, 343–350, 1 pl. ———. The effects, on diseases of the thyroid, of its excision in whole or in part. Practitioner, Lond., 1901, lxvi, 414–416.—**von Eiselsberg** (A.) Ueber vegetative Störungen bei jungen Schafen uud Lämmern nach Schilddrüsenexstirpation. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1893, xxii, 82–86. ———. Ueber Wachsthums-Störungen bei Thieren nach frühzeitiger Schilddrüsen-Exstirpation. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1894, xlix, 207–234, 3 pl.—**Falta** (W.) & **Rudinger** (C.) Einige Bemerkungen über den Kohlehydratstoffwechsel und Blutdruck bei Thyreoidektomie. Zentralbl. f. d. ges. Physiol. u. Path. d. Stoffwechs., Berl. u. Wien, 1910, n. F., v, 81–84.—**Fassin** (*Mlle.* Louise). Modifications de la teneur du sérum en alexine chez les animaux thyroïdectomisés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 647–649.—**Fjeldstad** (C. A.) The effect of thyroidectomy on the development of active immunity in rabbits. Am. J. Physiol., Bost., 1910, xxvi, 72–76.—**Fränkl.** Demonstrirt zwei junge Katzen, denen die Glandula thyreoidea exstirpirt worden war. Wien. klin. Rundschau, 1895, ix, 697.—**Frouin** (A.) Sur la possibilité de conserver les animaux, après l'ablation complète de l'appareil thyroïdien, en ajoutant des sels de calcium ou de magnésium à leur nourriture. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlviii, 1622–1624. *Also:* Presse méd., Par., 1909, xvii, 553–555. ———. Nouvelles observations sur la survie des animaux éthyroïdés; action des sels de thorium et de lanthane. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 313–315.—**Gatta** (R.) Sulla distruzione della glandola pituitaria e tiroide. Lavori d. Cong. di med. int., Roma, 1896, vii, 311–321.—**Gibert.** Sur une nouvelle théorie des accidents consécutifs à l'ablation du corps thyroïde. N. Montpel. méd., 1898, vii, 422–424.—**Gley** (E.) Des effets de la thyroïdectomie; remarques sur la communication de M. Moussu. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 979–981. ———. Sur la polypnée des chiens thyroïdectomisés. *Ibid.*, 1893, 9. s., v, 515. ———. Nouvelle note sur les effets de la thyroïdectomie chez le lapin. *Ibid.*, 691–693. ———. Remarques au sujet de la communication de M. Laulanié, sur la toxicité des urines des chiens thyroïdectomisés. *Ibid.*, 1894, 10. s., i, 193. ———. Accidents consécutifs à la thyroïdectomie chez deux chèvres. *Ibid.*, 453–455. ———. Détermination de la toxicité du sérum sanguin chez les chiens thyroïdectomisés. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1895, 5. s., vii, 771–784. ———. À propos de l'extirpation de l'appareil thyroïdien chez la chèvre. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 872. ———. Sur la thyroïdectomie chez le lapin; technique opératoire; remarque au sujet de la note de M. Lortat-Jacob. *Ibid.*, 1904, lvi, 91. ———. De l'exophtalmie consécutive à la thyroïdectomie; présentation d'animaux. *Ibid.*, 1910, lxviii, 858–862.—**Gley** (E.) & **Phisalix** (C.) Note préliminaire sur les effets de la thyroïdectomie chez la salamandre. *Ibid.*, 1894, 9. s., vi, 5. ——— ———. Sur la fonction des glandules thyroïdes; développement de ces organes après l'extirpation de la glande thyroïde. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, ii, fisiol., 7–9.—**Gley** (E.) & **Rochon-Duvigneaud** (A.) Contribution à l'étude des troubles trophiques chez les chiens thyroïdectomisés; altérations oculaires chez ces animaux. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1894, 5. s., vi, 101–105, 1 pl.—**Godart & Slosse.** Note sur la toxicité urinaire des chiens éthyroïdés. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1894, 542–545.—**Goldberg** (S. I.) Vliyaniye udaleniya shtshitovidnoï zhelyozï u molodïkh zhivotnïkh na razvitiye ikh organizma, v osobennosti cherepa i mozga. [Effect of the removal of the thyroid gland in young animals on the development of their organism, especially the skull and brain.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1897, iii, 470; 584, 2 pl. *Also, transl.* [Abstr.]: *Ibid.*, 644–646.—**Gottlieb** (R.) Ueber die Wirkung von Schilddrüsenpräparaten an thyreoidektomirten Hunden. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 235–237.—**Gurïeyeff** (I. I.) O vliyanii udaleniya shtshitovidnoï zhelyozï u beremennïkh zhivotnïkh. [Thyroidectomy in pregnant animals.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1904, xi, 1193.—**Halpenny** (J.) & **Gunn** (J. A.) Note on extirpation of the thyroid gland in monkeys. Quart. J. Exper. Physiol., Lond,, 1911, iv, 237–241.—**Higguet** (G.) Thyroïdectomie; présentation de trois cas. Policlin., Brux., 1908, xvii, 121–124.—**Hirsch** (Rahel). Glykosurie nach Schilddrüsenextirpation bei Hunden. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1906, iii, 393–400.—**Hofmeister** (F.) Experimentelle Untersuchungen über die Folgen des Schilddrüsenverlustes. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1894, xi, 441–523, 5 pl. ———. Zur Frage nach den Folgezuständen der Schilddrüsenexstirpation. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 354.—**Jeandelize** (P.) & **Parisot** (J.) De la pression artérielle chez le lapin thyroïdectomisé. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxv, 777–779. ——— ———. Action sur la pression artérielle du sérum du lapin thyroïdectomisé. *Ibid.*, 1909, lxvi, 273–275. ——— ———. La pression artérielle après la thyroïdectomie chez le lapin. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1910, xii, 331–339.—**Katzenstein** (J.) Ueber die Degenerationsvorgänge im Nervus laryngeus superior, N. laryngeus inferior und N. vagus nach Schilddrüsenexstir-

Thyroidectomy (*Experimental, Effects of*).

pation. Arch. f. Physiol., Leipz., 1899, 84–88, 1 pl.—**Kent** (A. F. S.) Thyroid extract after thyroïdectomy. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1893, pp. xviii–xx.—**Kocher** (T.) Das Blutbild bei Cachexia thyreopriva. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 877.—**Lanz** (O.) Thyreoidektomie an Kaltblütern. Mitth. a. Klin. u. med. Inst. d. Schweiz, Basel u. Leipz., 1895, 3. R., 485–510. ———. Erfahrungen über die Schilddrüsentherapie bei thyreoidektomirten Hunden. *Ibid.*, 529–537.—**Laulanié.** Sur la toxicité urinaire après la thyroïdectomie double chez le chien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10. s., i, 187–189.—**Launoy** (L.) Contribution à l'étude du sérum des animaux éthyroïdés. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvii, 263–266. ———. Nouvelle contribution à l'étude du sérum des animaux éthyroïdés. *Ibid.*, 999–1001.—**Lerda** (G.) & **Diez** (S.) Sulla resistenza degli animali tiroidectomizzati alle intossicazioni sperimentali. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1905, 4. s., xi, 195–201.—**Levy** (A. G.) The blood changes after experimental thyroidectomy. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 608. ———. The changes occurring in the blood of dogs after removal of the thyroid. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1898, v, 316–330.—**Lortat-Jacob** (L.) Influence de la thyroïdectomie partielle sur la gestation et la lactation chez la lapine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 61–63.—**Lortat-Jacob** (L.) & **Sabareanu** (G.) Pathogénie de l'athérome artériel et thyroïdectomie. *Ibid.*, lvii, 444.—**McCurdy** (J.) The influence of thyroïdectomy on alimentary glycosuria. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1909, xi, 798–801.—**Marchesi** (P.) La meccanica respiratoria nei cani tiroidectomizzati. Arch. per le sc. med., Torino e Palermo, 1893, xvii, 75–88.—**Marinesco** (G.) & **Minea** (J.) Nouvelles recherches sur l'influence qu'exerce l'ablation du corps thyroïde sur la dégénérescence et la régénérescence des nerfs. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 188–190. ——— ———. Sur l'influence exercée par l'ablation totale du corps thyroïde et par l'insuffisance thyroïdienne sur la dégénérescence et la régénérescence des nerfs sectionnés. Ann. de biol., Par., 1911, i, 17–46, 6 pl.—**Marinesco** (G.) & **Parhon** (C.) L'influence de la thyroïdectomie sur la survie des animaux en état d'inanition. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 146. ———. Note complémentaire sur la survie des animaux en état d'inanition. *Ibid.*, lxvii, 306.—**Masetti** (E.) L' alimentazione di tiroide secca contro gli effetti remoti della tiroidectomia nei cani. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1895, xxi, 343–346. *Also:* Gazz. med. lomb., Milano, 1895, liv, 418–420. ———. Le alterazioni del midollo spinale nei cani tiroidectomizzati. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1896, xxii, 797–804.—**Masoin** (P.) Influence de l'extirpation du corps thyroïde sur la toxicité urinaire. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1894, 5. s., vi, 283–293. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 9. s., vi, 105–107. ———. Influence de l'extirpation du corps thyroïde sur la quantité d'oxyhémoglobine contenue dans le sang. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1895, 4. s., ix, 88–109.—**Medwedew** (A.) Ueber Desamidierungsvorgänge im Blute normaler und schilddrüsenloser Tiere: ein Beitrag zur Kenntnis der Funktionen des Schilddrüsenapparates. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1911, lxxii, 410–448.—**Mezincescu** (D.) Les modifications du sang après l'extirpation du corps thyroïde. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1902, xiv, 266–274.—**Milla** (V.) Sull' azione della neurina sui cani tiroidectomizzati. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1894, xx, pt. 2, 225–230. ———. Ulteriori esperienze sull' azione della neurina sui cani tiroidectomizzati. *Ibid.*, 1895, xxi, 377–380.—**Mossé** (A.) Influence du suc thyroïdien sur l'énergie musculaire et la résistance à la fatigue. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1898, 5. s., x, 742–747.—**Murray** (G. R.) Some effects of thyroidectomy in lower animals. Brit. M. J., Lond., 1896, 204–206.—**Nicolas** (A.) Note sur les effets de la thyroïdectomie chez la salamandre. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 9. s., vi, 6–8.—**Olds** (W. H.), jr. The effects of thyroidectomy on the resistance of rats to morphine poisoning. Am. J. Physiol., Bost., 1910, xxvi, 354–360.—**Paladino** (G.) Gli effetti della tiroidectomia. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1894, xlviii, 482–486.—**Paladino** (R.) Veränderung der physikalisch-chemischen Eigenschaften des Blutserums und des Harnes von Hunden nach Schilddrüsenexstirpation. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xlii, 302.—**Palazzo** (G.) Influenza della tiroidectomia sul potere opsonico del sangue. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir. 1908, Roma, 1909, i, 489–493.—**Parsons** (J. H.) The effect of thyroidectomy upon nitrogenous metabolism. J. Anat. & Physiol., Lond., 1900–1901, xxxv, 476–486.—**Pieri** (A.) Dell' ablazione dell' apparato tiroideo in rapporto colle alterazioni istologiche del simpatico. Clin. med. ital., Milano, 1903, xlii, 674–692. ———. Le alterazioni renali nella tiroidectomia sperimentale. Gior. ital. d. sc. med., Pisa, 1904, ii, 225–229.—**Pisenti** (G.) Di una lesione del sistema nervoso centrale negli tiroidati. Atti e rendic. d. Accad. med.-chir. di Perugia, 1893, v, 7–29, 1 pl. *Also:* Riv. veneta

Thyroidectomy (*Experimental, Effects of*).

di sc med., Venezia, 1894, xx, 293–314, 1 pl.—**Pitcher** (L. S.) Thyroidectomy, followed by symptoms of hyperthyroidization. Brooklyn M. J., 1902, xvi, 466–468.—**Pokrovski** (V. T.) Vliyaniye ekstirpatsii shtshitovidnîkh zhelyoz u sobak na kolichestvennîy i kachestvennîy sostav bîelikh sharikov krovi. [Influence of exstirpation of thyroid glands in dogs on the quantitative and qualitative composition of white blood corpuscles.] Arch. biol. nauk . . ., S.-Peterb., 1896–7, v, 311–336. *Also:* Trudî Obsh. russk. vrach. v S.-Peterb., 1896–7, 507–513. *Also, transl.:* Arch. d. sc. biol., St.-Pétersb., 1897, v, 319–344.—**Poland.** Excision of thyroid. Abstr. Tr. Hunterian Soc., Lond., 1894–5, 131–133.—**Polimanti** (O.) L' ossiemoglobina negli animali tiroidectomizzati. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1895, x, 259–273, 1 tab., 1 ch.—**Postoyeff** (I. I.) O nyekotorikh izmyeneniyakh sostava krovi u zhivotnîkh pri ekstirpatsii shtshitovidnoï zhelyozî. [On the changes in the composition of the blood in animals after excision of the thyroid gland.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1896, ii, 788. *Also, transl.* [Abstr.]: *Ibid.*, 837.—**Prevost** (J.-L.) & **Mioni** (J.) Influence de l'enlèvement des thyroïdes, chez les jeunes animaux, sur les convulsions provoquées par les courants alternatifs. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 69–71. *Also:* Trav. du lab. de physiol. Univ. de Genève 1904, Genève, 1905, v, no. 23, 3 p.—**Pugliese** (A.) Sugli effetti della cura tiroidea nei cani stiroïdati. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 1465–1468.—**Richon** (L.) & **Jeandelize** (P.) Effets de la castration et de la thyroïdectomie combinées chez le jeune lapin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 1365–1367. ——— ———. Influence de la thyroïdectomie sur la lactation chez la lapine; effets de la thyroïdectomie sur la lapine adulte. *Ibid.*, 1904, lvi, 19–21. ——— ———. Thyroïdectomie et accidents aigus au cours de la gestation chez une lapine. *Ibid.*, 22–24. ——— ———. Action de la thyroïdectomie et de cette opération combinée avec la castration sur les os longs des membres; comparaison avec les effets de la castration. *Ibid.*, 1905, lviii, 1084. ——— ———. Remarques sur la tête osseuse d'animaux thyroïdectomisés dans le jeune âge; comparaison avec les effets de la castration. *Ibid.*, 1087. ——— ———. Thyroïdectomie et lactation. *Ibid.*, 1907, lxii, 417–419.—**Rosenblatt** (J.) Sur les causes de la mort des animaux thyréoïdectomisés. Arch. d. sc. biol., St.-Pétersb., 1894, iii, 53–84, 1 tab.—**Rouxeau** (A.) Contribution à l'étude de la thyroïdectomie; résultats généraux de soixante-cinq opérations chez le lapin. Gaz. méd. de Nantes, 1894–5, xiii, 111. ———. Contribution à l'étude de la thyroïdectomie; la broncho-pneumonie des lapins opérés. *Ibid.*, 121–123. ———. De l'influence de l'ablation du corps thyroïde sur le développement en poids des glandules parathyroïdes. Compt. rend Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 970–972. ———. Relation de cent-trois opérations de thyroïdectomie chez le lapin. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1897, 5. s., ix, 136–151.—**Sanquirico** (C.) Nuove esperienze sulla estirpazione del corpo tiroide. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit, in Siena, 1893, 4. s., v, 55–63.—**Schiff** (M.) Résumé d'une série d'expériences sur les effets de l'ablation des corps thyroïdes. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève 1884, iv, 65–75. *Also, in his:* Ges. Beitr. z. Physiol., 8°, Lausanne, 1898, iv, 370–395.—**Sciolla** (S.) Di alcune lesioni anatomo-patologiche secondarie alla tiroidectomia. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1894, ix, 346–351. *Also* [Abstr.]: Gazz. d. osp., Milano, 1894, xv, 1081–1083.—**Semmola.** Sur les lésions intestinales consécutives à la thyroïdectomie chez le chien. Cong. franç. de méd. 1894, Par., 1895, i, 602–606.—**Smith** (J. L.) On some effects of thyroïdectomy in animals. J. Physiol., Cambridge, 1894, xvi, 378–409.—**Smith** (J. L.) & **Pembrey** (M. S.) The histological changes following upon thyroidectomy in animals. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1893, p. xxix.—**Stabel** (H.) Versuch mit Jodothyrin und Thyraden an thyreoïdektomirten Hunden. Berl. klin. Wchnschr., 1897, xxxiv, 721; 747; 764.—**Stuart-Low** (W.) Thyroidectomy and a theory of cancer causation. Lancet, Lond., 1909, ii, 1138–1140.—**Thomas** (B. A.) & **Ivy** (R. H.) A study of active immunization in animals, partially and completely thyroidectomized. Tr. Phila. Acad. Surg., Phila., 1912, xiv, 75.—**Traina** (R.) Ricerche sperimentali sul sistema nervoso degli animali tireoprivi. Policlin., Roma, 1898, v, sez. med., 441–469.—**Trendelenburg** (P.) Ueber den Nachweis toxischer Stoffe im Blute thyreoïdectomierter Tiere. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxix, 396–407.—**Troncoso** (J. B.) Indicaciones y observaciones; [tiroidectomía]. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1896, xix, 591–614.—**Underhill** (F. P.) The production of glycosuria by adrenalin in thyroidectomized dogs. Am. J. Physiol., Bost., 1910–11, xxvii, 331–339.—**Underhill** (F. P.) & **Hilditch** (W. W.) Certain aspects of carbohydrate metabolism in relation to the complete removal of the thyroids and partial parathyroidectomy. *Ibid.*, 1909–10, xxv, 66–76.—**Underhill** (F. P.) & **Tadasu Saiki.** The influence of complete thyroidectomy and of thyroid

Thyroidectomy (*Experimental, Effects of*).

feeding upon certain phases of intermediary metabolism. J. Biol. Chem., Balt., 1908, v, 225-241.—**Vassale** (G.) & **Rossi** (C.) Sulla tossicità del succo muscolare degli animali tiroidectomizzati. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1893, xix, 403-411.—**Ver Eecke** (A.) Les lésions du foie et des reins chez les animaux éthyroïdés. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1897, 4. s., xi, 698-704, 1 pl. [Rap. de Casse], 666-668.—**Viguier** (G.) Modifications des parathyroïdes après thyroïdectomie chez un lézard (Uromastix acanthinurus Bell). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 186.—**Vogt.** Cataracte tétanique succédant à la strumectomie. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1911, xxxi, 506.—**Worms** & **Pigache.** État histologique du thymus après la thyroïdectomie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvii, 500.—**Yushtshenko** (A. I.) Katatonichesko-podobniye simptomï u sobak, lishennïkh shtshitovidnoĭ zhelyozï; k fiziologii shtshitovidnoĭ zhelyozï. [Katatonic symptoms in dogs, deprived of the thyroid gland; physiology of the thyroid gland.] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1910, xv, 75-82.—**Zalachas** (C.) Effects de la thyréoïdectomie sur la procréation et les descendants. Méd. et hyg., Brux., 1906, iv, 54.—**Zalla** (M.) La degenerazione e la rigenerazione dei nervi periferici nei conigli tiroidectomizzati. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1911, xvi, 214-227.—**Zietzschmann** (O.) Beiträge zum Studium der Folgen der Thyreoidektomie bei Ziegen. Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1907, xxxiii, 461-484. ———. Ein Beitrag zum Studium der Folgen der Schilddrüsenexstirpation. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1908, xix, 353-371.

Thyroidectomy (*Experimental, Effects of*) *upon pituitary body.*

Perrier (A.) *Contribution à l'étude des réactions de l'hypophyse à la suite d'ablations glandulaires. 8°. *Paris*, 1909.

Alquier (L.) Sur les modifications de l'hypophyse après l'extirpation de la thyroïde ou des surrénales chez le chien. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1907, ix, 492-499.—**Cimoroni** (A.) Sulla ipertrofia dell' ipofisi cerebrale negli animali stiroidati. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1907, lxi, 109-134, 2 pl.—**Herring** (P. T.) Changes in the pituitary body after removal of the thyroid. [Abstr.] Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 583. *Also*, Reprint. ———. The effects of thyroidectomy upon the mammalian pituitary. Quart. J. Exper. Physiol., Lond., 1908, i, 281-285, 2 pl.—**Lucien** (M.) & **Parisot** (J.) Variations pondérales de l'hypophyse consécutivement à la thyroïdectomie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxv, 771.—**Parisot** (J.) & **Harter.** Hypertrophie hypophysaire dans un cas de thyroïdectomie incomplète chez l'homme. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1907-8, 150-152. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1908. xl, 483-485.—**Viguier** (G.) Modifications histologiques subies par les parathyroïdes et l'hypophyse dans la thyroïdectomie. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1911, xxii, 50-64. ———. Modifications de l'hypophyse après thyroïdectomie chez un lézard. Compt. rend. Soc. de biol. Par., 1911, lxx, 222.

Thyroidectomy (*Partial*).

See, also, **Goitre** (*Exophthalmic, Treatment of, Operative, Methods of*); **Goitre** (*Treatment of, Operative, Methods of*).

Alquier (L.) Modifications histologiques du thyroïde laissé en place après thyroïdectomie unilatérale chez le chien adulte. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 755-757. —**Anderson** (A. B.) Partial thyroidectomy. Internat. J. Surg., N. Y., 1904, xvii, 305.—**Beaver** (J. B.) Partial thyroidectomy for cystic goitre. Internat. Clin., Phila., 1902, ii. s., iv, 208-210.—**Freeman** (L.) A simple and safe method for the performance of partial thyroidectomy. Texas State J. M., Fort Worth, 1911-12, viii, 120-122.—**Jalland** (W. H.) Removal of the right lobe of the thyroid. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 978.—**Martin** (A.) Partial thyroidectomy. Intercolon. M. Cong. Australas. Tr. 1896, Dunedin, 1897, iv, 158-160.—**Martínez** (A.) Un caso de tiroidectomia parcial. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1903, vi, 318-321.—**Maurice** (W. J.) A case of partial thyroidectomy. Tr. Reading Path. Soc., 1895-6, i, 85-87.—**Mercier** (O. F.) Un cas de thyroïdectomie partielle. Union méd. du Canada, Montréal, 1898, xxvi, 71-73.—**Plauchu** & **Laurent.** Troubles d'ossification et fractures multiples chez un fœtus né d'une mère ayant subi une thyroïdectomie partielle. Lyon méd., 1908, cx, 426-428.—**Rogers** (J.) Partial thyroidectomy. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 908-910.—**Roussiel.** Des modifications sanguines dans un cas de thyroïdectomie partielle. Clinique, Brux., 1907, xxi, 421; 961.—**Sheldon** (J. G.) The technique of the removal of one-half of the thyroid gland. Med. Rec., N. Y., 1904, lxv, 573.—**Spencer** (W.) Fibrosis of thyroid, partial thyroidectomy, tracheotomy, and dilatation of the stenosed trachea. Ann. Surg., Phila., 1895, xxi, 565-567.—**Switalski** (M.) O zmianach w układzie nerwowym zwierząt po wycięciu gruczołu tarczykowego. [Changes in the nervous system of animals after thyroidectomy.] Przegl. lek., Kraków, 1899, xxxviii, 679; 696.—**Van der Scheer** (W. M.) Katatonie en partieele thyreoïdectomie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, i, 1939-1945.—**Walther** (C.) Tumeur volumineuse du lobe gauche du corps thyroïde ayant provoqué, chez une malade nerveuse, des accidents basedowiens; thyroïdectomie partielle; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1897, n. s., xxiii, 660-665.—**Zoege von Manteuffel** (W.) Zur Technik der Resektion aus der Schilddrüse. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1898, xxv, 476.

Thyroid-extract (*Patent specifications*).

Baumann (E.) Thyroid extract and process of making same. No. 626648; June 6, 1899.—**Blum** (F.) Thyroid extract. No. 636891; Nov. 14, 1899.

Thyroid-extract (*Pharmacology of*).

See, also, **Idothyrin**; **Thyroantitoxins**; **Thyroid** *gland* (*Therapeutic use of*); **Thyroidin.**

Boullenger (F.) *De l'action de la glande thyroïde sur la croissance. 4°. *Paris*, 1896.

Braĭnin (I. M.) *K voprosu o vliyanii preparatov shtshitovidnoĭ zhelyozi na morfologiyu krovi u zhivotnïkh i zdorovïkh lyudeĭ. [Influence of thyroid gland preparations on the morphology of the blood in animals and healthy men.] 8°. *S.-Peterburg*, 1899.

Bürger (K.) *Ueber die Beeinflussung des Stoffwechsels des gesunden Menschen durch Schilddrüsenfütterung. 8°. *Halle a. S.*, 1895.

Georgiyevski (K. N.) *K voprosu o dieĭstvii preparatov shtshitovidnoĭ zhelyozi na zhivotnïy organizm. [On the action of preparations of thyroid gland upon the animal organism.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1896.

Also [Outline], *in:* Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1895, vi, 463-465. *Also* [Abstr.], *in:* Trudi Obsh. russk. vrach. v S.-Peterb., 1895-6, [no. 4.], 30-36. *Also, transl. in:* Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1897, xxxiii, 153-214. *Also, transl.* [Outline], *in:* Centralbl. f. d med. Wissensch., Berl., 1895, xxxiii, 465-467.

Hunt (R.) & Seidel (A.) Studies on thyroid. 1. The relation of iodine to the physiological activity of thyroid preparations. 8°. *Washington*, 1909.

Kotte (R.) *Zur Kenntnis der physiologischen und therapeutischen Wirkung der Schilddrüsenpräparate. 8°. *Erlangen*, 1896.

Mediger (F.) *Ueber die Erscheinungen nach Schilddrüsenfütterung. 8°. *Greifswald*, 1895.

Mordagne (J.) *Contribution à l'étude de la médication thyroïdienne et des modifications de l'excrétion urinaire après l'ingestion de corps thyroïdes. 4°. *Toulouse*, 1895.

Turin (M.) *Blutveränderungen unter dem Einfluss der Schilddrüse und Schilddrüsensubstanz. [Bern.] 8°. *Leipzig*, 1910.

Andersson (J. A.) & **Bergman** (P.) Ueber den Einfluss der Schilddrüsenfütterung auf den Stoffwechsel des gesunden Menschen. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1898, viii, 326-346.—**Ballet** (G.) & **Enriquez** (E.) Des effets de l'hyperthyroïdisation expérimentale. Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France . . . Proc.-verb. [etc.] 1895, Par., 1896, ii, 98-115.—**Beebe** (S. P.) The preparation of thyroid gland for use. Tr. Am. Therap. Soc., Phila., 1910, xi, 38-40. ———. The preparation of thyroid extract for therapeutic purposes. Am. J. Pharm., Phila., 1911, lxxxiii, 56-67.—**Bell** (S.) Some results of the administration of thyroid extract on the red and white corpuscles and hemoglobin in cases of anemia associated with melancholia. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1898, xx, 309-315. *Also*, Reprint.—**Bergman** (A. P.) Om sköldkörtelpräparatens inverkan på den friska mennisköns ämnesomsättning. [Effects of preparations of the thyroid gland in the fresh human metabolism.] Hygiea, Stockholm, 1898, lx, pt. 2, 350-352.—**Berkley** (H. J.) Studies on the lesions induced by the action of certain poisons on the cortical nerve cell. Study

Thyroid-extract (*Pharmacology of*).

VII. Poisoning with preparations of the thyroid gland. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1897, viii, 137–140.—**Bettmann** (S.) Ueber den Einfluss der Schilddrüsenbehandlung auf den Kohlenhydrat-Stoffwechsel. Berl. klin. Wchnschr., 1897, xxxiv, 518–522.—**Bleibtreu** (L.) & **Wendelstadt** (H.) Stoffwechselversuch bei Schilddrüsenfütterung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 346–349.—**Bourneville.** De l'action de la glande thyroïde sur la croissance. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 55–59.—**Caldwell** (G. H.) A note on the effects of intravenous injections of thyroid pressure liquid in dogs and cats. Am. J. Physiol., Bost., 1912–13, xxx, 42–46.—**Catillon.** De l'iodo-thyroïdine et des préparations à base de corps thyroïde. Bull. gén. de thérap. [etc.]. Soc. de thérap. . . ., Par., 1897, ii, 129–140. *Also:* Nouv. remèdes, Par., 1897, xiii, 129–139.—**Chassevant** (A.) La médication thyroïdienne; étude pharmacologique. Presse méd., Par., 1896 249.—**Cleghorn** (A.) The action of thyroid extracts on the isolated mammalian heart apex. J. Bost. Soc. M. Sc., 1898–9, iii, 58.—**Conche.** Contribution à l'étude de l'action des préparations de corps thyroïde sur l'organisme humain. Lyon méd., 1898, lxxxviii, 539–545.—**Conti** (A) & **Curti** (O.) Contributo allo studio; effetti fisiologici degli estratti tiroidei ed ipofisari sul circolo. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1906, 8. s., vi, 629, 2 ch.—**von Cyon** (E.) & **Oswald** (A.) Ueber die physiologischen Wirkungen einiger aus der Schilddrüse gewonnener Producte. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1900–1901, lxxxiii, 199–206, 1 diag.—**David** (R.) Ueber den Einfluss der Schilddrüsenpräparate auf die Stickstoffausscheidung im Harne. Ztschr. f. Heilk., Berl., 1896, xvii, 439–447.—**De Luca** & **D'Angerio.** Influenza del succo tiroideo sul potere tossico delle urine dei cani stiroidati. Lavori d. Cong. dimed. int., Roma, 1896, vii, 296–298.—**Demaree** (Emma W.) Some uses of thyroid. West, M. Rev., Omaha, 1910, xv, 221–226.—**Dennig** (A.) Ueber das Verhalten des Stoffwechsels bei der Schilddrüsentherapie. München. med. Wchnschr., 1895, xlii, 389–393. ———. Eine weitere Beobachtung über das Verhalten des Stoffwechsels bei der Schilddrüsenfütterung. *Ibid.*, 464.—**Dieballa** (G.) & **von Illyés** (G.) Stoffwechseluntersuchungen an Brightikern unter Schilddrüseneinwirkung. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1897, xxxix, 273–288.—**Dinkler** (M.) Ueber den Stoffwechsel bei innerlichem Gebrauche getrockneter Schilddrüsensubstanz. München. med. Wchnschr., 1896, xliii, 513–516.—**Donath** (J.) Zur Wirkung der Schilddrüse. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1896, cxliv, Suppl., 253–280. *Also, transl.:* Magy. orv. Arch., Budapest, 1896, v, 484–504.—**Douglas** (J. J.) An experiment on the influence of thyroid feeding on the proteid metabolism in man. Proc. Roy. Soc. Edinb., 1892–5, xx, 330–334. *Also:* Rep. Lab. Roy. Coll. Phys., Edinb., 1897, vi, 181–185.—**Drechsel** (E.) Die wirksame Substanz der Schilddrüse. Centralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1895–6, ix, 705.—**Edmunds** (W.) Effects of thyroid feeding on monkeys. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1899, lxv, 368. ———. Action of thyroid and antithyroid preparations. *Ibid.*, 1909–10, iii, Path. Sect., 109. ———. Action of pro- and anti-thyroid preparations. *Ibid.*, 1910–11, iv, Path. Sect., 233–236.—**Farini** (A.) & **Vidoni** (G.) Azione degli estratti di tiroide delle soluzioni di tiroidina degli estratti di timo sul sistema circolatorio. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1908, lxii, 721–748. — **Fassin** (*Mlle.* Louise). Influence de l'inoculation d'extraits thyroïdiens sur les propriétés actives du sérum. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 388. ———. Influence de l'ingestion de corps thyroïde sur les propriétés alexiques du sérum. *Ibid.*, 467. ———. Rôle de l'iode dans l'augmentation des propriétés du sérum sous l'influence des produits thyroïdiens. *Ibid.*, 1909, lxvi, 457.—**Fenyvessy** (B.) A pajzsmirigy-készitmények hatása a vérkeringésre és légzésre. [The effects of products of the thyroid gland on the blood circulation and respiration.] Orvostud. értek. gyüjt. Magy. orv. Arch., Budapest, 1900, ú. f., i, 57–75, 1 pl. *Also, transl.:* Wien. klin. Wchnschr., 1900, xiii, 125–131.—**Fordyce** (A. D.) Changes in the thyroid gland under thyroid feeding. Edinb. M. J., 1912, n. s., ix, 55–62, 2 pl.—**Fränkel** (S.) Ueber die wirksamen Substanzen der Schilddrüse. München. med. Wchnschr., 1896, xliii, 476.—**François** (F.) Sur la vente des produits thyroïdiens. [Rap.] Bull. Acad. de méd., Par., 1899, 3. s., xli, 113–124.—**French** (H. E.) The comparative toxicity of different animal tissues to animals susceptible to thyroid feeding. Am. J. Physiol., Bost., 1912–13, xxx, 56–62.—**von Fürth** (O.) & **Schwarz** (K.) Ueber physiologische Wirkungen des Jodothyrins und der Schilddrüsenextrakte. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1908, xxv, 400–405.—**Gluziński** & **Lemberger** (J.) O wpływie istoty gruczołu tarczykowego na wymianę materyi, wraz z uwagami o stósowaniu tego przetworu przeciw otyłości. [On the effect of thyroid-gland extract upon metabolism, likewise on its use in obesity.] Przegl. lek., Kraków, 1896, xxxv, 482; 506.—**Gürber** (A.) Ueber den Einfluss des Thyreoidins auf den Stoffwechsel. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1896, 101–

Thyroid-extract (*Pharmacology of*).

110.—**Guinard** (L.) & **Martin.** Actions cardio-vasculaires du suc thyroïdien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 10. s., vi, 161–163. *Also:* Lyon méd., 1899, xc, 591–594.—**Haskovec** (L.) Ueber die Einwirkung des Schilddrüsensaftes auf den Kreislauf. Wien. med. Bl., 1896, xix, 115; 133; 151; 166. ———. Weitere Beiträge zur Lehre von der Wirkung des thyreoidalen Saftes auf das Centralnervensystem. Arch. internat. de pharmacod., Brux. et Par., 1901, viii, 167–185. *Also, transl.* [Abstr.]: Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de neurol., 454. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1901, xiii, 123.—**Hertoghe** (E.) De l'influence des produits thyroïdiens sur la croissance. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1895, 4. s., ix, 897–935. *Also* [Review]: Riv. internaz. d'ig., Napoli, 1895, vi, 531.—**Hunt** (R.) & **Seidell** (A.) Commercial thyroid preparations, and suggestions as to the standardization of thyroid. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 1385–1389. *Also*, Reprint. ——— ———. The pharmacopœial standard for desiccated thyroid glands. Am. J. Pharm., Phila., 1911, lxxxiii, 405–411.—**Hutchison** (R.) The pharmacological action of the thyroid gland. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 142–145.—**Irsai** (A.) A pajzsmirigy hatásáról az állati szervezetben. [The action of the thyroid gland on the animal organism.] Orvosi hetil., Budapest, 1896, xl, 577.—**Irsai** (A.), **Gara** (G.) & **Vas** (B.) Kisérleti és gyógytani adatok a pajzsmirigy befolyásat illetöleg egészséges egyénekre és golyvásokra. [Experimental and therapeutic contributions on the influence of the thyroid gland in healthy and strenuous individuals.] Orvosi heti szemle, Budapest, 1896, xx, 213–217.—**Jaquet** (A.) Ueber Schilddrüse und Schilddrüsenpräparate. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1899, xxix, 225; 264.—**Jousset** (M.) Thyroïdine, thyroïodine et thyroantitoxine. Art méd., Par., 1896, lxxxiii, 103–200.—**King** (J. H.) The influence of the thyroid on carbohydrate metabolism. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1909, xxiv, 410–418.—**Kraus** (F.) & **Friedenthal** (H.) Ueber die Wirkung der Schilddrüsenstoffe. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1908), 1909, xxxix, pt. 2, 376–391. [Discussion], pt. 1, 263. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 1709–1714.—**Krause** (R. A.) & **Cramer** (W.) On the effects of thyroid feeding on nitrogen and carbohydrate metabolism. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1912–13, p. xxiii.—**Lépinois.** Action du formol sur le corps thyroïde; conservation des glandes fraîches. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1898, cxxxvi, 655–663.—**Magnus-Levy** (A.) Untersuchungen zur Schilddrüsenfrage. Gas- und Stoffwechseluntersuchungen bei Schilddrüsenfütterung, Myxödem, Morbus Basedowii und Fettleibigkeit. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1897, xxxiii, 269–314.—**Marbé** (S.) Hypersensibilization générale thyroïdienne; sur la diminution de la résistance des cobayes hyperthyroïdés vis-à-vis de l'intoxication diphtérique, but de ces expériences. Compt. rend. Soc. de biol., 1911, Par., lxxi, 357.—**Mathes** (P.) Ueber den Einfluss von Schilddrüsenpressaft auf die Blutgerinnung. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 1003.—**Mayer** (P.) Ueber den Einfluss von Nuclein- und Thyreoidinfütterung auf die Harnsäureausscheidung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 186–188.—**Moussu** (G.) Influence de l'alimentation thyroïdienne sur la croissance régulière. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 10. s., vi, 241.—**Muller** (L.) De l'influence de l'opothérapie thyroïdienne et du traitement iodé sur le pouvoir hémolytique du sérum. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, l, Orig., 462–468.—**Neilson** (W. H.) A study of thyroid extracts. J. Am. M. Ass., Chicago, 1877, xxix, 722.—**Nowikoff** (M.) Ueber die Wirkung des Schilddrüsenextrakts und einiger anderer Organstoffe auf Ciliaten. Arch. f. Protistenk., Jena, 1908, xi, 309–325.—**Orgler** (A.) Ueber den Einfluss von Schilddrüsendarreichung auf den Stickstoffwechsel von Kindern. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1908, v, 1–16.—**Parhon** (C.) & **Goldstein** (M.) Notes sur les hémorragies et les épanchements hémorragiques dans l'hyperthyroïde clinique ou expérimentale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 331.—**Parhon** (C.) & **Parhon** (*Mme.* C.) Note sur la réaction de la moelle osseuse dans l'hyperthyroïde expérimentale. *Ibid.*, 329.—**Peiser** (J.) Ueber die Beeinflussung der Schilddrüse durch Zufuhr von Schilddrüsensubstanz. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1906, iii, 515–529, 1 pl.—**Pick** (E. P.) & **Pineles** (F.) Untersuchungen über die physiologisch wirksame Substanz der Schilddrüse. *Ibid.*, 1909, vii, 518–531.—**Porges** (M.) Experimenteller Beitrag zur Wirkung und Nachwirkung von Schilddrüsengift. Berl. klin. Wchnschr., 1900, xxxvii, 300–303.—**Richardson** (H.) The physiologic action of the thyroid gland. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 101.—**Richter** (P. F.) Zur Frage des Eiweisszerfalles nach Schilddrüsenfütterung. Centralbl. f. innere Med., Leipz., 1896, xvii, 65–70.—**Schiff** (A.) Hypophysis und Thyreoidea in ihrer Einwirkung auf den menschlichen Stoffwechsel. Wien. klin. Wchnschr., 1897, x, 277–285. ———. Ueber die Beeinflussung des Stoffwechsels durch Hypophysis- und Thyreoideapräparate. Ztschr. f. klin. Med., Berl.,

Thyroid-extract (*Pharmacology of*).

1897, xxxii, Supplhft., 284–290.—**Schoenborn** (S.) Zur Wirkung der Thyreoideastoffe. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1909, lx, 390–394.—**Simpson** (V. E.) A pharmacological consideration of the thyroid gland. Kentucky M. J., Bowling Green, 1908, vi, 178–191.—**Staehelin** (W.) Experimentelle Beiträge zur Veränderung des normalen Blutbildes beim Menschen nach Verabreichung von Schilddrüsensubstanz. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 994–996.—**Stoland** (O. O.) The relative toxicity of dog's normal and hypertrophied thyroids to animals susceptible to thyroid feeding. Am. J. Physiol., Bost., 1912–13, xxx, 37–41.—**Strouse** (S.) & **Voegtlin** (C.) Studies concerning the iodine-containing principle of the thyroid gland. I. Pharmacological action and therapeutic behavior of diiodotyrosin. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1909–10, i, 123–133.—**Stüve** (R.) Untersuchungen über den respiratorischen Gaswechsel bei Schilddrüsenfütterung, bei Morbus Basedowii und bei Diabetes mellitus. Arb. a. d. städt. Krankenh. zu Frankf. a. M. Festschr. . . ., 1896, 44–52.—**Syllaba** (L.) Nepravé žluční kaménky. [Action of thyroid gland extract.] Časop. lék. česk., v Praze, 1910, xlix, 833.—**Thiele** (O.) & **Nehring** (O.) Untersuchungen des respiratorischen Gaswechsels unter dem Einflusse von Thyreoideapräparaten und bei anämischen Zuständen des Menschen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1896, xxx, 41–60.—**Turró** (R.) Sur l'action du suc thyroïdien sur le vibrion du choléra et le B. d'Eberth. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 464. *Also, transl.:* Gac. méd. catal., Barcel., 1906, xxix, 417.—**V.** (C.) I. De l'influence de produits thyroïdiens sur la croissance, par le Dr E. Hertoghe, 1895. II. De l'influence des produits thyroïdiens sur les organes génitaux pelviens et thoraciques chez la femme, par le Dr E. Hertoghe, 1896. [Rev.] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1896, lxiii, 205–208.—**Weiss** (G.) & **Labbé.** Étude des échanges respiratoires chez un obèse soumis à la cure de réduction alimentaire et au traitement thyroïdien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvii, 215–218.—**Wood** (H. C.) Note on thyroid extract. Phila. M. J., 1898, i, 1012.—**Yvon.** Pharmacologie du corps thyroïde. Arch. de neurol., Par., 1896, 2. s., i, 190–198.

Thyroid-extract (*Therapeutic use of*).

See, also, **Acromegaly**; **Cretinism** (*Treatment of*) *with animal extracts*; **Goitre** (*Treatment of*) *with thyroid extract*; **Infantilism**; **Insanity** (*Treatment of*) *with animal extracts*; **Iodothyrin**; **Leprosy** (*Treatment of*); **Myxœdema** (*Treatment of*) *with thyroid extract*; **Nervous** *system* (*Diseases of, Treatment of*) *with animal extracts*; **Nose** (*Diseases of, Treatment of*); **Obesity** (*Treatment of*); **Prostate** *gland* (*Diseases of, Treatment of*); **Psoriasis** (*Treatment of*) *with thyroid extract*; **Rheumatic** *fever* (*Treatment of*); **Rheumatism** (*Chronic, Treatment of*); **Rheumatism** (*Treatment of*); **Rickets** (*Treatment of*) *with animal extracts*; **Skin** (*Diseases of, Treatment of*); **Thyroantitoxin**; **Thyroglandin**; **Thyroid-extract** (*Therapeutic use of, Accidents from*); **Thyroid** *gland* (*Pharmacology of*); **Thyroidin**; **Tumors** (*Treatment of*) *with thyroid-extract*; **Uterus** (*Tumors, Treatment of*).

Castagnol (A.-L.) *Étude historique et bibliographique de la médication thyroïdienne. 4°. *Paris*, 1896.

Coll y Bofill (J.) *Tiroidoterapia; algunos datos para su estudio. 8°. *Barcelona*, 1898.

Also, in: Gac. méd. catal., Barcel., 1898, xxi, 193; 234; 262; 291.

Duquesnoy (F.-L.-J.) *De la glande thyroïde en thérapeutique. 8°. *Lille*, 1897.

Flourens (A.) Thyroid medication. 8°. *Bordeaux*, 1900.

Garnier (M.) La glande thyroïde dans les maladies infectieuses. 8°. *Paris*, 1899.

Also [Abstr.], *in:* Gaz. d. hôp., Par., 1899, lxxii, 1035.

Gauthier (G.) Les médications thyroïdiennes; préface de François-Franck. 8°. *Paris*, 1902.

Grieco (A.) *La terapia tiroidea. Tesi per laurea. 8°. *Ariano*, 1897.

Heinsheimer (F.) Entwicklung und jetziger Stand der Schilddrüsenbehandlung. 8°. *München*, 1895.

Thyroid-extract (*Therapeutic use of*).

Lowitz (B.-L.) *De la médication thyroïdienne au point de vue historique, physiologique et thérapeutique. 4°. *Bordeaux*, 1894.

Minoret (M.) *Corps thyroïde et intestin, traitement thyroïdien de la constipation. 8°. *Paris*, 1911.

Organotherapy. The thyroid gland in the treatment of disease. 8°. *Chicago*, [*n. d.*].

Suiffet (T.) *De l'opothérapie thyroïdienne. 8°. *Montpellier*, 1900.

Vico (D.) *Essai d'étude sur la thérapeutique thyroïdienne. 8°. *Paris*, 1898.

Apert (E.) Le traitement de l'infantilisme et de la cryptorchidie par les préparations thyroïdiennes. Bull. méd., Par., 1901, xv, 349–354.—**Arnozán.** Médicación tiróidea. Ciencia mod., Madrid, 1898, v, 42; 59.—**Ausset** (E.) Du traitement thyroïdien en pathologie infantile et particulièrement dans l'infantilisme. Écho méd. du nord, Lille, 1901, v, 461; 473; 485. *Also:* Gaz. d. hôp. de Lyon, 1901, ii, 226; 236. *Also* [Abstr.]: Gaz. hebd. de méd., Par., 1901, n. s., vi, 889–895.—**Bailey** (P.) The history and application of the thyroid treatment. Trained Nurse, N. Y., 1896, xvi, 359–363. ———. The thyroid gland in medicine. Pop. Sc. Month., N. Y., 1897, li, 481–489.—**Balari Costa** (M.) La medicación tiroidea. Gac. san. de Barcel., 1896, viii, 446–450.—**Ballet** (G.) & **Enriquez** (É.) Des effets de l'hyperthyroïdisation expérimentale. Méd. mod., Par., 1895, vi, 801–804.—**Bardet** (G.) Considérations de pharmacologie pratique sur la médication thyroïdienne; corps thyroïde, iodothyrine, thyroïdines et préparations diverses. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1899, cxxxvii, 321–329. ———. Dangers de l'usage libre des préparations thyroïdiennes. *Ibid.*, 1904, cxlviii, 665–667.—**Bédart** (G.) & **Mabille** (G.) Médication thyroïdienne et arsenic. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 556. *Also:* Écho méd. du nord, Lille, 1898, ii, 261.—**Behrend** (M.) Die Anwendung von Phyreoidea-Präparaten in der ärztlichen Praxis. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1895, lxiv, 373. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1895, xxx, 300.—**Boerma** (N. J. A. F.) Ein Beitrag zur therapeutischen Verwendung des Antithyroidins. Aerztl. Rundschau, München, 1905, xv, 4.—**Bonnet** (L.) La médication thyroïdienne dans l'athrepsie infantile. Ann. Soc. méd.-chir. d'Anvers, 1902, vii, 89–99, 2 pl.—**Bouchereau.** Sur la médication thyroïdienne. Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1897, xi, 137.—**Bourneville.** De l'action de la glande thyroïde sur la croissance et l'obésité. Recherches clin. et thérap. sur l'épileps. [etc.], 1895, Par., 1896, xvi, 196–206.—**Briquet.** La thyroïdothérapie et les traitements iodé et ioduré. Presse méd., Par., 1902, i, 138. ———. De la valeur comparée des médications thyroïdiennes. *Ibid.*, ii, 882–884.—**Bruck** (A.) Zur Thyreoidin-Behandlung der chronischen Schwerhörigkeit. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1897–8, xxxii, 72–78. *Also, transl.:* Arch. Otol., N. Y., 1899, xxviii, 347–352.—**Bruns** (P.) Ueber therapeutische Anwendung der Schilddrüsenpräparate. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1896, xiv, 126–136. [Discussion], 142–165, 2 pl.—**Callender** (T. M.) Thyroid extract as a preventive of dystocia from large child. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1908–9, xxxiv, 20–22.—**Capitan.** Les extraits thyroïdiens et mammaires dans les affections génitales de la femme; un traitement des hémorragies intestinales. Méd. mod., Par., 1898, ix, 542.—**Cargile** (C. H.) Some observations in thyroid therapy. Proc. Arkansas M. Soc., Little Rock, 1899, xxiv, 53–62.—**Castaigne** (J.) & **Parisot** (J.) L'opothérapie thyroïdienne. J. méd. franç., Par., 1911, v, 491–499.—**Claisse** (P.) L'opothérapie thyroïdienne dans certaines dystrophies (neurasthénie, polyarthrite déformante, myxœdème fruste). Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 77–81.—**Costanzo** (F.) Sugli effetti della cura con glandola tiroide animale in un caso di acromegalia, nel mixedema e malattie affini. Riv veneta di sc. med., Venezia, 1895, xxii, 403–424.—**Cruz.** Opoterapia tiroidea. Gaz. méd. catal., Barcel., 1905, xxviii, 391–396.—**Cullerre** (A.) La médication thyroïdienne. Ann. méd.-psychol., Par., 1897, 8. s., vi, 97–113.—**Desimoni** (A.) L' opoterapia tiroidea nelle lesioni auricolari da vegetazioni adenoidei del rinofaringe. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 183–185.—**Desplats.** Contribution à l'étude de la médication thyroïdienne. J. d. sc. méd. de Lille, 1896, i, 97–102.—**Drewry** (W. F.) & **Henderson** (J. M.) Clinical study of thyroid extract. Proc. Am. Med.-Psychol Ass., [n. p.], 1900, vii, 189–196, 1 tab. *Also:* Virginia M. Semimonth., Richmond, 1900–1901, v, 174–178.—**Eberson** (J. H.) Over thyreoïd-therapie: literatuur-overzicht) Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1895, 2. R., xxxi, pt. 2, 24–52. *Also,* Reprint.—**Elliott** (H.) The present status of the thyroid extract in therapeutics. Brooklyn M. J., 1901, xv, 197–204.—**Eskridge** (J. T.) Some of the therapeutic properties of the thyreoid gland. Colorado M. J., Denver, 1898, iv, 79; 131. *Also,* Reprint.—**Ewald** (C. A.) Ueber therapeutische Anwendung der Schild-

Thyroid-extract (*Therapeutic use of*).

drüsenpräparate. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1896, xiv, 101–125. [Discussion], 142–165. *Also:* Prag. med. Wchnschr., 1896, xxi, 264; 277. ———. Organotherapeutisches; Arsen und Thyreoideapräparate. Therap. d. Gegenw., Berl.-Wien, 1899, n. F., i, 385–389.—**Faure** (M.) Étude sur le rôle du corps thyroïde en thérapeutique. Gaz. d. hôp., Par., 1896, lxix, 905–911. *Also, transl.:* Gac. méd., catal., Barcel., 1896, xix, 693–699.—**Ferrari** (C.) Contributo allo studio del ricambio materiale nell' uomo dopo la somministrazione della tiroidina. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1896, 155–193.—**Ferria** (L.) Prove cliniche di opoterapia tiroidea come stimolante della rigenerazione ossea. Gazz. med. di Torino, 1899, l, 461–470.—**Fisher** (H. M.) The use of thyroid extract in conditions of lowered vitality other than cretinism and myxedema. Med. News, N. Y., 1896, lxviii, 482.—**Forlanini** (C.) A proposito d' opoterapia tiroidea. Lavori d. Cong. di med. int. 1898, Roma, 1899, ix, 422–434.—**Fraenkel.** Die Schilddrüsen-Therapie, Irrenfreund, Heilbr., 1895, xxxvii, 161–163.—**Fuller** (E.) A new use for thyroid extract; a cure or at least a complete control of hematophilia through its administration. Tr. Am. Therap. Soc. 1900–2, N. Y., 1903, 141–147.—**Gordon** (A.) Thyroid extract in migraine and epilepsy, apropos of ten cases. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1907, 3. s., xxiii, 849–851.—**Gregor** (K.) Ueber die Unschädlichkeit der Verfütterung grosser Mengen von Thyreoidea an Kinder. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1902–3, i, 318–323.—**Hallock** (F. K.) Report of four cases of thyroid feeding. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1896, 181–203. *Also,* Reprint.—**Harding** (W.) An interesting case. Caledon. M. J., Glasg., 1894–6, n. s., ii, 98–100.—**Haškovec** (L.) Vliv alkoholu na působivosť extraktů thyreoidalních. [The influence of alcohol on the action of thyroid extracts.] Rozpr. české Akad. cís. Františka Josefa [etc.], v Praze, 1900–1902, 2. t., x, no. 37, 1–7, 1 ch. *Also, transl.* [Abstr.]: Rev. neurol., Par., 1902, x, 85.—**Heinsheimer** (F.) Die entfettende Wirkung der Schilddrüse. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankf. a. M., 1899, viii, 402–416.—**Herrick** (J. B.) Thyroid therapy. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1896, 189–216. *Also* [Abstr.]: Medicine, Detroit, 1896, ii, 624–630. *Also,* Reprint. ———. Thyroid therapy. Illinois M. J., Springfield, 1910, xvii, 317–324.—**Hertoghe** (E.) De l'influence des produits thyroïdiens sur les organes génitaux pelviens et thoraciques chez la femme; applications à la thérapeutique gynécologique. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1896, 4. s., x, 380–391.—**Hessler** (R.) Thyroid medication; a clinical report of a case. Indiana M. J., Indianap., 1895–6, xiv, 431–435. *Also,* Reprint. ———. Notes on thyroid medication from experience in the Northern Indiana Hospital for the Insane. Indiana M. J., Indianap., 1897–8, xvi, 277–279. *Also,* Reprint.—**Hirsh** (C. E.) A clinical contribution to thyroid therapy. Med. News, N. Y., 1900, lxxvi, 294–297.—**Hodgson** (A. E.) The administration of thyroid gland substance upon serum rash and serum sickness in diphtheria. Lancet, Lond., 1911, i, 373.—**Hutchison** (R.) Ein Beitrag zur Schilddrüsenfrage. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1896, xxxiv, 209.—**Indications** for thyroid treatment. Bull. Lab. Mount Hope Retreat, Balt., 1900, 24–41.—**Irsai** (A.) A pajzsmirigy therapeutikus használatáról. [On the therapeutic use of the thyroid gland.] Ujabb gyógysz. és gyógym., Budapest, 1895, 1. ———. Klinikai- és anyagcsere vizsgálatok strumás betegeken thyreoidea készítmények adagolása alatt. [Clinical and metabolic researches on strumous diseases under treatment by thyroid products.] Magy. orv. Arch., Budapest, 1896, v, 95–124.—**Jagot** & **Denéchau.** Quelques cas d'opothérapie thyroïdienne. Arch. méd. d'Angers, 1910, xiv, 363–368.—**Jorfida** (M.) L' uso della tiroide in terapia; cinque casi di gozzo parenchimatoso trattati con l' ingestione di tiroide. Policlin., Roma, 1895, ii–C., 338–347.—**Jouin.** De la médication thyroïdienne appliquée aux phénomènes congestifs des organes génitaux feminins. Compt. rend. internat. de méd. 1897, Mosc., 1898, vi, sect. 13, 280–287.—**Kashiwamura** (S.) Die Schilddrüse bei Infections-Krankheiten. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1901, clxvi, 373–385.—**Knoepfelmacher** (W.) Ueber einige therapeutische Versuche mit Schilddrüsenfütterung. Wien. klin. Wchnschr., 1895, viii, 715–717.—**Kölbl** (F.) Ueber Schilddrüsentherapie. Wien. med. Presse, 1896, xxxvii, 1601; 1638.—**Konrád** (B.) Thyreoid-tablettákkal elért gyógyeredményekről. [The curative effects of thyroid tablets.] Orvosi hetil., Budapest, 1907, li, 632.—**Koplik** (H.) The use of thyroids in disease other than cretinism. Arch. Pediat., N. Y., 1897, xiv, 506–515. *Also:* Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1897, ix, 65–74.—**Kraus** (F.) & **Friedenthal** (H.) Ueber die Wirkung der Schilddrüsenstoffe. Arb. a. d. Geb. d. exper. Physiol. 1909–10, Jena, 1911, pt. 2, 3–17.—**Kumberg** (N. I.) Liecheniye shtshitovidnoĭ zhelyozoĭ. [Treatment with thyroid gland.] Zapiski Uralsk. med. Obsh. v g. Ekaterinburge (1895–6), 1899, vi, 45–53.—**Lancereaux** & **Paulesco.** La médication thyroïdienne dans le traitement des affections rhumatismales, et en particulier de l'artériosclérose. Bull. Acad. de méd., Par., 1899, 3. s., xli, 32–34.—**Lanz** (O.) Zur

Thyroid-extract (*Therapeutic use of*).

Schilddrüsentherapie; sind die Präparate der Schweins-Schilddrüse wirksam? Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1895, xxv, 289–298. ———. Ueber Schilddrüsenpräparate, speciell das Aiodin. Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 371–373.—**Lebon** (H.) Emploi thérapeutique du corps thyroïde. Gaz. d. hôp., Par., 1894, lxvii, 887–894.—**Leeper** (R. R.) Cases complicated with mental disorder treated by thyroid extract. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 194.—**Lenné.** Beitrag über den Einfluss der Schilddrüsenextractbehandlung. Berl. klin. Wchnschr., 1897, xxxiv, 626–628.—**Lépine** (R.) De la médication thyroïdienne. Semaine méd., Par., 1896, xvi, 57–59. *Also, transl.:* Med. Week, Par., 1896, iv, 169–172.—**Lévi** (L.) & **de Rothschild** (H.) Petits incidents du traitement thyroïdien; nervosisme expérimental. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 936–938. ——— ———. Contribution au traitement thyroïdien des enfants arriérés. Rev. neurol., Par., 1907, xv, 291–294. ——— ———. Traitement thyroïdien "pierre de touche." Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 932–935. ——— ———. Essai sur quelques médications méta-thyroïdiennes. Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.], Par., 1910, ix, 522–537.—**Lindley** (W.) Tentative thyroid therapeutics. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1896, xi, 401–405. [Discussion], 419–421.—**Lindsay** (W. S.) Thyroid therapy. Proc. Kansas M. Soc., Topeka, 1899, xxxii, 132–134.—**Little** (J. W.) Thyroid treatment of goitre, myxœdema and cretinism. Northwest. Lancet, St. Paul, 1896, xvi, 453–455.—**Loddo.** I progressi della cura tiroidea. Terap. clin., Napoli, 1895, iv, 493–495.—**Loving** (S.) Successful use of thyroid extract in the treatment of a cerebral neoplasm. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1899, xiv, 137–142. *Also* [Abstr.]: Phila. Month. M. J., 1899, i, 359.—**Mackenzie** (H. W. G.) The therapeutics of the thyroid gland. Clin. J., Lond., 1893–4, iii, 401–405.—**M'Rae** (J.) Thyroid gland; a short review and résumé. Caledon. M. J., Glasg., 1897–9, n. s., iii, 256–258.—**Mazzeo** (F.) Contributo pediatrico alla teoria tiroidiana. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1903, vi, 37–45.—**Meltzer** (S. J.) Ueber die Geschichte der Schilddrüsen-Therapie und über deren Anwendung in der inneren Medizin. N. Yorker med. Monatschr., 1895, vii, 135–152. *Also:* Therap. Wchnschr., Wien, 1895, ii, 654–661. *Also, transl.:* N. York M. J., 1895, lxi, 651–656. *Also,* Reprint.—**Meyers** (M. K.) Report of a case in which epilepsy in adult life developed after the overuse of thyroid-gland extract. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1912, v, 337–339.—**Milla** (V.) I progressi della cura tiroidea nell' ultimo biennio. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1895, xxi, 444–458.—**Möbius** (P. J.) Ueber das Antithyreoidin. München. med. Wchnschr., 1903, l, 149.—**Morin.** Zur Schilddrüsentherapie. Therap. Monatsh., Berl., 1895, ix, 593–598. ———. Physiologie et médication thyroïdiennes. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1895, xv, 241–250.—**Moseley** (W. E.) The use of thyroid. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1898, xxiii, 190–199. *Also:* Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 353–356. *Also,* Reprint.—**Mossé** (A.) Note sur les effets de la médication thyroïdienne. Cong. franç. de méd. 1895, Par., 1896, ii, 597–601. ———. L'état actuel de l'opothérapie; opothérapie thyroïdienne. [Rap.] Presse méd., Par., 1898, i, 220–223.—**Murray** (F. W.) Thyroid medication in the treatment of delayed union of fractures. Ann. Surg., Phila., 1900, xxxi, 695–704.—**Murray** (G. R.) The therapeutic uses of thyroid extract. Practitioner, Lond., 1901, lxvi, 389–402.—**Opotherapia** thyreoidea. Kinder-Arzt, Leipz., 1899, x, 169–175.—**Orr** (J.) Observations on the use of thyroid extract. Folia Therap., Lond., 1909, iii, 77–79.—**Osborne** (O. T.) The therapeutic uses of thyroid preparations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 1475–1479. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiv, 1108.—**Parhon** (C.) & **Goldstein.** État psychasthénique survenu chez une jeune fille épileptique soumise au traitement thyroïdien, disparaissant par la cessation du traitement et réapparaissant par sa reprise. Rev. neurol., Par., 1908, xvi, 6–12.—**Parry** (L. A.) The treatment of some diseases by means of thyroid extract. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1894, n. s., viii, 442; 461.—**Paulesco.** La médication thyroïdienne dans le traitement des troubles trophiques des extrémités. J. de méd. int., Par., 1900, iv, 694–696.—**Petretto** (R.) Ein Beitrag zur Schilddrüsenbehandlung. Wien. klin. Rundschau, 1903, xvii, 870.—**Popoff** (L. V.) O znachenii shtshitovidnoĭ zhelyozi dlya organizma po preïmushtshestvu s tochki zrieniya terapevta. [On the value of the thyroid gland for the organism, especially from the therapist's point of view.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1899, x, 185; 204; 287. *Also, transl.:* Arch. gén. de méd., Par., 1900, n. s., iv, 385–420.—**Putnam** (J. J.) Cases of myxœdema and acromegalia treated with benefit by sheep's thyroids; recent observations respecting the pathology of the cachexias following disease of the thyroid; clinical relationships of Grave's disease and acromegalia. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1893, viii, 333–360. *Also,* Reprint. ———. Further notes respecting the therapeutic use of the sheep's thyroid. Am. J. M. Sc., Phila., 1893, n. s., cvi, 438–440.—**Rebuschini** (E.) Lo stato attuale dell' organoterapia

Thyroid-extract (*Therapeutic use of*).

tiroidea. Corriere san., Milano, 1899, x, 106; 125.—**Reichel** (O.) Ein Fall von echtem Zwergwuchs: Thyreoidbehandlung mit günstigem Erfolge. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1897, Wien u. Leipz., 1899, vi, pt. 2, 12–15.—**Repetto** (N.) Medicación tiroidea. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1895, xviii, 453–467.—**Rivière** (A.) Quelques faits intéressants de médication thyroïdienne. Méd. mod., Par., 1901, xii, 29. *Also, transl.:* Med. Press & Circ., Lond., 1901, n. s., lxxi, 435–438.—**Robbinovitz** (S.) Thyreoid feeding. N. York M. J. [etc.], 1909, xc, 1073.—**Robert.** La medicación tiroidea. Rev. de med. y cirug., Barcel., 1902, xvi, 257–265.—**Rodríguez Méndez.** Indicaciones terapéuticas del tratamiento tiroidiano. Gac. méd. catal., Barcel., 1896, xix, 429–432.—**Roncagliolo** (E.) Tireoterapia; origini ed applicazioni sue, con osservazioni originali. Pammatone, Genova, 1897, i, no. 3–4, 15–46. *Also*, Reprint.—**Rousseau-Saint-Philippe & Guyot** (J.) Sur quelques heureux effets dus à l'administration de la thyroïdine chez les enfants retardés au double point de vue physique et psychique. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1898, ii, 595; 624.—**Ruta.** Sulla glandula tiroide in terapia. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 3, 529–531. *Also:* Terap. clin., Napoli, 1896, v, 397–399.—**Sajous** (C. E. de M.) The applied therapeutics of thyroid preparations. Month. Cycl. Pract. Med., Phila., 1908, xxii, 119; 159. ———. The thyroid preparations in practice. Gaillard's South. Med., Savannah, 1909, xci, 24–30. *Also:* Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1909, ii, 83–88.—**Samuel** (S.) Ueber Gewebssafttherapie und innere Secretion. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 273; 296.—**Sardou** (G.) Le traitement thyroïdien des toxi-infections. Clinique, Par., 1908, iii, 738–740.—**Schmidt** (J. J.) Schilddrüsentherapie bei zurückbleibendem Körperwachsthum. Therap. Wchnschr., Wien, 1896, iii, 1131–1138. *Also:* Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1896, Wiesb., 1897, xiii, 187–199. *Also* [Abstr.]: Allg. Wien. med. Ztg., 1897, xlii, 386. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1896, Leipz., 1897, lxviii, pt. 2, 2. Hlfte., 255–257.—**Schubert** (P.) Beitrag zur Schilddrüsenbehandlung. Festschr. z. Feier. . . . d. Stadtkrankenh. zu Dresd.-Friedrichstadt, Dresd., 1899, pt. 2, 263–270.—**Shaw** (J. W.) Thyroid therapy in connection with some diseases of nutrition. Virginia M. Semi-Month., 1897–8, ii, 605. [Discussion], 618.—**Smith** (P. B.) Thyroid extract as a remedy, with illustrative cases. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 388.—**Snévé** (H.) The thyroid, and thyroid therapy. Northwest. Lancet. St. Paul, 1898, xviii, 227–236. *Also*, Reprint.—**Stabel** (H.) Zur Schilddrüsentherapie. Berl. klin. Wchnschr., 1896, xxxiii, 93–97. [Discussion], 107–109. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1896), 1897, xxvii, pt. 2, 1–9. [Discussion], pt. 1, 22–28.—**Stern** (H.) Untoward effects of thyroid medication and how to forego them. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1910, n. s., v, 11–14. ———. Further experiences with thyroid modification and therapy. *Ibid.*, 1912, n. s., vii, 139–143.—**Stieglitz** (L.) Some therapeutic experiences with thyreoid feeding. N. York M. J., 1895, lxi, 549–551.—**Sugár** (K. M.) A pajzsmirigygyel való gyógykezelés jelenlegi állása és alkalmazása a fülgyógyászatban. [The present therapeutic position of the thyroid gland and its use in otology.] Gyógyászat, Budapest, 1899, xxxix, 452; 474; 536; 565. *Also, transl.* [Abstr.]: Ungar. med. Presse, Budapest, 1899, iv, 707–710.—**Taylor** (W. J.) The internal use of thyroid extract to increase the coagulability of the blood. Month. Cycl. Pract. Med., Phila., 1905, xviii [xix], 289–301.—**Thomas.** Contribution à la médication thryoïdienne. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1907, cliii, 324–336.—**Tomka** (S.) A pajzsmirigy használata a fülgyógyászatban. [The use of the thyroid gland in otology.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 413; 426. *Also:* Orvosi heti szemle, Budapest, 1899, xxvi, 755; 792. *Also, transl.* [Abstr.]: Ungar. med. Presse, Budapest, 1899, iv, 565.—**Tompkins** (J. McC.) Some therapeutic indications for thyroid administration. South. M. J., Nashville, 1910–11, iii, 28–31.—**Turro** (R.) La medicación tiroidea. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1897, xxiii, t. 2, 272; 312; 352; 392. *Also, transl.:* Arch. di farm. e terap., Palermo, 1898, vi, 30; 76; 134.—**Van den Corput.** Emploi thérapeutique de la glande thyroïde. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1896, x, 659–661.—**Van de Vorst.** Considérations sur la médication thyroïdienne. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1896, lviii, 119–123.—**Vassale** (G.) L' organoterapia e in modo speciale la tireoterapia. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1896, xxii, 144–173.—**Vinke** (H. H.) A few notes on organotnerapy with special reference to the usefulness of thyroid extract in the treatment of different diseases. Charlotte [N. C.] M. J., 1896, viii, 604–607. ———. Thyroid feeding as an aid in the development of backward children. Med. Rec., N. Y., 1899, lv, 529–532.—**Weber** (F. P.) Functional (almost complete) anæsthesia in a man; recovery under thyroid and spermin treatment. St. Barth. Hosp. Rep. 1898, Lond., 1899, xxxiv, 313.—**Weber** (L.) Personal experiences with the use of thyroid extract in obesity and scleroderma, psoriasis and fibromyoma uteri. Post-Graduate, N. Y., 1900, xv, 1103–1109.—**Weil** (E. A.) La médication thyroïdienne. France méd., Par., 1897, xliv, 593–599.—**Wells** (H. G.) The physiology and therapeutics of the thyroid gland and its congeners. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 897; 954; 1007.—**White** (J. W.) Memorandum as to a new use of thyroid extract. Univ. M. Mag., Phila., 1894–5, vii, 812–814, 1 pl.—**Winkler** (F.) Ueber die bisherigen Erfolge der Schilddrüsentherapie. Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1895, xiii, 385–396.—**Witt** (W. H.) The thyroid gland in medicine. South. Pract., Nashville, 1900, xxii, 369–376.

Thyroid-extract (*Therapeutic use of, Accidents from*).

Mabille (L.) *De l'efficacité de l'arsenic contre les accidents de la médication thyroïdienne; étude de thérapeutique physiologique. 8°. *Lille*, 1898.

Béclère. Le danger de l'alimentation thyroïdienne. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1895, 3. s., xii, 37.—**Bramwell** (B.) Note on the production of symptoms of thyroidism in a child at the breast by the administration of thyroid extract to the mother; i. e., through the milk. Lancet, Lond., 1899, i, 762.—**Cany** (G.) Un cas grave d'opothérapie thyroïdienne. Cong. franç. de méd. C r., Par., 1902, ii, 442–449, 1 pl., 1 ch.—**Cristiani** (H.) Dégénérescence et atrophie expérimentale des greffes thyroïdiennes par ingestion à dose toxique de pastilles de glande thyroïde. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 68.—**François-Franck.** Indications, contre-indications et dangers de la médication thyroïdienne. Bull. Acad. de méd., Par., 1899, 3. s., xli, 42–50. ———. Sur la toxicité des produits thyroïdiens. Interméd. d. biol., Par., 1899, ii, 49–55.—**Lévi** (L.) & **de Rothschild** (H.) Un cas d'instabilité vaso-motrice provoquée par le traitement thyroïdien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 104–106.—**Mabille** (L.) Association médicamenteuse ayant fait disparaître les accidents dus à l'administration de la glande thyroïde dans un cas de goître. Bull. méd. du nord, Lille, 1896, xxxv, 833–836.—**Ward** (J. M.) Thyroid poisoning. Internat. Clin., Phila., 1902, 12. s., i, 33–36.

Thyroid *gland.*

See, also, **Goitre**; **Jaundice** (*Causes, etc., of*); **Nerve** (*Laryngeal, Recurrent*); **Ovary** (*Cysts of, Dermoid, Causes, etc., of*); **Ovary** (*Folliculoma of*); **Pancreas**; **Parathyroid** *gland*; **Phosporus** (*Poisoning by*; *Pathology of*); **Pregnancy** (*Physiology of*); **Rheumatic** *fever* (*Thyroidal relations of*); **Thymus** *gland*; **Thyroid-extract**; **Thyroid** *gland* (*Aberrant, etc.*); **Thyroid** *gland* (*Abnormities of*); **Thyroid** *gland* (*Accessory*); **Thyroid** *gland* (*Blood-supply of*); **Thyroid** *gland* (*Chemistry of*); **Thyroid** *gland* (*Diseases of*); **Thyroid** *gland* (*Effects of drugs, etc., upon*); **Thyroid** *gland* (*Extra-vital conservation and cultivation of*); **Thyroid** *gland* (*Histology of*); **Thyroid** *gland* (*Innervation of*); **Thyroid** *gland* (*Morphology and embryology of*); **Thyroid** *gland* (*Secretions of*); **Thyroid** *gland* (*Therapeutic use of*); **Thyroid** *gland* (*Topography, etc., of*); **Thyroid** *gland* (*Transplantation of*).

Geĭnats (V. [N.]) *Staroye i novoye o shtshitovidnoĭ zhelyozïe. [Truths, old and new, concerning the thyroid gland.] 8°. *S.-Peterburg*, 1894.

Parski (K. V.) *Shtshitovidnaya zhelyoza i yeya izmĭeneniya po vozrastam. [The thyroid gland and its changes according to age.] 8°. *S.-Peterburg*, 1901.

Rivière (A.) *Contribution à l'étude anatomique du corps thyroïde et des goîtres. 4°. *Lyon*, 1893.

Beebe (S. P.) The thyroid gland. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cv, 447.—**Civalleri** (A.) Contributo allo studio dei muscoli levatores glandulæ thyreoideæ ed alla innervazione dei muscoli sternothyroïdeus e thyrehyoïdeus. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1905, 4. s., xi, 609–614.—**Coronedi** (G.) Uno sguardo d' insieme ai miei attuali esperimenti su la glandola tiroide. Scritti med. in omaggio a A. Murri, Bologna, 1912, 157–165.—**Cottell** (H. A.) The thyroid gland and its parathyroids. Am. Pract. & News, Louisville, 1900, xxix, 55–59.—

Thyroid *gland.*

Friend (S. H.) The thyroid gland; its physiological place, diseases, compensatory organs and the therapeutic application. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1897, xxxi, 263–290.—**Geiger** (C.) The thyroid and parathyroid glands. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1911–12, viii, 67–69.—**Gillihan** (A. F.) Upon the anatomy of the thyroid and parathyroid. Calif. State J. M., San Fran., 1908, vi, 185. [Discussion], 192–196.—**Gunz.** Sur la glande thyroïde. Mém. de mathémat. et de phys. . . . Acad. roy. d. sc., Par., 1750, 283.—**Haškovec** (L.) Poznámky ku žlaze štítné. [Observations on the thyroid gland.] Časop. lék. česk., v Praze, 1893, xxxii, 561; 583; 604.—**Henneberg** (B.) Beitrag zur Kenntnis der lateralen Schilddrüsenanlage. Anat. Hefte, Wiesb., 1905, xxviii, 85–300, 2 pl.—**Hunter** (J.) The thyroid gland; anatomic, physiologic, pathologic, therapeutic factors. [Abstr.] Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1909, xxxiv, 768–770.—**Juvara** (E.) Contribution à l'étude des faisceaux musculaires s'insérant par une de leurs extrémités sur une portion quelconque de la glande thyroïde. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1900, xxxvi, 367–375.—**Lalouette.** Sur la glande thyroïde. Mém. de mathémat. et de phys. . . . Acad. roy. d. sc., Par., 1750, 159–174, 2 pl.—**McKelvy** (J. P.) The thyroid and parathyroids; a brief summary. Surg., Gynec. Obst., Chicago, 1909, viii, 613–619.—**Méroz-Tydman** (*Mme.*) Le corps thyroïde chez les nouveau-nés et spécialement à Genève. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1910, xxx, 526; 617.—**Morgenstern** (Sophie). Ueber einige mineralische Bestandteile der Schilddrüse. Arch. f. Physiol., Leipz., 1912, 259–282.—**Pease** (C. A.) The thyroid gland. Vermont M. Month., Burlington, 1911, xvii, 141–145.—**Poirier** (P.) Note sur les muscles élévateurs de la glande thyroïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1895, lxx, 654–656.—**von Rodt** (W. E.) Beitrag zur Geschichte der Schilddrüse. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1912, cxvi, 628–642.—**Sciolla** (S.) Sulla tiroide. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, iii, med. int., 299.—**Sebileau** (P.) Un mot d'histoire sur le muscle élévateur de la glande thyroïde de Samuel Thomas Sömmering (1794) ou muscle thyro-glandulaire de Juvara (octobre 1894). Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxix, 911–914.—**Skála** (J.) Žláza štítná a tělíska epitheliální. [The thyroid gland and the epithelial bodies.] Časop. lek. česk., v Praze, 1909, xlviii, 1352; 1390; 1429; 1457; 1502.—**Zoja** (G.) Ricerche anatomiche sull' appendice della glandola tiroidea. Atti d. r. Accad. d. Lincei, Roma, 1878–9, 3. s., iv, 317–356, 5 pl.

Thyroid *gland (Aberrant or accessory).*

Cappon (R.) * Versprengte Schilddrüsenkeime in den oberen Luftwegen. 8°. *Berlin*, 1911.

Chemin (J.-A.) * Contribution à l'étude des restes chez l'adulte de l'ébauche thyroïdienne médiane. 8°. *Bordeaux*, 1895.

Lenzi (L.) Le ghiandole tiroide accessorie e le ghiandole paratiroidi. (Studio anatomico, clinico e sperimentale.) 8°. *Firenze*, 1907.

Molè (C.) Le ghiandole tiroidi accessorie, sotto il punto di vista chirurgico. 4°. *Napoli*, 1910.

Sandström (I.) Om en ny körtel hos menniskan och åtskilliga däggdjur. [On a new gland in man and some mammalia (glandula thyreoidea accessoria).] 8°. *Upsala*, 1880.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förhandl., 1880, xv.

Allen (D. P.), **Ingersoll** (J. M.) & **Ludlow** (A. I.) Supernumerary thyroid at base of tongue. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1905, i, 213–216. *Also*, Reprint.—**Badgerow** (G. W.) Lingual thyroid. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910–11, iv, Laryngol. Sect., 81. *Also:* J. Laryngol., Lond., 1912, xxvii, 55.—**Barker** (A. E.) Sequel of a case of cystic accessory thyroid body in which four operations for recurrence were performed in the course of six years. Tr. Path. Soc. Lond., 1895–6, xlvii, 225–231.—**Cecca** (R.) Sopra i corpi tiroidei accessori. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1901, 8. s., i, 225–245, 1 pl. ———. Note anatomiche sopra i corpi tiroidei accessori del collo. Soc. med.-chir. di Bologna. Resoc. (1901), 1902, 9–11.—**Cristiani** (H.) Des glandules thyroïdiennes accessoires chez la souris et le campagnol. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1893, 5. s., v, 279–284, 1 pl.—**Cushway** (B. C.) Aberrant thyroid; report of a case. Ann. Surg., Phila., 1909, xlix, 56–59, 2 pl.—**D'Ajutolo** (G.) Appunti critici sulle glandole tiroidee accessorie. Soc. med.-chir. di Bologna. Resoc. (1901), 1902, 12–15.—**Dercum** (F. X.) Thyroid metastasis to the spine. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1906, xxxiii, 153–168.—**Drummond** (H.) Case of accessory thyroid tumour. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1910, xviii, 26–28.—**Edmunds** (W.) Cystic accessory thyroid. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 1295.—**Ewald** (C.) Zwei Fälle von Kropfmetastase. Wien. klin. Wchnschr., 1892, vi, 459.—**Fetterolf** (G.) A case of lingual thyroid. Laryngoscope, St. Louis, 1912, xxii, 1015–1019.—**Ferguson** (J. S.) Aberrant thyreoid tissue, and its relation to intratracheal growths. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx, 289–292. *Also*, Reprint.—**Freer** (O. T.) Thyroid tissue in the larynx and trachea. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvi, 876–878.—**Gaudier** (P.-A.) & **Chevalier.** Tumeur de la base de la langue (thyroïde) chez une femme de vingt ans; extirpation par la voie transhyoïdienne; guérison. Presse oto-laryngol. belge, Brux., 1903, ii, 28–32.—**Haynes** (I. S.) Sublingual thyroid. Ann. Surg., Phila., 1912, lvi, 465–467, 1 pl.—**Hoffmann** (R.) Thyreoidea accessoria intratrachealis. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1909, lix, 373–379. ———. Ueber Thyreoidea accessoria intratrachealis. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1910, xliv, 1350.—**Kanamori** (T.) [Pseudo-thyroid gland growing in the occipital region.] Tokyo Iji-Shinshi, 1901, 1557–1561.—**Kast** (A.) & **Rumpel** (T.) Accessory thyroid gland of the base of the tongue. *In their:* Illust. path. anat., fol., Lond., 1893, S. pl. i, with text.—**Lenzi** (L.) Contributo alla patologia del corpo tiroide (tiroidi accessorie e paratiroidi). Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir. 1905, Roma, 1906, xix, 175–183.—**McIlraith** (C. H.) Notes on a case of accessory thyroid gland projecting into the mouth. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 1234.—**Mayo** (C. H.) Lingual, sublingual and other forms of aberrant thyroids. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 784–786.—**Murphy** (J. B.) Superior accessory thyroids. *Ibid.*, 1905, xlv, 1854–1862.—**Oderfeld** (H.) & **Steinhaus** (J.) Przyczynek do kazuistyki przerzutów normalnej tkanki gruczołu tarczowego. [Metastasis of normal tissue of the thyroid gland.] Medycyna, Warszawa, 1901, xxix, 49–52. *Also, transl.* [with additions]: Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1901, xii, 209–212: 1903, xiv, 84.—**Osler** (W.) Note on intra-thoracic growths developing from the thyroid gland. Med. News, Phila., 1889, lv, 257. *Also*, Reprint.—**Paton** (E. P.) A case of accessory thyroid laterally placed in the floor of the mouth. Tr. Clin. Soc. Lond., 1904–5, xxxviii, 98–100.—**Perkins** (C. E.) Accessory thyroid at base of tongue. Laryngoscope, St. Louis, 1908, xviii, 292–296.—**Poisson** (L.) Goitres aberrants multiples. Gaz. méd. de Nantes, 1911, 2. s., xxix, 1029–1034.—**Posthumus-Meyjes** (W.) Un cas de glandula thyreoidea accessoria de la base de la langue. Bull. Soc. belge d'otol. [etc.], Brux., 1899, iv, 86–89. *Also, transl.:* Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1004.—**Prenant** (A.) Sur le développement des glandes accessoires de la glande thyroïde et celui de la glande carotidienne. Anat. Anz., Jena, 1896, xii, 242–244.—**Regensburger** (F.) Schilddrüsenmetastasen im Knochen. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 1560–1562.—**Roorda Smit** (J. A.) Accessoire schildklieren. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1900, 2. R., xxxvi, d. 1, 54–60.—**Schrager** (V. L.) Lateral aberrant thyroids. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1906, iii, 465–475, 1 pl.—**Silvan** (C.) Su di una speciale formazione epiteliale annessa al sistema tiro-paratiroideo. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1912, 2. s., v, 32–41.—**Smith** (O. C.) Accessory thyreoid on the posterior third of the tongue. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx, 818–820. *Also*, Reprint.—**Staelin** (A.) Zur Kasuistik der accessorischen Schilddrüse. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1891–2, Hamb. u. Leipz., 1894, iii, pt. 2, 413–420, 1 pl.—**Storrs** (H. R.) Lingual goitre (accessory thyroids at the base of the tongue). Ann. Surg., Phila., 1904, xl, 323–346, 8 pl. *Also*, Reprint.—**von Stubenrauch.** Beziehungen zwischen Athyreosis und Knochenveränderungen. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 1103. *Also:* Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München (1911), 1912, xxvii, 71.—**Summers** (J. E.), jr. Accessory thyroid tumors situated at the base of the tongue. Am. Med., Phila., 1903, v, 170.—**Sutton** (J. B.) Enlarged accessory thyroid gland; fatal dyspnœa. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 463.—**Swarts** (J. L.) & **Thompson** (R. L.) Accessory thyroid tissue within the pericardium of the dog. J. Med. Research, Bost., 1911, xxiv, 299–308, 1 pl.—**Theisen** (C. F.) A case of accessory thyroid tumor at the base of the tongue. Albany M. Ann., 1901, xxii, 537–540, 1 pl.—**Wakabayashi** (T.) [Operation performed in a case of thyroid tumor at the base of the tongue.] Tokyo Iji-Shinshi, 1899, 3087–3090.—**Warren** (J. C.) A case of enlarged accessory thyroid gland at the base of the tongue. Am J. M. Sc., Phila., 1892, civ, 377–382. *Also*, Reprint.—**Watson** (A. W.) A report of two cases of accessory thyreoid gland at the base of the tongue. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1899, N. Y., 1900, xxi, 75–80.—**Wells** (W. A.) Report of a case of thyroid gland tumor in the larynx. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1902, xi, 455–466. *Also*, Reprint.

Thyroid *gland* (*Aberrant or accessory, Tumors of*).

Armeilla (G.) *Le goître lingual. Étude clinique et traitement. 8°. *Lyon*, 1900.

Beerholdt (Henrietta Martha). *Ueber zwei Fälle von Nebenkropf. 8°. *Leipzig*, 1912.

von Chamisso de Boncourt (A.) *Die Struma der Zungenwurzel. [Freiburg i. Br.] 8°. *Tübingen*, 1897.

Also, in: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1897, xix, 281–334.

Chevalier (R. H.) *Tumeurs linguales solides d'origine thyroïdienne. Travail de la clinique de laryngologie. 8°. *Lille*, 1902.

Ehrle (E.) *Ueber einen Fall von Strumametastase am Schädel. 8°. *Freiburg i. B.*, 1902.

Geiger (J.) *Ueber intratracheale Strumen. 8°. *München*, 1909.

Scharf ([H.] O.) *Ein Fall von Struma accessoria lateralis inferior carcinomatosa. 8°. *Leipzig*, 1904.

Schreiner (F.) *Zur Kenntniss der Struma accessoria. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1893.

Ungermann (E.) *Ueber einen Fall von Athyreosis mit vikariierender Zungenstruma. [Königsberg i. Pr.] 8°. *Berlin*, 1906.

Aleksieyeff (A. F.) Ob yazichnom zobïe. [Glossal goitre.] Imp. Voyenno-Med. Akad. Trudï Hosp. Khir. Klin. Fyodorova, S.-Peterb., 1909, iii, 37–114.—**Allen** (D. P.), **Ingersoll** (J. M.) & **Ludlow** (A. I.) Supernumerary thyroid at base of tongue. Surg. Gynec. & Obst., Chicago, 1905, i, 213–216.—**Austoni** (A.) Sui tumori linguali di natura tireoidea. Clin. chir., Milano, 1910, xviii, 1619–1646, 1 pl.—**Barker** (A. E.) Accessory tumour of the thyroid gland. Lancet, Lond., 1896, i, 102. ———. The final sequel to a case already reported of recurrent cystic disease of a supposed accessory thyroid. Tr. Path. Soc. Lond., 1898–9, l, 251–255.—**Barwell** (H. S.) A case of goitre in an abnormal thyroid gland. Lancet, Lond., 1903, i, 1029.—**Benjamins** (C. E.) Een struma op den wortel van de tong. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1899, 2. R., xxxv, d. 2, 194–210.—**Berger** (P.) Goître lingual. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1906, n. s., xxxii, 1161–1172.—**Brentano.** Struma aberrata linguæ mit Drüsenmetastasen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 665.—**Brewer** (G. E.) Adenoma of an accessory thyroid, causing marked tracheal stenosis. Ann. Surg., Phila., 1904, xl, 590–593.—**Brunner** (F.) Eine Zungenstruma. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, 72.—**Carpenter** (G.) A tumour at the root of the tongue for diagnosis (? a retention cyst or a misplaced thyroid). Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1903–4, iv, 61–63.—**Collins** (H. D.) Retrosternal accessory thyroid tumor; report of a case requiring removal, terminating fatally. Ann. Surg., Phila., 1905, xli, 661–666.—**Curtis & Gaudier.** Un cas de goitre lingual. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1902, i, 417–432.—**Devic & Bériel.** Les goîtres métastatiques sans goître; métastases thyroïdienne de type adénomateux sans lésions apparentes du corps thyroïde. Arch. prov. de chir., Par., 1906, xv, 640–649.—**Edmunds** (W.) Cystic accessory thyroid body. Tr. Path. Soc. Lond., 1895–6, xlvii, 223, 1 pl.—**Enderlen.** Fall von Struma intratrachealis. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1906, xxxvi, 528–530.—**Feldmann** (I.) Struma lingualis et sublingualis. Orvosi hetil., Budapest, 1907, li, 269. *Also:* Orvosi heti szemle, Budapest, 1907, xlii, 342. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1907, xliii, 760.—**Ferguson** (J. S.) Aberrant thyreoid tissue and its relations to intratracheal growths. N. York Med. J. [etc.], 1904, lxxx, 289.—**Gachet** (J.) Goître de la base de la langue avec lésions congénitales du maxillaire inférieur et de l'oreille interne. Arch. de méd. nav., Par., 1912, xcviii, 53–61.—**Galisch** (A.) Struma accessoria baseos linguæ; Operation; Heilung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1894, xxxix, 560–571.—**Gaudier & Chevalier** deux cas de tumeurs thyroïdiennes de la base de la langue. Écho méd. du nord, Lille, 1902, vi, 397–408.—**Gellé** (E.) Les tumeurs solides thyroïdiennes de la base de la langue. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 301–304.—**Gellé** (E.) & **Bertein** (P.) Les tumeurs solides thyroïdiennes de la base de la langue. Écho méd. du nord, Lille, 1911, xv, 113–177.—**Ginzberg** (S. I.) Sluchaĭ yazïchnavo zoba. [Lingual goitre.] Yezhemïes. Ushn., Gorlov. i Nosov. Bollezn., S.-Peterb., 1911, vi, 527–530.—**Goris.** Un cas de tumeur thyroïdienne de la base de la langue; extirpation par les voies naturelles; guérison. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1902, 4. s., xvi, 315–318, 1 pl. *Also:* Presse oto-laryngol. belge, Brux., 1902, i, 226–229.

Thyroid *gland* (*Aberrant or accessory, Tumors of*).

———. Note sur l'extirpation d'un goitre de la pointe de la langue. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1907, xiv, 54–58.—**de Graag** (K. S.) Iets over metastaseerende strumae. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1903, 2. R., xxxix, d. 1, 819–832.—**Ignatyeff** (A. A.) Sluchaĭ cystoadenoma papillare carcinomatosum glandulæ thyreoideæ accessoriæ. Russk. Khirurg. Obozr., Mosk., 1903, i, 543–546.—**Jaboulay.** Goitre métastatique. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1903, vi, 13–15. *Also:* Lyon méd., 1903, c, 301–303. ———. Goitre métastatique avec tumeur secondaire de la clavicule. Gaz. d. hôp., Par., 1909, lxxxii, 1243.—**Jacques.** Goitre lingual. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1906, xxxviii, 151. *Also:* Soc. de méd. de Nancy. C.-r. . . ., 1905–6, pt. 2, 31. ———. Goîtres linguaux. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1906, xxxviii, 182. *Also:* Soc. de méd. de Nancy. C.-r. . . ., 1905–6, pt. 2, 36.—**Jaeger** (R.) Ueber Strumametastasen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1897, xix, 493–526.—**Labouré** (J.) Le goitre lingual ot sub-lingual. Arch. prov. de chir., Par., 1912, xxi, 571–573.—**Lanin** (V.) Sluchaĭ kistï pridatochnoĭ shtshitovidnoĭ zhelyozï. [Cyst of an accessory thyroid gland.] Khirurgïa, Mosk., 1898, iii, 60–64, 1 pl.—**Lenzi** (L.) Due strume a sede rara; contributo allo studio del gozzo linguale. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1905, lix, 852–890, 2 pl.—**Livi** (C.) Un caso di struma tiroidea della base della lingua. Policlin., Roma, 1910, xvii, sez. prat., 395–397.—**Lympius** (M.) Struma accessoria der Zungenbasis; Exstirpation; Heilung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1896–7, xliv, 451–454.—**McGlannan** (A.) Tumors of lateral aberrant thyroid tissue. Maryland M. J., Balt., 1908, li, 7–101. **Madelung.** Ueber Struma accessoria vera retrovisceralis. Strassb. med. Ztg., 1904, i, 247–249.—**Makins** (G. H.) A clinical lecture on a case of lingual goitre. [Abstr.] Lancet, Lond., 1906, ii, 1569.—**Meixner** (K.) Zwei Fälle von Struma baseos linguæ. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1905, lxxviii, 1–19, 2 pl. *Also:* Jahresb. u. Arb. d. ii. chir. Klin. zu Wien 1904–5, Berl., 1906, 100–117.—**Meurers.** Zur Kasuistik der Zungenstruma. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1909, lix, 331–333.—**Neuman** (J. M.) Nyelvgyöki mirigydaganat esete. [A case of gland tumor of the root of the tongue.] Budapesti k. orvosegy. 1894-iki évkönyve, 1895, 82–84. **Ónodi** (A.) Struma accessoria a nyelv gyökén. [. . . at the root of the tongue.] Budapesti k. orvosegy. 1912-ik évi évkönyve, Budapest, 1903, 163. *Also:* Orvosi hetil., Budapest, 1903, xlvii, 66. *Also, transl.:* Ungar. med. Presse, Budapest, 1903, viii, 48. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1903, xxxix, 453.—**Pilcher** (P. M.) Lateral aberrant thyroid. Long Island M. J., Brooklyn, 1907, i, 381.—**Pilliet** (A. H.) Adénome kystique aberrant du corps thyroïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxviii, 391–395.—**Pool.** Carcinoma of an accessory thyroid. Ann. Surg., Phila., 1910, lii, 711, 1 pl.—**Quensel** (U.) Fall af struma accessoria baseos linguæ. [Ein Fall von Struma accessoria baseos linguæ. Uebers., pp. xxix.] Upsala Läkaref. Förh., 1904–5, n. f., x, 393–399.—**Rakhmaninoff** (I. M.) Adenoma embrionalnikh zachatkov shtshitovidnoĭ zhelyozï. [Adenoma of embryonal rudiments of thyroid gland.] Med. Obozr., Mosk., 1896, xlv, 3–11, 1 pl.—**Riethus** (O.) Beitrag zur Casuistik und Therapie der Struma lingualis. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1904, lxxiv, 149–162.—**Schadle** (J. E.) Accessory thyroid tumors at base of tongue. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 386–388. *Also,* Reprint.—**Schilling** (Hj.) Tungestruma og mediane halscyster. [Struma of the tongue and median cysts of the neck.] Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1912, 5. R., x, 347–357.—**Schwarz** (D.) Slučaj jezične guše. [A case of lingual struma.] Lieč. viestnik, u Zagrebu, 1905, xxvii, 311–314.—**Smith** (O. C.) Accessory thyreoid on the posterior third of the tongue. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx, 818–820. *Also,* Reprint.—**Smyth** (H. E.) Accessory thyroid tumors of the tongue. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Y., 1911, xvii, 259–278. *Also:* Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1911, xx, 367–387.—**Ssalistschew** (E. G.) Zur Casuistik der Nebenkröpfe; ein neuer wahrer isolirter lateraler Nebenkropf. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1894, xlviii, 452–465.—**Stirling** (R. A.) Lingual goitre. Ann. Surg., Phila., 1907, xlvi, 826–828, 1 pl.—**Strauss** (M.) Ueber Kropfgeschwulstbildung in der Zunge (Struma accessoria dorsalis baseos linguæ). Med. Klin., Berl., 1906, ii, 1259–1261. ———. Struma baseos linguæ. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 322.—**Stuart-Low** (W.) Case of thyroid tumour of the tongue (?). Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908–9, ii, Laryngol. Sect., 109. *Also:* J. Laryngol., Lond., 1907, xxiv, 185. ———. A contribution to the surgery of lingual thyroids. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 1225.—**Tavel** (E.) Hétérotopie thyroïdienne. Arch. prov. de chir., Par., 1904, xiii, 257–269.—**Tereshenkoff** (N. M.) Mnogokamernïya zhabernïya kistï i adenokistomï pribavochnïkh shtshitovidnïkh zhelyoz. [Multilocular ranular cysts and adenocystomata of the accessory thyroid glands.] Russk. chir. arch., S.-Peterb., 1904, xx, 50–90.—**Teweles** (F.) Ein Fall von Struma der Zungen-

Thyroid *gland* (*Aberrant or accessory, Tumors of*).

wurzel. Wien. klin. Wchnschr., 1902, xv, 204.—**Theisen** (C. F.) A case of accessory thyroid tumor at the base of the tongue. Tr. Am. Laryngol., Rhinol., & Otol. Soc. 1901, N. Y., 1902, vii, 297-302.—**Tron** (G.) Contributo allo studio dei tumori da nodi tiroidei aberranti. Morgagni, Milano, 1908, l, 287-292.—**Ungermann** (E.) Ueber einen Fall von Athyreosis und vikariierender Zungenstruma. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1906-7, lxxxvii, 58-80.—**Viannay** (C.) Un cas de tumeur linguale d'origine glandulaire. Gaz. hebd. de méd., Par., 1901, n. s., vi, 361-363.—**Walther** (H. E.) Zur Pathologie und Therapie der Zungenstruma. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxvii, 116-125.—**Watson** (A. W.) A report of two cases of accessory thyroid gland at the base of the tongue. N. York M. J., 1899, lxx, 579-581.—**Wikerhauser** (T.) Struma baseos linguæ. Lieč. viestnik, u. Zagrebu, 1900, xxii, 200.—**Winslow** (*R.*) Accessory thyroid tumor situated at the base of the tongue. Am. Med., Phila., 1902, iv, 939.—**Zeldovich** (I. B.) Sluchai strumæ baseos linguæ. Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1897, viii, 209.

Thyroid *gland* (*Abnormities of*).

See, also, **Thyroid** *gland* (*Aberrant or accessory*).

Charrière (L.) *Contribution à l'étude de l'absence congénitale du corps thyroïde et de ses conséquences dans l'arrêt du développement physique et intellectuel. 8°. *Paris*, 1907.

Aschoff. Fall von angeborenem Schilddrüsenmangel. Nachr. v. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. Math.-phys. Kl., Götting., 1899, 151.—**Bergmann** (C.) Seltene Schilddrüsenmuskeln. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1855, 337-340.—**Cohen** (S. S.) A preliminary communication on some of the trophoneuroses associated with abnormality of the thyroid gland. [Abstr.] Maryland M. J., Balt., 1892-3, xxviii, 507-510. *Also:* Times & Reg., Phila., 1893, xxvi, 221-224.—**Falkenberg** (A.) K anomaliyam razvitiya shtshitovidnoĭ zhelyozi. [Anomalies of development of the thyroid gland.] Chir. Laitop., Mosk., 1895, v, 621-634.—**Herrmann** (G.) & **Verdun** (P.) Persistance des corps post-branchiaux chez l'homme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 853-855. ———. Remarques sur l'anatomie comparée des corps post-branchiaux. *Ibid.*, 855-857.—**Kellner.** Athyreosis congenita sporadica. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 1020.—**Maresch** (R.) Congenitaler Defect der Schilddrüse bei einem 11jährigen Mädchen mit vorhandenen Epithelkörperchen. Ztschr. f. Heilk., Berl., 1898, xix, 249-270, 1 pl.—**Paladino** (G.) Di un reperto rarissimo o della presenza di fibre muscolari striate nella glandola tiroide. Riforma med., Napoli, 1893, ix, pt. 1, 868-872.—**Peucker** (H.) Ueber einen neuen Fall von congenitalem Defecte der Schilddrüse mit vorhandenen Epithelkörperchen. Ztschr. f. Heilk., Berl., 1899, xx, 341-356, 1 pl.—**Schilder** (P.) Ueber Missbildungen der Schilddrüse. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, cciii, 246-282, 1 pl.—**Van Haelst** (A.) Un cas de dysthyroïdie. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1901, lxxx, 137-142. *Also:* Beigique méd., Gand-Haarlem, 1901, i, 769-774.

Thyroid *gland* (*Abscess of*).

See **Thyroid** *gland* (*Inflammation, etc., of*).

Thyroid *gland* (*Antitoxic potencies of*).

Baidi (D.) Se la tiroide distrugga un veleno che si formerebbe normalmente nell' organismo. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1898, vi, 521-538. *Also:* Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1898, 239-258. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1899, xxxi, 281-286.—**Blum** (F.) Die Schilddrüse als entgiftendes Organ. Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 950-952. *Also* [Abstr.]: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Be l., 1898, xxiv, Ver.-Beil., 185. ———. Die Schilddrüse als entgiftendes Organ. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1899, clviii, 495-513.—**De Luca** (G.) & **D'Angerio** (V.) Sul potere antitossico de la glandola tiroide. Riv. clin. e terap., Napoli, 1896, xviii, 449-457.—**Diez** (S.) & **Lerda** (G.) Sul potere antitossico della tiroide. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1905, 4. s., xi, 429-439.—**Fränkel** (S.) Thyreoantitoxin, der physiologisch wirksame Bestandtheil der Thyreoidea. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1895, vii, 550-552. *Also:* Wien. klin. Wchnschr., 1895, viii, 842-844. *Also:* Wien. med. Bl., 1895, xviii, 759-761. *Also, transl.:* Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 37. ———. Ueber die Wirksamkeit des Thyreoantitoxins. Wien. med. Bl., 1896, xix, 804-806.—**Frugoni** (C.) & **Grixoni** (G.) Günstiger Einfluss der wirksamen Elemente der Schilddrüse auf die experimentellen tuberculösen und pseudotuberkulösen Infectionen. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 1160-1162.—**Grünfeld** (J.) Therapeutische Versuche mit dem Thyreoantitoxin; ein Beitrag zur Lösung der Frage über die wirksamen Substanzen der Schilddrüse. Wien. med. Bl., 1896, xix, 771; 789.—**Kopp** (K.) Ueber Wachstumsverschiedenheit einiger Spaltpilze auf Schilddrüsennährboden. Centralbl. f. Bakteriol.

Thyroid *gland* (*Antitoxic potencies of*).

u. Parasitenk., Jena, 1895, xvii, 81-83.—**Magnus-Levy** (A.) Versuche mit Thyreoantitoxin und Thyrojodin. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 491.—**Marbé** (S.) L'hypersensibilisation générale thyroïdienne; exaltation et atténuation du bacille typhus murium dans les milieux de culture thyroïdés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 710-712. ———. Hypersensibilisation générale thyroïdienne; indice opsonique élevé et hypersensibilité générale chez les lapins à la mamelle. *Ibid.*, 802-804.—**Masini** (M. U.) Sulla resistenza e sul comportamento della sostanza colloide tiroidea di fronte ai processi putrefattivi. Policlin., Roma, 1902, ix, sez. med., 316-323.—**Remedi** (V.) Sui poteri antitossici della glandula tiroide. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1902, lvi, 500-517.—**Stépanoff.** Le corps thyroïde et les défenses naturelles de l'organisme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 296.

Thyroid *gland* (*Atrophy of*).

Calderara (A.) Mixedema da atrofia della tiroide con ipertrofia della ipofisi. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1907, xiii, 351-365. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1908-9, l, 190-196.—**Gandy** (C.) Infantilisme tardif de l'adulte; sclérose atrophique de la thyroïde avec inflammation nodulaire spéciale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 478-490.—**Noël, Fiessinger & Sourdel.** Insuffisance diastémato-spermatique acquise avec atrophie thyroïdienne. *Ibid.*, 1911, 3. s., xxxi, 861-865.—**Stumm** (T. W.) Ablation and atrophy of the thyroid and parathyroid glands. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1906, viii, 729-733.—**Voivenel** (P.) & **Piquemal** (J.) Sur un cas de chétivisme (avec rétrécissement mitral pur, atrophie du corps thyroïde, idiotie). Toulouse méd., 1911, 2. s., xiii, 147-151.—**Werelius** (A.) Experimental pressure atrophy of the thyroid, with brief summary of the present knowledge of the gland. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 172-178.

Thyroid *gland* (*Blood supply of*).

Alamartine (H.) Effets de la ligature des artères du corps thyroïde sur la structure de cette glande. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 614.—**Bartels** (P.) Ueber den Verlauf der Lymphgefässe der Schilddrüse bei Säugetieren und beim Menschen. Anat. Hefte, Wiesb., 1901, xvi, 333-379, 2 pl.—**Bérard** (L.) Sur quelques points de la circulation artérielle thyroïdienne. Province méd., Lyon, 1896, x, 541-544.—**Bérard** (L.) & **Destot.** Circulation du corps thyroïde. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1896), 1897, xxxvi, pt. 2, 175.—**Carrel** (A.) Thyroid gland and vascular surgery. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1909, viii, 606-612.—**Gley** (E.) Sur quelques effets de la ligature des artères thyroïdiennes chez le lapin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 770.—**Goldmann.** Demonstration von Gefässanastomosen der Schilddrüse und des Kehlkopfes. Verhandl. d. Ver. süddeutsch. Laryngol., Würzb., 1904, 42.—**Latarjet** (A.) & **Alamartine** (H.) Note sur la vascularisation artérielle du corps thyroïde de l'homme. Lyon méd., 1910, cxv, 729-739.—**Maas** (O.) Ueber Veränderungen im Centralnervensystem nach Unterbindung der Schilddrüsengefässe. Berl. klin. Wchnschr., 1901, xxxviii, 836.—**Major** (R. H.) Studies on the vascular system of the thyroid gland. Am. J. Anat., Phila., 1909, ix, 475-492.—**Pinto** (C.) Sugli effetti dell' ischemia temporanea dell' apparecchio tireo-paratiroideo. Riforma med., Roma, 1902, xviii, pt. 4, 206. *Also, transl.:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1902, n. s., vii, 1107.

Thyroid *gland* (*Cancer of*).

See **Thyroid** *gland* (*Tumors of, Cancerous, etc.*).

Thyroid *gland* (*Chemistry of*).

See, also, **Thyreoglobulin**; **Thyroid-extract**; **Thyroid** *gland* (*Secretions of*).

Kieselbach (A.) *Ueber ein Vorkommen von Glykogen in der Schilddrüse. [Heidelberg.] 8°. *Mainz*, 1909.

Monéri (A.) *Métabolisme de l'iode; recherches nouvelles sur la fonction iodée de la glande thyroïde. 8°. *Lyon*, 1903.

Oswald (A.) Ueber die chemische Beschaffenheit und die Function der Schilddrüse. [Zürich.] 8°. *Strassburg*, 1900.

Ramberg (Marie). *Beobachtungen über Glycogen in der Thyreoidea. [Bern.] 8°. *Berlin*, 1911.

Also, in: Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, cciii, 348-352, 1 pl.

Aeschbacher (S.) Ueber den Einfluss krankhafter Zustände auf den Jod- und Phosphorgehalt der normalen Schilddrüse. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1905, xv, 269-296.—**Aldrich** (T. B.) The iodine content of the small, medium, and large thyroid glands of

Thyroid *gland* (*Chemistry of*).

sheep, beef, and hogs. Am. J. Physiol., Bost., 1912-13, xxxi, 125-130.—**Baldi** (D.) Presenza del bromo nella glandula tiroide normale. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, Milano, 1898, 40-44. *Also* [Abstr.]: Gazz. med. lomb., Milano, 1898, lvii, 227. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1898, xxix, 353-356.—**Baldoni** (A.) I corpi proteici della tiroide. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1900, xxvi, 184-196. *Also, transl.:* Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1900-1901, xvii, 217-228. ———. Le sostanze grasse ed anorganiche della tiroide. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1900, xxvi, 218-224. *Also, transl.:* Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1900-1901, xvii, 191-197.—**Baumann** (E.) & **Goldmann** (E.) Ist das Jodothyrin (Thyrojodin) der lebenswichtige Bestandtheil der Schilddrüse? München. med. Wchnschr., 1896, xliii, 1153-1157.—**Blum** (F.) Die Jodsubstanz der Schilddrüse und ihre physiologische Bedeutung. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1898, xxvi, 160-174. ———. Zur Chemie und Physiologie der Jodsubstanz der Schilddrüse. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1899, lxxvii, 70-106.—**Charrin** & **Bourcet.** Variations de l'iode du corps thyroïde des nouveau-nés sous diverses influences pathologiques. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1900, cxxx, 945-948. *Also:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 339-342.—**Chenu** (J.) & **Morel** (A.) Recherches chimiques sur l'appareil thyroïdien. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1904, cxxxviii, 1004-1007.—**Claude** (H.) & **Blanchetière** (A.) Sur la teneur en iode de la glande thyroïde dans ses rapports avec la constitution anatomique de l'organe. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1910, xii, 563-579.—**Coronedi** (G.) & **Barbieri** (O.) Dati su la composizione chimica della tiroide nei suini del circondario parmense, con particolare riguardo alle applicazioni opoterapiche. Biochim. e terap. sper., Milano, 1911-12, iii, 316-323. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1912-13, lvii, 263-270.—**Fränkel** (S.) Beiträge zur physiologischen Chemie der Thyreoidea. Wien. med. Bl., 1896, xix, 195; 213; 230.—**Gautier** (L.) Encore l'iode et la glande thyroïde; lettre au Dr P. Jannin. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1899, xix, 618-626.—**Gley** (E.) Présence de l'iode dans les glandules parathyroïdes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1897, cxxv, 312-315.—**Günther** (G.) Ueber ein Krystalloid der menschlichen Schilddrüse. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1896, cv, 341-346.—**Gürber** (A.) Ein jodhaltiges Product der menschlichen Schilddrüse. München. med. Wchnschr., 1896, xliii, 545.—**Gulland** (G. L.) & **Goodall** (A.) A preliminary note on the presence of pigment containing iron in the thyroid gland. Lancet, Lond., 1905, ii, 506.—**Hunt** (R.) The relation of iodine to the thyroid gland. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 1323-1329. *Also*, Reprint.—**Hunter** (A.) The determination of small quantities of iodine, with special reference to the iodine content of the thyroid gland. J. Biol. Chem., Balt., 1910, vii, 321-349.—**Hutchison** (R.) The chemistry of the thyroid gland and the nature of its active constituent. J. Physiol., Cambridge, 1896, xx, 474-496. ———. Further observations on the chemistry and action of the thyroid gland. *Ibid.*, Lond., 1898, xxiii, 178-189. ———. The chemistry of the thyroid in its physiological and pathological aspects. Practitioner, Lond., 1901, lxvi, 402-413.—**Iscovesco** (H.) Les lipoïdes du corps thyroïde; pouvoir hémolytique et agglutinant. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxv, 106-108. ———. Le lipoïde exophtalmisant de la thyroïde. *Ibid.*, 1910, lxix, 391-393.—**Jolin** (S.) Ueber den Jodgehalt der menschlichen Schilddrüsen in Schweden. Upsala Läkaref. Förh. Festskr. . . . Hammarsten, 1906, pt. 8, 1-56. *Also*, Reprint.—**Juschtschenko** (A.) Ueber die fettspaltende und oxydierenden Fermente der Schilddrüse und den Einfluss letzterer auf die lipolytischen und oxydierenden Prozesse im Blute. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxv, 49-78.—**Kocher** (A.) Ueber die Ausscheidung des Jods im menschlichen Harn und ihre Beziehung zum Jodgehalt und zur Verkleinerung der Strumen; ein Beitrag zur Physiologie der Schilddrüse. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1905, xiv, 359-424.—**Kuraew.** Ueber die Funktion der Schilddrüse, vornehmlich vom physiologisch-chemischen Standpunkte. Med. Woche, Berl., 1900, 417; 427.—**Lévi** (L.) & **de Rothschild** (H.) Intestin thyroïdien et ion-calcium. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 709-711.—**Marchetti** (L.) Precipitine tiroidee. Riforma med., Palermo-Napoli, 1907, xxiii, 1130.—**Marine** (D.) & **Lenhart** (C. H.) Further observations on the relation of iodin to the structure of the thyroid gland in the sheep, dog, hog, and ox. Arch. Int. Med., Chicago, 1909, iii, 66-77. ——— ———. Relation of iodin to the structure of human thyroids; relation of iodin and histologic structure to diseases in general; to exophthalmic goiter; to cretinism and myxedema. *Ibid.*, iv, 440-493.—**Marine** (D.) & **Williams** (W. W.) The relation of iodin to the structure of the thyroid gland. Arch. Int. Med., Chicago, 1908, i, 349-384, 3 pl., 1 tab.

Thyroid *gland* (*Chemistry of*).

Also, Reprint.—**Meyer** (F.) Fermentwirkungen der Schilddrüse. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1909, 558-563.—**Miwa** (S.) & **Stoeltzner** (W.) Ist das Jod ein nothwendiger Bestandtheil jeder normalen Schilddrüse? Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1897, xlv, 83-88.—**Monéry** (A.) Recherches sur la fonction iodée de la glande thyroïde. J. de pharm. et chim., Par., 1904, 6. s., xix, 288-295.—**Morkotun** (K. S.) O fosforistom bielkie shtshitovidnoĭ zhelyozi, v svyazi s voprosom ob yeya otpravlenii. [On the phosphate of albumen in the thyroid gland, in connection with the question of its function.] Vrach, St. Peterb., 1895, xvi, 1028-1030.—**Nagel** (W. A.) & **Ross** (E.) Versuche über experimentelle Beeinflussbarkeit des Jodgehaltes der Schilddrüse. Arch. f. Physiol., Leipz., 1902, Suppl.-Bd., 267-277.—**Nardelli** (G.) Importanza di un nuovo metodo per la ricerca dello iodio nelle tiroidi. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1910, x, 207-215.—**Oswald** (A.) Ueber den Jodgehalt der Schilddrüsen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1897, xxiii, 265-310. *Also*, Reprint. ———. Die Eiweisskörper der Schilddrüse. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1899, xxvii, 14-49. ———. Was wissen wir über die Chemie und die Physiologie der Schilddrüse? Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1900, lxxix, 450-460. ———. Nouvelles recherches chimiques sur la glande thyroïde. Cong. internat. de méd. C.-r., Par., 1900, sect. de physiol., 24-26.—**Pel** (A. V.) Shtshitovidnaya zhelyoza i mishyak. [Thyroid gland and arsenic.] J. med. khim. i organoterap., S.-Peterb., 1903, ix, nos. 29-30, 147.—**Presence** in the normal thyroid gland of a substance containing a relatively large quantity of iodine. Med. News, N. Y., 1896, lxviii, 328-330.—**Riggs** (L. W.) & **Beebe** (S. P.) The iodin content of human thyroid glands. Proc. Am. Soc. Biol. Chem., Balt., 1908, 41.—**Roos** (E.) Zur Abwehr. [Blum: Die Jodsubstanz der Schilddrüse und ihre physiologische Bedeutung.] Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1898-9, xxvi, 429-435.—**von Rositzky** (A.) Ueber den Jodgehalt von Schilddrüsen in Steiermark. Wien. klin. Wchnschr., 1897, x, 823.—**Schulz** (H.) Ueber den Kieselsäuregehalt der menschlichen Schilddrüse. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xlvi, 376-392.—**Seidell** (A.) Further experiments upon the determination of iodine in thyroid. J. Biol. Chem., Balt., 1911, x, 95-108.—**Stookey** (L. B.) & **Gardner** (Vera). Relation of the thyroids to autolysis. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1907-8, v, 120.—**Suiffet** (T.) Contribution à l'étude chimique de la glande thyroïde de mouton. J. de pharm. et chim., Par., 1900, 6. s., xii, 50-53.—**Tambach** (R.) Zur Chemie des Jods in der Schilddrüse. Ztschr. f. Biol., München u. Leipz., 1898, n. F., xviii, 549-567.—**Vassale** (G.) & **Di Brazzà** (P.) Nuovo metodo per la dimostrazione della sostanza colloide nei vasi linfatici della ghiandola tiroide. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1894, xx, 66-68.—**Weiss** (F.) Ueber den Jodgehalt von Schilddrüsen in Schlesien. München. med. Wchnschr., 1897, xliv, 6.—**Wells** (H. G.) & **Benson** (R. L.) The relation of the thyroid to autolysis, with a preliminary report on the study of autolysis by determinations of the changes in freezing point and electrical conductivity. J. Biol. Chem., N. Y., 1907-8, iii, 35-47.—**Wohlmuth** (J.) Ueber den Jodgehalt der Schilddrüsen von Schafen. Centralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1901-2, xv, 587.—**Woolley** (P. G.) Some suggestions regarding the mechanism of resorption of thyroid colloid. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1912, xxiii, 49.

Thyroid *gland* (*Congestion and œdema of*).

See, also, **Thyroid** *gland* (*Inflammation, etc., of*).

Lüthi (A.) * Ueber venöse Stauung der Hundeschilddrüse. [Bern.] 8°. *Jena*, 1905.

Bérard (L.) Congestions thyroïdiennes. [Extr.] Gaz. d. hôp., Par., 1907, lxxx, 1611-1616.—**Fabre** (J.) & **Thévenot** (L.) La congestion de la glande thyroïde chez le nouveau-né. Arch. de méd. d. enf., Par., 1907, x, 257-274.—**Halipré** (A.) Congestion thyroïdienne chez un jeune homme; traitement ioduré suivi du traitement thyroïdien. Normandie méd., Rouen, 1897, xii, 517-527.—**Laubie** (A.) Les accès de suffocation dans la congestion thyroïdienne; tractions rythmées de la langue Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1903, xxiv, 269-272.—**Lévi** (L.) & **de Rothschild** (H.) Œdèmes thyroïdiens transitoires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 745-747.—**Lévy** (A.) Congestion aiguë du corps thyroïde dans l'exercice dit des anneaux. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1902, xl, 324-328.—**Lüthi** (A.) Ueber experimentelle venöse Stauung in der Hundeschilddrüse. Mitt. a. d. Genzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1905, xv, 247-268.—**Thévenot** (L.) Goitres et congestions de la thyroïde chez le nouveau-né. Obstétrique, Par., 1909, n. s., ii, 208-217.

Thyroid *gland* (*Degeneration of*).

See, also, **Thyroid** *gland* (*Tumors of, Cystic*).

Peters (W.) *Ein Fall von amyloider Degeneration der Schilddrüse. 8°. *Freiburg*, 1898.

Stoffel [*geb.* Stempel] (Edda). *Lokales Amyloid in der Schilddrüse. [Heidelberg.] 8°. *Berlin*, 1910.

Also [Abstr.], *in:* Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1910, ccí, 245–251.

Discussion sur une dégénérescence scléreuse du corps thyroïde. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1901, n. s., xxvii, 938–943.—**Murray** (G. R.) The diagnosis of early thyroidal fibrosis. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 942–944.—**Ricard.** Note sur une variété de dégénérescence fibreuse du corps thyroïde. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1901, n. s., xxvii, 758–764. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1901, n. s., lxxiv, 733–735.

Thyroid *gland* (*Diseases and pathology of*).

See, also, **Cretinism; Goitre; Menstruation** (*Cessation of*); **Menstruation** (*Disorders of, Complications, etc., of*); **Myxœdema** (*Causes, etc., of*); **Thyroid** *gland* (*Atrophy of*); **Thyroid** *gland* (*Congestion of*); **Thyroid** *gland* (*Degeneration of*); **Thyroid** *gland* (*Disorders of, Functional*); **Thyroid** *gland* (*Hydatids of*); **Thyroid** *gland* (*Hypertrophy, etc., of*); **Thyroid** *gland* (*Inflammation etc., of*); **Thyroid** *gland* (*Insufficiency of*); **Thyroid** *gland* (*Syphilis of*); **Thyroid** *gland* (*Tuberculosis of*); **Thyroid** *gland* (*Tumors of*).

Albertin (A.) *Le corps thyroïde et le rhumatisme articulaire aigu. 8°. *Paris*, 1911.

Biros (G.-A.) *Des psychoses d'origine thyroïdienne. 8°. *Lyon*, 1904.

Blanck (T. H. H. K.) *Ueber das Vorkommen des Facialphänomens bei Schilddrüsenaffektionen. [München.] 8°. *Berlin*, 1909.

Bogroff (A. [G.]) *K voprosu o fiziologicheskom znachenii shtshitovidnoĭ zhelyozi i o roli yeya v patologii i terapii Basedow'oĭ bolĭezni. [On the physiological value of the thyroid gland and its rôle in the pathology and therapy of Basedow's disease.] 8°. *S.-Peterburg*, 1895.

Domenico (T.) *Fisio-patologia della ghiandola tiroide. roy. 8°. *Torino*, 1904.

von Eiselsberg (A.) Die Krankheiten der Schilddrüse. 8°. *Stuttgart*, 1901.

Ewald (C. A.) Die Erkrankungen der Schilddrüse. Myxödem und Kretinismus. 2. Aufl. 8°. *Wien & Leipzig*, 1909.

Garnier (M.) *La glande thyroïde dans les maladies infectieuses. 8°. *Paris*, 1899.

Kloeppel (C. W. F. C.) *Vergleichende Untersuchungen über Gebirgsland- und Tieflandschilddrüsen an Berliner, Göttinger und Freiburger Material. [Freiburg i. Br.] 8°. *Naumburg a. S.*, 1911.

Also, in: Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1910, xlix, 579–594.

Levy (L.) & de Rothschild (H.) Études sur la physiopathologie du corps thyroïde et de l'hypophyse. Préface de M. Ch. Achard. 8°. *Paris*, 1908.

——— ———. Endocrinologie. Nouvelles études sur la physiopathologie du corps thyroïde et des autres glandes endocrines. (2e série.) 4°. *Paris*, 1911.

Lindstädt (C.) Die Verrichtungen der Schilddrüse (Glandula thyreoidea). Die Ursachen des Kropfes, der Epilepsie, etc., und ihre Heilung; die Nahrungsmittelfrage (Vegetarismus und Fleischnahrung); die Tuberkulose des Rindviehes als Studien auf dem Gebiete der Nervenphysiologie und Pathologie und des Blutlebens. Bearbeitet für Aerzte, Thierärzte und gebildete Stände. 8°. *Perleberg*, 1902.

———. The same. Neuere Forschungen über die Verrichtung der Schilddrüse, ihre Beziehungen zum Kropf, Kretinismus, Epilepsie, etc. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1904.

Lusena (G.) Fisio-patologia dell' apparecchio tiro-paratiroideo; studio critico e sperimentale. 8°. *Firenze*, 1899.

Lutgert (C. A.) *De vitiis organicis glandulæ thyroideæ. [Utrecht.] 8°. *Amstelodami*, 1839.

Minnich (W.) Das Kropfherz und die Beziehungen der Schilddrüsenerkrankungen zu dem Kreislaufapparat. 8°. *Leipzig & Wien*, 1904.

Ochsner (A. J.) & Thompson (R. L.) The surgery and pathology of the thyroid and parathyroid glands. 8°. *St. Louis*, 1910.

Odeyé (J.) *Influence des modifications utéro-ovariennes sur les affections du corps thyroïde. 4°. *Paris*, 1895.

Razumovski (V. I.) Povrezhdeniya i zabolĭevaniya shtshitovidnoĭ zhelyozi. [Injuries and diseases of the thyroid gland.] 8°. *S.-Peterburg*, 1903.

Richardson (H.) The thyroid and parathyroid glands. 8°. *Philadelphia*, 1905.

Riou (P.) *De l'ichthyose dans ses rapports avec les lésions du corps thyroïde. 8°. *Lyon*, 1908.

Sanderson - Damberg (Elisabeth). *Die Schilddrüse vom 15.–25. Lebensjahr aus der norddeutschen Ebene und Küstengegend, sowie aus Bern. [Bern.] 8°. *Wiesbaden*, 1911.

Also, in: Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1910–11, vi, 312–334.

Sarbach (J.) *Das Verhalten der Schilddrüse bei Infektionen und Intoxikationen. [Bern.] 8°. *Jena*, 1905.

Valentin (F.) *Der Einfluss letaler Verbrennungen auf das histologische Bild der Schilddrüse. [Bern.] 8°. *Berlin*, 1908.

Also, in: Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1908, cxci, 42–63.

Vermorel (É.) *De l'origine thyroïdienne de certaines tachycardies ou palpitations, dites nerveuses de la puberté et de la ménopause. 8°. *Paris*, 1907.

Wanner (P. A.) *Einfluss der acuten Anaemie auf das histologische Bild der Schilddrüse. [Bern.] 8°. *Berlin*, 1899.

Also, in: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1899, clviii, 29–63, 1 pl.

Zielinska (M.) *Beiträge zur Kenntniss der normalen und strumösen Schilddrüse des Menschen und des Hundes. 8°. *Berlin*, 1894.

Also, in: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1894, cxxxvi, 170–194.)

Abram (J. H.) A note on the development and the anatomy of the thyroid gland in disease. Liverpool M.-Chir. J., 1896, xvi, 373–377.—**Audrain** (J.) Essai sur une pathogénie commune aux lésions du corps thyroïde et des organes à fonction antitoxique. Progrès méd., Par., 1912, 3. s., xxviii, 153–156.—**Barach** (J. H.) The pathological physiology of thyroid fever. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii, 77–80. *Also*, Reprint.—**Barrett** (A. M.) Mental disturbance associated with disease of the thyroid gland. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1911, xxxiii, 314.—**Bayon.** Demonstration von Präparaten der normalen und pathologischen Schilddrüse. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1904, 97–

Thyroid *gland* (*Diseases and pathology of*).

102. *Also* [Abstr.]: München. med. Wchnschr., 1904, li, 1667.—**Beda** (L.) Algumas noções da phisiopathologia da glandula thyroide. J. de med. de Pernambuco, 1911, vii, 41.—**Beebe** (S. P.) Diseases of the thyroid and thymus glands. Mod. Treatment (Hare), Phila. & N. Y., 1911, ii, 479–499. ———. Recent development in the physiology and pathology of the thyreoid gland. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 73–82. *Also*, Reprint.—**Beilby** (G. E.) Affections of the thyroid gland; a clinical and pathological study. Stud. Bruder Hyg. Lab., Albany, 1906, iii, 92–132, 3 pl. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1906, xliii, 805–853. *Also:* Albany M. Ann., 1907, xxviii, 92–132, 3 pl. ———. On the diagnosis and treatment of thyroid gland diseases. Albany M. Ann., 1911, xxxii, 637–645. ———. The clinical features and operative treatment of thyroid lesions. N. York State J. M., N. Y., 1907, vii, 363–367.—**Belville** (J. E.) The disorders of the thyroid gland. Hahneman. Month., Phila., 1902, xxvii, 664–676.—**Bernard** (J.) La glande thyroïde; physiologie normale et pathologique. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1898, xvi, 144–152. — **Bircher** (H.) Die gestörte Schilddrüsenfunktion als Krankheitsursache. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.] 1902, Wiesb., 1904, viii, 521–548.—**Bloodgood** (J. C.) The surgical treatment of diseases of the thyroid and parathyroid glands. Handb. Pract. Treat. [Musser & Kelly], Phila. & Lond., 1911, i, 855–866.—**Blum** (F.) Neues zur Physiologie und Pathologie der Schilddrüse. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 890. ———. Neues und Altes zur Physiologie und Pathologie der Schilddrüse. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1906, xxiii, 183–221, 3 pl.—**Brant** (Cornelia C.) The treatment of diseased [thyroid] glands by physical therapy. Woman's M. J., Cincin., 1912, xxii, 3–5.—**Breitner** (B.) Schilddrüsenerkrankungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 1955. ———. Experimentelle Untersuchungen über das Wesen der Schilddrüsenerkrankungen. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 1590.—**Broca** (A.) Corps thyroïde; lésions traumatiques du corps thyroïde, congestion, inflammation (thyroïdite), tuberculose, syphilis, tumeurs, goître exophtalmique. Traité de chir. (Duplay et Reclus), 2. éd., Par., 1898, v, 441–512.—**Brock** (G.) Experimentelle Untersuchungen über das histologische Verhalten der Schilddrüse bei Intoxicationen. Klin.-exper. Beitr. z. inn. Med. Festschr. . . . Lazarus, Berl., 1899, 101–110.—**Buist** (R. C.) Three cases illustrating thyroid relations in gynæcology. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1903–4, xxix, 157–161.—**Burr** (C. W.) Trophic diseases associated with pathological changes in the thyroid gland. Text-book Nerv. Dis. Am. Authors (Dercum), Phila., 1895, 913–926.—**Caley** (H. A.) Vascular swelling connected with the thyroid gland. Tr. M. Soc. Lond., 1900–1901, xxiv, 279–281.—**Caro** (L.) Zur Pathogenese der Schilddrüsenerkrankungen. Wien. klin. Rundschau, 1906, xx, 361; 384. — **Clerk** (E.) Die Schilddrüse im hohen Alter vom 50. Lebensjahr an aus der norddeutschen Ebene und Küstengegend sowie aus Bern. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1912, x, 1–19, 3 pl.—**Cohen** (S. S.) On some of the tropho-neuroses associated with abnormality of the thyroid gland. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1893, xiv, 55; 206.—**Coronedi** (G.) Invito ai medici di contribuire con nuovo indirizzo nel campo pratico allo studio della fisiopatologia e terapia della glandola tiroide. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1903, xxxix, 193–201.—**Courtin.** Fragments d'un corps thyroïde à altérations multiples. J. de méd. de Bordeaux, 1905, xxxv, 257.—**Crispino** (M.) La tiroide nella infezione ed intossicazione sperimentale. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1902, xii, 186–231, 1 pl.—**Davis** (E. P.) Thyroid disease complicating pregnancy and parturition. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1912, cxliii, 815–830. *Also:* Bull. Lying-in Hosp., N. Y., 1912–13, viii, 176–193, 1 tab. — **Dieballa** (G.) & **Illyés** (G.) Anyagcserevizsgálatok Brightkóros betegeken pajszmirigy behatása alatt. [The effect of the thyroid gland on metabolism in Bright's disease.] Magy. orv. Arch., Budapest, 1897, vi, 82–99.—**Discussion** on the pathology of the thyroid gland. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 676–678.—**Discussione** sulla communicazione del socio onorario Prof. De Dominicis intorno alla fisiopatologia della tiroide. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1899, n. s., liii, 633–640.—**Dock** (G.) Diseases of the thyroid gland. *In:* Mod. Med. (Osler), 8°, Phila. & N. Y., 1909, vi, 377–446, 1 pl.—**Edmunds** (W.) The Erasmus Wilson lectures on the pathology and diseases of the thyroid gland. Lancet, Lond., 1901, i, 1317; 1381; 1449. ———. Further observations on the thyroid gland. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1902, viii, 288–293, 3 pl.—**von Eiselsberg** (A.) Die Krankheiten und Verletzungen der Schilddrüse. Handb. d. prakt. Chir. (von Bergmann), Stuttg., 1902–3, ii, 298–370. *Also, transl. in:* Syst. Pract. Surg. (von Bergmann), N. Y. & Phila., 1904, ii, 293–362.—**Elterich** (T. J.) Classification of the diseases of the thyroid gland and their etiology, with special consideration of cretinism and myxedema: therapeutic uses and abuses of the thyroid gland. Penn. M. J., Athens, 1906–7, x, 177–179.—

Thyroid *gland* (*Diseases and pathology of*).

Erdheim (J.) Zur normalen und pathologischen Histologie der Glandula thyreoidea, parathyreoidea und Hypophysis. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1903, xxxiii, 158–236.—**Fano** (G.) & **Rossi** (G.) Sulla viscosità del siero sanguigno nelle lesioni sperimentali dell' apparecchio tiro-paratiroideo. Arch. di fisiol., Firenze, 1904–5, ii, 589–598.—**Farnum** (E. J.) Diseases of the thyroid body. Chicago M. Times, 1905, xxxviii, 205–212.—**Fazio** (E.) Fisiopatologia della glandola tiroide ed annessi paratiroidei; organo-opoterapia tiroidiana. Riv. internaz. d' ig., Napoli, 1900, xi, 55; 205; 339; 397; 405; 475; 1901, xii, 118; 201.—**Fernández Sanz** (E.) Un caso dudoso de afección tiroidea. Siglo méd., Madrid, 1904, li, 66; 98; 114. *Also* [Abstr.]: Rev. de med. y cirug. prác., Madrid, 1903, lxi, 459.—**Firbas.** Zur Klinik und Therapie der Schilddrüsenerkrankungen im Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1895–6, xli, 281–291.—**Fleischmann.** Die Erregbarkeit der Herznerven bei Kröpfigen und Schilddrüsenlosen. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 231–237.—**Gallo** (N.) Fisiopatologia della tiroide. Pratica d. med., Napoli, 1907–8, 297–302.—**Garnier** (M.) Physiologie pathologique de la glande thyroïde au cours des infections. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de path. gén., 224–232.—**Gellat** (P. P.) K patologii shtshitovidnoĭ zhelyozi. [Pathology of the thyroid gland.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1910, xxvi, 581–584.—**Gillillan** (J. S.) The heart in disease of the thyroid gland. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1911, xxxi, 1–5.—**Gordon** (A. H.) The nonsurgical treatment of the thyroid. Clinique, Chicago, 1910, xxxi, 587–595.—**Greenfield** (W. S.) The Bradshaw lecture on some diseases of the thyroid gland. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 1261–1267. *Also:* Lancet, Lond., 1893, ii, 1493; 1553.—**Grossman** (I. B.) K patologii shtshitovidnoĭ i drugikh zhelyoz s vnutrenneĭ sekretsiyeĭ. [Pathology of the thyroid and other glands with internal secretion.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 384; 401; 418.—**Gudernatsch** (J. F.) The relationship between the normal and pathological thyroid gland of fish. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1911, xxii, 152–155.—**Hallion.** Physiologie normale et pathologique du corps thyroïde et des capsules surrénales. Arch. gén. de méd., Par., 1900, n. s., iv, 488–512.—**Hecker.** Zur Pathologie der Schilddrüse und Nebenschilddrüse. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 493–495. *Also:* Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresd., 1906–7, München, 1908, 62–66.—**Hédin.** Au sujet des lésions du corps thyroïde chez les animaux de boucherie. Hyg. de la viande [etc.], Évreux, 1911, v, 6–15.—**Heimann** (L.) Thyroid affections. Lancet-Clinic, Cincin., 1910, ciii, 308–310. [Discussion], 315.—**Hertzler** (A. E.) The relation of diseases of the thyroid gland to leucoplakia. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1907, xi, 4.—**Hirschfeld** (M.) Die Schilddrüse und ihre Krankheiten. Gesundheit, Leipz., 1908, v, 286–294.—**Horand** (R.), **Puillet** (P.) & **Morel** (L.) Troubles délirants d'origine thyroïdienne chez un prédisposé. Gaz. d. hôp., Par., 1912, lxxxv, 1745.—**Horsley** (*Sir* V.) The physiology and pathology of the thyroid gland. Tr. M. Soc. Lond., 1895–6, xix, 290–300. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1623–1625, 2 pl.—**Horsley** [*Sir* V.) [*et al.*]. Diseases of the thyroid gland. Post-Graduate, N. Y., 1909, xxiv, 1017–1019.—**House** (A. F.) My experience with some of the surgical diseases of the thyroid gland. Cleveland J. M., 1901, vi, 123–127.—**Hürthle** (K.) Beiträge zur Kenntniss des Secretionsvorgangs in der Schilddrüse. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1894, lvi, 1–44, 3 pl.—**Hunt** (R.) & **Seidell** (A.) Thyreotropic iodine compounds. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1910, ii, 15–47.—**Hunter** (C. A.) Notes on some thyroid diseases. Northwest. Lancet, St. Paul, 1900, xx, 121–123. [Discussion], 135.—**Influence** des modifications utéro-ovariennes sur les affections du corps thyroïde. J. de méd. et chir. prat., Par., 1895, lxvi, 733–735.—**Isenschmid** (R.) Zur Kenntnis der menschlichen Schilddrüse im Kindesalter mit besonderer Berücksichtigung der Herkunft aus verschiedenen Gegenden im Hinblick auf die endemische Struma. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1910, v, 205–254. *Also*, Reprint.—**Jeandelize.** Athérome thyroïdien. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1907–8, 96–99. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1908, xl, 346–349.—**Kocher** (E. T.) The annual oration; a contribution to the pathology of the thyroid gland. Tr. M. Soc. Lond., 1905–6, xxix, 370–390. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1906, i, 1261–1266. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1906, i, 1523–1525. ———. Die Pathologie der Schilddrüse. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1906, xxiii, 59–137. ———. Diseases of the thyroid gland. *In:* Surgery (Keen), 8°, Phila & Lond., 1908, iii, 336–398, 1 pl. ———. Die funktionelle Diagnostik bei Schilddrüsenerkrankungen. Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1911, iii, 1–23.—**Kostlivý** (S.) Ueber chronische Thyreotoxikosen. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1910, xxx, 671–718.—**Kottmann** (K.) & **Lidsky** (Anna). Ueber Schilddrüse und Autolyse. Gleichzeitig ein Beitrag zur allgemeinen Physiologie und Pathologie der Schilddrüse,

Thyroid *gland* (*Diseases and pathology of*).

mit spezieller Berücksichtigung der Verhältnisse beim Basedow und Myxödem. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1910, lxxi, 369-389.—**Kraus** (F.) Die Pathologie der Schilddrüse. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1906, xxiii, 23-59. *Also* [Abstr.]: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 737-740.—**Laignel-Lavastine.** Les troubles psychiques dans les syndromes thyroïdiens. N. icon. de la Salpêtrière, Par., 1908, xxi, 204-230.—**Lanz** (O.) Ueber Schilddrüsenfieber und Schilddrüsenintoxikation; ein Beitrag zur Basedow-Frage. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1901, viii, 1-10.—**Lavizzari** (G. B.) La formula ematologica nelle affezioni della tiroide. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1910, 3. s., iii, 373-382.—**Ledoux.** La lymphocytose des thyrotoxicoses. Province méd., Par., 1912, xxiii, 13-15. *Also:* Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon, 1912, xx, 97-104.—**Legry** (T.) & **Regnault** (F.) Présence de corps thyroïdes normaux chez les achondroplaxes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, li. s., v, 567.—**Leroy** (L.) Pathology of the thyroid. Memphis M. Month., 1910, xxx, 401-408.—**Lévi** (L.) Corps thyroïde et sénilité. Clin. prat. méd.-chir. de path. [etc.], Par., 1909, v, 217-220. ———. Neuro-arthritisme thyroïdien et son traitement. Actualités méd.-chir. (Rothschild), Par., 1911, 239-274, 5 pl. ———. Neuroarthritisme thyroïdien et anaphylaxie. Répert. de méd. internat., Par., 1912, ii, fasc. 21, 15-21. ———. Cardiopathie congénitale et corps thyroïde. Clin. prat. méd.-chir. de path. [etc.], Par., 1912, viii, 73-79. ———. A propos des syndromes ovaro-thyroïdiens et thyro-ovariens. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 89-91.—**Lévi** (L.) & **de Rothschild** (H.) Corps thyroïde et neuro-arthritisme. *Ibid.*, 1906, lxii, 75-77. ——— ———. Migraine thyroïdienne. Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.], Par., 1906, v, 246-262. ——— ———. Contribution à la pathologie thyroïdienne. *Ibid.*, 417-446. ——— ———. Nouvelle contribution à la physiopathologie de la glande thyroïde. *Ibid.*, 1907, vi, 13-39. ——— ———. Nouvelle contribution à la pathologie thyroïdienne et hypophysaire. *Ibid.*, 140-153. ——— ———. Pathologie thyroïdienne; rhumatisme chronique, eczéma, neuro-arthritisme thyroïdiens. *Ibid.*, 1908, vii, 212-276. ——— ———. Corps thyroïde roïde et poids corporel; obésité thyroïdienne. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 429-449. ——— ———. Nouvelles communications de physiopathologie thyroïdienne. Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.], Par., 1909, viii, 73-92. ——— ———. Pathologie thyroïdienne. *Ibid.*, 146-178, 4 pl.—**Loeper** (M.) & **Esmonet** (C.) La graisse dans les corps thyroïdes pathologiques. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1904, lxxix, 13-23.—**Lubarsch.** Die Bedeutung der Schilddrüsenerkrankungen für den Organismus. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1912, 1. Hft., 29-56.—**Lübcke** (O.) Beiträge zur Kenntnis der Schilddrüse. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1902, clxvii, 490-532, 2 pl.—**MacCallum** (W. G.) On the production of specific cytolytic sera for thyroid and parathyroid, with observations on the physiology and pathology of the parathyroid gland, especially in its relation to exophthalmic goitre. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1903, xviii, 35-53.—**Maggiore** (S.) Contributo clinico ed anatomopatologico allo studio di alcune distrofie congenite per affezione tiroidea del padre. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1912, x, 56-61.—**Magnus-Levy** (A.) Ueber den respiratorischen Gewechsel unter dem Einfluss der Thyreoidea sowie unter verschiedenen pathologischen Zuständen. Berl. klin. Wchnschr., 1895, xxxii, 650-652. ———. Untersuchungen zur Schilddrüsen-Frage. Gas- und Stoffwechseluntersuchungen bei Schilddrüsenfütterung, Myxödem, Morbus Basedowii und Fettleibigkeit. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1897, xxxiii, 269-314. *Also*, Reprint.—**Marbé** (S.) Hypersensibilisation générale thyroïdienne. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 351; 412.—**Marine** (D.) & **Lenhart** (C. H.) The pathological anatomy of the human thyroid gland. Arch. Int. Med., Chicago, 1911, vii, 506-535.—**Marotta** (A.) Alterazioni della tiroide in seguito alle lesioni sul gran simpatico. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1912, n. s., xxxiv, 337-351.—**Mayo** (C. H.) Diseases of the thyroid. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1912, xi, 1. ———. Observations on the thyroid gland and its diseases. Surg. Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 363-368. [Discussion], 397-400.—**Meyers** (M. K.) Epilepsy in adult life in association with thyroid disease; a report of seven cases. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1912, v, 266-277.—**Moncorvo** filho. Das thyroidopathias esporadicas na infancia (a proposito de alguns casos observados no Rio de Janeiro). Rev. da Soc. de med. e cirurg., Rio de Jan., 1904, viii, 1-50.—**Monéry** (A.) Sur un nouveau cas de concrétions osseuses dans la glande thyroïde. J. de pharm. et chim., Par., 1904, 6. s., xix, 203-206.—**Morone** (G.) Ricerche ematologiche nelle affezioni della tiroide. Riforma med., Napoli, 1910, xxvi, 813-822.—**Morris** (R. T.) A case of thyreoid fever. Tr. Soc. Alumni Bellevue Hosp., N. Y., 1897-8, 152-154.—**Moussu** (G.) Fonction thyroïdienne; crétinisme expérimental chez le chien, le chat et les oiseaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 82-84.—**Müller** (L. R.)

Thyroid *gland* (*Diseases and pathology of*).

Beiträge zur Histologie der normalen und der erkrankten Schilddrüse. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1896, xix, 127-180, 1 pl. ———. Nachtrag zu der Arbeit über die normale und die erkrankte Schilddrüse. *Ibid.*, 232a.—**Muller** (G. P.) The pathology of diseases of the thyroid gland. Penn. M. J., Athens, 1906-7, x, 171-176.—**Murray** (G. R.) The Goulstonian lectures on the pathology of the thyroid gland. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 577; 649. *Also:* Lancet, Lond., 1899, i, 667; 747. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., lxvii, 347; 368; 393. ———. An address on the signs of early disease of the thyroid gland. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 381-384.—**Murray** (G. R.) [*et al.*]. Diseases of the thyroid gland. Clin. J., Lond., 1909, xxxiv, 244; 265; 284.—**Ord** (W. M.) & **Mackenzie** (H.) Diseases of the thyroid gland; introductory remarks. Syst. Med. (Allbutt), N. Y. & Lond., 1897, iv, 465-469.—**Page.** Specimen of thyroid disease. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1897, v, 94.—**Perrando** (G. G.) Sulla struttura della tiroide dei neonati in varie condizioni anatomo-patologiche. Studi sassaresi, Sassari, 1902, ii, 1-115.—**Pilliet** (A.) Remarques sur quelques corps thyroïdes séniles. Bull. Soc. anat. de Par., 1890, lxv, 307.—**Pineles.** Zur Physiologie und Pathologie der Schilddrüse und der Epithelkörperchen beim Menschen. Wien. klin. Wchnschr., 1904, xvii, 517.—**Porter** (M. F.) Diseases of the thyroid in the female. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiv, 781-790. *Also:* Tr. M. Ass. Obst. & Gynec. 1911, York, 1812, xxiv, 56-65.—**Randall** (H. E.) Diseases of the thyroid gland. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1911, x, 215-219.—**Redaelli** (M.) Ricereche isto-patologiche sperimentali sulla ghiandola tiroide. Reforma med., Napoli, 1911, xxvii, 1205-1214.—**Reynier** (P.) & **Paulesco.** Glandes thyroïdes; physiologie normale et pathologique. J. de méd. int., Par., 1898, ii, 161; 211; 1899, iii, 371.—**Riggs** (T. F.) The surgical pathology of the thyroid. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1910, xii, 284-293.—**Robbins** (F. W.) Thyroidal diseases. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1895, xvii, 532-536. [Discussion], 554-556.—**Roger** (H.) & **Garnier** (M.) Infection thyroïdienne expérimentale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 889. ——— ———. Action du bacille typhique sur la glande thyroïde. *Ibid.*, 891-893. ——— ———. La glande thyroïde dans les maladies infectieuses. Presse méd., Par., 1899, i, 181-184. ——— ———. Recherches expérimentales sur les infections thyroïdiennes. *Ibid.*, 1900, ii, 93-97.—**Rogers** (J.) A theory for the pathologic physiology involved in disease of the thyroid gland and its therapeutic application; experimental studies. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 801-807.—**Roque** (G.) Les troubles psychiques d'origine thyroïdienne. Progrès méd., Par., 1912, 3. s., xxviii, 354-356. *Also, transl.:* Gazz. d. osp., Milano, 1912, xxxiii, 1315-1317.—**Roussy** (G.) & **Clunet** (J.) Introduction à l'étude histo-pathologique du corps thyroïde (lésions élémentaires). Presse méd., Par., 1911, xix, 969-973.—**Roux** (J.) & **Galippe** (J.) Ichtyose et corps thyroïde. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1910, xii, 271-274.—**Rübsamen** (W.) Ueber Schilddrüsenerkrankungen in der Schwangerschaft. Arch. f. Gynaek., Berl., 1912, xcviii, 268-296.—**Russell** (J. W.) Diseases of the thyroid gland. Birmingh. M. Rev., 1900, xlvii, 99-114.—**Rzetkowski** (K.) O odchylaniu dopełniacza przez surowicę chorych na zachorzenia tarczycy z antygenem tarczycowym. [Complement fixation with thyroid antigen in thyroid gland diseases.] Gaz. lek., Warszawa, 1912, 2. s., xxxii, 616-621.—**Schmidt** (M. B.) Ueber Zellknospen in den Arterien der Schilddrüse. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1894, cxxxvii, 330-348, 1 pl.—**Shurley** (B. R.) Manifestations of thyroid disease in the upper respiratory tract. Tr. Am. Acad. Ophth. & Oto-Laryngol., St. Louis, 1910, xv, 340-347. *Also:* Laryngoscope, St. Louis, 1911, xxi, 145-151.—**Shurly** (E. L.) Disease of the thyroid gland as a cause of functional sensory disorders. Detroit M. J., [1902], ii, 641-644. *Also*, Reprint.—**Siegert** (F.) Erkrankungen der Schilddrüse. Handb. d. Kinderh. (Pfaundler u. Schlossmann), Leipz., 1906, ii, 482-502. *Also, transl.:* Dis. child. . . . Pfaundler & Schlossmann. Eng. transl., Phila. & Lond., 1908, iii, 524-546.—**Sieveking** (H.) Zum Kapitel der Schilddrüsenerkrankungen. Centralbl. f. innere Med., Leipz., 1894, xv, 1225-1228.—**Simpson** (J. W.) The thyroid gland in relation to marasmus. Scot. M. & S. J., Edinb., 1906, xvi, 504-519. *Also:* Pediatrics, N. Y., 1907, xix, 603-613.—**Sokoloff** (A. N.) Ob izmieneniyakh shtshitovidnoĭ zhelyozi pri niekotorïkh ostrïkh i khronicheskikh bolïeznyakh. [On the changes in the thyroid gland in various acute and chronic diseases.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1895, vi, 409; 443.—**Spear** (E. D.) The relation of the thyroid gland to certain diseases of the ear, with a theory of its function. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1897, 54-67. *Also*, Reprint.—**Spolverini** (L.-M.) De l'influence nocive sur le nourrisson des conditions pathologiques de la glande thyroïde chez la mère ou la nourrice. Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.], Par., 1909, viii, 1-57.—**Stewart** (W. R. H.) Cases of disease of the

Thyroid *gland* (*Diseases and pathology of*).

thyroid gland. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 1040.—**Tashdjoglou** (I.-S.) Deux cas d'acrocyanose et le corps thyroïde. Grèce méd., Syra, 1910, xii, 49-51.—**Thomas** (C. P.) The thyroid gland and some of its diseases. Internat. J. Surg., N. Y., 1912, xxv, 6-8.—**Thompson** (J. H.) An unusual case of thyroid disease. Lancet, Lond., 1895, i, 1248.—**Thorburn** (W.) Remarks on the pathology of the thyroid gland. Med. Chron., Manchester, 1900-1901, 3. s., iii, 173-182.—**Torri** (O.) La tiroide nei morbi infettivi. Policlin., Roma, 1900, vii, sez. chir., 145; 226; 280, 3 pl.—**Turner** (B. F.) The thyroid gland; a consideration of its disorders. Memphis M. Month., 1910, xxx, 397-400.—**Urbino** (G.) Ricerche sul ferro ematico e sul sintoma di Jellinnek in alcune affezioni della ghiandola tiroide. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1906, vii, 601; 617.—**Valenzi** (G.) Alterazioni della ghiandola tireoide consecutive all' asportazione delle capsule surrenali nei topi albini. Atti d. i. Cong. internaz. dei patologi 1911, Torino, 1912, 193.—**Valtorta** (D.) Ricerche urologiche ed ematologiche in frenastenici tiroidei. Manicomio, Nocera, 1912, xxvii, 71-91.—**Verebély** (T.) Adatok a pajzsmirigy és a parathyreoideák kórtanához. [Contributions on the pathology of the thyroid and parathyroid glands.] Orvosi hetil., Budapest, 1907, li, 157; 197; 219. *Also, transl.:* Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1907, xvii, 229-241. *Also, transl.* [Abstr.]: Verhandl. d. Budapest. k. Gesellsch. d. Aerzte 1907, Budapest, 1908, 27.—**Vincent** (H.) Sur la fréquence du signe thyroïdien dans certaines maladies infectieuses. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1906, 3. s., xxiii, 602-604.—**Warschauer** (E.) Zur Thyreoideaerkrankung durch Jodintoxikation. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 1580-1582.—**Weber.** Syndromes thyro-adénoïdiens. Méd. scolaire, Par., 1911, iv, 310-316.—**Webster** (H. G.) Some observations on disease of the thyroid, with an analysis of 28 cases. Brooklyn M. J., 1904, xviii, 121-132.—**Wegelin** (C.) Ueber das Stroma der normalen und pathologischen Schilddrüse. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1910, iv, 147-160, 2 pl.—**Wilczyński** (H.) Z kazuistyki schorzeń gruczołu tarczowego. [Disease of the thyroid gland.] Przegl. lek., Kraków, 1909, xlviii, 701.—**Willis** (M.) Diseases of the thyroid gland. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1908-9, vii, 13-18, 1 pl.—**Wilson** (L. B.) The pathological changes in the thyroid gland, as related to the varying symptoms in Graves' disease; based on the pathological findings in 294 cases. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1908, n. s., cxxxvi, 851-861, 15 pl.—**Young** (E.) The influence of diet on the thyroid gland. Lancet, Lond., 1909, ii, 1469.—**Zalla** (M.) L' anatomia patologica della ghiandola tiroïde nell' epilessia, nell' alcoolismo cronico e nella demenza precoce. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1910, xv, 737-747.

Thyroid *gland* (*Disorders of, Functional*).

See, also, **Thyroid** *gland* (*Hypertrophy and hypersecretion of*); **Thyroid** *gland* (*Insufficiency of*).

Alvarez (W. C.) Disturbances of the thyroid secretion in northern Mexico. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1910, cxl, 59-73.—**Ballin** (M.) Thyreoidism as a causative factor of intestinal disturbances. Detroit M. J., 1910, x, 303-311.—**Balp** (S.) Tentativi di tiroidismo sperimentale. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1906, 4. s., xii, 263, 1 pl.—**Berg.** Jodismus und Thyreoidismus, Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 306.—**Bignami** (G.) Thyreoidismus und Schwangerschaft. Wien. med. Bl., 1896, xix, 51; 68.—**Bircher** (E.) Fortfall und Aenderung der Schilddrüsenfunktion als Krankheitsursache. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], Wiesb., 1911, xv, 1. Abt., 82-377.—**Brown** (T. R.) The thyroid gland; its anomalies of secretion and their manifestations and treatment. Internat. Clin., Phila., 1906, 15. s., iv, 78-88.—**Brudziński** (J.) Przyczynek kliniczny do zboczeń rozwoju fizycznego dzieci na tle zaburzeń czynności gruczolu tarczowego (myxœdema inf., mongolismus, mikromelia). [Clinical contribution to defective physical development following disease of the thyroid gland . . .] Czasopismo lek., Łódź, 1907, ix, 212-232.—**zum Busch** (J. P.) Zur Frage des Thyreoidismus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1896, xxii, 492-495.—**Buschan** (G.) Zum sogenannten Thyroidismus. Aerztl. Rundschau, München, 1895, v, 705.—**Concetti** (L.) De l'hypothyroïdisme et du disthyroïdisme chez les enfants. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1909, xiii, 555-562.—**Cova** (F.) Le alterazioni di funzione della ghiandola tiroide. Osp. magg. Riv. scient.-prat. di Milano, 1909, iv, 25-28.—**Cunningham** (R. H.) Experimental thyroidism. J. Exper. M., N. Y., 1898, iii, 147-243, 5 pl. *Also,* Reprint.—**Ehrström** (R.) Till frågan om hemorragisk diates och tyreoidism. Finska läk. sällsk. handl., Helsingfors, 1912, i, 154-163.—**d'Espiney** (P.) Les états thyroïdiens. Art méd., Par., 1907, cv, 161-177.—**Gley** (E.) A propos des phénomènes dits d'hyperthyroïdie et d'hypothyroïdie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 984.—**Haas** (S. V.) Disturbed function of the thyroid gland; hyperthyroidism and hypothyroidism in a girl ten years of age. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiii, 945. *Also:* Arch. Pediat., N. Y., 1911, xxviii, 213-216.—**Hoffmann** (R.) Ueber Verkümmerung der Augenbrauen und der Nägel bei Thyreoidosen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1908, lxxxix, 381-384. ———. Serumuntersuchungen bei Thyreoidosen. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 279-281.—**Hoskins** (R. G.) Congenital thyroidism; an experimental study of the thyroid in relation to other glands with internal secretion. Am. J. Physiol. Bost., 1910, xxvi, 426-438.—**Jeandelize** (P.) & **Perrin.** Danger possible de la médication arsenicale chez les insuffisants thyroïdiens. Mém. de Soc. de méd. de Nancy, 1907-8, 252.—**Juschtschenko** (A.) Untersuchungen über die Autointoxikationserscheinungen bei Geisteskranken und bei Tieren mit gestörter Funktion der Schilddrüse. St. Petersb. med. Wchnschr., 1910, xxxv, 529-534.—**Lanz** (O.) Demonstration athyreotischer und hyperthyreotischer Thiere am iii. internationalen Physiologencongress. Mitth. a. Klin. u. med. Inst. d. Schweiz, Basel u. Leipz., 1895, 3. R., 539-543. ———. Ueber Thyreoidismus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 597-600.—**Laquerrière** (A.) Utilité du traitement électrique dans les inégalités thyroïdiennes ou les syndromes basedowiens frustes. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1911, xix, 229-231.—**Laser** (E.) Ueber thyreotoxische Erscheinungen und ihre Behandlung mit Antithyreoidin. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 689.—**Lépine** (J.) Etude de l'hyperglobulie dans le thyroïdisme expérimental. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 1301. ———. Modifications de l'équilibre leucocytaire dans le thyroïdisme expérimental. *Ibid.*, 1348.—**Lévi** (L.) Traitement des états thyroïdiens. Répert. de méd. internat., Par., 1911, i, no. 3, 5-9. ———. Derniers mots à M. le Dr. Mac-Auliffe à propos du tempérament thyroïdien. Clinique, Par., 1911, vi, 697.—**Lévi** (L.) & **de Rothschild** (H.) Corps thyroïde et tempérament. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 586-588. ——— ———. Migraine thyroïdienne. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1906, 3. s., xxiii, 481-495. *Also:* Rev. prat. de biol. [etc.], Par., 1906, iv, 126; 177. ——— ———. Essai sur le nervosisme thyroïdien; formes cliniques. Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.], Par., 1907, vi, 305; 417. ——— ———. Un cas d'instabilité thyroïdienne (neuro-arthritisme thyroïdien). Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 473-476. ——— ———. L'instabilité thyroïdienne et sa forme paroxystique. [Rap. de Huchard.] Bull. Acad. de méd., Par., 1909, 3. s., lxi, 586-590. ——— ———. Le syndrome oculaire de l'instabilité thyroïdienne (œil neuro-arthritique). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 845-847. ——— ———. Traitement de l'instabilité thyroïdienne. Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.], Par., 1910, ix, 515-521. *Also:* Cong. franç. de méd. Compt. rend. 1910, Par., 1911, xi, 135-140. ——— ———. Migraine thyroïdienne de l'enfant. Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.], Par., 1911, x, 113-148.—**Mac-Auliffe** (L.) A propos d'une revue générale sur le tempérament thyroïdien. Clinique, Par., 1911, vi, 600-602. ———. Le tempérament thyroïdien, réponse à M. le Dr. Léopold-Lévi. *Ibid.*, 696.—**Marbé** (S.) Les opsonines dans les états thyroïdiens. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 1058; 1113; 1909, lxv, 612; lxvi, 432; 1073; lxvii, 44; 111; 293; 362; 882; 1075. ———. Les opsonines et la phagocytose dans les états thyroïdiens. *Ibid.*, 1910, lxix, 462-464.—**Moffitt** (H. C.) Affections of the thyroid in California. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 837-843.—**Osborne** (O. T.) Clinical conditions caused by disturbances of the thyroid gland. Month. Cyclop. Pract. Med., Phila., 1907, xxi, 4-7.—**Preston** (G. J.) A note on thyroidism. Maryland M. J., Balt., 1898-9, xl, 124.—**Revilliod** (L.) Le thyroïdisme et le thyroprotéidisme et leurs équivalents pathologiques. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1895, xv, 413-440.—**Richon & Aweng.** Pelade généralisée d'origine thyroïdienne probable. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1910, xlii, 735.—**Rogers** (J.) The treatment of thyroidism by a specific serum. Tr. Ass. Am. Phys., Phila., 1906, xxi, 513-547. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 655-660. ———. Significance of thyroidism. Ann. Surg., Phila., 1910, li, 270.—**Rogers** (J.) & **Beebe** (S. P.) The treatment of thyroidism by a specific cytotoxic serum. Arch. Int. Med., Chicago, 1908, 297-329. *Also,* Reprint. *Also:* M. & S. Rep. Bellevue Hosp., N. Y., 1907-8, iii, 153-188.—**Sainton** (P.) Les états thyroïdiens et leur traitement. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1910, lxxvii, 109-114.—**Sanderson** (S. E.) Acute postoperative thyroïdism; report of a case; recovery. Am. Med., Phila., 1905, ix, 197-199.—**Sardou** (G.) Discordances et dissociations fonctionnelles dans l'évolution morbide des états thyroïdiens. Rev. de méd., Par., 1909, xxix, 824-835.—**Shattuck** (F. C.) Anomalies of thyroid secretion. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1904, xv, 31-44. *Also:* Boston M. & S. J., 1904, cl, 689-693. *Also,* Reprint.—**Short** (A. R.) Iodo-

Thyroid *gland* (*Disorders of, Functional*).

form and thyroidism. Bristol M.-Chir. J., 1910, xxviii, 122-127. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 309-311.—**Shurly** (E. L.) Disease of the thyroid gland as a cause of functional sensory disorders. Detroit M. J., 1902, ii, 641-644.—**Silberstein** (L.) Ein Fall von Thyreoidismus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 174.—**Simon** (A.) Ueber Röntgenbestrahlungen der Schilddrüse bei Thyreoidismus. *Ibid.*, 1911, xxxvii, 1345-1347.—**Sterne** (A. E.) The relationship of the thyroid gland to certain nervous phenomena. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1895, xlvi, 37-47.—**Tallqvist** (T. W.) Om hemorragisk diates, neuropati och tyreoidism. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1912, i, 56-61.—**Voss** (A.) Ueber Thyreonosen. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1912, ix, 367-372.—**Wells** (B. H.) Acute thyroidism following curettage. Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1903-4, xvii, 143. *Also:* Med. News, N. Y., 1904, lxxxiv, 1209.—**Wolfsohn** (G.) Thyreosis und Anaphylaxie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 1403-1405.—**Zerbe** (J. I.) Disturbance of thyroid function. J. Psycho-Asthenics, Faribault, Minn., 1911-12, xvi, 12-19.

Thyroid *gland* (*Displacement of*).

Albertin. Un cas d'exothyropexie; opération de Jaboulay. Arch. prov. de chir., Par., 1895, iv, 42-47. *Also*, Reprint.—**Howship** (J.) Strangulated thyroideal hernia; diagnostic symptom; appearances on dissection. *In his:* Pract. remarks [etc.], 8°, Lond., 1840, 323.—**Jacques.** Deux cas d'ectopie-thyroïdienne. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 714.—**Kocher** (A.) Ueber Folgen der Thyreoptosis. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1900, xxvii, 681-684.—**Tavel** (E.) Technik und Indikationen der Endothyreopexie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1910, cvi, 391-400.

Thyroid *gland* (*Effects of drugs, diet, and animal extracts upon*).

Prins (A. L.) *Ueber den Einfluss des Jodes auf die Schilddrüse in Verband mit der Injectionstherapie des Kropfes. [Freiburg.] 8°. *Utrecht*, 1895.

Celestino da Costa (A.) & **Silvo Rebello.** Sur les modifications de la thyroïde du lapin à la suite d'injections de protéides et globulines thyroïdiennes. Arch. do r. Inst. bacteriol. Camara Pestana, Lisb., 1910-11, iii, 245-264.—**Forsyth** (D.) The influence of diet on the thyroid gland. Lancet, Lond., 1909, ii, 1632; 1774.—**Gontscharukov** (N.) Ueber die Herstellung eines für die Schilddrüse specifischen Serums. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat. Jena, 1902, xiii, 121-124.—**Gurrieri** (R.) Azione del fosforo sulla ghiandola tiroïde. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1896, xxii, 462-465.—**Hunt** (R.) Experiments on the relation of the thyroid to diet. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1032. *Also*, Reprints.—**Lévi** (L.) Corps thyroïde et foie. Paris méd., 1910-11, 195-201.—**Lévi** (L.) & **de Rothschild** (H.) Corps thyroïde et faim. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 971-973.—**Luzzatto** (R). Ricerche istologiche sull' apparecchio tiro-paratiroideo dei cani nutriti con grassi iodati e bromati. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1902, x, 93-102. *Also:* Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1902, xxxvi, 529-534. ———. Ricerche istologiche sull' apparecchio tiro-paratiroideo di animali nutriti con grassi alogenati Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1904, lviii, 237, 2 pl.—**Marinesco** (G.) & **Minea** (J.) Symbiose neuro-thyroïdienne. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 790-792.—**Missiroli** (A.) La tiroide negli animali a digiuno ed. in quelli rialimentati. Path. Riv. quindicin. Genova, 1910-11, ii, 38-42. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Pise, 1911, lv, 115-118.—**Okinchits** (L. L.) O vzaïmôôtnoshenii shtshitovidnoï zhelyozï i yaïchnikov. [Interrelation of the thyroid gland and ovaries.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersb., 1907, xxi, 1531-1544.—**Sardou** (G.) Corps thyroïde et climat. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1909, xxiii, 198-200.—**Tauberg** (A.) Om virkningen af ensidig kjødernæring, særlig paa glandula thyreoidea. [The action of exclusive meat-diet, especially on the thyroid gland.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1910, 5. R., viii, 516-529. [Discussion], Kristiania kirurgisk forening, forh., 1910, 27-32.—**Waller** (H. E.) The influence of salicylates and kindred drugs on thyroid activity. Lancet, Lond., 1911, ii, 756.—**Watson** (C.) The thyroid gland; the influence of diet on its structure and function. Arch. Rœntg. Ray., Lond., 1904-5, ix, 259-261. ———. Stimulation of the thyroid and parathyroid glands by a proteid dietary (raw meat). Proc. Physiol. Soc., Lond., 1904, p. v. ———. The influence of diet on the thyroid gland. Lancet, Lond., 1909, ii, 1382; 1542; 1707. ———. The influence of diet on the thyroid gland. Quart. J. Exper. Physiol., Lond., 1912, v, 229-232, 1 pl. ———. On changes in the structure of the thyroid gland in wild rats under the influence of altered dietetic conditions. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1907, p. i.

Thyroid *gland* (*Embryology of*).

See **Thyroid** *gland* (*Morphology, etc., of*).

Thyroid *gland* (*Excision of*).

See **Thyroidectomy.**

Thyroid *gland* (*Exploration of.*)

See **Thyroid** *gland* (*Topography, etc., of*).

Thyroid *gland* (*Extract of*).

See **Thyroid-extract.**

Thyroid *gland* (*Extra-vital conservation and cultivation of*).

Kucharzewska (Marie). *Influence de la température sur la vitalité du tissu thyroïdien séparé de l'organisme. 8°. *Genève*, 1904.

Carrel (A.) & **Burrows** (M. T.) Cultures primaires, secondaires et tertiaires de glande thyroïde et culture de péritoine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxix, 328-331. ——— ———. Seconde génération de cellules thyroïdiennes. *Ibid.*, 365. ——— ———. Cultivation in vitro of the thyroid gland. J. Exper. M. Lancaster, Pa., & N. Y., 1911, xiii, 416-421, 3 pl. *Also*, Reprint.—**Cristiani** (H.) Conservation de tissu thyroïdien vivant dans l'eau salée physiologique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 19 .

Thyroid *gland* (*Hæmorrhage into*).

Champion (S. G.) & **Aldridge** (C. B. M.) Intra-thyroid hæmorrhage, followed by acute dyspnœa and death. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 109.—**Cumberlege** (G. I.) Administration of serum by the mouth. *Ibid.*, 108.—**Evans** (A.) Urgent dyspnœa and œdema of the glottis in a woman, aged 50, due to hæmorrhage into the thyroid. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Clin. Sect., 25.—**Simon** (P.) Sur un cas de mort rapide, consécutive à une hémorrhagie primitive du corps thyroïde. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1894, xxvi, 77-81.

Thyroid *gland* (*Histology of*).

See, also, **Thyroid** *gland* (*Chemistry of*).

Ekes (C.) *Der Bau der Schilddrüse um die Zeit der Geburt. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1903.

Also in: Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. . . . Inst. zu Tübing., Leipz., 1904, iv, 321-337.

Bruckner (J.) Contribution à l'étude histologique de la glande thyroïde. Arch. d. sc. méd. . . . de Bucarest, Par., 1897, ii, 217-232.—**Cavatorti** (P.) Sulla struttura della ghiandola tiroïde. Morgagni, Milano, 1909, li, 96-104, 2 pl.—**Crisafi** (D.) Studii di istologia e di batteriologia sulla tiroïde in alcune malattie dei bambini. *Ibid.*, 1904, xlvi, 461-471.—**Crispino** (M.) Contributo alla istologia delle formazioni annesse alla glandola tiroide. Policlin., Roma, 1902, ix, sez. med., 294-316.—**Cristiani** (H.) Propriétés différentes des tissus thyroïdien et parathyroïdien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 756.—**Flint** (J. M.) Note on the framework of the thyroid gland. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1903, xiv, 33-35, 1 pl.—**Hoyer** (H.), jr. Gruczoł tarczowy (glandula thyreoidea). Podręcz. histol. ciała ludzk., Warszawa, 1901, 181-183.—**Kohn** (A.) Studien über die Schilddrüse. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1894-5, 5, xliv, 366-422, 1 pl.—**Lewandowsky** (M.) Das histologische Bild der Schilddrüse in Beziehung zu ihrer Function. Internat. Beitr. z. inn. Med. (Leyden), Berl., 1902, ii, 387-399.—**Livini** (F.) Le fibre collagene nelle paratiroide e nella tiroide. Anat. Anz., Jena, 1909, xxxiv, 468-472.—**Marine** (D.) & **Lenhart** (C. H.) On certain limitations in interpreting thyroid histology. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1911, xxii, 217-219.—**Masson** (P.) Le cytoplasme thyroïdien. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1912, lxxxvii, 242-245.—**Mawas** (J.) Sur la structure du protoplasma des cellules épithéliales du corps thyroïde de quelques mammifères; le chondriosome et les phénomènes de sécrétion; note préliminaire. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1911, xxi, 256-262.—**Motta Coco** (A.) Contributo all' istologia della glandola tiroide. Anat. Anz., Jena, 1901, xix, 88-95. *Also, transl.:* Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, 1900-1901, ii, 56-59.—**Streiff** (J. J.) Ueber die Form der Schilddrüsen-Follikel des Menschen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1896-7, xlviii, 579-586, 1 pl.—**Verson** (S.) Sulla presenza di elementi cellulari identici ai megacariociti nella ghiandola tiroide. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1906, 88-93.—**Watson** (C.) A note on the minute structure of the thyroid gland in the rat. Quart. J. Exper. Physiol., Lond., 1909, ii, 382-389. *Also:* Lancet, Lond., 1910, i, 1137.

Thyroid *gland* (*Hydatids of*).

Rollet (J.) *Des kystes hydatiques du corps thyroïde et de leur traitement par l'extirpation totale. 8°. *Lyon*, 1903.

Thyroid *gland* (*Hydatids of*).

VAUDETTI (S.) Le cisti da echinococco del tiroide. 8°. *Torino*, 1904.

Chavier (G.) Observation de kyste hydatique du corps thyroïde. Gaz. d. hôp., Par., 1897, lxx, 1170.—**Cheyne** (W. W.) Hydatid cyst of the thyroid. King's Coll. Hosp. Rep. 1895–6, Lond., 1897, iii, 93.—**Ehrhardt** (O.) Ueber Echinokokken der Schilddrüse. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 461–463.—**Eremia** (D.) Un cas de chist hidatic al corpului tiroid. Spitalul, Bucuresci, 1901, xxi, 59–61.—**Ferrer.** Kyste hydatique du corps thyroïde. Presse méd., Par., 1909, xvii, 642.—**Guillet.** Un cas de kyste hydatique du corps thyroïde. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1909, xxii, 168–172. *Also:* Bull. méd., Par., 1909, xxiii, 55.—**Henle** (A.) Ueber den Echinococcus der Schilddrüse. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1894–5, xlix, 852–872, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Holterbach** (H.) Thyreoiditis echinoccosa chronica. Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1909, xxxv, 143–147.—**Jaboulay.** Kyste hydatique de l'isthme du corps thyroïde. Lyon méd., 1903, ci, 56.—**Mancioli** (T.) Cisti di echinococco del lobo destro della tiroide apertasi spontaneamente nella laringe. Atti d. clin. oto-rino-laringoiat. d. r. Univ. di Roma, 1905, iii, 109–111.—**Nattrass** (J. H.) Hydatid of the right lobe of the thyroid gland. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1900, v, 447.—**Pariyski** (N. V.) K kazuïstikïe ekhinokokka shtshitovidnoï zhelyozï. [Echinococcus of the thyroid gland.] Khirurgia, Mosk., 1911, xxx, 232.—**Tikhoff** (P.) & **Levenson** (P.) K voprosu ob ekhinokokkïe shtshitovidnoï zhelyozï. [Echinococcus of the thyroid gland.] *Ibid.*, xxix, 170–173.—**Ultzmann** (R. R. V.) Zwei Fälle von monolokulärem Echinokokkus der Schilddrüse. Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 716–718.—**Vitrac** (J.) Kystes hydatiques du corps thyroïde. Rev. de chir., Par., 1897, xvii, 421; 757. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1897, 10. s., i, 373; 385.

Thyroid *gland* (*Hypertrophy and hypersecretion of*).

See, also, **Goitre**; **Thyroid** *gland* (*Transplantation of*); **Thyroidectomy.**

DES LIGNERIS (M.) *Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung des Jods auf die Hundeschilddrüse, sowie über die Hyperplasie dieser Drüse. 8°. *Bern*, 1907.

MORICET (A.) *Contribution à l'étude des hypertrophies thyroïdiennes; de la valeur des thyroïdectomies. 4°. *Paris*, 1895.

WOUDENBERG (N. P.) *Ueber Vergrösserung der Schilddrüse bei Haustieren. [Bern.] 8°. *Berlin*, 1909.

Adami (J. G.) On a case of enlargement of the middle lobe of the thyroid; periodical attacks of dyspnœa mistaken for asthma, extending for over eight years; eventually death came from the same cause. Canada Lancet, Toronto, 1901–2, xxxv, 373–376.—**d'Almeida** (D.) Thyroidectomia total reclamada por hypertrophia, com degeneração, da glandula thyroide. Rev. da Soc. de med. e cirurg., Rio de Jan., 1899, iii, 279–287.—**Armaignac.** Exophtalmos de l'œil gauche avec hypertrophie du corps thyroïde droit et tachycardie. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1898), 1899, 323–328.—**Audebert** & **Gilles.** Hypertrophie du corps thyroïde et mort rapide du fœtus au cours de la période d'expulsion. Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pædiat. de Par., 1904, vi, 249–252.—**Ballet** (G.) & **Enriquez** (É.) Des effets de l'hyperthyroïdisation expérimentale. Limousin méd., Limoges, 1896, xx, 69; 91; 103.—**Bar** (P.) Observation de glycosurie chez une femme atteinte d'hypertrophie du corps thyroïde. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1903, vi, 506–508.—**Beck** (C.) The significance of the various enlargements of the thyreoid gland with special reference to Basedow's disease. N. York M. J. [etc.], 1910, xci, 937–946.—**Beresowsky** (S.) Ueber die compensatorische Hypertrophie der Schilddrüse; experimentell-histologische Untersuchung. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1892, xii, 122–130.—**Borsos** (I.) A pajzsmirigy megnagyobbodása epileptiform rohamokkal kapcsolatban. [The enlargement of the thyroid gland in connection with epileptiform attacks.] Orvosi hetil., Budapest, 1907, li, 822.—**Browne** (L.) Congenital enlargement of he thyroid; removal; recovery. Lancet, Lond., 1890, ii, 279.—**Cambre** (A. L.) Thyreoid instability; with report of a case. [Enlargement of thyroid gland; absence of Moebius' and Graefe's signs.] J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1909–10, vi, 733–735.—**Carlson** (A. J.), **Rooks** (J. F.) & **McKie** (J. F.) Attempts to produce experimental hyperthyroidism. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1911, xxvii, p. xiii. ——— ———. Attempts to produce experimental hyperthyroidism in mammals and birds. Am. J. Physiol., Bost., 1912–13, xxx, 129–159.—**Cronk** (F. Y.) Early recognition and treatment of hyperthyroidism. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1911, x, 371–375.—**Cross** (F. B.) Hyperthyroidism in the adolescent. Long Island M. J., Brooklyn, 1910, iv, 113–120.—**Dickinson** (Mary E.) Thyroid enlargements. Woman's M. J., Toledo, 1909, xix, 6–9.—**Diriart** & **Rozier.** Paralysie récurrentielle par compression thyroïdienne; thyroïdectomie; guérison. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1906, xxxii, pt. 2, 254–259.—**Eccles** (W. McA.) Two cases of enlargement of the thyroid, giving rise to dyspnœa, necessitating operation, with complete relief in each instance. West Lond. M. J., Lond., 1902, vii, 318–323.—**Edwards** (W. A.) Acute enlargement of the thyroid gland; angio-neurotic œdema. Internat. M. Mag., Phila., 1892–3, i, pt. 1, 242–246. *Also*, Reprint.—**French** (H.) Hypothyroidism. Clin. J., Lond., 1911–12, xxxix, 321–330.—**Garrison** (J. B.) Medicinal treatment of hypertrophy of the thyroid gland. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1902, viii, 143–149.—**Haines** (W. D.) Surgical treatment of hyperthyroidism. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, x, 321.—**Halsted** (W. S.) An experimental study of the thyroid gland of dogs, with especial consideration of hypertrophy of this gland. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1896, i, 373–408, 4 tab. on 7 l., 11 pl. ———. Clinical features of thyroid hypertrophy. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1905, xvi, 288.—**Hamilton** (T. K.) Unilateral thyroid enlargement with paralysis of one vocal cord. Australas. M. Gaz., Sydney, 1900, xix, 426.—**Heaton** (G.) Some cases of acute thyroid enlargement in women. Midland M. J., Birmingh., 1910, ix, 82–85.—**Hill** (C. A.) Two cases of enlarged thyroid gland. Liverpool M.-Chir. J., 1904, xxiv, 94–97.—**Horsley** (J. S.) & **Rosebro** (B. M.) An atypical case of hyperthyroidism; report of a case of hyperthyroidism complicated by chronic appendicitis, retroversion of the uterus, and a bilateral cervical tear. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 267–269.—**Humphrey** (W. A.) Hyperthyroidism. Cleveland M. & S. Reporter, 1910, xviii, 209–215.—**Hutt** (C. W.) Slight general enlargement of the thyroid gland as found in school children. Lancet, Lond., 1911, i, 875.—**Judd** (A.) Further reports of treatment of enlarged thyroid by means of the X-ray and high frequency currents. N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix, 25. *Also*, Reprint.—**Kersch.** Zur Therapie der Schilddrüsenhypertrophie mittelst animalischem Schilddrüsen-Extract und dessen Wirkung und Erscheinungen nach Behandlung mit demselben am menschlichen Organismus nach genauen Beobachtungen am Krankenbette. Memorabilien, Heilbr., 1900, n. F., xviii, 198–210.—**Krecke** (A.) Ueber die Häufigkeit und die Diagnose der durch Hypersekretion der Schilddrüse bedingten Störungen (Thyreosen). München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 1601; 1676.—**Lemaire** (A.) Hyperthyroïdisme et cardiopathie thyréotoxique. Rev. méd. de Louvain, 1910, 129–132.—**Lévi** (L.) & **de Rothschild** (H.) Contribution à l'étude du nervosisme hyperthyroïdien; deux cas d'hyperthyroïdie cardio-bulbaire, améliorés à la suite de l'ingestion d'extrait thyroïdien à très faibles doses. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 731–744. ——— ———. Hyperthyroïdie compensatrice ou réactionnelle. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxv, 728–730.—**Lozano** (R.) Hipertrofia del cuerpo tiroides. Clín. mod., Zaragoza, 1904, iii, 95–99, 1 pl.—**McLean** (A.) The mechanical symptoms produced by enlarged thyroid. Detroit M. J., 1909, ix, 127–130.—**Maiocchi** (A.) Ipertrofia della tiroide. Osp. magy. Riv.-scient. prat. d. . . . di Milano, 1907, ii, 170–172.—**Marbé** (S.) Hypersensibilisation générale thyroïdienne; épanchement hémorragique péritonéal, provoqué par l'hyperthyroïdie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 181–183.—**Marine** (D.) On the physiological nature of the glandular hyperplasias of dog's thyroids; with a detailed report of a case typical of the group. J. Infect. Dis., Chicago, 1907, iv, 417–425. ———. On the occurrence and physiological nature of glandular hyperplasia of the thyroid (dog and sheep); together with remarks on important clinical (human) problems. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1907, xviii, 359–364, 2 pl.—**Marine** (D.) & **Lenhart** (C. H.) Effects of the administration or the withholding of iodin-containing compounds in normal, colloid or actively hyperplastic (parenchymatous) thyroids of dogs; some experiments on (congenital) prenatal thyroid hyperplasia in dogs; remarks on the clinical manifestations associated with marked thyroid hyperplasia. Arch. Int. Med., Chicago, 1909, iv, 253–270.—**Martin** (A. F.) The significance of some enlargements of the thyroid gland. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 691–694.—**Mayerle** (E.) Beiträge zur Kenntnis des Stoffwechsels bei künstlichem Hyperthyroidismus. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1910, lxxi, 71–90.—**Mayo** (C. H.) The surgical treatment of hyperthyroidism, based upon 200 operations. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1908, xxviii, 223–227. *Also* [Abstr.]: Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1908–9, xiii, 558. ———. Ligation and partial thyroidectomy for hyperthyroidism. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, xi, 562–565.—**Merritt** (V. S.) Pernicious anemia following thyroid enlargement. Phila. M. J., 1903, xi, 686.—**Meynier** (E.) La tiroidina nella cura delle ipertrofie

Thyroid *gland* (*Hypertrophy and hypersecretion of*).

del tiroide di natura tossiinfettiva. Gior. di ginec. e di pediat., Torino, 1907, vii, 235–240. *Also:* Rassegna di terap., Torino, 1907, vi, 327–336.—**Montgomery** (D. W.) & **Culver** (G. D.) An instance indicating a connection between acne and enlargement of the thyroid gland. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1912, xxx, 189–192.—**Nardi** (J.) Sulla efficacia della cataforesi iodica nella cura della ipertrofia della glandola tiroide. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1901, n. s., xxiii, 831–842. *Also, transl.:* Ann. d'électrobiol. [etc.], Par., 1902, v, 71–77.—**O'Reilly** (B.) Hyperthyroidism. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1908, xxxiii, 224–228.—**Pauer** (W.) Enlarged thyroid glands in the dog. Vet. Rec., Lond., 1904–5, xvii, 392.—**Peterson** (R.) A bilateral enlargement of the thyroid during pregnancy, causing complete abductor paralysis of the left and partial abductor paralysis of the right vocal cord. Tr. Clin. Soc. Univ. Mich., Ann Arbor, 1909–10, i, 20–22. *Also:* Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1909, xxxi, 547–549.—**Porrini** (C.) Osservazioni sulla reazione del midollo osseo nell' ipertiroidismo sperimentale. Clin. med. ital., Milano, 1912, li, 409–415.—**Porter** (M. F.) The thyroid with special reference to hyperthyroidism and a new method of treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1120–1123.—**Ramos de Molins** (F.) Hipertrofia congénita y degeneración quística coloidea de la mitad derecha del cuerpo tiroides; extirpación; curación. Med. de los niños, Barcel., 1910, xi, 113; 148.—**Rogers** (J.) The results of "specific" remedies in diseased states accompanied by hypertrophy of the thyroid. Ann. Surg., Phila., 1910, li, 145–172.—**Romano** (A.) Sul valore della cataforesi elettrica medicata nella terapia della ipertrofia tiroidea. Incurabili, Napoli, 1901, xvi, 471–497.—**Sgobbo** (G.) L' elettricità nell' ipertrofia della glandola tiroide. Gior. di elett. med., Napoli, 1907, viii. 172–178.—**Sickels** (E. A.) Enlargement and surgery of the thyroid. Clinique, Chicago, 1910, xxxi, 581–587.—**Spiegelberg** (O.) Drei Fälle von Struma congenita. Würzb. med. Ztschr., 1864, v, 160–163.—**Stengel** (A.) Acute enlargement of the thyroid gland, with report of cases. Univ. M. Mag., Phila., 1900–1901, xiii, 276–285.—**Sullivan** (R. P.) Some observations on hyperthyroidism. Am. J. Surg., N. Y., 1912, xxvi, 293–297.—**Takenaka** (S.) [On the enlargement of the thyroid gland.] Tokyo Iji-Shinshi, 1899, 1476–1487.—**Valagussa** (F.) Begriff und Methode der bei der Diagnose des experimentellen Hyperthyreoidismus angewandten Complementablenkung. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1909, l, 195–199.—**Woudenberg** (N. P.) Ueber Vergrösserung der Schilddrüse bei Haustieren. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1909, cxcvi, 107–126.

Thyroid *gland* (*Inflammation and abscess of*).

See, also, **Parotitis** (*Epidemic, Complications of*); **Pleurisy** (*Complications, etc., of*); **Thyroid** *gland* (*Congestion, etc., of*); **Thyroid** *gland* (*Tuberculosis of*); **Thyroidectomy.**

Albert (J. F. J.) *Strumitis und ihre Aetiologie. 8°. *Leipzig*, 1901.

Basso (A.) *Les thyroïdites aiguës. 4°. *Paris*, 1892.

Bolter (W.) *Vierundvierzig Beobachtungen von Strumitis. 8°. *Zürich*, [1902].

Chesnais (L.) *Thyroïdites à bacilles d'Éberth. 8°. *Paris*, 1902.

Coissard (A.) *L'infection Éberthienne et la glande thyroïde. 8°. *Lyon*, 1902.

Deleuil (L.) *De la thyroïdectomie dans les thyroïdites aiguës suppurées. 8°. *Lyon*, 1902.

Fontanier (L.) *Thyroïdite aiguë grippale. 8°. *Paris*, 1910.

Garnier (R.) *Hématocèles suppurées du corps thyroïde. 8°. *Paris*, 1910.

von Kügelgen (R.) *Ueber Strumitis. 8°. *München*, 1911.

Kvitnitzky (Anna). *Contribution à l'étude de la thyroïdite typhique, sa nature éberthienne. 8°. *Montpellier*, 1907.

Sâbitt (M. A.) *Contribution à l'étude des thyroïdites d'origine pneumococcique. 8°. *Genève*, 1907.

Abrazhanoff (A. A.) Ostroye gnoïnoye vospaleniye zoba. [Acute purulent inflammation of the thyroid gland.] Khirurgia, Mosk., 1903, xiii, 160–165.—**Armstrong** (G. L.) Acute thyroiditis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 289.—**Bahri** (I.) Un cas de thyroïdite aiguë suppurée post-grippale. Rev. hebd. de laryngol. [etc.] Par., 1911, i, 129–133.—**Bar** (L.) De la thyroïdite aiguë. Cong. franç. de méd., Par. & Nancy, 1896–7, iii, fasc. 2, 615–618. *Also:* Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1896, xvi, pt. 2, 1425–1430.—**Baradulin** (G. I.) K kazuïstikie tifoznikh strumitov. [Typhoid strumitis.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1906, v, 417.—**Barling.** Suppuration in parenchymatous goitre. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 1523.—**Bayon.** Ueber die Thyreoiditis simplex und ihre Folgen. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1904, xv, 737–749.—**Bech.** Deux cas de thyroïdite aiguë rhumatismale. Province méd., Par., 1912, xxiii, 106.—**Bérard.** Deux cas d'hématocèles thyroïdiennes suppurées post-grippales, traitées par la strumectomie primitive. Lyon méd., 1909, cxiii, 547–550. ———. Hématocèle thyroïdienne suppurée; ablation de la poche. *Ibid.*, 909.—**Bertarelli** (E.) Tiroidite suppurativa post-tifosa da bacillo di Eberth. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1900, 4. s., vi, 881–885.—**Binet** & **Heully.** Deux observations de strumites suffocantes suraiguës mortelles. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1910, xxxvi, pt. 1, 121–129.—**Bonney** (C. W.) A case of acute inflammation of the thyroid gland. Lancet, Lond., 1911, ii, 155.—**Bradshaw** (J. H.) A case of acute thyroiditis. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 640.—**Burk** (W.) Ueber einen Fall von akuter recidivierender Thyreoiditis. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 2137.—**Carpenter** (G.) A case of acute primary thyroiditis in an infant. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1902–3, iii, 157.—**Cepparello** (T.) Su di un caso di flemmone della regione tiroidea; osservazione clinica. Riforma med., Napoli, 1908, xxiv, 934.—**Cohn** (M.) Tiroiditâ supuratâ a lobului drept; tiroidectomie unilaterală; vindecare. [Purulent thyroiditis of the right lobe; unilateral thyroidectomy; recovery.] Rev. de chir., Bucureşti, 1899, iii, 302–306.—**Cristiani** (H.) Néothyroïdites infectieuses expérimentales. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1903, xxiii, 411–419.—**Damas.** Thyroïdite et phlegmon du cou. Gaz. hebd. de méd., Par., 1898, n. s., iii, 1093.—**Delore** (X.) De la thyroïdectomie dans les thyroïdites aiguës suppurées. *Ibid.*, 1902, n. s., vii, 685–687. *Also:* Lyon méd., 1902, xcix, 82–84.—**Delore** (X.) & **Alamartine** (H.) La thyroïdite ligneuse; maladie de Riedel. Rev. de chir., Par., 1911, xliv, 1–32.—**Demetru** (P. E.) Relaţiuni asupra unui caz de tyroïdită cu dureri neuralgia. [A case of thyroiditis with painful neuralgia.] Spitalul, Bucuresci, 1911, xxxi, 586–589.—**Dunger** (R.) Ueber akute nicht-eitrige Thyreoiditis. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 1879–1883.—**Durante** (G.) Thyroïdite suppurée à pneumocoques Talamon-Fraenkel. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxix, 548.—**Dutrow** (H. V.) Idiopathic non-purulent acute thyroiditis; report of a case, with complete recovery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1761.—**Evans** (T.) Two cases of suppuration of goitre. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 126.—**Fabre** (J.) & **Thévenot** (L.) Quatre observations de goître parenchymateux chez le nouveau-né (adénome fœtal diffus). Arch. de méd. d. enf., Par., 1907, x, 403–411.—**Faure-Beaulieu, Villaret** (M.) & **Sourdel.** Contribution à l'étude des lésions associées de la thyroïde et du pancréas (sur un type spécial de thyroïdite et de pancréatite chroniques). Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1912, xxiv, 1–28.—**Findlayson** (D. W.) A fatal case of acute thyroiditis. Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1898–9, xi, 67.—**Fröhner.** Entzündung der Schilddrüse (Thyreoiditis) beim Pferde. Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttg., 1901, xii, 219.—**Galli** (P.) Tiroiditi acute semplici. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1906, vii, 1; 21.—**Garbini** (G.) Sulla tiroidite acuta. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1902–3, xiv, 47–50.—**Gilchrist** & **Bar.** Contribution à l'étude des thyroïdites. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, ii, patol. gen. ed anat. patol., 277.—**Godlee** (R. J.) Acute suppuration of the thyroid gland complicating typhoid fever. Tr. Clin. Soc. Lond., 1900–1901, xxxiv, 189–194.—**Goldberger** (M.) Zwei Fälle von primärer Thyreoiditis acuta simplex. Wien. med. Wchnschr., 1910, lx, 1879–1884.—**Griffon** (V.) Thyroïdite purulente primitive à streptocoques. Arch. gén. de méd., Par., 1897, ii, 739–741.—**Gubareff** (P. A.) Sluchaï gnoïnavo vospaleniya normalnoï shtshitovidnoï zhelyozi. [Purulent inflammation of the normal thyroid gland.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1908, ccxxii, med.-spec. pt., 255–259.—**Gundoroff** (M. P.) K voprosu ob iodizmie (thyreoiditis jodica acuta). Obshtshestvo Russk. Vrach. v pam. Pirogova. Trudi . . . syezda 1904, S.-Peterb., 1905, iii, 295–297. *Also* [with additions]: Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolïezn., Kharkov, 1906, xi, 101; 171; 349. *Also, transl.:* Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1905, lxxvii, 25–42. ———. Beitrag zur Frage von der Thyreoiditis jodica acuta. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1908, lxxxix, 399–414.—**Hagen** (W.) Die acute nicht eitrige Thyreoiditis; zusammenfassendes Referat. Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1912, xv, 41–57.—**Illoway** (H.) A case of acute thyroiditis of rheu-

Thyroid *gland* (*Inflammation and abscess of*).

matic origin (thyroïdite rhumatismale aiguë). Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1900, ix, 112–116.—**Jaboulay.** Thyroïdite pseudonéoplasique. Gaz. d. hôp., Par., 1907, lxxx, 351.—**Jaboulay** & **Duroux.** Thyroïdite suppurée. Lyon méd., 1912, cxix, 470.—**Jaboulay** & **Fayol.** Thyroïdite consécutive à une angine. *Ibid.*, cxviii, 1316–1318.—**Jeanselme** (E.) Contribution à l'étude des thyroïdites infectieuses, thyroïdite développée dans le cours d'une fièvre typhoïde. Arch. gén. de méd., Par., 1893, ii, 20–30.—**Jeanselme** (E.) & **Navarro** (A.) Thyroïdite à streptocoques. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1895, ix, pt. 2, 149–152.—**Joanović** (M.) Dva slučaja ognojenja guše (strumitis suppurativa) s bakteriološkoga gledišta. [Two cases of . . . from a bacteriological standpoint.] Lieč. viestnik., u Zagrebu, 1902, xxiv, 169–172. ———. Slučaj ognojenja guše (strumitis suppurativa) s bakteriološkoga gledišta. [A case of . . . from a bacteriological standpoint.] *Ibid.*, 1903, xxv, 201–203.—**Jones** (K. H.) A case of acute thyroiditis. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 1064.—**Jordan.** Ueber akute Strumitis. München. med. Wchnschr., 1908, lx, 303.—**Korányi** (F.) A pajzsmirigy lobjáról. [Inflammation of the thyroid gland.] Budapesti k. orvosegy. 1892-iki evkönyve, 1893, 156–160.—**Kyle** (D. B.) Simple acute thyroiditis, with report of two cases. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol, St. Louis, 1900, ix, 105–111. *Also*, Reprint.—**Lamarque** (C.) Estrumitis. Semana méd., Buenos Aires, 1902, ix, 58–60.—**Lamb** (D. S.) Case of acute thyroiditis. Wash. M. Ann., 1907–8, vi, 243.—**Lecène** (T.) & **Metzger.** Les thyroïdites aiguës au cours de l'infection puerpérale. Ann. de gynec. et d'obst., Par., 1910, 2. s., vii, 76–87.—**Lepetit.** De la thyroïdite suppurée post-grippale. Centre méd. et pharm., Gannat, 1908–9, xiv, 191–194.—**Lereboullet** (P.) Thyroïdite aiguë et tuberculose. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 758–761.—**Lewis** (J. P.) & **O'Neill** (B. J.) Acute thyroiditis with edema of the glottis, following exposure to epizootic of horses. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1732.—**Lion** (G.) & **Bensaude** (R.) Thyroïdite à pneumocoques post-pneumonique; guérison. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxix, 434–439.—**Lublinsky** (W.) Ueber die Complication der Angina mit acuter Thyreoiditis. Berl. klin. Wchnschr., 1903, xl, 939. ———. Thyreoiditis acuta. Wien. med. Wchnschr., 1910, lx, 2498.—**McArthur** (L. L.) Acute suppurative thyroiditis. Chicago M. Recorder, 1903, xxv, 363–370.—**Mariotti-Bianchi** (G. B.) Tiroidite e strumite suppurativa; contributo allo studio delle infiammazioni purulente della tiroide. Policlin., Roma, 1905, xii, sez. prat., 1021–1028.—**Meara** (F. S.) & **MacGregor** (R. S.) A case of acute suppurative thyroiditis with pressure symptoms relieved by intubation. Arch. Pediat., N. Y., 1906, xxiii, 591–594.—**Meyer** (O.) Ueber Thyroiditis chronica maligna. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1912, xv, 315.—**Miller** (A. G.) [Thyroiditis.] Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1890–91, n. s., x, 1–3.—**Minutilla** (S.) Un caso di tiroidite acuta idiopatica. Atti d. r. Accad. d. sc. med. in Palermo (1894), 1895, 224–230.—**Möller.** Ein Fall von eitriger Entzündung der Schilddrüse. Physiat. Rundschau, Chemnitz i. S., 1897, iv, 10.—**Moncorvo** hijo. Un caso de tiroiditis en una criatura de dos meses. Med. de los niños, Barcel., 1907, viii, 59–61. *Also, transl.:* Arch. Latino-Am. de pediat., Buenos Aires, 1907, iii, 77–80.—**Munk** (J.) Ueber einen Fall von Thyreoiditis. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1895, vii, 306. *Also, transl.:* Gyógyászat, Budapest, 1895, xxxv, 410.—**Murray** (G. R.) & **Southam** (F. A.) A case of ligneous thyroiditis. Lancet, Lond., 1912, i, 1188.—**Mygind** (H.) Thyreoiditis acuta simplex. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1894, 4. R., ii, 1181–1197.—**Nieddu-Semidei** (A.) Tiroidite, meningite cerebro-spinale epidemica, linfoadeniti cervicali d' origine faringea. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1907, Pavia, 1908, 147–175.—**Parisot** (J.) Les thyroïdites aiguës et leurs complications cardio-vasculaires. Presse méd., Par., 1910, xviii, 337–339.—**Peabody** (Anna H.) An histological study of the thyroid gland in mental disease, with special reference to chronic thyroiditis. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 196–200. *Also:* Danvers State Hosp. Lab Papers, Bost., 1910, 197–212, 1 ch.—**Perretière.** Œdème pulmonaire suraigu au cours d'une thyroïdite suppurée. Lyon méd., 1906, cvi, 181–184.—**Perrin de la Touche** & **Dide** (M.) Contribution à l'étude anatomo-pathologique des thyroïdites chroniques. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1904, xvi, 229–254.—**Phillimore** (R. H.) Acute thyroiditis; suppuration; operation; recovery. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 1462.—**Pinkerton** (S. A.) Abscess of the thyroid body. *In his:* Synops. clin. surg., 12°, Salt Lake City, 1893, 71.—**Potier** (F.) Épithélioma primitif du foie et thyroïdite chronique avec adénôme thyroïdien. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 711–713.—**Pucerea** (P.) & **Cohn** (M.) Două cazuri de thyroidită supurată: thyroidectomie; vindecare. [. . . ; recovery.] Rev. de chir., Bucuresci, 1898, ii, 307–309.—**de Quervain** (F.) Ueber acute, nicht eiterige

Thyroid *gland* (*Inflammation and abscess of*).

Thyreoiditis. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. Chir. f., Berl., 1902, xxxi, pt. 2, 118–126. [Discussion], pt. 1, 196. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1902, lxvii, 706–714. ———. Die akute, nicht eiterige Thyreoiditis und die Beteiligung der Schilddrüse an akuten Intoxikationen und Infektionen überhaupt. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1904, 2. Suppl.-Bd., 1–165, 6 pl. ———. Thyreoiditis simplex und toxische Reaktion der Schilddrüse. *Ibid.*, 1905, xv, 297–304.—**Ransohoff** (J.) Thyroid abscess; thyroidectomy; recovery. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1894, xii, 275–282. *Also*, Reprint. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1894, xx, 406–413.—**Raoult** (T.) Goître suffocant suraigu ou strumite suffocante suraiguë. Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1910, xiii, 197–201. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1910, xlii, 185–189.—**Richard.** Suppuration d'un goître rétro-sternal calcifié. Loire méd., St.-Étienne, 1909, xxviii, 116.—**Riedel.** Ueber Verlauf und Ausgang der Strumitis chronica. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 1946.—**Robertson** (W. E.) Thyroiditis complicating typhoid fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1902, n. s., cxxiii, 67–72. *Also:* Penn. M. J., Pittsburg, 1901–2, v, 192–196.—**Robertson** (W. S.) Acute inflammation of the thyroid gland. Lancet, Lond., 1911, i, 930.—**Roger** (H.) Thyroïdites à bacille d'Eberth. Arch. gén. de méd., Par., 1907, i, 698–712. ———. Thyroïdite suppurée à bacille d'Eberth. Montpel. méd., 1907, xxiv, 165. ———. Thyroïdite typhique suppurée à bacille d'Eberth. *Ibid.*, 193–202.—**Roth** (H.) Acute suppurative thyroiditis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1904, n. s., cxxvii, 101–104.—**Roussy** (G.) & **Clunet** (J.) Étude anatomique de l'appareil thyro-parathyroïdien dans deux cas de myxœdème congénital par agénésie du corps thyroïde. Presse méd., Par., 1911, xix, 50–53.—**Sabatini** (P.) Tiroidite traumatica seguita da gangrena della glandola tiroide. Raccoglitore med., Forlì, 1898, 6. s., i, 193–195.—**von Schiller** (K.) Kalter Abszess in der Glandula thyreoidea. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 1088–1090. *Also, transl.:* Budapesti orv. ujság, 1908, vi, 615–618.—**Schütz** (F.) Thyreoiditis jodica acuta. Wien. med. Wchnschr., 1908, lviii, 1920–1922.—**Secord** (E. R.) A case of acute primary thyroiditis. Canada Lancet, Toronto, 1902–3, xxxvi, 365–369.—**Sellei** (J.) Jodkalium után fellépett "thyreoiditis acuta" esete. [Acute thyroiditis after potassium iodide.] Orvosi hetil., Budapest, 1902, xlvi, 376. *Also, transl.:* Ungar. med. Presse, Budapest, 1902, vii, 393. *Also, transl.:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 549.—**Sergïeyeff** (L. A.) K kazuïstikle iodizma; thyreoiditis acuta. Kazan. Med. J., 1903, iii, 433.—**Shaw** (C. S.) Acute thyroiditis with suppuration. Arch. Pediat., N. Y., 1899, xvi, 105.—**Spannaus** (K.) Die Riedel'sche Struma. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxx, 611–626, 1 pl.—**Stadler** (E.) Ein Fall von akuter, nicht eitriger Thyreoiditis. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 170.—**Stamm** (C.) Thyreoiditis acuta (idiopathica). Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1900, xxviii, 228–230.—**Stein** (O. J.) Acute inflammation of the thyroid gland. Laryngoscope, St. Louis, 1912, xxii, 1020–1025.—**Sterckmans** (C.) Relation d'un cas mortel de thyroïdite congestive. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1912, xxxviii, pt. 2, 192–198.—**Sverzhevski** (L.) K voprosu ob ostrikh vospaleniyakh shtshitovidnoĭ zhelyozi. [Acute inflammations of the thyroid gland.] Yezhemïes. Ushn., Gorlov. i Nosov. Bolïezn., S.-Peterb., 1909, iv, 169; 227. *Also, transl.* [Abstr.]: Clin. prat. méd.-chir. de path. [etc.], Par., 1911, vii, 161.—**Tailhefer** (E.) Variété très rare de thyroïdite chronique. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1896, x, 328–344. *Also:* Arch. prov. de chir., Par., 1897, vi, 224–239. *Also:* Arch. méd. de Toulouse, 1898, iv, 11–15.—**Testevin.** Thyroïdite infectieuse suppurée. Dauphiné méd., Grenoble, 1899, xxiii, 128; 151.—**Treiberg.** Thyreoiditis acuta. Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1899, 389–391.—**Ungár** (A.) A paizsmirigy heveny lobjának esete. [Case of acute thyreoiditis.] Orvosi hetil., Budapest, 1892, xxxvi, 413. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1893, xxix, 272.—**Variot** & **Roland.** Un cas de thyroïdite aiguë. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1907, xi, 316–319. *Also:* Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1907, ix, 111–116.—**Viviani** (U.) Rara modalità di morte; tiroidite senza suppurazione (forma di Lebert) in conseguenza di un disastro automobilistico. Cesalpino, Arezzo, 1910, vi, 53–63.—**Weber** (E.) Une maladie peu connue; la thyréoïdite aiguë simple (non suppurée). Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1909, xxix, 125–132.—**Wells** (B. H.) Acute thyroidism following curettage. Pacific M. J., San Fran., 1904, xlvii, 331–334.—**Wilkins** (A. G.) Suppurative goitre. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 1005.

Thyroid *gland* (*Inflammation of, Parasitic*).

See **Trypanosoma** *cruzi* (*Infection by*).

Thyroid *gland* (*Innervation of*).

Briau (E.) *Recherches anatomiques et physiologiques sur l'innervation du corps thyroïde. 8°. *Lyon*, 1897.

———. The same. L'innervation du corps thyroïde; recherches anatomique et physiologique. 8°. *Paris*, 1898.

Rüdell (E.) *Ueber die Beziehungen der Schilddrüse zu den Rekurrens-Nerven. *Bonn*, 1893.

Trautmann ([T.] M.) *Ueber die Nerven der Schilddrüse. [Halle.] 8°. *Guben*, 1895.

Berkley (H. J.) The intrinsic nerves of the thyroid gland of the dog. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1894, iv, 281–284.—**Bourguignon** (G.) Effets de la ligature temporaire des pédicules vasculo-nerveux du corps thyroïde, chez le chien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 697–699.—**Civalleri** (A.) Terminazioni nervose nella ghiandola tiroide. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1901, 4. s., vii, 523–528.—**Franck** (F.) & **Hallion.** Recherches sur l'innervation vaso-motrice du corps thyroïde. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1908, x, 442–454.—**Garnier** (C.) & **Villemin** (F.) Les nerfs supérieurs du corps thyroïde. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 1023–1025.—**Katzenstein** (J.) Ueber die Erscheinungen, die in der Schilddrüse nach Exstirpation der sie versorgenden Nerven auftreten. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1896, v, 285–295. ———. Zur Frage der Wirkung der Nervendurchschneidung auf die Schilddrüse. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1902, clxx, 170–173. *See, also, infra*, Ricker (G.).—**Livini** (F.) Della terminazione dei nervi nella tiroide e delle fessure pericellulari nelle vescicole tiroidee. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1899, liii, 261–273, 1 pl.—**Martini** (E.) Azione dei nervi tiroidei ed effetto della loro resezione sulla ghiandola. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1904, 4. s., x, 187. ———. Sull' azione dei nervi tiroidei e sull' influenza della loro resezione sulla ghiandola. Policlin., Roma, 1904, xi, sez. prat., 1119; 1151.—**Missiroli** (A.) Sulle alterazioni della ghiandola tiroide in seguito alla resezione del simpatico cervicale. Arch. di fisiol., Firenze, 1908–9, vi, 582–594, 1 pl. *Also:* Path. Riv. quindicin., Genova, 1908–9, i, 714–716.—**Morat** (J.-P.) Le grand sympathique et le corps thyroïde. Presse méd., Par., 1897, ii, 385.—**Rhinehart** (D. A.) The nerves of the thyroid and parathyroid bodies. Am. J. Anat., Phila., 1912–13, xiii, 91–101, 2 pl.—**Ricker** (G.) Bemerkungen zu dem Aufsatz von J. Katzenstein: Zur Frage der Wirkung der Nervendurchschneidung auf die Schilddrüse. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1903, clxxi, 555.—**Sacerdotti** (C.) Ueber die Nerven der Schilddrüse. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1894, xi, 326–332, 1 pl.—**Sinakevich** (N. A.) K voprosu o sosudodvigatelnikh nervakh shtshitovidnoĭ zhelyozi. [Vasomotor nerves of the thyroid gland.] Nevrol. Vestnik, Kazan, 1907–8, xiv, no. 3, 111–180, 1 pl. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. internat. de physiol., Liége & Par., 1906–7, iv, 51–56.

Thyroid *gland* (*Insufficiency of*) [*Hypothyroidism, dysthyroidism*].

See, also, **Rheumatism** (*Chronic, Causes, etc., of*); **Thyroid** *gland* (*Atrophy of*).

Gœtt (M.-E.-L.-G.) *Contribution à l'étude de l'insuffisance hypothyroïdienne en particulier la céphalée thyroïdienne. 8°. *Bordeaux*, 1909.

Hellmann (A.) *Die Bedeutung der Schilddrüse in der Nosologie, nebst einem Falle von infantilem Myxoedem. 8°. *Giessen*, 1903.

Hertoghe (E.) Die Rolle der Schilddrüse bei Stillstand und Hemmung des Wachstums und der Entwicklung und der chronische gutartige Hypothyreoidismus. Ins Deutsche übertragen von J. H. Spiegelberg. 8°. *München*, 1900.

Jeandelize (P.-M.-P.) *Insuffisance thyroïdienne et parathyroïdienne (à début dans le jeune âge); étude expérimentale et clinique. 8°. *Nancy*, 1902.

———. The same. 8°. *Paris*, 1903.

Also [Abstr.], *in:* Rev. neurol., Par., 1903, xi, 258–261.

Kaufmann (L. F.) *Ueber Basedow und Myxödem, speziell die frustrane, inkomplette Form der Hypothyreose. 8°. *Leipzig*, 1912.

d'Abundo (G.) Su d'una particolare sindrome bulbo-spinale di origine distrofica tiroidea. Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1910–11, iii, 145–155.—**Acchioté** (P.) Rheumatisme chronique et insuffisance thyroïdienne. Rev. neurol., Par., 1907, xv, 473–477.—**Apert** (L.) La dysthyroïdie bénigne chronique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 528–538.—**Ausset.** Sur quatre cas d'infantilisme par hypothyroïdie secondaire. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1902, 87–97. ———. Guérison d'un cas d'hypothyroïdie. *Ibid.*, 316–318.—**Boldt.** Glykosurie nach Kropfschwund. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 64.—**Bonnet** (L.) Des rapports de la dysthyroïdie avec la cachexie gastro-intestinale des nourrissons. Ann. Soc. méd.-chir. d'Anvers, 1903, viii, 103–116.—**Bouveyron.** Deux cas de livedo chronique avec hypothyroïdie; transformation possible de la livedo en pigmentation réticulée syphilitique. Lyon méd., 1909, cxiii, 353–362.—**Brissaud, Gougerot** & **Gy.** Insuffisance endocrinienne thyroïdo-testiculaire. Rev. neurol., Par., 1908, xvi, 1354–1357.—**Erdheim** (J.) Ueber Schilddrüsenaplasie. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1904, xxxv, 366–386, 1 pl.—**Esser.** Blut und Knochenmark nach Ausfall der Schilddrüsenfunktion; eine klinisch-experimentelle Studie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1907, lxxxix, 576–593.—**Fruhinsholz** (A.) & **Jeandelize** (P.) Insuffisance des organes thyroparathyroïdiens et éclampsie. Presse méd., Par., 1902, ii, 1023–1026.—**Galli** (P.) Syndrôme dû à la croissance et au dysthyroïdisme (essai d'explication pathogénique et tentative opothérapique). Pédiatrie prat., Lille, 1908, vi, 257–264.—**Glynn.** On the symptoms of slight inactivity of the thyroid gland. Liverpool M.-Chir. J., 1900, xx, 338–346.—**Herry** (A.) Dystrophie thyroïdienne. Scalpel, Liége, 1906–7, lix, 314.—**Hertoghe.** Nouvelles recherches sur les insuffisances thyroïdiennes; l'incontinence d'urine nocturne chez les enfants et les adolescents. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1907, 4. s., xxi, 267–282, 11 pl. *Also:* Pédiatrie prat., Lille, 1907, v, 217–227.—**Jeandelize** (P.) & **Perrin** (M.) Danger possible de la médication arsenicale chez les insuffisants thyroïdiens. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1908, xl, 750.—**Lévi** (L.) Insuffisance thyroïdienne et fonctions hépatiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 996–998.—**Lévi** (L.) & **de Rothschild** (H.) Hypothyroïdie et autoinfections à répétition. *Ibid.*, 1906, lx, 797–799. ——— ———. Froid et hypothyroïde. *Ibid.*, lxi, 318–320. ——— ———. Les petits signes de l'insuffisance thyroïdienne. Gaz. d. hôp., Par., 1907, lxxx, 879–884. ——— ———. Corps thyroïde et névralgies; dysesthésies thyroïdiennes. Rev. neurol., Par., 1909, xvii, 518–528.—**McCready** (E. B.) Enuresis from thyroid insufficiency. Penn. M. J., Athens, 1910–11, xiv, 290–293.—**Marchiafava** (E.) Sopra l' ipotiroidismo cronico. Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 40–43.—**Morichau-Beauchant** (R.) Un cas de microsphygmie chez l'adulte avec dystrophie thyroïdienne probable. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xxvi, 263–266.—**Moro** (E.) Fötale Chondrodystrophie und Thyreodysplasie. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1907, lxvi, 642–664.—**Olitsky** (P. K.) Amenorrhea due to thyroid insufficiency. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxii, 525.—**Osborne** (O. T.) Some common types of hyposecretion of the thyroid. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 1618–1621.—**Parisot** (J.) La glycosurie dans le myxœdème et l'insuffisance thyroïdienne. Prov. méd., Par., 1910, xxi, 245–247. ———. L'épreuve de la glycosurie alimentaire chez les insuffisants. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1910, xlii, 51–53.—**Pasanis.** Un caso de deficiencia funcional del tiroides. Siglo méd., Madrid, 1908, lv, 611.—**Petsales** (N.) Ὀλίγα τινὰ περὶ νάνων ἐξ ἀηεπαρκείας τοῦ ὑυρεοειδοὺς ἀδένος καὶ ἐξ ἀχονδροπλαστικῆς δυστροφίας. Ἰατρικὸς μηνύτωρ Ἀθῆναι, 1909, ix, 36–38.—**Pierret** (R.) & **Duhot** (E.) Syndrôme dysthyroïdien. Écho méd. du nord, Lille, 1912, xvi, 364.—**Pitfield** (R. L.) Hypothyreoidism, a commonly overlooked disease. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 401–403.—**Raimondi.** Amblyopie double avec périnévrite optique occasionné par absorption de glande thyroïde. [Transl.] Rec. d'opht., Par., 1907, 3. s., xxix, 168.—**Richon** (L.) & **Jeandelize** (P.) Insuffisance thyroïdienne experimentale fruste. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 728–730.—**Rísquez.** Los signos de la insuficiencia tiroidea. Rev. de espec. méd., Madrid, 1907, x, 472–474.—**Salmon** (A.) L'ipotiroidismo cronico. Riv. crit. de clin. med., Firenze, 1911, xii, 519; 536.—**Siebenmann.** Ueber die Funktion und die mikroskopische Anatomie des Gehörorgans bei totaler Aplasie der Schilddrüse. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1906–7, lxx, 83–89, 1 pl.—**Siegmund** (A.) Schilddrüsenschwäche und Zuckerhunger. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 990.—**Simpson** (S.) & **Hunter** (A.) Does the pituitary body compensate for thyroid insufficiency? Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1910–11, viii, 5.—**Spolverini** (L.-M.) Contribution à l'étude de l'insuffisance thyroïdienne chez les nourrissons et les enfants sevrés. Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.], Par., 1910, ix, 201–273.—**Stocké** (E.) A propos d'un complexus symptomatique oculaire d'origine dysthyroïdienne. J. méd. de Brux., 1907, xii, 363.—**Sukhova-Osipova** (*Mme.* V. N.) Zna-

Thyroid *gland* (*Insufficiency of*) [*Hypothyroidism, disthyroidism*].

cheniye vîpadeniya funktsiy shtshitovidnoĭ i okoloshtshitovidnîkh zhelyoz dlya organizma chelovieka. [Importance of the loss of functions of the thyroid and parathyroid glands for the human organism.] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1905, x, 190–198.—**Thistle** (W. B.) Hypothyroidism; with reports of two cases. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1910, xxxv, 357–362.—**Utterström** (E.) Contribution à l'étude des effets de l'hyperthyroïdisation, spécialement en ce qui concerne le thymus. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1910, xxii, 550–599.—**Vandeput.** Un cas de dysthyroïdie. Clinique, Brux., 1912, xxvi, 221. *Also:* J. méd. de Brux., 1912, xvii, 38.—**Voivenel** (P.) & **Fontaine** (L.) Acrocyanose et hypothyroïdie. Progrès méd., Par., 1911, 3. s., xxvii, 497.—**Whiteford** (C. H.) A case of thyroid insufficiency. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1900–1901, viii, 36.—**Wieland** (E.) Ueber hypothyreotische Konstitution und über frühzeitig erworbene Athyreose. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1912, Orig., iv, 310–340.—**Williams** (L.) A lecture on some aspects of thyroid insufficiency. Clin. J., Lond., 1909–10, xxxv, 167–172. *Also:* Folia Therap., Lond., 1909, iii, 102–109.—**Wunderlich** (O.) Thyroid insufficiency. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1420.—**Yushtshenko** (A. I.) Izsliedovaniye yavleniy samoôtravleniya u dushevnobolnîkh i u zhivotnîkh s narushonnîmi otpravleniyami shtshitovidnoĭ zhelyozî. [Investigation of the phenomena of autointoxication in the insane and in animals with injured functions of the thyroid gland.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 160–164.

Thyroid *gland* (*Morphology and embryology of*).

See, also, **Thyroid** *gland* (*Histology of*); **Thyroid** *gland* (*Regeneration of*).

Guiart (J.) Etude sur la glande thyroïde dans la série des vertébrés et en particulier chez les sélaciens. 4°. *Paris,* 1896.

———. The same. 8°. *Paris,* 1896.

Hesselberg (Cora). *Die menschliche Schilddrüse in der fötalen Periode und in den ersten 6 Lebensmonaten. [Bern.] 4°. *Wiesbaden,* 1910.

Also, in: Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1910, v, 322–350.

Muthmann (E.) *Ueber die erste Anlage der Schilddrüse und deren Lagebeziehung zur ersten Anlage des Herzens bei Amphibien insbesondere bei Triton alpestris. 8°. *Wiesbaden,* 1904.

Nerking (J.) *Die Schilddrüse und ihre Einwirkung auf die Entwicklung des Embryos. 8°. *Bonn,* 1905.

Otto (M.) *Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Glandula thyreoidea und Thymus der Säugethiere, nebst Bemerkungen über die Kehlsäcke von Lemur verius und Troglodytes niger. 8°. *Freiburg i. B.,* 1897.

Simon (C.) *Thyroïde latérale et glandule thyroïdienne chez les mammifères. 4°. *Nancy,* 1896.

Tenchini (L.) & Cavatorti (P.) Sulla morfologia della ghiandola tiroide normale nell' uomo. pp. 441–541. 4°. *Roma,* 1908.

Repr. from: Atti d. r. Accad. d. Lincei. Cl. di sc. fis., mat. e nat., Roma, 1907, vi. *See, also, infra.*

Anderson (O. A.) Zur Kenntniss der Morphologie der Schilddrüse. Arch. J. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1894, 225–268, 4 pl.—**Auguste-Pettit.** Sur les thyroïdes des oiseaux. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1897, Par., 1898, xxvi, pt. 2, 548–552.—**Baur** (G.) Bemerkungen über die Phylogenie der Schildkröten. Anat. Anz., Jena, 1896, xii, 561–570.—**Brooks** (W. K.) On the origin of the thyroid gland. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1893, iv, 47–49.—**Cavatorti** (P.) Sulla struttura della ghiandola tiroide. Morgagni, Milano, 1909, li, pt. 1, 96–104, 2 pl. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1909, li, 303.—**Cristiani** (H.) Recherches sur le corps thyroïde du rat. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1892, xii, 729–732.———. Nouvelles recherches sur les organes thyroïdiens des rongeurs. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 4.—**Ferguson** (J. S.) The anatomy of the thyroid gland of Elasmobranchs, with remarks upon the hypobranchial circulation in these fishes. Am. J. Anat., Phila., 1910–11, xi, 151–210.—**Fleischl von Marxow** (E.) Ueber den Bau der sogenannten Schilddrüse des Frosches.

Thyroid *gland* (*Morphology and embryology of*).

In his: Ges. Abhandl., 8°, Leipz., 1893, 3–6, 1 pl.—**Forsyth** (D.) The comparative anatomy, gross and minute, of the thyroid and parathyroid glands in mammals and birds. J. Anat. & Physiol., Lond., 1907–8, xlii, 141; 319.—**French** (C.) The thyroid gland and thyroid glandules of the dog. J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1901, xxii, 1–15.—**Gley** (E.) Glande et glandules thyroïdes du chien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 217.—**Goodey** (T.) Vestiges of the thyroid in Chlamydoselachus anguineus, Scyllium catulus, and Scyllium canicula. Anat. Anz., Jena, 1910, xxxvi, 104–108.—**Gudernatsch** (J. F.) The thyreoid gland of the teleosts. J. Morphol., Phila., 1910, xxi, [Suppl., Feb. 1911], 709–782, 5 pl.—**Herrmann** (G.) & **Verdun** (P.) Les corps post-branchiaux et la thyroïde: vestiges kystiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 936–938.—**Jacoby** (M.) Ueber die Entwickelung der Nebendrüsen der Schilddrüse und der Carotidendrüse. Anat. Anz., Jena, 1896, xii, 152, 1897, xiii, 85.—**Kohn** (A.) Studien über die Schilddrüse. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1894–5, xliv, 366: 1896, xlviii, 398, 1 pl. ———. Berichtigung, die Schilddrüse des Frosches betreffend. Anat. Anz., Jena, 1895–6, xi, 602–605.—**Laguesse** (E.) La vésicule close est une formation caractéristique des glandes endocrines en général. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1911, xxi, 311–319.—**Lombard** (G. D.) Some notes on the anatomy of the thyroid gland in Selachii. Biol. Bull., Woods Holl, Mass., 1910–11, xviii, 39–41.—**Marine** (D.) The metamorphosis of the endostyle (thyroid gland) of Ammocœtes branchialis (larval land-locked Petromyzon marinus (Jordan) or Petromyzon dorsatus (Wilder)). J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1913, xvii, 379–395, 5 pl.—**Marshall** (C. F.) Variations in the form of the thyroid gland in man. J. Anat. & Physiol., Lond., 1894–5, xxix, 234–239.—**Moody** (R. O.) Some features of the histogenesis of the thyroid gland in the pig. Anat. Record, Phila., 1910, iv, 429–452.—**Platt** (Julia B.) The development of the thyroid gland and of the suprapericardial bodies in Necturus. Anat. Anz., Jena, 1895–6, xi, 557–567.—**Prenant** (A.) Recherches sur le développement organique et histologique des dérivés branchiaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 677–679.—**Rabl** (H.) Die Entwicklung des thyreo-thymischen Systems beim Maulwurf. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Kl., Wien, 1909, cxviii, 3. Abt., 549–628, 9 pl.—**Reese** (A. M.) Structure and development of the thyroid gland in Petromyzon. Proc. Acad. Nat. Sc. Phila., 1902, liv, 85–112, 4 pl.—**Regaud** (C.) & **Petitjean** (G.) Recherches comparatives sur l'origine des vaisseaux lymphatiques dans la glande thyroïde de quelques mammifères. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1905, xiv, 256–261.—**Schaffer** (J.) Berichtigung, die Schilddrüse von Myxine betreffend. Anat. Anz., Jena, 1906, xxviii, 65–73.—**Schaffer** (J.) & **Rabl** (H.) Das thyreo-thymische System des Maulwurfs und der Spitzmaus. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Kl., Wien, 1909, cxviii, 3. Abt., 217; 551, 2 pl.—**Simon** (C.) Contribution à l'étude du développement organique de la glande thyroïde chez les mammifères. Rev. biol. du nord de la France, Lille, 1893–4, vi, 379–390, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10. s., i, 202–204.—**Soulié** (A.) & **Verdun** (P.) Sur les premiers développements de la glande thyroïde, du thymus et des glandules satellites de la thyroïde chez le lapin et chez la taupe. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1897, xxxiii, 604–653, 1 pl.—**Stockard** (C. R.) The development of the thyroid gland in Bdellostoma stouti. Anat. Anz., Jena, 1906, xxix, 91–99.—**Symington** (J.) Ueber Thyreoidea, Glandulæ parathyreoideæ und Thymus beim dreizehigen Faulthier (Aï, Bradypus tridactylus). Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1897, Suppl.-Bd., 235–241.—**Tenchini** (L.) Sur la morphologie de la glande thyroïde chez les fous. Compt. rend. Cong. internat. d'anthrop. crim. 1906, Turin, 1908, vi, 165. *Also:* Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1906. xxvii, 684.—**Tenchini** (L.) & **Cavatorti** (P.) Sur la morphologie de la glande thyréoïde normale chez l'homme; sur la structure de la glande thyréoïde normale chez l'homme; le goitre en Italie. Arch. ital. de biol., Turin, 1909, li, 303. *See, also, supra.*—**Thompson** (F. D.) The thyroid and parathyroid glands throughout vertebrates, with observations on some other closely related structures. Phil. Tr. 1910, Lond., 1911, s. B., cci, 91–132, 5 pl.—**Tourneux** (F.) & **Verdun** (P.) Sur les premiers développements de la thyroïde, du thymus et des glandules parathyroïdiennes chez l'homme. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1897, xxxiii, 305–325, 3 pl. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 63.—**Verdun** (P.) Sur les glandules satellites de la thyroïde du chat et les kystes qui en dérivent. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 899–901.—**Viguier** (G.) Recherches sur le corps thyroïde du gecko (Tarentola mauritanica Lin.). Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1909–10, xix, 92–97. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 1064.—**Zuckerkandl** (E.) Die Entwickelung der Schilddrüse und der Thymus bei der Ratte. Anat. Hefte, Wiesb., 1903, xxi, 1–28, 4 pl.

Thyroid *gland* (*Physiological functions of*).

See, also, **Secretions** (*Internal*); **Thyroid-extract** (*Pharmacology of*); **Thyroid** *gland* (*Antitoxic potencies of*); **Thyroid** *gland* (*Blood-supply of*); **Thyroid** *gland* (*Chemistry of*); **Thyroid** *gland* (*Effects of drugs, etc., upon*); **Thyroid** *gland* (*Extra vital conservation, etc., of*); **Thyroid** *gland* (*Innervation of*); **Thyroid** *gland* (*Regeneration of*); **Thyroid** *gland* (*Secretions of*); **Thyroidectomy** (*Experimental, Effects of*); **Thyro-parathyroidectomy.**

Comte (L.) *Contribution à l'étude de l'hypophyse humaine et de ses relations avec le corps thyroïde. [Lausanne.] roy. 8°. *Jena*, 1898.

Also, in: Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1898, xxiii, 90-110.

Danis (C.) *De l'influence de la glande thyroïde sur le développement du squelette. 8°. *Lyon*, 1896.

Delaunay (G.) *Étude et considérations générales sur le rôle fonctionnel de la glande thyroïde. 8°. *Paris*, 1897.

Duvaldestin (R.) *Tension artérielle et corps thyroïde. 8°. *Paris*, 1909.

Engelhorn (E.) Schilddrüse und weibliche Geschlechtsorgane. 8°. *Erlangen*, 1912.

Also, in: Sitzungsb. d. phys.-med. Soc. zu Erlang. (1911), 1912, xliii, 132-166, 4 pl.

Lamari (A.) Valore clinico della funzione esagerata o difettosa della glandola tiroide. 8°. *Napoli*, 1897.

Mauss (J. [C. A. H.]) *Glandula thyreoidea und Hypophysis cerebri mit Hinweis auf die mit denselben in Bez ehung stehenden Krankheitserscheinungen. 8°. *Greifswald*, 1895.

Moussu (A.-L.) *Recherches sur les fonctions thyroïdienne et parathyroïdienne. 8°. *Paris*, 1897.

Also [Abstr.], *in:* Rec. de méd. vét., Par., 1897, 8. s., iv, 431-434.

Nefedoff (V. [V.]) *K voprosu o funktsii shtshitovidnoĭ zhelyozî. [Function of the thyroid gland.] 8°. *S.-Peterburg*, 1901.

Also [Abstr.], *in:* Vrach, St. Petersb., 1901, xxii, 1313-1315.

Rounné (Marie). *Étude comparative sur la résistance des tissus thyroïdien et parathyroïdien. 8°. *Genève*, 1905.

Rousselot (G.) *Essai sur les relations de la thyroïde et de l'hypophyse. 8°. *Paris*, 1909.

Schönemann (A.) *Hypophysis und Thyreoidea. [Bern.] 8°. *Berlin*, 1892.

Also, in: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1892, cxxix, 310-336.

Schulz (O.) *Beiträge zur Physiologie der Schilddrüse. 8°. *Erlangen*, 1900.

de Stina (Nanéjda). *Des fonctions de la thyroïde. Étude des faits et des théories. 8°. *Lausanne*, 1900.

Verstraeten (C.) & Vanderlinden (O.) Étude sur les fonctions du corps thyroïde. 8°. *Bruxelles*, 1894.

de Voogt (G. N.) *Kritisch-experimenteele beschouwingen over de schildklier. 8°. *Leiden*, 1896.

Wiener (F.) *Ueber Veränderungen der Schilddrüse nach Anlegung einer Fistel der Gallenblase. 8°. *Breslau*, 1901.

Wormser (E.) *Experimentelle Beiträge zur Schilddrüsenfrage. [Bern.] 8°. *Bonn*, 1897.

Also, in: Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1897, lxvii, 505-540.

Thyroid *gland* (*Physiological functions of*).

Wurm (G.) *Ueber den heutigen Stand der Schilddrüsenfrage. 8°. *Würzburg*, 1894.

Almagià. Fonction thyreoïdienne et allaitement. Arch. ital. de biol., Turin, 1910-11, liv, 155.—**Asher** (L.) Kritische Bemerkungen zur Geschichte und Methodik der Schilddrüsenphysiologie. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxxxix, 562-570.—**Baldi** (C.) Sulla funzione della glandula tiroide; studio originale e critico-sperimentale. Morgagni, Milano, 1899, xli, 465:579.—**Beccari** (L.) Ueber die Beziehungen von Nebenschilddrüsen zu Schilddrüsen. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1912, xxvi, 164-166.—**Beebe** (S. P.) Some relations of the thyroid gland. Penn. M. J., Athens, 1908-9, xii, 201-204. [Discussion], 205-209. *Also:* Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1908, 3. s., xxiv, 843-846. ———. Present knowledge of thyroid function. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 658-660. ———. Thyroid physiology in its relation to pregnancy. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxv, 1033-1036.—**Bleibtreu** (M.) Ueber den Einfluss der Schilddrüse auf die Entwicklung des Embryos. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 15-17.—**Blum** (F.) Zur Physiologie der Schilddrüse. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1899, xvii, 463-476.—**Blumreich** (L.) & **Jacoby** (M.) Experimentelle Untersuchungen über die Bedeutung der Schilddrüse und ihrer Nebendrüsen für den Organismus. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1896, lxiv, 1-52. *Also* [Abstr.]: Berl. klin. Wchnschr., 1896, xxxiii, 327.—**Bozzi** (E.) Untersuchungen über die Schilddrüse; Histologie; Secretion; Regeneration. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1895, xviii, 125-173, 2 pl.—**Breisacher** (L.) The clinical application of some thyroid gland experiments. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 566.—**Buschan** (G.) Der gegenwärtige Standpunkt der Schilddrüsentherapie. Heilkunde, Wien [etc.], 1896-7, i, 418-430.—**Carter** (W. S.) Preliminary communication on the relation of the parathyroids to the thyroid gland. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1901, 387-398.—**Chapellier** (E.) Étude de la glande thyroïde, de la thyroïodine et de la médication thyroïdienne. Gaz. d. hôp., Par., 1901, lxxiv, 797-806.—**Consorti** (D.) L' azione della tiroide nell' uomo, ed in alcuni animali, studiata, negli effetti suoi, sulla cute. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1900, xviii, 59-99, 1 pl.—**Coronedi** (G.) Studio intorno alla fisiologia della glandola tiroide e delle glandole paratiroidi; contributo alla conoscenza della funzione biologica degli alogeni. Studi sassaresi, Sassari, 1907-8, v, 1-121, 3 ch., 1 pl. *Also*, Reprint. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1908, xlix, 39-48. ———. Rapporti fra tiroide e reni. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1909, 8. s., ix, 121-146. ———. Un coup d'œil d'ensemble sur mes expériences actuelles, relatives à la glande thyréoïde. Arch. ital. de biol., Turin, 1912-13, lvii, 253-262.—**Cristiani** (H.) Remarques sur l'anatomie et la physiologie des glandes et glandules thyroïdiennes chez le rat. Arch de physiol. norm. et path., Par., 1893, 5. s., v, 164-168, 1 pl.—**von Cyon** (E.) Ueber die Beziehungen der Schilddrüsen zum Herzen. Centralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1897, xi, 357-361. ———. Les fonctions de la glande thyroïde. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1897, cxxv, 439-441. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1897, lxx, 1060. ———. Beiträge zur Physiologie der Schilddrüse und des Herzens. Arch. f. d. ges Physiol., Bonn, 1898, lxx, 126-280, 5 pl. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1898, 5. s., x, 618-633. ———. Methodologische Aufklärungen zur Physiologie der Schilddrüse. Arch. f. d. ges. Physiol. Bonn, 1911, cxxxviii, 575-600.—**Davis** (C. B.) Some thyroid problems. Med. Fortnightly, St. Louis, 1911, xl, 433-436.—**Denker.** Schilddrüse und Gehörorgan. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1909, 141-144.—**Dickson** (C. R.) Observations on the relation of the thyroid gland to the uterus. St. Louis Cour. Med., 1899, xxi, 196-200. *Also:* Canad. J. M. & S., Toronto, 1899, vi, 321-324. *Also* [Abstr.]: Phila. Month. M. J., 1899, i, 574.—**de Dominicis** (N.) Contributo sperimentale alla fisiologia della tiroide. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1894-5, v, 167-181, 1 pl. *Also, transl.:* Wien. med. Wchnschr., 1895, xlv, 1620; 1657.—**Donald** (W. M.) The thyroid up to date. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1907, xxxii, 449-457.—**Drago** (S.) Contributo allo studio dell' influenza della glandola tiroide sulla funzione sessuale. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 826.—**Du Castel** (J.) Thyroïde et formule leucocytaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxv, 443.—**Dutto** (U.) Ricerche sulla funzione della glandola tiroide. Boll. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1906, xxvi, 133-137.—**Edmunds** (W.) Experiments on the thyroid and parathyroid glands. Proc. Physiol. Soc., Lond. & Cambridge, 1895, pp. xxix-xxxi. ———. Further observations and experiments on the thyroid and parathyroid. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1899—1902-3, v-viii, *passim.* ———. Further observations on the thyroid gland. J. Path. & Bacteriol., Cam-

Thyroid *gland* (*Physiological functions of*).

bridge, 1907–8, xii, 101: 1909–10, xiv, 288. ———. Further observations on the thyroid gland. *Ibid.*, 1911–12, xvi, 481–484.—**von Eiselsberg** (F.) Zur Lehre von der Schilddrüse; mit besonderer Berücksichtigung des gleichnamigen Artikels von H. Munk (dieses Archiv Bd. 150). Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1898, cliii, 1–21. ———. Schlussbemerkung zu H. Munk's Aufsatz in diesem Archive: "Die Schilddrüse und Prof. Dr. Freih. v. Eiselsberg, Bd. 154, S. 177." *Ibid.*, cliv, 569–572. ———. Die Bedeutung der Schilddrüse für den Haushalt der Natur. Allg. Wien. med. Ztg., 1902, xlvii, 439. *Also:* Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1902, ix, 1369–1373. *Also:* Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1902, Leipz., 1903, 63–76.—**Engelhorn** (É.) Ueber Schilddrüsenveränderungen in der Schwangerschaft. Verhandl. d. deutsch Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1911, xiv, 675–678.—**Eppinger** (H.), **Falta** (W.) & **Rudinger** (K.) Ueber den Einfluss der Schilddrüse auf Nerven- und Gefässsystem. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1908, xxv, 352–359.—**Falta** (W.), **Eppinger** (H.) & **Rudinger** (K.) Ueber den Einfluss der Schilddrüse auf den Stoffwechsel. *Ibid.*, 345–351.—**Fano** (G.) Sulla funzione e sui rapporti funzionali del corpo tiroide; contributo sperimentale. Arch. ital. di clin. med., Milano, 1893, xxxii, 519–535. *Also, transl.*: Arch. ital. de biol., Turin, 1894, xxi, 31–40.—**Fischer** (I.) Ueber die Beziehungen zwischen der Schilddrüse und den weiblichen Geschlechtsorganen. Wien. med. Wchnschr., 1896, xlvi, 218; 259; 316; 355.—**Fodor** (G.) Ueber die Schilddrüse. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1893, xxix, 561–564.—**Formánek** (E.) & **Haškovec** (L.) Beitrag zur Lehre über die Function der Schilddrüse. Klin. Zeit- u. Streitfragen, Wien, 1895, ix, 65–116.—**Forsyth** (D.) The relation between the thyroid and parathyroid glands. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 1508–1510.—**Franceschi** (F.) Ricerche sperimentali intorno alla tiroide. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 3.—**François-Franck.** Physiologie et pathologie du corps thyroïde. [Rap.] Bull. Acad. de méd., Par., 1899, 3. s., xlii, 19–27.—**Freund** (H. W.) Zur Beziehung zwischen der Schilddrüse und den weiblichen Geschlechtsorganen. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1898, xxii, 857–859.—**von Fürth** (O.) Die Beziehungen der Schilddrüse zum Zirkulationsapparate. Ergebn. d. Physiol., Wiesb., 1909, viii, 524–540.—**Galante** (F.) Galvanizzazione della glandola tiroide e funzione mestruale. Ann. di elett. med. [etc.], Napoli, 1909, viii, 235–247.—**Gauthier** (G.) Fonctions du corps thyroïde; pathogénie du goitre endémique, du goitre sporadique, du goitre exophtalmique, hypothyroïdation et hyperthyroïdation. [Abstr.] Rev. de méd., Par., 1900, xx, 39; 225; 410.—**Gibson** (J. L.) Notes on the function of the thyroid gland, with observations on a case of thyroid grafting. Intercolon. M. Cong. Australas. Tr. 1892, Sydney, 1893, iii, 713–720, 4 pl.—**Gley** (E.) Recherches sur le rôle des glandules thyroïdes chez le chien. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1893, 5. s., v, 766–773. ———. Nouvelle preuve de l'importance fonctionnelle des glandules thyroïdes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 396–400. ———. Sur la suppléance supposée de la glande thyroïde par le thymus. *Ibid.*, 1894, 10. s., i, 528. ———. Bemerkungen zu dem Aufsatze der Herrn L. Blumreich und M. Jacoby: Experimentelle Untersuchungen über die Bedeutung der Schilddrüse und ihrer Nebendrüsen für den Organismus. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1897, lxvi, 308–319. ———. Remarques à propos du travail de A. Ver Eecke: Influence de la sécrétion interne du corps thyroïde sur des échanges organiques. Arch. internat. de pharmacod., Gand et Par., 1897–8, iv, 347–350. ———. Glande thyroïde et glandules parathyroïdes. Presse méd., Par., 1898, i, 17. ———. Résumé des preuves des relations qui existent entre la glande thyroïde et les glandules parathyroïdes. Arch. ital. de biol., Turin, 1901–2, xxxvi, 57.—**Gluziński** (W. A.) & **Lemberger** (I.) O wpływie braku gruczołu tarczykowego w organizmie zwierzęcym na wymianę materyi; studyum doświadczalne. [On the influence of the absence of the thyroid gland in the animal organism on metabolism; experimental research.] Rozpr. Akad. Umiej. wydz. matemat.-przyr., Kraków, 1899, 2. s., xiv, 93–114. *Also, transl.* [Abstr.]: Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1897, 194–198.—**Gómez Ocaña** (J.) Nuevos hechos y viejas hipótesis sobre el aparato tiroideo. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1899, i, 48–76.—**Goodall** (J. R.) & **Conn** (L. C.) The relation of the thyroid gland to the female generative organs. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 457–469.—**Graser** (E.) Ueber den gegenwärtigen Stand der Schilddrüsenfrage. München. med. Wchnschr., 1897, xliv, 357–361.—**Grégoire** (R.) Physiologie du corps thyroïde. Presse méd., Par., 1901, i, 172–174.—**Grey** (E. G.) & **de Sautelle** (W. T.) The relations of the thyroid glands to glycosuria. J. Exper. M., Lancaster, Pa., & N. Y., 1909, xi, 659–664.—**Halpenny** (J.) & **Thompson** (F. D.) On the relationship between the thyroid and parathyroids. Anat. Anz., Jena, 1909, xxxiv, 376–379. *Also:* Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, x, 476–484.—**Harrelson** (A. M.)

Thyroid *gland* (*Physiological functions of*).

Physiology of the thyroid. Tr. Mississippi M. Ass., [Jackson], 1911, xliv, 104.—**Hirsch** (Rahel). Schilddrüse und Glykosurie. Ztsch. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1908, v, 233–240. ———. Thyreoidea und Epithelkörperchen. Handb. d. Biochem. [etc.], Jena, 1910, iii, pt. 1, 271–307.—**Hofmeister.** Untersuchungen über die Bedeutung der Schilddrüse, mit Demonstration von Präparaten. München. med. Wchnschr., 1892, xxxix, 626. *Also:* Sitzungsb. d. Ver. d. Aerzte zu Halle a. S. 1891–2, München, 1893, ii, 86–98.—**Horsley** (V.) Remarks on the function of the thyroid gland; a critical and historical review. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 215; 265; 1113. *Also,* Reprint.—**Hoskins** (R. G.) Congenital thyroidism; an experimental study of the thyroids in relation to other organs of internal secretion. Am. J. Physiol., Bost., 1910, xxvi, 426–438.—**Irsai** (A.) Beitrag zur Rolle der Schilddrüse im Organismus. München. med. Wchnschr., 1896, xliii, 1249.—**Katzenstein** (J.) Ueber die Veränderungen in der Schilddrüse nach Exstirpation der zuführenden Nerven. Arch. f. Physiol., Leipz., 1897, 371–374. ———. Ueber einige experimentelle Beobachtungen an der Schilddrüse. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 796–799. [Discussion], Ver.-Beil., 281.—**King** (J. H.) The influence of the thyroid on carbohydrate metabolism. J. Exper. M., Lancaster, Pa., & N. Y., 1909, xi, 665–672.—**Kishi** (K.) Beiträge zur Physiologie der Schilddrüse. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1904, clxxvi, 260–313.—**Kocher** (T.) Die Schilddrüsenfunction im Lichte neuerer Behandlungsmethoden verschiedener Kropfformen. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1895, xxv, 3–20. *Also,* Reprint.—**Kottmann** (K.) & **Lidsky** (Anna). Ueber den Fibringehalt des Blutes im Zusammenhang mit der Schilddrüsenfunktion; gleichzeitig ein Beitrag zum Fibringehalt des normalen menschlichen Blutes. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1910, lxxi, 362–368.—**Kranz** (P.) Schilddrüse und Zähne. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1912, xxx, 1–35.—**Kurayeff** (D. I.) O funktsii shtshitovidnoĭ zhelyozi po preĭmushtshestvu s tochki zrĭeniya fiziologo-khimicheskoĭ. [Function of thyroid gland, chiefly from the point of view of physiological chemistry.] Ejened. jour. "Prakt. med.," St. Petersb., 1900, vii, 41; 61.—**Lando** (D. H.) Structure and functions of the thyroid and parathyroid glands. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1906, viii, 724–729.—**Lanz** (O.) Beiträge zur Schilddrüsenfrage. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1894, No. 98 (Chir., No. 27, 29–62). ———. Beiträge zur Schilddrüsenfrage. Mitth. a. Klin. u. med. Inst. d. Schweiz, Basel u. Leipz., 1895, 3. R., 481–544, 3 diag.—**Lay** (E.) Tiroide e rigenerazione dei nervi. Ann. d. r. Ist. di clin. chir. di Roma, 1912, iv, 301–318.—**Le Meignen** (H.) Physiologie de l'appareil thyroïdien. Gaz. méd. de Nantes, 1904, 2. s., xxii, 41–48.—**Leonhardt** (M.) Experimentelle Untersuchungen über die Bedeutung der Schilddrüse für das Wachsthum im Organismus. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1897, cxlix, 341–377.—**Lépine** (R.) Excitation fonctionnelle du corps thyroïde, au moyen des rayons X. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 111–113. *Also:* Lyon méd., 1904, cii, 202.—**Lévi** (L.) & **de Rothschild** (H.) Corps thyroïde et équilibre thermique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 295–297. ——— ———. Fonction orégogène du corps thyroïde. *Ibid.*, 1907, lxii, 245–247. ——— ———. Corps thyroïde et intestin. *Ibid.*, 681–683. ——— ———. Fonction trichogène du corps thyroïde; signe du sourcil. *Ibid.*, 852–854. ——— ———. Corps thyroïde et système pileux. Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.], Par., 1910, ix, 136–166. ——— ———. Corps thyroïde et vaso-motricité. Rev. neurol., Par., 1909, xvii, 209–216.—**Licini** (C.) Der Einfluss der Exstirpation des Pandreas auf die Schilddrüse. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1909. ci, 521–527.—**Lidsky** (Anna). Ueber die Beeinflussung der Blutgerinnung durch die Schilddrüse. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1910, lxxi, 344–361.—**van Lier** (E. H.) De invloed van de schildklier op de genitaalfunctie van de vrouw. Feestb. opgedr. aan H. Treub, Leiden, 1912, 656–659.—**Lohmann** (A.) Zur Physiologie der Schilddrüse. Sitzungsb. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb. (1908), 1909, 75–77.—**Lusena** (G.) Sui rapporti funzionali fra la tiroide e le glandole paratiroidi. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1900, xv, no. 3, 9–16. *Also:* Riforma med., Palermo, 1900, xvi, pt. 1, 855: 867. ———. Nuove ricerche sull' apparecchio tiro-paratiroideo. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir. 1905, Roma, 1906, xix, 163. *Also:* Riforma med., Palermo-Napoli, 1906, xxii, 197–199.—**Mabille** (L.) Physiologie de la glande thyroïde. Echo méd. du nord, Lille, 1897, i, 576–583.—**Mansfeld** (G.) & **Müller** (F.) Beiträge zur Physiologie der Schilddrüse. I. Die Ursache der gesteigerten Stickstoffausscheidung infolge Sauerstoffmangels. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxliii, 157–174.—**Marbé** (S.) Influence du corps thyroïde sur la physiologie de l'intestin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 1028–1030.—**Markol** (J. W.) & **Wing** (L. A.) The thyroid and its relation to pregnancy and the puerperal state. Bull. Lying-in Hosp., N. Y., 1912–13, viii, 153–172.—

Thyroid *gland* (*Physiological functions of*).

Masoin (P.) Remarques concernant l'étude de la toxicité urinaire pour la détermination des fonctions du corps thyroïde. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1895, 5. s., vii, 368-373.—**Meyer** (K.) Zum thyreogenen Eiweisszerfall; vorläufige Mitteilung. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 2219.—**Migliacci** (G.) Considerazioni sulla fisiologia del corpo tiroide. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 136.—**Militello** (G.) Sull' azione della tiroide nel produrre la glucosuria; influenza della stessa sul diabete. Terap. clin., Napoli, 1898, vii, 387-389.—**Missiroli** (A.) La tiroide negli animali a digiuno ed in quelli rialimentati. Path. Riv. quindicin., Genova, 1909-10, ii, 38-42.— ———. Sulla funzione tiroidea. Arch. di fisiol., Firenze, 1911-12, x, 368-372. *Also:* Path. Riv. quindicin., Genova, 1911-12, iv, 253.—**Moussu** (G.) Sur la fonction thyroïdienne. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 280; 394.—**Munk** (H.) Zur Lehre von der Schilddrüse. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1897, cl, 271-305. ———. Die Schilddrüse und Prof. Dr. Freih. von Eiselsberg. *Ibid.*, 1898, cliv, 177-186.—**Navratil** (D.) A bárzsingvarratokra tett pajzsmirigyszetetek hegképző hatásáról. [The effect of sections of the thyroid forming stricture on the suture of the œsophagus.] Orvosi hetil., Budapest, 1906, l, 589; 611.—**Nechayeff** (A. K.) K voprosu o roli shtshitovidnoĭ zhelyozi v organizmïe. [Rôle of the thyroid gland in the organism.] Rabotï hosp. khirurg. klin. Dyakonova, Mosk., 1906, viii, 108-123.—**Nicol** (W. P.) A review of some of the work done on the thyroid. Birmingh. M. Rev., 1896, xl, 229-240.—**Notkin** (I. A.) K ucheniyu o shtshitovidnoĭ zhelyozïe. [On the thyroid gland.] Trudi Obsh. Kievsk. vrach., Kiev, 1895, i, 73-106. *Also, transl.* [Abstr.]: Wien. med. Wchnschr., 1895, xlv, 824; 872. ——— Shtshitovidnaya zhelyoza v normalnom, patologicheskom i terapevticheskom otnoshenii. [Thyroid gland normally, pathologically, and therapeutically considered.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1896, i, 530-547. *Also, transl.:* Rev. de cien. méd. de Barcel., 1896, xxii, 297; 326. ———. K fiziologii shtshitovidnoĭ zhelyozï. [Contribution à la physiologie du corps thyroïde. Extr., 112-119.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1896, ii, 35-62. *Also* [Abstr.]: Dnevnik syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, Kiev, 1896, vi, no. 6, suppl., 9-12. *Also, transl.:* Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1896, cxliv, Suppl., 224-252.—**Oswald** (A.) Physiologisch-chemische Untersuchungen über die Schilddrüse. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Leipz., 1900, lxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 491. ———. Ueber die Function der Schilddrüse. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 1073-1076.—**Parhon** (Marie). L'influence de la thyroïde sur le métabolisme du calcium. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 620.—**Pari** (G. A.) Ueber den Einfluss der Schilddrüse auf den zeitlichen Ablauf der Zersetzungen. Biochem. Ztschr., Berl., 1908, xiii, 281-284.—**Peiser** (J.) Ueber den Einfluss des Winterschlafes auf die Schilddrüse. Ztschr. f. Biol., München u. Berl., 1906, xlviii, 482-488.—**Pepere** (A.) Della presenza di ghiandole salivari nel sistema tiro-paratiroideo-timico dell' uomo. Arch. ital. di anat. e di embriol., Firenze, 1909, viii, 408-424.—**Perry** (J. G.) Functions of the thyroid gland. Med. Critic, N. Y., 1902, ii, 237-240.—**Pessagno** (R.), **Marugo** (F. M.) & **Artusi** (E. J.) Contribución al estudio exprimental de las glándulas tiroideas y paratiroideas. Semana méd., Buenos Aires, 1905, xii, 1314-1323.—**Petrovski** (P. V.) K fiziologii shtshitovidnoĭ zhelyozï. [Physiology of the thyroid gland.] Vopr. nerv.-psikh. med., Kiev, 1904, ix, 1; 135, 7 diag.—**Pick** (E. P.) & **Pineles** (F.) Ueber die Beziehungen der Schilddrüse zum Gefässsystem. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1908, xxv, 360-368.—**Pineles** (F.) Klinische und experimentelle Beiträge zur Physiologie der Schilddrüse und der Epithelkörperchen. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1904-5, xiv, 120-156.—**Popoff** (L. V.) O znachenii shtshitovidnoĭ zhelyozï dlya organizma, po preïmushtshestvu s tochki zrieniya terapevtia. [Importance of the thyroid gland to the organism, especially from the point of view of the therapeutist.] Voyenno med. J., St. Petersb., 1899, cxcvi, med.-spec. pt., 608-638.—**Possek** (R.) Schilddrüse und Auge. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1907, xlv, Beil.-Hft., 1-51.—**Putnam** (J. J.) Recent observations on the functions of the thyroid gland; and the relation of its enlargement to Graves's disease; also remarks on the therapeutic use of sheep's thyroids and of other organic extracts. Boston M. & S. J., 1894, cxxx, 153-159.—**Rey.** La glande thyroïde et les glandules parathyroïdes. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1905, xvi, 389-394.—**Ritter** (C.) Ueber die Beziehungen zwischen multiplen Exostosen und Schilddrüse. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 438-440.—**Rosenthal** (F.) & **Schwenk** (K.) Ueber die Wechselwirkung von Schilddrüse und Geschlechtsdrüsen im Stoffwechsel. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Berl., 1910, i, 332-357.—**Salemi Pace** (B.) La tiroide nei suoi rapporti psichici ed ematopoietici; studj clinici. Pisani, Palermo, 1893, xiv, 295-327.—**Schein** (M.) Das Schilddrüsensekret in der

Thyroid *gland* (*Physiological functions of*).

Milch. Wien. med. Wchnschr., 1895, xlv, 513; 558; 600.—**Scherk** (K.) Die Funktion der Glandula thyroidea. Aerztl. Rundschau, München, 1895, v, 353-355. ———. Die funktionelle Beziehung der Schilddrüse zu den Geschlechtsorganen. *Ibid.*, 1896, vi, 33-35.—**Schöndorff** (B.) Ueber den Einfluss der Schilddrüse auf den Stoffwechsel. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1896, lxiii, 423; 1897, lxvii, 395.—**Schulz** (O.) Beiträge zur Physiologie der Schilddrüse. Sitzungsb. d. phys.-med. Soc. zu Erlang. (1900), 1901, xxxii, 39-106. ———. Neuere und neueste Schilddrüsenforschung. Biol. Centralbl., Leipz., 1906, xxvi, 754-768. *Also:* Festschr. I. Rosenthal [etc.], Leipz., 1906, pt. 1, 393-407.—**Silvestri** (T.) & **Tosatti** (C.) Di una funzione della glandola tiroide non ancora ben studiata. Gazz. d. osp., Milano, 1907, xxviii, 1067-1070.—**Simpson** (S.) & **Hunter** (A.) The possible vicarious relationship between the pituitary and thyroid glands. Quart. J. Exper. Physiol., Lond., 1910, iii, 121: 1911, iv, 257. ——— ———. Relations between the thyroid and pituitary glands. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1909-10, vii, 11.—**Smith** (A. J.) The thyroids and parathyroids; their relations, structure, physiology and chemistry. Penn. M. J., Athens, 1906-7, x, 743-762.—**Spear** (E. D.) The relation of the thyroid gland to certain diseases of the ear, with a theory of its function. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1896, 7. s., 54-67. *Also*, Reprint.—**Spolverini** (L.-M.) Des effets de la glande thyroïde maternelle pendant la grossesse et sur les produits de la conception. Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.], Par., 1911, x, 301-340. ———. Contributo alla conoscenza dei rapporti funzionali tra la tiroide e le altre ghiandole a secrezione interna. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1911, ix, 970-979.—**Stookey** (L. B.) On the physiology of the thyroids. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1907-8 v, 121.—**Sultan** (C.) Beitrag zur Kenntniss der Schilddrüsen-Function. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1901, lxiii, 620-626.—**Taussig** (A. E.) The present day status of the physiology of the thyroid gland. Med. Fortnightly, St. Louis, 1907 xxxi, 36.—**Tomka** (S.) A pajzsmirigy használata a fülgyógyászatban. [The utility of the thyroid gland in otology.] Ujabb gyógyszer. és gyógymód., Budapest, 1899, 6-8.—**Tuholske** (H.) Observations on the thyroid and the parathyroids. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 25-28.—**Turin** (M.) Blutveränderungen unter dem Einfluss der Schilddrüse und Schilddrüsensubstanz. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1910, cvii, 343-366.—**Urso** (G.) La fisiologia del corpo tiroide nell' ultimo ventennio. Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 1166-1168.—**Valenzi** (G.) Alterazioni della ghiandola tireoide consecutive all' estirpazione delle capsule surrenali nei topi albini. Arch. per le sc. med., Torino, 1911, xxxv, 377-380.—**Vassale** (G.) Funzione paratiroidea e funzione tiroidea. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1901, xxvii, 1062-1097. *Also* [Abstr.]: Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1061. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1900, xxxiii, 154-156.—**Ver Eecke** (A.) Étude de l'influence de la sécrétion interne du corps thyroïde sur les échanges organiques. Arch. internat. de pharmacod., Gand & Par., 1897-8, iv, 81-168. *See, also, supra*, Gley.—**Verson** (L.) Contributo allo studio della ghiandola tireoide e suoi annessi. Arch. per le sc. med., Torino, 1907, xxxi, 477-522, 4 fold. pl. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1909, li, 284-286.—**Verstraeten** & **Vanderlinden.** Contribution à l'étude des fonctions du corps thyroïdien. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1897, lxxvi, 72-84.—**Vincent** (S.) & **Jolly** (W. A.) Some observations upon the functions of the thyroid and parathyroid glands. J. Physiol., Lond., 1905, xxxii, 65: 1906, xxxiv, 295.—**de Voogt** (G. N.) Zur Beziehung zwischen der Schilddrüse und den weiblichen Geschlechtstheilen. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1898, xxii, 713-716.—**Waller** (H. E.) The relationship of the thyroid gland to dentistry. Brit. Dent. J., Lond., 1912, xxxiii, 4-25. ———. The relationship of the thyroid gland to other internal secretions of sexual origin. Practitioner, Lond., 1912, lxxxix, 279-288.—**Walter** (F. K.) Ueber den Einfluss der Schilddrüse auf die Regeneration der peripheren markhaltigen Nerven. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1909-10, xxxviii, 1-32, 4 pl. ———. Nachträgliche Bemerkungen zu der Arbeit: Ueber den Einfluss der Schilddrüse auf die Regeneration der peripheren markhaltigen Nerven. *Ibid.*, 1910, xxxix, 165-167. ———. Ueber die Bedeutung der Schilddrüse für das Nervensystem. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1910-11, iv, Orig., 67-90, 1 pl. ———. Schilddrüse und Regeneration. Arch. f. Entwcklngsmechn. d. Organ., Leipz., 1910, xxxi, 91-130, 1 pl.—**Wang** (E.) Nyere undersøgelser af glandula thyreoidea. [Recherches récentes sur la glande thyroïde. Rés., 360.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1901, 4. R., xvi, 328-348.—**Warbasse** (J. P.) Lanz on the thyreoid question. [Edit.] Ann. Surg., Phila., 1894, xx, 426-454.—**Weeks** (J. E.) The relation between the thyroid and the eye. Penn. M. J., Athens, 1906-7, x, 195-202.—**Wiener** (F.) Ueber Veränderungen der Schilddrüse nach Anlegung einer Gallenblasenfistel. Centralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien,

Thyroid *gland* (*Physiological functions of*).

1899, xiii, 142.—**Yushtshenko** (A. I.) K fiziologii shtshitovidnoĭ zhelyozi; o zhirovom i okislitelnikh fermentakh shtshitovidnoĭ zhelyozi i vliyaniye poslïednei na lipoliticheskiye i okislitelniye protsessî v krovi. [Physiology of the thyroid gland; the lipasis and oxydases of the thyroid gland, and its influence upon the lypolytic and oxydating processes taking place in the blood.] Arch. biol. nauk. . . ., S.-Péterb., 1909–10, xv, 171–220. *Also, transl.:* Arch. d. sc. biol., St.-Petersb., 1910, xv, 173–222. ———. Shtshitovidnaya zhelyoza i fermentativnîya protsessî. [The thyroid gland and fermentative processes.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1911, x, 1402; 1436. *Also, transl.:* Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1911, lxxv, 141–168.—**Zimmern** & **Battez.** Actions des rayons X sur le corps thyroïde du lapin. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1911, xix, 466.—**Znojemsky** (J.) Experimentalstudie über die Funktion der Schilddrüse und der parathyreoidealen Epithelkörperchen. Rev. de méd. tchèque, Prague, 1909, ii, 48–50.—**Zwaardemaker.** De functie der schildklier. Literatuur-overzicht. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1894, 2. R., xxx, 441–454.

Thyroid *gland* (*Regeneration of*).

Motta-Coco (A.) Contributo allo studio sulla rigenerazione della glandola tiroide. Lavori d. Cong. di med. int. 1899, Roma, 1900, x, 536–539. ———. Rigenerazione della glandola tiroide. Monitore zool. ital., Firenze, 1900, xi, 86–99, 1 pl. ———. Contributo al reperto del tessuto linfo-adenoide nella glandola tiroide e sulla rigenerazione dello stesso. Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, 1900–1901, ii, 193.

Thyroid *gland* (*Secretions of*).

See, also, **Secretions** (*Internal*).

Asher (L.) & **Flack** (M.) Die innere Sekretion der Schilddrüse und die Bildung des inneren Sekretes unter dem Einfluss von Nervenreizung. Ztschr. f. Biol., München u. Berl., 1910, lv, 83–166. ——— ———. Nachweis der Wirkung eines inneren Sekretes der Schilddrüse und die Bildung desselben unter dem Einfluss der Nerven. Zentralbl., f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1910, xxiv, 211–213.—**Asher** (L.) & **von Rodt** (W. E.) Die Wirkungen von Schilddrüsen und Nebennierenprodukten und die sekretorische Innervation der Schilddrüse. *Ibid.*, 1912, xxvi, 223–228.—**Bruckner** (J.) Sur la sécrétion thyroïdienne. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 481.—**Brun** (V.) Einfluss der Produkte des thyreo-parathyreoidealen Apparates auf die alexinischen Eigenschaften des Blutes. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 533–537.—**Carlson** (A. J.) & **Woelfel** (A.) [*et al*]. On the internal secretion of the thyroid gland. Am. J. Physiol., Bost., 1910, xxvi, 32–67. *Also* [Abstr.]: Proc. Am. Physiol., Soc., Bost., 1908–9, p. xix. *Also,* [Abstr.]: Proc. Am. Soc. Biol. Chem., Balt., 1908, p. xv. **Casagli** (F.) Sulla funzione secretiva delle cellule epiteliali della tiroide, in rapporto alla simpaticectomia cervicale. Policlin., Roma, 1909, xvi, sez. chir., 241–252, 1 pl.—**Fenger** (F.) On the presence of active principles in the thyroid and suprarenal glands before and after birth. J. Biol. Chem., Balt., 1912–13, xi, 489–492.—**Fordyce** (A. D.) The relation of diet to thyroid activity. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 619.—**von Fürth** (O.) & **Schwarz** (C.) Ueber die Natur der blutdruckerniedrigenden Substanz in der Schilddrüse. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1908, cxxiv, 361–368.—**Galeotti** (G.) Beitrag zur Kenntniss der Sekretionserscheinungen in den Epithelzellen der Schilddrüse. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1896, xlviii, 305–328, 1 pl. *Also, transl.* [Abstr.]: Riv. ital. di patol. gen. e anat. patol., Torino, 1896, i, 241–248.—**Garnier** (M.) Les sécrétions thyroïdiennes. Presse méd., Par., 1906, xiv, 801.—**Hellin** (D.) Ueber den wirksamen Bestandtheil der Schilddrüse. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1897, xl, 121–136.—**Hoskins** (R. G.) Thyroid secretion as a factor in adrenal activity. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1724.—**Hürthle** (K.) Ueber den Secretionsvorgang in der Schilddrüse. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1894, Bresl., 1895, lxxii, 1. Abth., Med. Sect., 2–12. [Discussion], 25. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 267–270.—**Hutchinson** (R.) On the active constituent of the thyroid gland. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 194–197.—**Lépinois** (E.) Note sur les ferments oxydants indirects de la glande thyroïde. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 1177–1179.—**Lucien** & **Parisot** (J.) Influence, sur la thyroïde, des injections intraveineuses répétées d'extrait hypophysaire. *Ibid.*, 1909, xlvi, 675–677.—**Lussky** (H. O.) Further studies of the aceto-nitrile test for thyroid substance in the blood. Am. J. Physiol., Bost., 1912–13, xxx, 63–73.—**Matsunaga.** Die parenchymatösen Lymphbahnen der Thyreoidea und ihre Sekretion. Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1909, 339–348, 1 pl.—**Oswald** (A.) Die Schilddrüse und ihr wirksames Princip. Biochem. Centralbl., Berl., 1902–3, i, 249–254.—**Pick** (E. P.) & **Pineles** (F.) Ueber die Beziehungen der Schilddrüse zur physiologischen Wirkung des Adrenalins. Biochem. Ztschr., Berl., 1908, xii, 473–484.—**Putnam** (J. J.) The clinical aspects of the internal secretions; nature of the thyroidal cachexias, infantilism, acromegaly, Graves's disease. Am. J. M. Sc., Phila., 1898, cxv, 31–49.—**Roos** (E.) Zur Frage nach der Anzahl der wirksamen Substanzen in der Schilddrüse. München. med. Wchnschr., 1896, xliii, 1157. ———. Ueber die Einwirkung der Schilddrüse auf den Stoffwechsel, nebst Vorversuchen über die Art der wirksamen Substanz in derselben. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1895, xxi, 19–41, 1 tab.—**Sajous** (C. E. De M.) The thyreoparathyreoid secretion as Wright's opsonin. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 961–965. *Also,* Reprint.—**Schmid** (E.) Der Secretionsvorgang in der Schilddrüse. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1896, xlvii, 181–217, 1 pl.—**Spoto** (G.) Sul principio attivo della tiroide; contributo alla sua fisiologia. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1896, vi, 283–329.—**Tiberti** (N.) Sull' attività secretoria della ghiandola tiroide in alcune condizioni morbose. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1905, lix, 265–280, 1 pl.—**Ver Eecke** (A.) Etude de l'influence de la sécrétion interne du corps thyroïde sur les échanges organiques. Arch. internat. de pharmacod., Gand et Par., 1897–8, iv, 81–168.—**Warren** (J. W.) Our present knowledge of the interstitial secretion of the thyroid gland. Boston M. & S. J., 1896, cxxxv, 101–104. *Also:* Chicago M. Recorder, 1896, xi, 94–103.—**Watson** (C.) The influence of a meat diet on the thyroid gland in the second generation of meat fed rats. Proc. Physiol. Soc. Lond., 1906, p. xxix.—**Werelius** (A.) On the internal secretion of the thyroid, with brief consideration of other factors of the gland. Illinois M. J., Springfield, 1911, xx, 181–185.

Thyroid *gland* (*Surgery of*).

See, also, **Goitre** (*Treatment of, Operative*); **Thyroidectomy**; **Thyroid** *gland* (*Displacement of*); **Thyroid** *gland* (*Inflammation, etc., of*); **Thyroid** *gland* (*Transplantation of*); **Thyroid** *gland* (*Tumors of*); **Thyroid** *gland* (*Tumors of, Cancerous, etc.*); **Thyroid** *gland* (*Tumors of, Cystic*); **Thyroid** *gland* (*Wounds, etc., of*).

Austin (E.) *Des troubles psychiques d'origine thyroïdienne, et de leur traitement chirurgical. 8°. *Lyon,* 1897.

Berry (J.) Diseases of the thyroid gland and their surgical treatment. 8°. *London,* 1901.

———. The same. 8°. *Philadelphia,* 1901.

Servent (G.) *Des sections traumatiques de la membrane thyro-hyoïdienne et de leur traitement. 8°. *Lyon,* 1907.

Allen (W. G.) Anatomy of the thyroid gland; operations. Illinois M. Bull., Chicago, 1907–8, viii, 164–166.—**Ballin** (M.) Surgery of the thyroid gland. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii, 280–286. *Also,* Reprint.—**Barwell** (H.) Case of a man on whom thyrotomy had been performed one year and nine months before for tuberculous laryngitis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907–8, i, Laryngol. Sect., 7.—**Behle** (A. C.) The surgery of the thyroid gland. Utah M. J., Denver, Col., 1907–8, xxvii, 146; 154.—**Botey** (R.) Aplicaciones quirúrgicas de la intercrico-tirotomía. Arch. de rinol., laringol., otol., Barcel., 1911, xxii, 395–403.—**Chiarugi** (M.) Contributo alla chirurgia della tiroide. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1909, 5. s., i, 287–314.—**Crile** (G. W.) Observation of surgery of the thyroid gland with special reference to the psychic factor in Graves's disease. Tr. Oregon M. Soc., Portland, 1908, xxxiv, 60–73. *Also:* J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1909, ii, 231–234. *Also:* Med. Progress, Louisville, 1909, xxv, 275–280. *Also:* Northwest Med., Seattle, 1908, vi, 327–334.—**Crockett** (E. N.) Surgery of the thyroid gland. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1908, xv, 623–627.—**Culver** (D. De L.) Surgery of the thyroid gland at the Rochester Hospital. Clinique, Chicago, 1910, xxxi, 576–581.—**Dandois.** La chirurgie du corps thyroïde. Rev. méd. de Louvain, 1908, 122; 152.—**Davis** (G. G.) Removal of a sarcomatous thyroid gland without an anesthetic; with two additional cases of impending death from suffocation. Univ. M. Mag., Phila., 1897–8, x, 80–84.—**Delatour** (H. B.) Surgery in thyroid disease. Brooklyn M. J., 1904, xviii, 199–202.—**Delore** (H.) & **Chalier** (A.) Contribution à la chirurgie thyroïdienne (goitres et strumites). Rev. de chir., Par., 1907, xxxvi, 487–528.—**Downie** (W.) An account of eight consecutive cases of thyrotomy (crico-thyrotomy), with one death, for removal of intra-laryngeal growths. Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg., 1895–7, i, 149–154, 1 tab.—**Doyen.** Thyrotomie ou laryngotomie médiane. Arch. de Doyen, Par., 1910–11, i, 245–250.—**von Eiselsberg.** Die Krankheiten und Verletzungen der Schilddrüse. *In:* Handb. d. prakt. Chir. . . . Bergmann [et al.], 2. Aufl., 8°, Stuttg., 1902, ii, 298–370.—**Ferguson** (A. H.) Surgery of the thyroid

Thyroid *gland* (*Surgery of*).

gland. N. Am. Pract., Chicago, 1896, viii, 114-119. ——. Surgery of the thyroid gland. Canada Lancet, Toronto, 1906-7, xl, 881-892. *Also:* Med. Herald, St. Joseph, 1907, n. s., xxvi, 213-222.—**Fobes** (J. H.) The operative surgery of the thyroid gland. Internat. J. Surg., N. Y., 1910, xxiii, 265-267.—**Fränkel** (B.) Thyreotomie und Laryngofissur in Lokalanaesthesie, ohne allgemeine Narkose. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1908, xxi, 338.—**Francon.** Extirpation d'un lobe de la thyroïde. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1886), 1887, xxvi, pt. 2, 52-54.—**Geis** (N. P.) Thyroid lesions and the relations of the parathyroids in thyroid surgery. Med. Brief, St. Louis, 1909, xxxvii, 445-447.—**Heineck** (A. P.) a) The thyroid theory. b) The surgical treatment of the affection. West. Canada M. J., Winnipeg, 1910, iv, 193-209.—**Jackson** (C.) Thyrotomy vs. laryngectomy; notes on the frequently malign nature of chronic hoarseness. Penn. M. J., Athens, 1905-6, ix, 721.—**Jennings** (J. E.) The surgery of the thyroid gland. Am. J. Surg., N. Y., 1911, xxv, 130-134.—**Knott** (Van B.) Surgery of the thyroid. J. Iowa State M. Soc., Clinton, 1911-12, i, 352-364. **Lafitte-Dupont.** Modifications au manuel opératoire de la thyrotomie. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1908, xxvi, 169.—**Latarjet.** Des psychoses d'origine thyroïdienne et leur traitement chirurgical. Lyon méd., 1904, ciii, 472-481.—**Le Conte** (R. G.) Surgery of the thyroid gland. Penn. M. J., Athens, 1906-7, x, 180-183.—**Lediard.** Ten consecutive cases of operation for diseases of the thyroid gland. Lancet, Lond., 1894, ii, 688.—**Ledomski** (V. I.) Operativnoye liecheniye zabolievaniy shtshitovidnoĭ zhelyozi i oslozhneniya pri nyom. [Operative treatment of diseases of the thyroid gland, and its complications.] Imp. Voyenno-Med. Akad. Trudi hosp. khir. klin., Fyodorova, S.-Peterb., 1911, v, 121-203.—**Levy** (E.) Ueber einen Fall von verschlucktem, in die Schilddrüse eingedrungenen und operativ entfernten Fremdkörper. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1902, lxxii, 833-835. *Also:* Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Fellbach, 1903, liv, 195-203.—**Löwe** (L.) Bemerkungen zur Thyreotomie. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1905, xxxix, 376-378.—**M'Cown** (R. M.) Surgery of the thyroid gland. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1909-10, ii, 46-51.—**Malone** (B.) Surgery of the thyroid. Memphis M. Month., 1910, xxx, 409-415.—**Mario** (C.) Contributo alla chirurgia della tiroide. Corriere san., Milano, 1909, xx, 306. *Also:* Gazz. di med. e chir., Palermo, 1909, viii, 248. *Also:* Med. ital., Napoli, 1909, vii, 396-398.—**Moure** (E.-J.) Considérations sur la thyrotomie. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1904, i, 673-678. ——. Considérations cliniques sur la thyrotomie. J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 405-407.—**Oliver** (J. C.) Report of cases of surgery of the thyroid body. Tr. Ohio M. Soc., Cleveland, 1902, 144-153. *Also:* Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1902-3, xvi, 65-67. *Also:* Cleveland M. J., 1902, i, 512-517.—**Patet.** Section complète de la membrane thyrohyoïdienne; suture de la thyroïde au cartilage thyroïde; guérison. Lyon méd., 1907, cviii, 209-211.—**Portela** (J.) Una pequeña modificación en la técnica de la tirotomia. Bol. de laringol., otol. y rinol., Madrid, 1908, viii, 129-131.—**Purdum** (H. D.) The present status of thyroid surgery. J. Mich. M. S., Battle Creek, 1910, ix, 405-407.—**Radzinovski.** O vïrïezïvanii i peresadkie shtshitovidnoĭ zhĕlyozï. [Extirpation and transplantation of the thyroid gland.] Protok. zasaid. Obsh. Kievsk. vrach. (1887-8), 1889, pt. 2, 4-6.—**Reclus** (P.) De l'isthmectomie thyroïdienne. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1906, xx, 577-579.—**Richter** (H. M.) The indications for operation on the thyroid gland. Quart. Bull. Northwest. Univ. Med. Sch., Chicago, 1909-10, xi, 82-84.—**Ricketts** (B. M.) Surgery of the thyroid. Kansas City M. Index-Lancet, 1903, xxiv, 389; 436.—**Robinson** (H. B.) A clinical lecture on cases illustrating the surgery of the thyroid gland. Lancet, Lond., 1901, i, 1384-1387.—**Russell** (L. E.) Surgery of the thyroid. Eclect. M. J., Cincin., 1909, lxix, 477-482.—**Semon** (*Sir* F.) Case of thyrotomy with restoration of exceptionally good voice. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Laryngol. Sect., 78.—**Shears** (G. F.) The surgery of the thyroid. Tr. Am. Inst. Homœop., Phila., 1896, 390-398. *Also:* Clinique, Chicago, 1896, xvii, 449-457.—**Shepherd** (F. J.) Surgical diseases and wounds of the thyroid and thymus. Am. Pract. Surg. [Bryant & Buck], N. Y., 1909, vi, 353-400, 3 pl.—**Stokes** (W.) Operations on the thyroid gland. *In his:* Selected papers [etc.], 8°, Lond., 1902, 104-119, 2 pl.—**Terry** (W. I.) Operations on the thyroid gland. Calif. State J. M., San Fran., 1907, v, 27.—**Torrini** (U. L.) Plastica della cartilagine tiroide; ricerche sperimentali. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1912, xxiii, 89-110.—**Velyaminoff** (N. A.) Zabolievaniye shtshitovidnoĭ zhelyozi i ikh khirurgicheskoye liecheniye. [Disease of the thyroid gland and their surgical treatment.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 1193; 1229; 1253.—**Weir** (R. F.) & **Foote** (E. M.) The surgery of the thyroid gland. Syst. Surg. (Dennis) Phila., 1896, iv, 811-837.—**Wilson** (L. B.) [*et al.*]. Symposium upon surgery of the thyroid gland. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1909, viii, 388-619.—**Winslow** (R.) The surgery of the thyroid gland. Maryland M. J., Balt., 1909, lii, 391; 431; 471: 1910, liii, 1.

Thyroid *gland* (*Syphilis of*).

Hutchins (J.) On struma and syphilitic struma. 8°. [*n. p.*, 1842.]

Rosenhauer (P.) *Ueber Syphilis der Schilddrüse. [Leipzig.] 8°. *Hamburg & Leipzig*, 1909.

Also, in: Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1908, Hamb. u. Leipz., 1909, xiii, 145-153. *Also, in:* Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1909, ix, 145-153, 1 pl.

Clarke (B.) A case of gumma of the isthmus of the thyroid gland; ulceration; œdema of the larynx; laryngotracheotomy; recovery. Lancet, Lond., 1897, ii, 389.—**Davis** (B. F.) Gumma of the thyroid. [Abstr.] Tr. Chicago Path. Soc., 1906-9, vii, 273. ——. Syphilis of the thyroid. Arch. Int. Med., Chicago, 1910, v, 47-60.—**Hültl** (H.) Ueber die luëtischen Erkrankungen der Schilddrüse. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1899, xxxv, 442-444. *Also:* Ungar. med. Presse, Budapest, 1899, iv, 735-737.—**Jourdanet** (P.) Périchondrite tertiaire du cartilage thyroïde; guérison rapide par le traitement mixte. Ann. d. mal. vén., Par., 1910, v, 361-364.—**Mendel** (F.) Die Syphilis der Schilddrüse. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1906, xxiii, 233-242, 3 pl. *Also:* Med. Klin., Berl., 1906, ii, 833-838.—**Perrando** (G. G.) Alterazioni istologiche della tiroide nei feti sifilitici e non vitali. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 186-190.—**Poltavtseff** (A. P.) Izmïeneniya shtshtsitovidnoĭ zhelyozï u sifilitikov v techeniye vtoroĭ inkubatsii i perioda sïpeï. [Alterations of the thyroid gland in syphilitics during the second incubation and the period of syphilides.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolïezn., Kharkov, 1901, i, 85; 193.—**Poncet** (A.) & **Leriche** (R.) Syphilis du corps thyroïde. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 783-789. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1912, lxxxv, 945-947.—**Thursfield** (R. M. R.) A case of gumma of the thyroid. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 147.

Thyroid *gland* (*Topography and exploration of*).

Henneberg. [Ueber die laterale Anlage der Thyreoidea.] Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 1870.—**Kallius** (E.) Die mediane Thyreoideaanlage und ihre Beziehung zum Tuberkulum impar. Anat. Anz., Jena, 1903, xxiii, Ergnzngsht., 35-40.—**Marañón** (G.) La palpación profunda del tiroides normal y patológico. Rev. clin. de Madrid, 1911, v, 12-14.—**Mauclaire.** Notes sur la situation de l'isthme du corps thyroïde par rapport à la trochée. Bull. Soc. anat. de Par., 1895, lxx, 131-135.—**Potter** (P.) The topographic anatomy of the thyroid gland. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1909, xviii, 669-678, 3 pl.—**de Santi** (P. R. W.) Exploration of the thyroid for dyspnœa. Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., lxvii, 248.—**Woodbury** (M. S.) A landmark and technique for thyroid measurement; preliminary note. N. York M. J. [etc.], 1912, xcvi, 798-797. ——. A method of outlining the thyroid gland. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lviii, 1675.

Thyroid *gland* (*Transplantation of*).

Borowsky (D.) *De l'hypertrophie fonctionnelle des greffes thyroïdiennes. 8°. *Genève*, 1906.

Gougassian (W.) *De la greffe de tissu thyroïdien provenant d'animaux morts. 8°. *Genève*, 1905.

Holdener (F.) *Experimentelle Untersuchungen über die Transplantation der Schilddrüse. 8°. *Zürich*, 1898.

Ouspensky (Anna). *Influence de la cocaïne sur la reprise des greffes thyroïdiennes. 8°. *Genève*, 1904.

Ridnik (G.) *Ueber Organotherapie bei Erkrankungen der Schilddrüse und des Pankreas mit Berücksichtigung der Transplantationsversuche. 8°. *Berlin*, [1906].

Serman (C.) *Ueber eine neue Methode der Transplantation des Schilddrüsengewebes. [Bern.] 8°. *Leipzig*, 1909.

Also, in: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1908, xcvi, 440-460, 2 pl.

Sultan (C.) *Zur Histologie der transplantierten Schilddrüse. roy. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1898.

Also, in: Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1898, ix, 388-390.

Toreschkowitsch (A.) *Beitrag zur Transplantation der Schilddrüse. (Experimentelle Studie.) 8°. *Basel*, 1909.

Thyroid *gland* (*Transplantation of*).

Amadoni (G.) Gli innesti tiroidei nell' uomo. Clin. chir., Milano, 1904, xii, 325–329.—**von Bramann.** Ueber Schilddrüsenimplantation bei Myxödem und Kretinismus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 1738.—**Carraro** (A.) Ueber Schilddrüsenverpflanzungen in verschiedene Organe. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1909, xcvii, 201–223, 1 pl.—**Carrel** (A.) & **Guthrie** (C.-C.) Extirpation et replantation de la glande thyroïde avec reversion de la circulation. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 413.—**Cinotti** (F.) Gli innesti tiroparatiroidei in chirurgia veterinaria. N. Ercolani, Pisa, 1909, xiv, 337; 354.—**Cristiani** (H.) Étude histologique de la greffe thyroïdienne. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10. s., i, 716–718. *Also:* Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1894, xiv, 610–612. ———. De la greffe thyroïdienne en général et de son évolution histologique en particulier. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1895, 5. s., vii, 65–76, 2 pl. ———. Histologie des greffes du corps thyroïde chez les reptiles. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 993–995. *Also:* Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1900, xx, 637–640. ———. Surmenage des greffes thyroïdiennes avec atrophie consécutive. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 1136–1138. ———. Développement des greffes thyroïdiennes; analogie avec le développement embryonnaire du corps thyroïde et avec la formation du goître hyperplasique. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1900, xx, 579–581. *Also:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 967–969. ———. De l'accroissement des greffes thyroïdiennes. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1901, iii, 22–26. ———. Vascularisation comparée des greffes thyroïdiennes. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1901, xxi, 5–11, 1 pl. ———. Nouvelles expériences de greffe thyroïdienne chez les mammifères. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1901, iii, 200–215, 1 pl. ———. De la greffe thyroïdienne croisée. Arch. ital. de biol., Turin, 1901–2, xxxvi, 164. ———. Greffe thyroïdienne et ensemencement thyroïdien. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1902, xxii, 705–711. ———. La greffe thyroïdienne chez les reptiles. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1903, v, 24–30, 1 pl. ———. Transplantation de tissu thyroïdien dans des régions transparentes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 679–681. ———. Lésions inflammatoires microbiennes des greffes thyroïdiennes. *Ibid.*, 725. ———. Injection de substances bactériennes nécrosantes et d'essence de térébenthine dans des greffes thyroïdiennes. *Ibid.*, 726. ———. Hypertrophie compensatrice des greffes thyroïdiennes. *Ibid.*, 782–784. ———. Réimplantation de greffes thyroïdiennes réussies. *Ibid.*, 1457. ———. De la greffe thyroïdienne chez les oiseaux. *Ibid.*, 1904, lvi, 192. ———. De la greffe thyroïdienne chez les poissons et les amphibies. *Ibid.*, 227–229. ———. [Corps thyroïde; greffe thyroïdienne.] [Rap. de Barrier.] Bull. Acad. de méd., Par., 1904, 3. s., lii, 433–438. ———. De la greffe hétéro-thyroïdienne. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1904, vi, 476–488, 1 pl. ———. La greffe thyroïdienne chez l'homme. Semaine méd., Par., 1904, xxiv, 81–83. *Also, transl.:* Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxviii, 167–170. ———. Quelques nouvelles données regardant les greffes thyroïdiennes. Anat. Anz., Jena, 1905, xxvii, [Ergnzngshft., 176–178. ———. Évolution des greffes thyroïdiennes superflues. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 361. ———. De la persistance des greffes des glandes parathyroïdes. *Ibid.*, 754. ———. Évolution histologique de greffes faites avec du tissu thyroïdien conservé. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1905, vii, 261–270, 1 pl.—**Cristiani** (H.) & **Cristiani** (*Mme.* A.) Évolution comparée des greffes de jeune tissu thyroïdien transplantées sur des animaux d'âge différent. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 531–533.—**Cristiani** (H.) & **Kummer** (E.) Ueber funktionelle Hypertrophie überpflanzter Schilddrüsenstückchen beim Menschen. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 2377–2380. *Also,* Reprint.—**Cristiani** (H.) & **Ouspensky.** Effets de la cocaïnisation locale sur les greffes thyroïdiennes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvii, 40–42. ——— ———. Action de solutions de cocaïne sur le tissu thyroïdien vivant. *Ibid.*, 42.—**Enderlen.** Untersuchungen über die Transplantation der Schilddrüse in die Bauchhöhle von Katzen und Hunden. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1898, iii, 474–531, 2 pl.—**Gautier** & **Kummer.** Note sur les bons effets de la greffe thyroïdienne (méthode de Cristiani) chez un enfant arriéré par défaut de développement de la glande thyroïde. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1905, xxv, 397–403. [Discussion], 418–421.—**Gibson** (J. L.) The function of the thyroid gland, with observations on a case of thyroid grafting. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 58–62.—**Godart.** Recherches sur la transplantation progressive de la glande thyroïde chez le chien. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1894, 49–64.—**Jacobs** (A.) Recherches sur la transplantation progressive de la glande thyroïde chez le chien, par le Docteur Godart-Danhieux. Bull. Soc. de méd. d'Anvers, 1894, lvi, 83–87.—**Kocher** (T.) Ueber Schilddrüsentransplantation. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1908, xxxvii, pt. 2, 231–237. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1908, lxxxvii, 1–7. *Also, transl.* [Abstr.]: Ann. Surg., Phila., 1908, xlviii, 777–779.—**Leischner** (H.) & **Köhler** (R.) Ueber homoioplastische Epithelkörperchen- und Schilddrüsenverpflanzung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910–11, xciv, 169–185.—**Lemaire** (P.) Sur la méthode des greffes thyroïdiennes. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1902, xxiii, 615.—**Pantaleone** (C.) Contributo sperimentale all' innesto tiroideo. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 65–67.—**Payr** (E.) Transplantation von Schilddrüsengewebe in die Milz; experimentelle und klinische Beiträge. (Bemerkungen über Organtransplantationen überhaupt.) Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1906, xxxv, pt. 2, 503–599, 2 pl. [Discussion], pt. 1, 155. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1906, lxxx, 730–826. ———. Nachtrag zur Mittheilung über Transplantation von Schilddrüsengewebe in die Milz. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1906, lxxx, 1030, 1 pl.—**Salzer** (H.) Zur Frage der Schilddrüsentransplantation. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1909, xxxviii, pt. 2, 104–134, 1 pl. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1909, lxxxix, 881–911, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 370.—**Shumkoff-Trubin** (K. G.) Peresadka shtshitovidnoi i parashtshitovidnoi zhelyoz v razlichniye organi i tkani; eksperimentalnoye izsliedovaniye. [Transplantation of the thyroid and parathyroid glands into different organs and tissues; experimental investigation.] Kazan. Med. J., 1911, xi, 285–298.—**Smith** (E. A.) Thyroid transplantation. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 166.—**Stich** (R.) & **Makkas** (M.) Zur Transplantation der Schilddrüse mittels Gefässnaht. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1908, lx, 431–449, 5 pl.—**Ughetti** (G. B.) Sulla fisiologia della tiroide; appunti critici e nota preliminare sul trapiantamento di questa ghiandola. Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 4, 675–680.—**Vanzetti** (F.) Del trapianto della tiroide embrionale. Arch. per. le sc. med., Torino, 1903, xxvii, 285–299. *Also* [Abstr.]: Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1903, 4. s., ix, 388–390.

Thyroid *gland* (*Tuberculosis of*).

Ast (P.) *Ueber einen Fall von Tuberkulose der Schilddrüse. [Erlangen.] 8°. *Frankfurt a. Oder*, 1906.

Giraud (G.) *Le corps thyroïde des tuberculeux. 8°. *Paris*, 1908.

Ivanoff (T.) *De la tuberculose de la glande thyroïde. 8°. *Lyon*, 1899.

Petersen (H.) *Ein neuer Fall von Schilddrüsentuberkulose. 8°. *München*, 1901.

Arnd (C.) Beiträge zur Klinik der Schilddrüsentuberkulose. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1912, cxvi, 7–28.—**Camera** (U.) La tubercolosi primitiva della ghiandola tiroïde. Clin. chir., Milano, 1912 xx, 1897–1912.—**Caplesco** (P.) Sur la relation pathologique entre la tuberculose chirurgicale, médicale et la glande thyroïde. Spitalul, Bucuresci, 1911, xxxi, 319.—**Chalier** (J.) Goître plongeant suppuré; tuberculose thyroïdienne; œdème en pèlerine par compression des deux troncs veineux brachio-céphaliques. Lyon méd., 1907, cviii, 514–516.—**Chappell** (W. F.) A case of tuberculosis of the thyroid gland. Manhattan Eye & Ear Hosp. Rep., N. Y., 1894, i, 91, 1 pl. *Also,* Reprint.—**Clairmont** (P.) Zur Tuberculose der Schilddrüse (Struma tuberculosa). Wien. klin. Wchnschr., 1902, xv, 1267–1270.—**Corner** (E. M.) Primary and secondary local tuberculosis of thyroid gland. Tr. Clin. Soc. Lond., 1903–4, xxxvii, 112–114.—**Halstead** (A. E.) Tuberculosis of the thyroid gland, with report of a case. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., i, 120–125.—**Hedinger** (E.) Zur Lehre der Schilddrüsentuberculose. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1912, cxvi, 125–139.—**Hufnagel** (V.) Ueber Schilddrüsenerkrankungen auf tuberkulöser Grundlage bei Einstellungsuntersuchungen. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 1377.—**Ledlard** (H. A.) Primary tuberculosis of the thyroid. Tr. Path. Soc. Lond., 1905–6, lvii, 153.—**Lenormant** (C.) La tuberculose du corps thyroïde, à propos d'un cas d'abcès froid thyroïdien. Progrès méd., Par., 1908, 3. s., xxiv, 445.—**Lereboullet** (P.) Thyroïdite aiguë et tuberculose. Clin. prat. . . . mal. d. yeux, du larynx [etc.], Par., 1909, v, 9–13.—**Morin.** Tuberculose et glande thyroïde. Presse méd., Par., 1906, xiv, 623.—**Pinoy.** Sur la tuberculose du corps thyroïde. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. d'anat. path., 303–306.—**Poncet** (A.) & **Leriche** (R.) Tuberculose inflammatoire et corps thyroïde. Bull. Acad. de méd., Par., 1909, 3. s., lxii, 615–626. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1909, lxxxii, 1867–1871. *Also:* Clinique, Par., 1910, v, 612–616.—**Pupovac** (D.) Zur Kenntnis der Tuberkulose der Schilddrüse. Wien. klin. Wchnschr., 1903, xvi, 1012–1014.—**Roger** (H.) & **Garnier.** Des lésions de la glande thyroïde dans la tuberculose. Arch. gén. de méd., Par., 1900, n. s., iii, 385–414.—**Rolleston** (H. D.) Caseous tubercle in the thyroid gland; tuberculous abscesses

Thyroid *gland* (*Tuberculosis of*).

rupturing into the œsophagus. Tr. Path. Soc. Lond., 1896-7, xlviii, 197-200.—**Ruppanner** (E.) Ueber tuberkulöse Strumen; ein Beitrag zur Kenntnis der Schilddrüsentuberkulose. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1908-9, ii, 513-547.—**Schwartz.** Abcès tuberculeux du corps thyroïde. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1894, vii, 320-324.—**Shimodaira** (Y.) Experimentelle Untersuchungen über die Tuberkuloseinfektion der Schilddrüse. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1911, cix, 443-479.—**Stanton** (W. B.) The thyroid in tuberculosis; a preliminary study. Am. Med., Phila., 1905, x, 605. ———. The thyroid in tuberculosis. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1906, i, 239-242.—**Tomellini** (L.) Experimentelle Untersuchungen über die Tuberkulose der Schilddrüse. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1905, xxxvi, 590-624.

Thyroid *gland* (*Tumors of*).

See, also, **Goitre**; **Thyroid** *gland* (*Aberrant, etc., Tumors of*); **Thyroid** *gland* (*Tumors of, Cancerous and malignant*); **Thyroid** *gland* (*Tumors of, Cystic*).

Friederichs (A.) *Zur Histologie der metastasierenden Schilddrüsengeschwülste. 8°. *Würzburg*, 1897.

Humbert (E.-J.) *Contribution à l'étude de l'énucléation intraglandulaire des tumeurs solides du corps thyroïde. 8°. *Nancy*, 1899.

Löscher (W.) *Ueber die in den letzten Jahren in der Erlanger chirurgischen Klinik zur Beobachtung gelangten Fälle von Schilddrüsengeschwülsten. 8°, *Erlangen*, 1898.

Lurje (M.) *Ueber ein Teratom der Schilddrüse. 8°. *Zürich*, 1908.

Petit (M.) *Contribution à l'étude des kystes thyroïdiens médians. 8°. *Paris*, 1901.

Schmidt (K.) *Ueber einen Fall von anscheinend gutartiger Struma adenomatosa mit Metastasen in der Wirbelsäule und in einer Rippe. 8°. *München*, 1908.

Zullig (J.) *Ueber Papillome der Schilddrüse. 8°. *Berlin*, 1910.

Also, in: Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1910, ccii, 18-38.

Abadie & **Coriveaud.** Tumeur solide pédiculée du corps thyroïde. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1899, xx, 50; 62.—**Alessandri** (R.) Adenoma della tiroide d' origine paratiroidea. Bull. d. r. Accad. méd. di Roma, 1910, xxxvi, 64-68, 1 pl.—**Barker** (A. E.) Notes on the removal of thyroid tumours. Practitioner, Lond., 1907, lxxix, 329-344, 2 pl.—**Bastianelli** (R.) Tumore aereo, peritiroideo. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma (1894), 1895, xiv, fasc. 2, 57.—**von Baumgarten** (P.) Onkologische Mitteilungen. [Amyloidtumor der Thyreoidea mit generalisierter Metastasenbildung.] Wien. med. Wchnschr., 1906, lvi, 2049-2052.—**Baurowicz** (A.) Ueber Schilddrüsengeschwülste im Innern des Kehlkopfes und der Luftröhre. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1898, viii, 362-373.—**Bell.** Calcareous tumour of the thyroid producing œsophageal obstruction. Montreal M. J., 1894-5, xxiii, 297.—**Bennett** (*Sir* W.) A case of adenoma of thyroid. Clin. J., Lond., 1902-3, xxi, 276. ———. A tumour of the thyroid. *Ibid.*, 1906, xxviii, 131-134.—**Bérard.** Néoplasme du corps thyroïde; ablation; guérison. Lyon méd., 1902, xcviii, 946-948. ———. Ancien goitre en transformation néoplasique; infiltration probable de la fourchette sternale par noyau de métastase ou par propagation directe; ancienne luxation de l'épaule droite non réduite avec impotence funtionnelle peu marquée. *Ibid.*, 1912, cxviii, 1275-1278.—**Bérard** (L.) & **Alamartine** (H.) Contribution à l'étude de la classification anatomique des tumeurs thyroïdiennes. Rev. de chir., Par., 1912, xlv, 583-628.—**Berger.** Les tumeurs du corps thyroïde. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1905, xix, 294.—**Berry** (J.) On the diagnosis and operative treatment of thyroid adenomata. Polyclin., Lond., 1900, iii, 80-96.—**Bloodgood** (J. C.) Adenamata of the thyroid gland; a clinical and pathological study. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1906, ii, 121-144, 2 pl.—**Botella** (E.) Fibrosarcoma del istmo y lóbulo derecho de la glándula tiroides; tumor del cuello. Rev. de med. y cirug. prát., Madrid, 1905, lxvi, 185-188.—**Bridden** (C. K.) Adenoma of thyroid gland; thyroidectomy. Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp., N. Y., 1897, ii, 131-133.—**Bristow** (A. T.) Thyroidectomy for recurrent non-malignant tumour of the thyroid. Brooklyn M. J., 1902, xvi, 421.—**Bryan** (G. C.) Some interesting cases of tumor of the thyroid. J. N. Mexico M. Soc., Albuquerque, 1907-8, iii, no. 3, 4-10.—**Burk** (W.) Ueber einen Amyloidtumor mit Metastasen. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1901, xii, 673.—**Bussano** (G.) Sette casi di neoplasma primitivo della tiroide nel cane. Clin. vet., Milano, 1909, xxxiii, sez. prat., 385-395.—**Butlin** (H. T.) A clinical lecture on two cases of thyroid tumour. Clin. J., Lond., 1893-4, iii, 292-298. —**Chastenet de Géry.** Kystes thyroïdiens. Gaz. méd. de Nantes, 1907, 2. s., xxv, 233-236. —**Chavannaz** (G.) & **Nadal** (P.) Les tumeurs mixtes du corps thyroïde. Rev. de chir., Par., 1911, xliii, 317-338. —**Christôt** (F.) Contribution à l'histoire anatomique des tumeurs de la thyroïde. J. de méd. de Lyon, 1866, vi, 249-258.—**Collier** (M. P. M.) Large tumour of thyroid gland; removal; recovery. Lancet, Lond., 1893, ii, 746.—**Cooke** (A. S.) On some tumours of the thyroid gland. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 1262.—**Cornil.** Tumeur du corps thyroïde. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1904, lxxix, 217.—**Csillag** (J.) Akute Schwellung der Thyreoidea auf Jodkali. Wien. med. Wchnschr., 1905, lv, 1627-1629.—**Cumston** (C. G.) Neoplasms of the thyroid gland. Boston M. & S. J., 1900, cxliii, 651-653. *Also,* Reprint.—**Curtis** (B. F.) Enucleation of an adenoma of the thyroid. Internat. Clin., Phila., 1894, 4. s., ii, 216-218, 1 pl.—**Davis** (H. J.) Thyro-lingual cyst removed from a girl, aged seven, who was also exhibited; operation followed by symptoms of acute thyroidism. [Abstr.] J. Laryngol., Lond., 1911, xxvi, 33.—**Davis** (L.) Statistics of operative treatment of thyroid tumors. Boston M. & S. J., 1900, cxliii, 649. [Discussion], 659-661.—**Delore** (X.) Fibrome du corps thyroïde. Rev. de chir., Par., 1903, xxiii, 712-721.—**Descarpentries.** Tumeur du corps thyroïde. Écho méd. du nord, Lille, 1910, xiv, 345. *Also:* Bull. Soc. de méd. du nord 1910, Lille, 1911, 239.—**Discussion** (A) on the surgical treatment of cysts, adenomata, and carcinoma of the thyroid gland and accessory thyroids. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 901-906.—**Donelan** (J.) Case of tumour of right thyroid lobe. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Laryngol. Sect., 39-41. ———. Specimen and microscopic sections of a tumor of the right lobe of the thyroid gland. *Ibid.*, 46.—**Dor** (L.) Pathogénie et anatomie pathologique des goitres et des cancers thyroïdiens. Gaz. d. hôp., Par., 1903, lxxvi, 501; 519.—**Doyen.** Extirpation rapide des tumeurs massives de la glande thyroïde. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1898, xii, 528-534.—**Ferlini** (A.) Contributo anatomo-patologico alla conoscenza del gozzo e dei tumori delle tiroidi negli animali domestici. Clin. vet., Milano, 1910, xxxiii, sez. sc., 241, 2 pl.; 1911, xxxiv, 115; 154.—**Festa** (G.) Fibro-adenoma del lobo destro della glandola tiroide; estirpazione. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1895, xliii, 6-8, 2 pl.—**Field** (D. L.) Adenoma of thyroid. Louisville Month. J. M. & S., 1909, xv, 366.—**Fiesch** (H.) & **Winternitz** (A. M.) Ueber Teratome der Schilddrüse und ihre operative Behandlung. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1905, lxii, 410-416.—**Flohil** (J.) Nieuwvormingen in de schildklier bij paarden. Tjdschr. v. veeartsenijk., Utrecht, 1908, xxxv, 409-421, 1 pl.—**Fraenkel** (J.) Ein seltener Fall von Tumor der Thyreoidea. N. Yorker med. Monatschr., 1898, x, 86.—**Gaudier** & **Arguembourg.** Tumeur de la thyroïde. Nord. méd., Lille, 1906, xii, 124.—**Gellé** & **Colle** (J.) Tumeur de la thyroïde. Écho méd. du nord, Lille, 1905, ix, 609.—**Giorgi** (G.) Tumore tiroideo e dismenorrea. Ginecologia, Firenze, 1906, iii, 501-505.—**Godlee** (R. J.) Thyroid tumour; very chronic soft recurrent growth. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Clin. Sect., 119. ———. Extensive thyroid tumours cured by partial removal and administration of thyroid extract. *Ibid.*, 120.—**Gould** (P.) A case of thyroid adenoma in a septuagenarian. Clin. J., Lond., 1906, xxviii, 412.—**Gunn.** Thyroid tumour growing in the tongue. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1910, xxviii, 381.—**Hadra** (B. E.) A method for facilitating enucleation of tumors of the thyroid gland. Ann. Surg., Phila., 1898, xxviii, 737-740.—**Hashimoto** (H.) Zur Kenntnis der lymphomatösen Veränderung der Schilddrüse (Struma lymphomatosa). Arch. f. klin. Chir., Berl., 1912, xcvii, 219-248, 1 pl.—**Hébert** (P.) Fibrome de la glande thyroïde et syndrome basedowien. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1904, lxxix, 843-848.—**Herb** (Isabella C.) Teratoma of the thyroid gland. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1906, n. s., cxxxi, 1015-1020.—**Hume.** A case of thyroid tumour. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1898, vi, 138.—**Hunziker** (H.) Die Teratome der Schilddrüsengegend in pathologisch-anatomischer und klinischer Beziehung. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Leipz., 1909, xiii, 448-473, 2 pl.—**Iscovesco** (H.) Les lipoïdes du corps thyroïde. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxv, 84-86.—**Jaboulay.** Tumeur bénigne du corps thyroïde située à la face postérieure du lobe latéral droit; énucléation intra-glandulaire après section du corps thyroïde. Lyon méd., 1900, xciv, 408-410. ———. Néoplasme du corps thyroïde. Prov. méd., Par., 1908, xix, 539.—**Jaboulay** & **Bonnet** (P.) Néoplasme thyroïdien. Lyon méd., 1909, cxiii, 910-913.—**Jayle.** Tumeur primitive du corp thyroïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxviii, 572.—**Johnson** (A. B.) Extirpation of a

Thyroid *gland* (*Tumors of*).

retrosternal tumor of the thyreoid. Tr. Soc. Alumni Bellevue Hosp., N. Y., 1896-7, 128-130. *Also:* N. York M. J., 1897, lxvi, 261.—**Jones** (R.) & **Thomas** (W. T.) Thyroid adenoma and cystic accessory thyroid; removal. Lancet, Lond., 1894, ii, 1087.—**Jordán** (F.) Ritkább csonttumor esete. [Rare case of tumor of bone.] Orvosi heti szemle, Budapest, 1894, ix, 589. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1894, xxx, 496.—**Lane** (A.) Large adenoma of thyroid. Med. Press & Circ., Lond., 1897, n. s., lxiv, 215.—**Legg** (T. P.) Operation for removal of a thyroid adenoma. *Ibid.*, 1905, n. s., lxxx, 88.—**Letulle** (M.) Embryome circonscrit de la glande thyroïde. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1912, lxxxvii, 334.—**Lockwood** (C. B.) & **Harmer** (W. D.) Removal of an intrathoracic thyroid tumour. Lancet, Lond., 1912, ii, 23.—**Loeb** (L.) Mixed tumors of the thyroid gland. Am. J. M. Sc., Phila., 1903, n. s., cxxv, 243-256.—**Löwy** (I.) Ueber Basedowsymptome bei Schilddrüsenneoplasmen. Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 1671-1676. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1909, Leipz., 1910, lxxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 53-56.—**Manley** (T. H.) Thyroid tumor and fibrous tumor of lower jaw. Canad. J. M. & S., Toronto, 1900, viii, 70.—**Melandri** (F. G.) & **Legg** (T. P.) A case of acute suppuration in a thyroid adenoma due to the bacillus typhosus. Lancet, Lond., 1908, i, 228.—**Middeldorpf** (K.) Zur Kenntniss der Knochenmetastasen bei Schilddrüsentumoren. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1894, xxiii, pt. 2, 237-243. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1894, xlviii, 502-508.—**Morf** (P. F.) Sarcoma of the thyroid gland. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 911-917.—**Morison** (A. E.) Tumours from thyroid gland. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1898, vi, 42.—**Morton** (C. A.) [Cases of operation for tumours of the thyroid gland.] Bristol M.-Chir. J., 1902, xx, 285.—**Muller** (G. P.) Adenoma of the thyroid gland. Internat. Clin., Phila., 1908, 18. s., iii, 111-120, 3 pl.—**Munro** (J. C.) & **Rhea** (L. J.) Thyroid gland tumor, with giant cell formation around colloid material. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1910, xxviii, 637-643.—**Ostermayer** (N.) Eine Methode zur Entfernung von Cysten und Adenomknoten aus dem Schilddrüsengewebe ohne Blutung. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1895, lxiv, 529. *Also:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1895, xxxi, 668-670.—**Pal (J.)** Tumor substernalis [Adenoma glandulæ thyreoideæ]; Tod. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1896, Wien u. Leipz., 1898, v, pt. 2, 24.—**Patel** (M.) Tumeurs bénignes du corps thyroïde donnant des métastases. Rev. de chir., Par., 1904, xxix, 398-428.—**Paul** (F. T.) Remarks on tumours and enlargements of the thyroid gland treated surgically. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1-7.—**Picqué** (L.) Tumeurs du corps thyroïde. Chir. d. alién. 1907, Par., 1909, vii, 419.—**Pincherle** (M.) Note cliniche su di un caso di aplasia congenita della tiroide. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1911, ix, 366-386, 1 pl.—**Poult** (J.) Ein Teratom der Thyreoidea, Beitrag zur Geschwulstlehre. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1905, clxxxi, 101-134, 1 pl.—**Powell** (A. F. M.) Note on a case of thyroid tumour. Lancet, Lond., 1907, ii, 434.—**Pratt** (J. H.) On the classification of the benign thyroid tumors. Boston M. & S. J., 1902, cxlvii, 10-12. [Discussion], 19. *Also,* Reprint.—**Ridley** (W.) Fibro-adenoma of thyroid. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1900, viii, 137.—**Sato** (M.) [Remarks on the treatment of tumors of the thyroid gland.] Dai Nippon Ji-Bi-In-Ko-Kwa-Kwai Kwai Ho, Tokyo, 1900, vi, 357-377.—**Sato** (S.) Udosei katshosen roso no nisho. [Papilloma of the thyroid gland.] Ztschr. d. med. Gesellsch. Tokio, 1893, vii, No. 6, 1-3.—**Senn** (N.) Adenoma of thyroid. Med. Standard, Chicago, 1903, xxvi, 503-505.—**Shattock** (S. G.) Multiple exogenous adenomata of the thyroid body. Tr. Path. Soc. Lond., 1895-6, xlvii, 231-234.—**Shattuck** (F. C.) Tumor of thyroid. Boston M. & S. J., 1902, cxlvi, 415.—**Shears** (G. F.) Tumor of the thyroid gland. Med. Century, Chicago, 1897, v, 6-8.—**Sheen** (A. W.) A case of secondary thyroid growth. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1102.—**Singer** (C.) Notes on cases [of elephantiasis and of thyroid growth] met with in southwestern Abyssinia in March, 1904. J. Trop. M., Lond., 1905, viii, 17-19, 2 pl.—**Sommer** (H. O.) A case of multiple fibro-adenoma of the thyroid with marked calcareous deposit. Med. Times, N. Y., 1898, xxvi, 217.—**Tillaux.** Tumeurs du corps thyroïde. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1903, xiv, 397-399.—**Usiglio** (G.) Sui tumori della tiroide e loro cura. Clin. chir., Milano, 1894, ii, 278; 343; 367; 525; 575.—**Usui** (T.) Ueber ein sarkomatöses Hämangioendotheliom der Schilddrüse. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 1975-1979.—**Vallois.** Tumeur du corps thyroïde et grossesse. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 263-265.—**Villy** (F.) An uncommon form of tumour of the thyroid body. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 477-481.—**Wagner** (R.) Zur Kenntnis der Knochenmetastasen bei Schilddrüsentumoren. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 1457-1459.—**Wells** (J. H.) Removal of a large thyroid tumor of the neck; apparent death; recovery upon removal of the artery forceps. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxii, 438.—**Wells** (W. A.) Report of a case of thyroid tumors penetrating the larynx. Tr. M. Soc. Dist. Columb., Wash., 1901, 63. *Also* [Abstr.]: Nat. M. Rev., Wash., 1900-1901, x, 159.—**Wilkens** (G. D.) & **Hedrén** (G.) Metastaserande sköldkörteladenom. [Metastatic adenoma of the thyroid gland.] Hygiea, Stockholm, 1909, 2. f., ix, 934-946.—**Winslow** (R.) Report of cases of thyroid tumors. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1902-3, vii, 547-549.—**Young** (A. R.) A colloid tumour [of thyroid]. China M. J., Shanghai, 1910, xxiv, 273, 1 pl.—**Zerenin** (V.) Zlokachestvennaya adenoma zachatochnoĭ shtshitovidnoĭ zhelyozi. [Malignant adenoma of embryonal thyroid gland.] Laitop. khirurg. Obsh. v Mosk., 1896, xv, 6-11.—**Znojemsky** (J.) Adenoma congenitale verum glandulæ thyroideæ accessoriæ lateralis. Rev. de méd. tchèque, Prague, 1909, ii, 201.

Thyroid *gland* (*Tumors of, Cancerous and malignant*).

Andresen (J.) *Ein Fall von Carcinom der Schilddrüse, nebst Lymphdrüsenmetastase histologisch bearbeitet. 8° *Würzburg*, 1899.

Bagary (P.) *Contribution à l'étude du cancer thyroïdien; fréquence et pronostic. 8°. *Lyon*, 1903.

Beckmann (E. A. F.) *Ein Fall von Riesenzellen-Sarkom der Schilddrüse. 8°. *Leipzig*, 1895.

Benedikt (K.) *Ueber einen Fall von Struma sarcomatosa. 8°. *München*, 1903.

Bertrand (J.) *Contribution à l'étude du cancer aigu et du cancer latent du corps thyroïde. 4°. *Lyon*, 1895.

Carranza (H.) *Ueber maligne Tumoren der Schilddrüse und ihre Behandlung. 8°. *Strasburg i. E.*, 1897.

Carrel (A.) Le goitre cancéreux. 8°. *Paris*, 1901.

Femmer (H. F. W.) *Malignes Adenom der Thyreoidea. 8°. *Kiel*, 1910.

Glaser (S.) *Ein Beitrag zur Casuistik der Struma maligna. 8°. *Würzburg*, 1896.

Gœhtz (P. [A. J.]) *Ein Fall von Struma maligna aus der hiesigen chirurgischen Klinik. 8°. *Greifswald*, 1890.

Greven (F.) *Zur Kasuistik des Adenocarcinoms der Schilddrüse. 8°. *Freiburg i B.*, 1906.

Gruié (M.) *De la forme médicale du cancer thyroïdien. 8°. *Lyon*, 1899.

Handelsmann (A.) *Anatomie pathologique de l'épithéliome primitif du corps thyroïde. 8°. *Paris*, 1906.

Herrenschmidt (A.) *Carcinomes pavimenteux du corps thyroïde; interprétation par la théorie des tumeurs d'origine basale. 8°. *Paris*, 1904.

Ivanoff (G.) *Compression et oblitération de la veine cave supérieure dans le goitre cancéreux 8°. *Lyon*, 1901.

Kurrer (O.) *Zur Kenntnis der Struma sarkomatosa. 8°. *München*, 1906.

Maisonneuve (J.) *Du cancer ligneux de la glande thyroïde. 8°. *Lyon*, 1902.

Matzen (A.) *Ein Fall von Scirrhus der Glandula thyroidea. 8°. *München*, 1903.

Rosendorff (M.) *Ueber einen Fall von Struma maligna sarkomatosa. 8°. *München*, 1905.

Schäfer (K. A. P.) *Der Plattenepithelkrebs der Glandula thyreoidea. 8°. *München*, 1907.

Seiffert (E.) *Zwei neue Fälle von malignen Neubildungen in alten Strumen. 8°. *Würzburg*, 1890.

Thyroid *gland* (*Tumors of, Cancerous and malignant*).

STEIN (O.) *Ueber colloidhaltige Metastasen des Schilddrüsenkrebses. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1904.

VAN STRAATEN (T.) *Drei Fälle von Carcinom der Schilddrüse. 8°. *Freiburg*, 1898.

WAECHTER (H. J. G.) *Ueber Carcino-Sarcome der Schilddrüse. 8°. *Freiburg i. B.*, 1909.

WOLOCH (G.) *Ueber Struma maligna. 8°. *Berlin*, 1912.

ZURBUCH (K.) *Ein Beitrag zur Kenntnis der Lymphgefäss-Endotheliome der Schilddrüse. 8°. *Giessen*, 1910.

Adenot. Libération longitudinale directe de la trachée comme traitement palliatif dans le cancer du corps thyroïde. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1896, x, 320-328.—**Allen** (D. P.) Removal of a thyroid sarcoma under cocaine anæsthesia. Ann. Surg., Phila., 1897, xxv, 720-726, 2 pl.—**Balacesco.** Tumeur maligne du lobe droit du corps thyroïde. Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1900-1901, iii, 108-110.—**Barbet** (P.) Épithéliome du corps thyroïde avec métastases osseuses dans le sternum et dans un pseudarthrose du fémur. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 233-235.—**Barnabo** (V.) Contributo alla conoscenza dei tumori maligni delle glandole tiroidee accessorie. Policlin., Roma, 1910, xvii, sez. chir., 112-124.—**Benedikt** (K.) Struma sarcomatosa. Deutsche Prax., München, 1904, xiii, 285-291.—**Bérard** (L.) Du cancer aigu de la thyroïde chez les jeunes sujets. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1906, ix, 345-348. *Also:* Lyon méd., 1907, cviii, 466-469. ———. Deux volumineux goitres cancéreux à évolution cervico-médiastinale et à symptomatologie latente. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1907, x, 177-179. ———. Résultats éloignés dans le traitement du cancer thyroïdien. Lyon méd., 1908, cxi, 57-60. ———. De l'intervention dans le cancer thyroïdien suffocant à prolongement médiastinal. Lyon chirurg., 1908-9, i, 561-565. *Also:* Lyon méd., 1909, cxii, 498-501. ———. Thyroïdectomie subtotale pour cancer thyroïdien; suspension de la trachée; absence de myxœdème post-opératoire. Lyon méd., 1910, cxiv, 471-474. *Also:* Lyon chirurg., 1910, iii, 224-227. ———. Cancer du corps thyroïde; ablation totale de la tumeur; récidive rapide avec accidents asphyxiques très marqués; trachéotomie d'urgence; autopsie; envahissement de la trachée; noyaux métastatiques dans la plèvre et le poumon. Lyon méd., 1910, cxv, 496-499.—**Bérard** (L.) & **Alamartine** (H.) Une forme latente du cancer thyroïdien. Prov. méd., Par., 1907, xx, 611-615. *Also:* J. méd. franç., Par., 1908, ii, 32-40.—**Berezne-govski** (N.) Struma metastatica (adenokartsinoma shtshit. zhelyozî). [...adenocarcinoma of the thyroid gland.] Khirurgïa, Mosk., 1907, xxi, 249-266.—**Berger** (P.) Épithéliomes branchiogènes et épithéliomes aberrants de la thyroïde (épithéliomes parathyroïdiens); contribution à l'étude des tumeurs malignes profondes du cou d'origine embryonnaire. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1897, xi, 15-37.—**Besançon** & **Paulesco.** La spécificité cellulaire dans le cancer; étude d'un épithélioma thyroïdien. J. de méd. int., Par., 1898, ii, 261.—**Billroth.** Struma maligna; Exstirpation; Tod. Aerztl. Ber. d. Priv.-Heilanst. d. Dr. A. Eder 1889, Wien, 1890, 28.—**Botella** (E.) Fibrosarcoma del istmo y lobulo derecho de la glándula tiroides. Rev. de med. y cirug. prat., Madrid, 1905, lxvi, 185-188. *Also, transl.:* Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1905, xx, 81-85.—**Branca & Menier.** Cas de tumeur épithéliale développée aux dépens de la glande thyroïde et ayant déterminé la mort par asphyxie. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1896, xxii, 476-485.—**Brindel** (A.) & **Liaras** (G.) Trois cas de cancer du corps thyroïde. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1895, xvi, 138-152. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1895, xxv, 423-425. ——— ———. Récidive de cancer de goitre dans un ganglion cervical; présentation de coupes. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1895, xvi, 220.—**Buchanan** (G. B.) Malignant disease of the thyroid gland, with involvement of the sympathetic and recurrent laryngeal nerves. Tr. M.-Chir. Soc. Glasg. (1904-5), 1906, v, 276-278. *Also:* Glasgow M. J., 1905, lxiv, 433-436.—**Bufnoir & Milian.** Épithélioma pavimenteux du corps thyroïde ayant pénétré dans la trachée; mort par suffocation. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 251.—**Cade** (A.) & **Pallasse** (E.) Cancer thyroïdien à forme médiastinale. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1908, vii, 528-532. *Also:* Lyon méd., 1908, cxi, 1177-1181.—**Carcinoma** of thyroid; partial thyroidectomy. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1905, n.s., xxxiii, 183.—**Caro.** Ein Fall von malignem Morbus Basedowii kombiniert mit den Symptomen der Pseudoleukämie; Tod durch Intoxikation unter hyperpyretischen Temperaturen im Anschluss an Schilddrüsenresektion; abnorm hoher Jodgehalt der Schilddrüse. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 519.—**Carrel** (A.) Du cancer thyroïdien; quelques considérations sur son étiologie et sa physiologie pathologique. Gaz. d. hôp., Par., 1900, lxxiii, 713-720. ———. Du cancer thyroïdien; symptômes et formes cliniques. *Ibid.*, 1156; 1175; 1183; 1206.—**Chabory.** Cancer du corps thyroïde secondaire à un goitre. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1893, xiii, 490-492. —**Chambers** (Helen). Malignant disease of the thyroid gland. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1909, xv, 29-49, 4 pl.—**Chartier.** Tumeur cancéreuse du lobe droit du corps thyroïde ouverte à la partie supérieure de l'œsophage. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1904, lxxix, 176-178.—**Chavannaz & Pierre-Nadal.** Tumeur mixte maligne du corps thyroïde. J. de méd. de Bordeaux, 1910, xl, 817-820.—**Cheever** (D. W.) Lympho-sarcoma of right lobe of thyroid gland, dysphagia, dyspnœa; tracheotomy; removal of tumor; recurrent dyspnœa, tracheo-œsophageal fistula; final closure; recovery. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1900, xi, 83-86.—**Chifoliau & Masson** (P.) Épithélio-sarcome du corps thyroïde. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1909, lxxxiv, 357-361.—**Clunet** (J.) Accidents cardiaques au cours d'un cancer-thyroïdien basectomisé. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1908, i, 232-245.—**Colby** (B. D.) A case of sarcome of the thyroid. Vermont M. Month., Burlington, 1904, x, 199.—**Croizier & Jalifier.** Strumite dans un corps thyroïde cancéreux; poussée inflammatoire traitée par l'extirpation de deux poches; péritrachéite suppurée; mort. Lyon méd., 1910, cxiv, 701-703.—**Cumston** (C. G.) Sarcoma of the thyroid gland. Phila. Month. M. J., 1899, i, 277-281. *Also*, Reprint.—**Daniel** (P. L.) Some rare cases of sarcoma of the thyroid. Lancet, Lond., 1902, ii, 137-143.—**Dauvergne.** Cancer du corps thyroïde avec généralisation dans le sein droit. Lyon méd., 1902, xcviii, 641-644.—**Davis** (G. G.) Removal of a sarcomatous thyroid gland without an anesthetic; impending death from suffocation. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1897, xviii, 135-139. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1897, lxxvi, 652-655. [Discussion], 667.—**Decreton** (G.) Épithélio-sarcome du lobe droit du corps thyroïde; thrombose de la veine jugulaire interne; extirpation. J. d. sc. méd. de Lille, 1907, ii, 132-138.—**Deladrière & Gaudier.** Thyroïdectomie pour cancer de la thyroïde. Bull. Soc. de méd. du nord 1910, Lille, 1911, 163-166. *Also* [Abstr.]: Écho méd. du nord, Lille, 1910, xiv, 271.—**Delherm & Laignel-Levastine.** Épithélioma primitif du corps thyroïde. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 354-359.—**Delore** (X.) Carcinome thyroïdien; thyroïdectomie. Lyon méd., 1901, xcvii, 227. ———. Cancer de la thyroïde (fréquence, formes cliniques, traitement). Rev. de chir., Par., 1904, xxix, 680: xxx, 527; 784.—**Delore** (X.) & **Alamartine** (H.) Cancer massif du corps thyroïde avec basedowisme; hémithyroïdectomie de décompression; myxœdème post-opératoire. Lyon méd., 1910, cxv, 141-148. ——— ———. Cancer du corps thyroïde. *Ibid.*, 1104.—**Donati** (M.) Contributo allo studio dei carcinomi della ghiandola tiroide. Arch. per le sc. med., Torino, 1907, xxxi, 118-134, 1 pl.—**Douville & Germain** (R.) Cancer généralisé du corps thyroïde chez le chien. Rec. de méd. vét., Par., 1909, lxxxvi, 293-299.—**Downie** (W.) & **Teacher** (J. H.) Cancerous tumour of the thyroid gland which had penetrated the trachea. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1904-5, x, 100-108. *Also:* Glasgow M. J., 1905, lxiii, 127-135.—**Dreyer-Dufer.** Épithéliome généralisé du corps thyroïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxviii, 410-412.—**Ehrhardt** (O.) Ueber die regionären Lymphdrüsen beim Krebs der Schilddrüse. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1902, xiii, 379-381.—**von Eiselsberg** (A.) Ueber Knochen-Metastasen des Schilddrüsenkrebses. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1893, xxii, pt. 2, 255-268. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1893, xlvi, 430-443. ———. Ueber physiologische Function einer im Sternum zur Entwicklung gekommenen, krebsigen Schilddrüsen-Metastase. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1894, xxiii, pt. 2, 224-236. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1894, xlviii, 489-501.—**Elmslie** (R. C.) General thyroid malignancy. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 93. *Also:* Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911-12, v, Clin. Sect., 15-17.—**Ewald** (K.) Ueber den Jodgehalt des Adenocarcinoms der Schilddrüse und seiner Metastasen. Wien. klin. Wchnschr., 1896, ix, 186.—**Fáykiss** (F.) Carcinoma glandulæ thyreoideæ, compressio œsophagi. Budapesti k. m. t. egyet. 2. sz. Seb. Klin. betegf. 1903-4, Budapest, 1905, 28.—**Firth** (J. L.) A case of primary sarcoma of the thyroid; thyroidectomy; relief of symptoms. Lancet, Lond., 1899, ii, 567.—**Flatau** (E.) & **Koelichen** (J.) Carcinoma ossis frontalis, parietalis et cerebelli bei einem 17-jährigen Mädchen, als Metastase eines Adenoma colloides glandulæ thyreoideæ. [*Transl. from:* Medycyna, Warszawa, 1906, xxxiv, 104; 122; 139; 159; 179; 203.] Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1906, xxxi, 177-198.—**Franckel** (F.) Ueber einen Fall von primärem Melansarkom der Schilddrüse. Prag. med. Wchnschr., 1897, xxii, 321.—**Frank** (L.) & **Guntermann** (P.) Cystic carcinoma of the thyroid. Leonard's

Thyroid *gland* (*Tumors of, Cancerous and malignant*).

Thyroid *gland* (*Tumors of, Cancerous and malignant*).

Illust. M. J., Detroit, 1897, xviii, 12. *Also:* Medicine, Detroit, 1897, iii, 33-36.—**Frank** (R.) Struma maligna. Arb. u. Jahresb. d. k. k. erst. chir. Univ.-Klin. zu Wien (1888), 1889, 201.—**Frattin** (G.) Sarcoma endoteliale della ghiandola tiroide su gozzo iperplastico follicolare cistico. Clin. chir., Milano, 1909, xvii, 1659-1667, 2 pl.—**Friedland** (F.) Ueber einen Fall von Schilddrüsenkrebs ohne Vergrösserung des Organes. Prag. med. Wchnschr., 1896, xxi, 103.—**Funkenstein** (O.) Ueber Osteochondrosarkome der Thyreoidea. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1903, cxxi, 34-79, 1 pl.—**Gatti** (G.) Rapide développement d'un sarcome de la thyroïde à la suite d'infection par streptocoque pyogène. Rev. de chir., Par., 1895, xv, 618-625.—**Gayet** (M.-G.) Un cas de cancer du corps thyroïde avec propagation à la trachée; trachéotomie; mort. Arch. prov. de chir., Par., 1895, iv, 718-724. ———. Cancer du corps thyroïde; thyroïdectomie; myxœdème post-opératoire; guérison confirmée dix-huit mois après. Lyon chirurg., 1910, iii, 234-236. *Also:* Lyon méd., 1910, cxiv, 599-601.—**Gianelli** (E.) Sopra un caso di carcinoma della tiroide. Liguria med., Genova, 1912, v, 225-227.—**Glatzel.** Bemerkungen über das Carcinom der Schilddrüse. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1900-1901, xi, 442-460, 3 pl.—**Goris.** Sarcome thyroïdien. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1908, viii, 370-372.—**Greenleaf** (C. A.) Report of a case of sarcoma of the thyroid treated by the X-rays. J. Phys. Therap., Lond., 1902, iii, 59.—**Grimoud & Baudet.** Sarcome de la thyroïde. Toulouse méd., 1906, 2. s., viii, 232-234.—**Guérive** (G.) Tumeur maligne du corps thyroïde. J. de méd. de Bordeaux, 1907, xxxvii, 58.—**Guerrini** (G.) Ueber einen Fall von Struma sarcomatosa der Schilddrüse (kleinzelliges Rundzellensarkom) mit sekundärer Hypertrophie der Nebennieren und Hydrops Ascites beim Hunde. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1908, xix, 416-425.—**Guinon** (L.) & **Bufnoir.** Cancer du corps thyroïde ayant pénétré dans la trachée; mort par suffocation. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1898, 3. s., xv, 253.—**Hahn** (O.) Zur Diagnostik der malignen Strumen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1900, xxviii, 706-716.—**Halbron** (P.) Cancer thyroïdien développé au niveau du sternum et simulant un anévrisme de l'aorte. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1904, lxxix, 373-375.—**Halstead** (A. E.) Carcinoma of the thyroid gland. Medicine, Detroit, 1901, vii, 107-115. *Also:* West. M. Rev.-Lincoln, Neb., 1901, vi, 41-44. *Also*, Reprint. ———. Carcinoma of the thyroid gland. Ann. Surg., Phila., 1906 xliv, 630. *Also:* Illinois M. J., Springfield, 1906, x, 193-———. Cancer of the thyroid gland, with report of three cases. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1907, v, 543-551.—**Harmer** (L.) Schilddrüsenmetastase in der Nasenhöhle. Wien. klin. Wchnschr., 1899, xii, 628-631.—**Herrenschmidt** (A.) Sarcome massif du corps thyroïde avec noyau épithéliomateux coexistant et particularité de structure du sarcome. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1907, lxxxii, 300-307.—**Hill** (R.) Cancer of thyroid. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1910, iv, 279.—**Hinterstoisser** (H.) Beiträge zur Lehre vom Schilddrüsenkrebs. Beitr. z. Chir. Festschr. . . . Theodor Billroth . . ., Stuttg., 1892, 287-313.—**Hobbs** (J.) & **Bégouin.** Étude clinique et anatomopathologique d'un épithélioma du corps thyroïde à évolution lente. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1897, xviii, 483-486. *Also:* Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1898, ix, 261-263.—**von Hochstetter** (A. F.) Ligatur dreier Arteriæ thyreoideæ bei Struma maligna. Wien. med. Wchnschr., 1888, xxxviii, 429-431.—**Hudson** (A. C.) Carcinoma of the thyroid gland. Tr. Clin. Soc. Lond., 1905-6, xxxix, 164-172. ———. Some cases of thyroid carcinoma. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1907-8, xii, 557-569, 2 pl.—**Huguenin** (B.) Kasuistisches und Kritisches zur Lehre des Karzinoms der Schilddrüse. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1904, lxxx, 104-122.—**Ikonnikoff** (P. S.) Sosochkovaya kisto-adenoma pribavochnoĭ shtshitovidnoĭ zhelyozi. [Papillary cystoadenoma of an accessory thyroid gland.] Izviest. Imp. Voyenno-Med. Akad., S.-Peterb., 1905, xi, 205-219.—**Ingelrans & Druchert** (J.) Un cas de cancer thyroïdien. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1901, 2. s., v, 136-147. *Also:* Écho méd. du nord, Lille, 1901, v, 257-261.—**Jaboulay.** La régression des noyaux secondaires du cancer thyroïdien après la mise à l'air de la glande thyroïde dégénérée. Lyon méd., 1896, lxxxii, 243-245. ———. Cancer de corps thyroïde; extirpation; guérison. *Ibid.*, 1909, cxii, 58-60. ———. Cancer du corps thyroïde, enlevé sous rachianalgésie généralisée. *Ibid.*, 1912, cxix, 464.—**Jayle.** Sarcome primitif du corps thyroïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1893. lxviii, 624-626.—**Kaufmann.** [Fälle von malignen Tumoren der Schilddrüse.] Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1904, xxxiv, 540.—**Kloepper** (H. C.) A case of malignant tumor of the thyroid gland. Med. Fortnightly, St. Louis, 1908, xxxiv, 432-434.—**Kocher** (T.) Zur klinischen Beurteilung der bösartigen Geschwülste der Schilddrüse. Deutsche Ztschr. f. Chir. Leipz., 1907, xci, 197-307.—

Thyroid *gland* (*Tumors of, Cancerous and malignant*).

Kummer (E.) Sarco-adénome du corps thyroïde ayant simulé une strumite simple. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1898, xviii, 702-709.—**Labbé** (M.) Sarcome du corps thyroïde; sarcome du poumon; tuberculose pulmonaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1895, lxx, 308-311.—**Labhardt** (A.) & **Saltikow** (S.) Ein Fall von ungewöhnlich grossem secundärem Lebertumor bei atypischem Schilddrüsencarcinom. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1904, lxxiv, 375-393.—**Langhans** (T.) Ueber die epithelialen Formen der malignen Struma. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1907, clxxxix, 69-188, 7 pl.—**Lartigan** (A. J.) Primary sarcoma of the thyroid gland. Am. J. M. Sc., Phila., 1901, n. s., cxii, 156-166. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Proc. N. York Path. Soc., 1901, n. s., i, 85-92.—**Latronche & Charrier.** Tumeur maligne du corps thyroïde ayant évolué en un mois chez une jeune femme de vingt-six ans. J. de méd. de Bordeaux, 1905, xxxv, 336. ——— ———. Adéno-épithélioma du corps thyroïde traité par l'extirpation de la tumeur. *Ibid.*, 376.—**Lediard** (H. A.) Carcinoma of thyroid; metastasis in calvaria. Tr. Path. Soc. Lond., 1903-4, lv, 60-65, 1 pl., 1 l.—**Le Fur** (R.) Épithéliome du corps thyroïde s'accompagnant de suppurations cervicales. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 790-792.—**Le Noir & Courcoux.** Cancer du corps thyroïde. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 549-552.—**Lentz.** Tumeur hétérogène du corps thyroïde; enchondro-sarcome; succès opératoire; mort par suite de tétanie le 28e jour. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1893, vii, 413-416.—**Lesieur** (C.) & **Dumas** (A.) Cancer du corps thyroïde généralisé aux ganglions périgastriques; sténose du cardia. Lyon méd., 1905, cv, 992-994.—**Letulle** (M.) Cancer primitif de la glande thyroïde. Presse méd., Par., 1894, 269-272.—**Letulle** (M.) & **Meslay.** Cancer primitif de la glande thyroïde; phlébite cancéreuse du tronc veineux brachio-céphalique droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxix, 331-337.—**Loeb** (L.) Ueber Transplantationen eines Sarcoms der Thyreoidea bei einer weissen Ratte. Arch. f. path. Anat. [etc.]., Berl., 1902, clxvii, 175-191, 1 pl.—**Lucien** (M.) & **Parisot** (J.) Hypertrophie de l'hypophyse et cancer du corps thyroïde. Rev. méd de l'est Nancy, 1908, xl, 758.—**Lusena** (G.) Contributo clinico ed anatomo-patologico allo studio del gozzo maligno. Clin. chir., Milano, 1904, xii, 214-227.—**McCarthy** (D. J.) & **Karsner** (H. T.) Adenocarcinoma of the thyroid, with metastasis to the cervical glands and pituitary; a contribution to the pathology of abnormal fat formation. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1912, cxliv, 834-847.—**Malherbe** (A.) Goitre suffocant; carcinome du corps thyroïde. Gaz. méd. de Nantes, 1907, 2. s., xxv, 111.—**Marine** (D.) & **Lenhart** (C. H.) Observations and experiments on the so-called thyroid carcinoma of brook trout (Salvelinus fontinalis) and its relation to ordinary goitre. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1910, xii, 311-337, 2 pl. ——— ———. Further observations and experiments on the so-called thyroid carcinoma of the brook trout (Salvelinus fontinalis) and its relation to endemic goitre. *Ibid.*, Lancaster, Pa., & N. Y., 1911, xiii, 455-475, 2 pl.—**Martin-Durr.** Épithélioma du corps thyroïde; métastase dans les plèvres et dans les deux humérus qui sont fracturés spontanément; corps fibreux de l'utérus. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxix, 240-243.—**Martuscelli** (G.) Carcinoma primario della tiroide. Arch. ital. di otol. [etc.], 1898-9, viii, 433-444, 2 pl.—**Maslenikoff** (M. N.) O zlokachestvennikh novoöbrazovaniyakh shtshitovidnoĭ zhelyozi. [Malignant tumors of the thyroid gland.] Rabotï hosp. khirurg. klin. Dyakonova, Mosk., 1903, ii, 96-113.—**Mermet** (P.) & **Lacour** (R.) Épithélioma tubulé du corps thyroïde; propagation laryngo-trachéale. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 791-797.—**Meurisse** (P.) Cancer primitif du corps thyroïde. Toulouse méd., 1899, 2. s., i, 61-64.—**Meyer** (E.) Ueber das maligne Adenom der Schilddrüse. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1896, v, 389-401, 1 pl.—**Michel.** Sarcome du corps thyroïde. Marseille méd., 1909, xlvi, 73-79.—**Mignon** (A.) & **Bellot.** Métastase d'un cancer latent de la glande thyroïde dans le segment dorso-lombaire de la colonne vertébrale. Presse méd., Par., 1910, xviii, 809.—**Monnier** (A.) Cancer du corps thyroïde (forme médicale aiguë). Gaz. méd. de Nantes, 1910, 2. s., xxviii, 761-768.—**Monnier** (A.) & **Denais.** Cancer du corps thyroïde chez un vieillard. *Ibid.*, 1909, 2. s., xxvii, 415.—**Morf** (P. F.) Sarcoma of the thyroid gland. Tr. Chicago Path. Soc. (1897-9), 1900, iii, 104-120, 1 tab.—**Morone** (G.) Contributo allo studio dei carcinomi della ghiandola tiroide. Riforma med., Napoli, 1910, xxvi, 1405-1413.—**Morris** (H.) A case of cancer of the thyroid gland; necropsy. Lancet, Lond., 1894, i, 332-334.—**Moure** (P.) & **Siébault** (G.) Cancer aigu du corps thyroïde. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1911, ii, 337-347.—**Müller** (G. P.) & **Speese** (J.) Malignant disease of the thyroid gland. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1906-7, xix, 74-88.—**Nadal** (P.) Sarcome à myéloplaxes du corps

Thyroid *gland* (*Tumors of, Cancerous and malignant*).

thyroïde. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 736.—**Naegeli** (T.) Metastasen eines Rectumcarcinoms in einem Schilddrüsenadenom. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1912, xxiii, 290–293.—**Nassetti** (F.) Sopra un caso di carcinoma del tiroide recidivante in sarcoma. Policlin., Roma, 1909, xvi, sez. chir., 429–438.—**Papin & Sabaréanu.** Sarcome du corps thyroïde. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1904, lxxix, 533–539.—**Patel** (M.) Deux goitres cancéreux. Gaz. d. hôp., Par., 1901, lxxiv, 405–407.—**Paterson** (D. R.) Sarcoma of the thyroid perforating the trachea. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911–12, v, Laryngol. Sect., 150.—**Pauly & Nové-Josserand** (L.) Cancer thyroïden à métastases multiples, viscérales et osseuses. Lyon méd., 1906, cvii, 549.—**Perducet** (B.) Cancer du corps thyroïde. *Ibid.*, 1908, cx, 1285.—**Petit** (G.) Tumeur mixte (ostéo-épithéliome) du corps thyroïde chez un chien. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1907, lxi, 587–592.—**Pic** (A.) Note sur un cas de cancer du corps thyroïde avec cancer secondaire des muscles soléaire et jumeaux. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1888), 1889, xxviii, pt. 2, 100–105.—**Pick** (L.) Der Schilddrüsenkrebs der Salmoniden (Edelfische); ein Beitrag zur vergleichenden Pathologie des Carcinoms. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 1435; 1477; 1498; 1532. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1905), 1906, xxxvi, pt. 2, 377–430. [Diskussion], pt. 1, 230–232.—**Pilliet** (A.) Épithéliome kystique du corps thyroïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1891, lxvi, 357–360. ———. Épithélioma du corps thyroïde. *Ibid.*, 268.—**Pinkerton** (S. H.) Carcinoma of the thyroid body. *In his:* Synops. clin. surg., 12°, Salt Lake City, 1893, 64.—**Plessner** (M.) Ueber den Zottenkrebs der Glandula thyreoidea. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1911, cix, 238–260.—**Poncet** (A.) Cancer de la thyroïde. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1888), 1889, xxviii, pt. 2, 38. ———. Du cancer de la thyroïde. Gaz. hebd. de méd., Par., 1893, 2. s., xl, 319–321. ———. Fibro-sarcome du corps thyroïde. Lyon méd., 1902, xcviii, 637.—**Poncet** (A.) & **Rivière.** Le cancer du corps thyroïde. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1899, xiii, 327–340.—**Porter** (M. F.) Coexisting infection and sarcoma of the thyroid. Ann. Surg., Phila., 1913, lvii, 501–505, 1 pl.—**Rabé.** Sarcome plongeant du corps thyroïde; envahissement de la trachée; végétations sarcomateuses intra-trachéales; mort par infection pleuro-pulmonaire double. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 597–605.—**Redtenbacher** (L.) Carcinom der Schilddrüse; Metastase in der linken Pleura; Compression der Trachea; Tod. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1897, Wien u. Leipz., 1899, vi, pt. 2, 24.—**Saltykow** (S.) Ueber das gleichzeitige Vorkommen des Sarkoms und des Carcinoms in der Schilddrüse. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1905, xvi, 547–552.—**Sarcom** der Schilddrüse. Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1891), 1892, 46.—**Sarcoma** of thyroid. St. Thomas's Hosp. Rep. 1899, Lond., 1901, 152.—**Saviozzi** (V.) Adenocarcinoma tiroideo pulsante dell' estremo superiore dell' omero. Tumori, Roma, 1912–13, ii, 474–495, 2 pl.—**Scheinmann.** Ueber einen Fall von Carcinom der Thyreoidea. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1890, xvi, 263–265. *Also:* Verhandl. d. Ver. f. innere Med. zu Berl., 1889–90, ix, 140–150.—**Schöne** (G.) Sarkom und Karzinom in einer Schilddrüse beim Hunde. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1909, xix, 169–176, 1 pl.—**Seidelin** (H.) Et Tilfælde af malign Tumor i Glandula thyreoidea med Undersøgelse af Hypophysis cerebri. [A case of malignant tumor of the thyroid gland with researches on the hypophysis cerebri.] Hosp.-Tid., Københ., 1902, 4. R., x, 513–528.—**Semon** (F.) A case of malignant disease of the thyroid gland, with most unusual course. Med.-Chir. Tr., Lond., 1892–3, lxxvi, 375–390, 1 l., 1 pl. *Also:* Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1892–3, v, 126.—**Shears** (G. F.) Sarcoma of the thyroid. Clinique, Chicago, 1898, xix, 291–293.—**Sigaux.** Cancer thyroïdien latent opéré depuis quatre ans. Lyon méd., 1911, cxvii, 836.—**Smith** (H. M.) Case of epidemic carcinoma of thyroid in fishes. Wash. M. Ann., 1909–10, viii, 313.—**Springer** (C.) Neoplastische Thrombose der Vena cava superior und des rechten Herzens nach Sarkom der Glandula thyreoidea. Prag. med. Wchnschr., 1901, xxvi, 213–215.—**Squamous-celled** carcinoma of thyroid. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1905, n. s., xxxiii, 184.—**Stengel** (A.) Sarcoma of the thyroid gland. Tr. Path. Soc. Phila., 1898, xviii, 425.—**Stuart-Low** (W.) Cases of extra-laryngeal inoperable carcinoma, shown to illustrate the beneficial effects of operation on the thyroid gland. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909–10, iii, Laryngol. Sect., 13–16. ———. Thyroidectomy in inoperable cancer. Hospital, Lond., 1909–10, xlvii, 9.—**Syme** (W. S.) Case of malignant disease of the thyroid gland; report on tumour, by L. Taylor. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1904–5, x, 179–181. *Also:* Glasgow M. J., 1905, lxiv, 42–45.—**Tailhefer** (E.) Inflammation chronique primitive cancériforme de la glande thyroïde. Rev. de chir., Par., 1898, xviii, 224–231.—**Tatarinoff** (D. I.) Zlokachestvenniya novoöbrazovaniya shtshitovidnoï zhelyozi. [Malignant tumors of the thyroid gland.] Raboti hosp. khirurg. klin. Dyakonova, Mosk., 1907, xi, 72–88.—**Thurston** (E. O.) Sarcoma of thyroid. Indian M. Gaz., Calcutta, 1904, xxxix, 15.—**Tiffany** (L. McL.) & **Lanier** (B. B.) Primary sarcoma of the thyroid gland. Ann. Surg., Phila., 1897, xxvi, 498–503.—**Tixier & Alamartine.** Cancer thyroïdien encore encapsulé développé sur un goître ancien; hémithyroïdectomie du lobe cancéreux; énucléation massive des noyaux adénomateux. Lyon méd., 1910, xlii, 706–708.—**Tornatola-Fulci** (F.) Un caso di endotelioma della ghiandola tiroide. Clin. chir., Milano, 1907, xv, 1835–1838.—**Trotter** (W.) Malignant disease of the thyroid. Clin. J., Lond., 1908, xxxii, 399. ———. Carcinoma of thyroid, with extensive involvement of lymphatic glands; operation three and half years ago; no recurrence. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910–11, iv, Clin. Sect., 118.—**Turner** (G. G.) Malignant thyroid. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1910, xviii, 42.—**Vanderveer** (E. A.) Report of a case of sarcoma of the thyroid. Ann. Surg., Phila., 1907, xlvi, 829, 4 pl.—**Van Hook** (W.) & **Futterer** (G.) Two cases of primary carcinoma of the thyroid gland. Bull. Northwest. Univ. M. Sch., Chicago, 1900–1901, ii, 567; 599.—**Vermorel & Thiroloix.** Épithélioma pavimenteux lobulé à globes épidermiques à point de départ thymique; envahissement du péricarde; péricardite hémorrhagique. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxix, 702.—**Villar** (F.) Volumineuse tumeur maligne du corps thyroïde. J. de méd. de Bordeaux, 1906, xxxvi, 48.—**Wells** (H. G.) Multiple primary malignant tumors; report of a primary sarco-carcinoma in the thyroid of a dog, with mixed sarcomatous and carcinomatous metastases. Tr. Chicago Path. Soc., 1899–1901, iv, 395–408. *Also:* J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1900–1901, vii, 357–367, 1 pl.—**Willett** (E.) Case of malignant disease of the thyroid gland involving the œsophagus and cervical vertebræ with a deposit of thyroid tissue in the bone. Tr. Path. Soc. Lond., 1891–2, xliii, 144.—**Wischmann** (C.) Ueber einen Fall von Adenoma cylindrocellulare papilliferum psammomatosum der Schilddrüse. Prag. med. Wchnschr., 1903, xxviii, 583–585.—**Woolley** (P. G.) A case of primary malignant tumor of the thyroid composed of adenocarcinoma and perithelial hemangiosarcoma (sarcocarcinoma). Am. Med., Phila., 1902, iv, 331. *Also,* Reprint.—**Zehbe** (M.) Zur Frage der bösartigen Epithelgeschwülste der Schilddrüse. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1909, cxcvii, 240–290, 2 pl.—**Zerenin** (V.) Zlokachestvennaya adenoma zachatochnoï shtshtovidnoï zhelyozi. [Malignant adenoma of embryonic thyroid gland.] Laitop. russk. chir., S.-Peterb., 1896, i, 647–659.

Thyroid *gland* (*Tumors of, Cystic*).

See, also, Thyroid *gland* (*Hydatids of*).

Dentler (W.) *Ueber congenitale Tumoren der Schilddrüse, nebst einem neuem Fall (Cysto-Adeno-Chondro-Sarkom.) 8°. *München,* 1902.

Guenzler (W. E.) *Ein Fall von Cystadenoma papillare der Schilddrüse mit Drüsen-Metastase. 8°. *Tübingen,* 1902.

Trochê (M.) *Des hématocèles thyroïdiennes. 8°. *Lyon,* 1905.

Bacaloglu (C.) Adénome kystique du corps thyroïde; symptômes basedowiens. Gaz. d. hôp., Par., 1900, lxxiii, 33.—**Batut.** Des kystes thyro-hyoïdiens médians ou kystes du canal thyro-lingual. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence & Par., 1902, iii, 28–30, 1 pl.—**Baux** (G.) & **Jacob** (M.) Kyste hématique de la glande thyroïde. Toulouse méd., 1909, 2. s., xi, 232–238.—**Berry** (J.) On the transformation of solid thyroid adenomata into cysts. Tr. Path. Soc. Lond., 1895–6, xlvii, 234.—**Blakeway** (H.) Cystic adenoma of thyroid. St. Barth. Hosp. Rep. 1910, Lond., 1911, xlvi, 192.—**Blanc.** Kyste médian du corps thyroïde. Loire méd., St.-Étienne, 1908, xxvii, 30.—**Bloodgood** (J. C.) Cysts of the thyroid gland; a clinical and pathological study. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1905, i, 113–137, 4 pl.—**Bonamy** (R.) Volumineux corps thyroïde polykystique. Paris chirurg., 1909, i, 497–499.—**Bradley** (W. P.) On hemorrhagic cysts of the thyroid gland. J. Exper. M., N. Y., 1896, i, 401–418. *Also,* Reprint.—**Buchanan** (G.) Cyst removed from the thyroid gland. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1884–6, ii, 15.—**Casuso** (G.) Bocio quístico bilateral; tiroidectomia completa; curación. Progreso méd., Habana, 1893, v, 160–162.—**Cestan** (E.) Un kyste du corps thyroïde. Toulouse méd., 1901, 2. s., iii, 292. ———. Cysto-adénome papillaire de la glande thyroïde. *Ibid.*, 1906, 2. s., viii, 154.—**Chambers** (F.) Cystic adenoma of the left thyroid body; operation; recovery. Vet. Rec., Lond., 1910–11, xxiii, 730, 1 pl.—**Chastenet de Géry.** Kyste thyroïdien récidivant. Gaz. méd. de Nantes, 1907,

Thyroid *gland* (*Tumors of, Cystic*).

2. s., xxv, 252–256.—**Cipriani** (G.) Un caso di degenerazione cistica d' un nodulo di tiroide accessoria in una sede anormale e rara; contributo clinico e sperimentale allo studio della diagnosi e della terapia. Morgagni, Milano, 1899, xli, 330–336. *Also*, Reprint.—**Curschmann.** Struma cystica. Internat. med.-phot. Monatschr., Leipz., 1894, i, 225.—**Dalziel.** Specimen of cystic adenoma of the thyroid removed by operation. Glasgow M. J., 1894, xli, 227–229.—**Duvergey.** Kyste du corps thyroïde, avec compression de la trachée et de l'œsophage. J. de méd. de Bordeaux, 1912, xlii, 477.—**Elsberg.** Hemorrhage into thyroid cyst; hemorrhage into ovarian cyst. Ann. Surg., Phila., 1910, li, 255.—**Faber** (K.) Papillifere Kystomer i Glandula thyreoidea. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1893, 4. R., i, 1029–1041. ———. Et papillifert Kystom i Glandula thyreoidea. [Papilliferous cyst in glandula thyreoidea.] Kjøbenh. med. Selsk. Forh., 1892–3, 79–82.—**Faris** (C. M.) Two cases of hæmorrhagic cyst of the thyroid gland [in dogs]. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1905, xvi, 180–184. ———. Hæmorrhagic cysts of the thyroid [in dogs]. *Ibid.*, 238.—**Fredet** (P.) Kyste thyro-hyoïdien, développé aux dépens des restes du tractus thyréo-glosse. Bull. et mem. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 359.—**Fuster.** Goitre kystique. Montpel. méd., 1906, xxiii, 235.—**Gaudier & Arquembourg.** Kyste thyroïdien. Écho méd. du nord, Lille, 1906, x, 237.—**Guinard.** Complications d'un kyste thyroïdien; apparition rapide de symptômes basedowiens; operation; guérison. Loire méd., St.-Étienne, 1911, xxx, 337–339.—**Heath** (C.) A clinical lecture on cases of thyroid cyst. Practitioner, Lond., 1898, lxi, 235–238.—**Higgins** (F. W.) Pre-thyroid cyst. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 329.—**Isambert.** Kyste congénital de la glande thyroïde; extirpation; guérison. [Rap. de L. Picqué.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1900, n. s., xxvi, 29–31.—**Isenschmid** (R.) Eine Flimmerepithelzyste in der Schilddrüse. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1910, cc, 452–461.—**Jaboulay.** Goitre kystique. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1911, xxii, 203–205.—**Jacobson** (N.) A case of cystic goitre. Tr. M. Ass. Central N. Y., Buffalo, 1904, xi, 26–30. *Also:* Buffalo M. J., 1904–5, n. s., xliv, 561–565.—**Jacobson** (W. H. A.) Polyclin., Lond., 1902, vi, 140.—**Keiller** (W.) Anatomy of a case of cystic adenoma of the thyroid gland. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1904, xxxvi, 425–433. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1906, xliii, 327–334, 5 pl.—**Kellock.** Operation for thyroid cyst. Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxviii, 252.—**Laval** (E.) Kystes thyro-hyoïdiens médians chez des soldats. Caducée, Par., 1902, ii, 176.—**Le Conte** (R. G.) Thyroid cyst. Tr. Acad. Surg., Phila., 1901, iii, 64. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1901, xxxiii, 212.—**Leech.** A case of cystic adenoma of the thyroid of unusual size (after operation). Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1906, xiv, 148.—**Legrand.** Goitre polykystique. Clinique, Brux., 1911, xxv, 937–939.—**Le Nort.** Kyste thyro-hyoïdien. Écho méd. du nord, Lille, 1905, ix, 259.—**Le Roy** (C.) Tumeur colloïde avec kyste hématique du lobe droit du corps thyroïde; thyroïdectomie partielle intra-capsulaire; guérison. J. d. sc. méd. de Lille, 1902, ii, 584–588.—**Low** (H. C.) A case of papillary adenocystoma of the thyroid gland. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1901, 12. s., 163–167. *Also:* Boston M. & S. J., 1901, cxlv, 598–600. ———. Papillary adenocystoma of the thyroid and accessory thyroid glands. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1903, 53–68. *Also:* Boston M. & S. J., 1903, cxlix, 616–623.—**Lund** (H.) Three cases of thyroid cyst and adenomata treated by enucleation. Lancet, Lond., 1893, ii, 1384.—**MacLennan** (A.) & **Dunn** (J. S.) Case of intracystic papilloma of an accessory thyroid. Glasgow M. J., 1908, lxx, 20–23.—**Marchand** (L.) & **Nouet** (H.) Goitre glandulaire enkysté. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1907, lxxxii, 392.—**Martin** (W.) Large intra-thoracic cyst of thyroid, causing dyspnœa. St. Luke's Hosp. M. & S. Rep. 1910, Poughkeepsie, 1911, ii, 37–39. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 737–748. [Discussion], 853.—**Martini** (E.) Sopra un rarissimo caso di adeno-cistoma papillifero di tiroide aberrante. Policlin., Roma, 1907, xiv, sez. chir., 60–78.—**Morton** (T. G.) Suppurative cystic thyroid tumor. Tr. Acad. Surg., Phila., 1900, ii, 1.—**Newman** (D.) Cystic disease of thyroid body, where spontaneous cure followed the formation of an abscess. Glasgow M. J., 1901, lvi, 290.—**Petit de la Villéon.** Kyste congénital thyro-hyoïdien à glandules salivaires ectopiques; incision esthétique basse. J. de méd. de Bordeaux, 1912, xlii, 118–120.—**Petterson** (A.) Wall of cystadenoma papilliferum i glandulæ thyreoideæ accessoriæ. [Ein Fall von Cystadenoma papilliferum der Glandulæ thyreoidæ accessoriæ. Uebers., pp. xxxv–xxxvii.] Upsala Läkaref. Förh., 1900–1901, n. F., vi, 502–508, 1 pl.—**Pilliet** (A.-H.) Adénome kystique aberrant du corps thyroïde. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 615.—**Potherat** (E.) Tumeur développée dans la capsule du corps thyroïde, d'origine non thyroïdienne; kyste dermoïde; opération; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 673–675.—**Pozza** (P.) [Degenerazione fibrocistica del lobo destro della tiroide.] Osp. S. Antonio Abate in Fivizzano. Resoc. clin. d. sez. chir. 1891–3, Pontremoli, 1894, 77. ———. [Focolaio cistico ed encondroma del lobo sinistro della tiroide; estirpazione del lobo.] *Ibid.*, 81.—**Pyle** (J. S.) An operation upon an interesting case of cystic degeneration of the thyroid glands. Med. Rec., N. Y., 1893, xliv, 581.—**Reclus** (P.) Sur deux observations de kystes muqueux thyrohyoïdiens. Bull. méd., Par., 1903, xix, 585.—**Rocher** (L.) A propos du kyste dermoïde médian thyro-hyoïden. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1902, xxiii, 507–509.—**Rochford** (W. E.) Large fibrocystic goitre. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1905, xxv, 485.—**Schneider** (K.) Ueber ein mächtig entwickeltes congenitales Cystadenom der Schilddrüse. Prag. med. Wchnschr., 1903, xxviii, 221–223.—**Smoler** (F.) Ueber einen 27 Jahre lang beobachteten Fall von Cystadenoma papillare der Schilddrüse. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1901, xxxi, 99–116, 1 pl. ———. Zur Kenntnis des papillären Cystadenoms der Schilddrüse. *Ibid.*, 1902, xxxiii, 460–463.—**Syms** (P.) A cyst of the thyroid gland. Tr. Soc. Alumni Bellevue Hosp., N. Y., 1896–7, 132; 173.—**Tait** (D.) A rare form of cyst of the thyroid. Pacific M. J., San Fran., 1894, xxxvii, 1.—**Thevenot** (A.) Note sur le diagnostic et le traitement des kystes du corps thyroïde. Bull. Soc. de méd. de Par. (1879), 1880, xiv, 183–194.—**Thévenot** (L.) Les kytes congénitaux de la glande thyroïde. Bull. méd., Par., 1907, xxi, 452.—**Thomas** (W. T.) Cyst in the thyroid gland; removal; cure. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 1231.—**Tillaux.** Les kytes du corps thyroïde. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1903, xvii, 773.—**Veau** (V.) Les kystes thyro-hyoïdiens. Gaz. d. hôp., Par., 1901, lxxiv, 1237–1240.—**Waterhouse** (H. F.) An adenomatous tumour partly cystic and partly solid [of the thyroid gland]. Clin. J., Lond., 1903, xxii, 158–160.—**Wathen** (J. R.) Cystic goiter containing both lobes and parathyroids. Kentucky M. J., Bowling Green, 1909–10. viii, 1899.—**Wellman** (F. C.) A simple cyst of the thyroid gland simulating goitre. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1908, xi, 117.—**Williams** (J. T.) Thyroid cyst in a child eleven months old; operation; recovery. Brit. M. J., Lond., 1896, 1, 970.

Thyroid *gland* (*Wounds and injuries of*).

Toussaint (H.) Des plaies par instruments tranchants du corps thyroïde. Rev. de chir., Par., 1906, xxxiii, 940–947.

Thyroid *gland in disease.*

See Thyroid *gland* (*Diseases and pathology of*).

Thyroidin.

See, also, Iodothyrin; Myxœdema (*Treatment of*) *with thyroid-extract*; Thyroid-extract.

Bloch (I.) *Ueber den Einfluss von Jod, Thyrojodin, Thyraden auf den Stoffwechsel. 8°. *Würzburg*, 1896.

Chapellier (E.) *De la thyroïodine dans les retards de consolidation et dans les pseudarthroses. 8°. *Lyon*, 1900.

Critchmaroff (N.) *De l'iodothyrine (thyroïodine) et son action thérapeutique dans les goîtres. 8°. *Lyon*, 1897.

Geldern (M.) *Ein Fall von Dysthyreosis unter Behandlung mit Schilddrüsenpräparaten. 8°. *Freiburg i. B.*, 1902.

Huegel (C.) *Die Wirkung des Thyrioidins auf den Stoffwechsel der Kaninchen. 8°. *Würzburg*, 1896.

Myasoyedoff (A. N.) *Materialî k voprosu o vliyanii tireoïdina na obmîen i usvoyeniye azotistîkh chasteĭ pishtshi u zdorovîkh lyudeĭ. [Influence of thyreoidin on metabolism and assimilation of nitrogenous parts of food in healthy men.] 8°. *S.-Peterburg*, 1899.

Roos (E.) *Ueber Schilddrüsentherapie und Jodothyrin (früher Thyrojodin genannt). [Freiburg.] 8°. *Freiburg i. B. & Leipzig*, 1896.

Tikanadze (I. E.) *Materialî k voprosu o vliyanii tireoïdina na usvoyeniye zhirov pishtshi u zdorovîkh lyudeĭ. [Data on the effect of thyreoidin upon the assimilation of fats from food in healthy men.] 8°. *S.-Peterburg*, 1897.

Thyroidin.

UHLMANN (R.) *Ueber den Procentgehalt des Blutes an eosinophilen Zellen bei fünf mit Thyreoidin behandelten Patienten. 8°. *Würzburg*, 1897.

Adler (H.) Ueber die Verwendung von Thyreoidin bei Augenerkrankungen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1909, xlvii, Beil.-Hft., 36-41.—**Baumann** (E.) Ueber das Thyrojodin. München. med. Wchnschr., 1896, xliii, 309-312. ———. Ueber die Jodverbindungen der Schilddrüse. *Ibid.*, 398. ———. Ueber die Wirksamkeit des Thyrojodins. (Entgegnung an S. Fränkel.) *Ibid.*, 476-478. ———. Der Jodgehalt der Schilddrüsen von Menschen und Thieren. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1896, xxii, 1-17.—**Becker.** Beitrag zur Thyroidin-Wirkung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 600.—**Bircher** (E.) Zur Wirkung der Thyreoidintabletten auf das normale Knochenwachstum. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910, xci, 554-566.—**Birch-Hirschfeld** (A.) Experimentelle Untersuchungen über die Pathogenese der Thyreoidinamblyopie. Arch. f. Ophth., Leipz., 1905, lxi, 499-523, 2 pl.—**Borman** (S.) K voprosu o vliyanii tireoïdina na azotistiy metamorfoz u zdorovikh sobak. [On the action of thyroidin upon the nitrogenous metamorphosis in healthy dogs.] Meditsina, St. Petersb., 1895, vii, 436-440. *Also, transl.:* Wien. med. Bl., 1896, xix, 67; 84.—**Braĭnin** (Y. M.) Sovremennoye polozheniye voprosa o terapevticheskom dieĭstvii tireoidina. [Present position of the question of therapeutic action of thyroidin.] Russk. med. vestnik, S.-Peterb., 1900, ii, no. 18, 1-15; no. 19, 6-22.—**Cardoso** (J.) Thyroidina depurada, a 10 centigr. Med. mod., Porto, 1900, vii, 93-96.—**Dobrowsky** (A.) Beitrag zur Frage der Anwendung des Thyreoidins in der Kinderpraxis. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1896, xxi, 54-80.—**Eitelberg** (A.) Ein weiterer Beitrag zur Behandlung der Mittohrsklerose mit Thyreoidintabletten. Wien. med. Presse, 1899, xl, 1209-1215.—**Ferrarini** (C.) Psicosi tossica da tiroidina. Riforma med., Palermo, 1899, xv, pt. 4, 675-677.—**Fränkel** (S.) Zur Isolirung der wirklichen Substanz der Thyreoidea. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1895, vii, 520.—**Frenkel** (S. H.) & **Frenkel** (M.) Jod im Harn nach Einnahme von Thyreodin-Tabletten. Berl. klin. Wchnschr., 1896, xxxiii, 827.—**Friedheim** (L.) Kasuistische Beiträge zur Kenntnis der Nebenwirkungen des Thyreoidin unter besonderer Berücksichtigung der Glykosurie. Festschr. . . . Benno Schmidt . . ., Leipz., 1896, 85-93.—**Gley** (E.) Sur l'action toxique de l'extrait thyroïdien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10. s., i, 830.—**Guarnaccia** (E.) La tiroidina nelle sclerosi auricolari. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1897, Firenze, 1899, iii, 283-285.—**Hanff.** Zwei Fälle von Thyreoidin-Behandlung. Festschr. . . . Heinrich Abegg . . ., Danzig, 1898, 85-91, 3 pl.—**Haškovec** (L.) Experimenteller Beitrag zur Wirkung des sogenannten Thyreoïdin. Wien. med. Bl., 1895, xviii, 743. ———. Ueber Wirkung des Thyreoidalextraktes. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 1117-1130.—**Haworth** (F. G.) Apathy following use of thyroidin. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 582.—**Hennig** (A.) Ueber Thyrojodin. München. med. Wchnschr., 1896, xliii, 313.—**Hertoghe.** Action de la thyroïdine sur les organes génitaux de la femme; applications gynécologiques. Ann. Soc. méd.-chir. d'Anvers, 1896, 93-102. *Also:* Belgique méd., Gand-Haarlem, 1896, iii, pt. 2, 97-105.—**Hiebel** (T.) Ein Beitrag zur Thyroidintherapie. Wien. med. Presse, 1897, xxxviii, 1149-1153.—**Hildebrandt** (H.) Zur pharmakologischen Kenntniss des Thyrojodins. Berl. klin. Wchnschr., 1896, xxxiii, 826.—**Hutchison** (R.) Preliminary note on the active substance in the thyroid. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 722.—**Jaenicke** (A.) Ueber die Wirkung der Thyreoidin-Präparate bei einigen seltenen Krankheitsfällen. Centralbl. f. innere Med., Leipz., 1901, xxii, 47-51.—**Lépine** (R.) Thyroïodine. Med. Week., Par., 1896, iv, 409. *Also:* Semaine méd., Par., 1896, xvi, 333.—**Luna** (E.) La reazione iodofila nel sangue degli animali ipertiroidizzati. Gazz. sicil. di med. e chir. [etc.], Palermo, 1908, vii, 17-20.—**M.** (K. E.) The effects of thyroidin. Lancet, Lond., 1901, i, 1250.—**Mabille** (L.) Ueber die Wirkung des Arseniks gegen die Schädlichkeiten der Thyreoidinbehandlung. Heilkunde, Wien [etc.], 1898-9, iii, 526-529.—**Palleri** (G.) & **Mergari** (A.) Contributo sperimentale allo studio dell' azione della tiroidina sulla formazione del callo osseo nelle fratture. Raccoglitore med., Forlì, 1900, 6. s., vi, 405-420.—**Romme** (R.) La thyroïodine. Presse méd., Par., 1896, 264.—**Roos** (E.) Ueber die Wirkung des Thyrojodins. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1896, xxii, 18-61.—**Saks** (J.) O stosowaniu tyreoidyny w ginekologii. [On the application of thyreoidine in . . .] Kron. lek., Warszawa, 1897, xviii, 731-735.—**Schiødte** (N.) Om Brugen af Thyreoidin ved Affedningskure. [The use of thyroidin in fat cures.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1898, 4. R., vi, 825; 867; 903; 929, 1 ch.—**Schnitzler** (J.) & **Ewald** (K.) Ueber das Vorkommen des Thyreojodins im menschlichen Körper. Wien. klin. Wchnschr., 1896, ix, 657.—**Siegmund** (A.) Der Milchmangel der Frauen, heilbar durch Thyreoidin. Zentralbl. f. Gynaek., Leipz., 1910, xxxiv, 1391-1393. ———. Aus Praxis und Theorie der Behandlung mit Thyreoidin und anderen Organstoffen. Wien. med. Wchnschr., 1912, lxii, 1132-1136. ———. Grundsätze und Grenzen der Behandlung mit Thyreoidin und anderen Organstoffen. *Ibid.*, 1614-1619.—**Sklarek** (F.) Ueber den heutigen Stand der Schilddrüsen-(Thyreoidin)-Behandlung (Stoffwechsel und Therapie). Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankf. a. M., 1899, viii, 117-121.—**Stabel** (H.) Versuche mit Jodothyrin und Thyraden an thyreoidektomirten Hunden. Berl. klin. Wchnschr., 1897, xxxiv, 721-724.—**Szöllösy** (A.) Die entfettende Wirkung des Thyreoidin. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1897, xxxiii, 964. ———. Ueber die Abmagerungswirkung des Thyreoidins. Ungar. med. Presse, Budapest, 1897, ii, 685; 714.—**Tessier** (J.-P.) Thyroïdine et corps pituitaire. Art méd., Par., 1896, lxxxii, 38-46.—**Treupel** (G.) Stoffwechseluntersuchung bei einem mit Thyrojodin behandelten Falle. München. med. Wchnschr., 1896, xliii, 117-121.—**Vaz** (F.) Intoxicação produxida pelo uso da thyroidina. Brazil-med., Rio de Jan., 1903, xvii, 421. ———. A thyroidina: suas vantagens e inconvenientes. Rev. da Soc. de med. e cirurg., Rio de Jan., 1903, vii, 410.—**Voit** (F.) Stoffwechseluntersuchungen am Hund mit frischer Schilddrüse und Jodothyrin. Ztschr. f. Biol., München u. Leipz., 1897, n. F., xvii, 116-154.—**Yushtshenko** (A. I.) Vlijaniye tireoïdina, spermina i adrenalina, a takzhe udayeniya shtshitovidnoĭ zhelyozi i yaïchek na okislitelniye protsessi, yadovitost mochi i dikhateliniy gazoobmien u zhivotnikh. [Influence of thyroidin, spermine, and adrenaline, and also the removal of the thyroid gland and testicles, upon oxidizing processes, toxicity of the urine, and respiratory gaseous metabolism in animals.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1907, vi, 1457; 1493; 1601; 1636; 1673; 1745: 1908, vii, 301; 615; 647; 847.—**Zanoni** (G.) Tiroidina sua azione contro la polisarcia e contro i fatti che ne derivano (amenorrea, coliche biliari e orticaria). Cron. d. clin. med. di Genova, 1902, viii, 277-280.—**Zebrowski** (B.) O wpływie tyreoidyny na liczbę czerwonych ciałek i zwartość substancyi suchej krwi i o stałości odsetki wody we krwi ludzkiej. [Influence of thyreoidin on the number of red blood corpuscles, and on the quantity of the dry substance of the blood and on the stability of the water percentage of the human blood.] Medycyna, Warszawa, 1904, xxxii, 423-428.

Thyroidism.

See Thyroid *gland* (*Disorders of, Functional*).

Thyroiodin.

See Thyroidin.

Thyro-parathyroidectomy (*Effects of*).

See, also, Tetany (*Parathyroid*).

GIUDICI (Emma). *L'urine des animaux thyro-parathyroïdectomisés contient-elle des sels biliaires? [Lausanne.] 8°. *Milan*, 1909.
Also, in: Arch. di fisiol., Firenze, 1909, vii, 276-278.

SCHAFERMANN (Rose) *Etudes sur les lapins thyro-parathyroïdectomisés. 8°. *Lausanne*, 1911.

Albertoni (P.) Ricerche sulle modificazioni del sangue in seguito all' estirpazione dell' apparecchio tiroparatiroideo. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1912, 6. s., viii, 191-199. *Also, transl.:* Arch. internat. de physiol., Liége & Par., 1911-12, xi, 29-37.—**Alquier** (L.) & **Theuveny** (L.) Sur les altérations du foie et des reins consécutives aux ablations de la thyroïde et des parathyroïdes chez le chien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 963. ——— ———. Sur les accidents nerveux consécutifs aux ablations totales ou partielles de l'appareil thyro-parathyroïdien chez le chien. *Ibid.*, lxiii, 397. ——— ———. État du testicule de chiens ayant subi diverses extirpations partielles de l'appareil thyro-parathyroïdien. *Ibid.*, 1908, lxiv, 663. ——— ———. État de l'ovaire de chiennes ayant subi l'extirpation partielle ou totale de l'appareil thyro-parathyroïdien. *Ibid.*, 1909, lxvi, 217-219.—**Balli** (R.) Lesioni del reticolo neurofibrillare endocellulare in mammiferi adulti totalmente o parzialmente privati dell' apparecchio tiro-paratiroideo e loro rapporto colla temperatura; ricerche eseguite col metodo del Donaggio. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1906, xxxii, 803-812, 1 pl.—**Capobianco** (F.) Il Δ del siero di sangue dopo la estirpazione completa e parziale del sistema tiro-paratiroideo. Ann. di nevrol., Napoli, 1905, xxiii, 126-130.—**Capobianco** (F.) & **Mazziotti** (L.) Su gli effetti della paratiroidectomia. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1899, n. s., xxi, 337; 385.—**Cinotti** (F.) L' emolisi nella milza degli animali tiroparatiroidectomizzati. N. Ercolani, Pisa, 1908, xiii, 260-264, 1 pl.—**Cléret & Gley** (E.) Ovariectomie et thyroparathyroïdectomie. Compt. rend. Soc. de biol., Par.,

Thyro-parathyroidectomy (*Effects of*).

1911, lxx, 470–472. ——— ———. Nouvelle note sur les effets de la thyroparathyroïdectomie après ovariectomie. *Ibid.*, 1019.—**Coronedi** (G.) & **Marchetti** (G.) L'ablazione completa dell' apparecchio tiro-paratiroideo in due cani nutriti coi grassi bromati. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1901, xxxv, 85–91. *Also:* Studi sassaresi, Sassari, 1901, i, 140–147. *Also:* Riv. di patol. nerv., Firenze, 1902, vii, 255–276. *Also* [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1901–2, xxxvi, 167.—**Edmunds** (W.) The changes in the central nervous system resulting from thyro-parathyroidectomy. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911–12, v, Neurol. Sect., 179–186.—**Frouin** (A.) Reproduction chez les chiennes thyro-parathyroïdées. (Note préliminaire.) Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 249.—**Gardella** (Eloisa). Le costanti fisico-chimiche del siero di sangue di cane dopo l'ablazione dell' apparato tiro-paratiroideo. Arch. di fisiol., Firenze, 1909–10, viii, 409–420.—**Gibelli** (C.) Modificazioni leucocitarie in seguito all' esportazione della tiroide e paratiroidi. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir. 1905, Roma, 1906, xix, 164–170.—**Kreidl.** [Thyreo-Parathyreoidektomie.] Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 869.—**Luzzatto** (R.) Ricerche istologiche sull' ipofisi di animali nutriti con grassi alogenati e privati dell' apparato tiro-paratiroideo. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1903, xxxviii, 193–205.—**Manca** (P.) Il rene del cane dopo l' ablazione completa dell' apparecchio tiro-paratiroideo. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1905, lix, 835–851.—**Marinesco** (G.) & **Minea** (J.) Note sur les changements morphologiques des cellules des ganglions greffés sur des animaux privés de leur appareil thyroparathyroïdien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxv, 239–241.—**Massaglia** (A.) A proposito di castrazione e tiro-paratiroidectomia. Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 422.—**Massenti** (V.) La milza del cane dopo l' ablazione completa dell' apparato tiro-paratiroideo. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1905, xliii, 194; 223.—**Parhon** (C.), **Dumitresco** (G.) & **Nissipesco** (C.) Recherches sur la teneur en calcium des centres nerveux des animaux thyro-parathyroïdectomisés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 792.—**Parhon** (C.) & **Goldstein.** Influence de l'allaitement maternel sur la suivie des petits animaux thyroparathyroïdectomisés. *Ibid.*, 330–332.—**Parhon** (C.) & **Urechie** (C.) Note sur l'influence exercée par le chlorure de calcium et l'iodure de sodium sur les phénomènes convulsifs consécutifs à la thyro-parathyroïdectomie totale, ainsi que sur la survie des animaux ayant subi cette opération seule avec les injections de ces substances. *Ibid.*, 1908, lxiv, 622–624.—**Purpura** (F.) Tiro-paratiroidectomia e castrazione. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. chir., 410–417. *Also:* Ann. d. r. Ist. di clin. chir. di Roma, 1912, iv, 251–258.—**Rossi** (G.) Lesioni riscontrate nelle capsule surrenali e nel tessuto cromaffine in seguito alla tiro-paratiroidectomia. Tommasi, Napoli, 1908, iii, 101–104.—**Rossi** (R. P.) Sugli effetti della tiro-paratiroidectomia negli ovini. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1909, xiv, 529–544. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Pise, 1911, lv, 91–97.—**Rouxeau** (A.) La thyroïdectomie et l'extirpation des glandules parathyroïdes chez le lapin. Gaz. méd. de Nantes, 1896–7, xv, 38; 55; 80; 104; 112; 144.—**Segàle** (M.) Sull' ablazione delle tiroidi e delle paratiroidi. Arch. per le sc. med., Torino, 1906, xxx, 273–292. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1906–7, xlvi, 173–184.—**Silvestri** (T.) Castrazione e tiroparatiroidectomia. Policlin., Roma, 1910, xvii, sez. prat., 1571–1574.—**Simpson** (S.) The influence of age on the symptoms following thyro-parathyroidectomy. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1911–12, ix, 2–4.—**Underhill** (F. P.) Einige Beobachtungen über den Kohlenhydratstoffwechsel bei vollkommener Entfernung der Thyreoidea und teilweiser Parathyreoidektomie. Zentralbl. f. d. ges. Physiol. u. Path. d. Stoffwechs., Berl. u. Wien, 1909, n. F., iv, 641–643.

Thyrotome.

Lynch (J. M.) The thyrotome. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv, 139. *Also*, Reprint.

Thyrotomy.

See **Larynx** (*Cancer of, Treatment of, Operative*); **Larynx** (*Foreign bodies in*); **Larynx** (*Surgery of*); **Thyroid** *gland* (*Surgery of*).

Thyrotoxicosis.

See **Thyroid** *gland* (*Diseases, etc., of*).

Thysanothrix.

Franke (F.) Das Pinselhaar, Thysanothrix. Dermat. Wchnschr., Leipz. u. Hamb., 1912, lv, 1269–1272, 1 pl.

Thysanozoon.

Schockaert (R.) La fécondation et la segmentation chez le thysanozoon Brocchi. Cellule, Lierre & Louvain, 1905, xxii, 5–39, 3 pl.

Thysanura.

Bär (H.) Beiträge zur Kenntnis der Thysanuren. Jenaische Ztschr. f. Naturw., 1912, n. F., xli, 1–92, 6 pl.—**Bruntz** (L.) Les reins labiaux des thysanoures: anatomie et physiologie. (Note préliminaire.) Arch. de zool. expér. et gén. [etc.], Par., 1904, 4. s., ii, pp. lxxxix–xciii. ———. Nouvelles recherches sur l'excrétion et la phagocytose chez les thysanoures. *Ibid.*, 1907–8, 4. s., viii, 471–488, 1 fold. pl. ———. Les reins labiaux et les glandes céphaliques des thysanoures. *Ibid.*, ix, 195–238, 2 pl. (1 fold.). ———. Sur la cytologie du labyrinthe rénal des thysanoures. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvi, 1045–1047. ———. Note sur l'anatomie et la physiologie des thysanoures. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 231–233.—**Escherich** (K.) Beiträge zur Kenntnis der Thysanuren. Zool. Anz., Leipz., 1903, xxvi, 345–366.—**Frêche** & **Beille** (L.) Sur un parasite accidentel de l'homme appartenant à l'ordre des Thysanoures. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1896, cxxiii, 70.—**Moniez** (R.) Mémoire sur quelques acariens et thysanoures, parasites ou commensaux des fourmis. Rev. biol. du nord de la France, Lille, 1891–2, iv, 377–391.—**Philiptschenko** (J.) Beiträge zur Kenntnis der Apterygoten. 2. Ueber die Kopfdrüsen der Thysanuren. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1908, xci, 93–111, 3 pl.

Thywissen (Joseph [Wilhelm Hubert]) [1873–]. *Ein Fall von Schwangerschaft im rudimentären Nebenhorn. 46 pp. 8°. *Bonn, J. Küper*, 1900.

Tiageloff (Catherine). *Étude sur les kystes centraux du placenta. 16 pp. 8°. *Genève, A. Kündig*, 1911, No. 339.

Tiarella.

Trinci (G.) Tiarella parthenopea, nuovo genere e specie della famiglia Tiaridæ. Monitore zool. ital., Firenze, 1906, xvii, 208–213.

Tibbitts (Herbert) [1838–]. Ziemssen's motor points of the human body. A guide to localized electrization. 7 l. [1 of text, 6 of plates]. 4°. *New York, J. H. Vail & Co.*, 1884.
See, also, **Bennett** (Cyril). The modern malady [etc.]. 8°. *London*, 1890.

Tibbles (William). Food and hygiene. An elementary treatise upon dietetics and hygienic treatment. xii, 672 pp. 8°. *London, Rebman*, 1907.

———. The theory of ions; a consideration of its place in biology and therapeutics. 131 pp. 8°. *London, Rebman*, 1908.

———. Foods; their origin, composition, and manufacture. viii, 950 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1912.

Tiberghien (Paul-Jules-Joseph) [1886–]. Étude comparative de quelques procédés de dosage des grais es fécales; travail du laboratoire de pathologie interne et expérimentale. 28 pp. 8°. *Lille*, 1911, No. 7.

Tiberi (Albert) [1873–]. *Le suicide dans l'hérédité mentale. 80 pp. 4°. *Lyon*, 1905, No. 1124.

———. The same. 80 pp. 8°. *Lyon, L. Bourgeon*, 1895.

Tibérius (Périclès) [1876–]. *La température dans les différentes formes d'allaitement chez les nourrissons sains. 8°. *Lyon*, 1902, No. 6.
Concours.

Tibi.

Lutz (L.) Recherches biologiques sur la constitution du Tibi. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 1124–1126.

Tibia.

See, also, **Ankle** *joint*; **Knee** *joint*; **Leg**; **Tibiofibular** *articulation*.

Aitken (D. M.) A note on the variations of the tibia and astragalus. J. Anat. & Physiol., Lond., 1905, xxxix, 489–491.—**Albert** (E.) Die Architektur der Tibia. Wien. med. Wchnschr., 1900, l, 161; 219; 265.—**Hrdlicka** (A.) Study of the normal tibia. Am. Anthrop., Wash., 1898, xi, 307–312. *Also:* Proc. Ass. Am. Anat. 1898, Wash., 1899, xi, 61–66. *Also*, Reprint. ———. A further contribution to the study of the tibia relative to its shapes. Proc. Ass. Am. Anat. 1899,

Tibia.

Wash., 1900, 12.—**Kirchner** (A.) Die vordere Epiphyse und der untere Tuberositaskern der Tibia beim Menschen und in der Säugetierreihe; die Tuberositas tibiæ des Menschen. Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1908, 237-320.—**Le Damany** (T.) La torsion du tibia normale, pathologique, expérimentale. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1909, xlv, 598-615.—**Parsons** (F. G.) Observations on the head of the tibia. J. Anat. & Physiol., Lond., 1906-7, xli, 83-87.—**Retzius** (G.) Ueber die Aufrichtung des fötal retrovirten Kopfes der Tibia beim Menschen. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1900, ii, 167-175.—**Schuler** (C.) Die obere Tibiaepiphyse im Schatten der Röntgenstrahlen. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1904, xxxiv, 189-194.—**Waldeyer.** Os tibiale externum Pitzner. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1904, xxxvi, 881.

Tibia (*Abnormities of*).

See, also, **Leg** (*Abnormities of*); **Tibia** (*Absence of, Congenital*); **Tobia** (*Incurvation of*).

Got (L.) *Contribution à l'étude des inflexions de l'épiphyse supérieure du tibia sur la diaphyse. 8°. *Paris*, 1902.

Martin (R.) *Contribution à l'étude des anomalies congénitales du tibia. 8°. *Genève*, 1907.

Segal (H.) *Beitrag zur Aetiologie der Bauchblasengenitalspalte und des partiellen Tibiadefektes. 8°. *Berlin*, 1911.

Berliner (P.) Farbig-plastische Nachbildungen von platyknemischen Tibien, sowie von verschiedenen Horizontal-Durchschnitten derselben. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., Berl., 1895, 274-279.—**Bissell** (J. B.) Reduplication of the tibia. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxv, 523.—**Bloch** (A.) Discussion sur la platycnémie. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1899, 4. s., x, 447-449.—**Bossi** (P.) A proposito di un caso di arcuatura congenita sopramalleolare della tibia. Arch. di ortop., Milano, 1900, xvii, 162-169.—**Codivilla** (A.) Sulla cura della pseudoartrosi congenita della tibia, *Ibid.*, 1907, xxiv, 215-232, 1 pl.—**Curzio** (E.) Un caso di assenza congenita parziale della tibia. Settimana med. d. Sperimentale, Firenze, 1898, iii, 205-210.—**Matsuoka** (M.) Ueber die Wachstumsanomalie der Tuberositas tibiæ in der Adolescenz. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1910, xxvii, 493-497.—**Mauclaire** (P.) Courbures tibiales diaphysaires. Traité de chir. clin. et opér. (Le Dentu et Delbet), Par., 1901, x, 1130-1134.—**Rendu** (A.) & **Gravier** (L.) Arrêt de développement congénital de l'extrémité inférieure du tibia. Rev. d'orthop., Par., 1911, xxii, 297-301.—**Samter.** [Defekt der Tibiadiaphyse.] Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 335.—**Timmer** (H.) Congenitaal tibia-defect. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1912, ii, 1257.

Tibia (*Absence of, Congenital*).

von Muralt (L.) *Ueber congenitalen Defekt der Tibia mit anatomischer Untersuchung eines Falles von totalem congenitalem Tibiadefekt. 4°. *Cassel*, 1895.

Forms also 5. Hft., v. 100, of: Bibliotheca medica. fol. *Cassel*, 1896.

Nolte (A.) *Ein Fall von congenitalem totalen Tibiadefekt. 8°. *Leipzig*, 1903.

Vuillaume (G.) *Contribution à l'étude de l'absence congénitale du tibia. 8°. *Lyon*, 1899.

Anschütz. Ueber vermehrtes Wachstum der Fibula bei Tibiadefekt. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 861. *Also:* München. med. Wchnschr., 1912, lix, 1016.—**Baradulin** (I. I.) Sluchaĭ vrozhdennavo otsutstviya bolshebertsovoĭ kosti. [Congenital abscence of the tibia.] Russk. chir. arch., S.-Peterb., 1910, xxv, 829-835.—**Böcker** (W.) Ueber Wachstumsvermehrung der Fibula bei Tibiadefekt. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 1738-1740. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., Berl., xi. Kong., Stuttg., 1912, 394.—**Böttticher.** [Angeborener totaler Defekt der linken Tibia.] Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 1594.—**Buccheri** (R.) Impianto del perone sulla tibia in caso di assenza congenito-parziale della tibia; presentazione dell'ammalato. Atti d. Cong. pediat. ital. 1911, Palermo, 1912, vii, 536.—**Busachi** (T.) Un caso di mancanza congenita della tibia, con speciale riguardo alla sua cura. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1886, 3. s., xxxiv, 763-771.—**Buteanu** (L.) Contribution à l'étude de l'absence congénitale du tibia. Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1908, xxii, 199-215.—**Clutton** (H. H.) Three specimens of absent tibiæ, Tr. Clin. Soc. Lond., 1895-6, xxix, 223-226, 6 pl.—**Helbing** (C.) Ein Fall von totalem Defect der Tibia. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1902), 1903, xxxiii, pt. 1, 120.—**Jaja** (F.) Sopra un caso di assenza congenita parziale della tibia destra ed assenza dei due astragali; suo trattamento chirurgico. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir. 1900, Roma, 1901, xv, 83-97.—**Joachimsthal** (G.) Ueber den angeborenen totalen Defect des Schienbeins. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1893-4, iii, 140-173. *Also, transl.* [Abstr.]: Ann. d'orthop. et de chir. prat., Par., 1894, vii, 65-71. ———. Ueber den congenitalen Defect der Tibia; Bemerkungen zu der Mittheilung des Herrn Dr. H. Waitz in Nr. 25 dieser Wochenschrift. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 437.—**Kaehler** (M.) Doppelseitiger, teilweiser, kongenitaler Tibiadefekt. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1906, ix 273-275, 1 pl. ———. Totaler und partieller Tibiadefekt. *Ibid.*, 1908, xii, 179-181, 1 pl.—**Launois** (P.-E.) & **Küss** (G. E.) Absence congénitale double du tibia. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de chir. de l'enf., 225. ——— ———. Étude sur l'absence congénitale du tibia. Rev. d'orthop., Par., 1901, 2. s., ii, 327; 411.—**Le Fort** (R.) Absence congénitale de tibia. Écho méd. du nord, Lille, 1907, xi, 55.—**Motta** (M.) Sopra di un nuovo caso di mancanza congenita della tibia; contributo alla essenza, eziologia e terapia di tale deformità. Arch. di ortop., Milano, 1897, xiv, 65; 152. *Also* [Abstr.]: Riv. di ostet. [etc.], Torino, 1897, ii, 59-79.—**Munro** (H. L.) A case of congenital absence of one tibia. Lancet, Lond., 1904, ii, 526.—**Myers** (T. H.) Congenital absence of tibia; transplantation of head of fibula; arthrodesis at the ankle-joint. Am. J. Orthop. Surg., Bost., 1905, iii, 72-85. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1905, lxviii, 93-97. ———. Further report on a case of congenital absence of the tibia. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1910-11, viii, 398-400.—**Openshaw** (T. H.) Congenital absence of tibia without malformation of toes; intra-uterine fracture. Tr. M. Soc. Lond., 1902-3, xxvi, 337. ———. A case of congenital absence of the lower part of the tibia. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Clin. Sect., 8.—**Ostryanskiĭ** (A. M.) O vrozhdennom otsutstavii bolshebertsovoĭ kosti i yevo lïechenii. [Congenital absence of the tibia and its treatment.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1910, xxvi, 797-821.—**Perrando** (J.) Sostituzione di perone a tibia assente. Arch. di ortop., Milano, 1900, xvii, 1-6. *Also* [Abstr.]: Cong. med. region. ligure. Atti 1899, Genova, 1900, 131.—**Reisz** (O.) A tibia veleszületett hiányai. [Congenital defect of the tibia.] Gyógyászat, Budapest, 1897, xxxvii, 462-467.—**de Sousa** (S.) Um caso de ausencia congenita da tibia. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1908, lxxii, 82.—**Spannaus.** [Fall von congenitalem Tibiadefekt.] Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1908, lxxvii, 138.—**Steele** (A J.) Congenital absence of the tibia. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1902, xv, 74-76.—**Steinhaus** (F.) Beitrag zur Casuistik und Aetiologie des congenitalen Tibia-Defectes im Verein mit einigen anderen Missbildungen. Arch. f. path. Anat. [etc.] Berl., 1901, clxiii, 227-244.—**Sutton** (J. B.) Congenital absence of the tibia. Tr. Path. Soc. Lond., 1891-2, xliii, 124-126.—**Tissier** (L.) Absence congénitale du tibia. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1908, xi, 9-11.—**Venglovskiĭ** (R. I.) Po povodu vrozhdennavo otsutstviya bolshebertsovoĭ kosti. [Congenital absence of the tibia.] Rabotï hosp. khirurg. klin. Dyakonova, Mosk., 1905-6, 205-215.—**Waitz** (H.) Ueber einen Fall von congenitalem Defect beider Tibien. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 405.—**Young** (J. K.) The etiology of congenital absence of the tibia. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1904-5, xvii, 274-287.

Tibia (*Anterior apophysis of, Avulsion and fracture of*).

Bouret (A.-O.) *Des arrachements de la tubérosité antérieure du tibia. 8°. *Lill*, 1904.

Rokeach (M.) *Contribution à l'étude des fractures de la tubérosité antérieure du tibia. 8°. *Paris*, 1910.

Sonntag (O.) *Ueber die Frakturen am oberen Ende der Tibia. 8°. *Tübin en*, 1906.

Alessandri (R.) Frattura bilaterale delle tuberosità tibiali da strappamento (malattia di Schlatter o apofisite?). Arch. di ortop., Milano, 1911, xxviii, 526-537, 4 pl.—**Cassidy** (H. F.) Fracture of beak-shaped process of upper epiphysis of the tibia; report of two cases. Maryland M. J., Balt., 1905, xlviii, 303-307.—**Cazamian.** Un cas d'arrachement de la tubérosité antérieure du tibia. Arch. de méd. nav., Par., 1909, xci, 35-42.—**Chevassu.** Fracture de la tuberosité externe du tibia. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1906, n. s., xxxii, 270-272.—**Donoghue** (F. D.) Avulsion of the tibial tubercule occurring in a girl of thirteen. Boston M. & S. J., 1903, cxlviii, 640. *Also,* Reprint.—**Faucon** (V.) Note sur un cas d'arrachement complet de la tubérosité antérieure du tibia. J. d. sc. méd. de Lille, 1910, i, 265-273.—**Franke.** Eine Absprengungsfractur des unteren vorderen Tibiarandes

Tibia (*Anterior apophysis of, Avulsion and fracture of*).

in frontaler Ebene. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1903-4, lxxii, 79-82, 1 pl.—**Friis** (I.) Fractura tuberositatis tibiæ (par arrachement). Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1898, 4. R., vi, 485-492.—**Gaudier** & **Bouret.** De l'arrachement de la tubérosité antérieure du tibia. Rev. de chir., Par., 1905, xxxii, 305-334.—**Gibson** (C. L.) Avulsion of the tubercle of the tibia. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 431.—**Jacoulet** (F.) Les fractures de la tuberosité antérieure du tibia. Progrès méd., Par., 1910, 3. s., xxvi, 531-536. ———. Les fractures partielles par arrachement de la tubérosité antérieure du tibia (maladie de Osgood-Schlatter). Paris méd., 1911-12, ii, 273-280.—**Jensen** (J.) Fractura tuberositatis. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1907, lxxxiii, 30-57, 2 pl. *Also, transl.:* Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1907, 4. R., xv, 589; 613, 2 pl.—**Key.** Singular injury near to the knee-joint, fracture of the tubercle of the tibia, with complete laceration of the ligamentum patellæ. Lancet, Lond., 1827, ii, 32.—**Kuh** (R.) Ueber juvenile Verletzungen der Tuberositas tibiæ. Prag. med. Wchnschr., 1910, xxxv, 107.—**Lanz.** Abrissfraktur des schnabelförmigen Fortsatzes der oberen Tibiaepiphyse. Wien. klin. Rundschau, 1905, xix, 577-579.—**Linkenheld** (F.) Doppelseitige Rissfraktur der Tuberositas tibiæ. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1907, lxxxviii, 226-253.—**Lotheissen** (G.) Die Rissfrakturen der Tuberositas tibiæ. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1899, xxiv, 694-702.—**Makins** (G. H.) Three cases of separation of the descending process of the upper tibial epiphysis in adolescents. Lancet, Lond., 1905, ii, 213-216.—**Mohr** (H.) Die unvollständigen Abrissbrüche der Tuberositas tibiæ. Monatschr. f. Unfallh., Leipz., 1904, xi, 237-239.—**Moreau** (J.) Les fractures de la tubérosité antérieure du tibia. Clinique, Brux., 1909, xxiii, 201-209.—**Mouchet** (A.) Fracture isolée de la tubérosité externe du tibia. Paris méd., 1910-11, i, 160.—**Overlock** (S. B.) Avulsion of the tubercle of tibia. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1907, 288-290, 2 pl.—**Potherat** (E.) Fracture isolée de la tubérosité externe du tibia de cause indirecte. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1906, n. s., xxxii, 140.—**Potherat** (E) & **Sourdat.** Fracture isolée de la tubérosité externe du tibia. Rev. d'orthop., Par., 1906, 2. s., vii, 359-362, 1 pl.—**Pringle** (J. H.) Avulsion of the spine of the tibia. Ann. Surg., Phila., 1907, xlvi, 169-178.—**Rebland** (T.) De l'arrachement incomplet de l'apophyse antérieure du tibia chez les adolescents. Paris chirurg., 1909, i, 401-403, 1 pl.—**Sinibaldi** (G.) Frattura da causa diretta della tuberosità anteriore della tibia. Clin. chir., Milano, 1909, xvii, 8-16, 1 pl.—**Tschudi** (E.) Abrissfraktur der Tuberositas tibiæ. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, 408.—**Vulliet** (H.) La fracture de la tuberosité antérieure du tibia. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1904, xxiv, 342-350, 1 pl.—**Ware** (M. W.) Fracture of the tibial tubercle. Ann. Surg., Phila., 1904, xl, 739-741, 1 pl.—**Weber** (E.) A propos de la découverte de la vraie nature d'une lésion du genou (fissure osseuse) méconnue jusqu'à présent. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1903, xxiii, 733-735.—**Williams** (C.) Arrachement de la tubérosité antérieure du tibia. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1897-8, v, 222-225.—**Wollenberg** (G. A.) Abrissfraktur der Tuberositas tibiæ. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 1566-1568.

Tibia (*Anterior apophysis of, Thickening of*) [*Osgood-Schlatter disease*, 1903].

See, also, **Tibia** (*Anterior apophysis of, Avulsion and fracture of*).

Aboulker (S.) *De l'ostéite apophysaire du tibia pendant la croissance. 8°. *Lyon*, 1900.

Hardiviller (A.) *L'ostéite apophysaire de la croissance. (Localisations peu fréquentes.) 8°. *Paris*, 1907.

Alsberg (A.) Beitrag und kritische Bemerkungen zur Apophysitis tibialis adolescentium. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1908, xx, 302-314.—**Bergemann** (W.) Ueber die Entwickelung der Tuberositas tibiæ und ihre typische Erkrankung in der Adolescenz. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1909, lxxxix, 477-494.—**Blakeway** (H.) Schlatter's disease of tubercle of tibia. St. Barth. Hosp. Rep. 1910, Lond., 1911, xlvi, 191.—**Bowser** (J. E.) Schlatter's disease. Edinb. M. J., 1909, n. s., ii, 248-250, 2 pl.—**Decref.** Diagnostic de la maladie de Schlatter. Cong. internat. de radiol. et d'électr. 1910, Brux., 1911, ii, 333-338.—**Dunlop** (J.) The adolescent tibial tubercle; an anatomical and pathological study. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1911-12, ix, 313-345.—**Elmslie** (R. C.) Three cases of enlargement of the tubercle of the tibia. (Schlatter's disease.) Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Clin. Sect., 189-192. ———. Enlargement of the tubercle of the tibia. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1911, viii, 9-15.—**Fry** (W.) A case of enlarged tibial tubercles. West Lond. M. J., Lond., 1910, xv, 50.—**Haglund** (P.) Om utvecklingen af tuberositas tibiæ och en typisk skada å

Tibia (*Anterior apophysis of, Thickening of*) [*Osgood-Schlatter disease*, 1903].

densamma i uppväxtåren (Schlatter's sjukdom). [The development of tuberositas tibiæ and a typical lesion of it in adult.] Allm. sven. Läkartidn., Stockholm, 1905, ii, 497-508. ———. Concerning some rare but important surgical injuries brought on by violent exercise. [Schlatter's disease.] Lancet, Lond., 1908, ii, 12-15. ———. Zur Frage der Schlatterschen Krankheit (Fraktur, Wachstumsanomalie oder Apophysitis). Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1910, xxvii, 475-492.—**Heilporn** (A.) Un cas de maladie d'Osgood-Schlatter. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1912, lxxiv, 119-121.—**Hohmann** (G.) Zur Verdickung der Tuberositas tibiæ. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1909, xxiv, 153-160.—**Jacobsthal** (H.) [Röntgenaufnahmen zweier Fälle von Verdickung der Tuberositas tibiæ.] Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1906, xxxv, 317. ———. Ueber die in der Adolescenz auftretende Verdickung der Tuberositas tibiæ. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1907, lxxxvi, 493-507.—**Kienböck** (R.) Ueber Osteochondritis an der Tuberositas tibiæ und die sogenannte Osgood-Schlattersche Erkrankung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1910, xv, 135-139.—**Le Clerc** (R.) Des apophysites du tibia pendant la croissance. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1901, xix, 109-124.—**Licini** (C.) Untersuchungen über die Verknöcherung der Tuberositas anterior tibiæ mittelst Röntgenstrahlen, in Bezug auf einige Krankheiten der Jugend. Beitr. z. klin. Chir., Tübing, 1912, lxxviii, 394-402.—**McKenzie** (B. E.) Affections of the tubercle of the tibia; Schlatter's disease. Canada Lancet, Toronto, 1910-11, xliv, 339-346.—**Orito** (E.) Ueber eine typische Erkrankung der Tuberositas tibiæ in der Adoleszenz. Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo, 1911, x, 87-111, 3 pl.—**Osgood** (R. B.) Lesions of the tibial tubercle occurring during adolescence. Boston M. & S. J., 1903, cxlviii, 113-117, 2 pl. [Discussion], 127. *Also*, Reprint.—**Osten-Saken** (E. Yu.) O povrezhdeniyakh bugristosti bolshebertsevoĭ kosti (tuberositas tibiæ) i t. n. "bolïezni Schlatter'a." [Injuries to the tuberosity of the tibia and the so-called Schlatter's disease.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1911, ccxxx, med.-spec. pt., 28-57.—**Pieri** (G.) Sulla malattia di Osgood-Schlatter. Riv. ospedal., Roma, 1912, ii, 267-272.—**Poulsen** (K.) Et Tilfælde af Periostitis tuberositatis tibiæ. [A case of periostitis tuberositatis tibiæ.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1896, 4. R., iv, 236-239.—**Saraceni** (F.) La malattia di Osgood-Schlatter. Gior. di elett. med., Napoli, 1912, xiii, 190-193.—**Schlatter** (C.) Verletzungen des schnabelförmigen Fortsatzes der oberen Tibiaepiphyse. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1903, xxxviii, 874-887, 1 pl. ———. Duplik zum Artikel [von C. Schuler]. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1904, xxxiv, 194-197. ———. Unvollständige Abrissfrakturen der Tuberositas tibiæ oder Wachstumsanomalien? Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1908, lix, 518-546, 2 pl.—**Schuler** (C.) Die obere Tibiaepiphyse im Schatten der Röntgenstrahlen. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1904, xxxiv, 189-194. *See, also, supra*, Schlatter (C.).—**Segre** (M.) Sopra una rara affezione della tuberosità anteriore della tibia nell' adolescenza. Gazz. internaz. di med. Napoli, 1911, xiv, 634-645.—**Taylor** (G.) Case of Schlatter's disease. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Clin. Sect., 20.—**Taylor** (H. L.) Enlargement of tibial tubercles; two cases. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1899, xii, 138-140. *Also:* Pediatrics, N. Y. & Lond., 1899, viii, 106-108.—**Thomson** (A.) A marked example of Schlatter's disease. Edinb. M. J., 1909, n. s., ii, 250-252, 1 pl.—**Tubby** (A. A.) Orthopædic surgery: the Osgood-Schlatter disease. Practitioner, Lond., 1912, lxxxix, 56-60.—**Van den Bergh.** Un cas de maladie de Schlatter. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1912, lxxiv, 115-117, 2 pl.—**Van der Minne** (A.) Beleediging van de snavelvormige voortzetting van de bovenste tibia-epiphyse. Mil.-geneesk. Tijdschr., Haarlem, 1910, xiv, 213-220.—**Winslow** (K.) Symmetrical inflammation of the epiphyseal beak of the tibia. Ann. Surg., Phila., 1905, xli, 278-282, 4 pl.—**Zesas** (D.) L'apophysite tibiale. Arch. gén. de chir., Par., 1904, iv, 1230-1236.

Tibia (*Diseases of*).

See, also, **Syphilis** (*Complications of*); **Syphilis** (*Congenital*); **Tibia** (*Anterior apophyses of, Thickening of*); **Tibia** (*Exostoses of*); **Tibia** (*Hydatids of*); **Tibia** (*Inflammation, etc., of*); **Tibia** (*Necrosis of*); **Tibia** (*Osteomyelitis of*); **Tibia** (*Sporotrichosis of*); **Tibia** (*Syphilis of*); **Tibia** (*Tuberculosis of*); **Tibia** (*Tumors of*).

Benneke. Enostose der Tibia. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 941.—**Devic.** Lésions symétriques des deux tibias. Lyon méd., 1909, cxii, 1156.—**Dor** (L.) & **Pollosson** (A.) Lésion du tibia avec déplacement de la rotule déterminée par une injection de streptocoques puerpéraux. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1892), 1893, xxxii, pt. 2, 19-21.—**Katholicky.** Ueber Osteomalacia chronica deformans hypertrophica des Schienbeins. Verhandl. d. deutsch. Röntg.-Gesellsch., Hamb.,

Tibia (*Diseases of*).

1905, i, 109. — **Ketch** (S.) Hypertrophy of the tibia. Am. Pract. & News, Louisville, 1899, xxvii, 311.—**McCosh** (A. J.) Case of hypertrophy of the tibia. Ann. Surg., Phila., 1894, xix, 615.—**Martínez Angel** (A.) Congestión aguda del tejido esponjoso y estuche medular de la tibia derecha. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1900, iii, 7-18.—**Moullin** (C. M.) A case of impaired growth of lower end of tibia (right) after sprain. Tr. Clin. Soc. Lond., 1895-6, xxix, 235.—**Schade** (K.) Osteophyten am unteren Ende der Tibia. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1911, xix, 327.

Tibia (*Exostoses of*).

Back (M. R.) *Exostosis cartilaginea tibiæ, ein in der königl. chirurg. Universitäts-Klinik zu Kiel operierter und geheilter Fall. 8°. *Berlin*, 1902.

Winters (W.) *Ueber einen Fall von Exostosis tibiæ. 8°. *Kiel*, 1903.

Baudouin (M.) Un cas d'exostose du tibia, chez un sujet de l'époque néolithique inhumé dans l'allée couverte de la planche à Puare, à l'île d'Yeu (Vendée). Arch. prov. de chir., Par., 1908, xvii, 93-101.—**von Bergmann.** Exostosis cartilaginea der Tibia. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, Ver.-Beil., 1129.—**Chifoliau.** Exostose de croissance en crochet de la tubérosité interne du tibia; luxation intermittente du tendon du droit interne; ablation de l'exostose; guérison. Rev. d'orthop., Par., 1899, x, 101-103.—**Comby** (J.) Exostoses des tibias chez une fillette de 27 mois, rachitique. Méd. inf., Par., 1895, ii, 573. — **Faisant.** Exostose de la face externe du tibia. Lyon méd., 1905, cv, 1087-1089.—**Frœlich.** Exostosis bursata détachée du tibia chez un enfant de 12 ans. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1907, xxxix, 733.—**Galliard** (L.) Hyperostose diaphysaire du tibia et du péroné. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1900, 3. s., xvii, 1214-1217.—**Marchant** (G.) Exostose de développement au niveau de la face interne du tibia; épanchement sanguin dans la bourse séreuse de la patte d'oie; résection de l'exostose; guérison. Rev. d'orthop., Par., 1895, vi, 106-108.—**Martin** (W.) Notes and skiagram of a case of cancellous exostosis of the right tibia of over 25 years' duration. Med. Electrol. & Radiol., Lond., 1905, vi, 20.—**Mohr** (H.) Exostosis tibiæ mit Spontanfraktur der Exostose. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1911-12, xi, 352-356. — **Rivet.** Exostose de la partie postéro-supérieure du tibia. Gaz. méd. de Nantes, 1903, xxii, 558.—**Rocher.** Exostose de croissance développée au niveau de la tubérosité interne du tibia droit. J. de méd. de Bordeaux, 1908, xxxviii, 74.—**Sourdat.** Ulcération de l'artère péronière par une exostose ostéogénique du tibia. [Rap. de Broca.] Bull. et mém. Soc., de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 181-183.—**Van Lennep.** Exostosis of the tibia. Hahneman. Inst. Phila., 1896-7, iv, no. 5, 11-13.

Tibia (*Fracture of*).

See, also, **Leg** (*Fractures of*); **Malleoli** (*Fractures of*); **Tibia** (*Anterior apophyses of, Avulsion, etc., of*).

Bailliez (A.-A.) *Contribution à l'étude d'une variété rare de fracture de l'extrémité supérieure du tibia. 4°. *Lille*, 1894.

Barberousse (F.) Les fractures sus-malléolaires. 8°. *Lyon & Paris*, 1904.

Damiot (G.) *Contribution à l'étude des fractures de l'extrémité supérieure du tibia. 8°. *Paris*, 1906.

Debusschère (F.) *De la fracture transversale sus-malléolaire du tibia. 8°. *Paris*, 1902.

Fassbender (A.) *Ein Fall von Compressionsfraktur des oberen Tibiaendes mit Subluxation der Tibia nach aussen. 8°. *Kiel*, 1901.

Maillard (J.-M.) *Observation sur une fracture du tibia avec perte de substance et considérations sur la nature de la matière qui s'est développée pour conserver la forme primitive du membre. 4°. *Strasbourg*, 1817.

Ortiz (J.) *Contribution à l'étude des fractures du corps du tibia. 4°. *Paris*, 1896.

Sasaki (I.) *Ueber Brüche des Tibia-Kopfes. 8°. *München*, 1911.

Scherpe (F. A. A.) *Ueber Frakturen der Tibia am oberen Ende. 8°. *Leipzig*, 1903.

Schütte (J.) *Ueber Compressionsfrakturen am obern Ende der Tibia. 8°. *Greifswald*, 1898.

Tibia (*Fracture of*).

Schütze (C.) *Isolierte Spiralbrüche und Fissuren der Tibia im kindlichen Alter. 8°. *Würzburg*, 1906.

Albers (E.) Beitrag zur Kenntniss der Compressionsfracturen des oberen Endes der Tibia. Berl. klin. Wchnschr., 1894, xxxi, 1153-1157. — **d'Antona** (A.) Callo fibroso della tibia e del perone destro, consecutivo a fratura con notevolissima composizione dei frammenti. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1906, n. s., lx, 286-288.—**Anzoletti** (A.) La frattura indiretta dei condili tibiali ed il suo meccanismo. Arch. internat. de chir., Gand, 1906, iii, 267-304, 5 pl.—**Barnard** (H. L.) Spiral fracture of the tibia; failure of splints to maintain a good position; treatment by screw; recovery. Abstr. Tr. Hunterian Soc. 1900-1901, Lond., 1902, 117-119.—**Baudet.** Fracture incomplète du tibia. Toulouse méd., 1906, 2. s., viii, 193-195.—**Beck** (C.) On a grave possible error in skiagraphy. N. York M. J., 1900, lxxi, 5-7.—**Bennet** (E. H.) Fracture of the tibia. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1904-5, xxiii, 160-162. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1905, cxxi, 180.—**Bertin-Sans** (H.) & **Jeanbrau** (E.) Fracture du condyle interne du tibia avec fissures épiphyso-diaphysaires et subluxation du genou en dehors. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1900, viii, 461-465, 1 pl. *Also:* N. Montpel. méd., 1900, xi, 624-631, 1 pl.—**Bidwell** (C. H.) Notes on two unusual cases of fracture of the tibia. Transvaal M. J., Johannesburg, 1908-9, iv, 27-29.—**Bircher** (E.) Abrissfraktur am Malleolus lateralis tibiæ posterior. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1912, xxxix, 171-173.—**Boyd** (R.) Unusual etiology of fracture of the tibia. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 203.—**Boyd** (S.) United fracture of the tibia in a child. Clin. J., Lond., 1897-8, xi, 446.—**Braun** & **Gross** (G.) Un cas de fracture du tibia. Soc. de méd. de Nancy. C.-r., 1899-1900, pp. xlii-xliii.—**Briese.** Ein seltener Fall von Fraktur der Tibia. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1897, xxiv, 633.—**Briggs** (C. S.) Compound fracture of tibia. Nashville J. M. & S., 1897, lxxxi, 34-36.—**Brodie** (G.) A case of defective development of the lower end of tibia after transverse fracture. Tr. Clin. Soc. Lond., 1895-6, xxix, 252.—**Bull** (P.) Fracture tuberositatis tibiæ. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1912, 5. R., x, 1025-1038, 1 pl. — **Carling** (E. R.) A note on two cases of vertical or cuneiform fracture of the tibia. Westminst. Hosp. Rep., Lond., 1905, xiv, 133-136. — **Claeys** (C.) Les fractures uni-condyliennes du tibia. Arch. prov. de chir., Par., 1911, xx, 223-233.—**Dambrin** (C.) Sur trois cas de fractures condyliennes du tibia. Arch. méd. de Toulouse, 1905, xi, 469; 493; 531; 541.—**Demoulin.** Fracture, arrachement de la malléole tibiale avec fracture du péroné haut, à 20 centimètres environ au-dessus du sommet de la malléole. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 676.—**Dennis** (C. E.) Two cases of unusual fracture of the tibia. Austral. M. J., Melbourne, 1912-13, n. s., i, 688.—**Desguin** (L.) De la fracture unicondylienne du tibia à trait vertical. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1909, 4. s., xxiii, 385-403, 1 pl. *Also* [Abstr.]: J. méd. de Brux., 1909, xiv, 582. *Also* [Abstr.]: Presse méd. belge, Brux., 1909, lxi, 812.—**Destot.** De la fracture sus-malléolaire. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1903, vi, 188-122. *Also:* Lyon méd., 1903, c, 718-722.—**Destot** & **Chatelus.** Fracture du tibia. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1904, vii, 34. *Also:* Lyon méd., 1904, cii, 425.—**Doumer** (E.) Apparence paradoxale d'une fracture classique du tibia consolidée. Bull. et mém. Soc. méd.-chir. du Nord, Lille, 1907, iii, 42-46, 1 pl.—**Dowling** (J. F.) Ununited fracture of the tibia. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1902, 406-409.—**Duplay.** Fracture directe de l'extrémité supérieure du tibia gauche, fissure pénétrant dans l'articulation du genou, hémarthrose. Arch. gén. de méd., Par., 1894, ii, 737-744.—**Durand.** Fracture de l'extrémité inférieure du tibia; coexistence de deux fragments antérieur et postérieur formés aux dépens des bords correspondants de cet os. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1900-1901, iv, 260-262. ———. Fracture très oblique du tibia et du péroné au tiers inférieur de la jambe, consolidée avec retour complet et rapide de toutes les fonctions du membre. Lyon méd., 1907, cix, 146. ———. Fracture de la lèvre antérieure du plateau articulaire inférieur de deux tibias. *Ibid.*, 1001-1004.—**Erfurth** (P.) Ueber einen Fall von Kompressionsfraktur der Tibia. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1912, xix, 19-21.—**Esquerdo** (A.) Doble fractura espontánea de la tibia, consolidación rápida y perfecta. Rev. de med., ciruj. y farm., Barcel., 1896, x, 161-166.—**Fracture** of tibia. Montreal M. J., 1895-6, xxiv, 229.—**Gallet.** Fractures spontanées et incurvation du tibia. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1901, i, 7-14, 1 pl.—**Godlee** (R. J.) A case of longitudinal fracture of the tibia. Lancet, Lond., 1904, i, 504.—**Grinnell** (W. H.) Fracture of the lower third of the tibia. Vermont M. Month., Burlington, 1912, xviii, 164.—**Gross** (G.) & **Sencert.** Fracture unicondylienne du plateau du tibia. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1905, xxxvii, 310-313. *Also:* Soc. de méd. de Nancy. C.-r. . . ., 1904-5, 61-63.—**Gümbel** (T.) Die Brüche des Schienbeinkopfes. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1909-10, ciii, 107-136. ———. Isolierter Bruch des Condylus internus tibiæ. *Ibid.*, 1910,

Tibia (*Fracture of*).

cvii, 617–619.—**Gurau.** Ein Fall von Compressionsfractur des Condylus externus tibiæ. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1895, xli, 181–188.—**Hannecart** (A.) Fracture du condyle externe et fissures de la tubérosité externe du tibia. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1902, ii, 251–253.—**Hendrix.** Déformation de la jambe consécutive à une fracture du tibia. *Ibid.*, 1907, vii, 120. ———. Ramollissement du cal d'une fracture du tibia; rachitisme tardif. Policlin., Brux., 1908, xvii, 49–52.—**Higgins** (T. J.) A fracture of the tibia due to direct violence. Calif. M. J., San Fran., 1907, xxviii, 21.—**Hue** (F.) Fracture multiple latente du tibia. Normandie méd., Rouen, 1906, xxi, 172.—**Huzel** (G.) Mitteilungen über eine complicierte Fractur des l. Unterschenkels. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Fellbach, 1899, l, 310–313.—**Jeanne.** Fracture du condyle interne du tibia droit. Normandie méd., Rouen, 1905, xx, 15.—**Kirchner** (A.) Zur Frage der juvenilen Fracturen der Tuberositas tibiæ, Tuberositas navicularis und des Tuber calcanei. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1907, lxxxiv, 898–915.—**Knaggs** (R. L.) A case of fracture of the upper end of the tibia from indirect violence. Lancet, Lond., 1906, ii, 88.—**König** (S.) Ueber Absprengungsfracturen am vorderen und hinteren Abschnitt des distalen Endes der Tibia, mit Berücksichtigung der Rissfracturen. Arch. f. klin. Chir., Berl., xcix, 1912, 656–680.—**Kommel** (L. M.) Report of a case of a fractured tibia and fibula; delayed union and its treatment. Med. Rec., N. Y., 1905, lxviii, 980.—**Lauenstein** (C.) Eine typische Absprengungsfractur der Tibia. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1899, liii, 477–484.—**Lavista.** Injerto huesoso por pérdida de substancia de la tibia, consecutiva à una fractura comminuta. [Abstr.] Rev. quincen. de anat. patol. [etc.], México, 1896, i, 374.—**Leale** (M.) Fracture of the antero-external portion of the lower condyle of the tibia, complicating Potts' fracture. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 178. *Also*, Reprint.—**Lobry.** Fracture du tibia sans déplacement des fragments ni déformation osseuse. J. méd. de Brux., 1908, xiii, 320.—**Loison.** Fracture incomplète du tibia par coup de pied de cheval. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1901, n. s., xxvii, 875–878.—**Lowry** (W. J.) Compound comminuted fracture of the tibia. Penn. M. J., Athens, 1908–9, xii, 715–718.—**Lucas-Championnière.** Fracture spontanée de la jambe droite (tibia seul); radiographie, artère athéromateuse. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1903, n. s., xxix, 1040.—**Ludloff.** Die Tibiafissuren der kleinen Kinder. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxx, 478–493.—**McCreery** (R. L.) Compound fracture of tibia. Colorado M. J., Denver, 1897, iii, 277.—**Mahot & Allaire.** Fissure spiroïde diaphysaire du tibia. Gaz. méd. de Nantes, 1901–2, xx, 394.—**Manhold** (E.) Ein Fall von keilförmigem Längsbruch am oberen Tibiaende. Monatsh. f. Unfallheilk., Leipz., 1909, xvi, 107–110.—**Mauclaire.** A propos des fractures marginales postérieures du tibia. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 1070; 1103; 1141.—**Meerwein** (H.) Die Fraktur des Condylus externus tibiæ. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1909, cii, 522–531.—**Meissner.** Eine typische Fraktur der Tibia im Talocruralgelenk. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1908–9, lxi, 136–149, 2 pl.—**Melis** (E.) Diagnostic d'une fracture oblique du tibia gauche avec intégrité du péroné au moyen des rayons X. Arch. méd. belges, Brux., 1896, 4. s., viii, 383, 1 pl.—**Molloy** (L.) A rare, if not unique, fracture of the tibia. Lancet. Lond., 1898, ii, 1198.—**Moreau** (J.) Fractures de l'extrémité supérieure du tibia. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1912, xii, 63–80, 1 pl.—**Morer.** Fracture incomplète du tibia par éclat de bombe. Dauphiné méd., Grenoble, 1902, xxvi, 246.—**Moro** (G.) Sulle fratture indirette dell' estremo superiore della tibia. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1907, xxii, 210–219.—**Motta** (M.) Frattura intercondiloidea verticale a tutto spessore dell' estremità superiore della tibia. Riv. di ortop. e terap. fis., Napoli, 1902, ii, 1–14.—**Mouchet** (A.) Fractures du tibia, sans déplacement, chez les petits enfants. Médecin. prat., Par., 1906, 451.—**Murphy** (J. B.) Impacted fracture of the head of the tibia with posterior luxation. Surg. Clinics, Chicago, 1912, i, no. 3, 395–404, 4 pl.—**Muschlitz** (C. H.) Intrauterine fracture of the tibia. Am. Med., Phila. & York, 1907, n. s., ii, 512–514.—**Noble** (R. J.) A case of a compound comminuted fracture of the tibia with disarticulation of the head of the fibula. Internat. J. Surg., N. Y., 1907, xx, 83.—**Nuevo** (Un) signo de fractura de la tibia en niños y una nueva pieza de aposito. Med. de los niños, Barcel., 1910, xi, 321–326.—**Paget** (S.) Case of spiral impacted fracture of the tibia. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 731.—**Parker** (R.) Fracture of tibia without separation. *Ibid.*, 1911, ii, 111.—**Patel.** Fracture de l'extrémité inférieure du tibia (fracture juxta-épiphysaire; éclatement de la moitié postérieure). Lyon méd., 1903, ci, 90.—**Perassi** (A.) Considerazioni sulla frattura tibiale (obliqua-esposta) da calcio di cavallo. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1905, liii, 113–116.—**Picqué** (L.) Déviation angulaire du tibia, consécutive à une fracture. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1905, n. s., xxxi, 82. ———. Fracture compliquée de plaie du tibia. Chir. d. alién. 1907, Par., 1909, vii, 431.—**Potherat** (E.) Fracture tibio-malléolaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1902, n. s., xxviii, 1262–1264. ———. Fracture oblique du tibia par torsion, fracture du péroné à la partie supérieure, probablement par arrachement; lésion du nerf sciatique poplité externe. *Ibid.*, 1909, n. s., xxxv, 312–314.—**Poulain** (J.) Sur la pathogénie d'une fracture du plateau tibial. J. d. sc. méd. de Lille, 1909, ii, 298–301.—**Quénu** (E.) Étude sur les fractures marginales postérieures du tibia. Rev. de chir., Par., 1912, xlvi, 357–415. *Also* [Abstr.]: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 1070–1089.—**Riedl** (H.) Eine seltene Kompressionsfraktur der Tibia. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1907, xiv, 229–233, 1 pl.—**Rocher** (H.-L.) & **Souchet.** Fracture des deux extrémités supérieures tibiales. J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 809.—**Routier.** Fracture spontanée du tibia droit; raréfaction générale de cet os. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1908, n. s., xxix, 933.—**Sabella** (P.) Le fratture dell' estremo superiore della tibia. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. prat., 745–749.—**Sacchi** (E.) Di un nuovo processo per gli svuotamenti diafisari della tibia. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1895, x, 31–38, 2 pl. *Also:* Arch. di ortop., Milano, 1895, xii, 65–73, 2 pl.—**Sachs** (A.) Ein seltener Fall von Tibiafractur (Absprengungsfractur aus dem distalen Ende der vorderen Tibiakante). Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1904, lxxv, 365–370.—**Salomon** (D.) Ueber Fracturen am oberen Ende der Tibia. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1912, xcix, 963–982.—**Sauvau.** Une variété de fracture malléolaire. Marseille méd., 1908, xlv, 305–307.—**Smutny** (F.) Rottura dell' arteria poplitea in un caso di frattura dell' estremo superiore della tibia. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1886, ii, 7–9.—**Sonntag** (O.) Ueber die Frakturen am oberen Ende der Tibia. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1906, l, 430–463, 4 pl.—**Stevenson.** A complicated fracture of the tibia extending into the knee joint. Arch. Clin. Skiag., Lond., 1896, i, 18. 2 pl.—**Symonds** (C. J.) Case of ununited fracture of the tibia and fibula, treated by Hoefftcke's walking apparatus. Tr. Clin. Soc. Lond., 1904–5, xxxviii, 243.—**Tachard** (E.) Fracture cunéiforme avec pénétration de l'extrémité inférieure et interne du tibia. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1894, Par., 1895, viii, 473–481.—**Taft** (C. E.) A case of spiral fracture of the tibia; diagnosis by the X-rays. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi, 181.—**Terrier** (F.) & **Hennequin.** Réfection d'une mortaise tibiale. Rev. de chir., Par., 1893, xiii, 660–670.—**Tillaux.** Fracture transversale sus-malléolaire du tibia. Progrès méd., Par., 1902, 3. s., xv, 201.—**Verhoogen** (J.) Fracture spontanée du tibia. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1911, xi, 199.—**Virnicchi** (A.) Frattura sopra-malleolare; complicanza tardiva di flebite e trombosi femorale, con successiva possibile embolia retrograda, nella femorale del lato opposto. Med. ital., Napoli, 1904, ii, 444–447.—**Wallis** (F. C.) A case of compound fracture of the tibia, the superjacent tissues being riddled with suppurating gummata. Tr. Clin. Soc. Lond., 1901–2, xxxv, 191.—**Warbasse** (J. P.) Oblique fracture of head of tibia involving knee-joint, with anterior displacement of lower end of femur. Brooklyn M. J., 1904, xviii, 63.—**Wegner.** Die typische Abrissfraktur am hinteren Malleolus lateralis tibiæ. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 979.—**Wharton** (H. R.) Fracture of the head of the tibia. Tr. Phila. Acad. Surg. (1905), 1906, viii, 138–142. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1905, xlii, 613–618.—**Willard** (De F.) Longitudinal fracture of the lower end of the tibia with fracture of the fibula. *Ibid.*, 1897, xxv, 763.—**Wilson** (J. B.) Fractured tibia without displacement. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1912, xviii, 577, 1 pl.

Tibia (*Fracture of, Epiphyseal*).

Aubouy (P.) *Fracture epiphysaire supérieure du tibia communiquant avec l'articulation. 8°. *Montpellier*, 1900.

Mehnert ([H.]G.) *Ein seltener Fall von Splitterfractur der oberen Tibiaepiphyse mit Zerreissung der Arteria poplitea und nachfolgender Gangrän des Unterschenkels bei einem Tabiker. 8°. *Kiel*, 1902.

Broca (A.) & **Phélip** (A.) Le décollement épiphysaire de l'extrémité inférieure du tibia associé à la fracture du péroné dite de Dupuytren. Rev. d'orthop., Par., 1910, 3. s., i, 97–112.—**Coolidge** (F. S.) Fracture of lower epiphysis of the tibia. Boston M. & S. J., 1908, clix, 470–473. *Also:* Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1908, xxi, 253–259, 3 pl.—**Demoulin & Douay.** Décollement de l'épiphyse inférieure du tibia avec fracture du péroné par abduction. Rev. d'orthop., Par., 1910, 3. s., xxi, 501–532.—**Feiss** (H. O.) The radical treatment of deformity following an old fracture of the lower epiphysis of the tibia. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1909, viii, 583–587.—**Gayet.** Deux cas de décollement juxta-épiphysaire de l'extrémité inférieure du tibia chez des adolescents. Lyon chirurg., 1910, iii, 315–320. *Also:* Lyon

Tibia (*Fracture of, Epiphyseal*).

méd., 1910, cxiv, 828–834.—**Leuenberger** (S. G.) Eine typische Form der traumatischen Lösung der unteren Tibiaepiphyse. Beitz. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxvii, 408–420.—**McKenzie** (B. E.) Deformity arising from injury to the lower epiphysis of the tibia. Med. News, N. Y., 1901, lxxix, 853.—**Makins** (G. H.) Some remarks on three cases of separation of the descending process of the upper tibial epiphysis in adolescents. Lancet, Lond., 1905, ii, 213–216.—**Michaux.** Déeollement épiphysaire incomplet de la tubérosité antérieure du tibia. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1902, n. s., xxviii, 451.—**Monod** (C.) Décollement épiphysaire traumatique de l'extrémité inférieure du tibia. Rev. d'orthop., Par., 1901, 2. s., ii, 81, 2 pl.—**O'Reilly** (A.) Fracture of the lower epiphysis of the tibia, with report of a case. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 325–327, 1 pl.—**Rabère** (J.) Décollement épiphysaire traumatique de l'extrémité inférieure du tibia. Rev. d'orthop., Par., 1907, 2. s., viii, 259–265, 1 pl.—**Rhodes** (G. B.) Traumatic separation of the epiphyseal beak of the tibia. N. York M. J. [etc.], 1912, xcvi, 743.—**Scott** (R.) Notes of a case of traumatic separation of the lower epiphysis of the tibia. Intercolon. M. Cong. Australas. Tr. 1899, Brisbane, 1901, 277–279.—**Toussaint** (H.) Diastasis tibiomalléolaire sans fracture du péroné. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1910, lv, 1–4.

Tibia (*Fracture of, Treatment of*).

See, also, **Leg** (*Fractures of, Treatment of*); **Tibia** (*Fracture of, Ununited, etc.*).

Bonnel (J.-B.-F.) *Contribution à l'étude de la suture osseuse dans le traitement des fractures diaphysaires du tibia. 8°. *Bordeaux,* 1907.

Balm (E.) Circular amputation for compound comminuted fracture of the shaft of the tibia; recovery. Indian Med. Rec., Calcutta, 1895, ix, 417.—**Bilhaut** (M.) Fracture bi-malléolaire de la jambe gauche: déviation du pied en varus, à la fin d'un séjour prolongé à l'hôpital; impotence du membre; réduction de la déviation après ostéoclasie manuelle; guérison en bonne attitude; fin tragique de la malade. Ann. de chir et d'orthop., Par., 1909, xxii, 129–135.—**Chevrier** (L.) Enclouage d'une fracture unicondylienne du tibia. Rev. d'orthop., Par., 1910, 3. s., i, 351–356.—**Collins** (W. J.) A case of simple comminuted fracture of the right tibia; nutrient artery of the tibia torn through at its origin; extravasation into the knee and tissues; gangrene supervening on the fourth day in a healthy subject; amputation through the thigh; rapid healing; recovery. Lancet, Lond., 1902, ii, 1050.—**Demoulin.** Sur les fractures marginales postérieures du tibia. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, xxxviii, 1184–1198.—**Downey** (J. H.) The treatment of fractures of the tibia, fibula, femur and clavicle. Am. J. Surg., N. Y., 1907, xxi, 269–271.—**Duchaussoy & van Dommelen.** Fracture compliquée; résection du tibia. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1873, 25–32.—**Eve** (P. F.) Fractures of the tibia and their treatment. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1911, iv, 59–65. *Also:* South. Pract., Nashville, 1911, xxxiii, 339–348.—**Freeman** (L.) The treatment of oblique fractures of the tibia and other bones by means of external clamps inserted through small openings in the skin. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1911, xxix, 70–93. *Also* [Abstr.]: Ann. Surg., Phila., 1911, liv, 381–389. *Also* [Abstr.]: Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xiii, 213.—**Grune** (O.) Ein Beitrag zu der Behandlung der Unterschenkelschaftbrüche, insbesondere mittels der Bardenheuerschen Gewichtsextension in Verbindung mit modifizierten Rückerschen Zügen. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1911, xxix, 1–79.—**Guthrie** (G. W.) [Severed head of left tibia ¾ inch from the articular surface, severed fragment secured in perfect position by two silver nails driven through fragment into shaft of bone.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 881.—**Huguier** (A.) Ostéotomie cunéiforme du tibia pour cal angulaire consécutif à une fracture sus-malléolaire. Paris chirurg., 1912, iv, 632.—**Ingram** (J. W.) Treatment of compound comminuted fracture of both tibia and fibula. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 2057.—**Jopson** (J. H.) Silver plate and screw fixation in fractures of the tibia. Tr. Phila. Acad. Surg. (1905), 1906, viii, 151–153. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1905, xlii, 774–776.—**Martin** (A. M.) Fractures of tibia in which fixation was secured by the use of steel screws. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1907, xv, 195.—**Morris** (R. T.) Fracture of the tibia pinned with the aid of the fluroscopic screen. Ann. Surg., Phila., 1912, lvi, 794.—**Palagi** (P.) Sopra un caso di frattura indiretta dei condili tibiali trattata con l'osteosintesi precoce. Atti d. Accad. med.-fis. fiorent. 1911, Firenze, 1912, 30.—**Pieri** (G.) Grave frattura totale esposta della tibia trattata coll' estensione al chiodo di Codivilla. Riv. ospedal., Roma, 1912, ii, 284–286.—**Quénu** (E.) Sur le traitement des fractures obliques du tibia. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, xxxvii, 755–764.—**Thiéry** (P.) Traitement des fractures simples obliques du tibia par la suture osseuse. Assoc. franç. de chir.

Tibia (*Fracture of, Treatment of*).

Proc.-verb. [etc.], Par., 1901, xiv, 921–924.—**Tracy** (E. A.) A new leg-splint for transverse fracture of the tibia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvi, 946.—**Wharton** (H. R.) Value of tenotomy in some cases of fracture of tibia and fibula. Tr. Phila. Acad. Surg., 1911, xiii, 83–85.—**Wolff** (O.) Zur Behandlung des schrägen Unterschenkelbruches mit Bardenheuer'scher Extension. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1901, xxviii, 123–126.

Tibia (*Fracture of, Ununited or ill-united*).

Bähr (F.) Pseudarthrose nach Fractur des Malleolus internus. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1900, vii, 329.—**Briggs** (C. S.) Ununited fracture of tibia; resection of ends of the fragments. Nashville J. M. & S., 1896, lxxix, 113–115.—**Caubet** (H.) Fracture en V du tiers supérieur du tibia; radiographie stéréoscopique; résection d'un fragment osseux du plateau tibial; guérison. Toulouse méd., 1909, 2. s., xi, 89–93.—**Codivilla** (A.) On the cure of the congenital pseudoarthrosis of the tibia by means of periosteal transplantation. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1906–7, iv, 103–169.—**Ferrari** (P.) Pseudartrosi della tibia con rilevante perdita di sostanza dell' osso; osteorrafia. Gazz. d. osp., Milano, 1893, xiv, 34–36.—**Fifield** (W. C. B.) Non-union of the tibia after osteoclasis; resection and wiring of the bone; success. Med. News, Phila., 1883, xlii, 414.—**Frœlich.** Pseudarthrose du tibia. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1907–8, 100.—**Hartmann** (H.) Fracture très oblique du tibia; consolidation vicieuse; ostéotomie; extension continue; guérison. Rev. d'orthop., Par., 1896, vii, 362–373.—**Kirmisson** (E.) Fracture très oblique du tibia; consolidation vicieuse; ostéotomie; extension continue; guérison, par Henri Hartmann. [Rap.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1896, n. s., xxii, 506–509. [Discussion], 534–542. ——. Nouvel exemple de pseudarthrose flottante du tibia avec luxation de l'extrémité supérieure du péroné, consécutive à une ostéomyélite. Rev. d'orthop., Par., 1901, 2. s., v, 205–216, 1 pl.—**Lane** (W. A.) [An ununited fracture of the left tibia, operated.] Clin. J., Lond., 1907–8, xxxi, 304.—**Lowie.** Pseudarthrose ancienne du tibia guérie par le fixateur de Lambotte. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1910, x, 79, 1 pl.—**Lyle** (H. H. M.) Injection of blood for an old ununited fracture of the tibia and fibula; result, bony union. St. Luke's Hosp. M. & S. Rep. 1910, Poughkeepsie, 1911, ii, 36.—**Mc'Lean** (R. A.) Treatment of an ununited fracture of the right tibia, received the previous year by trying to stop a runaway team. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1884, 57.—**Martínez Ángel** (A.) Sobre un caso de osteotomía cuneiforme de la tibia por consolidación viciosa de una fractura. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1900, iii, 260–265.—**Menocal** (R.) Fractura no consolidada de la tibia derecha; pseudo-artrosis consecutiva; osteotomía y sutura de los fragmentos; curación. Abeja méd., Habana, 1893, ii, 112. *Also:* Rev. de cien. méd., Habana, 1893, viii, 13.—**Murphy** (J. B.) Ununited fracture of the tibia; transplantation of the bone. Surg. Clin., Phila., 1912, i, no. 2, 135–149, 2 pl.—**Parkhill** (C.) Pseudarthrosis of the tibia, union with the Parkhill clamp. West. M. & S. Gaz., Denver, 1897–8, i, 208–210.—**Peckham** (C. T.) Osteotomy for vicious union of fractured tibia. Rev. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1883, 167.—**Schwartz** (E.) De la conduite à tenir à l'égard du péroné dans les ostéotomies pour fractures non ou mal consolidées des deux os de la jambe. Tribune méd., Par., 1896, 2. s., xxviii, 337.—**Southam** (F. A.) Ununited fracture of the tibia in a child. Lancet, Lond., 1891, i, 1383.—**Stevenson** (W. C.) Notes on a case of un-united fracture of the tibia treated by wiring. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1910, xxviii, 193–199. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1910, cxxx, 402–404. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., lxxxix, 570–572.—**Tachard.** Traitement des pseudarthroses du tibia par l'injection interfragmentaire de teinture d'iode. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1896, n. s., xxii, 257–262.—**Ununited** fracture of tibia. North Lond. or Univ. Coll. Hosp. Rep. 1889, Lond., 1891, 26.—**Whitman** (R.) Ununited fracture of the tibia. Ann. Surg., Phila., 1901, xxxiv, 431.

Tibia (*Hydatids of*).

Bauer (B.) Ein Fall von Echinokokkus der Tibia. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1912, xix, 288–291.—**Krogius** (A.) Ett fall af multilokulär echinococcus i tibia. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1907, xlix, pt. 2, 379–385, 1 pl.—**Senn** (N.) Hydatid cyst of tibia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 1655.

Tibia (*Incurvation of*).

See, also, **Rickets; Syphilis** (*Congenital*).

Fromm (K. M. K.) *Verkrümmung der Tibia durch Narbenzug. 8°. *Königsberg i. Pr.,* 1905.

Charmeil. Tibias en fourreau de sabre. Écho méd. du nord, Lille, 1904, viii, 321.—**Françon** (A.) Dé-

Tibia (*Incurvation of*).

formation du tibia en lame de sabre probablement d'origine hérédo-syphilitique. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1898, x, 571–574.—**Frattin** (G.) Curvature e pseudoartrosi della tibia di origine congenita. Arch. di ortop., Milano, 1909, xxvi, 461–477, 3 pl.—**Gamgee** (L.) The treatment of curved tibia in infants and young children. Birmingh. M. Rev., 1906, lix, 29–33.—**Hopkins** (W. B.) Osteotomoclasis; a preliminary note on a modified operation to correct curved tibia. Ann. Surg., Phila., 1898, xxviii, 120–124, 4 pl. *Also:* Tr. Acad. Surg., Phila., 1899, i, 14–21, 4 pl.—**Kamps** (G.) Ueber die spontane Geradestreckung der rachitischen Unterschenkelverkrümmungen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1895, xiv, 243–262, 2 pl.—**Kirmisson.** Incurvation du tibia à convexité antérieure et absence congénitale du péroné. Gaz. méd. de Par., 1897, 10. s., i, 233–235.—**Miniet** (J.) & **Gérard** (M.) Tibia Lannelongue ou tibia Paget. Écho méd. du nord, Lille, 1909, xiii, 338–340.—**Morgan** (J. H.) Case of incurvation of tibia due to accident. Tr. M. Soc. Lond., 1901, xxiv, 286.—**Openshaw** (T. H.) The treatment of severe curvatures in the tibiæ by means of manual osteoclasis. Lancet, Lond., 1905, i, 563–565.—**Peltesohn** (S.) Zur Aetiologie und Pathologie des Genu recurvatum und der Tibia recurvata. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1908, xxii, 602–627.—**Poland** (J.) A rare case of acute rachitic curvature of the tibiæ backwards. Abstr. Tr. Hunterian Soc., Lond., 1897–8, 102. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1515, 1 pl.—**Poulsen** (K.) Osteoplastische Operation an rachitisch gekrümmter Tibia. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1911, xxviii, 1–4.—**Raviart.** Tibia en fourreau de sabre chez un sujet atteint de chorée chronique héréditaire. Écho méd. du nord, Lille, 1904, viii, 321.—**Stirling** (E. C.) Curvature of tibiæ. Intercolon. Q. J. M. & S., Melbourne, 1894, i, 221–224.—**Veau** (V.) Incurvation rachitique du tibia. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1910, xii, 245–252.—**Young** (J. K.) Sabre blade deformity. Ann. Surg., Phila., 1906, xliv, 126. *Also:* Tr. Phila. Acad. Surg., 1908, ix, 41–43.

Tibia (*Inflammation and abscess of*).

Fayrer (J.) Abscess in head of tibia. 8°. *Calcutta*, 1864.

Licéaga (E.) Periostitis difusa seguida de necrosis; resección de una parte de la tibia; reproducción del hueso; curación. 8°. [*México*, 1875.]

Anshoko. [Chronic osteitis of tibia.] Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1904, xxiii, pt. 2, no. 263, 19–23.—**Carbonell** (J. N.) Dos casos de osteitis neurálgicas rebeldes de la tibia de naturaleza sifilítica; operación; vaciamiento de la tibia. Bol. Asoc. méd. de Puerto Rico, San Juan, P. R., 1905, iii, 88–90.—**Chaput.** Gros abcès de l'épiphyse supérieure du tibia; trépanation; oblitération de la cavité par le plombage organique; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1904, n. s., xxx, 274.—**Davies-Colley** (J. N. C.) Chronic osteitis of the tibia treated by drilling the bone. Lancet, Lond., 1897, i, 1467.—**Elmslie** (R. C.) [Acute epiphysitis of the lower end of the left tibia and the upper end of the right femur.] St. Barth. Hosp. J., Lond., 1905–6, xiii, 10.—**Guéniot** (P.) Ostéite du tibia chez une vieille femme. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxv, 419–421.—**Heath** (P. M.) Two brothers, one having diffuse periostitis of both tibiæ, and the other an affection of the knee, probably due to congenital syphilis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908–9, ii, Clin. Sect., 116.—**Hendrix.** Périostite chronique des deux tibias. Polichin., Brux., 1906, xv, 53.—**Hervouet & Sébilleau.** Ostéopériostite du tibia et du péroné gauche, avec éléphantiasis. Gaz. méd. de Nantes, 1906, 2. s., xxiv, 292–294.—**Huckell** (E. V. R.) [Chronic osteitis of the right tibia.] Austral. M. J., Melbourne, 1911, xvi, 228–230.—**Hutchinson** (J.) Osteitis of the tibiæ in a boy. Med. Press & Circ., Lond., 1895, n. s., lix, 642.—**Jaeger** (C. H.) Chronic inflammation of the lower epiphysis of the tibia. Festschr. z. 40jähr. Stiftungsfeier d. Deutsch. Hosp., N. Y., 1909, 317–319.—**Jeanbrau.** Ostéite éburnée typhique; évidement du tibia; guérison rapide. Montpel. méd., 1904, 2. s., xix, 134–138.—**Jones** (T.) A case of chronic abscess of the tibia simulating new growth. Med. Chron., Manchester, 1896, n. s., v, 274–276.—**Karnad** (R. S.) Case of chronic osteitis and periostitis; linear osteotomy; recovery. Indian M. Rec., Calcutta, 1903, xxiv, 579.—**Leitenstorfer.** Typische Knochenhautentzündung des Schienbeins bei Rekruten. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1896, xxv, 385–392.—**Maione** (P.) Su di un caso di suppurazione latente della tibia. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 987–989.—**Mears** (J. E.) Chronic osteitis of tibia of traumatic origin. Tr. Acad. Surg., Phila., 1899, i, 28. ———. Osteitis of the tibia. *Ibid.*, 102–104. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1899, xxix, 268–270.—**Newman** (W.) Osteitis deformans of tibiæ, acute symptoms right tibia; trephining of bone; relief. Quart. M. J., Sheffield, 1898–9, vii, 339.—**Power** (D'A.) Chronic osteitis of tibia. Clin. J., Lond., 1903–4, xxiii, 16.—**Reid** (J.) Protracted bone suppuration. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 847.—**Schanz** (A.) Zur Behandlung der Ostitis fibrosa tibiæ. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1611–1613.—**Toussaint** (H.) Périostite du tibia par effort. Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1897, xi, 309. *Also:* Rev. méd de l'est, Nancy, 1897, xxix, 370–378. *Also:* Soc. de méd. de Nancy. C.-r. . . . Mém., 1896–7, pp. liii–lvi. ———. Note sur la périostite du tibia par effort. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1898, xxx, 78–85. ——— Ostéopériostite du tibia par effort. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1904, xliii, 317–321. *Also:* Rev. d'orthop., Par., 1904, 2. s., v, 53–56.—**Wallis** (F. C.) Case of periostitis of tibia. Tr. M. Soc. Lond., 1896, xix, 399.

Tibia (*Necrosis of*).

Aubert. Nécrose du tibia gauche. J. de méd. de Bordeaux, 1907, xxxvii, 361.—**Bach** (V.) Necrosis tibiæ; operatio zhojení. [. . .; recovery]. Časop. lék. česk., v Praze, 1870, ix, 44.—**Beamish** (J. M.) Case of contusion followed by necrosis of left tibia. Army M. Dep. Rep. 1894, Lond., 1896, xxxvi, 350, 1 ch.—**Beisone** (G.) Necrosi estesa della tibia da osteomielite acuta; sequestrotomia col processo del Billroth. Saggi di chir. . . . giubileo di L. Bruno, Torino, 1894, 15–20.—**Boyd** (S.) Acute necrosis of the tibia with unusual results. Clin. J., Lond., 1897–8, xi, 444–446.—**Brainerd** (I. N.) Caries and necrosis of the tibia. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1893, xvii, 203.—**Broca** (A.) [Rapport sur un article intitulé:] Régénération des deux tiers inférieurs du tibia après nécrose par ostéomyélite, par Lapeyre. Gaz. méd. du centre, Tours, 1908, xiii, 27–29.—**Burgevin** (F. E.) Extensive necrosis of tibia, treated by sponge-grafting with blood. Surg. Clin., Chicago, 1902, i, 310–314.—**Cartledge** (A. M.) Necrosis of head of tibia. Louisville, Month. J. M. & S., 1904–5, xii, 24–27.—**Cases** of necrosis of the tibia. Union Mission & Hosp., Phila., 1894, 16.—**Cushing** (H. W.) A method of treatment for the restoration of entire tibiæ necrotic from acute osteomyelitis. Ann. Surg., Phila., 1899, xxx, 486–495, 4 pl. *Also:* Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1899, xvii, 272–280, 5 pl.—**De Lutiis** (E.) Necrosi della tibia con sinovite specifica dell' articolazione tibio perone astragalea. Incurabili, Napoli, 1898, xiii, 225–231.—**Downey** (J. M.) Necrosis of tibia. Brooklyn M. J., 1906, xx, 37.—**Jobert** *de Lamballe* (A. J.) Nécrose; extraction du séquestre. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1861, lii, 713.—**Kossobudzki** (S.) Przypadek wycięcia dolnej części kości piszczelowej z powodu martwicy po ostremzapaleniu szpiku kostnego. [Excision of the inferior portion of the tibia for necrosis because of acute inflammation of the bone marrow.] Medycyna, Warszawa, 1899, xxvii, 878.—**Miller** (R. P.) A case of necrosis of tibial bone. Med. Century, N. Y., 1899, vii, 271–273.—**Perry** (G. N.) Necrosis of the tibia; removal and restoration of the bone. Nat. M. Rev., Wash., 1897–8, vii, 37.—**Poirier** (P.) Remplacement d'une diaphyse tibiale nécrosée par la diaphyse péronière. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1895, n. s., xxi, 492–495. *Also:* Rayons X, Par., 1898, no. 17, 2.—**Sawtelle** (H. W.) Central necrosis of tibia; trephined and skin grafted; recovery. Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp. 1892–3, Wash., 1894, 38.—**Shaw** (J. W.) Necrosis of the tibia as a result of typhoid fever. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1902–3, vii, 348.—**Williams** (J. T.) Necrosis of lower end of right tibia, and removal of sequestrum within fourteen days of first symptom. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 1089.

Tibia (*Osteomyelitis of*).

See, also, **Tibia** (*Necrosis of*); **Tibia** (*Syphilis of*).

Jaboulay (M.) Lambeau ostéo-cutané pour guérir les vastes pertes de substance du tibia consécutives à l'ostéomyélite. 8°. *Paris*, [1894].

Cutting from: Arch. prov. de chir., Par., 1894, iii, 101–104.

Reinhard (F.) *Zwei Fälle von sehr auffallender Difformität nach Osteomyelitis tibiæ. 8°. *Erlangen*, 1903.

Acute infective osteomyelitis of tibia. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1906, n. s., xxxiv, 308.—**Allen** (W. S.) Osteo-myelitis resulting in necrosis of upper two-thirds of the tibia and subsequent reproduction of bone. Internat. J. Surg., N. Y., 1896, ix, 253.—**Bardesco.** Un cas d'ostéomyélite chronique du tibia, opéré au moyen du procédé de Bier. Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1898–9, i, 24.—**Bataille** (C.) Ostéomyélite du tibia; résection de la diaphyse; régénération de l'os. Cong. nat. périod. de gynéc., d'obstét. et de pædiat., Rouen, 1904, iv, 802–806. *Also:* Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1904, iv, 301–304.—**Bauby & Daynès.** Ostéomyélite du tibia, nécrose totale de la diaphyse, régénération parfaite de l'os. Toulouse méd., 1904, 2. s., vi, 129.—**Bégouin.** Ostéomyélite prolongée du grand trochanter et du tibia; trépanation; guérison. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1900), 1901, 412–417.—**Bell.** Osteomyelitis of the

Tibia (*Osteomyelitis of*).

tibiæ and femur. Montreal M. J., 1898, xxvii, 225–228.—**Bérard.** Ostéomyélite grave du tibia avec nécrose nécessitant l'évidement de toute la diaphyse; pyonéphrose droite; néphrectomie; guérison. Lyon méd., 1909, cxii, 68–71.—**Bichat.** Épithélioma de la jambe développé sur un trajet fistuleux consécutif à une ancienne ostéomyélite du tibia; fracture spontanée de cet os. Soc. de méd. de Nancy. C.-r., 1901–2, 171.—**Broca.** Déviations du pied par ostéomyélite du tibia. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1043.—**Bruch.** Ostéomyélite du tibia; opération précoce; guérison. Arch. de méd. d. enf., Par., 1907, x, 217.—**Chalier** (A.) Résection diaphysaire complète dans deux cas d'ostéomyélite bipolaire du tibia. Lyon méd., 1912, cxviii, 237. ———. Résultat éloigné, après dix-sept ans, d'une ostéo-myélite diffuse du tibia gauche opérée par le procédé du volet ostéo-cutané. *Ibid.*, cxix, 203.—**Chenoweth** (J. S.) Osteomyelitis of the tibia. Louisville Month. J. M. & S., 1904–5, xi, 70.—**Curtillet** (J.) Traitement de l'ostéomyélite diffuse du tibia par l'ouverture précoce du canal médullaire au moyen du couvercle ostéo-cutané de Bier. Gaz. d. hôp., Par., 1895, lxviii, 401–404. ———. Ostéomyélite bipolaire du tibia. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1895), 1896, xxxv, pt. 2, 27.—**Dambrin & Castets.** Ostéomyélite aiguë du tibia: extirpation de la diaphyse tibiale avec conservation partielle du périoste. Languedoc méd.-chir., Toulouse, 1907, xv, 41. *Also:* Toulouse méd., 1907, 2. s., ix, 33–35.—**Deaver** (J. B.) Simple osteomyelitis of the right tibia. Internat. Clin., Phila., 1901, 11. s., ii, 195.—**Delbet** (P.) Cavité ostéomyélitique du tibia traitée par des greffes de Thiersch. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, xxxvii, 784. ———. Ostéomyélite du tibia. Clinique, Par., 1911, vi, 467–470.—**Depage** (A.) Traitement des ostéomyélites chroniques du tibia par l'autoplastie cutanée. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1908, viii, 302.—**Drobnik** (T.) Die Verhütung von Pseudarthrosen bei Osteomyelitis der Tibia. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 1303–1306.—**Eisenstadt** (M. P.) K kazuïstikie ostravo osteomïelita; tri sluchaya ostravo ost. acuta bolshe-bertsovoĭ kosti. [On acute osteomyelitis; three cases of it in the tibia.] Protok. . . . Obsh. Minsk. vrach., 1893–4, 109–121.—**Fairbank** (H. A. T.) Osteo-myelitis; diminished growth of tibia; talipes varus. Clin. J., Lond., 1912–13, xl, 107.—**Faucon.** Résection de la diaphyse du tibia dans un cas d'ostéomyélite aiguë; présentation du malade après 2 ans ½. Bull. Soc. d. sc. méd. de Lille (1893), 1894, 217–224. [Discussion], 275–278.—**Fulton** (G. E.) Removal of necrosed shaft of tibia following chronic osteomyelitis in a boy; regeneration of tibia. Internat. J. Surg., N. Y., 1908, xxi, 216–219.—**Gaudier.** Séquestre tibial, consécutif à de l'ostéomyélite aiguë. Écho méd. du nord, Lille, 1907, xi, 139.—**Gerster** (A. G.) Successful osteoplastic operation for total defect of shaft of tibia due to acute osteomyelitis. Ann. Surg., Phila., 1895, xxii, 510–512.—**Gross** (G.) Séquestre ostéomyélytique comprenant toute la diaphyse tibiale. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1901, xxxiii, 691.—**Gruet & Gaudier.** Ostéomyélite chronique de l'extrémité inférieure du tibia. Bull. Soc. de méd. du nord 1911, Lille, 1912, 86.—**Hache** (M.) L'ostéomyélite du tibia; son influence sur la croissance de l'os et la déviation secondaire du pied. Clinique, Par., 1909, iv, 25–28. ———. L'arthrodèse tibio-périnéo-tarsienne comme traitement préventif des déviations du pied après les ostéomyélites graves du tibia. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 973–976. ———. Les troubles de croissance du tibia après les ostéomyélites froides. *Ibid.*, 1074.—**Hardouin.** Résection subtotale de la diaphyse tibiale dans un cas d'ostéomyélite aiguë; résultat au bout de sept ans. [Rap. de Walther.] *Ibid.*, 1358–1363.—**Helm.** Multiple Osteomyelitis; Resection der Tibiadiaphyse. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv, 964–966.—**van Hettinga Tromp** (T. S.) Osteomyelitis tibiæ dextræ; sequestrotomie; chloroformdood. Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1889, xxix, 147–149.—**Hofmokl** (J.) Osteomyelitis infectiosa acuta tibiæ sinistræ subsequente perforatione in art. gen. et necrosi tibiæ; necrotomia-arthrotomia; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1887), 1888, 363.—**Houghton** (J. W. H.) A case of osteomyelitis of the tibia. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvii, 279.—**Hutchison** (J. A.) Regeneration of shaft of tibia following extensive osteomyelitis. Montreal M. J., 1910, xxxix, 445–448, 4 pl.—**Iselin.** Ostéomyélite sus-malléolaire; abcès en sablier perforant le cartilage de conjugaison; évidement des cavités; réparation spontanée; guérison sans troubles d'accroissement. [Rap. de Barbarin.] Paris chirurg., 1912, iv, 724–727.—**Johnston** (G. B.) Complete removal of the shaft of the tibia for osteomyelitis, with restoration of the bone. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1904, xxii, 75–86, 5 pl. *Also:* Buffalo M. J., 1904–5, n. s., xliv, 347–362. *Also*, Reprint.—**Jullien** (L.) Ostéomyélite chronique du tibia, suite d'ostéomyélite aiguë chez un enfant de 10 ans. Écho méd. du nord, Lille, 1909, xiii, 314.—**Khronicheskiy** osteomïeli pr. bolshe-bertsovoĭ kosti. [Chronic osteomyelitis of the right tibia.] Otchot o dieyateln. khirurg. klin. [etc.] v Mosk. (1899–1900), 1901, 365.—

Tibia (*Osteomyelitis of*).

Khronicheskiy osteomïelit bolshebertsovoĭ kosti. [Chronic osteomyelitis of the tibia.] *Ibid.*, 367.—**Kiliani** (O. G. T.) Osteomyelitis of the tibia. Ann. Surg., Phila., 1902 xxxvi, 441.—**Kirmisson** (E.) Ostéomyélite chronique du tibia gauche; large évidement de la diaphyse tibiale; ablation de séquestres; réparation de la cavité osseuse au moyen d'un lambeau ostéopériostique emprunté à l'os malade lui-même. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1896, n. s., xxii, 153–156.—**Kummer** (E.) & **Tavel** (E.) Ostéomyélite chronique du tibia. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1893, xiii, 263–267.—**Lapeyre.** Reconstitution des deux tiers inférieurs du tibia après nécrose par ostéomyélite. [Rap. d'A. Broca.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1907, n. s., xxxiii, 1208–1213.—**Lukashoff** (P.) Osteomyelitis acuta tibiæ sin., operatio Gritti; vïzdorovleniye. [. . .; recovery.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1895, clxxxiv, 1. sect., 657.—**Matis** (I. G.) Sluchaĭ khronicheskavo osteomïelita bolshebertsovoĭ kosti, izlïechonnavo trepanatsiyeĭ s poslieduyushtshim obrazovaniyem krovyanovo sgustka po Schede. [Chronic osteomyelitis of the tibia cured by trephining with subsequent formation of blood clot, after Schede.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1897, viii, 59–62.—**Manley** (T. H.) Resection of tibia for osteo-myelitis. Med. Progress, Louisville, 1893, ix, 1063.—**Marchant** (G.) Résections tibiales au cours de l'ostéomyélite; reproduction incomplète de cet os; énorme hypertrophie compensatrice du péroné, devenant l'os principal de la jambe, et assurant la marche parfaite, sans appareil prothétique ni le secours d'une canne. Rev. d'orthop., Par., 1895, vi, 102–105.—**Martel & Poncet.** Epithélioma et ostéomyélite du tibia. Méd. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1891), 1892, xxxi, pt. 2, 73.—**Mathews** (W. P.) A portion of the posterior surface of the tibia removed in an operation for osteo-myelitis. Med. Reg., Richmond, 1898–9, ii, 210.—**Mauclaire.** Ostéomyélite chronique du tibia; évidement et autogreffes de cartilages costaux. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1907, n. s., xxxiii, 440.—**Michel.** Large évidement de l'extrémité supérieure du tibia pour en extraire un séquestre d'origine ostéo-myélitique; occlusion de la cavité osseuse consécutive par ostéoplastie directe. Soc. de méd. de Nancy. C.-r., 1899–1900, pp. cl–clii.—**Murrell** (W.) A case of osteo-myelitis of the tibia simulating acute rheumatism. Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxvi, 1. *Also*, Reprint.—**Ollier.** De la conservation du pied dans les cas d'ostéomyélite du tibia propagée à l'astragale et aux autres os du tarse; deux observations d'ablation de la presque totalité du tibia et de tout l'astragale, suivie de la régénération du tibia et de la reconstitution d'une articulation tibio-tarsienne solide et mobile. Rev. de chir., Par., 1896, xvi, 573–598.—**Osborn** (E. B.) Osteomyelitis of tibia and fibula. Texas M. J., Austin, 1896–7, xii, 169–173.—**Osteomïelit** prav. bolshe-bertsovoĭ kosti. [Osteomyelitis of the right tibia.] Otchot o dieyateln. khirurg. klin. [etc.] v Mosk. (1899–1900), 1901, 369.—**Osteomyelitis** chronica tibiæ. Jahresb. ü. d. chir. Abt. d. Spit. in Basel (1897), 1898, 201.—**Ouston.** Regeneration of diaphysis of tibia after removal for acute osteomyelitis. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1900, viii, 170.—**Poncet** (A.) Greffes osseuses intra-granuleuses datant de vingt-cinq ans; leur rôle dans la constitution du tibia droit détruit, chez un enfant de treize ans, par une ostéomyélite, bipolaire, suraiguë. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, xxxvii, 829–841.—**Pozza** (P.) [Osteomielite infettiva della tibia sinistra.] Osp. S. Antonio Abate in Fivizzano. Resoc. clin. d. sez. chir. 1891–3, Pontremoli, 1894, 51.—**Pringle** (J. H.) Acute infective osteomyelitis of the right tibia. Glasgow M. J., 1901, lvi, 196.—**Pye-Smith** (R. J.) Case of reproduction of tibia after removal of the diaphysis for acute infective periostitis and osteomyelitis. Quart. M. J., Sheffield, 1900–1901, ix, 262–264, 1 pl.—**Reboul** (J.) Ostéomyélite aiguë de l'extrémité inférieure du tibia; séquestre invaginé; résection sous-périostée; greffe osseuse. Marseille méd., 1892, xxix, 8–10.—**Rocher.** Ostéomyélite atténuée du tibia. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1903, xxiv, 616. ———. Ostéomyélite atténuée de l'extrémité inférieure du tibia; intervention; guérison. J. de méd. de Bordeaux, 1904, xxxiv, 507.—**Rodman** (W. L.) Acute osteomyelitis of tibia. N. York M. Times, 1895, xxiii, 309–311.—**Rollet.** Ostéomyélite subaiguë du tibia; arthrite purulente du genou; fusées purulentes fémorales; cachexie; amputation de la cuisse. Lyon méd., 1902, xcix, 261.—**Russell** (J. I.) Acute osteomyelitis of the tibia. Ann. Surg., Phila., 1912, lvi, 360. ———. Chronic suppurative osteomyelitis of the tibia. *Ibid.*, 361.—**Sabrazès.** Ostéomyélite prolongée du tibia; séquestre invaginé. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1890, xi, 243.—**Senn** (N.) Restitution of the continuity of the tibia by transplantation of the patella into an extensive osteomyelitic defect. Phila. M. J., 1900, vi, 796–798. *Also*, Reprint. ———. Osteomyelitis involving the shaft of the tibia. Clin. Rev., Chicago, 1902, xvi, 177. *Also:* Surg. Clinic, Chicago, 1902, i, 187. ———. Osteomyelitis of tibia. Med. Standard, Chicago, 1902, xxv, 306. ———. Relapsing central osteomyelitis involving the upper shaft of the

Tibia (*Osteomyelitis of*).

tibia. Clin. Rev., Chicago, 1902–3, xvii, 256.—**Tailhefer** (E.) Guérison rapide et définitive d'une vaste cavité du tibia d'origine ostéomyélitique, de 22 centimètres de longueur, par la taille d'un large lambeau cutané, l'évidement complet, le remplissage avec de l'os décalcifié chez un jeune homme de 16 ans qui a guéri en 35 jours sans dépression au niveau de l'os, sans raccourcissement et dont la guérison persiste depuis 2 ans et 8 mois. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc], Par., 1908, xxi. cong., 542–544.—**Trask** (H.) Osteomyelitis of the tibia. Denver M. Times, 1902–3, xxii, 227.—**Turazza** (G.) Osteomielite infettiva della tibia sinistra; amputazione; emorragie ripetute della femorale; guarigione. Riforma med., Napoli, 1897, xiii, pt. 1, 543–545.—**Vaslin.** Ostéomyélite bi-épiphysaire suppurée du tibia droit, avec menace de suppuration totale de la diaphyse; trépanation; évidement et guérison rapide. Bull. Soc. de méd. d'Angers, 1889, n. s., xvii, 14–17.—**Vincent.** Ostéomyélite grave tu tibia, suivie de nécrose presque totale et de luxation dia-épiphysaire; conduite à tenir d'une façon générale; bains de sublimé; trépanations multiples; mise au nu du canal médullaire; direction de la régéneration; troubles trophiques du pied; influence de la conservation des épiphyses sur l'accroissement de l'os régénéré. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1898–9, ii, 95–103. ———. De l'intervention dans certaines formes d'ostéomyélite grave du tibia. Rev. illust. de polytech. méd. et chir., Par., 1899, xii, 213–219.—**Zalenski** (E.) Osteomyelitis traumatica ex commotione et ostitis rarefaciens acuta traumatica s iskhodom v necrosis totalis dimidiæ ossis tibiæ. [. . . ending in . . .] Protok. Obsh. Pskov. vrach., 1889, no. 6, 2–11.

Tibia (*Saber-shaped*).

See **Rickets; Syphilis** (*Congenital, Manifestations of*); **Tibia** (*Incurvation of*).

Tibia (*Sporotrichosis of*).

Belot (J.) & **Pautrier** (M.) Note sur une volumineuse gomme sporotrichosique intra-osseuse du tibia avec radiographie. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1911, iii, 192–194.—**Fage** (A.) Gomme sporotrichosique périostée avec périostose du tibia. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 879–883.—**Josset-Moure.** Sporotrichose du tibia ayant simulé une ostéomyélite chronique et nécessité quatre interventions chirurgicales; diagnostic par la sporo-agglutination et la réaction de fixation; guérison. *Ibid.*, 738–742.—**Lesieur & Marchand.** Ostéo-périostite sporotrichosique primitive du tibia. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 468–473. *Also:* Lyon méd., 1911, cxvii, 854–359.—**Sicard, Bah & Gougerot.** Sporotrichose osseuse du tibia. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 877–879.

Tibia (*Surgery of*).

See, also, **Amputations** *of leg*; **Leg** (*Fracture of, Treatment of*); **Tibia** (*Absence of, Congenital*); **Tibia** (*Diseases of*); **Tibia** (*Fractures of, Ununited, etc.*); **Tibia** (*Incurvation of*); **Tibia** (*Inflammation, etc., of*); **Tibia** (*Osteomyelitis of*); **Tibia** (*Syphilis of*); **Tibia** (*Tumors of*); **Tibia** (*Wounds, etc., of*).

Aleksandroff (L. P.) Resectio tibiæ in continuitate. Otchet. . . Dietsk. boln. Sv. Olgi v Mosk. (1894), 1895, viii, 67.—**Bade** (P.) Zur Pathologie und Therapie des Tibiadefectes. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1906, xvi, 150–166.—**Baptista** (B.) Resecção parcial do tibia e conservação do membro abdominal sem encurtamento. Brazil-med., Rio de Jan., 1897, xi, 7.—**Barbet** (P.) De la reconstitution du tibia détruit par transposition du péroné voisin (opération de Hahn-Huntington). Clinique, Par., 1912, vii, 65–69.—**Bastianelli** (P.) Autoplasia ossea nelle perdite estese di sostanza della tibia. Clin. chir., Milano, 1906, xiv, 245–270.—**Bernacchi** (L.) Esito di resezione totale della tibia. Atti d. Ass. med. lomb., Milano, 1894, 193–197.—**Bobbio** (L.) Innesto del perone sulla tibia. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1907, 4. s., xiii, 72–75. *Also* [with additions]: Arch. di ortop., Milano, 1910, xxvii, 218–225, 3 pl. ———. Ancora dell' innesto del perone sulla tibia. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1909, 4. s., xv, 369.—**Brodnitz.** Eine neue osteo-plastische Resectionsmethode des Fussgelenks zur Entfernung grosser Partien der Tibia. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1906, xxxv, 200–203.—**Curtillet.** Greffe par approche prise sur le péroné pour reconstituer le tibia. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1904, xv, 529–534.—**Delore.** Renversement du pied consécutif à un allongement du tibia; résection de cet os à sa portion moyenne; redressement du pied. J. de méd. de Lyon, 1865, iii, 212–215.—**von Eiselsberg** (A.) Zur Heilung grösserer Defecte der Tibia durch gestielte Haut-Periost-Knochenlappen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1897, xxvi, pt. 2, 278–287. [Discussion], pt. 1, 94–102. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1897, lv, 435–444.—**Fiaschi** (T.) Re-integration of the absent middle third of the tibia in a child. Australas. M. Gaz., Sydney, 1906, xxv, 582–585. [Discussion], 592.—**Fowler** (R. S.) Plastic operation for defect in tibia. Brooklyn M. J., 1906, xx, 144.—**de Francesco** (D.) Innesto del perone sulla tibia. Clin. chir., Milano, 1909, xvii, 1524–1545.—**Froger.** Un cas de résection atypique de l'articulation tibio-tarsienne. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1909, n. s., xxxv, 698–700.—**Gaibissi** (A. L.) Contributo alla resezione tibio-tarsica col processo Caselli. Atti Cong. region. ligure 1898, Savona, 1899, iv, 168–173.—**Garovi** (L.) Contributo al trattamento osteoplastico delle perdite di sostanza della tibia, Policlin., Roma, 1905, xii, sez. prat., 1405–1410.—**van der Haar** (J.) Verhandeling over het trepaneeren der genezinge van verzweering en bederf, in het scheenbeen. Verhandel. uitgeg. d. de Holland. Maatsch. d. Weetensch. te Haarlem, 1760, v, 334–353.—**Heintze.** Ein Fall von Heilung einer grossen Knochenhöhle in der Tibia durch Plombirung mit Kupferamalgam. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 406.—**Hopkins** (W. B.) Osteomoclasis. Ann. Surg., Phila., 1898, xxviii, 120–124, 4 pl. [Discussion], xxvii, 788–791.—**Huntington** (T. W.) Case of bone transference; use of a segment of fibula to supply a defect in the tibia. *Ibid.*, 1905, xli, 249–251, 4 pl.—**Johnston** (G.) Observation sur des tibia enlevés et régénérés. Essais et obs. de méd. de la Soc. d'Édinb., Par., 1743, v, 580–583.—**Laing** (D.) Observation sur une grande portion du tibia, enlevée et réparée ensuite par le cal. *Ibid.*, 1740, i, 284–288, 1 pl.—**Läwen** (A.) Ueber Einheilung eines transplantierten Tibiastückes in den Humerus. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1909, 98–100.—**Leriche.** Évidement longitudinal ou démédullisation du tibia. Lyon méd., 1896, lxxxiii, 339–344. *Also:* Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1896), 1897, xxxvi, 218–224.—**Liaras.** Suture ancienne du tibia. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1895, xvi, 117.—**Lilienthal** (H.) Osteoplastic operation for loss of substance of the tibia; skiagraph showing result. Med. News, N. Y., 1896, lxviii, 365–367.—**Lubelski.** Wycięcie piszczeli i dwóch przyległych stawów z powodu zapalenia szpiku kostnego; operacya kostnowytwórcza. [Excision of the tibia and two adjoining joints for inflammation of the bone marrow; osteoplastic operation.] Przegl. chir. i ginek., Warszawa, 1912, vi, 343–345.—**Luksch** (L.) Zur Technik der keilförmigen Osteotomie der Tibia (Meyer-Schede). Wien. klin. Wchnschr., 1900, xiii, 404.—**McGrew** (F. A.) Bone-grafting to fill a gap between two portions of a tibia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 883–885.—**von Mangoldt** (F.) Zur Behandlung der Knochenhöhlen in der Tibia. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1903, lxix, 82–115, 2 pl. *Also* [Abstr.]: Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1902–3, München, 1904, 59.—**Martin** (E. D.) & **Lebeuf** (L. G.) Report of a case of resection of five inches of tibia in a railroad injury with complete reformation of bone tissue. New Orleans M. & S. J., 1902, lv, 164–166.—**von Mieczkowski.** Resection der Tibia und der Fibula. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1901, Bresl., 1902, lxxix, med. Sect., 54–56.—**Mühsam** (R.) Trepanation der rechten Tibia wegen Osteosklerose. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 1089.—**Mullois.** Note sur un cas de résection du tibia. Bull. Soc. de méd. d'Angers (1886), 1887, n. s., xiv, 49.—**Paci** (A.) Presentazione di un operato da 20 anni di asportazione totale della diafisi della tibia sinistra; primo caso di rigenerazione completa dell' osso mercè l' innesto di frammenti ossei presi da animali inferiori; resultato anatomico e funzionale ottimo. Atti Cong. region. ligure, Genova, 1901, vii, 74–78. *Also:* Boll. med. trentino, Trento, 1901, xx, 191–196.—**Panizo** (M.) Resección total de la diáfisis de la tibia. Rev. méd. de Sevilla, 1897, xxviii, 97–103.—**Poirier.** Remplacement de la diaphyse tibiale par la diaphyse péronière. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1898, n. s., xxiv, 559–561.—**Post** (A.) Reproduction of the tibia. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., Bost., 1903, 115–118.—**Putti** (V.) Eine Methode, um die Verkürzung der Extremität bei ausgedehnter Resektion des oberen Endes des Schienbeines zu verringern. Zentralbl. f. chir. u. mech. Orthop., Berl., 1912, vi, 181–183.—**Samter.** Zum plastischen Ersatz der ganzen Tibiadiaphyse. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1904, xxxiii, 145–149.—**Schloffer** (H.) Zur Osteoplastik bei Defekten der Tibia. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1899, xxv, 76–88.—**Shertzer** (A. T.) Resection of tibia. South. Clinic, Richmond, 1893, xvi, 101.—**Stewart** (F. T.) Excision of the tibia. Tr. Phila. Acad. Surg. (1905), 1906. viii, 88–91. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1905, xlii, 298–301.—**Stone** (J. S.) Partial loss of the tibia replaced by transfer of the fibula, with maintenance of both malleoli of the ankle. Ann. Surg., Phila., 1907, xlvi, 628–632, 5 pl.—**Torrance** (G.) Excision of the whole shaft of the tibia; replaced by transplanting the fibula. Surg. Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 184–186.—**Wittek** (A.) Die operative Behandlung des partiellen Tibia-Defektes. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1906, xvii, 473–481.—**Zetlitz** (A.) Replacing diseased tibia with a human rib, with exhibition of the patient eleven years after the operation. Railway Surg. J., Chicago, 1911–12, xviii, 108–109.—**Zviereff** (D. M.) [Udaleniye sekvestra tibiæ u dlevochki 14 l.] [Removal of sequestrum from the tibia of a girl 14 years old.] Khirurgïa, Mosk., 1899, vi, 471.

Tibia (*Syphilis of*).

Castagnary & Machefer. Tibia syphilitique. Gaz. méd. de Nantes, 1911, xxix, 168.—**Dubois-Havenith.** Ostéo-périostite syphilitique du tibia. Soc. belge de dermat. et de syph. Bull., Brux., 1901-2, ii, 132.—**Fitzwilliams** (D.) A case of syphilitic periostitis of the tibia. West Lond. M. J., Lond., 1910, xv, 43.—**Gerster** (A. G.) Specific periostitis of the tibia; treatment of syphilitic manifestations. Internat. Clin., Phila., 1894, 4. s., iii, 194-200.—**de Grandmaison** (F.) Deux cas d'ostéite syphilitique du tibia. Méd. mod., Par., 1895, vi, 583.—**Gutierrez** (A.) Osteomielitis gomosa difusa de la tibia. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1895, iv, 147-151.—**Guyot** (J.) De l'évidement du tibia syphilitique dans les formes d'ostéites névralgiques rebelles. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1903, xxiv, 622; 634.—**Jacquet** (L.) Périostite gommeuse du tibia. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1898, 3. s., xv, 519-521.—**Julien.** Ostéo-périostite syphilitique du tibia. Écho méd. du nord, Lille, 1904, viii, 585.—**Kirmisson.** Syphilis osseuse du tibia. Méd. mod., Par., 1904, xv, 273.—**Lett** (H.) Syphilitic periostitis of the tibia. Clin. J., Lond., 1912-13, xl, 31.—**Ménard** (V.) Nécrose par suppuration à la suite de l'évidement du tibia syphilitique. Rev. d'orthop., Par., 1898, ix, 444-454.—**Viannay** (C.) Un cas d'ostéomyélite gommeuse à foyers multiples des deux tibias. Arch. prov. de chir., Par., 1901, x, 385-392.

Tibia (*Tuberculosis of*).

Bugorchatka nizhnyavo kontsa prav. bolshe-bertsovoĭ kosti. [Tuberculosis of the lower end of the right tibia.] Otchot o dieyateln. khirurg. klin. [etc.] v Mosk. (1899-1900), 1901, 394-396.—**Cazenave** (W.) Ostéite tuberculeuse de l'extrémité supérieure du tibia; vaste cavité tuberculeuse consécutive; tuberculisation secondaire de l'articulation du genou; amputation. Bull. Soc. anat. de Par., 1891, lxvi, 239-241.—**Dowd** (C. N.) Tubercular osteomyelitis of the tibia. Ann. Surg., Phila., 1904, xxxix, 277-279, 1 pl.—**Holmes** (B.) Tuberculosis of the epiphyses of the femur and tibia; a case fifteen years after evidement. Lancet-Clinic, Cincin., 1910, ciii, 284-287.—**Jelks** (J. T.) Two cases of tubercular osteomyelitis of tibia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xiii, 194-196.—**Kennedy** (J.) A case of amputation of the thigh for tuberculosis of the tibia; recovery. Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 214.—**Lacourt** (O.) Éburnation tuberculeuse du tibia. Progrès méd. belge, Brux., 1903, v, 65-68.—**Lett** (H.) Tuberculous disease of tibia. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 40-42.—**Stiles** (H. J.) A girl, aged 11 years, after operation for tuberculous osteomyelitis of the upper half of the tibia. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1906-7, n. s., xxvi, 186-188.—**Trèves** (A.) Spina ventosa tuberculeux du tibia. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1911, xiii, 449-452.—**Venot** (A.) Tuberculose tibio-tarsienne et altération graisseuse des os du tarse. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1898), 1899, 286-292.—**Villard.** Périostite tuberculeuse bilatérale symétrique des deux tibias, à forme anormale simulant la syphilis tertiaire. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1901-2, v, 213-216.

Tibia (*Tumors of*).

Halle (G. E. R.) *Zur Casuistik von Chondrombildungen an den knöchernen Gelenkenden. Ein Fall von Osteochondrom der Tibia. 8°. *Köln*, 1907.

Kleinschmidt (C.) *Ueber einen Fall von centralem verknöcherten Enchondrom der Tibia. [Freiburg i. B.] 8°. *Gotha*, 1902.

Ségui (F.) *Kyste simple du tibia. 8°. *Lyon*, 1903.

Wortmann (J.) *Ein Fall von Enchondrom der Tibia. 8°. *Kiel*, 1902.

Ashhurst (J.), jr. Two cases of cyst of the tibia. Univ. M. Mag., Phila., 1892-3, v, 860.—**Beck** (C.) Osseous cysts of the tibia. Am. J. M. Sc., Phila., 1901, n. s., cxxi, 666-671. *Also*, Reprint.—**Bell** (J.) & **Keenan** (C. B.) A case of multiple myeloma [of tibia]. Montreal M. J., 1902, xxxi, 336-339.—**Chrétien** (H.) Kyste du tibia à contenu cartilagineux. Poitou méd., Poitiers, 1907, xxi, 10-12.—**Fortin** (F.) Chondrome du tibia chez un adolescent. Cong. nat. période. de gynéc., d'obstét. et de pædiat., Rouen, 1904, iv, 799-802. *Also:* Pédiatrie prat., Lille, 1904, ii, 188.—**Gibson** (C. L.) The late results of a case of implantation of bone chips in a cyst of the head of the tibia. Ann. Surg., Phila., 1897, xxvi, 223.—**Jacobson.** Fibrome du tibia chez un nourrisson. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 431.—**Lediard** (H. A.) Benign cyst of the tibia. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1911, viii, 250-254. *Also:* Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Clin. Sect., 132-139.—**Lucas.** Angio-lipome de l'extrémité inférieure du tibia; fracture spontanée; amputation; guérison. J. d. sc. méd. de Lille, 1898, ii, 114.—**Nové-Josserand & Bérard.** Sur un cas de myxome kystique du tibia. Rev. de chir., Par., 1895, xv, 436-447.—**Robineau & Schmid.** Chondrome du tibia gauche.

Tibia (*Tumors of*).

Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 350-352.—**Salmon.** Hématôme sous-aponévrotique de la face interne du tibia. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1891, vi, 211-213.—**Soubeyran** (P.) Myxome sous-périostique du tibia; ablation; évidement osseux; guérison. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 830-834.—**Stuparich.** Cisti ematica ossea; ematoma osseo della tibia. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1900, xxxii, 406-408. ———. Hæmatoma osseum tibiæ. Wien. med. Presse, 1901, xlii, 1265.—**Tavernier** (L.) Tumeur kystique de l'extrémité supérieure du tibia; évidement; récidive, résection diaphysaire du tibia. Lyon méd., 1910, cxiv, 1050.—**Willard** (De F.) Osteoma of the tibia. Ann. Surg., Phila., 1897, xxv, 764, 2 pl.—**Yenokhin** (B. P.) & **Zabolotnoff** (P. P.) K voprosu o mielomie iz plazmaticheskikh klietok. [Myeloma of plasma cells.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 1166-1171.—**Zondek.** Demonstration eines Chondroms der Tibia. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 937.

Tibia (*Tumors of, Malignant*).

Frenzel (A.) *Ueber Sarkome der Tibia. 8°. *Greifswald*, 1897.

Grabow (F. F. A.) *Ueber einen Fall von auffallend mächtigem Sarkom der Pleura mit Verkalkung nach primärem Sarkom der Tibia. [Stra sburg.] 8°. *Berlin*, 1910.

Houllier (X.) *Étude clinique et anatomo-pathologique de trois cas de chondro-sarcome ostéoïde du tibia. 8°. *Paris*, 1902.

Kirchner (H.) *Ein Fall von Sarcom der Tibia. 8°. *Würzburg*, 1894.

Lesser (E.) *Osteosarkom der Tibia. 8°. *Würzburg*, 1882.

Schneider (O. L.) *Ueber einen Fall von myelogenem Sarcom der oberen Tibiaepiphyse. 8°. *Kiel*, 1905.

Stoffels (H. [J.]) *Ueber einen Fall von Osteoidsarcom der Tibia. 8°. *Bonn a. Rh.*, 1902.

Abadie (J.) Volumineux ostéosarcome du tibia; désarticulation tardive de la hanche avec hémostase par le procédé de Momburg; en quelle mesure le père peut-il s'opposer à une opération nécessité par l'état de son fils? Arch. prov. de chir., Par., 1910, xix, 243-249. *Also* [Abstr.]: Bull. et mém. Soc. de chir., de Par., 1910, n. s., xxxvi, 498-501.—**Albertin.** Résultat éloigné d'une résection du tibia pour sarcome. Lyon chirurg., 1910, iii, 707. *Also:* Lyon méd., 1910, cxv, 23.—**Alessandri** (R.) Sarcoma della testa della tibia; resezione atipica del ginocchio con conservazione del perone. Arch. di ortop., Milano, 1908, xxv, 191-197.—**Allyn** (H. B.) Osteo-sarcoma of the tibia. Tr. Path. Soc. Phila., 1891-3, xvi, 13.—**Andrew** (J. G.) Myxo-sarcoma of upper end of tibia; osteo-myelitis of lower end of tibia. Glasgow M. J., 1910, lxxiii, 414-416, 2 pl.—**Andrews** (F. W.) & **Branson** (W. P. S.) Myeloid sarcoma of head of tibia. St. Barth. Hosp. Rep. 1910, Lond., 1911, xlvi, 207.—**Bilhaut** (M.) Ostéo-sarcome du tibia droit; traitement conservateur; guérison apparente pendant 10 ans; fulguration; amputation. Ann. de chir. et orthop., Par., 1911, xxiv, 161-171.—**Blanc.** Ostéo-sarcome de l'extrémité inférieure du tibia consécutif à une fracture sus-malléolaire (sarcome, accident de travail). Loire méd., St.-Étienne, 1910, xxix, 380-384.—**Bloodgood** (J. C.) Giant cell sarcoma of bone; report of a case of a medullary giant cell sarcoma of the upper end of the tibia in which the tumor was apparently completely removed by chiselling without destroying the continuity of the tibia, and a discussion of the facts which justify this more conservative procedure. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1903, xiv, 134-138, 1 pl. ———. Sarcoma of the tibia. *Ibid.*, 315.—**Borelli** (E.) Mixo-fibro sarcoma primitivo della tibia di origine periostale. Liguria med., Genova, 1912, v, 94-97.—**Brewitt.** Sarkom der Tibia; Kontinuitätsresektion des Kniegelenks; rezidivfrei mit voller Funktionsfähigkeit der Extremität. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 986.—**Burrell** (H. L.) Sarcoma of the tibia; an unusual history; amputation; recovery. Boston M. & S. J., 1905, cliii, 42.—**Calamida** (E.) Cura conservativa in un caso di sarcoma a mieloplassi della estremità inferiore della tibia; sostituzione della tibia resecata mediante impianto del perone nell' astragalo. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1909, 4. s., xv, 135-142, 1 pl.—**Canniot.** Ostéosarcome pulsatile de l'extrémité supérieure du tibia; envahissement de l'articulation du genou. Bull. Soc. anat. de Par., 1890, lxv, 437-439.—**Cavaillon.** Sarcome du tibia guéri par les injections de quinine. Lyon méd., 1903, c, 127-129.—**Central** sarcoma of the head of the tibia. Descr. Cat . . . Mus. Roy. Coll. Surg. Edinb., 1893, i, 381.—**Cestan & Laval.** Épithélioma développé au niveau

Tibia (*Tumors of, Malignant*).

des trajets fistuleux dépendant d'une vieille ostéomyélite du tibia. Toulouse méd., 1903, 2. s., v, 143.—**Dambrin & Pujol.** Ostéosarcome du tibia développé sur une exostose ancienne. *Ibid.*, 1906, 2. s., viii, 223.—**D'Antona** (A.) Operazione conservatrice di un caso di sarcoma mielogene dell' epifisi superiore della tibia sinistra. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1904, xviii, 96-100.—**Delmas & Cannieu.** Chondro-myxo-sarcome du tibia. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1895, xvi, 58.—**Doberauer.** Zentrales Sarkom des Tibiakopfes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 990.—**Durand & Gangolphe.** Ostéosarcome périostique de l'extrémité supérieure du tibia; tentative d'opération conservatrice terminée par amputation. Lyon méd., 1911, cxvii, 286-288.—**Eve** (*Sir* F.) Myeloid sarcoma of the tibia; resection of upper third of tibia, followed by bolting of the bones together with living fibula. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911-12, v, Clin. Sect., 1-6. *Also:* Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 90. *Also* [Abstr]: Lancet, Lond., 1911, ii, 1137.—**Frank** (L.) Osteo-sarcoma of the tibia. Louisville Month. J. M. & S., 1902-3, ix, 38.—**Frœhlich.** Myxosarcome central du tibia. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1907, 3. s., xxxix, 512-514. *Also* [Abstr.]: Soc. de méd. de Nancy. C.-r. . . ., 1906-7, 135.—**Fungating** periosteal sarcoma of tibia. Descr. Cat. . . . Mus. Roy. Coll. Surg. Edinb., 1893, i, 372.—**Gangolphe.** Considérations sur la résection du tibia pour ostéosarcomes et sur l'utilisation du péroné. Lyon méd., 1909, cxiii, 749-751. *Also:* Lyon chirurg., 1909-10, ii, 401. ———. Ostéosarcome du tibia. Lyon méd., 1911, cxvi, 846.—**Gentil** (F.) Resecção da tibia por sarcoma central. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1908, lxxii, 17-30. ———. Sarcoma da tibia; resecção da tibia; autoplastia ossea. Med. contemp., Lisb., 1907, xxv, 409.—**Gray** (G. M.) Report of case of giant celled medullary sarcoma of head of tibia; amputation; exhibition of specimen; remarks on symptoms, diagnosis and treatment. Kansas City M. Index-Lancet, 1908, xxxi, 195-199.—**Guibé & Lecène** (P.) Chondro-myxo-sarcome du tibia; thrombose néoplasique d'une veine au voisinage de la tumeur. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxv, 703-705.—**Hallas** (E. A.) Et tilfælde af chondrosarcoma tibiæ med indvæxt i knæleddet. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1911, 5. R., iv, 712-719, 1 pl.—**Hasbrouck** (E. M.) Case of sarcoma of tibia. Wash. M. Ann., 1905-6, iv, 350.—**Hofmokl** (J.) Sarcoma tibiæ dext.; fruchtlose Behandlung mit Injectionen von sterilisirtem Methylviolett; Amputatio femoris; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1891), 1892, 382.—**Hotchkiss** (L. W.) Giant-celled sarcoma of the tibia; enucleation. Ann. Surg., Phila., 1911, liv, 272, 2 pl.—**Jaboulay.** Ostéosarcome de l'extrémité supérieure du tibia gauche. Bull. méd., Par., 1907, xxi, 733-735. ———. Ostéosarcome de l'extrémité supérieure du tibia. Clinique, Par., 1909, iv, 599. *Also:* Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1910, xxi, 307-310. ———. Ostéo-sarcome kystique du tibia gauche à évolution lente; échec du traitement conservateur. Lyon méd., 1908, cxi, 599.—**Jacquemin & Louste.** Sarcome ostéoïde du tibia. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1904, lxxix, 157.—**Karewski.** Ueber einen durch Resection geheilten Fall von Knochensarkom der Tibia. Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 749-751. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1898), 1899, xxix. pt. 2, 315-319.—**Kast** (A.) & **Rumpel** (T.) Mark-Sarcom des Schienbeins. *In their:* Path.-anat. Tafeln . . . Hamb. Staatskrankenh., fol., Wandsbek-Hamb., 1893, 6. Hft., 1 pl. (K. pl. III). *Also, transl. in their:* Illust. path. anat., fol., Lond., 1903, K. pl. III, with text. **Kaufman** (L. R.) Osteosarcoma of tibia. Tr. Homœop. M. Soc., N. Y., 1909, liii, 213.—**Lambret** Ostéosarcome de l'extrémité inférieure du tibia. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1902, 277.—**Le Dentu** (A.) Sarcome hématique de l'extrémité inférieure du tibia avec fracture spontanée; désarticulation du genou par le procédé de Gritti; récidive dans le poumon sept mois après. *In his:* Hôp. Necker. Études de clin. chir. 1890-91, 8°, Par., 1892, 233-235.—**Maksimoff** (V. V.) K simtomatologii, diagnozu i terapii kostno-mozgovoĭ sarkomi golovki tibiæ. [Symptomatology, diagnosis, and treatment of myelosarkoma of the head of the tibia.] Russk. chir. arch., S.-Peterb., 1907, xxiii, 721-734.—**Matthews** (A. A.) Report of a case of sarcoma of tibia. Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt., 1911-12, vii, 30.—**Miwa** (T.) & **Nagano** (S.) [On sarcoma of the tibia.] Chiugai Iji Shinpo, Tokyo, 1897, xviii, . . . no. 407, 3-8; no. 408, 29-32; no. 409, 25-28.—**Monnier** (L.) Sarcome mélanique du tibia. J. de méd. de Par., 1904, 2. s., xvi, 143.—**Monod** (C.) Sarcom à myéloplaxes de l'extrémité supérieure du tibia. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1903, n. s., xxix, 5-8.—**Monod** (C.) & **Macaigne.** Sarcome du tibia traité par évidement; guérison. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 926.—**Morton** (C. A.) Excision of the upper end of the tibia for myeloid sarcoma as a substitute for amputation; with a record of two cases Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 228-230.—**Neumann.** Ueber die operative Behandlung eines grossen myelogenen Sarcoms der Tibia. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1893, xxii, pt. 2, 108-110. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1893, xlvi, 272-274.—**Nicoladoni** (C.) Epitheliombildung in Sequesterladen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881, xxvi, 9-21, 2 pl. *Also,* Reprint.—**Nové-Josserand & Viannay.** Sarcome périostique suppuré du tibia. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1906, ix, 294-297. *Also:* Lyon méd., 1906, cvii, 1045-1048.—**Ombredanne.** Lymphosarcome du tibia succédant à une ancienne lésion osseuse probablement tuberculeuse. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 504.—**Pasteau** (O.) Sarcome kystique fusocellulaire de la diaphyse du tibia et d'origine centrale. *Ibid.*, 1894, lxix, 276-281. ———. Sarcome central du tibia. *Ibid.*, 286.—**Phelps** (C.) Osteosarcoma of the tibia. Tr. Soc. Alumni Bellevue Hosp., N. Y., 1896, 80. *Also:* N. York M. J., 1896, lxiii, 378.—**Przewalski.** Ein Fall von ausgesprochener Verlängerung des Femur bei einem Erwachsenen nach Osteosarcoma tibiæ. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1902, xxix, 712-714. — **Ransohoff** (J.) Case of sarcoma of head of the tibia. Lancet-Clinic, Cincin., 1906, n. s., lvi, 698.—**Reboul** (J.) Ostéo-sarcome de l'extrémité supérieure du tibia; amputation de cuisse. Bull. Soc. anat. de Par., 1890, lxv, 35-37.—**Renton** (J. C.) & **Teacher** (J. H.) A central tumour of the tibia; malignant angioma. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1904-5, x, 133-137. *Also:* Glasgow M. J., 1905, lxiii, 368-372.—**Rocher.** Sarcome à myéloplaxes du tibia chez un enfant; amputation de cuisse. J. de méd. de Bordeaux, 1905, xxxv, 477.—**Sarcoma** invading the tibia. Descr. Cat. . . . Mus. Roy. Coll. Surg. Edinb., 1893, i, 390-392. — **Schmid.** Sarcome kystique du tibia. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1909, lxxxiv, 424-426.—**Schmieden** (V.) Ueber den Werth der Theorie von der traumatischen Geschwulstgenese und über einen geheilten Fall von centralem Riesenzellensarkom der Tibia. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902-xxviii, 6-9.—**Seitz** (O.) Ein Fall von Myxoosteochondrosarcoma der Tibia. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1905, lxxviii, 601-606.—**Shattock** (S. G.) Sarcomatous metaplasia of a chondroma of tibia, associated with the formation of pendulous chondrosarcomata in the knee-joint. Tr. Path. Soc. Lond., 1900-1901, lii, 275-284. — **Stalkartt** (C. E. G.) Report on a case of malignant new growth of the tibia, for which amputation of the thigh was performed. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1904, iii, 542.—**Thurston** (E. O.) Sarcoma of tibia. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1898-9, n. s., xxvii, 128.—**Tixier.** Opération conservatrice dans un cas d'ostéosarcome; résection du genou pour une tumeur analogue de l'extrémité supérieure du tibia. Lyon chirurg., 1910, iii, 588-595.—**Turner** (W.) Supra-condyloid (Stokes-Griffith) amputation of the thigh for myeloid sarcoma of the tibia. Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., lxviii, 428.—**Vallette.** Sarcome du tibia. Marseille méd., 1905, xlii, 150.—**Warbasse** (J. P.) Sarcoma of the head of the tibia. Brooklyn M. J., 1900, xiv, 110-114.—**Waring** (H. J.) A clinical lecture on a case of endosteal sarcoma of the tibia. Clin. J., Lond., 1910, xxxvi, 17-21.—**Wheeler** (W. I.) Short notes upon a case of traumatic malignancy requiring amputation and subsequent deligation of the femoral artery and vein. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1892-3, xi, 371-373.—**Young** (A.) Central tumour of the tibia having the characters of a perithelioma. Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg., 1908-9, viii, 175-181. *Also:* Glasgow M. J., 1909, lxxii, 123-125. ———. Case of sarcoma, tibia. Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg., 1909-10, ix, 176-179.

Tibia (*Wounds and injuries of*).

See, also, **Tibia** (*Anterior epiphysis of, Thickening of*); **Tibia** (*Fracture of*).

Bazy. Fragment de plomb logé dans l'épaisseur du plateau tibial. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1899, n. s., xxv, 325.—**Durand.** Trois observations de traumatismes tibio-tarsiens. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1900-1901, iv, 259.—**Fidon.** Contusion du tibia droit à la partie moyenne, pansement phéniqué et intoxication phéniquée consécutive. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence, 1910, xi, 61.—**Goldammer.** Zwei seltene Fälle von isolierter Tibiaverletzung auf Grund von Röntgenaufnahmen. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1903, xxxii, 566-573.—**Irvine** (R. W.) Note on the importance of the nutrient artery and vein, for the shaft of the tibia, in regard to its vitality; as illustrated by the effects of an apparently trivial injury to that bone in a man of 66 years of age. Edinb. M. J., 1894-5, xl, 326.—**McKenzie** (B. E.) Deformity arising from injury to the lower epiphysis of the tibia. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1901, xiv, 70-73. — **Monod** (C.) Léslon de l'extrémité supérieure du tibia. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1903, n. s., xxix, 5.—**Sgambati** (O.) Sopra una rara lesione per colpo d' arma da fuoco. Policlin., Roma, 1909, xvi, sez prat., 371-374.

Tibia *in anthropology.*

Bello y Rodriguez (S.) *Le fémur et le tibia chez l'homme et les anthropoïdes (variations suivant le sexe, l'âge et la race. 8°. *Paris*, 1909.

———. The same. 8°. *Paris*, 1909.

Also [Abstr.], *in:* Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1909, 5. s., x, 37–40.

Baudouin (M.) Un cas d'ostéite superficielle de la partie moyenne de la face interne d'un tibia de l'époque néolithique, trouvé dans l'ossuaire de Vendrest (Seine-et-Marne). Arch. prov. de chir., Par., 1904, xviii, 663–667.—**Derry** (D. E.) Notes on predynastic Egyptian tibiæ. J. Anat. & Physiol., Lond., 1906–7, xli, 123–130.—**Hrdlicka** (A.) Study of normal white tibia. Proc. Am. Ass. Adv. Sc., Salem, 1898, xlvii, 480–483.—**Manouvrier** (L.) Mémoire sur la platycnémie chez l'homme et chez les anthropoïdes. Mém. Soc. l'anthrop. de Par., 1888–8, 2. s., iii, 469–548. ———. Étude sur la rétroversion de la tête du tibia et l'attitude humaine à l'époque quaternaire. *Ibid.*, 1889–93, 2. s., iv, 219–264.

Tibial *muscles.*

Popoff (A. A.) Anatomicheskoye izslĭedovaniye prikrĭepleniy sukhozhiliya zadneĭ bolshebertsovoĭ mîshtsî (m. tibialis post.) na stopĭe chelovĭeka. [Investigation of the attachments of the tendon of . . . to the human foot.] 8°. *Kharkov*, 1899.

Repr. from: Trudi Obsh. nauchn. med. i hig. p. Imp. Kharkov. Univ., 1899.

Lecène (P.) Sarcome du jambier antérieur; ablation de ce muscle en totalité. Bull. et mém. Soc. anat de Par., 1910, lxxxv, 894.—**Molina** (L. R.) Musculo tibial anterior accesorio. Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana, 1907, xiv, 82–84, 1 pl.—**Nicoladoni** (C.) Ueber die Bedeutung des Musculus tibialis posticus und der Sohlenmuskeln für den Plattfuss. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1902, lxvii, 348–353. *Also*, Reprint.—**Smith** (A.) Hernia of tibialis anticus muscle. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908–9, ii, Clin. Sect., 239.

Tibio-fibular *articulations.*

Coronado (T. V.) Cuerpo extraño, permaneciendo once años en la articulación peroneo-tibial superior, de la pierna izquierda. Rev. de cien. méd., Habana, 1888, no. 35, 7.—**Owen** (S. A.) Note on the superior tibio-fibular joint. J. Anat. & Physiol., Lond., 1900–1901, xxxv, 489–491.

Tibio-fibular *articulations* (*Dislocations of*).

López Arrojo (L.) Luxación completa de la articulación tibio-peroneo-tarsiana derecha, con fractura bimaleolar, también completa; curación. Corresp. méd., Madrid, 1896, xxxi, 354.

Tibone (Domenico) [1833–1903]. L' ostetricia nel secolo decimonono. Prolusione al corso ostetrico. 1866. 26 pp. 8°. *Torino, tipog. Bottero Luigi*, 1866.

———. Sulla placenta previa. Tavole omolografiche preparate sopra il cadavere congelato di donna morta in travaglio di parto per metrorragia e considerazioni. 46 pp. 8° [with atlas, 5 pl. eleph. fol.]. *Torino, Rosenberg & Seller*, 1894.

For Biography, see Atti Soc. ital. di ostet. e ginec. 1904, Roma, 1905, x, lxxv–cxix, port. (G. Calderini). *Also:* Arc. ital. di ginec., Napoli, 1903, vi, 371–374. *Also:* Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1904, 4. s., x, 106–115 (G. Vicarelli). *Also:* Lucina, Bologna, 1903, viii, 161–166 (Calderini). *Also:* Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1904, xix, 194 (A. Matin).

Tiburtius ([Alexander] Paul) [1871–]. *Ueber die Combination von Carcinoma ovarii et ventriculi. 34 pp., 1 l. 8°. *Königsberg*, 1899.

Tiburtius (Franz). *Klammern oder Ligaturen bei vaginalen Totalexstirpationen des Uterus? [Tübingen.] 32 pp., 1 l. 8°. *Kiel*, 1899.

Tic [*Habit-spasms*].

See, also, **Chorea**; **Spasm** (*Facial*); **Tic** (*Convulsive*).

Cruchet (R.) La tiquose. 12°. *Paris*, 1910.

Domdey (H.) *Zur Lehre vom Tic général. 8°. *Kiel*, 1909.

Meige (H.) Tics. 8°. *Paris*, 1905.

Noir (J.) *Étude sur les tics. 4°. *Paris*, 1893.

Wiemann (C.) *Ueber einen Fall von Tic de Guinow. 8°. *Göttingen*, 1900.

Aldrich (C. J.) Tic. Med. Rec., N. Y., 1904, lxv, 169–174.—**André-Thomas.** Qu'est-ce que le tic? Clinique, Par., 1907, ii, 22–24.—**Austregésilo** (A.) Tiques: sobre um caso de chorea variavel de Brissaud; os tiques symptomaticos na demencia precoce. Arch. brasil. de psychiat. [etc.], Rio de Jan., 1905, i, 139–159.—**Berend** (N.) Choreiforme Erkrankungen. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1904, xl, 1213.—**Boncour** (G. P.) Les tics chez l'écolier et leur interprétation. Progrès méd., Par., 1910, 3. s., xxvi, 445.—**Boulenger.** Tic clonique et tonique. J. de neurol., Par., 1904, ix, 132–135.—**Bourneville** & **Poulard.** Un cas de maladie des tics; guérison. Arch. de neurol., Par., 1903, xvi, 208–216.—**Brissaud** & **Salin.** Tics à début tardif et mouvements chorétiques névropathiques. Rev. neurol., Par., 1909, xvii, 946–948.—**Brunon.** Tics et tiqueurs. Normandie méd., Rouen, 1892, vii, 169–174.—**Bychowski.** [Chłopiec dotknięty chorobą tików (maladie des tics).] [A boy affected with tics.] Neurol. polska, Warszawa, 1910, i, no. 2, 101–103.—**Caretto** (R.) & **Barbano** (C.) Sopra un caso di malattia dei tics di natura epilettica. Pediatria, Napoli, 1909, 2. s., vii, 121–128.—**Chabbert** (L.) De la maladie des tics (tics chorée, hystérie; diagnostic). Arch. de neurol., Par., 1893, xxv, 10–41. *Also:* Echo méd., Toulouse, 1893, 2. s., vii, 265; 277; 289; 301.—**Charcot.** Ueber sonderbare Tic-Anfälle. Wien. med. Bl., 1889, xii, 327.—**Chavigny.** Tics toniques. Rev. neurol., Par., 1910, xviii, 122–124.—**Cruchet** (R.) Des tics en général. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1902, xxiii, 422–426. ———. Tics et sommeil. Presse méd., Par., 1905, i, 33–35. ———. La tiquose. J. méd. franç., Par., 1909, iii, suppl.: Consultations méd. franç., fasc. viii, 121–134.—**Dana** (C. L.) Case of choreic tic, with remarks on the classification of myospasms. Boston M. & S. J., 1903, cxlviii, 449.—**De Buck** (D.) Notes sur un cas de tic. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1903, x, 211–216. *Also:* J. de neurol., Par., 1903, viii, 154–159.—**Decroly.** Présentation d'un tiqueur. J. méd. de Brux., 1904, ix, 158. *Also:* J. de neurol., Par., 1904, ix, 119.—**De Renzi** (E.) La malattia del ticchio. Gazz. d. clin., Napoli, 1892, iii, 177–183.—**Dereure** (M.) Tic du sommeil. J. de clin. méd. et chir., Par., 1906, i, 99.—**Discussion** (A) on "tics." Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907–8, i, Neurol. Sect., 41–48.—**Fleming** (R. A.) A case of tic, or possibly an occupation neurosis. Edinb. M. J., 1910, n. s., iv, 441.—**Fröhner** (E.) Choreaähnliche Zuckungen (Tic) des Longissimus bei einer Stute. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1910–11, xxii, 159.—**Fuchs** (A.) Zur Kasuistik der tonischen Krämpfe des Rumpfes. Wien. klin. Wchnschr., 1906, xix, 1440.—**Gordon** (A.) An unusual case of tic. Am. Med., Phila., 1906, n. s., i, 342. *Also:* Jeffersonian, Phila., 1906–7, viii, 74.—**Graves** (W. W.) The differential diagnosis between chorea minor and tic. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1907–8, iv, 258–261. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1907, lxxii, 315.—**Hunter** (W. K.) A case of "maladie des tics." Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg., 1898–9, ii, 196–199. *Also:* Glasgow M. J., 1898, l, 435–438.—**Hutchison** (R.) A case of habit spasm. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1904–5, v, 2. ———. Two cases of habit spasm. Polyclin., Lond., 1904, viii, 152.—**Jack** (W. R.) Case of "maladie des tics." Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg., 1897–8, ii, 45–51. *Also:* Glasgow M. J., 1898, xlix, 266–272.—**Kodym** (O.) Maladie des tics a některé příbuzné choroby. [. . . and some allied diseases.] Časop. lék. česk., v Praze, 1891, xxx, 117; 139; 163.—**Lépinay** & **Grollet.** Les tics chez les animaux. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1906–7, xxi, 212–218.—**Littig** (L. W.) Tics. Iowa M. J., Des Moines, 1904, x, 226–229.—**Luzzatto** (A. M.) Sui rapporti tra mioclonie e tics. Lavori d. Cong. di med. int. 1905, Roma, 1906, xv, 253–256.—**McCarthy** (D. J.) Habit chorea, habit spasm, convulsive tic. *In:* Modern Med. (Osler), 8°, Phila. & N. Y., 1910, vii, 610–613.—**Macnamara** (E. D.) Habit spasm. Westminst. Hosp. Rep., Lond., 1907, xv, 48–58.—**Malattia** dei tics e corea di Sydenham. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1321–1323.—**Martin** (C.) Tic congénital associé à du bégaiement. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1900, xxi, 37.—**Meige** (H.) Histoire d'un tiqueur; (tics variables, tics d'attitude). J. de méd. et chir. prat., Par., 1901, lxxii, 609–635. ———. Sur les tics. Cong. franç. de méd. C.-r., Par., 1902, ii, 283–287. ———. Tic et fonction. Rev. neurol., Par., 1902, x, 383–389. ———. La genèse des tics. J. de neurol., Par., 1902, vii, 201–206. ———. Documents figurés sur les tics et les chorées. Bull. Soc. franç. d'hist. de méd., Par., 1903, ii, 505–512. *Also:* France méd., Par., 1904, li, 12–14. ———,

Tic [*Habit-spasms*].

Les tics. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1904, 2. s., xxxvi, 448–461. *Also:* J. méd. de Brux., 1904, ix, 157. ———. Tics des sphincters. Arch. de neurol., Par., 1905, 2. s., xx, 229. *Also:* Rev. neurol., Par., 1905, xiii, 858.—**Meige** (H.) & **Feindel** (F.) L'état mental des tiqueurs. Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France . . . Proc.-verb. [etc.], Par., 1901, xi, 424–432. *Also:* Progrès méd., Par., 1901, 3. s., xiv, 146–149.—**Meirowitz** (P.) A case of habit-spasm. Post-Graduate, N. Y., 1900, xv, 643–646.—**Mignard.** Apparition de tics et de phénomènes convulsifs liés à un délire mélancolique chez une dégénérée héréditaire. Rev. de psychiat., Par., 1909, xiii, 97–102.—**Nageotte-Wilbouchewitch** (*Mme.*) Scapulum valgum passager dû à un tic du muscle rhomboïde. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1907, ix, 294–297.—**Noguès** (E.) Des tics en général. Rev. neurol., Par., 1902, x, 766–787. *Also* [Rap.]: Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France . . . Rap., Par., 1902, i, 87–243. [Discussion], ii, 65–144. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1902, lxxv, 874–876. *Also* [Abstr.]: Arch. méd. de Toulouse, 1903, ix, 145–152.—**Oddo** (C.) Le diagnostic différentiel de la maladie des tics et de la chorée de Sydenham. Presse méd., Par., 1899, ii, 189–191. ———. Tic de génuflexion. Marseille méd., 1902, xxxix, 166–174.—**Osler** (W.) On the classification of the tics or habit movements. Arch. Pediat., N. Y., 1897, xiv, 1–5. *Also,* Reprint.—**Patrick** (H. T.) Remarks on tic and chorea. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 1373–1375.—**Peli** (G.) Lo stato mentale dei pazienti di tic. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1903, xxix, 377–380.—**Peyri** (J.) Un caso de tic en el curso de una sífilis cerebro-espinal. Rev. de med. y cirug., Barcel., 1907, xxi, 129–135.—**Raymond.** Association de la maladie des tics et de la chorée. J. de méd. int., Par., 1902, vi, 167. ———. Tic d'une femme qui s'épile. *Ibid.*, 195. ———. Contracture et tic des jambes chez une psychasthénique. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1902–3, xvii, 121. ———. Le tic de l'épilation. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1905, xix, 583. ———. Tic d'habitude chez un éthylique. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1905–6, xx, 190. ———. Maladies des tics. Méd. mod., Par., 1910, xxi, 393.—**Rhein** (J. H. W.) A case of habit tic in a child two years and three months of age. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1902, xv, 200–204.—**Rodríguez Méndez.** Los tics y el espejo. Arch. de psiquiat. y criminol., Buenos Aires, 1903, ii, 437–441. *Also:* Arch. de terap. de l. enferm. nerv. y ment., Barcel., 1903, i, 4–9.—**Roehrich.** Tic du cou; tic des paupières. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1910, xxx, 274–280.—**Roubinovitch** (J.) Iconographie de l'évolution d'un cas de maladie des tics. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1906, xix, 289–292, 2 pl.—**Rudler** (F.) Tic tonique du membre supérieur droit. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1903, xvi, 218–231, 1 pl.—**Rudler** (F.) & **Chomel** (C.) Tics et stéréotypies de léchage chez l'homme et chez le cheval. Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France . . . C.-r., Par. & Brux., 1903, xiii, v. 2, 434–454. *Also:* N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1903, xvi, 369–390. ——— ———. Une observation de tic du chiqueur; analogies entre les tics et les stéréotypies chez l'homme et chez le cheval. Rev. neurol., Par., 1904, xii, 111.—**Rudolf** (R. D.) A case of tic. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1901, xxvi, 181–185.—**Ruiz** (D.) Líneas fundamentales para un concepto unitario del tic, la idea fija y la fobia. Rev. frenopát. españ., Barcel., 1909, vii, 104–108. *Also:* Rev. especc. méd., Madrid, 1910, xiii, 204–206.—**Russell** (J. S. R.) The tics. Syst. Med. (Allbutt), Lond., 1899, vii, 868–887.—**Sciamanna** (E.) Sulla malattia del tic. Rev. quindicin. di psicol. [etc.], Roma, 1897, i, 241; 257.—**Sgobbo** (G.) Sui tic e sulla malattia dei tic. Gazz. internaz. di med. prat., Napoli, 1902, v, 217–221.—**Siccardi** (P. D.) Il tic nella sua fisiopatologia e nelle sue affinità morbose. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1906, xliv, 29–40.—**Sinkler** (W.) Choreiform affections. Text-book Nerv. Dis. Am. authors (Dercum), Phila., 1895, 227–269.—**Stawell** (R. R.) Habit spasm in children. Austral. M. J., Melbourne, 1895, n. s., xvii, 153–158.—**Still** (G. F.) On habit spasm in children. Lancet, Lond., 1905, ii, 1754–1757.—**Sutherland** (G. A.) A case of habit-spasm. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1906–7, vii, 23.—**Tamburini** (A.) Fisiopatologia e cura dei tic. Rev. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1903, xxix, 870–881.—**Taylor** (E. W.) Types of habit neuropsychoses. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1898, xvii, 679–688.—**Taylor** (H. M.) Nervous mimicry. Virginia M. Month., Richmond, 1886–7, xiii, 593–605. *Also,* Reprint.—**Thomas.** Contribution à l'étude de la maladie des tics chez l'enfant. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1901, iii, 337.—**Turner** (W. A.) Case of long standing clonic tic improving under treatment. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911–12, v, Neurol. Sect., 149.—**Van Gehuchten.** Un curieux cas de tic. J. de neurol., Par., 1899, iv, 48–51.—**Vanýsek** (R.) Tic respirační. Časop. lék. česk., v Praze, 1906, xlv, 505.—**Voisin** (J.) De l'influence de l'éducation du sens musculaire sur le développement intellectuel et la disparition des tics. Internat. Kong. f. Irrenpfl. Off. Ber. 1908, Halle a. S., 1909, 554.—**Williams** (L.) Two cases of tic or habit spasm. Polyclin., Lond., 1904, viii, 54.—**Williams** (T. A.) The differential diagnosis and treatment of occupation and other parakinetisms of organic and psychic origin. South. M. J., Nashville, 1909, ii, 908–912. ———. Remarks upon tic in children. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1910–11, xi, 210–222. *Also:* Pediatrics, N. Y., 1910, xxii, 681–690. ———. Interpretation of "professional cramp-neurosis" as a tic. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1912–13, vii, 161–166.

Tic (*Convulsive*) [*Gilles de la Tourette's disease*].

See, also, **Miryachit**; **Spasm**; **Tic** (*Saltatory*).

Böheimer (W.) * Ueber zwei Fälle von ausgehärtetem Tic convulsif. 8°. *Bonn,* 1893.

Cruchet (J.-R.) * Étude critique sur le tic convulsif et son traitement gymnastique (méthode de Brissaud et méthode de Pitres). 8°. *Bordeaux,* 1902.

Di Luzenberger (A.) Tic muscolari semplici, tic emottivi e malattia di Gilles de la Tourette. Note e considerazioni. 8°. *Napoli,* [1897].

Hirschfeld (H.) * Ueber Maladie des tics convulsifs. 8°. *Berlin,* [1891].

Klemm (R.) * Beitrag zur Maladie des tics impulsifs. 8°. *Leipzig,* 1901.

Battistelli (L.) Contributo allo studio dei tic convulsivi. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 1, 746; 759; 770.—**Beer** (B.) Zur Behandlung des Tic convulsif. Wien. med. Bl., 1898, xxi, 423; 440; 455; 473; 489.—**Bérillon.** Maladie des tics convulsifs, traitée avec succès par la suggestion hypnotique. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1903–4, xviii, 277.—**Boekhoudt** (H. B.) & **van der Weyde** (A. J.) Maladie des tics convulsifs. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1893, 2. R., xxix, pt. 2, 369–378.—**Bresler.** Beitrag zur Lehre von der Maladie des tics convulsifs (mimische Krampfneurose). Neurol. Centralbl., Leipz., 1896, xv, 965–972.—**Burot.** Un cas de la maladie des tics convulsifs traité et amélioré par la persuasion. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1887–8, ii, 141–144.—**Caïner** (A.) Un caso di tic convulsivo con coprolalia. Gazz. d. osp., Milano, 1889, x, 74.—**Cawadias & Vincent** (C.) Tic des paupières et fausse contraction poradoxale. Rev. neurol., Par., 1908, xvi, 440–442.—**Corring** (J. L.) Considerations of facial spasm; tic convulsif; mimetic facial spasm. J. Med. Soc. N. Jersey, Newark, 1904–5, i, 306–308.—**Cruchet** (R.) Sur un cas de maladie des tics convulsifs. Arch. gén. de méd., Par., 1906, i, 1180–1196. ———. Sur deux cas de tics convulsifs persistant dans le sommeil. Rev. neurol., Par., 1906, xiv, 293–299.—**Dana** (C. L.) & **Wilkin** (W. P.) On convulsive tic with explosive disturbances of speech (so-called Gilles de la Tourette's disease). J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1886, n. s., xi, 407–412.—**Deyl** (J.) Tic convulsif. Časop. lék. česk., v Praze, 1883, xxii, 225; 243.—**Dromard.** Psychologie comparée de quelques manifestations motrices communément désignés sous le nom de tics. J. de psychol. norm. et path., Par., 1905, ii, 16–36.—**Étude** critique sur le tic convulsif et son traitement gymnastique. [Rap. de Raymond.] Bull. Acad. de méd., Par., 404.—**Fillassier.** Obsessions, impulsions et tics chez un dégénéré. Rev. de psychiat., Par., 1909, xiii, 365–369.—**Finley** (F. G.) A peculiar form of family "tic convulsif" with nocturnal exacerbations and epileptic attacks. Montreal M. J., 1896–7, xxv, 718–721. *Also,* Reprint.—**Froste** (C. C.) Maladie des tics convulsifs. Hygiea, Stockholm, 1894, 201–214.—**Gan** (A.) Bolïezn sudorozhnikh podergivaniy (maladie des tics convulsifs). Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1903, viii, 38–49.—**Gilles de la Tourette** (G.) Étude sur une affection nerveuse caractérisée par de l'incoordination motrice accompagnée d'écholalie et de coprolalie (jumping, latah, myriachit). Arch. de neurol., Par., 1885, ix, 158–200. *Also,* Reprint.—**Gil y Casares.** Tic impulsivo y simulación en una niña. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de pédiat., 972–977.—**Gray** (L. C.) Palmus. Am. J. M. Sc., Phila., 1895, n. s., cix, 535–545. *Also,* Reprint.—**Grimaldi** (A.) Ipercinesia e psicosi; contributo clinico alla malattia di Gilles de la Tourette o tic convulsivo. N. riv. di psichiat. [etc.], Napoli, 1892, i, 9–13.—**Guinon** (G.) Sur la maladie des tics convulsifs. Rev. de méd., Par., 1886, vi, 50–80. ———. Tics convulsifs et hystéric. *Ibid.*, 1887, vii, 509–519. ———. Tic convulsif. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1887, 3. s., xvii, 555–588.—**Hammond** (G. M.) Convulsive tic; its nature and treatment. Med. Rec., N. Y., 1892, xli, 236–239.—**Johnson** (J.) A case of maladie des tics convulsifs. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 810.—**Jolly** (F.) Ueber

Tic (*Convulsive*) [*Gilles de la Tourette's disease*].

die sogenannte Maladie des tics convulsifs. Charité-Ann., Berl., 1892, xvii, 740–753.—**Kirillin** (A. I.) Sluchaĭ sudorozhnavo tika u dievochki 5-ti liet. [Convulsive tic in a 5-year-old girl.] Dietsk. med., Mosk., 1899, iv, 411–416.—**Lerch** (O.) Convulsive tics. Am. Med., Phila., 1901, ii, 694.—**Lorenzetti** (E.) A proposito di alcuni casi di tic convulsivo. Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 1478–1481.—**Matheson** (A. R.) A case of Gilles de la Tourette's disease. Methodist Episcop. Hosp. Rep. 1887–97, N. Y., 1898, i, 381–383.—**Maugeri** (F. T.) Malattia di Gilles de la Tourette. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. prat., 1040.—**Morell** (H.) General convulsive tic with coprolalia. Med. News, N. Y., 1903, lxxxiii, 1082.—**Moyer** (H. N.) Tic convulsif replacing supraorbital neuralgia. Alienist & Neurol., St. Louis, 1897, xviii, 397. ———. A case of tic convulsif. Chicago M. Recorder, 1897, xiii, 27.—**Negro** (C.) Un caso di "malattia di Gilles de la Tourette." Riv. neuropat., Torino, 1909–10, iii, 346–352.—**Newmark** (L.) Ein Fall von Maladie des tics convulsifs. Festschr. z. Jubil. d. Ver. deutsch. Aerzte zu San Fran., Calif., 1894, 29–32.—**Noiszewski** (K.) Przyczynek do powstawania i leczenia tic convulsif. [Origin and treatment of . . .] Now. lek., Poznań, 1904, xvi, 493.—**Oettinger** (B.) The disease of convulsive tic (Gilles de la Tourette's disease), with special reference to a hypothesis as to etiology. Am. J. M. Sc., Phila., 1899, n. s., cxviii, 303–312. *Also*, Reprint.—**Oliver** (T.) Note on spasm of the facial nerve, or tic convulsif. Med. Times & Gaz., Lond., 1882, ii, 604.—**Osler** (W.) On the form of convulsive tic associated with coprolalia, etc. Med. News, Phila., 1890, lvii, 645–647.—**Pastena** (A.) Contributo clinico alla malattia di Gilles de la Tourette ed alla sua applicazione in medicina legale. Incurabili, Napoli, 1901, xvi, 15–44.—**Patrick** (H. T.) Convulsive tic. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xliv, 437–442. [Discussion], 444–446.—**Peritz.** [Zwei an Tic leidende Kranke.] Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 524.—**Pitres** (A.) Tics convulsifs généralisés (chorée électrique de Bergeron-Hénoch, electrolepsie de Tordeus ou névrose convulsive rythmée de Guerlin) traités et guéris par la gymnastique respiratoire. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1900), 1901, 431–436. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1901, xxxi, 106–108.—**Plavec** (V.) Tic convulsivní. Časop. lék. česk., v Praze, 1900, xxxix, 898; 923; 946; 974. *Also, transl.:* Wien med. Presse, 1904, xlv, 1621; 1667; 1706; 1754.—**Princeteau.** Mouvements convulsifs désordonnés du membre supérieur droit. J. de méd. de Bordeaux, 1905, xxxv, 352.—**Raymond.** Maladie des tics avec coprolalie. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1901–2, xvi, 126. ———. Spasmes psychiques. J. de méd. int., Par., 1904, viii, 259.—**Remouchamps** (E.) Sur les troubles mentaux dans la maladie des tics convulsifs. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Gand et Leipz., 1895, 24–32. ———. Bijdrage tot de kennis der neurose, bekend onder den naam van maladie des tics convulsifs. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1895, 2. R., xxxi, pt. 1, 539–543.—**Ross** (T. W. E.) A case of convulsive tic. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 135.—**von Sarbo** (A.) Maladie des tics und die damit in Verbindung stehenden Sprachstörungen. Med.-pädagog. Monatschr. [etc.], Berl., 1909, xix, 205–210.—**Savill** (T. D.) Two cases of convulsive tic affecting the respiratory muscles, and the upper extremities, in both of which the condition had existed more or less for ten years. Brain, Lond., 1907, xxx, 150.—**Shkarin** (A. N.) K kazuistikie tic convulsif v dietskom vozrastie. [. . . in childhood.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1903, x, 535; 560.—**Siebert** (C.) Ein Fall von Maladie des tics convulsifs mit Athetosebewegungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 808.—**Stembo** (L.) Ein Fall von Gilles de la Tourette'scher Krankheit. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 697–699.—**Takehashi** (G.) Maladie des tics convulsifs. [Japanese text.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1901, xxii, 365–368.—**Vizioli** (R.) Un caso di tic convulsivo con ecolalia e coprolalia. Lavori d. Cong. di med. int. 1892, Milano [1893], v, 479–482. ———. Un caso di tic convulsivo. Boll. d. clin., Milano, 1897, xiv, 193–197.—**Vlavianos.** Tic convulsif du cou et de la tête guéri par la suggestion hypnotique. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1889–1900, xiv, pt. 2, 72–75.—**Wille** (H.) Ueber einen Fall von Maladie des tics impulsifs (Gilles de la Tourette'sche Krankheit). Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1898, iv, 210–226.—**Wilson** (J. C.) A case of tic convulsif (maladie des tics). Arch. Pediat., N. Y., 1897, xiv, 881–887. *Also:* Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1897, ix, 165–168c.

Tic (*Coordinated or complex*).

See, also, **Spasm** (*Nodding, etc.*).

Chauvreau (J.-U.-J.) * Les tics coordonnés avec émission brusque et involontaire de cris et de mots articulés. [Bordeaux.] 4°. *Rochefort-sur-Mer*, 1888.

Tic (*Coordinated or complex*).

Duis ([F.] E.) * Zur Lehre vom Tic général. 8°. *Kiel*, 1910.

Agatson (S. A.) Case of salaam convulsions. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxi, 845.—**Ascenzi** (O.) Sur le tic dit de salaam. Rev. neurol., Par., 1911, xix, 725–733.—**Bohn** (G.) Mouvements rotatoires d'origine oculaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 714–716.—**Chomel** (C.) & **Rudler** (F.) Le tic de l'ours chez le cheval et les tics d'imitation chez l'homme; étude de pathologie comparée. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1903, n. s., xxi, 449–466. *Also:* Rev. neurol., Par., 1903, xi, 541–550.—**Cruchet** (R.) Sur un cas de tic de la tête et du tronc n'existant que pendant le sommeil. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1904, xxv, 319–323.—**Fisher** (J. T.) Certain types of association and habit neurosis. Calif. M. & S. Reporter, Los Angeles, 1905, i, 383–386. *Also:* Toledo M. & S. Reporter, 1906, xxxii, 23–25.—**Grasset** (J.) & **Rauzier** (G.) Leçons sur un cas de maladie des tics et un cas de tremblement singulier de la tête et des membres gauches. Arch. de neurol., Par., 1890, xx, 27; 187.—**Hill** (H. K.) Spasmus nutans, with the report of 4 cases. Arch. Pediat., N. Y., 1911, xxviii, 974–982.—**Nicoladoni** (C.) Tic rotatoire; Dehnung des linksseitigen N. accessorius vor seinem Eintritte in den Sternocleidomastoideus. Wien. med. Presse, 1882, xxiii, 921.—**Prince** (M.) Case of multiform tic, including automatic speech and purposive movements. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1906, xxxiii, 29–34.—**Raudnitz** (R. W.) Versuche über experimentellen Spasmus nutans und über die Einwirkung von Harnzersetzungsprodukten auf junge Hunde. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1911, n. F., lxxiii, 259–265.—**Roubinovitch.** Sur un cas de maladie des tics convulsifs avec mouvements par obsession. Ann. méd.-psych., Par., 1892, 7. s., xvi, 467–478. *Also*, Reprint.—**Sabrazès** (J.) & **Calmette.** Tic d'attitude chez un aveugle. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1905, xxvi, 270.—**de la Serna** (M.) Un caso de tic de salaam. Siglo méd., Madrid, 1911, lviii, 408.—**Smith** (E. B.) Case of spasmus nutans. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910–11, iv, Sect. Stud. Dis. Child., 75.—**Thomson** (H. C.) Case of peculiar gait. [Coordinated tic.] Practitioner, Lond., 1906, lxxvii, 471–473, 1 pl.—**Wallin** (C. C.) General tic; with report of a case. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1904, iii, 479–486.

Tic (*Facial*).

See, also, **Chorea**; **Spasm** (*Facial*).

Pasturaud (C.-G.) * Contribution à l'étude des tics de la face et des attitudes vicieuses d'origine amétropique. 8°. *Bordeaux*, 1910.

Babinski. L'hémispasme facial et le tic de la face. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1907, xxi, 455.—**Bekhtereff** (V. M.) O dvukh rïedkikh formakh lichnovo tika. [Two rare cases of facial tic.] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1900, v, 895–897.—**Cadiot, Gilbert & Roger.** Note sur l'origine bulbaire du tic de la face. Rev. de méd., Par., 1890, x, 431–437. ——— ———. Contribution à l'étude expérimentale et clinique du tic de la face. Rec. de méd. vét., Par., 1890, 7. s., vii, 533–540.—**Cohn** (T.) Facialis-Tic als Beschäftigungsneurose (Uhrmacher-Tic). Neurol. Centralbl., Leipz., 1897, xvi, 21–24.—**Cruchet** (R.) Formes cliniques des tics unilatéraux de la face. Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France 1904, Par., 1905, ii, 217–236. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1904, xxv, 498–503. *Also:* Rev. neurol., Par., 1904, xii, 909–912.—**Déjerine.** Tic simple de la face; discussion pathogénique, traitement. J. de méd. int., Par., 1902, vi, 187.—**Galippe** (V.) & **Lévy** (F.) Tic des muscles masticateurs apparu à l'occasion d'une périostite alvéolo-dentaire chez un ancien tiqueur. Rev. de stomatol., Par., 1907, xiv, 123–125.—**Glorieux.** Tic temporo-maxillaire. J. de neurol., Par., 1906, xi, 198.—**Ioteyko** (*Mlle.* I.) Un cas de tics de la face guéri par suggestion. *Ibid.*, 1–7.—**Lasek** (F.) Diffusní, komplikovaný obličejový tic. [Diffuse complicated facial tic.] Časop. lék. česk., v Praze, 1903, xlii, 1243–1245.—**Martin** (G.) Tic de la tête et astigmie. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1905, xxvi, 414–416.—**Meige** (H.) Les tics des yeux. Ann. d'oculi., Par., 1903, cxxix, 167–185. ———. Tics des lèvres, cheilophagie, cheilophobie. Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France . . . C.-r., Par. & Brux., 1903, xiii, v. 2, 478–489. *Also:* J. de neurol., Par., 1903, viii, 481–492. *Also* [Abstr.]: Bull. méd., Par., 1903, xvii, 706. ———. Convulsions de la face; une forme clinique faciale bilatériale et médiane. J. de neurol., Par., 1910, xv, 401–409.—**Meige** (H.) & **Feindel** (E.) Les causes provocatrices et la pathogénie des tics de la face et du cou. Rev. neurol., Par., 1901, ix, 378–385.—**Pedrazzini** (F.) Sulla genesi dei tic a proposito di un caso di emiplegia sinistra da emorragia cerebrale con tic facciale omonimo persistente e di altro caso di tic brachiale. Gazz. med. lomb., Milano, 1899, lviii, 121; 131.—**Raymond** (F.) & **Rose** (F.) Tic localisé à la paupière inférieure sans participation de la supérieure,

Tic (*Facial*).

accompagné d'autres tics banaux. Rev. neurol., Par., 1907, xv, 525.—**Stevens** (G. T.) A series of studies of nervous affections in relation to the adjustment of the eyes. Chronic spasms of the neck and face. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 157-161.—**Tissié.** Tic oculaire et facial droit accompagné de toux spasmodique, traité et guéri par la gymnastique médicale respiratoire. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1899), 1900, 189-207. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1899, xxix, 326; 339.—**Williams** (T. A.) Facial spasm and tic torticollis; diagnosis and treatment. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n, s., lxxxix, 84-86.

Tic (*Hysterical and aerophagic*).

Chomel (C.) *Les tics aérophagiques (en pathologie comparée). [Nancy.] 8°. *Besançon*, 1907.

Dobrovici (A.) *Des tensions intra-gastrique et intra-intestinale et de l'aérophagie; étude physiologique, expérimentale et clinique. 8°. *Paris*, 1906.

Lange ([H. K.] W.) *Zur Kenntnis des Luftschluckens. 8°. *Kiel*, 1896.

Mauban (H.) L'aérophagie. 8°. *Paris*, 1910.

Perrody (A.) *De l'aérophagie et de ses rapports avec les dyspepsies flatulentes. 8°. *Paris*, 1902.

Reynaud (V.) *Mécanisme de l'aérophagie essentielle; diagnostic radioscopique de ses variétés cliniques. 8°. *Lyon*, 1910.

Tramblay (L.) *Contribution de l'étude de l'aérophagie normale et pathologique. Physiologie du phénomène. 8°. *Lyon*, 1903.

Vincens (F.) *De l'aérophagie et des troubles gastriques qui l'accompagnent. 8°. *Lyon*, 1900.

Aérophagie (De l') et des troubles gastriques qu'elle entraîne. Gaz. d. hôp. de Lyon, 1901, 93-106.—**Armand** (C.) & **Sarvonat** (F.) L'aérophagie. Arch. gén. de méd., Par., 1904, i, 913-927.—**Baccelli** (M.) Tic aerofagico e demenza precoce. Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1908-9, ii, 299-306.—**Binet** (M. E.) L'aérophagie tardive. Tribune méd., Par., 1906, n. s., xxxviii, 103; 118.—**Bodson.** L'aérophagie. Arch. méd. belges, Brux., 1911, 4. s., xxxviii, 145-170.—**Bouveret** (L.) Formes sévères de l'aérophagie nerveuse. Lyon méd., 1901, xcvi, 349-353.—**Cawadias** (A.) L'aérophagie. Clinique, Par., 1910, v, 689-693.—**Claude.** Neurasthénie et aérophagie. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1910, xxiv, 773-775.—**Comby** (J.) Aérophagie chez un nourrisson. Arch. de méd. d. enf., Par., 1911, xiv, 527.—**Cruchet** (R.) Difficultés du diagnostic entre les crises épileptiques frustes et certains tics convulsifs hystériques. Gaz. d. hôp., Par., 1910, lxxxiii, 725-730.—**Deguy.** De l'aérophagie. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1901, xv, 392; 404.—**Enriquez & Binet** (M.-E.) Le pronostic de l'aérophagie chez les dyspeptiques. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1908, ii, 573-584.—**Fischler.** Ein Fall von generalisiertem hysterischen Reflextic. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 2540.—**Giannuli** (F.) Tic isterici nella funzionalità del centro di Broca; tic e malattie mentali. Policlin., Roma. 1906, xiii, sez. med., 493-506.—**Gilbride.** (J. J.) Aerophagia. Penn. M. J., Athens, 1908-9, xii, 987-989.—**Glorieux.** Tic hystérique avec hypertrophie musculaire. Policlin., Brux., 1906, xv, 120.—**Gonzalez Campo.** Eructación por aereofagia inconsciente. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1906, lxxi, 58-62.—**Graziani** (G.) Un caso di aerofagia. N. progr. internaz. med.-chir., Napoli, 1904, i, 129-132.—**Habel.** Aérophagie. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1904, xxiv, 167-169.—**Hayem** (G.) Sur deux cas d'aérophagie. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1898, xii, 497-503. ———. De l'aérophagie. *Ibid.*, 1902, xvi, 321-328. *Also, transl.:* Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 677-679.—**Herrero** (S.) Los aerófagos de Saint-Antoine. Clin. mod., Zaragoza, 1908, vii, 11-13.—**Laidlaw** (G. F.) A point in diagnosis; an air swallower mistaken for a flatulent dyspeptic. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1905, liii, 105-108.—**Lamothe** (F. E.) Aerophagy; report of cases. N. Orl. M. & S. J., 1910-11, lxiii, 333-342.—**Lebeaupin** (A.) L'aérophagie, tic nerveux; ses conséquences, son traitement. Rev. d. mal. de la nutrition, Par., 1905, 2. s., iii, 524-528.—**Lesage** (A.) & **Leven** (G.) Les vomissements du nourrisson aérophage; pathogénie et thérapeutique. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1909, clvii, 25-27.—**Leven** (G.) L'aérophagie méconnue. ses formes rares et graves. *Ibid.*, clviii, 19-29. ———. Ce qu'il faut savoir sur l'aérophagie pour éviter de graves erreurs de diagnostic. Clinique, Par., 1909, iv, 310-313. ———. L'aérophagie; étude clinique et thérapeutique. J. de méd. int., Par., 1911, xv, 127-129.—**Leven** (G.) & **Barret** (G.) L'estomac des aérophages. Arch. de mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1907, i, 619-622. ——— ———. Le diagnostic radioscopique de l'aérophagie méconnue; son importance en clinique. Bull. et mém. Soc. radiol. méd. de Par., 1909, i, 172-176.—**Lincoln** (H. W.) Aerophagia. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxix, 426.—**Mathieu** (A.) A propos d'un cas de tympanisme abdominal causé par l'aérophagie. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1903, xiv, 169. ———. L'aérophagie inconsciente chez les dyspeptiques. Gaz. d. hôp., Par., 1904, lxxvii, 23-28. *Also, transl.:* Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1904, x, 29-47. ———. Formes de l'aérophagie. Arch. de mal. de l'appar. digest. [etc.]., Par., 1907, i, 335-338.—**Mauban** (H.) Sur quelques formes rares de l'aérophagie. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1910, clix, 495-503.—**Pécus.** Pathologie comparée des diverses variétés d'aérophagie et de leur bruit éructant chez l'homme et chez le cheval. [Rap. de Hayem.] Bull. Acad. de méd., Par., 1912, 3. s., lxvii, 137-143. ———. Étude de pathologie comparée sur la pathogénie des tics aérophagiques. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1911, lxv, 477-489.—**Pickardt** (M.) Ueber Aerophagie (Eructatio nervosa) und deren Behandlung. Aerztl. Prax., Berl. u. Leipz., 1904, xvii, 217.—**Pitres & Cruchet.** Le tic hystérique. Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France. . . . C. r., Par., 1905, xv, v. 2, 117-132. *Also:* J. de neurol., Par., 1905, x, 541-553. *Also* [Abstr.]: Arch. de neurol., Par., 1905, 2. s., xx, 185.—**Puga Colmenares** (M.) Unas cuantas palabras sobre la aero-terapia. Crón. méd. mexicana, México, 1897-8, i, 181-185.—**Puritz.** Dell' aerofagia. Clin. mod., Pisa, 1904, x, 323.—**Raymond.** Exemple de spasmes hystériques et exemple de tics; pronostics différents. J. de méd. int., Par., 1902, vi, 169.—**Regnault** (F.) De l'aérophagie. Corresp. méd., Par., 1902, viii, no. 187, 6.—**Roux** (J.-C.) L'aérophagie, ses symptômes, son mécanisme et son traitement. Clinique, Par., 1906, i, 309.—**Schott** (M.) Aerophagia, causes and treatment. Cleveland M. J., 1910, ix, 544-548.—**Schreiber** (G.) L'aérophagie. Presse méd., Par., 1910, xviii, 722.—**Sicard** (J.-A.) Traitement mécanique de l'aérophagie par la "pince nasale." Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1911, v, 390. *Also:* J. de méd. de Par., 1911, xxxi, 499.—**Spivak** (C. D.) Aërophagia and flatulence. Med. Rec., N. Y., 1905, lxvii, 649-655. *Also*, Reprint.—**Stern** (H.) The clinical importance of aerophagia. N. York M. J. [etc.]., 1904, lxxix, 337-340.—**Thooris** (A.) & **Leven** (G.) Les palpitants aérophages dans l'armée. Bull. gén. de thérap. [etc.]., Par., 1910, clix, 411-420.—**Tréguier.** L'aérophagie. J. de méd. et chir. prat., Par., 1909, lxxx, 289-296.—**Utili** (V.) Di un caso di aerofagia. N. raccoglitore med., Imola, 1903, ii, 413-418.—**Vanderhoof** (D.) The clinical significance of aerophagia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 679-681.—**Vogelius** (F.) Om aërophagi. Hosp.-Tid., Københ., 1909, 6. R., ii, 1393-1407. *Also:* Verhandl. d. 6. nord. Kong. f. inn. Med., Skagen 1909, Stockholm, 1910, 404-412.—**Whipham** (T. R.) A case of air-swallowing. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Sect. Stud. Dis. Child., 151.—**Zweig** (W.) Ueber Aerophagie. Wien. Med. Wchnschr., 1904, liv, 1045-1050.

Tic (*Psychical*).

See, also, **Insanity** (*Delusional*); **Insanity** (*Moral*); **Phobias.**

Hénault (A.-G.-L.-M.) *Contribution à l'étude des tics obsédants. 8°. *Bordeaux*, 1903.

Ballet (G.) & **Taguet.** Tic inhibitoire du langage articulé datant de l'enfance. Rev. neurol., Par., 1905, xiii, 4101.—**Foveau de Courmelles.** Psychologie morbide; les tics mentaux. Médecin, Brux., 1905, xv, 306.—**Sepilli** (G.) Idee fisse; ansia; ipnotismo; sonnambulismo. Tratt. ital. di patol. e terap. med., Milano, [n. d.], ii, pt. v, 507-658.—**Serr** (G.) Tic de négation et d'affirmation traité par la rééducation. Toulouse méd., 1905, 2. s., vii, 200-202.—**Taylor** (E. W.) Types of habit neuropsychoses. Boston M. & S. J., 1898, cxxxix, 62-64.

Tic (*Rotatory*).

See **Spasm** (*Nodding, etc.*); **Tic** (*Coordinated, etc.*).

Tic (*Saltatory*).

See, also, **Miryachit.**

Tokarski (A. A.) Meryacheniye i bolïezn sudorozhnikh podergivaniy. [Miryachit and convulsive tic.] 2. ed. 8°. *Moskva*, 1893.

Brissaud (E.) Le spasme saltatoire dans ses rapports avec l'hystérie. Arch. gén. de méd., Par., 1890, ii, 385; 547.—**Coulonjou** (E.) Spasme saltatoire et épilepsie. Languedoc méd.-chir., Toulouse, 1910, xviii, 1-7.—**Erben** (S.) Ein Fall von hysterischem Tänzerkrampf. Wien. klin. Rundschau, 1911, xxv, 9.—**Gajkiewicz**

Tic (*Saltatory*).

(W.) O spazmie skaczącym (spasmus saltatorius). Gaz. lek., Warszawa, 1892, 2. s., xii, 1023–1029.—**Gerrard** (P. N.) Hypnotism and latah. Dublin J. M. Sc., 1904, cxviii, 13–17.—**Gilles de la Tourette.** Étude sur une affection nerveuse caractérisée par de l'incoordination motrice accompagnée de l'écholalie et de coprolalio (jumping, latah, myriachit). Arch. de neurol., Par., 1885, ix, 19; 158. *Also,* Reprint.—**Gimlette** (J. D.) Remarks on the etiology, symptoms, and treatment of latah, with a report of two cases. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 455–457.—**Hehir** (P.) The vagaries of neuromymesis, illustrated by three cases. Indian M. Rec., Calcutta, 1895, ix, 1–3.—**Hohenthal.** Ein Fall von saltatorischem Krampf. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1900, xxxi, 86–89.—**Kauffmann** (O. J.) [Saltatory spasm.] Lancet, Lond., 1907, i, 889.—**Klyachkin** (G. A.) Sluchaĭ nasilstvennikh dvizheniy pri khodïe. [Forced movements in walking.] Dnevnik obsh. pri imp. Kazan. univ., 1894, iii, 83–88.—**Kollmann** (O.) Ein Fall von erhöhter Reflexerregbarkeit in Form von saltatorischen Krämpfen. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1883, ix, 581: 1884, x, 53; 84. — [**Mali-mali.**] Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 142. — **Manson** (P.) Latah. Syst. Med (Allbutt), Lond., 1907, ii, pt. 2, 767–771.—**Parr** (V. G.) Ritual diseases. [Latah.] Janus, Haarlem, 1911, xvi, 732–737.—**Pradal, Vabre & Cavalié.** Un cas d'hystéro-traumatisme à forme de spasme saltatoire. Montpel. méd., 1907, xxiv, 265–280.—**Rho** (F.) Latah (mimicismo dei Malesi). Saggi di chir. . . . giubileo di L. Bruno, Torino, 1894, 177–188. — **Russell** (J. S. R.) Saltatory spasm. Syst. Med. (Allbutt), Lond., 1899, vii, 900–902. — **Sánchez-Herrero** (A.) El myriachit. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1907, xviii, 168–170. — **Schultze.** [Fall von saltatorischem Reflexkrampf.] Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 166.—**Stettler** (Cornelia S.) Traumatic neuro-mimesis. Clinique, Chicago, 1895, xvi, 550–554.—**Yasusaburo Sakaki.** Ueber das Imbubacco; eine dem Jumping, Latah und Meriachenje sehr verwandte Neurose des Ainovolkes. Sei-i-Kwai M. J., Tôkyô, 1902, xxi, 86–88.

Tic (*Treatment of*).

Bruel (A.) *Traitement des chorées et des tics de l'enfance. Alitement et isolement. Discipline psycho-motrice. 8°. *Paris,* 1906.

Gerbier (J.) *Le traitement des tics par la rééducation. 8°. *Lyon,* 1905.

Meige (H.) & Feindel (E.) Les tics et leur traitement. Préface de Brissaud. 8°. *Paris,* 1902.

——— ———. The same. Tics and their treatment. With a preface by E. Brissaud. Transl. and ed. with a critical appendix by S. A. K. Wilson. 8°. *London,* 1907.

——— ———. The same. 8°. *New York,* 1907.

Aimé (H.) Traitement de certains tics considérés comme des syndromes émotionnels. Rev. de psychol. clin. et thérap., Par., 1901, v, 272–275. ———. Un cas de tic élocutoire ancien guéri par une méthode de rééducation et d'entraînement. Soc. de méd. de Nancy. C.-r., 1900–1901, 12–14.—**André-Thomas.** Traitement des tics. Clinique, Par., 1908, iii, 545–547. — **Anglade & Jacquin.** Tic de la tête en cours de traitement. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1905, xxvi, 308.—**Bramwell** (B.) Spasmodic tic treated by hypodermic injections of strychnine in gradually increasing doses; great improvement; the administration of strychnine in cases of paralysis. Clin. Stud., Edinb., 1906–7, v, 152–154.—**Burzio** (F.) & **Serafini** (G.) Sulla resezione dello spinale nella cura dei tics del collo. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1911, 4. s., xvii, 92–99.—**Chavigny.** Psychothérapie des tics; procédés adjuvants. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1908–9, xxiii, 277–279.—**Collins** (J.) The clinical and pathologic interpretation of tic, with special reference to its treatment. Med. News, N. Y., 1897, lxxi, 747–756.—**Decroly** (O.) À propos d'un cas de tic fortement amélioré par les traitements de Pitres et de Brissaud combinés à l'emploi du travail manuel. J. de neurol., Par., 1909, xiv, 101–105. [Discussion], 108–110.—**Dreher.** Tics im Kindesalter und ihre Behandlung. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1904, lix, 253.—**Feindel.** Quelques travaux récents sur la curabilité des tics. Gaz. hebd. de méd., Par., 1901, n. s., vi, 693.—**Féron.** Un cas de tic traité par suggestion. J. de neurol., Par., 1899, iv, 246.—**Fleischner** (E. C.) The treatment of tic in childhood. Calif. State J. M., San Fran., 1911, ix, 379–382.]—**Hartenberg** (P.) Traitement et guérison d'un cas de tic sans angoisse. Rev. de psychol. clin. et thérap., Par., 1899, iii, 17–20.—**Herrman** (C.) Tics in children and their educational treatment. Arch. Pediat., N. Y., 1906, xxiii, 426–440.—**Laruelle** (L.) Les tics et leur traitement. J. de méd. de Par., 1905, 2. s., xvii, 110–112. *Also:* Méd. inf., Par., 1905, 313–317.—**Lasek** (F.) Kasuistický příspěvek k léčení mnohonásobné křečí krčních svalův. [Contribution casuistique au traitement du tic du cou. Rés., 245.] Rev. neurol., psychiat., fys. a diaetet. therap., v Praze, 1907, iv, 243–245.—**Leiner** (J. H.) Tics and their treatment; education vs. hypnosis. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxii, 616.—**Meige** (H.) L'aptitude catatonique et l'aptitude échopraxique des tiqueurs; les exercices thérapeutiques de détente. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de neuropath. [etc.], 785. ———. La correction des tics par le contrôle du miroir. J. de méd. et chir. prat., Par., 1903, lxxiv, 769–775. ———. Neue Beiträge zur Prognose und Behandlung des Tic: Die psychomotorische Selbsterziehung unter Spiegelkontrolle. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1903, ii, 53–64. ———. Les tics et leur traitement. J. de neurol., Par., 1904, ix, 114–119.—**Meige** (H.) & **Feindel** (E.) Sur la curabilité des tics. Gaz. d. hóp., Par., 1901, lxxiv, 673–677. *Also:* Rev. internat. d'électrothér., Par., 1901, xi, 148–156. ——— ———. Traitement des tics; traitement par l'immobilisation des mouvements et les mouvements d'immobilisation (méthode de Brissaud). Presse méd., Par., 1901, i, 125–127. ——— ———. Remarques cliniques et thérapeutiques sur quelques tics de l'enfance. Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France 1904, Par., 1905, ii, 524–536. *Also:* Rev. neurol., Par., 1904, xii, 914. *Also:* J. de neurol., Par., 1904, ix, 341–351.—**Pécus.** Mode d'action mécanique et rationnelle du collier anti-tiqueur Meyer. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1899, 5. s., iii, 449–454.—**Pitres & Cruchet.** Six nouveaux cas de tics traités par la gymnastique respiratoire. Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France . . . C.-r., Par. & Brux., 1903, xiii, v. 2, 537–543.—**Porot** (A.) Le traitement des tics par la rééducation. Lyon méd., 1905, cv, 3–16.—**Roehrich.** Les tics; leur traitement. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1910, xxx, 201–215.—**Sachs** (B.) The educational treatment of tics. Med. News, N. Y., 1905, lxxxvii, 3–7.—**Scripture** (E. W.) Tics and their treatment. Arch. Pediat., N. Y., 1909, xxvi, 10–13.—**Spehl** (E.) À propos du traitement de la maladie des tics. J. de neurol., Par., 1899, iv, 289–291.—[**Three**] cases of spasmodic tic treated by systematised exercises. Clin. J., Lond., 1910, xxxvi, 397.—**Tics** (Les) et leur traitement. [Rap. de Raymond.] Bull. Acad. de méd., Par., 1903, 3. s., l, 275–278.—**Tics** and their treatment. Lancet, Lond., 1908, i, 1705.—**Traitement** des tics. Méd. inf., Par., 1906–7, iv, 323–325.—**Variot.** Tic choréiforme guéri par le café. J. de méd. int., Par., 1907, xi, 82.

Tic *de salaam.*

See **Spasm** (*Nodding or rotary*); **Tic** (*Coordinated, etc.*).

Tic *douloureux.*

See **Neuralgia** (*Facial*).

Ticehurt.

See **Insane** (*Asylums for, Description, etc., of*), *by localities.*

Tichauer (Benno). *Ueber die Anwendung der schiefen Osteotomie bei Deformitäten des Hüftgelenks. 16 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, Verlagsdr.,* 1896.

Tichauer (Heinrich). *Untersuchungen über Stickstoffgehalt und Ammoniak-Ausbeute verschiedener Brennstoffe bei der trocknen Destillation. [Karlsruhe.] 51 pp. 8°. *Strassburg, J. H. E. Heitz,* 1892.

Tichauer (Wilhelm) [1885–]. *Das Skopolamin-Morphium in der Geburtshilfe. [Freiburg i. B.] 49 pp. 8°. *Breslau, H. Fleischmann,* 1911.

Tichborne [*or* **Orton**]. The crucial test tested. *See* **C.** (A. L. L.).

Tichborne (*Charles Robert Clarke*) [–1905].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 1020. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1905, n. s., lxxix, 496.

Tiché (Pierre). *Hernies propéritonéales. 51 pp. 8°. *Montpellier,* 1902, No. 32.

Tichet (Henri). *Remarques sur la rétraction de l'aponévrose palmaire chez les paralytiques généraux. 72 pp. 8°. *Paris,* 1904, No. 498.

Tichy (Alexander) [1873–]. *Ueber Geburten bei Scheidenverengerung (an der Hand von 3 Beobachtungen). 42 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi,* 1905.

Ticino (*Canton of*).

See Pharmacopœias (*Official*), *by localities.*

Tick-bites.

Respighi (E.) Appunti sull' Argas marginatus, larva ed adulto e circa eruzioni sperimentali con esso predotte. 8°. *Perugia*, 1906.

Aitken (C. J. H.) Illness following a tick bite. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 412.—**Balzer** (F.) & **Poisot**. Œdème pseudo-phlegmoneux consécutif à des piqûres d'argas. Méd. mod., Par., 1906, xvii, 205. ——— ———. Accidents causés par la piqûre de l'argas. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1906, xvii, 344–347. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 604–607.—**Cleland** (J. B.) A note on eosinophile cells in the exudate from tick-bites on a horse. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909–10, iii, Path. Sect., 42.—**Nuttall** (G. H. F.) On symptoms following tick-bites in man. Parasitology, Cambridge, 1911, iv, 89–93.—**Sant' Anna** (J. F.) On a disease in man following tick-bites and occurring in Lourenço Marques. *Ibid.*, 87.

Tick *fever*.

See Spirillosis; Spotted *fever of Idaho.*

Tick *fever* (*Bovine*).

See, also, Cattle (*Southern fever of*); Piroplasmosis; Spirillosis *in animals*; Spirochætosis *in animals.*

Dalrymple (W. H.) Anthrax and tick fever. Am. Vet. Rev., N. Y., 1911–12, xi, 601; 757.—**Herring** (L. J.) Texas tick fever and Brahma cattle. *Ibid.*, 1910–11, xxxviii, 757–761.—**Hibbard** (R. P.) & **Neal** (D. C.) Some observations on the blood of dairy cows in tick infested regions. J. Infect. Dis., Chicago, 1911, ix, 324–342.—**Leishman** (*Sir* W. B.) Observations on the mechanism of infection in tick fever, and on the hereditary transmission of Spirochæta Duttoni in the tick. [Abstr.] J. Trop. M. [etc.], Lond., 1910, xiii, 42–45.

Tickling *and ticklishness.*

Abrutz (S.) Die Kitzelempfindung. Atti d. Cong. internaz. di psicol. 1905, Roma, 1906, v, 218–220.—**Basler** (A.) Experimentelle Untersuchungen über den Hautkitzel. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1912, cxlvii, 375–392. ———. Ueber den Fusssohlenkitzel. *Ibid.*, cxlviii, 311–318.—**Buch** (M.) Om kittling. [On tickling.] Finska läk-sällsk. handl., Helsingfors, 1908, l, v. 2, 414–437. ———. Ueber den Kitzel. Arch. f. Physiol., Leipz., 1909, 1–26.—**Féré** (C.) Note sur le chatouillement. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 596–599. ———. Deuxième note sur le chatouillement. *Ibid.*, 778–780.—**Murray** (Elsie). A qualitative analysis of tickling; its relation to cutaneous and organic sensation. Am. J. Psychol., Worcester, 1908, xix, 289–344.—**Robinson** (L.) On the anthropological significance of ticklishness. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1894, 778.—**Sternberg** (W.) Die Kitzelgefühle. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1909–10, xxiii, 865–869. ———. Die Physiologie der Kitzelgefühle. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1911, lx, 1. Abt., 73–109.—**Wachholz** (L.) Śmierć wskutek łechtania; wstrząs czy uduszenie. [Death in consequence of titillation, shock or strangulation.] Przegl. lek., Kraków, 1899, xxxviii, 351–353. *Also, transl.* [Abstr.]: Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1900, xii, 53.

[**Ticknor** (Anna E.) & **Richards** (*Mrs.* Ellen Henrietta). Health. Society to encourage studies at home. 24 pp. 16°. *Boston, Rockwell & Churchill*, 1894.

Ticks; a monograph of the Ixodoidea. By George H. F. Nuttall, Cecil Warburton, W. F. Cooper and L. E. Robinson. Parts I–II and bibliography. 4°. *Cambridge, Univ. Press*, 1908–11.

Ticks.

See, also, Argas; Ixodes *bovis*; Ixodidæ.

Banks (C. S.) The Australian tick (Boophilus australis Fuller) in the Philippine Islands. 8°. *Manila*, 1904.

Bodet (H.-D.-M.) *Nos connaissances actuelles sur le rôle des ixodes. 8°. *Bordeaux*, 1906.

Buy (P.) *Histoire naturelle et médicale des ixodes. 8°. *Lyon*, 1906.

Christophers (S. R.) The anatomy and histology of ticks. 4°. *Calcutta*, 1906.

Gibert (J.-M.) L'Argas reflexus et son parasitisme chez l'homme. 8°. *Bordeaux*, 1896.

Ticks.

Hunter (W. D.) & Hooker (W. A.) Information concerning the North American fever tick, with notes on other species. 8°. *Washington*, 1907.

Stiles (C. W.) The taxonomic value of the microscopic structure of the stigmal plates in the tick genus Dermacentor. 8°. *Washington*, 1910.

Ticks. A monograph of the Ixodoidea. By George H. F. Nuttall, Cecil Warburton, W. F. Cooper and L. E. Robinson. Parts I–II. 8°. *Cambridge*, 1908–11.

United States. *Department of Agriculture. Bureau of Animal Industry.* Circular No. 98. Some unusual host relations of the Texas fever cattle tick. By B. H. Ransom. 8°. [*Washington*], 1906.

United States. *Department of Agriculture. Bureau of Entomology.* Bulletin No. 72. Information concerning the North American fever tick. With notes on other species. By W. D. Hunter and W. A. Hooker. 8°. *Washington*, 1907.

United Stales. *Department of Agriculture.* Farmers' bulletin No. 261. The cattle tick in its relation to southern agriculture. By August Mayer. 8°. *Washington*, 1906.

Wellman (F. C.) On Ornithodoros moubata, Murray, a disease-bearing African tick. 8°. [*n. p.*], 1905.

Allen (W. E.) Internal morphology of the American cattle tick. Tr. Am. Micr. Soc. 1904, Lancaster, Pa., 1905, xxvi, 245–280.—**Alt** (K.) Die Taubenzecke als Parasit des Menschen. [Argas persicus.] München. med Wchnschr., 1892, xxxix, 531–533. *Also:* Thiermed. Rundschau, Halle a. S., 1891–2, vi, 265–269.—**Barnard** (W. C.) Arizona ticks. St. Louis M. Rev., 1905, li, 437.—**de Beaurepaire Aragão** (H.) Notas sobre ixodidas brazileiros. Mem. do Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Jan., 1911, iii, 145–195, 2 pl.—**Bonnet** (A.) Sur le développement post-embryonnaire des ixodes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1903, cxxxvii, 419. ———. Aperçu sur l'anatomie et la classification des ixodes; faune française des ixodidés. Arch. de parasitol., Par., 1908, xii, 224–267. ———. Eschatocephalus flavipes (Koch); nouvel ixodidé pour la faune française. *Ibid.*, 325–327.—**Brandes** (G.) Argas reflexus als gelegentlicher Parasit des Menschen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1897, xxii, 747–752.—**D'Ajutolo** (G.) Nuovi casi di Argas reflexus parassita dell' uomo. Rendic. r. Accad. sc. d. Ist. di Bologna, 1897–8, n. s., ii, 222. ———. Dell' Argas reflexus Latreille, parasita dell' uomo. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1899–1900, 5. s., viii, 9–16.—**Eysell** (A.) Beiträge zur Biologie der Zecken. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1912, xvi, 205–212.—**Franco F.** (R.) Apuntes sobre el Argas reflexus de Bogotá. Rev. méd. de Bogotá, 1906–7, 103–105.—**Hassall** (A.) Note on the chicken tick (Argas americanus). Rep. Bureau Animal Indust. 1899, Wash., 1900, xvi, 496–500, 1 pl.—**Hindle** (E.) & **Merriman** (G.) The sensory perceptions of Argas persicus (Oken). Parasitology, Cambridge, 1912, v, 203–216.—**Lavarra** (L.) Note sugli organi digerenti e genitali degli ixodidi. Boll. d. Soc. zool. ital., Roma, 1905, 2. s., vi, 150–156.—**Lounsbury** (C. P.) Habits and peculiarities of some South African ticks. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1905, Lond., 1906, lxxv, 282–291.—**Massey** (A. Y.) Some ticks of Central Africa. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1908, xi, 70.—**Mazza** (S.) Contribución al estudio del aracnoidismo. Semana méd., Buenos Aires, 1910, xvii, 677–681.—**Mégnin** (P.) Encore un mot sur la biologie des ixodes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 175. *Also:* J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1904, xl, 569–589.—**Metz** (K.) Argas reflexus, die Taubenzecke. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1910–11, xxii, 481–510, 1 pl.—**Moore** (W.) The tick problem in South Africa. J. Econom. Entomol., Concord, N. H., 1912, v, 377–384.—**Neumann** (L. G.) Notes sur les ixodidés. Arch. de parasitol., Par., 1904–1906–7, viii–xi, *passim.* ———. Description of two new species of African ticks. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1907, i, 115–120.—**Nordenskiöld** (E.) Zur Anatomie und Histologie von Ixodes reduvius. Zool. Anz., Leipz., 1904–5, xxviii, 478–485.—**Nuttall** (G. H. F.) The Harben lectures, 1908; the Ixodoidea or ticks. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1908, xvi, 385–403. ———. New species of ticks (Ixodes, Amblyomma, Rhipicephalus). Parasitology, Cambridge, 1910, iii, 408–416. ———. On the

Ticks.

adaptation of ticks to the habits of their hosts. *Ibid.*, 1911, iv, 46–67. ———. Russian ixodoidea; remarks upon a paper by Yakimoff [et al.]. Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 120–122. ———. Notes on ticks. (1) Ixodes caledonicus, description of male, together with considerations regarding the structure of the foot in male Ixodes; (2) types of parasitism in ticks, illustrated by a diagram, together with some remarks upon longevity in ticks; (3) regarding the loss of life in ticks occurring on wandering hosts. Parasitology, Cambridge, 1911, iv, 175–182. ———. Notes on ticks. (1) New species (Amblyomma, Hæmaphysalis). (2) Ixodes putus; description of the hitherto unknown larval stage. *Ibid.*, 1912, v, 50–60.—**Nuttall** (G. H. F.), **Cooper** (W. F.) & **Robinson** (L. E.) On the structure of the spiracles of a tick, Hæmaphysalis punctata, Canestrini and Fanzago. *Ibid.*, 1908, i, 152; 347, 7 pl.—**Nuttall** (G. H. F.), **Cooper** (W. F.) & **Smedley** (R. D.) The buccal apparatus of a tick (Hæmaphysalis punctata C. and F.). Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1905, Lond., 1906, lxxv, 439–441.—**Nuttall** (G. H. F.) & **Merriman** (G.) The process of copulation in Ornithodorus moubata. Parasitology. Cambridge, 1911, iv, 39–45.—**Nuttall** (G. F. H.) & **Robinson** (L. E.) On the structure of the spiracles of a tick, "Hæmaphysalis punctata" Canestrini and Fanzago. *Ibid.*, 1908, i, 347–351, 3 pl.—**Nuttall** (G. H. F.) & **Strickland** (C.) On the presence of an anticoagulin in the salivary glands and intestines of Argas persicus. *Ibid.*, 302–310.—**Pocock** (R. I.) Ticks. Syst. Med. (Allbutt), Lond., 1907, ii, pt. 2, 187–203.—**Robinson** (L. E.) New species of ticks (Hæmaphysalis, Amblyomma). Parasitology, Cambridge, 1911, iv, 478–484.—**Stockman** (S.) The habits of British ticks found on sheep and cattle. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1911, xxiv, 229–237.—**Uribe Botero** (A.) El Argas reflexus, parasito del hombre. Rev. méd. de Bogotá, 1906–7, 200.—**Warburton** (C.) On two collections of Indian ticks. Parasitology, Cambridge, 1910, iii, 395–407.——. Notes on the genus Rhipicephalus, with the description of new species, and the consideration of some species hitherto described. *Ibid.*, 1912, v, 1–20.—**Warburton** (C.) & **Nuttall** (G. H. F.) On new species of Ixodidæ, with a note on abnormalities observed in ticks. *Ibid.*, 1909, ii, 57–76.—**Wellman** (F. C.) A note on the habits of Ornithodoros moubata (observation of two gravid females). J. Trop. M., Lond., 1906, ix, 215.—**Yakimoff** (V. L.) & **Kol-Yakimova** (Nina). Sur la question des ixodidés de Russie. Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 194.—**Yakimoff** (V. L.), **Vinogradoff** (A. A.) & **Kol-Yakimova** (Nina). K voprosu o kleshtshakh v Rossii; Argas persicus persicus Fisch.-Wald. v Yevropeĭskoĭ Rossii. [Russian ticks; Argas persicus in European Russia.] Arch. vet. nauk, St. Petersb., 1912, xlii, 551–560. *Also, transl.:* Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 39–41. *See, also, supra,* Nuttall.

Ticks (*Eradication of*).

Klein (L. A.) Methods of eradicating cattle ticks. 8°. *Washington,* 1907.

United States. *Department of Agriculture. Bureau of Animal Industry.* Circular No. 97. How to get rid of cattle ticks. 8°. [*Washington*], 1906.

———. Circular No. 110. Methods of eradicating cattle ticks. By Louis A. Klein. 8°. *Washington,* 1907.

Curtice (C.) Progress and prospects of tick eradication. U. S. Dep. Agric. Bureau Animal Indust. Rep. 1910, Wash., 1912, 255–265.—**Howard** (C. W.) An experiment in fumigation of ticks. Parasitology, Cambridge, 1911, iv, 164–167.—**Lounsbury** (C. P.) The plague of ticks; their destruction by oil spraying. Vet. J., Lond., 1902, n. s., vi, 361–367.—**MacKellar** (W. M.) & **Hart** (G. H.) Eradicating cattle ticks in California. U. S. Dep. Agric. Bureau of animal indust. Rep. 1909, Wash., 1911, 283–300. 1 pl.—**Ransom** (B. H.) & **Graybill** (H. W.) The use of arsenical dips in tick eradication. *Ibid.*, 1910, Wash., 1912, 267–284, 7 pl.

Ticks *as vectors of disease.*

See, also, **Cattle** (*Southern fever of*); **Piroplasmosis** (*Bovine*); **Sheep** (*Diseases of*); **Spirillosis; Spotted** *fever*; **Tick-bites,** *etc.*

Graybill (H. W.) Studies on the biology of the Texas-fever tick. 8°. *Washington,* 1911.

Forms Bull. No. 130 of: U. S. Dep. Agric. Bureau animal indust., Wash., 1911.

Borthwick. Tick paralysis affecting sheep and lambs. [Abstr.] Vet. J., Lond., 1905, lxi, 33–35.—**Carter** (R. M.) The rôle played by ticks and biting flies in the transmission of various diseases to mammalia. Tr. Bombay M. Cong., Bombay, 1909, 231–237.—**Dönitz** (W.) Die Zecken unserer Haustiere als Krankheitsüberträger. Verhandl. d. deutsch. Kolonialkong. 1905, Berl., 1906, 275–284.—**Hindle** (E.) Attempts to transmit "fowl pest" by Argas persicus. Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 165–167.—**Lounsbury** (C. P.) Ticks and malignant jaundice of the dog. J. comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1904, xvii, 113–139.—**Meuleman.** Le rôle des ixodes dans la propagation des maladies contagieuses. Ann. de méd. vét., Brux., 1908, lvii, 460; 540.—**Newstead** (R.) On the pathogenic ticks concerned in the distribution of disease in man, with special reference to the differential characters in Ornithodoros moubata. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 1605–1607. ———. Insects and ticks in relation to animal diseases. Vet. J., Lond., 1906, n. s., xiii, 428–430.—**Stephens** (J. W. W.) Ticks as transmitters of disease. Nature, Lond., 1906–7, lxxv, 523.—**Theiler** (A.) Transmission des spirilles et des piroplasmes par différentes espèces de tiques. Bull. Soc. path. exot., Par., 1909, ii, 293.—**Wellman** (F. C.) On Ornithodoros moubata, Murray, a disease-bearing African tick. Medicine, Detroit, 1906, xii, 493–499.

Tidd (A. L.) A brief course in scientific temperance. 99 pp. 12°. *Chicago, A. Flanagan,* [1896].

Tidemand (A[ugust]) [1816–83]. El método ortopédico como se practica en el instituto del . . . Traducción por Gamborg Andresen. 4+ pp. 8°. *Cádiz, J. M. Gálvez,* 1880.

Imperfect.

Tidemann (Ernst) [1880–]. *Ein Beitrag zur Casuistik der Neuritis multiplex alcoholica mit Korsakow'scher Psychose. 38 pp., 1 l. 8°. *Kiel, H. Frese,* 1906.

Tidman (*Edward*).

[**Biography.**] San. Rec., Lond., 1891–2, n. s., xiii, 374, port.

Tidskrift i militär Helsovård. 1876–1913. [Journal of Military Hygiene.] 8°. *Stockholm.*

Continuation of: **Tidskrift** i Hälsovård.

Tidsskrift for Jordemødre. [Journal for Midwives.] v. 14–22, 1903–12. 8°. *Kjøbenhavn.*

Tidsskrift for Jordmødre. [Journal for Midwives.] v. 10–18, 1904–12. 8°. *Kristiania.*

Tidsskrift for nordisk retsmedicin og psykiatri. [Journal for Scandinavian Medical Jurisprudence and Psychiatry.] v. 1–4, 1901–4. 8°. *Kristiania.*

Tidsskrift for den norske Lægeforening. [Journal of the Scandinavian Medical Association.] v. 10–33, 1890–1913. 8°. *Kristiania.*

Continuation of: **Tidsskrift** for praktisk Medicin.

Tidsskrift for Sygepleje. [Journal of Nursing.] v. 1–7, 1901–7. 8°. *København.*

Tidy (Charles Meymott) [1843–92]. "Development." An introductory lecture delivered at the London Hospital at the opening of the eighty-fifth medical session, October 1, 1869. 23 pp. 12°. *London, M'Gowan & Danks,* 1869.

Repr. from: Med. Press & Circ., Lond., 1869, viii.

———. A story of parish dusting. 22 pp. 24°. *London, Spottiswoode & Co.,* 1876.

———. Report of the sanitary committee on the small-pox epidemic of 1876–7; together with the report, tables, and diagram presented by the medical officer of health to the committee upon the same subject. 23 pp., 1 diag. 8°. *London, R. Folkard & Sons,* 1877. [P., v. 2034.]

———. The treatment of sewage. pp. 1127–1189. 8°. [*London,* 1886.] [P., v. 2027.]

Cutting from: J. Soc. Arts, Lond., 1886, xxxiv.

See, also, **Clarke** (Percy) & **Tidy** (Charles Meymott). Medical law for medical men [etc.]. 16°. *London,* 1890.

——— & **Dewar** (James). Report on the A B C sewage process. To the directors of the Native Guano Company. 7 pp., 3 l., 3 diag. fol. [*Aylesbury,* 1885.]

——— & **Macnamara** (Rawdon). The Maybrick trial; a toxicological study. 30 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox,* 1890.

Tiebe (A.) Was muss jedermann von der Ernährung wissen? Mit 8 nach der Natur aufgenommenen Farbendrucktafeln mit 18 Abbildungen der wichtigsten Fleischteile unserer Schlachttiere. 8 pp., 1 pl. 8°. *Stettin, P. Niekammer*, 1900.

Tiebel (H. [C.]) *Praktische Beiträge zur Verhütung der Tuberkulose. [Wurtzburg.] 32 pp. 8°. *Möllin i. L., L. Alwart*, 1892.

——— & **Philpots** (Edward P.) Dr. Tiebel's official handbook of spas, watering places, and health resorts. 87 pp. 8°. *London, C. Letts & Co.*, 1896.

Tièche (Max). *Ueber benigne Melanome (Chromatophorome) der Haut; blaue Naevi. [Bern.] 20 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1906.

Tiede (Theodor) [1875–]. *Wann lassen sich die Erreger des Rotlaufs und der Geflügelcholera nach einer Hautimpfung in den inneren Organen von Mäusen nachweisen? [Giessen.] 29 pp., 1 l. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1902.

Tiedemann (Arthur) [1882–]. *Untersuchungen über das absolute Refraktärstadium und die Hemmungsvorgänge im Rückenmark des Strychninfrosches. pp. 183–215, 2 pl. 8°. *Bonn*, 1911.

Repr. from: Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1910, x.

Tiedemann (Arthur Heinrich Friedrich Karl) [1882–]. *Untersuchungen über das absolute Refraktärstadium und die Hemmungsvorgänge im Rückenmark des Strychninfrosches. [Bonn.] 33 pp., 2 pl. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1911.

Repr. from: Zeitschr. f. allgem. Physiol., Jena, 1910, x.

Tiedemann (Ernst) [1879–]. *Ueber die Häufigheit und das Wesen der Fussgeschwulst. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1904.

Tiedemann (E[rnst] F[red]). A simple stain for many purposes. pp. 72–75. 8°. *St. Louis*, [1905].

Cutting [cover with printed title] *from:* Med. Bull. Wash. Univ., St. Louis, 1905, iv.

Tiedemann (Friedrich) [1781–1861]. Specielle Physiologie. MS. notes by Moritz Leo-Wolf. 321 pp. 4°. *Heidelberg*, 1826.

———. Plates of the arteries of the human body; after Frederic Tiedemann, . . .; engraved by E. Mitchell, under the superintendence of Thomas Wharton Jones, surgeon; the explanatory references translated from the original Latin, with additional notes, by Dr. Knox, lecturer on anatamy. 3. ed. 38 pl. with text. 4°. *Edinburgh, A. & C. Black* [*et al.*], 1835.

——— On the brain of the negro, compared with that of the European and the orang-outang. pp. 497–527, 6 pl. 4°. *London, R. Taylor*, 1836.

Cutting [cover with printed title] *from:* Phil. Tr., Lond., 1836, pt. 2.

———. Trattato completo di fisiologia generale e comparata, tradotto la prima volta sulla edizione francese del Jourdan ed annotato dal dottore Giovanni Terrona. Volume unico. lxxvii, 242 pp. 8°. *Firenze*, 1841.

See, also, **Barkow** (Hans Carl Leopold). Ueber Pseudacormus [etc.]. fol. *Breslau*, 1854.—**Fohmann** (Vincenz). Anatomische Untersuchungen. 8°. *Heidelberg*, 1821.—**Gall** (Franz Joseph), **Vimont** (Joseph) & **Broussais** (François-Joseph-Victor). On the functions of the cerebellum [etc.]. 8°. *Edinburgh*, 1838.—**Moleschott** (Jacob). Die Physiologie der Nahrungsmittel, [etc.]. 8°. *Darmstadt*, 1850.

For Biography, see Proc. Roy. Soc. Lond., 1862–3, xii, pp. xxvii–xxxii.

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

Tiedemann (Heinrich). Mensch und Affe. Eine Vorlesung, welche am 3. Februar 1876 in der Halle der Teutschen Gesellschaft zu Philadelphia, gehalten wurde. 22 pp. 8°. *Philadelphia, B. G. Stephan*, 1876.

Tiedemann (Hugo) [1873–]. *Ein Beitrag zur Lehre von Delirien bei Pyämie. 12 pp., 1 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1903.

Tiedemann (Wilhelm). *Ueber Darmwandbrüche. 71 pp. 8°. *Jurjew, C. Mattiesen*, 1894.

Tiedemann (Wilhelm). *Ueber einen Fall von akuter hämorrhagischer nicht eitriger Encephalitis. 30 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1900.

Tieffenthal (Georg) [1880–]. *Gastroenterostomie mittelst elastischer Ligatur; eine Experimentalstudie. [Heidelberg.] 20 pp., 1 l. 8°. *Tübingen, H. Laupp, jr.*, 1904.

Tiegel (Ernst). Yeisei hanron yaku Kenjizoku Ishigawa oyobi Gento Oi. [Lectures on hygiene. Transl. by Kenjizoku Ishigawa and Gento Oi.] 3. ed. 2 v. 2, 2, 4, 164 pp., 2 pl.; 2, 314 pp., 1 map., 1 plan, 3 tab. 8°. *Tokio*, 1879.

Tiegel ([Joseph Alfred] Max) [1877–]. *Ueber die Vorteile des suprasymphysären Fascienquerschnittes nach Pfannenstiel. 22 pp., 2 l. 8°. *Breslau, Genossenschaftsdr.*, 1901.

———. Sollen die Operationen in der Brusthöhle unter Anwendung des Sauerbruchschen Ueberdruck- oder Unterdruck-Verfahrens ausgeführt werden? 43 pp. 8°. *Berlin, H. Kornfeld*, 1905.

Forms 209. Hft., v. 27, of: Berl. Klinik.

Tiegel (Konrad) [1879–]. *Ueber das Hämatom der Sehnervenscheiden bei Schädelverletzungen. 29 pp., 1 l. 8°. *Breslau, Genossenschaftsdr.*, 1905.

Tielcke (Ludovicus Pytzow) [–1808].

See **Philipsson** (Laurent M.) & **Tielcke** (Ludovicus B.) Diss. med. de cholera. 4°. *Lundæ*, [1791].

Tiele (P. A.) Nederlandsch bibliographie van land- en volkenkunde. vii, 288 pp. 8°. *Amsterdam, F. Muller & Co.*, 1884.

Additional title-page reads: Bijdragen tot eene nederlandsche bibliographie, uitgegeven door het Frederik Muller-Fonds.

Tieleman (Johannes Wennemarus). *Disp. inaug. med. de morborum transmutatione. 36 pp. sm. 4°. *Duisburgi ad Rhenum, J. Sas*, 1699. [P., v. 2121.]

Tiemann (Carl) [1875–]. *Beitrag zur Pathologie und Statistik des Krebses. 19 pp. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1900.

Tiemann (George) **& Co.** Tiemann's reprints. Nos. 1–9, 10, 11, 12–13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 8°. *New York*, 1882–1900.

———. Soft rubber goods with patent velvet eyes. Patent "velvet eye" catheters. 4 l. 12°. *New York*, [1893?].

———. Tiemann's general operating table. 2 l. 8°. *New York*, [*n. d.*].

Tiemann (Hermann). *Ueber die Bildung der primitiven Choane bei Säugethieren. 19 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1896.

Forms, also, No. 5, v. 30, n. F., of: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.

Tiemann [Joh. Karl Ferdinand] [1848–99].

See **Deutsche** Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege zu Berlin. Die Verhandlungen der . . . 8°. *Berlin*, 1883.—**Kubel** (Wilhelm). Anleitung zur Untersuchung von Wasser [etc.]. 8°. *Braunschweig*, 1874.

For Biography, see J. Chem. Soc., Lond., 1900, lxxvii, 600–603.

Tiemann (Paul E.) The albuminuria of adolescence. pp. 163–180. 12°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1894.

Repr. from: N. York M. J., 1894, lix.

Tiemer (John). Neue Befunde im Blut und im Pflanzensaft. 37 pp. 8°. *Riga, W. Mellin & Co.*, 1911.

Tien (Na) jaren; het Groene Kruis in 1910. Gedenkboek, bijeengebracht onder de redactie van F. C. Fleischer. 2 p. l., 176 pp., 1 l. roy. 4°. *Winterswijk*, 1910.

Tienes (Georg Alfred) [1876–]. *Das Verhalten der Milz bei Rhachitis. 20 pp. 8°. *Leipzig, J. Klinkhardt*, 1903.

Tien-tsin.

See **Hospitals** (*Description, etc., of*), *by localities.*

Tierarzt (Der). v. 1–51, 1862–1912. 8°. *Weizlar & Leipzig.*
Current.

Tiercelet.

A. (P.) [*et al.*]. Inauguration de la plaque commémorative du Tiercelet. Lyon méd., 1906, cvii, 641–650.

Tiesing (Berthold). *Ein Beitrag zur Kenntnis der Augen-, Kiefer und Kiemenmuskeln der Haie und Rochen. 50 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1895.

Tiesler (Gerhart) [1879–]. *Tuberkulose und Schwangerschaft. 78 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr., O. Kümmel*, 1905.

Tiessen (Harry Eduard) [1890–]. *Ueber die im Pflanzengewebe nach Verletzungen auftretende Wundwärme. [Königsberg.] 53 pp., 2 ch. 8°. *Breslau, R. Nischkowsky*, 1912.

Tietjen (Johann) [1880–]. *Beitrag zur Casuistik des mechanischen Ileus nach Appendicitis. 31 pp. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1906.

Tietmeyer (Julius) [1878–]. *Zur Kasuistik der Adenomyome. 25 pp., 2 l. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1903.

Tietz (August) [1872–]. *Ueber die Operationen bei Struma suprarenalis accessoria maligna Grawitz. 32 pp., 1 l., 1 tab. 8°. *Königsberg, O. Kümmel*, 1901.

Tietz (Gustav Adolf Alfred) [1884–]. *Ueber Polyglobulie, insbesondere bei congenitalen Herzfehlern. [Leipzig.] 30 pp. 8°. *Berlin, W. Pilz*, 1909.

Tietz (Gustav August) [1873–]. *Ein Beitrag zur Feststellung des günstigsten Zeitpunktes für die Einleitung der künstlichen Frühgeburt. [Rostock.] 59 pp. 8°. *Berlin, R. Frenkel*, 1907.

Tietz (Hermann Julius August Emil) [1874–]. *Beitrag zur Therapie des Galen. 31 pp. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1899.

Tietz (Salo) [1874–]. *Ueber Rückenmarksanästhesie. 35 pp. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1909.

Tietze (Alexander) [1864–]. Beobachtungen an einem Falle von multiplem Melanosarcom mit Melanurie. 18 pp., 2 pl. 4°. *Cassel, T. G. Fischer & Co.*, 1893.
In: Bibliot. med., hrsg. von Gustav Born, Karl Flügge [etc.]. E. Hft. 1.

———. Klinische und experimentelle Beiträge zur Lehre von der Darmincarceration. 1 p. l., 68 pp., 1 l. 8°. *Breslau*, 1894.

———. Ein Beitrag zur Lehre von der symmetrischen Erkrankung der Thränen- und Mundspeicheldrüsen. pp. 816–832, 2 pl. 8°. *Tübingen*, 1896.
Cutting [cover with printed title] *from:* Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1896, xvi.

Tietze (Emil).
See **Goullon** (Heinrich). Scrofulous affections [etc.]. 8°. *New York* [1872, *vel subseq.*].

Tietze (Paul Hermann Georg) [1878–]. *Ein Beitrag zur Kenntnis der Wirkung der Lobelia inflata. 32 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1903.

Tiffany (Flavel B.) [1846–]. Skin grafting for malignancy of the orbit. 8 pp. 8°. [*St. Louis*, 1882.]

———. Optometry. 24 pp. 8°. [*St. Louis*, 1893.]
Repr. from: St. Louis M. & S. J., 1893, lxiv.

Tiffany (Flavel B.)—continued.

———. Anomalies of refraction and of the muscles of the eye. Author's 2. ed. viii, 307 pp., 12 pl. 8°. *Kansas City, Mo., Hudson-Kimberly Pub. Co.*, 1896.

———. Sojourn among the oculists of Europe. 125 pp. 8°. *Kansas City, Mo., Hudson-Kimberly Pub. Co.*, 1896.

———. Prosthetic surgery, with report of a case, illustrative. 15 pp. sm. 4°. *Kansas City*, 1905.
Repr. from: Kansas City M. Index-Lancet, 1905, xxvi.

———. Vacation memoirs, 1907. 23 pp. 12°. [*Kansas City, Mo.*, 1907.]

Tiffany (Francis). Philippe Pinel [1745–1826], of France. [Preface by J. M. B.] 29 pp. 12°. [*n. p.*, 1898.]

Tiffany (Louis McLane) [1844–]. Report of additional cases of intracranial neurectomy. 9 pp. 8°. *Philadelphia*, 1895.
Repr. from: Ann. Surg., Phila., 1895, xxii.

———. Surgical diseases of the jaws and teeth.
In: Syst. Surg. (Dennis), Phila., 1895, iii, 365–390.

———. Cranial surgery.
In: Internat. Text-Bk. Surg. (Warren & Gould), Phila., 1899, i, 773–811.

Tiffany (*Russell H.*) [1812–92].

Shepherd (G. R.) Obituary. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1892, 843.

Tiffaud (Jean-Marie) [1875–]. *L'exercice illégal de la médecine dans le Bas-Poitou; les toucheurs et les guérisseurs. 72 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 274.

Tiffeneau [M.] *Sur quelques alcaloïdes synthétiques, voisins de l'hordénine et de l'adrénaline. Étude chimique et pharmacodynamique. 60 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 225.

Tiflis (*Government of*).

See, also, **Cholera** (*History and statistics of*), **Dispensaries** (*Descriptions, etc., of*), **Fever** (*Typhoid, History of*), **Hospitals** (*Description, etc., of*), **Hospitals** (*Gynecological, etc.*), **Hospitals** (*Military*), **Insane** (*Asylums for, Description, etc., of*), **Leprosy** (*History and statistics of*), **Waters** (*Mineral*), *by localities.*

Stepanoff (G. N.) Organizatsiya sanitarno-vrachebnavo stroya i blizhaĭshiya zadachi obshtshestvennavo zdravo-khraneniya vg. Tiflisʹe. [Medico-sanitary organization and immediate problems of the preservation of the public health of Tiflis.] 8°. [*Tiflis*, 1903.]

Artemyeff (A. P.) Tiflis kak klimaticheskaya stantsiya. [Tiflis as a climatic station.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1900–1901, xxxvii, 293; 413, 1 map, 1 tab. [Discussion], 539; 574; 590.—**G—n** (V. A.) Sanitarnoye sostoyaniye g. Tiflisa. [Sanitary condition of Tiflis.] Obsh.-san. obozr., S.-Peterb., 1896, i, 93–96.—**Minkevich** (I. I.) Tsitsianovskaya skala s meditsinskoĭ tochki zrʹeniya. [Tsitsian Cliff from a medical point of view. (Affecting water supply of Tiflis and its health.)] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1897–8, xxxiv, 300–304.

Tiger.

Fayrer (J.) The royal tiger of Bengal, his life and death. 8°. *London*, 1875.

Mitra (S. C.) On the Indian folk-beliefs about the tiger. J. Anthrop. Soc. Bombay, 1895–9, iv, 80–89. ———. The tiger in Malay folklore, proverbial philosophy, and folk-medicine. *Ibid.*, 1908–12, ix, 369–377.—**Williams** (E. McK.) A sixty days' shooting trip, and my first tiger. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1906, vi, 703–708.

Tiger (*Injuries by*).

Maslovski (M. S.) Sluchaĭ raneniya tigrom. [Wound by a tiger.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1905, iv, 267–269.—**O'Halloran** (M.) Severely mauled and clawed by a wounded tigress; recovery. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 653.

Tigerstedt (Robert) [1853–]. Cellen och protoplasmat. pp. 139–154. 8°. *Helsingfors, J. Simelii arfvingar*, 1877.
Cutting [cover with printed title] *from:* Finsk Tidskrift, 1877.

———. Om lymfkärlens upptäckt. [On the discovery of the lymphatic vessels.] 27 pp. 8°. *Helsingfors*, 1885.
Skr. utg. af Finska Läk.-sällsk. [etc.], Helsingfors, pt. 2, no. 9.

———. Undersökning om muskelryckningens latenstid. [Researches on the time of latency in muscular spasms.] 30 pp. 8°. *Stockholm, Kongl. Boktryckeriet*, 1885.

———. Lehrbuch der Physiologie des Kreislaufes. Achtzehn Vorlesungen für Studirende und Aerzte. xvi, 568 pp. 8°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1893.

———. Föreläsningar i hälsolära hällna i pedagogiska lärokursen i Stockholm. [Lectures on hygiene, held at the Pedagogical School in Stockholm.] 378 pp., 1 l. 8°. *Stockholm, W. Bille*, 1895.

———. Lehrbuch der Physiologie des Menschen. 2 v. xi, 400 pp.; vii, 440 pp. 8°. *Leipzig, S. Hirzel*, 1898.

———. The same. 2. Aufl. 2 v. xi, 461 pp.; viii, 481 pp. 8°. *Leipzig, S. Hirzel*, 1902.

———. The same. 2 v. 3. umgearbeitete Aufl. xii, 493 pp.; viii, 488 pp. roy. 8°. *Leipzig, S. Hirzel*, 1905.

———. The same. 4. Aufl. 2 v. xii, 531 pp.; viii, 508 pp. 8°. *Leipzig, S. Hirzel*, 1907.

———. The same. 5. Aufl. 2 v. xii, 540 pp.; viii, 519 pp. 8°. *Leipzig, S. Hirzel*, 1909–10.

———. The same. A text-book of human physiology. Transl. from the 3. German ed., and edited by John M. Murlin. With an introduction to the English ed. by Graham Lusk. xxxi, 751 pp. 8°. *New York & London, D. Appleton & Co.*, 1906.

———. Anatomi och fysiologi. 118 pp. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Søners*, [1901].
In: Föreläsningar för Sophiahemmets sjuksköterskeelever.

———. En enkel metod för registrering medelst lufttransport. [A simple method for registration by pneumatic transmission.] 10 pp. 8°. *Stockholm*, 1908.
In: Hygiea. Festband, Stockholm, 1908, i.

See, also, **Wahlberg** (C. F.) & **Tigerstedt** (Robert) [*in* 1. s.]. Studier om bindväfven. 12°. *Helsingfors*, 1876.
Also, Editor of: **Biologiska** föreningens forhandlinger, Stockholm, 1888–92.

Tigges (Otto) [1882–]. *Zwei Fälle von Karzinomthrombose der oberen Hohlvene. 38 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1911.

Tigges (William) [1871–]. *Die Zwillingsgeburten der Marburger Klinik von 1885–96. 35 pp., 1 l. 8°. *Marburg, R. Friedrich*, 1896.

Tight *lacing.*

See **Corsets.**

Tignel (J.) *Des cancers primitifs multiples et en particulier de la coexistence sur le tube digestif de deux cancers primitifs. 88 pp. 8°. *Lyon*, 1903, No. 174.

Tigri (Atto). Della funzione della milza. Argomenti anatomico-fisiologici. 28 pp. 8°. *Pisa, M. Cecchi*, 1849. [P., v. 2228.]
Repr. from: Il Progresso, nos. 11–13.

———. Intorno agli effetti del pus e dell' icore gangrenoso sul sangue circolante. 16 pp. 8°. *Pisa, M. Cecchi*, 1849. [P., v. 2228.]
Repr. from: Il Progresso, no. 19.

Tigroid *bodies.*

See Nerve-cells (*Histology, etc., of*).

Tigrolysis.

Kohnstamm. Tigrolysen des Nucleus paralemniscalis inferior. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 1299.

Tihanyi (Mór). Klaudios Galenos, az ókori görög orvosi tudomány legkiválóbb képviselője. [Claudius Galen, the most distinguished representative of ancient Greek medical science.] 8 pp. fol. [*Budapest, A. Müller*, 1899.]

———. Az emberi nem elkorcsosulását hangoztató panaszok jogosulatlanságáról. [The querulous degenerate male.] 12 pp. fol. [*Budapest, A. Müller*, 1902.]

Tijdschrift voor inlandsche geneeskundigen. v. 8, Nos. 1–5, 1900. 8°. *Batavia.*

Tijdschrift voor physische therapie en hygiëne. v. 1–4, 1903–6. 8°. *Amsterdam.*

Tijdschrift over plantenziekten. v. 8, 1902, No. 1–2; v. 9, 1903, No. 1. 8°. *Gent.*

Tijdschrift voor praktische verloskunde, hoofdzakelijk ten dienste van vroedvrouwen, voortzetting van het Maandblad voor praktische verloskunde. v. 3–17, 1899–1900 to 1913. 8°. *Haarlem.*
Current.

Tijdschrift voor sociale hygiene en hygienische bladen. v. 5–15, 1903–13. 8°. *Zwolle.*

Tijdschrift van sociale hygiene en openbare gesondheidsregeling. v. 1–4, 1899–1902. 8°. *Zwolle.*

Tijdschrift voor veeartsenijkunde. Maandblad. v. 10–40, 1879–1913. 8°. *Utrecht.*
Current.

Tijken (P. C.).
See **Wunderlich** (C. A.) Geschiedenis der geneeskunde [etc.]. 8°. *Tiel*, 1861.

Tikanadze (I[van] E[lishukhovich]) [1867–]. *Materialï k voprosu o vliyanii tireoïdina na usvoyeniye zhirov pishtshi u zdorovïkh lyudeï. [Data on the effect of thyroidine upon the assimilation of fats from food in healthy men.] 67 pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1897.

Tikhanoff (M[ikhaïl] T[erentyevich]). *Ob energii rosta konechnosteï i pozvonochnavo stolba do 14 lïetnyavo vozrasta. [Energy of growth at the extremities and vertebral column up to the age of 14 years.] 80 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg, Mendelevich*, 1894.

———. Kurs plasticheskoï anatomii chelovïeka. [Human plastic anatomy.] xiii, 385, v pp., 1 l., 2 pl. 8°. *S.-Peterburg, T-vo R. Golike & A. Vilborg*, [1906].

———. Kratkiy kurs normalnoï anatomii chelovïeka. [Brief course of normal anatomy.] Pt. 1. 264 pp. 8°. *Varshava*, 1909.

Tikhanoff (V. N.).
See **Krehl** (Ludolf). Patologicheskaya fiziologiya [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1900.

Tikhoff (P[laton Ivanovich]) [1866–]. O hospitalnïkh klinikakh Imperatorskavo Tomskavo Universiteta. [Hospital clinics of the Imperial University of Tomsk.] 29 pp., 4 pl. 8°. *Tomsk, P. I. Makushin*, 1906.
Bound with: Izvïest. Imp. Tomsk. Univ., 1908, xxx.

———. Tuberkuloz sustavov i kosteï. [Tuberculosis of joints and bones.] 1 p. l., ii (1 l.), 514 pp., 2 l. 8°. *Tomsk*, 1909.

———. Zabolïevaniya golenostopnavo sustava; povrezhdeniya i zabolïevaniya stopï i paltsev; omertvïeniye stopï i goleni. [Diseases of the ankle joint; injuries and diseases of the foot

Tikhoff (P[laton Ivanovich])—continued.
and toes; gangrene of the foot and leg.] 2 p. l., 164 pp. 8°. *S.-Peterburg, V. S. Ettinger*, 1909.
Forms pt. 54 of: Russkaya Khirurgiya.
See, also, **Obshtshvo** Vracheĭ pri Imperatorskom Kazanskom Universitetĭe. Ukazatel stateĭ [etc.]. 8°. *Kazan*, 1897.

Tikhomiroff (V[ladimir] A[ndreyevich]) [1841–]. Uchebnik farmakognozii. [Textbook of pharmacognosy.] 2 pts. in 1 v. xii, 589 pp., 1 l., 2 pl.; viii, 275 pp., 2 l., 2 pl. 8°. *Moskva, A. A. Kartseff*, 1900.
For Biography, see Med. mod., Par., 1895, vi, suppl., 513.

Tikhonoff (V[ladimir] A[leksandrovich]) [1859–]. *K voprosu o pishtshevaritelnom leĭkotsitozĭe i yevo klinicheskom znachenii. [Digestion leucocytosis and its clinical importance.] 62, 68 pp., 1 l., 4 diag. 8°. *S.-Peterburg, A. V. Orloff*, 1902.

Tikhonovich (A[leksandr] V[ladimirovich]) [1876–]. Obzor dĭeyatelnosti khirurgicheskoĭ lĭechebnitsĭ i bolnitsĭ imeni P. D. Khludovoĭ v g. Kislovodskĭe za vremya ot 15 iyunya po 1 sent. 1906. Pod redaktsiyeĭ P. I. Dyakonova. [Review of the activity of the surgical hospital named after P. D. Khludina in Kislovodsk, from June 1 to Sept. 1, 1906. Edited by Dyakonoff.] 68 pp. 8°. *Moskva, A. A. Levenson*, 1907.

Tikhvin.

Bielĭy (I.) Pervĭye shagi obshtshestvennoĭ meditsinĭ v g. Tikhvinĭe, Novgor. gub. [First steps of public medicine in the city of Tikhvin, Novgorod Government.] Obsh.-san. obozr., S.-Peterb., 1896, i, 437–442.

de Tikomiroff (A[lexandra Vladimirovna]) [1859–]. *Contribution à l'étude des formes cliniques de l'angine de poitrine et en particulier de la forme mixte. 61 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1895, No. 278.
———. The same. 62 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1895.

Tilanus (C. B.) Voordracht over de behandeling der scoliose, gehouden op de algemeene vergadering van het derde Natuur- en Geneeskundig Congres te Utrecht, 4 April 1891. 13 pp. 8°. [*n. p.*], 1891.
———. Ueber einen Fall von Cubitus valgus. 5 pp. 8°. *Stuttgart*, [1892].
Repr. from: Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1892, i.
———. Over cubitus valgus en varus traumaticus en de behandeling der fracturen van het ondereine van den humerus. 1 p. l., pp. 295–300. 8°. *Amsterdam*, 1893.
Cutting [cover with printed title] *from:* Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1893, xxix.

Tilanus (Christiaan Bernhard) [1796–1883]. *De fungoso duræ meningis excrescente. viii, 71 pp., 2 pl. 8°. *Traj. ad Rhenum, O. I. van Paddenburg*, 1818. [P., v. 2076.]

Tilanus (Janus Willem Regnerus) [1823–]. De voorbereiding tot de studie der geneeskunde en de nationaliteit in de chirurgie. pp. 61–69. 8°. *Amsterdam*, 1888.
Cutting [cover with printed title] *from:* Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1888, xxiv.

Tilden (*John Newell*) [1842–1902].

Obituary. Am. Physician, Rahway, N. J., 1902, xxviii, 249. *Also:* Boston M. & S. J., 1902, cxlvii, 88.

Tilden (William P.) The charity lecture delivered at the Hollis-Street-Church, Boston, on the evening of the first Sunday in December, 1880; with a poem. 28 pp. 8°. *Cambridge, J. Wilson & Son*, 1881.

Tilden & Co. Formulæ for making tinctures, infusions, syrups, wines, mixtures, pills, etc., simple and compound, from the fluid and solid extracts prepared at the laboratory of Tilden & Co., New Lebanon, N. Y. Established in 1848. xxiii, 162, 32 pp. 8°. *New Lebanon, N. Y., Tilden & Co.*, 1868.
———. The same. 230 pp. 8°. *New Lebanon, N. Y.*, 1874.

Tile (V[ladimir Avgustovich]) [1860–]. *Kriticheskiy obzor ucheniya o mekhanicheskom dĭeĭstvii sovremennĭkh pul na tkani zhivotnavo tĭela. [Critical survey of the theory of mechanical action of modern bullets on the tissues of the animal body.] 1 p. l., 167 pp., 1 l., 3 pl., 1 tab. 8°. *S.-Peterburg, P. P. Soĭkin*, 1894.

Tilemann (Joh.) Lapis ignis Basilii, das ist: Guldiner Apffel, von dem Goldbaum dess irrdischen Lebens decerpiret, durch welches Anatomi die geheime und verborgene Universal-Medicin, sambt andern hierzu nöthigen Wissenschafften, geoffenbaret wird. 19 l. sm. 4°. *Augsburg, J. Schultes*, 1666.

Tilers *and tiling.*

Berger (H.) Die Gesundheitsverhältnisse der Ziegelarbeiter. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1895, xxvii, 183–192.—**Fox** (C. J.) Germ proof qualities of tiling. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1907–8, xii, 474–476.

Tilesius von Tilenau (Wilhelm Gottlieb) [1769–1857]. Historia pathologica singularis cutis turpitudinis Jo. Godofredi Rheinhardi viri L. annorum; præfatus est Christianus Fridericus Ludwig. Von Johann Gottfried Rheinhardts Hautkrankheit, mit einer Vorrede von Christian Friedrich Ludwig. 17 pp., 3 col. pl. fol. *Leipzig, S. L. Crusius*, 1793.
Latin and German text.
See, also, **Hedwig** (Romanus Adolph) & **Tilesius** (Guilielmus Theophilus). Disquisitio ampullularum Lieberkühnii physico-microscopica [etc.]. 4°. *Lipsiæ*, [1797].

Tileston (Wilder) [1875–]. The blood in measles. pp. 551–589. 8°. *Chicago*, 1904.
Cutting [cover with printed title] *from:* J. Infect. Dis., Chicago, 1904, i.
———. Peptic ulcer of the œsophagus. 27 pp. 8°. *Philadelphia*, 1906.
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1906, cxxxii.
———. The occurrence of occult hemorrhages in typhoid fever. 6 pp. 8° *Boston*, 1906.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1906, clv.
——— & **Locke** (Edwin A.) The blood in scarlet fever. pp. 375–411. 8°. *Chicago*, 1905.
Cutting [cover with printed title] *from:* J. Infect. Dis., Chicago, 1905, ii.

Tilger (A.) On the citrate and the lactate of silver (Credé), and their employment in private practice. 7 pp. 8°. *München*, 1897.

Tilia.

Carles (P.) À propos de la fleur de tilleul. J. de méd. de Bordeaux, 1903, xxxiii, 734–737.

Tiling (Joh.) *De materia mundi subtilissima ejusque effectibus. 36 pp. sm. 4°. *Bremæ, typis H. Braueri*, 1650. [P., v. 2129.]
See, also, **Scultetus** (Joannes). Armamentarium chirurgicum, [etc.]. 8°. *Lugd. Bat.*, 1693.—**Verduin** (Petrus Hadrianus F.) Auctarium ii [etc.]. 8°. *Lugd. Bat.*, 1692.

von Tiling (Johannes [H. M. A.]) [1875–]. *Ueber die mit Hilfe der Marchifärbung nachweisbaren Veränderungen im Rückenmark von Säuglingen. [Bonn.] 28 pp. 8°. *Leipzig, A. Pries*, 1901.

von Tiling (Johannes [H. M. A.])—continued.

———. Some recent ideas on local inflammation and its treatment. 11 pp. 8°. *New York*, 1907.
Repr from: N. York M. J., 1907, lxxxvi.

Tiling (Kurt [Paul]) [1883–]. *Zur Kasuistik der Thymus-Stenose und der Thymus-Operation. 41 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr., O. Kümmel*, 1908.

Tiling (Matthias) [1634–85]. De febribus petechialibus tractatus curiosus, duabus sectionibus comprehensus, universam periculosissimi et truculentissimi hujus morbi historiam ratione et experientia confirmatam accurati, dilucide ac breviter exhibens. Frontispiece, 19 p. l., 362 pp., 3 l. 16°. *Francofurti, typis J. G. Seyleri*, 1676.
For Biography, see **Abbild.** . . . d. Arznk. verd. Gelehrten [etc.]. 4°. *Augsburg*, 1805, 45, port.

Tiling (Th.) Ueber alkoholische Paralyse und infektiöse Neuritis multiplex. 21 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1897.
Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nerv.- u. Geisteskr., Halle a. S., 1897, ii, 2. Hft.

———. The same. Alcoholic paresis and infectious multiple neuritis. Transl. by W. A. McCorn. pp. 301–312. 8°. *Utica, N. Y.*, 1898.
Cutting [cover with printed title] *from:* Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1898, lv.

———. Das Verbrecherthum vom anthropologischen Standpunkte. 23 pp. 8°. *Riga, L. Hoerschelmann*, 1899.

———. Individuelle Geistesentartung und Geistesstörung. 58 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1904.
Forms 20. Hft. of: Grenzfr. d. Nerv.-u. Seelenleb., Wiesb.

Tilinski (V[sevolod] M[ikhaĭlovich]) [1876–]. *Eksperimentalniya danniya k voprosu o bugorchatkʺe yaĭchka. [Experimental data on tuberculosis of the testicle.] 129 pp., il., 3 pl. 8°. *S.-Peterburg, F. Vaĭsberg & P. Gershunin*, 1910.

Tiliston (Wilder).
See **Tileston** (Wilder). The blood in measles. 8°. *Chicago*, [1904].

Tilkowsky (Adalbert) [1840–1907]. Der Einfluss des Alkoholmissbrauches auf psychische Störungen.
In: WIEN. Klinik, 1883, ix, 273–291.

———. The same. Della influenza dell' abuso dell' alcool sui disturbi psichici.
In: CLIN. di Vienna, Napoli, 1885, ii, 129–147.

———. Die Trinkerheilanstalten der Schweiz und Deutschlands. Ihre Stellung zur projectirten Trinkerheilanstalt in Nieder-Oesterreich. 33 pp. 8°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke*, 1893.

———. Das öffentliche Irrenwesen in Oesterreich. Die Privatirrenanstalten, von H. Obersteiner. 27 pp. 8°. *Wien, M. Perles*, 1900.
For Biography, see Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1906–7, viii, 469 (Starlinger).

Tillæg og Rettelser til Pharmacopœa danica 1893. [Appendix and corrections to the Pharmacopœa danica, 1893.] 8°. *Kjøbenhavn, H. Hagerup*, 1898.

Tillaux (Paul-Jules) [1834–1904]. *Des affections chirurgicales des nerfs. 148 pp. 8°. *Paris, P. Asselin*, 1866. [P., v. 2060.]
Concours (sect. de chir. et d'accouch.).

———. Traité d'anatomie topographique, avec applications à la chirurgie. 3. éd. revue, corrigée et augmentée. xix, 1086 pp. 8°. *Paris, Asselin & Cie.*, 1882.

———. Leçons de clinique chirurgicale rédigées et publiées par . . . Paul Thiéry. vi, 530 pp. 8°. *Paris, Asselin & Houzeau*, 1895.
See, also, **Hamonic** (Paul). Traité des rétrécissements de l'urèthre. 8°. *Paris*, 1893.

Tillaux (Paul-Jules)—continued.
For Biography, see Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1904, 2. s., i, 641, port. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 1196. *Also:* Bull. Acad. de méd., Par., 1904, 3. s., lii, 271–273 (L. Colin). *Also:* Bull. méd., Par., 1906, xx, 82–87 (C. Nélaton). *Also:* Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1906, n. s., xxxii, 92–109 (C. Nélaton). *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1906, lxxix, 138–143 (C. Nélaton). *Also: Ibid.*, 1909, lxxxii, 1441–1443 (L. Labbé). *Also:* France méd., Par., 1906, lxii, 49; 70 (C. Nélaton). *Also:* Lancet, Lond., 1904, ii, 1321. *Also:* Méd. mod., Par., 1895, vi, no. 12, suppl. *Also:* Progrès méd., Par., 1904, 3. s., xx, 286 (J. Noir). *Also:* Tribune méd., Par., 1904, 2. s., xxxvi, 693 (P. Mauclaire).
For Portrait, see **Corlieu** (A.) Centenaire Fac. de méd. de Par. 4°. *Paris*, 1896.

Tillaye (Paul) [1875–]. *Principaux caractères cliniques et complications ostéo-articulaires de l'ostéomyélite de l'extrémité inférieure du fémur. 124 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, 1905, No. 220.

Tillé (Charles) [1873–]. *Les traitements opothérapiques de la maladie de Basedow. 40 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 397.

Tille (Hermann) [1869–]. *Ueber Ruptur einer Tubargravidität. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1893.

Tilletia.

Filter (P.) Ueber das Vorkommen von Tilletia horrida Takahashi in Reisfuttermehlen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1911, xxix, 342–346. — **Pusch** (G.) Ueber die Schädlichkeit der Tilletia im Futter unserer Haustiere. Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1912, xi, 1; 70; 255.—**Scheunert** (A.) & **Lötsch** (E.) Fütterungsversuche mit Tilletia; ein Beitrag zur Hygiene der Ernährung. *Ibid.*, 1911, ix, 177–187.

Tilley (Herbert). Purulent nasal discharges; their diagnosis and treatment. viii, 123 pp., 6 pl. 12°. *London, H. K. Lewis*, 1901.

———. Diseases of the nose and throat. xiii, 539 pp. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1908.
See, also, **Hall** (Francis de Havilland) & **Tilley** (Herbert). Diseases of the nose [etc.]. 12°. *London*, 1901.

Tillie (Joseph) [1860–98]. Ueber die Wirkungen des Curare und seiner Alkaloide. 38 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1890.
Repr. from: Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., xxvii.
For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1899, i, 58.

Tillie (*Jules*) [1856–1903].

[**Biography.**] J. d. sc. méd. de Lille, 1903, i, 470–479.

[**Tillier.**] Traité des hydropisies, ascite et leucophlegmatie, qui règnent dans les marais du département de la Vendée, suivi de quelques observations particulières sur ces maladies, faites dans les pays circonvoisins. 295 pp. 8°. *Paris, Croullebois, an XII*, [1804].

Tillier (Joseph). *Contribution à l'étude des troubles nerveux dus à la présence des végétations adénoïdes. 76 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 194.

Tillier (L.) Le mariage; sa genèse, son évolution. 318 pp. 8°. *Paris, Soc. d'éd. scient.*, 1898.

Tillier (Michel) [1863–]. *De la gastrostomie dans les rétrécissements cancéreux de l'œsophage; nouvelle technique opératoire. 74 pp., 1 l. 4°. *Lyon, A. Rey*, 1891, No. 619.

Tillina.

Gregory (Louise H.) Observations on the life of Tillina magna. J. Exper. Zoöl., Phila., 1909, vi, 383–431, 2 pl.

Tilling Theodor [1874–]. *Ein Fall von Magenkrebs mit enorm vielen Metastasen. 20 pp. 8°. *Kiel*, 1899.

Tillinghast (Willam Hopkins).
See **Harvard University.** *Library of Harvard University.* Bibliographical contributions [etc.]. 8°. *Cambridge*, 1878–98.

Tilliss (Carl [Joh.]) [1855–]. *Ein Fall von Noma nach Typhus. 30 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1903.

Tilliss (Carl [Joh.])—continued.

———. Moderne Behandlung der Herzkrankheiten. 31 pp. 8°. *Berlin, A. Brenzinger,* 1910.

Tillman (John). Kritisk öfversikt af den fysikaliska tidigdiagnostikens nuvarande ståndpunkt vid lungtuberkulos. [A critical review of early diagnosis of tuberculosis of the lungs.] 15 pp. 8°. *Stockholm,* 1908.

In: Hygiea. Festband, Stockholm, 1908, ii.

Tillmann (Gerhard) [1874–]. *Beiträge zur Diagnose von Zwillingen während der Schwangerschaft. 30 pp., 1 l. 8°. *Marburg,* 1898.

Tillmann (Heinrich) [1871–]. *Casuistischer Beitrag zur Lehre von der Salzsäureintoxikation. 21 pp., 1 l. 8°. *Kiel,* 1897.

Tillmann (Heinrich) [1875–]. *Ueber Stichverletzungen grosser Gefässe. 48 pp. 8°. *Bonn, Hauptmann,* 1898.

Tillmann (Hermann). *Beiträge zur Kenntnis des Rauschbrandes. [Bern.] 27 pp. 8°. *Arnsberg, F. W. Becker,* 1909.

Tillmann (Hugo) [1872–]. *Ueber die Radicalbehandlung der Prostatahyperthrophie mittelst Castration oder Resection der Ductus deferentes. 51 pp., 1 l. 8°. *Bonn K. Drobnig,* 1897.

Tillmann (Joseph). *Die Bedeutung des Bindegewebes für die Zähigkeit des Schlachtfleisches. 22 pp. 8°. *Würzburg, H. Stürtz,* 1896.

Tillmann (Max) [1882–]. *Zur Symptomatologie der Hysteria virilis. (Respiratorische Anfälle.) [Kiel.] 20 pp. 8°. *Cöln, B. Pick,* 1908.

Tillmanns ([Robert] Hermann) [1844–]. Lehrbuch der allgemeinen und speciellen Chirurgie, einschliesslich der modernen Operations- und Verbandlehre. 3. Aufl. 2 v. in 3. 8°. *Leipzig, Veit & Co.,* 1893–4.

CONTENTS.

v. 1. Lehrbuch der allgemeinen Chirurgie. Allgemeine Operations- und Verband-Technik. Allgemeine Pathologie und Therapie.

v. 2, pt. 1 & 2. Lehrbuch der speziellen Chirurgie.

———. The same. 4. Aufl. 2 v. in 3. 8°. *Leipzig, Veit & Co.,* 1895–6.

———. The same. 5. Aufl. 2 v. in 3. 8°. *Veit & Co.,* 1896–7.

———. The same. 7. Aufl. 2 v. in 3. 8°. *Leipzig, Veit & Co.,* 1899–1901.

———. The same. 8. Aufl. 2 v. in 3. 8°. *Leipzig, Veit & Co.,* 1901–4.

———. The same. v. 1. Allgemeine Operations- und Verband-Technik. Allgemeine Pathologie und Therapie. 10. Aufl. x, 840 pp. 8°. *Leipzig, Veit & Co.,* 1907.

———. The same. v. 2. Lehrbuch der speziellen Chirurgie. 2 Teile. 9., verb. und verm. Aufl. xii, 888 pp.; xii, 1079 pp. roy. 8°. *Leipzig, Veit & Co.,* 1911.

———. The same. Principles of surgery and surgical pathology. General rules governing operations and the application of dressings. Transl. from the 3. German ed. by John Rogers and Benjamin Tilton, edited by Lewis A. Stimson. [v. 1.] viii, 800 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.,* 1895.

———. The same. A text book of surgery. Transl. from the 4. German ed. by Benjamin T. Tilton, edited by Lewis A. Stimson. v. 2 & 3. ix, 833 pp.; viii, 929 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.,* 1897–8.

Tillmanns ([Robert] Hermann)—continued.

———. The same. Trattato di patologia generale e speciale chirurgica. Traduzione sulla 8. ed. originale, riveduta ed aumentata per A. Dandolo. v. 1. xii, 732 pp. 8°. *Milano, F. Vallardi,* [1901, *vel subseq.*].

———. The same. Traduzione sulla 7. ed ultima ed. originale, riveduta ed aumentata per A. Nicolello. v. 2. viii, 765 pp. 8°. *Milano, F. Vallardi,* [1897, *vel subseq.*].

———. The same. Traduzione sulla 7. ed. originale riveduta ed aumentata per L. Ottaviano. v. 3. xi, 844 pp. 8°. *Milano, F. Vallardi,* [1897, *vel subseq.*].

———. Die Verletzungen und chirurgischen Krankheiten des Beckens. cxxxii, 838 pp. 8°. *Leipzig,* 1905.

Forms Lfg. 62a of: Deutsche Chirurgie.

Tillmetz (Oskar) [1875–]. *Ueber die Wirkung fluoreszierender Stoffe auf den Invertierungsprozess. 20 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn,* 1903.

Tillot (Émile[-Auguste]) [1829–]. De l'action des eaux ferrocuivreuses de Saint-Christau (Basses-Pyrénées) dans quelques affections cutanées. 40 pp. 8°. *Paris, A. Coccoz,* 1864.

———. Du traitement des affections cutanées par les eaux minérales et principalement par les eaux de Saint-Christau. 51 pp. 8°. *Paris, A. Coccoz,* 1867.

Repr. from: Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1867, xiii.

———. Les eaux ferro-cuivreuses de Saint-Christau (Basses-Pyrénées), envisagées au point de vue thérapeutique, affections de la peau, de la langue, des fosses nasales et des yeux; publiée et annotée avec avant-propos; aperçu historique et documents bibliographiques par le Dr. Paul Bénard. 110 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier,* 1884.

Tilloy (Georges). *Contribution à l'étude de la surdi-mutité; étiologie, anatomie pathologique, thérapeutique (méthode orale), troubles du langage. 68 pp. 8°. *Paris,* 1908, No. 108.

Tilman (L[éon-Eugène]) [1870–]. *De la mort d'un fœtus dans la grossesse gémellaire. 39 pp. 4°. *Paris,* 1895, No. 91.

Tilney (Frederick). Contribution to the study of the hypophysis cerebri with especial reference to its comparative histology. 78 pp. 1 l., 12 pl., 1 fold. tab. 4°. *Philadelphia,* 1911.

Wistar Institute of Anatomy and Biology, Philadelphia. Memoirs, no. 2.

Tilp (A.) Ueber die Regenerationsvorgänge in den Nieren des Menschen. 2 p. l., 69 pp., 1 pl. roy. 8°. *Jena, G. Fischer,* 1912.

Tilsch (Emanuel). Ueber Verschulden des Beschädigten bei Unzurechnungsfähigkeit desselben. Eine Studie zum Eisenbahnhaftpflichtgesetze. 20 pp. 8°. *Wien, E. Tilsch,* 1900.

Tilse ([Karl]George [Christoph Heinrich Benjamin Hans]) [1886–]. *Zur Frage der Bastardnatur von Psamma baltica. 54 pp. 8°. *Kiel, Lüdtke & Martens,* 1910.

Tilsit.

See, also, **Cholera** (*History and statistics of*), *by localities.*

Pritzkow (A.) Gutachten der kgl. Prüfungsanstalt für Wasserversorgung und Abwässerbeseitigung über den Einfluss einer oberhalb Tilsit bei Ragnit zur errichtenden Zellstoffabrik auf die Wasserbeschaffenheit des Memelstromes, insbesondere unter Berücksichtigung des Wasserwerkes der Stadt Tilsit. Mitt. a. d. k. Prüfungsanst. f. Wasserversorg. . . . zu Berl., 1911, 14. Hft., 119-144.

Tilsley (*John*) [1869–1900].

[**Obituary.**] Lancet, Lond., 1900, ii, 1372; 1375.

Tilt (Edward John) [1815–93]. The change of life in woman in health and disease; a clinical treatise on the diseases of the ganglionic nervous system incidental to women at the decline of life. 4. ed. 98 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1883.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 4111. *Also:* Dict. Nat. Biog., Lond., 1898, lvi, 401 (C. F. Smith). *Also:* Lancet, Lond., 1893, ii, 1603. *Also:* Med.-Chir. Tr., Lond., 1894, lxxvii, 36 (W. S. Church).

Tilton (Benjamin T.) [1868–]. * Ueber Pancreascysten. 27 pp. 8°. *Freiburg i. B., C. Lehmann*, 1893.

See, also, **Tillmanns** (Hermann). Principles of surgery and surgical pathology. 8°. *New York*, 1895. ———. A text-book of surgery. v. 2. 8°. *New York*, 1897.

Tilton (*Henry Remsen*) [1836–1906].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 133.

Tilton (*James*) [1745–1822].

Pilcher (J. E.) James Tilton, Physician and Surgeon-General of the United States Army, 1813–15. J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, 1904, xiv, 270–275, port. *Also,* Reprint.

Timæus *von Güldenklee* (Baldassar) [1601–67]. Opera medico-practica. I. Casus et observationes practicæ triginta sex annorum. II. Descriptiones medicamentorum singularium. III. Epistolæ et consilia. IV. Consilium de peste. V. Responsa. VI. Consilium diæteticorum. Quibus accessit Egidi van der Myle Hortolini Timæani topographia et inscriptiones. 14 p. l., 1157 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, imp. Herebordi Klosii*, 1691.

Timal (Paul) [1884–]. * La consolidation de la blessure dans les accidents du travail. 77 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 167.

Timann [Fritz]. Der Sanitätsdienst auf dem Schlachtfelde, mit einer historischen Darstellung des Sanitätsdienstes beim Gardekorps in der Schlacht bei St. Privat. Eine Studie. 83 pp., 1 map. 8°. *Berlin, R. Eisenschmidt*, 1901.

Timbal (Louis). * Essai de coprologie clinique; les dyspepsies intestinales des tuberculeux. 248 pp. 8°. *Toulouse*, 1911, No. 936.

Timberg (Richard). Home exercises for spinal curvatures, adopted from Ling's Swedish system of gymnastics. vi, 63 pp. 12°. *London, Simpkin, Marshall [et al.]*, 1901.

Timbs (John) [1801–75]. Doctors and patients, or anecdotes of the medical world, and curiosities of medicine. 2 v. vii, 288 pp.; vi, 287 pp. 8°. *London, R. Bentley & Son*, 1873.

Timby (Theodore R.).

See **National** (The) Heating and Ventilating Company [etc.]. 8°. *Washington, D. C.*, 1889.

Time.

Boodin (J. E.) Time and reality. 8°. *New York*, 1904.

Boodin (J. E.) The concept of time. J. Philos., Psychol. [etc.], Lancaster, Pa., & N. Y., 1905, ii, 365–372.—**Kleemann** (E.) Die Zeit. Arch. F. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1911, xliii, 305–322.—**Lovejoy** (A. E.) The place of the time problem in contemporary philosophy. J. Philos., Psychol. [etc.], Lancaster, Pa., & N. Y., 1910, vii, 683–693.—**McTaggart** (J. E.) The unreality of time. Mind, Lond. & Edinb., 1908, n. s., xvii, 457–474. ———. The relation of time and eternity. *Ibid.*, 1909, n. s., xviii, 343–362.—**Poincaré** (H.) L'espace et le temps. Scientia. Riv. di scienza. Organo [etc.], Bologna, 1912, xii, 159–171.—**Schneider** (K. C.) Das Wesen der Zeit. Wien. klin. Rundschau, 1905, xix, 185; 206.—**Schultze** (F. E. O.) Beitrag zur Psychologie des Zeitbewusstseins. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz., 1908, xiii, 275–351.—**Welby** (V.) Time as derivative. Mind, Lond. & Edinb., 1907, n. s., xvi, 383–400.

Time (*Geological*).

Chamberlain (T. C.) On Lord Kelvin's address on the age of the earth as an abode fitted for life. Science, N. Y., 1899, ix, 889: x, 11. *Also:* Rep. Smithson. Inst., Wash., 1898–9, 223–246.—**Holmes** (A.) The duration of geological time. Nature, Lond., 1911, lxxxvii, 9.—**Kelvin** (*Lord*). The age of the earth as an abode fitted for life. Science, N. Y., 1899, ix, 665; 704. *Also:* Rep. Smithson. Inst., Wash., 1896–7, 337–357.

Time (*Measurement of*).

See, also, **Time** (*Geological*); **Time** (*Perception, etc., of*).

Abbe (E.) Ueber die Bestimmung von Zeit und Polhöhe aus Beobachtungen in Höhenparallelen. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Leipz., 1879, n. F., vi, Suppl.-Hft. 2, 27–66.—**Aducco** (V.) A proposito di un apparecchio per segnare il tempo nelle grafiche mentre la superficie recettrice rimane ferma. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1912, xiv, 277–280.—**Doniselli** (C.) Di alcune modificazioni al cronoscopio di Hipp. Arch. di fisiol., Firenze, 1904–5, ii, 251–257.—**Elementary** (On the) proof of Sheppard's formulæ for correcting raw moments and on other allied points. [Edit.] Biometrika, Cambridge, 1904, iii, pts. 2–3, 308–312.—**Heyde** (G. C.) Versuche an der Komplikationsuhr mit mehreren Zeigern. Psycholog. Studien, Leipz., 1910, vi, 317–383.—**Sageret** (J.) La mesure du temps et des mouvements angulaires, sa genèse. Rev. scient., Par., 1911, ii, 583–589.—**Thomas** (C.) Mayan time systems and time symbols. Am. Anthrop., Wash., 1900, ii, 53–62.

Time (*Perception and estimation of*).

See, also, **Time** (*Measurement of*).

Schumann (F.) Beiträge zur Psychologie der Zeitwahrnehmung. Heft. 1. 8°. *Leipzig*, 1904.

Alvord (Edith A.) & **Searle** (Helen E.) A study in the comparison of time intervals. Am. J. Psychol., Worcester, 1907, xviii, 177–182.—**Benussi** (V.) Zur experimentellen Analyse des Zeitvergleichs. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz., 1907, ix, 366: 1908, xiii, 71.—**Bernard-Leroy** (E.) Sur l'inversion du temps dans le rêve. Rev. phil., Par., 1900, lxix, 65–69.—**Binet** (A.) Note sur l'appréciation du temps. Arch. de psychol., Genève, 1903, ii, 20.—**Bourdon** (B.) La perception du temps. Rev. phil., Par., 1907, lxiii, 449–491.—**Dunlap** (K.) Time and rhythm. Psychol. Bull., Balt., 1912, ix, 197–199.—**Edgell** (R.) Time judgment. Proc. Physiol. Soc. Lond., 1902, p. xxxi.—**Einthoven** (W.) Eine Vorrichtung zur photographischen Registrierung der Zeit. Ztschr. f. biol. Techn. u. Method., Strassb., 1912, iii, 1–6.—**Faggiani** (I.) Il senso tempo nei bambini. Ricerche di psichiat. . . . ded. al Enrico Morselli [etc.], Milano, 737–748.—**Gildemeister** (M.) Ueber Zählen und Zeitschätzen. Ztschr. f. biol. Techn. u. Method., Strassb., 1910, ii, 49–52.—**Groos** (K.) Zum Problem der unbewussten Zeitschätzung. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hamb. u. Leipz., 1895–6, ix, 321–330.—**Hellwig** (A.) Mangelhaftigkeit der Vorstellung kleiner Zeiträume: ein praktischer Fall. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1905, xix, 81.—**Hüttner** (M.) Zur Psychologie des Zeitbewustseins bei continuirlichen Lichtreizen. Beitr. z. Psychol. u. Philos., Leipz., 1896–1902, i, 367–410.—**Jaensch** (E.) Ueber die Beziehungen von Zeitschätzung und Bewegungsempfindung. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1906, xli, 257–279.—**Katz** (D.) Experimentelle Beiträge zur Psychologie des Vergleichs im Gebiete des Zeitsinns. *Ibid.*, 1906, xlii, 1. Abt., 302; 414.—**Lobsien** (M.) Ueber Schätzung kurzer Zeiträume durch Schulkinder. *Ibid.*, 1908–9, l, 1. Abt., 332–380.—**Lyon** (D. O.) & **Eno** (H. L.) A time experiment in psychophysics. Psychol. Rev., Balt., 1912, xix, 312–336.—**Meumann** (E.) Beiträge zur Psychologie des Zeitsinns. Phil. Stud., Leipz., 1892, viii, 431: 1893–4, ix, 264: 1896, xii, 127.—**Mitra** (S. C.) A note on the primitive method of computing time. J. Anthrop. Soc. Bombay, 1906, vii, 411–414.—**Montague** (W. P.) A theory of time-perception. Am. J. Psychol., Worcester, 1904, xv, 1–13.—**Näcke** (P.) Affekt und Zeitbestimmung. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1906, xxv, 369.—**Nelson** (Mabel L.) The effect of subdivisions on the visual estimate of time. Psych. Rev., N. Y. & Lond., 1902, ix, 447–459.—**Nichols** (H.) The psychology of time. Am. J. Psychol., Worcester, 1890, iii, 453: 1891, iv, 60.—**Pérès** (J.) Sur les causes d'inégalités d'évaluation de la durée. J. de psychol. norm. et path., Par., 1909, vi, 227–231.—**Pontoppidan** (K.) Illusioner med hensyn til bedømmelsen af tidsafstande. [Illusions in judging the lapse of time.] Hosp.-Tid., Københ., 1909, 5. R., ii, 1361–1371.—**Rosenbach** (O.) Das Ticktack der Uhr in akustischer und sprach-physiologischer Beziehung. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1903, xxxiii, 81–90.—**Schumann** (F.) Ueber die Schätzung kleiner Zeitgrössen. *Ibid.*, Hamb. u. Leipz., 1892, iv, 1–69. ———. Zur Psychologie der Zeitanschauung. *Ibid.*, 1898, xvii, 106–148. *Also, in his:* Beiträge zur Psychologie der Zeitwahrnehmung, 8°, Leipz., 1904, Hft. 1, 1–43 ———. Zur Schätzung leerer, von einfachen Schalleindrücken begrenzter Zeiten. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1898, xviii, 1–48.—**Shaw** (M. A.) & **Wrinch** (F. S.) A contribution to the psychology of

Time (*Perception and estimation of*).
time. *In:* Univ. Toronto Studies. Psychol. s., 1899, no. 2, 105–153.—**Stratton** (G. M.) XV. The psychology of change; how is the perception of movement related to that of succession? Psychol. Rev., Balt., 1911, xviii, 262–293.—**Strong** (C. A.) Consciousness and time. *Ibid.*, N. Y. & Lond., 1896, iii, 149–157.—**Thury.** L'appréciation du temps. Arch. de psychol., Genève, 1903, ii, 182–184.—**Urban** (F. M.) On systematic errors in time estimation. Am. J. Psychol., Worcester, 1907, xviii, 187–193.—**Wallin** (J. E. W.) Experimental studies of rhythm and time. Psychol. Rev., Balt., 1912, xix, 271–298.—**Wrinch** (F. S.) Ueber das Verhältniss der ebenmerklichen zu den übermerklichen Unterschieden im Gebiet des Zeitsinns. Phil. Stud., Leipz., 1901–2, xviii, 274–327.—**Yerkes** (R. M.) & **Urban** (F. M.) Time-estimation in its relations to sex, age, and physiological rhythms. Harvard Psychol. Stud., Bost. & N. Y., 1906, ii, 405–430.

Timermans (Giuseppe). Dell' eclampside od eclampsia. 1 p. l., 271 pp. 12°. *Torino*, 1854.

Times (The) and Register. A weekly journal of medicine and surgery. v. 20–41, 1889–1903. roy. 8°. *Philadelphia.*
Title changed in 1896 to: **Medical** Times and Register.

Timidity.
See, also, **Fear**; **Neuroses**, *with fear, etc.*; **Night-terrors**; **Phobias**; **Spine** (*Deformities of, Mental condition in*); **Stage-fright.**
Hartenberg (P.) Les timides et la timidité. 8°. *Paris*, 1901.
Vargas (G.) *¿Existe el empacho en los niños? 8°. *México*, 1873.
Bérillon. La psychologie de l'intimidation; les timidités. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1905–6, xx, 325; 354: 1906–7, xxi, 3. ———. Le rôle de la timidité dans la pathogénie des psycho-névroses. *Ibid.*, 1906–7, xxi, 207–210. ———. Rôle de la timidité dans l'étiologie de l'alcoolisme. *Ibid.*, 1909–10, xxiv, 171.—**Bérillon** (*Mlle.* Lucie). La timidité chez l'enfant. *Ibid.*, 1906–7, xxi, 264; 300.—**Damoglou.** La timidité en Orient. *Ibid.*, 210. ———. Deux cas de timidité morbide traités avec succès par la suggestion hypnotique. *Ibid.*, 339–342.—**Dupuis** (L.) Les conditions biologiques de la timidité. Rev. phil., Par., 1912, lxxii, pt. 2, 140–160.—**Francotte.** La timidité et l'état d'intimidation. Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France . . . C.-r., Par. & Brux., 1903, xiii, v. 2, 26–49. *Also:* J. de neurol., Brux., 1903, viii, 345–367.—**Hartenberg** (P.) Les timidités de races. Rev. de psychol. clin. et thérap., Par., 1899, iii, 257–260.—**Hoppe** (H. H.) Relation of timidity to insanity. Lancet-Clinic, Cincin., 1909, ci, 489–492.—**Isham** (Mary K.) Timidity. Am. Med., Phila., 1906, n. s., i, 24; 78. ———. Timidity and insanity. *Ibid.*, Burlington, Vt., & N. Y., 1909, n. s., iv, 400; 468.—**Raymond.** Timidité et impulsions psychasthéniques. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1907, xxi, 198.

Tîminski (S[igizmund] L[eopoldovich]) [1853–]. *Materialî k voprosu o vliyanii kavaleriyskoĭ sluzhbî na razvitiye organizma u zdorovîkh lyudeĭ. [Influence of cavalry service upon the development of the organism in healthy men.] [St. Petersburg.] 77 pp., 1 pl. 8°. *Kovna, R. Lipshits*, 1892.

Timiryazeff (K. A.) Louis Pasteur. 64 pp., 1 pl. 16°. *Moskva, Grosman & Knebel*, 1896.

Timme (Joh.) [1690–1738]. *De morbis castrensibus. 1 p. l., 26 pp., 2 l. 4°. *Harderovici, A. Sas & A. Ölofsen*, 1716. [P., v. 2244.]
See, also, **Dionis** (Pierre). Johannis Timmii Bremensis . . . vermehrter und erläuterter Dionis, [etc.]. 8°. *Bremen*, 1745.

Timme (N[ikolaĭ] A[leksandrovich] [1864–]. *Nablyudeniya nad vliyaniyem peptona, vvedyonnavo v krov, na gazôôbmîen u zhivotnîkh. [Observations upon the effect of peptone introduced into the blood, upon the gas interchange in animals.] 61 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg, P. P. Soĭkin*, 1893.

Timmer (H.) Over een conische amputatiestomp bij een kind. Voordracht, gehouden op de vergadering van den Geneeskundigen Kring te Amsterdam. 567–570 pp., 1 pl. 8°. *Amsterdam*, 1891.
Cutting [cover with printed title] *from:* Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1891, xxvii.

Timmer (H.)—continued.
———. Supramalleolaire osteotomie bij een geval van pes valgus. pp. 240–244, 1 pl. 8°. *Amsterdam*, 1892.
Cutting [cover with printed title] *from:* Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1892, xxviii.

Timmer (J[an]) Jzn. Over valsche wetenschap. Open brief aan den Heer G. B. Schmidt, secretaris der Vereeniging tegen de Kwakzalverij. 24 pp. 12°. *Utrecht, Lentz & de Haan*, [*n. d.*].

Timmermann (Heinrich Vincenz) [1870–]. *Studien über stomatare Transpiration. [Erlangen.] 2 p. l., 43 pp. 8°. *Sobernheim, G. Höhnen*, 1901.

Timmermann (Theodorus Gerhardus) [1727–92]. *De notandis circa naturæ in humana machina lusus. 60 pp. 4°. *Duisburgi, J. S. Straube*, 1750.

Timmermann (Wilhelm). *Zur Casuistik der Pharyngotomia subhyoidea. 56 pp., 1 l. 8°. *Tübingen, F. Piezker*, 1899.

Timmermans [U.] [1854–]. *De la méthode sclérogène appliquée aux ostéo-arthrites tuberculeuses du poignet. 49 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1892, No. 337.
———. La phthisie et la cure d'air. 46 pp. 8°. *Saint-Frond, H. van West-Dubois*, 1898.
———. But et rôle des dispensaires. Conférence donnée le 3 novembre 1901, à l'Hôtel-de-Ville de Saint-Trond. [Ligue national belge contre la tuberculose.] 8 pp. 8°. *Saint-Frond, J. Leenen*, 1901.

Timmling (Kurt) [1869–]. *Ueber Massage insbesondere Dehnung und Lösung der abnormen Fixationen des Uterus und seiner Adnexe. 33 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, [1893].

Timochina (M.) *Klinische Beiträge zur Lehre von der Syringomyelie. 72 pp. 8°. *Zürich, A. Markwalder*, 1904.

Timofeyeff (A[leksandr] V[iktorovich]) [1860–] & **Ignatyeff** (M[ikhaĭl] V[asilyevich]) [1853–]. Osnovî psikhiatricheskoĭ ekspertizî. Sostavili po Leppmann'u, primĭenitelno k russkomu zakonodatelstvu. [Elements of psychiatric expertism. Compiled after Leppmann, adapted to Russian jurisprudence.] 1 p. l., 117 pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1893.

Timofeyeff (D[mitri] A[leksandrovich]) [1859–]. Ob okonchaniyakh nervov v muzhskikh polovîkh organakh mlekopitayushtshikh i chelovĭeka. [On the nerve endings in the male sexual organs of mammals and man.] 160 pp., 1 l., 5 pl. 8°. *Kazan, V. M. Klyuchnikoff*, 1896.

Timofeyeff (P[avel] V[asilyevich]) [1862–]. *Odĭelstvii vîtyazhki iz nadpochechnîkh zhelyoz na glaz. [Action of suprarenal extract on the eye.] 74 pp. 8°. *S.-Peterburg, M. I. Minkoff*, 1898.

Timofeyeff (S. A.) Histogenez pri actinomykos'ie. 43 pp., 2 pl. 8°. [*Kiyev*, 1911.]
Bound with: Univ. Izvîest., Kiyev, 1911, li.

Timofeyeff (S. I.) K morfologii Eunice Harassii Aud.-Mn. Edw. i Marphysa sanguinea Montagu. 112 pp. 8°. [*Kazan*, 1910.]
Bound with: Uchen. Zapiski Imp. Kazan. Univ., 1910, lxxvi.

Timofeyeff (S[ergĭeĭ] L[ukyanovich]) [1875–]. Obzor teoriy normalnavo limpfôôbrazovaniya i vliyaniye ikh na razvitiye teorii otyoka. [Review of the theories of normal lymph secretion, and their influence upon the theory of œdema.] 82 pp. 8°. [*Kiyev*, 1909.]
Bound with: Univ. Izvîest., Kiyev, 1909, xlix.

Timofeyeff (S[ergĭeĭ] L[ukyanovich])—contd.

———. O zamĭeshtshenii pyastnoĭ kosti bolshovo paltsa pravoĭ ruki. [Substitution for the metacarpal bone of the right thumb.] 13 pp. 8°. *Kiyev, N. T. Korchak-Novitski*, 1911.

Timofeyevski (*Dmitri Ivanovich*) [1852–1903].

[**In** memoriam.] Sibirsk. Vrach. Vïedom., Krasnoyarsk, 1902–3, i, 187.

Timor *Island.*

ten Kate (H.) Beiträge zur Ethnographie der Timorgruppe. Internat. Arch. f. Ethnog., Leiden, 1894, vii, 242: 1895, viii, 1, 9 pl.

Timothée's *bacillus.*

See Paratubercle *bacillus.*

Timotheoff (Leonidas). *Ueber die Complication des Morbus Basedowii mit Tabes dorsalis. 28 pp., 2 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, [1893].

Timple (Theodor). Ueber die Sterilisierung der Kuhmilch für den Bedarf des Hauses und der Molkereien sowie über Sterilisierapparate für den praktischen Arzt und die Apotheke. Technische Skizze. 16 pp. 8°. *Magdeburg, Creutz*, 1894.

Tin [*and compounds*].

Aumüller (J. B.) *Ueber das Zinn der in Blechbüchsen verwahrten Gemüse-Conserven und dessen Resorption im Darmkanal. 8°. *Würzburg*, 1897.

Brandenberger (E.) *Ueber das weisse, ammoncarbonatlösliche Zinnoxysulfid. [Bern.] 8°. *München*, 1894.

Müller (F.) *Ueber die Löslichkeit des Zinns durch Weinsäure unter verschiedenen Bedingungen des praktischen Lebens. 8°. *Würzburg*, 1905.

Cohen (E.) Physikalisch-chemische Studien am Zinn. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1899, xxx, 601: 1900, xxxiii, 57; xxxv, 588: 1901, xxxvi, 513: 1904, xlviii, 243: 1904–5, l, 225: 1908, lxiii, 625.—**Cohen** (E.) & **Morgan** (G. T.) The gravimetric estimation of antimony and tin. Analyst, Lond., 1909, xxxiv, 3–10.—**Gimel** (G.) Influence de quelques sels minéraux et en particulier du chlorure stanneux sur la fermentation. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvii, 1324–1326.—**Lehmann** (K. B.) Untersuchungen über die hygienische Bedeutung des Zinns, insbesondere in Konserven. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1902, xlv, 88–115.—**Noyes** (A. A.) Bemerkung über das Gesetz der Geschwindigkeit der Reaktion zwischen Eisenchlorid und Zinnchlorür. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1896–7, xxi, 16.—**Sackur** (O.) Zur Kenntnis der Bleilegierungen. 1. Mitteilung. Das chemische Gleichgewicht zwischen Blei und Zinn bei Gegenwart ihrer Salzlösungen. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1903–4, xx, 512–544.

Tin [*and compounds*] (*Toxicology of*).

See, also, Canned *food*; Preserves.

Gasthauer (J.-M.-A.) *Contribution à l'étude de la toxicologie de l'étain. 8°. *Nancy*, 1910.

Schwab (O.) *Beiträge zur Frage der Zinnvergiftung durch Nahrungsmittel. 8°. *Würzburg*, 1901.

Campbell (W. A.) Tin-poisoning. Therap. Gaz., Detroit, 1893, 3. s., ix, 152–154.—**Eber.** Ein Fall von Zinnvergiftung beim Hunde, nebst Bemerkungen zur Frage der Zinnvergiftung beim Menschen. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1910, xviii, 653–655. *Also:* München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 767.—**Eckardt** (A.) Beitrag zur Frage der Zinnvergiftungen. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1909, xviii, 193–202.—**Günther** (T.) Ueber Zinnvergiftung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 700.—**Jolles** (A.) Ueber einen Fall von acuter Zinnvergiftung durch Tragen von mit Zinnsalzen stark beschwerten Seidenstrümpfen. Wien. med. Presse, 1901, xlii, 496–500. *Also:* Allg. Wien. med. Ztg., 1901, xlvi, 106.—**Kaelin-Benziger.** Zinntriäthyljodidintoxikation. Paracelsus. N. Privatkrankenh. u. Augenheilanst. I. Ber. 1896–8, Einsiedeln, 1899, 50.—**Lewis** (T. K.) On poisoning by tinned beef. Chem. News, Lond., 1893, lxvii, 52.—**Pepler** (W. H.) Acute glossitis in tin poisoning.

Tin [*and compounds*] (*Toxicology of*).

Dominion M. Month., Toronto, 1893, i, 103.—**Schryver** (S. B.) Some investigations on the toxicology of tin, with special reference to the metallic contamination of canned goods. J. Hyg., Cambridge, 1909, ix, 253–263.—**Vergiftung** (Eine) durch Zinn mittelst seidener Strümpfe. Allg. homöop. Ztg., Leipz., 1902, cxlv, 107.—**Wiley** (H. W.) Tin in canned goods. Lancet, Lond., 1909, i, 1007.—**Wintgen** (M.) Ueber die Zinnbestimmung in Weissblech nach den Verfahren von Mastbaum und Angenot. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1904, viii, 411–414.

Tinak (*Lake*).

Deminski (I. A.) Tinakskaya gryazelïechebnitsa v 1908 godu. [Tinak mud baths in 1908.] Izviest. Obsh. Astrakhan. Vrach., 1908, i, no. 7, 1–25. ———. O pokazaniyakh k llecheniyu na Tinakakh, v svyazi s sostavom gryazi i rapi Tinakskavo ozera. [Indications for treatment in Tinaki, in connection with the composition of the mud and salt water of the Lake of Tinak.] *Ibid.*, 1909, ii, no. 7, 27–42, 1 l.

Tinca.

Andres (A.) Anatomia della tinca (Tinca vulgaris Cuv.) con referenza ad altre ciprinide. Pt. I. Prefazione; note zoologiche preliminari; aspetto esterno. 4°. *Milano*, 1899.

Andres (A.) Caratteri sessuali secondari della tinca. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1897, 2. s., xxx, 1430–1458, 3 pl.—**Legre** (Rosetta). Ricerche intorno alla variazione della Tinca vulgaris. Boll. d. mus. di zool. ed anat. comp. d. r. Univ. di Torino, 1902, xvii, no. 429, 1–42.—**Nordqvist** (H.) Zur Kenntnis der Kolbenzellen der Schleie (Tinca vulgaris Cuv.). Zool. Anz., Leipz., 1908, xxxiii, 525–528.

Tinctures.

Domergue (A.) *Les teintures alcooliques de la pharmacopée française; étude chimique et analytique; comparaison avec les pharmacopées étrangères. 4°. *Marseille*, 1892.

École de pharmacie de Paris.

Alcock (F. H.) Experiments with some official tinctures. Pharm. J., Lond., 1907, 4. s., xxv, 738.—**Baborovský** (J.) Naše názory o roztocích se stanoviska moderní elektrochemie; theorie iontová. [Our theories of tinctures from a modern electrochemical standpoint; theory of ions.] Časop. česk. lékárn., v Praze, 1902, xxi, 365; 382.—**Bruns** (W.) Die Herstellung von Tinkturen und Extrakten nach dem Druckverfahren. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1906, xvi, 264–275.—**Carette** (H.) Sur la recherche de l'alcool méthylique dans les teintures médicamenteuses. J. de pharm. et chim., Par., 1909, 6. s., xxix, 481–484.—**Clapp** (J. W.) Comparative strength of tinctures. Hahneman. Month., Phila., 1898, xxxiii, 737–743. *Also,* Reprint.—**Déjean** (E.) Étude comparative du principe actif dans quelques alcoolatures et teintures. J. de pharm. et chim., Par., 1909, 6. s., xxix, 274–281. ———. Rendements pratiques de quelques teintures. *Ibid.*, 281–283.—**Domergue.** Les teintures alcooliques de la pharmacopée française; étude chimique et analytique. Ann. de l'École . . . de méd. et pharm. de Marseille 1892, Par., 1893, 401–472.—**Firbas** (R.) Ueber die Veränderlichkeit der alkoholischen Tinkturen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1902, Leipz., 1903, ii, 2. Hlfte., 653–657. *Also:* Ztschr. d. allg. österr. Apoth.-Ver., Wien, 1902, lvi, 1054–1061.—**Herzog** (J.) Ueber die verschiedenen Extraktionsmethoden für Drogen zur Gewinnung von Tinkturen und Extrakten. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1905, xv, 107–117. *Also:* Arb. a. d. pharm. Inst. d. Univ. Berl., 1906, iii, 87–99. *Also, transl.:* Časop. česk. lékarn., v Praze, 1907, xxvii, 221; 237; 249; 265. ———. Ueber die Zweckmässigkeit von Perkolation oder Mazeration zur Herstellung von Tinkturen. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1906, xvi, 359–390. *Also* [Abstr.]: Arb. a. d. pharmazeut. Inst. d. Univ. Berl. 1906, Berl. u. Wien. 1907, iv, 265–279.—**Hoger.** Spezifisches Gewicht und Trockenrückstand von Fluidextrakten und Tinkturen. Apoth.-Ztg., Berl., 1912, xxvii, 315.—**Katz** (J.) Ueber die quantitative Bestimmung der Alkaloide in Tinkturen. Arch. d. Pharm., Berl., 1898, ccxxxvi, 81–100.—**Krone.** Therapeutische Versuche mit Tinctura ferri Athenstaedt. Aerztl. Rundschau, München, 1908, xviii, 97–99.—**Kühl** (H.) Ueber Asafœtida, Benzoe und Myrrha und die aus ihnen dargestellten Tinkturen. Apoth.-Ztg., Berl., 1908, xxxiii, 161–163.—**Lesueur** (M.) Influence du mode de préparation sur la composition et la stabilité des alcoolatures et des teintures; stérilisation par l'alcool bouillant. J. de pharm. et chim., Par., 1909, 6. s., xxx, 49–59.—**Niece** (F. E.) The identification of tinctures by chemical means. Proc. Am. Pharm. Ass., Phila., 1907, lv, 479–485.—**Redlich** (H.) Tincture-extractor. [Patent specification.] No. 731,615; June 23, 1903.—**Schmidt** (E.) & **Gaze** (R.)

Tinctures.

Ueber den Nachweis des mit Holzgeist denaturierten Spiritus in Tinkturen, etc. Arch. f. Pharm., Berl., 1905, ccxlii, 555-558.—**Schmitt** (L.) Les teintures alcooliques des drogues héroïques. J. de pharm. et chim., Par., 1904, 6. s., xix, 5; 56; 126; 190.—**Vignon** (L.) Influence de l'état colloïdal sur la teinture. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlviii, 1195-1197.—**Wilbert** (M. I.) The proposed international standard tinctures of potent remedies. Am. J. Pharm., Phila., 1903, lxxv, 20-27.—**Wilson** (H.) The dispensing of resinous tinctures. Pharm. J., Lond., 1903, 4. s., xvii, 706-708.

von Tincu (Aurel) [1865-]. *Ueber Syphilis und Prostitution in Rumänien. 63 pp. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1909.

Tinea.

See, also, **Sycosis.**

Butte (L.) Les teignes (favus, tondante, pelade). 16°. *Paris*, 1893.

Morris (M.) Ringworm in the light of recent research. Pathology, treatment, prophylaxis. 8°. *London*, 1898.

Rouxel (F.-F. *Les teignes à l'Hôpital civil de Brest depuis huit ans. 8°. *Bordeaux*, 1905.

Abraham (P. S.) A clinical lecture mainly on ringworm. Clin. J., Lond., 1901-2, xix, 10-13.—**Archibald** (F. M.) Ringworm. Northwest. Lancet, Minneap., 1901, xxi, 273-277.—**Bayet** (A.) Les teignes à Bruxelles. Soc. belge de dermat. et de syph. Bull., Brux., 1901-2, ii, 130.—**Cantrell** (J. A.) Notes on tinea circinata, tinea sycosis, and tinea tonsurans. Phila. Hosp. Rep., 1893, ii, 219-224. *Also*, Reprint.—**Clément** (A.-L.) La teigne du crin. Nature, Par., 1901-2, xxx, 251.—**Crokat** (E. A.) Barber's itch. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1909, xvii, 377-380.—**Danlos.** Kérion gigantesque. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 137.—**Danlos & Lévy-Frankel.** Sycosis lupoïde. *Ibid.*, 1909, xx, 12-14.—**Dawson** (G. W.) Case of ringed eruption on the hand. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Dermat. Sect., 65.—**Dennis** (J. B.) A synopsis of ringworm cases at the Naval Academy during the session of 1901-2. J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, Pa., 1903, xii, 81-83.—**Eddowes** (A.) Seborrhœa or ringworm. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1902, xxx, 724.—**Fermini** (G.-V.) Le tigne nella città e provincia di Milano; necessità e proposte di provvedimenti. Boll. d. Ass. san. milanese, Milano, 1900, ii, 33-40. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 283.—**Fox** (C.) & **Blaxall.** Observations on ringworm. Internat. Cong. Dermat. Off. Trans. 1896, Lond., 1898, iii, 577-579.—**Fox** (T. C.) A lecture on ringworm. Clin. J., Lond., 1904-5, xxv, 25-32.—**Frick** (W.) Ringworm. Interstate M. J., St. Louis, 1903, x, 420-423.—**Galloway** (J.) Ringworm. Clin. J., Lond., 1898-9, xiii, 186-191.—**González Urueña** (J.) Las tiñas antiguas y las modernas. Escuela de med., México, 1907 xxii, 265-268.—**Guéguen** (F.) Caractères généraux des teignes humaines et animales. Rev. scient., Par., 1911, ii, 201-207.—**Hays** (J. E.) Tinea tonsurans and tinea circinata. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1898, v, 56-59.—**Hutchinson** (J.) Note on the prevalence of true ringworm in London sixty years ago. Arch. Surg., Lond., 1892-3, iv, 268.—**Hyde** (J. N.) Ringworm complicated by kerion. Internat. Clin., Phila., 1892, 2. s., ii, 350.—**Lemaistre** (P.) Rapport sur une épidémie de teigne qui a régné dans la commune d'Isle. Dep. de la Haute-Vienne. Rap. Cons. d'hyg. [etc.] 1875-7, Limoges, 1878, vi, 175-181.—**Lockwood** (T. F.) Tinea sycosis. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1908-9, v, 752-755.—**Low** (R. C.) Ringworm and favus. Edinb. M. J., 1908, n. s., i, 140-152.—**Macleod** (J. M. H.) Case of ringworm of the palm of the hand. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 248. ———. Two cases of ringworm. Polyclin., Lond., 1903, vii, 209. ———. Recent advances in dermatology; Eczematoid ringworm. Practitioner, Lond., 1912, lxxxix, 827-833.—**Mazzini** (F.) Sopra un caso di kerion degli arti inferiori. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1909, xii, 347.—**Meachen** (G. N.) A clinical lecture on the diagnosis and treatment of ringworm. Med. Press. & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxii, 234-237.—**Mibelli** (V.) Ueber einen in Parma beobachteten Fall von Tinea Gruby (Sabouraud). Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1898, xxvi, 225-236.—**Minne.** Les teignes à l'hôpital de Gand. Soc. belge de dermat. et de syph. Bull., Brux., 1901, i, 43-49. ———. Les teignes en Flandre. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1904, xi, 51-54.—**Ohmann-Dumesnil** (A. H.) On two forms of ringworm. Tri-State M. J., St. Louis, 1896, iii, 184-189. *Also*, Reprint.—**Pergnani.** La teigne en Espagne. Internat. Cong. Dermat. Off. Trans. 1896, Lond., 1898, iii, 592-596.—**Pernet** (G.) One hundred and thirty cases of ringworm observed in the skin department of University College Hospital, London. Lancet, Lond., 1898, ii, 868-871. ———. Tinea tonsurans in a patient of about sixty. Brit. J. Dermat., Lond., 1912, xxiv, 141.—**Podobanski** (V. K.) Sluchaĭ riedkoĭ lokalizatsii parshi. [Rare situation of tinea.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1904, i, med.-spec. pt., 597-599.—**Powell** (S. A.) Anatomical and age distribution of the Tineæ of southern Assam. Lancet, Lond., 1899, ii, 1809.—**Sabouraud** (R.) La question des teignes. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 1333-1357. ———. Les teignes. Rev. prat. d. mal. cutan. [etc.], Par., 1903, ii, 308-315. ———. Palmar and plantar ringworms. Brit. J. Dermat., Lond., 1911, xxiii, 391. [Discussion], 393-402.—**Scholtz** (M.) Borderline cases of pityriasis rosea and tinea circinata (ringworm of the body). Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cviii, 594-597.—**Sequeira.** Extensive ringworm of the trunk and extremities with granulomatous formations. Brit. J. Dermat., Lond., 1911, xxiii, 415-417.—**Shillitoe** (A.) Case of ringworm of the toenails. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Dermat. Sect., 151.—**Smith** (T.) Generalised ringworm. Polyclin., Lond., 1901, v, 30.—**Tolrá** (A. J.) Estudio sobre las tiñas. Arch. de ginecop., Barcel., 1897, x, suppl., 1-16.—**White** (C. J.) Ringworm as it appears in Boston. J. Bost. Soc. M. Sc., 1896-7, i, 1-5. ———. Ringworm as it exists in Boston. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1899, xvii, 1-17, 3 pl.—**Whitfield** (A.) Eczematoid ringworm of the extremities and groin. Brit. J. Dermat., Lond., 1911, xxiii, 375-384, 1 pl. [Discussion], 393-402.—**Wilson** (J. E.) Tinea. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1904, xxxvi, 363-366.

Tinea (*Causes and pathology of*), *including fungi.*

See, also, **Microsporon; Tinea** *tonsurans*; **Trichophyton.**

Kopp (H.) *Contribution à l'étude des teignes algériennes. Étude microscopique saprophytique et mycologique. 8°. *Montpellier*, 1907.

Sabouraud (R.) La teigne trichophytique et la teigne spéciale de Grüby. [Atlas.] roy. 8°. *Paris*, 1894.

Adamson (H. G.) Observations on the parasites of ringworm. Brit. J. Dermat., Lond., 1895, vii, 201; 237, 8 pl. ———. A note on the permanent staining of ringworm fungus. *Ibid.*, 373-377. ———. Further observations on the parasites of ringworm. Internat. Cong. Dermat. Off. Trans. 1896, Lond., 1898, iii, 555-573.—**Aoki.** Ueber die Mikrosporie, besonders auf der unbehaarten Haut, in Japan Hatake genannt. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1910, l, 390-396.—**Bang** (H.) Notitser om en Mikrosporie-Epidemi paa Amager. [Notes on the microsporon epidemic at Amager.] Hosp.-Tid., Københ., 1907, 4. R., xv, 1254-1260.—**Bodin** (E.) Sur le polymorphisme des champignons parasites des teignes, et en particulier du microsporum du cheval. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de dermatol. et de syph., 428-435.—**Bonnet** (L.-M.) & **Laurent** (C.) Épidémie familiale du teigne d'origine animale. Lyon méd., 1910, cxiv, 115.—**Bosellini** (P. L.) Di una specie di tigna da Microsporon Audouini (var. equi, forma oospora Bodin). Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1900, xxxv, 324-335.—**Bowen** (J. T.) Large spored ringworm. Boston M. & S. J., 1905, cliii, 19.—**Bunch** (J. L.) On ringworm infection in man and animals. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 323-326, 2 pl.—**Castellani** (A.) Observations on a new species of epidermophyton found in tinea cruris. Brit. J. Dermat., Lond., 1910, xxii, 147-150, 1 pl. *Also:* Philippine J. Sc. [B], Manila, 1910, v, 203-206.—**Chajes** (B.) Mikrosporie in Berlin. Med. Klin. Berl., 1908, iv, 905-907.—**Conte** (A.) Un hyménoptère parasite de la teigne des ruches. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 41.—**Corlett** (W. T.) Recent researches in ringworm. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 589-594.—**Courmont** (P.) Étude clinique et expérimentale sur quelques types nouveaux de teignes exotiques. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1896, viii, 700-722, 1 pl.—**Crocker** (H. R.) A case of large-spored ringworm. Tr. Dermat. Soc. Gr. Brit. . . ., Lond., 1898-9, v, 31.—**Dreuw** (W.) Die Mikrosporie. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1912, ix, 102-111.—**Fox** (T. C.) The biology of ring-worm. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 876-878.—**Fox** (T. C.) & **Blaxall** (F. R.) An inquiry into the plurality of fungi causing ringworm in human beings as met with in London. Brit. J. Dermat., Lond., 1896, viii, 241; 291; 337; 377, 11 pl. *Also* [Abstr.]: Tr. Path. Soc., Lond., 1896-7, xlviii, 301-309, 2 pl. ——— ———. Some remarks on ringworm: with especial reference to the early stage of attack of the hair and the production of pustular inflammation. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1529-1532.—**Gaucher.** Teigne amiantacée. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1904, xvi, 823.—**Given** (J. C. M.) Clinical and microscopical varieties of ring-worm. Brit. J. Dermat., Lond., 1899, xi, 348-352. *Also:* Liverpool M.-Chir. J., 1899, xix, 104-114.—**Guéguen** (F.) Microsporon depauratum, nouveau parasite cutané; considération sur la systématique des champignons des teignes. Arch. de parasitol., Par., 1910-11, xiv, 426-446. ———. Sur la non-spécificité botanique des champignons des teignes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxix, 495-497.—

Tinea (*Causes and pathology of*), *including fungi.*

Haenisch. Zwei wegen Mikrosporie durch Röntgenisierung vollständig decapillierte Knaben. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 2273.—**Heath** (A. D.) An epidemic of groin ring-worm in a large public school, with remarks on varieties of cultures of fungi obtained. Birmingh. M. Rev., 1911, lxx, 168–170.—**Heller.** Drei Fälle von Mikrosporie. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvi, 860.—**His.** An epidemic of microsporidia in Basel. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1907, xi, 131.—**Horta** (P.) Contribuções para o estudo das dermatomicozes no Brazil. 1. "Microsporon flavescens," n. sp., ajente duma nova tinha microsporia. Mem. do Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Jan., 1911, iii, 301–308, 1 pl.—**Huber** (O.) Ueber die Mikrosporidieepidemie in Schöneberg. Med. Klin., Berl., 1909, v, 762–766. ———. Ueber das Erlöschen der Mikrosporidieepidemie in Schöneberg. *Ibid.*, 1910, vi, 665.—**Macfadyen** (A.) A contribution to the biology of the ringworm organism. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1894–5, iii, 176–183. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 643.—**MacLeod** (J. M. H.) Two cultures of ringworm from cases of microsporon ringworm in a mother and child. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908–9, Dermat. Sect., 95.—**Matruchot & Dassonville.** Sur un nouveau Trichophyton produisant l'herpès chez le cheval. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1898, cxxvii, 279–281. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxxi, 841. ——— ———. Problème mycologique relatif aux teignes. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1901, n. s., xix, 349–362.—**Mibelli** (V.) Di un caso di tigna del Gruby (Sabouraud) (Microsporum Audouini, var. canis Bodin-Almy) osservato in Parma. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1897, xxxii, 463–478.—**Minne.** Un nouveau microsporum (Microsporum villosum Minne 1907). Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Berl., 1908, x, 447–454, 5 pl.—**Morris** (M.) An easy method of staining the fungus of ringworm. Practitioner, Lond., 1895, lv, 135–137, 1 pl. ———. Ringworm and the trichophytons. Med. Press & Circ., Lond., 1896, n. s., lxii, 157.—**Nieuwenhuis** (A. W.) Tinea albigena tegenover de andere parasitaire huidziekten in Nederlandsch Oost-Indië. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1903, 2. R., xxxix, d. 1, 1038–1040. ———. Tinea albigena und die Züchtung ihres Pilzes. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1908, lxxxix, 1–29, 4 pl. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipz., 1908, pt. 2, 2. Hlfte., 549–551.—**Paparozzi** (E.) Tigna acorion del cuoio capelluto e del resto del corpo. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1907, xxv, 96–100.—**Pasini** (A.) Di una epidemia di tigna microsporica osservata in Italia. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1908, xliii, 361–402, 2 pl. ———. Tigna microsporica da microsporon iris. *Ibid.*, 1911, xlvi, 613–636, 6 pl. ———. Due casi di tigna microsporica da microsporon equinum. *Ibid.*, 1912, xlvi, 25–33, 1 pl. ———. Rapporto della frangia di Adamson con la guaina di sporo esterna nella tigna microsporica. *Ibid.*, 1912, xlvi, 692–696, 1 pl.—**Pelagatti.** Di una varietà di microsporum non ancora descritta. *Ibid.*, 1910, xlv, 254–255.—**Pérez Ortiz.** Análisis micrográfico de las tiñas (páginas del libro diario de trabajos de micrografía), años de 1886 à 1895. Med. mil. españ., Madrid, 1900–1903, vii–ix, *passim.*—**Pernet** (G.) [Megalosporon endothrix from a case of ringworm of the scalp and nails in a girl aged 15 years.] Brit. J. Dermat., Lond., 1906, xviii, 252.—**Riehl** (G.) Ueber Mikrosporie in Wien. Wien. med. Wchnschr., 1912, lxii, 1477–1483.—**Sabouraud** (R.) Sur l'histologie des teignes. Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 1139–1141. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 515–517. ———. Nouvelles recherches sur les microsporums. Ann. de dermat. et syph., Par., 1907, 4. s., viii, 161; 225; 326; 369, 2 pl. ———. Identification du microsporum lanosum (Sabouraud, 1907) au microsporum caninum (Bodin et Almy, 1897). *Ibid.*, 1908, 4. s., ix, 153–156.—**Sabouraud** (R.), **Suis** (A.) & **Suffran** (F.) Fréquence du microsporum caninum ou lanosum chez le chien et chez l'homme. Ann. de dermat. et syph., Par., 1908, 4. s., ix, 321–348.—**Schamberg.** Deep-seated tinea trichophytina. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1912, xxx, 358.—**Schramek** (M.) Ueber Mikrosporie. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1712–1715.—**Schuberg** (A.) Ueber Microsporidien aus dem Hoden der Barbe und durch sie verursachte Hypertrophie der Kerne. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1909–10, xxxiii, 401–434, 4 pl.—**Stein** (R. O.) Zur Epidemiologie der Mikrosporie in Wien. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 308–310.—**Sternthal** (A.) Eine Epidemie von Mikrosporie unter Braunschweiger Schulkindern. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1912, cxiii, Orig., 1103–1112.—**Suis** (A.) & **Saffran** (F.) Note préliminaire sur le microsporum lanosum du chien. Ann. de dermat. et syph., Par., 1908, 4. s., ix, 151.—**Taylor** (F.) Note on the microsporon of ringworm. Brit. J. Dermat., Lond., 1896, viii, 129–133.—**Truffi** (M.) Ricerche sperimentali sulle tigne. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1901, xxxvi, 338; 352; 453; 627; 685: 1902, xxxvii, 67.—**Whitfield** (A.) A series of ringworm cultures, illustrating the eczematoid ringworm of the hands and feet. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911, iv, Dermat Sect., 111.—**Zollikofer** (R.) Note sur une épidémie microsporique à Saint-Gall (Suisse). Clinique, Par., 1908, iii, 621.

Tinea (*Prevention of*).

Galais (D.) *Des teignes à Alger chez l'enfant; mesures prophylactiques. 8°. *Montpellier*, 1907.

Abraham (P. S.) The ringworm question in elementary schools. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 387.—**Bayet.** Les teignes et les écoles-dispensaires pour enfants teigneux. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux. Bull., 1902, lx, 103–114.—**Beadles** (F. H.) Prevention of the spread of ringworm. Tr. M. Soc. Virg. 1903, Richmond, 1904, 162–165. *Also:* Med. News, N. Y., 1904, lxxxiv, 147–149. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1903–4, viii, 434–436.—**Bertarelli** (A.) Scuole primarie pei ragazzi affetti da tigna; quali altre misure profilattiche converrebbe adottare per combattere il continuo diffondersi di tale malattia. Atti d. Cong. naz. d' ig. 1899, Pavia, 1900, 175–180. *Also:* Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1899, xxi, 471–477. — **Butte** (L.) Les teignes envisagées surtout au point de vue scolaire. Méd. scolaire, Par., 1909, ii, 189–199. *Also:* Ann. de la Policlin. de Par., 1910, xx, 73–81.—**Cates** (J.) The administrative control of ringworm. Pub. Health, Lond., 1910–11, xxiv, 226–233.—**Decio** (F. C.) Appunti storici sulla ospitalità e sulla cura dei tignosi in Milano dal xv al xix secolo. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1901, xxxvi, 103; 234; 510.—**Deshayes.** De la teigne dans les écoles. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1894, xvii, 150–156. *Also:* Rev. d'hyg., Par., 1894, xvi, 448–452.—**Dubrisay.** L'école des teigneux à l'hôpital Saint-Louis. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1887, x, 97–99.—**Fermini** (G.) Contributo alla profilassi e cura delle tigne. Boll. clin.-scient. d. Poliambul. di Milano, 1899, xii, 299–314. *Also* [Abstr.]: Atti d. Cong. naz. d' ig. 1899, Pavia, 1900, 180–182.—**González Urueña.** Necesidad de fundar en México un dispensario-escuela para niños tiñosos. Gac. méd., México, 1905, 2. s., v, 235–237.—**Lefebvre** (A.) La teigne dans l'agglomération bruxelloise; essai d'hygiène scolaire et de mycologie clinique. J. méd. de Brux., 1903, viii, 145–150.—**Malherbe** (H.) Teignes et teigneux; nécessité de mesures prophylactiques. Gaz. méd. de Nantes, 1895–6, xiv, 33–35.—**Pelagatti** (M.) Sulla profilassi pubblica delle tigne. Rendic. d. Ass. med.-chir. di Parma, Roma, 1900, i, 87–94.—**Perrin** (L.) Les enfants teigneux des écoles de Marseille; nécessité de la création d'une école de teigneux. Marseille méd., 1903, xl, 97–111. — **Raynaud** (L.) & **Vérité** (H.) Les teignes dans les écoles et la population infantile d'Alger. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1908, xix, 81–93.—**Sancassani** (A.) La scuola-sanatorio per i tignosi ed i granulosi alla Poliambulanza di Milano. Atti d. Cong. naz. "Pro inf." 1902, Torino, 1903, 157–165. *Also:* Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'hyg. [etc.], 178–187. *Also:* Boll. d'ocul., Firenze, 1902, xxi, 327: 1903, xxii, 8.—**Simonelli** (F.) L' acqua ossigenata nella cura della tigna favosa. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1900, 4. s., xii, 179–187.—**Torelli** (Valentina). Relazione pedagogico-didattica della scuola sanatorio-educatorio pei fanciulli tignosi e granulosi. Boll. clin.-scient. d. Poliambul. di Milano, 1902, xv, 189–192. — **Walker** (J. P.) Should ringworm be notifiable? Pub. Health, Lond., 1910–11, xxiv, 234–238.—**Wile** (U. J.) The segregation and education of children affected with ringworm of the scalp. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 910–912.

Tinea (*Transmission of*).

Couillebault (L.) *Quelques considérations sur l'herpès parasitaire dans les pays chauds et sur son traitement par le cassia alata. 4°. *Paris*, 1886.

Adamson (H. G.) Case of pustular ringworm of the horse ("conglomerate folliculitis") in a child. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907–8, i, Dermat. Sect., 63.—**Fitzgerald** (Mabel P.) Three cases of the ringworm of the calf transmitted to man. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1908, xii, 232–241, 4 pl.—**Hutchins** (M. B.) Ringworm contracted from a cat. Charlotte [N. C.] M. J., 1896, ix, 446.—**Mewborn** (A. D.) A case of ringworm of the face and two of the scalp contracted from a microsporon of the cat; with some observations on the identification of the source of infection in ringworm cases by means of cultures. N. York M. J., 1902, lxxvi, 843–849. ———. Epidemic of ringworm contracted from cats. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1903, xxi, 327.—**Suis** (A.) Un cas de contagion du microsporum lanosum du chien à l'enfant. Ann. de dermat. et syph., Par., 1909, 4. s., x, 114.—**Sutton** (G.) A case of ringworm infection in a child, taken from a kitten. Vet. J., Lond., 1912, lxviii, 641.

Tinea (*Treatment of*).

Duckworth (D.) On a new method of determining the presence of, and recovery from, true ringworm. 12°. [*London*, 1875.]

Mahon (M.) jeune. Considérations sur le traitement des teignes, 8°. *Paris*, 1868.

Martin (H.-A.) *Les difficultés du traitement des teignes tondantes. 4°. *Paris*, 1894.

———. The same. 8°. *Paris*, 1894.

Tinea (*Treatment of*).

STEINER (R.) Storia sulla cura della tigna. 8°. *Roma*, 1906.

Abraham (P. S.) The treatment of ringworm. Practitioner, Lond., 1910, lxxxv, 563–567. — **Adam** (J.) The control of ringworm in school. Pub. Health, Lond., 1912–13, xxvi, 3–8.—**Aldersmith** (H.) The treatment of the ringworm of the head. Treatment, Lond., 1898–9, ii, 485–492. ———. The treatment of ringworm. Brit. J. Dermat., Lond., 1905, xvii, 269. — **Balzer** (F.) Note rectificative sur la guérison de la teigne à la suite de la fièvre typhoïde. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 55.—**Barbe.** Traitement de la tondante par le monochlorophénol. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 1031.—**Barwise** (S.) Ringworm and its treatment in Derbyshire. School Hyg., Lond.,1612, iii,166–169.—**Bayet & Hauchamps.** Traitement de la teigne et du favus par les rayons X. Policlin., Brux., 1905, xiv, 232.—**Bellini** (A.) Studio sulla profilassi e la cura delle tigne; proposta di un nuovo metodo di cura colla corrente discontinua. Gior. ital. d. mal. ven.. Milano, 1899, xxxiv, 70–104.—**Bielouŝoff** (A.) Sluchaĭ strigushtshavo lishaya, izlechennavo perekisyu vodoroda. [Herpes tonsurans cured by hydrogen peroxide.] Dietsk. med., Mosk., 1902, vii, 201–203. — **Bodin** (E.) Le traitement actuel des teignes du cuir chevelu. Paris méd., 1910–11, 338–341. *Also, transl.:* Arch. de ginecop. [etc.], Barcel., 1912, xxv, 92–97.—**Bulkley** (L. D.) Chronic ringworm of the scalp. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 71.—**Bunch** (J. L.) The electrical treatment of ringworm. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1905–6, x, 34–38. ———. Sabouraud's method in ringworm treatment. Lancet, Lond., 1905, i, 414–416.—**Butte** (L.) Du collodion iodé dans le traitement des teignes. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 248–250. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3. s., iv, 434–436. ———. Du collodion iodé dans le traitement des teignes. Ann. de thérap. dermat. et syph., Par., 1901, i, 459–461.—**Calderone** (C.) Antisepsi meccanica e antisepsi chimica nella cura della tigna tonsurante. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1899, xxxiv, 306–322.—**Campbell** (G. G.) An epidemic of tinea tonsurans successfully treated by turpentine and iodine. Montreal M. J., 1898, xxvii, 176–178.—**Chapelle.** De la teigne faveuse et de son traitement par l'emploi topique de l'huile de naphte. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1857, xliv, 1338.—**Davis** (W. B.) [A remedy for ringworm.] Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 576.—**Demidoff** (V. A.) Llecheniye parshi formalinom. [Treatment of tinea by formaline.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1900, lxxviii, med.-spec. pt., 839–842.—**Detre** (L.) Vaccinationstherapie bei Sycosis. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1909, xlv, 8; 20.—**Domínguez** (F.) Tratamiento de la tiña por un proceder rápido. Actas y trab. d. 1er Cong. méd. nac., Habana, 1905, i, 350–352.—**Duhring** (L. A.) Experience in the treatment of chronic ringworm in an institution. Am. J. M. Sc., Phila., 1892, n. s., ciii, 109–116. *Also*, Reprint. — **Eddowes** (A.) Treatment of ringworm. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 785. ———. The treatment of ringworm. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, v, dermat., 119.—**Eisenstaedt** (J. S.) Ringworm infections and their management. Illinois M. J., Springfield, 1912, xxii, 497–503.—**Feulard** (H.) Le traitement des teigneux à Paris. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1894, xvii, 210–222. *Also:* Rev. d'hyg., Par., 1894, xvi, 510–522.—**Gaucher.** Traitement de la teigne tondante. Méd. inf., Par., 1901, iii, 5–8.—**Guéguen** (F.) Affinités botaniques des champignons des teignes; traitement actuel de ces affections. Rev. scient., Par., 1911, ii, 353, 358.—**Hébert** (A.) Sycosis lupoïde; traitement radiothérapique; guérison en deux mois. Normandie méd., Rouen, 1909, xxv, 23–25.—**Jackson** (G. T.) Ringworm, a note on its treatment. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1902; 235. ———. The treatment of ringworm. Med. Rec., N. Y., 1903, lxiii, 575.—**Jeanselme** (E.) Les teignes et leur traitement. Tribune méd., Par., 1905, n. s., xxxvii, 85. *Also:* Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1905, xvi, 19–21.—**Junkermann** (K.) Zur Behandlung der Sykosis staphylogenes s. vulgaris. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1911, liii, 486–489.—**Ladreit de Lacharrière.** Note sur le traitement de la teigne tondante. Bull. Soc. de méd. de Par. (1883), 1884, xviii, 155–162.—**Lespinne.** Une révolution dans le traitement des teignes de l'enfant. Progrès méd. belge, Brux., 1905, vii, 28–31.—**Lyle** (H.) The treatment of ringworm of the scalp. Lancet, Lond., 1898, ii, 934.—**MacDonald** (A. P.) An obstinate case of tinea tonsurans successfully treated with benzoyl-acetyl-peroxide (acetozone). Med. Bull., Phila., 1902, xxiv, 291.—**MacLeod** (J. M. H.) The treatment of ringworm. Clin. J., Lond., 1905–6, xxvii, 374–379.—**Massazza** (G.) A proposito del nuovo metodo Peroni per la cura della tigna. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1893, xxviii, 112–114.—**Meier** (G. C. H.) Practical points on the treatment of ringworm. Gaillard's M. J., N. Y., 1902, lxxvii, 49–51.—**Munro** (W. J.) Ringworm and its treatment. Australas. M. Gaz., Sydney, 1907, xxvi, 509. [Discussion], 524.—**Murphy** (C. E.) The chloride of sodium treatment of tinea tonsurans and tinea circinata.

Tinea (*Treatment of*).

Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 810.—**Perkins** (G. S.) The treatment of ringworm of the scalp. Lancet, Lond., 1898, ii, 1058.—**Pulsford** (H. A.) Experience in the treatment of ringworm of the scalp in the New York Skin and Cancer Hospital J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 72–77.—**Raebiger** (A.) Ueber Nikotianaseife als Heilmittel gegen Ringwurm. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1910, xiv, 642–644.—**Roberts** (L.) The treatment of scalp ringworm by formic aldehyde. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 972.—**Roynard.** D'un traitement facile de la teigne à microsporum-Audouinii [variété equinum (Delacroix et Bodin)]. Trav. scient. Univ. de Rennes, 1905, iv, 284–286.—**Salter** (A.) Formic aldehyde in the treatment of ringworm of the scalp. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 650.—**Sequeira** (J. H.) The varieties of ringworm and their treatment. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 193–196. ———. The treatment of ringworm. School Hyg., Lond., 1912, iii, 155–161.—**Sheffield** (H. B.) Experience in the treatment of tinea tonsurans, with especial reference to acidum aceticum glaciale. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1896, x, 268. ———. An easy and effective method of treatment of tinea tonsurans. N. York M. J., 1898, lxvii, 680. *Also*, Reprint.—**Simonelli** (F.) L' acqua ossigenata nella cura della tigna favosa. (Risposta al Dottor Angelo Bellini.) Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1901, xxxvi, 99–102.—**Sutton** (R. L.) The treatment of tinea tonsurans. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1909, n. s., cxxxvii, 421–426.—**Thomas** (E.) Note sur le traitement de la teigne tondante. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1898, xviii, 376–379.—**Thorens & Dubrisay.** Rapport de la commission du traitement de la teigne par l'huile de croton. Bull. Soc. de méd. de Par. (1884), 1885, xix, 160–163.—**Tomkinson** (J. G.) Ring worm and its present treatment. Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg., 1905–7, vi, 296–303. *Also:* Glasgow M. J., 1907, lxvii, 225–231.—**Van Harlingen** (A.) & **Dillard** (H. K.), jr. Notes on the employment of epicarin in tinea tonsurans and tinea circinata. Am. J. M. Sc., Phila., 1903, n. s., cxxv, 1012–1017.—**Victorio** (N. F.) El mejor tratamiento de la tiña pelada. Med. mil. española, Madrid, 1901–2, viii, 373–375.—**Walsh** (D.) Scalp isolation as a new treatment for school ringworm. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1905, ii, 358–363. *Also:* Med. Brief, St. Louis, 1905, xxxiii, 767–771. *Also:* Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1905, xxxiii, 463. *Also:* Pediatrics, N. Y., 1906, xviii, 597–601.—**Williams** (A. W.) Ringworm and its treatment. Med. Brief, St. Louis, 1907, xxxv, 92; 174. ———. Clinical note on a useful formula for the treatment of wide-spread tinea tonsurans. Brit. J. Dermat., Lond., 1912, xxiv, 216.—**Yamada.** [New prescriptions for ringworm.] Rinsho Yakuseki Shimpo, Tokyo, 1906–7, ii, 385–400.

Tinea (*Treatment of*) *with X-rays.*

Adamson (H. G.) On the treatment of ringworm of the scalp by means of the X-rays. Lancet, Lond., 1905, i, 1715–1717. *Also:* Brit. J. Dermat., Lond., 1906, xviii, 183. ———. A simplified method of X-ray application for the cure of ringworm of the scalp; Kienböck's method. Lancet, Lond., 1909, i, 1378.—**Auché** (B.) Traitement des teignes tondantes par la radiothérapie. Ann d'électrobiol. [etc.], Par., 1904, vii, 572–575. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1904, xxv, 354–356. *Also:* Pédiatrie prat., Lille, 1904, ii, 271.—**Batten** (G. B.) The treatment of ringworm of the scalp by X-rays. Arch. Rœntg. Ray, Lond., 1905–6, x, 65–67, 2 pl. ———. Some practical points regarding the X-ray treatment of ringworm of the scalp. *Ibid.*, 1907–8, xii, 42–46, 1 pl.—**Berger** (F. R. M.) Die Behandlung der Mikrosporie und des Favus mit Röntgenstrahlen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1907, lxxxviii, 179–202, 1 pl.—**Bodin** (E.) Sur un point de pratique dans la radiothérapie des teignes de l'enfant. Clinique, Par., 1910. v, 331.—**Bodin** (E.) & **Castex** (E.) Note sur la radiothérapie des teignes. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1904, xv, 371–373. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s., v, 1109–1111. ——— ———. Traitement radiothérapique des teignes. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1905, xiii, 376–382. *Also:* Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1904, xiii, 584–594. *Also:* Trav. scient. Univ. de Rennes, 1905, iv, 82–91.—**Bulkley** (L. D.) The X-ray treatment of ringworm of the scalp. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, liv, 1706–1709.—**Bunch** (J. L.) Sabouraud's treatment of ringworm by X-rays, Brit. J. Dermat., Lond., 1904, xvi, 265–269.—**Bureau** (G.) Enfants teigneux traités par la radiothérapie. Gaz. méd. de Nantes, 1907, 2. s., xxv, 157. ———. La radiothérapie des teignes à l'Hospice Général de Nantes. *Ibid.*, 381–391.—**Castex** (E.) Technique du traitement radiothérapique des teignes à l'Hôtel-Dieu de Rennes. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1905, xiii, 483–490.—**Chuiton.** Traitement des teignes par la radiothérapie. *Ibid.*, 1907, xv, 43–48.—**Ciarrocchi.** La radioterapia nelle tigne. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1906, xli, 36–38. ———. I primi 250 casi di tigna, tricofitica e favosa, curati coi raggi Roentgen nell'Ospedale di S. Gallicano. *Ibid.*, 1909, xliv, 56–63.—**Cicero** (R. E.) Técnica del tratamiento de las tiñas por los rayos X. Gac. méd. de México, 1909, 3. s., iv, 359; 499;

Tinea (*Treatment of*) *with X-rays.*

513.—**De Nobele** (J.) Le traitement des teignes par les rayons X. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1905, xii, 363-365.—**Díaz** (J. R.) Tratamiento de las tiñas por los rayos X. Bol. de san. mil., Buenos Aires, 1909, viii, 289-298.—**Dore** (S. E.) The present position of the X ray treatment of ringworm. Lancet, Lond., 1911, i, 432-436.—**Dupeyrac.** La radiothérapie dans le traitement des teignes. Marseille méd., 1905, xlii, 173-177.—**Fox** (H.) Treatment of sycosis by the X-ray. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1908, xiv, 111-114. *Also*, Reprint.—**François** (P.) Les teignes et leur traitement radiothérapique. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1905, lxvii, 114.—**Gardiner** (F.) X-ray treatment of ringworm. Pediatrics, N. Y., 1906, xviii, 602-607.—**Gascard** (A.) & **Devalmont** (L.) La radiothérapie des teignes à l'Hospice-Général. Pédiatrie prat., Lille, 1906, iv, 160-162. *Also:* Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1906, 145-150.—**Gastou.** Deux cas de teigne à petites spores traités et guéris par la radiothérapie; faits relatifs à l'emploi de cette méthode et à ses variations d'action selon la source génératrice et l'état des ampoules. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1904, xv, 5-8. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s., v, 50-53.—**Graham** (J. G.) The X-ray treatment of ringworm of the scalp. Glasgow M. J., 1911, lxxv, 401-411.—**Greco** (E.) I raggi X nella cura della tigna favosa. Ann. di elett. med. [etc.], Napoli, 1909, viii, 311-320. ———. Röntgenterapia, cura medicamentosa e profilassi della tigna favosa. Med. ital., Napoli, 1909, vii, 679-699.—**Hall-Edwards** (J.) The X-ray treatment of ringworm. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xcii, 221. ———. Discussion on the X-ray treatment of ringworm. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 890-893.—**Harris** (L. H.) Ringworm and its treatment; technique of X-ray treatment. Australas. M. Gaz., Sydney, 1907, xxvi, 510-514. [Discussion], 524.—**Hauchamps** (L.) De l'épilation par les rayons X chez les teigneux. Presse méd. belge, Brux., 1906, lviii, 341-344.—**Hébert** (A.) Premiers résultats de la radiothérapie des teignes à l'Hospice-Général de Rouen. Normandie méd., Rouen, 1905, xx, 507-511. *Also:* Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1905, 417-422.—**Jeanselme** (E.) Les teignes et leur traitement. Tribune méd., Par., 1905, n. s., xxxvii, 85; 117; 149. *Also:* Union méd. du Canada, Montréal, 1905, xxxiv, 512-519.—**Lefebvre.** Notes sur le traitement radiothérapique des teignes; résultats. J. méd. de Brux., 1907, xii, 9-11.—**Macleod** (J. M. H.) Ringworm of the scalp under X-ray treatment. Clin. J., Lond., 1904-5, xxv, 250. ———. The treatment of ringworm of the scalp by the X-rays. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 13-15. ———. The X-ray treatment of ringworm of the scalp; singular coincidence of measles with defluvium of the hair. *Ibid.*, 1907, i, 1298. ———. The X-ray treatment of ringworm of the scalp, with special reference to the risks of dermatitis and the suggested injury to the brain. Lancet, Lond., 1909, i, 1373-1377.—**Marie** (T.) Traitement des teignes cryptogamiques par les rayons X. Arch. méd. de Toulouse, 1905, xi, 325-332.—**Murray** (L. L.) Curación de la tiña favosa por el tratamiento moderno con los rayos X. Bol. mens. d. Col. de méd. de Gerona, 1909, xiv, 3-9, 1 pl.—**Neumann** (G.) Ringworm in domestic animals. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1905, xviii, 193; 289.—**Oram** (W. C.) The treatment of ringworm of the scalp by the X-rays. Dublin J. M. Sc., 1905, cxx, 89-94.—**Palmer** (Agnes). The X-ray treatment of ringworm. J. Roy. San. Inst., Lond., 1911-12, xxxii, 164-166.—**Pernet** (G.) The X-ray treatment of ringworm. Brit M. J., Lond., 1906, i, 1080. ———. Case of ringworm cured by the exposure of X-rays. Tr. Clin. Soc. Lond., 1905-6, xxxix, 247. ———. Two cases of ringworm of the scalp treated by the one application of the X-rays. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1905-6, vi, 45.—**Pissin.** Animale Lymphe und Herpes tonsurans. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv, 305; 327. *Also*, Reprint.—**Prior** (J. R.) X-ray treatment of ringworm. Pub. Health, Lond., 1910-11, xxiv, 153.—**Sabouraud** (R.) Sur la radiothérapie des teignes. Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s., v, 577-587. ———. Teignes tondantes traitées par la radiothérapie. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1904, xv, 69. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s., v, 159. ———. The radio-therapeutics of ringworm. Brit. J. Dermat., Lond., 1906, xviii, 199-214, 7 pl. ———. De la radiothérapie des teignes; des critiques qu'on lui a faites; des accidents qu'elle peut causer et des moyens de les prévenir. Ann. de dermat. et syph., Par., 1909, 4. s., x, 452-461.—**Sabouraud** (R.) & **Noiré** (H.) Les teignes cryptogamiques et les rayons X. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1904, xviii, 7-25. *Also:* Rev. prat. d. mal. cutan. [etc.] Par., 1904, iii, 35-47. ———. Traitement des teignes tondantes par les rayons X à l'École Lailler (Hôpital St.-Louis). Presse méd., Par., 1904, ii, 825-827. ———. X-ray treatment of tinea tonsurans. Internat. Clin., Phila., 1905, 15. s., ii, 41-49.—**Sabouraud** (R.), **Pignot** & **Noiré** (H.) La radiothérapie dos teignes à l'École Lailler en 1904. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 19-22. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 80-83.—**Sale-Barker** (M. D.) The treatment of ringworm of the scalp by the application of X-rays. J. Prevent. M., Lond., 1906, xiv, 531-533.—**Savill** (Agnes F.) Some observations on the treatment of ringworm by X-rays. Arch. Rœntg. Ray, Lond., 1906-7, xi, 336-341. *Also, transl.:* Rev. prat. d. mal. cutan. [etc.], Par., 1908, vii, 213-226. ———. A compact X-ray shield specially adapted for the treatment of ringworm. Lancet, Lond., 1906, ii, 1670.—**Sichel** (G.) The X-ray treatment of ringworm. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 256. *Also:* Pediatrics, N. Y., 1906, xviii, 608-611.—**Taylor** (S.) & **Oram** (W. C.) X-ray treatment of ringworm of the scalp. Liverpool M.-Chir. J., 1906, xxvi, 272-275.—**Whitfield** (A.) A new substance for shielding those parts of the scalp which it is not wished to expose in the treatment of ringworm by means of the X-rays. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Dermat. Sect., 61.

Tinea *in animals.*

See, also, **Microsporon**; **Tinea** (*Causes, etc., of*); **Tricophyton.**

Fourie & **Le Calvé.** Guérison rapide de la teigne tonsurante du cheval. Rec. de méd. vét., Par., 1894, 8. s., i, 5-7.—**Korányi** (M.) Lovak járványos sömöre. [Epidemic ringworm in horses.] Állatorvosi lapok, Budapest, 1907, xxx, 471-473.—**Mallam** (E.) Calf ringworm. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1905-6, vi, 287.—**Mathis.** Herpès trichophytique chez l'âne. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1892, 3. s., xvii, 681-684.—**Matruchot** & **Dassonville.** Sur les teignes du chien. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1902, n. s., xx, 50-71.—**Pavloff** (A.) Herpes tonsurans pony. Arch. vet. nauk, St. Petersb., 1876, vi, 3. sect., 141-146.—**Pinoy** (E.) Sur une teigne cutanée du singe. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 59.—**Pusch.** Klinische Erfahrungen über Herpes tonsurans. Ztschr. f. Thiermed., Jena, 1899, iii, 94-105.—**Reuter** (M.) Zur Frage der veterinär-polizeilichen Bekämpfung des Teiggrindes (Herpes tonsurans). Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttg., 1890-91, ii, 289-313.—**Roberts** (L.) Note on a specimen of tinea microsporon of the cat. Brit. J. Dermat., Lond., 1902, xiv, 327-332, 1 pl.—**Vindisch** (A.) Járványos tarlósömör lovakon. [Epidemic stubble ringworm in horses.] Állatorvosi lapok, Budapest, 1907, xxx, 339-341.

Tinea *barbæ.*

See **Tinea** *tonsurans.*

Tinea *circinata.*

Abraham (P. S.) Extensive tinea circinata. Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxviii, 360.—**Cantrell** (J. A.) Tinea circinata presenting two rings. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1895, xiii, 343. *Also*, Reprint. ———. Unusual appearance of a circinate ringworm. Med. News, Phila., 1895, lxvii, 321. ———. Tinea circinata, Med. Summary, Phila., 1896, xviii, 115. ———. Tinea circinata and its varied forms; tinea tonsurans and tinea kerion. Internat. Clin., Phila., 1897, 7. s., i, 344-352.—**Descroizilles.** Éruption confluente d'herpès circiné. France méd., Par., 1884, ii, 1805-1808.—**Fox** (T. C.) & **Blaxall** (F. R.) Notes on two cases of tinea circinata. Brit. J. Dermat., Lond., 1898, x, 37-45, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Freeman** (G. F.) Tinea tropica circinata. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1907, i, 27-30.—**Hallopeau** (H.) & **Boudet.** Sur un cas de trichophytie disséminée du tronc. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1906, xvii, 497-499. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 1062-1064.—**Little** (G.) A case of tinea circinata. Brit. J. Dermat., Lond., 1905, xvii, 21.—**Loth** (W. P.) Three cases of tinea circinata in adults. Interstate M. J., St. Louis, 1902, ix, 491-493.—**Ohmann-Dumesnil** (A. H.) A case of disseminated tinea circinata corporis. St. Louis M. & S. J., 1906, xc, 171-174.—**Ronssell** (J. N.) Ringworm of the body considered in a general way. N. Orl. M. & S. J., 1903-4, lvi, 510-517.—**Sabouraud.** Trichophytie cutanée. Syn.: Herpès circiné. Mus. de l'Hôp. St.-Louis. Iconog. d. mal. cutan. et syph., Par., 1896, 159-162, 1 pl. *Also, transl.:* Pict. Atlas Skin Dis. & Syph. . . . St. Louis Hosp., Lond.; Phila., 1895-7, 143-147, 1 pl.—**Sequeira** (J. H.) Extensive ringworm with ulceration of the umbilicus. Brit. J. Dermat., Lond., 1906, xviii, 269-274, 2 pl. ———. Case of extensive ringworm of the body and limbs. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Dermat. Sect., 98.—**Stucky** (T. H.) Tinea circinata. Internat. Clin., Phila., 1897, 6. s., iv, 104-106.—**Wehe** (W. E.) Tinea circinata. Kansas M. J., Topeka, 1895, vii, 605-607.—**Whitfield** (A.) Some notes on tinea circinata. Brit. J. Dermat., Lond., 1911, xxiii, 35-39.—**Wickham** (L.) Herpes circinatus of the face around the mouth, simulating a very superficial syphilide *Ibid.*, 1888-9, i, 477.

Tinea *cruris.*

Fouirein (A.-L.) *Sur une épidémie de tricophytie inguinale. 4°. *Bordeaux*, 1894.

Cantrell (J. A.) An extensive case of tinea cruris. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1896, xiv, 104.—**Farmer** (A. G.) Crural and axillary ringworm in the Canal Zone. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 945.—**Fox** (S. C.) Note on a small outbreak of tinea trichophytina cruris. Brit. J. Dermat., Lond., 1904, xvi, 171.—**Frèche** (D.) Trichophytie inguinale. Ann. de la Policlin. de Bordeaux, 1897, v, 453–459.—**Symes** (J. O.) An epidemic of tinea cruris. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 1109.

Tinea *favosa.*

See Favus.

Tinea *imbricata.*

Caramurú Paes Leme. *Contribuição ao estudo do tokelau. 4°. [*Rio de Janeiro*, 1903?]

Léon (J. J.) Extracto de la memoria que sobre la tiña endémica de Tabasco, Chiapas el sur de México escribió el . . . 8°. *México*, 1862.

Aoki (T.) [Tinea imbricata (Manson).] Hifubyog. kiu Hiniokibyog. Zasshi, Tokyo, 1904, iv, 379; 445.—**Bartels.** Bericht über das Vorkommen der Framboesie und des Ringwurms auf den Marschall-Inseln und auf Nauru. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1901, xviii, 164–168.—**Bassett-Smith** (P. W.) The fungus of tinea imbricata. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 663. *Also:* J. Trop. M., Lond., 1904, vii, 265.—**de Boissière** (R.) Some observations on tinea imbricata, yaws, and the treatment of dysentery. J. Pop. M., Lond., 1903, vi, 371.—**Broers.** Praeparaat van tinea imbricata. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1906, i, 755.—**Castellani** (A.) Note on tinea imbricata and its treatment. Internat. Dermat. Cong. Tr. 1907, N. Y., 1908, ii, 667–671, 1 pl. *Also:* J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 400–404, 1 pl. ———. Tinea intersecta. Internat. Dermat. Cong. Tr. 1907, N. Y., 1908, ii, 665–667, 1 pl. *Also:* J. Cutan. Dis., incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 405–407, 1 pl. ———. The growth of the fungus of tinea imbricata [Endodermophyton concentricum] on artificial media. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1910, xiii, 370–372. ———. Further researches on the hyphomycetes of tinea imbricata. *Ibid.*, 1911, xiv, 81–83, 2 pl.—**Dubreuilh** (W.) Note sur le parasite du tokelau. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1902, xxiii, 29–32. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1902, xxxii, 312.—**Fox** (T.) & **Farquhar** (T.) Tokelau ringworm. *In their:* On certain endemic skin and other diseases of India [etc.], 8°, Lond., 1876, 58–62.—**Henggeler** (O.) Ueber einige Tropenkrankheiten der Haut. 2. Tinea imbricata. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1906, xliii, 325–341, 2 pl.—**Hutchinson** (J.) Indian ringworm on thighs; subsequently pruriginous dermatitis; temporary cure; relapse and slow development, during ten years of incurable and almost universal dermatitis: finally, after fifteen years, the condition of mycosis fungoides; note on the importance and peculiarity of the gland disease attending that malady. Arch. Surg., Lond., 1892–3, iv, 366–368.—**Koch** (R.) Framboesia tropica und Tinea imbricata. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1902, lix, 3–8, 5 pl.—**Manson** (P.) Dhobie itch. *In his:* Trop. Dis., 12°, Lond., 1903, 691–694. ———. Tinea imbricata. *Ibid.*, 695–698, 1 pl.—**Mason** (C. F.) Dhobie itch. N. York M. J., [etc.], 1903, lxxviii, 221.—**Nieuwenhuis** (A. W.) Tinea imbricata (Manson). Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1898, xlv, 163–176, 1 pl.—**Paranhos** (U.) Tinea imbricata in Brazil. J. Trop. M., Lond., 1904, vii, 153. ———. A new process for the microscopic diagnosis of the tinea imbricata. *Ibid.*, 1905, viii, 341.—**Paranhos** (U.) & **Leme** (C. P.) Note on the tinea imbricata in Brazil. *Ibid.*, 1906, ix, 129.—**Purdon** (H. S.) Burmese ring-worm. Dublin J. M. Sc., 1894, xcviii, 21.—**Sabouraud** (R.) L'enquête du journal "La Voix médicale israélite" d'Odessa sur la question des teignes et leurs conséquences en ce qui concerne les émigrants. Clinique, Par., 1908, iii, 653.—**Tinea** imbricata. J. Trop. M., Lond., 1898–9, i, [no. 7], 1, 1 pl.—**Tribondeau.** Le tokelau dans les possessions françaises du Pacifique oriental. Arch. de méd. nav., Par., 1899, lxxii, 5–52.—**Wehmer** (C.) Der Aspergillus des Tokelau. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxv, 140–146.

Tinea *in schools.*

See, Tinea (*Prevention of*).

Tinea *tonsurans.*

See, also, Tinea (*Treatment of*).

Aldersmith (H.) Ringworm and alopecia areata, their pathology, diagnosis and treatment. 4. ed. 8°. *London*, 1897.

Althausen (M. J.) Ueber Verbreitung und Behandlung des Herpes tonsurans. 8°. *Bonn*, [1893].

Tinea *tonsurans.*

Bavay (R.-H.-P.) *Contribution à l'étude de la teigne tondante et en particulier des traitements. 4°. *Bordeaux*, 1892.

Bodin (E.) Les teignes tondantes du cheval et leurs inoculations humaines. 4°. *Paris*, 1896.

Breitbach (I.) *Herpes tonsurans und Sykosis parasitaria. [Bonn.] 8°. *Siegburg*, 1888.

Dubois (C.) *Pathogénie et histologie de la squame dans les teignes tondantes. 8°. *Genève*, 1902.

Halgand (F.) *Étude sur les trichophyties de la barbe. 8°. *Paris*, 1904.

Pignot (M.) *Étude clinique des teignes; hygiène publique et prophylaxie des teignes tondantes en 1900 à Paris et dans sa banlieue. 8°. *Paris*, 1900.

———. The same. 8°. *Paris*, 1900.

Regensburger (A. E.) Apuntes sobre el herpes tonsurans. 8°. *México*, 1892.

See, also, infra.

Abraham. A case of tinea tonsurans of the scalp in an adult man. Tr. Dermat. Soc. Gr. Brit. . . ., Lond., 1898–9, v, 71.—**Adamson** (H. G.) Cultures of violet endothrix trichophyton from a case of "eczematoid" ringworm of the fingers associated with tinea barbæ. Brit. J. Dermat., Lond., 1911, xxiii, 224.—**Allen** (C. W.) Treatment of ringworm of the scalp in institutions. Pediatrics, N. Y, & Lond., 1896, ii, 169–176.—**Alth** (E.) Trichophytia profunda barbæ esete. [Case.] Orvosi hetil., Budapest, 1907, li, 665.—**Andriani** (P.) Studio clinico sopra un caso di erpete tonsurante diffuso a quasi tutta la superficie cutanea. Gior. internaz. d. sc., med., Napoli, 1894, n. s., xvi, 815–818.—**Balzer** (F.) Guérison spontanée de la teigne tondante pendant la fièvre typhoïde. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 447. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 1069.————. La teigne tondante. Indépend. méd., Par., 1901, vii, 964–967. *Also, transl.:* Med. Press & Circ., Lond., 1901, n. s., lxxii, 377.—**Bauer** (A.) Neunundzwanzig Fälle von Herpes tonsurans. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl. 1908, xxxvii, 296–300.—**Bauer** (E.) Ueber Herpes, tondens und dessen Behandlung. Ztschr. f. Wundärzte, u. Geburtsh., Winneuden, 1880, xxxi, 61–66.—**Béclère.** Les teignes tondantes à l'école des teigneux de l'Hôpital Saint-Louis (École Lailler) en 1894. Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 685–694. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 235–244.—**Behrend** (G.) Ueber Herpes tonsurans und Favus. Cong. période. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 1884, Copenh., 1886, iii, sect. de dermat. et syph., 91–98. *Also:* Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1884, xi, 353–358.—**Berger.** Beitrag zur Pathologie des Herpes tonsurans. Dermat. Centralbl., Berl., 1900, iii, 194.—**Bidenkap** (J. H.) Trikofytien i nordre Gudbrandsdalen. [Trichophyton tonsurans . . .] Tidsskr. f. d. norske Lægefor. Kristiania, 1911, xxxi, 425–431.—**Brocq** (L.) De la teigne tondante. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1893, vii, 66–68.—**Broers.** Herpes tonsurans. Med. Rev., Haarlem, 1902, ii, 249–253.—**Bundt** (G.) Ueber eine Epidemie von Herpes tonsurans. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1903, xvi, 685–690.—**Butte** (L.) Traitement de la teigne tondante. Ann. de la Policlin. de Par., 1893, iii, 138–143.—**Campana** (R.) Ueber Herpes tonsurans. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1888, Köln, 1889, lxi, 266. ———. Tricophiton tonsurans delle mani. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1906, xxxii, 484–487. *Also:* Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1907, xxv, 25–4 bis.—**Cantrell** (J. A.) Tinea tonsurans in an adult. Phila. Polyclin., 1896, v, 335.—**Charon** (E.) & **Gevaert** (G.) D'un nouveau traitement de l'herpès tonsurant. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1887, lxxxiv, 673–679.—**Chumakoff** (N. M.) Dielstviye khrisarobina na gribok trichophyton tonsurans. [Action of chrysarobin upon the fungus of trichophyton tonsurans.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliezn., Kharkov, 1908, xv, 142.—**Daily** (H.) Case of trichophyton endothrix on the scalp of an adult. West Lond. M. J., 1909, xiv, 189.—**Danlos.** Teigne tondante à petites spores avec efflorescences cutanées. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 306. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 623.—**Davis** (H.) Trichophyton rosaceum from two cases of tinea barbæ. Brit. J. Dermat., Lond., 1909, xxi, 325.—**Du Bois** (C.) Les teignes pyogènes du cuir chevelu de l'enfant. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1904, xxiv, 647–656.—**Dubois-Havenith.** A propos d'une épidémie scolaire de teigne tondante. Presse méd. belge, Brux., 1904, lvi, 445–448. ———. Trichophytie et pelade. Policlin., Brux., 1908, xvii, 58.—**Dubreuilh** (W.) Bald ringworm. Brit. J. Dermat., Lond., 1896, viii, 411–426.—**Du Castel.** Traitement de la trichophytie du cuir chevelu

Tinea *tonsurans.*

par la chrysarobine. Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 998–1002.—**Duclaux** (E.) Sur le tricophyton tonsurans. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1886, 8. s., iii, 14–16.—**Elliot** (G. T.) Herpes tonsurans maculosus. N. York M. J., 1885, xlii, 10. ———. Herpes tonsurans maculosus, or the macular form of ringworm. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1888, vi, 14–16.—**Fox** (T. C.) The treatment of scalp ringworm; some general rules of procedure. Pediatrics, N. Y., 1905, xvii, 469–478.—**Freeman** (W. T.) Notes on ringworm of the scalp. Lancet, Lond., 1896, ii, 1219–1221.—**Garibaldi** (G.) Unità etiologica del tricophiton del cuoio capelluto, studiata nella morfologia del parassita nei suoi effetti sulla cute e nella cura. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1907, xxv, 71–74.—**Gaucher** (P.) La teigne tondante. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1907, xxi, 291–293.—**Glaser** (F.) Die Mikrosporie und Makrosporie der Kinderköpfe (Kopftrichophytie der Kinder). Berl. klin Wchnschr., 1908, xlv, 2013–2016.—**Gurovich** (S. A.) Sluchaĭ herpes tonsurans exfoliativa. [Case of . . .] Yuzhno-russk. med. gaz., Odessa, 1893, ii, 451, 1 pl.—**Haan** (P.) Transmission de la teigne tricophytique des animaux bovins à l'homme. Normandie méd., Rouen, 1896, xi, 309–311.—**Hager.** Animale Lymphe und Herpes tonsurans. Berl. klin. Wchnschr., 1888, xxv, 197–200.—**Halgand** (F.) Étude sur les trichophyties de la barbe. Arch. de parasitol., Par., 1904, viii, 590–622.—**Havas** (A.) Herpes tonsurans maculosus esete. [A case of . .] Budapesti orvosegy. 1892–ikiévkönyve, 1893, 143.—**Heidingsfeld** (M. L.) Case of herpes tonsurans vesiculosus. Cincin. Lancet-Clinic, 1900, n. s., xlv, 124.—**Hodara** (M.) Die Behandlung der Trichophytiasis capitis mit Chrysarobin. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1903, xxxvii, 118.—**Howe.** Tinea trichophytina of the beard. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1911, xxix, 35.—**Hutchinson** (J.) Herpes tonsurans which had travelled from the scalp to the skin of the hand (two cases). Arch. Surg., Lond., 1889–90, i, 367. ———. Tinea tonsurans the antecedent and cause of alopecia areata. Polyclin., Lond., 1904, viii, 23.—**Kaposi** (M.) Ueber Herpes tonsurans maculosus. Aerztl. Rundschau, München, 1893, iii, 1–4.—**Karshin** (A.) Tinea tonsurans squamosa. Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolïezn., Kharkov, 1901, ii, 35–37.—**King** (J. M.) Ring-worm of the scalp and beard. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1906, x, 107–109.—**Korteweg** (P. C.) Eene epidemie van herpes tonsurans capillitii. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1890, 2. R., xxvi, 226–236.—**Le Calvé & Malherbe** (H.) Nouvelles observations de tondante causée par le Trichophyton minimum. Arch. de parasitol., Par., 1900, iii, 108–110.—**Lesser** (E.) Eine augenblicklich herrschende Epidemie von Herpes tonsurans. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1886, xii, 89–91.—**Lutembacher.** Tricophyties de la barbe et tricophyties folliculaires. Monde méd., Par., 1910, xx, 417–423.—**Maas** (J. F.) Röntgen-epilatie bij trichophytia capitis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, i, 1088.—**MacLeod** (J. M. H.) Small-spored ringworm of the scalp in a woman aged 23. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910–11, iv, Dermat. Sect., 67.—**Marianelli** (A.) Ricerche sperimentali sull' achorion Schönleinii e sul trichophyton tonsurans. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1891, Siena, 1893, xiv, 452–454. ———. Sul trichophyton tonsurans. Sperimentale. Mem. orig., Firenze, 1893, 440–486.—**Matiegka** (J.) Zpráva o současné epidemii oparu lysivého (herpes tonsurans) u lidí a dobytka. [Report on periodic epidemics of herpes tonsurans in man and domestic animals.] Časop. lék. česk., v Praze, 1892, xxxi, 497.—**Mayrand** (R.) Teigne tondante à petites spores (Microsporon Audouini). Bull. méd. de Québec, 1902–3, iv, 537–542.—**Meachen** (Y. N.) Tinea tonsurans, with artificially produced kerion. Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxv, 10.—**Milian** (G.) Examen d'un enfant suspect de teigne tondante. Presse méd., Par., 1898, i, 321.—**Moore** (R. C.) Tinea trichophyton. Med. Herald, St. Joseph, 1905, n. s., xxiv, 12–14.—**Morris** (M.) Ringworm and the trichophytons. Internat. Dermat. Cong. Tr., Lond., 1896, 522–542. *Also, transl.:* Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1896, xxiii, 389–402.—**Nicolas** (J.) & **Lacomme** (M.) Teigne tondante reproduite expérimentalement sur le chien par l'inoculation de cultures de microsporon canis venant de l'homme et du chien. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1906, v, 132. *Also:* Lyon méd., 1906, cvi, 586.—**Nicolau** (S.) Étude sur la trichophytie du cuir chevelu en Roumanie (trichophyton violaceum.) Ann. de dermat. et syph., Par., 1909, 4. s., x, 609–638.—**Pellier.** Sur un sycosis trichophytique de la moustache. Prov. méd., Par., 1910, xxi, 313.—**Poënaru.** Recherches sur le trichophyton tonsurans du bœuf. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1904, lviii, 328–332.—**Pollitzer** (I.) Ueber eine Endemie von Herpes tonsurans. Festschr. . . . Moriz. Kaposi z. Prof.-Jubil., Wien u. Leipz., 1900, 695–703.—**Povarnin** (G.) Strigushtshiy lishaĭ (herpes tonsurans). Akusherka, Odessa, 1893, iv, 161; 171.—**Powell** (H. H.) Tinea tonsurans. Internat. Clin., Phila., 1897, 6. s., iv, 46. ———. Tinea tonsurans and inguinal hernia. *Ibid.*, 47.—**Quincke** (H.) Ueber Herpes tonsurans. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1887, vi, 987.—**R.** Nuevo tratamiento de la tiña tonsurante por aldehido fórmico en el Hospital de niños pobres de Barcelona. Arch. de ginecop., Barcel., 1897, x, 417.—**Regensburger** (A. E.) Note on herpes tonsurans. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1892, Concord, 1893, xviii, 374–377. *See, also, supra.*—**Richard** (P.) Les formes cliniques et l'herpès tonsurans. France méd., Par., 1886, i, 697.—**Roberts** (H. L.) Untersuchungen über Reinkulturen des Herpes tonsurans-Pilzes. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1889, ix, 339–345, 3 pl.—**Rossi** (G.) Della tricofitiasi (erpete tonsurante) e sue varietà. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1895, 1–15. *Also:* Morgagni, Milano, 1895, xxxvii, 433–447.—**Sabouraud** (R.) Sur une mycose innominée de l'homme, la teigne tondante spéciale de Gruby, microsporum Audouini. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1894, viii, 83–107. ———. Les trichophyties et la teigne tondante de Gruby. Internat. Cong. Dermat. Off. Trans. 1896, Lond., 1898, iii, 493–515. *Also, transl.:* Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1896, xxiii, 576–589. ———. Sur le diagnostic à l'œil nu de la teigne tondante. Clinique, Par., 1907, ii, 10.—**Sabrazès & Brengues.** Trichophytie profonde de la barbe. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1899, xi, 394–404.—**Samberger** (F.) Zwei Fälle von seltener Lokalisation des Trichophyton tonsurans. Wien. klin. Rundschau, 1903, xvii, 854.—**Schramek** (M.) Beiträge zur Trichophytie des Kopfes und der Nägel. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1912, cxiii, Orig., 975–986.—**Sebileau** (P.) Sur un cas de teigne pelade généralisée. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1882, iii, 148–151.—**von Sehlen.** Ergebnisse der bakteriologischen Untersuchung bei der Chrysarobinbehandlung der Trichophysie (Herpes tonsurans). Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1889, ix, 547–553.—**Shoemaker** (J. V.) Tinea capitis. Med. Bull., Phila., 1899, xxi, 1; 404.—**Spillmann** (L.) Un cas de trichophytie de la barbe et des parties glabres à type de kerion Celsi. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1908, xl, 601.—**Stern** (E.) Ueber einige bisher noch nicht beschriebene Formen von Herpes tonsurans. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1898, xliv, 251–292, 1 pl.—**Tenneson.** Kérion du cou. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 137.—**Thibault** (A.) De la teigne tondante. Anjou méd., Angers, 1894–7, 173; 196; 245.—**Thibierge** (G.) Cas de pathomimie; imitation de plaques tricophytiques du cuir chevelu par une jeune fille antérieurement atteinte de teigne tondante. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1910, xxi, 68–70.—**Thin** (G.) On Trichophyton tonsurans, the fungus of ringworm. Proc. Roy. Soc., Lond., 1881–2, xxxiii, 234–246, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Thomas** (W. E.) Ringworm of the scalp. Vermont M. Month., Burlington, 1905, xi, 185–189.—**Toch** (S.) Ueber Herpes tonsurans bei Neugeborenen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1895, xxxii, 365–368.—**Tomkinson** (J. G.) Favus and ringworm of the scalp. Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg., 1909–10, ix, 62.—**Truffi.** Tricofizia ungueale. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1912, xlvi, 114–119.—**Unna** (P. G.) Zur Behandlung der Trichophytia capitis. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1889, ix, 543–546. *Also, transl.:* Select. monog. on dermat., Lond., 1893, 103–106.—**Welander** (E.) Einige Versuche, Herpes tonsurans capillitii (Trichophytie) mit Wärme zu behandeln. Festschr. . . . Moriz Kaposi z. Prof.-Jubil., Wien u. Leipz., 1900, 35–59.—**Werther.** Ueber eine Epidemie von Trichophytie des Kopfes bei Schulkindern. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1903, xxxvi, 109–121.—**Whitehouse** (H. H.) A case of ringworm of the scalp simulating alopecia areata. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1893, xi, 399–402. *Also*, Reprint.—**Wickham** (L.) Une épidémie de teigne tondante à l'Asile Lambrechts. Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 629–641. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 223–235.—**Winternitz.** Demonstration von Herpes tonsurans-Culturen. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipz., 1894, iv, 85–89.—**Woods** (G. L.) Tinea tonsurans. Med. Council, Phila., 1904, ix, 398.

Tinea *trichophytina.*

See **Tinea** *tonsurans*; **Trychophyton** *and trychophytosis.*

Tinea *versicolor.*

See, also, **Pityriasis** *versicolor.*

McEwen (E. L.) An unusual case of tinea versicolor. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1911, xxix, 19.—**Shoemaker** (J. V.) Tinea versicolor. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1909, ii, 225–227.

Tineina.

Sitowski (L.) Spostrzeżenia biologiczne nad molowcami. [Biological notes on the tineina.] Rozpr. wydz. matemat.-przyr. Akad. umiej. 1905, Kraków, 1906 3. s., v, B, 239–251, 1 pl.

Tinel (Jules). *Radiculites et tabès. Les lésions radiculaires dans les méningites; pathogénie du tabès. 116 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 384.

Tineola.

Sitowski. Zur Biologie der Pelzmotte (Tineola biselliella Zll.). Naturw. Wchnschr., Jena, 1906, xxi, 681.

Tingel-Giry (*Madame*). *La poliomyélite épidémique (maladie de Heine-Médin). 305 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 267.

Tinggian.

Cole (Fay C.) The Tinggian. Philippine J. Sc., Manila, 1908, iii, 197–213, 9 pl.

Tingstadius (Laurentius Christian) [1750–1832].

See **Overkamp** (Timoth. Cristian. Gulielmus). De duplici ritu ægrotorum [etc.]. sm. 4°. *Gryphiswaldiæ*, [1768].

de Tinguy du Pouët (J.) De l'assistance médicale à l'hôpital et à domicile. 310 pp. 8°. *Paris, L. Larose*, 1900.

Tini (Severino). Intorno alla diagnosi dei tumori cerebellari. Osservazioni cliniche. 48 pp. 12°. *Assisi, Metastasio*, 1894.

———. Delle nevralgie in rapporto all' arteriosclerosi; studio clinico. 97 pp. 8°. *Assisi, Metastasio*, 1898.

Tinker (Martin Buel) [1869–]. *Die perforierenden Magengeschwüre und ihre chirurgische Behandlung. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1899.

Tinkham (*Granville Wilson*) [1848–1911].

[Obituary.] Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 624.

Tinley (*Thomas*) [1846–1901].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 310.

Tinned *food*.

See Canned *food*; Preserves.

Tinnefeld (Wilhelm) [1879–]. *Bericht über 22 in der Giessener Augenklinik an Cataracta congenita behandelte Kranke. 30 pp., 1 l. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1906.

Tinnitus *aurium*.

See Ear (*Diseases of, Anomalous, etc.*); Nose (*Obstruction of, Effects of*).

Tinnoleum.

Brinda (A.) Sull' azione terapeutica del tinnoleum. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1905, 4. s., xi, 593–600.—**Fustanetto** (L.) Alcuni risultati terapeutici col tinnoleum. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1907, x, 291.—**Nelli** (L.) Sul valore terapeutico del tinnoleo. Rassegna di terap., Torino, 1906, v, 111–113.

Tinospora.

Roberts (E.) Tinospora cordifolia. J. Ceylon Br. Brit. M. Ass., Colombo, 1904, i, 85–87, 1 pl.

Tinschert (Franz [Heinrich]) [1874–]. *Untersuchungen über den Tuberkelbazillengehalt der Milch tuberkulöser Kühe. 46 pp. 8°. *Giessen*, 1908.

Tintemann (Wilhelm). *Ueber die Behandlung der Rachitis mit Phosphorleberthran. 43 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1903.

Tintinnidæ.

Biedermann (R.) *Ueber die Structur der Tintinnen-Gehäuse. 8°. *Kiel*, 1893.

Entz (G.) Studien über Organisation und Biologie der Tintinniden. Arch. f. Protistenk., Jena, 1909, xv, 93–226, 13 pl.—**Fauré-Fremiet** (E.) Le Tintinnidium inquilinum. *Ibid.*, 1908, xi, 225–251, 1 pl.—**Schweyer** (A.) Zur Kenntnis des Titinnodeenweichkörpers, nebst einleitenden Worten über die Hülsenstruktur und die Hülsenbildung. *Ibid.*, 1909, xviii, 134–189, 2 pl.

Tintrelin (Léon) [1871–]. *Essai d'anatomie comparée sur les ligaments utérins. 55 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 120.

Tinz (Josef) [1873–]. *Ueber Castration bei Osteomalacie. 43 pp., 1 l. 8°. *Breslau, Bresl. Gsnossenschaftsdr.*, 1903.

Tinzl (Anton). Die Curpfuscher und die Curpfuscherei im Volksmunde. Eine naturphilosophische Studie oder Quintessenz alles Pfuscherthums und der gesammten Curpfuscherei. xii, 190 pp., 1 l. 12°. *Ulten, Selbstverlag des Verfassers*, 1901.

Tiodine.

See Thiodine.

Tioglutin.

Sadikoff (W. S.) Ueber das Tioglutin. Ztschr. f. Chemie u. Indust. d. Kolloide, Dresd., 1906–7, i, 193–200.

Tiol; russkaya i inostrannaya novĭeĭshaya literatura. [Thiol; Russian and foreign recent literature.] 48 pp. 8°. *Moskva, I. N. Kushnereff i Ko.*, 1900.

Issued by I. D. Ridel in Berlin.

Tioli (Luigi). Le acque minerali e termali del regno d' Italia. Bibliografia; topografia; analisi; elenchi; denominazione delle acque. Malattie per le quali si prescrivano. Comuni in cui scaturiscono; stabilimenti e loro proprietari. Acque per bagni. Acque e fanghi in commercio. Negozianti d' acque minerali xxii (1 l.), 552 pp. 16°. *Milano, U. Hoepli*, 1894.

Tiollier (André) [1867–]. *De la création d'un urètre contre nature sus-pubien après fermeture de la vulve dans les fistules vaginales incurables. 44 pp., 2 l. 4°. *Lyon*, 1894, No. 930.

———. The same. 44 pp., 2 l. 8°. *Lyon, A. Rey*, 1894.

Tioneti *mountains*.

Eikson (E. V.) Tionetî i ikh okrestnosti. [. . . and their neighborhoods.] Med. Sbornik, Tiflis, 1902, no. 64, 1–68.

Tiphaigne [de la Roche] (Charles-François). *De fibra patiente, sive de animi affectuum mechanismo et usu. Natali-Sebastiano Blot, præside. 7 pp. 8°. *Cadomi, J. C. Pyron*, 1748.

Tiphine (Léon-Jules). *Le traitement de la syphilis par les injections intra-trachéales de mercure. 38 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1902, No. 69.

Tippel (Max). Leitfaden zum Unterricht in der Behandlung und Pflege der Geisteskranken für das Pflegepersonal. iv (1 l.), 60 pp. 12°. *Berlin, G. Reimer*, 1897.

Tipyakoff (*Vladimir Vasilyevich*) [1855–99].

Solovyoff (G.) [In memoriam.] Med. Obozr., Mosk., 1899, li, 500.

Tirabassi (G.) Le sostanze amare nella medicina. 128 pp. 12°. *Milano, R. Mangoni*, [1897].

Tiraboschi (Girolamo) [1731–94].

See **Bianconi** (Giovanni Ludovico). Sendschreiben über [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1781.

Tirabosco (Antonio).

See **Fracastorius** (Hyeronymus). Della sifilide [etc.]. 4°. *Verona*, 1739.

Tirado (Esteban). *Breves apuntes sobre electroterapia. 50 pp. 8°. *México, E. Dublan & Co.*, 1887.

Tirant (G[ilbert]).

See **Rebatel** (Fleury) & **Tirant** (G.) Notes médicales [etc.], 8°. *Lyon*, 1874.

Tirard (Nestor [Isidore Charles]). Hyoscine in kidney disease. 4 pp. 8°. *London*, 1887.

Repr. from: Practitioner, Lond., 1887, xxxviii.

———. Lecture on the pathology of dropsy, delivered at King's College Hospital. 8 pp. 8°. *London, J. Bale & Sons*, 1890.

Repr. from: Lancet, Lond., 1890, i.

Tirard (Nestor [Isidore Charles])—continued.

———. Some cases of renal colic. 4 pp. 8°. *London, J. Bale & Sons*, 1892.
Repr. from: Lancet, Lond., 1892, i.

———. Diphtheria and antitoxin. vi, 141 pp. 8°. *London, Longmans, Green & Co.*, 1897.

———. Albuminuria and Bright's disease. 2 p. l., 362 pp., 15 pl. 8°. *London, Smith, Elder & Co.*, 1899.

———. A text-book of medical treatment, diseases and symptoms. x, 692 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1900.

———. The same. Adapted to the United States Pharmacopœia by E. Quin Thornton. viii, 17–632 pp. 8° *Philadelphia & New York, Lea Brothers & Co.*, 1900.

———. The treatment of some forms of anæmia. 8 pp. 12°. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1904.
Repr. from: Practitioner, Lond., 1904, lxxiii.

Also, Co-Editor of: **King's College** Hospital reports, v. 1–2, 1893–5.

See, also, **Garrod** (*Sir* Alfred Baring). The essentials of materia medica [etc.]. 12°. *London*, 1885.

Tiraspol.

See **Cholera** (*History and statistics of*), *by localities.*

Tirel (Edmond). *Considérations sur le traitement chirurgical du prolapsus utérin en général et sur le procédé de Wertheim en particulier. 64 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 91.

Tirelli (Vitige). L' ipoclorurazione nella cura dell' epilessia. Nota critica. 8 pp. roy. 8°. *Torino, S. G. Artigianelli*, 1902.

———. Studi ematologici sulla morte per fame e sul digiuno seguito da rialimentazione. Nota riassuntiva preliminare. 21 pp. roy. 8°. *Torino, S. G. Artigianelli*, 1902.

———. Sulla disvulnerabilità degli epilettici. Nota riassuntiva preliminare. 8 pp. roy. 8°. *Torino, S. G. Antigianelli*, 1902.

Tirez (Alph.) & **Tirez** (Art.) Gezondheidsleer der lagere scholen, naar het officieel programma verwerkt. 72 pp. 12°. *Gent, A. Siffer*, 1903.

Tirez (Art.).
See **Tirez** (Alph.) & **Tirez** (Art.). Gezondheidsleer [etc.]. 12°. *Gent*, 1903.

Tirifahy (*Sébastien*) [1830–93].

Borlée. [Biography.] Mém. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1869–96, v, 290–292.

Tirmann (Johannes). *Ueber Eisenablagerung. 65 pp. 8°. *Jurjew, C. Mattiesen*, 1896.

Tirone (Carlo). *La polizia sanitaria del latte. [Ginevra.] 87 pp. 8°. *Torino*, 1897.

Tirone (Domenico).
See **Cuzzi** (Alessandro). Guida della levatrice [etc.]. 24°. *Torino*, 1892.

Tischler (A.).
See **Playfair** (William Smoult). Die systematische Behandlung der Nervosität [etc.]. 8°. *Berlin*, 1883.

Tischler (Georg Friedrich Leopold) [1878–]. *Ueber die Verwandlung der Plasmastränge in Cellulose im Embryosack bei Pedicularis. 1 p. l., 18 pp., 1 l., 2 pl. 4°. *Bonn*, 1899.

Tischler (Hugo) [1879–]. *Ueber die Technik der kochsalzarmen Ernährung. 32 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1906.

Tischler (Max) [1876–]. *Ueber die Aetiologie der multiplen symmetrischen Lipome. 26 pp. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1906.

Tischmeyer (Karl Wilhelm) [1870–]. *Ein Fall von Haematometra mit Haematosalpinx bei Atresia vaginalis. 29 pp., 1 pl. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1900.

Tishutkin (N[ikolaĭ] P[avlovich]) [1868–]. *Gribî roda achorion; morfologo-biologitsheskoye izsledovaniye. [Fungi of the class of Achorion; morphologico-biological investigation.] 1 p. l., 141 pp., 1 pl. 8°. *S.-Peterburg, O. P. Soĭkin*, 1894.

Tison (Édouard). Le pain de froment. 26 pp. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1898.

———. Contribution to the clinical therapeutics of cascarine. 16 pp. 16°. *Paris, M. Leprince*, 1896.

Tison (François-Jean-Baptiste-Joseph) [1857–]. *Étude critique sur les accidents dus à l'emploi médical et chirurgical de l'acide phénique. 88 pp., 1 l. 4°. *Lille*, 1894, 4. s., No. 69.

Tison (Jacques) [1881–]. *Recherches sur l'anesthésie par l'éther avec l'appareil d'Ombredanne. 77 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 26.

Tison (Marcel) [1883–]. *Traitement du lupus tuberculeux par les scarifications systématiques et la radiothérapie. 60 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 44.

Tissandier (*Gaston*) [1843–99].

de Parville (H.) [Biography.] Nature, Par., 1898–9, xxvii, pt. 2, 225–227.

Tisserand (André) [1865–]. *Du vomissement nerveux. 84 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1894, No. 517.

Tisserand (Gaston) [1880–]. *Les gastrectomies partielles non orificielles. 93 pp., 9 pl., 1 l. 8°. *Lyon*, 1906, No. 154.

Tisserant [Eugène] [1816–88]. Histoire abrégée de la médecine vétérinaire depuis les temps anciens jusqu'à la création des écoles. Discours de réception lu à l'Académie impériale des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, dans la séance publique du 3 juillet 1855. 48 pp. 8°. *Lyon, F. Dumoulin*, 1855.
See, also, **Dictionnaire** général de médecine et de chirurgie vétérinaires [etc.]. 8°. *Paris*, 1850.

Tisseron. M. le Baron Larrey. pp. 61–68. 8°. [*Paris*, 1864.]
Cutting from: Ann. histor., 1864, xxxviii.

Tissié (Philippe[-Auguste]) [1852–]. La fatigue et l'entraînement physique. Lettre-préface de M. le professeur Ch. Bouchard. xvi, 339 pp. 12°. *Paris, F. Alcan*, 1897.

———. The same. 2. éd., revue et augmentée. ix, 343 pp. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1903.

———. Précis de gymnastique rationnelle de plain pied à mains libres. 48 pp., 1 diag. 12°. *Pau, Garet*, 1903.

———. The same. iv, 128 pp., 1 ch. 12°. *Paris, C. Gaulon & fils*, 1909.

Tissier (Henri). *Recherches sur la flore intestinale des nourrissons (état normal et pathologique). 253 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 529.

Tissier (Henri) [1882–]. *L'appareil digestif dans la scarlatine. 84 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 154.

Tissier (Paul) [1869–]. *De l'influence de l'accouchement anormal sur le développement des troubles cérébraux de l'enfant. 100 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 666.

———. The same. 99 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1899.

Tissier (Paul[-Louis-Alexander]) [1863–].
Co-Editor of: **Annales** de médecine scientifique et pratique, Paris, 1893–4.
See, also, **Eichhorn** (Hermann Ludwig). Traité de pathologie interne [etc.]. roy. 8°. *Paris*, 1889.—**Gouguenheim** (A.) & **Tissier** (Paul). Phtisie laryngée. 8°. *Paris*, 1889.

——— & **Blondin** (P.) Traitement de la syphilis, mercuriaux, iode et iodures, arsenicaux, hectine, énésol, salvarsan (606). (Méthodes

Tissier (Paul[-Louis-Alexander])—continued. anciennes; méthodes modernes.) Avec figures. 2 p. l., iv, 396 pp. roy. 8°. *Paris, A. Maloine,* 1912.

Tissier (René). *La Croix-Rouge française et les navires-hôpitaux pendant la campagne de Chine, 1900–1901. 2 p. l., 144 pp., 1 pl., 3 diag. 8°. *Paris,* 1903, No. 347.

———. La cure aux eaux de Vichy. 44 pp. 12°. *Paris, A. Coccoz,* 1906.

———. Les paludéens à Vichy. 8 pp. 8°. *Paris, Vigot frères,* 1906.

Tissoni (Marcus). *De duplici corporis, diathesi, et Brouniana theoria. 9 pp. 4°. *Genuæ, A. Frugoni,* 1809. [P., v. 2148.]

Tissot (Charles), *dit* **Sanfin** [1891–]. *Ueber Nebenplacenten. 34 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering,* [1893].

Tissot [Clément-Joseph] [1750–1826]. Medicinsk och chirurgisk gymnastik, eller försök om nyttan af rörelse och stillhet vid spikdomars botande. [Medical and surgical gymnastics, or an attempt to demonstrate the advantages of exercise in amelioration of disease.] 1 p. l., 260 pp. 16°. *Stockholm, J. Dahl,* 1797.

Tissot (Fernand). *Du cytodiagnostic des pus chirurgicaux. 45 pp., 1 l. 8°. *Genève,* 1902.

Tissot (François). *Les éliminations urinaires chez les paralytiques généraux (recherches par l'épreuve du bleu de méthylène). 82 pp. 8°. *Paris,* 1902, No. 330.

Tissot (Georges) [1862–]. *Des teintures pour les cheveux, de leurs dangers. (Étude historique, clinique et médico-légale.) 108 pp. 8°. *Paris,* 1898, No. 460.

Tissot (Henri-André). *Des abaissements insolites et brusques qui surviennent dans la course thermique normale de la fièvre typhoïde. 38 pp., 1 l. 8°. *Paris,* 1905, No. 217.

Tissot (Joseph) [1780–1864]. Adresse à tous les amis de l'humanité en faveur des pauvres aliénés. 4 pp. 16°. *Paris, Dubuisson,* [*n. d.*].

For Biography, see Ann. méd.-psychol., Par., 1909, 9. s., x, 5–14 (E. Cornu).

Tissot (Jules). *Les lois du mouvement énergétique dans les muscles en contraction volontaire statique. Nouvelle méthode pour l'étude des phénomènes physico-chimiques de la respiration. 34 pp. 8°. *Paris,* 1897, No. 438.

Tissot (Léon) [1871–]. *Étude sur la pleurésie des femmes enceintes. 80 pp. 8°. *Lyon, L. Bourgeon,* 1898.

———. The same. 80 pp. 8°. *Lyon, L. Bourgeon,* 1898.

Tissot (Simon-André-D.) [1728–97]. L'inoculation justifiée, ou dissertation pratique et apologétique sur cette méthode. Avec un essai sur la mue de la voix. xviii, 179 pp. 16°. *Lausanne, M.-M. Bousquet,* 1754.

———. Dissertatio de febribus biliosis; seu historia epidemiæ biliosæ Lausannensis, an. 1755. Accedit tentamen de morbis ex manustupratione. xvi, 189 pp. 16°. *Venetiis, Bertella & Perlini,* 1769. [P., v. 2149.]

———. Es-ai sur les maladies des gens du monde. 2. éd. xvi, 239 pp. 16°. *Lausanne, F. Grasset,* 1770.

———. Traité de l'épilepsie, faisant le tome troisième du Traité des nerfs et de leurs maladies. 3 p. l., 419 pp. 16°. *Lausanne, A. Chapuis; Paris, P.-F. Didot le jeune,* 1770.

———. The same. viii, 419 pp. 12°. *Paris, P.-F. Didot; Lausanne, F. Grasset & Cie.,* 1785.

———. Lettere mediche scritte a varj amici. Troduzione dal francese. 2. ed. 236 pp. 16°. *Napoli, G. Castellano,* 1771.

Tissot (Simon-André-D.)—continued.

———. L'onanisme. Dissertation sur les maladies produites par la masturbation. 5. éd. xx, 263 pp. 12°. *Laussanne, F. Grasset & Cie.,* 1772.

———. The same. xxi, 214 pp. 16°. *Paris, Bossange & Besson,* 1805.

———. The same. El onanismo. Ensayo sobre las enfermedades que produce la masturbación. Traducida de la última edición francesa por Manuel M. Carreras Sanchis. xiii, 1–2, 17–136, 145–190 pp., 1 l. 8°. *Madrid, F. García & D. Caravera,* 1876.

Imperfect: pp. 3–16,137–144, wanting.

———. De la santé des gens de lettres. 3. éd. x, 218 pp. 12°. *Lausanne, J. Dessain,* 1775.

———. The same. 4. éd. xiv (1 l.), 242 pp. 12°. *Lausanne, F. Grasset & Cie.,* 1784.

———. The same. Anleitung für Gelehrte und Personen von einer sitzenden Lebensart, in Absicht auf ihre Gesundheit. Nebst Gottlieb Suchers Anleitung zur Gesundheit des Geistes oder Versuch der Naturgeschichte eines Weisen. 166 pp., 1 l. 16°. *Hamburg, Typogr. Gesellschaft,* 1768.

———. Avis au peuple sur sa santé. 6. éd. 2 v. xxxii, 350 pp.; 380 pp. 8°. *Rouen, Vve. P. Dumesnil, an III* [1795].

———. The same. Goda Råd och Underrättelser, angående Halsar, för dem, som bo pa Landet och som ej lätteligen kunna hafwa någen forfaren Läkare at rådfråga. Och nu, efter nådiget Befallning, Sweriges Landboar til nödig hjelp och undsättning, utaf Fransöskan öfwersatt af Herm. Schützer. 7 p. l., 568 pp., 8 l. 16°. *Stockholm, P. Hesselberg,* 1764.

———. The same. Advice to people in general with respect to their health, translated from the French edition of Dr. Tissot's Avis au peuple, etc., printed at Lyons; with all his notes; also a few of his medical editor's at Lyons; and several occasional notes adapted to that English translation. By a physician. With a table of the most cheap, yet effectual, remedies, and the plainest directions for preparing them readily. In two volumes. v. 1. xxi, 271 pp. 16°. *Edinburgh, A. Donaldson,* 1766.

———. The same. Aviso al pueblo acerca de su salud, o tratado de las enfermedades más frecuentes de las gentes del campo. 7. ed., corregida y aumentada . . . por Mr. Gardanne, publicado de orden del Gobierno de Francia y traducido por Don Juan Calisteo y Xiorro. 2 p. l., 570 pp., 2 pl. 12°. *Madrid, J. del Collado,* 1855.

See, also, **Bilguer** (Joh. Ulrich). Dissertation sur l'inutilité de l'amputation des membres. 16°. *Paris,* 1773. ———. The same. 12°. *Paris,* 1778. ———. The same. 12°. *Lausanne,* 1789. ———. The same. Sopra l' inutilità dell' amputazione de' membri. 16°. *Napoli,* 1775.—**de Haen** (Anton). Réfutation de l'inoculation [etc.]. 8°. *Vienne,* 1759.—**von Haller** (Albrecht). Dissertation sur les parties irritables [etc.]. 12°. *Lausanne,* 1755. ———. The same. Dissertazione intorno la natura sensibile [etc.]. 12°. *Venezia,* 1778. ———. The same. 16°. *Napoli,* 1785.

For Biography, see **Cochet** (E.) *Étude sur S.-A. Tissot, 1728–97. 8°. *Paris,* 1902, no. 573.

———. *See, also:*

Reber (B.) Lettres inédites des célèbres médecins Tissot et Zimmermann. France méd., Par., 1912, lix, 281–285.

Tissot (Wilhelm) [*pseud.*]. Die Gesundheit der Menschen, und von der Oeconomie des Leibes beyderley Geschlechts. 144 pp. 16°. *Strasburg,* 1777.

———. Sammlung von verschiedenen raren sympathetischen, magnetischen und andern Curen, wie auch von andern wunderbaren und in der

Tissot (Wilhelm)—contiuued.
Haushaltung nützlichen Kunststücken und Experimenten. 304 pp., 1 pl. 16°. *Neuschadell*, 1785.

Tissue (*Connective*) [*including elastic tissue*].

See, also, **Tissue** (*Reticular*).

Hansen (F. C. C.) Undersøgelser over Bindevævsgruppen. I. Deel. Den hyaline Bruskgrundsubstans. [Researches on the groups of connective tissue. Part I. The hyoline substance of cartilaginous base.] 8°. *København*, 1900.

Lewinsberg (P.) *Beiträge zur Kenntnis des elastischen Gewebes. 8°. *Zürich*, 1898.

Livini (F.) Le tissu élastique dans les organes du corps humain. 1er mémoire. Sa distribution dans l'appareil digestif. 4°. *Turin*, 1900.

Toussaint (M.) *Las celdillas granulosas del tejido conjuntivo. 8°. *México*, 1893.

Zenthoefer (L.) *Topographie des elastischen Gewebes innerhalb der Haut des Erwachsenen. [Wurtzburg.] 8°. *Hamburg*, 1892.

Acquisto (V.) Genesi e sviluppo della sostanza elastica. Atti d. r. Accad. d. sc. med. in Palermo (1901), 1902, 115–149, 1 pl.—**Albrecht.** Zur Struktur des jugendlichen Bindegewebes. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1907, Jena, 1908, xi, 4–9.—**Anderson** (W.) & **Makins** (G. H.) The planes of subperitoneal and subpleural connective tissue, with their extensions. J. Anat. & Physiol., Lond., 1890–91, xxv, 78–86. *Also*, Reprint.—**Anglade** & **Latreille.** Sur un nouveau procédé de coloration du tissu élastique. J. de méd. de Bordeaux, 1908, xxxviii, 681.—**d'Antona** (S.) Contributo allo studio del connettivo lamellare. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1911, xxviii, 268–294, 2 pl.—**Baumstark** (R.) & **Cohnheim** (O.) Ueber Bindegewebsverdauung. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910, lxv, 477–482.—**Blochmann** (F.) Epithel und Bindegewebe. Anat. Anz., Jena, 1905, xxvi, 269–271.—**Bruni** (A. C.) Stato attuale della dottrina dell' istogenesi delle fibre connettive ed elastiche. Ophthalmologica, Torino, 1909, i, 169–216.—**Carrel** (A.) Variations artificielles de l'activité du tissu conjonctif à l'état de vie autonome. Mouvement méd., Par., 1913, i, 219–222.—**Cesaris Demel** (A.) Dell' origine e del significato della neoproduzione elastica nei tessuti sclerotici. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1904, 4. s., x, 133–136.—**Curtis** (F.) Nos méthodes de coloration élective du tissu conjonctif. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1905, xvii, 603–636. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 1038–1040. *Also* [Abstr.]: Écho méd. du nord, Lille, 1905, ix, 453.—**Curtis** (F.) & **Lemoult** (P.) Sur l'affinité des matières colorantes artificielles pour le tissu conjonctif. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1905, cxl, 1606–1608.—**De Napoli** (A.) Sulla formazione delle fibrille connettivali. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1906, ix, 803–805.—**Disse** (J.) Das retikuläre Bindegewebe. Ergebn. d. Anat. u. Entwcklngsgesch. 1897, Wiesb., 1898, vii, 9–28.—**Dürck** (H.) Ueber eine neue Art von Fasern im Bindegewebe und in der Blutgefässwand. Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München, 1907, xxiii, 70–76. *Also:* Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1907, clxxxix, 62–69.—**Ehrlich** (S.) Eisen- und Kalkimprägnation in menschlichen Geweben, insbesondere den elastischen Fasern. Vorläufige Mitteilung. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1906, xvii, 177–180.—**Felice** (M. F.) Modificazioni di tecnica nella ricerca delle fibre elastiche. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 1036.—**Ferguson** (J. S.) A preliminary note on the relation of normal living cells to the existing theories of the histogenesis of connective tissue. Biol. Bull., Woods Holl, Mass., 1911, xxi, 372–379.—**Ferrari** (T.) Nuove ricerche sul tessuto elastico nel magma reticularis. Arch. ital. di ginec., Napoli, 1902, v, 21–24.—**Flint** (J. M.) Das Bindegewebe der Speicheldrüsen und des Pankreas und seine Entwickelung in der Glandula submaxillaris. Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1903, 61–106, 3 pl.—**Fusari** (R.) Su alcune particolarità di forma e di rapporto delle cellule del tessuto connettivo interstiziale. Ricerche n. lab. di anat. norm. d. r. Univ. di Roma, 1894, iv, 37–41. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1894, xxii, 111–113.—**Fuss** (S.) Die Bildung der elastischen Faser. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1906, clxxxv, 1–29, 1 pl.—**Goldschmidt** (R.) Das Bindegewebe des Amphioxus. Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München, 1908, xxiv, 53–78.—**Grönroos** (H.) Bindegewebe ohne Bindegewebszellen. Anat. Hefte, Wiesb., 1903,

Tissue (*Connective*) [*including elastic tissue*].

68. Hft., 137–151, 2 pl.—**Hamburger** (H. J.) Ueber den Einfluss des Druckes auf die Resorption im Unterhautbindegewebe. Biochem. Ztschr., Berl., 1907, iii, 359–388.—**Hansen** (F.) Ueber Bildung und Rückbildung elastischer Fasern. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1894, cxxxvii, 25–50.—**Harris** (H. F.) A new method of staining elastic tissue. Proc. Path. Soc. Phila., 1900–1901, n. s., iv, 167.—**Hayeraft** (J. B.) The elasticity of animal tissues. J. Physiol., Lond., 1904, xxxi, 392–409.—**Herzog** (M.) Weigert's new stain for elastic fibers. J. Applied Micr., Rochester, 1900, iii, 958.—**Hoefer** (E.) Over het onstaan der elastieke vezels. Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1902, iv, 80–146.—**Hofmann** (F. B.) Ueber die Färbung des elastischen Bindegewebes durch protrahirte vitale Methylenblaubehandlung. Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1902, 115, 1 pl.—**Honkamp.** Ist es unwissenschaftlich, die Bezeichnungen elastisches Bindegewebe und Elastin beizubehalten? Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1899, xxix, 501–509.—**Jores** (L.) Ueber die Regeneration des elastischen Gewebes. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1900. Berl., 1901, 1–10. ———. Ueber die feineren Vorgänge bei der Bildung und Wiederbelebung des elastischen Bindegewebes. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1907, xli, 167–180, 1 pl.—**Kirifuchi** (K.) [The normal and pathological correspondence of the reticulated tissues.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1901, xxii, 5–16.—**von Korff** (K.) Zur Histologie und Histogenese des Bindegewebes, besonders der Knochen- und Dentingrundsubstanz. Ergebn. d. Anat. u. Entwcklngsgesch., Wiesb., 1909, xvii, 247–299, 1 pl.—**Krausse** (R.) & **Virchow** (R.) Bindegewebs-Häute und Lymphspalten. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1900, clxii, 541–544.—**Laguesse** (E.) Sur la substance amorphe du tissu conjonctif lâche. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 1239–1242. ———. A propos de l'histogenèse de la fibre conjonctive. (Réponse à M. Zachariadès.) *Ibid.*, 1904, lvi, 180. ———. Développement des lamelles du tissu conjonctif lâche sous-cutané chez le rat. *Ibid.*, lvii, 329–331. *Also:* Écho méd. du nord, Lille, 1904, viii, 373. ———. Substance amorphe et lamelles du tissu conjonctif lâche. Compt. rend. de l'Ass. d. anat., Nancy, 1904, vi, 123–132. ———. Un exemple bien net d'architecture lamellaire du tissu conjonctif lâche. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 328.—**Lavdovski** (M. D.) Tkan soyedinitelnavo veshtshestva. [Connective tissue.] Osnov. k izuch. mikr. anat. chelov. i zhivotn., S.-Peterb., 1887–8, 183–274.—**Levi** (G.) Della colorazione elettiva del connettivo col metodo Bielschowsky. Monitore zool. ital., Firenze, 1907, xviii, 290–294.—**Levy** (O.) Ueber Versuche zur Frage von der functionellen Anpassung des Bindegewebes. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1902, xvi, 58–63. *Also:* Anat. Anz., Jena, 1902, xxi, Ergnzngshft., 58–65. *Also*, Reprint.—**Livini** (F.) Sulla distribuzione del tessuto elastico in varii organi del corpo umano. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1896, l, 342–353. *Also:* Monitore zool. ital., Firenze, 1899, x, 267–276.—**Loewenthal** (N.) Beitrag zur Kenntnis der Struktur und der Teilung von Bindegewebszellen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1903–4, lxii, 389–416, 1 pl.—**Loisel** (G.) Formation et évolution des éléments du tissu élastique. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1897, xxxiii, 129–197, 3 pl.—**de Madrid** (S.) Las nuevas ideas sobre la estructura de la sangre y de los tejidos conjuntivos. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1903, xxvi, 301: 427, 54 pl.—**Mall** (F. P.) Reticulated tissue, and its relation to the connective tissue fibrils. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1896, i, 171–208, 9 pl. ———. On the development of the connective tissues from the connective-tissue syncytium. Am. J. Anat., Balt., 1901–2, i, 329–365.—**Mallory** (F. B.) A hitherto undescribed fibrillar substance produced by connective-tissue cells. J. Med. Research, Bost., 1903, x, 334–341, 1 pl.—**Maximow** (A.) Ueber die Zellformen des lockeren Bindegewebes. Anat. Anz., Jena., 1905, xxvii, Ergnzngshft., 64–71. ———. Ueber die Zellformen des lockeren Bindegewebes. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1906, lxvii, 680–757, 3 pl.—**Melnikoff-Razvedenkoff** (N. F.) Histologicheskoye izslĕdovaniye uprugoĭ tkani v normalnïkh i patologicheskiizmienennïkh organakh. [Histological examination of elastic tissue of normal organs, and those which have undergone pathological changes.] Med. Obozr., Mosk., 1899, lii, 685–715. *Also, transl.:* Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1899, xxvi, 546–588.—**Michaelis** (L.) Ueber Mastzellen. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 225.—**Mironesco** (T.) Le rapport existant entre le tissu musculaire lisse et le tissu élastique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 78.—**Pitini** (A.) Poteri di riduzione del connettivo sottocutaneo prima e dopo la morte. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1901, ix, 336–350.—**Pruneau.** De l'intolérance du tissu conjonctif pour le sérum physiologique. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1907, lxi, 592–595.—**Rabl** (H.) Ueber orceïnophiles Bindegewebe. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien., 1901, cx, 313–322, 1 pl.—**Ravenna** (E.)

Tissue (*Connective*) [*including elastic tissue*].

Il tessuto elastico negli organi cirrotici. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1909, lxiii, 163-198.—**Reddingius** (R. A.) Die Zellen des Bindegewebes. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1901, xxix, 405-413, 1 pl.—**Renaut** (J.) Sur la tramule du tissu conjonctif. Arch. d'anat. micr., Par., 1903, vi, 1-42, 1 pl. ———. Sur les fibrilles conjonctives (réponse à M. P. Zachariadès). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 178-180. ———. Sur une espèce nouvelle de cellules fixes du tissu conjonctif: les cellules connectives rhagiocrines. *Ibid.*, 916-919. ———. Caractères histologiques et évolution des cellules connectives rhagiocrines. Compt. rend. de l'Ass. d. anat., Nancy, 1905, vii, 179-186. *Also, transl.* [Abstr.]: Anat. Anz., Jena, 1905, xxvii, Ergnzngshft., 63. ———. Sur une nouvelle fonction glandulaire des cellules fixes du tissu conjonctif: la fonction rhagiocrine. Bull. Acad. de méd., Par., 1906, 3. s., lv, 396-401. ———. Rôle général et fonction périvasculaire des cellules connectives rhagiocrines clasmatocytiformes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 1206-1208. ———. La lignée des cellules connectives et leur caractère spécifique majeur: l'activité sécrétoire rhagiocrine. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1909, viii, 278-292, 1 pl. *Also:* Lyon méd., 1909, cxiii, 98-110, 1 fold. pl.—**Retterer** (É.) Recherches expérimentales sur les rapports génétiques entre l'épithélium et le tissu conjonctif. Compt. rend. de l'Ass. d. anat., Nancy, 1904, vi, 96-104.—**Retterer** (É.) & **Lelièvre** (A.) De la nature et de l'histoire du leucocyte de Stöhr (réponse à Franz Weidenreich). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxiii, 163-166.—**Ribbert.** Ueber die Betheiligung der Leukocyten an der Neubildung des Bindegewebes. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1890, i, 667-671.—**Ricker** (G.) Die Verflüssigung der Bindegewebsfasern; zugleich ein Beitrag zur Kenntniss der fibrinoiden Degeneration. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1901, clxiii, 44-75.—**Romiti** (G.) Per la storia del tessuto connettivo reticolare. Gior. ital. d. sc. med., Pisa, 1903, i, 6.—**Schade** (H.) Untersuchungen zur Organfunction des Bindegewebes. I. Die Elasticitätsfunction des Bindegewebes und die intravitale Messung ihrer Störungen. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1912, xi, 369-399.—**Schrakamp** (G.) Ueber active Fonctionen des Bindegewebes. Verhandl.d.Gesellsch.deutsch.Naturf.u.Aerzte, Leipz., 1895, lxvii, pt. 2, 1. Hlfte., 120-126. ———. Warum giebt es keine Physiologie des Bindegewebes? Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1900, 201-203.—**Smirnow** (A.E.) Ueber die Beziehungen zwischen dem Muskel- und elastischen Gewebe bei den Wirbeltieren. Anat. Anz., Jena, 1898-9, xv, 484-488.—**Snessarew** (P.) Ueber die Modifizierung der Bielschowskyschen Silbermethode zwecks Darstellung von Bindegewebsfibrillennetzen; zur Frage des Stroma verschiedener Organe. *Ibid.*, 1910, xxxvi, 401-411. *Also, transl.:* Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 935-938. ———. Demonstration der bindegewebsfibrillären Gebilde. Anat. Anz., Jena, 1912, xl, 522-530.—**Solukh** (N. P.) O histiogenezie rikhloĭ soyedinitelnoĭ tkani v normalnom yeya sostoyanii i pri vospalenii. [Histogenesis of the connective tissue, normally and in inflammation.] Med.pribav.k morsk.sborniku,St. Petersb.,1908, pt. 2, 67; 133; 199, 1 pl.—**Spalteholz** (W.) Ueber die Beziehungen zwischen Bindegewebsfasern und -zellen. Anat. Anz., Jena, 1906, xxix, 209-218. *Also* [Abstr.]: Zentralbl. f. norm. Anat. u. Mikrotechn., Berl. u. Wien, 1906, iii, 165.—**Sperino** (G.) Sulla disposizione del tessuto elastico nel letto ungueale. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1893, 3. s., xli, 639-652, 2 pl.—**Studnicka** (F. K.) Ueber kollagene Bindegewebsfibrillen in der Grundsubstanz des Hyalinknorpels im Dentin und im Knochengewebe. Anat. Anz., Jena, 1906, xxix, 334-344.—**Taddei** (D.) Le fibre elastiche nei tessuti di cicatrice; contributo allo studio della genesi e dello sviluppo delle fibre elastiche. Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1902-3, lxxvii, 165-183.—**Taltavall** (W. A.) & **Gies** (W. J.) Preliminary observations on the effects and elimination of connective tissue mucoid after subcutaneous or intravenous injection. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxvi, 728-730.—**Thin** (G.) A contribution to the anatomy of connective tissue nerve and muscle with special reference to their connexion with the lymphatic system. Proc. Roy. Soc. Lond., 1874, xxii, 515-531, 4 pl. *Also,* Reprint.—**Thompson** (G. H.) The hyperplasia of connective tissue and its treatment. Regular M. Visitor, St. Louis, 1900, i, 1-4.—**Traina** (R.) Di un metodo semplice per la colorazione del tessuto connettivo. Path. Riv. quindicin. Genova, 1908-9, i, 626-630. *Also, transl.:* Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1909, xx, 1057-1062. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1911, liv, 445.—**Triepel** (H.) Elastisches Gewebe und gelbes Bindegewebe. Anat. Anz., Jena, 1898-9, xv, 488-492. ———. Noch einmal das Wort elastisch in der Bezeichnung eines Gewebes. *Ibid.*, 1900, xvii, 457-462. ———. Die Elastizität des gelben Bindegewebes und der quergestreiften Muskulatur. Anat. Hefte, Wiesb., 1900, xiv, 315-378.—**Vandegrift** (G. W.) & **Gies** (W. J.) The composition of yellow fibrous connective tissue. Am. J. Physiol., Bost., 1901-2, v, 287-297.—**Verhoeff** (F. H.) An improved differential elastic tissue stain. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1326.—**Weigert** (C.) Ueber eine Methode zur Färbung elastischer Fasern. 1898. *In his:* Gesamm. Abhand., 8°, Berl., 1906, ii, 520-522.—**Wright** (J.) The contractile elements in the connective tissue. N. York M. J. [etc.], 1910, xci, 313; 729; 887; 990. *Also:* Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp. Rep., N. Y., 1911, xii, 134-169.—**Zachariadès** (P.-A.) Sur la structure du faisceau conjonctif. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 10. s., vi, 115; 158. ———. Recherche sur la structure du tissu conjonctif; sensibilité du tendon aux acides. École prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav. 1900, Par., 1902, xviii, 151-153. ———. Des actions diverses des acides sur la substance conjonctive. *Ibid.*, 157-159. ———. Sur les crêtes et les cannelures des cellules conjonctives. *Ibid.*, 1901, Par., 1903, 90-92. ———. Sur la structure de la fibrille tendineuse adulte et sur l'origine de la substance collagène. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 102. *See, also, supra,* Laguesse (É.), *and* Renaut (J.)—**Ziegler** (E.) Ueber das elastische Gewebe verschiedener normaler und pathologisch veränderter Organe, nach Untersuchungen von Melnikow-Raswedenkow. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1899, Berl., 1900, 235-238. *Also:* Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Leipz., 1900, lxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 17.

Tissue (*Connective, Diseases of*).

Larios (C.) *Abscesos fríos del tejido conjuntivo. 8°. *México,* 1884.

Le Mière (P.) *De la dystrophie congénitale du tissu fibro-élastique (maladie évolutive). 8°. *Paris,* 1906.

Schneider (E.) *Beitrag zur fibrinösen Exsudation und fibrinoiden Degeneration des Bindegewebes. 8°. *Zürich,* 1900.

Áfanasyeff (S. M.) O khronicheskom zastoye limfi v podkozhnoĭ klĭetchatkĭe. [De l'accumulation chronique de la lymphe dans le tissu conjonctif sous-cutané. Extr., 67.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1899, viii, 1-21.—**Cazin** (M.) Note sur un mode de dégénérescence hyaline des cellules du tissu conjonctif. Bull. Soc. anat. de Par., 1891, lxvi, 305.—**Ghisleni** (P.) Metaplasie ossee del connettivo sottocutaneo nei solipedi. Clin. vet., Milano, 1912, xxxv, 49; 122.—**Leredde** (E.) & **Bezançon** (F.) Principales formes cellulaires des tissus conjonctifs et du sang. Presse méd., Par., 1898, ii, 305-308.—**Letulle** (M.) Dégénérescence hyaline de certaines cellules du tissu conjonctif. Bull. Soc. anat. de Par., 1891, lxvi, 303-305.—**Sata** (M.) & **Tanaka** (Y.) [Diseases of the fibrous tissues.] Iji Shinbun, Tokio, 1901, 1026; 1267.—**Studnička** (F. K.) Ueber verknorpelte Fasern im Bindegewebe einiger Thiere. Sitzungsb. d. k.-böhm. Gesellsch. d. Wissensch. 1897, Prag. 1898, No. lxv, 1-7.—**Vogel** (K.) Zur Pathologie des Bindegewebes. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 1433-1436.—**Wetterwald.** La présclérose organique et son traitement manuel. J. de physiothérap., Par., 1909, vii, 285-289. — **Zieler** (K.) Ueber die bei der aseptischen Entzündung des Bindegewebes auftretenden Zellformen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1907, lxxxv, 323-360, 2 pl.

Tissue (*Connective, Embryology of*).

Manunza (E.) La genesi del e fibre elastiche. 8°. *Cagliari,* [1897].

Ask (F.) Studien über die Entwickelung des Drüsenapparates der Bindehaut beim Menschen. Anat. Hefte, Wiesb., 1910, xl, 491-528, 7 pl.—**Falcone** (C.) Contributo allo studio del tessuto connettivo embrionale. Monitore zool. ital., Firenze, 1901, xii, 155-164, 1 pl.—**Geipel** (P.) Ueber elastisches Gewebe beim Embryo und in Geschwülsten. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1906, xvii, 561-565, 2 pl.—**Hansen** (F. C. C.) Ueber die Genese einiger Bindegewebsgrundsubstanzen. Anat. Anz., Jena, 1899, xvi, 417-438.—**von Korff** (K.) Zur Histogenese der bindegewebigen Stützsubstanzen niederer Wirbeltiere. *Ibid.*, 1910, xxxvii, Ergnzngshft., 128-136, 2 pl.—**Livini** (F.) Istogenesi del tessuto connettivo. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1908, 2. s., i, 122-124. *Also:* Monitore zool. ital., Firenze, 1909, xx, 225-227. ———. Genesi delle fibre collagene ed elastiche. Arch. ital. di anat. e di embriol., Firenze, 1909, viii, 425-440, 1 pl. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1911, liv, 450.—**Merkel** (F.) Betrachtungen über die Entwickelung des Bindegewebes. Anat. Hefte, Wiesb., 1909, xxxviii, 321-392, 5 pl.—**Nakai** (M.) Ueber die Entwicklung der elastischen Fasern im Organismus und ihre Beziehungen zu der Gewebsfunktion. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1905, clxxxii, 153-166, 1 pl. *Also, transl.:* Tokyo Iji-Shinshi, 1906, 1857-1865.—**Retterer** (É.) Du développement et de la structure des organes élastiques.

Tissue (*Connective, Embryology of*).

Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 56-58. — **Röthig** (P.) Entwicklung der elastischen Fasern. Ergebn. d. Anat. u. Entwcklngsgesch., Wiesb., 1909, xvii, 300-336.—**Triepel** (H.) Das Bindegewebe im Schwanz von Anurenlarven. Arch. f. Entwcklngsmechn. d. Organ., Leipz., 1911, xxxii, 477-499, 2 pl.

Tissue (*Erectile*).

See, also, **Erectile** *tissues and organs.*

Caldwell (J. J.) The erectile tissues; their physiology, pathology, and treatment. Charlotte M. J., 1893, no. 9, 21-28. *Also,* Reprint.—**Ott** (I.) & **Scott** (J. C.) Preliminary note on the action of some internal secretions upon erectile tissue. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1910-11, viii, 92.

Tissue (*Lymphoid*).

Audrain (J.) Le tissu lymphoïde devant les grandes diathèses et l'intoxication. Progrès méd., Par., 1912, 3. s., xxviii, 413-417.—**Auten** (F. E.) The lymphoid masses; the part they play in infections gaining entrance into the body. Illinois M. J., Springfield, 1910, xvii, 727-732. *Also:* Internat. J. Surg., N. Y., 1910, xxiii, 75-78.—**Jolly** (J.) Sur le tissu lymphoïde des oiseaux. École prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav. 1908-9, Par., 1910, 24-32.—**Van Kirk** (F. J.) Lymphoid tissue. Northwest. Med., Seattle, 1909, vii, 140-144.

Tissue (*Reticular*).

Siegfried (M.) *Ueber die chemischen Eigenschaften des reticulirten Gewebes. 8°. *Leipzig,* 1892.

Demoor (L.) Recherches sur la structure du tissu réticulé. Arch. de biol., Gand, 1893, xiii, 1-40, 2 pl.—**Ferguson** (J. S.) The application of the silver impregnation method of Bielschowsky to reticular and other connective tissues. I. The mature tissues. Am. J. Anat., Phila., 1911-12, xii, 277-296.—**Johnstone** (A. W.) The function and pathology of the reticular tissue. Am. Gynæc. & Obst. J., N. Y., 1896, ix, 166-187. *Also,* Reprint.—**Tebb** (M. C.) Chemistry of reticular tissue. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1899, p. x.—**Young** (R. A.) The fibres of retiform tissue. J. Physiol., Lond. & Cambridge, 1892, xiii, 332-334.

Tissues.

See, also, **Membranes.**

David (M.) *La biopsie; son utilité en clinique. 8°. *Paris,* 1907.

Paulus (G.) *De fibra debili et laxa. 4°. *Lugd. Bat.,* 1710.

Stressner (P. E. W.) *Die reduzierenden Wirkungen des Gewebes. 8°. *Berlin,* 1910.

Askanazy (M.) Staubverschleppung und Staubreinigung in den Geweben. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1906, xvii, 642-651.—**Ballowitz** (E.) Eine Bemerkung zu dem von Golgi und seinen Schülern beschriebenen Apparato reticolare interno der Ganglien- und Drüsenzellen. Anat. Anz., Jena, 1900, xviii, 177-181.—**Bauer** (J.) Studien über Quellung von Nervengewebe. 1. Mitteilung. Der Einfluss von Säure und Alkali auf die Wasserbindung des Nervengewebes. Arb. a. d. neurol. Inst. a. d. Wien. Univ., Leipz. u. Wien, 1911, xix, 87-132.—**Björling** (E.) Ueber mukoides Bindegewebe. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, ccv, 71-88.—**Bordier** (H.) Sur la mesure comparative de la conductibilité calorifique des tissus de l'organisme. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1898, 5. s., x, 17-27.—**Buffa** (E.) Sur une combinaison sulfurée des tissus animaux. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1904, vi, 645-654.—**Carbone** (D.) Sul riconoscimento delle fibre tessili vegetali nei tessuti. Boll. de Soc. med.-chir. di Pavia, 1910, xxiv, 725-728.—**Ciaccio** (C.) Sull' esistenza di un tessuto mieloide differenziato negli animali inferiori. Anat. Anz., Jena, 1905, xxvi, 222-224. ———. Sulla fina struttura del tessuto adenoide della milza, glandole linfatiche ed intestino. *Ibid.,* 1907, xxxi, 594-601.—**Cocci** (G.) Sulla sorte dei lembi e frammenti di cute inclusi in mezzo ai tessuti. Cesalpino, Arezzo, 1912, viii, 352-371.—**Craster** (C. V.) Conditions governing the growth of displaced normal tissue. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1912, xvi, 493-501, 5 tab.—**von Dungern** (E.) Ueber Nachweis und Vererbung biochemischer Strukturen und ihre forensische Bedeutung. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 293-295.—**Ferrier** (P.) Densité humaine; causes des variations; leur interprétation. Arch. gén. de méd., Par., 1904, ii, 3009-3022.—**Fiessinger** (N.) & **Roudowska** (L.) La réaction microchimique des oxydases dans les tissus humains. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1912, xxiv, 585-608, 1 pl.—**Ford** (W. W.) The bacteriology of healthy organs. Tr. Ass. M. Physicians, Phila., 1900, xv, 389-415.—**Fredericq** (L.) Note sur la concentration moléculaire des tissus solides chez les animaux aquatiques. Arch. internat. de physiol., Liége & Par., 1911-12, xi, 24-28.—**Friedenthal** (H.) Methoden zur Bestimmung der Reaktion tierischer und pflanzlicher Flüssigkeiten und Gewebe. Arb. a. d. Geb. d. exper. Physiol. 1909-10, Jena, 1911, pt. 2, 132-163.—**García Hurtado** (S.) Sobre un nuevo método para hacer transparentes los tejidos orgánicos. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1912, xxvii, 73-85.—**Goy** (A.) Sur l'élasticité des tissus organiques. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1906, cxlii, 1158-1161.—**Grawitz.** Biologische Studie über die Widerstandsfähigkeit lebender thierischer Gewebe. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 1; 23; 40.—**Grøn** (F.) Om muskel- og bindevævsinfiltraters kliniske betydning. [Significance of infiltration of muscle and connective tissue.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1908, 5. R., vi, 51-80. [Discussion], Forh. i. d. mil.-med. selsk., Kristiania, 1907, 215; 221.—**Heyde** Ueber den aseptischen Gewebszerfall und seine Giftwirkung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1912, xlii, pt. 1, 30-32.—**Israel** (O.) Ueber den Tod der Gewebe. Berl. klin. Wchnschr., 1894, xxxi, 257-260. *Also:* Wien. med. Bl., 1894, xvii, 126; 137.—**Klapp** (R.) Ueber parenchymatöse Resorption. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1901, xlvii, 86-112.—**Kromayer** (E.) Neue biologische Beziehungen zwischen Epithel und Bindegewebe; Desmoplasie. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1902, lxii, 299-328, 9 pl.—**Külbs** (F.) Ueber die postmortalen Veränderungen in sterilen normalen Geweben sowie über den Einfluss von Mikroorganismen auf dieselben. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipz. 1905, xxvi, Abt. f. path. Anat., 411-429.—**Le Dantec** (F.) Le fonctionnement des tissus. Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 1897, xxx, 177-184.—**Lothrop** (H. A.) Migration of foreign bodies in tissues. Boston M. & S. J., 1912, clxvii, 933, 1 pl.—**Lukyanoff** (S. M.) Zamietka po voprosu o prirodie mezhkliétochnikh veshtshestv. [Note on the nature of intercellular substances.] Arch. biol. nauk. . ., S.-Peterb., 1897-8, vi, 110-112. *Also, transl.:* Arch. d. sc. biol., St.-Pétersb., 1897-8, vi, 108-110.—**Maillet** (F.) Le tissu cellulaire sous-cutané dans la défense de l'organisme de l'enfant. Progrès méd., Par., 1912, 3. s., xxviii, 81-84.—**Martini** (E.) Studien über die Konstanz histologischer Elemente. III. Hydatina senta. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1912, cii, 425-645, 10 pl.—**Maximow** (A.) Untersuchungen über Blut und Bindegewebe. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1909, lxxiii, 444-561, 5 pl.—**Menini** (G.) Intorno all' azione flogistica dei prodotti batterici esogeni ed endogeni nei tessuti. Atti d. Accad. med.-fis. fiorent. 1909. Firenze, 1910, 60-62.—**Merton** (H.) Quergestreifte Muskulatur und vesiculöses Gewebe bei Gastropoden. Zool. Anz., Leipz., 1911, xxxvii, 561-573.—**Minot** (C. S.) Classification of tissues. [Abstr.] J. Bost. Soc. M. Sc., 1899-1900, iv, 43-46.—**Müller** (F.) Die künstliche Durchblutung resp. Durchspülung von Organen. *In:* Abderhalden (E.) Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden, 8°, 8°, Berl., 1910, iii, 1, 321-357.—**Nascher** (I. L.) Tissue cell evolution; a theory of senescence. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 918-921. *Also,* Reprint.—**Neumann** (H.) Die Dicke des Fettpolsters bei Kindern. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1912, n. F., lxxv, 481-489.—**Normale** und pathologische Histologie und Funktion der hämatopoetischen Gewebe. Folia haematol., Berl., 1911, xi, pt. 2, 113-130.—**Oppel** (A.) Causal-morphologische Zellenstudien. IV. Die Explanation von Säugetiergeweben; ein der Regulation von seiten des Organismus nicht unterworfenes Gestaltungsgeschehen. Arch. f. Entwcklngsmechn. d. Organ., Leipz., 1912, xxxiv, 132-167, 2 pl.—**Ranvier** (L.) Les membranes muqueuses et le système glandulaire. J. de microg., Par., 1883-6, vii-x, *passim.*—**Retterer** (E.) Transformation de la cellule cartilagineuse en tissu conjonctif réticulé. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 2. s., i, 904-907.—**Richardson** (*Sir* B. W.) On the organic membranes as insolators. Lancet, Lond., 1896, ii, 107.—**Ritchie** (J.) The influence of the tissues of the body on the incidence and the treatment of disease. Edinb. M. J., 1909, n. s., iii, 503-514. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1909, n. s., lxxxviii, 526.—**Roaf** (H. E.) & **Vernon** (H. M.) Discussion on tissue respiration. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 788-790.—**Robin** (C.) & **Marchal** *de Calvi.* Mémoire sur les éléments caractéristiques du tissu fibro-plastique et sur la présence de ce tissu dans une nouvelle espèce de tumeur. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1846, xxiii, 857.—**Schaffer** (J.) Ueber das Verhältnis des Chordagewebes zum Knorpelgewebe. Anat. Anz., Jena, 1910, xxxvii, 231-239.—**Schuberg** (A.) Ueber den Zusammenhang verschiedenartiger Gewebezellen im thierischen Organismus. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1893, 44; 49.—**Schultz** (E.) Ueber das Ueberleben von Teilen: Beiträge zur Individualitätsfrage. Arch. f. Entwcklngsmechn. d. Organ., Leipz., 1912, xxxv, 210-222.—**Shaw** (H. B.) A contribution to the study of the morphology of adipose tissue. J. Anat. & Physiol., Lond., 1901-2, xxxvi, 1-13.—**Studnička** (F. K.) Die Analogien der Protoplasma-Faserungen der Epithel- und Chordazellen mit Bindegewebefasern. Sitzungsb. d. k. böhm. Gesellsch. d. Wissensch., Prag, 1902, xlviii, 1-9. *Also,* Reprint. ———. Ueber einige Grundsubstanzgewebe. Anat.

Tissues.

Anz., Jena, 1907, xxxi, 497-522. ——. Ueber Bausubstanzen und die Bestandteile des Tierkörpers überhaupt. *Ibid.*, 1911, xxxviii, 225-237. ——. Das Gewebe der Chorda dorsalis und die Klassifikation der sogenannten Stützgewebe. *Ibid.*, 497-513.—**Stübel** (H.) Die Fluoreszenz tierischer [Gewebe in ultraviolettem Licht. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxlii, 1-14.—**Testa** (A. J.) [De cellulosæ telæ affectibus.] *In:* Diss. med. ital. decas . . . præfatus J. J. Roemer, 16°, Norimb., 1797, 165-176.—**Tomellini** (L.) Intorno agli scambi fra i tessuti viventi, morti e putrefatti ed i liquidi in cui vengono immersi. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1911, xii, 217-229.—**Tonta** (I.) Le reazioni del radium sui tessuti. Lavori d. Cong. di med. int. 1909, Roma, 1910, xix, 777-782.—**Tuffier.** Sur une maladie générale caractérisée par une infériorité physiologique des tissus. Semaine méd., Par., 1894, xiv, 285.—**Vastarini-Cresi** (G.) Recherches ultérieures sur une nouvelle méthode de coloration du glycogène dans les tissus. Arch. ital. de biol., Turin, 1911, liv, 446.—**von den Velden** (R.) Untersuchungen zum Stoffaustausch zwischen Blut und Gewebe. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 263-268.—**Vernon** (H. M.) The relation between oxidase and tissue respiration. J. Physiol., Lond., 1912-13, xliv, 150-168.—**Verzàr** (F.) The influence of lack of oxygen on tissue respiration. *Ibid.*, xlv, 39-52.—**Wakefield** (H.) The tissue density factor in general physiology, general pathology, psychogenesis, physical psychology, and neurology. N. York M. J. [etc.], 1912, xcvi, 157; 227.—**Warren** (J. W.) Notes on the digestion of living tissues. Boston M. & S. J., 1887, cxvi, 249-252. *Also*, Reprint.

Tissues (*Calcification of*).

Lexa (M.) *Sur une variété spéciale de calcification dans les tissus. 8°. *Lyon*, 1899.

Chiari (H.) Zur Kenntniss der pathologischen Verkalkung. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, path. gén., 353.—**Eliasheff** (Olga). Gibt es einen intravitalen Eisengehalt verkalkter Gewebe? Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1911, l, 143-160, 2 pl.—**Fraenkel** (E.) Ueber pathologische Verkalkungen und ihren Nachweis durch Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1909, xiv, 87-100, 1 pl.—**Hueck** (W.) Ueber den angeblichen Eisengehalt verkalkter Gewebe. Centralbl. f. allg. Path. u. Path. Anat., Jena, 1908, xix, 774-780.—**Pauli** (W.) Zur physikalischen Chemie der Gewebsverkalkung. Wien. med. Wchnschr., 1910, lx, 2288-2292.—**Stoeltzner** (W.) Ueber Metallfärbungen verkalkter Gewebeteile. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], 1905, clxxx, 362-365.

Tissues (*Chromaffin*).

See, also, **Suprarenal** *bodies* (*Morphology and histology of*).

De Gaetani (L.) Éléments chromaffins dans la région cardio-cervicale de quelques sauriens. Arch. ital. de biol., Turin, 1912-13, lviii, 28-32.—**Ehrmann** (R.) Bemerkungen zu der Arbeit von R. H. Kahn: Zur Frage nach der inneren Sekretion des chromaffinen Gewebes. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1909, cxxix, 402-406.—**Hornowski** (J.) O zachowaniu się układu chromochłonnego (chromafinowego) w przypadkach śmierci z oparzenia, oraz o wpływie czynników termicznych na tenże układ i praktycznych stąd wnioskach. [Preservation of the chromaffin structure in cases of death from burning, also on the influence of thermic factors on that structure, and on the practical results therefrom.] Gaz. lek., Warszawa, 1909, 2. s., xxix, 785; 812; 836; 869. *Also, transl.:* Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1909, cxcviii, 93-105, 1 pl.—**Kahn** (R. H.) Zur Frage nach der inneren Sekretion des chromaffinen Gewebes. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1909, cxxviii, 519-554. *See, also, supra,* Ehrmann.—**Kohn** (A.) Das chromaffine Gewebe. Allg. Wien. med. Ztg., 1903, xlviii, 503; 515.—**Lubarsch.** Das chromaffine Gewebe. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1911, 1. Hft., 53-57.—**Massone** (M.) Il sistema cromaffine addominale in casi di "encephaloschisis." Path. Riv. quindicin., Genova, 1908-9, i, 572-575.—**Schur** (H.) & **Wiesel** (J.) Beiträge zur Physiologie und Pathologie des chromaffinen Gewebes. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1907, Jena, 1908, xi, 175-182.

Tissues (*Culture of, Extra-vital*).

Loeb (L.) Ueber die Entstehung von Bindegewebe, Leucocyten und roten Blutkörperchen aus Epithel und über eine Methode, isolierte Gewebsteile zu züchten. 8°. *Chicago*, 1897.

Tissues (*Culture of, Extra-vital*).

Sundwall (J.) Tissue proliferation in plasma medium. 8°. *Washington*, 1912.

Battelli (F.) & **Stern** (*Mlle.* L.) Influence de la température sur la conservation de l'activité respiratoire dans les tissus animaux isolés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 531-533.—**Braus** (H.) Mikro-Kino-Projektionen von in vitro gezüchteten Organanlagen. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 2809-2812.—**Burrows** (M. T.) The cultivation of tissues of the chick-embryo outside the body. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 2057. *Also*, Reprint. ——. The growth of tissues of the chick embryo outside the animal body, with special reference to the nervous system. J. Exper. Zool., Phila., 1911, x, 61-83, 5 pl. *Also, transl.* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxix, 291. ——. A method of furnishing a continuous supply of new medium to a tissue culture in vitro. Anat. Record, Phila., 1912, vi, 141-144.—**Carrel** (A.) Latent life of arteries. J. Exper. M., Lancaster, Pa., & N. Y., 1910, xii, 460-486, 4 pl. ——. Life of tissues outside of the body. [Abstr.] Proc. Path. Soc. Phila., 1911, n. s., xiv, 98. ——. Die Kultur der Gewebe ausserhalb des Organismus. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 1364-1367. ——. Rejuvination of cultures of tissues. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1611. *Also, transl.:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 401. ——. Technique for cultivating a large quantity of tissue. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1912, xv, 393-396. ——. On the permanent life of tissues outside of the organism. *Ibid.*, 516-528, 2 pl. ——. Pure cultures of cells. *Ibid.*, xvi, 165-168. ——. La vie manifestée des tissus "in vitro;" techniques nouvelles et leurs résultats. Presse méd., Par., 1912, xx, 693. ——. The preservation of tissues and its applications in surgery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 523-527. ——. Visceral organisms. *Ibid.*, 2105. ——. Neue Fortschritte in der Kultivierung der Gewebe ausserhalb des Organismus. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 533-536. ——. Artificial activation of the growth in vitro of connective tissue. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1913, xvii, 14-19. ——. Concerning visceral organisms. *Ibid.*, N. Y., 1913, xviii, 155-161.—**Carrel** (A.) & **Burrows** (M. T.) La culture des tissus adultes en dehors de l'organisme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxix, 293. —— ——. Culture de substance rénale en dehors de l'organisme. 2. note. *Ibid.*, 298. —— ——. Culture de moëlle osseuse et de rate. 3. note. *Ibid.*, 299-301. —— ——. A propos des cultures in vitro des tissus de mammifères. *Ibid.*, 1911, lxx, 3. —— ——. Cultivation of tissues in vitro and its technique. J. Exper. M., Lancaster, Pa., & N. Y., 1911, xiii, 387-396. *Also*, Reprint. *Also, transl.:* Presse méd., Par., 1911, xix, 209-216. —— ——. Cultivation in vitro of the thyroid gland. J. Exper. M., Lancaster, Pa., & N. Y., 1911, xiii, 415-421, 3 pl. —— ——. On the physiochemical regulation of the growth of tissues; the effects of the dilution of the medium on the growth of the spleen. *Ibid.*, 562-570, 2 pl. *Also*, Reprint. —— ——. An addition to the technique of the cultivation of tissues in vitro. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1911, xiv, 244-247, 3 pl.—**Carrel** (A.) & **Ingebrigtsen** (R.) The production of antibodies by tissues living outside of the organism. *Ibid.*, 1912, xv, 287-291, 1 pl.—**Champy** (C.) Sur les phénomènes cytologiques qui s'observent dans les tissus cultivés en dehors de l'organisme; tissus épithéliaux et glandulaires; note préliminaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 987.—**Ciaccio** (C.) Ricerche sulla coltura dei tessuti in vitro. Path. Riv. quindicin., Genova, 1911-12, iv, 223.—**Cristiani** (H.) Vitalité des tissus séparés de l'organisme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 828-830.—**Fleig** (C.) Sur la survie d'éléments et de systèmes cellulaires, en particulier des vaisseaux, après conservation prolongée hors de l'organisme. *Ibid.*, 1910, lxix, 504-506. *Also:* Bull. mens. de l'Acad. d. sc. . . . de Montpellier, 1911, 83-87.—**Fleisher** (M. S.) & **Loeb** (L.) The relative importance of stroma and parenchyma in the growth of certain organs in culture media. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1910-11, viii, 133-138.—**Foot** (N. C.) Ueber das Verhalten des Hühnerknochenmarks gegen Immunplasma in den Zellkulturen nach Carrel. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1912, xxiii, 578-581. ——. The growth of chicken bone marrow in vitro and its bearing on hematogenesis in adult life. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1913, xvii, 43-60, 2 pl.—**Golyanitski** (I. A.) Opiti s tkanevimi kulturami. [Experiments with tissue cultures.] Med. Obozr., Mosk., 1912, lxxvii, 1084-1096, 1 pl.—**Grandcourt** (Geneviève). The "immortality" of tissues; its bearing on the study of old age. Scient. Am., N. Y., 1912, cvii, 344.—**Hadda** (S.) Die Kultur lebender Körperzellen. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 11-13.—**Harrison** (R. G.) Observations on the living developing nerve fiber. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1907, iii, 140. ——

Tissues (*Culture of, Extra-vital*).

Experiments upon embryonic tissue isolated in clotted lymph. J. Exper. Zool., Phila., 1910, ix, 799–846. ———. The development of peripheral nerve fibers in altered surroundings. Arch. f. Entwcklngsmech. d. Organ., Leipz., 1910, xxx, pt. 2, 15–34, 1 pl. ———. The cultivation of tissues in extraneous media as a method of morphogenetic study. Anat. Record, Phila., 1912, vi, 181–193.—**Henneguy.** Survie des ganglions spinaux des mammifères conservés in vitro hors de l'organisme (à propos de la communication de MM. Marinesco et Minea). Bull. Acad. de méd., Par., 1912, lxviii, 119–121.—**Herlitzka** (A.) Sui liquidi atti a conservare la funzione dei tessuti sopravviventi; sulle modificazioni chimico-fisiche del liquido Ringer-Locke circolante nel cuore. Arch. di fisiol., Firenze, 1911–12, x, 221; 261.—**Ingebrigtsen** (R.) The influence of heat on different sera as culture media for growing tissues. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1912, xv, 397–403, 3 pl.—**de Intinis** (G.) Essai de conservation in vivo d'organes séparés de leurs attaches normales. Comp. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 273.—**Jolly** (J.) Sur la survie des cellules en dehors de l'organisme. *Ibid.*, 1910, lxix, 86–88. ———. A propos de communications de A. Carrel et M. T. Burrows sur la culture des tissus. *Ibid.*, 470–473.—**Lambert** (R. A.) Variations in the character of growth in tissue cultures. Anat. Record, Phila., 1912, vi, 91–108. ———. The production of foreign body giant cells in vitro. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1912, xv, 510–515, 4 pl.—**Lambert** (R. A.) & **Hanes** (F. M.) The cultivation of tissue in plasma from alien species. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1910–11, viii, 123–125. *Also*, Reprint. ——— ———. The cultivation of tissues in vitro as a method for the study of cytotoxins. J. Exper. M., Lancaster, Pa., & N. Y., 1911, xiv, 129–138, 2 pl. *Also*, Reprint.—**Legendre** (R.) Les recherches récentes sur la survie des cellules, des tissus et des organes isolés de l'organisme. Biologica, Par., 1911, i, 357–365.—**Lewis** (Margaret R.) & **Lewis** (W. H.) The cultivation of tissues in salt solutions. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1795. ——— ———. The cultivation of tissues from chick embryos in solutions of NaCl, $CaCl_2$, KCl and $NaHCO_3$. Anat. Record, Balt., 1911, v, 277–293. ——— ———. The cultivation of sympathetic nerves from the intestine of chick embryos in saline solutions. *Ibid.*, 1912, vi, 7–17, 7 pl. ——— ———. Membrane formations from tissues transplanted into artificial media. *Ibid.*, 195–197, 4 pl.—**Lewis** (W. H.) & **Lewis** (Margaret R.) The cultivation of chick tissues in media of known chemical constitution. *Ibid.*, 207–211.—**Loeb** (L.) Ueber das Wachsthum des Epithels. Arch. f. Entwcklngsmech. d. Organ., Leipz., 1902, xiii, 487–506, 1 pl. ———. On the growth of epithelium in agar and blood serum in the living body. J. Med. Research, Bost., 1902, viii, 109–115, 3 pl. ———. On some conditions of tissue growth, especially in culture media. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, n. s., xxxiv, 414. ———. Growth of tissues in culture media and its significance for the analysis of growth phenomena. Anat. Record, Phila., 1912, vi, 109–120.—**Magitot** (A.) Sur la survie possible de la cornée transparente de l'œil après conservation prolongée en dehors de l'organisme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 322–325. ———. Possibilité de maintenir à l'état de vie ralentie certaines parties de l'œil conservées en dehors de l'organisme. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1911, xxviii, 428–436.—**Marinesco** (G.) Croissance des fibres nerveuses dans le milieu de culture, in vitro, des ganglions spinaux. Bull. Acad. de méd., Par., 1912, lxviii, 384–389.—**Marinesco** (G.) & **Minea** (J.) Culture des ganglions spinaux des mammifères (in vitro), suivant le procédé de M. Carrel. *Ibid.*, 37–40. *Also:* Tribune méd., Par., 1912, n. s., xlvi, 341–344. *Also:* Anat. Anz., Jena, 1912, xlii, 161–176. ——— ———. Culture des ganglions spinaux des mammifères "in vitro" suivant la méthode de Harrison et Montrose T. Burrows. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxiii, 346–348. ——— ———. Les phénomènes de croissance et de dégénérescence des nerfs in vitro. Bull. Acad. de méd., Par., 1912, lxviii, 78–81. ——— ———. La culture des ganglions spinaux de mammifères in vitro; contribution à l'étude de la neurogenèse. Rev. neurol., Par., 1912, xxii, 469–482. ——— ———. Croissance des fibres nerveuses dans le milieu de culture "in vitro" des ganglions spinaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxiii, 668–670.—**Oppel** (A.) Ueber die Kultur von Säugetiergeweben ausserhalb des Organismus. Anat. Anz., Jena, 1912, xl, 464–468, 1 pl.—**Pellacani** (P.) Contribuzioni allo studio della vita postuma dei tessuti. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1900, xxvi, 528–546.—**Pozzi** (S.) La vie alternante des tissus en dehors de l'organisme d'après les nouvelles expériences de M. Alexis Carrel. Bull. Acad. de méd., Par., 1912, 3. s., lxvi, 26–33. *Also:* Presse méd., Par., 1912, xx, 53. ———. La vie alternante des tissus en dehors de l'organisme d'après les nouvelles expériences de M. Alexis Carrel. (Note complémentaire.) Bull. Acad. de méd., Par., 1912, 3. s., lxvii, 210. *Also:* Presse méd., Par., 1912, xx, 216.—**Pringsheim** (H.) Die Kultivierung von Geweben, Organen und Tumoren ausserhalb des Körpers. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 233.—**Schouten** (S. L.) Pure cultures from a single cell, isolated under the microscope. K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Proc. sect. sc., 1910–11, xiii, 840–850, 1 pl.—**Shorey** (Marian L.) Indications regarding differentiation from tissue culture experiments. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, n. s., xxxv, 936.—**Weil** (G. C.) Some observations on the cultivation of tissues in vitro. J. Med. Research, Bost., 1912–13, xxvi, 159–180, 3 pl.—**Welsch** (H.) & **Lecha-Marzo** (A.) Sobre la pseudo-germinación de la sangre. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1912, xcvi, 41–45.

Tissues (*Embryology of*).

See, also, **Cell; Embryology** [*and subdivisions*]; **Histology; Tissue** (*Connective, Embryology of*); *and under names of different organs of the body.*

Ludwig (C. F.) *Epistola gratulatoria de membranarum ortu.

In: Weiz (F. A.) Neue Ausz. [etc.]. 12°. *Frankfurt & Leipzig*, 1779, ix, 1–3.

Rohde (E.) Histogenetische Untersuchungen. I. Syncytien, Plasmodien, Zellbildung und histologische Differenzierung. 8°. *Breslau*, 1908.

Branca (A.) Le diamant du poulet; développement morphologique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxiii, 154–156. ———. Recherches sur la kératinisation; le diamant du poulet. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1907, xliii, 341–386, 3 pl. ———. Le diamant du canard. *Ibid.*, 433–446. ———. Le diamant, histoire et critique. *Ibid.*, 447–501.—**Browicz.** W sprawie pochodzenia substancyi skrobiowatej. [Origin of amyloid tissue.] Przegl. lek., Kraków, 1901, xl, 565; 580.—**Ciaccio** (C.) Contributo alla morfologia ed istogenesi del tessuto mieloide. Monitore zool. ital., Firenze, 1907, xviii, 127–132.—**Haeckel** (E.) Ursprung und Entwicklung der tierischen Gewebe. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1884–5, xviii, 206–275. *See, also, infra*, Kölliker.—**Illing** (G.) Ueber Vorkommen und Formation des cytoblastischen Gewebes im Verdauungstractus der Haussäugetiere. Morphol. Jahrb., Leipz., 1910, xl, 621–655, 1 pl.—**Kölliker** (A.) Bemerkungen zu E. Häckel's Aufsatz über Ursprung und Entwicklung der thierischen Gewebe. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1885, 49–52. *Also*, Reprint.—**Mandl** (L.) Recherches sur le développement des tissus fibrillaires. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1857, xliv, 826–828.—**Maximow** (A.) Experimentelle Untersuchungen zur postfötalen Histogenese des myeloiden Gewebes. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1907, xli, 122–166.—**Meyer** (R.) Zur Kenntnis embryonaler Gewebsanomalien und Gewebseinschlüsse, sowie ihrer pathologischen Bedeutung. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1912, xv, 268–272.—**Querton** (L.) Du mode de formation des membranes celluaires. Misc. biol. dédiées au prof. Alfred Giard [etc.], Par., 1899, 529–538.—**Retterer** (É.) Histogenèse des tissues fibreux et fibro-cartilagineux. Compt rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 240–243. ———. Origine et structure primitive des follicules clos solitaires. *Ibid.*, 1909, lxvi, 77–80.—**Samuel** (S.) Die histogenetische Energie und Symmetrie des Gewebswachsthums. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1885, ci, 389–429.—**Simos** (A.) Un cas de cacoplasie embryonnaire. Grèce mod., Syra, 1900, ii, 35.

Tissues (*Epithelial and endothelial*).

See, also, **Endothelium; Epithelium.**

Eichholz (P. L.) *Experimentelle Untersuchungen über Epithelmetaplasie. [Königsberg i. Pr.] 8°. *Berlin*, 1902.

Harte (H.) *Versuche über die Durchlässigkeit des Keimepithels. 8°. *Würzburg*, 1907.

Meyer (A. W.) *Experimentelle Epithelwucherungen. 8°. *Heidelberg*, 1909.

Polowzow (Wera). *Ueber kontraktile Fasern in einer Flimmerepithelart und ihre funktionelle Bedeutung. 8°. *Bern*, 1904.

Also, in: Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1903–4, lxiii, 364–388, 1 pl.

Schridde (H.) Die ortsfremden Epithelgewebe des Menschen. Untersuchungen und Betrachtungen. 8°. *Jena*, 1909.

Thesing (Rose). *Beiträge zur Reizleitung im Flimmerepithel. 8°. *Leipzig*, 1910.

Achard (C.) & **Aynaud** (M.) Recherches sur l'imprégnation histologique de l'endothélium. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1907, xix, 437–458.—**Bizzozero** (G.) Ueber den Bau der geschichteten

Tissues (*Epithelial and endothelial*).

Plattenepithelien. [*Transl. from his:* Opere scient. 1862–79, 8°, Milano, 1905, i, 237–241, 1 tab.] Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1876, xi, 30–35. ———. Sulla struttura degli epiteli pavimentosi stratificati. Arch. per le sc. med., Torino, 1886, ix, 373–378. *Also, in his:* Opere scient. 1879–96, 8°, Milano, 1905, ii, 795–799.—**Bochenek** (A.) Tkanka nabłonkowa. [Epithelium.] Podręcz. histol. ciała ludzk., Warszawa, 1901, 72–86.—**Bottazzi** (F.) Un mezzo assai semplice per ottenere grandi masse di cellule epiteliali. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, Siena, 1903, xviii, 182–186. *Also, transl.:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 575–577. ———. Sur la séparation des cellules épithéliales de divers organes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 577.—**Bouin** (P.) & **Limon.** Fonction sécrétoire de l'épithélium tubaire chez le cobaye. *Ibid.*, 1900, 11. s., ii, 920.—**Castaigne** (J.) & **Rathery** (F.) Lésions expérimentales de l'épithélium des tubes contournés. *Ibid.*, 1902, 11. s., iv, 565–567.—**von Davidoff** (M.) Untersuchungen über die Beziehungen des Darmepithels zum lymphoiden Gewebe. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1887, xxix, 496–525.—**D'Evant** (T.) L'epitelio sensitivo dei raggi digitali delle trygle; morfologia ed istologia. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1903, xiv, 3–29, 1 pl.—**Dieulafé.** Les cellules endothéliales. Arch. méd. de Toulouse, 1907, xiv, 86; 110.—**Ditlevsen** (C.) Ueber Kernknospung in verhorntem Plattenepithel beim Meerschweinchen. Anat. Anz., Jena, 1911, xxxviii, 208–217.—**Dixon** (R. L.) Proliferations of the epithelium induced by Sudan III, Scharlach Roth, and paraffin; and the effects of Roentgen irradiation upon the same. J. Infect. Dis., Chicago, 1909, vi, 205–216. *Also:* Univ. Mich. Contrib. Path. Lab., Ann Arbor, 1908–9, iv, no. 18, 1–11.—**Drasch** (O.) Zur Frage der Regenerationen und der Aus- und Rückbildung der Epithelzellen. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.- naturw. Cl., Wien, 1886, xciii, 200–213. *Also,* Reprint.—**E.** (G. H.) The presence of connective tissue cellular elements (glia?) in epithelium. Glasgow, M. J., 1905, lxiii, 177–181.—**Ehrlich** (R.) Die physiologische Degeneration der Epithelzellen des Ascarisdarmes; ein Beitrag zur Zellpathologie. Arch. f. Zellforsch., Leipz., 1909, iii, 81–123, 2 pl.—**Fiorito** (G.) Sulla produzione sperimentale di proliferazioni epiteliali atipiche. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, Milano, 1909, 405–410. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1910, liii, 81–85.—**Fischel** (R.) Zur Technik der Kromayerschen Epithelfaserfärbung. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1905, xvi, 593–596.—**Foà** (C.) Sur la fine structure des épithéliums pavimenteux stratifiés. Arch. ital. de biol., Turin, 1899–1900, xxxii, 261–270, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1900, lv, 431–441, 1 pl.—**Gamna** (C.) Contributo allo studio delle atipie epiteliali secondo le recenti esperienze sull' epitelio. Path. Riv. quindicin., Genova, 1910–11, iii, 508–511.—**Georgi** (W.) Zur Genese des Chordaepithels. Anat. Anz., Jena, 1911, xxxviii, 176–187.—**Golgi** (C.) Di una minuta particolarità di struttura dell' epitelio della mucosa gastrica e intestinale di alcuni vertebrati. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1909, xxiii, 1–22, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Path. Riv. quindicin., Genova, 1908–9, i, 229–233.—**Guieysse-Pellissier** (A.) Étude sur la structure du noyau des cellules épithéliales de l'intestin de Scyllium catulus. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 553–555.—**Hamburger** (H. J.) Arbeitslähmung durch Stoffwechselprodukte, nachgewiesen am Flimmerepithel. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1910, xi, 18–22.—**Hermann** (A.) Zur Frage der Epithelmetaplasie. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 168.—**Hertzler** (A. E.) The morphogenesis of the stigmata and stomata occurring in peritoneal and vascular endothelium. Tr. Am. Micr. Soc. 1901, Lincoln, Neb., 1902, xxiii, 63–82, 2 pl.—**His** (W.) Ueber Syncytien, Epithelien und Endothelien. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1900, Leipz., 1901, lxxii, pt 2, 2. Hlfte., 273–276.—**Holmgren** (E.) Zur Kenntnis der zylindrischen Epithelzellen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1904, lxv, 280–297, 2 pl.—**Jacobson** (R.) Ueber die Wirkung fluorescierender Stoffe auf Flimmerepithel. Ztschr. f Biol., München u. Leipz., 1901, n. F., xxiii, 444–466.—**Kawamura** (R.) Beiträge zur Frage der Epithelmetaplasie. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, cciii, 420–434, 1 pl.—**Kromayer** (E.) Neue biologische Beziehungen zwischen Epithel und Bindegewebe; Desmoplasie. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1902, lxii, 299–328. *Also,* Reprint.—**Lelièvre** (A.) & **Retterer** (É.) Origine, structure et évolution des cellules épithéliales, dites muqueuses. Compt rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 596–599.—**Lillie** (R. S.) The relation of ions to contractile processes. I. The action of salt solutions on the ciliated epithelium of Mylilus edulis. Am. J. Physiol., Bost., 1906–7, xvii, 89–141.—**Loeb** (L.) Ueber das Wachsthum des Epithels. Arch. f. Entwcklngsmechn. d. Organ., Leipz., 1901–2, xiii, 487–506, 1 pl. *Also, transl.* [Abstr.]: J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 1024.—**Loisel** (G.) Formation et fonctionnement de l'épithélium séminifère chez le moineau. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1902, 71–82.—**Loyez** (*Mlle.* Marie). Sur la présence des formations ergastoplasmiques dans l'épithélium folliculaire des oiseaux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1903, cxxxvi, 312–314.—**Luna** (E.) Ricerche istologiche sugli epiteli di rivestimento. Anat. Anz., Jena, xxxviii, 17–25.—**Maïzel** (V.) O regeneratsii epiteliya. [On the regeneration of the epithelium.] Rabotî v lab. Med. Fak. Imp. Varshav. Univ., 1878, pt. 4, 1–127.—**Marchi** (P.) Beobachtungen über Wimper-Epithel. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1866, ii, 467–471.—**Merkel** (F.) Epithelium. Ergebn. d. Anat. u. Entwcklngsgesch. 1908, Wiesb., 1910, xviii, 1–70.—**Motta-Coco** (A.) Contributo allo studio del movimento vibratile nelle cellule epiteliali ciliate. Arch. ital. de biol., Turin, 1901–2, xxxvi, 130.—**Münter.** Ueber Epithelheterotopie und -metaplasie. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 1764–1767.—**Nagal** (H.) Erstickung und Narcose des Flimmerepithels. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1905–6, v, 34–42.—**Oppel** (A.) Ueber aktive Epithelbewegung. Anat. Anz., Jena, 1912, xli, 398–409.—**Papin** (L.) Sur le revêtement corné de l'épithélium pharyngo-œsophagien chez le cobaye. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 157–159.—**Peremezhko** (P. I.) Tkan epiteliya. [Epithelial tissue.] Osnov. k izuch. mikr. anat. chelov. i zhivotn., S.-Peterb., 1887–8, 160–183.—**Prochownik** (S.) Ueber Widerstands- und Lebensfähigkeit epithelialer Zellen. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1903, iii, 33–56.—**Pursche.** Lymph- und Gefässendothel. Aerztl. Rundschau, München, 1911, xxi, 25.—**Reid** (E. W.) Transport of fluid by certain epithelia. J. Physiol., Lond., 1900–1901, xxvi, 436–444.—**Reiss** (W.) O rozwoju naskórka w pierwszych miesiącach życia płodowego, ze szczególnem uwzględnieniem warstwy Malpighiego. [Development of epithelium in the first months of fœtal life, especially of the Malpighian layer.] Rozpr. Akad. Umiej. wydz. matemat.-przyr., Kraków, 1901, 2. s., xviii, 137–159, 1 pl.—**Retterer** (É.) L'épithélium qu'on prétend infiltré de leucocytes est du tissu épithélial hyperplasié. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 489–491. ———. Recherches expérimentales sur l'hyperplasie épithéliale et sur la transformation de l'épithélium en tissu conjonctif. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1903, cxxxvi, 511–514. ———. L'influence du milieu sur l'évolution de la cellule épithéliale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 1000–1003.—**Reymond** (C.) Ricerche microscopiche fatte dal professore Thomas Reid di Glasgow sulla presenza fra gli epiteli di elementi cellulari connettivali. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1904, 4. s., x, 278–284, 14 pl.—**Roberts** (L.) Some comparative observations on epithelium. Brit. J. Dermat., Lond., 1900, xii, 123–130.—**Ruchinski** (B. P.) Nieskolko dannikh k voprosu ob etiologii eksperimentalnavo razrostaniya epitelialnoĭ tkani. [On the etiology of experimental hypertrophy of epithelial tissue.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 2081–2083.—**Sabussow** (H.) Ueber Kristalloide in den Kernen von Epithelzellen bei Planarien. Zool. Anz., Leipz., 1908, xxxiii, 537–547.—**von Schumacher** (S.) Zur Biologie des Flimmerepithels. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1901, cx, 195–224, 1 pl.—**Smith** (W. R.) On the structure and mode of growth of epithelial cell-nests. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1903–4, ix, 338–346, 2 pl.—**Speroni.** De la nature et de l'origine des cellules épithélioïdes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 189–191.—**Studnička** (F. K.) Ueber einige Modificationen des Epithelgewebes (Schmelzpulpa der Wirbelthier-Zahnanlage, die Hornzähne der Cyclostomen, die Epidermis von Ophidium barbatum, etc.). Sitzungsb. d. k.-böhm. Gesellsch. d. Wissensch. 1899, Prag, 1900, No. 14, 1–22. ———. Ueber Stachelzellen und sternförmige Zellen in Epithelien. *Ibid.*, 1902. Prag, 1903, xlii, 1–9, 2 pl. *Also,* Reprint.—**Sussmann** (Paula). Ueber das Vorkommen histiogener Mastzellen im Epithel. Folia hæmatol., Leipz., 1911, xii, pt. 1, 337–346.—**Unna.** Ueber Epithelfaserung. München. med. Wchnschr., 1903, 1, 668.—**Vignon** (P.) Recherches de cytologie générale sur les épithéliums. Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1901, 3. s., ix, 371–715, 11 pl.—**Waldeyer** (W.) Kittsubstanz und Grundsubstanz Epithel und Endothel. Cinquanten. de la Soc. de biol., Par., 1899, 531–543. *Also:* Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1900, lvii, 1–8.—**Werner** (R.) Experimentelle Epithelstudien, über Wachsthum, Regeneration, Amitosen- und Riesenzellen-Bildung des Epithels. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1902, xxxiv, 1–84.—**Zilliacus** (W.) Die Ausbreitung der verschiedenen Epithelarten im menschlichen Kehlkopfe und eine neue Methode, dieselbe festzustellen. Anat. Anz., Jena, 1905, xxvi, 25–30.—**Zimmermann** (K. W.) Zur Morphologie der Epithelzellen der Säugetierniere. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1911, lxxviii, 1. Abt., 199–231, 3 pl.

Tissues (*Irritability of*).

See, also, Irritability.

Brunn (J.) Untersuchungen über Stossreizbarkeit. Beitr. z. Biol. d. Pflanz., Bresl., 1909, ix, 307–358.—**Dewitz** (J.) Richtigstellung bezüglich der Kontaktreizbarkeit im Tierreich. Zool Anz., Leipz., 1906, xxx, 141.—**von Haller** (A.) De partibus corporis humani sensilibus et irritabilibus. Comment. Soc. reg. scient. Gotting. (1752), 1753, ii, 114–214.—**von Hansemann** (D.) For-

Tissues (*Irritability of*).

mative Reize und Reizbarkeit. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1908, vii, 69–79.—**Hédon** (E.) & **Fleig** (C.) Sur l'entretien de l'irritabilité de certains organes séparés du corps, par immersion dans un liquide nutritif artificiel. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1903, cxxxvii, 217; 1105.—**Kinoshita** (T.) Ueber den Einfluss mehrerer aufeinanderfolgender wirksamer Reize auf den Ablauf der Reaktionsbewegungen bei Wirbellosen. II. Versuche an Cölenteration. III. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxi, 167–208.—**Lillie** (R. S.) The relation of stimulation and conduction in irritable tissues to changes in the permeabiltty of the limiting membranes. Am. J. Physiol., Bost., 1911, xxviii, 197–222.—**Loeb** (J.) On an apparently new form of abnormal irritability (contact irritability?) produced by solutions of salts (preferably sodium salts) whose unions are liable to form insoluble calcium compounds. *Ibid.*, 1901, v, 362.—**Maxwell** (S. S.) & **Hill** (J. C.) Note upon the effect of calcium and of free oxygen upon rhythmic contraction. Am. J. Physiol., Bost., 1902–3, vii, 409–411.—**Rohdenburg** (G. L.) & **Bullock** (F. D.) The effects of certain chemicals on the type of tissue resulting from chronic irritation. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 1176–1183. *Also*, Reprint.—**Rouget** (C.) Recherches sur les éléments des tissus contractiles. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1856, xliii, 1117. ———. Mémoire sur les tissus contractiles et la contractilité. [Abstr.] *Ibid.*, 1861, liii, 752–756.

Tissues (*Metabolism and respiration of*).

See, also, **Tissues** (*Oxidizing and reducing properties of*).

Menini (G.) Intorno all' azione flogistica dei prodotti esogeni ed endogeni nei tessuti. 8°. *Firenze*, 1909.

von Noorden (C.) Beiträge zur Lehre vom Stoffwechsel des gesunden und kranken Menschen. Hft. 1–3. 8°. *Berlin*, 1896.

Winterstein (H.) Ueber den Mechanismus der Gewebsatmung. Habilitationschrift. [Rostock.] 8°. *Jena*, 1906.

Barcroft (J.) Metabolism of the tissues. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1905, Lond., 1906, lxxv, 223–226.—**Battelli** (F.) & **Stern** (*Mlle.* L.) Activation de la respiration par l'extrait des différents organes et par les liquides de l'organisme. Arch. internat. de physiol., Liège & Par., 1907, v, 275–296. ——— ———. Recherches sur la respiration élémentaire des tissus. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1907, ix, 1–16. ——— ———. Recherches sur l'activité respiratoire des tissus. *Ibid.*, 34–49. ——— ———. Action de quelques substances sur l'activité respiratoire des tissus isolés. *Ibid.*, 228–240. ——— ———. Die akzessorische Atmung in den Tiergeweben. Biochem. Ztschr., Berl., 1909, xxi, 487–509. ——— ———. Recherches sur la respiration principale et la respiration accessoire des tissus animaux. Compt. rend. Soc. de biol,, Par., 1909, lxvi, 372. ——— ———. Methoden zur Bestimmung der Atmung tierischer Gewebe. *In:* Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden (Abderhalden), 8°, Berl., 1910, iii, 1, 444–478.—**Bernstein** (J.) Ueber die Sauerstoffzehrung der Gewebe. Abhandl. d. naturf. Gesellsch zu Halle, 1888–92, xvii, 215–244.—**du Bois-Reymond** (R.) Ueber den Zustand des Wassers in den Geweben. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1903, Leipz., 1904, ii, 2. Hlfte., 437–440.—**Cohn** (R.) Ueber einen in den thierischen Geweben sich vollziehenden Reductionsprocess. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1893–4, xviii, 133–136.—**Fernandez** (G.) Influenza di alcuni metalli pesanti sulla respirazione elementare dei tessuti. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1909, xv, 219–229. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1910–11, liv. 287.—**Fränkel** (S.) & **Dimitz** (L.) Gewebeatmung durch Intermediärkörper. Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 1777–1780.—**Guthrie** (F. V.) Modification of tissue oxidations in vitro. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1909–10, vii, 152.—**Iscovesco** (H.) Sur le pouvoir réducteur des tissus. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 253–255.—**Lojacono** (M.) Ricerche comparative sulla conservazione dell' attività respiratoria nei tessuti delle diverse classi di animali. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1910, x, 341–350.—**Lussana** (F.) Ricerche sopra la respirazione dei tessuti; azione dell' urea, degli urati, degli aminoacidi e dei polipeptidi. Arch. di fisiol., Firenze, 1908–9, vi, 269–283. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1909–10, lii, 465–468. ———. Effetti del sangue e del siero sopra la respirazione dei tessuti. Nota 1. Sangue e siero omogeneo, siero eterogeneo. Arch. di fisiol., Firenze, 1909–10, viii, 239–248.—**Lussana** (F.) & **Schiassi** (F.) Effetti del sangue e del siero sopra la respirazione dei tessuti. Nota 2. Sangue di animali nefrectomizzatti. *Ibid.*, 1910–11, ix, 575–587.—**Paulson** (D.) Dietetic means of influencing tissue oxidation. Mod. Med., Battle Creek, Mich., 1907, xvi, 1–4.—**Pitini** (A.) Ossidazioni e riduzioni nei tessuti, nelle asfissie e per azione di veleni. Arch. di farm. e terap. Palermo, 1901, ix, 419–425.—**Pitini** (A.) & **Fernandez** (G.) Influenza di alcuni prodotti di autointossicazione sulla respirazione elementare dei tessuti. *Ibid.*, 1909, xv, 5–11. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1910–11, liv, 299.—**Rossi** (F.) La respirazione interna dei tessuti in rapporto al digiuno ed all' intossicazione acida. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1910, 8. s., x, 149–154.—**Senta** (S.) Action des antipyrétiques et des alcaloïdes sur la respiration des tissus "in vitro." Trav. du lab. de physiol. Univ. de Genève, 1908–9, viii, 1–19.—**Spitzer** (W.) Weitere Beobachtungen über die oxydativen Leistungen thierischer Gewebe. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1898, lxxi, 596–603.—**Strassner** (W.) Die reduzierenden Wirkungen des Gewebes. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxix, 295–310.—**Vernon** (H. M.) The conditions of tissue respiration. J. Physiol., Lond., 1906–7, xxxv, 53–87. ———. The conditions of maintenance of maximal tissue respiration in artificial perfusion experiments. *Ibid.*, 1907–8, xxxvi, 81–92. ———. The conditions of tissue respiration; the action of poisons. *Ibid.*, 1909, xxxix, 149–183. ———. The mechanism of tissue respiration. Science Progr. 20. cent., Lond., 1907–8, ii, 160–174.—**Winterstein** (H.) Ueber den Mechanismus der Gewebsatmung; Versuche am isolierten Froschrückenmark. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1907, vi, 315–392.

Tissues (*Oxidizing and reducing properties of*).

See, also, **Oxidation** (*Physiological*).

Hélier (H.-R.) *Recherches sur le pouvoir réducteur des tissus. 8°. *Lyon*, 1899.

Bufalini (G.) Nuovo metodo per la determinazione del potere di riduzione dei tessuti. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1901, ix, 397–409. *Also:* Ricerche di biol. . . . xxv anniv. di Pietro Albertoni, Bologna, 1901, 137–149. *Also* [Abstr.]: Atti d. Accad. med.-fis. fiorent. 1901. Firenze, 1902, 81–83.—**Gautier** (A.) Le fonctionnement anaérobie des tissus animaux. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1893, 5. s., v, 1–16.—**Giacco** (A.) Sul potere riducente dei tessuti animali. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1899, vii, 449–470.—**Harden** (A.) & **Maclean** (H.) The oxidation of isolated animal tissues. J. Physiol., Lond., 1911, xliii, 34–45.—**Harris** (D. F.) Note on the reducing-power of the tissues. J. Anat. & Physiol., Lond., 1896–7, xxxi, 381.—**Jaquet** (A.) Ueber die Bedingungen der Oxydationsvorgänge in den Geweben. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1891–2, xxix, 386–396.—**Medwedew** (A.) Ueber die oxydativen Leistungen der thierischen Gewebe. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1900, xxxi, 540–573: 1904, ciii, 403–428.—**de Rey-Pailhade** (J.) Démonstration du pouvoir réducteur des tissus au moyen des tissus desséchés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 372.—**Rodet** (A.) & **Nicolas** (J.) Recherches expérimentales sur les modifications subies par une masse gazeuse injectée dans les tissus. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1898, 5. s., x, 28–38.—**Salkowski** (E.) & **Jamagiwa.** Ueber das Oxydationsferment der Gewebe. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1894, xxxii, 913.—**Spitzer** (W.) Einige neuere Arbeiten über die oxydirenden und reducirenden Eigenschaften von Geweben und Gewebssäften. Sammel-Referat. Fortschr. d. Med., Berl., 1898, xvi, 451–457.—**Unna** (P. G.) Die Reduktionsorte und Sauerstofforte des tierischen Gewebes. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1911, lxxviii, 1. Abt., 1–73.—**Usui** (R.) Ueber Messung von Gewebsoxydationen in vitro (Leber, Zentralnervensystem). Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1912, cxlvii, 100–110.—**Vernon** (H. M.) The rate of tissue disintegration, and its relation to the chemical constitution of protoplasm. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1907, vi, 393–441. ———. The indophenol oxidase of mammalian and avian tissues. J. Physiol., Lond., 1911, xliii, 96–108. ———. The quantitative estimation of the indophenol oxidase of animal tissues. *Ibid.*, 402–427.

Tissues (*Permeability of*).

See **Osmosis; Semi-permeable** *membranes*; **Tissues** (*Physical chemistry of*).

Tissues (*Physical chemistry of*).

See, also, **Physiology** (*Cellular*); **Thermodynamics** (*Physiological*); **Tissues** (*Oxidizing and reducing properties of*); **Tissues** (*Reticular*).

von Fürth (O.) *Ritter.* Probleme der physiologischen und pathologischen Chemie. Bd. I. Gewebschemie. roy. 8°. *Leipzig*, 1912.

Gehrmann (J.) *Beitrag zur Kenntnis des Wassergehalts der Gewebe. [Heidelberg.] 8°. *Berlin*, 1909.

Höber (W.) Physikalische Chemie der Zelle und der Gewebe. 2. neubearbeitete Aufl. 8°. *Leipzig*, 1906.

Tissues (*Physical chemistry of*).

Luisada (E.) La misura delle resistenze elettriche in clinica e la forza polarizzante dei tessuti; nota preventiva. 8°. *Firenze*, 1903.

Battelli (F.) & **Stern** (*Mlle.* L.) La philocatalase et l'anticatalase dans les tissus animaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 758–760.—**Clark** (A. J.) The destruction of alkaloids by emulsions of the body tissues. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 1099–1102.—**Danion** (L.) Experimentalstudie über die Polarisation der thierischen Gewebe. Centralbl. f. Nervenh., Leipz., 1888, xi, 193–196.—**Devaux** (H.) Sur une réaction nouvelle et générale des tissus vivants; essai de détermination directe des dimensions de la micelle albuminoïde. Proc.-verb. Soc. d. sc. phys. et nat. de Bordeaux, 1903–4, 3–7.—**Engels** (W.) Die Bedeutung der Gewebe als Wasserdepots. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1904, li, 346–360.—**Étard** (A.) Essais sur la nature chimique des tissus. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1901, xv, 398–408.—**Fredericq** (L.) Sur la concentration moléculaire du sang et des tissus chez les animaux aquatiques. Arch. de biol., Liége & Par., 1903–4, xx, 709–730. ———. Note sur la concentration moléculaire des tissus solides de quelques animaux d'eau douce. Arch. internat. de physiol., Liége & Par., 1904–5, ii, 127–130.—**Galeotti** (G.) Neue Untersuchungen über die elektrische Leitfähigkeit und den osmotischen Druck der tierischen Gewebe. Ztschr. f. Biol., München u. Berl., 1903, xlv, 65–78.—**Geijl.** Physiologische werking der vliezen. Geneesk. Courant, Amst., 1908, lxii, 207–214.—**Girard** (P.) Mécanisme électrostatique de l'hémiperméabilité des tissus vivants aux électrolyses. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cl, 1446–1449.—**Grafe** (E.) Methodisches zur Ammoniakbestimmung in tierischen Geweben. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1906, xlviii, 300–314.—**Grawitz** (E.) Bemerkungen zu dem Artikel von A. Plehn: Zur Frage des Flüssigkeitsaustausches zwischen Blut und Geweben. Folia serolog., Leipz., 1910, iv, 310–313.—**Grigaut** (A.) Sur le dosage de la cholestérine dans les tissus; procédé pondéral. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 441.—**Höber** (R.) Physikalisch-chemische Untersuchung von lebenden Zellen und Geweben. *In:* Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden (Abderhalden), 8°, Berl., 1910, iii, 2,538–554.—**Jürgelünas** (A.) Ueber die Durchgängigkeit des Granulationsgewebes für pathogene Mikroorganismen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1901, xxix, 92–102, 1 pl.—**Koster** (W.) Gzn. Weitere Versuche über Filtration durch frische thierische Gewebe. Arch. f. Ophth., Leipz., 1900, li, 295–320.—**Levene** (P. A.) The chemical relationship between mucoid, colloid, and amyloid substances in normal and pathological tissues. Proc. N. York Path. Soc. (1899–1900), 1901, 111–113.—**Lewy** (B.) Ueber die mittelst Elektrolyse aus todtem thierischen Gewebe darstellbaren Krystalle. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1895, cxl, 197–206.—**Lillie** (R. S.) On the connection between changes of permeability and stimulation and on the significance of changes in permeability to carbon dioxide. Am. J. Physiol., Bost., 1909, xxiv, 14–44.—**Loeb** (J.) Antagonistic action of electrolytes and permeability of the cell membrane. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, n. s., xxxvi, 537–639.—**Loeb** (L.) & **Fleischer** (M. S.) Ueber die spezifische Adaptierung der in den Säugetier-Erythrocyten vorhandenen Gewebskosaguline. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxviii, 169–175.—**Oker-Blom** (M.) Thierische Säfte und Gewebe in physikalisch-chemischer Beziehung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1900, lxxxi, 167–221.—**Pauli** (W.) Allgemeine Physiko-Chemie der Zellen und Gewebe; Eigenschaften organischer Gallerten. Ergebn. d. Physiol., Wiesb., 1904, iii, 155–176.—**Plehn** (A.) Zur Frage des Flüssigkeitsaustausches zwischen Blut und Gewebe. Folia serology., Leipz., 1910, iv, 235–239. *See, also, supra,* Grawitz.—**Ricciardi** (P.) Sul potere ioni-selettivo dei tessuti organici. Lavori d. Cong. di med. int. 1908, Roma, 1909, xviii, 391–393.—**Robertson** (T. B.) Studies in the chemistry of the ion-proteid compounds; on the influence of electrolytes upon the staining of tissues by iodine-eosin and by methyl-green. J. Biol. Chem., N. Y., 1905–6, i, 279–304. ———. On a possible source of the biological individuality of the tissues and tissue-fluids of animal species. Univ. Calif. Pub., Physiol., Berkeley, 1911, iv, 25–30. *Also,* Reprint.—**Sturrock** (A. C.) The selective power of tissues, especially as illustrated in the mammary gland. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 776. ———. The selective power of tissues. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1903, xlvi, 385; 442.—**Turner** (D.) The electrical resistance of the tissues. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1906, Lond., 1907, 723.—**Turró** (R.) & **Pi y Suñer** (A.) Sur les propriétés bactériolytiques des tissus. Rev. méd. espan. y bol. de hig. y salub., Madrid, 1910, ii, 67–71.—**Whittier** (A. C.) Investigations on the estimation of inorganic phosphorus in animal tissues. J. Indust. & Engin. Chem., Easton, Pa., 1911, iii, 248–250.—**Williams** (J. L.) On the quantity and dynamics of animal tissues. Am. Naturalist, Phila., 1891, xxv, 972–983.

Tissues (*Regeneration and repair of*).

See, also, **Morphology** (*Experimental*); **Ovary** (*Regeneration of*); **Regeneration**; **Regulation**; **Rejuvenation**; **Tissues** (*Cultivation of, Extravital*); **Wounds** (*Repair, etc., of*).

Allen (W. E.) A study of the relation of tissue differentiation to rate of growth during regeneration. Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1911, xxi, 187–206, 1 pl.—**Borst** (M.) Ueber experimentelle Epithelwucherungen. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1910, 26.—**Drew** (G. H.) & **De Morgan** (W.) The origin and formation of fibrous tissue produced as a reaction to injury in Pecten maximus, as a type of the Lamellibranchiata. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1910, lv, 595–610, 1 pl.—**Guelpa** (G.) Renouvellement des tissus; rajeunissement des fonctions. J. de physiothérap., Par., 1909, vii, 52–66. *Also, in his:* Autointoxication et désintoxication, 8°, Par., 1910, 179–285.—**Hooker** (D.) Die Nerven im regenerierten Schwanz der Eidechsen. Arch f. mikr. Anat., Bonn, 1912, lxxx, 217–222.—**Jores** (L.) Zur Kenntniss der Regeneration und Neubildung elastischen Gewebes. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1900, xxvii, 381–406, 1 pl.—**Kramer** (S. P.) The artificial production of connective tissue by means of injection of agar-agar. Ann. Surg., Phila., 1901, xxxiv, 273–275, 4 pl.—**Minervini** (R.) Sulla rigenerazione dei tessuti. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1910, n. s., xxxii, 385–400.—**Nichols** (E. H.) Processes of repair. Am. Pract. Surg. [Bryant & Buck], N. Y., 1906, i, 256–290.—**Rand** (H. W.) Wound reparation and polarity in tentacles of actinians. J. Exper. Zoöl., Phila., 1909–10, vii, 189–238, 2 pl.—**de Rechter.** Régénération plastique des extrémités digitales, après 6 semaines d'inhumation. Arch. internat. de méd. lég., Bruxelles, 1912, iii, 201–203, 1 pl.—**Sgobbo** (F. P.) Azione dei raggi X sulla rigenerazione della coda dei tritoni. Gior. di elett. med., Napoli, 1912, xiii, 182–189.—**Stockard** (C. R.) Studies on tissue growth. 2. Functional activity, form regulation, level of the cut, and degree of injury as factors in determining the rate of regeneration; the reaction of regenerating tissue of the old body. J. Exper. Zool., Balt., 1909, vi, 431–470, 1 pl. ———. Studies of tissue growth. 3. The rates of regenerative growth in different salt solutions. 4. The influence of regenerating tissue on the animal body. Arch. f. Entwcklgnsmechn. d. Organ., Leipz., 1910, xxix, 15–32.—**von Ubisch** (L.) Ueber Flügelregeneration beim Schwammspinner, Lymantria dispar. *Ibid.*, 1911, xxxi, 637–653, 1 pl.—**Wilder** (H. H.) The restoration of dried tissues, with especial reference to human remains. Am. Anthrop., Wash., 1904, vi, 1–17, 2 pl.

Tissues (*Respiration of*).

See **Tissues** (*Metabolism, etc., of*).

Tissues (*Staining of, Intravital*).

Michailof (I.) *Vergleichende Untersuchungen über die Fixieruug vitaler Färbungen im Warmblüterorganismus. 8°. *Heidelberg*, 1911.

Asher (L.) & **Garmus** (A.) Die Permeabilität und das Scheidevermögen der Drüsenzellen für Farbstoffe und eine neue Methode vitaler Beobachtung vitaler Färbung. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1911, xxv, 844–848.—**Ehrlich** (P.) Ueber die Methylenblaureaction der lebenden Nervensubstanz. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1886, xii, 49–52. *Also,* Reprint.—**Fauré-Fremiet** (E.) Sur la valeur des indications microchimiques fournies par quelques colorants vitaux. Anat. Anz., Jena, 1911, xl, 378–380.—**Goldmann** (E.) On a new method of examining normal and diseased tissues by means of intra-vitam staining. Proc. Roy. Soc. Lond., 1912–13, s. B., lxxxv, 146–156.—**Liesegang** (R.) Die Moellgaardsche vitale Fixation. Anat. Anz., Jena, 1911, xxxix, 487–489.—**Masuda** (N.) Untersuchungen über die Zellfunction mit Hilfe der vitalen Färbung. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1911, ix, 250–267.—**Pari** (G. A.) Sulle colorazioni intravitali con carmino nella patologia. Lavori d. Cong. di med. int. 1909, Roma, 1910, xix, 739–742.—**Rost** (F.) Ueber Kernfärbung an unfixierten Zellen und innerhalb des lebenden Tieres. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxxxvii, 359–421, 1 pl.—**Schulemann** (W.) Beiträge zur Vitalfärbung. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1912, lxxix, 1. Abt., 223–246. ———. Chemische Constitution und Vitalfärbungsmethoden. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1912, xi, 307–332.—**Sławiński** (Z.) Barwienie żywych tkanek w celach topograficznych. [Staining of living tissues for topographical purposes.] Gaz. lek., Warszawa, 1911, 2. s., xxxi, 973.

Tissues (*Transplantation of*).

See, also, **Skin-grafting; Surgery** (*Plastic*).

Barfurth (D.) Regeneration und Transplantation in der Medezin. roy. 8°. *Jena*, 1910.

Elias (H.) * La transplantation des tissus. 8°. *Paris*, 1899.

Monzardo (G.) I trapianti dei varii tessuti. roy. 8°. *Padova*, 1910.

Perrin (E.-J.-C.) * Greffes vasculaires et transplantation du rein. 8°. *Lyon*, 1911.

Schœne (G.) Die heteroplastische und homœoplastische Transplantation. roy. 8°. *Berlin*, 1912.

Thesing (C.) Experimentelle Biologie. II. Regeneration, Transplantation und verwandte Gebiete. 8°. *Leipzig*, 1911.

Amat (C.) Note pour servir à l'étude de la greffe hétéroplastique; de l'emploi comme greffe du feuillet interne de la membrane coquillère de l'œuf de poule. Gaz. méd. de Par., 1895, 9. s., ii, 397-399.—**Anglas** (J.) Les tissus de remplacement. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1904, 2. s., xxxvi, 968; 1031.—**Axhausen.** Technik und Erfolge der freien Transplantation. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1801-1808.—**Barratt** (J. O. W.) Implantation of actively proliferating epithelium. Proc. Roy. Soc. Lond., 1907, s. B., lxxix, 546-554.—**Berndt** (F.) [Verband bei Transplantationen.] München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 138. — **Bilancioni.** Sur les greffes glandulaires par rapport à l'immunité. Arch. ital. de biol., Turin, 1910-11, liv, 159.—**Bogoljuboff** (W.) Zur Frage über Implantation embryonaler Gewebe. Virchows Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1908, cxcii, 474-494.—**Born** (G.) Ueber Verwachsungsversuche mit Amphibienlarven. Arch. f. Entwcklngsmechn., 1896-7, iv, 349-465, 7 pl.—**Braus** (H.) Pfropfung bei Tieren. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb., 1908, n. F., viii, 525-539.—**Cassini.** Suppléance de tissu osseux par du tissu fibreux avec intégrité de la fonction. Monacomed., 1900, iv, no. 51, 6.—**Ceaparu** (*Mlle.* V.) Tissus embryonnaires de souris dans la cavité péritonéale de souris. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 40.—**Gravier** (C.) Sur un cas de greffe naturelle chez un madréporaire. *Ibid.*, 1908, lxiv, 859-861.—**Griesser** (W.) Versuche über Fettbildung in implantierten Organen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1911, li, 115-136.—**Guthrie** (C. C.) Survival of engrafted tissues. I. (A.) ovaries and (B.) testicles. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1910, xii, 269-277, 2 pl.—**Harms** (W.) Ovarialtransplantation auf fremde Species bei Tritonen. Zool. Anz., Leipz., 1911, xxxvii, 225-237. ———. Beeinflussung der Daumenballen des Kastraten durch Transplantation auf normaler Rana fusca (Rös.). *Ibid.*, 1912, xxxix, 145-151.—**Harrison** (R. G.) Experiments in transplanting limbs and their bearing upon the problems of the development of nerves. J. Exper. Zoöl., Balt., 1907, iv, 239-281.—**Hunter** (J.) [Transplantations of spurs and testicles of fowls.] *In his:* Treatise on the blood [etc.], 4°, Lond., 1794, 224.—**Joest** (E.) Transplantationsversuche an Lumbriciden; Morphologie und Physiologie der Transplantationen. Arch. f. Entwcklngsmechn. d. Organ., Leipz., 1897, v, 419-569, 2 pl.—**Kopeć** (S.) Untersuchungen über Kastration und Transplantation bei Schmetterlingen. *Ibid.*, 1911, xxxiii, 1-116, 5 pl.—**Korschelt** (E.) Ueber die Beeinflussung der Komponenten bei Transplantation. Med.-naturw. Arch., Berl. u. Wien, 1908, i, 447-526.—**Küttner** (H.) Die Transplantation aus der Leiche. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxv, 1-38, 2 pl.—**Levin** (I.) The reactive power of the white rat to tissue implantation; a preliminary communication. Proc. N. York Path. Soc., 1907-8, n. s., vii, 180-187. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1907, lxxii, 974-979.—**Lexer** (E.) Ueber freie Transplantationen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1911, xl, pt. 2, 386-410. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 821-824. *Also* [Abstr.]: München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2178. *Also* [Abstr.]: Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1911, No. 29, Beil., 23-25. *Also, transl.* [Abstr.]: Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 137-139. ———. Freie Fett- und Knochentransplantation in einen Schädel-, Dura- und Hirndefekt. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 1686.—**Leypoldt** (H.) Transplantationsversuche an Lumbriciden; zur Beeinflussung der Regeneration eines kleinen Pfropfstückes durch einen grösseren Komponenten. Arch. f. Entwcklngsmechn. d. Organ., Leipz., 1910, xxxi, 1-79, 2 pl.—**Loeb** (L.) An experimental study of the transformation of epithelium to connective tissue. Medicine, Detroit, 1899, v, 286-294. ———. Beiträge zur Analyse des Gewebewachstums. I. Ueber Transplantation regenerierenden Epithels und über Serientransplantation von Epithel. Arch. f. Entwcklngsmechn. d. Organ., Leipz., 1907, xxiv, 638-655. ———. Beiträge zur Analyse des Gewebewachstums. VI. Ueber die Wirkungsweise der äusseren Reize bei der Bildung der Placentome. *Ibid.*, 1911, xxxii, 67-86, 1 pl.—**Loeb** (L.) & **Addison** (W. H. F.) Beiträge zur Analyse des Gewebewachstums.

Tissues (*Transplantation of*).

V. Ueber die Transplantation der Traubenhaut in die Taube und in andre Tierarten. *Ibid.*, 44-66.—**Maksimoff** (A.) O peresadkie tkaneĭ po dannim novieĭshel literaturi. [Transplantation of tissues after data of recent literature.] Izvïest. Imp. Voyenno-Med. Akad., S.-Peterb., 1901, ii, 178-194.—**Marinesco** (G.) & **Minea** (J.) Greffe des ganglions plexiforme et sympathique dans le foie et transformations du réseau cellulaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxiii, 83-85.—**Meyns** (R.) Transplantationen embryonaler und jugendlicher Keimdrüsen auf erwachsene Individuen bei Anuren, nebst einem Nachtrag über Transplantationen geschlechtsreifer Froschhoden. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1912, lxxix, 2. Abt., 148-176, 1 pl.—**Morgan** (T. H.) Experiments in grafting. Am. Naturalist, Phila., 1908, xlii, 1-11.—**Peebles** (Florence). On the interchange of the limbs of the chick by transplantation. Biol. Bull., Woods Holl, Mass., 1911-12, xx, 14-18.—**Perthes** (G.) Die Bedeutung der Gewebsverpflanzung für die Chirurgie. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1911, lxxxi, 103; 119. *Also:* Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Fellbach, 1911, lxii, 240-269.—**Petit** (A.) Sur la présence de figures de mitoses dans les tissus greffés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 2.—**Rabes** (O.) Transplantationsversuche an Lumbriciden; Histologie und Physiologie der Transplantationen. Arch. f. Entwcklngsmechan. d. Organ., Leipz., 1901, xiii, 239-352, 9 pl. ———. Ueber Transplantationsversuche an Lumbriciden. Biol. Centralbl., Erlang., 1901, xxi, 633-650.—**Rehberg.** Beiträge zur Fascientransplantationen. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 892-894.—**Rehn** (E.) Ueber freie Fetttransplantation. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., 1910, Leipz., 1911, lxxxii, pt. 2, 121. ———. Fortschritte auf dem Gebiete der Verplanzung von Geweben. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1911, viii, 585-587. ———. Die Fetttransplantation. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1912, xcviii, 1-37, 1 pl.—**Rehn** (E.) & **Wakabayashi.** Die homoplastische Transplantation des Intermediärknorpels im Tierexperiment. *Ibid.*, xcvii, 1-34, 2 pl.—**Ribbert.** Ueber Veränderungen transplantirter Gewebe. Arch. f. Entwcklngsmechn. d. Organ., Leipz., 1897, vi, 131-147.—**Rous** (P.) The fate of embryonic tissue implanted in the mother. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1909-10, vii, 71. ———. The effect of pregnancy on implanted embryonic tissue. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1911, xiii, 248-256, 1 pl.—**Ruttloff** (C.) Transplantationsversuche an Lumbriciden; Vereinigung invers gelagerter Teilstücke unter Ueberwindung der Polarität. Arch. f. Entwcklngsmechn. d. Organ., Leipz., 1908, xxv, 451-491.—**Saltykow** (S.) Ueber Transplantation zusammengesetzter Theile. *Ibid.*, 1900, ix, 329-409, 3 pl. ———. Neue Versuche über die Vita propria. (Nachtrag zu der Arbeit: Ueber Transplantation zusammengesetzter Theile.) *Ibid.*, 1901, xii, 656-659, 1 pl.—**Schmincke.** Ueber Transplantationen experimentell erzeugter atypischer Epithelwucherungen. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 2138.—**Schöne** (G.) Transplantationsversuche mit artgleichen und artfremden Geweben. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u Berl., 1911, xxxvii, 908.—**Stich & Zoeppritz** (H.) Zur Histologie der Gefässnaht, der Gefäss- und Organtransplantationen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1909, xlvi, 337-161, 1 pl.—**Stilling** (H.) Die Entwicklung transplantierter Gewebsteile. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1904, xv, Ergnzngshft., 122-132, 1 pl. ———. Versuche über Transplantation. 3. Mitteilung. Ueber den Bau und die Transplantation des Epoophoron. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1908, xliii, 263-283.—**Tirala** (L. G. T.) Regeneration und transplantation bei Criodrilus. Arch. f. Entwcklngsmechn. d. Organ., Leipz., 1912, xxxv, 523-554, 3 pl.—**Uffreduzzi** (O.) Sull' azione dell' autolisato fetale sui trapianti di tessuti adulti. Path. Riv. quindicin., Genova, 1910-11, iii. 247-249.—**Ward** (W.) Histological changes in transplanted blood vessels. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1907-8, v, 112-114.—**Widerøe** (S.) Om transplantationer og deres pratiske anvendelse. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1912, 5. R., x, 1577-1585.—**Zancarini** (G.) Ricerche comparative sulla reazione destata dagli innesti di tessuti vivi e riscaldati. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1908, 4. s., xiv, 211-225.—**Zipper** (J.) Fett-Transplantation. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxxi, 155-172.

Tisy (E.) De l'utilité de la réunion des trois ferments eupeptiques sous une même forme pharmaceutique; étude comparative des phosphates de chaux au point de vue de leur application à la médecine; l'huile de foie de morue peut-elle avoir un succédané; sels de fer instables, nouvelle forme pour leur administration. 16 pp. 8°. *Montdidier, Radénez*, 1878.

Tisza-Eszlár *case.*

Gutachten des Landes-Sanitätsrates in Bezug auf die Dada-er Leiche. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1883, xix, 250.—**Hofmann** (E.) Zum Prozesse von Tisza-Eszlár; Gutachten über die am 18. Juni 1882 bei Tisza-

Tisza-Eszlár *case.*

Dada aus der Theiss gezogene, am 19. gerichtlich obduzirte und am 7. Dezember 1882 behufs neuerlicher Untersuchung exhumirte weibliche Leiche. Wien. med. Wchnschr., 1883, xxxiii, 779; 811; 844; 876. *Also, transl.:* Arch. de l'anthrop. crim., Par., 1886, i, 537–574. *Also:* Reprint.—**Kovács** (J.) Gutachten des Prof. . . . (in der Tisza-Eszláres Affaire). Wien. med. Bl., 1882, v, 1427–1430.—**Scheuthauer** (G.), **Mihálkovics** (G.) & **Belki** (J.) Zum Prozesse von Tisza-Eszlár; Gutachten der durch Beschluss des Nyiregyházaer Königl. Gerichtshofes zur Ergänzungsuntersuchung der Tisza-Dadaer Leiche berufenen Experten . . . Wien. med. Wchnschr., 1883, xxxiii, 69; 99; 154. *Also* [Abstr.]: Wien. med. Bl., 1883, vi, 70–74. *Also, transl.:* Internat. Mona schr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1887, iv, 81; 113.—**Tisza-Eszlár** und unsere Sanitäts-Verwaltung. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1883, xix, 717–719.—**Valbert** (G.) L'affaire de Tisza-Eszlár. Rev. d. deux mondes, Par., 1883, 3. s., lviii, 681–692.—**Weiss** (J.) Der Ankläger von Tisza-Eszlár: Moriz Scharf; kasuistischer Beitrag zur Lehre von dem sogenannten "moralischen Irresein." Wien. med. Wchnschr., 1883, xxxiii, 819–822.

Titanata.

Trzecion (M.) *Beiträge zur Kenntniss der Erdbeere, Frageria vesca, deren frischen und vergohrenen Fruchtsaftes. Beiträge zur Kenntniss der Titanata. [Erlangen.] 8°. *Leobschütz*, 1892.

Titanium.

Ipsen (R.) *Ueber das Titantetrafluorid. 8°. *Berlin*, 1904.

Soltmann (R.) *Beiträge zur Kenntnis des chemischen Verhaltens einiger natürlicher Titanverbindungen. [Bern.] 8°. *München*, 1893.

Kent (N. A.) & **Avery** (A. H.) Difference in wavelengths of titanium λλ 3900 and 3913 in arc and spark. Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Cambridge, 1907–8, xliii, 359–361.—**Pick** (J.) Ueber die medizinische Verwendbarkeit der Titanverbindungen. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1270.—**Pollock** (J. H.) On the quantitative spark-spectra of titanium, uranium, and vanadium. Scient. Proc. Roy. Dubl. Soc , 1905–9, n. s., xi, 331–338, 2 pl.—**Vigouroux** (E.) & **Arrivaut** Sur la préparation du chlorure de titane. Proc.-verb. Soc. d. sc. phys. et nat. de Bordeaux, 1904–5, 18–21.

Titanotheres.

Osborn (H. F.) Biological conclusions drawn from the study of the Titanotheres. [Abstr.] Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, n. s., xxxiii, 825–828.

Titchener (Edward Bradford) [1867–]. An outline of psychology. xiv, 352 pp. 12°. *New York & London, Macmillan Co.*, 1896.

———. A primer of psychology. xvi, 314 pp. 8°. *New York, Macmillan Co.*, 1898.

———. Experimental psychology. A manual of laboratory practice. v. 1. Qualitative experiments. Part I. Student's manual. xviii (1 l.), 214 pp. 8°. *New York, Macmillan Co.*, 1901.

———. The same. Part II. Instructor's manual. xxxiii, 456 pp. 8°. *New York, Macmillan Co.*, 1901.

———. The same. v. 2. Quantitative experiments. Part I. Student's manual. xli, 208 pp. 8°. *New York & London, Macmillan Co.*, 1905.

———. The same. Part II. Instructor's manual. clxxi, 453 pp. 8°. *New York & London, Macmillan Co.*, 1905.

———. Lectures on the elementary psychology of feeling and attention. 404 pp. 12°. *New York, Macmillan Co.*, 1908.

———. A text-book of psychology. Part 1. 311 pp. 8°. *New York, Macmillan Co.*, 1909.

———. The same. 565 pp. 8°. *New York, Macmillan Co.*, 1910.

See, also, **Wundt** (Wilhelm). Principles of physiological psychology [etc.]. 8°. *London & New York*, 1904.

Titeca [G.] [1843–92].

Nécrologie. Arch. méd. belges, Brux., 1892, 3. s., xlii, 408–417.

Titeff (Stéphan). *Contribution à l'étude de l'aprosexie chez les enfants. 106 pp., 1 l. 8°. *Genève*, 1896.

Tithonia.

[**Vilanova** (A.)] Planta antipalúdica: Tithonia speciosa. Bol. d. Cons. sup. de salub., S. Salvador, 1907, vi, 59–66, 1 pl.

Titillation.

See Tickling.

Titius (Arthur) [1876–]. *Ueber eine eigenartige Form der jugendlichen Paralyse. 23 pp., 2 l. 8°. *Königsberg i. Pr., O. Kümmel*, 1905.

Titius (*Julian*) [1820–98].

Zahorski (W.) Wspomnienie posmiertne. [In memoriam.] Kryt. lek., Warszawa, 1898, ii, 153–157 [port. in text].

Titkoff (Radouche T.) *Des divers laits comme aliment et agent thérapeutique. Application au traitement de l'entéro-colite chronique. 78 pp. 8°. *Toulouse*, 1905, No. 635 bis.

Titone (Michele). Intorno ad alcuni casi di chirurgia. 61 pp., 1 l. 8°. *Palermo, G. Bondi & Co.*, 1900.

See, also, **Maniscalco** (S.) & **Titone** (M.) Singolare anomalia [etc.]. 8°. *Palermo*, 1897.

Titration.

Valentin (J. F. W.) *Ueber Metalltitrationen mittels Arsensäure. [Königsberg.] 8°. *Tilsit*, 1912.

Ganike (E. A.) Apparat dlya titrovaniya posredstvom dializa. [Apparatus for titration by dialysis.] Arch. biol. nauk . . ., S.-Peterb., 1899–1900, viii, 231–238. *Also, transl.:* Arch. d. sc. biol., St.-Petersb., 1900–1901, viii, 222–241.—**Sinnatt** (F. S.) The use of methylene blue as an indicator in iodimetric titrations. Analyst, Lond., 1910, xxxv, 309.—**Walpole** (G. S.) A method of titrating physiological fluids. Proc. Physiol. Soc. Lond., 1910, pp. xxvii–xxix.

Titres justificatifs des droits, privilèges et exemptions des maîtres en chirurgie de Montpellier. 7 pp. 4°. [*Paris*, 1748.] [P., v. 1406.]

Titroff (Eva). *Contribution à l'étude des restes embryonnaires dans le cordon ombilical de l'homme. 51 pp., 1 pl. 8°. *Lausanne*, 1912.

Titschack [Heinrich Friedrich Christian] [1876–]. *Zur Casuistik des Mal perforant du pied mit besonderer Berücksichtigung der hereditären Anlage. 24 pp., 2 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1902.

Name on title-page: Fritz Titschack.

Titsingh (*Abraham*) [1685–1776].

Geijl (A.) Abrabam Titsingh, de deken der Amsterdamsche chirurgijns; een karakterstudie. Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1911–12, xvi, 1–44.—**Krul** (R.) Abraham Titsingh; harrewarrerijen en schermutselingen tusschen Amstels doctoren en chirurgen, in verband met het gildewezen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1891, xxvii, 2. R., 429–445. *Also*, Reprint.

Tittel (Alexander Curt) [1886–]. *Ueber die Röntgenuntersuchung des Magens mit besonderer Berücksichtigung des Sanduhrmagens. 41 pp. 8°. *Borna-Leipzig, R. Noske*, 1910.

Tittel (Johannes Alexander) [1877–]. *Ueber Elephantiasis, insbesondere in ihrer ätiologischen Beziehung zum Trauma. 24 pp., 2 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1903.

Titze (Karl) [1874–]. *Beitrag zur Immunisierung gegen Geflügelcholera, Schweineseuche und Schweinepest mit Aggressinen nach Bail und mit Bakterienextracten nach Conradi und Brieger. [Giessen.] 33 pp., 1 l. 8°. *Berlin, R. Schoetz*, 1906.

Repr. from: Arb. a. d. hygien. Inst. d. k. tierärztl. Hochsch. zu Berl., 1906, viii.

Titzner (A[dolf Aleksandrovich]) [1831–]. Staraya Rusa: russkiy Kreuznach. 4. ed. 31 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, tipog. Arkhosa*, 1907.

———. Die Wasserkur nach Sebastian Kneipp; der Weg zur Heilung von Nerven- und anderen chronischen Krankheiten durch Wasser nach Kneipp. 73 pp. 8°. *Wörishofen*, 1909.

Tivnen (Richard Jos.) [1874–]. Some eye problems which the general practitioner is called upon to solve. 7 pp. 12°. *New York*, 1906.
Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii.

Tivoli.

ALLEGRI (N.) Tivoli e il suo soggiorno. 4°. *Roma*, 1893.

Chiminelli (L.) Tivoli quale buona stazione climatica invernale; la nuova analisi chimica delle sue importanti acque minerali dette acque Albule, e le principali indicazioni terapeutiche di queste. Idrol. e climat. Firenze, 1897, viii, 112–120.

Tixier (Félix) [1872–]. *Contribution à l'étude de la pression artérielle et de ses modifications dans l'hémiplégie et la maladie de Parkinson. 89 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 496.

Tixier (Jeanne) [1885–]. *Artère sylvienne, branches corticales et réseau de la piemère. [Paris.] 103 pp., 8 pl. 8°. *Tours*, 1912, No. 429.

Tixier (L.) *Étude analytique, géologique et physico-chimique de l'eau minérale de Le Breuil-sur-Couze. [Toulouse.] 65 pp., 1 map. 8°. *Clermont-Ferrand*, 1906, No. 11.
Faculté de pharmacie.

Tixier (Léon). *Rapports entre les fonctions digestives et l'hématopoïèse; étude clinique, hématologique et expérimentale. 192 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, 1907, No. 316.

———. The same. 1 p. l., 192 pp. 8°. *Paris, G. Jacques*, 1907.

Tixier (Léon-J.) *Rapport des états anxieux et des états épileptiques. 202 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 535.

Tixier (Louis) [1874–]. *Pratique de l'éviscération en chirurgie abdominale; du shock abdominal; étude clinique et expérimentale. [Lyon.] 351 pp. 8°. *Grenoble, Allier frères*, 1897.

Tixier (Louis) [1881–]. *Les ulcères gastriques expérimentaux; leurs processus de séparation spontanée et par greffes. 64 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 59.

[**Tizenhauzen** (P. E.)] Embolia arteriæ pulmonalis post partum. 6 pp. 8°. [*S.-Peterburg, S. N. Khudekoff*, 1897.]
In: SBORN. trudov vrach. S.-Peterb. Rodovspom. zaved., 1897, v.

Tîzhnenko (A[leksandr] M[oiseyevich] [1875–]. *O vliyanii fitina i glitserino-fosfornokislavo natra na obmĕn azota i fosfora u chelovĕka. [Influence of phytin and sodium glycerino-phosphate upon the metabolism of nitrogen and phosphorus in man.] 120 pp. 8°. *S.-Peterburg, tipog. Shtaba Otd. Korp. Zhandarm*, 1909.
See, also, **Kruglevski** (N. A.) Ob amputatsiyakh [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1899.

Tizon (Ambroise) [1886–]. *Greffe cutanée totale. 55 pp. 8°. *Paris, A. Corps*, 1911, No. 408.

Tizon (René) [1883–] *À propos de l'épidémie de méningite cérébro-spinale de Rennes, 1909. 72 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 200.

Tizzoni (Guido) [1853–]. Vaccinazione e sieroterapia contro il tetano. Contribuzione allo studio del meccanismo della immunità. vi (1 l.), 127 pp. 8°. *Milano, F. Vallardi*, [1897?].
See, also, **Griffini** (Luigi) & **Tizzoni** (Guido). Studio sperimentale sulla riproduzione parziale della milza [etc.]. roy. 8°. *Roma*, 1883.

Tizzoni (Guido)—continued.

——— & **Bongiovanni** (Alessandro). Il radio e la rabbia. 179 pp., 3 pl. 8°. *Bologna, N. Zanichelli*, 1908.

Tjabbes (Thomas). *Resultaten der maag- en darmchirurgie te Groningen. 2 p. l., 176 pp. 8°. *Veendam, De Lange & Van Duijsen*, 1897.

Tjaden [Hermann Christian]. Ansteckende Krankheiten und ihre Bekämpfung. Drei Vorträge gehalten im Goethebund zu Bremen im Winter 1902–3. 75 pp. 8°. *Bremen, G. Winter*, 1903.

———. Bremen in hygienischer Beziehung. 1 p. l., 396 pp., 1 map., 1 diag. roy. 8°. *Bremen, G. Winter*, 1907.

Tkachenko (E[vgeniy] S[tepanovich]) [1864–]. *K voprosu o vidĭelenii mikroörganizmov zhelchyu. [Elimination of microorganisms by the bile.] 47 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg, Shreder*, 1899.

Tkatschewsky (J.) *Ueber Thrombophlebitis bei gynækologischen Erkrankungen in der Basler Universitätsfrauenklinik während der Jahre 1901–5 unter Berücksichtigung des sog. Mahler'schen Symptoms. 67 pp. 8°. *Basel, F. Reinhardt*, 1906.

Tkeshelashvili (Ivan Sofronovich). Sterilizatsiya rastvorov dlya podkozhnikh vprĭskivaniy. [Sterilization of solutions for hypodermic injections.] 45 pp., 3 l., 2 pl. 8°. *Moskva, V. K. Ferreĭn*, [1902].

Tŷok (Andreas) [1872–]. *Ueber einen Fall von Lungennekrose bei einem Kinde. (Analogie zu dem anatomischen Befunde bei der Lungenseuche.) 34 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1904.

Toads.

See, also, **Alytes.**

CAMERANO (L.) Ricerche intorno alla variazione del "Bufo vulgaris," Laur. 4°. *Torino*, 1900.

GAGE (S. H.) The life history of the toad. 8°. *Ithaca, N. Y.*, 1898.

Adolphi (H.) Ueber Variationen der Spinalnerven und der Wirbelsäule anurer Amphibien (Bufo cinereus Schneid.). Morphol. Jahrb., Leipz., 1896, xxx, 115–142, 1 pl.—**Ancel** (P.) & **Bouin** (M.) Sur les corps adipeux chez Bufo vulgaris. Compt. rend. de l'Ass. d. anat., Nancy, 1903, v, 86–91.—**Bergfeldt** (A.) Chordascheiden und Hypochorda bei Alytes obstetricans. Anat. Hefte, Wiesb., 1896, vii, 53–102, 3 pl.—**Duméril.** Note . . . relative aux pluies de crapauds et aux crapauds trouvés vivants dans des cavités closes, à l'occasion d'une lettre de M. Seguin. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1860, l, 973–975.—**Gage** (S. H.) Respiration in tadpoles of the toad. Proc. Am. Ass. Adv. Sc., Easton, 1899, 257.—**Kirkland** (A. H.) Usefulness of the American toads. [Abstr.] Scient. Am., N. Y., 1904, [Suppl.], lviii, 23954.—**Muhse** (E. F.) The cutaneous glands of the common toads. Am. J. Anat., Phila., 1909, ix, 321–359, 7 pl. *Also,* Reprint.—**Nutting** (C. C.) The course of the fibres in the optic chiasma of the common American toad, Bufo lentiginosus. Proc. Am. Ass. Adv. Sc., Easton, 1899, 253.—**Ohlmacher** (A. P.) Myxosporidia in the common toad, with preliminary operations on two chromophile substances in their spores. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xx, 561–567, 1 pl.—**Policard** (A.) Note sur les effets de l'ablation et de la greffe de l'organe de Bidder du crapaud. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 846.—**Reuter** (K.) Ueber die Rückbildungserscheinungen am Darmkanal der Larve von Alytes obstetricans; mikroskopische Untersuchung der Organveränderungen. Anat. Hefte, Wiesb., 1900, xv, 625–672, 5 pl.—**Seguin.** Observations relatives: 1° à la durée de la vie chez des crapauds enfermés dans des blocs de plâtre, et 2° aux prétendues pluies de crapauds. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1860, l, 920.—**Sewertzow** (A. N.) Ueber einige Eigenthümlichkeiten in der Entwickelung und im Bau des Schädels von Pelobates fuscus. Bull. Soc. imp. d. nat. de Moscow, 1891, 143–160.—**Vaillant** (L.) Observations faites au muséum d'histoire naturelle, sur de jeunes crapauds communs à la période ultime de la métamorphose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, ii, 11.—**Weiss** (O.) Ueber die Hautdrüsen von Bufo cinereus. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1898, liii, 385–396.—**Whinery** (J. B.) Some additional notes on a myxosporidian infection in the common toad. N. York M. J., 1893, lviii, 660–662.

Toads (*Venom of*).

PIEROTTO (G.) Ricerche sperimentali sul veleno rospino e sulla sua azione fisiologica. 8°. *Pisa*, 1906.

Bringard. Curieux cas d'empoisonnement d'un chien par l'absorption buccale de la sécrétion des glandes cutanées d'un crapaud. Arch. méd. d'Angers, 1905, ix, 668.—**Fühner** (H.) Ueber die angebliche Immunität von Kröten ihrem eigenen Gifte (Hautdrüsensekret) gegenüber. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1910, lxiii, 374–385.—**Phisalix & Bertrand** (G.) Toxicité comparé du sang et du venin de crapaud commun (Bufo vulg.), considérée au point de vue de la sécrétion interne des glandes cutanées de cet animal. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1893, cxvi, 1080–1082. *Also:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 477–479.—**Pröscher** (G.) Zur Kenntniss des Krötengiftes. Ges. Arb. z. Immunitätsforsch., Berl., 1904, 253–261. — **Pugliese** (A.) Sull' azione metemoglobinogena del veleno di rospo. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1894, 4. s., vi, 291–303. *Also:* Arch. de farm e terap., Palermo, 1894, ii, 321–336. *Also* [Abstr.]: Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, ii, fisiol., 192. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1894, xxii, 79–88.—**Santos Fernández** (J.) Querato-conjuntivitis provocada por el sapo (Bufo vulgaris). An. de oftal., México, 1902–3, v, 101–106.

Toba.

Del Campana (A.) Contributo all' etnografia dei Toba. Arch. per l' antrop., Firenze, 1903, xxxiii, 287–322, 1 pl.

Tobacco.

See, also, **Nicotine; Solanaceæ.**

BAILLARD (E.) Discours du tabac, ou il est traité particulièrement de tabac en poudre. 16°. *Paris*, 1668.

BARNSTEIN (H.) Tabacks Wunder Kunst und Artzneymittel, wo er seinen Nahmen her habe, und wie er mehr genennet werde, wie vielerley er sey, und wie er wachse, wo, wann und wie er gepflantzet, gewartet, gesamlet und zugerichtet werde, . . . Anjetzo aber auff inständiges Anhalten etlicher guten Freunde vermehret und in Truck gegeben durch Johann Balthasar Funcken. 16°. *Erffurt*, 1677.

BOUANT (E.) Le tabac; culture et industrie. Culture: statistique, sol et engrais, récolte, ennemis du tabac. Technologie: matières premières, scaferlatis, cigarettes, cigares, poudre, produits secondaires. Économie politique et hygiène: monopole, statistique de la consommation, médecine et hygiène, ennemis et défenseurs. 12°. *Paris*, 1901.

BOUBAL (A.-N.) *Étude sur le tabac (Nicotiana tabacum). 4°. *Montpellier*, 1896.

BRIEF (A) abstract of the virtues of the American tobacco plant; or the use and abuse of tobacco and snuff; wherein its physical and other qualities are impartially investigated. Likewise containing, among many other valuable receipts (some of which are of the greatest consequence to farmers, graziers, gardeners, and husbandmen), an effectual cure and prevention of bugs; also every necessary information relative to the choice of herbs proper for smoking [etc.]. 8°. *London*, 1783.

DE CASTRO (J.) Historia de las virtudes y propiedades del tabaco y de los modos de tomarle para las partes intrínsecas y de aplicarle à las extrínsecas. 12°. *Madrid*, 1895.

DECROIX (E.) Le tabac et les présidents de la République. (Communication faite à la séance du 1er décembre 1892.) 12°. [*Nevers*, 1892.]

———. The same. Le tabac et les présidents de la République. 12°. *Paris*, 1893.

DENIS (J.) Le tabac; son histoire, sa production et sa consommation, son rôle au point de vue économique, son influence sur la santé physique, intellectuelle et morale de l'enfant et de l'adulte. Moyens de combattre le tabagisme; action des particuliers et action de l'Etat. 8°. *Paris*, 1902.

EVERARTUS (Æ.) De herba panacea, quam alii tabacum, alii petam, avt nicotianam vocant, brevis commentariolus. 24°. *Ultrajecti*, 1644.

The volume contains the Tabacologia of Johannes Neander; Epistolæ et judicia, Johanni Neandro; Misocapnus, sive de abusu tobacci; Hymnus tabaci, autore Raphaele Thorio.

FALKENBERG (A. A.) *Tabak i bakterii. [Tobacco and bacteria.] [St. Petersburg.] 8°. *Kief*, 1893.

FISCHER (C.) *Diss. inaug. medico-pharmacologica de nicotiana. 8°. *Viennæ*, 1833.

HENRIECK (G.-A.) Du tabac; son histoire, sa culture, sa fabrication, son commerce; ses propriétés médicales et toxiques, son influence sur l'homme. Moyens d'en user selon son tempérament, d'en retirer la plus grande somme de bien-être et de jouissance et d'éviter les maux qui résultent de son abus. 12°. *Paris*, 1864.

HEYMANN (O.) *Die Entwicklung des Pfälzer Tabakhandels seit den 70er Jahren. [Heidelberg.] 8°. *Karlsruhe i. B.*, 1909.

JAUCENT (H.) *Le tabac; étude historique et pathologique. 8°. *Paris*, 1900.

JOUSSET. Le tabac, son histoire, ses effets. 12°. *Mortagne*, 1857.

KORTE (Een) beschrijvinge van het wonderlijcke kruyt tobacco komende uyt verre ende vreemde landen, het welcke zur bequaem ende nun is teghen veel gebreken des hoofts, der mage, ende andere leden des lichaems, dienende principalijck de zee-varende lieden, het welcke den leser in dit boecrken wert te kennen gegeben. Obergeset uyt 't Engels. Men vintse te koop tot Rotterdam, by de Bozse. 24°. *Rotterdam*, 1623.

MAGNENUS (J. C.) De tabaco exercitationes quatuordecim. In quibus præter historiam tabaci lectu jucundissimam, etiam herbæ virtutes et vitia explicantur, ejusque usus ac abusus et quantum in medicina valeat, ostenditur. 24°. *Amstelodami*, 1669.

MUÑOZ (E. M.) *El tabaquillo, su estudio químico-industrial. 8°. *México*, 1876.

NIEUWE en naauwkeurige verhandeling van den tabak. Waarin deszelfs oorsprong, soorten, voortkweeking, koophandel, deugden en eigenschappen, genees- en heelkundige, en andere gebruiken, natuur- en proefkundig onderzogt worden. In iv afdeelingen. Waar van de laatste behelzen: Het geheim der tabakken en snuifpoeders ontdekt. Of volkomen onderwys, nopens de menging, sauzing, pakking, het geuren, verwen, tinkturéeren, en de toebereidingen en konstbehandelingen derzelven. Uit veeljaarige ondervinding opgemaakt, door een kundig tabaks-handelaar. 2 pts. 8°. *te Amsterdam*, 1775.

———. The same. Neue und ausführliche Abhandlung von dem Tabacke, worinnen desselben Ursprung, Sorten, Anbau, Handel, Tugenden und Eigenschaften zur Gesundheit und Heilung, wie auch zu anderm Gebrauche physikalisch und aus der Erfahrung untersuchet worden. In vier Abtheilungen, wovon die letzte die Geheimnisse bey dem Rauch und Schnupftaback entdeckt; oder einen vollkommenen Unterricht von dem Mengen, Anfeuchten, Packen, Geruchgeben, Färben, Tincturien, den Zubereitungen und kunstmässigen Behandlungen

Tobacco.

derselben enthält, aus vieljährigen Versuchen aufgesetzet von einem erfahrenen Tabackshändler aus dem Holländischen. 16°. *Leipzig*, 1781.

SCHRÖDER (F.) *Zur Geschichte des Tabakwesens in der Kurpfalz. [Heidelberg.] 8°. *Berlin*, 1909.

UNITED STATES. *Department of Agriculture.* Farmers' Bulletin No. 6. Tobacco; instructions for its cultivation and curing. By John M. Estes. 8°. *Washington*, 1892.

UNITED STATES. *Department of Agriculture. Bureau of Plant Industry.* Bulletin No. 96. Tobacco breeding. By A. D. Shamel and W. W. Cobey. 8°. *Washington*, 1907.

UNITED STATES. *Department of Agriculture. Division of Soils.* Farmers' bulletin No. 60. Methods of curing tobacco. By Milton Whitney. Rev. ed. 8°. *Washington*, 1898.

———. Farmers' Bulletin No. 82. The culture of tobacco. By Otto Carl Butterweck. 8°. *Washington*, 1898.

———. Farmers' Bulletin No. 83. Tobacco soils. By Milton Whitney. 8°. *Washington*, 1898.

UNITED STATES. *Department of Agriculture. Division of Vegetable Physiology and Pathology.* Report No. 65. Physiological studies of Connecticut leaf tobacco. By Oscar Loew. 8°. *Washington*, 1900.

UNITED STATES. *Senate. Committee on Finance.* Replies to tariff inquiries. Bulletins Nos. 33–35. Schedule F. Tobacco. 8°. *Washington*, 1894.

ZETL (J.) *De nicotianæ utilitate et noxis. 12°. *Landishuti*, [*n. d.*].

Allard (H. A.) The mosaic disease of tobacco. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, n. s., xxxvi, 875.—**Binz** (C.) Zur Geschichte des Tabakgenusses. Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg., Bonn, 1898, xvii, 25–27.—**Blackham** (R. J.) Tobacco and disease. Health Messeng., Lond., 1896, viii, 3; 19; 35; 51; 67; 83; 99.—**Bôcher** (M.) The keeping of tobacco. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1906, n. s., xxiii, 904–912.—**Cabanès.** Les panacées d'autrefois; le tabac. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1898, cxxxv, 446; 531.—**Charon** (E.) Les alcaloïdes du tabac. Rev. scient., Par., 1905, 5. s., iii, 545–551.—**Chuard** (E.) & **Mellet** (R.) Variations de la proportion de nicotine dans les divers organes de la plante de tabac au cours de la végétation. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, clv, 293–295.—**Comes** (O.) Disamina delle varietà dei tabacchi. Atti r. Ist. d' incorag. a. sc. nat. . . . di Napoli. 1896, 4. s., ix, 1–30. ———. Il tobacco. *Ibid.*, 1897, 4. s., x, 1–133. ———. Introduzione, diffusione ed uso del tabacco in Africa. *Ibid.*, no. 11, 1–75. ———. Monografia del genere Nicotiana. *Ibid.*, 1899, 5. s., i, no. 1, 1–80, 7 pl.—**Delano** (N. T.) & **Trier** (G.) Ueber das Vorkommen von Betain in grünen Tabakblättern. Ztschr. f. physiol. Chem. Strassb., 1912, lxxix, 243–246.—**Dodge** (H. T.) A few facts about tobacco. Med. Brief, St. Louis, 1909, xxxvii, 375–379.—**Dowling** (F.), **Mitchell** (E. W.) & **Zenner** (P.) Symposium on tobacco. Lancet-Clinic, Cincin., 1908, xcix, 699–706.—**Engstrand** (G.) Några meddelanden om tobaken. [Some communications on tobacco.] Helsovännen, Stockholm, 1895, x, 123; 139.—**Fürst** (L.) Die Bedeutung des Tabaks für die Volksgesundheitspflege. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1903, xxviii, 323; 346.—**G.** (E.) Le tabac, poison et antiseptique. Biologica, Par., 1911, i, 309–312.—**Guillén** (C.) Algo sobre el tabaco. Juventud méd., Guatemala, 1902, iv, 235–244.—**Hawkins** (J.) The ceremonial use of tobacco. Pop. Sc. Month., N. Y., 1893, xliii, 173–183.—**Kissling** (R.) The chemistry of tobacco. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1905, lx, no. 1560, 24999.—**Lehmann** (K. B.) Vorläufige Mitteilungen über Tabakstudien. Hyg. Rundschau. Berl., 1907, xvii, 1100.—**Lehmann** (M.) Der Tabak, sein Bau und seine weitere Behandlung in Japan. Mitth. d. deutsch. Gesellsch. f. Nat.- u. Völkerk. Ostasiens, Tokyo, 1902, ix, 57–78.—**Lodewijks** (J. A.) jr. Erblichkeitsversuche mit Tabak. Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungsl., Berl., 1910–11, iv, 139: 1911, v, 285.—**Massalongo** (R.) Il tabacco. Salute pubb., Perugia, 1899, xii, 321–326.—**Moncada** (M.) Apuntes sobre el tabaco. Mem. Soc. cient,

Tobacco.

"Antonio Alzate," México, 1905–6, xxiii, 241–249.—**Moureu** (C.) Les récents travaux sur les alcaloïdes du tabac. J. de pharm. et chim., Par., 1906, 6. s., xxiv, 302–310.—**Mulder** (E. M.) Het gebruik van tabak uit het oogpunt der volksgezondheid. Tijdschr. v. sociale hyg. [etc.], Zwolle, 1911, xiii, 157–167.—**Old** beliefs concerning tabacco. [Edit.] Lancet, Lond., 1902, i, 1266.—**Pictet** (A.) Untersuchungen über die Alkaloide des Tabaks. Arch. d. Pharm., Berl., 1906, ccxliv, 375–389.—**Pontag** (I.) Khimiko-sanitarnoye izsliedovaniye russkavo tabaka. [Chemico-sanitary investigation of Russian tobacco.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1902, ix, 317.—**Schlœsing** fils (T.) Sur la production de la nicotine par la culture du tabac. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 23–26.—**Sénator** (H.) Sur le tabac. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1907, cliv, 55–59.—**Sharp** (G.) Tobacco studied historically. Med. Mag., Lond., 1910, xix, 718–739.—**Simms** (S. C.) Cultivation of medicine tobacco by the Crows. Am. Anthrop., Wash., 1904, vi, 331–335. *Also*, Reprint.—**Squire** (J. E.) The action of tobacco. Practitioner, Lond., 1896, lvi, 150–160.—**Tobacco,** its history, growth, and manufacture. Health News, Lond., 1897, xi, 146–150.—**Töth** (J.) Méthodes permettant de doses séparément les acides organiques dans le tabac. Rev. internat. d. falsific., Par., 1907, xx, 165.

Tobacco (*Abuse of*).

See, also, **Nerve** (*Optic, Atrophy of, Causes of*); **Nicotine** (*Toxicology of*); **Tobacco** (*Substitutes for*); **Tobacco** (*Toxicology, etc., of*); **Tobacco-smoking.**

AUBERT (A.) Contribution de l'école primaire à la lutte contre l'abus du tabac. 8°. *Tamines*, 1908.

BRESLER (J.) Tabakologia medizinalis. Heft 1: Geistes- Nerven-, Augen-, Ohren-, Herz-, und Gefässerkrankungen sowie Verdauungsstörungen infolge Tabakmissbrauchs. 8°. *Halle*, 1911.

BUDGETT (J. B.) The tobacco question, morally, socially and physically considered. 8°. *London*, 1857.

CARVAJAL (E. L.) Tabaco, tabacomania, tabaquismo. 8°. *México*, 1907.

CLARKE (A.) A dissertation on the use and abuse of tobacco, wherein the advantages and disadvantages attending the consumption of that entertaining herb are particularly considered. Humbly addressed to all the tobacco-consumers in Great Britain and Ireland, but especially to those among religious people. 4. ed. 8°. *London*, 1814.

———. The same. 1. Am. ed. 16°. *Burlington, N. J.*, 1812.

COLES (L. B.) The beauties and deformities of tobacco-using; or its ludicrous and its solemn realities. 10. thousand, revised. 8°. *Boston*, 1854.

COUSTAN (A.) De l'abus du tabac dans les écoles considéré dans ses rapports avec l'aptitude au travail. 8°. *Chambéry*, 1880.

DECROIX (E.) Le tabac devant l'hygiène et la morale. 8°. *Paris*, 1875.

DUBOIS. Du tabac; troubles physiologiques et maladies de ceux qui en abusent; hygiène et thérapeutique. 12°. *Namur*, 1885.

ENGLISH Anti-Tobacco Society and Anti-Narcotic League. Annual report of the committee to the members. 26., 1893. 8°. *Manchester*, 1894.

GLEICH. Der Tabakgenuss eine der Gesundheit höchst schädliche Gewohnheit. Vortrag in der 65ten Versammlung des Vereins zur Förderung des Naturheilverfahrens ohne Arznei, München, am 13. Oktober 1851. 8°. *München*, 1851.

HERNANDEZ (J.) *El abuso del tabaco. 8°. *México*, 1889.

DE LABONNEFAN (G.) *Tabagisme et dénicotinisation. [Lyon.] 8°. *Valence*, 1909.

Tobacco (*Abuse of*).

MONTAIN (G. Quelques considérations sur le tabac, de son abus, de son influence sur la santé et les fonctions de la vie, spécialement sur les facultés intellectuelles, surtout chez les jeunes gens. 8°. *Lyon*, 1840.

MURRAY (J. C.) Smoking; when injurious, when innocuous, when beneficial; with a compendium of the temperaments, shewing how they are influenced by tobacco. 12°. *London*, 1871.

SCHAEFER. In wie weit schaden mir Alkohol und Nikotin und wie befreie ich mich von deren Folgen? Eine Abhandlung und Belehrung über die Wirkung und Folgen des Trinkens und Rauchens auf den menschlichen Körper. 12°. *Erfurt* [*n. d.*].

UNITED STATES. [Pub. Doc., No. 65.] An act to prohibit the sale of tobacco to minors under 16 years of age in the District of Columbia. Approved Feb. 7, 1891. 8°. [*Washington*, 1891.]

Abogado (E. L.) El tabaquismo y su tratamiento. Crón. méd. mexicana, México, 1904, vii, 45–47.—**Acosta** (E.) Ensayo de un suero antinicotínico. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1908, xxxiv, 151–154.—**Aragón** (E. O.) El tabaquismo. Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1906, xxviii, 153; 166.—**Beauvois** (A.) La croisade de J. H. Cohausen contre le tabac (1716–20). N. iconog. de la Salpétrière, Par., 1900, xiii, 448–469, 1 pl.—**Carbonell Solés** (F.) Contra el tabaco. Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1910, xxvi, 145–149.—**Castellan.** De l'influence de l'abus du tabac sur l'action des médicaments internes et sur la cicatrisation des plaies externes. Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1897, liv, 249.—**Cocke** (J. H.) Treatise on tobacco. *In:* Temperance essays [etc.], 12°, Albany, 1865, 67–101.—**Composition** (The) of certain secret remedies; a cure for tobacco habit. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 791.—**Coughlin** (R. E.) The use and abuse of tobacco. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1902, xxi, 323–326.—**Courrent** (F.) Tabac et tabagisme. Actualité méd , Par., 1897, ix, 121; 136; 169: 1898, x, 10; 24; 41; 56; 90; 106; 125.—**Covert** (G.) Tobacco for the young. Tr. Nat. Eclect. M. Ass., Cincin., 1895–6, xxiii, 237–240.—**Cure** (A) for the tobacco habit. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 462.—**Decroix** (E.) Tobacomanie; suggestion hypnotique; guérison. Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1896, liii, 289.—**Delobel.** Les effets de l'abus du tabac. Province méd., Lyon, 1895, ix, 508–512. ———. Les dangers de l'abus du tabac. Tribune méd., Par., 1900, 2. s., xxxii, 206; 228; 247.—**Dennis** (L.) Tobacco and its effects on youth. Rep. Bd. Health N. Jersey, Trenton, 1892, xvi, 107–122.—**Foveau de Courmelles.** Le tabagisme et ses remèdes. Médecin, Brux., 1904, xiv, 397.—**Fürst** (L.) Zur Prophylaxis des Coffeïnismus und Nicotinismus. Aerztl. Prax., Berl. u. Leipz., 1901, xiv, 335; 351.—**Giglioli** (G. Y.) La questione del tabagismo professionale. [Abstr.] Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1902, iii, 157–160.—**Henie** (C.) Om bruk och missbruk af tobak. [The use and abuse of tobacco.] Hälsovännen, Stockholm, 1899, xiv, 283–288.—**Heward** (E. V.) Tobacco in relation to health and character. Nineteenth Century, Lond., 1897, xli, 808–823.—**Hirschberg.** De la prophylaxie du nicotinisme. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1902, cxliii, 376–382.—**Huber** (J. B.) The use of tobacco by the immature. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1909, ii, 10–13.—**Kohos.** De l'accumulation de la nicotine dans l'organisme et de son élimination. Bull. méd., Par., 1897, xi, 384.—**Kuborn.** [Rapport relatif à l'usage du tabac chez les jeunes gens au-dessous de seize ans.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1899, 4. s., xiii, 402. [Discussion], 549; 663; 757: 1900, 4. s., xiv, 239; 277; 587; 659.—**Lavalle Carvajal** (E.) Tabaquismo y tabacomania. Crón. méd. mexicana, México, 1907, x, 233; 260; 281.—**Le Grix.** La suppression de l'usage du tabac s'impose comme un devoir aux hygiénistes et aux médecins; ou déductions hygiéniques et médicales sur l'évolution et le traitement d'un cancroïde labial des fumeurs. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1899,, Par., 1900, xxviii, pt. 2, 890–893.—**Lindhagen** (C.) Åtgärder mot tobaksbruk och kaffemissbruk. [Advice concerning the use of tobacco and the abuse of coffee.] Hälsovännen, Stockholm, 1911, xxvi, 97; 114.—**Marable** (T. H.) Are the uses of tobacco detrimental to mankind? Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1899, 25–35. *Also:* Quart. J. Inebr., Hartford, 1900, xxii, 139–149.—**Marvin** (D.) Tobacco, its use and abuse. Vermont M. Month., Burlington, 1912, xviii, 157–164, 1 ch.—**Massalongo** (R.) Il tabagismo moderno. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1899, xxi, 533–543.—**Newton** (R. C.) The use of tobacco by schoolboys. Boston M. & S. J., 1909, clxi, 237.—**Pellegrini** (R.) Contro l' uso del tabacco nei manicomi. Manicomio, Nocera, 1909, xxv 265–282.—

Tobacco (*Abuse of*).

Petit (G.) Le tabagisme et son traitement par la suggestion hypnotique. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1908–9, xxiii, 267–272.—**Pieraccini** (G.) Contributo allo studio del tabagismo professionale nella donna, in rapporto alla funzione riprodutrice. Clin. mod., Pisa, 1905, xi, 2–4.—**Reynolds** (D. S.) The tobacco addiction. Quart. J. Inebr., Hartford, 1902, xxiv, 270–274.—**Stolper** (J.) The tobacco habit of women; its effects and consequences. Nashville J. M. & S., 1900, lxxxvii, 55–66.—**Tobacco.** J. Inebriety, Bost., 1910, xxxii, 91–97.—**Tobacco** and the higher education. Med. Pioneer, Lond., 1895–6, iv, 167.—**Tobacco** (The) habit among the young. [Edit.] Pediatrics, N. Y. & Lond., 1897, iv, 408.—**Tracy** (J. L.) The psychology of the tobacco habit. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1909, iv, 359–372.—**Voisin** (A.) Nicotinisme guéri par suggestion. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1894–5, ix, 245.—**Woods** (M.) Some of the minor immoralities of the tobacco habit. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 683–687. ———. On certain aspects of the tobacco question. J. Inebr., Bost., 1908, xxx, 114–118. *Also:* Month. Cycl. Pract. Med., Phila., 1907, xxi, 105–108.—**X.** De la dénicotinisation, cessation brusque ou doses décroissantes. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1901, cxlii, 706–713.—**Zalachas** (C.) Du tabagisme et de son antidote. Méd. et hyg., Brux., 1905, iii, 217–222.

Tobacco (*Effect of*) *on vision.*

See, also, **Amaurosis** *from alcohol, etc.*

HOFFMANN (A.) *Beitrag zur Lehre von der Tabaksamblyopie. 8°. *Strassburg i. E.*, 1898.

SILVESTRI (I.) *Contribution à l'étude de l'amblyopie alcoolo-nicotique. 8°. *Genève*, 1891.

VOIGT (W.) *Der gegenwärtige Stand der Lehre von der Tabak- und Alkoholamblyopie mit Benutzung des Materials der Giessener Universitäts-Augenklinik. 8°. *Giessen*, 1906.

Bär (K.) Untersuchungen bei Tabak-Alkohol-Amblyopie. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1906, liv, 391–399, 2 pl. *Also* [Abstr.]: Heilkunde, Berl., 1907, 253. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1905, Leipz., 1906, pt. 2, 2. Hlfte., 281–283.—**Barrett** (J. W.) Tobacco amblyopia in horses. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1897, ii, 172–177, 1 pl.—**Belt** (E. O.) A case of alcohol-tobacco amblyopia with retinal hemorrhage associated with peripheral multiple neuritis. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 948. *Also*, Reprint.—**Besio** (E.) L' ambliopia da intossicazione alcoolica-nicotinica nella statistica dello spedale di Pammatone in Genova nel decennio 1890–1900. Pammatone, Genova, 1905, ix, 173–179.—**Bijlsma.** Tabaks-amblyopie? Geneesk. Courant, Amst., 1908, lxii, 279.—**Bocchi** (A.) Ambliopia nicotinica ed alcoolica. Ann. di ottal., Pavia, 1900, xxix, 162–169. *Also* [Abstr.]: Cong. d. Ass. oftal. ital. Rendic., Pavia, 1898, xv, 62.—**Bruns** (H. D.) Time required for recovery in severe tobacco amblyopia. Am. J. Ophth., St. Louis, 1898, xv, 309.—**Brunton** (*Sir* T. L.) The effect of tobacco in health and disease. Med. Exam. & Pract., N. Y., 1906, xvi, 148–150.—**Cortezo** (F. J.) Ambliopia alcoholico-nicotínica. Siglo méd., Madrid, 1909, lvi, 180–182.—**Dalén** (A.) Ueber die anatomische Grundlage der Alkohol-Tabak-amblyopie. Mitt. a. d. Augenkl. d. Carolin. med.-chir. Inst. zu Stockholm, Jena, 1906, 8. Hft., 1–42, 2 pl.—**Danis** (M.) Traitement de l'amblyopie nicotinique par la lécithine. Progrès méd. belge, Brux., 1912, xiv, 11. *Also:* Clin. opht., Par., 1912, xviii, 124–127.—**De Waele** (H.) Sur la médication de l'amblyopie nicotinique par la lécithine. [Rap. de De Waele, p. 31.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1911, 4. s., xxv, 65–69. ———. Sur la médication de l'amblyopie nicotinique par la lécithine. (2e communication.) Arch. d'opht., Par., 1912, xxxii, 356–361. *Also:* Belgique méd., Gand, 1912. xix, 459–461.—**Deyl** (J.) O tupozrakosti alkoholové a tabákové. [Dimness of eyesight from alcohol and tobacco.] Sbírka přednášek a rozpr. z oboru lékařsk., v Praze, [1899], no. 21, 1–26, 1 pl.—**Dodd** (H. W.) A case of tobacco amblyopia. Polyclin., Lond., 1902, vi, 197.—**Dor** (L.) De l'amblyopie par l'alcool et le tabac dans la région lyonnaise. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1897, Par., 1898, xxvi, pt. 1, 348; 749.—**Dowling** (F.) Tobacco amblyopia; some recent examinations made to determine the influence of tobacco on vision among the employees of the tobacco factories of Cincinnati. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 462–464. ———. Tobacco and the eyes. Lancet-Clinic, Cincin., 1908, lx, 699–702. *Also*, Reprint.—**Dunn** (P.) Post-graduate lecture on tobacco amblyopia. Lancet, Lond., 1906, ii, 1491–1493. ———. Tobacco amblyopia. Hospital, Lond., 1910, xlviii, 105–107.—**Ellett** (E. C.) Some severe cases of tobacco and quinin amblyopia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 767–770.—**Ellis** (A. N.) Tobacco and tobacco amaurosis. Cincin. Lancet-Clinic, 1901, n. s., xlvi, 337–340.—**Ellis** (R.) Tobacco amblyopia. Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 453.—**Fage.** Clinique ophtalmologique; amplyopie alcoolique et nicotinique. Gaz.

Tobacco (*Effect of*) *on vision.*

méd. de Picardie, Amiens, 1896, xiv, 161–168.—**Ferdinands** (G.) Four cases of unsymmetrical tobacco amblyopia. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 653.—**Finlay** (C. E.) Ambliopía alcohólica y tabáquica en Cuba. Arch. de oftal. hispano-am., Madrid, 1902, ii, 401–416. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1901, xxx, 241–257.—**Fisher** (J. H.) The influence of nicotin on ganglion cells; its bearing on the pathology of tobacco-amblyopia. Ophth. Rev., Lond., 1901, xx, 151–159.—**Franklin** (W. S.) Tobacco amblyopia (from cigars) in a woman. Calif. State J. M., San Fran., 1909, vii, 85–87.—**Galezowski.** Des troubles visuels consécutifs à l'abus du tabac. Rec. d'ophth., Par., 1883, 3. s., v, 677–683.—**Gallo** (N.) L' ambliopia tossica da tabacco; dottrina e nosografia con alcune osservazione cliniche. Suppl. al Policlin., Roma, 1898–9, v, 1089; 1123; 1185.—**Galtier.** Amblyopie nicotinique. Ann. d'ocul., Par., 1902, cxxviii, 371–373.—**Gazepes** (G.) Περὶ τοξικῆς ἀμβλυωπιας ἐκ νικοτινης καὶ οἰνοπνεύματος. Γαληνος, Ἀθῆναι, 1896, 65–86.—**Griffith** (J.) Tobacco amblyopia. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1899, xxvii, 605.—**Haight** (A. T.) The effects of tobacco on the eye. Chicago Clinic, 1899, xii, 85–89.—**Hale** (A. B.) Irritación ocular por el tabaco en los obreros de las fábricas de cigarros y sus manifestaciones locales. An. de oftal., México, 1901–2, iv, 68–72.—**Hall** (G. P.) Some of the toxic effects of tobacco on the general organism, with especial reference to its effects on the eye. Internat. M. Mag., Phila., 1894–5, iii, 178–181.—**Harman** (N. B.) The visual fields in tobacco amblyopia. Lancet, Lond., 1904, ii, 821. ———. Tobacco amblyopia; a substitute for smoking. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1908–9, xxix, 129.—**Heflenbower** (R. C.) Toxic amblyopia caused by alcohol and tobacco. Elect. M. J., Cincin., 1912, lxxii, 167–175.—**Higgins** (F. W.) Tobacco amblyopia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 64–66.—**Hutchinson** (J.), jr. Unsymmetrical tobacco-amaurosis; relapsing optic neuritis, with development of new vessels in front of the papilla: and peripheral choroido-retinitis, associated with peculiar pigmentation of mucous membranes. Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep., 1886–7, xi, 188–190, 1 pl. *Also,* Reprint.—**Jackson** (E.) Tobacco amblyopia. Denver M. Times, 1895–6, xv, 444–446.—**Kerr** (J.) Tobacco amblyopia in daily practice, with analysis of fifty consecutive cases seen in 1900. Quart. M. J., Sheffield, 1900–1901, ix, 231–243.—**Laqueur** (L.) Ueber die Wirkung des Alkohols, des Tabaks und einiger Medikamente auf das Auge. Strassb. med. Ztg., 1907, iv, 57–61.—**Lautenbach** (L. J.) Some results in cases of tobacco amblyopia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 770. *Also,* Reprint.—**Lewis** (F. P.) Preliminary note on that form of toxic amblyopia produced by tobacco. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1901, xiii, 399–402. [Discussion], 421. ———. The effect of tobacco on the eyes. Tr. Homœop. M. Soc., N. Y., 1901, xxxvi, 131–134.—**Lyle** (H. W.) The effect of tobacco on the eyes. Practitioner, Lond., 1905, lxxv, 68–71.—**McReynolds** (G. S.) Report of a case of tobacco amblyopia. Memphis M. Month., 1900, xx, 584.—**Meany** (W. B.) A few paragraphs about tobacco amblyopia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 721–723. ———. Tobacco amblyopia. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiii, 532.—**Moretti** (E.) L'ambliopia tossica alcoolico-nicotinica. Osp. magg. Riv. scient.-prat. d. . . . di Milano, 1910, v, 2; 71; 188; 230; 371; 429. *Also:* Ann. di ottal., Pavia, 1911, xl, 396–457.—**Motolese** (F.) La bromeliana nell' ambliopia alcoolico-nicotinica. Ann. di ottal., Pavia, 1910, xxxix, 852–865.—**O'Connor** (J. T.) Tobacco-alcohol amblyopia; with peculiarities of color vision; are the latter cerebral or retinal in origin? Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1900, vi, 50–55, 1 pl.—**O'Kinealy** (F.) An anomalous case of tobacco amblyopia. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1903–4, xxiv, 108–116. ———. A case of tobacco amblyopia presenting unusual defects in the visual fields and a case of optic atrophy complicating beri-beri. Indian M. Gaz., Calcutta, 1901, xxxvi, 251–253, 1 pl.—**Parisotti** (O.) Ambliopia nicotinica. Riv. ital. di ottal., Roma, 1911, vii, 247–254.—**Parker** (W. F.) Report of a case of pure tobacco amblyopia. Phys. & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1897, xix, 399–401. [Discussion], 426.—**Polkinhorn** (H. A.) Tobacco amblyopia. Ophth. Rec., Chicago, 1900, ix, 334–341.—**Popoff** (I. E.) K patologii tabachnoĭ ambliopii. [On the pathology of tobacco amblyopia.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1897, clxxxix, med.-spec. pt., 96–107.—**Poulard.** Amblyopie toxique par l'alcool et le tabac. Progrès méd., Par., 1908, 3. s., xxiv, 115–117.—**Proudfoot** (A.) A severe case of tobacco amblyopia. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 26.—**Robson** (S.) Tobacco amblyopia; with special reference to the etiology of tobacco poisoning. M. D. essay. Gold medal, 1910. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1910, xviii, 117–148.—**Santos Fernández** (J.) Las manifestaciones oculares externas y de la vista, provocadas por el tabaco. An. de oftal., México, 1901–2, iv, 267–275. *Also:* Gac. méd., México, 1902, 2. s., ii, 95–99. ———. Ambliopia nicotinica pura. An. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1908–9, xlv, 334. *Also:* An. de oftal., México, 1908–9, xi, 315–319. *Also:* Crón. méd.-quir. de

Tobacco (*Effect of*) *on vision.*

la Habana, 1908, xxxiv, 327–330.—**Santucci** (S.) Un sintomo caratteristico delle ambliopie nicotiniche ed alcooliche. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1904, 4. s., x, 632–638. *Also, transl.:* Cong. internat. d'opht. 1904, Lausanne, 1905, b55–b60.—**Scholtz** (K.) Statistisches über Tabak-Alkohol-Amblyopie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1907, xlv, 187–197, 2 tab.—**de Schweinitz** (G. E.) Tobacco amblyopia in a woman with anomalous scotomas. Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 118–123.—**de Schweinitz** (G. E.) & **Edsall** (D. L.) Concerning a possible etiological factor in tobacco-alcohol amblyopia revealed by an analysis of the urine of cases of this character. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1903–5, x, 41–57. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1903, n. s., cxxvi, 216–227.—**Shaw** (C. E.) Notes of two cases of tobacco amblyopia. Ophth. Rev., Lond., 1901, xx, 123–125.—**Terson** (A.) L'évolution, le pronostic et le traitement des troubles visuels dus à l'abus de l'alcool et du tabac. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1906, xx, 611; 630.—**Thompson** (A. H.) Tobacco amblyopia; some cases in which the interval between cessation of smoking and improvement of vision was unusually long. Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep., 1895–6, xiv, 406–410.—**Thomson** (A. G.) A case of color-blindness in a railroad employee due to tobacco amblyopia, failing to be recognized by any of the wool tests, but immediately detected by lamp. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1900–1902, ix, 540–545.—**Thomson** (H. W.) On tobacco amblyopia. Med. Brief, St. Louis, 1904, xxxii, 741–746.—**Tojoda** (T.) Ueber zwei Fälle von chronischer Intoxikations-Amblyopie mit vorübergehender vollständiger, aber nicht durch die Alkohol- resp. Tabak-Intoxikation bedingter Erblindung, nebst Sektionsbefund. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1907, xlv, 178–187.—**Trombetta** (E.) Ambliopia alcoolica e ambliopia nicotinica. Clin. mod., Pisa, 1900, vi, 377–380.—**Zamada** (S.) Alcohol mada yensho jutoku ni insuru yakushi. [Impairment of eyesight by alcohol and tobacco.] Kyoto Igakkwai Zashi, 1893, no. 63, 13–18.

Tobacco (*Extracts of*). [*Patent specifications.*]

Compton (N. W.) Improvement in medicated tobacco. No. 114,249; April 15, 1879.—**Endemann** (H.) Extract of tobacco. No. 438,993; Oct. 21, 1890.—**Lawrence** (J. J.) Tobacco composition. No. 250,740; Dec. 13, 1881.—**Liebreich** (O.) & **Michaels** (C. L.) Preparing extracts of tobacco. No. 283,622; Aug. 21, 1883.

Tobacco (*Fermentation of*).

Boekhout (F. W. J.) & **Ott de Vries** (J. J.) Ueber Tabaksfermentation. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1909, xxiv, 496–511.—**Delacroix** (G.) État de nos connaissances sur la fermentation du tabac. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1905, x, 84–95.—**Loew** (O.) Sind Bakterien die Ursache der Tabakfermentation? Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1900, vi, 108–112. ———. Nochmals über die Tabakfermentation. *Ibid.*, 1901, vii, 673–680.—**Rossi** (G.) Primo contributo allo studio della fermentazione del tabacco. Rassegna di sc. med., Modena, 1900. xiv, 147–239. ———. Secondo contributo allo studio della fermentazione del tabacco. *Ibid.*, 1900–1901, xv, 65–84, 1 pl.

Tobacco (*Substitutes for*).

Setchell (W. A.) Juvenile substitutes for smoking tobacco. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1908, xlii, 682–684.—**Valentine** (L. O.) Substitutes for tobacco. Merck's Rep., N. Y., 1903, xii, 13.

Tobacco (*Substitutes for*). [*Patent specifications.*]

Douglass (E.) Improved compositions to destroy the appetite for tobacco. No. 91,218; June 15, 1869.—**Ellis** (C.) Masticable tobacco substitute. No. 904,521; Nov. 24, 1908.—**Goshon** (J. G.) & **Eby** (S. M.) Preparation of maize-leaf as a substitute for tobacco. No. 12,417; Feb. 20, 1855.—**Groff** (W. D.) Manufacture of the leaves of the sunflower and rhubarb plants as a substitute for smoking-tobacco and for the formation of cigars. No. 1,066; Jan. 8, 1839.—**James** (J. P. R.) Improvement in substitutes for tobacco. No. 210,538; Dec. 3, 1878.—**Lange** (J. C.) Improved substitute for tobacco. No. 87,572; March 9, 1869.—**Miller** (L. H.) Tobacco substitute. No. 448,925; March 24, 1891.—**Ramel** (P. V.) Improved process of preparing plants to be used in cigars, snuff, etc. No. 97,962; Dec. 14, 1869.—**Rose** (W. P.) Tobacco substitute. No. 440,506; Nov. 11, 1890.—**Webster** (J. B.) Improved compositions for tobacco substitutes. No. 92,497; July 13, 1869.

Tobacco (*Therapeutic use of*).

See, also, **Intestines** (*Obstruction of, Treatment of*) *by insufflation, etc.*; **Intussusception** (*Treatment of*) *by insufflation.*

Tobacco (*Therapeutic use of*).

Finot (R. J.) *An asthmati humido nicotiana? M. Dominico de Farcy, præside. 8°. *Parisiis*, 1700.

Dunlap (W.) Tobacco as an irritant in cancerous affections. Tr. Alabama Dent. Ass., Montgomery, 1883, 26–28.—**Fullerton** (W. D.) Oral sepsis with special reference to the antiseptic properties of tobacco. Cleveland M. J., 1912, xi, 585–597.—**Lemaire** (L.) Inventions bizarres et brevets singuliers; les lavements de fumée de tabac. Chron. méd., Par., 1911, xviii, 185; 249; 409; 505; 1912, xix, 123.—**Petit** (G.) De l'emploi du tabac en médecine. Méd. orient., Par., 1907, xi, 97–105.—**Prydz** (O.) Om tobaksolje som teraplutisk middel. [Tobacco oil as a remedy.] Tidskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1903, xxiii, 885–887.

Tobacco (*Toxicology and ill effects of*).

See, also, **Heart** (*Effect of drugs on*); **Lead** (*Poisoning by*) *from snuff, etc.*; **Nicotine**; **Strychnine** (*Toxicology of*); **Tobacco** (*Abuse of*); **Tobacco** (*Effects of*) *on vision*; **Tobacco** (*Workers in*); **Tobacco-juice** (*Toxicology of*); **Tobacco-smoke** (*Effects of*); **Tobacco-smoking.**

Amouroux (R.) *Étude expérimentale de l'athérome tabagique. 8°. *Toulouse*, 1906.

Boussiron (B.) De l'action du tabac sur la santé et de son influence sur le moral et l'intelligence de l'homme. 3. éd. sm. 8°. *Paris*, 1844.

Brodersen (C. P.) *Zur Kenntnis der chronischen Tabakvergiftung und der Lävulosurie. 8°. *Kiel*, 1903.

Depierris (H.-A.) Le tabac, qui contient le plus violent des poisons, la nicotine: Abrège-t-il l'existence? est-il cause de la dégénérescence physique et morale des sociétés modernes. 8°. *Paris*, 1898.

Grimpret (Marie-Berthe). *L'influence du tabac sur la grossesse, et la santé des nourrissons, des ouvrières de la manufacture de Lille. (Étude d'hygiène sociale.) 8°. *Lille*, 1906.

Gy (A.) *Le tabagisme; étude expérimentale et clinique. 8°. *Paris*, 1909.

Hagedorn (M.) Die schädlichen Einwirkungen des Tabaks und Alkohols einerseits und verkehrten Schneuzens und Niesens, sowie der Nasen- und Luftdusche andererseits auf das Ohr bezw. auf die Nase. 8°. *Halle a. S*,. 1897.

Jankau (L.) Der Tabak und seine Einwirkung auf den menschlichen Organismus. Eine chemische, physiologische, pathologische und therapeutische Studie. 8°. *München*, 1894.

Kohos C.-M.) *De la dyspepsie tabagique. 4°. *Paris*, 1894.

Le Carre (F.) *Contribution à l'étude des accidents du tabagisme; Société contre l'abus du tabac; consommation du tabac en France. 4°. *Paris*, 1895.

Lohde (R. F. W. M.) *Ueber chronische Tabakvergiftung. 8°. *Leipzig*, 1902.

Prieur (G.) *Le tabac et l'appareil vasculaire. 8°. *Paris*, 1905.

Silva (C.) Del tabacco e dei dannosi effetti che esso produce all' organismo. 8°. *Firenzuola D'Arda*, 1893.

Adler (I.) Preliminary note on some effects of tobacco on the tissues of rabbits. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1902, xvii, 25–31. *Also:* J. Med. Research, Bost., 1902. viii, 309–315.—**Albertotti** (G.) Il tabacco in rapporto alla sua azione sul sistema cerebro-spinale, ossia le psicopatie osservate nei lavoranti nelle fabbriche di tabacco. Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1897, vii, 69–81.—**Aldrich** (C. J.) The deleterious effect of tobacco upon the undeveloped nervous system. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1904, xx, 199–202.—**Apéry** (P.) Moyen de se préserver contre les effets nocifs du tabac. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 5, 508.—**Aymerich** (G.) Ricerche sperimentali sulla intossicazione tabagica in gravidanza. Ann. di ostet., Milano, 1912, ii, 209–211.—**Bagolan** (A.) Contributo clinico allo studio delle psiconeurosi da tabacco. Morgagni, Milano, 1909, li, pt. 1, 459–464.—**Bailey** (S.) Tobacco; its effects. J. Iowa State M. Soc., Clinton, 1911–12, i, 55–65.—**Ballet** (G.) & **Faure** (M.) Attaques épileptiformes produites par l'intoxication tabagique expérimentale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 10. s., vi, 116–118. *Also:* Méd. mod., Par., 1899, x, 97.—**Bañeres** (J.) El tabaco y sus peligros. Bol. méd., Lérida, 1903, ii, 139–142.—**Bangs** (L. B.) Some observations on the effects of tobacco in surgical practice. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiii, 421–423. [Discussion], 421–423.—**Barazzoni** (C.) L' intossicazione tabagica e la sua importanza nell' etiologia della ipertensione arteriosa. Gazz. med. ital., Torino, 1905, lvi, 335; 345; 365.—**Baylac** (J.) Athérome expérimental de l'aorte consécutif à l'action du tabac. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 935–937. *Also:* Arch. méd. de Toulouse, 1906, xiii, 205–216.—**Beale** (A.) Tobacco idiosyncrasy. Indian M. Rec., Calcutta, 1896, x, 180.—**Benigni** (P.) Le modificazioni del sangue nell' avvelenamento cronico sperimentale da tobacco. Ann. d. manic. prov. di Perugia (1910), 1911, iv, 105–125. ———. Sulle alterazioni anatomiche indotte dall' intossicazione cronica sperimentale da tabacco. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1911, xvi, 80–100. ———. Altre ricerche sull' avvelenamento sperimentale cronico da tabacco negli animali castrati. *Ibid.*, 161–170.—**Bentley** (J. R.) The influence of the tobacco habit on the induction and maintenance of anæsthesia. Middlesex Hosp. J., Lond., 1903–4, vii, 271–278.—**Bleasdale** (R.) Tobacco poisoning in a child. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 1155.—**Bottstein.** Drei Fälle von Pruritus nach Tabakgenuss. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1904, xxxix, 577.—**Boveri** (P.) Ateroma aortico sperimentale da tabacco. Clin. med. ital., Milano, 1905, xliv, 359. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1905, xxvi, 670. ———. Tabacco e lavoro muscolare; intossicazioni nicotiniche. Gazz med. lomb., Milano, 1906, lxv, 491–496.—**Brownson** (W. C.) The tobacco habit as a cause of disease. Tr. M. Soc. N. Car., Winston, 1898, 24–29.—**Brunton** (*Sir* T. L.) The effect of tobacco on the heart and circulation. Practitioner, Lond., 1905, lxxv, 54–57.—**Buccelli** (N.) La pazzia da tabacco. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1896, xi, 281. ———. Turbe nervose per astinenza da tabacco in soggetti nevro-psicopatici. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1897, ii, 299–305. ———. Un caso di psicosi poiinevritica per tabacco. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1898, iii, 249–265. *Also:* Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 3, 257; 270.—**Bureau** (M.) Étude clinique des accidents cardiaques dus à l'intoxication tabagique chronique, et en particulier des accidents tardifs. Gaz. méd. de Nantes, 1907, 2. s., xxv, 421–429.—**Calcaterra** (G.) Azione del fumo e del succo di tabacco sulla saliva e sul succo gastrico. Lavori d. Cong. di med. int. 1908, Roma, 1909, xviii, 416.—**Cannata** (S.) Tabagismo e funzioni genitali nell' uomo. Gazz. d. osp., Milano, 1907, xxviii, 910.—**Carbonell Solés** (F.) Contra el tabaco. Bol. d. cons. sup. de salub., México, 1910, ix, 361–365.—**Castellino** (P. F.) Cardiacalgia tabaica. Tommasi, Napoli, 1905–6, i, 397.—**Chierici** (L.) Tabacco e funzione uditiva. Gazz. med. di Roma, 1906, xxxii, 309–319.—**Chilcott** (W. L.) Effects of tobacco. J. Kansas M. Soc., Columbus, 1908, viii, 117–124.—**Chmelař** (B.) Nervové jevy z chronické nikotinové intoxikace. [Symptômes nerveux causés par l'intoxication chronique de nicotine.] Rev. neurol., psychiat., fys., a diaetet. therap., v Praze, 1907, iv, 392–395.—**Claparède** (E.) & **Isaïlovitch** (D.) Influence du tabac sur l'association des idées. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 758–760.—**Clark** (L. P.) The experimental effects of tobacco upon the nervous system. J. Inebriety, Bost., 1908, xxx, 33–38. *Also* [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1907, lxxi, 1072.—**Clere** (A.) & **Pezzi** (C.) Action de la nicotine sur le cœur isolé de quelques mammifères. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 316–318.—**Crock** (G. W.) The toxic effects of tobacco. Habneman. Month., Phila., 1896, xxxi, 236–241. ———. The toxic effects of tobacco. Quart. J. Inebr., Hartford, 1899, xxi, 150–155.—**Crook** (J. K.) Considerations regarding the tobacco habit with special reference to its effects on the heart. Post-Graduate, N. Y., 1894, ix, 464–470. *Also:* Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1894, x, 594–598.—**Dalton** (N.) The effect of tobacco on the gastro-intestinal tract. Practitioner, Lond., 1905, lxxv, 57–59.—**Delfino** (V.) Los venenos sociales; el tabaco y el éter. Semana méd., Buenos Aires, 1912, xix, pt. 2, 307–318.—**Delie.** Tabac et audition. Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1904, vii, 202; 292. *Also:* Presse otolaryngol. belge, Brux., 1904, iii, 449–457. *Also:* Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1905, i, 97–106.—**Delobel.** De l'influence de l'abus du tabac sur l'action des médicaments internes et sur la cicatrisation des plaies. J. Soc. contre l'abus du tabac, Par., 1897, xxi, 189; 211; 239.—**De Ridder** (L.) Effets du tabac. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1898, lxv, 115–121.—**Dolbey** (R. V.) Tobacco toxemia. Northwest. Med., Seattle, 1909–10, n. s., i, 99–102.—**Donath** (J.) Tabakvergiftungen. Med. f. Alle, Wien u. Leipz., 1906, i, 185–187.—**Eastman** (E. H.) Chronic tobacco poisoning. Texas M. News, Austin, 1905–6, xv, 615–620.—**Effect** (The) of tobacco in health

Tobacco (*Toxicology and ill effects of*).

and disease. [Symposium.] Practitioner, Lond., 1905, lxxv, 54-71.—**Favarger** (H.) Zur Frage der chronischen Tabakvergiftung. Wien. klin. Wchnschr., 1906, xix, 635-637.—**Féré** (C.) L'influence de l'alcool et du tabac sur le travail. Arch. de neurol., Par., 1901, 2. s., xii, 369; 462.—**Ferran.** De l'action du tabac sur l'audition. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1911, 363-369.—**Fisiopatología** (Su la) del tabacco. Studium, Napoli, 1912, v, 158-160.—**Foucher.** Quelques remarques sur l'usage du tabac en rapport avec la muqueuse de la bouche et des voies respiratoires. Union méd. du Canada, Montréal, 1897, xxvi, 193-198.—**French** (J. M.) Cigarette inebriety. Quart. J. Inebr., Hartford, 1902, xxiv, 53: 1903, xxv, 164.—**Friedmann** (A. C. H.) Tobacco poisoning. Interstate M. J., St. Louis, 1903, x, 145-148. *Also:* Quart. J. Inebr., Hartford, 1903, xxv, 164-168.—**Gałecki** (S.) Przewlekłe zatrucie tytoniem. [Chronic tobacco poisoning.] Zdrowie, Warszawa, 1903, 2. s., iii, 1197-1213.—**González** (C.) El tabaco y las dispepsias. Rev. méd. de Sevilla, 1909, lii, 65-69.—**Gouget** (A.) Sur quelques lésions de l'intoxication tabagique expérimentale. Presse méd., Par., 1906, xiv, 533.—**Guillain** (G.) & **Gy** (A.) Étude comparative de différentes méthodes permettant d'expérimenter la toxicité du tabac. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxiii, 407-409. *Also:* Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1908, xx, 63-77. ——— ———. Contribution à l'étude des lésions aortiques expérimentales déterminées par l'intoxication tabagique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 960-969. ——— ———. Recherches expérimentales sur la toxicité des tabacs dits dénicotinisés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxiii, 684-686. ——— ———. Les lésions hépatiques dans l'intoxication tabagique expérimentale. *Ibid.*, 1908, lxv, 482-484. ——— ———. Les lésions des cellules nerveuses corticales dans l'intoxication tabagique expérimentale. *Ibid.*, 614-616.—**Hale** (A. B.) Tobacco intoxication, locally and systematically considered; report of a case of tobacco amblyopia. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 299-301.—**Hammond** (W. A.) The physiological effects of alcohol and tobacco upon the human system. *In his:* Physiol. mem., 8°, Phila., 1863, 43-65.—**Hartman** (J. C. M.) Tabakvergiftiging. Tijdschr. v. phys. therap. en hyg., Amst., 1906, 50-56.—**Hawkes** (J.) A case of tobacco-poisoning in a child. Lancet, Lond., 1901, ii, 1121.—**Hefter.** Einiges über Tabakvergiftung. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1900, xxx, 507-509.—**Hirschberg.** De la prophylaxie du nicotinisme. Nouv. remèdes, Par., 1902, xviii, 113-118.—**Hoehling** (A. A.) Tobacco and diabetes; the record of a personal experience. Am. J. Clin. M., Chicago, 1911, xviii, 35.—**J.** (L.) Les effets du tabac à l'état normal et pathologique. Méd. mod., Par., 1905, xvi, 299.—**Jacoby** (G. W.) Die chronische Tabaks-Intoxication, speciell in aetiologischer und neurologischer Hinsicht. Berl. Klinik, 1898, 126. Hft., 1-32. *Also:* N. Yorker med. Monatschr., 1897, ix, 65-87.—**Knepper.** Ueber die Beziehungen zwischen chronischer Tabakvergiftung und Invalidenversicherung. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1906, xii, 4-6.—**Lack** (H. L.) The effect of tobacco on the upper air passages. Practitioner, Lond., 1905, lxxv, 64-68.—**Landa** (G. M.) Efectos nocivos del tabaco en el aparato auditivo. Actas y trab. d. 1er Cong. méd. nac., Habana, 1905, i, 352. *Also:* Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1905, x, 185.—**Langmaid** (S. W.) The effects of tobacco upon the throat. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1904, xxvi, 116-122. *Also:* Boston M. & S. J., 1905, cliii, 693-695.—**Lehmann** (K. B.) & **Gundermann** (K.) Neue Untersuchungen über die Bedeutung der Blausäure für die Giftigkeit des Tabakrauchs. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1912, lxxvi, 98-115.—**Le Juge de Segrais.** De l'impuissance provoquée par l'abus de tabac. Arch. gén. de méd., Par., 1902, n. s., vii, 385-394.—**Lemaire** (J.) Intoxication tabagique, aiguë, légère, accidentelle, par ingestion chez un enfant de un an. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1909, xi, 14-16. *Also:* Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1909, xiii, 167.—**Lennmalm** (F.) Fyra fall af arsenik-förlamning, bervende på bruk af arsenikhaltig tobak. [Four cases of arsenical paralysis, caused by tobacco containing arsenic.] Svens. Läk.-Sällsk. Förhandling, 1909, 393-397.—**Lesieur** (C.) Tabagisme expérimental et dénicotinisation. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii. 430. ———. Sur la toxicité expérimentale de quelques tabacs (tabacs complets, tabacs plus ou moins dénicotinisés). *Ibid.*, 1908, lxiv, 9-11.—**Lesieur** (C.) & **de Labonnefon** (G.) Tabagisme expérimental et athérome aortique. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1908, vii, 410-412. *Also:* Lyon méd., 1908, cxi, 562-564.—**Maderna** (C.) Intossicazione nicotinica sperimentale; alterazioni del sangue e di alcuni organi (fegato, milza e rene). Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1911, n. s., xxxiii, 721-739.—**Maine** (F. D.) Tobacco heart; what is it and what its treatment? Med. News, N. Y., 1902, lxxxi, 150.—**Mallory** (Mary B.) Poisoning from tobacco. Tr. Nat. Eclect. M. Ass., Cincin., 1897-8, xxv, 226.—**Mancioli** (T.) Il tabacco; lesioni dell'orecchio, del naso e della gola nelle operaie della regia manifattura di Roma. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1903, Napoli, 1904, vii, 126-140.—**Marable** (T. H.) Is the use of tobacco detrimental to mankind?

Tobacco (*Toxicology and ill effects of*).

Phila. M. J., 1899, iv, 672-676. *Also:* South. Pract., Nashville, 1899, xxi, 327-337.—**Mocchi** (D.) Intorno all' influenza del tabagismo su la gravidanza. Ann. di ostet., Milano, 1906, ii, 287-294.—**Montuoro** (F.) Intorno alla pretesa influenza del tabagismo sulla gravidanza (Risultati di un' inchiesta nella r. manifattura dei tabacchi). Ramazzini, Firenze, 1908, ii, 152-167. *Also* [Abstr.]: Ginecol. mod., Genova, 1908, i, 48.—**Morrow** (W. S.) A respiratory symptom of tobacco poisoning and its experimental investigation. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 1406-1409.—**Mouriquand** (G.) & **Bouchut** (L.) Angine de poitrine et tabac. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1912, v, 657-667.—**Näcke** (P.) Der Tabak in der Aetiologie der Psychosen. Wien. klin. Rundschau, 1909, xxiii, 805; 821; 840.—**Nicolai** (G. F.) & **Staehelin** (R.) Ueber die Einwirkung des Tabakgenusses auf die Circulationsorgane. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1910-11, viii, 323-336.—**Orvañanos** (D.) [*et al.*]. Dictamen sobre la memoria à concurso: "Accidentes causados por el uso del tabaco." Gac. méd. de México, 1910, 3 s., v, 355-366.—**Osler** (W.) Tobacco angina. Montreal M. J., 1895-6, xxiv, 877-879.—**Otto** (C.) Zmiany anatomiczne w sercu pod wpływem nikotyny. [Anatomical changes in the heart under the influence of nicotin.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1910, xlv, 1151-1164.—**Pain** & **Schwartz.** Hallucinations avec impulsions sous l'influence du tabac. Encéphale, Par., 1908, ii, 198-200.—**Palmer** (A. W.) Tobacco deafness. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1904, xvi, 28-31.—**Panigazzi** (A.) & **Capece** (N. C.) El tabaco y sus efectos. Semana méd., Buenos Aires, 1905, xii, 265-279.—**Pedraza** (E.) Acceso estenocardico provocado por el abuso del tabaco. Rev. de cien. méd., Habana, 1894, ix, 37.—**Pel** (P.-K.) Un cas de psychôse tabagique. Ann. méd.-chir., Dour, 1911, xix, 171. *Also, transl.:* Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 241.—**Peri** (A.) Il pensiero di Angiolo Filippi sul' esistenza di forme morbose dovute a tabagismo professionale. Gazz. med. di Marche, Ancona, 1908, xvi, nos. 1-4.—**Petit** (G.) Contribution à l'étude physiologique du tabac et à son action sur l'organisme. Progrès méd., Par., 1903, 3. s., xviii, 441-443. *Also, transl.:* Atlanta J.-Rec, Med., 1903-4, v, 649-656.—**Pick** (F.) Ueber chronische Tabakvergiftung. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 559-565.—**Pla.** Intoxication professionnelle par le tabac. Languedoc méd.-chir., Toulouse, 1906, xiv, 87; 107; 131; 141; 155; 173: 1907, xv, 34.—**Reckitt** (J. D.) Tobacco dyspnœa. Lancet, Lond., 1911, i, 1499.—**Reik** (H. O.) The effect of tobacco on the ear and upper respiratory tract. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, 160-171. *Also:* Boston M. & S. J., 1910, clxii, 856-860.—**Rénon** (L.) Le tabac et l'appareil vasculaire. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1905, xix, 321-323.—**Rénon** (L.), **Lœderich** & **Mazouz.** Claudication intermittente et thrombose de l'aorte abdominale chez un tabagique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1905, 3. s., xxii, 79-85.—**Richon** (L.) & **Perrin.** Retards de développement par intoxication tabagique expérimentale, possibilité de la reprise de croissance après cessation de l'intoxication. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 563-565. ——— ———. État du squelette chez les lapins ayant subi un retard de développement par intoxication tabagique expérimentale. *Ibid.*, 1909, lxvi, 30.——— ———. Etat des organes génitaux et de quelques organes chez les lapins ayant subi un retard de développement par intoxication tabagique expérimentale. *Ibid.*, 62.—**Robinson** (R.) De la prétendue action abortive du tabac. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvii, 538.—**Scholtz** (K.) Adatok a dohány- és alcohol-neuritis előfordulásának ismeretéhez. [On tobacco and alcohol neuritis.] Szemészet, Budapest, 1908, xlv, 45-52.—**Scott** (J. W.) A rare effect of tobacco. Toledo M. & S. Reporter, 1896, ix, 532-534. *Also* [Abstr.]: Southwest. M. Rec., Houston, 1896, i, 170.—**Seaver** (J. W.) Tobacco stunting; the effects of nicotine on growth. Sanitarian, N. Y., 1898, xl, 414-421.—**Shoemaker** (J. V.) Tobacco poisoning. Med. Bull., Phila., 1903, xxv, 295.—**Somers** (L. S.) The effect of tobacco on the nose, throat, and ear. Penn. M. J., Athens, 1905-6, ix, 722-725.—**Spencer** (W. G.) The effect of tobacco on the mouth and tongue. Practitioner, Lond., 1905, lxxv, 62-64, 1 pl.—**Stern** (H.) The toxicity of tobacco and a method of eradicating it. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1899, vii, 298-303. *Also:* Quart. J. Inebr., Hartford, 1899, xxi, 373-381. *Also:* St. Louis M. & S. J., 1899, lxxvi, 234-240. ———. Tobacco as a factor in glycosuria. Med. Rec., N. Y., 1901, lix, 646-649.—**Stevens** (D. D.) Scrap tobacco as a menace to public health. Med.-Leg. J., N. Y., 1906, xxiii, 612-618.—**Stuver** (E.) The influence of tobacco on the development of the child. Quart. J. Inebr., Hartford, 1898, xx, 273-278.—**Symposium** on tobacco. Lancet-Clinic, Cincin., 1908, lx, 699-706.—**Taylor** (J.) The effect of tobacco on the nervous system. Practitioner, Lond., 1905, lxxv, 59-61.—**Tedeschi** (E.) & **Campora** (G.) Ricerche sperimentali sopra alcuni fenomeni anafilattici che accompagnano l' intossicazione da tabacco. Lavori d. Cong. di med. int. 1910, Roma, 1911, xx, 470.—**Tomaselli** (C.) Azione del tabacco sul polso irregolare respiratorio. Gazz. med.

Tobacco (*Toxicology and ill effects of*).

ital., Torino, 1909, lx, 281; 291. *Also, transl.*[Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1910, liii, 471.—**Toporkoff** (N.) Khronicheskoye otravleniye tabakom. [Chronic tobacco poisoning.] Obozr. psichiat., nevrol.[etc.], S.-Peterb., 1903, viii, 262–270.—**Townsend** (C. W.) The evils of tobacco. Boston M. & S. J., 1910, clxii, 913.—**Toxic** (The) factor in tobacco. Lancet, Lond., 1912, i, 944–947.—**Vaccari** (A.) A proposito dell' influenza del tabagismo sulla gravidanza. Ginecologia, Firenze, 1908, v, 289–305. *Also:* Ramazzini, Firenze, 1908, ii, 428–444.—**Viana** (G.) Sopra un caso di tabagismo. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 510.—**Watkins** (G.) Poisoning by tobacco in the horse. Vet. J., Lond., 1905, lxi, 15.—**Waucomont** (R.) L'intoxication tabagique. Scalpel, Liége, 1912–13, lxv, 89–91.—**White** (J. A. H.) Some effects of tobacco. Birmingh. M. Rev., 1903, n. s., ii, 581–588.—**Wingrave** (W.) Tobacco nerve deafness. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1903, xii, 460–467. *Also:* J. Laryngol., Lond., 1903, xviii, 172–177. *Also* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxv, 127–129.—**Wurtz** (R.) L'intoxication chronique par le tabac. Scalpel, Liége, 1896–7, xlix, 278.—**Wybaux.** Un cas d'accélération du cœur par suite d'intoxication tabagique. Policlin., Brux., 1912, xxi, 170.—**Zasiedatel** (V.) Tabachnoye otravleniye v svyazi s ucheniyem ob angionevrozakh i bolieznyu Raynaud. [Tobacco poisoning in connection with the study of angioneurosis and Raynaud's disease.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 581; 609; 643.

Tobacco (*Workers in*).

Celli (A.) Sulle condizioni igieniche e sanitarie dell' industria del tabacco in Italia. 4°. *Roma*, 1908.

Behrens (J.) Die Beziehungen der Mikroorganismen zum Tabakbau und zur Tabakfabrikation; Sammelreferat. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1896, ii, 514; 540.—**Bulova.** Příspěvek k poznání nemoci tabákové při dělnicích v továrnách na tabák. [Contribution to the knowledge of tobacco diseases in workingwomen in tobacco factories.] Časop. lék. česk., v Praze, 1869, viii, 1; 9; 17. ———. O vlivu tabáku na lid, pracujici v továrnách tabákových. [The influence of tobacco on the workmen in tobacco factories.] *Ibid.*, 1871, x, 289; 297.—**Butler** (Elizabeth B.) The stogy industry in Pittsburgh. Charities [etc.], N. Y., 1908, xx, 433–449.—**Capparelli** (A.) Modificazioni della pressione sanguigna del polso arterioso nei lavoranti addetti alla fermentazione del tabacco. Lavoro, Milano, 1912, v, 1–3.—**Dowling** (F.) The French Government tobacco factory at Issy, near Paris. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 1171–1173.—**Entstaubung** und Ventilation in Tabakfabriken. Ztschr. f. Gewerbe-Hyg. [etc.], Wien, 1909, xvi, 9; 42.—**Étienne** (G.) La mortalité infantile dans les familles des ouvrières à la manufacture de tabacs de Nancy. Ann. d'hyg., Par., 1897, 3. s., xxxvii, 526–536.—**Jehle** (L.) Hygiene der Tabakarbeiter. Arch. f. Unfallheilk., Stuttg., 1899–1901, iii, 364–370.—**Lavagna** (S.) Modificazioni della pressione sanguigna e del polso arterioso nei lavoranti addetti alla fermentazione del tabacco. Tommasi, Napoli, 1901, vi, 821–828.—**Livon** (J.) fils. Grossesses et avortements chez des femmes employées à la manufacture des tabacs. Marseille méd., 1906, xiii, 132–145.—**Mancioli** (T.) Il tabacco; lesioni dell' orecchio, del naso e della gola nelle operaie della r. manifattura di Roma. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1904, xxii, 11; 25. *Also, transl.:* Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1904, xvii, 421–434.—**Peri** (A.) La mestruazione nelle lavoratrici del tabacco. Ramazini, Firenze, 1909, iii, 657–660.—**Piñeiro** (C, M.) Estigmas profesionales de los tabaqueros. Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana, 1907–8, xv, 36–42. *Also:* Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1907, xii, 571–576. *Also, transl.:* J. de méd. de Par., 1908, 2. s., xx, 153. *Also, transl.:* Rec. de méd. lég., Par., 1908, xv, 73–77.—**Rosenfeld** (S.) Hygienische Verhältnisse der österreichischen Tabakfabrikarbeiter. Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg., Bonn, 1899, xviii, 99–129.—**Schellenberg** (E.) Hygiene der Tabakarbeiter. Handb. d. Hyg., Jena, 1896, viii, 614–626.—**Schrimpl** (F.) Ueber die Organisation des Sanitätsdienstes bei den k. k. Tabakfabriken; aus amtlichen Quellen zusammengestellt. Prag. med. Wchnschr., 1899, xxiv, 362; 396; 406; 419; 431.—**Simonini** (R.) Sulle cause della morbilità e mortalità nei bambini delle lavoratrici del tabacco. Pediatria, Napoli, 1909, 2. s., vii, 161–194.—**Tavernari** (L.) Saggio d' igiene industriale sulla r. manifattura dei tabacchi di Modena. Ann. d' ig. sper., Roma, 1900, n. s., x, 351–398, 1 pl. *Also:* Rassegna di sc. med., Modena, 1900–1901, xv, 1–59.—**Winsback.** Étude sur la santé des ouvriers de la manufacture impériale des tabacs de Metz. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, 1869, Metz, 1870, 1–28. *Also*, Reprint.

Tobacco-ash.

See **Serpents** (*Poisonous, Bites of, Treatment of*).

Tobacco-habit.

See **Tobacco** (*Abuse of*).

Tobacco-juice.

Herzog (J.) Untersuchung einer Flüssigkeit zum Tränken des Kautabaks. Arb. a. d. pharmazeut. Inst. d. Univ. Berl. (1908), 1909, vi, 238.—**Uses** of tobacco juice in France. J. Soc. Arts, Lond., 1898–9, xlvii, 901.

Tobacco-juice (*Toxicology of*).

Arnoldt (M.) *Ueber eine Vergiftung mit Kautabaksaft. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1908.

Fanberg (A.) Kronisk nikotinforgiftning; skraatobak. [Chronic nicotine poisoning from chewing tobacco.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1910, 5. R., viii, 569–581.—**Peuch** (F.) Empoisonnement de deux génisses par le jus de tabac. J. de méd. vét. et Zoetech., Lyon, 1906, 5. s., x, 78.

Tobacco-plant (*Diseases of*).

See, also, **Sclerotinia.**

Heintzel (K. G. E.) *Contagiöse Pflanzenkrankheiten ohne Microben unter besonderer Berücksichtigung der Mosaikkrankheit der Tabaksblätter. 8°. *Erlangen*, 1900.

Howard (L. O.) The principal insects affecting the tobacco plant. 8°. *Washington*, 1900.

United States. *Department of Agriculture.* Farmers' bulletin No. 120. The principal insects affecting the tobacco plant. By L. O. Howard. 8°. *Washington*, 1900.

United States. *Department of Agriculture. Bureau of Entomology.* Bulletin No. 65. The tobacco thrips, a new and destructive enemy of shade-grown tobacco. By W. A. Hooker. 8°. *Washington*, 1907.

———. Circular No. 66. The tobacco thrips and remedies to prevent "white veins" in wrapper tobacco. By W. A. Hooker. 8°. [*Washington*, 1906.]

United States. *Department of Agriculture. Bureau of Plant Industry.* Bulletin No. 51. Miscellaneous papers. I. The wilt disease of tobacco and its control. By R. E. B. McKenney. 8°. *Washington*, 1905.

Becquerel (P.) Sur un cas remarquable d'autotomie du pédoncule floral du tabac, provoquée par le traumatisme de la corolle. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, cxlv, 936.—**Beijerinck** [M. W.] Over een contagium vivum fluidum als oorzaak van de vlekziekte der tabaksbladen. K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Versl., 1899, vii, 229–235. *Also, transl.:* K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Proc. sect. sc., 1899, i, 170–176. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1899, v, 27–33. *Also*, Reprint.—**Bouygues** (H.) Sur la nielle des feuilles de tabac. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1903, cxxxvii, 1303–1305.—**Bouygues** (H.) & **Perreau.** Contribution à l'étude de la nielle des feuilles de tabac. *Ibid.*, 1904, cxxxix, 309.—**Delacroix** (G.) La rouille blanche du tabac et la nielle ou maladie de la mosaïque. *Ibid.*, 1905, cxl, 678–680.—**Hinds** (W. E.) A new tobacco thrips. Proc. Biol. Soc. Wash., 1905, xviii, 197–200.—**Hunger** (F. W. T.) Die Verbreitung der Mosaikkrankheit infolge der Behandlung des Tabaks. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1904, xi, 405–408. *Also, transl.:* Handel. v. h. vlaamsch nat.-en geneesk. Cong. 1903, Gent & Antwerpen, 1904, vii, 18–21. ———. Untersuchungen und Betrachtungen über die Mosaik-Krankheit der Tabakspflanze. Ztschr. f. Pflanzenkr., Stuttg., 1905, xv, 257–311.—**Iwanowski** (D.) Die Mosaik- und die Pockenkrankheit der Tabakspflanze. Ztschr. f. Pflanzenkr., Stuttg., 1902, xii, 202. ———. Ueber die Mosaikkrankheit der Tabakspflanze. *Ibid.*, 1903, xiii, 1–41, 3 pl.—**Jensen** (H.) Ueber die Bekämpfung der Mosaikkrankheit der Tabakpflanze. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1905, xv, 440–445.—**Kenney** (R. E. B.) The wilt disease of tobacco and its control. U. S. Dep. Agric. Bur. animal indust., Bull. no. 51, Wash., 1905, 5–8.—**Uyeda** (Y.) On the tobacco wilt disease caused by a bacteria. Preliminary notice. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1904–5, xiii, 327–329.

Tobacco-smoke.

See, also, **Tobacco** (*Therapeutic use of*).

von Frankl-Hochwart (L.) Die nervösen Erkrankungen der Tabakraucher. roy. 8°. *Wien & Leipzig*, 1912.

Tobacco-smoke.

KUHLES (J.) *Untersuchungen über den Uebergang von Nikotin aus Zigarren und Zigaretten in den Rauch. 8°. *Würzburg*, 1907.

MARCELET (H.) *Sur le dosage de l'oxyde de carbone, en particulier dans les fumées de tabac. 8°. *Montpellier*, 1907.

PANTAGA (I. I.) *Izslĭedovaniye russkavo tabaka i papirosnavo dîma. [Investigation of Russian tobacco and cigarette smoke.] 8°. *Yuryev*, 1902.

WARBURG (H.) *Studien über den Nikotin- und Pyridingehalt des Tabakrauchs bei Verwendung schwerer und leichter, sowie nikotinfreier und nikotinunschädlicher Zigarren. 8°. *Würzburg*, 1906.

Binz (C.) Ueber das Kohlenoxyd im Tabakrauche. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1900, 1-3.—**Bosi** (A.) Sui diversi metodi per studiare l' azione del fumo del tabacco. Atti d. Accad. med.-tis. fiorent. 1909, Firenze, 1910, 80-83.—**Desprez** (G.) La fumée de tabac en bactériologie. Rev. méd. du Canada, Montréal, 1901-2, v, 617.—**Habermann** (J.) Beiträge zur Kenntniss des Cigarrenrauches. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1901, xxxiii, 55-125, 1 pl. ———. Ueber den Blausäuregehalt des Cigarrenrauches. *Ibid.*, 1902, xxxvii, 1-17. ———. Beiträge zur Kenntnis des Zigaretten- und des Pfeifenrauches. *Ibid.*, 1903-4, xl, 148-161.—**Habermann** (J.) & **Ehrenfeld** (R.) Zur Kenntnis des Zigarrenrauches. *Ibid.*, 1908, lvi, 363-372.—**Kissling** (R.) Beiträge zur Kenntnis des Tabakrauches. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1894, xx, 211-213.—**Poisonous** (The) constituent of tobacco smoke. [Edit.] Lancet, Lond., 1904, i, 43.—**Pontag** (J. J.) Untersuchung des Rauchtabaks und des Cigarettenrauches. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1903, vi, 673-691.—**Seybold** (W.) Nikotin und Kohlenoxyd im Tabakrauch. Zentralbl. f. d. Kneipp. Heilverf., Wörishofen, 1906, xiii, 118-120.—**Thoms** (H.) Ueber die chemische Untersuchung der Rauchproducte des Tabaks. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Leipz., 1900, lxxi, pt. 2, 2. Hefte., 664-667. ———. Ueber die Rauchprodukte des Tabaks. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1900, x, 19-31. ———. Versuche zur Entgiftung des Tabakrauches. Arb. a. d. pharmazeut. Inst. d. Univ. Berl. (1903), 1904, i, 174-182. *Also* [Abstr.]: Apoth.-Ztg., Berl., 1904, xix, 13. ———. Ueber den Blausäuregehalt des Cigarrenrauches. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1903, xxxvii, 250.—**Trillat** (A.) Sur la formation de l'aldéhyde formique dans la combustion du tabac. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1904, cxxxix, 742-744. ———. Contribution à l'étude sur la fumée du tabac. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvii, 469.

Tobacco-smoke (*Effects of*).

See, also, **Tobacco-smoking.**

ARENA (R.) *Pesquizas physiologicas experimentaes sobre a acção do fumo de tabaco relativamente á digestão. 4°. *Rio de Janeiro*, 1900.

BITTER (L.) *Untersuchungen über die Bedeutung des Nikotins für die Stärke der Rauchwirkung. 8°. *Würzburg*, 1907.

VLADÎCHKO (S. D.) Vliyaniye tabachnavo dîma na nervnuyu sistemu i organizm vôôbshtshe, s obrashtsheniyem vnimaniya na profilaktiku i terapiyu ostravo i khronicheskavo otravleniya. [Influence of tobacco smoke upon the nervous system, and the organism in general, with special attention to the prophylaxis and therapy of acute and chronic poisoning.] 8°. *S.-Peterburg*, 1909.

WAHL (F.) *Ueber den Gehalt des Tabakrauches an Kohlenoxyd. [Bonn.] 8°. *Altenburg*, 1899.

Also, in: Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1899, lxxviii, 262-285.

Arnold (M. B.) On the effect of the exposure to tobacco smoke on the growth of pathogenic micro-organisms. Lancet, Lond., 1907, i, 1220.—**Biffis** (P.) Alcune ricerche tonometriche sotto l' azione del fumo di tabacco. Gazz. d. osp., Milano, 1912, xxxiii, 1017-1019.—**Bosi** (A.) Sui differenti metodi per lo studio sperimentale degli affetti del fumo di tabacco. Riforma med., Napoli, 1909, xxv, 850-852.—**Caldwell** (Margaret). Effects of tobacco smoke on infants and young children. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1896, xxx, 340. [Discussion], 348-350.—**Fleig** (C.) L'oxyde de carbone intervient-il dans l'intoxication par la fumée du tabac. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvi, 776-779. ———. Influence de la fumée de tabac et de la nicotine sur le développement de l'organisme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 683-685.—**Fleig** (C.) & **de Visme** (P.) Action de la fumée de tabac sur les phénomènes respiratoires et vasomoteurs. *Ibid.*, 1907, lxiii, 578; 628. ——— ———. Mécanisme des effets cardiaques de la fumée de tabac. *Ibid.*, 1908, lxiv, 173-175. ——— ———. Mécanisme des effets respiratoires de la fumée de tabac. *Ibid.*, 206-208.—**Germ-destroying** (The) properties of tobacco smoke. Lancet, Lond., 1905, i, 984.—**Lee** (W. E.) The action of tobacco smoke, with special reference to arterial pressure and degeneration. Quart. J. Exper. Physiol., Lond., 1908, i, 335-358, 1 pl.—**Nice** (L. B.) Comparative studies on the effects of alcohol, nicotine, tobacco smoke and caffeine on white mice. I. Effects on reproduction and growth. J. Exper. Zoöl., Phila., 1911-12, xii, 133-152. — **Ollendorf** (A.) Beitrag zur Frage der Tabakrauchwirkung auf die Aorta. Therap. Monatsh., Berl., 1909, xxiii, 309.—**Pachon** (V.) Quelques remarques sur l'interprétation de tracés pléthysmographiques et les effets cardio-vasculaires de la fumée de tabac. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxiii, 630.—**Pharmacology** (The) of tobacco smoke. [Edit.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 386.—**Pussep** (L. M.) Vliyaniye tabachnavo dîma i nikotina na mozgovoye krovôôbrashtsheniye. [Influence of tobacco smoke and nicotin upon the blood circulation in the brain.] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1906, xi, 123; 241.—**Ratner.** Experimentelle Untersuchungen über die physiologische Wirkung des Tabakrauches auf den Organismus. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1906, cxiii, 198-212, 2 diag.—**Ravicini** (S.) Contributo allo studio dell' azione tossica e bactericida del fumo di tabacco. Corriere san., Milano, 1903, xiv, 78; 109; 123.—**Severson** (Selena). Effects of cigarette smoke upon children and youth. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1896, xxx, 344-347.—**Sharp** (Mila B.) Bad effects of tobacco smoke on infants and young children. *Ibid.*, 342.—**Wright** (J. W.) Inflammation of the eyes due to infection from hay fever conveyed by tobacco smoke, with report of cases. Ophthalmol., Milwaukee, 1906-7, iii, 51.—**Zhebrovski** (E. A.) K voprosu o vliyanii tabachnavo dîma na krovenosniye sosudî u zhivotnikh. [Influence of tobacco smoke upon the blood-vessels in animals.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1907, vi, 789. *Also, transl.:* Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1907, xviii, 337-340. ———. K voprosu o vliyanii vdikhaniya tabachnavo dîma na zhivotnikh. [Influence of tobacco-smoke inhalation upon animals.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1908, vii, 429-431. *Also, transl.:* Przegl. lek., Kraków, 1908, xlvii, 381; 394. *Also, transl.:* Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1908, xix, 609-617.

Tobacco-smoking.

CALLIGÉ. Tabacainesie, ou éloge du tabac à fumer. 8°. *Annecy*, 1858.

DRUHEN aîné. Du tabac; son influence sur la santé et sur les facultés intellectuelles et morales; hygiène des fumeurs. 16°. *Besançon*, 1866.

GRABOWSKY (N.) Wider den Tabak! Das Tabakrauchen und sein Einfluss auf die körperliche und geistige Entartung der modernen Menschheit, zugleich mit positiven Vorschlägen, wie man es anfangen soll, sich der Tabaksleidenschaft zu entreissen. 8°. *Leipzig*, 1900. ———. The same. 2. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1909.

HESSE (E.) *Der Einfluss des Rauchens auf den Kreislauf. [Leipzig.] 8°. *Naumburg a. S.*, 1907.

LE BON (G.) La fumée du tabac. Recherches sur la nature et la quantité des principes de la fumée du tabac absorbée par les fumeurs et sur les effets qu'ils produisent. 8°. *Paris*, 1872.

MENDELSON (A. L.) K voprosu o vliyanii kureniya na zdorovye. [On the effect of smoking upon health.] 8°. [*St. Petersburg*, 1897.] *Repr. from:* J. russk. Obsh. okhran. narod. zdrav., St. Petersb., 1897, vii.

MICHAELIS (A. A.) Hygiene des Rauchens und der Tabak (Nicotiana tabacum) nach seinen botanischen, chemischen und medicinischen Eigenschaften und Wirkungen. Eine physiologisch-medicinische Abhandlung. 12°. *Leipzig*, 1894.

Tobacco-smoking.

NIKOLSKI (D. P.) O tabakʼe i vredʼe yevo kureniya. [Tobacco and injury from smoking it.] 12°. *S.-Peterburg*, 1894.

NODA (S.) *Beiträge zur Erklärung der Wirkung des Rauchens. (Starke und schwache Zigarren von gleichen Nikotingehalt; Nikotingehalt beim Rauchen aus einer neuen und alten Pfeife.) 8°. *Würzburg*, 1908.

POENARU-CĂPLESCU. Tutunul şi efectele asupra fumătorilor. [Smoking and its effect on smokers.] 8°. *Bucureşci*, 1903.

POULAIN DE LA FONTAINE (H.) Contre la cigarette. Préface de J. Burnet. 12°. *Paris*, 1904.

PRITCHETT (R. T.) Ye smokiana, historical, ethnographical. 8°. [*London*], 1890.

TRUTH (The) about cigarettes. Papers read and discussed by the Medico-Legal Society of New York. 12°. *New York*, 1897–8.
Repr. from: Med.-Leg. J., N. Y., 1897–8.

VENNER (T.) A brief and accurate treatise concerning the taking of the fume of tobacco, which very many in these days doe too licentiously use; in which, the immoderate, irregular and unseasonable use thereof is reprehended, and the true nature and best manner of using it, perspicuously demonstrated. 12°. *London*, 1621.

W. (E. [A.]) Why do we smoke? 12°. *London*, 1903.

WEGER (G. A.) *Wie lässt sich die verschiedene Wirkung von Zigarren mit gleichem Nikotingehalt erklären? 8°. *Würzburg*, 1909.

WILLSON (R. N.) Can a gentleman smoke? 8°. *Philadelphia*, 1912.

Amalfi (G.) Tabacco-da-fumo e stomaco. Stomaco, 1896, ii, 33.—**Amerson** (S. S.) The poison in cigarettes. Kentucky M. J., Louisville, 1907–8, v, 25.—**Bamberger** (J.) Zur Hygiene des Rauchens. München. med. Wchnschr., 1904, li, 1344.—**Bell** (C.) The cigarette; does it contain any ingredient other than tobacco and paper? Does it cause insanity? Med.-Leg. J., N. Y., 1897–8, xv, 443: 1898–9, xvi, 203.—**Bey** (L.) Das Rauchen der Zigaretten in Aegypten. Aerztl. Rundschau, München, 1908, xviii, 347.—**Bramwell** (B.) Pain in the chest due to a strain; suspected aneurism; stightly thickened arteries in a man of twenty-five; excessive tobacco smoking; injurious effects of tobacco; tobacco deafness. Clin. Stud., Edinb., 1905–6, iv, 68–73.—**Breña** (J.) Remarks concerning the vice of smoking among youths, and suggestions as to the means of overcoming it. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1900, Columbus, O., 1901, xxvi, 135–139.—**Bruce** (J. W.), **Miller** (J. R.) & **Hooker** (D. R.) The effect of smoking upon the blood pressures and upon the volume of the hand. Am. J. Physiol., Bost., 1909, xxiv, 104–116.—**Bruhat** (J.) & **Binet** (M.) Dénicotinisation par voie chimique de la fumée de tabac, et son application à l'hygiène des fumeurs. J. d'hyg., Par., 1907, xxxii, 44.—**Curryer** (W. F.) Cigars and cigarettes. Tr. Nat. Eclect. M. Ass., Cincin., 1895–6, xxiii, 225–237.—**Cusack** (M. F.) Pipe, cigar or cigarette? Lancet, Lond., 1912, i, 1019.—**Davidovics** (J.) Ueber schnelles und langsames Tabakrauchen. Hyg. Rundschau, Berl., 1908, xviii, 189–192.—**Effects** of exhaling tobacco smoke through the nose. Lancet, Lond., 1906, ii, 1085.—**Feltsman** (O. B.) Sluchaĭ epilepticheskikh pripadkov (ekvivalenta), vizivayemikh kureniyem tabaku. [Epileptic fits (equivalent) caused by tobacco-smoking.] J. Nevropat. i psikhiat. . . . Korsakova, Mosk., 1910, x, 583–592.—**Fleig** (C.) & **de Visme.** Étude expérimentale de l'intoxication par la fumée du tabac; action sur la pression sanguine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxiii, 435–437.
——. ——. Sur les conditions d'étude de l'intoxication par la fumée du tabac; parallélisme des effets cliniques et expérimentaux, aigus et chroniques; persistance des réactions physiologiques chez les sujets accoutumés *Ibid.*, 1908, lxiv, 114–116.—**Fletcher** (W. B.) The cigarette; its relation to mental and nervous diseases. Indiana M. J., Indianap., 1905–6, xxiv, 255–258.—**von Frankl-Hochwart** (L.) Die nervösen Erkrankungen der Tabakraucher. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2273; 2321. *Also:* Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1911–12, xliii, 360–392.—**Fröhlich** (A.) Die Toxikologie des Tabakrauches und des Nikotins.

Tobacco-smoking.

Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2268–2273. ——. Die Toxikologie des Nikotins und des Tabakrauches. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1911–12, xliii, 359.—**Frölich** (H.) Gesundheitspflege für Tabakraucher. Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg., Bonn, 1897, xvi, 459–497.—**García Mon.** Enfermedades observadas en los fumadores. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1901, xxvii, 369–375. *Also:* Escuela de méd., México, 1901, xvi, 483–487.—**Garrison** (W. H.) A brief for the cigarette. Med.-Leg. J., N. Y., 1897–8, xv, 280–291. *Also*, Reprint.—**Gilfillan** (J. S.) Some remarks on the effect of tobacco smoking on the cardio-vascular system. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1912, xiv, 338–340.—**Hesse** (E.) Der Einfluss des Rauchens auf den Kreislauf. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1907, lxxxix, 565–575.—**Hirshberg** (L. K.) Physiology, so called, and the cigarette. Maryland M. J., Balt., 1906, xlix, 90–92.—**Hugenschmidt.** Suppression de l'habitude de fumer par la suggestion. Rev. de l'hypnot. psychol. physiol., Par., 1894–5, ix, 217–219.—**Jaukau** (L.) Des Tabakrauchen von Kranken und Reconvalescenten. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1894, xvi, 253–260. *Also* [Abstr.]: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1895, xxx, 285.—**Jean** (F.) Action des matières catalysantes sur les fumées du tabac et application à l'hygiène des fumeurs. J. d'hyg., Par., 1907, xxxii, 14–16.—**Klevtsoff** (I.) Otravleniye nikotinom kuriteleĭ tabaka. [Nicotine poisoning of tobacco smokers.] Russk. med. vestnik, S.-Peterb., 1902, iv, no. 23, 28: 1903, v, no. 8, 27.—**Kolomoĭtseff** (S. V.) Lyapis, kak sredstvo, pomogayushtsheye ostavit kureniye. [Silver nitrate as a remedy against smoking.] Terapiya, S.-Peterb., 1906, iii, 363.—**Kornfeld** (H.) Cigaretten; pro et contra. Memorabilien, Heilbr., 1897–8, n. F., xvi, 385–388.—**Kryuger** (F. K.) O soderzhanii rodanistavo kaliya v slyunʼe kuryashtshikh i nekuryashtshikh. [On the presence of sulphocyanide of potassium in the saliva of those who do and those who do not smoke.] Izviest. Imp. Tomsk. Univ., 1898, xiv, no. 4, 1–12.—**Lehmann** (K. B.) Chemische und toxikologische Studien über Tabak, Tabakrauch und das Tabakrauchen. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1908–9, lxviii, 319–465. ——. Untersuchungen über das Tabakrauchen. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 723–725. *Also* [Abstr.]: Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1908, 42–45.—**Mann** (J. D.) Some of the effects of excessive smoking. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 1673–1675.—**Meylan** (G. L.) The effects of smoking on college students. Pop. Sc. Month., N. Y., 1910, xxxvii, 170–177.—**Mulhall** (J. C.) The cigarette habit. Tr Am. Laryngol. Ass., 1895, N. Y., 1896, xvii, 192–200.—**Nikolski** (D.) O kurenii tabaka sredi uchashtshikhsya. [Tobacco-smoking among students.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1902, i, 1453; 1532.—**Pack** (F. J.) Smoking and football men. Pop. Sc. Month., N. Y., 1912, lxxxi, 336–344.—**Pachon** (V.) A propos de l'intoxication tabagique, considérée dans les conditions du fumeur. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 116.—**Palmén** (E.) Ueber die Einwirkung des Tabakrauchens auf die körperliche Leistungsfähigkeit. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1910, xxiv, 187–196.—**Paschkis** (H.) Zur Hygiene des Rauchens. Monatschr. f. Gsndhtspflg., Wien, 1904, xxii, 1–6. *Also:* Wien. med. Presse, 1904, xlv, 165–175.—**Pommerol.** L'oxyde de carbone et les fumeurs. Gaz. d. hôp., Par., 1900, lxxiii, 1335.—**Report** (The) of the Lancet Analytical Sanitary Commission on American cigarettes. Lancet, Lond., 1899, ii, 1607–1609.—**Reynolds** (D. S.) Cigarette smoking. Quart. J. Inebr., Hartford, 1901, xxiii. 454–457.—**Rius y Matas** (J.) Nicotinomanía. Arch. de psiquiat, y criminol., Buenos Aires, 1906, v, 344–348. *Also:* Rev. frenopát. expañ., Barcel., 1905, iii, 342–346.—**Robinson** (A. A.) Toxicology of tobacco smoke. Med. Fortnightly, St. Louis, 1909, xxxvi, 283–286.—**Schmidt** (W.) & **Varges** (J.) Ein Beitrag zur Hygiene des Rauchens. Med. Klin., Berl., 1905, i, 543.—**Seasoned** (The) tobacco pipe. Lancet, Lond., 1911, i, 1523.—**Severson** (Selena). Effects of cigarette smoke upon children. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1897, iii, 156–158.—**Skaller** (M.) Die Entstehung und Behandlung des Magensaftflusses der Gewohnheitsraucher. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1909, Berl., 1910, xl, pt. 2, 393–404. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 2189–2193.—**Skulski** (M.) Lyapis, kak sredstvo dlya tovo, chtobï otuchit ot kureniya. [Silver nitrate as a remedy against smoking.] Terapiya, S.-Peterb., 1906, iiĭ, 290.—**Smoking** and growth. Health Mag., Wash., 1897–8, v, 298.—**Snijders** (A. J. C.) Iets over het rooken. Hyg. Bl., Amst., 1899, ii, 305–311.—**Stranch.** The nicotine question in smoking; Habermann's recent analytical researches and experiments. Quart. J. Inebr., Bost., 1906, xxviii, 21–26.—**Strószner** (E.) Einiges über den Tabak, namentlich mit Bezug auf das Rauchen der Schuljugend. Ztschr. f. Schulgsndhtspflg., Hamb., 1902, xv, 419–427.—**Thompson** (J. H.) Carbon monoxide poisoning by the inhalation of cigarette smoke. Lancet, Lond., 1904, i, 395.—**Tobacco** from the viewpoint of a reformed smoker. Boston M. & S. J., 1909, clxi, 271.—**Trapeznikoff** (A V.) Hipnoz, kak lïechebnoye sredstvo protiv kureniya. [Hypnotism as a remedy against smoking.] Vrach, St

Tobacco-smoking.

Petersb., 1898, xix, 846.—**Unzer** (J. A.) Vom Rauchtabake. Arzt, Hamb., 1769, ii, 306–316.—**Vladîchko** (S. D.) Patologo-anatomicheskiya izmieneniya v tsentralnoĭ i perifericheskoĭ nervnoĭ sistemie pri otravlenii tabachnim dimom. [Pathological alterations in the central and peripheral nervous system in tobacco-smoke poisoning.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1908, xv, 904–906. *Also, transl.:* Neurol. Centralbl., Leipz., 1909, xxviii, 910–913.—**Volfson** (V.) O vrediе i bezvrednosti kureniya. [Harm and harmlessness of smoking.] Sputnik zdorov., S.-Peterb., 1898–9, i, 828; 849; 890; 952.—**Vollert.** Nikotinfreie Zigarren. Therap. Neuheiten, Leipz., 1907, ii, 1–3.—**Weyl** (H.) Hygiene des Rauchens. Arch. f. Phys.-diätet. Therap., Berl., 1902, iv, 162.—**Wikulill** (F.) Eine besondere Art von Rauchervergiftung. Wien. med. Presse, 1906, xlvii, 2619.—**Woodhull** (A. A.) Cigarette smoking by the young. Am. Health, N. Haven & N. Y., 1908, i, 37–40.

Tobago.

Scheerer (O.) Ein ethnographischer Bericht über die Insel Botel Tobago. Mitt. d. deutsch. Gesellsch. f. Nat.- u. Völkerk. Ostasiens, Tokyo, 1908, xi, 145–212.

Tobar y Borgoño (C. M.) L'asile interne devant le droit international. 366 pp., 1 l. 8°. *Barcelone, Carbonell y Esteva*, 1911.

Tobeitz (A[dolf]). Differential-Diagnose der Anfangsstadien der akuten Exantheme für Aerzte, besonders Amtsärzte. 104 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1908.

Tobey (E[dward] N[elson]) [1871–]. The methods for testing the indol reaction. pp. 301–304. 8°. *Boston*, 1901.

Cutting [cover with printed title] *from:* J. Med. Research, Bost., 1900, xv.

———. The cholera-red reaction and indol reaction. pp. 305–307. 8°. *Boston*, 1906.

Cutting [cover with printed title] *from:* J. Med. Research, Bost., 1906, xv.

———. Non-virulent diphtheria bacilli from infected middle ear. pp. 319–320. 8°. *Boston*, 1906.

Cutting [cover with printed title] *from:* J. Med. Research, Bost., 1906, xv.

———. I. A new para-dimethyl-amido-benzaldehyde test for indol. II. Cholera-red reaction as affected by mixed cultures. pp. 449–505. 8°. *Boston*, 1908.

Cutting [cover with printed title] *from:* J. Med. Research, Bost., 1908, xix.

———. The cytology and life-history of trypanosomes. pp. 379–387. 8°. *Boston*, 1910.

Repr. from: Med. Research, Bost., 1910, n. s., xvii.

Tobey (Samuel Boyd).

See [**Mauran** (Joseph), **Webb** (Thomas H.) & **Tobey** (Samuel Boyd)].

Tobi *Islands.*

Seidel (H.) Ueber Religion und Sprache der Tobiinsulaner. Globus, Brnschwg., 1905, lxxxviii, 14–17. ———. Die Bewohner der Tobi-Inseln (Deutsch-Westmikronesien). *Ibid.*, lxxxvii, 113–117.

Tobiansky d'Althoff (Léopold). Assainissement des villes par l'incinération des immondices ou ordures ménagères. 50 pp., 1 tab., 1 diag. 8°. *Bruxelles, Van Campenhout frères & sœur*, 1911.

Tobias (Ernst). *Ueber Porencephalie. 25 pp. 8°. *Freiburg i. B., Speyer & Kaerner*, 1897.

———. Anwendungsformen und Wirkungsweise der Hydrotherapie bei den Verdauungs- und Stoffwechsel-Krankheiten. 53 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1910.

Forms 5. Hft., v. 2, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Verdauungs- u. Stoffwechs.-Krankh.

Tobias (Georg) [1878–]. *Ein Beitrag zur Kenntnis der Thränendrüsentumoren und ihrer Operation nach der Krönleinschen Methode. 42 pp., 1 l. 8°. *Freiburg i. B., Speyer & Kaerner*, 1902.

Tobias (Siegfried, *gen.* Fritz) [1887–]. *Ueber Riesenzellensarkome der Sehnenscheiden mit einem kasuistischen Beitrag. 17 pp. 8°. *Heidelberg, J. Hörning*, 1910.

Tobiesen (Frits). Bidrag til Læren om Blodets Rolle ved vævenes respiratoriske Stofskifte. [Contribution to the knowledge of the rôle of the blood and the respiratory metabolism of the tissues.] 2 p. l., 98 pp., 1 pl. 8°. *København, G. C. Grøn*, 1895.

Tobin (R[ichard] F[rancis]). An address delivered at St. Vincent's Hospital, Dublin, introductory to the medical session, 1887–8. 15 pp. 8°. *Dublin, J. Falconer*, 1887.

———. The culture of observation. 14 pp. 8°. *Dublin, J. Falconer*, 1895.

———. A synopsis of surgery. xx, 3–277 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill; Dublin, Fannin & Co. & W. McGee*, 1898.

———. The same. 2. ed. 3 p. l., 278 pp. 16°. *London, J. & A. Churchill*, 1902.

Tobin (W[illiam]). Some proposed changes in the militia medical service. 8 pp. 8°. [*n. p.*, 1885, *vel subseq.*]

Tobler (Josephine). *Ueber die Radikaloperationen der Hernien im Kindesalter und ihre Resultate. [Zürich.] 34 pp., 4 tab. 8°. *Luzern, J. Schill's Erben*, 1908.

Tobler (Ludwig). *Der Achselbogen des Menschen, ein Rudiment des Panniculus carnosus der Mammalier. [Zürich.] 57 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1902.

———. *Ueber die Eiweissverdauung im Magen. Habilitationsschrift. [Heidelberg.] 31 pp. 8°. *Strassburg, K. J. Trübner*, 1905.

Tobler (Maria). *Beitrag zur Frage des Vorkommens von Tuberkelbacillen und anderen säurefesten Bacillen in der Marktbutter. [Zürich.] 35 pp., 2 pl. 8°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1901.

Repr. from: Ztschr. f. Hyg., Leipz., 1901, xxxvi.

Tobler (Theodor). *Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung der hinteren Sclerotomie. [Basel.] 26 pp., 2 pl. 8°. *Wiesbaden*, 1898.

Tobold [Adelbert August Oskar] [1827–1907]. *See* **Maladie** (La) de l'Empereur Frédéric III, [etc.]. 12°. *Paris*, 1888.

For Biography, see Berl. klin. Wchnschr., 1905, xliii, 311 (E. Franck). *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 159 (von Eicken). *Also:* Internat. Centralbl. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Berl., 1908, xxiv, 5 (F. Semon). *Also:* Med. Klin., Berl., 1907, iii, 1441 (E. Franck). *Also:* München. med. Wchnschr., 1908, lv, 289–291 (E. Franck).

Tobold [Bernhard] [1863–]. Erste Hilfe bei Unglücksfällen und Erkrankungen in Fragen und Antworten. 33 pp. 8°. *Berlin, H. Paetel*, 1905.

Toboldt (A[lbert] L. A.) A paper on imported Carlsbad mineral waters and sprudel salt. 8 pp. 8°. *New York, Eisner & Mendelson & Co.*, [*n. d.*].

See, also, **Jaworski** (Walery). The action, therapeutic value and use of the Carlsbad sprudel salt [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1891.

Tobolowska (Justine). *Étude sur les illusions du temps dans les rêves du sommeil normal. 108 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 612.

Tobolsk (*Government of*).

Krivopolyanski (A.) Selskaya meditsina v Tobolskoĭ gubernii. [Village medicine in Tobolsk Government.] Sibirsk. Vrach. Gaz., Irkutsk, 1909, ii, 327; 339; 352; 365; 375.

de Toca (*Melchior Sánchez*) [1804–80].

de Cortejarena (F.) Algunos escritos y casos prácticos de cirugía del Dr. Sánchez de Toca (curso clínico de 1855 á 1856). An. r. Acad. de med., Madrid, 1907, xxvii, 197–233.

For Biography, see Ciencia mod., Madrid, 1895, ii, 195–197 (P. Gallardo).

Tocci *brothers.*

See **Monsters** (*Double*).

Toché (Pierre-Xavier-Marie-Pie) [1879–]. *Du pseudo-mal de Pott hydatique; kystes hydatiques paravertébraux sans symptômes médullaires. 77 pp. 8°. *Bordeaux*, 1911, No. 123.

Tocheff (Nicolas D.) *Mémoires. 1°. De l'influence des préparations de cascara sagrada sur le péristaltisme intestinal (étude expérimentale). 2°. Documents pour servir à l'étude expérimentale des effets des préparations organiques du poumon sur la tuberculose provoquée des rongeurs. 56 pp. 8°. *Genève*, 1899.

Tocheport (Jean-Baptiste-Jules) [1871–]. *Description et emploi d'un nouveau tube anastomotique dans la chirurgie de l'intestin (tube de Dubourg). 44 pp., 2 l. 8°. *Bordeaux*, 1897, No. 73.

Tocher (J. F.) Anthropometric survey of the inmates of asylums in Scotland. 96 pp., 1 map. roy. 8°. *Cambridge, University Press*, 1906.
Suppl. to: Biometrika, Cambridge, 1906–7, v.

———. Pigmentation survey of school children in Scotland. 67 pp. roy. 8°. *Cambridge*, 1908.
Suppl. to: Biometrika, Cambridge, 1908, vi.

Tochil.

Null (M. M.) Tochil, or endemic hemoptysis. Northwest Med., Seattle, 1910, n. s., ii, 364–366.

Tockel (Joseph) [1884–]. *Ueber subkutane Leberrupturen. 40 pp. 8°. *Leipzig, W. Graeb*, 1910.

Tocology.

See **Labor; Obstetrics.**

Tocophyra.

Filipjev (J.) Zur Organisation von Tocophyra quadripartia Cl.-L. Arch. f. Protistenk., Jena, 1910, xxi, 117–142, 1 pl.

Tocotrema.

Jägerskiold (L. A.) Tocotrema expansum (Crepl.) (=Monostomum expansum Crepl.), eine genitalnapftragende Distomide. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1901, xxx, 979–983.

de Tocqueville (Alexis-Charles-Henri-Clérel) [1805–59].
See **de Beaumont** (Gustave) & **de Tocqueville** (Alexis). Système pénitentiaire aux États-Unis, [etc.]. 12°. *Paris*, 1845.

Tod (Hunter [Finlay]). Diseases of the ear. xiv, 317 pp., 18 pl. 12°. *London, H. Frowde*, 1907.

Todaro (Francesco). Ricerche fatte nel laboratorio di anatomia normale della r. Università di Roma ed in altri laboratori biologici, pubblicate dal . . . v. 3, fasc. 1–2. 204 pp., 8 pl. 8°. *Roma, tipog. fratelli Pallotta*, 1893.
See, also, **Versari** (R.) Guida practica per gli esercizi di anatomia topografica [etc.]. 16°. *Roma*, [1898?].

Todaro's *tendon.*

Argaud (R.) Sur le tendon de Todaro et la structure de la valvule d'Eustache chez l'homme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 950–952.

Todarus (F.).

Supino (F.) Il Todarus brevirostris Gr. e Cal. Ricerche n. lab. di anat. norm. d. r. Univ. di Roma, 1905–6, xi, 255–259.

Todas.

Rivers (W. H. R.) Toda kinship and marriage. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1903, Lond., 1904, lxxiii, 810. ———. Observations on the senses of the Todas. Brit. J. Psychol., Cambridge, 1904–5, i, 321–396. ———. Report on the psychology and sociology of the Todas and other Indian tribes. Proc. Roy. Soc. Lond., 1905–6, s. B., lxxvii, 239–241. *Also* [Abstr.]: Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1904, Lond., 1905, 749. ———. Toda prayer. Folk-Lore, Lond., 1904, xv, 166–181.—**Shams-ul-Ulma Jivanji Jamshedji Modi.** A few notes on the Todâs of the Nilgiris. J. Anthrop. Soc. Bombay, 1904–5, vii, 68–82, 1 pl.—**Thurston** (E.) Toda petition. Madras Gov. Mus. Bull., 1901, iv, 123.

Todd (C[harles] H.) [1838–]. Anesthetics. 1 l. roy. 8°. [*Louisville*], 1903.
Repr. from: Bull. Kentucky M. Ass., Louisville, 1903–4, i.

Todd (*Christopher*) [1763–1849].

Todd (W. J.) Dr. Christopher Todd. Maryland M. J., Balt., 1899, xli, 193–195.

Todd (*Francis Walton*) [1816–98].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 551.

Todd (Frank C.) [1869–]. The implantation of an artificial vitreous as a substitute for enucleation of the eyeball. 10 pp. 8°. *New York*, 1898.
Repr. from: N. York M. J., 1898, lxviii.

Todd (James Campbell) [1874–]. A manual of clinical diagnosis. 319 pp., 8 pl. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1908.

———. Clinical diagnosis; a manual of laboratory methods. 2. ed., revised and enlarged. 2 p. l., 9–469 pp., 13 pl. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1912.

Todd (J[ames] S[cott]) [1847–]. Dysentery (so called), entero-colitis. 4 pp. 8°. *Atlanta*, [1888].
Repr. from: Atlanta M. & S. J., 1888–9, 3. s., v.

Todd (John). Woman's rights. 27 pp. 16°. *Boston, Lee & Shepard*, 1867.

Todd (John B.) Alkaline beverages in the treatment of pneumonia. 14 pp. 8°. *New York*, 1905.
Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxi.

———. Saline beverages in typhoid fever and their effects on heat dissipation. 14 pp. 12°. *New York*, 1906.
Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1906, lxix.

Todd (John L.).
See **Reports** of the trypanosomiasis expedition [etc.]. 4°. *London*, 1904.

——— & **Wolbach** (S. B.) The diagnosis and distribution of human trypanosomiasis in the Colony and Protectorate of the Gambia. pp. 245–286, 1 map. 4°. *Liverpool*, 1911.
Cutting [cover with printed title] *from:* Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1911, v.

——— ———. The swamp fever of horses. pp. 231–243, 1 ch. 8°. *Boston*, 1911.
Cutting [cover with printed title] *from:* J. Med. Research, Bost., 1911, xxiv.

——— ———. Parasitic protozoa from the Gambia; second report of the expedition of the Liverpool School of Tropical Medicine to the Gambia, 1911. pp. 195–218, 3 pl. 8°. *Boston*, 1912.
Cutting [cover with printed title] *from:* J. Med. Research, Bost., 1012, xxvi.

Todd (*Luther L.*) [1830–1901].

[Biography.] Indiana M. J., Indianap., 1901–2, xx, 226–228.

Todd (*Orrin Derby*) [1841–96].

Memoir of Doctor Orrin Derby Todd, of Eminence, Kentucky. Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1897, n. s., vi, 283–289, port.

Todd (Robert Bentley) [1809–60]. The Lumleian lectures for 1850, delivered at the Royal College of Physicians, London, on the pathology and treatment of delirium and coma. 72 pp. 8°. *London, Wilson & Ogilvy*, 1850.
Repr. from: Lond. M. Gaz., 1850, xlvi.

———. Additional experiments on the excitability of paralysed and healthy limbs by the galvanic current. 23 pp. 12°. *London, C. & J. Adlard*, 1853.
Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1853, xxxvi.

———. Clinical lectures on certain diseases of the urinary organs and on dropsies. xx, 283 pp. 8°. *Philadelphia, Blanchard & Lea*, 1857.
For Biography, see Dict. Nat. Biog., Lond., 1898, lvi, 432–434 (*Miss* E. M. Todd). *Also:* Proc. Roy. Soc. Lond., 1861–2, xi, pp. xxxii–xxxvi.

——— & **Bowman** (William). The physiological anatomy and physiology of man. xxxi, 25–926 pp. 8°. *Philadelphia, Blanchard & Lea*, 1857.

Todd (Simeon Seymour) [1826–]. Anesthetics in labor. 25 pp. 8°. [*Kansas City*, 1875.]
Repr. from: Tr. M. Ass. Missouri, Kansas City, 1875.

Todd (William J.) [1857–].
See **Rohé** (George H.) & **Todd** (William J.) One hundred consecutive cases of labor at the Maryland Maternité, [etc.]. 8°. [*Baltimore*], 1890.

Todd (*William Sheridan*) [–1893].
Brownson (W. G.) Obituary. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1893, 254–257.

Tode (Johann Clemens) [1736–1806]. Von dem Begraben in Kirchen und auf Kirchhöfen in Städten. 32 pp. 12°. *Kopenhagen & Leipzig, Faber & Nitschke*, 1789.

———. Das Receptschreiben. Nach einem zweckmässigern Plan vorgetragen, und mit vielen zergliederten Exempeln praktisch erläutert. 4 pts. in 2 v. 16°. *Kopenhagen & Leipzig, Faber & Nitschke*, 1792.

———. Die allgemeine Heilkunde oder die Lehre von den Heilungsanzeigen. Erster Theil. x, 230 pp. 8°. *Kopenhagen, F. Brummer*, 1797.
See, also, **Experiments** with the metallic tractors. [etc.]. 8°. *London*, 1799.—**Herholdt** (Johann Daniel). Commentation über das Leben, [etc.]. 8°. *Kopenhagen*, 1803.—**Pott** (Percival). Abhandlung von dem Wasserbruche, [etc.]. 8°. *Kopenhagen*, 1770.
For Biography, see **Horrebow** (Christianus). [Pr. de athletarum [etc.]. 8°. *Hafniæ*, 1769.

———. *See, also:*
Haderup (V.) Lidt om Johan Clemens Tode, navnlig som populær-hygiejnisk Forfatter. Kjøbenh. med. Selsk. Forh., 1891–2, 26–41.

Todi.

See **Waters** (*Mineral*), *by localities.*

Todmorden. Annual reports of the medical officer of health to the Todmorden urban sanitary authority. 1877–91 (1.–14.); 1894 (17.). 12°. *Todmorden*, 1878–95.

Todoroff (Svetoslave M.) *Quelques médicaments employés contre la toux. Étude expérimentale. 39 pp. 8°. *Genève*, 1899.

Todsen (*George P.*).

[Documents, in connection with the court-martial in the case George P. Todsen, asst. surg. U. S. A.] 8°. [*Washington*? 1827.]

Todt (Karl August Paul) [1878–]. *Akute gelbe Leberatrophie im kindlichen Lebensalter. 32 pp. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1903.

Todtenhaupt (Friedrich Ernst) [1873–]. *Zur Kenntnis des Brucins. 34 pp., 2 l. 8°. *Königsberg i. Pr., E. Steinbacher*, 1904.

Todtmoos.

Schwalbe (J.) Todtmoos, im Schwarzwald. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 591–593.

Többen (Heinrich) [1880–]. *Die Schrift des Dr. R. Forsten über die Canthariden; ein Beitrag zur Geschichte der Toxikologie im 18. Jahrhundert. 32 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., Wischan & Wettengel*, 1903.

Többen (Max) [1883–]. *Ueber die Schädeltrepanation als palliative Operation bei inoperabelen Hirntumoren. 21 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1907.

Többen (Wilhelm) [1879–]. *Ueber den Nachweis der Bindung der Praecipitine im Tierkörper. 32 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1904.

Tödten (Hermann). *Zur Lebercirrhose im Kindesalter. [Wurtzburg.] 45 pp. 8°. *München, J. F. Lehmann*, 1892.

Tödter (Johannes Gerhard) [1878–]. *Ein Fall von Sehnervenatrophie durch Trauma. 14 pp., 1 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1903.

Tödter (Walther) [1883–]. *Eine Typhusepidemie in der Landesirrenanstalt Gehlsheim. 22 pp. 8°. *Rostock, Adler's Erben*, 1911.

Tölken (Philipp [Richard]) [1882–]. *Statistischer Beitrag zur Aetiologie der Chorea minor. 29 pp. 8°. *Heidelberg, J. Horning*, 1908.

Tölle (Adolph). *Ueber die Entstehung der Hydronephrose durch die natürliche Engigkeit des Ureters und der Austrittsstelle aus dem Nierenbecken. 22 pp. 8°. *Würzburg, A. Boegler*, 1899.

Tölle (Friedrich). *Ueber Sehschärfe und deren Bestimmung. 18 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1904.

Töllner (Karl Fr.) Vorschriften-Buch für Apotheker, Drogisten, chemische Fabriken und verwandte Gewerbe-Betriebe. 1 p. l., 386 pp. 8°. *Strassburg i. E., R. Schultz & Co.*, 1899.

Tölz.

See **Waters** (*Mineral*), *by localities.*

Tömösvary's *organ.*

Hennings (C.) Das Tömösvarysche Organ der Myriopoden. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1905–6, lxxx, 576–641, 2 pl.

Toe-nails (*Biting of*).

Bérillon. L'onychophagie des ongles des pieds. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1908–9, xxiii, 116.

Toe-nails (*Ingrowing*).

See, also, **Nails** (*Ingrowing*).
Breakstone (B. H.) Ingrown toe-nails. Am. J. Clin. M., Chicago, 1911, xviii, 960–962.—**Douvier.** Sur la pathogénie de longle incarné. Dauphiné méd., Grenoble, 1912, xxxvi, 25–30.—**Foster** (C. J.) Device for curing ingrowing toe-nails. [Pat. spec.] No. 884,376; April 14, 1908.—**Fuller** (W.) Ingrowing toe-nail; its true nature and curative treatment. Internat. J. Surg., N. Y., 1910, xxiii, 353–355.—**Gerrard** (J. J.) Ingrowing toenail. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1907, ix, 60.—**Gessner** (H. B.) Ingrown or overgrown toe-nail. N. Orl. M. & S. J., 1910–11, lxiii, 767–769, 1 pl.—**Harnsberger** (S.) The medical treatment of ingrowing toe nail. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911–12, xvi, 45.—**Howland** (E. D.) The treatment of ingrowing toe nails. Illinois M. Bull., Chicago, 1906–7, vii, 151–153.—**Ittameier** (C.) Ein Instrument zur partiellen Exzision des eingewachsenen Nagels. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 1640.—**Jennings** (J. E.) Operation for ingrowing toe-nail. Am. J. Surg., N. Y., 1909, xxiii, 163.—**Keller** (W. L.) A new operation for ingrowing toe nail. N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix, 387.—**Lehmann.** Die Behandlung des eingewachsenen Nagels mit Eisenchlorid. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1908, xxxvi, 918.—**Leland** (J. T.) Lever for ingrowing toenail. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvi, 1355.—**Lower** (F. S.) Ingrowing nails; etiology and treatment. Illinois M. J., Springfield, 1912, xxi, 443–446.—**McCarty** (W. H.) Ingrowing toe-nail protector. [Pat. spec.] No. 440,434; Nov. 11, 1890.—**McKenzie** (B. E.) Ingrowing nail and hammer toe. Canad. J. M. & S., Toronto, 1907, xxii, 83.—**Marley** (S. S.) Protector for ingrowiug toe-nails. [Pat. spec.] No. 465,870; Dec. 29, 1891.—**Miller** (C. C.) The cause and cure of ingrowing toe nail. Med. Fortnightly, St. Louis, 1911, xxxix, 18.—**Nicaise** (E.) De l'ongle incarné. Rev. de chir., Par., 1893, 945–951. *Also,* Reprint.—**Noble** (R. J.) The treatment of ingrowing toe-nails. Internat. J. Surg., N. Y., 1908, xxi, 314.—**Pasquereau.** Traitement de l'ongle incarné. Gaz. méd. de Nantes, 1909, 2. s., xxvii, 195. *Also:* Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1909, 346–348.—**Porter** (F. J. W.) A simple operation for radical cure of ingrowing toe nail. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1906, vi, 693.—**Poucel** (E.) Traitement non sanglant de l'ongle incarné. Marseille méd., 1910, xlvii, 162–165.—**Reclus.** L'ongle incarné et l'exostose sous-unguéale. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1908, xxii, 17–19.—**Savariaud** (M.) A propos du traitement non sanglant de l'ongle incarné. J. de méd. de Par., 1910, 2. s., xxii, 233.—**Schwartz** (A.) Le traitement chirurgical de l'ongle incarné. Progrès méd., Par., 1908, 3. s., xxiv, 842.—**Stedman** (E. E.) Improvement in clasps for preventing ingrowing of toe-nails. [Pat. spec.] No. 137,106; March 25, 1873.—**Stephens** (G. A.) The causation of ingrowing toe-nail, and the location of gout. Brit. M. J., Lond, 1909, i, 145.—**Van Meter** (S. D.) A new operation for ingrown toe-nail. Ann. Surg., Phila., 1909, l, 936–938.—**Vincent.** Traitement de l'ongle incarné. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1905, viii, no. 10, 347. *Also:* Lyon méd., 1906, cvi, 336.—**Webb** (G. B.) Treatment of ingrowing toe-nail. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 944.

Tönnes (Johannes) [1875–]. *Der Lateralschnitt durch das Os pubis oder die Hebotomie. 52 pp., 2 tab., 1 l. 8°. *Bonn, J. Trapp*, 1906.

Toennies (Walter). *Ein Fall von primärer Ovarialaktinomykose. 24 pp. 8°. *Strassburg i. E., Müh & Cie.*, 1911.

Toenniessen (Erich) [1883–]. *Untersuchungen über die in der Submukosa des Dünndarms vorkommenden epithelialen Tumoren. [Erlangen.] pp. 355–389. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1909.

Cutting [cover with printed title] *from:* Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1909, viii.

Tönniges (Carl Wilhelm Conrad) [1869–]. *Die Bildung des Mesoderms bei Paludina vivipara. 52 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Schade*, 1895.

———. Gegen das frühe Altern; Mittel und Wege zur Verlängerung des Lebens. 63 pp. 8°. *Leipzig, V. Borggold*, [1911].

———. Wie schütze ich mich gegen Arterienverkalkung? Ursachen, Verhütung und Heilung der Krankheit. 3. Aufl. 48 pp. 8°. *Leipzig, C. Ronniger*, [1911].

Tönnistein.

See **Waters** (*Mineral*), *by localities.*

Töpel (Carl Alexander) [1875–]. *Mischnarkosen. 82 pp., 4 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1904.

Toepfer (Gustav). Die Oxalurie. pp. 89–124. 8°. *Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg*, 1904.

Forms 3. Hft., v. 30, of: Wien. Klinik.

Toepfer (Hermann) [1833–]. Das mechanische Wärmeäquivalent, seine Resultate und Consequenzen. 36 pp. 8°. *Berlin*, 1869.

Forms 75. Hft. of: Samml. gemeinverständl. wissensch. Vortr., Berl.

———. Die gasförmigen Körper und die Vorstellung vom Wesen der Gasform. 40 pp. 8°. *Berlin*, 1877.

Forms 271. Hft. of: Samml. gemeinverständl. wissensch. Vortr., Berl.

———. Die Naturkräfte im Dienste des Menschen. 32 pp. 8°. *Hamburg*, 1891.

Forms 124. Hft., n. F., of: Samml. gemeinverständl. wissensch. Vortr., Hamb.

Toepfer (Hermann). *Statistisches zur Beschaffenheit der weiblichen Brust und zum Stillgeschäft. Aus der Universitäts-Frauenklinik in Freiburg i. Br. 75 pp. 8°. *Freiburg i. B., F. Wagner*, 1893.

Toepfer's test.

See **Stomach** (*Acidity of, Estimation, etc., of*).

Töpken (Johannes Emil Heinrich) [1858–]. *Ein Beitrag zur Bestimmung der Lage des Herzens beim Menschen. 30 pp., 2 pl. 8°. *Leipzig*, 1885.

Cutting from: Arch. f. Physiol., Leipz., 1885.

Töplitz *Bohemia.*

See, also, **Hospitals** (*Description, etc., of*), *by localities.*

Castellez (A.) Prüfung und Gebrauch des warmen Bades zu Töplitz in Unterkrain unternommen und beschrieben auf Befehl und Kosten des Fürsten von Aursperg. 4°. *Wien*, 1777.

Cieplice Trenczyńskie (Trencsin-Teplitz). 8°. *Kraków*, 1898.

Kurort Töplitz-Schönau v Bohemii. Analiz i vvedeniye prof. Liebreich'a; russkiy perevod pod redaktsiyeĭ Magnusa Blauberga. [. . . Analysis and preface by Prof. Liebreich; Russian translation under the editorship of M. Blauberg.] 12°. *Moskva*, 1898.

von Radics (P.) Mineralbad Töplitz in Unterkrain und seine Umgebungen. 12°. *Wien*, 1878.

Barlè (J.) Nekoliko povjestnih citica o Varaždinskim Toplicama. [Some historical sketches of Varaždin-Toplitz.] Lieć. viestnik, u Zagrebu, 1904, xxvi, 322; 364.—**Hirsch** (J.) Ueber den der zeitigen Stand der Teplitzer Thermalquellen. Veröffentl. d. Gesellsch. f. Heilk. in Berl. Balneol. Sekt., 1888, x, 68.—**Ludwig** (E.) Ueber die Therme von Töplitz bei Rudolfswerth in Krain. Wien. klin. Wchnschr., 1902, xv, 601–904.—**Mai** (E.) Krapina-Töplitz und seine Quellen. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1899, xi, 277.—**Seiche.** Ueber die Wirkung der Teplitzer Heilquellen bei den Folgekrankheiten nach schweren Verletzungen. Veröffentl. d. Gesellsch. f. Heilk. in Berl. Balneol. Sect., 1880, ii, 82–193.

Toeplitz (Fritz) [1875–]. *Beiträge zur Geschichte und Statistik der Gallenblasenchirurgie. 66 pp., 1 l. 8°. *Breslau*, 1898.

———. Licht und Schatten im Schwestern-Beruf. 15 pp. 8°. *Breslau, A. Kurtze*, 1903.

———. Die Ernährung des Kindes; ein Wegweiser für Mütter aller Stände. 19 pp. 8°. *Breslau, Preuss & Jünger*, [1903].

———. Zur Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit. Des Säuglings Ernährung und Pflege. Anleitung für Mütter aller Stände, Kinder- und Wochenpflegerinnen. Mit einer Einführung von A. Schlossmann. 16 pp. 8°. *Breslau, Preuss & Jünger*, 1907.

———. Pathologie und Therapie der Pertussis. pp. 65–96. 8°. *Berlin, Urban & Schwarzenberg*, 1910.

Farms 3. Hft., v. 6, of: Beihefte z. Med. Klin.

———. Des Säuglings Ernährung und Pflege. Anleitung für Mütter aller Stände, Kinder und Wochenpflegerinnen. 16 pp. 12°. *Breslau, Preuss & Jünger*, 1912.

Toeplitz (Max). Clinical contribution to the study of aural syphilis. 5 pp. 16°. [*New York*, 1893.]

Repr from: N. York M. J., 1893, lviii.

———. Mycosis pharyngis leptothricia. 16 pp. 8°. *New York*, 1898.

Repr. from: N. York M. J., 1898, lxvii.

See, also, **Moss** (S.) Investigations upon bacterial invasion [etc.]. 8°. [*New York*, 1889.]

——— & **Kreuder** (Henry). Das Rhinosklerom. 27 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1907.

Forms 1. Hft., v. 9, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nasen-, Ohren-, Mund- u. Halskr.

von Töply (Robert) Ritter [1856–]. Studien zur Geschichte der Anatomie im Mittelalter. vi (1 l.), 121 pp. 8°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke*, 1898.

See, also, **Ricardus** *Anglicus.* Anatomia Ricardi Anglici [etc.]. 4°. *Vindobonæ*, 1902.—**de Waal** (Johann). Zwei Briefe über die Bewegung des Chylus [etc.]. 8°. [*Amsterdam*, 1898,]

Toepolt (Friedrich Rudolf) [1876–]. *Zur Kenntnis der von den Nebenhöhlen ausgehenden Orbitalenzündung. 29 pp. 8°. *Jena-Ziegenhain*, 1907.

Toermer (Paul). *Ein Fall von Hemiathetosis idiopathica auf syphilitischer Basis. 39 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1895.

Törne (Frans). *Studien über die bakteriellen Verhältnisse der Nasennebenhöhlen und über ihre Schutzmittel gegen Bakterien. [Lund.] 118 pp. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1904.

Törnell (Gottfrid). Om skolläkare. 104 pp. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, [1905].

Törngren (L. M.) Lärobok i gymnastik för volkskollärare- och volkskollärarinneseminarier. [Handbook of gymnastics for public-school teachers and female normal schools.] vi, 456 pp., 1 plan. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1905.

Törnqvist (G. W.) *Beiträge zur Pathologie und Therapie der Gallensteinkrankheit. [Lund.] 159 pp. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1903.

Törnroth (Laurentius Henricus) [1796–1864]. Positiones circa syphilidem neonatorum. Respondente Andrea Cajanden. 2 l. sm. 4°. *Helsinforsiæ, Frenckell*, [1839].

Törnroth (Laurentius Henricus)—Continued.
———. Positiones chirurgici argumenti. Respondente Jacobo Frederico Blanck. 2 l. sm. 4°. *Helsingforsiæ, Frenckell,* [1843].
———. [Morbi nempe corporis humani, undecunque considerati, in duas haud abeunt classes distinctas, quarum unam medicinæ alteram chirurgiæ adtribuere possumus.] Respondente Johanne Alexandro Friman. 2 l. sm. 4°. *Helsingforsiæ, Frenckell,* [1843].
———. De vitiis primæ conformationis organismi humani positiones. Respondente Fredericus Hellström. 2 l. sm. 4°. *Helsingforsiæ, Frenckell,* [1849].
———. [Vulnera sclopetaria. Nasorum legatura.] Respondente Johannes Reginaldus Bergstadi. 2 l. sm. 4°. *Helsingforsiæ, Frenckell,* [1849].
———. Positiones circa morbos infantum. Respondente Canuto Felici von Hillebrand. 2 l. sm. 4°. *Helsingforsiæ, Frenckel,* [*n. d.*].

Török (Béla). Jelentés a II. sz. belklinika s az új szent Jánoskórház fülgyógyászati rendeleseiről 1903–5. [Report on the II. Internal Clinic, and on the otological department of the new St. John's Hospital, from 1903 to 1905.] 46 pp. 8°. *Budapest, Pesti-Lloyd-Társulat,* 1906.
Suppl. to: Orvosi hetil., Budapest, 1906, l.

von Török (Guido). Die neueren Wundbehandlungs-Methoden mit keimfreien Verbandstoffen. 48 pp. 12°. *Wien & Leipzig, W. Braumüller,* 1893.

Török (*Jozsef*) [1813–94].

Hogyes (E.) [Biography.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 169; 181.

Török (Ludwig). Spezielle Diagnostik der Hautkrankheiten für praktische Aerzte und Studierende. viii, 399 pp. 8°. *Wien, A. Hölder,* 1906.

Toes.

Frohse (F.) & **Fränkel** (M.) Finger und Zehen beim Erwachsenen und Neugeborenen. Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1910, 97–114.—**Gombault** (A.) Note sur l'état du nerf collatéral externe du gros orteil chez le vieillard. Bull. Soc. anat. de Par., 1890, lxv, 410–415.—**Griffiths** (J.) The normal position of the big toe. J. Anat. & Physiol., Lond., 1901–2, xxxvi, 344–355.—**Hallopeau** (P.) Note sur le nerf de l'adducteur oblique du gros orteil. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxv, 1078–1080.—**Lucien.** Le muscle court extenseur du cinquième orteil chez l'homme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 67. ———. Les chefs accessoires du muscle court extenseur des orteils chez l'homme. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1910–11, 147–156.—**Marburg.** Die zwei- und mehrfache Teilung der Sesambeine der grossen Zehe. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1907, lxxxvi, 382–386.—**Nicoladoni** (C.) Ueber Zehenfrakturen. Wien. med. Wchnschr., 1881, xxxi, 1417; 1452. *Also,* Reprint.—**Pfitzner** (W.) Die kleine Zehe; eine anatomische Studie. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1890, 12–41.

Toes (*Abnormities and deformities of*).

See, also, **Fingers** *and toes* (*Abnormities of*); **Foot** (*Deformities of*); **Toes** (*Supernumerary*).

Boniface (C.) *De l'hallux valgus (orteil en équerre). 4°. *Paris,* 1895.
———. The same. 8°. *Paris,* 1895.
Chiray (M.-L.-G.) *De l'hallux valgus. 8°. *Nancy,* 1909.
Cohen (E.) *Orteil en marteau (nouveau traitement). 4°. *Paris,* 1887.
Elsberg (A.) *Ueber einen Fall von Hammerzehe. 8°. *Greifswald,* 1898.
Leborgne (A.-J.-L.) *Contribution à l'étude de la pathogénie de l'hallux valgus; ses rapports avec la tuberculose. 8°. *Paris,* 1908.
Lucas (H.) *Contribution à l'étude de l'hallux valgus. 8°. *Paris,* 1897.

Toes (*Abnormities and deformities of*).

Michaïlovsky (Anna). *Hallus valgus. 8°. *Lausanne,* 1903.
Pouret (P.) *De l'hallux valgus et son traitement. 8°. *Paris,* 1904.
Quevedo (S.) *De l'hallux valgus (orteil en équerre, en croix ou clinodactyle) et de son traitement chirurgical. 4°. *Paris,* 1894.
Quinqueton (G.) *Sur la pathogénie des déformations des orteils. 8°. *Paris,* 1905.
Renouard (P.) *Contribution à l'étude de l'hallux valgus. 8°. *Paris,* 1901.
Sauvage (A.) *Recherches sur la pathogénie des déviations des orteils. 8°. *Paris,* 1899.
Teichmann (G. A. R.) *Ueber Hallux varus. 8°. *Breslau,* 1902.
Also, in: Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1902, x, 127–141.

Adams (W.) On the successful treatment of "hammer toe" by the subcutaneous division of the lateral ligaments. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 645.—**Aievoli** (E.) Hallux valgus in rapporto alla statica ed alla meccanica del piede. Arch. di ortop., Milano, 1895, xii, 225–254. ———. Sulla patogenesi statico-meccanica dell' hallux valgus. Incurabili, Napoli, 1898, xiii, 97–124. ———. Nota complementare su la patogenesi statico-meccanica dell' hallux valgus. Arch. di ortop., Milano, 1902, xix, 430–435. ———. Gli studi più recenti sulla patogenesi statico-meccanica dell' hallux valgus. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1906, xxii, 477–481. *Also, transl.:* Arch. gén. de méd., Par., 1906, i, 586–590.—**Anderson** (W.) A case of hammer-toe, with some remarks upon the nature and cause of the deformity. Tr. Clin. Soc. Lond., 1886–7, xx, 248–251, 1 pl.—**Annequin.** Considérations sur le martellement des orteils et son traitement chirurgical. Dauphiné méd., Grenoble, 1893, xvii, 25–34.—**Arrizabalaga** (G.) Un caso de hallux varus. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1903, vi, 442–445.—**Arrou.** Hallux valgus et arthrite métatarso-phalangienne. Clinique, Par., 1911, vi, 814.—**Barker** (A. E.) An operation for hallux valgus. Lancet, Lond., 1884, i, 655.—**Bauman** (G. I.) Hallux valgus and bunion. Cleveland M. J., 1909, viii, 485.—**Bérard** (L.) & **Rendu** (A.) Hallux varus acquis avec clinodactylie interne des autres orteils. Rev. d'orthop., Par., 1908, 2. s., ix, 411–420. *Also:* Lyon méd., 1908, cx, 1138–1141.—**Bien** (Gertrud). Ein Fall von bilateral-symmetrischer Spaltung der grossen Zehe. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1905, viii, 439–448.—**Bienvenüe** (F.) Malformation symétrique des petits orteils. Rev. d'orthop., Par., 1910, 3. s., i, 43–48.—**Bilhaut** (M.) Quelques considérations sur l'hallux valgus. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1900, xiii, 97–105. ———. Note sur un cas d'hallux valgus acquis et consécutif à une ostéo-arthrite tuberculeuse du gros orteil. *Ibid.,* 129–132. ———. L'hallux valgus. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1901, xiv, 973–979.—**Blum** (A.) Orteil à marteau. Arch. gén. de méd., Par., 1884, ii, 513–528.—**Boncristiani** (M.) Deformità dei piedi da iperdattilia degli alluci. *In his:* Resoc. d. casi . . . di Monte Castelli, 8°, Umbertide, 1893, 23.—**Brault** (J.) Note sur le martellement du gros orteil et sur les mouvements de flexion de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce. Lyon méd., 1893, lxxiii, 325–329.—**Charlton** (G. A.) On a case of hammer-toe affecting the four outer digits of either foot. Montreal M. J., 1900, xxix, 188–191.—**Chauvel.** Cure radicale d'un gros orteil en marteau, par le Dr. Godin. [Rap.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1893, n. s., xix, 372–377.—**Chevrier** (L.) De la gampsodactylie. Méd. inf., Par., 1906–7, iv, 351–360.—**Clarke** (J. J.) An operation for hammer-toe. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1009. ———. Hallux valgus and hallux varus. Lancet, Lond., 1900, i, 609–611.—**Clutton** (H. H.) The treatment of hallux valgus. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1894, n. s., xxii, 1–12.—**Collier** (M.) Hallux rigidus. Clin. J., Lond., 1896–7, ix, 348.—**Collins** (W. J.) Hallux valgus and hammer-toe. Lancet, Lond., 1899, i, 1028.—**Cotte** (G.) Tuberculose inflammatoire; hallux valgus d'origine tuberculeuse. Rev. d'orthop., Par., 1905, 2. s., vi, 487–489.—**Cotte** (G.) & **Pillon** (M.) Hallux valgus et tuberculose. *Ibid.,* 1912, 3. s., iii, 63–69.—**Cotterill** (J. M.) On the condition of stiff great toe in adolescents. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb. (1886–7), 1888, vi, 277–280. *Also:* Edinb. M. J., 1887–8, xxxiii, 459–462. ———. Hallux rigidus. Lancet, Lond., 1894, ii, 129. ———. The pathology of hallux rigidus. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 1400.—**Couteaud.** Étude sur l'orteil en marteau. Rev. de chir., Par., 1908, xxxviii, 68–78.—**van Dam** (J. M.) Hamerteenen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1908, 2. R., xliv, 1. afd., 1389–1399.—**Davies-Colley** (N.) On hallux flexus, claw toe and pes cavus. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1896, lii, 1–25. ———. On contraction of the metatarso-phalangeal joint of the

Toes (*Abnormities and deformities of*).

great toe (hallux flexus); with cases. Tr. Clin. Soc. Lond., 1886–7, xx, 165–171.—**Dawbarn** (R. H. M.) Double hallux valgus. Ann. Surg., Phila., 1903, xxxvii, 429.—**Deaver** (J. B.) Hallux valgus. Med. News, Phila., 1894, lxiv, 39–41.—**Dijon.** Hallux valgus. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1902, 343.—**Dohlhoff.** Knochenausswüchse an der grossen Zehe. Ausz. a. d. Med.-Ber. d. k. preuss. Med.-Coll. d. Prov. Sachsen 1833, Magdeb., [1834], 102.—**Double** hammer toe. Year-Book Pilcher Hosp., Brooklyn, 1911, i, 79, 1 pl.—**Duckworth** (*Sir* D.) A note on eversion of the great toes. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1906–7, xiv, 187.—**Duplay** (S.) De l'hallux valgus. Semaine méd., Par., 1896, xvi, 477. *Also, transl.:* Med. Week, Par., 1897, v, 13. *Also, transl.:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1896, xxxi, 689; 703.—**Duvergey.** Macrodactylie du gros orteil. J. de méd. de Bordeaux, 1912, xlii, 716.—**Eder** (A.) Enchondroma digiti medii pedis sinistri; epilepsia. *In his:* Aerztl. Ber. 1882, 8°, Wien, 1883, 80–85.—**Ellis** (T. S.) Deformities of the great toe. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 1157. ———. Hallux valgus and hammer toe. Lancet, Lond., 1899, i, 1155.—**Ewald** (P.) Die Aetiologie des Hallux valgus. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1912, cxiv, 90–103. ———. Ueber Hallux malleus und verwandte anormale Stellungen der Grosszehe. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1906, xvii, 489–506.—**Fiddes** (J. D.) Cases of supernumerary hallux and their etiology. Anat. Anz., Jena, 1912, xl, 544–547.—**Fourdinier** (H.) & **Lescaux.** Malformation congénitale du deuxième orteil droit. J. d. sc. méd. de Lille, 1912, i, 66.—**Fowler** (G. R.) Partial resection of the head of the first metatarsal bone for hallux valgus; a new method of after-treatment. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxvi, 253–255.—**Fowler** (R S.) The radical cure of hallux valgus. N. York M. J., 1899, lxx, 888. *Also*, Reprint.—**Fry** (W.) A case of two large toes on one foot, with skiagraphs. West Lond. M. J., Lond., 1912, xvii, 110.—**Fulton** (A. L.) The surgical treatment of hallux valgus, or abduction of the great toe. Kansas City M. Rec., 1886, iii, 366–368.—**Goldthwait** (J. E.) The treatment of hallux valgus. Boston M. & S. J., 1893, cxxix, 533–535. *Also*, Reprint.—**Grade.** Tumeur ostéo-fibreuse du gros orteil; opération. Arch. méd. belges, Brux., 1851, 3. s., xx, 110.—**Graham** (J. H. P.) Hammer-toe and hallux valgus. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1906, vi, 168.—**Griffith** (F.) Case of congenital fusion of toes, with note on previous generations. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 67.—**Halstead** (A. E.) Hallus valgus. Ann. Surg., Phila., 1906, xliii, 467–469.—**Haslam** (W. F.) Note on a specimen of hammer-toe. Lancet, Lond., 1889, i, 1030.—**Haward** (W.) A clinical lecture on hammer-toe and hallux valgus and rigidus. *Ibid.*, 1900, ii, 240–242.—**Hébert.** Un cas de déformations acquises des orteils; remarques sur leur étiologie. Rev. d'orthop., Par., 1904, 2. s., v, 165–169.—**Heermann** (A.) Das Redressement sich deckender oder gekrümmter Zehen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 273.—**Heubach** (F.) Ueber Hallux valgus und seine operative Behandlung nach Edm. Rose. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1897, xliv, 210–275, 3 pl.—**Hoffmann** (P.) An operation for severe grades of contracted or clawed toes. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1911–12, ix, 441–449. *Also:* Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1911, v, 320; 322.—**Hofmann** (C.) Zur Entstehung und Behandlung der Klumpzehen. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1900–1901, viii, 434–443.—**Hue** (F.) Orteils hallux (moulage et radiographie). Normandie méd., Rouen, 1902, xvii, 308.—**Jacobsohn** (E.) Missbildung der Zehen. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1912, xxx, 252–258.—**Jouon** (E.) Déformation très prononcée des deux gros orteils. Rev. d'orthop., Par., 1901, 2. s., ii, 45–53.—**Karewski** (F.) Zur Behandlung der Hammerzehe. Therap. d. Gegenw., Berl.-Wien, 1901, n. F., iii, 209.—**Keller** (W. L.) The surgical treatment of bunions and hallux valgus. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx, 741. ———. Further observations on the surgical treatment of hallux valgus and bunions. *Ibid.*, 1912, xcv, 696–698. ———. An improved operation for hallux valgus, with exhibition of cases. Bull. Manila M. Soc., 1909, i, no. 8, 1.—**Kirmisson** (E.) Hallux valgus bilatéral traité par la résection semi-articulaire et la vaginoplastie artificielle. [Rap.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1896, n. s., xxii, 181–186. ———. Les difformités acquises des orteils envisagées au point de vue de leur étiologie. Rev. d'orthop., Par., 1899, x, 133–138. ———. Déformations multiples des orteils (hallux valgus, clinodactylie) chez un rhumatisant. *Ibid.*, 1900, 2. s., i, 219–222. ———. Hallux varus congénital du côté gauche. *Ibid.*, 1908, 2. s., ix, 249–254, 1 pl.—**Kirmisson** (E.), **Sée** [*et al.*]. Discussion sur les déformations des orteils. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1893, n. s., xix, 381–389.—**Lafond-Grellety.** Section nette du cinquième orteil et application du procédé de greffage par le sérum gélatiné. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1901, xxii, 328.—**Lafourcade** (J.) De la déviation en dehors du gros orteil. Gaz. d. hôp., Par., 1894, lxvii, 813–818.—**Le Bec.** Orteil en marteau; résection de l'articulation de la première et de la deuxième phalange. *Ibid.*, 1887, lx, 1240.—**Le Clerc** (R.) Déviation des orteils. Rev. d'orthop., Par., 1909, 2.s., x, 477–479.—**Litch** (L. W.) Appliance for straightening the big toe. [Pat. spec.] No. 826,515; July 17, 1906.—**Lombardi** (G. L.) Patogenesi e cura dell' alluce valgo. Boll. d. Policlin., Torino, 1896, i, 293; 306; 322.—**Longuet** (L.) De l'hallux flexus. Rev. d'orthop., Par., 1904, 2. s., v, 385–411.—**Lord** (J. P.) The operative treatment of hallux valgus. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1897, ii, 195.—**Lucy** (R. H.) Hallux rigidus. Lancet, Lond., 1900, ii, 548.—**Macartney** (D.) Case of hallux valgus. Scot. M. & S. J., Edinb., 1898, ii, 522–524, 1 pl.—**MacLaurin** (C.) Hammer-toe. Australas. M. Gaz., Sydney, 1899, xviii, 392–394.—**Makins** (G. H.) On hallux flexus; a contribution from the out-patient room. St. Thomas's Hosp. Rep. 1887, Lond., 1889, n. s., xvii, 39–48.—**Mauclaire** (P.) Déviations des orteils. Traité de chir. clin. et opér. (Le Dentu et Delbet), Par., 1901, x, 1185–1200.—**Mermet** (P.) Le traitement orthopédique de l'hallux valgus (orteil en équerre). Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1897, xi, 131. ———. Le traitement chirurgical de l'hallux valgus. *Ibid.*, 500–502.—**Merrill** (W. J.) Conservative operative treatment of hammer toe. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1912–13, x, 262.—**Mittermaier.** Die Hammerzehen und ihre Behandlung. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 125.—**Möller** (F.) Beitrag zur operativen Behandlung des Hallux valgus. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1892, Hamb. u. Leipz., 1894, iii, pt. 2, 306–338.—**Moore** (J. E.) Pigeon-toe. Tr. Am. Orthop. Ass. 1895, Phila., 1896, viii, 254–257.—**Müller** (G.) Zur Klinik des Plattfusses und der Zehendeformitäten. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 530–532.—**Natzler** (A.) Zur mechanischen Behandlung von Zehen- und Fingerdeformitäten. Zentralbl. f. chir. u. mech. Orthop., Berl., 1911, v, 379–386.—**Newell** (J.) The surgical treatment of hallux valgus and bunion. Canad. J. M. & S., Toronto, 1903, xiv, 444–447. *Also:* Am. Med., Phila., 1904, vii, 672.—**Newsholme** (H. P.) A pedigree showing biparental inheritance of webbed toes. Lancet, Lond., 1910, ii, 1690.—**O'Neill** (B. J) An arthroplastic operation for hammer-toe. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1207.—**Painter** (C. F.) A splint for postoperative hallux valgus. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1910–11, viii, 407.—**Pauchet** (V.) Radiographie d'un hallux valgus double opéré 3 ans auparavant; aspect normal du pied par régénération des têtes métatarsiennes reséquées. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1904, xxii, 5. ———. Hallux valgus; son traitement chirurgical. Clinique, Par., 1910, v, 698.—**Péraire** (M.) Cinq cas d'orteil en marteau opérés et guéris au moyen de l'ostéotomie cunéiforme. Rev. de chir., Par., 1895, xv, 605–617. ———. Orteil en marteau avec hygroma fortement développé; ostéotomie cunéiforme; guérison. Bull. et mém. Soc. anat. de Par. 1904, lxxix, 30–32.—**Petersen** (F.) Zur operativen Behandlung verkrümmter Zehen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1888, xxxvii, 678, 1 pl.—**Pfitzner** (W.) Ein Fall von beiderseitiger Verdopplung der fünften Zehe. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1901–2, iv, 380–393, 1 pl.—**Picqué** (L.) Note sur un cas d'hallux valgus. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1902, n. s., xxviii, 518–525.—**Pilliet** (A.-H.) & **Launay.** De l'orteil en marteau au point de vue anatomo-pathologique. Gaz. hebd. de méd., Par., 1893, xl, 496–498.—**Polaillon.** Note sur le traitement de l'orteil en marteau par la résection articulaire. Bull. Soc. de méd. de Par. (1891), 1892, xxvi, 83.—**Poncet.** Hallux valgus d'origine tuberculeuse. Lyon méd., 1905, cv, 53.—**Poynder** (G. F.) Hammer toe and hallux valgus. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1906, vii, 91; 527.—**Prewitt** (T. F.) A case of hallux valgus. St. Louis Cour. Med., 1886, xvi, 125.—**Rath** (C.) Ein Beitrag zur operativen Behandlung des Hallux valgus. Ztschr. f. orthop. Chir., Leipz., 1907, xviii, 421–431.—**Reclus** (P.) Traitement de l'hallux valgus. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1906, xx, 689.—**Ricard** (A.) D'une déformation particulière des orteils désignée sous le nom d'orteil en marteau. Gaz. d. hôp., Par., 1887, lx, 1029–1034.—**Riedl** (H.) Ostéotomie du cunéiforme pour hallux valgus. Clinique, Brux., 1909, xxiii, 315–324.—**Rocher.** Deux cas d'hallux valgus; radiographies; pathogénie du pied plat dans l'hallux valgus. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1899, xx, 171–173.—**Röpke** (W.) Ueber den Hallux valgus. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1903–4, lxxi, 137–157. *Also* [Abstr.]: Heilkunde, Berl., 1904, 145–147. *Also, transl.* [Abstr.]: Med. Weekbl., Amst., 1904–5, xi, 624–626.—**von Schumacher** (S.) Ein Fall von sekundärer Syndaktylie an den Zehen. Wien. klin. Wchnschr., 1904, xvii, 849–853.—**Schwartz** (E.) Du traitement chirurgical de l'orteil en marteau. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1887, i, 321–324. ———. Déformations multiples des articulations métatarso-phalangiennes du pied gauche; hallux valgus, clinodactylies; diagnostic radiographique; résections de l'articulation métatarso-phalangienne du gros orteil, de la tête du deuxième métatarsien; guérison. Rev. d'orthop., Par., 1898, ix, 173–177, 1 pl.—**Seletski** (V. V.) Nepravilnosti paltsev nog; k priznakam virozhdeniya. [Irregularity of the toes; stigmata of degeneration.] Sovrem. psikhiat., Mosk., 1909, iii, 491–498, 1 pl. *Also, transl.:* N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1910, xxiii, 695–703.—**Shattock** (S. G.) Hammer toes. Tr. Path.

Toes (*Abnormities and deformities of*).

Soc. Lond., 1886-7, xxxviii, 449.—**Sheldon** (J. G.) Hallux valgus. Med. Rec., N. Y., 1903, xli, 694.—**Sinclair** (J.) Hallux rigidus. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 724.—**Soule** (R. E.) Operation for the correction of hammer toe. N. York M. J. [etc.], 1910, xci, 649.—**Steele** (A. J.) Hallux valgus extremus. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1898, xi, 17-21.—**Swan** (R. L.) The treatment and origin of hammer-toe. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1891-2, x, 174-180.—**Terrier.** Rapport sur deux observations d'orteils en marteau traités par résection articulaire, par MM. Brun et Charles. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1888, n. s., xiv, 614-626.—**Thiéry** (P.) Du martellement des orteils. Union méd., Par., 1893, 3. s., lxi, 649-651.—**Thilo** (O.) Einschubsohlen zur Geraderichtung der Zehen. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1895, iv, 61.—**Thiriar.** De l'hallux valgus. Clinique, Brux., 1901, xv, 481-485.—**Thomas** (W.) Sur le traitement de hallux valgus et de flexus digitus pedis. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, sect. de chir. gén., 930-932. *Also, transl.* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxv, 449.—**Tobiasek** (S.) Hallux varus congenitus; phalanx vara congenita; klinodaktylia; ossa intermetatarsea Gruber. Rev. de méd. tchèque, Prague, 1909, ii, 202-214, 2 pl. *Also, transl.:* Med. Bl., Wien, 1910, xxxii, 261; 273; 285; 298.—**Tubby** (A. H.) The pathology and treatment of hallux rigidus, hallux flexus, and hallux extensus. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 976.—**Ullmann** (E.) Die Behandlung des Hallux valgus mittelst Sehnenplastik. Wien. med. Wchnschr., 1894, xliv, 2089-2092.—**Wackerhagen** (G.) Hallux valgus. Brooklyn M. J., 1895, ix, 653-656.—**Walker** (H. O.) Hammer toe. Harper Hosp. Bull., Detroit, 1904-5, xv, 103.—**Wall** (R.) Toe-spreading retainer. [Pat. spec.] No. 853,327; May 14, 1907.—**Weir** (R. F.) The operative treatment of hallux valgus. Ann. Surg., Phila., 1897, xxiv, 444-453, 2 pl. [Discussion], 480-485.—**Welsch** (H.) Pathogénie et traitement du hallux valgus. Scalpel, Liége, 1911-12, lxiv, 653.—**Wende.** Die Hammerzehen und ihre Behandlung. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 475.—**Wilcox** (L. F.) Hallux valgus. Hahneman. Month., Phila., 1903, xxxviii, 401-410.—**Wilson** (H. A.) An analysis of 152 cases of hallux valgus in 77 patients, with a report upon an operation for its relief. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1905-6, iii, 214-230.—**Winslow** (N.) Radical cure of painful hallux valgus, with report of case. Hosp. Bull. Univ., Maryland, Balt., 1911-12, vii, 111.—**Wright** (A. L.) Hallux valgus. Med. Herald, St. Joseph, 1904, n. s., xxiii, 574-577.—**Wright** (D.) On hammer toe and its treatment. Month. Homœop. Rev. Lond., 1898, xlii, 265-268.—**Young** (J. K.) The etiology of hallux valgus or the intermetatarseum. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1909-10, vii, 336-341. [Discussion], 442.—**Zesas** (D. G.) Zum angeborenen Hallux valgus. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1905-6, xv, 36-39.

Toes (*Diseases of*).

See, also, **Nails** (*Diseases of*); **Toes** (*Exostoses of*); **Toes** (*Gangrene of*); **Toes** (*Hypertrophy of*); **Toes** (*Tumors of*).

Cahuzac (M.-G.-L.-E.) * Contribution à l'étude des mouvements pathologiques des orteils. 8°. *Bordeaux*, 1910.

Donnet (F.-A.) * Essai sur les formes et les causes de quelques arthrites métatarso-phalangiennes du gros orteil. 8°. *Bordeaux*, 1900.

Bureau (M.) & **Brillouet.** Spina ventosa du gros orteil gauche. Gaz. méd. de Nantes, 1907, 2. s., xxv, 315-318.—**Cotterill** (J. M.) Stiffness of the great toe in adolescents. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 1158.—**Haward** (W.) Some common affections of the toes. Internat. Clin., Phila., 1895, 5. s., i, 191-200.—**Lang** (W. S.) Stiffness of the great toe in adolescents. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 1385.—**Logan** (O. T.) Peculiar phagedenic ulceration of the toes, apparently due to Vincent's fusospirillar symbiosis; report of three cases. China, M. J., Shanghai, 1911, xxv, 224-227, 2 pl.—**Marsh** (H.) Stiffness of the great toe joint in adolescents. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 1156.—**Mauclaire.** Mal perforant latéro-inférieur et superficiel du gros orteil; greffe autoplastique italienne. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1907, n. s., xxxiii, 439.—**Preiser** (G.) Zur Pathologie der grossen Zehe (Spornbildung im Röntgenogramm am Capitulum metatarsi I. bei Hallux valgus, Pes planus, Arthritis deformans und Gicht). Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1908, xii, 88-92, 1 pl.—**Rugglas** (E. W.) Eczema of the toes. Tr. Am. Dermat. Ass., [Buffalo], 1908, xxxii, 43-51. *Also:* J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1909, xxvii, 105-111.—**Stern** (W. G.) Morton's painful disease of the toes. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1904, vii, 221-225. *Also,* Reprint.—**Valdès** (J. A.) anciano. Un nuevo caso de clonus circunscripto de los dedos del pie. Rev. méd. cubana, Habana, 1906, ix, 45-49.

Toes (*Dislocation of*).

Bonnet (A.) * Des luxations métatarso-phalangiennes du gros orteil. 8°. *Montpellier*, 1902.

Denoix (P.-F.-H.) * Contribution à l'étude des luxations des quatre derniers orteils. 8°. *Paris*, 1905.

Garnier (L.) * Des luxations métatarso-phalangiennes du gros orteil et en particulier des luxations irréductibles. 4°. *Paris*, 1893.

Joly (P.-J.-H.) * Étude clinique et expérimentale sur les luxations dorsales internes du gros orteil. 8°. *Bordeaux*, 1900.

Morisot (H.) * Contribution à l'étude des luxations métatarso-phalangiennes irréductibles du gros orteil. 8°. *Lyon*, 1903.

Périé (J.-A.) * Des luxations de la phalangette du gros orteil. 8°. *Bordeaux*, 1911.

Amat (C.) Luxation métatarso-phalangienne du gros orteil compliquée de plaie avec issue de la tête du métatarsien. Gaz. méd. de Par., 1896, 9. s., iii, 71-73. *Also* [Rap. de Delorme]: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1895, n. s., xxi, 122-125.—**Bugnion** (E.) Luxation de l'os sésamoïde externe du gros orteil. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1894, xiv, 582.—**Choux.** De la luxation métatarso-phalangienne en haut du gros orteil (sept observations). Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1895, xxv, 378-390.—**Davis** (G. G.) Dislocations of the toes. Tr. Acad. Surg., Phila., 1901, iii, 69-71. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1901, xxxiii, 643-645.—**Ginestous.** Luxation métatarso-phalangienne du gros orteil; radiographie. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1899, xx, 96-98. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1899, xxix, 237.—**Gold** (E.) Ein Fall von vollkommener complicirter Luxation der grossen Zehe im Metatarsophalangealgelenke nach innen. Wien. klin. Wchnschr., 1894, vii, 771-773.—**Klaussner** (F.) Ueber Luxation der Zehen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1906, lxxxv, 326-334.—**Marcuse** (J.) Luxation der grossen und 2. Zehe des rechten Fusses. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1898, xxv, 1301.—**Morestin** (H.) Luxation du gros orteil, sans déplacement des sésamoïdes. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxix, 154-156.—**Scholl** (A.) Ein Fall von Plantarluxation des Nagelgliedes der rechten grossen Zehe. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1900, xxvi, 214.—**Sénéchal.** A propos d'un cas de luxations des gros orteils en dedans. Gaz. d. hôp., Par., 1907, lxxx, 567-569.—**Solovyeff** (N. I.) Sluchai luxationis hallucis sinistri knaruzhi. [... outwards.] Russk. chir. arch., S.-Peterb., 1905, xxi, 544-548.—**Tarantino** (S.) Un caso di lussazione dorsale della 1ª falange del piccolo dito del piede. Policlin., Roma, 1906, xiii, sez. prat., 1619-1621.—**Thorburn** (W.) A case of luxation of a sesamoid bone of the great toe. Med. Chron., Manchester, 1896-7, n. s., vi, 91-93.—**Verger.** Luxation de la phalange unguéale du gros orteil droit. Limousin méd., Limoges, 1903, xxvii, 3.—**Vidal** (A.) Réduction des luxations complexes du gros orteil. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence, 1912, xiii, 83-86.

Toes (*Exostoses of*).

Broca. Exostoses sous-unguéales des orteils. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1906, xx, 657.—**Mauclaire.** Exostose sous-unguéale du gros orteil. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1904, lxxix, 561.—**Rutherfurd.** Specimen of exostosis of ungual phalanx of the great toe (Dupuytren's exostosis). Glasgow M. J., 1895, xliii, 452-454.—**Savariaud.** Exostose sous-unguéale du gros orteil. Presse méd., Par., 1904, i, 225.—**Villar** (F.) Exostose sous-unguéale du deuxième orteil. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1894, xv, 122.

Toes (*Fracture of*).

Castex & Joubaire. Fracture par écrasement d'un orteil. Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1908, xvii, 46.—**Inglessis.** Sur un cas de fracture simple et sans déplacement de la première phalange du gros orteil par cause indirecte. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1896, x, 728-732.—**Schunke.** Ein Fall von Bruch eines Sesambeines an der grossen Zehe. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1901, viii, 241.—**Scott** (D. W.) Compound fracture of great toe, and contusion of foot followed by phlegmonous erysipelas. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1906-7, xi, 216.—**Vaughan** (C. E.) Fracture of the first phalanx of the little toe. Boston M. & S. J., 1896, cxxxv, 583.—**Williams** (H.) Fracture of the first phalanx of little toe. *Ibid.*, 441.—**Wolf** (W.) Zur Frage der Grosszehen-Sesambeinfrakturen. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1912, xli, 189-195.

Toes (*Gangrene of*).

See, also, **Fingers** *and toes* (*Gangrene of*).

Fox (H.) A case of gangrene of the toes due to syphilitic endarteritis, simulating Raynaud's disease. Internat. Dermat. Cong. Tr. 1907, N. Y., 1908, i, 440.—

Toes (*Gangrene of*).

Gildersleeve (N.) & **Carpenter** (H. C.) A case of multiple abscesses and superficial gangrene of toes, treated by bacterial inoculations. Arch. Pediat., N. Y., 1907, xxiv, 689–692.—**Ginestous.** Gangrène de deux orteils du pied droit par endartérite oblitérante. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1897, xviii, 353–355.—**Hamilton** (J. B.) Gangrene of the great toe from osteomyelitis. Med. News, Phila., 1893, lxii, 457–459.—**Reder** (F.) Gangrenous toe. Med. Fortnightly, St. Louis, 1906, xxix, 235–237.—**Sáinz de Aja.** Arteritis obliterante, con gangrena en los dedos en ambos pies; operación de Noesske; curación. Rev. clín. de Madrid, 1910, iv, 333–335.—**Wallis** (F. C.) [Case of gangrene of great toe in a woman æt. 65.] Clin. J., Lond., 1909–10, xxxv, 129.

Toes (*Hammer*).

See **Toes** (*Abnormities, etc., of*).

Toes (*Hypertrophy of*).

Caubet (H.) & **Mercadé** (S.) Hypertrophie congénitale des orteils (hallomégalie). Rev. de chir., Par., 1904, xxix, 86; 493; 613.—**Duclaux.** Hypertrophie bilatérale du deuxième orteil; amputation; guérison. [Rap. de L. Monnier.] Paris chirurg., 1911, iii, 945–947.—**Dun** (R. C.) A case of hypertrophy of the great toe. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1901–2, ii, 286–290, 1 pl.—**Giribaldo.** Hypertrophie congénitale du 2e orteil droit. [Rap. d'A. Broca.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1907, n. s., xxxiii, 817–820.—**Grigoryan** (A. I.) Sluchaĭ atipicheskoĭ plasticheskoĭ operatsii pri gigantskom rostle paltsev stopi. [Atypical plastic operation for gigantism of the toes.] Trudi i Protok. Imp. Kavkazsk. Med. Obsh., Tiflis, 1909–10, xlvi, 275–278.—**Maitland** (J.) A case of hypertrophy of the toes. Indian M. Gaz., Calcutta, 1899, xxxiv, 151.—**Rendu** (A.) & **Loaec.** Hypertrophie congénitale du premier et du deuxième orteil. Lyon méd., 1912, cxviii, 1319–1323.—**Springer** (M.) Dactylite hypertrophique symétrique du gros orteil. Union méd., Par., 1889, 3. s., xlviii, 39–41.

Toes (*Supernumerary*).

Bilhaut (M.) père. Gros orteil surnuméraire au pied gauche chez un enfant de dix ans; premier métatarsien double; opération; restauration de la forme; guérison. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1911, xxiv, 353–358.—**Patten** (C. J.) A case of six toes on the left foot. Anat. Anz., Jena, 1909, xxxiv, 478–480.—**Piollet** & **Mally.** Orteils surnuméraires. Centre méd. et pharm., Gannat, 1906–7, xii, 201–208.

Toes (*Surgery of*).

See, also, **Toes** (*Abnormities, etc., of*); **Toes** (*Hypertrophy of*); **Toes** (*Tumors of*); **Toes** (*Tumors of, Malignant*); **Toes** (*Wounds of*).

Aucouturier (L.) *Contribution à l'étude des résections des métatarsiens et des phalanges des orteils; résultats fonctionnels. 8°. *Lyon*, 1899.

Allis (O. H.) Anchylosis of the metatarso-phalangeal articulations, suggested as preferable to amputation for the relief of deformed toes. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1896, xiv, 479–481.—**Berry** (J. B.) Removal of a bristle from the metatarso-phalangeal joint of great toe. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 911.—**Delorme.** Quelques remarques sur la résection métatarso-phalangienne du gros orteil dans les cas d'ankylose. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1892, vi, 294.—**Fiémery.** Section incomplète d'un orteil par un cheveu avec arthrite suppurée de l'articulation phalango-phalangienne et spinaventosa consécutif ayant nécessité la désarticulation. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1909, xxiii, 23.—**Jamin** (R.) Section des orteils avec arrachement des tendons extenseurs et fléchisseurs et ruptures musculaires à distance. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 461–463. *Also:* Progrès méd., Par., 1882, x, 111.—**Krause** (F.) Ersatz des Daumens aus der grossen Zehe. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1906), 1907, xxxvii, pt. 2, 358–361.—**Souligoux.** Deux corps étrangers articulaires situés dans l'articulation métatarso-phalangienne du 2e orteil; fragment osseux situé sur la face supérieure du 2e métatarsien; traumatisme ancien. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 1166.—**Trélat.** Section des orteils avec arrachement des tendons extenseurs et fléchisseurs. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 586.—**Wolff** (H.) Auswechselung von Finger- und Zehenknochen. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 578.

Toes (*Tumors of*).

Bauby. Angiome d'un orteil. Toulouse méd., 1902, 2. s., iv, 86.—**Bonnet** (P.) Tumeur mélanique du gros orteil. Lyon méd., 1911, cxvii, 366–370.—**Dartigues** (L.) & **Bender** (X.) Tumeur du gros orteil présentant les caractères du botryomycome. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 886.—**Meier.** Ein Ueberbein an der Zähe eines Taubeneyes gross. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1782, iv, 484–487.—**Morestin** (H.) Lipome congénital d'un orteil. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 901–904. ———. Enchondrome du gros orteil. *Ibid.*, 1905, lxxx, 517.—**Polaillon.** Ostéome sous-cutané à la face plantaire du gros orteil; ablation; guérison. Bull. Soc. de méd. de Par. (1889), 1890, xxiv, 74–76. *Also:* Union méd., Par., 1889, 3. s., xlviii, 242–244.—**Wharton** (H. R.) Fibroma of the great toe. Ann. Surg., Phila., 1907, xlvi, 324, 1 pl.

Toes (*Tumors of, Cancerous and malignant*).

Riemann (H.) *Ein Fall von Zehencarcinom. 8°. *München*, 1902.

Bloom (I. N.) Osteo-sarcoma of the great toe. Medicine, Detroit, 1897, iii, 36.—**Debrie.** Sarcome fuso-cellulaire du gros orteil opéré depuis 3 ans ½; absence de récidive. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1903, vi, 72–74. *Also:* Lyon méd., 1903, c, 530–532.—**Doyen.** Épithélioma du gros orteil; amputation électrique. Arch. de Doyen, Par., 1910, i, 81.—**Durand.** Ostéo-sarcome du gros orteil. Lyon méd., 1911, cxvii, 1368.—**Kilgarriff** (M. J.) Epithelioma of toe. Tr. Acad. M. Ireland, Dubl., 1885, iii, 362.—**Külbs.** Ein Fall von Aktinomykose der grossen Zehe. Wien. klin. Wchnschr., 1907, xx, 49.—**Lefebvre** (L.) Sarcome des 2me et 3me orteils gauches, propagé aux ganglions, inguinaux, iliaques, jambier antérieur, et poplités; ablations successives. J. d. sc. méd. de Lille, 1901, i, 605–608.—**Morestin** (H.) Sarcome mélanique du gros orteil. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxv, 415–418.—**Parise.** Tumeur à médullocèles de l'orteil. Bull. méd. du nord, Lille, 1863, 99.—**Trofimoff.** Sluchaĭ redkoĭ lokalizatsii raka na kozhie mizintsa nogi. [Unusual occurrence of carcinoma on the skin of the little toe.] Russk. Med., St. Petersb., 1890, xvi, 293.—**Wightwick.** Recurrent papillary sarcoma of the toe. Lancet, Lond., 1892, i, 26.—**Wurmbrand** (G. Gf.) Beitrag zur Kasuistik der subungualen Zehensarkome. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1910, cvii, 445–455.

Toes (*Wounds of*).

Allin (C. M.) Lacerated wound of toes; amputation; angeioleucitis. Med. Gaz., N. Y., 1881, viii, 240.—**Fossataro** (E.) Ferita da schiacciamento e strappamento delle dita del piede. Ann. di méd. nav., Roma, 1911, ii, 50–52.—**Görtz.** Bedingt der Verlust der Grosszehe eine dauernde Erwerbsbeschränkung? Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1900, vii, 233–235.—**Woodbury** (F. T.) Report shotgun wound of toe. Mil. Surgeon, Wash., 1910, xxvi, 336.

Toffart (Auguste) [1847–]. *Étude sur les plaies de l'arcade palmaire profonde. 75 pp. 8°. *Lille*, 1897, No. 27.

Toffin (Henri) [1885–]. *Contribution à l'étude des anomalies de la dilatation du col utérin au cours de l'accouchement à terme; après rupture prématurée ou précoce des membranes. 73 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 198.

Toffoli (Luigi).

See **Cappello** (Agostino). Ragionamento sopra la memoria [etc.]. 8°. *Roma*, 1839.

Toft (L[ars Fabricius]) [1834–]. Om Udtømmelsen af serøst Betændelsesexsudat i pleura. 42 pp. 12°. *Kjøbenhavn, I. Cohen*, 1869.

Repr. from: Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1869, xii.

Toft, *or* Tofts (*Mary*) [1701?–63].

Mary Tofts, the rabbit breeder. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 209.—**Rabbit-breeding** (The) woman of Godalming. [Mary Tofts.] Practitioner, Lond., 1902, lxviii, 560–570.—**Seccombe** (T.) [Biography.] Dict. Nat. Biog., Lond., 1898, lvi, 435.—**Wallace** (A. J.) Mary Toft and her delivery of "rabbits;" an obstetrical imposture. Liverpool M.-Chir. J., 1912, no. 62, 254–271, 1 pl.

Tofu.

Tsuzuki (M.) [The first of researches on the protozoa and amœba in tofu (bean-cheese).] Tokyo Iji-Shinshi, 1902, 1241; 1325.

Tognetti (Francesco).

See **Nuova** collezione d' opuscoli scientifici. 4°. *Bologna*, 1824.

Tognetti (Raffaele).

See **Nuova** collezione d'opuscoli scientifici. 4°. *Bologna*, 1824.

Togni (Michiel). Raccoltà delle singolari qualità del caffè. 48 pp. 24°. *Venetia, G. F. Valuasense*, 1675.

Tognio (Ludovicus) [1798–1854]. *De neuralgia faciali. viii, 44 pp. 12°. *Vindobonæ, J. E. Akkermann*, 1820. [P., v. 2239.]

Togoland.

See, also, **Leprosy** (*History and statistics of*), *by localities.*

Bernegau. Ueber wirtschaftlich wertvolle Nutzpflanzen aus Togo und Kamerun. Apoth.-Ztg., Berl., 1908, xxiii, 719–721.—**Klima** und Gesundheitsverhältnisse in Togo im Jahre 1899–1900. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1902, xix, 398–400.—**Klose** (H.) Musik, Tanz und Spiel in Togo. Globus, Brnschwg., 1906, lxxxix, 9; 69.

Togus (*Theodore M.*) [1854–1911].

Obituary. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1911, 214, port.

Toigne (Frédéric) [1853–]. Du vertige épileptique, de son diagnostic et de son traitement. 71 pp. 8°. *Paris, V.-A. Delahaye & Cie.*, 1877.

Toilet.

See, also, **Hygiene** (*Personal*).

Degoix. Hygiène de la toilette. 12°. *Paris*, 1891.

Lawrence (H.) The toilet. 12°. *Melbourne, Sydney & Adelaide*, 1892.

Piradoff (R.) *De la désinfection des instruments de coiffure. 8°. *Genève*, 1905.

Kapp (J. F.) Ueber Toilette und Schminkpuder. Dermat. Wchnschr., Leipz. u. Hamb., 1912, liv, 458–464.—**Langlois** (J. P.) La désinfection des objets de toilette. Clinique, Par., 1906, i, 586.—**Toilet** preparations; analyses of Ayer's Hair Vigor, Pond's Extract, Danderine, Herpicide and others. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 2131.

Toilet (The); containing hints and advice on health, beauty, and dress, with innumerable recipes for the toilet table. 90 pp. 12°. *London, Ward, Lock & Co.*, 1897.

Toilet (*Public*).

See **Lavatories** (*Public*).

Toilet *preparations* (*Patent specifications for*).

Borden (Mary S.) Toilet cream. No. 853,436; May 14, 1907.—**Burkhardt** (G. J.) Toilet. No. 933,619; Sept. 7, 1909.—**Dalton** (R. C.) Hair dressing and shampooing device. No. 835,814; Nov. 13, 1906.—**Hill** (J. L.) Lotion and toilet wash. No. 885,154; April 21, 1908.—**McInnerny** (M.) Toilet article. No. 900,872; Oct. 13, 1908.—**Schmidt** (G. A.) Toilet soap dispensing attachment for washstands. No. 923,447; June 1, 1909.—**Sherman** (J. C.) Toilet composition. No. 933,395; Sept. 7, 1909.—**Wanous** (Josie A.) Toilet article. No. 893,117; July 14, 1908.

Toinon (Léon) [1883–]. *Des complications infectieuses des cancers gastriques; perforations et fistules. 67 pp. 8°. *Lyon*, 1906, No. 11.

Toison (J.).

See **Hagen** (Ernst Richard). Manuel pratique [etc.]. 8°. *Paris*, 1890.

Tojbin (Rachmel) [1884–]. *Die moderne Behandlung des Fluor albus. [Berlin.] 42 pp. 8°. *Naumburg a. d. S., Lippert & Co.*, 1911.

Tokar (Esther). *Versuche über den zeitlichen Verlauf der Viscositätsänderungen bei Colloidgemischen. 39 pp. 8°. *Zürich-Selnau, G. Leomann & Co.*, 1909.

Tokareff (Nikolaĭ Nikolayevich) [1862–]. *Materïalï k farmakologii emetina. [Materials for the pharmacology of emetine.] 54 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, M. M. Stasyulevich*, 1895.

Tokarenko (V[ladimir Vasilyevich]) [1860–]. *Mnozhestvenniy ekhinokokk bryushnoĭ polosti i yevo razvitiye. [Multiple echi-

Tokarenko (V[ladimir Vasilyevich])—con.
nococcus of the abdominal cavity and its development.] 131 pp., 3 l., 1 pl., 1 map. 8°. *S.-Peterburg, S. Dobrodeyeff*, 1895.

———. Ekhinokokk v Rossii i ucheniye o mnozhestvennom yevo razvitii. [Echinococcus in Russia, and a study of its multiple development.] 131 pp., 1 l., 1 pl., 1 map. 8°. *S.-Peterburg, S. E. Dobrodeyeff*, 1895.

Tokarski (A[rdalion] A[rdalionovich]) [1859–1901]. Meryacheniye i bolïezn sudorozhnïkh podergivaniy. [Miryachit and convulsive tic.] 2. ed. 2 p. l., 180 pp., 1 l. 8°. *Moskva, V. Richter*, 1893.

———. Psikhicheskiya epidemii. [Psychical epidemics.] 23 pp. 8°. *Moskva, I. N. Kushnereff & Ko.*, 1893.

———. Otchitïvaniye bolnïkh v nastoyashtsheye vremya. [Healing by prayers at the present time.] 30 pp. 8°. [*Moskva*, 1904.]

Bound with: J. nevropat. i psikhiat. . . . Korsakova, Mosk., 1904, iv.

See, also, **Imperatorskiy** Moskovskiy Universitet. Zapiski psikhologitcheskoĭ laboratorii [etc.]. 8°. *Moskva*, 1896.

For Biography, see Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1901, xii, 1368. *Also:* J. nevropat. i psikhiat. . . . Korsakova, Mosk., 1901, i, 1113–1123 [port. in text] (A. Yakovleff). *Also:* Vopr. filos. i psichol., Mosk., 1901, xii, no. 4, pp. v–xx.

Tokay *wine.*

Gallik (G.) A tokaji bor mint gyógyszer. [Tokay wine as a remedy.] Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 6, 419–423.

Tokelau.

See **Tinea** *imbricata.*

Toki (Yorinori).

See **Bernard** (Claude) & **Huette** (Ch.) Besi hosi tosei gekkwa shijitsu zufu. 12°. *Tokio*, 1878.—**Gross** (Samuel David). Guni yakuron. 12°. *Tokio*, 1875.

Tokio Igakkio. Juto kukan. [Method of vaccination.] 11 l. 8°. [*Tokio*, 1871.]

Toko Iyen. [Eastern Medical College.] Shiken roku. [Diagnosis and therapeutics.] 11 v. 8°. [*Tokyo*, 1862?]

Tokophrya.

Collin (B.) Quelques remarques sur Tokophrya cyclopum Cl. et C. Arch. de zool. expér. et gén. [etc.], 1907–8, 4. s., viii, not. et rev., 33–39.

Tokyo.

See, also, **Cholera** (*History and statistics of*), **Fever** (*Typhoid, History of*), **Hospitals** (*Description, etc., of*), **Hospitals** (*Military*), **Hospitals** (*Ophthalmic and aural*), **Hygiene** (*Public, Laws, etc., of*), **Insane** (*Asylums for, Description, etc., of*), **Meningitis** (*Cerebrospinal, History and statistics of*), **Plague** (*History, etc., of*), **Statistics** (*Vital*), *by localities.*

Ansai (S.) [The examination of the water in the canals of Tokyo from a sanitary standpoint.] Tokyo Iji-Shinshi, 1902, 1775; 1823; 1853.—**Kofuji** (S.) [Drainage of Tokyo.] Dai Nippon Shiritsu Eisei Kwai Zasshi, Tokyo, 1897, 137–140.—**Mishima.** [The hygiene of Tokyo.] *Ibid.*, 1906, 529–550.—**Nakagawa & Ansai.** Hygienische Untersuchungen über Flusswasser von Tokyo. [Japanese text.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1902, xvi, 361–397, 1 map.—**Takaki** (K.) Tokyo Charity Hospital. Hosp., dispens. & nursing. Internat. Cong. Char. [etc.] 1893, Balt. & Lond., 1894, 379–381.—**Weekly** return of mortality in the city of Tokyo; November 3–30, 1895. Sei-i-Kwai M. J., Tōkyō, 1896, xv, 141.—**Yasunishi** (M.) [Researches on the hygiene of the drinking water in Tokyo.] Chiugai Iji Shinpu, Tokio, 1902, xxiii, 1166–1175.

Tokyo Ijishinshi Kyoku. Eiseigaku taii. [General principles of public hygiene.] 1 p. l., 112 pp. 8°. *Tokyo*, 1879.

Toland (*Hugh Hughes*) [1806–80].

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

Tolcksdorff (J.) *Beitrag zur Kenntnis der ungesättigten Ketone. [Bern.] 39 pp. 8°. *Karlsruhe, F. Thiergarten*, 1905.

Toldt (Carl) [1840–]. Ueber die massgebenden Gesichtspunkte in der Anatomie des Bauchfelles und der Gekröse. 28 pp., 2 pl. 4°. *Wien, F. Tempsky*, 1893.
Repr. from: Denkschr. d. math.-naturw. Cl. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, 1893, lx.

———. Die Formbildung des menschlichen Blinddarmes und die Valvula coli. 31 pp., 3 pl. 8°. *Wien*, 1894.
Repr. from: Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissench. Math.-naturw. Cl., Wien, 1894, lxi.

———. Anatomischer Atlas für Studirende und Aerzte unter Mitwirkung von Alois Dalla Rosa. vi, 718 pp.; 230 pp. roy. 8°. *Wien & Leipzig, Urban & Schwarzenberg*, 1896–1900.

———. The same. 2. Aufl. 536 pp. roy. 8°. *Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg*, 1900–1903.

———. The same. 4. Aufl. vii, pp. 1–974. roy. 8°. *Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg*, 1906.

———. The same. 6. vermehrte und verbesserte Aufl. 974 pp., vi, 1 l. roy. 8°. *Berlin & Wien, N. Friedrich; L. Maxmilian*, 1908.

———. The same. 7. vermehrte und verbesserte Aufl. vi, 973 pp., 16 pl. roy. 8°. *Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg*, 1911.

———. The same. An atlas of human anatomy for students and physicians. Assisted by Alois Dalla Rosa. Transl. from the 3. German ed. and adapted to English and American and international terminology by M. Eden Paul. 985 pp. 4°. *London, Rebman*, 1903–4.
See, also, **von Langer** (Carl). Lehrbuch der systematischen und topographischen Anatomie [etc.]. 8°. *Wien*, 1890. ———. The same. 8°. *Wien & Leipzig*, 1893. ———. The same. roy. 8°. *Wien & Leipzig*, 1897. ———. The same. 8°. *Wien*, 1902. ———. The same. 8°. *Wien & Leipzig*, 1907. ———. The same. 8°. *Wien*, 1911.

Toldy (*Franz*).

Schuschny (H.) Franz Toldy als ärztlicher Schriftsteller. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1909, xlv, 114; 126.

Toledo.

See **Hospitals** (*Description, etc., of*), **Insane** (*Asylums, Description, etc., of*), *by localities.*

Toledo, Ohio. Annual reports of the trustees of the Toledo water works, together with the reports of the superintendent and secretary. 20., 1892; 22.–29., 1894–5 to 1901–2. 8°. *Toledo*, 1893–1903.

———. Toledo water works. Report of Moses Lane, C. E., [on a plan and estimate of cost]. 14 pp. 8°. [*Toledo*, 1873.] [P., v. 2134; 2135.]

Toledo. *Board of Health.* Annual reports to the board of health. 1.–30., 1867–96; 34.–39., 1904–9. 8°. *Toledo*, 1868–1910.

Toledo. *Department of Health.* Statements of mortality. (Monthly.) February, May, September, December, 1877; February to March, May to July, October to November, 1878; May, July, 1881, to April, 1882; July to September, November, 1882, to February, 1883; January, 1884, to September, 1891; November, 1891, to July, 1893; September, October, December, 1893, to July, 1903. v. s. *Toledo*, 1877–1903.

Toledo Asylum for the Insane. *See* Toledo *State Hospital.*

Toledo College of Pharmacy. *See* **Toledo** University, Toledo, Ohio. *College of Medicine. College of Pharmacy.*

Toledo Hospital Association. Annual reports of the board of trustees and officers to the association. 8., 1882–3; 17., 1891; 21., 1895. 8°. *Toledo*, 1883–96.
Chartered Dec. 12, 1876, under the title of: Protestant Hospital Association of the City of Toledo. Adopted the present name July 3, 1893.

Toledo Medical College. Annual announcements for the sessions of 1892–3 to 1897–8 (12.–17.); 1900–1901 to 1902–3 (20.–22.); 1904–5 (24.); 1906–7 to 1907–8 (26.–27.). 8°. *Toledo & Attica*, 1892–1907.

Toledo Medical and Surgical Reporter. v. 1–36, 1888–1910. 8°. *Toledo, Ohio.*
Combined with: **American** Medical Compend in 1911.

Toledo State Hospital. Annual reports of the board of trustees and officers to the governor of the State. 1883–4 to 1906–7 (1.–24.). 8°. *Columbus & Norwalk*, 1885–1909.

Toledo University, Toledo, Ohio. *College of Medicine. College of Pharmacy.* Annual announcements for the year 1909–10. 8°. *Toledo*, 1909.

de Toledo (Mario Floriano). *Contribuição aó estudo da cryoscopia. 1 p. l., iv, 92 pp., 1 l., 2 pl. 4°. *Rio de Janeiro*, 1902.

de Toledo Barros (Sebastião). *O vestuario nos climas quentes. 65 pp. roy. 8°. *Rio de Janeiro, Carvalhaes*, 1905.

Toledo y Cueva (Federico).
See **Brown-Séquard.** Lecciones sobre los nervios vasomotores [etc.]. 12°. *Madrid*, 1878.

Toledo y Herrarte (Luis) [1871–]. *De la mélanose hépatique; étude clinique et anatomo-pathologique. 156 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1894, No. 402.

———. The same. 156 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1894.

Toles (Justin Kay). Forcible straightening of tubercular kyphosis. 19 pp. 8°. *Los Angeles, Cal.*, 1899.
Repr. from: South. Calif. Pract., Los Angeles, 1898–9, xiii–xiv.

Tolet (François) [1647–1724]. Traité de la lithotomie, ou de l'extraction de la pierre hors de la vessie. 5. éd., revûe, corrigée et augmentée. 9 p. l., 351 pp., port., 12 pl. 12°. *Paris, F. Muguet*, 1708.

Toletus (Petrus).
See **Oddo degli Oddi.** De cœnæ et prandii portione libri duo, etc. *In:* Toletus (P.) Opusculum recens natum [etc.]. 12°. *Lugduni*, 1538, 119–203.—**Paulus** *Ægineta [in* l. s.]. La chirurgie [etc.]. 16°. *Paris*, 1540.
See, also, Apert (E.) Un livre sur les maladies des nouveau-nés écrit vers 1472. Arch. de méd. d. enf., Par., 1912, xv, 26–37.

Tolhausen (Alexandre). Dictionnaire technologique dans les langues française, allemande et anglaise, renfermant les termes techniques usités dans les arts et métiers et dans l'industrie en général . . ., revu par Louis Tolhausen. 3 v. 8°. *Leipzig*, 1905–8.

CONTENTS.

I. Français-allemand-anglais. 5. éd. xii, 809+197 pp. 1905.

II. English-German-French. 5. ed. xiv, 837+189 pp. 1904.

III. Deutsch-englisch-französisch. 5. ed. xii, 948+77 pp. 1908.

Tolhausen (Louis).
See **Tolhausen** (Alexandre). Dictionnaire technologique [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1905–8.

Tolino (Gaetano). Diagnosi e cura delle febbri da auto-intossicazione. 29 pp. 8°. *Napoli, A. E. S. Festa*, 1904.

Tolkiemit (Alfred). *Ueber Anwendung des Kolpeurynter auf Grund von Beobachtungen an der Strassburger Universitäts-Frauenklinik. 47 pp., 1 l. 8°. *Strassburg, C. & J. Goeller*, 1898.

Toll (Adrianus).
See **Galen** (Claudius). In aphorismos Hippocratis commentaria [etc.]. 24°. *Lugd. Bat.*, 1633.

Toll (Hugo) [1858–]. Några af sjukvårdens principler föreläsningar hållna för diakonissanstaltens sjukvårdselever. [Principles of nursing; lectures held for students of nursing schools.] 268 pp. 8°. *Stockholm, Nordin & Josephson*, 1906.
For Biography, see Hälsovännen, Stockholm, 1897, xii, 168–171.

Toll (*John Tressilian*) [1850–1900].
Obituary. Australas. M. Gaz., Sydney, 1900, xix, 304. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 700. *Also:* Lancet, Lond., 1900, ii, 782.

Toll (R. M.) An improved toothbrush. 2 l. 8°. *New York*, 1912.
Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1912, xcvi.

Tollemer (Louis) [1865–]. *Contribution à l'étude des polioencéphalites supérieures (ophtalmoplégies nucléaires ou paralysies bulbaires supérieures). 62 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 191.

———. The same. 62 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1894.
See, also, **Variot** (G.) La diphtérie [etc.]. 8°. *Paris*, 1898.

Tollens (Carl). *Bildungs-Anomalien (Hydromyelie) im Centralnervensystem eines Paralytikers. 36 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1900.

Toller (*Ebenezer*) [–1906].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 177. *Also:* Lancet, Lond., 1907, i, 622.

Toller (*Seymour Graves*) [1867–1902].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 564. *Also:* Lancet, Lond., 1902, i, 636.

Tolles (*Robert B.*) [1823–83].
Bohne (W.) The late Robert B. Tolles. Optic J., N. Y., 1895–6, i, 234; 251; 276; 353, port.

Tollet (C[asimir]). Les hôpitaux modernes au xix^e^ siècle. Description des principaux hôpitaux français et étrangers les plus récemment édifiés, divisés en dix sections par contrées. Études comparatives sur leurs principales conditions d'établissement. Mémoires divers se rapportant à l'hygiène et à l'écomomie des constructions hospitalières. Hôpitaux permanents, demi-permanents, baraqués; ambulances sous toiles. Situation de l'assistance publique en Europe, son extension en France et à Paris à diverses époques, causes principales du paupérisme, valeur sanitaire des matériaux de construction, leur emploi. xi, 334 pp., 33 pl., 1 tab. 4°. *Paris*, 1894.

Tollin (Henri) [1833–]. Matteo Realdo Colombo; ein Beitrag zu seinem Leben aus seinen Libri xv de re anatomica. pp. 262–290. 8°. *Bonn, E. Strauss*, 1880.
Cutting [cover with printed title] *from:* Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1880, xxii.

———. William Harvey; eine Quellenstudie. pp. 114–157. 8°. [*Berlin, G. Reimer*, 1880.]
Cutting [cover with printed title] *from:* Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1880, lxxxi.

———. Kritische Bemerkungen über Harvey und seine Vorgänger. pp. 581–630. 8°. *Bonn, E. Strauss*, 1882.
Cutting [cover with printed title] *from:* Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1882, xxviii.

Tollin (Henri)—continued.
———. Die Engländer und die Entdeckung des Blutkreislaufs. pp. 431–482; 193–230. 8°. *Berlin*, 1884.
Cutting [cover with printed title] *from:* Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1884, xcvii–xcviii.

———. Ein italienisches Urtheil über den ersten Entdecker des Blutkreislaufs. pp. 482–493. 8°. *Bonn*, 1884.
Cutting [cover with printed title] *from:* Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, xxxiii.

———. Andreas Caesalpin. pp. 295–390. 8°. *Bonn*, 1884.
Cutting [cover with printed title] *from:* Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1884, xxxv.
See, also, **Ceradini** (G.) Difesa della mia memoria, [etc.]. 8°. *Genova*, 1877.

Tollkühn (Ferdinand Moritz Max) [1880–]. *Ueber Erysipelas im deutschen Heere (1882–1902). 34 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1905.

Tollotchko (Antoinette) *Contribution à l'étude de la pneumonie migrante chez les enfants. 47 pp. 8°. *Lausanne, H. d'A. Borgeaud*, 1909.

Tolmacheff (*Nikolaĭ Aleksandrovich*) [1823–1901].
L. [In memoriam.] Kazan. med. J., 1901, i, 111.

Tolman (L. M.) & **Munson** (L. S.) Olive oil and its substitutes. 64 pp., 2 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Office*, 1905.
Forms Bull. no. 77: U. S. Dep. Agric. Bureau Chem., Wash.

Tolman (Richard C.) The electromotive force produced in solutions by centrifugal action. 8°. *Cambridge*, 1910.
In: Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Cambridge, 1910, xlvi, 109–146.

Tolman (William Howe) [1861–]. History of higher education in Rhode Island. 210 pp., 21 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Office*, 1894.
U. S. Dept. Int. Bur. of Educat. Circ. of inf. No. 1, 1894.

———. An American museum of safety; a movement for safeguarding life in the interests equally of employer and employed. pp. 509–518. 8°. *New York*, 1910.
Cutting from: Metropolitan Mag., N. Y., 1910, xxxii.

Tolmer (Charles) [1864–]. *Du pneumothorax partiel inférieur à symptômes péritonéopleuraux. 68 pp. 4°. *Paris*, 1891, No. 38.

Tolnay (Alexander). Praktisches Handbuch der Erkenntniss und Heilung der Seuchen, Kontagionen, und der vorzüglichsten sporadischen Krankheiten der Rinder, Pferde, Schafe und Schweine, und der Hundswuth. Aus dem Lateinischen für teutsche denkende Landwirthe und Hausthierärzte bearbeitet von Joh. Jos. Wilh. Lux. Nebst einer vorangehenden Abhandlung wie ein Thierhospital mit einer populären viehärztlichen Anstalt in jeder grossen Stadt ohne Kosten der Regierung zu errichten sey. xxxiv, 379 pp. 12°. *Leipzig, T. A. Barth*, 1808.

Tolochinoff (I[van] F[ilippovich]) [1859–]. *O patologo-anatomicheskikh izmĭeneniyakh yader cherepnîkh nervov i otnosyashtshikhsya k nim nervnîkh volokon mozgovovo stvola pri narostayushtshem paralichnom slaboumii. [Patho-anatomical changes in the nuclei of the cranial nerves and the nerve fibers belonging to them in progressive paralysis of the insane.] 212 pp., 1 l., 3 pl. 8°. *S.-Peterburg*, 1900.

Tolochinoff (Nikolaĭ Filippovich) [1838–1908]. Uchebnik zhenskikh bolĭezneĭ. [Textbook on diseases of women.] vii, 419 pp. 8°. *Kharkov, P. A. Breĭtigam*, 1897.

———. The same. 2. ed. ix, 491 pp., 1 l. 8°. *Kharkov, P. A. Breĭtigam; Moskva, I. N. Kushnereff & Ko.*, 1901.

———. Uchebnik akushorstva. [Manual of obstetrics.] x (1 l.), 812 pp. 8°. *Kharkov, P. A. Breĭtigam; Moskva, I. N. Kushnereff & Ko.*, 1898.
For Biography, see Kharkov. M. J., 1908, v, 503–506, [port. in text] (A. N. Mamutoff).

Tolomei (Dionysio) junior. *Do valor do chlorureto de sodio em therapeutica. 77 pp. 4°. *Rio de Janeiro*, 1905.

Tolomeo (Claudio). *See* **Ptolomæus** (Claudius).

de Tolon (Maurice). *See* **Maurice de Tolon.**

Tolosa Latour (Manuel) [1857–]. Medicina é higiene de los niños. viii, 310 pp., 1 pl. 12°. *Madrid*, 1893.

———. El problema infantil y la legislación; apuntes y bases para una ley de protección á la infancia. 43 pp. 8°. *Madrid*, 1900.
See, also, **Miró Laporta** (Vicente). Higiene y educación del niño, [etc.]. 16°. *Madrid*, 1899.
For Biography, see Rev. méd.-hidrol. españ., Madrid, 1902–3, iii, 2–5 (R. Castello.)

Tolot (Gaspard) [1876–]. *Signes physiques cardiaques du rétrécissement mitral et leur variabilité. 221 pp. 8°. *Lyon*, 1902, No. 19.

Tolox.

Tolox (Malaga), estación invernal. Siglo méd., Madrid, 1908, lv, 513.

Tolski (N. A.)
See **Baginski** (Adolf). Rukovodstvo dĭetskikh bolĭezneĭ [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1883.

Tolstoĭ (K[onstantin] K[onstantinovich]) [1842–]. Gorodskaya bolnitsa sv. Marii Magdalinĭ v S.-Peterburgĭe. [City Hospital of St. Mary Magdalen in St. Petersburg.] 41 pp., 5 plans. 8°. *S.-Peterburg*, [*Spreder*], 1886.
Bound with: Saint Petersburg. Okhran. obshtsh. zdrav. Pt. 2. 8°. *S.-Peterburg*, 1889.

Tolstoĭ (*Count* Lyov Nikolayevich) [1828–1910]. Semya i shkola (ikh nastoyashtsheye i budushtsheye). [The family and the school (their present and future).] 56 pp. 16°. *S.-Peterburg*, 1901.
Domashniy vrach., 1901, no. 12.
See, also, **Alekseyeff** (P. S.) O pyanstvĭe. 8°. *Moskva*, 1891.—**Volfson** (Vladimir). Kreĭtserova sonata [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1899.
For Biography, see Kazan. Med. J., 1911, xi, 3, port.
For Portrait, see Nevrol. Vestnik, Kazan, 1910, xvii.

———. *See, also:*

Freimask (H.) Tolstoj als Charakter. Eine Studie auf Grund seiner Schriften. 8°. *Wiesbaden*, 1909.

Zadyora (G. P.) L. N. Tolstoĭ o meditsinĭe i vrachakh. [. . . on medicine and physicians.] 8°. *S.-Peterburg*, 1906.

de Bovis (R.) Les choses médicales dans Tolstoï. Union méd. du nord-est, Reims, 1904, xxviii, 217; 257. ——. La médecine dans l'œuvre de Tolstoï. Chron. méd., Par., 1910, xvii, 769–773.—**Consilium** (Das) von Leo Tolstoi. Heilkunde, Berl. u. Wien, 1905, 494–496.—**Goldenweiser** (A. S.) Tolstoi's "Resurrection;" crime a punishment and punishment a crime. Survey, N. Y., 1910–11, xxv, 392–404.—**Jeništa** (J.) Tolstoj o lékařství a lékařích. [Tolstoy on medicine and physicians.] Časop. lék. česk., v Praze, 1903, xlii, 158; 187.—**Lyustritski** (V.) Lyov Nikolayevich Tolstoĭ v Moskovskoĭ Okruzhnoĭ Llechebnitsĭe dlya dushevnobolnĭkh. [L. N. Tolstoy in the Moscow Circuit Hospital for the Insane.] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1910, xv, 726–732.—**Mariani** (C. E.) Appunti per uno studio sulla psicosi del genio in Tolstoi. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1901, xxii. 260–265. ——. L. N. Tolstoi. *Ibid.*, 1903, xxiv, 389–396, port.

Toltecs.

Cerna (D.) The pilgrimage and civilization of the Toltecs. 8°. [*Austin*, 1893.]
Cutting from: Tr. Texas Acad. Sc., Austin, 1893.

Tolu (*Balsam of*).

Oberländer (P.) *Ueber den Tolubalsam und seine Entstehung. [Bern.] 8°. *Berlin*, 1894.

Astruc (A.) & **Cambe** (J.) Le sirop de baume de Tolu; une nouvelle formule. J. de pharm. et chim., Par., 1906, 6. s., xxiii, 418–423.—**Dieterich** (K.) Reactions of balsams of Peru and Tolu. Pharm. J., Lond., 1908, 4. s., xxvi, 687.—**Perrot** (E.) & **Goris** (A.) Recherche de la colophane dans le baume de Tolu. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1908, xv, 636.

Toluene.

Banne (G.) *Ueber einige Abkömmlinge des p. Cyantoluols. 12°. *Berlin*, 1894.

Dambleff (J.) *Beiträge zur Kenntnis der giftigen Wirkung nitrierter Benzole und Toluole, insbesondere von der Haut aus. 8°. *Würzburg*, 1908.

Fritzweiler (H.) *Ueber p-Tolyol-o-naphtylendiamin. [Erlangen.] 8°. *Karlsruhe*, 1894.

Gross (H. [A.]) *Ueber das Ditolylmethan aus Formaldehyd und Toluol. 8°. *Erlangen*, 1910.

van der Laan (F. H.) *Quantitatief onderzoek over het bromeeren van toluol. [Amsterdam.] 8°. *Groningen*, 1905.

Euler (H.) & **Johansson** (D.) Ueber den Einfluss des Toluols auf die Zymasen und auf die Phosphatese. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1912, lxxx, 175–181.—**Hildebrandt** (H.) Ueber das Verhalten halogen-substituirter Toluole und der Amidobenzoesäuren im Organismus. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschwg., 1902, iii, 365–372.—**Loeffler's** toluol solution. Med. News, Phila., 1895, lxvi, 165.—**Wheeler** (H. L.) On iodine derivatives of toluene. Am. Chem. J., Balt., 1910, xliv, 493–507.

Toluidine.

Hildebrandt (H.) Ueber das Verhalten der Toluidine im tierischen Organismus. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschwg., 1905, vii, 433–437. ——. Zur Wirkungsweise der Toluidiue. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 1327. ——. Pharmakologische und chemo-therapeutische Studien in der Toludin-Reihe. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1911, lxv, 59–86.

Toluidine (*Toxicology of*).

Flögel (A.) *Quantitative Untersuchungen über die Giftigkeit von Anilin- und Toluidindämpfen. 8°. *Würzburg*, 1903.

Kraemer (J. H.) *Beiträge zur Pathogenese und Therapie der Anilin- und Toluidinintoxication. (Wirkung des Alkohols, Resorptionswege, Sauerstofftherapie.) 8°. *Würzburg*, 1903.

Toluidine-blue.

Veasey (C. A.) The employment of solutions of toluidin-blue as collyria, and as a stain for corneal abrasions and ulcers. Phila. M. J., 1898, ii, 343. *Also*, Reprint. ——. A note on the employment of solutions of toluidin-blue in external inflammatory diseases of the eye. Therap. Gaz., Detroit, 1899, xxiii, 586. *Also*, Reprint.

Toluol.

See **Toluene.**

Toluquinone.

Peterhans (J.) *Ueber die Kondensation von Toluchinon mit Benzoylessigester. 8°. *Bern*, 1893.

Toluylenediamine.

See, also, **Jaundice** (*Causes, etc., of*).

Schwalbe (E.) Die Wirkung des Toluylendiamins auf die Blutkörperchen der Säugetiere. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1902, xiii, 427–433.

Toluylenediamine (*Toxicology of*).

Stephan (K. F.) *Ueber 1, 3, 4-Methyltoluylendiamin und einige Condensationsprodukte desselben. [Erlangen.] 8°. *Berlin*, [1893].

Gilbert (A.) & **Chabrol** (E.) Contribution à l'étude des modifications du sang dans l'intoxication par la toluylène-diamine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 836–839. —— ——. L'intoxication expérimentale par la toluylène-diamine. *Ibid.*, 961; 980. —— ——. L'intoxication par la toluylène-diamine; histologie et physiologie pathologique. *Ibid.*, lxix, 24–27. —— ——. L'hémolyse splénique dans l'intoxication par la toluylène-diamine. *Ibid.*, 1911, lxx, 416–418.—**Giuseppe** (E.) Comportamento del ferro nel fegato nell' intossicazione

Toluylenediamine (*Toxicology of*).
per acido crisofanico e per toluilendiamina. Tommasi, Napoli, 1909, iv, 364–368.—**Joannovics** (G.) & **Pick** (E. P.) Beitrag zur Kenntnis der Toluylendiaminvergiftung. Ztschr. f. exper. Path. u. Ther., Berl., 1909, vii, 185–214.—**Parisot** (J.) Sur le mécanisme de l'action hémolytique de la toluylène-diamine, rôle du foie et de la rate. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 187–189.—**Schwalbe** (E.) & **Solley** (J. B.) Die morphologischen Veränderungen der Blutkörperchen, speciell der Erythrocyten bei der Toluylendiamin-Vergiftung. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1902, clxviii, 399–431, 1 pl.—**Widal** (F.), **Abrami** (P.) & **Brulé.** Le rôle de la rate dans l'ictère par toluylène-diamine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 732–734.

Tolvinski (Khristofor [Ivanovich]) [1837–]. *Kolichestvenniya opredĭeleniya uglekislotĭ v vozdukhĭe nĭekotorĭkh zhilĭkh pomeshtsheniy v S.-Peterburgĭe i Krasnoselskom lagerĭe. (Statisticheskiy materĭal po voprosu o provĭetrivanii.) [Quantitative estimation of carbonic acid in the air of certain dwellings in St. Petersburg and in the barracks of Krasnoye Selo. (Statistics on ventilation.)] 59 pp., 1 l. 8°. *Sanktpeterburg, Ya. Treĭ*, 1874.

Tolyl *compounds.*
Loewenherz (R.) *Ueber Derivate des Dimetaditolyls. 8°. *Berlin*, [1892].
Pritzkow (A.) *Ueber einige Derivate des ó-Tolylmethylpyrazolons. 8°. *Jena*, 1891.
von Wangenheim (G.) *Ueber die Einwirkung von Diacetbernsteinsäureester auf Ortho- und Para-Tolylhydrazin. 8°. *Jena*, 1891.
Stenberg (G. A.) Ueber *p*-Tolyläthylamin und seine optisch aktiven Formen. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1910, lxx, 534.

Tolypyrine.
Körner (M.) Ueber Tolypyrin und Tolysal. 8°. *Wien*, [1894].
von zur Mühlen (F.) *Ueber zwei neue Arzneimittel: das Tolypyrin und Orthotolypyrin. 8°. *Jurjew*, 1894.
Also, in: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1894, lxiii, 753.
Aujeszky (A.) Kisérletek a tolypyrinnel és tolysali lal. [Experiment with tolypyrine and tolysal.] Orvoshetil., Budapest. 1894, xxxvii, 99. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1894, xxx, 363.—**Guttmann** (P.) Ueber Tolypyrin. Berl. klin. Wchnschr., 1893, xxx, 249–251. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 261. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1893), 1894, xxiv, pt. 2, 24–29.

Tolysal.
Bothe. Ueber die Wirkung des Tolysals. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1894, lxiii, 1030. *Also:* München. med. Wchnschr., 1894, xli, 634. *Also*, Reprint.—**Klejn** (S.) O zastosowaniu leczniczem tolysalu. [Therapeutic value of tolysal.] Medycyna, Warszawa, 1893, xxi, 927–930.

Toma (Hoshiryu). Horitsu gakusha no danso igaku in zukete. [Expert medical testimony in legal cases.] 4, 70 pp., 1 pl. 8°. *Tokyo*, 1894.
Japanese text.

Tomalin (Lewis R. S.).
See **Jeager** (Gustav). Essays on health-culture [etc.]. 12°. *London*, 1887.

Tomás (*Vicente A.*) [1859–].
Grande Rossi (F.) Médicos cubanos contemporáneos (productores): Vicente A. Tomás, nació en Matanzas, 1859; licenciado en la Habana, 1881. Higiene, Habana, 1893–4, iii, 89–93.

Tomaschewski (Valeska).
See **von Mikulicz** (J.) & **Tomaschewski** (Valeska). Orthopädische Gymnastik [etc.]. 8°. *Jena*, 1904.

Tomaschny (Viktor [Franz]) [1872–]. *Ueber den Verlauf der Harnsäure-Ausscheidung beim Menschen. 29 pp., 1 diag. 8°. *Greifswald*, 1898.

Tomasczewski (Egon) [1874–]. *Ueber das Wachstum der Tuberkelbazillen auf kartoffelhaltigen Nährböden. 41 pp., 1 l. 8°. *Halle*, 1898.

Tomasczewski (Egon)—continued.
———. Ueber die Aetiologie der nach Ulcus molle auftretenden Bubonen und Bubonuli, nebst einigen therapeutischen Bemerkungen. Habilitationsschrift zur Erlangung der Venia legendi in Dermatologie und Syphilis. 48 pp. 8°. *Halle a. S., Wischan & Burkhardt*, 1904.
———. Zusammenfassende Uebersicht der Salvarsanbehandlung der Syphilis. 22 pp. 8°. *Berlin*, 1911.
Forms 1. Hft., v. 7, of: Beihefte z. Med. Klin., Berl.
———. Die Technik der Salvarsanbehandlung. Mit einem Vorwort von E. Lesser. 31 pp. 8°. *Leipzig, G. Thieme*, 1911.

Tomaselli (Salvatore) [1830–1906]. La intossicazione chinica e l' infezione malarica. Contribuzione all' esistenza della febbre ittero-ematurica da chinina. 3. ed. xvi, 204 pp., 1 l. 8°. *Catania, C. Galàtola*, 1897.
———. Febbre mediterranea (pseudotifo); relazione letta al primo Congresso regionale di medicina e chirurgia tenutosi in Palermo dal 28 al 31 maggio 1902. 19 pp. 8°. *Catania, C. Galàtola*, 1902.
———. Sulla febbre ittero-ematurica da chinina. pp. 227–242. 8°. *Milano, F. Vallardi*, [*n. d.*].
In: Tratt. ital. di patol. e terap. med., Milano, [n. d.], i, pt. 4.
For Biography, see Gazz. internaz. di med., Napoli, 1906, ix, 645 (Scognamiglio). *Also:* Gazz. med. sicil., Catania, 1906, ix, 355–357 (S. Ajello). *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 561–564. *Also:* Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, 1906, vii, 113.

Tomaselli Peratoner (Vincenzo). *Litiasi biliare e sua cura chirurgica; tesi per l' abilitazione. 121 pp. 8°. *Catania, C. Galàtola*, 1902.

Tomaselli's *disease.*
See **Fever** (*Malarial, Hæmorrhagic*) [*Hæmoglobinuric, etc.*]; **Quinine** (*Poisoning by*).

Tomashevich (S[iluan] S[emyonovich] [1857–]. *Mĭestniya izmĭeneniya u zhivotnikh pod vliyaniyem vprĭskivaniy rastvorimavo i nerastvorimavo preparatov rtuti. [Local changes in animals under the influence of injections of dissolved and non-dissolved preparations of mercury.] 35 pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1896.

Tomashevski (*Bronislav Vikentyevich*) [1850–1908].
Chekhoff (V.) [In memoriam.] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1908, xiii, 447.

Tomashevski (V[ladimir] N[ikolayevich] [1873–]. *O dĭeĭstvii luchistoĭ energii na bakterii i nĭekotorĭye drugiye nizshiye organizmĭ. [Action of radial energy on bacteria and other lower organisms.] 236 pp., 7 pl. 8°. *S.-Peterburg, P. P. Soĭkin*, 1901.
———. O lĭechenii zastoĭnoĭ hiperemiyeĭ ostrĭkh infektsionnĭkh khirurgicheskikh zabolĭevaniy; istoricheskiy obzor, metodika i kratkoye izlozheniye sushtshnosti dĭeĭstviya hiperemii. [Treatment by passive hyperæmia of acute, infectious, surgical diseases; historical review, methods, and nature of action of hyperæmia.] 17 pp. 8°. *S.-Peterburg, K. L. Rikker*, 1906.
———. Spinno-mozgovaya anesteziya; istoriya voprosa, tekhnika, statistika i kriticheskiy obzor metoda. Dopolnennoye i pererabotannoye izdaniye statyi: "K ucheniyu o spinno-mozgovoĭ anestezii," Russk. Chir. Arch., 1906, kn. iv. [Spinal anæsthesia; history of the subject, technique, statistics, and critical review of the method. Enlarged and rewritten edition of his article, entitled: "On spinal anæsthesia," in . . .] 108 pp. 8°. *S.-Peterburg, K. L. Rikker*, 1906.
Also, Co-Editor of: **Khirurgicheskiy** Arkhiv Velyaminova, S.-Peterburg, 1910–12.

Tomasi (Jean Th.) [1877–]. *Essai sur le procédé de circoncision. 52 pp. 8°. *Lyon*, 1904, No. 13.

Tomasini (Dominique) [1881–]. *Contribution à l'étude des ostéosarcomes du maxillaire inférieur. 78 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 400.

Tomatoes.

Albahary (J.-M.) Analyse complète du fruit du Lycopersicum esculentum, ou tomate. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, cxlv, 131–133.—**Basoff** (B. M.) Izsliedovaniye pomidorov. [Investigation of tomatoes.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersb., 1912, xlviii, pt. 2, 17–22.—**Congdon** (L. A.) A new method for calculating water in canned tomatoes and the detection of added water to canned tomatoes. J. Indust. & Engin. Chem., Easton, Pa., 1911, iii, 744–747.—**Foà** (G.) & **Chiapella** (A. R.) Una sofisticazione non ancora descritta della conserva di pomidoro. Riv. d' ig. e san. pubb., Torino, 1904, xv, 873–878.—**Formenti** (C.) & **Scipiotti** (A.) Zusammensetzung italienischer Tomatensäfte. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1906, xii, 283–295.—**Stüber** (W.) Ueber die Zusammensetzung der Tomate und des Tomatensaftes. *Ibid.*, x, 578–581. *Also*, Reprint.—**Willstätter** (R.) & **Escher** (H. H.) Ueber den Farbstoff der Tomate. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910, lxiv, 47–61, 2 pl.

Tomatoes (*Toxicology of*).

Bacon (R. F.) & Dunbar (P. B.) Changes taking place during the spoilage of tomatoes, with methods for detecting spoilage in tomato products. 15 pp. 8°. *Washington*, 1911.
U. S. Dep. Agric. Bureau chemistry, Wash., 1911, Circ. no. 78.

Belbèze (R.) Sur l'empoisonnement par les tomates peu mûres. Lyon méd., 1904, ciii, 599.—**English** (W. T.) Lycopersicum cardiopathia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 1255–1258.—**Johnson** (R. W.) The tomato joint. Ann. Surg., Phila., 1912, lvi, 147–149.

Tombs.

See **Burial** *places*; **Cemeteries.**

Tomes (Charles Sissmore) [1846–]. A manual of dental anatomy, human and comparative. 4. ed. viii, 559 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1894.

———. The same. 6. ed. viii, 636 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1904.

———. The same. 5. ed. viii, 596 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1898.
See, also, **Tomes** (*Sir* John). A system of dental surgery, [etc.]. 8°. *London*, 1897. ———. The same. 8°. *London*, 1906. ———. & **Tomes** (Charles S.) A system of dental surgery. 12°. *London*, 1873.
For Portrait, see Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1892–3, n. s., xxv.

Tomes (*Sir* John) [1815–95]. International Medical Congress. The study of dental surgery, and the means thereto. 16 pp. 12°. *London, J. Bale & Sons*, 1882.

———. A system of dental surgery. 4. ed., revised and enlarged by Charles S. Tomes. x, 717 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1897.

———. The same. 5. ed. x, 780 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1906.

———. The same. 4. ed. x, 717 pp. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1897.

———. The same. 5. ed. x, 780 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1906.
See, also, **Cunningham** (George). Dentistry [etc.]. 8°. *London*, 1887.
For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 396. *Also:* Dict. Nat. Biog., Lond., 1899, lvii, 6 (D'A. Power). *Also:* Lancet, Lond., 1895, ii, 352.

——— & **Tomes** (Charles S.) A system of dental surgery. With 263 illustrations. 2. ed. 748 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1873.

Tomes (Robert).
See **Burmeister** (Hermann). The black man, [etc.]. 8°. *New York*, 1853.

Tomey (A.) *Le sulfate d'hordénine dans le traitement des diarrhées infantiles. 90 pp. 8°. *Toulouse*, 1911, No. 948.

Tomitano (Bernardin) [1506–76]. Consiglio sopra la peste di Vinetia l' anno mdlvi. 34 pp. 24°. *Padova, Perchacino*, 1556.

Tomlins (W[illiam] H[enry]. The Droitwich brine baths as therapeutic agents in various diseases. 22 pp. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1895.

Tomlinson (Charles) [1808–]. Pneumatics for the use of beginners. 3. ed. 162 pp. 12°. *London, Virtue Bros.*, 1866.

Tomlinson (H[arry] A.) [1855–]. Hysterical mania? A clinical study based upon six cases under treatment at the same time in the Friends' Asylum. 13 pp. 8°. *New York*, 1891.
Repr. from: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1891, xviii.

———. A study of the sensory and sensory-motor disturbances associated with insanity, from a biological and physiological standpoint. 14 pp. 8°. *New York*, 1892.
Repr. from: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1892, xix.

———. The genesis of hallucination, illusion and delusion. 12 pp. 8°. *New York*, 1894.
Repr. from: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1894, xxi.

———. A consideration of the subject of training schools, with a record of the development of the training school in this hospital [St. Peter State Hospital, St. Peter, Minn.]. 12 pp. 8°. [*St. Peter, Minn.*, 1898.]
Repr. from: Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1897, liii.

———. The puerperal insanities. pp. 69–88. 8°. *Utica, N. Y.*, 1899.
Cutting [cover with printed title] *from:* Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1899, lvi.

———. Some of the problems of professional life and their relation to success in practice. 10 pp. 8°. *St. Paul*, 1899.
Repr. from: St. Paul M. J., 1899, i.

———. The history of typhoid fever in the Hospital at St. Peter during the past ten years. 6 pp. 1 ch. 8°. *St. Paul*, 1902.
Repr. from: St, Paul M. J., 1902, iv.

———. The significance of parenchymatous change in the kidneys. 24 pp., 12°. *New York*, 1904.
Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1904, lxxix.

———. The general conditions associated with insanity; their connotations and certain deductions as to their significance. 24 pp. 8°. *Chicago*, 1906.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvi.

———. Medicine, the physician and the public. 15 pp. 8°. *St. Paul, Minn.*, 1907.
Repr. from: Northwest. Lancet, St. Paul, 1907; xxvii.

Tomlinson (Herbert). The influence of stress and strain on the action of physical forces. 172 pp. 4°. *London*, 1883.
Repr. from: Phil. Tr., Lond., 1883, clxxiv.

Tommasi (Il). v. 1–8, 1905–6 to 1913. fol. *Napoli.*
Current.

Tommasi (Corrado). Di alcune applicazioni terapeutiche della elettricità d' induzione. 56 pp. 8°. *Firenze, F. Bengini*, 1850.
Repr. from: Sperimentale. Mem. orig., Firenze, 1850, 4. s., iii, fasc. 4–5.

Tommasi (Francesco). *See* **Thomasius** (Franciscus).

Tommasi (Jacopo). Tumori benigni della faringe superiore. 16 pp. 8°. *Lucca, tipog. Landi*, 1906.

———. Pemfigo cronico volgare della cavità orale, della faringe inferiore e della laringe. 8 pp. 8°. *Lucca, tipog Landi*, 1906.

———. Sulla sintomatologia delle laberinti suppurative. 22 pp. 8°. *Lucca, tipog. Landi*, 1906.

Tommasi (Josephus Vincentius). *De gustu. 25 pp. 16°. *Viennæ, tip. J. Thom. de Trattnern*, 1778.

Tommasi (Martino). *Sulle deviazioni della colonna vertebrale da cattiva educazione fisica. 67 pp. 8°. *Pavia, Fusi & Co.*, 1847. [P., v. 2226.]

Tommasi (Salvatore) [1813–88]. Considerazioni critiche sul salasso rispetto a certi ordini di malattie. Lettere al Dottore Giàmbattista Borelli. ix, 136 pp. 8°. *Torino G. Biancardi*, 1859.

For Biography, see Tommasi, Napoli, 1905–6, i, 4–6.

———. *See, also:*

Inaugurazione del monumento a Salvatore Tommasi nella regia Università di Pavia addi 16 aprile 1893. 8°. *Parma*, 1893.

Moleschott (J.) Commemorazione del Senatore Salvatore Tommasi. Parole del . . . pronunziate nella tornata del 20 luglio 1888. 8°. *Roma*, 1888.

Orsi (F.) Salvator Tommasi e la riforma della medicina in Italia per Jac. Moleschott. Gazz. med. lomb., Milano, 1890, xlix, 481–484.

Tommasi-Crudeli (Corrado) [1834–1900]. Studî sul bonificiamento dell' agro romano. I. L' antica fognatura delle colline romane. pp. 259–788, 3 pl. 4°. *Roma*, [1881].

Cutting [cover with printed title] *from:* Atti di r. Accad. d. Lincei. Cl. di sc. fis., mat. e nat., Roma, 1881.

———. Ricerche sulla natura della malaria, eseguite dal Bernardo Schiavuzzi in Pola (Istria). pp. 329–331. roy. 8°. *Roma, V. Salviucci*, 1886.

Cutting [cover with printed title] *from:* Rendic. d. r. Accad. d. Lincei, Roma, 1886.

———. The climate of Rome and the Roman malaria. Transl. from the Italian by Charles Cramond Dick. 2 p. l., 163 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1892.

See, also, **Bracci** (Luigi). Confutazione della [etc.]. 8°. *Roma*, 1885.—**Colera** suffumigi quarantene miasmi [etc.]. 16°. *Roma*, 1884.—**Klebs** (Edwin) & **Tommasi-Crudeli** (C.) On the nature of malaria [etc.]. 8°. *London*, 1888.

For Biography, see Ann. d' ig. sper., Roma, 1900, n. s., x, pp. vi–xix. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 130. *Also:* Lancet, Lond., 1900, i, 1686.

Tommasini (Giacomo) [1768–1846]. Storia ragionata di un diabete. 3 p. l., 74 pp., 1 l. 16°. *Parma*, 1794.

———. Prospetto de' risultamenti ottenuti nella clinica medica della Pontificia Università di Bologna nel corso di un triennio scolastico. Discorso premesso alle lezioni medico-pratiche dell' anno scolastico 1819–20. 1 p. l., 52 pp. 16°. *Parma, G. Paganino*, 1820.

———. Elogio del celebre professore di medicina Gius. Antonio Testa Ferrarese; letto nell' Università di Bologna al terminare dell' anno scolastico il 25 giugno 1825. 54 pp. 12°. *Pesaro, A. Nobili*, 1825. [P., v. 2224.]

———. Della infiammazione e febbre continua. Considerazioni patologico-pratiche. 2. ed. 536 pp. 12°. *Milano*, 1833.

See, also, **Amoretti** (Giuseppe Agostino). Nuova teoria delle febbri, etc. 8°. *Torino*, 1816–17.—**Clark** (G.) [*Sir* James **Clark**). Lettera al Giacomo Tommasini, etc. 8°. *Roma*, 1823.—**Frioli** (Luca). Lettera del [etc.]. 8°. *Milano*, 1826.—**Grimaud** (Aimé). Précis d'une nouvelle doctrine [etc.]. 8°. *Paris*, 1829.—**Spallanzani** (Giovanni Battista). Risposta al articolo del Signor G. R. [etc.]. 8°. *Reggio*, 1818.

For Portrait, see **Collection** of Port. (Libr.).

Tommasoli (Pierleone) [1857–1904]. Schema einer neuen Klassifikation der Hautkrankheiten. Ueber autotoxische Keratodermiten (Parakeratosen Auspitz und Unna). Studie. xviii, 161 pp. 8°. *Hamburg & Leipzig, L. Voss*, 1893.

Dermatologische Studien. Hrsg. von R. G. Unna. Hft. 15.

Tommasoli (Pierleone)—continued.

———. Dell' importanza della blennoragia di fronte all' individuo ed alla razza. Conferenza. 33 pp. 8°. *Palermo*, 1899.

Repr. from: Riforma med., Napoli, 1899, xv.

———. La pandemia del secolo xv e la decadenza. 50 pp. 8°. *Palermo, A. Giannitrappani*, 1900.

———. Prostitution et maladies vénériennes en Italie. Traduit par L. L. Pileur. 79 pp. 8°. *Bruxelles, H. Lamberlin*, 1900.

Repr. from: Confér. internat. p. la prophyl. de la syph. et d. mal. vén., Brux., 1899, i.

For Biography, see Gazz. sicil. di med. e chir. [etc.], Palermo, 1904, iii, 229–233. *Also: Ibid.*, 314–324 (G. Argento).

Tomocerus.

Hoffmann (R. W.) Ueber den Ventraltubus von Tomocerus plumbeus L. und seine Beziehungen zu den grossen unteren Kopfdrüsen; ein Beitrag zur Kenntnis der Collembolen. Zool. Anz., Leipz., 1904, xxviii, 87–116.

———. Ueber die Morphologie und die Funktion der Kauwerkzeuge von Tomocerus plumbeus L. Beitrag zur Kenntnis der Collembolen. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1905, lxxxii, 638: 1907–8, lxxxix, 598.

Tomoff (Paraïote). *Contribution au traitement du prolapsus rectal (méthode Roux de Lausanne). [Lausanne.] 8°. *Lugano, Coop. tipog. soc.*, 1906.

Tomono (Hiroshi) [1877–]. *Ueber Diabetes mellitus im Kindesalter. 39 pp. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1910.

Tomopteridæ.

Nänni (J.) Beiträge zur Kenntnis der Tomopteriden. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1911, n. F., xl, 343–366.—**Schwartz** (M.) Beiträge zu einer Naturgeschichte der Tomopteriden. *Ibid.*, 1905, xl, 497–536, 1 pl.—**Senna** (A.) Ricerche sull' oogenesi di Tomopteris elegans Chun. Arch. ital. di ânat. e di embriol., Firenze, 1910, ix, 299–348, 4 pl.

Tompkins (Christopher) [1847–]. Notes on obstetrics and diseases of the puerperal state; collected and arranged by Charles R. Robins. 288 pp. 8°. *Richmond, J. L. Hill Printing Co.*, 1896.

For Biography, see Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1904–5, iii, 358 (A. W. Lee). *Also: Ibid.*, 1911–12, xiii, 290–292, port.

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

Tompkins (E[dmund] P[endleton]) [1868–]. Pneumonia; one method of treatment. 5 pp. 8°. *New York, A. R. Elliott Co.*, 1908.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii.

Tompkins (*Fred J.*) [1864–1901].

In memoriam. Albany M. Ann., 1901, xxii, 508.

Tompkins (Henry). Annual reports upon the health of Leicester, including the reports of the Fever Hospital, and the proceedings taken to prevent adulteration of food, etc., by the medical officer of health to the sanitary committee, for the years 1888–91. 8°. *Leicester*, 1889–92.

Tompkinsville.

See **Hospitals** (*Ophthalmic and aural*), *by localities.*

Tompofolsky (*Mlle.* E.) [1879–]. *Essai sur le rhumatisme tuberculeux. 72 pp. 8°. *Montpellier*, 1903, No. 12.

Toms (S[amuel] W[illiam] S[pencer]) [1861–]. Tetanus complicating vaccinia. 11 pp. 12°. *Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1894.

Repr. from: Med. News, Phila., 1894, lxiii.

———. Nervous hemorrhages. A contribution to their study. 9 pp. 12°. *Philadelphia*, 1899.

Repr. from: Phila. M. J., 1899, iv.

Tomsa (*Vladimír*) [1830–95].

[**Biography.**] Časop. lek. česk., v Praze, 1895, xxxiv, 293–295.—**Vědecké** dílo. [Scientific work.] *Ibid.*, 377–383.

Tomsk.

See, also, **Fever** (*Malarial, History of*), **Fever** (*Typhoid, History of*), **Hospitals** (*Description, etc., of*), *by localities*; **Hygiene** (*Public, Laws, etc., of*), *by localities*; **Tænia** (*History of*).

Nikolski (A. M.) Hospitalnaya khirurgicheskaya klinika Tomskavo universiteta. [The hospital surgical clinic of Tomsk University.] Khirurgïa, Mosk., 1908, xxiv, 385–405.—**Sudakoff** (A. I.) Proëkt organizatsii sanitarnoĭ statistiki v Tomskïe. [Proposed organization of sanitary statistics in Tomsk.] Trudï Tomsk. Obsh. Yestestvoïsp., 1890–91, iii, pt. 2, 20–46.

Tomskoye Obshtshestvo Yestestvoïspitateleĭ. [Tomsk Society of Naturalists.] Trudï. [Papers.] v. 1–3, 1889–91. 8°. [*Tomsk*, 1889–92.]
Bound with: IZVIEST. Imp. Tomsk. Univ., 1889, i: 1890, ii: 1892, iv.

Tonaasen Sanatorium i Valders, 1896. 1 l. 4°. [*n. p., W. C. Fabritius & Sønner*, 1896.]

van Tonderen (Janus Petrus). *De venæ sectione. 1 p. l., 92 pp., 2 l. 4°. *Lugd. Bat., apud hæredes F. de Does*, 1788. [P., v. 1478.]

Tondeur (Alexander). *Calcium permanganicum als Desinficiens bei Gonorrhoe, eine klinische und bakteriologische Studie. 15 pp. 8°. *Strassburg i. E., C. & J. Gœller*, 1896.

Tondeur (Charles-Louis-Constant) [1873–]. *Le viol commis sur la femme antérieurement défloreé. Étude médico-légale. 3 p. l., ii, 9–99 pp. 8°. *Lille*, 1900, No. 19.

Tondeur (Henri) [1864–]. *Contribution à l'étude des tumeurs de la glande lacrymale. 48 pp., 1 l. 4°. *Lyon*, 1894, No. 889.

———. Récits de la vie médicale. 197 pp., 2 pl., 1 l. 12°. *Paris, Soc. d'éd. litt.*, 1900.

Tone-blindness.

See, also, **Music** (*Perception of, Disordered*).

Bleyer (J. M.) Tone-blindness (Klang-Farben-Blindheit) and the education of the ear. I. As a practical agent in the study of acoustics. II. With remarks preparatory to taking up the training of the voice and the study of music. Med. Bull., Phila., 1894, xvi, 449–456. *Also*, Reprint.

Toneff (Stoïan). *Empoisonnement du tronc nerveux moteur par le curare. 32 pp. 8°. *Lausanne, F. Ruedi*, 1904.

Tonelli (Giuseppe). Rapporto di osservazioni dirette a confermare i vantaggi della vaccinazione contro il vajuolo arabo, con alcune analoghe riflessioni sull' azione simultanea dei due vajuoli arabo e vaccino. 16°. [*n. p.*], 1816.

Tone-perception.

See, also, **Music; Tones.**

Bryant (W. S.) Tone-perception. Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, Mass., 1909, xi, 328–347. *Also:* J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1910, iv, 259–273. *Also*, Reprint.—**Shambaugh** (G. E.) Anatomical consideration bearing on the solution of the problem of tone perception. Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, Mass., 1905–7, x, 521–527. ———. Why a peripheral tone analysis is necessary to explain the phenomena of tone perception. Illinois M. J., Springfield, 1909, xvi, 611–616. ———. The physiology of tone perception. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1910, xix, 983–993.

Toner (*Joseph Meredith*) [1825–96].

Biography. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1896, 233.—**Memorial** meeting of the Medical Society of the District of Columbia in honor of . . . Nat. M. Rev., Wash., 1896–7, vi, 158–182. *Also:* Tr. M. Soc. Dist. Columb. 1896, Wash., 1897, i, 135–158.—**Necrology.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 390. *Also*, Reprint.—**Spofford** (A. R.) Obituary. Bull. Phil. Soc. Wash., 1900, xiii, 426–430. *Also:* Rep. Smithson. Inst. 1895–6, Wash., 1898, 637–643.

Toner *Library.*

See **Libraries** (*Medical*); **Toner** (*Jas. M.*).

Tones.

See, also, **Music; Singing; Sound; Voice.**

Dodart. Sur la formation de la voix. Hist. Acad. roy. d. sc. Par. (1707), 1730, Mém., 66–81. *Also:* Hist. Acad. roy. d. sc. [de Par.] 1707, Amst., 1708, Mém., 83–103. *Also, transl:* K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . . Abhandl. 1707, Bresl., 1751, iii, 43–62.—**Drobisch** (M. W.) Nachträge zur Theorie der musikalischen Tonverhältnisse. Abhandl. d. math.-phys. Cl. d. k. sächs. Gesellsch. d. Wissensch., Leipz., 1855–7, iii, 1–40.—**Ferrer** (M.) El tono y las notas tonales. Rev. barcel. de enferm. de oído, garganta y nariz, Barcel., 1909, v, 79–83.—**Herrmann** (E.) Ueber die Klangfarbe einiger Orchesterinstrumente und ihre Analyse. Beitr. z. Physiol. u. Path. Festschr. . . . L. Hermann, Stuttg., 1908, 59–105.—**Herround** (E. F.) & **Yeo** (G. F.) Note on the audibility of single sound waves, and the number of vibrations necessary to produce a tone. Proc. Roy. Soc. Lond., 1891–2, l, 318–322.—**ter Kuile** (E.) Einfluss der Phasen auf die Klangfarbe. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1902, lxxxix, 333–426, 3 diag.—**Laurent** (F. V.) Respiration for tone-production. Laryngoscope, St. Louis, 1910, xx, 1118–1123.—**Miller** (D. C.) The influence of the material of wind-instruments on the tone quality. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1909, n. s., xxix, 161–171.—**Shambaugh** (G. E.) Die Frage der Tonempfindung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxxxviii, 155–158.

Toney (Mosley Johnston). Notes on practice of medicine. 72 pp. 8°. *Salem, Va.*, 1904.

Toney (Sterling B.) Osteopathy, a judicial inquiry into its claims. 37 pp. 8°. *Chicago*, 1902.

Tonga *Island.*

Hocart (A. M.) A Tongan cure and Fijian etiquette. Man, Lond., 1910, x, 102.—**Reiter.** Traditions tonguiennes. Anthropos, Salzb., 1907, ii, 230; 743.

Tongue.

See, also, **Hyoid** *bone*; **Taste** (*Organs of*); **Tongue** (*Abnormities of*); **Tongue** (*Diseases of*); **Tongue** (*Embryology of*); **Tongue** (*Innervation, etc., of*); **Tongue** (*Morphology, etc., of*); **Tongue** (*Semeiology of*); **Tongue-depressors; Tongue-protectors; Tongue-swallowing.**

GAGZOW (R.) *Ueber das Foramen cœcum der Zunge. 8°. *Kiel*, 1893.

Aggazzotti (A.) Die Physiologie der Zungenmuskeln; die Zungenmuskeln beim Frosche. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1912, cxliv, 505–539.—**Fletcher** (H. M.) The tongue as a breeding-place for bacteria. Dental Brief, Phila., 1901, vi, 586–590. *Also:* Internat. Dent. J., Phila., 1901, xxii, 832–836. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 170–172.—**Gibbons** (J. W.) The human tongue. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1898, xli, 869–879.—**d'Halluin** (M.) Action nocive des tractions rythmées de la langue. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 777–779.—**Ikeda** (Y.) [Remarks on nodules at the base of the tongue.] Dai Nippon Ji-Bi-In-Ko-Kwa-Kwai Kwai Ho, Tokyo, 1897, iii, 309–314.—**Kallius.** Geschmacksorgan. Handb. d. Anat. d. Mensch., Jena, 1905, v, 243–270.—**Kunitomo** (K.) Ueber die Zungenpapillen und die Zungengrösse der Japaner. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1911, xiv, 339–366, 2 tab.—**Massei** (F.) Brevità del frenulo della lingua. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1908, xxvi, 49–52.—**Sappey.** Des vaisseaux lymphatiques de la langue. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1847, xxv, 961–963.—**Souchon** (E.) The philosophic anatomy of the tongue. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 1397.—**Taylor** (C. R.) The human tongue. Tr. Illinois Dent. Soc., Chicago, 1895, xxxi, 63–72.—**Unna** (P. G.) Ueber die normale Zungenoberfläche und den normalen Zungenbelag. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1881, viii, 287–294. *Also, transl.:* Select. monog. on dermat., Lond., 1893, 119–121.—**Valles** (A.) Sur l'anatomie de la langue. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1848, xxvi, 578.—**Zimmermann** (K. W.) Ueber Anastomosen zwischen den Tubuli der serösen Zungendrüsen des Menschen. Anat. Anz., Jena, 1900, xviii, 373–376.

Tongue (*Abnormities of*).

See, also, **Tongue** (*Fistula of*); **Tongue** (*Frenum of, Shortening of*); **Tongue** (*Geographical*); **Tongue** (*Scrotal*).

CRAUSTE (J.-F.-H.) *Contribution à l'étude des divisions congénitales de la langue. 8°. *Bordeaux*, 1901.

VAN DOEVEREN (H. F.) *De macroglossa seu linguæ enormitate. 8°. *Lugd. Bat.*, 1824.

Amos (J.) Eine Entwickelungsanomalie der Zungenschleimhaut beim Neugeborenen. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1903, xiv, 993–1000.—**Aschoff.** Missbildung der Zunge bei Agnathie. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1901, Berl., 1902, 176, 1 pl.—

Tongue (*Abnormities of*).

Berti (G.) Intorno a un solco profondo e congenito della faccia dorsale della lingua occorso in una bambina di pochi mesi. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1900, 7. s., xi, 383–397, 1 pl.—**Bianchini** (L.) Langue cérébriforme chez un aliéné épileptique; observation sur un cas de tératomorphisme congénital de la langue. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1903, xvi, 252–256, 1 pl.—**Bilhaut.** Note sur un cas de macroglossie. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. prat. de Par., 1894, 372–378.—**Bywater** (H. H.) Case of bifid tongue. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 1085.—**Cobb** (F. C.) Abscess of the tongue, with report of cases. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. 1905, St. Louis, 1906, xi, 486–489.—**Dahl** (F.) Ein Fall von Makroglossie mikroskopisch untersucht. Nord. med. Ark., Stockholm, 1893, n. F., iii, 1. Hft., 1–11, 1 pl.—**Dementyeff** (V. G.) Sluchaĭ uvelicheniya yazika (macroglossia) u dievochki, pyati liet. [Macroglossia in a girl five years old.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1908, xv, 112; 136.—**Fredet** (P.) Langue scrotale. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 492–494.—**Guinon** (L.) Suffocation par la macroglossie chez un nouveau-né syphilitique. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1900, xviii, 609.—**Hajek** (M.) Caso di lingua doppia. Riv. di patol. e terap. d. mal. d. gola [etc.], Firenze, 1894, i, 125.—**Helbing** (C.) Zur Casuistik der muskulären Makroglossie. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1895–6, xli, 442–454.—**Joly.** Observation d'ankyloglosse. Normandie méd., Rouen, 1894, ix, 310–312.—**Julien** (L.) Sur un cas de macroglossie. Écho méd. du nord, Lille, 1904, viii, 253–260.—**de Jussieu.** Observation sur la manière dont une fille sans langue s'acquite des fonctions qui dépendent de cet organe. Hist. Acad. roy. d. sc. 1718, Par. 1719, Mém., 6–14. *Also:* Hist. Acad. roy. d. sc. [de Paris] 1718, Amst., 1723, Mém., 6–66. *Also, transl.:* K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . . Abhandl. 1718, Bresl., 1754, v, 73–80.—**Kettner.** Ueber kongenitalen Zungendefekt. Charité-Ann., Berl., 1907, xxxi, 400–409. *Also* [Abstr.]: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 532.—**Kirmisson.** La macroglossie congénitale. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1907, xxi, 181.—**Kopal.** Ein Fall von congenitaler halbseitiger Hypertrophie mit Makroglossie. Prag. med. Wchnschr., 1895, xx, 341.—**Krassilshtshik** (J.) Sur l'évolution de la mikroglossia prima. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 736–739.—**Leah.** Case of macroglossia. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 581.—**Lederman** (M. D.) Unusual mobility of the tongue. N. York Polyclin., 1897, ix, 74.—**Macé** (O.) Langue de nouveau-né à cinq bourgeons terminaux. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1906, ix, 311–313.—**Makroglossia** congenita. Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1891), 1892, 23.—**Mercadé** (S.) Abcès froid de la langue. Gaz. d. hôp., Par., 1904, lxxvii, 993.—**Mogendorff** (E.) Verkleving van de onderzijde der tong met de mucosa van den mondbodem. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1901, 2. R., xxxvii, d. 2, 1350.—**Monti.** Anomalien der Zunge, des Kiefers bei Kindern. Allg. Wien. med. Ztg., 1904, xlix, 74.—**Rodier** (H.) & **Capdepont.** Un cas de langue préhensive. Rev. de stomatol., Par., 1904, xi, 344.—**Seitz** (A.) A case of double tongue. Med. Rec., N. Y., 1902, lxi, 474.—**Seldowitsch** (J.) Ein Fall von Struma accessoria baseos linguæ. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1897, xxiv, 499. *Also, transl.* [Abstr.]: N. York M. J., 1897, lxv, 666.—**Simonyi** (A.) Ein Fall der Lingua plicata. Militärarzt, Wien, 1912, xlvi, 109.—**Stuart-Low** (W.) Case showing an unusually large and long tongue. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908–9, ii, Laryngol. Sect., 111.—**Sutherland** (G. A.) Idioglossia in twin sisters. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1903–4, iv, 27–30.—**Tate** (M. A.) Case of double tongue. Cincin. Lancet-Clinic, 1903, n. s., l, 330.—**Variot.** Le raccourcissemeht du frein de la langue. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1904, xviii, 519.—**Waligórski** (C.) Przypadek rzadkiej wady rozwojowej. [Rare congenital deformity.] Przegl. lek., Kraków, 1902, xli, 330.—**Weill** & **Mouriquaud** (G.) Malformation de la langue d'origine congénitale; hypertrophie des papilles et des glandes linguales, avec angiome de la lèvre inférieure. Lyon méd., 1908, cxi, 819.—**Welzel** (R.) Ueber muskuläre Makroglossie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxvii, 570–589.—**Williams** (H. L.) Two cases of accessory thyroid bodies at the base of the tongue. Proc. Path. Soc. Phila., 1898–9, n. s., ii, 28–31.—**Zilahi** (J.) Macroglossia. Budapesti k. m. t. egyet. 2. sz. Seb. Klin. betegf. 1905, Budapest, 1906, 16.

Tongue (*Abscess of*).

Daireaux (E.) *De l'abcès rétro-lingual. 8°. *Lyon*, 1897.

Magne (A.-J.-B.) *Des abcès aigus enkystés de la langue. 8°. *Paris*, 1898.

Morisot (E.) *Des abcès aigus de la moitié antérieure de la langue. 8°. *Bordeaux*, 1897.

Sauvage (A.) *Essai sur les abcès froids de la langue. 4°. *Paris*, 1894.

Tongue (*Abscess of*).

Voigt (G. E. H.) *Ein Fall von Zungenabszess. 8°. *München*, 1905.

Alglave (P.) Note sur deux petits abcès lenticulaires, tuberculeux, voisins de la pointe de la langue et autoinoculés par morsure. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1906, lxxxi, 740–743.—**Arslan** (Y.) Ascesso della base della lingua (tonsilla linguale). Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1897, xv, 119–122.—**Auché & Carrière.** Contribution à l'étude des abcès froids de la langue. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1896, xvii, 250–261. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1896, xxvi, 418–422.—**Bayer** (L.) Inflammation phlegmoneuse de la base de la langue suite d'angine tonsillaire linguale chez deux goutteux. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1898, v, 153–155. *Also:* Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1899, xtx, 310–313. *Also, transl.:* Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nasen-, Ohren-, Mund- u. Halskr., Halle a. S., 1900, iv, 64–67.—**Brunk** (A.) Ueber Operation von tiefliegenden Zungenabszessen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 1013–1015.—**Caboche** (H.) Considérations cliniques sur la glossite basique phlegmoneuse et les suppurations du carrefour glosso-épiglottique. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1910, xxx, 36–47.—**Chompret.** Glossite épithéliale ambulatoire circinée pyogène. Odontologie, Par., 1903, 2. s., xvii, 31.—**Depoutre** (L.) Péri-amygdalite linguale phlegmoneuse. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1903, xxix, 432–435.—**Downie** (W.) Case of acute glossitis from injury ending in suppuration. Glasgow M. J., 1908, lxix, 204.—**Escat** (E.) Un cas de glossite basique phlegmoneuse. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1905, xx, 67–71.—**Hopmann.** Zungenabszesse. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nasen-, Ohren-, Mund- u. Halskr., Halle a. S., 1900, iv, 225–242.—**Kats** (Ya. I.) [Abcessus glossoepiglotticus.] Protok. Russk. Chir. Obsh. Pirogova 1897–8, S.-Peterb., 1900, xvi, 113–115.—**Kaufmann.** Des abcès chauds de la langue. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1903, ii, 545–553.—**Killian** (J. A.) Ueber den Sitz und die Eröffnung tiefliegender Abszesse der Gegend der Zungenbasis und des angrenzenden Pharynxabschnittes durch Operation von aussen. Verhandl. d. Ver. süddeutsch. Laryngol., Würzb., 1905, 177–185. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 1348–1350.—**Körner** (O.) Bemerkungen über Neuralgia tympanica im Anschluss an die Mittheilung eines Falles von Zungenabscess. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1896–7, xxx, 133–135.—**Lambret.** L'abcès sous-lingual. Écho méd. du nord, Lille, 1899, iii, 197.—**Lockwood** (T. C.) Case of unilateral abscess of tongue. Maritime M. News, Halifax, 1893, v, 4.—**Monscourt** (H.) Un cas de glossite phlegmoneuse. Gaz. d. hôp., Par., 1903, lxxvi, 343.—**Morestin** (H.) Abcès chaud de la langue. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 193–195.—**Mossé** (P.) Abcès de la langue. Gaz. hebd. de méd., Par., 1898, n. s., iii, 1105–1110.—**Olivier** (E.) Un cas de glossite suppurée à marche anormale. Bull. et mém. Soc. de méd. de Vaucluse, Avignon, 1907, iii, 535.—**Radtsikh** (P.) Sluchaĭ abstsessa yazika, vizvannavo flegmonoznoĭ zhaboĭ (peritonsilitis abscendens). [Abscess of the tongue produced by . . .]. Med. Obozr., Mosk., 1900, liv, 787–796.—**Raulin.** Glossite suppurée. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1900), 1901, 16–18.—**Richardson** (C. W.) A case of chronic abscess of the tongue. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 479. *Also*, Reprint.—**Savariaud.** L'abcès chaud de la langue. Tribune méd., Par., 1905, n. s., xxxvii, 485.—**Valladares.** Abcesso de amygdala lingual. Med. mod., Porto, 1903, x, 2.—**Weitzel** (L.-F.) Abcès chauds de la langue. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1907, l, 108–110.

Tongue (*Actinomycosis of*).

Bonnet (D.) *De l'actinomycose de la langue. 8°. *Lyon*, 1896.

Hollandt (W. R.) *Die Zungenaktinomykose des Schweines; neue, krenothrixähnliche Fruktifikationsformen des Aktinomyces in der Zunge und in den Tonsillen. [Giessen.] 8°. *Berlin*, 1906.

Also, in: Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1905, xxxi, 417–465.

Nicolaus (W.) *Ueber Zungenaktinomykose des Rindes. [Bern.] 8°. *Dessau*, 1908.

———. The same. 8°. *Hannover*, 1908.

Schwienhorst (M. H. R.) *Ein Beitrag zur Casuistik der Zungenactinomykose. 8°. *Giessen*, 1903.

Bassi (R.) Due casi di glossite actinomicotica dei bovini curati e guariti mediante ripetute scarificazioni della lingua. Mod. zooiatro, Torino, 1901, xii, 31.—**Breuer**

Tongue (*Actinomycosis of*).

(A.) Ueber die Entstehung der Zungenaktinomykose der Rinder. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1900-1901, xi, 103-111.—**Claisse** (P.) L'actinomycose linguale primitive. Presse méd., Par., 1897, 143.—**Cooper** (L.) Actinomycosis of the tongue. Tr. Path. Soc. Lond., 1898-9, l, 61.—**Juffinger** (G.) Zwei Fälle von Aktinomykose [der Zunge]. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1905, Leipz., 1906, pt. 2, 2. Hlfte., 301-303.—**Jurinka** (J.) Ein Beitrag zur Aetiologie der Zungenaktinomykose. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1895, xiii, 545-550.—**Kellock** (T. H.) Case of actinomycosis of the tongue after treatment by cauterisation and iodide of potassium. Tr. M. Soc. Lond., 1901-2, xxv, 340.—**Krîmoff** (A. P.) Aktinomikoz yazika. [Actinomycosis of the tongue.] Khirurgia, Mosk., 1909, xxvi, 639-659. *Also, transl.:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910, xcii, 1142-1165.—**Mazzini** (G.) Actinomicosi della lingua. Gior. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, 1899, xlviii, 4.—**Smirnoff** (G. I.) Aktinomikoz yazika u chelovieka. [Actinomycosis of the tongue in man.] Med. Obozr., Mosk., 1901, lvi, 504-509. *Also, transl:* Méd. Woche, Berl., 1902, 133-136.—**Zimin** (A. N.) Aktinomikoz yazika. [Actinomycosis of the tongue.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 518-526.

Tongue (*Artificial*).

Langue artificielle et appareils supérieurs. Tr. World's Columbian Dent. Cong., Chicago, 1894, ii, 809-814.

Tongue (*Atrophy of*).

See, also, Tongue (*Hemiatrophy of*).

Gonnet. Atrophie de la langue avec ectopie pharyngée (rétroversion de la langue). Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1912, i, 135.—**Heller** (J.) Die klinische Bedeutung der glatten Atrophie des Zungengrundes (Virchow). Deutsche med. Presse, Berl., 1901, v, 157-159. ———. Zur Pathogenese der glatten Atrophie des Zungengrundes. Dermat. Ztschr., Berl., 1904, xi, 351-359.—**Jacoby** (G. W.) A case of complete atrophy of the tongue with other nuclear symptoms. Boston M. & S. J., 1893, cxxviii, 219. *Also:* N. York M. J., 1893, lvii, 225.—**Katz.** Zur Aetiologie der glatten Zungengrundatrophie. Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog., Würzb., 1911, 570-575.—**Lesser** (F.) Ueber die sogenannte glatte Atrophie der Zungenwurzel und ihr Verhältniss zur Syphilis. Berl. klin. Wchnschr., 1903, xl, 1026-1030.—**Lewin** (G.) & **Heller** (J.) Die glatte Atrophie der Zungenwurzel und ihr Verhältniss zur Syphilis. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1894, cxxxviii, 1-41, 2 pl.—**Milne** (L. S.) Smooth atrophy of the tongue. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1040-1042.—**Remeš** (M.) Případ mikroglossie. [A case of . . .] Časop. lék. česk., v Praze, 1899, xxxviii, 893.—**Symmers** (D.) The incidence and significance of smooth (or indurative) atrophy of the base of the tongue. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1910, cxl, 859-868.—**Wagner** (H. L.) Papillitis atrophicans bilateralis linguæ. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1908, xxx, 174.

Tongue (*Avulsion of*).

André (L.) & **Thierry** (E.) Un singulier fait d'arrachement de la langue d'un cheval. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1901, 5. s., v, 398.—**Brouardel** (P.) Arrachement total de la langue par la personne elle-même; guérison; conservation de la parole. Ann. d'hyg., Par., 1904, 4. s., ii, 135-141. *Also:* Rev. de méd. lég., Par., 1904, xi, 161-164. *Also* [Abstr.]: J. de méd. de Par., 1904, 2. s., xvi, 242.—**Capdepont.** À propos d'un cas d'arrachement total de la langue. Rev. de stomatol., Par., 1906, xiii, 335-337.

Tongue (*Black*).

Bouchez (G.-F.-E.) *Contribution à l'étude de la mélanotrichie linguale (langue noire). 8°. *Lille*, 1903.

Charpy (H.) *Contribution à l'étude de la langue noire. 8°. *Paris*, 1904.

Giraudeau (R.) *Contribution à l'étude de l'hyperkératose papillaire linguale; langue noire pileuse. 8°. *Paris*, 1908.

Rayer (C.) *Des langues noires. 4°. *Paris*, 1883.

Richter (W. E.) The poor man's friend, containing the infallible cure for the black tongue with its cause and symptoms; also the only remedy known to prevent the contagion from attacking those in charge of the patient, with the treatment for measles and scarlet fever, and a collection of fifty valuable remedies for various diseases. 12°. *Hagerstown*, 1847.

Tongue (*Black*).

Schnabel (F. [E.]) *Schwarze Haarzunge. 8°. *Leipzig*, 1904.

Arrowsmith (H.) Black hairy tongue, hyperkeratosis linguæ. Laryngoscope, St. Louis, 1909, xix, 544.—**Augier** (D.) Quatre cas de mélanotrichie linguale. J. d. sc. méd. de Lille, 1904, ii, 82-86.—**Barnard** (H. L.) [A black hairy tongue.] Clin. J., Lond., 1904, xxiv, 13.—**Bénard.** Note sur un cas paradoxal de langue noire pileuse blanche, traitée par les pulvérisations fortes d'eau minérale. Ann. d'hydrol. et de climat. méd., Par., 1903, viii, 220-227.—**Bertrand de Saint-Germain.** Nigritie de la langue en dehors de tout état fébrile. Compt. rend. Acad. de sc., Par., 1855, xli, 932-934.—**Bizard** (L.) Langue noire produite par l'eau oxygénée. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1907, xviii, 237. *Also:* Ann. de thérap. dermat. et syph., Par., 1907, vii, 241.—**Black** tongue. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 601.—**Blau** (A.) Die Haarzunge. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1904, xv, 263-266, 1 pl.—**Blegvad** (N. R.) Schwarze Zunge (Lingua villosa nigra). *Ibid.*, 1907, xx, 197-238. *Also, transl.:* Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1908, xvii, 753-786. *Also, transl.:* Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1908, 8. R., ix, 187-241.—**Böcher** (C.) Lingua nigra. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1887, 3. R., v, 221-226.—**Broatch** (G. T.) Case of black tongue. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 761.—**Broeckaert** (W.) À propos d'un cas de langue noire. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1906, xiii, 255.—**Cabanès.** La langue pileuse. J. de la santé, Par., 1904, xxi, 523-525.—**Cailliau.** Sur un cas de langue noire pileuse. J. de méd. int., Par., 1908, xii, 263-266.—**Carter** (W. W.) Black hairy tongue (lingua villosa nigra); report of two cases. Laryngoscope, St. Louis, 1912, xxii, 1026-1030.—**Castruchi** (P.) Dos casos de nigritia lingualis. Gac. san. de Barcel., 1896, viii, 365-369. *Also:* Independ. méd., Barcel., 1896-7, xxviii, 69.—**Chevalier.** De la langue noire. Arch. méd. belges, Brux., 1904, 4. s., xxiv, 289-294.—**Chompret** (J.) Sur un cas de langue noire. Rev. de stomatol., Par., 1907, xiv, 68-71.—**Ciaglinski** & **Hewelke** (O.) Ueber die sogenannte schwarze Zunge. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1893, xxii, 626-632.—**Clauda.** Deux observations de la langue noire, avec remarques pathogéniques. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1906, xxii, 543.—**Coffin** (A.) Un cas de mélanoglossie. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1900, xii, 65-71.—**Cohen** (S. S.) Microscopic specimens of hairy tongue. Tr. Path. Soc. Phila., 1889-91, xv, 95. *Also:* Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1891, xii, 123.—**Cohn** (M.) Schwarze Haarzunge im Säuglingsalter. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 1753-1755.—**Delfosse** & **Sablé** (J.) Un cas de "langue noire" chez un nourrisson. J. d. sc. méd. de Lille, 1908, ii, 593-597.—**Émery, Gastou** & **Nicolau.** Note sur un cas de langue noire (langue villeuse). Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 53-57. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 144-148.—**Eve** (F.) Black tongue. Tr. Clin. Soc. Lond., 1893-4, xxvii, 277.—**Gastou** & **Loiselet.** Deux cas de langue noire chez des malades ayant utilisé l'eau oxygénée. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1909, xx, 141-143.—**Gombault.** Sur un cas de langue noire pileuse. Normandie méd., Rouen, 1902, xvii, 33-38.—**Goodale** (J. L.) A contribution to the pathologic histology of hyperkeratosis lingualis (hairy tongue). Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1900, ix, 1-9. *Also*, Reprint.—**Gottheil** (W. S.) Black tongue; with photograph of a case and brief consideration of its etiology. Arch. Pediat., N. Y., 1899, xvi, 255-259.—**Graham** (R. B.) Black tongue. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 61.—**Guéguen** (F.) Sur Oospora lingualis nov. sp. et Cryptococcus linguæ-pilosæ Lucet, parasites de la langue noire pileuse. Arch. de parasitol., Par., 1908-9, xii, 337-360, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvi, 994-996. ———. La langue noire pileuse; conception actuelle de son étiologie; caractères cliniques et anatomopathologiques. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1911, xviii, 513-525. ———. Deux nouveaux cas de langue noire pileuse; procédé rapide d'isolement de l'Oospora lingualis. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 752.—**Guttmann** (V.) Lingua nigra. Lék. rozhledy, Praha, 1907, xv, 81-87.—**Haenisch** (H.) Ueber die pathologische Anatomie und Aetiologie der schwarzen Haarzunge. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1908, xx, 430-442.—**Heidingsfeld** (M. L.) Hairy or black tongue. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 2117-2123. *Also, transl.* [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb. 1910, Leipz., 1911, lxxxii, pt. 2, 433. — **Hicguet.** Un cas de langue noire. Policlin., Brux., 1903, xii, 563.—**Hunt** (M.) Case of black tongue. Liverpool, M.-Chir. J., 1903, xxiii, 106.—**Jabłonowski** (W.) Czerniaczka języka (glosso-melanosis). [Case of . . .] Przegl. lek., Kraków, 1883, xxii, 419.—**Johnston** (R. H.) A case of black, hairy tongue. N. York M. J. [etc.], 1903, lxxviii, 126-128. ———. A case of so-called hairy tongue. Laryngoscope, St. Louis, 1905, xv, 562.—**Kiefer** (H. A.) A case of black tongue. J. Am. M.

Tongue (*Black*).

Ass., Chicago, 1906, xlvii, 362.—**Knight** (C. H.) Black tongue, lingua nigra villosa; with report of a case. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1910, xix, 631–639. *Also:* Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1910, xxx, 830–837.—**Lannois.** Sur la langue noire. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1888), 1889, xxviii, pt. 2, 226.—**Lediard** (H. A.) Black tongue. Tr. Path. Soc. Lond., 1886, xxxvii, 222.—**Leon** (M.) A case of hairy tongue. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 2233.—**Lohéac** (J.) Deux cas de langue noire. J. d. sc. méd. de Lille, 1897, i, 418–422.—**Lucet** (A.) Contribution à l'étude étiologique et pathogénique de la langue noire pileuse Arch. de parasitol., Par., 1901, iv, 262–287.—**MacFarlane** (S. S.) A case of lingua nigra with associated gingivitis. Cong. internat. de méd. C-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'odont. et stomatol., 285–287. *Also* Abstr.]: Dental Cosmos, Phila., 1904, xlvi, 23.—**Maraval** (J.) Contribution à l'étude de la mélanotrichie linguale. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1900, ii, 273–278.—**Masoin** (P.) De la langue noire. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1893, 4. s., vii, 387–397, 1 pl. [Rap. de Boddaert], 348. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1893, 8. s., ii, 349–353.—**Massa** (S.) Nuevos casos de melano-triquia lingual. Med. mil. españ., Madrid, 1897, iii, 113–115.—**Mathieu** (A.) Un cas de langue noire. Bull. Soc. anat. de Par., 1883, lvii, 535–537. *Also:* Progrès méd., Par., 1883, xi, 616.—**Maynard** (E. P.) A note on melanoglossia. Indian M. Gaz., Calcutta, 1897, xxxii, 364.—**Melchior-Robert** (P.) Observation nouvelle de langue noire pileuse; contribution à l'étude de cette affection, au point de vue spécial de son origine parasitaire et de la spécificité du champignon décrit par Ciaglinski et Hewelke et par Sendziak (de Varsovie) sous le nom de Mucor niger. Marseille méd., 1897, xxxiv, 753–768, 1 pl.—**Melzi** (U.) Contribution à l'étude de la langue noire. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1906, xxi, 466–468.—**Morelli** [J.-B.] Études sur un cas de langue noire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 23–25.—**Moure.** Langue noire. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1895, xvi, 7.—**Mourek** (H.) Ueber die grüne Haarzunge. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1894, xxix, 369–382, 1 pl.—**Muñoz** (J. M.), **Bustamente** & **Tejada** (A.) Lengua negra. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1897, xxiii, 305–308.—**Nakamura** (J.) [On the pathogenesis of the so-called hairy tongue.] Dai Nippon Ji-Bi-In-Ko-Kwa-Kwai Kwai Ho, Tokyo, 1906, xii, 362–377. *Also:* Tokyo Iji-Shinshi, 1906, 2321–2329.—**Okuneff** (V. N.) K voprosu o chornom, volosatom yazikie. [Black, hairy tongue.] Yezhemies. Ushn., Gorlov. i Nosov. Boliezn., S.-Peterb., 1907–8, ii, 51; 97.—**Papon.** Un cas de langue villeuse rapidement guérie par l'eau oxygénée. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1903, xlii, 541–544.—**Parmentier.** La langue noire. Progrès méd. belge, Brux., 1900, ii, 186–188.—**Perrin** (M.) & **Blum** (P.) Un cas de langue noire. Soc. de méd. de Nancy. C.-r. . . ., 1905–6, pt. 2, 101–103. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1906, xxxviii, 343–350.—**Philaretopulos** (G. L.) Μέλαινα γλῶσσα. Ἰατρικὸς μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1910, x, 87.—**Polyák** (L.) Melanotrichia lingualis esete. [A case of . . .] Budapesti k. orvosegy, 1893-iki évkönyve, 1894, 161.—**Regad.** Un cas de langue noire pileuse traitée par la radiothérapie. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence, 1909, x, 271. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1910, no. 64, 7.—**Reinecke** (G.) Ueber einige Fälle von schwarzer Zunge. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1901, lxx, 575–581, 1 pl.—**Roger** (H.) & **Weil** (P.-E.) Note sur le parasite de la mélanoglossie. Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 838–840.—**Rossbach.** Ueber schwarze Zunge (Nigrities linguæ). Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, 1887, xvi, 219–226.—**Rostovtseff** (M. I.) O chornom volosatom yazikie. [On black hairy tongue.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1896, vii, 156; 182; 207; 226: 249.—**Sandström** (I.) Ett fall af lingua nigra (Schech). Eira, Göteborg, 1887, xi, 647–650.—**Schech** (P.) Die "schwarze Zunge." München. med. Wchnschr., 1887, xxxiv, 253. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1888, xxiii, 86.—**Schmiegelow** (E.) Beitrag zur Pathogenese der sogenannten schwarzen Zunge. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1896, iv, 163–174. *Also, transl.:* Ugesk. f. Læger, Københ., 1896, 5. R., iii, 529–543.—**Schourp.** Ein Fall von schwarzer Haarzunge bei Syphilis. Monatschr. f. Harnkr. u. sex. Hyg., Leipz., 1906, iii, 58–60.—**Sędziak** (J.) Przyczynek do etyologii t. zw. czarnego języka. [Contribution à l'étiologie de l'affection dite nigritie de la langue. Rés., pp. lxxvi–lxxix.] Przegl. chir., Warszawa, 1893–4, i, 648–658, 1 pl. *Also, transl.:* Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1894, xxviii, 112–119. *Also, transl.:* Rev. de laryngol. [etc.] Par., 1894, xiv, 228–238.—**Sell** (A.) Tilfælde af "Lingua nigra." Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1885, 3. R., iii, 87–89.—**Stocker** (J. R.) Black tongue. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 629.—**Thaon** (P.) Symbiose de levure et oospora dans un cas de langue noire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvii, 705–707.—**Uffenorde** (W.) Sechs Fälle von Lingua nigra villosa. Monatschr. f. Ohrenh., Berl. u. Wien, 1911, xlv, 1345–1361.—**Urbantschitsch** (E.) Die schwarze Haarzunge (Lingua villosa nigra) nach dem neusten Standpunkte der Wissenschaft.

Tongue (*Black*).

Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1908, xxiv, 639–654, 1 pl.—**Verdun** (P.) & **Bouchez** (G.) Mélanotrichie linguale (langue noire). Écho méd. du nord, Lille, 1903, vii, 37–47.—**Villar.** Langue noire. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1895, xvi, 65.—**Vollmer** (E.) Histologische Bemerkungen zu einem Falle von schwarzer Haarzunge. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1898, xlvi, 13–16, 2 pl. ———. Beitrag zur Lehre von der schwarzen Haarzunge. Dermat. Ztschr., Berl., 1898, v, 29–32. ———. Ein Fall von schwarzer Haarzunge, mit einigen Bemerkungen über die Natur der Erkrankung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, Ver.-Beil., 277.—**Wernicke** (R.) La lengua negra. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1882–3, vi, 412–417.

Tongue (*Cancer of*).

See, also, **Palate** (*Cancer of*).

Bastert (H.) *Beitrag zur Art der Verbreitung der Metastasen des Zungencarcinoms. [Wurtzburg.] 8°. *Stadthagen*, 1895.

Beroff (D.) *Étude clinique sur dix-huit observations d'épithélioma de la langue. 8°. *Toulouse*, 1900.

Ducourthial (E.) *Les tumeurs malignes congénitales de la langue. 8°. *Lyon*, 1902.

Naegele (O.) *Ueber Zungensarkom mit besonderer Berücksichtigung des Kindesalters. 8°. *Kiel*, 1900.

Piquantin (G.) *Contribution à l'étude du cancer de la langue chez la femme. 8°. *Paris*, 1905.

Roediger (K.) *Weitere Beiträge zur Statistik des Zungencarcinoms. [Heidelberg.] 8°. *Tübingen*, 1901.

Stutzer (H. G.) *Beiträge zur Aetiologie und Prognose des Zungencarcinoms. 8°. *Bonn*, [1894].

de Almeida (D.) Cancro da lingua. Rev. da Soc. de med. e cirurg., Rio de Jan., 1902, vi, 314–318, 1 pl.—**Anderson** (W.) Carcinoma linguæ. Quart. M. J., Sheffield, 1894–5, iii, 99–109.—**Armstrong** (G. E.) Carcinoma of the tongue. Montreal M. J., 1905, xxxiv, 432–442.—**de Azúa** (J.) Cánceres imaginarios de la lengua (glosodynia). Rev. clín. de Madrid, 1910, iv, 121–126.—**Bainbridge** (W. S.) A case of extensive carcinoma of the tongue and neck, presenting points of special interest. Am. Med., Phila., 1905, ix, 477. *Also* [Discussion]: Brooklyn M. J., 1905, xix, 201.—**Baker** (W. M.) Brief note on the relief of pain in certain cases of cancer of the tongue. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1893, xxix, 85–87.—**Bartels** (P.) Zum Verständnis der Verbreitungsmöglichkeiten des Zungenkrebses. Anat. Anz., Jena, 1907, xxxi, 330–334.—**Beatson** (*Sir* G. T.) Three cases of epithelioma lingualis, two of them associated with leucoplakia, the third with syphilis. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1897–8, vii, 66–69. *Also:* Glasgow M. J., 1898, xlix, 198–202. ———. Case of epithelioma of the tongue in a man aged 58. Glasgow M. J., 1903, lx, 427. ———. Splenic metastasis in a case of carcinoma of tongue due probably to vascular dissemination. *Ibid.*, 1912, lxxvii, 161–168, 3 pl.—**Beck** (C.) Carcinoma of the tongue. Clin. Recorder, N. Y., 1896, i, 8–14.—**Berard.** Squirrhe atrophique de la langue par dégénérescence de leucoplasie chez un syphilitique. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1906, ix, no. 5, 183–186. *Also:* Lyon méd., 1906, cvii, 111–114. ———. Squirre atrophique de la langue. Lyon méd., 1906, cvii, 603.—**Berkeley** (W. N.) Basocellular and planocellular cancer of the tongue, side by side. Proc. N. York Path. Soc., 1905–6, n. s., v, 169.—**Blake** (J. A.) Carcinoma of the tongue. Ann. Surg., Phila., 1902, xxxv, 270.—**Blanc** (A.) Papillome de la langue en transformation épithéliale maligne. Marseille méd., 1898, xxxv, 521–524.—**Blanco** (V. P.) Algunas consideraciones relativas al cáncer de la lengua. Rev. san. mil. y med. mil. españ., Madrid, 1908, ii, 293–300.—**Bonnet** (L.-M.) & **Cordier** (V.) Syphilis et cancer de la langue. Lyon méd., 1907, cviii, 786–789.—**Bossuet.** Un cas de cancer de la langue à apparence squirrheuse. J. de méd. de Bordeaux, 1904, xxxiv, 67.—**Bottini** (E.) Carcinoma linguale. Clin. mod., Firenze, 1895, i, 179–181.—**Bozzi** (E.) Beitrag zur Kenntnis der auf dem Boden der Psoriasis entstehenden Zungencarcinome. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1898, xxii, 392–406, 2 pl.—**Branca** (A.) & **Bassetta** (A.) Mycose de l'épithélium lingual développée au voisinage d'un cancer. Arch de parasitol., Par., 1908–9, xiii, 239–242.—**Brindel.** Epithélioma pavimenteux de la base de la langue et des replis glosso-épiglottiques médian et latéral gauche. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1897, xviii, 370–374. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1897, xxvii, 365–367. *Also:* Rev.

Tongue (*Cancer of*).

internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1898, ix, 256–259.—**Bryan** (J. H.) Malignant disease of the tongue. Med. Rec., N. Y., 1906, lxx, 553.—**Bussenius.** [Carcinom der Zunge.] Verhandl. d. laryngol. Gesellsch. zu Berl. (1897), 1898, viii, 55.—**Butlin** (H. F.) On cases in which I have experienced great difficulty in the diagnosis of cancer of the tongue. Practitioner, Lond., 1903, lxx, 595–603. ———. Illustrations of very early conditions of cancer of the tongue. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 1201–1205, 1 pl.—**Caird** (F. M.) Epithelioma of the tongue; a review of sixty hospital cases. Edinb. M. J., 1911, n. s., vi, 5–16.—**Cancer** of the tongue: lobar pneumonia; valvular disease of the heart; thrombosis of the splenic artery. [Case.] Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1891–2, Wash., 1893, 182.—**Carcinoma** of tongue. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1905, n. s. xxxiii, 196.—**Carcinoma** of tongue; fatal cases. *Ibid.*, 1899, Lond., 1901, 145.—**du Castel.** Gommes de la langue ulcérées ou épithélioma. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 121–123. ———. Gommes et épithéliome térébrant de la langue. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1903, xvi, 3–9.—**Cestan** (E.) L'épithélioma leucoplasique de la langue. Arch. gén. de méd., Par., 1897, ii, 45; 181.—**Chambers** (W. H.) Carcinoma of the tongue. Columbus M. J., 1901, xxv, 471–482.—**Cheyne** (W. W.) Epithelioma of tongue; enlarged glands in neck; operation; removal of glands and tongue; glycosuria afterwards; syncope after five days. King's Coll. Hosp. Rep. 1895–6, Lond., 1897, iii, 132.—**Cocks.** Epithelioma of the tongue. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1909, xxvii, 463.—**Cotterell** (E.) On the frequent occurrence of epithelioma of the tongue after syphilitic lesions of that organ, and its treatment. Med. Week., Par., 1894, ii, 268–270.—**Danlos.** Cancer de la langue. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 92.—**Davies** (D. L.) An unusual case of malignant disease of the tongue. Practitioner, Lond., 1906, lxxvii, 530.—**Dévé** (F.) Cancer caché de la base de la langue; coexistence d'un sarcome rétro-péritonéal. Normandie méd., Rouen, 1906, xxi, 379–382.—**Dickson** (C.) Epithelioma of the tongue. Am. X-Ray J., St. Louis, 1903, xii, 13–16. *Also:* J. Advanc. Therap., N. Y., 1903, xxi, 9–14.—**Discussion** sur le cancer de la langue. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1904, n. s., xxx, 308; 328.—**Don** (A.) Cancer of tongue. Practitioner, Lond., 1909, lxxxii, 468–484.—**Dougherty** (D. S.) Epithelioma of the tongue. Laryngoscope, St. Louis, 1911, xxi, 812.—**Duenschmann** (H.) Observations on the rôle of leucocytes and giant cells in epithelioma of the tongue. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1894–5, iii, 118–123, 3 pl.—**Durand.** Épithélioma glandulaire de la langue. Lyon méd., 1906, cvii, 105.—**Durham** (A. E.) Cancer of the tongue. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1894, n. s., viii, 22–24. ———. Clinical lectures on cancer of the tongue. *Ibid.*, 1895, n. s., ix, 313–319.—**Engman** (M. F.) Epithelioma of the tongue. Interstate M. J., St. Louis, 1903, x, 377.—**Epithelioma** of tongue and jaw. [Case.] North Lond. or Univ. Coll. Hosp. Rep. 1889, Lond., 1891, 60.—**Epithelioma** of tongue and tonsil. [Case.] *Ibid.*, 61.—**Fournier** (A.) Glossite syphilo-épithéliomateuse phagédénique ulcéreuse; mort par hémorragie de la linguale gauche; examen histologique (P. Gastou). Rev. d. mal. cancér., Par., 1899, iv, 69–75.—**Fowler** (G. R.) Carcinoma of tongue. Brooklyn M. J., 1906, xx, 103.—**Freudenthal** (W.) Primary epithelioma of the tongue. Laryngoscope, St. Louis, 1911, xxi, 878.—**Fugueira** (M.) Epithelioma of the tongue. Brooklyn M. J., 1905, xix, 161.—**Gallozzi.** Epitelioma della lingua; indicazione dell' intervento chirurgico; metodi operatorii. Riv. di chir., Napoli, 1898, i, 138–141.—**Garlick** (H. S.) Epithelioma of the tongue in a young man twenty-one years of age. Cincin. Lancet-Clinic, 1899, n. s., xliii, 583.—**Gibson** (F. G.) The etiology and prognosis of epithelioma of the tongue. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1900, xiv, 217; 243; 265.—**Gorse.** Cancer de la langue chez un homme de 20 ans. Bull. Soc. de méd. du nord 1911, Lille, 1912, 324.—**Gros** (H.) Un cas de cancer de la langue, chez une femme indigène. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1908, xix, 89–91.—**Hahn** (M.) Traumakarzinom und Zahnprothese. Cong. dent. internat. C.-r., Berl., 1909, v, pt. 1, 325–330.—**Hayward** (T. E.) & **Henderson** (R. G.) Case of multiple epithelioma of the tongue in a woman, aged twenty-five years, resulting in spontaneous amputation of the greater part of the organ. Lancet, Lond., 1901, ii, 22.—**Hearn** (W. J.) Carcinoma of tongue. Ann. Surg., Phila., 1906, xliii, 318–320.—**Heath** (C.) A clinical lecture on epithelioma of the tongue. Clin. J., Lond., 1894–5, v, 44–50.—**Hennebert.** Un cas d'épithélioma de la langue. J. méd. de Brux., 1904, ix, 371.—**Hutchison** (J.), jr. Three cases of epithelioma of the tongue. Clin. J., Lond., 1892–3, i, 271–273. ———. On the diagnosis of cancer of the tongue. Arch. Surg., Lond., 1896, vii, 390. ———. Epithelial carcinoma of the tongue. Clin. J., Lond., 1896–7, viii, 355. ———. Epithelioma of the tongue. *Ibid.*, 1902, xx, 156. ———. Chronic sclerosis of the tongue, resulting in cancer. Polyclin. Lond., 1902, vi, 205.—**Jaboulay.** Cancer de la langue. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1910, xxi, 487–489.—**Jacobson** (W. H. A.) Epithelioma of the tongue. Clin. J., Lond., 1896–7, viii, 87–89.—**Jennings** (C. E.) Cancer of the tongue. Tr. M. Soc. Lond., 1896–7, xx, 37–43.—**Keyser** (C. R.) Epithelioma of the tongue in women, with notes of ten cases. Lancet, Lond., 1904, ii, 829. ———. Epithelioma of the tongue in women, with notes of twelve cases. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1904, xxxii, 643; 657.—**Krecke** [A.] Zungenkarzinom. Zwei Jahre chir. Tätigk. . . . Privatklin. v. . . ., München, [1905], 35–39.—**Küttner** (H.) Ueber die Lymphgefässe der Zunge, mit Beziehung auf die Verbreitungswege des Zungencarcinoms. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1897, xxvi, 120–125. *Also* [Abstr.]: Ber. ü. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipz., 1897, xxvi, 44. ———. Ueber die Lymphgefässe und Lymphdrüsen der Zunge mit Beziehung auf die Verbreitung des Zungencarcinoms. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1898, xxi, 732–786, 4 pl.—**Lagoutte.** Squirrhe atrophique de la langue. Gaz. d. hôp., Par., 1894, lxvii, 578.—**Laurie** (J.) Epithelioma of tongue. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1900–1901, viii, 168.—**Lederman** (I.) Epithelioma or chancre of tongue. Louisville Month. J. M. & S., 1904–5, xi, 320–323.—**Le Gueut** (F.) Épithélioma du bord gauche de la langue. J. d. sc. méd. de Lille, 1898, ii, 390–393.—**Llambias** (J.) Consideraciones sobre un caso de cáncer de la lengua. An. d. Círc. méd. argent., Buenos Aires, 1905, xxviii, 9–14.—**Lockwood** (C. B.) On secondary infection of the lymphatic glands in malignant disease of the tongue. Clin. J., Lond., 1904, xxiv, 113–122.—**MacCormac** (*Sir* W.) Cancer of the tongue. *Ibid.*, 1896, viii, 289–294.—**Maubert & Pagniez.** Cancer de la langue avec généralisation au poumon chez une femme de 23 ans. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 544–547.—**Mauclaire** (P.) Un cas d'épithélioma lingual chez une femme. *Ibid.*, 1904, lxxix, 560. ———. Extension et exérèse de l'infection lymphatique néoplasique dans le cancer lingual. Tribune méd., Par., 1904, 2. s., xxxvi, 293–297. *Also*, Reprint.—**Morestin** (H.) Le cancer de la langue chez la femme. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1905, lxxx, 51–54. ———. Cancer de la langue chez un jeune homme de 18 ans. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 387.—**Morisani** (D.) Su di un adeno-carcinoma della lingua. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1895, n. s., xvii, 441; 498; 533.—**Morris** (H.) Remarks on epithelioma and ichthyosis of the tongue, based on the records of seventy-five cases. Tr. M. Soc. Lond., 1883–4, vi, 194–210. *Also*, Reprint.—**Myles** (R. C.) Further report on a case of cancer of the tongue. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1909, 8.—**Nakamura.** [Twenty-four cases of cancer of the tongue.] Iji Shinbun, Tokio, 1906, 7–23.—**Oulmann** (L.) Carcinoma linguæ. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 92.—**Parhon** (C.) & **Goldstein** (M.) Cancer al limbeĭ urmat de lesiuni secundare în nucleul hipoglosuluĭ; consideratiunĭ asupra morfologieĭ acestuĭ nucleu la om; câte-va încercări de localisare aĭ centrilor limbeĭ. Romania med., Bucurescĭ, 1899, vii, 456–460. *Also, transl.:* Romania med., Bucurescĭ, 1900, viii, nos. 9–10, 36–41.—**Parhon** (C.) & **Parhon** (*Mme.* Constance). Contribution à l'étude des localisations dans le noyau de l'hypoglosse; étude anatomopathologique du bulbe rachidien dans un cas de cancer de la langue. Rev. neurol., Par., 1903, xi, 461–463.—**Peugniez.** Épithélioma de langue et du plancher de la bouche. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1895, xiii, 284–300.—**Piollet.** Épithélioma de la langue chez une femme. Lyon méd., 1901, xcvi, 664.—**Poirier.** Cancer de la langue. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1904, n. s., xxx, 263–273.—**Pollara** (D.) Sulla diagnosi precoce del carcinoma della lingua. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir. 1908, Roma, 1909, i, 787–813.—**Pons** (H.) Cancer de la langue. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1905, lxxx, 647–649.—**Roncali** (D. B.) Di un nuovo blastomicete isolato da un epitelioma della lingua e dalle metastasi ascellari di un sarcoma della ghiandola mammaria, patogeno per gli animali, e molto simile, per il suo particolare modo di degenerare ne' tessuti delle cavie, al saccharomyces lithogenes del Sanfelice; contributo all' etiologia dei neoplasmi maligni. Policlin., Roma, 1896, iii–C., 438–444.—**Rowntree** (C. W.) Malignant disease of the tongue; a statistical study based on the records of the Middlesex Hospital. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1906, vii, 131–142.—**Roy** (L.-G.) Quelques considérations sur le cancer épithélial de la langue. Rev. méd., Par., 1904, xiii, 642–646.—**Salomon & Papin.** Cancer de la langue récidivé et leucoplasie linguale. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 795–797.—**Shattock** (S.) & **Spencer** (W. G.) A completed report of a case exhibited in three successive years under the title of "scirrhus of the tongue." Tr. M. Soc. Lond., 1904–5, xxviii, 332–335.—**Smith** (T. F.) Early diagnosis of cancer of lip and tongue. Northwest Med., Seattle, 1906, iv, 190–192.—**Soubeyran** (P.) Épithélioma lingual à siège exceptionnel. Montpel. méd., 1902, 2. s., xv, 691–693.—**Spencer** (W. G.) Case of scirrhous or atrophic cancer of the tongue. Tr. M. Soc. Lond., 1901–2, xxv, 342. ———. Case of atrophic scirrhus of the tongue. *Ibid.*, 1902–3, xxvi, 324.—**Stirling** (R. A.) Notes on cases of

Tongue (*Cancer of*).

carcinoma of the tongue and floor of the mouth. Austral. M. J., Melbourne, 1893, n. s., xv, 397–406.—**Stoney** (R. A.) A clinical lecture on cancer of the tongue. Med. Press & Circ., Lond., 1909, n. s., lxxxviii, 362–364.—**Tapie** (J.) Leucoplasie linguale et épithélioma. Arch. méd. de Toulouse, 1896, ii, 97–102.—**Terra** (F.) Um caso de cancro syphilitico na lingua. Tribuna med., Rio de Jan., 1895, i, 49–55.—**Variot** (G.) Épithéliome de la langue chez un garçon de 11 ans. J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1894, ii, 369–372.—**Warren** (J. C.) Cancer of the mouth and tongue. Ann. Surg., Phila., 1908, xlviii, 481–514.—**Weil** (P.-E.) Cancer de la langue avec noyau cardiaque secondaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 495.—**Whiteford** (C. H.) Clinical note on a case of epithelioma of tongue in a young woman. Bristol M.-Chir. J., 1906, xxiv, 45–47.—**Wight** (J. S.) Carcinoma of the tongue. Brooklyn M. J., 1906, xx, 103.—**Wright** (J.) A case of fibrous epithelioma at the root of the tongue. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1892, N. Y., 1893, xiv, 27–30.—**Ziem** (C.) Pseudocarcinom der Zunge. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1900, xxxiv, 162–164.

Tongue (*Cancer of, Treatment of*).

Arce (J.) Tratamiento del cáncer de la lengua. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1904, xxvii, 89–102.—**Bisserié.** Deux cas d'épithélioma de la langue traités par la radiothérapie. [Rap. de Hallopeau.] Bull. Acad. de méd., Par., 1904, 3. s., li, 555–557.—**Cheatle** (G. L.) The spread of cancer in the tongue, and its influence on treatment. Practitioner, Lond., 1905, lxxv, 623–632, 4 pl.—**Courtin** & **Bergonié.** Épithélioma lingual et radium. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1904, xxv, 18.—**Draispul** (E.) A case of epithelioma of the tongue successfully treated by electrolysis. J. Laryngol., Lond., 1893, vii, 66–68.—**Echtermeyer.** Inoperables Carcinom des Zungengrundes durch Adrenalininjektionen gebessert. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1911, Berl., 1912, xlii, pt. 2, 361–363.—**Gamlen** (H. E.) X-ray treatment of epithelioma of the tongue. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1903, vii, 97–99, 1 pl. ———. Patient suffering from epithelioma of the tongue treated by X-rays. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1903, xi, 144–149. ———. Epithelioma of tongue and mouth resolving under treatment by X rays and radium. *Ibid.*, 1904, xii, 47.—**Gastou** (P.) Méthode de Cerny-Trunecek et antisepsie buccale combinées dans le traitement de l'épithélioma lingual; le sublimé noircit-il les dents? Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 17–23. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 55–61.—**Granger** (A.) Epithelioma of the tongue, cured by mercuric cataphoresis. Merck's Arch., N. Y., 1908, x, 273.—**Hölscher.** Erfolgreiche Behandlung eines aussergewöhnlich grossen Zungencarcinoms mit Suprarenineinspritzungen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1911, lxxxi, 789. *Also* [Abstr.]: Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 2133.—**Kanitz** (H.) A nyelvrák gyógykezeléséről Röntgen-sugarakkal három eset kapcsán. [Three cases of lingual cancer treated by the Röntgen rays.] Orvosi hetil., Budapest, 1905, xlix, 910; 931.—**Knox** (R.) A case of epitholioma of the tongue with secondary growths in the glands of the neck and the liver treated by X rays, with histological changes in the primary and secondary growths. Lancet, Lond., 1906, i, 1755–1757.—**Lane** (L. C.) Epithelioma of the tongue and its treatment. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 1, 553–563. *Also* [Abstr.]: J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 419.—**Morestin** (H.) Traitement du cancer de la langue. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1901, xiv, 421–429.—**Nichols** (J. E.) Clinical notes on a case of epithelioma of the tongue treated by methyl blue. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1893, ii, 63–65.—**O'Neill** (J. W.) A prophylactic measure against one of the possible causes of cancer of the tongue. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxii, 192.—**Pauchet** (V.) Le cancer de la langue: pronostic, diagnostic, indications thérapeutiques. Clinique, Par., 1907, ii, 611–613.—**Pautrier** (L.-M.) Résultats fournis par la radiothérapie dans le traitement du cancer de la langue. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 172–179. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 598–605.—**Rocheblave.** Épithélioma de la langue ou glossite syphilitique, hémorrhagie par ulcération de la dorsale de la langue; injection de sérum gélatiné; impossibilité pendant quatre semaines de prélever le sang nécessaire pour la réaction de Wassermann. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence, 1911, xii, 133–145.—**Stevens** (E. W.) Cancer of the tongue; its diagnosis and treatment. Phila. Polyclin., 1894, iii, 271–274.—**Sutton** (J. B.) Treatment of cancer of the tongue. Clin. J., Lond., 1901, xviii, 272.—**Woods** (G. W.) Case of epithelioma of tongue and left superior maxilla apparently cured by applications of formalin locally and interstitially with internal alterative and tonic treatment. Proc. Ass. Mil. Surg. U. S. 1899, Columbus, 1900, viii, 216–217.

Tongue (*Cancer of, Treatment of, Operative*).

Baudet (P.) *Contribution à l'étude de l'intervention chirurgicale dans le traitement du cancer de la langue. 8°. *Toulouse*, 1908.

Binder (C.) *Ueber 40 Fälle von Zungencarcinom, ihre Behandlung und Endresultate. 8°. *Tübingen*, 1896.
Also, in: Beitr. z. klin. Chir., Tübing, 1896, xvii, 253–340.

Braun (H.) *Beitrag zur Chirurgie des Zungencarcinoms. 8°. *Berlin*, 1898.

Capette (L.) *Contribution à l'étude du traitement chirurgical du cancer de la langue. 8°. *Paris*, 1907.

Duvoisin (R.-M.-H.) *Des ligatures artérielles dans le traitement du cancer de la langue. 8°. *Paris*, 1899.

———. The same. 8°. *Paris*, 1899.

Eicke (W. C.) *Ueber den Zungenkrebs und dessen Heilung auf operativem Wege. 8°. *Breslau*, 1901.

Hatzig (R. M.) *Beitrag zur operativen Behandlung des Zungencarcinoms. 8°. *Göttingen*, 1904.

Jahr (A.) *Dreissig Fälle von Carcinoma linguæ. 8°. *Jena*, 1903.

Laborde (J.-P.-T.) *Le cancer de la langue et son traitement curateur. 8°. *Paris*, 1902.

Paci (A.) Indicazioni curative del cancro della lingua e modificazioni al metodo Regnoli. Considerazioni sopra tre casi di amputazione totale della lingua. 8°. *Firenze*, 1892.

Péricat (E.) *Cancer de la langue; de l'intervention logique. 8°. *Paris*, 1902.

Schillinger (A.) *Ueber die operative Behandlung des Zungenkrebses. Fünf Fälle eigner Beobachtung. 8°. *München*, 1905.

Sehlbach (A.) *Geschichte der operativen Behandlung des Zungenkrebses. 8°. *Würzburg*, 1895.
Also [Abstr.], *in:* Memorabilien, Heilbr., 1897, n. F., xvi, 129–132. *Also* [Abstr.], *in:* Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1898, x, 513.

Abbe (R.) Epithelioma of tongue; excision; non-recurrence. Ann. Surg., Phila., 1894, xx, 71.—**Arce** (J.) Tratamiento del cáncer de la lengua. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1904, xxvii, 310–319.—**Armstrong** (G. E.) Operative treatment of cancer of the tongue. Maritime M. News, Halifax, 1898, x, 325–329.—**Augier** & **Delassus.** Cancer de la langue chez un homme de 27 ans. J. d. sc. méd. de Lille, 1903, i, 516–518.—**Bainbridge** (W. S.) A case of extensive carcinoma of tongue and neck, presenting points of special interest. Am. Med., Phila., 1905, ix, 477. *Also:* Am. Pract. & News, Louisville, 1905, xxxix, 473. *Also*, Reprint ———. Epithelioma of tongue. Am. Pract. & News, Louisville, 1905, xxxix, 474.—**Balacesco.** Cancer de la langue; extirpation et resection du maxillaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1905–6, viii, 46.—**Ballenghien** (A.) Épithélioma de la langue: extirpation par la voie sus-hyoïdienne; érysipèle consécutif. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1889, iv, 136–143.—**Barker** (A. E.) Non-recurrence five and a half years after removal of the tongue (symphysis menti) and submaxillary glands for extensive epithelioma. Tr. Clin. Soc. Lond., 1899–1900, xxxiii, 224.—**Baudet** (P.) Deux cancers de la langue; présentation des opérés. Toulouse méd., 1909, 2. s., xi, 138–143.—**Baumgarten** (S.) A nyelv balfelének uj módositással rák miatt végzett teljes kiirtasa az áll alatti tájék felöl, az arteria lingualis és maxillaris externa elözetes lekötésével. [Total extirpation, by a new method, of the left side of the tongue with all the lower chin on account of cancer, with preliminary ligature of the art. ling. and max. ext.] Gyak orvos, Budapest, 1898, ix, no. 13, 3–6.—**Bayer** (R.) Ein Fall von Lymphosarkom der Zunge. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1911, cxi, 620–624.—**Bérard.** Squirrhe atrophique de la langue. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1906, ix, no. 6, 243.—**Bernays** (A. C.) Chips from a surgeon's workshop; three cases of total excision of the cancerous tongue. St. Louis M. & S.

Tongue (*Cancer of, Treatment of, Operative*).

J., 1887, liii, 333-340. *Also*, Reprint.—**Blanc.** Épithélioma de la langue greffé sur d'anciennes plaques de leucoplasie; amputation de l'organe; pas de récidive trois ans après l'opération. Loire méd., St.-Étienne, 1896, xv, 142.—**Bodin** (E.) Remarquable action du dioxydiamido-arséno-benzol (606) dans un cas de cancer de la langue. Clinique, Par., 1911, vi, 824.—**Bond** (J. W.) & **Boyd** (S.) Case of excision of posterior half of tongue and epiglottis for epithelioma. Tr. Clin. Soc. Lond., 1898-9, xxxii, 274.—**Bottini** (E.) La 1ª centuria di amputazioni della lingua per carcinoma eseguite colla diaresi termo-galvanica. Clin. chir., Milano, 1894, ii, 1-36.—**Boyd** (S.) & **Unwin** (W. H.) On a series of cases of cancer of the tongue. Practitioner, Lond., 1903, lxx, 626-653.—**Briddon** (C, K.) Extirpation of carcinoma of tongue. Ann. Surg., Phila., 1896, xxiii, 193. ——— Recurrent carcinoma of neck following carcinoma of tongue; excision of upper part of common carotid of part of external and internal carotids, one inch above their origin, corresponding veins, and one inch of pneumogastric nerve and part of wall of pharynx. Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp., N. Y., 1897, ii, 129-131.—**Bryan** (J. H.) Malignant disease of the tongue, with a report of two cases. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1906, 19-23.—**Buchanan** (G.) Excision of the tongue for cancer; state of patient thirty years after. Edinb. M. J., 1894-5, xl, 769.—**Büdinger** (K.) Die Zungencarcinomoperationen der Klinik Prof. Billroth's von 1881-92. Beitr. z. Chir. Festschr. . . . Theodor Billroth . . ., Stuttg., 1892, 54-66.—**Bulluck** (E. S.) General remarks on epithelioma of the tongue, with a brief report of a recent case of removal of this organ by Professor Randolph Winslow. Hosp. Bull. Univ., Maryland, Balt., 1910, vi, 161-165.—**Butlin** (H. T.) What operation can do for cancer of the tongue. Abstr. Tr. Hunterian Soc., Lond., 1897-8, 152-166. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1898, i, 541-544. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1898, xxviii, 766-771. ———. What operation can do for cancer of the tongue. Med. Press & Circ., Lond., 1898, n. s., lxv, 243-245. ———. On my unsuccessful operations for cancer of the tongue, and on the early diagnosis of the disease. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 353-356, 1 pl. ———. On removal of the contents of the anterior triangle of the neck in cases of malignant disease of the tongue. *Ibid.*, 1905, i, 285-289. ———. The early diagnosis of cancer of the tongue and the results of operation in such cases. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Clin. Sect., 99-109. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1909, i, 462. ———. An address on the results of operations for carcinoma of the tongue, with an analysis of 197 cases. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 1-6, 1 pl. [col.].—**Caird** (F. M.) Epithelioma of the tongue; a review of sixty hospital cases. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1910-11. n. s., xxx, 4-17.—**Carcinom** der Zunge. Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1891), 1892, 21.—**Carcinoma** linguæ mit Recidiv im linken Gaumenbogen und im weichen Gaumen. *Ibid.* (1899), 1900, 38; 123.—**Carmalt** (W. H.) Cancer of the tongue; Kocher's operation; recovery. Internat. Clin., Phila., 1892, 2. s., iii, 250-254.—**Carmany** (H. S.) Excision of half of the lower jaw and half of the tongue for epithelioma. Tr. Phila. Acad. Surg., 1908, ix, 184.—**Cayre** (J.) Papillome épithéliomateux de la base de la langue; extirpation; guérison. Écho méd., Toulouse, 1897, 2. s., xi, 511. *Also:* J. d. sc. méd. de Lille, 1897, ii, 207.—**Cestan** (E.) Épithélioma leucoplasique de la langue; amputation totale par la méthode de Whitehead. Toulouse méd., 1904, 2. s., vi, 260.—**Chapple.** Epithelioma of the tongue in a man aged 24. N. Zealand M. J., Dunedin, 1893, vi, 94-97.—**Cheyne** (W. W.) Malignant disease of tongue; glands removed on both sides of neck; whole tongue removed four days afterwards; tracheotomy; septic pneumonia. King's Coll. Hosp. Rep. 1895-6, Lond., 1897, iii, 134.—**Clarke** (H. J.) A case of epithelioma of the tongue in a young woman. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 73.—**Collier** (M. P. M.) Extensive operation for recurrent carcinoma of tongue, floor of the mouth and lower jaw. Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxv, 61. ———. Removal of the tongue for epithelioma following chronic glossitis. *Ibid.*, 1904, n. s., lxxviii, 43.—**Colzi** (F.) Epitelioma della lingua; asportazione endorale, previa legatura delle arterie linguali; guarigione. *In his:* Resoc. d. op. eseg. . . . in Clin. chir. in Firenze, 8°, 1892, 14.—**Conor** (J. O.) Note on excision of the tongue for cancerous disease. Med. Press & Circ., Lond., 1896, cxii, 396.—**Davies-Colley** (J. N. C.) Extensive malignant disease of the tongue and fauces; removal; recovery. Lancet, Lond., 1897, i, 1272.—**Davy** (T. G.) A case of removal of the left half of the tongue for epithelioma after preliminary ligature of the lingual artery. Australas. M. Gaz., Sydney, 1898, xvii, 146. — **Deanesly** (E.) Epithelioma of tongue. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 1085.—**Denegri** (J.) Tratamiento quirúrgico moderno del cáncer de la lengua. Crón. méd., Lima, 1907, xxiv, 18-32. — **Depage** (A.) Carcinôme de la base de la langue; trachéotomie préventive; ligature des deux carotides externes; ablation de la langue par la voie sous-maxillaire; mort, le douzième jour, par hémorrhagie secondaire. Compt. rend. . . . serv. de chir. à l'hôp. St.-Jean de Bruxelles (1900), 1901, 35. ———. Cancer de la langue et du plancher de la bouche; extirpation en masse; laryngectomie; autoplasties; guérison. J. méd. de Brux., 1903, viii, 731. ———. À propos de la résection de la langue pour cancer. Bull. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1909, lxvii, 155-158. ———. Cancer de la langue. *Ibid.*, 1911, lxix, 132-135.—**De Renzi** (H. C.) Epithelioma of tongue. Westminst. Hosp. Rep., Lond., 1893, viii, 162-164. ———. Epithelioma of tongue (involving jaw); hæmorrhage; ligature of both linguals. *Ibid.*, 164.—**Dominici** & **de Mantel.** Radiumthérapie du cancer de la langue. Presse méd., Par., 1910, xviii, 155.—**Echtermeyer.** Inoperables Carcinom des Zungengrundes durch Adrenalininjektionen gebessert. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 1566.—**Ehrlich** (H.) Zur Statistik des Zungencarcinoms. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1909, xxviii, 427-450.—**Eisendrath** (D. N.) A plea for more radical operations in cancer of the lips and tongue. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 986-990.—**Eliot** (E.), jr. Remarks upon carcinoma of the tongue, with special reference to Kocher's method of its removal. Ann. Surg., Phila., 1896, xxiv, 682-690.—**Engman** (M. F.) Epithelioma of the tongue with no recurrence nine years after clinical cure with the X-ray. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 857.—**Evans** (W. H.) Epithelioma of the tongue. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., lxxxix, 62.—**Fagge** (C. H.) Epithelioma of tongue; operation; subcutaneous recurrences on back five years later. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911-12, v, Clin. Sect., 121.—**Fatal** case; carcinoma of tongue; gastrostomy. St. Thomas's Hosp. Rep. 1903, Lond., 1904, n. s., xxxii, 197.—**Fatal** case; carcinoma of tongue; excision. *Ibid.*, 1905, Lond., 1906, n. s., xxxiv, 209.—**Faure** (J.-L.) Traitement du cancer de la langue. Presse méd., Par., 1904, ii, 801-803. *Also, transl.:* Internat. Clin., Phila., 1906, 16. s., i, 106-113.—**Fischer** (A.) Operirter Fall eines Zungen-Gaumen-Carcinoms. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1903, xxxix, 482. *Also, transl.:* Orr-, gége- és fülgyógy., Budapest, 1903, 12. ———. Einige Bemerkungen zu den Operationen der Zungencarcinome. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1905, xli, 499; 523. *Also, transl.* [Abstr.]: Sebészet, Budapest, 1905, 10-12.—**Fisk** (A. L.) Carcinoma of tongue; no recurrence three years after excision. Ann. Surg., Phila., 1899, xxix, 359-362.—**García** (E. R.) Un caso de cirugía de la lengua; epitelioma. Gac. méd., México, 1894, xxxi, 224-228.—**Gaucher** & **Dobrovici.** Coexistence de syphilides palmaires, de leucoplasie linguale et de cancer de la langue, opéré et récidivé. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 260. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 886.—**Giraud** (H.) Résection partielle de la carotide primitive dans un cas de récidive ganglionnaire d'un épithélioma de la pointe de la langue; guérison. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1891, vi, 228-234.—**Göschel.** Ueber die Operation eines Epiglottis- und Zungencarcinoms. München. med. Wchnschr., 1895, xlii, 827. *Also:* Sitz.-Protok. d. ärztl. Ver. Nürnb. 1895, München, 1896, 47.—**Goris** (C.) La chirurgie du cancer de la langue au début. Presse méd. belge, Brux., 1896, xlviii, 345. *Also:* Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1897, vii, 45.—**Greenough** (R. B.), **Simmons** (C. C.) & **Green** (M.) The results of operations for cancer of the tongue, mouth, and jaw at the Massachusetts General Hospital, 1890 to 1904. Pub. Mass. Gen. Hosp., Bost., 1909, ii, 598-628. *Also:* Boston M. & S. J., 1909, clx, 563-573.—**Guinard** (A.) Épithélioma de la langue opéré il y a dix-huit ans; troisième récidive. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1903, n. s., xxix, 410-412.—**Hahn** (M.) Traumacarcinom und Zahnprothese. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 101-103.—**Hamonic.** [Résection partielle de la langue pour un épithélioma tubulé; gastro-entérostomie; mort.] Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1906, xii, 225-230.—**Haslam** (W. F.) On the value of ligature of the lingual arteries in the treatment of malignant disease of the tongue. Birmingh. M. Rec., 1893, xxxiii, 211-221.—**Haward** (W.) An exceptional case of epithelioma of the tongue in a woman; removal; recurrence; death in ten months. Lancet, Lond., 1895, i, 543.—**Haworth** (E. B.) Some remarks upon epithelioma of the tongue, more especially with reference to the necessity for early and radical operative interference. Pittsburgh M. Rev., 1896, x, 240-243.—**Haynes** (I. S.) Epithelioma of the tongue. Ann. Surg., Phila., 1904, xxxix, 814.—**Heath** (C.) A case of epithelioma of the tongue; survival for over 23 years after removal of the growth. Lancet, Lond., 1899, i, 1354. — **Heidenhain.** Functioneller Erfolg nach Operation ausgedehnter Zungenkrebse vom Munde aus. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1906, xxxv, 287-289.—**Herczel** (M.) Nyelvráknak állkapocsresectio segélyevel mütett esete. [Operation for cancer of the tongue with resection of inferior maxillary.] Budapesti k. orvosegy. 1892-iki évkönyve, 1893, 237-239. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1892, xxviii, 1049-1052.—**Hofmokl** (J.) Carcinoma linguæ; amputatio partial

Tongue (*Cancer of, Treatment of, Operative*).

linguæ nach vorausgegangener Unterbindung beider Arteriæ linguales; Heilung der Zungenwunde; später Recidive in den Halsdrüsen und Tod. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. (1892), 1893, i, 709.—**Holmes** (B.) A case of carcinoma of the tongue, extending after two partial extirpations to the alveolus; partial excision of the lower jaw; partial excision of the tongue; no recurrence after three and one-half years. Chicago M. Recorder, 1893, v, 31.—**Hutchinson** (J.) Excision of the tongue for cancer; cases illustrating very rapid implication of the lymphatic glands. Arch. Surg., Lond., 1892-3, iv, 352. ———. Cancer of the tongue in a very early stage; free excision; development in the glands within six months. *Ibid.*, 1896, vii, 284.—**Inouye** (H.) [Enucleation of the cancerous root of the tongue without interfering with the inferior maxillary bone.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1897, xviii, no. 24, 6–8. *Also:* Tokyo Iji-Shinshi, 1897, no. 1028, 1.—**Jaboulay.** Cancer de la base de la langue extirpé avec suspension du plancher buccal à la branche horizontale de l'os maxillaire inférieur. Lyon méd., 1911, cxvii, 899.—**Jacobson** (W. H. A.) A few lessons from fifty cases of operation for carcinoma of the tongue. Practitioner, Lond., 1903, lxx, 604; 729.—**Jacoulet** (F.) Les inoculations opératives du cancer (en particulier du cancer de la langue). Arch. gén. de chir., Par, 1909, iv, 1024-1034.—**Jadassohn.** Fall von Carcinom der Zunge, dass sich in unmittelbarem Anschluss an ein Zungengumma entwickelt hat. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1896, Bresl., 1897, lxxiv, 1. Abt., med. Sect., 9–12.—**Johnson** (A. B.) Extirpation of the tongue for epithelioma by Kocher's method. Tr. Soc. Alumni Bellevue Hosp., N. Y., 1896–7, 20. [Discussion], 22–24.—**Jonnesco** (T.) Épithélioma de la langue opéré par le procédé de Poirier. Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1905–6, viii, 40. ———. Extirpation totale de la langue avec évidement des ganglions du cou pour une récidive d'épithéliome. *Ibid.*, 73.—**de Keating-Hart.** Cancer inopérable de la langue et du voile du palais, traité par sa méthode. Marseille méd., 1907, xliv, 306. ———. Présentation d'un malade atteint de cancer de la langue et traité par la fulguration. Bull. d. l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer, Par., 1910, iii, 39–41.—**King** (E. E.) Cancer of tongue; radium treatment. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1909, xxxiv, 747.—**Kümmel.** [Exstirpation der ganzen Zunge wegen Zungenkarzinom.]. Jahrb. f. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1903–4, Hamb. u. Leipz., 1905, ix, 157.—**Küster.** Zur Behandlung des Zungenkrebses und die Unterbindung der Carotis externa. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1906, lxxxi, 292–305.—**Ladet.** Épithélioma papillaire de la langue au début; opération; guérison. J. d. sc. méd. de Lille, 1906, i, 370–374.—**Leaf** (C. H.) A case of cancer of the tongue; operation. West Lond. M. J., Lond., 1910, xv, 47. ———. A case of cancer of the tongue. *Ibid.*, 223.—**Lefebvre.** Cancer de la langue; ablation. J. d. sc. méd. de Lille, 1901, ii, 138–140.—**Legg** (T. P.) Carcinoma of the tongue. Polyclinic, Lond., 1906, x, 158. ———. Operation for epithelioma of the tongue. Med. Press & Circ., Lond., 1909, n. s., lxxxviii, 661.—**Lindström** (E.) Cancer linguæ et glandul. region. submaxill.: resectio linguæ. Hygiea, Stockholm, 1896, lviii, pt. 2, 323.—**McWilliams** (C. A.) Excision of the tongue for epithelioma. Ann. Surg., Phila., 1906, xliii, 436. ———. Epithelioma of the tongue; four years after operation. *Ibid.*, 1907, xlv, 615.—**Martin** (A. M.) Epithelioma of tongue, with extensive gland infection, treated by operation. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1903, xi, 168.—**Massabuau & Œconomos** (S. N.) Cancer de la langue chez une jeune fille de 19 ans. Montpel. méd., 1912, xxxv, 210–212.—**Massey** (G. B.) Treatment of the early stages of cancer of the tongue and neck, Med. Council, Phila., 1911, xvii, 46–48.—**Mathews** (F. S.) Ligation of external carotid as a preliminary to excision of carcinoma of tongue. Ann. Surg., Phila., 1909, xlix, 862.—**Matsuniwa** (K.) Shitabin setsuseisitsu siken. [Removal of carcinoma of the tongue.] Ogata Byoyen Ijikwai, Tokio, 1893, no. 53, 38–42.—**Miles.** A patient after excision of tongue for malignant disease. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1896–7, n. s., xvi, 78.—**Montagard & Viannay.** Amputation de la langue, pour épithélioma. Loire méd., St.-Étienne, 1909, xxviii, 85.—**Morestin** (H.) Cancer du frein de la langue et du plancher de la bouche; extirpation par la voie sous-maxillaire. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 576–578. ———. De la constriction des mâchoires et des indications de la gastrostomie dans le cancer de la langue. *Ibid.*, 1906, lxxxi, 155–160. ———. Deux cas de cancer étendu de la langue sans récidive une année après l'ablation chirurgicale. Bull Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1906, xvii, 370–373. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 687–690. ———. Leucoplasie linguale très étendue, traitée par l'extirpation. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1907, xviii, 417–420. ———. Cancer de la langue avec adénopathies cervicales bilatérales; extirpations des ganglions des deux côtés; à gauche résection totale de la jugulaire interne; à droite résection partielle longitudinale et suture du même tronc veineux; thrombose du vaisseau; mort consécutive à son oblitération. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 190–193.—**Moullin** (C. M.) On the importance of excising the submaxillary lymphatics in all cases of operation for epithelioma of the tongue. Med. Week, Par., 1893, i, 513.—**Murray** (J.) Excision of the tongue for epithelioma. Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., lxvii, 376.—**Myles** (R. C.) A case of epithelioma of the tongue; early diagnosis; operation; recovery. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1907, xxix, 212–216.—**Nolan** (H. R.) Excision of the tongue for cancer; no return after three years. Australas. M. Gaz., Sydney, 1894, xiii, 220.—**Nourse** (W. C.) A case of epithelioma of the tongue and fauces, shown after operations. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907–8, i, Laryngol. Sect., 56.—**O'Conor** (J.) Excision of the tongue for cancerous disease. N. York M. J., 1896, lxiii, 511.—**Ortuani** (A.) I diversi metodi di amputazione della lingua per epitelioma in confronto al metodo termo-galvanico. Clin. ehir., Milano, 1897, v, 412; 459.—**Parker** (E. A.) Carcinoma of tongue. Long Island M. J., Brooklyn, 1907, i, 519.—**Pauchet** (V.) Interventions pour cancers graves de la langue. Arch. prov. de chir., Par., 1907, xvi, 381–386.—**Paul** (F. T.) Three years' experience of Butlin's operation for cancer of the tongue. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 1355.—**Pautrier.** Épithélioma lobulé corné de la langue guéri depuis dix-huit mois, après opération chirurgicale et radiothérapie consécutive. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1906, xvii, 458–462. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 1023–1027.—**Poirier** (P.) Les lymphatiques et l'épithélioma de la langue; manuel opératoire de l'opération logique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1902, n. s., xxviii, 482–498. ———. Le système lymphatique et le cancer de la langue. Gaz. hebd. de méd., Par., 1902, n. s., vii, 433–438. ———. Le système lymphatique et le cancer de la langue; manuel opératoire de l'opération logique. *Ibid.*, 457–460. ———. Traitement du cancer de la langue. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1905, n. s., xxxi, 743–753. ———. Sur la curabilité du cancer en général et du cancer de la langue en particulier. Bull. Acad. de méd., Par., 1906, 3. s., lvi, 334–343. *Also:* Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1907, xxiii, 209–217.—**Power** (D'A.) Cancer of the tongue. Clin. J., Lond., 1903–4, xxiii, 15.—**Praksin** (I. A.) K metodikie ekstirpatsii raka yazika i mindalevidnoi zhelyozi. [On the method of extirpation of cancer of the tongue and tonsil.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1896–7, xxxiii, 304–311.—**Puzey** (C.) Epithelioma of the tongue in women. Lancet, Lond., 1895, i, 870.—**Rak** yazika. [Cancer of the tongue (2 cases).] Otchot o dieyateln. khirurg. klin. [etc.] v Mosk. (1899–1900), 1901, 49–52.—**Ramonède** (L.) Un cas de greffe accidentelle d'un épithélioma pavimenteux; amputation de la langue; récidive sur le bord gingival inférieur. [Rap. de Verchère.] Paris chirurg., 1909, i, 485–488.—**Reclus** (P.) Traitement des épithéliomas de la langue. *In his:* Clin. chir. de la Pitié, 8°, Par., 1894, 126–139. ———. Huit épithéliomes de la même langue opérés en vingt-et-un ans. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1903, xxix, 880–882. ———. Procédé simple pour l'ablation des cancers de la langue. Gaz. d. hôp., Par., 1910, lxxxiii, 397–399.—**Riddell** (J. S.) Epithelioma of the tongue, with notes of a case. Internat. Clin., Phila., 1894, 4. s., iii, 185–193.—**Riedel.** Einige Dauerheilungen nach Zungenkrebsoperation; Rezidiv oder neue Geschwulst. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1912, cxvii, 302–309.—**Roediger** (K.) Weitere Beiträge zur Statistik des Zungencarcinoms. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1901, xxxi, 389–424.—**Rose.** Epithelioma of tongue, etc.; removal of disease; ligature of right common carotid for secondary hæmorrhage; death with pulmonary gangrene. King's Coll. Hosp. Rep. 1894–5, Lond., 1896, ii, 132–134.—**Ruth** (C. E.) Excision of the tongue for carcinoma. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 1028.—**Ryfkogel** (H. A. L.) Special factors concerning surgery of cancer of the lip and tongue. Calif. State J. M., San Fran., 1912, x, 188–190.—**Sachs** (W.) Neunundsechzig Fälle von Zungencarcinom. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1892–3, xlv, 774–879.—**Sebileau** (P.) Sur une forme rare d'évolution de l'épithélioma lingual. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1905, n. s., xxxi, 733–737.—**de Seranno.** Carcinome étendu de la langue et du plancher buccal, opéré par le procédé de Kocher. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1909, lxxvi, 84–87.—**Shears** (G. F.) Carcinoma of the tongue; excision. Clinique, Chicago, 1897, xviii, 72–76.—**Shepherd.** Epithelioma of tongue; excision; erysipelas; circumscribed gangrene of lung; perforation of branch of pulmonary artery. Canada M. & S. J., Montreal, 1883–4, xii, 352–354.—**Short** (A. R.) The end results of operation for cancer of the tongue. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 877.—**Soubeyran** (P.) Ablation d'un volumineux cancer de la langue par la voie buccale; ligature des artères carotides externes; évidement bilatéral du cou; guérison. Montpel. méd., 1908, xxvi, 517–519. ———. Cancer volumineux de la langue; présentation de l'opéré. *Ibid.*, xxvii, 45.—**Souville.**

Tongue (*Cancer of, Treatment of, Operative*).

Cancer fissuraire de la langue; extirpation totale de l'organe; guérison. Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1894, viii, 257–259. *Also:* J. de sc. méd. de Lille, 1894, i, 456–461.—**Spencer** (W. G.) Epithelioma of the tongue (left side) involving floor of mouth, left anterior pillar of fauces, and left submaxillary gland, in a girl, aged 23; operation; removal by Kocher's method. Westminst. Hosp. Rep., Lond., 1895, ix, 90–92. ———. A lecture on the operations for cancer of the tongue. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 105–107.—**Spizharniy** (I. K.) Noviy sposob polnavo izsïecheniya yazïka pri novöobrazovaniyakh yevo. [New method of complete excision of the tongue for tumors.] Syezd rossiysk. khirurg., Mosk., 1910, ix, 102.—**Sullivan** (J. D.) [Carcinoma of the tongue.] Brooklyn M. J., 1904, xviii, 155.—**Syme** (G. A.) Carcinoma of tongue; removal of half by a modification of MacCormick's operation. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1903, viii, 345–347. [Discussion], 357–359.—**Terrillon** (O.) Traitement de l'épithélioma de la langue. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1880, v, 676–682. *Also, in his:* Œuvres, 8°, Par., 1898, i, 362–367.—**Thomson** (St. C.) & **Carless** (A.) Epithelioma of epiglottis and base of tongue: transhyoid pharyngotomy. Tr. M. Soc. Lond., 1901–2, xxv, 360.—**Tixier** & **Alarmartine.** Épithélioma leucoplasique de la langue à forme atrophique chez une femme fumeuse; amputation subtotale de la langue par le procédé Whitehead; curage des deux loges sous-maxillaires; guérison opératoire en 15 jours; bon résultat fonctionnel. Lyon méd., 1910, cxv, 608.—**Trimble.** Epithelioma of the tongue healed by X-ray treatment. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 459–461.—**Tubby** (A. H.) Case of removal of left half of the tongue, left submaxillary gland, left anterior pillar of fauces for epithelioma of four months' duration; operation preceded by ligature of lingual artery. Abstr. Tr. Hunterian Soc., Lond., 1897–8, 80.—**Verdelet.** Cancer de la base de la langue; récidive ganglionnaire et propagation à la veine jugulaire interne; résection de la portion malade. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1897, xviii, 525.—**Villeneuve.** Épithéliome de la langue et du plancher buccal; amputation de la langue; guérison. Ann. de l'École . . . de méd. et pharm. de Marseille 1892, Par., 1893, 183.—**Voznesenski** (V. P.) K voprosu o korennoï operatsii pri rakïe yazïka. [Radical operation for cancer of the tongue.] Syezd rossiysk. khirurg. 1908, Mosk., 1909, viii, 131–133. *Also:* Khirurgïa, Mosk., 1909, xxvi, 506–528.—**Walther.** Épithélioma de la langue opéré il y a sept ans par la voie sus-hyoïdienne; actuellement sans trace de récidive. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1907, n. s., xxxiii, 826.—**Waterhouse** (H. F.) Unilateral excision of the tongue for epithelioma. Clin. J., Lond., 1903, xxii, 231.—**Watson** (G.) Dissection of the anterior triangle of the neck for carcinoma of the tongue. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., lxxxix, 341.—**Wheaton** (C. A.) Cancer of the tongue considered from a diagnostic and surgical standpoint. Northwest. Lancet, St. Paul, 1893, xiii, 62–66.—**Whitehead** (W.) Excision of the tongue for cancer. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1903, xviii, 391–400. *Also:* Practitioner, Lond., 1903, lxx, 585–594, 5 pl.—**Zerenin** (V. P.) Sluchaï sochetaniya raka yazïka s trikhinozom. [Cancer of the tongue combined with trichinosis.] Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxvi, 585–587.—**Zïkoff** (V. M.) K voprosu o virïezïvanii raka yazïka. [Excision of cancer of the tongue.] Khirurgïa, Mosk., 1901, ix, 448–453.

Tongue (*Coated*).

See, also, **Tongue** (*Semeiology of*).

Becker (E. A. R.) *Beitrag zur Kenntnis des Zungenbelages. [Heidelberg.] 8°. *Berlin*, 1910.

Butlin (H. T.) On the nature of the fur on the tongue. Proc. Roy. Soc., Lond., 1878–9, xxviii, 484–489. *Also,* Reprint.—**Jacoby** (G. W.) Unilateral coating of the tongue. Festschr. z. 40jähr. Sitzungsfeier d. Deutsch. Hosp., N. Y., 1909, 195–200. *Also,* Reprint.—**Kast** (L.) Rückläufige Strömung in der Speiseröhre als Erklärung der belegten Zunge. Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 947–950.—**Müller** (J.) Ueber den Zungenbelag bei Gesunden und Kranken. München. med. Wchnschr., 1900, xlvii, 1125–1128. *Also:* Zahnärztl. Wchnbl., Hamb., 1900, xiv, 123; 140; 146. ———. Ueber das Vorkommen und die Bedeutung des Zungenbelages. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1900, 17–22. ———. Ueber den Zungenbelag und seine Behandlung. Med. Klin., Berl., 1905, i, 209.—**Weaver** (W. H.) The significance of the coated tongue. Alkaloid. Clin., Chicago, 1899, vi, 235. ———. The coated tongue. N. York M. J., 1899, lxix, 671.

Tongue (*Diseases of*).

See, also, **Hyoid** *bone* (*Diseases of*); **Lichen** *of mucous membranes*; **Mouth** (*Diseases of*); **Sprue**; Tongue (*Actinomycoses of*); **Tongue** (*Atrophy of*); **Tongue** (*Black*); **Tongue** (*Cancer of*); **Tongue** (*Coated*); **Tongue** (*Gangrene of*); **Tongue** (*Geographical*); **Tongue** (*Hemiatrophy of*); **Tongue** (*Hypertrophy of*); **Tongue** (*Keratoses of*); **Tongue** (*Leucoplakia of*); **Tongue** (*Lupus of*); **Tongue** (*Neuroses of*); **Tongue** (*Œdema of*); **Tongue** (*Pruritus of, Senile*); **Tongue** (*Semeiology of*); **Tongue** (*Spasm of*); **Tongue** (*Syphilis of*); **Tongue** (*Tuberculosis of*); **Tongue** (*Tumors of*); **Tongue** (*Ulcers of*); **Tongue** (*Varix, etc., of*); **Tonsils** (*Lingual, Diseases of*).

Butlin (H. G.) & Spencer (W. G.) Diseases of the tongue. 8°. *London*, 1900.

Gazzola (M.) *Étude sur une lésion papillaire de la langue. 4°. *Paris*, 1893.

Schweighæuser (J. F.) *De affectibus linguæ. 12°. *Argentorati*, 1789.

Barthélemy (T.) Coup d'œil sur les glossopathies, sur quelques-unes de leurs formes chroniques, notamment sur les langues blanches. Rev. d. mal. cancér., Par., 1900, v, 37–48.—**Broca** (A.) Maladies de la langue. Traité de chir. (Duplay et Reclus), 2. éd., Par., 1898, v, 128–198.—**Brocq** (L.) Étude sur quelques lésions linguales. Progrès méd. Par., 1911, 3. s., xxvii, 327.—**Cadiot** & **Mandoul.** A propos d'un cas de diphtéro-muguet de la langue. Arch. méd. d'Angers, 1909, xiii, 93–95.—**Danlos.** Sclérose en bande linéaire de la langue. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 251. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 583.—**De Rosa** (M.) Le flogosi acute della base della lingua. Gior. med. d r. esercito, Roma, 1901, xlix, 1022–1037.—**Duhot.** Sclérose de la langue. J. méd. de Brux., 1906, xi, 411.—**Duplaix** (J.-B.) Papillite linguale. Gaz. d. hôp., Par,, 1893, lxvi, 1157.—**Émery** & **Sabouraud.** Chancre mou de la langue. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3, s., vii, 198–201.—**Hutchinson** (J.) On certain diseases of the tongue. Arch. Surg., Lond., 1892–3, iv, 314; 1893–4, v, 19. ———. Diseases of the tongue. *Ibid.*, 1897, viii, 58–60. ———. Diseases of the tongue. *Ibid.*, 1900, xi, 244–251.—**Johnston** (R. H.) Some interesting tongue cases. Laryngoscope, St. Louis, 1908, xviii, 286–292.—**Killian** (J.) Zur Pathologie des Ductus lingualis. Verhandl. d. Ver. süddeutsch. Laryngol. 1894–1903, Würzb., 1904, 329–332. *Also:* München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 1143–1145.—**LeGendre.** Thérapeutique usuelle des affections médicales de la langue. Méd. mod., Par., 1910, xxi, 25.—**Letulle** (M.) La biopsie dans les affections de la langue. Presse méd., Par., 1909, xvii, 73–75.—**Lutembacher** (R.) Étude de quelques lésions linguales. Rev. de stomatol., Par., 1912, xix, 455–468.—**MacCormac** (*Sir* W.) Diseases of the tongue. Clin. J., Lond., 1896–7, viii, 385–389.—**Montgomery** (D. W.) & **Sherman** (H. M.) A combination of syphilis and epithelioma of the tongue. Calif. State J. M., San Fran., 1907, v, 4–6.—**Morison** (R.) A tongue case. Northumberland & Durham M. J., New Castle-upon-Tyne, 1897, v, 25.—**Ollendorff** (A.) Ueber den Zusammenhang der Schwellungen der regionären Lymphdrüsen zu den Erkrankungen der Zähne. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1898, xvi, 249–265.—**Pautrier** (L.-M.) Conduite à tenir en face d'une lésion de la langue de diagnostic indéterminé; utilité et nécessité de la biopsie. Bull. méd., Par., 1911, xxv, 133–137.—**Pianese** (G.) Di una lesione riscontrata alla punta della lingua in bambini idrocefalici. Gazz. d. osp., Milano, 1893, xiv, 826.—**Princeteau.** Syphilis ou cancer lingual. J. de méd. de Bordeaux, 1912, xlii, 590.—**Pritchard** (E.) Idioglossia. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910–11, iv, Sect. Stud. Dis. Child., 52.—**Rammstedt.** Ein Fall von Milzbrand der Zunge mit Ausgang in Heilung, nebst Bemerkungen zur Behandlung des Milzbrandcarbunkels. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 617–619.—**Romano** (C.) Epitelioma, sifilide, e tubercolosi della lingua. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1906, ix, 331–334.—**Schilder** (P.) Ueber einen Fall von lokalem Amyloid des Zungengrundes. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1909, xlvi, 635–644.—**Schwimmer** (E.) Ueber einige seltenere Erkrankungen der Zunge. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch. 1895, Wien u. Leipz., 1896, v, 267–282, 2 pl. *Also* [Abstr.]: Ungar. med. Presse, Budapest, 1897, ii, 79. *Also, transl.:* Orvosi hetil., Budapest, 1896, xl, 559; 572.—**Smink** (C.) Diseases of tongue, with exhibition of case. Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt., 1910–11, vi, 201–205.—**Sprecher** (F.) Condilomi acuminati del frenulo linguale. Progresso med., Torino, 1904, iii, 25.—**Sutherland** (G. A.) Scleroderma. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907–8, i, Clin. Sect., 233.—**Wallis** (J. E.) Glossanthrax; recovery. Vet. Rec., Lond., 1901–2, xiv, 695.

Tongue (*Diseases of, Eruptive*).

See, also, **Tongue** (*Black*); **Tongue** (*Lupus of*); **Tongue** (*Psoriasis of*).

Schwab (R.) *De l'herpès récidivant de la langue. 8°. *Paris*, 1911.

Collan (V.) Ett fall af dystrophie papillaire et pigmentaire (acanthosis nigricans). Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1897, xxxix, 419–426, 3 pl.—**Collier** (M.) A case of wandering rash on the tongue. J. Laryngol., Lond., 1903, xviii, 24.—**Dubreuilh** (W.) Lichen plan de la langue. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1900), 1901, 30.—**Goodale** (J. L.) & **Hewes** (H. F.) A case of isolated urticaria of the tongue associated with achlorhydria. J. Bost. Soc. M. Sc., 1897–8, ii, 192–195. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1899, n. s., cxvii, 423–431. *Also,* Reprint.—**Heidingsfeld** (M. L.) Condylomata acuminata linguæ (venereal warts of the tongue). J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1901, xix, 226–234.—**Ivanoff** (E. E.) Koltsevidnoye shelusheniye yazika, pityriasis linguæ areata. Dietsk. med., Mosk., 1896, i, 83–90.—**Mourek** (J.) Skvrny a pláty jazyka; zbarvený a barevný jazyk. [Spots and patches of the tongue; discolored and colored tongue.] Sbírka přednášek a rozpr. z oboru lékařsk., v Praze, [1899], 6. s., nos. 9–10, 190–242.—**Schwimmer** (E.) Erythema et herpes linguæ. Orvosi hetil., Budapest, 1896, xl, 560. ———. Pemphigus linguæ. *Ibid.*, 572.—**Stoker** (W. T.) On some vesicular diseases of the tongue. *In his:* Atacta chirurgica, 8°, Dubl., 1884, 3–7.—**Terzaghi** (R.) Eritema polimorfo della lingua; osservazione clinica ed istologica. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1912, cxiii, Orig., 1113–1122.—**Vanlair.** Du lichénoïde lingual. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1880, iv, 51; 227. *Also,* Reprint.—**Wertheimber.** Ueber die erythematöse Zungenrand-Entzündung der Säuglinge. München. med. Wchnschr., 1894, xli, 928.

Tongue (*Diseases of, Mycotic and parasitic*).

See, also, **Tongue** (*Actinomycosis of*).

De Gaetano (L.) Su di un caso raro di cysticercus cellulosæ della lingua. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1904, xviii, 14. *Also:* Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1904, n. s., xxvi, 346–351.—**Fioravanti** (L.) Un caso di "cysticercus cellulosæ" della lingua. Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 599–601.—**Forbes** (J. G.) Mycosis of the tongue and nails in a female child. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908–9, ii, Dermat. Sect., 131–136.—**Gantz** (M.) Ueber eine eigenartige rezidivierende Mykose der Zunge (Glossomycosis membranacea benigna recidivans). Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1911, xxv, 435–440, 1 pl.—**Noyes** (A. W. F.) Aspergillus niger growth on the tongue. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1905, x, 153.—**Porak.** Observation d'une lésion parasitaire non décrite de la langue chez le nouveau-né. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1895, 447–452. *Also:* J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1896, viii, 20–24. *Also:* J. de méd. de Par., 1896, 2. s., viii, 5–7.—**Quay** (G. H.) Mycosis lingualis. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1893, v, 338.—**Williams** (C. L.) Cysticercus cellulosæ of tongue; with a note on the helminthology of one of the Madras jails. Indian M. Gaz., Calcutta, 1906, xli, 213–215.

Tongue (*Diseases of*) *in animals.*

Anacker. Trichosis auf der Zunge der Rinder. Thierarzt, Wetzlar, 1898, xxxvii 1; 25.—**Cadéac.** Sur les maladies de la langue du bœuf. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1908, 5. s., xii, 655–668.—**Informe** de la comisión del zotal en la glosopeda. Gac. de med. zool., Madrid, 1902, 4. ép., xxvi, 196; 210; 227.—**Kohan** (E. A.) Yashtshur na yazikïe (glossitis aphthosa epizootica). Voyenno-med. J., St. Petersb., 1905, iii, med.-spec. pt., 348–361.—**Rukhlyadeff** (N. P.) K kazuïstikïe tak nazïvayemavo derevyannavo yazïka. [So-called ligneous tongue.] Uchen. zapiski Kazan. Vet. Inst., 1905, xxii, 448–452.

Tongue (*Electrolysis of*).

Philip. Un cas d'électrolyse professionnelle de la langue. J. de méd. de Bordeaux, 1907, xxxviii, 8. *Also:* Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1908, xxxiv, 39–42.

Tongue (*Embryology of*).

See, also, **Taste** (*Organs of*); **Tuberculum impar.**

Argaud (R.) & **Weber.** Des rapports de l'épithélium avec le chorion dans la muqueuse linguale du dauphin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 964.—**Bayer** (F.) Poznámky o vývoji jazyka u ještěrek. [Observations on the development of the tongue in lizards.] Rozpr. české Akad. cís. Františka Josefa [etc.], v Praze, 1898–9, 2. t., viii, no. 8, 1–9, 3 pl.—**Becker** (J.) Ueber Zungenpapillen; ein Beitrag zur phylogenetischen Entwicklung der Geschmacksorgane. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1908, n. F., xxxvi, 537–618, 1 pl.—**Fuchs** (H.) Ueber correlative Beziehungen zwischen Zungen- und Gaumenentwicklung der Säugerembryonen, nebst Betrachtungen über Erscheinungsformen progressiver und regressiver Entwicklung. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1910, xiii, 97–130.—**Gråberg** (J.) Beiträge zur Genese des Geschmackorgans des Menschen. Morphol. Arb., Jena, 1898, viii, 117–134, 2 pl.—**Haller** (B.) Die phyletische Entfaltung der Sinnesorgane der Säugetierzunge. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1909, lxxiv, 368–467, 3 pl.—**Hammar** (J. A.) Notiz über die Entwickelung der Zunge und der Mundspeicheldrüsen beim Menschen. Anat. Anz., Jena, 1901, xix, 570–575.—**Kallius** (E.) Beiträge zur Entwickelung der Zunge. Anat. Hefte, Wiesb., 1901, xvi, 531–760, 5 pl. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1901, xv, 41. ———. Beiträge zur Entwickelung der Zunge. 2. Teil. Vögel. (Anas bochas L. Passer domesticus L.) Anat. Hefte, Wiesb., 1905, xxviii, 307–586, 11 pl. ———. Beiträge zur Entwickelung der Zunge. 2. Teil. Vögel. 3. Melopsittacus undulatus. *Ibid.*, 1906, xxxi, 603–650, 1 l., 2 pl. ———. Beiträge zur Entwickelung der Zunge. 3. Teil. Säugetiere. 1. Sus scropha dom. *Ibid.*, 1910, xli, 173–337, 6 pl.—**Lustig** (A.) Beiträge zur Kenntniss der Entwickelung der Geschmacksknospen. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1884, lxxxix, 308–324. *Also,* Reprint.—**Marchand** (L.) Développement des papilles gustatives chez le fœtus humain. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 910–912.—**Ponzo** (M.) Intorno alla presenza di organi gustativi sulla faccia inferiore della lingua del feto umano. Anat. Anz., Jena, 1907, xxx, 529–532.

Tongue (*Excision of*).

See, also, **Pharynx** (*Excision of*); **Tongue** (*Cancer of, Treatment of, Operative*); **Tongue** (*Tumors of*).

Beuf (A.) *Des troubles fonctionnels consécutifs à l'amputation totale de la langue; résultats de la prothèse linguale. 8°. *Lyon*, 1897.

Bozo (A.) *Des amputations spontanées de la langue. 8°. *Paris*, 1903.

Ehrmann (O.) *Funktionsstörungen von Geschmacksinn, Sprache, Kau- und Schluckbewegungen nach Totalexstirpation der Zunge. [Heidelberg.] 8°. *Tübingen*, 1894.

Also, in: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1893, xi, 595–632.

Koltze (H. L. W. G.) *Ueber die vollständige Exstirpation der Zunge und des Mundbodens. [Kiel.] 8°. *Leipzig*, 1900.

Also, in: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1900, lvi, 224–251.

Oullier (L.) *De l'amputation totale de la langue par la voie trans-hyoïdienne. 8°. *Lyon*, 1897.

Rapp (F. X.) *Regenerative Vorgänge an Muskeln und Drüsen, sowie eigenartige Rückbildungsprozesse am Deckepithel eines Amputationsstumpfes der Zunge. (Zugleich ein Beitrag zur Lehre vom Recidiv.) 8°. *Würzburg*, 1901.

Armstrong (G. E.) Excision of the tongue. Montreal M. J., 1898, xxvii, 61–63. ———. Excision of half the tongue. *Ibid.*, 926. ———, Excision of the tongue. *Ibid.*, 1903, xxxii, 390.—**Barnard** (H. L.) A method of diminishing the raw surface after removal of half the tongue. Tr. Clin. Soc. Lond., 1906–7, xl, 255.—**Baumgarten** (S.) Exstirpation der linken Hälfte der Zunge nach einer neuen Modification von der Regio submaxillaris aus, mit vorheriger Unterbindung der Arteria lingualis et maxillaris externa. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1898, x, 338.—**Boni** (D.) Amputazione totale della lingua con medicatura occlusiva della bocca. Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 4, 746–750.—**Butlin** (H. T.) A clinical lecture on a series of 46 cases of removal of one-half or the whole of the tongue, with one fatal result. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 785.—**Cathcart** (C. W.) Note on securing the lingual artery in excising the tongue through the mouth. Scot. M. & S. J., Edinb., 1902, x, 238. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1902, xxxvi, 15.—**Ceci** (A.) La meilleure prophylaxie contre la pneumonie d'aspiration après les larges amputations de la langue et en général après les interventions opératoires graves dans la bouche et dans le pharynx. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1910, xxiii, 233–245. *Also:* Bull. d'oto-rhino-laryngol., Par., 1911, xiv, 102–107.—**Chavannaz** (G.) L'amputation de la langue par voie transhyoïdienne. J. de méd. de Bordeaux, 1901, xxxi, 413–415.—**Cheatle** (G. L.) New method of excision of tongue. Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxvii, 665.—**Chiodini** (A.) Un caso di amputazione totale della lingua dal cavo

Tongue (*Excision of*).

orale, mediante la dieresi galvanica. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, Milano, 1886, 22-24.—**Clark** (A.) Two excisions of the tongue. Med. Press & Circ., Lond., 1900, n. s., lxix, 328.—**Cotterell** (E.) Operation for removing the tongue. Lancet, Lond., 1894, ii, 1031.—**Davis** (H. J.) A case of excision of the entire tongue, with its results. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Laryngol. Sect., 137-139.—**Dawbarn** (R. H. M.) Excision of the tongue under anæsthesia produced by sequestration anæmia. Ann. Surg., Phila., 1908, xlvii, 124-126.—**Depage.** De l'ablation de la base de la langue par la voie sous-hyoïdienne. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1895-6, iii, 310-313. ———. Ablation de la langue avec trachéotomie préventive. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux. Bull., 1896, 49.—**Fowler** (G. R.) Observations upon the surgery of the tongue. N. York Polyclin., 1898, xi, 1-7.—**Foy** (G.) Excision of the tongue. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1897, Phila., 1898, x, 249-256.—**Gamgee** (L.) Cases of excision of the tongue by Kocher's method. Birmingh. M. Rev., 1899, xlv, 152-157.—**Goris.** De l'extirpation de la langue. Presse méd. belge, Brux., 1899, li, 325.—**Hearn** (W. J.) One case of amputation of the tongue. West. M. Reporter, Chicago, 1893, xv, 271.—**Heath** (C.) On a bloodless method of removing the tongue. Tr. Clin. Soc. Lond., 1892-3, xxvi, 177.—**Jaboulay.** Amputation de la langue. Lyon méd., 1908, cx, 429.—**Kummer** (E.) Extirpation de la langue, d'une partie de l'amygdale et du voile du palais, avec désarticulation préalable d'une des branches montantes de la mâchoire. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1893, xiii, 375-378.—**Lavisé.** Note sur l'amputation de la langue par la méthode de Whitehead et sur le procédé de Morestin pour l'ablation du rectum cancéreux. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1898-9, vi, 285-289.—**Le Dentu.** Manuel opératoire de l'amputation de la langue. Bull. méd., Par., 1897, xi, 689-691. *Also:* Écho méd., Toulouse, 1897, 2. s., xi, 445-448.—**Lloyd** (J.) On partial and complete excision of the tongue. Birmingh. M. Rev., 1905, lvii, 63-77.—**McGuire** (H.) A modification of Whitehead's operation for the removal of the tongue. Internat. Clin., Phila., 1896, 5. s., iv, 220-222.—**Maisonneuve.** Sur un cas d'extirpation presque totale de la langue au moyen de la cautérisation en flèches. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1863, lvii, 831.—**Newbolt** (G. P.) Excision of half the tongue, preliminary ligature of the lingual artery; secondary hemorrhage; recovery. Med. Press & Circ., Lond., 1907, n. s., lxxxiii, 255.—**O'Hara** (H. M.) Excision of the tongue. Australas. M. Gaz., Sydney, 1899, xviii, 430.—**Parkin** (A.) Excision of the tongue by Whitehead's method. Clin. J., Lond., 1897, x, 284.—**Parlavecchio** (G.) Considerazioni intorno ad alcuni casi di amputazione totale della lingua. Gazz. di med. e chir., Palermo, 1909, viii, 236-243.—**Partsch.** Ein Fall von Totalexstirpation der Zunge. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1908, lxxvii, 31. *Also:* Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1907, Bresl., 1908, lxxxv, 218-220.—**Powell** (A.) Excision of the tongue. Indian M. Gaz., Calcutta, 1895, xxx, 108, 1 ch.—**Riddell** (J. S.) Excision of the tongue by a new method, with notes of a case. Internat. Clin., Phila., 1895, 5. s., iii, 235-238, 1 pl.—**Roorda Smit** (J. A.) Amputatie van de tong met den kettingécraseur. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1902, 2. R., xxviii, d. 1, 887-889.—**af Schultén** (M. W.) Totale Exstirpation der Zunge und deren Einwirkung auf die Sprache. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1892-3, xxxv, 417-422.—**Serrano** (F. R.) Extirpación parcial de la lengua. Rev. méd. de Sevilla, 1898, xxxi, 150-153.—**Seymour** (W. W.) Total removal of tongue; Kocher's method; recovery. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 569.—**Shepherd** (F. J.) Case of excision of the tongue; death from acute miliary tuberculosis. Proc. Med.-Chir. Soc. Montreal (1887-9), 1890, iv, 158-162.—**Sofoteroff** (S.) Virïezïvaniye yazïka i vliyaniye etoï operatsii na rïech i vkus. [Excision of the tongue, and the influence of this operation upon speech and taste.] Khirurgïa, Mosk., 1910, xxviii, 628-638.—**Southam.** A case of excision of one-half of the tongue. Clin. Sketches, Lond., 1896, iii, 67.—**Spencer** (W. G.) Submaxillary excision of half the tongue. Lancet, Lond., 1895, ii, 654.—**Terrell** (G. B.) Prosthetic restoration of an amputated tongue. Dental Cosmos, Phila., 1900, xlii, 330-333.—**Vallas.** Amputation totale de la langue par la voie transhyoïdienne. Lyon méd., 1897, lxxxv, 164: 1898, lxxxix, 81. *Also:* Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1898), 1899, xxxviii, pt. 2, 132-134.—**Wheeler** (W. I.) Sixty-one cases of partial and complete excision of the tongue. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1897, xv, 233-258. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1897, ciii, 281-295. [Discussion], 343-352.—**Whitehead.** Recovery from excision of tongue and sublingual glands. Brit. M. J., Lond, 1884, i, 13.

Tongue (*Exfoliation of*).

See **Tongue** (*Geographical*); **Tongue** (*Inflammation of, Exfoliative, etc.*).

Tongue (*Fistula of*).

Furnivall (P.) An unusual fistula in the middle line of the anterior part of the tongue, probably congenital. Tr. Path. Soc. Lond., 1897-8, xlix, 64-67.—**Ross** (G. G.) Congenital fistula in tongue. Ann. Surg., Phila., 1906, xliv, 715. *Also:* Tr. Phila. Acad. Surg. (1907), 1908, ix, 141.

Tongue (*Foreign bodies in*).

Anderson (A. V.) A case of foreign body in the tongue. Australas. M. Gaz., Sydney, 1896, xv, 399.—**Bataille.** Corps étranger resté dans la langue pendant cinq semaines. Normandie méd., Rouen, 1906, xxi, 337.—**Derville** (L.) Sur un cas de corps étranger de la langue. J. d. sc. méd. de Lille, 1895, i, 606-609.—**Durand, Siauve & Monnier.** Corps étranger de la langue. Bull. Soc. de méd. du nord 1911, Lille, 1912, 41.—**García Rijo** (R.) Balazo raro; cuerpo extraño en la lengua. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1912, xxxviii, 431-433.—**Graham** (M.) Foreign body in tongue of Irish terrier. Vet. Rec., Lond., 1901-2, xiv, 592.—**Lilié** (S.) Corpus alienum linguæ. Srpski arh. za celok. lek., Beograd, 1908, xiv, 18.—**M'Kennan** (H.) Report of a case of foreign body of the tongue. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1895, 393-395. *Also:* Med. Age, Detroit, 1896, xiv, 44.—**McShane** (A.) Fish-bone imbedded in base of tongue. N. Orl. M. & S. J., 1891-2, n. s., xix, 25.—**Murray** (W.) Foreign body in the tongue. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 17.—**Riehlein** (L.) Fremdkörper in der Zunge beim Pferd. Wchnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, München, 1903, xlviii, 37-41.—**Saffley** (J.) Foreign body removed from the substance of the tongue. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 558.—**Sandford.** Foreign body lodged at base of the tongue for several years. Tr. Brit. Laryngol. & Rhinol. Ass. 1891, Lond. & Phila., 1892, i, 41-43.

Tongue (*Frenum of, Section or shortening of*) [*Tongue-tie*].

Chervin. Faut-il couper le frein de la langue? 8°. *Paris*, 1894.

Bas (L.) Protector Martínez Vargas para la sección del frenillo de la lengua. Med. de los niños, Barcel., 1906, vii, 97-99, 1 pl.—**Burton** (S. H.) A case of death from hæmorrhage following operation for tongue-tie; necropsy. Lancet, Lond., 1897, i, 241.—**Chervin.** Le frein de la langue. Bull. Soc. de méd. de Par. (1894), 1895, 4. s., ii, 89-100. *Also* [Abstr.]: France méd., Par., 1894, xli, 321-324.—**Chipault** (A.) Ankyloglosse et lipome sublingual congénitaux. Bull. Soc. anat. de Par., 1890, lxv, 279.—**Makuen** (G. H.) An interesting case of rapid speech-development in an adult following operation for tongue-tie. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1895, xvi, 48-50. *Also:* Maryland M. J., Balt., 1894-5, xxxii, 413. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1895, lxxii, 445; 464. *Also:* Times & Reg., Phila., 1895, xxix, 269.—**Mikhnin** (A.) Sluchaï srashtsheniya yazïka v svyazi s ukorocheniyem frenuli linguæ. [Adhesion of the tongue in connection with the shortening of . . .] Zubourach. Vestnik, St. Petersb., 1907, xxiii, 332.—**Petit.** Observations anatomiques et pathologiques sur la maladie des enfans nouveau-nez qu'on appelle filet. Hist. Acad. roy. d. sc. 1742, Par., 1745, Mém., 247-264, 1 pl.—**Powell** (A.) Acquired tongue-tie. Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvi, 266.—**Reboul.** Hémorragie mortelle survenue à la suite de la section du filet sublingual chez un enfant nouveau-né. Bull. méd., Par., 1897, xi, 778. *Also:* Assoc. franç. pour l'avance d. sc. C.-r. 1897, Par., 1898, xxvi, pt. 2, 777-779.—**Rinonapoli.** A proposito del taglio del filetto sottolinguale. Arch. ital. di pediat., Napoli, 1894, xii, 169.—**Sarabia y Pardo** (J.) Sección del frenillo de la lengua. Med. de los niños, Barcel., 1907, viii, 329-332. *Also:* Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1907, xviii, 180-182. *Also:* Rev. de méd. y cirug. práct., Madrid, 1907, lxxv, 137-140.—**Schleissner** (F.) Die "angewachsene" Zunge. Prag. med. Wchnschr., 1908, xxxiii, 199-201.—**Wharton** (H. R.) Tongue-tie. Internat. Clin., Phila., 1893, 2. s., iv, 221.—**Zarkevich** (N. I.) Sluchaï smertelnavo krovotecheniya u dvukhnedïelnavo mladentsa poslïe operatsii podrïezïvaniya uzdechki yazïka. [Case of fatal hæmorrhage, after an operation of dividing the frenum of the tongue, in an infant two weeks old.] Vrach, St. Petersb., 1897, xviii, 1118-1120.

Tongue (*Furred*).

See **Tongue** (*Coated*).

Tongue (*Gangrene of*).

Brindelle & Lafarelle. Gangrène partielle de la langue et volumineux hématome sus-hyoïdien consécutifs à une tentative de strangulation. J. méd. de Bordeaux, 1900, xxx, 945-947.—**Liebl** (L.) Ein Fall von Endarteriitis syphilitica der Arteria lingualis mit Gangrän der Zunge. Oesterr. Aerzte-Ztg., Wien, 1912, ix, 127-129.—

Tongue (*Gangrene of*).

Mendel. Gangrène de la langue, très probablement d'origine syphilitique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 541. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 1364.—**Petit** (G.) Gangrène de la langue chez un chien. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 981.

Tongue (*Geographical*).

See, also, **Tongue** (*Inflammation of, Exfoliative, etc.*).

Husler (J.) *Zur Kenntnis der Lingua geographica im frühen Kindesalter. 8°. *München*, 1910.

Böhm (H.) Ueber die sogenannte Landkartenzunge im Kindesalter. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1899, No, 249 (Innere Med., No. 75, 1467-1498).—**Carow** (S.) Beitrag zur Kenntnis der Lingua geographica. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1900, n. F., lii, 584-600.—**Jacobi** (A.) Geographic tongue. Arch. Pediat., N. Y., 1900, xvii, 30.—**Klausner** (E.) Ueber Lingua geographica hereditaria. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1910, ciii, 103-122, 1 pl.—**Lublinski** (W.) Ist die Landkartenzunge erblich? Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2343-2345.—**Money** (A.) Geographical or mapped tongue. Australas. M. Gaz., Sydney, 1897, xvi 119.—**Osler** (W.) Geographical tongue. Montreal M. J., 1895-6, xxiv, 631.—**Pisko.** Lingua geographica. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1911, xxix, 235.—**Róna** (S.) Lingua geographica syphilisben szenvedö egyénen. [Lingua geographica in syphilis in individual patients.] Orvosi hetil., Budapest, 1896, xl, 554.

Tongue (*Hæmorrhage from*).

See **Tongue** (*Frenum of, Shortening of*); **Tongue** (*Inflammation of, Hæmorrhagic*).

Tongue (*Hairy.*)

See **Tongue** (*Black*).

Tongue (*Hemiatrophy of*).

Ascoli (V.) Sull' emiatrofia della lingua. Policlin., Roma, 1893-4, i-M., 14; 51; 159.—**Babcock** (W. L.) Hemilingual atrophy with coexisting bulbar symptoms, associated with insanity other than general paralysis. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 446.—**Babinski** (J.) Hémiatrophie de la langue. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 671-675.—**Bayet.** Hémiatrophie de la langue chez une syphilitique. Soc. belge de dermat. et de syph. Bull., Brux., 1901-2, ii, 65.—**Bernabei** (C.) Sulla emiatrofia progressiva della lingua. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit in Siena, 1898, 4. s., x, pp. xviii-xx.—**Bianeone** (G.) Contributo allo studio della emiatrofia della lingua. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1902, xxviii, 583, 1 pl.: 1903, xxix, 189.—**Bouche.** Un cas d'hémiatrophie de la langue. J. de neurol., Par., 1910, xv, 9-11.—**Burr** (C. W.) Hemiatrophy of the tongue, with the report of a case. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1896, n. s., xxi, 458-470. *Also,* Reprint.—**Calabrese** (A.) Contributo allo studio della emiatrofia linguale pernevrite idiopatica dell' ipoglosso. Studium, Napoli, 1909, ii, 185-188.—**Campbell** (G.), jr. A case of lingual hemiatrophy, with presentation of patient. Scient. Tr. M. Soc. City Hosp. Alumni 1901, St. Louis, 1902, 233-235. *Also:* St. Louis Cour. med., 1901, xxv, 407-412.—**Ferrio** (L.) Su di un caso di emiatrofia della lingua con paralisi dell' accessorio dello stesso lato. Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 3, 342-346.—**Gedevanoff** (M. A.) Hemiatrophia lingualis. Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1900-1901, xxxvii, 242-247, 1 pl.—**Geronzi** (G.) Su di un caso di emiatrofia linguale. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma (1894), 1895, xiv, fasc. 1, 36-45. *Also:* Arch. ital. di otol. [etc.], Torino-Palermo, 1894, ii, 469-477.—**Jelliffe** (S. E.) Hemilingual atrophy of traumatic origin. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1907, xxxiv, 194-197.—**Laignel-Lavastine.** Deux cas d'hémiatrophie de la langue par lésion de l'hypoglosse. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1907, lxxxii, 197-211.—**Landau** (H.) Trzy przypadki połowicznego zaniku jezyka (hemiatrophia linguæ). [Three cases of . . .] Gaz. lek., Warszawa, 1903, 2. s., xxiii, 363; 391; 417; 438; 488; 520; 552. *Also, transl.:* Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1904, xxvi, 102-127.—**Lanz** (P.) A case of tabes with unilateral atrophy of the tongue. Occidental M. Times, San Fran., 1899, xiii, 442.—**Londe** (P.) Hémiatrophie de la langue par névrite traumatique. Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1895, v, 217-219.—**Luzzatto** (A. M.) Un caso di emiatrofia della lingua. Boll. d. clin., Milano, 1897, xiv, 512-521. *Also:* Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1897, xxvii, 64-76.—**Mingazzini** (G.) Osservazioni cliniche ed anatomiche sull' emiatrofia della lingua. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1896, iv, 74; 182.—**Mingazzini** (G.) & **Ascenzi** (O.) Contributo clinico allo studio della emiatrofia della lingua di origine sopranucleare. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.], 1905, Siena, 1906, ix, 323-335, 1 pl. *Also, transl.:* Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1906, xxx, 436-449.—**Moreno** (F.) Consideraciones sobre un caso de hemiatrofia lingual de origen extracraneano. Andalucía méd., Córdoba, 1891, xvi, 97; 121.—**Moyer** (H. N.) Hemiatrophy of the tongue. N. York M. J., 1897, lxvi, 173.—**Obersteiner** (H.) Ueber interfibrilläre F ttdegeneration der Muskelfasern an einer hemiatrophischen Zunge bei Tabes. Arb. a. d. Inst. f. Anat. u. Physiol. d. Centralnervensyst. an d. Wien. Univ., Leipz. u. Wien, 1895, 3. Hft., 182-191.—**Parry** (L. A.) Hemiatrophy of the tongue. Lancet, Lond., 1900, i, 537.—**Piazza** (A.) Contributo clinico allo studio dell' emiatrofia della lingua. Atti d. clin. oto-rino-laringoiat. d. r. Univ. di Roma, 1905, iii, 171-190.—**Rautenberg.** [Halbseitige Zungenatrophie.] Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 245.—**Sainton** (T.) & **Trémolières** (F.) Un cas d'hémiatrophie de la langue due probablement à une lésion cancéreuse consécutive à un cancer du sein. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 790-793.—**Scripture** (E. W.) Hemiatrophy of the tongue with defective speech. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 103. *Also:* J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, xxxviii, 745.—**Vulpius** (O.) Halbseitige Zungenatrophie als Symptom des Malum occipitale. Beitr. z. klin. Chir., Tübing, 1895, xiv, 137-145.—**Wiersma** (E.) Fälle von Hemiatrophia linguæ. Neurol. Centralbl., Leipz., 1899, xviii, 818-829.—**Witmer** (A. F.) A contribution to hemiatrophy of the tongue; report of a case. Phila. Polyclin., 1896, v, 193.—**Woods** (Alice M.) A case of progressive unilateral atrophy of the face and tongue. Occidental M. Times, San Fran., 1901, xv, 437-439. *Also:* Woman's M. J., Toledo, 1902, xii, 54.

Tongue (*Histology of*).

See **Tongue** (*Morphology, etc., of*); **Taste** (*Organs of*).

Tongue (*Hypertrophy of*) [*Macroglossia*].

Eras (P. G.) *Ueber angeborene Makroglossie. 8°. *Leipzig*, 1902.

Kahn (M.) *Ueber Makroglossie (Lymphangiom der Zunge). 8°. *Würzburg*, 1896.

Legenne (P.-H.-J.) *Macroglossie. 8°. *Lille*, 1909.

Parsat (J.-L.-G.) *Contribution à l'étude de la macroglossite aiguë. 8°. *Bordeaux*, 1906.

Simon (G.[W. F.]) *Ueber Makroglossie. 8°. *Bonn*, 1902.

Abbe (R. W.) Extreme hypertrophy of the left half of the tongue treated with radium. Ann. Surg., Phila., 1911, liv, 238.—**Abbot** (F. C.) & **Shattock** (S. G.) Fibromatosis of the nerves of the tongue (macroglossia fibromatosa) and of certain of the nerves of the head and neck; de macroglossia neurofibromatosa. Tr. Path. Soc. Lond., 1902-3, liv, 231-253, 2 pl.—**Aleksandroff** (L. P.) Makroglossia. Otchet . . . Dietsk. boln. Sv. Olgi v Mosk. (1888), 1889, ii, 48.—**Augier** (D.) & **Legenne.** Étude sur la macroglossie. J. d. sc. méd. de Lille, 1910, ii, 121; 145.—**Bajardi** (D.) Contributo allo studio clinico e anatomico della macroglossia muscolare. Arch. per le sc. med., Torino, 1901, xxv, 445-458, 1 pl.—**Barclay** (H. C.) A case of macroglossia in a native. N. Zealand M. J., Wellington, 1901-2, ii, 250.—**Bassetta** (A.) L'hypertrophie musculaire de la langue. Rev. d'orthop., Par., 1908, 2. s., ix, 421-458.—**Bereznegovski** (N.) K voprosu o makroglossii. Med. Obozr., Mosk., 1909, lxxii, 825-833.—**Berruti** (C.) La macroglossia congenita con speciale riguardo alla sua cura mediante l' allacciatura delle arterie linguali. Med. ital., Napoli, 1906, iv, 101-103.—**Bilhaut.** Macroglossie. Ann. d'orthop. et de chir. prat., Par., 1894, xii, 321-327.—**Bindi** (F.) & **Faldi** (F.) La macroglossia. Clin. chir., Milano, 1905, xiii, 994-1006, 1 pl.—**Bloch** (O.) & **Dahl** (F.) Et Tilfælde af Makroglossi. Kjøbenh. med. Selsk. Forh., 1892-3, 26-30.—**Botescu** (H.) Macroglosie; ipertrofie cu intermitenta. Spitalul, Bucuresci, 1894, xiv, 60-64.—**Brault** (J.) Macroglossie; lymphangiectasies du plancher de la bouche et des régions cervico-faciales, amputation conoïde de la langue; ponctions des lymphangiomes; présence du pneumocoque; guérison. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1897, xxiii, pt. 2, 417: xxiv, 481. ———. Deux cas de macroglossie. *Ibid.*, 1908, xxxiv, 35-38.—**Carvallo.** Sobre la macroglosia. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1896, xxiv, 379.—**Caso** (Un) di ipertrofia in lunghezza della lingua. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 392.—**Chappell** (W. F.) Two cases of congenital hypertrophy of the tongue. Manhattan Eye & Ear Hosp. Rep., N. Y., 1894, i, 89, 1 pl.—**Comroe** (J. H.) Macroglossia, report of a case. Cleveland M. J., 1911, x, 743-748.—**von Czyhlarz** (E.) Ueber einen Fall von Hypertrophie der Zunge bei Osteohypertrophie pneumique. Wien. klin. Rundschau, 1903, xvii, 148.—**De-**

Tongue (*Hypertrophy of*) [*Macroglossia*].

bersaques. De la macroglossie. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1893, lxxii, 424–427.—**Delfino** (E.) Macroglossia congenita neurofibromatosa. Arch. per le sc. med., Torino, 1905, xxix, 34–48, 1 pl.—**Dementyeff** (V. G.) Sluchaĭ uvelicheniya yazika (macroglossia) u dievochki, 5 liet. [Macroglossia in a girl 5 years old.] Sborn trud. vrach. dietsk. klin. Imp. Voyenno-Med. Akad., S. Peterb., 1908, 38–48.—**Derocque & Nicolle.** Un cas d'hypertrophie epithéliale piliforme de la langue. Normandie méd., Rouen, 1902, xvii, 202. *Also:* Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1902, 194.—**Downie** (W.) Case of macroglossia. Glasgow M. J., 1908, lxix, 202–204.—**Eickenbusch** (K.) Ueber muskuläre Makroglossie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1894, xi, 273–280.—**Eisendrath** (D. N.) Macroglossia. Ann. Surg., Phila., 1906, xliii, 638.—**Gabszewicz** (A.) Przyrośnięcie języka do błony śluzowej policzka obustronne, nabyte. [Acquired hypertrophied tongue, extending to the mucous membrane of both cheeks.] Gaz. lek., Warszawa, 1899, 2. s., xix, 973–975.—**Gellé** (E.) Étude anatomopathologique de la macroglossie; à propos de deux cas de macroglossie. Écho méd. du nord, Lille, 1904, viii, 493–502.—**Gerhardi.** Ein Fall von Makroglossie. München. med. Wchnschr., 1897, xliv, 1233.—**Girod** (C.) Un cas d'hypertrophie en longueur de la langue. Gaz. d. hôp., Par., 1900, lxxiii, 253.—**Hassler.** Macroglossie ou langue scrotale. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1903, xxiv, 392.—**Hayashi** (A.) Makroglossia congenita neurofibromatosa. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1912, cxviii, 456–462.—**Howlett** (E. H.) Macroglossia; treatment by electrolysis. Quart. M. J., Sheffield, 1896–7, v, 42–45.—**Hurry** (J. B.) Macroglossia due to lymphangeioma. Tr. Reading Path. Soc., 1896–7, ii, 13.—**Jarecky** (H.) Hypertrophy of the lymphoid tissue at the base of tongue as a cause of cough. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1902, n. s., cxxiv, 76–80.—**Jay** (M. R.) Macroglossia. Australas. M. Gaz., Sydney, 1903, xxii, 354.—**Kravtschenko** (I. I.) O makroglossii. Chir. Laitop., Mosk., 1894, iv, 762–774.—**von Lallich** (N.) Ein Fall von Makroglossie. Wien. med. Presse, 1903, xliv, 311–313.—**Lane** (A.) Operation for congenital hypertrophy of the tongue. Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., lxvii, 301.—**Lengemann** (P.) Ein Fall von muskulärer Makroglossie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1903, xxxix, 519–525.—**Little** (G.) Hemi-macroglossia. Brit. J. Dermat., Lond., 1906, xviii, 181.—**Marangoni** (G.) Contributo allo studio della macroglossia. Gazz. d. osp., Milano, 1907, xxviii, 85–89.—**Marchal.** Éléphantiasis de la langue; amputation partielle; guérison. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1898, xvi, 82.—**Maynard.** Un cas de macroglossie. Languedoc méd.-chir., Toulouse, 1905, xiii, 55–60.—**Monod.** Hypertrophie aiguë énorme de la langue. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1901), 1902, 140.—**Odenius** (M. V.) Bemerkungen und Beiträge zur pathologischen Anatomie der lymphatischen Makroglossie. Nord. med. Ark., Stockholm, 1896, n. F., vi, hft. 3, no. 14, 1–17.—**Pachner** (A.) Případ makroglossie. [A case of macroglossia.] Lék. rozhledy, Praha, 1905, xiii, 81–83.—**Pratt** (J. J.) A case of macroglossia. Indian M. Gaz., Calcutta, 1899, xxxiv, 7.—**Rosenak** (M.) & **Feldmann** (I.) Makroglossia, lingua lobata cum cystulis mucosis multilocularibus. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1905, xvi, 57–64.—**Rusakoff** (I. V.) K kazuistikie makroglossii. Dietsk. med., Mosk., 1903, viii, 178–186.—**Rusca.** Contribución al estudio de la macroglosia; caso de neurofibromatosis en el tronco y terminaciones del hipogloso. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1903, ix, 107–114. *Also, transl.:* An. de med. Butll. mens de l'Acad. . . . de Catalunya, Barcel., 1909, iii, 757–761.—**da S.** (H.) Um caso de macroglossia. Gaz. clin., S. Paulo, 1907, v, 43.—**Sabrazès** (J.) & **Bousquet** (P.) Macroglossite aiguë streptococcique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 513–516. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 200–203. *Also:* Presse méd., Par., 1897, 299–302.—**Scalone** (I.) Sulla presenza di fibre muscolari lisce nella mucosa della lingua associata ad ipertrofia papillare erettile. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1911, n. s., xxxiii, 1071–1077.—**Schendel** (F.) Ueber Wachstumsvorgänge am Unterkiefer bei Makroglossie. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1903, xxi, 237–246.—**Silcock** (A.) A case of macroglossia. Indian M. Gaz., Calcutta, 1896, xxxi, 137.—**Simounet.** Éléphantiasis de la langue. Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1899, xiii, 195.—**Spencer** (W. G.) & **Shattock** (S. G.) A case of macroglossia neurofibromatosa. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907–8, i, Path. Sect., 8–14.—**Stahr** (H.) Ueber die Ausdehnung der Papilla foliata und die Frage einer einseitigen kompensatorischen Hypertrophie im Bereiche des Geschmackorgans. Arch. f. Entwcklungsmechn. d. Organ., Leipz., 1903, xvi, 179–199.—**Stuart-Low** (W.) Case showing an unusually large and long tongue. J. Laryngol., Lond., 1909, xxiv, 186.—**Vitto-Massei** (R.) Ein Fall von Hypertrophie der Zuckerkandl'schen Drüse. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1908–9, i, 727–729, 2 pl.—**Vreden** (R. R.) Sluchaĭ makroglossiæ. [Case of . . .] Trudi Obsh. russk. vrach., S.-Peterb., 1892 (7–8), 17–24.—**Wagner** (H. L.) Hyperplasia lateralis linguæ. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1908, xxx, 176.—**Wallace** (D.) [Congenital hypertrophy of the tongue.] Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1903–4, n. s., xxiii, 5.—**Weiser** (R.) Offener Biss infolge Makroglossie. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1911, xxvii, 162–164.

Tongue (*Ichthyosis of*).

See **Tongue** (*Leucoplakia of*).

Tongue (*Inflammation of*).

See, also, **Tongue** (*Abscess of*); **Tongue** (*Actinomycosis of*); **Tongue** (*Hypertrophy of*); **Tongue** (*Syphilis of*); **Tongue** (*Tuberculosis of*).

Ajcardi (A. M.) *De glossitide. fol. *Genuæ*, 1810.

Croly (H. G.) Surgical reports. Part I. Acute inflammation of the tongue, illustrated by numerous cases successfully treated. Part II. Scalds of the wind pipe from attempts to swallow boiling water, successfully treated. Read before the surgical society of Ireland. 12°. *Dublin*, 1868.

Dupérier (H.-M.) *De la glossite profonde aiguë. 8°. *Paris*, 1907.

Saenz (G.) *Contribution à l'étude de la glossite profonde aiguë. 8°. *Montpellier*, 1906.

Thébaud (F.) *Étude sur la glossite parenchymateuse aiguë. 4°. *Paris*, 1894.

Atkinson (J. M.) Acute glossitis following tonsillitis. Select. Colon. M. Rep., Lond., 1905, 88.—**Baldwin** (W. H.) Interstitial glossitis. Cincin. M. J., 1896, xi, 143.—**Belassa** (B.) Die Behandlung der Glossitis mittelst Prothesen. Verhandl. d. Budapest. k. Gesellsch. d. Aerzte 1907, Budapest, 1908, 95.—**Bennett** (A. B.), jr. Glossitis; a study of the literature from 1816 to 1906, and report of a case. Wash. M. Ann., 1906–7, v, 267–278.—**Bottome** (F. A.) Congestion at the base of the tongue. Laryngoscope, St. Louis, 1898, iv, 31–33.—**Brault** (J.) Glossite basique latérale droite à marche insolite. Arch. prov. de chir., Par., 1893, ii, 516–520.—**Breda** (A.) Infiammazione acuta del tessuto adenoide della radice della lingua. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, v, dermat., 84–86.—**Calderone** (C.) Glossite areata cronica. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1906, xli, 167–182, 1 pl. ———. Glossite areata cronica, complicata a sifilide costituzionale recente. *Ibid.*, 1911, xlvi, 129.—**Chompret.** Glossites superficielles et, en particulier, glossite épithéliale ambulatoire circinée pyogène. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'odont. et stomatol., 232–246.—**De Forest** (H. P.) Acute papular glossitis. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxi, 148–150.—**Dubois-Havenith.** Glossite superficielle et œdème angionévrotique. Policlin., Brux., 1906, xv, 193.—**Du Castel.** Glossite chronique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 533. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 237.—**Duhot.** Glossite scléroparenchymateuse avec leucoplasie et dégénérescence cancéreuse. Presse méd. belge, Brux., 1906, lviii, 683–690.—**Duplaix** (J.-B.) Papillite linguale. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1893, v, 652–657. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1893, lvii, 1157.—**Durante** (D.) Glossite diffteroide stafilococcica primitiva nell' infanzia. Pediatria, Napoli, 1908, 2. s., vi, 186–291.—**Escat.** Un cas de glossite basique phlegmoneuse. Arch. méd. de Toulouse, 1905, xi, 237–241.—**Fournier** (A.) Glossite dépapillante de modalité secondaire, entrant en scène dans la vingt-huitième année d'une syphilis. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 290–292.—**García** (V.) Glositis folicular aguda infectiva; consideraciones clínicas é investigaciones bacteriológicas. Rev. de laringol., otol. y rinol., Barcel., 1894–5, x, 69–72. *Also, transl.* [Abstr.]: Rev. interuat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1894, iv, 193.—**Gerhard** (S. P.) Acute parenchymatous glossitis. Codex med. Phila., 1896–7, iii, 42.—**Harrington** (A. J.) Clinical notes on a case of membranous glossitis. Dominion M. Month., Toronto, 1902, xix, 15–17. *Also* [Abstr.]: Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1902, xxvii, 332.—**Joseph** (M.) Glossitis saturnina. Dermat. Centralbl., Leipz., 1906–7, x, 133–135. ———. Nachtrag zu meiner Beobachtung über Glossitis saturnina. *Ibid.*, 1908, xi, 104.—**Letulle** (M.) La glossite mercurielle. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 423–429.—**Macleod** (J. M. H.) Case of glossitis in a girl, aged 3½. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907–8, i, Dermat. Sect., 51.—**Marcet.** Sur un cas de glossite papillaire. Bull. Soc.

Tongue (*Inflammation of*).

de méd. de Par. (1875), 1876, x, 95–99.—**Massei** (F.) Su di una nuova forma di glossite. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1894, xiv, 1–8.—**Mirolyuboff** (K.) Sluchaĭ peremezhnoĭ likhoradki, vïrazivshelsya glossitom. [Case of malarial fever finding expression as glossitis.] Russk. Med., St. Petersb., 1890, xvi, 552.—**Mode.** Eine eigenartige Angina infolge von Glossitis. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1898, lxvii, 441.—**Nordman** & **Wies.** Glossite aiguë parenchymateuse survenue au cours d'une scarlatine à la période de desquamation. Loire méd., St.-Étienne, 1908, xxvii, 366–370.—**Pachoński** (A.) Guzkowe ostre zapalenie języka (glossitis papulosa acuta). Przegl. lek., Kraków, 1910, xlix, 199–201.—**Pavlovski** (A. D.) K voprosu ob ostrom vospalenii yazïka stafilokokkovavo proïskhozhdeniya (glossitis acuta staphylococcica). Russk. Vrach, S.-Peterb., 1907, vi, 1513. *Also, transl.:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 917.—**Ravitch** (M. L.) Action of silver nitrate and chromic acid on chronic glossitis, under the influence of the electric current. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxviii, 1427.—**Rendu.** Érysipèle à début insolite caractérisé par une glossite intense; guérison. France méd. Par., 1892, xxxix, 33.—**Rose.** Ein Fall von Glossitis mit tödtlichem Ausgang. Wien. med. Bl., 1893, xvi, 617–620.—**Sabrazès** (J.), **Bonnes** (J.) & **Parsat.** Macroglossite œdémateuse aiguë. Presse méd., Par., 1906, xiv, 303.—**Shtshokin** (K. P.) Glossitis interstitialis. Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliezn., Kharkov, 1905, x, 304.—**Šídlo** (T.) O zánětu jazyka dužninovém. [On hypertrophic inflammation of the tongue.] Časop. lék. česk., v Praze, 1877, xvi, 121; 133; 181; 204.—**Soubeyran** (P.) Glossite aiguë parenchymateuse. Montpel. méd., 1902, 2. s., xv, 687–691.—**Stavïski** (E.) Un cas de glossite causée par la première grosse molaire inférieure droite. Odontologie, Par., 1901, 2. s., xiii, 83–85.—**Wagner** (C.) A case of acute idiopathic glossitis. Med. Rec., N. Y., 1893, xliv, 523.—**Washburn** (W.) A case of glossitis. *Ibid.*, 1896, l, 172.—**Wharton** (H. R.) A case of glossitis in which the membrane covering the tongue contained Klebs-Loeffler bacilli. Med. News, Phila., 1895, lxvi, 406.—**Yevdokïmoff** (V. N.) Chastichniy interstitsialniy glossit. [Partial interstitial glossitis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliezn., Kharkov, 1907, xiii, 68.

Tongue (*Inflammation of, Exfoliative or superficial*) [*Möller's glossitis*].

See, also, **Tongue** (*Geographical*).

Wex (H. H. A.) *Zur Casuistik der Papillitis lingualis (Duplaix) und der Glossitis exfoliativa chronica (Möllersche Glossitis). 8°. *Greifswald*, 1904.

Arnoll (D.) Desquamation linguale en aires chez les adultes. Clinique, Par., 1907, ii, 636.—**Beaudouin** (G.) Glossite exfoliatrice. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 262. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 554.—**de Beurmann** & **Ramond.** Glossite exfoliatrice marginée ambulante. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 372–377. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 738–743.—**Bonnet** (L.-M.) Desquamation linguale en aires chez des adultes. Lyon méd., 1907, cix, 7–12. ———. Desquamation linguale en aires. *Ibid.*, 1911, cxvi, 1176.—**De-Simoni** (A.) Contributo all' etiogenesi parassitaria dell' esfoliazione areata della lingua. Osp. magg. Riv. scient.-prat. d.... di Milano, 1908, iii, 210–223. *Also, transl.:* Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1909, xxvii, 431–447.—**Ebergardt** (A. K.) K kazuĭstikie linguæ dissecatæ. Voyenno-med. J., St. Petersb., 1898, cxcii, med.-spec. pt., 115–125.—**Gallois** (P.) Traitement de la glossite exfoliatrice marginée par la liqueur de van Swieten employée en bain local. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1903, cxlv, 380–385. *Also* [Abstr.]: Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1903, xiv, 130.—**Gastou** (P.) Deux cas de glossite exfoliatrice marginée. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 17–22. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 62–67.—**Gaucher.** Trois cas de glossite exfoliatrice marginée. Syphilis, Par., 1905, iii, 822–824.—**Goodale** (J. L.) On the identity of the conditions commonly known as wandering rash of the tongue and Moeller's superficial glossitis. Am. J. M. Sc., Phila., 1896, n. s., cxii, 545–561. *Also,* Reprint.—**Guttmann.** Ein Fall von Glossitis superficialis. Ztschr. f. ärztl. Landpraxis, Frankf. a. M., 1893, ii, 182–184.—**Mewes** (W.) Möller'sche Glossitis superficialis. Odont. Bl., Berl., 1899, iv, 193–198.—**Parounagian** (M. B.) Exfoliatio areata linguæ. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1907, xxv, 323.—**Polyák** (L.) A Möller-féle glossitis superficialisról. [The superficial glossitis of Möller.] Orvosi hetil., Budapest, 1896, xl, 609; 622. *Also* [Abstr.]: Orvosi heti szemle, Budapest, 1896, xx, 670. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1896, xxxii, 1113–1118.—**Reichman** (M.) Glossitis superficialis chronica (Moeller). J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1902, xx, 461.—**Sympson** (E. M.) Notes on a case of chronic superficial dissecting glossitis. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 651.

Tongue (*Inflammation of, Hæmorrhagic*).

Galdi (F.) Glossorragia ricorrente. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 518–522.—**Kanesugi** (E.) [Two cases of hæmorrhage from disease at base of the tongue.] Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Tokio, 1896, ii, 209–219.—**Mygind** (H.) Et Tilfælde af Glossitis acuta hæmorrhagica. [A case of ...] Kjøbenh. med. Selsk. Forh., 1889–90, 25.—**Stirling** (R. A.) A case of hæmorrhagic glossitis. Austral. M. J., Melbourne, 1910, xv, 603.

Tongue (*Inflammation of, Unilateral*) [*Hemiglossitis*].

Brault (J.) Glossite basique latérale droite à marche insolite. 8°. [*Paris, n. d.*]

Dévé (F.) Œdème aigu unilatéral de la langue (hémiglossite interstitielle aiguë). Normandie méd., Rouen, 1906, xxi, 375–379.—**Duckworth** (D.) On hemiglossitis. Liverpool M.-Chir. J., 1883, iii, 195–202. *Also,* Reprint:—**Funkhouser** (R. M.) Hemiglossitis. St. Louis M. Rev., 1903, xlvii, 215.—**Gueneau de Mussy** (N.) Deux observations d'hémiglossite suivies de réflexions sur la pathogénie de cette affection. Arch. gén. de méd., Par., 1879, iii, 385–396. *Also,* Reprint.—**Mansuroff** (A. N.) Sluchaĭ lievostoronnyavo hemiglossita. [Left-sided hemiglossitis.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1904, iii, 846.—**Polyanski** (N.S.) K kazuïstikie hemiglossita. [Hemiglossitis.] *Ibid.*, 653.—**Shepherd** (F. J.) Hemiglossitis. Proc. Med.-Chir. Soc. Montreal, 1887–9, iv, 126.—**Thomas** (M.) Un cas d'hémiglossite parenchymateuse aiguë. Marseille méd., 1905, xlii, 512–516.—**Tsatskin** (A. B.) Hemiglossitis dextra. Voyenno-med. J., St. Petersb., 1908, ccxxiii, med.-spec. pt., 43.—**Wetmore** (F. H.) A case of acute circumscribed hemiglossitis, with suppuration. Montreal M. J., 1892–3, xxi, 823.—**Yazvïtski** (Z. I.) Sluchaĭ hemiglossitis dimidiata. Kazan. Med. J., 1904, iv, 166–168.

Tongue (*Innervation and movements of*).

See, also, **Nerve** (*Glossopharyngeal*); **Nerve** (*Hypoglossal*); **Nerve** (*Lingual*); **Taste** (*Organs of*).

Jacques (P.) *Terminaisons nerveuses dans l'organe de la gustation. [Nancy.] 4°. *Paris*, 1894.

Rautenberg (E.) *Beiträge zur Kenntnis der Empfindungs- und Geschmacksnerven der Zunge. 8°. *Königsberg*, 1898.

Roeske (H.) *Ueber die Norvenendigungen in den Papillæ fungiformes der Kaninchenzunge. 8°. *Berlin*, 1897.

Also, in: Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1897, xiv, 247–259, 1 pl.

Auerbach (S.) Zur Lehre von der zentralen Zungeninnervation. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1910, xxxix, 109–114.—**Biffi** (S.) & **Morganti** (G.) Sui nervi della lingua; ricerche anatomico-fisiologiche. *In:* Biffi (S.) Op. compl., 8°, Milano, 1902, i, 21–78.—**Ceccherelli** (G.) Sulle piastre motrici e sulle fibrille ultraterminali nei muscoli della lingua di Rana esculenta. Monitore zool. ital., Firenze, 1902, xiii, 246. ———. Sulle espansioni nervose di senso nella mucosa della lingua dell' uomo. Anat. Anz., Jena, 1904, xxv, 56–69.—**Courten** (H. C.) Involuntary movements of the tongue. Stud. Yale Psychol. Lab., N. Haven, 1902, x, 93–95.—**Fasola** (G.) Contributo clinico alla conoscenza dell' innervazione gustatoria. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1902, vii, 49–57.—**Finocchiaro** (G.) Contributo allo studio delle terminazioni nervose nelle papille circumvallate. Arch. ital. di anat. e di embriol., Firenze, 1904, iii, 288–297, 2 pl.—**Flesch** (J.) Zur Neurologie der Zunge. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 109–112.—**Fusari** (R.) & **Panasi** (A.) Sulla terminazione dei nervi nella mucosa della lingua dei mammiferi. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, Milano, 1890, 56–59.—**Gotch** (F.) & **Simpson** (S.) The electrical changes due to secretory effects in the frog's tongue as determined by capillary electrometer records. Proc. Physiol. Soc. Lond., 1905, pp. lii–lv.—**Halban** (J.) Zur Physiologie der Zungennerven. Wien. klin. Rundschau, 1896, x, 51–53.—**Izergin** (P.) Innervatsiya sosudov yazïka. [Innervation of the blood-vessels of the tongue.] Nevrol. Vestnik, Kazan, 1894, ii, no. 4, 55–170. *Also:* Arch. f. Physiol., Leipz., 1894, 441–450.—**Kidd** (L. J.) Note on lateral tongue-movements. Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1903, i, 580.—**Kiesow** (F.) Zur Kenntnis der Nervenendigungen in den Papillen der Zungenspitze. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1904, xxxv, 252–259.—**Lange** (F.) Ueber Zungenbewegungen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1893, xlvi, 634–654.—**Lesshaft** (P.) Mekhanizm dvizheniya yazika. (Sur le mécanisme des mouvements de la langue.) Izviest. S.-Peterb. biol. lab., 1896, i, 64–74.—**Mery.** Observations sur les mouvemens de la langue du piver. Hist. Acad. roy. d. sc. 1709, Par., 1733

Tongue (*Innervation and movements of*).

Mém., 85-91, 1 pl. *Also:* Hist. Acad. roy. d. sc. [de Par.] 1709, Amst., 1711, mém., 107-113. *Also, transl.:* K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . . Abhandl. 1709, Bressl., 1751, iii, 477-483, 1 pl.—**Mussen** (A. T.) Note on the movements of the tongue from stimulation of the twelfth nucleus, root, and nerve. Brain, Lond., 1909, xxxii, 206-208.—**Oehl** (E.) L' esperienza di Bidder. Atti . . . r. Ist. Lomb. di sc. e lett., Milano, 1895, 2. s., xxviii, 804-812. *Also:* Gazz. med. lomb., Milano, 1895, liv, 297-300. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1896, xxv, 126-134.—**Philipeaux** (J.-M.) & **Vulpian** (A.) Note sur une modification physiologique qui se produit dans le nerf lingual par suite de l'abolition temporaire de la motricité dans le nerf hypoglosse du même côté. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1863, lvi, 1009-1011.—**Retzius** (G.) Zur Kenntnis der Nervenendigungen in den Papillen der Zunge der Amphibien. Biol. Untersuch., Stockholm, 1905, n. F., xii, 61-64, 1 pl.—**Ruffini** (A.) Sulle espansioni nervose di senso nella mucosa linguale dell' uomo. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1904, 4. s., xvi, 33.—**Turner** (W. A.) Note on the course of the fibers of taste. Edinb. M. J., 1897, n. s., ii, 261.—**Zander** (R.) Ueber das Verbreitungsgebiet der Gefühls- und Geschmacksnerven in der Zungenschleimhaut. Anat. Anz., Jena, 1897, xiv, 131-145.

Tongue (*Keratoses of*).

Aviérinos. Traitement de la leucokératose buccolinguale par la solution de sulfate de cuivre. Marseille méd., 1912, xlix, 412.—**Craig** (R. H.) Hyperkeratosis linguæ. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., St. Louis, 1908, 362-364. *Also:* Laryngoscope, St. Louis, 1909, xix, 49-51.—**Dubois-Havenith.** Leucokératose linguale. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1894, 34.—**Dubreuilh** (W.) Leucokératose de la langue; son traitement chirurgical. J. de méd. de Bordeaux, 1907, xxxvii, 117-119.—**Duhot.** Leucokératose linguale. Presse méd. belge, Brux., 1907, lix, 393-398.—**Friedland** (F.) Ueber drei Fälle von Hyperkeratosis lacunaris (Siebenmann) des Zungengrundes. Ztschr. f. Heilk., Berl., 1896, xvii, 275-282, 1 pl.—**Goodale** (J. L.) The histology of hyperkeratosis lingualis. J. Bost. Soc. M. Sc., 1897-8, ii, 204-209. ———. A contribution to the pathologic histology of hyperkeratosis lingualis (hairy-tongue). Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1900, ix, 1-9.—**Murdoch** (B.) Hyperkeratosis of the filiform papillæ of the tongue. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1893-4, n. s., xiii, 221-223. *Also:* Edinb. M. J., 1894-5, xl, 250-252.—**Shaw** (F. W.) Hyperkeratosis lingualis. J. Kansas M. Soc., Kansas City, Kan., 1910, x, 122.

Tongue (*Leucoplakia of*).

See, also, **Leucoplakia**; **Mouth** (*Leucoplakia of*).

Bönniger (M.) *Ueber Leukoplakia lingualis, buccalis et labialis. 8°. *Berlin*, 1896.

Dillmann (H.) *Ueber Leukoplakia linguæ mit besonderer Berücksichtigung ihrer Histologie und Aetiologie. [Giessen.] 8°. *Berlin*, 1902.

Artault (S.) La teinture de myrtille dans la leucoplasie linguale et les stomatites. Bull. méd. d. Vosges, Épinal, 1902-3, xvi, nos. 67-68, 37-48.—**Cestan.** Leucoplasie linguale; extirpation. Toulouse méd., 1903, 2. s., v, 277.—**Du Castel.** Plaques leucoplasiques de la langue chez une malade atteinte autrefois de lupus. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 480-482. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 161-163.—**Fernandès & Van Swieten.** Leucoplasie linguale dont on fit l'excision profonde et large chez un homme de 62 ans. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1904, xi, 38.—**Gaucher.** La leucoplasie linguale. Presse méd., Par., 1903, ii, 493-495. *Also, transl.:* Boll. d. mal. ven., sif. e d. pelle, Roma, 1904, v, 57-64.—**Gaucher & Barbe.** Leucoplasie linguale d'origine syphilitique conceptionnelle. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 122-124. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4. s., ii, 268-270.—**Goldberg** (S. V.) O leikoplakii yazika. [Leucoplakia of the tongue.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1910, xxvi, 606-616.—**Hébert** (A.) Leucoplasie linguale; traitement mercuriel; guérison rapide. Normandie méd., Rouen, 1907, xxii, 288.—**Jullien** (L.) Un cas de leucoplasie linguale. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 95-98. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 201-204.—**Landouzy** (L.) Valeur sémiologique des leucoplasies jugales et commissurales dites "plaques des fumeurs." Presse méd., Par., 1908, xvi, 409-411.—**Leland** (G. A.) Leucoplakia of tongue. Boston M. & S. J., 1904, cli, 295.—**Lockhart** (V. D.) Leucoplakia; ichthyosis of the tongue; report of case. Med. World, Phila., 1906, xxiv, 20.—**Morel-Lavallée** (A.) Glossite leucoplasique parcheminée, chez une femme, indemne de syphilis et de tabagisme. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 408-410.

Tongue (*Leucoplakia of*).

Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 957-959. ———. Sur un cas de guérison foudroyante de glossite leucoplasique scléreuse nicotino-syphilitique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 676.—**Morestin** (H.) Le traitement opératoire des leucoplasies linguales étendues. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1908, n. s., xxxiv, 1279-1293. ———. Leucoplasie linguale très étendue; extirpation de presque toute la muqueuse de la face dorsale au devant du V lingual, suivie de réunion immédiate. *Ibid.*, 1910, n. s., xxxvi, 910-914.—**Oberndorfer** (J. P.) Leukoplakia linguæ. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1907, xxv, 329.

Tongue (*Lupus of*).

Spire (C. J.) *Du lupus lingual. 8°. *Bordeaux*, 1895.

Also, in: Arch. clin. de Bordeaux, 1895, iv, 557-571.

Carrière. Lupus ulcéré de la langue. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1897, xviii, 127-129.—**Darier** (J.) Lupus de la langue, avec examen histologique (lupus papillomateux, avec dégénérescence hyaline). École prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav. 1894-5, Par., 1898, 61-67. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 306-311. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 631-636.—**Hutchinson** (J.) Infective lymphangeioma of the tongue; lupus lymphaticus, Arch. Surg., Lond., 1895, vi, 1 l., pl. lxxxvi.—**Leloir.** Le lupus de la langue. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1889, xviii, pt. 2, 746-754. ———. Lupus demi-scléreux de la langue. Internat. Atlas selt. Hautkr., Hamb. u. Leipz., 1889, Pl. iii, with text.—**Liaras.** Lésions lupoïdes de la base de la langue et de l'épiglotte. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1897, xviii, 108-112. *Also:* Rev. odont., Par., 1897, xvi, 359-363.—**Pelagatti** (M.) Sopra un caso di lupus della lingua. Boll. d. mal. ven., sif. e d. pelle, Roma, 1904, v, 7-16. *Also:* Stomatol., Milano, 1903-4, ii, 329; 400.—**Strandberg** (O.) Tre Tilfælde af Lupus vulgaris linguæ. Hosp.-Tid., Københ., 1912, 5. R., v, 330-339, 3 pl. *Also, transl.:* Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 1078-1081. ———. Lupus vulgaris linguæ. Hosp.-Tid., Københ., 1912, 5. R., v, 756-760.

Tongue (*Lymphangiectasis of*).

See **Tongue** (*Varix, etc., of*).

Tongue (*Lymphangioma of*).

See **Tongue** (*Tumors of, Vascular*).

Tongue (*Melanosis of*).

See **Tongue** (*Black*).

Tongue (*Mobility of, Excessive*).

See, also, **Tongue-swallowing.**

Bourdette. Motilité exagérée de la langue. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1897, xviii, 47. *Also:* Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1897, xxiii, 474. *Also:* Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1897, xi, 235.—**Delsaux** (V.) Deux cas de mobilité anormale de la langue. Presse oto-laryngol. belge, Brux., 1905, iv, 19-21.—**Ferreri** (G.) Un nuovo caso di straordinaria mobilità della lingua. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1897, Firenze, 1899, iii, 234-236, 1 pl.—**Johnston** (R. H.) Excessive mobility of the tongue. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1909, ii, 229.—**Norfleet** (L. E.) Remarkable flexibility of the tongue. Med. Rec., N. Y., 1906, lxx, 961.—**Pluder** (F.) Zwei Fälle von Ueberbeweglichkeit der Zunge. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1900, x, 265-270.—**Tapia** (A. G.) Un caso de acrobatismo lingual. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1906, xv, 338-341. *Also:* Rev. de med. y cirug. prát., Madrid, 1906, lxxi, 339-341. *Also, transl.:* Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1906, ii, 1-5.

Tongue (*Morphology and histology of*).

See, also, **Taste** (*Organs of*).

Kathariner (L.) *Anatomie und Mechanismus der Zunge der Vermilinguier. [Wurtzburg.] 8°. *Jena*, 1894.

Also, in: Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1894, n. F., xxii, 247-270, 1 pl.

Krause (G.) *Ueber die Papillæ filiformes des Menschen. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1908.

Lange (E.) *Untersuchungen über Zungenranddrüsen und Unterzunge bei Mensch und Ungulaten. [Giessen.] 8°. *Berlin*, 1900.

Also, in: Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., 1900, xxvi, 266-300, 3 pl.

Moehring (G. F.) *Tentamen disquisitionis de linguæ integumentis. 8°. *Lipsiæ*, 1865.

Tongue (*Morphology and histology of*).

Musterle (F.) *Zur Anatomie der umwallten Zungenpapillen der Katze und des Hundes. [Bern.] 8°. *Berlin*, 1903.

Also, in: Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., 1904, xxx, 141–161, 1 pl.

Schacht (E. C.) *Zur Kenntnis des Baues der secernierenden Zellen in den von Ebner'schen Drüsen. 8°. *Kiel*, 1896.

Arnold (J.) Die Demonstration der Nervenendausbreitung in den Papillæ fungiformes der lebenden Froschzunge. Anat. Anz., Jena, 1900, xvii, 517–519.—**Beau.** Note sur les papilles de la langue. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1858, xlvii, 612–614.—**Biedermann** (W.) Ueber morphologische Veränderungen der Zungendrüsen des Frosches bei Reizung der Drüsennerven. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1882, lxxxvi, 67–88.—**Brian** (O.) Beitrag zur Kenntnis der Hornzähne auf der Zunge von Hystrix cristata. Morphol. Jahrb., Leipz., 1907, xxxvii, 155–158, 1 pl.—**Cecchereli** (G.) Sulle piastre motrici e sulle fibrille ultraterminali nei muscoli della lingua di Rana esculenta. Arch. ital. di anat. e di embriol., Firenze, 1903, ii, 80–86, 1 pl.—**Chaine** (J.) Sur les muscles de la langue du fou de Bassan (Sula bassana, Briss). Proc.-verb. Soc. d. sc. phys. et nat. de Bordeaux, 1903–4, 92. ———. Sur une disposition spéciale des muscles de la langue des pics. *Ibid.*, 109. ———. Remarques sur la musculature de la langue des oiseaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 991. ———. Sur la gaine de la langue des pics. *Ibid.*, lvii, 109. ———. Nouvelles recherches sur la musculature de la langue des oiseaux. *Ibid.*, 110. ———. La langue des oiseaux; étude de myologie comparative. Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 1905, xxxix, 487–504, 1 pl. ———. Recherches sur la langue des téléostéens. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 924.—**Dieulafé** (L.) La membrane glosso-hyoïdienne. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1901, ix, 124–132.—**Drasch** (O.) Untersuchungen über die Papillæ foliatæ et circumvallatæ der Kaninchen und Feldhasen. Abhandl. d. math.-phys. Cl. d. k. sächs. Gesellsch. d. Wissensch., Leipz., 1887–8, xiv, 229–268, 8 pl.—**Ducceschi** (V.) Ueber die Anwesenheit der Ruffinischen Körperchen in der Zunge der Vögel; über die Funktion der Ruffinischen Körperchen. Folia neuro-biol., Leipz., 1912, vi, 579–590, 1 pl.—**Gandolfi** (H.) Die Zunge der Agamidæ und Iguanidæ. Zool. Anz., Leipz., 1908, xxxii, 569–580.—**Gaupp** (E.) Ueber den Muskelmechanismus bei den Bewegungen der Froschzunge. Anat. Anz., Jena, 1901, xix, 385–396. ———. Bemerkung, betreffend das Epithel auf den Papillen der Froschzunge. *Ibid.*, xx, 269.—**Gegenbaur** (C.) Ueber die Unterzunge des Menschen und der Säugethiere. Morphol. Jahrb., Leipz., 1883–4, ix, 428–456. ———. Beiträge zur Morphologie der Zunge. *Ibid.*, 1885–6, xi, 566–606. ———. Zur Phylogenese der Zunge. *Ibid.*, 1894, xxi, 1–18.—**Göppert** (E.) Die Bedeutung der Zunge für den sekundären Gaumen und den Ductus naso-pharyngeus; Beobachtungen an Reptilien und Vögeln. *Ibid.*, 1903, xxxi, 311–359, 4 pl.—**Gråberg** (J.) Zur Kenntnis des cellulären Baues der Geschmacksknospen beim Menschen. Anat. Hefte, Wiesb., 1899, xii, 337–368, 4 pl.—**Gudernatsch** (J. F.) Zur Anatomie und Histologie des Verdauungstraktes der Sirenia. 2. Die Zunge von Monatus latirostris Harl. Morphol. Jahrb., Leipz., 1909, xl, 184–194, 1 pl.—**Hartog** (M.) Sur le mécanisme de la propulsion de la langue chez les amphibiens anoures. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1901, cxxxii, 588.—**Heiderich** (F.) Ueber das Vorkommen von Flimmerepithel an menschlichen Papillæ vallatæ. Anat. Anz., Jena, 1906, xxviii, 315.—**Hollis** (W. A.) The joint in a fowl's tongue and its vocal function. J. Anat. & Physiol., Lond., 1900–1901, xxxv, 413–415.—**Hopf** (K.) & **Edzard** (D.) Beobachtungen über die Verteilung der Zungenpapillen bei verschiedenen Menschenrassen. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1909–10, xii, 545–558.—**Immisch.** Die mechanisch wirkenden Papillen der Zunge der Haussäugetiere, Deutsche tierärztl. Wchnschr., Karlsruhe, 1909, xliii, 639.—**von Lenhossék** (M.) Der feinere Bau und die Nervenendigungen der Geschmacksknospen. Anat. Anz., Jena, 1892–3, viii, 121–127. ———. Die Geschmacksknospen in den blattförmigen Papillen der Kaninchenzunge; eine histologische Studie. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1893–4, n. F., xxvii, 1–76, 2 pl. *Also*, Reprint.—**Loveland** (A. E.) A study of the organs of taste. Tr. Am. Micr. Soc., Buffalo, 1897, xix, 129–174, 3 pl.—**Lucas** (F. L.) The tongues of birds. Rep. U. S. Nat. Mus. 1894–5, Wash., 1897, 1003–1020, 2 pl.—**Manis** (S.) Contributo alla conoscenza morfologica, anatomica ed istologica della lingua del fenicottero. Biologica, Torino, 1906, i, 147–156, 1 pl.—**Münch** (F.) Die Topographie der Papillen der Zunge des Menschen und der Säugethiere. Morphol. Arb., Jena, 1896, vi, 605–690, 2 pl. *Also*, Reprint.—**Niemack** (J.) Der nervöse Apparat in den Endscheiben der Froschzunge. Anat. Hefte, Wiesb., 1892–3, ii, 235–247, 2 pl.—**Nusbaum** (J.) Badania porównawcze nad podjęzykiem, przegrodą językową i lyssą zwierząt ssących. [Comparative researches on the frenum, septum of the tongue and lyssa of mammals.] Rozpr. Akad. Umiej. wydz. matemat.-przyr., Kraków, 1900, 2. s., xvii, 81–111, 3 pl. *Also, transl.:* Bull. internat. de l'Acad. d. sc. de Cracovie, 1898, 434–439.—**Nusbaum** (J.) & **Markowski** (Z.) Zur vergleichenden Anatomie der Stützorgane in der Zunge der Säugetiere. Anat. Anz., Jena, 1896, xii, 551–561. ———. Weitere Studien über die vergleichende Anatomie und Phylogenie der Zungenstützorgane der Säugetiere, zugleich ein Beitrag zur Morphologie der Stützgebilde in der menschlichen Zunge. *Ibid.*, 1897, xiii, 345–358.—**Oppel** (A.) Zur Topographie der Zungendrüsen des Menschen und einiger Säugetiere. Festschr. z. . . . v. Carl v. Kupffer, Jena, 1899, 11–32, 1 pl.—**Stahr** (H.) Ueber die Papillæ fungiformes der Kinderzunge und ihre Bedeutung als Geschmacksorgan. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1901–2, iv, 199–260, 4 pl. ———. Ueber die Papilla foliata beim wilden und beim domesticirten Kaninchen. Anat. Anz., Jena, 1902, xxi, 354–361. ———. Ueber die Zungenpapille des Breslauer Gorillaweibchens. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1906, xli, 618–631. ———. Vergleichende Untersuchungen an den Geschmackspapillen der Orang-Utan-Zunge. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1906, ix, 344–360. ———. Ueber gewebliche Umwandlungen an der Zunge des Menschen im Bereiche der Papilla foliata. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1910, lxxv, 375–413, 2 pl.—**Tokarski** (J.) Neue Tatsachen zur vergleichenden Anatomie der Zungenstützorgane der Säugetiere. Anat. Anz., Jena, 1904, xxv, 121–131.—**Varaldi** (L.) Su alcune particolarità del muscolo io-glosso e di altri muscoli estrinseci della lingua del cavallo. Clin. vet., Milano, 1908, xxxi, sec. sc., 186–203.—**Zaks.** O histologicheskom stroyenii miéshetchatikh zhelyoz yazika u doma shnikh zhivotnikh. [Histology of the saccular glands of the tongue of domestic animals.] Arch. vet. nauk, St. Petersb., 1874, iv, 2. sect., 128–141.—**Zieler** (K.) Zur Anatomie der umwallten Zungenpapillen des Menschen. Anat. Hefte., Wiesb., 1901, xvi, 761–782, 1 pl.—**Zuckermann** (N.) Beobachtungen über den Ventriculus laryngis und die Zungenpapillen einiger "Melanesier." Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1912, xv, 207–212.

Tongue (*Movements of*).

See **Tongue** (*Innervation, etc., of*).

Tongue (*Neuroses of*).

See, also, **Neuralgia** (*Lingual*); **Paralysis** (*Lingual*); **Tongue** (*Mobility of, Excessive*); **Tongue** (*Spasm of*).

Bristow (A. T.) A case of lingual neuralgia, treated by stretching the lingual nerve. Brooklyn M. J., 1897, xi, 201–204.—**Chauveau** (C.) Des variétés de glossodynie. Arch. gén. de méd., Par., 1900, n. s., iii, 66–83. ———. Glossodynie latérale papillaire de la région foliée. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1899, xiii, 712.—**Devé** (C.) Un cas d'hémiparalysie de la langue chez un nouveau-né. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1908, xi, 177.—**Etro** (U.) Un caso di emianestesia linguale ed emiagenesia di origine otitica. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1906, Siena, 1907, 318–321.—**Hoeflmayr** (L.) Drei Fälle von Zungenneuralgie. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 2530.—**Hutchinson** (J.) Gouty neuralgia of the tongue. Arch. Surg., Lond., 1899, x, 131.—**Kron** (H.) Einige seltenere Störungen der Zungennerven. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1909, xxvi, 510–518.—**Lewis** (R.) A remarkable angeioneurosis of the tongue, due to the application of chromic acid to granulations on the upper and posterior portions of the tympanic membrane; a contribution to the physiology of the chorda tympani nerve. N. York M. J., 1897, lxvi, 494–496. *Also*, Reprint.—**Piotrowski** (G.) Sur la névrose de la langue. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 340–343.—**Vyšín** (V.) Poruchy innervace jazyka [Disordered innervation of the tongue.] Sborn. poliklin. 1897, v. Praze, 1898, 69–102.

Tongue (*Œdema of*).

Galliard (L.) L'œdème aigu de la langue. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1906, 3. s., xxiii, 291–296.—**Graham** (O.) Acute œdema of the tongue. J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1902, xxiii, 172–174.—**Hallock** (F. K.) Angioneurotic edema of the tongue. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1898, cvi, 153–159. *Also:* Atlantic M. Weekly, Providence, 1898, x, 33–36.

Tongue (*Paralysis of*).

See **Paralysis** (*Bulbar*); **Paralysis** (*Lingual*).

Tongue (*Parasites of*).

See **Tongue** (*Diseases of, Mycotic, etc.*).

Tongue (*Pruritus of, Senile*).

Baumgarten (E.) Pruritus senilis linguæ. Orvosi hetil., Budapest, 1901, xlv, 675–677. *Also, transl.:* Ungar. med. Presse, Budapest, 1901, vi, 713–715. *Also, transl.:* München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 1522–1524.

Tongue (*Psoriasis of*).

Beck. Psoriasis linguæ bei einem Kinde. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1905, xli, 207; 1142.—**Betagh** (G.) La psoriasi della lingua e l' epitelioma. Suppl. al Policlin., Roma, 1899-1900, vi, 609-614.—**Haremaker** (G. A.) Een geval van psoriasis linguæ behandeld met Röntgenstralen. Tijdschr. v. phys. therap. en hyg., Amst., 1904, v, 62-64.—**Petit** (G.) Considérations sur le psoriasis lingual (résultat de 10 observations). Indépend. méd., Par., 1898, iv, 298. *Also:* Odontologie, Par., 1898, 3. s., vii, 323.—**Pillict & Riche.** Psoriasis lingual récidivant non épithéliomateux. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 176-180.—**Ransohoff** (H.) Decortication of the tongue in the treatment of lingual psoriasis. Ann. Surg., Phila., 1899, xxix, 577-583.

Tongue (*Scrotal*).

See, also, **Syphilis** (*Congenital, Manifestations of*).

Payenneville (J.) *La langue plicaturée symétrique congénitale dite langue scrotale. 8°. *Paris*, 1905.

Bussières. Langue ravinée congénitale. J. de méd. de Bordeaux, 1905, xxxiv, 432.—**Comby** (J.) La langue scrotale chez les enfants. Arch. de méd. d. enf., Par., 1912, xv, 161-168.—**Dubreuil-Chambardel** (L.) Quelques considérations sur la langue scrotale. Arch. gén. de méd., Par., 1906, ii, 2753-2760. *Also:* Gaz. méd. du centre, Tours, 1906, xi, 371-374.—**Mewborn** (A. D.) A case of scrotal tongue with wandering rash. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1903, xxi, 324.—**Montgomery** (D. W.) Lingua plicata. Pacific Rec. M. & S., San Fran., 1898-9, xiii, 47.—**Parounagian.** Scrotal tongue. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1911, xxix, 237.—**Payenneville** (J.) Langue scrotale en série familiale. Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 141-144.

Tongue (*Semeiology of*).

See, also, **Tongue** (*Black*); **Tongue** (*Coated*).

de Arruda Cardoso (J. C.) *Semiologia da lingua. roy. 8°. *Rio de Janeiro*, 1905.

Coffinas (M.) *Recherches cliniques et microscopiques sur la séméiologie de la langue dans les maladies infectieuses ou toxiques. 8°. *Paris*, 1898.

Flores (S.) *Ligeros apuntes sobre la semeiótica de la lengua. 8°. *México*, 1885.

Froriep (R.) Recherches anatomiques et séméiotiques sur la langue, ou états divers de cet organe dans les affections morbides, avec le texte explicatif, traduit de l'allemand par Meisser. obl. 4°. *Bruxelles*, 1835.

Günther (D. E.) *Signa ex lingua. 4°. *Duisburgi*, 1772.

Negrete (T.) *Algunas consideraciones sobre semeiótica de la lengua. 8°. *México*, 1886.

Rosenthal (C.) Die Zunge und ihre Begleiterscheinungen bei Krankheiten, für Aerzte und Studirende. 8°. *Berlin*, 1903.

Soriano (M.) De la semiótica de la lengua. 8°. *México*, 1866.

Williams (E.) An essay on the tongue, in functional derangement of the stomach and bowels, and on the appropriate treatment; also the tongue's aspect in organic disease of the lungs and heart, etc. 2. ed. 8°. *London*, 1846.

Apostolico (E.) Semiologia e patogenesi delle alterazioni della lingua nelle diverse affezioni dell' organismo. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1904, vii, 236-245.—**Bellantoni** (R.) La lingua in rapporto alla diagnosi ed alla cura. Pratica d. med., Napoli, 1908-9, ix, 101-109.—**Chompret.** Éléments de séméiologie linguale. Rev. de stomatol., Par., 1907, xiv, 25; 495; 595. *Also:* Dauphiné méd., Grenoble, 1907, xxxi, 33; 54.—**Christenbery** (H. E.) The significance of the tongue in diagnosis. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1911-12, iv, 225.—**Coffinas** (M.) État de la langue dans les principales maladies. Indépend. méd., Par., 1898, iv, 385.—**Davidson** (A. A.) Clinical significance of the aspect of the tongue. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1905, lvi, 160-167. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1905-6, x, 135-138.—**Davis** (J. F.) The tongue as an index in disease. Penn. M. J., Pittsburg, 1900-1901, iv, 128-135.—**Dickinson** (W. H.) On the tongue in disease. Lancet, Lond., 1903, i, 1428-1431.—**Earp** (S. E.) Clinical significance of the tongue.

Tongue (*Semeiology of*).

Med. & Surg. Monitor, Indiana., 1902, v, 108-110. *Also,* Reprint.—**Gillot.** Des dilatations ampullaires des petits vaisseaux de la langue et de leur valeur séméiologique. Union méd., Par., 1888, xlv, 801-806. *Also* [Abstr.]: Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1888, xvii, pt. 1, 234.—**Hardin** (C. B.) The tongue, and what it teaches in disease. Langsdale's Lancet, Kansas City, 1898, iii, 153-158.—**Herrero** (S.) Valor semiológico del estado de la lengua en las enfermedades del aparato digestivo. Clín. mod., Zaragoza, 1908, vii, 272-277.—**Huyghe** (L.) La dysarthrie linguale intermittente; indice de thrombose artérielle cérébrale, symptôme prémonitoire à distance des accidents graves du ramollissement cérébral. Nord méd., Lille, 1905, xi, 29-31.—**Laub** (M.) Ueber eine eigentümliche Veränderung der Zunge bei Insuffizienz des Herzens. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1906, v, Beil. 3, 1-6.—**Le Beuf** (L. G.) The tongue as a diagnostic factor in disease. N. Orl. M. & S. J., 1902-3, lv, 9-18.—**Luzzatto** (A. M.) Sui rapporti tra lo stato della lingua ed i segni della putrefazione intestinale (contributo alla semeiotica medica della lingua). Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1903, xxxviii, 481-497.—**Mathieu** (A.) & **Roux** (J. C.) Valeur séméiologique de l'état de la langue dans les maladies du tube digestif. Gaz. d. hôp., Par., 1903, lxxvi, 1061-1063.—**Partsch** (C.) Zunge und Gebiss. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Berl., 1909, xxvii, 321-333.—**Schossberger** (F.) [Erkrankung des chromaffinen Systems mit Pigmentation der Zungenschleimhaut.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1907, vi, 25.—**Thomson** (J.) Note on the peculiarities of the tongue in Mongolism and on tongue-sucking in their causation. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 1051.—**Vessie** (P. R.) A clinical study of the tongue. Cleveland M. & S. Reporter, 1911, xix, 54-58. — **Wladimiroff** (G. E.) Ueber die Himbeerzunge der Kinder. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1912, lvii, 127-129.

Tongue (*Spasm of*).

Sirol (J.) *Des spasmes cloniques idiopathiques de la langue, ou chorée de la langue. 4°. *Toulouse*, 1896.

Harris (W.) Myoclonus with spasm of the tongue. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Neurol. Sect., 104.—**Personali** (S.) Ein Fall von idiopathischem Zungenkrampf. Wien. klin. Rundschau, 1896, x, 659. ———. Il crampo idiopatico della lingua. Clin. med. ital., Milano, 1899, xxxviii, 1-15.

Tongue (*Surgery of*).

See, also, **Artery** (*Lingual, Ligation of*); **Jaw** (*Lower, Excision of*); **Jaws** (*Excision of*); **Pharynx** (*Surgery of*); **Tongue** (*Cancer of, Treatment of, Operative*); **Tongue** (*Excision of*); **Tongue** (*Frenum of, Section, etc., of*); **Tongue** (*Tumors of*) [*and subdivisions*].

Bishop (E. S.) Tongue suture guard. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 834. *Also:* Lancet, Lond., 1911, ii, 895.—**Chevrier** (L.) L'analgésie régionale, son application à la langue. Gaz. d. hôp., Par., 1909, lxxxii, 455.—**Da Costa** (J. C.) Surgery of the tongue. *In:* Surgery (Keen), 8°, Phila. & Lond., 1908, iii, 655-701.—**Davis** (G. G.) Removal of the lingual and mandibular nerves by the twisting method of Thiersch. Tr. Phila. Acad. Surg., 1909, xi, 111-115, 2 pl.—**Funke** (E.) Eine chirurgisch wichtige Anomalie der Arteria lingualis. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1897, liv, 323-327.—**Lefas & Duclaux.** Rupture de la langue au cours de tractions rythmées. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 149.—**Lucas** (R. C.) On a method of stretching, dividing, or exercising a portion of the lingual nerve, with cases. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1901-2, 3. s., xli, 1-9.—**Moure** (E.-J.) Considérations cliniques sur l'opération ditetranshyoïdienne. Rev. hebd de laryngol. [etc.], Par., 1910, ii, 308.—**Newbolt** (G. P.) Preliminary laryngotomy in operations upon the tongue. Liverpool M.-Chir. J., 1912, xxxii, 121-129. *Also* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciv, 306-308.—**Poirier** (P.) Les lymphatiques et l'épithélioma de la langue; manuel opératoire de l'opération logique; résultats. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1904, xvii, 713-727, 1 pl.—**Ransohoff** (J.) Decortication of the tongue in the treatment of lingual psoriasis. Ann. Surg., Phila., 1899, xxix, 577-583. *Also,* Reprint.—**Sans** (J. R.) Algunos puntos de técnica en las operaciones de la lengua y maxilares. Siglo-méd., Madrid, 1908, lv, 339-344.

Tongue (*Syphilis of*).

See, also, **Nerve** (*Hypoglossal, Diseases of*).

Cariveno (R.) *Chancre syphilitique de la langue. Statistique et pourcentage. 8°. *Paris*, 1905.

Tongue (*Syphilis of*).

Hirschfeld (B.) *Ueber Zungengummata. 8°. *Berlin*, 1897.

Oulmann (L.) *Beitrag zur Kenntnis der Glossitis luetica. 8°. *Würzburg*, 1897.

Piton (H.-M.-A.) *Traitement local de la glossite tertiaire par le sublimé. 8°. *Paris*, 1901.

Saison (C.) Diagnostic des manifestations secondaires de la syphilis de la langue. 8°. *Paris*, 1871.

Salterini (G.) La lingua nella sifilide terziaria. roy. 8°. *Ancona*, 1892.

Skladny (R.) *Ueber das Auftreten von glatter Atrophie des Zungengrundes in Folge hereditärer Lues. 8°. *Berlin*, 1896.

Touret (L.) *De l'hérédo-syphilis de la langue. 8°. *Paris*, 1910.

Allport (A.) Local application of salvarsan in chronic superficial glossitis. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 349.—**Audebert.** Ulcérations syphilitiques de la langue chez une femme enceinte. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1896, xvii, 113.—**Audry** (C.) La syphilis secondaire de la langue. Midi méd., Toulouse, 1893, ii, 241–245. ———. Sur une syphilide polypiforme de la langue; lymphangiectasie syphilitique. Arch. méd. de Toulouse, 1895, 534.—**Balzer** (F.) & **Gauchery** (P.) Glossite scléreuse syphilitique chez une femme de 33 ans. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 257–260. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 529–532. *Also:* Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1899, xii, 307–312.—**Baudouin** (G.) Chancres syphilitiques de la langue. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 418.—**Bidwell** (L. A.) A case of congenital syphilis of the tongue. West London M. J., Lond., 1906, xi, 22.—**Brouardel** (G.) Glossite syphilitique développée malgré le traitement par les injections de calomel. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 455.—**du Castel.** Gommes de la langue ulcérées ou épithélioma. Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 436–438.—**Clark.** Syphilis of the tongue. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1909, xxvii, 175.—**Comby** (J.) & **Schreiber** (G.) Syphilome lingual chez une fillette de 6 ans. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1910, xii, 533–536.—**Danlos.** Orthoforme et calomel en injections dans un cas de glossite tertiaire. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 13. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 51. ———. Forme rare de chancre lingual. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 48. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 154.—**Dekeyser** (L.) Chancre de la langue. Soc. belge de dermat. et de syph. Bull., Brux., 1902–3, iii, 55.—**Eichberg** (J.) Post-syphilitic leucoma of tongue. Cincin. Lancet-Clinic, 1897, n. s., xxxviii, 439.—**Emery** & **Sabouraud.** Chancre mou de la langue. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 92–95.—**Fournier** (A.) Le chancre syphilitique de la langue; son diagnostic avec l'ulcère tuberculeux. Gaz. méd. de Par., 1894, 9. s., i, 601–603. ———. Tertiary syphilitic ulceration of the tongue. Pict. Atlas Skin Dis. & Syph. . . . St. Louis Hosp., Lond.; Phila., 1895–7, 55–64, 1 pl. ———. Glossites syphilitiques tertiaires. Mus. de l'hôp. St.-Louis. Iconog. d. mal. cutan. et syph., Par., [1896], 61–73, 1 pl. ———. Glossite syphilo-épithéliomateuse. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 432–434. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 1140–1142.—**Fournier** (A.) & **Gastou** (P.) Glossite syphilo-épithéliomateuse phagédénique, ulcéreuse; mort par hémorrhagie de la linguale gauche; cancer et gommes de la langue, intégrité des ganglions, hypertrophie des glandes sous-maxillaires; lésions vicérales; congestions et dégénérescences parenchymateuses. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 152–157. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 75–80.—**Gastou** (P.) Modifications épithéloïdes de la muqueuse linguale dans un cas de glossite gommeuse et mercurielle. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 685–689. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 356–360.—**Gastou** (P.) & **Trémolières.** Leucoplasie linguale syphilitique; transformation épithéliomateuse sans signes typiques de cancer. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 49–51.—**Gaucher.** Chancre de la langue. J. de méd. de Par., 1909, 2. s., xxi, 323.—**Gaucher** & **Bory.** Tuberculose ou syphilis linguale? Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1908, xix, 105.—**Gaucher** & **Malloizel.** Ulcération linguale chez une enfant de 11 ans; syphilis acquise, datant de deux ans. *Ibid.*, 1906, xvii, 296. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 484.—**Gaucher** & **Rostaine.** Gomme syphilitique de la langue. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1904, xv, 94. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s., v, 249.—**Gottheil** (W. S.) Gumma of the tongue. Internat. M. Mag., Phila., 1898, vii, 835–838.—**Heath** (C.) On syphilitic

Tongue (*Syphilis of*).

diseases of the tongue. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 1761–1763.—**Heidingsfeld** (M. L.) Transitory benign plaques of the tongue. Lancet-Clinic, Cincin., 1906, n. s., lvi, 548.—**Hitchcock** (U. G.) Gummatous infiltration of the tongue. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1886, N. Y., 1887, viii, 147–150.—**Hochsinger.** [Fall von Glossitis diffusa heredo-syphilitica.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1905, iv, 260.—**Hutchinson** (J.) Gumma in the substance of the tongue; doubt as to inherited or acquired syphilis. Arch. Surg., Lond., 1896, vii, 376.—**Jocqs** (R.) Guérison d'une plaque lisse de la langue chez un syphilitique par le bleu de méthyle. J. de méd. de Par., 1896, 2. s., viii, 275.—**Jullien** (L.) Lésions syphilitiques secondaires tardives de la langue. Rev. méd. d. soc. savantes, Par., 1894, xii, 49–57.—**Jullien** (L.) & **Stassano.** Gommes de la langue traitées par le levurargyre. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1906, xvii, 190–195. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 310–315.—**Keber** (J. B.) Initial lesion of the tongue. Laryngoscope, St. Louis, 1897, ii, 302.—**Kenny** (A. L.) Combination of syphilis and epithelioma of the tongue; microscopic specimens. Australas. M. Gaz., Sydney, 1898, xvii, 531.—**Lefebvre** (C.) Gomme syphilitique de la langue guérie par une injection d'arsénobenzol. Toulouse méd., 1911, 2. s., xiii, 256–258.—**Legg** (T. P.) Multiple gummata of the tongue. Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxii, 442.—**Lénárt** (Z.) A nyelv ritkább syphilitikus elváltozása. [Removal of a curious syphilitic tongue.] Orvosi hetil., Budapest, 1900, xliv, 551.—**Letulle** (M.) Glossite syphilitique avec leucoplasie; atrophie insulaire du squelette élastique de la muqueuse linguale. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1907, lxxxii, 580.—**Lewin** (G.) & **Heller** (J.) Die glatte Atrophie der Zungenwurzel und ihr Verhältnis zur Syphilis. (Demonstration von Präparaten und Abbildungen von J. Heller.) Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipz., 1894, iv, 612–620.—**Lofton** (L.) A chancre of the tongue. N. York M. J., 1897, lxv, 219.—**López Arrojo** (L.) Ulcera extensa especifica en la lengua; curación. Corresp. méd., Madrid, 1896, xxxi, 275.—**Lunn** (J. R.) A case of chronic glossitis (syphilitic). West Lond. M. J., Lond., 1905, x, 211.—**McGavin** (L.) A case of congenital syphilitic ulceration of the tongue. Tr. Clin. Soc. Lond., 1902–3, xxxvi, 239.—**Matagne.** Syphilis tertiaire de la langue. Presse méd. belge, Brux., 1902, liv, 390.—**Mendel.** Glossite syphilitique à leucoplasie lenticulaire. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 513. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 1272.—**Merklen** (P.) Sclérose et leucoplasie hérédo-syphilitiques de la langue chez deux frères. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1911, xiii, 13–20. *Also:* Ann. de méd. et chir. inf. Par., 1911, xv, 199–205. *Also:* Gaz. d. mal. infant. [etc.] Par., 1911, xiii, 132–135. *Also:* J. de méd. de Par., 1911, xxiii, 215–217. *Also:* Méd. inf., Par., 1911, viii, 105–111.—**Méry** (H.) & **Armand-Delille** (P.) Glossite scléro-gommeuse d'origine hérédo-syphilitique chez un garçon de 9 ans. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1906, viii, 405–407.—**Mewborn** (A. D.) Gumma of the tongue, developing forty-three years after specific infection, strongly resembling an epithelioma. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1907, xxv, 266.—**Michel.** Ulcération syphilitique de la langue. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1897, xviii, 452–455.—**Micheleau** (E.) Hectine et leucoplasie linguale syphilitique. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1911, xxxii, 584.—**Montgomery** (D. W.) Leucoplasia of the tongue during secondary syphilis. Occidental M. Times, San Fran., 1903, xvii, 40.—**Paton** (E. P.) Chronic superficial glossitis. Polyclin., Lond., 1904, viii, 36. ———. Syphilitic glossitis. *Ibid.*, 36.—**Petges** & **Chaminade.** Chancre induré de la langue. J. de méd. de Bordeaux, 1912, xlii, 203.—**Philippson** (L.) Ein Fall von multiplen syphilitischen Gummata der Zunge. Berl. klin. Wchnschr., 1893, xxx, 772–774. *Also:* Arb. a. Unna's K in. f. Hautkr. in Hamb. 1892–3, Berl., 1894, 75–82.—**Pini** (J.) Sur la syphilose de la langue (glossite nodulaire et glossite diffuse). Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 833–848, 1 pl.—**Poltavtseff** (A. P.) Sifiliticheskoye parazheniye yazika (glossitis sclerosa). Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliezn., Kharkov, 1904, vii, 107–110.—**Radtsikh** (P.) K kazuistikie ogranichennavo sifiliticheskavo skleroznavo glossita. [Organic syphilitic sclerous glossitis.] Méd. Obozr., Mosk., 1903, lix, 334–345.—**Ravaut** (P.) & **Verdun** (M.) Les difficultés du diagnostic bactériologique de certaines lésions spirillaires à propos d'une lésion chancriforme de la langue. Gaz. d. hôp., Par., 1910, lxxxiii, 853–855.—**Róna** (S.) Szétesett gummát utánzó lymphangioma cavernosum linguæ muliplex. [Left gumma simulating . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1902, xlvi, 15.—**Ryall** (C.) Syphilis of the tongue and cancer. Clin. J., Lond., 1907, xxx, 139–144.—**Scarenzio** (A.) Tre casi di glossite gommosa sifilitica guariti mediante le injezioni intra-muscolari di calomelano. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1894, 2. s., xxvii, 743–748.—**Seguinot** (G.) La syphilis linguale. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 697; 701; 745.—**Shober** (J. B.) Chancre of the tongue, with a report of

Tongue (*Syphilis of*).

four cases. Ann. Surg., Phila., 1895, xxii, 353-357, 1 pl.—**Smith** (A.) A case of syphilitic tongue with commencing malignancy. West Lond. M. J., Lond., 1910, xv, 45.—**Smith** (F. J.) Case of syphilitic ulceration of tongue and palate. Abstr. Tr. Hunterian Soc., Lond., 1898-9, 147.—**Symonds** (C. J.) A case of gumma of the tongue in congenital syphilis. Tr. Clin. Soc. Lond., 1898-9, xxxii, 227.—**Townes** (W. C.) Chancre of the tongue. Univ. M. Mag., Phila., 1892-3, v, 449.—**Vansant** (E. L.) A case of syphilitic cicatricial adhesion of the tongue to the palate and pharyngeal walls, with notes of operation. Med. News, Phila., 1894, lxv, 606-608. *Also*, Reprint.—**Williams** (C.) A case of lingual chancre from indirect contagion. Tr. Clin. Soc. Lond., 1898-9, xxxii, 57. ———. Syphilitic affections of the tongue. Clin. J., Lond., 1899-1900, xv, 119-125.

Tongue (*Telangiectasis of*).

See **Tongue** (*Varix, etc., of*).

Tongue (*Traction of, Rythmic*).

See **Asphyxia** (*Treatment of*); **Drowning.**

Tongue (*Tuberculosis of*).

See, also, **Tongue** (*Lupus of*).

Auguy (P.) *De la tuberculose linguale. 4°. *Paris*, 1895.

Gross ([F. J.] A.) *Ueber das tuberkulöse Geschwür der Zunge. 8°. *Giessen*, 1904.

Hopstein. (C. H. J.) *Ueber Zungentuberkulose. 8°. *Bonn*, 1901.

Le Nadan (L.-J.) *Contribution à l'étude des gommes tuberculeuses de la langue. 4°. *Bordeaux*, 1896.

Milbradt (A.) *Ein Fall von Zungentuberkulose. 8°. *Würzburg*, [1896].

Nelson (S.) *Ueber zwei Fälle von Zungentuberculose. 8°. *Freiburg i. B.*, 1902.

Pauling (A.) *Zur Kenntnis der Zungentuberculose. 8°. *Jena*, 1899.

Rolland (V.) *De la tuberculose intralinguale. 8°. *Lyon*, 1895.

Senge (P.) *Ueber die Tuberkulose der Zunge. 8°. *Würzburg*, 1891.

Whitman (C. C.) *Contributions à l'étude de la tuberculose linguale; des abcès froids de la langue. 4°. *Paris*, 1893.

———. The same. 8°. *Paris*, 1893.

Wolf (F.) *Ueber das tuberculöse Geschwür der Zunge. [Bonn.] 8°. *Dortmund*, 1898.

Anzilotti (G.) Sulla tubercolosi della lingua. Clin. Chir., Milano, 1906, xiv, 592-607.—**Auché & Carrière.** Étude histologique de l'ulcère tuberculeux de la langue. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1897, xviii, 203-207. *Also:* J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1898, x, 169-172. *Also:* Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1898, ix, 247-249. *Also:* Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1898, xii, 84.—**Beadles** (C. F.) A case of early tubercle of tongue. Tr. Path. Soc. Lond., 1896-7, xlviii, 61.—**Berger** (P.) Ulcérations tuberculeuses de la langue. Méd. mod., Par., 1898, ix, 465.—**Bonzani** (G.) Sulla cura iodica nella tubercolosi della lingua. Pensiero med., Milano, 1912, ii, 41-43.—**Borman** (V. L.) K voprosu o tuberkulozïe yazïka i yevo lïecheniye. [Tuberculosis of the tongue and its treatment.] Kazan. Med. J., 1902, ii, 464-476. *Also* [Abstr.]: Dnevnik Obsh. vrach. pri imp. Kazansk. univ. (1902), 1903, no. 3, 15-18.—**Campbell** (J. T.) A case of tuberculous ulceration of the tongue. Laryngoscope, St. Louis, 1907, xvii. 233.—**du Castel.** Tuberculose linguale et palatine. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 91-93. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 313-315.—**Caussade** (G.) Ulcération tuberculeuse de la langue chez un tabétique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1904, 3. s., xxi, 1256-1261. *Also* [Abstr.]: Syphilis, Par., 1905, iii, 275.—**Chauffard** (A.) Tuberculose gommeuse profonde de la langue. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., x, 141-144.—**Chudovszky** (M.) A nyelv gümöbajának két esete. [Two cases of tuberculosis of the tongue.] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 174-176. *Also, transl.:* Ungar. med. Presse, Budapest, 1898, iii, 733-735.—**Dabney** (S. G.) Tuberculosis of the tongue. Am. Therapist, N. Y., 1896-7, v, 31.—**D'Aiutolo** (G.) Di una grave glossite tubercolare guarita completamente. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1899, Empoli, 1900, iv, 266-270.—**Dalla Vedova** (R.) Per la diagnosi della tubercolosi della lingua. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir. 1906, Roma, 1907, xx, 101-137, 3 pl. *Also:* Policlin., Roma, 1907, xiv, sez. chir., 89-113.—**Dally** (J. F. H.) A case of tuberculosis of the tongue. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 1463.—**Danlos.** Gommes tuberculeuses de la langue. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 138. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 299. ———. Nouveau cas de gomme tuberculeuse de la langue. Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 495. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 232. ———. Deux cas d'ulcérations tuberculeuses de la langue. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s., v, 160-162.—**Danlos & Levy-Frankel.** Tuberculose papillomateuse de la langue. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1909, xx, 134-136.—**Davis** (H. J.) Large tuberculous ulcer on the right side of the tongue in a man aged forty-two. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Laryngol. Sect., 81.—**Delbanco** (E.) Zur Zungentuberkulose der Papageien. Dermat. Ztschr., Berl., 1905, xii, 221-237, 2 pl.—**von Eberts** (E. M.) Tuberculoma of the tongue. Montreal M. J., 1908, xxxvii, 183.—**Fernandès & Van Swieten.** Un cas de tuberculose de la langue. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1902, ix, 107-110.—**Finder.** Demonstration von Fällen secundärer Zungentuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1904, xli, 716.—**François-Dainville.** Tuberculose verruqueuse de la langue. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1904, lxxix. 224-226.—**Gaucher** (E.), **Gougerot & Croissant.** Gommes ulcérées de la langue et de la lèvre supérieure de nature sans doute tuberculeuse. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 230.—**Gaucher** (E.) & **Merle** (P.) Tuberculose de la langue. *Ibid.*, 1909, xx, 37-39.—**Ghedini** (G.) Tuberculoma ulcerato della lingua. Gazz. d. osp., Milano, 1905, xxvi, 700.—**Ginestous.** Ulcération tuberculeuse de la langue. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1897, xviii, 18-20.—**Hajek** (M.) Infiltrazione tubercolare della porzione follicolare, e formazione di noduli multipli nella porzione anteriore della lingua. Riv. di patol. e terap. d. mal. d. gola [etc.], Firenze, 1894, i, 126-129.—**Harsha** (W. M.) Tuberculosis of the tongue, with report of a case. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1908, vi, 287-289. *Also* [Discussion]: Illinois M. J., Springfield, 1908, xiv, 270.—**Haslam** (W. F.) & **McDonald** (S.) Case of tubercular ulcer of tongue. Birmingh. M. Rev., 1899, xlvi, 166-168.—**Hebb** (R. G.) Case of tuberculosis of the tongue. Tr. Path. Soc. Lond., 1896-7, xlviii, 62.—**Ingals** (E. F.) Tubercular or specific ulceration of the tongue; specific growth on the soft palate; follicular tonsillitis; spasm of the glottis. Chicago Clin. Rev., 1893, ii, 287-294.—**Isaja** (A.) Della tubercolosi parenchimale della lingua. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir. 1907, Roma, 1908, xxi, 687-708. *Also:* Ann. d. r. Ist. di clin. chir. di Roma, 1908, i, 289-310.—**Jolly** (J.) Ulcérations tuberculeuses de la langue. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 780-784. *Also:* École prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav. 1898-9, Par., 1900, 72-76.—**Krecke** [A.] Zungentuberkulose. Zwei Jahre chir. Tätigk. . . . Privatklin. v. . . ., München, [1905], 39.—**Kyuzel** (G. A.) Ulcus tuberculosum linguæ. Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh., 1898-9, viii, 37.—**Lafarelle & Soubourou.** Ulcération tuberculeuse de la langue. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1898, xix, 259.—**Lagomarsino** (A.) Sobre un caso de tuberculosis primitiva nodular diseminada de la lengua. Semana méd., Buenos Aires, 1912, xix, 1216. ———. Caso interesante de tuberculosis primitiva, nodular, diseminada de la lengua, tratada con la tuberculina Denys-Dessy. *Ibid.*, pt. 2, 992-994.—**Lambert** (A. V. S.) Tuberculosis of the tongue; chronic pulmonary tuberculosis; hemiglossectomy; intratracheal anæsthesia. Ann. Surg., Phila., 1912, lvi, 361.—**Latham** (V. A.) Tuberculosis of the tongue; primary and secondary. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906-7, xv, sect. 12, 330-340.—**Lattes** (C.) Sopra un caso di tubercolosi della lingua. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1900, Empoli, 1901, v, 169-171. *Also, transl.:* Ann. di laryngol. [etc.], Genova, 1900, i, 281.—**Lipscher** (S.) Tuberculotikus tumor a nyelvgyökön. [Tuberculous tumor at the root of the tongue.] Orr-, gége- és fülgyógy., Budapest, 1903, 13.—**Lusena** (G.) Contributo alla conoscenza della tubercolosi linguale. Clin. chir., Milano, 1904, xii, 1093-1100, 1 pl.—**Maixner** (E.) Počasný tuberkulosní vřed jazyka. [The chronic tuberculous ulcer of the tongue.] Časop. lék. česk., v Praze, 1877, xvi, 289; 297; 305; 313; 321; 329.—**Malherbe** (H.) Tuberculides linguales. Gaz. méd. de Nantes, 1898-9, xvii, 284.—**Marotta** (R. A.) Tuberculosis primitiva de la lengua. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1906, xxix, 223-227.—**Mendel.** Tuberculose linguale et glossite dentaire. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 540. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 1363.—**Minich** (K.) Ulcus tuberculosum linguæ. Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 270.—**Morestin** (H.) L'ulcération tuberculeuse de la langue. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1900, xiv, 225-230. ———. Glossite tuberculeuse. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1906, lxxxi, 451-

Tongue (*Tuberculosis of*).

453.—**Morton** (C. A.) Two cases of tubercular ulcer of the tongue. Tr. Path. Soc. Lond., 1891–2, xliii, 53–56.—**Mouisset, Gaté & Laffait.** Deux cas de tuberculose linguale. Lyon méd., 1912, cxviii, 969–973.—**Okamoto** (N.) [Tuberculosis of the tongue.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1904, 211–220.—**Orta** (F.) & **Gualdrini** (G.) Contributo allo studio della tubercolosi della lingua. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 584–586. *Also:* Stomatol., Milano, 1904–5, iii, 10–15.—**Polyák** (L.) Nyelvtuberculosis esete. [A case of tuberculosis of the tongue.] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 124. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1899, xxxv, 64.—**Provera** (C.) Un caso di ulcera tubercolare primitiva della lingua. Morgagni, Milano, 1906, xlviii, 27–31.—**Rabé.** Tuberculose caséeuse massive de la langue à évolution galopante. Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1907, x, 246–253.—**Reuter.** [Tuberkulose des Zungengrundes, des weichen Gaumens, des Pharynx und Larynx.] Militärarzt, Wien, 1906, xl, 110.—**von Ruck** (S.) Tuberculosis of the tongue. Laryngoscope, St. Louis, 1912, xxii, 1190–1200.—**Sabouraud** (R.) Pronostic de l'ulcération linguale tuberculeuse. Clinique, Par., 1908, iii, 5.—**Shiota.** [Tuberculosis of the tongue.] Nippon Igaku, Tokyo, 1905, no. 13, 23–28.—**Silbermark** (M.) Fremdkörpertuberculose der Zunge in Tumorform. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1902, lxiv, 561–569.—**Silva** (G.) L' ulcera tubercolare della lingua. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1898, xxix, 154–164.—**Sinibaldi** (G.) L' ascesso tubercolare della lingua. Tommasi, Napoli, 1908, iii, 232–238.—**Smith** (W. G.) Tubercular ulcer of tip of the tongue. Brit. J. Dermat., Lond., 1892, iv, 385.—**Stetter.** Beitrag zur Glossitis papillaris und tuberculosa. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1898, lvi, 324–331, 1 pl.—**Tanturri** (D.) Sulla tubercolosi della lingua; contributo clinico con ricerche istologiche. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1899, Empoli, 1900, iv, 258–266. *Also:* Arch. ital. di laringol., Napoli, 1900, xx, 23–32.—**Thomayer** (J.) O tuberkulose jazyka. [Tuberculosis of the tongue.] Časop. lék. česk., v Praze, 1882, xxi, 433–435.—**Toison** (J.) Tuberculose linguale par inoculation secondaire. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1890, v, 411–417.—**Turner** (G. G.) Three cases of tubercle of the tongue. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1905, xiii, 215–222.—**Vvedenski** (A. A.) O bugorchatkie yazîka. [Tuberculosis of the tongue.] Med. Obozr., Mosk., 1895, xliii, 219–238.—**Wylie** (A.) & **Wingrave** (W.) Tubercular ulceration of the tongue. Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxii, 639.

Tongue (*Tumors of*).

See, also, **Tongue** (*Cancer of*).

Dérégnaucourt (E.) *Lipomes de la langue. 4°. *Paris*, 1896.

Dubourdien (J.-E.) *Des tumeurs bénignes de la base de la langue et de quelques autres affections à allure bénigne de la même région (syphilome, hypertrophie de l'amygdale linguale, mycosis). 8°. *Bordeaux*, 1897.

Dürbeck (R.) *Ueber Lipome der Zunge. 8°. *Freiburg i. B.*, 1894.

Ferrero (G.) Diagnosi e cura dei neoplasmi della lingua. roy. 8°. *Recanati*, 1912.

Jahr (K.) *Ein Fall von Papillomata linguæ auf dem Boden einer Leukoplakie. 8°. *Allenstein*, 1910.

von Kryger (M.) *Eine seltenere Geschwulstbildung in der Zunge. (Endotheliom.) 8°. *Erlangen & Leipzig*, 1901.

Mueller (W.) *Die gutartigen Tumoren der Zungenbasis. Ein Beitrag zur Pathologie und Therapie der Zungenbasis. 8°. *Würzburg*, 1895.

Richter (A.) *Beitrag zur Lehre von den gutartigen Geschwülsten der Zunge, insbesondere den Adenomen. 8°. *Bonn*, 1903.

Rosenow (K.) *Ueber congenitale Geschwulst der Zunge (Epiglossus). 8°. *Kiel*, 1901.

Scholle (A.) *Eine Mischgeschwulst der Zungenbasis. 8°. *Leipzig*, 1904.

de Almeida (D.) Neoplasma da lingua. Brazil-med., Rio de Jan., 1902, xvi 372.—**Andrew** (G.) Papilloma of the tongue, with features suggesting carcinomatous change; subsequent recurrence in submaxillary lymphatic glands. Edinb. M. J., 1900, n. s., vii, 157–161.—**Arcoleo** (E.) Su di un caso di fibroma nella lingua. Riforma med., Palermo, 1900, xvi, pt. 4, 772–775. *Also:* Boll. d. clin., Milano, 1901, xviii, 496–500.—**Audry** (C.) & **Iversinc.** Papillome juxta-lupique de la pointe de la langue; tuberculose cérébelleuse. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 305–310. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 141–145. ——— ———. *Also:* Arch. méd. de Toulouse, 1899, v, 513–519.—**Balás** (D.) A nyelv jóindulatú daganatia. [Benign tumors of the tongue.] Orvosi hetil., Budapest, 1902, xlvi, 640; 658; 675.—**Baumgarten** (E.) Leiomyoadenoma am Zungengrunde. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1907, xx, 156–158. *Also, transl.:* Orvosi hetil., Budapest, 1907, li, 558.—**Belet.** Tumeur de la langue chez un chien. Rec. de méd. vét., Par., 1906, lxxxiii, 368–370.—**Bérard.** Ablation subtotale de la langue par voie buccale pour un énorme néoplasme ulcéro-bourgeonnant de la moitié gauche; évidement des loges carotidiennes et sous-maxillaires. Lyon méd., 1912, cxviii, 33.—**Berger.** Les papillomes de la langue. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1905, xix, 5.—**Bidwell** (L. A.) A case of congenital papilloma of the tongue. West Lond. M. J., Lond., 1906, xi, 23.—**Brocq, Monier & Civatte.** Néoplasie de la face dorsale de la langue. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 463–468. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4. s., ii, 1066–1071.—**Broeckaert.** Une tumeur rare de la langue. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1912, xii, 35, 2 pl.—**Brose** (L. D.) Tumors of the tongue. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1910, iii, 13–16.—**Camus** (M.), **Ertzbischoff** (P.) & **Herrenschmidt.** Chondrome de la pointe de la langue chez une jeune femme. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1905, lxxx, 301.—**Casazza** (E.) Un leiomioma della lingua. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1899, 162–164. *Also*, Reprint.—**Chavannaz & Sabrazès.** Fibromes de la langue. Prov. méd., Par., 1907, xx, 513–516.—**Collinet** (P.) & **Rabé** (M.) Contribution à l'étude du papillome de la langue. Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1907, x, 81–89.—**Comba** (C.) Voluminoso teratoma della lingua in un neonato. Atti d. Cong. pediat. ital. 1901, Firenze, 1902, iv, 363–367. *Also:* Atti d. Accad. med-fis. fiorent. 1901, Firenze, 1902, 48–51.—**Coomes** (M. F.) Tumor of the tongue. Am. Pract. & News, Louisville, 1902, xxxiv, 52.—**Cristini** (P. D.) Tumore linguale diagnosticato e guarito mediante la iniezione intramuscolare di calomelano. Gazz. med. lomb., Milano, 1898, lvii, 181.—**Dalla Vedova** (T.) Incision et suture simultanées dans l'ablation des tumeurs de l'isthme du pharynx et de la langue. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1912, xxxiii, 481–483.—**Davis** (H. J.) Case for diagnosis. [Growth on left side of tongue.] Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908–9, ii, Laryngol. Sect., 150. ———. A case of papilloma of the tongue. West Lond. M. J., Lond., 1911, xvi, 123.—**Decès.** Lipome de la langue. Union méd. du nord-est, Reims, 1843, xvii, 3–5. [Discussion], 16.—**Delbet** (P.) Tumeur de la langue. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1901, n. s., xxvii, 825.—**Didsbury** (G.) Un cas de volumineuses tumeurs de la base de la langue tombant dans le larynx; extirpation; examen histologique. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1899, xii, 512–518.—**Ewald** (K.) Cylindrom der Zunge. Wien. klin. Wchnschr., 1897, x, 332–334.—**Faure** (J.-L.) La voie transhyoïdienne dans l'expiration des tumeurs de la région glosso-épiglottique. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1903, xvi, 267–269.—**Fedoroff** (S. P.) Die Pharyngotomia suprahyoidea bei Geschwülsten der Zungenbasis. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1907, lxxxiv, 1135–1141.—**Foote** (E. M.) Tumor of the tongue of uncertain character. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 843.—**Foster** (H.) Report of a case of lipoma of the tongue. Langsdale's Lancet, Kansas City, 1898, iii, 113. *Also:* Laryngoscope, St. Louis, 1898, iv, 347.—**Fox** (H.) Papilloma of the tongue. J. Cutan. Dic. incl. Syph., N. Y., 1912, xxx, 350.—**Friend** (E.) Tumors of the tongue, benign and malignant. Illinois M. J., Springfield, 1910, xviii, 294–301.—**Froelich.** Tumeur de la langue chez une fillette. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1912, xliv, 209–211.—**Gaudier & de Chabert.** Tumeur de la langue. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1902, 287–289.—**Gérard-Marchant.** Lipome de la langue. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1901, n. s., xxvii, 214.—**Gevaert.** Tumeur de la langue chez un enfant de trois mois. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1897–8, v, 252. *Also:* Clinique, Brux., 1898, xii, 401–403.—**Giunti** (L.) Contributo allo studio sulla diffusione dei neoplasmi linguali. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 579.—**Glas** (E.) Beiträge zur Pathologie der Zungengrundtumoren. Wien. klin. Wchnschr., 1905, xviii, 746–752.—**Goyanes** (J.) Contribución á la casuistica de los tumores raros de la lengua; un caso de condro-osteoma mixomatoso lengual. Siglo méd., Madrid, 1908, lv, 97–99.—**Gross** (H.) Ueber Amyloidtumoren der Zunge. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1906, lxxxiv, 462–468.—**Grube** (V. F.) Lipoma linguæ. *In his:* Ocherki i nabl. fak. khirurg. klin. Imp. Kharkov. Univ., 8°, Kharkov, 1897, i, 68, 1 pl.—**Halasz** (H.) Fibromyxoma a nyelven. [. . . of the tongue.] Gyógyászat, Budapest, 1897, xxxvii, 433.—**Hanszel** (F.) Ein seltener Tumor des Zungengrundes. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1903, xiv, 144–153.—**Heller** (J.) Zur Kenntnis der Amyloidtumoren der Zunge. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 1383–1386.—

Tongue (*Tumors of*).

Herzfeld (J.) Zur Lehre von den angeborenen Zungentumoren. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 1159.—**Heymann** (P.) [Zungenpapillom.] Verhandl. d. laryngol. Gesellsch. zu Berl. (1900), 1901, xi, 27.—**Jacques** (P.) & **Roche** (L.) Deuxième note au sujet de deux tumeurs de la base de la langue. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 543.—**Jennings** (W. B.) Papilloma of the tongue. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1911, xv, 186.—**Jessup** (W. E. D.) Plasma cell tumor of the tongue. Proc. N. York Path. Soc., 1912–13, n. s., xii, 6–12.—**Lévi** (L.) Tumeur bénigne de la langue. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxix, 172.—**Levinstein** (O.) Beitrag zur Pathologie der Zungengrundtumoren. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1910–11, xxiv, 459–465.—**Low** (V. W.) Lipoma of tongue. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911–12, v, Clin. Sect., 62.—**Lunn** (J. R.) Tumour of the tongue in a girl. Tr. Clin. Soc. Lond., 1904–5, xxxviii, 241. *Also:* West Lond. M. J., Lond., 1905, x, 210.—**McWeeney** (E. J.) A case of fibroma of the tongue. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1894–5, xiii, 364. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1895, c, 452.—**Márer** (J.) Pseudodiploglossia; lipoma linguæ. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1895, vii, 17. ——. A nyelv jóindulatú daganatairól, egy eset kapcsán. [Benign tumors of the tongue, after a case.] Budapesti orv. ujság, 1903, i, 427.—**de Marion** (G.) Tumeur érectile de la langue ayant déformé le maxillaire inférieur. Monde dent., Par., 1896, x, 45.—**Martel** (L.) Sur une variété rare de lipome; lipome de la base de la langue. Rev. de chir., Par., 1896, xvi, 52–55.—**Martuscelli** (G.) Fibroma peduncolato (polipo fibroso) della lingua. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1898, xviii, 145–154, 1 pl. ——. Una osservazione di fibroma della lingua concomitante con fibromi della laringe. *Ibid.*, 1907, xxvii, 25–28, 1 pl. ——. Fibroma congenito della lingua. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1906, xxiv, 133–137.—**de Molènes** (P.) Tumeur érectile de la langue; guérison spontanée. Presse méd., Par., 1898, i, 282.—**Moskovitz** (I.) Jótermész etü nyelvdaganat ritkább alakja. [A curious case of benign tumor of the tongue.] Budapesti k. orvosegy. 1902-ik évi évkönyve, Budapest, 1903, 73.—**Nardi** (J.) Ricerche istologiche sulla struttura della regione ipoglottica in riguardo al punto di elezione dei tumori ipoglottici, seguite dall' esame di cinque casi occorsi in clinica nel biennio 1900–1901. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1902, xxii, 97–119, 1 pl.—**Newton** (R. S.) An important and hitherto unconsidered disease of childhood. N. York Polyclin., 1895, v, [vi], 300–302.—**Nicoll** (J. H.) & **Teacher** (J. H.) Case of teratoma of the tongue. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1905–6, xi, 59–64. *Also:* Glasgow M. J., 1906, lxvi, 216–222.—**Omura** (H.) [Marasmus from hard growth below the tongue.] Tokyō-med. Wchnschr., 1896, No. 928, 10–12.—**Parlavecchio.** I tumori della lingua e la loro cura. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1899, xxv, 529–676. *Also,* Reprint. *Also* [Abstr.]: Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1899, xix, fasc. 2, 1–73. ——. Le affezioni linguali non neoplastiche equivocabili coi tumori. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1899, xix, fasc. 2, 74–120.—**Paton** (E. P.) Tumour in tongue of girl. West Lond. M. J., Lond., 1905, x, 211. ——. A case of tumour of the tongue. *Ibid.*, 1907, xii, 222.—**Pendl** (F.) Ueber ein congenitales Rhabdomyom der Zunge. Ztschr. f. Heilk., Berl., 1897, xviii, 457–468, 1 pl.—**Péraire** & **Cornil.** Papillome lingual; ablation; guérison. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 788.—**Petges.** Fibrome de la langue. J. de méd. de Bordeaux, 1910, xl, 582.—**Pfingst** (A. O.) Report of a case of polypoid lipoma of the tongue. Laryngoscope, St. Louis, 1906, xvi, 700–704. ——. Pedunculated fibrous growth of tongue. Louisville Month. J. M. & S., 1906–7, xiii, 107.—**Pick** (W.) Zur Casuistik der Zungentumoren. Centralbl. f. Kinderh., Leipz., 1900, v, 41–43.—**Pluyette.** Tumeur de la langue et des lèvres. Marseille méd., 1908, xlv, 15–17.—**Pollitzer.** Papillary tumor of the tongue. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1909, xxvii, 464.—**Pombrak** (A. Ye.) Sluchaĭ polipōōbraznikh razrashtsheniy yazika (papillomatosis linguæ). Med. Obozr., Mosk., 1893, xxxix, 471–473.—**Potherat** (E.) Lipome de la langue. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1903, n. s., xxix, 1150.—**Power** (D'A.) Papilloma of the tongue. Clin. J., Lond., 1903–4, xxiii, 16.—**Provera** (C.) Un caso di lipoma della lingua. Stomatol., Milano, 1906–7, v, 269–273. *Also* [Abstr.]: Gazz. d. osp., Milano, 1906, xxvii, 881.—**Report** of the committee on microscopy on Dr. Jessup's specimens of plasma cell tumor of the tongue. Proc. N. York Path. Soc., 1912–13, n. s., xii, 49.—**Riccioli** (E.) Un raro caso di tumore della lingua. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1906, xxvi, 67–78, 1 pl.—**Ringel.** [Ein zapfenförmiger Tumor der Zunge.] Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1909, Hamb. u. Leipz., 1910, xiv, pt. 1, 118.—**Robin** (P.) Tumeur de la langue due à un fragment de couronne inclus. Rev. de stomatol., Par., 1909, xvi, 548–550.—**Rogers** (J.) The operations for neoplasms of the tongue. Ann. Surg., Phila., 1907, xlv, 553–572. [Discussion], 625–631.—**Rolando** (S.) Sopra un tumore misto congenito della lingua. Pammatone, Genova, 1905, ix, 63–73. *Also:* Riforma med., Palermo-Napoli, 1905, xxi, 1356–1359.—**Roorda Smit** (J. A.) Un tumor epilingual. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1904, xxvii, 9–12.—**Rosati** (T.) Papilloma vegetante della lingua. Ann. di med. nav., Roma, 1899, v, 371–378, 2 pl. *Also:* Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1898–9, viii, 281–289, 2 pl.—**Routier.** Enchondrome de la langue. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1905, n. s., xxxi, 369.—**Schmidt** (M. B.) Ueber die localen Amyloidtumoren der Zunge. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1896, cliii, 369–399, 1 pl.—**Schourp.** Ein Fall von idiopathischen Schleimhautgeschwüren der Zunge. Dermat. Centralbl., Leipz., 1905, viii, 358–360.—**Sébileau** (P.) Histologie du papillome de la langue présenté dans la dernière séance. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1905, n. s., xxxi, 160–163. ——. Tumeur à long pédicule inséré sur le bord gauche de la langue, à l'origine de la portion verticale. *Ibid.*, 1912, n. s., xxxviii, 545.—**Sébileau** (P.) & **Pautrier** (L.-M.) Volumineuse tumeur de la langue de nature papillomateuse simulant un cancer. Tribune méd., Par., 1905, n. s., xxxvii, 151.—**Semprún y Semprún** (E.) Tumores de la lengua. Rev. de san. mil., Madrid, 1904, xviii, 41; 61.—**Smith** (E. A.) A case of tumour of the tongue. West Lond. M. J., 1909, xiv, 182.—**Spencer** (W. G.) Fibroma of the tongue. Tr. Path. Soc. Lond., 1901, lii, 67–69.—**Spizharnîy** (I. K.) O novom sposobïe polnavo izsiecheniya yazika pri novoōbrazovaniyakh v nyom. [New method of complete excision of the tongue for tumors.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 145. *Also, transl.:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910, xcii, 1212–1215.—**Stahr** (H.) Zur Aetiologie epithelialer Geschwülste. I. Epithelperlen in den Zungenpapillen des Menschen. II. Eine experimentell erzeugte Geschwulst der Rattenvallata. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1903, xiv, 1–6.—**Stuparich.** Grosses submucöses Zungenfibrom. Wien. med. Presse, 1902, xliii, 2232.—**Treitel.** [Zungentumor bei einem kleinen Kinde.] Verhandl. d. laryngol. Gesellsch. zu Berl. (1900), 1901, xi, 35.—**Vallas.** Néoplasme de la langue. Lyon méd., 1904, ciii, 1060.—**Vergely** (P.) Du lipome de la langue. Arch. clin. de Bordeaux, 1895, iv, 49; 121, 1 pl.—**Weber** (F. P.) Neuro-fibromatosis of the tongue in a child, together with a note on the classification of incomplete and anomalous cases of Recklinghausen's disease. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1910, vii, 13–16. *Also,* Reprint.—**Weiss** (L.) Benign papilloma of the tongue coincident with extensive leukoplakia. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 92.

Tongue (*Tumors of, Cystic*).

Houpert (P.-M.-R.) *Kystes épidermiques du frein de la langue chez le nouveau-né. 8°. *Bordeaux*, 1901.

Schmidt (M. B.) Ueber die Flimmercysten der Zungenwurzel und die drüsigen Anhänge des Ductus thyreoglossus. 8°. *Jena*, 1896.

Ameïsen (M.) Przyczynek do kazuistyki torbieli skórzastych języka. [Dermoid cysts of the tongue.] Przegl. lek., Kraków, 1898, xxxvii, 90.—**Calò** (V.) Di una cisti dermoide della regione sopraioidea. Clin. mod., Firenze, 1906, xii, 289–291.—**Cousins** (J. W.) Remarks on congenital cysts of the tongue. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 502.—**Denucé** (M.) Kystes du canal de Bochdalek et du canal thyro-lingual. J. de méd. de Bordeaux, 1894, xxiv, 108; 123. [Discussion], 55. *Also:* Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1894, viii, 169–171.—**Dubar** (L.) Kyste dermoïde de la base de la langue; accès de suffocation nécessitant la trachéotomie; extirpation du kyste rendu facile par la section médiane de l'os hyoïde, qui est ensuite réuni au moyen d'une suture au fil d'argent; guérison. Écho méd. du nord, Lille, 1897, i, 592–594.—**Duvergey.** Kyste congénital de la langue. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1900, xxi, 15–19.—**Forsyth** (E. A.) Cyst at the base of the tongue. Laryngoscope, St. Louis, 1911, xxi, 1145–1150.—**Johnson** (R.) Congenital cyst of the base of the tongue. Tr. Path. Soc. Lond., 1898–9, l, 62–64.—**Kiliani** (O. G. T.) Dermoidcyste der Zunge. N. Yorker med. Monatschr., 1897, ix, 579–583.—**Ollerenshaw** (R.) On dermoids of the tongue; with a report of a large sublingual dermoid cyst. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 1290.—**Paget** (S.) Large congenital cyst under the tongue. Tr. Path. Soc. Lond., 1891–2, xliii, 57. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1892, i, 1079.—**Redard.** Tumeur kystique de la langue. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxviii, 414–416.—**Rehn** (E.) Ueber die cystische Degeneration der fungiformen Zungenpapillen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1908–9, lxxxviii, 1052–1057, 1 pl.—**Rosenák** (M.) & **Feldmann** (I.) Makroglossia, lingua lobata cum cystis mucosis multilocularibus. Gyógyászat, Budapest, 1905, xlv, 72; 85; 104.—**Sabrazès** & **Houpert.** Kystes épidermiques du frein de la langue chez un enfant âgé de trois semaines. Bull. méd., Par., 1901, xv, 237–239.—**Segond** (P.) Kyste hydatique de la langue. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1900, n. s., xxvi, 1062.—**Waterhouse** (H. F.) A case of lingual dermoid. Clin. J., Lond., 1903, xxii, 160.

Tongue (*Tumors of, Lymphangiomatous*).

See **Tongue** (*Tumors of, Vascular*).

Tongue (*Tumors of, Malignant*).

See, also, **Jaws** (*Tumors of, Malignant*); **Tongue** (*Cancer of*).

Chanu (L.) *Sarcome de la langue. 8°. *Paris*, 1903.

Kohl (B. A.) *Beitrag zur Casuistik der Zungensarkome. 8°. *Bonn*, 1903.

Leleux (E.-F.-A.) *Étude du sarcome de la langue (diagnostic, prognostic et traitement). 8°. *Lille*, 1903.

Abbe (R.) Sarcoma of the tongue; no recurrence after nine years. Ann. Surg., Phila., 1894, xx, 72.—**Baastrup** (S.) Ein Fall von Zungensarkom, nebst einer kurzen Zusammenfassung der bisher erschienenen Fälle. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1912, xxvi, 379–394.—**Baggio** (G.) Un caso di emangio-endotelioma perivascolare della lingua. Ann. d. r. Ist di clin. chir. di Roma, 1912, iv, 105–112, 1 pl.—**Baudouin** (F.) Sarcome pédiculé de la langue. Ann. méd.-chir. du centre, Tours, 1903, iii, 85. *Also:* Rev. de stomatol., Par., 1903, x, 424–427.—**Cheatle** (G. L.) A case of sarcoma of the tongue. Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxii, 14.—**Corwin** (A. M.) Sarcoma of root of tongue. Illinois M. J., Springfield, 1908, xiv, 375.—**Cumston** (C. G.) A clinical study on sarcoma of the tongue. Dental Digest, Chicago, 1908, xiv, 129–148.—**Dörner** (A.) Ein Fall von Zungensarcom. Wien. klin. Rundschau, 1899, xiii, 477.—**Douville & Germain** (R.) Sarcome diffus de la langue chez un chien. Rec. de méd. vét., Par., 1909, lxxxvi, 421–425.—**Downie** (W.) Two cases of primary sarcoma of the tongue; one pedunculated, the other interstitial. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1065–1067. ———. Case of primary pedunculated sarcoma of the tongue. Glasgow M. J., 1900, liv, 48–53. ———. Case of primary sarcoma of the tongue. Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg., 1902, iii, 34–37.—**Drago** (F.) Un caso di sarcoma primitivo della lingua. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1906, xxi, 134–140.—**Dunham** (E. K.) Sarcoma of the tongue. Proc. N. York Path. Soc. (1894), 1895, 12. ———. A case of large, round-celled sarcoma of the tongue. Am. J. M. Sc., Phila., 1895, n. s., cx, 259–261.—**Eve** (F.) Three rare tumors of the base of the tongue (two of them endothelioma), with remarks on the surgery of malignant disease of the tongue. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909–10, iii, Clin. Sect., 173–188. *Also:* Clin. J., Lond., 1910, xxxvi, 113–118.—**Ferlito.** Un caso di sarcoma peduncolato della lingua. Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, 1900–1901, ii, 313–318.—**Fisk** (A. L.) Excision of the tongue for sarcoma. Ann. Surg., Phila., 1903, xxxvii, 273.—**Foote** (E. M.) Sarcoma of the tongue and conditions which simulate it. Am. J. M. Sc., Phila., 1912, cxliii, 198–217.—**Fripp** (A. D.) & **Swan** (R. H. J.) A case of sarcoma of the tongue, with an analysis of forty-three previously recorded cases. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1902, lvii, 89–131, 1 pl., 1 tab. ——— ———. Notes upon sarcoma of the tongue, based on an analysis of forty-four recorded cases. Practitioner, Lond., 1903, lxx, 673–687, 1 tab.—**Goris.** Sur deux cas de tumeurs malignes de la langue. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1909, ix, 73, 1 pl.—**Grégoire.** Sarcome de la base de la langue. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 366.—**Helmuth** (W. T.) Sarcoma of tongue, amputation by Kocher's method. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1899, 3. s., xiv, 92–94.—**Johnston** (R. H.) Malignant growths at the base of the tongue. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1904, xiii, 201–204.—**Keenan** (C. B.) Sarcoma of the tongue; report of a recent case, with analysis of previously recorded cases. Ann. Surg., Phila., 1904, xxxix, 956–967.—**Lazarus-Barlow** (W. S.) Four cases of endothelioma of the tongue. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1904, iii, 74–83, 1 pl.—**Leleux** (E.) Symptômes et diagnostic du sarcome de la langue. Pratique jour., Lille, 1903, viii, 145–159.—**Lichtwitz.** Un cas de sarcome pédiculé de la langue; ablation avec l'anse électro-thermique; guérison. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1898, xi, 134–136. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1898, xix, 199. *Also, in his:* De l'extirpation rapide des pseudo-polypes naso-pharyngiens, 8°, Par., 1898, 12–14. *Also, transl.:* Allg. Wien. med. Ztg., 1899, xliv, 49.—**Littlewood** (H.) A case of sarcoma of the tongue. Tr. Path. Soc. Lond., 1897–8, xlix, 60–63.—**Marion** (G.) Du sarcome de la langue. Rev. de chir., Par., 1897, xvii, 193; 574; 668. ———. Un nouveau cas de sarcome de la langue. Arch. gén. de méd., Par., 1902, n. s., vii, 331–334.—**Marullaz** (M.) Ein Sarkom der Zunge. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1905, xvi, 991.—**Mastrosimone** (F.) Mixo-sarcoma primitivo della lingua. Policlin., Roma, 1903, x, sez. chir., 513–519.—**Mauté** (A.) & **Daniel** (C.) Sarcome de langue. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1904, lxxix, 581–584.—**Melchior-Robert** (P.) Contribution à l'étude du sarcome pédiculé de la langue: relation et étude d'une nouvelle observation (la cinquième connue) de cette variété de tumeur. Rev. de chir., Par., 1899, xix, 545–555.—**Morelli** (K.) Angiosarcoma linguæ et epiglottidis. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1899, xxxv, 1107, 1 pl.—**Murray** (F. W.) Late result of removal of the tongue for sarcoma. Ann. Surg., Phila., 1895, xxii, 271.—**Officer** (D. McM.) Difficulties in microdiagnosis of malignancy, with an illustrative case (tumour of tongue). Australas. M. Gaz., Sydney, 1898, 532.—**Onodi** (A.) Fibrosarcom am Zungengrunde. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1895, xxix, 75.—**Perkins** (G. W.) A case of sarcoma of the tongue. Ann. Surg., Phila., 1896, xxiii, 585–590.—**Prota** (G.) Fibrosarcoma della base della lingua. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1902–3, xiii, 31–41, 1 pl.—**Robinson** (H. B.) A case of (?) sarcoma of tongue and fauces. J. Laryngol., Lond., 1901, xvi, 235.—**Schambaugh** (G. E.) On sarcoma of the radix linguæ, with report of a case. Am. J. M. Sc., Phila., 1902, n. s., cxxiii, 115–123.—**Schleinzer** (J.) Lymphosarkom der Zunge, ein Beitrag zur Dauerheilung der Lymphosarkome. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1911, cix, 283–294.—**Serafini** (G.) Sarcoma fuso cellulare della lingua. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1909, 4. s., xv, 101. ———. Sul sarcoma della lingua. Riforma med., Napoli, 1910, xxvi, 404–408. ———. **Spruill** (St. C.) Report of a case of round cell sarcoma of tongue, tonsil and part of soft palate; extirpation; no recurrence in three years and three months. Carolina M. J., Charlotte, 1905, liii, 489–491. ———. Report of a case of round cell sarcoma of tongue, tonsil and part of soft palate; extirpation; no recurrence in four years. Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt., 1906, ii, 17.—**Summers** (J. E.), jr. Endothelioma (adenoma) of the base of the tongue simulating a struma of the tongue. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1901, vi, 121–124, 1 pl. *Also,* Reprint.—**Wiggin** (F. H.) Case of multiple fibrosarcoma of the tongue, with remarks on the use of trypsin and amylopsin in the treatment of malignant disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 2003–2008.—**Winslow** (J. R.) [Sarcoma at the base of the tongue.] J. Eye, Ear & Throat Dis., Balt., 1902, vii, 42.

Tongue (*Tumors of, Thyroidal*).

See **Thyroid** *gland* (*Aberrant, etc., Tumors of*).

Tongue (*Tumors of, Vascular*).

See, also, **Tongue** (*Varix, etc., of*).

Camus (L.-S.-A.) *Contribution à l'étude du lymphangiome circonscrit de la langue. 8°. *Lille*, 1903.

Lefèbvre (A.-E.) *Contribution à l'étude des angiomes de la langue. 4°. *Paris*, 1892.

Baggio (G.) Un caso di emangio-endotelioma perivascolare della lingua. Arch. per la sc. med., Torino, 1911, xxxv, 51–58.—**Balzer** (F.) & **Gauchery.** Lymphangiome ou hémangiome kystique de la langue. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 240. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 91.—**Barker** (A. E.) A case of microglossia due to lymphangioma. Tr. Clin. Soc. Lond., 1899–1900, xxxiii, 239.—**Brocq** (L.) & **Bernard** (L.) Hémato-lymphangiome de la langue et du voile du palais. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 1113–1115. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 395–397.—**Carling** (E. R.) Lymphangioma of the tongue. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909–10, iii, Clin. Sect., 111.—**Chudovszky** (M.) A nyelv vivóeres érdaganatának esete. [A case of vein tumor of the vein of the tongue.] Orvosi hetil., Budapest, 1900, xliv, 799.—**Collomb** (B.) Observation sur un anéurisme à la langue. *In his:* Œuvres méd.-chir., 8°, Lyon & Par., 1798, 451–453.—**Cosentino** (A.) Sul linfangioma circoscritto papillare della lingua. Policlin., Roma, 1907, xiv, sez. chir., 28; 78.—**Danlos.** Lymphangiome circonscrit de la langue. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1904, xv, 325. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s., v, 1013.—**Desplats** (R.) & **Faidherbe** (A.) Angiome grave de la langue guéri en deux séances d'électropuncture bipolaire. J. d. sc. méd. de Lille, 1905, i, 289–294.—**Dyachenko** (I. P.) Rledkiy sluchaĭ angioma cavernosum linguæ. [Rare case of . . .] Ejened. jour. "Prakt. med.," St. Petersb., 1899, vi, 264.—**Fortin** (F.) Angiome de la langue. Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1895, ix, 235.—**Francis** (A. G.) Two cases of lymphangioma of the tongue, with some remarks on macroglossia. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1893, xxix, 143–156.—**Gaudier** (H.) Note sur une tumeur vasculaire de la langue. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1897, 2. s., i, 95–97. *Also:* Écho méd. du nord, Lille, 1897, i, 99.—**Gaudier** (H.) & **Camus.** Le lymphangiome circonscrit de la langue. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1903, xxix, pt. 2, 299–313.—**Gentil** (F.) Lymphangioma circunscrito da lingua. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1908, lxxii, 175–185.—**Gibson** (C. L.) Cavernous angioma of the tongue and

Tongue (*Tumors of, Vascular*).

mouth. Ann. Surg., Phila., 1900, xxxii, 129.—**Hassler.** Angiome veineux congénital de la langue. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1900, xxi, 51-54. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1900, xxx, 212.—**Heaton** (G.) Large venous nævus of the tongue, causing sudden death from asphyxia. Birmingh. M. Rev., 1895, xxxvii, 228.—**Hulen** (V. H.) Report of a case of cavernous angeioma of the tongue. Med. Repr., Lond., 1896, vii, 38. *Also:* N. York M. J., 1895, lxii, 531.—**Jaboulay.** Angiome de la langue avec anévrysme cirsoïde des vaisseaux linguaux. Clinique, Par., 1908, iii, 234.—**Landerer.** Faustgrosses Angiom der Zunge; Operation; Heilung. Festschr. z. Feier . . . Fr. von Esmarch, Kiel u. Leipz., 1893, 117-123.—**Lett** (H.) Nævus of the tongue. Clin. J., Lond., 1912-13, xl, 30.—**Lubliner** (L.) Przypadek chłoniaka języka (lymphangioma linguæ). [Case of . . .] Gaz. lek., Warszawa, 1894, 2. s., xiv, 1119-1122.—**Mantelli** (C.) Linfangioma circoscritto della lingua a forma papillare. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1910, xxi, 133-144.—**Miller** (L. H.) Angioma of the base of the tongue. Brooklyn M. J., 1896, xii, 41.—**Minervini** (R.) Nodulo linfangiomatoso recidivante dell' apice nella lingua. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1901, xvi, 351-371.—**Morelli** (K.) Angioma multiplex linguæ esete. [A case of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 365. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1899, xxxv, 1105-1107, 1 pl.—**Morestin** (H.) Angiome de la langue. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1905, lxxx, 903. ———. Angiomes de la langue, de la lèvre inférieure et du menton. *Ibid.*, 1907, lxxxii, 354-359.—**Morton** (C. A.) Lymphatic nævus of the tongue. Tr. Path. Soc. Lond., 1892-3, xliv, 58.—**Moure** (E.-J.) Angiome kystique de la base de la langue. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1912, i, 401-410.—**Mummery** (P. L.) Lymphatic nævus of the tongue. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1906-7, vii, 111.—**Richardson** (C. H.) Report of a case of lymphangiome of the tongue. Albany M. Ann., 1899, xx, 204.—**Riehl** (G.) Tumor der Zunge. Wien. klin. Wchnschr., 1893, vi, 146. *Also, transl.:* Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1893, xiii, 405.—**Rigby** (H. M.) Cavernous nævus of the tongue. Tr. Clin. Soc. Lond., 1905-6, xxxix, 230.—**Rocher** (L.) Angiome médian de la langue en avant du V lingual. Rev. mens. de gynéc. [etc.], Bordeaux, 1903, v, 489-492.—**Royo.** Un caso de angioma de lengua. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1907, lxxv, 28-34.—**Schwimmer** (E.) Lymphangioma circumscriptum linguæ. Orvosi hetil., Budapest, 1896, xl, 560.—**Sebileau** (P.) Gros angiome de la langue. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1905, n. s., xxxi, 385. ———. Angiome de la langue. *Ibid.*, 1907, n. s., xxxiii, 1190.—**Simard** (A.) Observation d'un angiome dégénéré de la langue. Bull. méd. de Québec, 1904-5, vi, 217-221.—**Sorrentino** (G.) Ueber das umschriebene Lymphangiom der Zunge. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1905, lxxii, 261-286, 2 pl.—**Spannaus.** [Lymphangiom der Zunge.] Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1908, lxxvii, 137.—**Stone** (W. G.) Lymphangioma of tongue in a boy æt. five years. Tr. Clin. Soc. Lond., 1907, 1907, xl, 280.—**Suzanne.** Angiome caverneux de la face dorsale de la langue; operation; guérison; examen histologique. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1886, vii, 117-131.—**Tennesson.** Lymphangiome diffus congénital de la langue. Arch. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 984. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 359.—**Voituriez.** Lymphangiome superficiel, à forme papillaire de la langue. J. d. sc. méd. de Lille, 1898, ii, 49-55.

Tongue (*Ulcers of*).

Atyas-Maraty (M.) Un cas de ulceraţiunĭ imaginare ale limbeĭ. [. . . at the tongue.] Spitalul, Bucurescĭ, 1895, xv, 67.—**Bányai** (A.) Decubitus linguæ. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1908, xliv, 1013; 1189. *Also, transl.* [Abstr.]: Gyógyászat, Budapest, 1908, xlviii, 564.—**Barié** (E.) Ulcérations de la langue. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., x, 873-875.—**Bertels** (A.) Ueber amyloide Geschwüre der Zunge und der Lippen. St. Petersb. med. Wchnschr., 1911, xxxvi, 445-447.—**Bugnot.** Ulcérations linguales d'origine dentaire. Bull. Soc. de méd. de Rouen (1892), 1893, 2. s., vi, 25-28.—**Caussade & Blondin.** Ulcération de la langue à déterminer. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1904, 3. s., xxi, 147-150.—**Charrier.** Tumeur de la langue ulcérée. J. de méd. de Bordeaux, 1908, xxxviii, 72-74.—**Chvostek** (F.) Tuberkulosní vřed jazykový. [Tuberculous ulcer of the tongue.] Časop. lék. česk., v Praze, 1884, xxiii, 148; 162; 180; 195.—**Courchet** (P.) Traitement prothétique de certaines ulcérations de la langue. Rev. de stomatol., Par., 1906, xiii, 419-422.—**Duplay.** Diagnostic des ulcérations de la langue. Bull. méd., Par., 1898, xii, 1097-1100.—**Evans** (J. H.) Ulcerous lesions of the tongue. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 1283-1286, 1 pl.—**Fitzwilliams** (D. C. L.) An ulcer of the tongue. Polyclin., Lond., 1912, xvi, 9.—**González Castro** (J.) Ulceraciones de la lengua. Siglo méd., Madrid, 1904, li, 70.—**Hutchinson** (J.) Case of pre-cancerous ulceration of tongue. Med. Press & Circ., Lond., 1893, n. s., lv, 197.—**Ito** (H.) [Ulcer of the tongue.] Tokyo Iji-Shinshi, 1903, no. 1329.—**Kelson** (W. H.) Ulceration at the base of the tongue. J. Laryngol., Lond., 1912, xxvii, 50.—**Le Gland** (A.) Tumeur ulcérée de la langue chez une jeune femme; cancer ou syphilis? J. d. sc. méd. de Lille, 1907, ii, 57-64. *Also:* Clinique, Brux., 1907, xxi, 681-687.—**Lucas** (R. C.) Some cases of ulcer of the tongue. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1903, xvii, 505-511.—**de Miranda** (B.) Ulcerações da lingua e seu diagnostico differencial. Brazil-med., Rio de Jan., 1896, x, 353.—**Mouchet** (A.) Maladie de Riga. Gaz. d. hôp., Par., 1905, lxxviii, 3.—**Paton** (E. P.) Some ulcers of the tongue. Hospital, Lond., 1899, xxvi, 345. ———. Two cases of ulceration of the tongue. Polyclin., Lond., 1906, x, 36-38.—**Potherat.** Ulcérations linguales. Clinique, Par., 1912, vii, 417-420.—**Reynés Font** (G.) Glositis ulcerosa de origen fuso-spirilar, sin angina de Vincent; contagio; curación. Méd. de los niños, Barcel., 1907, viii, 208.—**Robertson** (W.) Ulcer of the tongue. Lancet, Lond., 1893, i, 1514.—**Rodier** (H.) À propos du traitement de certaines ulcérations de la langue par l'application d'un appareil de prothèse. Rev. de stomatol., Par., 1906, xiii, 546-555.—**Sébileau** (P.) Diagnostic des ulcérations de la langue. Odontologie, Par., 1897, 2. s., v, 121-125.—**Shield** (A. M.) Ulcers of the tongue. Clin. J., Lond., 1902, xx, 353-361.—**Shults** (K. A.) Bolĭezn Riga (produzzione sottolinguale). Novoye v Med., S.-Peterb., 1908, ii, 385-394.—**Tubby** (A. H.) A case of ulcer of the tongue, and destruction of the palate of uncertain origin. Tr. Clin. Soc. Lond., 1904-5, xxxviii, 204-206. *Also* [Abstr.]: Tr. Hunterian Soc., Lond., 1904-5, 49.—**Tubercular** ulceration of tongue. North Lond. or Uniy. Coll. Hosp. Rep. 1889, Lond., 1891, 58-60.—**Uruñuela.** Úlceras de la lengua. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1907, xvii, 321-329.—**Walther.** Ulcération de la langue. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1906, n. s., xxxii, 700.—**Zabolotskĭ** (A. N.) Ulcus tuberculosum linguæ. Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh., 1891-2, i, 16-28.

Tongue (*Varix and telangiectasis of*).

Browne (L.) A note on lingual varix. Lancet, Lond., 1896, ii, 1791.—**Cunéo** (B.) & **Delamare** (G.) Granulome télangiectasique de la langue. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1907, lxxxii, 336. *Also:* Tribune méd., Par., 1907, n. s., xxxix, 261.—**Gevaert.** Les varices de la base de la langue. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1897, ii, 609-611.—**Johnston** (R. H.) Varicose veins of the tongue. Lancet-Clinic, Cincin., 1907, n. s., lviii, 432.—**Meerwein** (H.) Teleangiektasie der Zunge. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1910, civ, 577-583.—**Robin** (A.) & **Leredde.** Des varices lymphatiques de la langue. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1896, viii, 459-467.—**Robinson** (H. B.) Lymphangiectasis of the tongue. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1900-1901, i, 62.—**Van Wagenen** (C. D.) Multiple hereditary telangiectasis of the tongue, turbinates, and septum with recurring hemorrhages. Med. Record, N. Y., 1912, lxxxi, 109-111.—**Voron.** Angiome diffus du cou avec langue télangiectasique. Lyon méd., 1912, cxviii, 1271.—**Wilkinson** (G.) A case of lymphangiectasis of the tongue. Quart. M. J., Sheffield, 1896-7, v, 45, 1 pl.

Tongue (*Wounds and injuries of*).

See, also, **Tongue** (*Avulsion of*); **Tongue** (*Electrolysis of*); **Tongue** (*Foreign bodies in*); **Tongue-swallowing.**

Purtscher (G.) *Die Ueberhäutung einer Schusswunde der Zunge. 8°. *Zürich*, 1902.

Cadéac. Plaies et déchirures de la langue. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1908, 5. s., xii, 585-590.—**Cinotti** (F.) Autoamputazione della lingua in una vacca. N. Ercolani, Pisa, 1909, xiv, 401-404.—**Colley** (F.) Ueber Zungenverletzungen in gerichtlich-medicinischer Beziehung. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1897, 3. F., xiv, Supplhft., 107-116.—**Evans** (A.) A case of laceration of the tongue. Lancet, Lond., 1897, ii, 310.—**de Marchettis** (P.) Lingua ex vulnere sclopeti curato, partibus subjectis arcte coalescens, cum impedita locutione, perita sectione separata, ac restituta. *In his:* Obs. med.-chir. [etc.], Bononiæ, 1692, 76.—**Mayr** (J.) Seltene Körperverletzung. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1897, xlviii, 457.—**Muller** (R.) Lésions de la langue par explosion d'une étoupille tenue entre les dents. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1905, xlvi, 224.—**Nott** (H. W.) Wasp sting of the tongue. Brit M. J., Lond., 1900, ii, 1311.—**Prins** (E. G. A.) Strange course of a pipe stem accidentally driven into the tongue; difficulty of detection; extraction; reeovery. Indian M. Rec., Calcutta, 1894, vii, 168.—**Rîdnik** (A. A.) [Pulya v kornie yazĭka.] [A bullet at the root of the tongue.] Yezhemĭes. Ushn., Gorlov. i Nosov. Bolĭezn., S.-Peterb., 1908, iii, 37.—**Ross** (S. J.) Two cases of laceration of the tongue. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1000.—**de Saint-Sardos.** Coupure transversale de la langue par chute de bicyclette. Bull. méd. de Toulouse, 1905, iii, no. 5, 10.—**Yefimoff** (A. I.) Sluchaĭ otkushenno-rvanoĭ ranĭ yazĭka. [Tearing bite of tongue.] Vrach.-san. list. Simbirsk. gub., 1900, v, 176.

Tongue-depressors.

Andrews (A. H.) New tongue-depressor. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 1242.—**Axmann.** Selbstleuchtender Zungenspatel. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 921.—**Brandt** (F. H.) A new combination mouth-gag and tongue-depressor. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 127.—**Braun** (A.) A tongue-depressor. Laryngoscope, St. Louis, 1912, xxii, 129.—**Brüggemann** (R.) Praktische Zungenspatel und Rachentupfer. Dermat. Centralbl., Berl., 1900, iv, 34–36.—**Bryant** (Alice G.) A new tongue-depressor. Laryngoscope, St. Louis, 1905, xv, 116. *Also*, Reprint.—**Bulette** (W. W.) A practical tongue depressor. Laryngoscope, St. Louis, 1906, xvi, 819.—**Eddy** (J. W.) A new tongue depressor. Med. Rec., N. Y., 1902, lxii, 503.—**Geissler.** Ein neuer, zerlegbarer Zungenspatel. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1903, xxxii, 287.—**Herzig** (A. J.) A new self-retaining tongue depressor. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv, 667. *Also*, Reprint.—**Kirstein.** Der Zungenspatel. Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 255–257.—**Lamann** (W.) Noch ein Zungenspatel; ein Beitrag zur Physiologie des Schutzvorrichtungssystems. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1900, xxxiv, 386–395.—**Lautenbach** (L. J.) A new tongue depressor. Med. News, Phila., 1894, lxiv, 101. *Also*, Reprint.—**Mosher** (H. P.) A self-retaining tongue depressor. Boston M. & S. J., 1902, cxlvii, 151, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Murray** (D.) Envelope for tongue depressors. Lancet, Lond., 1912, i, 658.—**Nöll.** Ein neuer Zungenhalter. Med. Rundschau, Berl., 1897–8, 384.—**Schwartz** (E.) Abaisse-langue de Mahu. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1908, n. s., xxxiv, 438–440.—**Wandless** (H. W.) A new folding tongue depressor. Laryngoscope, St. Louis, 1902, xii, 684.

Tongue-depressors (*Patent specifications for*).

Benson (C. B.) Tongue-depressor. No. 922,078; May 18, 1909.—**Hill** (G. H.) Tongue-depressor. No. 856,257; June 11, 1907.—**Hubbell** (E.) Tongue-depressor. No. 914,415; March 9, 1909.—**Nithack** (G.) Tongue-depressor and throat-illuminator. No. 510,516; Dec. 12, 1893.—**Osborne** (J. D.) Tongue-depressing insufflator. No. 412,409; Oct. 8, 1889.—**Pilling** (C. J.) Folding tongue-depressor. No. 668,823; Feb. 26, 1901.

Tongue-protectors (*Patent specifications for*).

Nicholls (J. S. C.) Tongue-protector. No. 725,354; April 14, 1903.

Tongues (*Potted*).

Berry (W.) Report on ptomaine poisoning arising from potted tongues. Pub. Health, Lond., 1908–9, xxii, 51–53.

Tongue-scrapers (*Patent specifications for*).

Buchmann (B.) Tongue-scraper. No. 619,466; Feb. 14, 1899.—**Hagerty** (Ida). Tongue-scraper. No. 697,336; Apr. 8, 1902.—**Lees** (Fanny D.) Tongue-scraper. No. 856,711; June 11, 1907.

Tongue-swallowing.

Barker (D. W.) An inter-dental splint for the prevention of tongue biting, etc., during sleep. Brooklyn M. J., 1894, viii, 233–235.—**Bauer** (L.) Aspiratio linguæ im Säuglingsalter. Ungar. med. Presse, Budapest, 1899, iv, 400–402. *Also, transl.:* Gyermekgyógyászat, Budapest, 1899, 3–6.—**Hubbard** (T.) Congenital absence of frenum linguæ and velum palati (tongue swallowing). Univ. M. Mag., Phila., 1894–5, vii, 602.—**Pollosson** (A.) & **Fabre.** Sur un cas d'ectopie pharyngée de la langue. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1901, iv, 26–37.

Tongue-tie.

See Tongue (*Frenum of, Section, etc., of*).

Tongue-worm *infection.*

See Linguatula; Porocephalus; Syngamus *trachealis.*

de Toni (Giovanni Battista). I placiti di Luca Ghini (primo lettore dei semplici in Bologna) intorno a piante descritti nei Commentarii al Dioscoride di P. A. Mattioli. 49 pp. fol. *Venezia, C. Ferrari*, 1907.

Forms No. 8, v. 27, of: Mem. d. r. Ist. Ven. di sc. lett. ed arti, Venezia, 1907, xxvii.

Tonicity.

Gay (F. P.) The function of tonicity in human isohemagglutination. J. Med. Research, Bost., 1907–8, n. s., xii, 321–339. *Also*, Reprint.

Tonics.

See, also, Bitters; Cinchona; Iron; Quassia.

Germond de Lavigne (L.-A.-G.) Étude sur le vin de Saint-Raphaël. 8°. *Paris*, [*n. d.*].

Kersch (S.) Eigenschaften und Wirkung des Chinin-Eisenchlorid, nach fünfzehnjährigen Versuchen und Beobachtungen am Krankenbette. 2. Aufl. Mit einem Vorworte. 8°. *Wien*, [1891].

Lère (F.) *Les amers, de leur influence sur la sécrétion gastrique et sur l'appétit. (Étude expérimentale par le procédé de Pawlow.) 8°. *Lyon*, 1902.

Morales (J. J.) *Estudio sobre la medicación tónica. 8°. *México*, 1876.

Otto (C. W. X.) *De limitandis laudibus essentiarum et elixiriorum stomachicorum. 4°. *Gryphiswaldiæ*, 1766.

Scheffel (C. S.) [Pr.] de fatis medicamentorum roborantium. sm. 4°. *Gryphiswaldiæ*, [1745].

Bellot (P.) Le phosphergot; son emploi en thérapeutique comme tonique et nervin. Anjou méd., Angers, 1908, xv, 182–186.—**Brok** (A.) Ueber tonischen Wein. Krankenpflege, Berl., 1902–3, ii, 707–710.—**Carter** (W.) A note on digestants. Liverpool M.-Chir. J., 1904, xxiv, 345–352.—**Chapman** (C. W.) The judicious use of tonics. Clin. J., Lond., 1903, xxii, 214–218.—**Clemm** (W. N.) Tonica. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 1720.—**Duvall** (A. W.) Common sense tonic medication, with illustrative cases. Med. Exam. & Pract., N. Y., 1902, xii, 781. *Also*, Reprint.—**Flint** (A.) A tonic formula. N. York M. J., 1889, xlix, 553. *Also*, Reprint. *Also, in his:* Collect. essays, 8°, N. Y., 1903, ii, 170–174.—**Hogner** (R.) Giftiga läskedrycker i Amerika. [Poisonous tonics in the United States.] Hälsovännen, Stockholm, 1911, xxvi, 177–179.—**Liebreich** (O.) Ueber tonisierende Weinpräparate. Therap. Monatsh., Berl., 1905, xix, 6.—**Liermberger** (O.) Terapéutica ferro-arsenical; acción reciproca del hierro y del arsénico en su administración combinada. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de thérap., 445–453.—**Lifshits** (M.) O vliyanii gorecheĭ na zheludochnoye pishtshevareniye pri razlichnikh zabolievaniyakh zheludka. [Influence of bitters on gastric digestion in various diseases of the stomach.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1904, iii, 491; 518; 549; 575.—**Marín Perujo.** Los tónicos amargos en las enfermedades del aparato digestivo. Gaz. méd. de Granada, 1896, xiv, 315–317.—**Matthaei.** Az alkohol mint erösitö. [Alcohol as a tonic.] Honvédorvos, Budapest, 1901, xiv, 45–47.—**Peter** (R.) Restorative and tonic medication. Toledo M. & S. Reporter, 1897, x, 184–176. *Also*, Reprint.—**Pollock** (R.) The clinical application of the tonics. Cleveland M. J., 1910, ix, 166–170.—**Rosewater** (N.) Atony and tonics. Lancet-Clinic, Cincin., 1910, ciii, 115–124.—**Siedler** (P.) Roboratif Riedel. N. médic., Brux., 1903, iii, no. 23, 3.—**Sticker** (G.) Aphorismen über Belebungsmittel und Stärkungsmittel. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankf. a. M., 1899, viii, 17; 49; 106; 141.—**Street** (J. P.) Beef, wine and iron. Am. J. Pharm., Phila., 1908, lxxx, 355–361.—**Waugh** (W. F.) When sedatives are tonic. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 172. *Also*, Reprint.—**Zernik** (F.) Pastor Felkes Pflanzentonikum. Apoth.-Ztg., Berl., 1905, xx, 546.

Tonics (*Hair*).

See Hair (*Hygiene of*).

Tonietti (Francesco).

See **Sforzi** (Francesco). Narrazione nosologica [etc.]. 8°. *Firenze*, 1858.

Tonjola (Nicolaus). *De ictero flavo. 9 l. sm. 4°. *Basileæ, typ. J. R. Genathii*, 1592. [P., v. 2129.]

Tonkawas.

Mooney (J.) Die Tonkawas, der letzte Kannibalenstamm in den Vereinigten Staaten. Globus, Brnschwg., 1902, lxxxii, 76–79.

Tonkin.

See, also, Cholera (*History and statistics*), Fever (*Malarial, History of*), Leprosy (*History and statistics of*), Plague (*History, etc., of*), *by localities.*

Tonkin.

GIRARD (H.) Les tribus sauvages du Haut-Tonkin, Mans et Méos. Notes anthropométriques et ethnographiques. 8°. *Paris*, 1904.

Billet (A.) Deux ans dans le Haut-Tonkin (région de Cao-Bang). Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 1896, xxviii, 1-136, pp. i-xii, 6 pl., 4 maps. ———. Deux ans dans le Haut-Tonkin; climatologie; météorologie. *Ibid.*, 174. ———. Deux ans dans le Haut-Tonkin; pathologie. *Ibid.*, 230-254.—**Bonifacy.** Les métis franco-tonkinois. Rev. anthrop., Par., 1911, xxi, 259-266.—**D.** (P.) Le costume d'un médecin tonkinois. Presse méd., Par., 1906, xiv, annexes, 715.—**Demmler** (A.) Le Tonkin et le régime des sanatoriums. Progrès méd., Par., 1904, 3. s., xix, 35-38.—**Girard** (H.) Le Haut-Tonkin; essai de climatologie médicale. Arch. gén. de méd., Par., 1902, n. s., viii, 513; 649. ———. Notes météorologiques et médicales sur le Haut-Tonkin. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de méd. nav., 35-37.—**Le Marc'Hadour.** L'enfant dans le Haut-Tonkin. J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1896, iv, 792-796.—**Le Roy des Barres.** La lutte contre les maladies contagieuses au Tonkin. Presse méd., Par., 1904, ii, annexes, 745-747.—**Roux** (P.) Note ethnographique sur les peuplades du Haut-Tonkin (ive territoire militaire). Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1905, 5. s., vi, 155-166.—**Sérez.** Morbidité et mortalité en Annam-Tonkin pendant l'année 1897. [Abstr.] Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1899, ii, 182-213, 1 map.—**Touin.** Considérations sur l'établissement d'un sanatorium à Do-Son (Tonkin). *Ibid.*, 1903, vi, 636-644.

Tonkoff (V[ladimir] N[ikolayevich]) [1872-]. *Arterii, pitayushtshiya mezhpozvochnîye uzlî i spinno-mozgovîye nervî chelovîeka. [The arteries supplying the intervertebral ganglia and the spinal nerves of man.] 111 pp., 2 pl. 8°. *S.-Peterburg, M. M. Stazyulevich*, 1898. ———. Experimentelle Erzeugung von Doppelbildungen bei Triton. 4 pp. 4°. *Berlin*, 1900. *Repr. from:* Sitzungsb. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch., Berl., 1900, xxxvi.

———. Kurs normalnoĭ anatomii chelovîeka. [Course of normal human anatomy.] Pt. 1. 191, iii pp. 8°. *Kazan*, 1908.

Tonnel (Eugène-Stanislas-Léon) [1872-]. *Contribution à l'étude du cœur chez le vieillard. 68 pp., 1 pl., 1 tab. roy. 8°. *Lille*, 1896, No. 159.

Tonnellier (Georges) [1870-]. *Les gangrènes cutanées d'origine hystérique. 184 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 305.

Tonnini (S[ilvio]).

See **Tamburini** (Augusto) & **Tonnini** (S.) [*et al.*]. Iterismo [etc.]. *In:* Tratt. ital. di patol. [etc.]. 8°. *Milano*, [*n. d.*].

Tonnot (Louis) [1883-]. *Du degré d'exactitude de la loi de Fochier pour fixer la date de l'accouchement. 50 pp. 8°. *Lyon*, 1912, No. 78.

Tonocain.

Fischer (A.) Die Anwendung des Tonocain suprarenale Richter in der chirurgischen Praxis. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1907, xliii, 373-378. *Also, transl.* [Abstr.]: Orvosi hetil., Budapest, 1906, l, 712.

Tonogamy.

Giard (A.) Tonogamie; la chose et le mot. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 479-482.

Tonogen.

Baumgarten (E.) Therapeutische Erfahrungen; Adrenalin und Tonogen. Berl. klin.-therap. Wchnschr., 1905, 792-794.—**Czirfusz** (D.) Tonogen alkalmazása arameyers vérzés és aranyeres csomók ellen. [The employment of tonogen against hæmorrhoidal hæmorrhages and nodules.] Gyógyászat, Budapest, 1904, xliv, 391.—**Porosz** (M.) Das Tonogen suprarenale secundum Richter; Adstringens und Anesthetikum in der Urologie und Dermatologie. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1904, xxxix, 647-651.

Tonograph.

Frank (O.) Die Theorie des Lufttonographen. Ztschr. f. Biol., München u. Berl., 1911, lvi, 176-178.—**von Frey** (M.) Der Tonograph mit Luftfüllung. Centralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1893-4, vii, 453-455.—**Hürthle** (K.) Vergleichende Prüfung der Tonographen von Frey's und Hürthle's. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1893, lv, 319-338, 1 pl. ———. Ueber die Leistungen der Tonographen. *Ibid.*, 1900, lxxxii, 515-520.—**Ishihara** (M.) Ueber einen für Unterrichtszwecke vereinfachten Gummitonographen. *Ibid.*, 1903, xcvii, 429-437.—**Kronecker** (H.) Ueber die Leistungen von Hürthle's Tonographen. Centralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1901, xv, 401-405. *Also*, Reprint.—**Silbermann.** Der Tonograph, ein neuer Apparat zur graphischen Blutdruckbestimmung. Illust. Monatschr. f. d. ärztl. Politech., Berl., 1908, xxx, 145-147. *Also:* Med. Klin., Berl., 1908, iv, 1346-1348. ———. Neue Untersuchungsergebnisse bei der Blutdruckmessung mittels des Tonographen. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1909, 217; 245.

Tonoli (Stefano). Intorno ad un caso di morbo di Addison curato colla polvere di capsule surrenali. 12 pp. 8°. *Milano, A. Rancati*, 1896.

Tonolysis.

Achard (C.) & **Paisseau** (G.) Tonolyse cellulaire par injections massives de solutions diversement concentrées. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1905, xvii, 423-438.

Tonometer.

BOULOUMIÉ (P.) Sphygmotonométrie clinique; étude sur les pressions artérielle et artériocapillaire. 8°. *Paris*, 1905.

DOLESCHAL (M.) *Vergleichende Untersuchungen des Gärtner'schen Tonometers mit dem von Basch'schen Sphygmomanometer. 8°. *Basel*, 1900.

DRESLER (W.) *Blutdruckuntersuchungen mit dem Gärtner'schen Tonometer. 8°. *Göttingen*, 1904.

FASOLIS (C.) Sul valore clinico del metodo di Gaertner. 8°. *Torino*, 1904.

KOLOSSOVA (Anna). *Pression sanguine chez les enfants dans les conditions physiologiques et pathologiques avec le tonomètre de Gaertner. 8°. *Lausanne*, 1902.

von Basch (R.) Mein Sphygmomanometer und Gärtner's Tonometer. Wien. med. Presse, 1899, xl, 1169-1171.—**Bohr** (C.) Zur Theorie der Blutgastonometer. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1905, xvii, 205-210.—**Bruhn-Fåhroeus** (M.) Ein leicht transportabler Tonometer zur Messung des systolischen und diastolischen Blutdrucks. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 1577.—**Bruining** (J.) De klinische waarde van den tonometer van Gärtner. Herinneringsb. Prof. S. S. Rosenstein, Leiden, 1902, 43-58.—**Crummer** (Le R.) On the use of Gärtner's tonometer. Am. Med., Phila., 1901, ii, 912. *Also:* Med. Herald, St. Joseph, 1902, n. s., xxi, 46-53.—**Doering** (K.) Ueber Blutdruckmessungen mit dem Gaertner'schen Tonometer. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1900, 333-337.—**Enriquez** (E.) & **Hallion** (L.) Nouvel appareil pour déterminer la pression artérielle en clinique. Cong. internat. de méd. C.-r., Madrid, 1904, xiv, sect. de physiol. [etc.], 66.—**Gärtner** (G.) Ueber einen neuen Blutdruckmesser (Tonometer). Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1899, vi, 825-832. *Also:* Wien. med. Presse, 1899, xl, 1094-1100. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1899, xlix, 1412-1418. ———. Demonstration des Tonometers. Wien. klin. Rundschau, 1899, xiii, 499-502. ———. Ueber das Tonometer. München. med. Wchnschr., 1900, xlvii, 1195; 1904, li, 505; 567.—**Gautrelet** (E.) Documents tonométriques. Rev. d. mal. de la nutrit., Par., 1906, 2. s., iv, 317-336.—**Kapsamer.** Blutdruckmessungen mit dem Gärtner'schen Tonometer. Berl. klin. Wchnschr., 1900, xxxvii, 16; 726. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1899), 1900, xxx, pt. 1, 293-300. *Also:* Wien. klin. Wchnschr., 1899, xii, 1279-1282.—**Krogh** (A.) Some new methods for the tonometric determination of gas tensions in fluids. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1908, xx, 259-278. ———. Demonstration on tonometric determination of dissolved gases. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1341.—**Marmorstein** (M.) Messungen des Blutdrucks mit dem Gaertnerschen Tonometer bei Asystolie. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1904, lxxiv, 648-651.—**Perry** (A. W.) Early diagnosis of Bright's disease by increased arterial tension by Gaertner's tonometer. Pacific M. J., San Fran., 1900, xliii, 259-263.—**Raab** (L.) Was messen wir mit dem Tonometer von Gärtner? München. med. Wchnschr., 1905, lii, 2421-2423.—**Scarbrough** (M. M.) A demonstration of Krogh's micro-tonometer for the determination of gas tensions in fluids. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1909-10, vii, 178.—**Schott** (T.) Tonometric examination in chronic diseases of the heart. Med. Rec., N. Y., 1901, lix, 1028-1032.—**Schüle.** Ueber Blutdruckmessungen mit dem Tonometer von Gaertner. Berl. klin. Wchnschr., 1900, xxxvii, 726-730.—**Shaw** (H. L. K.) The tonometer, a new instrument to determine

Tonometer.

the amount of blood pressure. Med. Rec., N. Y., 1900, lvii, 181–184. ———. The tonometer and its value in determining arterial tension. Tr. M. Soc. N. Y., 1901, 211–217. *Also:* Med. News, N. Y., 1901, lxxviii, 372–375.—**Sommerfeld** (L.) Blutdruckmessungen mit dem Gärtner'schen Tonometer. Therap. Monatsh., Berl., 1901, xv, 72–75.—**Tauber** (S.) Ein leicht transportabler Blutdruckmesser. Wien. klin. Wchnschr., 1905, xviii, 806.—**Weiss** (H.) Blutdruckmessungen mit Gärtner's Tonometer. München. med. Wchnschr., 1900, xlvii, 69; 118.—**Wolf** (H.) Experimentelle Untersuchungen über die Blutdruckmessungen mit dem Gärtner'schen Tonometer. Wien. med. Presse, 1902, xliii, 1349; 1395.

Tonometer (*Ocular*).

Mernes (J.-V.) * Essais de tonométrie oculaire. [Lyon.] 8°. *Trévoux*, 1911.

Alfieri (A.) Appunti clinici col tonometro di Schiötz. Arch. di ottal., Napoli, 1909–10, xvii, 298–304.—**Cridland** (B.) The tonometer of Schiötz. Ophthalmoscope, Lond., 1910, viii, 640–643.—**Gradenigo** (P.) Un nuovo tonometro oculare. Ann. di ottal., Pavia, 1900, xxix, 3–10. *Also:* Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1899–1900, 8. s., ii, 203–210.—**Gradle** (H. S.) Tonometry; with description of a tonometer. Ophth. Rec., Chicago, 1912, xxi, 468–471.—**Gurvich** (B.) Klinicheskoye primïeneniye novavo tonometra. [Clinical application of a new tonometer.] Obshtshestvo Russk. Vrach. v pam. Pirogova. Trudï . . . Syezda 1904, S.-Peterb., 1905, iii, 95–101. *Also:* Vestnik oftalmol., Mosk., 1904, xxi, 772–792. [Discussion], 139.—**Heilbrun** (K.) Ueber bisher mit dem Schiötzschen Tonometer erzielte Resultate (nach eigenen und fremden Untersuchungen). Arch. f. Ophth., Leipz., 1911, lxxix, 256–284. ———. Ueber bisher mit dem Schiötzschen Tonometer erzielte Resultate (nach eigenen und fremden Untersuchungen). Nachtrag. *Ibid.*, 552.—**Livshits** (S. Ya.) Novïy oftalmotonometr (izmïenennïy tonometr Fick'a). [A new . . .; modified Fick's tonometer.] Vestnik oftalmol., Mosk., 1904, xxi, 769–771. [Discussion], 139. *Also, transl.:* Russ. med. Rundschau, Berl., 1904, ii, 713–724.—**Luedde** (W. H.) Usefulness of the Schiötz tonometer. Am. J. Ophth., St. Louis, 1912, xxix, 289–309.—**Marple** (W. B.) Some observations on the use of the Schiötz tonometer. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1910, xii, 552–565. *Also:* Ophth. Rec., Chicago, 1910, xix, 467–477.—**Parker** (W.) Some observations on the use of the tonometer. [Discussion]. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 453.—**Polak-van Gelder** (R. E. S.) Untersuchungen mit dem Tonometer von Schiötz. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, pt. 2, 592–605.—**Rollet & Curtil.** Recherches de tonométrie oculaire. Rev. gén. d'opht., Par., 1911, xxx, 481–489.—**Schiøtz** (H.) Et nyt tonometer, tonometri. [A new . . .] Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1905, 5. R., iii, 597–622. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1905, lii, 401–424. ———. Tonometri. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1908, 5. R., vi, 848–876. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1908–9, lxii, 317–339. ———. Tonometrie. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1910, lxviii, 77–80. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. Ophth., N. Y., 1911, xl, 518–525.—**Sloll** (K. L.) Schiötz's tonometer. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cviii, 41–46.—**Stephenson & Wolinski.** Un nouveau tonomètre. Clin. opht., Par., 1912, xviii, 127–131.—**Wegner** (J.) Ein weiterer Beitrag zur Tonometrie sowie Bestimmung des intraokularen Druckes am normalen Auge mit dem Tonometer von Schiötz in Bezug auf die verschiedenen Lebensalter. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1911, lxviii, 290–310.

Tonoscope.

Seashore (C. E.) A voice tonoscope. Univ. Iowa. Stud. psychol., Iowa City, 1902, iii, 18–28, 1 pl.

Tonsaasen.

Andvord (K. F.) Tonsaasens Sanatorium og Vandkuranstalt Valders i Norge. [The Sanatorium of Tonsaasen and the hydropathic institute Valders in Norway.] 8°. *Kristiania*, [1894].

Tonsillectomy.

See **Tonsils** (*Excision of*) [*Partial or complete*].

Tonsillitis.

See **Tonsils** (*Inflammation of*).

Tonsillotome.

See **Tonsils** (*Surgery of, Instruments for*).

Tonsillotome (*Patent specifications for*).

Ermold (G.) Tonsilotome. No. 534,433; Feb. 19, 1895. ———. Tonsilotome. No. 678,334; July 9, 1901.—**Pattberg** (C.) Tonsilotome. No. 606,078; June 21, 1898.—**Rice** (R. H.) Tonsilotome. No. 907,090; Dec. 15, 1908.—**Richter** (G. F.) Tonsilotome. No. 614,760; Nov. 22, 1898.—**Stohlmann** (F. A.) & **Pfarre** (L. G.) Tonsillotome. No. 650,486; May 29, 1900.—**Stratmann** (E.) Tonsilotome. No. 676,283; June 11, 1901.—**Straw** (E. E.) Tonsillotome. No. 856,927; June 11, 1907.—**Taylor** (R.) Tonsillotome and like instruments. No. 889,150; July 2, 1907.

Tonsillotomy.

See **Tonsils** (*Excision of*) [*Partial or complete*]; **Tonsils** (*Surgery of*).

Tonsillotomy *rash.*

See **Tonsils** (*Excision of, Complications, etc., of*).

Tonsils.

See, also, **Tonsils** (*Abnormities of*); **Tonsils** (*Diseases of*); **Tonsils** (*Histology of*); **Tonsils** (*Lingual*); **Tonsils** (*Morphology, etc., of*); **Tonsils** (*Pharyngeal*).

Romane (A.) * Étude physiologique et bactériologique de l'amygdale. 4°. *Paris*, 1892.

Schermann (R.) * Ueber Herabsetzung der Hautsensibilität bei Kindern mit Tonsilla tertia. 8°. *Bern*, 1907.

Schweitzer (B. G. J.) * Ueber Knorpel- und Knochenbildung in den Gaumenmandeln. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1905.

Allen (H.) The tonsils in health and disease. Am. J. M. Sc., Phila., 1892, ciii, 1–17. *Also,* Reprint.—**Amberg** (E.) A few remarks on the tonsil question. Detroit M. J., 1910, x, 376–380.—**Ashhurst** (W. W.) The tonsils as eliminative organs. Am. J. M. Sc., Phila., 1909, n. s., cxxxviii, 108–112.—**Baker** (C. H.) The four tonsils. Tr. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1896, xx, 204–207.—**Ballenger** (W. L.) The clinical anatomy of the tonsil. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1906, 121–138. *Also, transl.:* Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1906, xxii, 831–839: 1907, xxiii, 154, 1 pl.—**Bardes** (A.) Of what use are the tonsils? Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1907, xxiii, 321–325.—**Barnes** (H. A.) Some points in the applied anatomy of the tonsil. Boston M. & S. J., 1908, clix, 402, 1 pl. ———. The tonsil of the infant, the child and the adult. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1909, 156–165.—**Bosworth** (F. H.) Are the tonsils to be regarded as normal physiological organs of the body? Med. Rec., N. Y., 1902, lxi, 50–52.—**Calamida** (U.) Sulla fine distribuzione dei nervi nelle tonsille. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1899–1900, ix, 91–94. *Also:* Giorn. d. r. Accad. di med. di Torino, 1899, 4. s., xlvii, 525–528.—**Caldera** (C.) Die Physiologie der Gaumenmandel. Internat. Zentralbl. f. Ohrenh., Leipz., 1912, x, 417–422.—**Cooney** (J. P.) Adenoids and the tonsils in the adult. Tr. Rhode Island M. Soc., Providence, 1906, vii, 380–384.—**Corwin** (A. M.) The tonsil; what about it? Gen. Practitioner, East St. Louis, 1912, xxv, 151–163.—**Crossfield** (F. S.) The faucial tonsil. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1905, 439–452.—**Descomps & Josset-Moure.** Note sur les lymphatiques amygdaliens. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1909, lxxxiv, 120–125.—**Digby** (K. H.) The functions of the tonsils and the appendix. Lancet, Lond., 1912, i, 160.—**Farlow** (J. W.) Is not too much importance attached to the condition of the tonsil? Boston M. & S. J., 1893, cxxviii, 568.—**Faulkner** (R. B.) Tonsil research. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 56–59. *Also,* Reprint.—**Glover** (J.) Fonction amygdalienne; troubles vaso-trophiques nasaux et pharyngiens; opothérapie. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1909, xxxv, pt. 2, 105–111.—**Good** (R. H.) Early immunization, the function of the tonsil. Illinois M. J., Springfield, 1909, xvi, 186–191. *Also:* Laryngoscope, St. Louis, 1909, xix, 439–445.—**Goodale** (J. L.) The endothelial phagocytes of the tonsillar ring. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1902, xi, 693–703. *Also:* J. Med. Research, Bost., 1902, vii, 394–404. *Also,* Reprint.—**Grünwald** (L.) Ein Beitrag zur Entstehung und Bedeutung der Gaumenmandeln. Anat. Anz., Jena, 1910, xxxvii, 150–153.—**Gsell** (J. F.) The faucial tonsils, their anatomy, physiology and removal. J. Kansas M. Soc., Kansas City, Kan., 1908, viii, 301–307.—**Gulland** (G. L.) On the function of the tonsils. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1890–91, n. s., x, 215–229.—**Hendelsohn** (M.) Ueber das Verhalten des Mandelgewebes gegen aufgeblasene pulverförmige Substanzen. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1898, viii, 476–492, 1 pl.—**Hetrick** (L. E.) The tonsils. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1911, lix, 95–100.—**Hett** (G. S.) The anatomy of the capsule and its clinical significance. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1621–1623.—**Higgins** (S. G.) Some recent views concerning the tonsils. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1909, iii, 354–365.—**Jervey** (J. W.) The truth about tonsils and

Tonsils.

adenoids. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, 321-332.—**Jones** (C. B.) The tonsils. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1912-13, v, 104-110.—**Killian.** Mandelbucht und Gaumenmandel. Verhandl. d. Ver. süddeutsch. Laryngol. 1894-1903, Würzb., 1904, 124-127. *Also:* München. med. Wchnschr., 1897, xliv, 366.—**Kyle** (J. J.) Observations on the faucial tonsils. Indianapolis M. J., 1909, xii, 330-334.—**Large** (S. H.) The faucial tonsils. Ohio M. J., Columbus, 1908, iv, 475-477.—**von Lenart** (Z.) Experimentelle Studie über den Zusammenhang des Lymphgefässsystems der Nasenhöhle und der Tonsillen. Arch. f. Laryngol. u. Rhincl., Berl., 1908-9, xxi, 463-480, 1 pl.—**Levinstein** (O.) Ueber Fossulæ tonsillares, Noduli lymphatici und Tonsillen. *Ibid.*, 1909, xxii, 209-241, 1 pl. ———. Kritisches zur Frage der Funktion der Mandeln. *Ibid.*, 1910, xxiii, 75-117.—**Levy** (R.) The tonsils. N. York M. J., 1901, lxxiv, 675.—**Makuen** (G. H.) The faucial tonsils and the teeth. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 1988. *Also*, Reprint.—**Masini** (G.) Les amygdales ont-elles une sécrétion interne? Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1899, xxv, pt. 2, 115-118.—**Mouchet** (A.) Lymphatiques de l'amygdale pharyngienne. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 331-333.—**Nolf** (P.) Le rôle des amygdales. Scalpel, Liége, 1911-12, lxiii, 777-779.—**North** (J.) The faucial tonsils; their use and abuse. Fort Wayne M. Jour.-Mag., 1904, xxiv, 284-293. *Also:* Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1904, xxvi, 433-440.—**Orndoff** (B. H.) Prophylaxis, the essential function of the tonsil. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1908, i, 93-95.—**Parrish** (H.) The "third tonsil." N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix, 683-686. *Also*, Reprint.—**Pluder** (F.) Ueber die Bedeutung der Mandeln im Organismus. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1898, xxxii, 164-177.—**Poppi** (A.) Tonsilla faringea ed ipofisi. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1908, 8. s., viii, 202-204.—**Robertson** (C. M.) Certain facts concerning faucial tonsils. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 1725-1732. ———. Anatomy and physiology of the tonsil. *Ibid.*, 1909, liii, 684-689.—**Rosenberg** (A.) Muskel und Knorpel in Tonsillen. Verhandl. d. laryngol. Gesellsch. zu Berl. (1900), 1901, xi, 24.—**Scheppegrell** (W.) The tonsils and the general health. N. Orl. M. & S. J., 1912-13, lxv, 17-24.—**Serebrjakoff** (C.) Ueber die Involution der normalen und hyperplastischen Rachenmandel. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1906, xviii, 502-516.—**Spicer** (S.) The tonsils (faucial, lingual, pharyngeal, and discrete), their functions and relation to affections of the throat and nose. Lancet, Lond., 1888, ii, 805-807. *Also*, Reprint.—**Stöhr** (P.) Zur Physiologie der Tonsillen. Biol. Centralbl., Erlangen, 1882-3, ii, 368-370.—**Strangeways** (W. F.) The four tonsils; some things experience has taught me. Tr. Michigan M. Soc., Grand Rapids, 1898, 140-145.—**Sylvester** (C. P.) The tonsils and their relation to the general health. Boston M. & S. J., 1908, clix, 171-175.—**Symington** (J.) The pharyngeal tonsil. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1147.—**Töpfer** (H.) Ueber Muskeln und Knorpel in den Tonsillen. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1900, xi, 1-20, 1 pl.—**Vail** (D. T.) The tonsillar ring. Cincin. Lancet-Clinic, 1900, n. s., xliv, 1-7. [Discussion], 9-13.—**Weber.** Pulsirende Tonsillen. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1901, Bresl., 1902, lxxix, med. Sect., 163.—**White** (J. A.) The tonsil; has it a function? Is it a menace to the organism as a focus of infection? Is the present holocaust of tonsil necessary? What is the best method of removal when operation is clearly indicated? Charlotte [N. C.] M. J., 1911, lxiii, 1-5.—**Wilson** (J. G.) Some anatomic and physiologic considerations of the faucial tonsil. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvi, 1591-1595.—**Winckler.** Beiträge zur Tonsillarfrage. Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog., Würzb., 1910, 407-417 [159-169].—**Wood** (G. B.) The functions of the tonsils. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. 1904, N Y., 1905, x, 305-325. *Also:* Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1904-5, xvii, 246-256. ———. The lymphatic drainage of the faucial tonsils. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1905, xxvii, 269-281. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1905, n. s., cxxx, 216-227. *Also*, Reprint.—**Wright** (G. H.) A functional relation of the tonsil to the teeth. Boston M. & S. J., 1909, clx, 635-641.—**Wright** (J.) The fat contents of the tonsils and its relation to the processes of metabolism and infection. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiv, 1161-1165. *Also*, Reprint. ———. The tonsil from an evolutionary point of view. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii, 241-245. *Also*, Reprint.

Tonsils (*Abnormities of*).

Chauveau (C.) Absence du pilier antérieur droit et de l'amygdale droite. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1904, xviii, 232. ———. Amygdale aberrante en arrière du pilier postérieur droit. *Ibid.*, 1906, xxii, 889-891.—**Dawbarn** (R. H. M.) False tonsils. Internat. Dent. J., Phila., 1899, xx, 345-355. *Also:* Phila. M. J., 1899, iv, 91-95.—**De Roaldes** (A. W.) A case of pedunculated tonsil. Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1893, 65-69.—**Hasslauer.** Mandelanhang bzw. Nebentonsille. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1905, xxxiv, 269.—**Zogucki** (A.) Przyczynek do etyologii ropnia okolo-migdałkawego. [On the etiology of acute purulent peritonsillitis.] Gaz. lek., Warszawa, 1895, 2. s., xv, 1084-1088. *Also, transl.:* Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1896, iv, 244-248.—**Patterson** (N.) Abnormality in right tonsillar region. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Laryngol. Sect., 147. *Also:* Lancet, Lond., 1909, ii, 1668.—**Richards** (G. L.) An unusual anomaly of the faucial tonsil. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 242.—**Walb.** Ueber hufeisenförmige Tonsillen. Sitzungsb. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. zu Bonn (1905), 1906, Med. Abt., 41-43.

Tonsils (*Abscess of*) [*including peritonsillar abscess*].

See, also, **Tonsil** (*Pharyngeal, Diseases of*); **Tonsils** (*Diseases of*) *in children*; **Tonsils** (*Lingual, Diseases of*).

Arsimoles (L.) *Des abcès péri-amygdaliens; recherches sur leur siège anatomique. 8°. *Toulouse*, 1902.

———. La fossette sus-amygdalienne et les abcès péri-amygdaliens; recherches sur leur siège anatomique. 8°. *Paris*, 1902.

Babuel-Peyrissac (J.-E.) *Étude sur les abcès chroniques de l'amygdale. 4°. *Bordeaux*, 1893.

Brunel (M.-J.) *Des abcès de l'amygdale palatine. 8°. *Bordeaux*, 1899.

Ferry (A.) *L'amygdalite phlegmoneuse et son traitement par la levure de bière. 8°. *Paris*, 1903.

Guillon (É.) *Contribution à l'étude des abcès chroniques et enkystés amygdaliens et périamygdaliens. 8°. *Lyon*, 1898.

Hervé (V.-G.-M.) *Signes, diagnostic et traitement des abcès amygdaliens. Valeur des signes anciens. 8°. *Bordeaux*, 1905.

Lagarrigue (H.) *Amygdalite phlegmoneuse chez le nourrisson. 8°. *Paris*, 1908.

Renevey (P.) *Traitement des abcès périamygdaliens. 8°. *Paris*, 1910.

Zarfdjian (Y. K.) *Les complications des abcès amygdaliens. 8°. *Bordeaux*, 1903.

Alkalaj (B.) Lična iskustva o atipičnim lokalizacijama peritonzilarnog apscesa, njegov recidivitet i radikalna terapija. [Personal experience with atypical localization of peritonsillar abscess, its relapse, and radical treatment.] Srpski arh. za celok. lek., Beograd, 1911, xvii, 229-234.—**Amblard** (L.-A.) Mort subite par œdème pulmonaire suraigu au cours d'une péri-amygdalite phlegmoneuse. Gaz. d. hôp., Par., 1906, lxxix, 1119-1122.—**Anders** (H. S.) Suppurative tonsilitis in infancy. Univ. M. Mag., Phila., 1892-3, v, 330-333.—**Avellis.** Die Behandlung der Angina phlegmonosa. Aerztl. Prakt., Hamb., 1893, vi, 369-374.—**Bane** (W. C.) Peritonsillar abscess, cause and treatment. Colorado Med., Denver, 1910, vii, 289-294.—**Beausoleil.** Les complications des abcès amygdaliens. Méd. orient., Par., 1904, viii, 217-219.—**Berini** (F.) Amigdalitis y peri-amigdalitis flemonosas, su tratamiento. Rev. de med. y cirug., Barcel., 1908, xxii, 337-346.—**Bobone** (T.) Un caso di inquietante emorragia secondaria dopo l' apertura di un' ascesso peritonsillare. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1905, xviii, 217-222.—**Botey** (R.) De l'importance du pôle supérieur de l'amygdale et de la fossette supratonsillaire comme cause des périamygdalites phlegmoneuses; extirpation complète de la moitié supérieure de cet organe comme unique traitement préventif efficace. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de laryngol., 306-315. *Also:* Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1900, xxvi, pt. 2, 500-512. *Also, transl.:* Arch. lat. de rinol., laringol. [etc.], Barcel., 1901, xii, 105-119.—**Brindel.** Sur deux cas d'abcès périamygdaliens postérieurs; complications des abscès de l'amygdale en général; prophylaxie de ces complications. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1903, xxiv, 331. ———. Complications des abcès de l'amygdale; leur prophylaxie. J. de méd. de Bordeaux, 1903, xxxiii, 509: 525. *Also:* Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1903, ii, 241-257.—**Cantieri** (A.) Tonsillite flemmono-gangrenosa e tonsillotomia. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1908, xxvi, 219-221.—**Casselberry** (W. E.) Peritonsillar abscess. Internat. Clin., Phila., 1895, 5. s., ii, 301-307.—**Chauveau** (C.) Abcès amygdaliens indolents. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1904, xviii, 928. ———. Abcès froid streptococcique de l'amygdale droite, chez un tuberculeux. *Ibid.*, 1906, xxi, 904. ———. Abcès amygdalien indolent.

Tonsils (*Abscess of*) [*including peritonsillar abscess*].

Ibid., xxii, 544.—**Chavasse.** Abcès péri-amygdaliens. Bull. méd., Par., 1904, xviii, 525–529.—**Cobb** (F. C.) Peritonsillar abscess. Boston M. & S. J., 1899, cxli, 81–83, 1 pl. *Also*, Reprint. ———. Peritonsillar abscesses. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. 1902, N. Y., 1903, viii, 418–428. *Also:* Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1903, xii, 1–11.—**Coffin** (L. A.) A fatal case of hemorrhage following a peritonsillar abscess; bleeding from the throat, nose and ear. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1911, xx, 482–485.—**Cohn** (F.) Metastatische eitrige Herdpneumonie nach Tonsillarabscess. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 986.—**Comby** (J.) Abcès amygdalien et rétro-pharyngien; ouverture avec la sonde cannelée. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1911, xiii, 265. *Also:* Paris méd., 1911–12, v, 22.—**Constantin** (P.-M.) Résultats du traitement de l'abcès périamygdalien par la dilatation de la fossette sus-amygdalienne suivant le procédé de Killian. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1910, ii, 129–138.—**Cornet** (P.) Un cas de phlegmon péri-amygdalien survenu chez un enfant de 9 mois. Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1903, vi, 35.—**Davezac.** Phlegmon amygdalien. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1898), 1899, 42–44.—**De Angelis Ila.** Tonsillite flemmonosa e suo modo di formazione. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1906, xxvi, 97–106, 2 pl.—**Delsaux.** Amygdalite linguale droite phlegmoneuse; péri-amygdalite purulente; phlegmon ligneux du cou. J. méd. de Brux., 1906, xi, 795.—**Dieu.** Diagnostic et traitement des abcès périamygdaliens. Ann. méd.-chir. du centre, Tours, 1904, iv, 239–245.—**Dodin** (M.G.) O liechenii peritonzillyarnikh abstsessov. [Treatment of peritonsillar abscesses.] Yezhemies. Ushn., Gorlov. i Nosov. Bolïezn., S.-Peterb., 1911, vi, 163–179.—**Dölger** (R.) Ein bemerkenswerther Fall von acuter Entzündung der Rachenmandel (Rachenmandelabscess). Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1904, xxxviii, 395–400.—**Gann** (T.) Rupture of tonsillar abscess into larynx, causing suffocation. Lancet, Lond., 1898, i, 1515.—**Gibert** (A.) L'abcès périostique juxta-amygdalien odontogène. Odontologie, Par., 1909, xli, 79–89.—**Gleason** (E. B.) Peritonsillar abscess. Internat. M. Mag., N. Y., 1903, xii, 722–727.—**Goldstein** (M. A.) Acute suppuration of the faucial tonsil and peritonsillar tissue. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. 1901, N. Y., 1902, vii, 107–110. *Also:* Laryngoscope, St. Louis, 1901, xi, 298–301.—**Goodale** (J. L.) Acute suppurative processes in the faucial tonsils. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1899, N. Y., 1900, xxi, 43–52. *Also:* N. York M. J., 1899, lxx, 509–512. *Also*, Reprint.—**Gouguenheim** (A.) Amygdalite phlegmoneuse suppurée. Gaz. méd. de Par., 1894, 9. s., i, 61–63.—**Gouguenheim** (A.) & **Ripault** (H.) Des abcès peri-amygdaliens. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1894, 3. s., xi, 533–539. *Also:* Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1894, xx, 883–890. *Also*, Reprint.—**Grünwald** (L.) Zur Behandlung der Angina phlegmonosa s. Peritonsillitis abscedens. München. med. Wchnschr., 1896, xliii, 890.—**Guedes de Mello.** O pengawar e o seu emprego nas hemorragias consecutivas á incisão dos abcessos periamygdalianos. Rev. da Soc. de med. e cirurg., Rio de Jan., 1904, viii, 83–87.—**Hamilton** (R. K.) Acute suppurative tonsillitis with convulsions. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 16.—**Hartz** (H. J.) Peritonsillar suppuration. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. 1901, N. Y., 1902, vii, 111–116, 1 pl. *Also:* Detroit M. J., 1901, i, 133–139. *Also:* Am. Med., Phila., 1902, iii, 646–649. ———. Chronic or recurrent peritonsilar abscess. Laryngoscope, St. Louis, 1901, xi, 303.—**Hang.** Fremdkörper in der Tubargegend nach früherer Radicaloperation; peritonsillärer Abscess. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1902–3, lvii, 45.—**Hays** (H.) Peritonsillar abscess, with description of a new instrument for opening and irrigating the abscess cavity. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1910, v, 650–653.—**Heermann.** Zur Behandlung des Peritonsillarabszesses. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nasen-, Ohren-, Mund- u. Halskr., Halle a. S., 1900, iv, 158–174.—**Hewelke** (O.) Przypadek ropnia migdałka gardzielowego (tonsilla Luschka's). [Abscess of . . .] Kron. lek., Warszawa, 1899, xx, 1085–1091.—**Holinger** (J.) Case of extensive abscess involving the faucial tonsil and mastoid; nasal tumor (tuberculoma) for diagnosis. Illinois M. J., Springfield, 1909, xv, 107.—**Hubbard** (T.) Report of cases of peritonsillar abscess associated with diphtheria. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1899, N. Y., 1900, xxi, 69–75. *Also:* N. York M. J., 1899, lxx, 639. [Discussion], 571. *Also*, Reprint.—**Hugues** (P.) Des abcès chroniques des amygdales. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1897, xvii, 1303–1310. *Also:* Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1898, viii, 609–614.—**Isaia** (G.) Tonsilliti acute ed ascessi follicolari e peritonsillari. Arch. internaz. d. spec. med.-chir., Napoli, 1893, ix, 383.—**Jacques.** Phlegmon péri-amygdalien mortel par thrombophlébite du sinus caverneux. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1908, xxv, 1058.—**Jollye** (F. W.) The opening of peritonsillar abscesses. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 715.—**Kaplan** (Y. B.) Dva sluchaya smertelnavo krovotecheniya pri flegmonoznoĭ zhabïe (peritonsilitis). [Two cases of fatal hæmorrhage in phlegmonous peritonsillitis.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1906, v, 1616–1618.—**Kaufmann.** De l'amygdalite phlegmoneuse. Anjou méd., Angers, 1906, xiii, 124–127.—**Kenerson** (V.) Death from suppurating tonsil. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiv, 67.—**Killian** (J.) Zur Behandlung der Angina phlegmonosa s. Peritonsillitis abscedens. München. med. Wchnschr., 1896, xliii, 696.—**Knott** (J.) Tonsillar abscess; a historical note. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., cx, 651.—**Koehler.** Zur Aetiologie der Abscesse in den Gaumenmandeln und dem sie umgebenden Bindegewebe. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 107.—**Kohan** (L. N.) K tekhnikie vskritiya peritonzillyarnavo abstsessa. [Technique of lancing a peritonsillar abscess.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1911, x, 235.—**Kohn** (S.) Acute infectious phlegmon of the pharynx, following follicular tonsillitis; death in twenty-two hours. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 264.—**Lange** (V.) Fragmentarische klinische Betrachtungen über die Tonsillar- und Peritonsillar-Abszesse. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1908–9, i, 707–715.—**Lange** (W.) Lebensgefährliche Blutung aus dem Ohre infolge Zerstörung der Carotis externa und der Vena jugularis interna durch einen peritonsillären Abszess. Charité-Ann., Berl., 1908, xxxii, 457–462.—**Laurens** (G.) Comment faut-il ouvrir un abcès de l'amygdale? Clinique, Par., 1906, i, 120.—**Lebram** (P.) Ueber Arrosion der Carotis bei peritonsillären Abszessen. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1905–6, li, 1–30.—**Leland** (G. A.) Tonsillar and circumtonsillar abscess. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1899, N. Y., 1900, xxi, 53–60. *Also:* N. York M. J., 1899, lxx, 512–515. *Also*, Reprint.—**Lunghini** (O.) Contributo alla cura dell' ascesso peri-tonsillare recidivante. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1902, Napoli, 1903, vi, 87–94.—**Lyons** (A.) Death from the bursting of a tonsillar abscess. Lancet, Lond., 1902, ii, 812.—**McElwee** (L. C.) An absolutely safe method of lancing tonsillar or peritonsillar abscesses. Clin. Reporter, St. Louis, 1905, xviii, 9. *Also:* Med. Brief, St. Louis, 1905, xxxiii, 622.—**McClelland** (R.) The opening of peritonsillar abscess. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 810.—**Marfan.** Abcès de l'amygdale; diagnostic et traitement; ne pas l'ouvrir. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1900, ii, 141.—**Martin** (L.) Phlegmon de l'amygdale et diphtérie; leurs relations. Bull. méd., Par., 1905, xix, 1100.—**Melzi** (U.) Contributo all' impiego del lievito di birra contro la tonsillite flemmonosa. Gazz. d. osp., Milano, 1906, xxvii, 122–124.—**Menzel** (K. M.) Zur Behandlung des Peritonsillarabszesses (Drainage). Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1912, xxvi, 436–444.—**Mettler** (E.) Zur Oeffnung des peritonsillären Abszesses. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, 299.—**Meyer** (A.) Die Eröffnung des peritonsillären Abscesses. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 1307–1309.—**Moll** (A. C. H.) Over de behandeling van peritonsillaire abscessen. Med. Weekbl., Amst. 1906–7, xiii, 377; 389.—**Monari** (C.) Gli ascessi endo e peritonsillari. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1897, xv, 49–56.—**Moty** & **Delporte.** Abcès latéro-pharyngien gauche, suite d'amygdalite; hémorragies répétées; ligature de la carotide primitive gauche; guérison. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1907, l. 220–222.—**Moure** (E.-J.) Abcès amygdaliens et péri-amygdaliens; diagnostic et traitement. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1901, ii, 273–287. *Also* [Abstr.]: Presse méd., Par., 1901, ii, 96. ———. De l'ouverture des abcès amygdaliens. Mém. et Bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1898), 1899, 36–42. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1898, xxviii, 76–78. *Also:* Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1898, ix, 281–284. ———. Bactériologie des abcès amygdaliens et périamygdaliens. J. de méd. de Bordeaux, 1908, xxxviii, 553.—**O'Conor** (J.) Acute suppurative amygdalitis; laryngotomy; recovery. N. York M. J., 1897, lxv, 458.—**Pagé** (J.-D.) Péritonsillite suppurée, abcès péri-amygdalien: sa pathogénie et son traitement chirurgical. Bull. méd. de Québec, 1904–5, vi, 189–198.—**Parmentier.** Existe-t-il une amygdalite pharyngée phlegmoneuse? Progrès méd. belge, Brux., 1907, ix, 105–108.—**Perez** (F.) Periamygdalite phlegmoneuse; traitement par le sérum de Marmorek; guérison. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1902, x, 719–722.—**Proctor** (D. E.) Peritonsillar abscess, with a case and a few remarks relating to diagnosis and treatment. Cincin. M. J., 1896, xi, 561–563. *Also:* Med. Progress, Louisville, 1896, xii, 1–3.—**Puchkovski** (A.) Flegmonoznoye vospaleniye yazïkovavo mindalika, vïzvannoye vertenöobraznoĭ palochkoĭ Vincenti. [Phlegmonous inflammation of the lingual tonsil produced by Vincent's spindle-shaped bacillus.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1909, viii, 3.—**Ricard** (G.) Du traitement chirurgical de la péri-amygdalite palatine phlegmoneuse. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1904, xviii, 903–907.—**Robertson** (C. M.) Peritonsillar abscess. Laryngoscope, St. Louis, 1907, xvii, 733–737.—**Roth** (W.) Ueber protrahierte Eiterungen nach peritonsillären Abszessen. Wien. med. Wchnschr., 1908, lviii, 891–894.—**Roy** (D.) Peritonsillar abscess. Atlanta M. & S. J., 1898–9, n. s., xv, 296–305.—**Ruault** (A.) Sur un nouveau

Tonsils (*Abscess of*) [*including peritonsillar abscess*].

Tonsils (*Abscess of*) [*including peritonsillar abscess*].

procédé opératoire applicable à l'ouverture des abcès périamygdaliens. Mercredi méd., Par., 1893, iv, 25.—**Sargnon.** Un cas d'abcès enkysté chronique de l'amygdale droit sans fistule; ouverture et destruction au galvano-cautère; guérison sans récidive. Lyon méd., 1898, lxxxviii, 327-334.—**Seifert.** Sur l'amygdalite pré-épiglottique phlegmoneuse. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1911, xxxii, 1-7.—**Settel** (N.) Peritonsillar suppuration. Merck's Arch., N. Y., 1911, xiii, 307. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 76. *Also,* Reprint.—**Shattuck** (W. S.) An unusual case of peritonsillar abscess. Brooklyn M. J., 1903, xvii, 233.—**Somers** (L. S.) The use of suprarenal gland in peritonsillar abscess. Merck's Arch., N. Y., 1901, iii, 169-172.—**Sommer** (G.) Kritisches und Neues zur Therapie des Tonsillen-Abszesses. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 506.—**Soubeyran & Sassy.** Les abcès amygdaliens et péri-amygdaliens. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 1243; 1279.—**Stalkartt** (W. H. S.) The opening supratonsillar and peritonsillar abscesses. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 882.—**Stoupy** (E.) Amygdalite phlegmoneuse; hémorragies artérielles et veineuses consécutives; fistule trachéale; ligature de la carotide externe; guérison. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1896, xxviii, 177-189.—**Stucky** (J. A.) Peritonsillitis or quinsy; cause and treatment. Memphis Lancet, 1899, ii, 7-11.—**Thiemann** (H.) Ueber den Tonsillarabszess und seine Eröffnung. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1912, xli, 289-291.—**Thomson** (St. C.) The opening of peritonsillar abscesses. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 645. *Also:* Polyclin., Lond., 1905, ix, 107-109.—**Tishkoff** (I. P.) Sluchai nariva mindalevidnoĭ zhelyozi, oslozhnivshavosya ostrim otyokom gortani. [Abscess of the tonsil complicated by acute œdema of the larynx.] Protok. zasaid. Obsh. morsk. vrach. v Kronstadte, 1896-7, xxxv, 72-82.—**Treitel.** Ueber das Wesen und die Bedeutung chronischer Tonsillarabscesse. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 761-763.—**Vaquier** (L.) Amygdalite linguale phlegmoneuse; élimination tardive du corps étranger provocateur. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1909, xxviii, 193.—**Voorhees** (I. W.) The galvano-cautery as a factor in peritonsillar abscess. N. York State J. M., N. Y., 1909, ix, 166.—**Ward** (M. R.) Septic thrombo-phlebitis as a complication of peritonsillar abscess; report of two cases. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1899, N. Y., 1900, xxi, 60-69. *Also:* N. York M. J., 1899, lxx, 546-549. [Discussion], 571.—**Warfield** (M.) Peritonsillar abscess. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1911, xxii, 60.—**West** (J. P.) A plea for the early operative treatment of quinsy (peritonsillar abscess). Cleveland M. J., 1903, ii, 27-29.—**White** (J. V.) An unusual case of peritonsillar abscess. Harper Hosp. Bull., Detroit, 1905-6, xvi, 27-29.—**Wicart.** Abcès de l'amygdale. Médecin prat., Par., 1907, iii, 118-121.—**Wood** (F. L.) & **Russell** (W. B.) Severe constitutional disturbance accompanying tonsillar abscess. Lancet, Lond., 1896, ii, 1754.—**Wulff** (P.) Ein Fall von einem Aneurysma der Carotis interna nach Tonsillarabscess; Heilung durch Unterbindung der Carotis communis. München. med. Wchnschr., 1900, xlvii, 687.—**Ziegner** (H.) Instrumenteller Beitrag zur chirurgischen Behandlung der Tonsillarabszesse. München. med. Wchnschr., 1904, li, 841.

Tonsils (*Actinomycosis of*).

Clerc (L.) *Actinomycose de l'amygdale. 8°. *Lyon,* 1904.

Ellis (J. W.) Actinomyces-like bodies in the tonsils. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 1241.—**Gappisch.** Zur Kenntnis der aktinomycoseähnlichen Körner in den Tonsillen. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1905, Jena, 1906, 130-139, 1 pl.—**Grosvenor** (L. N.) Actinomyces in tonsillar crypts. Illinois M. J., Springfield, 1911, xix, 513-515.—**Miodowski** (F.) Ueber das Vorkommen aktinomycoseähnlicher Körnchen in den Gaumenmandeln. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1906-7, xix, 277-284, 1 pl.—**Poncet.** Actinomycose de l'amygdale; phlegmon cervical consécutif. Lyon méd., 1904, cii, 1166.—**Ruge** (H.) Ueber actinomyces-ähnliche Gebilde in den Tonsillen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1896, xxx 529-537.—**Thévenot** (L.) L'actinomycose de l'amygdale. Gaz. d. hôp., Par., 1904, lxxvii, 1070-1072.—**Wright** (J.) Actinomycosis of the tonsils, with some remarks on the portals of infection. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1904, n. s., cxxviii, 74-90.

Tonsils (*Bacteriology of*).

See, also, **Tonsils** (*Abscess of*); **Tonsils** (*Diseases of, Causes, etc., of*); **Tonsils** (*Hypertrophy of*); **Tonsils** (*Inflammation of*); **Tonsils** (*Ulceration of, Membranous*).

Koch (W.) *Bakteriologische Untersuchungen der Tonsillen bei Scharlach und Nephritis

Tonsils (*Bacteriology of*).

mit besonderer Berücksichtigung der Streptokokken. 8°. *Leipzig,* 1911.

Bezançon (F.) & **Griffon** (V.) Présence constante du pneumocoque à la surface de l'amygdale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1898, 3. s., xv, 320-323. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxxi, 414.—**Cornet** (P.) Sur la bactériologie d'exsudat qui tapisse la plaie consécutive à l'amygdalotomie; bacille pseudo-diphtérique et bacille fusiforme. Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1903, vi, 254-260.—**Davis** (D. J.) Experimental study of bacteria isolated from tonsils. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 26.—**Dwyer** (J. G.) & **Gignoux** (*Miss*). Bacteriological examination of the tonsillar crypts at the Manhattan Eye, Ear and Throat Hospital, New York, during winter, 1909-10. Laryngoscope, St. Louis, 1910, xx, 1042-1045. *Also:* Manhattan Eye & Ear Hosp. Rep., N. Y., 1912, xiii, 213-218.—**Eijkman** (C.) Angina tonsillaris phlegmonosa. [Bacteriology of...] Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1890, xxx, 269-275.—**Hilbert** (P.) Ueber das constante Vorkommen langer Streptokokken auf gesunden Tonsillen und ihre Bedeutung für die Aetiologie der Anginen. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1899, xxxi, 381-415.—**Martsinovski** (E. I.) O niekotorikh mikroörganizmakh, naïdennikh v kriptakh mindalin. [Various microorganisms found in the crypts of the tonsils.] Med. Obozr., Mosk., 1900, liii, 896-905. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1900, xxviii, 39-45.—**Tunnicliff** (R. M.) The presence of streptococci on normal tonsils. Tr. Chicago Path. Soc., 1903-4, vi, 175-179.—**Wright** (J.) The difference in the behavior of dust from that of bacteria in the tonsillar crypts. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii, 17-21. *Also,* Reprint.

Tonsils (*Bone or cartilage in*).

See **Tonsils** (*Concretion, etc., in*).

Tonsils (*Calculus in*).

See **Tonsils** (*Concretions in*).

Tonsils (*Cancer of*).

See **Tonsils** (*Tumors of, Cancerous, etc., of*).

Tonsils (*Concretions and bony growths in*).

Costet (A.) *Étude sur les calculs de l'amygdale. 4°. *Paris,* 1896.

Roux (J.-C.-E.) *Contribution à l'étude des calculs amygdaliens. 4°. *Bordeaux,* 1895.

Anders (J. M.) Case of tonsillolith. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 1191.—**Beausoleil** (R.) Calcul de l'amygdale. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1895, xvi, 77.—**Butler** (W. K.) Tonsillolith: an unusual case and specimen. Med. News, Phila., 1894, lxv, 580.—**Campenni** (F. A.) & **Arena** (F.) Su di un calcolo tonsillare. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1894, xiv, 108-110.—**Carter** (W. W.) Growth of bone in the tonsil. Med. Rec., N. Y., 1905, lxvii, 174. *Also:* Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1906, xv, 114-116.—**Cline** (L. C.) Some observations on sore throat due to concretions in the tonsils. Hot Springs M. J., 1894, iii, 368-370. *Also:* Med. Rev., St. Louis, 1894, xxx, 484. *Also:* N. York M. Reporter, Rochester, 1894-5, i, 405-407.—**Combe** (A.) & **Dubousquet-Laborderie.** Calcul très volumineux de l'amygdale gauche. Tribune méd., Par., 1896, 2. s., xxxiii, 46-50.—**Compaired** (C.) Calcul de l'amygdale palatine gauche; abcès purulent intra-amygdalien consécutif découvert pendant l'opération; guérison. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1904, xviii, 155-159. *Also, transl.:* Siglo méd., Madrid, 1904, li, 507-509.—**Courtade** (A.) Les calculs de l'amygdale. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1898, xii, 843.—**Deichert** (H.) Ueber Knorpel- und Knochenbildung an den Tonsillen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1895, cxli, 435-445.—**Delobel** (P.) Volumineux calcul de l'amygdale. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1911, ii, 641-643.—**De Simoni** (A.) Calculs tonsillaires. [Transl.] Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1906, xxii, 483-493.—**Dubousquet-Laborderie.** Très gros calcul de l'amygdale rendu spontanément. J. de méd. de Par., 1900, 2. s., xii, 502.—**Dupond** (G.) Calcul de l'amygdale. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1910), 1911, 137.—**Feĭgin** (F. I.) Probki mindalevidnikh zhelyoz. [Concretions in the tonsils.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1903, i, med. pt., 822-827.—**García é Ilurre** (J.) Cálculos de la amigdala izquierda con perforaciones del velo y pilar anterior. Clin. mod., Zaragoza, 1910, ix, 374-378.—**Genter** (I. A.) K voprosu o nakhozhdenii khryashtshevoĭ tkani v mindalinakh. [Presence of cartilaginous tissue in the tonsils.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1904, xi, 789-791.—**Gillet de Grandmont.** Amygdalite calculeuse, énucléation des concrétions, atrophie con-

Tonsils (*Concretions and bony growths in*).

sécutive des tonsilles. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1873, 166–169.—**Girou** (E.) Un cas de concrétion calcaire volumineuse de l'amygdale. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1905, lxxx, 871.—**Gray** (A. A.) Tonsillar calculi occurring in both tonsils. Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg., 1902, iii, 398–401. *Also:* Glasgow M. J., 1901, lvi, 122–125.—**Guarnaccia** (E.) Calcolo della tonsilla palatina sinistra. Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, 1900–1901, ii, 261.—**Halkin** (H.) Contribution à l'étude de l'ossification dans les amygdales. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1905, 4. s., xix, 383–397, 2 pl. [Rap. de R. Boddaert], 288. *Also:* Presse oto-laryngol. belge, Brux., 1905, iv, 433–449.—**Hirigoyen.** Calcul de l'amygdale. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1899, xx, 66–68. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1899, xxix, 211.—**Jackson** (C.) Report of a case of tonsillolith and exhibition of specimen. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. 1904, N. Y., 1905, x, 10.—**Jacques.** Calcul de l'amygdale. Soc. de méd. de Nancy. C.-r., 1900–1901, Proc.-v., 72.—**Johnson** (W. B.) Tonsilloliths. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1894, iii, 75. *Also,* Reprint.—**Kampf** (N.) Obizvestvlennaya mindalina. [Tonsil infiltrated with bone.] Vrach, St. Petersb., 1884, v, 204.—**Landa** (G. M.) Calculo amigdaliano. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1907, xii, 495.—**Lange** (B.) Ueber Mandelsteine. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1894, xxxix, 87–96, 1 pl.—**Lecocq** (J.) Quelques considérations sur les calculs de l'amygdale. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1893, xiii, 611–613. *Also:* Soc. belge d'otol. et de laryngol. C.-r., Brux., 1893, iv, 83–85.—**Lubarsch** (O.) Ueber Knochenbildung in Lymphknoten und Gaumenmandeln. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1904, cxxvii, 371–387.—**Mabon** (J. S.) Report of a case of tonsillolith. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. 1904, N. Y., 1905, x, 333. *Also:* Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1904, xiii, 146.—**McCarthy** (J. McC.) A case of tonsillar calculus. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1062.—**Mignon.** Calculs volumineux de l'amygdale. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1908, xxv, 1058.—**Morroway** (J. H.) Concretion in Luschka's tonsil. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 1116.—**Newcomb** (J. E.) Bone and cartilage in the tonsil. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1904, xxvi, 75–82. *Also:* Med. News, N. Y., 1904, lxxxv, 581–583.—**Nösske** (H.) Ueber Knorpel- und Knochenbildung in den Tonsillen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1902–3, lxvi, 559–571.—**Noquet.** Un cas de calcul de l'amygdale. Bull. Soc. belge d'otol. [etc.], Brux., 1900, v, 140–143.—**Pyotroff** (N. V.) Ob obrazovanii khryashtshevoĭ i kostnoĭ tkani v mindalevidnoĭ zhelyozie. [Formation of cartilaginous and osseous tissue in the tonsil.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1902, xiii, 1721; 1775.—**Reitmann** (K.) Ueber das Vorkommen von Knorpel und Knochen in den Gaumentonsillen. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1903, xxxiv, 321–327.—**Riesman.** Calcareous excretion from the tonsil. Tr. Path. Soc. Phila. (1893–5), 1896, xvii, 59.—**Robertson** (W. G. A.) Large tonsillar calculus. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1898–9, n. s., xviii, 3–8. ———. On tonsillar calculi. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 14–16.—**Rosenberg** (A.) Ein Mandelstein von ungewöhnlicher Grösse. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1894–5, ii, 405.—**Ruckert** (A.) Ueber Knochen- und Knorpelbefunde in den Tonsillen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1904, cxxvii, 387–400.—**Scheven** (O.) Zur Pathologie der Mandelsteine. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1907, xx, 20–24.—**Solters** (C. M.) Cálculo de la amígdala. Notas méd., Valladolid, 1909, ii, 8.—**Stirling** (A. W.) On bony growths invading the tonsils. Atlanta M. & S. J., 1896–7, n. s., xiii, 328–330. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 734.—**Terrillon** (O.) Des accidents causés par les calculs de l'amygdale. Arch. gén. de méd., Par., 1886, 7. s., xviii, 129–148. *Also, in his:* Œuvres, 8°, Par., 1898, i, 368–385.—**Theodore** (E.) Ueber Knorpel und Knochen in den Gaumenmandeln. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1912, xc, 34–44, 2 pl.—**Turskiy** (A. A.) Sluchaĭ kamnya mindalika neobichnoĭ velichiny. [Calculus of the tonsil of unusual size.] Yezhemïes. Ushn., Gorlov. i Nosov. Bolïezn., S.-Peterb., 1912, vii, 299.—**Vargas** (A. R.) Cálculo de la amígdala. Bol. de laringol., otol. y rinol., Madrid, 1909, ix, 5–7.—**Verdelet.** Calcul de l'amygdale. J. de méd. de Bordeaux, 1899, xxix, 333.—**Vinogradoff** (K. N.) Po povodu kamnya mindalevidnoĭ zhelyozï. [Calculus of the tonsil.] Vrach, St. Petersb., 1884, v, 347.—**Walsham** (H.) On the occurrence of cartilaginous and long nodules in the tonsil. Lancet, Lond., 1898, ii, 394. ———. Epithelial pearls in the tonsil. Tr. Path. Soc. Lond., 1898–9, l, 65. *Also:* Lancet, Lond., 1899, i, 1154.—**White** (W. C.) Ossification of capsule of tonsil in an adult. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911–12, ix, 870.—**Wingrave** (W.) A note on the occurrence of cartilaginous and bony nodules of the tonsils. Lancet, Lond., 1898, ii, 750.

Tonsils (*Diseases of*).

See, also, **Mouth** (*Diseases of, Manuals, etc., of*); **Pharynx** (*Diseases of*); **Throat** (*Diseases of, Manuals, etc., of*); **Tonsils** (*Abscess of*); **Tonsils** (*Actinomycosis of*); **Tonsils** (*Concretions in*); **Tonsils** (*Diseases of*) *in animals*; **Tonsils** (*Diseases of*) *in children*; **Tonsils** (*Gangrene of*); **Tonsils** (*Hypertrophy of*); **Tonsils** (*Inflammation of*); **Tonsils** (*Lingual, Diseases, etc., of*); **Tonsils** (*Mycosis of*); **Tonsils** (*Pharyngeal, Hypertrophy of*); **Tonsils** (*Syphilis of*); **Tonsils** (*Tuberculosis of*); **Tonsils** (*Tumors of*); **Tonsils** (*Ulceration of*).

Archibald (F. M.) The tonsils and some of their diseases. Northwest. Lancet, St. Paul, 1900, xx, 81–84.—**Ball** (J. B.) A case of tonsillar disease. West Lond. M. J., Lond., 1905, x, 126–128.—**Beck** (J. C.) Some points in anatomy, pathology, and surgical treatment of the faucial tonsil. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1909, xviii, 38–53.—**Beckmann** (H.) Zur Pathologie und Therapie der Rachenmandel. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1897, xxxi, 389–401.—**Bloch** (E.) Die Krankheiten der Gaumenmandeln. Handb. d. Laryngol. u. Rhinol., Wien, 1896–7, ii, 548–576.—**Bosworth** (F. H.) The tonsils from a purely clinical point of view. Tr. Am. Laryngol, Ass., N. Y., 1901, 85–89.—**Conkey** (C. D.) The tonsils; their anatomy, physiology, pathology and treatment. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1902, 263–278.—**Dabney** (S. G.) Chronic disease of the faucial tonsils. Kentucky M. J., Bowling Green, 1908–9, vii, 1035–1043.—**Dougherty** (D. S.) The severer types of tonsillar infection. Laryngoscope, St. Louis, 1911, xxi, 707–714.—**Dudley** (W. H.) The chronically diseased tonsil. Calif. M. & S. Reporter, Los Angeles, 1908, iv, 63. ———. The chronically diseased tonsil. *Ibid.*, 1911, vii, 11–13.—**Dupuy** (H.) Acute affections of the pharyngeal tonsil in early life. N. Orl. M. & S. J., 1905–6, lviii, 716–721.—**Faulkner** (R. B.) Some tonsil affections. N. York M. J., 1893, lxxvii, 59.—**Geronzi** (G.) Linfoadenia tonsillare. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1897, v, 87–108.—**Gottstein** (J.) & **Kayser** (R.) Die Krankheiten der Rachentonsille. Handb. d. Laryngol. u. Rhinol., Wien, 1896–7, ii, 496–547.—**Grimmer** (C. L.) The three tonsils. Mass. M. J., Bost., 1906, xxvi, 133–143.—**Hall** (G. C.) Some important features in the pathology and treatment of diseased tonsils and adenoids. Kentucky M. J., Bowling Green, 1908, vi, 330–333.—**Harris** (C. M.) Modern views concerning diseased tonsils. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxvii, 12–14.—**Hasslauer.** Eine seltene Erkrankung der Rachenmandel. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1906, xix, 127–131.—**Higguet** (G.) Fonctions et utilité de l'amygdale palatine; étude de physio-pathologie de cet organe. Ann. de la Policlin. de Par., 1911, xxi, 131.—**Jervey** (J. W.) The diseased tonsil. J. South. Car. M. Ass., Charleston, 1910, vi, 386–389.—**Klotz** (J. E.) Diseased faucial tonsils. N. York M. J. [etc.], 1903, lxxviii, 1109.—**Knight** (C. H.) Chronic diseases of the tonsils. Syst. Dis. Ear, Nose, & Throat (Burnett), Phila., 1893, ii, 571–621.—**Lefferts** (G. M.) Acute diseases of the tonsils. Internat. Clin., Phila., 1893, 3. s., i, 332–335.—**McKimmie** (O. A. M.) Some diseases of the tonsil; chronic lacunar tonsillitis; painful tonsillar adhesions; recurrent peri-tonsillitis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1896–7, i, 197–199.—**Marti** (F.) Zur Aetiologie der Mandelpfröpfe. Schweiz. ärztl. Mitt. a. Univ.-Inst. Zürich, 1912, 455–465.—**Miller** (C. M.) Diseased tonsils. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1907–8, vi, 396–400. *Also:* Richmond J. Pract., 1907, xxi, 194–199. *Also:* South. M. & S., Chattanooga, 1907, viii, 115–117.—**Munger** (C. E.) Diseases of the tonsils. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1898, cvi, 160–172.—**Ochler** (R.) Ueber Mandelpfröpfe und Paruliskörner. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1901, lxx, 339.—**Paterson** (D. R.) The supratonsillar fossa and its affections. J. Laryngol., Lond., 1898, xiii, 165–177.—**Peterman** (H. E.) A review of the tonsil question, with some personal experiences. Maryland M. J., Balt., 1911, liv, 177–185.—**Pynchon** (E.) The degenerate tonsil. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 764–768. *Also,* Reprint.—**Sargnon.** Faits cliniques amygdaliens et adénoïdiens. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1912, xxxiii, 506.—**Schoenemann.** Zur Physiologie und Pathologie der Tonsillen. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1909, xxii, 251–259.—**Selfridge** (G.) A contribution to the study of the third tonsil, with cases. Pacific Coast J. Homœop., San Fran., 1894, n. s., ii, 173–176.—**Sibley** (B. D.) Etiology, pathology and treatment of diseased tonsils and adenoids. Alabama M. J., Birmingh., 1907–8, xx, 205–210. *Also:* Charlotte [N. C.] M. J., 1908, xxxii, 332–334.—**Townsend** (I.) Symptoms and treatment of enlarged tonsillar crypts. Tr. Homœop. M. Soc. N. Y., 1898, xxxiii, 295–298.

Tonsils (*Diseases of*).

Also: J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1898, x, 295–298.—**Whitaker** (H. W.) Chronically diseased tonsils. Laryngoscope, St. Louis, 1897, iii, 299–306.—**Wilson** (N. L.) Chronic diseases of the tonsils. N. York M. J., 1896, lxiii, 509–511. *Also,* Reprint.—**Wishart** (D. J. G.) The lymphoid tonsillar circle; observations on the faucial and lingual tonsils. Canad. Lancet, Toronto, 1905–6, xxxix, 19–23.—**Wright** (J.) Autoclasis of the tonsils, an auxiliary process of their retrogression. Laryngoscope, St. Louis, 1904, xiv, 257–262, 1 pl.

Tonsils (*Diseases of, Causes and pathology of*).

See, also, **Influenza** (*Complications, etc., Laryngeal, etc.*); **Tonsils** (*Bacteriology of*).

Duval (L.) *Contribution à l'étude des infections amygdaliennes et de leur contagion. 8°. *Paris,* 1900.

Giresse (F.-C.) *Contribution à l'étude de la diphtérie primitive de l'amygdale pharyngée. 8°. *Bordeaux,* 1907.

Maltese (F.) Patologia, anatomia e fisiologia della tonsilla faringea. 8°. *Torino,* 1911.

Ajello (L.) Sullo spezzettamento delle tonsille. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1897, Firenze, 1899, iii, 170–175.—**Babbitt** (J. A.) Pathology of the faucial tonsil. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., St. Louis, 1907, 189–200. *Also:* Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1907, xvi, 802–813.—**Ballenger** (W. L.) Reflex affections of the tonsil. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 905.—**Barnes** (H. A.) The relation of age to tonsillar infection. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1911, xx, 789–792, 7 pl.—**Beck** (J. C.) A histologic pathology of tonsils requiring removal. Illinois M. J., Springfield, 1912, xxi, 465–474.—**Bertarelli** (E.) & **Calamida** (U.) Sul significato eziologico delle forme blastomicetiche nelle tonsille. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1901–2, xii, 15–28. *Also:* Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1901, 4. s., vii, 343–356.—**Browne** (L.) Case of keratosis of the tonsils. J. Laryngol., Lond., 1902, xvii, 633.—**Davis** (D. J.) Plasma cells in tonsils. Tr. Chicago Path. Soc., 1911–12, viii, 243–245.—**Faulkner** (R. B.) Reflex affections of the tonsil. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 270–272. *Also,* Reprint.—**Federici** (F.) Sur le mécanisme et la signification probable de l'émigration des leucocytes à travers l'épithélium des amygdales palatines. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1905, xix, 463–468.—**Finder** (G.) Zur pathologischen Anatomie der Tonsille. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1898, viii, 354–361.—**Gaucher** & **Lacapère.** Lichen plan de l'amygdale. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1904, xv, 210–212. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s., v, 563–565.—**Goerke** (M.) Beiträge zur Pathologie der Rachenmandel. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1904, xvi, 144–167. ——. Beiträge zur Pathologie der Tonsillen. *Ibid.,* 1906–7, xix, 244–276.—**Goodale** (J. L.) Retrograde metamorphosis in the faucial tonsils. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1901, 90–101. *Also:* J. Bost. Soc. M. Sc., 1900–1901, v, 515–522, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1901–2, xii, 399–405, 1 pl. *Also,* Reprint.—**Grant** (J. D.) Case of lupus of the larynx and tonsil. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907–8, i, Laryngol. Sect., 78.—**Hastings** (H.) The pathological histology of the tonsil. Calif. State J. M., San Fran., 1910, viii, 390–399. *Also:* Calif. M. & S. Reporter, Los Angeles, 1911, vii, 13–15.—**Henke** (F.) & **Reiter** (H.) Zur Bedeutung der hämolytischen und anhämolytischen Streptokokken für die Pathologie der Tonsillen. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 1927–1931.—**Kamen** (L.) Weiterer Beitrag zur Lokalisation der Influenza an den Tonsillen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxv, 150–152.—**Levinstein** (O.) Auf welchen histologischen Vorgängen beruht die Hyperplasie sowie die Atrophie der menschlichen Gaumenmandel? Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1909, xxii, 104–125.—**Moure** (E. J.) Diseases of the tonsils. Twentieth Cent. Pract., N. Y., 1896, vi, 263–312.—**Nadoleczny.** Zur Pathologie der Rachentonsille. Zentralbl. f. Kinderh., Leipz., 1908, xiii, 273; 309.—**Neil** (J. H.) Anatomy and pathology of the tonsil, with remarks on general infection via the tonsil. N. Zealand M. J., Wellington, 1910, viii, 20–29, 5 pl.—**Parmentier.** Aperçu pathologique sur l'amygdale pharyngée. Progrès méd. belge, Brux., 1900, ii, 73–75.—**Peery** (E. W.) The pathology of tonsillar bodies. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911, xvi, 237–242.—**Pierce** (N. H.) The nature and histo-pathology of the epipharyngeal tonsil. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxviii, 25–28.—**Renn** (P.) Zur Funktionsfrage der Gaumenmandel; cytodiagnostische und histopathologische Untersuchungen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1912, liii, 1–37, 1 pl.—**Ritter** (H.) Ein Beitrag zur pathologischen Anatomie der Gaumenmandeln. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1902, xiii, 121–123.—**Roe** (J. F.) Tonsillar reflexes and infections. Tr. Homœop. M. Soc. N. Y., 1909, liii, 366–370.—

Tonsils (*Diseases of, Causes and pathology of*).

Schmidt (M. B.) Ueber Pigmentbildung in den Tonsillen und im Processus vermiformis. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1907, Jena, 1908, xi, 24–29, 1 pl.—**Wex** (F.) Beiträge zur normalen und pathologischen Histologie der Rachentonsille. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1898, xxxiv, 207–240. *Also, transl.:* Arch. Otol., N. Y., 1900, xxix, 437–442.—**Wood** (G. B.) The pathogenesis of lacunar keratosis of the tonsil. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1901–2, xiv, 417–422. ——. The etiology of hyperkeratosis of the tonsils. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1906, 194–209.—**Wright** (J.) Autoclasis of the tonsils; an auxiliary process of their retrogression. Laryngoscope, St. Louis, 1904, xiv, 257–262, 1 pl. *Also:* Manhattan Eye & Ear Hosp. Rep., N. Y., 1905, No. vi, 28–33, 1 pl. ——. The difference in the behavior of dust from that of bacteria in the tonsillar crypts. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii, 17–21, 1 pl.

Tonsils (*Diseases of, Complications and sequelæ of*).

See, also, **Tonsils** (*Infection through*).

Berest (A.) *Des troubles nerveux chez les amygdaliens. 8°. *Paris,* 1901.

Abraham (J. H.) Acute tonsillar diseases and their sequelæ. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1900, 396–414. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 152–156.—**Baĭrashevski** (O. A.) Sluchaĭ polnavo sroshtsheniya myakhkavo nyoba s zadneĭ stienkoĭ glotki pri odnovremennoĭ atrofii oblieĭkh mindalevidnikh zhelyoz. [Complete adhesion of the soft palate to the posterior wall of the larynx in simultaneous atrophy of both nostrils.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1905, iv, 974.—**Batawia** (L.) Przewlekłe stany gorączkowe pochodzenia migdałkowego oraz kilka uwag o istocie anginy i t. zw. powikłań anginowych. [Chronic febrile states of tonsillar origin, also on the nature of angina and on the so-called anginal complications.] Gaz. lek., Warszawa, 1911, 2. s., xxxi, 1188; 1222.—**Beckmann.** Rachenmandel und Ohr. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1897, vi, 28–37.—**Boulay** (M.) & **Martin** (A.) Des troubles causés par les petites lésions des amygdales. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1896, xxii, pt. 2, 523–552.—**Campbell** (J. T.) The relation between disease of the tonsils and enlargement of the glands of the neck. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv, 885–887. *Also,* Reprint.—**Caven** (W. P.) The diseased tonsil and its effect upon the general system. Dominion M. Month., Toronto, 1911, xxxvi, 1–5.—**Davis** (D. J.) Bacteriology and pathology of the tonsils with especial reference to chronic articular, renal and cardiac lesions. J. Infect. Dis., Chicago, 1912, x, 148–161.—**Downie** (W.) Aprosexia, convulsions, and adenitis dependent on pathological changes in the faucial, lingual, and pharyngeal tonsils. Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg., 1895–7, i, 29–42. *Also:* Glasgow M. J., 1896, xlv, 19–28.—**Franke** (Maryan) & **Schusterówna** (Helena). O znaczeniu etyologicznem schorzenia migdałków w sprawach tz. gośćcowych ostrych. [On the etiological significance of tonsillar diseases in so-called acute rheumatic conditions.] Przegl. lek., Kraków, 1912, li, 6; 35; 50.—**Langworthy** (H. G.) Adenoids and tonsils; from the standpoint of the general practitioner, with special reference to an examination of the throat in chronic systemic infections, and a consideration of the question of status lymphaticus in these cases. Boston M. & S. J., 1908, clviii, 145–149.—**Lavrand** & **Redier.** Occlusion des mâchoires d'origine amygdalienne. Bull. Soc. d. sc. méd. de Lille (1892), 1894, 101–104.—**Layman** (D. W.) Degenerate tonsils; causative factors in producing nose, throat and constitutional affections. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1910, iii, 159–164.—**Murphy** (W. E.) Pathologic relations of the tonsil to the teeth. Dental Summary, Toledo, 1912, xxxii, 579–582.—**Panas.** Dacryoadénite double d'origine amygdalienne. Semaine méd., Par., 1895, xv, 37.—**Pievnitski** (A.) [Sluchai s gruppoĭ reflektornikh tyagostnikh bolieznennikh oshtshushtsheniy, zavisyashtshikh ot regressivnikh izmieneniy v mindalinakh.] [Case with severely painful reflex sensations resulting from regressive changes in the tonsils.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1897, cxc, med-spec. pt., 477–483.—**Reik** (J. N.) The relationship between degenerate tonsils and middle-ear deafness. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., St. Louis, 1908, 331–342. *Also:* Laryngoscope, St. Louis, 1908, xviii, 943–953.—**Wagner** (H. L.) Contribution to the study of the ætiology of rheumatic affections of the body due to tonsillar diseases. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1894, N. Y., 1895, xvi, 141.—**Wiseman** (J. R.) Cardiac sequelæ of tonsillar infection. N. York State J. M., N. Y., 1912, xii, 473–477.

Tonsils (*Diseases of, Diagnosis and semeiology of*).

Bonnet (L.-M.) Pseudo-chancre de l'amygdale. Lyon méd., 1908, cx, 1332–1334.—**Cox** (A. B.) The importance of early recognition of tonsillar and adenoid

Tonsils (*Diseases of, Diagnosis and semeiology of*).

disease. Dental Cosmos, Phila., 1911, liii, 204–206.—**Crosley** (G. E.) The diagnosis of acute diseases of the tonsils, with suggestions as to treatment. Med. Visitor, Lansing, 1904, xx, 314–317.—**Fronshtein** (R. M.) Otlichitelnoye raspoznavaniye normalnoi i patologicheskoi glotochnoi zhelyozi. [Differential diagnosis of the normal and pathological pharyngeal tonsil.] Khirurgia, Mosk., 1907, xxii, 421–430.—**Hoyt** (H. W.) The examination of tonsils in adults. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1898, iv, 315–319.—**Joal.** Réflexes amygdaliens. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1894, xiv, 617–623.—**Lack** (H. L.) (?) Tertiary syphilis, or malignant disease of the tonsil. Polyclin., Lond., 1905, ix, 55.—**Montgomery** (D.) W.) An instance of staphylococcic infection of the tonsil simulating a chancre. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1905, xxx, 564–567.—**Pybus** (F. C.) Some common varieties of tonsils and their recognition. Practitioner, Lond., 1912, lxxxix, 609–618.

Tonsils (*Diseases of, Treatment of*).

See, also, **Tonsils** (*Excision of*); **Tonsils** (*Surgery of*).

Thomann (M.) *Beitrag zur Behandlung chronischer Erkrankungen der Gaumenmandeln. 8°. *Freiburg i. B.*, 1895.

Bourgeois (H.) Le lavage des cryptes amygdaliennes. Progrès méd., Par., 1909, 3. s., xxv, 245.—**Carter** (W. W.) A practical consideration of adenoids and tonsils and their treatment. Long Island M. J., Brooklyn, 1911, v, 339–344.—**Copeland** (R. S.) Pharyngo-keratosis, benzozone and the homœopathic treatment of tonsilar affections. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1903, ix, 41–50.—**Dandois.** Étude sur la pathologie et la thérapeutique des amygdales palatines. Rev. méd. de Louvain, 1908, 313; 349.—**Davis** (E. W.) The treatment of diseased faucial tonsils in the adult. N. York M. J. [etc.], 1903, lxxviii, 840. *Also,* Reprint.—**Deane** (L. C.) The faucial tonsils considered from a medical and surgical standpoint. Calif. State J. M., San Fran., 1909, vii, 92–96.—**Hett** (G. S.) On the anatomical varieties and their bearing on the treatment of pathological conditions of the palatine tonsils. Lancet, Lond., 1909, i, 457–459. ———. The anatomy of the capsule of the tonsil, and its significance in the treatment of diseases of the tonsil. J. Laryngol., Lond., 1910, xxv, 561–570, 1 pl.—**Hunter** (J.) Faucial tonsils; abnormal conditions and treatment. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1906, xxxi, 690–695.—**Johnson** (J. H.) Diseased tonsillar crypts and their treatment. Internat. J. Surg , N. Y., 1912, xxv, 13–18.—**Kollock** (C. W.) The treatment of diseased tonsils. J. South. Car. M. Ass., Charleston, 1910, vi, 381–386.—**Kramer** (W.) Zur Anwendung parenchymatöser Karbolinjektionen bei tonsillären Erkrankungen. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1896, xxiii, 1105–1107.—**Leach** (W. J.) The treatment of the faucial tonsil. Kentucky M. J., Bowling Green, 1908–9, vii, 404–408.—**M'Kinney** (R.) Pathological tonsils, with some consideration of treatment. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1902, lxix, 140–152. *Also:* Memphis M. Month., 1902, xxii, 289–301.—**Mayer** (E.) Conditions of the faucial tonsil which call for operative interference. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 689–692.—**Myles** (R. C.) Remarks concerning the management and treatment of rhinopharyngeal tonsils by the general practitioner. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 762–764.—**Paessler.** Pathologie und Therapie der permanenten Mandelgrubeninfektion. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 1422. *Also:* Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd. 1910–11, München, 1911, 151.—**Pugnat** (A.) Un cas d'hémiparalysie du voile du palais consécutif à une cautérisation de l'amygdale. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1910, ii, 250.—**Raffegeau.** De la cautérisation des amygdales chez les hystériques; présentation du malade. Cong. internat. de l'hypnot. expér. et thérap. 1900, Par., 1902, ii, 274.—**Raudnitz** (R. W.) Ueber parenchymatöse Injectionen bei Tonsillenerkrankungen. Prag. med. Wchnschr., 1893, xviii, 163–165.—**Rice** (G. B.) The faucial tonsil. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1905, xl, 1; 67, 6 pl.—**Rodman** (C. S.) Treatment of tonsilar diseases. Yale M. J., N. Haven, 1894–5, i, 249–256.—**Roe** (J. O.) The treatment of diseased tonsils when unattended with hypertrophy. N. York M. J., 1889, l, 456–458. *Also,* Reprint.—**Spear** (E. D.) Application of iodine to tonsils. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 700.—**Teets** (C. E.) Diseased tonsil and its treatment. Tr. Homœop. M. Soc. N. Y., 1899, xxxiv, 33–36.—**Winckler.** Die Behandlung einiger Affektionen der Gaumentonsillen. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1909, 256–262.—**von Ziemssen.** Ueber parenchymatöse Injectionen bei Tonsillen-Erkrankungen. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1893, xii, 192–196.

Tonsils (*Diseases of*) *in animals.*

Petit (G.) Curieuse lésion de l'amygdale chez une chienne. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1903, n. s., xxi, 314.

Tonsils (*Diseases of*) *in children.*

See, also, **Pharynx** (*Diseases of*) *in children*; **Throat** (*Diseases of*) *in children.*

Babonneix (L.) Accidents généraux d'origine amygdalienne chez l'enfant. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1903, v, 350–358. *Also:* Pédiatrie prat., Lille, 1904, ii, 6–8.—**Jordan** (W. R.) Some remarks on tonsil affections in childhood. Midland M. J., Birmingh., 1907, vi, 18–21.—**Krasnobaye** (T. P.) Sluchai leptothricosis amygdalarum u rebyonka odnovo goda pyati miesyatsev. [. . . in a child one year and five months old.] Dietsk. med., Mosk., 1897, ii, 274–276.—**Pfingst** (A. O.) The tonsils during childhood. Kentucky M. J., Bowling Green, 1909–10, viii, 1329–1336.—**Potapoff** (I. M.) Tretiy mindalik v grudnom vozrastie. [The third tonsil in childhood.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1903, ii, 1747–1750.—**Wilson** (J. G.) The tonsils in childhood. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1912, iii, 277–286.

Tonsils (*Embryology of*).

See **Tonsils** (*Morphology, etc., of*).

Tonsils (*Enlarged*).

See **Tonsils** (*Hypertrophy of*).

Tonsils (*Excision of*) [*Partial or complete*].

See, also, **Nasopharynx** (*Vegetations of, Treatment of, Operative*); **Tonsils** (*Diseases of*) *in children*; **Tonsils** (*Hypertrophy of, Treatment of, Operative*); **Tonsils** (*Lingual, Diseases, etc., of*); **Tonsils** (*Pharyngeal, Hypertrophy of*); **Tonsils** (*Tumors of*); **Tonsils** (*Tumors of, Malignant*).

Joyes (C.) Tonsillotomy or tonsillectomy, which? 8°. [*Waco, Texas*, 1902.]

Lesca (L.) *Des amygdales palatines infectées; de la nécessité de leur exérèse totale. 8°. *Paris*, 1911.

Arnoldson (N.) Om mandeloperation på barn. Svenska Läkaresällsk. Förh., Stockholm, 1911, 427–437.—**Auerbach.** Zur Totalexstirpation der Tonsillen. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1812, xlvi, 1433–1437.—**Bane** (W. C.) Tonsillectomy vs. tonsillotomy. Denver M. Times [etc.], 1906–7, xxvi, 272–276.—**Bardes** (A.) The adenoid and tonsil operation. Am. Pract., N. Y., 1912, xlvi, 208–213.—**Barth** (E.) Ueber die Physiologie der Tonsillen und die Indikation zu ihrer Abtragung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 2043–2047.—**Blegvad** (N. R.) Tonsillektomi. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1910, lxxii, 341; 557. *Also, transl.:* Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1911, xxxii, 31–41. *Also, transl.:* Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1910, xxiv, 25–34.—**Boot** (G. W.) Tonsillectomy in children. Illinois M. J., Springfield, 1912, xxii, 325–329.—**Borchers** (E.) Die totale Enukleation der Gaumenmandeln. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 2221–2224.—**Boulai.** Quand et comment doit on enlever les amygdales? Pédiatrie prat., Lille, 1912, x, 291–299.—**Boyd** (F. D.) Removal of submerged faucial tonsils. Texas State J. M., Fort Worth, 1906, i, 237–239.—**Breyre** (C.) Amygdalotomie et amygdalectomie. Scalpel, Liége, 1908–9, lxi, 417–419.—**Broeckaert** (J.) L'amygdalectomie. Larynx, l'oreille et le nez, Marseille & Par., 1912, v, 1–19.—**Brownell** (A. H.) The surgical treatment of tonsils and adenoids. Albany M. Ann., 1908, xxix, 742–747.—**Bruck** (F.) Soll man alle drei Mandeln in einer Sitzung entfernen? Med. Klin., Berl., 1912, viii, 1589.—**Bulson** (A. E.), jr. Alarming hemorrhage following excision of tonsils and adenoids. Laryngoscope, St. Louis, 1903, xiii, 219–221. *Also:* Fort Wayne M. J.-Mag., 1903, xxiii, 130–132.—**Byington** (J. F.) Tonsillectomy. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1910, ix, 295–298.—**Carpenter** (E. R.) The removal of the tonsils. Bull. El Paso Co. M. Soc., El Paso, Tex., 1910, ii, no. 4, 20–25, 1 pl.—**Clark** (J. P.) Results in adenoid and tonsil operations; a study of a series of cases. Boston M. & S. J., 1908, clix, 403–405. [Discussion], 410–412.—**Compaired.** La ablación de las tonsillas. Siglo méd., Madrid, 1898, xlv, 694.—**Connal** (J. G.) Two cases of epithelioma of the tonsil. Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg., 1902, iii, 39–41.—**Conover** (S.) Why adenoids and diseased tonsils should be removed. Detroit M. J., 1908, viii, 355–361.—**Corwin** (A. M.) The Sluder method

Tonsils (*Excision of*) [*Partial or complete*].

of tonsillectomy. Illinois M. J., Springfield, 1913, xxiii, 48–56.—**Coulter** (J. H.) Observations on tonsillectomy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 767–771.—**Covington** (L. C.) Tonsillectomy a hospital operation. West Virg. M. J., Wheeling, 1911–12, vi, 265–268.—**Dabney** (S. G.) Complete tonsillectomy. Louisville Month. J. M. & S., 1909–10, xvi, 228–234.—**Dandois.** Les indications de l'ablation des amygdales. Rev. méd. de Louvain, 1909, 113–119.—**Danziger** (E.) Tonsillotomy or tonsillectomy; are the tonsils portals of infection? N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 1142–1144.—**Davis** (F. W.) Tonsillotomy or tonsillectomy? Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cv, 367.—**Davis** (J. L.) Tonsillectomy, why, when, and how; with a preliminary report of investigations concerning the blood supply and anatomic relations of the faucial tonsils. Penn. M. J., Athens, 1911–12, xv, 132–139.—**Decherd** (H. B.) Tonsillectomy, a hospital operation. Texas State J. M., Fort Worth, 1909–10, v, 237.—**Discussion** on the removal of the tonsils. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1621–1627.—**Domerc.** [Amputation d'une des amygdales.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1858, xlvii, 704–706.—**Dupuy** (H.) Tonsillectomy as performed in the service of Drs. Dupuy and De Poorter, Charity Hospital, New Orleans. South. M. J., Nashville, 1912, v, 263–267.—**Dutrow** (H. V.) Diseases of the faucial tonsils, with special reference to tonsillectomy. Proc. Canal Zone M. Ass., Mount Hope, C.Z., 1910–11, iii, pt. 2, 93–114.—**Ellett** (E. C.) The question of removal of the tonsils. Memphis M. Month., 1912, xxxii, 305–321.—**Eves** (C. C.) Enucleation of the tonsils and removal of adenoids and of the lingual tonsil by simple methods. Internat. Clin., Phila., 1912, 22. s., iv, 137–144, 2 pl.—**Farlow** (J. W.) Some remarks on removal of the tonsils. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1895, N. Y., 1896, xvii, 60–64. *Also:* N. York M. J., 1895, lxii, 592–595. [Discussion], 631–633.—**Fein** (J.) Zur Abtragung der Rachenmandel. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 1895.—**Forbes** (H. H.) Removal of the tonsils as a prophylactic measure. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1911, n. s., vii, 582–585.—**Fraser** (J. S.) The faucial tonsils, with special reference to their removal by enucleation. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1910–11, n. s., xxx, 151–173, 3 pl. *Also:* Edinb. M. J., 1911, n. s., vii, 30–47, 4 pl.—**French** (C. Gertrude). Primary malignancy of the tonsil, with report of a case. Northwest Med., Seattle, 1912, n. s., iv, 213–215.—**Glas** (E.) Beiträge zum Kapitel der Mandelausschälung. Wien. med. Wchnschr., 1912, lxii, 1892–1896.—**Goldstein** (S.) Indications for the removal of the faucial tonsils. Med. Times, N. Y., 1910, xxxviii, 330.—**Green** (O. A.) Complete removal of faucial tonsils. Tr. Am. Acad. Ophth. [etc.]. Oto-Laryngol. Sect., St. Clair, 1906, 244–249.—**Greene** (J. B.) Removal of diseased tonsils and adenoids to rid the throat of diphtheria bacilli. Laryngoscope, St. Louis, 1908, xviii, 660. ———. Some indications and contradictions for removal of the faucial tonsils. *Ibid.*, 1911, xxi, 715–720.—**Griffin** (O. A.) Complete removal of faucial tonsils. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 694. *Also:* Laryngoscope, St. Louis, 1907, xvii, 616–621.—**Griffith** (D. M.) Diseased tonsils and their complete removal by tonsillectomy. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 167–170.—**Gwinn** (G. E.) Simple complete tonsillectomy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 193.—**Hall** (G. C.) Tonsillectomy. Am. Pract. & News, Louisville, 1911, xlv, 239–248.—**Harrison** (H. A.) "The removal of tonsils from the standpoint of preventive medicine." Homœop. Eye, Ear & Throat J., Lancaster, 1907, xiii, 331–336. ———. When and why to remove diseased tonsils. Tr. Homœop. M. Soc., N. Y., 1909, liii, 29–33.—**Harry** (P. A.) Tonsillectomy. Hospital, Lond., 1909, xlvi, 163.—**Hays** (H.) Indications for removal of the faucial tonsils. N. York M. J. [etc.], 1912, xcvi, 55–59.—**Hazlehurst** (F.), jr. Experience with tonsillectomy. Maryland M. J., Balt., 1912, lv, 287–292.—**Hill** (A. J.) & **Zinninger** (G. F.) A general consideration of the tonsil operation. Ohio M. J., Columbus, 1911, vii, 537–541.—**Hooker** (E. B.) The removal of the tonsils. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1900, vi, 376–389.—**Hope** (G. B.) Tonsillotomy, the basis for the treatment of tonsillar affection. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1905, xxvii, 332–339. *Also, transl.:* Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1905, xx, 466–469.—**Hopmann** (E.) Die vollständige Ausschälung der Gaumenmandeln. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 640.—**Hovell** (T. M.) Excision of tonsils. Clin. J., Lond., 1894, iv, 179–182.—**Howard** (W. B.) The complete removal of the tonsils. Texas State J. M., Fort Worth, 1906, i, 240.—**Hurd** (L. M.) Indications and contra-indications for tonsillectomy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 1112–1114. [Discussion], 1118–1120.—**Imperatori** (C. J.) The Sluder operation for the removal of tonsils. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1912, n. s., vii, 676–679.—**Iversen** (M.) Extirpation of the tonsils. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1909, iv, 11–17.—**Kaufmann.** De l'amygdalectomie. Anjou méd., Angers, 1908, xv, 9–15.—**Kerley** (C. G.) The radical removal of the tonsils and adenoids. Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1911, xxiii, 167–174. *Also:* Arch. Pediat.,

Tonsils (*Excision of*) [*Partial or complete*].

N. Y., 1911, xxviii, 805–809.—**Kobrak** (F.) Tonsillotomie oder Tonsillectomie? Med. Klin., Berl., 1911, vii, 263.—**Kofler** (K.) Unsere Erfahrungen mit der Tonsillektomie (Radikaloperation der Tonsille). Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1911, xlv, 321–328.—**Lack** (H. L.) On the removal of tonsils in adults. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 892. *Also:* J. Laryngol., Lond., 1901, xvi, 599–602.—**Lapsley** (R. M.) Indication for removal of tonsils. Iowa M. J. [etc.], Des Moines, 1910–11, xvii, 368–377.—**Laurens** (G.) Quand le praticien doit-il conseiller l'ablation des amygdales? Clinique, Par., 1907, ii, 777. ———. L'amygdalotomie à l'usage des praticiens. *Ibid.*, 1908, iii, 163–165.—**Lautenbach** (L. J.) The wisdom of removing all of the tonsils whenever enlarged and diseased. Penn. M. J., Pittsburg, 1902–3, vi, 449–453.—**Layman** (D. W.) Tonsillectomy. Indianapolis M. J., 1912, xv, 95–99.—**Lediard** (H. A.) On excision of the tonsils. Lancet, Lond., 1893, i, 524.—**Lewis** (F. D,) Tonsillotomy or tonsillectomy? J. Ophth., Otol. & Laryngol., Lancaster, Pa., 1911, xvii, 167–169.—**Lubman** (M.) Amygdalotomy or amygdalectomy. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 1192. *Also,* Reprint.—**Ludlum** (W. D.) Adenectomy and tonsillectomy. Pediatrics, N. Y., 1909, xxi, 210–214. [Discussion], 233.—**McCaw** (J. F.) Some facts concerning the faucial tonsils and their complete removal. N. York J. M., N. Y., 1912, xii, 81–83.—**McKenzie** (D.) Enucleation of the tonsil. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1623–1627. *Also:* Clin. J., Lond., 1911–12. xxxix, 156–160.—**Mackenzie** (G. H.) Tonsillotomy, with an analysis of 230 cases. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 635.—**Mackenzie** (J. N.) The massacre of the tonsil. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1912, xxi, 416–431. *Also:* Maryland M. J., Balt., 1912, lv, 138–150.—**Marchal.** Amygdalotomie et adénotomie. Arch. méd. belges, Brux., 1908, 4. s., xxxi, 22–38.—**Martin** (H. H.) Tonsillectomies. South. M. J., Nashville, 1909, ii, 963–966.—**Means** (C. S.) Shall we remove tonsils for the relief or cure of rheumatism? Ohio M. J., Columbus, 1911, vii, 574–576.—**Meyer** (A.) Ueber Tonsillotomie, ihre Indikationen, Methoden, Gefahren. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1910, n. F., No. 570–571 (Chir., No. 161–162, 69–110).—**Miodowski** (F.) Die Tonsillektomie. Internat. Zentralbl. f. Ohrenh., Leipz., 1912, x, 81–98.—**Moraweck** (E.) & **Hall** (G. C.) On the complete removal of diseased tonsils. Laryngoscope, St. Louis, 1907, xvii, 152–154.—**Myles** (R. C.) The removal of the faucial tonsils as a means of relieving catarrhal deafness. Tr. Am. Otol. Soc., New Bedford, 1906, ix, pt. 2, 402–405.—**Neil** (J. H.) Enucleation of the tonsil. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 1348.—**Neuman** (D. S.) Improvement of the voice from tonsillotomy. Denver M. Times [etc.], 1907–8, xxvii, 5–7.—**Nishiyama** (N.) [Tonsillotomy.] Dai Nippon Ji-Bi-In-Ko-Kwa-Kwai Kwai Ho, Tokyo, 1905, xi, 302–311.—**Perry** (R. W.) A phase of the tonsil question. Northwest Med., Seattle, 1911, n. s., iii, 351.—**Peters** (W. H.) Excision of tonsils. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1898, 356–360. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 532.—**Pfingst** (A. O.) The indications for removing the faucial tonsils; the methods of removal and complications. Am. Pract. & News, Louisville, 1905, xxxix, 136–146.—**Phocas.** L'ablation des amygdales. Nord. méd., Lille, 1898, iv, 7–9. *Also:* Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1898, ix, 76–78.—**Pierce** (N. H.) Removal of tonsils. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 692–695.—**Pike** (W. W.) Tonsillotomy shortly after acute tonsillitis. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 1204.—**Porter** (L.) The enucleation of the tonsil from the standpoint of the general medical man. Calif. State J. M., San Fran., 1910, viii, 386–390.—**Prada** (E.) Sobre la amigdalectomia y sindrome de Gradenigo, frustrado. Bol. de laringol., otol. y rinol., Madrid, 1912, xii, 5–13.—**Pynchon** (E.) Ordinary tonsillotomy. Laryngoscope, St. Louis, 1904, xiv, 931–937.—**Réthi** (L.) Zur Frage der vollständigen Entfernung der Gaumenmandeln (Tonsillektomie). Wien. med. Wchnchr., 1910, lx, 1633.—**Réthi** (A.) Zur Frage der Tonsillektomie. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1912, xlvi, 609–614.—**Rhodes** (J. E.) The adenoid and tonsil operation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 878–881.—**Richards** (G. L.) The present status of the tonsil operation; a collective investigation. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1909, xviii, 739–785. *Also* [Abstr.]: J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1910, n. s., xxx, 362. *Also* [Abstr.]: Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., [New Bedford, Mass.], 1909, 162–186. *Also* [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1909, lxxvi, 975–982. ———. The present status of the tonsil operation, its indications, and the various methods in use. Laryngoscope, St. Louis, 1910, xx, 160–167.—**Richardson** (C. W.) Radical removal of the tonsil. Tr. Am. Otol. Soc., New Bedford, 1908–9, xi, 529–532. ———. Radical removal of the tonsil. Med. Progress, Louisville, 1911, xxvii, 195.—**Sewell** (L.) On enucleation of the tonsil. Practitioner, Lond., 1912, lxxxix, 394–398.—**Shore** (F. E. V.) Tonsillectomy. Iowa M. J., Des Moines, 1906–7, xiii, 494–496.—**Shurly** (B. R.) Tonsillectomy. J. Mich. M. Soc.,

Tonsils (*Excision of*) [*Partial or complete*].

Detroit, 1910, ix, 533-536.—**Smith** (J. W.) The complete excision of the tonsil. Illinois M. J., Springfield, 1910, xvii, 434-440. —**Snyder** (J. R.) Indications for the removal of adenoids and tonsils. Alabama M. J., Birmingh., 1911, xxiv, 65-75.—**Solow** (J.) Amygdalotomy or amygdalectomy. Which shall it be? N. York M. J. [etc.], 1910, xci, 851.—**Spohn** (G. W.) Tonsillar tissue; should it be removed in all cases? Why? Laryngoscope, St. Louis, 1906, xvi, 73-78.—**Stauffer** (F.) Tonsillotomy or tonsillectomy, which? Northwest Med., Seattle, 1912, n. s., iv, 152-155.—**Stewart** (C. M.) Tonsils and adenoids; founded on experience of 7,000 cases. Montreal M. J., 1909, xxxviii, 781-795. —**Stickney** (O. D.) The symptomatology and surgical treatment of adenoids and tonsils. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1910, lviii, 794-802.—**Stucky** (J. A.) Tonsillectomy or tonsillotomy, a plan for conservative surgery. Am. J. Clin. M., Chicago, 1912, xix, 258-260.—**Sturmann.** Die totale Ausschälung der Rachenmandeln. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 213-215.—**Syme** (W. S.) Enucleation of the tonsil for chronic disease. Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg., 1911, x, 41-49. *Also:* Glasgow M. J., 1911, lxxv, 340-348. ———. Enucleation of the tonsil. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1696.—**von Szoldrski** (J.) Removal of the tonsils. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1894, xxviii, 186-195.—**Tenzer** (S.) Ueber die Radikaloperation der Tonsille (Tonsillektomie). Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 998-1004.—**Thomson** (St. C.) Two cases to show the desirability, in certain cases, of removing the tonsils by enucleation. Tr. M. Soc. Lond., 1901, xxiv, 302.—**Ward** (W.) New ideas with reference to two well-known operations. Med. News, Phila., 1894, lxiv, 169-173.—**Wever** (J. S.) Tonsillotomy and tonsillectomy. J. Kansas M. Soc., Kansas City, Kan., 1909, ix, 80-86.—**White** (W. C.) Tonsillectomy as a routine practice in children of a tuberculous diathesis. Kentucky M. J., Bowling Green, 1910, viii, 1983-1986. ———. Indications for tonsillectomy. Am. Pract. & News, Louisville, 1912, xlvi, 1-4.—**Wilson** (N. L.) Some observations on the removal of tonsils. Am. J. Surg., N. Y., 1910, xxiv, 175-182.—**Winckler.** Ueber die Entfernung von Gaumenmandeln und die Indikationen zu diesem Eingriff. Verhandl. d. Ver. süddeutsch. Laryngol., Würzb., 1904, 56-62.—**Yankauer** (S.) Tonsillectomy. Laryngoscope, St. Louis, 1909, xix, 329-339.

Tonsils (*Excision of, Accidents and sequelæ of*).

See, also, **Tonsil** (*Pharyngeal, Diseases of*).

Kretzschmar (K. [E.]) *Ueber Infektionen nach der operativen Entfernung hyperplastischer Rachenmandeln. 8°. *Rostock,* 1910.

Nettebrock (H.) *Zur Casuistik der Blutungen nach Tonsillotomie und ihre Behandlung. 8°. *Kiel,* 1906.

Ard (F. C.) Dangers associated with removal of the tonsils and adenoid growths. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxv, 383-391.—**Barkan** (A.) Report of a case of fatal secondary hemorrhage after removal of faucial and pharyngeal tonsils. Occidental M. Times, Sacramento, 1894, viii, 118-122.—**Barnes** (H. A.) Hemorrhage after tonsillectomy. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 119-121. [Discussion], 122.—**Bennett** (W. E.) Hæmorrhage from the tonsil after tonsillotomy. Midland M. J., Birmingh., 1904, iii, 35.—**Bergh** (E.) Ueber einen Fall von nervösen Störungen nach einer Tonsillotomie. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1904, xxxviii, 549-552.—**Bielogolovoff** (N. V.) Otnosheniye arterialnikh sosudov k mindalikam i opasnost krovotecheniya pri tonzillotomii. [Relationship of the arterial blood vessels to the tonsils, and danger of hæmorrhage in tonsillotomy.] Izviest. Imp. Voyenno-Med. Akad., S.-Peterb., 1905, x, 73-89.—**Bielyayeff** (A. V.) O krovotecheniyakh posliе tonzillotomii. [Hæmorrhages after tonsillotomy.] Vestnik Ushn., Gorlov. i Nosov. Boliezn., S.-Peterb., 1909, i, 97; 280; 370, 2 pl.—**Bishop** (S. S.) Tonsillotomy and severe hemorrhage. Chicago Clin. Rev., 1894-5, iv, 525-531.—**Black** (W. D.) Severe capillary hemorrhage after enucleation of tonsil. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1910, iv, 90.—**Bleasdale** (R.) Excision of the tonsils during an attack of acute tonsillitis. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 75.—**Bottome** (F. A.) Report of a case of secondary hæmorrhage following tonsillotomy. Med. Rec., N. Y., 1896, l, 316.—**Breyre** (C.) Accidents et complications de l'amygdalotomie. Scalpel, Liége, 1910-11, lxiii, 61-63.—**Brœckaert** (J.) Hémorragie tardive grave à la suite d'amygdalotomie. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1897, iv, 609-613. ———. Avantages, inconvénients et dangers de l'ablation des amygdales palatines. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1910, xxx, 406-419. *Also:* Presse oto-laryngol. belge, Brux., 1910, ix, 97-124.—**Brown** (E. J.) Cases of primary and secondary tonsillar hemorrhage following removal both with tonsillotome and snare. Laryngoscope, St. Louis, 1905, xv, 106.—**Burak** (S. M.) Oslozhneniya posliе adeno- i tonzillotomiy. [Complications after adenotomies and tonsillotomies.] Vestnik Ushn., Gorlov. i Nosov. Boliezn., S.-Peterb., 1910, ii, 546-560. *Also* [Abstr.]: Vrach. Gaz.-S.-Peterb., 1910, xvii, 885-888. *Also, transl.:* Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1910-11, iii, 477-486.—**Burkard** (O.) Zur operativen Therapie bedrohlicher Blutungen nach Tonsillotomie. Wien. klin. Wchnschr., 1903, xvi, 644-646.—**Caille** (A.) Tonsillotomy followed by diphtheria and croup; report of a case, with suggestions as to the prevention of such grave complications. Arch. Pediat., N. Y., 1894, xi, 655-664. *Also:* Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1894, vi, 66-75.—**Calhoun** (A. W.) The management of hemorrhage after tonsil operations. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1895, 232-234. [Discussion], 235-242. — **Chapman** (V. A.) Alarming secondary hemorrhage, following the removal of the pharyngeal tonsil; recovery. J. Mich. State M. Soc., Detroit, 1906, v, 642-644.—**Císler** (J.) Ke kasuistice krvácení po tonsillotomii a extrakci zbytnělých skořep nosnich. [On the statistics of hæmorrhage in tonsillotomy and removal of the tonsils.] Lék. rozhledy, Praha, 1905, xiii, 125-128.—**Citelli** (S.) Otite media acuta e mastoidite consecutive a una asportazione di tonsilla faringea. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1902, xx, 179-183.—**Clark** (J. P.) Results in adenoid and tonsil operations; a study of a series of cases. Pub. Mass. Gen. Hosp., Bost., 1909, ii, 629-632.—**Cline** (L. C.) Grave hemorrhage following tonsillotomy. Laryngoscope, St. Louis, 1904, xiv, 921.—**Cohen** (L.) Postoperative tonsillar bleeding, its surgical control, with mention of cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 698-706.—**Constantin** (M.) Traitement de l'hémorragie chirurgicale de l'amygdale palatine. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1906, xxxii, 150-172.—**Cooper** (P. R.) Excision of the tonsils during an attack of acute tonsillitis. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 848.—**Cordes** (H.) Ueber Blutungen nach operativer Entfernung der hypertrophischen Rachenmandel. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1899, xx, 281.—**Cousteau** (J.) Ecchymose du pharynx après morcellement des amygdales. Ann. de mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1901, xxvii, 565-567.—**Cox** (R. P.) Hemorrhage following removal of the third tonsil. Atlanta M. & S. J., 1898-9, n. s., xv, 170-174.—**Crockett** (E. A.) Two cases of hemorrhage following the removal of the tonsils. Boston M. & S. J., 1907, clvii, 661.—**Cúsi** (M.) De las hemorragias graves en la amigdalotomía y su tratamiento. Arch. de rinol., laringol., otol., Barcel., 1908, xix, 252-256.—**Damianos** (N.) & **Hermann** (A.) Tödtliche Nachblutung nach Tonsillotomie; Bildung eines umschriebenen Gasabscesses nach subcutaner Gelatineinjection. Wien. klin. Wchnschr., 1902, xv, 225-232.—**Dawbarn** (R. H. M.) A new method of checking bleeding after tonsillotomy. Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 699. *Also,* Reprint.—**Dean** (L. W.) Severe sepsis following tonsil operations. Laryngoscope, St. Louis, 1910, xx, 739-752. *Also:* Illinois M. J., Springfield, 1910, xvii, 30-38. *Also* [Discussion]: Laryngoscope, St. Louis, 1910, xx, 1160-1166.—**De Santi** (P. R. W.) Hæmorrhage following tonsillotomy; its causes and appropriate treatment. Lancet, Lond., 1894, i, 83-86.—**Donogány** (Z.) A garatmandula eltávolításával összefüggö vérzésekről. [Hæmorrhages in removal of the tonsil.] Gégészet, Budapest, 1907, 1-5.—**Dufour** (C. R.) Hemorrhage following tonsillotomy with cold wire snare. Laryngoscope, St. Louis, 1908, xviii, 385.—**Dupuy** (H.) Post-operative hemorrhage following the removal of the pharyngeal tonsil. *Ibid.,* 1906, xvi, 42-52.—**Escat** (E.) Traitement de l'hémorragie chirurgicale de l'amygdale. Presse méd., Par., 1902, ii, 835. ———. Hémorragie amygdalienne consécutive à un morcellement fait avec une pince à mors tranchants; arrêt de l'hémorragie par le tamponnement de la loge amygdalienne combiné à la suture des piliers. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1902, ii, 381-385.—**Fischer** (A.) Adat a tonsillotomia utáni vérzések csillapításához. [Contribution on checking hæmorrhages after tonsillotomy.] Sebészet, Budapest, 1903, 8.—**Forsyth** (E. A.) Amygdalotomy rash. N. York M. J. [etc.], 1901, lxxix, 1144.—**Fridenberg** (P.) Indiscriminate enucleation of the tonsil; a warning and a plea. *Ibid.,* 1910, xci, 15. *Also,* Reprint.—**Gereda.** "Las hemorragias en las amigdalectomías." Bol. de laringol., otol. y rínol., Madrid, 1910, x, 75-84.—**Getchell** (A. C.) Dangerous hemorrhage after removal of enlarged tonsils and adenoids, with the report of a case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 911.—**Gourc.** L'amygdale de W. Meyer; bactériologie de 201 cas opérés à l'Hôpital Lariboisière, dans le service de M. le Dr. Gouguenheim; ses rapports avec la voûte palatine et les déviations dentaires. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1897, xxiii, 437-456.—**Harland** (W. H. B.) A case of hemorrhage following tonsillotomy. Laryngoscope, St. Louis, 1904, xiv, 449.—**Harmer** (L.) Untersuchungen über Tonsillotomiebelag und seine etwaigen Beziehungen zum Diphtheriebacillus. Wien. klin. Wchnschr., 1900, xiii, 846-852.—**Harris** (T. J.) The sub-

Tonsils (*Excision of, Accidents and sequelæ of*).

merged tonsil. Med. News, N. Y., 1904, lxxxv, 06-68.—**Haymann.** Beiträge zur Pathologie der Mandeln. 7. Ueber Blutungen nach Exzision der Rachenmandel. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1908, xxi, 15-38.—**Heermann.** Zur Blutstillung nach Tonsillotomie. *Ibid.*, 1901-2, 467.—**Hélot** (R.) Deux observations d'hémorragies secondaires graves après l'amygdalotomie chez l'adulte. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1910, 357-365.—**Henkes** (I. C.) Een en ander over bloeding na tonsillotomie en een nieuwe methode van bloedstelping. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1907, i, 265-273. *Also, transl.:* Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1907, xli, 76-82.—**Heuking** (E.) Ueber Ursache und Behandlung bedrohlicher Blutungen nach Abtragung der Gaumenmandeln. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1905, xvii, 64-78.—**Hope** (G. B.) An instance of primary hæmorrhage following amygdalotomy. N. York M. J., 1900, lxxi, 307.—**Hopkins** (F. E.) Recurrence of the tonsil after excision. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1899, N. Y., 1900, xxi, 124-134. *Also:* N. York M. J., 1899, lxx, 812-814. [Discussion], 830. *Also*, Reprint. ———. Cases of late secondary hemorrhage after tonsillotomy. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1911, 240-244. *Also:* Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1911, xx, 575-577.—**Hopmann.** Die Furcht vor Mandeloperationen. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 1970-1974.—**Huber** (F.) Lateral pharangeal abscess following tonsillotomy. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1899, viii, 254.—**Hurd** (L. M.) The submerged tonsil with special reference to cervical adenitis and systemic infections. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1908, n. s., iii, 316-319. *Also*, Reprint.—**Imperatori** (C. J.) The management of hemorrhage during operations on the tonsil. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxvii, 623.—**Jakins** (P. S.) Remarkable increase in bodily growth following the removal of tonsils and adenoids. J. Laryngol., Lond., 1893, vii, 427.—**Jarecky** (H.) Hemorrhage after tonsillotomy; its general consideration. Med. Rec., N. Y., 1904, lxv, 694-696.—**Jessop** (E.) Secondary hæmorrhage after removal of the tonsils. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 1159.—**Jones** (C. P.) Report of a case of secondary hemorrhage following tonsillotomy; measles. Tr. M. Soc. Virg. 1902, Richmond, 1903, 147. *Also:* Charlotte [N. C.] M. J., 1902, xxi, 351. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1902-3, vii, 318.—**Kafemann.** Ueber einen Exitus unmittelbar nach vollendeter Adenoid- und Tonsillenoperation in Narkose; Sektion. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 1420-1423. **Kellogg** (F. B.) Hæmorrhage after adenectomy or tonsilotomy; discussion. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1905, xi, 219.—**Kobrak** (F.) Infektionen nach Exzision der Rachenmandel. Verhandl. d. deutsh. otol. Gesellsch., Jena, 1904, xiii, 118-120. ———. Traumatische Angina, akutes Exanthem, Wundscharlach; klinische und experimentelle Beiträge zur Infektion nach Rachenmandelexzisionen. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1906-7, xix, 320-335.—**Kœnig** (C.-J.) Ablation des amygdales suivie de maladie de Basedow. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1910, xxix, 140. *Also, transl.:* N. York M. J. [etc.] 1910, xcii, 1275. *Also*, Reprint.—**Labbé** (R.) Bronchopneumonie suraiguë consécutive à l'amygdalectomie. Clin. prat. méd.-chir. de path. [etc.], Par., 1912, viii, 145-1b5. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1912, lxxxiii, 269-271. ———. Les complications infectieuses de l'amygdalectomie et de l'adénoïdectomie. J. de méd. int., Par., 1912, xvi, 181-184.—**Lambert** (A. V. S.) Hemorrhage following tonsilllectomy. Ann. Surg., Phila., 1910, li, 575-577.—**Lazelle** (H. G.) & **Winslow** (K.) A clinical case of hemorrhagic infarction following tonsillotomy. Northwest Med., Seattle, 1903, i, 642-644.—**Lederman** (I. A.) Some complications following tonsillectomy. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911-12, ix, 959-969.—**Lederman** (M. D.) Alarming secondary hemorrhage following the removal of hypertrophic tonsils with the galvano-cautery snare. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1894, iii, 158-160.—**Leipziger** (H. A.) Hemorrhage after tonsillotomy. Med. Fortnightly, St. Louis, 1902, xxii, 603-611.—**Le Play** (A.) Les conséquences d'une amygdalotomie. Arch. gén. de méd., Par., 1905, ii, 3280-3282.—**Levy** (M.) Komplikationen nach Rachenmandeloperationen. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1912, v, 247-257.—**Lichtwitz.** Présence fréquente du bacille de Löffler sur la plaie opératoire après l'ablation de l'amygdale avec l'anse électrothermique; innocuité du bacille dans ces cas. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 307. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1896, xvi, 125. ———. Bacilles ou pseudobacilles diphtéritiques sur la plaie opératoire après l'ablation des amygdales? Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1900, xiii, 480-482. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1900, xxi, 534.—**Lothrop** (O. A.) The result of tonsillectomy. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 173.—**Lunin** (N. I.) O krovotecheniyakh vsliéd za udaleniyem nosoglotochnoï zhelyozi. [Hæmorrhages following removal of the pharyngeal tonsil.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1902, xiii, 81-93.—**McCullough** (J. W. S.) Secondary hemorrhage subsequent to tonsillotomy. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 421.—**McKinney** (R.) Delayed secondary hemorrhage following tonsillectomy; report of two cases. Memphis M. Month., 1903, xxiii, 585-587. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1903, lxxviii, 1233.—**Makuen** (G. H.) Relation of the tonsil operation to the soft palate and voice. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1911, 223-236. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 265-269. *Also*, Reprint.—**Meyer** (A.) Les hémorragies après l'amygdalotomie. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1910, xxix, 709-733.—**de Miranda** (B.) Um caso grave de hemorrhagia consecutiva á operação de amygdalotomia. Rev. da Soc. de med. e cirurg., Rio de Jan., 1899, iii, 393-396.—**Mithoefer** (W.) The submerged tonsil. Lancet-Clinic, Cincin., 1909, cii, 572-575.—**Nadoleczny.** Rachenmandeloperationen und Sprachstörungen. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 132.—**Orleanski** (K. A.) K voprosu o limfaticheskikh i krovenosnikh sosudakh mindalin v svyazi s voprosom o krovotecheniyakh poslie udaleniya mindalin. [Lymphatics and blood vessels of the tonsils in connection with hemorrhages following their removal.] Yezhemies. Ushn., Gorlov. i Nosov. Boliezn., S.-Peterb., 1907-8, ii, 177-185, 3 pl.—**Packard** (F. R.) A fatality following the removal of tonsils and an adenoid growth. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1910, cxl, 399-403.—**Parish** (B. D.) A case of subcutaneous surgical emphysema; an unusual complication following the removal of faucial tonsils. Laryngoscope, St. Louis, 1910, xx, 1046-1048.—**Pearson** (J. H. H.) Results of enucleation of the faucial tonsils, being observations on a series of fifty-three unselected cases. J. Laryngol., Lond., 1912, xxvii, 244-250.—**Pfingst** (A. C.) Accidents during tonsillectomy and sequelæ of the operation. Laryngoscope, St. Louis, 1911, xxi, 798-806.—**Philippart** (L.) Amygdalotomie, curettage et surdité. Méd. et hyg., Brux., 1907, v, 207-209.—**Piaget** (R.) Deux cas d'hémorragie après l'amygdalotomie. Dauphiné méd., Grenoble, 1900, xxiv, 193-197.—**Piergili** (B.) Un caso di grave emorragia consecutiva a tonsillotomia. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1896, iv, 283-288.—**Price-Browne.** History of two cases of secondary hæmorrhage and one of delayed hæmorrhage following tonsillotomy. Canad. Pract., Toronto, 1894, xix, 890-893.—**Pynchon** (E.) The submerged tonsil. Tr. West. Ophth., Otol. [etc.], Ass. Otol., Laryngol. & Rhinol. Div., St. Louis, 1898, iii, 71-82. *Also:* Chicago M. Recorder, 1898, xv, 86-96. *Also*, Reprint. *Also:* Internat. J. Surg., N. Y., 1898, xi, 162-166. *Also:* Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1898, vii, 649-655. ———. Tonsillectomy in children under general anesthesia; a hospital operation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 2049-2057.—**Rabé.** Hémorragies amygdaliennes post-opératoires; précautions à prendre avant l'opération; traitement de l'hémorragie déclarée. Bull. d'oto-rhino-laryngol., Par., 1912, xv, 59-73. *Also:* Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1911, Auxerre, 1912, lii, 182-200.—**Richardson** (C. W.) Tonsillectomy, with consideration of its complications. Wash. M. Ann., 1912-13. xi, 85-98. ———. Complication of the operation for removal of tonsils. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1912, 170-197.—**Rosenheim** (S.) The faucial tonsil; its relation to systemic disease and the results of its removal. Maryland M. J., Balt., 1911, liv, 7; 55.—**Roy** (D.) Two unusual cases of hemorrhage following adenotomy and tonsillotomy. Laryngoscope, St. Louis, 1902, xii, 112-115.—**Sachs** (R.) Operation on the pharyngeal tonsil; hæmophilia; death. J. Laryngol., Lond., 1900, xv, 61.—**Sandels** (C. C.) The indications for removal of the faucial tonsils, and dangers connected with this procedure. Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv, 353-362.—**Sawtell** (J. E.) Postoperative tonsillar hemorrhage. J. Kansas M. Soc., Kansas City, Kan., 1911, xi, 451-456. *Also:* J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1912, vi, 192-198.—**Schuchardt** (B.) Plötzlicher Tod nach Herausscheidung von vergrösserten Gaumen-Mandeln, ob durch Verblutung, Erstickung oder Shock. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1900, vi, 131-135.—**Seifert.** Ueber Blutungen nach Operationen an den Gaumentonsillen. Wien. klin. Rundschau, 1901, xv, 252-254.—**Sewall** (E. C.) Removal of tonsils under local anesthesia. Calif. State J. M., San Fran., 1908, vi, 260-262.—**Sewell** (L.) Remarks on certain dangers associated with the operation for the removal of tonsils and adenoids. Med. Chron., Manchester, 1911, liv, 212-216.—**Skrîpt** (A. A.) K voprosu o pokazaniyakh k tonzillotomii i krovotecheniï poslie neya. [Indications for tonsillotomy, and its subsequent hæmorrhages.] Yezhemies. Ushn., Gorlov. i Ushn. Boliezn., S.-Peterb., 1909, iv, 441-453.—**Smith** (H.) Alarming hemorrhage following tonsillotomy; its cause and cure. Laryngoscope, St. Louis, 1904, xv, 121-133. *Also:* Manhattan Eye & Ear Hosp., Rep., N. Y., 1905, No. vi, 74-88.—**Sonntag** (A.) Zyste an der Nasenwand; Septikopyämie nach Entfernung der Gaumen- und Rachentonsille. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1908-9, i, 755-758.—**Stein** (O. J.) A case of severe primary hemorrhage following removal of the faucial tonsil. Laryngoscope, St. Louis, 1908, xviii, 387.—**Stephens** (W. B.) The effects of tonsillotomy. Calif. State J. M., San Fran., 1905, iii, 79-81.—**Stucky** (J. A.) Removal of tonsil and adenoid followed by fatal result. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1899,

Tonsils (*Excision of, Accidents and sequelæ of*).

viii, 125–131. *Also:* Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. 1899, N. Y., 1900, v, 156–159. *Also:* Am. Pract. & News, Louisville, 1899, xxvii, 171–173. ———. Some untoward aftereffects of too radical tonsillectomy. Laryngoscope, St. Louis, 1912, xxii, 1201.—**Theisen** (C. F.) Injections of blood serum for hemorrhage, either spontaneous or post-operative. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1911, xx, 595–600.—**Trétrop.** De l'amygdalectomie; ses indications, ses résultats. Presse oto-laryngol. belge, Brux., 1910, ix, 348–354.—**Urban** (A. H.) Hemorrhage following tonsillotomy, with report of a serious case. Am. Med., Phila., 1903, vi, 26.—**Walker** (G.) Dyspnea after excision of the tonsils. Med. News, Phila., 1894, lxv, 634.—**Washburn** (F. H.) The hæmorrhagic diathesis as a factor in the production of hæmorrhage following removal of tonsils and adenoids. N. York M. J., 1903, lxxvii, 505.—**Weber** (L.) Secondary hemorrhage on the fifth day after tonsillotomy. Laryngoscope, St. Louis, 1902, xii, 256.—**Wilkinson** (O.) A case of hemorrhage after tonsillotomy relieved by use of adrenalin. J. Eye, Ear & Throat Dis., Balt., 1904, ix, 97. ———. Hemorrhage after tonsillectomy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 497.—**Willard** (H. S.) Hemophilia causing death after tonsillectomy. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Lancaster, Pa., 1911, xvii, 47–50.—**Williams** (R. B.) Tonsillitis, tonsillectomy, acute nephritis, uremia. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1912, vi, 242.—**Wingrave** (W.) Tonsillotomy rash. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1901, 106–108. *Also:* J. Laryngol., Lond., 1901, xvi, 534–536. *Also:* Lancet, Lond., 1901, ii, 591. *Also:* Laryngoscope, St. Louis, 1901, xi, 51.—**Wishart** (D. J. G.) Hyperpyrexia and death after tonsillotomy. Canada, Lancet, Toronto, 1909–10, xliii, 111–113. *Also:* Dominion M. Month., Toronto, 1909, xxxii, 216–218.—**Wróblewski** (W.) Powikłania, zdarzające się przy usuwaniu migdałków podniebiennych. [Complications in tonsillotomy.] Gaz. lek., Warszawa, 1903, 2. s., xxiii, 143; 168.—**Zimmerman** (C.) Hemorrhage following tonsillotomy. Arch. Otol., N. Y., 1898, xxvii, 334–340. *Also*, Reprint.

Tonsils (*Excision of, Methods and instruments in*).

See, also, **Tonsillotome** (*Patent specifications for*).

Frémont (A.-J.) *Morcellement des amygdales. 8°. *Paris*, 1897.

Lichtwitz (L.) De l'ablation des amygdales avec l'anse électrothermique. 8°. *Paris*, 1895. *Also, transl. in:* Rev. de laringol. [etc.], Barcel., 1894–5, x, 165–178.

Aiello. Du morcellement des amygdales. Presse méd. belge, Brux., 1898, l, 36.—**Aitken** (D. M.) A new tonsil guillotine. Med. Press & Circ., Lond., 1900, n. s., lxx, 200.—**Alexander** (L. D.) & **Gwathmey** (J. T.) Technique in adenoid and tonsil operations. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 459–462. *Also*, Reprint.—**Arkin** (L.) A new tonsil-seizing forceps. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 571.—**Barrett** (J. W.) On the method of removing tonsils by ignipuncture. Austral. M. J., Melbourne, 1892, n. s., xiv, 410.—**Barth** (E.) Ein neues Pharynxtonsillotom. Arch. f. Larnygol. u. Rhinol., Berl., 1906–7, xix, 369. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 2111. ———. Zur Technik der Rachenmandeloperation. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1912, xix, 1221–1227.—**Battle** (K. P.), jr. Faucial tonsil operations; an improved snare. Carolina M. J., Charlotte, 1907, xxix, 929–933.—**Baurowicz** (A.) Zur Operation der Gaumenmandeln mit der Schlinge. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl., 1910, xliv, 1301–1305.—**Beck** (J. C.) Tonsillectomy with a single instrument, the tonsillectome. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 240–242.—**Beckmann.** Demonstration eines Instrumentes zur Entfernung der Rachenmandel. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1895, iv, 169–174.—**Black** (W. D.) An improved tonsil snare. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1097.—**Blackwell** (H. B.) The otitic significance of tonsillectomy with reference to digital enucleation. N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix, 1089–1091. *Also*, Reprint.—**Bliss** (A. A.) The use of scissors in excision of the tonsils, with reference to a new instrument. Therap. Gaz., Detroit, 1895, 3. s., xi, 163–167, 1 pl. ———. Certain conditions of the tonsils which limit the usefulness of the tonsillotome. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 591–593.—**Blodgett** (J. H.) Tonsil scissors. Boston M. & S. J., 1906, cliv, 237.—**Botey** (R.) El asa galvánica en la extirpación de las amigdalas. Gac. méd. catal., Barcel., 1895, xviii, 465.—**Boyd** (S.) A tonsillotome. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 1311.—**Bronner** (A.) A curved knife for the enucleation of enlarged tonsils. J. Laryngol., Lond., 1907, xxii, 249.—**Brown** (E. J.) Painless tonsillectomy and adenectomy with quinin anesthesia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 496.—**Burton** (E. L.) A new instrument for the radical treatment of chronic hypertrophic tonsillitis. Texas M. News, Austin, 1903, xii, 262–265.—**Caldera** (C.) Sopra un nuovo uncino per spostare i pilastri anteriori nello spezzettamento delle tonsille palatine. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1910, xxviii, 285–287. *Also, transl.:* Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1910, xxx, 522. *Also, transl.:* Lancet, Lond., 1911, i, 452.—**Calhoun** (A. W.) The management of hemorrhage after tonsil operations. Atlanta M. & S. J., 1895–6, n. s., xii, 340–342. *Also:* South. M. Rec., Atlanta, 1895, xxv, 245–247. [Discussion], 259.—**Cannaday** (A. A.) The use of the cold wire snare in the treatment of diseased tonsils. Tr. M. Soc. Virg. 1903, Richmond, 1904, 265–267.—**Capmas.** De l'emploi systématique de l'anse froide pour l'ablation des amygdales palatines. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1906, ii, 615–618.—**Carter** (W. W.) A new spiral tonsil tenaculum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 1372.—**Casselberry** (W. E.) Abscission of the tonsil; its dangers, necessities and indications; a simplified tonsilotome; technique of the various methods; means of controlling a subsequent hemorrhage; report of a fatal case. Chicago M. Recorder, 1893, iv, 1–10. ———. Nitrous oxide and ether anæsthesia for tonsillotomy and adenotomy. Internat. Clin., Phila., 1901, 11. s., ii, 281–283. ———. The indications for surgical interference in disease of the faucial tonsils and the methods of choice in operating; an analysis of 480 cases. Laryngoscope, St. Louis, 1906, xvi, 425–433.—**Chamberlin** (W. B.) Tonsil enucleation with its capsule and description of the technic. Cleveland M. J., 1909, viii, 403–411. ———. Some practical points in the extirpation of the tonsils from an experience of five hundred cases. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, 295–302. *Also:* Laryngoscope, St. Louis, 1910, xx, 903–910.—**Charles** (H.) The position of the patient and the choice of anæsthetic in tonsillotomy. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1910, xx, 42–46.—**Clark** (E. E.) New tonsil-seizing forceps. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 1834.—**Cline** (L. C.) Anesthesia in the tonsil and adenoid operations. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. 1906, St. Louis, 1907, 451–463.—**Coffin** (R. A.) A new combination mouth gag and tongue depressor. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 445.—**Cohen** (L.) Chirurgische Methode zur Kontrolle der Nachblutungen bei Mandelentfernung. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1909, xxii, 481–491.—**Collier** (C. C.) Tonsillectomy; comments on tonsil operation, with special reference to a simple and effective method for tonsillectomy. Homœop. Eye, Ear & Throat J., Lancaster, Pa., 1910, xvi, 303–310.—**Collier** (M.) The best way to remove the tonsils. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 53.—**Colter** (J. H.) Practical vs. theoretical tonsillotomy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 476–479.—**Combs** (R. L.) Surgical instrument. [Pat. spec.] No. 929,833; Aug. 3, 1909.—**Corwin** (A. M.) A new tonsil hemostat; its routine use in tonsillectomy. Illinois M. J., Springfield, 1911, xx, 552–555.—**Crawford** (J. M.) Tonsillotomy; when and how to make it. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1898, 159–163. [Discussion], 162–164. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 1113. *Also:* Laryngoscope, St. Louis, 1898, v, 150–152.—**Crockett** (E. A.) When shall we remove tonsils and what type of operation shall we do? Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 414–417.—**Cullom** (M. M.) Refinements which render tonsillectomy safe, surgical and satisfactory. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 1114–1120.—**Dauchez** (H.) Amygdalotomie; galvanocautère et thermocautère; étude comparative au point de vue de l'exérèse de l'amygdale et de la cure radicale des angines et des amygdalites. France méd., Par., 1896, xliii, 305.—**Dawbarn** (R. H. M.) Bloodless tonsillotomy. Med. News, N. Y., 1899, lxxiv, 735. ———. Tonsils, true and false, including their bloodless removal. Items Interest, N. Y., 1905, xxvii, 837–855.—**Delabel** (P.) Considérations pratiques sur l'amygdalotomie. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1908, xxv, 858–865. *Also:* J. d. sc. méd. de Lille, 1908, ii, 313–323.—**Depangher** (M.) Ein neuer Tonsillarcompressor. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1899, xxxiii, 505.—**Dickie** (J. K. M.) Enucleation of the faucial tonsil with the guillotine. Edinb. M. J., 1912, n. s., ix, 213–219, 2 pl.—**Dougherty** (J. P.) A simple tonsillotome. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 1942.—**Douglass** (B.) The use of the tonsil knife. Post-Graduate, N. Y., 1900, xv, 821–825.—**de Dovitiis.** Une pince hémostatique amygdalienne. Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1899, ii, 178–183.—**Dufour** (C. R.) New and most efficacious method for removing faucial tonsils. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1905–6, x, 429.—**Durand.** I. Une nouvelle voie d'abord de l'amygdale; résection limitée à l'angle du maxillaire inférieur. II. La trachéo-laryngotomie comme opération préalable à l'ablation des cancers bucco-pharyngés. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1907, x, 6–13.—**Dutrow** (H. V.) The operation of tonsillectomy as performed in Ancon Hospital. Laryngoscope, St. Louis, 1912, xxii, 753–758.—**Ellett** (E. C.) The technique of tonsillectomy. South. M. J., Nashville, 1909, ii, 681.—

Tonsils (*Excision of, Methods and instruments in*).

Erbrich (F.) O zupełnem wyłuszczeniu migdałków podniebiennych (enucleatis tonsillarum); opis własnej metody operacyjnej. [Tonsillectomy by a new method.] Gaz. lek., Warszawa, 1911, 2. s., xxxi, 63–67. *Also, transl.:* Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1910–11, xxiv, 329.—**Escat** (E.) De l'ablation de l'amygdale de Luschka; indications et contre-indications. Arch. méd. de Toulouse, 1895, 48–56.—**Eves** (C. C.) A simple tonsil snare. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 1442.—**Farlow** (J. W.) The use of the écraseur and punch in the removal of tonsils. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1896, 7. s., 167–170.—**Fein** (J.) Die Abtragung der Rachenmandel mit dem bajonettförmigen Adenotom. Wien. med. Wchnschr., 1905, lv, 2150; 2205. *Also, transl.:* Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1905, xxxi, 430–447. ———. Die Abtragung der Rachenmandel mit dem bajonettförmigen Adenotom. Verhandl. d. Internat. Laryngo-Rhinol.-Kong. 1908, Wien u. Leipz., 1909, i, 611–615. *Also:* Med. Klin., Berl., 1908, iv, 1489–1491. ———. Die Abtragung von unvollständig abgetrennten Stücken der Rachenmandel. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 225.—**Fetterolf** (G.) The anatomy and relations of the tonsils in the hardened body, with special reference to the proper conception of the plica triangularis; the principles and practice of tonsil enucleation as based thereon. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1912, cxliv, 37–64.—**Ficano** (G.) Sulla tonsillotomia e sul nuovo tonsillotomo serranodo. Atti d. r. Accad. d. sc. med. in Palermo (1896), 1897, 18–23. *Also, transl.:* Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de laryngol., 335–337. *Also, transl.:* Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1900, ii, 721–724.—**Fitzpatrick** (T. V.) Tonsillotomy and its after-treatment. Lancet-Clin., Cincin., 1891, xxvii, 167–169. *Also,* Reprint.—**Foster** (H. A.) Surgical removal of tonsils; finger enucleation. Am. J. Surg., N. Y., 1912, xxvi, 150. *Also:* J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1912, xviii, 143–152.—**Fotiadi** (F.) Un procédé d'ablation radicale de l'amygdale. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1906, xxxii, 173–176.—**Fox** (H. C.) & **Allen** (R. H.) The best way to remove tonsils. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 231.—**Francis** (A. B.) Tonsillotomy in private practice and a new tonsil sector. Med. Press & Circ., Lond., 1903, cxxvi, 272.—**Freedman** (L. M. The extirpation of the tonsil by enucleation; partly instrumental, partly by the use of the finger. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 535–537.—**Freer** (O. T.) Tbe faucial tonsil, a procedure for their complete excision. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 547–552.—**Fry** (R. D.) Bloodless enucleation of the tonsils under local anesthesia. Cleveland J. M., 1900, v, 64–70. [Discussion], 1899, iv, 552–555.—**Garthwaite-Fischer** (G.) Anesthesia in tonsil enucleation. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 386.—**Gault.** De la voie buccale comme voie d'accès sur la région périamygdalienne et l'espace maxillo-pharyngien. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1911, xxxvii, 770–774.—**Gibb** (J. S.) The galvano-cautery in the surgery of the tonsil. Ann. Surg., Phila., 1897, xxvi, 103–106. [Discussion], 130–135. ———. Excision of the tonsils by means of the galvano-cautery snare. Laryngoscope, St. Louis, 1897, iii, 19–23. ———. Some observations upon the complete extirpation of the diseased faucial tonsil. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1909, 191–209. *Also* [Abstr.]: Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1909, xviii, 578–583.—**Gilpatrick** (R. H.) Suture of the faucial pillars for hemorrhage following tonsillectomy. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 97.—**Gleason** (J. E.) Technique of removal of the tonsil in capsule. Detroit M. J., 1909, ix, 335–337.—**von Gordon** (L.) Gaumenbogenschützer am Tonsillotom. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1911, xxv, 486–488.—**Gradle** (H.) A handy form of hot snare for tonsillotomy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 708. ———. The painless removal of adenoids and tonsils. Illinois M. J., Springfield, 1907, xii, 617–621.—**Greene** (J. B.) New tonsil dissector. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 953.—**Ground** (W. E.) A new tonsillotome. *Ibid.*, 1910, liv, 705.—**Groves** (E. W. H.) On the advantages of enucleation of the tonsils over their removal by the guillotine. Bristol Med.-Chir. J., 1905, xxiii, 32–40. ———. The best way to remove tonsils. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 1890.—**Guthrie** (T.) Guillotine for enucleation of tonsils by Sluder's method. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911–12, v, Laryngol. Sect., 156. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 236. *Also:* Lancet, Lond., 1912, i, 1206.—**Guyot** (F.) Des indications et contre-indications de l'anesthésie générale dans les opérations sur les amygdales et les végétations adénoïdes. Rev. méd de la Suisse Rom., Genève, 1910, xxx, 608–617.—**Hager** (D. S. A tonsil pillar separator. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 41. ———. A new style tonsil forceps. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1908, ii, 183.—**Harris** (C. M.) Two well-known tonsil-dissectors mounted in convenient form upon a single handle. Laryngoscope, St. Louis, 1911, xxi, 177.—**Hartmann** (A.) Tonsillotom zur Entfernung von kleinen Tonsillen und zur partiellen Abtragung von Tonsillen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 571. *Also,* Reprint. ———. Der Mandelquetscher. Med. Klin., Berl., 1904–5, i, 38.—**Hefferman** (D. A.) Removal of the tonsil in capsule. Boston M. & S. J., 1908, clviii, 531.—**Heiss** (A.) Surgical instrument. [Pat. spec.] No. 671,067; April 2, 1901.—**Henkes** (J. G.) Een nieuw instrument voor verwijdering van vergroote amandelen door middel van de koude lis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1906, d. 1, 321. *Also, transl.:* Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 91.—**Hill** (A. J.) A new tonsilsnare. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 1560.—**Hobbs** (A. G.) Some remarks on tonsil excisions, with presentation and description of a new instrument. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1892, 219–221.—**Hope** (C. W. M.) A method of enucleation of the tonsils. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 542.—**Hubbard** (E. V.) Tonsil removal; a new method with instruments. N. York M. J. [etc.], 1909, xc, 1018–1020.—**Hubrich** (C.) Ein Rachentonsillotom. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 644.—**Hunt** (H. E.) Diseased tonsils and their removal with scissors. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1907, ix, 449–455.—**Hurd** (L. M.) Tonsil dissector, tonsil-grasping forceps, tonsil hemorrhage clamp. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 1146.—**Ilyish** (A. P.) O narkozie pri udalenii tretyei mindalini. [Anæsthesia in the removal of the third tonsil.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1902, ix, 344.—**Ingals** (E. F.) Tonsillectomy, thorough, painless and safe. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xliv, 386–389.—**Ingersoll** (J. M.) The care of children after an operation upon the tonsils and adenoid tissue. Cleveland M. J., 1910, ix, 256–261. ———. The technic of tonsillectomy. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1911, 237–239. *Also:* Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1911, xx, 562–564.—**Is** tonsilectomy preferable to tonsilotomy? When, why, and how do you operate? J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1902, xiv, 254–258.—**Jacques** (P.) Considérations pratiques sur l'ablation des amygdales. Presse oto-laryngol. belge, Brux., 1910, ix, 433–442. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1910, xlii, 449–458.—**Jones** (H. E.) An improved and simplified aseptic Mackenzie guillotine. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 208.—**Jullien** (S.) Tonsillomètre. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, v, dermat., 93.—**Jutte** (M. E.) A practical method of anesthesia for the removal of enlarged tonsils and adenoids, and for other operations on the head. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxvii, 795.—**Kahn** (H.) Quinine and urea hydrochloride solution as a local anesthetic for tonsillectomy. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1912, 3. s., xxviii, 465.—**Katz** (L.) Ein modifiziertes Ringmesser (knieförmiges Adenotom) mit einigen Bemerkungen. Therap. Monatsh., Berl., 1903, xvii, 350.—**Kellogg** (F. B.) An operation for the painless and bloodless removal of submerged and adult tonsils. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. 1906, St. Louis, 1907, 652–655. *Also:* Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1906, xv, 249–252. *Also:* South. Calif. Pract., Los Angeles, 1906, xxi, 112–114.—**King** (G. L.) An improved tonsil-knife. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 346.—**Klein** (V.) Om nogle smaa Forandringer ved Mackenzie's Tonsillotom. [Some slight changes in the tonsillotome of Mackenzie.] Ugeskr. f. Læger, Københ., 1899. 5. R., vi, 1136–1139. *Also:* Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1900, xxxiv, 200–203.—**Koplik** (H.) Infections following tonsillotomy, with a consideration of the forms of such infections. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1912, cxliv, 30–36.—**Kretschmann.** Ein Instrument zur Behandlung gewisser Formen hypertrophischer Tonsillen. München. med. Wchnschr., 1895, xlii, 194.—**Labouré** (L.) Indications et technique de l'amygdalectomie totale. Gaz. d. hôp., Par., 1909, lxxxvi, 275.—**Lagarde.** Un nouvel amygdalotome. Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1908, xi, 195–198. *Also* [Abstr.]: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1908, n. s., xxxiv, 617.—**Lance.** Quand et comment faut-il enlever les amygdales. Gaz. d. hôp., Par., 1910, lxxxiii, 538–540.—**Lautenbach** (L. J.) The easiest, quickest, safest and most thorough method of removing the third tonsil. Penn. M. J., Pittsburg, 1900–1901, iv, 573–575. *Also,* Reprint.—**Layman** (D. W.) A new tonsil knife, with guard and retractor attachment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 1820.—**Le Marc'Hadour.** Morcellement des amygdales. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1912, xvi, 268–274.—**Leroux** (R.) Évidement de la loge amygdalienne; nouveau morceleur à érigne. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1908, xxxiv, 751–754.—**Lester** (J. C.) A modified Mackenzie tonsillotome. Am. J. Surg., N. Y., 1908, xxii, 377.—**Leuwer** (C.) Ueber Tonsillotomie. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1911, xxxvi, 264.—**Litwinowicz** (O.) Ein Zungentonsillotom. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1904, xxxviii, 119.—**Lokey** (H. M.) Tonsillectomy versus tonsillotomy. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1909–10, xii, 180–185. ———. Tonsillectomy. *Ibid.*, 643–649.—**Lothrop** (O. A.) Tonsillectomy with special reference to recent points in technic. Boston M. & S. J., 1910, clxii, 737–739. ———. A new tonsil knife. *Ibid.*, 1911, clxiv, 153.—**Low** (W. S.) The anatomical tonsillotome. Lancet, Lond., 1901, i, 1836: 1902, ii, 27.—**McKinney** (R.) A new tonsil forceps. Memphis M.

Tonsils (*Excision of, Methods and instruments in*).

Month., 1903, xxiii, 593.—**MacLachlan** (A. A.) A method for removing the faucial tonsil, using a soft silver-wire snare. Penn. M. J., Athens, 1910–11, xiv, 349–351.—**McReynolds** (J. O.) A new pharyngeal needle holder; designed especially for suturing the tonsillar wound after tonsillectomy. Tr. Am. Acad. Ophth. [etc.]. Oto-Laryngol. Sect., St. Louis, 1909, 325. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 1821.—**MacWhinnie** (A. M.) Spoon enucleation of the tonsil. Am. J. Surg., N. Y., 1909, xxiii, 363. *Also:* Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1909, xviii, 817–819. ———. Digital enucleation of the faucial tonsils. [Abstr.] N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix, 1087–1089. *Also*, Reprint. ———. Tonsil grasping forceps. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 1022.—**Mahu** (G.) Du morcellement des amygdales palatines chez les enfants. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1902, vi, 688–693. *Also:* Presse méd., Par., 1902, i, 582.—**Makuen** (G. H.) Some indications for the removal of the faucial tonsil and suggestions as to its technique. N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix, 1253–1257. *Also*, Reprint.—**Mann** (M. G.) Die Technik der Mandelexstirpation. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., 1910–11, München, 1911, 153. *Also:* Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1911, xviii, 1049–1051. *Also:* München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 1423.—**Marquis** (G. P.) Another tonsil-forceps; one of the operative difficulties removed. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 1683.—**Marshall** (G. M.) The total extirpation of diseased tonsils; importance and method. Penn. M. J., Athens, 1908, xi, 721–726.—**Martin** (H. H.) A new tonsil-snare. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 1101.—**Mathews** (F. S.) Finger enucleation of the tonsil; a method for the removal of whole tonsils in children. Ann. Surg., Phila., 1908, xlviii, 883–888, 3 pl.—**Mermod.** Tonsillectomie ou galvano-cautère. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1911, xxxii, 366–375. ———. Est-il bon de supprimer les amygdales, et quel est le meilleur moyen d'y arriver? Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1911, xxxi, 777–791.—**Middleton** (A. B.) Diseased tonsils, and adenoids, with an improved operative method. Am. J. Clin. M., Chicago, 1912, xix, 896–904.—**Minutilla** (S.) Forbice tonsillotomo. Atti d. r. Accad. d. sc. med. in Palermo (1894), 1895, 125–128, 1 pl.—**Mithoefer** (W.) Finger enucleation of the tonsils. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cv, 280–285.—**Monaco** (G.) Tonsillotomia galvano-caustica. Gazz. d. osp., Milano, 1895, xvi, 1446–1451. *Also* [Abstr.]: An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1895, xviii, 353.—**Mongardi** (R.) Un nuovo tonsillotomo. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1908, Pavia, 1910, xii, pt. 2, 465–470.—**Moraweck** (E.) A new style tonsil forceps. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 1696.—**Morrison** (J. H.) Lingual tonsil scissors. Med. Rec., N. Y., 1900, lviii, 118.—**Moseley** (H. P.) New tonsil snare and specimens of tonsils removed. Laryngoscope, St. Louis, 1906, xvi, 971–976. ———. The use of the cold wire snare in the removal of faucial tonsils; a new tonsil snare. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiv, 883. *Also*, Reprint.—**Mounier.** De l'électro-amygdalotomie comme moyen d'ablation des amygdales sans hémorragie. France méd., Par., 1895, xlii, 161–164.—**Myers** (H. L.) The cold snare in tonsillotomy, with exhibition of instrument. Laryngoscope, St. Louis, 1903, xiii, 217.—**Mylvaganam** (H. B.) An operation for the total excision of tonsils. Lancet, Lond., 1909, ii, 491.—**Neumann** (H.) Demonstration eines Instrumentes zur Totalexstirpation von Gaumentonsillen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1909, Leipz., 1910, lxxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 249.—**Noyes** (J. R.) A modified tonsil snare. Laryngoscope, St. Louis, 1909, xix, 239.—**Orr** (C. J.) Removal of tonsils with special reference to the use of the Farlow punch. St. Louis Cour. Med., 1901, xxiv, 29-33. [Discussion], 52–56.—**Packard** (F. R.) The faucial tonsils; the indications for their removal and the best methods by which to accomplish it. Internat. Clin., Phila., 1902, 12. s., iii, 240–246.—**Parker** (E. F.) Remarks on the best operation for removal of the faucial tonsils and adenoid vegetations in the vault of the pharynx. Carolina M. J., Charlotte, 1900, xlv, 54–56.—**Pegler** (L. H.) Morcellement of the tonsils. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 887.—**Peters** (E. A.) Tonsils enucleated by means of a 16 mm. Mackenzie guillotine. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911–12, v, Laryngol. Sect., 126–129.—**Peters** (W. H.) The tonsil snare. Tr. Am. Acad. Ophth. [etc.]. Oto-Laryngol. Sect., St. Louis, 1903, 134–138. *Also:* Laryngoscope, St. Louis, 1903, xiii, 871–875.—**Pratt** (J. A.) A tonsil snare. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvi, 1613. ———. The ideal tonsillectomy. N. York M. J. [etc.], 1910, xci, 689–691.—**Proctor** (A. H.) An improved method of using the tonsil guillotine. Indian M. Gaz., Calcutta, 1912, xlvii, 19.—**Proebsting.** Eine Tonsillenklemme. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1906, xvi, 386.—**Pynchon** (E.) Instruments used in tonsillotomy by electro-cautery dissection. Laryngoscope, St. Louis, 1897, ii, 105–108. *Also*, Reprint. ———. A new tonsillotome. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1906, xv, 259. ———. Tonsillectomy by electro-cautery dissection. Illinois M. J., Springfield, 1906, x, 243–262. *Also:* Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1907, xvi, 155–179. ———. Sheet of directions given the patient after a tonsil operation, including the treatment of postoperative hemorrhage. Illinois M. J., Springfield, 1909, xvi, 179–186. *Also:* Laryngoscope, St. Louis, 1909, xix, 431–438. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1909, 80–84.—**Raoult** (A.) Instruments pour la libération et le morcellement des amygdales palatines. Soc. de méd. de Nancy. C.-r., 1901–2, 65. *Also:* Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1902, xxiii, 278–281. ———. Du choix du procédé pour l'ablation des amygdales. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1911, xliii, 193–203.—**Raugé** (P.) Procédés anciens et nouveaux d'amygdalotomie. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb., Par., 1909, xxii, 483–492.—**Rejtö** (S.) A beteg torokonandulák sebészi eltávolitásának javalatai és módjai. [Indications and methods of excision of diseased pharyngeal tonsils.] Orvosi hetil., Budapest, 1910, liv, 81–84.—**Rice** (C. C.) The surgical treatment of both enlarged and diseased tonsils in children and adults. Post-Graduate, N. Y., 1900, xv, 810–820.—**Richards** (G. D.) The technique of tonsillotomy. Charlotte [N. C.] M. J., 1898, xiv, 409–411.—**Richards** (G. L.) A new instrument for grasping the tonsil preliminary to complete enucleation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, i, 2136. ———. Dr. Richard's tonsil forceps. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., St. Louis, 1908, 270.—**Roberts** (J. G.) A new instrument for excision of the tonsils. Laryngoscope, St. Louis, 1906, xvi, 208.—**Roberts** (W. H.) A plea for thoroughness in the removal of diseased tonsils. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. 1904, N. Y., 1905, x, 397.—**Robertson** (C. M.) New instruments for the removal of the faucial tonsils. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxix, 1115. ———. Removal of the faucial tonsil; some observations and a new method of operation. *Ibid.*, 1903, xli, 1334–1338.—**Röhr.** Ein Tonsillotom. Illust. Monatschr. d. ärztl, Polytech., Berl., 1900, xxii, 162.—**Rood** (L. C.) A modification of Sluder's method of tonsillectomy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 393.—**Rosenfeld** (F.) Ein verbessertes Tonsillotom. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1904, xxx, 704.—**Rosenheim** (S.) A forceps for the control of tonsillar hemorrhage. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, 405. *Also:* Laryngoscope, St. Louis, 1910, xx, 758.—**Ruault** (A.) Note sur la technique du morcellement des amygdales. Rev. hebd de laryngol. [etc.], Par., 1902, ii, 241–248.—**Ruppert** (F. C.) A new tonsillotome. Laryngoscope, St. Louis, 1907, xvii, 245.—**Ruprecht** (M.) Technische Bemerkung über die Spritze und die Kanülen zur Injektionsanästhesie der Mandeln. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1910, xliv, 386–388.—**Sauer** (W. E.) Tonsil guillotine with a dull blade. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 1355.—**Sawins** (A. H.) Tonsillectomy and a new tonsil and nasal septum knife. *Ibid.*, lix, 274.—**Scherenberg.** Die Exstirpation der Gaumenmandeln mit der Messerschere. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 837.—**Sewall** (E. C.) Combined mouth gag and tongue fixer and suction apparatus for tonsil operation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 1136.—**Sheedy** (B. D.) Tonsil removal, opsonic index, and immunity. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxvi, 520. *Also*, Reprint. ———. Tonsil removal with special reference to quinine anesthesia. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 813–816.—**von Shtein** (S. F.) Noviy provolochniy tonzillozhom. [A new tonsillotome.] Yezhemies. Ushn., Gorlov. i Nosov. Bolïezn., S.-Peterb., 1907–8, ii, 143.—**Simpson** (W. L.) A new tonsil-snare. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 2313. *Also, transl.:* Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1912, xlvi, 441–443.—**Sluder** (G.) A method of tonsillectomy by means of a guillotine and the alveolar eminence of the mandible. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 867–871. *Also, transl.:* Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1911, xlv, 903–915. ———. Tonsillectomy; with presentation of specimens removed by the author's method. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1911–12, viii, 337–340.—**Smith** (A. T.) & **Barwell** (H. S.) Suture of the faucial pillars for hæmorrhage following tonsillectomy. Lancet, Lond., 1910, ii, 1083.—**Spicer** (R. H. S.) & **Groves** (E. W. H.) The best way to remove tonsils. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 173.—**Spratt** (C. N.) An improved snare for the removal of the faucial tonsil. Am. Med., Phila., 1904, vii, 171.—**Springer** (K.) Instrument zur Massage der Tonsillen und zur Kompression derselben nach Tonsillotomie. Prag. med. Wchnschr., 1905, xxx, 305.—**Steers** (W. H.) An operation for removing the tonsils. Med. Rec., N. Y., 1903, lxiv, 535.—**Stein** (O. J.) The indications for the surgical removal of tonsils, and the best methods for doing so. Illinois M. Bull., Chicago, 1905–6, vi, 708–713. ———. The simplified faucial tonsil operation; a description of the technique of an operation for the complete removal of the faucial tonsil with simple instrumentarium. Lancet-Clinic, Cincin., 1909, cii, 627–631.—**Stevenson** (M. D.) One method of removing the faucial tonsil with new instruments. Ohio M. J., Columbus, 1909, v, 516–523.—

Tonsils (*Excision of, Methods and instruments in*).

Stuart-Low (W.) Tonsil enucleator. Lancet, Lond., 1912, ii, 1089.—**Stubbs** (F. G.) The technic of tonsillectomy and adenoidectomy. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1908, ii, 309-315. ———. A simple tonsillectomy technique. Med. Standard, Chicago, 1908, xxxii, 594-597.—**Sumner** (P.) A simple tonsil dissector. Calif. State J. M., San Fran., 1911, ix, 200. ———. A new tonsil knife, with a description of its use. *Ibid.*, 344.—**Swarta** (L. J. D.) Ein neues Instrument zur Tonsillektomie. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1912, xlvi, 353-355.—**Tenger** (S.) Ueber eine neue Methode der Radikaloperation der Tonsille. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 122.—**Thomasson** (W. J.) The finger as an aid in the complete enucleation of the tonsil. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 142-144.—**Thomsen-von Colditz** (G.) A new instrument for tonsillotomy. Illinois M. Bull., Chicago, 1904-5, v, 158-161.—**Tilley** (H.) A new tonsil forceps. Lancet, Lond., 1900, i, 1291. ———. A vulsellum-catch forceps for firmly securing submerged tonsils in the operation for their more efficient removal. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Laryngol. Sect., 124-126. *Also:* Lancet, Lond., 1910, ii, 1563. —**Tivnen** (R. J.) Tonsil instruments. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 722.—**Todd** (F. C.) Extirpation of the faucial tonsil, technique of the operation; a discussion upon the removal of the entire tonsil, in place of tonsillotomy. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1905, vii, 877-885. *Also:* J. Minn. M. Ass., [etc.], Minneap., 1906, xxvi, 208-212.—**Toison** (J.) Note sur un procédé d'amygdalectomie rapide et évitant l'hémorrhagie. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1890, v, 305-307.—**Tydings** (O.) Painless and bloodless tonsillectomy, with descriptive technique. Tr. Am. Acad. Ophth. [etc.]. Oto-Laryngol. Sect., St. Louis, 1909, 191-202. *Also:* J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1909, iii, 481-487.—**Upcott** (H.) Excision of the tonsil; its operative technique. Lancet, Lond., 1908, ii, 449-452.—**Vail** (D. T.) New needles for painless, bloodless tonsil dissection in adults. Tr. Am. Acad. Ophth. [etc.]. Oto-Laryngol. Sect., St. Louis, 1907, 193.—**Vallack** (A. S.) A note on enucleation of tonsils. Australas. M. Gaz., Sydney, 1906, xxv, 235.—**Ward** (N. G.) Some new instruments for removing the tonsils. N. York M. J. [etc.], 1912, xcvi, 50.—**Waugh** (G. E.) A simple operation for the complete removal of tonsils, with notes on 900 cases. Lancet, Lond., 1909, i, 1314. *Also:* Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1909, viii, 409-411. ———. An operation for the total excision of tonsils. Lancet, Lond., 1909, ii, 572.—**Weil** (A. L.) A new method of local anesthesia in tonsilectomy. N. Orl. M. & S. J., 1910-11, lxiii, 636-640.—**Welty** (C. F.) A new tonsillar scissors. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 1283. ———. A combined forceps and tonsillar separator; a new tonsil snare. *Ibid.*, 1910, lv, 1338.—**Werner.** Ueber Zufälle im Gefolge der Amygdalotomie und über Behandlung der Mandelhypertrophie mittelst des Thermocauters, von Ricordeau aus Poitiers. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Fellbach, 1894, xlv, 3; 99.—**West** (J. A.) A method for complete enucleation of the tonsil. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1908, x, 328-330, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1909, xxii, 10-17.—**Whillis** (S. S.) & **Pybus** (F. C.) The enucleation of tonsils with the guillotine. Lancet, Lond., 1910, ii, 875-878. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1402-1404.—**Wilkinson** (O.) A new tonsil forceps. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 369. *Also,* Reprint.—**Wilson** (A.) Anæsthetics in tonsillectomy. Med. Chron., Manchester, 1910, lii, 102-107.—**Windle** (W. S.) New tonsil scissors. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1131.—**Wolff** (A.) Ein sterilisierbares Tonsillotom. Med. Rundschau, Berl., 1897-8, 59.—**Wood** (C. G. R.) On evisceration of the tonsils. J. Laryngol., Lond., 1911, xxvi, 452-454.—**Wood** (H.) The removal of the third and faucial tonsils. South. M. J., Nashville, 1908, i, 96-98.—**Worthington** (T. C.) A simple method of excision of the faucial tonsil. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 1761.—**Yankauer** (Grace P.) The technic of tonsillectomy and adenectomy. Woman's M. J., Cincin., 1909, xix, 239.—**Yearsley** (M.) A note on the best method of removing tonsils. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1901, xxix, 545.

Tonsils (*Extract of*).

Masini (G.) Effetti dell' estratto di tonsille sul sistema cardio-vascolare. Clin. med. ital., Milano, 1898, xxxvii, 319-322.—**Rossi-Marcelli** (A.) Contributo allo studio degli estratti acquosi tonsillari. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1906, xxvi, 145-159, 2 pl.

Tonsils (*Foreign bodies in*).

See, also, **Throat** (*Foreign bodies in*).

Grizzard (J. A.) Safety pin in tonsil; report of a case. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1909-10, xiv, 350.

Tonsils (*Gangrene of*).

Fullerton (R.) Primary gangrene of the tonsils. Lancet, Lond., 1902, i, 1599-1601.—**Howe** (A. C.) A case of gangrene of the tonsil. Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1899-1900, xiii, 201. *Also:* Phila. M. J., 1900, v, 643.—**Richardson** (C. W.) Gangrene of the tonsil. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1903, xxv, 119-121. *Also:* Laryngoscope, St. Louis, 1903, xiii, 835-837. ———. Gangrene of the tonsil. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1905, xxvii, 106-112. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1905, n. s., cxxx, 611-616. *Also,* Reprint.

Tonsils (*Hæmorrhage from*).

See, also, **Tonsils** (*Excision of, Accidents, etc., in*); **Tonsils** (*Lingual, Diseases of*).

Anderson (A. R.) The treatment of arterial hæmorrhage from wounds in the neighborhood of the tonsil. 8°. *Nottingham,* 1892.

Constantin (P.-M.) *Des hémorrhagies tonsillaires et de leur traitement. 8°. *Toulouse,* 1905.

Butts (H. H.) A new instrument for controlling tonsillar hemorrhage. Med. Rec., N. Y., 1893, xliv, 11-13.—**Cocks** (G. H.) Tonsillar hemorrhage; causes, prevention, and treatment. *Ibid.*, 1912, lxxxi, 1032-1037.—**Cohen** (L.) Routine use of ligature in tonsillar bleeding, with description of technic. Laryngoscope, St. Louis, 1910, xx, 893-902.—**Corwin** (A. M.) A new tonsil hemostat. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1533.—**Dawbarn** (R. H. M.) Tonsillar hemorrhage. Med. Rec., N. Y., 1893, xliv, 159. ———. A surgical suggestion; the purse-string method for tonsillar hemorrhage. Med. News, N. Y., 1899, lxxiv, 619.—**Franklin** (W. S.) Operative and post-operative tonsillar hemorrhage. Calif. State J. M., San Fran., 1912, x, 460-462.—**Gomez** (V.) Hemorragia de la amigdala lingual. Rev. méd. cubana, Habana, 1910, xvi, 14-16.—**Hammond** (W.) & **Lord** (C. C.) Case of tonsiliar hæmorrhage; ligature of common carotid artery; recovery. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 1143. *Also:* Indian M. Rec., Calcutta, 1901, xx, 601.—**Jackson** (C.) Tonsillar hemorrhage and its surgical treatment. Ann. Surg., Phila., 1907, xlvi, 821-825.—**Keiper** (G. F.) Spontaneous hemorrhage from an inflamed tonsil. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. 1905, St. Louis, 1906, xi, 385-387.—**Lefferts** (G. M.) The purse-string method for tonsillar hemorrhage. Med. News, N. Y., 1899, lxxiv, 665.—**Somers** (L. S.) Spontaneous tonsillar hemorrhage. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 1143.—**Wunsch** (M.) Ueber periodisch wiederkehrende Blutungen aus einer Rachentonsille unmittelbar vor Eintritt der Menstruation. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 1510.

Tonsils (*Histology of*).

Alagna (G.) Contributo allo studio del reticolo adenideo e dei vasi della tonsilla palatina. Anat. Anz., Jena, 1908, xxxii, 178-189. ———. Osservazioni sulla struttura della tonsilla palatina. *Ibid.*, xxxiii, 206-216. ———. Ueber einige eigenartige Zellen in der Gaumentonsille eines Hundes und über ihre wahrscheinliche Bedeutung. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1908, cxciv, 46-51. ———. Sulla presenza di formazioni mitocondriali negli elementi costitutivi delle tonsille palatine normali, ipertrofiche e delle vegetazioni adenoidi. Arch. f. Zellforsch., Leipz., 1911, vii, 27-40.—**Davis** (D. J.) On plasma cells in the tonsils. J. Infect. Dis., Chicago, 1912, x, 142-147.—**Labbé** & **Levi-Sirugue** (C.) Recherches sur la structure des amygdales. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 685-699.—**Menge** (F.) Comparative histology of tonsillar tissues. Quart. Bull. Northwest. Univ. Med. Sch., Chicago, 1909-10, xi, 42-44.—**Miodowski** (F.) Zur Histologie der Mandelanhänge. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1904, xv, 572-577.—**Papin** (L.) Note sur la structure de l'amygdale pharyngienne des crocodiliens (Crocodilus crocodilus Linn. et Crocodilus palustris Less.). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlix, 62-64.—**Retterer** (E.) Épithélium et tissu réticulé (sabot, amygdales). J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1897, xxxiii, 461-522, 2 pl. ———. A propos des follicules clos de l'amygdale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 346-349. ———. Note technique sur les follicules clos de l'amygdale. *Ibid.*, 486-488. ———. Structure et évolution de la cellule épithéliale de l'amygdale. *Ibid.*, 1908, lxv, 322-325. ———. Des corps concentriques ou perles épithéliales de l'amygdale palatine. *Ibid.*, 367-369.—**Sappey.** Recherches sur la structure des amygdales et des glandes situées sur la base de la langue. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1855, xli, 957-961.—**Spuler** (A.) Zur Histologie der Tonsillen. Anat. Anz., Jena, 1911, xxxix, 506-510.

Tonsils (*Hypertrophy of*).

See, also, **Nasopharynx** (*Adenoid vegetations of, Complications, etc., of*); **Tonsils** (*Diseases of*) *in children*; **Tonsils** (*Lingual, Diseases, etc., of*); **Tonsils** (*Pharyngeal, Hypertrophy of*); **Tonsils** (*Tuberculosis of*).

Tonsils (*Hypertrophy of*).

GENTER (I. H.) * O patologo-anatomicheskoĭ kartinĭe hiperplazirovannĭkh glotochnikh i nyobnĭkh mindalin. [Pathological picture of the hypertrophied tonsils.] 8°. *S.-Peterburg*, 1904.

KÖHL (O.) * Beiträge zu der Lehre von den adenoiden Vegetationen und der Hypertrophie der Gaumentonsillen. 8°. *Würzburg*, 1910.

SALLARD (A.) Hypertrophie des amygdales. 12°. *Paris*, [1893].

Barnhill (J. F.) Regarding hypertrophied faucial tonsils. Columbus M. J., 1897, xix, 561–568. ———. Report of a case of grave cyanosis caused by an enlarged and diseased faucial tonsil. Med. & Surg. Monit., Indianap., 1904, vii, 124.—**Blake** (F. W.) Tonsils and their chronic enlargement. Columbus M. J., 1892–3, xi, 349–357.—**Boulay.** Crises épileptiformes et hypertrophie des amygdales. Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1896, vi, 381.—**Brose** (L. D.) Chronic enlargement of the tonsils. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1899, 322–329. *Also:* Med. Progress, Louisville, 1899, xv, 1–3. ———. Hypertrophy of the faucial tonsil. Indiana M. J., Indianap., 1907–8, xxvi, 138–141.—**Brown** (R. H.) The tonsil question. Illinois M. J., Springfield, 1909, xvi, 698–704. — **Chauveau** (C.) Hypertrophie polypoïde de l'amygdale tubaire droite. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1904, xviii, 570. — **Cheval** (V.) Hypertrophie des amygdales. J. méd. de Brux., 1912, xvii, 481–488.—**Compaired** (C.) Perturbaciones y trastornos que la hipertrofia tonsilar y los adenomas naso-farìngeos determinan en la organización infantil. Rev. de laringol., otol. y rinol., Barcel., 1892–3, viii, 83; 101.—**Cooper** (G. H.) Hypertrophied tonsils and adenoids an etiological factor in backward children. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1910–11, lvi, 292–298.—**Courtade** (A.) Anatomie topographique des cryptes des amygdales hypertrophiées. Ann. de la Policlin. de Par., 1903, xiii, 169–180. *Also:* Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1903, xvi, 129–139. *Also:* J. de méd. de Par., 1904, 2. s., xvi, 110–112,—**Cuvillier** (H.) Hypertrophie des amygdales et végétations adénoïdes; statistique des cas traités à la clinique des enfants-malades. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de laryngol., 339–348. *Also:* Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1900, iv, 930: 1900, v, 11.—**Dabney** (S. G.) Hypertrophied tonsils and adenoid growths. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1898, vi, 396–399.—**Dansac** (A.-M.) L'hypertrophie des amygdales et les amygdalites chroniques dans leurs rapports anatomo-pathologiques et thérapeutiques. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1894, xx, 1009–1023.—**Delladezimas** (C. D.) Ὑπερτράφεια τῶν ἀμυγδαλῶν ἐκ γενετῆς ἰαθεῖσα δι' ἐνέσεων ἀντιδιφθεριτικοῦ ὀροῦ Roux. Ἰατρικὴ πρόοδος, Ἐν Σύρῳ, 1911, xvi, 369.—**De Simoni** (A.) Della presenza dei bacilli del Frisch in un caso d' ipertrofia delle tonsille palatine. Riforma med., Palermo, 1899, xv, pt. 4, 305; 316.—**Discussion** on hypertrophy of the tonsils. Tr. N. York Acad. M. (1992), 1893, 2. s., ix, 73–78.—**Evans** (T. C.) Tonsillar hypertrophy. Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1894, n. s., iii, 161–167.—**Fallas & Steinhaus.** Hypertrophie polypoïde de l'amygdale linguale. Clinique, Brux., 1911, xxv, 110.—**Francis** (A. W.) Tonsillar obstruction in the fauces and pharynx. Tr. Ohio M. Soc., Cleveland, 1900, 278–282. [Discussion], 288–290. *Also:* Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1899–1900, xiii, 769–772.—**Gardner** (H. B.) Secondary effects upon the system which may be produced by chronic enlargement of the tonsils. Lancet, Lond., 1905, ii, 963.—**Gavriloff** (T. Ye.) Vliyaniye uvelicheniya glotochnoĭ mindalinĭ na zabolĭevaniya ukha. [Influence of hypertrophy of the tonsils upon diseases of the ear.] Yezhemĭes. Ushn., Gorlov. i Nosov. Bollĭezn., S.-Peterb., 1909, iv, 388–397. ———. Vzaimóótnoshheniye mezhdu uvelicheniyem glotochnoĭ mindalinĭ i razvitiyem organizma v shkolnom vozrastle. [Relationship between hypertrophy of the tonsil and development of the organism in school age.] *Ibid.*, 1910, v, 16–29.—**Getchell** (A. C.) The relation of enlarged tonsils to endocarditis. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1911, 206–215. *Also:* Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1911, xx, 555–574.—**Gibson** (C. R.) Dental caries as a cause of enlarged tonsils. Med. Officer, Lond., 1911, vi, 87–90.—**Gómez de la Mata** (F.) La hipertrofia crónica de las amígdalas. Corresp. méd., Madrid, 1894, xxix, 131; 220; 267; 322; 330; 339; 346: 1895, xxx, 33; 41; 76.—**Hardenbergh** (D. B.) Hypertrophies in the tonsillar ring. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 787–789.—**Hardie** (T. M.) Hypertrophy of the faucial and pharyngeal tonsils in children; importance of, and necessity for, early diagnosis and treatment. Chicago M. Recorder, 1905, xxvii, 119–126.—**Hayes** (R. B.) An unusual case of disturbance of equilibrium occurring as a reflex manifestation of hypertrophied tonsils and adenoids. Charlotte [N. C.] M. J., 1911, lxiii, 153.—**Hinitzsch** (J.) Anatomical investigations on the hypertrophy of the pharyngeal tonsil. Arch. Otol., N. Y., 1900, xxix, 356–365, 1 pl.—**Hobson** (Sarah M.) Tonsillar and adenoid hypertrophy; the preadenoid stage. Clinique, Chicago, 1910, xxxi, 654–656.—**Hoch** (W. R.) Hypertrophy of the tonsils. Internat. Clin., Phila., 1897, 6. s., iv, 311–317.—**Ingals** (E. F.) Hypertrophy of the tonsils with frequent recurrent tonsillitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 303.—**Ivanoff** (A.) Atipicheskiya hipertrofiĭ mindalin. [Atypical tonsillar hypertrophies.] Vestnik Ushn., Gorlov. i Nosov. Bollezn., S.-Peterb., 1909, i, 27–31. *Also, transl.:* Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1909, ii, 29–32.—**Jenness** (B. F.) Tonsilar hypertrophy; a menace to the service. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1909, iii, 120–122.—**Jervey** (J. W.) The truth about tonsils and adenoids. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 1599.—**Jones** (H. B.) A case of swelling of the tonsil. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907–8, i, Laryngol. Sect., 143.—**Kanesugi** (E.) [Remarks on hypertrophy of the tonsils.] Koseikwan Iji Kenkyu Kwai Zasshi, Tokyo, 1895, ii, no. 5, 1–9. *Also:* Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Tokio, 1895, i, 343–346.—**Kershaw** (J. M.) Tonsils and adenoids. Clin. Reporter, St. Louis, 1910, xxiii, 9; 47.—**Labbé** (M.) & **Lévi-Sirugue.** Étude de quelques amygdales hypertrophiées. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 922–924. — **Lacoarret.** Pseudo-hypertrophie post-diphtérique des amygdales. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1896, xvi, 609–611.—**Lambron.** Mémoire sur les hypertrophies des amygdales. Bull. Acad. de méd., Par., 1860–61, xxvi, 637–646.—**Lefferts** (G. M.) Chronic hypertrophy of the faucial tonsils. Internat. Clin., Phila., 1892, 2. s., iii, 349–351. ———. Chronic hypertrophy of the tonsils. *Ibid.*, 1893, 3. s., iii, 323–325.—**Lemariey** (A.) Des hypertrophies polypoïdes de l'amygdale. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1895, xxi, 452–468.—**Leto** (L.) Sui fenomeni di secrezione nelle amigdale normali e ipertrofiche. Folia clin. chim. et micros., Salsomaggiore, 1910, ii, 277–284, 1 pl.—**Le Wald** (L. T.) Adenoid and tonsillar hypertrophies in recruits. Mil. Surgeon, Wash., 1910, xxvi, 555–562.—**Linhart** (C. P.) Enlarged tonsils a cause of middle-ear catarrh. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Y., 1903, ix, 235–237. *Also:* Columbus M. J., 1903, xxvii, 307.—**McCoy** (J. D.) The relationship of adenoids and enlarged tonsils to formities of dental arches, maxillary bones and adjacent debony structures. Calif. M. & S. Reporter, Los Angeles, 1912, viii, 141–144.—**McCready** (J. H.) Temperature in enlarged tonsils and adenoids. Penn. M. J., Athens, 1910–11, xiv, 347–349.—**Magnan.** De l'hypertrophie des amygdales. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1897, xvii, 305; 337.—**Mandragora** (D.) Ipertrofia delle tonsille. Puglia med., Bari, 1894, ii, 3; 36; 66; 113.—**Martin** (G. F.) Tonsillar enlargements and allied conditions. Tr. Am. Inst. Homœop., Chicago, 1902, 385–397.—**Means** (C. S.) Hypertrophy of tonsils; etiology, sequelæ, and treatment, with reports of cases. Columbus M. J., 1896, xvii, 70–74. ———. Hypertrophied tonsils. Phagocyte, Columbus, 1904–5, ix, 36.—**Morris** (J. K.) Tonsillar hypertrophies. Am. Pract. & News, Louisville, 1905, xxxix, 9–17. [Discussion], 44–48.—**Moure** (E.-J.) Traité de l'hypertrophie des amygdales. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1892, 91–114. *Also*, Reprint.—**Nelson** (C. P.) Chronic enlargement of the tonsils as a factor in etiology. Am. Med., Phila., 1908, xi, 145–147.—**Porteous** (W. N.) An alleged neoplasm. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1906, xxvi, 539.—**Price-Brown** (J.) The relation which hypertrophy of the various tonsils of Waldeyer's ring bears in the etiology of disease. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1905, xxx, 653–659. *Also:* Month. Cycl. Pract. Med., Phila., 1905. xviii, 489–494.—**Rogers** (F. C.) Etiology, pathology and symptomatology of tonsillar hypertrophy. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1894, xxviii, 181–185.—**Ruault** (A.) Contribution à l'étude des hypertrophies amygdaliennes. Bull. Soc. de méd. de Par. (1887), 1888, xxii, 78–84.—**Salmon** (W. T.) Hypertrophy of the tonsils. Oklahoma M. J., Guthrie, 1900, viii, 137–142.—**Scarlett** (R. B.) The relation which hypertrophy of the various tonsils of Waldeyer's ring bears to the etiology of disease. Internat. Clin., Phila., 1908, 18. s., iv, 227–239. ———. Tonsillar hypertrophy; with reference to the anatomy, surgical treatment and operative dangers. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1910, iii, 144–149. *Also:* J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1910–11, vii, 556–560.—**Schoenemann** (A.) Zur Physiologie der normalen und hyperplastischen Tonsillen. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1907, xli, 179–197.—**Scofield** (C. E.) Faucial tonsils; hypertrophied and otherwise. Long Island M. J., Brooklyn, 1909, iii, 413–416.—**Silvestri** (T.) Un caso d' incontinenza notturna fecale da ipertrofia delle tonsille. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 46.—**Sisson** (E. O.) The hypertrotrophied faucial tonsil; with a report of the morbid histology of the so-called submerged tonsil. Laryngoscope, St. Louis, 1903, xiii, 222–225.—**Stewart** (W. R. H.) Enlarged tonsils in a woman, aged 57. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 78.—**Still** (G. F.) Enlarged tonsils and "adenoids." Clin. J., Lond., 1910–11, xxxvii, 71–76.—**Texier** (V.) Deux cas d'hypertrophie polypoïde de l'amygdale. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1899, xxv, pt. 2, 397–403.—**Townsend** (I.) Lymphoid hypertrophy; ætiology and pathology. J. Opthth., Otol. & Laryngol.,

Tonsils (*Hypertrophy of*).

N. Y., 1902, xiv, 160–171.—**Tuixans** (J.) Influencia de la hipertrofia de las amígdalas en el crecimiento. Med. de los niños, Barcel., 1904, v, 13.—**Viera** (J. P.) Hipertrofia crónica de la amigdala izquierda. Semana méd., Buenos Aires, 1911, xviii, pt. 1, 320–323.—**Weaver** (H. S.) The effect of hypertrophied tonsils upon the general health. Hahneman. Month., Phila., 1902, xxxvii, 889–894.—**White** (E. H.) An unusual specimen of tonsillar enlargement. Montreal M. J., 1907, xxxvi, 409.—**Wrafter** (R. E.) Chronic enlargement of the tonsils. Indian M. Rec., Calcutta, 1902, xxiii, 714.—**Ziegler** (S. L.) Bilateral lymphomata of the lacrimal, parotid and submaxillary glands, due to tonsillar hypertrophy and consequent sub-oxidation. Ann. Ophth., St. Louis, 1906, xv, 72–75.

Tonsils (*Hypertrophy of, Treatment of*).

Burnett (J. C.) Enlarged tonsils cured by medicines. 12°. *London*, 1901.

Bean (C. E.) The treatment of chronic hypertrophy of the tonsils. Northwest. Lancet, St. Paul, 1894, xiv, 450–453.—**Brindel.** Quelques considérations pratiques sur le traitement de l'hypertrophie des amygdales palatines. J. de méd. de Bordeaux, 1912, xlii, 585–589.—**Cullen** (G. I.) Treatment of hypertrophied tonsils by means of ignipuncture. Addr. . . . sect. otol. & laryngol. 42. meet. Am. M. Ass., Chicago, 1896, 73–78.—**Delap** (S. C.) Treatment of hypertrophied tonsils. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1894, vi, 55–59.—**Fernández** (F. M.) Tratamiento de la hipertrofia amigdaliana. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1909, xxxv, 425–428. *Also*, Reprint.—**Fiset** (L. N. J.) De l'hypertrophie des amygdales et de son traitement. Rev. méd., Québec, 1897, i, 161; 169.—**Garrison** (J. B.) The best methods for treating faucial tonsil hypertrophies. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Lancaster, Pa., 1911, xvii, 51–54.—**Glasgow** (W. C.) The medical treatment of adenoids and enlarged tonsils. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1903, xxv, 13.—**Goodale** (J. L.) The treatment of inoperable tonsillar hypertrophy by interstitial injections of silver nitrate. *Ibid.*, 1908, xxx, 43–45.—**Herron** (J. T.) Treatment of hypertrophied tonsils. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1905, lxxii, 114–123.—**Hill** (J. F.) Treatment of hypertrophied tonsils. *Ibid.*, 110–113. [Discussion], 121–123.—**Holmes** (G.) Treatment of enlarged tonsils. Am. M. J., St. Louis, 1896, xxiv, 484–488.—**Kanesugi** (E.) [The late simple treatment of hypertrophy of the tonsil.] Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Tokio, 1895, i, 424–434.—**Kantorowicz.** Behandlung der Tonsillenhypertrophie mit innerer Massage. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1898, xix, 632.—**Kendall** (H. W.) A safe and sure method of reducing enlarged tonsils. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 27.—**Knight** (C. H.) The treatment of hypertrophied tonsils. Addr. . . . sect. otol. & laryngol. 42. meet. Am. M. Ass., Chicago, 1891, 87–98.—**McGavin** (L. H.) A note on tonsillar enlargements and their treatment. Lancet, Lond., 1903, ii, 876–878.—**McKinney** (R,) The treatment of chronic hypertrophy of the faucial tonsils. Mississippi M. Rec., Vicksburg, 1900, iv, 247–251.—**Matvieyeff** (A. F.) K voprosu o llechenii hipertrofirovannikh mindalevidnìkh zhelyoz. [Treatment of hypertrophied tonsils.] Russk. Med., St. Petersb., 1891, xvi, 616.—**Moure.** Traitement de l'hypertrophie des amygdales. Mém. et bull. Soc. de méd. et ehir. de Bordeaux (1892), 1893, 91–114.—**Newberry** (F. J.) Significance and treatment of enlarged tonsils. Tr. Am. Inst. Homœop. 1900, N. Y., 1901, 511–517.—**North** (J.) Enlarged tonsils and their treatment. Toledo M. & S. Reporter, 1895, viii, 451–457.—**Palmer** (A. W.) Some conclusions from clinical experience in treatment of hypertrophied tonsils. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1901, xiii, 172–179.—**Rabe** (R. F.) The treatment of hypertrofied tonsils and of adenoid vegetations from the standpoint of the rational Hahnemannian therapist. Homœop. Eye, Ear & Throat J., Lancaster, Pa., 1909, xv, 5-9.—**Raffegeau.** De l'existence fréquente de l'hypertrophie des amygdales dans l'hystérie; la cautérisation de cet organe paraît produire une révulsion des plus utiles sur les organes génitaux. Cong. internat. de neurol., de psychiat. [etc.] 1897, Brux., 1898, i, fasc. 2, 43–45.—**Ruault** (A.) Contribution au traitement de l'hypertrophie tonsillaire. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de laryngol., 333–335.—**Shurly** (B. R.) The treatment of the hypertrophies of the lymphoid ring. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1903, ii, 489–493.—**Stanley** (H. B.) Treatment of hypertrophied tonsils. St. Louis M. Era, 1898–9, viii, 397–405.—**Tommasi** (I.) Cura delle tonsilliti ipertrofiche. Ann. di laringol. [etc.], Genova, 1903, iv, 17–19.—**Vincent** (J.) Le traitement thermal des hypertrophies du tissu lymphoïde, végétations adénoïdes et hypertrophie des amygdales. Clinique, Par., 1912, vii, 408–411.

Tonsils (*Hypertrophy of, Treatment of, Operative*).

See, also, **Tonsils** (*Excision of*).

Canaby (J.-H.) *De l'ablation des amygdales hypertrophiées avec l'anse électrothermique. 4°. *Bordeaux*, 1895.

Tonsils (*Hypertrophy of, Treatment of, Operative*).

Hofmann (C.) *Ueber Tonsillenhypertrophie und die nach der Tonsillotomie auftretenden Blutungen. 8°. *Bonn*, 1892.

Lallemant (H.-L.-B.) *Contribution à l'étude de l'hypertrophie des amygdales, et de son traitement par la cautérisation ignée. 4°. *Bordeaux*, 1892.

Malley (L.) *Sur une nouvelle méthode de traitement chirurgical de l'hypertrophie tonsillaire (méthode de Ruault). 4°. *Paris*, 1893.

Álvarez y Aleñar (J.) Curación radical de las amigdalitis crónicas hipertróficas por las sajas termogalvánicas. Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1902, xxiii, 337–344.—**Bryant** (Alice G.) The use of the cold wire snare in the removal of hypertrophied tonsils. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 1390–1393. *Also:* J. Laryngol., Lond., 1906, xxi, 556–563. *Also*, Reprint.—**Enlarged** tonsils and adenoids; death under anæsthetic. St. Thomas's Hosp. Rep. 1903, Lond., 1904, n. s., xxxii, 207.—**Goldsmith** (P. G.) Tonsillar hypertrophy; its operative treatment, and the comparative value of the different methods. Canada Lancet, Toronto, 1902–3, xxxvi, 379–386.—**Ingals** (E. F.) Should hypertrophied tonsils be removed? Illinois M. J., Springfield, 1901–2, n. s., iii, 533.—**Kantorowicz.** Behandlung der Tonsillenhypertrophie mit innerer Massage. Arch. f. phys.-diätet. Therap., Berl., 1903, v, 73.—**Larned** (E. R.) Excision of the tonsils for hypertrophy with recurring tonsillitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 1272.—**Lévy** (G.) Technique et indications du traitement de l'hypertrophie des amygdales chez les enfants (par les instruments tranchants et l'ignipuncture). Méd. inf., Par., 1897, 48; 80; 204.—**Lichtwitz** (L.) Ueber die Abtragung der hypertrophischen Tonsillen mitt lst der elektrischen Glühschlinge. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1894–5, ii, 318–328. *Also, transl.:* J. de méd. de Bordeaux, 1894, xxiv, 571; 581. *Also, transl.:* Méd. mod., Par., 1895, vi, 65; 73.—**Maclaren** (R.) The removal of enlarged tonsils. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 680.—**Mahu** (G.) Traitement de l'hypertrophie des amygdales palatines (amygdalectomie). Presse méd., Par., 1911, xix, 277–286.—**Malherbe** (A.) **& Jouet** (R.) Traitement chirurgical des végétations adénoïdes et de l'hypertrophie des amygdales. Bull. méd., Par., 1911, xxv, 537–539.—**Moffat** (J. L.) Surgical vs. medical treatment of enlarged tonsils. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1905, xi, 481–486.—**Moore** (G. A.) A plea for a more radical treatment of enlarged tonsils, viz., free excision, with rational after treatment. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1907, viii, 518–524.—**Nouveau** (Un) procédé de traitement de l'hypertrophie des amygdales. Semaine méd., Par., 1901, xxi, 155.—**Richardson** (J. J.) Clinical aspect of enlarged tonsils; résumé of eight hundred and fifty operations. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1909–10, xiv, 423–428.—**Roquer y Casadesús** (J.) Sobre un nuevo método de extirpación de las amígdalas hipertrofiadas; procedimiento del Dr. Ruault. Enciclopedia, Barcel., 1893, vi, 387–393.—**Roy** (L.-G.) De l'hypertrophie des amygdales et des différents procédés opératoires dont elle est justiciable. Rev. méd., Par., 1903, xii, 245; 259; 292; 324; 420; 453.—**Ruault** (A.) Sur une nouvelle méthode de traitement chirurgical de l'hypertrophie tonsillaire (ablations partielles successives par morcellement, suivies d'applications iodiques immédiates). Courrier méd., Par., 1893, xliii, 71. *Also:* Union méd., Par., 1893, 3. s., lv, 74–76.—**Sendziak** (J.) Quelques remarques sur l'emploi de l'anse galvanocaustique dans l'hypertrophie des amygdales. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1893, xiii, 129–132.—**Yerwant** (A.) Cura chirurgica delle ipertrofie tonsillari; spezzettamento. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino-Palermo, 1894, ii, 147–157.

Tonsils (*Infection through*).

See, also, **Rheumatic** *fever* (*Tonsillar relations of*); **Tonsils** (*Excision of, Accidents, etc., in*); **Tonsils** (*Inflammation of, Complications, etc., of*); **Tonsils** (*Tuberculosis of*).

Baup (F.) *Les amygdales, porte d'entrée de la tuberculose. 8°. *Paris*, 1900.

Debains (*Mlle.* G.) *Contribution à l'étude des infections veineuses d'origine amygdalienne. 8°. *Paris*, 1903.

Engelke (K. L.) *Ueber die Tonsillen als Eintrittspforten für pathogene Mikroorganismen. 8°. *München*, 1901.

Friedmann (F. F.) *Untersuchungen über die Bedeutung der Gaumentonsillen von jungen Kindern als Eingangspforte für die tuberkulöse Infection. [Freiburg.] 8°. *Jena*, 1900.

Tonsils (*Infection through*).

HEILMAIER (A.) *Die entzündete Gaumenmandel als Ausgangspunkt von Infektionen. Mit casuistischen Beiträgen. 8°. *München*, 1903.

Adler (I.) Remarks on some general infections through the tonsil. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii, 641–645. *Also*, Reprint.—**Anderson** (W. S.) Infection through the tonsils. *Ibid.*, 1905, lxxxi, 852–854. *Also*, Reprint.—**Angwin** (W. A.) A case of pyæmia following tonsilitis. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1907, i, 162.—**Aue** (G.) Mindalinī kak oblast proniknoveniya zarazniķh nachal v organizm. [Tonsils as portals of infection.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1900, xi, 41; 101.—**Aynesworth** (H. T.) The rôle of the tonsils in systemic disease. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911–12, xvi, 265–268.—**Baum** (H.) Die Lymphgefässe der Mandeln des Rindes, zugleich ein Beitrag zur Beurteilung der Mandeln als Eingangspforten für Infektionserreger. Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1911, ix, 157–160.—**Beifeld** (A. H.) The relation of the tonsils to heart disease. Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 642–647.—**Belák** (S.) Mandola-garatlobból kiinduló sepsis. [Sepsis growing out of inflammation of the tonsils and the œsophagus.] Gyógyászat, Budapest, 1900, xl, 164.—**Bordley** (L.) The tonsil as a factor in the cause of disease. John Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1909, xx, 88.—**Briggs** (H. H.) The tonsils as portals of entry of systemic infections, especially tuberculosis, and their surgical treatment. Carolina M. J., Charlotte, 1907, xxix, 798–802.—**Brown** (P. K.) Remote effects of tonsillar infection. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 2024–2027. *Also*, Reprint.—**Brown** (R. C.) The relation of the tonsil to infection and infectious diseases. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxi, 341–345.—**Burke** (T. A.) The tonsils as sources of general infection. Cleveland M. J., 1910, ix, 534–537.—**Buschke.** Die Tonsillen als Eingangspforte für eiterer-regende Mikroorganismen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1893–4, xxxviii, 441–461.—**Bussey** (W. J.) The pharyngeal tonsil as a causative factor in systemic disturbances. Med. Herald, St. Joseph, 1905, n. s., xxiv, 425–428.—**Cazamian.** L'amygdale, voie de pénétration du coccobacille pesteux; l'angine pesteuse, particulièrement dans les formes de l'affection, dites pulmonaires primitives. Arch. de méd. nav., Par., 1906, lxxxvi, 161; 241.—**Cerna** (D.) La infección sistemática al través de las amigdalas. Escuela de med., México, 1909, xxiv, 205–209.—**Chauveau** (C.) L'anneau de Waldeyer, porte d'entrée de différentes infections. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1903, xvi, 36–41.—**Crane** (C. G.) The rôle of Waldeyer's chain in the economy of health and the dissemination of disease. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxi, 978–987.—**Ellegood** (J. A.) The tonsillar crypts, as entrance portals of pathogenic micro-organisms. Laryngoscope, St. Louis, 1896, i, 270–275.—**Elliott** (A. R.) The toxic secondaries of chronic tonsillar disease. N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix, 883–885. *Also*, Reprint.—**Finder** (G.) Die Tonsillen als Eintrittspforte der Infektionskrankheiten. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1927–1932.—**Fletcher** (G.) Tonsils in relation to morbid ear conditions. West. Canada M. J., Winnipeg, 1911, v, 174.—**Forchheimer** (F.) Some remote diseases arising from tonsillar infection. Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1902, xiv, 91–101. *Also:* Arch. Pediat., N. Y., 1902, xix, 656–666. *Also*, Reprint.—**Fredrick** (M. W.) The tonsils as portals of infection. Calif. State J. M., San Fran., 1905, iii, 43–45.—**Goodale** (J. L.) On the absorption of foreign substances by the faucial tonsils in the human subject. J. Bost. Soc. M. Sc., 1896–7, no. 14, 10–17. *Also:* J. Eye, Ear & Throat, Dis., Balt., 1898, iii, 13–19, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1897, vii, 90–95, 2 pl. *Also*, Reprint. ———. Systematic infection through the tonsils. Boston M. & S. J., 1906, clv, 278–280. *Also*, Reprint. ———. Some considerations relative to systemic infection through the tonsillar ring. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1907, xxxix, 228–242.—**Greene** (J. B.) Systemic infection through the tonsil. Alabama M. J., Birmingh., 1906–7, xix, 471–474.—**Harrison** (W. G.) The faucial tonsil; anatomical reasons for its capacity for evil, and some indications for its removal. South. M. J., Nashville, 1911–12, iv, 903–908.—**Higgs** (A. K.) The relation between diseased tonsils, rheumatic fever and heart disease. Northwest Med., Seattle, 1911, n. s., iii, 316.—**Hunter** (C. H.) The rôle of the tonsils in general infections. Med. Brief, St. Louis, 1909, xxxvii, 204.—**J.** (L.) Les amygdales, porte d'entrée des infections générales graves. Méd. mod., Par., 1898, ix, 428.—**Jacobi** (A.) The tonsil as a portal of microbic and toxic invasion. Arch. Pediat., N. Y., 1906, xxiii, 481–488. *Also:* Tr. Am. Pediat. Soc. 1906, N. Y., 1907, xviii, 7–14. ———. Infection by way of the tonsil. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiv, 360.—**Jessen** (F.) Ueber die Tonsillen als Eigangspforte für schwere Allgemeininfectionen. München. med. Wchnschr. 1898, xlv, 709–712.—**Karageozyants** (G. I.) Ob etiologicheskom znachenii zabolievaniy mindalin v proïskhozhdenii nïekotorïkh bolïeznel. [On the etiological importance of diseases of the tonsils in the origin of several diseases.] Ejened. jour. "Prakt. med.," St. Petersb., 1898, v, 437–441.—**Kiehle** (F. A.) The tonsils and systemic infection. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1909, xxvii, 495–501.—**Koch** (A.) Ueber die Bedeutung der Tonsillen als Eingangspforten für infektiöse Erkrankungen und den Werth therapeutischer Massnahmen zur Verhütung der letzteren. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1902, xxiv, 175–178.—**Lockard** (L. B.) The lymphatic ring; some physiological and etiological considerations. Toledo M. & S. Reporter, 1898, xi, 595–599.—**Loeb** (H. W.) The treatment of chronic hypertrophic tonsilitis in the light of modern theories of infection through the tonsil. Tr. M. Ass. Missouri, Kansas City, 1898, 106–112. *Also:* Med. Rev., St. Louis, 1898, xxxviii, 381–383.—**Lund** (G. L.) The tonsils in relation to systemic affections. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1907, xxii, 420–424.—**Marvel** (P.) A brief study of the clinical evidence of some diseases which apparently enter the system through the faucial tonsils. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1906–7, iii, 143–149.—**Mayer** (E.) The tonsils as portals of infection. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 1381–1383. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 870–872. *Also*, Reprint.—**Miller** (D. J. M.) Infection through the tonsils. N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxi, 1036.—**Mithoefer** (W.) Tonsils as portals of infection. Lancet-Clinic, Cincin., 1909, cii, 29–33.—**Packard** (F. A.) The Wesley M. Carpenter lecture on infection through the tonsils, especially in connection with acute articular rheumatism. Phila. M. J., 1900, v, 914; 957. *Also* [Abstr.]: Treatment, Lond., 1900–1901, iv, 153–161.—**Phillips** (W. H.) The lymphoid ring from a specialist's point of view. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1912, xviii, 137–142. [Discussion], 146–152.—**Pirera** (A.) Le glandole dell' anello di Waldeyer (specialmente le tonsille palatine) considerate come via di entrata delle affezioni microbiche. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1900, xx, 67–77.—**Reddish** (A. W.) The tonsils as portals of infection. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1901, xiii, 331.—**Réthi** (L.) Die Tonsillen als Ausgangsstelle allgemeiner Sepsis. Wien. med. Wchnschr., 1912, lxii, 445–447.—**Rosenheim** (S.) The tonsillar ring and the paranasal sinuses as portals of entry of infectious diseases. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., St. Louis, 1908, 303–320. *Also:* Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1908, x, 338–344.—**Ross** (S. J.) The rôle played by the tonsils in organismal diseases. Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxi, 333.—**St. John** (W.) Some remarks on follicular tonsilitis, scarlet fever and diphtheria. Charlotte [N. C.] M. J., 1907, xxx, 186–188.—**Scarlett** (R. B.) Systemic infection through the tonsils. Mouth. Cycl. & M. Bull., Phila., 1908, i, 665–670.—**Schneider** (A. B.) The lymphoid ring from the viewpoint of the general practitioner. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1912, xviii, 135. [Discussion], 146–152.—**Schneider** (A. B.), **Phillips** (W. H.) & **Foster** (H. A.) Symposium; the lymphoid ring. *Ibid.*, 135–152.—**Sharrett** (G. O.) The relation of the tonsil to systemic diseases. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911–12, xvi, 120–123.—**Slack** (H. R.) Danger in adenoids and diseased tonsils. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1909–10, xii, 574–580.—**Solenberger** (A. R.) The diseased faucial tonsil as a causal factor in respiratory and gastric diseases. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiv, 538–543. *Also*, Reprint.—**Supratonsillar** (The) fossa as the starting-point of infection. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 197.—**Swain** (H. L.) The lymphatic system and the tonsils. Am. J. M. Sc., Phila., 1903, n. s., cxxv, 112–121. ———. Are the tonsils a menace or a protection? Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1911, 245–261. [Discussion], 262–277. *Also:* Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1911, xx, 545–561.—**Sweeney** (G. B.) The faucial tonsil as an agent of systematic infection. Penn. M. J., Pittsburg, 1897, i, 269–273. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 654–656.—**Thompson** (J. A.) The tonsil as a site of infection. Cincin. Lancet-Clinic, 1895, n. s., xxxiv, 235–239. *Also:* Indiana M. J., Indianap., 1894–5, xiii, 352–356.—**Tishutkin** (N. P.) Sluchaĭ smertelnavo otravleniya yadovitïmi proïzvodnïmi mikrobov iz mindalevidnïkh zhelloz. [Case of fatal poisoning by the toxines of microbes from the tonsils.] Vrach, St. Petersb., 1897, xviii, 213; 250.—**Todd** (F. C.) Neuralgias and functional disturbance arising from infections in and about the tonsil. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 767–770.—**Trétrôp.** Du rôle des amygdales dans les infections. Presse oto-laryngol. belge, Brux., 1904, iii, 133–136.—**Ullman** (J.) The tonsils as portals of infection. Med. News, N. Y., 1901, lxxviii, 132–137. *Also:* N. York State J. M., N. Y., 1901, i, 127–132.—**Wahrer** (C. F.) Diseased tonsils a menace to health. Tr. Iowa M. Soc., Des Moines, 1900, xviii, 90–99.—**Winslow** (J. R.) The tonsils as a menace to the organism. Maryland M. J., Balt., 1899, xli, 302–305.—**Woodson** (J. M.) The relation of the tonsil to systemic infection. Texas State J. M., Fort Worth, 1908–9, iv, 4–6.—**Wright** (J.) The equilibrium between

Tonsils (*Infection through*).

infection and immunity as illustrated in the tonsillar crypt. Med. News, N. Y., 1905, lxxxvi, 385–387. ———. A résumé of some work on infection through the tonsillar crypts. Laryngoscope, St. Louis, 1909, xix, 321–328.—**Wylie** (C. B.) Study of the tonsil as related to chronic diseases. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1912–13, v, 100–104. [Discussion], 108–110.

Tonsils (*Inflammation of*) [*including peritonsillitis*].

See, also, **Angina**; **Convulsions** *in infants, etc.*; **Paralysis** (*Unilateral*); **Throat** (*Inflammation of*); **Tonsil** (*Pharyngeal, Diseases of*); **Tonsils** (*Diseases of*) *in children*; **Tonsils** (*Hypertrophy of*); **Tonsils** (*Lingual, Diseases of*); **Tonsils** (*Ulceration of*).

James (P.) Sore throat, its nature, varieties, and treatment; including the connection between affections of the throat and other diseases. 8°. *Philadelphia,* 1880.

Sallard (A.) *Les amygdalites aiguës. 4°. *Paris,* 1892.

Westheimer (B.) *Ueber den heutigen Stand der Lehre von der Angina lacunaris. 8°. *Strassburg i. E.,* 1901.

Also, in: Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1901, n. F., liii, 486–496.

Abbott (W. C.) Tonsillitis. Illinois M. Bull., Chicago, 1906–7, vii, 214–217.—**Aulde** (J.) Tonsillitis. Med. Times, N. Y., 1911, xxxix, 135–137.—**Baldwin** (K. W.) Peritonsillitis; its etiology and treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 595.—**Ball** (J. B.) Chronic lacunar tonsillitis. Practitioner Lond., 1894, liii, 418–425.—**Barnhill** (J. F.) Quinsy; its causation and cure. Lancet-Clinic, Cincin., 1904, n. s., liii, 655–657.—**Bean** (C. E.) Acute tonsillitis. Dis. Ear, Nose & Throat (Burnett), Phila., 1893, ii, 274–283.—**Beckmann** (H.) Die acuten Entzündungen der Rachenmandel. Berl. klin. Wchnschr., 1902, xxxix, 1164–1167. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1902), 1903, xxxiii, pt. 2, 388–398.—**Bissell** (W. G.) The bacterial pathology, symptomatology, diagnosis, treatment and quarantine of tonsillar inflammation. Med. News, N. Y., 1902, lxxx, 1012–1016.—**Boice** (C. A.) Chronic tonsillitis; its significance. Med. Fortnightly, St. Louis, 1907, xxxi, 9–11.—**Boucher** (F. H.) Angina lacunaris. Tr. Iowa M. Soc., Cedar Rapids, 1897, xv, 319–327.—**Brindel.** Amygdalite lacunaire simulant un abcès enkysté. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1895, xvi, 72–74.—**Broeckaert** (J.) De l amygdalite lacunaire aiguë. Bull. Soc. belge d'otol. et de laryngol., Brux., 1896, i, 76–78. *Also:* Belgique méd., Gand-Haarlem, 1896, iii, 742–748. *Also:* Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1897, vii, 209.—**Brown** (J. M.) Lacunar tonsilitis. Illinois M. J., Springfield, 1903–4, n. s., v, 272–274. *Also:* Interstate M. J., St. Louis, 1903, x, 645–647.—**Brown** (R. C.) Follicular tonsillitis. Gaillard's M. J., N. Y., 1902, lxxvii, 201–207. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1902, lxi, 324–329.—**Chamberlin** (W. B.) Epidemic sore throat; a review of recent literature. Interstate M. J., St. Louis, 1912, xix, 453–455.—**Cheval.** Amygdalite pultacée rétropharyngienne. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1894, 825–828.—**Churchman** (V. T.) Tonsilitis as it concerns the general practitioner. Tr. W. Virg. M. Ass., Wheeling, 1902, 684–692.—**Cohen** (S. S.) Notes on acute tonsillitis. Med. News, Phila., 1893, lxii, 461–463.—**Cox** (C. N.) Chronic inflammation of the pharyngeal tonsil with little hypertrophy. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. 1898, N. Y., 1899, iv, 91–97. *Also:* Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1898, vii, 253–255. *Also:* J. Laryngol., Lond., 1898, xiii, 606–609. *Also,* Reprint.—**Dabney** (S. G.) Chronic follicular tonsillitis. Internat. Clin., Phila., 1896, 6. s., ii, 321–325. ———. Quinsy. Am. Pract. & News, Louisville, 1902, xxxiv, 41–44. [Discussion], 60–67.—**Darling** (E. A.) Clinical aspects of the epidemic of septic sore throat in Cambridge, May, 1911. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 904–907.—**Delcominette.** L'amygdalite pharyngée aiguë primitive. Gaz. méd. belge, Liége, 1901–2, xiv, 284.—**Donnellan** (P. S.) Some practical observations on acute tonsilitis. Med. Bull., Phila., 1896, xviii, 323–326.—**Drueck** (C. J.) Tonsilitis. South. Pract., Nashville, 1911, xxxiii, 183–185.—**Ehlert** (E. H.) Acute tonsilitis. Milwaukee M. J., 1904, xii, 264–266.—**Ewing** (F. C.) Tonsillitis localized in a supernumerary tonsil. Laryngoscope, St. Louis, 1903, xiii, 57.—**Ficano** (G.) Tonsillite lacunare cistica. Atti d. r. Accad. d. sc. med. in Palermo (1899), 1900, 92.—**Gibb** (J. S.) Follicular tonsillitis. Codex med. Phila., 1896–7, iii, 147–152.—**Givens** (L. S.) Chronic inflammation of the tonsils. Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1893, n. s., ii, 329–334.—**Gouguenheim.** Amygdalites aiguës. Gaz. méd. de Par., 1894, 9. s., i, 37–39.—**Grant** (D.) Explanation of appearances in some cases of acute lacunar tonsillitis which simulate excavating ulcers. J. Laryngol., Lond., 1901, xvi, 596–598.—**Gray** (A. L.) Tonsillitis from the standpoint of the general practitioner. Gaillard's M. J., N. Y., 1901, lxxv, 75–79. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1901–2, vi, 173–176. *Also:* Atlanta J.-Rec. Med., 1901–2, iii, 312–317.—**Green** (A. S.) Remarks on common types of sore throat. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 195–198. *Also,* [Abstr.]: Med. Mag., Lond., 1909, xviii, 474.—**Gunn** (J.) Diphtheria vs. acute follicular tonsillitis. Canad. Pract. & News, Toronto, 1901, xxvi, 245.—**Hamilton** (T. K.) Quinsy. Austral. M. J., Melbourne, 1910, xv, 329; 450: 487; 589; 656.—**Hastings** (H.) Epidemic sore throat. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1912, xxvii, 317–320.—**Holt** (C. L.) Tonsillitis. Northwest Med., Seattle, 1907, v, 261–264.—**Icard.** Amygdalites blanches. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1892), 1893, xxxii, pt. 2, 100–103.—**Ingals** (E. F.) Follicular tonsillitis. Internat. Clin., Phila., 1893, 2. s., iv, 357–361.—**Iredell** (C. L. M.) Quinsy. Austral. M. J., Melbourne, 1910, xv, 247–250.—**Kreilsheimer.** Ueber die akute Entzündung der Rachenmandel. Med, Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1906, lxxvi, 573.—**de La Combe.** De l'amygdalite lacunaire latente, enkystée (pathogénie et traitement). Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1898, xviii, 1473–1478.—**Lamb** (F. H.) Acute lacunar tonsillitis. Cincin. Lancet.-Clinic, 1904, n.s., liii, 183–187.—**Lefferts** (G. M.) Quinsy or peritonsillar abscess and acute follicular tonsilitis; their differential diagnosis and treatment. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1893, lxix, 41–44.—**Leland** (G. A.) Recurrent tonsillitis. Boston M. & S. J., 1893, cxxix, 373; 390. *Also,* Reprint.—**Levy** (M.) Zur Diagnose und Therapie der Peritonsillitis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1598.—**Lewis** (H. E.) Remarks on acute tonsilar inflammation. Vermont M. Month., Burlington, 1899, v, 11–16.—**Loving** (S.) Acute follicular tonsillitis. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1893, viii, 177–190.—**McBride** (P.) Inflammation of the pharyngeal tonsil. Lancet, Lond., 1905, ii, 1104.—**McCullagh** (S.) Three cases of acute follicular tonsillitis with unusual sequela. Laryngoscope, St. Louis, 1912, xxii, 1203–1207.—**Massei** (F.) Tonsilliti acute e loro forme. Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 1, 195; 206.—**Matheny** (R. C.) The function of the tonsils, with a few suggestions regarding the differential diagnosis of tonsillar affections. Med. Rec., N. Y., 1901, lx, 413–416.—**Miller** (C. M.) Quinsy; its diagnosis and treatment. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1905–6, iv, 338–341. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1905–6, x, 448–450.—**Moreno Melgar** (E.) Contribución al estudio de las amigdalitis crónicas. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1902, vii, 290–310, 1 pl.—**Mozourellis** (E.) Αἱ ὀξεῖαι κυνάγχαι. Ἰατρικὴ πρόοδος, Ἐν Σύρῳ, 1910, xv, 11–15.—**Murray** (G. D.) Chronic tonsillitis. Laryngoscope, St. Louis, 1903, xiii, 912–916.—**Murray** (W. R.) Chronic inflammation of the pharyngeal tonsil without interference with nasal breathing. Northwest. Lancet, Minneap., 1902, n. s., xxii, 321–323.—**Myer** (S. P.) Follicular tonsillitis. Am. Pract. & News, Louisville, 1905, xxxix, 76–78. [Discussion], 97–102.—**Myles** (R. C.) Pathology and treatment of recurrent quinsy. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., [New Bedford, Mass.], 1909, 54–57. *Also* [Abstr.]: Laryngoscope, St. Louis, 1909, xix, 930.—**Newcomb** (W. H.) The differential diagnosis and treatment of follicular tonsilitis and diphtheria. Am. Therapist, N. Y., 1904–5, xiii, 225–227.—**Nichols** (C. L.) Tonsillitis. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911–12, x, 425–431.—**Niles** (R. M.) Tonsillitis. Med. Rec., N. Y., 1905, lxviii, 1019.—**North** (J.) Acute tonsilitis. Toledo M. & S. Reporter, 1897, x, 456–462. *Also:* Toledo M. Compend, 1894, x, 479–485.—**O'Daniel** (M. H.) Aphthous tonsilitis, or diphtheroid sore throat. Georgia J. M. & S., Savannah, 1899, v, 277–279.—**Parker** (C. A.) Tonsillitis. Practitioner, Lond., 1910, lxxxv, 513–525.—**Preuss** (J.) Angina lacunaris. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1903, xxiv, 447.—**Renner** (W. S.) Chronic follicular tonsillitis. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. 1897, N. Y., 1898, iii, 26–32. *Also* [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 303–305.—**Ricci** (C. A.) Sulla tonsillite linguale lacunare a ritenzione. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1898, vii, 361–368.—**Richez** (P.) L'amygdalite lacunaire caséeuse. Clinique, Par., 1907, ii, 631.—**Royet** (G.) Amygdalite lacunaire chronique. Centre méd. et pharm., Gannat, 1908–9, xiv, 70–72.—**Ross** (N.) Tonsilitis. Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkesbarre, 1895. 25–32.—**Sawtelle** (J. E.) Inflammation of the faucial tonsils. Med. Monog., Topeka, Kan., 1899, i, 191–198.—**Schütz** (J.) Angina tonsillaris. *In his:* Med. Casuistik, 8°, Prag, 1873, ii, 126–131.—**Seifert.** Die Angina chronica lacunaris (amygdalite lacunaire caséeuse). Verhandl. d. Ver. süddeutsch. Laryngol. 1894–1903, Würzb., 1904, 543–548.—**Semmes** (R. O.) Tonsillitis; with reports of some rare forms selected from recent literature. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1908, n. s., iii, 215–218. ———. Tonsillitis. Detroit M. J., 1908, viii, 279–282.—**Settel** (N.) Acute amygdalitis. N. York M. J., [etc.], 1911, xciii, 415. *Also,* Reprint.—**Siegert** (F.) Ueber eine Epidemie von

Tonsils (*Inflammation of*) [*including peritonsillitis*].

Angina lacunaris und deren Incubationsdauer. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 1557.—**Simpson** (R. J. S.), **Harrison** (L. W.) & **Kennedy** (J. C.) An investigation of sore throats and tonsillitis occurring in men of the regular army. J. Roy. Army M. Corps, Lond., 1909, xiii, 510–531.—**Smith** (F. N.) The recent sore throat epidemic in Ann Arbor. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1912, xxxiv, 260–264. [Discussion], 264–266.—**Smock** (S. J.) Tonsillitis. Kentucky M. J., Bowling Green, 1910, viii, 1577.—**Somers** (L. S.) The diagnosis and treatment of membranous tonsillitis. Internat. Clin., Phila., 1906, 16. s., i, 41–56, 2 pl.—**Steward** (F. J.) Tonsillitis. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1908, xxii, 71.—**Stone** (S. N.) Acute peritonsillitis. Internat. M. Mag., N. Y., 1903, xii, 399.—**Straight** (H. S.) Unresolved amygdalitis. N. York M. J., 1896, lxiv, 414–416. *Also*, Reprint.—**Swain** (H. L.) Acute inflammation of the third or pharynx tonsil. Yale M. J., N. Haven, 1902–3, ix, 35–44. — **Tanturri** (V.) Tonsillite follicolare. Boll. d. ord. d. san. d. prov. di Teramo, 1901, i, no. 2, 8.—**Taylor** (P. R.) Follicular or croupous tonsillitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 261. — **Tidey** (S.) The white throat of the Lake. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 532.—**Tonsilitis.** [Edit.] Med. Council, Phila., 1897, ii, 331. — **Veis** (J.) Ueber fossuläre (lacunäre) Erkrankungen des Tonsillengewebes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1897, liv, 178–206.—**Ward** (M. R.) Acute lacunar inflammation of the tonsils. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. 1901, N. Y., 1902, vii, 116–120. *Also:* Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1901, x, 258–262.—**Waugh** (W. F.) Tonsillitis. Pediatrics, N. Y., 1911, xxiii, 614–617.—**Weaver** (H. S.) Acute follicular tonsillitis. Tr. Homœop. M. Soc. Penn. 1897, Phila., 1898, 324–331.—**Zugg** (C. L.) Tonsilitis. Oklahoma M. News-Jour., 1904, xii, 212–214.

Tonsils (*Inflammation of, Causes and pathology of*).

See, also, **Throat** (*Diseases of, Epidemic, etc.*); **Tonsils** (*Bacteriology of*).

Maurel (P.) *De l'infectiosité et de la contagiosité da l'amygdalite aiguë. 4°. *Paris*, 1895.

Pepin (O.-L.) *De la contagiosité de l'amygdalite aiguë. 4°. *Paris*, 1894.

Abrahams (B.) Rheumatic tonsilitis. Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., lxvii, 113.—**Bell** (W. B.) Clinical notes on epidemic tonsillitis. Med. Chron., Manchester, 1911, liv, 185–189.—**Bunce** (M. A.) Contagious tonsillitis. Phila. Polyclin., 1895, iv, 366.—**Buys.** Une cause fréquente d'amygdalite lacunaire. Policlin., Brux., 1898, vii, 17–21.—**Capps** (J. A.) & **Miller** (J. L.) The Chicago epidemic of streptococcus sore throat and its relation to the milk-supply. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 1848–1852.—**Capps** (J. A.), **Miller** (J. L.) & **Davis.** Sore throat and milk supply. *Ibid.*, [Abstr. of Discussion], 1933.—**Class** (W. J.) The etiology of acute tonsilitis. Interstate M. J., St. Louis, 1900, vii, 121–124.—**Cline** (L. C.) Quinsy; its causes and prevention. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1895, xlvi, 271–279. *Also:* Fort Wayne M. Mag., 1896, iv, 451–454.—**Cornet** (P.) Note sur un cas d'amygdalite à pneumobacilles de Friedländer. Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1903, vi, 37.—**Dansac** (A. M.) Lésions nerveuses dans les amygdalites chroniques; description anatomique des plexus nerveux folliculaires et sous-épithéliaux de l'amygdale. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxviii, 616–624.—**Davis** (D. J.) Bacteriological study of streptococci in milk in relation to epidemic sore throat. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 1852–1854.—**Dubousquet-Laborderie.** Des amygdalites infectieuses. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1886, Par., 1887, xv, pt. 2, 706.—**Epstein** (A.) Ueber Tonsillitis chronica leptothricia bei Kindern. Internat. contrib. med. lit. Festschr. . . . Abraham Jacobi, N. Y., 1890, 187–195.—**Fox** (R. H.) Tonsilitis and its relations to scarlatina and diphtheria. Proc. M. Soc. Lond., 1885–6, ix, 254–264. *Also*, Reprint.—**Fränkel** (B.) Die infektiöse Natur der Tonsillitis lacunaris. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1896, iv, 130–135. — **Frankowski** (W.) Ostre epidemiczne torebkowate zapalenie gardła (angina follicularis v. tonsillitis lacunaris epidemica acuta) i jego stosunek do błonicy epidemicznej. [. . . and its relation to epidemic diphtheria.] Medycyna, Warszawa, 1895, xxiii, 149–152.—**Gellat** (P. P.) Tonsillitis streptothricia. Ejened. jour. "Prakt. med." St. Petersb., 1901, viii, 313; 329.—**Goodale** (J. L.) A contribution to the pathological histology of acute tonsillitis. J. Bost. Soc. M. Sc., 1898–9, iii, 63–70, 3 pl. *Also*, Reprint.—**Grant** (J. D.) Explanation of appearances in some cases of acute lacunar tonsillitis which simulate excavating ulcers. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 891.—**Grey-Edwards** (C.) & **Severn** (W. D.) Cases of follicular tonsillitis due to milk infection. *Ibid.*, 1897, ii, 339. *Also:* Lancet, Lond., 1897, i, 1605.—

Tonsils (*Inflammation of, Causes and pathology of*).

Gwynn (W. C.) Tonsillitis; a contagious disease. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1904–5, ix, 537.—**Hamburger** (L. P.) An epidemic of septic sore throat in Baltimore and its relation to a milk-supply; a preliminary report. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 1109–1111.—**Hamilton** (J. R.) Notes on an epidemic of herpetic tonsillitis. Canad. M. Rev., Toronto, 1896, iii, 119–122.—**Heddaeus** (A.) Tonsillitis acuta durch Staphylococcus pyogenes aureus, Pleuritis exsudativa metastatica, Diplococcenpneumonie, Thoracotomie, Sepsis, Exitus. München. med. Wchnschr., 1897, xliv, 467–472.—**Hellat.** Tonsillitis streptothricia. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de laryngol., 317–325.—**Hirshberg** (L. K.) Malignant pneumococcus tonsillitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 1189.—**Hope** (G. B.) Is acute amygdalitis in any way dependent on the rheumatic diathesis? Tr. Am. Laryngol. Ass. 1895, N. Y., 1896, xvii, 58–60. *Also:* N. York M. J., 1895, lxii, 210.—**Hough** (C. A.) The infectiousness of follicular tonsillitis. Tr. Ohio M. Soc., Cleveland, 1900, 282–290.—**Jeancon** (J. A.) Catamenial tonsillitis. Eclect. M. J., Cincin., 1894, liv, 362–364.—**Johns** (H. C.) Is tonsillitis contagious? Mass. M. J., Bost., 1900, xx, 337–342.—**Kelly** (F. J.) To what extent is tonsillitis contagious? Phila. Polyclin., 1896, v, 113.—**Koplik** (H.) Acute lacunar diphtheria of the tonsils. J. Am. Ass., Chicago, 1885, xxv, 558–560.—**Laurens** (H.) Amygdalite lacunaire caséeuse ou amygdalite cryptique. Clinique, Par., 1909, iv, 277.—**Lermoyez, Helme & Barbier.** Un cas d'amygdalite chronique colibacillaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1884, 3. s., xi, 449–456.—**Leutscher** (J. A.) Bacteriology of epidemic sore throat. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lxi, 869–871.—**Miller** (J. L.) & **Capps** (J. A.) Epidemic of sore throat due to milk; a preliminary note. *Ibid.*, lviii, 1111.—**Mills** (W. S.) Tonsillitis classified as an infectious disease. Med. News, N. Y., 1903, lxxxii, 159–160.—**Munn** (W. P.) Acute follicular tonsillitis complicating the course of true diphtheria. Am. Med., Phila., 1901, ii, 360.—**Nardi** (J.) Contributo clinico alla etiologia delle tonsilliti follicolari e degli essudati post-operativi nelle tonsillotomie. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e. d. naso, Firenze, 1901, xix, 97–103.—**Porosz** (M.) Tonsillitis után diphtheritis. [Tonsillitis following diphtheria.] Gyógyászat, Budapest, 1908, xlviii, 769.—**Raoult** (A.) & **Thiry** (G.) Amygdalite ulcéro-membraneuse chancriforme. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1899, xix, pt. 2, 97–913.—**Richardson** (M. W.) An epidemic of tonsillitis due to infected milk. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 907.—**Rosenow** (E. C.) Streptococci in air of hospital operating rooms and wards during an epidemic of tonsillitis. Am. J. Obs., N. Y., 1904, l, 762–767. [Discussion], 838.—**Rust** (J.) Epidemic tonsillitis. Med. Chron., Manchester, 1911, liv, 190.—**Sędziak** (J.) Kilka uwag w kwestyi t. zw. torebkowatego zapalenia gardzieli (angina follicularis) oraz jego stosunku do błonicy. [On so-called original angina follicularis, as well as its relation to diphtheria.] Kron. lek., Warszawa, 1894, xv, 417–432, 1 pl. *Also, transl.:* J. Laryngol., Lond., 1895, ix, 263; 347. ———. Przyczynek do etiologii t. zw. "angina follicularis." [Contribution to etiology of so-called . . .] Gaz. lek., Warszawa, 1894, 2. s., xiv, 813–817. *Also, transl.:* Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1894, ii, 180–193.—**Tashiro** (T.) Ueber die durch den Diplococcus pneumoniæ (Fraenkel) hervorgerufene Tonsillitis lacunaris. Beitr. z. Hyg., Bakt. u. Infektionskr. (Ogata-Festschr.), Tokyo, 1910, 13.—**Tidey** (S. A.) Septic tonsillitis an acute specific disease. Lancet, Lond., 1895, ii, 1493.—**Walker** (D. H.) The recent epidemic of tonsillitis. Boston M. & S. J., 1911, clxvi, 857.—**Winslow** (C. E. A.) An outbreak of tonsillitis or septic sore throat in eastern Massachusetts and its relation to an infected milk supply. *Ibid.*, 899–904. *Also:* J. Infect. Dis., Chicago, 1912, x, 73–112.—**Wood** (G. B.) A contribution to the pathology of acute tonsillitis. Tr. Am. Laryngol. & Otol. Soc. [New Bedford, Mass.], 1909, 324–330. *Also:* Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1909, xviii, 1–6, 11 pl.—**Zamazal** (J.) O epidemiích primární anginy tonsillární. [Epidemics of . . .] Lék. rozhledy, Praha, 1900, viii, 42–44.

Tonsils (*Inflammation of, Complications and sequelæ of*).

See, also, **Rheumatic** *fever* (*Tonsillar relations of*); **Tonsils** (*Abscess of*); **Tonsils** (*Infection through*); **Tonsils** (*Ulcer of*).

Balhadère (A.) *Étude sur les troubles digestifs dans l'amygdalite chronique. 4°. *Paris*, 1895.

Brumauld des Houlières (J.) *Contribution à l'étude de l'amygdalite aiguë. Analogie des orchites amygdaliennes et des orchites ourliennes dans quelques cas particuliers. 4°. *Paris*, 1894.

Tonsils (*Inflammation of, Complications and sequelæ of*).

COLLINET (M.-P.) *Complications rénales dans les amygdalites aiguës. 4°. *Bordeaux*, 1894.

DUFILH (E.) *Complications articulaires des amygdalites aiguës. *Bordeaux*, 1893.

GUÉRIN (R.) *Sur quelques complications éloignées des amygdalites aiguës; amygdalites et streptocoque dans ces amygdalites. 8°. *Paris*, 1906.

MICHELSEN (M.) *Ueber die ätiologischen Beziehungen der akuten Entzündungen der Tonsillen zu anderen Erkrankungen mit besonderer Berücksichtigung der Angina tonsillaris retronasalis. 8°. *Berlin*, 1901.

TEYSSEYRÉ (A.) *Contribution à l'étude des manifestations testiculaires dans les amygdalites aiguës. 8°. *Paris*, 1900.

Abrahams (B.) On rheumatic tonsillitis. Tr. Clin. Soc. Lond., 1898–9, xxxii, 87–95.—**Angwin** (W. A.) A case of metastatic pneumonia complicating tonsilitis. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1910, iv, 521.—**Auché** (B.) Étude de quelques complications des amygdalites aiguës. Ann. de la Policlin. de Bordeaux, 1891–3, ii, 129–136, 1 diag.—**Bachhammer** (H.) Einiges über Tonsillitis und ihre Beziehungen zu anderen Erkrankungen. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Bull., 1910, xxiii, 322–341.—**Baduel** (C.) Nefriti diplococciche e diplococcemie secondarie alle angine tonsillari. Policlin., Roma, 1897, iv, 209–227. *Also* [Abstr.]: Settimana med. d. Sperimentale, Firenze, 1896, l, 407.—**Banti** (G.) Trombosi dei seni della dura madre consecutiva a tonsillite. Clin. mod., Pisa, 1903, ix, 14–18.—**Boyd** (R.) A case of tonsillitis, with erythema. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 143.—**Brown** (P. K.) Remote effects of tonsillar infection. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 2024–2027.—**Caiger** (H.) Note on a case of pyæmia following acute tonsillitis; recovery. Transvaal M. J., Johannesburg, 1910, v, 238.—**Chambers** (T. R.) Glandular complications of tonsillitis and peritonsillitis. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. 1901, N. Y., 1902, vii, 123. *Also:* Laryngoscope, St. Louis, 1901, xi, 302.—**da Cunha** (P.) Amygdalite aguda complicada de arthrite. Tribuna med., Rio de Jan., 1911, xvii, 195–197.—**Curschmann.** Beziehungen entzündlicher Mandelaffektionen zu Infektionskrankheiten. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 284.—**Davis** (D. J.) & **Rosenow** (E. C.) An epidemic of sore throat due to a peculiar streptococcus. Tr. Chicago Path. Soc., 1909–12, viii, 288–291.—**Doktor** (S.) Hallálos fertözés a mandulán keresztül terhesség alatt. [Death in infective tonsillitis during pregnancy.] Budapesti orv. ujság, 1911, ix, 614.—**Donovan** (J. A.) Recurring tonsillitis. Detroit M. J., 1902–3, ii, 690–695.—**Dunn** (J.) Quinsy and its sequelæ. Old Dominion (J. M. & S., Richmond, 1905–6, iv, 341–345. *Also:* Richmond J. Pract., 1905, xix, 271–276. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1905–6, x, 441–443. *Also:* Gaillard's South. Med., Savannah, 1906, lxxxiv, 103–107.—**Fedeli** (C.) Intorno alle setticemie consecutive a tonsilliti. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso. Firenze, 1911, xxix, 25–35.—**Fraenkel.** Lacunar tonsillitis, and some of its sequelæ. Internat. Clin., Phila., 1899, 9. s., ii, 282–288.—**von Frisch** (H.) Tonsillitis diphtherica gangræenosa; Nephritis acuta; Tod durch Verblutung. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1897, Wien u. Leipz., 1899, vi, pt. 2, 326.—**Frommer** (I.) Streptococcus-nephritis tüszös mandolalob kapcsán. [. . . after follicular tonsillitis.] Gyógyászat, Budapest, 1906, xlvi, 170–172.—**Ghosh** (A. P.) Case of acute tonsillitis followed by subacute rheumatism. Indian M. Rec., Calcutta, 1902, xxii, 260.—**Gruet** (E.) De l'albuminurie dans l'amygdalite chronique. Anjou méd., Angers, 1911, xviii, 235–241. *Also:* Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1911, xxv, 293–296.—**Hallopeau.** Éruption due à une amygdalite. J. de méd. int., Par., 1903, vii, 115.—**Hammerschmidt.** Ueber den Zusammenhang der Mandelentzündung mit anderen Krankheiten. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1903, xxxii, 257–269.—**Harner** (R. C.) Acute nephritis, a sequela of tonsillitis. J. Kansas M. Soc., Kansas City, Kan., 1910, x, 345–349.—**Hickey** (P. M.) Infectious arthritis of tonsillar origin. Detroit M. J., 1907, vii, 389–391.—**Hilton** (D. C.) Some surgical sequelæ of tonsillitis. Med. Brief, St. Louis, 1910, xxxviii, 709–712.—**Hunner** (G. L.) Chronic urethritis and chronic ureteritis caused by tonsillitis. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1910, Nashville, 1911, xxiii, 44–63.—**Ingals** (E. F.) The relation of tonsillitis to rheumatism. Illinois M. J., Springfield, 1907, xi, 634–640.—**Kapp** (Julia S.) A second case of recurring quinsy. Woman's M. J., Toledo, 1900, x, 10.—**Keiper** (G. F.) Albuminuric tonsillitis; report of a case of spontaneous hæmorrhage from the left tonsil. Laryngoscope, St. Louis, 1898, v, 275.—**Kretz** (R.) Phlegmone

Tonsils (*Inflammation of, Complications and sequelæ of*).

des Processus vermiformis im Gefolge einer Angina tonsillaris. Wien. klin. Wchnschr., 1900, xiii, 1137. ———. Angina tonsillaris, Tod unter den Symptomen von Hirndruck. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1906, v, 105–109.—**Kuhn** (C. F.) Tonsillitis and its complications. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1906, xxviii, 164–167.—**Levy** (R.) Alarming hemorrhage in quinsy. Denver M. Times [etc.], 1907–8, xxvii, 3–5.—**Lewis** (R.), jr. A case of cavernous sinus thrombosis following an acute tonsillitis; report of autopsy findings. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1909, xviii, 921–923.—**Liebl** (L.) Ueber eine Endemie von Tonsillitis mit Sepsis. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 62.—**Lindsey** (J. P.) Clinical notes on tonsillitis and pneumonia. Alkaloid. Clin., Chicago, 1896, iii, 88.—**Loeb** (H. W.) Acute nephritis following acute tonsillitis. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, 146–159. *Also* [Abstr.]: J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1705–1708.—**McIntosh** (J. R.) The relations of tonsillitis. Maritime M. News, Halifax, 1898, x, 1–6.—**Meitus** (J.) Tonsillitis and its relation to rheumatism. Cincin. Lancet-Clinic, 1896, n. s., xxxvi, 359–365.—**Merrill** (W. H.) A report of some atypical cases of tonsillar and peritonsillar inflammations with one unusual complication. Boston M. & S. J., 1908, clviii, 859–863. [Discussion], 872–875. *Also*, Reprint.—**Mitchell** (E. W.) Amygdalitis followed by appendicitis, nephritis and endocarditis. Arch. Pediat., N. Y., 1903, xx, 182–184.—**Morse** (J. L.) Tonsillitis a cause of acute nephritis. *Ibid.*, 1904, xxi, 337–341. *Also*, Reprint.—**Mosher** (H. P.) A report of some atypical cases of tonsillar and peritonsillar inflammations with one unusual complication; discussion. Boston M. & S. J., 1908, clviii, 872–874. *Also*, Reprint.—**Newcomb** (J. E.) Hemorrhage following quinsy; ligation of the common carotid artery; recovery; with a study of 51 cases of hemorrhage in connection with pharyngeal suppuration. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1908, xxx, 321–339. *Also:* Laryngoscope, St. Louis, 1908, xviii, 454–468.—**Peak** (J. H.) An epidemic of tonsilitis complicated with severe upper deep cervical lymphadenitis. Louisville M. Month., 1894–5, i, 434.—**Pearson** (J. S.) Streptococcal pericarditis and colitis following tonsillitis. Lancet, Lond., 1909, i, 1248.—**Pickenbach.** Mandelentzündung und Rheumatismus. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 748.—**Porosz** (M.) Tonsillitis, arthritis, peritonitis. Gyógyászat, Budapest, 1908, lii, 733.—**Prowse** (S. W.) "Fatal case of quinsy in an adult." Laryngoscope, St. Louis, 1911, xxi, 105.—**Renou.** L'amygdalite fistuleuse. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1896, x, 213.—**Richardière** (H.) Les complications pleuro-pulmonaires de l'amygdalite aiguë. Union méd., Par., 1893, 3. s., lv, 121–125.—**Ruhräh** (J.) A brief report on an epidemic of sore throat, with involvement of the cervical lymph nodes. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxvi, 138–141.—**Schumann.** Akute halluzinatorische Verwirrtheit nach Mandelentzündung. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1908, xxxvii, 789–791.—**Shawkey** (A. A.) Pericarditis complicating tonsillitis; report of a case. J. Alumni Ass. Coll. Phys. & Surg., Balt., 1900–1901, iii, 118.—**de Silva** (G. F.) Hemiplegia of left side following an attack of acute tonsillitis. Indian M. Rec., Calcutta, 1896, x, 182.—**Spengler** (A. E.) Ob otnoshenii ostrîkh tonzilitov k mîshechnoumu revmatizmu. [Relation of acute tonsillitis to muscular rheumatism.] Vestnik Ushn., Gorlov. i Nosov. Bolïezn., S.-Peterb., 1912, iv, 447–452.—**Taylor** (W. J.) General infection following acute tonsillitis. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 785–788. [Discussion], 914–916.—**Thomson** (J. J.) Report of a fatal case of quinsy in an adult. Laryngoscope, St. Louis, 1910, xx, 1124.—**Thouvenet** (A.) Amygdalite catarrhale, compliquée de néphrite, avec accidents urémiques. Limousin méd., Limoges, 1893, xvii, 66–68.—**Tommasi** (I.) Ascesso profondo del collo in seguito a tonsillite cronica riacutizzata. Atti. d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1908, Pavia, 1910, xii, pt. 2, 231–236.—**Tracy** (E. A.) Acute inflammation of tendon sheaths sequential to acute tonsillitis. Boston M. & S. J., 1907, clvii, 114.—**Vergely.** Amygdalite aiguë; menace de phlegmon oculaire. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1896), 1897, 337–340.—**Vitello** (G.) Miocardite acuta da angina tonsillare. Gazz. d. osp., Milano, 1912, xxxiii, 1233.—**Wagner** (H. L.) Contribution to the study of the ætiology of rheumatic affections of the body due to tonsillar diseases. N. York M. J., 1894, lx, 532.—**Wainwright** (W. L.) Tonsillitis accompanied by rapidly fatal pyæmia. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 651.—**Waldmann** (F.) A hevenyés és idösült mandulagyuladások kapcsán fellépö vesemegbetegedésekröl. [Kidney diseases following acute and chronic tonsillitis.] Gégészet, Budapest, 1911, 14–17.—**Wallace** (W.) Septic (?) pneumonia following sore-throat (quinsy). Lancet, Lond., 1896, i, 416.—**Weber** (H.) Zur Kritik der Beziehungen der Angina tonsillaris zur Entzündung des Wurmfortsatzes. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 2171.—**Wilbur** (R. L.) Report of cases of acute lacunar tonsillitis with skin eruptions. Occidental M.

Tonsils (*Inflammation of, Complications and sequelæ of*).

Times, San Fran., 1903, xvii, 41–44. [Discussion], 74.—**Winckler** (E.) Einige Stimm- und Sprachstörungen bei chronischer Tonsillitis. Med.-pädagog. Monatschr., Berl., 1907, xvii, 356–363.—**Wolfenden** (N.) The nature of so-called follicular tonsillitis and its relation to infectious disorders. Tr. Brit. Laryngol. & Rhinol. Ass. 1894, Lond., 1895, 34–54. *Also:* J. Laryngol., Lond., 1894, viii, 475–488.—**Woodcock** (G. A.) Pyæmia and phlebitis complicating tonsilitis, with report of case. Iowa M. J., Des Moines, 1904, x, 256–259.

Tonsils (*Inflammation of, Treatment of*).

Frizac (R.) *De l'amygdalite chronique; les traitements de choix; leurs indications dans les diverses formes de cette affection. 8°. *Paris*, 1903.

Bates (Mary E.) A case of recurring quinsy; treated by anti-rheumatics and thyroid extract. Woman's M. J., Toledo, 1900, x, 7–9.—**Campani** (A.) & **Formiggini** (G.) Profilassi delle tonsilliti recidivanti colla detersione meccanica della cavità orale a mezzo dello spazzolino e del bicarbonato di soda in polvere. Gaz. d. osp., Milano, 1909, xxx, 593.—**Candler** (G. H.) The rapid relief and cure of tonsillitis. South. Clinic, Richmond, 1905, xxviii, 193–196.—**Casselberry** (W. E.) The treatment of tonsillitis. Internat. Clin., Phila., 1896, 5. s., iv, 23–29.—**de Castro** (A. B.) Formamint in the treatment of tonsilitis. Med. Times, Lond., 1910, xxxviii, 685.—**Claisse** (P.) Traitement des amygdalites aiguës. Clinique, Par., 1907, ii, 83.—**Creel** (M. P.) The treatment of tonsillitis. St. Louis M. & S. J., 1900, lxxix, 80.—**Dandois.** Le traitement, esquissé à grandes lignes, des infections amygdaliennes. Rev. méd. de Louvain, 1909, 186–192.—**De Blois** (T. A.) Reducing the tonsils. Boston M. & S. J., 1893, cxxix, 375.—**Dulles** (C. W.) Note on the treatment of follicular tonsillitis. Phila. M. J., 1902, ix, 71.—**Ellegood** (J. A.) The treatment of chronic inflammation of the tonsils. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 593.—**Farnham** (A. B.) The local treatment of acute follicular tonsillitis. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1894, xxviii, 175.—**Fernández** (F. M.) Tratamiento de la amigdalitis aguda. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1909, xxxv, 94. ———. Del uso local é interno de la aspirina en la amigdalitis aguda. *Ibid.*, 343.—**Fetterolf** (G.) The local use of acetyl-salicylic acid (aspirin) in the treatment of follicular tonsillitis. Therap. Gaz., Detroit, 1908, 3. s., xxiv, 761–763.—**Floersheim** (S.) Acute amygdalitis; its treatment by the local application of iodine. N. York M. J., 1901, lxxiv, 640.—**Fox** (R. H.) The abortive treatment of quinsy. Lancet, Lond., 1896, i, 353.—**Gerson** (K.) Zur Behandlung der Angina lacunaris. Med. Klin., Berl., 1905, i, 909: 1906, ii, 1021.—**Goldmann** (R.) Die chronische cholesteatomatöse (caséeuse der Franzosen) Entzündung der Tonsillen und ihre Behandlung. Prag. med. Wchnschr., 1911, xxxvi, 645–647.—**Griffith** (F.) A completed treatment for tonsillitis. N. York M. J. [etc.], 1912, xcvi, 480.—**Guthrie** (D. J.) Notes on the treatment of quinsy, with an illustrative case. Glasgow M. J., 1909, lxxii, 188–190.—**Guttmann** (V.) Die Therapie der Tonsillitis lacunaris acuta mit Pyocyanase. Wien. med. Wchnschr., 1909, lix, 1427. *Also, transl.:* Časop. lék. česk., v Praze, 1910, xlix, 103–108.—**Hahn** (R.) Nuovo metodo di cura della tonsillite lacunare acuta. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1908, Pavia, 1910, xii, pt. 2, 237–246. *Also:* Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1908, xxvi, 237–246.—**Hays** (H.) Acute tonsillitis and its treatment. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 852–854.—**Hemenway** (H. B.) Local treatment of follicular tonsillitis. Am. Lancet, Detroit, 1893, n. s., xvii, 205.—**Higgins** (S. G.) Some recent views concerning the tonsils. Milwaukee M. J., 1909, xvii, 243–249.—**Hoag** (J. C.) A successful method of treating follicular tonsillitis. Chicago M. Recorder, 1893, iv, 254–256. *Also*, Reprint.—**Höfer** (W.) Ueber die Behandlung der akuten Tonsillitiden mittels parenchymatöser Carbol-Injectionen. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1894), 1896, viii, 35–46. *Also:* Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1896, lvii, 579–596. *Also:* Arb. a. d. med.-klin. Inst. d. k. Ludwig-Maximilians-Univ. zu München, Leipz., 1899, iv, 487–504.—**Imhofer** (R.) Zur Behandlung der Tonsillitis chronica. Prag. med. Wchnschr., 1905, xxx, 303–305.—**Lamann** (W.) Zur Behandlung der Tonsillitis lacunaris. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], 1909, xliii, 881–884.—**Lénárt** (Z.) A chronikus mandulagyuladás és gyógykezelése. [Chronic tonsillitis and its treatment.] Orvosi hetil., Budapest, 1911, lv, 441–445.—**Levinstein** (O.) Zur Behandluug der Tonsilitis chronica und Angina habitualis; mit besonderer Berücksichtigung der Galvanokaustik der Tonsillen. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1910–11, xxiv, 290–311.—**Lipes** (H. J.) The treatment of follicular and suppurative amygdalitis and the angina of scarlet fever by the injection of a solution of carbolic acid. N. York M. J., 1899, lxx, 594.—**Meyer** (J.) Treatment (abortive) of follicular tonsillitis and peritonsillitis by syringing. Brooklyn M. J., 1901, xv, 565–568.—**Molinié.** Traitement de l'amygdalite aiguë. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1905, ii, 161–165.—**Neilson** (W. H.) The internal treatment of acute follicular tonsillitis. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1894, xxviii, 177–180.—**Norbury** (F. P.) Sulphide of calcium, or calx sulphurata in tonsilitis. Therap. Gaz., 1892, xvi, 294. *Also*, Reprint.—**Ovazza** (V.) Della cura delle tonsilliti non specifiche. Progresso med., Torino, 1902, i, 67.—**Piffl** (O.) Ueber chronische Entzündung der Gaumenmandeln und ihre Behandlung. Prag. med. Wchnschr., 1912, xxxvii, 397–400.—**Prym** (O.) Ueber die Behandlung der entzündlichen Erkrankungen der Tonsillen mittels Saugapparaten. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 2318.—**Raymond** (J. H.) Guaiacolas a topical application in the treatment of acute tonsillitis. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 364.—**Roethlisberger** (P.) Neues über Untersuchung und Behandlung gewisser mit Polyarthritis causal verknüpfter Tonsillitiden. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 408.—**Sbrocchi** (A.) La cura della tonsillite catarrale, altrimenti detta tonsillite lacunare o follicolare. Clin. mod., Firenze, 1905, xi, 386–391.—**Schönemann** (A.) Die rationelle Therapie und Prophylaxie der Angina (Tonsillitis acuta). Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1910, xl, 241–249.—**Shivdas** (S. P.) Vaccine treatment of acute tonsilitis. Lancet, Lond., 1812, ii, 1149.—**Somers** (L. S.) The treatment of tonsilitis. Med. Progress, Louisville, 1896, xii, 106–108.—**Szentgyörgyi** (F. J.) A tonsillitisek abortiv gyógyításáról. [The abortive treatment of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 643. ———. Utólagos megjegyzések a tonsillitisek abortiv gyógyításáról. [Additional observations on the abortive treatment of tonsilitis.] *Ibid.*, 1903, xlvii, 772–774. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1904, xl, 85–88.—**Toilet** (The) of the nose in the treatment of tonsilitis and for the prevention of recurring attacks of sore throat. Med. Mirror, St. Louis, 1897, viii, 350–352.—**Tsîtovich** (M. F.) K liecheniyu tonzillitov. [Treatment of tonsillitis.] Novoye v Med., S.-Peterb., 1911, v, 181–187.—**Wood** (G. B.) Treatment of acute tonsillitis. Therap. Rev., Phila., 1904, i, 81–85.—**Woodbury** (F.) A note on the treatment of tonsillitis. Med. News, Phila., 1895, lxvi, 353–355.—**Zaun** (G. F.) Tonsillitis; acute articular rheumatism; treatment. Milwaukee M. J., 1907, xv, 275–277.

Tonsils (*Inflammation of, Treatment of, Operative*).

Black (J. A.) The surgical treatment of chronic tonsillitis. Calif. State J. M., San Fran., 1905, iii, 78.—**Brannan** (J. W.) Quinsy, and its treatment by early incision. Tr. Am. Climat. Ass. 1893–4, Phila., 1895, x, 151–168. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1893, xliv, 549–552. *Also*, Reprint.—**Goldstein** (M. A.) The radical treatment of follicular tonsillitis. Laryngoscope, St. Louis, 1900, viii, 215. *Also*, Reprint.—**Miller** (F. E.) A contribution to the study of quinsy with complications, with seven cases illustrating operation and treatment. Internat. J. Surg., N. Y., 1903, xvi, 65–69.—**Murray** (W. R.) The diseased faucial tonsil and its operative treatment. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1906, xxvi, 301–303.—**Nikitin** (W.) Zur Frage über die operative Behandlung chronischer Amygdalitiden. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1900, xxxiv, 281–284. *Also, transl.:* Terap. vestnik, S.-Peterb., 1900, iii, 513–516.—**Pynchon** (E.) The absolute and permanent cure of tonsillitis. Alkaloid. Clinic, Chicago, 1897, iv, 575–578. *Also*, Reprint.—**Stark** (A. C.) A quinsy lancet. Lancet, Lond., 1911, ii, 165.—**Straight** (H. S.) Remarks on electro-puncture of the tonsils, with report of a case. West. Reserve M. J., Cleveland, 1894–5, iii, 20–24.—**Vacher** (L.) Dangers des amygdalites à répétitions; avantages de l'ablation totale des amygdales à l'anse droite. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1906, xix, 782–788.

Tonsils (*Inflammation of*) *in children.*

Dorion (R.-G.-A.) *L'amygdalite pharyngée aiguë primitive chez les enfants. 8°. *Lille*, 1901.

Herzberg (H.) *Ein Beitrag zur Angina tonsillaris follicularis im Kindesalter. 8°. *Dorpat*, 1893.

Ausset (E.) & **Dorion.** L'amygdalite pharyngée aiguë primitive chez les enfants. Arch. de méd. d. enf., Par., 1901, iv, 449–466. *Also:* Echo méd. du nord, Lille, 1901, v, 353–361. *Also:* Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1901, iii, 281–286.—**Brownson** (T. G.) Acute tonsillitis in an infant of five months; a second attack, eleven months later. Arch. Pediat., N. Y., 1899, xvi, 608.—**Erőss** (J.) Ueber Tonsillitis follicularis der Neugeborenen. Ungar. med. Presse, Budapest, 1898, iii, 181–183.—

Tonsils (*Inflammation of*) *in children.*

Koplik (H.) Acute catarrhal lacunar amygdalitis in the nursing infant. Internat. contrib. med. lit. Festschr. . . . Abraham Jacobi, N. Y., 1890, 161-169.—**Renn** (P.) Zur klinischen Bedeutung der Tonsillitis follicularis seu fossularis mit Bezug auf die Gaumenmandelfunktion, unter besonderer Berücksichtigung des Kindesalters. N. Yorker med. Wchnschr., 1912, xxii, 283–295.—**Stewart** (J.) Rheumatic tonsillitis in children. Med. News, N. Y., 1903, lxxxii, 965.—**Takenami** (M.) [Remarks on tonsillitis in sucklings.] Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Tokio, 1895, i, 434–441.—**Taylor** (L. H.) A severe case of quinsy in a child eight months old. Univ. M. Mag., Phila., 1889-90, ii, 598.

Tonsils (*Lingual*).

Browne (L.) The lingual tonsil. Med. Mag., Lond., 1896, v, 35–43. ———. Some anatomical points in the structure of the lingual tonsil of practical bearing on its pathology. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. 1898, N. Y., 1899, iv, 161–167.—**Davidson** (J. P.) The lingual tonsil. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1906–7, v, 41–44. *Also:* Richmond J. Pract., 1906, xx, 159–162. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1906–7, xi, 279.—**Duchesne.** L'amygdale linguale. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1905, xliv, 15–24.—**Dupuy** (H.) The lingual tonsil. N. Orl. M. & S. J., 1911, lxiv, 193–196, 1 pl.—**Johnson** (J. H.) The lingual tonsils in health and disease. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1912, vi, 362–376.—**Lemere** (H. B.) The lingual tonsil. Med. Herald, St. Joseph, 1902, n. s., xxi, 183–187. *Also:* Medicine, Detroit, 1902, viii, 478–480.—**Leonard** (Z. L.) The lingual tonsil. South. Clinic, Richmond, 1902, xxv, 289–293.—**Levinstein** (O.) Die Appendix ventriculi Morgagni (Tonsilla laryngis). Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1909, xxii, 447–480.—**Levy** (R.) The lingual tonsil. Denver M. Times, 1900-1901, xx, 165–170. *Also:* N. York M. J., 1900, lxxii, 454–456.—**Lewis** (E. R.) Lingual tonsils. Laryngoscope, St. Louis, 1896, i, 29–32.—**Moure.** Amygdale linguale; examen histologique. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1896, xvii, 82–84.—**Paine** (C. E.) The lingual tonsil as a cause of cough. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Lancaster, Pa., 1911, xvii, 212–215.—**Quinlan** (F. J.) Some reflections on the lingual tonsil. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. 1897, N. Y., 1898, iii, 105–113.—**Raynor** (F. C.) The lingual tonsil. Am. J. Surg., N. Y., 1909, xxiii, 125–128.—**Shearer** (T. L.) The lingual tonsil. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1905, xi, 123–131.—**Somers** (L. S.) A study of the lingual tonsil. Laryngoscope, St. Louis, 1897, ii, 160–170. *Also,* Reprint.—**Wingrave** (V. H. W.) Some points concerning the lingual tonsil, bearing upon a regional nomenclature of the tongue. Tr. Brit. Laryngol. & Rhinol. Ass. 1892, Lond. & Phila., 1893, ii, 15–17.

Tonsils (*Lingual, Diseases and tumors of*).

See, also, **Tonsils** (*Diseases of*) *in children*; **Tonsils** (*Surgery of, Instruments for*).

Aymé (M.[-E.-R.]) *Contribution à l'étude de l'hypertrophie de l'amygdale linguale. 4°. *Paris,* 1896.

Graf (J.) *Ueber Tumoren der Zungentonsille. 8°. *Bonn,* 1908.

Labéque (J.-B.-A.) *Contribution à l'étude des inflammations aiguës de l'amygdale linguale. 4°. *Bordeaux,* 1894.

Marion (A.-L.-V.) *Contribution à l'étude des affections de l'amygdale linguale et plus spécialement de l'amygdalite linguale aiguë. 4°. *Paris,* 1894.

Rosenthal (M.) *De l'hypertrophie de l'amygdale linguale (quatrième amygdale). 8°. *Lyon,* 1902.

Adams (W. E.) Hypertrophy of the lingual tonsil. Atlanta M. & S. J., 1897–8, n. s., xiv, 237–239.—**Bar** (L.) Inflammations de l'amygdale linguale. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1897, xvii, 1057–1076. *Also:* Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1898, viii, 347–360. *Also* [Abstr.]: Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1897, xxiii, 636.—**Beausoleil** (R.) L'inflammation aiguë de l'amygdale linguale. Cong. franç. de méd. 1895, Par., 1896, ii, 657–660.—**Berini** (F.) Breves consideraciones acerca dos casos de hipertrofia de la amígdala lingual. Rev. de med., cirug. y farm., Barcel., 1900, xiv, 257; 289. ———. A propósito de un caso de notable hipertrofia de la amígdala lingual. Rev. de med. y cirug., Barcel., 1904, xviii, 260–265.—**Blumenfeld** (F.) Cautère pour l'amygdale linguale et la région de la base de la langue. Arch. internat de laryngol. [etc.], Par., 1907, xxiii, 189.—**Boulengier.** Trois exemples cliniques d'affections de l'amygdale linguale. Presse méd. belge, Brux., 1893, xlv, 2-4.—**Bowen** (J. J.) Hypertrophy of the lingual tonsil. N. York M. J., 1897, lxvi, 872.—**Boyd** (F. D.) Enlarged lingual tonsil, with report of a case. N. Albany M. Herald, 1901–2, xxi, 888.—**Brady** (A. J.) Hypertrophy of the lingual tonsil, and its removal by the use of the tonsillotome. J. Laryngol., Lond., 1897, xii, 235–239.—**Brooks** (E. D.) Inflammation of the lingual tonsil. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1900, vi, 372–376.—**Browne** (L.) Chronic hypertrophy and varix of the lingual tonsils. Liverpool M.-Chir. J., 1896, xvi, 13–26. ———. Some anatomical points in the structure of the lingual tonsil of practical bearing on its pathology. Laryngoscope, St. Louis, 1899, vi, 43–49. ———. Sur quelques particularités anatomiques ayant trait à la pathologie de l'amygdale linguale. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1898, xviii, 673–685.—**Chamberlin** (F. T.) Hypertrophy of the lingual tonsil. Virginia M. Month., Richmond, 1894–5, xxi, 415–418. *Also,* Reprint.—**Chauveau.** Hypertrophie exceptionnellement volumineuse de l'amygdale linguale. France méd., Par., 1898, xlv, 258.—**Citelli** (S.) Nuovo strumento per lo spezzettamento della tonsilla linguale ipertrofica. Ann. di laringol. [etc.], Genova, 1903, iv, 1–4. ———. Sulla cosidetta tonsilla laryngea nell' uomo in condizioni normali e patologiche. Anat. Anz., Jena, 1906, xxix, 511–525.—**Clark** (B. F. R.) Hypertrophy of the lingual tonsil, with report of seven cases. Phila. Polyclin., 1896, v, 123–126.—**Colin** (A.) Sur un cas de péri-amygdalite linguale phlegmoneuse. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1893, vi, 269–271.—**Crouzillac.** Amygdalite linguale phlegmoneuse. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1898, xviii, 369–372.—**Dickinson** (Mary E.) Hypertrophy of the lingual tonsil. Buffalo M. J., 1895–6, xxxv, 878–880.—**Didsbury** (G.) Hypertrophie chronique de l'amygdale linguale; revue de clinique et de physiologie pathologique. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1897, x, 538–554. ———. Hypertrophie chronique de l'amygdale linguale avec troubles réflexes. Bull. d. soc. méd. . . . du dép. de la Seine, Par., 1898, i, no. 3, 10–13. *Also:* France méd., Par., 1898, xlv, 194–196.—**Diogo de Valladares** (M.) Hypertrophia da amygdala lingual. Rev. portugueza de med. e cirurg. prat., Lisb., 1896–7, i, 138–140.—**Duchesne.** L'amygdale linguale. J. de méd. de Par., 1905, 2. s., xvii, 181–183.—**Dudley** (W. H.) The lingual tonsil and some of its diseases. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Y., 1911, xvii, 517–523.—**Ellett** (E. C.) A review of the pathological conditions affecting the lingual tonsil. Tr. West. Ophth., Otol. [etc.] Ass. Otol., Laryngol. & Rhinol. Div., St. Louis, 1898, iii, 42–50. *Also:* Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1898, vii, 449–460.—**Escat** (E.) Amygdalite linguale phlegmoneuse. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1896, xvi, 129–133. ———. Rapport sur la pathologie de l'amygdale linguale. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1898, xxiv, 602–609. *Also:* Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1898, xi, 281–291. *Also:* Méd. mod., Par., 1898, ix, 284. *Also:* Presse méd., Par., 1898, i, 234–237. ———. Traitement des affections de l'amygdale linguale et de la base de la langue. Presse méd., Par., 1898, ii, 250.—**Faure.** Un cas d'amygdalite linguale catarrhale. Loire méd., St.-Étienne, 1903, xxii, 1–3.—**Fellows** (C. G.) Hypertrophy of the lingual tonsil. Homœop. Eye, Ear and Throat J., N. Y., 1899, v, 22–27.—**Ferran** (C.) & **Rosenthal.** Contribution à l'étude de l'hypertrophie de l'amygdale linguale. Lyon méd., 1902, xcix, 245–258.—**Foster** (H.) Report of a case of bleeding from the lingual tonsils. Laryngoscope, St. Louis, 1896, i, 215, 1 pl.—**Garrison** (J. B.) The lingual tonsil as a cause of cough. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1901, 3. s., xvi, 267–270.—**Grant** (J. D.) Hypertrophy of the lingual tonsil, with impairment of singing voice, improved by a snaring operation. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909–10, iii, Laryngol. Sect., 155.—**Gurovich.** K patologii yazîchnoĭ zhelyozî v svyazi s vospaleniyem yazîka i s angina epiglottica. [Pathology of the lingual tonsil in connection with glossitis and . . .] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1892, clxxv, unoffic. pt., 1. sect. 215–224.—**Hamilton** (T. K.) Hypertrophy of the lingual tonsil. Intercolon. M. Cong. Australas. Tr. 1892, Sydney, 1893, iii, 484–487.—**Hanszel.** [Eine eigenthümliche Form von Angina der Zungentonsille.] Wien. klin. Wchnschr., 1903, xvi, 939.—**Haywood** (G. M.) Hypertrophy of the lingual tonsil. Tr. Homœop. M. Soc. N. Y., 1898, xxxiii, 286–289.—**Heller** (J.) Beiträge zur Syphilis der Zungentonsille. Berl. klin. Wchnschr., 1900, xxxvii, 188–192. [Discussion], 1899, xxxvi, 1133.—**Jankelevitch.** Des troubles nerveux déterminés par l'hypertrophie de l'amygdale linguale. Ann. méd.-chir du centre, Tours, 1903, iii, 18.—**Joal.** Hémorragies de l'amygdale linguale et hémoptysies. Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1893, iii, 135–138. *Also:* Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1893, xiii, 397–404.—**Johnston** (R. H.) Papilloma of the lingual tonsil. Laryngoscope, St. Louis, 1905, xv, 564.—**Joncheray.** Amygdalite linguale phlegmoneuse. Arch. méd. d'Angers, 1901, v, 80–84.—**Jousset** (A.) Pathologie de l'amygdale linguale. Nord. méd., Lille, 1902, viii, 61–64. *Also:* Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1902, xiii, 131–133. *Also,*

Tonsils (*Lingual, Diseases and tumors of*).

transl.: Med. Weekbl., Amst., 1902-3, ix, 602-606.—**Kanasugi** (E.) Ueber die Hypertrophie der Zungentonsille. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1895, ix, 15; 387, 1 pl.—**Kansui** (M.) [Obstinate reflex vomiting after hypertrophy of the lingual tonsil.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1904, xxv, 868-878.—**Katz** (L.) Die Erkrankungen der Zungenmandel (mit Ausnahme der Tumoren). Würzb. Abhandl. a. d. Geb. d. prakt. Med., 1905, v, 12. Hft., 307-333.—**Kronenberg** (E.) Zur Pathologie und Therapie der Zungentonsille. Berl. Klinik, 1894, 77. Hft., 1-36.—**Lake** (R.) Hypertrophy of the lingual tonsil. Polyclin., Lond., 1902, vi, 528.—**Levinstein** (O.) Ueber eine pathologische Tonsille des menschlichen Schlundes, die Tonsilla linguæ lateralis und ihre Erkrankung an Angina. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1912, xxvi, 687-694.—**Lublinski** (W.) Die Syphilis der Zungentonsille, nebst Bemerkungen über ihr Verhältniss zur glatten Atrophie der Zungenbalgdrüsen. Deutsche med. Wchnschr. Leipz. u. Berl., 1900, xxvi, 227; 248.—**McShane** (A.) Enormous hypertrophy of the lingual tonsil, with chronic interstitial epiglottitis. Tr. Louisiana M. Soc. 1892, N. Orl., 1893, 131-136. *Also:* N. Orl. M. & S. J., 1892-3, n. s., xx, 194-198.—**Martin** (W.) Hypertrophy of the lingual tonsil. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1897, lxxvii, 610.—**Masini** (G.) Disfagia da infiammazione flemmonosa ed ascesso della tonsilla linguale. Ann. di laringol. [etc.], Genova, 1903, iv, 168-170.—**Maurice.** Troubles dus à l'hypertrophie de l'amygdale linguale. Méd. inf., Par., 1909, vi, 158-160.—**Mongardi** (R.) Sur deux cas de lymphadénie de l'amygdale linguale. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1901, i, 401-405.—**Musson** (Emma E.) Hypertrophy of the lingual tonsil. Rep. Proc. Alumnæ Ass. Woman's M. Coll. Penn., Phila., 1891, 64-69.—**Nifong** (F. G.) Hypertrophic lingual tonsil in a child. St. Louis Cour. Med., 1903, xxviii, 265-269.—**Oppenheimer** (S.) A general consideration of hyperplasia of the lingual tonsil. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. 1902, N. Y., 1903, viii, 388-408. *Also:* Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1902, xi, no. 2, 231-253. *Also:* Med. Critic, N. Y., 1902, ii, 225; 334. *Also*, Reprint.—**Percepied.** L'hypertrophie de l'amygdale linguale. Normandie méd., Rouen, 1903, xviii, 345-351.—**Prota** (G.) & **Martuscelli** (G.) Sarcoma della tonsilla linguale. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1898, xviii, 107-121, 1 pl.—**Raoult** (A.) Des inflammations de l'amygdale linguale d'origine dentaire et buccale. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1895, xv, 465-470.—**Ricci** (C. A.) Contributo alla patologia della tonsilla linguale; sull' ipertrofia della tonsilla linguale. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1897, v, 342-352. ———. Contributo allo studio delle manifestazioni sifilitiche sulla tonsilla linguale. *Ibid.*, vi, 19-48. *Also* [Abstr.]: Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1897, 3. s., xlv, 83. *Also* [Abstr.]: Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1897, xxvi, 88-91.—**Richardson** (J. J.) Hypertrophy of the lingual tonsil. Am. Med. Phila., 1904, viii, 421. *Also*, Reprint.—**Robinson** (B.) Enlargement of the lingual tonsil as a cause of cough. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1898, N. Y., 1899, xx, 41-53. *Also* [Abstr.]: N. York M. J., 1898, lxviii, 476-478. [Discussion], 494.—**Roquer Casadesús** (J.) La hipertrofia de la amigdala de la lengua como causa de ataques de asma. Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1893, ix, 8-11. *Also:* Rev. de laringol., otol. y rinol., Barcel., 1892-3, viii, 49-52.—**Roy** (L.-G.) Quelques considérations sur les abcès de l'amygdale linguale. Rev. méd., Par., 1904, xiii, 546.—**Rueda** (F.) Voluminoso quiste en la zona de la amigdala lingual. Arch. lat. de rinol., laringol. [etc.], Barcel., 1902, xiii, 76-79.—**Sędziak** (J.) Przyczynek do rozpoznawania, oraz leczenia ropnego zapalenia migdałka podniebiennego, oraz językowego, ze szczególnem uwzględnieniem ropnia okolomigdałkowego. [Contribution to the diagnosis and treatment of purulent inflammation of the subpalatine and lingual tonsil, with special reference to quinsy.] Kron. lek., Warszawa, 1898, xix, 143; 221.—**Seifert** (O.) Die Pathologie der Zungentonsille. Arch. f. Laringol. u. Rhinol., Berl., 1893, 48-80. ———. Ueber Syphilis der Zungentonsille. München. med. Wchnschr., 1893, xl, 101-103. ———. Die Syphilis der Zungentonsille. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1898, xliv, 213-245.—**Shearer** (T. L.) Acute inflammation and hypertrophy of the lingual tonsil as a cause of cough. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1899, v, 106-113.—**Sikkel** (A.) De hypertrophie van de tonsil der tongbasis. Med. Weekbl., Amst., 1894, i, 179-182.—**Simanovski** (N. P.) O vospalitelnïkh zabolïevaniyakh limfaticheskoĭ zhelyozistoĭ tkani, zalozhennoĭ na kornïe yazïka (chetvyortavo ili yazïkovavo mindalika). [Inflammations of the lymphatic glandular tissue, at the base of the tongue (fourth or lingual tonsil).] Vrach, St. Petersb., 1893, xiv, 1187; 1243; 1276; 1301; 1330; 1355; 1389. *Also* [Abstr.]: Trudi Obsh. russk. vrach. v S.-Peterb., 1893-4, lx, no. 2, 3-9.—**Straight** (H. S.) Hypertrophy of the lingual tonsil, with report of a case. Cleveland J. M., 1896, i, 59.—**Strong** (T. M.) Diseases of the lingual tonsil. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1902, xxxvii, 485-490.—**Swain** (H. L.) Some remarks on acute disease of the lingual tonsil. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1896, 24-37. *Also:* N. York M. J., 1896, lxiv, 111-116. *Also*, Reprint.—**Tompkins** (E.) Hypertrophy of the lingual tonsil, with report of cases. Virginia M. Month., Richmond, 1895-6, xxii, 906-913.—**Villecourt** (R.) Des désordres produits par l'hypertrophie de la quatrième amygdale (amygdale de la langue) chez une hystérique. Gaz. d. hôp., Par., 1894, lxvii, 29.—**Volkoff** (V.) K patologii yazichnoĭ zhelyozï v svyazi s derevyanistimi opukholyami sheĭ. [On the pathology of the lingual tonsil in connection with ligneous tumors of the neck.] Med. Obozr., Mosk., 1895, xliv, 33-37.—**Vymola** (K.) Ueber Erkrankungen der Mandel der Zungenwurzel (Tonsilla quarta). Med. Bl., Wien, 1910, xxxii, 183. *Also:* Rev. de méd. tchèque, Prague, 1909, ii, 87.—**Winckler** (E.) Einiges über die Hyperplasie der Zungentonsille und deren operative Beseitigung. Verhandl. d. Ver. süddeutsch. Laryngol. 1894-1903, Würzb., 1904, 135-138. *Also:* München. med. Wchnschr., 1897, xliv 925-927. ———. Zur operativen Behandlung der hyperplastischen Zungentonsille. Wien. med. Wchnschr., 1898, xlviii, 1497-1500.—**Wingrave** (V. H. W.) Hypertrophy of the lingual tonsil. Tr. Brit. Laryngol. & Rhinol. Ass. 1892, Lond. & Phila., 1893, ii, 17.—**Wróblewski** (L.) Beitrag zur Pathologie und Therapie der Zungentonsille. Wien. med. Presse, 1893, xxxiv, 211; 250; 286; 330; 370; 413; 451; 532; 574.

Tonsils (*Lymphoid ring of*).

See Tonsils (*Infection through*).

Tonsils (*Morphology and embryology of*).

Wohlert (H.) *Zur Anatomie der Papilla foliata und der Tonsille des Pferdes. [Bern.] 8°. *Leipzig*, 1909.

Cresi (G. V.) Noduli di cartilagine in tonsilla di feto umano, messi in evidenza con la muci-emateina del Mayer. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1906, n. s., lx, 253-257, 1 pl.—**Foianini** (P.) La tonsilla laringea studiata nell' uomo e mammiferi più comuni. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1903-4, xv, 1-13, 1 pl.—**Hammar** (J. A.) Das Schicksal der zweiten Schlundspalte beim Menschen; zur vergleichenden Embryologie und Morphologie der Gaumentonsille. Anat. Anz., Jena, 1902, xxii, 221-224.—**Illing** (G.) Ueber die Mandeln und das Gaumensegel des Schweines. Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., 1903, xxix, 411-426.—**Kilian** (J.) Entwicklungsgeschichtliche, anatomische und klinische Untersuchungen über Mandelbucht und Gaumenmandel. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1898, vii, 167-203, 3 pl.—**Majewski** (W.) Ueber die Tonsillen der Feliden. Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1911, 179-186.—**Minot** (C. S.) The development of the tonsils. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1902, 226-228.—**Mosher** (H. P.) The tonsil at birth. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Y., 1903, ix, 148-160. *Also:* Laryngoscope, St. Louis, 1903, xiii, 817-828. *Also*, Reprint.—**Retterer** (É.) Évolution de l'amygdale du chien. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. d'hist., 96-112. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 513-516. ———. Histogénèse et structure comparées des amygdales et des ganglions lymphatiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 349-351.—**Zurria** (G.) Sulla presenza di ghiandole mucose pluricellulari intraepiteliali nella tonsilla faringea di gatto. Anat. Anz., Jena, 1905, xxvii, 551-558.

Tonsils (*Mycosis of*).

See, also, Tonsils (*Actinomycosis of*).

Bean (C. E.) Mycosis tonsillaris. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1894, N. Y., 1895, xvi, 43-46. *Also:* N. York M. J., 1894, lx, 208.—**Bertarelli** (E.) & **Calamida** (U.) Ueber die ätiologische Bedeutung der Blastomyceten in den Tonsillen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1901, xxx, 60-65.—**Bichaton.** Trois cas de mycose des amygdales. Union méd. du nord-est, Reims, 1907, xxxi, 61-64.—**Calamida** (U.) Sulla presenza di corpi fuxinofili o forme blastomicetiche nella tonsilla faringea. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1899-1900, ix, 95. *Also:* Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1899, 4. s., xlvii, 523.—**Carpenter** (Julia W.) Two cases of mycosis tonsillaris. Cincin. Lancet-Clinic, 1896, xxxvi, 115-117. [Discussion], 121-123. *Also:* Woman's M. J., Toledo, 1896, v, 97-99. *Also*, Reprint.—**Downie** (W.) A case of mycosis tonsillaris benigna. Glasgow M. J., 1894, xlii, 362. ———. Tonsils from a case of so-called mycosis tonsillaris benigna. *Ibid.*, 1897, xlvii, 370-372.—**Dunn** (J.) A case of mycosis of the pharyngeal tonsil. N. York M. J., 1894, lx, 112-114.—**Griffin** (E. H.) Mycosis of the tonsil and base of the tongue. *Ibid.*, 1901, lxxiv, 1099.—**Hardcastle** (H.) Mycosis tonsillaris. Maryland M. J., Balt., 1901, xliv, 152-154.—**Ingals** (E. F.) Mycosis of the tonsil. Chicago Clin. Rev., 1896-7, vi, 250-253. *Also:* Inter-

Tonsils (*Mycosis of*).

nat. Clin., Phila., 1897, iii, 331.—**Irsai** (A.) Mycosis tonsillaris benigna. Orvosi hetil., Budapest, 1904, xlviii, 90.—**Lewis** (F. D.) Mycosis tonsillaris. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1899, v, 271–275, 1 pl. ———. Mycosis tonsillaris. *Ibid.*, 1901, vii, 302–305.—**McKinney** (R.) A case of mycosis tonsillaris affecting both tonsils; completely cured by removal of the tonsils by electro-cautery dissection. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 991.—**Milbury** (F. S.) Mycosis of the tonsils and adjacent parts. Med. News, N. Y., 1897, lxx, 240.—**de Simoni** (A.) Ueber das Vorkommen von Blastomyceten in der hypertrophischen Tonsille. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1897, xxii, 120–122.—**Veillard.** Examen histologique de quelques cas de kératomycôse de l'amygdale. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1901, ii, 376–379.—**Vymola** (K.) Ueber die mykotische Erkrankung der Mandeln und des Rachens. Rev. de méd. tchèque, Prague, 1909, ii, 24–26.

Tonsils (*Palatine*).

See Tonsils.

Tonsils (*Pendulous*).

Bezděk (H.) Ein Fall von Tonsilla pendula. Wien. klin. Wchnschr., 1904, xvii, 504.—**Reinhard** (P.) Ein Fall von Tonsilla pendula. *Ibid.*, 1899, xii, 373.—**Réthi** (L.) Eine Tonsilla pendula combinirt mit Perforation des hinteren Gaumenbogens. Wien. med. Bl., 1893, xvi, 193. *Also, transl.:* Arch. lat. de rinol., laringol. [etc.], Barcel., 1903, xiv, 226–230.

Tonsils (*Pharyngeal*) [*Luschka's tonsil*].

See, also, Pharyngeal *bursa, etc.*; Tonsils (*Infection through*).

Alagna (G.) La tonsilla faringea studiata in alcuni mammiferi. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1902, xxii, 157–165, 1 pl.—**Barth** (A.) Rachenmandel und Ohr. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1897, xxxi, 473–479.—**Calamida** (U.) Sulla fina distribuzione dei nervi nella tonsilla faringea. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1899, Empoli, 1900, iv, 239. ———. Sulla presenza di corpi fuxinofili o forme blastomicetiche nella tonsilla faringea. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1899, 4. s., xlvii, 523.—**Gellé.** Bourse de Luschka, examen histologique par Retterer. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1890, xvi, 302–304.—**Hofer** (I.) Die Rachenmandel und deren Bedeutung beim Soldaten. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1905, Leipz., 1906, pt. 2, 2. Hlfte., 435.—**Liddle** (H. S.) The pharyngeal tonsil. Minneap. Homœop. Mag., 1899, viii, 9–13.—**Parrish** (H.) The "third tonsil." N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix, 683–686.—**Poppi** (A.) Tonsilla di Luschka; canale craniofaringeo e ipofisi. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1908, Pavia, 1910, xii, pt. 2, 49–62. *Also,* Reprint.—**Price-Brown** (J.) The pharyngeal tonsil. Dominion M. Month., Toronto, 1905, xxv, 262–267.—**Wood** (G. B.) The lymphatic drainage of the pharyngeal tonsil. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1906, n. s., cxxxi, 620–623.—**Zuckerkandl** (E.) Ueber Knorpel in der Pharynxtonsille. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1904, xxxviii, 51.

Tonsils (*Pharyngeal, Diseases of*).

See Tonsils (*Diseases of*) *in children*; Tonsils (*Mycosis of*).

Tonsils (*Pharyngeal, Hypertrophy of*).

See, also, Nasopharynx (*Vegetations of, Adenoid*).

Hufschmid (C.) Die krankhafte Wucherung der dritten Mandel und ihr schädigender Einfluss auf die geistige und körperliche Entwicklung beim Kinde. 8°. *St. Gallen,* 1892.

Hynitzsch (J.) *Anatomische Untersuchungen über die Hypertrophie der Pharynxtonsille. [Strassburg.] 8°. *Wiesbaden,* 1899.

Also, in: Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1898, xxiv, 184–206, 1 pl.

Serebrjakoff (C.) *Ueber Involution der normalen und hyperplastischen Rachenmandel. 8°. *Bern,* 1906.

Also, in: Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1906, xviii, 502–516.

Zilla (I.) *Die Beziehungen der Rachenmandelvergrösserung zur Gaumen,- Schädel,- Obergesichts- und Nasenbildung. 8°. *Breslau,* 1901.

Abeles (G.) Ueber Hyperplasie der Rachenmandel und adenoide Vegetationen. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1897, ix, 413; 432; 447; 464. *Also,* Reprint.—**Alway** (R. D.) Hypertrophy of the faucial and pharyngeal tonsils. Med. Age, Detroit, 1905, xxiii, 541–544.—**Barkan** (A.) The enlargement of the pharyngeal tonsil, and the necessity of early recognition by the general practitioner. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1893, xxiii, 211–222.—**Battle** (J. T. J.) Hypertrophy of the pharyngeal tonsil and its treatment. Tr. M. Soc. N. Car., Charlotte, 1900, 61–64.—**Bloch** (F.) Hypertrophie der Rachenmandel und ihre Folgeerscheinungen. Prag. med. Wchnschr., 1908, xxxiii, 344–349.—**Bogoslavski** (D.) Sluchai hipertrofii tonsillæ pharyngeæ posterioris. Yezhemies. Ushn., Gorlov. i Nosov. Boliezn., S.-Peterb., 1910, v, 607.—**Brieger** (O.) Zur Genese der Rachenmandelhyperplasie. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1901, xii, 254–277.—**Calamida** (U.) Sull' istologia della tonsilla faringea ipertrofica. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laryngol. [etc.] 1899, Empoli, 1900, iv, 237.—**Dufour** (C. R.) Hypertrophied pharyngeal, faucial and lingual tonsils; their significance and treatment. Wash. M. Ann., 1904–5, iii, 221–237.—**Ellis** (H. B.) Hypertrophy of the pharyngeal tonsil, and its relation to ear troubles. Tr. M. Soc. Calif. Monterey, 1899, xxix, 107–118.—**Fisher** (H. F.) Pseudo-chorea due to hypertrophy of Luschka's tonsil. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1895, i, 371–373.—**Fleming** (E. W.) Adenoid hypertrophy of the pharyngeal tonsil. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1893, viii, 447–454.—**Floderus** (B.) Om betydelsen af hyperplastiska och tuberkulösa processer i farynxtonsillen. [The significance of hyperplastic and tuberculous processes in pharyngeal tonsils.] Hygiea, Stockholm, 1902, n. f., ii, 269; 389; 593.—**Frank** (P. G.) Hypertrophische Rachenmandeln bei Greisen. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1906, xvi, 285–289.—**Garbini** (G.) Sulla denominazione, ipertrofia della tonsilla faringea; a proposito di una critica del Prof. Massei. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1899–1900, ix, 445–448.—**Gatteschi** (F.) Tre casi di creduta emottisi riconosciuta invece emorragia da ipertrofia della tonsilla del Luschka. Ann. di laryngol. [etc.], Genova, 1902, iii, 329–336.—**Gleason** (E. B.) Chronic hypertrophy of the pharyngeal tonsils. Med. Bull., Phila., 1905, xxvii, 279–282.—**Görke** (M.) Ueber Recidive der Rachenmandelhyperplasie. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1904, xii, 278–288.—**Gradenigo** (G.) Sulla ipertrofia della tonsilla faringea. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1897, 3. s., xlv, 584–586. *Also, transl.:* Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1897, xxiii, pt. 2, 137–139. ———. Sulla iperplasia della tonsilla faringea (vegetazioni adenoidi). Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1898, vii, 70–95. ———. Die Hypertrophie der Rachentonsille. Klin. Vortr. a. d. Geb. d. Otol. u. Pharyngo-Rhinol., Jena, 1901, iv, 179–392, 3 pl.—**Gradle** (H.) Observations on the pathology of the pharyngeal tonsil and on its operative removal. Laryngscope, St. Louis, 1901, x, 183–186. ———. Clinical experiences with the enlarged pharyngeal tonsil. Arch. Otol., N. Y., 1903, xxxii, 422–255. *Also:* Med. News, N. Y., 1903, lxxxiii, 1159–1163.—**Häuselmann** (C.) Hyperplasie der Rachenmandel. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1908, xlii, 79.—**Harris** (T. J.) Some remarks on the etiology of hyperplasia of the pharyngeal tonsil in the light of recent investigations. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1903, xxv, 75–85. *Also:* Am. Med., Phila., 1904, vii, 20–23.—**Hilgartner** (H. L.) Hypertrophy of the pharyngeal tonsil. Texas M. J., Austin, 1896, xii, 18–21.—**Ingals** (E. F.) Hypertrophy of the pharyngeal or Luschka's tonsil. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 483–486.—**Ingersoll** (J. M.) The secondary effects of hypertrophy of the third tonsil. Cleveland M. J., 1905, iv, 301–306.—**Jervey** (J. W.) Hypertrophy of the pharyngeal tonsil, and the importance of its recognition by the general practitioner. N. York M. J., 1898, lxviii, 584–589.—**Kehr** (S. S.) Hypertrophy of the pharyngeal tonsils. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1896, ii, 98–104.—**Körner** (O.) Beitrag zur Kenntniss der Wirkung des Küstenklimas und der Seebäder auf Ohrkrankheiten und die Hyperplasie der Rachenmandel. Ztschr. J. Ohrenh., Wiesb., 1898–99, xxxiv, 21–23, *Also,* Reprint. *Also, transl.:* Arch. Otol., N. Y., 1899, xxviii, 144–146. ———. Küstenklima und Hyperplasie der Rachenmandel. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1900–1901, xxxviii, 319–321.—**Laaser** (M.) Zur Operation der "adenoiden Wucherungen" (Rachentonsille). Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1898, lxvii, 137–140.—**Lartigan** (A. J.) & **Nicoll** (M., jr. A study of hyperplasia of the pharyngeal lymphoid tissue (adenoids), with especial reference to primary tuberculosis of the pharyngeal tonsil. Am. J. M. Sc., Phila., 1902, n. s., cxxiii, 1031–1050.—**Laval** (E.) L'hypertrophie des amygdales. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par 1902, cxliii, 53–61.—**Lénárt** (Z.) A tonsilla pharyngea hypertrophiájáról az öregkorban. [. . . in old age.] Fülészet, Budapest, 1905, 2–4.—**Leyser.** Nochmals die Frage der Narkose bei der Operation der Hyperplasie der Rachentonsille mit besonderer Berücksichtigung der Behauptung: Nur in Narkose kann gründlich operirt werden. Therap. Monatsh., Berl., 1897, xi, 655–658.—**Lindt** (W.) jun. Die direkte Besichtigung und Behandlung der Gegend der Tonsilla pharyngea und

Tonsils (*Pharyngeal, Hypertrophy of*).
der Plica salpingo-pharyngea in ihrem obersten Theil. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1897, vi, 47–56.———. Klinisches und Histologisches über die Rachenmandelhyperplasie. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1907, xxxvii. [Discussion], 440; 529; 568. ———. Beitrag zur Histologie und Pathogenese der Rachenmandelhyperplasie. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1908, lv, 56–77.—**Luzzato** (A. M.) Contributo all' istologia della tonsilla faringea ipertrofica (vegetazioni adenoidi). Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1897, 3. s., xlv, 625–629. *Also:* Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1899, viii, 394–407, 1 pl. *Also:* Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1899, xxx, 337–349, 1 pl.—**McCready** (E. B.) The relation of adenoids and hypertrophied tonsils to retarded mental and physical development. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 475–477.—**McKinney** (R.) Chronic hypertrophy of the pharyngeal tonsil (adenoids) in children. Memphis M. Month., 1899, xix, 145–152.—**Marsh** (F.) On chronic hypertrophy of the faucial and pharyngeal lymphoid or adenoid tissues. Med. Press & Circ., Lond., 1902, n. s., lxxiii, 621–625.—**Merrick** (S. K.) Hypertrophy of the pharyngeal tonsil. Charlotte [N. C.] M. J., 1896, viii, 467–469. ———. To what extent does the hypertrophied pharyngeal tonsil atrophy at or about puberty? Maryland M. J., Balt., 1896, xxxvi, 152–155.—**Meyer** (A.) Ueber nasale Fortsätze hypertrophischer Rachenmandeln. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1910, iii, 251–253.—**Meyes** (P.) Présentation d'une amygdale pharyngée de dimension extraordinaire. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1895, xxi, pt. 2, 73.—**Morgenthau** (G.) Symptoms and diagnosis of hypertrophy of the pharyngeal tonsil. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 1271–1273.—**Moulton** (H.) The relationship of obscure throat symptoms in adults to the pharyngeal tonsil. Tr. West. Ophth., Otol. [etc.] Ass. Otol., Laryngol. & Rhinol. Div., St. Louis, 1897, 68.—**Nichiwata** (K) [Hypertrophy of the tonsil and mental obstruction.] Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Tokio, 1896, ii, 275–285.—**Norfleet** (L. E.) A plea for the early treatment of hypertrophied, faucial and pharyngeal tonsils. Carolina M. J., Charlotte, 1901, xlvii, 13–16.—**Okuneff** (V. N.) Hipertrofiya tonsillæ pharyngeæ posterioris. Yezhemies. Ushn., Gorlov. i Nosov. Bolïezn., S.-Peterb., 1910, v, 305–308, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1910, xxx, 62–68.—**Ostino** (G.) L'iperplasia della tonsilla faringea e le sue complicazioni auricolari. Gazz. med. di Torino, 1898, xlix, 461–465. *Also* [Abstr.]: Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 3, 236.—**Parmentier** (M.) Après l'ablation de l'amygdale pharyngée hypertrophiée. Progrès méd. belge, Brux., 1904, vi, 173–175.—**Price** (N. H.) Hypertrophy of pharyngeal tonsil; its anatomy and physiology. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 1150.—**Raynor** (F. C.) Hypertrophy of the pharyngeal and faucial tonsils. Am. J. Surg., N. Y., 1906, xx, 142–145.—**Rice** (G. B.) Hypertrophy of the third tonsil. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1896, xxxi, 368–373.—**Rudloff.** Demonstration mikroskopischer Präparate von Veränderungen im Tubenknorpel bei Hyperplasie der Rachenmandel. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1902, xi, 119.—**Sanger** (F. D.) On the importance of recognizing hypertrophy of the pharyngeal tonsil. J. Alumni Ass. Coll. Phys. & Surg., Balt., 1898, i, 33–38.—**Scheppegrell** (W.) The effects of hypertrophy of pharyngeal tonsil on the general health. N. Orl. M. & S. J., 1903–4, lvi, 402–406.—**Schönemann.** Demonstration mikroskopischer Präparate zur pathologischen Anatomie der Rachenmandel-Hyperplasie. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1906, 213–215.—**Schwartz** (W.) Ueber die Beziehungen zwischen Schädelform, Gaumenwölbung und Hyperplasie der Rachenmandel. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1897, xxx, 377–382.—**Swoboda** (N.) Vergrösserte Rachenmandeln. Med. f. Alle, Wien u. Leipz., 1906, i, 301–305.—**Thost** (A.) Ueber die Operations-Methoden der hyperplastischen Rachenmandel. Festschr. z. Feier d. 80jähr. Stiftungsf. d. ärztl. Ver. zu Hamb., Leipz., 1896, 315–335. ———. Ueber die Symptome und Folgekrankheiten der hyperplastischen Rachenmandel. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1896, xxx, 1–13.—**Tommasi** (J.) Cura delle tonsilliti ipertrofiche. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1902, Napoli, 1903, vi, 77–81.—**Weil** (E.) Die Hypertrophie der Rachenmandel. Med. Abhandl. Festschr. d. Stuttg. ärztl. Ver., 1897, 396–409. ———. Zur Operation der hypertrophischen Rachenmandel. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1903, xxxvii, 305.—**Weiss.** Zur Operation der hypertrophischen Rachenmandel. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1903, lxxxiii, 948–950.—**Wilbert.** Ueber den Einfluss der Rachenmandelhyperplasie auf die körperliche und geistige Entwickelung der Kinder. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 101.—**Wood** (G. B.) The complications of hypertrophy of the pharyngeal tonsil. Am. Med., Phila., 1903, vi, 551–555.—**Zalewski** (T.) W sprawie operacyi przerosłego migdałka gardłowego przy głuchoniemocie. [Operation for hypertrophy of the pharyngeal tonsil in deaf-mutism.] Przegl. lek., Krakow, 1907, xlvi, 665.—**Zwillinger** (H.) Ueber die Beziehungen der hyperplastischen Rachentonsille zur Taubstummheit. Fest. med.-chir. Presse, Budapest, 1902, xxxviii, 148; 169. ———. A túltengett tonsilla pharyngea operálásának néhány vitás kerdéséről. [Some disputed questions on the operation for hypertrophied pharyngeal tonsil.] Gyógyászat, Budapest, 1905, xlv, 400–403. *Also, transl.:* Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1905, xx, 773–781.

Tonsils (*Sclerosis of*).
See Tonsils (*Syphilis of*).

Tonsils (*Strangulat on of*).
Houze de l'Aulnoit. Mémoire sur l'étranglement des amygdales par les piliers du voile du palais, ses causes, ses complications et son traitement. 8°. *Lille*, 1864.
Cutting from: Mém. Soc. d. sc. de Lille, 1864, 111–131.

Escat (E.) Sur un procédé d'extirpation des amygdales enchatonnées. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1902, xv, 161–165.—**Higguet** (G.) Pince forceps pour amygdales enchatonnées. *Ibid.*, 1909, xxviii, 539.—**Leroux** (R.) Traitement de l'amygdale enchatonnée; nouveau morceleur à érigne. Presse méd., Par., 1908, xvi, 356.—**Marcel.** Ueber die Strangulation der Tonsillen. Wien. med. Presse, 1894, xxxv, 1181.—**Trétrop.** Des méfaits des amygdales enchatonnées chez l'adulte. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1909, ii, 241–247.—**Vacher** (L.) De l'ablation extemporanée des amygdales enchatonnés surtout chez les jeunes enfants. *Ibid.*, 1901, ii, 65–73. ———. Note sur l'ablation des amygdales enchatonnés chez l'adulte. *Ibid.*, 1902, ii, 184–186. ———. Du procédé le plus pratique pour enlever totalement les amygdales enchatonnées. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1904, xviii, no. 4, suppl., 41.

Tonsils (*Surgery of*).
See, also, **Artery** (*Carotid, Ligation of*); **Tonsils** (*Abscess of, Treatment of, Operative*); **Tonsils** (*Concretions in*); **Tonsils** (*Diseases of*) *in children*; **Tonsils** (*Excision of*); **Tonsils** (*Excision of, Accidents, etc., in*); **Tonsils** (*Hæmorrhage from*); **Tonsils** (*Hypertrophy of, Treatment of, Operative*); **Tonsils** (*Inflammation of, Treatment of, Operative*); **Tonsils** (*Lingual, Diseases of*); **Tonsil** (*Pharyngeal, Diseases of*); **Tonsils** (*Surgery of, Instruments for*); **Tonsils** (*Syphilis of*); **Tonsils** (*Tuberculosis of*); **Tonsils** (*Tumors of*); **Tonsils** (*Tumors of, Cystic*); **Tonsils** (*Tumors of, Malignant*).

Boylan (J. E.) A simple and effective method of anesthetizing the pharyngeal tonsil. 16°. *Cincinnati*, 1890.

Amberg (E.) A modification of Farlow's tonsil punch, Physician & Surg., Detroit and Ann Arbor, 1902, xxiv, 352.—**Baurowicz** (A.) W sprawie operowania migdałka gardłowego. [Operation on the tonsil.] Przegl. lek., Kraków, 1904, xliii, 613–615.—**Carpenter** (E. R.) The tonsils. N. Mexico M. J., Las Cruces, 1911–12, vii, 118–127.—**Casselberry** (W. E.) The indications for surgical Interference in diseases of the faucial tonsils and methods of choice in operating; an analysis of 480 cases. Laryngoscope, St. Louis, 1906, xvi, 425–433. *Also,* Reprint.—**Cheatham** (W.) Some of the more common diseases of the tonsils, with their surgical treatment. Internat. Clin., Phila., 1901, 2. s., iii, 286–288.—**Cline** (L. C.) Anesthesia in tonsil and adenoid operations. Laryngoscope, St. Louis, 1906, xvi, 474–476.—**Dabney** (S. G.) Surgery of the faucial tonsils. Am. Pract. & News, Louisville, 1897, xxiv, 362–366. [Discussion], 377–382. *Also, transl.:* Memorabilien, Heilbr., 1898, n. F., xvi, 204–209.—**Delobel.** Chirurgie de l'amygdale. J. d. sc. méd. de Lille, 1908, i, 433–443.—**De Swarte** (L. J.) Automatic tonsil suturer demonstrated at Docent's Verein. Austria. Laryngoscope, St. Louis, 1912, xxii, 1049.—**Donovan** (J. A.) Operative treatment of abnormal tonsils. Northwest Med., Seattle, 1903, i, 424–428.—**Farrell** (T. H.) Lessons from a case of tonsil and adenoid operation. N. York State M. J., N. Y., 1912, xii, 721–724.—**Faulkner** (R. B.) Tonsil research. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 56–59.—**Freer** (O. T.) A snare guard for Ingals' operation of ecrasement of the tonsils. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 462.—**Gallaher** (T. J.) Modern surgery of the faucial tonsil. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., St. Louis, 1907, 206–215. *Also:* Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1907, xvi, 358–363.—**Gleitsmann** (J. W.) Remarks on treatment of chronic affections of the faucial tonsils, with demonstration of instruments. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1897, N. Y., 1898, 36–47. *Also*

Tonsils (*Surgery of*).

N. York M. J., 1897, lxvi, 317-329. [Discussion], 331.—**Halsted** (T. H.) Modern surgery of the tonsil. N. York State J. M., N. Y., 1912, xii, 716-720.—**Higgs** (A. A.) Diseased faucial tonsil and its operative treatment. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1910, xviii, 40-43.—**Hupp** (F. Le M.) Surgery of the tonsil. West Virg. M. J., Wheeling, 1911-12, vi, 40-45.—**Kelly** (A. B.) The treatment of certain conditions of the tonsils by means of a new tonsil punch. Lancet, Lond., 1894, ii, 18. *Also*, Reprint.—**Krebs** (G.) Nachbehandlung nach Operation der Rachenmandel. Centralbl. f. Kinderh., Leipz., 1905, x, 207-212.—**Lénárt** (Z.) A mandula sebészetéről; megjegyzések Navratil Deszö czikkére. [Surgery of the tonsil; remarks on D. Navratil's article.] Budapesti orv. ujság, 1911, ix, 899-903.—**Lermoyez** (M.) Plicotome amygdalien. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1903, xxix, pt. 2, 52-58.—**Lewis** (J. D.) Improved tonsil tenacula constructed on the principle of a double tined cork-screw. Laryngoscope, St. Louis, 1912, xxii, 1311.—**Makuen** (G. H.) The surgery of the faucial tonsil. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. 1897, N. Y., 1898, iii, 113-118. *Also:* Internat. Clin., Phila., 1897, ii, 332-337.—**Mayer** (E.) Conditions of the faucial tonsil which call for operative interference. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 689-692. *Also*, Reprint.—**Milligan** (W.) Some practical points in the surgery of the tonsils. Med. Chron., Manchester, 1910, lii, 86-101.—**Mosher** (H. P.) A tonsil tenaculum. Boston M. & S. J., 1909, clx, 651.—**Murray** (W. R.) The submerged tonsil and its operative treatment. Northwest. Lancet, Minneap., 1904, xxiv, 161-164. ———. The diseased faucial tonsil and its operative treatment. Laryngoscope, St. Louis, 1905, xv, 850-856.—**Myles** (R. C.) Basal and basilateral diseases of the faucial tonsils, with improved instruments for treatment of same. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. 1898, N. Y., 1899, iv, 151-158. *Also:* Laryngoscope, St. Louis, 1898, iv, 127-134. ———. Operative treatment of the faucial tonsils with a view to the prevention of cervical adenitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 1282. ———. Modern surgery of the faucial tonsils. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., St. Louis, 1907, 200-205.—**Navratil** (D.) A mandula sebészetéről. [Surgery of the tonsils.] Budapesti orv. ujság, 1911, ix, 847-850.—**Neil** (J. H.) Some points on the anatomy and surgery of the tonsils. Australas. M. Cong. Tr. 1908, Victoria, 1909, ii, 211-219. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 892-895.————. The surgical anatomy of the tonsils. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 1139.—**Pynchon** (E.) The after-treatment of the tonsil wound. Laryngoscope, St. Louis, 1909, xix, 116-121.—**Rhodes** (J. E.) Tonsil punch forceps. Med. Standard, Chicago, 1904, xxvii, 244.—**Ruprecht** (M.) Ueber örtliche Anästhesierung der Mandeln. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1910, xxiii, 13-29.—**Santour** (K.) Contribution à l'étude du traitement opératoire des amygdales palatines. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1910, xxxvi, pt. 1, 343-346.—**Shurly** (B. R.) Remarks on diseased tonsils and the surgical methods of treatment. Detroit M. J., 1906, vi, 295-297. ———. The surgical tonsil, with a discussion of the indications and technic required for enucleation. J. Mich. M^{d} Soc., Battle Creek, 1912, xi, 646-649.—**Stephenson** (C. C.) Some opinions concerning tonsil surgery. Calif. State J. M., San Fran., 1912, x, 465-469.—**Tivnen** (R. J.) Tonsil instruments. Tr. Am. Acad. Ophth. & Oto-Laryngol., St. Louis, 1911, xvi, 340-345. *Also:* Illinois M. J., Springfield, 1911, xx, 668-673.—**Trautmann** (G.) Zur Behandlung der Mandelpfröpfe. München. med. Wchnschr., 1910, lviii, 1840.—**Waugh** (G. E.) The surgical treatment of diseased tonsils. Med. Mag., Lond., 1910, xix, 259-263.—**Weil** (M.) Einiges über Mandeloperationen. Wien. med. Wchnschr., 1912, lxii, 1776.—**Winslow** (J. R.) A retro-pharyngeal hæmatocele following lancing of the tonsil. J. Eye, Ear & Throat Dis., Balt., 1910, i, no. 3, 13. ———. Some facts the general practitioner ought to know about tonsils and tonsil operations. Maryland M. J., Balt., 1912, lv, 5-12—**Wood** (H.) The surgery of the tonsil. South. M. J., Nashville, 1911, iv, 364-368.—**Younger** (C. B.) Some lessons in tonsil surgery. Illinois M. J., Springfield, 1909, xv, 676-684.

Tonsils (*Syphilis of*).

See, also, **Syphilis** (*Extragenital*); **Tonsils** (*Diseases of*) *in children*; **Tonsils** (*Lingual, Diseases, etc., of*); **Tonsils** (*Ulceration of*).

Doctoroff (C.) *Étude sur le chancre syphilitique des amygdales. 8°. *Nancy*, 1900.

Ferro (J.) *Étude sur la forme douloureuse du chancre de l'amygdale. 8°. *Paris*, 1897.

Froissart (J.-G.-A.) *Contribution à l'étude des gommes amygdaliennes. 8°. *Lille*, 1899.

Hellwig (J. K. L.) *Ueber den syphilitischen Primäraffekt der Tonsille. 8°. *Berlin*, [1907].

Tonsils (*Syphilis of*).

Kaesbohrer (J.) *Der syphilitische Primäraffekt an den Tonsillen. [Wurtzburg.] 8°. *Leipzig*, 1906.

Lamy (R.-G.) *État des quatre amygdales dans la période secondaire de la syphilis. 8°. *Bordeaux*, 1899.

Abercrombie (P. H.) Case of primary chancre of the tonsil; probable infection from a tonsillotome. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 809.—**Arslan** (Y.) Deux cas de chancres syphilitiques des amygdales. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1896, xvi, pt. 2, 1457-1460. ———. Sifiloma iniziale della tonsilla destra. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1899-1900, ix, 315.—**Aschman** (G. A.) Primary syphilis of the faucial tonsil. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1904-5, ix, 73.—**Audry** (C.) & **Iversenc.** Sur une gomme primitive et isolée d'une amygdale. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 75-78. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 38-40. *Also:* J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1897, ix, 475-477. *Also:* Arch. méd. de Toulouse, 1898, iv, 38-40.—**Batut** (L.) Du chancre de l'amygdale. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1906, xviii, 321-339.—**Baurowicz** (A.) Zur Diagnose der Gummigeschwülste der Gaumenmandel. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1904, xvi, 168-172.—**Beausoleil.** Ulcération gommeuse de l'amygdale droite. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1893, xiv, 148-150.—**Bellissen.** Polymorphisme du chancre syphilitique de l'amygdale; valeur du symptôme dysphagie à la période primitive de la syphilis. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1902, ii, 651-654.—**Beutter** (M.) Chancre syphilitique de l'amygdale. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1902, i, 592.—**Bloch** (M.) Chancre de l'amygdale droite méconnu; amygdalotomie; syphilis secondaire; examen ultramicroscopique. Ann. d. mal. vén., Par., 1909, iv, 702.—**Bradley** (A. E.) Chancre of tonsil. Nat. M. Rev., Wash., 1898-9, viii, 9.—**Brindel.** Du diagnostic du chancre de l'amygdale à propos d'un cas observé. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1908, i, 545-553.—**Brousse** (A.) Des formes cliniques du chancre de l'amygdale. Cong. franç. de méd. 1895, Par., 1896, ii, 651-657.—**Bulkley** (L. D.) Clinical notes on chancre of the tonsil; with analysis of fourteen cases. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1893, 362-372. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1893, n. s., lvi, 300-302. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 645-647. *Also*, Reprint.—**Campbell** (R. P.) The spirochæta pallida, its relation to the tonsil. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lvi, 1597-1599.—**Chappell** (W. F.) Two cases of chancre of the tonsil. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 104.—**Charmeil** & **Gaudier.** Gomme syphilitique de l'amygdale et du pharynx. Écho méd. du nord, Lille, 1897, i, 151-156.—**Cheatham** (W.) Chancre of the tonsils. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1902, vi, 185-187. *Also:* Am. Pract. & News, Louisville, 1902, xxxiv, 89-92. *Also:* Chicago M. Times, 1902, xxxv, 583-585. *Also:* Medicine, Detroit, 1902, viii, 569-571. *Also*, Reprint.—**Compaired** (C.) Del chancro amigdaliano. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1900, xlviii, 121-130.—**Dabney** (S. G.) Chancre of the tonsil. Am. Pract. & News, Louisville, 1901, xxxi, 220-223. *Also:* Med. Times, N. Y., 1901, xxix, 261-264.—**Delavan** (D. B.) Tertiary ulceration simulating sarcoma of the tonsil. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1897, N. Y., 1898, 116-119. [Discussion], 122-125. *Also:* N. York M. J., 1897, lxvi, 769-771. *Also*, Reprint.—**Della Vedova.** Sifilide gommosa delle amigdale. Gior. d. Ist. Nicolai, Milano, 1894-5, ii, no. 1, 14-22.—**Dieulafoy.** Le chancre de l'amygdale. Semaine méd., Par., 1895, xv, 137. ———. Le chancre de l'amygdale. Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1898, i, 245-256.—**Du Castel.** Chancre syphilitique de l'amygdale. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1894, viii, pt. 2, 157-159.—**Egiz** (B.) Sluchaĭ pervichnavo sifilitícheskavo porazheniya mindalevidnoĭ zhelyozi. [Primary syphilitic disease of the tonsil.] Dietsk. med., Mosk., 1899, iv, 294.—**Ellis** (A. N.) The diagnosis between specific tonsillitis and diphtheria. Med. Times, N. Y., 1902, xxx, 333-335.—**Evans** (T. C.) Chancre of the tonsil; report of a case. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1895, xiii, 420-422. *Also*, Reprint. ———. Chancre of the tonsil and tongue, with report of four cases. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. 1896, N. Y., 1897, ii, 35-40.—**Fenton** (H. C.) Primary tonsillar syphilis, with report of a case. Med. Standard, Portland, Oreg., 1899, vii, 248-252.—**Foster** (H.) Report of a case of chancre of the tonsil. Laryngoscope, St. Louis, 1897, iii, 49.—**Fournier** (A.) Du chancre amygdalien. Bull. méd., Par., 1895, ix, 97; 111. *Also:* Écho méd., Toulouse, 1895, 2. s., ix, 85; 97; 109. *Also:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1895, xlii, 433-440.—**Gastou** & **Girauld.** Séro-diagnostic (réaction de Wassermann) chez un malade atteint de chancre syphilitique de l'amygdale. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1908, xix, 235-238.—**Gaube** (R.) Chancre syphilitique de l'amygdale. Union méd. du nord-est, Reims, 1893, xvii, 30-36.—**Glas** (E.) Zwei Fälle von Tonsillarsklerose. Wien. klin. Wchnschr., 1903, xvi, 890.—**Grant** (J. D.) Primary specific ulceration of the tonsil.

Tonsils (*Syphilis of*).

Abstr. Tr. Hunterian Soc. 1900–1901, Lond., 1902, 78.—**Gross** (G.) Chancre amygdalien. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1897, xxix, 594–601.—**Guillain** (G.) & **Rendu** (H.) Association d'une angine à tétragènes avec un chancre syphilitique de l'amygdale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 197–201.—**Hits** (H. B.) Chancre of the tonsil, with report of a case. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 446.—**Iványi** (E.) Tonsillaris primaer sclerosis két esete. [Two cases of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1900, xliv, 783.—**Joannovich.** Un cas de chancre de l'amygdale. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1905, xxxi, 258–260.—**Jones** (R.C.) Chancre of the tonsil. Cincin. Lancet-Clinic, 1904, n.s., lii, 602.—**Kelson** (W. H.) Primary chancre of the tonsil. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 1228.—**Lafarelle** (E.) Un cas de chancre de l'amygdale chez une femme de soixante-trois ans. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1900, ii, 592–595. *Also:* Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1900, xxi, 225. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1900, xxx, 598.—**Lafite-Dupont.** Chancre syphilitique de l'amygdale. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1902, xxiii, 151.—**Laurent** (C.) Accident syphilitique de l'amygdale; papules cutanées. Lyon méd., 1910, xlii, 899.—**Le Play** (T.) & **Sézary** (T.) Diagnostic du chancre syphilitique de l'amygdale et de l'angine chancriforme. Presse méd., Par., 1910, xviii, 579.—**Levinger.** Zum Aufsatz von A. Baurowicz: Zur Diagnose der Gummigeschwülste der Gaumenmandel. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1904, xvi, 352.—**Lublinski** (W.) La syphilis de l'amygdale linguale; remarques sur ses rapports avec l'atrophie lisse des glandes folliculaires de la langue. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1900, xxvi, 261–274.—**Martin** (G.) Contribution à l'étude du chancre de l'amygdale. Arch. méd. d'Angers, 1897, i, 540–542.—**Miron** (G.) Chancre syphilitique de l'amygdale droite; adénopathie concomitante; roséole maculeuse généralisée. Presa med. rom., Bucuresci, 1901, vii, 358–360.—**Morel-Lavallée** (A.) Contribution au diagnostic du chancre de l'amygdale. Bull. méd., Par., 1896, x, 1251.—**Moskovitz** (I.) Kétoldali primaer tonsillaris sanker esete. [A case of primary chancre of tonsil on both sides.] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 83.—**Mraček** (F.) Infectio e tonsilla; Gelenkaffection im Prouptionsstadium. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1894, Wien u. Leipz., 1896, iii, 901. ———. Sclerosis in tonsilla dextra; Gelenkaffection im Prodromalstadium. *Ibid.*, 1898, Wien u. Leipz., 1900, vii, pt. 2, 228. ———. Sclerosis in tonsilla sinistra. *Ibid.*, 229. ———. Sclerosis in tonsilla sinistra; allgemeines syphilitisches Exanthem; wodurch und wann die Syphilis übertragen wurde, unbekannt. *Ibid.*, 229.—**Nicolai.** Ueber Mandelschlitzung bei einigen Fällen von langwieriger und redicidivirender Lues der Tonsillen. Dermat. Centralbl., Berl., 1903, vi, 98; 131.—**Pajor** (S.) Syphilitikus primaer sclerosis a tonsillán. [Primary syphilitic sclerosis of the tonsil.] Budapesti k. orvosegy. 1894-iki évkönyve, 1895, 64.—**Papisoff** (I. M.) Tvyordiy shankr mindalini. [Chancre of the tonsil.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolïezn., Kharkov, 1905, ix, 327–330.—**Peroni & Gradenigo.** Un nuovo caso di sifiloma primitivo della tonsilla sinistra. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino-Palermo, 1894, ii, 234. *Also*, Reprint.—**Perrin** (M.) & **Grosjean** (A.) Chancre syphilitique de l'amygdale. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1903, ii, 97–104.—**Pospïeloff** (A. I.) Nieskolko shtrikhov dlya diagnoza pervichnikh sklerozov mindalevidnikh zhelyoz. [On the diagnosis of primary sclerosis of the tonsils.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolïezn., Kharkov, 1909, xvii, 22–27. *Also, transl.:* Russ. med. Rundschau, Berl., 1909, vii, 325–330.—**Ramírez Santaló** (A.) Chancro de la amígdala. Med. mil. españ., Madrid, 1903-4, x, 221–223.—**Rapaport** (L. R.) Sclerosis tonsillæ dextræ. Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1907, xiv, 387.—**Rhodes** (J. E.) Chancre of tonsil, with report of thirty-five cases. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1901, 27–38, 1 tab. *Also*, Reprint.—**Rogers** (L. O.) Chancre of the tonsil. Am. Med., Phila., 1902, iii, 58.—**Root** (A. G.) Primary syphilitic lesion of the tonsil. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. 1897, N. Y., 1898, iii, 73–75.—**Sędziak** (J.) Niezwykły przypadek przymiotu migdałków. [Unusual case of syphilis of the tonsils.] Kron. lek., Warszawa, 1895, xvi, 321–328. *Also, transl.:* Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1895, xv, 361–367.—**Shields** (E. H.) Primary syphilis of the tonsil. Cincin. Lancet-Clinic, 1904, n. s., lii, 427.—**Shnarbakhovski** (O. N.) Sluchaĭ primïeneniya preparata Ehrlich' "606" pri sifilïticheskom porazhenii mindalin. ["606" in syphilis of the tonsils.] Yezhemïes. Ushn., Gorlov. i Nosov. Bolïezn., S.-Peterb., 1910, v, 529.—**Smith** (C. M.) A case of tonsillar chancre. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1906, xxiv, 29.—**Steiner** (J.) Primär-Sclerose an der Tonsille. Pést. med.-chir. Presse, Budapest, 1903, xxxix, 379. *Also, transl.:* Orvosi hetil., Budapest, 1903, xlvii, 114.—**Stone** (E. P.) Chancre of the tonsil. Med. Age, Detroit, 1897, xv, 65–75.—**Stout** (G. C.) Case of primary syphilitic lesion of the faucial tonsil. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 979.—**Sverzhevski** (L.) Tvyordiy shankr glotochnïkh mindalin. [Chancre of the tonsils.] Med. Obozr., Mosk., 1906, lxvi, 680–701.—**Szadek** (K.) Pierwotne stwarnienia i owrodzenia przymiotowe migdałków i przełyku. [Indurations et ulcérations syphilitiques primitives des amygdales et de l'œsophage. Rés., pp. lxxxiii–lxxxvi.] Pr. egl. chir., Warszawa, 1893–4, i, 687–745.—**Thomson** (St. C.) A case of chancriform ulcer of the tonsil (Vincent's angina). Polyclin., Lond., 1902, vi, 404.—**Thorner** (M.) Primary syphilis of the tonsil; report of a case. Cincin. Lancet-Clinic, 1897, n. s., xxxix, 426. *Also:* Laryngoscope, St. Louis, 1897, iii, 219. *Also*, Reprint.—**Thrasher** (A. B.) Primary syphilis of lips and tonsils. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., St. Louis, 1907, 462–466. *Also:* Lancet-Clinic, Cincin., 1907, n. s., lviii, 317–319. ———. Primary chancre of the tonsil. Laryngoscope, St. Louis, 1911, xxi, 1076–1080.—**Wilson** (N. L.) Chancre of the tonsil, with report of a case. *Ibid.*, 1912, xxii, 1110.—**Wróblewski** (W.) Wrzód syfilityczny pierwotny na migdałku podniebiennym. [Primary syphilitic ulcer on the palatine tonsil.] Gaz. lek., Warszawa, 1895, 2. s., xv, 1166–1169. ———. Wycięcie migdałka, zajętego wrzodem syfilitycznym pierwotnym. [Excision of a tonsil affected with primary syphilis.] *Ibid.*, 1904, 2. s., xxiv, 10–12.

Tonsils (*Tuberculosis of*).

See, also, **Tonsils** (*Diseases of*) *in children*; **Tonsils** (*Pharyngeal, Diseases of*).

Hofmann (W.) *Ein Fall von primärer isolierter Tonsillartuberkulose. 8°. *Leipzig*, 1902.

Lachmann (J.) *Untersuchungen über latente Tuberkulose der Rachenmandel mit Berücksichtigung der bisherigen Befunde und der Physiologie der Tonsillen. 8°. *Leip ig*, 1908.

Malterre (R.) *De la tuberculose galopante des amygdales. 8°. *Paris*, 1908.

Also [Abstr.] *in:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1908, xiv, 408–413.

Polyakoff (F. P.) *K voprosu o skrïtom tuberkulozïe glotochnoĭ mindalinï u dïeteĭ grudnovo vozrasta. [Masked tuberculosis of the pharyngeal tonsil in nurslings.] 8°. *S.-Peterburg*, 1900.

Reimann (O. [E.]) *Untersuchungen über Tuberkulose der Gaumentonsillen. 8°. *Greifswa'd*, 1904.

Tanturri (D. R.) Sulla tubercolosi latente primaria delle tonsille. 8°. *Napoli*, [*n. d.*].

Triep (H.) *Ueber Tuberculose der Tonsillen. 8°. *Würzburg*, 1891.

Uffenorde (W.) *Beiträge zur Histologie der hyperplastischen Rachentonsille mit besonderer Berücksichtigung der Tuberculose und Indication für die operative Entfernung. [Göttingen.] 8°. *Leipzig*, 1903.

Also, in: Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1903, lviii, 47–75.

Barstow (D. M.) A case of supposed primary tuberculosis of the pharyngeal tonsil. Med. Rec., N. Y., 1904, lxvi, 578.—**Baup** (F.) Contribution à l'étude de la tuberculose larvée des trois amygdales. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1900, xxvi, 417–427. *Also, transl.:* Ann. Otol., Rhinol. & Laringol., St. Louis, 1900, ix, 242–251.—**Borgoni** (R.) Tubercolosi e tonsille. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1901, n. s., xxiii, 17–20.—**Botey** (R.) Dos casos de hipertrofia amigdalar tuberculosa larvada. Gac. méd. catal., Barcel., 1895, xviii, 746–750. *Also:* Arch. lat. de rinol., laringol. [etc.], Barcel., 1895, vi, 311–320.—**Brieger** (O.) Ueber die Beziehungen der Rachenmandelhyperplasie zur Tuberkulose. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1898, vii, 151–161. *Also* [Abstr.]: Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1898, xlv, 128. *Also* [Abstr.]: Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1898, xxxiii, 191–193.—**Carmichael** (E. S.) Tuberculosis of the tonsil, associated with tuberculous glands of the neck. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909–10, iii, Sect. Stud. Dis. Child., 27–36.—**Carpenter** (E. R.) Primary tuberculosis of the faucial tonsil. Bull. El Paso Co. M. Soc., El Paso, Tex., 1909, i, no. 1, 29–31.—**Danziger** (E.) Die Mandeln und ihre Bedeutung für die Entwicklung der Tuberkulose. N. York med. Monatschr., 1907, xix, 95–99. *Also, transl.:* Laryngoscope, St. Louis, 1907, xvii, 914–919.—**Dieulafoy.** Tuberculose larvée des trois amygdales. Bull. Acad. de méd., Par., 1895, 3. s., xxxiii, 437; 473. [Discussion], 498; 524. *Also:* Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1895, viii, 191–215. *Also* [Abstr.]: Mercredi méd., Par., 1895, vi, 217–219. *Also, transl.* [Abstr.]: Allg. Wien. med. Ztg., 1895, xl, 303; 315.—**Escomel** (E. E.) Pénétration du bacille tuberculeux dans les amygdales digestives de l'homme.

Tonsils (*Tuberculosis of*).

Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, path. gén., 165–174. ———. Les amygdales palatines et la luette chez les tuberculeux. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 300–307. *Also:* Rev. de méd., Par., 1903, xxiii, 459–471.—**Forbes** (J. G.) A case of tuberculosis of the tonsils and lymphatic glands, together with congenital bronchiectasis of both lungs and cirrhosis of the liver and pancreas. Tr. Path. Soc. Lond., 1895–6, lvii, 347–360.—**Friedmann** (F. F.) Ueber Tonsillartuberculose, deren Entstehung und Bedeutung im frühen Kindesalter. Verhandl. d. laryngol. Gesellsch. zu Berl. (1900). 1901, xi, 40–42.—**Ghedini** (G.) Infezione tubercolare primitiva delle tonsille (A)—dei veli palatini (B)—dei testicoli (C)—delle articolazioni (D)—sua evoluzione ed esiti. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1906–7, ii, 1–17. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1906, xxvii, 937–941.—**Ghedini** (G.) & **Marzagalli.** Infezione tubercolare primitiva sperimentale delle tonsille palatine, dei veli palatini, dei testicoli e delle articolazioni. Lavori d. Cong. di med. int. 1905, Roma, 1906, xv, 202–205.—**Glas** (E.) Zur Pathologie der Tuberculose der Gaumentonsillen. Wien. klin. Wchnschr., 1903, xvi, 1005–1012.—**Gottstein** (G.) Pharynx- und Gaumentonsille primäre Eingangspforten der Tuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1896, xxxiii, 689; 714.—**Graham** (C.) Bilateral tuberculous disease of tonsils with tuberculous laryngitis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910–11, iv, Laryngol. Sect., 67–69.—**Halsted** (T. H.) The tonsil as a port of entry for the tubercle bacillus. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, 210–215.—**Hautant** (A.) La tuberculose des amygdales. Rev. de la tuberculose, Par., 1906, 2. s., iii, 326–356.—**Hess** (A. F.) An examination of excised tonsils; a case of tuberculous infection by a bacillus of the bovine type. Arch. Pediat., N. Y., 1908, xxv, 31–35.—**Hurd** (L. M.) The clinical diagnosis of tuberculosis of the tonsils; with some remarks upon the microscopic diagnosis, by J. Wright. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxv, 1089–1093. *Also*, Reprint. *Also:* Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp. Rep., N. Y., 1910, xi, 215–231. *Also, transl.:* Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1909, xxvii, 774–784.—**Ivens** (F.) A case of primary tuberculosis of the pharyngeal tonsil associated with tuberculous cervical glands. Lancet, Lond., 1909, ii, 817.—**Jankelevitch** (S.) La tuberculose latente des amygdales et des végétations adénoïdes. Semaine méd., Par., 1902, xxii, 1–6.—**Johnson** (R. H.) Primary tuberculosis of the tonsils. Carolina M. J., Charlotte, 1903, xlix, 369–374. *Also:* J. Eye, Ear & Throat Dis., Balt., 1902, vii, 42.—**Keen** (W. W.) Tuberculosis of the tonsil and the soft palate. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1897, xviii, 29–32.—**Kingsford** (L.) Tuberculosis of the tonsils in children. Lancet, Lond., 1904, i, 89.—**Koplik** (H.) Tuberculosis of the tonsils and the tonsils as a portal of tuberculous infection. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1903, xviii, 262–271. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1903, n. s., cxxvi, 816–824.—**Labbé** (M.) & **Lévi-Sirugue** (C.) Étude sur les lésions de l'amygdale dans quelques cas de tuberculose. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 919–922. ———. La tuberculose des amygdales. Gaz. d. hôp., Par., 1900, lxxiii, 193–197.—**Lewin** (L.) Tuberculose der Rachenmandel. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1899, ix, 377–425.—**Lord.** Primary tuberculosis of the tonsil, cheeks and lips. Bull. Johns Hopkins Hosp., Balt., 1892, iii, 140.—**Martuscelli** (G.) Tubercolosi della tonsilla di Luschka. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1902, xxii, 166–170.—**Massier** (H.) Tuberculose amygdalienne à forme hyperplasique. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1906, ii, 307–312.—**Mathews** (F. S.) Tuberculosis of the tonsil. Ann. Surg., Phila., 1910, li, 577–579. ———. The responsibility of the tonsil in tuberculous adenitis. *Ibid.*, lii, 753–757.—**Means** (C. S.) Report of case of tonsillar tuberculosis. Columbus M. J., 1905, xxix, 234–236. ———. Tuberculosis localized in the third tonsil. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. 1905, St. Louis, 1906, xi, 346–348. *Also:* Laryngoscope, St. Louis, 1905, xv, 559–561.—**Mosher** (H. P.) A case of tuberculosis of the tonsil. Boston M. & S. J., 1909, clx, 649.—**Mouret.** De la tuberculose des amygdales à forme végétante. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1896, xvi, pt. 2, 1329–1333.—**Oppenheimer** (S.) Tuberculosis of the tonsil. Tr. N. York M. Ass., 1897, xiv, 311–318. *Also:* Med. Age, Detroit, 1899, xxii, 6–11. *Also:* Med. News, N. Y., 1898, lxxii, 72–74. *Also*, Reprint.—**Piffl** (O.) Hyperplasie und Tuberculose der Rachen-Mandel. Ztschr. f. Heilk., Berl., 1899, xx, 297–326.—**Pluder** (F.) & **Fischer** (W.) Ueber primäre latente Tuberkulose der Rachenmandelhyperplasie. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1896, iv, 372–402.—**Pollatschek** (E.) Lehet-e a garat-, torok- és myelvmandola (Waldeyer-féle gyürü) a tuberculosis bevándorlási helye? [Is it possible for the tonsils of the fauces, pharynx, and tongue (the circle of Waldeyer) to change place in tuberculosis? Orvosi hetil., Budapest, 1902, xlvi, 829; 843.—**Ramírez Santaló** (A.) Un caso de tuberculosis ulcerosa crónica y primitiva de ambas amigdalas palatinas. Bol. de laringol., otol. y rinol., Madrid, 1909, ix, 133–143.—**Réthi** (L.) Die latente Tuberculose der Rachenmandel. Wien. klin. Rundschau, 1900, xiv, 509–511.—**Reunert** (O.) Ein mit Neutuberkulin behandelter Fall von Tonsillartuberkulose. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 380. ———. Ueber Tonsillartuberkulose, ein weiterer Beitrag zur Behandlung mit Neutuberculin. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 107.—**Robertson** (C. M.) Tubercular infections of the faucial tonsil. Laryngoscope, St. Louis, 1907, xvii, 622–624.—**Rosenstein** (A.) Die latente Tuberculose der Rachenmandel. Internat. Centralbl. f. Ohrenh., Leipz., 1903, i, 445–449.—**Ruge** (H.) Die Tuberculose der Tonsillen vom klinischen Standpunkte. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1896, cxliv, 431–466.—**Sacaze** (J.) Amygdalite lacunaire caséeuse de nature tuberculeuse (foyer primitif). Arch. gén. de méd., Par., 1894, i, 54–62.—**Schlesinger** (E.) Die Tuberculose der Tonsillen bei Kindern. Berl. Klinik, 1896, 99. Hft., 1–21.—**Schusterowna** (Helena). O gruźlicy migdałków. [Tuberculosis of the tonsils.] Lwow. tygodn. lek., 1910, v, 459; 469.—**Sewall** (E. C.) Histologic examination of the faucial tonsils with reference to tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 868–871.—**Silvan** (C.) Le tonsille come atrio d'ingresso del bacillo tubercolare. Morgagni, Milano, 1911, liii, pt. 1, 401–419.—**Sobernheim** (W.) & **Blitz** (R.) Weitere Untersuchungen zur Frage der primären latenten Rachenmandeltuberkulose. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1911, xxv, 121–140.—**Spengler** (A. E.) O skrîtochnom tuberkulozîe glotochnavo mindalya. [Concealed tuberculosis of the pharyngeal tonsil.] Izvîest. Imp. Voyenno-Med. Akad., S.-Peterb., 1903, vi, 378–391.—**Stewart** (J. P.) Tuberculosis of the tonsil. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 970.—**Sweeny** (G. R.) The tuberculous faucial tonsil. Denver M. Times [etc.], 1908–9, xxviii, 230–234. *Also:* J. Alumni Ass. Coll. Phys. & Surg., Balt., 1909–10, xii, 107–111. *Also:* Med. Council, Phila., 1908, xiii, 332–334. *Also:* Vermont M. Month., Burlington, 1908, xiv, 261–263.—**Tarchetti** (C.) & **Zancani** (A.) Contributo allo studio della tubercolosi latente delle tonsille e delle vegetazioni adenoidi. Cron. di clin. med. di Genova, 1902, viii, 273–277. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 1044–1046.—**Tilli** (P.) Tubercolosi delle tonsille (anello di Waldeyer) secondaria a tubercolosi pulmonare; lavoro sperimentale (batterioscopico ed istologico). Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1907, xxv, 189–205.—**Tussau.** De l'étiologie de la tuberculose des amygdales et de son traitement. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1894), 1895, xxxiv, 32–38. *Also:* Lyon méd., 1894, lxxv, 541–547.—**Tyrie** (B.) Latent tuberculosis of the tonsils and pharyngeal adenoid tissue. Australas. M. Gaz., Sydney, 1907, xxvi, 174–176.—**Walsham** (H.) Latent tuberculosis of the tonsil. Tr. Path. Soc. Lond., 1897–8, xlix, 67–84, 2 pl. *Also:* Lancet, Lond., 1898, i, 1683–1685.—**Warden** (C. C.) Relation between the tonsils and tubercle bacilli. Calif. State J. M., San Fran., 1911, 249–251.—**Werner.** Ueber primäre Tonsillentuberkulose. Verhandl. d. Ver. süddeutsch. Laryngol. 1894–1903, Würzb., 1904, 428–432.—**Wilson** (N. L.) Report of a case of tuberculosis of the tonsil, with remarks on the administration of potassium iodide in tuberculosis. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., St. Louis, 1908, 372–375. *Also:* Laryngoscope, St. Louis, 1908, xviii, 297–300.—**Winter** (M.) Beitrag zur Frage der Tuberkulose der Mandeln. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1898, ix, 43–45.—**Wood** (G. B.) The significance of tuberculous deposits in the tonsils. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xliv, 1425–1434. ———. A contribution to the study of tuberculosis of the tonsil. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. 1906, St. Louis, 1907, 376–385. *Also:* Laryngoscope, St. Louis, 1906, xvi, 354–361. ———. The tonsils and tuberculosis. Penn. M. J., Athens, 1911–12, xv, 683–685.—**Zwillinger** (H.) A tültengett garatmandola olsödleges latens tuberculosisáról. [Primary latent tuberculosis of the hypertrophied tonsil.] Orr-, gége- és fülgyógy., Budapest, 1904, 83–86. *Also, transl.:* Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1905, xix, 367–387. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1905, xli, 375–380.

Tonsils (*Tumors of*).

See, also, **Tonsils** (*Diseases of*) *in children*; **Tonsils** (*Tumors of*); **Tonsils** (*Tumors of, Cystic, Cancerous, etc.*).

Ardenne (J.-F.) *Contribution à l'étude des tumeurs bénignes de l'amygdale. 8°. *Bordeaux*, 1896.

———. The same. Tumeurs bénignes de l'amygdale. 8°. *Paris*, 1897.

Also [Abstr.], *in:* Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1897, xvii, pt. 1, 209–229.

Brunschwig (E.) *Contribution à l'étude des tumeurs bénignes de l'amygdale palatine et particulièrement de quelques formes atypiques. 8°. *Nancy*, 1900.

Tonsils (*Tumors of*).

Ozeki (S.) *Die Tuberculose der Tonsilla palatina. 8°. *Würzburg*, 1899.

Abadie. Tumeur primitive de l'amygdale. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1899, xx, 228–230.—**Amberg** (E.) Thumb-like excrescence on the tonsil. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 1485.—**Arslan** (Y.) Contributo allo studio dei tumori delle tonsille. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1896, xiv, 73–81.—**Avellis** (G.) Lipom der Mandel. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1898, viii, 560.—**Banks** (M.) The removal of tumours behind the tonsil. Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., lxvii, 138.—**Béco** (L.) Fibrome de l'amygdale. Bull. Soc. belge d'otol. [etc.], Brux., 1899, iv, 38–40.—**Biaggi** (C.) Lipoma della loggia tonsillare. Gior. d. Ist. Nicolai, Milano, 1893, no. 1, 29–32.—**Brunetti** (F.) jr. Fibroma della tonsilla sinistra. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1909, xx, 319–329.—**Chauveau** (C.) Tumeur vasculaire du bord inférieur de l'amygdale. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1903, xvi, 1034.—**Citelli** (S.) Ueber eine Lymphdrüse und eine Erweichungscyste in der Pharynxtonsille eines Kindes. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1905, xvii, 157–161.—**Clark** (J. P.) Papillomatous growth of the tonsil. Laryngoscope, St. Louis, 1900, viii, 78–80. — **Compaired** (C.) Cooperación al estudio de los tumores de las amigdalas. Siglo méd., Madrid, 1897, xliv, 84.—**Damieno** (A.) Neoplasie tonsillari. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1893, xiii, 159–173.—**Davis** (H. J.) A case of tumour of the right tonsil and palate. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908–9, ii, Laryngol. Sect., 103.—**De Blois** (T. A.) A case of fibrolipoma of the tonsil, with microscopic section. N. York M. J., 1899, lxx, 622.—**Fullerton** (R.) Teratoma arising from the right tonsillar region. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 963.—**Furet.** Un cas de molluscum pendulum de l'amygdale. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1897, x, 473–475. *Also:* Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1898, viii, 126.—**Gevaert.** Deux cas de fibrome de l'amygdale. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1896, iii, pt. 2, 161–163.—**Glas** (E.) Beiträge zur Pathologie gutartiger Tonsillartumoren. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1905, clxxxii, 91–110, 1 pl.—**González** (B. S.) Carcino-sarcoma de la amigdala derecha. Semana méd., Buenos Aires, 1911, xviii, pt. 1, 361–363.—**Goris.** Lymphangiome caverneux de l'amygdale. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1910, x, 307–309, 1 pl.—**Grosvenor** (L. N.) Chondroma and osteoma in the faucial tonsils. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1908, xvii, 470–474, 2 pl.—**Guépin** (A.) & **Ripault** (H.) Séméiologie des tumeurs de l'amygdale; leur diagnostic; indications et procédés opératoires. Gaz. d. hôp., Par., 1894, lxvii, 681–690.—**Hamilton** (H. D.) Non-malignant tumours of the tonsil, with report of a case. Montreal M. J., 1896–7, xxv, 249–251.—**Hartman** (J. H.) A case of angeioma of the tonsil, with recurrence of the same three years after removal. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1897, N. Y., 1898, 126. *Also:* N. York M. J., 1897, lxvi, 871.—**Haug.** Lipomyxo-fibrom der Mandel. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1896, iv, 269–271.—**Hédon** (E.) Fibrome de l'amygdale. Montpel. méd., 1905, xx, 421–423.—**Herzfeld.** [Tumor der linken Tonsille.] Verhandl. d. laryngol. Gesellsch. zu Berl. (1897) 1898, viii, 33; 37.—**Hett** (G. S.) Cases of neoplasm of the tonsil. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909–10, iii, Laryngol. Sect., 2.—**Iwata** (H.) Ueber einen interressanten Fall von teratoider Geschwulst der Gaumentonsille. [Japanese text.] Dai Nippon Ji-Bi-In-Ko-Kwa-Kwai Kwai Ho, Tokyo, 1906, xii, 101–124, 3 pl. *Also:* Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1906, xx, 1002–1005. ———. Ein Fall von teratoider Geschwulst der Gaumentonsille. Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.] Wiesb., 1911, x, 68–71, 1 pl.—**Jacques.** Dégénérescence angiomateuse des amygdales palatines et linguales. Soc. de méd. de Nancy. C.-r., 1901–2, 70.—**Jewett** (R. D.) Report of a case of teratoma of the tonsil. Laryngoscope, St. Louis, 1909, xix, 366.—**Kelsey** (A. L.) Osteofibroma occupying the tonsillar fossa (probably of styloid process). Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1911, xx, 463–466.—**Kutvirt** (O.) O nádorech mandlí. [Tumors of the tonsils.] Časop. lék. česk., v Praze, 1902, xli, 1163; 1189; 1213.—**Lange** (F.) Ein Fall von multiplen Papillomen an Tonsille, Zunge und Epiglottis; ein Beitrag zum Wachsthum der entzündlichen Papillome. Arb. a. d. med.-klin. Inst. d. k. Ludwig-Maximilians-Univ. zu München, Leipz., 1893, iii, 521–540, 2 pl.—**Lavrand** (H.) Tumeur lymphoïde de l'amygdale gauche; morcellement; guérison. J. d. sc. méd. de Lille, 1903, ii, 529–532. *Also:* Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1904, i, 113–116.—**von Lénárt** (Z.) Gestielte Geschwulst der rechten Tonsille. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1908, xliv, 928.—**Lincoln** (R. P.) Supplementary report on a recurrent tonsillar tumor. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1900, N. Y., 1901, 112–119. *Also:* N. York M. J., 1900, lxxii, 705–707.—**Lipscher.** Gestielte Geschwulst der rechten Tonsille. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1902, xxxviii 872. ———. Operirter Fall eines Tonsillarfibroms. *Ibid.*, 944.—**Machell** (H. T.) Papilloma of the tonsils. Canada Lancet, Toronto, 1894–5, xxvii, 321–324. *Also:* N. York M. J., 1895, lxi, 68–70.—**Mancioli** (T.) Tumori benigni delle tonsille. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1902–3, xiv, 471–478.—**Martuscelli** (G.) Angioma papillomatoso ed angioma semplice delle tonsille palatine. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1901, xxi, 10–14.—**Méry.** Tumeur amygdalienne. J. de méd. int., Par., 1904, viii, 261.—**Obalinski** (A.) Příspěvek k operativné technice laterální faryngotomie za účelem odstratnění novotvaru na mandli. [Contribution to the operative technic of lateral pharyngotomy with the object of removal of new growths from the tonsil.] Časop. lék. česk., v Praze, 1887, xxvi, 361–363.—**Ónodi** (A.) Lipoma tonsillæ esete. [A case of . . .] Budapesti k. orvosegy. 1894-iki évkonyve, 1895, 7. *Also, transl.:* Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1895, xxix, 76. ———. A mandola lipomája. [Tonsillar lipoma.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 237. *Also, transl.:* Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1899, ix, 324–326. *Also, transl.:* Ungar. med. Presse, Budapest, 1899, iv, 425. *Also, transl.:* Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1899, xix, 696–699. *Also, transl.:* Med. Press & Circ., Lond., 1901, n. s., lxxi, 107.—**Parker** (C. A.) A case of neoplasm of the right tonsil; with microscopic section. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907–8, i, Laryngol. Sect., 140–142.—**Paunz** (M.) Fibroma tonsillæ esete. [A case of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 343.—**Pierce** (N. H.) Cholesteatomatous disease of the tonsils. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. 1904, N. Y., 1905, x, 326–333. *Also:* Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1904, xiii, 36–41. [Discussion], 143–146. *Also:* Laryngoscope, St. Louis, 1904, xiv, 374–379.—**Preindlsberger** (J.) Zur Exstirpation von Neoplasmen der Tonsille. Wien. klin. Rundschau, 1904, xviii, 861.—**Prota** (G.) Fibroma della tonsilla. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1901, xxi, 1–9. — **Pullmann** (W.) Ueber ein durch Keimverlagerung bedingtes drüsenhaltiges Lipom der Tonsille. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1909, lxiv, 712–726, 3 pl.—**Pynchon** (E.) Fibroma of the tonsil. Illinois M. J., Springfield, 1906, ix, 208.—**Quay** (G. H.) Papilloma of tonsil. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1895, i, 245.—**Racoviceano.** Néoplasme des amygdales. Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1903–4, vi, 74.—**Roberts** (J. B.) A case of papilloma of the tonsil; removal. Arch. Otol., N. Y., 1896, xxv, 55–57. *Also, transl.:* Pratique méd., Par., 1896, x, 449–451.—**Routier.** Tumeur de l'amygdale consécutive à une lésion appendiculaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1905, n. s., xxxi, 991–995.—**Sommer** (H.) Ein Lipom der Tonsille. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1907, xix, 523.—**Steiner** (M.) Lymphangioma tonsillæ dextræ esete. [Case.] Orvosi hetil., Budapest, 1906, l, 373.—**Suhrawardy** (H.) Lipo-fibroma of the tonsil. Indian M. Gaz., Calcutta, 1911, xlvi, 219, 1 pl.—**Theisen** (C. F.) A case of lipoma of the tonsil. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Y., 1903, ix, 5–13. *Also:* Albany M. Ann., 1903, xxiv, 437–443. *Also:* Laryngoscope, St. Louis, 1903, xiii, 607–613.—**Tóvölgyi** (E.) Gégeszemölcsdag esete. [A case of tumor of the tonsil.] Orr-, gége- és fülgyógy., Budapest, 1904, 233.—**Tweedie** (A. R.) Specimen of a tonsil apparently composed of a mass of papillomata. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907–8, i, Laryngol. Sect., 70.—**Viera** (J. P.) Tumores malignos de las amigdalas palatinas (sarcoma y cancroide). Semana méd., Buenos Aires, 1911, xviii, pt. 1, 323–330.—**Waterman** (O. M.) Tumors of the tonsils. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1894, xxviii, 196–199. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1895, lxxii, 297–299.—**Wingrave** (W.) A cystic cholesteatoma from the left supra-tonsillar fossa. J. Laryngol., Lond., 1903, xviii, 208.—**Wright** (J.) The transmutation of the epithelium of the tonsil into connective tissue cells. Laryngoscope, St. Louis, 1909, xix, 488–494. *Also*, Reprint.—**Yearsley** (M.) Papilloma of the tonsil. Laryngoscope, St. Louis, 1898, v, 79–85. ———. True and false papillomata of the tonsil. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1903, xxxi, 257–259.—**Zolki** (L.) Ueber ein congenitales Fibrolipom der Gaumentonsille. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1903, xliv, 222–224, 1 pl.

Tonsils (*Tumors of, Cancerous and malignant*).

See, also, **Tonsils** (*Pharyngeal, Diseases of*); **Tonsils** (*Diseases of*) *in children.*

Blanc (A.) *Lymphadénome de l'amygdale (lympho-sarcome). 8°. *Montpellier*, 1904.

Carrière (H.) *Contribution à l'étude du sarcome de l'amygdale chez l'enfant. 8°. *Paris*, 1906.

Honsell (B.) *Ueber maligne Tumoren der Tonsille. [Heidelberg.] 8°. *Tübingen*, 1895.

Also, in: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1895, xiv, 736–788.

Jung (H.) *Zur Casuistik den Lymphosarcome der Rachentonsille. 8°. *Greifswald*, 1901.

Tonsils (*Tumors of, Cancerous and malignant*).

Kohlenberger (L.) *Eine seltene Form von Sarcoma tonsillæ. 8°. *Würzburg*, 1894.

Mamlok (H.) *Ueber die Entwicklung maligner Lymphome von den Rachentonsillen aus, mit Beschreibung eines solchen Falles. [Breslau.] 8°. *Berlin*, [1899].

Monari (U.) Di un nuovo processo operatorio per la asportazione dei tumori maligni delle tonsille e parti attigue. 8°. *Bologna*, 1897.

Wagner (A.) *Ueber einen Fall von Sarcoma tonsillæ. 8°. *Würzburg*, 1896.

Wegstein (F.) *Ein Fall von Lymphosarcombildung der Tonsillen. 8°. *Würzburg*, 1900.

Wocher (L.) *Ein Fall von Sarkoma tonsillæ. [Wurtzburg.] 8°. *München*, 1893.

Alhaique (A.) La semplice resezione dell' angolo della mandibola per l' asportazione dei tumori maligni tonsillari. Studium, Napoli, 1910, iii, 413-415.—**Armstrong** (G. E.) Carcinoma of the tonsil. Montreal M. J., 1895-6, xxiv, 958.—**Asch** (M. J.) Endothelioma of the tonsil. N. York Eye & Ear Infirm. Rep., 1894, ii, 91-94, 1 pl.—**Barancy.** Épithélioma de l'amygdale. Poitou méd., Poitiers, 1904, xviii, 52.—**Battle** (W. H.) Epithelioma of the tonsil. Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxvi, 345.—**Beausoleil.** Tumeur maligne primitive de l'amygdale droite. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1892, xiii, 185-187.—**Berry** (G.) Sarcoma of the tonsil. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 376-378.—**Biagi** (N.) Un caso di endotelioma nella regione dell' amigdala linguale e brevi cenni sulla patologia di questa. Atti d. clin. oto-rino-laringoiat. d. r. Univ. di Roma, 1904, ii, 107-136.—**Booth** (B. S.) Report of a case of sarcoma of the right tonsil. Laryngoscope, St. Louis, 1901, xi, 417-419.—**Botey** (R.) Sarcoma de la epiglotis, de la amigdala derecha y de la úvula, afectando la consistencia del escleroma. Arch. lat. de rinol., laringol. [etc.], Barcel., 1901, xii, 120-122.—**Bramson** (A. M.) Tumor tonsillæ (lymphosarcoma). Yezhemles. Ushn., Gorlov. i Nosov. Bollezn., S.-Peterb., 1911, vi, 596.—**Broekaert** (J.) & **Laroy** (L.) Lymphosarcome de l'amygdale, consécutif à un sarcome latent de l'estomac. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1906, xxxii, 235-252, 3 pl. *Also:* Ann. Soc. de méd. de Gand, 1906, lxxxvi, 185-202, 3 pl.—**Burghard** (F. F.) Epithelioma of the right tonsil affecting soft palate and base of the tongue; enlarged glands in the neck; removal of glands; excision of tonsil and portion of the jaw; thrombosis of the internal jugular vein; death. King's Coll. Hosp. Rep. 1895-6, Lond., 1897, iii, 106-111. ———. Epithelioma of tonsil and tongue; removal; septic pneumonia from clot in internal jugular vein. *Ibid.*, 141.—**Caprioli** (N.) Su di un caso di asrcoma della tonsilla operato per via trans-cervicale, metodo Mikulicz. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1911, n. s., xxxiii, 120-124.—**Cartaz** (A.) Deux cas de lymphadénome de l'amygdale. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1895, xv, 497-503.—**Castex** (A.) Ablation d'amygdales épithéliomateuses par la voie buccale ou cutanée. Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1903, vi, 25-28.—**Cayre** (J.) Cancer ulcéreux de l'amygdale droite, de la base de la langue et du voile du palais; ablation de la tumeur par la cavité buccale; guérison. J. d. sc. méd. de Lille, 1897, ii, 382-384.—**Charnley** (W.) Lympho-sarcoma of the tonsil; repeated removals with very rapid recurrence. Birmingh. M. Rev., 1895, xxxvii, 358.—**Chavasse** (T. F.) Lecture on lateral pharyngotomy as a method of treatment in malignant disease of the tonsil. Lancet, Lond., 1893, i, 1367-1369.—**Citelli** (S.) Carcinoma ulcerato della tonsilla operato per le vie naturali e senza accenno di riproduzione dopo 9 mesi. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1903, Napoli, 1904, vii, 213-216. ———. Ulcerierendes Carcinom der Tonsille, das von der Mundhöhle aus operiert wurde und zwei Jahre nach der Operation noch gar keine Zeichen einer Reproduktion zeigte. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1905, xvii, 162-166. ———. Ancora su di un caso di adeno-carcinoma della tonsilla operato cinque anni fa. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1908, Pavia, 1910, xii, pt. 2, 236. *Also:* Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1909, xxvii, 49-52.—**Clairmont** (P.) Zur Exstirpation maligner Geschwülste der Tonsillargegend. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1907, xxxiv, 1393-1397.—**Cline** (L. C.) Report of a case of sarcoma of the tonsil in a young child. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Y., 1911, xvii, 386-393. *Also* [Abstr.]: Laryngoscope, St. Louis, 1911, xxi, 153.—**Cobb** (F.) & **Simmons** (C. C.) The results in cases of cancer of the tonsils, tongue, and jaws, operated on at the Massachusetts General Hospital during the eight years from January 1, 1892, to January 1, 1900. Boston M. & S. J., 1905, cliii, 418-421. [Discussion], 433.—**Cohen** (J. S.) Sarcoma of tonsil; evulsion through the mouth. Med. News,

Tonsils (*Tumors of, Cancerous and malignant*).

Phila., 1894, lxiv, 99.—**Coleman** (W.) Endothelioma of the tonsil. Proc. N. York Path. Soc. (1893), 1894, 91-94. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 411.—**Collinet.** Épithélioma primitif de l'amygdale. Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1898, i, 95-97.—**Compaired** (C.) Voluminoso sarcoma de la amigdala palatina izquierda; operación; curación. Siglo méd., Madrid, 1903, l, 680-682. *Also, transl.:* Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1903, ii, 557-561.—**Conkey** (C. D.) Sarcoma of both faucial tonsils. Laryngoscope, St. Louis, 1906, xvi, 477-479.—**Connal** (J. G.) Carcinoma of the tonsil. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 724. ———. Two cases of epithelioma of the tonsil. Glasgow M. J., 1900, liv, 53-55.—**Crossfield** (F. S.) Small round-cell sarcoma of the tonsil. Boston M. & S. J., 1907, clx, 109.—**Dabney** (W. R.) Report of a case of adeno-sarcoma of the tonsillar ring; resection of both external carotid arteries; recovery. Laryngoscope, St. Louis, 1906, xvi, 376-379.—**Da Costa** (J. C.) Report of a case of sarcoma of the tonsil, removed by lateral pharyngotomy. Ann. Surg., Phila., 1897, xxvi, 107-113.—**Davis** (H. J.) Case of malignant disease of the tonsil. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Laryngol. Sect., 45.—**Dionisio** (I.) Sopra un caso di carcinoma del palato e delle tonsille curato con radiazioni finora non usate in medicina. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1909, 4. s., xv, 366-368.—**Downie** (W.) Case of primary sarcoma of the tonsil; successful extirpation through the mouth. Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg. (1899-1901), 1902, iii, 32-34. *Also:* Glasgow M. J., 1900, liv, 45-48. ———. Further report on a case of sarcoma of the tonsil enucleated two and a half years ago. Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg. (1901-3), 1904, iv, 123. *Also:* Glasgow M. J., 1902, lviii, 125. ———. Sarcoma (round celled) of both tonsils; both tumours enucleated along with infected glands from each side of the neck. Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg. (1905-7), 1908, vi, 42-45. *Also:* Glasgow M. J., 1906, lxv, 116-118. —**Dunn** (J.) A case of sarcoma of the tonsil. N. York M. J., 1893, lviii, 204-207.—**Duret** (H.) Cancers des amygdales; procédés opératoires. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1892, vii, 333-355. *Also:* Écho méd., Toulouse, 1893, 2. s., vii, 145; 157. *Also:* J. d. sc. méd. de Lille, 1893, i, 193; 217.—**Edling** (L.) Sur un cas de sarcome de l'amygdale traité par les rayons X et par le radium. Cong. internat. de physiothérap. Compt. rend. 1910, Par., 1911, iii, 685-687. *Also, transl.:* Hygiea, Stockholm, 1910, 2. f., x, 1271-1277.—**Emerson** (F. P.) Sarcoma of tonsil treated with Coley's toxines. Laryngoscope, St. Louis, 1907, xvii, 212-214.—**Faldella** (R.) Linfosarcoma primitivo della tonsilla sinistra con propagazione alle ghiandole linfatiche omolaterali, retro-sotto-mascellari carotidee, e metastasi intestinale. Incurabili, Napoli, 1908, xxiii, 65; 129.—**Foster** (H.) Report of a case of malignant disease of the tonsil. Laryngoscope, St. Louis, 1901, xi, 53.—**Fraenkel** (A.) Zur Technik der Operation des Mandelkrebses. Wien. klin. Wchnschr., 1898, xi, 291-293.—**Freudenthal** (W.) Fall von Karzinom der Tonsille nach Behandlung mit Radium. N. Yorker med. Monatschr., 1905, xvii, 130. *Also, transl.:* Internat. J. Surg., N. Y., 1908, xxi, 12.—**Fry** (W. E.) Endothelioma of tonsil. West Lond. M. J., 1907, xii, 217.—**Gaudier.** Sarcome de la loge amygdalienne simulant un phlegmon de la région. Écho méd. du nord, Lille, 1899, iii, 459-461.—**Geronzi** (G.) Linfoadenia tonsillare. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1897, xvii, fasc. 1, 16-35.—**Gibb** (J. S.) Notes on a case of primary carcinoma of the tonsil. Univ. M. Mag., Phila., 1898-9, xi, 264-269.—**Goodale** (J. L.) Lympho-sarcoma of the tonsil. Boston M. & S. J., 1908, clix, 409. [Discussion], 410-412.—**Goris.** Pharyngectomie pour lympho-sarcome de l'amygdale. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1911, xi, 12.—**Halsey** (R. H.) Carcinoma of the tonsil. Post-Graduate, N. Y., 1904, xix, 295.—**Harada** (T.) [A case of cancer of the tonsil.] Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Tokio, 1895, i, 420-424.—**Hardouin** (P.) Tumeur rare de l'amygdale simulant un néoplasme malin. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1905, lxxx, 900-903.—**Harris** (T. J.) Neoplasm of the tonsil, probably malignant, treated by the X-ray with apparent benefit. Laryngoscope, St. Louis, 1906, xvi, 220.—**von Heinleth.** Ueber maligne Geschwülste der Tonsille. Sitzungsb. d. ärztl. Ver. München (1901), 1902, 59-81. *Also:* München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 1376; 1418. ———. [Sarkom der rechten Tonsille.] Sitzungsb. d. ärztl. Ver. München (1902), 1903, xii, 61.—**Helmuth** (W. T.), jr. Sarcoma of the tonsil; preliminary tracheotomy and ligation of the carotid. Rep. Helmuth House, N. Y., 1889-90, iv, 15-17.—**Hennebert** (C.) Lymphadénome de l'amygdale; lymphadénie consécutive. Clinique, Brux., 1903, xvii, 605-609.—**Herczel** (E.) Carcinoma tonsillæ; Exstirpation der Gaumenbögen und der Zungenwurzel mit temporärer Unterkieferresection. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1899, xxxv, 276.—**Herzog** (M.) Case of malignant disease of the tonsil. Cincin. Lancet-Clinic, 1893, n. s., xxxi, 389.—**Heymann** (P.) Traitement arsenical du sarcome des amygdales. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1897, x, 126: 1898, xi, 203. ———. Fall von Mandelsarkom. Verhandl. d. laryngol. Gesellsch. zu Berl. (1897), 1898, viii, 20.—

Tonsils (*Tumors of, Cancerous and malignant*).

Hill (W.) Sarcomatous growth of both tonsils, with multiple sarcomata in and beneath the skin. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910–11, iv, Laryngol. Sect., 57.—**Hopkins** (F. E.) Malignant disease of the tonsil. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., 1901, N. Y., 1902, vii, 125–136. *Also:* Boston M. & S. J., 1901, cxlv, 425–428.—**Horn** (J.) Benign angio-lymphoma of the tonsil; unusually large tonsil. Laryngoscope, St. Louis, 1911, xxi, 877.—**Hubbard** (T.) [Two cases of sarcomata of the tonsil.] Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1906. 13–16.—**Ingals** (E. F.) Cancer of the tonsil treated with lactic acid. *Ibid.*, 1892, N. Y., 1893, xiv, 30–32.—**Ingersoll** (J. M.) Primary epithelioma of the tonsil. Cleveland J. M., 1900, v, 153. *Also:* Laryngoscope, St. Louis, 1900, viii, 331.—**Jacobson** (N.) Primary sarcoma of the tonsil; removed by external pharyngotomy. Tr. M. Ass. Central N. Y. 1900, Buffalo, 1901, vii, 18–23. *Also:* Buffalo M. J., 1900–1901, n. s., xl, 400–405. ———. [Contributions to the surgery of] malignant disease of the tonsils. Ann. Surg., Phila., 1901, xxxiii, 280–298.—**Jaques** (P.) Volumineux sarcôme de l'amygdale opéré par les voies naturelles. Rev. méd. de l'est Nancy, 1912, xliv, 204–207.—**Johnson** (R.) Lymphosarcoma of tonsil; removal by external incision, with preliminary ligature of the external carotid artery. Tr. Clin. Soc. Lond., 1892–3, xxvi, 136–139. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1893, i, 591.—**Johnson** (R. H.) Epithelioma of the faucial tonsil. Laryngoscope, St. Louis, 1905, xv, 566.—**Jonas** (A. F.) Removal of the epitheliomatous tonsil by the external route (pharyngotomy), with a report of two successful cases. Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1898–9, xi, 74. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 337–339.—**Jonnesco** (T.) Extirpation de l'amygdale pour tumeurs malignes, nouveau procédé. Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1899–1900, ii, 10–18.—**Josias** (A.), **Delille** & **Gy.** Sarcome de l'amygdale droite chez un enfant de dix ans; généralisation; pupura; mort. Méd. mod., Par., 1905, xvi, 195.—**Keen** (W. W.) Myxosarcoma of the tonsil. Internat. Clin., Phila., 1899, 9. s., ii, 179.—**Khorvat** (V. V.) O zlokachestvennihh opukholyakh nyobnikh mindalin. [Malignant tumors of the tonsils.] Rusk. chir. arch., S.-Peterb., 1902, xviii, 429–521.—**Kümmell.** Exstirpation eines Tonsillarkarzinoms und Totalexstirpation der Zunge. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 114.—**Labit** (G.) Sur un cas de tumeur maligne de la base de l'amygdale. Ann. de la Polyclin. de Bordeaux, 1889–91, i, 212.—**Lack** (H. L.) Epithelioma of tonsil; operation; recovery. Polyclin., Lond., 1905, ix, 53.—**Lacoarret.** Épithélioma primitif de l'amygdale. Ann. de la Policlin. de Bordeaux, 1889–91, i, 133–135.—**Lamphear** (E.) Two cases of sarcoma of the tonsil; death from ligation of the carotid in one; recurrence and death in the second. N. York M. J., 1895, lxii, 134.—**Lennhoff.** Fall von Carcinom der Tonsille. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 911–914. ———. Ein Fall von Carcinom der Gaumenmandel. *Ibid.*, 1949.—**Lermoyez** (M.) Note sur un cas de sarcome de l'amygdale. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1893, xix, 285–294.—**Levinger.** Gestielte maligne Geschwulst der Tonsille (Endotheliom). Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1906, xviii, 181–184.—**Liaras** (G.) Épithélioma de l'amygdale. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1903, 2. s., i, 9–13.—**Lipscher** (S.) Garativ mögött lévö lencsényi carcinoma. [Carcinoma of the tonsil behind the arch of the œsophagus.] Orr- gégé- és fülgyogy., Budapest, 1903, 31.—**McBurney** (C.) Epithelioma of tonsil. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1895, xiii, 505. ———. Non-recurrence of cancer of tonsil three years after operation. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 204. ———. A case of carcinoma of the tonsil. *Ibid.*, 1897, lii, 893.—**Macintyre** (J.) Malignant disease of the tonsils. Tr. Brit. Laryngol. & Rhinol. Ass. 1893, Lond., 1894, iii, 36–39.—**Mamlok** (H.) Ein Fall von primärem malignem Lymphom der Tonsille. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1899, ix, 485–490.—**Marano** (S.) Epitelioma primario della tonsilla sinistra. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.], Firenze, 1892, i, 38.—**Marvin** (A. H.) Sarcoma of the tonsil; report of a case. Cleveland M. Gaz., 1896–7, xii, 626–632.—**Mathews** (J.) Malignant tumors of the tonsils. Laryngoscope, St. Louis, 1912, xxii, 737–752.—**Milligan** (W.) Case of malignant disease of tonsil. Tr. Brit. Laryngol. & Rhinol. Ass. 1892, Lond. & Phila., 1893, ii, 62–64.—**Moizard, Denis & Rabé.** Les tumeurs malignes de l'amygdale chez l'enfant. Areh. de méd. d. enf., Par., 1904, vii, 449–466. *Also:* Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1905, viii, 16–32.—**Montenyohl** (E. A.) Carcinoma of the tonsil. Internat. J. Surg., N. Y., 1900, xiii, 208.—**Morestin** (H.) Pharyngotomie supra-hyoïdienne pour extirper une tumeur maligne de l'amygdale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1908, n. s., xxxiv, 864–866.—**Morison** (R.) Patient after removal of sarcoma of the tonsil. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1902, x, 113.—**Mosher** (H. P.) A case of sarcoma of the tonsil. Boston M. & S. J., 1909, clx, 647–649, 1 pl.—**Mosse.** Tonsillencarcinom. Berl. klin. Wchnschr., 1902, xxxix, 596.—**Nemery.** Sarcome des deux amygdales. Arch. méd. belges, Brux., 1897, 4. s., x, 27–30.—**Newman** (D.) Epithelioma of the left tonsil removed by lateral pharyngotomy and by division of the jaw in front of its angle. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1895–7, vi, 113–115. *Also:* Glasgow M. J., 1897, xlvii, 137–139. ———. Two cases of malignant disease of the tonsil treated by operation, and well more than four years thereafter. Glasgow M. J., 1896, xlv, 273–277. ———. Remarks on the surgical treatment of malignant disease of the tonsil. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 4–6.—**Oulmann.** Epithelioma of the tonsil. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1912, xxx, 357.—**Pérez** (H.) Sarcoma de la amigdala derecha. Bol. de laringol., otol. y rinol., Madrid, 1911, xi, 322–325.—**Pers** (A.) Sarcoma tonsillæ behandlet palliativt med Elektrolyse. [. . . treated palliatively by electrolysis.] Ugeskr. f. Læger, København., 1902, 5. R., ix, 1206–1214.—**Peters** (E. A.) A case of epithelioma of tonsils. Laryngoscope, St. Louis, 1906, xvi, 740. ———. Primary carcinoma of tonsil. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910–11, iv, Laryngol. Sect., 79.—**Pietro-Paoli** (F.) Carcinoma dell' amigdala sinistra esteso alla base della lingua, alla epiglottide ed alle glandole linfatiche cervicale; estirpazione completa delle parti ammalate e guarigione. Clin. chir., Milano, 1893, i, 67–69.—**Pilcher** (L. S.) On lateral pharyngotomy for the extirpation of malignant tumors of the tonsillar region. Ann. Surg., St. Louis, 1886, iv, 139–144.—**Poling** (L.) Sur un cas de sarcome de l'amygdale, traité par les rayons X et le radium. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1910, xviii, 570–572.—**Pólya** (E.) Exstirpation eines Tonsillenkrebses. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1911, xlvii, 330.—**Polyák** (L.) Elsödleges mandolarák esete. [A case of primary cancer of the tonsils.] Budapesti k. orvosegy. 1892-iki évkönyve, 1893, 7–9.—**Porter** (C. B.) Sarcoma of tonsil. Boston M. & S. J., 1900, cxlii, 297.—**Prota** (G.) Tumori maligni delle tonsille; contributo clinico-istologico di 12 casi. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1901, xxi, 97–114.—**Pusateri** (S.) Sopra un caso di sarcoma primitivo della tonsilla palatina sinistra in rapporto alla cura coi raggi Röntgen. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1905–6, xvii, 95–104, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1905, 4. s., xi, 627. ———. Contributo allo studio dei sarcomi primitivi nelle tonsille palatine. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1910, xxi, 331–338, 1 pl.—**Rabé** (M.) & **Denis.** Sarcome de l'amygdale chez un enfant de 9 ans. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1904, lxxix, 338–343.—**Ray** (J. M.) A case of sarcoma of the tonsil; three removals, recurrence after each; death from metastases in mesentery and bowel. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. 1899, N. Y., 1900, v, 51–54. *Also:* Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 302–304.—**Renault** (J.) & **Cain** (A.) Lymphadénome de l'amygdale, simulant un chancre syphilitique chez un enfant de 7 ans et demi. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1912, xxiii, 155–157.—**Rhodes** (J. E.) Sarcoma of the tonsil; report of a case; operation; pathological findings. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1908, xxx, 83–93. *Also* [Abstr.]: N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii, 201–203. *Also, transl.:* Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1908, xxvi, 816–824.—**Ridley** (G. W.) Notes on three cases of sarcoma of the tonsil. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1903, xi, 140–144.—**Root** (A. G.) A case of sarcoma of the tonsil. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1902, 341–343. *Also:* N. York M. J., 1902, lxxv, 634–636.—**Rossi** (F.) Carcinoma della tonsilla destra e delle ghiandole del velo. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1906, xxiv, 25–34.—**Rossi Marcelli** (A.) Su due casi di sarcoma della tonsilla; studio clinico-istologico. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1911, xxxi, 58–65.—**de Rouville.** L'épithélioma de l'amygdale. N. Montpel. méd., 1899, viii, 609–617.—**Salomoni** (A.) Un' altra estirpazione di tonsilla e ghiandole linfatiche carotidee carcinomatose. Clin. chir., Milano, 1895, iii, 63. *Also:* Gazz. med. cremonese, Cremona, 1895, xv, 21.—**de Santi** (P. R. W.) Sarcoma of tonsil and soft palate. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908–9, ii, Laryngol. Sect., 52.—**Schiffers.** Sarcome de l'amygdale. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1904, xviii, 866.—**Schoenemann** (A.) Schnell wachsendes Sarkom der rechten Tonsille im Beginn eine Diphtheria faucium vortäuschend. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1906, xviii, 541.—**Sędziak** (J.) Rak pierwotny migdałka językowego. [Carcinoma primitivum tonsillæ lingualis.] Now. lek., Poznań, 1904, xvi, 183–185.—**Seifert.** Lymphosarcom der Gaumen- und Zungentonsille. Verhandl. d. Ver. süddeutsch. Laryngol. 1894–1903, Würzb., 1904, 421–423.—**Souville.** Cancer de l'amygdale avec masse ganglionnaire dans la région cervicale; l'ablation en a été faite par le procédé de Duret. J. d. sc. méd. de Lille, 1895, i, 259–263.—**Stabilini** (C.) Carcinoma primitivo della tonsilla; amigdalo-faringectomia; guarigione. Corriere san., Milano, 1910, xxi, 705–709.—**Straight** (H. S.) New growth of tonsil; syphilitic or malignant. Cleveland J. M., 1900, v, 152.—**Stuart-Low** (W.) Case of epithelioma of the left tonsil. Polyclin., Lond., 1908, xii, 89.—**Summers** (J. E.) Sarcoma of the tonsil; report of a

Tonsils (*Tumors of, Cancerous and malignant*).

case, with remarks on the technic of the operation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 1398.—**Syme** (G. A.) Sarcoma of the tonsil, removed through external incision, with temporary division of jaw; recovery; no recurrence six months after. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1900, v, 398-401.—**Taddei** (D.) Di un emoangiosarcoma endoteliale della tonsilla. Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1899-1900, lxxiv, 219-235, 1 pl. *Also:* Clin. mod., Firenze, 1900, vi, 305-311.—**Tanturri** (D.) Adenoma puro della tonsilla. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1902, xxii, 69-71.—**Tauber** (A. S.) Pervichnaya sarkoma mindalini; izsliecheniye opukholi pomoshtshyu bokovavo sliecheniya glotki; vizdorovleniye. [Primary sarcoma of the tonsils; excision of the tumor by lateral incision of pharynx; recovery.] Vrach, St.-Petersb., 1895, xvi, 405; 445.—**Terakura** (F.) [A case of sarcoma of the tonsil ending in death after enucleation.] Tokyo Iji-Shinshi, 1900, 1940-1944.—**Texier & Levesque.** Lymphadénome de l'amygdale pharyngée. Gaz. méd. de Nantes, 1909, 2. s., xxvii, 129.—**Thrasher** (A. B.) Sarcoma of the tonsil. Cincin. Lancet-Clinic, 1894, n. s., xxxiii, 327.—**Vohsen** (K.) Operation bösartiger Mandelgeschwülste. Verhandl. d. Internat. Laryngo-Rhinol.-Kong., 1908, Wien u. Leipz., 1909, i, 315-318. *Also:* Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1908, i, 161-163. *Also, transl.:* Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1908, xxvi, 67-71. *Also, transl.:* Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1909, xviii, 194-199.—**Wagner** (C.) Sarcoma of the tonsil; patient eighty-nine years of age; operation; cure. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 136.—**Warren** (J. C.) Sarcoma of the tonsil. Boston M. & S. J., 1905, clii, 274.—**Watson** (A. W.) A case of sarcoma of the tonsil. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1894, N. Y., 1895, xvi, 125-127. *Also:* N. York M. J., 1894, lx, 584.—**Watson** (F. S.) Excision of the tonsil through the neck for cancer. Jan. 12, 1900. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1900, xi, 97.—**Wilkinson** (G.) Specimen of lymphosarcoma of the tonsil, removed by lateral pharyngotomy after Vohsen's method. Proc. Roy. Soc., Med., Lond., 1909-10, iii, Laryngol. Sect., 86.—**Wood** (G. B.) Malignant tumors of the tonsils. Penn. M. J., Athens, 1909, xii, 431-442.—**Wróblewski** (W.) Przyczynek do nauki o nowotworach złósliwych migdałków podniebiennych. [Malignant tumors of the tonsils.] Gaz. lek., Warszawa, 1904, 2. s., xxiv, 731; 762; 807.

Tonsils (*Tumors of, Cystic*).

See, also, Tonsil (*Pharyngeal, Diseases of*).

Augier & Lavrand. Polype dermoïde de l'amygdale. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1903, vii, 421-424. *Also:* J. d. sc. méd. de Lille, 1903, i, 457-462.—**Blanc** (F.) Polype de l'amygdale. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1906, i, 136.—**Bonnamour** (S.) Trois observations de polypes de l'amygdale. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1905, xxxi, 350-355.—**Botey** (R.) Un caso de quiste hidatidico de la amígdala derecha. Arch. de ginecop., Barcel., 1903, xvi, 312-314. *Also:* Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1903, xxiv, 241-244. *Also:* Semana méd., Buenos Aires, 1903, x, 481.—**Buys & Labarre.** Un cas de dégénérescence kystique de l'amygdale. Bull. Soc. belge d'otol. et de laryngol., Brux., 1898, iii, 47.—**Carter** (W. W.) A cyst of the pharyngeal tonsil. Laryngoscope, St. Louis, 1905, xv, 937. *Also,* Reprint.—**Cheatham** (W.) Polypus of Luschka's tonsil. N. York M. Reporter, Rochester, 1894-5, i, 531-533.—**Deguy.** Kystes épithéliaux de l'amygdale. Arch. gén. de méd., Par., 1904, ii, 2763-2765. *Also* [Abstr.]: Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, 6. s., v, 487.—**Görke** (M.) Die cystischen Gebilde der hyperplastischen Rachenmandel. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1902, xiii, 224-240.—**Goodale** (J. L.) The formation of cysts in the faucial and pharyngeal tonsils. Boston M. & S. J., 1901, cxlv, 677-679. *Also,* Reprint.—**Kelson** (W. H.) Microscopical section of cyst of tonsil. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Laryngol. Sect., 118.—**Koch.** Ueber einen Fall von Mandelpolyp. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1888, Köln, 1889, lxi, 240.—**Lamphear** (A. E.) Cyst of pharyngeal tonsil. Med. Rec., N. Y., 1894, xlvi, 137.—**Lannois.** Note sur un polype pédiculé de l'amygdale. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1888), 1889, xxviii, pt. 2, 190-194.—**Lelièvre** (A.) **& Retterer** (E.) Des kystes de l'amygdale pharyngienne hypertrophiée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 229-232.—**Mounier.** Des kystes de l'amygdale. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1899, xii, 230-232.—**Pokrovski** (K. A.) Paratonzillyarnaya kista. [Paratonsillar cyst.] Khirurgia, Mosk., 1911, xxx, 131-135. *Also* [Abstr.]: Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 688.—**Ross** (T. G.) Polypoid excrescence of tonsils. Montreal M. J., 1902, xxxi, 513.—**Rutten.** Excroissance polypeuse de l'amygdale droite. Bull. Soc. belge d'otol. et de laryngol., Brux., 1896, i, 41.—**Wingrave** (W.) A polypoid excrescence of the tonsil. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 1014.—**Yonge** (E. S.) A polypoid excrescence of tonsil. *Ibid.*, 887.

Tonsils (*Ulceration of*).

See, also, **Tonsils** (*Bacteriology of*); **Tonsils** (*Diseases of*) *in children*; **Tonsils** (*Inflammation of, Lacunar*).

Chauchard (A.-E.) *Contribution à l'étude de l'amygdalite lacunaire enkystée et de sa complication: l'ulcération. 8°. *Bordeaux*, 1898.

Comoy (E.) *Des ulcérations vraies de l'amygdale palatine. 8°. *Paris*, 1903.

Terrade (L.-J.) *Étude sur l'amygdalite lacunaire ulcéreuse aiguë. 4°. *Bordeaux*, 1895.

Bayer. Un cas d'ulcère induré de l'amygdale. Bull. Soc. belge d'otol. et de laryngol., Brux., 1896, i, 6.—**Bleyer** (A. S.) Primary tonsillar ulceration. Quart. Bull. M. Dept. Wash. Univ., St. Louis, 1904-5, iii, 151.—**Broquet.** Un cas d'amygdalite lacunaire ulcéreuse aiguë. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1896, xvii, 365-370. *Also:* Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1897, xi, 185-187.—**D'Ajutolo** (G.) Di un' apparenza ulceroide delle fosse tonsillari. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1907, xxv, 40-44.—**Delie.** De l'amygdalite folliculaire ulcérée. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1895, xv, 959-964.—**Gordon Bermudez** (A.) El salol como topico en las amigdalitis ulcerosas. Rev. de med. y ciruj. de la Habana, 1897, ii, 88-92.—**Harris** (T. J.) Primary ulceration of the tonsil, together with some remarks on the tonsillar ulceration in general. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1904, xxvi, 50-60. *Also:* Am. Med., Phila., 1904, viii, 163-166.—**Hastings** (S.) A case of ulceration on the left tonsil. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Laryngol. Sect., 74.—**Moure** (E.-J.) De l'amygdalite lacunaire ulcéreuse aiguë. Echo méd., Toulouse, 1895, 2. s., ix, 481; 493; 505. *Also:* Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1895, xv, 841-873. *Also, transl.:* J. Laryngol., Lond., 1895, ix, 609; 690, 1 pl.—**Pegler** (L. H.) Extensive malignant ulceration of pharynx and tonsils. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Laryngol. Sect., 78.—**Semon** (*Sir* F.) A case of ulceration of the left tonsil with acute and considerable enlargement of numerous cervical lymphatic glands on both sides of the neck; (?) malignancy. J. Laryngol., Lond., 1903, xviii, 39-42.—**Settel** (N.) Periamygdalar suppuration. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 76.—**Swerschewski** (L.) Ulcus durum der Rachenmandeln. Deutsche Aerzte-Zig., Berl., 1909, 413; 436; 461; 485.

Tonsils (*Wounds of*).

Alagna (G.) Sul processo di guarigione delle ferite della tonsilla palatina; nota preventiva. Gazz. di med. e chir., Palermo, 1909, viii, 181.—**Candee** (P. J.) Recovery of bullet from throat two years after infliction of wound. Am. Med., Phila., 1903, vi, 54.

Tonsor (Anonymus) anglus pro patria propugnator gloriosus.
Engraving, [with Italian text].

Tonsor Juliana Imper. prædives adeo ut, et magnifice appareret, et vicenas diurnas annonas posset reddere et tantidem capita jumentorum alere. Ammian. lib. xxii.
Engraving, [with Italian text].

Tonstriculæ (Regiæ virgines) Dionysii tyranni. Cic. lib. v. Tusc.
Two engravings, [with Italian text].

Tonta (Italo). Raggi di Röntgen e loro pratiche applicazioni. 2 p. l., 160 pp. 24°. *Milano, U. Hoepli*, 1898.

Tonus (*Muscular*).

See **Reflexes** *of tendons.*

Tonzig (Clemente) & **Ruata** (Guido Q.) Nozioni tecniche di bacteriologia, microscopia e chimica applicate all' igiene; ad uso dei medici, ufficiali sanitari e studenti. 296 pp. 16°. *Città di Castello, S. Lapi*, 1901.

——— ———. Manuale pratico dell' igienista. Con prefazione del A. Serafini. xi, 373 pp. 16°. *Milano, U. Hoepli*, 1907.

Tooker (Robert N[ewton]) [1841-1902]. All about the baby and preparations for its advent, together with the homeopathic treatment of its ordinary ailments. A book for mothers. frontispiece, 331 pp., 3 pl. 8°. *Chicago & New York, Rand, McNally & Co.*, [1896].

For Biography, see Med. Advance, Chicago, 1902, xl, 558. *Also:* Med Century, N. Y. & Chicago, 1902, x, 384.

Tooker, [*or* **Tucker**] (*William*) [1558?–1621].

Boase (G. C.) [Biography.] Dict. Nat. Biog., Lond., 1899, lvii, 50.

Tooley (Sarah A.) The life of Florence Nightingale. xvi, 344 pp., 8 pl., 8 port. 8°. *London, S. H. Bousfield*, 1904.

———. The history of nursing in the British Empire. xviii, 392 pp. 8°. *London, S. H. Bousfield & Co.*, 1906.

Tools (*Use of*) [*Slöjd*].

Sloyd Training School, Boston, Mass. A few facts concerning the work of the . . . Presented at the graduating exercises, May 25, 1895, by Gustaf Larsson. 8°. [*Boston*, 1895.]

———. What is sloyd? 8°. [*Boston*, 1896.]

———. Sloyd bullettin. May, 1898. No. 1. 8°. *Boston*, 1898.

———. Guide for visitors. 8°. [*Boston, n. d.*]

Toop (Friedrich Wilhelm Ernst) [1876–]. *Ueber den Einfluss der Atmung und Bauchpresse auf die motorische Funktion des Magens. 18 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., Wischan & Wettengel*, 1902.

Tooth (Howard H[enry]) [1856–]. A contribution to the topographical anatomy of the spinal cord. 7 pp., 1 pl. 12°. *London*, 1885.
Repr. from: St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1885, xxi.

———. Heterotopia of the grey matter of the spinal cord. 7 pp. 8°. *London*, 1891.
Repr. from: Tr. Path. Soc. Lond., 1890–91, xlii.

See, also, **Hirschfeld** (Ludwik Maurycy) & **Léveillé** (J. B.) An atlas of the central nervous system and cranial nerves [etc.]. roy. 8°. *London*, 1890.

——— & **Turner** (William Aldren). Study of a case of bulbar paralysis with notes on the origin of certain cranial nerves. 23 pp. 8°. *London, J. Bale & Sons*, 1892.
Repr. from: Brain, Lond., 1891, xiv.

Toothache.

See, also, **Menstruation** (*Disordered, Complications of*); **Neuralgia** (*Alveolar*); **Neuralgia** (*Dental*); **Neuralgia** (*Facial*).

Below (M.) Selbsthilfe beim Zahnweh. 12°. *München*, [1906].

Brückmann (F. E.) De remediis quibusdam odontalgicis. 4°. *Wolffenbuttelæ*, 1729.

Lorey (J. B.) *De odontalgia. 12°. *Wirceburgii*, 1820.

Mayrhofer (B.) Stomatologische Demonstrationen. Heft 4. Pathologie und Therapie des Zahnschmerzes. 8°. *Jena*, 1911.

Schoener (M.) Der Zahnschmerz; dessen Entstehung und Wesen, sowie dessen Heilung. Allgemein verständliche Abhandlung über die häufigsten Zahnkrankheiten, deren Verhütung und Behandlung. 2. Aufl. 12°. *Mergentheim*, [1904].

Baillez (G.) Douleurs dentaires consécutives à la lésion du nerf facial au cours de l'évidement pétromastoïdien. Presse oto-laryngol. belge, Brux., 1907, vi, 441.—**Barclay** (R.) Dental irritation as a factor in diseases of the ear, nose, and throat. Dental Brief, Phila., 1906, xi, 223; 310; 363.—**Bataille** (C.) Névralgie rebelle du nerf dentaire inférieur; résection du nerf (précédé d'Horsley); guérison. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1908, 377–382.—**Berger** (F.) Neuralgia vagy fogfájás? [. . . or toothache.] Gyógyászat, Budapest, 1906, xlvi, 468.—**Bower** (H. M.) Charm against toothache. Folk-Lore, Lond., 1904, xv, 350.—**Coley** (F. C.) The medical treatment of toothache. Practitioner, Lond., 1897, lix, 259–262.—**Cruchet** (R.) & **Garrot** (J.-H.) Des tics dentaires et de leur guérison possible par les soins de la bouche. (A propos d'un bout de tige de graminée inclus depuis 8 mois dans une incisive. Gaz. hebd d. sc. méd. de Bordeaux, 1910, xxxi, 434–436.—**Discussion** (A) on toothache, neuralgia, and remote affections of dental origin. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 546–562.—**Dunogier** (S.) De l'odontalgie neurasthénique. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1904, xxv, 559–562. *Also, transl.:* Stomatol., Milano, 1904–5, iii, 536–543.—**Fellows** (D. W.) On some forms of toothache, their diagnosis and treatment. J. Med. Sc., Portland, 1894–5, i, 212–215.—**Ferrier** (J.) Sur la localisation erronée de la douleur dentaire. Rev. trimest. suisse d'odont., Winterthur & Genève, 1902, xii, 183–186.—**Freund** (P.) Ueber neurasthenische Neuralgieen; kurze Erwiderung auf den Aufsatz des Herrn Prof. Dr. Jendrassik in Budapest. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, 871.—**Greve.** Zahnschmerzen. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1901, xxvi, 404; 424; 444; 463.—**Hutchinson** (J.) A peculiar form of generalised ache in the teeth in association with defective tone. Arch. Surg., Lond., 1893–4, v, 51. ———. On teethache as distinct from toothache. *Ibid.*, 1898, ix, 257.—**Jendrassik** (E.) Ueber neurasthenische Neuralgieen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, 640; 668. *See, also, supra,* Freund.—**Josipowicz** (S.) Odontalgien ohne nachweisbare Karies im Anschluss an eine Bulbärparalyse. Odont. Bl., Berl., 1900, v. 177–180.—**Jung.** Ueber Zahnschmerzen, welche nicht durch kranke Zähne veranlasst sind. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Berl., 1908, xxvi, 561–564. ———. Nervöse Zahnschmerzen. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1912, xli 45–52.—**Kner** (M.) Mein Universalmittel. [Zahnschmerz.] Wien. med. Presse, 1907, xlviii, 426.—**Kronfeld** (R.) Der Zahnschmerz. Wien. med. Wchnschr., 1906, lvi, 409; 470.—**Laccetti** (C.) Contributo al trattamento operativo delle nevralgie del dentario inferiore col metodo intraboccale. Tommasi, Napoli, 1909, iv, 256–259.—**Landsberger** (R.) Zahnschmerz, ein Symptom beginnender Kieferhöhlenentzündung. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1900, xxix, 211–217. *Also:* Zahnärztl. Wchnbl., Hamb., 1900, xiv, 81; 97.—**Leplat** (A.) L'odontalgie; ses variétés; caractères; causes; moyens de la combattre. Ann. de la Policlin. de Par., 1895, v, 42–46.—**Lickley** (J. D.) The distribution of dental pain. Brit. Dent. J., Lond., 1911, xxxii, 310–316.—**Ljunggren** (E. J.) Remedy for toothache. [Pat. spec.] No. 424,009; March 25, 1890.—**Melchior** (M.) Tandsmerter hos tandløse. [Toothache of toothless people.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1911, lxxiii, 211–220.—**von Metnitz.** Ueber die Ursachen und die Behandlung der Zahnschmerzen. Wien. med. Presse, 1895, xxxvi, 681–686.—**Müller** (A.) Ein Beitrag zur Herabsetzung der Empfindlichkeit des Dentins. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1901, xvii, 520–522.—**Neuschüler** (M.) Un nuovo caso di odontalgia dipendente per insufficienza dei retti interni. Boll. d'ocul., Firenze, 1897, xix, 129–131. *Also, transl.:* Rec. d'opht., Par., 1899, 3. s., xxi, 460–466.—**von Oefele** (F.) Ueber Behandlung des Zahnschmerzes bei den Babyloniern. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1904, Leipz., 1905, ii, 2. Hlfte., 74.—**Pease** (C. G.) Odontalgia, emergency treatment (a criticism). Med. Rec., N. Y., 1893, xliv, 684.—**Pitts** (A. T.) The diagnosis and treatment of dental pain. Middlesex Hosp. J., Lond., 1910–11, xiv, 1–9.—**Polaillon.** Névralgie du nerf dentaire inférieur; destruction du nerf; guérison. Bull. Soc. de méd. de Par. (1893), 1894, 4. s., i, 105.—**Quintin** (L.) Les odontalgies. Progrès méd. belge, Brux., 1902, iv, 53; 63.—**Remedio** contra el dolor de muelas. Gac. de lit. de México, Puebla, 1831, i, 286–289.—**Réthy.** De kiespijn en hare bestrijding. Med. Rev., Haarlem, 1906, vi, 33–40.—**Ricard** (D. G.) Where toothache reigns supreme. [The diving boys at Madeira.] Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1906, xlix, 364–366.—**Ritter** (P.) Der Zahnschmerz, seine pathognostische Bedeutung und Behandlung. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1905, ii, 14; 45; 78. *Also, transl.:* Geneesk. Courant, Amst., 1905, lix, 113–119.—**Roy** (M.) Diagnostic et traitement de l'odontalgie. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1912, xxvi, 113–115. ———. La pseudo-odontalgie et les difficultés de son diagnostic. *Ibid.*, 674–677. *Also:* Odontologie, Par., 1912, xlviii, 289–294.—**Santini de Riols.** Le curculio anti-odontalgicus. France méd., Par., 1903, I, p. xliii.—**Szántó** (A.) A fogfájásról. [The toothache.] Orvos. lapja, Budapest, 1901, xii, 44; 60.—**Toepfer** (A.) Some remarks on the treatment of toothache and other forms of neuralgia. Kansas City M. Index-Lancet, 1901, xxii, 286.—**Tsukahara** (D.) [Diagnosis and treatment of rheumatic and malarial toothache.] Shigaku Kensan, Tokyo, 1900, no. 7, 9–11.—**Unzer** (J. A.) Cur der Zahnschmerzen von andern Ursachen. Arzt, Hamb., 1769, vi, 73–84.—**Urbantschitsch** (E. H.) Der Zahnschmerz, bedingt durch physiologische Ursachen, und dessen anatomische Erklärung. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1911, xxvii, 34–43.—**Walsh** (C. H.) Essential oils. Dominion Dent. J., Toronto, 1902, xiv, 396–399.—**Weski** (O.) Kritische Bemerkungen zur Aetiologie und Diagnostik der dentalen Trigeminusneuralgie. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1910, xxxix, 153–179.—**Whitehouse** (A. L. W.) The relief of dental pain. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1906, xxxiv, 340.—**Whitslar** (W. H.) Dental neurology. Ohio Dent. J., Toledo, 1901, xxi, 12–26.—**Windscheid.** Ueber Zahnschmerz und seine Beziehungen zur Neuralgie des Trigeminus. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1904, xxii, 337–343.

Tooth-brushes.

Gowan (W. C.) Tooth-brushes, their proper forms and use, instruction of patients, abuses of mouth and teeth, etc. Dominion Dent. J., Toronto, 1906, xviii, 41–49.—**Hitch** (D. M.) Tooth-brush holder and sterilizer. [Pat. spec.] No. 827,308; July 31, 1906. ———. Tooth-brush sterilization. Dental Cosmos, Phila., 1906, xlviii, 912–915.—**Judson** (A. B.) An improved tooth brush. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1909, xxv, 447. *Also*, Reprint.—**Lund** (E.) Tooth brushes, their shape and size, and how to use them. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1895, xxxviii, 145–157.—**Smale** (H.) & **Carmalt-Jones** (D. W.) Observations on the bacteriology of toothbrushes. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 424–427.—**Turner** (A. J.) An efficient toothbrush. Australas. M. Gaz., Sydney, 1905, xxiv, 342.

Tooth-cutter.

Martin (C. F.) Veterinary tooth-cutter or dental float. [Pat. spec.] No. 854,955; May 28, 1907.

Tooth-file.

Helm (L. P.) Veterinary tooth-file. [Pat. spec.] No. 889,462; June 2, 1908.

Tooth-picks.

Hellwig (K. M.) Antiseptic tooth-pick. [Pat. spec.] No. 410,794; Sept. 10, 1889.—**Livingston** (G. M.) Tooth-picks as foreign bodies. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1729.

Tooth-powders [*and pastes*].

Rohrer (A.) Zahnpulver und Mundwässer. 16°. *Berlin*, 1910.

Bachem (C.) Ist der Gebrauch der Kalichloricum-Zahnpasten gefährlich? München. med. Wchnschr., 1912, lix, 2165–2168.—**Dawson** (W. A.) Tooth-powders; comment on the various bases, flavors, and odors, with several formulas which have been tried and found to produce pleasing and effective preparations. Bull. Pharm., Detroit, 1899, xiii, 321–323.—**Poinsot** (P.) & **Tournier-Dailie.** Indications et contre-indications des dentifrices. Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901–3, iv, 64–76.—**Rovida** & **De-Simoni.** Sugli inquinamenti delle polveri dentifricie del commercio. Stomatol., Milano, 1905–6, iv, 2–5.—**Sabouraud** (R.) Les poudres dentifrices et l'eczéma artificiel du bord des lèvres. Clinique, Par., 1906, i, 374.—**Walter** (E.) Ueber die disinfektorische Wirkung der Zahncrême Kolynos. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, li, Orig., 434–439.—**Wells** (F. M.) Sepsis of the mouth, or microbic conditions caused by insoluble tooth powders. Dominion Dent. J., Toronto, 1912, xxiv, 49–52.—**Wheeler** (H. L.) Some of the evils of prescribing proprietary tooth powders of unknown composition. Cong. dent. internat. C.-r., Berl., 1909, v, pt. 1, 467–469.

Toot *plant.*

See Coriaria.

Topai (Francesco) & **Petacci** (Giuseppe). Resoconto del dispensario generale dell' Elemosineria apostolica, in Roma. Per il biennio 1871–2. 88 pp. 8°. *Roma, tipog. de' fratelli Monaldi*, 1873.

Topalian (Dicran) [1874–]. *Guérison médicale de l'ascite dans les cirrhoses biveineuses. 58 pp. 8°. *Bordeaux*, 1905, No. 24.

Topaloff (Eugénie). *Études sur la spécificité des sérums antitoxiques; le sérum anticobraïque exerce-t-il quelque action sur les venins de Crotalus adamanteus et de Lachesis lanceolatus? 20 pp. 8°. *Lausanne, A. Petter*, 1912.

Topart [Alphonse-Louis-Charles]. *Étude historique sur le traitement de la diphtérie. 59 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 172.

Tope (*John Wesley*) [1884–1910].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 44.

Topeka, *Kansas.*

See Diphtheria (*History of*), Hospitals (*Description, etc., of*), Insane (*Asylums for, Description, etc., of*), *by localities.*

Topeka State Hospital. *See* Kansas. *State Charities and Corrections.*

Tophoven (Friedrich). *Ueber Cystadenom der Prostata. 24 pp., 2 l. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1902.

Tophus.

See Gout (*Concretions in*).

Topi (Domenico). La malaria nelle pianure del "Casone" di Castagneto; etiologia e profillassi. 77 pp. 8°. *Pisa, F. Mariotti*, 1896.

Topin (Jules-Léon) [1868–]. *Note sur quelques nouveaux sels d'amides. 38 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1894, No. 5.

École de pharmacie.

Topinard (Paul) [1830–1911]. L'anthropologie aux États-Unis. pp. 301–357. 8°. [*Paris*, 1893.]

Cutting [cover with printed title] *from:* Anthropologie, Par., 1893, iv.

———. Science et foi; l'anthropologie et la science sociale. x, 578 pp. 12°. *Paris, Masson & Cie.*, 1900.

———. The same. Science and faith, or man as an animal, and man as a member of society; with a discussion of animal societies. Transl. from the author's manuscript by Thomas J. McCormack. vi, 374 pp. 12°. *Chicago, Open Court Publ. Co.*, 1899.

For Biography, see Corresp. méd., Par., 1902, viii, no. 181, 3 (L. Laveyssière). *Also:* Man, Lond., 1912, xii, 38, port.

Topliff (Cyrus L.) Immunity from consumption. Cause and treatment of consumption. Massage treatment for consumption. 24 pp. 12°. *New York*, 1904.

Repr. from Scient. Am., N. Y., 1904, xc.

Topoagnosia.

Gordon (A.) A case of topoagnosia. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, xxxviii, 555.

Topoalgia.

See, also, Neurasthenia (*Manifestations of*).

Verger (H.) Réflexions médico-légales sur les topoalgies sine materia post-traumatiques. J. de méd. de Bordeaux, 1907, xxxvii, 181–184.

Topography (*Medical*).

See, also, Disease (*Endemic*); Geography (*Medical*); Hygiene (*Public, Reports on*); Hygiene (*Public, Surveys etc., on*).

Esparza (E.) Algunas reflexiones acerca de la topografía médica en general. Bol. de med. nav., Madrid, 1894, xvii, 127; 150.

Topography (*Medico-military*).

Woodhull (A. A.) The sanitary relations of military sites. 8°. *Washington*, 1894.

Cutting from: Senate exec. doc. no. 119, 53. Cong., 2. sess., pp. 525–529.

Topolin.

Barabaschi (P.) Il topolino e la trasmissione di alcune malattie infettive. Gazz. d. osp., Milano, 1909, xxx, 1417–1419.

Toporkoff (A[ndreĭ] M[atvĭeyevich]) [1861–]. *Meditsinskiy otchot kliniki dushevnikh i nervnîkh bolĭezneĭ prof. V. M. Bekhtereva s 1 sentyabrya 1893 goda po 1 sentyabrya 1898 goda. [Medical report of the clinic of mental and nervous diseases of Prof. Bekhtereff, Sept. 1, 1893, to Sept. 1, 1898.] 322, 63 pp., 3 l., 1 pl., 2 plans. 8°. *S.-Peterburg, V. P. Meshtsherski*, 1899.

Toporkoff (Marie). *Contribution à l'étude de l'éclampsie. 31 pp. 8°. *Lausanne*, 1909.

Toporkoff (N[ikolaĭ] N[ikolayevich]) [1873–]. *Vtorichnoye slaboŭmiye poslĭe amentsii Meynert'a; opit klinicheskavo izslĭedovaniya; s izobrazheniyami rukopiseĭ, portretov bolnikh i krivikh vĭesa, temperaturi, pulsa i dikhaniya. [Secondary imbecility, following Meynert's amentia; results of clinical investigation; with facsimiles of penmanship, portraits of patients, and curvatures of weight, temperature, pulse, and respiration.] 544 pp., 10 diag., 1 facsimile. 8°. *S.-Peterburg, P. P. Soĭkin*, 1905.

Toporski (Franz) [1883–]. *Ueber angeborene Stenose des Pylorus bei Säuglingen infolge von Entwicklungsstörung des Darmkanals. [Leipzig.] 19 pp. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1910.

Topp (Ernst) [1888–]. *Kaffolid-Abbau der 7.9-Diäthyl-Harnsäure und des Theobromins. [Kiel.] 58 pp. 8°. *Hamburg, Grefe & Tiedemann*, 1911.

Topp (Heinrich) [1880–]. *Ein Fall von ausgetragener Schwangerschaft im rudimentären Nebenhorne eines Uterus bicornis. 36 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1907.

Topp (Max Paul Adolf) [1875–]. *Zur Kasuistik der Mucocele des Sinus frontalis. 24 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1903.

Topp (Rudolf) [1869–]. *Ueber den Einfluss heisser Bäder auf den menschlichen Organismus. 31 pp., 2 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1893.

Topsøe (M.).
See **Fenger** (A.) & **Topsøe** (M.) Kort Beskrivelse af det menneskelige Legeme [etc.]. 12°. *Kjøbenhavn*, 1899.

Topuse (Feiga). *Meningitis tuberculosa adultorum nach Beobachtungen auf der medizinischen Klinik in Zürich. 30 pp. 8°. *Zürich, A. Schereschewsky*, 1910.

Topuse (Salomon) [1881–]. *Ueber Hernia inguino-resp. cruro-properitonealis. 33 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, [1906].

Topusko.

See **Waters** (*Mineral*), *by localities.*

de Toqueville (Alexis).
See **de Beaumont** (Gustave) & **de Toqueville** (Alexis). Système pénitentiaire [etc.]. 12°. *Paris*, 1845.
———. The same. On the penitentiary system [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1833.

Toralbo (Luigi). Cura e guarigione della bronco-alveolite, bronco-polmonite specifica o tubercolosi pulmonare. 24 pp. 8°. *Portici, Stab. tipog. Vesuviano*, 1904.

Torbay.

See **Hospitals** (*Description, etc., of*), *by localities.*

Torbay Hospital and Provident Dispensary. Annual reports of the weekly board to the governors. 18.–20., 1861–3. 8°. *Torquay*, 1863.

Torchaussé (Henry). *Contribution à l'étude du tegmen tympani, aditus et antri. 95 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 135.

Torchut (Victor-Benjamin) [1869–]. *De la pseudo-pelade. 51 pp., 2 l. 4°. *Bordeaux*, 1893, No. 67.

Torcular *Herophili.*

See, also, **Occipital** *bone.*
Le Double (F.) La fossette torcularienne. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. d'anat., 60.

von Torday (Franz). Einige praktisch wichtige Missbildungen. 34 pp. 8°. *Wien*, 1901.
Forms 1. Hft., v. 27, of: Wien. Klinik.

Tordeus (*Édouard*) [1846–1901].

Nauwelaers. [Biography.] Clinique, Brux., 1901, xv, 497.

Tordo (Louis) [1886–]. *Contribution à l'étude de la dyspnée hystérique, tachypnée ou polypnée. 64 pp. 8°. *Lyon*, 1911.

Torek (Franz) [1861–]. Fibroma of the sheath of a tendon. 3 pp. 12°. *New York, A. R. Elliott*, 1905.
Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxii.

———. Modern methods in the surgical treatment of gastric diseases. 31 pp. 8°. *New York*, 1908.
Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1908, lxxvii.

Torek (Franz)—continued.

———. Peritonitis due to appendicitis, with special reference to diffuse suppurative peritonitis. 7 pp. 8°. *New York*, 1908.
Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii.

Torell (Heinrich Richard) [1884–]. *Ein Fall von akuter halluzinatorischer Verwirrtheit nach Pneumonie. 23 pp. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1910.

Torrella (Gaspar). De morbo Gallico cum aliis. a^2: Ad Illustrissimū dūm Cesarem de Borgia ducem Va/lentinēn. Tractatus incipit de pudendagra seu morbo Galli/co editus a Gaspare Torrella Episcopo sancte Juste natio/ne valentino. [*Ad finem:*] Impressum Rome. 22 l. [a^8, b^8, 6^6.] [*Rome, n. d.*]
Hain, 15557. Voullième, p. 363: xvi. century.

Torelli (Ruggero). La testa di un feto rinvenuta nel ventre d' una settuagenaria. Breve cenno anatomo patologico. 41 pp. 12°. *Perugia, Vagnini*, 1851.

Torelli (Umberto). Sulla cromatoscopia retinica nelle atrofie papillari. 4 pp., 2 diag. fol. *Firenze*, 1888.
Repr. from: Boll. d' ocul., Firenze, 1888, x.

———. Neurastenia e neurastenici. 27 pp. 8°. *Castano Primo, G. Tadini*, 1892.

———. Note di casistica clinica e terapia. 23 pp. 8°. *Cagliari, P. Valdès*, 1899.

———. Contributo allo studio delle discromatopsie. 10 pp. 8°. *Napoli, G. Salvati*, 1900.
Repr. from: Gazz. internaz. d. med. prat., Napoli, 1900, iii

———. Appunti di medicina legale. 11 pp. 8°. *Cagliari*, 1908.

———. Contributo all' epidemiologia, terapia e profilassi della malaria. 7 pp. 8°. *Cagliari*, 1908.

Torgensen (Nils) & **von Hanno** (Albert). De norske militær-lægers uniformer fra 1805 til 1905. [The unforms of the Norwegian military surgeons.] 11 pp., 8 col. pl. fol. *Christiania, Grøndahl & Søner*, 1905.
Text by N. Torgensen, designs by A. von Hanno.

Torggler (Franz). Zur Prognose neuerlicher Schwangerschaft nach conservativem Kaiserschnitte. 31 pp. 8°. [*Wien*, 1890.]
Forms 1. Hft., v. 16, of: Wien. Klinik.

———. Das gespaltene Doppel-Speculum, dessen Anwendung und Werth. 17 pp. 8°. *Halle a. S.*, 1901.
Forms 2. Hft., v. 4, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Frauenh. u. Geburtsh.

Torhorst (Hermann Rudolph Otto) [1876–]. *Die histologischen Veränderungen bei der Sklerose der Pulmonalarterien. [Naumburg a. S.] 2 p. l., 32 pp., 1 l. 8°. *Marburg*, 1904.

Toric *lenses.*

See **Astigmatism.**

Torimaru (Toshihiko) [1881–]. *Ueber Stieltorsion von Myom. 37 pp., 1 pl. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1911.

Torinus (Albanus) [1489–1550]. In librum Joannis Damasceni principis Arabum medici, De exquisita febrium curatione compendiosum diegema, sive metaphrasis. 172 pp. 24°. *In Basilea*, [1542].
Bound with: ALEXANDER *Aphrodiseus.* De febrium et causis et differentiis. 24°. *In Basilea*, 1542.

See, also, **Alexander** *Trallianus.* Paraphrases in libros omneis . . . fol. *Basileæ*, 1541.—**Paulus Ægineta.** De medica materia libri septem [etc.]. fol. *Venetiis*, 1532.—**Vesalius** (Andreas) [*in* l. s.]. Von des Menschen Cörpers Anatomey [etc.]. fol. *Basel*, 1543.

Torkel (Kurt Ernst Fedor) [1878–]. *Besteht eine gesetzmässige Verschiedenheit in Verlaufsart und Dauer der progressiven Paralyse je

Torkel (Kurt Ernst Fedor)—continued.
nach dem Charakter der begleitenden Rückenmarksaffection? 88 pp., 1 l. 8°. *Marburg, J. Hamel*, 1903.

Torkrit.

Wetherill (H. E.) The blood color scale and the torkrit. Med Council, Phila., 1910, xv, 241-244.

Tormay (Béla) [1838–1906]. A tuberculosis a háziállatok között és a tejkérdés. [Tuberculosis of domestic animals and the milk question.] 10 pp. fol. *Budapest, Orvosi hetil.*, 1904.

Bound with: Orvosi hetil., Budapest, 1904, xlviii.
For Biography, see Állatorvosi lapok, Budapest, 1907, xxx, 1-3 (Rátz).

Tornadoes.

Downey (J. H.) & **Rudolph** (H. L.) Victims of New Holland tornado, with report of six special cases. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1904, 402-413.—**Physician's** experience with a tornado. Boston M. & S. J., 1896, cxxxiv, 602.

Tornaghi (Ernesto). *Contribuição diagnostico dos exsudatos e transudatos. 71 pp. 4°. *Rio de Janeiro*, 1906.

Tornaria.

Masterman (A. T.) On the Diplochorda. Certain points in the structure of Tornaria. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1908, 481-485, 1 pl.—**Perrier** (E.) Histoire du Balanoglossus et de la tornaria de A. Agassiz. analyse et extrait par . . . Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1873, ii, 395-403, 1 pl.

Tornatola (S[ebastiano]). L' oculistica nella questione sociale. Prolusione al corso di oftalmologia e clinica oculistica letta nella r. Università di Messina il 7 dicembre 1899. 16 pp. 8°. *Messina, Nicotra*, 1899.

Tornau (Ernst) [1866–]. *Beitrag zur Casuistik der Nervennaht mit Berücksichtigung der Secundär-Nervennaht. 52 pp., 2 l. 8°. *Königsberg*, 1898.

Torné (Lucien). *Étude sur l'ulcère simple de l'estomac d'origine traumatique; pathogénie. iii, 5–61 pp. 4°. *Toulouse*, 1894, No. 42.

Torné (Raymond). *Essai de diagnostic clinique et traitement des avortements criminels. 62 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 40.

de Tornéry (Michel) [1888–]. *Essai sur l'histoire de la rage avant le xix^e siècle. 266 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 216.

———. The same. 266 pp. 8°. *Paris, H. Jouve*, 1893.

Torney (*George Henry*) [1850–].
[**Baketel** (H. S.)] Brig.-Gen. George H. Torney, U. S. A. Med. Times, N. Y., 1912, xl, 121.—**Pilcher** (J. E.) Brigadier General George H. Torney, Surgeon General of the United States Army. Mil. Surgeon, Richmond, Va., 1909, xxiv, 145-147, port.

Tornier (Max [Friedrich Wilhelm Theodor]) [1868–]. *Beitrag zur Kenntnis schwerer Phlegmonen. Zusammenstellung von 46 Fällen schwerer Phlegmonen der oberen Extremität, welche in den Jahren Ende 1885 bis Anfang 1891 an der königl. chirurgischen Klinik zu Greifswald beobachtet wurden. 66 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1891.

Tornier (Oscar). Das Knochenmark. 31 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Breslau, F. W. Jungfers*, 1890.

Tornow (Friedrich [Karl]) [1872–]. *Blutveränderungen durch Märsche. 66 pp., 1 l. 8°. *Berlin, C. Vogt*, [1895].

Tornow (Hans Wilhelm Otto) [1870–]. *Statistik des Magencarcinoms. (Gesammelt aus den Fällen der Jahrgänge 1873–99 des Kieler pathologischen Instituts.) 22 pp., 1 l. 8°. *Kiel, P. Peters*, 1900.

Tornow ([Julius] Emil) [1869–]. *Zur Diagnostik der Syringomyelie. 36 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1893].

Tornu (Alessandro). Lezioni di patologia chirurgica raccolte dallo studente . . . 3 v. 16°. *Roma*, 1898.

Tornu (Henri) [1865–]. *Des opérations qui se pratiquent par la voie sacrée. 114 pp., 1 l., 2 pl. 4°. *Bordeaux*, 1893, No. 59.

Tornwaldt's [Thornwaldt's] *disease.*

See **Pharyngeal** *bursæ* (*Diseases of*).

Toro (Alberto Enriquez). *Contribution à l'étude de la prostatectomie, ses indications et procédés opératoires. 148 pp., 8 pl. 8°. *Paris*, 1908, No. 175.

Toro (J. Fernández). La neurosis generalizada. 49 pp. 8°. *Madrid*, 1892.
Suppl. to: Rev. de san. mil., Madrid, 1892, vi.

del Toro y Calatrigo (*José*) [–1899].

Ramón de Torres (J.) Necrología. An. méd. gaditanos, Cádiz, 1899-1900, xviii, 26.

del Toro [**y Quartiellers**] (Cayetano). Importancia y adelantos de la oftalmología. Resumen estadístico de la clínica oftalmológica. 35 pp. 8°. *Cádiz*, 1872.

———. Tratado teórico-práctico de las enfermades de los ojos y de sus accesorios. 2 t. 3. ed. viii, 905 pp., 1 l.; 642 pp., 3 pl. 8°. *Cádiz, F. R. de Silva*, 1903.

Toronto.

See, also, **Children** (*Hospitals and asylums for*), **Hospitals** (*Description, etc., of*), **Hospitals** (*Gynecological, etc.*), **Hospitals** (*Management, etc., of*), **Hospitals** (*Ophthalmic and aural*), **Insane** (*Asylums, Description of, etc.*), *by localities*; **Universities.**

Toronto. Annual reports of the city engineer to the mayor and members of the council, for the years 1888; 1889; 1891–1901; 1903. 8°. *Toronto*, 1890–1904.

Cassidy (J. J.) On the disposal of the sewage of the city of Toronto. Rep. Ass. Health Off. Ontario, Toronto, 1892, 73-87.—**Geikie** (W. B.) Reminiscences of two of Toronto's principal medical men in the early years of the city's history. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1909, xxxiv, 25-37.

Toronto Free Hospital for Consumptives, Toronto. Medical report of the physician-in-chief, for the year ending Sept. 30th, 1906. 16 pp. 8°. *Toronto*, [1906].

Toronto General Hospital. *Training School for Nurses.* Rules and regulations. 8 pp. 12°. [*Toronto, n. d.*]

Toronto Home for Incurables. Annual reports of the officers to the members and subscribers. 16.–20., 1889–90 to 1893–4; 23.–26., 1896–7 to 1899–1900. 16°. *Toronto*, 1890–1900.

Toropoff (N[ikolaĭ] K[senofontovich]) [1879–]. *Uslovniye refleksi s glaza pri udalenii zatîlochnîkh doleĭ bolshikh polushariy u sobaki. [Conditional reflexes of the eye upon the removal of the occipital lobes of the large hemispheres in the dog.] 87 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg, tip. Shtaba Otd. Korp. Zhandarm.*, 1908.

Torossi (Giovanni Battista). L' embrione del boa constrictor. Memoria. 11 pp., 1 pl. 8°. *Vicenza, S. Giuseppe*, 1893.

———. La vita e la metamorfosi dell' anguilla. Conferenza tenuta il 21 gennaio 1898 nell' Accademia Olimpica in Vicenza. 29 pp., 1 l. 8° *Vicenza*, 1898.

Torpedo.

BERNSTEIN (J.) & TSCHERMAK (A.) Ueber das thermische Verhalten des elektrischen Organs von Torpedo. 8°. *Berlin*, 1904.

Repr. from: Sitzungsb. d. k.-preuss. Akad. d. Wissensch., Berl., 1904.

d'Arsonval. Recherches sur la décharge électrique de la torpille. Rev. d'hyg. thérap., Par., 1896, viii, 54–60.—**Babuchin.** Zur Begründung des Satzes von der Praeformation der elektrischen Elemente im Organ der Zitterfische. Arch. f. Physiol., Leipz., 1883, 239–254.—**Baglioni** (S.) Vergleichende chemische Untersuchungen an den Muskeln, den elektrischen Organen und dem Blutserum von Torpedo ocellata. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschwg., 1906, viii, 456–471.—**Becquerel.** Rapport sur un mémoire de Ch. Matteucci, ayant pour titre; Recherches physiques, chimiques et physiologiques sur la torpille; et sur diverses notes relatives aux contractions de la grenouille. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1837, v, 788–797.—**Bernstein** (J.) & **Tschermak** (A.) Untersuchungen der Thermodynamik der bioelektrischen Ströme. 2. Teil. Ueber die Natur der Kette des elektrischen Organs bei Torpedo. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1906, cxii, 439–521.—**Calamai** (L.) Sull' anatomia della torpedine e sopra un gabinetto di anatomia comparata. Gazz. tosc. d. sc. med.-fis., Firenze, 1845, iii, 310–315. *Also*, Reprint.—**Carazzi** (D.) Effetti dello scoppio delle torpedini sopra gli animali marini. Monitore zool. ital., Firenze, 1897, viii, 254–256.—**Cavalié** (M.) Les ramifications nerveuses dans l'organe électrique de la torpille (Torpedo galvani); dispositif fibrillaire dans les gaines des fibres nerveuses et autour d'elles. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1904, xiii, 214–220. ———. Les chromoblastes du tégument externe dorsal de Torpedo galvani. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 46. ———. Recherches sur les ramifications nerveuses dans les lames de l'organe électrique de Torpedo galvani. *Ibid.*, 653. ———. Sur quelques points de la structure de l'organe électrique (Torpedo galvani). *Ibid.*, 1905, lviii, 158–160.—**Chiarugi** (G.) Di un organo epiteliale situato al dinanzi della ipofisi e di altri punti relativi allo sviluppo della regione ipofisaria in embrioni di Torpedo ocellata. Monitore zool. ital., Firenze, 1898, ix, 37–56.—**Ciaccio** (G. V.) Osservazioni microscopiche intorno agli organi elettrici delle torpedini. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1897–8, 5. s., vii, 587–619, 4 pl. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1900, xxxiii, 51–72, 2 pl. ———. Sugli organi elettrici delle torpedini. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1897, 7. s., viii, 340–342. *Also:* Rendic. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1896–7, n. s., i, 123–126.—**Coggi** (A.) Nouvelles recherches sur le développement des ampoules de Lorenzini. Arch. ital. de biol., Turin, 1902–3, xxxviii, 321–333. ———. Sviluppo degli organi di senso laterale, delle ampolle di Lorenzini e loro nervi rispettivi in torpedo. Arch. zool., Napoli, 1902, i, 59–107, 2 pl. ———. Su lo sviluppo e la morfologia delle ampolle di Lorenzini e loro nervi. *Ibid.*, 1904–5, ii, 309–383, 3 pl.—**Crevatin.** Ueber das sogenannte Stäbchennetz im elektrischen Organ der Zitterrochen. Anat. Anz., Jena, 1898, xiv, 243–250.—**Crisafulli** (E.) Ricerche di elettrobiologia; il potere elettrico delle torpedini dietro l'influenza del bromuro di potassio. Gior. di elett. med., Nocera infer., 1899–1900, i, 199–249.—**Drzewina** (Anna). Sur l'organe lymphoïde et la muqueuse de l'œsophage de la torpille (Torpedo marmorata Risso). Arch. d'anat. micr. Par., 1910–11, xii, 1–18.—**Du Bois-Reymond** (E.) Living torpedos in Berlin. Biol. Mem., Oxford, 1887, 417–547.—**Fauré-Fremiet** (E.) & **Mironesco** (T.) Sur le condriome des lames électriques de la torpille. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 517.—**Fuchs** (S.) Einige Beobachtungen an den elektrischen Nerven von Torpedo ocellata. Centralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1894, viii, 529.—**Garten** (S.) Beiträge zur Physiologie des elektrischen Organes der Zitterrochen. *Ibid.*, 1899, xiii, 1–4.—**Gentes** (L.) Développement comparé de la glande infundibulaire et des plexus choroïdes dorsaux chez la torpille. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 687–689.—**Gley** (E.) Recherches sur le sang des sélaciens; action toxique du sérum de torpille (Torpedo marmorata). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1904, cxxxviii, 1547–1549.—**Guthke** (E.) Embryologisehe Studien über die Ganglien und Nerven des Kopfes von Torpedo ocellata. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1906–7, xlii, 1–57, 3 pl.—**Hellmann.** Die Entwicklung des Labyrinthes bei Torpedo ocellata. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1898, vii, 65–76, 1 pl.—**Helly** (K.) Acidophil gekörnte Becherzellen bei Torpedo marmorata. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1905, lxvi, 434–439, 1 pl.—**Holm** (J. F.) Some notes on the early development of the olfactory organ of Torpedo. Anat. Anz., Jena, 1894, x, 201–207.—**Iwanzoff** (N.) Der mikroskopische Bau des elektrischen Organs von Torpedo. Bull. Soc. imp. d. nat. de Moscou, 1894, n. s., viii, 358; 407, 3 pl.—**Jobert** *de Lamballe.* Considérations sur les appareils électriques de la torpille, du gymnote, etc. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1851, xxxiii, 41.—**Kölliker.** Sur la terminaison des nerfs dans l'organe électrique de la torpille. *Ibid.*, 1856, xliii, 792–794.—**Magini** (G.)

Torpedo.

L'orientation des nucléoles des cellules nerveuses motrices dans le lobe électrique de la torpille, à l'état de repos et à l'état d'excitation. Arch. ital. de biol., Turin, 1894–5, xxii, 212–217.—**Matteucci** (C.) Nouvelles expériences sur la torpille. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1837, v, 501–504. ———. Sur le pouvoir électromoteur de l'organe de la torpille. *Ibid.*, 1860, l, 918: li, 193.—**Mencl** (E.) Příspěvky k histologii elektrického centra u Torpedo marmorata. [Histology of the electric centre of . . .] Sitzungsb. d. k.-böhm. Gesellsch. d. Wissensch. 1901, Prag, 1902, No. xx, 1–15, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1902, lx, 181–189, 1 pl.—**Moreau** (A.) L'électricité de la décharge de la torpille peut être recueillie et conservée dans un appareil de physique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1861, liii, 512–515. *Also* [Rap. de Becquerel]: *Ibid.*, 1862, liv, 963–966.—**Ogneff** (J.) Ueber die Entwickelung des elektrischen Organes bei Torpedo. Arch. f. Physiol., Leipz., 1897, 270–306, 2 pl.—**Polumordvinoff.** Ob okonchaniyakh nervov v elektricheskom organie skatov (torpedo). [Nerve endings in the electrical organ of . . .] Dnevnik Syezda Obsh. Russk. Vrach. v pamyat Pirogova, Kazan, 1899, vii, 236.—**Reach** (F.) & **Widakowich** (V.) Untersuchungen über das Verhalten der Fette bei Torpedo während der Gravidität. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xl, 128–137.—**de Réaumur.** Des effets que produit le poisson appellé torpille, ou tremble, sur ceux qui le touchent, et de la cause dont ils dépendent. Hist. Acad. roy. d. sc., 1714, Par., 1741, Mém., 344–360, 1 pl. *Also, transl.:* K. Akad. d. Wisensch. in Par. . . . Abhandl. 1714, Bresl., 1753, iv, 337–351, 2 pl.—**Reichenheim** (M.) Sopra il midollo spinale ed il lobo elettrico della torpedine. Atti. d. r. Accad. d. Lincei, Roma, 1876–7, 3. s., i, 1142–1163, 6 pl.—**Röhmann** (F.) Ueber den Stoffumsatz in dem thätigen elektrischen Organ des Zitterrochen nach Versuchen an der zoologischen Station zu Neapel. Arch. f. Physiol., Leipz., 1893, 423–482.—**Romano** (A.) I condensatori elettrici naturali delle torpedini, i loro fenomeni di scarica e di scintillamento e le loro analogie con gli apparati muscolari striati e lisci. Ann. di elett. med. [etc.], Napoli, 1912, xi, 271; 321.—**Sabrazès** (J.) & **Muratet** (L.) Observations sur le sang de la torpille (Torpedo marmorata Risso). Folia haematol., Leipz., 1908, vi, 167–170.—**Schönlein** (K.) Beobachtungen und Untersuchungen über den Schlag von Torpedo. Ztschr. f. Biol., München u. Leipz., 1894, n. F., xiii, 449: 1896, n. F., xv, 408, 6 diag.—**Sewertzoff** (A. N.) Die Metamerie des Kopfes von Torpedo. Anat. Anz., Jena, 1898, xiv, 278–282.—**Solger** (B.) Ueber die intracellulären Fäden der Ganglienzellen des elektrischen Lappens von Torpedo. Morphol. Jahrb., Leipz., 1902, xxxi, 104–115, 1 pl.—**Tremble** (Sur le) ou la torpille. Hist. Acad. roy. d. sc., 1714, Par., 1741, 19–22. *Also, transl.:* K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . . Abhandl. 1714, Bresl., 1753, iv, 334–336.—**Trinchese** (S.) Ricerche sulla formazione delle piastre motrici. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1891–2, 5. s., ii, 279–286.—**Vialleton** (L.) Les lymphatiques du tube digestif de la torpille (Torpedo marmorata, Risso). Arch. d'anat. micr. Par., 1902, v, 378–476, 2 pl. ———. Sur le développement des fentes branchiales de la torpille. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 11–13.—**Weyl** (T.) Die Säulenzahl im elektrischen Organ von Torpedo ocellata. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1882, xx, 273–277. *Also*, Reprint. ———. Physiologische und chemische Studien an Torpedo. Zur Analyse des electrischen Organs von Torpedo. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1883, vii, 541–552.—**Widakowich** (V.) Ueber einen Musculus sphincter uterorum bei Torpedo ocellata und über das Hymen der Plagiostomen. Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1908, 352–370.

Torpedo-boat *destroyers.*

Belli (C. M.) & **Trocello** (E.) Alterazioni e ricambio dell' aria sulle caccia-torpediniere. Ann. di med. nav., Roma, 1097, ii, 461–481.—**Duval.** Les contre-torpilleurs de l'escadre de la Méditerranée en 1904. Arch. de méd. nav., Par., 1905, lxxxiii, 38–46.—**Munson** (F. M.) Hygiene of torpedo boat destroyers in the Philippines. Mil. Surgeon, Richmond, 1909, xxiv, 268–272.

Torpedo-boats.

Bernard (N.) Minniy transport "Amur." [Torpedo . . .] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1903, pt. 1, 290–293.—**Simanovich** (N. P.) Minniya suda I otryada Baltiyskavo morya v sanitarno-higienicheskom otnoshenii i sanitarnoye sostoyaniye otryada za rezerv 1906–1907 g. g. [The torpedo boats of the First Baltic Division from a sanitary point of view, also the sanitary condition of the reserve for 1906–7.] *Ibid.*, 1908, pt. 2, 183; 225.

Torquay.

KARKEEK (P. Q.) Notes on Torquay as a health resort. 12°. *Torquay*, [*n. d.*].

Dunlop (T.) The climatic condition of Torquay. J. Roy. San. Inst., Lond., 1910–11, xxxi, 217–320.—**Garrett** (H. A.) Torquay sewerage. San. Rec., Lond., 1893–4, n. s., xv, 785.—**Karkeek** (P. Q.) Torquay. Bristol M.,

Torquay.
Chir. J., 1893, xi, 93–100, 1 map. ———. Health resorts; Torquay. Quart. M. J., Sheffield, 1897–8, vi, 57–65, 2 pl.—**Metcalfe** (G.) Torquay. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1897, v, 163–169.

Torquay. Annual reports of the medical officer of health, reports on the sanatorium, and the sanitary inspector's reports. 1.–4., 1878–81; 6.–16., 1883–93; 18.–24., 1895–1901. 12° & 8°. *Torquay*, 1879–1902.

Torraca (Gaetano).
See **Epidemica** (Dell') costituzione di Civitavecchia [etc.].

Torralbas (Frederico). Contribución al estudio de las anginas piocianicas. 4 pp. 8°. *Habana*, 1905.
Repr. from: Rev. de med. y ciruj. de la Habana, 1905, x.

———. Proceso de la alimentación. 16 pp. 8°. *Habana*, 1906.
Repr. from: Arch. de la Policlín, Habana, 1906, xiv.

———. Úlcera simple del estómago. 10 pp. 8°. *Habana, A. Pérez*, 1908.

———. Bibliografía del Dr. José I. Tarralbas. 63 pp. 8°. *Habana*, 1910.

Torralbas (*José I.*) [–1903].
Torralbas (F.) Bibliografía del Dr. José I. Torralbas. 8°. *Habana*, 1910.
Mestre (A.) Elogio. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1904, ix, 635–650, port.

Torrance (Gaston) [1868–]. A case of acute gastric and duodenal dilatation treated by gastrojejunostomy with recovery. 3 pp. 8°. *New York, A. P. Elliott Co.*, 1909.
Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix.

———. Foramitti's "tubulization" method of nerve suture; with report of a case. 2 l. 8°. *New York*, 1911.
Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1911, xciii.

Torrance (*Robert*) [–1899].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1234.

Torre (Federico).
See **Italy.** *Ministero de la guerra.* Direzione generale delle leve e della truppa [etc.]. fol. *Roma*, 1883.

della Torre (Giacomo). *See* **Jacobus** *Forliviensis.*

de la Torre (Luis G.) * Contribución al estudio de las complicaciones del tifo. 25 pp., 2 tab. 8°. *México, I. Cumplido*, 1886.

de la Torre y Balcarcel (Juan). Espejo de la philosophia y compendio de toda la medicina theorica y practica. 5 p. l., 190 pp., 14 l. fol. *En Amberes, B. Moreto*, 1668.

Torre Annunziata.
See **Waters** (*Mineral*), *by localities.*

Torreggiani (G.) Polizia sanitaria. Il servizio di vigilanza ed assistenza zooiatrica nei piccoli comuni rurali. 235 pp., 2 pl. 16°. *Castrocaro, A. Barboni*, 1897.

Torrella (Hieronymus) *Valentinus.* Opus præclarum de imaginibus astrologicis non solum medicis verum etiam litteratis viris utile ac amœnissimum. 92 l. sm. 4°. [*Valentiæ, A. d'Orta*, 1496.]

de Torres (A.) Essai sur la cure radicale du cancer, tumeurs malignes et de la syphilis par un nouveau procédé (métaux à l'état colloïdal). 357 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1904.

Torres (Ezequiel). * Estudio médico-legal sobre la zona de escoriación producida en las heridas hechas por arma de fuego. 32 pp. 8°. *México, G. Horcasitas*, 1882.

Torres (Ignacio). * Estudio fisiológico sobre la constricción aplicada en el recto. 50 pp., 1 pl., 1 diag. 8°. *México, I. Escalante*, 1880.

Torres (José T.) * Ensayo experimental sobre el café. 23 pp. 8°. *México, Jens y Zapiain*, 1876.

Torrès-Caicedo (J[osé] M.) De la peine de mort. 31 pp. 8°. *Paris, E. Dentu*, 1864.

Torres-Homem (João Vicente). Licões de clinica sobre a febbre amarella feitas na Facultade de medicina do Rio de Janeiro. 168 pp. 8°. *Rio de Janeiro*, 1873.

———. Pernicious fever; a clinical study of the fevers of Rio de Janeiro. Transl. by Surgeon George P. Bradley, U. S. Navy. viii, 137 pp. 12°. *Detroit, Mich., G. S. Davis*, 1894.
Physician's Leisure Library.

de Torres y Martínez (José Ramón).
See **Bloch** (Adolphe). El agua fría [etc.]. 8°. *Madrid*, 1881.—**Guibout** (Eugène). Lecciones clínicas, [etc.]. 8°. *Madrid*, 1878–81.

Torres *Straits.*
See, also, **Murray** *Islands.*
Reports of the Cambridge Anthropological Expedition to Torres Straits. v. 5 (pts. 1 & 2), 3, 5, and 6. 4°. *Cambridge*, 1901–8.
Douglas (J.) The islands and inhabitants of Torres Strait. Queensland Geog. J., Brisbane, 1899–1900, n. s., xv, 25–40.—**Haddon** (A. C.) The secular and ceremonial dances of Torres Straits. Internat. Arch. f. Ethnog., Leiden, 1893, vi, 131–162, 4 pl.—**Haddon** (A. C.), **Turner** (W.) [*et al.*]. The anthropology and natural history of Torres Straits. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1899, Lond., 1900, 581–591.

Torresse (Jean) [1882–]. * Les insectes et la transmission des agents pathogènes anophèles et culex dans la région lyonnaise. 92 pp. 8°. *Lyon*, 1906, No. 64.

Torretta (A.) Les lésions du labyrinthe non acoustique, démontrées par des recherches expérimentales et cliniques. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils.*, 1910.

Torrey (Harry Beal). The Hydroida of the Pacific coast of North America, with especial reference to the species in the collection of the University of California. Univ. of Cal. Pubs. Zoology. Vol. 1, No. 1, 1902. 104 pp., 11 pl. 8°. *Berkeley, The University Press*, 1902.

Torrey (*Henry Augustus*) [1871–1910].
Jackson (C. L.) Obituary. Am. Chem. J., Balt., 1910, xliv, 472–474.

Torrey (*John*) [1796–1873].
Britton (N. L.) Pioneers of science in America; John Torrey. Pop. Sc. Month., N. Y., 1907, lxx, 297, port.

Torrey (John C.) [–1908]. A comparative study of dysentery and dysentery-like organisms. Pt. I. Bacilli producing a typical reaction in litmus milk. 20 pp. 8°. [*New York*], 1905.
Repr. from: J. Exper. M., N. Y., 1905, vii.
In: Pub. Cornell Univ. M. Coll. Stud. Dep. Path., N. Y., 1905, v.

———. A comparative study of dysentery and study of dysentery and dysentery-like organisms. Pt. II. Dysentery-like organisms which produce an atypical reaction in litmus milk and which should probably be included within the group of pseudo-dysentery bacilli. 16 pp. 8°. [*New York*], 1905.
Repr. from: J. Exper. M., N. Y., 1905, vii.
In: Pub. Cornell Univ. M. Coll. Stud. Dept. Path., N. Y., 1905, v.

———. An antigonococcus serum effective in the treatment of gonorrheal rheumatism. 19 pp. 8°. [*Chicago*], 1906.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvi.
In: Pub. Cornell Univ. M. Coll. Stud. Dep. Path., N. Y., 1905, v.

———. Agglutinins and precipitins in anti-gonococcic serum. pp. 329–358. 8°. *Boston*, 1907.
Repr. from: J. Med. Research, Bost., 1907, xvi.
In: Pub. Cornell Univ. M. Coll. Stud. Dep. Path., [N. Y.], 1907, vii.

Torrey (John C.)—continued.

———. Bacteriolysis of the gonococcus and of the meningococcus with normal and specific immune rabbit serums. pp. 471–498. 8°. *New York*, 1908.
Repr. from: J. Med. Research, Bost., 1908, xix.
In: Pub. Cornell Univ. Med. Coll. Stud. Dep. Path., N. Y., 1908, viii.

———. A study of natural and acquired immunity in guinea-pigs to gonococcus. pp. 347–498. 8°. *New York*, 1908.
Repr. from: J. Med. Research, Bost., 1908, xix.
In: Pub. Cornell Univ. Med. Coll. Stud. Dep. Path., 1908, viii.

———. The prevention of infectious diseases. pp. 536–544. 8°. *New York*, 1909.
Cutting from: Harper's Mag., N. Y., 1909, cxviii.

See, also, **Rogers** (John) & **Torrey** (John C.) The treatment of gonorrheal infections [etc.]. 8°. *Chicago*, 1907.—**Teague** (Oscar) & **Torrey** (John C.) A study of gonococcus [etc.]. 8°. *Boston*, 1907.
For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1908, i, 1336.

Torri (Francesco). Osservazioni sulla cura del tinea. 6 pp. 8°. *Fano, G. Lana*, 1840. [P., v. 2234.]
Repr. from: Raccoglitore, Fano, 1840, vi.

Torri (O[doacre]). L' ipofisi nelle infezioni. Ricerche istologiche. 29 pp. 8°. *Pisa, Orsolini-Prosperi*, 1903.

———. Sopra un caso di miosarcoma del timo. Osservazione anatomo-patologica. 18 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Pisa, Orsolini-Prosperi*, 1903.

———. Intorno ad alcuni casi di febbre mediterranea a Pisa. 25 pp. 4°. *Pisa, F. Mariotti*, 1910.

Torriano (Orazio). Relazione del contagio sofferto da' Messinesi. Estratto dalla coppia d' una lettera di ragguaglio estesa per ordine del Principe Corsini, Vicerè di Sicilia. 4 l. sm. 4°. [*Modena & Bologna, per C. Alessio & C. Maria fratelli Sassi*, 1744.] [P., v. 2098.]

Torricelli (*Evangelista*) [1607–47].

Vassura (G.) Notizie sopra il carteggio scientifico di E. Torricelli. Atti d. Soc. ital. di storia crit. d. sc. med. e nat., Faenza, 1909, 120–125.
For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

Torrild (Johannes). Om ætiologien af chorea minor. 4 p. l., 247 pp. 8°. *København, J. Lund*, 1901.

Torrite.

See Waters (*Mineral*), *by localities.*

Torroella (Enrique). Elementos sobre campamentos y vivacs. 144 pp., 4 pl. 16°. *México, I. Cumplido*, 1881.

Torsellini (Dante). Relazione sulle condizioni sanitarie della provincia di Firenze per l' anno 1898. 41 pp. roy. 8°. *Firenze*, 1899.

Torsimeter.

See Eye (*Examination of, Instruments for.*)

Torsion.

See, also, Forceps (*Surgical*); Hæmorrhage (*Surgical, etc., Treatment of*).

Erdmann (J. F.) The use of torsion instead of ligatures. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 805.—**Payr** (E.) Ueber die Ursachen der Stieldrehung intraperitoneal gelegener Organe. Arch. f. klin. Chir., Berl,, 1902, lxviii, 501–523, 2 pl.—**Russell** (F.) A new instrument for measuring torsion. Am. Naturalist, 1901, xxxv, 299. *Also,* Reprint.—**Stiassny** (S.) Zur Torsion gestielter Gebilde. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Leipz., 1907, xii, 247–254, 2 pl.

Torso.

Müller (F. W.) Ueber einen verkäuflichen Muskeltorso, gewonnen durch Gipsabguss eines Präparates vom Hingerichteten. Anat. Anz., Jena, 1907, xxx, 75–77.

Torstensson ([Anders] O[tto]) [1832–98]. Einige aetiologische und therapeutische Beobachtungen bei Bronchial-Asthma. 12 pp. 8°. *Berlin*, 1893.
Repr. from: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1893, xxxviii,

Torstensson [(Anders] O[tto])—continued.

———. Om advändningen af kreosot- och guajakol-karbonaten vid ftisis. [The use of creosote and guaiacol carbonates in phthisis.] 4 pp. 8°. *Stockholm* 1895.
Repr. from: Eira, Stockholm, 1895, xix.

Tort (*Siméon Bernard*) [1782–1820].

Monéry (T.) Le docteur S.-B. Tort. Chron. méd., Par., 1909, xvi, 227.

Torte (Georges). *Contribution à l'étude de l'encéphalite aiguë infantile. [Toulouse.] 80 pp. 8°. *Auch*, 1906, No. 682.

Tortellier (Émile) [1868–]. *Contribution à l'étude de l'étiologie du psoriasis. 52 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1894, No. 444.

Torthe (Louis). *D'une forme rare de déviation menstruelle. 61 pp. 8°. *Paris*, 1877. [P., v. 2053.]

Torticollis.

See Neck (*Deformities of*); Wry-neck.

Tortoises *and turtles.*

See Testudo.

Tortora (S[econdo]). Il calomelano nella cura delle diarree della prima infanzia. 9 pp. 8°. *Oneglia, eredi Ghilini*, 1899.

———. L' infiammazione particolarmente suppurativa nei tumori. 28 pp. 8°. *Oneglia, eredi Ghilini*, 1899.

Torture.

See, also, Mutilation; Sadism; Sexual *instinct* (*Perversion of*).

Erreur (Une) judiciaire; les effets de la torture morale. Arch. de l'anthrop. crim., Par., 1894, ix, 119.—**Mönkemöller.** Tortur und Geisteskrankheit. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1904, lxi, 58–107.—**Nass** (L.) Supplices et tortures. Corresp. méd., Par., 1906, xii, no. 282, 6–11.—**Neuburger** (M.) Ferdinand Edlen von Lebers Verdienste um die Aufhebung der Tortur in Oesterreich. Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 1075–1078.—**Petit** (P.) L'énervation et la légende des énervés de Jumièges. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1902, 303–314, 2 pl.—**Rodionoff** (A.) Vrachebnaya ekspertiza po dielam ob istyazanii vōobshtshe i po dielu "Tagiyev-Bebutov" v chastnosti. [Expert medical testimony in affairs of torture in general, and in the affair of the Tagiye-Bebutî in particular.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1912, xix, 853; 883; 921; 990.—**Schneickert** (H.) Die Strafrechtsreformer aus dem Zeitalter der Tortur. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1907, xxvii, 341–345.—**Shtsherbakoff** (A. S.) Ob istyazanii. [On torture.] Russk. Med. Vestnik, S.-Peterb., 1905, vii, 636–638.—**T[hurston]** (E.) Hook-swinging. Madras Gov. Mus. Bull., 1903, v, 38–45, 4 pl.

Torula.

Bay (J. C.) Is the red Torula a genuine Saccharomyces? Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1896, ii, 259–261.—**Hartmann** (M.) Eine rassenspaltige Torula-Art, welche nur zeitweise Maltose zu vergären vermag (Torula colliculosa n. sp.). *Ibid.*, 1903, x, 463.—**Janssens** (F. A.) & **Mertens** (A.) Étude microchimique et cytologique d'une torula rose. Cellule, Lierre & Louvain, 1902–3, xx, 351–368, 2 pl.—**Paine** (S. G.) The permeability of the yeast-cell. Proc. Roy. Soc. Lond., 1911–12, s. B., lxxxiv, 289–307.—**Rogers** (L. A.) A fat-splitting torula yeast isolated from canned butter. [Abstr.] Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1903, n. s., xvii, 370.

Torulaceæ.

Scheckenbach (J.) *Beiträge zur Kenntnis der Torulaceen in chemisch-physiologischer Beziehung. [Erlangen.] 8°. *Nürnberg*, 1911.

Torulin.

Edie (E. S.), **Evans** (W. H.) [*et al.*]. The anti-neuritic bases of vegetable origin in relationship to beri-beri, with a method of isolation of torulin the anti-neuritic base of yeast. Bio-Chem. J., Liverp., 1911–12, vi, 234–242.

Torup (Sophus [Carl Frederik]) [1861–]. Die thermochemischen Reaktionen bei der Verbindung des Hämoglobins mit Sauerstoff und Kohlensäure. 12 pp. 8°. *Upsala, C. J. Lundström*, 1906.
Forms pt. 20 of: Upsala Läkaref. Förh. Festskr. . . . Hammarsten, 1906.

Torus *palatinus.*

MARTENS ([R]. H. T.) *Der Torus palatinus als Rassenmerkmal. 8°. *Rostock*, 1911.

Also [Abstr.], *in:* Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1911, lxiii, 153–155.

Godlee (R. J.) The Torus palatinus. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1909, lii, 721–739.—**Körner** (O.) Der Torus palatinus. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1910, lxi, 24–27.

Torymus.

Weissenberg (R.) Ueber die Oenocyten von Torymus nigricornis Boh. mit besonderer Berücksichtigung der Metamorphose. Zool. Jahrb., Jena, 1906, xxiii, 231–268, 1 pl.

Tosari.

Crawford (M.) Tosari; the hill sanatorium of the Netherlands, India. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1909, xiii, 448–457.

Toscanelli (Carlo Maria).

See **Flores** (Joseph) Del maraviglioso specifico delle lucertole [etc.]. 12°. *Torino*, 1784.

Toscano (Anton).

See **Postolka** (August) & **Toscano** (Anton). Die animalischen Nahrungs- und Genussmittel des Menschen, [etc.]. 8°. *Wien*, 1893.

Toscano (Nicolas Vazquez). Una epidemia de difteria en el pueblo de Malaguilla (Guadalajara). Memoria premiada por la real Academia de medicina y cirujía de Barcelona. 76 pp. 8°. *Madrid, G. Juste*, 1897.

Toschi (*Giacomo*).

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

Toscolano.

See **Influenza** (*History, etc., of*), *by localities.*

Tosi (*Federico*) [1837–96].

[**Biography.**] Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1896, xliv, 857–860, port.—**H.** Necrologia. Ann. di med. nav., Roma, 1896, ii, 938.

Tosi (Ugo). Variazoni del bilancio emileucocitario sotto l' azione della tubercolina. 30 pp., 1 l. 8°. *Jesi, stabilimento tipog. coop.*, 1905.

Tosmae. Antes, en el lecho conyugal y después. Higiene de las relaciones sexuales. 80 pp. 12°. *Madrid*, 1891.

Tostes de Alvarenga (José). *Valor semiotico de dente de Hutchinson na primeira dentição. 83 pp., 1 l. roy. 8°. *Rio de Janeiro, Carvalhaes*, 1905.

Tostivint (Jean) [1867–]. *Étude comparative de l'entérotomie et de l'entérorrhaphie primitives et de l'anus contre nature dans la cure des hernies gangrenées. 90 pp., 1 l., 1 tab. 4°. *Lyon*, 1891.

Tostivint (Louis) [1882–]. *Contribution à l'étude de l'ostéomyélite du tibia et du péroné au niveau de leur extrémité inférieure. 82 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 319.

Tostivint (Paul). *Contribution à l'étude des abcès sous-phréniques d'origine appendiculaire. 70 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 107.

Tostivint (Victor). *Contribution à l'étude de la pathogénie des luxations congénitales de la hanche d'après 80 radiographies. 44 pp., 5 pl. 8°. *Paris*, 1902, No. 31.

Tot.

Ajello (S.) La cura delle auto-intossicazioni con il tot. Gazz. med. sicil., Catania, 1904, vii, 425; 448.—**Dalla Vecchia** (G.) Sull' azione terapeutica del tot. Corrierre san., Milano, 1903, xiv, 252–254.—**Fasano** (A.) Il tot nella terapia delle malattie gastro-intestinali. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1913, xix, 376–384.—**Gavina.** Su l' azione del tot su alcuni microorganismi della flora intestinale. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1903, no. 4, p. i.

Totanus. Die Ohrenkrankheiten, mit kurzen Angaben über ihre Behandlung unter Berücksichtigung der Massage-Methode des Dr. Marage und einem Anhang: Die Nasen- und Rachenkrankheiten. 64 pp. 8°. *Leipzig, E. Demme*, 1904.

Totanus.

Totems *and totemism.*

FRAZER (J. G.) Totemism and exogamy; a treatise on certain early forms of superstition and society. 4 v. 8°. *London*, 1910.

Bantu totemism. Folk-Lore, Lond., 1904, xv, 203–205.—**Brun** (J.) Le totémisme chez quelques peuples du Soudan occidental. Anthropos, Wien, 1910, v, 843–869.—**Dussaud** (R.) Totémisme et exogamie. Anthropologie, Par., 1911, xxii, 295–305.—**Enthoven** (R. E.) Totem theories. J. Anthrop. Soc. Bombay, 1912, 63–66.—**Fletcher** (Alice C.) A study from the Omaha tribe: the import of the totem. Rep. Smithson. Inst., Wash., 1896–7, 577–586, 3 pl.—**van Gennep** (A.) Qu'est-ce que le totémisme? Folk-Lore, Lond., 1911, xxii, 93–104.—**Goldenweiser** (A. A.) Exogamy and totemism defined; a rejoinder. Am. Anthrop., Wash., 1911, n. s., xiii, 589–597.—**Gomme** (L.) & **Lang** (A.) Totemism and exogamy. Folk-Lore, Lond., 1911, xxii, 486–491.—**Graebner** (F.) Das Problem des Totemismus. Kor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop., Brnschwg., 1910, xli, 80. ———. Totemism as a cultural entity. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1911, Lond., 1912, 505.—**Haddon** (A. C.) The present position of our knowledge of totemism. *Ibid.*, 504. ———. Totemism. Scient. Am. Suppl., 1903, lvi, 23106; 23126.—**Harper** (C. H.) [*et al.*]. Notes on the totemism of the Gold Coast. J. Anthrop. Inst., Lond., 1906, xxxvi, 178–188.—**Holmes** (J. H.) Introductory notes to a study of the totemism of the Elema tribes. Man, Lond., 1905, v, 2; 17.—**Lang** (A.) Totemism; a theory of Arunta totemism. *Ibid.*, 1904, iv, 67–69. ———. The primitive and the advanced in totemism. J. Anthrop. Inst., Lond., 1905, xxxv, 315–336. ———. Quæstiones totemicæ; a reply to M. van Gennep. Man, Lond., 1906, vi, 180–182. ———. Australian problems. I. The puzzle of one totem to one totem marriage. *In:* Anthrop. Essays, roy. 8°, Oxford, 1907, 203–210. ———. Linked totems. Man, Lond., 1909, ix, 3. ———. Mr. Gason and Dieri totemism. *Ibid.*, 52. ———. J. G. Frazer's "Totemism and exogamy." Anthropos, Wien, 1910, v, 1092–1108. ———. Lord Avebury on marriage, totemism, and religion. Folk-Lore, Lond., 1911, xxii, 402–425. ———. Last words on totemism, marriage, and religion. *Ibid.*, 1912, xxiii, 376–378.—**von Leonhardi.** Ueber einige religiöse und totemistische Vorstellungen der Aranda und Loritja in Zentralaustralien. Globus, Brnschwg., 1907, xci, 285–290.—**de Marzan** (P.-J.) Le totémisme aux îles Fiji. Anthropos, Salzb., 1907, ii, 400–405.—**Palmer** (H. R.) Note on traces of totemism and some other customs in Hausaland. Man, Lond., 1910, x, 72–76.—**Pöch** (R.) Totemismus bei den Kwoarfi. Mitt. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1908, xxxviii, 25–33.—**Ridgeway** (W.) Note on the motives carved on some Haida totem spoons and pipes. Man, Lond., 1906, vi, 145–148, 1 pl.—**Rivers** (W. H. R.) Totemism in Fiji. *Ibid.*, 1908, viii, 133–136.—**Saldanha** (J. A.) Balis and totems in Kanara. J. Anthrop. Soc., Bombay, 1912, ix, 255–280.—**Schmidt** (F. W.) Totemism in Fiji. Man, Lond., 1908, viii, 152.—**Schmidt** (P. W.) Der angebliche universale Heiratstotemismus der südostaustralischen Stämme und einiges andere. Globus, Brnschwg., 1910, xcviii, 238–241.—**Seligmann** (C. G.) Linked totems in British New Guinea. Man, Lond., 1909, ix, 1–9.—**Thomas** (N. W.) Arunta totemism; a note on Mr. Lang's theory. *Ibid.*, 1904, iv, 99–101.—**Thurnwald** (R.) Die Denkart als Wurzel des Totemismus. Sitzungsb. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1911–12, 119–125.—**Tylor** (E. B.) Remarks on totemism, with especial reference to some modern theories respecting it. J. Anthrop. Inst., Lond., 1898–9, n. s., i, 138–148.—**Waxweiler** (E.) Some methodological remarks on totemism. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1911, Lond., 1912, 507.—**Webster** (H.) On the relations between totemic clans and secret societies. *Ibid.*, 506. ———. Totem clans and secret associations in Australia and Melanesia. J. Roy. Anthrop. Inst. Gr. Brit. & Ireland, Lond., 1911, xli, 482–508.—**Westermarck** (E.) & **Lang** (A.) Totemism and exogamy. Folk-Lore, Lond., 1911, xxii, 82–93.—**Willoughby** (W. C.) Notes on the totemism of the Becwana. J. Anthrop. Inst., Lond., 1905, xxxv, 295–314.—**Wolf** (F.) Totemismus, soziale Gliederung und Rechtspflege bei einigen Stämmen Togos. Anthropos, Wien, 1911, vi, 449–465.

Tóth (*Istvan*).

Editor of: **Gynækologia,** Budapest, 1902–12.

Totherick (James Y.) [–1899]. On one of the causes of hæmoptysis. 6 pp. 8°. *Birmingham*, [1890].

Repr. from: Birmingh. M. Rev. 1890, xiii.
For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1899, i, 635.

Toti (Addeo). Sulla tecnica operatoria degli ascessi acuti intramastoidei in rapporto colla loro patologia. Lezione. 13 pp. 8°. *Firenze, L. Nicolai*, 1895.
Repr from: Clin. mod., Firenze, 1895, i.

———. Sulla cura radicale delle suppurazioni croniche dell' orecchio in rapporto colla loro patologia. 14 pp. 8°. *Firenze*, [1895].
Repr. from: Sperimentale, Firenze, 1895, xlix, sez. clin.

———. La dacriocistorinostomia come cura radicale e conservatrice delle suppurazione gravi del sacco lacrimale e delle fistole lacrimali. Resultati e deduzioni fisiologiche, patologiche e tecniche. 27 pp. 8°. *Firenze, A. Meozzi*, 1909.
See, also, **Congresso** medico internazionale, [etc.]. 8°. [*Firenze*, 1894.]
Also, Editor of: **Rivista** di patologia e terapia delle malattie della gola [etc.], Firenze, 1894.

Toto (Hatakeyama). Toto Iko. [The observations of Toto.] 3 v. 8°. *Kioto*, 1789.
The preface is in Japanese Hirokana, but the book itself entirely in Chinese characters.

Totschek (S[iegfried]). *Ueber Organisation von Haematocelen im Anschluss an Tubarschwangerschaft. 30 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1899.

Totsuka (Fumio) [1878–]. *Ueber den Nachweis des Bacterium coli in den Wässern und über den Wert dieses Nachweises für die hygienische Beurteilung. 42 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1908.

Totsuka (Ryusaburo) [1876–]. *Die Behandlung der gonorrhoischen Gelenkerkrankung. 28 pp. 8°. *München, Kastner & Calley*, 1908.

Totsuki (Jinnojo). Dai shichi shikwan kwankani oite keru ka to mararia-byo tono kwankei chosa fukumeiji. [Report on the researches on the relation of mosquitos to malaria.] 80 pp., 1 tab. 8°. *Tokyo*, 1901.
Bound with: Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokio, 1901.

Totten (C[harles] A. L.) Laws of athletics and general rules (revised edition) compiled for the use of the U. S. Army. 72 pp., 1 l. 8°. *Washington*, 1891.

Tottenham.

See Diphtheria (*History, etc., of*), *by localities.*

Tottenham Hospital. Pharmacopœia of the . . . 16 pp. 32°. *Tottenham, C. Coventry*, [1892].

———. The same. 99 pp. 32°. *London, J. & A. Churchill*, 1902.

Totzke (Alfred) [1866–]. *Ueber multiple Herdsklerose des Zentralnervensystems im Kindesalter. 46 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1893.

Toüaille de Larabrie (Charles-François). *Considérations sur les accidents imputables à l'anesthésie locale par la cocaïne dans le traitement de l'hydrocèle par l'injection iodée. 53 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 184.

Touaregs.

Algier. Les Touareg à Paris. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1909, 5. s., x, 222–243.—**Dautheville** (L.) Une tournée médicale, aux pays des Touareg. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1909, xx, 23; 51; 99; 133.—**Huguet** (J.) Sur les Touareg. Bull. et méd. Soc. d'anthrop. de Par., 1902, 5. s., iii, 614–642.

Touat.

Aubert (L.) Topographie médicale du Touat. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1908, xix, 41; 80; 120; 169; 208; 243; 320.

Touatre (Just). Yellow fever; clinical notes. Transl. from the French by Charles Chassaignac. xiv, 206 pp. 8°. *New Orleans*, 1898.

Toubert (J[oseph). Précis de chirurgie d'armée. vi, 527 pp. 12°. *Paris, O. Doin*, 1900.

Toucet (Saint-Jean) [1880–]. *Contribution à l'étude de la toxicité urinaire par le procédé de Lesieur. 56 pp. 8°. *Bordeaux*, 1909, No. 77.

Touch (*Sense of*).

See, also, **Æsthesiometry; Nerve-endings; Pacinian** *bodies*; **Pain; Pianists; Sensation; Skin** (*Nerves, etc., of*); **Space** (*Perception of*).

Judd (C. H.) *Ueber die Raumwahrnehmung im Gebiet des Tastsinnes. 8°. *Leipzig*, 1896.
Also, in: Phil. Stud., Leipz., 1896, xii, 409–463.

Kidd (W.) The sense of touch in mammals and birds. With special reference to the papillary ridges. 8°. *London*, 1907.

Lefébure (M.-J.-P.) *Contribution à l'étude des corpuscules du tact chez l'homme. 8°. *Lyon*, 1906.

———. Les corpuscules de Wagner-Meissner ou corpuscules du tact. roy. 8°. *Paris*, 1909.

Lefèvre (H.-B.) Recherches sur la nature, la distribution et l'organe du sens tactile. 8°. *Paris*, 1837.

Schaaf (J. H.) *Diss. anat. physiol. de organo tactus. sm. 4°. *Duisburgi ad Rhenum*, 1734.

Ackert (J. E.) On a tactile organ in the cheek of the mole, Scalops aquaticus. Anat. Anz., Jena, 1912, xli, 341–347.—**Arps** (G. F.) Introspective analysis of certain tactual phenomena. Psychol. Rev., Lancaster, Pa., 1912, xix, 337–351, 1 ch.—**Barruci** (E.) Critiche sperimentali alla dottrina dei punti tattili. Riv. di psicol. applic., Bologna, 1911, vii, 457–465.—**Basler** (A.) Ueber das Erkennen von Bewegungen mittelst des Tastgefühls. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxvi, 368–401. ———. Ueber die Verschmelzung zweier nacheinander erfolgender Tastreize. *Ibid.*, 1911, cxliii, 230–244.—**Bekhtereff** (V. M.) Elektricheskiy trikhoësteziometr dlya izsliedovaniya tak nazivayemoï voloskovoï chuvstvitelnosti tiela. [Electric trichoœsthesiometer for investigating the so-called hairy sensitiveness of the body.] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1898, iii, 777–779.—**Bellati** (L.) Sulle vie di trasmissione della sensibilità tattile. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1902, n. s., xxiv, 817–832.—**Binet** (A.) Recherches sur la sensibilité tactile pendant l'état de distraction. Année psychol. 1899, Par., 1900, vi, 405–440.—**Bloch** (A.-M.) Le sens de l'autotopographie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 190.—**Bogardus** (E. S.) & **Henke** (F. G.) Experiments on tactual sensations in the white rat. J. Animal Behavior, Albany, 1911, i, 125–137.—**Bonnier** (P.) Sur les fonctions otocystiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 385–388.—**Botezat** (E.) Ueber die epidermoidalen Tastapparate in der Schnauze des Maulwurfs und anderer Säugetiere mit besonderer Berücksichtigung derselben für die Phylogenie der Haare. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1902–3, lxi, 730–764, 2 pl.—**Brown** (J. J. G.) Ueber die Bestimmung des Tastsinns vermittels eines neuen Aesthesiometers. Neurol. Centralbl., Leipz., 1902, xxi, 882–885.—**Churchill** (W.) Die Orientirung der Tasteindrücke an den verschiedenen Stellen der Körperoberfläche. Phil. Stud., Leipz., 1902, xviii, 478–504. ———. The orientation of certain tactual perceptions. Psychol. Rev., N. Y., 1903, x, 165.—**Cook** (Helen D.) Die tactile Schätzung von ausgefüllten und leeren Strecken. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz., 1910, xvi, 418–548.—**Desruelles.** Un calculateur prodige, aveugle-né; contribution à l'étude de la mémoire tactile. Encéphale, Par., 1912, i, 518–535.—**Dresslar** (F. B.) Studies in the psychology of touch. Am. J. Psychol., Worcester, 1893–4, vi, 313–368.—**Ducceschi** (V.) Osservazioni anatomiche e fisiologiche sopra gli apparati sensitivi della cute umana. Arch. di fisiol., Firenze, 1910–11, ix, 341–366, 4 pl.—**Dunlap** (K.) Tactual time estimation. Psychol. Rev. Monog. Suppl., N. Y., 1903, iv, 101–121.—**Dussaud.** Sur l'impression tactile due au contact d'une succession de reliefs représentant un objet mobile dans ses différentes positions. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1898, cxxvii, 489.—**Ellis** (H.) Touch. *In his:* Studies [etc.], 8°, Phila., 1905, 3–43.—**Féré** (C.) Note sur la sensibilité de la pulpe des doigts. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 657–660.—**Fraenkel** (M. O.) Eine Selbstbeobachtung über Gefühlston. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hamb. u. Leipz., 1893, vi, 232.—**Franz** (S. I.) Touch sensations in different bodily segments. Gov. Hosp. Insane. Bull. No. 2, Wash., 1910, 60–72.—**von Frey** (M.) Ueber den Ortsinn der Haut. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1902, 54–58.—**von Frey** (M.) & **Kiesow** (F.) Ueber die Function der Tastkörperchen. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.,

Touch (*Sense of*).

Leipz., 1899, xx, 126-163.—**Grandis** (V.) Sopra la percezione delle impressioni tattili. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1902, xxiii, 139-164. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1902, xxxvii, 96-116.—**Grissler** (L. R.) Fluctuations of attention to cutaneous stimuli. Am. J. Psychol., Worcester, 1907, xviii, 309-321.—**Guszman** (J.) Újabb irányú tapintóérzési vizsgálatok. [Later researches in the direction of touch.] Dolgozatok az egyet. börkort. intézetb., Budapest, 1903, 5-7. ———. Beitrag zur Untersuchung des Tastsinnes. Dermat. Centralbl., Berl., 1905, viii, 258-266.—**Henri** (V.) Recherches sur la localisation des sensations tactiles. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, iv, psichiat. [etc.], 180-182. ———. Nouvelles recherches sur la localisation des sensations tactiles; étude de l'illusion d'Aristote. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 1105-1107.—**Henri** (V.) & **Lapicque** (L.) L'expérience du compas de Weber et la localisation tactile; question de vocabulaire physiologique. *Ibid.*, 1902, 11. s., iv, 343-345.—**Hirth** (G.) Haben wir einen Ferntastsinn? Wien. med. Bl., 1893, xvi, 459; 473.—**Hopmann.** Ueber den Wert des Tastsinnes beim Operieren. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 1667-1669.—**Horsley** (*Sir* V.) On tactile sensation. Practitioner, Lond., 1904, lxxiii, 581-596, 9 pl.—**Huxley** (T. H.) On the structure and relation of the corpuscula tactus (tactile corpuscles or axile corpuscles), and of the Pacinian bodies.) Quart J. Micr. Sc., Lond., 1854, ii, 1-7. *Also, in his:* Scient. Mem., 8°, Lond., 1898, 284-290, 1 pl.—**Kassowitz** (K.) & **Schilder** (P.) Einige Versuche über die Feinheit der Empfindung bei bewegter Tastfläche. Arch. f. d. ges Physiol., Bonn, 1908, cxxii, 119-128.—**Kattwinkel.** Die Schrift in die Hand; ein Beitrag zur Lehre vom Schriftcentrum. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1898, lxi, 342-364.—**Kiesow** (F.) Contributo alla psicofisiologia del senso tattile. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1900, 4. s., vi, 886-894. ———. Ueber Vertheilung und Empfindlichkeit der Tastpunkte. Phil. Stud., Leipz., 1902, xix, 260-309, 1 pl. ———. Ueber die Tastempfindlichkeit der Körperoberfläche für punktuelle mechanische Reize. (Nachtrag.) Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1904, xxxv, 234-251. ———. Ueber die Versuche von E. H. Weber und M. Szabadföldi, nach welchen einer Hautstelle aufliegende Gegenstände von gleicher Grösse nicht gleich schwer empfunden werden, wenn ihre Temperaturen gewisse Unterschiede aufweisen. Nach einer zum Teil von L. Chinaglia ausgeführten Untersuchung. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz., 1911, xxii, 50-104.—**Kiesow** (F.) & **Fontana** (A.) Sur la distribution des poils comme organes tactiles sur la superficie du corps humain. Arch. ital. de biol., Turin, 1901-2, xxxvi, 303-312.—**Kramer** (F.) & **Moskiewicz** (G.) Beiträge zur Lehre von den Lage- und Bewegungsempfindungen. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1901, xxv, 101-125.—**Krohn** (W. O.) An experimental study of simultaneous stimulations of the sense of touch. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1893, xx, 169-184. *Also*, Reprint.—**Küster** (E.) Die Innervation und Entwicklung der Tastfeder. Morphol. Jahrb., Leipz., 1905, xxxiv, 126-148, 4 pl.—**Majocchi** (D.) Il pelo come organo di tatto e l' innervazione del medesimo secondo il Malpighi e secondo le ricerche dei moderni. Nel xxv. anno d' insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi 1886-1910, Livorno, 1911, 239-261, 1 pl.—**Marie** (A.) & **Nachmann.** Considérations sur les données obtenues avec l'appareil chronométrique enregistreur d'Arsonval au sujet de l'ouïe et du tact. Arch. internat. de neurol., Par., 1911, 9. s., ii, 364-371.—**Messenger** (J. F.) Perception of number through touch. Psychol. Rev. Monog. Suppl., N. Y., 1903, iv, 124-144.—**Meunier** (R.) Note sur la mesure de la sensibilité tactile dans ses rapports avec le travail cérébral. Rev. de psychiat., Par., 1903, 389-392.—**Michotte** (A.) Contribution à l'étude de la répartition de la sensibilité tactile dans les états d'attention et d'inattention. Atti d. Cong. internaz. di psicol. 1905, Roma, 1906, v, 247-250.—**Mochutkovski** (O. O.) Taktsiometr; pribov dlya izsliedovaniya chuvstva osyazaniya. [Tactometer; instrument for investigating the sense of touch.] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1898, iii, 99.—**Noishevski** (K. I.) & **Osipoff** (V. P.) O voloskovoĭ chuvstvitelnosti u zdorovikh. [On hairy sensitiveness in the healthy.] *Ibid.*, 770-777.—**Noiszewski** (K.) Co właściwie znaczy odczucie dotknięcia? [Sense of touch.] Now. lek., Poznań, 1902, xiv, 541-546.—**Pace** (E. A.) Tactile estimates of thickness. Proc. Am. Psychol. Ass. 1892-3, N. Y., [1894], 5.—**Pastore** (A. M.) Sulle oscillazioni delle sensazioni tattili prodotte con stimolo meccanico, e sulle oscillazioni nella percezione della figura di Schröder. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1900, 4. s., vi, 462-464. *Also, transl.:* Arch. ital. di biol., Turin, 1900-1901, xxxiv, 262-264.—**Ponzo** (M.) Di un apparecchio per la determinazione facile e precisa della grandezza e della direzione degli errori di localizzazione nel campo delle sensazioni cutanee (dermolocalimetro). Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1911, 4. s., xvii, 175-177. *Also, transl.:* Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz., 1911, xxii, 105-107. ———. Ueber einen neuen Zirkel für die Bestimmung der simultanen Raumschwellen der Körperhaut. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz., 1911, xxii, 390-394. ———. Recherches sur la localisation des sensations tactiles et des sensations dolorifiques. Arch. ital. de biol., Pise, 1911, lv, 1-14.—**Roux** (J.) & **Lafond** (M.) Du rôle respectif des sensations cutanées et des sensations profondes dans la reconnaissance des objets par la palpation. Loire méd., St.-Étienne, 1900, xix, 309-333.—**Sachs** (M.) Bemerkungen zur Analyse des Tastversuchs. Centralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1897, xi, 497-500.—**Schuyten** (M. C.) Ondersoekingen over esthesiometrische variatie bij kinderen gedurende het schooljaar. Paedolog. Jaarb., Antwerp, 1906, vi, 1-90.—**Simon.** L'interprétation des sensations tactiles chez les enfants arriérés. Année psychol., Par., 1901, vii, 537-558.—**Spindler** (F. A.) After-sensations of touch. Psychol. Rev., N. Y. & Lond., 1897, iv, 631-640.—**Thompson** (Helen B.) & **Sakijewa** (Katharina). Ueber die Flächenempfindung in der Haut. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1901, xxvii, 187-199.—**Toulouse** (E.) & **Vaschide** (N.) Nouvelle méthode pour mesurer la sensibilité tactile de pression des surfaces cutanées et muqueuses. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1900, cxxx, 669-671. ——— ———. Nouvelle méthode pour la mesure de la sensibilité stéréognostique tactile. *Ibid.*, cxxxi, 128-130.—**Vaschide** (N.) Les rapports de la circulation sanguine et la mesure de la sensibilité tactile. *Ibid.*, 1904, cxxxix, 486-488.—**Vaschide** (N.) & **Rousseau** (P.) Sur une nouvelle forme de la sensibilité tactile: la trichesthésie. *Ibid.*, 1902, cxxxv, 259-261.—**Washburn** (Margaret F.) Ueber den Einfluss der Gesichtsassociationen auf die Raumwahrnehmungen der Haut. Phil. Stud., Leipz., 1895, xi, 190-225.—**Weinberg** (R.) Zur Technik des Taster-Cirkels. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1902, 493-496.—**Wertheim Salomonson** (J. K. A.) Over tactiele nabeelden. Versl. d. . . . wisen natuurk. Afd. d. k. Akad. v. Wetensch., Amst., 1903-4, xii, 2. ged., 651-654.—**Urban** (F. M.) Ein Beitrag zur Kenntnis der psychometrischen Funktionen im Gebiete der Gewichtsempfindungen. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz., 1911, xxii, 40-46.—**Yerkes** (R. M.) Bahnung und Hemmung der Reactionen auf tactile Reize durch akustische Reize beim Frosche. *Ibid.*, Bonn, 1905, cxviii, 207-237. *Also*, Reprint.

Touch (*Sense of, Abnormal*).

See **Anthropology** (*Criminal*).

Touch (*Sense of, Disordered*).

See, also, **Amputation** (*Sequelæ, etc., of*); **Anæsthesia**; **Paræsthesia**; **Space** (*Perception of, Disordered*).

Vouters (L.) *Sur l'agnosie tactile; hospice de la Salpêtrière, travail du service du professeur Déjerine. 8°. *Paris*, 1909.

Burr (C. W.) The treatment of astereognosis by re-education. Therap. Gaz., Detroit, 1904, 3. s., xx, 88. ———. Tactile amnesia. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1907, n. s., cxxxiv, 106-112. *Also*, Repint.—**Claparède** (E.) Agnosie et asymbolie à propos d'un soi-disant cas d'aphasie tactile. Rev. neurol., Par., 1906, xiv, 803-805.—**Déjerine** (J.) Considérations sur la soi-disant aphasie tactile. *Ibid.*, 597-601. [Discussion], 553-555. ———. A propos de l'agnosie tactile. *Ibid.*, 1907, xv, 781-784.—**Jones** (E.) La vraie aphasie tactile. *Ibid.*, 3-7.—**Kato** (T.) Ueber die Bedeutung der Tastlähmung für die topische Hirndiagnostik. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1911, xlii, 128-154.—**Knapp** (A.) Simulation einer Tastlähmung. Deutsche med Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 962-965.—**Kramer** (F.) Die kortikale Tastlähmung. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1906, xix, 129-159.—**Kutner** (R.) Die transkortikale Tastlähmung. *Ibid.*, 1907, xxi, 191-205.—**Leporini** (F.) L' asimbolia tattile. Tommasi, Napoli, 1908, iii, 42.—**Mefodiyeff** (V.) Obistinnikh heterotopiyakh spinnovo mozga. [Genuine heterotopias of the spinal cord.] Kazan. Med. J., 1902, ii, 529; 612, 2 pl.—**Noïca.** A propos d'un cas d'aphasie tactile. Rev. neurol., Par., 1906, xiv, 1022-1025.—**Prince** (M.) A study in tactual localization in a case presenting astereognosis and asymbolia due to injury to the cortex of the brain. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1908, xxxv, 1-11.—**Raymond** & **Egger.** Un cas d'aphasie tactile. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906-7, xv, sect. 7, 534-539. *Also:* Rev. neurol., Par., 1906, xiv, 371-375.—**Stewart** (T. G.) A clinical lecture on a case of perverted localisation of sensation or allachæsthesia. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 1-4.—**Therman** (E.) Tuntoaistista ja sen perifeerisistä häiriöistä. [The sense of touch and its peripheral disorders.] Duodecim, Helsinki, 1912, xxviii, 525-540.—**Williamson** (R. T.) On "touch paralysis," or the inability to recognise the nature of objects by tactile impressions. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 787. ———. On loss of the stereognostic sense. *Ibid.*, 1899, ii, 1609.

Touch (*Sense of, Illusions connected with*).

See, also, **Illusions.**

Ameline (M.) Sur l'origine des illusions tactiles, "Vexirfehler," rencontrées en esthésiométrie. Encéphale, Par., 1910, i, 140-159.—**Dresslar** (F. B.) A new illusion for touch and an explanation for the illusion of displacement of certain cross lines in vision. Am. J. Psychol., Worcester, 1893-4, vi, 275.—**Dugès** (A.) El tacto colorido. Mem. Soc. cient. "Antonio Alzate," México, 1902-4, xix, 375-377.—**Ewald** (J. R.) Die Umkehr des Versuchs von Aristoteles. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1909, xliv, 2. Abt., 1-4.—**Hoppe** (J. I.) Das Aristotelische Räthsel der mit den gekreuzten Fingerspitzen gefühlten Kugel. Wien. med. Presse, 1888, xxix, 785; 827.—**Jaensch** (E.) Ueber Täuschungen des Tastsinns (im Hindblick auf die geometrisch-optischen Täuschungen). Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1906, xli, 280; 382.—**Kiesow** (F.) Ueber einige Berührungstäuschungen. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz., 1907, x, 311-320.—**Menderer** (O.) Raumtäuschungen des Tastsinns bei anormaler Lage der tastenden Organe. Psycholog. Studien, Leipz., 1908, iv, 76-138.—**Ponzo** (M.) Sur quelques illusions dans le champ des sensations tactiles; sur l'illusion d'Aristote et phénomènes analogues. Arch. ital. de biol., Pise, 1911, lv, 20-34.—**Rieber** (C. H.) Tactual illusions. Psychol. Rev. Monog. Suppl., N. Y., 1903, iv, 47-99.—**Robertson** (Alice). Geometric-optical illusions in touch. Psychol. Rev., N. Y., 1902, ix, 549-569.

Touchard (Joseph) [1865–]. *Laryngites aiguës de l'enfance simulant le croup. 106 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 26.

———. The same. 106 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1893.

Touchard (Paul) [1873–]. *Recherches anatomo-cliniques sur la sclérodermie généralisée. 157 pp., 3 pl. 8°. *Paris*, 1906, No. 126.

Touchard (René-Louis-Émile) [1880–]. *Sur les fistules congénitales de la lèvre inférieure. 49 pp., 1 pl., 2 l. 8°. *Bordeaux*, 1905, No. 46.

Touche (Rémy). *De l'emploi du bouton de Murphy dans le traitement de l'anus contre nature. 48 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 217.

Touchet (Lucien) [1882–]. *Contribution à l'étude du mycétome. ix, 47 pp. 8°. *Montpellier*, 1908, No. 84.

Touchot (François-Hyacinthe) [1881–]. *Contribution à l'étude de la laminectomie dans le traitement des paralysies pottiques rebelles. 70 pp. 8°. *Nancy*, 1908, No. 26.

Toucy.

See **Influenza** (*History, etc., of*), *by localities.*

Touéry (*Pierre-Fleurus*) [1862–83].

Notice; bibliographie. Arch. méd. de Toulouse, 1907, xiv, 35-45, port.

Toufesco (Sophie) [1871–]. *Sur le cristallin normal et pathologique. 58 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, 1906, No. 457.

Touhy (*John Francis*) [1856–1909].

Obituary. Lancet, Lond., 1909, i, 731.

Touillon (Ch[arles-Jacques-Claude]) [1868–]. *De la castration double dans l'hypertrophie de la prostate. 135 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 476.

Touissant (Hugo) [1872–]. *Beitrag zur Kenntnis der Nickelarsenate. 32 pp., 2 l. 8°. *Berlin, A. Wolff*, 1900.

Toujan (Gabriel). *Recherches expérimentales sur l'adrénaline; son dosage, sa formation, son origine, sa destruction. 83 pp. 8°. *Toulouse*, 1905, No. 633.

Toulet (Justin) [1881–]. *Du traitement des fractures de l'olécrane par la suture, et des avantages de la suture extra-osseuse au catgut. 45 pp. 8°. *Bordeaux*, 1908, No. 133.

de Toullieu (Paulus). *An præcavendis morbis ex humorum viscida congerie oriundis, balneum tepidum ex aqua dulci? 4 pp. 8°. *Lutetiæ, F. Muguet*, 1691.

Toulmin (Abraham). Gout, its causes, cure, and prevention, by an original and most successful treatment, founded on the organic changes in the human solids, and on the functions of the skin, without the use of colchicum. xii, 11, 112 pp. 12°. *London, S. Highley*, 1850.

Toulon.

See, also, **Cholera** (*History, etc., of*), **Fever** (*Malarial, History, etc., of*), **Hygiene** (*Public, Laws, etc., of*), **Water** *supply, by localities.*

Drouineau (G.) L'assainissement de Toulon. Rev. d'hyg., Par., 1895, xvii, 685-692.—**Peraldi.** L'assainissement de Toulon. Hygiène gén. et appliq., Par., 1907, ii, 348-364.—**Regnault** (J.) Le foyer du marin et du soldat de Toulon. Arch. de méd. nav., Par., 1906, lxvxv, 34-45.

Toulon (Louis). *Contribution à l'étude sur la cure radicale de la hernie inguinale. 40 pp., 1 l. 4°. *Toulouse*, 1895, No. 118.

Toulotte (Gaston-Émile) [1886–]. *Un médicament épidermisant: le scharlach rot. 79 pp. 8°. *Lille*, 1910, No. 26.

Toulouse.

See, also, **Cholera** (*History, etc., of*), **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*), **Hospitals** (*Gynecological, etc., of*), **Hospitals** (*Management, etc., of*), **Hygiene** (*Public Laws, etc., of*), **Leprosy** (*History and statistics of*), *by localities.*

Bories (P.) *Documents de géographie médicale; la syphiligraphie et la dermatologie à Toulouse et dans la région. 8°. *Toulouse*, 1910.

Candelon. État sanitaire de la ville de Toulouse en 1896. Arch. méd. de Toulouse, 1897, iii, 129-142.—**Lazerges** (P.) Considérations sur la météorologie de Toulouse et de ses environs. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1887, xvi, pt. 2, 407-413.—**Mossé.** Le mouvement de la population à Toulouse. Rev. scient., Par., 1896, 4. s., v, 524-528.

Toulouse (Édouard) [1865–]. Les causes de la folie; prophylaxie et assistance. x, 418 pp., 1 l. 8°. *Paris, Soc. d'éd. scient.*, 1896.

———. Enquête médico-psychologique sur les rapports de la supériorité intellectuelle avec la névropathie. Introduction générale: Émile Zola. xiv, 285 pp., port. 12°. *Paris*, 1896.

———. Les conflits intersexuels et sociaux. iii, 410 pp. 8°. *Paris, Charpentier*, 1904.

———. Études sociales. Les leçons de la vie. 318 pp. 12°. *Paris, Libr. Univ.*, 1906.

———. Henri Poincaré. 3 p. l., 204 pp., port. [front.]. 8°. *Paris, E. Flammarion*, [1910].

v. 2 of: Enquête médico-psychologique sur la supériorité intellectuelle.

See, also, **Roubinovitch** (J.) & **Toulouse** (Édouard). La mélancolie. 12°. *Paris*, 1897.

For Biography, see Corresp. méd., Par., 1904, x, no. 226, 3 (Vaintray).

——— & **Marchand** (L.) Le cerveau. 1 p. l., 154 pp., 1 l. 16°. *Paris, Schleicher frères*, 1901.

——— & **Piéron** (H.) Technique de psychologie expérimentale de Toulouse, Vaschide et Piéron. 2. éd., entièrement refondue et très augmentée. 2 v. 2 p. l., 303 pp.; 2 p. l., 288 pp. 8°. *Paris, O. Doin & fils*, 1911.

———, **Vaschide** (N.) [*et al.*]. Technique de psychologie expérimentale. (Examen des sujets.) 330 pp., 2 l. 8°. *Paris, O. Doin*, 1904

Toulouse médical. Organe officiel de la Société anatomo-clinique de Toulouse. v. 1-15, 1899-1913. 8°. *Toulouse.*

Current.

Toultschinsky (Anna). *Ueber die Milchsterilisation. 21 pp. 8°. *Bern, K. J. Wyss*, 1893.

Toulzac (Maurice) [1875–]. *Rire et pleurer spasmodiques. 89 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 655.

Toupet [Henry] [1858–1910].

See **Cornil** (André-Victor). Leçons sur l'anatomie pathologique des métrites [etc.]. 139 pp. 8°. *Paris*, 1889.—**Stöhr** (Philipp). Manuel technique d'histologie [etc.]. roy. 8°. *Paris*, 1904.

For Biography, see Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 972-976 (A. Siredey).

Toupet (Jacques) [1876–]. *De l'ouverture des abcès de la prostate par la voie périnéale. 95 pp. 8°. *Paris*, 1903.

Toupet (René). *Chirurgie de l'hypophyse. 121 pp., 3 pl. 8°. *Paris*, 1911.

Tour (*Mlle.* Olga). *Étude des formes du Sporotrichum beurmanni dans le sang et les séreuses. 48 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, 1912, No. 424.

Touraille (Émile). *De l'épilepsie fonctionnelle, primitive et héréditaire, particulièrement de cause et d'origine alcoolique; de son traitement médical par le bromure de strontium et un régime adjuvant approprié. 87 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 29.

Touraille (Marius) [1881–]. *Traitement des hémorroïdes par l'excision totale (méthode de Whitehead, procédé de Villard). Résultats éloignés. 89 pp. 8°. *Lyon*, 1907, No. 76.

Touraine.

Boutineau (F.-E.) Mœurs médicales en Touraine au xviiᵉ siècle. Bull. Soc. franç. d'hist. de méd., Par., 1902, i, 427–441.—**Rougé** (J.) Traditions populaires de la Touraine méridionale (arrondissement de Loches). Gaz. méd. du centre, Tours, 1907, xii, 10–13.

Touraine (Albert) [1883–]. *Les anticorps syphilitiques; essais de séro-agglutination de la syphilis. 211 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, 1912, No. 210.

Touranjon (Joseph) [1885–]. *Les diphtéries larvées et leurs séquelles. 96 pp. 8°. *Lyon*, 1910, No. 67.

Tourasse (Robert) [1884–]. *De l'éviscération spontanée en dehors de la période opératoire avec rupture ou gangrène des hernies ou des éventrations de la ligne blanche. 48 pp. 8°. *Lyon*, 1911, No. 128.

Tourdes (Gabriel [Alexandre-Hippolyte-Joseph]) [1810–1900]. *Des cas rares en médecine légale. 89 pp. 4°. *Strasbourg*, 1840.

Concours.

For Biography, see Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1900, xv, 228 (A. Lacassagne). *Also:* Arch. prov. de méd., Par., 1900, ii, 93. *Also:* Bull. méd. d. Vosges, Épinal, 1897–8, xii, no. 46, 18–23, 2 pl., port. (Lardier). *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1900, xxxii, 65–86.

——— & **Metzquer** (Edmond). Traité de médecine légale théorique et pratique. viii, 956 pp. 16°. *Paris, Asselin & Houzeau*, 1896.

Touren (Charles) [1876–]. *Des ramollissements corticaux extra-rolandiques. viii, 9–83 pp. 8°. *Montpellier*, 1900, No. 10.

Touret (A.) Le lait et son industrie. 108 pp. 12°. *Paris, Vigot frères*, 1903.

Touret (Léon) [1883–]. *De l'hérédo-syphilis de la langue. 58 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 308.

de la Tourette (Ant.-Louis-Claret).

See **Roziers** (François) & **de la Tourette** (Ant.-Louis-Claret). Démonstrations élémentaires de botanique [etc.]. 8°. *Lyon*, 1787.

Tourette (Charles) [1868–]. *Contribution à l'étude de l'arthrotomie; arthrotomie transosseuse. 36 pp., 2 l. 4°. *Paris*, 1893, No. 394.

Tourists.

Hiller (W.) Hygienische Winke in Bergtouren. 12°. *Stuttgart*, [1906].

Tourlet (E[rnest]-H[enry]) [1843–]. Des eaux potables et en particulier de celles qui servent à l'alimentation publique de la ville de Chinon. 48 pp. 8°. *Chinon, F. Dehaies*, 1898.

For Biography, see Gaz. méd. du centre, Tours, 1906, xi, 353–355.

Tourlet (Henri-Félix) [1864–]. *Le fersan; ses propriétés thérapeutiques et alimentaires. 61 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 675.

Tourlet (René) [1873–]. *Contribution à l'étude de la linite plastique (maladie de Brinton). 141 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 328.

———. The same. 1 p. l., 1 l., 139 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1902.

Tourmaline.

Lissauer (W.) *Die piezoelektrische Erregung des Quarz und Turmalin bei der Temperatur der flüssigen Luft. 8°. *München*, 1907.

Tournadl (André) [1881–]. *Étude sur les modifications du testicule consécutives à l'interruption du canal déférent; rôle pathogénique des kystes à spermatozoïdes. 67 pp. 8°. *Lyon*, 1903, No. 37.

Tournadour (Marie-Joseph-Louis) [1876–]. *Des manifestations syphilitiques héréditaires du tractus uvéal. 76 pp. 8°. *Bordeaux*, 1902, No. 63.

Tournaire (Jean) [1873–]. *De l'hémiatrophie faciale dans les paralysies du plexus brachial. 72 pp. 8°. *Lyon*, 1904, No. 97.

Tournant (Gaston) [1867–]. *Sur un cas de paralysie alterne hystérique simulant le syndrome de Millard-Gubler. 48 pp. 4°. *Paris, Ollier-Henry*, 1892, No. 122.

Tournay (Auguste) [1878–]. *L'homme endormi, essai d'une introduction historique et critique à la séméiologie du sommeil naturel. 88 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 410.

Tourneau (Richard) [1870–]. *Ein Beitrag zur Aetiologie des Magencarcinoms. 8°. *Kiel, P. Peters*, 1896.

de Tournefort (Joseph-Pitton) [1656–1708]. History of plants growing about Paris, with their uses in physick; and a mechanical account of the operation of medicines. Transl. into English, with many additions and accommodated to the plants growing in Great-Britain, by John Martyn. 2 v. 5 p. l., lxvii, 311 pp., 362 pp., 27 l. 8°. *London, C. Rivington*, 1732.

———. Élémens de botanique ou méthode pour connoître les plantes. Édition augmentée de tous les supplémens donnés par Antoine de Jussieu; enrichie d'une concordance avec les classes, les ordres du système sexuel de Linné, et les familles naturelles créées par Laurent-Antoine de Jussieu; mise à la portée de tous les hommes par l'interprétation française du texte grec ou latin des espèces admises dans les auteurs, par des additions très-considérables au dictionnaire des termes du botaniste, etc., par N. Jolyclerc. v. 5. 1 p. l., 224 pl. 8°. *Lyon, P. Bernuset et Cie.*, 1797.

For Biography, see J. de la santé, Par., 1902, xix, 361 (Monpart).

Tournemelle (Charles-Henri) [1871–]. *Des éventrations post-opératives; causes et traitement. 86 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 242.

———. The same. 88 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1901.

Tournès (G.) La liberté par l'humanité. Les eunuques en Égypte. Extrait des Notes sur l'Égypte (inédit). 38 pp. 8°. *Genève, imp. Vaney*, 1869.

Tourneux (F[rédéric]) [1852–]. Atlas d'embryologie. Développement des organes génito-urinaires chez l'homme. Travaux et mémoires des Facultés de Lille. Tome II. Mémoire No. 10. 62 pp., 20 pl., 2 l. fol. *Lille*, 1892.

———. Précis d'embryologie humaine. iv, 470 pp. 8°. *Paris, O. Doin*, 1898.

———. The same. 2. éd. 589 pp. 8°. *Paris, O. Doin*, [1908] 1909.

———. Précis d'histologie humaine. ii, 994 pp. 12°. *Paris, O. Doin*, 1903.

———. The same. 2. éd. ii, 1047 pp. 8°. *Paris, O. Doin & fils*, 1911.

See, also, **Pouchet** (Anne-Grabriel) & **Tourneux** (F.) Précis d'histologie, [etc.]. 8°. *Paris*, 1878.

Tourneux (Jean-Paul). *Base cartilagineuse du crâne et organes annexes (plaque basilaire, chorde dorsale, pédicule hypophysaire et hypophyse pharyngée, boursée pharyngienne, fossettes et canaux basilaires, tumeurs). 112 pp. 8°. *Toulouse*, 1911, No. 947.

Tournier (Camille). De la température dans la méningite tuberculeuse. 56 pp. 4°. *Nancy*, 1893, No. 356.

Tournier (César) [1866–]. *De l'apoplexie séreuse. 146 pp. 4°. *Lyon*, 1892, No. 764.

Tournier (Charles). *Vic-sur-Cère, station hydrominérale et climatique. 71 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 257.

Tournier (*Eliacin*) [1836–1904].

Roché (L.) Notice sur sa vie. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1904, Auxerre, 1905, xlv, 104–108.

Tournier (Élie) *Sur les indications et les contre-indications au traitement opératoire du spina-bifida. 120 pp. 8°. *Toulouse*, 1912, No. 994.

Tournier (Émile) [1862–]. *La dyspnée cardiaque (étude clinique et thérapeutique). 127 pp. 4°. *Paris*, 1892, No. 98.

Tournier (*François-Paul-Victor*) [1805–96].

Duché (E.) Notice biographique. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1897, Auxerre, 1898, xxxviii, 180–188.

Tourniquets.

Bunts (F. E.) A pneumatic tourniquet. Ann. Surg., Phila., 1910, lii, 700–703, 1 pl. *Also:* Detroit M. J., 1911, xi, 98–101.—**Davy** (R.) An improved tourniquet. Lancet, Lond., 1885, ii, 118. *Also*, Reprint.—**Lalor** (P. N. O'G.) A double-action alar tourniquet. Lancet, Lond., 1909, ii, 1150.—**New** (A) pattern of tourniquet. *Ibid.*, 1898, ii, 1484.—**Norton** (O. D.) A new field tourniquet. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 609.—**Pauli.** Der Daum'sche Tourniquethosenhalter. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1898, xxxiii, 187–192.—**Rounseville** (G. L. B.) Surgical tourniquet. [Pat. spec.] No. 515,367; Feb. 27, 1894.—**Savelyeff** (A. A.) Polevoĭ turniket. [A field tourniquet.] Trudĭ i protok. Russk. Khirurg. Obsh. Pirogova 1904–5, S.-Peterb., 1906, xxiii, pt. 2, 1.—**Thatcher** (P. B.) & **Hackney** (E. J.) A new tourniquet for intravenous work. N. York M. J. [etc.], 1912, xcvi, 1283.—**Thomas** (J. L.) On forceps-tourniquet for the control of hæmorrhage during operations upon the extremities, and in interscapulo-thoracic amputations. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 835–837.—**Wilson** (H. A.) A simple tourniquet clasp. Boston M. & S. J., 1893, cxxviii, 86. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xx, 125.

Tourniquets (*Elastic*).

See, also, **Raynaud's** *disease* (*Treatment of*).

Schapps (J. C.) An elastic tourniquet. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 189. *Also*, Reprint.

Tournus des Gonets (Paul) [1863–]. *Contribution à l'étude des plaies du testicule. 44 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 240.

Touro Infirmary and Hebrew Benevolent Association of New Orleans. Annual reports of the officers to the members and patrons of the association. 9.–11., 1882–3 to 1884–5; 13.–15., 1886–7 to 1888–9; 17.–25., 1890–91 to 1898–9; 27., 1900–1901; 29., 1902–3. 8°. *New Orleans*, 1883–1903.

Tourrenc (Édouard). *État mental des incendiaires. 110 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, 1906, No. 110.

———. The same. 110 pp., 1 l. 8°. *Paris, A. Michalon*, 1906.

Tourrette [Auguste]. Memoir concerning the acidulous, gaseous, bicarbonated, sodaic waters of Vals (Ardèche). 22 pp. 8°. *Paris, E. Brière*, 1866. [P., v. 2191.]

———. The mode of employing the mineral waters of Vals (Ardèche). 22 pp. 8°. *Valence, J. Ceas & fils*, [*n. d.*]. [P., v. 2191.]

Tours.

See **Fever** (*Typhus, History, etc., of*), **Plague** (*History, etc., of*), *by localities.*

Tourtarel (Louis) [1867–]. *De l'identité établie par l'étude du squelette. 90 pp. 4°. *Lyon*, 1892.

———. The same. 90 pp. 8°. *Lyon, A. Storck*, [1892].

Tourtcheff (Élie S.) *Les eaux minérales et thermales de Bulgarie. 76 pp., 1 map. 8°. *Genève, C. Zoellner*, 1904.

Tourtourat (Charles) [1869–]. *Benjamin Franklin et la médecine à la fin du xviii^e^ siècle. 56 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 510.

Tourtual (Caspar Florenz) [1768–1850]. Allgemeine Ansichten und Bemerkungen über Krankheiten der Kinder und ihre Behandlung. 43 pp. 8°. *Stuttgart*, 1834.

Repr. from: Analekt. ü. Kinderkr., Stuttg., 1834, i.

Tousey (Sinclair) [1864–]. Thiosinamine; a treatment for inoperable tumors and cicatricial contractions. 13 pp. 12°. *New York*, 1896.

Repr. from: N. York M. J., 1896, lxiii.

———. Thiosinamine; a further study of its use in the treatment of keloid, "inoperable tumors" and cicatricial conditions, including deafness. 12 pp. 16°. *New York*, 1897.

Repr. from: N. York M. J., 1897, lxvi.

———. Empyema; incision and drainage successful in two cases of very long standing, with perforation of the lung and the thoracic wall. 5 pp. 8°. *New York*, 1899.

Repr. from: N. York M. J., 1899, lxix.

———. An improvement in radiography; a print made by direct exposure and developed in half a minute without a dark room. 4 pp. 8°. *New York*, 1903.

Repr. from: N. York M. J., 1903, lxxviii.

———. The relation of the X ray and radioactive solutions to examination of the stomach. 11 pp. 12°. *New York*, 1904.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1904, lxxix.

———. Remarks on the results of X-ray treatment in several cases of carcinoma of the uterus. 10 pp. 12°. *New York, A. R. Elliott*, 1905.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxi.

———. The X ray, ultraviolet ray, and high-frequency currents in diagnosis and therapy. 14 pp. 8°. *New York*, 1907.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv.

———. The radiographic topography of the frontal sinus and other pneumatic sinuses of the face. 12 pp. 8°. *New York*, 1908.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxvii.

Tousey (Sinclair)—continued.

———. Demonstration of a simplified technique for X-ray localization of bullets in the thicker portions of the body. 6 pp. 8°. *New York*, 1910.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1910, xcii.

———. Medical electricity and Röntgen rays, with chapters on phototherapy and radium. 1116 pp., 16 pl. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1910.

———. The X ray a duty in cancer. 3 pp. 8°. *New York*, 1911.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1911, xciii.

See, also, **Bratenahl** (Gustav Weber) & **Tousey** (Sinclair). Gynecology [etc.]. sm. 4°. *Philadelphia*, [1892].

Toussaint (Gaston) [1884–]. *Rhinites spasmodiques périodiques et apériodiques. 62 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 257.

Toussaint (*Jean-Joseph-Henry*) [1847–90].

Chauveau (A.) Éloge. Presse vét., Angers, 1900, xx, 415–444.

Toussaint (Jules). *Le lait de chèvres de races sélectionnées; son rôle dans l'allaitement. 60 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1901, No. 59.

Toussaint (Louis-Marie-Émile) [1884– .] *Réformes pratiques dans l'expertise médico-judiciaire, spécialement à la campagne. 75 pp. 8°. *Nancy*, 1911, No. 31.

Toussaint (Louise). Causeries d'une accoucheuse (choses vues et choses vécues). Préface de A. Blaten. frontispiece, xii, 339 pp. 8°. *Paris, A. Quillet*, 1910.

Toussaint (Manuel). *Las celdillas granulosas de tejido conjuntivo. 23 pp. 8°. *México, J. F. Jens*, 1893.

Toussaint Barthélemy (P.) *See* Barthélemy (P.-Toussaint).

Toussaint-Lorenzi [1869–]. *Des difficultés du diagnostic différentiel entre l'ulcère rond et le cancer de l'estomac. 72 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 205.

Toutain (Gaston). *Relations de la chorée de Sydenham avec la tuberculose. 80 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 231.

Toutaint (Léon). The therapeutic uses of iodotannated wine, or vin Nourry iodotanné. 23 pp. sm. 4°. *New York, E. Fougera*, 1893.

Touton (Karl). Ueber sexuelle Verantwortlichkeit; ethische und medizinisch-hygienische Tatsachen und Ratschläge. 24 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1908.

——— & **Fendt** (Heinrich). Der Umschwung in der Syphilisbehandlung im ersten Jahrzehnt des xx. Jahrhunderts und die jetzige Lage. Zur raschen Orientierung für den Praktiker. vi, 92 pp. 4°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1911.

Touvenaint (Léon) [–1903]. *Du traitement de la métrite du col par les injections interstitielles. 1 p. l., 56 pp., 1 l. 4°. *Paris, Soc. d'éd. scient.*, 1892, No. 27.

———. Manuel de la sage-femme et de la garde-malade. 182 pp. 16°. *Paris, L. Bataille & Cie.*, 1893.

———. The same. Manual de la comadrona y de la enfermera. Traducido al castellano y adicionado por J. B. Londoño. ix, 137, ii pp. sm. 4°. *Medellín, L. R. Ospina*, 1896.

———. Électricité. 136 pp. 16°. *Paris, Rueff & Cie.*, 1894.

Manuel de thérapeutique gynécologique. Tome v.

For Biography, see Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1903, xiv, no. 24.

Touyeras (Marcel) [1884–]. *L'indosé urinaire à l'état normal et dans certains états pathologiques. 90 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 264.

Touzé (Maurice). *De l'appendicectomie préventive (en cas d'appendice sain). Méthode thérapeutique de L. Longuet. 56 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 174.

Touzet (Henri) [1879–]. *Contribution expérimentale à l'étude de la leucothérapie. 58 pp. 8°. *Lyon*, 1903, No. 63.

de Tovar (Simon). De compositorum medicamentorum examine nova methodus, qua medicamentorum compositorum omnium temperamenta ad unguem examinari, ac rursus propositæ cujus cunque temperaturæ medicamenta componi facillime queant. 187 pp. 4°. *Antverpiæ, ex off. C. Plautini*, 1586.

Tovstein (*Mlle.* Marie). *La durée des convulsions cérébro-bulbaires et médullaires chez les différentes espèces animales. 48 pp. 8°. *Genève, J. Studer*, 1906.

Also, in: Trav. du lab. de physiol. Univ. de Genève 1905–6, Genève, 1907, vi, pt. 7.

Towarzystwo Lekarske Warszawske. [Medical Society of Warsaw.] Pamietnik. [Memoirs.] p. 1–108. 8°. *Warszawa*, 1837–1912.

Towarzystwo lekarzy galicyjskich. [Society of Galician Physicians.] Sprawozdanie z iii go [i] iv go walnego zgromadzenia. [Report of the meetings.] 1880; 1881. 4°. [*Kraków*, 1880–81.]

Towarzystwo opieki szpitalnej dla dzieci w Krakowie. [Association for the Hospital Care of Children in Cracow.] Sprawozdanie komitetu . . . [Report of the committee.] 9.–15., 1881–7; 21., 1893; 29., 1901. 8°. *Krakow*, 1882–1902.

Towarzystwo Przeciwgruźlicze Warszawskie. [The Warsaw Antitubercular Society.] 1., 1909. 16 pp. 8°. *Warszawa, P. Laskauer*, 1910.

Towarzystwo Przyjaciół Zdrowia. [Society of Lovers of Public Health.] Przegląd hygieniczny. [Hygienic review.] v. 1–11. 8°. *Lwów*, 1902–12.

Towbin (Meyer-Wolf) [1878–]. *Torticollis spasticus und seine chirurgische Behandlung. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, A. Haussmann*, [1906].

Towels.

Kerr (J. R.) & Moll (A. A.) Common drinking cups and roller towels; an analysis of the laws and regulations relating thereto in force in the United States. 8°. *Washington*, 1912.

Forms Bull. No. 57 of: U. S. Treas. Dep. Pub. Health Serv.

Jones (H. N.) Fecal contamination of roller towels. Month. Bull. State Bd. Health Mass., Bost., 1911, n. s., vi, 312–314.—**Reardon** (J. P.) Towel sterilizer. [Pat. spec.] No. 969,904; Sept. 13, 1910.

Tower (Olin Freeman) [1872–]. A course of qualitative chemical analysis of inorganic substances with explanatory notes. xi, 83 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1909.

———. The same. 2. ed. xiii, 84 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Sons Co.*, 1911.

Tower (Ralph W.).

See **Gorham** (Frederic P.) & **Tower** (Ralph W.) A laboratory guide for the dissection of the cat, [etc.]. 8°. *New York*, 1895.

Tower (William Lawrence) [1872–]. The development of the colors and color patterns of Coleoptera, with observations upon the development of color in other orders of insects. 40 pp., 3 pl. 4°. *Chicago*, 1903.

In: Univ. Chicago. Decenn. pub., Chicago, 1903, 10. s., i

Tower (William Lawrence)—continued.

———. An investigation of evolution in chrysomelid beetles of the genus Leptinotarsa. x, 320 pp., 1 l., pl. 4°. *Washington, D. C., Carnegie Institute*, 1906.

Towers *of silence.*

Madon (J. F.) Towers of silence. Indian Lancet, Calcutta, 1906, xxviii, 874.

Towers-Smith (William). The dietetic treatment of obesity. 16 pp. 12°. *London, G. Pulman & Sons*, 1891.

Towle (Harvey P[arker]) [1867–]. A review of the literature of the therapeutic use of the X-rays. 18 pp. 12°. *Boston, Damrell & Upham*, 1901.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1901, cxlv.

———. Vaccination eruptions. 9 pp. 8°. *Boston*, 1902.

Repr. from. Boston M. & S. J., 1902, cxlvii.

———. Pityriasis rosea. 7 pp. 8°. [*New York*, 1904.]

Repr. from: J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1904, xxii.

———. The brown tail moth eruption. 6 pp. 12°. *Boston*, 1905.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1905, cliii.

———. Gangræna cutis hysteria. 27 pp., 1 pl. 8°. *New York*, 1907.

Repr. from: J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1907, xxv.

Towler (*Samuel S.*) [1843–1900].

Stevens (C. L.) [Obituary.] Penn. M. J., Pittsburg, 1900–1901, iv, 85.

Towles (William B.) Notes on anatomy. Lithographed by Anderson Bros. 413 l. 4°. [*n. p.*], *University of Virginia*, 1888.

———. The same. Notes on anatomy. vii, 366 pp., port. 8°. *Charlottsville, Va., Anderson Bros.*, 1893.

Town (Clara Harrison). The train of thought; an experimental study of the insane. 53 pp. 8°. *Philadelphia, Psychol. Clinic Press*, 1909.

Town (*William B.*) [1830–1903].

Obituary. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1903, ii, 224.

Towne (Edward C[ornelius]). The causes of life, structure, and species. vi, 71 pp. 12°. *Manchester, Tubbs & Brook; London, Simkin, Marshall & Co.*, 1878.

Towne (Joseph) [1808–79]. Remarks on the stereoscopic theory of vision; with observations on the experiments of Professor Wheatstone. 12 pp. 12°. [*n. p.*, 1838, *vel subseq.*]

Townley (*George Victor*)—*Case of.*

See **Homicide** (*Cases of*); **Insanity** (*Jurisprudence of, Cases of*).

Towns (*Planning of*)

See also, **Hygiene** (*Municipal*).

Adams (T.) Town planning in Great Britain. J. State Med., Lond., 1912, xx, 557-565.—**Brownridge** (C.) Town planning of a modern city from an engineer's point of view J. Roy. San. Inst., Lond., 1911-12, xxxii, 500-509.—**Fremantle** (F. E.) Letchworth town-planning and the budget. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1910, xviii, 95-100.—**Geddes** (P.) City surveys for town planning. *Ibid.*, 1911, xix, 79-90.—**Matthews** (E. R.) Town planning from an engineering aspect. Surveying & Housing World, Lond., 1912, xii, 185-192.—**Nettlefold** (J. S.) Practical town planning for residential districts. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1910, xviii, 596-600.—**Potteries** (The) garden village; the inception of the scheme. Housing, Town Planning [etc.], Lond., 1911, i, 35-38.—**Reilly** (C. H.) Town planning in America. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1910, xviii, 589-596.—**Sieveking.** Eine soziale Studienreise mit der deutschen Gartenstadtgesellschaft nach England. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1911, xliii, 278-284.—**Stilgoe** (H. E.) Town planning in the light of the Housing, Town Planning, etc., Act, 1909. Proc. Inst. Municip. & County Engin., Lond., 1910-11, 11-45.—**Town** planning and the sanitary history of dwellings. Lancet, Lond., 1909, ii, 1709-1711.—**Unwin** R.) Some aspects of town planning. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1911, xix, 346-356.—**Willcocks** (R. E.) Town planning. J. State Med., Lond., 1912, xx, 513-525.

Towns (Charles B.) Help for the hard drinker; what can be done to save the man worth while.

Cutting from: Century Mag., N. Y., 1912, lxxxiv, 290-297.

———. The peril of the drug habit, and the need of restrictive legislation.

Cutting from: Century Mag., N. Y., 1912, lxxxiv, 580-587.

———. The drug taker and the physician, and the need of adequate specific treatment.

Cutting from: Century Mag., N. Y., 1912, lxxxiv, 853-859.

Townsend (Charles W.) Hæmorrhages in the new-born. 11 pp. 12°. *Boston, Damrell & Upham*, 1891.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1891, cxxv.

———. The treatment of incontinence of urine in children. 10 pp. 12°. *Boston, Damrell & Upham*, 1892.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1892, cxxvii.

———. Malaria in Boston and vicinity. 8 pp. 12°. *Boston, Damrell & Upham*, 1893.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1892, cxxvii.

———. Placenta prævia at the Boston Lying-in Hospital. 8 pp. 12°. *Boston, Damrell & Upham*, 1893.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1893, cxxix.

———. Primary nasal diphtheria. 11 pp. 12°. *Boston, Damrell & Upham*, 1894.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1894, cxxx.

———. Chlorosis, with especial reference to its treatment by intestinal antiseptics. 7 pp. 8°. *Boston*, 1896.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1896, cxxxiv.

———. Remarks on the treatment of placenta previa, with especial reference to the use of the intra-uterine tampon after delivery. 4 pp. 8°. *Boston*, 1896.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1896, cxxxiv.

———. Scurvy in infants; a report of twelve cases. 8 pp. 8°. *Boston*, 1896.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1896, cxxxiv.

———. Congenital heart disease; a study of thirty cases. 6 pp. 8°. *New York*, 1899.

Repr. from: Arch. Pediat., N. Y., 1899, cxli.

———. Remarks on infant feeding, with special reference to the home modifications of milk. Read before the Boston Society for Medical Improvement. 8 pp. 12°. *Boston, Damrell & Upham*, 1899.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1899, cxl.

———. Home modification of milk. 10 pp. 12°. *Boston*, 1900.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1900, cxliii.

———. Cream for the home modification of milk. 8 pp. 12°. *Boston*, 1903.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1903, cxlviii.

———. An unusual case of tuberculosis in an infant. 6 pp. 8°. *New York, E. B. Treat & Co.*, 1906.

Repr. from: Arch. Pediat., N. Y., 1906, xxiii.

———. Simplicity in infant feeding. 7 pp. 8°. *Chicago*, 1907.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii.

———. The use of fat-free milk in infant feeding. 8 pp. 8°. *Boston, D. C. Heath & Co.*, 1908.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1908, clviii.

——— & **Coolidge** (A.), jr. The mortality of acute lobar pneumonia. From a study of all the cases of this disease treated at the Massachusetts General Hospital from the first case, in 1822, up to the present day. 27 pp. 8°. *Philadelphia, W. J. Dornan*, 1889.

Repr. from: Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1889, vi.

Townsend (David). Principles and observations applied to the manufacture and inspection of pot and pearl ashes. Published according to act of Congress. 48 pp. 8°. *Boston, I. Thomas & E. T. Andrews*, 1793.

Townsend (David) [1873–]. Day sanatorium for consumptives, Parker Hill, Boston. 9 pp. 8°. *Boston*, 1906.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1906, cliv.

Townsend (*Franklin*) [1854–95].

[**Obituary.**] Buffalo M. J., 1895–6, xxxv, 424–426.—**Vander Veer** (A.) In memoriam. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1895, Phila., 1896, 383–387, port.

Townsend (George Alfred) [1841–]. Campaigns of a non-combatant, and his romaunt abroad during the war. 368 pp. 8°. *New York, Blelock & Co.*, 1866.

Townsend (George H.) The manual of dates; a dictionary of reference to all the most important events in the history of mankind to be found in authentic records. viii, 959 pp. 8°. *London, Routledge, Warne & Routledge*, 1862.
———. The same. 2. ed. 1113 pp. 8°. *London, F. Warne & Co.*, 1867.
———. The same. 5. ed., entirely remodelled and edited by Frederick Martin. vi, 1082 pp. 8°. *London, F. Warne & Co.*, 1877.

Townsend (George H.) The relation of food to health and premature death. With collaboration of F. J. Levy, H. G. Nicks, and G. C. Crandall. 427 pp., 3 pl. 8°. *St. Louis, Witt Pub. Co.*, 1898.

Townsend (*Howard*) [1823–67].

Portrait in: **Collection** of Portr. (Libr.).

Townsend [Richard]. Chart of the physical signs of diseases of the lungs. 1 tab. 12°. *Dublin, J. Taylor*, [*n. d.*].
See, also, **Andral** (Gabriel). A treatise on pathological anatomy. 2 v. 8°. *Dublin*, 1829–31. ———. The same. 8°. *New York*, 1832.

Townsend (Terry M.) [1876–]. Prostatic gonococcal auto-reinfections of the urethra. 12 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1902.
Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1902, lxii.
See, also, **Valentine** (Ferdinand C.) & **Townsend** (Terry M.) Vesical retention of urine [etc.]. 12°. *New York*, 1904. ——— ———. How the general practitioner should treat gonorrhea [etc.]. 8°. *Chicago*, 1904. ——— ———. The prevention of venereal diseases [etc.]. 8°. *Columbus*, 1906. ——— ———. Urethral dilatations [etc.]. 8°. *New York*, 1906. ——— ———. Urethral hemorrhage, 8°. *New York*, 1907. ——— ———. Massage of the prostate [etc.]. 8°. *New York*, 1907. ——— ———. The emergency dilatation of urethral stricture. 8°. *New York*, 1907. ——— ———. Presumedly cured gonorrhea [etc.]. 8°. *Chicago*, 1908. ——— ———. The indication for and technique of internal urethrotomy [etc.]. roy. 8°. *Cincinnati*, 1909.

Townsend (Wisner R[obinson]) [1857–]. The diagnosis of chronic joint disease. 13 pp. 12°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1895.
Repr. from: N. York M. J., 1895, lxi.

———. The prevention of deformity after excision of the knee in children. 14 pp. 8°. *New York*, 1899.
Repr. from: N, York M. J., 1899, lxix.

Townshend (*Rev.* Chauncy Hare) [1800–68]. Mesmerism proved true, and the quarterly reviews reviewed. xii, 216 pp. 12°. *London, T. Bosworth*, 1854.

Toxæmia.

See, also, **Alkaptonuria**; **Cystin** *and cystinuria*; **Hysteria** (*Causes, etc., of*); **Infection** (*Autogenetic*); **Insanity** (*Causes of, Toxic*); **Metabolism** (*Disordered*); **Oxaluria**; **Paralysis** (*General, Causes, etc., of*); **Pregnancy** (*Toxæmia in*); **Puerperal** *septicæmia*; **Pyæmia**; **Septicæmia,** *uræmia and other blood infections.*

Bouchard (C.) Lectures on auto-intoxication in disease, or self-poisoning of the individual. Transl. with a preface and new chapters added, by T. Oliver. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1906.

Toxæmia.

Chapman (W. L.) Auto-intoxication as a cause and complication of disease. 8°. *Providence*, 1903.

Gardner (C. T.) Auto-intoxication. 8°. [*n. p., n. d.*]

Prunier (A.) *Contribution à l'étude de l'auto-intoxication dans la confusion mentale. 8°. *Paris*, 1908.

Shtshepinski (A. A.) Rol samoötravleniya v patologii. [The rôle of auto-intoxication in pathology.] 8°. *S.-Peterburg*, 1907.

Abbott (W. C.) Vasomotor conditions; autotoxemia. Am. J. Clin. M., Chicago, 1907, xiv, 1087–1090.—**Blodgett** (S. H.) Further research in autointoxication. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1908, lvi, 57–69.—**Blodgett** (S. H.) & **Starbuck** (A. A.) Something new in autointoxication. *Ibid.*, 1907, lv, 235–249.—**Bondurant** (E. D.) Autogenous poisoning in disease. N. Orleans M. & S. J., 1897, i, 333–344. *Also*, Reprint.—**Buning.** Infectie en intoxicatie. Med. Rev., Haarlem, 1906, vi, 510; 571.—**Campbell** (H.) A case of toxæmia (?). Polyclin., Lond., 1902, vi, 513.—**Ciofli** (E.) Autointossicazionisperimentali. Clin. mod., Pisa, 1903, ix, 337–341. *Also* [Abstr.]: Lavori d. Cong. di med. int. 1902, Roma, 1903, xii, 299.—**Comstock** (A. E.) Etiology of toxemia; septicemia; pyemia. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1912, xiv, 347–352.—**Crane** (E. W.) Auto-intoxication. Vermont M. Month., Burlington, 1910, xvi, 296–299.—**D'Evelyn** (F. W.) The alkalinity of the blood in febrile toxemia. Med. Rec., N. Y., 1905, lxviii, 1059.—**Diller** (T.) Exhaustion and toxæmia as underlying factors in the production of neurasthenia, hysteria and delirium. Internat. Clin., Phila., 1907, 17. s., i, 88–111. — **Dirner** (G.) Autoinfectio. Szülészet és nögyógy., Budapest, 1903, no. 3, 4–8.—**Duckworth** (*Sir* D.) & **Champneys.** [Three cases in which an acute toxæmic condition obscured the primary cause of disease.] St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1906, xli, 143–147.—**Duke** (A.) A note on toxæmia. Med. Press & Circ., Lond., 1905, n. s., lxxx, 403.—**Eckler** (L. T.) Auto-intoxication and infection. Kentucky M. J., Louisville, 1905–6, iii, 611–613.—**Erdmann** (C. A.) Auto-intoxication. Northwest. Lancet, Minneap., 1901, xxi, 313–318.—**Ferguson** (A. T.) Toxemia in mules from weeds. Am. Vet. Rev., N. Y., 1912–13, xlii, 220.—**Ferrannini** (A.) Tossi-infezioni e anomalie costituzionali. Tommasi, Napoli, 1905–6, i, 641–650.—**Field** (D. L.) Auto-intoxication. N. Albany M. Herald, 1904–5, xxiii, 127–131. *Also:* Lancet-Clinic, Cincin., 1906, n. s., lvi, 29–35. *Also* [Abstr.]: Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1905–6, x, 342.—**Fisher** (E. E.) Some thoughts on autotoxæmia. Iowa M. J. [etc.], Des Moines, 1906, xiii, 203–205.—**Fraser** (C. L.) A case of toxæmia with convulsions. Lancet, Lond., 1899, i, 1149.—**Fraunfelter** (J.) Auto-infection in surgical and gynecological practice. Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1902–3, xvi, 69.—**Fuchs** (Adele). Auto-intoxication. Iowa M. J., Des Moines, 1902, viii, 359–364.—**Gilbert** (A.) La diathèse d'auto infection. Presse méd., Par., 1905, 689–691.—**Gilbert** (A.) & **Lereboullet** (P.) La diathèse d'auto-infection et les polycanaliculites microbiennes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 664–667.—**Hanks** (J.) Autointoxication. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1907–8, iv, 142–145.—**Heymans.** Sur la disparition des poisons du sang. Clinique, Brux., 1898, xii, 789–791.—**Hill** (E. C.) Autointoxications and their treatment. Internat. Clin., Phila., 1906, 16. s., iii, 35–51.—**Holmes** (B.) Symptomatic toxemia from local infection. Plexus, Chicago, 1907, xiii, 499–507. *Also:* Lancet-Clinic, Cincin., 1908, xcix, 5–8.—**Hort** (E. C.) Autotoxæmia and infection. Proc. Roy. Soc. Lond., 1910, B. S., lxxxii, 529–545.—**Johnston** (J. C.) A case of autotoxemia. Am. J. Clin. Med., Chicago, 1906, xiii, 897.—**Kaminer** (S.) Toxinaemie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, 199. [Discussion], Ver. Beil., 82.—**Kress** (D. H.) A case of profound toxemia. Mod. Med. & Bacteriol. Rev., Battle Creek, Mich., 1898, vii, 178–180.—**Lavis** (H. J. J.) Some examples illustrating cases of chronic toxæmia at Vittel. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 190–193.—**McArthur** (T. J.) Auto-intoxication. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1909, xii, 1–7.—**Macfadyen** (A.) A lecture on auto-intoxication. Clin. J., Lond., 1903, xxii, 369–375.—**Macleod** (K.) Hospitalism in India. Caledon. M. J., Glasg., 1907–8, vii, 211–222.—**Maragliano** (E.) Sulle autointossicazioni. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1906, ix, 129. *Also:* Cron. d. clin. med. di Genova, 1906, xii, 17–25. ———. Sulle autointossicazioni. Tommasi, Napoli, 1907, ii, 281–284.—**Maytum** (W. J.) Auto-intoxication as a factor in disease. J. Minn. M. Ass., Minneap., 1908, xxviii, 33–35.—**Merriam** (L. A.) A poisoned blood stream. N. York M. J. [etc.], 1912, xcvi, 378–382.—**Moore** (E. W.) Glimpses of autointoxication. Penn. M. J., Pittsburg, 1904–5, viii, 199–202.—**Müller** (F.) Ueber einen Fall von otogener Toxinämie Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1909, 282–292.—**Newton** (C. B.) Autoinfection. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1904, xxiii, 169–172.—**Nisbet** (W. K.) Auto-

Toxæmia.

intoxication. Kentucky M. J., Bowling Green, 1908–9, vii, 739.—**Paderi** (C.) Sulla acetonuria florizinica. Ann. di farmacot. e chim., Milano, 1900, iii, 525–534.—**Pashayau** (N. A.) Toxic deliria; report of cases. Albany M. Ann., 1912, xxxiii, 522–528.—**Pearce** (R. M.) Toxæmia, septicæmia and pyæmia. *In:* Mod. Med. (Osler), 8°, Phila. & N. Y., 1907, ii, 647–675.—**Peck** (C. W.) Auto-intoxication. Vermont M. Month., Burlington, 1909, xv, 235–238.—**Pitini** (A.) & **Fernandez** (G.) Influenza di alcuni prodotti di autointossicazione sulla respirazione elementare dei tessuti. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1909, xv, 5–11.—**von Poehl** (A.) Die Nervenüberreizungen als Ursache von Autointoxicationen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipz., 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 67. ———. Samoötravleniya, obuslovlivayushtshiyasya anomaliyami tkanevovo dikhaniya i osmoticheskavo napryazheniya. [Autointoxications conditioned by anomalies of tissue respiration and osmotic tension.] J. med. khim. i organoterap., S.-Peterb., 1903, ix, 75–86. *Also, transl.:* Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1902, Leipz., 1903, lxxiv, 2, Hlfte., 56–60.—**Pratt** (G. N.) A peculiar case of toxemia. Med. Era, Chicago, 1912, xx, 103–105.—**Provendier.** Mort rapide par toxhémie. Bull. méd., Par., 1912, xxvi, 780.—**Rachford** (B. K.) Comparative toxicity of ammonium compounds; a study in autointoxication. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila, 1902, xvii, 8–24.—**Randell** (A. E.) An unusual and unique case of toxæmia; death. Australas. M. Gaz., Sydney, 1906, xxv, 456.—**Reed** (C. B.) Toxemia as a stimulus in literature. Forum, N. Y., 1912, xlviii, 102–119.—**Roberts** (J. G.) Autointoxication in relation to mental and nervous diseases. Am. Med., Phila., 1902, iv, 664–666.—**Ruedi** (C.) Autointoxication. Colorado M. J., Denver, 1896, ii, 144–147.—**Rüther.** Zur Toxämiefrage. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1909, xvii, 757.—**Sato** (S.) [Autointoxication.] Juntendo Iji Kenkiu Kwai Zasshi, Tokyo, 1901, 495–498.—**Schamberg** (J. F.) The dermatologic aspect of auto-intoxication. Internat. M. Mag., Phila., 1898, vii, 316.—**Schirmer** (G.) Nochmals H. Boeker und seine Mixtura salina composita anti-autotoxica. N. Yorker med. Wchnschr., 1906, xviii, 8–17.—**Schneider.** Das Interesse des Arztes als Versicherter in Blutvergiftungsfällen. Kor.-Bl. d. ärztl. Kreis- u. Bezirks-Ver. im Königr. Sachs., Leipz., 1898, lxv, 141–145.—**Senise** (T.) Sulle autoinfezioni. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1907, n. s., xxix, 743–750.—**Shaw** (H. B.) The Goulstonian lectures on auto-intoxication; its relation to certain cardio-vascular disorders. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 1081; 1153; 1277. *Also:* Lancet, Lond., 1906, i, 1295; 1375; 1455.—**Sheremetsinskaya** (*Mme.* M. A.) K ucheniyu o toksinfektsiyakh. [On toxi-infections.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1908, vii, 1671–1674. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, iv, Orig., 241–247.—**Smith** (E. E.) The auto-intoxications. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1908, n. s., iii, 303–310.—**Sosnowska** (H.) Autointoxication par défaut d'assimilation et d'élimination; phénomènes neurasthéniques et arthritiques; guérison par le régime végétarien absolu suivi pendant 16 mois. Rev. théor. et prat. d. mal. de la nutrition, Par., 1897, v, 193–203.—**Stannard** (F. S.) "Acute iodo-thyroid toxæmia." N. York State J. M., N. Y., 1909, ix, 517.—**Stern** (H.) Autointoxication in its medico-legal aspects. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxi, 973–976.—**Taylor** (A. E.) Auto-intoxications. *In:* Mod. Med. (Osler), 8°, Phila. & N. Y., 1907, i, 266–325.—**Tirelli** (V.) Autointossicazioni secondarie all' azione dei caustici e del calore. Riforma med., Napoli, 1897, xiii, pt. 3, 749; 758.—**Toxemia** and temperament. [Edit.] N. York M. J. [etc.], 1902, xcvi, 1684.—**Toyama** (I.) [Auto-intoxication erythema.] Hifuhyog. kiu Hiniokihyog. Zasshi, Tokyo, 1906, vi, 431.—**Vladimiroff** (V. V.) K voprosu o samozarazhenii. [On autoinfection.] Russk. arch. patol., Klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1902, xiii, 498–512. *Also, transl.:* Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1904, xlvi, 270–285.—**Walker** (J. E.) Autointoxication and its relation to surgical work. Med. Council, Phila., 1907, xii, 310–314.—**Warbrick** (J. C.) Autotoxemia. Am. Med., Phila. & York, Pa., 1907, n. s., ii, 154–159.—**Watanabe.** [Exudation of the blood in cell poisoning.] Igaku Chuwo Zasshi, Tokyo, 1905–6, 1102; 1236: 1906–7, 37.—**Watts** (C. W.) Auto-infection, autophagism and auto-intoxication. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1902, xlv, 87–91.—**Waugh** (W. F.) Sapræmia. St. Louis M. Rev., 1906, liii, 4.—**Wendhardt** (J.) A bacteriæmia és toxinæmia. Magy. orv. Arch., Budapest, 1897, vi, 461–499.—**Williams** (L.) On a case of toxæmia of obscure origin. Lancet, Lond., 1903, i, 1228.

Toxæmia (*Acid*) [*Acidosis*].

See, also, **Acetonæmia; Diabetes** (*Coma in*); **Urine** (*Acetone in*); **Vomiting** (*Acetonæmic*).

Adler (H. M.) & **Blake** (G.) The retention of alkali by the kidney with special reference to acidosis. Arch. Int. Med., Chicago, 1911, vii, 479–480.—**Alcina** (B.) Acetonhemia. Clin. mod., Zaragoza, 1902, i, 205–210.—**Ascoli** (G.) & **Preti** (L.) Ueber alimentäre Gesetzmässigkeiten der Acetonurie. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxvi, 55–65.—**Austin** (A. E.) Some uncommon forms of acid intoxication. Texas State J. M., Fort Worth, 1910–11, vi, 300–303.—**Badcock** (V. E.) Post-anæsthetic acetonuria. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1909, xvii, 128–140.—**Baer** (J.) Untersuchungen über Acidose. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Lei. z., 1904, li, 271–289. ———. Ueber die Einwirkung der Glykoronsäureausscheidung auf die Acidose. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1905, lvi, 198–208.—**Baer** (J.) & **Blum** (L.) Ueber die Einwirkung chemischer Substanzen auf die Zuckerausscheidung und die Acidose. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschwg., 1907, x, 80–104: 1907–8, xi, 101–108.—**Bainbridge** (F. A.) Anis and Gale lecture on the pathology of acid intoxication. Lancet, Lond., 1908, i, 911–915. ———. Some forms of acid-intoxication. Lavori e riv. di chim. e micr. clin., Salsomaggiore, 1908–9, i, 70–74.—**Barbour** (P. F.) Acidosis. Am. Pract. & News, Louisville, 1910, xliv, 393–398.—**Barnes** (A. E.) The clinical estimation of "acidosis." Brit. M. J., Lond., 1910, i, 258–260.—**Beall** (H. H.) Acidosis. Texas State J. M., Fort Worth, 1908–9, iv, 95–97.—**Beddard** (A. P.) A lecture on acidosis. Clin. J., Lond., 1912–13, xl, 65–71.—**Bontor** (S.) Primary acidosis; recovery. Lancet, Lond., 1910, ii, 1339.—**Bousquet** (L.) & **Derrien** (E.) Acétonémie et acétone dans le liquide céphalo-rachidien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 1002–1004.—**Brackett** (E. G.), **Stone** (J. S.) & **Low** (H. C.) Aciduria (acetonuria) associated with death after anesthesia. Boston M. & S. J., 1904, cli, 2–17. *Also,* Reprint.—**Brown** (W. L.) On some acid intoxications. Clin. J., Lond., 1906, xxviii, 135–141. ———. Acetonuria; its clinical significance and treatment. Practitioner, Lond., 1907, lxxix, 107–122.—**Campbell** (R.) Acid intoxication following general anæsthesia. Tr. Ulster M. Soc., Belfast, 1906–7, 34–44.—**Cates** (B. B.) Acidosis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xiii, 517–520.—**Coluccini** (C.) Sull' acidosi; studi e ricerche. Clin. med. ital., Milano, 1911, l, 27–44.—**Edsall** (D. L.), **Spriggs** (E. I.) [*et al.*]. Discussion on acidosis. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1033–1038. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1910, ii, 346.—**Embden** (G.) Beitrag zur Lehre von der Acetonurie. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1907, xxiv, 252–255.—**Ewing** (J.) Acidosis and associated conditions. Arch. Int. Med., Chicago, 1908, ii, 330; 448. *Also,* Reprint. ———. A classification of acidoses. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1908, xxiii, 31–41 — **Fitz** (R.), **Alsberg** (C. L.) & **Henderson** (L. J.) Concerning the excretion of phosphoric acid during experimental acidosis in rabbits. Am. J. Physiol., Bost., 1907, xviii, 113–122.—**Folin** (O.) The acid intoxication theory. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1907, xxii, 256–267. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 128–131. *Also,* Reprint.—**Forsyth** (N. C.) A case of post-anæsthetic acetonuria, with delayed excretion of acetone, after child labour. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 1431.—**Froment** (J.) Acétonémie et injection intra-veineuse de bicarbonate de soude. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1907, vi, 410. *Also:* Lyon méd., 1908, cx, 212–214.—**Gautrelet** (E.) Essai urosémiologique sur l'auto-intoxication oxalique. Rev. d. mal. de la nutrition, Par., 1906, 2. s., iv, 435–443.—**Geelmuyden** (H. C.) Læren om acetonuri og acidose. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1908, 5. R., v, 737–759.—**Gregor** (K.) Untersuchungen über den Ammoniakgehalt des Blutes bei der experimenteller Säurevergiftung. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1899, x, 24–27.—**Gundrum** (F. F.) Post-anæsthetic acidosis. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1909, xx, 181–183.—**Hale** (H. E.) A case of acute acidosis with death. Am. J. Obst., N. Y., 1909, lix, 910. ———. Acidosis in girl of nineteen months; death. Arch. Pediat., N. Y., 1909, xxvi, 292–296.—**Harris** (A.) The occurrence of acetonuria in cases of infectious diseases. Lancet, Lond., 1910, i, 1346.—**Hart** (T. S.) The acidosis index; a clinical measure of the degree of acidosis. Arch. Int. Med., Chicago, 1911, vii, 367–375. *Also* [Abstr.]: Interstate M. J., St. Louis, 1912, xix, 470–472.—**Hehir** (P.) Remarks on acetonæmia (so-called) illustrated by a case of chronic diabetic coma, followed by recovery. Indian M. Rec., Calcutta, 1896, x, 135–138.—**Heiberg** (K. A.) Der mikrochemische Nachweis der Azidose. Zentralbl. f. d. ges. Physiol. u. Path. d. Stoffwechs., Berl. u. Wien, 1907, n. F., ii, 721–723.—**Herter** (C. A.) & **Wakeman** (A. J.) Notes on acid intoxications. Proc. N. York Path. Soc. (1899–1900), 1901, 226–232.—**Houda** (E. O.) A case of acetonemia. Northwest Med., Seattle, 1912, n. s., iv, 60.—**Inman** (F. W.) Post-anæsthetic acid intoxication. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 809.—**Jägerroas** (B. H.) Om acetonämnena i urinen hos födande och barnsängskvinnor. [Acetone bodies in the urine of pregnant women and women in childbed.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1910, lii, pt. 2, 363–370.—**Joslin** (E. P.) Acidosis. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1907, xxii, 246–255. *Also:* Boston M. & S. J., 1907, clvii, 40–43. *Also,* Reprint.—**Kennedy** (T.) A few cases of acidosis encountered in general practice, with a few remarks on acidosis. Austral. M. J., Melbourne, 1911–12, n. s., i, 467.—**Kraus** (F.) Beiträge zur Lehre von der Säurevergif-

Toxæmia (*Acid*) [*Acidosis*].

tung. Beitr. z. inneren Med. Festschr. d. Cong. f.... in Karlsbad 1899, Wien, 1900, 42–57.—**Kruszka** (T.) Dwa przypadki śmierci wskutek zakażenia krwi acetonem (acetonæmia). [Two cases of death from . . .] Przegl. lek., Kraków, 1873, xii, 197.—**Labbé** (M.) Coma par acidose et abcès du foie. Presse méd., Par., 1910, xviii, 90–92.—**Labbé** (M.) & **Bith** (G.) Les acidoses graves en dehors du diabète. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiii, 631–640.—**Lambling** (E.) L'acétonurie à l'état normal et chez le diabétique. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1909, iii, 189–208.—**Landau** (A.) Badania nad alkalicznością krwi i zatruciem kwaśnem. [Alcalinity of the blood and acid intoxication.] Medycyna, Warszawa, 1907, xxxv, 455; 474. ———. Experimentelle Untersuchungen über Blutalkalescenz und Acidose. 2. Mitteilung. Ueber den Einfluss von Alkalien auf die Alkalescenz des normalen Blutes und desjenigen bei endogener Acidose. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1908, lviii, 207–220.—**Landers** (J. R.) Auto-toxicosis. Med. Bull., Phila., 1906, xxviii, 406–410.—**Landi** (L.) Acetonemia; coma acetonico. Clin. mod., Pisa, 1899, v, 289; 297.—**Leech** (H. B.) Acetonæmia. Dublin J. M. Sc., 1908, cxxv, 86–91.—**Lenhart** (C. H.) Acidosis. Cleveland M. J., 1911, x, 1017–1025.—**Lépine** (R.) Sur le traitement de l'acétonémie par les injections alcalines intraveineuses. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 854–856.—**Levison** (L. A.) The clinical significance of non-diabetic acidosis. Ohio M. J., Columbus, 1910, vi, 477–479. *Also*, Reprint.—**Lichtwitz** (L.) Ein Beitrag zur Therapie der Acidose. Therap. Monatsh., Berl., 1911, xxv, 81–83.—**Lindenberg** (H.) Zum histologischen Nachweis der Acidose. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1911, xxii, 337.—**Longo** (L.) Ricerche cliniche sull' acetonuria postoperatoria. Riforma med., Palermo-Napoli, 1907, xxiii, 1013–1017.—**M.** (H. M.) Treatment of acidosis; casoid flour. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 2170.—**McArthur** (A. N.) Acidosis (delayed chloroform poisoning). Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1907, xii, 434–438.—**Maggiorani** (C.) Sulla origine dell' acidità in alcuni prodotti morbosi. Atti d. Accad. Pontif. de' N. Lincei, Roma, 1859–60, xiii, 412–416.—**Maignon** (F.) & **Morand** (L.) Relations entre l'hyperacidité urinaire et l'acétonurie chez les sujets sains soumis à l'inanition ou à une alimentation privée d'hydrates de carbone. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 639–641. ——— ———. Étude comparative du pouvoir cétogène de la viande et de la graisse chez le chien. *Ibid.*, 705–707.—**Marchand** (F.) Kasuistischer Beitrag zur Therapie der Säurevergiftung. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 178–180.—**Martin Gil** (R.) Enfermedades en que se presenta la acetonuria. Siglo méd., Madrid, 1910, lvii, 484.—**Mauran** (H.) Pathogénie de l'acétonurie. Bull. méd., Par., 1909, xxiii, 357–359.—**Melli** (A.) La resistenza globulare negli stati di acidosi sperimentale prodotta dall' acido cloridrico. Bull. di sc. med. di Bologna, 1910, 8. s., x, 537–561.—**Mohr** (L.) Ueber diabetische und nicht-diabetische Autointoxicationen mit Säuren (Acidosis). Samml. klin. Abhandl. ü. Path. u. Therap. d. Stoffwechs. u. Ernähr.-Störung., Berl., 1904, 4. Hft., 1–48.—**Moore** (F. C.) Acid auto intoxication sui generis. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 1335.—**Moorhead** (T. G.) Two cases of acid intoxication. Practitioner, Lond., 1909, lxxxiii, 377–382.—**Morel** (L.) Parathyroïdes et acidose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 871–873.—**Morse** (J. L.) Acid autointoxication in infancy and childhood. Arch. Pediat., N. Y., 1905, xxii, 561–575.—**Mosse** (M.) Ueber Leberzellenveränderungen nephrektomierter und hungernder Tiere, ein Beitrag zur Lehre von der Azidose. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1906, lx, 373–376, 1 pl.—**Mouriquand** (G.) L'acidose. Progrès méd., Par., 1911, 3. s., xxvii, 278–283.—**Nichols** (J. B.) Acid intoxication. Wash. M. Ann., 1908, vii, 133–147. *Also*, Reprint.—**Paleani** (O.) Sul valore della ricerca dell' acetone nelle orine in chirurgia ginecologica. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. prat., 681–683.—**Parsons** (A. R.) Uncontrollable retching; acid intoxication; operation; recovery. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1910, xxviii, 93–98.—**Patterson** (J. F.) Acidosis following chloroform narcosis; report of a fatal case. Charlotte [N. C.] M. J., 1909, lx, 235–237.—**Petersen** (O. H.) Ueber den histologischen Nachweis der Azidose. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1910, cci, 96–106.—**Piy Suñer** (A.) Un caso de acetonemia infantil. Rev. de med. y cirug., Barcel., 1902, xvi, 195–198.—**Rhamy** (B. W.) Acetonuria and the relation of acetone to "acid intoxication." J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 628–632.—**Ritchie** (H. J.) Some clinical aspects of acetonuria. Australas. M. Gaz., Sydney, 1909, xxviii, 648–651.—**Rosenthal** (F.) Ueber den Einfluss des Eiweissstoffwechsels auf die Azetonurie im normalen Organismus. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1908, xxix, 185–204.—**Rothera** (A. C. H.) Acetonuria and acidosis. Austral. M. J., Melbourne, 1910, xv, 565–569.—**Samuely** (F.) Die Acidosis. Med.-naturw. Arch., Berl. u. Wien, 1909, ii, 303–334.—**Schæffer** (G.) L'acidose et le mécanisme de formation des corps acétoniques dans l'organisme. Arch. de méd. expér. et d'anat. path. Par., 1910, xxii, 600–622.—**Singer** (D. A.) A case of severe autointoxication with acetonuria and extreme bradycardia. N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix, 1303–1307.—**Spriggs** (E. I.) Acidosis. Quart. J. Med., Oxford, 1908–9, ii, 325–345.—**Swart** (S. P.) Acidosis en coma diabeticum. (Literatuur-overzicht.) Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1909, i, 1262–1276.—**Syme** (G. A.) Cause of acidosis and acute fatty degeneration after laparotomy. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1907, xii, 578–580.—**Szili** (A.) Experimentelle Untersuchungen über Säureintoxikation. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1906, cxv, 82–105.—**Talbot** (E. S.) Acid intoxication or acidosis; a factor in disease. Illinois M. Bull., Chicago, 1906–7, vii, 301–305. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1907, lxxi, 895–900. ———. Acid auto-intoxication and systemic disease the cause of erosion and abrasion. Dental Cosmos, Phila., 1907, xlix, 1225–1233. [Discussion], 1291–1300. ———. Acidosis and other toxic conditions. *Ibid.*, 1908, l, 947–954. *Also:* Am. J. Clin. M. Chicago, 1908, xv, 1415–1422.—**Vander Hoof** (D.) Acid intoxications and their therapeutic indications. Charlotte [N. C.] M. J., 1910, lxii, 257–259.—**Van Meter** (B. F.) Acetonuria, with coma, apparently cured by intravenous transfusion of bicarbonate of soda solution. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1909, viii, 408.—**Voegtlin** (C.) & **King** (J.) The antagonistic action of ammonium and calcium salts; a contribution to the subject of acidosis. Proc. Am. Soc. Biol. Chem., Balt., 1908, p. xxviii.—**Wallace** (F. H.) & **Gillespie** (E.) Acidosis in relation to anæsthesia. Practitioner, Lond., 1910, lxxxiv, 249–256.—**Weatherbe** (P.) A few notes collected from the literature on the subject of acetonuria in relation to anæsthetics. Maritime Med. News, Halifax, 1908, xx, 216–219.—**Williams** (E. J.) Hepatic toxæmia; "hepatic acetonæmia." Montreal M. J., 1908, xxxvii, 407–409.—**Winterberg** (H.) Zur Theorie der Säurevergiftung. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1898, xxv, 202–235.—**Wolf** (C. G. L.) Acid intoxication. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv, 407–409.—**Wright** (D.) On states of acid auto-intoxication. N. Am. J. Homœp., N. Y., 1905, liii, 353–357.—**Young** (E. B.) & **Williams** (J. T.) The significance of post-operative acetonuria. Boston M. & S. J., 1908, clviii, 109–112.

Toxaemia (*Acid*) *in children.*

See, also, **Infection** (*Autogenous*); **Vomiting** (*Acetonæmic, etc.*) *in children.*

Andrich (P.) Sull' acetonuria nelle malattie gastro-intestinali dei bambini. 8°. *Belluno*, [1901].

Hecker. Ueber periodische Azetonurie bei grösseren Kindern. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 1485–1488. ———. Blutbefunde bei periodischer Azetonämie grösserer Kinder. *Ibid.*, 1828.—**Hüssy** (A.) Weitere Beiträge zur Kenntnis der Azidosis im Kindesalter. Zentralbl. f. d. ges. Physiol. u. Path. d. Stoffwechs., Berl. u. Wien., 1906, n. F., i, 5; 36.—**McCaw** (J.) Acetonæmia; an account of an acute attack in a young child. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1137–1139.—**Meyer** (L. F.) & **Langstein** (L.) Die Acidose des Säuglings. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1905, Wiesb., 1906, 182–189.—**Mori** (A.) Le crisi acetoniche nell' età infantile. Morgagni, Milano, 1909, li, 377–380.—**Romme** (R.) Encore l'auto-intoxication acide. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1904, xxii, 559–563.—**Rott** (F.) Die Farbreaktion des Gewebes bei der Säuglingsazidose. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1908, vii, 73–75.—**Sharp** (G.) Idiopathic acidosis in children. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 18. *Also:* Brit. J. Child. Dis., Lond., 1910, vii, 440–448.—**Steinitz** (F.) L'acidose chez le nourrisson. Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.], Par., 1905, iv, 678–690.—**Tugendreich** (G.) Histologischer Nachweis der Acidose des Säuglings. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1908), 1909, xxxix, pt. 2, 132–135. [Discussion], pt. 1, 103. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 886.—**White** (E. R.) Acidosis and acid intoxication in children. Austral. M. J., Melbourne, 1910, xv, 553–565.

Toxæmia (*Digestive or metabolic* [*Gastro-intestinal auto-intoxication*].

Chapman (W. L.) Auto-intoxication as a cause and complication of disease. 8°. *Providence*, 1903.

Combe (A.) L'auto-intoxication intestinale. 8°. *Paris*, 1907.

———. The same. 2. éd. 8°. *Paris*, 1909.

———. The same. Intestinal auto-intoxication; together with an appendix on the lactic ferments with particular reference to their application in intestinal therapeutics, by Albert Fournier; only authorized English adaptation, by William Gaynor States. 8°. *New York*, [1908].

Toxæmia (*Digestive or metabolic* [*Gastro-intestinal auto-intoxication*].

Cornillon (A.) *Les auto-intoxications digestives; étude clinique et expérimentale sur les effets pathologiques des poisons gastro-intestinaux. 8°. *Paris*, 1903.

Dogel (S. M.) Organî zashtshitî organizma ot samoötravleniya. [Organs of protection of the organism from autointoxication.] 8°. *S.-Peterburg & Moskva*, [*n. d.*].

Korenchevski (V.) K ucheniyu o zheludochno-kishechnom samoötravlenii. [Gastro-intestinal auto-intoxication.] 8°. *Moskva*, 1909.

Paczowski. Die Autointoxication (Selbstvergiftung des Körpers) als Grundlage der Erkrankungen. Ein Beitrag zur Lehre von Dispositionen und Krankheitsbedingungen. 8°. *Leipzig*, 1903.

Achard (H. J.) The importance of relieving intestinal autointoxication. Med. Standard, Chicago, 1912, xxxv, 123.—**Anders** (J. M.) The diagnosis of intestinal autointoxication. Arch. Diagn., N. Y., 1909, ii, 117–126.—**Banister** (J. M.) How can auto-intoxication, that rarely recognized disease, which has directly, or indirectly, caused more invalidism and mortality in modern armies than all other pathogenic causes combined, be prevented? J. Mil. Serv. Inst. U. S., Governor's Island, N. Y. H., 1912, 351–368.—**Batten** (J. M.) Acute intestinal auto-infection. South. M. J., La Grange, N. C., 1901, vi, 97–102.—**Beauchant.** Le régime lacto-farineux dans les auto-intoxications intestinales. Poitou méd., Poitiers, 1905, xix, 4–11.—**Beveridge** (W. W.) Auto-intoxication resulting from restricted diet. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1909–10, vi, 604–606.—**Bieloüsoff** (A.) Tri sluchaya samoötravleniya iz kishechnika u dietei. [Three cases of auto-intoxication from the intestinal canal in children.] Dietsk. med., Mosk., 1903, viii, 187–192.—**Binnie** (J. F.) Symptoms of colonic intoxication. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 2011–2013.—**Boeker** (H.) Ueber gastro-intestinale Autointoxikationen und deren Kausalnexus zu anderen Krankheiten. Deutsche Prax., München, 1905, xiv, 517; 549. *Also:* N. Yorker med. Monatschr., 1905, xvii, 289–311.—**Bolchesi** (F.) Contributo allo studio delle intossicazioni gastro-intestinali. Boll. clin.-scient. d. Poliambul. di Milano, 1904, xvii, 17; 33.—**Briggs** (W. A.) Gastroenteric auto-intoxication; its recognition and significance, and its relation to arterial hypertension. Calif. State J. M., San Fran., 1906, iv, 131; 207.—**Candee** (J. W.) An experience. Tr. Homœop. M. Soc. N. Y., 1909, liii, 64–67.—**Carter** (P. B.) Auto-intoxication from the alimentary canal. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1911, iv, 112–115.—**Chernyavski** (Z. V.) Sluchaĭ kishechnavo samoötravleniya. [Case of intestinal auto-intoxication.] Sibirsk. Vrach. Viedom., Krasnoyarsk, 1902–3, i, 304.—**Coon** (C. E.) Autointoxication the direct result of mechanical defects which produce stasis in the colon. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 984–987.—**Corbus** (B. R.) Chronic toxæmias arising from the intestinal tract. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1910, ix, 278–283.—**Cornet** (P.) Du rôle possible des auto-intoxications, en particulier de l'auto-intoxication gastro-intestinale, dans l'étiologie de certaines affections des oreilles, du nez, du larynx. Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1908, xi, 78–84.—**Cornwall** (E. E.) Clinical notes on chronic putrefaction toxemia of intestinal origin. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 1269–1274.—**Cristiani** (A.) Le fine alterazioni del sistema nervoso centrale nelle autointossicazioni acute sperimentali d' origine intestinale. Clin. mod., Pisa, 1897, iii, 12.—**Crothers** (T. D.) Toxæmias from spirit drinking. Albany M. Ann., 1903, xxiv, 13–18.—**Dauber** (K.) Zur Casuistik der Autointoxicationen vom Darme aus. N. Yorker med. Monatschr., 1898, x, 292–301.—**Delamater** (N. B.) Mental and nervous symptoms resulting from gastro-intestinal toxemia. Clinique, Chicago, 1908, xxix, 158–160.—**Delassus.** Intoxication aiguë d'origine gastrique ou intestinale post-opératoire. J. d. sc. méd. de Lille, 1907, ii, 10.—**De Vries** (J. C.) The psychic phenomena of intestinal toxemias and their treatment. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxvii, 826–829. *Also*, Reprint.—**Dickinson** (W. L.) Intestinal auto-intoxication; its treatment by irrigation. Proctologist, St. Louis, 1909, iii, 148–150.—**Distaso** (A.) Contribution à l'étude sur l'intoxication intestinale. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], Jena, 1912, lxii, Orig., 433–468, 1 pl.—**Du Pasquier** (E.) L'intoxication digestive. Gaz. d. hôp., Par., 1904, lxxvii, 713–722. *Also:* Bull. Soc. de méd. d'Anvers, 1904, lxvi, 60; 76; 99.—**Duprey** (A. B.) Brief notes on three cases of auto-intoxication; one fatal. Lancet, Lond., 1902, i, 1832.—**Emmert** (M.) The dietetics and therapeutics of autointoxication. Iowa M. J. [etc.], Des Moines, 1910–11, xvii, 62–72.—**Engelen.** Ueber die vom Verdauungstraktus ausgehenden Autointoxikationen.

Toxæmia (*Digestive or metabolic* [*Gastro-intestinal auto-intoxication*].

Aerztl. Rundschau, München, 1905, xv, 241–243.—**Field** (D. L.) Autointoxication. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1905–6, vii, 433–442.—**Fievez** (R.) Contribution à l'étude des auto-intoxications d'origine gastrique. Scalpel, Liége, 1910–11, lxiii, 500.—**Finkelstein** (H.) Ueber alimentäre Intoxikation. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1907, lxv, 1; 263: lxvi, 1; 1908, lxviii, 692.—**Forcheimer** (F.) Chronic intestinal auto-intoxication. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1907, n. s., cxxxiv, 70–80.—**Fowler** (C. E. P.) Auto-intoxication and liver inadequacy. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1907, viii, 255–263.—**Frazier** (B. C.) Intestinal autointoxication. Louisville Month. J. M. & S., 1904–5, xi, 247.—**Gaines** (L. M.) Some aspects of intestinal autointoxication, with report of two cases showing unusual skin manifestations. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1908–9, x, 299–304.—**Gibby** (H. B.) Autointoxication. Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkes-Barre, 1906, xiv, 27–31.—**Glaessner** (K.) Zur Frage der Autointoxication bei Stuhlverstopfung. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1905, i, 132–140.—**Grawitz** (E.) Ueber tödtlich verlaufende Kachexien ohne anatomisch nachweisbare Ursache; ein Beitrag der intestinalen Intoxication. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1903, Berl., 1904, xxxiv, pt. 2, 251–267. [Discussion], pt. 1, 186–197.—**Harnsberger** (S.) A word about diagnosis, with illustrative cases, especially the report of a case of metastatic abscess from intestinal intoxication. Charlotte [N. C.] M. J., 1907, xxx, 62–65.—**Hemmeter** (J. C.) Gastro-intestinal autointoxication. Internat. Clin., Phila., 1902, 12. s., i 107: ii, 155. ———. Auto-intoxication from the gastro-intestinal tract; historical views concerning this subject; truth and error concerning the theories of auto-intoxications. Ohio State M. J., Columbus, 1906, ii, 1–24.—**Houghton** (H. A.) Enterotoxismus as a substitute for auto-intoxication. Am. Med., Phila., 1905, x, 325. ———. Toxemia of intestinal origin as a condition predisposing to minor infections. Med. Rec., N. Y., 1905, lxvii, 813–816.—**Ide** (M.) L'auto-intoxication intestinale. Rev. méd. de Louvain, 1907, 289–297.—**Jacobson** (N.) & **Post** (C. D.) Gastric or intestinal hemorrhage as an early manifestation of a general toxemia. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1912, cxliii, 339–347.—**Junghans.** Ein Beitrag zur purgo-antiseptischen Behandlung. Deutsche med. Presse, Berl., 1911, xv, 141.—**Kaufmann** J.) Gastro-intestinal auto-intoxication. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1909, cxxxviii, 17–24. *Also*, Reprint.—**Keller** (C.) Ueber intestinale Auto-intoxikation nach Laparotomie. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1905, lv, 455–471.—**Kellogg** (J. H.) Intestinal autointoxication in relation to diseases of the biliary tract. Mod. Med., Battle Creek, Mich., 1908, xvii, 112; 139.—**King** (A. E.) Auto-intoxication. Med. Herald, St. Joseph, 1909, n. s., xxviii, 276–280.—**Klecki** (C.) Badania nad ztuczną czasową odpornością jamy brzusznej na zakażenie mikrobami jelitowymi. [Artificial and passing resistance of the abdominal cavity to fecal infection.] Rozpr. wydz. matemat.-przyr, Akad. Umiej., Kraków, 1906, 3. s., vi, B, 379–432. *Also, transl.* [Abstr.]: Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1906, 329–359.—**Korczyński** (L.) Kilka uwag i spostrzeżeń o samozatruciu z przewodu pokarmowego. [Autointoxication through the alimentary canal.] Przegl. lek., Kraków, 1908, xlii, 259; 273; 285; 300; 315.—**Korenchevski** (V. G.) G yadovitosti soderzhimavo i stienki pishtshevaritelnavo kanala. [Toxicity of the contents and wall of the gastro-intestinal canal.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1908, vii, 1572–1574. ———. Experimentelle Beiträge zur Lehre von der gastro-intestinalen Autointoxikation. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lix, Orig., 526–549, 1 pl.—**Krasnoff** (A. Y.) Izmieneniye sastava krovi u zhivotnïkh pri samoötravleniyakh iz kishechnika. [Changes of the composition of the blood in animals in auto-intoxication from the intestines.] Vrach, St. Petersb., 1901, xxii, 533.—**Lacey** (E. P.) Auto-intoxication or biliousness. Alabama M. J., Birmingh., 1907–8, xx, 588–593.—**Lewis** (R. C. M.) Autotoxis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1910–11, xv, 365–368.—**Lhoták** (K.) Rezprava o autointoxikaci, vnitřní sekreci a funkci antitoxické. [Review of auto-intoxication, internal secretion, and antitoxic functions.] Časop. lék. česk., v Praze, 1903, xlii, 663; 686.—**Longo** (A.) L' autointossicazione intestinale (?) in rapporto alla alimentazione nell' età infantile. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1907, v, 681–747.—**Lyón** (G.) Profilaxis y tratamiento de las auto-intoxicaciones de origen intestinal. Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1904, xxvi, 438–446. *Also, transl.:* Gaz. d. hôp., Par., 1904, lxxvii, 537–543.—**Macfadyen** (A.) On auto-intoxication. Polyclin., Lond., 1902, vi, 561–564.—**Mariani** (J. M.) La infección intestinal. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1903, lxi, 281–285.—**Martelli** (C. D.) Tossiemia intestinale pseudotifoide. (Contributo clinico alla così detta febbre da auto-intossicazione intestinale.) Tommasi, Napoli, 1910, v, 409; 439; 465: 488; 511; 533; 557.—**Martin** (S.) On a case of intestinal intoxication due to appendicitis, without local symptoms. Med.-Chir. Tr., Lond., 1900–1901, lxxxiv, 197–204.—**Mayfield**

Toxæmia (*Digestive or metabolic* [*Gastro-intestinal auto-intoxication*].

(C.) Autointoxication of gastro-intestinal origin. Med. News, N. Y., 1904, lxxxv, 353-357. *Also*, Reprint.—**Maylard** (A. E.) "Two late" cases; peritoneal and intestinal toxæmia. Lancet, Lond., 1909, i, 274.—**Méry** (H.) & **Génévrier** (J.) Phénomènes toxi-infectieux suraigus d'origine intestinale. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1910, xii, 65-67.—**Morechau-Beauchant** (R.) Lacto-farinaceous diet in the intestinal auto-intoxications. Canada Lancet, Toronto, 1904-5, xxxviii, 780-784.—**Morse** (J. L.) Acid autointoxication in infancy and childhood. Tr. Am. Pediat. Soc. 1905, N. Y., 1906, xvii, 63-77. *Also:* Arch Pediat., N. Y., 1905, xxii, 561-571. *Also*, Reprint.—**Mounier** (U.) Étude sur quelques formes d'infections et intoxications alimentaires envisagées dans leurs rapports avec la pathologie générale, l'hygiène et la médecine légale. Gaz. méd. de Nantes, 1903, 2. s., xxi, 625-635.—**Müller** (M.) Ueber die Toxämie des Fleisches und ihre Beziehung zu den Fleischvergiftungen. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1909, xvii, 377-383.—**Mulot** (O. L.) Is gastrointestinal autointoxication a disease or only a symptom? Med. Rec., N. Y., 1909, lxxv, 565.—**Murri** (A.) Degenerazione cerebellare da intossicazione enterogena. *In his:* Scritti med., 8°, Bologna, 1902, iii, 1483-1504.—**Myers** (V. C.) Toxemias of intestinal origin. Albany M. Ann., 1910, xxxi, 5-12.—**Natale** (N.) Un caso di tossiemia gastro-intestinale adinamica. Pratica d. med., Napoli, 1906-7, vii, 321-326.—**von Noorden** (C.) Intoxication proceeding from the intestine, especially polyneuritis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lx, 101-104.—**Norman** (J. B.) Intestinal autointoxication. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1906-7, iii, 156-159.—**Ohlmacher** (A. P.) Upon an extensive outbreak of food intoxication and infection of unique origin. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1902, n. s., cxxiv, 68-71. *Also:* J. Med. Research, Bost., 1902, vii, 411-420.—**Pfeiffer** (C. W.) Auto-intoxication. Med. Fortnightly, St. Louis, 1904, xxvi, 634.—**Pfeiffer** (H.) Experimentelle Studien zur Lehre von den Autointoxikationen. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1906, liv, 419-488.—**Pron.** La théorie de l'auto-intoxication gastro-intestinale devant les recherches récentes et l'observation clinique. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1908, xix, 692; 732.—**Quimby** (C. E.) The relation of intestinal toxemia to arteriorenal disease. N. York State J. M., N. Y., 1902, ii, 109-113. *Also*, Reprint.—**Quintard** (E.) Hepato-intestinal-toxemia. Contrib. Sc. Med. & Surg. . . . 25. anniv. founding of N. Y. Post-Grad. M. Sch. & Hosp., N. Y., 1908, 8-19. ——. Hepato-intestinal toxemia. Post-Graduate, N. Y., 1912, xxvii, 79-103.—**Rachford** (B. K.) Gastrointestinal toxemia. Arch. Pediat., N. Y., 1904, xxi, 666-677. *Also:* Boston M. & S. J., 1904, cli, 517.—**Reale** (E.) L' autointossicazione intestinale e la sua cura. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1911, xiv, 178-196.—**Riesman** (D.) Internal secretions; metabolic toxemia. Phila. M. J., 1899, iii, 270-273.—**Riley** (G. W.) Intestinal auto-intoxication. J. Am. Osteop. Ass., N. Y., 1910-11, x, 535-541.—**Robin** (A.) Autointoxication as a causative factor in disease and its rational treatment. Med. Age, Detroit, 1906, xxiv, 841-853.—**Roux** (J.-C.) L'intoxication intestinale, ses causes et ses formes cliniques. J. de méd. de Par., 1910, 2. s., xxii, 545-548.—**Roy** (P. S.) The circulatory system in gastro-intestinal autointoxication. Wash. M. Ann., 1907-8, vi, 132-138.—**Russell** (W.) Intestinal auto-intoxication and its effects. Caledon. M. J., Glasg., 1904-5, vi, 158-166.—**Sassoli** (E.) Ricerche sperimentali sulle alterazioni del sangue, della milza e del fegato nelle intossicazioni croniche d' origine intestinale. Pediatria, Napoli, 1908, 2. s., vi, 328-336.—**Schmidt** (A.) Die Wiederbelebung der intestinalen Autointoxikationslehre in Frankreich und der "Combismus." Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 2159-2161.—**de Schweinitz** (G. E.) & **Fife** (C. A.) Antointoxication. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 2040-2049.—**Simpson** (F. C.) Intestinal auto-intoxication. Louisville Month. J. M. & S., 1902-3, ix, 241. [Discussion], 262-266.—**Snively** (I. N.) Autointoxication; etiology and diagnosis. Penn. M. J., Pittsburg, 1904-5, viii, 441-443.—**Solari** (E. F.) Delirios producidos por autointoxicación intestinal primitiva. Arch. de psiquiat. y criminol., Buenos Aires, 1906, v, 660-672. *Also:* Semana méd., Buenos Aires, 1906, xiii, 567-574. *Also:* Rev. frenopát. españ., Barcel., 1907, v, 180-191.—**de Sousa** (S.) Toxiinfecções gastro-intestinaes nas creanças. Med. contemp., Lisb., 1911, xxix, 137-143.—**Staehelin** (R.) Beitrag zur Lehre von den gastrointestinalen Autointoxikationen: Oedema cutis dyspepticum und Asthma bronchiale dyspepticum. Charité-Ann., Berl., 1910, xxxiv, 184-196.—**Stenhouse** (J.) Purin toxæmia and its treatment. Canada Lancet, Toronto, 1908-9, xlii, 506-511.—**Stilo** (A.) Un caso di meningismo da autointossicazione intestinale. Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 17.—**Strickland** (C. R.) Intestinal intoxication from microbic putrefaction of proteids. Indianapolis M. J., 1911, xiv, 467-474.—**Stucky** (J. A.) Intestinal autointoxication as a factor in the causation of pathologic conditions of the ear, nose and throat. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 1184-1186.—

Toxæmia (*Digestive or metabolic* [*Gastro-intestinal auto-intoxication*].

Studebaker (J. E.) Toxemia and metabolism. N. Am. J. Homœp., N. Y., 1905, liii, 304-310.—**Stuertz.** Ein Fall von schwerer intestinaler Autointoxication. Berl. klin. Wchnschr., 1903, xl, 517.—**Sutter** (C. C.) Relation of intestinal toxemia to chronic arthritis; treatment. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 365-372.—**Svoyekhotoff** (A. S.) Yeshtsho dva sluchaya zheludochno-kishechnavo samōōtravleniya. [Two more cases of gastro-intestinal intoxication.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, 775-777.—**Sztahovszky** (A.) Ein Fall von enterogener Autointoxication. Ungar. med. Presse, Budapest, 1902, vii, 677-679.—**Taylor** (A. E.) The toxic agent in gastro-intestinal auto-intoxication. Calif. State J. M., San Fran., 1905, iii, 344-348.—**Terrell** (E. H.) Colonic intoxication; its relation to rectal diseases. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1912-13, xvii, 506-509.—**Thomas.** Réflexions sur l'auto-intoxication digestive et son traitement. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1905, vii, 154-159. *Also:* Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1905, ix, 488-492.—**Vialard** (F.) Troubles cérébraux par auto-intoxication d'origine intestinale. J. de méd. et chir. prat., Par., 1908, lxxix, 59-67.—**Vincent** (R.) On acute intestinal toxæmia in infants; an experimental investigation of the etiology and pathology of epidemic or summer diarrhœa. Tr. Glasgow Obst. & Gynæc. Soc. (1910-11), 1912, viii, 18-21.—**Voet.** Nouvelle méthode de désintoxication intestinale par une alimentation phosphatidée. Belgique méd., Gand, 1911, xviii, 435-437.—**Waugh** (W. F.) Acute autointoxication from fecal stasis. Louisville Month. J. M. & S., 1906-7, xiii, 123-125. *Also:* St. Louis M. Rev., 1906, liv, 311-314. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1907, lxxii, 354.—**Webster** (R. W.) Toxemia from the standpoint of perverted metabolism. Am. J. M. Sc., Phila., 1908, cxxxv, 688-696. *Also:* Lancet-Clinic, Cincin., 1908, c, 301-309. *Also*, Reprint.—**Whitehead** (A. L.) Notes of a case of temporary deafness and blindness due to intestinal toxæmia. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911, iv, Otol. Sect., 121-123.—**Wintsch** (C. H.) Intestinal autointoxication. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1909, lvii, 440-444.

Toxæmia (*Treatment of*).

See, also, Toxæmia (*Digestive, etc.*).

GUELPA (G.) Autointoxication et désintoxication. 8°. *Paris*, 1910.

Alexander (H. C. B.) Autointoxication; its factors, results, and treatment. Medicine, Detroit, 1906, xii, 191-198.—**Briggs** (L. V.) A consideration of the treatment of auto-intoxication or auto-infection where they are cause of mental disturbance. Boston M. & S. J., 1906, cliv, 481; 464; 493. *Also*, Reprint.—**Comba** (D.) Le tossiemie e la non specificità di un sistema curativo. Lavori d. med. int. 1905, Roma, 1906, xv, 184-188. *Also*, Reprint.—**Combe** (A.) Traitement de l'auto-intoxication intestinale; introduction de microbes antagonistes pour combattre la putréfaction azotée de l'intestin. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1906, lxxiii, 653; 685.—**Dixon** (W. E.) & **Harvey** (H. W.) The treatment of acute toxæmias. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Therap. & Pharmacol. Sect., 13-20.—**Ellingwood** (F.) Lobelia hypodermically in toxemias of all kinds; in asphyxia, syncope, heat stroke, cerebral concussion and apoplexy. Eclect. M. J., Cincin., 1911, lxxi, 531-535.—**Figueras** (J. E.) Contribución á el estudio de las intoxicaciones gastro-intestinales tratadas por los fermentos lácticos. Rev. méd. cubana, Habana, 1909, xv, 130-135.—**Fleig** (C.) L'auto-transfusion de globules lavés comme procédé de lavage du sang dans les toxhémies; l'hétéro-transfusion de globules lavés dans les anémies. Bull. mens. de l'Acad. d. sc. . . . de Montpellier, 1909, no. 1, 4-9.—**Hare** (H. A.) Auto-intoxication producing epileptiform convulsions; hysterical spasm in the male; intestinal obstruction, appendicitis; peritonitis; operation; recovery; relapse in typhoid. Medicine, Detroit, 1896, ii, 529-533. ——. Four cases of intravenons injection for toxæmia. Internat. Clin., Phila., 1898, 7. s., iv, 114-116.—**Hoegh** (K.) A case of severe toxemia; recovery after treatment with cold baths. Med. News, N. Y., 1898, lxxii, 42.—**Jennings** (Q.) The Guelpa treatment of diabetes, gout, rheumatism, and other auto-intoxications, and its importance from an insurance point of view. Lancet, Lond., 1911, i, 1033.—**Johnston-Lavis** (H. J.) Further examples illustrating cases of chronic toxæmias at Vittel. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 231-233.—**Labusquière** (R.) Toxémie ou bactériémie, thérapie active ou expectation. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1912, 2. s., ix, 357-365.—**Lavis** (H. J. J.) Physiological disequilibrium or chronic toxemias and the principles of their treatment. Am. J. Physiol. Therap., Chicago, 1911-12, ii, 84-91.—**McKeown** (W.) Application of the principle of osmosis to the treatment of toxæmia. Canad. Pract., Toronto, 1898, xxiii, 1-9.—**Maclean** (I. C.) & **Harston** (L. de C.) A case of toxæmia of uncertain origin, and its treatment by sea-water injection. Lancet, Lond., 1911, ii, 361.—**Morse** (F. H.) The mechano-therapy of autointoxication. J. Advanc. Therap., N. Y., 1908, xxvi, 79-82.—**de Poehl** (A.) Points

Toxæmia (*Treatment of*).

de vue nouveaux concernant la thérapeutique des auto-intoxications provoquées par surmenage ou par surexcitation des nerfs (neurasthénie, hystérie, etc.). Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de therap., 50–52. ———. Autointoksikatsii vsliedstviye pereütomleniya nervnoĭ i mishechnoĭ tkani i organoterapiya. [Auto-intoxications in consequence of exhaustion of the nerve and muscle tissue and organotherapy.] J. med. khim. i organoterap., S.-Peterb., 1909, vii, 29–34.—**Shepard** (C. H.) Auto-intoxication and its treatment. Tr. Mississippi Valley M. Ass. 1901, Kansas City, 1903, iii, 169–177. *Also:* Therap. Month., Phila., 1902, ii, 55–58. *Also*, Reprint.—**Skelton** (L. L.) The general toxæmias and their treatment. Clin. Rev., Chicago, 1901–2, xv, 1–10.—**Stern** (H.) Autointoxication and its treatment. Med. Standard, Chicago, 1904, xxvii, 109; 167; 225; 286; 341; 410; 472; 516; 587; 649: 1905, xxviii, 16.—**Vanderhoof** (D.) Acid-intoxications and their therapeutic indication. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1910, x, 261–269.—**Wood** (J. C.) Gastro-intestinal auto-intoxication and mucous enterocolitis from the viewpoint of surgery; with illustrative cases. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, xi, 225–240, 1 pl.—**Zimmer** (A.) Zur Therapie enterogener Erkrankungen. Wien. med. Wchnschr., 1912, lxii, 1350–1355.

Toxæmia *in animals.*

Baumgarten (A.) & **Popper** (H.) Experimentelle Untersuchungen über Azetonurie beim Hunde. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1906, xx, 377–381.—**Fish** (P. A.), **Backus** (L. S.) & **Giltner** (W.) An unusual case of canine toxemia. Am. Vet. Rev., N. Y., 1906–7, xxx, 966–968.—**Jöhnk** (M.) Acetonämie beim Rinde. München. tierärztl. Wchnschr., 1911, lv, 301; 321.—**Sacquépée & Loiseleur.** Sur les infections sanguines autogènes ou hétérogènes chez les animaux à l'état normal. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 946–948.—**Smythe** (E. R.) Mammary toxæmia or pseudo milk fever. Vet. Rec., Lond., 1907–8, xx, 174.

Toxæmia *in children.*

See, also, Toxæmia (*Acid*) *in children.*

Crisafi (D.) Sulla importanza del fegato e sugli effetti che in esso si determinano nelle tossi-infezioni gastro-intestinali dei bambini. 8°. *Messina*, 1905.

Bokenham (T. J.) The serumtherapy of blood poisoning; a plea for exactitude in the use of antistreptococcus serum. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 1277.—**Bonjour.** Réponse à M. Combe sur son travail: L'auto-intoxication intestinale. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1903, xxiii, 104–116. [Discussion], 117–120.—**Combe.** L'auto-intoxication intestinale. Arch. de méd. d. enf., Par., 1904, vii, 1; 65. *Also* [Abstr.]: Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1903, v, 223–237.—**Concetti** (L.) Sulla cura delle tossi-infezioni gastro-intestinali acute nei bambini. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1903, i, 688–697.—**Davis** (Effa V.) Toxemia and eclampsia in the newborn babe. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 1676–1678.—**Downey** (J. M.) Toxemia in the new-born simulating cerebral hemorrhage. *Ibid.*, 1908, li, 1232.—**Fischer** (L.) A case of intestinal toxemia with somnolence and headache. Arch. Pediat., N. Y., 1904, xxi, 926–928.—**Geoheegan** (W. A.) The auto-toxæmias of childhood. Med. Century, N. Y. & Chicago, 1906, xiv, 353–355.—**Hamill** (S. M'C.) Auto-intoxication, with the report of a case in an infant of fifteen months. Arch. Pediat., N. Y., 1898, xv, 321–329.—**Hatfield** (M. P.) The significance and treatment of high temperature in the toxemias of young children. Chicago Clinic, 1902, xv, 49; 89.—**Jennings** (C. G.) A case of autointoxication with neutral magnesium phosphate in the urine. Arch. Pediat., N. Y., 1903, xx, 170–175.—**King** (G.) The fatality at Chefoo school. China M. Miss. J., Shanghai, 1902, xvi, 179–187.—**Londe** (P.) Évolution, formes et traitement de l'auto-infection broncho-intestinale chez le nouveau-né. Presse méd., Par., 1908, xvi, 147–149.—**Marfan.** L'auto-intoxication intestinale; rapport sur un travail de M. le Dr. Combe. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1903, vii, 620–631.—**Morse** (J. L.) Intestinal toxemia in the new-born. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1912, iv, 229–233.—**Pinto** (J.) O regimen dietetico no tratamento da toxi-infecção intestinal das creanças. Brazil-med., Rio de Jan., 1905, xix, 124.—**Rachford** (B. K.) Gastro-intestinal toxemia. Arch. Pediat., N. Y., 1904–5, xxi, 666; 681. *Also:* Tr. Am. Pediat. Soc. 1904, N. Y., 1905, xvi, 91–102.—**Thomas.** Réflexions sur l'auto-intoxication digestive et son traitement. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1905, xxiii, 289; 353.—**Tossinfezione** acuta. Osp. d. bambini in Milano. Rendic., 1899–1901, 155–165.—**Tossinfezione** cronica. *Ibid.*, 165–186.

Toxalbumins.

See, also, Gonorrhœa (*Causes of*).

Bénech (E.) Toxalbumine retirée de la chair d'anguille de rivière. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1899, cxxviii, 833–836.—**Boix** (E.) & **Noé** (J.) Essai de neutralisation de quelques toxalbumines par l'hyposulfite de soude dans l'organisme animal. Arch. gén. de méd., Par., 1902, n. s., vii, 43–57. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 29.—**Flexner** (S.) The pathologic changes caused by certain so-called toxalbumins; an experimental study. Tr. Path. Soc. Phila. (1893–5), 1896, xvii, 212–231. *Also:* Med. News, Phila., 1894, lxv, 116–124. *Also*, Reprint. ———. The lesions caused by certain so-called toxalbumins. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1894, v, 83. ———. The pathology of toxalbumin intoxication. *Ibid.*, 1897, vi, 259–409, 4 pl.—**Rehns** (J.) Contribution à l'étude des toxalbumines végétales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 89–91.—**Shick** (Mary McD.) Intoxication from toxalbumins and other toxins. Penn. M. J., Pittsburg, 1899–1900, iii, 190–193.—**Sjöqvist** (J.) Om några giftiga ägghvitekroppar. [On some poisonous albuminous bodies (toxalbumin).] Hygiea, Stockholm, 1890, lii, 435–441.—**Tichomiroff** (T.) Ueber die Fällung von Toxalbuminen durch Nucleïnsäure. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1895, xxi, 90–96.—**Tissier.** (P.) Les albumines toxiques. Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1891, i, 27; 42.

Toxicity.

Boruttau (H.) Zur Kenntnis der Herabsetzung von Giftwirkungen durch Eiweiss. Biochem. Ztschr. Berl., 1912, xliii, 418–423.—**Cameron** (F. K.) & **Breazeale** (J. F.) The toxic action of acids and salts on seedlings. J. Phys. Chem., Ithaca, 1904, viii, 1; 131.—**Cesa Bianchi** (D.) Ricerche sull' azione tossica di alcuni organi; la tossicità degli estratti di organi linfatici. Path. Riv. quindicin., Genova. 1910–11, iii, 223–228.—**Clark** (J. F.) Electrolytic dissociation and toxic effect. J. Phys. Chem., Ithaca, 1899, iii, 263–316.—**Dandeno** (J. B.) The relation of mass action and physical affinity to toxicity, with incidental discussion as to how far electrolytic dissociation may be involved. Am. J. Sc., N. Haven, 1904, xvii, 437–458.—**Davis** (O. C. M.) The relationship between toxicity and chemical reactivity in certain benzene derivatives. Bristol M.-Chir. J., 1912, xxx, 237–247.—**Desgrez** (A.) Influence de la constitution chimique sur la toxicité des nitrites et des amides. Compt rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cliii, 895–898.—**Grützner** (P.) Ueber die Bestimmung der Giftigkeit verschiedener Stoffe. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 1369.—**Hébert** (A.) Toxicité des sels de chrome, d'aluminium et de magnésium; leur action sur diverses fermentations; comparaison avec les propriétés analogues des terres rares. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1907, ix, 751–758.—**Heymans** (J. F.) Ueber die relative Giftigkeit der Oxal-, Malon-, Bernstein- und Brenzweinsäure, sowie ihrer Natriumsalze. Arch. f. Physiol., Leipz., 1889, 168–170.—**Investigaciones** (Las) químico-legales en la Isla de Cuba. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1903, xxix, 12; 39; 64; 78.—**Joffroy** (A.) & **Serveaux** (R.) Nouveau procédé de mensuration de la toxicité des liquides par la méthode des injections intra-veineuses; application à la détermination de la toxicité des alcools. Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France . . . Proc.-verb. [etc.] 1895, Par., 1896, ii, 258–276. *Also:* Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1895, vii, 569–588. ——— ———. Considérations générales sur la recherche de la toxicité; toxicité expérimentale et toxicité vraie. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1896, viii, 1–13.—**Joseph** (D. R. & **Meltzer** (S. J.) The comparative toxicity of the chlorides of magnesium, calcium, potassium and sodium. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1909–10, i, 1–26. *Also* [Abstr.]: Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1908, v, 85.—**Kahlenberg** (L.) & **Austin** (R. M.) Toxic action of acid sodium salts on lupinus albus. J. Phys. Chem., Ithaca, 1900, iv, 553–569.—**Laffont** (M.) Recherches sur les variations provoquées dans la toxicité de certains composés minéraux ou organiques, suivant les groupements chimiques auxquels ils sont liés dans leurs composés solubles. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1902, cxxxiv, 861–863. *Also:* Progrès méd., Par., 1902, 3. s., xv, 269–271.—**Lesieur** (C.) Nouvelles recherches sur la toxicité expérimentale des essences usuelles. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1906, xviii, 803–817.—**Lesné** (E.) & **Richet** (C.) fils. Modifications de la toxicité de certains poisons par addition de substances solubles non toxiques. Arch. internat. de pharmacod., Brux. et Par., 1903, xii, 327–335.—**Loeb** (J.) Die Abhängigkeit der relativen Giftigkeit von Na und Ca von der Natur des Anions. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xxxix, 194–199.—**Maurel** (E.) Fixation des doses minima mortelles; nécessité de cette fixation en thérapeutique et en toxicologie expérimentales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 909–911. ———. Importance des ordres de sensibilité et de toxicité, ainsi que des doses minima mortelles au point de vue de la pathologie et de la thérapeutique. *Ibid.*, 1910, lxix, 362–365.—**Micheels** (H.) Influence de la valence des métaux sur la toxicité de leurs sels. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1906, cxliii, 1181.—**Ostwald** (W.) Ueber die Beziehungen zwischen Adsorption und Giftigkeit von Salzlösungen für Süsswassertiere (Gammarus). Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1907, cxx, 19–31.—**Ostwald** (W.) & **Dernoscheck** (A.) Ueber die Beziehungen zwischen Adsorption und Giftigkeit. Ztschr. f. Chem. u. Indust. d. Kolloide, Dresd., 1910, vi, 297–307.—**Paulesco.** Examen critique de quelques

Toxicity.

travaux sur les relations qui existent entre les poids atomiques et moléculaires des corps et leur toxicité. J. de méd. inst., Par., 1901, v, 1015, 1020.—**Richet** (C.) Note sur le rapport entre la toxicité et les propriétés physiques des corps. Compt. Rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 775. ——— De la loi biologique qui gouverne la toxicité des corps simples. Arch. internat. de physiol., Liége & Par., 1910–11, x, 208–223. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxix, 433–435.—**Robertson** (T. B.) On the influence of electrolytes upon the toxicity of alkaloids. Univ. Calif. Pub. Physiol., Berkeley, 1905, ii, 159–162.—**Sardou** (G.) Malaises et accidents de la mobilisation toxique. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1909, xxiii, 838–840.—**Stokvis** (B.-J.) L'intensité de l'action toxique et son rapport avec le titre des solutions des agents chimiques. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1902, cxliv, 725–741. ———. Der Verdünnungsgrad der Lösungen und der Einfluss desselben auf letalen und toxischen Effect. (Nach Versuchen mit KaBr-Lösungen am Froschherzen.) Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1902, lxxiii, 657–671.—**Vandevelde** (A.-J.-J.) Une nouvelle méthode de détermination du pouvoir toxique. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1900, lxxix, 409–420.—**Woodruff** (L. L.) & **Bunzel** (H. H.) The relative toxicity of various salts and acids toward paramecium. Am. J. Physiol., Bost., 1909, xxv, 190–194.

Toxicodendrol.

Acree (S. F.) & **Syme** (W. A.) On the composition of toxicodendrol. J. Biol. & Chem., N. Y., 1906–7, ii, 547–573.

Toxicodendron.

See **Rhus.**

Toxicodermia.

Freund (R.) & **Uebelmesser.** Behandlung von Toxikodermien in- und ausserhalb der Schwangerschaft. Charité-Ann., Berl., 1912, xxxvi, 451–457.

Toxicology.

See, also, **Jurisprudence** (*Medical*); **Poisoning; Poisons; Toxicology** (*Veterinary*); **Trials**; *and under names of the various poisons.*

Bibliothek der gesammten medicinischen Wissenschaften für praktische Aerzte und Specialärzte. Hrsg. von A. Drasche. Toxikologie. 8°. *Wien & Leipzig*, 1894.

Charts of toxicology. Nos. 1 and 2, comprehending the poisons yielded from the mineral, vegetable and animal kingdoms. Broad sheet. [*n. p.*, 1833.]

D'Orel (L.-L.) *Influence de la voie d'administration sur la dose minime mortelle des agents thérapeutiques et toxiques chez certains vertébrés (voies gastrique, hypodermique et veineuse). 8°. *Toulouse*, 1907.

Lafon (P.) De la toxicologie en Allemagne et en Russie. Rapport adressé à M. le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts. 8°. *Paris*, 1885.

Takayama (M.) Beiträge zur Toxikologie und gerichtlichen Mediz n. Nebst einem Vorwort von R. Kobert. 8°. *Stuttgart*, 1905.

von Würthenau (K. A.) *Toxikologische Versuche, besonders über die Dosis letalis. 8°. *Berlin*, 1895.

Abbatucci. Les idées contemporaines sud-chinoises sur la toxicologie. Caducée, Par., 1907, vii, 107.—**Chodounský** (K.) Programm toxikologie. Sbírka přednášek a rozpr. y oboru lékařsk., v Praze, [1899], 237–263.—**Cremona** (D.) & **Fernández** (H.) Apuntes de toxicologia. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1901, xxiv, 434–449.—**Delfín** (M.) Los problemas de la toxicologia. Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana (1890–1892), 1895, v, 182–195.—**Espina y Capo** (A.) Un caso de garrotillo tratado con éxito por las inyecciones antidiftéricas. An. de obst., ginecopat. y pediat., Madrid, 1895, xv, 233–236.—**Frey** (E.) Toxikologische Rundschau. Heilkunde, Wien [etc.], 1901, 462–469.—**Geissler.** Ueber Vergiftungen. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1910, xxxv, 156; 187; 195. *Also:* Wien. klin. Rundschau, 1911, xxv, 265; 280.—**Hefftter** (A.) Bericht über toxikologische Arbeiten aus den Jahren 1899–1902. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1903, cclxxviii, 14; 130.—**Hefftter** (A.) & **Loeb** (O.) Bericht über toxikologische Arbeiten aus den Jahren 1902–1906. *Ibid.*, 1907, ccxciv, 113–124.—**Jäger** (G.) Angewandte vergleichende Toxikologie. Aerztl. Rundschau, München, 1910, xx, 423–426.—**Mai** (C.) Kritische Gänge aus forensisch-chemischem Gebiet. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1902, v, 1106–1111.—**Mouneyrat** (A.) Influence de l'état chimique sous lequel on présente un élément à l'organisme, sur la rapidité du passage de cet élément dans le sang. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1903, cxxxvi, 832.—**Reveil** (O.) Notes sur l'hygiène et la toxicologie. Arch. gén. de méd., Par., 1862, xx, 464–483. *Also*, Reprint.—**Roch** (M.) De l'antidotisme et de l'antagonisme en thérapeutique et en toxicologie. Semaine méd., Par., 1907, xxvii, 169–172.—**Santesson** (C. G.) Kurze Betrachtungen über Toleranz, Giftsucht und Abstinenzsymptome. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1911, xxv, 29–36.—**Schlagenhauffen** & **Pagel.** Nouveau procédé de destruction des matières organiques applicable aux recherches toxicologiques. Ann. d'hyg., Par., 1898, 3. s., xl, 5–8.—**Valentí y Vivó** (I.) Toxicología popular. Independ. méd., Barcel., 1902, xxxii, 169; 181; 193; 205; 217; 229; 241; 253; 265; 277; 289; 301; 325.

Toxicology (*Cases in*) [*including medico-legal aspects*].

See, also, **Arsenic** (*Poisoning by, Cases, etc., of*); **Cadaver** (*Jurisprudence of*); **Poisoners** (*Historical, etc.*); **Poisoning** (*Statistics of*); **Poisons** (*Imbibition of*) *in cadaver*; **Rectum** (*Poison inserted in*); **Toxicology** (*Jurisprudence of*); **Trials; Vagina** (*Absorption by*).

Bellin (E. F.) Sudebno-meditsinskaya ekspertiza v dïelïe ob otravlenii Rostovskavo n. D. potomstv. pochotn. grazhdanina Nikolaya Maksimenko. (Nasilstvennaya smert ili yestesvennaya? Otravleniye mishyakom ili tif?) [Forensic medical expert testimony in re of the poisoning of N. Maksimenko. (Forced or natural death? Arsenic poisoning or typhus?)] 8°. *Kharkov*, 1896.

Consultation médico-légale sur les rapports judiciaires faits dans l'affaire Leleu. 4°. [*Paris*, 1838.]

Fayrer (*Sir* J.) Poisoning in India. 8°. [*London, n. d.*]

Ferratini (A.) Sopra una ricerca tossicologica; conclusioni del perito chimico. 8°. *Imola*, 1898.

Folli (F.) Osservazioni e ricerche di tossicologia forense. 8°. *Imola*, 1890.

Hartung (J. A. E.) *Ueber Oxal- und Salzsäurevergiftung. 8°. *München*, 1903.

Hetzer (F. H.) *Das Verbrechen der Vergiftung. 8°. *Greifswald*, 1897.

von Juvalta (F.) *Ueber die Vergiftungen welche in den Jahren 1884–1904 auf der Züricher medizinischen Klinik beobachtet wurden. 8°. *Zürich*, 1905.

Kunick (A.) *Ueber Vergiftungen vom Rectum aus. 8°. *Kiel*, 1895.

Morando (F.) Riflessioni dirette all' anonimo che sotto il nome di Paolo Francesco Giaccheri ha preteso difendere questo medico accusato d' aver avvelenato Gio. Battista Bobbio. 8°. *Genova*, 1788.

Mutel (D.-P.) Des poisons considérés sous le rapport de la médecine pratique et de la médecine légale. 8°. *Paris*, 1830.

Paillet (A.-G.-V.) Plaidoyer pour Marie Fortunée Cappelle, veuve de Charles Pouch Lafarge, accusée d'empoisonnement sur la personne de son mari, devant la cour d'assises de la Corrèze. 4°. *Paris*, 1840.

Richter (F. W. L. M.) *Ueber die in den letzten zwölf Jahren vorgekommenen Vergiftungen. 8°. *Berlin*, 1905.

Rosenzweig (S.) *Statistische Zusammenstellung der in den Jahren 1891–1905 in der Schweiz beobachteten Vergiftungsfälle. 8°. [*Bern*], 1907.

Toxicology (*Cases in*) [*including medico-legal aspects*].

Schaap (I. L.) Regtsgeding van T. F. Schelts van Kloosterhuis te Nieuwolda, beschuldigd, doch vrijgesproken van de misdaad van vergiftiging. 8°. *te Groningen*, 1846.

Trial of Allen C. Laros, at Easton, Pennsylvania, August, 1876, for the murder of his father, Martin Laros, by poison, and his defence, based upon the allegation of epileptic insanity, together with the argument on the rule for a new trial, and proceedings upon the pleas in bar of the sentence. From various newspaper reports and manuscript notes collected and revised by F. W. Edgar. 8°. *Easton*, 1877.

Trial of Miss Madeleine H. Smith before the High Court of Justiciary, Edinburgh, June 30th to July 9th, 1857, for the alleged poisoning of M. Pierre Emile l'Angelier, at Glasgow. Special verbatim report. with portraits and plans. 8°. *Edinburgh*, 1857.

Trial [The] of William Palmer, for the Rugeley poisonings. 8°. *London*, [1856].

Accidents (Des) d'intoxication dus à des erreurs de médecins et de pharmaciens. J. de méd. de Par., 1903, 2. s., xv, 284.—**Aldred** (W. A.) Two cases of poisoning by weedkiller. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 626.—**Altieri** (E.) Un caso di associazione tossica da piombo ed alcool. Lavoro, Milano, 1911, iv, 113; 129.—**Arzneiliche** (Ueber) Vergiftung vom Rectum oder von der Vagina aus. Aerztl. Centr.-Anz., Hamb., 1895, i, 249–251.—**Bedford** (C. H.) Toxicology in the Punjab; the record of a year's experience as chemical examiner for the Punjab. Tr. Med.-Chir. Sec. Edinb., 1896–7, n. s., xvi, 24–38. ———. Notes of some toxicological experiences in Bengal and in the Punjab. Indian M. Gaz., Calcutta, 1902, xxxvii, 202–207.—**Belohlavek** (F.) Slučaj sumnje otrovanja. [A doubtful case of poisoning.] Lijec. vijestnik, u Zagrebu, 1907, xxiv, 140–142.—**Benedict** (A. L.) Some ordinary cases of poisoning; who is responsible? Internat. M. Mag., Phila., 1898, vii, 513–520.—**Beringer** (G. M.) A record of two toxicological investigations. Am. J. Pharm., Phila., 1905, lxxvii, 84–94.—**Biden** (G. H.) Case of poisoning by lin. belladonnæ, laudanum, and sp. chloroformi. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 284.—**Bose** (C. L.) Cases of suspected poisoning in Calcutta. Indian M. Rec., Calcutta, 1895, viii, 256.—**Brouardel.** Des accidents d'intoxication dus à des erreurs de médecins et de pharmaciens. Arch. de méd. et chir. spéc., Par., 1903, iv. 103–109.—**Brown.** Poisoning in northern India. Abstr. Tr. Hunterian Soc., Lond., 1874–5, 50–52.—**Brown** (J. C.) A case of corrosive poisoning, in which the mucous membrane of esophagus and a portion of the stomach was vomited as a complete cast. Buffalo M. J., 1897–8, xxxvii, 103–106. *Also;* Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 533.—**Bruylants & Druyts** (H.) Affaire J[oniaux]; rapports d'expertises chimiques; analyse des viscères d'Alfred A . . ., de J. V. d. K . . . et Léonia A . . . Ann. Soc. de méd. lég. de Belg., Charleroi, 1895–6, vii, 117–160. *See, also, infra*, De Visscher.—**Burg** (G.) Zur Kasuistik der Vergiftungen. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1902, liii, 438–449.—**Burnett** (S. G.) & **Royer** (J. E.) Unrecognized clinical forms of common drug poisoning. [Atropia; absinthe; veronal; bromo-delirium.] Oklahoma M. News-Jour., 1912, xx, 73–84.—**Casos** curiosos de envenenamento. Rev. portugueza de med. e cirurg. prat., Lisb., 1896–7, i, 155.—**Champeaux** (M.) Une affaire des poisons en milieu régimentaire. Caducée, Par., 1910, x, 89.—**Charpentier** (A. E. L.) Murder by morphine and chloroform; suicide by illuminating gas. Lancet, Lond., 1910, ii, 885.—**Claxton** (G. E.) An obscure case of poisoning. Indian M. Rec., Calcutta, 1901, xx, 35.—**Cumston** (C. G.) The medico-legal aspect and criminal procedure in the poison cases of the XVI. century. Med.-Leg. J., N. Y., 1905–6, xxiii, 173–183.—**Demuth.** Anklage gegen einen homöopatischen Arzt wegen fahrlässiger tödtlicher Vergiftung eines Kindes durch Arzneimittel. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1894, x, 161–164.—**Dervaux.** Deux cas d'intoxication médicamenteuse. J. d. sc. méd. de Lille, 1899, i, 259–262.—**De Visscher, Van Vyve & Debaisieux.** Affaire J[oniaux]; triple empoisonnement; rapports médico-légaux; documents. Ann. Soc. de méd. lég. de Belg., Charleroi, 1895–6, vii, 13; 71. *See, also, supra*, Bruylants.—**Dommerhold** (E. J.) Eenige vergiftigingsgevallen uit de praktijk. Tijdschr. v. veeartsenijk. Maandbl., Utrecht, 1906–7, xxxiv, 727–731.—**Doremus** (R.-O.) Changes in the manner of conducting cases of criminal poisoning. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 2, 2146–2149.—**Duke** (J.) A case of atropine poisoning and a doubtful one of stramonium poisoning. Lancet, Lond., 1896, i, 1794.—**Dumora** (H.) Affaire Canaby; accusation de faux, d'usage de faux et d'empoisonnement. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1906, xxi, 716–743.—**Dupré** (E.) & **Charpentier** (R.) Les empoisonneurs; étude de psychologie criminelle. Cong. d. méd. aliénistes et neurol de France . . . Compt. rend., Par., 1908, xviii, 237–245. *Also* [Abstr.]: Rev. neurol., Par., 1908, xvi, 893.—**Durand.** Sur un cas d'empoisonnement par le chloral, le bromure de potassium et l'oxyde de carbone. Soc. d. sc. méd. de Gannat. C.-r., Par., 1898–9, liii, 129.—**Eccles** (R. G.) The "wholesale poisoning" scare. Med. Fortnightly, St. Louis, 1905, xxviii, 573–576. *Also*, Reprint.—**Felletár** (E.) Gyógyszerelcserélés esetei. [Dispensing, by mistake, a drug for another; poisoning.] Gyógyászat, Budapest, 1898, xxxviii, 68; 138; 154; 170; 186; 202; 346; 490; 506. ———. Egy pohár keserü pálinka okozta haláleset. [Death caused by a cup of bitter essence.] *Ibid.*, 1903, xliii, 740–744. ———. Autosuggestio folytán keletkezett mérgezési gyanu újabb esetei. [Recent cases of suspicion of poisoning following autosuggestions.] *Ibid.*, 1906, xlvi, 580–582. ———. Mérgezes gyanujaban állott természetes halál két esete. [Two cases of natural death where poisoning was suspected.] *Ibid.*, 1908, xlviii, 116–119. ———. Mérgezés gyanujában állott természetes haláleset. [Case of natural death, suspected of poisoning.] *Ibid.*, 1909, xlix, 451–454.—**Fitts** (H. B.) A medico-legal case in Alaska; forcible injection of corrosive poison with but slight gross lesions. Phila. M. J., 1900, v, 688.—**García & Rovira.** Sospechas de envenenamiento de Toribio y Mariano, congos. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1887–8, xxiv, 255–261.—**Geis** (N. P.) Poisoning by alcohol, chloral, and potassium bromide. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 837.—**Geissler** (O.) Seltenere Vergiftungen. Wien. klin. Rundschau, 1911, xxv, 57; 73.—**Gregory** (W. H.) Attempted poisoning by laudanum and antipyrin. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1000. ———. Case of attempted poisoning by tincture of opium and antipyrin; recovery. Lancet, Lond., 1897, ii, 792.—**Griffin** (H. A.) Some recent observations in toxicology. Phila. M. J., 1898, i, 79; 114.—**Guyon.** Sur quelques cas d'intoxication. Centre méd. et pharm., Gannet, 1909–10, xv, 264–267.—[**Harris** (The) murder trial.] Iowa M. J., Des Moines, 1896–7, ii, 323–325.—**Hellwig** (A.) Volkskündliches und Kriminal-psychologisches aus dem Prozess der Giftmörderin Gesche Margarete Gottfried, hingerichtet im Jahre 1831 in Bremen. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1911, xli, 54–66.—**Hendrix.** Tentative d'empoisonnement; un cas de tentative non punissable. Ann. Soc. de méd. lég. de Belg., Charleroi, 1894–5, vi, 204–213.—**Hicks** (J.) A case of poisoning; recovery. Practice, Richmond, 1896, x, 89.—**Hildebrandt** (H.) Ueber Fehlerquellen beim gerichtlich-medizinischen Nachweis von Giften. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1912, xix, 1277–1281.—**Homicide** by carbolic acid. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 1029.—**Is** Jane Toppan responsible? Boston M. & S. J., 1902, cxlvii, 27.—**Johnson** (J. B.) Poisoned by a mixture of bromide of potassium and tincture of opium. South. Clinic, Richmond, 1890, xiii, 74.—**Kavalier** (K.) Vykopání mrtvoly čtyři neděle po pohřbu; domnělé otravení. [Digging up of body 4 weeks after interment; suspicion of poisoning.] Časop. lék. česk., v Praze, 1869, viii, 147–149.—**Kob.** Ein forensischer Fall von tödtlicher Vergiftung, welcher nur durch Zufall zur Aufklärung und Sühne kam. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1899, 3. F., xvii, 304–311.—**Lande.** Les empoisonnements d'Andernos; rapport médico-légal. J. de méd. de Bordeaux, 1904, xxxiv, 801–806.—**Latruffe-Colomb.** Quel était le principe le plus actif des poisons qu'employait la Brinvilliers? Chron. méd., Par., 1908, xv, 641–645.—**Leonpacher** (J.) Chloroform- und Carbolsäure-vergiftung. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1900, li, 122–127.—**Lesser** (A.) Ueber die Vertheilung einiger Gifte im menschlichen Körper. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1897, 3. F., xiv, 287; xv, 27; 261: xvi, 60.—**Little** (W. T.) A curious case of potash and arsenic poisoning. Colorado M. J., Denver, 1898, iv, 326.—**Littlejohn** (H.) Poisoning or strangulation? Edinb. M. J., 1899, n. s., v, 480–484.—**Littré** (M.-T.-E.) De la toxicologie dans l'histoire et de la mort d'Alexandre. *In his:* Médecine et médecins, 8°, Par., 1872, 393–428. ———. Henriette d'Angleterre, belle-sœur de Louis XIV, est-elle morte empoisonnée? *Ibid.*, 429–474.—**Löbl** (V.) Mérgezési esetek. [Cases of poisoning.] Budapesti orv. ujság, 1904, ii, 433; 456. ———. Toxikologiai jegyzetek a budapesti mentőegyesület 1908. évi mérgezési adatainak ismertetése kapcsán. [Toxicological note apropos of the poisoning cases treated in 1908 by the Budapest Free Aid Society.] *Ibid.*, 1909, vii, 699–704.—**Loewenthal** (J. L.) Arznei-Intoxicationen. Therap. Wchnschr., Wien, 1897, iv, 727; 748; 775; 806; 830; 860.—**Maragliano** (E.) Tre casi d' intossicazione. Pensiero med., Milano, 1912, ii, 121–123.—**Marcelli** (L.) Avvelenamento o isterismo? Pratica d. med., Napoli, 1910–11, xi, 97–109.—**Maxwell** (J. P.) Some poisoning cases. China M. J., Shanghai, 1908, xxii, 290–292.—**Mead** (R. M.) The cases of acute (non-alcoholic) poisoning. Methodist

Toxicology (*Cases in*) [*including medico-legal aspects*].

Episcop. Hosp. Rep. 1887-97, N. Y., 1898, i, 414-431.—**Meurer** (F.) Ein Beitrag zur Toxikologie. Mag. f. d. Staatsarznk., Leipz., 1846, v, 157-161.—**Molitoris.** Toxikologische Mitteilungen. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1907, xxxiii, Suppl.-Hft., 218-222.—**Mott** (H. A.) Somatic death by poison. Bull. Med.-Leg. Cong. 1895, N. Y., 1898, 38-45. *Also:* Med.-Leg. J., N. Y., 1895-6, xiii, 149-156.—**Näcke** (P.) Toxikologisches. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1906, xxv, 373-375.—**Nesemann.** Die Massenvergiftungen in Berlin zu Ende des Jahres 1911. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1912, xxv, 42-46.—**O.** Der Giftmordprozess Danval. Pharm. Ztg., Berl., 1902, xlvii, 339.—**O'Connor** (B. F.) Exhibition of stomach and its contents from a case of supposed poisoning. Kentucky M. J., Bowling Green, 1910, viii, 1786.—**Ozanne** (G.) Three years' experience in toxicology in British Guiana. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1893, 64-68.—**Paul** (G.) Natürlicher Tod? Opiumvergiftung? Strichninvergiftung? Prag. med. Wchnschr., 1893, xviii, 197-200.—**Pause.** Ein Vergiftungsfall aus eigenartigem Anlass. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 354.—**Physician** not liable for injury resulting from druggist's mistake in compounding a solution. Med.-Leg. Bull., Fort Wayne, 1907-8, v, 82-86.—**Poisoning** cases and inquests. Pharm. J., Lond., 1901, 4. s., xiii, 55.—**Prentiss** (D. W.) Report of cases of poisoning from exalgine, cannabis indica, arsenic and camphor. Therap. Gaz., Detroit, 1892, xvi, 103-106. *Also*, Reprint.—**Pascual** (J.) Por mal camino. Bol. mens. d. Col. de méd. de Gerona, 1906, xi, 105-110.—**R.** Gerechtelijk-geneeskundige opmerkingen over vergiftigingen. Tijdschr. v. inland. Geneesk., Batavia, 1897, v, 5; 67; 1898, vi, 20.—**Raffaele** (A.) Giudizio sulla causa del decesso di signora morta con sospetto di avvelenamento, nei cui visceri l'analisi chimica rinvenne la presenza del mercurio. *In his:* Clin. de med. leg., 8°, Napoli, 1900, 1-16. ———. Giudizio sulla causa del decesso di individuo morto con sospetto di avvelenamento, nei cui visceri l' analisi chimica rinvenne la presenza dell' arsenico. *Ibid.*, 17-30. ———. Giudizio sulla causa della morte di donna cui venne amministrato un farmaco invece di un altro. *Ibid.*, 2. s., 136-148.—**Rawlings** (J. D.) Cases of acute poisoning by atropine, carbolic acid, potassium bichromate, and aconite. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1896-7, iv, 102-104.—**Robertson-Milne** (C. J.) The frequency of poisoning in Calcutta, with some illustrative cases. Indian M. Gaz., Calcutta, 1902, xxxvii, 207-211.—**Roger** (H.) Les intoxications. Presse méd., Par., 1910, xviii, 857-859.—**Rokhlin** (L. L.) Smieshannoye otravleniye bornoi kislotoi, lavrovishnevimi kaplyami i iodnoi nastoikoi. [Combined poisoning by boric acid, poison-laurel drops, and tincture of iodine.] Ejened. jour. "Prakt. med.," St. Petersb., 1899, vi, 887-889.—**de Ryckère** (R.) Affaire Joniaux. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1895, x, 641-747.—**Salomonson** (H. W.) Perizia in un processo di tentativo di avvelenamento per arsenico. Gazz. med. lomb., Milano, 1907, lxvi, 81-84.—**Samesreuther.** Eine angebliche Vergiftung. Mag. f. d. Staatsarznk., Leipz., 1845, iv, 87-129.—**Sarcinelli** (F.) Osservazioni cliniche sulle intossicazioni. Riv. internaz. di clin. e terap., Napoli, 1909, iv, 271-275.—**Sartori** (L.) Caso strano di avvelenamento. Boll. d. Ass. med. tridentina, Trento, 1887, vi, 135-137.—**Sauvage & Lenet.** L'empoisonneuse de Saint-Amand (affaire Jeanne Gilbert). Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1909, xxiv, 481-508.—**Schäfer.** Ueber akute Vergiftungen mit besonderer Berücksichtigung der Fälle des Jahres 1907-8. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1909, lxxix, 861; 881.—**Schaitter** (I.) Czy Franciszek W. zmarł z otrucia? [Did Francisca W. die of poison? (Medico-legal case.)] Przegl. lek., Krakow, 1893, xxxii, 412-414.—**Schneider** (P. J.) Obergerichtsärztliches Gutachten über wiederholten Vergiftungs-Versuch und über den zweifelhaften Seelenzustand der Inculpatin. Ver. deutsche Ztschr. f. d. Staats-Arznk., Freib. i. Br., 1847, n. F., i, 355-378.—**Schwarze.** Vollendete und bzw. versuchte Tötung durch Gift, verübt von der Mutter an den eigenen Kindern. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1911, xli, 42-53.—**Sheldon** (T. S.) A fatal c se of poisoning by Jeyes' fluid. J. Ment. Sc., Lond., 1901, xlvii. 98-100.—**Slavík** (V.) Otrava dynamitem; vražda nebo otrava nahodilá? [Poisoning by dynamite. Murder or accidental poisoning?] Časop. lék. česk., v Praze, 1901, xl, 294-296. ———. Diagnostika otrav a nové poznatky u běžných náhlých otrav. [Diagnosis of poisoning and new signs of common sudden poisoning.] Lék. rozhledy, Praha, 1908, xvi, 361-365. ———. Vzácné otravy. [Rare cases of poisoning.] Časop. lék. česk., v Praze, 1910, xlix, 167-169.—**Stadelmann** & **Magnus-Levy** (A.) Ueber die in der Weihnachtszeit 1911 in Berlin vorgekommenen Massenvergiftungen, Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 193-198. [Diskussion]. 177-181.—**Staněk** (V.) Bezděčné otravení. [Unintentional poisoning.] Časop. lék. česk., v Praze, 1864, iii, 246.—**Šťastný** (J.) Podezření, že bylo spácháno otrávení; přirozená smrt'. [Suspicion of poisoning; natural death.] *Ibid.*, 1867, vi, 300; 307.—**Steuart** (A. F.) The inquest on the Earl of Atholl; Scottish toxicology in 1579. Scot. M. & S. J., Edinb., 1903, xiii, 523-526. ———. Poisoning in Scotland, to the year 1625. Edinb. M. J., 1905, n. s., xvii, 468-481.—**Strassmann** (F.) Ueber die im städtischen Asyl zu Berlin beobachteten Vergiftungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 108-111.—**Syrovàtka** (J.) Otráveni jedem neznámým. [Intoxication by unknown poison.] Časop. lék. česk., v Praze, 1869, viii, 185. [Discussion], 210; 234; 258.—**Ten** medico-legal points in regard to poisoning. Gen. Pract., St. Louis, 1895, i, 105.—**Timmons** (S. P.) Acute poisoning by a mixture of creosote and laudanum. Louisville J. S. & M., 1898, v, 108.—**Tirelli** (V.) Tentato uxoricidio per acido solforico. Riforma med., Palermo, 1900, xvi, pt. 2, 674; 686.—**Trepsat** (L.) A propos d'un crime passionnel. Informateur d. alién. [etc.], Par., 1910, v, 253-260.—[**Trial** of the Marchioness de Brinvilliers for poisoning her father and two brothers.] *In:* French (The) Imposters [etc.], 12°., Lond., 1737, 94-150.—**Van Engelen** (A.) Observations faites à l'occasion de recherches toxicologiques. Ann. Soc. de méd. lég. de Belg., Charleroi, 1900-1901, xii, 73-79. ———. Les empoisonnements accidentels. *Ibid.*, Brux., 1905-6, xv^i, 39-47. ———. A propos de l'empoisonnement d'une chasse; le poison, introduit dans l'organisme, se répartit en forte proportion dans les muscles et dans les os. *Ibid.*, Brux., 1909, xx, 45. ———. De l'expertise toxicologique. Arch. internat. de méd. lég., Bruxelles, 1910, suppl., 310-317.—**Vogel** (L.) Drei Fälle von combinirten Vergiftungen. Charité-Ann., Berl., 1893, xviii, 313-321.—**Waldo** (F. J.) Notes on some remarkable British cases of criminal poisoning. Med. Brief, St. Louis, 1904, xxxii, 175-182.—**Warfvinge** (F. W.) Redogörelse för de förgiftningsfall som förekommit å Sabbatsbergs sjukhus under åren 1879-91. [Account of cases of poisoning noted at Sabbatsberg Hospital in the years 1879-91.] Årsberätt f. Sabbatsbergs Sjukh. i Stockholm (1891), 1892, xiii, 86-129.—**Weir** (A.) Fatal case of poisoning by A. B. C. liniment. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 399.—**Weller** (G.) A case of poisoning by belladonna, opium, and conium. *Ibid.*, 1893, ii, 116.—**Wellman** (F. C.) Notes from Angola; the African poison test. J. Trop. M., Lond., 1905, viii, 320.—**White** (M. C.) The case of Hayden. Bull. Med.-Leg. Cong., 1895, N. Y., 1898, 440-443, 1 pl.—**Wilder** (L. A.) The case against Patrick. Med.-Leg. J., N. Y., 1911, xxviii, 148-153.—**Wolffberg.** Chronische Vergiftung durch Arsenik oder durch Alkohol? Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1895, 3 F., x, 15-21.—**Womack** (F.) Certain cases in toxicology. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1899-1900, vii, 69-73.—**Zangger** (H.) Ueber Vergiftungsfälle unter spezieller Berücksichtigung gewerblicher Vergiftungen. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1910, xl, 1020-1024.

Toxicology (*History of*) [*including early writings*].

See, also, **Poisoners** (*Historical, etc.*); **Trials.**

Arma (J. F.) De venenis in dialogos, ab opere Petri de Abbano extractum. 12°. *Taurini*, 1557.

Caels (T. P.) Ratio occurrendi morbis a mineralium abusu produci solitis. Editio altera. 16°. *Basileæ*, 1786.

Gigli (T.) Un secolo di storia della chimica tossicologica. Prelezione al corso libero dato nella r. Università di Pavia nell' anno scolastico 1895-6. 8°. *Milano*, 1896.

Mercurialis (H.) De venenis et morbis venenenosis tractatus; ex voce Hieronymi Mercurialis, opera Alberti Scheligii. 12°. *Basileæ*, 1584.

———. The same. In libros duos digesti opera Alberti Scheligii. 8°. *Venetiis*, 1584.

———. The same. 8°. *Venetiis*, 1588.

Mezler (G. C.) De venenis. sm. 4°. *Heidelbergæ*, 1692.

Patinius (B.) De venenis, qui in humanis fiunt corporibus libri tres. Primus eorum naturam inquirit, secundus causas, differentias ac morbos, qui ex eis fiunt vestigat, tertius morborum ab eis curationem absolvit. 16°. [*Brixiæ*], 1572.

Toxicology (*History of*) [*including early writings*].

Petrus de Abano. Traicté des venins; auquel a esté adjousté la solution d'une très difficile question; ensemble un traicté de Theophraste Paracelsus des vertus et propriétez merveilleuses des serpents, araignes, crapaux, et cancres, avec la cure des taches ou signes tirez du ventre de la mère, de laquelle aucun parci devant n'a faict encore mention. Le tout traduit de latin en françois, par Lazare Boet. 24°. *Lyon*, 1593.

Pfotenhauer (C. E.) Die Gifte als bezaubernde Macht in der Hand des Laien. 8°. *Berlin*, 1874.

Piccardt (J. J.) *De venenis et antidotis. 4°. *Lugd. Bat.*, 1764.

Plenk (J. J.) Toxicologia seu doctrina de venenis et antidotis. 8°. *Viennæ*, 1785.

Salius (F.) De Mithridatis antidoto consideratio ad amplissimum Lucensium medicorum collegium. 12°. *Lucæ*, 1600.

Sudecius (J.) *Disp. med. altera de veneno. sm. 4°. *Duisburgi ad Rhenum*, 1699.

Berendes (J.) 1. Des Pedanios Dioskurides Schrift über die Gifte und Gegengifte. 2. Des Pedanios Dioskurides Schrift über die giftigen Tiere und den tollen Hund. Apoth.-Ztg., Berl., 1905, xx, 933; 945; 952.—**Brouardel** (P.) Aperçu historique sur les empoisonnements. France méd., Par., 1901, xlviii, 429-433.—**Cabanès.** Introduction à l'étude des poisons dans l'histoire. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1900, cxl, 196; 596; 756.—**Chiarri.** Influencia que han ejercido las ciencias físico-químicas en los progresos de la toxicologia. Crón. méd., Valencia, 1894, xvii, 385; 422; 455; 487.—**Cumston** (C. G.) The medico-legal aspect and criminal procedure in the poison cases of the xvi. century. Med. Fortnightly, St. Louis, 1905, xxviii, 468-473. *Also:* Am. Med., Phila., 1906, xi, 68-71. *Also*, Reprint.—**Dupré** (E.) & **Charpentier** (R.) Les empoisonneurs; étude historique, psychologique et médico-légale. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1909, xxiv, 5-55.—**Gilbert** (E.) Contribution à l'histoire de la toxicologie. Centre méd. et pharm., Gannat, 1904-5 to 1905-6, x-xi, *passim*. ———. Les poisons, les philtres et les charmes dans l'histoire. *Ibid.*, 1906-7, xii, 86; 118.—**Jagot.** Le poison des Borgia. Arch. méd. d'Angers, 1909, xiii, 66-70.—**Konkle** (W. B.) Poisons; an historical sketch. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1911, xxvii, 235-238.—**Kóssa** (G.) Adatok a méregtan történetéhez. [Contributions to the history of the knowledge of poisons.] Gyógyászat, Budapest, 1895, xxxv, 249; 262; 273.—**Krause** (M.) Die Gifte der Zauberer im Herzen Afrikas. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1909, vi, 851-854.—**Paracelsus** (G.) Traicté des vers, serpens, araignes, crapaux, cancres, et signes ou taches tirées du ventre de la mère. *In:* Petrus de Abano. Traicté des venims, [etc.], 24°, Lyon, 1593, 121-162.—**Sharp** (G.) A short history of poisons and antidotes; alexipharmaca, theriaca, electuaries and confections. Pharm. J., Lond., 1911, 4. s., xxxii, 549-552.—**Wachholz** (L.) Aus der Geschichte der Gifte und der Vergiftungen. Med. Bl., Leipz., 1903, xxvi, 483; 499; 515.

Toxicology (*Manuals and treatises on*).

See, also, **Jurisprudence** (*Medical, Systematic treatises, etc., in*).

Austin (E. A.) & Coriat (J. H.) A laboratory manual of physiological and clinical chemistry and toxicology. 12°. *Boston, New York & London*, 1898.

Barberi (G. B. P.) Manuale chimico-legale, ossia raccolta di metodi o processi chimici da mettersi in pratica ne' casi di beneficio; seguito dall' esposizione dei necessari reattivi chimici da impiegarsi. 12°. *Napoli*, 1838.

Blücher (H.) Gifte und Vergiftungen so wie die erste Hilfe in Vergiftungsfällen. 12°. *Leipzig*, 1899.

Blyth (A. W.) Poisons; their effects and detection. A manual for the use of analytical chemists and experts. With an introductory essay on the growth of modern toxicology. 3. ed. 8°. *London*, 1895.

———. The same. 4. ed. 8°. *London*, 1906.

Toxicology (*Manuals and treatises on*).

von Boltenstern (O.) Die Vergiftungen. 12°. *Leipzig*, 1902.

Brouardel (P.) Les empoisonnements criminels et accidentels. 8°. *Paris*, 1902.

———. Les intoxications. 8°. *Paris*, [1904].

Brundage (A. H.) A manual of toxicology. A concise presentation of the principal facts relating to poisons, with detailed directions for the treatment of poisoning. Also a table of doses of the principal and many new remedies. 2. ed., revised and enlarged. 12°. *New York*, 1902.

———. The same. 3. ed., revised and enlarged. 12°. *New York & London*, 1903.

———. The same. 6. ed. 12°. *New York & London*, 1908.

Buchner (J. A.) Toxicologi eller lära om gifterna. En handbok för läkare och apotekare, äfvensom för police- och criminal-domare. Öfversättning från andra tillökta och förbättrade Tyska upplagan. [Toxicology or theory of poisons. A manual for physicians, apothecaries, police officers, etc. From the German.] 12°. *Fahlun*, 1828.

Carnot (P.), Lancereaux (E.) [*et al.*]. Intoxications. 8°. *Paris*, 1907.

Castle (T.) Essay on poisons. 6. ed. 16°. [*n. p.*, 1834?]

Collin (E.) Traité de toxicologie végétale; application du microscope à la recherche des poisons végétaux. roy. 8°. *Paris*, 1907.

Costill (O. H.) A practical treatise on poisons; their symptoms, antidotes, and mode of treatment. 16°. *Philadelphia*, 1848.

Cox (C. J.) An analysis of poisons, including the symptoms, treatment, morbid appearances, and tests, with decompositions. 16°. *London*, 1837.

Cox (J.) Poisons; their effects, antidotes, and tests. 16°. *London*, 1852.

Douglas (S. S.) The medical student's notebook and quiz list of chemistry and toxicology. 24°. *Chicago*, 1891.

Dwight (E. W.) Toxicology. A manual for students and practitioners. Series edited by V. C. Pedersen. 12°. *Philadelphia & New York*, 1904.

Dyrenfurth (M.) Vergiften en tegengiften. Uit het duitsch vertaald door A. W. J. Zubli en A. Arn. J. Quanjer. 8°. *'s Gravenhage*, 1880.

Ferraris (C.) Veleni ed avvelenamenti. 16°. *Milano*, 1897.

Ferrer y Garces (R.) Fragmento toxicológico, ó explicación de algunos venenos, del modo de analizarlos, y de curar sus efectos. 12°. *Barcelona*, 1846.

Firgau (F.) Gifte und stark wirkende Arzneimittel in gerichtlicher, hygienischer, gewerblicher Beziehung. 8°. *Berlin*, 1901.

Fonzes-Diacon (H.) Traité de toxicologie. 12°. *Paris*, 1903.

———. The same. Précis de toxicologie. 2. éd. 8°. *Paris*, 1912.

Gauthier (V.) Manuale di tossicologia ad uso dei medici, farmacisti e studenti. 8°. *Milano*, [1898?].

Guérin (G.) Traité pratique d'analyse et de recherches toxicologiques. Essais au chalumeau; analyse spectrale; réactions des métaux et des métalloïdes; recherche systématique et séparation des corps simples (y compris les éléments rares) et des principaux acides organiques;

Toxicology (*Manuals and treatises on*).

recherche chimico-légale des poisons minéraux et poisons organiques; ptomaïnes et leucomaïnes; réactions et propriétés caractéristiques de la plupart des alcaloïdes; analyse chimique des eaux potables, des argiles, fers, fontes et aciers; examen micrographique et analyse bactériologique des eaux, etc. 8°. *Paris*, 1893.

HOLLAND. (J. W.) A text-book of medical chemistry and toxicology. 2. ed. 8°. *Philadelphia & London*, 1908.

———. The same. 3. ed. 8°. *Philadelphia*, 1911.

VON JAKSCH (R.) Die Vergiftungen. 8°. *Wien*, 1894.

KANNGIESSER (F.) Vergiftungen durch Pflanzen und Pflanzenstoffe; ein Grundriss der vegetalen Toxikologie. 8°. *Jena*, 1910.

KIONKA (H.) Grundriss der Toxikologie mit besonderer Berücksichtigung der klinischen Therapie. Für Studierende und Aerzte, Medizinal- und Verwaltungsbeamte. 8°. *Leipzig*, 1901.

KOBERT (R.) Compendium der praktischen Toxikologie zum Gebrauche für praktische Aerzte und Studierende. roy. 8°. *Stuttgart*, 1887.

———. The same. 3. Aufl. 8°. *Stuttgart*, 1894.

———. The same. 4. Aufl. 8°. *Stuttgart*, 1903.

———. The same. 5. Aufl. 8°. *Stuttgart*, 1912.

———. Lehrbuch der Intoxikationen. 8°. *Stuttgart*, 1893.

———, The same. 2. durchweg neubearbeitete Aufl. 8°. *Stuttgart*, 1902.

KOSOROTOFF (D. P.) Kratkiy uchebnik toksikologii. [Brief manual of toxicology.] 8°. *S.-Peterburg*, 1902.

KUNKEL (A. J.) Handbuch der Toxikologie. 8°. *Jena*, 1899.

KURZES Repetitorium der Toxikologie als Vademecum für Aerzte, Apotheker, Chemiker, Physici, Mediciner, Pharmaceuten u. A. Gearbeitet nach den Werken und Vorlesungen von Brouardel, Chapuis [et al.]. 1. Chemischer Nachweis, forensische Chemie der Vergiftungen. 12°. *Leipzig & Wien*, [1893].

LEWIN (L.) Lehrbuch der Toxikologie. 2. Aufl. 8°. *Wien & Leipzig*, 1897.

———. The same. Traité de toxicologie. Traduit et annoté par G. Pouchet. 8°. *Paris*, 1903.

LINDENMAYER (J.) Die Vergiftungen, deren Erkenntnis, Vorbeugung und das gegen sie gerichtete Heilverfahren für Mediciner, Aerzte, Thierärzte, Apotheker und gebildete Laien, tabellarisch dargestellt. 12°. *Wien*, 1898.

MUCCIOLI (A.) Tossicologia moderna; manuale di patologia e terapia tossicologica per i medici, farmacisti, chimici e studenti. 8°. *Roma*, 1895.

MURRELL (W.) What to do in cases of poisoning. 8 ed. 24°. *London*, 1897.

———. The same. 11. ed. 24°. *London*, 1912.

OGIER (J.) Traité de chimie toxicologique. 8°. *Paris*, 1899.

ORFILA (P. [M. J. B.]) Leçons de toxicologie. 8°. *Paris*, 1858.

PERAUDO (G.) Guida pratica di tossicologia ad uso dei medici e farmacisti. 16°. *Roma*, [*n. d.*].

PIOGER (L.-M.) Poisons et contrepoisons, ou toxicologie simple et facile à l'usage de la marine. 8°. *Paris*, 1854.

Toxicology (*Manuals and treatises on*).

POISONS; remedies. A manual for reference issued by the Mutual Life Insurance Company of New York. 12°. *New York*, 1903.

RABUTEAU (A.-P.-A.) Éléments de toxicologie et de médecine légale appliquée à l'empoisonnement. 12°. *Paris*, 1873.

RILEY (C. M.) Toxicology. The nature, effects and detection of poisons, with the diagnosis and treatment of poisoning. 12°. *Philadelphia*, 1906.

ROSSMÄSSLER (F. A.) Toxikologie oder die Lehre von den Giften. 8° *Wien & Leipzig* 1908.

RUDDOCK (E. H.) The clinical directory, chapter on poisons, etc.; being parts V and VI of the Text-book of modern medicine and surgery on homœopathic principles. 8°. *London*, 1875.

SCHÜNEMANN (H.) Die Mineral- und Tiergifte. Ihre Natur, Wirkung und das vorzunehmende Heilverfahren. 12°. *Braunschweig*, 1894.

DE SOUZA LIMA (A. J.) Tratado de toxicologia. 8°. *Rio de Janeiro*, 1890.

TANNER (T. H.) Memoranda on poisons. 3. Am. ed. from the last London enlarged. 24°. *Philadelphia*, 1875.

———. The same. 8. ed., revised by H. Leffman. 16°. *Philadelphia*, 1901.

———. The same. 9. ed. 16°. *Philadelphia*, 1902.

———. The same. 11. ed. 16°. *Philadelphia*, 1911.

TELLEZ Y LOPEZ (J.) Manual de toxicología y medicina legal. 16°. *Madrid*, 1905.

TRAITÉ de thérapeutique appliquée, publié sous la direction de Albert Robin. Fasc. 3, 2. partie. Traitement des intoxications. 8°. *Paris*, 1896.

VALENTINI (N.) Manuale di chimica legale (tossicologia). 24°. *Milano*, 1902.

VIBERT (C.) Précis de toxicologie clinique et médico-légale. 8°. *Paris*, 1900.

———. The same. 2. éd., revue et corrigée. 8°. *Paris*, 1907.

VITALI (D.) Manuale di chimica tossicologica. 8°. *Milano*, 1893.

VIVÓ (I. V.) Toxicología popular. (Lecturas de extensión universitaria.) 12°. *Barcelona*, 1903.

WITTHAUS (R. A.) Essentials of chemistry and toxicology, inorganic and organic, for the use of students in medicine. 24°. *New York*, 1879.

———. The same. 2. ed. 24°. *New York*, 1888.

———. The same. 13. ed., revised by R. J. E. Scott. 16°. *New York*, 1907.

———. A laboratory guide in urinalysis and toxicology. obl. 12°. *New York*, 1886.

———. The same. 4. ed. obl. 24°. *New York*, 1898.

———. Manual of toxicology. roy. 8°. *New York*, 1911.

VON WYSS (H.) Kurzes Lehrbuch der Toxicologie für Studirende der Medicin und praktische Aerzte. 8°. *Leipzig & Wien*, 1895.

YAMASAKI (K.) & KATOI (K.) Jutokuron. [Toxicology.] 12°. *Tokyo*, 1894.

Albertoni (P.) Avvelenamenti. Tratt. ital. di patol. e terap. med., Milano, [n. d.], i, pt. 4, 1-226. — **Edsall** (D. L.) Diseases due to chemical agents. *In:* Mod. med. (Osler), 8°, Phila. & N. Y., 1907, i, 84-155.— **Haines** (W. S.) General principles of toxicology. *In:* Text-Book Leg. Med. (Peterson & Haines), 8°, Phila., 1904, ii, 299-339.—**Vitali** (D.) Alcuni appunti storici sulla tossicologia chimica. Atti d. Soc. ital. di storia crit. d. sc. med. e nat., Venezia, 1909. 68-89.

Toxicology (*Methods in*).

AUTENRIETH (W.) Die Auffindung der Gifte und stark wirkender Arzneistoffe; zum Gebrauche in chemischen Laboratorien. 3. Aufl. 8°. *Tübingen & Leipzig*, 1903.

———. The same. 4. Aufl. 8°. *Tübingen*, 1909.

———. The same. The detection of poisons and strong drugs, including the quantitative estimation of medicinal principles in certain crude materials. Authorized transl. from the 3. enlarged German ed. by W. H. Warren. 8°. *Philadelphia*, 1905.

VON BUNGE (R.) *Beiträge zur Spectroscopie einzelner Gifte und Arzneimittel. 8°. *Jurjew (Dorpat)*, 1894.

DVORNICHENKO (S. P.) Prakticheskiy posobnik pri sudebno-khimicheskom izsliedovanii yadov; dlya vracheĭ, studentov i farmatsevtov. [Practical aid in forensic chemical analysis of poisons; for physicians, students, and pharmacists.] 8°. *Kharkov*, 1900.

FÜHNER (H.) Nachweis und Bestimmung von Giften auf biologischem Wege. roy. 8°. *Wien & Berlin*, 1911.

FURTADO CERQUEIRA (P.) *Estudo medico-legal dos envenenamentos em geral. 8°. *Rio de Janeiro*, 1901.

HOLBE (T.-V.) *Les poisons moïs et recherches sur le cây vòi-vòi. 8°. *Montpellier*, 1905.

JANSEN (R.) *Beitrag zum gerichtlich-chemischen Nachweis der Alkaloide mit specieller Berücksichtigung von Strychnin, Brucin, Atropin, Veratrin, Colchicin, Digitalin und Morphin unter Anwendung des Gypsverfahrens. [Erlangen.] 8°. *München-Gladbach*, 1893.

LETHEBY (H.) Lectures on the chemistry of the poisons; or on practical toxicology showing the applications of chemistry to the discovery of crime. 12°. *London*, [*n. d.*].

NEUMANN (A.) Analyse und Antidote der für den Arzt wichtigsten Gifte. 8°. *Berlin*, [*n. d.*].

PROELSS (H.) *Beiträge zum Nachweis von Alkaloiden, Glycosiden und Bitterstoffen bei forensisch-chemischen Arbeiten. [München.] 8°. *Erlangen*, 1899.

RUBARDI (C. A.) *Nonnulla de venenis, et de quæstione medico-legali an adsint signa, quæ nobis certe de beneficio testentur. 8°. *Genuæ*, 1815.

Ábrego (F.) Algunas consideraciones sobre un método para la investigación de los venenos más comunes. Gaz. méd., México, 1897, xxxiv, 132-146, 1 tab. *Also:* Rev. de san. mil., Madrid, 1897, xi, 325; 349, 1 tab.—**Augustin** (F. L.) Neue Beobachtungen über die aus dem Leichenbefunde zu entnehmenden Kennzeichen der Sublimat-, Opiums- und Schierlingsvergiftung. Repert. f. d. öff. u. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1812, 1-14.—**Barlocco** (A.) Sulla prova della funzionalità e epatica in alcuni avvelenamenti clinici e sperimentali. Lavori d. Cong. di med. int. 1905, Roma, 1906, xv, 274.—**Beale** (J. H.), jr. The psychology of poisoning. Green Bag, Bost., 1901, xiii, 5; 111; 331.—**Bělohoubek** (A.) Úvaha o novém způsobu odkrývání jedů v množství skrovnem. [Considerations on the new method of discovering poisons in small quantities.] Časop. lék. česk., v Praze, 1880, xix, 675; 691.—**Blumm** (R.) Der Giftkasten des Landgerichtsarztes. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2588.—**Bramwell** (B.) Clinical lecture on the differential diagnosis of acute irritant poisoning and some diseased conditions which resemble it. Clin. Stud., Edinb., 1907, n. s., v, 291-302.—**Breteau** (P.) Méthode de destruction complète des matières organiques pour la recherche des poisons minéraux. J. de pharm. et chim., Par.. 1911, 7. s., iii, 430-436. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 199.—**Brouardel** (P.) Expertises médico-légales concernant l'empoisonnement. Ann. d'hyg., Par., 1901, 3. s., xlvi, 431-455. ———. Maladies et accidents pouvant simuler l'empoisonnement. *Ibid.*, 1902, xlvii, 12-56.—**Cabanès.** Des malades qui simulent l'empoisonnement. J. de la santé, Par., 1902, xix, pt. 2, 322-325.—**Centanni** (E.) La reazioni interne nelle intossicazioni comuni. Biochim. e terap. sper., Milano, 1909, i, 169-174.—**Doremus** (R. O.) Can chemical analysis convict poisoners? Forum, N. Y., 1893, xvi, 229-239.—**England** (J. W.) Coffee and tea as precipitants for poisons. Sanitarian, N. Y., 1902, xlix, 218-221. — **Faust** (E. S.) Darstellung und Nachweis tierischer Gifte. *In:* Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden (Abderhalden), 8°, Berl., 1910, ii, pt. 2, 815-903.—**Firgau** (F.) Die Anwendung des § 224 des Strafgesetzbuches bei der Beurtheilung der durch Gifte verursachten Gesundheitsbeschädigungen. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1899, v, 486-489.—**Grigoryeff** (A. V.) O razrushenii organicheskikh veshtshestv pri sudebno-khi. micheskikh analizakh. [Destruction of organic substances in medico-forensic analyses.] Vestnik obshhig., sudeb. i prakt. med., St. Petersb., 1904, 517-528. *Also* [Abstr.]: Obshtshestvo Russk. Vrach. v pam. Pirogova. Trudĭ . . . Syezda, St.-Peterb., 1904, i, 319. ———. O luchshikh sposobakh konservirovaniya organov i soderzhimavo ikh dlya poslĭeduyushtshavo mikroskopicheskavo i khimicheskavo analiza. [The best methods of preserving the organs and their contents to perform microscopic and chemical analysis.] *Ibid.*, 320-322.—**Gurrieri** (R.) Sull' uso degli infusori per la comprova di piccolissime quantità di veleni. Riv. di med. leg., Milano, 1898-9, ii, 310.—**Harnack** (E.) Ueber die allgemeine Behandlung von Vergiftungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 105-110.—**Herber** (C.) Zwei Fälle von Vergiftungserscheinungen. Deutsche zahnärztl. Wchnschr., Berl., 1904, vii, 61.—**Kionka** (H.) Zur Kritik toxikologischer Untersuchungen; pathologische Befunde an scheinbar normalen Hunden. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1910, xvi, 45-50.—**Kobert** (R.) Ueber die Bedeutung des biologischen Giftnachweises für die gerichtliche Medizin. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1903, xiii, 325-336.—**Kohn** (C. A.) The application of electrolysis to the detection of mineral poisons. J. San. Inst., Lond., 1894-5, xv, 691-694.—**Kratter** (J.) Ueber Giftwanderung in Leichen und die Möglichkeit des Giftnachweises bei später Enterdigung. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1907, xxxiii, Suppl.-Hft., 119-135.—**Lander** (G. D.) & **Winter** (H. W.) The detection of poisonous metals. Analyst, Lond., 1908, xxxiii, 450-457.—**Lecha-Marzo** (A.) La prueba microquímica en el diagnóstico médico-legal de los envenenamentos. Gac. méd. d. Sur de España, Granada, 1909, xxvii, 100; 135; 162; 184. ———. Microchimie toxicologique; nouvelles recherches sur la germination des cristaux. Belgique méd., Gand, 1910, xvii, 231-233.—**Leffmann** (H.) What druggists can do to assist in detecting cases of poisoning. Am. J. Pharm., Phila., 1903, lxxv, 51-56.—**Lentz.** Des ivresses anormales et pathologiques; étiologie, diagnostic et médecine légale. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1898, 4. s., xii, 630-640.—**Leprince** (M.) Action du persulfate d'ammoniaque dissous dans l'acide sulfurique concentré et étendu sur certains corps et spécialement sur ceux susceptibles d'être rencontrés dans les recherches toxicologiques. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de méd. lég., 76-84.—**Lewin** (L.) Die Toxikologie vor Gericht, ein Beitrag zur Sachverständigenfrage. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 257. ———. Comment se produisent les empoisonnements par les produits chimiques et comment on les combat. Rev. scient., Par., 1911, i, 33-40.—**McCarthy** (D. J.) The changes in peripheral nerves produced by toxic substances applied to the skin; a medico-legal study. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1903-4, xvi, 39-42.—**Madia** (E.) Le reazioni microchimiche; contributo al nuovo metodo per la ricerca chimico-legale dei veleni. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1906, n. s., xxviii, 839; 890.—**Magnin** (G.) Nouvelle méthode de destruction le la matière organique par le brome, applicable spécialement en toxicologie. J. de pharm. et de chim., Par., 1911, 7. s., iv, 302-306.—**Magnus** (R.) Kann man den Angriffspunkt eines Giftes durch antagonistische Giftversuche bestimmen? Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1908, cxxiii, 99-112.—**Malvoz** (E.) Les lésions anatomiques chez les empoisonnés. Ann. Soc. de méd. lég. de Belg., Charleroi, 1895-6, vii, 221-231.—**Mariscal** (N.) Sur la localisation des poisons. [Rap.] Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de méd. lég. et toxicol., 34-45.—**Martin** (O.) Méthode générale de traitement des empoisonnements aigus. Buil. gén. de thérap. [etc.], Par., 1904, cxlviii, 772-775.—**Marubi.** [A case of change of form of the fundus of the eye by internal poisoning.] Igaku Chuwo Zasshi, Tokyo, 1905-6, 661-670. ———. Utilités de la fixation des doses minima mortelles. *Ibid.*, 955-957.—**Ottolenghi** (S.) Alterazioni del sangue in alcuni avvelenamenti; contributo di semeiotica forense. Gazz. med. di Torino, 1893, xliv, 995-1001.—**Pagel.** Nouveau procédé de destruction des matières organiques applicable en toxicologie. Union pharm., Par., 1900, xli, 296-298.—**Panzer** (T.) Ueber den forensischen Nachweis neuerer Arzneimittel. Apoth.-Ztg., Berl., 1906, xxi, 388.—**Pohl** (J.) Ueber Allantoinaus-

Toxicology (*Methods in*).

scheidung bei Intoxicationen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1902, Leipz., 1903, ii, 2. Hlfte., 78.—**Reese** (J. J.) The post-mortem imbibition of poisons in its medico-legal bearings. Med. News, Phila., 1890, lvi, 34–39.—**Roncoroni** (S.) Modificazioni del modo di cristallizzare di una soluzione, dovute a traccie di alcune sostanze organiche ed inorganiche. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, v, med. leg., 37–48.—**Russwurm.** Quantitative Bestimmung von Chloralhydrat und Morphin bei Leichenuntersuchungen. Pharm. Centralhalle, Dresd., 1899, n. F., xx, 543.—**Saccone** (G.) Studio ematologico e serologico negli avvelenamenti cronici da ossido di carbonio, idrogeno solforato, piombo, solfuro di carbonio, cromo ed antimonio. Ann. di med. nav., Roma, 1909, ii, 361–413, 1 pl.—**Schaefer** (A.) Eine durch die Anstrichfarbe des Abzuges verursachte Verunreinigung des Untersuchungsgegenstandes bei einer toxikologischen Analyse. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1912, xxiv, 403.—**Schreier** (C. F.) Sind chemische Untersuchungen, welche in Vergiftungsfällen zur Constatirung des Giftmordes nöthig werden, bei besetzter Gerichtsbank vorzunehmen? Mag. f. d. Staatsarznk., Leipz., 1845, iv, 46–59.—**Sitsen** (A. E.) Welche Flüssigkeit soll man für die Konservierung von Organen bei Vergiftung gebrauchen? Janus, Harlem, 1912, xvii, 610–614.—**Sollman** (T.) Coffee and tea as precipitants for poisons. J. M. Research, Bost., 1902, n. s., ii, 43–53.—**Speranski** (A.) Ob otnoshenii nïekotorïkh produktov zhiznedïeyatelnosti patogennïkh i nepatogennïkh bakteriy k reaktivam, upotreblyayemim dlya otkrïtiya rastitelnïkh alkaloïdov pri otravleniyakh. [On the relation of certain products of pathogenic and nonpathogenic bacteria to reagents used to discover vegetable alkaloids in poisoning cases.] Izvïest. Imp. Tomsk. Univ., 1896, ix, no. 8, 1–15.—**Sticker** (G.) Vergiftungen vom Mastdarm und von der Scheide aus. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1898–9, i, 290–305.—**Strassmann** (F.) Ueber den anatomischen Nachweis forensischer Vergiftungen. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Vortr. (1894), 1895, 55–70. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1895, xxxii, 425–430.—**Vámossy** (Z.) A toxicologiai chemia néhány fontosabb fejezetéről. [Some weighty points in toxicological chemistry.] Orvosi hetil., Budapest, 1906, l, 336.—**Varshavski** (E. S.) K voprosu o razrushenii organicheskikh veshtshestv smïesyu sïernoï i azotnoï kislot pri sudebno-khimicheskikh analizakh. [Destruction of organic substances by a mixture of sulphuric and nitric acids in forensic chemical analyses.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersb., 1905, 664–683.—**Vitali** (D.) De la investigación del ácido nítrico libre en el caso de envenenamiento. Monitor de la farm. y de la terap., Madrid, 1898, iv, 707–709. ———. Su di alcune riforme da introdursi negli studî di medicina legale ed in specie di chimica tossologica, e sui metodi di scelta dei periti giudiziari. Riv. di med. leg., Milano, 1898–9, ii, 377.—**Wallé.** Weshalb ist der Leichenbefund nach Tod in Folge von akuten Vergiftungen wie durch Morphium, Opium, Chloral, selbst Chloroform, ein negativer? Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1897, iii, 51.—**von Wyss** (H.) Ueber den gerichtlichen Nachweis der Vergiftungen an der Leiche. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Leipz., 1900, lxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 555–559.

Toxicology (*Veterinary*).

See, also, **Poisons** (*Vegetable*).

Fröhner (E.) Lehrbuch der Toxikologie für Thierärzte. 8°. *Stuttgart,* 1894.

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Stuttgart,* 1901.

———. The same. 3. umgearbeitete Aufl. 4°. *Stuttgart,* 1910.

Mosselman (G.) & Hebrant (G.) Précis de toxicologie vétérinaire. 8°. *Bruxelles & Paris,* 1895.

Nunn (J. A.) Veterinary toxicology. 8°. *London,* 1907.

Bermbach. Vergiftungen. Veröffentl. a. d. J.-Vet.-Ber. d. beamt. Tierärzte Preuss. 1902, Berl., 1904, iii, pt. 2, 24–30.—**Devay.** Contribution à l'étude des localisations convulsives chez les animaux intoxiqués. Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France . . . Proc.-verb. [etc.] 1894, Par., 1895, v, 341–345.—**Ehrenhard** (J.) Ueber Vergiftungen bei Pferden. Wchnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, München, 1898, xlii, 429–433.—**Friedburg** (L. H.) The action of poisons upon animals. Am. Vet. Rev., N. Y., 1895–6, xix, 397–400.—**Göhler.** Giftnachweis im Tierkörper. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1905, 47.—**Gorsuch** (D.) Wholesale poisoning of cattle; what was the cause? Am. Vet. Rev., 1903–4, xxvii, 969.—**Lemaistre** (P.) Empoisonnement d'un chien. Limousin méd., Limoges, 1903, xxvii, 86.—**Nunn** (J. A.) Poisoning in animals. Vet. J., Lond., 1902, n. s., vi, 348–350. ———. Veterinary toxicology. *Ibid.*, 1904, n. s., ix, 29–35.—**Pilliet** (A.-H.) Étude expérimentale de la gastrite toxique chez le lapin. Rev. de méd., Par., 1895, xv, 105–117.—**Regenbogen.** Vergiftungen durch Arzneimittel bei Tieren. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1903, 445–450.—**Sticker** (A.) Das Vergiften der Hunde. *Ibid.*, 1905, 792.—**Zeehuisen** (H.) Ueber den Einfluss der Körperwärme auf die Wirkung einiger Gifte bei der Taube. Centralbl. f. innere Med., Leipz., 1895, xvi, 1–4.

Toxicomania.

See **Narcotic** *habit.*

Toxicoses.

See, also, **Drug-exanthems.**

von Jaksch (R.) Die exogenen Toxicosen. Spec. Path. u. Therap., . . . Nothnagel, Wien, 1897, i, 9–597. ———. Die endogenen Toxicosen. *Ibid.*, 598–619.—**Rissmann.** Intramuskuläre Infusionen von Ringerscher Lösung bei Toxikosen, namentlich bei den Toxikodermien von Schwangeren und Wöchnerinnen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 1140.—**Thomas** (J. J.) Alimentary toxicoses and intoxication. Ohio M. J., Columbus, 1911, vii, 82–87.

Toxins [*and Antitoxins*].

See, also, **Anaphylaxis**; **Antitoxins**; **Bacteria** (*Chemical action, etc., of*); **Breast** (*Cancer of, Treatment of*); **Cancer** (*Treatment of*) *with toxins*; **Fœtus** (*Relations of mother to*); **Immunity**; **Immunity** (*Mechanism, etc., of*); **Immunity** (*Natural, etc.*); **Inoculation** (*Preventive*); **Leucomains**; **Ptomains**; **Serotherapy**; **Serpents** (*Poisonous, Bites of*); **Urine** (*Toxicity of*); **Venoms**; **Virulence**; **Viruses**; *and under names of diseases and names of bacterial, parasitic, protozoan, and entozoan diseases, as* **Cholera** (*Toxins of*), **Mallein**, **Tænia** (*Toxins of*), **Trypanosomiasis** (*Toxins of*), **Tuberculin** (*Old*).

Anderson (J. F.) The antiseptic and germicidal properties of solutions of formaldehyde and their action upon toxines. 8°. *Washington,* 1907.

Artaud (J.) *Contribution à l'étude de l'action physiologique des toxines microbiennes. 4°. *Lyon,* 1895.

Ash (P.) Ueber den Einfluss der bakteriellen Stoffwechselprodukte auf die Niere. 8°. *Strassburg i. E.,* 1904.

Bouchard (C.) Actions des produits sécrétés par les microbes pathogènes. 4°. *Paris,* 1890.

Chatenay (G.) *Les réactions leucocytaires vis-à-vis de certaines toxines végétales et animales. 4°. *Paris,* 1894.

Claude (H.-C.-J.) *Essai sur les lésions du foie et des reins déterminées par certaines toxines. Étude de pathologie expérimentale et d'histologie pathologique. 8°. *Paris,* 1897.

———. The same. 8°. *Paris,* 1897.

Ehrlich (P.) & Sachs (H.) Ueber die Beziehungen zwischen Toxin und Antitoxin und die Wege ihrer Erforschung. 8°. *Leipzig,* 1905.

Eisenmann (A.) *Zur Kenntnis des chemischen Verhaltens der Toxine. 8°. *Berlin,* [1907].

Eliacheff (*Mme.* T. L.) *Matières extractives non dialysables des urines normales et pathologiques (nécrocytotoxines). 8°. *Paris,* 1905.

Gautier (A.) Les toxines microbiennes et animales. 8°. *Paris,* 1896.

Gautier (L.) Recherches biologiques sur quelques champignons parasites de l'homme et des animaux (diastases et toxines). 8°. *Brest,* 1907.

Gendron (E.) *Du sort des toxines et des antitoxines introduites dans le tube digestif; étude expérimentale. 8°. *Paris,* 1911.

Toxins [*and Antitoxins*].

Grassberger (R.) & Schattenfroh (A.) Ueber die Beziehungen von Toxin und Antitoxin. 8°. *Leipzig & Wien*, 1904.

Homén (E. A.) Ueber den Einfluss der Bakteriengifte, insbesondere der sogen. echten Toxine auf die verschiedenen Gewebe des menschlichen Organismus. 8°. *Berlin*, 1906.

Jacobsohn (L.) *Fermente, Antifermente und ihre Beziehungen zu den Toxinen. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1905.

Korshun (S. V.) O biokhimicheskoĭ svyazi mezhdu toksinami i enzimami (primĭenitelno k teorii Erlich'a). [Biochemical connection between toxins and enzymes (applicable to Erlich's theory).] 8°. *Kharkov*, 1903.

Laitinen (T.) *Sananen muutamista bakteriotoksiineista ja niiden vaikutuksesta hermostoon. [A word on some bacteriological toxins and their effect on the nervous system.] 8°. *Helsingissä*, 1896. c.
Finnish text.

Laroche (G.) *Fixation des poisons sur le système nerveux. 8°. *Paris*, 1911.

Leszczynski (D.) *Ueber die Analogien im Verhalten des Tierkörpers bei der Entgiftung chemischer und bacterieller Gifte. 8°. *Leipzig*, 1906.

Marmier (L.-A.-[J.].) *Les toxines et l'électricité. 4°. *Paris*, 1896.
Also [Abstr.], *in:* Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1896, x, 469-480.

Mikäiloff (Elizabeth). *Quelle est la substance toxique du sérum? 8°. *Lausanne*, 1909.

Muccioli (A.) I veleni dei batterii (tossicologia batterica), con speciale considerazione alla patologia e terapia generale delle malattie infettive. 8°. *Città di Castello*, 1898.

Oppenheimer (C.) Toxine und Antitoxine. 8°. *Jena*, 1904.

———. The same. Toxines and antitoxines. Transl. from the German by C. Ainsworth-Mitchell. 12°. *London*, 1906.

Pozzi-Escot (E.) Les toxines et les venins et leurs anti-corps. 12°. *Paris*, 1906.

———. The same. The toxins and venoms and their antibodies. Authorized transl. by Alfred I. Cohn. 12°. *New York*, 1906.

Regulations for the sale of viruses, serums, toxins, and analogous products in the District of Columbia, etc. Approved Feb. 21, 1903. 8°. *Washington*, 1903.

Renshaw (C. J.) A comparison of the poisons of diphtheria, scarlet fever, and membranous croup, as shown by administration to animals. 8°. *London*, [*n. d.*].

Schütt (E.) *Allgemeine pharmakodynamische Wirkungen von Toxinen und Fermenten. [Erlangen.] 4°. *Stuttgart*, 1902.

Segall (*Mlle.* L.) *Anaphylaxie et toxines microbiennes. 8°. *Lausanne*, 1911.

Solovyoff (S. P.) *O dĭeĭstvii na glaz toksinov sravnitelno s chistĭmi kulturami oranzhevavo stafilokokka i piogennavo streptokokka. [On the action upon the eyes of toxines as compared with pure cultures of staphylococcus aureus and streptococcus pyogenes.] 8°. *S.-Peterburg*, 1897.

Stang (V.) *Zur Kenntnis der Toxinbildung des Bacterium avicidum. [Bern.] 8°. *Karlsruhe i. B.*, 1901.

Studer (A.) *Ueber das Verhalten der weissen Blutzellen unter Einwirkung von Typhus- und Colitoxinen. 8°. *Zürich*, 1903.

Toxins [*and Antitoxins*].

Vaughan (V. C.) & Novy (F. G.) Cellular toxins, or the chemical factors in the causation of disease. 4. ed., revised and enlarged. 8°. *Philadelphia*, 1902.

Adam (J.) Clinical evidence for a toxic factor in certain diseases. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 108.—**Adamkiewicz** (A.) Zitter-Gift und -Gegengift. Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 885.—**Allaria** (G. B.) Dell' azione delle tossine batteriche sui tumori e sul sangue leucemici. Clin. med. ital., Milano, 1902, xli, 754-764.—**Almagià** (M.) Nuove esperienze sulla azione che la colesterina e la lecitina esercitano sulla tossina tetanica e sul virus rabico. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1908, xxxiv, 261-275.—**Alvarez.** Quelques états toxiques post-infectieux chez les enfants. Cong. internal. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de méd. de l'enf., 510-519.—**Angelici** (G.) Il potere antitossico dell' organismo e dei tessuti in genere su alcuni veleni. Riforma med., Roma, 1902, xviii, pt. 2, 446-449.—**Armand-Delille** (P.-F.) Déviation du complément par les sérums antitoxiques en présence des toxines correspondantes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxv, 417-419.—**Aronson** (H.) Ueber Anaphylatoxin und Bakteriengift. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 204; 251. ———. Weitere Untersuchungen über Anaphylatoxin und Bakteriengift. *Ibid.*, 642-646.—**Arrhénius** (S.) La physico-chimie des toxines et anti-toxines. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1904, 2. s., xxxvi, 633-637. ———. Zur Theorie der Bindung von Toxin und Antitoxin. Berl. klin. Wchnschr., 1904, xli, 216-221. ———. On the Danysz effect. J. Hyg. Cambridge, 1908, viii, 1-8.—**Arrhenius** (S.) & **Madsen** (T.) Physical chemistry applied to toxins and antitoxins. Contrib. Univ. Lab. M. Bacteriol., Copenh., 1902, no. 3, 1-87. *Also, transl.:* Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1903, xliv, 7-62.—**d'Arsonval.** A propos de l'atténuation des toxines par la haute fréquence. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 764-766.—**Athanasiu, Carvallo** (J.) & **Charrin** (A.) Sur l'action lymphagogue des toxines pyocyaniques. *Ibid.*, 860-862.—**Auclair** (J.) Recherches sur les poisons microbiens; les poisons microbiens à détermination locale prédominante. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1903, xv, 725-752.—**Austin** (A. E.) & **Coriat** (I. H.) Toxins from a chemical and pathogenic standpoint. Med. News, N. Y., 1900, lxxvi, 488-493. *Also*, Reprint.—**Axamit** (O.) Bakterienextrakt und Komplementablenkung. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1906, xlii, 349; 450.—**Babes.** Sur la vaccination par des toxines latentes (contrebalancées par des antitoxines sanguines). Art méd., Par., 1895, lxxxi, 220-228.—**Bail** (O.) & **Weil** (E.) Unterschiede zwischen aggressiven Exsudaten und Bakterienextrakten. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905-6, xl, 371-378.—**Baldwin** (E. R.) & **Levene** (P. A.) The action of proteolytic enzymes on bacterial toxines. J. Med. Research, Bost., 1901, n. s., i, 120-134. — **Bashford** (E. F.) The quantitative and qualitative relations of toxin and antitoxin. Lancet, Lond., 1903, ii, 1076-1081.—**Baudran** (G.) Préparation chimique des antidotes des alcaloïdes et des toxines. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1907, cliii, 913-922.—**Bauer** (K.) Ueber die Rolle der sogenannten lokalen Toxine bei der Sepsis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, Ver.-Beil., 99.—**Bechhold** (H.) Die elektrische Ladung von Toxin und Antitoxin. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 1921.—**Bellanti** (S.) & **Carbone** (T.) Produzione di sostanze tossiche nel siero di animali inoculati con sangue eterogeneo. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1898, 4. s., xlvi, 321-324.—**Bénech** (E.) De la formation des toxines stomacales. Cong. franç. de méd. 1895, Par., 1896, ii, 441-445.—**Berger** (E.) Action des toxines sur la sécrétion lacrymale; pathogénie de la kératomalacie survenant dans les maladies infectieuses. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10. s., i, 279.—**Bertolini** (A.) Comportamento della tensione superficiale nella unione di tossina con antitossina. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1910, iv, 122-132.—**Bessau** (G.) Ueber die Differenzierung bakterieller Gifte. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 802-804.—**Bielonovski** (G.) K voprosu o vliyanii toksinov na klietochniye elementi organizma. [Influence of toxins upon the cellular elements of the organism.] Kharkov. M. J., 1907, iv, 435-466. *Also, transl.:* Biochem. Ztschr., Berl., 1907, v, 65-98.—**Bierry** (H.) Recherches sur les injections de sang et de sérum cytotoxiques au chien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 839.—**Bierry** (H.), **Pettit** (A.) & **Schæffer** (G.) Néphro- et hépatotoxines; sur l'action des sérums néphro- et hépatotoxiques. *Ibid.*, 1907, lxiii, 566-569.—**Biltz** (W.) Ueber Chemie und Kolloidchemie der Toxin-Antitoxinreaktionen. Med.-naturw. Arch., Berl. u. Wien, 1907, i, 345-366.—**Biltz** (W.), **Much** (H.) & **Siebert** (C.) Experimentelle Beiträge zu einer Adsorptionstheorie der Toxinneutralisirung und verwandter Vorgänge. Beitr. z. exper. Therap., Berl., 1905, 10. Hft., 30-54.—**Björkstén** (M.) Die Einwirkung einiger Bakte-

Toxins [*and Antitoxins*].

rien und ihrer Toxine auf den Herzmuskel. Arb. a. d. path. Inst. d. Univ. Helsingfors, Berl., 1905, i, 345–378.—**Boeri** (G.) Sulla immunità acquisita pei veleni non batterici. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1905, viii, 169; 249.—**Bohland** (K.) Ueber die chemotaktische Wirkung der Toxine des Bact. typhi und des Bact. coli commune auf die Leukocyten. Centralbl. f. innere Med., Leipz., 1899, xx, 409–414.—**Bordet** (J.) Sur le mode d'action des antitoxines sur les toxines. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1903, xvii, 161–186.—**Bouchard** (C.) Sur le rôle des poisons d'origine microbienne dans les maladies infectieuses. Gaz. hebd. de méd., Par., 1889, 2. s., xxvi, 120–122.—**Brieger** (L.) Bacterien und Krankheitsgifte. Allg. Wien. med. Ztg., 1889, xxxiv, 464; 475. *Also, transl.:* Fiziol. sbornik (Danilevski), Kharkov, 1891, ii, 537–562.—**Brown** (J. J. G.) On the toxins which act on the nervous system, and on the means of counter-acting and eliminating them. Scot. M. & S. J., Edinb., 1899, iv, 490–509.—**Brown** (W. M.) Toxins and the liver. Buffalo M. J., 1909–10, lxv, 590–596.—**Bruck** (C.) Ueber die Bindungsverhältnisse von Toxin und Antitoxin im homologen Organismus; ein Beitrag zur Frage der antitoxischen Therapie mit homologem Tetanus-Antitoxin. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1905, xlix, 282–286.—**Brunner** (J.) Badania nad działaniem toksyn bakteryjnych i roślinnych. [Researches on the action of toxins from bacteria and plants.] Medycyna, Warszawa, 1897, xxv, 621; 644; 668. ———. O stosunku toksyny do antytoksyny. [Relationship between toxin and antitoxin.] Kron. lek., Warszawa, 1905, xxvi, 549; 581; 613; 654; 706. *Also, transl.:* Arch. internat. de pharmacol., Brux. et Par., 1908, xviii, 15–28.—**Burke** (J.) Cognate principles to neutralize specific toxins in the treatment of disease. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1908, xxiv, 533. ———. Elimination of toxins. Med. Fortnightly, St. Louis, 1908, xxxiv, 392.—**Busson** (B.) Studien über die Giftwirkung der Extrakte aus Organen normaler, vorbehandelter und hungernder Tiere. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxv, Orig., 142–146.—**Calmette** (A.) Contribution à l'étude des toxines et des sérums antitoxiques. Arch. de méd. nav., Par., 1895, lxiii, 425–455. ———. Toxines et antitoxines. Bull. méd., Par., 1895, ix, 1061–1064. ———. Du rôle des toxines dans les infections. *Ibid.*, 1897, xi, 881–883. ———. Manifestations toxiques et antitoxiques de l'économie. *Ibid.*, 1900, xiv, 57–59.—**Cappellani** (S.) Dell' azione protettiva dei leucociti contro i veleni batterici. Riforma med., Roma, 1903, xix, 1345–1348.—**Carpi** (W.) Contributo all' analisi delle tossine per mezzo degli enzimi digestivi. Osp. magg. Riv. scient.-prat. d. . . . di Milano, 1907, ii, 535–543.—**Carrière** (G.) Étude expérimentale sur le sort des toxines et des antitoxines introduites dans le tube digestif des animaux. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1899, xiii, 435–443.—**Caruso** (F.) Sugli effetti delle infezioni di tossine nella vagina e nell' utero a mucosa integra negli animali da esperimento. Cong. période. de gynéc. et d'obst. C.-r 1902, Florence. Rome, 1904, iv, 902–913. *Also*, Reprint.—**Casagrandi** (O. Sulla ricerca delle tossine bacteriche negli organi. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1902–3, xxii, fasc. 2, 56–65.—**Ceconi** (A.) Le citotossine. Gazz. d. osp., Milano, 1901, xxii, 209–214.—**Centanni** (E.) & **Ravenna** (F.) Sul siero cardio-tossico. Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1900–1901, lxxv, 211.—**Chantemesse** (A.) & **Lamy** (H.) Contribution à l'étude des effets des toxines microbiennes sur le cœur isolé (toxine typhique, toxine diphtérique). Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de path. gén., 137–162.—**Charrin** (A.) Sécrétions cellulaires; influence des toxines sur l'évolution des microbes. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1891, 5. s., iii, 796–804. ———. La décoloration atténue la toxicité des toxines pyocyaniques. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1893, Par., 1894, xxii, pt. 2, 805–807. ———. Formes hémorragiques de l'infection expérimentale; formes diffuses; formes localisées; reproduction des types cliniques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 762–764. ———. Les propriétés physiologiques des toxines; altérations humorales; désordres fonctionnels dans l'infection expérimentale. Semaine méd., Par., 1894, xiv, 206–209. ———. Influence des toxines sur la descendance. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1895, cxxi, 266–268. ———. Porte d'entrée et toxines; défense de l'organisme; diarrhée d'origine centrale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 545. ———. Les toxines; mécanisme de leur action. Rev. gén. de l'antiseps. méd. et chir., Par., 1895, viii, 8; 42; 68. ———. Les toxines et le cœur. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 867. ———. De l'action des poisons cellulaires et des toxines bactériennes. Indépend. méd., Par., 1897, iii, 97. ———. Ueber die Multiplizität der krankheitserregenden Sekrete ein und derselben Bakterie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, 281–283.—**Charrin** (A.) & **Bardier.** Sur l'antagonisme des toxines et des antitoxines. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 315.—**Charrin** (A.) & **Goupil.** Répartition des sécrétions microbiennes (dans une culture) entre le liquide de cette culture et les microbes (toxines libres et toxines adhérentes; corps extracellulaires et corps intra-cellulaires). Compt. rend.

Toxins [*and Antitoxins*].

Acad. d. sc., Par., 1907, cxliv, 452–454.—**Charrin** (A.) & **Lefèvre** (A.) Action des sucs digestifs sur les toxines. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 878.—**Charrin** (A.) & **Levaditi.** Modifications des toxines introduites dans le tube digestif. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1899, cxxviii, 120–122. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1899, lxxii, 179. ——— ———. Influence du titre isotonique ou anisotonique des solutions minérales sur l'activité des toxines dissoutes dans ces solutions. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 586–590. ——— ———. Le sort des toxines introduites dans le tube digestif. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1899, i, 226–235.—**Charrin** (A.) & **Mangin.** Sur l'innocuité des toxines pour certains végétaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., v, 545–547.—**Charrin** (A.) & **Pompilian** (*Mlle.*) Influence des toxines microbiennes sur la contraction musculaire. *Ibid.*, 1896, 10. s., iii, 962.—**Chassevant** (A.) Les toxines et les antitoxines. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1898, lxv, 361; 397. ———. Ferments solubles; toxines; toxalbumines anticorps; antitoxines; alexines; cytases. Rev. de méd., Par., 1904, xxiv, 864–875.—**Chiaie** (S. D.) Su di una citotossina che produce la degenerazione grassa delle ovaie. Arch. ital. di. ginec., Napoli, 1908, i, 201.—**Chodounský** (K.) Význam productů pathogenních mikrobů. [Significance of the products of pathogenic microbes.] Časop. lék. česk., v Praze, 1886, xxv, 670–672.—**Claude** (H.) Des lésions médullaires dans les intoxications par les toxines microbiennes. Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France . . . C. r. 1896, Par., 1897, ii, 77–83. ———. Recherches sur les lésions du foie et des reins déterminées par les toxines microbiennes. Presse méd., Par., 1897, 215–220.—**Conradi** (H.) Ueber lösliche durch aseptische Autolyse erhaltene Giftstoffe von Ruhr- und Typhusbazillen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 26–28.—**Consiglio** (M.) Azione di alcune tossine microbiche ed animali nel regno vegetale. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1898, vi, 105–133.—**Coppez** (H.) Wirkung verschiedener Toxine auf die Cornea. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, Ergnzngshft., 72.—**Courmont** (J.) & **Doyon** (M.) De l'influence du fractionnement et de la dissémination des doses injectées dans l'intoxication par les toxines microbiennes et les venins (mode d'action de la toxine tétanique). J. de physiol. et de path. gén., Par., 1899, i, 531–545.—**Courmont** (J.) & **Nogier** (T.) Sur l'action stérilisante de la lampe en quartz à vapeurs de mercure (eaux potables, etc.); action sur les toxines microbiennes. Lyon méd., 1909, cxii, 619–621.—**Craw** (J. A.) On the physical chemistry of the toxin-antitoxin reaction; with special reference to the neutralisation of lysin by antilysin. Proc. Roy. Soc. Lond., 1905, lxxvi, B., 179–193. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J. [Suppl.], Lond., 1906, ii, 6. ———. On the Danysz effect with reference to the toxin-antitoxin reaction. J. Hyg., Cambridge, 1907, vii, 501; 1909, ix, 46. *Also* [Abstr.]: J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1907–8, xii, 135.—**D'Anna** (E.) Comportamento degli organi lesi in rapporto ai veleni batterici. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1902, n. s., xxiv, 769–786.—**Danysz** (J.) Contribution à l'étude de l'immunité; propriétés des mélanges des toxines avec leurs antitoxines; constitution des toxines. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1899, xiii, 581–595. ———. Contribution à l'étude des propriétés et de la nature des mélanges des toxines avec leurs antitoxines. *Ibid.*, 1902, xvi, 331–345.—**Basso** (B. F.) Trabajo de las glándulas digestivas y mecanismo defensivo del aparato gastro-intestinal contra las toxinas. Semana méd., Buenos Aires, 1903, x, 791; 818.—**Debray.** Effets comparés de l'antipyrine et des toxines sur les éléments nerveux. J. de neurol. et hypnol., Par., 1897, ii, 46.—**Decroly** (O.) Étude de l'action des toxines et antitoxines sur la nutrition générale. Arch. internat. de pharmacod., Gand et Par., 1897–8, iv, 385–489.—**Decroly** (O.) & **Ronsse** (I.) Pouvoirs toxique et antitoxique du sang après injection intraveineuse de venin, toxine ou antitoxine. *Ibid.*, 1899–1900, vi, 211–272.—**Demoor.** Sur les cytotoxines. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux. Bull., 1901, lix, 53–57.—**De Waele** (H.) Recherches sur l'anaphylaxie contre les toxines et sur le mode d'absorption des toxines. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1908–9, Orig., iii, 478–503. ———. Intoxication immédiate et intoxication différée avec les extraits d'organes et avec les toxines. *Ibid.*, 1912, Orig., xv, 200–220.—**Discussion** on the possibilities as to the latency of parasitic germs or specific poisons in animal tissues, as in hydrophobia, erysipelas, syphilis, leprosy, ringworm, tuberculosis, etc. Lancet, Lond., 1895, ii, 1360; 1433; 1500; 1575.—**Dmitriyevski** (K. F.) Raspad veshtshestv pri povtornikh vpriskivaniyakh bakteriynikh yadov. [Influence des injections répétées des toxines sur les échanges nutritifs. Extr., 533.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1900, ix, 375; 500. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. internat. de pharmacod., Brux. et Par., 1901, viii, 151–166. ———. Élimination de l'azote et du phosphore après l'injection de toxines soumises préalablement à l'action de courants à haute tension et à haute fréquence. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1901, ix, 422–428.—**Doerr** (R.) Ueber die Reversibilität bakterieller Toxine. Biochem. Ztschr.,

Toxins [*and Antitoxins*].

Berl., 1907, vii, 128–141. ———. Ueber ungiftige dissoziierbare Verbindungen der Toxine. Wien. klin. Wchnschr., 1907, xx, 5–8.—**Dold** (H.) & **Ungermann** (E.) Die Beziehungen zwischen Toxinen und Lipoiden. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, l, Ref., Beiheft, 179–181. ——— ———. Beiträge zum Mechanismus der Toxinwirkung. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig., xi, 86–102.—**Dujardin-Beaumetz.** Des empoisonnements de l'organisme par les toxines; règles d'hygiène alimentaire pour les combattre. Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1893, iii, 313–315.—**von Dungern.** Erwiderung auf eine Bemerkung von Arrhenius und Madsen in ihrer Abhandlung: Toxines et antitoxines. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1904, xxxvii, 706–708.—**Ehrlich** (P.) Toxines et antitoxines. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de bactériol. et parasitol., 28–33. *Also, transl.:* Wien. med. Presse, 1900, xli, 1513–1516. *Also, transl.:* Therap. d. Gegenw., Berl.-Wien, 1901, n. F., iii, 193–200. *Also,* Reprint. ———. Toxin und Antitoxin; Entgegnung auf den neuesten Angriff Grubers. München. med. Wchnschr., 1903, l, 1428; 1465; 2295. *Also:* Ges. Arb. z. Immunitätsforsch., Berl., 1904, 727–776. ———. The mutual relations between toxin and antitoxin. Boston M. & S. J., 1904, cl, 443–445. *Also:* Med. News, N. Y., 1904, lxxxiv, 760–762. *Also,* Reprint. ———. Vorläufige Bemerkungen zur Mittheilung von Arrhenius: Zur Theorie der Absättigung von Toxin und Antitoxin. Berl. klin. Wchnschr., 1904, xli, 221–223.—**Eisenberg** (F.) O prawach łączenia się toksyn z antytoksynami. [Connections between toxins and antitoxins.] Rozpr. wydz. matemat.-przyr. Akad. Umiej., Kraków, 1903, 3. s., iii, B., 186–193. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxiv, 259–283.—**von Eisler** (M.) Ueber den Einfluss von Salzen und Nicht-Elektrolyten auf die Wirkung von lytischen Giften. Ztschr. f. Immunitätsforsch., Jena, 1909, ii, Orig., 159–204.—**Enriquez & Hallion.** Sur les altérations des centres nerveux engendrées par les toxines microbiennes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 35–39.—**Fabre & Ostrowsky.** Action du radium sur les toxines. Cong. internat. de radiol. et d'électr. 1910, Brux., 1911, ii, 33. *Also:* Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1911, xix, 274–276.—**Falloise** (A.) Étude des poisons normaux de l'intestin chez l'homme et des moyens de défense contre ces poisons. Mém. Couron. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1906–7, xix, fasc. 4–5, pt. 2, 1–89, 1 ch.—**Famulener** (L. W.) A report of immunization curves derived from goats treated with certain hæmolytic bacterial toxins (vibriolysin and staphylolysin). Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xliv, Orig., 58–70.—**Fenyvessy** (B.) Ueber die Wirkung des Diphtherietoxins und Antitoxins auf das Froschherz. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1896, n. F., xliii, 216–232.—**Féré** (C.) Note sur les dégénérescences d'origine toxique ou infectieuse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 568.—**Ferrannini** (L.) Ueber ein für das Herz giftiges Serum. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1903, xxiv, 369–374.—**Field** (C. W.) On the absorption of toxins by the nerves. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1906–7, iv, 149–151.—**Field** (C. W.) & **Teague** (O.) The electrical charge of toxin and antitoxin. Collect. Stud. Research. Lab. Dep. Health, N. Y., 1906, ii, 50–55. *Also:* Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1906, n. s., xxiv, 767. *Also:* J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1907, ix, 86–92. *Also,* Reprint.—**Figari** (F.) Sulla formazione di sostanze altamente bactericide ed antitossiche negli animali trattati con estratto acquoso di bacilli vivi e tossine bacillari. Lavori d. Cong. di med. int. 1905, Roma, 1906, xv, 175.—**Figari** (F.) & **Repetto** (G.) Azione dei fermenti sui veleni bacterici. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1904–5, i, 305–320.—**Fischer** (K. H.) Die charakteristischen Serumkörper in ihren Beziehungen zu den Toxinen. Aerztl. Rundschau, München, 1904, xiv, 373–376.—**Flexner** (S.) The pathology of lymphotoxic and myelotoxic intoxication. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1902–3, xv, 287–295.—**Foà** (P.) & **Cesaris-Demel** (A.) Sull' azione dei veleni bacterici sul midollo delle ossa. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1899, 4. s., xlvii, 305–308.—**Forns & Mayoral.** Toxinas. Rev. espec. méd., Madrid, 1910, xiii, 130–137.—**Forssman** (J.) & **Hintze** (A.) Die heterologe Toxizität der Antisera. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xliv, 336–348.—**Frei** (W.) Toxine und Antitoxine; ein Sammelreferat. Naturw. Wchnschr., Jena, 1905, n. F., iv, 305–309.—**Friedberger** (E.) & **Bettac** (E.) Ueber den Einfluss des Fieberstichs auf normale Ambozeptoren und das Komplement beim Kaninchen. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911–12, Orig., xii, 29–64.—**Friedberger** (E.) & **Kumagai** (T.) Demonstration von Giftwirkungen mittels graphischer Methoden. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, liv, Ref., Beilage, 39–45.—**Frisco** (B.) Sulle polinevriti periferiche primitive e sulle distrofie muscolari nelle intossicazioni per veleni batterici, e nelle auto-intossicazioni per disturbo del ricambio materiale. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1898, vi, 53–76.—**Fukuhara.** Ueber die globuliciden Wirkungen des thierischen Serums und des Bacteriengiftes. [Japanese text with German abstract.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1903, xvii, 32; 70. ———. Ueber die toxischen und haemolytischen Wirkungen der Organsäfte. [Japanese text. Ausz., Hfte. 12, suppl., 2.] *Ibid.,* 1907, xxi, 500–518.—**Gabba** (L.), **Golgi** & **Maggi** (L.) Tossine ed antitossine; applicazioni pratiche; illustrare con ricerche personali un punto controverso sulla genesi e sul meccanismo d' azione di alcune o di una di esse. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1901, 2. s., xxxiv, 742–745.—**Gardenghi** (G. F.) Sulla termostabilità di alcune tossine microbiche. Folia clin. chim. et micros., Salsomaggiore, 1910–11, iii, 375.—**Garnier** (M.) & **Sabaréanu** (G.) Action des microbes sur les toxines provenant d'autres espèces microbiennes. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1904, xvi, 557–570.—**Gautier** (A.) Les toxines microbiennes et animales. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1896, x, 577. *Also, transl.:* Riv. internaz. d' ig., Napoli, 1897, viii, 19–22.—**Gellhorn** (W.) Ueber den Nachweis eines absättigbaren Toxins im Harn und Stuhl von Säuglingen. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 845–847.—**Gessard** (C.) & **Loiseau** (G.) Contribution à la technique de l'extraction des toxines précipitées. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 991–993.—**Gibier** (P.) Des effets produits sur certains animaux par les toxines et les antitoxines de la diphtérie et du tétanos injectées dans le rectum. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1896, cxxii, 1075–1077. *Also, transl.:* N. York Therap. Rev., 1896, iv, 27–29.—**Goggia** (C. P.) Tossine e antitossine. Cron. d. clin. med. di Genova, 1906, xii, 369–375.—**Gottstein & Matthes.** Ueber die Wirkung von Verdauungsprodukten aus Bakterienleibern auf den gesunden und infizierten Organismus. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1907, xxiv, 195–203.—**Grassberger** (R.) & **Schattenfroh** (A.) Toxin und Antitoxin. Wien. klin. Wchnschr., 1905, xviii, 369–373.—**Grossmann** (E.) Zur Kenntnis der fermentativen Funktion der Tiergewebe bei Vergiftung mit verschiedenen Toxinen. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xli, 181–214.—**Gruber** (M.) Toxin und Antitoxin. Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München (1903), 1904, xix, 20–46. ———. Neue Früchte der Ehrlichen Toxinlehre. Wien. klin. Wchnschr., 1903, xvi, 791–793. ———. Toxin und Antitoxin; eine Replik auf Herrn Ehrlich's Entgegnung. München. med. Wchnschr., 1903, l, 1825–1828. ———. Toxin und Antitoxin; Bemerkungen zu Ehrlich's Entgegnung auf Grubers Replik. *Ibid.,* 2297.—**Gruber** (M.) & **von Pirquet** (C.) Toxin und Antitoxin. *Ibid.,* 1193; 1259.—**Guignard & Charrin.** Action des toxines sur un microbe. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 595.—**Guinard & Artaud.** De la période latente des empoisonnements par injections veineuses de toxines microbiennes. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1895), 1896, xxxv, pt. 2, 68–71.—**Guinard** (L.) & **Teissier.** Foies infectieux par injections veineuses de toxines microbiennes. *Ibid.,* 159.—**H.** (W. D.) The nature of the antagonism between toxins and antitoxins. Nature, Lond., 1898, lviii, 323.—**Hahn** (M.) Ueber Cholera- und Typhusendotoxine. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 1097–1102. *Also:* Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München (1906), 1907, xxii, 1–19.—**Hailer** (E.) Die Anwendung physikalisch-chemischer Methoden für die Aufklärung der Natur der Toxine. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxiv 97–104.—**Harden** (A.) Physical chemistry applied to toxins and antitoxins. Nature, Lond., 1902, lxvii, 114–116.—**Hausmann** (W.) & **Pribram** (E.) Ueber die zerstörende Wirkung der Galle auf Toxine und Antitoxine bei Belichtung. Biochem. Ztschr., Berl., 1909, xvii, 13–20.—**Henri** (V.) Theoretische und experimentelle Untersuchungen über die Wirkungen der Enzyme, der Toxine und Antitoxine und der Agglutinine. I. Kritik der Arbeit von Barendrecht, Vissen und Herzog. II. Vorläufige theoretische Betrachtungen über die Wirkung der Enzyme. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1905, li, 19–32.—**Henri** (V.) & **Kayaloff** (*Mlle.*) Étude des toxines contenues dans les pédicellaires chez les oursins. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 884–886.—**Hess** (L.) & **Saxl** (P.) Einfluss der Toxine auf den Eiweissabbau der Zelle. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 248.—**Heyrovsky** (J.) Durch Bakteriengifte erzeugte Haut- und Schleimhautblutungen. *Ibid.,* 1907, xx, 247.—**Hill** (H. W.) A device for filtering toxins, etc., by the use of water pressure. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1905, Columbus, Ohio, 1906, xxxi, pt. 2, 226–228. *Also:* J. Infect. Dis., Chicago, 1906, Suppl., no. 2, 226–228.—**Hirschfelder** (J. O.) The treatment of tuberculosis and other infectious diseases with oxytoxines. Occidental M. Times, Sacramento, 1896, x, 682–685. ———. Additional note upon the preparation of oxytoxines. *Ibid.,* 731.—**Hoehne** (O.) Ueber Toxinresorption aus der Bauchhöhle und über intraperitoneale Narkose. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1912, xxxvi, 258–268.—**Hofmann** (F.) Ueber Ptomaïne und Toxine. Pharm. Ztg., Berl., 1897, xlii, 580; 588.—**Howard** (C. P.) The relation of the eosinophilic cells of the blood, peritoneum, and tissues to various toxins. J. Med. Research, Bost., 1907–8, xvii, 237–269.—**Hüne.** Die begünstigende Reizwirkung kleinster Mengen von Bakteriengiften auf die Bakterien-

Toxins [*and Antitoxins*].

vermehrung. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlviii, Orig., 135–140.—**Hueppe** (F.) Antitoxinforschung und Hygiene. Festschr. z. 60. Geburtst. v. Robert Koch, Jena, 1903, 463–500.—**Hutchinson** (W.) The liver as a toxin filter. Practitioner, Lond., 1906, lxxvii, 583–596.—**Ipsen** (C.) Zur Differentialdiagnose von Pflanzenalkaloiden und Bacteriengiften. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1895, 3. F., x, 1–9.—**Jacoby** (M.) Ueber Phytotoxine. Biochem. Centralbl., Berl., 1902–3, i, 289–293. ———. Ueber die Reaktionen zwischen Toxinen und Antitoxinen. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xxxix, 73.—**Jacqué** (L.) & **Zunz** (E.) Sur l'adsorption des toxines et des antitoxines. Bull. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1909, lxvii, 127–130. *Also:* J. méd. de Brux., 1909, xiv, 40–43. ——— ———. Recherches sur l'adsorption des toxines, des lysines et de leurs anticorps. Arch. internat. de physiol., Liége & Par., 1909, viii, 227–270.—**Jex-Blake** (A. J.) Toxins and antitoxic sera. Nursing Times, Lond., 1906, ii, 403; 443; 488.—**Jodlbauer** (A.) Weitere Untersuchungen, ob eine Dunkelwirkung der fluorescierenden Stoffe statthaft, Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1905, lxxx, 395–398.—**Jodlbauer** (A.) & **von Tappeiner.** Ueber die Wirkung fluorescierender Stoffe auf Toxine. *Ibid.*, 399–415.—**Jousset** (P.) De l'emploi des toxines microbiennes en thérapeutique. Art méd., Par., 1897, lxxxv, 81–104.—**Jungano** (M.) Le moderne teorie dell' immunità: emotossine. Tommasi, Napoli, 1905–6, i, 689; 713.—**Karfunkel.** Schwankungen des Blutalkalescenz-Gehaltes nach Einverleibung von Toxinen und Antitoxinen bei normaler und bei künstlich gesteigerter Temperatur. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1899, xxxii, 149–186.—**Kasparek** (T.) Ueber Resorption von Bakterientoxinen und anderen Giften durch Pflanzen aus dem Erdboden. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipz., 1908, pt. 2, 2. Hlfte., 580–584.—**Koeppe** (H.) Zur Anwendung der physikalischen Chemie auf das Studium der Toxine und Antitoxine und das Lackfarbenwerden roter Blutscheiben. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1905, ciii, 140–148.—**Koida.** [The relation of peptone to the formation of toxins.] Saikingaku Zasshi, Tokyo, 1907, 201–218.—**Kratter** (J.) Erfahrungen über einige wichtige Gifte und deren Nachweis. Arch. f. Krim.-Anthrop u. Kriminalist., Leipz., 1903, xiii, 122; 214: 1904, xvi, 1. *Also:* Mitt d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1904, xli, 281; 316.—**Kraus** (R.) Ueber ein akut wirkendes Bakterientoxin. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxiv, 488–496. ———. Ueber Empfindlichkeit der Organe und Gewebe für Bakterien und Toxine. Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1903, xxi, 13–21. ———. Ueber die Beziehungen der sogenannten Endotoxine zu den Toxinen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlii, Beil., 13–27. *Also:* Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 931–938.—**Kretz** (R.) Ueber die Beziehungen zwischen Toxin und Antitoxin. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1900, Berl., 1901, 143–147. *Also:* Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipz., 1901, xxii, Abth. f. path. Anat. [etc.], 137–144. ———. Ueber die Beziehungen zwischen Toxin und Antitoxin. II. Die paradoxe Reaction. *Ibid.*, 1902, xxiii, 400–406.—**Kucharzewski** (H.) De l'influence des toxines diphtérique et tétanique sur l'hémoglobine, la morphologie et le poids spécifique du sang. Centralbl. f. Bakt. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxiv, 381–384.—**Kudo** (T.) & **Jodlbauer** (A.) Ueber die Dunkelwirkung fluorescierender Stoffe auf Eiweiss, Toxine und Fermente und ihre Reversibilität. Biochem. Ztschr., Berl., 1908, xiii, 24–43.—**Laroche** (G.) & **Grigaut** (A.) Étude biologique et chimique de l'adsorption des toxines diphtérique et tétanique par la substance nerveuse et des phénomènes corrélatifs. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1911, xxv, 892–913.—**Lazzari** (G.) Azione di alcuni cardiocinetici su cuori isolati di mammifero intossicati da tossine bacteriche. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1910, x, 358–366.—**Leduc** (S.) Action du courant continu sur les toxines et les antitoxines. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1904, xii, 383–385.—**Legrain** (E.) M. Trolard et la bactérioblagologie. Rev. méd. de l'Afrique du nord, Alger, 1904, vii, 181–185.—**Lesné** (E.) & **Dreyfus** (L.) Action de la toxine tétanique, de la toxine diphtérique et de leurs sérums immunisants chez les animaux chauffés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 489.—**Levaditi** (C.) Sur le mécanisme du phénomène de l'action fractionnée des toxines (phénomène de Danysz). Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1905, xix, 516–528. ———. Relations entre les toxines, et les antitoxines; revue générale. Folia haematol., Berl., 1905, ii, 1–20.—**Liebermann** (L.) A toxinokról. [Toxins.] Orvosi hetil., Budapest, 1905, xlix, 403. *Also:* Budapesti k orvosegy. évkönyve, 1905, 101–104. *Also, transl.* [Abstr.]: Ungar. med. Presse, Budapest, 1905, x, 368. ———. Sind Toxine Fermente? Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 1301–1305.—**Liefmann** (H.) Ueber Komplemente und den Horror antitoxicus. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, xlvii, Ref., Beihft., 87.—**Liefmann** (H.) & **Cohn** (M.) Die Wirkung des Komplementes auf die ambozeptorbeladenen Blutzellen. Ztschr. f. Immunitätsforsch.

Toxins [*and Antitoxins*].

u. exper. Therap., Jena, 1910, Orig., vii, 669: viii, 58.—**van Loghem** (J. J.) De samenstelling van toxinen en hun binding met antitoxinen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1905, 2. r., xli, d. 1, 85–92.—**Lüdke** (H.) Ueber Partialgifte im Bakterienprotoplasma. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1912, cvi, 411–432.—**McCabe** (W. F.) Toxins of the body. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 1301–1303.—**McCannon** (G. H.) Toxines and anti-toxines. Tr. Luzerne Co. M. Soc. 1909, Wilkesbarre, 1910, xvii, 118–126.—**Macfadyen** (A.) Ueber das Vorkommen und den Nachweis von intracellulären Toxinen. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1903, iii, 303–312. *Also* [Abstr.]: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, Ver.-Beil., 310. ———. The study of bacterial toxins. Nature, Lond., 1903, lxviii, 152. ———. Toxins and antitoxins. *In his:* The cell as the unit of life, 8°, Lond., 1908, 277–347.—**Macfadyen** (A.) & **Rowland** (S.) Ueber die intracellulären Toxine gewisser Mikroorganismen. Centralbl. u. Bakteriol. [etc.], 1, Abt., Jena, 1903–4, xxxv, 415.—**Mackenzie** (J. J.) Toxins and anti-toxins. Rep. Prov. Bd. Health Ontario 1894, Toronto, 1895, pp. xv–xxii.—**McKowen** (J. C.) Aromatic toxins. N. Orl. M. & S. J., 1897–8, l, 685: 1898–9, li, 23; 87; 142.—**Madsen** (T.) Om Toxiner og Toxinmodifikationer. [Toxines and toxine modifications.] Hosp.-Tid., Københ., 1899, 4. R., vii, 42; 70. ———. Toxins and antitoxins. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 567–574. ———. Allgemeines über bakterielle Antigene-Toxine deren Antikörper antitoxische Eigenschaften aufweisen. Handb. d. Teehn. u. Methodik d. Immunitätsforsch., Jena, 1907, i, 35–70.—**Madsen** (T.) & **Noguchi** (H.) Toxines et antitoxines; saponine-cholestérine. Overs. o. d. k. Danske Vidensk. Selsk. Forh., Københ., 1904, 457–464. ——— ———. Toxines et antitoxines; venins; antivenins (Crotalus adamanteus, Naja tripudians, Ancistrodon piscivorus). *Ibid.*, 1906, 233–280. *Also, transl.:* J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1907, ix, 18–50.—**Madsen** (T.) & **Walbum** (L.) Toxines et antitoxines; l'influence de la température sur la vitesse de réaction. Overs. o. d. k. Danske Vidensk. Selsk. Forh., Københ., 1904, 425–456. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905, xxxvii, 356.—**Maggi** (L.) Tossine ed antitossine, applicazioni pratiche, illustrare con ricerche personali un punto controverso sulla genesi e sul meccanismo d' azione di alcune o di una di esse. Atti . . . r. Ist. Lomb. di sc. e lett., Milano, 1903, xviii, pp. vii–xii.—**Maksutoff** (A. M.) Usloviya usileniya virulentnosti i virabotki toksinov patogennimi mikrobami vnie organizma na iskusstvennikh pitatelnikh sredakh. [Conditions of increase of virulence and manufacture of toxines by microbes outside the body on artificial nutritive media.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersb., 1902, pt. 2. 351–363. *Also* [Abstr.]: Vestnik obsh. vet., St. Petersb., 1902, xiv, 235.—**Malvoz** (E.) Le contrôle des sérums et des toxines microbiennes. J. d. sc. méd. de Lille, 1902, i, 443; 468; 514.—**Mankovski** (A. F.) K voprosu o klietochnikh yadakh (tsitotoksinakh); tireotoksini. [Cytotoxines; thyreotoxins.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1902, i, 215.—**Marie** (A.) & **Tiffeneau** (M.) Étude de quelques modes de neutralisation des toxines bactériennes. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1908, xxii, 289–299. — **Marischler** (J.) Ueber den Einfluss der Producte (Toxine) der Faecal-Bacterien des Menschen und der Faecal-Extracte auf die Kreislaufs-Organe. Polnisch. Arch. f. biol. u. med. Wissensch., Lemberg, 1901–2, i, 253–291.—**Martin** (C. J.) & **Cherry** (T.) The nature of the antagonisms between toxins and antitoxins. Proc. Roy. Soc. Lond., 1898, lxiii, 420–432. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1120–1124. *Also:* Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1898, iii, 699–712.—**Martin** (L.) Sur les propriétés des mélanges de toxine et d'antitoxine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 178.—**Matteo** (M.) Resistenza dei nervi al processo infiammatorio e studio sintetico sulla loro conducibilità per i microbi e le tossine. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1912, xv, 8; 27; 49; 76.—**Mayer** (M.) Weitere Versuche zur Darstellung spezifischer Substanzen aus Bakterien. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 56.—**Mayerhofer Ernst** & **Přibram.** Zur Frage der Durchlässigkeit der Darmwand für Eiweisskörper und Toxine. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, xliv, 577–589.—**Metalnikoff** (S. I.) Études sur la spermotoxine. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1900, xiv, 577–589. ———. Neitralizatsiya toksinov i alkaloïdov vityazhkami iz yaïchek i ikh pridatkov. [Neutralization of toxins and alkaloids by extracts of the testicles and their adnexa.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 2114.—**Metchnikoff** (I. I.) Izsliedovaniya nad proïskhozhdeniyem antitoksinov; o vliyanii organizma na toksini. [Researches into the origin of antitoxins; on the influence of the organism upon toxins.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1897, iv, 379–386. *Also, transl.:* Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1898, xii, 81; 263. *Also, transl.* [Abstr.]: Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, ii, sect. 3, 112–114. ———. Sur l'influence des végétaux inférieurs sur les toxines. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 592. ———. Recherches sur l'in-

Toxins [*and Antitoxins*].

fluence de l'organisme sur les toxines; sur la spermotoxine et l'antispermotoxine. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1900, xiv, 1–12. ———. Sur les cytotoxines. *Ibid.*, 369–377. *Also, transl.:* Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1900, xix, 32–39. ———. Les poisons cellulaires (cytotoxines). Belgique méd., Gand-Haarlem, 1901, ii, 42; 109; 172. — **Michaelis** (L.) Ueber die Gültigkeit des Massenwirkungsgesetzes bei der Reaction zwischen Toxin und Antitoxin. Biochem. Centralbl., Leipz., 1904, iii, 1–12. ———. Physikalische Chemie der Toxin-Antitoxinbindung. Handb. d. Biochem. [etc.], Jena, 1910, ii, pt. 1, 377–394.—**Mikhaĭloff** (S.) Noviya danniya o nevro-, nefro- i hepatotoksinakh. [New data on neuro-, nephro- and nepato-toxins.] Kharkov. M. J., 1909, viii, 306–356.—**Milone** (U.) Storia della tossicologia microbica. Riforma chim., Napoli, 1897, i, 355–364.—**Moll** (A. M.) The action of certain common toxins on the circulation, with some reference to neurasthenia. Transvaal M. J., Johannesburg, 1911, vii, 9–13.—**Morau** (H.) Note relative à l'action des liquides physiologiques sur la solubilité des toxines néoplasiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 660–662.—**Morax** (V.) & **Elmassian** (M.) Du rôle des toxines dans la production des inflammations de la conjonctive. Cong. internat. d'opht. d'Utrecht. Compt.-rend., Amst., 1900, 465–500.—**Morgenroth** (J.) Ueber die Wiedergewinnung von Toxin aus seiner Antitoxinverbindung. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 1550–1554.—**Morgenroth** (J.) & **Ascher** (L.) Zur Kenntnis der Beziehungen zwischen Toxin und Antitoxin. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lix, Orig., 510–525.—**Morgenroth** (J.) & **Pane** (D.) Ueber Beobachtungen reversibler Veränderungen an Toxinen. Biochem. Ztschr., Berl., 1906, i, 354–366.—**Morgenroth** (J.) & **Rosenthal** (O.) Zur Kenntnis der Toxinmodifikationen. *Ibid.*, 1907, ii, 383–392.—**Moussu** (G.) De l'influence de certaines toxines sur la production de la lymphe et la circulation lymphatique périphérique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 363.—**Moussu** (G.) & **Goupil.** Action tardive des dérivés bacillaires chlorés. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvi, 44.—**Much** (H.) Ueber die antitoxische Funktion und Eiweiss. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 2589–2592.—**Mules** (P.) Some toxins in their relation to the eye and its appendages. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 611.—**Muravyoff** (V. V.) Opîti nad izucheniyem odnovremennavo dieĭstviya na nervnuyu sistemu streptokokka i difteritnavo toksina. [Simultaneous action of streptococcus and diphtheritic toxin on the nervous system.] Protok. zasied. Obsh. Neiropat. i Psikhiat. pri Imp. Moskov. Univ., 1897–8, 53–55.—**Nedrigailoff** (V. I.) O serotoksinakh i o primienenii ikh dlya otlichiya krovi chelovieka ot krovi drugikh zhivotnikh. [Serotoxins and their use for distinguishing human blood from that of other animals.] Vrach, St. Petersb., 1901, xxii, 977–979.—**Nenci** (C.) Sull' azione protettiva della mucosa intestinale contro le tossine della difterite e i veleni dell' intestino. Ceralpino, Arezzo, 1908, iv, 2; 31.—**Nencki** (M.), **Sieberowa** (*Mme.* N.) & **Szumow-Simanowska** (Ekaterina). Odtruwanie toksyn za pomocą soków trawiennych. [Antidotes to toxins by digestive juices.] Gaz. lek., Warszawa, 1898, 2. s., xviii, 562; 592. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1898, xxiii, 840; 880.—**Neuburger** (M.) Die antitoxische Therapie der acuten Infectionskrankheiten in der Vergangenheit. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipz., 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 84.—**Nicolas** (J.) & **Courmont** (P.) Étude de la leucocytose dans l'intoxication et l'immunisation expérimentales par la toxine diphtérique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 526–528.—**Nicolas** (J.) & **Lesieur** (C.) Essais de neutralisation des toxines diphtérique et tétanique par l'hyposulfite de soude chez le cobaye. Province méd., Lyon, 1900, xiv, 519.—**Nicolle** & **Truche.** Note sur la conservation des toxins solubles. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1910, xxiv, 921–924.—**Norriss** (C. R.) Toxins; their origin, their influence, their evidences, and their treatment by a new and rational process. Chicago M. Times, 1902, xxxv, 245–252. *Also*, Reprint.—**Novy** (F. G.) Bacterial toxins and antitoxins. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxiv, 351–359.—**Oppenheimer** (C.) Fermente und Toxine. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 1681–1683.—**Orlandi** (E.) Contributo sperimentale alle conoscenze dell' azione dei tossici batterici sul cuore di rana. Gazz. med. di Torino, 1897, xlviii, 381; 401.—**Orr** (D.) & **Rows** (R. G.) Action of toxins in nervous system. Brit. M. J. [Suppl.], Lond., 1906, ii, 10. ——— ———. A demonstration of the lesions, experimentally produced, in the spinal cord and cranial nerves by the action of toxins. J. Ment. Sc., Lond., 1907, liii, 367–369. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1907, i, 987.—**O'Sullivan** (A. C.) Toxins and antitoxins. Dublin J. M. Sc., 1900, cix, 401–408.—**Otto** (R.) & **Sachs** (H.) Ueber Dissociationserscheinungen bei der Toxin-Antitoxin-Verbindung. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1906, iii, 19–27.—**Pace** (D.) Ricerche sperimentali intorno all' influenza di alcune tossine batteriche sul ricambio materiale. Riforma med., Palermo, 1899, xv, pt. 2, 459–461. ———. Influenza della tossina difterica e della tossina tifica sul ricambio materiale. Policlin., Roma, 1900, vii, sez. med., 62; 108.—**Padoa** (G.) Sul diverso modo di agire della tossina tifica e della difterica a seconda che siano iniettate nella vena porta o nella vena giugulare. Riforma med., Palermo, 1899, xv, pt. 3, 543; 555; 566; 579. *Also:* Settimana med. d. Sperimentale, Firenze, 1899, liii, 508–510 ———. Intorno all' azione protettiva del fegato verso le tossine del bacterium coli. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1904, v, 624; 637; 658.—**Paladino-Blandini** (A.) I prodotti solubili dei batteri e il paradosso di Behring. Ann. d' ig. sper., Roma, 1904, n. s., xiv, 211–233.—**Park** (W. H.) & **Famulener** (E.) Toxin-antitoxin mixtures as immunizing agents. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1908–9, vi, 98.—**Pease** (H. D.) & **Pearce** (R. M.) Liver necrosis and venous thrombosis in horses immunized with diphtheria and tetanus toxins and with streptococci and their products. Albany M. Ann., 1907, xxviii, 74–92, 1 pl.—**Pesci** (G.) Influenza di varie tossine [tubercolina e tossina tetanica] sulla lipolisi da organo. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1910–11, v, 12–21.—**Petit** (L.) Sur les propriétés lécithinophiles des toxines tétanique et diphtérique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 811–813.—**Pezzi** (C.) & **Savini** (E.) Sur l'action des endotoxines typhique et cholérique, chauffées et non chauffées, sur le cœur isolé de mammifère. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxix, 270.—**Pfeiffer** (R.) Zur Theorie der Virulenz. Festschr. z. 60. Geburtst. v. Robert Koch, Jena, 1903, 35–48. ———. Ueber die Beziehungen der sogenannten Endotoxine zu den Toxinen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlii, Beil., 1–12. *Also* [Abstr.]: Berl. klin. Wchnschr., 1908, xiv, 1867. ———. The Harben lectures, 1909: Recent investigations on the conditions which influence the virulence of microbes. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1909, xvii, 449; 513.—**Pfeiffer** (R.) & **Friedberger** (E.) Zur Frage der Endotoxine und der Antiendotoxine bei Cholera und Typhus. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlvii, 98–123.—**Pick** (E. P.) & **Schwarz** (O.) Ueber die Wirkung von Salzen auf Toxine und Toxin-Antitoxinverbindungen bei Gegenwart von Serumeiweiss. Biochem. Ztschr., Berl., 1909, xvii, 491–517.—**Pisenti** (G.) & **Benini** (A.) Influenza delle tossine batteriche sulla secrezione biliare. Atti e rendic. d. Accad. med.-chir. di Perugia, 1896, viii, 309–321.—**Pitini** (A.) Einfluss einiger Toxine und Antitoxine auf das Oxydations- und Reduktionsvermögen der Gewebe. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxv, 257–261.—**Plimmer** (H. G.) A critical summary of Ehrlich's recent work on toxins and antitoxins. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1898, v, 489–498.—**Plönies** (W.) Die Verminderung des Gedächtnisses und der geistigen Leistungen durch gastrogene Toxine mit besonderer Berücksichtigung des Einflusses der Anämie und Unterernährung. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1908, xxxv, 74–101.—**Possibilities** (The) as to the latency of parasitic germs or specific poisons in animal tissues, as in hydrophobia, erysipelas, syphilis, leprosy, ringworm, tuberculosis, etc. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 1357; 1493.—**Pribram** (E.) Ueber Bakterienhämotoxine (Lysine) und Antihämotoxine. Handb. d. path. Mikroorg., Jena, 1906, Ergnzngsbd., 291–346.—**Přibram** (E.) & **Russ** (V. K.) Die Bakterienhämotoxine. Handb. d. Techn. u. Methodik d. Immunitätsforsch., Jena, 1907, i, 202–221.—**Production** (The) of antitoxin from the toxin.] Texas M. News, Austin, 1895–6, v, 507–511.—**Raineri** (G.) Infektionswege des Fruchtwassers; über den Durchgang der Bakterien und Toxine durch die Eihäute. Gynäk. Rundschau, Berl. u. Wien, 1907, i, 903–914.—**Ranzi** (E.) **Ehrlich** (H.) Ueber die Wirkung von Toxinen und die Bildung von Antikörpern bei parabiotischen Tieren. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1909, iii, 38–49.—**Rehns** (J.) L'absorption des toxines, agglutinines, etc., injectées au niveau des voies respiratoires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 687.—**Rénon** (L.) Une voie nouvelle de la médecine; la découverte des poisons cellulaires ou cytotoxines. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1900, xiv, 753–755.—**Richet** (C.) Des effets anaphylactiques de l'actinotoxine sur la pression artérielle. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, liv, 837. ———. De l'anaphylaxie en général et de l'anaphylaxie par la mytilo-congestine en particulier. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1907, xxi, 497–524. ———. Protoxines et transformations des protoxines en toxines. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 500–502.—**Rigler** (G.) Kisérletek a typhus és a cholera toxinjának és antitoxinjának előállítására. [On the production of typhoid and cholera toxins and antitoxins.] Budapesti orv. ujság, 1909, vii, 283; 310; 324.—**Ritchie** (J.) Artificial modifications of toxines with special reference to immunity. J. Hyg., Cambridge, 1901, i, 124–144.—**Roger** (H.) Poison cardiaque d'origine microbienne. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1893, 5. s., v, 226–239.—**Rosenau** (M. J.) & **Anderson** (J. F.) A new toxic action of horse serum. J. Med. Research, Bost., 1906–7, xv, 179–208.—**Rosenow** (E. C.) The toxic material from various bacteria. Tr. Chicago Path. Soc., 1911–12, viii, 248–250.—**Rothberger** (C. J.) Ueber ein akut wirkendes Bakterientoxin; vorläufige Mitteilung.

Toxins [*and Antitoxins*].

Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905, xxxviii, 165–172.—**Ruffer** (M. A.) & **Crendiropoulo** (M.) Note on the dialysis of the toxins through collodion walls. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 14.—**Rzętkowski** (K.) O cytotoksynach. [Cytotoxins.] Gaz. lek., Warszawa, 1902, 2. s., xxii, 298; 332.—**Sachs** (H.) Ueber die Bedeutung des Danysz-Dungernschen Kriteriums, nebst Bemerkungen über Protoxoide. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1904, xxxvii, 251–261. ———. Ueber den Standpunkt Bordets in der Toxinfrage. *Ibid.*, 398–400. ———. Tierische Toxine als hämolytische Gifte. Biochem. Centralbl., Leipz., 1906, v, 257; 305. ———. Antigene und Antikörper, unter besonderer Berücksichtigung der Toxinwirkung und der antitoxischen Immunität. Handb. d. Biochem. [etc.], Jena, 1910, ii, pt. 1, 275–355.—**Salge** (B.) Chronische Toxinvergiftung, Ueberfütterung und Atrophie. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte, Wiesb., 1907, xxiv, 94–102.—**Salkowski** (E.) Ueber die Wirkung der Antiseptica auf Toxine. Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 545–549.—**Samuely** (F.) Tierische Toxine. Handb. d. Biochem. [etc.], Jena, 1909, i, 583–598.—**Savini** (É.) Beitrag zur Kenntnis der Toxin- und Giftwirkung auf das isolierte Säugetierherz. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxvi, Orig., 421–423.—**Schmidlechner** (K.) A toximok átmenetele az anyáról a magzatra. [The passage of toxins from the mother to the fœtus.] Gynaekologia, Budapest, 1903, 90; 111. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1904, xl, 253; 277; 305. *Also, transl.:* Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1904, lii, 377–395.—**Schürmann** (W.) Ueber die morphologische Wirkung einiger Bakterientoxine auf weisse Blutkörperchen. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1910, xxi, 337–340, 1 pl.—**Schwarz** (F. A.) Ueber ein hitzebeständiges Bakteriengift. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1905, Jena, 1906, 19–21. *Also:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905–6, xl, 273–279.—**Sciallero** (M.) Il valore terapeutico delle correnti ad alta frequenza sugli animali inoculati con dosi mortali di veleni batterici. Atti Cong. region. ligure, Genova, 1901, vii, 89.—**Seaborn** (G. F.) Toxins, antitoxins, antisera and bacterial vaccines, with comparisons. N. York State J. M., N. Y., 1911, xi, 169–172.—**Shedd** (P. W.) Observations on pure bacterial toxins. Hahneman. Month., Phila., 1909, xliv, 890–895.—**Shumova-Simanovskaya** (Yekaterina O.) & **Ziber** (N. O.) Vliyaniye bakterialnïkh toksinov i virusfixe bïeshenstva na okislitelnuyu funktsiyu zhivotnavo organizma. [Influence of bacterial toxins and . . . of rabies on the acidifying function of the animal organism.] Arch. biol. nauk . . ., S.-Peterb., 1904, xi, suppl., 68–78.—**Slatineano.** De l'endotoxine du coccobacille de Pfeiffer. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 339.—**Sogawa** (G.) [The neutralization of toxins.] Saisei Gakusha Iji Shimpo, Tokyo, 1902, 477–490.—**Sollmann** (T.) The modern theories of the nature and action of toxins. Am. J. Pharm., Phila., 1903, lxxv, 101–108.—**von Stejskal** (K.) Ueber Aenderungen der Empfindlichkeit des Organismus für Toxine durch schädigende Momente. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipz., 1904, xxv, 68–88.—**Stinelli** (F.) Azione simultanea delle sostanze proteiche del bacillo tifogeno e della tossina difterica. Riforma med., Roma, 1903, xix, 368.—**Studenski** (A.) K voprosu o tsitotoksinakh. [On cytotoxins.] Izviest. Imp. Voyenno-Med. Akad., S.-Peterb., 1902, v, 44–46.—**Suyama** (K.) A study of secreting toxin of frogs (Hyla arborea). Sei-i-Kwai M. J., Tôkyô, 1912, xxxi, no. 7.—**Sverzhevski** (L.) Vliyaniye tetanicheskavo i difteriticheskavo toksinov na obmïen veshtshestv. [L'influence des toxines tétaniques et diphtériques sur l'échange des matières. Extr., 591.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1899, viii, 552–560.—**Szczawińska** (*Mlle.* Wanda). Contribution à l'étude des cytotoxines chez les invertébrés. Arch. de parasitol., Par., 1905, ix, 546–563.—**von Tappeiner** (H.) & **Jodlbauer** (A.) Ueber die Wirkung fluoreszierender Stoffe auf Diphtherietoxin und Tetanustoxin. München. med. Wchnschr., 1904, li, 737–739.—**Tchitchkine** (A.) De l'influence de l'ingestion des bactéries et des produits bactériens sur les propriétés du sérum sanguin. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1904, xviii, 576–586.—**Têchoueyres.** Toxine et antitoxine. Union méd. du nord-est, Reims, 1909, xxxiii, 147–153.—**Teissier** (J.) & **Guinard** (L.) Aggravation des effets de certaines toxines microbiennes par leur passage dans le foie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1895, cxxi, 223–226. ——— ———. A propos des accidents consécutifs à l'injection des toxines dans la veine porte. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 333–335. ——— ———. A propos des congestions et des hémorragies intestinales produites par injections intraveineuses de toxines microbiennes. Lyon méd., 1897, lxxxvi, 457–463. *Also:* Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1897), 1898, xxxvii, 169–176. ——— ———. Recherches expérimentales sur les effets des toxines microbiennes et sur quelques influences capables de les modifier. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1897, ix, 994; 1049.—**Théohari** (A.) & **Babès** (A.) Note sur une gastrotoxine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 459–461. *Also, transl.:* Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1903, xiv, 420–422.—**Tiffeneau** & **Marie** (A.) Étude de quelques modes de neutralisation des toxines bactériennes. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1908, xxii, 644–657.—**Todd** (C.) Experimental hæmoglobinuria caused by a bacterial toxin. Lancet, Lond., 1901, ii, 1663–1665.—**Torri** (O.) Le intossicazioni batteriche e la degenerazione grassa degli organi; ricerche anatomo-patologiche e sperimentali. Policlin., Roma, 1902, ix, sez. med., 533–554.—**Tracy** (Martha). A study of the toxins of bacillus prodigiosus. J. Med. Research, Bost., 1907–8, xvi, 307–327. *Also,* Reprint.—**Traube (J.)** Zur Spezifitätsfrage. Biochem. Ztschr., Berl., 1908, x, 396–403.—**Tschirkowsky** (W.) Beiträge zur Frage über die Wirkung von Toxinen auf die Conjunktiva des Auges. Arch. f. Ophth., Leipz., 1908, lxviii, 77–113.—**Türkel** (R.) Toxin und Antitoxin. Heilkunde, Berl., 1905, 59–62.—**Tunmann** (O.) Ueber den Nachweis und die Lokalisation des Andromedotoxin in Ericaceen. Apoth. Ztg., Berl., 1911, xxvi, 555.—**von Udránszky** (L.) Ueber Bacteriengifte. (Referat.) Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 2, 22–26. [Discussion], 54–57.—**Vakulenko** (A. V.) Ob izmïenenii spetsificheskikh svoistv krovi pri kormlenii zhivotnïkh ubitimi kulturami mikrobov. [Modification of the specific properties of the blood of animals fed by dead bacterial cultures.] Arch. biol. nauk . . ., S.-Peterb., 1905–6, xii, 1–5, 1 diag. *Also, transl.:* Arch. d. sc. biol. . . ., St. Pétersb., 1906, xii, 1–5, 1 diag.—**Van Cott** (J. M.) The effect of the toxins of pathogenic micro-organisms upon the parenchymatous tissues. Brooklyn M. J., 1899, xiii, 279–304.—**Vaughan** (V. C.) Ptomains, toxins and leucomains. Twentieth Cent. Pract., N. Y., 1898, xiii, 1–131. ———. The bacterial toxins. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1901, xvi, 217–228. *Also,* Reprint. ———. Bacterial toxins. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1902–3, i, 50–54. ———. Further studies of the intracellular bacterial toxins. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1904, xxvi, 440–448. ———. The intracellular toxins. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1905, n. s., xxi, 490. ———. A brief report on research in the writer's laboratory on bacterial toxins and immunity. Am. Med., Phila., 1905, x, 145–148. *Also,* Reprint. ———. The protein poison. Proc. Am. Phil. Soc., Phila., 1912, li, 206–213.—**Vaughan** (V. C.), **Munson** (J. F.) & **Spencer** (F. R.) The extraction of a toxin from liver cells. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xlii, 1075.—**Verderau** (L.) La toxine du Bacillus virgula. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 803–805.—**Verney** (L.) Sulle reazioni incomplete in biologia. Med. ital., Napoli, 1908, vi, 49; 73.—**Vierhuff** (W.) Ueber den Einfluss von Bakterientoxinen auf das tierische Gewebe. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1910, cci, 419–427, 1 pl.—**Vigano** (L.) Azione comune delle endotossine di alcuni batteri sulla cavia. Biochim. e terap. sper., Milano, 1912–13, iv, 62–65.—**Viktoroff** (K. R.) K kazuïstikie dieïstviya bakterialnïkh toksinov na zhivotniy organism. [Action of bacterial toxins upon the animal organism.] Uchen. zapiski Kazan. Vet. Inst., 1906, xxiii, 1–17.—**Viquerat.** Toxin und Isomerie. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxi, 581–585.—**Waddington** (B. A.) Address; toxins and antitoxins. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1907–8, iv, 255–259.—**Walbum** (L. E.) Studien über Toxinbildung. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1909, iii, 70–97. *Also, transl.:* Biochim. e terap. sper., Milano, 1909, i, 247–264.—**Wassermann** (M.) & **Seitz** (A.) Ueber die Verwertbarkeit des Lecithins zur Toxingewinnung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 2175–2177.—**Weichardt** (W.) Ueber Ermüdungstoxine und deren Antitoxine. München. med. Wchnschr., 1904, li, 12; 2121. ———. Ueber Toxine aus Eiweisskörpern; Referat über einen in der Sitzung vom 16. November 1905 gehaltenen Vortrag. Sizungsb. d. phys.-med. Soc. z. Erlang. (1905), 1906, xxxvii, 462. ———. Ueber Ermüdungstoxine und deren Hemmungskörper. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 1151–1155. ———. Toxische und antitoxische Eiweissabspaltungsprodukte. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 1135. ———. Weitere Studien mit dem Eiweissabspaltungsantigen von Ermüdungstoxincharakter, Kenotoxin und seinem Antikörper; Aktivierung protoplasmatischer Substanz. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 1914–1916.—**Wells** (J. T.) Food toxins. Bull. Baylor Univ. Coll. M., Dallas, 1903–4, i, no. 3, 3–8.—**Wolff-Eisner** (A.) Ueber Ermüdungs- und Reduktionstoxine. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905–6, xl, 634–644. ———. Die Bindungsverhältnisse der Organgewebe gegenüber Toxinen und ihre klinische Bedeutung für Inkubation und natürliche Immunität. *Ibid.*, 1908, xlvii, Orig., 70; 213. ———. Bemerkung zu meiner Arbeit: Die Bindungsverhältnisse der Organgewebe gegenüber Toxinen und ihre klinische Bedeutung für Inkubation und natürliche Immunität. *Ibid.*, xlviii, Orig., 191–193.—**Woltmann** (H.) A study of the changes in the blood and blood-forming organs produced by cyto-toxic sera, with special reference to hæmolymphotoxin. J. Exper. M., N. Y., 1905, vii, 119–162, 2 pl.—**Yates** (J. L.) An experimental

Toxins [*and Antitoxins*].

study of intraperitoneal diffusion, with reference to toxin absorption. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1908, vii, 495–509.—**Zenoni** (C.) Di una nuova forma di anemia sperimentale da sieri tossici. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1899, 4. s., xlvii, 515–518.—**Ziber** (N.) Razrusheniye toksinov pri pomoshtshi perekisel, a takzhe zhivotnikh i rastitelnikh oksidaz. [Destruction of toxins by the aid of oxides, and likewise animal and vegetable oxydasis.] Arch. biol. nauk . . ., S.-Peterb., 1901–2, ix, 147–166. *Also, transl.:* Arch. d. sc. biol., St.-Pétersb., 1902–3, ix, 151–170. *Also, transl.:* Ztschr. f. physiol. Chem. Strasb., 1901, xxxii, 573–591.—**Ziber** (N. O.) & **Shumova-Simanovskaya** (Yekaterina O.) Diestviye erepsina i kishechnavo soka na toksini i abrin. [Action of erepsin and intestinal juice on toxins and abrin.] Arch. biol. nauk . . ., S.-Peterb., 1903–4, x, 1–11. *Also, transl.:* Arch. d. sc. biol., St.-Pétersb., 1903–4, x, 1–11.—**Zinno** (A.) Beitrag zum Studium der Entstehung der Toxine mit besonderer Berücksichtigung neuer Kulturböden mit starker Erzeugung von Toxinen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxi, 42–56. ———. Le tossine; studii e ricerche. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1904, xiv, 3–53.—**Zunz** (E.) Rôle de la tension superficielle dans l'adsorption des toxines et des ferments. Arch. di fisiol., Firenze, 1909, vii, 137–148. *Also* [Abstr.]: Bull. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1909, lxvii, 78.

Toxites (Michael).

See **Lully** (Raimund). Libelli aliquot chemici. 16°. *Basileæ*, 1600.—**Paracelsus** (Aureolus Philippus Theophrastus). De morbo gallico. 16°. *Strassburg*, 1578.

Toxogenins.

Richet (C.) De la substance anaphylactisante ou toxogénine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 846–848.

Toxolecithides.

Minz (A.) *Ueber Toxolecithide. 8°. *Berlin*, 1908.

Also, in: Biochem. Ztschr., Berl., 1908, ix, 357–361.

Carpi (U.) Ricerche sul tossolecitide del veleno delle api. Arch. di fisiol., Firenze, 1908–9, vi, 111–127.—**Morgenroth** (J.) & **Carpi** (U.) Ueber Toxolecithide. Biochem. Ztschr., Berl., 1907, iv, 248–267.—**Morgenroth** (J.) & **Reicher** (K.) Zur Kenntnis der durch Toxolecithide erzeugten Anämie und deren medikamentöser Beeinflussung. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 1200–1203. ——— ———. Weiterer Beitrag zur Kenntnis der durch Toxolecithide erzeugten Anämie und deren medikamentöser Beeinflussung. Charité-Ann., Berl., 1909, xxxiii, 393–397.

Toxones.

Dreyer (G.) & **Madsen** (T.) Sur l'immunisation à l'aide des toxones. Overs. o. d. k. Danske Vidensk. Selsk. Forh., Københ., 1901, 51–64, 1 ch.—**Madsen** (T.) Sur les toxones. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de bactériol. et parasitol., 40–45.—**Swellengrebel** (N.) Ueber Toxone. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxv, 42–45.

Toxopeptides.

Zadik (P.) *Experimentelle Studien über Toxopeptide. [Berlin, 1912.] 8°. *Leipzig*, 1911.

Keysser (F.) & **Wassermann** (M.) Ueber Toxopeptide. II. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1911, lxviii, 535–550.—**Pokschischewsky** (N.) Ueber vergleichende Immunisierungsversuche mittels Toxopeptiden (Anaphylatoxin) und künstlichen Aggressinen. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1912, xv, 186–192.—**Wassermann** (M.) & **Keysser** (F.) Ueber Toxopeptide. Folia serolog. [etc.], Leipz., 1911, vii, 243–251. ——— ———. Ueber Toxopeptide. *Ibid.*, 593–605.

Toxoplasmosis.

Bourret (G.) La toxoplasmose du lapin à St.-Louis du Sénégal. Bull. Soc. path. exot., Par., 1911, iv, 373–376.—**Carini** (A.) Reproduction expérimentale de la toxoplasmose du lapin. *Ibid.*, 1909, ii, 465; 524.—**Magnaghi** (L.) Osservazioni sul "Toxoplasma cuniculi." Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, Milano, 1912, xxvi, 141–160, 1 pl. *Also:* Gazz. med. ital., Torino, 1912, lxiii, 351; 361.—**Mello** (U.) Toxoplasmiasi o kal-azar? Gior. d. r. Soc. naz. ed Accad. vet. ital., Torino, 1910, lix, 7. ———. Un cas de toxoplasmose du chien, observé à Turin. Bull. Soc. path. exot., Par., 1910, iii, 359–363.—**Yakimoff** (W. L.) & **Kohl-Yakimova** (Nina). Un cas de toxoplasme canine en Allemagne. *Ibid.*, 1911, iv, 617–619. ——— ———. Toxoplasma canis. Kharkov. M. J., 1912, xiii, 1–14. *Also, transl.:* Arch. f. Protistenk., Jena., 1912, xxvii, 195–206, 2 pl.

Toxopneustes.

Heffner (Barbara). A study of chromosomes of Toxopneustes variegatus which show individual peculiarities of form. Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1910, xix, 195–203.—**Morgulis** (S.) The effect of alkaloids on the early development of Toxopneustes variegatus. Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Cambridge, 1908–9, xliv, 133–146.—**Wilson** (E. B.) Archoplasm, centrosome, and chromatin in the sea-urchin egg. J. Morphol., Bost., 1895, xi, 443–478, 3 pl.

Toxotes.

Zolotnitsky (N.) Le poisson archer (Toxotes jaculator) en aquarium. Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1902, 3. s., x, pp. lxxix–lxxxiv.

Toy (Jean-Antoine-Marie) [1869–]. *Glycosurie et psychoses; contribution à l'étude de la glycosurie transitoire chez les aliénés. 68 pp. 4°. *Lyon*, 1895, No. 1054.

———. The same. 68 pp. 8°. *Lyon, A. Rey*, 1895.

———. La réglementation de la défense sanitaire contre la peste, le choléra et la fièvre jaune d'après la convention de Paris, 1903. Avec une préface d'A. Mérignhac. xvi, 474 pp., 1 pl., 2 maps. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1905.

Toyabe (Massando).

See **Agnew** (David Hayes). Kwaika sinron. [The principles and practice of surgery [etc.],] 12°. *Tokio*, 1889.—**Bartholow** (Roberts). Korera shin ron [etc.]. 8°. *Tokio*, 1886. ———. Naika sinron, [etc.]. 12°. *Tokio*, 1888.

Toynbee (Joseph) [1815–66]. Researches, tending to prove the non-vascularity and the peculiar uniform mode of organization and nutrition of certain animal tissues, viz., articular cartilage and the cartilage of the different classes of fibro-cartilage; the cornea, the crystalline lens and the vitreous humour; and the epidermoid appendages. pp. 159–192. 4°. *London, R. & J. E. Taylor*, 1841.

Repr. from: Phil. Tr., [Lond.], pt. 2, 1841.

———. The diseases of the ear; their nature, diagnosis, and treatment. 422 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1860.

———. The same. 2. Am. ed. 440 pp. 8°. *Philadelphia, Blanchard & Lea*, 1865.

For Biography, see: Dict. Nat. Biog., Lond., 1899 lvii, 138 (D'A. Power). *Also:* Proc. Roy. Soc. Lond., 1867–8, pp. xlvii–xlix. *Also:* Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1905, i, 385–394 (Politzer).

Toys (*Poisonous*).

See **Colors** (*Poisonous*); **Lead** (*Poisoning by*) *in children.*

Tozier (C. H.).

See **Parker** (George Howard) & **Tozier** (C. H.) The thoracic derivatives [etc.]. 8°. *Cambridge*, 1898.

Tozier (*Frank L.*) [1872–1906].

Obituary. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii, 1141.

Tozier (Josephine). An educational wonder-worker; the methods of Maria Montessori. pp. 3–19. 8°. *New York*, 1911.

Cutting from: McClure's Mag., N. Y., 1911, xxxvii.

Tozzer (Alfred M[arston]) [1877–]. A comparative study of the Mayas and the Lacandones. xx, 195 pp., 29 pl. 8°. *New York, Macmillan Co.*, 1907.

——— & **Allen** (Glover M.) Animal figures in the Maya codices. 372 pp., 39 pl. 8°. *Cambridge*, 1910.

Forms vol. 6, no. 3, of: Papers of the Peabody Museum of American Archæology and Ethnology.

Tozzetti. *See* **Targioni-Tozzetti.**

Tozzi (Giacinto Tommaso). Alcune considerazioni cliniche sopra un caso di placenta previa centrale. Cura e guarigione. 17 pp. 8°. *Imola, I. Galeati & figlio*, 1895.

Tozzi (Giacinto Tommaso)—continued.

———. Contributo allo studio dell' influenza, con considerazioni cliniche in proposito. 23 pp. 8°. *Imola, I. Galeati & figlio*, 1895.

———. Difterite e sieroterapia. Teoria dell' infezione; ricerche sperimentali, profilassi, cura, statistiche. 63 pp. 8°. *Imola, I. Galeati, & figlio*, 1895.

———. Studio monografico, con speciali considerazioni cliniche risguardanti alcuni casi di febbre tifoide. 42 pp. 8°. *Imola, I. Galeati & figlio*, 1895.

———. Sopra un caso di asma bronchiale riflesso. Nota clinica. 15 pp. 8°. *Ferrara, A. Taddei & figli*, 1896.

———. Medico e società. (Dolenti note.) 4 p. l., 102 pp., 1 l. 12°. *Faenza, G. Montanari*, 1899.

Tozzi (Luca) [1638–1717]. Medicinæ pars prior θεωρητικὴ; curiosa quæquæ tum ex physiologicis, tum pathologicis deprompta; veterum, recentiorumque medendi methodum complectens. Nunc primum in lucem prodit. 10 p. l., 267 pp., 1 l. 12°. *Lugduni, apud Anistonios & J. Posuel*, 1681.

———. The same. Ed. novissima. 4 p. l., 274 pp., 11 l. sm. 4°. *Venetiis, N. Pezzana*, 1728.

———. In Hippocratis aphorismos commentaria, ubi universæ medicinæ, tum theoreticæ, tum publicæ celebriores quæstiones perpenduntur, atque nedum recentiorum inventis, sed et genuinæ ejusdem Hippocratis menti congruentes, quam dilucide explicantur. Opus in duas partes distributum. 2 v. 7 p. l., 325 pp., 22 l.; 1 p. l., 377 pp., 19 l. 8°. *Neapoli, sumpt. hæredum C. Fioravanti*, 1693.

———. The same. 2 v. 136 pp., 10 l.; 154 pp., 9 l. sm. 4°. *Venetiis, N. Pezzana*, 1728.

Bound with: Tozzi (L.) Medecinæ pars [etc.]. sm. 4°. *Venetiis*, 1728.

———. In reliquos Hippocratis aphorismos commentaria, ubi universæ medicinæ, tum theoreticæ, tum practicæ, celebriores quæstiones perpenduntur, atque nedum recentiorum inventis, sed et genuinæ ejusdem Hippocratis menti congruentes, quam dilucide explicantur. Tomus iv, nunc primum in lucem editus, cui accessit appendix ad commentarium aphorismi iii, libri i. 3 p. l., 544 pp., 16 l., 36 pp. 8°. *Neapoli, typ. A. Parrini*, 1703.

Tozzi-Condivi (Ascanio). Etiologia dell' isterismo. 21 pp. 8°. *Ripatransone, B. Bagalini*, 1895.

Traas (Oscar). Die alten Höhlenbewohner. 32 pp. 8°. *Berlin*, 1872.

Forms 168. Hft. of: Samml. gemeinverständl. wissensch. Vortr., Berl.

Trabajos emprendidos para mejorar la salubridad del Valle de México, por una asociación de médicos, promovida par el Sr. Lic. Martínez de la Torre; 1876 y 1877. 64 pp. 8°. *México, Imp. de la Escuela de artes y oficios*, 1877.

Trabajos del laboratorio de investigaciones biológicas de la Universidad de Madrid. (Continuación de la Revista trimestral micrográfica.) Publicados por S. Ramón Cajal. v. 1–4; v. 7; v. 8, fasc 1–2. 8°. *Madrid, N. Moya*, 1901.

See, also, **Travaux** du laboratoire [etc.].

Trabarel. *L'hygiène au Lycée de Toulouse. 120 pp. 8°. *Toulouse*, 1901, No. 431.

Trabaud (Jean-Paul-Romain) [1884–]. *Des troubles oculaires neuro-paralytiques (kératite neuro-paralytique). 2 p. l., 58 pp. 8°. *Lyon, Imp. réunies*, 1907, No. 55.

Traber. Die Anatomie der Geschlechter, für Lehrer, Sanitäts-Kolonnen, Naturheilkundige, Lazarettgehilfen, etc. 20 pp., 2 superimposed pl. 8°. *Berlin, H. Bermühler*, [*n. d.*].

Trabold (Karl Anton Moritz) [1876–]. *Schädelform und Gaumenhöhe. 29 pp. 8°. *Freiburg i. Br., C. Lehmanns Nachf.*, 1903.

Trabucchus (Aloysius Paulus). *De mechanismo et usu respirationis. 149 pp. 12°. *Viennæ, J. Thomæ*, 1768.

Trabut (Georges) [1881–]. *Le volvulus de l'S iliaque. viii, 9–59 pp. 8°. *Montpellier*, 1908, No. 98.

Trabut (L[ouis]). Précis de botanique médicale. 2. ed. 739 pp. 12°. *Paris, Masson & Cie.*, 1898.

See, also, **Battandier** (J.-A.) & **Trabut** (L.) Algérie; plantes médicinales [etc.]. 8°. *Alger*, 1889.

Tracade.

See **Leprosy** (*History and statistics of*), *by localities.*

Trac *des artistes.*

See **Stage** *fright.*

Traccie di uno studio intorno alla vita all' uopo di valutare scientificamente il rispettivo pregio della medicina dinamica e della organica. 48 pp. 12°. *Bologna*, 1857.

Tracey (*Henry Eugene*) [1867–1911].

Obituary. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1910–11, xviii, 134.

Trachea.

See, also, **Air-passages** (*Diseases, etc., of*); **Bronchia; Injections** (*Intratracheal*); **Respiratory** *organs*; **Trachea** (*Abnormities of*); **Trachea** (*Embryology of*); **Trachea** (*Histology of*); **Trachea** (*Morphology of*).

Büttner-Wobst (W. J. R.) *Ueber die Flimmerbewegung in Trachea und Bronchien des lebenden Säugetieres. [Jena.] 8°. *Dresden*, 1909.

Hódosi (L.) *Experimentelle Untersuchungen über die Bewegungen der Trachea. 8°. *Erlangen*, 1893.

Brosch (A.) Ueber eine eigenartige Formveränderung der Trachea und der Stammbronchien (Dilatatio paradoxa s. paralytica). Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1900, lxviii, 264–267.—**Calvert** (J.) Effect of drugs on the secretion from the tracheal mucous membrane. J. Physiol., Lond. & Cambridge, 1896, xx, 158–164.—**Cavazzani** (A.) Del polso discendente della trachea e della sua rappresentazione grafica. Gazz. d. osp., Milano, 1895, xvi, 871–874.—**Chanoz** (M.) & **Sargnon** (A.) Pression et vitesse de l'air dans la trachée chez des enfants. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1906, v, 331–335. *Also:* Lyon méd., 1906, cvii, 935–939.—**Daubenton.** Observations sur la disposition de la trachée artère de différentes espèces d'oiseaux et surtout de l'oiseau appelé Pierre. Hist. Acad. roy. d. sc. 1781, Par., 1784, 369–376, 1 pl.—**Dreyer** (G.), **Ray** (W.) & **Walker** (E. W. A.) The relation between the sectional area of the trachea and the body weight in certain animals. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1910–11, pp. vii–ix. ——— ——— ———. The size of the trachea in warm-blooded animals, and its relationship to the weight, the surface area, the blood volume, and the size of the aorta. Proc. Roy. Soc. Lond., 1912, lxxxvi, s. B., 56–65.—**Giedgowd** (W.) O rozwoju tchawicy i oskrzeli u dzieci zdrowych i w niektórych chorobach. [Development of the trachea and bronchia in healthy children and in certain diseases.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1912, xlvii, 697–701.—**Guieysse** (A.) Muscle trachéal et muscles de Reisseissen. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 897–899.—**Kahn** (R. H.) Zur Physiologie der Trachea. Arch. f. Physiol., Leipz., 1907, 398–426, 1 pl.—**Santini** (A.) Polso tracheolaringeo ascendente; sua origine, suo valore diagnostico. Lavori d. Cong. di med. int., Roma, 1907, xvii, 393–398.—**Signorelli** (A.) Le pulsazioni del tubo laringotracheale; il doppio battito laringo-tracheale; il polso laringeo-ascendente. Policlin., Roma, 1906, xiii, sez. med., 66–88.—**Thébault** (V.) Sur les nerfs sécréteurs de la trachée. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1896, cxxiii,

Trachea.

431.—**Thulin** (I.) Ueber eine eigentümliche Modifikation der trachealen Verzweigungen in den Muskelfasern. Anat. Anz., Jena, 1912, xli, 465–477.—**Toulmin** (H.) On tracheal tugging in conditions other than aneurysm of the transverse portion of the arch of the aorta. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 4.—**Zuckerkandl** (E.) Die Anatomie der Luftröhre. Handb. d. Laryngol. u. Rhinol., Wien, 1896, i, 107–119.—**Zwaardemaker** (H.) Die Luftdurchgängigkeit von Röhren. Centralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1900, xiv, 385–390.

Trachea (*Abnormities of*).

See, also, **Fistula** (*Œsophageal*); **Œsophagus** (*Abnormities of*); **Trachea** (*Compression, etc., of*); **Trachea** (*Diverticula of*).

SPIERING (E. C.) *Ueber Trachealektasien. 8°. *Kiel*, 1894.

Aue (H.) Plastische Deckung von Trachealdefecten. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1900, lxi, 124–129.—**Casella** (A.) Sopra un caso di anomalia tracheale in un cavallo. Gior. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, 1906, lv, 59–62.—**Gregor** (K.) Ein Fall von angeborener Missbildung der Luftröhre (circumscripte Verengerung mit Fehlen der Pars membranacea). Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1899, xlix, 123–126.—**Guisez.** Diagnostic par la trachéoscopie d'une double valvule intratrachéale ayant amené des troubles dyspnéiques graves; opération endoscopique; guérison. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 883–886.—**Keith** (A.) Three cases of malformation of the tracheo-œsophageal septum. J. Anat. & Physiol., Lond., 1906–7, xli, 52–55.—**König** (F.) Zur Deckung von Defecten in der vorderen Trachealwand. Berl. klin. Wchnschr., 1896, xxxiii, 1129–1131. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1896), 1897, xxvii, pt. 2, 402–409.—**Levit** (J.) Nová methoda krytí defektů tracheálních volnou plastikou z fascia lata femoris. [New method of closing tracheal defects with the fascia lata of the femur.] Časop. lék. česk., v Praze, 1911, l, 1297–1302, 1 pl.—**Oertel.** Klinische und pathologische Beiträge zu den Erkrankungen der oberen Luftwege. III. Ueber Missbildungen des Larynx und der Trachea mit einem Fall von angeborener Spaltbildung der Stimmbänder. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1911, iv, 125–136, 1 pl.—**Payne** (W. A.) Congenital absence of the trachea, specimen (illustrated). Brooklyn M. J., 1900, xiv, 568.—**Simmonds** (M.) Ueber die Verwendung von Gipsausgüssen zum Nachweis von Trachealdeformitäten. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1904, vii, 170–174. ———. Ueber Alterssäbelscheidentrachea. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1905, clxxix, 15–28.—**Zannini** (P.) Di una nuova anomalia tracheale nei colombi. Arch. scient. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, 1904, ii, 33–38.

Trachea (*Cartilaginous growths of*).

See **Trachea** (*Tumors of, Cartilaginous*).

Trachea (*Compression and obstruction of*).

See, also, **Aneurisms** (*Aortic, Complications, etc., of*); **Goitre** (*Complications, etc., of*); **Thymus** *gland* (*Hypertrophy of, Sudden death in*); **Trachea** (*Foreign bodies in*); **Trachea** (*Stenosis of*).

Brindel. Un cas d'atrésie de la trachée et des grosses bronches par néoformation sclérémateuse d'origine traumatique. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1905, i, 284–289.—**Brindel & Lamothe.** Un cas d'ozène trachéal asphyxiant. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1910), 1911, 135–137.—**Dorendorf.** Aorteninsufficienz und Kompressionsstenose der Trachea und des linken Hauptbronchus. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1901, xxx, 633.—**Hall** (F. de H.) A case of pressure on the trachea. Lancet, Lond., 1907, i, 1079.—**Longbotham** (G. F.) Plugging of trachea by a caseous gland. *Ibid.*, 1898, i, 784.—**Ruggiero** (R.) Alterazioni della trachea da compressione. Boll. de mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1911, xxix, 117–126.—**Stradiotti** (G.) Di un nuovo segno fisico di compressione tracheale ricavato dalla percussione delle vertebre. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. med., 310–321.—**Terrien** (E.) & **Bodolec.** Un cas de compression trachéale, chez le nourrisson, par une tumeur d'apparence angiomateuse. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1904, vi, 346–348.—**Voyachek** (N. I.) Poperechnaya pereponka (diafragma) v dîkhatelnom gorlie, liechonnaya endoskopicheski. [Tracheal diaphragm treated endoscopically.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 1959–1961.

Trachea (*Diseases of*).

See, also, **Croup** (*Causes, etc., of*); **Trachea** (*Inflammation, etc., of*); **Trachea** (*Injections into*); **Trachea** (*Medication of*); **Trachea** (*Perforation of*); **Trachea** (*Scleroma of*); **Trachea** (*Stenosis of*); **Trachea** (*Syphilis of*); **Trachea** (*Tuberculosis of*); **Trachea** (*Tumors of*); **Trachea** (*Ulceration of*); **Tracheo-bronchial** *glands* (*Diseases of*).

WEIDLICH (G. R.) *Ueber akute nekrotisierende Tracheolaryngitis mit abscedierender Lobulärpneumonie. 8°. *Leipzig*, 1912.

Beyer (W.) Ueber einen Fall von chronischer fibrinöser Entzündung der Trachea, verursacht durch avirulente Diphtheriebacillen. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 2090.—**Cott** (G. F.) Erythema nodosum trachealis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxv, 196.—**Gerber.** Zur Pathologie der Trachea. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1913, xxvii, 155–161, 1 pl.—**Halipré** (A.) Mort subite chez un enfant (caverne ganglionnaire dans la trachée); influence d'un pneumothorax artificiel sur l'évolution des lésions pulmonaires. Normandie méd., Rouen, 1912, xxviii, 14–16.—**Heller** (R.) & **von Schrötter** (H.) Die Carina tracheæ; ein Beitrag zur Kenntniss der Bifurcation der Luftröhre und ihre klinische Wichtigkeit. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1897, xxxii, Supplhft., 211–222.—**Horne** (W. J.) Preparations illustrating diseases of the trachea. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907–8, i, Laryngol. Sect., 37.—**von Jürgensen** (T.) Behandlung der Luftröhren-Erkrankungen. Handb. d. spec. Therap. inner. Krankh., Jena, 1895, iii, 239–285. *Also:* Handb. d. Therap. innerer Krankh., Jena, 2. Aufl., 1898, iii, 216–299.—**Laureati** (F.) Il soffio venoso di Smith. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 1262–1267.—**Law** (E.) A case of papillomatous excrescences, or ozænic incrustations, or chalky deposits, or other lesion low down in the trachea. J. Laryngol., Lond., 1902, xvii, 510–514.—**Meyer** (E.) Klinische Beiträge zur Untersuchung und Behandlung der Trachea. Charité-Ann., Berl., 1905, xxix, 763–770.—**Newcomb** (J. E.) Symposium on diseases of the trachea; abnormalities, hemorrhages, inflammations, and infections. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1906, 251–264.—**Rudolf** (R. D.) A case of primary diphtheria of the trachea. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1902, xvii, 378–381.—**Schrötter** (L.) Krankheiten der Trachea. Jahresb. d. Klin. f. Laryngosk. a. d. Wien. Univ. (1870), 1871, 79–97, 1 pl.—**Sporer.** Luftröhrenaktinomykose. Wchnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, München, 1906, l, 345.—**Umber.** [Demonstration von plastischen Ausgüssen der Trachea und des rechten Hauptbronchus.] Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 902.

Trachea (*Displacement or dislocation of*).

See, also, **Tracheocele.**

Curschmann (H.) Die Verlagerung der Luftröhre und des Kehlkopfes als Folge gewisser Veränderungen der Brustorgane. München. med. Wchnschr., 1905, iii, 2305–2308.—**Gröber** (A.) Ueber Verlagerung der Trachea bei intrathorakischen Erkrankungen. *Ibid.*, 1906, iii, 1520.—**Muncaster** (S. B.) Dislocation of a cartilage ring of the trachea causing loss of voice. Maryland M. J., Balt., 1907, l, 261.—**Raujard** (R.) Luxation laryngo-trachéale; résection du premier anneau de la trachée; guérison. Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1907, x, 193–197. *Also:* Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1907, i, 641–645.

Trachea (*Diverticula of*).

DIETSCH (C.) *Ueber einen Fall von Oesophagusfistel nach einem Trachealdivertikel. 8°. *Kiel*, 1900.

von Czyhlarz (E. R.) Ueber ein Pulsionsdivertikel der Trachea mit Bemerkungen über das Verhalten der elastischen Fasern an normalen Tracheen und Bronchien. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1897, viii, 721–728.—**Kahler** (O.) Zur Kenntnis der Tracheal-Divertikel. Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog., Würzb., 1910, 345. ———. Ueber Divertikel des Tracheo-Bronchialbaumes. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1911, xlv, 86–92.—**Maresch** (R.) Zur Kenntnis der aus den Schleimdrüsen der Trachea hervorgehenden, divertikelartigen Bildungen (Rokitansky). Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 824–828.—**Pozhariski** (I. F.) Sluchaĭ divertikula trakheĭ. [Diverticulum of the trachea.] Univ. Izvïest., Kiev, 1908, xlviii, [med. pt.], 331–338.—**Przewoski** (E.) O miejscowych rozszerzeniach (uchyłkach) tchawicy; przyczynek do anatomii normalnej i patologicznej dróg oddechowych. [On the local dilatations (diverticula) of the trachea; contribution to the normal and pathological anatomy of the respiratory tract.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1897, xciii, 557–606, 1 l., 3 pl. *Also, transl.:* Arch. f. Laryngol. u. Rhinol. Berl., 1898, viii, 422–461.

Trachea (*Embryology of*).

Anglas (J.) Rapports du développment de l'appareil trachéen et des métamorphoses chez les insectes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1904, cxxxiii, 300.—**Janeck** (R.) Die Entwickelung der Blättertracheen und der Tracheen bei den Spinnen. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1909, xliv, 587-646, 1 pl.—**Pouchet** (G.) Développement du système trachéen de l'anophèle(Corethra plumicornis). Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1872, i, 217-232, 1 pl.

Trachea (*Exploration of*).

See **Tracheo-bronchoscopy; Tracheoscopy.**

Trachea (*Fistula of*).

Althausse (O.) *Ueber erworbene Trachealfisteln. 8°. *Strassburg*, 1893.

Dzondi (C. H.) On congenital fistulæ of the trachea. A pathologico-therapeutic commentary. Transl. expressly for the British Record of Obstetric Medicine and Surgery by R. Knox from the original edition. 12°. *Manchester*, 1848.

Barbier (A.) Les fistules trachéales et leur traitement. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1894, lxi, 373-377.

Trachea (*Foreign bodies in*).

See, also, **Air-passages** (*Foreign bodies in*); **Trachea** (*Parasites in*).

Baudry (L.-J.-E.) *Corps étrangers de la trachée et des bronches, leur traitement par la trachéo-bronchoscopie. 8°. *Nancy*, 1908.

Aleksandroff (L. P.) & **Goryachkin** (G. P.) Corpus alienum tracheæ. Otchot . . . Dietsk. boln. Sv. Olgi v Mosk. (1891), 1892, v, 20.—**Battle** (K. P.) A shawl pin in the trachea. Tr. M. Soc. N. Car., Winston, 1898, 87-91. *Also:* North Car. M. J., Winston, 1898, xli, 409-413.—**Benham** (E. W.) Foreign body removed from bifurcation of trachea by lower bronchoscopy. Journal-Lancet, Minneap., 1912, xxxii, 414.—**Black** (H. R.) Foreign bodies in the larynx, trachea and bronchi. J. South. Car. M. Ass., Charleston, 1905-6, i, 92-96.—**Bonnus.** Corps étranger de la trachée enlevé par le tubage. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1897, 3. s., xiv, 1214-1217.—**Borkhman** (A.) Sluchaĭ chetiryokhmiesyachnavo prebĭvaniya inorodnavo tiela v trakheye. [Foreign body present in the trachea for four months.] Dietsk. med., Mosk., 1898, iii, 115-117.—**Botella** (E.) Síntomas qué acusan la presencia de un cuerpo extraño en la tráquea y bronquios y su importancia. Arch. de rinol., laringol., otol. [etc.], Barcel., 1911, xxii, 314; 367. *Also:* Rev. clín. de Madrid, 1911, v, 167-177. *Also:* Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1911, xc, 146-152. ———. Valor diagnóstico del síntoma tos en los casos de cuerpos extraños de la tráquea y bronquios. Bol. de laringol., otol. y rinol., Madrid, 1912, xii, 13-29.—**Botey** (R.) Un cas de cos extrany (closca de pinyó) del extrem inferior de la tráquea; extracció per traqueoscopia infraglótica. II. Un cas de cos extrany (tros d'os, enclavat profondament en el bronqui dret; extracció per la broncoscopia transglótica. An. de med. Butll. mens. de l'Acad. . . . de Catalunya, Barcel., 1909, iii, 235-240.—**Briggs** (M. D.) An unusual accident to the respiratory tract. Med. Rec., N. Y., 1894, xlvi, 173.—**Briggs** (S. S.) Hickory nut hull in the trachea. Nashville J. M. & S., 1904, xcvi, 581.—**Brownlee** (H. F.) Foreign body lodged for four months in the trachea of a thirteen-months' old child. Med. Rec., N. Y., 1901, lx, 23.—**Bryan** (J. H.) Report of a case of removal of a foreign body, a grain of corn, from the trachea of a child six years old. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1908, xxx, 99-101.—**Burk.** [Ein Kind dem eine kleine Schraube in die Luftröhre geraten.] Jahrb. f. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1903-4, Hamb. u. Leipz., 1905, ix, 176.—**Capps** (E. D.) The phonendoscope in the diagnosis of foreign bodies in the trachea. Texas M. News, Austin, 1898-9, viii, 537-542.—**Cardwell** (H. W.) A pin in the trachea. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 717.—**Carles** & **Lafargue.** Corps étranger de la trachée. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1900, xxi, 209-211. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1900, xxx, 565.—**Chapman** (G. H.) Some different terminations of foreign bodies in the windpipe. Louisville Month. J. M. & S., 1910-11, xvii, 15.—**Chauveau** (C.) Canule usée et brisée dans la trachée. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1910, xxix, 206-208.—**Citelli** (S.) Sanguisughe nella trachea e nel rino-faringe; estrazione per le vie naturali. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1901-2, xii, 483-489.—**Clark** (J. P.) & **Richardson** (O.) Case of foreign body in the trachea; status lymphaticus; autopsy. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 115-117. [Discussion], 121.—**Condorelli Francaviglia** (M.) Mignatta in trachea espulsa un anno dopo che vi era penetrata. Boll. d. Soc. zool. ital., Roma, 1906, 2. s., vii, 1-10.—**Coolidge** (A.) Foreign bodies in the trachea and tracheoscopy. Tr. Am. Laryngol. Ass. N. Y., 1906, 302-313.—**Coomes** (M. F.) Report of cases of foreign bodies in the windpipe. Am. Pract. & News, Louisville, 1901, xxxii, 403-407.—**Cullom** (M. McT.) Foreign bodies in the larynx and trachea. Internat. J. Surg., N. Y., 1908, xxi, 13-15.—**Curious** (A) accident and its sequel. [A swallowed molar tooth.] Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxv, 253.—**Curtis** (H. H.) Radiograph showing safety pin in trachea. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Y., 1911, xvii, 226-228.—**Da Costa** (J. M.) Spasm of the bronchial tubes, like spasmodic asthma, excited by a foreign body inhaled into the trachea during an epileptic seizure. Boston M. & S. J., 1888, cxix, 628. *Also:* Coll. & Clin. Rec., Phila., 1889, x, 33.—**Derocque** (P.) Corps étranger de la trachée (noyau de cerise). Normandie méd., Rouen, 1903, xviii, 447. *Also:* Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1903, 432.—**Diehl** (G.) Ueber einen seltenen Fall von Fremdkörper in der Luftröhre. München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 501.—**Ellett** (E. C.) Foreign body in the trachea. Memphis M. Month., 1903, xxiii, 470.—**Eve** (P. F.) Removal of foreign bodies from the trachea, with report of an interesting case. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1901, 294-299. *Also:* South. Pract., Nashville, 1901, xxiii, 201-205.—**Fenwick** (P. C.) Safety pin impacted in the trachea for twenty-four days. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 391.—**Geshelin** [*Ger.* Heschelin] (A.) & **Shapiro** (E.) Sluchaĭ inorodnavo tiela trakheĭ i pishtshevoda. [Foreign body in the trachea and œsophagus.] Rentgen. Vestnik, Odessa, 1907, i, 124-126. *Also, transl.:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 1395.—**Glas.** Hartgummirohr, mittels Tracheofissur aus der Trachea und dem rechten Bronchus eines 6jährigen Kindes entfernt. Wien. med. Wchnschr., 1912, lxii, 2702.—**Goris.** Extraction de corps étrangers de la trachée et de la bronche gauche. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1910, 4. s., xxiv, 910-919, 1 pl.—**Goullioud.** Clou en fer de 53 millimètres ayant séjourné deux mois dans la trachée d'un enfant de 20 mois; révélation par la radiographie; extraction par la trachéotomie et l'approche d'un aimant. Lyon méd., 1900, xciv, 565.—**Guisez** (M.) Réflexions à propos de nos derniers cas de corps étrangers œsophagiens et trachéo-bronchiques et en particulier de la thérapeutique endoscopique de leurs complications. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1911, xxxvii, 293-337. ———. Corps étrangers de l'œsophage et de la trachée; ablation par œsophagoscopie et bronchoscopie. Paris chirurg., 1911, iii, 575-581. ———. Six cas de corps étrangers trachéaux et bronchiques, dont deux chez le même enfant, traités par la bronchoscopie. Bull. d'oto-rhino-laryngol., Par., 1912, xv, 160-171. *Also:* Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1912, xiv, 56-70.—**Hald** (P. T.) Shawlsnaal i trachea, fjærnet per vias naturales. [Shawl pin in trachea, removed through the natural way.] Ugesk. f. Læger, Kjøhenh., 1910, lxxii, 1132.—**Halipré** (A.) & **Delabrousse.** Corps étranger de la trachée (haricot); asphyxie. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1909, 209-213.—**Halipré** (A.) & **Perchepied.** Fongus tuberculeux intra-trachéal d'origine ganglionnaire; corps étranger de la trachée; asphyxie. Normandie méd., Rouen, 1910, xxvi, 121-123. *Also:* Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1910, 65-68. *Also:* Arch. de méd. d. enf., Par., 1910, xiii, 277-279.—**Hamburger** (Ya. E.) Compressio tracheæ corpore alieno. Trudî i Protok. Imp. Kavkazsk. Med. Obsh., Tiflis, 1910-11, xlvii, 237.—**Henderson** (W. T.) Foreign body in the trachea. Am. Med., Phila., 1901, ii, 208.—**Hoftmann.** Fremdkörperextraktion aus der Trachea. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 195.—**Horn** (A. J.) Removal of foreign body from trachea. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 137.—**Houssay** (F.) Double corps étranger de la trachée. Arch. de méd. d. enf., Par., 1899, ii, 99-101.—**Ivanoff** (A.) Sluchaĭ inorodnavo tiela trakheĭ. [Foreign body in the trachea.] Yezhemies. Ushn., Gorlov. i Nosov. Bolĭezn., S.-Peterb., 1908, iii, no. 4, 12-14. *See, also, infra,* Laman.—**Jackson** (C.) Tracheo-Bronchoskopie zur Entfernung von Fremdkörpern. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1908, xx, 451-458.—**Jurinac** (D.) Ekstrakcija stranog tijela iz dušnika pomoću direktne bronhoskopije. [Extraction of a foreign body from the trachea by direct bronchoscopy.] Liječ. viesnik, u Zagrebu, 1910, xxxii, 279-281.—**Kalinowski** (J.) Ciało obce w tchawicy. [Foreign body in the trachea.] Gaz. lek., Warszawa, 1909, 2. s., xxix, 453.—**Katzenstein.** Ueber einen Fall von Fremdkörper in der Trachea eines Kindes. München. med. Wchnschr., 1896, xliii, 686-688. *Also:* Sitzungsb. d. ärztl. Ver. München (1896), 1897, vi, 87.—**Keith** (G. S.) Foreign bodies in the windpipe. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 1400.—**Kirilloff** (F.) Corpus alienum in trachea. Feldscher, St. Petersb., 1904, xiv, 145-147.—**Kisel** (A.) Sluchaĭ pyatimiesyachnavo prebĭvaniya inorodnavo tiela v trakheye u malchika 3-kh liet. [Foreign body in the trachea during five months in a boy 3 years old.] Dietsk. med., Mosk., 1900, v, 429.—**Knap** (J. J.) Een garnaal in de trachea. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1894, n. R., xxx, pt. 1, 377.—**Kob.** Fall von Fremdkörperaspiration. Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii

Trachea (*Foreign bodies in*).

1195.—**Koch** (P.) Corps étranger siégeant à la bifurcation de la trachée. Bull. et mém. Soc. franç. d'otol. et laryngol., Par., 1883–4, i, 26–31. *Also*, Reprint.—**Kruse.** Fall af främmande krop i trachea hos 60 årig kvinna; extraktion per vias naturales. [Foreign body in trachea in a woman of 60; extraction.] Göteborgs Läk.-Sällsk. Förh., 1907, 28–30.—**Kuvchinski** (V.) K kazuïstikïe inorodnikh tïel trakheï. [Foreign bodies of the trachea.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1902, ix, 105.—**Laman** (V. K.) Po povodu statyi A. Ivanova "Sluchaï inorodnavo tïela trakheï." [Apropos of Ivanoff's article: "Foreign body in the trachea."] Yezhemïes. Ushn., Gorlov. i Nosov. Bolïezn., S.-Peterb., 1908, iii, 373; 535.—**Langhorst** (H. F.) Foreign body in trachea. Wisconsin M. Recorder, Janesville, 1903, vii, 286.—**Lastaria** (F.) Corpoestraneoin trachea. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1906, ix, 877–881.—**Lathrop** (W.) Foreign bodies in trachea and stomach. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii, 743. *Also*, Reprint.—**Makuen** (G. H.) Presentation of a patient from whose trachea an open safety-pin was removed by upper bronchoscopy. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1911, 284. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 286. *Also*, Reprint.—**Maraval** (J.) Corps étranger de la trachée (sangsue). Rev. méd. et pharm. de l'Afrique du nord, Alger, 1898, i, 647.—**Márer** (J.) Fremdkörper in der Trachea; septische Pneumonie; Exitus. Allg. Wien. med. Ztg., 1903, xlviii, 526.—**Margulies** (M.) Sluchaï mnimavo inorodnavo tïela v dïkhatelnom gorlie. [Phantom foreign body in the trachea.] Chir. Laitop., Mosk., 1894, iv, 71–73.—**Marshall** (R. P.) Impaction of decayed tooth in the trachea. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1904, xviii, 484.—**Mengel** (S. P.) Foreign body in the trachea. Tr. Luzerne Co. M. Soc. 1910, Wilkes-Barre, Pa., 1911, xviii, 71–73.—**Metcalfe** (G. H.) A rare cause of sudden death. Lancet, Lond., 1901, i, 1465.—**Mine** (S.) [Foreign bodies in the trachea.] Dai Nippon Ji-Bi-In-Ko-Kwa-Kwai Kwai Ho, Tokyo, 1901, vii, 480–507.—**Moorhead** (R. L.) Foreign body in the trachea, removed by means of the bronchoscope. Long Island M. J., Brooklyn, 1912, vi, 251.—**Muck** (O.) Ein mit der Moritz Schmidtschen Kehlkopfzange aus der Luftröhre entferntes grosses Knochenstück. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1906, xl, 738–740.—**Murphy** (J. W.) The removal of foreign bodies from the trachea and esophagus. Kentucky M. J., Bowling Green, 1908–9, vii, 849–853.—**Narly.** Corps étranger de la trachée. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1899–1900, xlii, 317.—**Ochsner** (A. J.) Foreign body in the trachea. Clin. Rev., Chicago, 1899, x, 370.—**Palmer** (A. W.) Corpora adventitia in trachea. Tr. Homœop. M. Soc. N. Y., 1895, xxx, 235–239.—**Peyrissac** (E.) Corpsétranger des voies aériennes; noyau de prune dans la bronche gauche; expulsion sans trachéotomie à la suite d'injections intra-trachéales d'eau froide. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1898, xviii, 1–14.—**Picqué** (L.) & **Guisez.** Corps étranger arrêté à la bifurcation de la trachée; extraction à l'aide de la bronchoscopie supérieure. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1906, n. s., xxxii, 218–220.—**Pieniążek.** Metody wydobywania ciał obcych z tchawicy, oskrzeli i z ich gałęzi. [Removal of foreign bodies from the trachea, bronchia, and their branches.] Przegl. lek., Kraków, 1903, xlii, 417; 435.—**Pittman** (J. G.) Foreign body in trachea; death. J. South Car. M. Ass., Greenville, 1909, v, 23.—**Poli** (C.) Corpo straniero in trachea. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1899, Empoli, 1900, iv, 200.—**Quénu.** De l'extraction des corps étrangers trachéobronchiques, par la voie médiastinale postérieure. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1901, n. s., xxvii, 317–320.—**Ridola** (D.) Caso di sanguisuga in trachea. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1894, xiv, 57–59.—**Rogers** (J. W.) Date seed removed from trachea. Med. World, Phila., 1909, xxvii, 304.—**Rudgers** (D. W.) Foreign body in the trachea; report of a case. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1909, xxix, 202.—**Sanders** (L. J.) Foreign body in the bifurcation of the trachea; a case. Homœop. Eye, Ear & Throat J., Lancaster, 1907, xiii, 21–23.—**Sauvan.** Corps étranger de la trachée. Marseille méd., 1908, xlv, 342.—**Schnell** (U.) & **Molinié** (J.) Corps étranger de la trachée (haricot); bronchoscopie; extraction; guérison. Larynx, l'oreille et le nez, Marseille & Par., 1909, ii, 129–132. *Also* [Abstr.]: Marseille méd., 1909, xlvi, 534.—**von Schrötter** (H.) Fremdkörperfall der Luftröhre. Wien. med. Presse, 1906, xlvii, 18–22.—**Sevestre & Bonnus.** Corps étranger de la trachée, enlevé par le tubage. J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1897, v, 882.—**Stebbins** (W. W.) Report of a case of foreign body in the trachea. Med. Rec., N, Y., 1902, lxi, 535.—**Stembera.** Bob (ledvinkový hrách) vklouznutím do průdušnice stal se příčinou smrti. [Kidney bean in windpipe a cause of death.] Časop. lék česk., v Praze, 1866, v, 132.—**Strazza** (G.) Sull' estrazione di un corpo estraneo (pinza laringea) nella via tracheo-bronchiale. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1906, Siena, 1907, 183–186.—**Sultan.** Aspiration eines Trachealkanülenstückes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 975.—**Suñe y Medán** (L.) Cas de cos extrany de la tráquea. An. Acad. y lab. de cien. méd. de Cataluña, Barcel., 1912 vi, 579–584.—**Swain** (H. L.) Remarks on the use of the Killian tubes in dealing with foreign bodies in the trachea and in the œsophagus. N. York M. J. [etc.], 1910, xci, 178–181.—**Tapia** (A. G.) Sanguijuela adherida á la traquea; extracción por medio de la traqueoscopia estomatodial directa. Siglo méd., Madrid, 1907, liv, 166 *Also, transl.:* Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1908, xxxiv, 309–312.—**Tate** (W. H.) Ten-cent piece in the trachea. Med. Brief, St. Louis, 1903, xxxi, 84.—**Texier** (V.) Deux observations de corps étrangers de la trachée et de l'ouverture de la bronche droite; extraction de l'un d'eux, à l'aide de la bronchoscopie inférieure. Gaz. méd. de Nantes, 1907, 2. s., xxv, 66–73.—**Toi.** [Three cases of foreign bodies in the trachea.] Iji Shinbun, Tokio, 1905, 177–190.—**Tsakuroglous** (M.) Βδέλλα ἐν τῇ τραχείᾳ. Ἰατρικὴ πρόοδος, Ἐν Σύρῳ, 1903, viii, 342. *Also, transl.:* Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1904, xxxviii, 53.—**Tsïtovich** (M. E.) Izvlecheniye inorodnavo tïela iz trakheï pri pomoshtshi trakheoskopii po Killianu. [Extraction of a foreign body from the trachea by Killian's tracheoscopy.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1908, ccxxii, med.-spec. pt., 693–695. *Also, transl.:* Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1909, lviii, 307–310.—**Weinhardt.** Fremdkörper in der Trachea. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1909. xxxv, 1724.—**Williams** (P.) Impacted foreign bodies. Lancet, Lond., 1913, i, 194.—**Wishart** (D. J. G.) Date stone in trachea; report of case. Canad. J. M. & S., Toronto, 1909, xxvi, 27. ———. A peanut kernel removed from trachea through the bronchoscope. Laryngoscope, St. Louis, 1910, xx, 1174.—**Yager** (F. J.) Foreign substances in the windpipe, threatening tracheotomy. Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1900, n. s., viii, 188–192. *Also:* Am. Pract. & News, Louisville, 1900, xxx, 135–139.—**Yoshii** (U.) Fremdkörper in der Trachea. [Japanese text.] Dai Nippon Ji-Bi-In-Ko-Kwa-Kwai Kwai Ho, Tokyo, 1904, x, nos. 1–2, 39–43.

Trachea (*Foreign bodies in, Treatment of, Operative*).

Ashhurst (J.), jr. Tracheotomy for foreign body. Univ. M. Mag., Phila., 1888–9, i, 569. ———. Grain of corn in the trachea; tracheotomy and removal; recovery. *Ibid.*, 1893–4, vi, 473.—**Baildon** (F. J.) Case of foreign body in the trachea; tracheotomy and successful removal. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 1414.—**Balacesco.** Corps étranger des voies respiratoires; cricotrachéotomie et extraction. Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1906–7, ix, 164.—**Bark** (J.) Foreign body in the trachea; tracheotomy. Liverpool M.-Chir. J., 1897, xvii, 80.—**Battle** (K. P.) A case of tracheotomy for foreign body. Tr. M. Soc. N. Car., Wilmington, 1896, 106. *Also:* North Car. M. J., Wilmington, 1896, xxxviii, 104.—**Bloom** (J. D.) Low tracheotomy for foreign bodies in the trachea and esophageal conditions resembling tracheal obstruction. N. Orl. M. & S. J., 1908–9, lxi, 511–517, 1 pl.—**Botey** (R.) Cuerpo extraño (hueso de aceituna) en la región traqueal de un niño de seis años; crico-traqueotomía; extracción; curación. Arch. lat. de rinol., laringol. [etc.], Barcel., 1901, xii, 53–58.—**Chavannaz & Guyot.** Corps étrangers des voies aériennes chez un enfant de 26 mois; trachéotomie; guérison. Rev. mens. de gynéc. [etc.], Bordeaux, 1901, iii, 213–216.—**Cheatham** (W.) Tracheotomy for foreign bodies, with report of cases. Medicine, Detroit, 1898, iv, 1006.—**Collet.** De la trachéotomie temporaire pour corps étrangers trachéobronchiques. Lyon méd., 1910, cxv, 595–601.—**Comba** (C.) Voluminoso corpo estraneo nelle vie aeree; estrazione colla tracheotomia; guarigione. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1903, i, 251–255.—**Constantin.** Corps étranger de la trachée chez un enfant d'un an; trachéotomie; difficultés d'enlèvement de la canule. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1891, xii, 30.—**Dodin** (M. G.) K voprosu ob udalenii inorodnikh tïel trakheï putyom gorlosïecheniya. [Removal of a foreign body from the trachea by tracheotomy.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 277–279.—**Downie** (W.) An infant who had symptoms of suffocation caused by a piece of coal lodged in the trachea; operation; recovery. Glasgow M. J., 1904, lxi, 290–292. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1904, i, 155. ———. Tooth-plate lodged in the trachea for three months; removed by operation. Glasgow M. J., 1904, lxii, 35–37. *Also:* Tr. M.-Chir. Soc. Glasg. (1903–4), 1906, v, 47–49.—**Duchesne** (R.) Corps étranger des voies aériennes (haricot sec); trachéotomie; guérison. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1908, xxxiv, 67–72.—**Fulton** (A. L.) Tracheotomy for a foreign body. Kansas City M. Rec., 1898, xv, 3–5.—**Giudice.** Sur un cas de trachéo-thyrotomie pour corps étranger. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1911, i, 683–685.—**Gouguenheim** (A.) & **Lombard** (E.) Corps étranger des voies aériennes; extraction par la trachéotomie; guérison. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1898, xxiv, 561–563.—**Haglund** (P.) Ett fall af främmande kropp i trakea; trakeotomi; helsa- [Ein Fall von Fremdkörper in der Trachea; Tracheo-

Trachea (*Foreign bodies in, Treatment of, Operative*).

tomie; Genesung.] Upsala Läkaref. Förh., 1900-1901, n. F., vi, 509-519.—**Hamilton** (B.) Impaction of a bean in the air passages; tracheotomy; expulsion through the wound; recovery. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 18. *Also:* Lancet, Lond., 1900, ii, 104.—**Heijermans** (L.) Een ingeslikte worst; [tracheotomie]. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1908, 2. R., xliv, 1. Afd., 625.—**Holloway** (J. M.) A porcelain collar-button in trachea; tracheotomy; button discovered the following day in an evacuation from the bowels; removal of the tracheotomy tube on the fourth day; recovery. Louisville M. Month., 1897-8, iv, 246-248.—**Lee** (J. A.) Foreign body removed from trachea; tracheotomy. Brooklyn M. J., 1903, xvii, 460.—**Lenhartz.** [Fremdkörper in der Trachea; Tracheotomie; Heilung.] Jahrb. f. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1903-4, Hamb. u. Leipz., 1905, ix, 150-152.—**McShane** (A.) Two cases of foreign body in the trachea; tracheotomy; recovery. Laryngoscope, St. Louis, 1897, ii, 278-281.—**Maltese** (F.) Di un corpo straniero libero in trachea e di un altro fisso in laringe; tracheotomia e laringofissura. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1910, xxi, 278-285. — **Mambrini** (D.) Contributo alla cura dei corpi estranei sottoglottidei con la tracheotomia. Clin. e prat., Treviglio, 1906, iii, 98-105. ———. Quattro tracheotomie per corpi estranei sottoglottidei. Policlin., Roma, 1908, xv, sez. prat., 1525-1529.—**Martone** (G.) Un caso di tracheotomia per corpo estraneo in trachea. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1901, xvii, 9-14.—**Masini** (G.) Corpo estraneo nella trachea e nel bronco sinistro; tracheotomia; radioscopia. Gazz. d. osp., Milano, 1901, xxii, 30-32.—**May** (J. F.) Foreign bodies in trachea; three cases of tracheotomy for their removal. Proc. M. Soc. Dist. Columb., Wash., 1883-5, 33.—**Mollica** (G.) Contributo clinico alle tracheotomie di urgenza per mignatta. Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 237.—**Pasteau** (G.) & **Vanverts** (J.) Un cas de corps étranger dans la trachée chez un enfant de dix-huit mois; trachéotomie; guérison. Buil. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 38-42. *Also* [Abstr.]: Gaz. méd. de Par., 1896, 9. s., iii, 27.—**Poli** (C.) Corpi stranieri nelle vie aeree; radioscopia; tracheotomia. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 873-875.—**Porcher** (W. P.) Immediate tracheotomy for foreign body; recovery. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1903, xxv, 265. *Also:* Clinical Reporter, St. Louis, 1903, xvi, 391.—**Puchkovski** (A.) Tri sluchaya inorodnîkh tîel dikhatelnavo gorla, izvlechonnîkh putyom trakheotomii. [Three cases of foreign bodies of the trachea, removed by tracheotomy.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 755-757.—**Ricketts** (M.) Lace hook in trachea; tracheotomy. Columbus M. J., 1897, xviii, 586.—**Rouby.** Corps étranger dans la trachée; trachéotomie; guérison. J. de méd. de Lyon, 1864, ii, 37-40.—**Roure.** Corps étranger du ventricule de Morgagni; trachéotomie; trachéoscopie supérieure; thyrotomie. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1909, xxxv, pt. 2, 756.—**Sennyey** (J.) Idegen test 72 napig a légcsöben; légcsömetszés; gyógyulás. [Foreign body in trachea for 72 hours; tracheotomy; recovery.] Gyógyászat, Budapest, 1893, xxxv, 541. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1894, xxx, 269.—**Taptas.** Corps étranger de la trachée découvert par les rayons X et enlevé par la trachéotomie, avec suture immédiate de la trachée. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1903, xvi, 166-169.—**Viannay** (C.) Corps étranger de la trachée extrait par la trachéotomie; guérison. Loire méd., St.-Etienne, 1909, xxviii, 97-101. *Also* [Abstr.]: Prov. méd., Par., 1909, xx, 104.—**Vignard** (E.) Un grain de café dans la trachée, chez un enfant de deux ans et demi; extraction par la trachéotomie le septième jour; guérison. Gaz. méd. de Nantes, 1899-1900, xviii, 46.—**Westmoreland** (W. F.) Tracheotomy for foreign bodies. [Twenty-seven successful cases.] South. Pract., Nashville, 1895, xvii, 479. ———. Report of twenty-nine successful cases of tracheotomy for foreign bodies in the air-passages. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1898, 123-130. [Discussion], 130-136. ———. Tracheotomy for foreign bodies in the air passages; report of fifty-three successful cases. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1907, Phila., 1908, xx, 544-554. *Also:* Am. J. Surg., N. Y., 1909, xxiii, 364-366.—**Wharton** (H. R.) Report of a case in which a large-headed brass shawl-pin remained in the trachea for ten days, and was removed seven hours after tracheotomy; profuse hemorrhage from the trachea, and expulsion of a large number of fibrinous casts. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila, 1889, x, 62-66.—**Wlassow.** Tracheotomie wegen Fremdkörper in den Atmungswegen. Russ. med. Rundschau, Berl., 1907, v, 69-73.—**Wolfe** (A. C.) A case of a grain of corn in the trachea; tracheotomy; recovery. Columbus M. J., 1898, xx, 152.

Trachea (*Fracture of*).

Brigel (O.) *Ueber die Brüche der Luftröhre. 8°. *Tübingen*, 1895.

Also, in: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1895, xiv, 517-538.

Trachea (*Fracture of*).

Gimazane (J.) *Des fractures de la trachée; étude, clinique et médico-légale. 8°. *Lyon*, 1899.

Zimmermann (M.) *Ein Beitrag zur Kenntnis der isolierten Trachealfrakturen. [Königsberg i. Pr.] 8°. *Berlin*, 1911.

Also in: Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1910-11, xxiv, 466-480.

Floriot. Fracture de la trachée compliquée de hernie diaphragmatique; mort par asphyxie. Rec. de méd. vét., Par., 1911, lxxxviii, 406-409.—**Gaussel** (A.) Fracture de la trachée par cause indirecte. Montpel. méd., 1903, xvi, 183-185. ———. Fractures de la trachée. Montpel. méd., 1903, xvi, 553; 580; 611.—**Ghedini** (A.) Un caso di frattura sottocutanea della trachea. Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1897-8, lxxii, 99-112.—**Lazarus-Barlow** (W. S.) Transverse fracture of the cartilaginous portion of the trachea. Tr. Path. Soc. Lond., 1898-9, l, 32.—**Park** (A. J.) A case of fracture of the trachea, with subcutaneous emphysema and suppuration. Australas. M. Gaz., Sydney, 1897, xvi, 486.

Trachea (*Hæmorrhage from*).

See, also, **Influenza** (*Complications of, Hæmorrhagic*).

Avellis. Ueber eine Art trachealer Hämoptoë. Verhandl. d. Ver. süddeutsch. Laryngol. 1894-1903, Würzb., 1904, 476-481.—**Nolan** (H. R.) A case of tracheal hæmorrhage. Australas. M. Gaz., Sydney, 1905, xxiv, 109.—**Pisenti** (G.) Sul catarro tracheale cronico emorragico. Ann. d. fac. di med. e mem. d. Accad. med.-chir. di Perugia, 1899, xi, 254-261. ———. Intorno a due casi di catarro tracheale emorragico. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1899, xix, 114-120.—**Tommasi** (I.) Catarro tracheale emorragico. Ann. di laringol. [etc.], Genova, 1901, ii, 317-326. *Also:* Lavori d. Cong. di med. int. 1901, Roma, 1902, 622-625.

Trachea (*Hernia of*).

See Trachea (*Displacement, etc., of*).

Trachea (*Histology of*).

Bauersachs (P.) *Beiträge zur vergleichenden Histologie der Trachea der Wiederkäuer. [Zürich.] 8°. *Dresden*, 1911.

Sukiennikow (H.) *Topographische Anatomie der bronchialen und trachealen Lymphdrüsen. 8°. *Berlin*, 1903.

Aschoff (L.) Ueber die elastischen Systeme des Tracheobronchialbaumes. Atti d. Cong. internaz. d. patologi 1911, Torino, 1912, i, 335-337.—**von Gebhardt** (F.) Untersuchungen über Funktion des Flimmerepithels der Trachea. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1909, cxxx, 353-374.—**Lefas** (E.) Etude du système élastique de la trachée et des bronches cartilagineuses. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1906, xviii, 109-114, 1 pl.—**Livini** (F.) Intorno alla struttura della trachea. Monitore zool. ital., Firenze, 1896, vii, 69; 91; 185. *Also,* Reprint.—**Loginoff** (V. I.) Morfologicheskiya chertî mertsatelnîkh klietok epiteliya trakheî nîekotorîkh domashnikh zhivotnikh. [Morphological peculiarities of the ciliated cells of the tracheal epithelium of certain domestic animals.] Uchen. Zapiski Kazan. Ver. Inst., 1910, xxvii, 174-188, 1 pl. *Also, transl.:* Anat. Anz., Jena, 1911, xxxviii, 353-361, 1 pl.—**Némai.** Ueber die Elasticität der Trachealknorpel. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1897, xxxiii, 793.—**Prenant** (A.) Notes cytologiques; cellules trachéales des œstres. Arch. d'anat. micr., Par., 1899-1900, iii, 293-336, 2 pl.—**Ruppricht** (W.) Bindegewebe im Trachealepithel vom Meerschweinchen. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1907, xxiv, 253-275, 1 pl.—**Vieweger** (T.) Les cellules trachéales chez Hypocrita Jacobeæ Linn. Arch. de biol., Liège & Par., 1912-13, xxvii, 1-33.

Trachea (*Inflammation and abscess of*).

See, also, **Cramp; Ozæna** (*Complications, etc., of*).

Kuhn (Gisela). *Ueber Tracheitis membranacea. 8°. *Zürich*, 1898.

Manec (M.-J.-O.-E.-L.) *Contribution à l'étude de la laryngo-trachéo-bronchite pseudo-membraneuse aiguë. 8°. *Bordeaux*, 1911.

Pressoir (C.-C.) *Ouverture des abcès dans la trachée. 8°. *Paris*, 1897.

Booker (W. D.) As to the ætiology of primary pseudomembranous inflammation of the larynx and trachea, with remarks on the distribution of diphtheria bacilli in

Trachea (*Inflammation and abscess of*).

organs of the body distant from the seat of local infection. Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1893, v, 24–34. *Also:* Arch. Pediat., N. Y., 1893, x, 642–652.—**Castellino** (P. F.) Catarro cronico naso-faringeo; tracheite; emoptoe probabilmente di origine emorroidaria; coprostasi. Tommasi, Napoli, 1905–6, i, 151.—**De Rosa** (M.) Tracheite catarrale emorragica. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1902–3, xiv, 153–160.—**Hoxie** (G. H.) & **Lamar** (F. C.) Fungous tracheobronchitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 95.—**Jacob** (L.) Ein Fall von kruppöser Laryngo-Tracheitis ohne Löfflersche Bazillen. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 394.—**Patterson** (J. A.) A case of pneumococcal laryngo-tracheitis recovering after an intubation of two weeks. Colorado Med., Denver, 1900, vii, 223.—**Skala** (J.) Primärer Luftröhrenabszess; Luftröhrenschnitt; Heilung. Wien. klin. Rundschau, 1904, xviii, 739; 760.—**Wolsey** (T.) Tracheal abscess. Vet. Rec., Lond., 1902–3, xv, 522.

Trachea (*Injections into*).

Clerc (A.) Sur la méthode des injections intra-trachéales. 4°. *Lyon*, 1896.

Mendel (H.) L'injection trachéale simplifiée. Son emploi dans le traitement des affections respiratoires et notamment de la tuberculose pulmonaire. 12°. *Paris*, 1906.

Vosshage (A.) *Die intratracheale Injektion mit dem Sprayapparat. 8°. *Hannover*, 1910.

Anderson (W. S.) Intratracheal injections in bronchial and pulmonary affections. Detroit M. J., 1904–5, iv, 195–198.—**C.** (S. S.) Intra-tracheal medication. Phila. Polyclin., 1896, v, 47.—**Colleville.** Quelques remarques à propos des injections intratrachéales. Union méd. du nord-est, Reims, 1905, xxix, 189–195.—**D.** (P.-A.) Les injections médicamenteuses intra-trachéales et trachéo-pulmonaires. Montpel. méd., 1904, xix, 389–392.—**Faivre.** Méthodes d'injections laryngo-trachéales. Poitou méd., Poitiers, 1906, xx, 105.—**Gleitsmann** (J. W.) Intratracheal injections. Med. Rec., N. Y., 1905, lxvii, 449–452.—**Haring** (T.) Études expérimentales sur la localisation des liquides colorants injectés par la trachée dans les poumons des animaux et les cavernes des tuberculeux. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, vi, laryngol., 102–106.—**Hubbard** (T.) Laryngo-tracheal injections. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1904, xxvi, 83–93. *Also:* Laryngoscope, St. Louis, 1905, xv, 217–226.—**de La Jarrige.** Injections intra-trachéales. Actualité méd., Par., 1910, xxii, 19; 35.—**Marangos.** Nouvelle technique d'injection intra-trachéale par voie nasale. Lyon méd., 1905, civ, 1286–1290.—**Mendel** (H.) L'injection trachéale simplifiée. Arch. gén. de méd., Par., 1903, ii, 2892–2903. *Also:* Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1904, 3. s., xxi, 1119–1121.—**Pinilla** (H. R.) Las inyecciones intratraqueales. Siglo méd., Madrid, 1906, liii, 387.—**de Souza** (C.) Nouvelle technique pour les injections intratrachéales. Gaz. clin., S. Paulo, 1905, iii, 497–503.—**Thompson** (J. A.) Tracheal injections. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. 1901, N. Y., 1902, vii, 288–294. *Also:* Cincin. Lancet-Clinic, 1901, n. s., xlvii, 223–225.—**Viollet** (P.) L'injection trachéale simplifiée; notes rectificatives à un article du Dr. Mendel. Arch. gén. de méd., Par., 1905, i, 165–168.—**Wicart.** L'injection laryngo-trachéale; sa technique; ses indications; ses résultats. Médecin prat., Par., 1906, 108–111.

Trachea (*Insufflation through, Respiratory*) [*Meltzer-Auer*].

Auer (J.) & **Meltzer** (S. J.) The status of respiration in the methods of differential pressure compared with that under the method of intratracheal insufflation. J. Exper. M., Lancaster, Pa., & N. Y., 1911, xiv, 569–593. ——. ——. Inhibition of respiration by distension of the lungs of dogs under intratracheal insufflation. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1911–12, xxix, p. xxxii.—**Cotton** (F. J.) & **Boothby** (W. M.) Anæsthesia by intratracheal insufflation; advances in technique; a practical tube-introducer; nitrous oxide-oxygen as the anæsthetic. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xiii, 572.—**Ehrenfried** (A.) An apparatus for the administration of ether by the intrathoracic insufflation. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1911, xxii, 148–157.—**Elsberg** (C. A.) Zur Narkose beim Menschen mittelst der kontinuierlichen intratrachealen Insufflation von Meltzer. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 957.—**Falcone** (R.) Sull' insufflazione intratracheale alla Meltzer. Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 981–984.—**Fischer** (H.) The continuous intratracheal insufflation (Meltzer-Auer) in intrathoracic operations in the human subject, with description of an apparatus. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xiii, 566–571.—**Githens** (T. S.) & **Meltzer** (S. J.) An experimental study of the question of aspiration of foreign material into the air passages during intratracheal insufflation. J. Exper. M., Lancaster, Pa., & N. Y., 1911, xiii, 626–633. *Also*, Reprint.—

Trachea (*Insufflation through, Respiratory*) [*Meltzer-Auer*].

Köhler. Die intratracheale Insufflation von Meltzer und Kuhns perorale Intubation; unsere Erfahrungen über die letztere. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2339–2342.—**Landon** (L. H.) The practicability of the Meltzer-Auer method of continuous intratracheal insufflation. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1910–11, xxiii, 259–267.—**Lenormant** (C.) L'insufflation intratrachéale de Meltzer et son application à la chirurgie expérimentale et humaine. J. de chir., Par., 1910, iv, 645–654.—**Lilienthal** (H.) & **Elsberg** (C. A.) Erfahrungen am Menschen mit der Methode der intratrachealen Insufflation (Meltzer). Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 958.—**Meltzer** (S. J.) The method of respiration by intratracheal insufflation, its scientific principle and its practical availability in medicine and surgery. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxvii, 477–483. *Also*, Reprint. *Also*, *transl.:* Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 566–571. ——. Intratracheal insufflation. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1911, xxix, 217–229. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 521–525. *Also*, Reprint.—**Müller** (G. P.) Intratracheal insufflation anæsthesia. Internat. Clin., Phila., 1912, 22. s., ii, 175–178, 2 pl.—**Pauchet** (V.) L'insufflation trachéale en chirurgie. Clinique, Par., 1911, vi, 120–122.—**Quinby** (W. C.) Intratracheal insufflation as an anesthetic method. Boston M. & S. J., 1911, cxlv, 592–594. *Also:* Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1911, xxii, 143–147.

Trachea (*Intubation of*).

See, also, **Infants** (*New-born, Asphyxia, etc., of, Treatment of*); **Tracheotomy** (*Methods, etc., in*).

Baurowicz (A.) Zur Bestimmung der Grösse der Trachealkanülen. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1912, xxvi, 273.—**Cook** (R. C. N.) Intubation of trachea with ordinary gum catheter. Indiana M. J., Indianap., 1902–3, xxi, 55.—**De Cigna** (V.) Modificazione al manico del mandrino per canula tracheale. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1906, xxvi, 180–182.—**De Cortes** (A.) Cannula tracheale elastica improvvisabile. Policlin., Roma, 1907, xiv, sez. prat., 787.—**Gersuny** (R.) Ueber eine erprobte Trachealcanule. Wien. klin. Wchnschr., 1900, xiii, 593–595.—**Hofmann** (A.) Eine Trachealkanüle mit Schutzröhre. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1908, lix, 245.—**Mangkvesapoetra.** Een stuk elastieken catheter als tracheaalcanule. Tijdschr. v. inland. Geneesk., Batavia, 1898, vi, 78; 81.—**Pons Pascual.** Un cás de descanulament difícil. An. Acad. y lab. de cien. méd. de Cataluña, Barcel., 1912, vi, 535–539.—**Rogers** (J. B.) Tracheal canula or tube. [Pat. spec.] No. 953,922; April 5, 1910.—**Šindelář** (J.) Několik slov o intubaci hrtanu z praxe venkovské. [Remarks on tracheal intubation in country practice.] Časop. lék. česk., v Praze, 1901, xl, 832.—**Thomson** (St. C.) A patient who wore a tracheotomy tube for fifty years. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911–12, v, Laryngol. Sect., 158.—**Thost** (A.) Ueber Tracheal-Canülen. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1896, xxx, 529–540.

Trachea (*Medication of*).

See, also, **Trachea** (*Injections into*).

Donnellan (P. S.) The practical value of intratracheal medication. Therap. Gaz., Detroit, 1902, 3. s., xviii, 297–300. ——. Further experiences with intratracheal medication. Gaillard's M. J., N. Y., 1904, lxxx, 193–195.—**Heath** (A. C.) An instrument for intratracheal medication. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 808.—**Richardson** (J. J.) Endotracheal medication. Med. News, N. Y., 1904, lxxxv, 884. *Also*, Reprint.—**Watson** (E. C.) Intra-tracheal medication. Queen's M. Quart., Kingston, 1905–6, x, 66–69.

Trachea (*Morphology of*).

Brues (C. T.) Peculiar tracheal dilatations in Bittacomorpha clavipes Fabr. Biol. Bull., Bost., 1899–1900, i, 155–160.—**Effenberger** (W.) Die Tracheen bei Polydesmus. Zool. Anz., Leipz., 1907, xxxi, 782–786.—**Miller** (W. S.) The carina tracheæ of the domestic cat (Felis domestica). Anat. Anz., Jena, 1904, xxv, 377–382.—**Neiman.** Sluchaĭ izmĭeneniya formĭ dikhatelnavo gorla. [Change in form of the trachea.] Arch. vet. nauk, St. Petersb., 1879, ix, 2. sect., 41–44, 1 pl.—**Purcell** (W. F.) The phylogeny of the trachea in Araneæ. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1909–10, liv, 519–564, 1 pl.—**Schmidt** (H. W.) Der Kehlhügel (Trachinx) der Amnioten. Morphol. Jahrb., Leipz., 1911, xliii, 513–577, 3 pl.—**Simmonds** (M.) Die Formveränderungen der Luftröhre. Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1897, i, 312–325.—**Ziegler** (H. E.) Die Tracheen bei Iulus. Zool. Anz., Leipz., 1907, xxxi, 776–782.

Trachea (*Parasites in*).

Hansted (C.) Kvælningsdød foraarsaget ved ascaris lumbr. i trachæa. [Death by strangulation caused by ascaris lumbr. in trachea.] Hosp.-Tid., Københ.

Trachea (*Parasites in*).

1910, 5. R., iii, 551–555.—**Moscucci** (A.) Accessi convulsivi, soffocazione e morte per ascaride in trachea. Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 1, 124–127. *Also:* Terap. clin., Napoli, 1898, vii, 16–19.—**Rabot.** Ascaride lombricoïde dans la trachée. Lyon méd., 1904, ciii, 864.

Trachea (*Perforation of*).

See, also, **Œsophagus** (*Cancer of, Complications of*); **Œsophagus** (*Foreign bodies in, Complications, etc., of*); **Trachea** (*Foreign bodies in*).

Schultz (F.) *Struma sarcomatosa permagna mit Perforation in die Trachea und den Oesophagus. [München.] 8°. *Teterow*, 1909.

Brun (V.) Morte da enfisema grave del collo da apparente perforazione tracheo-esofagea. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1912, xv, 252.—**Caillé** (A.) Perforation of a tuberculous bronchial lymph node into the trachea; sudden death. Arch. Pediat., N. Y., 1900, xvii, 582–586.—**Cavaillon** (P.) & **Chalier** (A.) Perforation spontanée de la trachée par un ganglion tuberculeux englobant le récurrent; paralysie d'une corde vocale; mort par asphyxie rapide. Lyon méd., 1908, cxi, 869–871.—**Fernández** (J. G.) & **del Castillo** (J. G.) Úlcera tuberculosa perforante de la tráquea y obstrucción traqueal por secuestro de ganglios tráqueobrónquicos tuberculosos. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1906, xxix, 457–487.—**Gallet.** Perforation de la trachée-artère. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1897, no. 44, 35.—**Gaudiani** (V.) Durchbruch eines tuberkulösen Lymphdrüsenabszesses in die Trachea. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 874.—**Gerber** (E.) Erstickung infolge Durchbruchs einer kompakten verkästen Lymphdrüse in die Trachea. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1904, lxxv, 361–364.—**Mathews** (F. S.) Two cases of perforation of tuberculous bronchial lymph nodes into the trachea. Proc. N. York Path. Soc. (1899–1900), 1901, 131.

Trachea (*Rupture of*).

Festner (F. A. H.) *Beitrag zur isolierten, subkutanen Ruptur der Trachea. 8°. *Leipzig*, 1912.

Barford (J. L.) A case of extensive rupture of the trachea with complete detachment of the left bronchus without external injury. Lancet, Lond., 1906, ii, 1509.—**Beyer.** Beitrag zur isolierten subkutanen Ruptur der Trachea. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1911, cx, 349–363.—**Complete** rupture of the trachea. Lancet, Lond., 1898, ii, 945.—**Elliot** (J. W.) Ruptured trachea. Boston M. & S. J., 1902, cxlvii, 458.—**Symonds** (C.) A case of operation for rupture of the trachea. J. Laryngol., Lond., 1904, xix, 98–100. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 1643.

Trachea (*Scleroma of*).

Lipscher (A.) Fall eines Diaphragma in der Luftröhre durch Sclerom. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1907, xliii, 510.—**Mayer** (E.) Scleroma of the Larynx. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1906, xxviii, 70–86. ———. The further report of a case of tracheal scleroma, previously presented. *Ibid.*, 1908, xxx, 143–147. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1909, n. s., cxxxvii, 264–266. ———. Trachealsklerom. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1911, iv, 397.—**Peters** (H.) Zur Kenntnis des Skleroms und der Osteome der Trachea. Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 1563–1566.—**von Schroetter** (H.) Contribution à l'étude du sclérome de la trachée avec remarques sur la valeur de l'étude systématique de cette maladie en général. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1901, xxvii, 221–293. *Also, transl.* [Abstr.]: J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1902, xiv, 85–96.—**Sternberg** (C.) Ein primäres Sklerom des Larynx, der Trachea und der grossen Bronchien. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1909, Leipz., 1910, lxxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 14.

Trachea (*Stenosis of*).

See, also, **Thymus** *gland* (*Hypertrophy of, Sudden death from*); **Trachea** (*Compression of*).

Damieno (A.) Stenosi tracheale da granulazioni vinta in poco tempo coll' intubazione. 8°. *Napoli*, 1899.

Dervin (L. J.) *Epicrise eines complicierten Falles von Trachealstenose (wahrscheinlich eine gummöse Thyreoiditis und Mediastinitis). 8°. *München*, 1903.

Frank (M.) *Ueber Trachealstenosen und deren Behandlungsmethoden. 8°. *Bonn*, 1902.

Gross (H.) *Ueber einen seltenen Fall von Trachealstenose. [Erlangen.] 8°. *Nürnberg*, 1900.

Trachea (*Stenosis of*).

Guenon des Mesnards (L.-E.-L.) *Rétrécissements congénitaux de la trachée. 8°. *Bordeaux*, 1907.

Kuznetsoff (M. M.) Operativnoye lïecheniye defektov i suzheniy gortani i trakheï. [Operative treatment of defects and strictures of the larynx and trachea.] 8°. *S.-Peterburg*, 1909.

Sargnon (A.) & Barlatier (R.) Le traitement chirurgical des sténoses laryngo-trachéales. 8°. *Paris & Lyon*, 1910.

Veit (A.) *Zur Behandlung der chronischen Stenosen des Luftrohres. 8°. *Bonn*, 1906.

Aufrecht. Ein Symptom der Trachealstenose. Centralbl. f. innere Med., Leipz., 1897, xviii, 6.—**Bayer** (L.) Fall von nahezu vollständigem Trachealverschluss durch eine aus einer alten Trachealnarbe hervorgewucherte Neubildung; Heilung auf natürlichem Wege. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Leipz., 1900, lxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 382. *Also, transl.:* Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1900, i, 273–277.—**Brewer** (G. E.) Two cases of tracheal stenosis from new growth. Med. News, N. Y., 1905, lxxxvi, 256–258.—**Brindel.** Atrésie de la trachée et des grosses bronches par néoformation sclérémateuse d'origine traumatique. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1905, xxvi, 105.—**Calvert** (J.) A case of tracheal obstruction, causing expiratory dyspnœa and emphysema. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1893, xxix, 323–326.—**Collet.** Sténose syphilitique laryngo-trachéale; guérison par la dilatation progressive; résultat éloigné. Lyon méd., 1910, cxiv, 1109–1113.—**Comba** (C.) Presentazione di un caso di stenosi tracheale secondaria alla tracheotomia, guarito colla intubazione. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1900, liv, 330–332. *Also:* Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1901, xix, 49–58.—**Fawcett** (J.) Stricture of trachea in a young girl. Clin. J., Lond., 1907, xxx, 185.—**Frankenberger** (O.) Ueber künstlich erzeugte Trachealstenosen. Allg. Wien. med. Ztg., 1894, xxxix, 549; 575; 1895, xl, 4; 16; 28; 39; 62; 74; 86. *Also, transl.:* Časop. lék. česk., v Praze, 1900, xxxix, 335; 361; 385.—*Also, transl.:* Wien. klin. Rundschau, 1900, xiv, 312; 334. ———. Vrozená atresie hrtanu. [Congenital atresia of the trachea.] Časop. lék. česk., v Praze, 1905, xliv, 1311; 1348; 1367; 1407, 2 pl. ———. Příspěvek k diagnostice a therapii chronických stenos trachealních. *Ibid.*, 1908, xlvii, 294; 327.—**Göbell** (R.) Ein Beitrag zur Behandlung der narbigen Larynx- und Trachealstenose. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1905, lxxviii, 578–583.—**Grant** (D.) Case of traumatic tracheal obstruction. Laryngoscope, St. Louis, 1902, xii, 391.—**Guisez.** Deux cas de sténose crico-trachéale, opérés par la laryngostomie; guérison. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1910, xii, 344–346. ———. La trachéo-bronchoscopie et les sténoses trachéales. *Ibid.*, 1911, xiii, 144–150.—**von Hacker.** Ueber die Behandlung der Narbenstrikturen des Luftrohrs und die Mangoldt'sche Laryngo-Tracheoplastik. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1904, xliv, 762–786. ———. Schleimhaut- und Knorpelplastik bei Stenose des Luftrohres infolge von Sklerom. Wien. klin. Wchnschr., 1906, xix, 1508–1512.—**Heindl** (A.) Beiträge zur direkten Tracheo-Bronchoskopie und zur Stenosenlehre der Trachea. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl., 1909, xliii, 681–684.—**Heshelin** (I. S.) Perforatsiya i zakuporka trachei peritrakhealnoï tuberkulyozno pererozhdennoï zhelyozoï. [Perforation and obstruction of the trachea by a tuberculous peritracheal gland.] Yuzhno-russk. med. gaz., Odessa, 1895, iv, 220–222.—**Hill** (W.) Tracheo-laryngostomy for stenosis following tracheo-laryngotomy. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910–11, iv, Laryngol. Sect., 109–112.—**Hofmeister.** Schornsteinkanüle zur Behandlung operierter Trachealstenosen. Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Berl., 1908, xxx, 113.—**Hohlfeld.** Zur Aetiologie der Larynx- und Trachealstenosen im Säuglingsalter. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1908, Wiesb., 1909, xxv, 326–329.—**Hühn** (K.) O liečenju stenoza tracheae s osobitim obzirom na retrogradnu intubaciju. [The treatment of tracheal stenosis with special reference to retrograde intubation.] Lieč. viestnik, u Zagrebu, 1902, xxiv, 331–335.—**Hurd** (L. M.) Syphilitic tracheal stenosis; dilated during active ulceration by a long intubating tube; cured. Laryngoscope, St. Louis, 1905, xv, 114.—**Ionnesco.** Trachéotomie pour une sténose laryngo-trachéale par brûlures aux vapeurs d'eau. Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1906–7, ix, 249.—**Johnston** (S.) Tracheal stenosis. N. York M. J., 1896, lxiv, 45. *Also:* Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1897, 21–24.—**Jones** (W. S.) & **Keen** (W. W.) Stricture of the trachea; successful operation by dividing the trachea longitudinally, reflecting the mucous membrane, excision of the stricture, and immediate suture of the entire wound; union by first intention. Phila. M. J., 1899, iii, 1297. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 1296.—**Kantas** (M.) Ueber die Radiumtherapie bei Trachealstenosen. Wien.

Trachea (*Stenosis of*).

med. Wchnschr., 1912, lxii, 1190–1195.—**Keen** (W. W.) An interesting case of stenosis of the trachea. N. Orl. M. & S. J., 1899–1900, lii, 384–386.—**Kubo** (I.) Tracheal- und Oesophagusstenose durch einen Senkungsabszess bei Brustwirbelkaries, durch Tracheoskopie und Oesophagoskopie diagnostiziert und operiert; Entlassung mit Besserung. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1911, xxv, 506–511. *Also, transl.:* Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1911, xxxi, 768–772.—**Laurens** (P.) Rétrécissement cicatriciel juxta-bronchique de la trachée, section, dilatation. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1911, ii, 161–163.—**Lazarus** (J.) [Demonstration eines Präparates von Trachealstenose durch Aneurysma.] Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, Ver.-Beil., 399.—**Mayer** (E.) Luftröhrenstenose. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1911, iv, 397.—**Melzi** (U.) & **Cagnola** (A.) Ueber vier Fälle von Laryngo-Trachealstenose, die mittels Laryngo-Tracheostomie geheilt wurden. Verhandl. d. Internat. Laryngo-Rhinol.-Kong. 1908, Wien u. Leipz., 1909, i, 499–510. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1908, lviii, 2417; 2478.—**Meyer** (E.) Ueber die Behandlung der Trachealstenosen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, Ver.-Beil., 1051.—**Minett** (E. P.) A curious case of tracheal obstruction, ending fatally. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1908, xxii, 217.—**Molinié** (J.) De l'occlusion membraneuse de la trachée. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1899, xxv, 430–448.—**Morgan** (W. E.) Goitre complicated by stenosis of the trachea. Clin. Rev., Chicago, 1901, xiv, 205.—**Moussous.** Sur un cas de rétrécissement congénital de la trachée. J. de méd. de Bordeaux, 1907, xxxvii, 105.—**Muggia** (A.) Osservazioni emometriche e globuli metriche sugli affetti da stenosi tracheale nei bambini. Gazz. med. di Torino, 1896, xlvii, 421–425.—**Nägeli.** Die Verwendung des Ueberdrucks zur Beseitigung von Trachealstenosen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxvii, 237–241.—**von Navratil** (I.) Trachealstenose. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1902, xxxviii, 870. ———. Fall von Trachealstenose, geheilt mittelst Transplantation eines Hautperiostknochenlappens. *Ibid.*, 1903, xxxix, 452. ———. Légcsószükület-csontképlés. [Bone plastic stricture of the trachea.] Orr-, gége- és fülgyógy., Budapest, 1903, 9. ———. A körkörös trachearesectiókról: újabb körkörös tracheavarrat. [Circular tracheal resection; a new circular tracheal suture.] Orvosi hetil., Budapest, 1908, lii, 856–858.—**Nowotny** (F.) Leczenie zwężeń tchawicy i oskrzeli przy tracheo- i bronchoskopii górnej i dolnej. [Treatment of stricture of the trachea and bronchi by superior and inferior bronchoscopy.] Przegl. lek. Kraków, 1905, xliv, 757; 772; 791; 808; 825. *Also, transl.:* Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1905, xvii, 287–342.—**Ovize** (H.) Rétrécissement syphilitique de la trachée; traitement spécifique; guérison. Loire méd., St.-Etienne, 1900, xix, 17–26.—**Pieniążek.** Badanie i leczenie zwężeń tchawicy i oskrzeli głównych. [Diagnosis and treatment of stenosis of the trachea and principal bronchia.] Przegl. lek., Kraków, 1893, xxxii, 93; 108; 120; 135; 147; 162; 178; 190; 201; 216. ———. Bemerkungen über die Behandlung der Luftröhrenverengerungen die durch membranoide Bildungen bedingt sind. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de laryngol., 51–53. ———. Traitement local sous le contrôle de la vue des rétrécissements de la trachée et des bronches. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1905, xx, 681–705. ———. Zwężenie tchawicy przez ropnie zaprzełykowe (abscessus retroœsophageales). [Stricture of the trachea caused by . . .] Przegl. lek., Kraków, 1906, xlv, 103; 133.—**Pollaci** (G.) & **Pirrone** (D.) L'asma bronchiale e l'enfisema pulmonale in un caso di stenosi tracheale da compressione. Arch. ital. di med. int., Palermo, 1901, iv, 339–354.—**Polyák** (L.) Fall von Trachealstenose unbekannten Ursprungs. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1904, xl, 50. *Also, transl.:* Orr-, gége- és fülgyógy., Budapest, 1904, 138.—**Reede** (E. H.) Syphilitic tracheal stenosis. Wash. M. Ann., 1912–13, xi, 217–227.—**Roe** (J. O.) Stricture of the upper portion of the trachea successfully treated by divulsion through the larynx. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 727.—**Roussel.** Stricture of the trachea. Transl. by George Foy. Dublin J. M. Sc., 1900, cix, 381–383. *Also*, Reprint.—**Schaffner.** Traumatische Stenose der Trachea, Ruptur der Aorta ascendens mit Bildung eines Aneurysma dissecans mit Durchbruch in den Herzbeutel bei schwerem Vitium cordis. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1907, xxxvii, 417.—**Schmiegelow** (E.) Die chirurgische Behandlung der Laryngotrachealstenosen, besonders die translaryngeale Drainrohrfixationsmethode. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1911, xxv, 512–523.—**von Schrötter** (H.) Zur Aetiologie und Therapie tiefsitzender Stenosen der Luftröhre. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 459–462.—**Schrötter** (L.) Stenosen der Trachea. Jahresb. d. Klin. f. Laryngosk. a. d. Wien. Univ. (1870), 1871, 86–97, 1 pl.—**Schulz.** Zur Behandlung der Trachealstenosen. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 640–644.—**Simon** & **Korn.** Ueber eine bemerkenswerthe und seltene Ursache von Trachealstenose. Aerztl. Prax., Würzb., 1898, xi, 97–99.—**Simpson** (W. K.) Stenoses of the trachea. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1906, 292–301.—**Spengler** (A. E.) Po povodu liecheniya trakhealnikh suzheniy elektrolizom. [Apropos of the treatment of tracheal strictures by electrolysis.] Trudi Obsh. russk. vrach. v S.-Peterb., 1895–6, no. 1, 36–46. *Also:* Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1895, vi, 969; 993.—**Stott** (H.) A case of acute tracheal obstruction. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1909, xxiii, 116, 1 pl.—**Strazza** (G.) Contributo clinico e anatomo-patologico alle stenosi tracheali intrinseche. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1893, viii, 199–205, 1 pl. *Also:* Arch. ital. di laringol., Napoli, 1893, xiii, 153–158, 1 pl.—**Strubell** (A.) Ein Beitrag zur Pathologie und Therapie der syphilitischen Trachealstenosen. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 1835–1839.—**Texier** (V.) Sur un cas de rétrécissement brusque de la trachée. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1898, xxiv, pt. 2, 18–22. *Also* [Abstr.]: Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1898, xi, 311.—**Tilley** (H.) A case of fibrous constriction of the trachea. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907–8, i, Laryngol. Sect., 35.—**Trachealstenose;** 2 Fälle: 1 mal Tracheotomienarbe und akute Laryngitis, Bronchitis; 1 mal Struma als Ursache; letzterer Fall gestorben. Kindersp. in Basel. Jahresb. (1900), 1902, xxxviii, 10.—**Tracheostenose** wegen Kompression durch Struma, 2 Fälle. Jahresb. ü. d. chir. Abt. d. Spit. zu Basel (1894), 1895, 42.—**Tschudy** (E.) Ueber Behandlung acuter Trachealstenose durch Trachealintubation. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1901, lxiv, 260–263.—**Turner** (G. G.) A case after operation for stenosis of the trachea following a self-inflicted wound. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1910, xviii, 38–40.—**Yankauer** (S.) Stenose der Trachea nach Diphtherie. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1911, iv, 400.

Trachea (*Struma in*).

See Thyroid *gland* (*Aberrant, etc., Tumors of*).

Trachea (*Surgery of*).

See, also, Pharynx (*Surgery of*); Tracheotomy.

Lazarraga (J.) *Beitrag zur Tracheoplastik. 8°. *Greifswald*, 1911.

Rouzoul (F.-G.) *Canulards et trachéoplastie. (A propos d'un nouveau procédé.) 8°. *Bordeaux*, 1908.

Annandale (T.) Administration of anæsthetics through a tracheal wound. Lancet, Lond., 1897, ii, 1184. *Also*, Reprint.—**Aue** (G. K.) Plasticheskoye zakritiye defektov trakheï. [Plastic closures of the defect of the trachea.] Laitop. russk. chir., S.-Peterb., 1899, iv, 385–390.—**Barącz** (R.) Przyczynek do plastyki ubytków tchawicy (tracheoplastyki). [Plastic surgery of the trachea.] Przegl. lek., Kraków, 1901, xl, 553–556. *Also, transl:* Wien. klin. Wchnschr., 1901, xiv, 1054–1056.—**Bosio.** Un caso di tracheofissura operato nell' anno 1896. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1899, Empoli, 1900, iv, 227–230.—**Botella.** Intervenciones traqueales por traqueoscopia con una observación. Rev. clín. de Madrid, 1910, iv, 327–330.—**Botey** (R.) Mi método de implantación de la tráquea á la piel en la laringectomía. Gac. méd. catal., Barcel., 1912, xli, 361–364.—**Brewer** (G. E.) Surgery of the larynx and trachea. *In:* Surgery (Keen), 8°, Phila. & Lond., 1908 iii, 460–511. **Bristow** (A. T.) Laryngectomy and excision of part of the trachea. Brooklyn M. J., 1900, xiv, 772–782.—**Canèpele** (A.) La tracheo-laringostomia. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1907, Pavia, 1908, 94–97.—**Colley** (F.) Die Resection der Trachea; eine experimentelle Studie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1894, xl, 150–162.—**von Eiselsberg** (A.) Zur Resection und Naht der Trachea. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 343.—**Ferreri** (G.) The technic of tracheo-laryngostomy. Laryngoscope, St. Louis, 1910, xx, 434–436.—**Föderl** (O.) Zur Resection und Naht der Trachea. Wien. klin. Wchnschr., 1896, ix, 1258–1260.—**Frankenberger** (O.) Resekce trachey. [Resection of the trachea.] Rozpr. české Akad. cis. Františka Josefa [etc.], v Praze, 1900–1902, 2. t., x, no. 15, 1–10. *Also, transl.:* Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1901, xxvii, 424–436.—**Gluck** (T.) Der gegenwärtige Stand der Chirurgie des Kehlkopfes, Pharynx-Oesophagus und der Trachea. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1904, xxxviii, 89–106.—**Gradenigo** (G.) Sulla laringostomia e laringofessura e sulla tracheostomia. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1908, Pavia, 1910, xii, pt. 2, 342–347.—**von Hacker.** Resektion der Luftröhre mit primärer cirkulärer Naht wegen hochgradiger ringförmiger Narbenstriktur; Idee einer halbseitigen Laryngoplastik. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1901–2, xxxii, 709–724.—**Hohmeier.** Ueber ein neues Verfahren zur Deckung von Trachealdefekten. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 948.—**Jauquet.** La laryngo-trachéostomie. Clinique, Brux., 1907, xxi, 901–905.—**Jones** (W. S.) & **Keen** (W. W.) Two unusual cases of surgery of the trachea. Phila. M. J., 1899, iii, 1295–1298. *Also*, Reprint.—**König** (F.) Zur Deckung von Defecten in der vorderen Tra-

Trachea (*Surgery of*).

chealwand. Berl. klin. Wchnschr., 1896, xxxiii, 1129–1131.—**Levit** (H.) Deckung von Trachealdefection durch eine freie Plastik aus der Fascia lata femoris. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1912, xcvii, 686–699.—**Melzi** (W.) & **Cagnola** (A.) Nouvelles contributions à la laryngotrachéostomie. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1909, xxvii, 484.—**Mesnard** (A.) Sutures de sections complètes de la trachée chez des chiens. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxv, 1070.—**von Navratil** (D.) Ueber die zirkuläre Trachearesektion; eine neue Tracheanaht. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1908, xciv, 450–460.—**Newcomb** (J. E.) Surgical diseases and wounds of the larynx and trachea. Am. Pract. Surg. [Bryant & Buck], N. Y., 1908, v, 863–913.—**Nowakowski** (K.) Beitrag zur Tracheoplastik. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1909, xc, 847–861.—**von Saar** (G.) Ueber Tracheoplastik. Festschr. . . . Hans Chiari . . . seines 25jähr. Prof.-Jubil. [etc.], Wien u. Leipz., 1908, 238–252.—**Santini** (C.) Gli innesti liberi tracheo-tracheali; ricerche sperimentali. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1912, 8. s., xiii, 305–327.—**Sargnon.** Moyens de maintenir ouvert un orifice trachéal de sûreté. Lyon méd., 1908, cxi, 209.—**Schimmelbusch.** Zur Deckung von Trachealdefecten, mit Krankenvorstellung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1893, xxii, 78–82.—**Torretta** (A.) Contribution à la plastique de la trachée. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1912, xxxiv, 429.—**Trêtrôp.** Contribution à l'étude de la résection et de la suture de la trachée. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1903, xxiv, 273–284. ———. La chirurgie de la trachée. [Rap.] Soc. belge d'otol. [etc.], Brux., 1903, i, 1–63.—**Turner** (G. G.) Resection of the trachea for cicatricial stenosis. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 1355.—**Van Stockum.** Resectie van de luchtpijp. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, 2. pt., 2292–2295.

Trachea (*Syphilis of*).

Boyer (J.) Étude sur quelques cas d'adénopathie trachéo-bronchique dans la syphilis. 8°. *Paris*, 1897.

Goetsch (E.) *Ein Fall von Syphilis der Trachea und der Bronchien. 8°. *Greifswald*, 1910.

Hock (V.) *Ueber syphilitische Trachealstenose. [Erlangen.] 8°. *Würzburg*, 1895.

Parrain (P.-P.-A.) *Sur les gommes syphilitiques de la trachée. 4°. *Bordeaux*, 1894.

Conner (L. A.) Syphilis of the trachea and bronchi; an analysis of 128 recorded cases and report of a case of syphilitic stenosis of the bronchi. Am. J. M. Sc., Phila., 1903, n. s., cxxv, 57–95.—**Denker** (A.) Ueber bronchoskopisch diagnostizierte Tracheobronchial- und Lungensyphilis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 11–13.—**Downie** (W.) Syphilitic ulcerations of the trachea. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1006–1008.—**Galliard** (L.) Syphilis trachéo-bronchique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 676–678.—**Gantz** (M.) Przypadek samoistnej przetoki tchawicy pochodzenia przymiotavego (fistula tracheæ syphilitica). Now. lek., Poznań, 1907, xix, 229–231.—**García Tapia** (A.) Un cas de syphilis trachéale; trachéoscopie; myosite consécutive des muscles masséters; guérison. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906–7, xv, sect. 12, 239–241. *Also, transl.:* Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1906, xxii, 540–542. ———. Un caso de estenosis traqueal sifilítica diagnosticada por traqueoscopia indirecta, según el método de Semeleder-Störk-Killian. Rev. clín. de Madrid, 1911, iii, 92–94.—**Gaucher, Gastou & Rostaine.** Gomme perforante trachéale; mort foudroyante par hémoptysie. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 280–282. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 612–614.—**Griffin** (E. H.) Condylomata of the trachea. N. York M. J., 1895, lxii, 627.—**Gruzdeff** (S.) Sifiliticheskoye suzheniye gortani i trakheï. [Syphilitic stricture of the larynx and trachea.] Protok. zasaid. Obsh. morsk. vrach. v Kronstadte, 1903–4, xli, 50–52.—**Haenel** (W.) Demonstration eines Falles von Syphilis der Trachea. Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog., Würzb., 1910, 345.—**Halle.** Fall von gummöser Syphilis der Luftröhre. Verhandl. d. laryngol. Gesellsch. zu Berl., 1911, xxi, pt. 1, 69–72. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 37.—**Hamburger** (Y. E.) Sluchaï gummæ tracheæ. Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1903–4, xl, 263.—**Hanszel** (F.) Circumscriptes Gumma der Trachea. Wien. klin. Wchnschr., 1898, xi, 955.—**Kidd** (P.) On syphilitic disease of the trachea. Clin. J., Lond., 1896–7, ix, 153–158.—**Metzlar** (C.) Syphilitische tracheaalstenose. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1903, 2. R., xxxix, d. 2, 669–671.—**Meyjes** (W. P.) Syphilis der trachea. *Ibid.*, 1904, 2. r. xl, d. 2, 321.—**Milian.** Syphilis de la trachée. Syphilis, Par., 1905, iii, 721–742.—**Neumann.** Ein Beitrag zur Syphilis der Trachea und der Bronchien. Wien. klin. Rundschau, 1904, xviii, 1–4.—**Preïs** (N. P.) Sifilis trakheï. [Syphilis of the trachea.]

Trachea (*Syphilis of*).

Med. besïeda, Voronezh, 1899, xiii, 185; 224.—**Ramos & Delgado.** Adenopatia traqueo-bronquica sifilítica. Actas y trab. d. 1er Cong. méd. nac., Habana, 1905, i, 112–116.—**von Schrötter** (H.) Ueber Syphilis an der Theilungsstelle der Luftröhre. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1906, xl, 11–16.—**Schütze** (A.) [Demonstration eines Präparates von primärer syphilitischer Exulzeration der Trachea mit sekundärer Perforation in den Oesophagus.] Deutsche med. Wchnschr., Leipz., u. Berl., 1903, xxix, Ver.-Beil., 398.—**Sikes** (A. W.) Syphilitic stenosis of trachea and bronchi; septic broncho-pneumonia. St. Thomas's Hosp. Rep. 1900, Lond., 1902, n. s., xxix, 55.—**Stumpf** (R.) Zur Kenntnis der Tracheitis gummosa. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 1272–1274.—**Thévenet.** Rétrécissement syphilitique de la trachée. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1906, v, 141. *Also:* Lyon méd., 1906, cvi, 642.—**Thomson** (St. C.) A case of tracheal syphilis. Polyclin., Lond., 1902, vi, 145.—**Tillgren** (J.) Om syfilitisk tracheobronchialstenos. Hygiea, Stockholm, 1909, 2. f., ix, 101; 1193.

Trachea (*Tuberculosis of*).

See, also, **Tracheobronchial** *glands* (*Diseases of*).

Caillé (A.) Perforation of a tuberculous bronchial lymph node into the trachea; sudden death. Arch. Pediat., N. Y., 1900, xvii, 582–586. *Also:* Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1900, xii, 94–97.—**Chrétien** (A.) Lésions tuberculeuses particulières de la trachée dans l'espèce bovine. Hyg. de la viande [etc.], Évreux, 1909, iii, 97–102.—**Fernández** (J. G.) Tuberculosis de la tráquea. Semana méd., Buenos Aires, 1906, xiii, 957.—**Gidionsen.** Ein bemerkenswerther Fall von Tuberkulose der Trachea und gleichzeitiger Varixbildung daselbst mit letalem Ausgange. München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 1651–1653.—**Guthrie** (T.) Tuberculous disease of the trachea leading to cartilage necrosis and involving the thyroid gland. J. Laryngol., Lond., 1910, xxv, 240–242.—**Kelson** (W. H.) Case of tuberculous ulceration of the trachea almost healed. *Ibid.*, 1902, xvii, 631.—**Koch** (H.) Durchbruch einer verkästen tuberkulösen Lymphdrüse in die Trachea. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 1046.—**Nikolski** (A.) Sluchaï tuberkulyoza trakheï i krupnikh bronkhov so smertelnim iskhodom. [Tuberculosis of the trachea and large bronchi ending in death. Russk. Med., St. Petersb., 1891, xvi, 433.—**Ogle** (C.) Ulceration of tubercular gland into trachea, with rapidly fatal result. Tr. Path. Soc. Lond., 1897–8, xlix, 26.—**Resser** (M. M.) Sluchaï tuberkulyoznavo laryingotrakheïta. [Tubercular laryngotracheïtis.] Med. Obozr., Mosk., 1909, lxxi, 821–826.

Trachea (*Tumors of*).

See, also, **Trachea** (*Scleroma of*).

Heinzmann (K.) *Ueber die auf Bifurkationshöhe und der hinteren Wand der Trachea lokalisierten Geschwulstbildungen. 8°. *München*, 1904.

Krieg ([E.] O.) *Ueber die primären Tumoren der Trachea. 8°. *Tübingen*, 1908.

Also, in: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1908, lviii, 162–190.

Lampadius (K. W. J.) Ueber einen Fall von einer Mischgeschwulst in der Trachea. 8°. *Leipzig*, 1909.

Lemoine (M.-J.) *Étude sur les tumeurs de la trachée. 8°. *Paris*, 1900.

Vogler (O.) *Ueber das Vorkommen, die Symptomatologie, Diagnose und Therapie der primären Trachealtumoren. 8°. *Zürich*, 1896.

Bellissen (V.) Adénome de la trachée chez un malade atteint d'adéno-lipomatose généralisée. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1907, ii, 70–75.—**Boschi** (E.) Osservazioni intorno ad un caso di tumore epiteliale primitivo della trachea. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1900, 7. s., xi, 314–332. 2 pl. *Also* [Abstr.]: Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 63.—**Botella.** Tumor traqueal extraido por traqueoscopia en un hemilaringuectomizado antiquo por cáncer. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1910, lxxxvi, 264.—**Botey** (R.) Neoplasia epitelial de la cuerda y banda ventricular izquierdas con infiltractón y estenosis de la región subglótica; traqueotomía; tirotomía; reproducción de la neoplasia á los siete meses. Arch. lat. de rinol., laringol. [etc.], Barcel., 1901, xii, 31–52.—**Boriard** (D.), jr. Tracheal obstruction from a tumor in a three-year-old boy. Arch. Pediat., N. Y., 1904, xxi, 774–777.—**Brauer** (L.) Gestielter intratrachealer Tumor, ein inspiratorisches, klappendes Geräusch über den Lungen verursachend. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1898–9, lxii, 403–407.—**Brewer** (G. E.) Papilloma of trachea. Ann. Surg., Phila., 1904, xl, 1012.—**Cohen** (J. S.) Multiple papillomata in a child;

Trachea (*Tumors of*).

tracheotomy at four years of age; retention of canula thirteen years; evulsion of multiple laryngeal and pharyngeal neoplasms; closure of the tracheal fistula by a cutaneous flap; recurrent or repullulant growth at the anterior commissure of the glottis. Med. News, Phila., 1893, lxiii, 664. *Also*, Reprint.—**Barbois.** Sur le traitement radiothérapique des tumeurs de la trachée. Bull. et mém. Soc. radiol. méd. de Par., 1909, i, 140–142.—**Döderlein** (W.) Zur Kenntnis der Neubildungen der Trachea. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1912, xxvi, 345–350.—**Foster** (H.) Granuloma of the trachea, with report of a case. Tr. Am. Acad. Ophth. [etc.]. Oto-Laryngol. Sect., St. Louis, 1908, xiii, 324–326.—**Goldschmidt** (O.) Sur un cas de papillomes bas situés dans la trachée opérés par la méthode de Killian. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1904, xviii, 569.—**Guisez** (M.) Large crico-tracheal polypus; removed by direct tracheoscopy; cure. J. Laryngol., Lond., 1908, xxiii, 338. ———. Quelques cas de tumeurs de la trachée et des bronches. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1911, ii, 449–470.—**Harmsen.** Eine retrotracheale Schleimcyste. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 899.—**Henrici.** Ein Beitrag zur Kenntnis der Trachealtumoren. Arch. f. Laryngol., Berl., 1905, xvii, 283–286.—**Heyninx.** Polype trachéal myxo-sarcomateux; coupe microscopique. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1905, xx, 872, 1 pl.—**Jaugeas.** Tumeur de la trachée guérie par la rodiothérapie. Bull. et mém. Soc. radiol. méd. de Par., 1909, i, 125–127.—**Jurasz.** Vorstellung eines Falles von gutartigem Trachealpolypen. Verhandl. d. Ver. süddeutsch. Laryngol. 1894–1903, Würzb., 1904, 100.—**Kelson** (W. H.) Growth from the trachea in a woman, aged 24. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911–12, v, Laryngol. Sect., 106.—**Koschier** (H.) Zur Kenntniss der Trachealtumoren. Wien. klin. Wchnschr., 1896, ix, 511–518. ———. Beitrag zur Kenntniss der Trachealtumoren. *Ibid.*, 1897, x, 1006–1008. ———. Ein Beitrag zur Kenntnis der Trachealtumoren. Wien. med. Wchnschr., 1898, xlviii, 1673–1678.—**Krogius** (A.) Svulst i trachea. [Tumor in . . .] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1902, xliv, 503. *Also, transl.* [Abstr.]: *Ibid.*, p. lxxxiii.—**Law** (E.) A case of papillomatous excrescences, or ozænic incrustations, or chalky deposits, or other lesion low down, in the trachea. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 571.—**Lenart** (Z.) Ein operirter Fall eines Amyloid-Tumors des Kehlkopfs und der Trachea. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1908, xliv, 1048.—**Navratil** (I.) Papilloma multiplex esete, elözetes tracheotomia után laryngofissio, Thiersch-lebeny átültetése. [A case of . . . preliminary tracheotomy after laryngofixation, transplantation of Thiersch flap.] Orr-, gége- és fülgyogy., Budapest, 1904, 145. ———. Fibromata laryngis et tracheæ; tracheotomia; laringofissio; gyógyulás. [. . .; recovery.] *Ibid.*, 1905, 21; 74.—**Reich** (A.) Ueber die Amyloidtumoren der Trachea. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1909, xci, 577–598.—**Rosenheim** (S.) & **Warfield** (M.) A case of fibroadenoma of the trachea; with remarks on tumors of the trachea in general. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1904, cxxvii, 1045–1054.—**Sauer** (W. E.) Fibroma of the trachea. Interstate M. J., St. Louis, 1908, xv, 519–527. *Also:* Laryngoscope, St. Louis, 1908, xviii, 252–262.—**Schoonmaker** (P.) Tumor in the lower part of the trachea demonstrated with the bronchoscope. Post-Graduate, N. Y., 1911, xxvi, 543.—**Schrötter** (L.) Neubildungen [der Trachea]. Jahresb. d. Klin. f. Laryngosk. a. d. Wien. Univ. (1870), 1871, 80–86.—**Schulthess** (W.) [Ein in der Wand der Trachea entstandener Tumor, der zu Tracheostenose und Erstickung geführt hat.] Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1898, xxviii, 183.—**Theisen** (C. F.) Tumors of the trachea. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1906, 264–291. *Also:* Albany M. Ann., 1906, xxvii, 686–710.—**Van den Wildenberg** (L.) Du traitement appliqué à 4 enfants atteints de papillomes du larynx et de la trachée. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1908, lxx, 407–416, 1 pl. *Also:* Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1909, xxvii, 485–492.—**Vitrac.** Tumeur de la trachée d'origine œsophagienne; ulcération de la carotide primitive et de la jugulaire interne; hémorragie foudroyante. Arch. clin. de Bordeaux, 1896, v, 572–578.—**Yankauer** (S.) A case of tumor in the lower trachea; removal by upper bronchoscopy. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1911, xx, 418–420.—**Zondek** (M.) Beitrag zur Lehre von den Trachealtumoren; ein Tumor der Glandula carotica. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 217–222.

Trachea (*Tumors of, Cancerous and malignant*).

Bargum ([J.] K.) *Ein Fall von primärem Krebse der Trachea und des rechten Bronchus. 8°. *Kiel*, 1897.

Eidesheim (G.) *Ein Beitrag zum Vorkommen primärer, bösartiger Neubildungen in der Trachea (Cylindrom). 8°. *Leipzig*, 1909.

Berens (T. P.) A case of primary carcinoma of the trachea. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1909, 70–72. *Also:* Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1909, xviii, 870. *Also:* Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp. Rep., N.Y., 1910, xi, 140–143. ———. A case of primary carcinoma of the trachea. Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp. Rep., N. Y., 1911, xii, 176–178.—**Bircher** (E.) Primäres Carcinom einer intratrachealen Struma. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1908, xx, 443–450.—**von Bruns** (P.) Resektion der Trachea bei primärem Trachealkrebs. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1898, xxi, 284–288.—**Citelli.** Su un caso molto raro di fibro-sarcoma gigante-tracheale guarito colla cordectomia esterna; sull' utilità della cordectomia nelle stenosi laringee dovute a posizione mediana permanente delle due corde vocali. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola ed. naso, Firenze, 1912, xxx, 206–211.—**Daland** (J.) & **McFarland** (J.) Primary malignant endotracheal tumor. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 647–649. *Also*, Reprint.—**Ehlich** (K.) Primäres Carcinom an der Bifurcation der Trachea. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1896, xxx, 121–131.—**Gleitsmann** (J. W.) Ein Fall von Sarcom der Trachea. N. Yorker med. Monatschr., 1902, xiv, 172.—**Hoffmann** (R.) Ein Fall von isoliertem primären Carcinom der Trachea. Verhandl. d. Ver. süddeutsch. Laryngol., Würzb., 1905, 125–128. *Also:* Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1905, xxxix, 361–367. *Also, transl.:* Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1905, xx, 360–367.—**Kärnbach.** Ueber einen Fall von Kehlkopfpfeifen infolge eines primären Trachealsarkoms. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1910, xxi, 490–496.—**Kahler** (O.) Zur Kenntnis des Trachealsarkoms. Wien. med. Wchnschr., 1908, lviii, 906–912. ———. Zur Kasuistik der primären Tracheal-Karzinome. Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog., Würzb., 1909, 117–122.—**Kaunitz** (P.) Zur Kasuistik des primären Trachealkarzinoms. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 1413–1416.—**Killian** (G.) Ein Trachealsarcom. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1901–2, xii, 423–429, 2 pl.—**Kubr** (F.) Primární tracheobronchogenní karcinom. Časop. lék. česk., v Praze, 1906, xlv, 519; 585.—**Levi** (C.) Tumeur sarcomateuse de la trachée; dégénérescence sarcomateuse de l'amygdale. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 360–363.—**Nager** (F. R.) Ueber das primäre Trachealcarcinom. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1907, xx, 275–286.—**Oestreich** (R.) Ein primäres Carcinom der Trachea. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, Ver.-Beil., 34. ———. Der primäre Trachealkrebs. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1895, xxviii, 383–401.—**Pogrebinski** (M. G.) K patologii pervichavo raka trakhei. [Pathology of primary cancer of the trachea.] Yuzhno-russk. med. gaz., Odessa, 1894, iii, 61; 78. *Also, transl.:* Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1894, xiv, 441–462, 1 pl.—**Pollatschek** (E.) Carcinoma tracheæ. Orvosi hetil., Budapest, 1901, xlv, 497.—**Prota** (G.) Sarcoma primario della trachea. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1899, xix, 64–70.—**Reiche** (F.) Primäres Tracheacarcinom; Metastase in der linken Nebenniere; Melasma suprarenale. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1893, iv, 1–8.—**Röpke.** Ein Fall von Tumor der Trachea (Sarkom?). München. med. Wchnschr., 1907, liv, 187.—**Rolland.** Sarcome de la trachée opéré par la voie externe. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1911. i, 325–330.—**Saltykow** (S.) Karzinom der Trachea mit Perforation in den Oesophagus. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, 673.—**Schmiegelow** (E.) Primärer Cancer tracheæ, nebst Mitteilung eines durch Resectio tracheæ geheilten Falles. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1909, xxii, 18–30.—**Simmel** (E.) Zur Kasuistik des primären Carcinoms der Trachea. *Ibid.*, 1910–11, xxiv, 449–453.—**Ziba** (S.) Ueber die Kombination von Larynx- bzw. Trachealcarcinom mit Oesophaguscarcinom. *Ibid.*, 1911, xxv, 401–409.

Trachea (*Tumors of, Cartilaginous*).

Brückmann (E.) *Ueber Tracheopathia osteoplastica (multiple Osteome in der Schleimhaut der Trachea). [Freiburg i. Br.] 8°. *Berlin*, 1910.

Also, in: Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1910, cc, 433–452.

Kass (A.) *Ueber Chondro-Osteome der Trachea. 8°. *Greifswald*, 1910.

Mischaikoff (G.) *Ueber Knochenbildung in der Trachealschleimhaut des Menschen. 8°. *Zürich*, 1894.

Reinhart (A.) *Beitrag zur Ossifikation der Trachealschleimhaut. 8°. *Erlangen*, 1903.

Shene (K. I.) *O razmyakhchenii khryashtsheĭ dïkhatelnavo gorla v dïetskom vozrastïe. [Softening of the cartilages of the trachea in childhood.] 8°. *S.-Peterburg*, 1900.

Aschoff (L.) Ueber Tracheopathia osteoplastica. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena. 1910, 125–127.—**Diamond** (I. B.) Multiple ossified ecchondrosis and exostosis of the trachea and larger bronchi. Tr.

Trachea (*Tumors, of, Cartilaginous*).

Chicago Path. Soc., 1899-1901, iv, 83-96. *Also:* Medicine, Detroit, 1900, vi, 887-895, 2 pl. *Also*, Reprint.—**Haga** (I.) Beitrag zur Kenntnis der Tracheopathia osteoplastica; Knorpel- und Knochenbildung in der Schleimhaut der Trachea. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 1384-1387.————. Weiterer Beitrag zur Kenntnis der Tracheopathia osteoplastica; Knorpel- und Knochenbildung in der Schleimhaut der Trachea. *Ibid.*, 1912, xlix, 600.—**Haslinger.** Ueber Tracheopathia osteoplastica. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1912, x, 284-289.—**Jackson** (Leila de E.) Solitary chondroma of the trachea. Tr. Chicago Path. Soc., 1907-9, vii, 234-236.—**Levinger.** Multiple Osteome der Luftröhre (klinisch durch direkte Tracheoskopie festgestellt). München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2422.—**Moltrecht** (M.) Die multiplen Ecchondrosen der Trachea. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1902-3, vi, 169-177, 1 pl.—**Muckleston** (H. S.) On so-called "multiple osteomata" of the tracheal mucous membrane. Laryngoscope, St. Louis, 1909, xix, 881-893.—**Popova** (Sofiya N.) K kazuïstikïe obrazovaniya kostnoï tkani v stïenkïe trakheï (Tracheopathia osteoplastica). Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxvi, 952-961, 1 pl.—**von Recklinghausen** (R.) Ein Fall von Ecchondrosis multiplex trachealis. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1898, Leipz., 1899, lxx, pt. 2, 2. Hlfte., 21.—**von Schrötter** (H.) Zur Kenntniss der Knochenneubildung in der Luftröhre. Wien. klin. Wchnschr., 1899, xii, 414-416.

Trachea (*Ulceration of*).

See, also, **Trachea** (*Perforation of*); **Trachea** (*Tuberculosis of*).

Dalton (N.) Case of ulcer of the trachea, involving the left recurrent laryngeal nerve, and perforating into the aorta. Tr. Path. Soc. Lond., 1898-9, l, 30.—**Schrötter** (L.) Geschwüre (der Trachea). Jahresb. d. Klin. f. Laryngosk. a. d. Wien. Univ. (1870), 1871, 79.—**Taylor** (J. G.) Report of a case of subcutaneous emphysema due to tracheal ulceration; probably diphtheritic. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1902, xv, 257-259.

Trachea (*Wounds and injuries of*).

See, also, **Emphysema** (*Traumatic*); **Trachea** (*Displacement, etc., of*); **Trachea** (*Fracture of*); **Trachea** (*Perforation of*); **Trachea** (*Rupture of*).

Alcock (J.) A case of rupture of the trachea; necropsy. Lancet, Lond., 1897, ii, 793.—**Bertrand** (G.-L.) Coup de couteau de la nuque, ayant perforé la trachée; guérison. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1907, xlix, 359-364.—**Cacioppo** (C.) Una ferita d' arma da fuoco al terzo medio del collo con rottura di due anelli cartilaginei della trachea; osservazioni; cura; guarigione. Gior. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, 1906, lv, 277.—**Crick** (L.) Plaie transverse du cou intéressant la trachée dans sa totalité; suture de la trachée; guérison. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1893, xiii, 1066-1069.—**Dalla Rosa** (C.) Un caso di ferita della trachea. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1897, xxvii, 529-539.—**Gaston** (J. McF.) Tracheotomy for gunshot wounds of the trachea. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1904, Birmingh., 1904, xvii, 370-380. *Also:* Alabama M. J., Birmingh., 1905, xvii, 53-59. *Also:* Charlotte [N. C.] M. J., 1905, xxvi, 73-75.—**Goodhue** (E. S.) Wound of the trachea, with suture and union by first intention. Phila. M. J., 1901, vii, 74. *Also*, Reprint.—**Grande** (E.) Recisione completa della trachea per ferita d' arma da taglio. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 1608.—**Jones** (W. S.) & **Keen** (W. W.) Attempted suicide by cut throat followed by complete closure of the trachea by a diaphragm above the canula and persisting for 13 months; breathing through the larynx and speech entirely impossible; operation; dissection of the diaphragm; suture of the trachea; restoration of normal breathing and voice. Phila. M. J., 1899, iii, 1295-1297. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 1294-1296.—**Livraga** (L.) Sul processo di guarigione delle ferite della trachea. Clin. chir., Milano, 1907, xv, 734-744, 1 pl.—**Lyford** (C. C.) Tracheal collapse [in a horse]. Am. Vet. Rev., N. Y., 1906-7, xxx, 1201-1204.—**Montgomery** (W. P.) A case of subcutaneous laceration of the trachea. Med. Chron., Manchester, 1893, xviii, 115.—**von Navratil** (I.) Durch Trauma verursachte Zerreissung der Luftröhre. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1903, xxxix, 1040. *Also, transl.:* Orr-, gége- és fülgyógy., Budapest, 1904, 131.—**Osgood** (A. T.) A case of subcutaneous rupture of the trachea, with remarks on forty-three similar injuries. Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp., N. Y., 1902, v, 260-268.—**Riezanoff** (S.) Sluchaï trakhealnoï raneï. [Wound of the trachea.] Feldscher, St. Petersb., 1896, vi, 491.—**Schönberg** (S.) Ein Fall von subcutaner querer Durchtrennung der Trachea und Abreissung des Herzens. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 2057.—**Toi** (K.) [A contribution to the question of suturing tracheal wounds.] Iji Shinbun, Tokio, 1903, 1543; 1641.—**Vanverts** (J.) Plaie de la portion thoracique de la trachée consécutive à une plaie du cou par un instrument piquant et tranchant. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1898, xxiv, 230-233.—**Vorontsoff** (V.) O zazhivlenii raneï dïkhatelnavo gorla poslie trakheotomii u zhivotnïkh; eksperimentalnoye izsliedovaniye. [Closure of the wound of the trachea after tracheotomy in animals; experimental research.] Arch. vet. nauk, St. Petersb., 1874, iv, 3. sect., 65-85, 1 pl.—**Wallace** (W. L.) & **Brust** (H. O.) A case of laceration of the trachea; recovery without the usual tracheotomy. Buffalo M. J., 1911-12, lxvii, 130.—**Yefimoff** (A. I.) Sluchaï rïezanoï raneï dïkhatelnavo gorla (pokusheniye na samoūbiystvo). [Cut wound of the trachea (attempt at suicide).] Vrach.-san. list. Simbirsk. gub., 1900, v, 166-171.

Tracheata.

Haller (B.) Ueber den allgemeinen Bauplan des Tracheatensyncerebrums. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1904, lxv, 181-279, 5 pl.—**Leger** (L.) Les schizogrégarines des trachéates. 2. Le genre Schizocystis. Arch. f. Protistenk., Jena, 1909-10, xviii, 83-110, 2 pl.—**Saint Remy** (G.) Contribution à l'étude du cerveau chez les arthropodes trachéates. Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1887-90, 2. s., vbis, 1-274, 14 pl.—**Verhoeff** (K. W.) Zur vergleichenden Morphologie der Coxalorgane und Genitalanhänge der Tracheaten. Zool. Anz., Leipz., 1902, xxvi, 60-77.

Trachelius *ovum*.

Hamburger (Clara). Beiträge zur Kenntnis von Trachelius ovum. Arch. f. Protistenk., Jena, 1903, ii, 445-474, 2 pl.

Trachelocerca.

Lebedew (W.) *Ueber Trachelocerca phenicopterus Cohn. Ein marines Infusor. [München.] 8°. *Jena*, 1908.

Also, in: Arch. f. Protistenk., Jena, 1908-9, xiii, 70-111, 2 pl.

Trachelomonas.

Palmer (T. C.) Delaware Valley forms of Trachelomonas. Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. (1905), 1906, lvii, 665-675, 1 pl.

Trachelorrhaphy.

See **Uterus-cervix** (*Laceration of, Treatment of*).

Tracheobronchial *glands* (*Diseases of*).

See, also, **Bronchial** *glands.*

Audy (P.) *Étude critique sur un signe précoce d'adénopathie bronchique (signe d'Eustace Smith). 8°. *Paris*, 1900.

Billard (A.) *Contribution à l'étude des ganglions trachéo-bronchiques au point de vue de l'anatomie et de la pathologie. 8°. *Montpellier*, 1908.

Boisseau (R.-G.) Étude clinique des formes asthmatique, cardiaque et congestive de l'adénopathie trachéo-bronchique chez l'adulte. 8°. *Bordeaux*, 1908.

Bougarel (L.) *L'adénopathie trachéo-bronchique des nourrissons. Son diagnostic par le cornage bronchitique expiratoire et la radioscopie. 8°. *Paris*, 1906.

Breton (P.) *Signes physiques de l'adénopathie trachéo-bronchique. 8°. *Paris*, 1906.

Duprat (H.) *L'adénopathie trachéo-bronchique tuberculeuse chez les enfants; sa fréquence, son expression clinique; son origine, son influence sur le poumon. 8°. *Genève*, 1906.

Ebert (O. G. H. E.) *Ueber den Durchbruch käsiger Bronchialdrüsen in benachbarte Organe. [Halle-Wittenberg.] 8°. *Hamburg & Leipzig*, 1908.

Also, in: Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1907, Hamb. u. Leipz., 1908, xii, pt. 2, 213-248. *Also, in:* Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1908, viii, 213-248.

Eternod (A.-C.-F.) *Recherche sur les affections chroniques des ganglions trachéo-bronchiques et les suites de ces affections. [Genève.] 8°. *Lausanne*, 1879.

Tracheobronchial *glands* (*Diseases of*).

Fairise (C.-J.-A.) *Etude sur les tuberculoses latentes et particulièrement celle des ganglions trachéo-bronchiques chez les enfants. 8°. *Nancy*, 1911.

Friedrich (K. A.) *Sarkomatose der Bronchialdrüsen im Kindesalter. 8°. *München*, 1905.

Joly (L.) *Des accidents laryngés et particulièrement de la sténose glottique dans l'adénopathie trachéo-bronchique. 4°. *Paris*, 1896.

Medan (C.) *Des crises de cyanose dans l'adénopathie trachéo-bronchique. 8°. *Lyon*, 1906.

Reye (E. [B.]) *Ueber akute diffuse nekrotis erende Tracheo-Bronchitis. [Rostock.] 8°. *Hamburg & Leipzig*, 1909.

Also, in: Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1909, Hamb. u. Leipz., 1910, xiv, pt. 2, 279–290.

Salomon (J.) *Ueber die Folgen der chronischen Bronchialdrüsenaffectionen. [Leipzig.] 8°. *Berlin*, 1903.

Sievers (H. C.) *Ueber 3 Fälle von Durchbruch tuberkulöser Bronchialdrüsen in die Luftwege. 8°. *Marburg*, 1903.

Teulière (A.) *Des complications mortelles de l'adénopathie trachéo-bronchique. 4°. *Paris*, 1888.

Vosy (J.) *Contribution à l'étude des réactions broncho-pulmonaires au cours de l'adénopathie trachéo-bronchique tuberculeuse. 8°. *Paris*, 1911.

Ager (L. C.) The diagnosis of thoracic gland tuberculosis during childhood. Arch. Diagn., N. Y., 1912, v, 48–52.—**Aguilar Jordán** (J.) Dos casos de adenopatía tráqueo-bronquial. Arch. de ginecop., Barcel., 1905, xviii, 457–460. *Also:* Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1905, vii, 17–21.—**Albrecht** (H.) & **Arnstein** (A.) Histologische Untersuchungen über die Häufigkeit der Tuberkulose der tracheo-bronchialen Lymphdrüsen bei Kindern im Alter von 6–16 Jahren. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1912, xv, 124–129.—**Alekseyeff** (N. N.) K patologii bronkhialnikh zhelyz u dïetei. [Pathology of bronchial glands in children.] Dïetsk. med., Mosk., 1899, iv, 397–411.—**Ambler** (C. P.) A few remarks upon diseased bronchial glands, associated with mediastinal abscess. Charlotte [N. C.] M. J., 1898, xiii, 401–405.—**Arthaud** (G.) Sur l'importance pathogénique des adénopathies bronchiques. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1906, cxlii, 1231.—**Aubertin** (C.) Bradypnée et compression du phrénique dans l'adénopathie trachéo-bronchique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxii, 166–168. ———. Ralentissement de la respiration dans l'adénopathie trachéo-bronchique. Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.], Par., 1911, x, 419–421.—**Ausset.** Adénopathie trachéo-bronchique tuberculeuse; mort subite au déclin d'une coqueluche intercurrente. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1897, xv, 305–312.—**Barbier** (H.) Adénopathie trachéo-bronchique. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1911, xiii, 221–226.—**Barthélemy** (F.) Adénopathie trachéo-bronchique avec tirage et cornage, chez un enfant de 15 mois. Gaz. méd. de Nantes, 1905, 2. s., xxiii, 71–74.—**Battino** (G.) Sopra un caso di morte improvvisa per compressione del vago da parte dei gangli tracheo-bronchiali. Atti d. Cong. pediat. ital. 1911, Palermo, 1912, vii, 589–592.—**Baumel.** Adénopathie trachéo-bronchique. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1904, viii, 521–523. *Also:* Montpel. méd., 1904, xviii, 637–640.—**Bayeux & Audion.** Adénopathie trachéo-bronchique; perforation de la bronche droite par un ganglion caséeux. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 150–152.—**Bing** (H. J.) Om diagnose af bronkialglandelsvulst. [The diagnosis of tumor of the bronchial glands.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1910, lxxii, 1069–1075.—**Brelet.** Trois formes cliniques de l'adénopathie trachéo-bronchique chez l'adulte. Gaz. d. hôp., Par., 1909, lxxxii, 865.—**Bret & Dreyfus.** Perforation de l'artère pulmonaire et de la bronche droite par un ganglion suppuré. Province méd., Lyon, 1897, xi, 181–184.—**Brial** (A.) Étude d'un cas d'adénopathie trachéo-bronchique. J. de méd. de Bordeaux, 1897, xxvi, 469–471.—**Brudziński** (J.) Przyczynek do rozpoznawania przerostu gruczołów chłonnych okołooskrzelowych u dzieci; o objawie Smith'a. [Hypertrophy of the peribronchial lymphatic glands in children; on Smith's sign.] Gaz. lek., Warszawa, 1900, 2. s., xx, 564–570. *Also, transl.:* Bull. méd., Par., 1900, xiv, 687–689.—**Calmette** (A.).

Tracheobronchial *glands* (*Diseases of*).

Guérin (C.) & **Déléarde** (A.) Origine intestinale des adénopathies trachéo-bronchiques tuberculeuses. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1906, cxlii, 1136–1139. *Also:* Écho méd. du nord, Lille, 1906, x, 203–205. *Also:* Presse méd., Par., 1906, xiv, 335.—**de la Camp** (O.) Die klinische Diagnose der Bronchialdrüsentuberkulose. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1908, i, 556–574.—**Cany** (G.) Circulation collatérale thoracique et adénopathie trachéo-bronchique. Presse méd., Par., 1911, xix, 1050–1052.—**Cassaët** (E.) Adénopathie trachéo-bronchique avec médiastinite supérieure unilatérale. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1907, xxviii, 308; 316.—**Clemens** (J. R.) Enlarged bronchial glands. Med. News, N. Y., 1903, lxxxiii, 1121.—**Couret** (M.) A case of fibrinous tracheo-broncho-pneumonia due to the pneumococcus. N. Orl. M. & S. J., 1908–9, lxi, 594.—**Cozzolino** (O.) Beitrag zu den gegenwärtigen Gesichtspunkten betreffs der Diagnosestellung der Bronchialdrüsentuberkulose im Kindesalter. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1909, l, 337–342.—**Deroge & La Mouche.** Sur un cas d'adénopathie trachéo-bronchique tuberculeuse latente; péricardite hémorrhagique secondaire. Tubercul. inf., Par., 1905, viii, 163–165.—**Derscheid.** De l'adénopathie trachéo-bronchique tuberculeuse. Policlin., Brux., 1910, xix, 193; 209.—**Drey.** [Intrathorakaler Tumor, wahrscheinlich Bronchialdrüsenschwellung.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1904, iii, 82.—**Durïau** (G.) & **Dubus** (J.) Adénopathie trachéo-bronchique, compression de la veine cave supérieure par une masse de ganglions tuberculeux ramollis; œdème en pèlerine; mort par asphyxie. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1912, lxxxvii, 124–127.—**Eckert.** Zur Frage der exspiratorischen Dyspnoe bei Bronchialdrüsentuberkulose der ersten Lebensjahre. Charité-Ann., Berl., 1910, xxxiv, 266–272.—**d'Espine** (A.) Note sur le diagnostic de l'adénopathie bronchique simple dans les affections thoraciques aiguës et subaiguës de l'enfance. Bull. Acad. de méd., Par., 1907, 3. s., lviii, 142–146. ———. Le diagnostic précoce de la tuberculose des ganglions bronchiques chez les enfants. Pédiatrie prat., Lille, 1907, v, 44–47. *Also:* Tuberculosis, Leipz., 1907, vi, 229–235. *Also, transl.:* Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1136.—**Favuse** (C.) Étude sur les tuberculoses latentes et particulièrement celle des ganglions trachéo-bronchiques chez les enfants. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1912, xxi, 169–185.—**Ferrari** (E.) Zur Kenntniss der Bronchialdrüsen-Erkrankungen; ein Fall von kryptogenetischer Septicopyämie. Wien. klin. Wchnschr., 1899, xii, 888–891.—**Friedjung** (J. K.) Bronchialdrüsentuberkulose und Tumor cerebri (tuberc.?) bei einem 5monatigen Kinde. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1912, xi, 73.—**Garrett** (A.) As adenopathias tracheo-bronchicas pré-tisicas. Med. mod., Porto, 1912, xix, 93–96.—**Gobbi** (G.) L' adenopatia tracheo-bronchiale e i raggi Röntgen. Policlin., Roma, 1901–2, viii, sez. prat., 1281–1286.—**Gouguenheim.** De l'adénopathie trachéo-laryngienne. Gaz. hebd. de méd., Par., 1881, xviii, 578.—**Gray** (E. A.) Vertebral auscultation in the diagnosis of bronchial adenopathy. Illinois M. J., Springfield, 1908, xiv, 54–58.—**Grenet** (H.) L'adénopathie trachéo-bronchique chez l'enfant. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1911, xv, 497–511. *Also:* Paris méd., 1910–11, 267–274.—**Guerra-Estapé** (J.) Adenopatia tráqueo-bronquial infantil y sus relaciones con la tuberculosis; trascendencia de su diagnóstico. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1910, xxxvi, 482; 529.—**Guinon** (L.) Dyspnée chronique mortelle par adénopathie trachéo-bronchique tuberculeuse, ayant débuté à l'âge de trois semaines. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 627–632. ———. Sur l'adénopathie trachéo-bronchique tuberculeuse des jeunes nourrissons. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1904, vi, 322–333. *Also:* Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pædiat. de Par., 1904, vi, 263–269. *Also:* Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1904, xxii, 529–559.—**Guyot.** Adénopathie trachéo-bronchique avec irruption brusque du contenu d'un ganglion caséeux dans les bronches; trachéotomie; nécropsie. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1900, xxi, 4–6.—**Halipré** (A.) & **Carpentier.** Cornage permanent chez un jeune enfant par adénopathie trachéo-bronchique simple. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1912, 53–58.—**Hall** (J. N.) The diseases of the bronchial glands. Phila. M. J., 1900, vi, 1059–1067. *Also*, Reprint. ———. An unusual form of tuberculous disease of the chest. Am. Med., Phila., 1904, vii, 109.—**Haushalter** (P.) Tuberculose ganglionnaire péri-trachéo bronchique. Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1897, xi, 354.—**Haushalter** (P.) & **Fruhinsholz** (A.) Fréquence et valeur de l'adénopathie tuberculeuse trachéo-bronchique dans la tuberculose miliaire des enfants et dans la méningite tuberculeuse. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 389. *Also, transl.: Ibid.*, 388.—**Hedinger** (E.) Primäre Tuberkulose der Trachea und Bronchien. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1904, vii, 83–88. *Also* [Abstr.]: Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1904, xv, 538.—**Heisler** (A.) & **Schall** (H.) Ein Fall hochgradiger Bronchial-

Tracheobronchial *glands* (*Diseases of*).

drüsentuberkulose ohne klinische Symptome. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1909, xiv, 159–165, 1 pl.—**Huguenin.** Bronchialdrüsentuberkulose und Lungenerkrankungen. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1910, xl, 89; 113; 145.—**Hutinel.** Les réactions broncho-pulmonaires au cours de l'adénopathie trachéo-bronchique. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1908, xxii, 369–373.—**Jacknine.** Observations d'adénopathie; trachéo-bronchique simple guérie par le tubage. J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1897, v, 1004–1006.—**Jousset** (P.) Origine intestinale d'adénopathies trachéo-bronchiques tuberculeuses. Art méd., Par., 1906, ciii, 10–14.—**Jundell** (I.) Spontane Perforation einer tuberkulösen Bronchialdrüse in die Luftwege, spontane Expektoration derselben; Genesung. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1904, lx, 76–83.—**Kardamates** (I. P.) Χειραδο-φυματίωσις; τραχειο-βρογχικὴ ἀδενοπάθεια μετ' ἀφωνίας μόνης καὶ ταχυκαρδίας. Ἰατρικὴ πρόοδος, Ἐν Σύρῳ, 1903, viii, 129–132.—**Klebs** (E.) Bronchialdrüsen-Tuberkulose und ihre Folgen. Kausale Therap., Hannov., 1904, i, 216–220.—**Kühnel** (A.) Ein Fall von Perforation einer verkästen Bronchialdrüse in den Oesophagus und in den rechten Hauptbronchus. Wien. klin. Wchnschr., 1905, xviii, 486–488.—**Laureati** (F.) Ricerche röntgenologiche nell' adenopatia tracheo-bronchiale. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 1374–1379.—**Lavergne** (F.) Adénopathie trachéo-bronchique et traitement thermal. Cong. franç. de méd. 1895, Par., 1896, ii, 919–923.—**Leroux** (C.) L'adénopathie trachéo-bronchique dans ses rapports avec la tuberculose pulmonaire chronique chez les enfants. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1907, xi, 829–835.—**Luzzatti** (T.) Considerazioni semeiologiche sul segno di Smith nell' adenopatia tracheo-bronchiale dei bambini. Riv. ospedal., Roma, 1912, ii, 397–399.—**McCaskey** (G. W.) Tuberculosis of bronchial glands; tuberculin; chest pain. Am. Med., Phila., 1903, v, 259–261. *Also*, Reprint.—**Maillet** (F.) Quelques accidents dus à l'adénopathie trachéo-bronchique. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1911, xv, 511–514. *Also:* Montpel. méd., 1911, xxxiii, 87–90. ———. Les accidents de l'adénopathie trachéo-bronchique. Arch. de méd d. enf., Par., 1912, xv, 193–205. *Also:* Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par., 1912, xxv, 161–182.—**Mann** (M.) Ueber einige Fälle von Erkrankungen der Luftröhre und der Bronchien, diagnostiziert mit Hilfe der Killianschen Tracheo-Bronchoscopie. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 1120–1124. ———. Schädigung des Tracheobronchialbaumes durch Lymphdrüsenanthrakose. Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog., Würzb., 1912, 146–156.—**Marfan.** Adénopathie trachéo-bronchique et céphalée. Pédiatrie prat., Lille, 1909, vii, 308.—**Maurel** (P.) De l'adénopathie trachéobronchique. Gaz. d. hôp., Par., 1912, lxxxv, 884–886. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciv, 233.—**Merkien.** Adénopathies trachéo-bronchiques. Clinique, Par., 1911, vi, 323–326.—**Méry** (E.) Le diagnostic de l'adénopathie trachéo-bronchique et la tuberculose à son début. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1904, xviii, 725. ———. Les complications de l'adénopathie trachéo-bronchique. *Ibid.*, 1910, xxiv, 182–184.—**Mesnard** (A.) Pièces de suture de la trachée du chien. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxv, 1037.—**Michałowicz** (M.) Opukiwanie kręgosłupa u dzieci w gruźlicy gruczołów tchawiczno-oskrzelowych. [Percussion of the spine in children in tuberculosis of the tracheo-bronchial glands.] Przegl. pedyat., Kraków, 1908–9, i, 540–568.—**Morain** (W.) Des adénopathies trachéo-bronchiques dans l'enfance; diagnostic et traitement. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1898, ix, 258–260.—**Müller** (O.) Ueber Bronchialdrüsentuberkulose. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1909, lxxix, 925–928.—**Mya** (G.) Penetrazione e rottura di ghiandole linfatiche bronchiali caseificate nelle vie respiratorie. Clin. mod., Pisa, 1898, iv, 305–308.—**Nachod** (F.) Bronchialstenose in Folge von Durchbruch peribronchialer Lymphdrüsen in die Luftwege. Prag. med. Wchnschr., 1897, xxii, 393.—**Nanu** (I.) Ueber einen tödlich verlaufenen Fall von Perforation der Pulmonalarterie infolge Nekrotisierung einer intertracheobronchialen Lymphdrüse mit gleichzeitiger Oeffnung in den linken Bronchus und in die Speiseröhre. Berl. klin.-therap. Wchnschr., 1905, 741–745. *Also:* Wien. klin.-therap. Wchnschr., 1905, 741–745.—**Nascimento Gurgel.** Pathogenia da adenopathia tracheo-bronchica. Tribuna med., Rio de Jan., 1910, xvi, 224–226.—**Neumann** (H.) Irrtümliche Deutung eines physikalischen Brustbefundes bei Kindern. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 243–246. [Discussion], 261.—**d'Œlsnitz** (L.) La recherche de la transsonance sterno-vertébrale chez les enfants; sa valeur pour le diagnostic de l'adénopathie trachéo-bronchique. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1912, xiv, 317–323. *Also:* Pédiatrie prat., Lille, 1912, x, 498–500. *Also:* Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1912, xxiii, 297–299. ———. Caractères des troubles respiratoires et des images radioscopiques dans l'adénopathie trachéo-bronchique de la première enfance. Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat., Par., 1912, vii, 21–31.—**Officer** (D. McM.) Enlarged bronchial glands in children. Intercolon. M. Cong. Australas. Tr. 1902, Hobart, 1903, 145–151.—**Oppenheim** (R.) & **Laubry** (C.) Traitement de l'adénopathie trachéo-bronchique. Tribune méd., Par., 1904, 2. s., xxxvi, 631–633.—**Parker** (R. W.) Urgent dyspnœa in an infant, aged 12 months, occurring suddenly, and terminating fatally within an hour and a half, due to a caseous gland which had ulcerated its way into the trachea. Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 899. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1890, n. s., l, 385.—**Parkinson** (J. P.) A case of enlarged bronchial glands in a young child. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1902–3, iii, 239–241.—**Pfeiffer** (T.) Die Tuberkulose der Bronchialdrüsen. Wien. med. Wchnschr., 1912, lxii, 965–971.—**Philippe** (L.) Un cas d'adénopathie trachéo-bronchique. Écho méd., Toulouse, 1901, 2. s., xv, 183–188. *Also:* Toulouse méd., 1901, 2. s., iii, 75–80.—**Phillips** (S.) Calcareous metamorphosis of tracheal glands; mediastinal abscess and bronchial fistula. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1261. ———. Calcareous metamorphosis of the tracheal lymphatic glands leading to perforation of the arch of the aorta. Lancet, Lond., 1897, ii, 1115.—**Polito** (G.) Adenopatia tracheo-bronchiale. N. riv. clin.-therap., Napoli, 1908, xi, 393.—**Rabot & Bombes de Villiers.** Un cas d'adénopathie trachéo-bronchique avec caverne tuberculeuse chez un enfant. Lyon méd., 1905, civ, 901–907.—**Rendu** (H.) Trachéobronchite pseudo-membraneuse à streptocoques. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1908, lxxxiii, 378–380.—**Revillet** (L.) Contribution à l'étude des adénopathies trachéo-bronchiques pseudo-tuberculeuses; l'adénopathie trachéo-bronchique syphilitique secondaire. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1908, xxii, 23.—**Roch** (M.) Le signe de D'Espine dans le diagnostic de l'adénopathie trachéo-bronchique de l'adulte. Semaine méd., Par., 1911, xxxi, 85–87.—**Rosenthal** (G.) Recherches sur la gymnastique respiratoire médicale; adénopathie trachéo-bronchique tuberculeuse avec induration bacillaire du sommet; augmentation en poids de cinq kilogrammes provoquée au commandement dans la salle commune par l'exercice physiologique de respiration. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3. s., xxvii, 1057–1062.—**Schmidt** (A.) Ueber die Perforation anthrakotisch-erweichter Bronchialdrüsen in den Bronchialbaum und ihre klinische Diagnose. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1907, xc, 142–162. ———. Vorstellung einiger Fälle von Pigmentdurchbruch bronchialer Lymphdrüsen. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd. 1905–6, München, 1907, 23–25.—**Scialfero** (M.) Il reperto radioscopico nelle adenopatie tracheo-bronchiali. Ann. di laringol. [etc.], Genova, 1901, ii, 101–106. *Also:* Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1901, xvi, 35–39. *Also* [Abstr.]: Atti Cong. region. ligure, Genova, 1901, vii, 57.—**Simon** (J.) Diagnostic et traitement des adénopathies trachéo-bronchiques dans l'enfance. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1895, ix, pt. 2, 177–179.—**Sternberg** (C.) Ueber die Erweichung bronchialer Lymphdrüsen und ihre Folgen. Wien. klin. Wchnschr., 1905, xviii, 1214.—**Stoll** (H. F.) The diagnosis of tuberculosis of the bronchial glands. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxli, 83–93, 4 pl.—**Suss.** Adénopathie trachéo-bronchique suppurée; vomique; guérison. France méd., Par., 1895, xiii, 801.—**Variot** (G.) Adénopathie trachéo-bronchique droite décelée par la radiographie sans signes d'auscultation ni de percussion; paroxysmes douloureux (forme cardialgique). Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1906, viii, 13–16. *Also:* Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1906, x, 152–155. ———. Sur le diagnostic de l'adénopathie trachéo-bronchique chez les enfants par la radioscopie et la radiographie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 337–347. *Also:* Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1907, xi, 433–444. ———. Recherches sur le contrôle de l'examen radioscopique par l'étude des lésions à l'autopsie, dans l'adénopathie trachéo-bronchique des enfants. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1907, ix, 171–175. *Also:* Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1907, xi, 489–491. ———. Le diagnostic de l'adénopathie trachéo-bronchique. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1907, xxi, 727.—**Weil.** Énorme adénopathie trachéobronchique sans image radioscopique. Lyon méd., 1906, cvi, 509. ———. Volumineuse adénopathie trachéo-bronchique tuberculeuse sans image radioscopique. *Ibid.*, 1908, cx, 939–942.—**Wescott** (T. S.) Peculiar pressure symptoms due to enlarged tuberculous bronchial glands. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1906–7, xix, 141.—**West** (J. P.) Enlarged bronchial nodes; a manifestation of lymphatism. Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1899, xi, 61–68.

Tracheo-bronchoscopy.

See, also, **Trachea** (*Foreign bodies in*).

Fonce (M.) *La laryngotrachéobronchoscopie en France. 8°. *Paris*, 1905.

Guisez (J.) Trachéobronchoscopie et œsophagoscopie. 8°. *Paris*, 1905.

Tracheo-bronchoscopy.

JACKSON (C.) Trachéo-bronchoscopy, esophagoscopy and gastroscopy. roy. 8°. *St. Louis*, 1907.

MANN (M. G.) Atlas zur Klinik der Killianschen Tracheo-Bronchoskopie; 15 farbige Tafeln nach pathologisch-anatomischen Präparaten. fol. *Würzburg*, 1911.

MEZERETTÉ (P.) *De l'utilité de la radioscopie pour le diagnostic trachéo-bronchique chez l'enfant. 8°. *Paris*, 1909.

TSÎTOVICH (M. F.) Trakheo-bronkhoskopiya. [Tracheobronchoscopy.] 8°. *S.-Peterburg*, 1909.

Abraham (J. H.) Direct laryngoscopy, tracheobronchoscopy, and esophagoscopy, with demonstrations. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1908, 350-361.—**Brünings.** Endoskopische und radiologische Untersuchungen zur Topographie der Luftröhre und des Bronchialbaumes sowie deren klinische Verwertung. Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog., Würzb., 1909, 151-161. ———. Bericht über die Anwendung der Tracheobronchoskopie und der Oesophagoskopie in der oto-laryngologischen Universitätsklinik zu Jena. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1910, lxii, 180-197.—**Brünings** (W.) & **Botey** (R.) Últimos adelantos en esofagoscopia y tráqueo-broncoscopia. Arch. de rinol., laringol., otol. [etc.], Barcel., 1908, xix, 130; 225.—**Cauzard** (P.) Quelques cas d'œsophagoscopie (méthode de Mickulicz et von Hacker), de laryngoscopie directe et de trachéo-bronchoscopie (méthode de Killian). Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1908, ii, 417-424. ———. La laryngoscopie directe, la trachéo-bronchoscopie. Larynx, l'oreille et le nez, Marseille & Par., 1909, ii, 1-22.—**de Cigna** (V.) Nuovo tubo-guida per tracheo-broncoscopia diretta. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laryngol. [etc.] 1906, Siena, 1907, 191.—**Claoué.** Trachéo-bronchoscopie; instruments; observations. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1908, xxix, 285-287.—**Erbrich** (F.) O tracheo- i bronchoskopii, oraz klinicznem znaczeniu tej metody. [On tracheo- and bronchoscopy, also on the clinical importance of that method.] Gaz. lek., Warszawa, 1909, 2. s., xxix, 443; 469; 497.—**Goldbach** (L. J.) Direct laryngo-tracheobronchoscopy, and esophagoscopy; report of cases. Laryngoscope, St. Louis, 1910, xx, 890-892.—**Guisez** (J.) Trachéobronchoscopie et œsophagoscopie. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1905, lxxii, 403-408. *See, also, supra.* ———. Faits de trachéo-bronchoscopie. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1908, xxii, 632. ———. Faits de trachéobronchoscopie; diagnostic et thérapeutique d'affections intrathoraciques peu connues. Cong. franç. de méd., 10. session, 1908, Genève, 1909, ii, 342-349. *Also:* Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1909, xxvii, 421-430.—**Guttmann** (V.) O tracheo-, broncho- a oesophagoskopii. Časop. lék. česk., v Praze, 1911, l, 973; 1015; 1037; 1066; 1103; 1120, 2 pl.—**Guyot.** [Technique de la trachéo-bronchoscopie.] Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1904, xxiv, 731-734.—**Hill** (W.) Instruments to facilitate per-oral tracheo-bronchoscopy. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911-12, v, Laryngol. Sect., 163.—**Iglauer** (S.) Tracheo-bronchoscopy, with report of cases. Ohio M. J., Columbus, 1911, vii, 178-183.—**Jackson** (C.) Tracheo-bronchoscopy; reports of cases. J. Laryngol., Lond., 1907, xxii, 613-619, 2 pl. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1908, xlviii, 321-331, 5 pl. *Also*, Reprint.—**Johnson** (O. H.) Tracheobronchoscopy and œsophagoscopy. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1908-9, x, 477-481.—**Johnston** (R. H.) Direct laryngoscopy, tracheo-bronchoscopy, esophagoscopy, gastroscopy. Lancet-Clinic, Cincin., 1908, c, 11-13.—**Kahler** (O.) Klinische Beiträge zur Oesophagoskopie und Tracheo-Bronchoskopie. Wien. med. Wchnschr., 1909, lix, 2461; 2532; 2588; 2642; 2694; 2751; 2801; 2851; 2898; 2964; 3010. ———. Die direkte Laryngo-Tracheo-Bronchoskopie in ihren speziellen Leistungen. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1911, xxv, 345-370.—**Killian** (G.) Die Tracheo-Bronchoskopie in diagnostischer und therapeutischer Hinsicht. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1905, xxxiv, pt. 2, 248-256. [Discussion], pt. 1, 99-108. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1905, lxxvii, 523-531. *Also, transl.:* Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1906, xxxii, 225-234. *Also, transl.:* Laryngoscope, St. Louis, 1906, xvi, 921-933 [6 pl. in text].—**Large** (S. H.) Some of my mishaps in seventy-five cases of tracheo-bronchoscopy and œsophagoscopy. Tr. Am. Acad. Ophth. & Oto-Laryngol., St. Louis, 1910, xv, 278-284. *Also:* Laryngoscope, St. Louis, 1910, xx, 1050-1054.—**Massei** (F.) La diretta ispezione della trachea e dei bronchi; dimostrazione (sul vivo) della broncoscopia inferiore. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1904, n. s., lviii, 209-215. *Also:* Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1904, xxii, 165-173. *Also:* Riforma med., Palermo-Napoli, 1904, xx, 766-769.—**Moure** (E.-J.) De la trachéoscopie et de la bronchoscopie (procédé de Killian). J. de méd. de Bordeaux, 1902, xxxii, 777-780.—**Murphy** (J. W.) Tracheo-bronchoscopy, esophagoscopy, and gastroscopy; with demonstrations on the cadaver. Lancet-Clinic, Cincin., 1908, c, 49-55.—**Paunz** (M.) A laryngo-tracheoskopia és bronchoskopia directa. Orvosi hetil., Budapest, 1905, xlix, 3; 19.—**Richardson** (B. M.) Laryngoscopy, upper and lower tracheo-bronchoscopy. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1910, xviii, 44-48.—**Rontaler** (S.) Przyczynek do leczniczego działania tracheobronchoskopu z krótkim wstępem o technice bronchoskopii. [The therapeutic action of tracheo-bronchoscopy, with a brief review of its technique.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1908, xliii, 1098-1104.—**Senator** (M.) Die Tracheoskopie und Bronchoskopie. Berl. Klinik, 1907, xix, 234. Hft., 1-17.—**Tapia** (A. G.) Desenvolvimiento y estado actual de la esofagoscopia y traqueo-bronquioscopia en España. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1907, lxxv, 329-336.—**Texier** (V.) Trachéoscopie et bronchoscopie (méthode de Killian). Gaz. méd. de Nantes, 1903, xxi, 65-75.—**Trétrop.** La trachéobronchoscopie par la méthode de Killian; première trachéobronchoscopie en Belgique. Clinique, Brux., 1903, xvii, 485-495.—**Tsîtovich** (M. F.) Tekhnika pryamoĭ trakheo-bronkhoskopii i znacheniye yeya v khirurgii. [Technique of direct tracheobronchoscopy, and its importance in surgery.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1908, ccxxi, med.-spec. pt., 656-664. ———. Pryamoye izsliedovaniye verkhnikh dikhatelnikh putei (trakheobronkhoskopiya). [Direct investigation of the upper respiratory passages (tracheobronchoscopy).] Vestnik Ushn., Gorlov. i Nosov. Bolliezn., S.-Peterb., 1909, i, 209-229. *Also*, Reprint.—**Winternitz** (A.) & **Paunz** (M.) A tracheo-bronchoskopia directa gyakorlati értékéről. [Practical value of direct tracheobronchoscopy.] Orvosi hetil., Budapest, 1908, lii, 739; 759; 781. *Also, transl.:* Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1908, xxi, 291-308.—**Wishart** (D. J. G.) Esophagoscopy and tracheo-bronchoscopy. Dominion M. Month., Toronto, 1909, xxxiii, 1909, 98-100.

Tracheocele.

See, also, Trachea (*Displacement, etc., of*).

Botey (R.) Traqueocele, principalmente proeminente en la base del cuello del lado izquierdo; cavidad laringo-traqueal higida, al examen con el espejillo. Arch. lat. de rinol., laringol. [etc.], Barcel., 1901, xii, 132-136.—**Castronuovo** (G.) Un caso di tracheocele. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1900, iii, 447-457.—**Compaired** (C.) Un caso de traqueocele. Siglo méd., Madrid, 1895, xlii, 759-761.—**Guinard** (A.) & **Guillaume-Louis.** La trachéocèle (tumeur gazeuse du cou). Gaz. d. hôp., Par., 1906, lxxix, 1671-1676. *Also* [Abstr.]: Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1905, lxxx, 636.—**Guyot.** Tumeur gazeuse du cou; trachéocèle bilatérale chez un enfant rachitique. J. de méd. de Bordeaux, 1906, xxxvi, 725.—**Herzfeld** (J.) Ein Fall von Tracheocele. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1897, Berl., 1898, xxviii, pt. 1, 247. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1897, xxxiv, 1080.—**Kayser** (R.) Tracheocele durch Ulcus luet. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1895, xxix, 314.—**Klaussner** (F.) Ueber Tracheocele und Blähkropf. München. med. Wchnschr., 1895, xlii, 997-1000.—**Roquer Casadesús** (J.) Acerca de un caso de traqueocele. Rev. de laringol., otol. y rinol., Barcel., 1894-5, x, 85-96. *Also:* Enciclopedia, Barcel., 1895, viii, 193-204.—**Verdelet.** Trachéocèle. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1896, xvii, 131.—**West** (J. P.) Tracheocele. Arch. Pediat., N. Y., 1899, xvi, 251-254.

Tracheo-laryngostomy.

See Trachea (*Surgery of*); Tracheotomy.

Tracheopulmonata.

GLAMANN (G.) *Anatomisch-systematische Beiträge zur Kenntnis der Tracheopulmonaten. 8°. *Berlin*, 1902.

Tracheoscopy.

WILD (O.) *Die Untersuchung der Luftröhre und die Verwendung der Tracheoskopie bei Struma. Habilitationsschrift der medicinischen Fakultät der Universität Zürich vorgelegt. 8°. *Tübingen*, 1905.

von Eicken. Zur direkten Laryngo-Tracheoskopie. Verhandl. d. Ver. süddeutsch. Laryngol., Würzb., 1904, 44-47. ———. Die Trachea im Röntgenbild. *Ibid.*, 1906, 267.—**Fraser** (J. S.) Direct laryngoscopy, tracheoscopy, bronchoscopy and œsophagoscopy. Scot. M. & S. J., Edinb., 1908, xxii, 308-311.—**Gleason** (J. E.) Direct tracheoscopy as an aid to diagnosis. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1907, vi, 495-497.—**Horn** (H.) Eine universale Demonstrations-Handgriffiampe für Laryngoskopie, Tracheoskopie, Bronchoskopie und Oesophagoskopie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 734.—**Jackson** (C.) Upper tracheoscopy and bronchoscopy. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., St. Louis, 1907, 372-375. *Also:*

Tracheoscopy.

Laryngoscope, St. Louis, 1907, xvii, 785–787.—**Körner** (O.) Die Gefährlichkeit der Tracheoskopie bei Kompression der Luftröhre von hinten. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1908, lvi, 1.—**Paunz** (M.) Die Laryngotracheoskopie und Bronchoskopia directa. Ungar. med. Presse, Budapest, 1904, ix, 535. *Also:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1905, xli, 110.—**Pfeiffer** (C.) Die Darstellung der Trachea im Röntgenbild, besonders bei Struma. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1905, xlv, 716–751, 4 pl. *Also:* München. med. Wchnschr., 1906, liii, 352–354.—**Rendu** (R.) Trachéoscopie par transillumination. Lyon méd., 1912, cxix, 1100–1102.—**Schmiegelow** (E.) Om Oesophago-Tracheo- og Bronchoscopia. Ugesk. f. Læger, København., 1907, 5. R., xiv, 483; 517; 531; 561. *Also, transl.:* Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1907, xxiv, 29; 451. *Also, transl.:* Nord. med. Ark., Stockholm, 1906, 3. f., vi, afd. 1, no. 8, 1–38. *Also, transl.* [Abstr.]: Wien. med. Presse, 1907, xlviii, 1094–1102. ———. Kliniske Bidrag til Œsophagoskopiens og Tracheoskopiens Betydning i diagnostisk og terapeutisk Henseende. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1908, 5. R., i, 25–89. *Also, transl.:* Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1908, xx, 402–414. ———. Die direkte Tracheoskopie. Wien. med. Presse, 1907, xlviii, 1159–1165.—**Tilley** (H.) Direct examination of the larynx, trachea, and œsophagus by Brüning's instrument. Lancet, Lond., 1908, ii, 1359–1364.—**Winternitz** (A.) & **Paunz** (M.) Újabb adatok a laryngo-tracheoskopia és bronchoskopia directa gyakorlati értékéhez. [On the practical value of direct laryngo-tracheoscopy.] Orvosi hetil., Budapest, 1910, liv, 412–416.

Tracheotomes (*Patent specifications for*).

Lyman (L. J.) Tracheotomes. No. 241,036; May 3, 1881.—**Russell** (D. L.) Tracheotome. No. 300,285; June 10, 1884.

Tracheotomy.

See, also, **Air-passages** (*Foreign bodies in*); **Bronchia** (*Foreign bodies in*); **Chloroform** (*Accidents from, Treatment of*); **Croup** (*Intubation in, Complications, etc., of*); **Croup** (*Tracheotomy in*); **Diphtheria** (*Tracheotomy in*); **Glottis** (*Œdema of, Treatment of, Operative*); **Glottis** (*Scalds of*); **Goitre** (*Complications, etc., of*); **Goitre** (*Treatment of, Operative*); **Hydrophobia** (*Treatment of*); **Infants** (*New-born, Asphyxia, etc., of, Treatment of*); **Larynx** (*Cancer of, Treatment of, Operative*); **Larynx** (*Foreign bodies in*); **Larynx** (*Inflammation of, Treatment of, Operative*); **Larynx** (*Surgery of*); **Measles** (*Complications of, Buccal, etc.*); **Measles** (*Treatment of*); **Morphine** (*Poisoning by, Treatment of*); **Œsophagus** (*Foreign bodies in, Treatment of, Operative*); **Œsophagus** (*Stricture of, Treatment of, Operative*); **Opium** (*Poisoning by, Treatment of*); **Trachea** (*Foreign bodies in, Treatment of, Operative*).

Delmas (P.-H.-J.) *De la trachéotomie et du calibrage de la trachée dans les opérations sur la glande thyroïde. 4°. *Lyon*, 1894.

García (J. M.) *Ligeras consideraciones sobre la operación de la traqueotomía. Casos en que el cirujano debe practicarla, circunstancias en que debe abstenerse de hacerlo. 8°. *Pachuca*, 1884.

Giudice (J.-L.-M.) *Trachéotomie et thyrotomie. 8°. *Bordeaux*, 1906.

Hirigoyen (P.-M.-G.) *Valeur comparée de la trachéotomie et de l'intercrico-thyrotomie. 4°. *Bordeaux*, 1896.

Trélat (U.) De la trachéotomie dans les lésions syphilitiques des voies respiratoires. 8°. *Paris*, 1869.

Bayer (C.) Die Tracheotomie mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse auf dem Lande. Ztschr. f. ärztl. Landpraxis, Frankf. a. M., 1894, iii, 161; 202.—**Berry** (J.) Tracheotomy. Clin. J., Lond., 1906, xxviii, 390–394.—**Biedert.** Sätze über Tracheotomie. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1889, Dresd., 1890, vii, 32–37.—**Carrière** (G.) La trachéotomie. Nord méd., Lille, 1901, vii, 181–187.—**Castelain.** Pronostic raisonné de la trachéotomie. Bull. méd. du nord, Lille, 1893, xxxii, 295; 312; 345; 385; 415; 430; 460; 483.—**Cnopf.** Die Indication zur Tracheotomie. München. med Wchnschr., 1894, xli, 373–376. *Also,* Reprint.—**Dabney** (J. D.) A paper on tracheotomy. Railway Surg., Chicago, 1894, i, 128.—**Delagenière** (P.) Trachéotomie dans les interventions bucco-pharyngiennes. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1899, xiii, 307–312.—**Delaup** (S. P.) Tracheotomy as a resource in collapse during general anæsthesia. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1896, N. Orl., 1898, 55–60.—**Faguet** (C.) La trachéotomie. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1898, ix, 326–332.—**Gamgee** (L.) Some remarks concerning tracheotomy on children. Birmingh. M. Rev., 1895, xxxvii, 163–171.—**Golden** (W. W.) Tracheotomy. Med. Rec., N. Y., 1901, lx, 109.—**Holden** (G. H. R.) Concerning tracheotomy. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1892, xxviii, 157–166.—**Jackson** (C.) Tracheotomy. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., [New Bedford, Mass.], 1909, 337–344. *Also:* Laryngoscope, St. Louis, 1909, xix, 285–290.—**Keiner.** Tracheotomia transversa bei Kindern. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 1812.—**Leech** (T. F.) Tracheotomy. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1893, xliv, 151–162. *Also:* Indiana M. J., Indianap., 1893–4, xii, 380–384.—**Mikhailoff** (N. N.) Teoriya i praktika trakheotomii. [Theory and practice of tracheotomy.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1897, clxxxviii, med.-spec. pt., 1–59.—**Morgan** (J. H.) A clinical lecture on tracheotomy. Clin. J., Lond., 1892–3, i, 289–294.—**Moure** (E.-J.) Trachéotomie et thyrotomie. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1907, i, 33–40.—**von Navratil** (E.) Tracheotomie. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1904, xl, 122.—**Neureutter** (B.) Něco o řezu průdušnice (tracheotomii). Časop. lék. česk., v Praze, 1876, xv, 171.—**Oloriz Ortega** (F.) Dos traqueotomías de urgencia extrema. Gac. méd. d. Sur de España, Granada, 1911, xxix, 272–276.—**Sindelár.** Tracheotomovati či intubovati? [Tracheotomy or intubation?] Časop. lék. česk., v Praze, 1907, xlvi, 1394–1399.—**Spalding** (A. E.) Tracheotomy. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1887, 55.—**Spear** (R.) Tracheotomy. Rep. Surg. Gen. Navy, Wash., 1903, 282.—**Stout** (A. B.) Tracheotomy. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1858, ii, 91–103, 1 pl.—**Trible** (G. B.) Indications for intubation and tracheotomy. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1912, vi, 219–221.—**Trumpp** (T.) Die Tracheotomie des praktischen Arztes. Kinder-Arzt, Leipz., 1893, iv, 177–180.—**Turner** (F. M.) On tracheotomy. Practitioner, Lond., 1909, lxxxii, 120–126.—**Van Kleef.** Discussion sur la trachéotomie. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1895, xxxiv, 12–18.—**Van Schaick** (G. G.) Tracheotomy. Internat. J. Surg., N. Y., 1900, xiii, 75–77.—**Wharton** (H. R.) Tracheotomy. Am. Text-Bk. Dis. Child. (Starr). 2. ed., Phila., 1898, 870–890, 1 pl.—**Wicart.** La trachéotomie. Rev. mens. du méd. prat., Par., 1912, ii, 53–56. *Also, transl.:* Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciv, 78–80.—**Young** (H. H.) Tracheotomy in emergencies. N. York M. J., 1895, lxi, 530.

Tracheotomy (*Cases and statistics of*).

See, also, **Trachea** (*Foreign bodies in*).

Baer (G.) *Tracheotomie und Intubation im Kinderspital Zürich. Beobachtungen aus den Jahren 1874–91. [Zürich.] 8°. *Leipzig*, 1892.

Borgoni (R.) Una mia prima statistica di 6 tracheotomie. 8°. [*Napoli*, 1899.]

Galignani (A.) Duecento tracheotomie e malattie attinenti con speciale rilievo della sieroterapia antidifterica. Statistica locale. 12°. *Piacenza*, 1900.

Gonzalez Vazquez (J.) *¿Es grave por si misma la traqueotomía? Estudio hecho sobre algunas observaciones recogidas en México relativas á esta operación. 8°. *México*, 1873.

Lailheugue (J.-B.-R.-A.) *De la trachéotomie dans les accidents graves de l'anesthésie. 8°. *Bordeaux*, 1904.

Williams (C. J. B.) Authentic narrative of the case of the late Earl of St. Maur, with the short-hand notes of the retractation and apology. 2. ed. 8°. *London*, 1870.

Agostinelli (R.) Una tracheotomia a mia figlia. Per il xxv anno d. insegn. chir. di F. Durante n. Univ. di Roma, 8°, Roma, 1898, ii, 351–359.—**Andrew** (F.) Tracheotomy of an infant. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1905, x, 570.—**Berwald.** Bericht über 50 Tracheotomien. Zentralbl. f. Kinderh., Leipz., 1908, xiii, 133–138.—**Bisson** (A. O.) Tracheotomy in slight respiratory obstruction associated with febrile toxæmia. Lancet, Lond., 1907, i, 218–221.—**Bœckel** (J.) Trachéotomie. Gaz. méd. de Strasb., 1893, lii, 37.—**Booth** (T. S.) Tra-

Tracheotomy (*Cases and statistics of*).

cheotomy, with recovery. Oklahoma M. J., Guthrie, 1895, iii, 319–321.—**Breffeil.** Goître; trachéotomie. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1896, xvii, 220.—**Cantwell** (F. V.) A clinical study of tracheotomy; ten cases, one death. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 228.—**Chubb** (W. L.) Successful tracheotomy in infants. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 395.—**Cott** (G. F.) A series of tracheotomies. Buffalo M. J., 1905–6, lxi, 640–647.—**Couch** (J. K.) Some experiences in intubation and tracheotomy. Am. Physician, N. Y., 1907, xxxiii, 220–222. *Also:* Australas. M. Gaz., Sydney, 1907, xxvi, 278–280.—**Cullingworth.** A case of tracheotomy in an infant three days old. Lancet, Lond., 1893, i, 195.—**Czarnik** (S.) Intubacya i tracheotomia na podstawie spostrzeżeń, zebranych w szpitalu dla dzieci pod nazwą św. Zofii we Lwowie w latach 1894–1903. [Intubation and tracheotomy based upon observations in the St. Sophia Children's Hospital of Lemberg in 1894–1903.] Gaz. lek., Warszawa, 1905, 2. s., xxv, 891; 911; 942; 974; 992.—**Davezac.** Trachéotomie d'urgence. Mém. et Bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1896), 1897, 402–405.—**Davis** (B. B.) Three cases of tracheotomy. Proc. Nebraska M. Soc., [Omaha], 1892, 71–77.—**Day** (E. W.) & **Jackson** (C.) Laryngeal stenosis from post-typhoid perichondritis; tracheotomy, thyrotomy, intubation; exhibition of two patients. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1904, xiii, 24–35. *Also*, Reprint.—**Dörner** (A.) Ein Fall von Trachealstenose durch ein Aortenaneurysma; Tracheotomie; Exitus ein Jahr später. Wien. klin. Wchnschr., 1899, xii, 627. **Dubrovo** (V. I.) Po povodu desyati trakheotomiy. [Apropos of 10 tracheotomies.] Khirurgia, Mosk., 1899, vi, 11–19.—**Dunlop** (M.) & **Mackenzie** (T. C.) Case of tracheotomy in a child of four months; recovery; note on difficulties in re-establishing natural respiration. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 1188.—**Eeman.** A propos d'un cas de trachéotomie. Bull. Soc. belge d'otol. et de laryngol., Brux., 1896, i, 7.—**Evans** (T. C.) Tracheotomy for edema. Louisville Month. J. M. & S., 1903–4, x, 427.—**Forns** (R.) Un buen caso de traqueotomia; curación. Oto-rino-laryngol. espan., Madrid, 1898–9, i, 133–136.—**Fortin.** Note sur un cas de trachéotomie chez l'adulte. Bull. Soc. de méd. de Rouen (1893), 1894, 2. s., vii, 90–92.—**Fraenkel** (A.) Graphische Darstellungen der Tracheotomiestatistik des Karolinen-Kinderspitals. Wien. klin. Wchnschr., 1898, xi, 594–597.—**Gayton** (W.) Tracheotomies in the Northwestern Hospital, Haverstock-Hill. Lancet, Lond., 1894, ii, 319.—**Gorbenko** (M. D.) Trakheotomiya i intubatsiya u dieteĭ po povodu ostravo laryngostenoza v Nagartavskoĭ bolnitsie Khersonskavo Zemstva. [Tracheotomy and intubation in children for acute laryngostenosis in the Nagartav hospital of the Kherson zemstvo.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1906, xiii, 371–373.—**Goris.** [Neuf cas de trachéotomie.] Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1903, x, 24.—**Gouguenheim** (A.) La trachéotomie dans le service laryngologique de l'hôpital Laraboisière. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1894, n. s., xx, 263–266.—**von Graefe** (A.) Mededeeling van een geval van tracheotomie, met gunstigen uitslag wegens œdema glottidis ondernomen. Nederl. Lancet, Gravenh., 1854–5, 3. s., iv, 479–488. *Also*, Reprint.—**Guisey.** Trois cas de laryngostomies pour sténoses cicatricielles cricotrachéales ayant nécessité la trachéotomie. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1910, xiv, 242–249.—**Hankins** (G. T.) Case of neoplasm (?) in the neighborhood of the larynx; suffocation; tracheotomy; subsequent external operation; recovery; patient shown. Australas. M. Gaz., Sydney, 1900, xix, 316–318.—**Heasley** (J. A.) Tracheotomy. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1905, iv, 114–116.—**Heinemann** (M.) Tracheotomie infolge schwerster Rhinitis bei einem 4wöchentlichen Kinde; Heilung. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1904, xxxix, 364–368.—**Jones** (C. P.) Report of two tracheotomy cases. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1903–4, viii, 455–457.—**Law** (W. F.) Two cases of tracheotomy. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1898, x, 37–39.—**Lemanski.** Une trachéotomie et un tubage chez des Musulmans. Bull. méd., Par., 1898, xii, 10–13. *Also:* Méd. inf., Par., 1898, ii, 45–53.—**Lipscher.** Fall von Kehlkopf- und Trachealstenose; Tracheotomie; Intubation. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1906, xlii, 310.—**Longo** (A.) Considerazioni cliniche ed anatomo-patologiche sulle intubazioni e tracheotomie eseguite durante un biennio nel reparto difterici dell' Ospedale d. S. Spirito. Atti d. clin. oto-rino-laringoidat. d. r. Univ. di Roma, 1905, iii, 53–79. *Also:* Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, 1906, vii, 1; 10; 17.—**Lovett** (R. W.) & **Munro** (J. C.) A consideration of the results in 327 cases of tracheotomy, performed at the Boston City Hospital from 1864 to 1887. Am. J. M. Sc., Phila., 1887, n. s., xciv, 160–170. *Also*, Reprint.—**MacKenzie** (W.) Case of retro-pharyngeal inflammation; abscess; intubation; tracheotomy; recovery. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1901, vi, 230–233.—**McKimmie** (O. A M.) Tracheotomy; report of cases. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Y. 1911, xvii, 446–452. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911–12, xvi, 162–165.—**Massei** (F.) Statistica di tracheotomie. Policlin., Roma, 1893–4, i, 216–223. *Also:* Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1894, xlviii, 487–501.—**Massier** (H.) Œdème aigu à frigore des ventricules latéraux et des aryténoïdes et diphtérie sous-glottique typique; trachéotomie; guérison. Rev. hebd., de laryngol. [etc.], Par., 1899, xix, pt. 2, 273–285.—**Matějovsky** (F.) Příspěvky k tracheotomii při záškrtu. [Contributions to tracheotomy for cervical tumor. Časop. lék. česk., v Praze, 1866, v, 124.—**Matthews** (J. P.) A case of tracheotomy. Tr. Illinois M. Soc. 1885, Chicago, 1886, xxxv, 137–142.—**Matucci** (G. G.) Su venti tracheotomie eseguite nella clinica pediatrica di Firenze nell' anno scolastico 1892. Sperimentale. Comunicaz. e riv., Firenze, 1892, 345–352.—**von Navratil** (E.) Laryngotrachéotomies (1858–1908). Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1909, xxviii, 385; 793.—**Oehlschlaeger.** Beiträge zur Tracheotomie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1869, xi, 839–857.—**Partridge** (C. E.) Three successful cases of tracheotomy of four operated on from November, 1898, to March, 1899. Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1899–1900, xiii, 133–135.—**Pezza** (F.) Di un' opportuna aggiunta alla cannula tracheale di Lüer. Morgagni, Milano, 1908, l, 449–452.—**Piétri.** Rétrécissement cicatriciel du pharynx inférieur d'origine syphilitique; trachéotomie et, plus tard, trachéoplastie. J. de méd. de Bordeaux, 1909, xxxix, 604.—**Prescott** (W. H.) & **Goldthwait** (J. E.) Report of 392 cases of intubation and 139 cases of tracheotomy done at the Boston City Hospital. Boston M. & S. J., 1891, cxxv, 694; 710. *Also*, Reprint.—**Rainer** (*Mme.*) Trachéotomie pour une laryngite syphilitique avec œdème de la glotte. Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1906–7, ix, 181.—**Ranke.** Tracheotomie-Resultate bei systematisch durchgeführter Ventilation. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1885, Dresd., 1886, iii, 19–51.—**Relph** (H.) & **Rood** (F.) Tracheotomy during the administration of nitrous oxide gas. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 1287.—**Richelot** (L.-G.) La trachéotomie dans le service laryngologique de l'hôpital Lariboisière, par M. Gouguenheim. [Rap.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1896, n. s., xxii, 348–356.—**Roberts** (W.) Two cases of tracheotomy. Phila. Hosp. Rep., 1905, vi, 184–187.—**Rogers** (J.), jr. Experiences with tracheotomy. Med. Rec., N. Y., 1901, lix, 641–645.—**Schaldemose** (V.) Et Tilfælde af Bronchialglandeltuberkulose med Perforation til Bronchus, helbredet ved Tracheotomi. [A case of tuberculosis of the bronchial gland with perforation of the bronchus, cured by tracheotomy.] Hosp.-Tid., Københ., 1902, 4. R., x, 561–568.—**Schippers** (J. C.) Ervaringen bij 676 tracheotomiën verricht gedurende de jaren 1899 tot 1908. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1909, xliv, pt. 2, 1969–1976. *Also:* Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1910, lxxii, 636–641.—**Schmid.** Bericht über 20 Tracheotomien in ländlichen Verhältnissen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1894, lxiv, 73; 81.—**Schofield** (G.) Asphyxia due to rapid enlargement of thyroid gland; tracheotomy; partial thyroidectomy; recovery. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 1528.—**Setien** (F.) Traqueotomia de urgencia en un niño en estado de apnea persistente, á consecuencia de una laringitis intensa. Rev. méd. de Sevilla, 1910, liv, 301–305.—**Stevenson** (D. A.) Tracheotomy under difficulties; report of a case complicated with carcinoma of the mouth and throat. Indiana M. J., Indianap., 1904–5, xxiii, 464.—**Szeparowicz** (J.) Przyczynek do kazuistyki rozcięcia tchawicy. [Tracheotomy cases.] Przegl. lek., Kraków, 1875, xiv, 201; 213; 233; 247; 257.—**Tapia** (A. G.) Dos casos interesantes de traqueotomía. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1904, xi, 252–258. *Also:* Rev. espec. méd. La otorino-laringol. espan., Madrid, 1904, vii, 162–164. *Also, transl.:* Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1904, ii, 97–102.—**Templeton** (J. M.) Two cases of tracheotomy. North Car. M. J., Wilmington, 1894, xxxiii, 196–199.—**Thomson** (St. C.) Tracheotomy under local anæsthesia. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 922.—**Tracheotomie.** Ist. di clin. chir. d. r. Univ. di Pisa. Rendic. d. operaz., 1898–1901, 30.—**Uhde** (C. W. F.) Zusammenstellung der im Herzogthum Braunschweig vom 23. November 1720 bis zum 8. April 1869 ausgeführten Luftröhrenschnitte. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1869, xi, 743–761.—**Vallin.** Un point de pratique à propos de la trachéotomie des très jeunes enfants. Bull. Soc. d. sc. méd. de Lille (1893), 1894, 175.—**Walker** (P. C.) Notes on three cases of tracheotomy. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 1467.—**Wright** (H. E.) A case of tracheotomy in a child under thirteen months, with remarks on the operation in general. South African M. J., Cape Town, 1896–7, iv, 227–230.

Tracheotomy (*Complications and sequelæ of*).

See, also, **Glottis** (*Œdema of*); **Mediastinum** (*Abscess of*).

Eske (K.) *Ueber Arrosionsblutungen grosser Gefässe nach Tracheotomie. 8°. *Leipzig*, 1906.

Tracheotomy (*Complications and sequelæ of*).

Grosse-Schönepauck (H.) *Ueber die Deckung von Defekten in der vorderen Trachealwand nach Tracheotomie und die operative Beseitigung von narbigen Luftröhrenverengerungen. 8°. *Greifswald*, 1901.

Krenzer (E.) *Ueber Arrosion grosser Gefässe nach Tracheotomie. 8°. *Bonn*, [1898].

Lahr (F.) *Ueber den Blutsturz nach der Tracheotomie. 8°. *Giessen*, 1894.

Rabot, Sargnon & Barlatier. Rétrécissements du larynx et de la trachée consécutifs au tubage et à la trachéotomie. 8° *Paris & Lyon*, 1908.

Sforza (N.) La pratica della intubazione e della tracheotomia nelle laringostenosi difteriche e morbillose. 8°. *Roma*, 1909.

Taute (M.) *Ueber tödliche Blutungen im Gefolge der Tracheotomie. 8°. *Tübingen*, 1903. *Also, in:* Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1903–4, xli, 17–35.

Wiesemes (A.) *Ein Fall von Verblutung nach Tracheotomie infolge Arrosion der Arteria anonyma. [München.] 8°. *Bonn*, 1900.

Abrahams (E. J.) Over de verwijderde gevolgen der tracheotomie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1902, 2. R., xxviii, d. 2, 143–147.—**Abrami** (P.) L'avenir des trachéotomisés. J. d'hyg., Par., 1902, xxvii, 59.—**Aleksinski** (A.) Dvie trakheotomii s interesnîmi osobennostyami. [Two tracheotomies with interesting peculiarities.] Khirurgïa, Mosk., 1905, xviii, 510–514.—**Barrier** (G.) Déformation et lésions trachéales cicatricielles consécutives à la trachéotomie provisoire. Bull.Soc.centr. de méd. vét., Par., 1906, lx, 222–225.—**Baviera** (V.) Empiema necessitato al giugulo. Riv. ospedal., Roma, 1912, ii, 315.—**Bayer.** Cas d'occlusion trachéale (occlusion membraneuse de la trachée) presque complète par un néoplasme né d'une ancienne cicatrice de trachéotomie; intervention par les voies naturelles; guérison. Bull. Soc. belge d'otol. [etc.], Brux., 1899, iv, 57–61.—**Billot** (C.) Contribution à l'étude des canules à trachéotomie tombées dans les voies aériennes. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1896, xxii, 245–264.—**Botella** (S.) & **Cortés** (D.) Contribución al estudio de las complicaciones de la traqueotomía. Rev. espec. méd. La otorinolaringol. españ., Madrid, 1901, iv, 51–53.—**Braga** (A.) Il trattamento delle laringostenosi consecutive a tracheotomia mediante l' intubazione. Boll. d. Soc. med. di Parma 1909, 2. s., ii, 59–63.—**Cassaët.** Pénétration de l'air dans les veines pendant la trachéotomie; mort au bout de trois heures. Bull. Soc. d'anat. et physiol. ... de Bordeaux, 1889, x, 66–80.—**Chatin** & **Péhu.** Lupus de la face, lupus consécutif du larynx; trachéotomie d'urgence; pleurésie gauche; sténose cicatricielle glottique; port permanent de la canule. Lyon méd., 1907, cix, 951–953.—**Citelli** (S.) Ueber die Vernarbung der Trachealwunden nach Tracheotomie; makroskopische und mikroskopische Beobachtungen. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1907, xx, 125–149. *Also, transl.* [Abstr.]: Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1906, Siena, 1907, 200–204.—**Comba** (C.) Presentazione di un caso di stenosi tracheale secondaria alla tracheotomia, guarito colla intubazione. Atti d. Accad. med.-fis. fiorent. 1900, Firenze, 1901, 28–30. ———. Stenosi delle prime vie respiratorie secondarie alla tracheotomia ed alla intubazione. Riv. di chir. pediat., Firenze, 1906, iv, 561–602. *Also, transl.:* Allg. Wien. med. Ztg., 1907, lii, 200; 210; 222; 235; 247; 257.—**Cox** (C.N.) Report of an accident with a tracheotomy tube. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. 1902, N. Y., 1903, viii, 330–332. *Also:* Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1902, xi, 467–469.—**Davide** (G.) Sopra un caso di rimozione tardiva della cannula tracheale dopo tracheotomia. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1897, xxvii, 424–427.—**Delcourt** (A.) Ulcérations laryngées et trachéales consécutives à la trachéotomie. Presse méd. belge, Brux., 1903, lv, [discussion], 559–566.—**Dhomont** (P.) L'avenir des opérés de trachéotomie. Progrès méd., Par., 1907, 3. s., xxiii, 107.—**Doyer** (J.) Eene moeilijkheid na tracheotomie. Geneesk. Courant, Amst., 1904, lviii, 413–415.—**Egidi** (F.) Caduta dei tubi nella trachea e nei bronchi. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1906, Siena, 1907, 181.—**Ellett** (E. C.) General emphysema following tracheotomy. Memphis Lancet, 1898–9, i, 180–182. ———. An unusual, and probably unique, complication (general emphysema) of tracheotomy. Georgia J. M. & S., Savannah, 1901, ix, 72. *Also:* Atlanta J. Rec. Med., 1901–2, iii, 322.—**Engelhardt** (A.) Pathologisch-anatomischeund klinische Beiträge zur Frage der Blutungen nach der Tracheotomie wegen Diphtherie im Kindesalter. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1900, vi, 398–433.—**Ferreri** (G.) Di talune conseguenze della tracheotomia.

Tracheotomy (*Complications and sequelæ of*).

Arch. ital. di otol. [etc.], Torino-Palermo, 1894, ii, 173–179.—**Finder.** Asphyxie; Tracheotomie; Section zeigte ein vom rechten Sinus pyriformis und der rechten Plica ary-epiglottica ausgehender taubeneigrosser Tumor. Berl. klin. Wchnschr., 1903, xl, 508.—**Forbes** (D.) & **Courtauld** (R. M.) A note on tracheotomy cases in the course of which there were long periods of inability to dispense with the tube. Lancet, Lond., 1909, i, 1525.—**Forchhammer** (G.) Trakeotomi og Fonetik (i Anledning af Hr. Dr. med. Langgaard's og Hr. Dr. Møller's Artikler). [Tracheotomy and phonetics (in reference to Dr. Langgaard's and Dr. Møller's articles.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1896, 4. R., iv, 1230–1234.—**Foy** (G.) A unique case of general emphysema following tracheotomy. Med. Press & Circ., Lond., 1901, n. s., lxxii, 333.—**Franck** (O.) Ueber die Intubationsstenose des Kehlkopfes nach sekundärer Tracheotomie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 2061.—**Fuchs** (W. H.) Report of case of tracheotomy, with retention of the tube for seven months. Med. Fortnightly, St. Louis, 1894, v, 71–73.—**Fullerton** (R.) Removal of a tracheotomy tube which had become infected in the left bronchus. Practitioner, Lond., 1906, lxxvi, 829–831.—**Fyshe** (J. C.) & **Hunter** (A. W.) A case of "retained tube." Montreal M. J., 1907, xxxvi, 180.—**Galatti** (D.) La rottura delle cannule per tracheotomia. Atti d. Cong. pediat. ital. 1901, Firenze, 1902, iv, 289–296. *Also:* Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1901–2, xii, 213–220. *Also, transl.:* Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1901, v, 793–799. *Also, transl.:* Wien. med. Wchnschr., 1901, li, 2385–2389.—**Galebski** (A. Ya.) K lïecheniyu laringo-trakhealnikh suzheniy u dieteï poslïe trakheotomii pri pomoshtshi verkhneï bronkhoskopii. [Treatment of laryngo-tracheal strictures in children after tracheotomy by superior bronchoscopy.] Vestnik Ushn., Gorlov. i Nosov. Bolïezn., S.-Peterb., 1912, iv, 17–20.—**Gentile** (G.) L' influenza e l' organo respiratorio; una tracheotomia risparmiata con guarigione dell' inferma. Boll. d. clin., Milano, 1893, x, 8–12.—**Goldman** (A. J.) Przyczynek do nauki o śmiertelnych krwotokach po cięciu tchawicy. [Fatal hæmorrhages after tracheotomy.] Czasopismo lek., Łódź, 1902, iv, 147; 193.—**Hagenbach-Burckhardt** (E.) Ueber Retention der Secrete bei Tracheotomirten und Intubirten. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1893, xxiii, 385–391.—**Hecker** (R.) Ueber Verblutung nach Tracheotomie durch Arrosion der Arteria anonyma. München. med. Wchnschr., 1897, xliv, 531–534.—**Hédon** (E.) Suppression d'une canule trachéale quinze ans après la trachéotomie. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1908, xxvi, 865–869. *Also:* Montpel. méd., 1908, xxvii, 88–92.—**Hofman** (M. S.) Sluchaï prodolzhitelnavo prebïvaniya trakheotomicheskoï trubki v bronkhialnoï sistemie. [Continued presence of the tracheotomy tube in the bronchial system.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1903, x, 470; 493.—**Horcasitas** (J.) Algunas complicaciones en los traqueotomizados y su tratamiento. Rev. ibero-am. de cien. méd., Madrid 1908, xix, 163–166.—**Jaboulay.** Canule à trachéotomie tombée dans la bronche droite. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1906, xxxii, pt. 2, 421–429.—**Jacques** (P.) Ankylose crico-aryteno-dienne bilatérale par trachéotomie; haute laryngotomie intercricothyroïdienne). Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1904, i, 756–759.—**Justi** (K.) Diaphragma der Trachea nach Tracheotomie. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 1959.—**Killian.** Die Intubationsbehandlung bei laryngealen und trachealen Stenosen nach Tracheotomie. Verhandl. d. Ver. süddeutsch. Laryngol. 1894–1903, Würzb., 1904, 64–71.—**Klauber** (O.) Ueber tödtliche Blutungen im Gefolge der Tracheotomie. Prag. med. Wchnschr., 1904, xxix, 69–71.—**Köhl** (E.) Zur Frage der Retention der Secrete bei Tracheotomirten. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1894, xxiv, 33–35.—**Koroleff** (N. D.) O kormlenii trakheotomirovannikh bolnikh pri razstroïstvie glotaniya. [Feeding of tracheotomized patients in disturbed deglutition.] Med. Obozr., Mosk., 1892, xxxvii, 527–531.—**Korteweg** (J. A.) Verhinderd décanulement na tracheotomie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1903, 2. R., xxxix, d. 2, 1090–1093.—**Lack** (L.) La cura dei tracheotomizzati. [Abstr.] Gazz. d. osp., Milano, 1806, xvii, 294.—**Langgaard** (C.) Trakeotomi og Fonetik. [Tracheotomy and phonetics.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1896, 4. R., iv, 1029–1036. *See, also, supra*, Forchhammer, *and infra*, Møller.—**Leech** (P.) Stenosis of the trachea after tracheotomy. Lancet, Lond., 1893, i, 1314.—**Lehnerdt** (F.) Ueber die Endresultate der Tracheotomie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 1193.—**Leiner** (C.) Mediastinales Emphysem bei tracheotomierten Kindern. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1903, lviii, 448–458.—**Leslie** (J. M.) & **Thompson** (J. A.) Tracheotomy tube retained three years and four months. Cincin. Lancet-Clinic, 1903, n. s., l, 59.—**Leto** (L.) Morte improvvisa in bambini tracheotomizzati. Atti d. Cong. pediat. ital. 1911, Palermo, 1912, vii, 350–353.—**Levrey.** Spasme de la glotte consécutif à la trachéotomie guéri par le tubage. J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1895, iii,

Tracheotomy (*Complications and sequelæ of*).

904.—**Lewy** (A.) Ueber Granulome des Kehlkopfs und der Luftröhre nach geheilter Tracheotomiewunde bei acutem Larynxoedem. Arch. f. Laryngol. n. Rhinol., Berl., 1900–1901, xi, 407–414.—**Marcovich.** Emorragia polmonale dopo la tracheotomia. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1899, xxxi, 138–141.—**Martina** (A.) Die Arrosionsblutungen nach der Tracheotomie durch Canülendecubitus. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1903, lxix, 567–592.—**Martuscelli** (G.) & **Ciociola** (F.) Le conseguenze tardive della tracheotomia. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1908, Siena, 1909, 214–226, 1 pl. *Also:* Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1907, xxv, 93–108.—**Massei** (F.) Intorno ad un possibile, non lieve incidente nella tracheotomia. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1906, ix, 25-27.—**Massini** (M.) Erschwertes Dekanülement infolge von Verbiegung der vordern Trachealwand nach Tracheotomia superior und Einfluss des Diphtherieserums auf die Zeit der Vornahme des Dekanülements. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1912, n. F., lxxvi, 402–416.—**Menetrier** & **Clunet** (J.) Laryngite aiguë phlegmoneuse à entérocoques chez une femme enceinte de huit mois et demi; trachéotomie; guérison; accouchement prématuré spontané; septicémie à entérocoques chez l'enfant. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 313–317.—**Møller** (J.) Et Par Bemærkninger e Anledning af Dr. med. Chr. Langgaard's Artikel: Trakeotomi og Fonetik. [A few remarks in regard to Dr. Chr. Langgaard's article: Tracheotomy and phonetics.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1896, 4. R., iv, 1134–1136.—**Mons** (L.) Mort subite après la trachéotomie. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1898, xxxi, 138–144.—**Moure** (E.-J.) La difficulté d'ablation de la canule après la trachéotomie. [Rap. de Grancher.] Bull. Acad. de méd., Par., 1900, 3. s., xliv, 269–273. ———. Sur une des principales causes empêchant la décanulation après la trachéotomie chez l'enfant et l'adolescent. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1900, ii, 753–762.—**Nast-Kolb** (A.) Spongiöser Knochen in einer Tracheotomienarbe. Arb. a. d. path. Inst. zu Berl. Feier . . . Johannes Orth, Berl., 1906, 256–259.—**Navratil** (I.) Tizennyolc év elött tracheotomia, granulatio a légcsöben. [Tracheotomy 18 years previous, granulation in windpipe.] Orvosi hetil., Budapest, 1900, xliv, 551.—**Pieniazek.** Beitrag zur Behandlung der Luftröhrenstenosen nach der Tracheotomie. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1894, Leipz., 1895, lxvi, pt. 2, 2. Hlfte., 294–299.—**Pipping** (W.) Spätstörungen nach der Tracheotomie. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1903, xlix, 138–145.—**Poncet** & **Sargnon.** Diagnostic clinique: trachéotomie datant de 2 ans, pour tuberculose; port permanent de la canule; état cachectique; chute des liquides et des solides dans la trachée; extraction d'un séquestre mobile dans la trachée; extraction d'un séquestre mobile par trachéoscopie inférieure; mort de broncho-pneumonie; autopsie; syphilis très probable; séquestre cricoïdien tombé dans la trachée et fistule laryngo-trachéale consécutive; mort par broncho-pneumonie; examen histologique; tuberculose. Lyon méd., 1907, cviii, 724–729.—**Portela** (D. J.) Una traqueotomia con dificultades. Bol. de laringol., otol. y rinol., Madrid, 1908, viii, 1–6.—**von Ranke.** Zur Verhütung der nach Intubation und sekundärer Tracheotomie zuweilen sich einstellenden Kehlkopfstenosen. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1905, Wiesb., 1906, 264–272.—**Reinhard** (P.) Zur Kenntniss des Auftretens von Trachealstenose nach Tracheotomie. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1899, xxxiii, 241–243.—**Reynier.** Canule-trocart à trachéotomie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1905, n. s., xxxi, 800.—**Richardière** (H.) Le tubage dans le spasme de la glotte persistant après la trachéotomie. Bull. méd., Par., 1897, xi, 405.—**Ross** (J. M.) Sequelæ of tracheotomy occurring after closure of tracheal wound. Edinb. M. J., 1882–3, xxviii, 786–796.—**Šídlo** (T.) Důležité posorování na zúžujících svazech hlasivky po řezu průdušnice, jich vysvětlení a praktické ocenění. [Interesting observation of contracted vocal chords after section of windpipe, its explanation and practical value.] Časop. lék. česk., v Praze, 1874, xiii, 221; 229.—**Sommer** (H. O.) A case of Duchenne's disease; temporary tracheotomy; death. Med. Rec., N. Y., 1901, lx, 545.—**Sommers** (O.) Vomiting with tracheotomy tube in situ. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1901, x, 348.—**Streit** (H.) Ueber die Heilung infizierter Trachealwunden; nach experimentellen Versuchen an der Katze. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1907, xx, 239–254, 1 pl.—**Thomas** (E.) Seltene Complication bei der Tracheotomie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1900, xxvi, 426.—**Thost.** Fehler bei der Tracheotomie und fehlerhafte Canülen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1912, xlii, pt. 1, 155–158.—**Toussaint.** Dyspnée d'effort chez un soldat opéré de trachéotomie à l'âge de 6 ans. Soc. de méd. de Nancy. C.-r., 1899–1900, pp. iv–v.—**Tracheostenosis** e causa ignota; Verblutungstod nach Tracheotomie; 1 Fall. Jahresb. ü. d. chir. Abt. d. Spit. zu Basel (1894), 1895, 49.—**Trzebicky** (R.) Zur Casuistik der Trachealcanülenbrüche. Wien. med. Wchnschr., 1902, lii, 310.—**Turner** (W.) A case of tracheotomy in which a dangerous complication ensued upon the use of a double celluloid tube. Lancet, Lond., 1893, ii, 808.—**Webster** (P. S.) & **Ferguson** (S. W.) Notes on a case of retained tracheotomy tube and laryngeal stenosis. Austral. M. J., Melbourne, 1911–12, n. s., i, 372.—**Whitfield** (A.) Double pneumonia complicating laryngeal diphtheria after tracheotomy; recovery. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 1181.—**Wilkins** (A. G.) Two unruly cases of tracheotomy. *Ibid.*, 1906, i, 1324.—**Wolf** (W.) Ueber die Endresultate der Tracheotomie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 725–727.

Tracheotomy (*History of*).

Herzbrunn (A.) *Beiträge zur Geschichte der Tracheotomie insbesondere ihre Anwendung bei Tuberkulose des Kehlkopfes. 8°. *Rostock*, 1910.

Sydow (F.) Beiträge zur Geschichte der Tracheotomie. 8°. *München*, 1896.

Bartholin (T.) Ce que pensaient l'antiquité et les sommités médicales d'il y a 250 ans de la trachéotomie, alors appelée laryngotomie, pharyngotomie, puis bronchotomie. Entretien VII. De la trachéotomie. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1898, xviii, 401–409.—**Boucher** (P.) Une trachéotomie à Corbeil en 1786. France méd., Par., 1905, lii, 24–28.

Tracheotomy (*Methods and instruments in*).

See, also, **Tracheotomy** (*Transverse*).

Bekker (E.) *Ueber die Schwierigkeiten der Entfernung der Trachealcanüle. 8°. *Heidelberg*, 1892.

Boymier (J.-V.-G.) *Étude critique de l'instrumentation pour le tubage et la trachéotomie. 8°. *Bordeaux*, 1902.

Egidi (F.) Intubazione della laringe e tracheotomia. 12°. *Roma*, 1906.

Eymonnet (V.) *De la trachéotomie chez l'adulte; son manuel opératoire; ses indications. 4°. *Paris*, 1895.

Poux (A.-É.-G.) *De la suture immédiate des voies aériennes après la trachéotomie et la trachéo-thyrotomie. 8°. *Bordeaux*, 1902.

de Sojo y Batlle (F.) Contribución al estudio de la termo-traqueotomía en el adulto. 8°. *Barcelona*, 1881.

Baer (A.) Ueber Intubation und Tracheotomie. Strassb. med. Ztg., 1908, v, 199–202.—**Ballenghien** (A.) La trachéotomie et le tubage en dehors des milieux hospitaliers. Pratique jour., Lille, 1898, iii, 225; 241; 257.—**Balthazard.** Présentation d'une pince à fausses membranes et d'une canule spéciale à trachéotomie. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1900, ii, 115.—**Besson** (A.) Trachéotomie et tubage; essai de tubage ayant nécessité la trachéotomie immédiate par bourrage et spasme de la glotte; guérison. J. d. sc. méd. de Lille, 1900, ii, 343–347.—**Biedert.** Einheitscanüle für Tracheotomie mit Demonstration. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1896, Wiesb., 1897, xiii, 185.—**von Bleiweis** (D. R.) Eine einfache Sprechkanüle, insbesondere zum Gebrauche nach Tracheotomie wegen Posticuslähmung. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1907, xx, 163–166.—**Börger.** Ein neuer Schilddrüsenhaken zur Tracheotomie. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankf. a. M., 1896, v, 251–254.—**Bókay** (J.) Az intubatio, mint a légcsőmetszest támogató eljárás. [Intubation as a support in tracheotomy.] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 1.—**Botey** (R.) Algunas pequeñas modificaciones á las cánulas de traqueotomía. Arch. lat. de rinol., laringol. [etc.], Barcel., 1899, x, 49–70. *Also, transl.:* Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1899, xxv, 179–190. ———. Algunas palabras sobre mis nuevas cánulas de traqueotomía. Arch. lat. de rinol., laringol. [etc.], Barcel., 1901, xii, 153–156. *Also, transl.:* Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1901, xxvii, 62–64. ———. La punción de la membrana crico-tiroidea, como operación temporal previa, en las traqueotomías de urgencia extrema. Arch. de rinol., laringol., otol., Barcel., 1907, xviii, 337; 417. *Also* [Abstr.]: Rev. de cien. méd. de Barcel., 1908, xxxiv, 1–4. *Also* [Abstr.]: Rev. méd. de Sevilla, 1909, lii, 357–363. *Also, transl.:* Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1908, xxv, 91–108. ———. Applications chirurgicales de l'intercrico-thyrotomie. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1911, xxxii, 420–426.—

Tracheotomy (*Methods and instruments in*).

von Büngner (O.) Zur Nachbehandlung der Tracheotomie, nebst Empfehlung einer neuen Tracheal-Canüle. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1892, xliv, 751–755. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1892, xxi, pt. 2, 171–175.—**Cadet de Gassicourt.** Le danger de l'emploi du chloroforme dans la trachéotomie. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1887, 332–338.—**Cameron** (H.) What are the elements of success and failure in tracheotomy in children? Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 605–609. *Also:* Kansas City M. Index, 1896, xvii, 454–460.—**Carrière** (G.) Le tubage et la trachéotomie. Nord méd., Lille, 1901, vii, 157–163.—**Cassidy** (Eleanor). Nursing after tracheotomy; report of an interesting case in private practice. Nursing World, Providence, 1896, iii, 268.—**Castelain.** De la méthode ignée dans la trachéotomie. Bull. méd. du nord, Lille, 1894, xxxiii, 291; 326; 339; 367; 396; 421; 467; 495. ———. Chloroforme et trachéotomie. *Ibid.*, 1895, xxxiv, 361–380.—**Cockle** (W. P.) A new method of administering an anæsthetic through a tracheotomy tube. Lancet, Lond., 1906, ii, 717.—**Coculet** (A.) Note sur deux cas de trachéotomie chez l'enfant par méthode mixte: thermocautère et bistouri. Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1892, ii, 133–136. ———. Note sur deux nouveaux cas de trachéotomie par procédé mixte: bistouri et thermocautère. *Ibid.*, 1894, iv, 109–112.—**Copeland** (B. G.) Preliminary tracheotomy in operations about the tongue and pharynx, with report of cases. Internat. J. Surg., N. Y., 1906, xix, 306. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1906–7, xi, 235.—**Crisler** (J.) Crico-tracheotomy, with report of two cases. J. Mississippi M. Ass., Biloxi, 1899–1900, iii, 763–766.—**Dalla Rosa** (C.) La tracheotomia nella pratica privata. Clin. e prat., Treviglio, 1904, i, 51–58.—**Delbet** (P.) De la trachéotomie préventive avec tamponnement du pharynx dans le traitement des cancers de la langue et du pharynx. Paris chirurg., 1909, i, 1077–1088.—**Dobbertin.** Die stumpfe untere Tracheotomie mittels Schielhäckchen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 2076.—**Dunn** (W. A.) Some points on tracheotomy. Clinique, Chicago, 1893, xiv, 366–372.—**Escat** (E.) Trachéotomie d'urgence chez l'adulte; laryngotomie inter-crico-thyroïdienne. Arch. méd. de Toulouse, 1904, x, 186–191.—**Face** protector for tracheotomy. Lancet, Lond., 1909, ii, 1190.—**Filippoff** (N. N.) O zatrudneniyakh pri okonchatelnom udalenii trakheotomicheskoĭ kanyuli i sposobakh ikh ustraneniya. [Difficulties in final removal of the tracheotomy cannula, and methods of overcoming them.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1910, xxvi, 1005–1011.—**Fortunato** (A.) Nuovo processo operatorio di tracheotomia, e corrispondente apparecchio instrumentale, con cui questa operazione difficile, pericolosa e lunga, diventa di facile, sicura e rapida esecuzione. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, vi, laryngol., 151–153.—**Fraenkel** (B.) Ueber Tracheotomie ohne allgemeine Narkose mit Lokalanästhesie. Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 505–507. [Discussion], 521.—**Fronz** (E.) Die temporäre Tubage bei der Tracheotomie. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1897, n. F., 10–14.—**Garratt** (G. C.) Tracheotomy instruments. Lancet, Lond., 1902, i, 1120.—**Gernsheim** (F.) Eine Einheitskanüle für Tracheotomie nach Biedert. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1900, xxviii, 224–227.—**Gillette.** De l'emploi du thermocautère dans la trachéotomie. Bull. Soc. de méd. de Par. (1877), 1878, xii, 24–27.—**Glasmacher.** Ueber extemporirte Tracheotomie. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1888, Köln, 1889, lxi, 289.—**Gleason** (E. B.) Rapid tracheotomies. Med. Bull., Phila., 1904, xxvi, 7–10.—**Glover** (J.) Simplification du manuel opératoire de la trachéotomie chez l'enfant et l'adulte; perforateur ou trocart trachéal rétrograde, à pointe dissimulée servant de conducteur et permettant de pratiquer la trachéotomie sans dilatateur. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1907, xi, 166–173. *Also:* Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1907, xxiv, 753–760.—**Habs.** Die stumpfe untere Tracheotomie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 30.—**Hamilton** (W.) Tracheotomy; a few practical hints on the operation. Dominion M. Mouth., Toronto, 1896, vi, 597–599.—**Hartstein** (E.) Cannula for tracheotomy. [Pat. spec.] No. 507,813; Oct. 31, 1893.—**Havell** (C. G.) The ipecacuanha steam spray after tracheotomy. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1035.—**Horcasitas** (J.) Traqueotomía de urgencia. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1912, xxviii, 162–164.—**Horiuchi** [?] (I.) [Hygiene of tracheotomy.] Iji Kwai Ho. Ogata Byŏ-in . . ., Osaka, 1898, no. 73–74, 1–8.—**Iverson** (M.) On tracheotomy in emergencies (in laryngeal or pharyngeal stenosis). Wisconsin M. J., Milwaukee, 1907–8, vi, 145–148.—**Keyser** (C. R.) The advisability of preliminary tracheotomy and ligature of the external carotid in severe operations about the face. Lancet, Lond., 1902, i, 1530.—**Knöspel** (L.) Zur Casuistik des erschwerten Decanülements nach Tracheotomie. Prag. med. Wchnschr., 1901, xxvi, 273; 288.—**Lack** (H. L.) A lecture on tracheotomy and its after-treatment. Clin. J., Lond., 1895–6, vii, 227–235.—**Lehmann** (R.) Eine zweizeitige Tracheotomie: zur Erleichterung der Intubation bei erschwertem Décanulement. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1894–5, xlix, 903–917. *Also*, Reprint.—**Luccarelli** (V.) Sopra un nuovo strumento che permette di operare da soli la tracheotomia. Morgagni, Milano, 1906, xlviii, 782–786, 1 pl.—**Maag** (H.) Tracheotomia superior eller inferior? Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1893, 4. R., i, 413–422.—**Macartney** (W. N.) A substitute for the trachea tube. Med. Rec., N.Y., 1895, xlviii, 514–516.—**Maisonneuve.** Nouveau procédé de trachéotomie, nouvel instrument dit trachéotome. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1861, liii, 785–787.—**Manley** (T. H.) Tracheotomy by the aid of local anæsthesia. J. Eye, Ear & Throat Dis., Balt., 1898, iii, 289.—**Martin** (A.) A satisfactory tracheotomy method. Tr. Arizona M. Ass., Phœnix, 1902–4, 22.—**Masip** (J. A.) La traqueotomía con conductor ó tubotraqueotomía. Rev. barcel. de enferm. de oído, garganta y nariz, Barcel., 1911, vii, 238–248. *Also:* Rev. de cien. méd. de Barcel., 1911, xxxvii, 241–248.—**Mathieu** (R.) Perforateur ou trocart trachéal de M. le Dr. Glover. Rev. d. instrum. de chir., Par., 1892, ii, 60.—**Millar** (J. J.) Tracheotomy; M'Killip's new method. Am. Vet. Rev., N.Y., 1901–2, xxv, 439.—**Monsarat** (K. W.) A new tracheotomy dilator. Lancet, Lond., 1905, ii, 1553.—**Moure** (E.-J.) Trachéotomie intercrico-thyroïdienne et décanulation. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1906, xix, 767–769.—**von Navratil** (E.) Laryngo-Tracheotomien. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1909, xlv, 328; 337; 345; 353; 361.—**Neumann** (J.) Die stumpfe Operationsmethode bei der Tracheotomie. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1894, xv, 315.—**Pasteau** (O.) Note sur l'enlèvement de la canule chez les trachéotomisés. Rev. de chir., Par., 1896, xvi, 480–484.—**Pieniazek.** Die Tracheoskopie und die tracheoskopischen Operationen bei Tracheotomirten. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1896, iv, 210–230.—**Podestá** (B.) Supresión de la cánula después de la traqueotomía. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1904, xxvii, 403–407.—**Portela** (J.) Petite modification à la technique de la trachéotomie. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1912, xxxiv, 788.—**Porter** (M. F.) Immediate closure of tracheotomy wounds. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xliv, 1115.—**Ranke.** Ueber Intubation des Kehlkopfes bei erschwertem Décanulement nach Tracheotomie. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1889, Dresd., 1890, vii, 66–75.—**Rocaz.** Trachéotomie et tubage. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1900), 1901, 87–113.—**Rohmer** (P.) Zur Frage der Tracheotomia transversa. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 1880.—**Rolando** (S.) L'istmo del corpo tiroïde nella tracheotomia. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1902, xvii, 177–219. *Also:* Ann. di laringol. [etc.], Genova, 1904, v, 269–311.—**Ross** (J. S.) Tracheotomy during administration of nitrous oxide gas. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 55.—**Roy** (L. G.) Tubage et trachéotomie. Rev. méd., Par., 1904, xiii, 210–213.—**Sacchetti** (A.) La tracheotomia preventiva con zaffo faringeo nelle gravi operazioni sulla faccia, sulla bocca e sul faringe. Incurabili, Napoli, 1893, viii, 585; 617.—**de Santi** (P.) A new form of tracheal valve. Lancet, Lond., 1896, ii, 238.—**Schiffers** (F.) Intubation et trachéotomie. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1905, ii, 449–454.—**Schmieden** (V.) Ueber das erschwerte Décanulement. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 57–62.—**Settgast.** Ueber die Erfahrungen und die Nachbehandlung der Tracheotomien. Fünfz. Beitr. a. d. Geb. d. ges. Med. Festschr. . . . d. Ver. d. Aerzte d. Rgrngsbz. Düsseld., Wiesb., 1894, 504–511.—**Silvio** (R.) Contribuzione allo studio dei rami arteriosi prelaringei nella tracheotomia. Cong. med. region. ligure. Atti 1899, Genova, 1900, 64–70.—**Simonis.** Trachéotomie et soins consécutifs. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1894, xxxiii, 426–432.—**Sommer** (H. O.) An extended tracheotomy tube. Med. Times, N. Y., 1898, xxvi, 108.—**Stahl** (F.) Nonintubation of the trachea after tracheotomy. Chicago M. Recorder, 1893, iv, 256–260.—**Tiegel** (M.) Der Wert der trachealen Insufflation für die Nachbehandlung Tracheotomierter. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1912, xxxix, 1361–1364.—**Tuckerman** (J. E.) Olive-point sound used as an obturator. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 1287.—**Uruñuela.** Simplification de la trachéotomie. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1897, xxiii, pt. 2, 143–146.—**Villar.** De la trachéotomie suivie d'insufflation dans les accidents graves de l'anesthésie. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1896), 1897, 399–402.—**Volkovich** (N. M.) O prepyatstviyakh k udaleniyu trakheotomicheskoĭ trubki i obustranenii ikh intubatsiyeĭ. [On obstacles to the removal of a tracheotomy tube and their avoidance by intubation.] Laitop. russk. chir., S.-Peterb., 1898, iii, 829–843.—**Voswinkel** (Bertha M.) Nursing after tracheotomy. Nursing World, Providence, 1895, ii, 289–293.—**Wiggins** (J. L.) Tracheotomy; after-treatment; with report of cases. Med. Rev., St. Louis, 1897, xxxv, 109–112.—**Wohlgemuth** (H.) Eine neue Canüle für die Tracheotomie. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1893, xxii, 139–143.

Tracheotomy (*Repeated*).

Dick (J. L.) A case in which tracheotomy was twice performed in the adult. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 147.—**Longbois.** Deux trachéotomies à un mois d'intervalle chez une fillette de 9 ans; persistance de la canule depuis trois ans; laryngotomie sous-hyoïdienne. Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre, 1896, xxxvii, 15–23.

Tracheotomy (*Transverse*).

Bach (A.) Trachéotomie transversale. Clinique, Par., 1910, v, 650.—**Botey** (R.) Nuevo método de implantación de la tráquea á la piel en la laringectomía total. II. La traqueotomía transversal superior. Arch. de rinol., laringol., otol., Barcel., 1911, xxii, 353–359.—**Frank** (O.) Tracheotomia transversa. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 285–289.—**Keiner** (H.) Ueber die Vorteile des queren Luftröhrenschnittes bei Kindern und das Tracheotomieren auf liegender Intubationskanüle. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1911–12, x, Orig., 671–675.—**Raczyński** (J.) Cięcie tchawicowe poprzeczne w dławcu. [Tracheotomia transversa.] Lwow. tygodn. lek., 1912, vii, 383.—**Santini** (C.) Di un nuovo metodo per aggredire l' esofago cervicale e il faringe inferiore (tracheotomia transversale temporanea). Bull. d. sc. med. di Bologna, 1911, 8. s., xi, 371–375.

Tracheotomy *in animals.*

Drouin. Abcès sous-muqueux consécutifs à la trachéotomie. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1903, n. s., xxi, 248–250.—**Minchin** (J.) Tracheotomy in a mare. Am. Vet. Rev., N. Y., 1901–2, xxv, 758.—**Petschelt** (O.) Untersuchungen über die im Anschluss an die Tracheotomie bei Pferden auftretenden Komplikationen an der Trachea. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1905, xvii, 1–34. *Also*, Reprint.—**Vachetta** (A.) Di alcune tracheotomie. N. Ercolani, Pisa, 1909, xiv, 369–373.

Trachinus *draco.*

Briot (A.) Sur l'action du venin de la vive (Trachinus draco). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, 11. s., iv, 1169–1171. ———. Immunisation des lapins contre le venin de la vive, et action préventive du sérum des animaux immunisés. *Ibid.*, 1172–1174. ———. Sur l'existence d'une kinase dans le venin de la vive (Trachinus draco). *Ibid.*, 1904, lvi, 1113.—**Evans** (H. M.) Note on the treatment of weever sting. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 23. ———. Observations on the poisoned spines of the weever fish (Trachinus draco). *Ibid.*, 1907, i, 73–76. ———. Observations upon the poison of the weever fish (Trachinus draco). Tr. Path. Soc. Lond., 1906–7, lviii, 63–78.

Trachmann (Otto [Franz Ferdinand]) [1860–]. *Ueber Mononitrobenzoylhydrazine. 29 pp., 1 l. 8°. *Kiel, C. Böckel*, 1893.

Trachoma.

See **Conjunctivitis** (*Granular*).

Trachomophobia.

Kubli (F.) Boyazn trakhomî; nïeskolko sluchayev trakhomofobii. [Fear of trachoma; several cases of trachomophobia.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1903, xx, 219–222.

Trachsel (Karl). *Zur Anatomie und allgemeinen Pathologie des Kniegelenkes des Rindes. 70 pp. 8°. *Bern, Neukomm & Zimmermann*, 1910.

Trachtenberg (*Mlle.*) *Poliklinische Beobachtungen über die weibliche Gonorrhoe. [Lausanne.] 32 pp. 8°. *Genf, C. Zoellner*, 1904.

Trachtmann (*Mlle.* Lubow). *Action de la salive sur le lait. 22 pp. 8°. *Lausanne*, 1911.

Trachypterus.

Jacino (A.) Uovo e larva di Trachypterus sp. Arch. Zool., Napoli, 1906–9, iii, 479–484, 1 pl.—**Vayssière** (A.) Note sur un trachypterus iris trouvé mort à l'entrée du port de Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 780.

Tracings (*Graphic*).

Lahy (J.-M.) Lecture des tracés graphiques. Rev. de psychiat., Par., 1904, 112–121.

Tractationes medicinales tyronibus medicis per quam utiles: quarum tituli, ac authorum nomina sunt Mattheus Curtius de dosibus. Ejusdem consilium de sepimestri partu. Ejusdem etiam de febribus. Francisci Cassiani quæstio de missione sanguinis in morbo laterali. Benedictus Victorius Faventinus, Bartholomeus

Tractationes medicinales [etc.]—continued. Montagnana. Gulielmus Rondalitius, de dosibus. Ex quibus elicitur antidotarium quoddam uniuscujusque morbi medelam continens. 7 p. l., 96, 102 ff. 12°. *Venetiis, apud V. Valgristum*, 1562.

Tractatus de cibis, e libro de medicina ad Constantium Pogonatum. [Incerti auctoris.] *Περὶ τροφῶν.*

In: Ermerins (F. Z.) Anecdota med. Græca. 8°. *Lugd. Bat.*, 1840, 223–275.

Tractatus de pestilentia. 1ª ¶ Incipit putilis tractatus de pe/stilentia, 12ᵇ, in quantitate vnius fab ꝛc. 12 l. sm. 4°. [*s. l., a. et typ.*]

Initial capitals on 1ª supplied in red. Another copy without initial capitals in red.

[**Tractatus** quarundam medicinarum cirugicalium.] MS. 94 l. sm. 4°. [*n. p., n. d.*]

An early Italian MS. with invocation only at beginning. At end: Explicit tractatus, etc., as above. On leaf 14 is an obscure reference to Guido da Villanova.

Tractatus schedius de peste [etc.]. *See* **Iatrotechnus** [*pseud.*].

Tractatus de temporibus et modis, recte purgandi in morbis. Nobilis socii Salodiensis medici. 141 pp. 16°. *Venetiis, B. Cæsanus*, 1550.

Traction.

See, also, **Hip-joint** (*Diseases of, Treatment of*); **Joints** (*Diseases of, Treatment of*).

Codivilla. Sulla trazione dell' arto inferiore applicata direttamente allo scheletro. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1904, xviii, 69–72.—**Rossi** (B.) Le trazioni applicate direttamente allo scheletro degli arti inferiori col metodo Codivilla; esperienza propria di 16 casi. *Ibid.*, 1906, Roma, 1907, xx, 237.—**Taylor** (R. T.) Some new traction apparatus for hip disease; Pott's disease, etc. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1899, xii, 355–358.

Traction (*Rhythmic*) *of tongue.*

See **Asphyxia** (*Treatment of*); **Infants** (*Newborn, Asphyxia, etc., Treatment of*).

Tractors (*Metallic*).

Heil (K.) Historische Bemerkung zum "Vakuumhelm" des Dr. Kuntzsch. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1912, xxxvi, 1221.—**Lamb** (D. S.) Perkins' metallic tractors. Wash. M. Ann., 1908–9, vii, 167–174. *Also*, Reprint.—**Smith** (J. T.) Historical sketch of Elisha T. Perkins, inventor of the metallic tractors. Maryland M. J., Balt., 1910, liii, 166–173. *Also*, Reprint.—**Waterson** (Davina). Mesmer and Perkins' tractors. Internat. Clin., Phila., 1909, 19. s., iii, 16–23.

Tracy (Edward A.) [1863–]. A new material for surgical splints and jackets, with a method for applying it. 7 pp. 12°. *Chicago*, 1893.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi.

———. A brief splint-technology for surgeons. 12 pp. 12°. [*Philadelphia*, 1894.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1894, lxiv.

———. List of surgical splints exhibited at the Columbian Exposition, Chicago, 1893. 4 l. 8°. *Boston*, 1894.

———. The control of the spine by a new method. 5 pp., 1 pl. 12°. *Boston*, 1896.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1896, cxxxv.

———. Treatment of Colles' fracture. 4 pp. 16°. *Chicago*, 1897.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii.

———. The passing of plaster. 7 pp. 16°. *Chicago*, 1897.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix.

———. The fallacies of X-ray pictures. 7 pp. 12°. *Chicago*, 1897.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix.

———. Modern treatment of fractures. 4 pp. 12°. *Chicago*, 1899.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii.

———. A safe and quick method of joint and bone fixation. 12 pp. 12°. *Boston*, 1899.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1899, cxli.

Tracy (Edward A.)—continued.

———. A new spinal jacket. 4 pp. 12°. *Boston*, 1900.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1900, cxliii.

———. A neglected case of Potts' disease of the spine under treatment with a new spinal brace. 4 pp. 8°. *New York*, 1900.
Repr. from: Pediatrics, N. Y., 1900, x.

———. Tubercular disease of the knee-joint and hip-joint in children. Diagnosis and treatment. 10 pp. 8°. *Chicago*, 1901.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxvi.

———. Treatment of broken collar bone. 3 l. 8°. *Chicago*, 1902.
Repr. from: Surg. Clin., Chicago, 1902, i.

———. The cure of tuberculosis of the joints, with report of cases. 10 pp. 8°. [*New York*], 1906.
Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiv.

———. A note of surgical splinting. 7 pp. 8°. *New York*, 1907.
Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxvi.

Tracy (Evert E.) [1870–]. Ligation of the dorsal vein of the penis for impotency. 3 l. 16°. *Chicago*, 1897.
Repr. from: Med. Standard, Chicago, 1897, xix.

Tracy (*James Joseph*) [–1901].

Obituary. Lancet, Lond., 1902, i, 63.

Tracy (Martha). Some micro-chemical reactions and their value in the study of cancer cells. Pt. I. Iron. 11 pp., 2 pl. 8°. [*Boston*], 1905.
Repr. from: J. Med. Research, Bost., 1905, xiv.
In: Pub. Cornell Univ. M. Coll. Stud. Dep. Path., N. Y., 1905, v.

———. Some micro-chemical reactions. Pt. II. Notes on methods employed for the localisation of potassium and phosphorus. pp. 447–454. 8°. [*Boston*], 1905.
Repr. from: J. Med. Research, Bost., 1905, xiv.
In: Pub. Cornell Univ. M. Coll. Stud. Dep. Path., N. Y., 1905, v.

———. A study of the toxins of bacillus prodigiosus. pp. 307–327. 8°. *Boston*, 1907.
Repr. from: J. M. Research, Bost., 1907, xvi.
In: Pub. Cornell Univ. M. Coll. Stud. Dep. Path., [N. Y.], 1907, vii.

Tracy (Roger S[herman]) [1841–]. [Comparative statement of the death rate between New York and London.]
In: City Record, N. Y., 1888, xvi, 1214.

———. The outlines of anatomy, physiology, and hygiene. Being an edition of the Essentials of anatomy, physiology and hygiene. xii, 383 pp., 1 pl. 12°. *New York, Cincinnati & Chicago* [1889].

———. Hand-book of sanitary information for householders, containing facts and suggestions about ventilation, drainage, care of contagious diseases, disinfection, food, and water. With appendices on disinfectants and plumbers' materials. 114 pp. 16°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1895.

Tracy (Samuel G[ately]) [1867–]. Radium in medicine. 11 pp. 8°. *New York*, 1903.
Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1903, lxxvii.

———. High frequency, high potential currents, and X radiations in the treatment of epilepsy. 11 pp. 12°. *New York, A. R. Elliott*, 1905.
Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxi.

Tracy (Stephen E.) A study of the urinary analysis of operative cases and the treatment of complications arising from kidney insufficiency. 8 pp. 8°. [*New York*], 1907.
Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv.

Tracy (Stephen E.)—continued.

———. Report of a case operated on for advanced ectopic gestation associated with fibromyomata. 4 pp. 8°. *New York*, 1908.
Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxvii.

Trademarks.

Bacon (C. S.) Report of the Committee on Patents and Trademarks. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 2063.—**Stewart** (F. E.) The relation of the patent and trademark laws to materia medica nomenclature. *Ibid.*, 1912, lix, 836–839.—**Wilbert** (M. I.) Present status of the laws relating to patents and trade-marks. *Ibid.*, 834.

Trader (*John Wesley*) [–1907].

Obituary. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1908, iv, 748.

Trades (*Offensive*).

Bygott (A. H.) Offensive trades; some considerations in reference to the Local Government Board; memorandum of October, 1910. Pub. Health, Lond., 1910–11, xxiv, 356–359.—**Sen** (R.) Offensive trades. San. Rec., Lond., 1907, n. s., xxxix, 50; 91; 113; 154.

Tradescantia.

Farmer (J. B.) & **Shove** (Dorothy). On the structure and development of the somatic and heterotype chromosomes of Tradescantia virginica. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1904–5, xlviii, 559–569, 2 pl.—**Simonin.** La Tradescantia erecta; ses propriétés hémostatiques. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1903, xxiv, 309–311. *Also, transl.:* Allg. Wien. med. Ztg., 1903, xlviii, 425.

Tradition.

Macchioro (V.) Die anthropologischen Grundlagen der Tradition. Polit.-anthrop. Rev., Leipz., 1908–9, vii, 1–10.—**Rougé** (J.) Traditions populaires de la Touraine méridionale (arrondissement de Loches). Gaz. méd. du centre, Tours, 1906, xi, 295; 310; 345; 363; 375: 1907, xii, 10.

Traeger (Albert). *Zur Casuistik der Pleuritis im Greisenalter. 35 pp. 8°. *Jena, A. Kämpfe*, 1894. c.

Traffic.

Gilbert. Sonderkatalog der Gruppe Hygiene des Verkehrs zu Lande der wissenschaftlichen Abteilung der Internationalen Hygiene-Ausstellung, Dresden, 1911. 8°. *Dresden*, 1911.

McLaughlin (A. J.) The prevention of waterborne disease in lake and river traffic. Boston M. & S. J., 1912, clxvii, 831–834.—**Rubner** (M.) Der Verkehr und Verkehrsschäden. Hyg. Rundschau, Berl., 1907, xvii, 1080–1089.

Tragacanth.

Fuller (H. C.) Tragacanth; its sophistication with another gum. Am. J. Pharm., Phila., 1912, lxxxiv, 155–158.—**Runne** (H.) Zur Prüfung des Traganths. Apoth.-Ztg., Berl., 1909, xxiv, 389–391.

Tragan (Louis) [1874–]. *De l'intervention chirurgicale dans les affections du médiastin postérieur et en particulier dans celles de l'œsophage. 50 pp. 8°. *Bordeaux*, 1903, No. 130.

Tragedy.

Kaplan (L.) Zur Psychologie des Tragischen. Imago, Leipz. u. Wien, 1912, i, 132–157.—**Warstat** (W.) Das Tragische, eine psychologisch-kritische Untersuchung. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz., 1908, xiii, 1–70.

Tragedy (The) and comedy of war hospitals. By Sister X. xiv, 185 pp., 8 pl. 8°. *London, J. Murray*, 1906.

Tragelaphus.

Lydekker (R.) On the mountain nyala, Tragelaphus buxtoni. Proc. gen. meet. . . . Zool. Soc. Lond., 1911, pt. 2, 348–353, 1 pl.

Tragopan.

Ghigi (A.) Studi sul genere Tragopan Cuvier. Memoria. Mem. Accad. d. sc. med. d. Ist. di Bologna, 1890–3, 5. s., x, 393–405.

Tragopogon.

Smith (F. J.) A case of poisoning by Tragopogon pratense, or goat's beard. Lancet, Lond., 1911, i, 794.

Tragulus.

EDWARDS (A.-M.) *Recherches anatomiques, zoologiques et paléontologiques sur la famille des chevrotains. 4°. *Paris*, 1854.

Alessandrini (G.) Prime notizie anatomiche di un Tragulus morto in Roma. Spallanzani, Roma, 1893, xxxi, [3. s., i], 63–71. ———. Notizie anatomiche del Tragulus meminna Erxl. Boll. d. Soc. rom. per gli stud. zool., Roma, 1893, ii, 141; 269: 1894, iii, 175, 1 pl.—**McClure** (F. W.) The postcava of an adult Indian chevrotain (Tragulus meminna Erxleben). Anat. Anz., Jena, 1906, xxix, 375–377. *Also*, Reprint.

Tragus (*Hieronymus*) [1498–1554].

For Biography, see **Abbild.** . . . d. Arznk. verd. Gelehrten [etc.]. 4°. *Augsburg*, 1805, 110, port.

Traheron (Bartholomew). The interpretation of straunge words. 15 l. fol. [*London*, 1543.]

Bound with: DE VIGO (Joannes). The most excellent workes [etc.]. fol. *London*, 1543.

Traicté de la dissolution du mariage [etc.]. *See* **Hotman** [Antoine].

Traicté de la peste, avec les remèdes certains et approuvez pour s'en préserver et garantir. Nouvellement faict par le Collége des maistres chirurgiens jurez de Paris. 2. éd., reveuë et augmentée. 48 pp. 12°. *Paris, N. Buon*, 1606.

Traicte (Le) des urines, le quel traicte de leurs couleurs et ce qu'elles peussent signifier, par les quelles urines on peult ognoistre facillement toutes les maladies que peussent estre au corps de l'homme et de la femme et d'où ilz procèdent approuvé par plusieurs médecins comme Avicene, Rasis, ac Ypocras et Gilles, et plusieurs aultres assez expers en l'art de médecine. [*A la fin:*] Cy finist le traicte des urines nouvellement imprimé à Paris par Alain Totrian et Denis Janot, imprimeurs et libraires demourants en la rue neufve Nostre Dame à l'enseigne de l'escu de France. lviii, 2 l. 24°. *Paris*, [*n. d.*].

Traill (Thomas Stewart) [1781–1862]. Outlines of a course of lectures on medical jurisprudence. 3. ed. xi, 224 pp. 8°. *Edinburgh, A. & C. Black*, 1857.

For Biography, see Dict. Nat. Biog., Lond., 1899, lvii, 151 (B. B. Woodward).

Train (Arthur). The Patrick case, complete, in which an ingenious conspiracy crumbled and a famous murder was exposed. pp. 97–107.

Cutting from: American Mag., N. Y., 1907, lxiv.

Train (*George Francis*).

[**Biography.**] Med.-Leg. J., N. Y., 1902–3, xx, 243–246, port.

Traina (Rosario). Un caso raro di lipomi multipli. 10 pp. 8°. *Pavia, fratelli Fusi*, 1899.

———. Sulla rigenerazione della fibro-cellula cardiaca, ricerche sperimentali. 11 pp. 8°. *Pavia, frat. Fusi*, 1899.

Trained Nurse and Hospital Review. v. 12–48, 1894–1912. 8°. *New York.*

Trained *nurses.*

See **Nurses** [*and subdivisions*].

Trained (The) nurses' directory [etc.]. *See* **Longeway** (M. Louise).

Training (*Military*).

See, also, **Marching; Medicine** (*Military, Organization, etc., of*).

Beyer (H. G.) The principles of training. Mil. Surgeon, Wash., 1910, xxvi, 1–14.—**Cane** (L. B.) Drill and development; a plea for universal military training. Lancet, Lond., 1911, ii, 1269. ———. Universal military training. Practitioner, Lond., 1911, lxxxvii, 724–735.—**Caussedebat.** El adiestramiento; sus efectos en el soldado de infantería. [Transl.] An. san. mil., Buenos Aires, 1902, iv, 531; 657, 4 tab.—**von Hanno.** Vinterøvelser i Finmarken. [Training in winter in Finmark.] Norsk Tidsskr. f. Mil.-Med., Kristiania, 1911, xv, 1–9.

Training (*Physical*).

See, also, **Education** (*Physical*); **Exercise; Fatigue; Foot-ball; Gymnastics; Heart** (*Overwork of*); **Nitrogen** (*Excretion of*); **Rowing; Sport** *and sports.*

ANDERSON (W. G.) Making a Yale athlete.

Cutting from: Everybody's Mag., N. Y., 1905, xiii, 41–50.

———. Physical training at Yale.

Cutting from: Munsey's Mag., N. Y., 1905, xxxiii, 481–487.

BRUNTON (*Sir* L.) Training and work. 8°. *London*, 1909.

DIAMOND. Why I am the oldest living athlete in the world. 8°. *New York*, [*n. d.*].

Repr. from: New York American and Journal.

GREAT BRITAIN. Royal commission on physical training (Scotland). Report of . . . 2 v. fol. *London*, 1903.

HAIG (A.) Diet and food considered in relation to strength and power of endurance, training and athletics. 12°. *London*, 1902.

HANCOCK (H. I.) Physical training for children by Japanese methods. A manual for use in schools and at home. 8°. *New York*, 1904.

HARLOW (C.) Die Ernährung beim Sport. 12°. *Berlin*, 1902.

JAERSCHKY (P.) Training vom ärztlichen Standpunkte. 8°. *Leipzig*, 1903.

LAISNÉ (N.) Notions pratiques sur les exercices du corps appliqués aux différents âges. Observations succinctes concernant l'art de fortifier, d'entretenir ou de rétablir la santé par les exercices. 2. éd. 12°. *Paris*, 1888.

MCCURDY (J. H.) A bibliography of physical training. 8°. *Springfield, Mass.*, 1905.

PHYSICAL training without arms made easy. 24°. *London*, [1899].

POUCHOT DE CHAMPTASSIN (P.-L.-M.) *Considérations sur l'entraînement athlétique. 8°. *Bordeaux*, 1904.

SCHMIDT (F. A.) & MILES (E. H.) The training of the body for games, athletics, gymnastics, and other forms of exercise, and for health, growth and development. 8°. *New York*, 1901.

SCOTT (W.) Physical training in New England schools. 8°. *Cambridge, Mass.*, 1899.

THORNTON (J. P.) Training for health, strength, speed and agility; for the instruction of amateurs and others. 12°. *New York*, [1890].

TISSIÉ (P.) La fatigue et l'entraînement physique. Lettre-préface de C. Bouchard. 2. éd., revue et augmentée. 8°. *Paris*, 1903.

Alexander (B.) Ueber Nasenatmung und Training. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1904, viii, 80–93.—**Anderson** (R. J.) Animal activities in relation to training. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 792.—**Atwater** (W. O.) & **Benedict** (F. G.) A study of the food consumed and digested by four members of the Harvard University boat crew in June, 1900. Boston M. & S. J., 1901, cxliv, 601; 629.—**Bancroft** (Jessie H.) Physical training in the public schools of the city of New York. Am. Phys. Educat. Rev., Brooklyn, 1903, viii, 16–36. ———. Some educational aspects of physical training. [Abstr.] *Ibid.*, Springfield, 1910, xv, 233–240.—**Bardet** (G.) La ration sportive. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1910, clix, 657–661.—**Burnham** (W. H.) The hygiene of physical training. Am. Phys. Educat. Rev., Springfield, Mass., 1909, xiv, 468; 521.—**Channing** (W.) Physical training of girls in the Brookline High School. Boston M. & S. J., 1906, clv, 705.—**Crampton** (C. W.) A test of condition; preliminary report. Med. News, N. Y., 1905, lxxxvii, 529–535.—**Curtis** (H. S.) The relation of the playgrounds to a system of physical training. Am. Phys. Educat. Rev., Springfield, Mass., 1908, xiii, 245–249.—**Darling** (E. A.) The effects of training; a study of the Harvard University crews. Boston M. & S. J., 1899, cxli, 205; 229. *Also*, Reprint. ———. The effects of training; second paper. Boston M. & S. J., 1901, cxliv, 556–559.—**Ehler** (G. W.) Principles underlying physical training. Am. Phys. Educat. Rev., Brooklyn, 1902, vii, 66–79.—**Felkin** (R. W.) The physical training of children and

Training (*Physical*).

young people. Treatment, Lond., 1906-7, x, 721-724.—**Flint** (A.) What shall the public schools teach? *In his:* Collect. essays, 8°, N. Y., 1903, ii, 365-374.—**Gebhardt** (F.) A hazai testi nevelés és testgyakorlás ügyéröl. [Training the body at home and bodily exercise.] Gyógyászat, Budapest, 1907, xlvii, 631; 648; 665.—**Gota** (A.) Fisio-psicologia del entrenamiento. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1909, lxxxiii, 289-303.—**Gulick** (L. H.) The biological aspects of athletic specialization. Am. Phys. Educat. Rev., Brooklyn, 1903, viii, 70-81.—**Hartwell** (E. M.) On physical training. Rep. Com. Educat. 1903, Wash., 1904, i, 721-757.—**Hellstén** (A. F.) Lihaksien harjoituksesta (training). Duodecim, Helsinki, 1906, xii, 49-58. ———. Ueber die Einwirkung des Trainierens auf die Leistungsfähigkeit des Muskels bei isometrischer Arbeit. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1907, xix, 218-230. ———. Der Einfluss des Trainierens auf die CO_2-Abgabe bei isometrischer Muskelarbeit. *Ibid.*, 1909, xxii, 1-22.—**Herringham** (W. P.) On physical training in schools. Lancet, Lond., 1906, i, 468-470.—**Hill** (L.), **Flack** (M.) **Just** (T. H.) The influence of oxygen inhalations on athletes. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 499.—**Howard** (W. L.) The physiology of strength and endurance. Pop. Sc. Month., N. Y., 1898, liii, 187-191.—**Jundell** (I.) & **Fries** (K. A. F.) Die Anstrengungsalbuminurie: eine Studie über die Einwirkung maximaler Körperanstrengungen (des Sports und des Trainings) auf die Nieren. Nord. med. Ark., Stockholm, 1911, 3. f., xi, afd. 2, no. 2, 1; 69.—**Lagrange** (F.) La psychologie de l'entraînement. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1906-7, xxi, 243; 272.—**Le Marinel** (F.) L'enseignement de la gymnastique et des sports au point de vue de l'hygiène et comme agents thérapeutiques. Mouvement hyg., Brux., 1905, xxi, 357-366.—**Leonard** (F. E.) An outline of the development of physical training in Germany in modern times. Am. Phys. Educat. Rev., Bost., 1899, iv, 1: 1900, v, 18. ———. Physical training in the schools of Stockholm. *Ibid.*, 1901, vi, 1-13. ———. A select bibliography of the history of physical training. *Ibid.*, Brooklyn, 1902, vii, 39-48. ———. The beginnings of modern physical training in Europe. *Ibid.*, Bost., 1904, ix, 89-110. ———. The transition from medieval to modern times; chapters in the history of physical training. *Ibid.*, 1905, x, 189; 284. ———. Chapters from the history of physical training in ancient and medieval Europe. *Ibid.*, Springfield, Mass., 1907, xii, 289-302.—**Lichtenfelt** (H.) Ueber den Nährstoffbedarf beim Training. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1901, lxxxvi, 177-184.—**Lydston** (G. F.) Briefs on physical training. Am. Med., Phila., 1903, v, 300; 342; 383; 419; 463.—**McDonell** (W. N.) Report on physical training at the United States Naval Academy. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1910, iv, 287-289, 2 pl.—**McKenzie** (B. E.) Physical training; its range of usefulness in therapeutics. Canad. J. M. & S., Toronto, 1900, viii, 299-314.—**McKenzie** (R. T.) The place of physical training in a school system. Montreal M. J., 1900, xxix, 30-36.—**Nichols** (E. H.) The professional trainer's theory of training. Boston M. & S. J., 1907, clvi, 104-106.—**Pachon** (V.) Éducation physique et critères fonctionnels; les variations de la pression artérielle, critère d'entraînement. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 869-871. ———. Sur l'insuffisance de l'étude isolée du pouls pour juger de l'état d'entraînement; valeur comparée de la sphygmomanométrie. *Ibid.*, 927-930.—**Pembrey** (M. S.) The physiology of training. Charing Cross Hosp. Gaz., Blandford, 1900-1901, ii, 23-27. ———. The physiological principles of physical training. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1908, x, 339-350.—**Petersen** (J.) Enthaltsamkeit als Trainingsregel. Internat. Monatschr. z. Erforsch. d. Alkoholismus, Basel, 1910, xx, 313-322.—**Pettit** (H. S.) Physical training in school and home. N. York M. J., 1900, lxxi, 772; 817.—**Rouhet** (G.) Considérations sur l'entraînement athlétique. J. de méd. de Bordeaux, 1904, xxxiv, 503.—**Sargent** (D. A.) The place for physical training in the school and college curriculum. Am. Phys. Educat. Rev., Bost., 1900, v, 1-17. ———. Physical training in school and college; shall it be compulsory? *Ibid.*, Springfield, 1908, xiii, 1-19.—**Saxe** (G. A.) Rational physical training for women. N. York M. J., 1900, lxxii, 837; 881.—**Simpson** (F. T.) The need of physical training in our public schools. Am. Phys. Educat. Rev., Brooklyn, 1901, vi, 135-142.—**Sponagle** (J. A.) Should physical training and especially military drill be compulsory in our schools. Maritime M. News, Halifax, 1903, xv, 439-443.—**Toepel** (T.) Physical training in the public schools of Atlanta. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1902-3, iv, 793-797.—**Tyler** (J. M.) Physical training for girls of high-school age; the biological point of view. Am. Phys. Educat. Rev., Springfield, Mass., 1909, xiv, 271-276.—**Weichardt** (W.) Training im Lichte der Immunitätslehre. Festschr. J. Rosenthal [etc.], Leipz., 1906, pt. 2, 271-286.—**Whittier** (F. N.) Physical training for the mass of students. Am. Phys. Educat. Rev., Bost., 1904, ix, 23-27.

Training School of the Buffalo State Asylum for the Insane. *See* **New York** (*State*). *Buffalo State Asylum for the Insane. Training School of the . . .*

Training School for Nursery Maids, New York City. Report of the first practical training school for nursery maids. 16 pp., 1 pl. 16°. [*New York*], 1893.

Opened in November, 1889, in connection with the Babies' Hospital in the City of New York.

Training School for Nurses, Brooklyn. *See* **Church** Charity Foundation of Long Island, Brooklyn.

Training School for Nurses at the Children's Hospital, Boston, Mass. Prospectuses of the training school for the years 1897-9. 8°. *Boston*, 1896-8.

Training School for Nurses, connected with the Cortland Hospital, Cortland, N. Y. Regulations. 2 l. 8°. [*Cortland, n. d.*]

Training School for Nurses, connected with the Royal Victoria Hospital, Montreal. *See* **Royal** Victoria Hospital, Montreal.

Training School for Nurses, in connection with the Buffalo General Hospital. *See* **Buffalo** General Hospital Training School for Nurses.

Training School for Nurses, in connection with the Kansas City Homœopathic Hospital. *See* **Kansas** City Homœopathic Hospital.

Training School for Nurses, in connection with the Memorial Hospital, Worcester, Mass. *See* **Memorial** Hospital, Worcester, Mass.

Training School for Nurses of Danbury Hospital. *See* **Danbury** Hospital.

Training School for Nurses, Elizabeth, N. J. *See* **Elizabeth** General Hospital and Dispensary. Training School for Nurses.

Training School for Nurses, Erie. *See* **Hamot** Hospital Association: Training School for Nurses, Erie.

Training School for Nurses of the Evansville Sanitarium. Rules of the . . . Information for candidates. 16 pp. 16°. *Evansville, Keller Print. Co.*, 1894.

Training School for Nurses. Fabiola Hospital, Oakland, Cal. [Circular of information.] 1 l. fol. [*Oakland*, 1896?]

Training School for Nurses of the Hospital of the University of Pennsylvania, Philadelphia. Senior course of lectures, 1893-4. 2 l. 8°. [*Philadelphia*, 1893.]

———. Annual reports of the officers. 8., 1894; 10., 1896. 8°. *Philadelphia*, 1895-7.

Training School for Nurses, Iowa Hospital for the Insane, at Clarinda. *See* **Iowa**. *Iowa Hospital for the Insane, at Clarinda. Training School for Nurses.*

Training School for Nurses of the Iowa State University Hospital. *See* **Iowa**. *State University of Iowa. University Hospital. Training School for Nurses.*

Training School for Nurses, Lackawanna Hospital, Scranton, Pa. Circular of information. 9 l. 8°. *Scranton, The Scranton Truth*, 1894.

Established in April, 1893.

Training School for Nurses, Lawrence, Mass. *See* **Ladies'** Union Charitable Society, Lawrence, Mass.

Training School for Nurses of the Philadelphia Polyclinic and College for Graduates in Medicine. Annual report of the training school committee to the corporators, for the year 1896. 18 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1897.]

Training School for Nurses, Riverside Hospital, Buffalo, N. Y. Schedule of lectures. Season 1897–8. 2 l. 8°. [*Buffalo*, 1897.]

Training School for Nurses, San Francisco. *See* **Hospital** for Children and Training School for Nurses, San Francisco.

Training School for Nurses, Toronto General Hospital. [Rules; and questions to be answered.] 2 l. 4°. [*Toronto, n. d.*]

Training School for Nurses of the Wilkes-Barre City Hospital. Reports of the annual commencements. 2.–4., 1891–3; 6.–9., 1895–8. 8°. *Wilkes-Barre*, 1891–8.

Training School for Nurses of the Williamsport Hospital, Williamsport, Pa. Annual report of the superintendent. 4., 1896–7. 18 pp. 8°. *Williamsport, Sun Print. Co.*, 1897.

Training School for Nurses of the Woman's Hospital of Philadelphia. Rules of the . . . 16 pp. 8°. [*Philadelphia, n. d.*]

Training School for Nurses of the Women's and Children's Hospital, Syracuse, N. Y. Regulations as to admission of pupils. 7 pp. 16°. *Syracuse, D. Mason & Co.*, 1893.

Training School, W. C. A. Hospital, Jamestown, N. Y. Prospectus. 1 sheet. 8°. [*Jamestown, n. d.*]

Train *signals.*

Newcomb (J. R.) The influence of electric, acetylene and oil headlights upon night operation of trains and train signals. Ophth. Rec., Chicago, 1912, xxi, 113–127.

Traisnel (Ludovicus Dominicus Josephus). *De variis inguinali in enterocele strangulationum speciebus. [Præs. Petrus Sue.] 19 pp. sm. 4°. *Paris, M. Lambert*, 1776.

Traissac (Sulpice-Henri-Jean-Louis) [1870–]. *Contribution à l'étude du traitement des métrites du col avec entropion. (Le permanganate de potasse.) 60 pp., 2 l. 8°. *Bordeaux*, 1899, No. 30.

Traité d'anatomie humaine publié sous la direction de Paul Poirier par A. Charpy, A. Nicolas [et al.]. 5 v. roy. 8°. *Paris, L. Battaille & Cie.*, [1892–1902].

Traité de l'apoplexie, paralysie, et autres affections soporeuses développées par l'expérience. Auquel on a joint deux discours latins sur le premier aphorisme d'Hypocrate, et sur le vingt-troisième de la seconde section du même auteur. Par feu M. Marquet. 3 p. l., 215 pp. 16°. *Paris, J.-P. Costard*, 1770.

Traité du cassis, contenant ses vertus et qualités, sa culture, sa composition, son usage, et les effets merveilleux qu'il produit, dans une infinité de maladies et de maux, tant pour les hommes que pour les animaux. Les vertus et propriétés de l'eau de goudron, et la manière de la faire, et autres remèdes très utiles au public. 24 pp., 2 l. 16°. *Nancy, Prault père*, 1749.

Bound with: SECRETS utiles et éprouvés dans la pratique de la médecine, etc. 16°. *Paris*, 1743.

Traité des causes physiques et morales du rire, [etc.].

See **Poinsinet de Sivry** (Louis.) Traité des causes physiques et morales du rire, [etc.]. 16°. *Amsterdam*, 1768.

Traité de la céphalatomie [etc.]. *See* **Bonhomme Jean.**

Traité de chirurgie clinique et opératoire publié sous la direction de MM. A. Le Dentu et Pierre Delbet. 3 v. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1896.

CONTENTS.

v. 1. Pathologie générale, maladies de l'appareil tégumentaire.
v. 2. Maladies des os.
v. 3. Articulations, muscles, tendons, gaines et bourses séreuses.

Traité de chirurgie, publié sous la direction de MM. Simon Duplay, Paul Reclus, par MM. Berger, Broca, Delbet [et al.]. 8 v. 8°. *Paris, G. Masson*, 1890–92.

———. The same. 8 v. 2. éd. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1897–9.

Traité sur le climat de l'Italie. *See* [**Thouvenel** (Pierre)].

Traité pour connoître et guérir la peste [etc.]. *See* **Aanleiding** om de thans woedende pestziekten [etc.].

Traité de la dissolution du mariage [etc.]. *See* [**Bouhier** (Jean)].

Traité des eunuques, [etc.]. *See* [**Ancillon** (Charles)].

Traité des fièvres, [etc.]. *See* **Bontekoe** (Cornelis).

Traité d'hygiène et de pathologie du nourrisson et des enfants du premier âge. Publié sous la direction de Henri de Rothschild. Préface de Paul Strauss. 3 v. roy. 8°. *Paris, O. Doin*, 1904.

Traité d'hygiène, publié en fascicules sous la direction de P. Brouardel, A. Chantemesse et E. Mosny. 20 fascicules. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1905–11.

CONTENTS.

Fasc. 1. Atmosphère et climat, par J. Courmont & C. Lesieur.
Fasc. 2. Le sol et l'eau, par J. de Launay, E.-A. Maurel [et al.].
Fasc. 3. Anthropologie, hygiène individuelle, éducation physique, par R. Anthony, E. Dupré [et al.].
Fasc. 4. Hygiène alimentaire, par J. Rouget et C. Dopter.
Fasc. 7. Hygiène industrielle, par Leclerc de Pulligny, Boulin [et al.].
Fasc. 8. Hygiène hospitalière, par L. Martin.
Fasc. 9. Hygiène militaire, par J. Rouget et C. Dopter.
Fasc. 10. Hygiène navale, par Duchateau, Jan et Plante.
Fasc. 11. Hygiène coloniale, par Alliot, Clarac [et al.].
Fasc. 12. Hygiène générale des villes et des agglomérations communales, par E. Macé, A. Bluzet [et al.].
Fasc. 13. Hygiène rurale, par Imbeaux et Rolants.
Fasc. 14. Approvisionnement communal; eaux potables; abattoirs, marchés, par F. Putzeys, E. Putzeys et Piettre.
Fasc. 15. Égouts et vidanges; ordures ménagères; cimetières, par A. Calmette, Imbeaux et Pottevin.
Fasc. 17. Étiologie et prophylaxie des maladies transmissibles par la peau, etc., par Achalme [et al.].
Fascicules 6, 16, 18–20 have not yet been published.

Traité international de psychologie pathologique. Directeur: A. Marie. 3 v. roy. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1910–11.

Traité sur la magie, le sortilège, etc. *See* [**Daugis** *or* **Daugy**].

Traité des maladies de l'enfance publié sous la direction de J. Grancher, J. Comby, A. B. Marfan. 5 v. roy. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1897.

———. The same. 2. éd. 5 v. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1904–5.

Traité des maladies des voies urinaires. 2 v. ix, 596 pp.; x, 804 pp. 8°. *Paris, Masson*, 1868–81.

CONTENTS.

v. 1. Maladies de l'urèthre, par M. Voillemier.
v. 2. Maladies de la prostate et de la vessie, par L. Voillemier et A. Le Dentu.

Traité de médecine. 4 v. 8°. *Paris, O. Doin & fils*, 1909.

CONTENTS.

v. 1. Maladies infectieuses et parasitaires; maladies du tube digestif: Bouche, œsophage, estomac, intestin, appendice, par E. Enriquez.
v. 2. Foie, reins, rate, pancréas, péritoine; maladies des glandes à sécrétion interne; maladies de la nutrition; intoxications, par A. Laffitte.
v. 3. Maladies du cœur, du péricarde, des artères, des veines, du sang, maladies du nez, du larynx, des bronches, du poumon et des plèvres, par A. Bergé.
v. 4. Maladies du système nerveux, par H. Lamy.

Traité de médecine opératoire et de thérapeutique chirurgicale. Publié sous la direction de Paul Berger et Henri Hartmann. roy. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1902.

CONTENTS.

Chirurgie de l'œil, par F. Terrien.
Chirurgie orthopédique, par P. Berger et S. Banzet.
Chirurgie oto-rhino-laryngologique, [etc.], par Geo. Laurens.

Traité de médecine, publié sous la direction de MM. Charcot, Bouchard, Brissaud, par MM. Babinski, Brallet, Brault, [et al.]. v. 1–6. 8°. *Paris, G. Masson*, 1891–4.

———. The same. 2. ed. v. 9–10. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1904–5.

Traité de médecine et de thérapeutique publié sous la direction de MM. P. Brouardel, A. Gilbert, J. Girode. 10 v. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1895.

Traité de pathologie exotique, clinique et thérapeutique. Publié sous la direction de Ch. Grall et A. Claraç. roy. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1910.

CONTENTS.

v. 1. Grall (Ch.) & Marchoux (E.) Paludisme. roy. 8°. 1910.
v. 2. Gouzien (P.) [*et al.*]. Parapaludisme et fièvres des pays chauds. roy. 8°. 1911.
v. 3. Reboul [*et al.*]. Dengue, fièvre jaune, choléra, maladie du sommeil. roy. 8°. 1912.
v. 5. Hébrard [*et al.*]. Intoxications et empoisonnements; béribéri. roy. 8°. 1911.

Traité de pathologie générale publié par Ch. Bouchard. Collaborateurs: MM. Arnozan, d'Arsonval, [et al.]. Secrétaire de la rédaction: G.-H. Roger. 6 v. in 7. 8°. *Paris, G. Masson*, 1895–6.

Traité de pathologie mentale. Publié sous la direction de Gilbert Ballet par D. Anglade, F. S. Arnaud, [et al.]. xiv, 1600 pp., 6 pl. roy. 8°. *Paris, O. Doin*, 1903.

Traité de physique biologique. Publié sous la direction de D'Arsonval, Chauveau, Gariel et Marey. Secrétaire de la rédaction, Weiss. 2 v. vii, 1150 pp.; 1144 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1901–3.

Traité pratique d'hydrologie médicale, par P. Jardet et G. Nivière, F. Lavergne, M. Doit-Lambron, T. Heulz, A. Boursier. vii, 471 pp. 8°. *Paris, O. Doin*, 1896.

———. The same. Prakticheskoye rukovodstvo po meditsinskoĭ hidrologii, sostavlennoye P. Jardet, G. Nivière, F. Lavergne, M. Doit-Lambron, L. Heulz i A. Boursier. Perevod s frantsuzskavo pod redaktsiyeĭ A. Zhandra. [Transl. from the French under the editorship of A. Zandr.] 362 pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1901.

Traité pratique de médecine clinique et thérapeutique, publié sous la direction de MM. Samuel Bernheim et Émile Laurent. 6 v. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1895.

Traité des principales maladies aiguës, [etc.]. *See* **R**[ichard **de Hautesierck** (François-Marie-Claude), baron].

Traité de radiologie médicale. Publié sous la direction de Ch. Bouchard. iii, 1100 pp. roy. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1904.

Traité du seigle ergoté. *See* [**Read** (Al.-Phil.)].

Traité de stomatologie, publié par Gaillard et Nogué. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1909.

CONTENTS.

v. 1. Dieulafé & Herpin. Anatomie de la bouche et des dents. xii, 184 pp. 8°. 1909.
v. 2. Guibaud [*et al.*]. Physiologie et bactériologie, malformations et anomalies de la bouche et des dents, accidents de dentition. 322 pp. 8°. 1910.

Traité—continued.

CONTENTS—continued.

v. 5. Nogué [*et al.*]. Maladies paradentaires; hygiène et prophylaxie de la bouche et des dents. 430 pp. 8°. 1911.
v. 6. Nogué. Anesthésie. 410 pp. 8°. 1911.
v. 8. Dieulafé [et al.]. Maladies chirurgicales de la bouche et des maxillaires. 444 pp. 8°. 1911.

Traité théorique et pratique du haschich et autres substances psychiques; cannabis, plantes narcotiques, anesthésiques, herbes magiques, opium, morphine, éther, cocaïne, formules et recettes diverses, bols, pilules, pastilles électuaires, opiats. 177 pp. 12°. *Paris, Chamuel*, 1895.

Traité de thérapeutique appliquée, publié sous la direction de Albert Robin. Fasc. 1–15. 8°. *Paris, Rueff & Cie.*, 1895–7.

CONTENTS.

Fasc. 1. Traitement des maladies de la nutrition.
Fasc. 2. Traitement des maladies des reins.
Fasc. 3. Traitement des maladies des organes lymphoïdes. Traitement des intoxications.
Fasc. 4, 5. Traitement des maladies infectieuses.
Fasc. 6. Traitement des maladies vénériennes. Traitement des maladies causées par les agents physiques.
Fasc. 7, 8, 9. Traitement des maladies de l'appareil respiratoire.
Fasc. 10. Traitement des maladies de l'appareil circulatoire.

———. The same. Spécialités. 8°. *Paris*, 1897.

CONTENTS.

Fasc. 11. Traitement des maladies de la peau. Pt. 1.
Fasc. 12. Traitement des maladies de la peau. Pt. 2.
Fasc. 13. Traitement des maladies des oreilles.
Fasc. 14. Traitement des maladies des yeux.
Fasc. 15. Traitement des maladies mentales.

———. The same. Rukovodstvo k chastnoĭ terapii. Perevod s frantsuzskavo M. A. Raskinoĭ. [Transl. from the French by Raskina.] 10 pts. 8°. *S.-Peterburg*, [*M. Y. Minkoff*], 1896–1902.

CONTENTS.

Pt. 1. Liecheniye bolïezneĭ pitaniya. [Treatment of diseases of nutrition.] Signature 2 (pp. 17–32) wanting.
Pt. 2. Liecheniye bolïezneĭ pochek. [Treatment of diseases of the kidneys.]
Pt. 3. Liecheniye bolïezneĭ limfoïdnïkh organov. Liecheniye intoksikatsiy. [Treatment of diseases of lymphoid organs. Treatment of intoxications.]
Pts. 4–5. Liecheniye zaraznïkh bolïezneĭ. [Treatment of infectious diseases.]
Pts. 6–7. Liecheniye bolïezneĭ dïkhatelnavo apparata. [Treatment of diseases of the respiratory apparatus.]
Pt. 8. Liecheniye bolïezneĭ pecheni i bryushini. [Treatment of diseases of the liver and peritoneum.]
Pt. 9. [Treatment of diseases of the intestines.]
Pt. 10. Liecheniye bolïezneĭ krovi; liecheniye bolïezneĭ plevri; liecheniye bolïezneĭ sredstieniya. [Treatment of diseases of the blood; treatment of diseases of the pleura; treatment of diseases of the mediastinum.]

Traité de thérapeutique pratique. Publié sous la direction de Albert Robin. Secrétaire de la rédaction: P.-Émile Weil. v. 1. 961 pp. roy. 8°. *Paris, Vigot frères*, 1912.

Traitement des aliénés. Principes essentiels d'une loi sur cette matière. Certificats de médecins, commission de surveillance. Par E. T. Esquire. 16 pp. 16°. *Paris, Vve. Agasse*, 1837.

Traitement de la dyspepsie, de l'anémie et de la scrofule par les eaux de Montrond-Geyser. 8 pp. 12°. *Saint-Étienne, Théolier & Cie.*, 1893.

Traitement rationnel de l'épilepsie. 7 pp. 12°. [*Paris, J. Lessier*, 1888.]
Bound with: ROLLAND (E.) De l'épilepsie jacksonienne. 8°. *Paris*, 1888.

Traitement de la tuberculose par les injections combinées de tuberculine et de phosote. 11 pp., 4 l. 8°. *Paris & Bruxelles, Lambiotte frères*, [1905].

Trakhtenberg (M[oĭseĭ Israilevich *or* Mikhaĭl] A[leksandrovich]) [1862–]. *O nĭekotorĭkh obshtshikh voprosakh stroyeniya tsentralnoĭ nervnoĭ sistemĭ. [Certain general questions as to the structure of the central nervous system]. ii, 92 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Kharkov, I. M. Varshavchik,* 1893.

———. Lektsii po bolĭeznyam serdtsa. [Lectures on diseases of the heart.] 2 pts. x, 197 pp.; vii, 228 pp. 8°. *Kharkov, P. A. Brĕitigam,* 1896.

CONTENTS.

Pt. I. Idiopaticheskiya uvelicheniya serdtsa. [Idiopathic hypertrophies of the heart.]
Pt. II. Bolĭezni endokardiya. Lĭecheniye bolĭezneĭ serdtsa. [Diseases of the endocardium. Treatment of diseases of the heart.]

Trall (Russell Thatcher) [1812–77]. The hydropathic encyclopedia; a system of hydropathy and hygiene in eight parts. Designed as a guide to families and students, and a text-book for physicians. v. 1. viii, 9–504 pp., 5 pl. 12°. *New York, Fowler & Wells,* [1851].

———. The illustrated family gymnasium; containing the most improved methods of applying gymnastic, calisthenic, kinesipathic, and vocal exercises to the development of the bodily organs, the invigoration of their functions, the preservation of health, and the cure of diseases and deformities. With numerous illustrations. xv, 17–215 pp., 6 pl. 12°. *New York, Fowler & Wells,* [1857].

———. The true healing art; or hygienic vs. drug medication. An address delivered in the Smithsonian Institute, Washington, D. C., February 12, 1862. 83 pp., 1 pl. 12°. *New York, R. T. Trall & Co.,* [1862].

———. The true temperance platform; or an exposition of the fallacy of alcoholic medication; being the substance of addresses delivered in the Queen's Concert Rooms, Hannover Square, and in Exeter Hall, London, during the session of the International Temperance Convention, September 2, 3 and 4, 1862. To which is added a discussion between Dr. Trall and Rev. J. C. Hurd, on the modus operandi of alcohol. iv, 162 pp. 12°. *New York, R. T. Trall & Co.,* 1864.

———. Uterine diseases and displacements; a practical treatise on the various diseases malpositions and structural derangements of the uterus and its appendages. xv, 53 pl., 167 pp. 12°. *New York, Fowler & Wells,* 1881.

———. Popular physiology; a familiar exposition of the structures, functions, and relations of the human system. 223 pp. 8°. *New York, Fowler & Wells,* 1884.

———. Digestion and dyspepsia; a complete explanation of the physiology of the digestive processes, with the symptoms and treatment of dyspepsia and other disorders of the digestive organs. 160 pp. 8°. *New York, Fowler & Wells Co.,* 1884.

———. The scientific basis of vegetarianism. An address delivered at the eleventh annual meeting of the American Vegetarian Society. 16 pp. 8°. [*Dunfermline, W. Clark & Son, n. d.*]

See, also, **Graham** (Sylvester). Chastity, in a course of lectures [etc.]. 8°. *New York,* 1857.

Tralles (Balthasar Ludovicus) [1708–97]. De methodo medendi variolis hactenus cognita sæpe insufficiente, magno pro inoculatione argumento. Dissertatio epistolaris. 135 pp. 8°. *Vratislaviæ, sumpt, J. E. Meyeri,* 1761.

———. Vexatissimum nostra ætate de insitione variolarum, vel admittenda, vel repudianda, argumentum, occasione quæstionum ab Antonio de Haen sibi propositarum, abjecto omni partium studio, curatius evolutum, et expensum. 240 pp. 12°. *Neapoli, typ. J. M. Porcelli,* 1778.

Bound with: DE HAEN (Antonius). Quæstiones sæpius motæ, etc. 12°. *Neapoli,* 1778.

Tralles (Balthasar Ludovicus)—continued.

———. Ueber die Heilkraft des Opiums. Im Auszuge nach dem Lateinischen des Tralles mit Anmerkungen von H. Walther. 1. Theil. Mit einer Einleitung über die Wirkungsart äusserer Einflüsse auf thierische Organismen. xii, 216 pp. 8°. *Leipzig W. Rein,* 1803.

For Biography, see **Graetzer** (J.) Lebensbilder hervorrag. schles. Aerzte. 8°. *Breslau,* 1889, 82–85. *Also: Ibid.,* 213.

Tralles (*Joh. Christian*) [–1698].

[**Biography.**] *In:* GRAETZER (J.) Lebensbilder hervorrag. schles. Aerzte. 8°. *Breslau,* 1889, 208.

de Tramar, *Comtesse.* L'amour obligatoire. Les étapes de la vie d'une femme; la carrière de l'homme. 1 p. l., 585 pp., 1 l. 12°. *Paris, P. Dupont,* 1909.

Tramblay (Louis) [1876–]. *Contribution à l'étude de l'aérophagie normale et pathologique. Physiologie du phénomène. 63 pp., 1 l. 8°. *Lyon,* 1903, No. 181.

Tramblin (Eugène-Gabriel-Célestin) [1883–]. *Contribution à l'étude anatomo-topographique du médiastin antérieur; la loge thymique; le fascia endothoracique, leur importance au point de vue de la chirurgie du cœur. 134 pp., 1 l., 7 pl. 8°. *Lille, Bigot frères,* 1908, No. 39.

Trambusti (A[rnaldo]). Ricerche citologiche sul midollo delle ossa nella difterite. 19 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Firenze, T. G. Carnesecchi & figli,* 1896.

———. Leucociti, leucocitosi e leucocitemie. 64 pp. 8°. *Milano & Napoli, F. Vallardi,* 1899.

Confer. clin. ital., Milano, 1899, 1.–2. s.

———. La febbre mediterranea (setticemia del Bruce). 98 pp. 12°. *Palermo, A. Reber,* 1908.

———. La lotta contro la malaria in Sicilia. 124 cclxxix pp., maps, diag. roy. 4°. *Palermo, stabilimento tipogr. Virzi,* 1910.

Tramezaigues.

See **Waters** (*Mineral*), *by localities.*

Tramitz (Eugen Ottomar Ferdinand) [1869–]. *Einige Arthropathien bei der Behandlung der Diphtherie mit Behrings Heilserum. 28 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel,* 1896.

Tramm (Kurt Hermann Hugo Georg) [1872–]. *Ueber Enteroanastomose mit besonderer Berücksichtigung eines selbst beobachteten Falles. 35 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, G. Sell,* 1897.

Tramond. Catalogue d'anatomie comparée et de zoologie. Histoire naturelle complète. 35 pp. 8°. *Paris, Arnous de Rivière,* 1879.

———. Anatomie, ostéologie, accouchements, pathologie, anthropologie. [Catalogue.] 56 pp. 12°. *Paris,* [1889, *rel subseq.*].

———. Sciences naturelles, zoologie, anatomie comparée, musées scolaires. [Catalogue.] 44 pp. 12°. *Paris,* [1891].

Tramonti (Ernesto). Guida alla diagnosi delle affezioni del sistema nervoso. 375 pp. 16°. *Roma, Dona,* 1909.

Trampont (Jules-Victorien-Pierre-Xavier) [1873–]. *De la fièvre typhoïde dans ses relations avec l'état puerpéral. 128 pp., 1 ch. 8°. *Lille,* 1903, No. 151.

Tramps.

See **Contagion,** *etc.* (*Causes of*); **Vagabonds.**

Tramways.

See Street-railroads.

Trance.

See, also, Catalepsy; Death (*Apparent*); Hypnotism; Lethargy.

LATRON (C.) Des états cataleptiques dans les infections et les intoxications. 8°. *Paris*, 1901.

B. (Jeanne), *épouse* R. Un cas de transfiguration. Ann. d. sc. psych., Par., 1906, xvi, 34-37.—**Baker** (S.) A case of recurrent trance posturally induced. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1896, xxiii, 690-692. *Also:* Louisville M. Month., 1896-7, iii, 345.—**Brown** (A. M.) Some comments on lethargic stupor or trance as illustrated in the case recently reported. Lancet, Lond., 1884, i, 655-657. *Also*, Reprint.—**Charcot** (J.-M.) & **Richer** (P.) La "transfiguration" du Sacro Monte di Varallo (Valsésie). N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1890, iii, 247, 3 pl.—**Crothers** (T. D.) Trance cases in inebriety. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1886, n. s., xi, 565-571.—**Gairdner** (W. T.) Case of lethargic stupor, or trance, extending continuously over more than twenty-three weeks, during which life was preserved mainly by feeding with the stomach-tube. Lancet, Lond., 1883, ii, 1078: 1884, i, 5; 56. *Also*, Reprint.—**Garbe** (R.) On the voluntary trance of Indian fakirs. Monist, Chicago, 1899-1900, x, 481-500.—**Hodgson** (R.) A further record of observations of certain phenomena of trance. Proc. Soc. Psych. Research, Lond., 1897-8, xiii, 284-582.—**Kinney** (C. S.) Trance, double consciousness, etc. Quart. J. Inebr., Hartford, 1896, xviii, 56-66.—**Moxey** (L. L.) Criticism of "experiments with trance phenomena." J. Am. Soc. Psych. Research, N. Y., 1910, iv, 220-226.—**Page** (C. I.) Recurrent trance. Med. Rec., N. Y., 1900, lviii, 236.—**Thwing** (E. P.) A clinical and forensic study of trance. Prize essays contrib. Med.-Leg. Soc., N. Y., 1890, 77-94.

Trançon (Henri) [1883–]. *De l'extirpation trans-anale du rectum cancéreux. 54 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 65.

Traniello (V.) L' ospedale militare del Celio a Roma in relazione ai moderni concetti d'igiene ospitalieri. 89 pp., 1 map, 10 plans, 4 pl. 8°. *Roma, E. Voghera*, 1901.

Tranninh.

Spire. Notes sur le Tranninh. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1904, vii, 311-326.

Trannoy (Albert). *La mythomanie. Étude psychologique et médico-légale du mensonge et de la fabulation morbides. 81 pp. 8°. *Paris*, No. 244.

Tranquillitium.

Linke. Tranquillitium. Therap. Neuheiten, Leipz., 1908, iii, 373.

Transactions of the Academy of Medicine of Cincinnati. 1877–86; 1897. 8°. *Cincinnati*, 1877–98.

Transactions of the Academy of Stomatology. 1898. 8°. *Philadelphia*, 1899.
Repr. from: Internat. Dent. J., N. Y. & Phila., 1899, xx.

Transactions of the Academy of Surgery of Philadelphia. v. 1–13, 1899–1911. 8°. *Philadelphia*, 1900–1912.

Transactions of the Alabama Dental Association. 1883; 1895. 8°. *Montgomery*, 1884–95.

Transactions of the Alumnæ Association of the Woman's Medical College of Pennsylvania. 1.–26., 1876–1901. 8°. *Philadelphia*, 1877–1901.

Transactions of the American Academy of Dental Science. 1893–7. 8°. *Philadelphia.*

Transactions of the American Academy of Ophthalmology and Oto-Laryngology (Oto-Laryngologic Section). 1903; 1906–11. 8°. *St. Louis.*

Transactions of the American Association of Genito-Urinary Surgeons. v. 1–5, 1906–10. 8°. *New York.*

Transactions of [the] American Association of Obstetricians and Gynecologists. v. 1–24, 1888–1911. 8°. [*v. p.*], 1888–1912.

Transactions of the American Climatological Association. v. 1–27, 1884–1911. 8°. [*v. p.*]

Transactions of the American Dental Association. 1860–97. 8°. [*v. p.*], 1860–98.
Continued as: **Transactions** of the National Dental Association.

Transactions of the American Dermatological Association. 1877–98, 1901–9. 8°. [*n. p.*], 1878–1909.

Transactions of the American Electro-Therapeutic Association. 1892–6; 1898–1900. 8°. [*v. p.*], 1892–1901.

Transactions of the American Gastro-Enterological Association. 1904–10. 8°. [*n. p.*]
Reprints.

Transactions of the American Gynecological Society. v. 1–36, 1876–1911. 8°. [*v. p.*], 1877–1911.

Transactions of the American Hospital Association. v. 7–12, 1905–10. 8°. [*v. p.*], 1905–11.

Transactions of the American Institute of Homœopathy. 1865–1906. 8°. [*v. p.*]

Transactions of the American Laryngological Association. v. 1–33, 1879–1912. 8°. [*v. p.*]

Transactions of the American Laryngological, Rhinological and Otological Society. 1896–1911. 8°. [*v. p.*]

Transactions of the American Microscopical Society. 1878–1912. 8°. [*v. p.*]

Transactions of the American Ophthalmological Society. 1865–1912. 8°. [*v. p.*]

Transactions of the American Orthopedic Association. v. 1–15, 1887–1902. 8°. [*v. p.*]

Transactions of the American Otological Society. v. 2.–12, 1869–1912. 8°. [*v. p.*]

Transactions of the American Pediatric Society. v. 1–23, 1888–1911. 8°. [*v. p.*]

Transactions of the American Proctologic Society. 1908–11. 8°. [*v. p.*]

Transactions of the American Roentgen Ray Society. 1903–4; 1907. 8°. [*v. p.*]

Transactions of the American Society of Civil Engineers. v. 1–34, 1868–95. 8°. *New York.*

Transactions of the American Surgical Association. v. 1–30, 1883–1912. 8°. *Philadelphia.*

Transactions of the American Therapeutic Society. 1900–1906; 1910. 8°. [*v. p.*]

Transactions of the American Urological Association 1907–8. v. 1–6, 1907–12. 8°. *Brookline, Mass.*

Transactions of the Antiseptic Club. Reported by Albert Abrams, a member of the San Francisco medical profession. 206 pp., 16 pl. 8°. *New York, E. B. Treat*, 1895.

Transactions of the Arizona Medical Association. 1898; 1902–4. 8°. [*v. p.*]

Transactions of the Associated Physicians of Long Island. *See* **Transactions** of the Association of Physicians of Long Island.

Transactions of the Association of American Medical Colleges. 1897. 8°. [*Philadelphia.*]

Transactions of the Association of American Physicians. v. 1–26, 1886–1911. 8°. *Philadelphia.*

Transactions of the Association of Hospital Superintendents. v. 6, 1904. 8°. [*n. p.*]

Transactions (The) of the Association of Military Surgeons of the National Guard of the United States. v. 1–18, 1891–1906. 8°. [*v. p.*]
Continued as: **Military** Surgeon.

Transactions of the Association of Physicians of Long Island. v. 1–3, 1898–1902; v. 7, 1905–6. 8°. [*v. p.*]

Transactions of the Berks County Medical Society. 1896–1900. 8°. *Reading*, 1897–1901.

Transactions of the Bombay Medical Congress, 1909. Bombay, 1909. 4°. *Bombay*, [1910].

Transactions of the British Congress on Tuberculosis for the Prevention of Consumption. 4 v., 1901. 8°. *London*, 1902.

Transactions of the British Institute of Preventive Medicine. 8°. *London*, 1897.

Transactions of the British Laryngological, Rhinological and Otological Association. v. 1–5, 1891–5. 8°. *London*, 1892–5.

Transactions o the British Orthopædic Society. 1894–8. 8°. *Birmingham.*

Transactions of the California State Dental Association. 1902–4. 8°. *San Francisco.*

Transactions of the Canadian Institute. v. 1–7, 1889–90 to 1901–4. 8°. *Toronto*, 1891–1904.

Transactions of the Chicago Gynecological Society. 1892–3 to 1895–6. 8°. *New York.*

Transactions of the Chicago Pathological Society, from October, 1894, to June, 1912. v. 1–8, 1896–1912. 8°. *Chicago.*

Transactions of the Clinical Society of London. v. 1–40, 1868–1907. 8°. *London.*

Transactions of the Clinical Society, University of Michigan. v. 1, 1909. 8°. *Ann Arbor*, 1910.

Transactions of the College of Physicians of Philadelphia. 3. s., v. 1–31, 1875–1909. 8°. *Philadelphia.*

Transactions of the Colorado State Medical Society. 1894–1902; 1906. 8°. *Denver*, 1894–1907.

Transactions of the Conference of Domestic Sanitation in Urban and Rural Districts. Industrial diseases. The spread of infectious diseases. Disposal of the dead and cremation. 309 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons*, 1884. [P., v. 2125.]

Transactions of the Congress of American Physicians and Surgeons. v. 1–8, 1888–1910. 8°. *New Haven, Conn.*, 1889–1910.

Transactions of the Connecticut Academy of Arts and Sciences. v. 5–11, 1880–1902. 8°. *New Haven.*

Transactions of the Cremation Society of England. Nos. 23–24, 1910–11. 8°. *London.*

Transactions of the Dental Society of the State of New York. 1869–1901; 1909. 8°. [*v. p.*]

Transactions of the Dermatological Society of Great Britain and Ireland. v. 1, 5, 7–10, 1894–5 to 1903–4. 8°. *London*, 1895–1904.

Transactions of the Detroit Medical and Library Association. 1890–91. 8°. *Detroit.*
Repr. from: Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1890–91.

Transactions (The) of the Edinburgh Obstetrical Society. v. 1–37, 1868 to 1910–12. 8°. *Edinburgh*, 1870–1912.

Transactions of the Epidemiological Society of London. v. 1–4, 1863–81. N. s., v. 1–26, 1881–2 to 1907. 8°. *London.*

Transactions of the Ethnological Society of London. N. s., v. 1–7, 1861–9. 8°. *London.*

Transactions of the First General International Sanitary Convention of the American Republics. v. 1–2, 1902–5. 8°. *Washington*, 1903–6.

Transactions of the First Indian Medical Congress, held at St. Xavier's College, Calcutta. 1894. 4°. *Calcutta*, 1895.

Transactions of the First Pan-American Medical Congress, held in the city of Washington, D. C. 2 v., 1893. 8°. *Washington*, 1895.

Transactions of the Fourth International Sanitary Conference of the American Republics. 209 pp., 5 pl. 8°. *Washington, B. S. Adams*, 1910.

Transactions of the Georgia Medical Association. 1869–1906. 8°. *Atlanta.*

Transactions of the Glasgow Obstetrical and Gynæcological Society. v. 1–4, 1896–1904; v. 7–8, 1909–10 to 1910–11. 8°. *Glasgow*, 1898–1912.

Transactions of the Glasgow Pathological and Clinical Society. v. 1–11, 1883–1907. 8°. *Glasgow*, 1884–1908.

Transactions of the Grant College Medical Society. 1893–1903. 8°. *Bombay*, 1894–1903.

Transactions of the Gynecological Society of Boston. 1905. 8°. *Boston.*

Transactions of the Homœopathic Medical Society of the State of New York. 1863–1911. 8°. [*v. p.*]

Transactions of the Homœopathic Medical Society of the State of Pennsylvania. 1879–99. 8°. [*v. p.*], 1879–1900.

Transactions (Abstract of the) of the Hunterian Society. 1891 to 1905–6. 8°. *London*, 1891–1906.

Transactions of the Illinois State Dental Society. 1881–97. 8°. *Chicago.*

Transactions of the Illinois State Medical Society. v. 17–48, 1867–98. 8°. [*v. p.*]
Continued as: **Illinois** Medical Journal.

Transactions of the Indiana State Dental Association. 1893. 8°. *Indianapolis.*

Transactions of the Indiana State Medical Society. 1856–1902. 8°. [*v. p.*]
Continued as: **Journal** of the Indiana State Medical Association.

Transactions of the International Congress of Hygiene and Demography. 3 v., 1891. 8°. *London*, 1892.

Transactions of the International Dermatological Congress, New York, 1907. 2 v. 8°. *New York*, 1908.

Transactions of the International Homœopathic Congress held in London. 8°. *London*, 1896.

Transactions of the International Ophthalmological Congress, held in Edinburgh. 1894. 8°. *Edinburgh.*

Transactions of the Iowa State Medical Society. 1886–1900. 8°. [*v. p.*]

Transactions of the Jenner Institute of Preventive Medicine (late British Institute of Preventive Medicine). 1899. 8°. *London.*

Transactions of the Joint Session of the Oklahoma State Medical Association with the Indian Territory Medical Association. 1906. 8°. *Guthrie, Okla.*

Transactions of the Kentucky State Medical Society. N. s., v. 1–8, 1892–1900. 8°. *Louisville.*
Continued as: **Bulletin** of the Kentucky State Medical Association.

Transactions of the Lackawanna County Medical Society, v. 2, 1906. 8°. *Scranton.*

Transactions of the Lancaster City and County Medical Society. 1885–8; 1901–2. 8°. *Lancaster, Pa.*

Transactions of the Lehigh Valley Medical Associaton. 1887; 1902–5; 1907–9. 8°. *Easton, Pa.*

Transactions of the Louisiana State Dental Society. 1886; 1888. 8°. *New Orleans.*

Transactions of the Louisiana State Medical Society. 1891; 1894–1901. 8°. *New Orleans.*

Transactions of the Luzerne County Medical Society. 1896–1910. 8°. [*v. p.*], 1897–1910.

Transactions of the Maine Medical Association. 1866–1905. 8°. *Portland.*

Transactions of the Massachusetts Medico-Legal Society. v. 1–2, 1878–98. 8°. *Boston.*

Transactions of the Medical Association of Georgia. 1886–1906. 8°. *Atlanta.*

Transactions of the Medical Association of the State of Alabama. 1869–1908. 8°. *Montgomery.*

Transactions of the Medical Association of the State of Missouri. 1872–1903. 8°. *St. Louis.*
Continued as: **Journal** of the Missouri State Medical Association.

Transactions of the Medical and Chirurgical Faculty of Maryland. 1873–1904. 8°. *Baltimore.*
Continued as: **Bulletin** of the Medical and Chirurgical Faculty of Maryland.

Transactions of the Medical Society of Central New York. v. 1–14, 1894–1907. 8°. *Buffalo,* 1901–8.

Transactions of the Medical Society of City Hospital Alumni. 1901–2. 12°. [*New York.*]

Transactions of the Medical Society of the District of Columbia. 1883–5; 1896–1901. 8°. *Washington,* 1883–1902.
Continued as: **Washington** Medical Annals.

Transactions of the Medical Society of London. v. 13–32, 1890–1909. 8°. *London.*
Continuation of: **Proceedings** of the Medical Society of London.

Transactions of the Medical Society of the State of California. v. 17–31, 1887–1901. 8°. *San Francisco.*

Transactions of the Medical Society of the State of New Jersey. 1859–1903. 8°. [*v. p.*]
Continued as: **Journal** of the Medical Society of New Jersey.

Transactions of the Medical Society of the State of New York. 1827–1905. 8°. [*v. p.*]

Transactions of the Medical Society of the State of North Carolina. 1886–1903. 8°. [*v. p.*]

Transactions of the Medical Society of the State of Pennsylvania. 1850–96. 8°. *Philadelphia.*

Transactions of the Medical Society of Tennessee. 1875–1901. 8°. [*v. p.*]
Continued as: **Transactions** of the Tennessee State Medical Association.

Transactions of the Medical Society of the State of Virginia. 1870–1905. 8°. *Richmond,* 1870–1906.

Transactions of the Medical Society of the State of Washington. 1901. 8°. *Spokane.*

Transactions of the Medical Society of the State of West Virginia. 1868 - 1902. 8°. *Wheeling.*

Transactions of the Medico-Chirurgical Society of Edinburgh. v. 1–30, 1881–2 to 1910–11. 8°. *Edinburgh.*

Transactions of the Medico-Chirurgical Society of Glasgow. v. 7–10, 1908–11. 8°. *Glasgow,* 1909–12.

Transactions of the Medico-Legal Society. v. 1–2, 6–7, 1902 to 1909–10. 8°. *London.*

Transactions of the Michigan State Medical Society. 1867–1901. 8°. [*v. p.*]
Continued as: **Journal** of the Michigan State Medical Society.

Transactions of the Mississippi State Medical Association. 1885–93; 1910–12. 8°. *Jackson, Miss.,* 1885–1913.
See, also: **Journal** of the Mississippi State Medical Association; **Medical** Record of Mississippi: **Mississippi** Medical Record.

Transactions of the Mississippi Valley Medical Association. v. 1–4, 1899–1902. 8°. [*v. p.*], 1899–1903.

Transactions of the National Association of United States Pension Examining Surgeons. v. 1–4, 1903–6. 8°. *Rochester, N. Y.*

Transactions of the National Confederation of State Medical Examining and Licensing Boards. 1897–1900. 8°. *Easton, Pa.*

Transactions of National Conference on Pellagra, held under auspices of South Carolina State Board of Health. 1909. 8°. *Columbia, S. C.,* 1909.

Transactions of the National Dental Association. 1898–1906; 1911–12. 8°. [*v. p.*], 1899–1913.
Continuation of: **Transactions** of the American Dental Association.

Transactions of the National Eclectic Medical Association. v. 1–22, 1870–71 to 1894–5. 8°. [*v. p.*]

Transactions of the National Society of Electro-Therapeutics. 1893–5. 8°. *New York.*

Transactions of the Nebraska State Medical Society. 1868 to 1886–7; 1891–2. 8°. [*v. p.*]

Transactions of the New England Cremation Society. No. 2–3, 1893; 1899. 8°. *Boston,* 1894–9.

Transactions of the New Hampshire Medical Society. 1854–1911. 8°. [*v. p.*]

Transactions of the New Jersey State Dental Society. 1890. 8°. *Newark, N. J.,* 1891.

Transactions of the New York Academy of Medicine. 1871–1901. 8°. *New York.*

Transactions of the New York Academy of Sciences. v. 13, 1893–4. 8°. *New York.*

Transactions of the New York Obstetrical Society. 1898–9; 1906–11. 8°. *New York.*
Repr. from: Am. J. Obst., N. Y.

Transactions of the New York Odontological Society. 1874–1903. 8°. *Philadelphia,* 1875–1904.

Transactions of the New York State Medical Association. v. 1–16, 1884–99. 8°. *New York,* 1885–1900.

Transactions of the North Dakota State Medical Society. 1899. 8°. *St. Paul, Minn.*

Transactions (Partial) of the Northern Ohio Dental Association. 1 v., 1857–1906. 8°. *Cleveland,* 1907.

Transactions of the Obstetrical Society of Cincinnati. v. 1–2, 1877–86. 8°. *Cincinnati.*

Transactions of the Obstetrical Society of London. v. 1–49, 1859–1907. 8°. *London,* 1860–1908.

Transactions of the Odontological Society of Great Britain. 1868–9 to 1906–7. 8°. *London,* 1869–1907.

Transactions of the Ohio State Eclectic Medical Association. 1898–1905. 8°. [*v. p.*]

Transactions of the Ohio State Medical Society. 1887–1904. 8°. [*v. p.*]

Transactions of the Ophthalmological Division of the American Academy of Ophthalmology and Oto-Laryngology. 1903. 8°. *St. Louis.*

Transactions of the Ophthalmological Division of the Western Ophthalmological, Otological, Laryngological, and Rhinological Association. Sessions 2–7, 1897–1902. 8°. *St. Louis.*

Transactions of the Ophthalmological Section of the American Medical Association at the 42nd Meeting, held at Washington, D. C., 1891. 8°. *Chicago.*

Transactions of the Ophthalmological Society of the United Kingdom. v. 1–31, 1880–81 to 1910–11. 8°. *London,* 1881–1911.

Transactions of the Otological Society of the United Kingdom v. 1–8, 1899–1900 to 1906–7. 8°. *London,* 1900–1907.

Transactions of the Pathological Society of London. v. 1–53, 1846–7 to 1906–7. 8°. *London,* 1848–1907.

Transactions of the Pathological Society of Manchester. v. 1, 1891–2. 8°. *Manchester.*

Transactions of the Pathological Society of Philadelphia. v. 4–14, 1871–1910. 8°. *Philadelphia.*

Transactions of the Philadelphia Academy of Surgery. v. 1–14, 1899–1912. 8°. *Philadelphia.*

Transactions of the Philadelphia Neurological Society. v. 1, 1891–2. 8°. [*New York.*]
Repr. from: J. Nerv. & Ment. Dis.

Transactions of the Philadelphia Pediatric Society. v. 1–2, 1904–5 to 1905–6. 8°. *New York*, 1905–7.

Transactions of the Rhode Island Medical Society. 1877–1910. 8°. *Providence*, 1877–1911.

Transactions of the Royal Academy of Medicine in Ireland. v. 1–29, 1883–1911. 8°. *Dublin.*

Transactions of the Royal Irish Academy. v. 25–31, 1872–5 to 1892–1902. 4°. *Dublin.*

Transactions of the Royal Society of Edinburgh. v. 1–47, 1783 to 1908–9; v. 48, pt. 1, 1912. 4°. *Edinburgh*, 1787–1912.

Transactions of the Royal Society of Victoria. v. 1, pt. 1; v. 2, pts. 1–2; v. 5, pt. 1, 1888–1909. 4°. *Melbourne.*

Transactions of the Sanitary Institute of Great Britain. v. 1–14, 1879–93. 8°. *London*, 1880–94.
Continued as: **Journal** of the Sanitary Institute.

Transactions of the Section on Gynecology of the College of Physicians of Philadelphia. v. 5–8, 1899–1902. 8°. *New York.*
Repr. from: Am. J. Obst., N. Y.

Transactions of the Section on Surgery and Anatomy of the American Medical Association. 1902. 8°. *Chicago.*

Transactions of the Society of Alumni of Bellevue Hospital. 1895–6 to 1898–9. 8°. *New York*, 1896–9.

Transactions of the Society of Anæsthetists. v. 8–9, 1905–6 to 1906–7. 8°. *London*, 1907–8.

Transactions of the Society of Tropical Medicine and Hygiene. v. 4–5, 1910–12. 8°. *London.*

Transactions of the South Carolina Medical Association. 1894–6; 1899. 8°. *Charleston.*

Transactions (Official report of the) of the Southern Dental Association. 1895–7. 8°. [*v. p.*], 1896–8.

Transactions of the Southern Surgical and Gynecological Association. v. 1–23, 1888–1910. 8°. [*v. p.*], 1889–1911.

Transactions of the South Indian Branch of the British Medical Association. v. 1, Nos. 2–4; 6–10; v. 2, Nos. 1–3; 5–8; v. 3, Nos. 1–6; v. 4, Nos. 1–4; v. 5, Nos. 1–2; 4–7; v. 6, Nos. 2–5; v. 7, Nos. 1–7; v. 8, Nos. 1–3; v. 9, Nos. 1–3; v. 10, No. 1. 8°. *Madras*, 1884–1902.

Transactions of the State Medical Society of Arkansas. 1901–4. 8°. *Little Rock.*
Continued as: **Monthly** Bulletin of the Arkansas Medical Society.

Transactions of the State Medical Society of Wisconsin. v. 1–36, 1868–1902. 8°. *Milwaukee*, 1869–1902.
Continued as: **Wisconsin** Medical Journal.

Transactions of the Tennessee State Medical Association. 1903–7. 8°. *Nashville.*
Continuation of: **Transactions** of the Medical Society of the State of Tennessee.

Transactions of the Texas State Medical Association. 1884–1904. 8°. *Austin.*

Transactions and the thirty-seventh annual report of the West Kent Medico-Chirurgical Society, with list of officers and members. 1893. 8°. *Blackheath.*

Transactions of the Ulster Medical Society, session 1906–7. 8°. *Belfast.*

Transactions of the Vermont State Medical Society. 1885–6; 1888–1904. 8°. [*v. p.*], 1892–1905.

Transactions of the Wagner Free Institute of Science of Philadelphia. 1887; 1898. roy. 8°. *Philadelphia.*

Transactions of the Washington Obstetrical and Gynecological Society. v. 1–5, 1885–7 to 1895–99. 8°. *New York.*

Transactions of the Western Ophthalmological, Otological, Laryngological, and Rhinological Association. Sessions 2–4, 1897–99. 8°. *St. Louis.*

Transactions of the Western Surgical and Gynecological Association. 1897–1901. 8°. *Lincoln*, 1898–1902.

Transactions of the West Virginia State Medical Association. 1868–1902; 1905. 8°. *Wheeling.*

Transactions of the Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letters. v. 1–10, 1870 to 1894–5. 8°. *Madison*, 1872–1905.

Transactions of the Wisconsin State Medical Society. v. 2–36, 1868–1902. 8°. [*v. p.*], 1869–1902.

Transactions of the World's Columbian Dental Congress. 2 v. 8°. *Chicago*, 1894.

Transactions of the World's Congress of Homœopathic Physicians and Surgeons. 1893. 8°. *Philadelphia*, 1894.

Transactions of the Wyoming State Medical Society. 1898. 8°. *Denver*, 1899.

Transconjunctivitis.

Gabrielidès (A.) Transconjonctivite proliférante. histologie; statistique. Clin. opht., Par., 1908, xiv, 21–25;

Transformism.

See, also, **Evolution; Lamarck.**

Depéset (C.) The transformations of the animal world. 8°. *New York*, 1909.

Geley (G.) Les preuves du transformisme et les enseignements de la doctrine évolutionniste. Conférences faites à l'Université populaire d'Annecy. 8°. *Paris*, 1901.

Bloch (A.) De la transformation d'une race dolichocéphale en une race brachycéphale, et vice-versa. Bull. et mém Soc. d'anthrop. de Par., 1901, 5. s., ii, 73–83.—**Caullery.** Le transformisme et l'expérience. Biologica, Par., 1911, i, 113–118.—**Dames** (W.) Die ersten Spuren von Organismen auf der Erde. Deutsche Rev., Bresl. u. Berl., 1893, xviii, 38–49.—**Delage** (Y.) La conception polyzoïque des êtres. Rev. scient., Par., 1896, 4. s., v, 641–653.—**Desroche** (P.) Transformation expérimentale de Vaucheria terrestris en Vaucheria geminata. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 968.—**Duval** (M.) Cours d'anthropologie zoologique; le transformisme. Rev. d'anthrop., Par., 1883, 2. s., vi, 211; 406; 577; 1884, 2. s., vii, 22; 577; 1885, 2. s., viii, 1; 193.—**Gamaleya** (N. F.) Transformizm i bakterii. [Transformism and bacteria.] Trudi odessk otd. Russk. Obsh. okhran, narod. zdrav., S.-Peterb., 1901, ii, 29–33.—**Giard** (A.) Les mathématiques et le transformisme; réflexions sur la loi mathématique de la variation des types. Rev. scient., Par., 1877, vi, 771–774. *Also,* Reprint.—**Hervé** (G.) Un transformiste oublié: Cabanis. Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 1905, xxxix, 505–519, port.—**de Lanessan** (J. L.) Descartes et le transformisme. Rev. anthrop., Par., 1912, xxii, 177–199.—**Lavrand** (H.) Unité de l'espèce humaine. J. d. sc. méd. de Lille, 1896, ii, 73–84.—**Le Dantec** (F.) La crise du transformisme. Rev. scient., Par., 1908, 5. s., x, 609–617. ——. Transformisme et chirurgie. Biologica, Par., 1912, ii, 81–85.—**Rabaud** (E.) Lamarck, fondateur du transformisme et la crise du transformisme. Rev. de l'Ecole d'anthrop. de Par., 1909, xix, 309–319. ——. Le déterminisme des changements de milieu. Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 1911, xlv, 169–185.—**Virchow** (R.) Transformismus und Descendenz. [J. Path. & Bact., Lond., 1892.] Berl. klin. Wchnschr., 1893, xxx, 1–5.—**Viré** (A.) Influence de la lumière et obscurité sur la transformation des animaux; observations et expériences. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1902, 5. s., iii, 581–589.

Transfusion.

See, also, **Blood** (*Transfusion of*).

DE BELINA (L.) Siete casos favorables de trasfusión de sangre defibrinada. 8°. *México,* 1876.

BELLO (F.) *Breves consideraciones sobre la trasfusión de la sangre. 16°. *México,* 1882.

BORGOLTE (R.) *Beweis für die Weiterfunktionirung des transfundirten Blutes derselben Species durch die Bestimmung der gesamten Blutmenge. 8°. *Greifswald,* 1897.

CRILE (G. W.) Hemorrhage and transfusion; an experimental and clinical research. 8°. *New York & London,* 1909.

DETTMAR (H.) *Einfluss der Transfusion mit Blut derselben Species auf die Zahl der roten Blutkörperchen. 8°. *Greifswald,* 1896.

GOMEZ PORTUGAL (M.) *Transfusión de la sangre. 8°. *México,* 1880.

IGLESIAS (M. S.) *Transfusión de la sangre. 8°. *México,* 1883.

VON LANGSDORFF (T.) *Ueber das Verhalten der Erythrocytenzahlen und der Blutviskosität nach Bluttransfusionen; ein Beitrag zur Frage nach der Möglichkeit einer experimentellen Plethora. [Heidelberg.] 8°. *Borna-Leipzig,* 1911.

LEUVEL. Sur la transfusion du sang. 8°. *Amiens,* 1876.

PADILLA (C. H.) *Contribución al estudio de la transfusión. 8°. *México,* 1894.

Abel. Ueber Salzwasserinfusionen. Repert. d. prakt. Med., Leipz., 1905, i, 444–447. — **Anderson** (C. H.) Transfuser. [Pat. Spec.] No. 675,647; June 4, 1901.— **Annandale** (T.) The Harveian oration on transfusion. Scot. M. & S. J., Edinb., 1900, vii, 177–184.—**Bagley** (C.), jr. Report of two cases of transfusion of blood, occurring at the Hebrew Hospital. Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt., 1910–11, vi, 7–11.—**Beck** (F. W.) Die unblutigen Bluttransfusionen des Herrn Buttenstedt. Aerztl. Rundschau, München, 1907, xvii, 529–531.—**Beddard** (A. P.) A lecture on transfusion. Clin. J., Lond., 1905–6, xxvii, 327–333. *Also:* Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1905, xix, 308–312.—**Beebe** (S. P.) Further transfusion experiments. J. Med. Research, Bost., 1910, xxii, 389–395.—**Béhier.** De la transfusion du sang. Arch. d. zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1874, iii, 175–180.—**de Belina** (L.) Nouveau procédé pratique de la transfusion du sang. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1869, lxix, 765–768.—**Bell** (W. B.) Complete apparatus for venous and subcutaneous infusion in steriliser, with improved venous infusion cannula. Lancet, Lond., 1904, ii, 1728.—**Berg** (A. A.) Direct blood transfusion; its technique and the indications for its use. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxv, 514–517.—**Berger** (R.) Transfusion und Infusion. Heilkunde, Berl., 1909, 161; 198.—**Bernheim** (B. M.) A modification of the Crile transfusion cannula. Ann. Surg., Phila., 1909, l, 786–788.—**Bier** (A.) Die Transfusion von Blut, insbesondere von fremdartigem Blut, und ihre Verwendbarkeit zu Heilzwecken von neuen Gesichtspunkten betrachtet. München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 569–572.—**Bizzozero** (G.) Della trasfusione del sangue nel peritoneo e della sua influenza sulla ricchezza globulare del sangue circolante. Arch. per le sc. med., Torino, 1880–81, iv, 67–77. *Also, in his:* Opere scient. 1879–96, 8°, Milano, 1905, ii, 585–593.—**Blair** (V. P.) Vein to vein transfusion. Weekly Bull., St. Louis, 1911, v, 201.—**Bloch** (M.) Des injections hypodermiques de sang. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1894, xii, 136–141.—**Bottazzi** (F.) & **Japelli** (A.) Physikochemische Eigenschaften des Blutes und der Lymphe nach Transfusion homogenen Blutes. Biochem. Ztschr., Berl., 1908, xi, 331–345.—**Boycott** (A. E.) Peritoneal blood transfusion. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1909–10, xiv, 605–614. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1910, i, 567.—**Boycott** (A. E.) & **Douglas** (C. G.) Further observations on transfusion. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1909–10, xiv, 294–327.—**Brewer** (G. E.) & **Leggett** (N. B.) Direct blood transfusion by means of paraffin coated glass tubes. Surg. Gynec. & Obst., Chicago, 1909, ix, 293–295.—**Bryan** (R. C.) & **Ruff** (F. R.) A modification of the Crile transfusion cuff. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 1443.—**Buerger** (L.) A modified Crile transfusion cannula. *Ibid.,* 1908, li, 1233.—**Burford** (G. H.) A new transfusion apparatus. Lancet, Lond., 1904, ii, 1292.—**Burford** (G. H.) & **Johnstone** (J.) On transfusion; intravenous, subcutaneous and rectal; in gynecic and obstetric practice. Brit. Gynæc. J., Lond., 1905, xxi, 102–129. ——— ———. A transfusion apparatus. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 25.—**Campbell** (A. M.) The direct transfusion of blood, with the report of two cases. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1912, xi, 627–632. — **Campbell** (W. F.) Blood transfusion as a therapeutic measure. N. York State J. M., N. Y., 1909, ix, 232–237.—**Carrel** (A.) La transfusion directe du sang (méthode de Crile). Lyon chirurg., 1908–9, i, 13–19.—**Chadwick** (J. R.) Transfusion. Boston M. & S. J., 1874, xci, 25–32. *Also,* Reprint.—**Chéron** (J.) Technique des transfusions hypodermiques de sérum artificiel. Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1894, xvi, 395; 476; 527; 596; 647.—**Clément.** Sur la transfusion directe du sang. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1909, xxix, 319.—**Cole** (H. P.) The transfusion of blood; report of twenty cases. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1910–11, lvi, 551–556.—**Cooley** (T. B.) & **Vaughan** (J. W.) A simple method of blood-transfusion. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lx, 435.—**Coon** (G. S.) Infusion, transfusion, and autotransfusion. Tr. Am. Inst. Homœop., N. Y., 1897, 294–298.—**Cooper** (H. P.) A simple method of transfusion. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 360. *Also:* Atlanta M. & S. J., 1897–8, n. s., xiv, 1–3.—**Crile** (G. W.) Experimental and clinical observations upon direct transfusion of blood. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1906, iv, 6–8. *Also:* Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1906, n. s., xxiv, 765. ———. On the direct transfusion of blood; an experimental and clinical research. Canada Lancet, Toronto, 1906–7, xl, 1057–1068. ———. Further experimental and clinical observations on the transfusion of blood. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1906–7, iv, 64. ———. On the treatment of hemorrhage by direct transfusion of similar blood. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1906, Phila., 1907, xix, 179–195. ———. The technique of direct transfusion of blood. Ann. Surg., Phila., 1907, xlvi, 329–332. ———. Preliminary note on the direct transfusion of blood in pernicious anemia, leukemia, carcinoma, chronic suppuration, surgical hemorrhage, pathologic hemorrhage, tuberculosis, surgical shock and the transference of immune or protective bodies in self-limited diseases, illuminating gas poisoning, bleeding and transfusion in toxemia and drug poisoning. Cleveland M. J., 1907, vi, 112–115. ———. Hemorrhage and transfusion. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1907–8, vi, 191–204. ———. On the direct transfusion of blood. Tr. Oregon M. Soc., Portland, 1908, xxxiv, 156–168. ———. Further observations on transfusion, with a note on hemolysis. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1909, xxvii, 80–86. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1909, l, 348–350. ———. On the direct transfusion of blood. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1910, xviii, 156–163.—**Crile** (G. W.) & **Cole** (H. P.) Transfusion in dogs upon which bilateral nephrectomy has been performed. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxvi, 145.—**Cunningham** (A. T. R.) Some observations on direct blood transfusion, with report of a case. Northwest Med., Seattle, 1911, n. s., iii, 42.—**Curtis** (A. H.) & **David** (V. C.) Transfusion of blood by a new method, allowing accurate measurement; preliminary report. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 35. ——— ———. The transfusion of blood; further notes on a new method. *Ibid.,* lvii, 1453.—**Danis** (R.) L'anastomose artério-veineuse appliquée à la transfusion du sang. Presse méd. belge, Brux., 1912, lxiv, 967–973.—**Davis** (J. D. S.) Blood transfusion. Alabama M. J., Birmingh., 1908–9, xxi, 449–460.—**Deans** (J. G.) Experimental transfusion of blood. Vet. Rec., Lond., 1899–1900, xii, 642.—**Deavor** (T. L.) A further contribution to the subject of blood transfusion; direct method. N. York State J. M., N. Y., 1911, xi, 313–316.—**De Bruïne Ploosvan Amstel.** Transfusion und Infusion. Wien. Klinik, 1904, xxx, 223–268.—**Delmas** (P.) De la transfusion du sang pendant la grossesse. Obstétrique, Par., 1910, n. s., iii, 513–523.—**Dorrance** (G. M.) & **Ginsburg** (N.) Transfusion; history, development, present status, and technique of operation. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxvii, 941–944. *Also,* Reprint. ——— ———. Vein-to-vein transfusion of blood. Tr. Coll. Phys. Phila., 1910, 3. s., xxxii, 131–135. ——— ———. Vein-to-vein transfusion for anemia due to hemorrhage caused by disease of or injury to intraabdominal organs. Penn. M. J., Athens, 1911–12, xv, 282–294. — **Dorsett** (W. B.) Transfusion. Interstate M. J., St. Louis, 1906, xiii, 217–222, 2 pl. [Discussion], 267. *Also,* Reprint.—**Edmondson** (J. J.) Transfusion (electrical); a study of the theory and physiological experiments and therapeutical application of the transmission of curative agents through the tissues by static electricity. Med. Bull., Phila., 1905, xxvii, 10–14.—**Elsberg** (C. A.) A simple canula for the direct transfusion of blood. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 887.—**Fanton.** Appareil automatique pour la transfusion du sang. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1891, Par., 1892, xx, pt. 2, 835–839.—**Fauntleroy** (A. M.) A simplified method for the transfusion of blood. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 403. ———. Reports of four transfusions by the vein-to-vein method with curved glass tubes. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1911, v, 47–50, 1 pl.—**Fleig** (C.) Méthode de transfusion du sang par anastomose, entre l'artère et la veine, de segments de vaisseaux hétérogènes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvii, 775–777. ———. Transfusion directe du sang par anastomose d'un ou de plusieurs seg-

Transfusion.

ments de vaisseaux hétérogènes. Prov. méd., Par., 1910, xxi, 304-306.—**Flörcken** (H.) Zur Frage der direkten Bluttransfusion durch Gefässnaht. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1911, xxxviii, 305. ———. Weitere Beiträge zur direkten Bluttransfusion. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 2663.—**Frank** (R. T.) A new method for the transfusion of blood; an experimental study. [Preliminary communication.] N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii, 1023-1025. *Also*, Reprint.—**Frank** (R. T.) & **Baehr** (G.) A new method for the transfusion of blood; an experimental study. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 1746-1749.—**Frazier** (F. R.) Direct transfusion of blood in acute hemorrhagic disease. *Ibid.*, 1912, lviii, 478.—**Funke** (J.) Test to determine the adaptability of the donor's blood to the receiver's blood in transfusion. Therap. Gaz., Detroit, 1908, 3. s., xxiv, 457-460. *Also*, Reprint.—**Gessner** (H. B.) Technic in transfusion. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 1100. ———. Review of transfusion methods. Gulf States J. M. & S. [etc.], Mobile, 1910, xvi, 327-330.—**Gibson** (C. L.) Direct blood transfusion; recovery. St. Luke's Hosp. M. & S. Rep., Lond., 1908-9, i, 82.—**Ginsburg** (N.) Transfusion of blood employing only veins. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., iv, 65-70, 3 pl.—**van der Goot.** Transfusie en infusie. Med. Rev., Haarlem, 1902, ii, 320-332.—**Grandcourt** (Geneviève). The new era of blood transfusion; a triumph of surgical skill. Scient. Am., N. Y., 1911, cv, 123; 129.—**Gray** (F. D.) Direct transfusion. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 198-201.—**Guillot** (M.) & **Dehelly** (G.) Du traitement des hémorragies par la transfusion directe. [Rap. de Pierre Delbet.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 621-645.—**Guttmann.** Wie kann der Praktiker, eventuell allein und unter ungünstigen Verhältnissen, die Transfusion resp. Infusion ausführen und in wie weit ist er zur Ausführung derselben verpflichtet, um sich nicht eines Kunstfehlers schuldig zu machen? Aerztl. Prax., Leipz., 1900, xiii, 177-179.—**Hall** (W. S.) The recovery of animals after serum transfusion. N. Am. Pract., Chicago, 1897, ix, 193-204.—**Hard** (A. D.) A few experiments in transfusion of complete blood. N. York M. J., 1900, lxxi, 552-556.—**Hári** (P.) Ueber den Einfluss der intravenösen Bluttransfusion auf den Stoff- und Energieumsatz. Biochem. Ztschr., Berl., 1911, xxxiv, 111-146.—**Hartshorn** (W. E.) The present status of the transfusion of blood. Yale M. J., N. Haven, 1911-12, xviii, 223-232, 1 pl.—**Hartwell** (J. A.) The operation of direct blood transfusion; description of a simple method. Am. J. Surg., N. Y., 1909, xxiii, 92-96.————. A simple method of blood transfusion without canula. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 297. ———. The therapeutic possibilities of direct blood transfusion. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxvii, 1005-1008.—**Haskins** (H. D.) The effect of transfusion of blood on the nitrogenous metabolism of dogs. J. Biol. Chem., N. Y., 1907-8, iii, 321-326.—**Hédon** (E.) Sur la transfusion du sang lavé après hémorragie et les modifications de forme des globules rouges suivant les milieux. Compt. rend. de l'Ass. d. anat., Nancy, 1902, iv, 90. ———. Transfusion sanguine réciproque entre deux animaux par anastomose carotidienne. Arch. internat. de physiol., Liége & Par., 1910-11, x, 192-207. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 341-343.—**Hellendall** (H.) Ueber Kochsalztransfusion (eine neue Methode für Privatkliniken und die allgemeine Praxis). Med. Klin., Berl., 1911, vii, 572.—**Hempelmann** (L. H.) Direct transfusion of blood; its medical indications. Interstate M. J., St. Louis, 1910, xvi, 316-319. *Also:* Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1910, iv, 91.—**Henrot** (H.) Transfusion du sang. Bull. Acad. de méd., Par., 1912, lxviii, 389-412.—**Hepburn** (T. N.) A modified Crile tube for the direct transfusion of blood. Ann. Surg., Phila., 1909, xlix, 115-117.—**Hicks** (J. B.) Cases of transfusion, with some remarks on a new method of performing the operation. Guy's Hosp. Rep., 1869, 3. s., xiv, 1-14. *Also*, Reprint.—**Higginson** (A.) Tabular report of thirteen cases of transfusion of blood; with diagram of the operator's instrument, and observations. Liverpool M. & S. Rep., 1871, v, 104-109.—**Horsley** (J. S.) Notes on the technic of transfusion of blood. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 663. ———. Transfusion of blood; its indications and technic. Am. J. Surg., N. Y., 1911, xxv, 6-10.—**Hotz** (G.) Ueber Bluttransfusion beim Menschen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1910, civ, 603-614. *Also* [Abstr.]: Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1910, 38.—**Hubbard** (J. C.) & **Kimpton** (A. R.) Direct transfusion of blood; a comparison of methods. Dept. Surg. M. Sch. Harv. Univ., Bost., 1909-10, 184-187. *Also* [Abstr.]: Boston M. & S. J., 1909, clxi, 652.—**Janeway** (H. H.) An improved device for transfusion. Am. Surg., Phila., 1911, liii, 720, 1 pl.—**Jardet & Nivière.** Glycosurie consécutive à la transfusion de sang artériel dans la veine porte. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 349.—**Jennings** (C. E.) Transfusion apparatus. Tr. Obst. Soc. Lond. (1901), 1902, xliii, 146-148.—**Jennings** (J. E.) A contribution to the surgery of blood transfusion. Long Island M. J., Brooklyn, 1910, iv, 153-159.—**Johnstone** (J.) Transfusion, subcutaneous and intravenous, in gynæcological practice. Med. Press & Circ., Lond., 1905, n. s., lxxix, 531.—

Transfusion.

Jones (E. G.) & **Winn** (D. F.) What are the indications at the present time for the direct transfusion of blood? Atlanta Jour.-Rec. Med., 1910-11, lvi, 621-625.—**Julian y Genella** (L.) A little point of great importance in transfusion. N. York M. J., 1899, lxix, 743.—**Kepinoff** (L. I.) K teorii regeneratsii krovi pri transfuzii. [Theory of the regeneration of the blood in transfusion.] Syezd rossiysk. khirurg., Mosk., 1911, x, 56.—**Kingman** (L. C.) Blood transfusion. Providence M. J., 1909, x, 48-52.—**Köhler** (A.) Transfusion und Infusion seit 1830; mit besonderer Berücksichtigung ihrer Verwendung im Kriege. Gdnkschr. f. d. verstorb. Generalstabsarzt d. Armee . . . v. Leuthold, Berl., 1906, ii, 269-370.—**Kraft** (L.) Transfusion ved Betændelser i Peritonæum. [Tranfusion into the peritoneum.] Hosp.-Tid., Københ., 1903, 4. R., xi, 33; 65.—**Laurent** (O.) La désintoxication du sang et la transfusion. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 6-8.—**Lee** (B. J.) Collapse of a transfusion donor. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 892-894.—**Levin** (I.) A clamp for direct transfusion of blood; a demonstration. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1908-9, vi, 7. *Also*, Reprint.—**M'Donnell** (R.) Remarks on the operation of transfusion, and the apparatus for its performance. Dublin Q. J. M. Sc., 1870, l, 257-265. *Also*, Reprint.—**McNamara** (W. E.) Direct transfusion. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1910, ix, 149-156.—**Madge** (H. M.) On transfusion of blood. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 42-44. *Also*, Reprint.—**Magnanimi** (R.) Modificazioni istologiche e fisico-chimiche del sangue prodotte da iniezioni di sangue eterogeneo. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1908, vii, 302-312.—**Minot** (C. S.) Transfusion and auto-transfusion. Boston M. & S. J., 1876, xciv, 741-743. *Also*, Reprint.—**Mioni** (G.) Contribution à l'étude des transfusions sanguines; sur les modifications de la coagulabilité du sang, de la pression artérielle et du nombre des leucocytes produites chez les chiens par des injections de sang homo et hétérogène. Arch. internat. de physiol., Liége & Par., 1905-6, iii, 306-329. *Also:* Trav. du lab. de physiol. Univ. de Genève 1905-6, Genève, 1907, vi, pt. 6, 306-329.—**Miwa** (T.) & **Nagano** (S.) [On transfusion of solution of common salt.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1897, xviii, no. 410, 20-25.—**Moldovan** (J.) Ueber die Wirkung intravaskulärer Injektionen frischen, defibrinierten Blutes und ihre Beziehungen zur Frage der Transfusion. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2422-2425.—**Morawitz** (P.) Transfusion und Aderlass. Vortr. ü. prakt. Therap., Leipz., 1910, 3. s., 425-446. *Also* [Abstr.]: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 297-299.—**Mumford** (J. G.) The blood in surgery. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1909, xxi, 369-399.—**Ottenberg** (R.) Transfusion and arterial anas omosis; some experiments in arterial anastomosis and a study of transfusion, with presentation of two clinical cases. Ann. Surg., Phila., 1908, xlvii, 486-505, 3 pl.—**Ottenberg** (R.) & **Kaliski** (D. J.) The modern blood tests before transfusion. Biochem. Bull., N. Y., 1911-12, i, 5.—**Pauchet** (V.) La transfusion du sang. Clinique, Par., 1909, iv, 38. ———. Tranfusion du sang. *Ibid.*, 1912, vii, 641-646.—**Paul** (C.) Du traitement de la neurasthénie par la transfusion nerveuse. Bull. méd., Par., 1892, vi, 155-161.—**Payr.** Zur Technik der arterio-venösen Bluttransfusion. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 793; 1222.—**Pepper** (W.) & **Nisbet** (V.) A case of fatal hemolysis following direct transfusion of blood by arteriovenous anastomosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 385-389. *Also*, Reprint.—**Perdrizet.** Transfusion directe du sang chez l'homme. Clinique, Par., 1911, vi, 9.—**Poncelet.** [Cas de transfusion.] Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1884, no. 33. 217-232.—**Pool** (E. H.) Three consecutive transfusions for profound secondary anæmia. Ann. Surg., Phila., 1910, lii, 710.—**Pool** (E. H.) & **McClure** (R. D.) Transfusion by Carrel's end-to-end suture method, with report of cases. *Ibid.*, 433-456, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Primrose** (A.) Notes on a case of the direct transfusion of blood for secondary hemorrhage. Canad. J. M. & S., Toronto, 1911, xxix, 193-195.—**Rehling** (M.) & **Weil** (R.) The avoidance of hemolysis in transfusion. Am. J. Surg., N. Y., 1909, xxiii, 96-98.—**Risley** (E. H.) & **Irving** (F. C.) The technic of transfusion. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 956-959.—**Rutherford** (J. C.) Transfusion. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1905, iv, 209.—**Sachs** (H.) Ueber die Vorgänge im Organismus bei der Transfusion fremdartigen Blutes. Arch. f. Physiol., Leipz., 1903, 494-504.—**Salvioli** (I.) Contribution à l'étude de la transfusion sanguine; action anticoagulante et toxique des transfusions sanguines hétérogènes. Arch. ital. de biol., Turin, 1904-5, xlii, 250-271. *Also, transl.* [Abstr.]: Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxiv, 592.—**Schachner** (A.) Transfusion, infusion, and auto-transfusion; their comparative merits and indications. Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1896, n. s., v, 152-163.—**Schiassi** (B.) Chirurgia infusoria, terapia endovenosa ed immunità clinica. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1907, viii, 525; 541.—**Schultz** (W.) Bleibt artgleiches Blut bei der Transfusion erhalten? Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 285. ———. Ueber Bluttransfusion beim Menschen unter Berücksichtigung biologischer Vorprüfungen. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 1407; 1457. ———.

Transfusion.

Ein weiterer Beitrag zur Transfusionsfrage. *Ibid.*, 1911, xlviii, 934-936.—**Schwalbe** (C.) On the use of leeches for the transfusion and subcutaneous injection of blood. Occidental M. Times, Sacramento, 1897, xi, 688-693.—**Schwartz** (A.) La transfusion, technique et indications. Paris méd., 1911-12, ii, 150-153.—**Sichel** (C. C.) Transfusion in obstetrics and gynæcology. N. York M. J. [etc.], 1910, xci, 701.—**Sloan** (H. G.) Clinical observations on transfusion. Cleveland M. J., 1910, ix, 268-272.—**Soresi** (A. L.) A new method of direct transfusion of blood; with report of cases and remarks on transfusion in general. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 622-626. *Also*, Reprint. ———. Hemotherapeutics, or the use of blood as a therapeutic agent; author's technique of direct transfusion. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1911-12, viii, 557-570. *Also*, *transl.*: Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 2087-2089. ———. Clinical indications for direct transfusion of blood, with the author's technique. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 835-839. ———. Why is direct transfusion of blood often a failure? Suggestions on how to make it successful by a physiologically correct technique. N. York M. J. [etc.], 1912, xcvi, 936-941.—**Spizharnfy.** K voprosu o perelivanii peptonizirovannoĭ krovi. [Transfusion of peptonized blood.] Dnevnik syezda Mosk.-Peterb. Med. Obsh. 1885, S.-Peterb., 1886, i, 128-130.—**Suttner** (C. N.) Arterio-venous transfusion by the Crile method. Northwest Med., Seattle, 1911, n. s., iii, 192-194.—**Taruffi** (P.) Trasfusione del sangue ed ipodermoclisi nella scienza e nella pratica. Pratica d. med., Napoli, 1903-4, iv, 108; 136.—**Terry** (W. I.) Direct transfusion of blood. Calif. State J. M., San Fran., 1909, vii, 69-71.—**Theisen** (C. F.) Injections of blood serum for hemorrhage, either spontaneous or postoperative. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1911, 278-283.—**Todd** (C.) & **White** (R. G.) On the fate of red blood corpuscles when injected into the circulation of an animal of the same species; with a new method for the determination of the total volume of the blood. Proc. Roy. Soc. Lond., 1911, s. B., lxxxiv, 255-259.—**Transfusion** du sang. Hist. Acad. roy. d. sc. 1666-86, Par., 1732, i, 37-39.—**Tuffier.** La transfusion du sang. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 657-669. ———. Transfusion du sang pour hémorragies; présentation d'un nouveau tube anastomotique. *Ibid.*, 945-948. ———. La transfusion du sang. Presse méd., Par., 1912, xx, 641-643.—**Verrier** (E.) La transfusion du sang en gynécologie. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1890, Par., 1891, xix, pt. 2, 632-638.—**Vincent** (Beth). Blood transfusion in infants by means of glass tubes. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1911, i, 376-381. *Also:* Arch. Pediat., N. Y., 1911, xxviii, 386-388. ———. Blood transfusion; indications, methods and results. Boston M. & S. J., 1912, clxvii, 239-242. *Also:* Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1912, xxiii, 65-75.—**Voronoff** (S.) La transfusion du sang (la technique aux États-Unis). Presse méd., Par., 1911, xix, 634-636.—**Wagoner** (G. W.) Transfusion, infusion, autotransfusion. Am. Med., Phila., 1901, i, 263.—**Weintraud** (W.) Ueber eine neue und einfache Technik der Bluttransfusion. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1900, Leipz., 1901, lxxii, pt. 2, 2. Hlfte., 54-57. *Also:* Therap. Monatsh., Berl., 1900, xiv, 586-589.—**Williams** (R. B.) Direct transfusion of blood in a case of shock and hemorrhage. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1910, iv, 372-375.—**Winterstein** (H.) Das Ueberleben neugeborener Säugetiere bei künstlicher Durchspülung. Wien. med. Wchnschr., 1910, lx, 2274-2276.

Transillumination.

See, also, **Antrum** (*Exploration of*); **Stomach** (*Transillumination of, Electric*).

Benedict (A. L.) Transillumination. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 1277.

Translation.

Huther (A.) Zur Psychologie des fremdsprachlichen Uebersetzens. Ztschr. f. pädagog. Psychol. [etc.], Berl., 1911, xii, 156-164.

Translocation.

Thoday (D.) Assimilation and translocation under natural conditions. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1910, Lond., 1911, lxxx, 785.

Transmutation *of chemical elements.*

See, also, **Argon; Helium; Polonium; Radium; Tellurium.**

Alonso Cuadrado (G.) Análisis cualitativo y cuantitativo de una pretendida aleación con un metal desconocido. An. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1910-11, xlvii, 692-699.—**Baskerville** (C.) Some recent transmutations. Pop. Sc. Month., N. Y., 1908, lxxii, 46-51.—**Cameron** (A. T.) The transformation of elements; radium and its emanation. Science Prog. 20. Cent., Lond., 1908-9, iii, 69; 222.—**Delépine** (M.) Sur la transmutation du phosphore en arsenic. Boll. d. sc. pharmacol., Par., 1900, ii, 342-347.—**Jentzsch** (F.) Die Umwandlung der Elemente. Arch. f. phys. Med. u. med. Techn., Leipz., 1908, iii, 25-27.—**Naquet** (A.) La transmutation et la création des éléments. Rev. scient., Par., 1909, 5. s., xii, 222-227.

Transparency.

Feldstein (M. M.) On a device for measuring transparency. J. Phys. Chem., Ithaca, 1912, xvi, 421.—**Friedburg** (L. H.) On a device for measuring transparency. *Ibid.*, 1910, xiv, 84-87.

Transpiration.

See **Perspiration.**

Transplantation.

See, also, **Cornea** (*Transplantation of*); **Kidney** (*Transplantation of*); **Ovary** (*Transplantation of*); **Skin-grafting**; **Surgery** (*Plastic*); **Thyroid** *gland* (*Transplantation of*); **Tissues** (*Transplantation of*).

Carrel (A.) Results of the transplantation of blood vessels, organs and limbs. [Abstr.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 1662-1667. [Discussion], 1676. ———. Greffes expérimentales; rein et membre postérieur. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1908, n. s., xxxiv, 952-954.—**Enderlen.** Transplantation; klinischer Vortrag. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2265-2268.—**Garrè** (K.) Transplantationen in der Chirurgie. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1906, Leipz., 1907, 202-216.—**Hagen** (W.) Beitrag zur Wanderlappenplastik. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1905, xxxii, 881-884.—**Heller** (E.) Ueber freie Transplantationen (ausschliesslich der Transplantationen mittelst der Gefässnaht). 1901-9. Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1910, i, 132-172.—**Kuhn.** Zur Transplantation. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipz., 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 153.—**Leischner** (H.) Ueber Epithelkörperchen-Transplantationen und deren practische Bedeutung in der Chirurgie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1907, lxxxiv, 208-222.—**Lexer** (E.) Ueber freie Transplantationen. *Ibid.*, 1911, xcv, 827-851.—**Ribbert** (H.) Ueber Transplantation von Ovarium, Hoden und Mamma. Arch. f. Entwcklngsmechn. d. Organ., Leipz., 1898, vii, 688-708.—**Ruiz Moreno** (M.) Ingertos periósticos. Semana méd., Buenos Aires, 1911, xviii, pt. 1, 1159-1174.—**Tedeschi** (A.) Acerca de un nuevo método de transplantaciones epidérmicas. *Ibid.*, 1910, xvii, 247.

Transportation.

See, also, **Transports**; **Wounded** *and sick* (*Transportation of*).

Daly (H. W.) Pack transportation. 8°. *Washington*, 1908.

Baer (J. A.) Notes on transportation, by a member of the China relief expedition. J. Mil. Serv. Inst. U. S., Governor's Island, N. Y. H., 1902, xxx, 623-636.—**Harvey** (F.) The motor clearing wagon. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvi, 413-415.—**Hobbs** (P. E. F.) The best organisation for the land transport of the British Army, having regard both to home defence and over-sea expeditions. J. Roy. U. Service Inst., Lond., 1903, xlvii, 627-654.—**Hughes** (C. H.) The neuraxis and pelvic strain of present day transportation methods; a neurologic note of warning. Alienist & Neurol., St. Louis, 1909, xxx, 291-294.—**Murat** (L.) Les transports de troupes en Algérie et en Tunisie; améliorations à réaliser. Méd. mod., Par., 1901, xii, 315-318.—**Self-propelled** lorries for military purposes. Pub. Health. Engin., Lond., 1902, xi, 227; 253.—**Suzdalski** (A. D.) Voyenno-sanitarnoye znacheniye spetsialnĭkh uchebnĭkh vagonov dlya nagruzki voisk i razgruzki ikh s poyezdov. [Sanitary value of special training cars for loading and unloading troops from trains.] Med. besïeda, Voronezh, 1899, xiii, 538-542.—**Tintner** (F.) Zur Frage des Truppentransportes auf Flüssen. Militärarzt, Wien, 1906, xl, 177.—**Triciclo** (El) porta-mochila del Doctor Saint-Paul; carga del infante. An. san. mil., Buenos Aires, 1903, v, 509-515.

Transportation *of animals.*

See, also, **Cattle** (*Hygiene of*).

Martel (H.) La désinfection des wagons servant au transport des bestiaux. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r., Brux., 1903, vi, 18-29.—**Redard, De Rechter** *[et al.]*. Des meilleurs moyens de désinfection des wagons servant au transport des voyageurs, des bestiaux et des marchandises. *Ibid.*, 13-18.

Transportation *of troops.*

See, also, Hospital *ships*; Hygiene (*naval*).

Drayton Grange (The) troopship. [Edit.] Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 1083.—**Jones** (H. A.) Some features in the sanitation of army transports of the United States; with reference to defects noted and improvements needed. Tr. Bombay M. Cong., Bombay, 1909, 405–409.—**McGill** (H. S.) The sanitation of transports. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1906, vii, 472–484.—**Ritchie** (H. P.) Life on the army transport. Northwest. Lancet, St. Paul, 1899, xix, 447–449.—**Smithson** (A. E.) Some remarks on the prevention of infectious diseases on board troopships. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1907, ix, 604.—**Wanhill** (C. F.) Notes on the ventilation of troopships in the Tropics. *Ibid.*, 1912, xix, 87.

Transsonance.

Buch (M.) Die Grenzbestimmung der Organe der Brust- und Bauchhöhle, insbesondere auch des Magens und Dickdarms, durch perkussorische Auskultation oder Transsonanz. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 655–658.

Transthermy.

See Thermopenetration (*Electrical*).

Transudates *and transudation.*

See, also, Exudates; Osmosis.

Kaiser (G.) *Zur Kenntnis der Transsudate und Exsudate bei Tieren unter normalen und pathologischen Verhältnissen. [Bern.] 8°. *St. Goar*, 1909.

Also, in: Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., 1905, iii, 25; 50.

Pieper (K.) *Die Essigsäureprobe zur Unterscheidung der Exsudate und Transsudate. [Strassburg.] 8°. *München*, 1909.

Also, in: München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 11–13.

Arthus (M.) Le transsudat péritonéal du cheval contient-il un profibrinferment? Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 388–390.—**Asher** (L.) Ueber physikalisch-chemische Bindungsverhältnisse der Stoffe im Blute und deren Bedeutung für Transsudationen und Sekretionen. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1906, xxiii, 514–517.—**Barlocco** (A.) Modificazioni fisico-chimiche, apportate sul sangue dalla para- e toracentesi; contributo alla dinamica dei trasudati. Folia clin. chim. et micros., Salsomaggiore, 1910–11, iii, no. 6, 149–161. *Also, transl.:* Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1911, lxxiii, 278–288.—**Bazzocchi** (G.) Sulla diagnosi differenziale fra essudati e transudati con speciale riguardo alla prova delle sostanze urofane. Clin. mod., Pisa, 1905, xi, 158; 175; 185; 201.—**Bodon** (K.) Beitrag zur Kenntnis der molekularen Concentrationsverhältnisse und chemischen Zusammensetzung der Transsudate und Exsudate. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1904, iv, 519–538. *Also, transl.:* Orvostud. értek. gyüjt. Magy. orv. Arch., Budapest, 1905, ú. f., vi, 131–138.—**Breccia** (G.) I fermenti sui trasudati ed essudati. Lavori d. Cong. di med. int. 1908, Roma, 1909, xviii, 420.—**Carginale** (C.) Sul potere lipolitico dei liquidi di versamento. Riforma med., Napoli, 1910, xxvi, 35–40.—**Cohnstein** (W.) Zur Lehre von der Transsudation. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1894, cxxxv, 514–536. *See, also, infra*, Heidenhain (R.). *Also* [Abstr.]: Arch. f. Physiol., Leipz., 1894, 179–183.—**Connio** (A.) La reazione del collargolo coi versamenti sierosi. (Contributo alla diagnosi differenziale fra essudati e trasudati.) Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1910–11, v, 77–91.—**Cytologic** (The) examination of exudates and transudates. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 1472.—**Czernecki** (W.) O obecności kwasów proteinowych w przesiękach i wysiękach. [Proteic acids in transudates and exudates.] Lwów. tygodn. lek., 1909, iv, 585–587.—**D'Ajutolo** (G.) Su di una particolare sede di trasudamento sanguigno intrabuccale. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1901, xix, 121–125.—**Di Pietro** (S.) La tossicità dei trasudati e del siero di sangue negli ammalati di cuore, di fegato e di reni. Osp. di Palermo, Boll. trimest., 1910, iii, 235–273.—**Donzello** (G.) Diagnosi differenziale fra essudati e trasudati per mezzo del reattivo di Millon. *Ibid.*, 1909, ii, 17–23.—**Engel** (K.) Ueber den Wert der refractometrischen Eiweissbestimmung bei der Differentialdiagnose zwischen Exsudaten und Transsudaten. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 1364–1367.—**Engländer** (M.) Die Bestimmung des spezifischen Gewichtes von Exsudaten und Transsudaten bei Körpertemperatur. Wien. klin. Wchnschr., 1905, xviii, 281–383. ———. Zur klinischen Differenzierung des peritonealen Transsudates. Wien. klin. Rundschau, 1909, xxiii, 209; 228. ———. Die Essigsäureprobe zur Unterscheidung der Exsudate und Transsudate. Wien. med. Wchnschr., 1910, lx, 583–585.—**Ettinger** (W.) Ueber den Wert der cystoskopischen Untersuchung von Trans- und Exsudaten. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 1484–1486. *Also, transl.:* Medycyna, Warszawa, 1907, xxxv, 222–225.—**Finkelshtein** (L. O.)

Transudates *and transudation.*

K voprosu ob otlichii transudatov i eksudatov. [Differentiation between transudates and exudates.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1908, xv, 1301–1304.—**Galdi** (F.) Ricerche sull' autolosi degli essudati e dei transudati. Clin. med. ital., Milano, 1905, xliv, 65–88, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Lavori d. Cong. di med. int. 1904, Roma, 1905, xiv, 252–256.—**Galletta** (V.) Ricerche sulla diagnosi differenziale fra essudati e trasudati. Policlin., Roma, sez. prat., 1906, xiii, 1281.—**Gangi** (S.) Intorno ad una nuova reazione per differenziare gli essudati dai transudati. Riforma med., Napoli, 1909, xxv, 1076–1079.—**Gerhartz** (H.) Chemie der Transsudate und Exsudate. Handb. d. Biochem. [etc.], Jena, 1909, ii, pt. 2, 137–162.—**Granstrem** (E. A.) Ein Beitrag zur Lehre von den haemolytischen Eigenschaften der Exsudate und Transsudate im Zusammenhang mit deren anderen Eigenschaften. Russ. med. Rundschau, Berl., 1905, iii, 709–720.—**Grollo** (A.) Diagnosi differenziale fra transudato ed essudato mercè la prova e controprova emolitica. Policlin., Roma, 1905, xii, sez. med., 465–467.—**Heidenhain** (R.) Bemerkungen zu dem Aufsatze des Herrn Dr. W. Cohnstein: Zur Lehre von der Transsudation. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1894, lvi, 632–640.—**Iscovesco** (H.) Les transsudats; le liquide péritonéal, ses constituants colloïdes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 49–51.—**James** (A.) Transudations and exudations. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, 3; 30. *Also*, Reprint.—**Janowski** (W.) Odróżnianie płynów wysiękowych od przesiękowych za pomocą próby z bardzo słabym roztworem kwasu octowego (próba Rivalta'y). [Differentiation of exudates and transudates by a very weak solution of acetic acid (Rivalta's method).] Medycyna, Warszawa, 1906, xxxiv, 912–916. *Also, transl.:* Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 1412. *Also, transl.:* Policlin., Roma, 1908, xv, sez. prat., 869–871. ———. O wartości praktycznej klinicznych sposobów pomocniczych badania wysięków i przesięków. [The practical value of clinical adjuvant methods of examining exsudates and transudates.] Przegl. lek., Kraków, 1911, l, 486–491. *Also, transl.:* Rev. de méd., Par., 1912, xxxii, 720–735.—**Jardini** (A.) Essudati e trasudati. Riforma med., Roma, 1902, xviii, pt. 4, 267; 279.—**von Kétly** (L.) Ueber chyliforme Trans- und Exsudate im Anschluss zweier Fälle. Wien. klin. Wchnschr., 1907, xx, 69–73.—**Landolfi** (M.) Per la diagnosi differenziale tra essudati e transudati. Tommasi, Napoli, 1905–6, i, 195.—**Lautier** (R.) A propos de la nouvelle réaction de Gangi pour différencier les exsudats d'avec les transsudats. J. de méd. de Bordeaux, 1909, xxxix, 825.—**Lavagna** (S.) Il metodo igromipisimetrico nella diagnosi differenziale tra transudati ed essudati. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1912, xv, 752–755.—**Leman** (A.) K voprosu o znachenii probî Rivalta dlya otlichiya eksudatov i transudatov. [The value of the Rivalta test in distinguishing between exudates and transudates.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 266; 285; 299.—**Lewkowicz** (X.) Ueber die zytologische Untersuchung der Ex- und Transsudate. Wien. klin. Wchnschr., 1904, xvii, 979–988.—**Loeb** (L.), **Fleisher** (S. M.) & **Hoyt** (D. M.) Ueber den Einfluss von Calciumchlorid auf die Bildung von Transsudaten. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1908, xxii, 496–498.—**Maliniak** (I.) Kilka uwag o kryoskopii wysięków i przesięków. [Cryoscopy of exudates and transudates.] Medycyna, Warszawa, 1906, xxxiv, 822; 845.—**Memmi** (G.) Contributo alla diagnosi differenziale tra essudati e trasudati, con particolare riguardo alle lipasi. Clin. med. ital., Milano, 1905, xliv, 129–146. *Also*, Reprint.—**Merklen** (P.), **Regnard** (M.) & **Bonvalent** (M.) Recherches sur la réaction de Rivalta. Gaz. d. hôp., Par., 1912, lxxxv, 1077–1082.—**Miller** (J. L.) Exudates and transudates. Tr. Chicago Path. Soc., 1903–4, vi, 116–120. ———. Transudates and exudates, with report on 75 fluids. Am. Med., Phila., 1904, viii, 835–843. *Also*, Reprint.—**Moro** (G.) La scissione idrolitica della monobutirrina come metodo di differenziazione fra essudati e trasudati. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1905, xx, 203–231. *Also:* Clin. chir., Milano, 1905, xiii, 817–841.—**Neuenkirchen** (E.) Ueber die Verwerthbarkeit des spec. Gewichts und des Eiweissgehalts pathologischer Trans- und Exsudate zur klinischen Beurtheilung derselben. St. Petersb. med. Wchnschr., 1889, n. F., vi, 103.—**Quincke** (R.) Ueber die geformten Bestandtheile von Transsudaten. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1881–2, xxx, 580–588.—**Raubitschek** (H.) Die Cytologie der Ex- und Transsudate. Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1906, ix, 49; 81; 129; 172; 220; 251; 297; 337.—**Ravenna** (F.) Sul potere riducente degli essudati e trasudati nei versamenti delle sierose. Folia clin. chim. et micros., Salomaggiore, 1911–12, iv, 74–90.—**Rivalta** (F.) Sulla diagnosi differenziale fra essudati e trasudati mediante la prova dell' acido acetico diluitissimo. Policlin., Roma, 1905, xii, sez. med., 437; 494.—**Runeberg** (J. W.) Klinische Studien über Transsudationsprocesse im Organismus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1883–4, xxxiv, 1: 1884, xxxv, 266.—**Santini** (A.) & **Romani** (D.) Ricerche comparative sul potere agglutinante ed

Transudates *and transudation.*

emolitico degli essudati e trasudati; loro valore diagnostico differenziale. Policlin., Roma, 1905, xii, sez. med., 1–12.—**Savonuzzi** (E.) Ricerche cliniche sulla colorazione vitale degli elementi morfologici negli essudati e trasudati. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxviii, 1348–1350. *Also:* Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1908, ix, 677; 693.—**Schrader** (G.) Experimentelle Beiträge zur Kenntnis des Transsudationsvorganges am Bauchfell, sowie zur Kenntnis einiger klinisch wichtigen Eigenschaften des Glycerinum officinale. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1903, lxx, 421–452.—**Silvestrini.** Per la diagnosi differenziale fra essudati e trasudati. Tommasi, Napoli, 1905–6, i, 97–103.—**Tedeschi** (E.) Per la diagnosi differenziale tra essudati e trasudati. Gazz. d. osp., Milano, 1905, xxvi, 915–919.—**Trevisan** (U.) Die Oberflächenspannung der Exsudate und Transsudate. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1912, x, 141–149.—**Vincenzo** (G.) Ricerche sulla diagnosi differenziale fra essudati e trasudati. Policlin., Roma, 1908, xv, sez. med., 326; 366; 422.—**Walb.** Ueber reine Transsudate. im Mittelohr. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1907, lxxiii, 317–321.—**Wilczyński** (T.) Badania cytologiczne wgsięków i przesięków opłucnej i otrzewnej, oraz płynu mózgowo-rdzeniowego. [Cytological investigations of exudates and transudates of the pleura and peritoneum, also of the cerebrospinal fluid.] Gaz. lek., Warszawa, 1906, 2. s., xxvi, 77; 103.—**Yamamoto** (M.) Untersuchungen über Transsudat und Exsudat. (Erster Bericht.) Ztschr. f. Mil.-Aerzte, Tokyo, 1911, No. 23, 9–11.—**Zeri** (A.) Sulla diagnosi differenziale fra essudati e transudati. Policlin., Roma, 1903, x, sez. med., 433; 485. ——. Un nuovo carattere differenziale fra essudati e trassudati. Lavori d. Cong. di med. int. 1905, Roma, 1906, xv, 445–447. *Also:* Policlin., Roma, 1905, xii, sez. prat., 1373.

Transvaal.

See, also, **Fever** (*Malarial, History, etc., of*), **Leprosy** (*History and statistics of*), **Plague** (*History, etc., of*), *by localities.*

Fournier de Flaix (E.) Les premiers Boers. Rev. scient., Par., 1900, 4. s., xiii, 299–306.—**Liengme** (G.) Diseases among natives. [Transvaal.] Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1905, Lond., 1906, lxxv, 556.

Transvaal Medical Journal. v. 1–7, 1905–6 to 1911–12. 4°. *Johannesburg.*

Transylvania.

See, also, **Plague** (*History, etc., of*), *by localities.*

T. (Á.) Az erdélyi balneologiai kirándulás. [The Transylvania balneological excursion.] Budapesti orv. ujság, 1903, i, 279; 296; 315.

Tranzi (Sebastiano). Trattato di peste. Nel quale brevemente se insegna come ciascuno possa preservarsi per non incorrere nella peste, e il modo di curarla. 7 p. l., 44 pp. sm. 4°. *Roma, G. Gigliotto,* 1587.

Traonouez (Francis-Marie) [1867–]. *Contribution à l'étude du traitement des varices des membres inférieurs et de leurs complications par la compression; supériorité de la compression par une bande élastique. 88 pp. 4°. *Bordeaux,* 1893, No. 44.

Trapani.

See **Hospitals** (*Description, etc., of, by localities*; **Hygiene** (*Periodicals relating to*).

Trape (Émile-Jean-Marie) [1865–]. *Contribution à l'étude des malformations costales et de la hernie congénitale du poumon. 36 pp., 4 pl. 4°. *Bordeaux,* 1893, No. 86.

Trapenard (Antoine). *Considérations sur l'épithélioma primitif du vagin. 84 pp. 8°. *Paris,* 1907, No. 210.

Trapenard (*Gilbert-Claude*) [1846–85.]

Mallat (A.) Notice nécrologique. Soc. d. sc. méd. de Gannat. C. r., Par., 1886, xl, 11–15.

Trapenard (René). *Rapports de la leucoplasie buccale avec la syphilis. 72 pp. 8°. *Paris,* 1905, No. 298.

Trapesontzian (Catherine). *Étude sur le ptérygion, pathogénie, anatomie pathologique. [Lausanne.] 52 pp., 5 pl. 8°. *Genève, C. Eggemann & Cie.,* 1901.

Repr. from: Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1901, xxi.

Trapet (Arthur) [Gustav Leo]) [1879–]. *Ueber Schwangerschaft und Geburt bei doppeltem Uterus. 86 pp., 1 l. 8°. *Bonn, J. Trapp,* 1906.

Trapezius *muscle.*

Schulz. Zur Frage der Innervation des Musculus cucullaris. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1902-3, xxiii, 125–136.—**Streissler** (E.) Zur vergleichenden Anatomie des M. cucullaris und M. sternocleidomastoideus. Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1900, 335–365, 2 pl.—**Todd** (T. W.) The tonic and respiratory action of the trapezius. Anat. Anz., Jena, 1912, xlii, 438–442.

Trapezius *muscle* (*Abnormities of*).

Bender (O.) Ein Fall von einseitigem, fast vollständigem Fehlen des Musculus cucullaris. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 412.—**La Manna** (S.) Parziale raddoppiamento del muscolo trapezio nell' uomo e suo significato; sua divisione in fasci e cordone fibroso retroclavicolare. Anomalo, Napoli, 1908, 5. s., xii, 233; 277.—**Neumann** (H.) Zur Frage einer ätiologischen Bedeutung des Cucullarisdefektes für den Schulterblatthochstand. Wien. klin. Wchnschr., 1903, xvi, 1014–1018.—**Rohardt.** Angeborener Defekt des Cucullaris. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 686.—**Schüller** (A.) Beiderseitiger totaler angeborener Defekt des Musculus trapezius. Wien. klin. Wchnschr., 1903, xvi, 516. *Also:* Jahrb. f. Psychiat., Leipz. u. Wien, 1903, xxiii, 430.—**Schulz.** Ein Fall von angeborenem Mangel beider Kappenmuskeln. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1906, xxxv, 353.—**Voltz** (W.) Ein Fall von doppelseitigem fast völligem Fehlen des Musculus cucullaris. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1904, ii, 190–196.

Trapezius *muscle* (*Diseases and tumors of*).

Alessandri (R.) Un caso di angioma cavernoso del muscolo trapezio. Policlin., Roma, 1904, xi, sez. chir., 117–127.—**Biondi** (C.) Atrofia del trapezio da lacerazione per sforzo. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1905, vi, 665; 681.—**Coletti** (N.) Un caso di angioma muscolare primitivo del trapezio. Riforma med., Palermo-Napoli, 1906, xxii, 290–292.—**Mouchet** (A.) Fibrome du muscle trapèze. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 444.

Trapezius *muscle* (*Hydatids of*).

Herrenschmidt & Mouchet (A.) Un cas de cysticercus cellulosæ du muscle trapèze. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1906, lxxxi, 183–191.—**Vincent** (R.) & **Lièvre** (G.) Kystes hydatiques du trapèze. *Ibid.*, 1903, 6. s., v, 533.

Trapeznikoff (A[leksandr] V[asilyevich]) [1864–]. *O tsentralnoĭ innervatsii glotaniya. [On the central innervation of deglutition.] 136 pp. 8°. *S.-Peterburg, P. P. Soĭkin,* 1897.

Trapeznikoff (F[yodor] K[onstantinovich]) [1846–]. Peremezhayushtshaya khromota, Claudication intermittente (Charcot), vsliedstviye sifiliticheskikh arteriitov. [. . . in consequence of syphilitic arteritis.] 70 pp. 8° *S.-Peterburg,* [*Schreder*], 1897.

Trapezoid *body.*

Montané. Anatomie comparée du corps trapézoïde. Compt. rend. de l'Ass. d. anat., Nancy, 1904, vi, 136–139.

Trapezoid *bone* (*Dislocation of*).

Bird (R.) A case of dislocation of the trapezoid bone, illustrated by a skiagraph. Indian M. Gaz., Calcutta, 1899, xxxiv, 41.—**Dourif.** Luxation de l'os trapézoïde de la main droite. Centre méd. et pharm., Gannat, 1906–7, xii, 65.—**Sheldon** (J. G.) Dorsal dislocation of the trapezoid. Am. J. M. Sc., Phila., 1901, n. s., cxxi, 85–89.—**Siégel** (P.) Luxation du trapèze avec fracture de la base du 1er métacarpien. Paris chirurg., 1911, iii, 150–153.—**Vanverts.** Un cas de luxation trapézo-métacarpienne. Bull. Soc. de méd. du nord 1910, Lille, 1911, 155.

Trapezoid *nucleus.*

Hill (A.) Histology of the nucleus trapezoides. Proc. Physiol. Soc. Lond., 1906–7, p. xli.

Traphagen (F. W.) Food adulteration. pp. 134–180. 8°. *Bozeman,* 1905.

Forms Bull. no. 61, of: Montana Agric. experiment station, Bozeman.

Trapp ([Friedrich] August [Wilhelm]) [1868–]. *Die Methoden der Fleischconservirung. 124 pp. 8°. *Berlin L. Schumacher,* 1893.

Forms, also, 5. Hft. of: Veröffentl. a. d. Geb. d. Mil.-San.-Wes., Berl., 1893, in which it is accredited to Plagge & Trapp (*q. v.*).

Trapp (Joseph).
See **Stoever** (D. H.) The life of Sir Charles Linnæus [etc.]. 4°. *London*, 1794.

Trapp (Max Ernst Heinrich) [1879–].
*Ueber die Dosierung des Chloroforms mit der Maske. Experimental-Untersuchung. 22 pp. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1903.

Trapp (*Yuliy Karlovich*) [1814–].
[**Biography.**] Farm. vestnik, Mosk., 1899, iii, 235–237, port.

Trappe (Max) [1879–].
*Ueber den Nachweis der Typhusbazillen im Blute der Typhuskranken. 54 pp., 1 l. 8°. *Breslau*, 1904.

Trappists.

Suchier (R. E. O.) Der Orden der Trappisten und die vegetarische Lebensweise. 8°. *München*, 1902.

———. The same. 2. Aufl. 8°. *München*, 1906.

———. The same. 3. Aufl. 8°. *München*, 1911.

Suchier (R. E. O.) Der Orden der Trappisten; eine medizinische Studie. Aerztl. Rundschau, München, 1902, iii, 317–320.

Traps.

See **Engineering** (*Sanitary*); **Sewers**; **Water-closets.**

Traps (*Patent specifications for*).

Barrett (J.) Grease-traps. No. 527,580; Oct. 16, 1894.—**Barry** (N.), jr. Plumber's trap. No. 492,260; Feb. 21, 1893. ———. Plumber's trap. No. 542,868; July 16, 1895.—**Barry** (N.) & **Barry** (P. J.) Grease-trap. No. 492,261; Feb. 21, 1893.—**Beliveau** (L.) Sewer-trap cleaner. No. 528,459; Oct. 30, 1894.—**Brogan** (T. J.) Automatic trap for water-pipes. No. 496,994; May 9, 1893.—**Budde** (A.) Water-trap for sewers. No. 493,750; March 21, 1893.—**Bush** (H. T.) Trap. No. 526,991; Oct. 2, 1894.—**Clukies** (J. A.) Trap. No. 709,871; Sept. 30, 1902.—**Costello** (J. F.) Plumbing trap. No. 941,062; Nov. 23, 1909.—**Dehn** (G. J.) Sewer gas trap. No. 564,475; July 21, 1896.—**Dickinson** (H. D.) Floor-drain trap. No. 652,667; June 26, 1900.—**Donahoe** (E. A.) Grease-trap. No. 524,498; Aug. 14, 1894.—**Dunstan** (G.) Stench-trap. No. 543,617; July 30, 1895.—**Ellis** (J.) Sewer trap. No. 561,381; June 2, 1896.—**Foy** (J. J.) Water seal or trap. No. 674,439; May 21, 1901.—**Frost** (N.) Trap. No. 822,126. May 18, 1909.—**Gibbons** (M. J.) Grease-trap. No. 530,684; Dec. 11, 1894.—**Heffron** (I.) Sewer-trap. No. 506,690; Oct. 17, 1893.—**Helfensteller** (E.) Waste-pipe-trap cleaner. No. 507,435; Oct. 24, 1898.—**Henderson** (T.) Grease-trap. No. 535,901; March 19, 1895.—**Israel** (E. H.) Trap for sinks, bath-tubs, etc. No. 549,364; Nov. 6, 1895.—**Jacoby** (C. A.) Grease and gas trap for waste-pipes of sinks. No. 549,967; Nov. 19, 1895.—**Johnston** (J.) Combined sink and trap. No. 554,485; Feb. 25, 1896.—**Kerr** (W.) Sink or basin trap. No. 489,639; Jan. 10, 1893.—**Knispel** (C.) Sewer-trap. No. 539,689; May 21, 1895. ———. Sewer-trap. No. 541,208; June 18, 1895.—**Lennihan** (C. J.) Plumber's trap. No. 539,775; May 21, 1895.—**Marquis** (J.) Basin-trap. No. 526,666; Sept. 25, 1894.—**Montgomery** (H. C.) Sink-trap. No. 528,335; Oct. 30, 1894.—**Murphy** (P. F.) Plumbing-trap. No. 922,312; May 18, 1909.—**Perkins** (S. C.) Sink-trap. No. 495,998; April 25, 1893.—**Pool** (H. F.) Pipe-trap. No. 545,307; Aug. 27, 1895.—**Radcliffe** (F. A.) Overflow-trap. No. 565,565; Aug. 11, 1896.—**Sanders** (B. H.) Sink-trap. No. 558,569; Apl. 21, 1896.—**Thomas** (J. A.) Drain-trap. No. 535,872; March 19, 1895.—**Titus** (J. T.) Sewer trap and flushing gate. No. 572,078; Nov. 24, 1896.—**Vierck** (W. J.) Trap. No. 507,190; Oct. 24, 1893.

Trasbot [Léopold-Laurent] [1838–1904]. De la gourme ou variole du cheval, formes naturelles et irrégulières de cette affection, son inoculation comme moyen préventif des complications qu'elle peut présenter. 85 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1880.

See, also, **Cornil** (V.) & **Trasbot** (L.) De la mélanose [etc.]. 4°. *Paris*, 1868.—**Friedberger** (Franz) & **Fröhner** (Eugen). Pathologie et thérapeutique, [etc.]. 2 v. 8°. *Paris*, 1891–2.

For Biography, see Bull. Acad. de méd., Par., 1904, 3. s., lii, 147–149 (Benjamin). *Also:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvii, 156 (O. Larcher). *Also:* Gaz. méd. de Par., 1904, 12. s., iv, 364.

———. *See, also:*
Inauguration du monument Trasbot. Rec. de méd. vét., Par., 1908, lxxxv, 673–695, 1 pl.

Trascorio.

See **Waters** (*Mineral*), *by localities.*

Trasenster (Paul). Projet de loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail. Note sur les charges du projet de loi. 30 pp. 8°. *Liége, C. Desoer*, 1903.

Trask (John William). A report of ten cases of pneumothorax occurring in pulmonary tuberculosis. 11 pp. 8°. *Chicago*, 1904.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xlii.

———. A sanitary pocket cuspidor. 4 pp. 8°. *Chicago*, 1904.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii.

———. The dangers of unrestricted travelling of consumptives. 14 pp. 8°. *Carlisle, Pa.*, 1905.
Repr. from: J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, Pa., 1905, xvi.

———. Milk as a cause of epidemics of typhoid fever, scarlet fever, and diphtheria.
In: U. S. Mar. Hosp. Serv. Hyg. Lab., Bull. no. 41, Wash., 1908, 21–147, 4 ch.

———. Smallpox in the United States; prevalence and geographic distribution during the calendar year 1909. 9 pp. 8°. *Washington*, 1911.
Treas. Dep. Pub. Health & Marine Hosp. Serv. U. S., Wash., 1911, Rep., no. 61.

———. A digest of the laws and regulations of the various States relating to the reporting of cases of sickness. 191 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Office*, 1911.
Treas. Dep. Pub. Health & Mar.-Hosp. Serv. U. S. Wash., 1911, Bull. no. 45.

Trassagnac (Paul) [1872–].
*Des épithéliomas de la face propagés aux os. 62 pp., 1 l. 4°. *Lyon*, 1895, No. 1154.

Trassetti (Fabio). I nuovi indirizzi e le promesse della odierna antropologia. Sergi, Maggi, De Giovanni, Lombroso. Prolusione. 71 pp. 8°. *Città di Castello, S. Lapi*, 1905.

Trastour (*Étienne*) [1828–96].
[**Biography.**] Gaz. méd. de Nantes, 1895–6, xiv, 117–120.

Trastour (Paul).
*L'entérocoque, agent pathogène. 239 pp., 4 ch. 8°. *Paris*, 1904, No. 340.

Trastour (Xavier) [1865–].
*De la forme cérébrale de la grippe; étude clinique. 44 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 411.

Trasulphan.

Klimek (V.) Mitteilungen über Trasulfan. Med. Bl., Wien, 1904, xxvi, 451.

Tratado de la conservación de la salud de los pueblos, y consideraciones sobre los terremotos. Traducido por D. Benito Ba—. xxi, 376 pp. 16°. *Madrid, J. De Ibarra*, 1781.

Tratamiento de las fiebres palúdicas, el bazo, la anemia por las píldoras andinas. 12 pp. 8°. *Bogotá, M. Rivas*, 1899.

Tratamiento preservativo abortivo y curativo del tifo. 19 pp. 12°. [*n. p.*], 1877.

Trattatello dello stetoscopio. pp. 636–708. 8°. [*n. p., n. d.*] [P., v. 2232.]

Trattato completo di patologia e terapia speciale medica diretto dal Prof. Achille de Giovanni. Fasc. 1–96. 8°. *Milano, F. Vallardi*, 1901–12.

Trattato italiano di chirurgia, redatto da distinti professori e specialisti. Fasc. 1–222. 8°. *Milano, F. Vallardi*, 1900–1912.

Trattato italiano di patologia e terapia medica, diretto dai Professori A. Cantani ed E. Maragliano. v. 1–2; v. 3, pts. 1–3; v. 4, pts. 1–3; v. 5, pts. 1, 3, and 4. 8°. *Milano, F. Vallardi*, [1892–1911].
The other parts have not yet been published.

Trattato di medicina legale conforme al diritto italiano costituito. 3. ed., con l'aggiunta di un commento sulla legge degli infortuni del lavoro, per A. Filippi, A. Severi, L. Montalti, L. Borri, C. Biondi. 3. ed. Pts. 1–12. 408 pp. 8°. *Milano, F. Vallardi*, [1901–4].

Trattato di medicina operatoria ad uso degli studenti e dei medici pratici redatto dal dottor Luigi Resegotti. Parte II, fasc. 1 e 2. pp. 297–576. 8°. *Milano, Napoli*, [1896].
See, also, **Mo** (Girolamo).

Trattato (Il) della prisca medicina, nel quale apertamente, [etc.]. *See* **di Forte** (Angelo).

Trattato sistematico di medicina pratica, compilato da autori americani edito da William Pepper, coll' ajuto di Louis Starr. 5 v. 8°. *Milano, F. Vallardi*, 1886–[92].
For American ed., *see* **System** (A) of practical medicine [etc.] [*in* 1. s.]

Trattenero (V[alentino]). Della gravidanza tubarica. Tesi per la libera docenza in ostetricia e ginecologia. xii, 352 pp., 2 pl. 8°. *Padova, stab. Prosperini*, 1897.

Trau (Adam). Typhoid fever complicated by twin abortion; recovery. [Reported by Arthur J. Patek.] 1 l. 12°. *Philadelphia*, 1894.
Repr. from: Med. News, Phila., 1894, lxiv.

Traube (Isidor) [1860–]. Physico-chemical methods. Authorized transl. by Willett L. Hardin. vii, 238 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1898.

———. Zur Diagnose der Syphilis. 2 pp. 8°. [*Berlin & Leipzig, G. Thieme*], 1911.
Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Berl. u. Leipz., 1911, xxxvii.

———. Zur Therapie der Syphilis. 6 pp. 8°. [*Berlin & Leipzig, J. Schwalbe & G. Thieme*], 1911.
Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Berl. u. Leipz., 1911, xxxvii.

———. Ueber die Wirkung von Giften und Arzneimitteln. 9 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1911.
Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii.

———. Die Theorie des Haftdrucks (Oberflächendrucks). V. pp. 109–134. 8°. *Bonn, M. Hager*, 1911.
Cutting [cover with printed title] *from:* Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxl.

———. Die Resonanztheorie, eine physikalische Theorie der Immunitätserscheinungen. pp. 246–274. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1911.
Cutting [cover with printed title] *from:* Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig. ix.

———. Ueber Capillaranalyse. pp. 556–560. 8°. *Berlin*, 1911.
Cutting [cover with printed title] *from:* Ber. d. deutsch. chem. Gesellsch., Berl., 1911, xliv.

———. Ueber Arzneimittel und Gifte. 9 pp. 8°. *Leipzig*, 1912.
Cutting [cover with printed title] *from:* Deutsche med. Wchnschr., Berl. u. Leipz., 1912, xxxviii.

———. Ueber Oberflächenspannung und Flockung kolloider Systeme. Beitrag zur Theorie der Gifte, Arzneimittel und Farbstoffe. pp. 237–336. 8°. *Dresden*, 1912.
Cutting [cover with printed title] *from:* Kolloidchem. Beihefte, Dresd., 1912, iii.

———. Ueber Immunität und Anaphylaxie. 8 pp. 8°. *München*, 1912.
Cutting [cover with printed title] *from:* München. med. Wchnschr., 1912, lix.

Traube (Ludwig) [1818–76]. Ueber Krisen und kritische Tage. 35 pp. 12°. *Berlin, G. Reimer*, 1852.
Repr. from: Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv.
For Biography, see **Graetzer** (J.). Lebensbilder hervorrag. schles. Aerzte. 8°. *Breslau*, 1889, 125–133.

———. *See, also:*
Albrecht von Graefe und Ludwig Traube. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 506.

Traube (*Moritz*) [1826–94].
[**Biography.**] *In:* Graetzer (J). Lebensbilder hervorrag. schles. Aerzte, 8°, Bresl., 1889, 216. *Also:* Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1895, cxxxix, 571.

Traube's *semilunar space.*
See, also, **Pleurisy** (*Diagnosis, etc., of*).
Hébert (J.-M.-G.) * Contribution à l'étude de la séméiologie de l'espace semi-lunaire de Traube. *Paris*, 1909.
Devoto (L.) Lo spazio semilunare di Traube. Clin. med. ital., Milano, 1902, xli, 674–678.—**Luna Freire.** Semiotica do espaço semi-lunar ou de Traube. Brazil-med., Rio de Jan., 1901, xv, 113; 121; 139; 191; 255.—**Paillard** (H.) Séméiologie de l'espace de Traube. Clinique, Par., 1911, vi, 705–708.

Traube's *sign.*
See **Pleurisy** (*Serofibrinous, Diagnosis of*).

Traugott (Marcel) [1882–]. * Ueber die Aetiologie der totalen Uterusinversion infolge von Tumoren. [Freiburg i. B.] 30 pp., 1 l. 8°. *Chaux-de-Fonds*, [1908].

Traugott (Nikolaĭ [Yakovlevich]) [1863–]. * Klinicheskiya nablyudeniya nad lïecheniyem blïednoĭ nemochi goryachimi vozdushnïmi vannami. [Clinical observations upon the treatment of chlorosis with hot-air baths.] 210, xxi pp., 1 l., 3 diag., 1 tab. 8°. *S.-Peterburg, Ya. Treĭ*, 1892.

Traugott (Richard) [1868–]. * Einige Ergänzungen zur Praxis der Desinfection. [Breslau.] 30 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1893. C.
Repr. from: Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1893, xiv.

———. Die nervöse Schlaflosigkeit und ihre Behandlung. 2 p. l., 70 pp. 16°. *Leipzig, H. Hartung & Sohn*, 1902.

Traumatic *fever.*
See **Fever** (*Traumatic*).

Traumatic *neuroses.*
See **Neuroses** (*Traumatic*).

Traumatism.
See **Wounds** [*and accidents*].

Traumatol [*Iodocresin*].
Georges (L.) * Le traumatol, ses propriétés antiseptiques et thérapeutiques. 4°. *Paris*, 1896.
Richard (J.-B.) * Le traumatol, ses emplois en chirurgie. 4°. *Paris*, 1896.
Bilhaut (M.) Das Traumatol und seine Anwendung in der Chirurgie. Allg. Wien. med. Ztg., 1896, xli, 152–154. *Also, transl.:* Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1896, ix, 79–82.—**Desmons** (B.) Traitement des fistules et des bubons chancrelleux par la glycérine traumatolée. Ann. de thérap. dermat. et syph., Par., 1901, i, 289–291.—**Kohos** (M.) Sur l'emploi du traumatol en chirurgie. Méd. orient., Par., 1898, ii, 66–70.—**Ladevie** (G.) Das Traumatol, seine antiseptischen und therapeutischen Eigenschaften. Allg. Wien. med. Ztg., 1896, xli, 374; 384; 394; 406.—**Petit** (L.-H.) Sur le traumatol et sur ses applications à la thérapeutique médicale et chirurgicale. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, ii, sect. 4b, 42–44.—**Schattenmann** (W.) Ueber Traumatol (Jodocrésine). Arb. a. d. städt. Krankenh. zu Frankf. a. M. Festschr. . . ., 1896, 231–236. *Also:* Therap. Monatsh., Berl., 1897, xi, 89–92. *Also* [Abstr.]: Allg. Wien. med. Ztg., 1897, xlii, 15.—**Tison.** Le traumatol, ses propriétés thérapeutiques. Comp.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1898, ii, sect. 4a, 107. *Also:* Formulaire, Par., 1897, vii, 60–64.

Traumbuch Apomasaris. 57 pp., 1 l. fol. [*n. p., n. d.*]
Bound with: Colerus (Joannes). Œconomia ruralis et domestica. fol. *Maguntz*, 1645.

Trautmann (Alfred). * Beiträge zur vergleichenden Histologie des Dünndarmes der Haussäugetiere. [Zürich.] viii, 158 pp., 7 pl. 8°. [*Halle a. S., H. Kuhnt*, 1907.]

Trautmann (Curt [Erich]) [1877–]. * Veronal und sein Einfluss auf die Stickstoffausscheidung beim Menschen. 21 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. Gleditzsch*, 1903.

Trautmann (Friedrich Arns) [1878–]. *Ein Fall von Extrauteringravidität mit ausgetragenem Kind. 38 pp. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1906.

Trautmann (Gottfried) [1866–]. *Beitrag zur Aetiologie der typhösen Cystitis. [Wurtzburg.] 16 pp. 8°. *München, M. Ernst*, 1892.

———. Zur Differentialdiagnose von Dermatosen und Lues bei den Schleimhauterkrankungen der Mundhöhle und oberen Luftwege mit besonderer Berücksichtigung der Hautkrankheiten als Teilerscheinungen. viii, 191 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1903.

———. Die Krankheiten der Mundhöhle und der oberen Luftwege bei Dermatosen, mit Berücksichtigung der Differentialdiagnose gegenüber der Syphilis. 2. umgearbeitete und erweiterte Aufl. xxii (1 l.), 664 pp., 41 tab. 4°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1911.

Trautmann (H[einrich]). Bakterien der Paratyphusgruppe als Rattenschädlinge und Rattenvertilger. (Zugleich ein Beitrag zur Differentialdiagnose der Rattenpest.) pp. 104–129. 8°. *Leipzig*, 1906.
Cutting [cover with printed title] *from:* Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1906, liv.

———. Wohnungsdesinfektion bei Tuberkulose. (Aus dem staatlichen hygienischen Institut zu Hamburg.) pp. 396–411. 8°. *Leipzig*, 1907.
Cutting [cover with printed title] *from:* Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1907, x.

——— & **Hanne** (R.) Zur Schulreinigungsfrage; Hamburger Versuche. 80 pp. 8°. *Berlin, Deutscher Verlag für Volkswohlfahrt*, [1911].

Trautmann (Jakob) [1880–]. *Klinische und experimentelle Untersuchungen über die Auskultation der Lungen. 70 pp., 3 pl. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1909.

Trautmann [Moritz Ferdinand] [1832–1902]. Verletzungen des Ohres in gerichtsärztlicher Beziehung.
In: Handb. d. gerichtl. Med., Tübing., 1881, i, 399–422.

———. Chirurgische Anatomie des Schläfenbeins insbesondere für Radicaloperation. 47 pp., 2 pl., 72 stereoscopic views. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1898.

———. Leitfaden für Operationen am Gehörorgan. xvi (1 l.), 104 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1901.

———. The same. Operatsii na ukhïe; posobiye dlya vracheĭ i uchashtshikhsya. Perev. s nïemetskavo E. B. Blyumenau. [Transl. from the German by . . .] 80 pp. 8°. *S.-Peterburg, V. S. Ettinger*, 1902.
Issued by Prakt. med.
For Biography, see Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1904, lx, 299–303 (H. Haike). *Also:* Brit. M. J., Lond., 1902, i, 1317.

Trautmann (Oskar). *Ueber retroperitoneale Abscesse. 30 pp. 8°. *Heidelberg, J. Hörning*, 1892. C.

Trautmann (René-Frédéric-Alexandre) [1875–]. *Le baillement. 86 pp. 8°. *Bordeaux*, 1901, No. 40.

Trautmann (Richard Heino) [1876–]. *Myom und Schwangerschaft. 59 pp. 8°. *Bonn, K. Drobnig*, 1901.

Trautmann ([Theodor] Max) [1868–]. *Ueber die Nerven der Schilddrüse. [Halle.] 21 pp., 1 l. 8°. *Guben, A. Koenig*, 1895.

Trautmann (Woldemar). *Beitrag zur Kenntnis der Oxalvanadinmolybdate, Oxalmolybdate und Oxalvanadate. 35 pp. 8°. *Bern, Neukomm & Zimmermann*, 1906.

Trautner (Joh. Karl Friedr.).
See **Heberden** (William). Aerztliche Schriften, [etc.]. 8°. *Nürnberg*, 1840.

Trautner (T[heodor] M[artinus]) [1838–]. Vejledning i Sundhedspleje og Sygepleje for Landbœre og Andre. 3. Udg. 131 pp., 1 l. 16°. *Kjøbenhavn*, 1894.

Trautvetter (Fritz). *Klinische Beiträge zur Statistik der Haut-Verbrennungen. 176 pp. 8°. *Uster-Zürich, Frey*, 1896. C.

Trautwein (Eduard) [1875–]. *Eupicin, ein neues Teerpräparat. 40 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1904.

Trautwein (Hermann Heinrich Max) [1881–]. *Ueber tuberkulöse Caries der Orbitalknochen. 50 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Freiburg i. Br., Speyer & Kaerner*, 1906.

Trautwein (Joseph). Ueber den Zusammenhang der secundären Pulswellen mit dem Herzstoss und den beiden Herztönen. pp. 293–315. 8°. *Bonn*, 1904.
Cutting [cover with printed title] *from:* Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1904, civ.

———. Das Radium in seiner Eigenschaft als Heilfaktor der Kreuznacher Solquellen. Nach einem Vortrag gehalten am 25. Nov. 1908. 32 pp. 8°. *München, O. Gmelin*, 1909.

Trautzsch (Hermann). Das System der Zoologie mit Berücksichtigung der vergleichenden Anatomie. Zum Gebrauche während der Vorlesungen. iv, 120 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1889.

Travaginus (Franciscus).
See **Petreus** (Petrus Paulus) [*in* 1. s.]. Musæum Travaginianum, [etc.]. 16°. *Venetiis*, 1679.

Travaglia (Carlo).
See **Setti** (Augusto). Dell' imputabilità, [etc.]. 8°. *Torino*, 1892.

Travaglino (Petrus Henri Marie). *De kolporraphia anterior volgens Marshall Hall gecombineerd met de kolpoperineoraphie volgens Hegar als prolapsoperatie. 104 pp., 2 l. 8°. *Amsterdam, J. Clausen*, [1905].

———. Leiddraad bij de voorbereiding tot het examen in krankzinnigenverpleging; met een inleiding van G. C. van Walsem. 289 pp. 8°. *Amsterdam, F. van Rossen*, 1910.

Travali (Giovanni Russo).
See **de Blasi** (Luigi) & **Travali** (Giovanni Russo). La meningite cerebro-spinale epidemica alla Roccella. 8°. *Napoli*, 1888.

Travancore.

See **Elephantiasis.**

Travassos (Plinio de Freitas). *See* **de Freitas Travassos.**

Travaux de l'Association de l'Institut Marey. v. 1–2, 1905–10. 8°. *Paris.*

Travaux du dispensaire anti-tuberculeux. Compte-rendu pour 1902–3. 62 pp. 8°. *Paris, imp. Letombe*, 1904.

Travaux et fondations de charité du P. Hon. Tissot. 35 pp. 24°. *Paris, M. Craviola*, [*n. d.*].
Bound with: Tissot (Joseph Xavier). État déplorable des aliénés, etc. 24°. *Paris*, 1880.

Travaux du laboratoire de matière médicale de l'École supérieure de pharmacie de Paris. Tome 5, année 1907. 8°. *Paris, Vigot frères*, 1908.

Travaux du laboratoire de physiologie de l'Université de Genève. v. 1–9, 1899 to 1910–11. 8°. *Genève*, 1900–1911.

Travaux du laboratoire de recherches biologiques de l'Université de Madrid. (Suite de la "Revista trimestral micrográfica.") Nos. 1 & 2, v. 5; v. 6, fasc. 1, 2, 4. 8°. *Madrid*, 1907–8.
See, also, **Trabajos** del laboratorio [etc.].

Travaux de médecine infantile, leçons, formules, observations. Recueillis dans la pratique des hôpitaux. Sous la direction de Ferdinand Veil. 1897–1906. 8°. *Paris.*

Travaux de neurologie chirurgicale, par A. Chipault. Années 1–6. 8°. *Paris*, 1896–1903.

Travaux pratiques d'obstétrique et de gynécologie. Publiés par MM. Fancourt, Barnes, Cordès, Bossi, Tutaud. 3 v. 8°. *Paris, Maloine*, 1898–1907.

Travaux scientifiques de l'Université de Rennes. v. 1–4; v. 5, pts. 1–2; v. 6, pt. 2, 1902–7. 8°. *Rennes.*

Travellers (*Hygiene and diseases of*).

Harlow (C.) Wandersport; praktisches und hygienisches Vademecum für Wanderer und Radfahrer. 12°. *Berlin*, 1903.

Hiller (W.) Hygienische Winke für Bergtouren. 2. Aufl. 12°. *Stuttgart*, 1908.

Schombart (A.) *De tuenda peregrinantium valetudine. 4°. *Marburgi*, [1736].

Csatáry *de Castár* (L.) Mesures à prendre pour empêcher la propagation des maladies infectieuses par les voyageurs. Compt.-rend Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1900, vii, 276.—**Hirsch** (M.) Reisekrankheiten. Therap. Rundschau, Halle a. S., 1908, ii, 301–304.—**Hygiene** der Reisenden. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspfl., Brnschwg., 1898, xxx, Suppl., 515–521.—**Improved** facilities for invalid travelling by rail and sea. Lancet, Lond., 1889, ii, 1249; 1303: 1890, i, 96.—**James** (B. W.) Sanitation for invalid travellers. Tr. Am. Inst. Homœop., Phila., 1896, 958–963.—**Miraglia di Ermogene** (L.) Navigazione terapeutica. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1898, xiv, 41–61.—**Miyake** (H.) [The hygiene of travel.] Kokka Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1898, 259–275.—**Sudhoff** (K.) Aerztliche Regimina für Land- und Seereisen aus dem 15. Jahrhundert. Arch. f. Gesch. d. Med., Leipz., 1910–11, iv, 263–281. ———. Aerztliche Vorschriften zur Bewahrung der Gesundheit auf Reisen aus dem Mittelalter. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., 1910, Leipz., 1911, lxxxii, pt. 2, 102.—**Zuntz** (L.) Zur hygienischen und klinischen Würdigung des Wanderns. Berl. Klinik, 1911, 278. Hft., 1–18.

Travellier (Félix) [1884–]. *Contribution à l'étude de l'oblitération des vaisseaux mésentériques (infarctus hémorragique de l'intestin. 54 pp. 8°. *Lyon*, 1911, No. 96.

Travels (*Medical and scientific*).

Antelo (N.) Impresiones de viaje. Estados Unidos de Norte América; el ejército y la medicina. 8°. *Barcelona*, 1911.

Baumgarten (A.) Vortragsreisen. Eindrücke und Erinnerungen. 8°. *Wörishofen*, 1904.

Bright (K.) Travels from Vienna through Lower Hungary; with some remarks on the state of Vienna during the Congress in the year 1814. roy. 4°. *Edinburgh*, 1818.

Cascio-Cortese (G.) Ragguaglio di un viaggio medico fatto in Toscana al cadere del 1837. 8°. *Palermo*, 1839.

Crouigneau (G.) Promenades d'un médecin à travers l'exposition (souvenirs de 1889). Précédées d'une préface de M. le Pr. Dujardin-Beaumetz. 8°. *Paris*, 1890.

Custer (G.) Hygienisch-philanthropische Reiseeindrücke aus Holland. 12°. *Zürich*, 1885.

Daremberg (C.) En orient et en occident, paysages et croquis. 12°. *Paris*, [1892].

Darwin (C.) Geological observations on the volcanic islands and parts of South America visited during the voyage of H. M. S. Beagle. 8°. *New York*, 1897.

———. The same. Journal of researches into the natural history and geology of the countries visited during the voyage of H. M. S. Beagle round the world under the command of Capt. Fitz Roy, R. N. New ed. 8°. *New York*, 1897.

Dellon. Naauwkeurig verhaal van een reyse door Indiën gedaen en in't Fransch beschreeven, en vertaald door Willem Calebrius. sm. 4°. *Utrecht*, 1687.

Travels (*Medical and scientific*).

Doctor's (A.) pilgrimage. 8°. *Harrogate, Tenn.*, 1892.

Erndl (C. H.) The relation of a journey into England and Holland, in the years 1706 and 1707. By a Saxon physician in a letter to his friend at Dresden wherein are contained many remarkable passages and curious observations in anatomy, surgery, physick, and philosophy. By Ch. Ed. Transl. from the Latin. 12°. *London*, 1711.

Frank (G.) Viaggio a Parigi e per una gran parte dell' Inghilterra e della Scozia per quanto concerne spedali, carceri, stabilimenti di pubblica beneficenza e d' istruzione medica. Traduzione dal tedesco. 2 v. in 1. 8°. *Milano*, 1813.

Greco (A.) Cenno di viaggi medici a Vienna, Parigi e Londra, preceduto di qualche riflessioni sulla teoria del controstimolo. 12°. *Napoli*, 1829.

Hamilton (A.) Hamilton's itinerarium, being a narrative of a journey from Annapolis, Maryland, through Delaware, Pennsylvania, New York, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts and New Hampshire from May to September, 1744. Edited by Albert Bushnell Hart. roy. 8°. *St. Louis*, 1907.

Hoess (M.) Hygienischer Reise-Begleiter. 16°. *München*, 1898.

Hooper (*Capt.* C. L.) Report of the cruise of the U. S. revenue-steamer Corwin in the Arctic Ocean. Nov. 1, 1880. 8°. *Washington*, 1881.

Kjellberg (A.) Anteckningar från en utländsk vetenskaplig resa. [Notes from a scientific journey in foreign countries (Germany and Austria).] 8°. *Stockholm*, 1863.

Körner (O.) Eine ärztliche Studienreise im Jahre 1885; nach Reisebriefen und Tagebuchnotizen. 8°. *Rostock*, 1911.

Laurent (E.) De Londres à Samarcande. Visions d'un passant. 16°. *Paris*, 1901.

Lydston (G. F.) Panama and the Sierras; a doctor's wander days. 8°. *Chicago*, 1900.

Möller (F.) Reseberättelse. 8°. *Göteborg*, 1897.

Neale (A.) Travels through some parts of Germany, Poland, Moldavia and Turkey. roy. 4°. *London*, 1818.

Nuttall (T.) A journal of travels into the Arkansa Territory, during the year 1819; with occasional observations on the manners of the aborigines. 8°. *Philadelphia*, 1821.

Rosse (I. C.) Incidents of a physico-hygienic trip to Rome. 8°. *Washington*, 1898.

Cutting from: Georgetown College J., 1898, xxvi, 140–146.

Russia. *Ministry of Ways of Communication. Bureau of Internal Water Ways and Macadam Roads.* Materialî dlya izucheniya sanitarnavo sostayaniya vnutrennikh vodnikh puteĭ. VIII. Sbornik otchotov i dokladov vracheĭ sanitarnavo nadzora na r. r. Volgĭe i Kamĭe i na Mariinskoĭ sistemĭe za 1903 god. [Data for the study of the sanitary condition of internal water ways. VIII. Collection of reports of the physicians for sanitary control of the rivers Volga and Kama and the Mariinsk system for 1903.] 8°. *S.-Peterburg*, 1904.

Schoepf (J. D.) Travels in the Confederation [1783–4]. Transl. from the German by A. J. Morrison. 2 v. 8°. *Philadelphia*, 1911.

Schwalbe (G. F.) Journal meiner Reise nach Paris im Sommer 1831. (Tagebuch eines Arztes.) 8°. *Rostock*, 1910.

Travels (*Medical and scientific*).

Smith (H. H.) A professional visit to London and Paris. Introductory lecture to the course on the principles and practice of surgery. Delivered in the University of Pennsylvania, October 9, 1855. 8°. *Philadelphia*, 1855.

Spitzka (J.) Uebersichtliche Darstellung der unter dem Titel: "Reise der österreichischen Fregatte Novara um die Erde in den Jahren 1857, 1858, 1859 unter den Befehlen des Commodore B. von Wüllerstorf-Urbair" erschienenen Publicationen. Im Auftrage der Novara-Commission der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zusammengestellt zur Orientirung für die Käufer und zur Erleichterung der Ordnung für die Besitzer des ganzen Werkes. 4°. *Wien*, 1877.

Thompson (R. L.) Glimpses of medical Europe. 8°. *Philadelphia & London*, 1908.

Treves (*Sir* F.) The other side of the lantern. An account of a commonplace tour round the world. 4. ed. 8°. *London*, [1906].

Valentini (M. B.) Museum museorum, oder vollständige Schaubühne aller Materialien und Specereyen, nebst deren natürlichen Beschreibung, Election, Nutzen und Gebrauch, aus andern Material-, Kunst- und Naturalien-Kammern, oost- und west-indischen Reiss-Beschreibungen, curiosen Zeit- und Tag-Registern, Natur- und Artzney-Kündigern, wie auch selbst-eigenen Erfahrung. 2. ed. 3 pts. in 2 v. fol. *Frankfurt am Mayn*, 1714.

———. The same. fol. *Francof. ad M.*, 1716.

———. The same. fol. *Giessæ & Francofurti*, 1723.

Voyages d'études médicales, eaux minérales, stations maritimes, climatériques et sanatoriums de France. Voyage de 1899 aux stations du centre et de l'Auvergne [etc.]. 8°. *Paris*, 1899.

Wild (W. R.) Narrative of a voyage to Madeira, Teneriffe and along the shores of the Mediterranean, including a visit to Algiers, Egypt, Palestine, Tyre, Rhodes, Telmessus, Cyprus and Greece. With observations on the present state and prospects of Egypt and Palestine, and on the climate, natural history, antiquities, etc., of the countries visited. 2 v. 8°. *Dublin*, 1840.

Auszüge aus Hofrath Dr. Gustav Hänel's Reisetagebuche. Ztschr. d. deutsch. morgenländ. Gesellsch., Leipz., 1848, ii, 426–446: 1850, iv, 323–346.—**Badour.** A bord du Phlégéthon, 1854–6 [fragments]. Gaz. d. hôp., Par., 1895, lxviii, 1149; 1176; 1424: 1896, lxix, 4; 105; 164.—**Barker** (L. F.) Travel notes; is a trip to Europe worth its cost to the medical man? J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 328. ———. A winter semester. *Ibid.*, 673; 811; 892. ———. An intersemestral excursion. *Ibid.*, 1905, xliv, 155; 493; 571; 651; 734; 818.—**Bartet.** Souvenirs de croisière dans la Mer Rouge. Arch. de méd. nav., Par., 1903, lxxx, 249–280.—**Baudouin** (M.) Le voyage chirurgical de M. Paul Segond aux Etats-Unis en 1896. Méd. mod., Par., 1897, viii, 257. *Also*, Reprint.—**Beamish** (J. M.) Alpine travel; a retrospect. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1909, xiii, 315–323.—**Beck** (C.) Eine Ferienreise über den atlantischen Ozean. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 1735–1737.—**Biffi** (S.) Reminiscenze di un viaggio in Germania. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1857–8, 4. s., ii, 35–44. *Also, in his:* Op. compl., 8°, Milano, 1902, iii, 147–277.—**Böse.** Eine Reise nach Sumatra und Britisch-Indien. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 1420; 1463: 1494.—**Bonwill** (W. G. A.) Reminiscences of a European trip to the International Medical Congress at Moscow, Russia, Aug. 19 to 26, 1897, as a delegate from the American Medical Association and the Odontological Society of Pennsylvania, and of clinics and lectures given in Leipsic, Berlin, St. Petersburg, Copenhagen, Stockholm, Hamburg, Bremen, Amsterdam, Paris, and London. Internat. Dent. J., N. Y. & Phila., 1898, xix, 646; 707; 794. *Also*, Reprint.—**Clarke** (A. P.) Notes on my trip to attend the second Pan-American Medical Congress in Mexico City, Nov. 16–19, 1896. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 586–590. *Also*, Reprint.—**Clemm.** Eine Reise auf der "Amerika" nach Amerika. Med. Woche, Halle a. S., 1907, viii, 2; 14; 26; 38; 50; 62; 74; 86; 98.—**Courtault.** Un voyage médical en hiver à travers l'Europe. Gaz. méd. de Par., 1903, 12. s., iii, 13; 19; 29; 58; 72; 79; 89; 95; 104; 112; 120; 128; 135; 145.—**Dahl** (R.) Anteckningar från en studieresa. [Notes from a journey for study.] Allm. sven. Läkartidn., Stockholm, 1905, ii, 417–426.—**Debeyre** (A.) Voyage universitaire à Londres (août 1905). [Extr.] Écho méd. du nord, Lille, 1905, ix, 577–581.—**Dejace** (L.) Voyages d'études médicales aux stations du sud-est de la France. Scalpel, Liége, 1903–4, lvi, 136; 165; 166; 173; 188; 196; 203; 211.—**Della Cella** (P.) Viaggio da Tripoli di Barberia alle frontiere occidentali dell' Egitto. Ann. di med. nav., Roma, 1912, xviii, suppl., 147, port., 2 ch.—**Doberauer** (G.) Bericht über meine auf Grund der Verleihung der von Krombholzschen Reisestiftung unternommene Studienreise. Prag. med. Wchnschr., 1907, xxxii, 276–279.—**von Eiselsberg** (A.) Aerztliche Reiseeindrücke aus Nordamerika. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1038–1042.—**Fagerlund** (L. W.) Reseberättelse. [Report of travels.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1903, xlv, pt. 2, 357–442.—**Faure** (J.-L.) Impressions d'Amérique. Presse méd., Par., 1904, ii, 476–478.—**Fraenkel** (C.) Medizinische Reiseerinnerungen aus Japan und China. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 400–404.—**Fronczak** (F. E.) Several glimpses, mostly medical, of lands across the seas. Buffalo M. J., 1900–1901, xl, 255–259. *Also*, Reprint.—**Fülleborn & Mayer** (M.) Aus den Berichten über eine tropenmedizinische Studienreise nach Aegypten, Ceylon, Vorderindien und Ostafrika. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1907, xi, 411; 475.—**Garrison** (F. H.) Richard Bright's travels in lower Hungary; a physician's holiday. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1912, xxiii, 173–182, 1 pl.—**Girard** (A. C.) Five letters from Europe to Prof. N. Senn. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxii, 319; 361; 397; 435; 636. *Also*, Reprint.—**Gloaguen.** La canonnière le "Capricorne" dans l'Océan Indien en 1904–5. Arch. de méd. nav., Par., 1906, lxxxv, 198–233.—**Gréhant.** Conférence sur l'hygiène des voyageurs. Rev. scient., Par., 1893, lii, 97–103.—**van Hassel** (V.) Par les chemins des Pyrénées Atlantiques; voyage d'études médicales. Ann. méd.-chir., Dour, 1906, xiv, 29–44.—**Hengge** (A.) Reiseeindrücke aus England und den Vereinigten Staaten. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 1197–1200.—**Henrot** (H.) Voyage d'études médicales. Union méd. du nord-est, Reims, 1900, xxiv, 273–279.—**Hervé** (H.) Le journal de voyage de Relian. Rev. de l'École d'anthrop. de Par., 1904, xiv, 415–422.—**Hesse** (W.) Erlebnisse während einer Studienreise in Deutschland, den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika und England im Jahre 1899. Hyg. Rundschau, Berl., 1903, xiii, 809–829.—**Hirschberg** (J.) Meine dritte Amerika-Fahrt. Med. Klin., Berl., 1905, i, 1056; 1084; 1191.—**Hoffa** (A.) Reisebrief aus Amerika. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1904, xxx, 1141.—**James** (W. P. N.) Notes of interest from across the waters. Am. M. J., St. Louis, 1909, xxxvii, 317–321.—**Jones** (H. E.) Toronto, New York, Boston. Liverpool M.-Chir. J., 1907, xxvii, 51–57.—**Le Méhauté.** Notes médicales sur les localités visitées pendant la campagne du "Duguay-Trouin," spécialement la Havane et Copenhague (1904–5). Arch. de méd. nav., Par., 1906, lxxxv, 133; 161.—**Lydston** (S. F.) Vacation notes; Honolulu. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, xl, 173; 245; 310; 380; 448.—**Lynch** (R. C.) Some notes from my visit to foreign clinics. Proc. Orleans Parish M. Soc., N. Orl., 1907, 163–168. *Also:* N. Orl. M. & S. J., 1907, lx, 321–326.—**MacGillavry.** Particuliere correspondentie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1887, xxiii, d. 2, 587–592. *Also*, Reprint.—**MacKenna** (R. W.) Notes from the diary of a pilgrimage. Liverpool M.-Chir. J., 1908, xxix, 48–60.—**Martin** (A.) Amerikanische Reiseeindrücke. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 1998–2000.—**Médecins** (Les) catholiques à Rome; impressions de voyage. J. d. sc. méd. de Lille, 1904, i, 441; 465; 491; 511; 532.—**Menager** (E.) Souvenirs de mon voyage en Californie. Gaz. méd. de Nantes, 1909, 2. s., xxvii, 697; 717; 737.—**Mey** (E.) Ueber die erste ärztliche Studienreise in die deutschen Nordseebäder. St. Petersb. med. Wchnschr., 1902, n. F., xix, 149–152.—**Mollison** (W. M.) Report of the Arthur Durham travelling student. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1910, lxiv, 379–392.—**Müller** (F.) Medizinische Reiseeindrücke [in Amerika]. Sitzungsb. d. ärztl. Ver. München (1907), 1908, xvii, 109–132.—**Nash** (F. S.) Reminiscences, medical and hygienic, of the Arctic. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1897–8, ii, 250–253. *Also*, Reprint.—**Neuburger.** Aerztliche Reiseerinnerungen an Paris und London. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg, 1903, xxxv, 321–343.—**Nikolski** (D. P.) O vrachebno-sanitarnikh usloviyakh razviedochnikh rabot. [Medico-sanitary conditions of exploration works.] Russk. Vrach, S.-Petersb., 1903, ii, 1470–1472.—**Nyström** (G.) Från en studieresa i Amerika. [From a trip in America for study.] Allm. sven. Läkartidn., Stockholm, 1905, ii, 545; 561.—**Plehn** (F.) Bericht über eine Informationsreise nach Ceylon und Indien. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1899, iii, 273–311.—**Proust.** L'hygiène des expéditions coloniales. Progrès méd., Par., 1895, 3. s., i, 321–326.—**Punton** (J.) Reminiscences of a

Travels (*Medical and scientific*).

recent trip abroad, including visits to the London hospitals, museums, libraries, etc. West. M. J., Fort Scott, 1895, vi, 235: 1896, vii, 1.—**Rossbach** (J. R.) Medizinische Reiseeindrücke aus Paris. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 2272–2274.—**Roxburgh** (R.) Round the world; a medical traveller's notes. Bristol M.-Chir. J., 1903, xxi, 202–210.—**Schilling** (C.) Bericht über eine Studienreise nach West-Afrika. Klin. Jahrb., Jena, 1908, xix, 1–40.—**Senn** (N.) Travel notes; travel as a means of post-graduate medical education. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 261–263. ———. New Zealand; the ocean voyage; climate; natives; Auckland; Auckland Hospital; medical profession. *Ibid.*, 1082–1084. ———. Australia; its climate, diseases, people, natives; Sydney, hospitals, medical profession. *Ibid.*, 1163–1168. ———. Travel notes; Ceylon. *Ibid.*, 1494; 1573. ———. Around Africa via Lisbon; a medical tour; diseases and hospitals of the East Coast of Africa. *Ibid.*, 1906, xlvii, 141; 225; 297; 531; 611; 709. *Also*, Reprint.—**Shattuck** (G. C.) Random medical notes of travel. Boston M. & S. J., 1909, clx, 573–581.—**Singer** (E.) Der Besuch der französischen Aerzte in Berlin. Med. Woche, Halle a. S., 1906, vii, 364–366. ———. Sechste ärztliche Studienreise [durch Württemberg]. *Ibid.*, 430.—**Svenson** (F.) Några intryck från en vistelse i Paris och Heidelberg. [Some impressions of a visit to Paris and Heidelberg.] Hygiea, Stockholm, 1902, n.f., ii, 455–471.—**Talbot** (E. S.) A trip to the Pacific coast and Alaska in July, 1905. Illinois M. Bull., Chicago, 1905–6, vi, 444; 469; 495.—**Tellé.** Notes médicales sur la mission hydrographique du "Vaucluse." Arch. de méd. nav., Par., 1910, xciii, 321–336.—**Thomsen-von Colditz** (G.) A motorcycle trip to Paris and a visit to London. Illinois M. Bull., Chicago, 1905–6, vi, 474–477.—**Tobin** (J.) Notes made during a tour at D'thalla in the Aden hinterland. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1907, viii, 540–543.—**Travel** notes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 261; 328; 403; 462; 547.—**Treutlein** (A.) Ostafrikanische Reisebriefe. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 1459; 1510.—**Tscherning** (E. A.) Rejsebrew fra Ceylon. [Itinerant letter from . . .] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1911, lxxiii, 1955: 1912, lxxiv, 72; 260; 293.—**Visit** of French physicians and surgeons to London, October, 1904. Lancet, Lond., 1904, ii, 1111–1116. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 1032–1038.—**Weissmann** (R.) Randglossen zur sechsten ärztlichen Studienreise. Aerztl. Rundschau, München, 1906, xvi, 553–555.—**Wide** (O.) Strödda reseintryck och reflexioner. [Miscellaneous travel impressions and reflexions.] Eira, Stockholm, 1902, xxvi, 70; 95.—**Williams** (L.) Voyages d'études médicales. J. Balneol. & Climat., Lond., 1904, viii, 276–282.—**von Winckel** (F.) Eine Studienreise in der neuen Welt. München. med. Wchnschr., 1894, xli, 7; 31; 53; 71; 92. *Also:* Sitzungsb. d. ärztl. Ver. München (1893), 1894, iii. 177–212 (incl. 2 l. tab.).—**Wood** (C. A.) A few observations of some eastern European towns and hospitals. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 692–695. ———. A winter cruise to the Orient; extracts from a private log-book. Montreal M. J., 1908, xxxvii, 549–586. *Also*, Reprint.

Traver (*Lorenzo*) [1834–1903].

In memoriam. Albany M. Ann., 1903, xxiv, 672.

Travers (Benjamin) [1783–1858]. Notes to a synopsis of the diseases of the eye. 30 pp. 8°. *London, G. Woodfall*, 1821.

Bound with his: A synopsis of the diseases of the eye [etc.]. 8°. *London*, 1820.

———. An inquiry concerning that disturbed state of the vital functions usually denominated constitutional irritation. 2. ed. xv, 438 pp. 8°. *London, Longman* [*et al.*], 1827.

———. Observations in surgery. viii, 230 pp. 8°. *London, Longman* [*et al.*], 1852.

See, also, **Cooper** (*Sir* Astley Paston) & **Travers** (Benjamin). Œuvres chirurgicales [etc.]. 8°. *Paris*, 1823.

For Biography, see Dict. Nat. Biog., Lond., 1899, lvii, 158 (D'A. Power).

Travers (Morris W.), **Gwyer** (A. G. C.) & **Usher** (F. L.) Researches on the attainment of very low temperatures. Part II. Further notes on the self-intensive process for liquefying gases. 14 pp. 8°. *Washington*, 1906.

Travers (*William*) [1843–1906].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 115. *Also:* Lancet, Lond., 1907, i, 61. *Also:* Univ. Durham Coll. Med. Gaz., Newcastle, 1906–7, vii, 66, port.

Traverse (Paul) [1871–]. *Étude sur les dispensaires pour enfants malades à Paris. 83 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 178.

Traverse City.

See **Insane** (*Asylums for, Description, etc., of*), *by localities.*

Traversier (Jacques) [1876–]. *Traitement de la chorée par les injections de cérébrine. [Lyon.] 70 pp., 1 l. 8°. *Saint-Étienne*, 1902, No. 165.

Traverso (Antonio). Tesi. [Della digestione; della carie; dei segni della gravidanza.] 2 l. 4°. *Genova*, 1820. [P. v. 2145.]

Travis (Thomas). The young malefactor; a study in juvenile delinquency, its causes and treatment. With an introduction by the Honorable Ben B. Lindsey. xxviii, 243 pp., 1 l., 13 pl. 8°. *New York, T. Y. Crowell & Co.*, [1908].

Travisia.

Du Reau (L.) Sur la structure de l'épiderme de Travisia forbesii Johnston. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvi, 840–842.

Travois.

Reno (W.) A new travois; a plea for its addition to the equipment of ambulance companies. Mil. Surgeon, Wash, 1912, xxxi, 694–705.

Trawick (A[ndrew] M.) Hippocratic oath. 1 l. 8°. *Memphis*, 1899.

Repr. from: Memphis M. Month., 1899, xix.

Trayanoff (Spiridon). *Recherches cliniques sur la diplacousie. [Genève.] 64 pp. 8°. *Sophia*, 1893.

Trazit (Eugène). *Contribution à l'étude de l'ectopie rénale. [Toulouse.] 62 pp. 4°. *Saint-Flour*, 1895, No. 69.

Tre consulti, o disamine fatte in difesa dell' innesto del vaiuolo da tre dottissimi teologi toscani viventi, e rivedute da essoloro. Edizione seconda. [Disamina del . . . Padre Giovanni Lorenzo Berti; disamina del . . . Padre Francesco Raimondo et dami; disamina del . . . Signor Gaetano Veraci.] xxi, 114 pp. 8°. *Pisa, G. P. Giovanelli & Co.*, 1763.

Treacle.

Colwell (H. A.) An old-world remedy [treacle]. Middlesex Hosp. J., Lond., 1910, xiv, 44–49.

Treacy (*Michael*) [–1899].

Necrology. J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1899, xx, 516.

Treadwell (Aaron L.) Polychætous annelids of the Hawaiian Islands. Collected by the steamer Albatross in 1902. pp. 1147–1181, ii. 8°. *Washington*, 1906.

Treadwell (F[rederick] P[earson]) [1857–]. Analytical chemistry. Transl. (with the author's permission) from the 2. German ed. by William T. Hall. 2 v. xiv, 466 pp.; 1 pl.; xii, 654 pp. 8°. *New York, J. Wiley & Sons*, 1903–4.

Treasury Department. *Public Health and Marine-Hospital Service of the United States. Hygienic Laboratory.* Bulletins Nos. 1–85. 8°. *Washington, Gov. Print. Office*, 1900–12.

Treasury (The) of human inheritance. Pts. 1 & 2. 38 pp., 13 pl. 4°. *London, Dulau & Co.*, 1909.

University of London. Francis Galton laboratory for national eugenics. Eugenics laboratory memoirs, 6.

———. The same. Pt. 3. iv, 37–79 pp., 11 pl. 4°. *London, Dulau & Co.*, 1909.

University of London. Francis Galton laboratory for national eugenics. Eugenics laboratory memoirs, 9.

Treat (Mary). Some microscopic housebuilders. pp. 535–537. 8°. *New York*, 1898.

Cutting from: Godey's Mag., N. Y., 1898, cxxxvi.

Treatise (A) of the asthma, [etc.].

See [**Floyer** (John)].

Treatise (A) on diseases of the eye, nose, throat, and ear. For students and practitioners by various authors. Ed. William Campbell Posey and Jonathan Wright. xiv, 19–1238 pp., 35 pl. 8°. *Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1902.

———. The same. xiv, 18–1238 pp., 35 pl. 8°. *Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1903.

Treatise (A) of feavers, [etc.]. *See* [**Calmette** (François)].

Treatise on gonorrhœa and syphilis. *See* [**Cooper** (*Sir* Astley Paston)].

Treatise (A) on the Greenbrier White Sulphur Springs and its waters. 48 pp. 16°. *Baltimore*, 1882.

———. The same. 30 pp. 16°. *Richmond, Va., Everett, Waddey & Co.*, 1886.

———. The same. 34 pp., 1 plan. 16°. *Richmond, A. Hoenx Co.*, 1893.

Treatise (A) on the hair. 24 pp. 12° *Nashua, N. H., R. P. Hall & Co.*, [1876].

Treatise (A) on human anatomy by various authors. Edited by Henry Morris. xxxii, 1310 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1893.

———. The same. 3. ed. xxxiv, 1328 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1902.

———. The same. Human anatomy. A complete systematic treatise by various authors, including a special section on surgical and topographical anatomy. Edited by Henry Morris. xxxii, 1286 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1893.

———. The same. 2. ed. xxix, 1274 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1898.

———. The same. 3. ed. xxxiv, 1328 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1902.

Treatise (A) on hygiene and public health. Edited by Thomas Stevenson and Shirley F. Murphy. 3 v. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1892–4.

———. The same. 3 v. 8°. *Philadelphia*, 1892–4.

Treatise on the immediate cause and the specific treatment of pulmonary consumption, nervous and general debility, with notes of cases, reports of physicians, embracing many wonderful and remarkable cures. 32 pp. 8°. *New York*, 1870.

Treatise (A) on mercury, shewing the danger of taking it crude for all manner of disorders, after the present fashion, from its nature, its manner of operating in the human body, and facts. With some remarks on the antient physician's legacy. 52 pp. 12°. *London, J. Roberts*, 1773.

Treatise (A) on the modern treatment of nervous diseases and exhaustion in men, by local absorption. 31 pp., 4 l. 12°. *London, E. Norton*, [*n. d.*].

Treatise (A) on nitrogen. 20 pp. 12°. *London, J. Heywood*, [*n. d.*].

Treatise (A) of the pestilence, with its prevision, pro-vision and prevention, and the doctor's method of cure. From the manuscript of an eminent physician, who practis'd in the last great plague in London. 22 pp. 8°. *London, J. Roberts*, 1721. [P., v. 2215.]

Treatise (A) on the plague. *See* **M.** (S.).

Treatise (A) on surgery by American authors. For students and practitioners of surgery and medicine, edited by Roswell Park. 2 v. 799 pp.; 804 pp., 17 pl. 8°. *Philadelphia & New York, Lea Brothers & Co.*, 1896.

———. The same. 3. ed. 1408 pp., 65 pl. 8°. *New York & Philadelphia, Lea Brothers & Co.*, 1901.

Treatise—continued.

———. The same. Condensed edition, with revisions. 1262 pp., 37 pl. 8°. *New York & Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, [1899].

Treatise (A) on wine of cod liver oil with peptonate of iron, with clinical reports of its use in hospitals and in private practice. 22 pp. 12°. *Detroit, F. Stearns & Co.*, [1893].

Treatise (A) on zoology. Edited by E. Ray Lankester. Pts. 1–5, 7, 9. 8°. *London, A. & C. Black*, 1903–9.

Treatment (The) of choleraic diarrhœa. 32 pp. 8°. *St. Louis, Mo., Lambert Pharmacal Co.*, 1893.

Treatment (On the) of gleet by antrophors or coated spring bougies. 4 pp. 8°. [*London, T. Christy & Co.*, 1888.]

Treatment. A journal of practical medicine and surgery. v. 1–6, 1887–1902. 8°. *London.*

Treatment (The) of salpingo-ovaritis by electricity. 34 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

Treatment (The) of summer complaints of infants and children. 32 pp. 8°. *St. Louis, Lambert Pharmacal Co.*, 1911.

Treatment (The) of uric acid manifestations with tartarlithine, and tartarlithine and sulphur. 32 pp. 8°. *New York*, [1896].

Trébeneau (Claude) [1877–]. *Fréquence du rhumatisme tuberculeux dans les tuberculoses viscérales et dans les tuberculoses locales. 60 pp. 8°. *Lyon*, 1902, No. 125.

Treber (Hans Albrecht) [1883–]. *Welchen Erfolg hat die Credésche Prophylaxe in Bezug auf die durch die Blennorrhœa neonatorum hervorgerufene Erblindung aufzuweisen? 23 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1910.

Trebes (Friedrich Wilhelm) [1882–]. *Ueber die Angina ulcerosa membranacea. 54 pp. 8°. *Bonn, S. Foppen*, 1907.

Trebing (Johannes [Emil Wilhelm Karl]) [1878–]. *Untersuchung über die antitryptische Kraft des menschlichen Blutserums, insbesondere bei Krebskranken. 36 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1908.

Trebizond.

See **Plague** (*History, etc., of*), *by localities.*

Trébosc (Sigismond). *Contribution à l'étude diagnostique des idées hypochondriaques de négation. 110 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1903, No. 78.

Trebs (Karl Ludwig) [1877–]. *Die Veränderungen des Hodens nach experimentellem Verschluss des Samenleiters. 20 pp., 2 l. 8°. *Marburg, R. Friedrich*, 1903.

Trébuchet [Adolphe] [1801–65].

See **De Sandouville** (Albert-Jean). Des mesures administratives à prendre [etc.]. 4°. [*Paris*, 1849, *vel subseq.*]

Trèche (Maurice-Alexandre) [1867–]. *Essai sur la morphologie de l'épithélium tuboutérin chez la femme, en dehors de la grossesse et de la menstruation. 47 pp., 1 pl. 4°. *Nancy*, 1893, No. 345.

Trechmann (Max L.).

See **Orthmann** (Ernst Gottlob). Handbook of gynæcological [etc.]. 8°. *London*, 1904.

Trechsel (Émile). *Contribution à l'étude des perforations des organes intrathoraciques par le carcinome primitif du poumon. 56 pp. 8°. *Genève, J. Studer*, 1908, No. 200.

Trécul (*Auguste*) [1818–96].

B[audouin] (M.) [Biography.] Progrès méd., Par., 1896, 3. s., iv, 294.

Tredegar.

See **Diphtheria** (*History of*), *by localities.*

Tredern (*Louis-Sébastien-Marie*)[1780–].

Stieda (L.) Der Embryologe Sebastian Graf von Tredern und seine Abhandlung über das Hühnerei. Anat. Hefte, Wiesb., 1901, xviii, 1–69, 2 pl.—[**Vialleton.**] Un embryologiste français oublié: Louis de Tredern. [Abstr.] France méd., Par., 1902, xlix, 110–112. *Also:* Montpel. méd., 1902, xiv, 169; 199.

Tredgold (Alfred Frank). Mental deficiency (amentia). frontispiece, 1 p. l., xviii, 391 pp., 37 pl. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox,* 1908.

———. The same. xviii, 391 pp., 28 pl. 8°. *New York, W. Wood & Co.,* 1908.

Tredgold (Thomas) [1788–1829]. Principles of warming and ventilating public buildings, dwelling-houses, manufactories, hospitals, hot-houses, conservatories, etc.; and of constructing fire-places, boilers, steam apparatus, grates, and drying rooms; with illustrations, experimental, scientific, and practical; to which are added, remarks on the nature of heat and light; and various tables useful in the application of heat. 2. ed. xiv, 9 pl., 325 pp. 8°. *London,* 1824.

Trees.

See, also, **Folklore**; **Forests**; **Hygiene** (*Municipal*).

Clark (I. M.) Process of spraying trees, etc. [Pat. spec.] No. 681,688; Aug. 27, 1901.—**Gadeau de Kerville** (H.) Les arbres qui guérissent (envisagés au point de vue folkloriste). Normandie méd., Rouen, 1905, xx, 400–402.—**Longfeather** (N.) Composition for treating trees. [Pat. spec.] No. 1,028,233; June 4, 1912.—**Peláez** (M. P.) Estudio higiénico del arbolado en el interior y afueras de las poblaciones. Rev. espec. méd., Madrid, 1909, xii, 109–116.—**Räuber** (A.) Die natürlichen Schutzmittel der Rinden unserer einheimischen Holzgewächse gegen Beschädigungen durch die im Walde lebenden Säugetiere. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1910, xlvi, 1–76.

Trees (*Diseases of*).

See, also, **Pathology** (*Vegetable*).

Burba (G. F.) Tree surgery, a new profession. 8°. *New York,* 1910.

Hoffmann ([K.] H. H.) *Wachstumsverhältnisse einiger holzzerstörender Pilze. [Königsberg i. Pr.] 8°. *Halle a. S.,* 1910.

Massee (G. E.) Diseases of cultivated plants and trees. 8°. *London,* 1910.

von Schrenk (H.) Fungous diseases of forest trees. 8°. *Washington,* 1900.

Scott (W. M.) & Rorer (J. B.) Apple blotch, a serious disease of Southern orchards. 8°. *Washington,* 1909.

United States. *Department of Agriculture. Bureau of Plant Industry.* Bulletin No. 90. Part II. The crown-gall and hairy-root diseases of the apple tree. By George G. Hedgcock. 8°. *Washington,* 1905.

United States. *Department of Agriculture. Division of Entomology.* Farmer's bulletin No. 247. The control of the codling moth and the apple scab. By C. L. Marlatt and W. A. Orton. 8°. *Washington,* 1906.

———. Bulletin No. 3, new series. The San Jose scale; its occurrences in the United States, with a full account of its life history, and the remedies to be used against it. By L. O. Howard and C. L. Marlatt. 8°. *Washington,* 1896.

———. Bulletin No. 12, new series. The San Jose scale in 1896–7. By L. O. Howard. 8°. *Washington,* 1898.

———. Bulletin No. 62. The San Jose or Chinese scale. By C. L. Marlatt. 8°. *Washington,* 1906.

Trees (*Diseases of*).

———. Bulletin No. 84. Fumigation of apples for the San Jose scale. By A. L. Quaintance. 8°. *Washington,* 1900.

———. Circular No. 20, second series. The woolly aphis of the apple. By C. L. Marlatt. 8°. [*Washington,* 1897.]

———. Circular No. 24, second series. The two-lined chestnut borer. By F. H. Chittenden. 8°. [*Washington,* 1897.]

———. Circular No. 32, second series. The larger apple-tree borers. By F. H. Chittenden. 8°. [*Washington,* 1898.]

———. Circular No. 42, second series. How to control the San Jose scale. By C. L. Marlatt. 8°. [*Washington,* 1900.]

———. Circular No. 54. The peach-tree borer. By C. L. Marlatt. 8°. [*Washington,* 1903.]

———. Circular No. 81. The aphides affecting the apple. By A. L. Quaintance. 8°. [*Washington,* 1907.]

———. Circular No. 83. The locust borer and methods for its control. By A. D. Hopkins. 8°. [*Washington,* 1907.]

———. Technical series No. 9. The life history of two species of plant-lice inhabiting both the witch-hazel and birch. By Theo. Pergande. 8°. *Washington,* 1901.

Aderhold (R.) & **Ruhland** (W.) Der Bakterienbrand der Kirschbäume. Arb. a. d. k. biol. Anst. f. Land- u. Forstwirtsch., Berl., 1906–7, v, 293–340.—**Boudier.** Le blanc du chêne et l'érysiphe quercus Mérat. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvii, 461.—**Brooks** (F. T.) Some observations on the silver-leaf disease of fruit trees. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1910, Lond., 1911, lxxx, 776.—**Burke** (H. E.) Injuries to forest trees by flat-headed borers. Yearbook U. S. Dep. Agric. 1909, Wash., 1910, 399–415.—**da Camara Pestana** (J.) La maladie des châtaigniers; gangrène humide de la racine du châtaignier. Bull. Soc. portugaise d. sc. nat., Lisb., 1907, i, 55–70, 2 pl.—**Doby** (G.) Contribution à l'étude biochimique du "roulement des feuilles," maladie de la pomme de terre. II. Les oxydases des tubercules à l'état de repos et en germination. J. de pharm. et de chim., Par., 1911, 7. s., iv, 289–294.—**Dorogin** (G.) Eine Pilzkrankheit auf den Blättern von Ulmus campestris L. Ztschr. f. Pflanzenkr., Stuttg., 1910, xx, 261–263.—**von Faber** (T. C.) Die Krankheiten und Parasiten des Kakaobaumes; eine Monographie mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in den deutschen Kolonien. Arb. a. d. k. biol. Anst. f. Land- u. Forstwirtsch., Berl., 1909, vii, 193–345, 2 pl.—**Farlow** (W. G.) The fungus of the chestnut-tree blight. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, n. s., xxxv, 717–722.—**Griffon** & **Maublanc.** Sur le blanc du chêne. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvii, 437–439. —— ——. Sur une maladie des perches de châtaignier. *Ibid.,* 1910, cli, 1149–1151.—**Grove** (A. J.) The anatomy of Siphonophora rosarum, Walk., the "green-fly" pest of the rose-tree. Parasitology, Cambridge, 1909, ii, 1–28, 2 pl.: 1910, iii, 1–16, 2 pl.—**Jaeger** (Julie). Ueber Kropfmaserbildung am Apfelbaum. Ztschr. f Pflanzenkr., Stuttg., 1908, xviii, 257–272.—**Le Gendre** (C.) La maladie des châtaigniers. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1901, xxx, pt. 1, 209; pt. 2, 986.—**Manson** (M.) The chestnut tree disease. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, n. s., xxxv, 269.—**Metcalf** (H.) The chestnut tree blight. Scient. Am., N. Y., 1912, lvi, 341.—**Moulton** (D.) The Monterey pine scale, Physokermes insignicola (Craw). Proc. Davenport Acad. Sc., 1907, xii, 1–26, 4 pl.—**Müller** (K.) Zur Biologie der Schwarzfleckenkrankheit der Ahornbäume, hervorgerufen durch den Pilz Phytisma acerinum. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1912, xxxvi, 67–98, 4 pl.—**Neger** (F. W.) Die Pilzkulturen der Nutzholzborkenkäfer. *Ibid.,* 1907–8, iii, 279–283.—**Norton** (J. B. S.) Some obscure diseases of peach. J. Econom. Entomol., Concord, N. Y., 1910, iii, 228–236.—**Prunet** (A.) Sur la résistance du châtaignier du Japon à la maladie de l'encre. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlix, 1146–1148.—**Rand** (F. V.) Further studies on the pecan "rust." Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, n. s., xxxv, 1004.—**Rolfs** (F. M.) Die back of the peach trees (Valsa leucostoma Pers.). *Ibid.,* 1907, n. s., xxvi, 87–89.—**Schaffnit** (E.) Coniophora cerebella (Pers.) als Bauholzzerstörer. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1910, xxvi, 352–356, 1 pl.—**Sorauer** (P.) Tumor

Trees (*Diseases of*).

an Apfelbäumen. Ztschr. f. Pflanzenkr., Stuttg., 1911, xxi, 27–36, 2 pl.—**Spaulding** (P.) A blight disease of young conifers. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1907, xxvi, 220. ———. Heart rot of sassafras caused by Fomes ribis. *Ibid.*, 479.—**Vuillemin** (P.) Sur une entrave naturelle à la maladie des chênes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 647.—**Whetzel** (H. H.) & **Reddick** (D.) Occurrence of the æcidial stages of willow and poplar rusts in nature. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1910, n. s., xxxii, 805.

Tref (Julien). *De la tuberculose à forme hypertrophique de l'intestin grêle. viii, 9–57 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1905, No. 86.

Tref (Marcel) [1872–]. *De la rétention des membranes après l'accouchement à terme. 85 pp., 1 l. 8°. *Nancy*, 1896, No. 8.

Trégoat (Arsène-Guillaume-François-Marie). *L'immigration bretonne à Paris; son importance, ses causes, ses conséquences intéressantes au point de vue médical; de quelques moyens propres à la diminuer. 50 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1900, No. 86.

Trégoat (Gilles-G.) *Contribution à l'étude clinique du salicylarsinate de mercure. 103 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 146.

Trégouët (Paul). *De l'allaitement pendant les suites de couches pathologiques et dans quelques autres états infectieux (étude clinique). 154 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1902, No. 414.

Tregut (Verena). *Ueber nekrotisierende Entzündung des Oesophagus bei Scharlach. 30 pp. 8° *Zürich, G. Leemann & Co.*, 1908.

Trehalamanna.

Redlin (A.) *Untersuchungen über das Stärkemehl und den Pflanzenschleim der Trehalamanna. 8°. *Dorpat*, 1890.

Trehalase.

Bourquelot (E.) & **Hérissey** (H.) Sur la tréhalase, sa présence générale dans les champignons. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvii, 409–412.

Trehalose.

See, also, **Fungi; Glucose.**

Bourquelot (E.) Sur un artifice facilitant la recherche du tréhalose dans les champignons. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 788. ———. Sur l'époque de l'apparition du tréhalose dans les champignons. J. de pharm. et chim., Par., 1893, 5. s., xxvii, 113–120.—**Bourquelot** (E.) & **Gley** (E.) Digestion du tréhalose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 555–557.—**Harang** (P.) Emploi de la tréhalase dans la recherche et le dosage du tréhalose chez les végétaux. *Ibid.*, 1905, lix, 550–552. ———. Sur le dosage du tréhalose dans différents échantillons de tréhala. J. de pharm. et chim., Par., 1906, 6. s., xxiii, 471–473.—**Tichomirow** (W. A.) Das Glykogen der Ascomycetenpilze in seinen Beziehungen zu der Trehalose. Arch. d. Pharm., Berl., 1908, ccxlvi, 582–591. *Also, transl.:* Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1908, xv, 189–196, 1 pl.—**Winterstein** (E.) Zur Kenntniss der Trehalose. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1894, xix, 70–83.

Tréhet (Gustave). *Contribution à l'étude de la poliencéphalite hémorragique aiguë supérieure et inférieure. 99 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1905, No. 402.

Tréheux (Charles) [1869–]. *Recherches sur l'acidité urinaire après le repas chez l'homme sain et chez les dyspeptiques. 45 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 472.

Trei (Harm) [1883–]. *Klinische Studien über den Einfluss des Hungers auf die motorische Tätigkeit der Magen der Wiederkäuer. 54 pp., 4 ch. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1911.

Treiber (G[eorg]) [1875–]. *Ueber den Wert der Mischnarkosen. 24 pp., 1 l. 8°. *Giessen, von Münchow*, 1902.

Treibich (Adolf). *Ueber Einwirkung von Brom auf Acetylendicarbonsäure. 44 pp., 2 l. 8°. *Königsberg, H. Jaeger*, 1901.

Treibmann (Ernst Curt) [1878–]. *Ueber die Erfolge der Heberdrainagenbehandlung des Pleuraempyems an der medizinischen Universitäts-Klinik zu Leipzig in den Jahren 1895–1904. 68 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, A. Edelmann*, 1906.

Treidtel (Hans) [1883–]. *Ueber Beziehungen zwischen Körperkonstitution und Thoraxform. [Erlangen.] 24 pp., 3 tab. 8°. *Nürnberg, B. Hitz*, 1911.

Treille (Alcide). Le spectre de la malaria et l'hématozoaire du paludisme. 32 pp. 8°. *Nantes*, 1893.

Repr. from: Gaz. méd. de Nantes, 1893, xii.

———. La céruse. Le saturnisme chez les peintres en bâtiment à Paris. 31 pp. 12°. *Paris*, 1905.

———. Formes méconnues du paludisme; transmission de la fièvre paludéenne par les moustiques. 31 pp. roy. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1910.

———. Paludisme. Fièvre typhoïde et sulfate de quinine en Algérie. 14 pp. 8°. *Bougie, Stamel & Albano, [n. d.]*.

Treille (Georges). Principes d'hygiène coloniale. iv, 272 pp. 8°. *Paris, G. Carré & C. Naud*, 1899.

Treille (Roger) [1881–]. *De la cachexie paludéenne. 132 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 2.

———. The same. 132 pp. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1908.

Treille's *law.*

Koziell (L.) Vérification de la loi de Treille en pays palustre. Rev. méd. de l'Afrique du nord, Alger, 1905, viii, 200–204.

Treĭman (I. I.) *Materialî k izucheniyu pochvennavo vozdukha pod zhilimi pomĭeshsheniyami. [Ground air under dwellings.] 44 pp., 2 l., 4 tab. 8°. *Yuryev, Shnakenburg*, 1901. Pharmacy.

Treitel (Franz) [1874–]. *Beiträge zur Aetiologie der akuten gelben Leberatrophie. 28 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1902.

Treitel (Leopold). Ueber Aphasie im Kindesalter.

In: Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1893, No. 64 (Innere Med., No. 22, 629–654).

———. Grundriss der Sprachstörungen, deren Ursache, Verlauf und Behandlung. iv (1 l.), 100 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1894.

———. Ueber das Wesen und den Wert der Hörübungen bei Taubstummen und hochgradig Schwerhörigen. 28 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1898.

Forms 11. Hft., v. 2, of: Klin. Vortr. a. d. Geb. d. Otol. u. Pharyngo-Rhinol., Jena.

———. Ohr und Sprache oder über Hörprüfung mittelst Sprache. 16 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1902.

Forms 7. Hft., v. 5, of: Klin. Vortr. a. d. Geb. d. Otol. u. Pharyngo-Rhinol.

See, also, **Jacobson** (Julius). Mittheilungen aus der Königsberger Universitäts-Augenklinik, 1877–9. 8°. *Berlin*, 1880.

Treitz (W[enceslaus]) [1819–72]. Hernia retroperitonealis. Ein Beitrag zur Geschichte innerer Hernien. 1 p. l., 150 pp., 4 pl. 8°. *Prag, F. A. Credner*, 1857.

Treitz's *hernia.*

See **Hernia** (*Retroperitoneal*).

Treitz's *muscle.*

Crymble (P. T.) The muscle of Treitz and the plica duodeno-jejunalis. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1156–1159.—**Low** (A.) A note on the crura of the diaphragm and the muscle of Treitz. J. Anat. & Physiol., Lond., 1907–8, xlii, 93–96.

Trekaki (Pandia) [1863–]. *Du méat urétéral artificiel (greffe de l'uretère à la paroi latérale ou postérieure de l'abdomen); étude clinique et expérimentale. 86 pp., 1 l. 4°. *Paris, G. Steinheil*, 1892, No. 157.

———. Les greffes uretérales. iv, 138 pp. 12°. *Paris, A. Maloine*, 1899.

———. De la bilharziose urinaire; étude clinique. 50 pp. 8°. *Alexandrie, J. Angelo*, 1903.

Trélaün (Paul). *Des paranoïas avec hallucinations. 66 pp. 8°. *Toulouse*, 1905, No. 635.

Trélat (Émile) [–1907]. Questions de salubrité. vii, 434 pp. 8°. *Paris, Plon-Nourrit & Cie.*, 1905.

For Biography, see Rev. d'hyg., Par., 1907, xxix, 961; 1074.

Trélat (G.) À mon père Émile Trélat, à ma mère; inauguration de leur monument funèbre, 30 octobre 1908. 10 pp. 8°. *Paris, Lahure*, [1908].

Trélat (Ulysse) [1828–90]. Mémoire sur les fractures de l'extrémité inférieure du fémur. 62 pp. 8°. *Paris, Rignoux*, 1854.

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1854, ii.

———. Rapport sur la fracture d'un seul condyle du fémur. 11 pp. 8°. [*Paris, Moquet*, 1863.]

Repr. from: Bull. Soc. anat., Par., 1863, xxxviii.

———. Discussion sur l'uréthrotomie interne; résultats; mortalité; nouvel uréthrotome agissant dans les deux sens. 19 pp. 8°. [*Paris, H. Plon*, 1864.]

Repr. from: Bull. Soc. de chir. de Par. (1863), 1864, 2. s., iv.

———. Exposé des titres et travaux scientifiques du Dr. Ulysse Trélat. 34 pp. 8°. *Paris, E. Martinet*, 1868.

———. De la trachéotomie dans les lésions syphilitiques des voies respiratoires. 32 pp. 8°. *Paris, V. Masson & fils*, 1869.

———. Éloge de Velpeau prononcé à la séance solennelle de la Société de chirurgie le 20 janvier 1869. 19 pp. 8°. *Paris, V. Masson & fils*, 1869.

See, also, **Emmet** (Thomas Addis). La pratique des maladies [etc.]. 8°. *Paris*, 1887.—**Latteux** (Paul). Manuel de technique [etc.]. 8°. *Paris*, 1887.

For Biography, see Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1893, n. s., xix, 20–35 (C. Monod). *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1893, lxvi, 65–70.

For Portrait, see **Corlieu** (A.) Centenaire Fac. de méd. de Par. 4°. *Paris*, 1896.

———. *See, also:*

Trélat (G.) À mon père Émile Trélat, à ma mère, inauguration de leur monument funèbre, 30 octobre 1908. 8°. *Paris*, [1908].

Trélat's *sign.*

de Boucaud (J.-L.) *Contribution à l'étude des nævi considérés comme un signe de malignité dans les tumeurs (signe de Trélat), notamment dans les tumeurs malignes profondes de l'abdomen. 8°. *Bordeaux*, 1904.

Denucé (M.) Un symptôme de malignité (signe des nævi de Trélat) applicable aux tumeurs profondes de l'abdomen et du bassin. Rev. de mal. cancér., Par., 1899, iv, 146–156. ———. Un symptôme de malignité (signe des nævi de Trélat) applicable aux tumeurs intra-pelviennes. Cong. nat. period. de gynéc., d'obstét. et de pædiat., Rouen, 1904, iv, 234–236.

Trelawney (George). In a cottage hospital; a novel. viii, 241 pp. 12°. *London, T. Werner Laurie*, [1911].

Trelease (William). An unusual phyto-bezoar. pp. 493–497, 1 pl. 8°. *St. Louis*, 1897.

Cutting [cover with printed title] *from:* Tr. Acad. Sc., St. Louis, 1897, vii.

Trella (J.) Praktische Schönheitspflege. Aerztlicher Ratgeber bei allen kosmetischen Krankheiten und praktische Anleitung zur hygienischen Kosmetik der Haut, Haare und Nägel für gebildete Laien. vi, 168 pp. 12°. *Leipzig, F. Bierey*, 1911.

Tremaine (Annie M.) The treatment of status epilepticus, with report of two cases. 6 pp. 8°. *New York*, 1904.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx.

Tremaine (*William Scott*) [1838–98].

In memoriam. Buffalo M. J., 1897–8, xxxvii, 523.

Trémant (A.) [1867–]. *Des signes de l'accouchement récent et ancien au point de vue médico-légal. 65 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1893, No. 352.

Trematospidæ.

Patten (W.) On the structure and classification of the Trematospidæ. Am. Naturalist, Bost., 1902, xxxvi, 379–393.

Trematoda.

See, also, **Distoma; Fasciola; Gastrodiscus; Opistorchis; Paragonimus; Schistosoma; Schistosomidæ.**

Feuvrier-Laforêt (C.) *Les fasciolidæ, parasites de l'homme. Contribution à l'étude des maladies à trématodes. 8°. *Paris*, 1907.

Pagenstecher (H. A.) Trematodenlarven und Trematoden. Helminthologischer Beitrag. 4°. *Heidelberg*, 1857.

Sinitsîn (D. F.) Distomî rîb i lyagushek okrestnosteĭ Varshavî; materiali dlya yestestvennoĭ istorii trematod. [Distomata of fishes and frogs of the Warsaw neighborhood; data on the natural history of trematoda.] 8°. [*Warsaw*, 1905–6.]

Stiles (C. W.) Frogs, toads, and carp (Cyprinus carpio) as eradicators of fluke disease. 8°. *Washington*, 1902.

Cutting [cover with printed title] *from:* Rep. Bureau Animal Indust., Wash., 1901, xviii, 220–222.

———. Illustrated key to the trematode parasites of man. 8°. *Washington*, 1904.

de la Valette St. George (A. J. H.) *Symbolæ ad trematodum evolutionis historiam. 4°. *Berolini*, 1854.

Walter (E.) *Untersuchungen über den Bau der Trematoden. Monostomum trigonocephalum Rud., Reticulare van Ben., Proteus Brandes. 8°. *Halle a. S.*, 1893.

Ariola (V.) Due nuovi trematodi parassiti dell' uomo. Clin. med. ital., Milano, 1905, xliv, 607–609.—**Barker** (F. D.) & **Laughlin** (J. W.) A new species of trematode from the muskrat, Fiber zibethicus. Tr. Am. Micr. Soc., Decatur, Ill., 1911, xxxi, 261–273, 1 pl.—**Blochmann** (F.) & **Bettendorf** (H.) Ueber Muskulatur und Sinneszellen der Trematoden. Biol. Centralbl., Leipz., 1895, xv, 216–220.—**Brandes** (G.) Zur Frage des Begattungsaktes bei den entoparasitischen Trematoden. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1891, ix, 264–267.—**Braun** (M.) Die Wohnsitze der endoparasitischen Trematoden. *Ibid.*, 1893, xiii, 465–468. ———. Trematoden der Dahl'schen Sammlung aus Neu-Guinea, nebst Bemerkungen über endoparasitische Trematoden der Cheloniden. *Ibid.*, 1899, xxv, 714–725. ———. Weitere Mitteilungen über endoparasitische Trematoden der Chelonier. *Ibid.*, xxvi, 627–632. ———. Einige Bemerkungen über die Fascioliden der Chiroptera. Zool. Anz., Leipz., 1900, xxiii, 387–391. ———. Trematoden der Bursa Fabricii, des Eileiters und der Eier der Vögel. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1901, xxix, 12–19. ———. Zur Revision der Trematoden der Vögel. *Ibid.*, 560; 895; 941. ———. Zur Verständigung über die Gültigkeit einiger Namen von Fascioliden-Gattungen. Zool. Anz., Leipz., 1901, xxiv, 55–58.—**Briot** (A.) Nouvelle espèce de trématode, Microcotyle draconis n. sp. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 126.—**Catto** (J.) A new trematode. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 663.—**Cohn** (L.) Mittheilungen über Trematoden. Zool. Anz., Leipz., 1902, xxv, 712–718. ———. Zur Kenntnis einiger Trematoden. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxiv, 35–42.—**Cole** (L. J.) A trematode epidemic among English sparrows. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, n. s., xxxiii, 853.—**Conyngham** (H. F.) A new trematode of man (Amphistoma Watsoni). Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 663. *Also:* J. Trop. M., Lond., 1904, vii, 252.—**Fiebiger** (J.) Ueber durch Trematoden verursachte Hautwucherungen bei Zeus faber und das subkutane Vorkommen von Trematodencysten. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlvii, 62–69.—**Fuhrmann** (O.) On the anatomy of Prosthecocotyle torulosa (Linstow) and

Trematoda.

Prosthecocotyle heteroclita (Dies.). Proc. Roy. Soc. Edinb. (1897–9), 1900, xxii, 641–651, 1 pl. ———. Neue Trematoden. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1904, xxxvii, 58–64.—**Garrison** (P. E.) A new intestinal trematode of man (Fascioletta ilocana, gen. nov., sp. nov.). Philippine J. Sc., Manila, 1908, iii, 385–393, 2 pl.—**Giard** (A.) Sur un distome (Brachycœlium sp.) parasite des pélécypodes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 956. ———. Sur les trématodes margaritigènes du Pas-de-Calais (Gymnophallus somateriæ Levinsen et G. bursicola Odhner). *Ibid.*, 1907, lxiii, 416–420.—**Gilbert** (N. C.) Occurrence of Echinostomum spinulosum, Rud. Am. Naturalist. Bost., 1905, xxxix, 925–927.—**Goldberger** (J.) A new trematode (Styphlodora bascaniensis) with a blind Laurer's canal. Proc. U. S. Nat. Mus., Wash., 1911, xl, 233–239. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: J. Trop. M. [etc.], Lond., 1911, xiv, 152.—**Goldberger** (J.) & **Crane** (C. G.) 1. Some known and three new endoparasitic trematodes from American fresh-water fish. 2. On some new parasitic trematode worms of the genus Telorchis. 3. A new species of Athesmia (A. Foxi) from a monkey. Treas. Dep. Pub. Health & Mar.-Hosp. Serv. U. S. Hyg. Lab. Bull. No. 71, Wash., 1911, 7–57, 8 pl.—**Goldschmidt** (R.) Eischale, Schalendrüse und Dotterzellen der Trematoden. Zool. Anz., Leipz., 1909, xxxiv, 481–498.—**Gonder** (R.) Ityogonimus lorum (Dujardin). Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, liii, Orig., 169–174, 1 pl.—**Greeff.** Trematoden im Auge. Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 25.—**von Gronkowski** (C.) Zum feineren Bau der Trematoden. Polnisch. Arch. f. biol. u. med. Wissensch., Lemberg, 1902, i, 510–536, 1 pl.—**Hausmann** (L.) Ueber Trematoden der Süsswasserfische. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1896, xix, 389–392. ———. Zur Faunistik der Vogeltrematoden. *Ibid.*, 1899, xxvi, 447–453.—**Heider** (C.) Ueber einen merkwürdigen Parasiten aus der Gruppe der Trematoden. Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck, 1897–9, xxiv, p. xii.—**Hein** (W.) Zur Epithelfrage der Trematoden. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1904, lxxvii, 546–585, 3 pl.—**Hollack** (Johanna). Die Häufigkeit der Trematoden bei Rana esculenta Lin. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905, xxxviii, 199.—**Jägerskiöld** (L. A.) Kleine Beiträge zur Kenntnis der Vogeltrematoden. *Ibid.*, 1908, xlviii, Orig., 302–317.—**Katsurada** (F.) On an endemic disease in the Yamanashi Prefecture (an investigation on a special parasite previously unknown in this Empire). Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1904, xxiii, 126; 135; 149: 1905, xxiv, 1.—**Linton** (E.) The process of egg-making in a trematode. Biol. Bull., Lancaster, Pa., 1908, xv, 19–26.—**Looss** (A.) Ueber einige Distomen der Labriden des Triester Hafens. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1901, xxix, 398; 437. ———. Ueber Trematoden aus Seeschildkröten der egyptischen Küsten. *Ibid.*, xxx, 555; 618. ———. Zur Kenntnis der Trematodenfauna des Triester Hafens. *Ibid.*, 1902, xxxi, 637: xxxii, 115. ———. Ueber einige neue Trematoden der ägyptischen Fauna. *Ibid.*, 1907, xliii, Orig., 478–490.—**Lühe** (M.) Ueber Hemiuriden (ein Beitrag zur Systematik der digenetischen Trematoden). Zool. Anz., Leipz., 1901, xxiv, 394; 488.—**McAlpine** (D.) Remarks on a fluke parasitic in the copper-head snake. Proc. Roy. Soc. Victoria 1890, Melbourne, 1891, n. s., iii, 40–43.—**MacCallum** (W. G.) Heronimus chelydræ, nov. gen. nov. sp.; a new monostome parasite of the American snapping-turtle. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxii, 632–636.—**Maclaren** (N.) Beiträge zur Kenntnis einiger Trematoden (Diplectanum æquans Wagener und Nemathobothrium molæ n. sp.). Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1903–4, xxxi, 573–618, 3 pl. ———. Ueber die Haut der Trematoden. Zool. Anz., Leipz., 1903, xxvi, 516–524.—**Megnin** (P.) Sur l'Holostomum platycephalum, parasite de la mouette rieuse (Larus ridibundus). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 323.—**Monticelli** (S.) Il genere Acanthocotyle. Arch. de parasitol., Par., 1899, ii, 75–120, 3 pl.—**Mühling** (P.) Beiträge zur Kenntnis einiger Trematoden. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1896, xx, 588–590.—**Nickerson** (W. S.) On the occurrence of Distomum ovocaudatum Vulpian in American frogs. Zoöl. Bull., Bost., 1897–8, i, 261–264.—**Nicoll** (W.) Parorchis acanthus, the type of a new genus of trematodes. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1907–8, li, 345–355, 1 pl. ———. Studies on the structure and classification of the digenetic trematodes. *Ibid.*, 1908–9, liii, 391–487, 2 pl. ———. On three new trematodes from reptiles. Proc. gen. meet. . . . Zool. Soc. Lond., 1911, pt. 3, 677–686, 1 pl. ———. On two new trematode parasites from British food-fishes. Parasitology, Cambridge, 1912, v, 197–202, 1 pl.—**Odhner** (T.) Aporocotyle simplex n. g. n. sp., ein neuer Typus von ektoparasitischen Trematoden. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1900, xxvii, 62–66. ———. Zum natürlichen System der digenen Trematoden. Zool. Anz., Leipz., 1911, xxxvii, 181: xxxviii, 97. ———. Ssinitzins: Studien über die Phylogenie der Trematoden. *Ibid.*, xxxvii, 215–217. ———. Zum natürlichen System der digenen Trematoden. *Ibid.*, 237–253. ———. Pronopharynx nematoides L. Cohn; der umgekehrte Hinterkörper einer Holostomide! *Ibid.*, xxxviii, 391. ———. Zum natürlichen System der digenen Trematoden. *Ibid.*, 97; 513. ———. Die Homologien der

Trematoda.

weiblichen Genitalwege bei den Trematoden und Cestoden; nebst Bemerkungen zum natürlichen System der monogenen Trematoden. *Ibid.*, 1912, xxxix, 337–351.—**Osborn** (H. L.) Development of the gill in fasciolaria. Johns Hopkins Univ. Stud. biol. lab., Balt., 1884–7, iii, 217–225, 1 pl. ———. Observations on the parasitism of Anodonta plana Lea by a distomid trematode, at Chautauqua, New York. Zoöl. Bull., Bost., 1897–8, i, 301–310. ———. Notes on the trematodes of Lake Chautauqua, N. Y. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1902, n. s., xv, 573. ———. Bunodera cornuta sp. nov., a new parasite from the crayfish and certain fishes of Lake Chautauqua, N. Y. Biol. Bull, Lancaster, Pa., 1903–4, v, 63–73. ———. On the distribution and mode of occurrence in the United States and Canada of Clinostomum marginatum, a trematode parasitic in fish, frogs, and birds. Biol. Bull. Woods Hole, Mass., 1910–11, xx, 350–366, 1 pl. ———. On the structure of Clinostomum marginatum, a trematode parasite of the frog, bass and heron. J. Morphol., Phila., 1912, xxiii, 189–223, 3 pl. ———. On some points in the organization of specimens of Loxogenes arcanum Nickerson, from Minnesota, U. S. A. Zool. Anz., Leipz., 1912, xxxix, 550–556.—**Pelseneer** (P.) Un trématode produisant la castration parasitaire chez Donax trunculus. Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 1895, 4. s., vi, 357–363, 1 pl.—**Poche** (F.) Einige Bemerkungen zur Nomenclatur der Trematoda. Zool. Anz., Leipz., 1906–7, xxxi, 124–126.—**Poirier** (J.) Contribution à l'histoire des trématodes. Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1885, 2. s., iii, 465–624, 8 pl.—**Pratt** (H. S.) The trematodes. Am. Naturalist, Bost., 1900, xxxiv, 645–662. ———. Parallel development in trematodes. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1908, n. s., xxvii, 489. ———. The cuticula and subcuticula of trematodes and cestodes. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1909, xliii, 705–729.—**Railliet** (A.) Trématodes hépatiques des oiseaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 239–242.—**Railliet** (A.), **Henry** (A.) & **Joyeux** (C.) Sur deux trématodes de primates. Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 833–837.—**Rodenwaldt** (E.) Ein neuer Trematode Fasciolopsis Fülleborni n. sp. Beihfte. z. Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg., Leipz., 1909, xiii, 75.—**Rossbach** (E.) Beiträge zur Anatomie und Entwicklungsgeschichte der Redien. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1906, lxxxiv, 361–445, 4 pl.—**Saint-Remy** (G.) Complément du synopsis des trématodes monogénèses. Arch. de parasitol., Par., 1898, i, 521–571.—**Sander** (C. H.) The anatomy of Hennurus crenatus (Rud.), Lühe, an appendiculate trematode. Bull. Mus. Comp. Zool., Harv., Cambridge, 1904, xlv, 1–28, 4 pl.—**Schuberg** (A.) Zur Histologie der Trematoden. Arb. a. d. zool.-zootom. Inst. in Würzb., Wiesb., 1895, x, 165–188, 1 pl.—**Spencer** (W. B.) On the presence of a fluke in the egg of a fowl. Proc. Roy. Soc. Victoria 1888, Melbourne, 1889, n. s., i, 109.—**Ssinitzin** (D. T.) Ueber einige neue und wenig bekannte Organe der digenetischen Trematoden. Zool. Anz., Leipz., 1904, xxviii, 767–770. ———. Observations sur les métamorphoses des trématodes. Arch. de zool. expér. et gén. Notes et rev., Par., 1907, 4. s., vii, pp. xxi–xxxvii. ———. Studien über die Phylogenie der Trematoden. Biol. Centralbl., Leipz., 1909, xxix, 664–682, 1 pl. ———. Studien über die Phylogenie der Trematoden. 2. Bucephalus v. Baer und Cercaria ocellata De la Vall. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1909–10, xciv, 299–325, 3 pl. ———. Studien über die Phylogenie der Trematoden; Cercaria plicata mihi und Tetracotyle Brandes als dimorphe Larven der Distomiden, nebst einer Hypothese über die Entstehung des Wirtswechsels bei den Trematoden. (Etyudî po filogenii trematod; o Cercaria plicata mihi i Tetracotyle Brandes, kak dimorfnikh lichinkakh distomid, v soyazi s voprosom o proïskhozhdenii smïeni khozyayev u trematod. Rés., pp. 191–193.) Biol. J., Mosk., 1910, i, 106; 169, 2 pl.—**Stafford** (J.) Two distomes from Canadian Urodela. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxiv, 822–830, 1 pl. ———. Trematodes from Canadian fishes. Zool. Anz., Leipz., 1904, xxvii, 481–510. ———. Trematodes from Canadian vertebrates. *Ibid.*, 1904–5, xxviii, 681–694.—**Stiles** (C. W.) Trematode generic names proposed for the "official list of zoological names." Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, n. s., xxxv, 146.—**Stiles** (C. W.) & **Goldberger** (J.) Observations on two new parasitic trematode worms: Homolgaster philippinensis n. sp., Agmodistomum nanus n. sp. Treas. Dep. Pub. Health & Mar.-Hosp. Serv. U. S. Hyg. Lab. Bull. No. 40, Wash., 1908, 23–33. ——— ———. A study of the anatomy of Watsonius (n. g.) watsoni of man, and of nineteen allied species of mammalian trematode worms of the superfamily Paramphistomoidea. *Ibid.*, Bull. No. 60, Wash., 1910, 1–264.—**Stiles** (C. W.) & **Hassall** (A.) An inventory of the genera and subgenera of the trematode family Fasciolidæ. Arch. de parasitol., Par., 1898, i, 81–99. ——— ———. Levinseniella, new name for the trematode genus Levinsenia Stossich, 1899 (not Mesnil, 1897). U. S. Dep. Agric. Bureau animal indust., Wash., 1902, Bull. No. 35, 19. ——— ———. Hæmatolœchus similigenus, new name for the trematode H. similis Looss, 1899. *Ibid.*, Bull. No. 35, 20.—**Tagliani** (G.) Enoplocotyle minima nov. gen. nov. sp. trematode monogenetico

Trematoda.

parassita sulla cute di Muræna helena L. Arch. zool., Napoli, 1911–12, v, 281–319, 1 pl.—**Vogt** (C.) Quelques trématodes marins ectoparasites. Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1877, vi, 363–376.—**Wallin** (I. E.) A new species of the trematode genus Allocreadium; with a revision of the genus and a key to the sub-family Allocreadiinæ. Tr. Am. Micr. Soc., Chicago, 1909, xxix, 50–66, 2 pl.—**Walter** (G.) Ueber das Gefäss- und Nerven-System der Trematoden. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1858, 15. Jahrg., pp. xcii–xciv.—**Warren** (E.) A preliminary attempt to ascertain the relationship between the size of cell and the size of body in Daphnia magna Straus. Biometrika, Cambridge, 1903, ii, 255–259.—**Willach** (P.) Distomenbrut im Muskelfleische eines Bullen. Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., 1892, xviii, 239–242.—**Willem** (V.) Deux trématodes nouveaux pour la faune belge: Acanthocotyle branchialis nov. spec et Distomum turgidum Brandes. Acad. roy. de Belg. Bull. de la cl. d. sc., Brux., 1906, 599–612, 1 pl.—**Wright** (S.) Notes on the anatomy of the trematode, Microphallus opacus. Tr. Am. Micr. Soc., Decatur, Ill., 1912, xxxi, 167–175, 2 pl.

Tremblay (*Lucas*).

See **Macer** *Floridus.* Les fleurs du livre [etc.]. 12°. *Rouen*, 1588.

Trembles.

See **Milk-sickness.**

[Trembley (Jean).] Mémoire pour servir à l'histoire de la vie et des ouvrages de Charles Bonnet. 128 pp. 8°. *Berne, Soc. typog.*, 1794.

Tremblin (Louis-Alphonse). *Contribution à l'étude de l'ouverture spontanée des kystes hydatiques du foie dans le péritoine. 62 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 283.

Trembur ([Clemens Adolf] Heinrich) [1871–]. *Casuistische Beiträge zur Dystrophia muscularis progressiva. 1 p. l., 33 pp. 8°. *Berlin, C. Vogt* [1893].

Trembur (Franz August) [1878–]. *Ueber den Nachweis von Blut in Ausscheidungen und über die Resorbirbarkeit des Blutrotes im Darm. 32 pp., 1 l. 8°. *Berlin, A. Wernicke & Co.*, 1903.

Tremeau (Gustave-Charles-Émile) [1866–]. *Recherches sur le développement du fruit et l'origine de la pulpe de la casse et du tamarin. 2 p. l., 30 pp., 1 l., 9 pl. 4°. *Lons-le-Saunier, L. Declume*, 1892.

École de pharmacie de Paris, no. 4.

Tremel (Hans) [1868–]. *Das diaphoretische Verfahren bei Nierenerkrankungen und Eklampsie in der Schwangerschaft. 27 pp., 2 l. 8°. *Marburg*, 1895.

Trémolières (Étienne). *Contribution à l'étude de la granulie à forme hémorrhagique. 65 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1903, No. 256.

Trémolières (Fernand). *L'entéro-colite muco-membraneuse; étude critique, expérimentale et clinique. 237 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1906, No. 330.

Trémolières (Joseph). *Fractures du nez et leur traitement. 99 pp. 8°. *Toulouse*, 1910, No. 872.

Trémolières (Robert). *Les colloïdaux en thérapeutique. 139 pp. 8°. *Genève, Hinderberger frères*, 1910, No. 150.

Trémolières (Roger) [1873–]. *Au point de vue thérapeutique des coagulants du sang (chlorure de calcium, gélatine). 88 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 423.

———. Biothérapie; les eaux minérales en injections hypodermiques, premières expérimentations. 23 pp. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1909.

Tremolo-terapia (La) Boschetti; relazione della giunta del r. Istituto Veneto di scienze pel conferimento del premio Balbi-Valier. 6 pp. 8°. *Torino, G. U. Cassone*, 1898.

Repr. from: Atti . . . r. Ist. Veneto di sc. e lett., Venezia, 1897–8, 7. s., ix.

Tremophobia.

Meige (H.) Trémophobie. J. de psychol. norm. et path., Par., 1909, vi, 143. ———. Trémophobie, un nouveau cas; conséquences médico-légales. J. de neurol., Par., 1910, xv, 361–364. *Also:* Rev. neurol., Par., 1910, ii, 247–250.

Tremor.

See, also, **Chorea** (*Diagnosis, etc., of*); **Epilepsy** (*Complications, etc., of*); **Goitre** (*Exophthalmic, Diagnosis, etc., of*); **Influenza** (*Complications of, Cerebrospinal, etc.*); **Paralysis** (*General, Diagnosis, etc., of*); **Paralysis** (*Local and peripheral*); **Paralysis** (*Pseudospastic*); **Paralysis** (*Unilateral*); **Paralysis** *agitans.*

Pieracci (A.) Il tremore. Studio di patologia e di semeiotica. 8°. *Milano*, [1894].

Schneider (F. X.) *Akuter cerebraler Tremor des frühen Kindesalters. 8°. *München*, 1911.

Vieira Romeiro. *Tremores. 4°. *Rio de Janeiro*, 1903.

Achard (C.) Tremblement. *In:* Traité de méd. (Brouardel & Gilbert), 8°, Par., 1901, viii, 583–602.—**Adamkiewicz.** Vom Zittern. Wien. med. Wchnschr., 1897, xlvii, 2081–2084.—**Angela** (C.) A proposito della mielite cronica e del tremore intenzionale. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1912, xvii, 466–482.—**Bartlett** (C.) Tremor. Hahneman. Month., Phila., 1893, xxviii, 409–416. *Also*, Reprint.—**Boinet.** Quatre observations de tremblement. Rev. neurol., Par., 1899, vii, 443–446.—**Briscoe** (J. C.) A case of tremor. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1904–5, v, 188–190.—**Buzzard** (E. F.) Case of tremor. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909–10, iii, Neurol. Sect., 18–20.—**Cardoso Fonte.** Nevrite localisada com tremor. Tribuna med., Rio de Jan., 1912, xviii, 87–94.—**Crocq** fils. Les tremblements. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1897, iv, 417–425.—**Garofalo** (A.) Intorno ad un caso di tremore. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma (1895), 1896, xv, fasc. 1, 26–30, 1 ch.—**Gittings.** A case of tremor. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1904, xxxi, 602.—**Hertz** (A. F.) Case of hereditary intention tremor. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1912, lxvi, 133.—**Kollarits** (J.) A reszketésről. [On tremor.] Orvosi hetil., Budapest, 1910, liv, 520; 541; 564; 582; 597.—**Kurrer.** Ueber die Zitterkrankheit. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1907, lxxvii, 821–823.—**Labbé** (M.) Débilité mentale et tremblement. Presse méd., Par., 1897, 185.—**von Lénárt** (Z.) Zitterbewegungen des Kehlkopfes und der Zunge. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xlvi, 133.—**Levy-Dorn.** Beitrag zur Lehre vom Zittern. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1899, clv, 591–599. *Also* [Abstr.]: Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1898, xix, 415.—**Marcuse** (H.) Benediktsches Syndrom und seltene Tumoren des Hirnstammes. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1912, xii, Orig., 281–309, 4 pl.—**Mariani** (F.) Sul tremore. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 1130.—**Mills** (C. K.) & **McConnell** (J. W.) A case of coarse tremor of the upper extremity with slight atrophy and fascicular tremor of the upper and lower extremities of opposite sides. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1911, xxxviii, 177.—**Mott** (F. W.) Tremors. Practitioner, Lond., 1904, lxxiii, 293–304.—**Neustaedter** (M.) A contribution to the study of tremors. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxvi, 91–94. *Also:* N. York State J. M., N. Y., 1910, x, 437–441.—**Panichi** (L.) Osservazioni sui tremori. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 1097. *Also, transl.:* Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 1723. ———. Osservazioni sui tremori. Riv. di. patol. nerv., Firenze, 1910, xv, 54–56.—**Rivas** (H.) & **Zanolli** (C.) La tembladera; enfermedad propia de los animales herbivoros de las regiones andinas. Semana méd., Buenos Aires, 1909, xvi, 608–618.—**Wertheim-Salomonson** (J. K. A.) Bijdrage tot de kennis van het beven. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1894, 2. r., xxx, pt. 1, 2–35. *Also, transl.:* Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1896–7, x, 243–272.—**Williams** (T. A.) A case of crossed hemi-dysergia and tremor, with asynergia of binocular movements. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cvii, 418.

Tremor (*Causes and pathology of*).

See, also, **Tremor** (*Congenital, etc.*); **Tremor** (*Hysterical*); **Tremor** (*Mercurial, etc.*).

Busquet. *Le tremblement physiologique. 8°. *Paris*, 1904.

Kostetski (I. A.) Materialî dlya patologii mîshechnavo drozhaniya. [On the pathology of muscular trembling.] 8°. [*Kiev*, 1899.]

Pirera (A.) La patologia del tremore; studio critico-clinico sperimentale. 4°. *Napoli*, [1909].

Tremor (*Causes and pathology of*).

WEITZENMILLER (W. F. A.) *Ueber einen Fall von Tremor bei einem Nieter. 8°. *Borna-Leipzig*, 1910,

Alurralde (M.) Contribution à l'étude de la physiologie pathologique des tremblements. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de neurol., 578. ———. Nuevas investigaciones sobre la fisiologia patológica y la patogenia de los temblores. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1904, xii, 495–512.—**Arnould** (E.) Pathogénie du tremblement. Arch. gén. de méd., Par., 1894, ii, 451–466. ———. Le tremblement dans les affections du système nerveux. Gaz. d. hôp., Par., 1894, lxvii, 711–718. *Also:* Pratique méd., Par., 1894, viii, 387; 399.—**Boeri** (G.) Sulla meccanica del tremore. Lavori d. Cong. di med. int. 1901, Roma, 1902, 433–439. *Also:* N. riv. clin.-terap., Napoli, 1901, iv, 461–466. ———. Contributo alla meccanica del tremore. Riforma med., Roma, 1902, xviii, pt. 3, 266; 278; 291; 302; 314.—**Boinet.** Du tremblement provoqué ou exagéré par l'opothérapie surrénale ou thyroïdienne. Arch. gén. de méd., Par., 1903, i, 982–990. ———. Du tremblement opothérapique. Marseille méd., 1905, xlii, 324.—**Burzio** (F.) Tremore a tipo parkinsoniano consecutivo a trauma. Riv. iconog. d. sez. mal. nerv. d. Policlin. gen. di Torino, 1899, 128–130.—**Cahn** (A.) Posthemiplegisches Zittern. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 1198.—**Cantieri** (C.) Contributo alla conoscenza del "tremore essenziale da malaria" con uno sguardo ai fenomeni eccitomotori, e in special modo al tremore, nelle sindromi nervose da malaria. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1912, xiii, 225; 241; 258.—**De Buck** (D.) Un cas de tremblement intentionnel; considérations sur la pathogénie du tremblement intentionnel et du tremblement au repos. J. de neurol., Par., 1903, viii, 232–237. [Discussion], 295. *Also:* Belgique méd., Gand-Haarlem, 1903, x, 327–332.—**Dercum** (F. X.) Traumatic tremor. Internat. Clin., Phila., 1893, 3. s., i, 125.—**Ferrannini** (L.) Tremore saturnino. Studium, Napoli, 1909, ii, 199–201.—**Gatta** (R.) Il tremore nelle nevrosi e nelle malattie infettive. Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 3, 771; 782.—**Glorieux.** Un cas de tremblement d'origine douteuse. J. méd. de Brux., 1905, x, 392.—**Gualdi** (C.) Il tremore delle nevrosi traumatiche. Gior. di med. mil., Roma, 1912 lx, 3-18.—**Harris** (D. F.) On the occurrence of post-tetanic tremor in several types of muscle. Proc. Roy. Soc. Lond., 1908, s. B., lxxx, 37–52. ———. Post-tetanic tremor. *Ibid.*, 262. ———. The time-relations of the tremor of muscle due to mechanical stimulation of cells of the spinal cord (frog). Proc. Physiol. Soc. Lond., 1909, p. lxxx.—**Hock** (A.) Tremor und Harnintoxikation. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, 935–937.—**Holmes** (G.) On certain tremors in organic cerebral lesions. Brain, Lond., 1904, xxvii, 327–375, 1 pl.—**Jannoni** (D.) Un caso di tremore da autointossicazione gastrica. Riv. clin. e terap., Napoli, 1896, xviii, 293–296.—**Krabbe** (K.) Ueber Paralysis agitans-ähnlichen Tremor bei Dementia paralytica. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1912, ix, Orig., 571–581.—**Kunyayeff** (A.) K voprosu o degenerativnom drozhanii. [On degenerative trembling.] Protok. Omsk. med Obsh., 1908–9, xxvii, 56–62, pt. 2, 1 diag.—**Lannois.** Trépidation épileptoïde du pied et anesthésie chirurgicale. J. de neurol., Par., 1905, x, 493.—**von Leupoldt.** Ueber eine eigenartige Form des Tremors bei Epileptikern. Klin. f. psych. u. nerv. Krankh., Halle a. S., 1908, iii, 234–240.—**Massolongo** (R.) Sull' origine corticale del tremore. Lavori d. Cong. di med. int. 1902, Roma, 1903, xii, 193–202. *Also, transl.:* Rev. neurol., Par., 1903, xi, 455–461.—**Moscucci** (A.) Tremore parziale d' origine nevrastenica. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1905, 4. s., xvii, 471–486, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Clin. e prat., Treviglio, 1905, ii, 174.—**Pick** (A.) Ueber nur unter besonderen Bedingungen eintretenden statischen Tremor. Neurol. Centralbl., Leipz., 1907, xxvi, 290–293.—**Rhein** (J. H. W.) & **Potts** (C. S.) Post-apoplectic tremor (symmetrical areas of softening in both lenticular nuclei and external capsules). J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1907, xxxiv, 757–768.—**Steinhausen** (A.) Zur Mechanik des Zitterns. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipz., 1908, pt. 2, 2. Hlfte., 242–244.

Tremor (*Congenital and hereditary*).

See, also, **Tremor** *in children.*

BIENVENU (P.) *Le tremblement essentiel congénital. 8°. *Paris*, 1902.

HAMAIDE (E.) *Du tremblement essentiel héréditaire et de ses rapports avec la dégénérescence mentale. 4°. *Paris*, 1893.

LA ROCHE (H.) *Tremor essentialis hereditarius. 8°. *Göttingen*, 1904.

VIÉ (G.) *Contribution à l'étude du tremblement essentiel héréditaire. 4°. *Toulouse*, 1895.

Achard (C.) Tremblement et hérédité. Méd. mod., Par., 1894, v, 801–804.—**Amore-Bonelli** (G.) Tremblement essentiel héréditaire. Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France . . . C. r. 1896, Par., 1897, ii, 391–395. ———. Contributo alla conoscenza del tremore essenziale ereditario. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1897, xxiii, 58–88, 3 ch.—**Brasch** (M.) Ueber das erbliche Zittern. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1895, vii, 444–464.—**Calcaterra** (E.) Sopra due casi di tremore essenziale ereditario. Clin. med. ital., Milano, 1907, xlvi, 442–454, 1 ch.—**Dargein** (P.) Tremblement essentiel héréditaire et signes physiques de dégénérescence. Toulouse méd., 1901, 2. s., iii, 103–105.—**Eshner** (A. A.) A case of congenital tremor. Medicine, Detroit, 1897, iii, 390–397. *Also,* Reprint.—**Flatau** (G.) Ueber hereditären essentiellen Tremor. Arch. f. Psychiat., Berl., 1908, xliv, 306–340.—**Graupner.** Ueber hereditären Tremor. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1899, lxiv, 466–477.—**Ivanoff** (I. L.) O t. naz. nasliedstvennom drozhanii. [So-called hereditary trembling.] Vrach, St. Petersb., 1900, xxi, 642–645.—**Kreiss** (P.) Ueber hereditären Tremor. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1912, xliv, 111–123.—**de Langenhagen.** Un cas de tremblement essentiel héréditaire chez un dégénéré. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1893, xxv, 747–753.—**Le Clerc** (R.) Du tremblement essentiel héréditaire. Clinique, Par., 1907, ii, 123–125. *Also* [Rap. de Raymond]: Bull. Acad. de méd., Par., 1908, 3. s., lix, 44–47.—**Lemoine** (G.) Tremblement congénital des membres supérieurs. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1893), 1894, xxxiii, pt. 2, 23–25.—**Meirowitz** (P.) A case of congenital tremor. Post-Graduate, N. Y., 1896, xi, 391.—**Mitchell** (J. K.) Report of a case of familial tremor of the head. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1903, xxx, 158.—**Morris** (M.) Hereditary tremor. Indiana M. J., Indianap., 1897–8, xvi, 4.—**Neisser** (E.) Erbliches Zittern. Wien. klin. Rundschau, 1906, xx, 765.—**Raymond.** Tremblement essentiel héréditaire. J. de méd. int., Par., 1905, ix, 301. ———. Le tremblement essentiel héréditaire. Bull. méd., Par., 1908, xxii, 487–490.—**Raymond** (F.) & **Thaon** (P.) Tremblement congénital, hérédité, pathologie comparée. Rev. neurol., Par., 1905, xiii, 551–553.—**Regnault** (F.) Une observation de tremblement héréditaire. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1893, Par., 1894, xxii, pt. 2, 812–814.—**Schmaltz.** Ueber familiären Tremor. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., München, 1904–5, 44–55. *Also:* München. med. Wchnschr., 1905, lii, 633–636.—**Spiller.** Zur Kasuistik des erblichen Tremor essentialis. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1905, xxxv, 205–208.—**Ughetti** (G. B.) Sul tremore essenziale ereditario. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1893, xix, 266–285, 2 ch.—**Unterberg** (J.) A tremor congenitus neurastheniás alapon álló egy esetéről. [A case of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1900, xliv, 431–433.—**Wegge** (W. F.) Hereditary tremor. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 209.

Tremor (*Diagnosis and semeiology of*).

GRENIER (J.) *Le tremblement et les spasmes mnémoniques. 8°. *Lyon*, 1903.

JENTSCH (E.) *Ueber Zitterbewegungen und deren Simulation. 8°. *Bonn*, 1893.

LE FILLIATRE (G.) *Nouvelle méthode graphique permettant d'enregistrer tous les tremblements (prix Barbier, 1895). Application de cette méthode dans un essai sur les troubles moteurs de l'alcoolisme. 4°. *Paris*, 1895.

MEYER (M.) *Zur Kenntnis des essentiellen Intentionstremors. 8°. *Heidelberg*, 1908.

———. *Die diagnostische Bedeutung des Zitterns bei der multiplen Sklerose. 8°. *Berlin*, 1909.

Also, in: Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1909, xxv, 70–135.

OBERWINTER (H.) *Ueber einen seltenen Fall von Tremor. 8°. *Kiel*, 1900.

ROSSI (G.) Il tremore nelle malattie. 8°. *Napoli*, 1894.

SCHENCK (E.) *Ueber das Zittern, insbesondere das Intentionszittern. [Freiburg i. Br.] 8°. *Ettlingen*, 1903.

Azoulay & **Regnault** (F.) Sur un moyen pratique d'exagérer le tremblement. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1894, Par., 1895, xxiii, pt. 2, 874–878.—**Bergamasco** (I.) Intorno ad un caso di tremore essenziale simulante in parte il quadro della sclerosi multipla. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1907, xii, 4–9.—**Bloch** (A.-M.) & **Busquet** (H.) Étude sur le tremblement physiologique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 151–153.—**Bondenari** (E. F.) Notas clínicas sobre los temblores. Arch. de psiquiat. y criminol., Buenos Aires, 1904, iii, 457–478. ———. Diez tipos de temblores. Semana méd., Buenos Aires, 1904, xi, 1036–1042.—**Borishpolski** (E. S.) O vliyanii drozhaniya na vozbudimost mozgovoi kori i nervnikh stvolov. [On the effect of trembling upon irritability of the cortex of the brain and nerve trunks.]

Tremor (*Diagnosis and semeiology of*).

Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1899, iv, 208–216.—**Roveri** (P.) Un caso di tremore post-emiplegico simulante il morbo di Parkinson. Corriere san., Milano, 1908, xix, 81.—**Brissaud & Grenet** (H.) Tremblement à type de sclérose en plaques lié à une ostéo-arthropathie du coude. Rev. neurol., Par., 1904, xii, 495. ——— ———. Tremblement cloniforme et clonus vrai. *Ibid.*, 632–634.—**Chigayeff** (N. F.) O vliyanii drozhaniya na nervnobolnïkh. [On the influence of trembling upon the mentally diseased.] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1896, i, 121–124.—**Curcio** (E.) Del tremito; classificazione dei tremoridal punto di vista della diagnosi di alcune malattie nervose. Ann. di med. nav., Roma, 1898, iv, 588–605.—**Da Costa** (J. M.) A case of so-called essential tremor. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1899, xx, 1.—**Dercum** (F. X.) Tremor simulating multiple cerebrospinal sclerosis, but without coarse central lesion. Phila. Hosp. Rep., 1890, i, 280–282.—**Diller** (T.) The nature and diagnostic value of tremors. Pittsburgh M. Rev., 1894, viii, 134–136.—**Eshner** (A. A.) A graphic study of tremor. Tr. Coll. Phys. Phila., 1896, xviii, 215–227. *Also:* J. Exper. M., N. Y., 1897, 301–312, 8 pl. *Also*, Reprint—**Fuchs** (F.) Ueber einen Fall von scheinbar vorgetäuschtem Zittern. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1896, iii, 33–36.—**Glorieux.** Sclérose en plaques fruste; tremblement parkinsonien. J. de neurol., Par., 1905, x, 248–250.—**Gorshkoff** (I. P.) K kazuistikïe drozhaniy pri zabolievaniyakh nervnoĭ sistemï. [Trembling in diseases of the nervous system.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1899, excvi, med.-spec. pt., 895–899.—**Gray** (L. C.) Functional tremors. Text-book Nerv. Dis. Am. authors (Dercum), Phila., 1895, 280–287.—**Hand** (A.), jr. Essential tremor. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1897–8, xi, 855.—**Hervouet.** De quelques tremblements. Gaz. méd. de Nantes, 1898–9, xvii, 41.—**Hopkins** (S. D.) Clinical significance of tremor. Denver M. Times, 1900–1901, xx, 298–303.—**Kulcke.** Ueber den essentiellen Tremor. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1904, xxxiii, 412–420.—**Lamacq** (L.) Séméiologie des tremblements. Arch. de neurol., Par., 1896, 2. s., ii, 226–228. ———. La séméiologie des tremblements. Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France . . . Rap. 1896, Par., 1897, i, 3–25. ———. Séméiologie des tremblements. Gaz. hebd. de méd., Par., 1896, xliii, 387; 746.—**Le Filliatre.** Nouvelle méthode graphique permettant d'enregistrer tous les tremblements; en particulier le tremblement de la langue et de certains muscles, comme l'orbiculaire des lèvres. Arch. de neurol., Par., 1894, xxviii, 161–167. *Also, transl.:* Bol. d. manic. de San Baudilio de Llobregat, Barcel., 1894, iii, 317–322.—**Lévi** (E.) Nouvelles recherches graphiques sur le phénomène de la trépidation du pied. Encéphale, Par., 1908, ii, 261; 453, 3 pl.—**Lewandowsky** (M.) Essentieller Tremor der Arme, lokale Krämpfe der Fussmuskeln, Fehlen aller Sehnenreflexe. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 482.—**Liniger.** Ueber Zittersimulation. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1895, Leipz., 1896, lxvii, pt. 2, 2. Hlfte., 324–326.—**Lugiato** (L.) Un nuovo tromografo analizzatore degli elementi costitutivi e delle varie direzioni dei movimenti nel tremore. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1909, xiv, 204–216.—**Mary.** Séméiologie du tremblement. Arch. méd. belges, Brux., 1912, 4. s., xxxix, 235–246.—**Meyer** (E.) & **Parisot** (P.) Étude graphique sur le tremblement sénile. Cong. franç. de méd., Par. & Nancy, 1896–7, iii, fasc. 2, 386.—**Moutier** (F.) Tremblement à forme parkinsonienne; hémichorée avec ophtalmoplégie; lésion pédonculo-protubérantielle. Rev. neurol., Par., 1905, xiii, 648–650.—**Moyer** (H. N.) Intention-tremor of the arms and hands. Phila. M. J., 1898, ii, 687.—**Peterson** (F.) Notes upon some kymographic tracings of tremor. Med. Repr., Lond., 1894, v, 99–102. *Also:* N. York M. J., 1894, lix, 294–297.—**Pfahl** (J.) Die genauere Untersuchung feinster Zitterbewegungen sowie der sogenannten ruhigen Haltung, Stellung und Lage mittels Spiegelvergrösserung. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1910–11, iv, Orig., 717–729.—**Pic** (A.) Sur un tremblement combiné au rythme respiratoire de Cheyne-Stokes. Cong. franç. de méd., Par. & Nancy, 1896–7, iii, fasc. 2, 515–524.—**Pick.** Fälle von essentiellem Zittern. Militaerarzt, Wien, 1903, xxxvii, 100.—**Raymond** (F.) & **Janet** (P.) Spasmes et tremblement chez des psychasthéniques. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1903, xvi, 209–217, 1 pl.—**Riggs** (C. E.) Two cases of functional tremor. Northwest. Lancet, St. Paul, 1898, xviii, 338.—**Rudneff** (V. I.) Sluchaĭ drozhaniya ruk v soyedinenii s dikhatelnoĭ sudorogoĭ. [Trembling of the hands combined with respiratory spasm.] Protok. Kiev. Psichiat. Obsh., 1898–9, i, 50–55. ———. O drozhanii pri nervnïkh i dushevnïkh bolieznyakh. [Tremors in nervous and mental diseases.] Vopr. nerv.-psikh. med., Kiev, 1903, x, 219; 317.—**Sinkler** (W.) A case of functional tremor simulating disseminated sclerosis. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1898, xxv, 620–622. *Also:* Univ. M. Mag., Phila., 1897–8, x, 575–579.—**Sommer.** Un appareil nouveau pour l'étude du tremblement; le psychographe. Intermed. d. biol., Par., 1897–8, i, 176–178.—**Spiller** (W. G.) A case of atypical tremor. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1900, xxvii, 290.—**Taylor** (F.) On tremors and other morbid movements. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1891, n. s., v, 298–300.—**Upson** (H. S.) On certain forms of tremor. Med. News, Phila., 1891, lviii, 435–439. *Also*, Reprint.—**del Valle y Aldabalde** (R.) Temblor esencial. Rev. frenopát. españ., Barcel., 1911, ix, 266–271. *Also:* Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1911, xci, 361–366.—**Williamson** (R. T.) Forms of tremor and their clinical characters. Med. Chron., Manchester, 1900–1901, 3. s., iv, 1–25.

Tremor (*Hysterical*).

Becker (E.) * Die Differentialdiagnose zwischen dem Tremor der Hysterie und dem Tremor bei Paralysis agitans. 8°. *Berlin*, 1911.

Diekmann (C. G. F.) * Zur Symptomatologie einiger hysterischer Bewegungsstörungen (Hemiplegie, Hemichorea, pseudospastische Parese mit Tremor.) [Breslau.] 8°. *Leipzig*, 1909.

Meyer (R.) * Ueber einen Fall von Hysteria gravis mit universellem Schüttel-Tremor. [Kiel.] 8°. *Wilhelmshaven*, 1911.

Weil (J.) * Ueber zwei Fälle von hysterisch-traumatischem Tremor. 8°. *Erlangen*, 1895.

Antony & Rouvillois. Tremblement essentiel héréditaire ayant débuté à l'âge de 7 ans chez un hystérique. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1899, i, 81. *Also:* Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 265–269.—**Babinski.** Tremblement hystérique généralisé. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1907, xxi, 600.—**Bastianelli** (G.) Tremore isterico. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1892, xii, 13–18.—**Biscons.** Tremblement hystérique étendu à tout le corps et accompagné de troubles de la parole. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1898, xxxii, 353–359.—**Booth** (J. A.) A case of hysterical tremor of the head. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1910, xxxix, 250.—**Boucarut** (C.) Observation de tremblement hystérique. Rev. de méd., Par., 1904, xxiv, 601–613.—**Brecher** (G.) Ein Fall von Hysterie mit tetanieähnlichen Erscheinungen. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1902, xxxvii, 316.—**Burr** (C. W.) A case of hysterical tremor. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1899, xxvi, 507.—**Delmas.** Tremblements hystériques. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1895), 1896, 427–433.—**De Renzi** (E.) Tremore isterico simulante il tremore del morbo di Parkinson. Riv. clin. e terap., Napoli, 1895, xvii, 115–117.—**Fernández Sanz** (E.) Un caso de pseudoparálisis agitante histérica. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1910, lxxxvii, 5–12.—**Gajkiewicz** (W.) O drżeniu histerycznem (tremor hystericus). [Six cases of . . .] Gaz. lek., Warszawa, 1892, 2. s., xii, 640–650.—**Glorieux.** Un cas de tremblement hystérique de la main droite, chez une jeune fille de 16 ans. J. de neurol., Par., 1903, viii, 221.—**von Krafft-Ebing** (R.) Ueber eine typische, an Paralysis agitans erinnernde Form von hysterischem Schüttelтremor. Wien. klin. Wchnschr., 1898, xi, 1113–1117.—**Mader** (J.) Pseudo-Intermittens hysterica; heftige Anfälle von typischen Schüttelfrösten durch mehrere Minuten ohne Spur von Temperatursteigerung; ungeheilt. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1895, Wien u. Leipz., 1897, iv, pt. 2, 246.—**Miserocchi** (L.) Sopra un caso di tremore isterico simulante quello della sclerosi a placche. Pratica d. med., Napoli, 1902–3, iii, 193–198.—**Mukhin** (N. I.) Ob istericheskoĭ drozhi. [Hysterical tremor.] J. nevropat. i psikhiat. . . . Korsakova, Mosk., 1910, x, 1345–1366.—**Oddo.** Caractères généraux des tremblements hystériques. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc C.-r. 1891, Par., 1892, xx, pt. 2, 672–676.—**Raymond.** Tremblement hystérique. J. de méd. int., Par., 1902, vi, 197; 218. ———. Apoplexie hystérique avec tremblement et polyurie consécutifs, chez un homme de 31 ans. Bull. méd., Par., 1902, xvi, 679. *Also, transl.:* Med. Bull., Phila., 1902, xxiv, 340. ———. Apoplexie et tremblement hystérique. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1903, xvii, 372. ———. Crises classiques de grande hystérie et tremblement hystérique monosymptomatique. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1904–5, xix, 157–159.—**Shaw** (J. C.) Hysterical trembling, stammering, and mutism. Internat. Clin., Phila., 1893, 3. s., iii, 118–123.—**Sollier** (P.) Tremblements hystériques de formes variées et combinées avec de la contracture chez le même sujet. France méd. et Paris méd., Par., 1892, xxxix, 49–51.

Tremor (*Mercurial and alcoholic*).

Eshner (A. A.) A case of mercurial tremor. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1910, xxxvii, 310–312.—**Guillain** (G.) & **Laroche.** Sur la pathogénie du tremblement mercuriel. Rev. neurol., Par., 1907, xv, 137–141. [Discussion], 175.—**Lereboullet** (P.) & **Lagane** (L.) Sur la nature du tremblement mercuriel. Progrès méd., Par., 1909, 3. s., xxv, 641–645.—**Raymond.** Tremblement mercuriel; tremblement alcoolique. J. de méd. int., Par., 1902, vi, 214.—**Rigler** (O.) Zur Kasuistik des Tremor mercurialis. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1907, xxviii, 1047.

Tremor (*Senile*).

RAYNAUD (L.-A.) *Rapport du tremblement sénile et du tremblement héréditaire. 4°. *Paris*, 1894.

Achard (C.) & **Soupault.** Tremblement héréditaire et tremblement sénile. Gaz. hebd. de méd., Par., 1897, n. s., ii, 373-375.—**Gallavarden** (L.) & **Rhenter.** Tremblement généralisé, probablement sénile, avec participation des cordes vocales et du diaphragme; troubles de la parole d'origine diaphragmatique. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1907, vi, 412-416. *Also:* Lyon méd., 1908, cx, 214-218. — **Kennedy** (F.) A case for diagnosis. [Senile tremor.] J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1911, xxxviii, 358.—**Liber.** Tremblement sénile précoce chez plusieurs membres d'une famille. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1890, v, 205.—**Meyer** (E.) & **Parisot** (P.) Note sur les caractères graphiques du tremblement du vieillard. Cong. franç. de méd. Rap., Par., 1899, v, 1008.—**Rossi** (G.) Sul tremore dei vecchi, e sulla genesi del tremore. Riv. clin. e terap., Napoli, 1894, xvi, 619-623. *Also*, Reprint.

Tremor (*Treatment of*).

BERRET (H.) *De l'action de l'acide formique sur les maladies à tremblements. 8°. *Lyon*, 1905.

Bérillon. Tremblement à forme parkinsonienne traité avec succès par la suggestion hypnotique. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1899-1900, xv, pt. 2, 328.—**Bernheim.** Traitement des tremblements par la suggestion. Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France . . . C. r. 1896, Par., 1897, ii, 118-120. —**Clément** (E.) Action de l'acide formique sur les maladies à tremblements et action antithermique. Gaz. d. hôp. de Lyon, 1905, vi, 497-502. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1905, cxl, 1198. — **Farez** (P.) Névrose trémulante guérie par la suggestion hypnotique; application pédagogique du traitement psycho-mécanique. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1897-8, xii, 117-125.—**Laidlaw** (G. F.) A suggestion in the treatment of tremor. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1899, 3. s., xiv, 484-486.—**Massaglia** (A.) La parotiroidina Vassale contro il tremore senile. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 1599-1603. — **Parisot** (J.) Action de la scopolamine sur les différents tremblements. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1907-8, 106-111. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1908, xl, 376; 396.—**Pauly.** Tremblement de sclérose en plaques suspendu par l'alcool. Lyon méd., 1904, ciii, 817.—**Robin** (A.) De l'emploi du bromhydrate d'hyoscine dans le traitement des tremblements. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1902, cxliii, 257-259. — **Woods** (J. F.) Spasmodic tremors successfully treated by suggestion. Tr. Hunterian Soc., Lond., 1896-7, 262, 8 facsimiles.

Tremor (*Unilateral*).

Batten (F. E.) Case of tremor of right arm associated with epilepsy. Brain, Lond., 1905, xxviii, 359. *Also:* Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Neurol. Sect., 54.—**Bonafonte** (M.) El síndrome de Benedikt. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1900, xlvii, 130-133.—**Bouchaud.** Tremblement intentionnel limité du membre supérieur gauche. J. de neurol., Par., 1905, x, 147-154.—**Collier** (J. S.) A case of unilateral tremor. Brain, Lond., 1906, xxix, 810.—**Griffith** (J. P. C.) Two cases of unilateral tremor occurring in children. Arch. Pediat., N. Y., 1897, xiv, 809-815. *Also:* Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1897, ix, 158-164.—**Heldenbergh** (C.) Un cas de tremblement fonctionnel de la main droite. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1901, ii, 769-778. *Also:* J. de neurol., Par., 1901, vi, 641-647.—**Hervouet.** Sur un cas de tremblement unilatéral. Gaz. méd. de Nantes, 1898-9, xvii, 82.—**Hervouet & Jalaber.** Hémitremblement. *Ibid.*, 1905, 2. s., xxiii, 157-159. — **Horbauer.** Zittern der rechten Hand. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1902, xxxi, 645. — **Holmes** (G.) Case of midbrain lesion with unilateral tremor. Brain, Lond., 1905, xxviii, 93.—**Knapp** (P. C.) Tremor of right arm; loss of muscular sense and ataxia. Boston M. & S. J., 1904, cl, 539.—**Lannois & Perretire.** Hémitremblement à forme de sclérose en plaques. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1905, iv, 410-412. *Also:* Lyon méd., 1905, cv, 1127-1129.—**Meirowitz** (P.) Tremor of the upper extremities and persistent insomnia of long duration without neurasthenia. Post-Graduate, N. Y., 1900, xv, 67-71.—**Monro** (T. K.) Case of persistent unilateral tremor. Tr. M.-Chir. Soc. Glasg. (1903-4), 1906, v, 4-6. *Also:* Glasgow M. J., 1904, lxi, 204-206.—**Síndrome** (La) di Benedikt. Riforma med., Palermo, 1900, xvi, pt. 2, 289-291.—**Sterling.** Przypadek drzenia połowiczego. [Unilateral tremor.] Neurol. polska, Warszawa, 1910-11, i, no. 4, 86.—**Stewart** (G.) A case of tremor of the right hand on sustained voluntary movement. West Lond. M. J., Lond., 1912, xvii, 117.—**Weber** (F. P.) Tremor of the left lower extremity of ten years' duration. Tr. M. Soc. Lond., 1905, xxviii, 293-295.]

Tremor *in children.*

Baumel (L.) Un cas de tremblement chez l'enfant. Cong. période. de gynéc., d'obst. et de pædiat. Mém. et disc. 1895, Par., 1896, 859-865. *Also:* N. Montpel. méd., 1895, iv, 765-773.—**Bidoli** (C.) Dei tremori con speciale riguardo alle forme infantili. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1896, xxv, 3-22.—**Clopatt** (A.) Om ett fall af tremor has ett barn. [Ueber einen Fall von Tremor bei einem Kinde. Ref., p. 335.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1908, l, 140-150.—**Clutterbuck** (L. A.) A case of intention tremor in a child of five and a half years. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1907-8, viii, 41.—**Cotta-Ramusino** (C.) Sul tremore dell' infanzia. Pediatria, Napoli, 1911, 2. s., xix, 218-222.—**Durante** (D.) Il tremore nei bambini. Tommasi, Napoli, 1905-6, i, 224.—**Fede** (F.) Sul tremore idiopatico nei bambini. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1906, iv, 384-387.—**Hussy** (A.) Ueber Tremor bei Kindern. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1904, iii, 405-415.—**de Lange** (C.) Acute cerebrale tremor bij jonge kinderen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1909, ii, 1000-1003.—**Middleton** (G. S.) Child with a nervous affection chiefly characterised by tremors. Glasgow M. J., 1902, lviii, 293.—**Miller** (R.) On certain cases of acute tremor occurring in children. Brain, Lond., 1909, xxxii, 54-56.—**Moussous** (A.) Tremblement intentionnel unilatéral chez une enfant. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1890, xi, 169.—**Parsons** (L.) Polioencephalitis of the cerebello-rubro-spinal system; a cause of "acute tremor" in children. Birmingh. M. Rev., 1910, lxvii, 148-158. *Also:* Brit. J. Child. Dis., Lond., 1910, vii, 248-256.—**Raffaelli** (G.) Del tremore nei lattanti. Rendic. d. Ass. med.-chir. di Parma, 1905, vi, 33-36. *Also:* Pediatria, Napoli, 1905, 2. s., iii, 366-380.—**Rombach** (K. A.) Acute cerebrale tremor bij jonge kinderen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, pt. 1, 595-598.—**Urbach** (E.) Zur Kasuistik des Intentionstremors bei Kindern. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 1679-1681.—**Zappert** (J.) Ueber den akuten zerebralen Tremor im frühen Kindesalter. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1909, viii, 133-149.

Trenaunay (Paul) [1875–]. *Recherches pathogéniques et cliniques sur le rêve prolongé. (Délire consécutif à un rêve prolongé à l'état de veille.) 85 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1901, No. 388.

Trendel (Eduard). *Ueber Brechdurchfall im Kindesalter. 28 pp., 1 l. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1896.

Trendelenburg (Friedrich) [1844–]. Verletzungen und chirurgische Krankheiten des Gesichts. 310 pp., 5 pl. roy. 8°. *Stuttgart*, 1886-1908.

Forms pt. 33, v. 1-2, of: Deutsche Chirurgie.

Trendelenburg (*Friedrich Adolf*) [1802-72].

HOFFMANN ([E.] E.) *Die Psychologie Friedrich Adolph Trendelenburgs. 8°. *Greifswald*, [1892].

Trendelenburg (Paul). *Vergleichende Untersuchung über den Wirkungsmechanismus und die Wirkungsintensität glykosidischer Herzgifte. [Freiburg i. B.] 22 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1909.

Trendelenburg's *position.*

See, also, Gynecology (*Posture, etc., in*).

Zweifel (P.) Beckenhochlagerung und Lungenembolien. Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk., Wiesb., 1911-12, iv, 273-292.

Trénel (Louis) [1879–]. *Du traitement non sanglant de la luxation congénitale de la hanche et de ses résultats éloignés d'après 100 observations. 210 pp. 8°. *Lyon*, 1903, No. 112.

Trénel (Marc) [1866–]. *Symptômes spasmodiques et contractures permanentes dans la paralysie générale. 131 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 272.

———. The same. 135 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1894.

Trenga (Victor) [1878–]. *Sur les psychoses chez les juifs d'Algérie. 64 pp. 8°. *Montpellier*, 1902, No. 14.

Trenité (A. N. Nolst). Handboek der ziekenverpleging, met een voorwoord van J. van Deventer. vi, 227 pp. 8°. *Amsterdam, J. H. & G. van Heteren*, 1894.

———. Verpleegsters zakwoordenboekje. 138 pp. 24°. *Amsterdam, J. H. & G. van Heteren*, 1899.

See, also, **Saalfeld** (Edmund). Cosmetica [etc.]. 8°. *Amsterdam, [n. d.]*.

Trenkner (Emil). *Beitrag zur Histologie und Aetiologie des blutenden Septumpolypen. 28 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1900.

Trent.

See, also, **Fever** (*Typhus, History of*), **Hospitals** (*Gynecological, etc.*), *by localities.*

Bresciani (T.) Condizioni climatiche e igieniche di Arco, quale stazione climatica invernale nel Trentino. Atti d. Cong. naz. d' idrol. e climat. 1906, Perugia, 1907, 160–174.

Trentham (W. H.) & **Saunders** (James). Modern methods of sewage disposal; a practical handbook for the use of members of local authorities and their officials. viii, 60 pp., 14 pl. 12°. *London, Sanitary Pub. Co.*, 1909.

Trenton.

See **Hospitals** (*Description, etc., of*), **Hospitals** (*Ophthalmic and auric*), **Insane** (*Asylums, Description, etc., of*), *by localities.*

Trenton Eye and Ear Infirmary. Annual reports of the trustees and surgeons to the public. 1889–90 to 1892–3 (1.–4.). 8°. *Trenton*, 1890–93.

Trentschin.

See **Waters** (*Mineral*), *by localities.*

Trephines.

See **Trephining** (*Instruments for*).

Trephining.

See, also, **Abscess** (*Intracranial*); **Aphonia** (*Traumatic*); **Brain** (*Abscess of, Traumatic*); **Brain** (*Localization of functions in*); **Brain** (*Surgery of*); **Brain** (*Wounds, etc., of*); **Convulsions** (*Treatment of*); **Craniectomy**; **Dura** *mater* (*Tumors, etc., of*); **Epilepsy** (*Jacksonian, Treatment of, Operative*); **Epilepsy** (*Traumatic*); **Epilepsy** (*Treatment of, Operative*) *by trephining*; **Femur** (*Surgery of*); **Frontal** *bone* (*Fracture of*); **Frontal** *bone* (*Surgery of*); **Head** (*Injuries of, Jurisprudence of*); **Head** (*Surgery of*); **Hemicrania** (*Treatment of*); **Hydrocele** (*Treatment of, Operative*); **Insanity** (*Treatment of, Operative*); **Orbit** (*Wounds, etc., of*); **Paralysis** (*General, Treatment of, Operative*).

Gallez (L.) La trépanation du crâne. Histoire, technique opératoire, indications et contre-indications, résultats. 8°. *Bruxelles*, 1893.

Kochiyama (M.) *Histologische Untersuchungen über die Heilung von Trepanationswunden an Kaninchenschädeln. 8°. *Würzburg*, 1908.

MacDougall (J. A.) Trephining as a preventative and curative measure. 12°. *Edinburgh*, 1883.

Terrier (F.) & Péraire. L'opération du trépan. 12°. *Paris*, 1895.

Vrolik (G.) Over de wijze waarop de opene ruimte in den schedel, na panboring, of ander beenverlies wordt aangevuld. 4°. *Amsterdam*, 1837.

Arpal. Un caso de trepanación craneal. Siglo méd., Madrid, 1895, xlii, 770–773.—**Ashhurst** (J.) Remarks upon trephining the cranium. Phila. Polyclin., 1895, iv, 266. *Also:* Internat. M. Mag., Phila., 1895–6, iv, 409–412. *Also:* Kansas City M. Index, 1895, xvi, 279–281.—**Babinski.** Résultats heureux de la trépanation. J. de méd. int., Par., 1907, xi, 259.—**Baldwin** (A. E.) A case of trephining. Pacific M. J., San Fran., 1893, xxxvi, 552.—

Trephining.

Bardesco. Régénération des os du crâne à la suite de la trépanation. Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1902–3, v, 180.—**Beale** (P.) Trephining. Med. Press & Circ., Lond., 1900, n. s., lxx, 166.—**Biddle** (J. C.) Trephining. Kansas M. J., Topeka, 1898, x, 631–636.—**Blair** (H. W.) Report of a case of trephining of an infant's skull. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1907, 424–426.—**Borst.** Histologische Untersuchungen über die Heilung von Trepanationswunden an Kaninchenschädeln. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1908, 67.—**Brandt.** Trepanation wegen Fissur im Os parietale (mit Krankenvorstellung). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, Ver.-Beil., 200.—**Burns** (J. F.) Trephining; a report and study of ten cases. N. York M. J., 1894, lx, 801–806.—**van Campen** (J.) Trepanaties onder plaatselijke gevoeloosheid. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1912, ii, 1582–1589.—**Carcaleteanu.** [Un cas de trepanație.] Rev. san. mil., Bucuresci, 1898–9, ii, 129–132.—**Cassaët** (E.) Du point de trépanation, dans les cas où les symptômes ne sont pas superposables à la contusion du crâne. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 1009–1011.—**Cunningham** (S.) Report of a case of trephining. Texas M. News, Austin, 1896–7, vi, 236–239.—**David** (M.) Ueber die histologischen Befunde nach Replantation trepanirter Knochenstücke des Schädels. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1896, liii, 740–748, 2 pl. ———. Zur Frage des Verhaltens austrepanirter und wieder eingeheilter Schädelstücke. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 751, Ver.-Beil., 181.—**Delvoie** (P.) Histoire, indications et contre-indications, technique et résultats de la trépanation crânienne. Mém. couron. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1893, xii, fasc. 1, 1–320.—**Dufresne** (E.) La trépanation. Bull. méd. de Québec, 1908–9, x, 120–133.—**Eve** (D.) Report of a case of trephining. South. Pract., Nashville, 1894, xvi, 98–100.—**Fischer** (H.) Trepanationen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 821–823.—**Freeman** (L.) Trephining. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1897, 113.—**Gayet.** Trépanation exploratrice pour accidents cérébraux d'origine otique. Lyon méd., 1912, cxix, 394–396.—**Hime** (H. C. R.) Simple trephining for increase of intraocular tension. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1912, xix, 540–550.—**Kuznetsoff** (M. M.) K voprosu o trepanatsii pri traumaticheskikh povrezhdeniyakh cherepnovo svoda. [Trephining for traumatic injuries of the skull.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1905, iv, 1241; 1273; 1307. *Also, transl.:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1909, xc, 1025–1072.—**Lucas-Championnière** (J.) Étude clinique sur 64 cas de trépanation du crâne. J. de méd. et chir. prat., Par., 1894, lxv, 401–409. *Also:* Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, iv, chirurg. [etc.], 9–12. ———. Les indications de la trépanation du crâne. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1903, xvii, 373.—**McDonnell** (Æ.) Case of trephining. Australas M. Gaz., Sydney, 1893, xii, 360.—**Malbot** (H.) La trépanation du crâne chez les Chaouïas. Trav. de neurol. chir., Par., 1898, iii, 10–24.—**Manzoni** (A.) Contributo alla trapanazione del cranio. Clin. chir., Milano, 1899, vii, 925–932.—**de Marchettis** (P.) Douleur de tête très intense, de nature vénérienne, mais sans tumeur gommeuse, chez un septuagénaire, calmée plusieurs fois par la trépanation, mais revenant à de longs intervalles, et souvent accompagnée de symptômes graves; guérie en fin par le même moyen. *In his:* Rec. d'obs. rares [etc.]. Trad., 8°, Par., 1858, 68. *Also, in:* Marchetti's Philosophia medici, [etc.], 8°, Lond., 1728, 51–54.—**Melo** (A. S.) La trepanación. Abeja méd., Habana, 1895, iv, 61–65.—**Moiseyeff** (V. A.) Sluchaĭ trepanatsii pri subduralnom krovotecheniĭ. [Trephining for subdural hæmorrhage.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1900, x, 2360–2362.—**Morini** (v.) Sei casi di trapanazione del cranio. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1891, Siena, 1893, xiv, 212–214.—**Moullin** (C. M.) The fate of bone reimplanted after trephining. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 427.—**von Navratil** (E.) Zur Indication der Trepanation im Kriege. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1894, viii, pt. 5, 185–189. *Also:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1895, xxxi, 641–645.—**Neely** (E. A.) Indications for trephining. Tr. M. Soc. Tennessee, Chattanooga, 1896, 268–274.—**Northrop** (H. L.) Moral degeneracy and trephining. Hahneman. Month., Phila., 1909, xliv, 250–255.—**Núñez** (T.) Breves consideraciones sobre la operación del trépano, bajo el punto de vista de sus resultados, y sobre una complicación que suele hacer necesaria la repetición de esta operación. Gac. méd. de México, 1909, 3. s., iv, 238–249.—**Polya** (E.) Trepanation wegen einer arachnoidealen Hirncyste. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1912, xlviii, 297.—**Róna** (D.) Adat a koponya-lékelések indicatiójához. [Contribution on the indications for trephining.] Sebészet, Budapest, 1901–2, i, 34.—**Sánchez** (M.) Una trepanación de urgencia. Protoc. méd.-forense, Teruel, 1911, xiii, 106–108.—**Seydel.** Bericht über 14 Trepanationen des Schädels. Sitzungsb. d. ärztl. Ver. München (1899), 1900, ix, 1–25.—**Sheveleff** (P. P.) Rikhanotrepan v oto-rinologii. [Richanotrephine in oto-laryngology.] Vestnik Ushn., Gorlov. i Nosov. Bolïezn., S.-Peterb., 1912, iv, 467–473, 1 pl.—**Thomas** (D.) Trephining under adverse

Trephining.

surroundings. Louisville J. S. & M., 1898-9, v, 317.—**Trofimoff** (N. P.) Kratkiy obzor trepanatsiy, proïzvedyonnikh za tri goda. [Brief review of the trephinings performed during three years.] Obshtshestvo Russk. Vrach. v pam. Pirogova. Trudî . . . Syezda. 1904, S.-Peterb., 1905, ii, 219–225.—**Tscherning.** On trepanation. Hosp.-Tid., Køben., 1909, 5. R., ii, 1011–1016.—**Vasiliu** (C.) Două casuri de trepanaţie; vindecare. Spitalul, Bucuresci, 1900, xx, 496–499.—**Veronesi** (G.) Di un caso felice di trapanazione del cranio. Gazz. med. d. Puglie, Bari, 1891, xi, 198–202.

Trephining (*Decompressive and palliative*).

Golding-Bird (C. H.) Selected cases. I. Trephining for compression; recovery. 8°. [*n. p., n. d.*]

Laugier (J.) *De la trépanation préventive systématique dans les fractures de la base du crâne. [1910.] 8°. *Lyon*, 1909.

Allen (E. S.) Indications and technique of cerebral decompression. Am. Pract. & News, Louisville, 1911, xlv, 559–566.—**Anton.** Ueber die operative Druckentlastung des Gehirnsbei Tumoren und anderen Gehirnkrankheiten. Internat. Kong. z. Fürsorge f. Geisteskr. Off. Ber. 1910, Halle a. S., 1911, iv, 923–929.—**Auvray.** Trépanation cranienne décompressive pour tumeur de la base. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 300–317.—**Babiński** (J.) O zmniejszaniu ciśnienia wewnątrzeszkowego za pomocą kraniektomji. [Reducing intracranial pressure by craniectomy.] Neurol. polska, Warszawa, 1910, i, no. 1, 3–9.—**Baker** (A. R.) Treatment of "choked disc" with special reference to decompressing trephining. Ohio M. J., Columbus, 1910, vi, 241–243.—**Balás** (D.) Teljes amnesia, analgesia és aphasia trepanatio utján gyógyult esete. [A case of total amnesia, analgesia, and aphasia cured by trephining.] Orvosi hetiszemle, Budapest, 1904, xxxvii, 636; 1905, xxxix, 13. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1905, xli, 411.—**Beale** (P. T. B.) Case of trephining for symptoms of cerebral compression. Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxvii, 506. ———. Trephining for depressed fracture. *Ibid.*, 1906, n. s., lxxxii, 89.—**Bœckel** (J.) De la trépanation préventive dans les fractures compliquées du crâne. Gaz. méd. de Strasb., 1904, lxiii, 73; 81; 89: 1905, lxiv, 1; 9.—**Bouché** (G.) La craniectomie décompressive. J. méd. de Brux., 1912, xvii, 551, 563.—**Bourgeois.** Compression cérébrale par hématome intra-cranien; trépanation; ligature de la méningée moyenne; guérison. Union méd. du Canada, Montréal, 1909, xxxviii, 497–501.—**Bride** (J. W.) Depressed fracture of the skull in an infant one day old; trephining; recovery. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 261.—**Broca** (A.) Trépanation pour troubles consécutifs à une fracture ancienne du crâne. Gaz. d. hôp., Par., 1902, lxxv, 1169–1172. ———. Trépanation chez les enfants pour fracture du crâne avec contusion cérébrale. Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pædiat. de Par., 1903, v, 118–126. *Also:* Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par., 1903, xvi, 225–242. ———. À propos de la trépanation décompressive. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1911, xiii, 277–380.—**Canestrini** (S.) & **von Saar** (G.), Frhr. Zur Frage der sellaren Palliativ-Trepanation. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxvi, 217–226. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1912, lxii, 273–275.—**Chesneau** (M.) Stase papillaire d'origine traumatique; trépanation suivie de guérison. Gaz. méd. de Nantes, 1900–1901, xix, 193. *Also:* Clin. opht., Par., 1901, vii, 257. *Also, transl.:* Ophth. Klin., Stuttg., 1901, v, 308.—**Coddou Ortiz** (R.) La trepanación preventiva del cráneo. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1904, xxxii, 340–347.—**Collineau.** La trépanation dans la thérapeutique des névroses au point de vue clinique. Ann. de psychiat. et d'hypnol., Par., 1891, n. s., 193; 233–241.—**Cudmore** (A. M.) Decompression in the treatment of fracture of the base of the skull. Australas. M. Gaz., Sydney, 1908, xxviii, 651–653. [Discussion], 669.—**Cushing** (H.) Subtemporal decompressive operations for the intracranial complications associated with bursting fractures of the skull. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1907, Phila., 1908, xx, 324–330. *Also*: Ann. Surg., Phila., 1908, xlvii, 641–644, 1 pl. ———. Technical methods of performing certain cranial operations. Interstate M. J., St. Louis, 1908, xv, 171–187. *Also:* Surg. Gynec. & Obst., Chicago, 1908, vi, 227–246. *Also*, Reprint. ———. [Fracture of the base of the skull; subtemporal decompressive operation.] Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1908, xix, 48.—**Delbet** (P.) À propos de la trépanation décompressive. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 408–418.—**Delhomel.** Enfoncement de la voûte du crâne avec monoplégie brachiale; trépanation; guérison. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1901, xix, 307–312.—**Doyen.** Enfoncement du frontal par l'extrémité d'un brancard; trépanation par le procédé de Doyen; guérison. Arch. de Doyen, Par., 1910–11, i, 352.—**Duvergey.** Fracture du crâne par enfoncement; trépanation; guérison. J. de méd. de Bordeaux, 1905, xxxv,

Trephining (*Decompressive and palliative*).

79.—**Eagleton** (W. P.) Decompression for the relief of disturbances of the auditory apparatus of intra-cranial origin; report of three cases with a previously undescribed aural condition. Tr. Am. Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1912, xii, pt. 3, 564–574.—**Frazier** (C. H.) The surgical aspects of cerebral decompression, with remarks on the etiology and certain manifestations of papilledema. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 854–861. ———. Cerebral decompression. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1910–11, xxiii, 637–655.—**Frogé** (L.) Fracture ouverte du crâne avec enfoncement; hémiplégie; trépanation; guérison; épilepsie post-opératoire; deuxième intervention; guérison complète. [Rap. de Rochard.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1901, n. s., xxvii, 927–932.—**Gabbett** (P. C.) Two cases of cerebral compression; trephining. Indian M. Gaz., Calcutta, 1898, xxxiii, 175.—**Gluck** (T.) Schädeltrepanation und Otochirurgie. Berl. klin. Wchnschr., 1896, xxxiii, 577; 610: 654. [Discussion], 617.—**Gould** (A. P.) A case in which trephining was performed with relief for symptoms of cerebral tumour. Tr. Clin. Soc. Lond., 1897–8, xxxi, 286.—**Guilbaud** (G.) La trépanation du crâne. Gaz. méd. de Nantes, 1905, 2. s., xxiii, 1–9.—**Hahn** (E.) Vorstellung eines Falles von fortschreitender Erblindung, mit Erfolg behandelt durch temporäre Schädeltrepanation. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1893, xxii, 46–48. *Also:* Wien. med. Presse, 1893, xxxiv, 821.—**Hajek** (M.) Meine Erfahrungen mit der Trepanation und mit den Radikaloperationen der Stirnhöhle. Wien. med. Wchnschr., 1908, lviii, 864–891.—**Harbin** (R. M.) Some unusual features in trephining operations. Charlotte [N. C.] M. J., 1911, lxiv, 334.—**Hatch** (W. K.) Case of supposed cerebral tumour, trephining. Indian M. Gaz., Calcutta, 1898, xxxiii, 213.—**Heintze.** Ein durch Trépanation geheilter Fall von subduralem Bluterguss ohne Schädelbruch. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1899, Bresl., 1900, lxxvii, 1. Abt., med. Sect., 147–149.—**Hendon** (G. A.) Relief of intracranial pressure. Kentucky M. J., Bowling Green, 1909–10, viii, 1470.—**Hensgen.** Eine Schädeltrepanation. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 416.—**von Hippel** (E.) Die Palliativtrepanation bei Stauungspapille. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1908, Wiesb., 1909, xxxv, 80–99. *Also:* München. med. Wchnschr., 1908, xlv, 1916–1918. *Also*, Reprint. ———. Weitere Gesichtspunkte zur Frage der Palliativtrepanation bei Stauungspapille. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1910, xlix, 83–87.—**Holmström.** Ar palliativtrepanationen vid staspapill att anhefalla. [A palliative trepanation for choked disk.] Hygiea, Stockholm, 1912, lxxiv, 1046–1048.—**Hoyos Marfori** (F. J.) Una trepanación. Rev. méd. de Sevilla, 1894, xxii, 323–327.—**Hudson** (W. H.) A new decompression operation for the brain. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 744–749, 2 pl.—**Jaboulay.** La trépanation décompressive (la mobilisation de la voûte du crâne). Lyon méd., 1896, lxxxiii, 73–75.—**Jardine** (R.) Deep depression of frontal bone in new-born relieved by operation. Tr. Glasgow Obst. & Gynæc. Soc. (1902–4), 1905, iv, 41–43.—**Johnston** (J. W.) Trephining; a report and study of four cases. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1895, 1211.—**Kozlovski** (B. S.) K kazuïstikïe trepanatsii cherepa. [Cases of . . .] Dnevnik syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, Kiev, 1896, vi, no. 10, suppl., 20–22.—**Küttner** (H.) Ueber Hirnpunktion und Trepanation. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 465–469. ———. Kompression des Atmungscentrums; Trepanation; Heilung. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 1664.—**Lafarelle.** Trépanation. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1897, xviii, 569.—**Lapeyre** (L.) Trois observations de trépanation crânienne décompressive. [Rap. de A. Broca.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1349–1351.—**Laurent** (O.) Arriération et trépanation. Clinique, Brux., 1910, xxv, 521–524.—**Leriche.** Trépanation sous-temporale décompressive bilatérale pour fracture de la base du crâne (méthode de Cushing); guérison. Lyon méd., 1910, cxiv, 508–510.—**Lewandowsky** (M.) Zwei erfolgreiche Trepanationen ohne Befund. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 617.—**van Lil** (J.) Waarneeming over de nuttigheid der herhaalde panbooringen, alsmede eenige aanmerkingen aangaande de kwetzingen van't bekkeneel, of buitenvatig bloed onder't zelve. Verhandel. uitgeg. d. de Holland. Maatsch. d. Weetensch. te Haarlem, 1760, v, 537–564.—**Lindh** (A.) Polydipsi och polyuri; depression af hjärnskålsben; trepanation. [. . . depression of cranium; . . .] Göteborgs Läk.-sällsk. Förh., 1895, 34–36.—**Lucas-Championnière** (J.) Faits pour démontrer l'innocuité de l'ouverture du crâne et les ressources qu'elle offre pour la thérapeutique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1888, cvi, 1693–1695. ———. Sur la trépanation préventive. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1909, n. s., xxxv, 319–322. ———. Sur la trépanation décompressive. *Ibid.*, 1911, xxxvii, 462–474.—**McGlannan** (A.) Advantages of decompression in the treatment of head injuries. Maryland M. J., Balt., 1911, liv, 49–54.—

Trephining (*Decompressive and palliative*).

Marin (F.) De la trépanation de la fosse occipitale inférieure pour enlever la pression sur le bulbe, dans les cas de compression grave de l'encéphale. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, iv, chirurg. [etc.], 75–81.—**Marx.** Enfoncement du pariétal chez un nouveau-né; trépanation; guérison. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1900, iii, 294.—**Mills-Roberts** (R. H.) A case of congenital depression of the left frontal bone with symptoms simulating chorea; trephining; recovery. Lancet, Lond., 1896, ii, 1079.—**Montini** (A.) Sulla trapanazione del cranio nelle fratture, a frammenti depressi ed a tegumenti esterni integri. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1344–1347.—**Mumford** (J. G.) The principle of cerebral decompression. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1908, x, 485–493.—**Newton** (I.) A case of depression of parietal bone in a newly-born infant; trephining on the twelfth day; recovery. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 318.—**Northrop** (H. L.) Inebriety and moral degeneracy cured by trephining. J. Inebriety, Bost., 1909, xxxi, 112–116.—**Payne** (R. L.) Decompression operations for fractures of the base of the skull. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 472.—**Proust & Terrillon** (O.) Enfoncement du crâne, hémiplégie et aphasie; trépanation; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, iii, 783–787. *Also, in* Terrillon (O.), Œuvres, 8°, Par., 1898, i, 306–310.—**Purdy** (J. S.) Trephining for depressed frontal fracture of four years' standing. N. Zealand M. J., Wellington, 1900–1901, i, 165.—**Rowlands** (G. H.) Case of compression of the brain from clot; trephining; recovery. Australas. M. Gaz., Sydney, 1894, xiii, 144.—**Royet.** Observation de trépanation chez une jeune fille présentant des impulsions. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1891), 1892, xxxi, 207–214.—**Saenger** (A.) Ueber Palliativtrepanation bei inoperablen Hirntumoren. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1906, Leipz., 1907, pt. 2, 2. Hlfte., 193.—**Sawtelle** (H. W.) Cephalalgia; trepanning; recovery. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1891–2, Wash., 1893, 113.—**Schüller** (A.) Sellare Palliativtrepanation und Punktion des dritten Hirnventrikels. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 182–190. ———. Bemerkungen über die sellare Trepanation. *Ibid*, 3002–3005.—**Schwalbach.** Trepanation bei Erblindung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 638.—**Schwartz** (E.) De la suture des veines et en particulier d'un cas de suture du sinus latéral déchiré pendant une trépanation pour un enfoncement du crâne. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1896, x, 263–268.—**Seydel.** Ueber den Verschluss von Schädeldefecten bei 16 Trepanationen des Schädels. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Leipz., 1900, lxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 523–526.—**Siegel** (E.) Schädeltrepanation wegen Kopfschmerzen. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1902, x, 501–515.—**Souques & de Martel.** Mort rapide à la suite de la craniectomie décompressive. Rev. neurol., Par., 1911, xix, 413–415.—**Terry** (W. I.) The indications, technic and results in decompressive operations on the brain. Calif. State J. M., San Fran., 1911, ix, 278–280.—**Tuffier.** Sur la trépanation décompressive. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 336–342. [Discussion], 377–390.—**Vincent** (E.) Du traitement des fractures de la base du crâne par la trépanation préventive accompagnée de l'ouverture de la dure-mère et du drainage de la cavité arachnoïdienne. *Ibid.*, 1912, n. s., xxxviii, 801–811.—**Weekers** (L.) La trépanation décompressive, traitement palliatif de l'hypertension intracranienne et plus spécialement de la stase papillaire. Scalpel, Liége, 1911–12, lxiv, 141–143.—**Williams** (C. L.) Trephining for supposed cerebral abscess. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1901–2, ix, 38.

Trephining (*History of*).

See, also, Trephining (*Prehistoric and primitive*).

Fronmüller (H.) *Ueber die Wandlungen der Trepanation. 8°. *Erlangen*, 1892.

Horne (J. F.) Trephining in its ancient and modern aspect. 12°. *London*, 1894.

Chipault (A.) & **Daleine** (E.) Notes iconographiques sur l'histoire de la trépanation. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1893, vi, 292–304, 3 pl.—**Lakhtin** (M. Yu.) Istoricheskiy ocherk ucheniya o trepanatsii s drevneĭshikh vremyon i do xix vieka. [Historical sketch of trephining from ancient times to the nineteenth century.] Laitop. russk. chir., S.-Peterb., 1900, v, 925–943.—**Le Fort** (R.) La trépanation à travers les âges. Écho méd. du nord, Lille, 1906, x, 409–417.—**Lucas-Championnière.** La trépanation autrefois et aujourd'hui. Méd. mod., Par., 1904, xv, 353.

Trephining (*Instruments for*).

Arendt. Demonstration einer Trepanationssäge. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1893, xxii, 136–139.—**Bassi** (R.) Di un semplice apparecchio tascabile per la trapanazione. Gior. di med. vet., Torino, 1893, xlii, 62–68.—**Bercut.** Sur un appareil mécanique permettant la trépanation et le massage vibratoire. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1904, cxxxviii, 1068.—**Bianchi** (A.) Siringa trapano esplorativa. Gazz. med. lomb., Milano, 1895, liv, 340.—**Borchardt.** Instrumentarium zur Trepanation. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 980.—**Botey** (R.) La trepanación del oído y del cráneo con el torno eléctrico. Arch. de rinol., laríngol., otol., Barcel., 1907, xviii, 145–163. *Also, transl.:* Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., xxxiii, pt. 2, 20–38. *Also, transl.:* An. de med. Butll. mens. dell' Acad. . . . de Catalunya, Barcel., 1907, i, 721–734.—**Da Costa** (J. C.) Osteoplastic resection of the skull by means of a new trephine. Ann. Surg., Phila., 1902, xxxvi, 76–81, 2 pl. [Discussion], 152.—**Dahlgren** (K.) Ein neues Trepanationsinstrument. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1896, xxiii, 217–220.—**Delbet** (P.) Un nouveau trépan. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 651; 726.—**Delitsin** (S. N.) O rikhanotrepanïe A. A. Shtollya i nïekotorïkh v nyom izmïeneniyakh. [Shtoll's trephine and certain changes in it.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1907, xiv, 477: 513; 526; 545. *Also, transl.:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1907, lxxxii, 1201–1208.—**Elliot** (R. H.) Some technical details of the operation of simple trephining. Ophth. Rev., Lond., 1911, xxx, 221–223.—**Gourdet** (J.) Tréphine démontante à trépied guide. Gaz. méd. de Nantes, 1900–1901, xix, 269–271.—**Heidenhain** (L.) Notiz über Sudeck's Trepanationsfraise. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1900, xxvii, 1065–1067.—**Hoey** (M. J.) A new modification of trephine [modification by A. H. White]. Pacific M. J., San Fran., 1909, lii, 334.—**Hopkins** (W. B.) A new osteoplastic trephine. Tr. Coll. Phys. Phila., 1903, 3. s., xxv, 21–23. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1903, xxxvii, 772, 1 pl.—**Lanphear** (E.) A new aseptic trephine. Med. Rec., N. Y., 1894, xlvi, 313.—**Lauenstein** (C.) Zur Technik der Schädeltrepanation mit Hilfe des Collin'schen Perforateurs und der Gigli'schen Säge. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1898, xxv, 211. ———. Die Uhrfeder und ihre Verwendung zur Einführung der Gigli'schen Säge bei der Schädeltrepanation. *Ibid.*, 1899, xxvi, 100.—**Leonard** (C. L.) An improved aseptic trephine. Ann. Surg., Phila., 1894, 606–608.—**Lerda** (G.) Die Handfräse zur Vereinfachung der Schädelresection. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xcvi, 247.—**Manley** (T. H.) On the passing of the trephine. Boston M. & S. J., 1901, cxlv, 496–498. *Also:* Kansas City M. Rec., 1902, xix, 1–4.—**Martiny** (K.) A Wagner-féle osteoplastikus trepanatio módosítása a Gigli-féle drótfürész alkalmazásával. [The osteoplastic trephining of Wagner with the employment of the wire explorer of Gigli.] Orvosi hetil., Budapest, 1904, xlviii, 438–440.—**Meisel** (P.) Ueber die Anwendung von Fraisen zur Trennung flacher Knochen, insbesondere zur osteoplastischen Trepanation. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1900, xxvii, 1217–1221.—**Pollak** (J.) Von Hacker's Modifikation der Heidenhainschen prophylaktischen und zugleich definitiven Blutstillung bei Operationen am Kopfe, insbesondere bei Trepanationen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1907, lv, 776–793.—**de Quervain** (F.) Ueber Trepanations- und Laminektomiezangen. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1909, xxxvi, 640–643.—**Roberts** (J. B.) The segment trephine and an aseptic trephine. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1889, x, 67–70.—**von Stein** (S. F.) Bezopasnaya trepanatsiya cherepa pri pomoshtshi novavo korzinovidnavo protektora i novavo pugovchatavo sverla. [Safe trephining of skull by aid of a new basket-like protector and a new drill with button.] Khirurgïa, Mosk., 1900, vii, 115–118. *Also, transl.:* Centralbl. f. Chir., Leipz., 1900, xxvii, 505–508.—**Shtoll.** Rikhanotrepan. Dnevnik syezda Mosk.-Peterb. Med. Obsh. 1885, S.-Peterb., 1886, i, 125.—**Sudeck** (P.) Ein neues Instrument (Trepanationsfräser) zur Eröffnung der Schädelhöhle. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1900, lxi, 738–742. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1900, xxix, pt. 2, 353–357.—**Tauber** (A. S.) Noviy instrument; tome-trefin. [New instrument; tome trephine.] Chir. Laitop., Mosk., 1892, ii, 152–157.—**Thierry.** Une instrumentation pour la trépanation. [Rap. de O. Lenoir.] Paris chirurg., 1909, i, 1148.—**Tuffier.** Appareil destiné aux opérations sur les os et à la trépanation cranienne. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1905, n. s., xxxi, 1119–1122.—**Van Arsdale** (W. W.) The technique of temporary resection of the skull, with demonstration of a new set of instruments. Ann. Surg., Phila., 1896, xxiv, 465–480, 1 pl.—**Wright** (C. M.) A new trephine and bone-cutter. Internat. M. Mag., Phila., 1894–5, iii, 262–264.—**Zuccaro** (G.) Nuova trefina e nuovo metodo di trapanazione temporanea del cranio. Puglia med., Bari, 1894, ii, 91–98. *Also, transl.:* Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, iv, chirurg. [etc.], 51–54.

Trephining (*Instruments for*) [*Patent specifications*].

De Vilbiss (A.) Trephine. No. 651,921; June 19, 1900.—**Hudson** (W. H.) Trephine. No. 930,477; Aug. 10, 1904.—**Mac Kenzie** (J. A.) Trephine. No. 493,730; March 21, 1893.—**Velasco** (R.) Trepan. No. 847,133; March 12, 1907.

Trephining (*Methods and technique in*).

See, also, **Brain** (*Surgery of*); **Cranium** (*Surgery of*).

Gorodiski (A.) *Ein Vorschlag zur Technik der Trepanation. 8°. *Erlangen,* 1894.

Lemarchand (E.) *Les procédés de trépanation du crâne et leur valeur. 4°. *Lyon,* 1894.

Zvorîkin (P. N.) *O zamĭeshtshenii trepanatsionnîkh defektov v cherepe izvestkovoĭ plastinkoĭ i khryashtshem; eksperimentalnoye izslĭedovaniye. [Substitution of calcium plates and cartilage for cranial trephining defects; experimental investigation.] 8°. *S.-Peterburg,* 1899.

Also [Outline], *in:* Vrach, St. Petersb., 1898, xix, 723.

Abbe (R.) Subdural implantation of rubber tissue following trephining. Ann. Surg., Phila., 1895, xxii, 385–387.—**Abrazhanoff.** Chetîre nablyudeniya nad zakrîtiem trepanatsionnikh otverstiy v cherepe. [Four cases of closure of trephined openings in the skull.] Dnevnik Syezda Obsh. Russk. Vrach. v pamyat Pirogova, Kazan, 1899, vii, 328–331.—**Ashhurst** (J.) Remarks upon trephining the cranium. Am. J. Surg. & Gynæc., Kansas City, 1895–6, vii, 1–3.—**Berndt** (F.) [Zur Blutstillung bei Schädeltrepanationen.] München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 139.—**Borchardt** (M.) Zur Technik der Trepanation. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1906, xxxiii, 1031–1033.—**Botey** (R.) De la reunión precoz de la incisión retroauricular después de las trepanaciones ático-antrales. Arch. lat. de rinol., laringol. [etc.], Barcel., 1899, ix, 4–8.—**Burrell** (H. L.) The reimplantation of a trephine button of bone. Boston M. & S. J., 1888, cxviii, 313; 322. *Also,* Reprint.—**Cassaët** (E.) De quelques difficultés que peut présenter le choix du point de trépanation. Arch. clin. de Bordeaux, 1895, iv, 385–398.—**Cornil** (V.) & **Coudray** (P.) Sur l'évolution de la rondelle cranienne détachée par le trépan et immédiatement réimplantée. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1902, cxxxv, 191–193. ——. ——. Étude expérimentale sur la réimplantation de la rondelle cranienne après la trépanation chez le chien et le lapin. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1902, xiv, 525–561.—**Cotterill** (J. M.) Note on a method of trephining. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1894–5, n. s., xiv, 5–11. *Also:* Edinb. M. J., 1894–5, xl, 633–636.—**Darkshevich** (L. O.) & **Veĭdenhammer** (V. V.) O zamĭeshtshenii obezizvestvlennoĭ kostyu trepanatsionnikh poter v cherepe. [Substitution of decalcified bone for trephined losses in the skull.] Vrach, St. Petersb., 1892, xiii, 697; 721.—**Demoor** (J.) Les effets de la trépanation faite sur les jeunes animaux. [Rap. de Vanlair, pp. 273–275.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1901, 4. s., xv, 515–342, 2 pl.—**Freeman** (L.) The use of egg membrane in trephining operations upon the skull. Ann. Surg., Phila., 1898, xxviii, 455–457.—**Fuchs** (A.) Ueber die Verwendbarkeit komprimierter Luft für chirurgische Zwecke speziell für Trepanationen des Schädels. Wien. klin. Rundschau, 1909, xxiii, 766.—**Guisez** (J.) Trépanation des cellules ethmoïdales et du sinus sphénoïdal par la voie orbitaire. Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1902, v, 200–203. ——. Huit cas de trépanation du système sphéno-ethmoïdal par la voie orbitaire. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1906, ii, 417–441.—**Gyubbenet** (V. B.) K voprosu o kostno-plasticheskom zakrîtii trepanatsionnikh ran cherepa. [Osteoplastic closure of trephined wounds of the cranium.] Protok. i trudi russk. chir. Obsh. Pirogova 1895–6, St. Petersb., 1897, xiv, pt. 2, 59–67.—**von Hacker.** Zur prophylaktischen Blutstillung bei der Trepanation. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1904, xxxi, 857–860.—**Heidenhain** (L.) Trepanation unter Lokalanästhesie und Trennung der Galea ohne Blutung. *Ibid.*, 249–254.—**Hültl** (H.) Osteoplastikus trepanatio esete. [A case of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 233.—**Iwanoff** (A.) Ueber die fronto-ethmoidale Trepanation. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1912, v, 265–289.—**Kirschner** (M.) Die Technik der modernen Schädel-Trepanation. Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1912, iv, 202–264.—**Kocher.** Ueber eine neue Trepanationsmethode. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1899, xxix, 367.—**Krönlein** (R. U.) Die Technik der Trepanation, Schädelresection, Craniotomie, Craniektomie und Schädelosteoplastik. Handb. d. prakt. Chir. (Bergmann), 2. Aufl., Stuttg., 1903, i, 336–352. *Also, transl.:* Syst. Pract. Surg. (von Bergmann), N. Y. & Phila., 1904, i, 324–333.—**Küttner** (H.) Ueber Hirnpunktion und -trepanation. Vortr. ü. prakt. Therap., Leipz., 1909, 3. s., 87–102.—**Laurent** (O.) La trépanation rolandique et la ponction ventriculaire dans l'arriération. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1905, cxli, 356–359. *Also:* Clinique, Brux., 1906, xx, 156–158.—**Le Dentu.** Sur un travail de M. le professeur Mossé, de Toulouse, intitulé: Nouvelles recherches sur la production d'une greffe osseuse hétéroplastique après la trépanation. Bull. Acad. de méd., Par., 1894, 3. s., xxxi, 97–103.—**Makkas** (M.) Zur provisorischen Blutstillung bei Schädeltrepanationen. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1910, xxxvii, 1545–1547.—**de Martel** (T.) Technique de la trépanation du crâne. J. de chir., Par., 1910, iv, 357–367.—**Obaliński** (A.) W sprawie techniki trepanacyi czaszki. [On the technique of trephining the skull.] Przegl. lek., Kraków, 1897, xxxvi, 421. *Also, transl.:* Centralbl. f. Chir., Leipz., 1897, xxiv, 857–859.—**Pauchet** (V.) Comment fait-on une trépanation? Clinique, Par., 1907, ii, 3–5.—**Riegner** (O.) Ein Fall von Trepanation wegen subduralen Blutergusses mit späterem osteoplastischen Ersatz des Schädeldefects nach König. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1893, Bresl., 1894, lxxi, 1. Abth., med. Sect., 15–18.—**Rozhdestvenski** (I. S.) O zamĭeshtshenii trepanatsionnikh otverstiy v cherepe dekaltsiniravannoĭ kostyu. [Closure of trephined openings in the skull by decalcified bone.] Dnevnik Syezda Obsh. Russk. Vrach. v pamyat Pirogova, Kazan, 1899, vii, 331–335.—**Sebileau** (P.) Vaste brèche cranienne de trépanation restaurée par la prothèse métallique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1905, n. s., xxxi, 831–834.—**Seydel.** Ueber den Verschluss von Schädeldefekten bei 16 Trepanationen des Schädels. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1899, xxviii, 657–662. *Also:* Wien. klin. Wchnschr., 1900, xiii, 289. *Also* [Abstr.]: München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 1692.—**Tauber** (A. S.) Dva sluchaya tometrefinatsii cherepa s blagopriyatnim iskhodom. [Two cases of tometrephining of the skull with happy result.] Med. Sbornik Varshav. Uyaz. voyenn. hosp., Varshava, 1895, viii, nos. 1–2, 11–19.—**Toison** (J.) Note sur un procédé nouveau de trépanation par résection temporaire d'un lambeau ostéoplastique. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1890, v, 429–438. ——. Note complémentaire sur un nouveau procédé de trépanation par résection temporaire d'un lambeau ostéoplastique. *Ibid.*, 1891, vi, 239–242.—**Trnka.** Beitrag zur Technik der Trepanation des Schädels. Prag. med. Wchnschr., 1898, xxiii, 97.—**Urrutia** (A.) Cirugia conservadora; trépano, operación Mikulicz. Crón. méd. mexicana, México, 1899–1900, iii, 185; 261.—**Vorschütz.** Zur Technik der Blutstillung bei Trepanationen des Schädels. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1910, xxxvii, 274–280.—**Webster** (J. P.) The technique of trephining and its after-treatment. Internat. J. Surg., N. Y., 1899, xii, 63–67.—**Weir** (R. F.) Reimplantation of bone after trephining. Internat. Clin., Phila., 1892, n. s., iii, 202–204.—**Woolsey** (G.) Gold foil in trephine opening in the skull. Ann. Surg., Phila., 1897, xxv, 630–632.

Trephining (*Prehistoric and primitive*).

Canu (G.) *Trépanation préhistorique et rondelles craniennes. 8°. *Paris,* 1908.

Lehmann-Nitsche (R.) Trois crânes, un trépané, un lésionné, un perforé, conservés au musée de La Plata et au Musée national de Buenos-Aires. 8°. *La Plata,* 1899.

Repr. from.: Rev. d. Mus. de La Plata.

Salètes (P.) *La trépanation néolithique et le crâne trépané de la Drôme. 8°. *Lyon,* 1904.

Bandelier (A. F.) Aboriginal trephining in Bolivia. Am. Anthrop., Wash., 1904, n. s., vi, 440–446.—**Baudouin** (M.) Étude d'un crâne néolithique à double trépanation. Homme préhist., Par., 1907, v, 207–215.———. Étude d'un crâne préhistorique à triple trépanation, exécutée sur le vivant. Arch. prov. de chir., Par., 1908, xvii, 362–376. ——. Une trépanation préhistorique sur un crâne considéré à tort comme celui d'un homme moderne. *Ibid.*, 1911, xx, 81–89.—**Boigey** (M.) Une opération chirurgicale à l'âge de pierre; la trépanation. Rev. scient., Par., 1903, 4. s., xx, 261–266. — **Capitan.** Moulages et crânes trépanés du Pérou. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1899. 4. s., x, 584.—**Carrière** (G.) & **Reboul** (J.) Un cas de trépanation préhistorique faite pendant la vie et suivie de guérison opératoire, observée sur un crâne de la grotte sépulcrale de Rousson, près Salindres (Gard). *Ibid.*, 1894, 4. s., v, 351–356.—**Courrent** (P.) Le crâne trépané de Montlaur et la chirurgie préhistorique. Montpel. méd., 1903, xvii, 546–551. — **Crâne** trépané de Molincourt (Eure). Rev. mens. de l'École d'anthrop. de Par., 1894, iv, 92.—**Croisier.** La chirurgie cranienne à l'époque néolithique. Ann. méd.-chir. du centre, Tours, 1904, iv, 58.—**Crump** (J. A.) Trephining in the South Seas. J. Anthrop. Inst., Lond., 1901, xxxi, 167–172, 2 pl.—**De Blasio** (A.) Cranio trapanato del paese degl' Incas. Riv. mens. di psichiat.

Trephining (*Prehistoric and primitive*).

forense, Napoli, 1900, iii, 41–50.—**Delvincourt & Baudet.** Découverte d'une double trépanation préhistorique à Montigny-sur-Crécy, canton de Crécy-sur-Serre (Aisne). Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1906, 5. s., vii, 207–209.—**Dulles** (C. W.) Remarks on fac-similes of nineteen Peruvian skulls illustrating ancient trephining. Tr. Coll. Phys. Phila., 1894, 3. s., xvi, 264–269.—**Duret.** La trépanation dans les temps préhistoriques. J. d. sc. méd. de Lille, 1898, i, 167–172.—**Escomel.** Un cas de trépanation préhistorique. [Rap. de Bazy.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 344–354.—**Grön** (F.) Remarques sur l'opération préhistorique décrite par Manouvrier sous le nom de T sincipital. Anthropologie, Par., 1910, xxi, 625–635.—**Hansen** (S.) Primitiv Trepanation. Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1894, 7. R., v, 242–269.—**Jacques** (V.) La trépanation dans l'ancien Pérou. Bull. Soc. d'anthrop. de Brux., 1899–1900, xviii, pp. lviii–lxxvi.—**Lehmann-Nitsche** (R.) Notes sur des lésions de crânes des îles Canaries analogues à celles du crâne de Menouville et leur interprétation probable. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1903, 5. s., iv, 492–494.—**Lillie** (C. W.) Primitive trephining; historical. St. Louis Clinique, St. Louis, 1902, xv, 1–10.—**Lumholtz** (C.) Trepanned Tarahumare skull, female. *In his:* Unknown Mexico, 8°, N. Y., 1902, 328. ———. Trephining among the ancient Tarahumares. Lancet, Lond., 1903, ii, 136.—**Lumholtz** (C.) & **Hrdlicka** (A.) Trephining in Mexico. Am. Anthrop., Wash., 1897, x, 389–396, 2 pl. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Proc. Am. Ass. Adv. Sc. 1897, Salem, 1898, xlvi, 342. *Also* [Abstr.]: Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1897, Lond., 1898, lxvii, 790.—**von Luschan** (F.) Trepanation bei den Ureinwohnern der Canarïen. Internat. Arch. f. Ethnog., Leiden, 1896, ix, 214. ———. Drei trepanirte Schädel von Tenerife. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1896, 63–65. ———. Trepanirte Schädel aus Neu-Britanien. *Ibid.*, 1898, 398–401. ———. Ueber Trepanation und verwandte Operationen bei den alten Bewohnern von Tenerife. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, ii, sect. 1, 27.—**McGee** (W. J.) Primitive trephining, illustrated by the Muñiz Peruvian collection. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1894, v, 1–3. *Also*, Reprint.—**Malbot** (H.) & **Verneau** (R.) Étude d'ethnographie algérienne; les Chaouïas et la trépanation du crâne dans l'Aurès. Anthropologie, Par., 1897, viii, 1; 174. —**Manouvrier** (L.) Nouvelle mutilation crânienne néolithique; le T sincipital. Rev. mens. de l'École d'anthrop. de Par., 1896, vi, 57.——. Trépanation crânienne préhistorique post mortem. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1902, 5. s., iii, 57–59. ———. Les marques sincipitales des crânes néolithiques considérées comme reliant la chirurgie classique ancienne à la chirurgie préhistorique. *Ibid.*, 1903, 5. s., iv, 494–498. *Also:* Rev. de l'École d'anthrop. de Par., 1903, 5. s., xiii, 431–436. ———. Deux trépanations craniennes préhistoriques avec longue survie et déformations consécutives. *Ibid.*, 5. s., iv, 404–417. ———. Incisions, cautérisations et trépanations craniennes de l'époque néolithique. *Ibid.*, 1904, 5. s., v, 67–73.—**de Mets.** La trépanation préhistorique. Ann. Soc. méd.-chir. d'Anvers, 1898, 200–203.—**Minkevich** (I. I.) Trepanatsiya u Kavkazskikh gortsev i drugikh razlichnïkh narodov; sravnitelnoye izsliedovaniye. [Trephining among the Caucasian mountaineers and various other peoples; comparative investigation.] Med. Sbornik, Tiflis, 1897, no. 60, 1–24.—**Much** (M.) Beitrag zur prähistorischen Trepanation. Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1901, 3. F., i, [117].—**Muñiz** (M. A.) & **McGee** (W. J.) Primitive trephining in Peru. Rep. Bureau Ethnol. 1894–5, Wash., 1897, xvi, 1–72, 40 pl.—**Munro** (R.) On trepanning the human skull in prehistoric times. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1892, Lond., 1893, lxii, 912.—**Parkinson** (R.) Trepanation bei den Südseeinsulanern. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1908, 415–417. *Also:* Med. Bl., Wien, 1908, xxxi, 290. *Also:* Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1908, xxx, 161–164.—**Pfeiffer** (L.) Medizinisch interessante prähistorische Schädelverletzungen, entstanden durch einen Schleuderstein und durch Trepanation. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1906, xxxv, 301–315.—**Pommerol** (F.) Squelette humain néolithique avec crâne trépané et lésions tuberculeuses des vertèbres. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1893, Par., 1894, xxii, pt. 2, 699–706.—**Prehistoric** cranial surgery. [Edit.] Railway Surg. J., Chicago, 1912–13, xix, 165–169.—**Prehistoric** trepanning. Pop. Sc. Month., N. Y., 1892–3, xlii, 535–542.—**Primitive**, prehistoric trephining. [Edit.] Med. Press & Circ., Lond., 1902, n. s., lxxiv, 189.—**Reboul** (J.) Observations concernant le crâne trépané trouvé dans un dolmen auprès de Montpellier-le-Vieux. Anthropologie, Par., 1898, ix, 380–383.—**Regnault** (F.) Sur la trépanation préhistorique. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1902, 5. s., iii, 736–738.—**Schmidt** (E.) Die Schädeltrepanation bei den Inca-Peruanern. Globus, Brnschwg., 1898, lxxiii, 177–179.—**Seligmann** (C. G.) Note on a trephined skull from New Britain. Man, Lond., 1906, vi, 37.—**Sergi** (G.) Crani peruviani trapanati. Atti d. Soc. rom. di anthrop., Roma, 1909–10, xv, 7–13.—**Snyder** (F. D.) The prehistoric surgeon; trephining by primitive man. Cleveland M. J., 1912, xi, 203–206.—**Stieda** (L.) Ueber alte trepanierte Schädel. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 1669–1673.—**Trojanović** (S.) Die Trepanation bei den Serben. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.], München, 1900, xxxi, 18–23.—**Virsaladze** (S. S.) K voprosu o narodnoï meditsinïe vōōbshtshe i v chastnosti o trepanatsii cherepa u gortsev Dagestana. [On popular medicine in general, and especially on trephining the skull among the mountaineers of Daghestan.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersb., 1898, no. 9, 2. sect., 697–702.—**Westerman** (C. W. J.) Praehistorische trepanatie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1908, ii, 1000.

Trephining (*Sequelæ of*).

Caboche (H.-P.-R.) *La hernie cérébrale au cours et à la suite de la trépanation. 8°. *Paris*, 1901.

Robert (P.) *De l'épilepsie consécutive à la trépanation. 8°. *Paris*, 1901.

Antheaume (A.) Note sur un cas d'épilepsie essentielle consécutive à la trépanation. J. de méd. de Par., 1900, 2. s., xii, 401.—**Demoor** (J.) Conséquences de la trépanation pratiquée sur les jeunes animaux sur l'évolution de la couche corticale et le développement général de l'organisme. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux. Bull., 1899, lvii, 62–66.—**Heaton** (G.) A case of cerebral abscess following the operation of trephining for compound depressed fracture of the skull; drainage of abscess; recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1893, n. s., cv, 538.—**Krug-Basse.** Trépanation et pertes de substance du crâne. Anjou méd. Angers, 1899, vi, 26–34.—**Lannois & Tournier.** Hémianopsie d'origine hystérique chez un trépané atteint de crises épileptiformes. Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France . . . Proc.-verb. [etc.] 1895, Par., 1896, ii, 324–331.—**Marchand** (L.) Épilepsie convulsive causée par la trépanation. J. de méd. de Par., 1900, 2. s., xii, 71.—**Quintela** (M.) Dos casos de parálisis del músculo oblicuo superior, consecutiva á la trepanación del seno frontal. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1902, v, 206–210.—**Ransohoff** (J.) & **Phelps** (A. V.) Fatal hæmorrhage from trephining. Ann. Surg., Phila., 1903, xxxviii, 487–492, 3 pl. *Also:* Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1903, xxi, 563–568, 2 pl. *Also*, Reprint.—**Shtreĭkher** (M. L.) Sluchaĭ samoproïzvolnoï trepanatsii visochnoï kosti. [Spontaneous trephining of the temporal bone.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1906–7, xliii, 129–132.—**Toubert** (J.) & **Fasquelle** (A.) L'audition paradoxale se fait-elle à travers la cicatrice chez les sujets ayant subi la trépanation de la voûte du crâne? (Étude historique, clinique et critique.) Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1903, xvi, 845–865.

Trephining *in animals.*

Albrecht (M.) Die Trepanation drehkranker Rinder. Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttg., 1893–4, v, 337; 385.—**Demoor** (J.) Les effets de la trépanation faite sur les jeunes animaux. Inst. Solvay. Trav. de lab., Brux., 1901, iv, 321–352. *Also* [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1901–2, xxxvi, 169.—**Merkt.** Die Trepanation der Schädelhöhle beim Rinde. Wchnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, München, 1896, xl, 309–313.—**Pfab** (A.) Trepanation beim Pferde. München. tierärztl. Wchnschr., 1910, liv, 73; 89; 109; 125.

Trephining *for disease.*

See, also, **Brain** (*Diseases of, Treatment of, Operative*); **Cranium** (*Syphilis of*).

Haas (R.) *Ueber Trepanation bei Hirntumoren. [Heidelberg.] 8°. *Tübingen*, 1899.

Reissner (O.) *Zur Frage der intermediären Trepanation bei Osteophlebitis cranii. [Heidelberg.] 8°. *Tübingen*, 1891.

Also, in: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1892, viii, 522–546.

Aldrich (C. J.) The curative effect of trephining per se; two cases trephined for intracranial disease; one cured, the other markedly benefited; in neither was a lesion found, nor were the operations made over the areas which the symptoms suggested might be diseased. Ann. Surg., Phila., 1902, xxxv, 618–623.—**Andrew** (J. G.) Case of cerebellar abscess following middle-ear disease; failure of respiration during administration of anæsthetic; trephining; restoration of respiratory function for nearly thirty hours; death. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 1021–1023.—**Angelucci** (A.) Gli effetti della trapanazione del cranio nell' edema della papilla da tumore cerebrale in tre infermi operati nella clinica. Arch. di ottal., Palermo, 1895–6, iii, 34–70.—**Angus** (H. B.) A patient three years after trephining for a cerebral tumour. Northumberland

Trephining *for disease.*

& Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1904, xii, 177–179.—**Anschütz.** Ueber Trepanation bei traumatischem intracraniellem Hämatom. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1906, Bresl., 1907, lxxxiv, 188–203.—**Bejan** (I. V.) Un cas de fongus al durei mater; excisie; trepanaţie; vindecare. Spitalul, Bucuresci, 1899, xix, 476–478.—**Binet & Rebatel.** Un cas d'affection mentale guéri par la trépanation. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1895), 1896, xxxv, 20–24. [Discussion], pt. 2, 59–61.—**Botey** (R.) Un caso de meningitis y de tromboflebitis de ambos senos cavernosos de origen otítico; trepanación total penetrante del cráneo drenado de la cavidad aragnoidea; muerte. Arch. de rinol., laringol., otol., Barcel., 1906, xxiii, 6–20.—**Boudon & Caraven.** Un cas de mythomanie; double trépanation pour accidents méningés simulés. Encéphale, Par., 1909, i, 374–382.—**Cerné.** Trépanation exploratrice pour une tumeur probable de l'encéphale. Normandie méd., Rouen, 1899, xiv, 121–123.—**Chekan** (V. M.) Khronicheskiy gnoïnik temennoï doli lievavo polushariya golovnovo mozga; dvie trepanatsii. [Chronic abscess of the parietal portion of the left hemisphere of the brain; two trephinings.] Khirurgia, Mosk., 1900, vii, 15–29.—**Cotterill** (J. M.) Case of cerebral abscess; trephining; recovery. Scot. M & S. J., Edinb., 1897, i, 337–339.—**Delagénière** (H.) Fracture pénétrante du crâne avec vaste abcès du cerveau; trépanation; drainage du cerveau; guérison. Arch. méd. d'Angers, 1901, v, 457.—**Delobel** (P.) Exostose syphilitique avec tumeur cérébrale; épilepsie jacksonnienne; trépanation; mort. J. d. sc. méd. de Lille, 1900, ii, 537–542.—**Descos** (A.) Tumeur tuberculeuse du lobe droit du cervelet; double trépanation; mort par shock bulbaire avec dissociation entre la respiration et la circulation. Lyon méd., 1899, xcii, 213–222.—**Devic & Courmont.** Trépanation dans un cas de gliome cérébral. [Abstr.] Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1897, liv, 151.—**Durst** (F.) Ruptura arteriæ meningeæ mediæ dextræ; hæmatoma extradurale; trepanatio; sanatio. Lieč. viestnik, u Zagrebu, 1903, xxv, 118–121.—**Engdahl** (E.) Fall af intradural blödning utan skada å kraniet; trepanation; helsa. [Case of intradural hemorrhage without injury to the cranium; trephining; recovery.] Förh. v. nord. kirurg. foren. 1899, Stockholm, 1901, iv, 60.—**Fáykiss** (F.) Hæmatoma intracraniale; trepanatio. Budapesti k. m. t. egyet. 2. sz. Seb. Klin. betegf. 1906, Budapest, 1907, 14.—**Gardner** (T. F.) Trephining for threatened cerebral abscess; urgent symptoms of meningitis; arrest and recovery. Lancet, Lond., 1900, i, 1277.—**van Gehuchten** (A.) & **Goris** (C.) A case of pure verbal deafness due to an abscess of the left temporal lobe; trephining; recovery. J. Ment. Path., N. Y., 1902, ii, 253–263.—**Gelpke.** Hirnabscess im Bereich der l. Centralwindung, Lähmung des rechten Armes, und Epilepsie; Trepanation; Heilung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1901, lix, 589.—**Goodall** (E.) Transient motor and sensory disturbances following upon trephining in a case of general paralysis of the insane. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 117.—**Goris.** Abcès extradural avec céphalalgie et attaques épileptiformes; trépanation; guérison. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1901, viii, 151. *Also:* J. de chir. et Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1901, i, 558.

———. Abcès cérébral suite d'otorrhée chronique; épilepsie datant de quatorze ans; évidement mastoïdien; trépanation; guérison. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1902, ix, 57–59.—**Gussenbauer.** Erfahrungen über die osteoplastische Schädeltrepanation wegen Hirngeschwülsten. Wien. klin. Wchnschr., 1902, xv, 143; 175; 205.—**Guthrie** (L.) & **Collier** (S.) Cerebellar (?) cyst successfully treated by trephining and drainage. Tr. Clin. Soc. Lond., 1900, xxxiii, 193–196.—**Haas** (R.) Ueber Trepanation bei Hirntumoren. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1899, xxv, 601–644.—**Hache** (M.) Sur l'opportunité de la trépanation immédiate dans l'ostéomyélite aiguë. Clinique, Par., 1908, iii, 277.—**Henschen** (S. E.) Zur Trepanation bei Hirngeschwülsten und der Jackson'schen Epilepsie. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1898, iii, 287–296.—**von Hippel** (E.) Ueber die Palliativtrepanation bei Stauungspapille. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1908, lxix, 290–354.—**Hotchkiss** (L. W.) Motor aphasia due to a small cortical hæmorrhage in the region of Broca's convolution; trephining; recovery. Ann. Surg., Phila., 1902, xxxvi, 82–86.—**Jackson** (T. W.) Traumatic meningitis with effusion; cerebral convulsions; double trephining; recovery. Phila. M. J., 1902, ix, 805.—**Kaijser** (F.) Fall af tumor cerebri; trepanation; förbättring. [Case of . . .; improvement.] Hygiea, Stockholm, 1900, lxii, pt. 2, 223–226.—**Kaufmann.** Double cholésteatome; thrombo-phlébite du sinus latéral droit; double trépanation; ouverture du sinus; injections d'électrargol; guérison. Anjou méd., Angers, 1908, xv, 285–288. *Also* [Abstr.]: Pédiatrie prat., Lille, 1908, vi, 308.—**Köster** (H.) & **Schiller** (K.) Hjärntumor; trepanation; förbättring för en tid. Göteborgs Läk.-sällsk. Förh., 1895, 62–71.—**Koslinsky.** Osteo-mielită cu debut cronic a femurului; trepanaţiune; vindecare. [. . .; recovery.] Rev. de chir., Bucureşti, 1899, iii, 297–302.—**Kozlovski**

Trephining *for disease.*

(B. S.) Endotelioma diploe, obolochek i mozga, udalyonnaya trepanatsiyeï. [. . . of the diploe, membranes, and brain, removed by trephining.] Khirurgia, Mosk., 1898, iii, 477–487.—**Lambotte** (A.) Un cas de trépanation pour tumeur cérébrale. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1896–7, iv, 197–201.—**Lavisé.** Un cas d'abcès du cerveau traité par la trépanation. *Ibid.*, 1898–9, vi, 236–238.—**Lavrand** (H.) Otite moyenne aiguë et mutisme hystérique; trépanation. Nord. méd., Lille, 1907, xiii, 127–129.———. Méningite otitique à marche rapide; trépanation. J. d. sc. méd. de Lille, 1909, i, 338–340.—**Lecène** (P.) Un cas de méningite séreuse d'origine otitique; trépanation bilatérale; guérison. Rev. de chir., Par., 1902, xxii, 80–88.—**Leguern.** Trépanation par la voie transmastoïdienne pour un abcès sous-dure-mérien avec méningite. [Rap. de E. Schwartz.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1899, n. s., xxv, 868–871.—**Liambey** (G.) Mastoïdite aiguë compliquée d'abcès extradural et périsinusal; trépanation; guérison. Larynx, l'oreille et le nez, Marseille & Par., 1912, v, 135–137.—**Lucas** (A.) Case of cerebral abscess; trephining; recovery. Birmingh. M. Rev., 1901, l, 294–296.—**Lucas-Championnière.** Méningo-encéphalite superficielle d'origine traumatique; guérison par la trépanation faite de bonne heure. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1893, n. s., xix, 379.—**Lundmark** (R.) Abscessus cerebri; trepanation; död. Hygiea, Stockholm, 1900, lxii, pt. 2, 249–251.—**Maragliano** (D.) Trapanazione del cranio per tumore del cervello. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 1539–1542.—**Marin.** Un cas de céphalalgie rebelle d'origine syphilitique traité par la trépanation. Ann. Soc. méd.-chir. du Brabant, Brux., 1899, ix, 219–222. *Also:* Presse méd. belge, Brux., 1899, li, 576–580.—**Matile & Bourquin.** Abcès cérébral double après chute sur le front; trépanation; guérison. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1902, xxii, 165–169.—**Mondot.** Trépanation du crâne chez un épileptique. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1899, xiii, 247–250.—**Nordmann** (O.) Ausgedehnte epidurale Abszessbildung nach Fractura cranii, beginnende Meningitis; mehrfache ausgedehnte Trepanationen, Inzision der Dura; Heilung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 2191.—**Piéchaud.** Abcès intraméningé de la zone rolandique; trépanation; guérison. Rev. mens. de gynéc. [etc.], Bordeaux, 1900, ii, 324–328. *Also* [Abstr.]: Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1900, xxi, 249.—**Pike** (W. R.) Trephining for mental diseases resulting from injuries to the head, with case. Proc. Utah M. Soc., Salt Lake City, 1895–6, 71–80.—**Poncet.** Ostéomyélite à répétition à forme névralgie; abcès de l'os; trépanation. Lyon méd., 1904, cii, 363–365.—**Ransohoff** (J.) Trephining for brain tumors; report of two successful cases; one of nine years. Tr. Sect. Surg. & Anat. Am. M. Ass. 1902, Chicago, 1903, 426–434. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxix, 903–906.—**Raymond** (E.) Deux cas d'ostéite bacillaire frontale; trépanations périphériques en tissus sain; ablation d'un large lambeau osseux; guérisons. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 60–62.—**Redlich** (E.) [Gehirngliom; zweimalige Trepanation des Schädels.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1909, viii, 74.—**Reid** (J. A.) Case of intra-cranial hemorrhage; trephining; suppuration; recovery. Austral. M. J., Melbourne, 1894, n. s., xvi, 290–292.—**Samain.** Troubles mentaux consécutifs à un traumatisme cranien de la région frontale; large trépanation au ciseau; amélioration. J. d. sc. méd. de Lille, 1894, xvii, 154–158.—**Schnitzler** (J.) Fall von Trepanation und Exstirpation eines Hirntumor (Tuberculum solitarium); Tod an acutem Hirnödem. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1897, Wien u. Leipz., 1899, vi, pt. 2, 288–290.—**Schopf** (F.) Adenocarcinoma metastaticum ossis parietalis sinistri; Trepanatio; Heilung. *Ibid.*, 352.—**Spillmann** père. Méningo-encéphalite gommeuse; épilepsie jacksonienne; trépanation; mort. Rev. méd de l'est, Nancy, 1901, xxxiii, 275.—**Steven** (J. L.) & **Luke** (J.) Case of profound aphasia and mental confusion cured by trephining and evacuation of a large hæmorrhagic cerebral cyst. Glasgow M. J., 1900, liv, 169–175.—**Taptas.** De la trépanation dans les complications intra-craniennes otiques; un cas d'abcès périsinusal apparu après guérison complète de l'otite moyenne; un cas de septicémie aiguë otique. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. d'otol., 362–365. *Also:* Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1900, ii, 725–728.—**Terrillon** (O.) Trépanation du bassin pour le traitement des abcès chroniques de la fosse iliaque et du bassin. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1889, xv, 744–747. *Also, in his:* Œuvres, 8°, Par., 1898, ii, 33–40.—**Thiriar.** Hyperostose de la moitié droite du frontal; trépanation; guérison. Clinique, Brux., 1895, ix, 49–52.—**Tuberculosis** meningum; Trepanatio; Operatio plastica; Caries et necrosis metacarp. iv. d. Excochleatio; Heilung. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1896, Wien u. Leipz., 1898, v, pt. 2, 433.—**Villard.** Trépanation pour phlébosinusite. Lyon méd., 1897, lxxxiv, 449–451.—**White** (S.) A successful case of trephining for temporo-sphenoidal abscess due to suppurative middle-ear disease. Lancet, Lond., 1896, ii, 876.

Trephining *for injuries.*

See, also, **Head** (*Injuries of, Gunshot, Treatment of*) *by trephining*; **Head** (*Injuries of, Treatment of*) *by trephining*; **Head** (*Injuries of*) *in children*; **Head** (*Injuries of*) *with fracture of base.*

Freiberg (O.) *Ueber die Trepanation bei complicirten Frakturen des Schädels. 8°. *Göttingen*, 1898.

Gores (J.) *Ueber sekundäre Trepanation nach geheilten Schädelverletzungen. [München.] 8°. *Berlin*, 1905.

Also, in: Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1905, 433; 462.

Ardouin. Trépanation tardive pour ramollissement cérébral traumatique. [Rap. de F. Legueu.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1904, n. s., xxx, 431–435.— **Auvray.** Fracture du rocher; troubles consécutifs; trépanation. *Ibid.*, 1911, n. s., xxxvii, 614–620.—**Baudet** (R.) Trépanation d'urgence dans les plaies pénétrantes du crâne extra-durales. Médecin prat., Par., 1906, 385–387.—**Bergasse.** Fracture du crâne et plaie du cerveau par coup de feu; trépanation; drainage; guérison. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1911, v, 410–412.— **Bichat** (H.) Plaie pénétrante du crâne par arme à feu; trépanation; guérison. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1903, xxxv, 431–437.—**Bickle** (L. W.) Compound fracture of skull; no loss of consciousness; paralysis of left side; trephining; recovery. Australas. M. Gaz., Sydney, 1902, xxi, 75.—**Boeckel** (J.) De la trépanation préventive dans les fractures compliquées du crâne. Strassb. med. Ztg., 1905, ii, 29–43.—**Bonachi.** Fracture avec enfoncement du frontal, plaie du sinus longitudinal supérieur; trépanation; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1906–7, ix, 252.—**Bouvier** (P.) Traumatisme cranien; broncho-pneumonie grippale; algie mastoïdienne gauche; aphasie; diagnostic d'abcès cérébral; guérison subite pendant les préparatifs d'une trépanation. J. de méd. de Bordeaux, 1905, xxxv, 217–219. ———. Grand traumatisme du crâne; fracture comminutive du pariétal et du temporal; trépanation six heures après; guérison. *Ibid.*, 309.—**Brin.** Fracture du crâne par coup de pied de cheval; embarrure du fragment; déchirure de la dure-mère et contusion cérébrale; trépanation; guérison. Arch. méd. d'Angers, 1909, xiii, 185–190.—**Brook** (C.) A case of mania from traumatic meningitis; trephining; evacuation of serous effusion; complete recovery. Lancet, Lond., 1904, i, 1794.—**Brown** (E. H.) Compound comminuted fracture of the skull with laceration of the brain; escape of brain substance; trephining; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1901, xxxvi, 259.—**Brunswic-Le Bihan.** Fracture comminutive du crâne; trépanation; guérison. Bull. de l'Hôp. civ. franç. de Tunis, 1902, v, 143.—**Cathcart** (C. W.) A good recovery after trephining for severe fracture and laceration of the brain. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1902–3, n. s., xxii, 11. ———. Fracture of the base of the skull; rapid effusion; trephining; recovery. Scot. M. & S. J., Edinb., 1902, xi, 145–147.— **Cernezzi** (A.) La trapanazione primitiva nelle fratture complicate della volta cranica. Riforma med., Palermo-Napoli, 1905, xxi, 62–65.—**Cestero** (R.) Herida del cráneo por proyectil de arma de fuego; trepanación; curación. Bol. Asoc. méd. de Puerto-Rico, San Juan, P. R., 1906, iv, 19–22.—**Chavannaz** (G.) Trépanation consécutive pour plaie pénétrante du crâne par balle de revolver. J. de méd. de Bordeaux, 1903, xxxiii, 249.—**Cheval** (V.) Blessure des méninges, du cerveau et du ventricule latéral gauche par corps étranger ayant pénétré par l'oreille; méningite; trépanation; guérison. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux. Bull., 1907, lxv, 132–134. *Also:* Presse oto-laryngol. belge, Brux., 1907, vi, 337–339. *Also:* Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1907, ii, 241–243.— **Chipault** (A.) Balle dans le corps calleux; état de mal épileptique et hémiplégie tardive; trépanation, guérison. Trav. de neurol. chir., Par., 1900, v, 1–10, 1 pl.— **Cifuentes y Diaz** (P.) Un caso de fractura de la bóveda del cráneo irradiada à la base; epilepsia; trepanación. Rev. espec. méd., Madrid, 1905, viii, 317–321.— **Corner** (E. M.) Injury to skull; trephining; œdema of the brain. Med. Press & Circ., Lond., 1907, n. s., lxxxiii, 41.—**De Francisco** (G.) Esiti della trapanazione del cranio in un caso di afasia da trauma e in un caso di psicosi epilettica post-traumatica. Gazz. med. ital., Torino, 1911, lxii, 291; 301.—**Delore** (H.) fils. Épanchement sanguin extra-dure-mérien par fracture du crâne; trépanation; guérison. Lyon méd., 1901, xcvii, 150.— **Denisty.** Un cas de fracture de la base du crâne, amené dans le coma, opéré de trépanation et guéri; un cas d'appendicite probablement tuberculeuse. Presse méd. belge, Brux., 1909, lxi, 767–769.—**Derjushinsky.** Drei Fälle von Trepanation des Schädels zur Entfernung von Flinten- und Shrapnel-Kugeln aus dem Gehirne mit Ausgang in Heilung. Russ. med. Rundschau, Berl., 1907, v, 464–467.—**Durand.** Fracture du crâne par balle de revolver; épanchement sanguin extra-dure-mérien; compression générale; trépanation; guérison. Lyon méd., 1904, cii, 637–639. ———. Fracture limitée du crâne; infection; hémiplégie et épilepsie jacksonienne croisées; trépanation. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1905, viii, 112–115. *Also:* Lyon méd., 1905, civ, 1036–1038.—**Elliot** (J. W.) Intracranial hemorrhage; two cases trephined. Internat. M. Mag., Phila., 1893, ii, 116–119. *Also*, Reprint.— **Favre** (C.) Un cas de fracture du crâne sans signes locaux, mais avec accidents cérébraux localisés, guérie par la trépanation. Rev. méd de la Suisse rom., Genève, 1912, xxxii, 391–396.—**Finkelshtein** (B. K.) Sluchai trepanatsii cherepa po povodu traumaticheskavo krovoizliyaniya pod tvyorduyu mozgovuyu obolochku. [Trephining the skull for traumatic hæmorrhage under the dura mater.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1903, ii, 408–410.— **Fontoynont.** Fracture du crâne suivie d'hémiplégie précoce et de contractures secondaires; trépanation tardive suivie d'une guérison presque complète. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1908, n. s., xxxiv, 109–112.— **Fourgous.** Fracture par enfoncement du pariétal droit; trépanation, ablation des fragments; guérison. Arch. de méd. nav., Par., 1904, lxxxi, 104–108.—**Franchomme** (A.) Fracture du crâne ancienne; collection séreuse extra dure-mérienne; trépanation. J. de sc. méd. de Lille, 1901, ii, 5–8.—**Galeriu** (A.) Un cas de fractură a craniului cu plagă a creerului şi scurgerea unei porţiuni din substanta cerebrală; trepanaţie; vindecare. [Fracture of the skull with wound of the brain and loss of a part of the cerebral substance; trephining; recovery.] Rev. de chir., Bucureşti, 1904, viii, 133.— **Goumy & Ouin.** Fractures multiples de la voûte du crâne, avec enfoncement, compliquées de plaies; double trépanation; guérison. Soc. de méd. mil. franç. Bull. Par., 1912, vi, 360–362.—**Gruget** (A.) Fracture du crâne; large enfoncement et embarrure du frontal; trépanation; guérison. Arch. méd. d'Angers, 1910, xiv, 96–101.— **Guénot** (J.-B.) Fracture comminutive du frontal avec enfoncement; trépanation; guérison. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1905, xlvi, 62–64.—**Guilbault** (G.) Fracture du crâne; contusion cérébrale; hémorragie intra-durale et compression; épilepsie jacksonienne; trépanation; guérison. Gaz. méd. de Nantes, 1904, xxii, 461–465. *Also:* Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1904, viii, 483–486.— **Guseff** (P. F.) Vosemnadtsat sluchayev trepanatsiy pri ognestrielnikh raneniyakh cherepa. [Eighteen cases of trephining in gunshot wounds of the skull.] Khirurgia, Mosk., 1906, xx, 3–13.—**Hamaide.** Blessure des méninges, du cerveau et du ventricule latéral gauche par corps étranger ayant pénétré par l'oreille; méningite; trépanation; guérison. Presse méd. belge, Brux., 1907, lix, 681.—**Hamilton** (G. G.) Successful trephining for rupture of the meningeal artery. Liverpool M.-Chir. J., 1901, xxi, 21–23.—**Herman.** Fracture du crâne; disjonction des sutures médio-frontale sagittale et coronale; trépanation; prothèse métallique; guérison. J. de chir. et Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1904, iv, 106–110. *Also:* J. méd. de Brux., 1904, ix, 205–207.— **Heurtaux.** Épanchement sanguin considérable, entre la dure-mère et les os du crâne, sans fracture, par suite d'une chute sur la tête; trépanation; guérison. Écho méd., Toulouse, 1901, 2. s., xv, 488–491.— **Jaboulay.** Traumatisme cranien; fracture avec enfoncement du frontal; abcès secondaire du lobe frontal gauche; trépanation; guérison avec une hernie cérébrale consécutive. Lyon méd., 1908, cxi, 298. ———. Fracture du crâne; hématome sus-dure-mérien; trépanation large occipito-pariétale gauche; guérison. *Ibid.*, 1910, cxiv, 819. **Jowers** (R. F.) A case of fracture of the base of the skull with extradural hæmorrhage causing compression; trephining. Lancet, Lond., 1903, ii, 531.—**Kakels** (M. S.) Early trephining for severe injuries of the skull, with a report of cases operated upon. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxvi, 934–940.—**Kallionzis** (E.) Τραῦμα διὰ πυροβόλου ὅπλου τοῦ κρανίου; ἐπιλεπτικοὶ παροξυσμοί; ἀτυπικὴ ἀνάτρησις; ἴασις. Ἰατρικὴ πρόοδος, Ἐν Σύρῳ, 1904, ix, 305–310.— **Karschulin** (A.) Zwei Fälle von complicierter Schädelfractur; Trepanation, Heteroplastik nach A. Fraenkel; im ersten Falle glatte Heilung, im zweiten Falle Abstossung der Platte; Heilung durch Knochenneubildung. Wien. med. Wchnschr., 1902, lii, 1837–1840. — **Kenny** (F. H.) [Injury to head in diving; trephining; recovery.] Brit. M. J., Lond., 1907, i, 436.—**Kirker** (G.) Monoplegia of leg following injury of head; trephining; recovery. Statist. Rep. Health Navy 1902, Lond., 1903, 184–188.— **Kirsch.** Streifschuss des Schädels mit Lähmung, Aphasie und Seelenblindheit; Trepanation; Heilung. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1906, xxxv, 132–134.— **Klein.** Fracture compliquée avec enfoncement du crâne et contusion cérébrale; trépanation; guérison. Bull. Soc. de méd. de l'Yonne, Auxerre, 1909, l, 49–54.—**Kozlovski** (B. S.) Dva sluchaya pozdnei trepanatsii pri travmie cherepa. [Two cases of late trephining in trauma of the skull.] Khirurgia, Mosk., 1904, xv, 485–493.—**Labeyrie.** Fracture de la voûte du crâne, irradiant vers la base et intéressant les deux rochers; trépanation; guérison. Gaz. méd. de Nantes, 1901–2, xx, 236.—**Lair** (J.) Fracture du crâne; trépanation; transport de dix heures en montagne deux jours après; guérison. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1906, xlvii, 141–145.—**Lambotte** (A.) Un cas

Trephining *for injuries.*

de trépanation pour tumeur cérébrale. Ann. Soc. belge de chir.,1896,iv,197–201. *Also:* Bull.Soc.de méd. d'Anvers,1897, lix, 27–30. — **Lander** (R.) Trephining for traumatism; hemorrhage from longitudinal sinus. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1897, 122–124.—**Latour** (L.) La trépanation précoce dans les fractures du crâne. Presse méd., Par., 1907, xv, 513–516. — **Lebrun.** Fracture sans plaie de la voûte du crâne; épanchement sanguin extra-durémérien; trépanation. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1901, i, 703–706. *Also:* Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1902, xx, 254–258.—**Lemon** (C. H.) Hemorrhage into the cranial cavity following injury to the skull. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1903, ii, 218–230.—**Luxembourg** (H.) Zur Frage der Trepanation bei Schädelbasisbrüchen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1909,ci, 177–186.—**McDowell** (L. F.) [Head injury from kick by an ostrich; trephine; recovery.] South African M. Rec., Cape Town, 1906, iv, 249.—**Maixner** (I.) Fractura complicata cranii, impressio ossis frontalis; trepanatio et elevatio; sanatio. Lieč. viestnik, u Zagrebu, 1903, xxv, 81.—**Martins da Silva.** Fractura do frontal e base do craneo; delirio furioso; trepanação; cura. Med. mod., Porto, 1905, xii, 353. — **Mauclaire.** Contusion et compression cérébrale à la suite d'une fracture du crâne avec large enfoncement; trépanation et ponction lombaire décompressives; guérison. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1901, iii, 193–196.—**Maylard** (A. E.) A case of trephining for intra-cranial hæmorrhage causing localised symptoms. Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg., 1895–7, i, 23–25 —**Michel** (G.) Plaie pénétrante du crâne par arme à feu (balle de revolver de 6 millimètres); trépanation large; tamponnement; drainage; quatorze jours après, abcès intracérébral; drainage; guérison. Soc. de méd. de Nancy. C.-r. . . ., 1905–6, pt. 2, 38–40. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1906, xxxviii, 184–186. — **Molin & Cadet.** Traumatisme de la voûte du crâne avec propagation à la base; épanchement sanguin sus-dure-mérien énorme; trépanation; ligature de la méningée moyenne; guérison. Lyon méd., 1903, ci, 1012–1015.—**Morales Pérez** (A.) Herida de la región parietal derecha, con hundimiento de la mayor parte de dicho hueso; conmoción cerebral; trepanación; graves complicaciones; curación. Protoc. med.-forense, Teruel, 1910, xii, 52–56. *Also:* Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1910, lxxxiv, 249–253.—**Morton** (T. S. K.) Traumatic rupture of internal meningeal artery; trephining and removal of huge clot; ligation of the bleeding vessel. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1897, xviii, 38. *Also,* Reprint.—**Nicolai.** Trepanation nach Stichverletzung des Gehirns. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1893, xxii, 48–54.—**Nicolau** (G.) Plagă contuză cu înfundarea oaselor craniene, în regiunea temporo-frontală stângă; consecutiv afazie şi emiplegie dreaptă; trepanaţie; vindecare. [Contused wound with crushing in of the bones in the left fronto-temporal region; consecutive aphasia and right hemiplegia; trephining; recovery]. Spitalul, Bucuresci, 1905, xxv, 231–234.—**Nötzel.** Extradurales Hämatom und Hämorrhagie im linken Schläfenlappen nach Steinwurfverletzung; Trepanation. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 166. *Also:* München. med. Wchnschr., 1907, liv, 190.—**Nordman.** Fracture de la voûte du crâne; hémiplégie; trépanation; rétrocession des phénomènes paralytiques quinze jours seulement après l'opération. Loire méd., St.-Etienne, 1903, xxii, 134–136.—**Nota** (A.) Encefalite traumatica superficiale della zona rolandica sinistra curata colla trapanazione. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1892, xiii, 216–220.—**Ohdedar** (M. N.) Trephining of the skull for fracture. Indian M. Rec., Calcutta, 1901, xx, 306.—**Pailloz.** Plaie du cerveau par coup de baïonnette; trépanation; guérison. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1911, v, 407–409.—**Patry** (E.) Un cas de fracture compliquée des os du crâne; trépanation; guérison. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1903, xxiii, 430.—**Paulin** (E.) Le trépan dans la chirurgie journalière; traumatismes crâniens récents. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1895, xxvii, 737–756.—**Peak** (J. H.) Head injury; lowered mentality; trephine; mental improvement. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 194.—**Péraire** (M.) De la trépanation du crâne dans les cas de traumatismes anciens de la région crânienne. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de chir. gén., 290–294. *Also:* Rev. de chir., Par., 1901, xxii, pt. 2, 12–20. ———. Trépanation pour un cas de balle de revolver intra-cranienne. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1901, lxxvi, 148–151.—**Pérez** (A. M.) Herida por bala en la región parietal derecha con fractura del hueso y hundimiento de grandes esquirlas; hemorragia meningea y compresión; contusión del centro cortical en la cisura de Rolando; parálisis de las extremidades izquierdas; trepanación. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1908, lxxviii, 249–252.—**Picqué** (R.) Des indications de la trépanation dans les fractures du crâne non ouvertes. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1910, iv, 453–460.—**Pozzi & Broca.** La trépanation dans les traumatismes du crâne chez les enfants. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1902, xvi, 552.—**Purdy** (J. S.) Trephining for depressed fracture after four years. Australas. M. Gaz., Sydney, 1901, xx, 93.

Trephining *for injuries.*

Also: N. Zealand M. J., Wellington, 1900–1901, i, 165.—**Quéhéry.** Plaie contuse du crâne avec enfoncement du pariétal; trépanation d'urgence; guérison. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1904, xliv, 461–463.—**Rabère.** Plaie thoraco-abdominale; intervention par la voie transpleurale; fractures du crâne par coups de feu; trépanation; guérison. J. de méd. de Bordeaux, 1910, xl, 202.—**Rastouil.** Fracture du crâne avec large enfoncement chez un enfant de cinq ans; trépanation; guérison. [Rap. de Savariaud.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 207.—**Robinson.** A case of depressed fracture of the skull causing agraphia and motor aphasia for six months; recovery after trephining. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1896, iv, 4–10.—**Rodocanachi** (A. J.) A case of fracture of the middle fossa on the left side; subdural hæmorrhage on the right side; trephining; recovery. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 1461.—**Roque.** Trépanation dans un cas d'hystérotraumatisme. Lyon méd., 1902, xcviii, 312–316.—**Sablé** (J.) Fracture du crâne et contusion du lobe sphénoïdal par une balle de revolver; trépanation, extraction du projectile situé près du sinus caverneux. J. d. sc. méd. de Lille, 1906, i, 416–421.—**Saillant** (A.) Fracture avec enfoncement de la voûte du crâne; trépanation; guérison. Centre méd. et pharm., Gannat, 1907–8, xiii, 225–227.—**Seydel.** Zerreissung der Arteria meningea media am Foramen spinosum; Trepanation; Heilung. München. med. Wchnschr., 1897, xliv, 1070.—**Sheild** (A. M.) & **Shaw** (T. C.) Notes upon a case where symptoms of early general paralysis of the insane followed a head injury; trephining; removal of depressed bone; disappearance of the symptoms. Lancet, Lond., 1903, i, 430.—**Shepherd** (F. J.) Successful case of trephining for meningeal hæmorrhage; ligation of the carotid. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 905.—**Sheppard** (W. M. S.) A case of middle meningeal hæmorrhage; trephining; recovery. J. Malaya Br. Brit. M. Ass., Singapore, 1904–5, n. s., no. 1, 78.—**Shishkin.** Oslozhnennïy perelom cherepa; trepanatsiya yevo po povodu davleniya na mozg; vizdorovleniye. [Compound fracture of the skull; trephining for pressure on the brain; recovery.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1893, clxxviii, unoffic. pt., 1. sect., 6–8.—**Shteinhaus** (N. A.) Sluchaĭ razorvannoĭ ranï s razdrobleniyem kosti v pravoĭ nadbrovnoĭ oblasti; trepanatsiya; vizdorovleniye. [Lacerated wound with comminution of the bone in the right superciliary region; trephining; recovery.] Dietsk. med., Mosk., 1901, vi, 133.—**Smart** (A.) Trephining for basal hæmorrhage in a woman at the point of death; recovery. Edinb. Hosp. Rep., 1893, i, 282–297.—**Smith** (W. S.) Trephining of skull twelve years after accident. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1904, xix, 353.—**Sourdille** (G.) Fracture du crâne; méningo-encéphalite; trépanation; guérison. Gaz. méd. de Nantes, 1908, 2. s., xxvi, 371–374.—**Spencer** (H. A.) Gun-shot injury to head; symptoms after six years; trephined. Transvaal M. J., Johannesburg, 1908–9, iv, 65.—**Spick.** Plaie pénétrante méconnue de la région temporale gauche; accidents méningitiques au 7e jour; surdité verbale; trépanation; ponctions lombaires répétées; guérison. Lyon méd., 1908, cxi, 631–634.—**Steffen** (A.) Ueber Trepanation nach Verletzungen. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1886, Dresd., 1887, iv, 77–80.—**Stewart** (R.) A case of trephining for hæmorrhage from the middle meningeal artery, caused by fracture of skull. Australas. M. Gaz., Sydney, 1894, xiii, 181.—**Thornton** (G. B.) Report of a case of fracture of the skull and trephining in railroad practice. Internat. J. Surg., N. Y., 1908, xxi, 329.—**Tilton** (B. T.) Extradural hemorrhage; recovery after trephining. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 381.—**Tissot** (J.) Neuf cas de trépanation pour accidents primitifs consécutifs à une fracture de la voûte du crâne. Dauphiné méd., Grenoble, 1904, xxviii, 252; 275.—**Tixier.** Épanchement sanguin intra-crânien; [trépanation]. Lyon méd., 1906, cvii, 981.—**Toubert.** Fracture du crâne par coup de feu avec lésions assez limitées de l'encéphale; trépanation immédiate; hyperthermie, glycosurie et albuminurie; complications pulmonaires; mort au quatrième jour. [Rap. de Picqué.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1901, n. s., xxvii, 912–915.—**Tousey** (L.) A table of the differential diagnosis of coma; with report of a case of fracture of the base of the skull, intracranial hemorrhage, and compression of the brain, diagnosed by symptoms alone; trephining; recovery. Med. Rec., N. Y., 1902, lxii, 732–734.—**Tseĭdler** (G. F.) O trepanatsii cherepa pri travmaticheskikh povrezhdeniyakh yevo. [Trephining the skull for traumatic injuries.] Dnevnik syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1888–9, iii, 85; 145.—**Turner** (G. G.) Two cases of head injury in which fragments of bone have been replaced after trephining. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1904, xii, 152–155. ———. A series of cases in which the skull had been trephined for injury with replacement of the fragment. *Ibid.*, 1906, xiv, 6.—**Tyson** (W.) Middle meningeal hæmorrhage; trephining; recovery. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 621.—**Van Engelen.** Chute sur la région pariétale d'une hauteur de 3 mètres; léger enfoncement; osseux demi-

Trephining *for injuries.*

hébétude peu marquée sans autre symptomatologie; trépanation précoce; réveil immédiat de l'intelligence; guérison. J. méd. de Brux., 1904, ix, 132.—**Van Ex.** Coup de feu de la région pariétale droite par une cartouche à blanc; trépanation. Arch. méd. belges, Brux., 1902, 4. s., xx, 145-156. — **Velez Lopez** (R.) Trepanación del cráneo; herida por arma de fuego. Bol. Asoc. méd. de Puerto-Rico, San Juan, P. R., 1906, iv, 72.—**Vial.** Trois cas de trépanation pour hématome traumatique intra-crânien. Loire méd., St.-Étienne, 1897, xvi, 9-16. — **Villar.** Traumatisme crânien; apparition de crises épileptiques et de troubles psychiques quatre ans après l'accident; trépanation large; pseudo-kyste à contenu clair entre l'os et la dure-mère recouverte de fausses membranes Mém. et bull. Soc. de méd. et chir de Bordeaux (1900), 1901, 143-147 —**Vincent & Dumolard.** Aphasie motrice et monoplégie brachiale droite consécutives à une fracture étendue de la voûte du crâne à gauche; trépanation; compression de la région de Broca par une esquille osseuse; guérison de l'aphasie et de la monoplégie. Rev. neurol., Par., 1909, xvii, 232-235.—**Waring** (A. H.) & **Croly** (W. C.) Notes on a case of extensive fracture of the skull followed by middle meningeal hæmorrhage; [trephining]. J Roy. Army Med Corps, Lond., 1906, vii, 601-603.—**Weiss.** Un cas de trépanation du crâne pour traumatisme. Soc. de méd. de Nancy. C.-r. . . . Mém., 1896-7, 11-16. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1897, xxix, 166-171.—**Whitehead** (W. R.) Successful case of trephining for fracture of skull; illustrative of the value of drainage tubes in the operation. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1902, 122-125.—**Zwar** (H.) A case of compound fracture of skull; subdural hæmorrhage: trephining; recovery. Australas. M. Gaz., Sydney, 1902, xxi, 372.

Trepiński (Ignacy) [1874–]. *Ein Beitrag zur Statistik und Anatomie der Tuberculose im Kindesalter. [München.] 38 pp., 4 l. 8°. *Gnesen*, 1903.

Trepke (V.) & Zuyeff (P.) Kurortnaya gostinitsa; sanitarno-khimicheskiya dannîya pri proyektirovanii, postroĭkĭe i eksploatatsii kurortnoĭ gostinitsî na yugĭe Rossii, s prilozheniyem proyekta obyazateln. postanovleniy po etomu promîslu. [Health-resort inn; sanitary-technical data in the planning, construction, and management of a health-resort inn in southern Russia, with appendix of projected obligatory rules to govern such an industry.] 44 pp., 4 plans. *Odessa, S. K. Tsessarski*, 1910.

——— ———. Proyekt obyazatelnîkh postanovleniy dlya postroĭki i eksploatatsii na yugĭe Rossii morskikh vann, kurortnikh gostinits i ban. [Projected obligatory rules for the construction and management of sea baths, health-resort inns, and bathhouses in the south of Russia.] 12°. *Odessa*, 1910.

———. Vannî morskiya; sanitarno-tekhnicheskiya dannîya pri proektirovanii i postroĭkĭe morskikh vann na yugĭe Rossii. [Sea baths; sanitary-technical data in the planning and construction of sea baths in the south of Russia.] 24 pp., 4 plans. *Odessa, tip. Akts. Yuzhno-Russk. Ob. Pech. Dïela*, 1910.

Treplin (Lorenz) [1875–]. *Zur Casuistik schwerer Fälle von Empyem des Warzenfortsatzes. 44 pp., 2 l. 8°. *Greifswald*, 1899.

Trepomonas.

Dangeard (T.-A.) L'organisation du Trepomonas agilis Dujardin. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1902, cxxxv, 1366.

Treponema.

See, also, Spirochæta.

Chatton (E.) Treponema drosophilæ n. sp.; agglutination par le suc des cellules intestinales de l'hôte et cytolyse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxiii, 212-214.—**Noguchi** (H.) Cultural studies on mouth Spirochætæ (Treponema microdentium and macrodentium). J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1912, xv, 81-89, 5 pl. ———. Cultivation of Treponema calligyrum (new species) from condylomata of man. *Ibid.*, 1913, xvii, 89-98, 2 pl.—**Rossiter** (P. S.) Report of a case resembling gangosa, in which Treponema pertenuis was present. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1912, vi, 78.

Treponema *pallidum.*

See Syphilis (*Parasites of*).

Tréport.

See Cholera (*History and statistics of*), *by localities.*

Trepp (Abraham). *Zwei Fälle von congenitalen Veränderungen des rechten Herzens. 30 pp. 8°. *Würzburg*, 1898.

Treppe.

Bowditch (H. P.) Ueber die Eigenthümlichkeiten der Reizbarkeit, welche die Muskelfasern des Herzens zeigen. 8°. [*Leipzig*, 1871.]

Lee (F S.) The cause of the treppe. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc 1910, Lond., 1911, lxxx, 758.—**Vinnis** (E. W. G.) Extrasystole and the staircase phenomenon. Heart, Lond., 1912-13, iv, 123-127.

Trepsat (Louis). * Étude des troubles physiques dans la démence précoce hébéphréno-catatonique. 152 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 419.

Trepte (A.) Die freiwillige Krankenpflege im Kriege, ihre Geschichte und ihre Aufgabe. Ein Hülfsbuch zum Verständnis und zur Würdigung des deutschen Roten Kreuzes. vii (1 l.), 118 pp. 12°. *Berlin, C. Heymann*, 1895.

———. Der verwundete Krieger einst und jetzt. 47 pp. 12°. *Cöln*, 1906.

Tres capellæ sive admonitio ad Josephum Justum Burdonem, Julij Cæsaris Burdonis filium, Benedicti Burdonis nepotem. 14 pp. sm. 4°. [*n. p.*], 1608. [P., v. 2097.]

Trescore.

See Waters (*Mineral*), *by localities.*

Treshtshin (M[ikhaĭl] I[osifovich]) [1872–]. *Radikalnaya operatsiya pakhovoĭ grîzhi. [Radical operation of inguinal hernia.] 104 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg, V. P. Meshtsherski*, 1898.

Très-humbles et très-respectueuses représentations de la Faculté de médecine en l'Universi é de Paris, au roi, contre la Société royale de médecine. *See* **Faculté** de médecine en l'Université de Paris.

Tresling (Jan Hendrik August Theunes). *Waarnemingen over partus serotinus en de geboorte van groote kinderen. 93 pp., 3 tab. 8°. *Groningen, P. Noordhoff*, 1904.

Tresling (Joan Diderik). *Disp. inaug. continens selecta quædam de sepulturæ ratione et jure. 2 p. l., 80 pp., 4 l. 8°. *Groningæ, J. Römelingh*, 1822.

Tresling (Samuel). *De sistendis hæmorrhagiis. 1 p. l., 123 pp. 8°. *Groningæ, A. Groenewolt*, 1804. [P., v. 2069.]

Tresling (Theunis Haakma). Aanteekeningen over mazelen te Winschoten, in de jaren 1861, 1865 en 1871. 31 pp., 1 map. 8°. [*Winschoten*, 1872.]

Trésor de médecine, fort utile et nécessaire à un chacun. 13 pp. 16°. *Paris, Jean d' Ongoys*, 1574.

Tresp (Aloysius) [1874–]. *Zur Casuistik des Empyems der Stirnhöhlen. 51 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1901.

Trespe (Richard). *Beitrag zur Kraurosis vulvæ. [Breslau.] 29 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1902.

Repr. from: Arch. f. Gynaek., Berl., 1902, lxvi.

Trethewy (*Arthur*) [1869–1903].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 1183.

Tretow (Otto Lorenz Johann Friedrich) [1867–]. *Zwei Fälle von Luxatio lentis congenita. 16 pp., 1 l. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1895.

Trétrôp (E.) Le choléra d'Anvers. 34 pp., 1 pl., 1 ch. 12°. *Lille, Vigot frères*, 1900.

———. L'art d'éviter les maladies contagieuses mis à la portée de tous. 236 pp., port. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1905.

Tretsîn (M[ikhaïl] A[leksïeyevich]) [1867–]. Osnovî dietetiki. [Principles of dietetics.] 59 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg*, 1904.

Tretyakoff (Nikolaï Nikolayevich) [1856–]. *K voprosu ob akklimatizatsii. 116 pp. 8°. *S.-Peterburg, V. P. Meshtsherski*, 1897.

Treu (Christoph Jacob).
See **Gohl** (Joh. Daniel). Compendium oder kurtze Einleitung zur Praxi chirurgica [etc.]. 8°. *Nürnberg*, 1743.

Treu (Emil) [1883–]. *Operativ behandelte Nebennierengeschwülste. 29 pp. 8°. *Jena, G. Neuenhahn*, 1909.

Treub (Hector) [1856–]. Casuistische Bijdragen tot de operatieve gynaekologie. 12 pp. 8°. *Amsterdam, F. van Rossen*, 1885.
Repr. from: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1885, 2. R., xxi.

———. Quel est le moment propice pour l'opération césarienne? 8 pp. 8°. *Paris, H. Jouve*, [1888].
Repr. from: N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1888, iii.

———. Zwei Fälle von extrauteriner Schwangerschaft. 12 pp. 8°. *Stuttgart*, [1888].
Repr. from: Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1888, xv.

———. De invloed van onvolkomen ontwikkeling der genitalia interna op bekkenvorm en gestalte. 7 pp. 8°. *Haarlem*, [1889].
Repr. from: Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1889, i.

———. Bijdrage tot de anatomie en aetiologie van het spondylolisthetisch bekken. 24 pp., 2 pl. 8°. *Haarlem*, [1889].
Repr. from: Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1889, i.

———. Over fiebromyomen van den uterus en derzelver operative Behandling. 50 pp., 2 pl. 8°. *Haarlem*, [1889].
Repr. from: Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1889, i.

———. Een en ander over aandoeningen der tuba uterina. pp. 270–277. 8°. *Amsterdam*, [1889].
Cutting [cover with printed title] *from:* Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1889, 2. R., xxv.

———. Over steriliteit. pp. 91–101. 8°. *Amsterdam*, 1889.
Cutting [cover with printed title] *from:* Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1889, 2. R., xxv.

———. De techniek der kunstmatige vroeggeboorte. 23 pp. 8°. *Haarlem*, [1890].
Repr. from: Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1890, ii.

———. Bijdrage tot de kennis van het kyphotische bekken. 9 pp., 1 pl. 8°. *Haarlem*, [1891].
Repr. from: Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1891, iii

———. Over retroflexio uteri. 24 pp. 8°. *Haarlem*, [1891].
Repr. from: Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1891, iii.

———. Over tuberculosis peritonei. pp. 131–143. 8°. *Amsterdam*, 1891.
Cutting [cover with printed title] *from:* Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1891, 2. R., xxvii.

———. Over medische studenten, medisch onderwijs en medische professoren in Nederland. pp. 65–78. 8°. *Amsterdam*, 1891.
Cutting [cover with printed title] *from:* Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1891, 2. R., xxvii.

Treub (Hector)—continued.

———. De indicatie der ovariotomie en der myomotomie. 16 pp. 8°. *Tiel*, 1891.
Repr. from: Geneesk. Courant, Tiel, 1891, xlv.

———. De oorzaken van den dood bij incarceratio uteri gravidi retroflecti. 31 pp. 8°. *Haarlem*, [1891].
Repr. from: Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1891, iii.

———. Communication sur la nature de la soi-disant endométrite hypertrophique. 10 pp. 8°. *Bruxelles, X. Havermans*, [1892].
Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1892, 8. s., i.

———. De wandelende nier. 31 pp. 8°. *Haarlem*, [1894].
Repr. from: Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, [1894], v

———. Een en ander over de therapie der bekkenneuralgieën. 46 pp. 8°. *Haarlem*, [1894].
Repr. from Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1894, v.

———. Fibromyomen en zwangerschap. 28 pp. 8°. *Haarlem, F. Bohn's erven*, 1894.
Forms no. 2 of: Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1894, i.

———. Enteroptose, de ziekte van Glénard. 20 pp. 8°. *Haarlem, erven F. Bohn*, 1895.
Forms no. 11 of: Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1895, ii, 285-304.

———. De wondbehandeling in haar tegenwoordigen vorm; bijgewerkt door J. van Campen. 2. druk. vi (1 l.), 144 pp. 12°. *Leiden, S. C. van Doesburgh*, 1898.

———. Co-educatie bij het hooger onderwijs (naar aanleiding van Cox's brochure). Voordracht den 19den November gehouden in, en uitgegeben ten voordeele van de Vereeniging "Thugates." 39 pp. 8°. *Amsterdam, Scheltema & Holkema*, 1898.

———. Contribution à l'anatomie et à l'étiologie du bassin spondylolisthésique. 28 pp., 2 pl. 8°. *Clermont (Oise), Daix frères*, 1899.
Repr. from: N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1899, xii.

———. Huwelijk en ziekte. 20 pp. 8°. *Haarlem*, 1900.
Forms no. 2 of: Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1900, vii.

———. Het levensrecht der ongeboren vrucht. 114 pp. 8°. *Haarlem, de erven F. Bohn*, 1901.

———. Wat de gynaecoloog niet weet. 24 pp. 8°. *Haarlem, de erven F. Bohn*, 1902.
Forms no. vi of: Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1902, ix.

———. Over reformkleeding en nog wat. Nog eens, de reformkleeding een laatste woord. 31 pp. 12°. *Amsterdam, L. J. Veen*, 1903.

———. Medische fatsvensleer. Drie colleges. 53 pp. 8°. *Amsterdam, Scheltema & Holkema*, 1903.

———. Verspreide opstellen. vii, 122 pp. 8°. *Haarlem, de erven F. Bohn*, 1904.

———. Leerboek der verloskunde. 3. herziene druk. ix, 1040 pp., 3 pl. 8°. *Haarlem, de erven F. Bohn*, 1905.

———. De civielrechtelijke verantwoordelijkheid van den geneesheer. 24 pp. 8°. *Haarlem, de erven F. Bohn*, 1908.
Forms no. 3, 13 R., of: Geneesk. Bladen.

See, also, **van der Mey** (Gerrit Hendrik). Leerboek der verloskunde, [etc.]. 8°. *Haarlem*, 1898–1900.—**Neugebauer** (Franz Ludwig). Spondylizema oder Spondylolisthesis? 8°. *Leipzig*, 1889.—**von Nussbaum** (Joh. Nepomuk). Handleiding voor de antiseptische wondbehandeling, [etc.]. 8°. *Leiden*, 1881.
Also, Co-Editor of: **Geneeskundige** Bladen, Haarlem, 1894-1912.
For Biography, see Med. Weekbl., Amst., 1911–12, xviii, 529; 541, port. (P. C. T. Van der Hoeven & C. N. Van de Poll).

———. *See, also:*
Nieuwenhuis (A. W.) Prof. Dr. H. Treub; zu seinem 25jährigen Jubiläum am 26. Januar 1912. Janus, Harlem, 1912, xvii, 1.

Treub (Hector)—continued.

——— & **Tak** (A.) Leerboek der gerechtelijke verloskunde. x, 276 pp. 8°. *Haarlem, de erven F. Bohn*, 1908.

——— & **Winkler** (C.) De vrouw en de studie. Voordrachten en debatten gehouden in de vergaderingen van 3 Maart en 10 November 1898 van de "Vereeniging ter behartiging van de belangen der vrouw" te Rotterdam. 1 p. l., 112 pp. 8°. *Haarlem, de erven F. Bohn*, 1898.

Treugut (Leonie). *Ein Fall von Thrombose der Arteria fossæ Sylvii bei Tuberkulose mit Tuberkelbazillen im Thrombus. 28 pp. 8°. *Zürich, Conzett & Cie.*, 1906.

Treupel (Gustav). *Die Bewegungsstörungen im Kehlkopfe bei Hysterischen. 136 pp. 8°. *Freiburg i. B.*, 1894.

———. The same. 136 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1895.

———. Das Sanatorium Wehrawald. Vortrag gehalten am 11. Dezember 1901 in der Naturforschenden Gesellschaft zu Freiburg i. B. 31 pp. 8°. *Emmendingen*, 1902.

———. Ueber die operative Behandlung gewisser Lungenkrankheiten und ihre Indikationen. 18 pp. 8°. *Berlin*, 1903.
Forms 176. Hft. of: Berl. Klinik.

Treutlein (Adolf). *Beiträge zur Differentialdiagnose zwischen den gliösen und sarkomatösen Geschwülsten des Gehirns. 41 pp. 8°. *Würzburg*, 1898.

———. *Ueber chronische Oxalsäurevergiftung an Hühnern und deren Beziehung zur Aetiologie der Beriberi. Habilitationsschrift. pp. 323–345, 2 l., 2 pl. 8°. *Würzburg, A. Stuber*, 1906.
Cutting [cover with printed title] *from:* Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1906, xxxviii.

Treutler (*Oscar Edward*) [1857–1908].
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 1274.

de Trève Barber (Henri). *Étude sur un monstre humain péracéphale acarde et apneume. 32 pp., 7 pl. 8°. *Genève, C. Eggimann & Cie.*, 1903.

Trevelyan (*Sir* Charles [Edward]) [1807–86]. Letters to the Times and Lancet on famine fever and public charities. 29 pp. 8°. [*London*], *Spottiswoode & Co.*, [1873]. [P., v. 2188.]

Trevelyan (*Edmond Fauriel*) [1859–1911].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1680. *Also:* Lancet, Lond., 1911, ii, 1808.

Treves.
See, also, **Hospitals** (*Description, etc., of*), **Water-supply,** *by localities.*
Brandenburg (G.) Ueber die Verunreinigung des Moselflusses durch die Stadt Trier. Hyg. Rundschau, Berl., 1898, viii, 561–568.—**Witry.** Medizinisches aus dem Statutenbuch der Stadt Trier aus dem 16. Jahrhundert. Janus, Harlem, 1906, xi, 497–500.

Trèves (André) [1878–]. *Étude sur les fractures de l'extrémité inférieure de l'humérus chez l'enfant. (Résultats éloignés.) 290 pp., 10 pl. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1911, No. 372.

Treves (*Sir* Frederick) [1853–]. Richter's Hernia, or partial enterocele. 19 pp. 8°. *London, Adlard & Son*, 1887.
Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1887, lxx.

———. Relapsing typhlitis treated by operation. pp. 165–172. 8°. *London, J. E. Adlard*, 1888.
Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1888, lxxi.

———. Surgical applied anatomy. xii, 574 pp. 12°. *London, Paris & Melbourne, Cassell & Co.*, 1892.

Treves (*Sir* Frederick)—continued.

———. The same. New ed., revised by the author, with the assistance of Arthur Keith. xii, 571 pp. 12°. *London, Paris, New York & Melbourne, Cassell & Co., 1901.*

———. The same. 5. ed. xii, 640 pp. 12°. *London, Cassell & Co.*, 1907.

———. The same. Traité d'anatomie appliquée à la chirurgie. Ouvrage traduit de l'anglais par Émile Lauwers. 391 pp. 8°. *Bruxelles, A. Manceaux; Paris, A. Maloine*, 1900.

———. The influence of constitutional conditions upon injuries.
In: Syst. Surg. (Treves), Phila., 1895, i, 260–271.

———. Tuberculosis.
In: Syst. Surg. (Treves), Phila., 1895, i, 339–362.

———. Hæmophilia.
In: Syst. Surg. (Treves), Phila., 1895, i, 376–378.

———. Hysteria in its surgical relations.
In: Syst. Surg. (Treves), Phila., 1895, i, 379–384.

———. Perityphlitis and its varieties, their pathology, clinical manifestations and treatment. 61 pp. 8°. *London, New York, Macmillan & Co.*, 1897.
Repr. from: Syst. Med. (Allbutt), Lond., 1897, iii.

———. Intestinal obstruction; its varieties with their pathology, diagnosis, and treatment. New and revised ed. xi, 565 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1899.

———. The same. New and revised ed. xi, 565 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1902.

———. The tale of a field hospital. viii, 109 pp., 14 pl. sm. 4°. *London, Cassell & Co.*, 1900.

———. A manual of operative surgery. New ed., revised by the author and Jonathan Hutchinson, jun. 2 v. xi, 750 pp., 8 pl.; 824 pp. 8°. *Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1903.

———. The student's handbook of surgical operations. New ed. xii, 486 pp. 8°. *London, Cassell & Co.*, 1904.

———. The same. New ed. xii, 486 pp. 12°. *Chicago, W. T. Keener & Co.*, 1904.

———. The other side of the lantern. An account of a commonplace tour round the world. 4. ed. xvi, 424 pp., 40 pl. 8°. *London, Cassell & Co.*, [1906].
See, also, **System** (A) of Surgery, edited by Frederick Treves [etc.]. 8°. *London*, 1895–6.
For Biography, see **Grenfell** (W. T.) Sir Frederick Treves, a surgeon who happens to be a man of genius. *Cutting from:* Putnams' Mag., N. Y., 1908–9, v, 581–591.—**King's** (The) surgeon. [Sir Frederick Treves.] *Cutting from:* Munsey's Mag., N. Y., 1902, xxvii, 865. *See, also:* Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 75. *Also:* N. York M. J., 1902, lxxv, 1145.

———. *See, also:*
Minor (T. C.) Treves and the King. Cincin. Lancet-Clinic, 1902, n. s., xlix, 20–22.

——— & **Hutchinson** (Jonathan). A manual of operative surgery. 2 v. 3. ed. 775 pp., 17 pl.; 821 pp., 16 pl. 8°. *London, Cassell & Co.*, 1909.

——— & **Lang** (Hugo). A German-English dictionary of medical terms. viii, 403 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, [1890].

Trèves (Raymond) [1882–]. *Contribution à l'étude du hoquet chez les nourrissons. 48 pp. 8°. *Lyon*, 1904, No. 77.

Treves (William Knight) [1843–1908]. On the diagnosis and treatment of scrofulous glands. 15 pp. 8°. *London, J. Bale & Sons*, 1889.
Repr. from: Lancet, Lond., 1889, ii.
For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 1413.

Treves (Z.) Sull' azione fisiologica del ciantrimetilpiperideone. 11 pp., 1 pl. 8°. *Torino, C. Clausen*, 1894.
Repr. from: Atti d. r. Accad. d. sc. di Torino, 1893, xxix.

Treves (Z.)—continued.

———. Fisiologia del lavoro. xii, 253 pp., 55 pl. 8°. *Milano, F. Vallardi*, [1908].

Trévet (G.).

See **Chevallier** (Jean-Baptiste-Alphonse) & **Trévet** (G.) Recherches analytiques [etc.]. 8°. *Paris*, 1834.

Treviglio.

See **Hospitals** (*Management, etc., of*), **Influenza** (*History, etc.*), *by localities.*

Treviranus (Gottfried Reinhold) [1776–1837]. Ueber die blättrige Textur der Crystalllinse des Auges als Grund des Vermögens, einerlei Gegenstand in verschiedener Entfernung deutlich zu sehen, und über den innern Bau der Retina. vi, 7–80 pp., 2 diag. 8°. *Bremen, J. G. Heyse*, 1835.

For Biography, see Med. Alm., Berl., 1838, 39–51.

Trevisani (G.).

See **G.** (A.) & **V.** (A.) Relazione intorno all' importanza [etc.]. 8°. *Avellino*, 1887.

Treviso.

See **Cholera** (*History and statistics of*), *by localities.*

Trevus (Persius). Ad librum de sero lactis Stephani Roderici Castrensis Lusitani declamationes, seu privatæ quædam, ac domesticæ exercitationes. Ed. secunda. 153 pp., 3 l. 24°. *Romæ, ex typ. F. Corbelletti*, 1634.

Bound with: QUERCETANUS (Jos.) Ad veritatem hermeticæ medicinæ, etc. 24°. *Francofurti*, 1605.

Trew (Christophorus Jacobus) [1695–1769]. *De chylosi fœtus in utero. 52 pp., 1 pl. sm. 4°. *Altorfii, J. G. Kohlesius*, 1715.

———. Aneurysmatis spurii post venæ basilicæ sectionem orti historia et curatio.

In: SCRIPT. lat. de aneurys. collect. 4°. *Argentorati*, 1785, 547–580, 3 pl.

See, also, **Jantke** (Joh. Jacobus). De sudoribus nocturnis [etc.]. 4°. *Altdorfii*, 1714.

Trexler (*Jeremiah S.*) [1832–1901].

Weidman (W. M.) & **Cleaver** (I.) In memoriam. Penn. M. J., Pittsburg, 1901–2, v, 101.

Treyer (Adolphe). *Contribution à l'étude de la digestion dans la chlorose. [Lausanne.] 65 pp., 2 diag. 8°. *Fribourg, Fragnière frères*, 1897.

Treyling (Johannes Jacobus) [1680–1758]. Alteratio microcosmi therapeutica, seu tractatus medico-therapeuticus de remediorum et medicamentorum alterantium, operandi et adhibendi modo, materia, formulis indicantibus, et regulis practicis. Liber ii. Disp. inaug. Franc. Georgius Joseph. Guilielm. Molitor. 6 p. l., pp. 215–354, 1 l. sm. 4°. *Ingolstadii*, 1726.

Treymann (Otto) [1867–]. *Die Veränderungen der Nieren bei der Dysenteria acuta epidemica. 43 pp., 2 l. 8°. *Königsberg i. Pr., M. Liedtke*, 1894.

Trey-Signalès (Léon). *Le décubitus latéral gauche comme moyen épilepto-frénateur héroïque. 100 pp. 8°. *Toulouse*, 1908, No. 768.

Treyve (Henri) [1883–]. *Accidents professionnels chez les horticulteurs. 64 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 8.

Trezzi (Antonio). Annotazioni statistiche sul cholera della Provincia di Milano nell' epidemia 1867. Presentate al consiglio sanitario provinciale nella seduta del 5 maggio 1868. 60 pp., 1 tab. 8°. *Milano, P. Aguelli*, 1868.

Triacetonamincyanhydrin.

SIEVERS (F. [W. E. D.]) *Beitrag zur Kenntnis der Wirkung des Triacetonamincyanhydrin. 8°. *Kiel*, 1897.

Triactinomyxon.

Léger (L.) Sur la sporulation du Triactinomyxon. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 844–846. ———. Considérations sur le genre Triactinomyxon et les actinomyxidies. *Ibid.*, 846–848.

Triænophorus.

Shipley (A. E.) Note on the occurrence of Triænophorus nodulosus Rud. in the Norfolk Broads. Parasitology, Cambridge, 1908, i, 280.

Triaire (Paul) [1842–1912]. Note pratique sur l'avortement spontané et l'avortement artificiel. 64 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye & Cie.*, 1878.

Repr. from: Arch. de tocol., Par., 1878, v.

———. Les leçons d'anatomie et les peintres hollandais aux xvi^e^ et xvii^e^ siècles. 79 pp., 2 pl. 12°. [*Paris*], 1887.

———. Récamier et ses contemporains, 1774–1852. Étude d'histoire de la médecine aux xviii^e^ et xix^e^ siècles. xviii, 471 pp., port. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils.*, 1899.

———. Dominique Larrey et les campagnes de la Révolution et de l'Empire; étude historique aux xviii^e^ et xix^e^ siècles d'après des documents inédits; journal et agendas de campagnes, notes manuscrites, correspondance officielle et privée. xv, 756 pp., 1 l., port. roy 8°. *Tours, A. Mame & fils*, 1902.

For Biography, see Gaz. méd. du centre, Tours, 1912, xvii, 25–27 (L. Dubreuil-Chambardel).

Trial of Allen C. Laros at Easton, Pennsylvania, August, 1876, for the murder of his father, Martin Laros, by poison, and his defence, based upon the allegation of epileptic insanity, together with the argument on the rule for a new trial, and proceedings upon the pleas in bar of the sentence. From various newspaper reports and manuscript notes, collated and revised by F. W. Edgar, of the Northamton County bar. 245 pp. 8°. *Easton, Pa., Cole & Morwitz*, 1877.

Trial of Dr. Pritchard. Ed. by William Roughead. 343 pp., 6 pl., 8 port. 8°. *London, Sweet & Maxwell*, [1906].

Trial of Eugène Marie Chantrelle. Ed. by A. Duncan Smith. 4 p. l., 250 pp., 3 pl., 9 port. 8°. *London, Sweet & Maxwell*, [1906].

Trial (The) and examination of Dr. Hunter. Being a full account of the examination at Marylebone Police Court, trial at the Old Bailey, Mrs. Merrick's statement and appearance in court, the verdict, and interesting particulars never before published. 15 pp. 8°. *London*, [*n. d.*].

Trial of James Hill, before Mr. Justice Willes, at York Castle, on Thursday, March 13, 1856. (From Sheffield and Rotherham Independent, March 15, 1856.) [P., v. 1034.]

In: REPORTS on the trials of James Hill and William Dove. i–xv pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

Trial of Miss Madeleine H. Smith before the High Court of Justiciary, Edinburgh, June 30th to July 9th, 1857, for the alleged poisoning of M. Pierre Émile l'Angelier, at Glasgow. Special verbatim report, with portraits and plans. 1 p. l., 126 pp., 1 pl., 1 plan. 8°. *Edinburgh, D. Mathers*, 1857.

Trial of William Dove, before Mr. Baron Bramwell, at York Castle, on Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, July 16th, 17th, 18th, and 19th, 1856. (From the Leeds Mercury, July 17th, 19th, and 22d, 1856.) [P., v. 1034.]

In: REPORTS on the trials of James Hill and William Dove. pp. xvi–cxvi. 8°. [*n. p., n. d.*]

Trial (The) of William Palmer for the Rugeley poisonings. 191 pp. 8°. *London, H. Lea*, [1856].

Trial-marriages.

Albers (P.) Die fakultative Freiehe; eine ethisch-juristische Betrachtung. N. Generation, Berl., 1911, vii, 187–198.—**Krauss** (F. S.) Die Zuchtwahlehe in Bosnien. Anthropophyteia, Leipz., 1907, iv, 46–74.—**Mitrorić** (A.) Zeitehen Norddalmatien. *Ibid.*, 37–45, 2 pl.

Trials.

See, also, **Arsenic** (*Poisoning by, Cases, etc., of*); **Cadaver** (*Jurisprudence of*); **Evidence** (*Medical*); **Hanging; Homicide** (*Cases of*); **Infanticide** (*Cases of*); **Insanity** (*Jurisprudence of, Cases of*); **Toxicology** (*Cases of*).

Atlay (J. B.) Trial of the Stauntons. 8°. *Edinburgh & London*, [1911].

Authentic report of the trial (by court martial) of Captain A. M. Robertson, Fourth (Royal Irish) Dragoon Guards, held at the Royal Barracks, Dublin, on the 6th of February, 1862, and following days. 8°. *Dublin*, 1862.

Bataille (A.) Causes criminelles et mondaines de 1880 à 1895. 16 v. 12°. *Paris*, 1887–96.

Celebrated trials and remarkable cases of criminal jurisprudence from the earliest records to the year 1825. 6 v. 12°. *London*, 1825.

Collection (A) of remarkable and intere-ting criminal trials active at law, etc. To which is prefixed an essay on reprieve and pardon and biographical sketches on John Lord Eldon, and Mr. Mingay. By W. M. Mealand and Charles Weobly. 2 v. 8°. *London*, 1803–4.

Court martial (In the) trying the case of Major Ben. P. Runkle, United States Army (retired). Address of counsel in behalf of accused before the court at Louisville, Ky., October 11th, 1872. 8°. [*n. p.*, 1872].

Court martial (Before the) trying the case of Major Ben. P. Runkle, U. S. A. (retired). Address of the Judge Advocate, delivered Oct. 14th, 1872. 8°. [*n. p.*, 1872.]

Criminal trials. 2 v. 12°. *London*, 1832–5.

Decision in equity suit of John C. Cotton *vs.* Theod. J. Young, et al., members of the Medical Society of Crawford County. Medical courts and judicial councils reversed. Dogberry and Verges vindicated. A full history of the case. 8°. *Meadville*, 1887.

Forster (J.) Studies in black and red. 8°. *London*, 1896.

Great (The) libel case. Dr. Hunter *versus* Pall Mall Gazette, being a verbatim report of the medical evidence, given by Dr. Williams, Dr. Risdon Bennett [et al.] showing their opinions on the nature, causes, and cure of consumption, with explanatory remarks by Dr. Hunter, the plaintiff. 8°. *London*, 1867.

Hodgson (E.) The trial at large of George Barrington, before Lord Chief Baron Eyre, at the Sessions House in the Old Bailey, on Friday the 17th instant, for robbing Henry Townsend, esq., at Enfield races, for which he was found guilty. With the pleadings of counsel, the judge's charge to the jury, and the prisoner's two remarkable speeches, verbatim. 8°. *London*, [1790].

Irving (H. B.) Trial of Franz Müller. 8°. *Edinburgh & London*, [1911].

Ivié (T.) Alimony arraign'd, or the remonstrance and humble appeal of Thomas Ivié, esq., from the High Court of Chancery, to His Highness the Lord Protector of the Commonwealth of England, Scotland, and Ireland, etc. Wherein are set forth the unheard-of practices and villanies of lewd and defamed women, in order to separate man and wife. 8°. *London*, 1654.

Trials.

Jurisprudence medical scrap book. [Collection of newspaper cuttings of accounts of trials for murder, theft, fraud, and legitimacy.] fol. [*n. p.*, 1854–82.]

Jury court, first division. John Lizars, esq., surgeon, against James Syme, esq., surgeon. Monday, 26th July, 1852. (Before the Lord Justice-General and a jury.) 8°. [*Edinburgh*, 1852.]

Knott (G. H.) Trial of William Palmer. 8°. *Edinburgh & London*, [1912].

Lang (A.) The Annesley case. 8°. *Edinburgh & London*, [1912].

Mackay (D. N.) Trial of Simon, Lord Lovat of the '45. 8°. *Edinburgh & Glasgow*, [1911].

Price (G.) Forty burglaries of the years 1863–5; the hearing before the magistrates of some of the burglars, and their subsequent trial and conviction; the trial Walker *v.* Milner, in the Court of Queen's Bench, February 14th & 15th, 1866, before the Lord Chief Justice and a special jury, with remarks on the evidence of the convict Casely and of the professional engineers, etc. With illustrations. 8°. *London*, 1866.

Proceedings of a general court martial, held at the judge advocate's office, in the Horse Guards, on Saturday, the 14th, and continued by adjournment to Wednesday the 18th April, 1764, for the trial of a charge preferred by Collin Campbell, esq., against the Honourable Major General Monckton. 8°. *London*, 1764.

Procès (Les) célèbres. Revue mensuelle illustrée des procès célèbres de l'année. Rédacteur en chef: Me B. Monteux. v. 4, 1896–7. 8°. *Paris*, [1897].

Report of the trial on an indictment for libel in "The American Lancet," containing the whole evidence, speeches of counsel, recorder's charge, etc. Accusers in behalf of the State: Drs. J. B. Beck, E. G. Ludlow and divers others, against Dr. J. G. Vought, editor and proprietor of the American Lancet, Dr. Wm. Anderson, assistant editor, and Dr. Samuel Osborn, one of the contributors. 8°. *New York*, 1831.

Supreme Court of the District of Columbia. The Columbia Chemical Company *vs.* The Hammond Sanitarian Company. In equity Washington, D. C., Friday, June 21, 1895. Opinion by Mr. Justice Hagner. 8°. *Washington*, 1895.

Trial of Dr. Pritchard. Ed. by W. Roughead. 8°. *London*, [1906].

Trial of Eugène Marie Chantrelle. Ed. by A. D. Smith. 8°. *London*, [1906].

Trial (The) of James Stewart, esq., younger, of Dunearn, before the High Court of Justiciary at Edinburgh, on Monday June 10, 1822. Taken in short hand. With an appendix of documents. 2. ed. 8°. *Edinburgh*, 1822.

[Trials, both civil and criminal; being excerpts from English newspapers, mostly The Times, pasted in a large scrap book; among them a very full account of the "Bravo case."] fol. [*n. p.*, 1854–82.]

Tryal (The) between J. G. Biker, plaintiff, and Mr. Morley, doctor of physic, defendant, for criminal conversation with the plaintiff's wife. 8°. *London*, 1741.

Villette (*Rev.* J.) A genuine account of the behaviour, confession, and dying-words of William Hawke and William Jones, who were executed at Tyburn on the 1st of July, 1774. 8°. *London*, [1774].

Trials.

Willis-Bund (J. W.) A selection of cases from the state trials. 3 pts. in 2 v. 8°. *Cambridge*, 1879.

Wonderful trial of Caroline Lohman, alias Restell, with speeches of counsel, charge of court, and verdict of jury. 3. ed. 8°. *New York*, 1847.

Decision (A) of importance to physicians. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi, 581.—**Early** criminal trials. Green Bag, Bost., 1901, xiii, 429; 488; 562.—**English** (An) poisoning trial; by an Irish barrister. Med.-Leg. J., N. Y., 1897-8, xv, 152-160.—**Franchi** (B.) Il caso Olivo e la giustizia penale. Scuola positiva, Roma, 1904, 2. s., ii, 321-357.—**Galcerán & Rodríguez-Morini** (A.) Los peritos médicos ante los tribunales de justicia. Rev. frenopát. españ., Barcel., 1904, ii, 177-183.—**Magnaud.** Le juge contemporain. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1906, xxvii, 448-453.—**Peasenhall** (The). Lancet, Lond., 1903, i, 390.—**Shasted** (S. H.) Trials at the trial case. N. York, M. J., 1906, lxxxiii, 236-238. *Also*, Reprint.—**Trial** (The) of Mrs. Burdock for the wilful murder of Clara Ann Smith. Stethoscope, Bristol, 1906, ix, 53-56.—**Webster** (The) murder trial, 1849. *In:* Harrington (T. F.) Harvard M. School, N. Y., 1905, ii, 639-647.—**Weisl** (E. F.) Geschichtlicher Rückblick auf die Grundlagen des österreichischen Militärprozesses. Monatschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelb., 1910, vii, 365-369.

[**Trials,** both civil and criminal; being excerpts from English newspapers, mostly The Times, pasted in a large scrapbook; among them a very full account of the "Bravo case."] fol. [*n. p.*, 1854-82.]

Triaminotriphenylmethane.

Jacobsen (P. [C.]) *Beitrag zur Kenntnis der Triaminotriphenylmethan-Derivate. [Erlangen.] 8°. *Rudolstadt*, 1909.

Triangle (*Paravertebral*) *of Grocco.*

See, also, **Pleura** (*Effusion in, Diagnosis, etc., of*).

Gordinier (H. C.) The paravertebral triangular area of dullness in pleural effusions (Koranyi-Grocco sign); with the report of a case of solitary abscess of the right lobe of the liver presenting this sign, but without an exudate in the pleural space. Albany M. Ann., 1909, xxx, 314-324, 1 pl.—**Grocco** (P.) A proposito del triangolo paravertebrale, opposto. Riv. internaz. di clin. e terap., Napoli, 1909, iv, 16-18.

Triantafillides (T[imoleon] P[eriklovich]) [1858-1908]. Sbornik trudov. [Collection of papers.] 1 p. l., xvii, 266 pp., 4 diag., port. 8°. *Batum, D. L. Kapel*, 1910.

Contains his biography by A. Laveran.

Triau (François-Louis-Marie). *Action de l'ergot de seigle sur les sécrétions de la peau. 2 p. l., 31 pp., 2 l. 8°. *Paris*, 1900, No. 87.

Triau (Henri). *Les rats sont-ils toujours l'agent propagateur de la peste? 60 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 176.

Triaud (Henry) [1879-]. *Radiothérapie et cancer du sein. 63 pp. 8°. *Lyon*, 1907, No. 147.

Triazene.

Pfister (K. H. T.) *Zur Kenntnis der Triazene. 8°. *München*, 1909.

Triazoacetic *acid.*

See **Acid** (*Acetic*).

Triazol.

Merckle (E.) *Ueber desmotrope Verbindungen in der Triazolreihe. 8°. *München*, 1909.

Paoletti (L.) Sull' azione del triazolo e dei suoi derivati fenilici. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1901, xvi, 55; 71.—**Pellizzari** (G.) & **Cuneo** (G.) Urazolo e triazolo. Ann. di chim. e di farm., Bologna, 1894, 4. s., xix, 260-273.

Triazolone.

Dienstbach (O. F. V. M.) *Ueber Salzbildung, Umlagerung und Aufspaltung des 1-Phenyl-4-oximido-5-triazolone. 8°. *München*, 1908.

Tribadism.

See **Sexual** *instinct* (*Inversion of*).

Tribal *marks.*

Turner (G. A.) Some of the tribal marks of the South African native races. Transvaal M. J., Johannesburg, 1910-11, vi, 141-153, 8 pl.

Tribaudeau (Jules-Adonis). *Des déplacements pathologiques du médiastin, liés aux mouvements respiratoires. Étude de radioscopie médicale. 49 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 227.

Triberti (Antonio). Memoria sull' azione controstimolante del vesicanti. 14 pp. 8°. *Pavia, tipog. Capelli*, [*n. d.*].

Tribes (Jacques). *Contributions à l'étude du traitement des tuberculoses externes par les injections; modifications; les injections d'huile gomenolée. 73 pp. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1911, No. 57.

———. The same. 1 p. l., 82 pp. 4°. *Paris, A. Maloine*, 1912.

Tribet (Julien) [1874-]. *Empoisonnement par le vernis au noir d'aniline appliqué à la chaussure. [Lyon.] 3 p. l., 78 pp., 2 l. 8°. *Dijon*, 1901, No. 135.

Tribolumoscope.

Glew (F. H.) The tribolumoscope. J. Röntgen Soc., Lond., 1906-7, iii, 132.

Tribondeau (Louis-Mathieu-Frédéric-Adrien) [1872-]. *Du traitement chirurgical de l'hydrocéphalie. 88 pp., 7 pl. 4°. *Bordeaux*, 1895, No. 54.

Triboniophorus.

Pfeiffer (F. W.) *Die Gattung Triboniophorus. 8°. *Berlin*, 1899.

Triboulet (H.) [1864-]. *Du rôle possible de l'infection en chorée; essai de pathogénie. 145 pp., 1 l., 20 tab. 4°. *Paris*, 1893, No. 95.

For Biography, see Corresp. méd., Par., 1907, xiii, no. 298, 3 (Vaintray).

——— & **Coyon** (A.) Le rhumatisme articulaire aigu en bactériologie. 95 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1900.

——— & **Delobel** (A.) Les œuvres de l'enfance, maternité, première enfance, adolescense. xv, 144 pp. 12°. *Paris, O. Doin*, 1906.

——— & **Mathieu** (Félix). L'alcool et l'alcoolisme; notions générales, toxicologie et physiologie, pathologie, thérapeutique, prophylaxie. 2 p. l., 251 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Carre & C. Naud*, 1900.

——— ———. Traité de l'alcoolisme. Préface par A. Joffroy. vi, 479 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1905.

Tribout (Alejandro).

See **Vermeersch** (E.) & **Tribout** (Alejandro).

Apuntes de patología [etc.]. 8°. *Buenos Aires*, 1890.

Tribromophenol.

Torrey (H. A.) & **Hunter** (W. H.) The red and white silver salts of 2, 4, 6-tribromophenol. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1911, xxxiii, 194-205.

Tribukait (Fritz) [1866-]. *Zwei Fälle von Hernia funiculi umbilicalis. 21 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Königsberg i. Pr., M, Liedtke*, 1893.

Tribukait (Max Wilhelm) [1878-]. *Ein Fall von Uterus bicornis, Vagina duplex mit vaginaler Atresie einer Hälfte und dadurch bedingter Retention von Menstrualblut. [Königsberg i. Pr.] 62 pp., 1 l. 8°. *Tilsit, O. von Mauderode*, 1903.

Tribulus *terrestris.*

Mal (C.) Effects of Tribulus terrestris in health and disease. Tr. Indian M. Cong. 1894, Calcutta, 1895, 537.

Tribuna medica. Revista quinzenal de medicina e cirurgia. Directores: E. Meirelles y J. Silvado. v. 1–19, 1895–1913. 8°. *Rio de Janeiro.*
Current.

Tribuna sanitaria. v. 1, 1907. 8°. *Milano.*

Tribune médicale. Revue mensuelle de médecine, de chirurgie et des sciences biologiques. v. 1–47, 1867–1913. 8°. *Paris.*
Current.

Tribune médicale. Am. ed. Edited by Meillère and Mason. v. 1–9, 1905–1913. 8°. *New York.*
Continued as: **Medical** Tribune.

Tricart (Arthur) [1871–]. *Enquête sur le beurre à Lille. 42 pp. 8°. *Lille*, 1902, No. 4.

Tricaud (Francisque) [1867–]. *Le traitement sanglant des fractures par l'appareil à prothèse externe de Jaboulay. 7 pp., 2 l. 8°. *Lyon*, 1906, No. 140.

Triceps *muscles* (*Hydatids of*).

Goinard. Kyste hydatique développé dans le triceps fémoral. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1905, xvi, 419–421.—**Locène** (P.) Kyste hydatique de la longue portion du triceps. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 895.

Triceps *muscles* (*Rupture of*).

Penhallow (D. P.) Report of a case of ruptured triceps due to direct violence. N. York M. J. [etc.], 1910, xci, 76.—**Schliack** (C.) Ein Fall von subkutaner Durchreissung des Musculus triceps brachii durch direkte Gewalt. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1908, xv, 331–333.—**Sehrt** (E.) Subkutane Ruptur des Triceps suræ. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1912, xxxix, 1090–1093.—**Vandersmissen.** Rupture tendineuse bilatérale du triceps fémoral. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1897–8, v, 18–25.

Triceps *muscles* (*Spasm of*).

Windscheid (F.) Ein Fall von Trizepskrampf, entstanden durch Unfall auf dem Boden einer früheren Beschäftigungsneurose. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1909, xv, 409–411.—**Zoja** (L.) Spasmo tonico bilaterale del tricipite femorale. Tommasi, Napoli, 1905–6, i, 360.

Triceps *muscles* (*Tumors of*).

Mériel (E.) Gros sarcome du triceps brachial à évolution cutanée; considérations cliniques et thérapeutiques. Arch. prov. de chir., Par., 1908, xvii, 407–411.

Trichæsthesia.

Noiszewski (K.) Czucie włosowe i czucie gruczołowe (trichæsthesia et adenæsthesia). Now. lek., Poznań, 1899, xi, 239; 335.

Trichard (Claudius). *An oculi sint pathematum idola? M. Alexandro Michaele Denyau, præside. 4 pp. sm. 4°. *Parisiis, F. Muguet*, 1700.

Trichecus.

Stannius. Ueber Gebiss und Schädel des Walross, unter Berücksichtigung der Frage, ob die Verschiedenheiten im Baue des Schädels zur Unterscheidung mehrerer Arten der Gattung Trichecus berechtigen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1842, 390–413.

Trichet (Pierre-Marie) [1867–]. *Des procédés d'autoplastie de la main. [Paris.] 80 pp. 4°. *Lille*, 1893, No. 291.

Trichiasis.

See **Eyelashes** (*Abnormal, etc.*); **Eyelids** (*Surgery of, Methods, etc., in*).

Trichina.

Geisse (A. [M.]) *Zur Frage der Trichinenwanderung. 8°. *Kiel*, 1894.
Also, in: Deutsches Arch. f. klin. Med. lv. **Festschr.** . . . F. A. von Zenker [etc.], Leipz., 1895, 150–160.

Alexander (B.) Borsóféreg négy éves gyermeknél a jobb orrfél bőre alatt. [Trichinæ under the skin of the right nostril of a child four years old.] Gyógyászat, Budapest, 1895, xxxv, 99.—**Baglivo** (G. F.) Di alcuni parassiti comuni agli uomini e agli animali e loro effetti nocivi; la trichina spiralis. Corriere san. Settim., Milano, 1897, viii, no. 36, 1–3.—**Bahr** (L.) Ueber das Vorkommen von Trichinen bei der Ratte. Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1906–7, ii, 62–65.—**Betscher.** Beitrag zur Trichinenkunde. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1909–10, xx, 18.—**Böhm** (J.) Zur Morphologie und Biologie der Trichinen. *Ibid.*, 1908, xviii, 319–324.—**Busse** (O.) Vorkommen und Verbreitung der Trichinen im Regierungsbezirk Posen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, lii, Orig., 368–377.—**Friis** (S.) Trikiner og Trikinundersøgelse i Danmark. [Trichinæ and trichinæ researches in Denmark.] Tidsskr. f. Sundhdspl., København., 1903–4, ix, 1–20.—**Frothingham** (C.), jr. The microscopic anatomy of Trichinella spiralis. J. Med. Research, Bost., 1908–9, xiv, 301–308, 1 pl.—**Graham** (J. Y.) Beiträge zur Naturgeschichte der Trichina spiralis. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1897, l, 219–275, 3 pl.—**Herrick** (W. W.) & **Janeway** (T. C.) Demonstration of the Trichinella spiralis in the circulating blood in man. Arch. Int. Med., Phila., 1909, iii, 263–266, 1 pl.—**Hertwig** (R.) Ueber Untersuchungen, welche im zoologischen Institut München unter seiner Leitung von Herrn Graham aus Princeton, N. J., über die Entwickelung der Trichinen angestellt worden sind. Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München, 1895, xi, 12–16.—**Höyberg** (H. M.) Beitrag zur Biologie der Trichine. Ztschr. f. Tiermed., Jena, 1907, xi, 209–235. ———. Beitrag zur Biologie der Trichine. *Ibid.*, 1910, xiv, 74–79.—**Ostertag.** Ungewöhnliche Fettgewebsentwicklung an den Polen von Trichinenkapseln. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1898, ix, 11.—**Packard** (E. N.) Trichinella spiralis in human blood. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 1297.—**Petropavlovski** (N.) K voprosu o rasprostranenii trikhin sredi zhivotnikh g. Kharkova. [Trichinæ among the animals of Kharkov.] Arch. vet. nauk, St. Petersb., 1899, xxix, 3. sect., 118–124.—**Poupin** (A.) La trichina spiralis en Chile. Rev. chilena de hij., Sant. de Chile, 1896–7, iii, 325–372, 2 pl.—**Rievel** (H.) Ueber die Entwickelungsfähigkeit der Trichinen im amerikanischen Schweinefleisch. Berl. thierärztl. Wchnschr., 1893, ix, 207.—**Schade** (C.) Zum Vorkommen von Trichinen bei Ratten und zur Bedeutung dieser Tiere als Trichinenüberträger auf Schweine. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1909–10, xx, 46.—**Stäubli** (C.) Beitrag zur Kenntnis der Verbreitungsart der Trichinenembryonen. Vrtljschr. f. naturf. Gesellsch. in Zürich, 1905, l, 163–176. ———. Ueber die Verbreitungsart der Trichinellen. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 325–330. ———. Ueber die Rolle von Schwein und Ratte als Trichinenwirte. *Ibid.*, 1911, lviii, 2057–2060.—**Stiles** (C. W.) Salisbury's (1858) trichina cystica, probably identical with oxyuris vermicularis. Am. Med., Phila., 1905, ix, 682. *Also*, Reprint.—**Ströse.** Die Uebertragung der Trichinen auf das Schwein. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1909, xxxiii, 109–126.—**Tempel** (M.) Zum Vorkommen von Muskeltrichinen bei Hunden. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1898, ix, 8.

Trichina (*Inspection of meat for*).

See, also, **Trichinoscope.**

Arnold (J. A.) *Zur Trichinose und Trichinenschaufrage in Bayern. [Giessen.] 8°. *Homberg a. d. Ohm*, 1910.

Clausen. Grundriss der Trichinenschau. Leitfaden für den Unterricht in der Ausbildung der Trichinenschauer, nebst den preussischen gesetzlichen Bestimmungen. 12°. *Berlin*, 1905.

Dettmann (A.) Die Reorganisation der Trichinenschau, unter besonderer Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften und Verordnungen. 8°. *Pritzwalk*, 1903.

Heine (P.) Leitfaden der Trichinenschau. 12°. *Hannover*, 1905.

Johne (A.) Der Trichinenschauer. Leitfaden für den Unterricht in der Trichinenschau und für die mit der Kontrolle und Nachprüfung der Trichinenschauer beauftragten Veterinär- und Medizinalbeamten. 4. Aufl. 8°. *Berlin*, 1893.

———. The same. 6. Aufl. 8°. *Berlin*, 1898.

———. The same. 7. Aufl. 8°. *Berlin*, 1902.

———. The same. 8., auf Grund der reichs- und landesrechtlichen Gesetzgebung über Fleischbeschau umgearbeitete Aufl. 8°. *Berlin*, 1903.

———. The same. 9. Aufl. 8°. *Berlin*, 1904.

Trichina (*Inspection of meat for*).

———. The same. 11. Aufl. neubearbeitet von R. Edelmann. 8°. *Berlin*, 1912.

Keuten (F.) Gesetzliche Bestimmungen für den Trichinenschauer. 16°. *Geldern*, 1903.

Long (R.) & Preusse (M.) Praktische Anleitung zur Trichinenschau. 5. Aufl. 8°. *Berlin*, 1904.

——— ———. The same. 6. Aufl. 8°. *Berlin*, 1905.

——— ———. The same. 7. Aufl. 8°. *Berlin*, 1906.

Penkert. Kurze Anleitung zur Trichinenschau. Zum Unterrichte und zur Wiederholung für die Trichinenschauer zusammengestellt. 12°. *Merseburg*, 1893.

Preusse (M.) Praktische Anleitung zur Trichinenschau. 8. veränderte Aufl. 8°. *Berlin*, 1909.

Weiss (A.) Lehrkursus der praktischen Trichinen- und Finnenschau für angehende und angestellte Trichinenbeschauer im Deutschen Reich und in Preussen. 6. Aufl. 16°. *Düsseldorf*, [1903].

Beneke. Trichinenschau und Fleischbeschau. Pharm. Ztg., Berl., 1902, xlvii, 821.—**Bergman** (A. M.) Welchen Muskeln sind Proben für die Trichinenschau zu entnehmen? Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1910–11, xxi, 243–249.—**Bergman** (F. A. G.) Bor mikroskopisk besigtning af svinkött göras obligatorisk i Sveriges städer? [Microscopical examination of pork obligatory in the cities of Sweden?] Upsala Läkaref. Förh., 1884, xix, 429–466. *Also*, Reprint.—**Böhm** (J.) Die Hygiene im Trichinenschauamte. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1900–1901, xi, 321–324. ———. Zur Trichinenschaufrage in Süddeutschland. Wchnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, München, 1907, li, 221–226. ———. Interessanter Trichinenfund. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1903, xix, 16. ———. Weitere Mitteilung zur Trichinenschau in Bayern. *Ibid.*, 17. ———. Wert der Trichinenschau. München. tierärztl. Wchnschr., 1910, liv, 321–324. ———. Die veterinärpolizeiliche Bekämpfung der Trichinose. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1910, xxi, 10–12. ———. Zur Vereinfachung der Trichinenschau. *Ibid.*, 209–211. ———. Zur Trichinenschaufrage in Bayern. München. tierärztl. Wchnschr., 1911, lv, 665–669.—**Duncker** (H. C. J.) Ein neues Hilfsmittel für Trichinenschauer. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1905, 28.—**Edelmann.** Die Verwerthung der Trichinenschau-Fleischproben. Deutsche thierärztl. Wchnschr., Hannov., 1901, ix, 181.—**Ergebnisse** der Trichinen- und Finnenschau in Preussen. Jahresb. ü d. Verbreit. v. Tierseuch. [etc.] 1903, Berl., 1904, xviii, 65.—**Fedecki** (J.) Statystyka wypadków włósnicy (trichinosis) wśród miejscowej trzody chlewnej w gubernii Kaliskiej. [Statistics of trichina among the slaughtered pigs of Kalisz Government.] Przegl. wet., Lwów, 1908, xxiii, 12–19.—**Franke** (R.) & **Bach** (V.) Die bisherige gesetzliche Methode der Trichinenschau im Vergleiche mit der Vereinfachung der Trichinenschau nach Reissmann. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1911–12, xxii, 42; 84.—**Georges.** Zur Differentialdiagnose der wandernden Trichinen. *Ibid.*, 1897, vii, 165.—**Goltz.** Zur Muskelauswahl für die Trichinenschau. *Ibid.*, 1896–7, vii, 1–4.—**Kabitz** (H.) Die Projection in der Trichinenbeschau. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Leipz., 1900, lxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 637–641. ———. Die Projektion, ein zuverlässiges Mittel zur Ausführung oder Kontrolle der Trichinenschau. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1899, ix, 187–189.—**Krushinski** (L. B.) Rezultati izsliedovaniya ubolnikh svinei na trikhini v g. Turekie. [Results of examining slaughtered hogs for trichinæ in Turek.] Arch. vet. nauk, St. Petersb., 1899, xxix, 3. sect., 125.—**Leistikow.** Ist das Fleisch der zum Genusse für Menschen geschlachteten Hunde der Trichinenschau zu unterwerfen? Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1896–7, vii, 85–87.—**Meyer** (F.) Zur Ausführung der Trichinenschau. *Ibid.*, 1900, x, 82–89.—**Michigan.** *State Board of Health.* No. 174. Trichiniasis in Michigan, and protection from diseased animals and diseased meat. Rep. Bd. Health Mich. 1882–3, Lansing, 1884, 1–4. *Also*, Reprint.—**Moller** (M. G.) Trichinosis; a plea for the obligatory examination of meats under the supervision of a National Department of Public Health. Ann. Hyg., Phila., 1892, vii, 349–358.—**Opalka** (L.) Ist die Trichinenschau in den westlichen Provinzen Preussens notwendig? Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1908, xviii, 373–377.—**Ostertag.** Ueber die Muskel-Auswahl für die Trichinenschau. *Ibid.*, 1892–3, iii, 133–139.—**Penkert.** Trichinenepidemie in Sangerhausen; Gebühren der Fleischbeschauer. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1901, xiv, 49–51.—**Pirl.** Das Vorkommen von Trichinen

Trichina (*Inspection of meat for*).

im Handelfleische und deren Bedeutung für die Fleischbeschau. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1899, x, 5–9.—**Polizei-Verordnung,** betr. die mikroskopische Untersuchung des Schweinefleisches auf Trichinen und Finnen. Veröffentl. d. k. Gsndhtsamtes, Berl., 1898, xxii, 224–228.—**Preussen;** Reg.-Bez. Kassel; Polizeiverordnung, betr. die mikroskopische Untersuchung des Schweinefleisches auf Trichinen und Finnen; vom 15. August 1894. *Ibid.*, 1895, xix, 275–277.—**Profé.** Beitrag zur Technik der Trichinenschau. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1902, xiii, 46–50. ———. Zur Technik der Trichinenschau. Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., 1905, iii, 31–35.—**Reissmann** (E.) Kann die Trichinenschau ohne sanitären Nachteil beschränkt und verbilligt werden? Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1908, xix, 1–9. ———. Bemerkungen zu dem Artikel von Franke und Bach in Königshütte über die Vereinfachung der Trichinenschau. *Ibid.*, 1911–12, xxii, 103–106.—**Rusanoff** (M. P.) K voprosu o trikhinozie svinei v Rossii. [Trichinæ of hogs in Russia.] Vet. Obozr., Mosk., 1904, vi, 269–276.—**Rust.** Tabellarische Uebersicht über die Regelung der Trichinenschau in den verschiedenen Staaten im Deutschen Reich. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1907, xii, 410–423.—**Schüller** (R.) Ueber Projektions-Trichinenschau. *Ibid.*, 1906, xvi, 255–262.—**Stiles** (C. W.) Trichinella spiralis, trichinosis, and trichina-inspection; a zoologic study in public hygiene. Proc. Path. Soc. Phila., 1900–1901, n. s., iv, 137–153.—**Tempel** (M.) Beitrag zur Untersuchungspflicht der Hunde auf Trichinen. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1900–1901, xi, 167–169.—**Weber.** Nothwendigkeit sowie Art und Weise der Durchführung einer gleichmässigen technischen Beaufsichtigung der Trichinenschau. Deutsche thierärztl. Wchnschr., Hannov., 1902, x, 13–16.

Trichinoscope.

Andreyeff (P.) Trikhinoskopirovaniye s pomoshtshyu proyektsionnavo apparata. [Detection of trichinæ by a projection apparatus.] Vet. Obozr., Mosk., 1904, vi, 305–312.—**Bergmann.** Das Trichinoskop. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1903, xiii, 111. ———. Neues Trichinenmikroskop mit grossem abnehmbarem Tisch. *Ibid.*, 1904, xiv, 117.—**Bockelmann** (C.) Erfahrungen über die Beschau mit dem Trichinoskop. *Ibid.*, 1903, xiv, 53–55.—**Böhm** (J.) Hat sich das Trichinoskop bei Massenbetrieb bewährt? *Ibid.*, 1911, xxi, 311. ———. Reissmanns Untersuchungsmethode in Verbindung mit der Anwendung des Trichinoskops. *Ibid.*, 1911–12, xxii, 135–137.—**Garth.** Das Trichinoskop. *Ibid.*, 1910, xx, 281–283. ———. Anwendung des Trichinoskops bei der Trichinenschau unter gleichzeitiger Anwendung der vereinfachten Probenentnahme nach Reissmann. *Ibid.*, 1910–11, xxi, 397.—**Käsewurm.** Neue Trichinenschaumikroskope. *Ibid.*, 1904, xiv, 269–271.—**Klein.** Die Trichinenschau mit Hilfe des Trichinoskopes. *Ibid.*, 1908, xviii, 377–381.—**Köhler** (A.) Das Zeisssche Trichinoskop. *Ibid.*, 1903, xiii, 107–111.—**Kuppelmayr** (H.) Die obligatorische Trichinenschau mit Trichinoskopen am Schlachthof zu Metz. *Ibid.*, 1911, xxi, 305–311.—**Steinbrück** (H.) Ein neues transportables Trichinenmikroskop. *Ibid.*, 1904, xv, 87.

Trichinosis.

Casati (L.) Studi riassuntivi sulle trichine e la trichinosi. 2. ed., con aggiunte. 8°. *Forlì*, 1879.

Chatin (J.) La trichine et la trichinose. 8°. *Paris*, 1883.

Haaxman (P. A.), jr. Verslag van de voordrachten van F. J. Dupont over: 1°. De levensgeschiedenis der trichinen (Trichina spiralis). 2°. De trichinenziekte en de middelen om haar te bestrijden. 8°. *'s Gravenhage*, [*n. d.*].

Hoff (E. M.) Trikinspørgsmaalet. 8°. *København*, [*n. d.*].

Kazarinoff (A. G.) *Ob otnoshenii trikhinî k slizistoĭ obolochkie kishechnika zhivotnikh; eksperimentalnoye izsliedovaniye. [On the relation of trichina to the intestinal mucous membrane of animals; experimental research.] 8°. *S.-Peterburg*, 1898.

Lobato (J. G.) Estudio higiénico hecho sobre la trichina. 8°. *México*, 1881.

Nadporozhski (I. P.) *K voprosu ob izmieneniyakh krovi i krovetvornîkh organov pri otravlenii trikhinami; eksperimentalnoye izsliedovaniye. [Changes in the blood and blood-making organs in trichinosis; experimental research.] 8°. *S.-Peterburg*, 1898.

Trichinosis.

OPALKA (L.) * Beitrag zum Vorkommen der Trichinen bei Menschen m t Rücksicht auf die Prophylaxe. [Giessen.] 8°. *Berlin*, 1904.

OSSIPOW (N.) * Ueber histologische Veränderungen in Spätstadien der Muskeltrichinose. 8°. *Basel*, 1903.

Also, in: Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1903, xxxiv, 253–268, 2 pl.

RANSOM (B. H.) Trichinosis; a danger in the use of raw pork. 8°. *Washington*, 1907.

SCOUTETTEN (H.) Étude sur les trichines et sur les maladies qu'elles déterminent chez l'homme. 8°. *Paris*, 1866.

STÄUBLI (C.) Trichinosis. 8°. *Wiesbaden*, 1909.

SUAREZ RODRÍGUEZ (A.) De las trichinas y de la trichinosis en España. 8°. *Valencia*, 1877.

UNITED STATES. *Department of Agriculture. Bureau of Animal Industry.* Bulletin No. 30. Trichinosis in Germany. Part I. General remarks on trichinosis in Germany. By Ch. Wardell Stiles. Part II. A statistical review of trichinosis in Germany during the eighteen years 1881–98. By Ch. Wardell Stiles. Part III. European cases of trichinosis of alleged American origin. By Ch. Wardell Stiles. Part IV. Bibliography of trichinosis in Germany. By Albert Hassall. 8°. *Washington*, 1901.

———. Circular No. 108. Trichinosis; a danger in the use of raw pork for food. By B. H. Ransom. 8°. [*Washington*], 1907.

VAN ESSCHEN (C.) Histoire populaire des trichines, de la trichinose et de la trichinomanie. 8°. *Bruxelles*, 1866.

Apolant. Zwei Fälle von Trichinose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, Ver.-Beil., 25.—**Armendaris** (E.) Un caso de triquinosis intestinal. Mem. Soc. cient. "Antonio Alzate," México, 1898–9, xii, 397–402, 1 pl.—**Askanazy** (M.) Zur Lehre von der Trichinosis. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1894, xv, 225–227. ———. Zur Lehre von der Trichinosis. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1895, cxli, 42–71, 2 pl.—**Babes** (V.) Ein 21 Jahre alter Fall von Trichinose mit lebenden Trichinen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1906, xlii, 541; 616.—**Babler** (E. A.) Trichinous infection of a carcinoma of the lip. Ann. Surg., Phila., 1908, xlviii, 332–334, 2 pl.—**Bahr** (L.) Ueber Herde der Trichinose. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1912, xx, 305–307.—**Bartels.** Die Trichinenkrankheit der Schweine und ihre Bekämpfung durch Vernichtung der Ratten mittels Ratin. *Ibid.*, 1908, xvi, 429–432. — **Beecher** (C. H.) Trichinosis. Vermont M. Month., Burlington, 1907, xiii, 164–175.—**Belehrung** über die Trichinenkrankheit und über die Mittel, ihr vorzubeugen. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1897, 299–302.—**Bertarelli** (E.) Un caso di trichinosi umana. Riv. d' ig. e san. pub., Torino, 1900, xi, 5–8.—**Bizzozero** (G.) Igiene pubblica, sui provvedimenti contro la trichina. Rendic. d. r. Ist. Lomb., Milano, 1879, 179–182. *Also, in his:* Opere scient. 1879–96, Milano, 1905, ii, 553–556.—**Blumer** (G.) & **Neuman** (L. H.) Report of a family outbreak of trichinosis. Am. J. M. Sc., Phila., 1900, n. s., cxix, 14–24. *Also*, Reprint.—**Boccalo** (J. N.) Ueber eine neue Trichinenepidemie in Bayern. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 641–643.—**Böhm** (J.) Fütterungs-Versuche mit amerikanischem trichinösem Schweinefleisch. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1899, x, 41. ———. Hochgradige Trichinose eines Schweines. *Ibid.*, 1903–4, xiv, 271. ———. Die Trichinenepidemie in Rothenburg a. d. Tauber, ein Menetekel für die Gegner der Trichinenschau in Süddeutschland. *Ibid.*, 1907–8, xviii, 341–343. — ———. Eine neue Trichinenendemie in Bayern. *Ibid.*, 1908–9, xix, 305–308 ———. Eine neue Trichinenepidemie in Bayern. *Ibid.*, 1909–10, xx, 33–35. ———. Zur Geschichte der Trichine und der Trichinosis. *Ibid.*, 157–159. ———. Die Trichineninvasion bei Tieren und die Trichinosis hominis. *Ibid.*, 159–167. ———. Eine neue Trichinoseerkrankung in Bayern. *Ibid.*, 1912–13, xxii, 200–202. ———. Erneute Trichinoseerkrankungen in Bayern. *Ibid.*, 265.—**Boston** (S. C.) Cases of trichinosis. Am. Med., Phila., 1905, x, 477.—**Bovaird** (D.), jr. Sporadic trichinosis. Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp., N. Y., 1906. vii, 114–149. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii, 436; 486. *Also*, Reprint.—**Boyd** (E. E.) Trichina; a case in practice. Eclect. M. J., Cincin., 1912, lxxii, 227–229. *Also:* Med. Era, St. Louis, 1912, xxi, 140.—**Bratanich** (A.) Die Fleischvergiftung in Schönau und Umgegend (Milzbrand combiniert mit Trichinose). Prag. med. Wchnschr., 1896, xxi, 3; 26; 52.—**Brayshaw** (J.) Trichinosis. Illinois M. J., Springfield, 1901–2, n. s., iii, 211–214.—**Brooks** (H.) A case of trichinosis. Proc. N. York Path. Soc. (1899–1900), 1901, 167.—**Brouardel.** Épidémie de trichinose d'Emersleben et l'importation en France de viande trichineuse. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1884, vii, 21–34. [Discussion], 34; 106.—**Brown** (C. N.) Trichinosis. Chicago M. Times, 1909, xlii, 359–363.—**Burrows** (D.) A case of trichiniasis in a native of Sierra Leone. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1910, xiii, 102.—**C.** (J.) De la maladie des trichines (trichiniasis). Union méd. de la Provence, Marseille, 1864, 69; 85.—**Cabot** (R. C.) The diagnosis of trichinosis. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii, 676. [Discussion], 678. *Also*, Reprint.—**Cagnetto** (G.) Ein in Italien beobachteter Fall von Trichinosis und Cysticercosis der menschlichen Muskeln. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1912, xv, 288–292, 1 pl.—**Carsten** (B.) Trichinosis in Nederland bij mensch en dier van 1886–90. Handel v. h. Nederl. Nat.-en Geneesk. Cong. Utrecht, 1891, 236–244.—**Cerfontaine** (P.) Contribution à l'étude de la trichinose. Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1893, 3. s., xxv, 464–488, 1 pl. *Also:* Arch. de biol., Gand, 1893, xiii, 125–145, 1 pl. ———. A propos d'une note de M. Askanazy sur la trichinose. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1897, xxi, 402–405.—**Chelchowski** (K.) Epidemia włośnicy (trichinosis) w Warszawie. Gaz. lek., Warszawa, 1906, 2. s., xxvi, 625; 659.—**Cheney** (W. F.) The diagnosis of trichiniasis. Am. Med., Phila., 1903, vi, 985–987.—**Ciurea** (J.) Trichinosis bei der Katze. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1910–11, xxi, 171.—**Coriat** (I. H.) A case resembling myotoma occurring in an adult, due to the Trichina spiralis, with the pathological findings in the muscles. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 992–994.—**Cross** (G.) A case of trichinosis; trichinella found in blood taken from an ordinary ear puncture. Arch. Int. Med., Chicago, 1910, vi, 301.—**Cutler** (E. G.) Trichiniasis. Boston M. & S. J., 1902, cxlvii, 456.—**Da Costa** (J. C.) & **Dorsett** (R. S.) Report of a case of sporadic trichinosis. Am. J. M. Sc., Phila., 1901, n. s., cxxii, 725–736.—**Ditman** (N. E.) Trichinosis. St. Luke's Hosp. M. & S. Rep. 1910, Poughkeepsie, 1911, ii, 127–130.—**Dobson** (L.) A case of trichinosis. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxvi, 606.—**Drake** (A. K.) Trichinosis. J. Med. Research, Bost., 1902, viii, 255–267, 1 pl.—**Ehrhardt** (O.) Zur Kenntniss der Muskelveränderungen bei der Trichinose des Kaninchens. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1896, xx, 1; 43.—**Feldmann** (I.) Ein Fall geheilter Trichinose. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1899, xxxv, 1201–1206. *Also:* Ungar. med. Presse, Budapest, 1900, v, 8–10. *Also, transl.:* Gyógyászat, Budapest, 1899, xxxix, 724–726. *Also, transl.* [Abstr.]: Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 639. *Also, transl.* [Abstr.]: Orvosi heti szemle, Budapest, 1899, xxvii, 601.—**Ferrer** (J. M.) Brief report of a case of trichiniasis. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxi, 351.—**Finger.** Trichinosis mit eigenartiger Localisation. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1894, cxxxvii, 376–381.—**Fløystrup** (A.) Et Tilfælde af Trikinosis med. dødeligt Udfald. [A case of fatal trichinosis.] Ugesk. f. Læger, København., 1904, 5. R., xi, 631–637.—**Friis** (S.) Om Forekomsten af Trikiner i Danmark. [The prevalence of trichina in Denmark.] Tidsskr. f. Sundhdspl., København., 1890–91, ii, 152–159.—**Frothingham** (C.), jr. A contribution to the knowledge of the lesions caused by Trichina spiralis in man. J. Med. Research, Bost., 1906, xv, 483–490, 1 pl. *Also*, Reprint. ———. The intestinal lesions caused by Trichinella spiralis in rats. Arch. Int. Med., Chicago, 1908–9, ii, 505–516.—**Galperin** (A. Ya.) Ocherk epidemii trikhinoza v gorodie Kharkovie v 1907 godu. [Sketch of the trichina epidemic in Kharkov in 1907.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1908, ccxxii, med.-spec. pt., 442–453.—**Garceau** (E.) A case of trichinosis: autopsy. Boston M. & S. J., 1895, cxxxiii, 512.—**Gelbke.** Die Trichinenepidemie in Augustusburg vor Gericht. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1905, xi, 486–493.—**Georgiyevski** (K. N.) Po povodu epidemii trikhinoza v Kharkovie v noyabrie 1907 g. [Epidemic of trichinosis in Kharkov in November, 1907.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1908, vii, 73.—**Gordinier** (H. C.) Trichinosis; report of two cases. N. York State J. M., N. Y., 1901, i, 10–12.—**Haag** (D. E.) Trichinosis. Am. M. Compend, Toledo, 1895, xi, 393–397.—**Harris** (J. D.) Notes on a sporadic outbreak of trichinosis in Devonshire; with pathological report by R. V. Solly. Lancet, Lond., 1909, i, 1381.—**Head** (G. D.) A case of sporadic trichiniasis. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1909, xxix, 108–110. *Also:* St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1909, xi, 163–166.—**Henry** (J. N.) Five cases of trichiniasis. Internat. Clin., Phila. & Lond., 1911, 21. s., ii, 71–74.—**Hirsh** (J. L.) A family epidemic of acute trichiniasis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 127–129.—**Höyberg** (H. M.) Fütterungsversuche mit trichinösen Fäkalien. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1906, xli, 210. ———. Bilden sich bei der Trichinose toxi-

Trichinosis.

sche Stoffe? Ztschr. f. Tiermed., Jena, 1907, xi, 455–460. ———. Untersuchungen über die Immunität der Vögel gegen die Muskeltrichinose. *Ibid.*, 1908, xii, 26–33. ———. Bidrag til Trikinosens Forekomst i Danmark. [Contribution on the occurrence of trichinosis in Denmark.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh, 1912, lxxiv, 1077–1085.—**Holzhausen.** Einige Mittheilungen über eine im Jahre 1884 zu Strenz-Nauendorf ausgebrochene Trichinen-Epidemie. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1895, viii, 504–511.—**Huber** (J. C.) Zur Geschichte der Trichinose. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1897, xxi, 684–686.—**Huebner.** Beobachtungen über Trichinose. Klin. Jahrb., Jena, 1911, xxv, 569–584. ———. Eine Trichinoseepidemie. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 373–383.—**Husemann** (T.) Ueber eine als Trichinose aufzufassende im Göttingischen endemische Krankheit des 16. Jahrhunderts. Wien. med. Bl., 1895, xviii, 519; 537; 554.—**Johne.** Die Trichinenepidemie in Augustusburg. Ztschr. f. Thiermed., Jena, 1905, ix, 299–308.—**Johnson** (E. A.) Trichina spiralis. Australas. M. Gaz., Sydney, 1902, xxi, 120. ———. Additional notes on a case of trichinosis. *Ibid.*, 415.—**Johnson** (R. B.) Trichinosis. Pacific Coast J. Homœop., San Fran., 1903, xi, 56.—**de Jong** (D. A.) Einige Trichinosefragen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lix, 417–423.—**Karas** (J.) Trichinosa v Čechách roku 1894. [Trichinosis in Bohemia in 1894.] Časop. lék. česk., v Praze, 1894, xxxiii, 483; 505.—**Kiefer** (G. L.) Report of five cases of trichiniasis. Detroit M. J., 1907, vii, 440.—**Knorr** (H.) Beitrag zur Kenntnis der Trichinellenkrankheit des Menschen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1912, cviii, 137–159, 2 pl.—**Korteweg** (P. C.), **van Asperen** (F. G.) & **Schmidt** (A. L.) Een epidemie van trichinose bij den mensch en geschiedkundig overzicht der trichinose in Nederland. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, pt. 2, 1384; 1507.—**Korybut-Daszkiewicz** (B.) Przypadek włośnicy u 15 letniego chłopca. [Trichinosis in a boy 15 years old.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1908, xliii, 574–577.—**Lamb** (A. R.) Concerning the presence of the embryos of Trichinella spiralis in the blood of patients suffering from trichiniasis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxlii, 395–402.—**Levin** (A. M.) K diagnostikie i patologicheskoĭ anatomii trikhinoza. [Diagnosis and pathological anatomy of trichinosis.] Vrach, St. Petersb., 1891, xi, 353–356.—**Liebert.** Zur Verbreitung der Trichinosis. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1896, ix, 37.—**Lübke.** Ueber das Vorkommen von Trichinen beim Dachs. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1903, xiii, 116.—**Mackenty** (J. E.) Trichinosis of the upper respiratory passages, with report of cases. Am. Med., Phila. & York, Pa., 1908, n. s., iii, 69–71. *Also:* Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp. Rep., N. Y., 1909, x, 115–121. *Also*, Reprint.—**Makarevski** (A. N.) Otravleniye trikhinoznim myasom svineĭ desyati chelovĭek (vseĭ semyi) v g. Tulie. [Trichinosis of ten people (an entire family) from pork, in Tula.] Vestnik obsh. vet., St. Petersb., 1912, xxiv, 383–385.—**Mark** (E. L.) Report upon experimenis in feeding hogs at a State institution where trichinosis among the swine had been unusually prevalent. Rep. Bd. Health Mass. 1893–4, Bost., 1895, xxvi, 759–762.—**Maybaum** (J.) & **Sterling** (S.) Włośnica (trichinosis). Gaz. lek., Warszawa, 1897, 2. s., xvii, 208; 243; 266.—**Mellersh** (A. H.) & **Fussell** (M. H.) Trichiniasis; report of a case. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv, 441–443. *Also*, Reprint.—**Melvin** (A. D.) Danger of trichinosis from pork. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 687.—**Mercur** (W. H.) & **Barach** (J. H.) A case of trichinosis, with recovery of parasite from the blood and muscle. Arch. Int. Med., Chicago, 1910, v, 530.—**von Merkel** (G.) Behandlung der Trichinenkrankheit. Handb. d. spec. Therap. innerer Krankh., Jena, 1894, i, 564–578. ———. Behandlung der Trichinenkrankheit. *In:* Handb. d. ges. Therap. (Penzoldt u. Stintzing), 4. Aufl., Jena, 1909, i, 352–362.—**Minge** (B. O.) Trichina. Am. Vet. Rev., N. Y., 1900–1901, xxiv, 896–905.—**Morgan** (W. A.) Trichinosis developing during the puerperium. Bull. Lying-in Hosp. N. Y., 1910–11, vii, 161.—**Nägeli** (H.) Ueber das Vorkommen der Trichinenkrankheit in der Schweiz. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1905, xxxv, 645–650.—**Navratil.** Fall von Kehlkopf-Lähmung in Folge von Trichinose. Berl. klin. Wchnschr., 1876, xiii, 292–295. *Also*, Reprint.—**Noack** (O.) Trichinosis. J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1896, xvii, 108–116.—**Olvera** (J.) Contribución de dos casos para la historia de la triquinosis en la capital de México. Gac. méd., México, 1896, xxxiii, 167–175.—**Osler** (W.) The clinical features of sporadic trichinosis. Am. J. M. Sc., Phila., 1899, n. s., cxvii, 251–265. *Also*, Reprint.—**P.** (J.) La trichinose. Echo méd. et pharm. de l'Ouest, Rennes, 1882, ii, 1; 49.—**Packard** (F. A.) Trichinosis in the United States; with the report of a case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 59–63.—**Parker** (F. J.) The eye symptoms of sporadic trichinosis, with report of cases. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxii, 179–181. *Also:* Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp., N. Y., 1908, viii, 310–317.—**Penkert.** Die Trichinenepidemie zu Kelbra-Altendorf. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1895, viii, 449–456.—**Pepper** (W.) Trichiniasis. Proc. Path. Soc. Phila., 1911, n. s., xiv, 11.—**Petersen** (T.) En Trikinoseepidemi. Ugeskr. f. Læger, Københ., 1904, 5. R., xi, 679–686.—**Petropavlovski** (N. I.) K voprosu o trikhinakh i trikhinozie. [Trichinæ and trichinosis.] Arch. vet. nauk, St. Petersb., 1905, xxxv, 595; 714; 841.—**Pietrowicz** (S. R.) & **Daniells** (R. P.) Report of a case of trichinosis. Tr. Chicago Path. Soc., 1901–3, v, 201.—**Podciechowski** (A.) Nowa choroba czy włośnica? [A new disease or trichinosis?] Medycyna, Warszawa, 1903, xxxi, 645–647.—**Pozhariskĭ** (I. F.) Dva sluchaya trikhinoza u chelovĭeka. [Two cases of trichina in man.] Pat.-anat. kazuist. . . . Kharkov. Univ. 1902–3, Mosk., 1904, 26. ———. Sluchaĭ ostravo trikhinoza u chelovĭeka. [Acute trichinosis in man.] Kazan. Med. J., 1909, ix, 332–336.—**Putzeys** (F.) L'épidémie de trichinose de la Préalle-Herstal. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1893, 4. s., vii, 251–266, 2 phot.—**Quivogne.** Une épidémie de trichinose. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1894, xxiv, 294–301.—**Raebiger** (H.) Untersuchungen über die Trichinenkrankheit und Versuche zur Bekämpfung derselben. Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1911, ix, 120–154. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., 1910, Leipz., 1911, lxxxii, pt. 2, 541–543.—**Railliet** (A.) Trichinose expérimentale chez le furet. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 1045. ———. Sur la trichinose du blaireau. Rec. de méd. vét., Par., 1899, 8. s., vi, 300–302.—**Reading** (G. E.) A case of trichinosis. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1898, 415.—**Remy** (C.) Sur un cas d'extirpation de l'omoplate pour tumeur maligne de l'os chez un ouvrier atteint de trichinose. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1907, 680–685. ———. Un cas de trichinose chez l'homme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 985–987.—**Rissling.** Beiträge zur Infektion der Schweine mit Trichinellen, insbesondere zur Infektiosität des Kotes trichinöser Tiere. Ztschr. f. Tiermed., Jena, 1910, xiv, 279–309.—**Romanovitch.** Recherches sur la trichinose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 257; 339; 378. *Also:* Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1912, xxvi, 351–370, 1 pl.—**Royo Villanova** (R.) A propósito de trece enfermos con triquinas; diagnóstico y tratamiento de la triquinosis. Clin. mod., Zaragoza, 1902, i, 56–74, 2 pl.—**Runckel** (G. H.) An epidemic of trichinosis. Calif. State J. M., San Fran., 1912, x, 286.—**Săvalescu** (D.) Un caz de trichinoza. Spitalul, Bucuresci, 1912, xxxii, 177.—**Scherk** (C.) Ueber Trichinenepidemien. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1896, ix, 12–14.—**Schleip.** [Bericht über die Homberger Trichinosisepidemie im September 1903.] Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1904, xxx, 653.—**Schroll** (G.) Nogle Tilfælde af Trichinose. [Some cases of trichinosis.] Hosp.-Tid., Køben h., 1903, 4. R., xi, 1069–1079.—**Schuldt** (F. C.) & **Bacon** (L. C.) Trichinosis, with report of eleven cases; clinical history, prognosis and treatment. St. Paul M. J., 1908, x, 231–242.—**Sears** (G. G.) A case of trichinosis. Boston M. & S. J., 1901, cxliv, 523.—**de Segovia** (M. G.) Una epidemia de triquinosis. Siglo méd., Madrid, 1908, lv, 212–215.—**Seymour** (M.) Trichiniasis in Italians, following the eating of raw ham or "prosciutto." J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1030. *Also*, Reprint.—**Sézary.** Sur une épidémie de trichinose dans le département d'Alger en 1894 (17 cas, 8 décès). Cong. franç. de méd. 1894, Par., 1895, i, 652–657.—**Simonds** (J. P.) Trichinosis. Indianapolis M. J., 1910, xiii, 151–152.—**Slaughter** (R. M.) Sporadic trichiniasis, with report of a case. Tr. M. Soc. Virg. 1901, Richmond, 1902, 226–235.—**Spaet** (F.) Ueber eine kleine Trichinoseepidemie in Cadolzburg, Bezirksamt Fürth i. B. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 1319–1323.—**Stäubli** (C.) Ueber Trichinosis. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1905, xxxv, 506–515. *Also* [Abstr.]: München. med. Wchnschr., 1905, lii, 1179. *Also* [Abstr.]: Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München, 1905, xxi, 34–36. ———. Klinische und experimentelle Untersuchungen über Trichinosis. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1905, xx, 358–362, 3 pl. ———. Beitrag zur Frage der biologischen Beziehung zwischen Mutter und Kind. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1908–9, xlix, 321–328.—**Steiner** (W. R.) Sporadic trichinosis, with report of a case. Boston M. & S. J., 1908, clix, 720–723. *Also*, Reprint.—**Stewart** (C. E.) An unsuspected case of trichinosis discovered while making an examination of some pathological tissue for the purpose of determining the nature of a suspected malignant growth. Mod. Med., Battle Creek, Mich., 1899, viii, 53–56.—**Stiles** (C. W.) Experimental trichinosis in Spermophilus 13-lineatus. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1894, xvi, 777.—**Strandgaard** (H.) Et Tilfælde af Trikinose som tilfældig Komplikation ved en Cancer mammæ. [A case of trichinosis as accidental complication of . . .] Ugesk. f. Læger, Køben h., 1900, 5. R., vii, 1086.—**von Stransky** (F.) Ein Fall von Trichinose. Prag. med. Wchnschr., 1897, xxii, 597.—**Ströbel** (H.) Die Serodiagnostik der Trichinosis. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 672–674.—**Sutherland** (L. R.) A case of trichinosis in which the condition was first recognized after death by the discovery of the parasite in the muscles of the tongue. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc.,

Trichinosis.

1897–8, vii, 19. *Also:* Glasgow M. J., 1897, xlviii, 444.—**Taake** (E. F.) A report of two cases of trichiniasis and reference to four other cases infected from the same source. Med. Fortnightly, St. Louis, 1906, xxix, 364–368.—**Thompson** (C. G.) An outbreak of trichinosis in Gahrwal. Indian M. Gaz., Calcutta, 1907, xlii, 373.—**Thompson** (W. G.) Trichinosis; a clinical study of fifty-two sporadic cases. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1910, xxv, 274–286. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1910, cxl, 157–166. *Also,* Reprint.—**Thornbury** (F. J.) Trichinosis. Cincin. Lancet-Clinic, 1894, n. s., xxxiii, 391. ———. The pathology of trichinosis. Tr. M. Ass. Central N. Y., 1894, Buffalo, 1895, 37. ———. The pathology of trichinosis; original observations. Univ. M. Mag., Phila., 1897–8, x, 64–79, 2 pl. *Also,* Reprint.—**Tower** (A. M.) Trichinosis; with a report of four cases. Calif. State J. M., San Fran., 1909, vii, 279–282.—**Trétrop.** Note sur un cas de trichinose. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1895, lvii, 51.—**Trichinose** in Böhmen. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1893, v, 137–139. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1893, xxviii, 242.—**Trichinosis;** [epidemic in Colrain, in Franklin County]. Rep. Bd. Health Mass. 1891–2, Bost., 1893, xxiv, pp. xxxvi–xliv.—**Uttl** (F.) Trichinosa v Čechách roku 1893. [Trichinosis in Bohemia in 1893.] Časop. lék. česk., v Praze, 1893, xxxii, 777; 797. ———. Příspěvek k trichinose v Čechách v době posledních sedmi let. [Contribution on trichinosis in Bohemia in the last seven years.] Lék. rozhledy, Praha, 1900, viii, 129; 161.—**Van der Clock** (C.) Trichinosis. Am. Vet. Rev., N. Y., 1907–8, xxxii, 609.—**Vander Hoof** (D.) Sporadic trichinosis; report of a case; methods of diagnosis. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1908–9, vii, 18–23.—**Van Wagner** (L. A.) Trichinosis in the human subject, with report of cases. Post-Graduate, N. Y., 1898, xiii, 1018–1022.—**Vickery** (H. F.) A case of trichiniasis. Boston M. & S. J., 1909, clx, 205.—**Virchow** (R.) Contribution à l'histoire de la trichinose chez les porcs américains. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1884, vii, 106–114. [Discussion], 114–130.—**Williams** (H. U.) The frequency of trichinosis in the United States. J. Med. Research, Bost., 1901, n. s., i, 64–83, 2 pl.—**Zeifman** (P. T.) Trikhinî i trikhinnaya bolïezn (trichinæ et trichinosis). Areh. vet. nauk, St. Petersb., 1877, vii, 3. sect., 1; 164; 293, 1 l., 1 pl.—**Zenczykowski** (J.) Sześć przypadków włośnicy. [Six cases of trichiniasis.] Czasopismo lek., Łódź, 1905, vii, 3; 57.—**Zörkendörfer** (C.) Ueber die Aetiologie einer Massenerkrankung in Teplitz-Schönau nach dem Genusse von Fleisch- und Wurstwaaren (Trichinose und Milzbrand). Ztschr. f. Heilk., Berl., 1894, xv, 435–461.

Trichinosis (*Eosinophilia in*).

Albert (H.) An epidemic (fourteen cases) of trichinosis, due to eating boiled ham, with special reference to the occurrence of eosinophilia. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1910, cxl, 167–174.—**Atkinson** (A. D.) The diagnosis of trichinosis made through the increase of eosinophilic cells in the blood. Phila. M. J., 1899, iii, 1243.—**Bartlett** (C. J.) Report of a case of acute trichiniasis without eosinophilia. Yale M. J., N. Haven, 1908–9, xv, 229–231.—**Brown** (T. R.) Studies on trichinosis. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1897, viii, 79–81. ———. A note on the duration of eosinophilia in trichinosis. Boston M. & S. J., 1898, cxxxix, 218. *Also,* Reprint. ———. Studies on trichinosis, with especial reference to the increase of the eosinophilic cells in the blood and muscle, the origin of these cells and their diagnostic importance. J. Exper. M., N. Y., 1898, iii, 315–347, 2 pl., 1 ch. *Also,* Reprint. ———. The diagnosis of trichinosis by means of the great increase of the eosinophiles in the blood; report of the fourth case. Med. News, N. Y., 1899, lxxiv, 12–14. *Also,* Reprint.—**Cutler** (E. G.) Eosinophilia in a recent case of trichinosis. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1902, xvii, 356–362. *Also,* Reprint.—**Gaisböck** (F.) Beobachtungen über Trichinose; zugleich ein Beitrag zur diagnostischen Bedeutung der Blutuntersuchung. Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 410–415.—**Gordinier** (H. C.) Report of two cases of sporadic or family trichinosis; with remarks on the importance of eosinophilia in the peripheral circulation as an aid to diagnosis. Med. News, N. Y., 1900, lxxvii, 965–968. *Also,* Reprint.—**Gould** (E. R.) The value of eosinophilia in the diagnosis of trichinosis, with report of a case. Am. Med., Phila., 1903, vi, 515–518.—**Gregg** (D.) Acute trichiniasis without initial eosinophilia. Boston M. & S. J., 1909, clxi, 932–934.—**Gwyn** (N. B.) Ein fünfter Fall von Trichinosis mit Vermehrung der eosinophilen Zellen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxv, 746.—**Howard** (W. T., jr. Report of a fatal case of trichinosis without eosinophilia, but with large numbers of eosinophilic cells in the muscle lesions; with remarks on the origin of eosinophilic cells in trichinosis. Phila. M. J., 1899, iv, 1085–1087.—**Huebner.** Ueber Eosinophilie bei Trichinose. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1911, civ, 286–299.—**Kerr** (M. W.) Two cases of trichinosis with eosinophilia. Phila. M. J., 1900, vi, 346–348.—**Opie** (E. L.) An experimental study of the relation of cells with eosinophile granulation to infection with an animal parasite (Trichina spiralis). Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1904, n. s., cxxvii, 477–493. *Also,* Reprint. *Also* [Abstr.]: Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1903–4, i, 30. *Also* [Abstr.]: Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1904, n. s., xix, 461.—**Ottenberg** (R.) Eosinophilia and trichiniasis; a study of cases. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv, 594–599. *Also,* Reprint.—**Patek** (A. J.) Excessive eosinophilia in trichinosis. Am. Med., Phila., 1901, i, 513.—**Rosenberger** (R. C.) A case of trichinosis, with remarks on (1) trichinosis, and (2) eosinophilia. Proc. Path. Soc. Phila., 1900–1901, n. s., iv, 277–284.—**Schleip** (K.) Die Homberger Trichinosisepidemie und die für Trichinosis pathognomonische Eosinophilie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1904, lxxx, 1–38, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1903, Leipz., 1904, ii, 2. Hlfte., 59–62.—**Stäubli** (C.) Klinische und experimentelle Untersuchungen über Trichinosis und über die Eosinophilie im allgemeinen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1905, lxxxv, 286–341.—**Stump** (W.) Diagnosis of trichinosis by examination of the blood. Phila. M. J., 1899, iii, 1318.—**Thayer** (W. S.) On the increase of the eosinophilic cells in the circulating blood in trichinosis. Lancet, Lond., 1897, ii, 787. ———. A third case of trichinosis with remarkable increase in the eosinophilic cells. Phila. M. J., 1898, i, 654. *Also,* Reprint. ———. On the increase of the eosinophilic cells in trichinosis. Compt.-rend. Cong. internat. de med. 1897, Mosc., 1899, iii, sect. 5, 126–131.—**White** (S. M.) The pathology and diagnosis of trichinosis, with special reference to eosinophilia. St. Paul M. J., 1908, x, 242–254.—**Williams** (H. U.) & **Bentz** (C. A.) Experimental studies on the eosinophilia of trichinosis; a preliminary report. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1903, xviii, 152–156.

Trichite.

Fauré-Frémiet (E.) Production expérimentale de "trichite" chez le Didinium. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 146.

Trichloracetic *acid.*

See Acid (*Chloracetic*); Acid (*Acetic*).

Trichlorethylene.

Würth (K.) *Untersuchungen über die Giftigkeit des Trichloraethylen bei einmaliger und mehrmaliger Einatmung. 8°. *Würzburg,* 1909.

Gowing-Scopes (L.) The uses of trichlorethylene in analytical chemistry. Analyst, Lond., 1910, xxxv, 238–245.

Trichlorphenol.

See Erysipelas (*Treatment of*).

Trichoæsthesia.

Chudnovski (Y. B.) K voprosu o putyakh provedeniya voloskovoĭ chuvstvitelnosti. [Paths of conduction of trichoesthesia.] Obozr. psichiat., neurol. [etc.], S.-Peterb., 1904, ix, 851–857.—**Osipoff** (V. P.) & **Noïshevski** (K. I.) Opît izsliedovaniya voloskovoĭ chuvstvitelnosti u bolnïkh spinnoĭ sukhotkoĭ (tabes dorsalis). [Investigation of trichoæsthesia in tabetic patients.] *Ibid.,* 1901, vi, 111; 196.

Trichobezoars.

Meilchen (W. A.) *Ueber Trichobezoare des menschlichen Magens. 8°. *Strassburg,* 1911.

Trichocephalus *and Trichocephaliasis* [*whipworm infection*].

See, also, Trichuris.

Andrikidis. *Étude clinique des troubles morbides attribuables au trichocéphale de l'homme. 8°. *Paris,* 1906.

Balland (L.) *Fréquence des trichocéphales et des oxyures dans le cæcum et l'appendice d'adultes non typhiques morts dans les hôpitaux de Paris. 8°. *Paris,* 1910.

Funk (T.) *Ueber die Verbreitung von Trichocephalus dispar und anderen Helminthen-Arten. [Tübingen.] 8°. *Berlin,* 1910.

Also, in: Med.-naturw. Arch., Berl. u. Wien, 1909–10, ii, 537–550.

Garin (C.) *L'entérite trichocéphalienne. 8°. *Lyon,* 1911.

Trichocephalus *and Trichocephaliasis [whipworm infection].*

Lienau (A. [R. M.]) *Ueber die Häufigkeit von Ascaris lumbricoides und Trichocephalus dispar in Kiel und ihre Beziehung zur Wasserversorgung. 8°. *Kiel*, 1896.

Roginsky (I.) *Contribution à l'étude du trichocéphale; son rôle dans l'étiologie de la fièvre typhoïde, de l'appendicite et de l'anémie. 8°. *Paris*, 1906.

Shtsherbak (A. E.) O patologicheskom znachenii trichocephalus dispar. [Pathological importance of . . .] 8°. *S.-Peterburg*, 1908.
Also, transl. in: Rev. de méd., Par., 1910, xxx, 642–665.

Vanlande (M.) *Le trichocéphale, sa fixation, son rôle pathogène. 8°. *Lyon*, 1907.

Askanazy (M.) Der Peitschenwurm ein blutsaugender Parasit. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1896, lvii, 104–117, 1 pl.—**Barjon** & **Garin.** Entérite tricocéphalien. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1907, vi, 339–342. *Also:* Lyon méd., 1908, cx, 45–48.—**Baudet.** Occlusion intestinale et trichocéphales. Arch. méd. de Toulouse, 1912, xix, chir., 157–159.—**Becker** (E.) Ueber die durch Trichocephalus dispar verursachten Krankheitszustände. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, 468–470.—**Berrio** (P.) Traitement de la trichocéphalose par le latex d'higueron. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1912, xv, 382.—**Bezsonoff** (N. A.) K voprosu o patologicheskom znachenii vlasoglava (Trichocephalus dispar). [On the pathological significance of . . .] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1896, clxxxv, 1. sect., 522–539. ———. Yeshtsho k voprosu o patologicheskom znachenii vlasoglova. [Again on the pathological significance of Trichocephalus dispar.] *Ibid.*, 1898, cxci, med. spec. pt., 56–65.—**Boas.** Ein Fall von Trichocephalus dispar. Deutsche med. Wchnschr., 1895, xxi, Ver.-Beil., 97. *Also:* Verhandl. d. Ver. f. innere Med. zu Berl., 1894–5, xiv, 411.—**Cade.** Entérite et trichocéphales. Lyon méd., 1911, cxvii, 328–334.—**Cade** (A.) & **Garin** (C.) Entérite trichocéphalienne. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1910, iv, 305–324.—**Carletti** (M. V.) A proposito della "reazione di Weber e tricocefalo." Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 515–516.—**Cima** (F.) Sopra un caso di tricefaliasi in un bambino. Pediatria, Napoli, 1894, ii, 361–375.—**Davaine** (C.) Recherches sur le développement et la propagation du trichocéphale de l'homme et de l'ascaride lombricoïde. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1858, xlvi, 1217–1219.—**Engel** (R.) De l'appendicite vermineuse (à trichocéphale en particulier) et de son traitement. Gaz. méd. de Par., 1912, lxxxiii, 29–32.—**Fanyo** (F.) Infection with Trichuris trichiura (Trichocephalus dispar), with the report of a case. Illinois M. J., Springfield, 1903–4, n. s., v, 765–767. [Discussion], 683–685.—**Federolf** (A.) Tyazholiy sluchaĭ vliyaniya khlïstovika. [Severe case of effect of Trichocephalus dispar.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1897, clxxxix, med.-spec. pt., 430–433.—**French** (H. S.) & **Boycott** (A. E.) The prevalence of Trichocephalus dispar. J. Hyg., Cambridge, 1905, v, 274–279. *Also:* Guy's Hosp. Rep., Lond., 1906, 3. s., xlv, 175–180.—**Garin** (C.) L'entérite trichocéphalienne. Progrès méd., Par., 1908, 3. s., xxiv, 163–165. *Also, transl.:* Allg. Wien. med. Ztg., 1908, liii, 141; 180; 198. ———. Étude sur la pathogénie et l'anatomie pathologique de l'entérite trichocéphalienne. Progrès méd., Par., 1911, 3. s., xxvii, 170–172. ———. Un nouveau cas d'entérite trichocéphalienne; guérison par le traitement thymolé. Lyon méd., 1912, cxviii, 70–72. ———. Le rôle du trichocéphale dans la pathologie de l'intestin. Gaz. d. hôp., Par., 1912, lxxxv, 1651–1656.—**Gessner** (H. B.) Report of a case of trichocephalus dispar infection. N. Orl. M. & S. J., 1907–8, lx, 848.—**Girard** (J.) Rôle des trichocéphales dans l'infection de l'appendice iléo-cæcal. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1901, xv, 440–444, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 265.—**Guiart** (J.) Le trichocéphale et les associations parasitaires. Compt. rend. Soc de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 307. ———. Le trichocéphale vit aussi dans l'intestin grêle et se nourrit de sang. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1908, vii, 37. *Also:* Lyon méd., 1908, cx, 325–327. ———. Trichocéphale gorgé de sang. Lyon méd., 1908, cx, 883.—**Guidi** (G.) Tricocefaliasi e tricocefaloanemia. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1910, viii, 161–198.—**Guinard.** Appendicite à répétition; opération; ver intestinal vivant (trichocéphale mâle) dans l'appendice. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1900, n. s., xxvi, 1009. ———. Ver trichocéphale trouvé dans un appendice enlevé à froid. *Ibid.*, 1901, n. s., xxvii, 1064.—**Hausmann** (T.) Zur Symptomatologie und Therapie der durch den Trichocephalus dispar verursachten Gesundheitsstörungen. St. Petersb. med. Wchnschr., 1900, n. F., xvii, 301–304.—**Heine** (P.) Beiträge zur Anatomie und Histologie der Trichocephalen, insbesondere des Trichocephalus affinis. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1900, xxviii, 779; 809, 2 pl. ———. Oxyuris suis oder Trichocephalus? Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1906, xiv, 471.—**Hoche** (L.) Vers intestinaux et tuberculose; modes d'implantation du Trichocephalus hominis dans l'intestin. Cong. franç. de méd. Compt. rend. 1907, Par., 1908, 246–249.—**Jamieson** (J. G. S.) & **Lauder** (J. M.) Case of fatal trichocephaliasis in a child. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1772.—**Lacomme** & **Vanlande.** Trichocéphale et fièvre typhoïde. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1907, vi, 361–364. *Also:* J. de physiol. et de path. gén., Par., 1908, x, 127–132. *Also:* Lyon méd., 1908, cx, 95–97.—**Letulle** (M.) & **Lemierre** (A.) Un cas d'infection mortel à trichocéphales. Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 1905, ii, 17–25. —**Mérat.** Trichocéphale. Dict. d. sc. méd., Par., 1821, lv, 556–562.—**Meyer** (W.) Ueber Trichocephalen im Dickdarm des Schweines. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1904, xiv, 156.—**Miller** (F. H.) Hæmorrhagic colitis of the dog due to infection with the Trichocephalus depressiusculus (true whip worm). Am. Vet. Rev., N. Y., 1904–5, xxviii, 722–729, 1 pl.—**Moosbrugger.** Ueber Trichocephaliasis. München. med. Wchnschr., 1895, xlii, 1097–1099.—**Morasca** (E.) Cloro-anemia da tricocephalus dispar. Op. pia de Ferrari Brignole Sale in Genova. Resoc. clin.-statist. d. osp. (1895), 1896, 104–108.—**Musgrave** (W. E.) **Clegg** (M. T.) & **Polk** (Mary). Trichocephaliasis (with a report of four cases, including one fatal case). Philippine J. Sc., Manila, 1908, iii, 545–566.—**Myer** (J. S.) A case of double intestinal parasitism (Trichocephalus dispar and Ascaris lumbricoides) with enlargement of the spleen. Quart. Bull. M. Dep. Wash. Univ., St. Louis, 1906–7, v, 132–137.—**Osokin** (P. A.) K voprosu o vliyanii khlïstovika (Trichocephalus dispar) na razvitiye malokroviya. [On the influence of . . . on the development of anæmia.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1908, ccxxiii, med.-spec. pt., 593–605.—**Ostrovski** (A. L.) K voprosu o znachenii vlasoglava (Trichocephalus dispar) v patologii. [Significance of . . . in pathology.] Vrach, St. Petersb., 1900, xxi, 1206.—**Pascal** (F.) Observations sur les vers trichocéphales. Bull. Fac. de méd. de Par., 1818, vi, 53–64.—**Pexa** (V.) O tenkohlavci bičíkovitém u dítěte. [Trichocephalus in a child.] Časop. lék. česk., v Praze, 1907, xlvi, 1457; 1475.—**Pic** & **Bonnamour.** Un cas d'anémie d'origine trichocéphalienne à terminaison mortelle. Lyon méd., 1911, cxvii, 271–276, 1 pl.—**Poledne** (W.) Schwere Enteritis verursacht durch Trichocephalus dispar im Darme. Wien. med. Wchnschr., 1906, lvi, 1821.—**Rippe** (E.) Einiges über den Trichocephalus dispar. St. Petersb. med. Wchnschr., 1907, xxxii, 1–4.—**Rosqvist** (Ina). [Tricocephalus dispar.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1899, xli, 798–800.—**Sabrazès** & **Cabannes.** Helminthiase à forme dysentérique provoquée par l'Ascaris lumbricoïde et le Trichocephalus dispar; cristaux de Charcot dans les matières fécales. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1897, 3. s., xiv, 772–776. *Also:* J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1897, v, 465–467.—**Sandler** (A.) Trichocephaliasis mit tödlichem Ausgang. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 95–98.—**Trichocephalus** and appendicitis. [Edit.] Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 265.—**Trichocephalus** (The) dispar as a blood sucker. N. York M. J., 1897, lxvi, 535.—**Wade** (B. N.) A case of enteritis from Trichocephalus dispar. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 743.—**Walther.** Appendicite et trichocéphales. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1905, n. s., xxxi, 355.

Trichocysts.

Tönniges (C.) Die Trichocysten von Frontonia leucas und ihr chromidialer Ursprung. Sitzungsb. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb. (1911), 1912, 37–50.

Trichodectes.

Makarevski (A. N.) Vlasoyed rogatavo skota (Trichodectes scalaris). Vestnik obsh. vet., St. Petersb., 1912, xxiv, 242.—**Savvaïtoff** (N. P.) Zamïetka o vlasoyedïe bichyem (Trichodectes scalaris). *Ibid.*, 243.

Trichodina.

Carrière (J.) Trichodina sp. (pediculus?) als Blut- und Lymphkörperchen fressender gelegentlicher Schmarotzer im Seitenkanal von Cottus gobio. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1889 xxxiii, 402–415, 1 pl.

Trichodinopsis.

Cepède (C.) & **Willem** (V.) Observations sur Trichodinopsis paradoxa. Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 1911, xlv, 239–248.

Trichoepithelioma.

Werther. Ueber Trichoepithelioma. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipz., 1908, pt. 2, 2. Hlfte., 379.

Trichohyalin.

Gavazzeni (G. A.) Trichohyalin. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1908, xlvii, 229-242.—**Vörner** (H.) Ueber Trichohyalin; ein Beitrag zur Anatomie des Haares und der Wurzelscheiden. Dermat. Ztschr., Berl., 1903, x, 357-376, 1 pl.

Trichoma.

See **Hair** (*Diseases of*).

Trichomonas.

See, also, **Genitals** (*Female, parasites of*).

Alexeieff (A.) Un nouveau Trichomonas à 4 flagelles antérieures. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvii, 712-714. ———. Sur les kystes de Trichomonas intestinalis dans l'intestin des batraciens. Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 1910-11, iv, 333-355. ———. Sur la nature des formations dites "kystes de Trichomonas intestinalis." Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi. 296-298. ———. Sur la spécification dans le genre Trichomonas Donné. *Ibid.*, 539-541.—**Baatz** (P.) Trichomonas vaginalis in der weiblichen Harnblase. Monatsb. f. Urol., Berl., 1902, vii, 457-469.—**Bensen** (W.) Untersuchungen über Trichomonas intestinalis und vaginalis des Menschen. Arch. f. Protistenk., Jena, 1909, xviii, 115-127, 3 pl.—**Davis** (N. S.), jr. Trichomonas vaginalis. Chicago M. Recorder, 1896, xi, 238-242. —**Dock** (G.) Trichomonas as a parasite of man. Tr. Path. Soc. Phila. (1893-5), 1896, xvii, 287-310. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1896, n. s., cxi, 1-24. *Also,* Reprint.—**Dolley** (G. C.) Gangrene of the lung with Trichomonas intestinalis as the only apparent etiologic factor; a report of a case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1377. *Also,* Reprint.—**Freund** (H. A.) Trichomonas hominis intestinalis; a study of its biology and its pathogenicity. Arch. Int. Med., Chicago, 1908, i, 28-60, 2 pl.—**Galli-Valerio** (B.) Nouvelles observations sur Trichomonas caviæ Davaine. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxv, 87.—**Kunstler** (J.) Recherches sur la morphologie du Trichomonas intestinalis. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1896, cxxiii, 839-842.—**Marchand** (F.) Ueber das Vorkommen von Trichomonas im Harne eines Mannes, nebst Bemerkungen über Trichomonas vaginalis. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1894, xv, 709-720, 1 pl.—**Mazzanti** (E.) Di un nuovo flagellato nella vitella (Trichomonas uterovaginalis vitulæ). Gior. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, 1900, xlix, 629-631.—**Miura** (K.) Trichomonas vaginalis im frisch gelassenen Urin eines Mannes. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1894, viii, 18. Hft., 19-25. *Also* [Abstr.]: Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1894, no. 348, 1; no. 349, 12.—**von Prowazek** (S.) Notiz über die Trichomonas hominis (Davaine). Arch. f. Protistenk., Jena, 1902, i, 166-168. ———. Zur Kenntnis der Flagellaten des Darmtraktus. *Ibid.*, 1911, xxiii, 96-100.—**Ronchetti** (V.) Circa l' importanza patogena del Cercomonas hominis e del Trichomonas intestinalis. Med. ital., Napoli, 1912, x, 433-436. *Also:* Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1912, xiii, 484-488. *Also,* Reprint.—**Schmidt** (A.) Ueber parasitäre Protozoen (Trichomonas pulmonalis) im Auswurf. München. med. Wchnschr., 1895, xlii, 1181.—**Skaller** (M.) Kasuistischer Beitrag zur Kenntnis des Vorkommens von Trichomonas vaginalis im Darmkanal des Menschen. Ges. Beitr. a. d. Geb. d. Physiol. Path. u. Therap., Berl., 1886-1906, ii, 466-474.—**Smithies** (F.) The occurrence of Trichomonas hominis in gastric contents, with a report of two cases. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1912, cxliv, 82-94.—**Terry** (B. T.) Two cases of chronic diarrhea with Trichomonas intestinalis in the stools. Tr. Chicago Path. Soc., 1903-5, vi, 328-331.—**Ucke** (A.) Trichomonaden und Megastomen im Menschendarm. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xlv, Orig., 231-233.—**Wenyon** (C. M.) A new flagellate (Macrostoma mesnili n. sp.) from the human intestine, with some remarks on the supposed cysts of Trichomonas. Parasitology, Cambridge, 1910, iii, 210-216, 1 pl.

Trichomycosis.

See, also, **Hair** (*Diseases of*).

Colombini (P.) Contributo allo studio della trichomycosis palmellina di Pick. Beitr. z. Dermat. u. Syph. Festschr. . . . I. Neumann, Leipz. u. Wien, 1900, 87-116, 2 pl.—**Komorita** (N.) [Trichomycosis palmellina, Pick.] Hifukwa kiu Hiniokikwa Zasshi, Tokyo, 1907, vii, 493-503.—**Majocchi** (D.) Sul fungo della tricomicosi nodosa. Soc. med.-chir. di Bologna. Resoc. (1894), 1895, 22-24.

Trichonodosis.

Lesser (E.) Ein Fall von Ringelhaaren. 8°. *Leipzig*, 1885-6.

Csillag (J.) Egy trichonodosis-eset. Bör- és bujakórt., Budapest, 1911, 14.—**Galewsky** (E.) Ueber eine noch nicht beschriebene Haarerkrankung (Trichonodosis). Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1905, Leipz., 1906, pt. 2, 2. Hlfte., 329. *Also:* Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1906, lxxxi, 195, 1 pl. *Also:*

Trichonodosis.

Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd. 1905-6, München, 1907, 46. ———. Ueber Trichonodosis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1908, xci, 225-230.—**Kren** (O.) Ueber das Vorkommen der Trichonodosis (Galewski). Wien. klin. Wchnschr., 1907, xx, 916-918.—**Sack** (A.) Ueber Trichonodosis laqueata. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 442.

Trichonosis.

Fox (T. C.) A case of ringed hairs (trichonosis versicolor, leucotrichia annularis, canitie annelée) associated with diffuse alopecia. Brit. J. Dermat., Lond., 1906, xviii, 321, 1 pl.

Trichonympha.

Hartmann (M.) Untersuchungen über Bau und Entwicklung der Trichonymphiden (Trichonympha hertwigi n. sp.) Festschr. z. 60. Geburtstag Richard Hertwigs, Jena, 1910, i, 349-396, 4 pl.—**Porter** (J. F.) Trichonympha and other parasites of Termes flanipes. Bull. Mus. Comp. Zoöl., Harv., Cambridge, 1897, xxxi, 45-68, 6 pl.

Trichophagia.

See, also, **Stomach** (*Foreign bodies in*).

Dubreuilh (W.) & **Maillard.** Trichophagie. Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4. s., ii, 686-688.

Trichophobia.

Mewborn (A. D.) Trichopathophobia: fear of disease of the hair. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, i, 19-23.—**Sabouraud** (R.) Trichomanie et trichophobie. Clinique, Par., 1909, iv, 760.

Trichophyton.

See **Favus** (*Parasite of*); **Hair** (*Diseases of*); **Nails** (*Diseases of*); **Scalp** (*Diseases of*); **Tinea**; **Trichophytosis.**

Trichophytosis.

See, also, **Hair** (*Diseases of*); **Tinea.**

Audrain (J.) *Contribution à l'étude de la trichophytie tonsurante 4°. *Paris*, 1892.

Bidault (C.) *Trichophytie cutanée déterminée par le vaccin de génisse. 8°. *Paris*, 1911.

Demarzière (P.) *Contribution à l'étude des trichophyties humaines. 4°. *Bordeaux*, 1896.

Fischmann (Sophie). *Contribution à l'étude du Trichophyton violaceum (Sabouraud). 8°. *Genève*, 1908.

Gayrard (P.) *Étude de la trichophytie chronique des paumes et des plantes. 8°. *Bordeaux*, 1908.

Guetz (*Mlle.* Marie). *Étude biologique du Trichophyton verrucosum (Bodin). 8°. *Genève*, 1908.

Mailer (B.) *Ueber spezifische Reaktion bei Trichophytie. 8°. *Königsberg*, 1912.

Pelagatti (M.) Osservazioni sulla morfologia dei funghi tricofitici. roy. 8°. *Parma*, [1899].

Also, transl. in: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1899, xxix, 453-470, 3 pl.

Reniger (Marie). *Contribution à l'étude du Trichophyton gypseum. Description d'une de ses variétés. 8°. *Genève*, 1908.

Sabouraud (R. [-J.-A.]) *Les trichophytes humaines. 4°. *Paris*, 1894.

———. The same. [With atlas.] roy. 8°. *Paris*, 1894.

Tchicaloff (G. C.) *Contribution à l'étude de l'eczéma trichophytoïde ou nummulaire. 8°. *Genève*, 1905.

Aberastury (M.) La cuestión de las tricoficias. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1901, xxiv, 119-144.—**Adamson** (H. G.) & **Whitfield** (A.) Cultures of Trichophyton rosaceum from two cases of tinea barbæ. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Dermat. Sect., 161.—**Amberg** (S.) The cutaneous trychophytin reaction. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1910, xii, 435-459, 1 pl.—**Arena** (V.) Nuova cura rapida delle tricofizie ribelli ai comuni trattamenti. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de dermat. et syph., 347.—**Arnozan** (X.) & **Dubreuilh** (W.) De la tricho-

Trichophytosis.

phytie des mains et des ongles. Arch. clin. de Bordeaux, 1892, i, 27; 49.—**Balzer & Deshayes.** Trichophytie cutanée chez un toucheur de bœufs. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1906, xvii, 247. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 388.—**Bang** (H.) Sur une trichophytie cutanée à grands cercles, causée par un dermatophyte nouveau (Trichophyton purpureum Bang). *Ibid.*, 1910, 5. s., i, 225–238.—**Bar** (L.) De la trichophytie de l'oreille externe. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. d'otol., 142–151. *Also:* Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1901, xxvii, 437–452. *Also* [Abstr.]: Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1900, iii, 238.—**Barbe.** Traitement de la trichophytie cutanée avec le monochlorophénol. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 392. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4. s., ii, 688.—**Bartolucci** (A.) La tricofizia dei bovini e la sua contagione per l' uomo. Gior. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, 1900, xlix, 435.—**Berti** (S.) I tricofiti della provincia di Pisa. Riv. d' ig. e san. pubb., Torino, 1912, xxiii, 270; 301; 336.—**Bertrand** (L.-E.) Note sur l'emploi topique de la rhubarbe contre la trichophytie circinée. Arch. de méd. nav., Par., 1881, lv, 471.—**Besnier** (E.) Trichophytie érythémateuse circinée; trichophytie de la région pilaire du visage; variétés individuelles de la réaction irritative. Ann. de dermat. et syph., Par., 1889, 2. s., x, 111. *Also:* Réunions clin. de l'Hôp. St. Louis. C. r., Par., 1888–9, 29.—**Bloch** (B.) Die Basler Trichophytieepidemie. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1907, xxxvii, 768. ———. Die Trichophytien. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 1942–1948.—**Bolam** (R. A.) Trichophyton rosaceum. Brit. J. Dermat., Lond., 1912, xxiv, 1–13, 1 pl.—**Bonnet** (L.-M.) Trichophytie spontanée du rat à lésions faviformes; inoculation des cultures au cobaye produisant des lésions également faviformes. Lyon méd., 1908, cxi, 976.—**Bosellini.** Dei tricofiti nella provincia di Bologna. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1906, xlvii, 61–65. ———. Ricerche micologiche sui tricofiti. *Ibid.*, 575.—**Boyer.** Tricophytie généralisée. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1895, xvi, 124.—**Brighenti** (G.) La tricofitiasi trasmessa dagli animali all' uomo. Gior. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, 1899, xlviii, 269.—**Brocq** (L.) Traitement local de la trichophytie du cuir chevelu (teigne tondante). Ann. de dermat. et syph., Par., 1890, 3. s., i, 147–152.—**Bruck** (C.) & **Kusunoki.** Ueber spezifische Behandlung von Trichophytien. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1110–1112.—**Bruhns** (C.) Neuere Anschauungen und Erfahrungen über die Trichophytieerkrankungen. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvi, 832–836.—**Bruhns** (C.) & **Alexander** (A.) Zur Frage der Immunität nach Trichophytie-Erkrankungen. Dermat. Ztschr., Berl., 1910, xvii, 695–706.—**Campana** (R.) Tricophitiasi. Clin. dermopat. e sifilopat. d. r. Univ. di Genova (1883), 1884, i, 51–56, 1 pl. ———. Colture artificiali di Tricophiton tonsurans di un tumore della gamba di una donna. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1890, iv, 96–99.—**Carruccio** (M.) Pleomorfismo e pluralismo tricofitico. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1897–8, xxiii, 261–309, 1 pl. *Also:* Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1897, 77; 107, 1 pl. *Also:* Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1898, xxxiii, 461–484.—**Castellani** (A.) Observations on dhobie itch and other tropical trichophytic diseases. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 1277–1279. ———. Untersuchungen über tropische Trichophytosis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1908–9, xciii, 23–42, 1 pl. ———. Tropical trichophytosis. Lancet, Lond., 1908, ii, 311–313.—**Ceresole** (G.) Sur une trichophytie du daim transmissible à l'homme. Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 743–750.—**Chiodi** (W.) La tricofizia; epidemiologia e profilassi. Riv. d' ig. e san. pubb., Torino, 1908, xix, 325–336.—**Chirivino** (V.) Granuloma tricofitico Majocchi; contributo allo studio delle tricofizie profonde. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1907, n. s., xxix, 433–441.—**Cicero** (R. E.) Note sur un cas de radiodermite très intense du cuir chevelu avec repousse complète des cheveux chez une enfant atteinte de tricophytie. Atti d. Cong. internaz. di terap. fis. 1907, Roma, 1908, ii, pt. 1, 717–720. *Also:* Mem. Soc. cient. "Antonio Alzate," México, 1907–8, xxvi, 237–241.—**Citron** (J.) Ueber das Verhalten der Favus- und Trichophytonpilze im Organismus. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1905, xlix, 120–134.—**Coffin** (A.) Trichophytie et microsporie chez l'homme et les animaux. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1901, xiii, 293–308.—**Collavitti** (U.) Tricophiton cutaneo; varietà morfologiche e cliniche. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1896, 101–154, 4 pl. *Also:* Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 1, 483; 495; 507. ———. Un caso di tricophyton tonsurans maculo-squamoso con onicogrifosi tricofitica ed un fibroma cutaneo contenente gli stessi elementi parassitarii della pelle. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1896, xxxi, 177.—**Colombini** (P.) Nuovo raspatore per la cura delle tricofizie. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1896–7, 4. s., viii, 165–169, 1 pl. ———. Sopra un caso di granuloma tricofitico del Majocchi. Boll. d. clin., Milano, 1902, xix, 547–556. *Also:* Clin. mod., Pisa, 1902, viii, 134–138. *Also, transl.:* Dermat. Ztschr., Berl., 1902, ix, 641–651.—**Csillag** (J.) Fall von Trichophytia profunda. Pest. med.-chir. Presse, Budapest,

Trichophytosis.

1908, xlix, 66.—**Dalla Favera** (G.-B.) Sur l'état actuel des trichophyties de la province de Parme. Ann. de dermat. et syph., Par., 1909, 4. s., x, 433–451, 1 pl. *See, also, infra*, Sabouraud. ———. Réponse à la critique du Dr. Sabouraud à l'occasion de mon travail "Sur l'état actuel des trichophyties de la province de Parme." *Ibid.*, 653–656.—**De Amicis** (M.) Uso dell' ittiolo nelle tricofizie. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1897, n. s., xix, 457–465.—**DeBlois** (A.) Contribution à l'étude de la trichophytie. Union méd. du Canada, Montréal, 1884, xiii, 481–529.—**Djélaleddin-Moukhtar.** Trichophytie des régions à épiderme corné épais (plante du pied, paume de la main). Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 41–46. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3. s., iii, 152–157. ———. Trichophytie de la plante du pied datant de 6 ans et simulant la syphilis. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 137–143.—**Doyon** (A.) Les trichophyties humaines. Concours méd., Par., 1896, xviii, 402–404.—**Dubreuilh** (W.) De quelques formes rares de la trichophytie du cuir chevelu; kerion Celsi et trichophytie disséminée. Ann. de la Policlin. de Bordeaux, 1889–91, i, 278–284. *Also:* J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1891, iii, 438–443. ———. Trichophytie cutanée; présentation de malade. J. de méd. de Bordeaux, 1890–91, xx, 281. *Also:* Mém. et Bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1891, 24–27. ———. Sur un cas de trichophytie du cuir chevelu et des ongles. J. de méd. de Bordeaux, 1895, xxv, 95. *Also:* Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1895), 1896, 47–50. ———. Trichophytie. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1902, xxiii, 225. ———. Trichophytie chronique de la paume de la main et des pieds. J. de méd. de Bordeaux, 1912, xlii, 605.—**Dubreuilh** (W.) & **Frèche.** Pseudo-pelade trichophytique. Internat. Cong. Dermat. Off. Trans. 1896, Lond., 1898, iii, 580.—**Du Castel.** Deux cas de trichophytie des parties glabres. Ann. de dermat et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 47. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 9–11.—**Ducrey** (R.) Sulle tricofizie umane. Gior. ital. d. mal. ven., Milano 1896, xxxi, 175–177.—**Ducrey** (R.) & **Reale** (A.) Observations sur les trichophytons. Internat. Cong. Dermat. Off. Trans. 1896, Lond., 1898, iii, 580–583. *Also:* Clin. mod., Pisa, 1896, ii, 468.—**Ehlers.** Trichophytie de la plante du pied. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 547.—**Ferrari** (A.) Contributo alla cura della tricofizia col metodo Sheffield. Rassegna di sc. med., Modena, 1900–1901, xv, 100–115.—**Fiocco.** Le tricofitie a Venezia. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1910, xlv, 181–201.—**Fischer** (F.) Demonstration von Kulturen des Trichophyton cerebriforme. Dermat. Ztschr., Berl., 1911, xviii, 58–61.—**Fox** (T. C.) A further contribution to the study of the Endothrix trichophyta flora in London, illustrated by a collection of cultures and photographs. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908–9, ii, Dermat. Sect., 49–66, 1 pl. *Also:* Brit. J. Dermat., Lond., 1909, xxi, 272–289.—**Furthmann** (W.) & **Neebe** (C. H.) Vier Trichophytonarten. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1891, xiii, 477–488.—**Gailleton.** Des affections cutanées produites par le tricophyton. J. de méd. de Lyon, 1865, iii, 265–289.—**Galli-Valerio** (B.) Observations sur un trichophyton du veau et l'achorion de l'homme, de la poule et de la souris. Schweiz.-Arch. f. Tierh., Zürich, 1899, xli, 105–110.—**Gastou & Nicolau.** Quelques cas d'affections pilaires (trichophyties, sycosis, folliculites) traitées par les rayons X. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 341–348. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 707–714.—**Gaucher** (E.) Des formes suppurées de la trichophytie. Indépend. méd., Par., 1900, vi, 97. ———. Tricophytie. J. de méd. int., Par., 1900, iv, 631; 644; 655.—**Gaudu cheau** (R.) Quelques notes de technique sur le traitement par l'ion zinc des folliculites non trichophytiques de la barbe. Ann. de dermat. et syph., Par., 1911, 5. s., ii, 287–297.—**Gayme** (L.) Note sur un cas de tricophytie cutanée à marche envahissante. Dauphiné méd., Grenoble, 1900, xxiv, 175–177.—**Gottheil** (W. S.) Trichophytosis corporis with concentric rings. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1909, xxvii, 135.—**Hallopeau** (H.) Interprétation physiologique d'une éruption trichophytique disposée en cerdes concentriques. Réunions clin. de l'Hôp. St. Louis. C. r., Par., 1888–9, 228. ———. Sur un cas de trichophytie palpébrale. Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 1138. ———. Conséquences fâcheuses de la radiothérapie chez un enfant atteint de trichophytie. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1907, xviii, 105.—**Hallopeau** (H.) & **Léri.** Inclusion de cercles multiples de trichophytie cutanée dans des ellipses communes. *Ibid.*, 1899, x, 438.—**Hartzell** (M. B.) Some unusual forms of trichophytosis. Tr. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1899, xx, 118–122. *Also:* Univ. M. Mag., Phila., 1898–9, xi, 497–501.—**Harvey** (Louise M.) Tinea trichophytina. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1896, xi, 47–49.—**Hébert** (A.) Note sur une petite épidémie de tricophytie suppurée. Normandie méd., Rouen, 1904, xix, 477–479. *Also:* Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1904, iv, 469–472.—**His.** Die Baseler Trichophytie-Epidemie. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch. 1906, Berl., 1907, xi,

Trichophytosis.

434–437.—**Hodara** bey. Sur le traitement de la trichophytie du cuir chevelu par la chrysarobine. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1902–3, 269–271.—**Hollborn** (K.) Züchtung der Trichophytiepilze in situ. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxi, 479. ———. Züchtung der Trichophytiepilze in situ; Entgegnung auf die Antwort des Dr. Plaut. *Ibid.*, 1903, xxxiii, 648.—**Hügel** (G.) Resultate von Untersuchungen, angestellt an 4 Fällen von Mikrosporie und 81 Fällen von Trichophytie. München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 1960–1962.—**Jacobi** (E.) Eine besondere Form der Trichophytie als Folgeerscheinung des permanenten Bades. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1907, lxxxiv, 289–300, 2 pl.—**Jeanselme.** La tricophytie humaine et d'origine animale. J. de méd. int., Par., 1902, vi, 1–4. *Also:* Presse méd. belge, Brux., 1902, liv, 41–48. ———. Tricophytie d'origine équine. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1909, xxiii, 631.—**Joyeux** (C.) Sur le Trichophyton soudanense n. sp.; note préliminaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxiii, 15.—**Juhel-Rénoy** (E.) Trichophytie. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1888, 3. s., xviii, 183–201.—**Kessler** (J. B.) Trichophytosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxix, 1050.—**Krösing** (R.) Studien über Trichophyton. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipz., 1894, iv, 89–100. ———. Weitere Studien über Trichophyton. Dermat. Ztschr., Berl., 1894–5, ii, 611–614. ———. Weitere Studien über Trichophytonpilze. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipz., 1895, Wien u. Leipz., 1896, v, 370–385. *Also:* Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1896, xxxv, 67; 163, 6 pl.—**Krzyształowicz** (F.) Grzyby chorobotwórcze włosôw (trichophyton, microsporon, favus). Przegl. chorób skór. i wen., Warszawa, 1906, i, 3; 5; 129.—**Le Calvé & Mallerbe** (H.) Sur un trichophyton du cheval à cultures lichénoïdes (Trichophyton minimum). Arch. de parasitol., Par., 1899, ii, 218–250. ——— ———. Nouvelles recherches sur le Trichophyton minimum. *Ibid.*, 489–503.—**Levinson** (Ya. B.) Trikhofitiya volosistoĭ chasti golovi u deteĭ i yeya raznovidnosti. [Trichophytia of the scalp in children and its variations.] Med. Obozr., Mosk., 1909, lxxi, 741–751.—**Lombardo** (C.) Tricofizie nei neonati. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1906, xli, 583–587, 1 pl. ———. Del pigmento dei tricofiti nella vita parassitaria. *Ibid.*, 1910, xlv, 205.—**Luccarelli** (V.) Due casi di tricofizia blefarociliare. Morgagni, Milano 1909, li, 250–256.—**Majocchi** (D.) Sopra una nuova tricofizia (granuloma tricofitico). Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1883, ix, 220–223. ———. Sopra alcuni cambiamenti morfologici del trichophyton. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1884, xix, 209–229, 2 pl. ———. Sul granuloma tricofitico. *Ibid.*, 1906, xli, 567–574. ———. Alcune considerazioni clinico-critiche e ricerche sperimentali intorno al granuloma tricofitico. *Ibid.*, 1908, xlix, 198–209. ———. Ulteriori osservazioni cliniche e ricerche sperimentali sul granuloma tricofitico. *Ibid.*, 1910, xlv, 206–216.—**Mancini** (A.) Azione dei raggi Röntgen sulle culture di Achorion Schönleinii e di Tricophyton tonsurans. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1906, liv, 561–582.—**Mariaro** (C.) Nouvelles cultures de Trichophyton tonsurans. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, iv, sect. 8, 425.—**Matruchot** (L.) & **Dassonville** (C.) Recherches expérimentales sur l'herpès du cheval; un nouveau trichophyton producteur d'herpès. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1898, Par., 1899, xxvii, pt. 2, 449–455. ——— ———. Sur la position systématique des Trichophyton et des formes voisines dans la classification des champignons. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1899, cxxviii, 1411–1413.—**Mazza** (G.) Di una forma rara di tricophitiasis. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1889, xxx, 168–181, 2 pl. ———. Colture artificiali di tricophiton. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1891, vi, 1–4. ———. Sulla biologia del Trychophyton tonsurans e speciale nota clinica, micologica ed istologica intorno ad un caso di area Celsi con concomitante tricofizia. Boll. clin.-scient. d. Poliambul. di Milano, 1898, xi, 201–218. ———. Ueber das Granuloma trichophyticum Majocchi. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1907, lxxxvii, 25–46, 2 pl. ——— Ricerche sperimentali sulla patogenesi del granuloma tricofitico. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1908, xlix, 216.—**Méneau.** Trichophytie des faces dorsale et palmaire des mains. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1894), 1895, 263.—**Mewborn** (A. D.) Report of a case of favus of scrotum, co-existing with ringworm of the thigh, giving identical trichophyton-like cultures. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1903, xxi, 11–18, 2 pl.—**Mibelli** (V.) Sur la pluralité des trichophytons. Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 733–756. *Also, transl.:* Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1893, xxi, 613–631.—**Minne** (A.) Le trichophyton de la vache peut passer sur l'homme. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1898, lxxvii, 182–191, 3 pl. ——— Un nouveau trichophyton à culture violette dans nos Flandres. *Ibid.*, 1904, lxxxiii, 49–57, 2 pl. *Also:* Belgique méd., Gand-Haarlem, 1905, xii, 39–43.—**Morris** (M.) & **Henderson** (G. C.) The cultivation and life-history of the ringworm fungus Trichophyton tonsurans. J. Roy. Micr. Soc. Lond., 1883, 2. s., iii, pt. 1, 328–338. *Also,* Reprint.—**Murero.** La radioterapia delle tricofizie. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1906, xli, 575.—**Neisser** (A.) Plato's Versuche über die Herstellung und Verwendung von Trichophytin. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1902, lx, 76.—**Nicolas.** Trichophytie cutanée en médaillons nummulaires. Lyon méd., 1907, cviii, 1179–1181.—**Nieuwenhuis** (A. W.) Individuality and heredity in a lower mould fungus, Trichophyton albiscicans. Konink. Akad. v. Wetensch. Proc. Sec. Sc., Amst., 1910–11, xiii, 550–566, 2 pl.—**Oltramare.** Tricophytie cutanée. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1903, xxiii, 129.—**Pasini** (A.) Granuloma tricofitico (Majocchi) da tricofito rosaceo. Nel xxv anno d' insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi (1886–1910), Livorno, 1911, 393–408, 1 pl.—**Pelagatti** (M.) I trichophyton della Provincia di Parma. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1896, xxxi, 724–746. *Also, transl.:* Internat. Cong. Dermat. Off. Trans. 1896, Lond., 1898, iii, 583–591. *Also, transl.:* Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1896, xxiii, 515–522.—**Pellizzari** (C.) Sul Trycophyton tonsurans. Atti d. Cong. d. Ass. med. ital. 1887, Pavia, 1889, ii, 408–412. ———. Del polimorfismo tricofitico ed in particolare di una forma clinica non descritta. Sperimentale. Sez. clin., Firenze, 1895, xlix, 266–275. ———. Tricofizia generalizzata con localizzazioni morfologicamente diverse da quelle fin qui descritte. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1903, lvii, 626.—**Pernet** (G.) Cultures of Trichophyton megalosporon endothrix. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1905–6, vi, 289.—**Pini** (G.) Granuloma trichophyticum Majocchi; Untersuchungen und klinische Beobachtungen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1898, xlii, 15–38.—**Pini** (G.) & **Martinotti** (L.) Tricophytia capitis a trichophyton plicatile. Gior. ital. d. mal ven., Milano, 1910, xlv, 895–901, 1 pl.—**Plato** (J.) & **Guth** (H.) Ueber den Nachweis feinerer Wachsthumsvorgänge in Trichophyton- und anderen Fadenpilzen mittels Neutralroth. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1901, xxxviii, 319–331, 1 pl.—**Plaut** (H. C.) Züchtung der Trichophytiepilze in situ. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.]., 1. Abt., Jena, 1902, xxxi, 213–221. ———. Züchtung der Trichophytiepilze in situ; Antwort auf die Bemerkungen des Dr. Hollborn in Leipzig. *Ibid.*, xxxii, 666.—**Pollitzer** (S.) A series of cultures of microsporon and of the large-spored trichophytons. Tr. Am. Dermat. Ass. 1899, Concord, 1900, 111.—**Prip** (H.) To Tilfælde af animal Trikofyti hos Mennerket. [Cases of animal trichophytes in man.] Hosp-Tid., Kjøbenh., 1874, 4. 2., ii, 765–772.—**Prytek.** Zur Kenntnis der Immunität nach Trichophytieinfektionen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1912, cxiii, Orig., 821–842.—**Quinquaud.** Prophylaxie et traitement de la trichophytie. Union méd., Par., 1890, 3. s., l, 49–53.—**Quinquaud & Butte.** Note sur les résultats obtenus dans le traitement de la trichophytie du cuir chevelu à l'École des teigneux de l'Hôpital Saint-Louis. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1891, ii, 152–156.—**Rasch** (C.) Trichophytia. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1898, 4. R., vi, 1142–1146.—**Ravogli** (A.) Notes on ringworm. N. York M. J., 1901, lxxiii, 1119–1123. ———. Onychomycosis trichophytina; with report of two cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 308–312.—**Respighi** (E.) La radioterapia nella tricofizia e nella ipertricosi. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1906, xli, 33–36. ———. Di alcuni casi di tricofizie curati coi raggi X. Scuola salernit., Salerno, 1906, vii, 8–14.—**Roberts** (L.) The physiology of the trichophytons. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1894–5, iii, 300–309. ———. The trichophyta. Internat. Cong. Dermat. Off. Trans. 1896, Lond., 1898, iii, 544–555. ———. Experimental note on the ferments of the ringworm fungi. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 13. ———. [Trichophyton of the cat.] Liverpool M.-Chir. J., 1903, xxiii, 404.—**Rodríguez** (J. A.) Contribución al estudio de la anatomia patológica y patogenia de la tricoficia animal. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1907, x, 350–358.—**Rosenbach** (F. J.) Ueber die tiefen und eiternden Trichophyton-Erkrankungen und deren Krankheitserreger. Internat. Cong. Dermat. Off. Trans. 1896, Lond., 1898, iii, 515–522. *Also:* Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1896, xxiii, 169–174 *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1896, xlvi, 1449–1453.—**Sabouraud** (R.) Contribution à l'étude de la trichophytie humaine; étude clinique, microscopique et bactériologique sur la pluralité des trichophytoses de l'homme. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 437–463, 2 pl. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3. s., iii, 1061: 1893, 3. s., iv, 116; 814, 2 pl. ———. De la tricophytie chez l'homme. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1892, cxv, 1326–1329. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1893, lxvi, 11. ———. Étude des trichophyties à dermite profonde, spécialement de la folliculite agminée de l'homme et de son origine animale. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1893, vii, 497–528, 2 pl. ———. Nouvelles recherches sur la mycologie du trichophyton; des espèces de trichophyton à grosses spores. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 59–91. ———. Note sur l'hypothèse d'une existence saprophyte des trichophytons. *Ibid.*, 331–336. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3. s., iv, 561–566. ———. Sur la trichophytie. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 350–366. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1894,

Trichophytosis.

3. s., v, 982–998. ———. Note sur trois points de l'histoire micrographique des trichophytons. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 27–34. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 37–43. ———. Sur l'unité du trichophyton. Méd. mod., Par., 1894 v, 497–499. ———. De la rareté, en Italie, du Microsporum Audouini. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 200–203. ———. Les trichophyties humaines. J. d. conn. méd. prat., Par., 1895, 9. ———. Folliculite agminée trichophytique; syn.=Kerion Celsi. Mus. de l'Hôp. St.-Louis. Iconog. d. mal. cutan. et syph., Par., [1896], 127–133, 1 pl. ———. Les trichophytons faviformes. Ann. de dermat. et syph., Par., 1908, 4. s., ix, 609–635, 1 pl. ———. Le trichophyton à culture acuminée et le trichophyton à culture crateriforme (Tr. acuminatum, Tr. crateriforme Sabouraud). Arch. de parasitol., Par., 1908, xii, 40–98. ———. Sur les soi-disant godets produits par des trichophytons et de soi-disant trichophytons producteurs de godets. Ann. de dermat. et syph., Par., 1909, 4. s., x, 289–293. ———. A propos du travail de M. Dalla Favera sur l'état actuel des trichophyties de la Province de Parme. *Ibid.*, 508–517. ———. Le trichophyton de la poule (Trichophyton rosaceum) et la maladie humaine qu'il détermine. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1909, xxi, 274–298. ———. Trichophytic eruption caused by the Trichophyton rubrum of Castellani (Epidermophyton purpureum, Bang). Brit. J. Dermat., Lond., 1911, xxiii, 389. [Discussion], 393–402.—**Sabouraud** (R.) & **Sequeira.** Trichophyton plicatile, called "neocrateriforme." *Ibid.*, 1912, xxiv, 76–78.—**Sabrazès** & **Brengues.** Production de godets faviques par l'inoculation à l'homme et à la souris de trichophyton pyogène d'origine équine. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1898, xix, 90.—**Scholtz** & **Doebel.** Favus und Trichophytie. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1908, xcii, 369–375.—**Sequeira** (J. H.) A case of trichophytic granulomata. Brit. J. Dermat., Lond., 1912, xxiv, 207–215, 3 pl.—**Sorrentino** (G.) Granuloma tricophyticum Majocchi. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1907, xlviii, 706–718.—**Stein** (R. O.) Die spezifische Behandlung der tiefen Trichophytie. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 1817–1821.—**Stravino** (A.) Lésions expérimentales histologiques par la culture du Trichophyton tonsurans. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de dermatol. et de syph., 435–438.—**Szabóky** (J.) Egy trichophytiasis epidemiáról. [An epidemic of . . .] Dolgozotok az egyet. bórkórt. intézetb., Budapest, 1901, 14.—**Tailhefer.** Sur une trichophytie du cuir chevelu chez un garçon de seize ans et demi. Mercredi méd., Par., 1894, v, 345. *Also:* Midi méd., Toulouse, 1894, iii, 494–496.—**Tenneson** & **Berdal** (H.) Trichophytie disséminée des régions glabres et du cuir chevelu à l'age adulte. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 314–316. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3. s., iii, 709–711.—**Trichophyton** (Du); des dermatoses trichophytiques. I. Mycologie, espèces, cultures, transmission expérimentale, contagion. II. Prophylaxie et traitement. [Discussion.] Cong. internat. de dermat. et de syph. C. r. 1889, Par., 1890, 191–219.—**Truffi** (M.) Studi sui trichophyton e sul loro pleomorfismo. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1901, 49. *Also:* Gazz. med. di Torino, 1901, lii, 201. ———. Lettera aperta al Prof. Antonio Reale. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1902, xxxvii, 351. ———. Sulla tricofitina. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1903, 81–87. *Also, transl.:* Rev. prat. d. mal. cutan. [etc.], Par., 1903, ii, 342–346. ———. Ricerche sulla tricofitina. Clin. med. ital., Milano, 1904, xliii, 377–408, 1 pl. ———. Sulla presenza di pigmento in alcuni trichophyton nella vita parassitaria. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1905, 141–145, 1 pl. ———. Sul granuloma tricofitico. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1906, xli, 579–583. ———. La reazione di deviazione del complemento nelle tricofizie. Biochim. e terap. sper., Milano, 1910, ii, 364–366. *Also:* Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1911, xxv, 74–78.—**Ullmann** (K.) Ueber Trichophytie; experimenteller Beitrag. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch. 1895, Wien u. Leipz., 1896, v, 385–403, 4 pl.—**Unna** (P. G.) Remarks on the cultivation and plurality of trichophyton fungi. Internat. Cong. Dermat. Off. Trans. 1896, Lond., 1898, iii, 574–577. *Also, transl.* [with additions]: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1897, xxiv, 289–302. *Also, transl.* [with additions]: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1897, ix, 259–275. ———. Neue Trichophytonerkrankung bei 4 Kindern derselben Familie. Berl. klin. Wchnschr., 1897, xxxiv, 279.—**Vidal.** Trichophytie circinée des régions à épiderme corné. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 69–71. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3. s., iii, 180–182.—**Vignolo-Lutati** (C.) Sopra un caso di granuloma tricofitico (Majocchi). Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1908, xlix, 209. ———. Ueber das Granuloma trichophyticum Majocchi. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1908, xlvii, 184–197. ———. Nuovo contributo allo studio dell' epidermofizia erratica tricofitoide ed eczematoide. Morgagni, Milano, 1911, liii, pt. 1, 304–312.—**Waelsch** (L.) Beiträge zur Anatomie der Trichophytosis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1896, xxxv, 23–43, 1 pl.—**Wallis** (J. F.) Small multiple kerion an unusual type of trichophytosis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1905, xxiii, 428–431, 1 pl.—**White** (C. J.) A study of trichophyton as it occurs in the United States. Internat. Cong. Dermat. Off. Trans. 1896, Lond., 1898, iii, 543.—**Whitfield** (A.) A note on some unusual cases of trichophytic infection. Lancet, Lond., 1908, ii, 237. ———. Pure culture of Sabouraud's Trichophyton rosaceum obtained from a case of beard ringworm. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908–9, ii, Dermat. Sect., 83. ———. Cultures of Trichophyton roseum and ectothrix, and specimen of trichophytic invasion. *Ibid.*, 1910–11, iv, Dermat. Sect., 93.—**Würth.** Ueber Trichophytie und andere Nebenwirkungen der Dauerbäder. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1905–6, vii, 289–291.

Trichoplax.

Krumbach (T.) Trichoplax, die umgewandelte Planula einer Hydromeduse. Zool. Anz., Leipz., 1907, xxxi 450–454.—**Stiasny** (G.) Einige histologische Details über Trichoplax adhærens. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1903, lxxv, 430–436.

Trichoptera.

Lübben (H.) *Ueber die innere Metamorphose der Trichopteren. [Greifswald.] 8°. *Naumburg a. S.*, 1907.

Also, in: Zool. Jahrb., Jena, 1907, xxiv, 71–128, 3 pl.

Silfvenius (A. J.) *Trichopterologische Untersuchungen. I. Ueber den Laich der Trichopteren. 8°. *Helsingfors*, 1906.

Thienemann (A.) *Biologie der Trichopteren-Puppe. [Greifswald.] 8°. *Jena*, 1905.

Felber (J.) Beiträge zur Metamorphose der Trichopteren. Zool. Anz., Leipz., 1908, xxxii, 473–478.—**Henseval** (M.) Les glandes buccales des larves de trichoptères. Cellule, Lierre & Louvain, 1897, xii, 5–15, 1 pl.—**Mackinnon** (Doris L.) New protist parasites from the intestine of Trichoptera. Parasitology, Cambridge, 1910, iii, 245–254, 1 pl. ———. On some more protozoan parasites from Trichoptera. *Ibid.*, 1911, iv, 28–38, 1 pl.—**Martynow** (A.) Ueber einige eigenthümliche Drüsen bei den Trichopterenlarven. Zool. Anz., Leipz., 1901, xxiv, 449–455.—**Russ** (E. A. L.) Ueber die postembrionale Entwicklung des Mitteldarms bei den Trichopteren (Anabolia lævis Zett.). *Ibid.*, 1907, xxxi, 708–710. *Also:* Zool. Jahrb., Jena, 1908, xxv, 675–677, 4 pl. *Also, transl.:* Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1907, xxi, 85–88. ———. Beiträge zur Kenntnis der Kopfdrüsen der Trichopterenlarven (Mandibular- und Maxillar-Drüsen). Arch. de zool. expér. et gén., Notes et rev., Par., 1910, 5. s., v., pp. lxi–lxvii.—**Ulmer** (G.) Ueber einige Trichopteren mit rüsselförmigen Kopfanhängen. Zool. Anz., Leipz., 1904, xxviii, 56–59. ———. Ueber westafrikanische Trichopteren. *Ibid.*, 353–358.—**Wesenberg-Lund** (C.) Biologische Studien über netzspinnende, campodeoide Trichopterenlarven. Internat. Rev. d. ges. Hydrobiol. u. Hydrograph., Leipz., 1911, Biol. Suppl., 3. s., 1. Hft., 1–64, 6 pl.

Trichoptilosis.

See, also, Hair (*Diseases of*).

Spiegler (E.) De la trichoptilose. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de dermatol. et de syph., 418.

Trichorhynchus.

Fauré-Frémiet (E.) Une variété du Trichorhynchus tuamotuensis. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxiii, 467.

Trichorrhexis *nodosa.*

See, also, Hair (*Diseases of*).

Dubuche (F.-L.-J.-B.-J.) *Trichorrhexis nodosa (trichorrhexie noueuse). 8°. *Lille*, 1904.

Anastay. Un cas de guérison de trichorrexis nodosa, Marseille méd., 1907, xliv, 541–544.—**Csillag** (J.) A női fejhajzat "molyosságá"-ról. [Trichorrhexis nodosa of the female scalp.] Orvosi hetil., Budapest, 1911, lv, 588–592.—**Dawson** (W. O.) & **Gaiger** (S. H.) Trichorrhexis nodosa in the horse; a preliminary note. J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1909, iv, 307–311.—**Dekeyser** (L.) La trichorrhexie noueuse et son étiologie. Soc. belge de dermat. et de syph. Bull., Brux., 1901, i, 49–57. ———. Nouvelles recherches sur l'étiologie de la trichorrhexie noueuse. Internat. dermat. Kong. Verhandl. u. Ber. 1904, Berl., 1905, ii, pt. 2, 437–443. *Also:* J. méd. de Brux., 1905, x, 145–148.—**Fava** (E.) Sulla tricoressi nodosa; nota critica e sperimentale. Gior. d. r. Soc. naz. vet., Torino, 1911, lx, 1132–1143.—**Gaucher** & **Lacapère.** Trichorrhexis nodosa. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 342. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4. s., ii, 638.—**Heidingsfeld** (M. L.) Trichorrhexis nodosa. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1905, xxiii, 246–256, 1 pl.—**Heidingsfeld** (M. L.) & **Markley.** Anomalies of the hair. [Trichorrhexis nodosa.] Lancet-Clinic, Cincin., 1905, n. s., liv, 414.—**Hübner** & **Walter** (E.)

Trichorrhexis *nodosa.*

Ueber Trichorrhexis nodosa. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 140–142.—**Lassueur.** Contribution à l'étude de la trichorrhexie noueuse. Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 911–913.—**Panichi** (R.) Sulla etiologia della tricorressi nodosa. Clin. mod., Pisa, 1903, ix, 110–114.—**von Petersen** (O.) Ueber Trichorrhexis nodosa. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch. 1895, Wien u. Leipz., 1896, v, 362–369.—**Sabouraud** (R.) Sur la contagiosité de la trichorrexie noueuse. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 515. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 1139. ———. Quelques faits expérimentaux concernant la trichorrexis nodosa. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 345–347. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 947–949. ———. De la trichorrexie noueuse. Clinique, Par., 1908, ii, 117.—**Splendorelli** (F.) Contributo allo studio della "tricoressi nodosa." Gior. d. r. Soc. naz. vet., Torino, 1911, lx, 363–366. ———. Contributo alla conoscenza della "tricoressi nodosa." Arch. scient. d. r. Soc. nat. vet., Torino, 1912, x, 33–55.—**Tennert.** Ueber Trichorrhexis nodosa mit spezieller Berücksichtigung der Aetiologie und Therapie. Ztschr. f. Veterinärk., Berl., 1902, xiv, 361–372.

Trichosis.

See Hair (*Diseases of*).

Trichosoma.

Blome (K. L.) *Ueber zwei neue Wurmspezies: Trichosomum papillosum und Heterakis cylindrica. [Bern.] 8°. *Berlin*, 1909.

Also, in: Ztschr. f. Veterinärk., Berl., 1909, xxi, 353–368, 3 pl.

Kowalewski. Studya helmintologiczne. VI. O czterech gatunkach rodzaju Trichosoma Rud. [Helminthological studies. VI. Four species of the genus Trichosoma Rud.] Rozpr. Akad. Umiej. wydz. matemat.-przyr., Kraków, 1901, 2. s., xviii, 268–285. *Also, transl.* [Abstr.]: Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1900, 183–186.—**Löwenstein** (S.) Epithelwucherungen und Papillombildungen der Rattenblase, verursacht durch ein Trichosoma (Tr. crassicauda?). Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxix, 533–546.—**Perugia** (A.) Sul trichosoma del fegato dei Muridi. Mus. di zool. d. r. Univ. di Genova, 1893, no. 13, 1–4.

Trichosporia.

Du Bois (C.) Étude d'un cas de trichosporie. Ann. de dermat. et syph., Par., 1910, 5. s., i, 447–456, 3 pl.—**Macleod** (J. M. H.) Trichosporosis nodosa. Brit. J. Dermat., Lond., 1912, xxiv, 131–137, 1 pl.—**Vuillemin** (P.) Un cas de trichosporie (piedra nostras) observé en France. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1901, cxxxii, 1369–1371. ———. Un nouveau cas de trichosporie observé à Nancy. *Ibid.*, 1902, cxxxiv, 316–318. ———. Trichosporum et trichospories. Arch. de parasitol., Par., 1902, v, 38–66.

Trichostrongylus.

Looss (A.) Notizen zur Helminthologie Aegyptens. 6. Das Genus Trichostrongylus n. g., mit zwei neuen gelegentlichen Parasiten des Menschen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905, xxxix, 409–422, 2 pl.

Trichotarsus.

Trouessart (E.-L.) Deuxième note sur les hypopes du genre Trichotarsus. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 365.

Trichothecium.

Iwanoff (K. S.) Ueber Trichothecium roseum Link, als Ursache der Bitterfäule von Früchten. Ztschr. f. Pflanzenkr., Stuttg., 1904, xiv, 36–40.

Trichotillomania.

See, also, Paralysis (*General, Diagnosis, etc., of*).

Rème (L.) *Contribution à l'étude de la trichotillotomanie. 8°. *Paris*, 1906.

Yvernogeau (A.-R.-A.) *Contribution à l'étude de la trichotillomanie. 8°. *Bordeaux*, 1905.

Cruchet (R.) Trichotillomanie, onanisme et péotillomanie. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1909, xxx, 74–78. [Discussion], 80.—**Dieloff** (E. G.) Dva sluchaya trikhotillomanii. [Two cases of trichotillomania.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1905-6, xlii, 291–298.—**Dubreuith** (W.) & **Magne** (P.) La trichotillomanie. J. de méd. de Bordeaux, 1905, xxxv, 449–451.—**Féré** (C.) Note sur quelques cas de trichotillomanie chez des aliénés. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1906, xix, 168–170, 1 pl.—**Hallopeau** (H.) Alopécie par grattage (trichomanie ou trichotillomanie). Ann. de dermat. et syph., Par., 1889, 2. s., x, 440. ———. Sur un nouveau cas de trichotillomanie. *Ibid.*, 1894, 3. s., v, 541–543.—**Jurmann** (N. A.) Ein Fall von Trichotyllomanie. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1902, xi, 231.—**Magne.** Trichotillomanie. J. de méd. de Bordeaux, 1905, xxxv, 396.—**Pernet** (G.) A case of trichotillomania. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1904–5, v, 28.—**Vignolo-Lutati** (C.) Intorno ad alcuni casi di "tricotillomania;" osservazioni cliniche. Morgagni, Milano, 1911, liii, pt. 1, 75–80.—**Voisin** (R.) & **Clarac.** Un cas de trichotillomanie chez une fillette de 8 ans ½ atteint de débilité mentale et d'épilepsie. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1909, xi, 496–501.—**Wolters** (M.) Ueber mechanisch erzeugte Alopezie (Trichotillomanie Hallopeau). Med. Klin., Berl., 1907, iii, 666; 699.—**Yurman** (N. A.) O trikhotillomanii. [Trichotillomania.] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1901, vi, 502–588.—**Zanon** (L.) & **Volpi Ghirardini** (G.) Intorno alla tricotillomania negli alienati. Gazz. med. ital., Torino, 1907, lviii, 51–54.

Trichuris.

Fanyo (F.) Trichuris trichura. Illinois M. J., Springfield, 1903–4, n. s., v, 765–767. [Discussion], 683.—**Stiles** (C. W.) & **Pfender** (C. A.) The failure of thymol to expel whipworms (Trichuris depressiuscula) from dogs. J. Compt. M. & Vet. Arch., Phila., 1902, xxiii, 733–740.—*Also*, Reprint.

Triclada.

Böhming (L.) Tricladenstudien. I. Tricladida miracola. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1906, lxxxi, 344–504, 8 pl.—**Korotneff** (A.) Cytologische Notizen (Tricladenpharynx). *Ibid.*, 1907–8, lxxxix, 555–567, 2 pl. ———. Einiges über die Tricladenfauna des Baikalsees. Zool. Anz., Leipz., 1908, xxxiii, 625–629. ———. Mitochondrien, Chondrismiten und Faserepithel der Tricladen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1909, lxxiv, 1000–1016, 2 pl.—**Lang** (P.) Zur Systematik der einheimischen Süsswassertricladen (Auricularsinnesorgane). Zool. Anz., Leipz., 1912, xli, 11–13.—**Mrazek** (A.) Einige Bemerkungen über das Excretionssystem der Süsswassertricladen. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1909, xciii, 64–72.—**Seidl** (H. H.) Beiträge zur Kenntnis centralasiatischer Tricladen. *Ibid.*, 1911, xcviii, 31–67, 3 pl.—**Steinmann** (P.) Untersuchungen an neuen Tricladen. *Ibid.*, 1909, xciii, 157–184, 1 pl.—**Ude** (J.) Beiträge zur Anatomie und Histologie der Süsswassertricladen. *Ibid.*, 1908, lxxxix, 308–370.—**Wilhelmi** (J.) Zur Regeneration und Polypharyngie der Tricladen. Zool. Anz., Leipz., 1909, xxxiv, 673–677. ———. Ernährungsweise, Gelegenheits-, Pseudo- und Dauerparasitismus bei Seetricladen. *Ibid.*, Jena, 1909, 723–730.

van Tricht (R. P.) Causeries. 3 v. 8°. *Namur, A. Godenne, [n. d.].*

Tricolet (Raymond) [1885–]. *Essai de morphologie humaine. Quatre types individuels. 52 pp. 8°. *Lyon*, 1908, No. 71.

———. The same. Essai sur la forme du corps humain. Différenciation de quatre types individuels correspondant aux quatre variétés de l'ambiance cosmique. 52 pp., 1 l. 8°. *Lyon, J. Prudhomme*, [1908].

Tricoma.

Cobb (N. A.) Helminthology; further notes on Tricoma. J. Wash. Acad. Sc., 1912, ii, 480–484.

Tricomi (E[rnesto]). Prima serie di laparotomie. 137 pp. 8°. *Feltre, P. Castaldi*, 1892. ———. Contributi di clinica operativa. xxix (1 l.), 161 pp., 1 l. 8°. *Padova, tipog dei frat. Gallina*, 1898.

See, also, **Comunicazioni** batteriologiche [etc.]. 8°. *Napoli*, 1887.

Tridacna.

de Lacaze-Duthiers (H.) Morphologie de Tridacna elongata et de hippopus. Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1902, 3. s., x, 99–212, 10 pl.

Tridigestine.

Blanchon (H.) De l'emploi des ferments digestifs et de la tridigestine. Corresp. méd., Par., 1907, xiii, no. 301, 4. ———. Observations relatives à la tridigestine. *Ibid.*, 1908, xv, no. 334, 2.

Tridon (Paul). *Du rôle de la puberté dans l'éclosion des troubles mentaux. 63 pp. 8°. *Toulouse*, 1910, No. 898.

Tridondani (Enrico). Le inalazioni di ossigeno nelle malattie del ricambio materiale. Osservazioni critico-sperimentali. 25 pp. 8°. *Pavia, successori Bizzoni*, 1893.

Tridondani (Enrico)—continued.

———. Una rara causa di provocazione di aborto. 14 pp. 8°. *Pavia, successori Bizzoni*, 1893.
Repr. from: Gazz. med. di Pavia, 1892, i.

———. La diagnosi di sede della inserzione placentare. 30 pp. 8°. *Pavia, frat. Fusi*, 1897.
Repr. from: Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, Milano, 1897.

———. Istituto ostetrico-ginecologico della r. Università di Pavia. Rendiconto sommario di novembre 1902 a maggio 1903. 27 pp. 8°. *Pavia*, 1903.

Tridon (Paul) [1876–]. *De la surélévation congénitale de l'omoplate. 184 pp. 8°. *Paris*, 1904.

Triebenstein (Otto) [1888–]. *Ueber Verlauf und Aetiologie der in den letzten 16 Jahren in der Marburger Augenklinik beobachteten Fälle von Erkrankungen des Uvealtraktus. 34 pp. 8°. *Marburg, Koster & Schell*, 1912.

Triep (Heinrich). *Ueber Tuberculose der Tonsillen. 31 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1891.

Triepcke (Oscar Eduard Louis Gustav). *Ueber Blutcysten in Nebennierenstrumen. 29 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1901.

Triepel (Hermann). Einführung in die physikalische Anatomie. x, 232 pp., 3 ch. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1902.

———. Die anatomischen Namen, ihre Ableitung und Aussprache. 81 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1906.

———. The same. 2. Aufl. v (1 l.), 82 pp., 1 l. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1908.

———. The same. 3. Aufl. v (1 l.), 99 pp., 1 l. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1910.

———. Die trajektoriellen Strukturen. xi, 193 pp., 1 l., 3 pl. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1908.

———. Denkschrift über die anatomische Nomenclatur der anatomischen Gesellschaft auf ihrer 22. Versammlung in Berlin vorgelegt am 22. April 1908. 16 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1908.

———. Nomina anatomica. Mit Unterstützung von Fachphilologen bearbeitet. v (1 l.), 74 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1910.

Trier (*Frederik Jacob*) [1831–98].

[**Biography.**] Bibliot. f. Læger, København., 1898, 7. R., ix, 371–373.

Trier (Heinrich) [1878–]. *Hundertundsechs Geburten aus Querlage beobachtet an der Frauenklinik zu Giessen. 46 pp., 1 l. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1905.

Trier (Joh. Wolfgang). Kurtze Fragen von den menschlichen Gemüths-Bewegungen, darinnen von deren Ursprung und Würckungen auf eine besondere Art gehandelt, und angewiesen wird, wie man sich dissfalls zu verhalten habe. Nebst einem Anhang bestehend in Anmerckungen von den menschlichen Gemüths-Bewegungen über die Historien Esther und Josephs. 4 p. l., 418 pp.; 356 pp., 21. 24°. *Leipzig, J. F. Gleditsch*, 1708.

Triesch (Franz). *Ueber das Keloid. 30 pp. 8°. *Zürich, A. Markwalder*, 1899.

Triesethau (Wilhelm) [1864–]. *Die Thymusdrüse in normaler und pathologischer Beziehung. 49 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1893.

Triest.

See **Cholera** (*History and statistics of*), **Hospitals** (*Description, etc., of*), **Insane** (*Asylums for, Description of, etc.*), **Leprosy** (*History and statistics of*), **Meningitis** (*Cerebrospinal, History and statistics of*), **Plague** (*History, etc., of*), *by localities.*

Triest. Cenni sommari sul censimento della popolazione a Trieste al 31 dicembre 1900. Studio di demografia statistica del Dott. Attilio Frühbauer, direttore dell' ufficio municipale di statistica. 156 pp., 7 tab. 8°. *Trieste, G. Caprin*, 1903.

Triest. *Ufficio municipale di statistica.* Le condizioni delle abitazioni a Trieste al 31 dicembre 1890 ed il problema dei quartieri minimi. Studio di statistica demografica del Dott. Attilio Frühbauer. 29 pp., 3 tab. 4°. *Trieste, G. Caprin*, 1902.

———. *Ufficio statistico-anagrafico.* Bollettino mensile. [Nascite, matrimoni e morte.] Anni 8–24, 1880–96. fol. & 4°. *Trieste*, 1880–96.
January, 1880, to December, 1892, read: **Bollettino** statistico mensile. January, 1893, to December, 1895, read: Civico ufficio statistico-anagrafico. Volume for 1896 called anno 24. Volumes for 1893–5 are 4°.

Triethylamine.

Dar Juan (T.) On the behavior of triethylamine towards oxidizing agents. Am. Chem. J., Balt., 1910, xliii, 1–6.

Triethylcarbinol.

Doehring (P.) *Ueber Triaethylcarbinol als Schlafmittel. 8°. *Strassburg*, 1890.

Trifail.

See **Meningitis** (*Cerebrospinal, History and statistics of*), *by localities.*

Trifaud (Alexandre) [1878–]. *Des hernies par glissement du côlon ilio-pelvien. 48 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1904, No. 88.

Triferrin.

Halász (A.) Erfahrungen mit Triferrin. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1905, xxx, 146. *Also, transl.:* Budapesti orv. ujság, 1905, iii, 140.—**Klemperer** (G.) La triferrina; un prezioso preparato marziale. Gazz. internaz. di med. prat., Napoli, 1901, iv, 150.—**Kramm** (W.) Ueber Triferrin. Therap. Monatsh., Berl., 1903, xvii, 509–519.—**von Matzner** (E.) Experimentelle und clinische Studien über Triferrin. Heilkunde, Berl., 1905, 153–161.—**Mohr** (C.) Triferrin-Biscuits, eine empfehlenswerte Darreichungsform des Eisens. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1905, lxxiv, 741.—**Toff** (E.) Ueber Triferrin in der Kinderheilkunde. Centralbl. f. Kinderh., Leipz., 1906, xi, 195–198.

Triferrol.

Meitner (W.) Ueber Triferrol (Essentia triferrini "Hell"). Med. Bl., Wien, 1904, xxvi, 491.—**Memelsdorf** (A.) Clinical experience with triferrol. Illinois M. Bull., Chicago, 1905–6, v, 555–557.—**Reichelt** (J.) Ueber die therapeutische Anwendung von Triferrol. Berl. klin.-therap. Wchnschr., 1904, 1150–1152. *Also:* Wien. klin.-therap. Wchnschr., 1904, 1150–1152.—**Thomas** (K.) Ueber Arsen-Triferrol. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 818.

Trifiletti (Alessandro). Dispensario di Laringojatria della r. Università di Napoli nell' Ospedale clinico, diretto dal Prof. F. Massei. Rendiconto dell' anno scolastico 1896–7. 68 pp. 8°. *Napoli, Pontieri & Velardi*, 1897.

———. Appendice alle malattie della cavità boccale e delle glandole salivari. Angina di Ludwig. pp. 79–101.
In: Tratt. ital. di patol. e terap. med., Milano, [n. d.], v, pt. 1.

See, also, **Massei** (Ferdinando) & **Trifiletti** (A.) Dispensario di laringojatria della r. Università di Napoli [etc.]. 8°. *Napoli*, 1890.

Trifolium.

Fischer (G.) *Beiträge zur vergleichenden Anatomie des Blattes bei den Trifolieen. 8°. *Erlangen*, 1902.

Bubák (F.) Ueber eine neue Urophlyctis-Art von Trifolium montanum L. aus Böhmen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1902, viii, 817–821.—**Kajanus** (B.) Polyphyllie und Fasziation bei Trifolium pratense L. Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungsl., Berl., 1912, vii, 63–71.—**Mirande** (M.) Sur la présence de l'acide cyanhydrique dans le trèfle rampant (Trifolium repens L.). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, clv, 651–653.

Trifon (Tachco-Georges) [1872–]. *Étude clinique de l'abcès de fixation dans les septicémies puerpérales. 145 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1899, No. 54.

Trifonoff (Georges-P.) *L'étiologie et la sérothérapie des tumeurs malignes. 124 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 79.

Triformol.

Dietrich. Triformolpastillen. Zahntech. Rundschau, Berl., 1902, No. 534.—**Rohrbach** (J.) Triformolpastillen. Zahntech. Reform, Berl., 1902, xxi, 61. ——. Triformolpastillen. Zahntech. Rundschau, Berl., 1902, No. 511.

Trigemin.

Georges. Trigémine. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1904, xvii, 185.—**Giannelli** (A.) Sull' azione della trigemina. Gazz. med. di Roma, 1905, xxxi, 57–62.—**Hammer** (D.) A trigemin fájdalomcsillapító hatásáról. [The effect of trigemin as an analgesic.] Orvosi hetil., Budapest, 1904, xlviii, 241; 255. *Also, transl.:* Heilkunde, Berl., 1905, 241–243.—**Linke.** Trigemin. Therap. Neuheiten, Leipz., 1907, ii, 125–128.—**Masur** (A.) Trigemin, ein neues schmerzberuhigendes Mittel. Deutsche zahnärztl. Wchnschr., Wiesb., 1903, vi, 353.—**Müller** (B.) Ueber Trigemin. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 316.—**Overlach.** Trigemin, ein Analgeticum und Sedativum. Berl. klin. Wchnschr., 1903, xl, 801–803.—**Sigel** (J.) Trigemin. *Ibid.*, 1904, xli, 19.—**Trigemin.** Therap. Monatsh., Berl., 1903, xvii, 541.—**Trigémine.** Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1903, viii, 219.—**Walther** (F.) Trigemin. Therap. Neuheiten, Leipz., 1906, i, 93.

Triger (Raymond) [1869–]. *Du phlegmon sous-muqueux de l'estomac (gastrite phlegmoneuse). 69 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 370.

Trigger-finger.

See, also, **Fingers** (*Spasm of*).

Bégoune (L.) *Contribution à l'étude du doigt à ressort. [Lausanne.] 8°. *Genève*, 1898.

Rofs (M. F.) *Beitrag zur Lehre von den schnellenden Fingern. 8°. *Kiel*, 1904.

Schmidt (W.) *Ueber den schnellenden Finger. 8°. *Heidelberg*, 1902.

Barnard (H. L.) Two cases of snap or trigger thumb. Tr. M. Soc. Lond., 1901–2, xxv, 329. ——. Four cases of snap- or trigger-finger. Practitioner, Lond., 1903, lxx, 178–184.—**Baviera** (V.) Il dito a scatto. Riv. ospedal., Roma, 1912, ii, 298–303.—**Bennecke.** Ueber einen Fall von schnellendem Finger. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, Ver.-Beil., 246.—**Billon** (L.) Du doigt à ressort. Marseille méd., 1907, xliv, 208–213.—**Clari** (A.) Intorno a un caso di dito-a-scatto. Riforma med., Roma, 1902, xviii, pt. 2, 170–177.—**Cotton** (F. J.) Trigger-finger. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1910–11, viii, 587–593.—**Duffield** (W. L.) Trigger finger cured by operation. Brooklyn M. J., 1904, xviii, 103.—**Fabris** (U.) Intorno ad un caso di dito a scatto. Gazz. d. osp., Milano, 1906, xxvii, 411.—**Franke** (F.) Zur Frage der Entstehung des schnellenden Fingers (partieller Sehnenriss). Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1912, xxxix, 1289–1293.—**Frœlich.** Un cas de doigt à ressort. Soc. de méd. de Nancy. C.-r. . . ., 1904–5, 98–100.—**Fuiano** (L.) Del dito a scatto. Med. ital., Napoli, 1906, iv, 202–206.—**Griffith** (F.) A case of trigger fingers. Ann. Surg., Phila., 1902, xxxvi, 588–590.—**Haegler** (C. S.) Ueber Pathologie und Therapie des schnellenden Fingers. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1904, xxxiv, 799–801.—**Hanns & Hamant.** Phénomène du doigt à ressort généralisé à tous les doigts. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1911, xliii, 103–108, 2 pl.—**Hendrix.** Doigt à ressort. Policlin., Brux., 1905, xiv, 161.—**Hiller** (A.) Ueber den schnellenden Finger. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1908, xx, 48–59.—**Jelgersma** (B.) De schnellende finger. Med. Weekbl., Amst., 1900–1901, vii, 595–600.—**Marchesi.** Beiträge zur Pathologie, Diagnostik und Therapie des schnellenden Fingers. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1905, lxxix, 364–405.—**Nicaise** (E.) Le doigt à ressort d'origine articulaire. Rev. chir., Par., 1888, 752–755. *Also*, Reprint.—**Niessen.** [Fall von schnellendem Finger.] Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1904, xxxiii, 79.—**Payr** (E.) Zur Aetiologie des schnellenden Fingers. Wien. klin. Wchnschr., 1903, xvi, 735–737.—**Philippi** (F. A.) Trigger finger. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 848.—**Poulsen** (K.) Doigt à ressort. Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1908, 8. R., ix, 55–95.—**Schulte.** Federnde Finger in der deutschen Armee. Deutsche mil-ärztl. Ztschr., Berl., 1897, xxvi, 513–544.—**Weir** (R. F.) Trigger finger. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 1168–1173.—**Whiteford** (C. H.) A case of trigger-finger. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 251.—**Winslow** (N.) Trigger finger, with report of a case. Maryland M. J., Balt., 1911, liv, 215.

Trigger-knee.

See **Reflexes** *of knee.*

Triglidæ.

Roule (L.) Notes ichthyologiques; les triglidés de la Méditerranée. Arch de zool. expér. et gén. [etc.], Par., 1908–9, 4. s., ix, notes et rev., pp. xvii–xxiv.

Trigone.

Whiteside (G. S.) The measurements of the trigone. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1904, xii, 553–560. *Also*, Reprint.

Trigonella *and trigonellin.*

Kohlrausch (A.) Untersuchungen über das Verhalten von Betaïn, Trigonellin und Methylpyridylammoniumhydroxyd im tierischen Organismus. Ztschr. f. Biol., München u. Berl., 1911, lvii, 273–308.—**Nevinny** (J.) Trigonella cœrulea Ser.; eine pharmakognostische Studie. Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck (1903–5), 1906, 109–192.—**Schulze** (E.) Ueber die zur Darstellung von Cholin, Betain und Trigonellin aus Pflanzen verwendbaren Methoden und über die quantitative Bestimmung dieser Basen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1909, lx, 155–179.—**Schulze** (E.) & **Winterstein** (E.) Isolierung von Cholin, Betain und Trigonellin aus Pflanzenextrakten. *In:* Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden (Abderhalden), 8°, Berl., 1910, ii, 522–528.

Trigonocephaly.

See, also, **Cranium** (*Abnormities of*); **Cranium** (*Fœtal*).

Berkhan (O.) Zwei Fälle von Trigonokephalie. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1909, n. F., vii, 349–551.—**Frassetto** (F.) Appunti sulla trigonocefalia. Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1905, xi, 211–215.—**Hanotte** (M.) Recherches sur la trigonocéphalie. Anthropologie, Par., 1902, xiii, 587–607.

Trigonometer.

Pearson (K.) On a trigonometer for use in craniology. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1906–7, x, 145.

van Trigt (Adrianus Christophilus) [1825–64]. *De speculo oculi. 87 pp., 3 pl. 8°. *Traj. ad Rhenum, P. W. Van de Weijer*, 1853. [P., v. 1895.]

Triindylmethane.

Ellinger (A.) & **Flamand** (C.) Eine neue Farbstoffklasse von biochemischer Bedeutung; Triindylmethanfarbstoffe. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1909, lxiii, 276–286. —— ——. Triindylmethanfarbstoffe. II. *Ibid.*, 1911, lxxi, 7–13.

Triketohydrindene (*Hydrate of*).

Abderhalden (E.) & **Schmidt** (H.) Ueber die Verwendung von Triketohydrindenhydrat zum Nachweis von Eiweissstoffen und deren Abbaustufen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1911, lxxii, 37–43.

Triketone.

Rossbach (G.) *Ueber Triketone. 8°. *Bern*, 1898.

Trikresol.

Arey (C. O.) Toxic effects of trikresol. Med. News, Phila., 1895, lxvii, 68. *Also*, Reprint.—**Bronstein** (O. I.) O dfeĭstvii trikrezola na patogenniye mikroorganismi. [On the action of trikresol upon pathogenic microorganisms.] Med. Obozr., Mosk., 1896, xlv, 664–672.—**Charteris** (M.) Experimental research on trikresol. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1893–4, xiii, 604. *Also:* Lancet, Lond., 1894, i, 801.—**Grigoryeff** (A.) Untersuchungen über die Wirkung des Trikresols auf den thierischen Organismus. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1895, xvii, 552–561. ——. K voprosu ob izmieneniyakh v organakh u zhivotnikh pri otravlenii trikrezolom. [On alterations in the organs of animals when poisoned by trikresol.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1898, cxci, med.-spec. pt., 167–179.—**Jackson** (E.) The value of trikresol as an antiseptic in ophthalmic practice. Ophth. Rev., Lond., 1902, xxi, 151–154.—**Reed** (W.) The germicical value of trikresol. Proc. Ass. Mil. Surg. U. S., Wash., 1894, iv, 199–208. *Also:* St. Louis M. & S. J., 1894, lxvi, 329–337. *Also*, Reprint.—**Trikresol.** Therapist, Lond., 1894, iv, 1–8.

Trikresolformol.

Heck-Magonnette (H.-J.) Le tricrésol-formol. Odontologie, Par., 1907, xxxvii, 501–510.—**Khaĭmovich** (Z. F.) Trikrezol-formalin. Zubovrach. Vestnik, S.-Peterb., 1908, xxiv, 112–114.—**Thioly-Regard.** Trikrésol-formol. Odontologie, Par., 1903, xxxiii, 309–317.—**Vĭsotskĭ** (A. L.) Yeshtsho o trikrezol-formalinle. [Additional notes on . . .] Zubovrach. Vestnik, S.-Peterb., 1908, xxiv, 479–481.

Trillat (J. A[uguste]). La formaldéhyde et ses applications pour la désinfection des locaux contaminés. Propriétés physiologiques, analyse des principaux travaux, expériences diverses. viii, 126 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Carré*, 1896.

———. Expériences de désinfection par les vapeurs de formaldéhyde à Lille. 16 pp. 8°. *Paris, Acker*, 1897.

———. L'industrie chimique en Allemagne; organisation économique, scientifique et commerciale. Situation économique générale. Les industries chimiques, industries du charbon de la métallurgie et des salines, grande industrie chimique, produits pharmaceutiques, couleurs, industries diverses, industries électrochimiques et électrochimiques et électrométallurgiques, institutions patronales. Enseignement, chambres de commerce, syndicats professionnels. viii, 490 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1900.

Trillat (Paul) [1879–]. *Du mécanisme des rotations intra-pelviennes de la tête; théorie du plan lombo-iliaque. No. 50. 4 p. l., 108 pp. 8°. *Lyon*, 1904.

Trille (Justin) [1873–]. *Fistules cutanées d'origine biliaire. 60 pp. 8°. *Lyon*, 1899, No. 71.

Triller (Benjamin). *La pellagre. 90 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 405.

——— & **Surian.** "606;" la syphilis, traitement curatif et préventif. vii, 8–62 pp. 8°. *Paris, J. Rousset*, [1911].

Trillerus (Daniel Wilhelmus) [1695–1782].
See **Ælianus.** Περὶ ζώων ἰδιότητος βιβλία ις', [etc.]. 4°. *Heilbronnæ*, 1765.—**Gaubius** (H. D.) De methodo [etc.] 12°, *Francof. ad Mœnum & Moguntiæ*, 1751.—**Richter** (Georg Gottlob). Opuscula medica, [etc.]. 4°. *Francofurti & Lipsiæ*, 1780–81.

Trillich (Heinrich).
See **Emmerich** (Rudolf) & **Trillich** (Heinrich). Anleitung zu hygienischen Untersuchungen [etc.]. 8°. *München*, 1892.

Trilling (Heinrich) [1867–]. *Beiträge zur Praxis der Siedepunktsmethode; Bestimmungen in Amylalkohol; sowie Versuche zur Abschätzung des Kohlensäuregehaltes der Luft. 76 pp. 8°. *Erlangen, A. Vollrath*, 1895.

Trillmich (Hermann [Fritz]) [1885–]. *Experimenteller Beitrag zur Einleitung des künstlichen Abortus und zur Sterilisation durch Röntgenstrahlen. [Freiburg i. Br.] 63 pp. 8°. *Görlitz, Hoffmann & Reiber*, 1910.

Trillo.

See **Waters** (*Mineral*), *by localities.*

Trimbach (R.) *Synthèses effectuées au moyen des éthers chloroxaliques. 54 pp. 8°. *Nancy*, 1905, No. 26.
École de pharmacie.

Trimbach (Robert) [1875–]. *Ueber die Veränderungen des Blutes bei Syphilis in behandeltem und unbehandeltem Zustande. [Strassburg i. E.] 40 pp., 1 l. 8°. *St. Ludwig, Perrotin & Schmitt*, 1905.

Trimble (Henry).
See **Sadtler** (Samuel Philip) & **Trimble** (Henry). A text book of chemistry, [etc.]. 2 v. 8°. *Philadelphia*, [1898?].

Trimble (*Isaac Ridgeway*) [1860–1908].

Obituary. J. Alumni Ass. Coll. Phys. & Surg., Balt., 1908–9, xi, 1–5. *Also:* Maryland M. J., Balt., 1908, li, 477.—**W.** (H.) [In memoriam.] Old Maryland, Balt., 1908, iv, 33.

Trimble (William B.) [1870–]. Nævus pilosus pigmentosus and other skin lesions treated with liquid air. 7 pp. 12°. *New York, W. Wood & Co.*, 1905.
Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1905, lxviii.

Trimble (William B.)—continued.

———. An unusually extensive folliculitis and perifolliculitis; its connection with so-called tuberculides. 6 pp., 2 pl. 8°. *New York*, 1907.
Repr. from: J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1907, xxv.

———. The diagnostic value of the inunction tuberculin reaction in cutaneous tuberculosis. 11 pp. 8°. *New York*, 1909.
Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1909, xxxviii.

———. Remarks on neurofibromatosis. 9 pp. 8°. *New York*, 1911.
Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1911, xciii.

Trimen (*Henry*) [1843–96].

Obituary. Lancet, Lond., 1896, ii, 1429.

Trimeresurus.

Nicolle & Berthelot (A.) Expériences sur le venin du Trimeresurus riukiuanus. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1911, xx, 551–554.

Trimethylamine.

Scholten (T.) *Ueber einige Abkömmlinge des Trimethylamins. 8°. *Bern*, 1892.

Abelous (J.-E.) & **Bordier** (E.) Action comparée de l'urohypertensine et de la triméthylamine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 347.—**Ackermann** (D.) & **Schütze** (H.) Ueber die Bildung von Trimethylamin durch Bacterium prodigiosum. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1910, xxiv, 210.—**De Filippi** (F.) Das Trimethylamin als normales Produkt des Stoffwechsels, nebst einer Methode für dessen Bestimmung im Harn und Kot. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1906, xlix, 433–456, 1 pl.—**Desgrez, Regnier** (P.) & **Moog** (R.) Influence du chlorhydrate de triméthylamine sur les échanges nutritifs. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cliii, 1238–1241.—**Dorée** (C.) & **Golla** (F.) Trimethylamine as a normal constituent of human blood, urine and cerebrospinal fluid. Bio-Chem. J., Liverp., 1910–11, v, 306–324.—**Kinoshita** (T.) Ueber das Auftreten und die quantitative Bestimmung des Trimethylamins im menschlichen Harn. Zentralbl. f. Physiol., Leipz., 1900, xxiv, 776–779.—**Mikhin** (P. V.) Trimetil-amin i yevo rol v polovikh putyakh zhenshtshini. [. . . and its rôle in the female sexual organs.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersb., 1902, xvi, 753–802, 1 pl.

Trimethylene.

Tanatar (S.) Ueber die Umwandlung des Trimethylens in Propylen. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1902, xli, 735–738.

Trimethylxanthine.

Roth (E.) Versuche über die Einwirkung des Trimethylxanthins auf das Bacterium typhi und coli. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1904, xlix, 199–228, 1 pl.

Trimmer (*Edward James Alfred*) [1827–1904].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 1520. *Also:* Lancet, Lond., 1904, i, 1826.

Trincas (G.) Sulle fratture basilari per contraccolpo; contributo clinico e medico-legale. 69 pp. 8°. *Cagliari, P. Valdes*, 1908.

Trincavellius (Victor) [1496–1568]. De vena in pleuritide, cæterisque internorum flammationibus secanda rudimentum. Nuper a propio authore diligentissime castigatum et in lucem editum. 66 ff. 24°. *Patavii*, 1562.

———. De compositione et usu medicamentorum libri iiii. multo quam antehac correctiores editi. 2 v. 6 p. l., 440 pp., 11 l.; 749 pp., 17 l. 16°. *Basileæ, P. Pernæ*, 1571.

———. Libri tres et quarti fragmentum: de ratione componendorum medicamentorum, eorundemque usu, ipso dictante a suis discipulis diligenter descripti; ac a Laurentio Marucino post alios recogniti. 19 p. l., 319 ff. 8°. *Venetiis, apud C. & R. Borgominerios fr.*, 1571.

———. Enchiridion medicum de cognoscendis curandisque tam externis, quam internis humani corporis morbis. Ex Victoris Trincavelii prælectionibus de compositione medicamentorum, atque morbis particularibus, concinnatum, studio et opera Andreæ Christiani Ripensis. 7 p. l., 823 pp., 19 l. 12°. *Basileæ, typ. Oporinianis*, 1583.
See, also, **Duæ** quæstiones medicæ [etc.]. 16°. *Patavii*, 1567.

Trinchero (Francesco). Sui gas liquefatti e compressi che hanno ricevuto qualche applicazione in terapia. 50 pp. 8°. *Torino, F. Gili*, 1904.

Trinchese (Salvatore) [–1897]. Descrizione di un feto di orang-utan. 46 pp., 3 pl. 8°. [*n. p., n. d.*]
For Biography, see Rendic. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1896–7, n. s., i, 59–62.

Trinidad.

See **Fever** (*Malaria, History, etc., of*), **Leprosy** (*History and statistics of*), **Leprosy** (*Hospitals for*), *by localities.*

Trinité (Pierre) [1871–]. *Les sinusites aiguës de la face et leur traitement. 68 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 297.

Trinitrine.

See, also, **Influenza** (*Treatment of*).

Destouesse (J.) *Considérations générales sur l'emploi de la trinitrine en psychiatrie. 8°. *Toulouse*, 1907.

Roxo Guimaraes (H.) *Das injecções endovenosas de digitoxina e de trinitrina. [Rio de Janeiro.] roy. 8°. *Nictheroy*, 1905.

Cardoso (J.) A trinitrina (a ¼ de milligr.). Med. mod., Porto, 1900, vii, 4–6.—**Carrion y Garagarza** (P.) & **Duran** (B. L.) Acción de la trinitrina sobre la tensión arterial y el número de pulsaciones. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1908, lxxxi, 287–292.—**Rémond & Voivenel.** La trinitrine dans deux cas de maladies mentales. Progrès méd., Par., 1907, 3. s., xxiii, 337.—**Vaquez** (H.) Action pharmacodynamique de la trinitrine (action totale). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 904–907. ———. Action pharmacodynamique de la trinitrine; action dissociée et action prolongée. *Ibid.*, 947–950.

Trinitrobenzol (*Toxicology of*).

Taylor (A. E.) A note upon the condition of the blood-corpuscles in tri-nitro-benzol poisoning. Tr. Path. Soc. Phila., 1898, xviii, 229.

Trinitrophenol (*Toxicology of*).

Trileb (B. T.) Dva sluchaya otravleniya trinitrofenolom (iz nikh odin so smertelnim iskhoxom). [Two cases of trinitrophenol poisoning; one ending in death.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1911, ccxxxi, med.-spec. pt., 50–57.

Trinity *Church.*

Corporation of Trinity Church. Report as to the sanitary condition of the tenements of Trinity Church, and other documents. By order of the vestry, 1895. 8°. *New York*, 1895.

Trinity *College, Dublin.*

Bicentenary (The) celebration of the medical school of Trinity College, Dublin. Lancet, Lond., 1912, ii, 108–111.

Trinity Dispensary, St. Andrews House, Boston. Biennial and annual reports of the ladies' committee and officers to the public, for the years 1889–90 to 1891–2; 1898; 1899; 1904. 16°. *Boston*, 1891–1905.

Trinity Medical College, Toronto. Annual calendars for the sessions of 1894–5 to 1895–6 (45.–46.); 1899–1900 (50.). 8°. *Toronto*, 1894–9.

Trinkler (N[ikolaĭ] P[otrovich]) [1859–]. K khirurgii poperechnikh perelomov nadkolĭennika. [Surgery of transverse fractures of the patella.] 197 pp., 1 l., 3 pl. 8°. *Kharkov, A. Darre*, 1899.

Trinks (Carl Friedrich [Gottfried]) [1800–].
See **Handbuch** der homöopathischen Arzneimittellehre [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1843–4.—**Hartlaub** (Carl Georg Christian) & **Trinks** (Carl Friedrich). Reine Arzneimittellehre [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1828–31.

Trioen (Cornelius) [1686–1746]. *De partu difficili. 16 pp. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier*, 1710. [P., v. 2243.]

Triol (Raymond) [1878–]. *De l'entérocolite muco-membraneuse au cours de l'appendicite chronique. vii, 70 pp. 8°. *Montpellier*, 1901, No. 8.

Triollet (*Justin*) [1860–1908].

P. (E.) Justin Triollet (1860–1908). Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1908, xv, 239.

Triollet (R.) *Essai d'hypurgie dans les maladies chroniques du cœur. 90 pp., 1 l. 8°. *Toulouse*, 1900, No. 395.

Trional.

See, also, **Epilepsy** (*Treatment of*); **Sulphonal; Tetronal.**

Bakoffen (O.) *Ueber die Wirkung des Trional. 8°. *Freiburg i. B.*, 1894.
Also, in: Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1894, vi, 361; 378; 394.

Boudeau (F.-A.-A.) *Le trional, son action hypnotique. 4°. *Paris*, 1898.

Gieseler (H.) *Zur Würdigung des Trionals. 8°. *Halle a. S.*, 1896.

Haenel (H.) *Die psychischen Wirkungen des Trionals. [Heidelberg.] 8°. *Leipzig*, 1897.
Also, in: Psychol. Arb., Leipz., 1897, ii, 326–398.

Hammerschlag (S.) *Trional als Schlafmittel. 8°. *Berlin*, [1893].

Koppers (H.) *Beitrag zur Wirkung des Trionals. 8°. *Würzburg*, 1893.
Also, in: Internat. klin. Rundschau, Wien, 1893, vii, 1081: 1123.

Lasbeck (C.) *Ueber die Wirkung des Trionals bei chirurgischen Kranken. 8°. *Würzburg*, 1895.

Randa (A.) Einiges zur Wirkungsweise des Trionals. 8°. *Wien*, [*n. d.*].

Roemert (G.) *Klinische Beiträge zur Würdigung des Trional. 8°. *Berlin*, 1894.

Rohmer (B.) *Untersuchungen über die Wirkung des Trionals. 8°. *Strassburg*, 1894.

Theuer (T.) *Untersuchungen über die therapeutische Verwendbarkeit von Trional und Tetronal als Hypnotica. 8°. *Würzburg*, 1893.

Beyer (T.) Bericht über einige Versuche mit Trional. Wien. med. Bl., 1895, xviii, 392–394. *Also:* Med. Post. Anhang: Curorte-Rev., Wien, 1895, iii, No. 17, 1–3. *Also, transl.:* Med. Rev., St. Louis, 1895, xxxii, 311–313.—**Boudeau** (F. A. A.) Clinical reports on trional. Times & Reg., Phila., 1895, xxx, 463; 481.—**Clark** (M. A.) Trional as a hypnotic. Virginia M. Month., Richmond, 1894–5, xxi, 1085–1087.—**Claus** (A.) Schlaflosigkeit der Kinder und Trional. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1894, viii, 1613–1617.—**Collatz** (O.) Zur Wirkung des Trionals. Berl. klin. Wchnschr., 1893, xxx, 966.—**Deuschle** (W. D.) Trional. Columbus M. J., 1893–4, xii, 385–389.—**Drews** (R.) Ueber Trional und seine Anwendung in der Praxis. Wien. med. Presse, 1896, xxxvii, 447; 480. *Also, transl.:* Raccoglitore med., Forlì, 1896, 5. s., xxii, 321–334.—**Fischer** (M.) Trionalgebrauch und rationelle Verwendung der Schlafmittel. Deutsche Praxis. Ztschr. f. prakt. Aerzte, München, 1901, x, 81; 133.—**Galliard** (L.) Le trional. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1895, 3. s., xii, 225–228. *Also:* Méd. mod., Par., 1895, vi, 317–319.—**Goldmann** (C.) Das Trional, ein prompt wirkendes Schlafmittel; Winke zur Vermeidung von Nachwirkungen. Therap. Monatsh., Berl., 1894, viii, 559–561. *Also,* Reprint.—**Grünfeld** (K.) A trional gyógyértéke. [Therapeutic value of trional.] Gyógyászat, Budapest, 1893, xxxv, 313–316. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1893, xxix, 1119–1122. *Also,* Reprint.—**Habermann.** Eine bequeme Darreichungsform des Trionals. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1898, lxvii, 389.—**Henderson** (W. H.) Trional in chorea. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 267.—**Hennig** (A.) Ueber Trional. Wien. med. Presse, 1896, xxxvii, 1440; 1471.—**Hildebrandt** (H.) Zur Darreichungsart des Trionals. Allg. med. Centr.-Ztg., 1894, lxiii, 745.—**Horváth** (M.) Vizsgálatok a trionál és tetronal hatásáról. [Researches on the effects of trional and tetronal.] Magy. orv. Arch., Budapest, 1892, i, 241–255.—**Hypnotics:** sulphonal; trional. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 1782.—**Köster** (H.) Zur Kenntniss des Trionals. Therap. Monatsh., Berl., 1896, x, 141.—**Kornfeld** (S.) Erfahrungen über Trional als Schlafmittel mit besonderer Rücksicht auf die Beeinflussung des Blutdruckes. Wien. med. Bl., 1898, xxi, 3; 25; 40.—**Krauss** (W. C.) A note on the use of trional as a hypnotic. N. York M. J., 1893, lvii, 443.—**Mabon** (W.) Trional and tetronal. Clinical observations on their action as hypnotics and sedatives for the insane. Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1892–3, xlix, 578–590. *Also,* Reprint.—**Mattison** (J. B.) Trional, the new hypnotic. Med. News, Phila., 1893, lxii, 487–489. *Also,* Reprint.—**Meade** (J. N.) Trional in chorea. Brit. M. J., Lond.,

Trional.

1901, ii, 1339.—**von Mering** (J.) Ist das Trional ein brauchbares Hypnoticum und besitzt es Vorzüge vor dem Sulfonal? Therap. Monatsh., Berl., 1896, x, 421–431. *Also, transl.:* Times & Reg., Phila. & Bost., 1896, xxxii, 361; 410.—**Moncorvo.** Sur la valeur hypnotique du trional chez les enfants. Bull. Acad. de méd., Par., 1895, 3. s., xxxiv, 266–269.—**Pouchet.** Solubilité du trional. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1899, cxxxviii, 809–811.—**Raimondi** (C.) & **Mariottini** (A.) I nuovi ipnotici trionale e tetronale; ricerche fisiotossicologiche; osservazioni cliniche ed esperimenti. Ann. di chim. e di farm., Milano, 1892, 4. s., xvi, 329–362. *Also* [Abstr.]: Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 3, 436–439.—**Ruhemann** (J.) Einige Bemerkungen über die Anwendung des Trionals. Aerztl. Prakt., Hamb., 1896, ix, 104–112. *Also, transl.:* St. Louis M. & S. J., 1896, lxx, 357–363.—**Rychliński** (K.) O nasennem działanin trionalu. [On the soporific action of trional.] Kron. lek., Warszawa, 1894, xv, 81–95. *Also, transl.:* Nevrol. Vestnik, Kazan, 1894, ii, no. 4, 32–41.—**Schultze** (E.) Hämatoporphyrin im Harn nach Trional. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 152.—**Spitzer** (G.) Das Trional als Hypnoticum und Sedativum bei internen Krankheiten. Wien. klin. Wchnschr., 1895, viii, 417–420.—**Steiner** (M.) Das Trional als Schlafmittel. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 214.—**Villers.** Contribution à l'emploi du trional. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Gand et Leipz., 1896, 278–286.—**Vogt.** Note sur l'action hypnotique du trional. Bull. et mém. Soc. de thérap., Par., 1894, 251–262.—**Weiss** (H.) Ueber das Trional. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1895, xxx, 577.—**Wolff.** Trionalcur. Centralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Coblenz & Leipz., 1901, n. F., xii, 281–283.

Trional (*Toxicology of*).

Alksne (Y.) Sluchaĭ otravleniya trionalom. [Trional poisoning.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1903, med.-spec. pt., 251–254.—**Bampton** (A. H.) Toxic cumulative effect of sulphonal and trional. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1249.—**Bárány.** Ein Fall von Trionalvergiftung mit vestibulären, respektive zerebellären Symptomen. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 82.—**Berger** (C.) Zur Casuistik der acuten Trionalvergiftung. München. med. Wchnschr., 1895, xlii, 928–930.—**Beyer** (E.) Zur Frage der Trionalvergiftungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 6–8.—**Church** (A.) Trional fatalities. Am. Med., Phila., 1901, ii, 729–731.—**Church** (A.) & **Hutchinson** (E. B.) Trional fatalities. Chicago M. Recorder, 1901, xxi, 293–303. [Discussion], 359–361.—**Coleman** (W.) Acute trional intoxication. Med. News, N. Y., 1900, lxxvii, 129.—**Dobson** (C. H.) A case of trional poisoning. Hahneman. Month., Phila., 1902, xxxvii, 283.—**Gierlich** (N.) Beitrag zur Casuistik der chronischen Trionalvergiftung. Neurol. Centralbl., Leipz., 1896, xv, 770–773.—**Goldmann** (C.) Zur Casuistik der acuten Trionalvergiftung. München. med. Wchnschr., 1895, xlii, 1030.—**Hart** (S.) Multiple neuritis and hæmatoporphyrinuria following the prolonged ingestion of trional. Am. J. M. Sc., Phila., 1901, n. s., cxxi, 435–440.—**Hecker** (E.) Ein Fall von Trionalvergiftung. Centralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Coblenz u. Leipz., 1894, n. F., v, 401–405.—**Herman** (K. B.) Some untoward effects of trional. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 1090.—**Irwin** (J. W.) Unusual effect of trional in the treatment of insomnia. Am. Therapist, N. Y., 1895–6, iv, 100.—**Kingsbury** (C. H.) Trional poisoning. Am. Med., Phila., 1901, ii, 983.—**Kramer** (L.) Zur Kenntnis der Trionalvergiftung. Prag. med. Wchnschr., 1894, xix, 441.—**Mackay** (M.) Overdosage with trional. Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxii, 591.—**Mackintosh** (J. S.) Two cases of poisoning by massive doses of trional with recovery. Lancet, Lond., 1910, i, 104.—**Mallett** (E. P.) The toxic effects of trional. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1902–3, vii, 108.—**Osipoff** (V. P.) Otravleniye liechebnimi dozami trionala pri dlitelnom primlenenii. [Poisoning by medical doses of trional in prolonged use.] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1901, vi, 555a; 752.—**Pendred** (B. F.) A case of trional poisoning. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1905, xix, 255.—**Reinicke** (H.) Ein Fall von chronischer Trionalvergiftung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1895, 211.—**Rhéaume** (Z.) De l'intoxication aiguë par le trional. Rev. méd. du Canada, Montréal, 1901–2, v, 241.—**Rogers** (R. W.) A case of fatal hematoporphyrinuria following the prolonged use of trional and sulphonal. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 1510.—**Rolleston** (H. D.) A case in which excessive urobilinuria followed and apparently depended on the administration of trional. Tr. Clin. Soc. Lond., 1896–7, xxx, 125–128.—**Rosenfeld** (M.) Zur Trionalintoxication. Berl. klin. Wchnschr., 1901, xxxviii, 547–550.—**Schweitzer** (H.) Trional fatalities. Am. Med., Phila., 1902, iii, 58.—**Thompson** (E. M.) A case of trional poisoning. N. York M. J., 1901, lxxiv, 709.—**Vogel** (K.) Ein Fall von chronischer Trionalvergiftung. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 875–877.—**Welch** (J. C.) Ataxic speech following the use of trional. Med. News, N. Y., 1896, lxviii, 185.—**Weyert.**

Trional (*Toxicology of*).

Trionalintoxikationen. Méd. Klin., Berl., 1909, v, 1265–1268.—**Wightwick** (F. P.) & **Rolleston** (H. D.) A case of acute trional poisoning. Lancet, Lond., 1903, i, 1096.—**Young** (W. W.) A case of trional poisoning. Univ. M. Mag., Phila., 1896–7, ix, 715.

Trionyx *japanicus*.

Ogushi (K.) Anatomische Studien an der japanischen dreikralligen Lippenschildkröte (Trionyx japanicus). Morphol. Jahrb., Leipz., 1911, xliii, 1–106, 6 pl.

Trioxypurine.

Cordero (M.) Dosificación clínica de la trioxipurina. Bol. d. Inst. patol., México, 1909–10, 2. ép., vii, 437–440.

Tripeptides.

Aberhalden (E.) & **Fodor** (A.) Chemische, physikalische und biologische Studien über die aus den drei Monoaminomonocarbonsäuren: Glykokoll, d-Alanin und l-Leucin darstellbaren struktur-isomeren Tripeptide. Ztschr. f. phyiol. Chem., Strassb., 1912, lxxxi, 1–52.

Triphenine.

Gaude (G. B. W.) *Ueber die Wirkungen des Triphenins. 8°. *Halle a. S.*, 1897.

Servoss (A. G.) A contribution on the therapeutic action of triphenin. Merck's Arch., N. Y., 1899, i, 255.

Triphenylarsine.

Chatschatrianz (W. A.) *Ueber Triphenylarsin, Triphenylmonomethylarsoniumjodid und seine pharmakologische Wirkung. 8°. *Basel*, 1910.

Triphenylene.

Mannich (C.) Ueber Triphenylen. Arb. a. d. pharmazeut. Inst. d. Univ. Berl. 1906, Berl. u. Wien, 1907, iv, 168–173.

Triphenylmethane.

Fritzen (A.) *Ueber die Reduktion von Triphenylmethanfarbstoffen sowie von Benzalverbindungen und einigen aromatischen Aldehyden mit Natriumhydrosulfit, Aluminiumamalgam und Natriumamalgam. 8°. *Erlangen*, 1909.

von Liebig (H.) *Studien in der Tritanreihe. [Giessen.] 8°. *Leipzig*, 1908.

Cutting from: Ann. d. Chem.

Kuriloff (B.) Anwendung der Phasenregel zur Untersuchung der organischen Additionsprodukte: Triphenylmethan und Benzol. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1897, xxiii, 547–551.

Triphenylmethyl.

Gomberg (M.) Ueber Triphenylmethyl. 8°. *Berlin*, 1905.

——— & Cour (L. H.) Ueber Triphenylmethyl. 8°. *Berlin*, 1904.

Tingle (J. B.) Triphenylmethyl. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, n. s., xxxiii, 306.

Triphenylstibine (*Sulphide of*).

Joseph (M.) Ueber Triphenylstibinsulfid, neues Schwefelpräparat, und die Bedeutung des Schwefels in der Dermatologie. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., 1910, Leipz., 1911, lxxxii, pt. 2, 390.—**Kaufmann** (L.) Ueber chemische und physiologische Eigenschaften des Triphenylstibinsulfids. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxviii, 67–85. ———. Verhalten von Triphenylstibinsulfid im Tierkörper. *Ibid.*, 86–90.

Triphyllodacnus (Wilhelmus).

See **Gifftjäger**, das ist: Von Ursach, Reynigung, Bewahrung und Cur pestilentzischer Lufft, [etc.]. 12°. *Franckfurt* [a. M.], 1567.

Tripier (A[uguste-Élisabeth-Philogène]) [1830–]. Hyperplasies conjonctives des organes contractiles. De l'emploi de la faradisation dans le traitement des engorgements et déviations de l'utérus et de l'hypertrophie prostatique. 24 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1861.

Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1861, xxxii.

———. Applications de l'électricité à la médecine et à la chirurgie; état actuel de la question. 3. éd. 88 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1874.

Tripier (A[guste-Élisabeth-Philogène)]—con.
———. Hyperplasies conjonctives des fibromes utérins, leurs traitements médicaux. Réédition annotée de mémoires divers. 1861–1897. 154 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1898.
For Biography, see Corresp. méd., Par., 1910, xvii, no. 371, 3 (Vaintray). *Also:* Galleria d. clin. ostet., Scansano, 1902, i, 49–55, port.

Tripier (Léon) [1842–91].
See **Arloing** (S.) & **Tripier** (Léon). Des conditions de la persistance de la sensibilité dans le bout périphérique des nerfs sectionnés. 8°. *Paris*, 1876.—**Gangolphe** (Michel). Guide pratique de petite chirurgie [etc.]. 8°. *Paris*, 1889.
For Biography, see Arch. prov. de chir., Par., 1894, iii, 237 (E. R.).

Tripier (Paul) [1885–]. *De quelques congestions; œdèmes pulmonaires localisées aux sommets des poumons et simulant la tuberculose. 60 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 268.

Tripier (Raymond) [1838–]. Traité d'anatomie pathologique générale. xii, 1015 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1904.
———. Études anatomo-cliniques. Cœur, vaisseaux, poumons. xv, 604 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1909.
———. Instinct et intelligence comme fonction synthétique de l'organisme humain pour sa conservation (applications pratiques aux diverses phases de l'existence). 2 p. l., iii, 324 pp. 8°. *Paris, Schleicher frères*, 1911.
——— & **Paviot** (Jean). La péritonite sous-hépatique d'origine vésiculaire. 183 pp. 8°. *Paris, Mason & Cie.*, [*n. d.*].

Tripke (A[rthur]) *Ein seltener Fall von sarkomatöser Degeneration des Corpus cavernosum penis. 22 pp. 8°. *Würzburg*, 1897.

Tripler [Charles Stuart] [1806–66]. An epitome of Tripler's manual, and other publications on the examination of recruits, by Chas. R. Greenleaf. 3. ed. June, 1993. 70 l. 8°. *Washington, D. C., Judd & Detweiler*, 1893.
———. The same. 4. ed. May, 1898. 60 l. 8°. *Washington, D. C., Judd & Detweiler*, 1898.
———. The same. 9. ed., revised in accordance with published laws, and orders of the War Department, December, 1903. 60 pp. 8°. *Washington, Judd & Detweiler*, 1903.
———. Liquid air. The new discovery which opens up a wide range of startling possibilities, as a motive power, a curative agency in medicine, a high explosive, and a means of refrigeration. A lecture and demonstration. 8 l. 8°. [*n. p., n. d.*]

Tripler (Eunice). Some notes of her personal recollections. 184 pp., 2 ports. 12°. *New York, Grafton Press*, 1910.
See, also, **United States.** *Congress. Senate.* Report. [To accompany bill S. 562, for the relief of Eunice Tripler, [etc.].] 8°. [*Washington*, 1890.] ———. Report. [To accompany S. 910. For the relief of Eunice Tripler, [etc.].] 8°. [*Washington*, 1893.] ———. A bill for the relief of Eunice Tripler, [etc.]. roy. 8°. [*Washington*, 1899.] ———. A bill for the relief of Eunice Tripler, [etc.]. roy. 8°. [*Washington*, 1902.]—**United States.** *Congress. House of Representatives.* A bill for the relief of Eunice Tripler, [etc.]. roy. 8°. [*Washington*, 1899.] ———. A bill for the relief of Mrs. Eunice Tripler, [etc.]. roy. 8°. [*Washington*, 1894.]

Triplets.

Bertog (E. J. L.) *Ueber einen Fall von Drillingsschwangerschaft mit einem Fœtus papyraceus. 8°. *Halle*, 1911.

Charbonnier (P.) *Étude des grossesses triples et plus que triples. 4°. *Toulouse*, 1895.
Also [Abstr.], *in:* Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pædiat. Mém. et disc. 1895, Par., 1896, 716–718. *Also* [Abstr.], *in:* Rev. obst. internat., Toulouse, 1895, i, 81–86.

Guihal (P.) *Contribution à l'étude de la grossesse triple; diagnostic, pronostic et conduite à tenir. 8°. *Paris*, 1901.

Triplets.

Mirabeau (S.) Ueber Drillingsgeburten. 8°. *München*, 1894.

Schwarz (L.) *Untersuchung der Nachgeburtsteile eineiiger Drillinge. 8°. *Berlin*, [1907].

Semanne (P.-J.) *Contribution à l'étude de la grossesse triple. 8°. *Paris*, 1908.

Thomas (A.) Triplets.
Cutting from: Strand Mag., Lond., 1898, xvi, 346–351.

Aldridge (G.) Triplets; mummified male twins and living female child. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 140. ———. Notes on an interesting case of triplets. Lancet, Lond., 1910, i, 1619.—**Andrews** (M.) Triple pregnancy. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 1584.—**Audebert.** Accouchement tri-gémellaire et utérus fibromateux. Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pædiat. de Par., 1909, xi, 216–218.—**Avarffy** (E.) A hármas ikerterhességrol. [Pregnancy of triplets with double placenta.] Orvosi hetil., Budapest, 1911, lv, 309–311.—**Azevedo**, jr. Prenhez triplice. Rev. da Soc. de med. e cirurg. Rio de Jan., 1898, ii, 129–133.—**Baptist** (H. L.) Triplets aggregating 25 pounds; three placentæ with only membranous attachment, post-partum convulsions; veratrum viride; recovery. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1902–3, vii, 380.—**Barnes** (E.) Triplets with single placenta. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 1203.—**Bate** (G.) [Triplets.] Lancet, Lond., 1903, i, 397.—**Baudouin** (M.) Un cas de grossesse triple avec trois enfants vivants. Gaz. méd. de Par., 1902, 2. s., ii, 139. *Also:* J. d. sages-femmes, Par., 1902, xxx, 91. ———. Un nouveau cas de grossesse triple avec œuf à deux germes. Gaz. méd. de Par., 1904, 12. s., iv, 374.—**Bazzanella** (V.) Drillingsgeburt; eine Frucht lebend, zwei Fœtus papyracei. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1891, xv, 625–627.—**Beruti** (J. A.) Una observación de parto trigemelar. Semana méd., Buenos Aires, 1911, xviii, pt. 1, 221–225.—**Beveridge** (T. F.) Some obstetrical anomalies and triple birth. Iowa M. J., Des Moines, 1904, x, 247–249.—**Bierman** (J.) Drielingzwangerschap. Tijdschr. v. prakt. verlosk., Haarlem, 1909–10, xiii, 117.—**Böttcher** (Therese). Drillinge. Allg. deutsche Hebam.-Ztg., Berl., 1904, xix, 153.—**Boissard** (A.) De la grossesse triple. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1900, xiv, 849.—**Boquel** (A.) Conduite à tenir dans le cas de grossesse multiple et particulièrement dans le cas de grossesse triple. Arch. méd. d'Angers, 1907, xi, 5–18.—**Bossi** (M.) Un caso di gravidanza trigemellare. Clin. ostet., Roma, 1909, xi, 409–419.—**von Braitenberg** (J.) Ein Fall von acutem Hydramnion bei eineiigen Drillingen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1902, lxvi, 633–636.—**Bratkoff** (N. N.) Sluchaĭ ostravo mnogovodiya pri beremennosti troĭnyami. [Acute hydramnion in pregnancy with triplets.] Univ. Izviest. [Protok. Akush.-Ginek. Obsh., 1901, 201–213], Kiev, 1903, xliii.—**Bretschneider.** Demonstration einer herzlosen Missgeburt und der dazugehörigen (Drillings-) Placenta. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. zu Leipz. (1903), 1904, 19.—**Bruch** (A.) Observation concernant trois enfants jumeaux nés le 20 juillet 1907. Arch. de méd. d. enf., Par., 1909, xii, 126–127.—**Büttner.** Fall von Drillingsgeburt. Kor.-Bl. d. allg. mecklenb. Aerztever., Rostock, 1897, 446–448.—**Calzolari** (M.) Un caso di mostruosità fetale in gravidanza trigemella. Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1909–10, lxxxiv, pp. iii–xvi, 1 pl.—**Cerri** (Zemira). Parto trigemino al sesto mese di gravidanza; secondamento artificiale. Arte ostet., Milano, 1907, xxi, 134–136.—**Charles** (N.) Grossesse triple à terme, trois filles vivantes extraites par la version; suites favorables. J. d'accouch., Liége, 1906, xxvii, 424. *Also:* J. d. sages-femmes, Par., 1907, xxxv, 195–197.—**Chevalier.** Relation d'un accouchement triple. Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par., 1906, xix, 340–342.—**Collins** (F. H.) Triplets. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 1381.—**Colorni** (C.) Contributo allo studio della gravidanza trigemellare. Lucina, Bologna, 1911, xvi, 71; 102; 116; 136.—**Cope** (V. Z.) Labour in a case of triple pregnancy, with observations thereon. Lancet, Lond., 1908, i, 1071–1073.—**de Cotret** (E.-A.-R.) Grossesse triple diagnostiquée un mois avant l'accouchement. Union méd. du Canada, Montréal, 1908, xxxvii, 321–327.—**Courmont** (J.) Sur un cas de grossesse trigémellaire. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1890), 1891, xxx, pt. 2, 3–6.—**Coyau** (*Mlle.*) Accouchement triple avec trois enfants vivants. Arch. méd. d'Angers, 1902, vi, 305.—**Crouzat.** Contribution à l'étude de la disposition des œufs pendant la grossesse triple. Rev. obst. internat., Toulouse, 1896, ii, 6–8.—**Csatkai** (I.) Világra hozott börhiányok, hármasiker. [Triplets with congenital defect of skin.] Gyógyászat, Budapest, 1898, xxxviii, 624.—**Cunningham** (J. W.) Delivery of triplets; probable secondary impregnation. Memphis M. Month., 1909, xxix, 57.—**Czyzewicz** (A.) Ausgetragene, lebende Drillinge bei Placenta prævia lateralis. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1905, xxix, 1561–1565.—**Davis** (J. L.) Triplets living at forty-seven years of age. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 288.—**Davis** (P. J.) A case of triplets. Mass. M. J., Bost., 1894, xiv, 491–494.—**Delrée.** Grossesse triple avec placenta prævia. Scalpel, Liège, 1911, lxiv, 269.—**Denison**

Triplets.

(J. M.) A case of triplets. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 491.—**Drennan** (J. G.) A case of multiple pregnancy, [Triplets; two placentæ.] Am. J. Obst., N. Y., 1899, xxxix, 355–357.—**Dreyfuss** (A.) Ueber einen Fall von Drillingsgeburt bei einem Uterus bicornis unicollis. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 360–363.—**Early** (J. L.) Triplets; report of a case. Tr. Kentucky M. Soc. 1899, Louisville, 1900, xliv, 259. *Also:* Louisville J. S. & M., 1899–1900, vi, 51.—**Englund** (Kristina). Fall af trillingar. Jordemodern, Stockholm, 1911, xxiv, 53.—**Fajarnés** (E.) Parto triple. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1899, i, 165.—**Feild** (J. T.) Case of triplet labor; a clinical report. Texas M. Gaz., Fort Worth, 1902, ii, no. 12, 3–9.—**Fieux.** Délivre de grossesse triple. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1909, xxx, 148.—**Figueras** (J. A.) Parto triple, su frecuencia en Cuba. Actas y trab. d. Cong. méd. nac., Habana, 1911, 141–143. *Also:* Arch. de ginecop. [etc.], Barcel., 1911, xxiv, 247–250. *Also:* Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1911, xvi, 121–124.—**Fonyó** (J.) Hármas szülés esete. [A case of birth of triplets.] Gynaekologia, Budapest, 1905, 241–244. *Also:* Szülészet és nögyögy., Budapest, 1905, 16–25.—**Friez** (A.) Gestation triple chez une génisse. Rec. de méd. vét., Par., 1901, 8. s., viii, 483.—**Gelli** (G.) Un caso di parto trigemino. Pratico, Firenze, 1897, ii, 23–26.—**Gerschun** (M.) Ueber zwei Drillingsgeburten. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1896, xx, 1330–1332.—**Giglio** (G.) Aborto trigemino, monocorion, con embrione acefalo e tre sacchi ovulari distinti, dei quali quello appartenente all' acefalo era poliamniotico; mostruosità col anomalia grave. Rassegna d' ostet. e ginec., Napoli, 1896, v, 462–464.—**Gilder** (G. S.) Triplets, after apparent pregnancy of 14 months. Med. World, Phila., 1905, xxiii, 488.—**Goffin** (*Mme.* Jos.) Grossesse triple; exstrophie de la vessie chez l'un des enfants; suites heureuses pour la mère et les deux autres enfants. J. d'accouch., Liége, 1906, xxvii, 273.—**Goltman** (A.) Triplets. Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 16.—**Granzner** (O.) Eineiige Drillinge; Drillingsgeburten mit besonderer Berücksichtigung eineiiger. Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1907, i, 939–950. ———. Ueber Drillingsschicksal. Frauenarzt, Leipz., 1909, xxiv, 386.—**Grønlund** (M.) En Fødsel af et normalt Foster og et Dobbeltmisfoster. [Delivery of a normal fœtus and a double monster.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1889, 3. R., vii, 655–660.—**Grosse** (A.) Un cas d'accouchement triple. Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pædiat. de Par., 1907, ix, 241–244. ———. La grossesse triple. Gaz. méd. de Nantes, 1908, 2. s., xxvi, 1025; 1045; 1065.—**Gruzdeff** (V. S.) & **Polotebnoff** (S. M.) Sluchaĭ mnogovodiya pri odnoyaĭtsevĭkh troĭnyakh. [Hydramnios in a case of monovular triplets.] Vrach, St. Petersb., 1895, xvi, 465. *Also, transl.:* Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1898, xxii, 664–666.—**Guihal** (P.) Un cas de grossesse triple. Gaz. méd. de Nantes, 1909, 2. s., xxvii, 9.—**Guslitser** (I.) Sluchaĭ rodov troĭnyami. [Case of triplets.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1906, xiii, 209.—**Harris** (J. D.) Miscarriage with triplets; also measles. Med. World, Phila., 1903, xxi, 35.—**Hartmann** (A.) Ein Fall von Drillingsgeburt. Wien. klin. Wchnschr., 1902, xv, 581.—**Heil** (K.) Zur Kasuistik der Drillingsgeburten. Deutsche Prax., München, 1904, xiii, 273–275.—**Heinricius** (G.) Fall af trillingsbörd. [A case of birth of triplets.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1904, xlvi, pt. 2, 224.—**Hermansson** (H.) Tre trillingförlossningar. [Three cases of triplets.] Jordemodern, Stockholm, 1908, xxi, 143.—**Herrgott** (A.) A propos d'un cas de grossesse triple. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1912, i, 1024–1028. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1913, xlv, 321–324.—**Honegger** (J.) Ueber eine Drillingsgeburt. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1906, xxxvi, 660.—**Hoover** (B. A.) Triplets living over eighty years. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 446.—**Hume** (J. R.) Triple pregnancy; with report of a case. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1911, iv, 485.—**Hyde** (R. E.) Triplets. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 771.—**Jaeger** (O.) Drillingsschwangerschaft mit besonderer Berücksichtigung des Placentarsitzes. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1908, xxxii, 1049–1054. ———. En trillingsfødsel. [Triplets.] Tidsskr. f. Jordemødre, Kjøbenh., 1908–9, xix, 4–6.—**Job** (L.) Grossesse triple. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1910, xlii, 593–596. ———. Trois nouveaux cas de grossesse triple. *Ibid.* 1911, xliii, 227–234.—**Kaiser** (O.) Ueber Drillingsschicksal. Frauenarzt, Leipz., 1905, xx, 458–460, 1 pl.—**Karpeles** (M. J.) Multiple conceptions. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxvii, 1089.—**King's** (The) bounty; triplets. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1906–7, xiv, 109.—**Kley** (*Frau* K.) Eine Drillingsgeburt. Allg. deutsche Hebam.-Ztg., Berl., 1907, xxii, 441.—**Koch** (H.) Eine frühzeitige embryonale Drillingsmissbildung vom Hühnchen. Beitr. z. Morphol. . . . Erlang. 1883, Stuttg., 1884, 37–49, 1 pl.—**Kusuda** (H.) [A case of triple pregnancy.] Sankwa Fujinkwa Gaku Zasshi, Tokyo, 1901, iii, 305; 339.—**Laborde** (J. [-V.]) Observation relative à une grossesse triple observée en clientèle. Gaz. méd. de Par., 1902, 2. s., ii, 177. *Also:* Tribune méd., Par., 1902, 2. s., xxxiv, 451–453.—**Lafond.** Grossesse trigémellaire. J. de méd. de Bordeaux, 1905, xxxv, 50.—**Lambinon** (H.) Cas rare de grossesse trigémellaire avec rétention prolongée de deux fœtus morts dans l'utérus et expulsés à terme à l'état papyracé avec un enfant vivant. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1894, ix, 566–568.—**Lantos** (E.) Hydramnios bei Drillingsschwangerschaft. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1898, xxii, 282–284. *Also:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1898, xxxiv, 558–560.—**Lewis** (W. M.) Report of a case of triple pregnancy. Maryland M. J., Balt., 1897–8, xxxviii, 209.—**Leys** (J. F.) Triplets living at seventy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 1136.—**Lindman** (Elin). Trillingbörd och föreliggande moderkaka. [Birth of triplets with placenta prævia.] Jordemodern, Stockholm, 1903, xvi, 87.—**Loubry.** Grossesse trigémellaire. Écho méd. du nord, Lille, 1903, vii, 176–178.—**Lugeol.** Note sur une grossesse trigémellaire. J. de méd. de Bordeaux, 1894, xxiv, 111.—**McCoy** (E. E.) A case of triplets; all healthy and thriving. J. Nat. M. Ass., Tuskegee, Ala., 1910, ii, 265.—**McFarlane** (W.) Triplets with single placenta. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 1015.—**McGuigan** (H.) A case of triplets. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1910, n. s., xxx, 424.—**McPherson** (R.) Multiple pregnancy, triplets, followed by eclampsia in mother; report of case. Bull. Lying-in-Hosp. N. Y., 1906, vi, 38.—**Majocchi** (A.) Parto trigemino in donna albuminurica. Arte ostet., Milano, 1902, xvi, 209–212.—**Markovits** (S.) Hármas ikerabortus két szakaszban. [Abortion of triplets occurring twice.] Orvosi hetil., Budapest, 1901, xlv, 125.—**Maryanchik** (N. P.) Sluchaĭ troĭneĭ s odnim smorshtshennim plodom (fœtus papyraceus). [Triplets, one a . . .] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1902, ix, 317–319.—**Matas** (P. J.) Parto triple. Rev. balear de cien méd., Palma de Mallorca, 1899, xvi, 145–155.—**Melvin** (J. T.) Triplets. Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 920.—**Mérentié.** Relation d'un accouchement triple. Union méd. de Provence, Marseille, 1865, 101.—**Milner** (G. M.) Triplets. Med. World, Phila., 1904, xxii, 297.—**Mirakoff** (M. A.) Sluchaĭ rodov troĭnyami. [Labor with triplets.] Protok. zasaĭd. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1899–1900, xxxvi, 188–193.—**Molenaar** (H.) Drielingen. Tijdschr. v. prakt. verlosk., Haarlem, 1901–2, v, 230.—**Murray** (J. J.) Remarks of a case of spurious menstruation; premature expulsion of triplets. Edinb. M. J., 1858, iii, pt. 2, 784–787. *Also,* Reprint.—**Nandrup** (S.) En Trillingfødsen. [Triplet birth.] Gynæk. og obst. Medd., Kjøbenh., 1893, x, 110–114.—**Naumann.** Ueber Drillingsschicksal. Frauenarzt, Leipz., 1908, xxiii, 194–198.—**Odom** (T. D.) A case of labor with triplets. N. Orl. M. & S. J., 1900–1901, liii, 528.—**Ollerenshaw** (R.) Male triplets with eclampsia in a patient aged 16 years. Lancet, Lond., 1907, ii, 157.—**Passover** (L. P.) K voprosu o mnogoplodnoĭ beremennosti; rodi troĭnyami. [On multifœtal pregnancy; birth of triplets.] Vrach, St. Petersb., 1892, xiii, 953.—**Pearl** (R.) A case of triplet calves with peculiar color inheritance. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1907, n. s., xxvi, 760.—**Perdu.** Grossesse triple; accouchements successifs de deux petits fœtus macérés de .10 m., puis d'un œuf entier contenant un enfant vivant de .30 m. Loire méd., St. Étienne, 1911, xxx, 139–141.—**Petrikovski** (S.) Sluchaĭ prezhdevremennĭkh rodov troĭnyami. [Premature labor with triplets.] J. Akush. i Jensk. Bolïez., St. Petersb., 1899, xiii, 547–551.—**Pinard** (A.) Note sur la conduite à tenir dans la grossesse triple. Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pædiat. de Par., 1907, ix, 245.—**Reader** (J. K.) Triplets, with placenta prævia. Homœop. J. Obst., N. Y., 1895, xvii, 215–217.—**Rocchi** (F. S.) Sopra un caso di parto trigemino. Boll. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1904, xxiv, 173–178.—**de Rodríguez** (Antonia L.) Parto triple. Rev. méd. cubana, Habana, 1908, xii, 283.—**Roig-Raventós.** Un caso de gestación trigemelar, monocorial y triamniótica. An. de la Acad. de obst. [etc.], Madrid, 1912, v, 81–87.—**Roland.** Les grossesses triples et plus que triples. Poitou méd., Poitiers, 1895, ix, 100–103.—**Rose** (B. A.) & **Talbott** (J. E.) Monstrosity; triplets; report of case and autopsy. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1898, 240–242.—**Roura del Castillo** (M.) Parto triple; intervención y conservación de la vida de los tres fetos. Rev. méd. cubana, Habana, 1906, ix, 55–58.—**Ruppin** (A.) Die Zwillings- und Drillingsgeburten in Preussen im letzten Jahrzehnt. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 661.—**Saks** (J.) Trzy przypadki porodu trojaczkami. [Three cases of labor with triplets.] Czasopismo lek., Łódź, 1900, ii, 58–61.—**Saladino** (A.) Gravi trigemellare con feti monocori e triamnotici complicata da nefrite parenchimatosa, interottasi spontaneamente al vi. mese. Rassegna d' ostet. e ginec., Napoli, 1899, viii, 449; 517; 577.—**Saniter** (R.) Drillingsgeburten; eineiige Drillinge. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1901, xlvi, 347–384.—**Scarborough** (W. E.) Triplets with one placenta. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 1108.—**Schuster** (Clara). Normal verlaufene Drillingsgeburt. Allg. deutsche Hebam.-Ztg., Berl., 1903, xviii, 147.—**Senebier.** Un accouchement tri-gémellaire. Dauphiné méd., Grenoble, 1912, xxxvi, 205–210.—**Shipp** (J. W.) Triplets. Med. Brief, St. Louis, 1902, xxx, 1498. *Also:* Med. World, Phila., 1902 xx, 420.—**Small** (B.) Case of triple birth at 7th month of gestation, in two of the fœtuses development had been arrested

Triplets.

at about 4th month. Proc. Med.-Chir. Soc. Montreal (1893–5), 1886, 38.—**Spencer** (H. R.) A case of triplets and complete placenta prævia in which the children were delivered alive through a perforation in the first placenta. Tr. Obst. Soc. Lond. (1893), 1894, xxxv, 107–110.—**Stark** (A. N.) Triplets. Rep. Surg.-Gen. Army, Wash., 1896, 91.—**Stevenson** (R.) A case of triple pregnancy. South African M. Rec., Cape Town, 1906, iv, 43.—**Takekaki** (K.) [An observation on the birth of triplets.] Jo-sanno Shiori, Osaka, 1899, 170–175.—**Tate** (H. W.) A case of triplets. Memphis M. Month., 1893, xiii, 53–55.—**Thompson** (G. W.) Report of a triplet birth, one single child and a well-defined case of thoraco-gastrodidymus. Cleveland M. Gaz., 1898–9, xiv, 354–356, 1 pl. *Also:* Indiana M. J., Indianap., 1898–9, xvii, 373. *Also:* Internat. M. Mag., N. Y., 1899, viii, 594–596.—**Thoyer-Rozat.** Sur deux cas de grossesse triple. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1903, vi, 140–149. ———. Rectification à propos de la communication: Sur deux cas de grossesse triple. *Ibid.*, 284.—**Timmermans** (*Mme.*) Accouchement trigémellaire, trois enfants vivants. J. d'accouch., Liége, 1908, xxix, 173.—**Tolochinoff** (N. F.) Rodï troïnyami. [Triplets.] Russk. Med., St. Petersb., 1894, xix, 73; 90.—**Triplets** born in ambulance. Med. News, N. Y., 1900, lxxvii, no. 24. Suppl., 22.—**Ulrich** (J.) Et Tilfælde af Trillinger. [A case of triplets.] Tidsskr. f. Jordemødre, Kjøbenh., 1894–5, v, 125–130.—**Valera** (Annetta). Parto trigemino. Gior. p. le levatrici, Milano. 1898, xii, 4.—**Valtorta** (F.) Gravidanza trigemellare; trasformazione in mola vescicolare di uno degli ovi. Rassegna d' ostet. e ginec., Napoli, 1907, xvi, 465–473.—**Varshavski** (M. O.) K kazuistikie beremennosti troïnyami. [Triplets.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1903, x, 874.—**Vedenyapinski** (P. I.) Riedkiy sluchaï rodov donoshennïmi troïnyami. [Rare case of triplets at term.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersb., 1909, xxiii, 833–844.—**Velis** (O.) Embarazo triple. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1901, xxix, 276–280.—**Voron.** Un cas de grossesse triple. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1912, i, 662–664.—**Wadhams** (N. S.) A case of triplets; in a primipara complicated by breech and transverse presentations, and followed by post-partum hemorrhage. Yale M. J., N. Haven, 1901–2, viii, 283.—**Walch.** Eine Drillingsgeburt bei einer Kuh. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1904, xii, 103.—**Watson** (E.) Plural pregnancy, triplets, presenting some unusual features. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 75.—**Weaver** (J. H.) Triplets. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 1520.—**Weissenberg** (S.) Lebende Drillinge und Vierlinge. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., Leipz., 1911, viii, 172–177.—**West** (C. Q.) Case of triplets. Med. Brief, St. Louis, 1901, xxix, 531.—**Wieder** (H. S.) Report of a case of triplets. Internat. M. Mag., N. Y., 1902, xi, 281–284.—**Williams** (W. G.) A case of triplets, complicated by partial placenta prævia and transverse presentations, followed by severe post-partum hemorrhage. Med. Rec., N. Y., 1901, lx, 751.—**Wolff** (B.) Ueber eine Drillingsgeburt mit einem Acardius. Arch. f. Gynaek., Berl., 1899, lix, 294–313.—**Yampolski** (S. D.) Sluchaï rodov troïnyami. [Birth of triplets.] J. Akush. i jensk. Boliez., St. Petersb., 1900, xiv, 981–984.—**Young** (A. B.) A case of triplets. Georgia Eclect. M. J., Atlanta, 1899–1900, xxi, 309.—**Zamparelli** (G.) Contributo alla casistica della gravidanza trigemellare. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, v, ostet., 255–257. *Also:* Rassegna d' ostet. e ginec., Napoli, 1893, ii, 70–72.—**Zhukovski** (V.) Dïeti-troïni; 9-dnevnoye nablyudeniye nad ikh razvitiyem. [Triplets; observation of their development during nine days.] Dïetsk. med., Mosk., 1901, vi, 293–296.

Triplett (J[acob] S.) [1865–]. Toxic symptoms from Seidlitz powders. 2 pp. 16°. [*Philadelphia*, 1893.]
Repr. from: Med. News, Phila., 1893, lxiv.

———. One case of compound depressed fracture of the skull and one of a bullet wound in the brain. 4 pp. 12°. [*Philadelphia*, 1894.]
Repr. from: Med. News, Phila., 1894, lxv.

Triplett (W[illiam] H.) [1836–]. Mechanical principle in the circulation in the embryo; placental souffle the analogue of respiration; respiration in the new-born; the change in the mechanics which this involves; incubation; the relation this sustains to the air-chamber in the egg; mode of grafting the ovum in the tissues of the womb. 23 pp. roy. 8°. [*New York*, 1887.]
Repr. from: Gaillard's M. J., N. J., 1884, xxxvii.

Triplexol.

Martínez Cobos (T.) El triplexol, nuevo antiseptico. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de chir. gén., 162–165.

Triplopia.

Wherry. Uniocular triplopia. Brit. M. J., Lond., 1887, ii, 833.—**Wilhelmi.** Ein Fall von monocularer Triplopie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1887, xxv, 277–279.

Triplotænia.

von Janicki (C.) Weitere Angaben über Triplotænia mirabilis J. E. V. Boas. Vorläufige Mitteilung. Zool. Anz., Leipz., 1904, xxvii, 243–247.

Tripoli.

See, also, **Plague** (*History, etc., of*), *by localities.*

Barba-Morrihy (C.) Notizie sulle malattie predominanti in Tripoli. Stud. di med. leg. e var. . . . onore di G. Ziino, Messina, 1907, 531–541.—**Gabbi** (U.) Les maladies tropicales à Tripoli. (Première contribution.) Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 850–852.—**Muzio** (C.) Tripoli visitata da un medico. Pensiero med., Milano, 1911, i, 745–749.

Triponzo.

See **Waters** (*Mineral*), *by localities.*

Tripot (Jules) [1864–]. *Des infections bronchiques et en particulier des bronchopneumonies dues au pneumobacille de Friedlaender. 124 pp., 1 l. 8°. *Toulouse*, 1897, No. 205.

Trippe (*Simon*).

Forgotten (A) English medical poet. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 441.

Trippett (*Robert Bruce Lazzell*) [1850–92].

Dickey (J. L.) Necrology. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1893, 1027.

Trippier (A.) L'électricité et le choléra; genèse, prophylaxie et traitement. 16 pp. 8°. *Paris, G. Carré*, 1884.
Repr. from: Lumière électrique, 1884.

Tripyleæ.

Borgert (A.) Fremdkörperskelete bei tripyleen Radiolarien. Vierte Mitteilung über Tripyleen. Arch. f. Protistenk., Jena, 1911, xxiii, 125–140.—**Häcker** (V.) Zur Kenntnis der Challengeriden; 4. Mitteilung über die Tripyleen-Ausbeute der deutschen Tiefsee-Expedition. *Ibid.*, 1906, vi, 259–306, 1 pl.

Triqueneaux (Louis) *Étude médico-légale des traumatismes observés sur les cadavres retirés de l'eau. 142 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, 1908, No. 310.

Triquet (Gabriel-Marie-Joseph) [1880–]. *De la consolidation des blessures aux points de vue médical, légal et médico-légal. 64 pp. 8°. *Bordeaux*, 1908, No. 64.

Trisaccharides.

Wogrinz (A.) Ueber die Hydrolyse der Trisaccharide durch verdünnte Säuren. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1903, xliv, 571–574.

Triscuit (Le). Sa fabrication; sa composition chimique; ses indications. 16 pp. 12°. *Paris, J.-E. Jaccard*, [1903, *vel subseq.*].

Trismus.

See, also, **Fever** (*Malarial, Complications of, Visceral*); **Tetanus** (*Cephalic*).

Oertel (B.) *Die Kieferklemme und ihre Behandlung. 8°. *Halle a. S.*, 1896.

Simoni (J.) *Trismus hystérique et trismus mental. 8°. *Lyon*, 1906.

Beers (W. G.) A case of trismus from spastic irritation of the masseter. Dominion Dent. J., Toronto, 1899, xi, 295. *Also:* Austral. J. Dent., Melbourne, 1899–1900, iii, 134.—**Black** (N.) Trismus. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1900, xliii, 964–975.—**Bourlet.** Fracture double longitudinale de la dent canine inférieure gauche; trismus; guérison. J. d. sc. méd. de Lille, 1895, ii, 555–557.—**Braun.** Ueber myogene Kieferklemme. Wien. med. Bl., 1897, xx, 659.—**Ewart** (W.) Persistent lockjaw in an edentulous subject, relieved by incising a tender portion of the gum. Med. Press & Circ., Lond., 1899, n.s., lxviii, 350.—**Farmer** (F. M.) Notes of a case of trismus extending over twenty years. Dent. Rev., Chicago, 1907, xxi, 305–308. *Also:* Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1911, liv, 493–496.—**Federspiel** (M. N.) A consideration of trismus dentium. Milwaukee M. J., 1910, xviii, 227–229.—**Gubbin** (G. F.) A case of

Trismus.

trismus. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1905, v, 526.—**Guthrie** (L.) Functional trismus. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Neurol. Sect., 103.—**Hutchinson** (J. A.) Irritative trismus. Montreal M. J., 1898, xxvii, 132.—**Ibbotson** (J. S.) & **Byers** (W. G. M.) Irritative or reflex trismus. Dental Cosmos, Phila., 1896, xxxviii, 58–61. *Also*, Reprint.—**Matheny** (R. C.) A peculiar case of trismus [in pregnancy]. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 742.—**Peter** (R.) Symptomatic value of trismus. Toledo M. & S. Reporter, 1896, ix, 307-310.—**Schreiber** (M.) Storia della terapia operativa del trisma mascellare. Gior. di corrisp. p. dentisti, Milano, 1898, xxvii, 7; 120; 198.

Trismus *nascentium*.

See **Tetanus** *in children and infants.*

Trissinus (Aloisius) [1517–43]. Problematum medicinalium ex Galeni sententia libri sex. Opus vere aureum, et ad naturalis philosophiæ cognitionem perquam necessarium. 105 l. 16°. *Basileæ, J. Parcus*, 1547.

Trist (Sidney G.) Pasteurism discredited; what scientific and medical witnesses assert. 11 pp. 8°. [*London, Miller, Son & Co., n. d.*]

Tri-State Medical Journal. v. 1–3, 1893–6. 8°. *Keokuk, Iowa.*

Tri-State Medical Journal and Practitioner. v. 4–5, 1897–8. 8°. *St. Louis.*

Formed, January, 1897, by the consolidation of: **General** Practitioner with: **Tri-State** Medical Journal.

Tristearin.

Bömer (A.) Beiträge zur Kenntnis der Glyceride der Fette und Oele. 1. Ueber den Gehalt des Rinds- und Hammeltalges an Tristearin. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1907, xiv, 90–117.

Tristeza.

See **Cattle** (*Southern fever of*); **Piroplasmosis.**

Tristomidæ.

Parona (C.) & **Monticello** (F. S.) Sul genere Ancyrocotyle (n. g.). Arch. de parasitol., Par., 1903, vii, 117–121, 1 pl.—**Setti** (E.) Tristomum Perugiai n. sp. Sulle branchie del Tetrapturus belone Raf. *Ibid.*, 1898, i, 308–313.

Tritanopia.

Collin & Nagel (W. A.) Erworbene Tritanopie (Violettblindheit). Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1906, xli, 2. Abt., 74–88.—**Kölner** (H.) Erworbene Violettblindheit (Tritanopie) und ihr Verhalten gegenüber spektralen Mischungsgleichungen (Rayleigh-Gleichung). *Ibid.*, 1907, xlii, 281–296.—**Levy** (M.) Ueber einen Fall von angeborener beiderseitiger Tritanopie (Blaublindheit). Arch. f. Ophth., Leipz., 1905–6, lxii, 464–480.

Triton.

Dauen (J.) *Ueber eine rudimentäre Drüse beim weiblichen Triton. 8°. *Würzburg*, 1896.

Also, in: Morphol. Arb., Jena, 1897, vii, 366–392.

Levy (O.) Entwicklungsmechanische Studien am Embryo von Triton tæniatus. I. Orientierungsversuche. Habilitationsschrift. 8°. *Leipzig*, 1905.

Also, in: Arch. f. Entwcklngsmechn. d. Organ., Leipz., 1905–6, xx, 3. Hft., 335–379.

Nakazawa (T.) *Zur Blutentwicklung bei Triton cristatus. 8°. *Marburg*, 1908.

Bresca (G.) Experimentelle Untersuchungen über die sekundären Sexualcharaktere der Tritonen. Arch. f. Entwcklngsmechn. d. Organ., Leipz., 1910, xxix, 404–431.—**Giannelli** (L.) Sullo svilluppo del pancreas e delle ghiandole intraparietali del tubo digestivo negli anfibii urodeli (gen. Triton), con qualche accenno allo sviluppo del fegato e dei polmoni. Arch. ital. di anat. e di embriol., Firenze, 1902, i, 393–447, 4 pl.—**Heidkamp** (H.) Ueber die Einwirkung des Hungers auf weibliche Tritonen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1909, cxxviii, 226–237, 1 pl.—**Hulanicka** (*Mlle.* R.) Recherches sur l'innervation de la peau de Triton cristatus. Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1912, B, 400–404, 1 pl.—**Jaussens** (F. A.) Das chromatische Element während der Entwickelung des Ovocysts des Triton. Anat. Anz., Jena, 1904, xxiv, 648–651.—**Jolly** (J.) Phénomènes histologiques de la réparation du sang chez les tritons anémiés par un long jeûne. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 1183. ———. Sur la division indirecte des protohémoblastes (érythroblastes) dans le sang du triton. *Ibid.*, 1902, 11. s., iv, 68–70. ———. Origine nucléaire des paranuclei des globules sanguins du triton. Compt. rend. de l'Ass. d. anat., Nancy, 1903, v, 115–120.—**Kurz** (O.) Die beinbildenden Potenzen entwickelter Tritonen. Arch. f. Entwcklngsmechn. d. Organ., Leipz., 1912, xxxiv, 588–617, 1 pl.—**Lubosch** (W.) Ueber die Nukleolarsubstanz des reifenden Tritoneneies, nebst Betrachtungen über das Wesen der Eireifung. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1902, xxxvii, 217–296, 5 pl *Also*, Reprint.—**Muthmann** (E.) Ueber die erste Anlage der Schilddrüse und deren Lagebeziehung zur ersten Anlage des Herzens bei Amphibien, insbesondere bei Triton alpestris. Anat. Hefte, Wiesb., 1904, xxvi, 1–48.—**Spemann** (H.) Entwickelungsphysiologische Studien am Triton-Ei. Arch. f. Entwcklngsmchn. d. Organ., Leipz., 1902, xv, 448–534, 5 pl.—**Suchard** (E.) Structure du poumon des tritons. Compt. rend. de l'Ass. d. anat., Nancy, 1903, v, 1–3.—**Van Bambeke.** Le sillon médian ou raphé gastrulaire du Triton alpestre (Triton alpestris Laur.). Bull. Soc. de méd. de Gand, 1893, lx, 204.—**Vogt.** Ueber rückschreitende Veränderungen von Kernen und Zellen junger Entwicklungsstadien von Triton cristatus. Sitzungsb. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb. (1909), 1910, 109–123, 1 pl.—**Wolterstorff** (W.) Zur Synonymie der Gattung Triton Laur. (non L.). Zool. Anz., Leipz., 1903, xxvi, 276. ———. Ueber die Eiablage und Entwicklung von Triton (Pleurodeles) Waltlii und Triton (Euproctus) Rusconii. *Ibid.*, 277–280. ———. Zur Frage der Bastardnatur des Triton Blasii de l'Isles. *Ibid.*, 697. ———. Ueber Triton vulgaris L. subsp. græca Wolt. n. subsp. *Ibid.*, 1905, xxix, 137–139. ———. Ueber den Formenkreis des Triton (=Molge) vittatus Gray. *Ibid.*, 1906, xxix, 649–654.—**von Zeller** (E.) Untersuchungen über die Samenträger und den Kloakenwulst der Tritonen. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1905, lxxix, 171–221, 1 pl.

Tritoniadæ.

Dreyer (T. F.) Ueber das Blutgefäss- und Nervensystem der Æolidiadæ und Tritoniadæ. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1910, xcvi, 373–418, 4 pl.

Tritschel-Bernatovitch (Eugénie). *Action du venin de cobra sur la grenouille. 24 pp. 8°. *Lausanne, Jeanneret & Kern*, 1912.

Tritschler (*Eduard*) [–1896].

Flocken (L.) Nekrolog. Arch. f. öff. Gsndhtspflg., Strassb., 1896, xvii, 151.

Trittelvitz (Franz Karl Gustav Bernhard) [1879–]. *Beitrag zur Casuistik der Leberadenome. 18 pp., 2 l. 8°. *Kiel, H. H. Peters*, 1904.

Tritto (Giovanni). La basiotripsia ed il 3° basiotribo Tarnier. Contributo sperimentale. 69 pp., 1 pl. 8°. *Napoli, Pansini*, [1902].

Tritubercuły.

See **Teeth** (*Morphology of*).

Trituration.

See **Pharmacy** (*Methods, etc., in*).

Triulzi (Antonio). Guida omeopatica pel trattamento delle principali malattie. 566 pp. 8°. *Genova, G. Schenone*, 1871.

Trivaline.

Berneker (O.) Ueber das Overlachsche Trivalin. Dermat. Wchnschr., Leipz. u. Hamb., 1912, lv, 1381.—**Grabi.** Erfahrungen mit Trivalin-Overlach und Trivalin-Hyoscin. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1912, lxxxi, 665.—**Overlach.** Trivalin. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1912, xxxiii, 422–425.—**von Tienhoven** (A.) Trivaline als pijnstillend middel. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1913, i, 97–99.

Trivas (Isaac) [1865–]. *L'adrénaline et ses applications en oto-rhino-laryngologie. 96 pp. 8°. *Bordeaux*, 1902, No. 88.

Triverus. *See* **Thriverus.**

Trivett (John B.) Tuberculosis in New South Wales; a statistical analysis of the mortality from tubercular diseases during the last thirty-three years. 81 pp., 3 ch. 8°. *Sydney, W. A. Gullick*, 1909.

Trividic (Charles Henri) [1880–]. *Contribution à l'étude des corps étrangers des voies digestives chez les enfants. 61 pp. 8°. *Bordeaux*, 1905. No. 18.

Triviot (André) [1835–]. *Du cancer primitif de la plèvre. 74 pp., 1 l. 4°. *Lyon*, 1895, No. 1157.

Trivus (I[osif] L[eĭbovich]) [1870–]. *Ob izmĭenenii zatrombirovannĭkh arteriy zhivotnĭkh pri polnom golodanii i otkarmlivanii. [Changes in thrombosed arteries of animals in complete starvation and when fed up.] 76 pp., 1 pl. 8°. *S.-Peterburg, P. V. Meshtsherski*, 1899.

Trivus (S[olomon] A[bramovich]) [1874–]. *Toki dĭeĭstviya v korĭe polushariy golovnavo mozga pod vliyaniyem perifericheskikh razdrazheniy. [Currents of action in the cortex of the hemispheres of the brain under the influence of peripheral stimuli.] 148 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, A. E. Landau*, 1900.

Trizlintzeff (V.) *Contribution à l'étude de la coqueluche anormale du nourrisson. viii, 49 pp., 2 ch., 1 l. 8°. *Montpellier, Hamelin frères*, 1902, No. 83.

Trnka (Anna) [1881–]. *Quelques considérations sur l'étiologie de la méningite tuberculeuse (d'après 87 observations). 38 pp., 1 l. 8°. *Nancy*, 1904, No. 39.

Trnka (*Venczel*) [1739–91].

Györy (T.) [Biography.] Orvosi hetil., Budapest, 1902, xlvi, 41.

Trocars.

See, also, Aspiration.

Costar (J.-J.) *An tutius ab acu, troiscarts dicto, quam scalpello et lanceola paracenthesis? 8°. *Parisiis*, 1726.

Barajas y Gallego (L.) Trócar aspirador faríngeo. Bol. de laringol., otol. y rinol., Madrid, 1908, viii, 111–114.—**Bissell** (J. D.) A trocar which both clamps and empties a cyst without permitting the escape of fluid into the abdominal cavity. N. York J. Gynæc. & Obst., 1894, iv, 279–282. *Also*, Reprint.—**Bunn** (O. L.) Self-cleaning trocar. [Pat. spec.] No. 958,854: May 24, 1910.—**Crowe** (T. E.) Trocar. [Pat. spec.] No. 1,014,128; Jan. 9, 1912.—**Deneffe.** Nouveaux trocarts pour la ponction hypogastrique de la vessie. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 3. s., xiv, 504–533. *Also*, Reprint.—**Kaufmann** (R.) & **Bing** (J.) Ein kombiniertes Instrument (Sauginzisor eine Verbindung von Saugapparat mit Inzisionsinstrument). München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 1516.—**Kovalevski** (S.) Opisaniye shpritsa-troakara. [Description of a trocar-syringe.] Arch. vet. nauk, St. Petersb., 1909, xxxix, 1396–1403.—**Morel.** Simple modification à apporter aux trocarts. Loire méd., St.-Étienne, 1899, xviii, 89.—**Ochsner** (E. H.) An aspirating trocar. Ann. Surg., Phila., 1903, xxxvii, 769–771.—**Ortmann.** Eine neue Venentroikartkanüle. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 389.—**R.** (V.) Trocart porte-drain du Dr. Rochet. Province méd., Lyon, 1897, xi, 440.—**Reynier** (P.) Pince trocart aspirateur. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1908, n. s., xxxiv, 484.—**Sgambati** (O.) Trequarti esploratore per i tessuti patologici. Suppl. al Policlin., Roma, 1898–9, v, 993–995. *Also, transl.:* Centralbl. f. Chir., Leipz., 1899, xxvi, 1033–1036.—**Southey.** [Suggests use of Arnold and Sons' capillary drainage trocar.] Tr. Clin. Soc. Lond., 1877, x, 152–157. *Also*, Reprint.—**Stern** (H.) A venepuncture trocar (Stern's trocar). Med. Rec., N. Y., 1905, lxviii, 1043.

Trochanter.

See, also, Bursæ *of hip*; Femur.

Macalister (A.) Archæologia anatomica. VIII. Trochanter. J. Anat. & Physiol., Lond., 1900–1901, xxxv, 269.

Trochanter (*Diseases of*).

See Femur (*Diseases of*).

Trochanter (*Fracture of*).

See Epiphyses (*Separation, etc., of*); Femur (*Fracture of*).

Trochanteralgia.

Poucel (J.) Trochantéralgie. Marseille méd., 1912, xlix, 177–181. *Also* [Abstr.]: Arch. prov. de chir., Par., 1912, xxi, 173.

Troché (Maurice) [1882–]. *Des hématocèles thyroïdiennes. 99 pp. 8°. *Lyon*, 1905, No. 83.

Troches.

Asche (C. F.) Improvement in troches. [Pat. spec.] No. 204,520; June 4, 1878.—**Cathell** (W. T.) Troches. Maryland M. J., Balt., 1894, xxxi, 337–339. *Also*, Reprint.—**Needles** (C. H.) Improved medicated troches. [Pat. spec.] No. 60,039; Nov. 27, 1866.—**Sawyer** (*Sir* J.) A new form of trochiscus. Lancet, Lond., 1911, ii, 435.

Trochidæ.

Randles (W. B.) Some observations on the anatomy and affinities of the Trochidæ. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1904–5, xlviii, 33–78, 3 pl.

Trochophora.

Wundsch (H. H.) Das neue zoologische System von Berthold Hatschek [Trochophora] und seine Vorgeschichte. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 910–914.

Trochopus.

Massa (D.) Contributo allo studio del genere Trochopus. Monitore zool. ital., Firenze, 1903, xiv, 252–255.

———. Materiali per una revisione del genere Trochopus. Arch. zool., Napoli, 1906–7, iii, 43–71, 2 pl.

Trochoreus (Joannes Khuefnerus). *See* Küfner (Joannes).

Trochoscope.

Haenisch (G. F.) Zur Trochoskoptechnik; ein neuer kleiner Apparat zur Erleichterung schwieriger Aufnahmen, z. B. der Clavicula, Rippen u. s. w. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1908, xii, 407–411.—**Holzknecht** (G.) & **Robinsohn** (I.) Das Trochoskop, ein radiologischer Universaltisch. *Ibid.*, 1905, viii, 172–183.

Trochus.

Robert (A.) Recherches sur le développement des troques. Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1902, 3. s., x, 269–538, 31 pl.

Trocmé (Francis). *De la thérapeutique palliative dans les tumeurs de l'encéphale; méthodes décompressives (ponction lombaire et trépanation palliative). 304 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 281.

Troell (Abraham). Studien über das Uterusmyom in seinen Beziehungen zu Konzeption, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. viii, 588 pp., 3 pl. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1910.

von Tröltsch [Anton Friedrich] [1829–90]. Lehrbuch der Ohrenheilkunde mit Einschluss der Anatomie des Ohres. 3. Aufl xvi, 435 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1867

———. The same. 5. Aufl. xiii, 554 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Fogel*, 1873.

———. The same. Trattato delle malattie dell' orecchio. Prima versione italiana autorizzata ed accresciuta dall' autore per cura del dottore Eugenio Morpurgo in Trieste. Milano, 1869. Estratto del dott Domenico Mucci. 51 pp. 8°. *Milano*, 1869. [P., v. 1851.]

For Biography, see Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1908, lxxvi, 231–239 (Kirchner).

Trömner (E[rnst L. O.]) [1868–]. Das Jugendirresein (Dementia præcox). 28 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1900.

Forms 5. Hft., v. 3, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nerv.- u. Geisteskr., Halle a. S.

———. Die Neurasthenie. 115 pp. 8°. *Leipzig, B. Konegen*, 1907.

Forms 8. Hft. of: Die wichtigsten Nervenkrankheiten, hrsg. von Georg Flatau.

———. Das Problem des Schlafes, biologisch und psychophysiologisch betrachtet. 2 p. l., 88 pp., 1 l. roy. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1912.

Grenzfragen des Nerven- und Seelenlebens, No. 84.

Trofarello.

Demateis (P.) Le condizioni igieniche di Trofarello in rapporto coll' infezione tifica prima e dopo la costruzione dell' acquedotto. Riv. d' ig. e san. pubb., Torino, 1902, xiii, 778–783.

Trofimoff (N[ikolaĭ] P[avlovich]) [1861–]. *K voprosu ob izmĭeneniyakh limfaticheskikh zhelyoz pri mĭestnom vospalenii: skipidarnom i bakteriynom. [On changes in the lymphatic glands in local inflammation induced by turpentine or bacteria.] 56 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *S.-Peterburg*, 1896.

———. Uspĭekhi sovremennoĭ otiatrii. [Progress of modern otiatrics.] 23 pp. 8°. [*Kiyev*, 1904.]
Bound with: Univ. Izvĭest., Kiyev, 1904, xliv.

Trofimoff (Nikolaus) [1880–]. *Ueber das Chorionepitheliom, nebst Mitteilung von zwei neuen Fällen. 59 pp. 8°. *München, R. Müller & Steinicke*, 1911.

Trofimoff (Olga) *Séro-anaphylaxie du chien. 30 pp. 8°. *Lausanne*, 1909.

Trofimoff (V[asiliy] V[asilyevich]) [1878–]. *K voprosu o kozhnom tyoplōōbmĭenĭe pri hidroterapevticheskoĭ reaktsii. [Cutaneous heat metabolism in hydrotherapeutic reaction.] 47, 73 pp., 3 tab. 8°. *S.-Peterburg, tip. Shtaba Otd. Korp. Zhandarmov*, 1911.

Trofimoff (V[ladimir] K[irillovich]) [1872–]. *K voprosu o glukhom shvĭe mochevovo puzĭrya pri vĭsokom kamnesĭechenii. [Buried suture of the bladder in suprapubic lithotomy.] 128 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *S.-Peterburg, tip. Shtaba Otd. Korp. Zhandarmov*, 1909.

Trog (Hans). *Pharmakognostische Studien über den Perubalsam und seine Entstehung. [Bern.] 31 pp. 8°. *Berlin*, [1893].

Troglodytella.

Brumpt (E.) & **Joyeux** (C.) Sur un infusoire nouveau parasite du chimpanzé, Troglodytella abrassarti, n. g., n. sp. Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 499–503, 1 pl.

Troglodytes.

See, also, **Apes** *and monkeys.*

Owen (R.) Memoir on the gorilla (Troglodytes gorilla, Savage). 4°. *London*, 1865.

Bayet. Les troglodytes du Sud-Tunisien. J. méd. de Brux., 1909, xiv, 247.—**Macquart** (É.) Les troglodytes de l'Extrême-Sud Tunisien. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1906, 5. s., vii, 174–186.—**Saberton** (C. W. S.) The nerve plexuses of Troglodytes niger. Stud. Anat. . . . Univ. Manchester, 1906, iii, 163–271, 4 pl.—**Traeger** (P.) Die Troglodyten des Matmata. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1906, xxxviii, 100–114.

Trogneux (Albert) [1870–]. *Contribution à l'étude des fistules ombilico-vésicales. 76 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 129.

Trognon (Charles) [1864–]. *La gastro-entérostomie en France et ses résultats. 135 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 296.

———. The same. 135 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1893.

Troianowsky (*Mlle.* L.) *Sur la digestion intestinale du lait. 19 pp. 8°. *Lausanne*, 1910.

Troin (Victor). *Des kystes de l'ovaire dans la grossesse. 58 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1902, No. 5.

Trois (E. F.) & **Vivante** (R.) Ricerche sull' inquinazione dei rivi e canali veneziani in rapporto alla fognatura della città. 38 pp., 2 pl., 1 tab. 8°. *Venezia, C. Ferrari* 1898.

Trois (Des) grandes races humaines, [etc.]. *See* [Foley (A[ntoine-]É[douard].)]

Troisfontaines [Paul]. Un nouveau dilatateur du col utérin. 7 pp., 1 pl. 8°. *Liége, H. Vaillant-Carmanne*, 1887.
Repr. from: Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1887, xxxiii.
See, also, **Delbastaille** (Oscar) & **Troisfontaines.** Du pansement à l'iodoforme [etc.]. 8°. *Liége*, 1882.

Troisier (Jean) [1881–]. *Rôle des hémolysines dans la genèse des pigments biliaires et de l'urobiline. 99 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 429.

Troisier's *symptom.*

Cardarelli (A.) Sul valore del sintomo di Troisier nei neoplasmi addominali. Studium, Napoli, 1910, iii, 10–13.

Troĭtski (I[van Vissarovich]) [1854–]. Soran Efesskiy (Soranus Ephesius) kak pervĭy pedĭatr vĭechnavo goroda. [Soranus of Ephesus as first pediatrician of the Eternal City.] 34 pp., 1 l. 8°. *Kiyev, V. I. Zavadzki*, 1895.
Repr. from: Univ. Izvĭestiya, Kiyev, 1895, xxxv.

———. Higiena dĭetskavo vozrasta. [Hygiene of childhood.] 1 p. l., 176 pp. 8°. *S.-Peterburg, V. S. Ettinger*, 1912.

Troĭtski (Pyotr Grigoryevich) [1857–]. *Zhiznesposobnost nĭekotorĭkh bolĭeznetvornĭkh mikrobov na chornom i bĭelom khlĭebĭe. [Viability of some pathogenetic microbes in rye and wheat bread.] 72 pp. 8°. *S.-Peterburg, A. Khomski & Ko.*, 1894.

Trĭotski (P[yotr] V[asilyevich]) [1873–]. *K voprosu o patogenezĭe Basedow'oĭ bolĭezni; literaturno-kriticheskiy ocherk i eksperimentalnoye izslĭedovaniye. [Pathogenesis of Basedow's disease; critical literary sketch and experimental investigation.] 264 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, A. Pokhorovshtshikoff*, 1900.

Troitskosavsk.

Matsokin (P. G.) Sanitarniy bĭt gor. Troĭtskosavska (Zabaĭkalye). [Sanitary condition of Troitskosavsk.] Russk. Med., St. Petersb., 1894, xix, 248; 268; 299; 331.

Troïtsky (Alexandre) [1865–]. *De la paralysie associée de la vi^e^ et de la vii^e^ paire. 71 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 673.

———. The same. 71 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1901.

Troitzsch (Max). *Ein Fall von akuter Aortitis mit Ausgang in Ruptur der Aorta. 54 pp. 8°. *Berlin, A. Wolff*, 1899.

Troja (*Michele*) [1747–1827].

Del Gaizo (M.) Della vita e delle opere di Michele Troja. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1898, n. s., lii, 53; 191: 1899, n. s., liii, 351.

Trojanowsky (Wladimir Wolf) [1882–]. *Meniskusluxation im Kniegelenk. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin-Charlottenburg, J. Zalachowski*, [1907].

Troje (Georg) [1863–]. Chirurgische Beiträge zur Localisation der Grosshirnrinde. 15 pp. 8°. *Leipzig, G. Thieme*, 1894.
Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx.
See, also, **Fraenkel** (Albert) & **Troje** (Georg). Ueber die pneumonische Form der acuten Lungentuberculose [etc.]. 8°. *Berlin*, 1893.

Trokhimovich (Vasiliy). Ucheniye ob osnovakh chelovĭecheskavo soznaniya i znachenii lichnosti. [Principles of human consciousness and the meaning of personality.] Pt. 1. 309 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg*, 1896.

Trolard (Albert) [1877–]. *Hernie diaphragmatique congénitale chez un homme de 55 ans. vi, 7–45 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1904, No. 10.

Trolard [Paulin] [1842–1910]. Rapport sur le fonctionnement de l'Institut Pasteur du 1^er^ novembre au 31 décembre 1896. 52 pp. 8°. *Alger-Mustapha*, 1897.
For Biography, see Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1907, xviii, 217–242, port. *Also, ibid.*, 1910, xxi, 265–277 (H. Soulié & Rey). *Also:* Corresp. méd., Par., 1903, ix, no. 207, 3 (L. Laveyssière).

Trollat (Jacques) [1880–]. *Système séparatif dans l'assainissement urbain. 50 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1904, No. 119.

Trolldenier (Paul). *Ueber die anästhesirenden Eigenschaften der Acoine. [Giessen.] 44 pp., 1 l. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1901.

Trolle (Axel). *Om ovariernes funktion og om deres betydning for den kvindelige organisme. 128 pp., 1 tab. 4°. *København, G. E. C. Gad*, 1908.

Troller (Daniel). *Essai sur le diabète sucré syphilitique. 118 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 138.

Troller (Julius). *Ueber Stichkanalinjectionen bei Hautnähten und ihre Beziehungen zur Art des Nahtmaterials. [Basel.] 32 pp. 8°. *Tübingen*, 1898.
Repr. from: Beitr. z. klin. Chir., Tübing, 1898, xxii.

Troller (Victor). *Beiträge zur Chirurgie der Sehne. [Basel.] 82 pp. 8°. *Luzern, H. Keller*, 1904.

Trolley (Louis) [1874–]. *De la péritonite tuberculeuse de la région iléo-cœcale. 111 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 452.

Trolley-cars.

See, also, **Street** *railroads.*

Bashore (H. B.) Sanitation of trolley cars and trolley parks. Penn. M. J., Pittsburg, 1902–3, vi, 608–610.—**Nash** (M. M.) Sleet-cleaning device for trolley-arms. [Pat. spec.] No. 690,757; Jan. 7, 1902.

Trolli (Giuseppe Antonio). Delle febbri maligne epidemiche, esantematiche, pestilenziali d' ogni genere aforismi e commentarj. 3 p. l., 341 pp. 4°. *Pavia, G. Bolzani*, [1781].

de Trolong du Rumain (Charles). *See* **Du Rumain** (Charles de Trolong).

Trombert (Auguste). *Du cathétérisme rétrograde dans les ruptures traumatiques de l'urètre. 44 pp., 2 l. 8°. *Paris*, 1901, No. 194.

Trombert (Louis). *Contribution à l'étude des troubles de la sensibilité objective dans l'acroparesthésie. 71 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 144.

Trombetta (Cesare).
Editor of: **Unione** (L') medica, Catanzaro, 1893–4.

Trombetta (Edmondo). La teoria degli specchi e delle lenti, applicata alla diagnosi dei vizi di refrazione. xii, 260 pp., 1 l. 8°. *Firenze, L. Niccolai*, 1901.

———. The same. La teoria degli specchi e delle lenti applicata alla diagnosi dei vici di refrazione. Manuale di diottrica oculare ad uso degli studenti e dei medici pratici. 2. ed., interamente riveduta coll' aggiunta di un capitolo sulla correzione delle ametropie. xv, 216 pp. 8°. *Firenze, L. Niccolai*, 1906.

———. Formulario ragionato di oculistica vademecum di terapeutica oculare ad uso dei medici pratici. 359 pp. 12°. *Torino, S. Lattes & Co.*, 1907.

———. Manuale di medicina legale militare. xvi, 430 pp. 12°. *Milano, U. Hoepli*, 1908.

———. Guida alle perizie medico-legali per lesioni e malattie provenienti da cause di servizio. xii, 279 pp. 8°. *Torino*, 1908.

———. Il servizio sanitario nell' esercito. viii, 199 pp. 8°. *Milano, F. Vallardi*, [1908].
Forms part of: Trattato di medicina sociale: Sanità fisica, diretta da Celli.

———. Medicina d' urgenza; vade-mecum diagnostico terapeutico e formulario ragionato ad uso dei medici pratici; avvelenamenti, etc. xiv (1 l.), 700 pp., 1 l. 12°. *Milano, U. Hoepli*, 1910.

Trombetta (Francesco) [1843–1898]. Contribuzione alla patologia e terapia delle inversioni uterine. 66 pp. 8°. *Napoli, E. Detken*, 1883.
Repr. from: Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1883, i.
See, also, **Cambria** (Dominico) & **Trombetta** (Francesco). La prima ovariotomia in Messina, [etc.]. 8°. *Messina*, 1879.
For Biography, see Policlin., Roma, 1898, v, sez. chir., 394 (F. Durante).

Trombetta (Petrus Maria). In consultationem pro illustrissima Genuensi matrona, hypochondriaco-hysterica affectione laborante, a semetipso scriptis mandatam paraphrasis una cum aliorum consulentium responsis. Accessere dissertationes de chalybis natura, et viribus. De macie, ejusque causis in morbis hopochondriacis. De sanguinis missione in emaciatis. An in macie hypochondriaca, etiam cum febre, et hecticæ suspicione, conveniat chalybs. Opus momos reprimens, et ad rite medendum perutile. 251 pp. 12°. *Genuæ, typ. A. Casamare*, 1689.

Trombetta (Sergi). Due anni di attività chirurgica. 88 pp. 12°. *Messina, A. Trimarchi*, 1898.

Trombetti (Filippo). Apologia contro una lettera del Sig. Stanislao Omati, sopra la cognitione e cura di passione ipocondriaca. 196 pp. 24°. *Genova, A. G. Franchelli*, 1674.

———. La bilancia nella quale si librano autorità, e ragioni, contenute nell' antilogia apologetica, data alle stampe dal Sig. Stanislao Omati, appartenenti alla vera cognizione, e buona cura del morbo ipocondriaco. 314 pp., 1 l. 12°. *Genova, A. Casamare*, 1682.
See, also, **Homati** (S.) Antilogia apologetica [etc.]. 8°. *Piacenza*, 1677.

Trombidiosis.

Labesse. Les méfaits du rouget; traitement de la trombidiose. Anjou méd., Angers, 1900, vii, 245–247. ———. Le rouget et la trombidiose. Centre méd. et pharm., Gannat, 1911–12, xvii, 70–72.

Trombidium.

Bruyant (L.) Larve hexapode de trompidiidé parasite des insectes et rapportée à Trombidium trigonum Herm. 1804. Zool. Anz., Leipz., 1909, xxxiv, 321–324.—**Jourdain** (S.) Le styloprocte de l'uropode végétant et le stylostome des larves de trombidion. Arch. de parasitol., Par., 1899, ii, 28–33.—**Trouessart** (E.-L.) Sur la piqûre du rouget; réponse à la note de M. Jourdain intitulée; Le styloprocte de l'uropode végétant et le stylostome des larves de trombidion. *Ibid.*, 286–290.—**Verdun** (P.) Sur l'opportunité de la division du genre Trombidium, proposée par Oudemans. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvii, 244–246.—**Whelpley** (H. M.) Further notes on the chigger (Leptus irritans). Weekly M. Rev., St. Louis, 1890, xxii, 486.

Trombieri (Luigi). La ginecologia fuori delle città e profilassi delle malattie ginecologiche. Brevi cenni alla portata di tutti. 13 pp. 8°. *Napoli, G. Jovene*, 1892.

Trommer's *test.*

See **urine** (*Sugar in*).

Trommsdorff (F[ritz] R.). *Untersuchungen über die innere Reibung des Blutes und ihre Beziehung zur Albaneseschen Gummilösung. [Göttingen.] 24 pp. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1900.

Trommsdorff (Joh. Bartholomä) [1770–1837]. Chemische Receptirkunst, oder Taschenbuch für praktische Aerzte, welche bei dem Verordnen der Arzneyen Fehler in chemischer und pharmaceutischer Hinsicht vermeiden wollen. 3. Ausg. 350 pp., 1 l. 12°. *Erfurt, Beyer & Maring*, 1802.

Trommsdorff (Richard). *Ueber Kryofin. 28 pp. 8°. *Göttingen, F. Kaertner*, 1897.

———. Observations at the clinic of Professor Ebstein on kryofine. 12 pp. 8°. *Cincinnati*, 1898.
Repr. from: Cincin. Lancet & Clinic, 1898, xli.

Tromograph.

Lugiato (L.) Un nuovo tromografo analizzatore degli elementi costitutivi e delle varie direzioni dei movimenti nel tremore. Riv. d. patol. nerv., Firenze, 1909, xiv, 204–216. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1909–10, lii, 413–426.

Tromoparalysis.

Schuster. Tromoparalysis tabioformis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1607, xxxiii, 777.

Tromp (Fritz) [1881–]. *Zur Physiologie der Irisbewegung. 63 pp. 8°. *Marburg, Köster & Schell*, 1905.

Trompeo (Benedetto) [1797–1872]. Memoria sulla voce considerata nel triplice rapporto fisiologico-patologico-pratico. 42 pp. 16°. *Torino, per la vedova Pomba & figli*, 1822.

———. Lettera e progetto di legge sulle acque minerali. Replica del Prof. A. Carina. 24 pp. 12°. *Lucca, B. Canovetti*, 1862.

Repr. from: Sperimentale, Firenze, 1861, viii.

See, also, **Berruti** (Secundus Joannes Maria) & **Trompeo.** Iztruzione sul cholera morbo, [etc.]. 8°. *Torino*, 1831. ——— ———. Rapporto della regia commissione medica piemontese sul cholera morbus [etc.]. 8°. *Torino*, 1832. ——— ———. The same. 8°. *Torino*, 1832.—**Demarchi** (Giovanni). Appunti intorno alle ricerche storiche [etc.]. 8°. *Torino*, 1858.

Trompke (Alexander Richard Rudolph) [1876–]. *Ueber einen Fall von Chromsäurevergiftung. 20 pp., 2 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1902.

Tromsdorf (Joh. Bartholomä). *See* **Trommsdorff.**

Tromsdorff (Richard). *See* **Trommsdorff.**

Tron (Désiré) [1883–]. *Localisation de la tuberculose au niveau de la mastoïde chez les nourrissons. 61 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1908, No. 85.

Tronc (Camille). *Des crises gastriques prémonitoires du tabès. 134 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 235.

Tronçay (Théophile) [1847–]. *Contribution à l'étude de la blennorrhagie ano rectale. [Nancy.] 105 pp. 8°. *Nancy & Paris*, 1898, No. 7.

Tronchiennes.

See **Diphtheria** (*History, etc., of*), *by localities.*

Tronchin (Théodore) [1709–81].

See **Lettre** de M. Tronchin, sa déclaration [etc.]. 8°. [*Versailles*, 1767.]—**de Neufville** (Ludovicus). Dissertationes medicæ [etc.]. 8°. *Lugd. Bat.*, 1736.—**Réfutation** d'un ouvrage anonyme intitulé: Lettre de M. Tronchin, [etc.]. 8°. [*n. p.*], 1767.

For Biography, see Arch. f. Gesch. d. Med., Leipz., 1907–8, i, 81; 289 (A. Geyl). *Also:* Boston M. & S. J., 1908, clix, 1–5 (F. C. Shattuck). *Also,* Reprint. *Also:* Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd., Par., 1909, viii, 366–371 (M. Baudouin). *Also:* France méd., Par., 1909, lvi, 463 (M. Baudouin). *Also:* J. de la santé, Par., 1902, xix, 281 (Monpart). *Also:* Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1908, xxiii, 124–137 (F. C. Shattuck).

———. *See, also:*

Reber (M. B.) Deux documents inédits de Théodore Tronchin. Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd., Par., 1909, viii, 356–365. *Also:* France méd., Par., 1909, lvi, 441–443.

Tronchon (Marcel). *De la dentition hérédosyphilitique chez l'enfant. 112 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 128.

Trondhjem.

See, also, **Leprosy** (*History and statistics of*), *by localities.*

Prospektus over Lisbetsæter, Luft- og Vandkuranstalt, Børseskogn pr. Trondhjem. [. . . air and water sanatorium . . .] fol. *Trondhjem*, 1900.]

Tronquet (Pierre-Henri-Léon) [1887–]. *Contribution à l'étude de la ponction lombaire pour le diagnostic, le pronostic et le traitement des traumatismes crâniens. 73 pp. 8°. *Bordeaux*, 1912, No. 106.

Tronus (Petrus Martyr). De ulceribus, et vulneribus capitis. 3 p. l., 98 ff. 12°. *Ticini, apud H. Bartolum, ad instantiam J. A. Viani*, 1584.

Tronyo (Jean) [1885–]. *Complications oculaires des oreillons. 67 pp. 8°. *Lyon*, 1910, No. 8.

Troops.

See **Hygiene** (*Military*); **Medicine** (*Military*); **Recruits; Soldiers.**

Troops (*Diseases of*).

See **Hygiene** (*Military*); **Medicine** (*Military*); *and under names of various diseases.*

Troops (*Transportation of*).

See **Transportation; Transports; Wounded** *and sick* (*Transportation of*).

Troop-ships.

See **Hygiene** (*Naval*); **Transports.**

Troost (J.) La santé au Congo. 60 pp. 12°. *Bruxelles, H. Lamertin*, 1902.

Troost ([Karl Julius] Otto) [1870–]. *Ueber Ileus paralyticus infolge Appendicitis perforativa. 20 pp. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1899.

Tropacocaine.

See, also, **Anæsthetics** (*Local*); **Cocaine** *as anæsthetic*; **Eye** (*Surgery of, Anæsthetics in*); **Infiltration-anæsthesia** (*Instruments for, etc.*); **Injections** (*Spinal, Subarachnoid, Technic in*).

Reichmuth (J.) *Experimentelle Untersuchungen über die gewebsschädigenden Eigenschaften der gebräuchlichen Lokalanästhetika: Kokain, Holokain, β-Eukain, Tropakokain, Akoin, Alypin. [Basel.] 8°. *Berlin*, 1906.

Acconci (G.) La rachianestesia tropococainica in ginecologia. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1912, xxvi, 191–200. *Also:* Folia gynaec., Pavia, 1912, vii, 231–277.—**Albrecht** (H.) Ueber Tropacocaïninjektionen zur lokalen Anästhesie bei zahnärztlichen Operationen. Odont. Bl., Berl., 1899, iv, 37–42.—**Alvaro Ramos.** Analgesia cirurgica por via sub-arachnoideana pela tropococaina. Brazil-med., Rio de Jan., 1902, xvi, 325–330.—**Annin** (V. P.) O dieĭstvii solyanokislavo tropakokaina na glaz. [Action of hydrochloride of tropacocaine on the eye.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1902, xix, 71–77.—**Arnone** (L.) Esperimenti sulla tropococaina. Stomatol., Milano, 1904–5, iii, 177–180.—**Bauer** (S.) Tapasztalataim tropacocainnal, mint helybeli érzéstelenitövel foghuzáshoz. [My experience with tropacocaine as a local anæsthetic.] Magyar fogász. szemlo. A stomatol. [etc.], Budapest, 1900, iv, 133: 161.—**Bloch** (R.) Die Verwendung des Tropococain in der ärztlichen Praxis. Heilkunde, Berl. u. Wien, 1906, 297: 487.—**Bosse** (P.) Ueber Lumbalanästhesie mit Tropacocain. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxi, 171–173.—**Briegleb** (K.) Ueber die Verwendbarkeit des Tropacocaïns in der Infiltrationsanästhesie. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankf. a. M., 1899, viii, 171–177.—**Budde** (T.) Ueber Tropakokain und Suprarenin zur Rückenmarksbetäubung. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1911, xl, 168–171.—**Chiarugi** (M.) Della rachianalgesia; studio clinico sopra milleduecento analgesie lombari con stovaina, novocaina e tropacocaina. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1910, 5. s., ii, 225–279.—**Colombani** (P.) Erfahrungen über lumbale Analgesie mit Tropakokain. Wien. klin. Wchnschr., 1905, xviii, 538–543.—**Custer** (J.) jun. Die Verwendbarkeit des Tropacocains in der Infiltrationsanaesthesie. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 1019.—**Deák.** A tropacocainum muriaticum mint helyi érzéstelenitö szer a fogászatban. [Tropacocainum muriaticum as a local anæsthetic in dentistry.] Magyar fogász. szemle. A stomatol. [etc.], Budapest, 1901, v, 40–52.—**Defranceschi** (P.) Bericht über 200 Fälle von Lumbalanästhesie mit Tropakokain. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1906, Leipz., 1907. pt. 2, 2. Hlfte., 101–104. *Also:* Wien. med. Presse, 1906, xlvii, 2085–2088.—**Dorn** (R.) Tropacocaïnum muriaticum als Lokalanästhetikum. Odont. Bl., Berl., 1899, iv, 31–37.—**Erhardt** (E.) Ueber das Ergebniss histologischer Untersuchungen an menschlichen Rückenmarken nach Lumbalanästhesie mit Tropakokaingummi und mit arabinsaurem Tropakokain. München. med. Wchnschr., 1910, lvi, 848.—**Fuchs** (J.) Mitteilung über die Wirkung des Tropacocains. Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1902, xi, No. 499.—**Goldberg** (H.) Trzysta przypadków znieczulenia rdzeniowego za pomocą tropokokainy. [Three hundred cases of spinal anæsthesia by tropacocaine.] Przegl. chir. i ginek., Warszawa, 1911, v, 129–143.—**Goldschwend** (F.) Ueber 1,000 Lumbalanästhesien mit Tropakokain. Wien. klin. Wchnschr., 1907, xx, 1098–1102.—**Gontermann** (C.) Zur Kasuistik der Abducenslähmung nach Lumbalanaesthesie mit Tropacocain. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 1523.—**Guillermin** (P.) La tropaco-

Tropacocaine.

caïne; étude pharmacodynamique. Rev. trimest. suisse d'odont., Zürich & Genève, 1912, xxii, 45–141.—**Hartleib.** Einwirkung der Tropakokain-Lumbalanästhesie auf die Nieren. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 227.—**Henriesson** (B. A.) Operationen bei medullarer Tropakokain-Analgésie. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1903, xlv, pt. 2, p. xxxvii.—**Hertel** (W.) Gummitropakokain zur Lumbal-Anästhesie. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 844–848.—**Hoffmann** (W.) Sind die zur Lumbalanästhesie verwandten Tropakokain-Suprarenin- und Novokain-Suprarenintabletten steril? Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 1146–1149.—**Jeleńska-Macieszyna** (J.) Przypadek obustronnego porażenia nerwu odwodzącego oka po znieczuleniu lędźwiowem tropokokainą. [Bilateral paralysis of the abducent nerve of the eye after lumbar anæsthesia with tropacocaine.] Neurol. polska, Warszawa, 1910, i, no. 1, 10–17.—**Krotoszyner** (M.) Spinal anesthesia with tropacocaine in genito-urinary surgery. Calif. State J. M., San Fran., 1902–3, i, 118–121.—**Lang** (I.) A tropacocain a fogászatban. [Tropacocaine in dentistry.] Gyógyászat, Budapest, 1899, xxxix, 792–794.—**Marangoni** (G.) Sull' analgesia midollare con tropacocaina. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1909, l, 119–135.—**Markoff** (N.) Semdesyat spinnomozgovikh anesteziyeĭ tropokokaïnom po Bier'u. [Seventy tropacocaine spinal anæsthesiæ by Bier's method.] Khirurgia, Mosk., 1911, xxx, 60–64.—**Maryanchik** (L. P.) Nablyudeniya nad primeneniyem spinnomozgovovo obezbolivaniya tropokokaïnom. [On spinal anæsthesia with tropacocaine.] *Ibid.*, 3–59.—**Masotti** (P.) & **Angeletti** (S.) La rachianalgesia lombare con la tropacocaina; contributo di 135 casi. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1907, xlvii, 337; 385. ———. Nuovo contributo alla analgesia lombare con la tropacocaina (360 complessive esperienze). *Ibid.*, 1908, xlix, 257–287.—**Matthes.** Meine Erfahrungen mit Tropakokain Merck. J. f. Zahnh., Berl., 1904, xix, 97.—**Meyer** (H.) Ueber Lumbalanästhesie mit Tropakokain. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 175.—**Monzardo** (G.) Contributo alla rachianalgesia lombare con la tropococaina. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 883–885. ———. Contributo alla rachianalgesia lombare con la tropococaina, Clin. chir., Milano, 1912, xx, 423–432, 4 pl.—**Preindlsberger** (J.) Ueber Rückenmarksanästhesie mit Tropacocain. Wien. med. Wchnschr., 1903, liii, 1521; 1579.—**Ribolla** (R.) La tropococaina nella anestesia locale in odontojatria. Stomatol., Milano, 1905–6, iv, 130–133.—**Rydygier** (A.) syn. O znieczulaniu rdzeniowem tropokokainą sposobem Guinard-Kozłowskiego. [Spinal cord anæsthesia with tropacocaine by the method of . . .] Przegl. lek., Kraków, 1904, xliii, 95.—**Saggini** (E.) Analgesia per iniezione subaracnoidea lombare di torpacocaina. Gior. di med. mil., Roma, 1908, lvi, 241–274. ———. Note sulla rachianestesia con la tropococaina. Policlin., Roma, 1908, xv, sez. prat., 741–743.—**Schwarz** (K.) Erfahrungen über 100 medullare Tropakokain-Analgesien. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 129–131. *Also, transl.:* Lieč. viestnik, u Zagrebu, 1902, xxiv, 163–169. ———. Eintausend medulläre Tropokokain-Analgesien. Wien. klin. Wchnschr., 1906, xix, 915–920. *Also, transl.:* Liječ. vijestnik, Zagrebu, 1906, xxviii, 305–316.—**Serpovski** (K. G.) Sto vosem sluchayev tropokokaïnizatsii spinnovo mozga. [One hundred and eight cases of tropacocainization of the cord.] Syezd rossiysk. khirurg. 1907, Mosk., 1908, vii, 84.—**Sharp** (G.) Tropacocaine as a substitute for cocaine. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 640.—**Slajmer** (E.) Erfahrungen über Lumbalanästhesie mit Tropakokain in 1200 Fällen. Wien. med. Presse, 1906, xlvii, 1181; 1246. ———. Ein Beitrag zur Lumbalanästhesie mit Tropakokain. Med. Bl., Wien, 1909, xxxii, 551. ———. Ueber die Rückenmarksanästhesie mit Tropacocain. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxvii, 1–16.—**Sweetser** (H. B.) Report of case of spinal anesthesia by tropa-cocaine. St. Paul M. J., St. Paul, Minneap., 1907, ix, 251.—**Thomason** (H. D.) Operations, major and minor, done under tropacocaine spinal anesthesia. Rep. Surg.-Gen. Army, Wash., 1905–6, 29.—**Thorbecke** (K.) Weitere Erfahrungen über Lumbalanalgesie mit Tropokokain, Novokain und vor allem Stovain. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 384–389.—**Torri** (T.) L' analgesia rachidiana per mezzo della tropacocaina. N. Ercolani, Pisa, 1905, x, 144; 161; 181.—**von Valenta** (A.) Hundert und fünfzig gynaekologische Fälle operiert unter Lumbalanästhesie mit Tropakokain. Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1908, ii, 1–2.—**Völker** (H.) Erfahrungen über Spinalanalgesie mit Tropakokain. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1905, xxii, 475–490.—**Vogl** (F.) Ueber Tropacocaïn. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1902, xviii, 71–74.

Tropæolum.

Woycicki (Z.) Die Kerne in den Zellen der Suspensorfortsätze bei Tropæolum majus L. Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1907, 550–557, 1 pl.

Tropeano (Giuseppe). Le cause sociali della malaria nel mezzogiorno. 2. ed. 104 pp. roy. 8°. *Napoli, Detken & Rocholl*, 1908.

Tropeano (Giuseppe)—continued.

———. Per l' educazione igienica popolare, studio e conferenze. Vol. I. a.) Principii di medicina sociale; b.) il problema della malaria. Con prefazione del Michele Pietravalle. 2. ed. viii, 291 pp. 8°. *Napoli, Detken & Rocholl*, 1910.

Also, Editor in Chief: **Malaria** e malattie affini. 8°. *Roma*, 1910.

Tropeines.

Gottlieb (R.) Ueber die Wirkungen des Tropins und der Tropeïne. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1895–7, xxxvii, 218–242.—**Lyons** (A. B.) The chemistry of the tropeins. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 486–489.—**Massini** (G.) Di un alcaloide del gruppo delle tropeine e sua azione fisiologica e medicamentosa. Tommasi, Napoli, 1907, ii, 459–462. ———. Di un alcaloide del gruppo delle tropeine e suo uso nella medicina interna. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 457–459.

Trophic *system* (*Diseases of*).

See **Nervous** *system* (*Vasomotor and trophic, Diseases of*).

Trophoblasts.

Hubrecht (A. A. W.) The trophoblast; a rejoinder. Anat. Anz., Jena, 1904, xxv, 106–177. *Also, transl.:* Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1904, n. s., xx, 367–370. ———. Is the trophoblast of hypoblastic origin as Assheton will have it? Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1910, lv, 585–594.—**de Snoo** (K.) De beteekenis van het trophoblast. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1908, ii, 1403–1412.

Trophœdema.

See, also, **Œdema** (*Chronic, etc.*).

Henning (Anna). *Ueber das chronische Trophœdem im Anschluss an einen beobachteten Fall. [Heidelberg.] 8°. *Strassburg i. E.*, 1910.

Bauer (A.) & **Desbouis.** Trophœdème des membres supérieurs ayant débuté à la ménopause. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1910, xxiii, 426–428, 2 pl.—**Bérard.** Un cas de trophœdème chronique. Lyon méd., 1908, cx, 419.—**Brongniart & Delille** (A.) Trophœdème acquis chez un enfant de six ans et demi. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1905, vii, 227–230.—**Courtellemont** (V.) Trophœdème chronique, variété congénitale unique. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1908, xxi, 67–74, 2 pl. *Also* [Abstr.]: Rev. neurol., Par., 1907, xv, 1316. *Also* [Abstr.]: J. de neurol., Par., 1908, xiii, 189.—**Dawson** (J. B.) A case of Milroy's disease, with notes on trophœdema. Hospital, Lond., 1911–12, li, 479.—**Étienne** (G.) Des trophœdèmes chroniques d'origine traumatique (pathogénie des œdèmes traumatiques d'origine nerveuse). N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1907, xx, 146–154, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Rev. méd. de l'Est, Nancy, 1907, xxxix, 277–279.—**Fearnsides** (E. G.) Case of functional hysterical trophœdema. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910–11, iv, Dermat. Sect., 84–87.—**Ferraro** (D.) Un caso di malattia del Meige (trofœdema cronico). Ann. di med. nav., Roma, 1912, xviii, 582–589.—**Head** (H.) & **Fearnsides** (E. G.) A case of functional hysterical trophœdema. Brit. J. Dermat., Lond., 1911, xxiii, 150–153.—**Hope** (W. B.) & **French** (H.) Persistent hereditary œdema of the legs with acute exacerbations: Milroy's disease. Quart. J. Med., Oxford, 1907–8, i, 312–330, 2 pl.—**Jousset** (M.) Un cas de trophœdème. Art méd., Par., 1907, cv, 431–439.—**Laignel-Lavastine & Viard** (M.) Adipose localisée ou trophœdème d'Henry Meige. Rev. neurol., Par., 1912, xx, pt. 2, 136–139.—**Ley.** Un cas de trophœdème des jambes. J. méd. de Brux., 1907, xii, 163.—**Long** (E.) Examen histologique des téguments et des troncs nerveux d'un cas de trophœdème congénital. Rev. neurol., Par., 1906, xiv, 1199. *Also:* N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1907, xx, 155–158, 1 pl.—**Nové-Josserand** (L.) & **Laurent** (C.) Le trophœdème chronique. Gaz. d. hôp., Par., 1909, lxxxii, 509–515.—**Parhon** (C.) & **Cazacou** (P.) Sur un nouveau cas de trophœdème chronique; considérations sur l'étiologie et la pathogénie du trophœdème. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1907, xx, 448–458.—**Parhon** (C.) & **Florian** (S.) Sur un cas de trophœdème chronique. *Ibid.*, 159–167, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Rev. neurol., Par., 1907, xv, 89.—**Poynton.** Gigantism of a limb (trophœdema). Tr. M. Soc. Lond., 1906–7, xxx, 365.—**Ramadier** (J.) & **Marchand** (L.) Variété de trophœdème acquis chez une femme ovariotomisée, goitreuse et aliéné. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1909, xxii, 275–282, 1 pl.—**Senlecq.** Un cas de trophœdème congénital. [Rap. de L. Guinon.] Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pædiat de Par., 1907, ix, 77–81.—**Turney** (H. G.) Trophœdema following trauma. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908–9, ii, Clin. Sect., 200.—**Valdés** (J. A.) an-

Trophœdema.

ciano. Trofo-edema crónico pseudo-elefantiásico en un negro acromegálico. Rev. méd. cubana, Habana, 1906, ix, 15, 1 pl.—**Weber** (F. P.) So-called trophœdema of the left lower extremity. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Clin. Sect., 52.

Trophoneuroses.

See Nervous *system* (*Vasomotor, etc., Diseases of*).

Trophoneurosis (*Facial*).

See Face (*Atrophy, etc., of*).

Trophonine.

Laffingwell (S.) Trophonine; report of cases. Med. Progress, Louisville, 1903, xix, 229–231.

Trophospongia.

Bouin (P.) & **Ancel** (P.) A propos du trophospongium et des canalicules du suc. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 221–223.—**Erhard** (H.) Studien über "Trophospongien." Zugleich ein Beitrag zur Kenntnis der Sekretion. Festschr. z. 60. Geburtstag Richard Hertwigs, Jena, 1910, i, 133–166, 2 pl.—**Holmgren** (E.) Einige Worte über das Trophospongium verschiedener Zellarten. Anat. Anz., Jena, 1901–2, xx, 433–440. ———. Weiteres über die Trophospongien der Leberzellen und der Darmepithelzellen. *Ibid.*, 1902, xxii, 313: 1903, xxiii, 289. ———. Ueber die Trophospongien der quergestreiften Muskelfasern, nebst Bemerkungen über den allgemeinen Bau dieser Fasern. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1907, lxxi, 167–247.—**Reinke** (F.) Ueber die Beziehungen der Wanderzellen zu den Zellbrücken, Zellstückchen und Trophospongien. Anat. Anz., Jena, 1906, xxviii, 369–378.

Tropicagametes.

von dem Borne (C. W. K.) Ueber jugendliche und ältere Formen der Tropicagameten. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1907, xi, 107–114.

Tropical *countries.*

See Climates (*Warm*).

Tropical *diseases.*

See, also, Climates (*Warm, Diseases of*); **Dysentery** (*Tropical*); **Liver** (*Abscess of, Tropical*); **Medicine** (*Tropical*).

Brault (J.) Traité pratique des maladies des pays chauds et tropicaux. 8°. *Paris,* 1900.

Nocht (B.) Ueber Tropenkrankheiten. Vortrag. 8°. *Leipzig,* 1905.

Benoit (D.) Traitement du bouton d'Orient. Presse méd., Par., 1907, xv, 541.—**Brault** (J.) L'enseignement de la pathologie coloniale à l'École de médecine d'Alger. Rev. d'hyg., Par., 1900, xxii, 492–503.—**Devoto** (L.) Le malattie tropicali a Bovalino (Reggio Calabria). Lavori d. Cong. di med. int. 1910, Roma, 1911, xx, 307–314.—[**Discussion** sur la question:] Alimentation des Européens et des travailleurs indigènes dans les pays chauds. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r., Brux., 1903, viii, 2; 25.—[**Discussion** sur la question:] Organisation de l'enseignement de la médecine coloniale. *Ibid.*, 105–122.—**Flu** (P. C.) Einige interessante Fälle aus der Tropenpraxis. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1910, xiv, 207–214.—**Jeanselme** (M. E.) Des nodosités juxtaarticulaires observées sur les indigènes de la presqu'île Indo-Chinoise. *Ibid.*, 1906, x, 5–16.—**Martini** (E.) Protozoen im Blute der Tropenkolonisten und ihrer Haustiere. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1903, Leipz., 1904, ii, 2. Hlfte., 501–503.—**Minor** (J. C.) Renal insufficiency in the Tropics. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxix, 1254–1256. *Also,* Reprint.—**Seidl** (C.) O ensino da pathologia intertropical no Brazil. Brazil-med., Rio de Jan., 1900, xiv, 173.—**Shook** (S. M.) Diagnosis and treatment of some of the more common tropical infections. N. York State J. M., N. Y., 1911, xi, 442–445.—**Simpson** (W. J. R.) On preventive work in the Tropics. Lancet, Lond., 1904, ii, 577–580.—**Swan** (J. M.) Tropical diseases and health in the United States. South. M. J., Nashville, 1911, iv, 497–507.—**Wellman** (C.) Diseases in the Tropics. Am. Soc. Trop. M., Phila., 1910, v, no. 21. *Also:* N. Orl. M. & S. J., 1910–11, lxiii, 1; 75. ———. A list of the tropical diseases observed in the region of San Francisco Bay, California. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 315–317.

Tropical *heart.*

See Heart (*Diseases of, Causes, etc., of*).

Tropical *light* (*Effects of*).

See Photoactivity; Sunlight (*Tropical, Effects of*).

Tropics.

See, also, Climates (*Warm*); Medicine (*Tropical*).

Constantin (J.) La nature tropicale. 8°. *Paris,* 1899.

Giles (G. M.) Climate and health in hot countries and the outlines of tropical climatology. A popular treatise on personal hygiene in the hotter parts of the world, and on the climate that will be met with within them. 8°. *London,* 1904.

———. The same. 8°. *New York,* 1905.

Hoffmann (J.) *Die tiefsten Temperaturen auf den Hochländern des südäquatorialen tropischen Afrika (insbesondere des Seenhochlandes). [Giessen.] 12°. *Gotha,* 1904.

Jean (G.-P.-J.) *Le vêtement entre les tropiques. (Étude d'hygiène coloniale.) 8°. *Bordeaux,* 1909.

Külz. Zur Hygiene des Trinkens in den Tropen. 12°. *Hamburg,* [1905].

Lukis (C. P.) & Blackham (R. J.) Tropical hygiene for Anglo-Indians and Indians. roy. 8°. *Calcutta,* 1911.

Macknight (T. M.) Food for the Tropics. Being a short description of native produce suitable for food in tropical countries. 12°. *London,* 1904.

Praeger (L. F.) Indische studiën. Bijdragen tot de kennis der levensvatbarheid, levens- en gezondheidsleer van de vreemde en eigene bewoners van Nederlandsch Indië. 8°. *Nieuwediep,* 1863.

de Toledo Barros (S.) *O vestuario nos climas quentes. roy. 8°. *Rio de Janeiro,* 1905.

Adriani (P.) Leven en verblijf in de tropische gewesten. Geneesk. Courant, Amst., 1904, lviii, 193–195.—**African** (An) equipment. Climate, Lond., 1902–3, iv, 152–156.—**Aron** (H.) Experimentelle Untersuchungen über die Wirkungen der Tropensonne auf Mensch und Tier. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 1115–1119.—**Brault** (J.) Hygiène et prophylaxie dans les pays chauds; climatologie des pays chauds et tropicaux; son influence en pathologie. Ann. d'hyg., Par., 1901, 3. s., xlv, 436–449.—**Consiglio** (P.) I forti calori e le funzioni psichiche. Policlin., Roma, 1905, xii, sez. prat., 1007–1012.—**Cook** (A. R.) A few hints on travelling in Central Africa. Climate, Lond., 1901–2, iii, 113–119.—**Daeubler** (C.) Die Wirkung des Tropenklimas auf das Nervensystem. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1909, Leipz., 1910, lxxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 292–294.—**Duncan** (A.) Remarks on some recent theories on the action of heat in the Tropics. J. Roy. Army Med. Corps. Lond., 1908, xi, 71–76.—**Dupont.** Quelques notes sur les expéditions aux régions intertropicales. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r., Par., 1900, x, 690–696.—**Engel** (H.) Zur Hygiene und Therapie der Wüste. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1904, lv, 480–487.—**Extract** from a letter written to an officer on first appointment as an assistant resident by a former resident in northern Nigeria. J. Trop. M., Lond., 1905, viii, 153.—**Felkin** (R. W.) Introductory address to a course of lectures on diseases of the Tropics and climatology. Edinb. M. J., 1886, xxxi, 844; 930. *Also,* Reprint. ———. Notes on tropical climatology. Arch. Rœntg. Ray, Lond., 1905–6, x, 138–142.—**Fink** (G. H.) Clothing in the Tropics. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1909, xii, 328–332.—**Gomez y Martinez** (M.) Care of the aged and the infirm in the Tropics. Med. News, N. Y., 1905, lxxxvii, 1020–1023.—**Gradenwitz** (A.) La protection de l'Européen contre les dangers des climats tropicaux. Rev. scient., Par., 1908, 5. s., x, 75–79.—**Hann** (J.) Der tägliche Gang der Temperatur in der inneren Tropenzone. Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Kl., Wien, 1906, lxxviii, 249–366: lxxxi, 21–113.—**Johnstone** (E. K.) Rational dressing in tropical regions; the necessity for clothes not only being light and comfortable, but also a protection from the sun's rays. Pacific M. J., San Fran., 1908, li, 599–602.—**Koenig** (H.) Aerztliche Mission und Tropenhygiene. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 878.—**Kohlbrugge** (J. H. F.) Der Einfluss des Tropenklimas auf den blonden Europäer. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., Leipz. u. Berl., 1910, vii, 564–578. *Also, transl.:* Eugenics Rev., Lond., 1911–12, iii, 25–36.—**Külz.** Beiträge zum Bevölkerungsproblem unserer tropischen Kolonien. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., Leipz. u. Berl., 1910, vii, 533–563.—

Tropics.

Layet (A.) La vie humaine entre les tropiques. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1903, xxiv, 339; 351; 387; 409; 428; 434; 458: 1904, xxv, 110; 123; 279; 295. *Also:* Gaz. d. eaux, Par., 1903, xlvi, 322; 329; 339: 1905, xlviii, 337; 345.—**Lüdicke** (L.) Ueber Tropenklima, Tropenhygiene und Answanderungszeit dorthin. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1891, Leipz., 1892, lxiv, pt. 2, 489–492.—**Maurel** (E.) Du régime alimentaire dans la zone intertropicale. Arch. méd. de Toulouse, 1898, iv, 277; 310.—**Montgomery** (D. W.) The Tropics and health. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1911, xxxvi, 490–495.—**Olpp** (G.) Helligkeitsverhältnisse in Süd-China; roth, die hygienische Farbe der Tropen. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 1798–1800.—**Owen** (A. D.) Some effects of tropical life upon Europeans. South Africa M. Rec., Cape Town, 1905, iii, 111.—**Riegel.** Problems of sanitation in landing and expeditionary service in tropical and subtropical regions. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1910, iv, 479–497.—**Sambon** (L. W.) Tropical clothing. J. Trop. M., Lond., 1907, x, 67–69.—**Sandwith** (F. M.) Hill stations and other health resorts in the British Tropics. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1907, x, 361–370.—**Van der Burg** (C. L.) L'alimentation des Européens et des travailleurs indigènes aux pays chauds. Janus, Amst., 1905, x, 88–94.—**Wickline** (W. A.) The effects of tropical climate on the white race. Mil. Surgeon, Carlisle, Pa., 1908, xxiii, 282–289.

Tropics (*Acclimation in*).

See, also, **Acclimation.**

Bonain (A.) L'Européen sous les tropiques. Causeries d'hygiène coloniale pratique. 8°. *Paris,* [1907].

Chauviré (M.-J.-L.) *L'habitation entre les tropiques. Étude d'hygiène coloniale. 8°. *Bordeaux,* 1908.

Ireland (A.) Tropical colonization; an introduction to the study of the subject. 8°. *New York,* 1899.

Montaldo (F.) Guía práctica, higiénica y médica del Europeo en los países torridos (Filipinas, Cuba, Puerto Rico, Fernando Poo, etc.). 16°. *Madrid,* 1898.

Ziemann (H.) Belehrungen für Europäer an tropischen Orten ohne Arzt. 3. Aufl. 8°. *Berlin,* 1910.

———. The same. Hints to Europeans in tropical stations without a doctor and to travellers in warm climates. Edited and amplified by H. B. Newham. Transl. by P. Falcke. 12°. *London,* 1910.

Acclimatization (The) of Europeans in the Tropics. Indian M. Gaz., Calcutta, 1898, xxxiii, 456–458.—**Anderson** (C. L. G.) The white man in the Tropics. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 1780–1784.—**Balfour** (A.) Some aspects of tropical sanitation. Rep. Wellcome Trop. Research Lab., Khartoum, 1911, iv, 249–262.—**Bowen** (R. B.) Acclimatization; can the white race become permanent populations in the Tropics? Scient. Am. Suppl., N. Y., 1912, lxxiii, 230.—**Breitenstein** (H.) Acclimatisation der Europäer in den Tropen. Prag. med. Wchnschr., 1902, xxvii, 415.—**Cantlie** (J.) The possibility of Europeans and their families becoming naturalised in the Tropics. J. Trop. M., Lond., 1898–9, i, 109; 136; 167.—**Charles** (*Sir* R. H.) Special factors influencing the suitability of Europeans for life in the Tropics. *Ibid.,* 1910, xiii, 242–245. *Also* [Discussion]: Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 869–874.—**Fehlinger** (H.) Zur Frage der Akklimatisation der Europäer in den Tropen. Polit.-anthrop. Rev., Hildburgh., 1910–11, ix, 597–601.—**Goodhue** (E. S.) How to be healthy and happy although a resident of the Tropics. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1907, xxiii, 391–394.—**Harford** (C. F.) Physical qualifications for tropical residence or travel. Climate, Lond., 1903, iv, 236–240.—**Hueppe** (F.) Ueber die modernen Kolonisationsbestrebungen und die Anpassungsmöglichkeit der Europäer in den Tropen. Berl. klin. Wchnschr., 1901, xxxviii, 7; 46. ———. Acclimatisation oder Hygiene in den Tropen. Prag. med. Wchnschr., 1902, xxvii, 379.—**Lémure** (J.) Acclimatement et colonisation à Madagascar. Ann. d'hyg., Par., 1896, 3. s., xxxv, 289–307.—**Possibility** (The) of acclimatisation of Europeans in tropical countries. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1167–1169.—**Roux** (D.-P.-A.) Un acclimatement à Nossi-Bé. Caducée, Par., 1902, ii, 159.—**Sambon** (L. W.) Acclimatization of Europeans in tropical lands. Geograph. J., Lond., 1898, xii, 589–606.—**Schmidt** (P.) Ueber die Anpassungsfähigkeit der weissen Rasse an das Tropenklima. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1910, xiv, 397–416.—**Schulze** (F.) Der Stammbaum der Familie Martens in Niederländisch-Ostindien. Ztschr. f.

Tropics (*Acclimation in*).

Ethnol., Berl., 1896, xxviii, 237–241, 1 tab.—**Steudel.** Kann der Deutsche sich in den Tropen akklimatisieren? Beihfte. z. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1908, 4. Beihft., 1–22.—**Wick** (W.) Physiologische Studien zur Akklimatisation an die Tropen. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1910, xiv, 605–616.—**Wulffert** (F.) Die Akklimatisation der europäischen und insbesondere der germanischen Rasse in den Tropen und ihre hauptsächlichen Hindernisse. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1900, No. 279 (Innere Med., No. 81. 151–176).—**Ziemann** (H.) Die Akklimatisation der Europäer an die Tropen. Hygiene, Berl., 1911, 283–288.

Tropidonotus *natrix.*

Vay (F.) *Zur Segmentation von Tropidonotus natrix. 8°. *Würzburg,* 1892.

Gerhardt (U.) & **Hertwig** (O.) Die Keimblattbildung bei Tropidonotus natrix. Anat. Anz., Jena, 1901, xx, 241–261.—**Viefhaus** (T.) Die Entwicklung der Ringelnatter (Tropidonotus natrix Boie) nach Ausbildung der Falterform bis zur Erhebung des Proamnios. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1907, lxxxvi, 55–99, 3 pl.

Tropine.

See, also, **Atropine; Tropeines.**

Guerbet (M.) *La tropine et ses dérivés. 8°. *Paris,* 1904.

Lundén (H.) La constante de dissociation de la tropine et sa variation avec la température. J. de chim. phys., Genève & Par., 1910, viii, 331–336.—**Willstätter** (R.) Synthèses dans le groupe de la tropine. Monit. scient., Par., 1903, lix, 155; 396; 793.

Tropines [*in blood-serum*].

Neufeld (F.) Zur Frage der Identität von Tropinen und Lysinen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, li, 572–574.—**Neufeld** (F.) & **Ungermann** (E.) Technik und Methodik der Tropinuntersuchung. Handb. d. Techn. u. Methodik d. Immunitätsforsch., Jena, 1911, Ergnzngsbd. i, 117–143.—**Yegoroff** (K. A.) K voprosu o tozhdestvie hemotropina i hemoliticheskavo ambotseptora. [The identity of hemotropine and hemolytic amboceptor.] Kharkov. M. J., 1909, viii, 37–47. ———. O tropiniziruyushtshikh veshtshestvakh Neufeld'a v svyazi s ucheniyem ob opsoninakh. [Neufeld's tropins in connection with the theory of opsonins.] *Ibid.,* 163–186.

Tropisms.

See, also, **Instinct; Phototropism; Psychology** (*Comparative*); **Rheotropism.**

Birukoff (B. I.) O dvizheniyakh infuzoriy v opredĭelyonnom napravlenii pod vliyaniyem galvanicheskavo toka; opĭt obyasneniya galvanotaksisa. [The movements of infusoria in a definite direction under the influence of the galvanic current; an attempt to explain galvanotaxis.] 8°. [*Moskva,* 1902.]

———. K teorii galvanotaksisa. 8°. *Moskva,* 1903.

Ewald (W. F.) *Ueber Orientierung, Lokomotion und Lichtreaktionen einiger Cladoceren und deren Bedeutung für die Theorie der Tropismen. 8°. *Erlangen,* 1910.

Also, in: Biol. Centralbl., Leipz., 1910, xxx, 1; 49; 379.

Loeb (J.) Der Heliotropismus der Thiere und seine Uebereinstimmung mit dem Heliotropismus der Pflanzen. 8°. *Würzburg,* 1890.

Schaefer (R.) *Heliotropismus der Wurzeln. [Jena.] 8°. *Charlottenburg,* 1911.

Statkevich (P. G.) Polemicheskiye priyomi B. Birukova; po povodu yevo statyi "K teorii galvanotaksisa." [Birukoff's polemic methods; apropos of his article: "On the theory of galvanotaxis."] 8°. *Moskva,* 1906.

Amerling (K.) Forschungen über Rheotaxis bei Amphibien. Rev. de méd. tchèque, Prague, 1909, i, 78–80.—**Bancroft** (F. W.) Note on the galvanotropic reactions of the medusa Polyorchis penicillata A. Agassiz. Univ. Calif. Publ. Physiol., Berkeley, 1904–5, ii, 43–46. ———. On the validity of Pflüger's law for the galvanotropic reactions of Paramecium. *Ibid.,* 1905, ii, 193–215. ———. The control of galvanotropism in paramecium by chemical substances. *Ibid.,* 1906, iii, 21–31.—**Banta** (A. M.) A comparison of the reaction of a species of surface isopod with those of a subterranean species. Part I. Experiments with light. J. Exper. Zoöl., Phila., 1910, viii, 243–310.—**Bohn** (G.) L'anhydrobiose et les tropismes.

Tropisms.

Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1904, cxxxix, 809–811. *Also:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvii, 365–367. ———. Des tropismes et des états physiologiques. *Ibid.*, 1905, lix, 515. ———. Essais et erreurs dans les tropismes. *Ibid.*, 566. ———. Les tropismes, les réflexes et l'intelligence. Année psychol., Par., 1906, xii, 137–156. ———. Observations sur les papillons du rivage de la mer; anémotropisme et phototropisme. Bull. de l'Inst. gén. psychol., Par., 1906, vi, 284–301.— ———. Les tropismes, la sensibilité différentielle et les associations chez le branchellion de la torpille. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxiii, 545–548. ———. A propos des lois de l'excitabilité par la lumière. II. Du changement de signe du phototropisme en tant que manifestation de la sensibilité différentielle. *Ibid.*, 756–759.— **Brues** (C. T.) On the interpretation of certain tropisms of insects. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1908, xlii, 297–302.—**Claparède** (E.) Les tropismes devant la psychologie. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1908, xiii, 150–160.—**Comes** (J.) Stéréotropisme, géotropisme et thermotropisme dans la larve de Myrmeleon formicarius L. Arch. ital. de biol., Turin, 1910, liii, 482.—**Cornetz** (V.) Ueber den Gebrauch des Ausdruckes "tropisch" und über den Charakter der Richtungskraft bei Ameisen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1912, cxlvii, 215–233.— **Cowles** (R. P.) Stimuli produced by light and by contact with solid walls as factors in the behavior of ophiuroids. J. Exper. Zool., Phila., 1910, ix, 387–416. ———. Reactions of the sea urchin and the star-fish to changes of light intensity. Johns Hopkins Univ. Circ., Balt., 1911, no. 2, 1–9.—**Drzewina** (Anna). Les variations périodiques du signe du phototropisme chez les pagures misanthropes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, cxlv, 1208. ———. De l'hydrotropisme chez les crabes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 1009–1011. ———. Contribution à la biologie des pagures misanthropes. Arch. de zool. expér. et gén., notes et rev., Par., 1910, 6. s., v, 43–55.—**Dubois** (R.) A propos d'une note de M. Georges Bohn sur l'anhydrobiose et les tropismes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvii, 564–566.—**Dustin** (A.-P.) Le rôle des tropismes et de l'odogenèse dans la régénération du système nerveux. Arch. de biol., Liége & Par., 1910–11, xxv, 269–388, 3 pl.—**Hachet-Souplet** (P.) La psychophysique et la notion de tropisme. Bull. de l'Inst. gén. psychol., Par., 1909, ix, 319–340.—**Hadley** (P. B.) The reaction of blinded lobsters to light. Am. J. Physiol., Bost., 1908, xxi, 180–199. ———. Reactions of young lobsters determined by food stimuli. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, n. s., xxxv, 1000–1002.—**Harper** (E. H.) Tropic and shock reactions in Perichæta and Lumbricus. J. Comp. Neurol. & Psychol., Phila., 1909, xix, 569–587. ———. Magnetic control of geotropism in Paramœcium. J. Animal Behavior, Cambridge, Mass., 1912, ii, 181–189.—**Herms** (W. B.) The photic reactions of sarcophagid flies, especially Lucillia cæsar Linn. and Calliphora vomitoria Linn. J. Exper. Zoöl., Phila., 1911, x, 167–226.—**Holmes** (S. J.) Light and the behavior of organisms. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, n. s., xxxiii, 964–966. *See, also, infra,* Mast.—**Holt** (E. B.) & **Lee** (F.) The theory of phototactic response. Am. J. Physiol., Bost., 1901, iv, 460–481. *Also,* Reprint.— **Kerstan** (K.) Ueber den Einfluss des geotropischen und heliotropischen Reizes auf den Turgordruck in den Geweben. Beitr. z. Biol. d. Pflanz., Bresl., 1907, ix, 163–214.—**Kribs** (H. G.) Some reactions of Drosophila to parallel rays of light. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, n. s., xxxv, 474.—**Laloy** (L.) La théorie des tropismes et les manifestations vitales des organismes inférieurs. Rev. scient., Par., 1906, 5. s., vi, 490–497.—**Laurens** (H.) The reactions of amphibians to monochromatic lights of equal intensity. Bull. Mus. Comp. Zoöl. Harv., Cambridge, 1909, liii, 253–302.—**Loeb** (J.) The control of heliotropic reactions in fresh water crustaceans by chemicals, especially CO_2; a preliminary communication. Univ. Calif. Publ. Physiol., Berkeley, 1904–5, ii, 1–3. ———. On instinct- and will in animals. *In his:* Stud. Gen. Physiol., 8°, Chicago, 1905, pt. 1, 107–114. ———. Ueber die Summation heliotropischer und geotropischer Wirkungen bei den auf der Drehscheibe ausgelösten compensatorischen Kopfbewegungen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1907, cxvi, 368–374. ———. Concerning the theory of tropisms. J. Exper. Zoöl., Balt., 1907, iv, 151–156. ———. The significance of tropisms for psychology. Pop. Sc. Month., N. Y., 1911, lxxviii, 105–125. *Also,* Reprint.—**Loeb** (J.) & **Maxwell** (S. S.) Further proof of the identity of heliotropism in animals and plants. Univ. Calif. Pub. Physiol., Berkeley, 1910, iii, 195–197.—**Lund** (E. J.) On light reactions in certain luminous organisms. Johns Hopkins Univ. Circ., Balt., 1911, no. 2, 10–13.— **Lyon** (E. P.) On rheotropism. II. Rheotropism of fish blind in one eye. Am. J. Physiol., Bost., 1909, xxiv, 244–251.—**McGinnis** (Mary O.) Reactions of Branchipus serratus to light, heat and gravity. J. Exper. Zoöl., Phila., 1911, x, 226–240.—**Mangold** (E.) Sinnesphysiologische Studien an Echinodermen, ihre Reaktionen auf Licht und Schatten und die negative Geotaxis bei Asterina. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1909, ix, 112–146.—**Mast** (S. O.) Reactions in amœba to light. J. Exper. Zool., Phila., 1910, ix, 265–277. ———. Reply to Holmes's criticism of "Light and the Behavior of Organisms." Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, n. s., xxxv, 371–373.—**Mendelssohn** (M.) Ueber den Thermotropismus einzelliger Organismen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1894, lx, 1–27.— **Minkiewicz** (R.) Sur le chlorotropisme normal des pagures. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvii, 1066–1069. ———. Une expériencesur la nature du chromotropisme chez les némertes. *Ibid.*, 1912, clv, 229–231.— **Montgomery** (T. H.), jr. Certain habits, particularly light reactions, of a littoral aranead. Biol. Bull., Woods Holl, Mass., 1911–12, xx, 71–76.—**Moore** (A. R.) Concerning negative phototropism in Daphnia pulex. J. Exper. Zoöl., Phila., 1912, xiii, 573–575.—**Ostwald** (W.) Zur Theorie der Richtungsbewegungen niederer schwimmender Organismen. 3. Ueber die Abhängigkeit gewisser heliotropischer Reaktionen von der inneren Reibung des Mediums sowie über die Wirkung mechanischer Sensibilisatoren. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1907, cxvii, 384–408. ———. Ueber die Lichtempfindlichkeit tierischer Oxydasen und über die Beziehungen dieser Eigenschaft zu den Erscheinungen des tierischen Phototropismus. Biochem. Ztschr., Berl., 1908, x, 1–130.—**Parker** (G. H.) & **Parshley** (H. M.) The reactions of earthworms to dry and to moist surfaces. J. Exper. Zoöl., Phila., 1911, xi, 361–363.—**Pearse** (A. S.) The reactions of amphibians to light. Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Cambridge, 1909–10, xlv, 161–208.—**Piéron** (H.) Les problèmes actuels de l'instinct. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1908, 5. s., ix, 503–538. *Also:* Rev. phil., Par., 1908, lxvi, 329–369.—**Pringsheim** (E.) Heliotropische Studien. III. Beitr. z. Biol. d. Pflanz., Bresl., 1910, x, 71–86. ———. Das Zustandekommen der taktischen Reaktionen. Biol. Centralbl., Erlang., 1912, xxxii, 337–365.— **Rose.** Sur quelques tropismes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cl, 1543–1545.—**Rothert** (W.) Die neuen Untersuchungen über den Galvanotropismus der Pflanzenwurzeln. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1907, vii, 142–165.—**Roubaud** (E.) Gradation et perfectionnement de l'instinct chez les guêpes solitaires d'Afrique du genre Synagris. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvii, 695–697.—**Sergent** (E.) Des tropismes du Bacterium zopfii Kurth. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1906, xx, 1005–1017; 1907, xxi. 842–850.—**Szymanski** (J. S.) Aenderung des Phototropismus bei Küchenschaben durch Erlernung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1912, cxliv, 132–134.—**Techoueyres.** Les origines de l'instinct. Union méd. du nord-est, Reims, 1910, xxxiv, 105–120.— **Turner** (C. H.) Reactions of the mason wasp, Trypoxylon albotarsus, to light. J. Animal Behavior, Cambridge, 1912, ii, 352–362. ———. An experimental investigation of an apparent reversal of the responses to light of the roach (Periplaneta orientalis L.). Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1912, xxiii, 371–386.—**Watson** (J. B.) & **Watson** (Mary I.) A study of the responses of rodents to monochromatic light. J. Animal Behavior, Bost., 1913, iii, 1–14.—**Wodsedalek** (J. E.) The reactions of certain Dermestidæ to light in different periods of their life history; phototactic reactions of Trogoderma tarsale, a museum pest. *Ibid.*, 61.

Tropolan.

Budde (T.) Ueber Versuche, leicht verderbliche Gegenstände durch Ueberziehen mit Tropolan frisch zu erhalten. Veröffentl. a. d. Geb. d. Mil.-San.-Wes., Berl., 1911, 45. Hft., 116–121.

Tropometer.

See, also, **Eye** (*Examination of, Instruments for*).

Howe (L.) Tropometers and measurements of arcs of rotation. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1909, xii, 312–319.—**Reber** (W.) The findings of the tropometer in 100 normal eyes and its value in the study of strabismus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 1082–1087.—**Stevens** (G. T.) A brief note concerning the tropometer. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1910, xii, 667–669.

Tropon.

Aufrecht & Sternberg. Ueber Tropon-Sano und Tropon-Kindernahrung. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1899, lxviii, 1033–1035.—**Baedeker.** Die Imponderabilien der Dauerkuren nach meinen Erfahrungen mit Eisen-Tropon-Tabletten. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1909, 249–252.—**Casati** (E.) Il tropon studiato clinicamente e sperimentalmente. Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1900–1901, lxxv, 259–265.—**Cipollone** (L. T.) Osservazioni sul tropon (da ricerche di laboratorio). Ann. di med. nav., Roma, 1901, i, 89.—**Finkler** (D.) Verwendung des Tropon zur Krankenernährung. Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 657; 686; 712; 733. *Also,* Reprint.—**Freudenberg.** Tropon. Frauenarzt, Leipz., 1898, xiii, 542–547.—**Fröhner & Hoppe.** Tropon, ein neues Nährungseiweiss. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 46–51.—**Gewin** (J.) Over malztropon. Nederl. Tidjschr. v. Genessk., Amst., 1912, i, 282–287.—**Grün** (H.) & **Braun** (R.) Versuche über die Verwendung

Tropon.
des Tropons am Krankenbette. Wien. med. Presse, 1901, xlii, 163; 207; 254.—**Joachim** (G.) Jodtropon. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1910, lxxix, 183.—**König** (J.) Ueber die Zusammensetzung des Tropons und einiger Tropon-Gemische. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1898, 762–764. ———. Das Tropon als Nährstoff. Med. Cor.-Bl. f. d. Krankenh. . . . Deutschl., Berl., 1900, 41.—**Kraus** (E.) Ueber die Verwendung des Tropon bei Kindern. Allg. Wien. med. Ztg., 1902, xlvii, 91.—**Kunz** (R.) Untersuchungen über das Tropon. Wien. klin. Wchnschr., 1899, xii, 509–518.—**Lichtenfelt** (H.) Ueber Tropon. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 918–922.—**Marcuse** (J.) Das Tropon als Nährstoff; Sammelbericht. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1899, xxiv, 11–24.—**Neumann** (R.) Tropon als Eiweissersatz; Stoffwechselversuche am Menschen. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 42–46.—**Prayon.** Ueber Tropon. Berl. thierärztl. Wchnschr., 1900, 339.—**R.** (E.) Le tropon, une nouvelle préparation alimentaire. Rev. internat. de thérap. et pharmacol., Par., 1898, vi, 286–288.—**Schmilinsky** (H.) & **Kleine** (G.) Ueber Tropon als Krankenkost. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 995–1000.—**Strauss** (H.) Ueber die Verwendbarkeit eines neuen Eiweisspräparates Tropon für die Krankenernährung. Therap. Monatsh., Berl., 1898, xii, 241–244.—**Wendelstadt.** Bestimmung der Phenylschwefelsäure im Harn bei Tropon-Aufnahme. Fortschr. d. Med., Berl., 1900, xviii, 741–747.—**Winterberg** (J.) **Braun** (R.) Ueber die Verwendung und den Nährwerth des Tropon-Cacao. Wien. klin. Rundschau, 1902, xvi, 599–601.—**Zaeslein** (T.) Osservazioni intorno al tropon. Gazz. d. osp., Milano, 1901, xxii, 344–346.—**Zalieski** (S. I.) Tropon, kak pishtsha i pitatelnoye veshtshestvo. [Tropon as a food.] J. russk. Obsh. okhran. narod. zdrav., St. Petersb., 1901, xi, 417–428. ———. Po povodu novavo pitatelnavo veshtshestva tropona. [New food; tropon.] Narod. zdrav., S.-Peterb., 1901, ii, 493; 521.

Troppau.
See **Insane** (*Asylums, Description etc., of*), *by localities.*

Troschel (Elise) [1869–]. *Beiträge zur klinischen Dignität der papillären Ovarialgeschwülste. [Bern.] 16 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1898.

Troschke (Carl) [1867–]. *Casuistische Beiträge zur Aetiologie und Symptomatologie des Morbus Basedowii. 26 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1893.

Troshin (G[rigoriy] Ya[kovlevich]) [1874–]. *O sochetatelnîkh sistemakh polushariy. [Systems of association of the hemispheres.] 164, 6 pp., 1 l., 7 pl. 8°. *S.-Peterburg*, 1903.

Trosianz (Gabriel) [1883–]. *Ueber die Ausscheidung subkutan eingeführter NaCl-Lösungen und ihre Wirkung auf den N-Stoffwechsel. [Halle.] 30 pp. 8°. *München, R. Oldenbourg*, 1911.

Trost (Arthur) [1885–]. *Untersuchungen über die Leube-Sternsche Probe bei Nervenkrankheiten. 62 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1910.

Trost (Joh. Martinus). *De dysenteria principiis Hippocraticis, Galenicis, Paracelsicis, Helmontianis, Harveanis, Sylvianis, Tackenianis et Willisianis illustrata. 48 pp., 2 l. roy. 8°. *Rinthelii, C. C. Wächter*, 1677.
Bound with: CORTNUMMIUS (J.) De morbo [etc.] roy. 8°. *Lipsiæ*, 1677.

Trost (Joseph) [1867–]. *Ueber Natriumsuperoxyd als Oxydationsmittel organischer Basen. 31 pp. 8°. *Erlangen, F. Junge*, 1894.

Trost und Rat für Nervenkranke von einem Vielgeprüften. 3. Aufl. 40 pp., 1 l. 12°. *Wiesbaden, Lützenkirchen & Bröcking*, 1899.

Trotabas (Marcel) [1886–]. *De la nécrose et de l'infection larvées dans les myomes interstitiels de l'utérus. 71 pp. 8°. *Lyon*, 1911, No. 37.

Trotain (Philippe). *Contribution à l'étude thérapeutique de l'opium et de ses nouvelles préparations. 87 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 213.

Trotesski (Victor) [1871–]. *Contribution à l'étude des métrites hémorrhagiques. 53 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 60.

Trotin (Ernest) [1874–]. *De la ligature de l'hypogastrique comme méthode atrophiante; hypertrophie de la prostate; cancer de l'utérus. 76 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 128.

van Trotsenburg (J. A.) Die Seekrankheit und ihre Verhütung.
In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1908 n. F., No. 509 (Inn. Med., No. 153).

Trotter (*John William*) [–1906].
Obituary. Med.-Chir. Tr., Lond., 1907, xc, p. cv.

Trotter (*Robert De Bruce*) [1833–1907].
Obituary. Med. Press & Circ., Lond., 1907, n. s., lxxxiv, 644.

Trotter (Thomas) [1761–1832]. Remarks on the establishment of the naval hospitals and sick quarters, with hints for their improvements. 36 pp. 12°. [*London*], *W. Mowbray*, [1795].
For Biography, see Dict. Nat. Biog., Lond., 1899, lvii, 254 (J. K. Laughton). *Also:* J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, 1905, xvii, 349–347.

Trotula.
See **Experimentarius** medicinæ [etc.] fol. *Argentorati*, 1544.
See, also, **Choulant** (L.) Hist.-lit. Jahrb. f. d. deutsche Medicin, Leipz., 1840, iii, 144–149.

Trouchaud (Pierre-Louis) [1870–]. *Contribution à l'étude des manifestations cutanées de l'intolérance iodique. 65 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1895, No. 411.

Troude (Marc) [1879–]. *Étude expérimentale de l'action bactériologique de l'ozone. 102 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1902, No. 89.

de Troudnitzky, *Fme.* **Mochekoff** (Nadine) [1862–]. *Étude sur le liquide amniotique vert considéré comme signe de souffrance chez l'enfant. 52 pp., 1 l. 4°. *Lille*, 1893, 4. s., No. 17.

Trouessart (É[douard-] L[ouis]). Antiseptic therapeutics. Transl. by E. P. Hurd. 2 p. l., 316 pp. 12°. *Detroit, G. S. Davis*, 1893.
Physician's Leisure Library, 7. s.

———. Les parasites des habitations humaines et des denrées alimentaires ou commerciales. 168 pp. 12°. *Paris, G. Masson*, [1895].

———. Guide pratique du diagnostic bactériologique des maladies microbiennes à l'usage des médecins praticiens. vii, 207 pp. 16°. *Paris, Asselin & Houzeau*, 1896.
For Biography, see Corresp. méd., Par., 1906, xii, no. 283, 3 (Vaintray).

Trouette (Jean). *Les mutualités maternelles; leur action sur la mortalité infantile. 124 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 253.

Trouilhet (Émile). *Des pseudo-tuberculoses bactériennes. 78 pp. 8°. *Toulouse*, 1899, No. 313.

Trouillard (Anatole) [1867–]. *Contribution à l'étude du diabète et de la glycosurie physiologique dans l'état puerpéral. 91 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 436.

Trouillet (Albert). *Abcès pulmonaires métapneumoniques. 56 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 373.

Trouillet (Auguste) [1864–]. *Le Lycée Saint-Louis; son histoire; quelques remarques au point de vue de l'hygiène scolaire. viii, 120 pp., 1 plan. 4°. *Paris*, 1892, No. 15.

Troulhias (Paul). *Des albuminoïdes végétaux au point de vue pharmaceutique. ix, 10–49 pp. 4°. *Montpellier*, 1895, No. 570.
École supérieure de pharmacie.

Troullieur (Michel) [1882–]. *Fièvre typhoïde et allaitement. 121 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1908, No. 124.

Troussaint [Ange-François-Charles] [1869–]. Notions sur la prophylaxie des maladies épidémiques dans l'armée métropolitaine et coloniale. 239 pp. 8°. *Paris, H. Charles-Lavauzelle,* 1908.

——— & **Schneider** (G. E.). Pages d'hygiène militaire pour les officiers. Avec préface de M. l'inspecteur Vaillard. iii, 288 pp. 8°. *Paris, H. Charles-Lavauzelle,* [1906].

——— ———. The same. 2. éd. 2 p. l., iv, pp. 5–316. 8°. *Paris, H. Charles-Lavauzelle,* [1911].

Troussaint (Ange-François-Cyprien) [1855–]. La direction du service de santé en campagne. Directeurs et chefs de service dans les principales situations de guerre depuis la mobilisation jusqu'après la bataille. 367 pp. 8°. *Paris, H. Charles-Lavauzelle,* [1911].

Troussard (Paul-François-Alphonse) [1878–]. *Traitement des rétrécissements infranchissables de l'œsophage par la voie endostomacale. 108 pp. 8°. *Paris,* 1905, No. 347.

Trousseau [Armand] [1801–67]. De l'épilepsie. Leçons cliniques faites à l'Hôtel-Dieu, recueillies, rédigées et publiées par H. Legrand Du Saulle. 2. éd. 22 pp. 8°. *Paris, J. Viat,* 1856.

———. Du tubage de la glotte et de la trachéotomie. 59 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils,* 1859.

———. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu de Paris. 5. éd., publiée par les soins de Michel Peter. 3 v. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils,* 1877.

———. The same. Lectures on clinical medicine, delivered at the Hôtel-Dieu, Paris. Transl. from the ed. of 1868 by John Rose Cormack. 4 v. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston,* 1867–71.

———. The same. Transl. from the 3. and revised ed. by John Rose Cormack and P. Victor Bazire. 2 v. xxxi, 33–925 pp.; xxxii, 33–992 pp. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston,* 1873.

See, also, **Académie** de médecine. De la syphilis vaccinale [etc.]. 8°. *Paris,* 1865.—**Alonso y Rodríguez** (José). Compendio de terapéutica general, [etc.]. 8°. *Madrid,* 1871.—**Graves** (Robert James). Clinical lectures on the practice of medicine [etc.]. 8°. *Dublin,* 1864. ———. The same. Clinical lectures on the practice of medicine. 8°. *London,* 1884. ———. The same. Leçons de clinique médicale, [etc.]. 8°. *Paris,* 1862.—**Leblanc** (Urbain) & **Trousseau** (Armand). Recherches expérimentales [etc.]. 8°. *Paris,* 1832.—**Pécholier** (Raymond-Georges). Matérialisme et vitalisme, [etc.]. 8°. *Montpellier,* 1860.

For Biography, see Gaz. méd. du centre, Tours, 1903, viii, 55–59 (F. Helme). *Also:* Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1903, xxi, 89–100 (F. Helme). *Also:* Practitioner, Lond., 1899, lxii, 429–433, port. *Also:* Presse méd., Par., 1911, xix, 465; 517 (F. Helme). *Also:* Rev. mod. de méd. et de chir., Par., 1903, 57–67 (F. Helme).

——— & **Pidoux** (Hermann). Traité de thérapeutique et de matière médicale. 2 v. 4. éd. ciii, 847 pp.; 807 pp. 8°. *Paris, B. Jeune,* 1851.

——— ———. The same. 6. ed. 2 v. ciii, 896; 871 pp. 8°. *Paris, Béchet jeune,* 1858.

——— ———. The same. 7. éd. 2 v. ciii, 947 pp.; 916 pp. 8°. *Paris, Béchet jeune,* 1862.

Trousseau (A[rmand]) jun. [1856–1910]. Traitement des maladies des yeux; notions pratiques. 2 p. l., 163 pp. 16°. *Paris, O. Doin,* 1895.

———. The same. Prakticheskiya lektsii po terapii glaza. Perevod s frantsuzskavo pokoĭnoĭ E. P. Serebrennikovoĭ. [Practical lectures on treatment of the eye. Transl. from the French by the late Serebrennikova.] 60 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg,* 1898.

Bound with: Med. j. Oksa, S.-Peterb., 1898, i.

Trousseau (A[rmand]) jun.—continued.

———. La fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild. 32 pp., 1 pl. 8°. *Paris,* 1905.

For Biography, see Ann. d'ocul., Par., 1911, cxliv, 161–165, port. (Valude). *Also:* Presse méd., Par., 1911, xix, 465; 517 (F. Helme). *Also:* Riv. ital. di ottal., Roma, 1910, vi, 243 (A. Antonelli).

——— & **Truc** (H.) Rapport sur la cécité et les aveugles en France. 126 pp., 2 map. 8°. *Paris, G. Steinheil,* 1902.

Troussel [J.-F.-A.] [1797–1852]. Tumeur développée dans les parois de l'utérus. 31 pp. 16°. *Paris, Béthune & Plon,* 1840.

Repr. from: Rev. méd., Par., 1840.

Troussewitch (Stanislawe). *Recherches microscopiques sur le rôle et la structure de la rate infectieuse. 71 pp. 8°. *Genève,* 1906.

Trousson (Eugène). *Contribution à l'étude de l'intoxication alcoolique chez les enfants. 63 pp., 1 l. 8°. *Paris,* 1902, No. 293.

Trout.

Zendrini (G.) *Della trota. 8°. *Pavia,* 1844.

Vairo (G.) Note differenziali tra la trota del fiume Calore e quella importatavi dai vivai governativi. Scuola salernit., Salerno, 1908, ix, 80.

Trout (*Diseases of*).

Field (C. W.) An epidemic disease of trout. Proc. N. York Path. Soc., 1905, n. s., v, 6–9.—**Laveran** (A.) & **Pettit** (A.) Sur une épizootie des truites. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 421–423.

Trout (*Parasites of*).

Calkins (G. N.) Lymphosporidium truttæ, nov. gen., nov. spec. the cause of a recent brook trout epidemic. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1900, n. s., xii, 64. *Also:* Zool. Anz., Leipz., 1900, xxiii, 513–520.

Trouvé (Charles) [1868–]. *Du rôle du terrain dans l'urémie nerveuse. 54 pp. 8°. *Paris,* 1901, No. 409.

Trouvé (Émile). *De la thoracentèse dans le pneumothorax suffocant. 52 pp. 8°. *Paris,* 1907, No. 126.

Trouvé (G.) Électricité médicale. Nouveaux appareils. 18 pp. 8°. *Paris, Renou, Maulde & Cock,* 1879.

———. Manuel théorique, instrumental et pratique d'électrologie médicale. Édition honorée d'une préface de M. le Dr. Vigouroux. 1 p. l., xxii, 788 pp. 12°. *Paris, O. Doin,* 1893.

Trouvé (Gaston). *Étude historique et statistique sur les preuves anatomo-pathologiques de la guérison de la tuberculose pleuro-pulmonaire. 163 pp. 8°. *Paris,* 1903, No. 458.

Trouvé (René) [1868–]. *De l'invagination intestinale chez l'enfant. 90 pp. 8°. *Paris,* 1897, No. 89.

Trouvtcheff (Ivan). *Contribution à l'étude des laryngites roubéoliques. 58 pp. 8°. *Toulouse,* 1901, No. 417.

Trouw (Bastian). *De samenhang tusschen klierbuis en uitloozingsbuis in de lever. [Amsterdam.] 1 p. l., 83 pp. 8°. *Utrecht, J. van Boekhoven,* 1893.

Trovati (G.) Fisiologia e patologia del liquido amniotico. 78 pp. 8°. [*Siena, L. Lazzeri,* 1904.]

Trowbridge (George). The distribution of colour in nature. pp. 47–55. 8°. *New York,* 1904.

Cutting from: Westminster Rev., N. Y., 1904, clxii.

Trowbridge (John) [1843–]. What are the X-rays?

Cutting from: Century Magazine, N. Y., 1898, lvi, 128–132.

Trowbridge (William P.) [1825–92].

Comstock (C. B.) Biographical memoir. Nat. Acad. Sc. Biog. mem., Wash., 1895, iii, 365–367.

Trowbridge (William P.)—continued.

——— & **Hall** (Henry). Report on power and machinery employed in manufactures, embracing statistics of steam and water power used in the manufacture of iron and steel, machine tools and wood-working machinery, wool and silk machinery, and monographs on pumps and pumping engines, manufacture of engines and boilers, marine engines and steam vessels. Also report on the ice industry of the United States, by Henry Hall. 4 p. l., 12, x, 294, 64, 27, 66, iv, 106, 41 pp., 3 l., 2 pl., 9 plans. 4°. *Washington, Gov. Print. Office*, 1888.
U. S. Census, v. 22, 1880.

Troxler's *phenomenon.*

Dufour. Sur le phénomène de Troxler. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1910, xlii, 212.

Troy. Annual reports of the water commissioners to the common council, for the years 1855–6 to 1899 (1.–45.). 8°. *Troy*, 1858–1900.

Troy, *Asia Minor.*

Zupanič (N.) Zur prähistorischen Ethnologie der Troas. Sitzungsb. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1911–12, 47.

Troy, *New York.*

See, also, **Children** (*Hospitals and asylums for*), **Cholera** (*History and statistics of*), **Hospitals** (*Description, etc., of*), **Hospitals** (*Ophthalmic and auric*), **Insane** (*Asylums for, Description of, etc.*), *by localities.*

Eaton (H. H.) Description of a few species of plants from the vicinity of Troy, N. Y. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1832, v, 102–110.

Troy *Hospital.*

Nicholo (C. E.) Historical sketch of the Troy Hospital, 1850–1900. Albany M. Ann., 1901, xxii, 11–13.

Troy Hospital Training School for Nurses, Troy, New York. Lecture course, 1894–5. 2 l. sm. 4°. [*Troy*, 1894.]

Troyanovski (K[arl-Ivan-Vilhelm] F[yodorovich]) [1841–]. Zdravōōkhraneniye lichnoye i obshtshestvennoye; kratkoye rukovodstvo dlya uchebnikh zavedeniy i dlya vseobshtshavo upotrebleniya. [Preservation of health, personal and public; short manual for educational institutions and general use.] xvii, 334 pp. 8°. *S.-Peterburg, K. L. Rikker*, 1894.

———. Pervaya pomoshtsh u sebya doma i na polĭe bitvî v otsutstvii vracha. [First aid at home and on the battle field in the absence of a physician.] 2. ed. xii, 158 pp., 2 pl. 8°. *S.-Peterburg, K. L. Rikker*, 1894.

Troyes.

See **Cholera** (*History and Statistics of*), **Plague** (*History, etc., of*), *by localities.*

de Troyes (*Jean*).

Malgaigne. Comment au xv^e^ siècle le peuple prit la Bastille sous la conduite du chirurgien Jean de Troyes. Rev. mod. de méd. et de chir., Par., 1905, iii, 392; 429.

Truax (Charles). Amputations in the light of prothetical science. Read before the Association of Railway Surgeons, at Buffalo, 1891. 21 pp. 8°. [*n. p.*], 1891.

———. The mechanics of surgery, comprising detailed descriptions, illustrations and lists of the instruments, appliances and furniture necessary in modern surgical art. 1024 pp. 8°. *Chicago*, [*W. B. Conkey Co.*], 1899.

Truax (*John Gilbert*) [1848–98].

Shrady (J.) Memoir of John Gilbert Truax. Tr. N. York M. Ass., N. Y., 1898, xv, 669–672, port.

Truax (*Stephen P.*) [1856–1904].

Obituary. Med. Rec., N. Y., 1904, lxv, 584. *Also:* Med. News, N. Y., 1904, lxxxiv, 713.

Trubin (A. G.) Materialî k voprosu o plĭesnevîkh mikozakh glaza; aspergillo- i rizopomikoz; eksperimentalnoye izslĭedovaniye. [Mould mycosis of the eye; aspergillo- and rhizopomycoses; experimental investigation.] 316, v pp., 3 pl. 8°. [*Kazan*, 1911.]
In: Uchen. Zapiski Imp. Kazan. Univ., 1911, lxxviii.

Truc (H[ermentaire]) [1857–].
See **Leprince** (A.) Année ophtalmologique [etc.]. 12°. *Paris*, 1900.—**Pansier** (P.) Traité de l'œil artificiel. 16°. *Paris*, 1895.—**Trousseau** (Armand) & **Truc** (H.) Rapport sur la cécité et les aveugles [etc.]. 8°. *Paris*, 1902.

——— & **Chavernac** (P.) Hygiène oculaire et inspection oculistique des écoles. Avec une préface de C. M. Gariel. 2. éd. 242 pp. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1908.

———. ———. The same. 3. éd., revue et augmentée. vii, 244 pp. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1911.

——— & **Pansier** (P.) Contribution à l'histoire de l'ophtalmologie française, histoire de l'ophtalmologie à l'école de Montpellier, du xii^e^ au xx^e^ siècle. Avec une préface de M. L. Liard. 404 pp. 8°. *Paris*, 1907.

——— & **Valude** (E.) Nouveaux éléments d'ophtalmologie. 2 v. viii, 604 pp., 1 l., 1 pl.; 713 pp., 1 l 8°. *Paris, A. Maloine*, 1896.

———, ——— & **Frenkel** (H.) The same. Nouveaux éléments d'ophtalmologie. 2. éd., complètement transformée et considérablement augmentée. 1 p. l., xvi, 981 pp., 11 pl., 4 diag., 2 l. roy. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1908.

Truchet (Frédéric) [1881–]. *De la résection totale des saphènes dans le traitement des varices superficielles des membres inférieurs. 190 pp. 8°. *Lyon*, 1908, No. 130.

Truchetet (Auguste) [1881–]. *De l'amputation sus-calcanéenne. 64 pp. 8°. *Lyon*, 1905, No. 46.

Truchi (Jules). *Contribution à l'étude de l'érythème induré de Bazin. 51 pp. 8°. *Toulouse*, 1898, No. 251.

Truchon (Louis) [1863–]. *De la nécessité de la création d'asiles spéciaux pour les aliénés, dits criminels. 72 pp. 4°. *Lyon*, 1894, No. 950.

Truchot (Charles-Marie-Auguste) [1858–]. *Étude expérimentale de l'action de l'électrisation statique sur les combustions intra-organiques. [Bordeaux.] 40 pp. 4°. *Clermont-Ferrand*, 1894, No. 57.

Truchot (P.) & **Fredet** (G.-E.) De la lithine dans les eaux minérales de Royat et dans les principales sources thermales d'Auvergne. 46 pp., 1 l. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1875.

Trucy (Louis) [1883–]. *Etude sur certains cals vicieux simulant des tumeurs des os. 91 pp., 2 pl. 8°. *Lyon*, 1905, No. 36.

Trudeau (E[dward] L[ivingston]) [1848–]. The tuberculin test in incipient and suspected pulmonary tuberculosis. 13 pp. 8°. *Philadelphia*, 1897.
Repr. from: Med. News, Phila., 1897, lxx.

———. Sanitaria for the treatment of incipient tuberculosis. 14 pp. 8°. *New York*, 1897.
Repr. from: N. York M. J., 1897, lxv.

———. The sanitarium treatment of incipient pulmonary tuberculosis, and its results. 17 pp. 12°. *New York*, 1900.
Repr. from: Med. News, N. Y., 1900, lxxv.

———. The history and work of the Saranac Laboratory for the Study of Tuberculosis. 12 pp., 1 pl. 8°. *Baltimore*, 1901.
Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1901, xii.

Trudeau (E[dward] L[ivingston])—continued.

———. Artificial immunity in experimental tuberculosis. 19 pp. 8°. *New York*, 1903.
Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1903, lxxviii.

———. Studies from the Saranac Laboratory for the Study of Tuberculosis, 1900–1904. 94 pp. 8°. *Boston*, 1905.

———. Animal experimentation and tuberculosis. 15 pp. 8°. *Chicago, Am. M. Ass. Press*, 1909.
For Biography, see Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1909, xx, 85–87. *Also:* Lancet-Clinic, Cincin., 1905, n. s., liv, 662 (B. F. Lyle). *Also:* Tuberculosis, Leipz., 1905, iv, 57. *Also: Ibid.*, 1910, ix, 155–167 (S. A. Knopf).

——— & **Baldwin** (E. R.) A résumé of experimental studies on the preparation and effects of antitoxic serum in tuberculosis. From the Saranac Laboratory for the Study of Tuberculosis, Saranac Lake, N. Y. 13 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1898.]
Repr. from: Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1898, xiii.

——— ———. Experimental studies on the preparation and effects of antitoxin for tuberculosis. 36 pp. 8°. *Philadelphia*, 1899.
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1898, cxvi; 1899, cxvii.

Trudeau (*Edward Livingston*), *jr.* [1873–1904].
Obituary. Med. Rec., N. Y., 1904, lxv, 742.

Trudî Antropologicheskavo Obshtshestva pri Imperatorskoĭ Voyenno-Meditsinskoĭ Akademii. [Papers of the Anthropological Society of the Imperial Army Medical Academy.] pt. 1, v. 1, 1893; v. 7, 1901–4 [fragmentary]. 203 pp., 3 pl., 1 map; 160+ pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1894–1907.

Trudî fakultetskoĭ terapevticheskoĭ kliniki Imperatorskavo Moskovskavo Universiteta. Tom izdannïy v chest tridtsatilĭtiya naŭchnoĭ dĭeyatelnosti direktora kliniki V. D. Shervinskavo. [Papers of the medical clinic of the Imperial University of Moscow. Volume issued to commemorate the thirtieth anniversary of the scientific activity of the director of the clinic, V. D. Shervinski.] viii, 506, viii, 337 pp., port. 8°. *Moskva, A. I. Mamontoff*, 1904.

Trudî fakultetskoĭ terapevticheskoĭ kliniki prof. S. V. Levashova pri Imperatorskom Novorossiyskom Universitetĭe. [Papers from Levashoff's therapeutic clinic of the University of Odessa.] Pt. 1. 203 pp., 1 l. 8°. *Odessa*, 1908.

Trudî Fiziologicheskavo Instituta Imperatorskavo Moskovskavo Universiteta. [Papers of the Physiological Institute of the Imperial Moscow University.] v. 5; v. 6, pt. 1. 8°. *Moskva*, 1896–1907.

Trudî Fiziologicheskoĭ Laboratorii Imperatorskavo Moskovskavo Universiteta. [Papers of the physiological laboratory of the Imperial Moscow University.] v. 1–4. 8°. *Moskva*, 1888–93.

Trudî Instituta obshtsheĭ patologii Imperatorskavo Moskovskavo Universiteta. [Papers of the Institute of General Pathology of the Imperial Moscow University.] v. 3. Edited by A. B. Fokht. 708 pp., 2 l., 10 pl., 12 diag. 8°. *Moskva*, 1899.

Trudî Kazanskavo Voyenno-Sanitarnavo Obshtshestva. [Papers of the Kazan Army Sanitary Society.] 1891–2. 75 pp., 3 diag. 8°. *Kazan, N. A. Ilyashenko*, 1892.

Trudî Kharkovskavo Meditsinskavo Obshtshestva. [Papers of the Kharkov Medical Society.] 1893; 1896; 1897. 8°. *Kharkov*, 1893–8.

Trudî Kiyevskavo Khirurgicheskavo Obshtshestva, sostoyashtshavo pri Imperatorskom Universitetĭe Sv. Vladimira. [Papers of the Kiyev Surgical Society at the Imperial University of Kiyev.] 1908–11. 8°. [*Kiyev*, 1910–12.]
Bound with: Univ. Izvïest., Kiyev, 1910, l: 1912, lii.

Trudî kliniki dushevnïkh i nervnïkh bolĭezneĭ v S.-Peterburgĭe. [Memoirs of the Clinic of Mental and Nervous Diseases in St. Petersburg.] 1897, 1.–2. Editor: V. M. Bekhtereff. 8°. *S.-Peterburg*, 1898.

Trudî kliniki nervnïkh bolĭezneĭ Imperatorskavo Kazanskavo Universiteta. [Papers of the Clinic of Nervous Diseases of the Imperial Kazan University.] I. Editor: L. O. Darkshevich. 8°. *Kazan*, 1899.

Trudî Kommissii po izlĭedovanii S.-Peterburga [etc.]. *See* **Syezd** russkikh Yestestvoispitateleĭ i vracheĭ. 8. Trudî [etc.].

Trudî Mediko-Khimicheskoĭ Laboratorii Imperatorskavo Tomskavo Universiteta. Izd. pod redaktsiyeĭ F. K. Kryugera. Arbeiten des medicinisch-chemischen Laboratoriums der kaiserlichen Universität zu Tomsk. Hrsg. von Friedrich Krüger. v. 1. 8°. *Tomsk*, 1903–10.
Bound with: Izvïest. Imp. Tomsk. Univ., 1904, xxiii: 1907, xxviii: 1909, xxxii: 1910, xl.

Trudî Obshtshestva Dĭetskïkh Vracheĭ v Moskvĭe. [Papers of the Society of Pediatric Physicians in Moscow.] v. 2–7, 1893–4 to 1898–9. 8°. [*Moskva*, 1894–]9.
v. 3, 5–7, *bound with:* Biblior. vrach., Mosk., 1894–9, i–vi.

Trudî Obshtshestva Dĭetskikh Vracheĭ, sostoyashtsheye pri Imperatorskom Moskovskom Universitetĭe s prilozheniyem protokolov zasĭedaniy obshtshestva. [Papers of the Society of Pediatric Physicians, in connection with the Imperial University of Moscow, with supplement of the proceedings.] v. 1, 1892–3; v. 2, 1893–4; v. 4, 1895–6. 8°. *Moskva*, 1893–7.
Beginning with 1893–4, v. 2, the words "s prilozheniyem protokolov zasïedaniy obshtshestva" were dropped.

Trudî Obshtshesva Dĭetskikh Vracheĭ v S.-Peterburgĭe. [Papers of the Society of Pediatric Physicians in St. Pedersburg.] v. [3]–10, 1888 to 1894–5. 8°. *S.-Peterburg*, 1888–96.

Trudî Obshtshestva Kiyevskikh vracheĭ. S prilozheniyem protokolov. [Papers of the Society of Kiev Physicians. With supplement of the proceedings.] v. 1, 1894–5. ii (1 l.), 106, 34 pp. 8°. *Kiyev*, 1895.

Trudî Obshtshestva Nevropatologov i Psikhiatrov pri Moskovskom Universitetĭe. [Papers of the Society of Neurologists and Alienists at the University of Moscow.] 1893–4. 113 pp. 8°. [*Moskva*, 1894.]
Bound with: Biblior. Vracha, Mosk., 1894, i.

Trudî Obshtshestva Russkikh Vracheĭ v Moskvĭe s prilozheniyem protokolov zasïedaniy obshtshestva. [Papers of the Society of Russian Physicians in Moscow, with supplement of the proceedings of the meetings of the society.] v. 30–40, 1891–1901. 8°. *Moskva*, 1891–1901.
The second half year (1895) 1896, v. 34, is called "Protokoli . . ."

Trudî Obshtshestva Russkikh Vracheĭ S.-Peterburgĭe, s prilozheniyem protokolov zasïedaniy Obshtshestva. [Papers of the Society of Russian Physicians in St. Petersburg, with supplement of the proceedings of the meetings.] v. 51, 1883–4; v. 52, 1884–5, second half year; v. 53, 1885–6; v. 54, 1886–7; v. 56–58, 1888–9 to 1891–2; v. 60–64, 1893–4 to 1896–7. 8°. *S.-Peterburg*, 1889–97.
Papers for 1890–91 to 1894–5 are given as v. 57–59 in place of v. 58–62. We have only four numbers for 1890–91, December to June.

Trudî Obshtshestva S.-Peterburgskikh Dĭetskikh Vracheĭ. I. Protokolî zasĭedaniy obshtshestva. II. Prilozheniya k protokolam. [Papers of the Society of St. Petersburg Pediatric Physicians. I. Proceeding of the meetings of the society. II. Supplements to the proceedings.] [v. 1, 1885–6.] 1 p. l., 177, ii pp. 8°. *S.-Peterburg, I. N. Skorokhodov*, 1887.
Continued as: **Trudî** Obshtshestva Dĭetskikh Vracheĭ.

Trudî Obshtshestva Vracheĭ g. Kazani. [Papers of the Society of Physicians of Kazan.] v. 5. 8°. *Kazan*, 1872–3.

Trudî Odesskavo Otdĭela Russkavo Obshtshestva Okhraneniya Narodnavo Zdraviya. [Papers of the Odessa section of the Russian Society for the Preservation of the Public Health.] Nos. 1–4. 8°. *S.-Peterburg*, 1900–1904.

Trudî pervavo syezda Kavkazskikh Vracheĭ. Kholernaya epidemiya 1892 goda na Kavkazĭe. [Papers of the First Congress of Physicians of the Caucasus. The cholera epidemic of 1892 in the Caucasus.] v. 1. 357 pp., 1 tab. 4°. *Tiflis, M. D. Rotiniants*, 1883.

Trudî pervavo syezda Obshtshestva Russkikh Akushorov i Ginekologov. S.-Peterburg, 28–31 dek., 1903. Pod red. V. V. Stroganova. [Papers of the First Congress of Society of Russian Obstetricians and Gynecologists. Edited by Stroganoff.] 616 pp., 18 pl. 8°. *S.-Peterburg*, 1904.
Bound with: J. akush. i jensk. bolicz., St. Petersb., 1904, xviii.

Trudî pervavo Vserossiyskavo Oto-Laingolicheskavo Syezda v. S.-Peterburgĭe (26–30 dekabrya 1908 g.). Pod red. L. T. Levina i A. R. Illyisha. [Papers of the First Pan-Russian Oto-Laryngological Congress in St. Petersburg (December 26–30). Edited by Levin and Ilyish.] ii, 205 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, G. I. Zakhri*, 1909.

Trudî i Protokolî Imperatorskavo Kavkazskavo Meditsinskavo Obshtshestva. [Papers and Proceedings of the Imperial Medical Society of the Caucasus.] v. 44–49, 1907–8, to 1912–13. 8°. *Tiflis*, 1907–13.

Trudî i Protokolî zasĭedaniy Russkavo Khirurgicheskavo Obshtshestva Pirogova. [Papers and Proceedings of the meetings of the Russian Surgical Society of Pirogoff.] v. 19–25, 1900–7. 8°. *S.-Peterburg*, 1903–8.

Trudî Russkavo Meditsinskavo Obshtshestva pri Imperatorskom Varshavskom Universitetĭe. [Mémoires de la Société russe de médecine à l'Université impériale de Varsovie.] v. 1–4. 8°. *Varshava*, 1889–92.

Trudî Syezda zemskikh vracheĭ s uchastiyem predvoditeleĭ dvoryanstva i predsĭedateleĭ zemskikh uprav Kaluzhskoĭ gubernii, dlya obsuzhdeniya mĭer borbî s kholeroĭ 1893 g. 25. fevrahya. [po] 1ye. Marta. [Papers of the Congress of zemstvo physicians, and representatives of the nobility and chairmen of Kaluga Government zemstvo boards, to consider means of fighting cholera . . .] 94 pp., 1 tab. 8°. *Kaluga*, 1893.

Trudî syezd[ov] Obshtshestva Russkikh vracheĭ v pamyat N. I. Pirogova. [Papers of the Congresses. Society of Russian Physicians in Pirogoff's memory.] 2., 1887, 2 v.; 4., 1891, 1 v.; 5., 1894, 2 v.; 9., 1904, 6 v. in 3. 8°. *Moskva & S.-Peterburg*, 1887–1906.
The papers of the second congress are called: **Trudî** syezda russkikh vracheĭ. Of the fourth: **Trudî** syezda russkikh Vracheĭ v pamyat N. I. Pirogova. Year of publication: 1894 on title-page, 1895 on cover of v. 2, fifth congress.

Trudî Tomskavo Obshtshestva Yestestvoĭspitateleĭ. [Papers of the Tomsk Society of Naturalists.] 1889–91. 8°. [*Tomsk*, 1889–92.]

Trudî vĭsochaĭshe razrĭeshonnavo syezda po obsuzhdeniyu mĭer protiv sifilisa v Rossii, bivshavo pri Meditsinskom Departamentĭe s 15 po 22 yanv. 1897 goda pod predsĭedatelstvom . . . L. F. Ragozina. [Papers of the Congress to consider measures against syphilis in Russia, held at the Medical Department, Jan. 15–22, under the presidency of L. F. Ragozin.] v. 1–2. 4°. *S.-Peterburg*, 1897.

Trudî Vremennavo Meditsinskavo Obshtshestva v Dalnem Vostokĭe v Kharbinĭe. [Papers of the Temporary Medical Society in the Far East, in Kharbin.] 2 v. 8°. *Kharbin & Moskva*, 1904–6.

Trudî vtoravo Syezda Rossiyskikh Terapevtov (S.-Peterburg s 19 po 23 dekabrya 1910 goda). Pod red. K. Z. Villamena [et al.]. [Papers of the Second Congress of Russian Therapeutists (St. Petersburg, from the 19th to the 23d December, 1910). Edited by Villamen [et al.].] xxiv, 328 pp. 8°. *S.-Peterburg, G. I. Zakhri*, 1911.

True (A. C.) Farmers' bulletin No. 251. Experiment station work. Compiled from the publications of the agricultural experiment stations. American sugar beet seed. Stimulants for seed. Fertility of eggs, etc. 32 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Office*, 1906.

———. Farmers' bulletin No. 262. Experiment station work. Compiled from the publication of the agricultural experiment stations. Water for table use, phosphates, winter wheat, etc. 32 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Office*, 1906.

True (Frederick W.) Guide to a collection illustrating the families of mammals, exhibited in the Ohio Valley Centennial Exposition in 1888 by the U. S. National Museum. 26 pp. 8°. *Washington*, 1888.
Repr. from: Proc. U. S. Nat. Mus., Wash., 1888, xi, App.

———. Description of a new species of mouse, Phenacomys longicaudus, from Oregon. pp. 303–304. 8°. [*Washington*, 1890.]
Cutting from: Proc. U. S. Nat. Mus., Wash., 1890, xiii.

———. Diagnosis of new North American mammals. 3 pp. 8°. *Washington*, 1894.
Repr. from: Proc. U. S. Nat. Mus., Wash., 1894, xvii.

———. Diagnoses of some undescribed wood rats (genus Neotoma) in the National Museum. 3 pp. 8°. *Washington*, 1894.
Repr. from: Proc. U. S. Nat. Mus., Wash., 1894, xvii.

———. An account of the beaked whales of the family Ziphiidæ in the collection of the United States National Museum, with remarks on some specimens in other American museums. 90 pp., 42 pl. 4°. *Washington, Gov. Print. Office*, 1910.
Smithson. Inst., Bull. no. 73.

True (Rodney H.) Cultivation of drug plants in the United States. pp. 337–346, 3 pl. 8°. [*Washington*, 1903.]
Repr. from: Yearbook U. S. Dep. Agric., Wash., 1903.

——— & **Bartlett** (Harley Harris). Absorption and excretion of salts by roots as influenced by concentration and composition of culture solutions. I. Concentration relations of dilutions of calcium and magnesium nitrates to pea roots. 36 pp., 1 pl. 8°. *Washington*, 1912.
Forms Bull. No. 231 of U. S. Dep. Agric. Bureau plant indust., Wash.

True (A) disinfectant: lysol. 16 pp. 12°. *New York, Lehn & Fink*, 1892.
Repr. from: Notes on new remedies, N. Y., 1891, iv.

Trueb (Karl) [1880–]. *Grössenverhältnisse des Cavum pulpæ nach Altersstufen. [Heidelberg.] 43 pp. 8°. [*Berlin, J. Springer*, 1908.]

Truebner (Nicolas). Trübner's bibliographical guide to American literature. A classed list of books published in the United States of America during the last forty years. With bibliographical introduction, notes, and alphabetical index. 554 pp. 8°. *London, Trübner & Co.*, 1859.

Trük (Max) [1879–]. *Ueber das Vorkommen von Harncylindern ohne Albuminurie. 25 pp., 1 l. 8°. *Tübingen, F. Pietzker*, 1902.

Truelle (Roger). *Action des différents courants électriques sur la fibre lisse de l'intestin. 83 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1904, No. 147.

Truelle (Victor). *Étude critique sur les psychoses dites post-opératoires. 111 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1898, No. 262.

Trümper (Heinrich) [1874–]. *Dermoide des Mundbodens und ihre Genese. 22 pp. 8°. *Halle, C. A. Kaemmerer & Co.*, 1910.

Trümpler (Christian Fritz) [1880–]. *Klinische Beobachtungen bei Steisslagen, besonders beim engen Becken. 22 pp., 1 l. 8°. *Giessen, J. Weinert*, 1906.

Trüper (J.) Psychopathische Minderwertigkeiten im Kindesalter. Ein Mahnwort für Eltern, Lehrer und Erzieher. 90 pp. 8°. *Gütersloh, C. Bertelsmann*, 1893.

———. Zur Frage der ethischen Hygiene unter besonderer Berücksichtigung der Internate. 16 pp. 8°. *Altenburg, O. Bonde*, 1904.

Truffier (Horace-Alphonse-Martin) [1877–]. *De l'exentération ignée au cours de la panophtalmie. [Lille.] 39 pp. 8°. *Arras*, 1901, No. 52.

Truffles.

See, also, **Fungi** (*Edible*).

Boulanger (E.) Die Keimung der Ascospore der Trüffel. Ztschr. f. ang. Mikr., Leipz., 1903, ix, 202–205.—**Cowley** (L. M.) La trufa. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1908, xiii, 358–365.—**Falck** (Olga). Ueber die mikroskopische Unterscheidung der echten Perigord—Trüffel (Tuber brumale) von den verwandten Arten und der sogenannten falschen Trüffel (Scleroderma vulgare). Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1911, xxi, 209–211, 1 pl.—**Giesenhagen.** Trüffeln als Speisenwürze in Fleischwaren des Handels. *Ibid.*, 641–645.—**Irwell** (L.) Truffles. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1903, xix, 263–267.

Trufinet (Joséphine) [1877–]. *Recherches statistiques sur la scarlatine à Lyon. (1901–5.) 38 pp. 8°. *Lyon*, 1906, No. 76.

Truhart (H[ermann]). Pankreas-Pathologie. 1. Theil. Multiple abdominale Fettgewebsnekrose. xxvi, 498 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1902.

Trujillo.

See **Fever** (*Malarial, History, etc., of*), **Fever** (*Yellow, History, etc., of*), *by localities*).

Trujillo (Antonio G.) *Breve estudio sobre la pustula maligna. 61 pp. 8°. *México, I. Escalante*, 1882.

Truka von Krzowitz (Wenzel). Geschichte des schwarzen Staares in welcher die Erfahrungen der Aerzte aller Zeiten enthalten sind. Uebersetzt von George Philip Mogalla. Erster Theil. 6 p. l., 322 pp. 8°. *Breslau, G. Löwe*, 1790.

Trullás y Soler (Manuel). Recopilación legislativa sobre cementerios y particulares inhumaciones y exhumaciones, translación de cadáveres, embalsamientos y cuanto se relaciona con estos asuntos, con anotaciones de la ley municipal, ley del registro civil, concilio de Trento, etc., adicionada con los reglamentos de los cementerios de Barcelona, Cádiz, Madrid, San Sebastián y Sevilla. 3 p. l., 614 pp., 1 l. 8°. *Madrid, hijos de J. A. García*, 1906.

Truman (Edgar Beckit) [1839–1902].

See **Guyot** (Yves). A study in social physiology, [etc.]. 12°. *London*, 1884.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 1623. *Also:* Lancet, Lond., 1902, ii, 1361.

Truman (*Edwin Thomas*) [1819–1905].

Obituary. Lancet, Lond., 1905, i, 1102. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1905, n. s., lxxix, 442.

Truman (Mary) & **Sykes** (Edith). Food for the sick. 52 pp. 12°. *London*, [1893 *or* 94].

——— ———. Nursing old age. 146 pp. 12°. *London*, [1893 *or* 94].

——— ———. Disinfection. 37 pp. 12°. *London*, [1893 *or* 94].

Trumbower (M. R.) Ophthalmia in cattle. 2 pp. 8°. [*Washington*], 1905.

Forms circ. no. 65 of: U. S. Dept. Agric. Bureau animal indust., Wash.

Trumpp (Joseph). Die unblutige operative Behandlung von Larynxstenosen mittelst der Intubation. 1 p. l., 115 pp. 8°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke*, 1900.

———. Die Magen-Darmkrankheiten im Säuglingsalter. 28 pp. *Würzburg, A. Stuber*, 1902.

Forms 1. Hft., v. 3, of: Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med.

———. Gesundheitspflege im Kindesalter. 119 pp. 12°. *Stuttgart, E. H. Moritz*, [1900].

Bibliothek der Gesundheitspflege, v. 15.

———. The same. 2. Teil. Körper- und Geistespflege im schulpflichtigen Alter. 140 pp. 12°. *Stuttgart, E. H. Moritz*, [1903].

Bibliothek der Gesundheitspflege, v. 15a.

———. The same. 2. vermehrte und verbesserte Aufl. 156 pp. 12°. *Stuttgart, E. H. Moritz*, 1906.

Biblioth. f. Gsndhtspflg., v. 15a.

———. Die ansteckenden Kinderkrankheiten in Wort und Bild. Dargestellt für Schule und Haus. 1 pl. [elephantine fol. folded in] 8°. *München, J. F. Lehmann*, 1906.

———. Diphtherie.

In: Handb. d. Kinderh. (Pfaundler u. Schlossmann). 8°. *Leipzig*, 1906, i, 786–814.

———. The same. Diphtheria.

In: Dis. Child. . . . Pfaundler & Schlossmann. Eng. transl., Phila. & Lond., 1906, ii, 355–418, 3 pl.

———. The same. De verzorging van het jonge kind. 2 p. l., 105 pp., 2 l. 8°. *Baarn, Hollandia-Drukkerij, [n. d.]*.

Geneeskundige leekeboekjes, 2. s., no. 6.

———. Hoe te zorgen voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van het kind. 108 pp. 12°. *Baarn, Hollandia-Drukkerij, [n. d.]*.

See, also, **Schäffer** (Oskar) & **Trumpp** (Joseph). Mutter und Kind [etc.]. 12°. *Stuttgart*, [1900].—**Vorträge** über Säuglingspflege [etc.]. 8°. *Berlin*, 1907.

Trunečček (Karel). Léčení tuberkulosy kosti a kloubů. [Treatment of tuberculosis of the bones and joints.] 8°. *v Praze, Bursík & Kohout*, 1900.

Forms no. 80 (8. s., no. 10) of: Sbírka přednášek a rospr. z oboru lékarsk., v Praze, 1900.

Trunečček's *serum.*

See, also, **Paralysis** (*Treatment of*).

Alayrac (F.) *L'emploi du sérum de Trunecek en thérapeutique. 8°. *Paris*, 1903.

Audonnet (G.) *Contribution à l'étude des effets du sérum de Trunecek. 8°. *Toulouse*, 1903.

Sari (E.) *Recueil d'observations au sujet de l'application du sérum de Trunecek dans le traitement de la sclérose de l'oreille, du labyrinthisme et du décollement de la rétine. 8°. *Paris*, 1903.

Arnaud (R.) Contribution à l'étude du serum de Trunecek. Gaz. d. hôp. de Lyon, 1904, v, 448–454.—**Barraja.** Sur la préparation du sérum de Trunecek. Marseille méd., 1902, xxxix, 345–348.—**de Bourgon.** Étude

Trunečeck's *serum.*

sur le sérum de Trunececk; son insuccès dans les troubles scléreux de l'oreille. Rev. méd., Par., 1905, xiv, 263–269.—**Chandler** (S.) Trunecek's serum. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxix, 305. *Also*, Reprint.—**Chrétien** (H.) Le sérum de Trunecek. Poitou méd., Poitiers, 1904, xviii, 6–11. *Also:* Bull. d. lab. de biol. appliq., Par., 1904, ii, no. 4, 4–8.—**Cosma.** Despre injecţiile sub cutanate cu serum Trunececk, în neurastenie şi în diferite stări nervoase care acompaniază unele maladii: pelagra, anemia, etc. Spitalul, Bucuresci, 1903, xxiii, 178.—**De Silvestri** (E.) Il siero Trunececk nell' ateroma e nell' arteriosclerosi. Progresso med., Torino, 1904, iii, 98–102.—**Didsbury.** De l'action du sérum de Trunecek sur certains symptômes auriculaires et névropathiques. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1904, xvii, 203.—**Huchard** (H.) Le sérum dit de Trunecek. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1902, cxliii, 851–855.—**Léopold-Lévi.** A propos du sérum de Trunecek; résultats éloignés; lavements; poudre minérale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1902, 3. s., xix, 526–538. *Also* [Abstr.]: Presse méd., Par., 1902, i, 579–582.—**Sérum** (Le) de Trunecek. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1902, cxliii, 745–748.—**Teissier** (P.) A propos du sérum de Trunecek. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1902, 3. s., xix, 525.

Trunk.

See, also, **Abdomen; Chest.**

Cerné (A.) Un schéma du tronc. Normandie méd., Rouen, 1908, xxiv, 413–416.

Trunk (*Compression of*).

See, also, **Chest** (*Compression of*).

Lange (E.) Stauungsblutungen infolge traumatischer Rumpfkompression. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1912, cxx, 76–136.—**Ruppanner** (E.) Ueber Stauungsblutungen nach Compression des Rumpfes. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1909, xxxix, 45–56.—**Schultze** (E.) Zwei Fälle von Stauungsblutung nach Rumpfcompression. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1909, xc, 1100–1102, 1 pl.

Truppers (Om) förseende med vatten i läger och kantoneringsqvarter jemte tillägg om vattenledningar. [The provisioning of troops with water in camp as well as in quarters, and remarks on conduits of water.] 24 pp. 16°. *Stockholm*, 1859.

Truro.

See **Dispensaries** (*Reports of*), *by localities.*

Trusevich (Ya[kov] I[vanovich]) [1853–]. Kak vîrazhayetsya morskaya bolîezn, kak predokhranitsya i lîechitsya. [How does seasickness express itself? How to prevent and cure it?] 3. ed. 220 pp. 16°. *S.-Peterburg, Morsk. Minister.*, 1893.

———. Mitchelevskaya sistema lîecheniya slabonervnîkh i isterichnîkh, malokrovnîkh i khudoshtshavîkh. Po avtoru, Playfair'u i dr. sost. [Mitchell's system of treating neurasthenia and hysteria, anæmia and emaciation. Compiled after the author, Playfair, and others.] 2. ed. 170 pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1894.

Trushlevich (I[van] I[vanovich]) [1866–]. *Klinicheskoye znacheniye opredîeleniya mochevoî kislotî v mochîe po sposobu Ruhemann'a. [Clinical importance of determining the uric acid in the urine by Ruhemann's method.] 51 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg, Mme. N. Ya. Stoîkova*, 1906.

Truskawiec.

See **Waters** (*Mineral*), *by localities.*

Truskier (*Frau* Gustawu). *Ueber die Hyaline im Corpus luteum und im atretischen Follikel. 29 pp., 2 pl. 8°. *Zürich-Selnau, G. Leemann & Co.*, 1909.

Truskolyavski (Ts[ezar] F[rantsovich]) [1862–]. *K voprosu o zagryaznenii skorbnîkh listkov i knig v bolnitsakh mikrōōrganizmami. [On the infection of clinical charts and books in hospitals by microorganisms.] 78 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, Ya. I. Liberman*, 1894.

Trusoff (I[van] I[vanovich]) [1868–]. *K voprosu o vliyanii tak nazivayemîkh atsidofilnîkh bakteriy kishechnika grudnîkh dîeteî na sterilizovannoye moloko. [Influence upon sterilized milk of so-called acidophile bacteria of the intestines of the infant.] 1 p. l., 83 pp., 3 l. 8°. *S.-Peterburg, V. Demakoff*, 1904.

Trusses.

Brand (R.) The true method of reducing ruptures; and retaining them in the abdomen, and in the navel; together with testimonies to the merits of Mr. Brand's elastic truss; and several authenticated cases of the most extraordinary cures. To which is added a postscript. 8°. *London*, 1771.

Cluthe (C.) Wholesale price list. Charles Cluthe's self-adjustable spiral spring truss, patented United States and Canada. 8°. [*Toronto, Ohio*], 1888.

Court (The) Record. Medical diplomas. The Ryan truss.

Cutting from: Daily Inter Ocean, Chicago, Dec. 5, 1885.

Deneffe (V.) Les bandages herniaires à l'époque mérovingienne. 8°. *Anvers*, 1900.

Directions for fitting the Drs. Smiths' "Honest John" truss. roy. 8°. [*n. p., n. d.*]

Gendron (A.-P.) *De l'insuffisance de bandage élastique sans ressort dans la contention de la hernie inguinale. 8°. *Bordeaux*, 1905.

Horn (W. H.) & Bro. Illustrated and descriptive catalogue of Horn's standard hard rubber, leather covered and elastic trusses, abdominal supporters, abdominal belts, shoulder braces, suspensories, elastic hosiery, bandages, pile pipes, crutches, etc. Also treatise on abdominal hernia or rupture and its mechanical treatment. 22. ed. 8°. *Philadelphia*, [1892].

Illustrated mechanical treatment of hernia. by Edwin Chesterman and by M. Streeter, proprietors of Seeley's hard rubber truss and bandage. 12°. *Philadelphia*, [1893].

Juville. Traité des bandages herniaires, dans lequel on trouve, indépendamment des bandages ordinaires, des machines à remédier aux chûtes de la matrice et du rectum, à servir de récipient dans le cas d'anus artificiel, d'incontinence d'urine, etc. 8°. *Paris*, 1786.

Marie frères. La hernie et le bandage électro-médical. Les maladies du ventre. 54. éd. 12°. *Paris*, [1906].

Miller (O. E.) Hernia Treatment Co., home office Denver, Colorado. obl. 12°. *Denver*, 1894.

Rainal (L.) & Rainal (J.) Le bandage herniaire autrefois et aujourd'hui. 8°. *Paris*, 1899.

Rice (W. S.) Personal advice to my patients. 12°. [*Adams, N. Y., n. d.*]

Rupture relieved by Rorick air cushion truss. 16°. *Washington, D. C.*, [1893].

Seeley (I. B.) Truss, supporter and bandage. 12°. *Philadelphia*, 1894.

Sherman (J. A.) Illustrated cases of bad ruptures radically cured by the application and use of [his] patent appliances and curative compound. 8°. *New York*, 1869.

———. Convincing testimony. A pamphlet full of interest to the ruptured. Unparalleled success in the treatment of hernia, attested by numerous statements from the most prominent people in the country. The dangers of neglected rupture illustrated by recent agonizing deaths from strangulation. Reasons why his treatment succeeds when all others signally fail. Sugges-

Trusses.

tions of great interest to those suffering from the most dreadful of afflictions, etc. Skill, science, ingenious invention and intelligent application. 8°. *New York*, 1881.

STATEMENT of Mr. Gainsforth. [Recommendation in favor of Dr. Sherman's method of curing hernia]. 8°. [*New York*, 1870.]

UNITED STATES. *Congress. House of Representatives.* A bill allowing trusses to certain pensioners. 53. Cong., 2. sess. H. R. 6501. March 30, 1894. Introd. by Mr. Curtis. roy. 8°. [*Washington*, 1894.]

UNITED STATES. *Congress. Senate.* A bill to amend section 1176 of the Revised Statutes of the United States. [Granting trusses to soldiers pensioned for rupture.] 55. Cong., 2. sess. S. 3417. Jan. 26, 1898. Introd. by Mr. Gallinger. roy. 8°. [*Washington*, 1898.]

Bayer (K.) Einige in der Praxis erprobte Abänderungen des gewöhnlichen Bruchbandes. Ztschr. f. aerztl. Landpraxis, Frankf. a. M., 1893, ii, 33-37.—**Buchholz** (J.) Det saakaldte anatomiske Brokbind. [The so-called anatomical truss.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1896, 4. R., xi, 1029-1031.—**Cramp** (W. C.) Unusual results of truss wearing; a case report. Am. J. Surg., N. Y., 1912, xxvi, 279.—**Doettloff** (E.) Bruchbandpelotten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 737-739.—**Eccles** (W. McA.) A few points concerning inguinal trusses and their manufacture. Therap. Soc. Tr., Lond., 1904, 80-87.—**Gamgee** (L.) The application of trusses to reducible inguinal herniæ. Birmingh. M. Rev., Lincoln, Neb., 1904, lvi, 542-546.—**Geoffroi.** Premier mémoire sur les bandages, propres à retenir les hernies; dans lequel on examine en détail les défauts qui les empêchent de remplir leur objet. Mém. mathémat. et de phys. . . . Acad. roy. d. sc., Par., 1780, 265-280, 1 pl. ———. Second mémoire sur les moyens de corriger les défauts des bandages énoncés dans le mémoire précédent. *Ibid.*, 281-294, 4 pl.—**Hoffa** (A.) Zur Bruchbandfrage. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1896, xxiii, 473-479.—**Hoppe.** Das Schraubendruck-Bruchband. Memorabilien, Heilbr., 1880, xxv, 311-322.—**Jennings** (W. B.) The worsted truss. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvii, 349.—**Johnston** (G. J.) The application of hernial trusses. Clin. J., Lond., 1896, ii, 299-301.—**Kelly** (T. J.) A truss gauge or instrument for measuring for trusses. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1899-1900, xviii, 206-208.—**Knox** (R. W.) The passing of the truss. Texas M. News, Austin, 1905-6, xv, 335-339.—**Kroell.** Eine Modification des Hack'schen Bruchbandes. Therap. Monatsh., Berl., 1896, x, 441.—**Landerer** (A.) Bruchbänder mit glyceringefüllten Pelotten. Centralbl. f. Chir., Leipz , 1894, xxi, 969.—**Lindorme** (A. H.) Some personal observations in the fitting of hernia-supports. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1907-8, ix, 83-86.—**Loewy** (H.) Ein Leistenbruchband mit regulirbarer Glycerindruckpelotte. Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Bern, 1897, xix, 120. ———. Ein Parallelfeder-Bruchband. *Ibid.*, Berl., 1912, xxxiv, 28-30.—**Macdonald** (R. G.) New truss for inguinal or femoral hernia. Australas. M. Gaz., Sydney, 1897, xvi, 591.—**Puijn** (J.) De breukband van den grooten Petrus Camper verbeterd en gemakkelijker gemaakt. Natuurk. Verhandel. v. de Holland. Maatsch. d. Wetensch. te Haarlem, 1817, viii, 249-288, 1 pl.—**Rae's** curvilinear truss. Lancet, Lond., 1905, i, 867.—**Rawlins** (H. A.) A truss for certain forms of double hernia. *Ibid.*, 1894, ii, 1429.—**Some** points in the ordering of trusses. Clin. J., Lond., 1895, vi, 390.—**Steffen** (E.) Ueber federlose und andere Bruchbänder. Krankenpflege, Berl., 1902-3, ii, 324-328.—**Stofer** (A.) Ueber ein neues Bruchband. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 516-518.—**Thomas** (G.) Einiges zur Bruchbandfrage. Illust. Monatschr. f. ärztl. Polytech., Berl., 1906, xxviii, 25-28.—**Trexophyton** (The) truss. [Edit.] Lancet, Lond., 1901, ii, 1505.—**Vance** (A. P. M.) The use and abuse of trusses. Internat. J. Surg., N. Y., 1893, vi, 163.—**Wagner.** Ueber das Bruchband. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1904, ii, 291-299.—**Watjoff** (S.) Zwei bulgarische Bruchbänder. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1899, 437.—**Wörner.** Bruchband ohne Feder. Aerztl. Polytech., Berl., 1904, xxvi, 145-147. *Also:* Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1904, lxxiv, 519. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 1276.—**Wolfermann** (H.) Leistenbruchband. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1896, xxiii, 345-354.

Trusses (*Patent specifications for*).

Abée (E.) Cardiac truss. No. 775,342; Nov. 22, 1904.—**Abraham** (G. C.) Truss. No. 822,811; June 5, 1906.—**Adams** (J. U.) Truss. No. 550,811; Dec. 3, 1895. ———. Truss. No. 568,324; Sept. 29, 1896. ———. Truss. No. 715,331; Dec. 9, 1902. ——— Hernial truss. No. 737,051; Aug. 25, 1903. ———. Truss. No. 745,311; Dec. 1, 1903.—**Allen** (W. H.) Truss. No. 1,000,481; Aug. 15, 1911.—**Allshouse** (F. B.) Hernial truss. No. 792,305; June 13, 1905.—**Anderson** (J. A.) Truss. No. 894,095; July 21, 1908.—**Appley** (H. V.) Truss. No. 578,184; March 2, 1897.—**Arnhold** (R.) Hernial truss. No. 694,599; March 4, 1902.—**Arnold** (G. W.) Truss pad. No. 960,481; June 7, 1910.—**Baer** (J.) Truss attachment for corsets. No. 840,285; Jan. 1, 1907.—**Bain** (J.) Truss. No. 647,551; April 17, 1900.—**Ballou** (H. G.) Truss. No. 968,728; Aug. 30, 1910.—**Banning** (E. P.), jr. Improvement in trusses. No. 125,431; April 9, 1872. ———. Improvement in trusses. No. 125,475; March 12, 1872.—**Barlow** (A. P.) Hernial truss. No. 648,334; April 24, 1900. ———. Truss. No. 823,500; June 19, 1906.—**Barnes** (J.) Truss. No. 1,033,147; July 23, 1912.—**Barnes** (J. D.) Improvement in trusses. No. 128,779; July 9, 1872.—**Bathrick** (E. R.) Truss-pad. No. 881,218; March 10, 1908. ———. Truss-pad. No. 881,219; March 10, 1908.—**Becker** (H.) Hernial truss. No. 645,059; March 13, 1900.—**Beckwith** (T.) Hernial truss. No. 733,124; July 7, 1903.—**Bedson** (A.) Hernial truss. No. 646,723; April 3, 1900.—**Belden** (M. B.) Truss. No. 647,935; April 24, 1900.—**Bell** (F. R.) Truss. No. 565,592; Aug. 11, 1896.—**Bell** (G. W.) Truss. No. 515,948: March 6, 1894. ———. Hernial truss. No. 684,393; Oct. 8, 1901. ———. Truss. No. 934,130; Sept. 14, 1909.—**Benner** (H. L.) Supporting belt or truss. No. 960,787; Aug. 9, 1912.—**Beyer** (K.) Hernial truss. No. 690,094; Dec. 31, 1901.—**Bollinger** (A.) Truss. No. 624,902; May 16, 1899.—**Boomhower** (E. E.) Truss. No. 519,882; May 15, 1894.—**Booth** (T. W.) Truss. No. 603,004; April 26, 1898. ———. Truss. No. 730,226; June 9, 1903.—**Bradford** (J. W.) Truss. No. 647,372; April 10, 1900.—**Brickner** (J.) & **Herr** (A. S.) Truss. No. 717,639; April 3, 1894. ———. Truss. No. 566,738; Sept. 1, 1896.—**Brisky** (D.) Hernial truss-pad. No. 718,421; Jan. 13, 1903.—**Brochi** (V.) Hernial bandage or truss. No. 715,010; Dec. 2, 1902.—**Brooks** (C. E.) Hernial truss. No. 682,236; Sept. 10, 1901.—**Brooks** (M. B.) Truss. No. 736,356; Aug. 18, 1903.—**Browne** (R. W.) Hernial truss. No. 655,601; Aug. 7, 1900.—**Brownell** (W. F.) Hernial-truss support. No. 670,530; March 26, 1901.—**Bunker** (J. W.) Hernial truss. No. 674,598; May 21, 1901. ———. Hernial truss. No. 861,257; July 30, 1907. ———. Hernial truss. No. 948,305; Feb. 8, 1910. ———. Hernial truss. No. 948,306; Feb. 8, 1910. ———. Hernial truss. No. 948,307; Feb. 8, 1910.—**Butler** (W. H.) Truss. No. 666,375; Jan. 22, 1901.—**Campbell** (J. H.) Truss. No. 622,822; June 5, 1906.—**Carr** (C. H.) Improvement in trusses. No. 139,791; Aug. 27, 1872.—**Cartwright** (R.) Truss. No. 1,035,417; Aug. 13, 1912.—**Chamberlain** (B.) Surgical truss. No. 724,809; April 7, 1903.—**Chapman** (C. H.) & **Goodhue** (W. S.) Truss. No. 522,967; July 17, 1894. **Chesterman** (J. H.) & **Chesterman** (D. L.) Hernial truss. No. 705,821; July 29, 1902.—**Christodule** (J.) Hernia truss. No. 923,625; June 1, 1909.—**Clark** (E. H. G.) Truss. No. 603,126; April 26, 1898.—**Clindinin** (W. W.) Truss. No. 935,777; Oct. 5, 1909.—**Close-Erson** (W. R.) Truss. No. 641,372; Jan. 16, 1900.—**Cluthe** (C.) Truss. No. 495,305; April 11, 1893. ———. Truss. No. 536,718; April 2, 1895. ———. Truss. No. 563,449; July 7, 1896.—**Colves** (C.) Truss. No. 556,620; March 17, 1896.—**Cooke** (A. C.) Truss. No. 815,682; March 20, 1906. ———. Truss. No. 910,504; Jan. 19, 1909.—**Corbett** (J. A.) Hernial truss. No. 695,377; March 11, 1902.—**Cranson** (G. S.) Truss-pad. No. 499,823; June 20, 1893.—**Crater** (F.) Truss. No. 834,712; Oct. 30, 1906.—**Crolius** (F. M.) Hernial truss. No. 760,615; May 24, 1904.—**Crombie** (W.) Truss. No. 893,146; July 14, 1908.—**Cruff** (J. F.) Combined abdominal supporter and truss. No. 922,859; May 25, 1909.—**Cullis** (J. M.) Truss. No. 618,334; Jan. 24, 1899. ———. Truss. No. 641,845; Jan. 23, 1900. ———. Pad for trusses. No. 868,971; Oct. 22, 1907.—**Danz** (W.) Truss, No. 500,739; July 4, 1893.—**Dassori** (F.) Truss. No. 1,049,813; Jan. 7, 1913.—**Davidson** (A. J.) Truss-pad. No. 655,206; Aug. 7, 1900.—**Davis** (L. H.) Truss. No. 877,986; Feb. 4, 1908.—**Day** (J. D.) Hernial truss. No. 660,368; Oct. 23; 1900.—**Dekersen** (J.) Truss. No. 533,214; Jan. 29, 1895.—**Delorriers** (C.) Hernial truss. No. 684,199; Oct. 8, 1901.—**Demaree** (H. C.) & **Eckhart** (W. C.) Truss. No. 674,645; May 21, 1901.—**Dennis** (D. D.) Truss. No. 608,444; Aug. 2, 1898. ———. Truss. No. 659,846; Oct. 16, 1900.—**Derr** (G. W.) Hernial truss. No. 698,264; April 22, 1902.—**Deuther** (L. A.) Truss. No. 548,630; Oct. 29, 1895. ———. Truss. No. 655,961; Aug. 14, 1900.—**Dewees** (W. B.) Body-brace. No. 719,311; Jan. 27, 1903.—**Doane** (R.) Truss. No. 742,608; Oct. 27, 1903.—**Donnelly** (S. A.) Truss. No. 828,022; Aug. 7, 1906.—**Donovan** (C.) Truss-pad. No. 640,454; Jan. 2, 1900.——. Attachment for truss-pads. No. 675,821; June 4, 1901.—**Douds** (B. J.) Truss for ruptures. No. 753,684; March 1, 1904.—**Dugger** (J. T.) Hernial truss. No. 588,964; Aug. 31, 1897.—**Eagon** (H.) Truss. No. 820,853; May 15, 1906.—**Eggleston** (C. H.) Improvement in trusses. No. 135,638; Feb. 11, 1873.—**Ehrich** (A. J. F.) Scrotal truss. No. 1,011,418; Dec. 12, 1911.—**Elvins** (W. A.) Improvement in trusses. No. 129,117; July 16, 1872.—

Trusses (*Patent specifications for*).

Emeis (H. T.) Hernial truss. No. 675,131; May 28, 1901.—**Fancher** (G.) Hernial truss. No. 657,404, Sept. 4, 1900.—**Fancher** (S. C.) Truss. No. 623,207; April, 1899.—**Fandrey** (J.) Truss. No. 550,493; Nov. 26, 1895.————. Truss. No. 660,895; Oct. 30, 1900.—**Farleigh** (G. M.) Truss. No. 812,031; Feb. 6, 1906.—**Fehr** (H.) Hernial truss. No. 650,714; May 29, 1900.—**Fette** (F.) Truss. No. 598,177; Feb. 1, 1898.—**Fick** (W. L.) Truss. No. 630,206; Aug. 1, 1899. — **Fielding** (W.) Truss. No. 803,476; Oct. 31, 1905.—**Flower** (J. M.) Truss. No. 614,612; Nov. 22, 1898.—**Foley** (D. T.) Truss. No. 752,445; Feb. 16, 1904.—**Follansbee** (F. J.) Self-conforming anatomical truss. No. 1,044,159; Nov. 12, 1912.—**Fosgate** (D. C.) Truss pad or cushion. No. 947,551; Jan. 25, 1910.—**Fredin** (P.) Truss. No. 504,158; Aug. 29, 1893. ———. Truss. No. 571,969; Nov. 24, 1896. ———. Hernial truss. No. 699,797; May 13, 1902.—**Freel** (J. S. E.) Truss. No. 909,077; Jan. 5, 1909. ———. Cushioning device for truss-frames and the like. No. 943,244; Dec. 14, 1909.—**Garson** (H. H.) Hernial truss. No. 698,270; April 22, 1902.—**Garver** (D. L.) Pile-truss. No. 655,618; Aug. 7, 1900.—**Gerard** (G. L.) Truss. No. 790,359; May 23, 1905.—**Gerhardt** (H. H.) Truss. No. 675,208; May 28, 1901.—**Gierasch** (E. S.) Truss. No. 580,042; April 6, 1897.—**Gregory** (G. W.) Improvement in trusses. No. 138,640; May 6, 1873. ———. Improvement in trusses. No. 146,448; Jan. 13, 1874.—**Groves** (J. F.) Improvement in trusses. No. 142,337; Sept. 2, 1873.—**Habenicht** (J.) Truss. No. 886,599; May 5, 1908.—**Hage** (F. J.), sr. Hernial truss. No. 671,999; April 16, 1901. ———. Hernial truss. No. 716,221; Dec. 16, 1902.—**Hallowell** (M. O'B.) Adjustable truss. No. 758,440; April 26, 1904.—**Harding** (G. R.) Truss. No. 953,691; April 5, 1910.—**Hardy** (S. A. D.) Truss. No. 616,319; Dec. 20, 1898.—**Harkinson** (J. L.) & **Holliday** (H. A.) Truss. No. 621,078; March 14, 1899.—**Harrington** (W. H.) Truss. No. 627,807; June 27, 1899.—**Harris** (J.) Truss. No. 749,555; Jan. 12, 1904.—**Hartwig** (E.) Truss. No. 1,034,793; Aug. 6, 1912.—**Hessels** (A.) Truss. No. 513,681; Jan. 30, 1894.—**Higbee** (E. W.) Improvement in trusses. No. 141,220; July 29, 1873.—**Hill** (C. E.) Truss. No. 540,312; June 4, 1895.—**Hobson** (W. S.) Truss. No. 789,733; May 16, 1905.—**Hogeland** (I.) Improvement in contracting truss-hoops. No. 149,933; April 21, 1874.—**Hogle** (J. C.) & **Meyer** (A.) Rupture appliance. No. 948,627; Feb. 8, 1910.—**Hopkins** (J. A.) Truss. No. 504,837; Sept. 12, 1893.—**Horn** (J. J.) Truss. No. 795,130; July 18, 1905.—**Horn** (W. H.), jr. Truss-pad. No. 847,775; March 19, 1907.—**House** (G. R.) Hernial truss. No. 714,305; Nov. 25, 1902.—**House** (G. V.) Truss-pad. No. 593,473; Nov. 9, 1897. ———. Truss. No. 593,474; Nov. 9, 1897. ———. Hernial truss. No. 682,936; Sept. 17, 1901. ———. Hernial truss. No. 688,734; Dec. 10, 1901. ———. Truss. No. 818,446; April 24, 1906.—**Hovey** (E.) & **Black** (M. M.) Truss. No. 818,888; April 24, 1906.—**Howe** (H.) Improvement in trusses. No. 161,233; March 23, 1875.—**Huffman** (D. E.) Hernial truss. No. 694,751; March 4, 1902.—**Hull** (N. Y.) Truss. No. 579,235; March 23, 1897.—**Hummel** (R.) Hernial truss. No. 691,143; Jan. 14, 1902.—**Hunter** (A.) Hernial truss. No. 693,606; Feb. 18, 1902.—**Hyatt** (E. E.) Colotomy-truss. No. 838,334; Dec. 11, 1906.—**Ide** (S.) Truss. No. 588,578; Aug. 24, 1897.—**Jackson** (F. E.) Hernial truss. No. 675,006; May 28, 1901.—**Jasper** (M. E.) Truss. No. 724,014; March 31, 1903.—**Jenson** (C. A.) Truss. No. 908,998; Jan. 5, 1909.—**Johnson** (A. E.) Truss-pad. No. 776,914; Dec. 6, 1904.—**Johnson** (H. M.) Hernial truss. No. 655,365; Aug. 7, 1900.—**Johnson** (I. E.) Truss. No. 646,579; April 3, 1900.—**Johnston** (J. A.) Rupture-truss. No. 1,018,113; Feb. 20, 1912.—**Jones** (N.) Improvement in trusses. No. 119,233; Sept. 26, 1871.————. Improvement in trusses. No. 127,889; June 11, 1872. ———. Improvement in trusses. No. 127,889; reissued Jan. 27, 1874. ———. Improvement in trusses. No. 127,890; June 11, 1872. ———. Improvement in truss-pads. No. 136,735; March 11, 1873. ———. Improvement in hernial trusses. No. 155,030; Sept. 15, 1874.—**Jones** (W.) Truss. No. 1,005,978; Oct. 17, 1911.—**Kampf** (J. F.) Hernial truss. No. 658,989; Oct. 2, 1900.—**Kaseler** (P.) Truss. No. 844,137; Feb. 12, 1907.—**Kayser** (J. W.) Truss. No. 977,098; Nov. 29, 1910.—**Keil** (J. C.) Hernial truss. No. 658,651; Sept. 25, 1900.—**Kellogg** (E. A.) Truss. No. 619,185; Feb. 7, 1899.—**Kenyon** (C. E.) Hernial truss. No. 713,450; Nov. 11, 1902.—**King** (F.) Truss. No. 792,424; June 13, 1905.—**Klug** (A. A.) Truss. No. 943,685; Dec. 21, 1909.—**Knapp** (J. R.) Truss-pad frame. No. 623,375; April 18, 1899.—**Knox** (J. R.) Truss. No. 1,005,043; Oct. 3, 1911.—**Lacy** (B. F.) Abdominal supporter and truss. No. 772,105; Oct. 11, 1904. — **Lander** (J. P.) Truss. No. 554,825; Feb. 18, 1896.—**Lane** (F. A.) Truss. No. 905,890; Dec. 8, 1908.—**Lange** (W.) Truss. No. 966,221; Aug. 2, 1910.—**Lee** (J. E.) Fastening device for truss-pads. No. 756,122; March 29, 1904. ———. Truss. No. 760,217; May 17, 1904.—**Le Hardy** (J. C.) Hernial truss. No. 699,095; April 29, 1902.—**Lennox** (W.) Truss. No. 910,004; Jan. 19, 1909.—**Le Seur** (W. F.) Truss. No. 606,465; June 28, 1898. — **Lethert** (A.) Improvement in trusses. No. 148,718; March 17, 1874.—**Leverone** (J.) Surgical truss. No. 816,867; April 3, 1906.—**Lindman** (B.) Truss. No. 769,952, Sept. 13, 1904.—**Loewy** (A.) Rupture truss. No. 1,045,574; Nov. 26, 1912. — **Loewy** (H.) Hernia-truss. No. 732,361; June 30, 1903. ———. Truss for umbilical hernia. No. 1,048,553; Dec. 31, 1912.—**Lorenz** (P. A.) Hernial-truss pad. No. 721,812; March 3, 1903.—**Love** (C. A.) & **Turner** (J. P.) Truss. No. 1,019,501; March 5, 1912.—**Luginbühl** (B. M.) Truss. No. 501,796; July 18, 1893.—**McElfresh** (F. P.) Hernial truss. No. 746,872; Dec. 15, 1903.—**McEwen** (P. C.) & **Young** (F. W.) Hernial truss-pad. No. 1,023,435; April 16, 1912.—**McGregor** (R. R.) Truss. No. 910,303; Jan. 19, 1909. — **McKague** (J. H.) Hernial truss. No. 707,619; Aug. 26, 1902.—**McKay** (D.) Truss. No. 1,026,758; May 21, 1912.—**McKay** (F. C. D.) Truss. No. 870,519; Nov. 5, 1907.—**Macdonald** (M. M.) Improvement in trusses. No. 154,556; Sept. 1, 1874.—**Madden** (P.) Hernial truss. No. 645,901; March 20, 1900.—**Makepeace** (F.) Truss. No. 949,543; Feb. 15, 1910. — **Marsh** (J. B.) Improvement in truss-pads. No. 119,379; Sept. 26, 1871.—**Martin** (T. E.) Truss. No. 862,837; Aug. 6, 1907. ———. Truss. No. 958,267; May 17, 1910.—**Matuchet** (F.) Pad for hernial belts. No. 721,963; March 3, 1903.—**Mayer** (E.) & **Strahlmann** (E.) Truss. No. 909,435; Jan. 12, 1909.—**Medbury** (C. B.) Truss. No. 616,196; Dec. 20, 1898.—**Meine** (F.) Hernial truss. No. 880,681; March 3, 1908.—**Meissl** (I.) Truss. No. 907,263; Dec. 22, 1908.—**Menas** (A.) Truss. No. 788,663; May 2, 1905.—**Merck** (T. M.) Truss. No. 537,122; April 9, 1895. ———. Truss. No. 1,031,724; July 9, 1912.—**Middaugh** (W. M.) Hernial truss. No. 677,879; July 9, 1901.—**Miller** (W. S.) Truss. No. 659,685; Oct. 16, 1900.—**Milligan** (M. W.) Truss. No. 880,559; March 3, 1908.—**Molz** (C.) Truss. No. 925,645; June 22, 1909.—**Molyneux** (F. L.) Truss. No. 772,664; Oct. 18, 1904.—**Morris** (H. B.) Truss. No. 765,293; July 19, 1904.—**Nagler** (R.) Truss. No. 522,764; July 10, 1894.—**Nerenz** (H.) Truss. No. 615,491; Dec. 6, 1898.—**Nims** (F. O.) Truss. No. 843,168; Feb. 5, 1907.—**Norris** (C. P.) Hernia-truss. No. 754,386; March 8, 1904.—**O'Conor** (E. J.) Truss. No. 712,711. Nov. 4, 1902.—**Oliver** (Z.) Truss. No. 631,658. Aug. 22, 1899.—**O'Malley** (T.) Truss. No. 616,958; Jan. 3, 1899. ———. Truss. No. 820,728; May 15, 1906.—**Oxford** (W. F.) Truss and like surgical appliance. No. 917,113. April 6, 1909.—**Parker** (E. H.) Truss. No. 862,193; Aug. 6, 1907.—**Payne** (W.) Adjustable pliable truss. No. 713,143; Nov. 11, 1902. — **Pearson** (R. I.) Truss. No. 566,530; Aug. 25, 1896.—**Pease** (I. M.) Truss pad. No. 943,843; Dec. 2, 1909.—**Pell** (H. W.) Abdominal truss. No. 718,149; Jan. 13, 1903.—**Pence** (C.) Truss. No. 963,469; July 5, 1910.—**Person** (N.) No. 610,202; Sept. 6, 1898.—**Peters** (W. D.) Head-truss. No. 841,714; Jan. 22, 1907. — **Pfeiffer** (J. W.) Truss. No. 567,997; Sept. 22, 1896. — **Phelan** (E.) Truss. No. 1,047,116; Dec. 10, 1912. — **Phillis** (S. H.) Truss. No. 738,842; Sept. 15, 1903. ———. Hernial truss. No. 743,187; Nov. 3, 1903. — **Plum** (D. S.) Umbilical truss. No. 649,646; May 15, 1900. — **Poindexter** (W. E.) Pile truss. No. 1,040,404; Oct. 8, 1912. — **Pomeroy** (D.) Improvement in trusses. No. 129,424; July 16, 1872. ———. Improvement in trusses. No. 137,387; April 1, 1873. ———. Truss. No. 505,228; Sept. 19, 1893. — **Pomeroy** (D.) & **Pomeroy** (W.) Improvement in trusses. No. 199,917; June 17, 1873. — **Pomeroy** (W.) Improvement in hernial pads. No. 118,483; Aug. 19, 1871. ———. Improvement in truss-springs. No. 131,560; Sept. 24, 1872.—**Prange** (H. T.) Truss. No. 721,603; Feb. 24, 1903.—**Raitton** (J.) Truss. No. 831,709; June 23, 1903.—**Rash** (H. C.) Truss. No. 503,000; Aug. 8, 1893. ———. Umbilical truss. No. 655,008; July 31, 1900. ———. Umbilical truss. No. 655,514; Aug. 7, 1900. — **Reid** (D.) Truss. No. 540,110; May 28, 1895. — **Remine** (J. Q. A.) Truss. No. 890,452; June 9, 1908. — **Rice** (W. S.) Truss. No. 523,844; July 31, 1894. ———. Hernial truss. No. 741,929; Oct. 20, 1903.—**Richmond** (C. M.) Truss. No. 566,700; Aug. 25, 1896.—**Riggs** (J. W.) Improvement in truss-springs. No. 22,674; reissued Oct. 10, 1871. ———. Improvement in truss-springs. No. 136,387; March 4, 1873.—**Ritter** (S. S.) Improvement in trusses. No. 120,537; Oct. 31, 1871.—**Roberts** (R. R.) Truss. No. 641,547; Jan. 16, 1900.—**Roedel** (H. H.) Improvement in brace-trusses. No. 145,014; Nov. 25, 1873.—**Röstel** (C. B.) Truss. No. 517,194; March 27, 1894.—**Ropers** (L.) Hernial truss. No. 688,695; Dec. 10, 1901.—**Ross** (V. C.) Truss-pad. No. 760,253; May 17, 1904.—**Rowe** (J. L.) Improvement in trusses. No. 133,667; Dec. 3, 1872. ———. Improvement in pads for pile-trusses. No. 144,145; Oct. 28, 1875. ———. Improvement in trusses. No. 155,891; Oct. 13, 1874.—**Rowley** (J. D.) Truss. No. 569,236; Oct. 13, 1896.—**Sault** (J.) Truss. No. 842,252; Jan. 29, 1907.—**Sawyer** (A. B. C.) Device for adjusting truss-pads. No. 658,467; Sept. 25, 1900.—**Schiffer** (J. N.) Hernial truss. No. 737,155; Aug. 25, 1903.—**Schoevers** (A. T. C.) Improvement in trusses. No. 140,168; June 24, 1873.—**Schramm** (K. R.) Truss. No. 550,647; Dec. 3, 1895.—**Schuppert** (M.) Improvement in galvanic

Trusses (*Patent specifications for*).

1898. — **Lethert** (A.) Improvement in trusses. No. 148,718; March 17, 1874.—**Leverone** (J.) Surgical truss. No. 816,867; April 3, 1906.—**Lindman** (B.) Truss. No. 769,952, Sept. 13, 1904.—**Loewy** (A.) Rupture truss. No. 1,045,574; Nov. 26, 1912. — **Loewy** (H.) Hernia-truss. No. 732,361; June 30, 1903. ———. Truss for umbilical hernia. No. 1,048,553; Dec. 31, 1912.—**Lorenz** (P. A.) Hernial-truss pad. No. 721,812; March 3, 1903.—**Love** (C. A.) & **Turner** (J. P.) Truss. No. 1,019,501; March 5, 1912.—**Luginbühl** (B. M.) Truss. No. 501,796; July 18, 1893.—**McElfresh** (F. P.) Hernial truss. No. 746,872; Dec. 15, 1903.—**McEwen** (P. C.) & **Young** (F. W.) Hernial truss-pad. No. 1,023,435; April 16, 1912.—**McGregor** (R. R.) Truss. No. 910,303; Jan. 19, 1909. — **McKague** (J. H.) Hernial truss. No. 707,619; Aug. 26, 1902.—**McKay** (D.) Truss. No. 1,026,758; May 21, 1912.—**McKay** (F. C. D.) Truss. No. 870,519; Nov. 5, 1907.—**Macdonald** (M. M.) Improvement in trusses. No. 154,556; Sept. 1, 1874.—**Madden** (P.) Hernial truss. No. 645,901; March 20, 1900.—**Makepeace** (F.) Truss. No. 949,543; Feb. 15, 1910. — **Marsh** (J. B.) Improvement in truss-pads. No. 119,379; Sept. 26, 1871.—**Martin** (T. E.) Truss. No. 862,837; Aug. 6, 1907. ———. Truss. No. 958,267; May 17, 1910.—**Matuchet** (F.) Pad for hernial belts. No. 721,963; March 3, 1903.—**Mayer** (E.) & **Strahlmann** (E.) Truss. No. 909,435; Jan. 12, 1909.—**Medbury** (C. B.) Truss. No. 616,196; Dec. 20, 1898.—**Meine** (F.) Hernial truss. No. 880,681; March 3, 1908.—**Meissl** (I.) Truss. No. 907,263; Dec. 22, 1908.—**Menas** (A.) Truss. No. 788,663; May 2, 1905.—**Merck** (T. M.) Truss. No. 537,122; April 9, 1895. ———. Truss. No. 1,031,724; July 9, 1912.—**Middaugh** (W. M.) Hernial truss. No. 677,879; July 9, 1901.—**Miller** (W. S.) Truss. No. 659,685; Oct. 16, 1900.—**Milligan** (M. W.) Truss. No. 880,559; March 3, 1908.—**Molz** (C.) Truss. No. 925,645; June 22, 1909.—**Molyneux** (F. L.) Truss. No. 772,664; Oct. 18, 1904.—**Morris** (H. B.) Truss. No. 765,293; July 19, 1904.—**Nagler** (R.) Truss. No. 522,764; July 10, 1894.—**Nerenz** (H.) Truss. No. 615,491; Dec. 6, 1898.—**Nims** (F. O.) Truss. No. 843,168; Feb. 5, 1907.—**Norris** (C. P.) Hernia-truss. No. 754,386; March 8, 1904.—**O'Conor** (E. J.) Truss. No. 712,711. Nov. 4, 1902.—**Oliver** (Z.) Truss. No. 631,658. Aug. 22, 1899.—**O'Malley** (T.) Truss. No. 616,958; Jan. 3, 1899. ———. Truss. No. 820,728; May 15, 1906.—**Oxford** (W. F.) Truss and like surgical appliance. No. 917,113. April 6, 1909.—**Parker** (E. H.) Truss. No. 862,193; Aug. 6, 1907.—**Payne** (W.) Adjustable pliable truss. No. 713,143; Nov. 11, 1902. — **Pearson** (R. I.) Truss. No. 566,530; Aug. 25, 1896.—**Pease** (I. M.) Truss pad. No. 943,843; Dec. 2, 1909.—**Pell** (H. W.) Abdominal truss. No. 718,149; Jan. 13, 1903.—**Pence** (C.) Truss. No. 963,469; July 5, 1910.—**Person** (N.) No. 610,202; Sept. 6, 1898.—**Peters** (W. D.) Head-truss. No. 841,714; Jan. 22, 1907. — **Pfeiffer** (J. W.) Truss. No. 567,997; Sept. 22, 1896. — **Phelan** (E.) Truss. No. 1,047,116; Dec. 10, 1912. — **Phillis** (S. H.) Truss. No. 738,842; Sept. 15, 1903. ———. Hernial truss. No. 743,187; Nov. 3, 1903. — **Plum** (D. S.) Umbilical truss. No. 649,646; May 15, 1900. — **Poindexter** (W. E.) Pile truss. No. 1,040,404; Oct. 8, 1912. — **Pomeroy** (D.) Improvement in trusses. No. 129,424; July 16, 1872. ———. Improvement in trusses. No. 137,387; April 1, 1873. ———. Truss. No. 505,228; Sept. 19, 1893. — **Pomeroy** (D.) & **Pomeroy** (W.) Improvement in trusses. No. 199,917; June 17, 1873. — **Pomeroy** (W.) Improvement in hernial pads. No. 118,483; Aug. 19, 1871. ———. Improvement in truss-springs. No. 131,560; Sept. 24, 1872.—**Prange** (H. T.) Truss. No. 721,603; Feb. 24, 1903.—**Raitton** (J.) Truss. No. 831,709; June 23, 1903.—**Rash** (H. C.) Truss. No. 503,000; Aug. 8, 1893. ———. Umbilical truss. No. 655,008; July 31, 1900. ———. Umbilical truss. No. 655,514; Aug. 7, 1900. — **Reid** (D.) Truss. No. 540,110; May 28, 1895. — **Remine** (J. Q. A.) Truss. No. 890,452; June 9, 1908. — **Rice** (W. S.) Truss. No. 523,844; July 31, 1894. ———. Hernial truss. No. 741,929; Oct. 20, 1903.—**Richmond** (C. M.) Truss. No. 566,700; Aug. 25, 1896.—**Riggs** (J. W.) Improvement in truss-springs. No. 22,674; reissued Oct. 10, 1871. ———. Improvement in truss-springs. No. 136,387; March 4, 1873.—**Ritter** (S. S.) Improvement in trusses. No. 120,537; Oct. 31, 1871.—**Roberts** (R. R.) Truss. No. 641,547; Jan. 16, 1900.—**Roedel** (H. H.) Improvement in brace-trusses. No. 145,014; Nov. 25, 1873.—**Röstel** (C. B.) Truss. No. 517,194; March 27, 1894.—**Ropers** (L.) Hernial truss. No. 688,695; Dec. 10, 1901.—**Ross** (V. C.) Truss-pad. No. 760,253; May 17, 1904.—**Rowe** (J. L.) Improvement in trusses. No. 133,667; Dec. 3, 1872. ———. Improvement in pads for pile-trusses. No. 144,145; Oct. 28, 1875. ———. Improvement in trusses. No. 155,891; Oct. 13, 1874.—**Rowley** (J. D.) Truss. No. 569,236; Oct. 13, 1896.—**Sault** (J.) Truss. No. 842,252; Jan. 29, 1907.—**Sawyer** (A. B. C.) Device for adjusting truss-pads. No. 658,467; Sept. 25, 1900.—**Schiffer** (J. N.) Hernial truss. No. 737,155; Aug. 25, 1903.—**Schoevers** (A. T. C.) Improvement in trusses. No. 140,168; June 24, 1873.—**Schramm** (K. R.) Truss. No. 550,647; Dec. 3, 1895.—**Schuppert** (M.) Improvement in galvanic

Trusses (*Patent specifications for*).
trusses. No. 122,917; Jan. 23, 1872.—**Seaman** (G. Q.) Truss. No. 872,851; Dec. 3, 1907.—**Seeley** (J. B.) Truss-pad. No. 747,247; Dec. 15, 1903.—**Serio** (F.) Truss. No. 800,407; Sept. 26, 1905.—**Sheehan** (J. B.) Hernial truss. No. 738,879; July 14, 1903.—**Shepard** (S. R.) Combined body-brace and truss. No. 748,426; Dec. 29, 1903.—**Sherman** (J. A.) Improvement in trusses. No. 55,724; reissued Jan. 2, 1872. ———. Improvement in trusses. No. 122,859; Jan. 16, 1872. ———. Improvement in trusses. No. 139,926; June 17, 1873.—**Sherman** (J. H.) Hernial truss. No. 705,453; July 22, 1902.—**Sherwood** (B.) Improvement in trusses. No. 44,226; reissued April 28, 1874.—**Shields** (W.) Improvement in anal trusses. No. 151,318; May 26, 1874.—**Shriver** (H. B.) Truss. No. 533,675; Feb. 1, 1895.—**Sills** (B. S.) Truss. No. 875,122; Dec. 31, 1907.—**Simmons** (J. M.) Truss. No. 767,718; Aug. 16, 1904.—**Smith** (J. M.) Truss. No. 546,355; Sept. 17, 1895.—**Smith** (L. A.) Truss. No. 531,343; Dec. 25, 1894. ———. Hernial truss. No. 690,624; Jan. 7, 1902.—**Smith** (L. A.) & **Smith** (C.) Truss. No. 638,365; Dec. 5, 1899.—**Smith** (W. N.) Truss. No. 576,907; Feb. 9, 1897.—**Smyth** (M. B.) Hernial truss. No. 701,954; June 10, 1902. ———. Truss. No. 715,701; Dec. 9, 1902. ———. Truss. No. 808,697; Jan. 2, 1906.—**Snead** (J. W.) Truss. No. 523,753; July 31, 1894.—**Speagh** (C. D.) Truss. No. 624,113; May 2, 1899.—**Speirs** (A.) Truss. No. 642,381; Jan. 30, 1900.—**Spelling** (T. C.) Truss. No. 697,032; April 8, 1902.—**Spencer** (W. C.) & **Patrick** (J. E.) Truss. No. 537,908; April 23, 1895.—**Stafford** (J. F.) Truss. No. 530,973; Dec. 18, 1894.—**Stanley** (T. H.) Truss. No. 940,622; Nov. 16, 1909.—**Starbuck** (W. R.) Hernial truss. No. 579,845; March 30, 1897.—**Stevens** (T. J.) Truss. No. 920,683; May 4, 1909.—**Stewart** (E.) Umbilical truss. No. 551,237; Dec. 10, 1895.—**Stewart** (G. H.) & **Wiseman** (A. L.) Hernial truss. No. 703,095; June 24, 1902.—**Stewart** (L. A.) Hernial truss. No. 703,847; July 1, 1902.—**Stockton** (J. K.) Truss. No. 801,556; Oct. 10, 1905.—**Stuart** (F. J.) Hernia support. No. 917,376; April 6, 1909.—**Sublett** (S. H.) Truss. No. 869,203; Oct. 22, 1907.—**Tarrant** (J. M.) Hernial truss. No. 648,368; April 24, 1900.—**Tirrill** (O.) & **De Bevoise** (A.) Truss. No. 731,141; June 16, 1903.—**Tucker** (S.) Truss-pad. No. 603,932; May 10, 1898.—**Turner** (C. R.) Hernial truss. No. 729,017; May 26, 1903.—**Turner** (M. H.) Truss. No. 1,035,500; Aug. 13, 1912.—**Verniaud** (C.) Truss. No. 528,046; Oct. 23, 1894.—**Vescelus** (G. A.) Truss. No. 623,581; April 25, 1899.—**Volkmer** (E.) Truss for ruptures. No. 1,016,531; Feb. 6, 1912.—**Wagner** (W.) Cushion for hernia-trusses. No. 826,073; July 17, 1906.—**Wakeman** (A.) Truss. No. 932,074; Aug. 24, 1909.—**Walbridge** (H. L.) Truss. No. 501,551; July 18, 1893.—**Ware** (E. O.) & **Williams** (J. B.) Truss. No. 545,640; Sept. 3, 1895. ——— ———. Truss. No. 574,467; Jan. 5, 1897.—**Washburn** (H. A.) Improvement in trusses. No. 156,050; Oct. 20, 1874.—**Washburn** (W. H.) Truss for hernia. No. 817,600; April 10, 1906.—**Weck** (C.) & **Weck** (F.) Hernia-truss. No. 735,325; Aug. 4, 1903.—**Weil** (A.) Truss. No. 546,949; Sept. 24, 1895.—**Wetmore** (W. C.) Truss. No. 509,637; Nov. 28, 1893. ———. Truss-pad. No. 718,408; Jan. 13, 1903.—**Wheeler** (F. A.) Truss. No. 522,952; July 10, 1894.—**Windisch** (J. H.) Truss. No. 906,350; Dec. 8, 1908.—**Wolfermann** (H.) Truss. No. 594,307; Nov. 23, 1897.—**Woodward** (T. H.) Truss. No. 559,773; Sept. 7, 1897.—**Yost** (A.) Truss. No. 503,223; Aug. 15, 1893.—**Young** (A.) Rupture-truss. No. 900,250; Oct. 6, 1908.—**Young** (J.) Truss. No. 533,773; Feb. 5, 1895.

Truth.
Dewey (J.) The dilemma of the intellectualist theory of truth. J. Philos., Psychol. [etc.], Lancaster, Pa., & N. Y., 1909, vi, 433.—**Lalande** (A.) L'idée de vérité. Rev. phil., Par., 1911, lxxi, 1–26.—**Schmidt** (K.) Heinrich Hertz's theory of truth; a contribution to critique of cognition. Monist, Chicago, 1910, xx, 445–454.—**Snellman** (J. W.) The "meaning" and "test" of truth. Mind, Lond., 1911, n. s., xx, 235–242.

Truth (The) about cigarettes. Papers read and discussed by the Medico-Legal Society of New York. 21 l. 12°. *New York*, 1897–8.
Repr. from: Med.-Leg. J., N. Y., 1897–8, xiv.

Truth (The) about the Royal Army Medical Corps. *See* "**Justice.**"

Truth (The) concerning vivisection. 16 pp. 8°. *Aurora, Ill.*, 1897.

Truths and their reception, considered in relation to the doctrine of homœopathy; to which are added various essays on the principles and statistics of homœopathic practice. 2 p. l., 251 pp. 8°. *London, S. Highley*, 1849.

Truths about whisky. vii, 103 pp., 4 pl. 8°. *London, S. Share & Co.*, 1878.

Truths—continued.
———. The same. 2. ed. vi, 103 pp., 5 l., 4 pl. 8°. *London, Sutton, Sharpe & Co.*, 1879.

Trutie de Vaucresson (Émile). *See* **de Vaucresson** (E. T.).

Trutovski (Yakov Yakovlevich) [1867–]. K ucheniyu o fiziologicheskom dieĭstvii chastîkh elektricheskikh udarov na serdtse, nervî i muskulî. [A study of the physiological action of frequent electric shocks upon the heart, nerves, and muscles.] 1 p. l., 309 pp., 10 diag., 1 pl. 8°. *Kharkov, A. Darre*, 1897.
Repr. from: Trudi Kharkovsk. med. Obsh., 1896, i.

Truyck (Martinus). Disp. tertia de membranis in genere; ac speciatim de membrana carnosa ac musculorum propria; itemque de musculis in genere ac speciatim abdominis. 4 l. sm. 4°. *Groningæ*, [*E. Agricola*, 1652].
———. Disp. quarta de peritonæo, omento, mesenterio et pancreate. 5 l. sm. 4°. *Groningæ, E. Agricola*, 1652.
Bound with his: Disputatio tertia. sm. 4°. *Groningæ*, [1652].

Truzzi (Ettore). Per la riabilitazione della sinfisiotomia. 28 pp. roy. 8°. *Milano*, 1892.
———. L'operazione cesarea; Porro. 31, ccxliv pp., port. roy. 8°. *Roma*, 1901.

Tryal (The) between J. G. Biker, plaintiff, and Mr. Morley, doctor of physic, defendant, for criminal conversation with the plaintiff's wife; on Tuesday, the 30th of June, at Guildhall, London. 26 pp. 8°. *London, J. Huggonson*, 1741.

Tryde ([Just Adam] Christian) [1834–]. Aarsberetninger angaaende Sundhedstilstanden i Kjøbenhavn for 1886–94. [Annual reports on the health of . . .] roy. 8°. *Kjøbenhavn*, 1887–95.
———. Sindssygdom og strafskyld for dansk domstol. [Insanity and crime before the Danish courts.] 1 p. l., 158 pp., 1 l. 8°. *København, V. Tryde*, 1901.

Trye (*Charles Brandon*) [1757–1811].
Power (D'A.) [Biography.] Dict. Nat. Biog., Lond., 1899, lvii, 271.

Trygg-Helenius (Alli) & **Helenius** (Matti). Lärobok om alkohol. Till tjänst vid skolundervisning, med 13 teckningar och ett förord af prof. Curt Wallis. [Textbook on alcohol. For use in schools, with 13 cuts and an introduction by Prof. Curt Wallis.] 8°. *Stockholm, Hälsovännen*, [1903].

Trygonidæ.
See, also, **Stingray.**
Peck (L. A.) Notes on stingray wounds. Gulf States J. M. & S. [etc.], Mobile, 1909, xv, 705–708.

de Tryniszewski (Stanislaw) [1875–]. *Versuch über die Bedeutung des Asparagins für die Ernährung des Kalbes. 30 pp., 1 l. 8°. *Halle*, 1898.

Tryon.
Garrigues (H. J.) Tryon, N. C., as a climatic resort. Med. Rec., N. Y., 1905, lxviii, 860,

Tryon [*pseudon.*]. *See* **Rowbotham** (S.).

Tryon (*James Rufus*) [1837–1912].
Obituary. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 510.

Tryon (Thomas) [**Philotheos Physiologus** [*pseud.*]] [1634–1703]. A treatise of cleanness in meats and drinks, of the preparation of food, the excellency of good airs, and the benefits of clean sweet beds; also of the generation of bugs, and their cure. To which is added, a short discourse of the pain in the teeth,

Tryon (Thomas)—continued.

shewing from what cause it does chiefly proceed, and also how to prevent it. 21 pp. 12°. *London, L. Curtis*, 1682.

———. Wisdom's dictates; aphorisms and rules, physical, moral and divine, for preserving the health of the body, and the peace of the mind, fit to be regarded and practised by all that would enjoy the blessings of the present and future world; to which is added a bill of fare of seventy-five noble dishes of excellent food, far exceeding those made of fish or flesh, which banquet I present to the sons of wisdom, or such as shall decline that depraved custom of eating flesh and blood. 3 p. l., 153 pp. 24°. *London, T. Salusbury*, 1691.

———. The good housewife made a doctor, or, health's choice and sure friend; being a plain way of nature's own prescribing, to prevent and cure most diseases incident to men, women and children, by diet and kitchin-physick only; being an appendix to the book entitled "The way to health, etc.", or a further demonstration of the philosophy therein contained; with some remarks on the practice of physick and chymistry. 5 p. l., 232 pp., 3 l. 24°. *London, A. Sowle*, [*n. d.*].

———. A treatise of dreams and visions, wherein the causes, natures and uses of nocturnal representations, and the communications both of good and evil angels, as also departed souls, to mankinde, are theosophically unfolded; that is according to the Word of God, and the harmony of created beeings. To which is added a discourse of the causes, natures and cure of phrensie, madness or distraction. By Philotheos Physiologus. 6. p. l., 299 pp. 16°. [*n. p., n. d.*]

For Biography, see Dict. Nat. Biog., Lond., 1899, lvii, 274–276 (T. Seccombe).

Trypan-blue.

Bielitser (A. V.) K toksikologii trypanblau. Vestnik obsh. vet., St. Petersb., 1912, xxiv, 272–274. — **Vrijburg** (A.) Trypanblauw in subcutane en intraveneuse injecties. Tijdschr. v. veeartsenijkunde, Utrecht, 1912, xxxix, 815.

Trypanolysis.

Léger (A.) & **Ringenbach** (J.) Sur la spécificité de la propriété trypanolytique des sérums des animaux trypanosomés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 267–269.—**Massaglia** (A.) Des causes des crises trypanolytiques et des rechutes qui les suivent. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, cxlv, 687–689. ———. Studio degli anticorpi tripanolitici nelle cavie infette da nagana e del loro eventuale passaggio dalla madre al neonato mediante l' allattamento. Path. Riv. quindicin., Genova, 1910–11, iii, 68–70.— **Rodet** (A.) & **Vallet** (G.) Sur la propriété trypanolytique du sérum dans le nagana expérimental. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, cxlv, 1225–1227. *Also:* Caducée, Par., 1907, vii, 313.—**Sevin.** Sur l'action trypanolytique du sérum de rat. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 122.

Trypanoplasma.

Alexeieff (A.) Formes de passage entre le genre Bodo Ehrenberg et le genre Trypanoplasma Laveran et Mesnil. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvii, 649–651. ———. Quelques remarques à propos de la spécificité parasitaire; sur le véritable nom de Cryptobia (=Trypanoplasma) intestinalis et sur celui du trypanosome pathogène des mammifères; quelques autres questions de synonymie chez les protozoaires. Zool. Anz., Leipz., 1912, xli, 17–37. — **Brumpt** (E.) Expériences relatives du mode de transmission des trypanosomes et des trypanoplasmes par les hirudinées. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 77–79.—**Elmhirst** (R.) & **Martin** (C. H.) On a trypanoplasma from the stomach of the conger eel (Conger niger). Zool. Anz., Leipz., 1910, xxxv, 475–477.—**Friedrich** (L.) Ueber Bau und Naturgeschichte des Trypanoplasma helicis Leidy. Arch. f. Protistenk., Jena, 1909, xiv, 363–395. — **Hesse** (E.) Trypanoplasma vaginalis n. sp., parasite du vagin de la sangsue. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 504.—**Jollos** (V.) Bau und Vermehrung von Trypanoplasma helicis. Arch. f. Protistenk., Jena, 1910, xxi, 103–110, 1 pl. — **Keysselitz**

Trypanoplasma.

(G.) Generations- und Wirtswechsel von Trypanoplasma borreli Laveran et Mesnil. *Ibid.*, 1906, vii, 1–74.—**Léger** (L.) Sur la morphologie du trypanoplasma des vairons. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1904, cxxxviii, 824. ———. Sur la structure et les affinités des trypanoplasmes. *Ibid.*, 856–859. ———. Trypanoplasma varium, n. sp., parasite du sang de Cobitis barbatula L. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvii, 345–347. ———. Sur la présence d'un Trypanoplasma intestinal chez les poissons. *Ibid.*, 1905, lviii, 511–513.—**Martin** (C. H.) Observations on Trypanoplasma congari. Part I. The division of the active form. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1910, lv, 485–496, 1 pl.—**Plehn** (Marianne). Trypanoplasma cyprini nov. sp. Arch. f. Protistenk., Jena, 1903–4, iii, 175–180, 1 pl.—**Walker** (E. L.) Trypanoplasma ranæ n. sp. and its life-cycle in cultures. J. Med. Research, Bost., 1910, xxiii, 391–406, 1 pl.

Trypanosoma.

See, also, **Leishman's** *bodies*; **Schizotrypanum**; **Surra**; **Trypanosomiasis**; **Trypanosomiasis** (*Causes, etc., of*).

Fehlandt (O. F. H.) * Untersuchungen über Trypanosomen. 8°. *Leipzig*, 1911.

Fischer (W. O. R.) * Beitrag zur Kenntnis der Trypanosomen. 8°. *Leipzig*, 1911.

Liverpool School of Tropical Medicine. Memoir XIII. Report of the tripanosomiasis expedition to the Congo, 1903–4, of the Liverpool School of Tropical Medicine and Medical Parasitology, by J. E. Dutton, J. S. Dodd, and C. Christi. With a comparison of the trypanosomes of Uganda and the Congo Free State, by H. W. Thomas and S. T. Linton. And a note on tsetse-flies, by E. E. Austen. 4°. *London*, 1904.

Royal Society [of London]. *Sleeping Sickness Bureau.* Bibliography of trypanosomiasis. Compiled by C. A. Thimm. 8°. *London*, 1909. ———. Subject-index to the . . . 8°. *London*, 1910.

Alexeieff (A.) Notes sur les Herpetomonadidæ (= Trypanosomidæ Doflein 1911). Arch. de zool. expér. et gén. Notes et rev., Par., 1912, ix, 29–37.—**Bertarelli** (E.) Le recenti scoperte intorno ai tripanosomi. Riv. d' ig. e san. pubb., Torino, 1904, xv, 361–372.—**Blacklock** (B.) The vitality of, and changes undergone by, trypanosomes in the cadaver of the animal host. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1912–13, vi, 55–68, 1 pl.—**Blanchard** (L.-F.) Sur la phylogénie des trypanosomes. Dauphiné méd., Grenoble, 1905, xxix, 32–34.—**Bosc** (F.-J.) Recherches sur la structure et l'appareil nucléaire des trypanosomes. Arch. f. Protistenk., Jena, 1904, v, 40–77.—**Bruce** (D.) & **Bateman** (H. R.) Have trypanosomes an ultra-microscopical stage in their life-history? Proc. Roy. Soc. Lond., 1908, s. B., lxxx, 394–398. *Also:* J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1909, xii, 1–7. *Also:* J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1909, iv, 181–188.—**Bruce** (*Sir* D.), **Harvey** (D.) [*et al.*]. The morphology of Trypanosoma simiæ, sp. nov. Proc. Roy. Soc. Lond., 1912, lxxxv, s. B., 477–481, 1 pl.—**Brumpt** (E.) Contribution à l'étude de l'évolution des hémogrégarines et des trypanosomes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvii, 165–167. ———. Sur quelques particularités morphologiques et physiologiques des trypanosomes (perte du flagelle et formation de pigments divers). Bull. soc. path. exot., Par., 1910, iii, 366.—**Byloff** (K.) Studien über Trypanozoon Lewisii und Brucei. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Kl., Wien, 1907, cxvi, 3. Abt., 27–88, 3 pl.—**Carini** (A.) Die pathogenen Trypanosomen des Menschen und der Tiere. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1904, xxxiv, 392–396. ———. Ueber Schizogonien bei Trypanosomen. Arch. f. Protistenk., Jena, 1911, xxiv, 80–83.—**Cartaya** (J. T.) Tripanosomas y espirilos. Rev. de med. trop., Habana, 1904, v, 155–161, 2 pl.—**Chatton** (E.) & **Alilaire** (E.) Coexistence d'un Leptomonas (Herpetomonas) et d'un Trypanosoma chez un muscide non vulnérant, Drosophila confusa Staeger. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 1004–1006.—**Doflein** (J.) Die Trypanosomen, ihre Bedeutung für Zoologie, Medizin und Kolonialwirtschaft. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1908, Leipz., 1909, 138–155.—**Dutton** (J. E.) & **Todd** (J. H.) Preliminary account of the investigations of the Liverpool Expedition to Senegambia (1902), with a note by H. E. Annett. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 304.— **Ehrlich** (P.) Ueber Trypanosomen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xxxix, Ref., 537–540. ———. Ueber die neuesten Ergebnisse auf dem Gebiete der Trypanosomenforschung. Beihfte. z. Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg., Leipz., 1909, xiii, 91–116.—**Fischer** (W.) Beitrag zur Kenntnis der Try-

Trypanosoma.

panosomen. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1911, lxx, 93-103.—**França** (C.) Notes sur la biologie des trypanosomes. Arch. do r. Inst. bacteriol. Camara Pestana, Lisb., 1908, ii, 43-49.—**Frank.** Ueber Trypanosomen. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1912, ix, 554-560.—**Fry** (W. B.) A preliminary note on the extrusion of granules by trypanosomes. Proc. Roy. Soc. Lond., 1911, s. B., lxxxiv, 79.—**Goebel** (O.) Sur les propriétés osmotiques des trypanosomes. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1906, lxxxvi, 13-20.—**Guiart** (J.) Morphological considerations on the anterior extremity of the trypanosome. J. Trop. M., Lond., 1904, vii, 6-8.—**Hindle** (E.) The inheritance of acquired characters in trypanosomes. Science Progr. 20. cent., Lond., 1911-12, vi, 687-697.—**Keysselitz** (G.) Ueber Trypanophis grobbeni (Trypanosoma grobbeni Poche). Arch. f. Protistenk., Jena, 1904, iii, 367-375. ———. Ueber die undulierende Membran bei Trypanosomen und Spirochäten. *Ibid.*, 1907, x, 127-138, 1 pl.—**Kleine** (F. K.) & **Taute** (M.) Ergänzungen zu unseren Trypanosomenstudien. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1911, xxxi, 321-376, 5 pl.—**Kudicke** (R.) Beiträge zur Biologie der Trypanosomen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 113-128.—**Laveran** (A.) Observations . . . au sujet du rapport de R. Blanchard sur un travail de M. Brumpt. Bull. Acad. de méd., Par., 1904, 3. s., li, 523. ———. Au sujet de Trypanosoma dimorphon et de Trypanosoma congolense. Bull. Soc. path. exot., Par., 1910, iii, 518-521.—**Laveran** (A.) & **Mesnil** (F.) Sur la morphologie et la systématique des flagellés à membrane ondulante (genres Trypanosoma Gruby et Trichomonas Donné). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1901, cxxxiii, 131-137. ——— ———. Sur la nature centrosomique du corpuscle chromatique postérieur des trypanosomes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 329-331.—**Léger** (L.) Sur les hémoflagellés du Cobitis barbatula L. I. Trypanosoma barbatulæ n. sp. *Ibid.*, 1904, lvii, 344. ———. Sur les affinités de l'Herpetomonas subulata et la phylogénie des trypanosomes. *Ibid.*, 615-617.—**Lustig** (A.) I protozoi quali cause di malattie; i tripanosomi. Tommasi, Napoli, 1905-6, i, 188-190.—**da Luz Carrascosa** (P.) Trypanosomas. Gaz. med. da Bahia, 1905-6, xxxvii, 166-174.—**MacNeal** (W. J.) The life-history of Trypanosoma Lewisi and Trypanosoma Brucei. J. Infect. Dis., Chicago, 1904, i, 517-543, 7 pl. *Also*, Reprint.—**Mesnil.** Les trypanosomes et leur rôle pathogène. Arch. de méd. nav., Par., 1901, lxxv, 273-295.—**Miyashima.** [Ueber Trypanosoma. Uebers., 14. Hft.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1905, xix, 641-666.—**Montgomery** (R. E.) & **Kinghorn** (A.) On the nomenclature of mammalian trypanosomes observed in northwestern Rhodesia. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1908-9, ii, 333-344.—**Moore** (E. J.) Some observations pointing to an intracorpuscular stage of development in the trypanosome. Lancet, Lond., 1904, ii, 950.—**New** (A) trypanosome. [Edit.]. *Ibid.*, 1909, i, 413.—**Novy** (F. G.) Trypanosomes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 1-36. *Also*, Reprint.—**Novy** (F. G.) & **Knapp** (R. S.) Isolation of trypanosomes from accompanying bacteria. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1906, n. s., xxiii, 208.—**Ogawa.** [Trypanosoma comatosum.] Tokyo Iji-Shinshi, 1906, 225; 283, 1 pl.—**Ottolenghi** (D.) Nuove ricerche sul Trypanosoma Brucei e sul Trypanosoma equinum. Monitore zool. ital., Firenze, 1908, xix, 29-38, 1 pl. *Also, transl.*: Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlvii, Orig., 473-483.—**Persenaire** (J. B. C.) Trypanosomen . . . und kein Ende. Med. Rev., Haarlem, 1909, ix, 549-554.—**Petrie** (G. F.) Observations relating to the structure and geographical distribution of certain trypanosomes. J. Hyg., Cambridge, 1905, v, 191-200.—**Porter** (Annie). Some remarks on the genera Crithidia, Herpetomonas and Trypanosoma. Parasitology, Cambridge, 1911, iv, 22. ———. Further remarks on the genera Crithidia, Herpetomonas and Trypanosoma, and Dr. Woodcock's views thereon. *Ibid.*, 154-163.—**Prowazek** (S.) Kritische Bemerkungen zum Trypanosomenproblem. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1909, xiii, 301-303. ———. Studien zur Lehre vom Geschlechtsdimorphismus der Trypanosomen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 269-283, 2 pl.—**Rabinowitsch** (Lydia) & **Kempner** (W.) Die Trypanosomen in der Menschen- und Tierpathologie, sowie vergleichende Trypanosomenuntersuchungen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxiv, 804-822, 1 pl.—**Robertson** (Muriel). Studies on Ceylon hæmatozoa. No. 1. The life cycle of Tripanosoma vittatæ. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1908-9, liii, 665-695, 2 pl. ———. Notes on the life-history of Trypanosoma gambiense, etc. [Abstr.] Proc. Roy. Soc. Lond., 1912, lxxxvi, s. B, 66-71.—**Rogers** (L.) Preliminary note on the development of trypanosoma in cultures of the Cunningham-Leishman-Donovan bodies of cachexial fever and kala-azar. Lancet, Lond., 1904, ii, 215. ———. On the development of flagellated organisms (trypanosomes) from the spleen protozoic parasites of cachexial fevers and kala-azar. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1904-5, xlviii, 367-377, 1 pl.—**Rosenbusch** (F.) Kern und Kernteilung bei Trypanosomen und Halteridium. Vorläufige Mitteilung. Beihfte. z. Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg., Leipz., 1908, 5. Hft., 147-155. ———. Trypanosomenstudien. Arch. f. Protistenk., Jena, 1909, xv, 263-296, 3 pl.—**Ross** (R.) Trypanosomes and the Leishman-Donovan bodies. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 98.—**Ross** (R.) & **Moore** (J. E. S.) Note on the nucleus of trypanosomes. *Ibid.*, 1907, i, 138.—**Roubaud** (E.) Phénomènes autogamiques chez les leptomonas et formes affinés; valeur sexuelle autogame des formes trypanosomiennes des leptomonades, et des formes leptomonadiennes des trypanosomes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 602-605. ———. Phénomènes autogamiques et formes trypanosomiennes chez quelques flagellés de muscides africains. *Ibid.*, 1912, lxxii, 552-554.—**Rouget.** Sang coloré contenant des trypanosomes Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1899, xx, 383.—**Salvin-Moore** (J. E.) & **Breinl** (A.) The cytology of the trypanosomes. Pt. 1. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1907, i, 441-480, 5 pl. [col.].—**Sander** (L.) Praktische Schlussfolgerungen aus den neusten Trypanosoma-Forschungen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1903, Leipz., 1904, ii, 2. Hlfte., 503-506.—**Sangiorgi** (G.) Sulla fine struttura dei tripanosomi. Path. Riv. quindicin., Genova, 1909-10, ii, 435.—**Schepilewsky** (E.) Fadenförmige Anhängsel bei den Trypanosomen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxv, Orig., 79-83, 1 pl.—**Schoo.** Trypanosomen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1904, 2. R., xl, d. 1, 716-720.—**Siebert** (W.) Studien über Spirochäten und Trypanosomen. Arch. f. Protistenk., Jena, 1908, xi, 363-371.—**Stassano** (H.) Contribution à l'étude du trypanosome. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 14-16. ———. Sur la fonction de relation du petit noyau des trypanosomes. *Ibid.*, 468-470.—**von Steinitzer** (R.) Ueber Trypanosomen. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1905, iv, Beil. ii, 1-12. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1905, lv, 873; 942.—**Stephens** (J. W. W.) The nomenclature of trypanosomes. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 1565. *Also:* Lancet, Lond., 1903, ii, 1615.—**Swellengrebel** (N.-H.) La volutine chez les trypanosomes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 38-40. ———. Trypanosomen, Spirochäten und Bakterien; eine Zusammenfassung der Ergebnisse anderer und eigener Untersuchungen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, li, Ref., 129-158.—**Tobay** (E. N.) The cytology and life-history of trypanosomes. J. Med. Research, Bost., 1910, xxii, 379-387. *Also*, Reprint.—**Van Durme** (P.) Contribution à l'étude des trypanosomes; répartition des trypanosomes dans les organes. Arch. de parasitol., Par., 1905-6, x, 160-170.—**Van Wart** (R. M.) A note on trypanosoma, with demonstration of specimens. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1904, N. Orl., 1905, 103-105. *Also:* N. Orl. M. & S. J., 1903-4, lvii. 163-165.—**Weissenborn** (E.) Beitrag zur Kenntnis der kurzgeissligen Trypanosomen. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1911, xv, 477-499, 1 pl.—**Werbitzki** (F. W.) Ueber blepharoblastlose Trypanosomen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, liii, Orig., 303-315, 3 pl.—**Wolbach** (S. B.) & **Binger** (C. A. L.) A contribution to the parasitology of trypanosomiasis. J. Med. Research, Bost., 1912-13, xxvii, 83-107, 7 pl.—**Woodcock** (H. M.) The Hæmoflagellates; a review of present knowledge relating to the trypanosomes and allied forms. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1906-7, l, 151; 231; 233. ———. A reply to Miss Porter's note entitled "Some remarks on the genera Crithidia, Herpetomonas and Trypanosoma." Parasitology, Cambridge, 1911, iv, 150-153.—**Yakimoff** (V. L.) K biologii tripanozom. [Biology of trypanosoma.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1904, iii, 318; 362. *Also, transl.*: Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1904, xxxv, 533. ———. Prodolzhitelnost zhizni tripanozom "sluchnoi bolieznі" (Trypanosoma Rouget) pri iskusstvennikh usloviyakh. [Length of life of . . . under artificial conditions.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1906, v, 1476.—**Yakimoff** (V. L.) & **Kol** (Nina). O prodolzhitelnosti zhizni tripanozom v trupakh. [Longevity of trypanosomata in the cadaver.] Arch. biol. nauk . . ., S.-Peterb., 1905-6, xii, 351-358. *Also, transl.*: Arch. d. sc. de biol., St.-Pétersb., 1906-7, xii, 351-358.—**Ziemann** (H.) Beitrag zur Trypanosomenfrage. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905, xxxvii, 307; 429. *Also*, Reprint.

Trypanosoma (*Animal hosts of*).

See, also, **Trypanosomiasis** (*Bovine*); **Trypanosomiasis** (*Equine*); **Trypanosomiasis** (*Geographical distribution of*); **Trypanosomiasis** (*Human*); **Trypanosomiasis** (*Transmission of*) *by insects*; **Trypanosomiasis** *in camels*; **Trypanosomidæ** *in amphibia*; **Trypanosomidæ** *in birds*; **Trypanosomidæ** *in fish*; **Trypanosomidæ** *in rodents*.

Bettencourt (A.) & **França** (C.) Sur un trypanosome de la chauve-souris. [T. Dionisii.] Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 306. *Also:* Arch. do r. Inst. bacteriol. Camara Pestana, Lisb., 1906, i, 187-194. ——— ———. Sur un trypanosome du blaireau (Meles taxus,

Trypanosoma (*Animal hosts of*).

Schreib.). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 305. *Also:* Arch. do r. Inst. bacteriol. Camara Pestana, Lisb., 1906, i, 73-75.—**Bruce** (*Sir* D.), **Hamerton** (A. E.) [*et al.*]. Trypanosome diseases of domestic animals in Uganda. IV. Trypanosoma uniforme, sp. nov. Proc. Roy. Soc. Lond., 1911, s. B., lxxxiii, 176-179, 1 pl.—**Brumpt** (E.) Les trypanosomes chez les vertébrés. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1905, xvii, 743-779.—**Brumpt** (E.) & **Lebailly** (C.) Description de quelques nouvelles espèces de trypanosomes et d'hémogrégarines, parasites des téléostéens marins. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1904, cxxxix, 613-615.—**Cardamatis** (I. P.) Σπουδὴ βιολογικὴ καὶ ἱστολογικὴ δύο νέων τρυπανοσώμων επι μιᾶς τῶν παρ' ἡμιν ἀκανθίδων. Ἰατρικὴ πρόοδος, Ἐν Σύρῳ, 1911, xvi, 285-288. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 98-102, pl.—**Cardamatis** (I. P.) & **Photeinos** (S.) Σπουδὴ βιολογικὴ καὶ ἱστολογικὴ ἐπι τῶν εἰς τους παρ' ἡμιν βόας τρυπανοσώμων. Ἰατρικὴ πρόοδος, Ἐν Σύρῳ, 1911, xvi, 288-291.—**Carini** (A.) Ueber Trypanosoma minasense. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1909, xiii, 447.—**Catouillard** (G.) Sur un trypanosome du gecko commun de Tunisie (Platydactylus muralis). [T. platydactyli.] Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvii, 804.—**Chatton** (É.) Sur un trypanosomide nouveau d'une nyctéribie et sur les relations des formes Trypanosoma, Herpetomonas, Leptomonas et Crithidia. *Ibid.*, 42-44.—**Chatton** (E.) & **Leger** (M.) Du déterminisme des infections endotrophiques ou péritrophiques des drosophiles par leurs trypanosomides; infections larvaires et imaginales. *Ibid.*, 1912, lxxii, 550-552.—**Chatton** (É.), **Leger** (A.) & **Leger** (M.) Trypanosomides et membrane péritrophique chez les drosophiles; culture et évolution. *Ibid.*, 453-456.—**Duke** (H. L.) Antelope and their relation to trypanosomiasis. Proc. Roy. Soc. Lond., 1912-13, s. B., lxxxv, 156-169, 1 pl.—**Fraser** (A. D.) An antelope trypanosome. [T. uniforme.] *Ibid.*, 1.—**Fraser** (A. D.) & **Duke** (H. L.) The relation of wild animals to trypanosomiasis. *Ibid.*, 2.—**Gehrke.** Ueber eine neue Art der Trypanosomen, gefunden beim Gekko. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, Ver.-Beil., 402.—**Harvey** (F.) Trypanosomiasis in animals. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1908, xi, 145.—**Lafont** (A.) Note sur un trypanosomide du Conorhinus rubrofasciatus et son inoculation au rat et à la souris. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 380-382.—**Laveran** (A.) Sensibilité des gerboises aux trypanosomiases. *Ibid.*, 1905, lix, 250. ———. Influence des passages par cobayes sur la virulence de quelques trypanosomes. Bull. Soc. path. exot., Par., 1908, i, 198-201. ———. Les trypanosomes ont-ils des formes latentes chez leurs hôtes vertébrés? Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cliii, 649-652.—**Martin** (G.) Sur un trypanosome de saurien (Trypan. boueti, n. sp.). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 594-596.—**Mathis** (C.) & **Léger.** Sur un nouveau trypanosome des serpents du Tonkin. [T. primeti.] *Ibid.*, 1909, lxvii, 572-574.—**Mettam** (A. E.) On the presence of a trypanosome in an Irish bat. Dublin J. M. Sc., 1907, cxxiv, 417-419, 1 pl.—**Montgomery** (R. E.) & **Kinghorn** (A.) A report on trypanosomiasis of domestic stock in north-western Rhodesia. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1908, ii, 97-132, 4 ch., 1 map.—**Nicolle** (C.) & **Comte** (C.) Faible réceptivité d'une chauve-souris pour un trypanosome pathogène. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 245. ——— ———. Contribution à l'étude des trypanosomes des cheiroptères. *Ibid.*, 1906, lx, 736-738.—**Ochmann** (R.) Trypanosomiasis beim Schweine. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1905, 337.—**Ottolenghi** (D.) Studien über die Entwicklung einiger pathogener Trypanosomen im Säugetierorganismus. Arch. f. Protistenk., Jena, 1909-10, xviii, 48-82, 3 pl.—**Patton** (W. S.) & **Strickland** (C.) A critical review of the relation of blood-sucking invertabrates to the life cycles of the trypanosomes of vertebrates, with a note on the occurrence of a species of Crithidia, C. ctenopthalmi, in the alimentary tract of Ctenopthalmus agyrtes, Heller. Parasitology, Cambridge, 1908, i, 322-346.—**Pécaud.** Note sur les trypanosomiases des petits animaux domestiques du Bas-Dahomey. Bull. Soc. path. exot., Par., 1909, ii, 127-129.—**Prowazek** (S.) Studien über Säugetiertrypanosomen. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1905, xxii, 351-395, 6 pl.—**Robertson** (Muriel). Further notes on a trypanosome found in the alimentary tract of Pontobdella muricata. [T. raiæ.] Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1909-10, liv, 119-139, 1 pl.—**Roux** (G.) & **Lacomme** (L.) Embryons de filaires chez un chien trypanosome. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1906, v, 271.—**Sabrazès** (J.) & **Muratet** (L.) Trypanosome de l'anguille; processus de division. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 66-68. ——— ———. Vitalité du trypanosome de l'anguille dans des sérosités humaines et animales: osmonocivité de l'eau. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1904, xxv, 39. ——— ———. Vitalité du Trypanosoma anguillæ dans le sang du cœur après la mort de cet animal. *Ibid.*, 1907, xxviii, 231.—**Salm.** Serpent venimeux et rat infesté de trypanosomes. *Ibid.*, 1906, xxvii, 5.—**Schaudinn** (F.) Generations- und Wirtswechsel bei Trypanosoma und Spirochæte. Vorläufige Mitteilung. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1903-4, xx, 387-440. *Also, transl.:* J. Trop. M., Lond., 1904, vii, 171; 188; 204; 239; 265; 311; 325; 338.—**Sergent** (E.) & **Sergent** (É.) Sur des trypanosomes des chauves-souris. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 53-55.—**Terry** (B. T.) Trypanosomiasis in monkeys (Macacus rhesus) in captivity. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1911, ix, 17.—**Thiroux** & **Teppaz.** Les trypanosomiases animales au Sénégal. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1907, xxi, 211-223, 1 pl.—**Watson** (E. A.) & **Hadwen** (S.) Trypanosomes found in Canadian mammals. Parasitology, Cambridge, 1912, v, 21-26, 2 pl.—**Wenyon** (C. M.) A trypanosome and hæmogregarine of a tropical American snake. [T. erythrolampri.] *Ibid.*, 1908, i, 314-317, 1 pl.—**Ziemann** (H.) Ueber das Vorkommen von Filaria perstans und von Trypanosomen beim Chimpanse. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1902, vi, 363.—**Zupitza** (M.) Beitrag zur Kenntnis der Vogel- und Fischtrypanosomen Kameruns. Beihefte z. Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg., Leipz., 1909, 6-40, 6 pl.

Trypanosoma (*Demonstration and identification of*).

Biot (C.) Action revivifiante du chlorure de sodium sur les trypanosomes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 615.—**Blacklock** (B.) The measurements of a thousand examples of a short form of trypanosome from a double infection. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1912-13, vi, 287-293.—**Carini** (A.) Stades endoglobulaires des trypanosomes. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1910, xxiv, 143-151, 1 pl.—**Chatterjee** (G. C.) The cultivation of Trypanosoma out of the Leishman-Donovan body upon the method of Captain L. Rogers. Lancet, Lond., 1905, i, 16, 1 pl.—**Doflein** (F.) Biologische Untersuchungen an Trypanosomen, nebst Mitteilung einer neuen Färbungsmethode. Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München (1911), 1912, xxvii, 73-78.—**Dutton** (J. E.) & **Todd** (J. L.) Gland puncture in trypanosomiasis; compared with other methods of demonstrating the presence of the parasite. Thompson Yates & Johnston Lab. Rep. Liverp., 1905, vi, 97-102, 6 pl.—**Ehrlich** (P.) Chemotherapeutische Trypanosomen-Studien. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1907), 1908, xxxviii, pt. 2, 35-76. [Discussion], pt. 1, 56-60.—**Gayon** (J. P.) Nota acerca de los métodos de coloración de los leucocitos, los hematozoarios y tripanosomas. Bol. d. Inst. patol., México, 1903-4, 2. ép., i, 545-548.—**Goosman** (C.) A method of demonstrating spirochatæ and trypanosomes by means of nigrosin. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1911, xxix, 628-633.—**Jacoby** (M.) Ueber Serumfestigkeit und die Einwirkung von menschlichem Blutserum auf Trypanosomen. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1909, ii, 689-701.—**Kitahama.** [Romanosky's method of coloring the Trypanosoma as applied to the Japanese rats found in desert places.] Tokyo Iji-Shinshi, 1905, 425-443.—**Laveran** (A.) Identification et essai de classification des trypanosomes des mammifères. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1911, xxv, 497-517. *Also, transl.:* J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1912, vii, 35-52.—**Laveran** (A.) & **Mesnil** (F.) Identification des trypanosomes pathogènes; essais de sérodiagnostic. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1906, cxlii, 1482-1487.—**Laveran** (A.) & **Thiroux** (A.) Identification des trypanosomes pathogènes. *Ibid.*, 1911, clii, 487-490.—**Levaditi** (C.) Méthode pour la coloration des spirilles et des trypanosomes dans le sang. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 1505.—**Levaditi** (C.) & **Mutermilch.** Diagnostic des trypanosomiases par le phénomène de l'attachement. *Ibid.*, 1910, lxix, 635-637.—**Lewis** (J.) & **Williams** (H. U.) The results of attempts to cultivate trypanosomes from frogs. [Abstr.] Am. Med., Phila., 1905, ix, 491.—**Lignières** (J.) Contribución al estudio de la diferenciación del mal de cadera y de las otras enfermedades causadas por tripanosomas. Semana méd., Buenos Aires, 1903, x, 155-157.—**Martini** (E.) Ueber die Entwicklung eines Rinderpiroplasmas und -trypanosomas im künstlichen Nährboden. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1909, lxiv, 385-410, 4 pl.—**Mathis** (C.) Sur une modification au milieu de Novy-MacNeal pour la culture des trypanosomes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 550-552.—**Mesnil** (F.) Sur l'identification de quelques trypanosomes pathogènes. Bull. Soc. path. exot., Par., 1910, iii, 376-381.—**Novy** (F. G.) & **Knapp** (R. S.) Isolation of trypanosomes from accompanying bacteria. J. Hyg., Cambridge, 1906, vi, 111.—**Pfeiffer** (E.) Ueber trypanosomenähnliche Flagellaten im Darm von Melaphagus ovinus. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1905, l, 324-330, 1 pl.—**Policard** (A.) Sur la coloration vitale des trypanosomes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 505-507.—**Roubaud** (E.) Sur un nouveau flagellé à forme trypanosome des drosophiles d'Afrique, Cercoplasma drosophilæ n. sp. *Ibid.*, 1912, lxxii, 555.—**Seidelin** (H.) An iron-hæmatein stain; with remarks on the Giemsa stain. Parasitology, Cambridge, 1911, iv, 94-103, 1 pl.—**Smedley** (R. D.) The

Trypanosoma (*Demonstration and identification of*).

cultivation of Trypanosoma. J. Hyg., Cambridge, 1905, v, 24–47, 2 pl.—**Terry** (B. T.) The therapeutic immunity reaction in the differentiation of trypanosome species. J. Exper. M., Lancaster, Pa., & N. Y., 1909, xi, 802–809. *Also*, Reprint.—**Thomson** (J. G.) & **Sinton** (J. A.) The morphology of Trypanosoma gambiense and Trypanosoma rhodesiense in cultures; and a comparison with the developmental forms described in Glossina palpalis. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1912–13, vi, 331–356, 3 pl.

Trypanosoma (*Resistant strains of*).

Breinl (A.) & **Nierenstein** (M.) Weitere Beobachtungen über Atoxylfestigkeit der Trypanosomen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 1181.—**Halberstaedter** (L.) Versuche mit einem spontan arsenfesten Trypanosomenstamm. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1912, xvi, 641–647.—**Jacoby** (M.) Ueber die Herstellung von serumfesten Trypanosomenstämmen. Med. Klin., Berl., 1909, v, 252.—**Lebœuf** (A.) De la préparation de races de trypanosomes résistantes au sérum de cynocéphales et au sérum humain. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1911, xxv, 882–891.—**Levaditi** (C.) & **Twort** (C.) Spécificité des variétés de trypanosomes toxo-résistantes. Compt. rend. Soc. de biol., 1911, lxx, 962–964. ——— ———. Mécanisme de la création des variétés de trypanosomes toxo-résistantes. *Ibid.*, 1024. ——— ———. Considérations biologiques sur la toxo-résistance des trypanosomes. *Ibid.*, lxxi, 127.—**Mesnil** (F.) & **Brimont** (E.) Sur les propriétés de races de trypanosomes, résistantes à l'atoxyl et aux sérums. *Ibid.*, 1908, lxiv, 637–640. ——— ———. Sur une race de trypanosomes résistante à l'émétique et sur l'évaluation in vitro de sa résistance. *Ibid.*, 820–823. ——— ———. Sur les propriétés des races de trypanosomes résistantes aux médicaments. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1908, xxii, 856–875. *Also, transl.* [Abstr.]: Sleeping Sick. Bureau. Bull., Lond., 1908–9, no. 4, 135–138.—**Moore** (B.), **Nierenstein** (M.) & **Todd** (J. L.) Notes on the effects of therapeutic agents on Trypanosomes in respect to (a) acquired resistance of the parasites to the drug, and (b) changes in virulence of the strains after escape from the drug. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1908, ii, 221–226.—**Morgenroth** (J.) & **Halberstädter** (L.) Zur Kenntnis der Arzneifestigkeit der Trypanosomen. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1911, xv, 237–251.

Trypanosoma *americanum* [*Crawley*, 1910].

Crawley (H.) Trypanosoma americanum. a common blood parasite of American cattle, 8°. *Washington*, 1912.

Bull. 145 of U. S. Dep. Agric. Bureau animal indust., Wash., 1912.

Trypanosoma americanum n. sp., a trypanosome which appears in cultures made from the blood of American cattle. J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1910, v, 295–308.

Trypanosoma *Balbiani*.

Borrel (A.) & **Cernovodeanu** (*Mlle.*) Membrane ondulante du spirochæte Balbiani (Trypanosoma Balb.). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 1102–1104.—**Laveran** (A.) & **Mesnil** (F.) Sur la nature bactérienne du prétendu trypanosome des huîtres (Tryp. balbianii Certes). *Ibid.*, 1901, 11. s., iii, 883–885.—**Perrin** (W. S.) A preliminary communication on the life history of Trypanosoma balbianii. Proc. Roy. Soc. Lond., 1905, s. B., lxxvi, 368–375. ———. Researches upon the life history of Trypanosoma balbianii (Certes). Arch. f. Protistenk., Jena, 1906, vii, 131–156, 2 pl.—**Vlès** (F.) Sur la structure et les affinités de Trypanosoma balbianii. [T. balbianii.] Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 408–410.

Trypanosoma *Brucei* [*Plimmer and Bradford*, 1889; *Bruce*, 1895].

Kühn (A. W.) & von Schuckmann (W. H. E.) Ueber den Bau und die Teilungserscheinungen von Trypanosoma brucei (Plimmer und Bradford). 8°. *Heidelberg*, 1911.

Battaglia (M.) Alcune ricerche sul Trypanosoma nagana. Ann. di med. nav., Roma, 1909, xv, 233–288, 1 ch. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, liii, Orig., 113–169. ———. Sporulärer und asporulärer Zyklus des Trypanosoma nagana. *Ibid.*, 1909, xlix, Orig., 326–331.—**Blacklock** (B.) On the presence of posterior nucleated parasites in a strain of T. brucei. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 1057.—**Bradford** (J. R.) & **Plimmer** (H. G.) The Trypanosoma brucei, the organism found in nagana, or tse-tse fly disease. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1901–2, n. s., xlv, 449–471, 2 pl.—**Bruce** (D.) Note on the discovery of a new Trypanosoma. Lancet, Lond., 1902, i, 664.—**Buchanan** (G.) Note on developmental forms of Trypanosoma brucei (pecaudi) in the internal organs, axillary glands and bone-marrow of the gerbil (Gerbillus pygargus). Proc. Roy. Soc. Lond. 1911, s. B., lxxxiv, 161–164, 1 pl. ———. Some observations on Trypanosoma brucei? (pecaudi?) and the Sudan camel trypanosome in cultures, with a note on endoglobular and developmental forms of T. brucei? (pecaudi?). Wellcome Trop. Research Lab., Khartoum, 1911, iv, 57–61.—**Fasco** (G.) Osservazioni sulle forme involutive e sulla cultura del Tripanosoma (brucei). Riforma med., Napoli, 1908, xxiv, 393–397.—**Fellmer** (T.) Veränderungen an Nagana-Trypanosomen durch Igelpassage. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xlv, Orig., 512–515, 1 pl.—**Fleig** (C.) Sur la survie du Trypanosoma brucei dans quelques milieux d'origine biologique et non biologique; essais sur une méthode physiologique de culture des parasites du sang en général. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 527–529. *Also:* Montpel. méd., 1911, xxxiii, 553–558.—**Jaffé** (J.) Formveränderungen bei Trypanosomen der Nagana. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, l, Orig., 610, 1 pl.—**Keysselitz** (G.) & **Mayer** (M.) Zur Frage der Entwicklung von Trypanosoma brucei in Glossina fusca. Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg., Leipz., 1908. xii. 532.—**Laveran** (A.) De l'action du sérum humain sur le trypanosome du nagana (Tr. brucei). Rev. vét., Toulouse, 1902, lix, 306–311. ———. Sur l'existence d'une trypanosomiase des équidés dans la Guinée française. [T. brucei (?).] Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 326. ———. Contribution à l'étude du "Trypanosoma brucei" sans blépharoblaste de Werbitzki. Bull. Soc. path. exot., Par., 1911, iv, 233–239. ———. Au sujet du "Trypanosoma brucei" sans blépharoblaste de Werbitzki. *Ibid.*, 273. ———. Expériences d'immunité croisée avec Trypanosoma brucei, Tr. brucei var. werbitzkii et Tr. rhodesiense. *Ibid.*, 1912, v, 101–105.—**Laveran** (A.) & **Mesnil** (F.) Sur le mode de multiplication du trypanosome du nagana. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 326–329.—**Novy** (F. G.) & **McNeal** (W. J.) On the cultivation of Trypanosoma brucei. J. Infect. Dis., Chicago, 1904, i, 1–30. *Also*, Reprint.—**Ottolenghi** (D.) Contributo alla conoscenza del Trypanosoma brucei. Monitore zool. ital., Firenze, 1907, xviii, 182–187.—**Plimmer** (H. G.) & **Bradford** (J. R.) A preliminary note on the morphology and distribution of the organism found in the tsetse fly disease. Proc. Roy. Soc. Lond., 1899, lxv, 274–281. *Also:* Veterinarian, Lond., 1899, lxxii, 648–657. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxvi, 440–447.—**Thomson** (J. G.) Enumerative studies on T. brucei in rats and guinea-pigs and a comparison with T. rhodesiense and T. gambiense. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1911–12, v, 531–536.—**Valerio** (F.) Sulla riproduzione del "Tripanosoma brucei." Riforma med., Napoli, 1909, xxv, 617.—**Wendelstadt.** Behandlung und einige Entwicklungsformen der Nagana-Trypanosomen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 1280.

Trypanosoma *Brucei* (*Infection by*) [*Nagana, Tsetse-fly disease*].

See, also, **Nagana**; **Trypanosomiasis** (*Bovine*); **Trypanosomiasis** (*Equine*).

Bruce (D.) Preliminary report on the tsetse fly disease of Nagana in Zululand. fol. *Durban*, 1895.

Harms (E.) *Chemotherapeutische Versuche bei der Nagana. [Giessen.] 8°. *Berlin*, 1910.

Also, in: Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1910, xxxvi, 485–531.

Battaglia (M.) Einige Untersuchungen über das Nagana-Trypanosoma. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlvii, Orig., 350. ———. Alcuni fatti osservati sui conigli inoculati con Trypanosoma "nagana" (Tryp. brucei). Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1910, lxiv, 177–179.—**Brieger** (L.) & **Krause** (M.) Zur medikamentösen Behandlung der künstlichen Trypanosomeninfektion (Tryp. brucei). Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 60. ——— ———. Chemotherapie bei Trypanosomeninfektion (Trypanosoma brucei) nach Verabreichung per os. *Ibid.*, 1453–1455.—**Browning** (C. H.) & **M'Kenzie** (Ivy). The Wassermann reaction in rabbits infected with the trypanosomes of nagana, and the effect of treatment with arsenophenylglycin (Ehrlich). J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1910–11, xv, 182–191.—**Bruce** (*Sir* D.), **Hamerton** (A. E.) [*et al.*]. Trypanosome diseases of domestic animals in Uganda. II. Trypanosoma brucei (Plimmer and Bradford). Proc. Roy. Soc. Lond., 1910–11, s. B., lxxxiii, 1–14, 2 pl. *Also:* J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvii, 327–340, 1 pl.—**Brumpt** (E.) La maladie désignée sous le nom d'aïno par les Somalis de l'Ogaden est une trypanosomose probablement identique au nagana de l'Afrique orientale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 673–675.—**Busck** (G.) & **von Tappeiner** (H.) Ueber Lichtbehandlung blutparasitärer

Trypanosoma *Brucei* (*Infection by*) [*Nagana, Tsetse-fly disease*].

Krankheiten. [Trypanosoma brucei.] Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1906, lxxxvii, 98–110.—**Campbell** (R. P.) & **Todd** (J. L.) The action of arseno-phenylglycin upon Trypanosoma brucei. Montreal M. J., 1909, xxxviii, 795–801.—**Durham** (H. E.) Notes on nagana and on some hæmatozoa observed during my travels. Parasitology, Cambridge, 1908, i, 227–235.—**Fellmer** (T.) Stoffwechseluntersuchungen bei mit Nagana-Trypanosomen infizierten Kaninchen. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1908–9, Orig., iii, 474–477.—**Flook** (W. H.) Tsetse fly disease [trypanosomiasis, in cattle]. Vet. Rec., Lond., 1906–7, xix, 758.—**Friedberger** (E.) Ueber die Behandlung der experimentellen Nagana mit Mischungen von Atoxyl und Thioglykolsäure. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 1714–1717. *Also:* Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz., 1909, pt. 2, 2. Hlfte., 567–571.—**Gœbel** (O.) Le nagana chez la poule. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 321–323. *Also:* Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg., Leipz., 1908, xii, 511–531. ———. Pouvoir préventif et pouvoir curatif du sérum humain dans l'infection due au trypanosome du nagana. Ann. de l'Inst. Pasteur, 1907, xxi, 882–910.—**Goebel** (O.) & **Demoor** (A.) Variations des éléments figurés du sang au cours du nagana. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1906, lxxxvi, 137–144, 2 ch.—**Head** (A. S.) Tsetse-fly disease among mules in the Sudan. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1904, xvii, 206–208.—**Heckenroth** (F.) Sur un essai d'obtention d'une race de nagana résistante d'emblée à l'émétine. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1910, xxiv, 721–727.—**Jungano** (M.) Les lésions anatomo-pathologiques du rein dans l'infection expérimentale provoquée par le trypanosome Brucei. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1906, xxiv, 1441–1448.—**Kanthack** (A. A.), **Durham** (H. E.) & **Blandford** (W. F. H.) On nagana or tsetse fly disease. Proc. Roy. Soc. Lond., 1898–9, lxiv, 100–118. *Also:* Veterinarian, Lond., 1899, 4. s., lxxii, 1; 68. *Also, transl.:* Hyg. Rundschau, Berl., 1898, viii, 1185–1202.—**Lanfranchi** (A.) Ricerche sull' immunizzazione della nagana nei cani. Clin. vet., Milano, 1911, xxxiv, 583–587. ———. Blutuntersuchungen bei experimentell mit Nagana infizierten Hunden. Folia haematol., Leipz., 1912, xiii, pt. 1, 55–74.—**Laveran** (A.) & **Mesnil** (F.) Recherches morphologiques et expérimentales sur le trypanosome du nagana ou maladie de la mouche tsétsé. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1902, xvi, 1–55. ——— ———. De l'évolution du nagana et de sa variabilité suivant les espèces animales. Rev. vét., Toulouse, 1902, lix, 569; 647; 714.—**Lichtenfeld** (G.) Beobachtungen über Nagana und Glossinen in Deutsch-Ostafrika. Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1910, xxxvi, Suppl.-Bd., 272–282. ———. Beitrag zur Uebertragung der Nagana (Tsetse) in Deutsch-Ostafrika. Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1912, xii, 416–422.—**Loeffler** (F.) & **Ruhs** (K.) Die Heilung der experimentellen Nagana (Tsetsekrankheit). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 1361–1366: 1908, xxxiv, 5; 1457. *Also, transl.* [Abstr.]: Médecine scient., Par., 1908, xvi, 84–88.—**Löwenstein** (E.) Zur Pathologie und Therapie der Mäuse-Nagana. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1909, lxiii, 416–420.—**de Loverdo** (J.) La maladie de la mouche tsétsé. Nature, Par., 1898–9, xxvii, pt. 2, 235.—**M'Intosh** (J.) On the specific and non-specific complement-fixing substances in the sera of animals infected with Trypanosoma brucei. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1910–11, Orig., viii, 183–193.—**Marcora** (F.) Ueber die Anaphylatoxinbildung in vitro durch Trypanosomen (Nagana). *Ibid.*, 1911–12, Orig., xii, 595–601.—**Martin** (G.), **Lebœuf** & **Roubaud.** Expérience de transmission du "nagana" par les stomoxes et par les moustiques du genre Mansonia. Bull. Soc. path. exot., Par., 1908, i, 355–358.—**Martini** (E.) Ueber Tsetsekrankheit. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, Ver.-Beil., 269. ———. Ueber die Empfänglichkeit nutzbarer Säugethiere für die Tsetsekrankheit. *Ibid.*, 1903, xxix, 573–575.—**Marzocchi** (V.) Ulteriori osservazioni sull' infezione sperimentale da Trypanosoma brucei e specialmente sopra una particolare lesione cutanea. Riv. d' ig. e san. publ., Roma, 1908, xix, 620–624. ———. Sopra una particolare lesione dell' intima delle arterie nell' infezione da Trypanosoma brucei. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1910, xxxii, 281–284.—**Marzocchi** (V.) & **Sartirana** (S.) Sull' infezione sperimentale da Trypanosoma brucei. *Ibid.*, 1906, xxviii, 437; 485.—**Massaglia** (A.) Le lesioni anatomo-patologiche causate dal Trypanosoma brucei nell' infezione sperimentale del cane. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1906, xxi, 60–74.—**Mathis** (C.) Sensibilité des écureuils au nagana expérimental. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 273.—**Moore** (E. J.) On the beneficial effects of sodium arsenate employed hypodermically in tsetse-fly disease in cattle. Lancet, Lond., 1904, ii, 15.—**Nuttall** (G. H. F.) The degenerative appearances observed in Piroplasma canis and in Trypanosoma brucei following upon drug treatment. Parasitology, Cambridge, 1910, iii, 202–209.—**Ottolenghi** (D.) Osservazioni sul nagana sperimentale. Atti d. r. Accad. d. fisio-

Trypanosoma *Brucei* (*Infection by*) [*Nagana, Tsetse-fly disease*].

crit. in Siena, 1906, 4. s., xviii, 341–352.—**Ravenna** (E.) Lesioni endocardiche del cane nella nagana sperimentale. Path. Riv. quindicin., Genova, 1910–11, iii, 174–176.—**Riquier** (J. C.) Das "606" bei der experimentellen Infektion durch Trypanosoma Brucei und durch Trypanosoma equiperdum. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1912–13, Orig., xvi, 92–101.—**Rodet** (A.) & **Vallet** (G.) Contribution à l'étude des trypanosomiases; recherches expérimentales sur le Trypanosoma brucei. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1906, xviii, 449–494. *Also, transl.:* J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1907, ii, 184–216. ——— ———. Sur l'infection expérimentale par le Trypanosoma brucei; destruction du parasite dans la rate. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1906, cxlii, 1229–1231. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 186–189. ——— ———. Nagana expérimental; sur les variations du nombre des trypanosomes dans le sang du chien; trypanolyse intravasculaire et pouvoir trypanolytique du sérum. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1906, cxliii, 327. ——— ———. Sur le pouvoir bactéricide du sang dans le nagana expérimental. Bull. Soc. path. exot., Par., 1908, i, 136–139.—**Roux** (G.) & **Lacomme** (L.) Disparition momentanée des trypanosomes du nagana chez des chiens infectés. Caducée, Par., 1906, vi, 246. *Also:* Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1906, cxliii, 135–137.—**Schilling** (A.) Ueber die Tsetsekrankheit oder Nagana. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl, 1904, xxi, 476–536. ———. On nagana and other trypanosomes. J. Trop. M., Lond., 1903, vi, 45–47.—**Scott** (W. M.) Les trypanosomes du nagana persistent dans la circulation pendant le choc anaphylactique. Bull. Soc. path. exot., Par., 1911, iv, 671–675.—**Theiler** (A.) Die Tsetse-Kranheit. Schweiz.-Arch. f. Tierh., Zürich, 1901, xliii, 97; 153.—**Tsetse** (The) fly disease in Zululand. Lancet, Lond., 1896, i, 1148.—**Wendelstadt** (H.) Ueber die Wirkung von Malachitgrün und anderen verschiedenartigen Stoffen gegen Nagana-Trypanosomen bei weissen Ratten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 1711. ———. Behandlung der Tsetsekrankheit mit Brillantgrün. *Ibid.*, 1906, xxxii, 863. *Also:* Sitzungsb. hrsg. v. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westfal. 1906, Bonn, 1907, 4–7.—**Wendelstadt** (H.) & **Tellmer** (T.) Ueber Einwirkung von Brillantgrün auf Nagana-Trypanosomen. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1906, lii, 263–281.—**Ziemann.** Vorläufiger Bericht über das Vorkommen der Tse-tse Krankheit im Küstengebiete Kameruns. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 268.

Trypanosoma (*Cazalboui*) [*Laveran*, 1906].

See, also, **Trypanosoma** *congolense.*

Bouffard (G.) Glossina palpalis et Trypanosoma cazalboui. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1910, xxiv, 276–295.—**Broden** (A.) & **Rodhain** (J.) Dissociation des Trypanosoma congolense et cazalboui par l'émétique. Bull. Soc. path. exot., Par., 1909, ii, 125.—**Dupont.** Action de l'arséniate de soude sur l'évolution de la souma chez le chevreau. [T. cazalboui.] Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 1912, ix, 25–38.—**Laveran** (A.) Observations au sujet de la communication de M. Cazalbou. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 565. ———. Trypanosomiases du Haut-Niger; un nouveau trypanosome pathogène. [T. cazalboui.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1906, cxliii, 94–97. ———. Au sujet de "trypanosoma vivax" et de "trypanosoma cazalboui." Bull. Soc. path. exot., Par., 1910, iii, 80–82. ———. "Trypanosoma cazalboui" ne doit pas être identifié à "Trypanosoma vivax." *Ibid.*, 1911, iv, 193–195.

Trypanosoma *Cazalboui* (*Infection by*) [*Souma*].

See, also, **Souma.**

Bouffard (G.) Du rôle comparé des glossines et des stomoxes dans l'étiologie de la souma. Bull. Soc. path. exot., Par., 1908, i, 333–337. ———. Le rôle enzootique de la Glossina palpalis dans la souma. *Ibid.*, 1909, ii, 599–602. ———. Quelques considérations d'ordre prophylactique concernant le Trypanosoma cazalboui. *Ibid.*, 1912, v, 380–385.—**Broden** (A.) & **Rodhain** (J.) Action de l'émétique sur le Trypanosoma angolense (S. cazalboui). *Ibid.*, 1910, iii, 233–239.—**Thiroux** (A.) & **Teppâz** (L.) Traitement des trypanosomiases chez les chevaux (souma et trypanosomiase des chevaux de Gambie) par l'orpiment seul ou associé à l'atoxyl. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1909, xxiii, 240–252.

Trypanosoma *congolense* [*Broden*].

See, also, **Trypanosoma** *Cazalboui.*

Höhnel (F.) Ueber Trypanosoma congolense. Beihefte z. Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg., Leipz., 1908, Beiht. 3, 1–30.—**Laveran** (A.) Au sujet de Trypanosoma congolense (Broden). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvii, 452–455. *Also:* Bull. Soc. path. exot.,

Trypanosoma *congolense* [*Broden*].

Par., 1909, ii, 526–529. ———. Contribution à l'étude de Trypanosoma congolense. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1908, xxii, 833–855; 1910, xxiv, 81–95.—**Martin** (G.) & **Ringenbach.** Étude expérimentale du Trypanosoma congolense. Bull. Soc. path. exot., Par., 1911, iv, 196.

Trypanosoma *Cruzi* [*Chagas*, 1909].

Franck (A.-J.-H.) *La nouvelle trypanosomiase humaine ou trypanosomiase américaine. [T. cruzi.] 8°. *Bordeaux*, 1910.

Martin (G.) Trypanosomiase américaine. *In:* Traité prat. de path. exot. (Grall & Clarac). roy. 8°. *Paris*, 1912, iii, 394–399.

Basile (C.) Il morbo di Carlo Chagas, o tiroidite parassitaria. Policlin., Roma, 1912, xlx, sez. prat., 893–898.—**Brumpt** (E.) Le Trypanosoma cruzi évolue chez Conorhinus megistus, Cimex lectularius, Cimex boueti et Ornithodorus moubata; cycle évolutif de ce parasite. Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 360–367.—**Brumpt** (E.) & **Piraja da Silva.** Existence du "Schizotrypanum cruzi," Chagas, 1909, à Bahia (Matta de São João); biologie du "Conorhinus megistus." *Ibid.*, 22–26.—**Chagas** (C.) Neue Trypanosomen. Vorläufige Mitteilung. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1909, xiii, 120–122. ———. Ueber eine neue Trypanosomiasis des Menschen. *Ibid.*, 351–353. *Also, transl.:* Bull. Soc. path. exot., Par., 1909, ii, 304–307. ———. Nova tripanozomiaze humana; estudos sobre a morfolojia e o ciclo evolutivo do Schizotrypanum cruzi n. gen., n. sp., ajente etiolojio de nova entidade morbida do homem. Mem. do Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Jan., 1909, i, 159–218, 5 pl. ———. Nova entidade morbida do homem; rezumo geral de estudos etiolojicos e clinicos. *Ibid.*, 1911, iii, 219–275. ———. Le cycle de "schizotryponum cruzi" chez l'homme et les animaux de laboratoire. Bull. Soc. path. exot., Par., 1911, iv, 467–471.—**Guiteras** (J.) Nueva forma de tripanosomiasis descubierta en el Brazil por el Dr. Chagas. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1911, xxxvii, 558. *Also:* San. y benefic. Bol. ofic., Habana, 1911, vi, 239.—**Hartmann** (M.) Notiz über eine weitere Art der Schizogonie bei Schizotrypanum cruzi (Chagas). Arch. f. Protistenk., Jena, 1910, xx, 361–363.—**Horta** (P.) & **Machado** (A.) Estudos citolojicos sobre o "Trypanosoma Chagasi," n. sp., encontrado em peizes do genero Plecostomus. Mem. do Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Jan., 1911, iii, 338–344, 1 pl.—**da Rocha-Lima** (H.) Ueber das Verhalten des Erregers der brasilianischen Trypanosomiasis des Menschen in den Geweben. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1912, xv, 454–459, 1 pl.—**Vianna** (G.) Contribuição para estudo da anatomia patolojica da "molestia de Carlos Chagas" (Esquizctripanoze humana ou tireoidite parazitaria). Mem. do Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Jan., 1911, iii, 276–294, 3 pl.

Trypanosoma *cuniculi* [*Blanchard*, 1906].

Ashworth (J. H.) & **MacGowan** (J. P.) Note on the occurrence of a trypanosome (Trypanosoma cuniculi, Blanchard) in the rabbit; with a note on the experimental work, by J. Ritchie. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1908–9, xiii, 437–442. — **Bettencourt** (A.) & **França** (C.) Note sur l'existence du Trypanosoma cuniculi en Portugal. Arch. do r. Inst. bacteriol. Camara Pestana, Lisb., 1906, i, 167–169.

Trypanosoma *dimorphon* [*Dutton and Todd, Laveran and Mesnil*, 1904].

Bevan (L. E. W.) Notes concerning Trypanosoma dimorphon; with a few preliminary observations on the trypanosomiases of southern Rhodesia. Vet. J., Lond., 1910, n. s., xvii, 12–19.—**Bevan** (L. E. W.) & **MacGregor** (M. E.) Notes on trypanosomes of the dimorphon group. *Ibid.*, 386–390.—**Bouet.** Le Trypanosoma dimorphon et son rôle dans les maladies des animaux de la Côte d'Ivoire; répartition des mouches tsé-tsé; transmission du T. dimorphon par Glossina palpalis. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1907, x, 573–579.—**Bouffard & Dupont.** Trypanosoma dimorphon chez les chiens de la Haute-Volta noire (Afrique occidentale française). Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 278–281.—**Bruce** (*Sir* D.), **Hamerton** (A. E.) & **Bateman** (H. R.) A trypanosome from Zanzibar. [T. dimorphon.] Proc. Roy. Soc. Lond., 1909, s. B., lxxxi, 14–30, 2 pl. *Also:* J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1909, xiii, 1–17, 2 pl.—**Cazalbou.** Sur l'existence du Trypanosoma dimorphon en Guinée française. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 395.—**Da Cunha** (J. A. N.) Horse trypanosomiasis of Zanzibar. [T. dimorphon (?).] Vet. Jour., Lond., 1911, lxvii, 356.—**Edington** (A.) Preliminary note on the occurrence of a new variety of trypanosomasis on the island of Zanzibar. [T. dimorphon.] Proc. Roy. Soc. Lond., 1908, s. B., lxxx, 545–549.—**Jowett** (W.) Note on a cattle trypanosomiasis of Portuguese East Africa. [T. dimorphon (?).] J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1911, vi, 169–190, 5 pl.—**Laveran** (A.) & **Mesnil** (F.) Sur un trypanosome d'Afrique pathogène pour les équidés, Tr. dimorphon Dutton et Todd. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1904, cxxxviii, 732–737. — **Martin** (G.) Du rôle important du Trypanosoma dimorphon dans les épizooties de la Guinée française. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 107–109.—**Montgomery** (R. E.) & **Kinghorn** (A.) Concerning Trypanosoma dimorphon Dutton & Todd: T. confusum, sp. nova Lancet, Lond., 1909, ii, 927.—**Theiler** (A.) Sur l'existence de Trypanosoma dimorphon ou d'une espèce voisine au Mozambique et au Zoulouland. Bull. Soc. path. exot., Par., 1909, ii, 39.—**Wenyon** (C. M.) Action of the colours of benzidine on mice infected with trypanosoma dimorphon. J. Hygiene, Cambridge, 1907, vii, 273–290.

Trypanosoma *Duttoni* [*Thiroux*, 1905].

Roudsky (D.) Sur la réceptivité du rat au Trypanosoma duttoni Thiroux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 221–223. ———. Action pathogène de Tr. duttoni Thiroux et lésions provoquées chez le rat par ce flagellé. *Ibid.*, lxxiii, 170–172. ———. Sur un corpuscule temporaire de Trypanosoma Lewisi et de Tr. Duttoni, simulant à certaines phases de son évolution, un deuxième noyau. *Ibid.*, lxxiii, 730–732.—**Thiroux.** Recherches morphologiques et expérimentales sur Trypanosoma duttoni (Thiroux). Ann. de l'Inst. Pasteur., Par., 1905, xix, 564–572, 1 pl. ———. Sur un nouveau trypanosome de la souris domestique (Mus musculus). [T. duttoni.] Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 885–887.

Trypanosoma *elephantis* [*Bruce*, 1909].

Bruce (*Sir* D.), **Hamerton** (A. E.) & **Bateman** (H. R.) A note on the occurrence of a trypanosome in the African elephant. [T. elephantis.] Proc. Roy. Soc. Lond., 1909, lxxxi, 414–416. *Also:* Rep. Sleeping Sick. Comm. Roy. Soc., Lond., 1910, x, 54–56, 1 pl.

Trypanosoma *Elmassiani.*

See Trypanosoma *equinum.*

Trypanosoma *equinum* [*Elmassian, Voges*, 1902].

Lignières (J.) Contribution à l'étude de la trypanosome des équidés sudaméricains, connue sous le nom de "mal de cadera," Trypanosoma elmassiani. 4°. *Buenos-Aires*, 1902.

Bachmann (A.) & **de Elizalde** (P.) Contribución al estudio del Tripanosoma eimassiani. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1903, xxvi, 91–99, 1 pl.—**Elmassian.** Mal de caderas; flagelosis paresiante de los equideos. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1902, x, 122–148, 1 pl.—**Elmassian** (M.) & **Migone** (E.) Sur le mal de caderas, ou flagellose parésiante des équidés sud-américains. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1903, xvii, 241–267, 1 pl.—**Ferrari** (A.) O mal de cadeiras e sua origem africana. Rev. med.-cirurg. do Brazil, Rio de Jan., 1907, xv, 93–95.—**Lignières** (J.) Contribution à l'étude de la trypanosome des équidés sudaméricains connue sous le nom de mal de cadera, Trypanosoma elmassiani. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1903, n. s., xxi, 51; 64. *Also:* Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1902, x, 481–596, 4 pl.—**Ottolenghi** (D.) Ricerche sul Trypanosoma equinum. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1907, 4. s., xix, 261–264.

Trypanosoma *equinum* (*Infection by*) [*Mal de caderas*].

Elmassian (M.) El mal de caderas. Semana méd., Buenos Aires, 1901, viii, 653–660. *Also:* Vet. J., Lond., 1903, n. s., vii, 192–196.—**Elmassian** (M.) & **Migone** (E.) Mal de caderas chez les animaux domestiques et sauvages (épidémies parallèles). Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1904, xviii, 587–589.—**Sivori** (F.) A propósito del mal de caderas. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1902, xxv, 479.—**Stiles** (C. W.) Voges' description of mal de caderas, a South American trypanosomatic disease of domestic animals. J. Comp. Med. & Vet. Arch., Phila., 1902, xxiii, 565–570. *Also*, Reprint.—**Voges** (O.) Das Mal de caderas. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1902, xxxix, 323–372, 1 pl.—**Yakimoff** (V. L.) K biologii tripanozom nagan'i i mal de caderas. Vestnik obsh. vet., St. Petersb., 1904, xvi, 538–542.

Trypanosoma *equiperdum* [*Doflein*, 1901].

Lingard (A.) The Trypanosoma of dourine and its life history. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1904, xxxvii, 537–547. ———. Further notes bearing on the T. equiperdum with special reference to its presence in

Trypanosoma *equiperdum* [*Doflein*, 1901].

plaques, measurements under various conditions and immunity conferred, if any, against the T. evansi. J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1906, i, 352–386, 3 pl.—**Mesnil** (F.) & **Rouget** (I.) Sensibility of ruminants and monkeys to the Trypanosoma of dourine. J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1907, ii, 177–183.—**Moore** (J. E. S.) & **Breinl** (A.) The life-history of Trypanosoma equiperdum. Proc. Roy. Soc. Lond., 1908, s. B., lxxx, 288–298, 2 col. pl.—**Riquier** (G. C.) Intorno alla vitalità del Trypanosoma equiperdum nei cadaveri dei conigli e delle cavie. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1911, xxv, 283–290.—**Rutherford** (J. G.) The Trypanosoma equiperdum in Canada. Vet. Rec., Lond., 1906–7, xix, 711. ——. A new trypanosome. [T. equiperdum.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 1447.—**Yakimoff** (W.-L.) Vitalité du trypanosome de la dourine dans les conditions artificielles. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 631–633.

Trypanosoma *equiperdum* (*Infection by*) [*Dourine*, *Mal du coït*, *Beschälseuche*].

See, also, Dourine.

Loewe ([F. G.] H.) *Studien über experimentelle Dourine. [Bern.] 8°. *Hamburg*, 1910.

Baldrey (F. S. H.) Dourine in India. Vet. Rec., Lond., 1903–4, xvi, 206. ——. Dourine. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1905, xviii, 1–22.—**Barker** (J. W.) Maladie du coït. Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1893, xxxvi, 406–408.—**Beltzer** (A. W.), **Kohl-Yakimoff** (Nina) & **Yakimoff** (V. L.) Trypanosoma equiperdum en Russie d'Europe. Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 822–825.—**Bergeret** & **Bonin.** Un cas de dourine par contagion de la jument à l'homme; [trypanosomiase]. Lyon méd., 1905, civ, 622–625.—**Bielitser** (A. V.) Sluchaĭ obnaruzheniya tripanozomiĭ "sluchnoĭ bolĭezni" u bolnoĭ loshadi v Rossii. [Trypanosome of "coitus disease" in a sick horse in Russia.] Vestnik obsh. vet., St. Petersb., 1912, xxiv, 659–662.—**Buffard** (T.) & **Schneider** (G. E.) L'étude expérimentale de la dourine du cheval. [Rap. de Nocard.] Bull. Acad. de méd., Par., 1900, 3. s., xliv, 154–163. —— ——. Prophylaxie de la dourine et exposé des faits nouveaux intéressant cette maladie. J. de méd. et zootech., Lyon, 1901, 5. s., v, 385–397. —— ——. Parasitisme latent et immunisation dans la dourine. *Ibid.*, 1902, 5. s., vi, 144–146. —— ——. Au sujet de la dourine. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1907, lxi, 520–525.—**Claude** (H.) & **Renaud** (M.) Réactions organiques dans l'infection par le trypanosome de la dourine. Presse méd., Par., 1908, xvi, 281–283.—**Dausel** (P.) Beiträge zur Kasuistik der Dourine (Beschälseuche). Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1909, v, 448–452.—**Foster** (J. P.) Maladie du coït. Am. Vet. Rev., N. Y., 1903–4, xxvii, 755.—**Fröhner** (E.) Untersuchungen über die Beschälseuche in Ostpreussen. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1909, xx, 385–481. ——. Die Behandlung der Beschälseuche mit Arsenophenylglycin. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1910, xxvi, 461. ——. Das Ende des beschälseuchekranken Hengstes Trepow. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1910–11, xxii, 158.—**Immisch** (K.) & **Miessner.** Die Beschälseuche der Pferde. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1909, Leipz., 1910, lxxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 311–313.—**Landsteiner** (K.), **Müller** (R.) & **Potzl** (O.) Ueber Komplementbindungsreaktionen mit dem Serum von Dourinetieren. Wien. klin. Wchnschr., 1907, xx, 1421.—**Lanzillo** (V.) La durina (sifilide equina) in due asini. Gior. di med. vet., Torino, 1913, lxii, 45–49.—**Marchal** (E.) Du traitement de la dourine par les cacodylates. Rec. de méd. vét., Par., 1903, 8. s., x, 230–232. ——. Le dourine et son traitement. *Ibid.*, 1904, lxxxi, 231–237.—**Marek** (J.) Untersuchungen über die Beschälseuche. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1909, xvi, 121; 133.—**Matas** (C.-S.) La dourine en Roumanie. Bull. Soc. path. exot., Par., 1909, ii, 211–214.—**Mesnil** (F.) & **Rouget** (J.) Sensibilité des ruminants et des singes au trypanosome de la dourine. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1906, xx, 689–697.—**Meyer** (F. M.) Ueber den Ausfall der Wassermannschen Reaktion bei mit Dourine infizierten Kaninchen. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2318.—**Miessner.** Die Berschälseuche. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1909, xxv, 634–636.—**Miessner** (H.) & **Immisch** (K. B.) Untersuchungen über die ostpreussische Beschälseuche und ihre Beziehungen zur algerischen Dourine. Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1910, xxxvi, Suppl.-Bd., 306–346.—**Monod** (M.) Cure of a stallion suffering from dourine by means of atoxyl at the remount depôt at Constantine. J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1908, iii, 456–461.—**Mouquet.** De la dourine. Ann. de thérap. dermat. et syph., Par., 1902, ii, 193–200.—**Pease** (H. T.) Dourine and its treatment. Vet. J., Lond., 1905, xii, 209–214. ——. Susceptibility of the Indian dog to dourine. J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1907, ii, 310–315.—**Rennes.** Traitement de la dourine expérimentale des équidés. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1909, lxiii,

Trypanosoma *equiperdum* (*Infection by*) [*Dourine*, *Mal du coït*, *Beschälseuche*].

135–137.—**Riquier** (G. C.) Contributo allo studio delle trypanosomiasi; anatomia patologica del sangue e degli organi ematopoietici nella infezione sperimentale da Trypanosoma equiperdum. Boll. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1911, xxv, 343–362.—**Rouget** (J.) La dourine. J. de méd. de Bordeaux, 1901, xxxi, 384–387. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1901, xxii, 863. ——. Contribution à l'étude de la dourine. Rec. de méd. vét., Par., 1903, 8. s., x, 81–90.—**Rutherford** (J.-G.) Maladie du coït. Vet. Rec., Lond., 1907, xix, 540–542.—**Schneider** (G.) & **Buffard** (M.) Observation de dourine spontanée (cas de l'étalon Canigou). Rec. de méd. vét., Par., 1900, 8. s., vii, 337–342. *Also:* Vet. Rec., Lond., 1899–1900, xii, 538; 587; 643; 659. —— ——. Syphilis et dourine. Rev. de méd., Par., 1901, xxi, 135–137. —— ——. Unicité de la dourine. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1905, xix, 715–717.—**Treatment** of dourine. [Edit.] Vet. J., Lond., 1904, n. s., ix, 196–200.—**Uhlenhuth, Hübener & Woithe.** Experimentelle Untersuchungen von Dourins mit besonderer Berücksichtigung der Atoxylbehandlung. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1907, xxvii, 256–300: 1908, xxix, 403–451, 5 pl. *Also*, Reprint.—**Uhlenhuth & Woithe.** The treatment of experimental dourine, etc. Sleeping Sick Bureau. Bull., Lond., 1908–9, no. 4, 138–144.—**Watson** (A.) Dourine; its pathogenicity, and a practical test of the efficiency of drug treatment, with special reference to the action of atoxyl and arsenophenylglycin. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1912, xxv, 39–45. *Also* [Abstr.]: Sleeping Sick. Bureau. Bull., Lond., 1912, iv, 61.—**Yakimoff** (V. L.) K voprosu o lïechenii "sluchnoĭ bolïezni;" opiti lïecheniva tripanrotom laboratornïkh zhivotnïkh. [On the treatment of "coitus disease;" experiments of treatment with trypanred of laboratory animals.] Arch. vet. nauk, St. Petersb., 1906, xxxvi, 945–986. *Also, transl.* [Abstr.]: Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xlv, Orig., 437–450. ——. K voprosu o lïechenii eksperimentalnoĭ "sluchnoĭ bolïezni" atoksilom. [Treatment of experimental "coitus disease" by atoxyl.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1907, vi, 449. *Also, transl.:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 641. ——. Zur Frage der Behandlung der Dourine mit Atoxyl. Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1911, ix, 307; 392.—**Yakimoff** (V. L.) & **Kohl** (Nina). Zur Infektionsmöglichkeit der Hühner mit Dourinetrypanosomen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlvi, Orig., 483–486.—**Zwick** (X.) Untersuchungen über die Beschälseuche. *Ibid.*, 1909, xliv, Referate, 51–56.—**Zwick** & **Fischer.** Untersuchungen über die Beschälseuche. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1910, xxxvi, 1–103, 1 pl.

Trypanosoma *Evansi* [*Evans*, 1880; *Steel*, 1885].

Baldrey (F. S. H.) The evolution of Trypanosoma evansi through the fly: Tabanus and Stomoxys. J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1911, vi, 271–282, 2 pl.—**Bocchia** (I.) Stadi endoglobulari del Tripanosoma evansi. Boll. d. Soc. med. di Roma, 1910, 2. s., iii, 81.—**Bruce** (D.) The morphology of Trypanosoma evansi. Proc. Roy. Soc. Lond., 1911, s. B., lxxxiv, 181–187.—**Kilbourne** (E. D.) Some experiments with the Trypanosoma evansi. J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, Pa., 1904, xiv, 248–250.—**Laveran** (A.) & **Pettit** (A.) Sur le pouvoir trypanolytique du sang de quelques vertébrés à sang froid à l'égard de Trypanosoma evansi, Steel. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlix, 500–503.—**Walker** (E. L.) The schizogony of Trypanosoma evansi in the spleen of the vertebrate host. Philippine J. Sc., Manila, 1912, vii (B), 53–63, 1 pl.

Trypanosoma *Evansi* (*Infection by*) [*Surra*].

See, also, Surra.

Musgrave (W. E.) & Clegg (M. T.) Trypanosoma and trypanosomiasis, with special reference to surra in the Philippine Islands. 8°. *Manila*, 1903.

Dep. Interior. Bureau Govt. Lab. Biol. Lab., Manila, 1903, no. 5.

Also, in: Rep. Superintend. Govt. Lab. Philippine Isl. 1903, Wash., 1904, 419–556, 24 pl.

Schat (P. T.) *Beiträge zu den Untersuchungen über die Trypanosoma evansi und zur Bekämpfung der Surra unter dem Hornvieh auf Java. [Bern.] 8°. [*n. p.*, 1909.]

Holmes (J. D. E.) The cure of surra in horses by the administration of arsenic. J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1911, vi, 447–467, 9 pl.—**Leese** (A. S.) Biting flies and surra. *Ibid.*, 1912, vii, 19–32.—**Lishman** (T.) Complete cure of a horse with surra. *Ibid.*, 1911, vi. 442–446.—

Trypanosoma *Evansi* (*Infection by*) [*Surra*].

Massaglia (A.) Le lesioni anatomo-patologiche causate dal Trypanosoma evansi nell' infezione sperimentale del sorcio, del topo e della cavia. Gior. d. r. Accad. d. med. di Torino, 1905, 4. s., xi, 491–498, 1 pl.—**Mesnil** (F.) & **Leger** (M.) Documents relatifs au surra des caprins et à leur immunité. Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 31–35.—**Sowerby** (M. H.) Some experiments in trypanosomiasis; an endeavour to discover the reservoir of Trypanosoma evansi. J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1910, v, 584–591, 7 pl.—**Strong** (R. P.) & **Teague** (O.) The treatment of trypanosomiasis with especial reference to surra. Philippine J. Sc. [B.], Manila, 1910, v, 21–53.

Trypanosoma *Franki.*

Behn (P.) Ueber Entwicklungsformen des Trypanosoma franki. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1910, xxvi, 809–811.—**Frosch** (P.) Aetiologische Ermittelungen über das Trypanosoma Frank. Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1909, v, 316–329, 4 pl.—**Knuth** (P.) Ueber die Morphologie des Trypanosoma Frank. *Ibid.*, 39–45.

Trypanosoma *gambiense* [*Dutton*, 1902].

See, also, **Trypanosoma** *rhodesiense.*

Bentmann & Günther. Beiträge zur Kenntnis der Trypanosoma gambiense. 8°. *Leipzig*, 1907.

Bevan (L. E. W.) Notes on the human trypanosome of northern Rhodesia. [T. gambiense.] J. Trop. M. [etc.], Lond., 1911, xiv, 19–22. *Also:* Vet. J., Lond., 1911, lxvii, 41–47.—**Boyce** (R.), **Ross** (R.), & **Sherrington** (C. L.) Note on the discovery of the human trypanosome. Lancet, Lond., 1902, ii, 1426. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 1680.—**Bruce** (*Sir* D.) The morphology of Trypanosoma gambiense (Dutton). Proc. Roy. Soc. Lond., 1911–12, s. B., lxxxiv, 327–332, 1 pl.—**Bruce** (*Sir* D.), **Hamerton** (A. E.) & **Bateman** (H. R.) The development of Trypanosoma gambiense in Glossina palpalis. *Ibid.*, 1909, lxxxi, 405–414, 3 pl. *Also:* Rep. Sleeping Sick. Comm. Roy. Soc., Lond., 1910, x, 46–54, 2 pl. ——— ———. Further researches on the development of Trypanosoma gambiense in Glossina palpalis. Proc. Roy. Soc. Lond., 1910–11, lxxxiii, 513–527. *Also:* J. Trop. M. [etc.], Lond., 1911, xiv, 196–204. ——— ———. Experiments to ascertain if Trypanosoma gambiense during its development within Glossina palpalis is infective. Proc. Roy. Soc. Lond., 1910–11, s. B., lxxxiii, 345–348.—**Duke** (H. L.) Antelope as a reservoir for Trypanosoma gambiense. *Ibid.*, 1912, s. B., lxxxv, 299–311. ———. Further observations on the recovery of Trypanosoma gambiense from Tragelaphus spekei on the islands of Lake Victoria Nyanza. *Ibid.*, 483–486.—**Dutton** (J. E.) Preliminary note upon a trypanosome occurring in the blood of man. [T. gambiense.] Thompson Yates Lab. Rep., Liverp., 1902, iv, pt. 2, 455–470, 2 pl., 4 ch. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 881; 1680.—**Forde** (R. M.) The discovery of the human Trypanosoma. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 1741.—**Gray** (A. C. H.) & **Tulloch** (F. M. G.) The multiplication of Trypanosoma gambiense in the alimentary canal of Glossina palpalis. Roy. Soc. Rep. sleep.-sick. com., Lond., 1905, No. vi, 282–287. *Also:* J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1905, v, 592–597.—**Hindle** (E.) Degeneration phenomena of Trypanosoma gambiense. Parasitology, Cambridge, 1910, iii, 423–435, 1 pl. ———. A biometric study of Trypanosoma gambiense. *Ibid.*, 455–458. ———. The passage of Trypanosoma gambiense through mucous membranes and skin. *Ibid.*, 1911, iv, 24–27.—**Hoffmann.** Die Aetiologie der Schlafkrankheit. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1910, xiv, 649–650.—**Laveran** (A.) Sur l'agent pathogène de la trypanosomiase humaine, Tr. gambiense Dutton. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1904, cxxxviii, 841–844.— ———. Le trypanroth dans le traitement de quelques trypanosomiases. [T. gambiense.] *Ibid.*, cxxxix, 19–22.—**Low** (G. C.) The transmission in nature of Trypanosoma gambiense. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1910, xiii, 209.—**Martin** (G.) & **Lebœuf.** De la présence du Trypanosoma gambiense dans le liquide céphalorachidien, le sang et les ganglions des malades du sommeil avant et après traitement. Bull. Soc. path. exot., Par., 1909, ii, 472–476.—**Martin** (G.) & **Ringenbach.** Pénétration de Trypanosoma gambiense à travers les téguments et les muqueuses intactes. *Ibid.*, 1910, iii, 433–437.—**Mesnil** (F.) Variations de virulence du Trypanosoma gambiense de deux origines humaines. *Ibid.*, 1912, v, 375–380.—**Mesnil** (F.) & **Ringenbach** (J.) Au sujet de la comparaison des Trypanosoma gambiense et rhodesiense. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 58.—**Minchin** (E. A.) Note on the polymorphism of Trypanosoma gambiense. Parasitology, Cambridge, 1908, i, 236, 1 pl.—**Ranken** (H. S.) Granule-shedding in Trypanosoma gambiense. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 408.—**"Rhodesian"** [*pseud.*]. The human trypanosome of northern Rhodesia. [T. gambiense.] Vet. J., Lond., 1912, lxviii, 320–323.—**Robertson.** Notes on certain aspects of the development of Trypanosoma gambiense in Glossina palpalis. Proc. Roy. Soc. Lond., 1912–13, s. B., lxxxv, 241–248.—**Sambon** (L. W.) Note on the discovery of the human trypanosome. Lancet, Lond., 1902, ii, 1576. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 1807.

Trypanosoma *gambiense* (*Infection by*) [*Sleeping sickness*].

See, also, **Sleeping** *sickness.*

Beck (M.) Experimentelle Beiträge zur Infektion mit Trypanosoma gambiense und zur Heilung der menschlichen Trypanosomiasis. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1910, xxxiv, 318–376.—**Bodeker** (K. A.) The methods of fishing employed by natives, in the Kavirondo Gulf, in relation to the incidence and dissemination of sleeping sickness. Select. Colon. M. Rep., Lond., 1910, 91.—**Breinl** (A.) Experiments on the combined atoxyl-mercury treatment in monkeys infected with Trypanosoma gambiense. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1908–9, ii, 345–352.—**Bruce** (*Sir* D.), **Hamerton** (A. E.) & **Bateman** (H. R.) Experiments to ascertain if antelope may act as a reservoir of the virus of sleeping sickness, Trypanosoma gambiense. Proc. Roy. Soc. Lond., 1910–11, s. B., lxxxiii, 311–327. *Also:* J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1912, xviii, 367–385. ——— ——— ———. Experiments to ascertain if the domestic fowl of Uganda may act as a reservoir of sleeping sickness (Trypanosoma gambiense). Proc. Roy. Soc. Lond., 1910–11, s. B., lxxxiii, 328–334. *Also:* J. Trop. M. [etc.], Lond., 1911, xiv, 97–99. ——— ——— ———. Experiments to investigate the infectivity of Glossina palpalis fed on sleeping sickness patients under treatment. Proc. Roy. Soc. Lond., 1910–11, s. B., lxxxiii, 338–344. ——— ——— ———. Experiments to ascertain if cattle may act as a reservoir of the virus of sleeping sickness (Trypanosoma gambiense). J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1910, xv, 653–658. *Also:* Vet. J., Lond., 1911, lxvii, 87–92.—**Busquet** (P.) De la trypanosomose fébrile de l'homme ou maladie de Dutton. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1904, xxv, 347; 357; 368.—**Dufougère** (W.) La maladie du sommeil et les trypanosomiases animales en Casamance. Bull. Soc. path. exot., Par., 1911, iv, 189–191.—**Fraser** (A. D.) & **Duke** (H. L.) Antelope infected with Trypanosoma gambiense. Proc. Roy. Soc. Lond., 1911–12, s. B., lxxxiv, 484–492. *Also:* J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1912, xix, 1–8.—**Kleine** (F. K.) & **Fischer** (W.) Die Rolle der Säugetiere bei der Verbreitung der Schlafkrankheit und Trypanosomenbefunde bei Säugetieren am Tanganyka. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1911, lxx, 1–23, pl.—**Koch.** Bericht über Fangversuche mit Cleves Tsetseleim. [Schlafkrankheitsbekämpfung.] Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1912, xvi, 362–370.—**Kopke** (A.) Trypanosomiase gambiense; sur la résistance du trypanosome gambiense à l'atoxyl et le traitement de la trypanosomiase humaine par l'acide p-aminophényl stibinique. Med. contemp., Lisb., 1909, xxvii, 232–234.—**Laveran** (A.) Action du sérum humain sur quelques trypanosomes pathogènes; action de l'acide arsénieux sur Tr. gambiense. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1904, cxxxviii, 450–453. *Also, transl.:* J. Roy. Army M. Corps, Lond., 1904, iii, 93–95. ———. Traitement mixte par l'acide arsénieux et le trypanroth des infections dues au Trypanosoma gambiense. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1905, cxl, 1081–1084. ———. L'arsénobenzol dans le traitement des cobayes et des chiens infectés par le Trypanosoma gambiense. Bull. Soc. path. exot., Par., 1911, iv, 472–477. ———. Des infections expérimentales par le "Tr. gambiense" chez les moutons et chez les chèvres. *Ibid.*, 619–624. ———. Essai de vaccination contre le Trypanosoma gambiense avec des trypanosomes morts; toxine de Tr. gambiense. *Ibid.*, 680–684.—**de Magalhães** (A.) Sur le traitement des rats infectés par le Trypanosoma gambiense au moyen de l'acide arsénieux et du trypanroth. Arch. do r. Inst. bacteriol. Camara Pestana, Lisb., 1906, i, 171–176.—**Martin** (G.) & **Ringenbach.** Nouveaux documents sur la distribution de la maladie du sommeil et des glossines au Congo français. Bull. Soc. path. exot., Par., 1910, iii, 529–532.—**Mesnil** (F.) & **Blanchard** (M.) Infection comparée des porcs par "Tryp. gambiense" et "Tryp. rhodesiense." *Ibid.*, 1912, v, 492–495.—**Mesnil** (F.) & **Kerandel** (J.) Sur l'action préventive et curative de l'arsénophénylglycine dans les trypanosomiases expérimentales et en particulier dans les infections à Trypanosoma gambiense. *Ibid.*, 1910, iii, 732–737.—**Mesnil** (F.) & **Nicolle** (M.) Traitement des infections expérimentales à Trypanosoma gambiense; résultats tardifs. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1907, xxi, 946–949.—**Mesnil** (F.), **Nicolle** (M.) & **Aubert** (P.) Recherches sur le traitement des infections expérimentales à Trypanosoma gambiense. *Ibid.*, 1–19.—**Minchin** (E. A.) The relation of big game to sleeping sickness. Nature, Lond., 1911–12, lxxx, 210.—**Pitta-**

Trypanosoma *gambiense* (*Infection by*) [*Sleeping sickness*].

luga (G.) Sobre la fórmula hemoleucocitaria en la tripanosomiasis humana (enfermedad del sueño). Rev. clín. de Madrid, 1912, vii, 414-424.—**Severin** (G.) La nécessité d'étudier les mœurs et les habitudes des glossines pour lutter contre la maladie du sommeil. Clinique, Brux., 1912, xxvi, 391-394.—**Taute** (M.) Experimentelle Studien über die Beziehungen der Glossina morsitans zur Schlafkrankheit. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1911, lxix, 553-558: 1912, lxxi, 316-320.—**Transmission** in nature of Trypanosoma gambiense. [Edit.] Sleeping Sick. Bureau. Bull. Lond., 1910, ii, 321.

Trypanosoma *hippicum* [*Darling*].

Darling (S. T.) Murrina, a trypanosomal disease of equines in Panama. Proc. Canal Zone M. Ass., Mount Hope, C. Z., 1910-11, iii, pt. 2, 47-64, 3 pl. *Also:* J. Infect. Dis., Chicago, 1911, viii, 467-485. *Also*, Reprint. ———. The probable mode of infection and the methods used in controlling an outbreak of equine trypanosomiasis (murrina) in the Panama Canal Zone. Parasitology, Cambridge, 1911, iv, 83-86. *Also*, Reprint. ———. Experimental infection of the mule with trypanosoma hippicum by means of Musca domestica. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1912, xv, 365. ———. The essential features of the lesions caused by Trypanosoma hippicum. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 150-152. ———. Reduction of virulence in a strain of Trypanosoma hippicum selected from a guinea pig. Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 184-187.—**Laveran** (A.) Contribution à l'étude de "Trypanosoma hippicum" Darling. *Ibid.*, 1911, iv, 168-175.

Trypanosoma *ingens* [*Bruce*, 1909].

Bruce (D. *Sir*), **Hamerton** (A. E.), **Bateman** (H. R.), & **Mackie** (F. P.) Trypanosoma ingens, n. sp. Proc. Roy. Soc. Lond., 1909, lxxxi, 323, 1 pl. *Also:* Rep. Sleeping Sick. Comm. Roy. Soc., Lond., 1910, x, 27-29, 1 pl.—**Dodd** (S.) Trypanosoma ingens in the mouse deer (Tragulus javonicus). J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1912, xxv, 281-291.

Trypanosoma *Lewisi* [*Kent*, 1879].

Francis (E.) An experimental investigation of Trypanosoma lewisi. 8°. *Washington*, 1903.

Alvares (C. D.) Sobre a frequencia dos trypanosomas de Lewis nos ratos. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1906, lxx, 99-110.—**Baldrey** (F. S. H.) Versuche und Beobachtungen über die Entwicklung von Trypanosoma lewisi in der Rattenlaus, Hæmatopinus spinulosus. Arch. f. Protistenk., Jena, 1909, xv, 326-332. *Also, transl.:* J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1910, v, 101-105.—**Biot.** Au sujet de Trypanosoma lewisi. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlix, 799.—**Biot** (C.), **Biot** (R.) & **Richard** (G.) Influence du glucose sur la vitalité du Trypanosoma lewisi in vitro. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 369.—**Biot** (R.) & **Richard** (G.) De la possibilité d'inoculer le Trypanosoma lewisi à d'autres animaux que les rats. Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 826.—**Breinl** (A.) & **Hindle** (E.) Observations on the life history of Trypanosoma lewisi in the rat louse (Hæmatopinus spinulosus). Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1909-10, iii, 553-562, 2 pl.—**Cimmino** (R.) Di una epizoozia di ratti di Tripanosoma lewisii. Med. ital., Napoli, 1909, vii, 300-304.—**Delanoë** (P.) & **Delanoë** (*Mme.*). Sur les rapports des kystes de Carini du poumon des rats avec le Trypanosoma lewisi. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, clv, 658-660.—**Girard** (J.) Trypanosoma lewisi in Mexico. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1906, Chicago, 1907, xxxii, pt. 2, 197.—**Gonder** (R.) Untersuchungen über arzneifeste Mikroorganismen. I. Trypanosoma lewisi. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 102-113.—**Hultgen** (J. F.) A preliminary report on the Trypanosoma lewisi in Chicago. Tr. Chicago Path. Soc., 1903-6, vi, 369-371.—**Irikura.** Ueber Trypanosoma lewisi, Kent, bei den Hausratten. [Japanese text.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1906, xx, 187-213.—**Irisa.** [Trypanosoma lewisi, Kent.] Saikingaku Zasshi, 1906, 76; 169.—**Laveran** (A.) & **Mesnil** (F.) Recherches morphologiques et expérimentales sur le trypanosome des rats (Tr. lewisi Kent). Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1901, xv, 673-713, 2 pl.—**Loewenthal** (W.) & **von Rutkowski** (W.) Die Wirkung von Röntgen- und Radiumstrahlen auf Trypanosoma lewisii. Therap. d. Gegenw., Berl., 1907, xlviii, 393-395.—**McNeal** (W. J.) & **Novy** (F. G.) On the cultivation of Trypanosoma lewisi. Contrib. Med. Research (Vaughan), Ann Arbor, Mich., 1903, 549-577.—**Minchin** (E. A.) The structure of Trypanosoma lewisi in relation to microscopical technique. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1908-9, liii, 755-808, 3 pl.—**Minchin** (E. A.) & **Thomson** (J. D.) On the occurrence of an intracellular stage in the development of Trypanosoma lewisi in the rat-flea. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 361-364.—**Moore** (J. E. S.), **Breinl** (A.) & **Hindle** (E.) The life history of Trypanosoma lewisi. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1908, ii, 197-220, 4 pl.—**Nový** (B. J.) & **MacNeal** (W. Y.) O trypanosomiasis a kultivaci mikroorganismů zvířecích, obzvláště trypanosoma lewisi. [. . . and the cultivation of the microorganisms of animals, especially the . . .] Časop. lék. česk., v Praze, 1904, xliii, 371-377.—**Nuttall** (G. H. F.) The transmission of Trypanosoma lewisi by fleas and lice. Parasitology, Cambridge, 1908, i, 296-301.—**Pettit** (A.) A propos de la note de D. Roudsky: Lésions cellulaires produites chez la souris par le Trypanosoma lewisi Kent renforcé. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 929-931.—**Rodenwaldt** (E.) Trypanosoma lewisi in Hæmatopinus spinulosus. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, lii, 30-42, 3 pl.—**Roudsky** (D.) Sur l'inoculation de cultures de Trypanosoma lewisi Kent au rat blanc et sur la réceptivité de la souris blanche à ce trypanosome. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 421. ———. Sur la réceptivité de la souris blanche à Tripanosoma lewisi Kent. *Ibid.*, 458-460. ———. Sur le Trypanosoma lewisi Kent renforcé. *Ibid.*, lxix, 384-386. ———. Lésions cellulaires produites chez la souris par le Trypanosoma lewisi Kent renforcé. *Ibid.*, 1911, lxx, 901-903. ———. Sur la possibilité de rendre le Trypanosoma lewisi virulent pour d'autres rongeurs que le rat. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 56-58.—**Schilling** (C.) Das Vorkommen von Autogamie bei Trypanosoma lewisi. Arch. f. Protistenk., Jena, 1910, xix, 119-126.—**Strickland** (C.) On the supposed development of Trypanosoma lewisi in lice and fleas, and the occurrence of Crithidia ctenophthalmi in fleas. Parasitology, Cambridge, 1909, ii, 81-90. ———. The mechanism of transmission of Trypanosoma lewisi from rat to rat by the rat flea. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 1049.—**Strickland** (C.) & **Swellengrebel** (N. H.) Notes on Trypanosoma lewisi and its relation to certain Arthropoda. Parasitology, Cambridge, 1910, iii, 436-454.—**Swellengrebel** (N. H.) Fixation and staining of Trypanosoma lewisi. *Ibid.*, 226-238. ———. Normal and abnormal morphology of Trypanosoma lewisi, in the blood of the rat. *Ibid.*, 459-478.—**Swellengrebel** (N. H.) & **Strickland** (C.) The development of Trypanosoma lewisi outside the vertebrate host. *Ibid.*, 360-389. ——— ———. Some remarks on Dr. Swingle's paper, "The transmission of Trypanosoma lewisi by rat fleas," etc. *Ibid.*, 1911, iv, 104-107.—**Swingle** (L. D.) Some studies on Trypanosoma lewisi. Tr. Am. Micr. Soc., Lancaster, Pa., 1907, xxvii, 111-121, 1 pl. ———. The transmission of Trypanosoma lewisi by rat fleas (Ceratophyllus sp. and Pulex sp.), with short descriptions of three new herpetomonads. J. Infect. Dis., Chicago, 1911, viii, 125-146, 4 pl.—**Wendelstadt & Fellmer** (T.) Einwirkung von Kaltblüterpassagen auf Nagana- und Lewisi-Trypanosomen. Ztschr. f. Immunitätsforsch., Jena, 1910, v, 337-348.—**Yakimoff** (W. L.) Ueber Trypanosoma lewisii und seine Verbreitung in St. Petersburg. Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1907, ii, 341-353. ———. Zur Frage über die Verbreitung des Trypanosoma lewisii in Russland. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lvii, Orig., 371.

Trypanosoma *nanum* [*Laveran*, 1905].

Bruce (*Sir* D.), **Hamerton** (A. E.) [*et al.*]. Trypanosome diseases of domestic animals in Uganda. V. Trypanosoma nanum (Laveran). Proc. Roy. Soc. Lond., 1911, s. B., lxxxiii, 180-186, 2 pl. *Also:* J. Trop. M. [etc.], Lond., 1911, xiv, 33-35.—**Duke** (H. L.) The transmission of Trypanosoma nanum (Laveran). Proc. Roy. Soc. Lond., 1912-13, s. B., lxxxv, 4-9.

Trypanosoma *Pecaudi* [*Laveran*, 1906].

Thiroux (A.) & **d'Anfreville** (L.) De l'action du sérum humain sur Trypanosoma pecaudi Laveran; différenciation de Tr. pecaudi d'avec Tr. gambiense. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvii, 462-464.

Trypanosoma *pecorum* [*Bruce*, 1910].

See, also, **Trypanosomiasis** (*Bovine*).

Bruce (*Sir* D.), **Hamerton** (A. E.) & **Bateman** (H. R.) Experiments to ascertain if certain Tabanidæ act as the carriers of Trypanosoma pecorum. Proc. Roy. Soc. Lond., 1910-11, s. B., lxxxiii, 349-358, 1 pl.—**Laveran** (A.) Au sujet de Trypanosoma pecorum Bruce. Bull. Soc. path. exot., Par., 1910, iii, 718-721: 1912, v, 372-375.

Trypanosoma *rhodesiense* [*Stephens and Fantham*, 1910].

See, also, **Trypanosoma** *gambiense*.

Bayon (H.) The cultivation of Trypanosoma rhodesiense, Stephens and Fantham. Proc. Roy. Soc. Lond., 1912, lxxxv, s. B., 482.—**Bruce** (*Sir* D.), **Harvey** (D.) [*et al.*]. The morphology of the trypanosome causing disease in man in Nyasaland. [T. rhodesiense.] *Ibid.*, 423-433, 2 pl.—**Kinghorn** (A.), **Lloyd** (L.) & **Yorke** (W.) On the development of Trypanosoma rhodesiense in Glossina morsitans. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1912-13, vi, 495-503.—**Kinghorn** (A.) & **Yorke** (W.) On the influence of meteorological conditions on the development of Trypanosoma rhodesiense in Glossina

Trypanosoma *rhodesiense* [*Stephens and Fantham*, 1910].

morsitans. *Ibid.*, 405–413. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 835; 1656.—**Laveran** (A.) Au sujet de Trypanosoma rhodesiense "Stephens et Fantham." Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 26–30. ———. Contribution à l'étude des infections expérimentales produites par le "Trypanosoma rhodesiense." *Ibid.*, 241–251.—**Laveran** (A.) & **Nattan-Larrier.** Le Trypanosoma rhodesiense devenu résistant au sérum humain perd assez facilement cette propriété. *Ibid.*, 367–371.—**Mesnil** (F.) Trypanosoma rhodesiense and Trypanosoma gambiense. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 1185.—**Mesnil** (F.) & **Leger** (M.) Sur les affinités des Trypanosoma rhodesiense et gambiense. (Troisième note.) Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 667–670.—**Mesnil** (F.) & **Ringenbach** (J.) De l'action des sérums de primates sur le trypanosome humain de Rhodésia. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cliii, 1097.——— ———. Sur les affinités du trypanosome humain de Rhodésia et du T. gambiense. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 271; 609–612. ——— ———. Action pathogène du Trypanosoma rhodesiense. Bull. Soc. path. exot., Par., 1911, iv, 675–680. ——— ———. Observation d'une chèvre infectée de Trypanosoma rhodesiense. *Ibid.*, 1912, v, 105–109, 1 pl.—**Stannus** (H. S.) & **Yorke** (W.) A case of human trypanosomiasis in Nyasaland, with a note on the pathogenic agent. [T. rhodesiense.] Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1911–12, v, 443–452, 1 pl. *Also:* Proc. Roy. Soc. Lond., 1911, s. B., lxxxiv, 156–160, 1 pl.—**Stephens** (J. W. W.) & **Fantham** (H. B.) On the peculiar morphology of a trypanosome from a case of sleeping sickness and the possibility of its being a new species (T. rhodesiense). *Ibid.*, 1910–11, s. B., lxxxiii, 28–33, 1 pl. *Also*, Reprint. ——— ———. The measurement of Trypanosoma rhodesiense. *Ibid.*, 1912–13, s. B., lxxxv, 223–234, 1 pl. *Also:* Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1912–13, vi, 131–144, 1 pl. ——— ———. Trypanosoma rhodesiense; a second species of African trypanosome producing sleeping sickness in man. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 1182.—**Swellengrebel** (N. H.) Zur Kenntnis des Dimorphismus von Trypanosoma gambiense (var. rhodesiense). Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, Orig., lxi, 193–206.—**Thomson** (J. G.) The cultivation of Trypanosoma rhodesiense. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1912–13, vi, 103–106.—**Wenyon** (C. M.) The insufficiency of the posterior nucleus as a specific distinction in Trypanosoma rhodesiense. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1912, xv, 193.—**Yorke** (W.) On the pathogenicity of a trypanosome (T. rhodesiense, Stephens and Fantham) from a case of sleeping sickness contracted in Rhodesia. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1910, iv, 351–368. ———. A note on the pathology of lesions of the cornea and skin in animals experimentally infected with T. rhodesiense. *Ibid.*, 1910–11, iv, 385–394, 2 pl.

Trypanosoma *rotatorium* [*Gruby*, 1843].

Bouet (G.) Culture du trypanosome de la grenouille (Trypanosoma rotatorium). Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1906, xx, 564–577, 1 pl.—**Lebedeff** (W.) Einige Beobachtungen über Trypanosoma rotatorium. Biol. Centralbl., Leipz., 1910, xxx, 223. ———. Ueber Trypanosoma rotatorium Gruby. Festschr. z. 60. Geburtstag Richard Hertwigs, Jena, 1910, i, 397–436, 2 pl.—**Machado** (A.) Pesquizas citolojicas sobre o Trypanozoma rotatorium Gruby. [Also, German transl.] Mem. do Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Jan., 1911, iii, 108–135, 2 pl.

Trypanosoma *Theileri* [*Bruce*, 1902].

Bruce (D.) Note on the discovery of a new Trypanosoma. [T. theileri.] Proc. Roy. Soc. Lond., 1901–2, lxix, 496.—**Durant** & **Holmes** (J. D. E.) A Trypanosoma found in blood of cattle in India. [T. theileri.] J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1904, xvii, 209, 1 pl.—**Laveran** (A.) Sur un nouveau trypanosome des bovidés. [T. theileri.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1902, cxxxiv, 512–514. ———. Sur deux hippobosques du Transvaal susceptibles de propager Trypanosoma Theileri. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 242.—**Luhs** (F.) Trypanosoma Theileri in Transkaukasien. Arch. de parasitol., Par., 1905–6, x, 171–186, 2 pl.—**Manceaux** (L.), **Yakimoff** (V. L.) & **Kol-Yakimova** (Nina). Kultivirovaniye i morfologiya tripanozom tipa Trypanosoma theileri v kulturakh. [Cultivation of Theiler's trypanosomes and their morphology in cultures.] Arch. vet. nauk, St. Petersb., 1912, xlii, pt. 2, 23–30, 1 pl.—**Mayer** (M.) Ueber Trypanosoma Theileri und diesem verwandte Rindertrypanosomen. Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1909, v, 46–51, 1 pl.—**Pause** (O.) Trypanosoma Theileri (?) in Deutsch-Ostafrika. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1904, xlvi, 376–378.—**Schmitt** (F. M.) Zum Vorkommen von Trypanosomen vom Typus des Trypanosoma theileri in deutschen Rindern. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1910, xxvi, 841.—**Vrijburg** (A.) Is de Trypanosoma theileri pathogeen? Tijdschr. v. veeartsenijk., Utrecht, 1912, xxxix, 1015–1018.

Trypanosoma *Theileri* (*Infection by*) [*Galziekte*].

Behn (P.) Infektion eines Kalbes mit Trypanosomen vom Typus des Trypanosoma theileri mittelst Blut von Kühen, in denen nur kulturell Flagellaten nachweisbar waren. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1910, xxvi, 998–1000.—**Pease** (H. T.) Trypanosoma theileri (Laveran) and Galziekte. J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1909, iv, 532–539.—**Theiler** (A.) A new Trypanosoma, and the disease caused by it. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1903, xvi, 193–216, 1 pl.—**Valladares** (I. F.) A case of Trypanosoma Theileri in Madras. J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1909, iv, 544, 1 pl.

Trypanosoma *vespertilionis* [*Dionisi*, 1899; *Battaglia*, 1905].

Battaglia (M.) Alcune ricerche sopra due tripanosomi (Trypanosoma vespertilionis; Trypanosoma lewisi). Ann. di med. nav., Roma, 1904, x, v. ii, 517–523. ———. Tripanosoma vespertilionis. Ricerche n. lab. di anat. norm. d. r. univ. di Roma, 1906–7, xii, 5–51, 2 pl.—**Bettencourt** (A.) & **França** (C.) Sur un trypanosome de la chauve-souris. [T. vespertilionis and T. nicolleorum.] Arch. de l'Inst. roy. de bactériol. Camara Pestana, Lisb., 1906, i, 187–194, 1 pl.—**Gonder** (R.) Trypanosoma vespertilionis (Battaglia). Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, liii, Orig., 293–302, 2 pl.

Trypanosoma *Vickersi* [*Brumpt*, 1909].

Brumpt (E.) Sur un nouveau trypanosome non pathogène du singe (Trypanosoma vickersi, parasite de Macacus cynomolgus). Bull. Soc. path. exot., Par., 1909, ii, 267. ———. Inoculation et culture du Trypanosoma vickersi Brumpt; culture et essai d'inoculation du Trypanosoma minaseuse Chagas. *Ibid.*, 395–397.

Trypanosoma *vivax* [*Ziemann*, 1905].

Blacklock (B.) The measurement of a thousand examples of Trypanosoma vivax. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1911–12, v, 521–530, 3 ch. ———. A note on the measurements of Trypanosoma vivax in rabbits and white rats. *Ibid.*, 537.—**Bruce** (*Sir* D.), **Hamerton** (A. E.) [*et al.*]. Trypanosome diseases of domestic animals in Uganda. III. Trypanosoma vivax (Ziemann). J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1911, vi, 468–491, 2 pl. *Also:* Proc. Roy. Soc. Lond., 1910–11, s. B., lxxxiii, 15–27, 3 pl. ——— ———. Glossina palpalis as a carrier of Trypanosoma vivax in Uganda. *Ibid.*, 1909–10, s. B., lxxxii, 63–77. *Also:* Rep. Sleeping Sick. Comm. Roy. Soc., Lond., 1910, x, 63–66.

Trypanosomiasis.

See, also, **Dourine**; **Kala** *azar*; **Leishman's** *bodies*; **Mbori**; **Nagana**; **Sleeping** *sickness*; **Sleeping** *sickness* (*Causes, etc., of*); **Souma**; **Surra**; **Trypanosoma.**

Laveran (A.) Paludisme et trypanosomiase. 8°. *Paris*, 1905.

Laveran (A.) & Mesnil (F.) Trypanosomes et trypanosomiases. 8°. *Paris*, 1904.

——— ———. The same. Trypanosomes and trypanosomiasis. Transl. and much enlarged by David Nabarro. 8°. *London*, 1907.

Martini (E.) Trypanosomenkrankheiten (Schlafkrankheit) und Kala-azar. 8°. *Jena*, 1907.

Royal Society [of London]. Sleeping sickness bureau. Bibliography of trypanosomiasis. Compiled by C. A. Thimm. 8°. *London*, 1909. ———. Subject-index to . . . 8°. *London*, 1910.

Adams (A. M.), jr. Trypanosomiasis and its cause. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 721.—**Boeri** (G.) Le malattie da tripanosomi. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1905, viii, 13–19.—**Boigey** (M.) La trypanose ou maladies à trypanosomes. Rev. scient., Par., 1903, 4. s., xix, 583; 649.—**Bosquier** (R.) Les maladies à trypanosomes. J. d. sc. méd. de Lille, 1902, ii, 385–395.—**Bruce** (D.) Trypanosomiasis. J. Trop. M., Lond., 1904, vii, 250–252. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 367–369. [Discussion], 378. *Also in:* Mod. Med., 8°, Phila. & N. Y., 1907, i, 460–487, 1 pl.—**Brumpt** (E.) Trypanosomes et trypanosomoses. Rev. scient., Par., 1905, iv, 321–332.—**Cammermeyer** (J.) Om trypanose. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1912, 5. R., x, 98–103.—**Chiodi** (W.) I trypanosomi quali cause di malattie infettive. Cesalpino, Arezzo, 1907, iii, 173–181.—**Coplin** (W. M. L.) Trypanosoma diseases. Proc. Path. Soc. Phila., 1903–4, n. s., vii, 242.—**Dimmock** (H. P.) Trypanosomiasis. Indian M. Gaz.,

Trypanosomiasis.

Calcutta, 1904. xxxix, 176. *Also:* Tr. Grant Coll. M. Soc., Bombay, 1904–5, 7.—**Discussion** on trypanosomiasis. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 645–654.—**Dubois** & **Martin.** Quelques expériences sur les trypanosomes. Toulouse méd., 1905, 2. s., vii, 159–162.—**Furntratt.** Ueber Trypanosomen und Trypanosomenkrankheiten. Therap. d. Gegenw., Berl., 1906, xlvii, 125–130.—**Gaiger** (S. H.) Further observations on trypanosomiases, 1909–10. J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1911, vi, 21–43.—**Gibson** (A.) Two cases of trypanosomiasis. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1905, xviii, 79.—**Guérin** (R.) Tripanosomas y tripanosomacias. Juventud méd., Guatemala, 1905, vii, 17–24.—**Halberstaedter** (L.) Untersuchungen bei experimentellen Trypanosomenerkrankungen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905, xxxviii, 525–532.—**Huber** (J. B.) Trypanosomiasis: the sleeping sickness. Med. Times, N. Y., 1910, xxxviii, 41–43.—**Johnson** (E. A.) Trypanosomiasis. Australas. M. Cong. Tr. 1905, Adelaide, 1907, vii, 369–380.—**Kinghorn** (A.) & **Yorke** (W.) Further observations on the trypanosomes of game and domestic stock in northeastern Rhodesia. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1912–13, vi, 483–493. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 1186.—**Koch** (R.) Ueber die Trypanosomenkrankheiten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 1705–1711. *Also, transl.:* Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 1445–1449.—**Lanfranchi** (A.) Tripanosomiasi umane ed animali. Gazz. med. ital., Torino, 1913, lxiv, 1; 11. ———. Sur le diagnostic des trypanosomiases, essais d'identification des différents trypanosomes. Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 611–614.—**Manson** (*Sir* P.) Trypanosomiasis. *In his:* Trop. Dis., 12°, Lond., 1903, 177–186. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 645–648. ———. Discussion on trypanosomiasis. J. Trop. M., Lond., 1903, vi, 337; 358.—**Manson** (P.) & **Daniels** (C. W.) Remarks on a case of trypanosomiasis. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 1249–1252.—**Mañueco** (E.) Enfermedades producidas por tripanosomas. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1905, lxvi, 297–306. *Also:* Rev. españ. de dermat. y sif., Madrid, 1905, vii, 49–61.—**Martini** (E.) Die Trypanosomen in ihrer Bedeutung für die menschliche und tierische Pathologie. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1905, ii, 633–642. ———. Trypanoses. [Die Trypanosomenkrankheiten.] Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906, xv, sect. 3, 21; 262. ———. Les trypanosomiases. [Rap.] Semaine méd., Par., 1906, xxvi, 205.—**Montfort.** Contribution à l'étude de la répartition et de la prophylaxie de la trypanosomiase humaine dans la Haute Sangha (avril–mai 1911). Ann. d'hyg. et de méd., Par., 1912, xv, 593–612.—**Müllhaupt** (F. H.) Einiges über Trypanosomiasis und Schlafkrankheit. Ann. d. schweiz. balneol. Gesellsch., Aarau, 1911, 7. Hft., 60–69.—**Nissle** (A.) Weitere Studien über die Ursache der Pathogenität und der Heilmittelwirkung bei Trypanosomeinfektionen. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1911, xv, 545; 597.—**Nocht** (B.) & **Mayer** (M.) Trypanosomen als Krankheitserreger. Handb. d. path. Mikroorg., Jena, 1906, Ergnzngsbd., 1–75, 3 pl.—**Nuttall** (G. H. F.) Lectures on the Herter foundation. II. Trypanosomiasis. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1913, xxiv, 33; 83.—**Pallin** (W. A.) Arésumé on trypanosomes and trypanosomiasis. Vet. Rec., Lond., 1904–5, xvii, 804–813, 1 pl.—**Perkins** (R. G.) Trypanosomiasis. Cleveland M. J., 1904, iii, 304–315.—**Phelan** (H. du R.) Trypanosome and its relations to disease. Calif. M. Bull., San Fran., 1905, i, 97–100.—**Renshaw** (G.) Trypanosomiasis. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 173.—**Rodhain** (J.), **Pons** (C.) [*et al.*]. Les trypanoses animales au Bas-Katanga et leur rapport avec les glossines (3e note); Trypanosoma denysi (n. sp.), parasite de l'écureuil volant. Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 608–611. ——— ——— ———. Note sur les trypanoses animales du Haut-Katanga. *Ibid.*, 819–822.—**Shiga.** [The trypanosoma disease.] Saikingaku Zasshi, Tokyo, 1905, 471–483.—**Stanković** (R.) Trypanosomiasis. Srpski arh. za celok. lek., Beograd, 1907, xiii, 113–116.—**Stephens** (J. W. W.) Trypanosomiasis. *In:* Syst. Med. (Allbutt), 8°, Lond., 1907, ii, pt. 2, 207.—**Symes** (J. O.) Trypanosomiasis. Bristol Med.-Chir. J., 1903, xxi, 325–328.—**Tabuteau** (G.) Les maladies produites par les trypanosomes. Arch. méd. d'Angers, 1904, viii, 505–511.—**Tavoni** (C.) Tripanosomi e tripanosomiasi degli animali e dell' uomo. Gior. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, 1907, lvi, 849; 873; 897; 921; 945; 969; 993; 1017; 1074; 1089; 1137; 1161.—**Theiler.** Disease caused by trypanosomes. South African M. Rec., Cape Town, 1905, iii, 69; 89.—**Thomas** (H. W.) Report on trypanosomes, trypanosomiasis, and sleeping sickness, being an experimental investigation into their pathology and treatment; and a description of the tissue changes. Thompson Yates & Johnston Lab., Liverp., Rep. 1905, vi, 1–94, 2 tab.—**Tobey** (E. N.) Trypanosomata and trypanosomiasis; a summary. J. Med. Research, Bost., 1906–7, xv, 117–148, 1 pl.—**Todd** (J. L.) The duration of trypanosome infections. Arch. Int. Med., Chicago, 1911, vii, 500–505.—**Van Durme** (P.) Contribution à l'étude des trypanosomiases; la répartition des trypanosomes dans les organes. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1905, lxxxv, 231–240.—**Ward** (H. B.) Filariasis and trypanosome diseases. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1906, n. s., xxiii, 370. ———. Trypanosomes and disease. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1906, xi, 5–11.

Trypanosomiasis (*Avian*).

See Trypanosomidæ *in birds.*

Trypanosomiasis (*Bovine*).

See, also, **Nagana; Souma; Trypanosoma** *Brucei* (*Infection by*); **Trypanosoma** *pecorum.*

Archibald (R. G.) A trypanosome of cattle in the southern Sudan. [T. pecorum.] J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1912, xxv, 292–297.—**Behn** (P.) Praeflagellate Entwicklungsstadien der in deutschen Rindern kulturell nachweisbaren Trypanosomen. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1910, xxvi, 899. ———. Gehen die bei Rindern kulturell nachweisbaren Flagellaten aus Trypanosomen hervor? Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1911–12, lxx, 371–408, 2 pl.—**Bettencourt** (A.) & **Borges** (I.) Présence de Trypanosomes dans le sang des bovidés portugais. Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 603; 725.—**Bruce** (*Sir* D.) Cattle trypanosomiasis. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 624.—**Cardamates** (J. P.) & **Photinos** (S.) Trypanosomes dans le sang des bovidés en Grèce. Bull. Soc. path. exot., Par., 1911, iv, 377. ——— ———. Étude biologique et histologique sur les trypanosomes chez les bovidés de Grèce. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 538–542.—**Carini** (A.) Présence de trypanosomes chez les bovidés, à São Paulo. Bull. Soc. path. exot., Par., 1911, iv, 191.—**Chichester** (C. R.) Arsenic in the treatment of trypanosomiasis in cattle in Nigeria. J. Trop. M., Lond., 1904, vii, 196.—**Dudukaloff** (A. A.) A tripanozomakh rogatavo skota. [Trypanosomes of cattle.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1908, vii, 410.—**Dudukaloff** (A. A.) & **Dudukaloff** (N.) Ob iskusstvennom kultivirovanii tripanozom, naïdennïkh u rogatavo skota. [Artificial cultivation of trypanosomes found in cattle.] Arch. vet. nauk, St. Petersb., 1910, xl, pt. 2, 1–4, 1 pl.—**Dutton** (J. E.), **Todd** (J. L.) & **Kinghorn** (A.) Cattle trypanosomiasis in the Congo Free State. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1907, i, 233–271, 3 diag.—**Falshaw** (P. S.) & **Lingard** (A.) A note on a new species of Trypanosoma discovered in the blood of an Indian bullock at Singapore. J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1907, ii, 217–220, 1 pl.—**Frank** (G.) Ueber den Befund von Trypanosomen bei einem in Stein-Wingert verendeten Rinde. Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1909, v, 313–315.—**Frank** (G.) & **Frosch** (P.) Ueber die Bedeutung des Befundes rinderpathogener Trypanosomen in Deutschland. *Ibid.*, 330–334.—**Jowett** (W.) Note on cattle trypanosomiasis of Portuguese East Africa. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1910, xxiii, 251–271.—**Knuth** (P.) Nachweis von Trypanosomen beim Rinde im Kreise Oberwesterwald mittelst Züchtung in Blut-Bouillon. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1910, xxvi, 539. ———. Trypanosomenstudien bei deutschen Rindern und Schafen. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 323.—**Knuth** (P.) & **Behn** (P.) Bedeutung der in deutschen Rindern vorkommenden Trypanosomen für die Impfungen gegen die Hämoglobinurie. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1911, xxvii, 97.—**Knuth** (P.) & **Rauchbaar** (G.) Weitere Nachforschungen nach Trypanosomen beim Rinde im Kreise Oberwesterwald, nebst einem Beitrag zur Kenntnis der in deutschen Stechfliegen (Spezies Tabanus und Hæmatopota) parasitierenden Flagellaten. Ztschr. f. Infektionskrankh. . . . d. Haustiere, Berl., 1910, viii, 140–154, 1 pl. ——— ———. Zum Vorkommen von Trypanosomen bei Rindern in Deutschland. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1910, xxvi, 609.—**Knuth, Rauchbaar** & **Morganstern.** The demonstration of trypanosomes in cattle in Kreis Oberwesterwald by means of cultures in blood-bouillon. [Author's review.] Parasitology, Cambridge, 1910, iii, 490.—**Laveran** (A.) Au sujet de deux trypanosomes des bovidés du Transvaal. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1902, cxxxv, 717–721.—**Lingard** (A.) The giant Trypanosoma discovered in the blood of bovines. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxv, 234–238, 1 pl. ———. Different species of Trypanosomata observed in bovines in India. J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1907, ii, 4–50, 3 pl., 1 tab.—**Manceaux** (L.), **Yakimoff** (W. L.) & **Kohl-Yakimoff** (Nina). Culture et morphologie du trypanosome du type Theileri des bœufs tunisiens. Bull. Soc. path. exot., Par., 1911, iv, 378–380.—**Martin** (E. E.) Trypanosomiasis in cattle of India. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1905, xviii, 144.—**Martini** (E.) The development of a Piroplasma and Trypanosoma of cattle in artificial culture media. Philippine J. Sc. [B.], Manila, 1909, iv, 147–169, 6 pl.—**Martoglio** (F.) La peste bovina e le tripanosomiasi nella Somalia italiana. Ann. d' ig. sper., Roma, 1911, n. s., xxi, 453–536, 1 pl.—**Peter** (O.) Morphologische und experimentelle Studien über ein neues, bei Rindern in Uruguay (Südamerika) gefundenes Trypanosoma. Beihefte z. Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg., Leipz., 1910, Beiheft 6, 1–40, 1 pl.—**Stockman** (S.) Preliminary note on a trypanosome of British cattle. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1910, xxiii, 189–192.—**Stolnikoff** (V. I.) Tripanozomoz russkavo selskokhozyaïstvennavo krupnavo rogatavo skota yevropelskoï Rossii. [Trypanosomiasis of domestic cattle of European Russia.] Vestnik obsh. vet., St. Petersb., 1911, xxiii, 5–13.—**Swellengrebel** (N. H.) Présence de trypanosomes chez les bovidés

Trypanosomiasis (*Bovine*).

en Hollande. Bull. Soc. path. exot., Par., 1911, iv, 536–539. *Also, transl.:* Tijdschr. v. veeartsenijkunde, Utrecht, 1911, xxviii, 766–770, 1 pl.—**Vrijburg** (A.) De Trypanosoma transvaliense bij Hollandse runderen (cattle). Tijdschr. v. veeartsenijkunde, Utrecht, 1912, xxxix, 803–812.—**Vrublevski** (K. I.) Tripanozoma zubrov Bielovïezhskoĭ Pushtshi. [Tripanosome of the bison of the Bielovïezh Forest.] Arch. vet. nauk, St. Petersb., 1908, xxxviii, 554–556. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1 Abt., Jena, 1908, xlviii, Orig., 162, 1 pl.—**Yakimoff** (W. L.) & **Kohl-Yakimoff** (Nina). Sur la présence de trypanosomes dans le sang des bovidés à Tunis. Bull. Soc. path. exot., Par., 1911, iv, 309.

Trypanosomiasis (*Equine*).

See, also, **Dourine; Nagana; Surra; Trypanosoma** *brucei* (*Infection by*); **Trypanosoma** *Cazalboui* (*Infection by*); **Trypanosoma** *dimorphon*; **Trypanosoma** *equinum* (*Injection by*); **Trypanosoma** *equiperdum* (*Infection by*); **Trypanosoma** *Evansi* (*Infection by*); **Trypanosoma** *hippicum*; **Trypanosoma** *nanum*; **Trypanosoma** *vivax*.

Musgrave (W. E.) & Williamson (N. E.) A preliminary report on trypanosomiasis of horse in the Philippine Islands. 8°. *Manila*, 1903.

Blacklock (B.) The trypanosomes found in a horse naturally infected in the Gambia; a double infection. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1912–13, vi, 107–116.—**Buzzard** (M.) & **Schneider** (G.) Note on the existence in Algeria of a Trypanosoma different to that of dourine. Vet. J., Lond., 1903, n. s., vii, 101–104.—**Connal** (A.) A report on the serum treatment of a horse suffering from trypanosomiasis. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 874. *Also* [Abstr.]: J. Trop. M., Lond., 1910, xiii, 245.—**Ferraro.** Un tripanosoma negli equini. Clin. vet., Milano, 1912, xxxv, 631.—**de Greef.** Guérison de deux cas de trypanosomiase du cheval par l'orpiment. Ann. de méd. vét., Brux., 1912, lxi, 546–550.—**Laveran** (A.) De l'action du sérum humain sur les trypanosomes du nagana, du caderas et du surra. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1903, cxxxvii, 15–19.—**Laveran** (A.) & **Mesnil** (F.) Recherches expérimentales sur la trypanosomiase de chevaux de l'Annam; comparaison avec le surra. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1906, xx, 296–303.—**Mason** (F. E.) Equine trypanosomiasis in Egypt. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1912, xxv, 93–109.—**Morvan.** Trypanosomiase des équidés et prophylaxie humaine. Caducée, Par., 1907, vii, 174.—**Nocard.** Sur les rapports qui existent entre la dourine et le surra ou le nagana. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 464–466.—**Thiroux** (A.) & **Teppaz** (L.) Traitement des trypanosomiases chez les chevaux par l'orpiment seul ou associé à l'atoxal. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1909, xxiii, 426–429. ——— ———. Traitement des trypanosomiases chez les chevaux par l'orpiment seul ou associé à l'atoxyl ou à l'émétique de potasse. *Ibid.*, 1910, xxiv, 220–233.—**Vassal** (J.-J.) Trypanosomiase des chevaux de l'Annam. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1906, xx, 256–295.—**Yakimoff** (W. L.) Zur Biologie der Trypanosomen der Nagana und des Mal de caderas. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1904, xxxvii, 668–678.—**Yorke** (W.) & **Blacklock** (B.) The trypanosomes found in two horses naturally infected in the Gambia. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1911–12, v, 413–434, 1 pl.

Trypanosomiasis (*Equine, East Prussian variety of*) [*Beschälseuche*].

See **Trypanosoma** *equiperdum* (*Infection by*).

Trypanosomiasis (*Experimental*).

See, also, **Trypanosoma** *Brucei*; **Trypanosomiasis** (*Pathology of*); **Trypanosomiasis** (*Serology of*); **Trypanosomiasis** (*Treatment of*).

Addari (F.) Ricerche sperimentali della tripanosomiasi. Tommasi, Napoli, 1910, v, 7; 30.—**Apolant.** Paul Ehrlich's experimentelle Trypanosomenstudien. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1907, iv, 233–236.—**Aubry** (P.) Les trypanosomiases expérimentales. Gaz. méd. de Nantes, 1908, 2. s., xxvi, 541–550.—**Battaglia** (M.) Nefrite sperimentale da Trypanosoma vespertilionis (Battaglia). Ann. di med. nav., Roma, 1907, i, 599–601.—**Boycott** (A. E.) & **Price-Jones** (C.) Experimental trypanosome anæmia. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1912–13, xvii, 347–366.—**Cazalbou.** 1°. Mbori expérimentale. 2°. Note sur la soumaya. [Rap. de A. Laveran.] Bull. Acad. de méd., Par., 1904, 3. s., li, 348–358.—**Della Vida** (M. L.) Alcune osservazioni sulla tripanosomiasi sperimentale. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1906, xxxii, 287–294.—**Della Vida** (M. L.) & **Verdozzi** (C.) Recherches hématologiques dans les trypanosomiases expérimentales. Folia haematol., Berl., 1906, iii, 517–519.—**Ehrlich** (P.) Experimentelle Trypanosomenstudien. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 361. *Also:* München. med. Wchnschr., 1907, liv, 396.—**Fantham** (H. B.) & **Thomson** (J. G.) Enumerative studies on Trypanosoma gambiense and Trypanosoma rhodesiense in rats, guinea-pigs, and rabbits; periodic variations disclosed. (Preliminary note.) Proc. Roy. Soc. Lond., 1911, s. B., lxxxiii, 206–211.—**Ferroni** (E.) Tripanosomiasi sperimentale e gravidanza. Ann. di ostet., Milano, 1910, i, 373–379.—**Foy** (H. A.) A third report on experimental work on animal trypanosomiasis. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1911, xiv, 301–308.—**Gartokh** (O. O.) & **Yakimoff** (V. L.) K voprosu o svyazĭvanii komplementa pri eksperimentalnïkh tripanozomozakh. [Fixation of the complements in experimental trypanosomiasis.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1908, xv, 601.—**Gonder** (R.) & **Sieber** (H.) Experimentelle Untersuchungen über Trypanosomen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, xlix, Orig., 321–325, 1 pl.—**Massaglia** (A.) Osservazioni varie sulle trypanosomiasi sperimentali e sulla biologia dei trypanosomi. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1906, xxi, 82–87. ———. Trypanosomiasi sperimentale e gravidanza. Gazz d. osp., Milano, 1906, xxvii, 810–813.—**Mayer** (M.) Experimentelle Beiträge zur Trypanosomeninfection. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1905, i, 539–550.—**Morax** (V.) Inoculation intracornéenne des trypanosomes. Bull. Soc. path. exot., Par., 1909, ii, 261–264.—**Spielmeyer.** Experimentelle Tabes bei Hunden (Trypanosomen-Tabes). München. med. Wchnschr., 1906, liii, 2338–2340.—**Trautmann** (R.) Étude expérimentale sur l'association du spirille de la tick-fever et de divers trypanosomes. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1907, xxi, 808–824.—**Ulbrich** (H.) Manifestations oculaires primitives provoquées par injection des trypanosomes dans les vaisseaux de l'œil. Ann. d'ocul., Par., 1910, cxliii, 10; 113.—**Yakimoff** (V. L.) K voprosu ob izmeneniyakh krovi zhivotnïkh pri eksperimentalnïkh tripanozomozakh. [Alterations in the blood of animals produced by experimental trypanosomiasis.] Arch. biol. nauk . . ., S.-Peterb., 1907–8, xii, 237–270, 2 diag. *Also, transl.:* Arch. d. sc. biol., St.-Pétersb., 1907–8, xiii, 243–270, 2 diag. *Also, transl.* [Abstr.]: Sleeping Sick. Bureau. Bull., Lond., 1908–9, 149–153.

Trypanosomiasis (*Geographical distribution of*).

See, also, **Trypanosomiasis** (*Bovine*); **Trypanosomiasis** (*Equine*); *and under specific names of different Trypanosomas.*

Beodem (A.) Les infections à trypanosomes au Congo chez l'homme et les animaux. 8°. *Bruxelles*, 1904.

Dutton (J. E.) & Todd (J. L.) First report of the trypanosomiasis expedition to Senegambia (1902). With notes by H. E. Annett and appendix by F. V. Theobald. 4°. *Liverpool*, 1903.

Le Borgne (E.-J.) *La trypanosomiase humaine (distribution géographique; diagnostic; prophylaxie; traitement). 8°. *Bordeaux*, 1908.

Martin (G.) Les trypanosomiases de la Guinée française. 8°. *Paris*, 1906.

Thiroux (A.) & d'Anfreville de La Salle (L.) La maladie du sommeil et les trypanosomiases animales au Sénégal. roy. 8°. *Paris*, 1911.

Baker (C. J.) Three cases of Trypanosoma in man in Entebbe, Uganda. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 1254–1256.—**Balfour** (A.) Trypanosomiasis in the Anglo-Egyptian Soudan. *Ibid.*, 1904, ii, 1455. ———. Trypanosomiasis in the Anglo-Egyptian Sudan. Edinb. M. J., 1905, n. s., xviii, 202–212, 1 pl. *Also:* J. Trop. M., Lond., 1906, ix, 84–92; 1 pl. ———. Trypanosomiasis in the Anglo-Egyptian Sudan. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1906, xi, 209–236, 3 pl. *Also* [Abstr.]: Rep. Wellcome Research Lab., Khartoum, 1908, iii, 27–35, 3 pl.—**Bettencourt** (A.) & **França** (C.) Note sur l'existence du Trypanosoma cuniculi en Portugal. Arch. de l'Inst. roy. de bactériol. Camara Pestana, Lisb., 1906, i, 167–169.—**Bouet** (G.) Les trypanosomiases animales de la Basse-Côte d'Ivoire. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1907, xxi, 468–474. ———. Les trypanosomiases de la Haute-Côte d'Ivoire. *Ibid.*, 969–982. *Also:* Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1908, xi, 572–588. ———. Note sur les trypanosomiases du Dahomey. Bull. Soc. path. exot., Par., 1908, i, 519–524.—**Bouffard** (G.) La baléri; trypanosomiase animale des territoires de la boucle du Niger. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1908, xxii, 1–25. *Also, transl.:* J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1908, iii, 335–355, 1 pl.—**Bri-**

Trypanosomiasis (*Geographical distribution of*).

mont (E.) Sur deux trypanosomes de mammifères de la Guyane. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 415.—**Broden** (A.) Ueber einige Fälle von Infektion mit Trypanosomen am Congo, an Menschen und Tieren beobachtet. Ztschr. f. ang. Mikr., Leipz., 1904, x, 35–37. ———. La trypanosomiase chez l'Européen. [Rap. de Firket.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1905, 4. s., xix, 682–684. *Also:* J. méd. de Brux., 1906, xi, 121. ———. Trypanosomiases animales au Congo. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1906, 4. s., xx, 387–416, 1 pl. [Rap. de Firket], 343.—**Broden** (A.) & **Rodhain** (J.) Report on human trypanosomiasis from Léopoldville. Sleeping Sick. Bureau. Bull., Lond., 1908–9, no. 5, 190–196.—**Brown** (A.) Trypanosomiasis in north-eastern Rhodesia. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1911, xiv, 166.—**Bruce** (*Sir* D.), **Hamerton** (A. E.) [*et al.*]. Trypanosome diseases of domestic animals in Uganda. I. Trypanosoma pecorum. Proc. Roy. Soc. Lond., 1910, s. B., lxxxii, 468–479, 2 pl. *Also:* J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvii, 1–12. ——— ———. Trypanosome diseases of domestic animals in Uganda. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1912, xviii, 264–267. *Also:* J. Trop. M. [etc.], Lond., 1911, xiv, 17–19.—**Buffard** (M.) & **Schneider** (G.) Note sur l'existence en Algérie d'une trypanosomose autre que la dourine. Rev. de méd. vét., Par., 1902, 8. s., ix, 721–727.—**Carougeau.** Note relative à l'existence du trypanosome en Indo-Chine. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1901, n. s., xix, 295.—**Castellani** (A.) Remarks on the possible plurality of species of the Trypanosomes affecting man in Africa. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1911, xiv, 17.—**Cazalbou** (L.) Les trypanosomiases au Soudan français. Rec. de méd. vét., Par., 1904, lxxxi, 615–623. ———. Le Macina, foyer permanent de trypanosomiase. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 564. ———. Contribution à l'étude des trypanosomiases de l'Afrique occidentale; quelques modifications de virulence. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1907, xxi, 911–927. *Also, transl.:* J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1908, iii, 356–371. ———. A note on "Baleri." J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1908, iii, 85–91.—**Christopherson** (J. B.) Trypanosomiasis in the Egyptian Sudan. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1905, v, 139.—**Donovan** (C.) On the possibility of the occurrence of trypanosomiasis in India. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 79.—**Dutton** (J. E.) & **Todd** (J. L.) Researches on trypanosomiasis in West Africa. *Ibid.*, 650–652. *Also:* J. Trop. M., Lond., 1903, vi, 343; 358.—**Dutton** (J. E.), **Todd** (J. L.) & **Christy** (C.) Human trypanosomiasis on the Congo; being the first progress report of the expedition of the Liverpool School of Tropical Medicine to the Congo, 1903. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 186–188. *Also:* Thompson Yates & Johnston Lab. Rep., Liverp., 1905, vi, pt. 1, 1–10. ——— ———. Two cases of trypanosomiasis in Europeans. Thompson Yates & Johnston Lab. Rep., Liverp., 1905, vi, pt. 1, 89–97.—**Edington** (A.) & **Coutts** (J. M.) A note on a recent epidemic of the trypanosomiasis at Mauritius. Lancet, Lond., 1901, ii, 952–955.—**Elders** (C.) Trypanosomiasis beim Menschen auf Sumatra. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1909–10, liii, 42, 1 pl. ———. Ueber eine klinisch und ätiologisch der Trypanosomiasis und Schlafkrankheit verwandte Krankheit bei Javanen auf Sumatra. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1911, xv, 1–7, 1 pl.—**Fry** (W. B.) Animal trypanosomiases in the Anglo-Egyptian Sudan. Rep. Wellcome Trop. Research Lab., Khartoum, 1911, iv, 41–56, 1 pl.—**Grattan** (H. W.) A note on trypanosomiasis in Sierra Leone. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1906, vii, 485–493.—**Grattan** (H. W.) & **Cochrane** (E. W.) Trypanosomiasis in the West African Regiment, Sierra Leone. *Ibid.*, 524–540.—**Harvey** (F.) Animal trypanosomiasis in West Africa, and Sierra Leone in particular. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1908, xvi, 609–613.—**Heckenroth** (F.) Résumé de 68 observations de trypanosomiase humaine dans la Haute-Sangha (Congo). Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1909, xii, 663–669. ———. La trypanosomiase humaine sur le Congo moyen et l'Oubanqui. Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 403–411.—**Heiser** (V. G.) Trypanosomiasis in the Philippine Islands. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv. 1904–5, Wash., 1906, 261–263.—**Hollebeke** (L.) Trypanosomiasis in the Belgian Congo. Interstate M. J., St. Louis, 1910, xvii, 926–931.—**Jowett** (W.) Further note on a cattle trypanosomiasis of Portuguese East Africa. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1911, xxiv, 21–40.—**Kérandel** (J.) Trypanosomiases des mammifères au Congo français (Haute-Sangha, Logone, Ouhame). Bull. Soc. path. exot., Par., 1908, i, 515–519.—**Kinghorn** (A.) & **Yorke** (W.) Trypanosomes infecting game and domestic stock in the Luangwa Valley, north eastern Rhodesia. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1912–13, vi, 301–315.—**Kleine.** Trypanosomenbefunde am Tanganyka und andere Beobachtungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 1400–1403.—**Laveran** (A.) Note pour servir à l'histoire des trypanosomiases du Soudan anglo-égyptien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 292–294. ———. Trypanosomiases du Haut-Niger; un nouveau trypanosome pathogène. Caducée, Par., 1906, vi, 246. ———. Sur les trypanosomiases du Haut-Niger. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1907, xxi, 321–356. *Also:* Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, xliv, 243; 293. *Also, transl.:* J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1907, ii, 364–392.—**Laveran** (A.) & **Mesnil** (F.) Des maladies à trypanosomes, leur répartition à la surface du globe. Janus, Amst., 1902, vii, 117; 1903, viii, 337; 393.—**Lebœuf** (A.) & **Ringenbach.** Sur quelques hématozoaires du Congo; trypanosomes, microfilaires, leucocytaires. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1910, xxiv, 945–954, 2 pl.—**Leishman** (W. B.) On the possibility of the occurrence of trypanosomiasis in India. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 1252; ii, 1376.—**Lingard** (A.) A short account of the various trypanosomata found to date in India in the blood of some of the lower animals and fish. Indian M. Gaz., Calcutta, 1904, xxxix, 445–447.—**Loir** (A.) Les trypanosomiases au Canada. Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 1907, iv, 58–60. *Also:* Union méd. du Canada, Montréal, 1907, xxxvi, 127–134.—**Manca** (G.) Diffusione dei tripanosomi in Sardegna. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, Venezia, 1905–6, lxv, pt. 2, 823–827. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 494.—**Manson** (P.) A case of Trypanosoma in a European. J. Trop. M., Lond., 1902, v, 330. ———. Trypanosomiasis on the Congo. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 720. *Also:* J. Trop. M., Lond., 1903, vi, 85–87.—**Martin** (G.) Les trypanosomiases animales de la Guinée française. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1907, xxi, 357–383.—**Martin** (G.) **Lebœuf** & **Ringenbach.** Le mouvement des malades trypanosomés à Brazzaville. Bull. Soc. path. exot., Par., 1910, iii, 604–609.—**Martin** (G.), **Lebœuf** & **Roubaud.** Les trypanosomiases animales du Congo français. *Ibid.*, 1908, i, 351–355. ——— ——— ———. Trypanosomes d'animaux divers au Moyen-Congo. *Ibid.*, 1909, ii, 209.—**Martin** (G.) & **Ringenbach.** Un nouveau cas de trypanosomiase humaine chez l'européen. *Ibid.*, 480–482.—**Master** (D. C.) An account of human trypanosomiasis in Africa. Middlesex Hosp. J., Lond., 1911–12, xv, 77–85.—**Mathis** (C.) & **Legér** (M.) Trypanosomes des batraciens du Tonkin. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1911, xxv, 671–681, 2 pl.—**Nabarro** (D.) & **Greig** (E. D. W.) Further observations on the trypanosomiases (human and animal) in Uganda. Roy. Soc. Rep. sleep.-sick. com., Lond., 1905, No. v, 8–47, 3 pl.—**Nikiforoff** (M. N.) Anæmia splenica na pochvie tripanozomiaza (tipa kala-azar). [Splenic anæmia following tripanosomiasis (kala-azar type).] Med. Obozr., Mosk., 1910, lxxiv, 34–39, 1 pl.—**Pécaud** (G.) Trypanosomiases animales au Dahomey. Bull. Soc. path. exot., Par., 1909, ii, 551–559.—**Penning** (C.-A.) Les trypanosomoses aux Indes néerlandaises. Janus, Amst., 1904, ix, 514; 557; 620; 1905, x, 29; 69; 137, 2 pl., 3 diag.—**Remy** (F.-J.) Le debab dans la région de Barika (Algérie). Bull. Soc. path. exot., Par., 1908, i, 22–24, 1 map.—**Rennes.** Contribution à l'étude d'une trypanosomose nord africaine. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1904, lviii, 248–250.—**Rodhain** (J.) Trypanosomiases humaine et animales dans l'Ubangi. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1907, xi, 283–297.—**Rodhain** (J.), **Van den Branden** (F.) [*et al.*]. Les trypanoses animales au Baskatanga et leurs rapports avec les glossines (2me note). Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 281–284.—**Roger** (J.) & **Greffulhe.** Sur une trypanosomiase observée en Algérie. Compt. rend. Soc. de biol., 1905, lviii, 396; 826.—**Sanderson** (M.) The human trypanosomiasis of Nyasaland. Tr. Soc. Trop. M. & Hyg., Lond., 1911–12, v, 295–320, 2 maps.—**Sergent** (E.) & **Sergent** (É.) Études sur les trypanosomiases de Berbérie en 1905. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1906, xx, 665–681.—**Sergent** (E.), **Sergent** (É.) & **Ledoux** (E.) Le debab dans la région de la Zousfana (Sud-Oranais). Bull. Soc. path. exot., Par., 1908, i, 25.—**Stordy** (R. J.) The Uganda transport; through the tsetse-fly belt of British East Africa. Veterinarian, Lond., 1899, 4. s., lxxii, 11–20.—**Szewczyk** (J.) Note sur une trypanosomose observée dans l'Extrême Sud Oranais. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1903, n. s., xxi, 218–221.—**Theiler** (A.) Sur un nouveau trypanosome de l'Afrique du Sud. Bull. Soc. path. exot., Par., 1909, ii, 392–395.—**Thiroux** (M.) & **Teppaz** (M.) Les trypanosomiases animales au Sénégal. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1907, xxi, 211–223. *Also:* J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1907, ii, 417–424.—**Todd** (J. L.) Trypanosomiasis in Europeans. Sleeping Sick. Bureau. Bull., Lond., 1910, ii, 314–321.—**Todd** (J. L.) & **Wolbach** (S. B.) The diagnosis and distribution of human trypanosomiasis in the colony and protectorate of the Gambia; first report of the expedition of the Liverpool School of Tropical Medicine to the Gambia, 1911. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1911, v, 245–286, 1 map. *Also*, Reprint.—**Trypanosomiasis** in the Anglo-Egyptian Sudan. Rep. Wellcome Research Lab., Khartoum, 1906, ii, 113–173, 1 pl., 1 tab.—**Trypanosomiasis** in Annam. [Edit.] Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 319.—**Wellman** (F. C.) Human trypanosomiasis in southern Angola. J. Trop. M., Lond., 1905, viii, 327. ———. Interim report on trypanosomiasis in Portuguese Southwest Africa. Am. Med., Phila. & York, Pa., 1907, n. s., ii, 173–178. *Also:* Am. Soc. Trop. M., [n. p.], 1907–8, iii.—**Ziemann** (H.) Tse-tse-Krankheit in Togo (West-Afrika). Berl. klin. Wchnschr., 1902, xxxix, 930–936. *Also, transl.:* J. Trop. M., Lond., 1902, v, 307: 1903, vi, 16.

Trypanosomiasis (*Human*).

See, also, Sleeping *sickness*; Trypanosomiasis (*Geographical distribution of*).

Ayres-Kopke. Trypanosomiasis humaine. Arch. de hyg. e path. exotic., Lisb., 1905–6, i, 159–188. *Also:* Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906–7, xv, sect. 17, 233–260.—**Barabaschi** (P.) Di una nuova tripanosomiasi dell' uomo. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 601–603.—**Beck & Weck.** Die menschliche Trypanosomen-Krankheit am Rovuma in Deutsch-Ostafrika. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1913, xvii, 145–160.—**Boyce** (R. W.), **Ross** (R.) & **Sherrington** (C. S.) The history of the discovery of trypanosomes in men. Lancet, Lond., 1903, i, 509–513.—**Bruce** (*Sir* D.) Trypanosomiasis. *In:* Mod. med. (Osler), 8°, Phila. & N. Y., 1907, i, 460–487, 1 pl.—**Bruce** (*Sir* D.), **Balfour** (A.) [*et al.*]. Discussion on human trypanosomiasis. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 864–866.—**Chatterjee** (G. C.) Notes on a few cases of trypanosomiasis in man. Lancet, Lond., 1904, ii, 1564.—**Dendrinos** (G.) Ueber einen neuen Krankheitserreger der Trypanosomengruppe. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lxviii, Orig., 29, 1 pl.—**Dubois** (A.) Notes sur l'autoagglutination des hématies dans la trypanosomiase humaine. Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 686–693.—**Günther & Weber.** Ein Fall von Trypanosomenkrankheit beim Menschen. München. med. Wchnschr., 1904, li, 1044–1047.—**Kerandel** (J.) Un cas de trypanosomiase chez un médecin; auto-observation. Bull. Soc. path. exot., Par., 1910, iii, 642–662. *Also* [Abstr.]: Caducée, Par., 1911, xi, 19–21.—**Kudicke.** Ein Beitrag zur Kenntnis der menschlichen Trypanosomakrankheit. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1906, xli, 72–74, 1 diag.—**Lefas** (E.) La trypanosomiase humaine. Arch. gén. de méd., Par., 1903, ii, 2222–2224.—**Marchand** (F.) & **Ledingham** (J. C. G.) Zur Frage der Trypanosoma-Infektion beim Menschen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1904, xxxv, 594–598. *Also, transl.:* Lancet, Lond., 1904, i, 149.—**Martin** (L.) & **Girard** (J.) Sur un cas de trypanosomiase chez un blanc. [Rap. de A. Laveran.] Bull. Acad. de méd., Par., 1905, 3. s., liii, 430–439.—**Massaglia** (A.) Le infezioni da tripanosoma nella gravidanza e nell' allattamento. Path. Riv. quindicin., Genova, 1908–9, i, 241–243.—**Mayer** (M.) Trypanosomiasis des Menschen. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1908, ii, 1–29.—**Nattan-Larrier** (L.) Un nouveau cas de trypanosomiase chez un blanc. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1906, 3. s., xxiii, 436–440.—**Navarre** (P.-J.) Maladies à trypanosomes de l'homme. Lyon méd., 1904, cii, 514–521.—**Riquier** (G. C.) Trypanosomiasi e gravidanza. Gazz. med. ital., Torino, 1912, lxiii, 491.—**Taylor** (W. I.) & **Currie** (J.) A case of trypanosomiasis. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 248.—**Thiroux** (A.) De la conception et de la grossesse au cours de la trypanosomiase humaine. Bull. Soc. path. exot., Par., 1909, ii, 477–479.—**Todd** (J. L.) Notes on human trypanosomiasis. Montreal M. J., 1910, xxxix, 546–548.

Trypanosomiasis (*Human, Diagnosis and semeiology of*).

See, also, Trypanosomiasis (*Human, Eye in*).

Gery (L. A.) *Les phénomènes cutanés au cours de la trypanosomiase humaine en particulier dans la race blanche. (Étude clinique et anatomo-pathologique.) 8°. *Paris*, 1910.

Allain & Trautmann. Trypanosomiase humaine et pneumonie. Bull. Soc. path. exot., Par., 1910, iii, 25.—**Antonino** (S.) Malaria y tripanosomiasis. Gac. méd. catal., Barcel., 1909, xxxv, 328–336.—**Broden** (A.) & **Rodhain** (J.) Le liquide cérébro-spinal dans la trypanosomiase humaine. Bull. Soc. path. exot., Par., 1908, i, 496–499.—**Busquet** (P.) Des relations qui paraissent exister entre la trypanosomiase humaine, la fièvre dumdum, le kala-azar et certaines formes de cachexie dite paludéenne. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1904, xxv, 417.—**Darré** (H.) Les symptômes cutanés de la trypanosomiase humaine. Ann. de dermat. et syph., Par., 1908, 4. s., ix, 673–691.—**Diagnosis** of human trypanosomiasis. [Edit.] Sleeping Sick. Bureau. Bull., Lond., 1908–9, no. 2, 53–60.—**Dutton** (J. E.) & **Todd** (J. L.) Gland palpation in human trypanosomiasis. Liverpool School Trop. Med., 1906, Mem., xviii, 1–21, 2 pl. *Also* [Abstr.]: J. Trop. M., Lond., 1906, ix, 237.—**Forde** (R. M.) Some clinical notes on a European patient in whose blood a Trypanosoma was observed. J. Trop. M., Lond., 1902, v, 261–263, 1 pl.—**Heckenroth.** Les symptômes de la trypanosomiase humaine. Bull. Soc. path. exot., Par., 1909, ii, 264–267.—**Lanfranchi** (A.) Su la diagnosi delle tripanosomiasi in genere e su la loro possibile differenzazione, mediante l' impiego dei sieri di animali iperimmunizzati ricchi di anticorpi. Clin. vet., Milano, 1912, xxxv, 928–945.—**Martin** (G.) Syndrome choréique dans un cas de trypanosomiase humaine. Encéphale, Par., 1911, ii, 460–462.—**Martin** (G.) & **Lebœuf.** Diagnostic microscopique de la trypanosomiase humaine. Bull. Soc. path. exot., Par., 1908, i, 126–134. *Also:* Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1908, xxii, 518–540.—**Martin** (L.) & **Darré** (H.) Remarques sur l'évolution et le pronostic de la trypanosomiase chez les blancs. Bull. Soc. path. exot., Par., 1910, iii, 389–398.—**Montgomery** (R. E.) & **Kinghorn** (A.) Gland puncture in the diagnosis of animal trypanosomiasis. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1908–9, ii, 387–389.—**Mott** (F. W.) Note upon the examination, with negative results, of the central nervous system in a case of cured human trypanosomiasis. Lancet, Lond., 1911, i, 500.—**Nattan-Larrier** (L.) Trypanosomiase à forme exanthématique chez le blanc. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1906, 3. s., xxiii, 980–985. ———. Diagnostic de la trypanosomiase dans la race blanche. Presse méd., Par., 1906, xiv, 661. ———. Notes sur les troubles mentaux de la trypanosomiase. Caducée, Par., 1910, x, 216.—**Nattan-Larrier** (L.) & **Tanon.** Valeur des exanthèmes dans la fièvre trypanosomiasique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 1065–1067.—**Thiroux** (A.) Les lésions cutanées dans la trypanosomiase humaine. Bull. Soc. path. exot., Par., 1909, ii, 532–534. ———. De l'aliénation mentale dans la trypanosomiase humaine. Rev. de psychiat., Par., 1910, xiv, 359–361.—**Thiroux** (A.) & **Pelletier** (J.) De la méningite aiguë dans la trypanosomiase humaine. Bull. Soc. path. exot., Par., 1909, ii, 400–402.—**Todd** (J. L.) A review of the position of gland palpation in the diagnosis of human trypanosomiasis. J. Trop. M., Lond., 1908, xi, 229–233.

Trypanosomiasis (*Human, Eye in*).

Daniels (C. W.) Recurring keratitis caused by trypanosomes. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1911, xiv, 161.—**Faber** (E.) & **Stärcke** (A.) Opticus-atrophie door trypanosomiasis; atoxyl-gebruik of frambœsia. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1908, 2. R., xliv, 1, Afd., 1106–1112.—**da Gama Pinto** (J.) Troubles visuels dans la trypanosomiase humaine; étude anatomo-pathologique. Arch. hyg. path. exot., Lisboa, 1911, iii, 3–18, 2 pl.—**Leber** (A.) Ueber Trypanosomentoxine und trypanotoxische Keratitis parenchymatosa. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 1850.—**Morax** (V.) Les affections oculaires dans les trypanosomiases. Ann. d'ocul., Par., 1906, cxxxvi, 437–452. ———. Manifestations oculaires au cours des trypanosomiases. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1907, xxi, 47–61, 2 pl. *Also:* Ann. d'ocul., Par., 1908, cxl, 39–45. *Also, transl.:* J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1907, ii, 322–332. ———. Choriorétinite et trypanosomiase humaine. Bull. Soc. path. exot., Par., 1910, iii, 305–308.—**Nattan-Larrier** (L.) & **Monthus** (A.) Iritis et trypanosomiase chez l'homme. *Ibid.*, 1908, i, 277–280.—**Spielmeyer** (W.) Die Optikusdegeneration bei der Trypanosomen- (Tsetse-) Tabes der Hunde. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1907, xlv, 545–551, 1 pl.—**Ullrich** (H.) Manifestations inflammatoires choriorétiniennes provoquées par l'inoculation intravortiqueuse de trypanosomes. Bull. Soc. path. exot., Par., 1910, iii, 303–305.

Trypanosomiasis (*Human, Treatment of*).

Aubert (P.) & **Heckenroth** (F.) Prophylaxie de la trypanosomiase humaine et arsénophénylglycine en injections intra-veineuses. Bull. Soc. path. exot., Par., 1911, iv, 419. ——— ———. L'arsénophénylglycine dans le traitement de la trypanosomiase humaine. *Ibid.*, 411–418.—**Balfour** (A.) Chrysoidin in trypanosomiasis. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 1694.—**Bevan** (E. W.) Notes on a strain of human trypanosomiasis and a review of the present knowledge of the human trypanosomiasis of northern Rhodesia and Nyasaland. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1912, xxv, 298–312.—**Bohne** (A.) Ein Fall von Trypanosomenfieber mit langer Dauer und seine Behandlung. Beihefte z. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1908, 5. Hft., 130–136.—**Boyce** (*Sir* R.) & **Breinl** (A.) Atoxyl and trypanosomiasis. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1908, ii, 1–32.—**Breinl** (A.) & **Todd** (J. L.) Atoxyl in the treatment of trypanosomiasis. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 132–134.—**Broden** (A.) & **Rodhain** (J.) Traitement de la trypanosomiase humaine. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1908, xii, 443; 743; 1909, xiii, 269. ——— ———. Traitement de la trypanosomiase humaine par l'atoxyl et l'orpiment (système Laveran). Bull. Soc. path. exot., Par., 1908, i, 500–504. ——— ———. Traitement de la trypanosomiase humaine par la solution arsénicale de Lœffler. *Ibid.*, 504–507. ——— ———. Note sur les modifications qui se produisent dans la composition du liquide encéphalo-rachidien de la trypanosomiase humaine, sous l'influence du traitement de la maladie par les composés arsénicaux et l'émétique. Névraxe, Louvain, 1909–10, 169–187, 1 pl. ——— ———. Traitement de la trypanosomiase humaine; le tryparosan. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1910, xiv, 215–226. ——— ———. Traitement de la trypanosomiase humaine; l'arsacetin. *Ibid.*, 493–505.—**Camac** (C. N. B.) Intramuscular and intravenous injections of antimony in trypanosomiasis. Am. J. M. Sc., Phila., 1911, cxlii, 218–220.

Trypanosomiasis (*Human, Treatment of*).

Also: Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 104. ———. Human trypanosomiasis; report of a case with especial reference to the treatment. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1911, xxvi, 246–266. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1911, cxlii, 658–674.—**Craig** (C. F.) Trypanosomiasis. Mod. Treatment (Hare), Phila. & N. Y., 1911, ii, 56–60, 2 pl.—**Eckard** (B.) Ueber therapeutische Versuche gegen die Trypanosomiasis des Menschen. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1909, xiii, 493: 1910, xiv, 48.—**Helm.** Heilung von Trypanosomiasis in zwei Fällen. *Ibid.*, 1911, xv, 789–791.—**Hollebeke** (L.) Traitement de la trypanosomiase par l'atoxyl; notes cliniques et thérapeutiques. Bull. Acad. roy. méd. de Belg., Brux., 1907, 4. s., xxi, 339–368. [Rap. de Firket], 259–261.—**Kopke** (A.) Traitement de la trypanosomiase humaine. Arch. hyg. path. exot., Lisboa, 1909, ii, 219–270, 4 pl.—**Laveran** (A.) Sur le traitement des trypanosomiases par l'acide arsénieux et le trypanroth. Caducée, Par., 1905, v, 217. ———. Traitement mixte des trypanosomiases par l'acide arsénieux et le trypanroth. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1905, cxl, 287–291. ———. A propos du traitement de la trypanosomiase humaine. Bull. Soc. path. exot., Par., 1908, i, 617–619. ———. L'émétique d'aniline dans le traitement des trypanosomiases. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlix, 546–548.—**de Magalhães** (J.) Étude, au point de vue thérapeutique, de la perméabilité méningée dans la trypanosomiase humaine. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906, xv, sect. 3, 304–307. *Also:* Arch. de hyg. et path. exotic., Lisb., 1905–6, i, 189–193.—**Manson** (*Sir* P.) My experience of trypanosomiasis in Europeans and its treatment by atoxyl and other drugs. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1908, ii, 33–51.—**Martin** (G.) & **Lebœuf.** Sur le traitement de la trypanosomiase humaine. Bull. Soc. path. exot., Par., 1908, i, 508–510. ——— ———. Sur l'emploi de l'atoxyl seul dans le traitement de la trypanosomiase humaine. *Ibid.*, 624–630. ——— ———. Les rechutes dans le traitement de la trypanosomiase humaine; de l'association de la couleur de benzidine Ph. (afridol violet) à l'atoxyl. *Ibid.*, 1909, ii, 54–59.—**Martin** (G.), **Lebœuf** & **Ringenbach.** Sur le traitement de la trypanosomiase humaine. *Ibid.*, 308–313. *Also:* Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1909, xii, 595–602.—**Martin** (G.) & **Ringenbach.** Essais de traitement de la trypanosomiase humaine. Bull. Soc. path. exot., Par., 1910, iii, 386–388. ——— ———. Essai de traitement prophylactique de la trypanosomiase humaine par l'emploi du tryparosane. *Ibid.*, 330–332.—**Martin** (L.) & **Darné** (H.) La trypanosomiase chez les blancs et son traitement. Bull. méd., Par., 1908, xxii, 1029–1031. ——— ———. Trypanosomiase chez les blancs; traitement par l'atoxyl, résultats éloignés, forme cérébrale de la maladie; malades insensibles à l'atoxyl; association de l'atoxyl et de l'émétique. Bull. Soc. path. exot., Par., 1908, i, 569–575, 1 pl. ——— ———. Résultats éloignés du traitement dans la trypanosomiase humaine. *Ibid.*, 1910, iii, 333–341. ——— ———. La maladie du sommeil, étude clinique et thérapeutique de la trypanosomiase humaine dans la race blanche. J. méd. franç., Par., 1911, v, 82–96.—**Mathis** (C.) La thérapeutique actuelle de la trypanosomiase humaine. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1907, x, 217–245.—**Mense.** Temperaturkurven zu der Arbeit von A. Broden und J. Rodhain: Traitement de la trypanosomiase humaine. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1907, xi, 336, 1 pl.—**Moore** (B.), **Nierenstein** (M.) & **Todd** (J. L.) A note on the therapeutics of trypanosomiasis. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1907, i, 161.—**Mott** (F. W.) Note upon the examination, with negative results, of the central nervous system in a case of cured human trypanosomiasis. Proc. Roy. Soc. Lond., 1911, s. B., lxxxiii, 235–238.—**Nattan-Larrier** (L.) Sur les résultats du traitement de la trypanosomiase chez le blanc. Bull. Soc. path. exot., Par., 1908, i, 620–624.—**Neave** (S.) Note on the use of chrysoidin in human trypanosomiasis. Lancet, Lond., 1905, i, 1645.—**Nicolle** (M.) & **Mesnil** (F.) Treatment of trypanosomiasis by the colours of benzidine. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 1777–1779.—**Nierenstein** (A.) The treatment of trypanosomiasis. Lancet, Lond., 1907, ii, 228.—**Rosenau** (M. J.) & **Anderson** (J. F.) Trypanosomiasis. Handb. Pract. Treat. [Musser & Kelly], Phila. & Lond., 1911, ii, 718–720.—**Ruata** (G. R.) La tripanosomiasi nell' uomo. Riforma med., Palermo-Napoli, 1904, xx, 376; 400. *Also, transl.:* J. Trop. M., Lond., 1904, vii, 147; 167; 184; 198.—**Terry** (B. T.) The chemotheraphy of Ehrlich, with special reference to the trypanosome infections. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 614–618. [Discussion], 649. ———. Chemo-therapeutic trypanosome studies with special reference to the immunity following cure. Monog. Rockefeller Inst. M. Research, N. Y., 1911, no. 3, 3–70.—**Thiroux** (A.) & **d'Anfreville** (L.) Quelques considérations sur la thérapeutique dans la trypanosomiase humaine. Bull. Soc. path. exot., Par., 1909, ii, 51–54.—**Todd** (J. L.) The treatment of human trypanosomiasis by atoxyl. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 1037.

Trypanosomiasis (*Immunity from and prevention of*).

Fichot (L.) *Mode de propagation des trypanosomes. Règles prophylactiques qui en découlent. 8°. *Lyon*, 1905.

Massaglia (A.) Le infezioni da tripanosomi negli animali da esperimento e le difese naturali degli organismi. fol. *Modena*, 1909.

Neumann (R.) *Zur Kenntnis der Immunität bei experimenteller Trypanosomeninfektion. [Berlin.] 8°. *Leipzig*, 1911.

Also, in: Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1911, lxix, 109–134.

Aubert (P.) & **Heckenroth** (F.) Village d'isolement de Brazzaville pour les indigènes trypanosomés. Bull. Soc. path. exot., Par., 1911, iv, 699–710. ——— ———. Prophylaxie de la trypanosomiase humaine et orpiment. *Ibid.*, 1912, v, 287–293.—**Braun** (H.) & **Teichmann** (E.) Ueber Trypanosomen-Immunisierung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 107.—**Busy.** Au sujet des mesures à prendre contre la dourine. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1905, lix, 324–328.—**Delanoë** (P.) Mécanisme de l'immunité naturelle de la souris à l'égard du Trypanosoma lewisi. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 1041–1043.—**Diesing.** Ein Immunisierungsversuch gegen die Tsetsekrankheit der Rinder in Kamerun. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1905, ix, 427–431.—**Ehrlich** (P.), **Roehl** (W.) & **Gulbransen** (R.) Ueber serumfeste Trypanosomenstämme; Bemerkungen zu der Arbeit von Levaditi und Mutermilch. Ztschr. f. Immunitätsforsch., Jena, 1909, iii, 296–299.—**Kleine** (F. K.) & **Möllers** (B.) Ein Trypanosoma brucei specifisches Serum und seine Einwirkung auf Trypanosoma gambiense. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1906, lii, 229–237.—**Lanfranchi** (A.) De l'immunisation contre les trypanosomiases: sur le pouvoir trypanolytique de la rate. Rec. de méd. vét., Par., 1912, lxxxix, 141–145.—**Laveran** (A.) Immunité naturelle des cynocéphales pour les trypanosomiases, activité de leur sérum sur les trypanosomes. Caducée, Par., 1904, iv, 203. *Also:* Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1904, cxxxix, 177–179. ———. Résistance des chèvres et des moutons aux trypanosomiases; longue durée de l'immunité acquise à la suite de ces maladies. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 63–66. ———. Essais d'immunisation contre des trypanosomes pathogènes. Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 877–882.—**Laveran** (A.) & **Nocard.** Au sujet des mesures prophylactiques à prendre contre les maladies à trypanosomes. Bull. Acad. de méd., Par., 1902, 3. s., xlviii, 27–32.—**Laveran** (A.) & **Thiroux** (A.) L'emploi de l'acide arsénieux est-il préventif des trypanosomiases? Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, cxlv, 561–564.—**Levaditi** (C.) & **Mutermilch** (S.) Recherches sur la méthode de Bordet et Gengou appliquée à l'étude des trypanosomes. Ztschr. f. Immunitätsforsch., Jena, 1909, ii, 702–722. *See, also, supra*, Ehrlich et al.—**Levaditi** (C.) & **Sevin.** Mécanisme de l'immunité naturelle des mammifères et des oiseaux vis-à-vis du Trypanosoma paddæ. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 695–697.—**Manson** (*Sir* P.) Excessive liability of European women in Africa to trypanosomiasis; its cause and prevention. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 72.—**Manteufel.** Studien über die Trypanosomiasis der Ratten mit Berücksichtigung der Uebertragung unter natürlichen Verhältnissen und der Immunität. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1909, xxxiii, 46–83.—**Martin** (G.) Prophylaxie de la trypanosomiase. Caducée, Par., 1906, vi, 276.—**Martin** (G.) & **Ringenbach.** La solution de Lœffler dans le traitement prophylactique de la trypanosomiase humaine. Bull. Soc. path. exot., Par., 1909, ii, 409–413.—**Martini** (E.) Ueber Immunisierung gegen die Tsetsekrankheit. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1905, 649–652. ———. Untersuchungen über die Tsetsekrankheit zwecks Immunisirung von Hausthieren. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1905, l, 1–96, 2 diag.—**Mesnil** (F.) & **Brimont** (É.) Essais de prévention contre les infections à Trypanosoma gambiense. Bull. Soc. path. exot., Par., 1908, i, 210–212.—**Montgomery** (R. E.) On the prophylaxis of trypanosomiasis, with particular reference to the influence of the camel in India. J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1908, iii, 301–329.—**Novy** (F. G.) Immunity against trypanosomes. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1907, iv, 42–44. *Also:* Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1907, n. s., xxv, 699. *Also*, Reprint.—**Novy** (T. G.), **Perkins** (W. A.) & **Chambers** (R.) Immunization by means of cultures of Trypanosoma lewisi. J. Infect. Dis., Chicago, 1912, ii, 411–426.—**Roudsky** (D.) Mécanisme de l'immunité naturelle de la souris vis-à-vis du Trypanosoma lewisi Kent. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 693. ———. Sur l'immunité croisée entre le Trypanosoma lewisi et le Tr.

Trypanosomiasis (*Immunity from and prevention of*).

duttoni renforcé. *Ibid.*, 1912, lxxii, 609-611.—**Sanderson** (M.) The prophylaxis of trypanosomiasis in Nyasaland. Tr. Soc. Trop. M. & Hyg., Lond., 1911-12, v, 323-332.—**Schilling** (C.) Versuche zur Immunisirung gegen Tsetsekrankheit. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1905-6, lii, 149-160. ———. Ein neues Immunisierungsverfahren gegen Trypanosomen-Krankheiten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 13. ———. Ein neues Immunisierungsverfahren gegen Trypanosomen-Infektionen. *Ibid.*, 1579.—**Teichmann** (E.) Ueber Schutzimpfung gegen Trypanosomen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, liv, Ref., Beilage, 7-11.—**Teichmann** (E.) & **Braun** (H.) Zur Frage der künstlichen Immunisierung gegen Trypanosomen. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 1562.—**Terry** (B. T.) The therapeutic immunity reaction in the differentiation of trypanosome species. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1909, xi, 802-809. ———. Intra-stomachal and intra-intestinal inoculations of trypanosome virus with tests for immunity. *Ibid.*, Lancaster, Pa., & N. Y., 1911, xiv, 526-534. ———. Chemo-therapeutic trypanosome studies with special reference to the immunity following cure. Monogr. Rockefeller Inst. M. Research, N. Y., 1911, 3-70. *Also*, Reprint.—**Thiroux** (A.) De l'action préventive du sérum normal de mouton sur Trypanosoma duttoni (Thiroux, 1905). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlix, 534.—**Todd** (J. L.) Note on immunity in cattle trypanosomiasis. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1910, xxiii, 276.—**Weber** (H.) Ueber Immunisierungs- und Behandlungsversuche bei Trypanosomenkrankheiten. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1907, iv, 576-626.—**Wellman** (F. C.) Human trypanosomiasis and spirochætosis in Portuguese South-West Africa, with suggestions for preventing their spread in the colony. J. Hyg., Cambridge, 1906, vi, 237-245.

Trypanosomiasis (*Pathology of*).

Spielmeyer (W.) Die Trypanosomenkrankheiten und ihre Beziehungen zu den syphilogenen Nervenkrankheiten. Untersuchungen aus dem Institut für Schiffs- und Tropenkrankheiten in Hamburg und aus der psychiatrischen Klinik in Freiburg i. Br. 8°. *Jena*, 1908.

Thomas (H. W.) & Breinl (A.) Report on trypanosomes, trypanosomiasis, and sleeping sickness, being an experimental investigation into their pathology and treatment, by H. W. Thomas, and a description of the tissue changes, by A. Breinl. 4°. *London*, 1905.

Apelt (F.) Untersuchungen des Liquor cerebrospinalis auf Vermehrung der Zellelemente und Eiweisskörper bei Trypanosomiasis. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 2256.—**Battaglia** (M.) Epatite da tripanosomiasi sperimentale, con alcune osservazioni sul ciclo sporulare evolutivo dei tripanosomi. Ann. di med. nav., Roma, 1908, xiv, 96-101. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlvi, Orig., 328-332. ———. Einige anatomo-pathologische Läsionen bei der Nagana (Trypanosoma brucei). Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxvii, Orig., 168-170.—**Brumpt** (E.) De l'hérédité des infections à trypanosomes et à trypanoplasmes chez les hôtes intermédiaires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxiii, 176-178.—**Darre** (H.) & **Géry** (L.) Étude anatomo-pathologique des érythèmes trypanosomiasiques. Bull. Soc. path. exot., Par., 1910, iii, 728-732.—**Fasoli** (G.) Alterazioni anatomiche nella infezione da tripanosoma. Gazz. d. osp., Milano, 1905, xxvi, 951.—**Geerts.** Lésions histologiques du cerveau dans la trypanosomiase. J. méd. de Brux., 1911, xvi, suppl., 76.—**Laveran** (A.) Sur trois virus de trypanosomiase humaine de provenances différentes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1906, cxlii, 1065-1069. ———. Sur quelques altérations de la rate chez les cobayes infectés de trypanosomes. Bull. Soc. path. exot., Par., 1908, i, 393-398.—**Laveran** (A.) & **Thiroux** (A.) Sur le rôle de la rate dans les trypanosomiases. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1907, xxi, 593-612. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, cxlv, 295-297.—**Lépine** (J.) Trypanosomiase et pathogénie du tabes. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1906, v, 431-433. *Also:* Lyon méd., 1907, cviii, 168-170.—**Marie** (A.) & **Darré.** Lésions du cerveau dans la trypanosomiase. Arch. internat. de neurol., Par., 1911, 9. s., ii, 137-142.—**Massaglia** (A.) Au sujet du rôle de la rate dans les trypanosomiases. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, cxlv, 572-575.—**Mole** (R. H.) The lesions in the lymphatic glands in human trypanosomiasis. Liverpool School Trop. Med., 1906, Mem., xxi, 69-83, 2 pl.—**Morax** (V.) & **Kéraudel.** Un cas de cyclite dans la trypanosomiase humaine. Bull. Soc. path. exot., Par., 1908, i, 398-401.—**Mott** (F. W.) Observations on the brains of men and animals infected with various forms of trypanosomes. Proc. Roy. Soc. Lond., 1905, s. B., lxxvi, 235-242. ———. Changes in the nervous system produced in chronic trypanosome infections. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 1772-1777.—**Neporojny** (S. D.) & **Jakomiff** (W. L.) Ueber einige pathologisch-anatomische Veränderungen bei experimentellen Trypanosomosen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], Jena, 1904, xxxv, 467.—**Pettit** (A.) Transformation lymphoïde du foie au cours des trypanosomiases et de la leishmaniose. Arch. internat. de pharmacod., Brux. et Par., 1911, xx, 163-188, 6 pl. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 165-168. ———. Transformation lymphoïde au cours des trypanosomiases. Presse méd., Par., 1912, xx, 436.—**Rodet** (A.) & **Vallet** (G.) Sur le rôle destructeur de la rate à l'égard des trypanosomes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 281-283.—**Sauerbeck** (E.) Die Trypanosomiasis vom Standpunkt der allgemeinen Pathologie. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. 1904-5, Wiesb., 1906, x, 305-379. ———. Beitrag zur pathologischen Histologie der experimentellen Trypanosomen-Infection. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1905-6, lii, 31-86, 2 pl. ———. Nachtrag zu meiner Studie: Ueber die Histologie der experimentellen Trypanosomiasis. *Ibid.*, 1906, liii, 512-514.—**Thiroux** (A.) & **d'Anfreville** (L.) De l'hypertrophie des ganglions dans la trypanosomiase humaine. Bull. Soc. path. exot., Par., 1909, ii, 397-399.—**Wolbach** (S. B.) & **Binger** (C. A. L.) A contribution to the pathological histology of trypanosomiasis. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 1188.

Trypanosomiasis (*Serology and hæmatology of*).

See, also, **Trypanosoma** (*Resistant strains of*); **Trypanosomiasis** (*Treatment of*).

Aubert (P.) & **Heckenroth** (F.) La formule leucocytaire chez les indigènes trypanosomés au Congo. Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 284-287.—**Braun** (H.) Ueber das Verhalten der Trypanosomen Antikörpern gegenüber. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, liv, Ref., Beilage, 11-16.—**Braun** (H.) & **Teichmann** (E.) Die Spezifität der Immunitätsreaktionen bei verschiedenen Trypanosomenarten. Beihefte z. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1912, xvi, 427-433.—**Della Vida** (L.) & **Verdozzi** (C.) Ricerche ematologiche in alcune tripanosomiasi sperimentali. Ann. d' ig. sper., Roma, 1906, n. s., xvi, 621-644.—**Dutton** (J. E.), **Todd** (J. L.) & **Tobey** (E. N.) A comparison between trypanosomes present by day and by night in the peripheral blood of cases of human trypanosomiasis. Liverpool School Trop. Med., 1906, Mem., xxi, 59-61, 1 tab.—**Gartokh** (O. O.) & **Yakimoff** (V. L.) Ob izcheznovenii hemoliticheskavo komplementa pri eksperimentalnikh tripanozomakh. [Disappearance of the hemolytic complement in experimental trypanosomiasis.] Vet. Obozr., Mosk., 1909, xi, 38-40.—**Goebel** (O.) Action du venin de cobra sur les trypanosomes. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1905, lxxxv, 148-151. *Also* [Abstr.]: Belgique méd., Gand-Haarlem, 1905, xii, 315. ———. Sur la formation des hémolysines chez les animaux atteints de trypanosomiase. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1906, lxxxvi, 250-256.—**Hartoch** (O.) & **Willim** (Maria). Ueber nicht spezifischen Opsoninschwund bei Komplementverarmung des Serums trypanosomenkranker Tiere. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 1411-1414. ——— ———. Zur Frage der Komplementbindung bei experimentellen Trypanosomosen. *Ibid.*, 753-755. ——— ———. Beobachtungen über Komplementschwund bei experimentellen Trypanosomosen. *Ibid.*, 1376.—**Jacoby** (M.) Ueber die Herstellung von serumfesten Trypanosomenstämmen. Verhandl. d. physiol. Gesellsch. zu Berl. (1909), 1910, xxxiv, 13-16.—**Jaffé** (J.) Ueber trypanozoide Eigenschaften der Organe und ihrer Extrakte. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lv, Orig., 519-527.—**Korke** (V. T.) On the correlation between trypanosomes, leucocytes, coagulation time, hæmoglobin and specific gravity of blood. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1911, v, 127-131.—**Lange.** Makroskopische Agglutination bei Trypanosomen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, l, Ref., Beiheft, 171-177.—**Laveran** & **Mesnil.** Sur l'agglutination des trypanosomes du rat par divers sérums. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 839-942.—**Laveran** (A.) & **Nattan-Larrier.** Séro-diagnostic des infections à Trypanosoma gambiense et à Trypanosoma rhodesiense. Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 220-225.—**Laveran** (A.) & **Pettit** (A.) La virulence des trypanosomes des mammifères peut-elle être modifiée après passage par des vertébrés à sang froid? Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlix, 329-332.—**Laveran** (A.) & **Roudsky** (D.) Résultats obtenus en mélangeant un virus à trypanosomes acentrosomiques avec un virus normal de même espèce. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 313.—**Leger** (M.) Le sang dans la trypanosomiase expérimentale; action sur la formule hémato-leucocytaire du traitement par l'émétique. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1909, xxiii, 70-84.—**Levaditi** (C.) & **McIntosh** (J.) Mécanisme de la création de races

Trypanosomiasis (*Serology and hæmatology of*).

de trypanosomes résistantes aux anticorps. Bull. Soc. path. exot., Par., 1910, iii, 368-376.—**Levaditi** (C.) & **Mutermilch** (S.) Le mécanisme de la création des variétés de trypanosomes résistant aux anticorps. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 49-51. ——. ——. Recherches sur la méthode de Bordet et Gengou appliquée à l'étude des trypanosomiases. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1909, ii, 702-722.—**Levaditi** (C.) & **Yamanouchi** (T.) La réaction des lipoïdes dans les trypanosomiases et les spirilloses expérimentales. Bull. Soc. path. exot., Par., 1908, i, 140-144.—**Levi della Vida** (M.) La deviazione del complemento nelle tripanosomiasi sperimentali. Ann. d' ig. sper., Roma, 1907, n. s., xvii, 689-704. *Also:* Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1908, xxxiv, 135-149.—**Manteufel.** Untersuchungen über spezifische Agglomeration und Komplementbindung bei Trypanosomen und Spirochæten. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1908, xxviii, 172-197.—**Manteufel** & **Woithe.** Ueber die diagnostische Bedeutung der Komplementbindungsreaktion bei Trypanosomeninfektion. *Ibid.*, xxix, 452-477.—**Marulli** (A.) Dell' azione esercitata dal siero e dal cruore di cavia tripanosomizzata sulla tripanosomiasi sperimentale. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 738-742.—**Marzocchi** (V.) & **Messineo** (G.) Della reazione del Wassermann nelle tripanosomiasi sperimentali, in rapporto con la così detta "reazione di gruppo." Riv. d' ig. e san. pubb., Torino, 1910, xxi, 613-619.—**Mattes** (W.) Agglutinationserscheinungen bei den Trypanosomen der Schlafkrankheit, Nagana, Dourine, Beschälseuche und des Kongoküstenfiebers, unter Berücksichtigung der Färbemethoden, der morphologischen und biologischen Verhältnisse der Erreger. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxv, Orig., 538-573.—**Mesnil** (F.) De l'action comparée des sérums de primates sur les infections à trypanosomes; troisième note. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 408-410.—**Mesnil** (F.) & **Lebœuf** (A.) De l'action comparée des sérums de primates sur les infections à trypanosomes. *Ibid.*, 1910, lxix, 382-384.—**Mesnil** (F.), **Lebœuf** (A.) & **Ringenbach** (J.) De l'action comparée des sérums de primates sur les infections à trypanosomes. *Ibid.*, 55-58.—**Mesnil** (F.) & **Ringenbach** (J.) De l'action des sérums de primates sur les trypanosomes humains d'Afrique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, clv, 78-82.—**Mutermilch** (S.) O pochodzeniu niwecznikόw w świdrowicach świnek morskich. [The origin of antibodies in trypanosomiasis of guinea pigs.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1910, xlv, 1145-1151. *Also, transl.:* Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1911, xxv, 776-784.—**Nattan-Larrier** (L.) & **Allain.** L'équilibre leucocytaire chez les noirs atteints de trypanosomiase. Bull. Soc. path. exot., Par., 1908, i, 360-366.—**Nauss** (R. W.) & **Yorke** (W.) Reducing action of trypanosomes on hæmoglobin. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1911, v, 199-214.—**Nierenstein** (M.) Observations on the acidity and alkalinity of the blood in trypanosome infections. *Ibid.*, 1908, ii, 227-231.—**Nisle** (A.) Beobachtungen am Blut mit Trypanosomen geimpfter Tiere. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1905, liii, 181-204, 1 pl.—**Ruppert** (F.) Serologische Methoden zur Diagnostik von Trypanosomenkrankheiten. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1912, xxviii, 381-383.—**Sabrazès** (J.) & **Muratet** (L.) Absence d'auto-agglutination des hématies dans les préparations du sang d'Anguilla vulgaris contenant des trypanosomes. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1907, xxviii, 231.—**Schern** (K.) Ueber die Wirkung von Serum und Leberextrakten auf Trypanosomen. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte., Berl., 1911, xxxviii, 338-367.—**Schilling** (C.) & **von Hösslin.** Trypanosomen-Infektion und Komplementbindung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 1422-1425.—**Terry** (B. T.) Immunity to various species of trypanosomes induced in mice by the cure of experimental infections. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1908-9, vi, 118-120. ——. The advantage of certain experiments in vitro of suspending trypanosomes in serum. *Ibid.*, 1911-12, ix, 40.—**Todd** (J. L.) A note on the occurrence of auto-agglutination of the red cells in human trypanosomiasis. Bull. Soc. path. exot., Par., 1910, iii, 438-443.—**Winkler.** Die Agglutination, Präzipitation und Komplementbindung als Hilfsmittel zum Nachweis der Trypanosomenkrankheiten im besonderen der Beschälseuche. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1911, xxvii, 933-936.—**Yorke** (W.) On the variation of the hæmolytic complement in experimental trypanosomiasis. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1909-10, 565-579.

Trypanosomiasis (*Transmission* [*and infectivity*] *of*).

See, also, **Sleeping** *sickness* (*Transmission of*).

Anschütz (G.) Ueber Uebertragungsversuche von Hæmoproteus orizivoræ und Trypanosoma paddæ, nebst Bemerkungen über den Entwickelungsgang des ersteren. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, liv, Orig., 328-331, 2 pl.—**Bevan** (L. E. W.) & **MacGregor** (M. E.) Note on the passage of a human trypanosome through domestic animals. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1910, xxiii, 160-167.—**Brumpt** (E.) Rôle pathogène et mode de transmission du Trypanosoma inopinatum Ed. et Et. Sergent; mode d'inoculation d'autres trypanosomes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 167-169.—**Darling** (S. T.) The infection of mules by Trypanosoma hippicum through mucous membranes. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1912, xv, 367-369.—**Duboscq** (O.) Changement de génération et changement d'hôte chez Trypanosoma et Spirochæte d'après F. Schaudinn. Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat., [etc.], Par., 1904, 4, s., ii, pp. clv; clxix; clxxxviii.—**Dutton** (J. E.), **Todd** (J. L.) & **Hanington** (J. W. B.) Trypanosome transmission experiments. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1907, i, 201-229.—**Hart** (R. L. L.) Transmission of trypanosomiasis in northeastern Rhodesia. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1911, xxiv, 354-357.—**Kleine** (F. K.) The identity and mode of transmission of trypanosomes. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 1183.—**Mesnil** (F.) Modes de propagation de trypanosomiases; les trypanosomes chez l'hôte invertébré. Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., 1912, x, 1; 49.—**Minchin** (E. A.) On the occurrence of encystation in Trypanosoma grayi Novy, with remarks on the method of infection in trypanosomes generally. Proc. Roy. Soc. Lond., 1907, s. B., lxxix, 35-40. *Also:* Roy. Soc. Rep. sleep.-sick. com., Lond., 1907, viii, 137-142.—**Möllers** (B.) Beitrag zur Epidemiologie der Trypanosomenkrankheiten; experimentelle Uebertragungsversuche von Tsetsetrypanosomen durch den Zeugungsakt und durch Ungeziefer. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1909, lxii, 425-432.—**Nattan-Larrier** (L.) Non-transmission des trypanosomiases de la mère au fœtus. Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 550-556.—**Petrie** (G. F.) & **Avari** (C. R.) On the seasonal prevalence of Trypanosoma lewisi in Mus rattus and in Mus decumanus and its relation to the mechanism of transmission of the infection. Parasitology, Cambridge, 1909, ii, 305-324.—**Rodet** (A.), **Rubinstein** (*Mlle.*) & **Bader.** Trypanosomiases et infections bactériennes: influence réciproque. Bull. Soc. path. exot., Par., 1910, iii, 83-87.—**Shultz** (O. T.) Upon the nature and transmission of trypanosomes. Cleveland M. J., 1911, x, 729-743.—**Thomas** (H. W.) & **Linton** (S. F.) A comparison of the animal reactions of the trypanosomes of Uganda and Congo Free State sleeping sickness with those of Trypanosoma gambiense (Dutton). Lancet, Lond., 1904, i, 1337-1340.—**Todd** (J. L.) A note on recent trypanosome transmission experiments. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1909, xii, 260.—**Yakimoff** (W. L.) & **Schiller** (N.) Zur Trypanosomeninfektion durch die Schleimhaut des Verdauungstraktes. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xliii, Orig., 694-702.

Trypanosomiasis (*Transmission of*) *by insects.*

See, also, **Nagana**; **Trypanosoma** *Brucei* (*Infection by*); **Trypanosoma** *Cazalboui* (*Infection by*); **Trypanosoma** *Evansi* (*Infection by*); **Trypanosomidæ** *in rodents*; **Tsetse** *fly.*

Hourtoule (V.) *La mouche tsétsé et les insectes agents propagateurs des trypanosomoses. 8°. *Lyon*, 1905.

Wellman (F. C.) Glossina palpalis wellmani; a new tse-tse fly which disseminates human trypanosomiasis, T. gambiense. pp. 294-302, 1 pl. 8°. [*n. p.*], 1906.

Cutting from: Entomological News, 1906.

Bishop (C. F.) Notes on a trypanosome found in a sheep tick, and its probable connection with the disease known as louping-ill. Vet. J., Lond., 1911-12, lxvii, 709-715.—**Bouet** (G.) & **Roubaud** (E.) Expériences diverses de transmission des trypanosomes par les glossines. Bull. Soc. path. exot., Par., 1910, iii, 599; 722. *Also:* Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1910, xxiv, 658-667. ——. ——. Expériences diverses de transmission des trypanosomes par les glossines: transmission naturelle de la souma (T. cazalboui) par Glossina tachinoides et morsitans; de la baléri (T. pecaudi) par Glossina morsitans au Soudan Nigérien, en saison sèche. Bull. Soc. path. exot., Par., 1911, iv, 539-544. ——. ——. Expériences diverses de transmission des trypanosomes par les glossines; trypanosomiases et glossines de la Haute-Gambie et de la Casamance; Expériences diverses de transmission par Gl. palpalis et morsitans. *Ibid.*, 1912, v, 204-211. ——. ——. Expériences de transmission des trypanosomiases animales de l'Afrique occidentale française par les stomaxes. *Ibid.*, 1912, v, 544-550.—**Bruce** (*Sir.* D.), **Hamerton** (A. E.) [*et al.*]. The development of trypanosomes in tsetse flies. Proc. Roy. Soc. Lond., 1909-10, s. B., lxxxii,

Trypanosomiasis (*Transmission of*) *by insects.*

368–388. *Also:* J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1910, xv, 422–443.—**Cazalbou** (L.) Expérience d'infection de trypanosomiase par des Glossina palpalis infectées naturellement. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1906, cxliii, 435–437.—**Chatton** (E.) Microsporidies considérées comme causes d'erreurs dans l'étude du cycle évolutif des trypanosomides chez les insectes. Bull. Soc. path. exot., Par., 1911, iv, 662–664. ———. Sur la systématique des trypanosomides des insectes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 578–580.—**Chatton** (E.) & **Leger** (A.) Eutrypanosomes, Leptomonas et leptotrypanosomes chez Drosophila confusa Stæger. *Ibid.*, lxx, 34-36. ——— ———. Sur l'autonomie spécifique du Trypanosoma drosophilæ Chatton et Alilaire, et sur les eutrypanosomes des muscides non sanguivores. *Ibid.*, lxxi, 573–575. ——— ———. Sur l'axostyle ou axoplaste des trypanosomides des insectes. *Ibid.*, 575–578. ——— ———. Diversité des formes de reproduction chez les trypanosomides des insectes. *Ibid.*, 1912, lxxii, 20-23.—**Development** (The) of trypanosomes in tsetse-flies. [Edit.] Sleeping Sick. Bureau. Bull., Lond., 1908–9, no. 5, 165–177.—**Duke** (H. L.) Some experiments with arsenphenylglycin and Trypanosoma gambiense in Glossina palpalis. Proc. Roy. Soc. Lond., 1912, lxxxvi, s. B., 19–31.—**Georgewitch** (J.) Sur un trypanosome nouveau, crithidie simuliæ, n. sp. d'une simulie (Simulium columbacensis) de la Serbie septentrionale. Compt. rend. Soc de biol., Par., 1909, lxvii, 480–482.—**Greig** (E. D. W.) On tsetse flies and trypanosomiasis. Tr. Bombay M. Cong., Bombay, 1909, 211–230, 1 pl.—**Holmes** (J. D. E.) The rôle played by biting flies in the spread of trypanosomiasis. J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1906, i, 121–126.—**Kinghorn** (A.) & **Yorke** (W.) On the transmission of human trypanosomes by Glossina morsitans, Westw.; and on the occurrence of human trypanosomes in game. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1912–13, vi, 1–23. ——— ———. A further report on the transmission of human trypanosomes by Glossina morsitans. *Ibid.*, 269–285. ——— ———. Trypanosomes obtained by feeding wild Glossina morsitans on monkeys in the Luangwa Valley, northern Rhodesia. *Ibid.*, 317–325.—**Kleine.** Positive Infektionsversuche mit Trypanosoma brucei durch Glossina palpalis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 469. ———. Weitere wissenschaftliche Beobachtungen über die Entwicklung von Trypanosomen in Glossinen. *Ibid.*, 924. ———. Weitere Beobachtungen über Tsetsefliegen und Trypanosomen. *Ibid.*, 1956–1958.—**Laveran** (A.) Trypanosomiases et tsétsé dans la Guinée française. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1905, cxl, 75–78.—**Laveran** (A.) & **Pettit** (A.) Au sujet du trypanasome du lérot (Myoxus nitela) et de la puce qui paraît le propager. Compt. rend. Soc. de. biol., Par., 1910, lxviii, 950–952.—**Martin** (L.) & **Darré** (H.) Un cas de trypanosomiase humaine contractée au laboratoire. Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 883–891.—**Mesnil** (F.) & **Lebœuf** (A.) Essais d'infection de singes par des trypanosomes plus ou moins sensibles à leurs sérums. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 505–507.—**Mezincesco** (D.) Les trypanosomes des moustiques et leurs relations avec les hæmoproteus des oiseaux. *Ibid.*, 1908, lxiv, 975.—**Minchin** (E. A.) Investigations on the development of trypanosomes in tsetse-flies and other Diptera. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1908, n. s., lii, 159–260, 6 pl.—**Minchin** (E. A.), **Gray** (A. C. H.) & **Tulloch** (F. G. M.) Glossina palpalis in its relation to Trypanosoma gambiense and other trypanosomes. Proc. Roy. Soc. Lond., 1906, s. B., lxxviii, 242–258, 3 pl. *Also:* J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1906, vii, 568–583. *Also:* Roy. Soc. Rep. sleep-sick. com., Lond., 1907, No. viii, 122–136, 3 pl.—**Minchin** (E. A.) & **Thomson** (J. D.) The transmission of Trypanosoma lewisi by the rat-flea (Ceratophyllus fasciatus). Brit. M. J., Lond., 1911, i, 1309.—**Mode** of transmission of trypanosomes by tsetse-flies. [Edit.] Sleeping Sick. Bureau. Bull., Lond., 1908–9, no. 5, 177–188.—**Novy** (F. G.) The trypanosomes of tsetse flies. J. Infect. Dis., Chicago, 1906, iii, 394–411, 3 pl. *Also*, Reprint.—**Novy** (F. G.), **Macneal** (W. J.) & **Torrey** (H. N.) Mosquito trypanosomes. J. Hyg., Cambridge, 1906, vi, 110. *Also, transl.:* Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., 1906, iv, 243. ——— ——— ———. The trypanosomes of mosquitoes and other insects. J. Infect. Dis., Chicago, 1907, iv, 223–276, 7 pl. *Also*, Reprint.—**Old** (J. E. S.) Contribution to the study of trypanosomiasis and to the geographical distribution of some of the blood-sucking insects, etc. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1909, xii, 15–22. *Also:* J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1909, iv, 395–416.—**Rennes.** Sur les rapports du mal de la zousfana avec le nagana et le surra. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1907, lxi, 298.—**Rodhain** (J.), **Pons** (C.) [*et al.*]. Essais de transmission du Trypanosoma gambiense par la Glossina morsitans. Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 762–770. *Also:* Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1912, xvi, 732–739.—**Rodhain** (J.), **Pons** (C.) [*et al.*]. Les trypanoses animales au Bas-Katanga et leurs rapports avec les glossines. Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 45–50.—**Rogers** (L.) The transmission of the Trypanosoma evansi by horse flies, and other experiments pointing to the probable identity of surra of India and nagana or tsetse-fly disease of Africa. Proc. Roy. Soc. Lond., 1901, lxviii, 163–170. ———. Note on the rôle of the horse fly in the transmission of Trypanosoma infection, with a reply to Colonel Bruce's criticisms. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 1454.—**Ross** (P. H.) Report on experiments to ascertain the ability of tsetse flies to convey Trypanosoma gambiense from infected to clean monkeys, and on an intra-corpuscular stage of the Trypanosoma. Roy. Soc. Rep. sleep-sick. com., Lond., 1907, viii, 80–85.—**Roubaud** (E.) Transmission de Trypanosoma dimorphon par Glossina palpalis R. Desv. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1907, xxi, 466. ———. Fixation, multiplication, culture d'attente des trypanosomes pathogènes dans la trompe des mouches tsé-tsé. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvi, 423–425. ———. Le rôle des glossines dans la transmission des trypanosomiases. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1909, xx, 956–960. ———. Influence des réactions physiologiques des glossines sur le développement salivaire et la virulence des trypanosomes pathogènes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 729–732. ——— Précisions relatives aux phénomènes morphologiques du développement des trypanosomes chez les glossines. *Ibid.*, 1156–1158. ———. Cystotrypanosoma intestinalis n. sp.; trypanosome vrai à reproduction kystique, de l'intestin des mouches vertes (lucilies) de l'Afrique tropicale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 306–308. ———. Cysto-trypanosoma grayi (Novy), trypanosome propre de Glossina palpalis; polymorphisme, affinités; intérêt phylogénétique. *Ibid.*, 1912, lxxii, 440–443. ———. Expériences de transmission de flagellés divers chez les muscides africains du genre Pycnosoma. *Ibid.*, 508–510.—**Schilling** (C.) Ueber Tsetsefliegenkrankheit (Surra, Nagana) und andere Trypanosomosen. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1903, vii, 255–262.—**Sergent** (E.) Note sur le rôle des tabanides dans la propagation des trypanosomiases. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1908–9, ii, 331.—**Wölfel.** Beitrag zur Kenntniss der Tsetse (Glossina morsitans) und der Trypanosomiasis. Sleeping Sick. Bureau. Bull., Lond., 1912, iv, 72.

Trypanosomiasis (*Treatment of*).

See, also, **Trypanosiomiasis** (*Human, Treatment of*).

Finkelstein (L.) *Ueber die Beeinflussung experimenteller Trypanosomenerkrankungen durch Chinin. 8°. *Berlin*, 1911.

Frank (R. E.) *Therapeutische Versuche bei Trypanosomenerkrankung. [Giessen.] 8°. *Jena*, 1905.

Morgenroth (J.) & Halberstædter (L.) Ueber die Beeinflussung der experimentellen Trypanosomeninfektion durch Chinin. roy. 8°. *Berlin*, 1910.

——— ———. Ueber die Beeinflussing der experimentellen Trypanosomeninfektion durch Chinin und Chininderivate. 4°. *Berlin*, 1911.
Cutting from: Sitzungsb. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch. Phys.-math. Cl., 1911, ii.

Neven (Q.) *Ueber die Wirkungsweise der Arzneimittel bei Trypanosomiasis. [Bern.] 8°. *Giessen*, 1909.

Bordier (H.) & **Horand** (R.) Action des rayons ultra violets sur les trypanosomes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cl, 635; 886. *Also:* Lyon méd., 1910, cxiv, 961; 1120.—**Breinl** (A.) & **Nierenstein** (M.) Zum Mechanismus der Atoxylwirkung. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1908–9, i, 620–632. ——— ———. The action of aryl-stibinic acids in experimental trypanosomiasis. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1908–9, ii, 365–381. ——— ———. Bio-chemical and therapeutical studies on trypanosomiasis. *Ibid.*, 1909, iii, 395–420.—**Breisinger** (K. A.) Chemotherapeutische Versuche bei experimenteller Trypanosomiasis der Rinder. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1912, lxxi, 367–404, 1 pl.—**Broden** (A.), **Rodhain** (J.) & **Corin** (G.) Le salvarsan et la trypanose humaine. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1912, xvi, 749–779.—**Browning** (C. H.) Experimental chemotherapy in trypanosome infections. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 1405–1409. *Also* [Abstr.]: Glasgow M. J., 1908, lxix, 440. ———. Chemo-therapy in trypanosome infections; an experimental study. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1908, xii, 166–190.—**Castellani** (A.) Note on the treatment of experimental trypanosomiasis. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 496.—**Castelli** (G.) Chemotherapeutische Versuche über die Wirkung des Kakodyl und Arrhenal bei experimentellen Spirillen- und Trypanosomenerkrankungen. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1912,

Trypanosomiasis (*Treatment of*).

xvi, 605–619. — **Chemo-therapy** of trypanosomiasis, [Edit.] Sleeping Sick. Bureau. Bull., Lond., 1908–9, i. 1; 86.—**De Nobele & Goebel.** Essais de radiothérapie dans les trypanosomiases expérimentales. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1906, lxxxvi, 52–59. *Also:* Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1906, xiv, 243–249.—**Doin** (G.) Un nouveau médicament: le trypanroth. Clinique, Par., 1906, i, 5–38.—**Ehrlich** (P.) Chemotherapeutische Trypanosomen-Studien. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 233; 280; 310; 341. [Discussion], 549. *Also, transl.:* Arch. de hyg. e path. exotic., Lisb., 1905–7, i, 350–389.—**Ehrlich** (P.) & **Shiga** (K.) Farbentherapeutische Versuche bei Trypanosomenerkrankung. Berl. klin. Wchnschr., 1904, xli, 329; 362.—**Fusco** (G.) L' azione di alcuni veleni del sangue nelle tripanosomiasi; tentativi di terapia. Riforma med., Napoli, 1909, xxv, 645–648.—**G.** Le village d'isolement pour trypanosomés à Brazzaville. Caducée, Par., 1912, xii, 106.—**Gennaro** (F.) Dove s' indovano i tripanosomi nel periodo di latenza dell' infezione sperimentale. (Prime ricerche sulla chemoterapia nelle malattie da protozoi.) Riforma med., Napoli, 1910, xxvi, 539–542.—**Jacoby** (M.) & **Schütze** (A.) Ueber den Wirkungsmechanismus von Arsenpräparaten auf Trypanosomen im tierischen Organismus. Biochem. Ztschr., Berl., 1908, xii, 193; 285. — **Lange.** Zur Immunität und Chemotherapie bei Trypanosomen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, liv, Ref., Beilage, 16–24. — **Latapie** (A.) Essai de vaccination et de traitement dans les spirilloses et les trypanosomiases. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 187–189.—**Laveran** (A.) Sur le traitement des trypanosomiases par l'acide arsénieux et le trypanroth. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1905, cxli, 91–95. ——. De l'emploi de l'émétique dans le traitement des trypanosomiases. *Ibid.*, 1908, cxlvii, 510–514. ——. Au sujet du traitement des infections produites par Trypanosoma congolense et par Trypanosoma dimorphon. Bull. Soc. path. exot., Par., 1910, iii, 218–222. ——. Du traitement par l'orpiment des infections produites par Trypanosoma dimorphon. *Ibid.*, 443–446. ——. De l'efficacité d'un émétique d'arsenic et d'antimoine dans le traitement de différentes trypanosomiases. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 580–582.—**Laveran** (A.) & **Roudsky** (D.) Au sujet de l'action de l'oxazine (chlorure de triaminophénazoxonium) sur les trypanosomes. *Ibid.*, 1911, cliii, 226–230. —— ——. Au sujet de l'action de l'akridine (diphénylméthane) sur Trypanosoma lewisi et Tr. duttoni. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxiii, 172–175.—**Laveran** (A.) & **Thiroux** (A.) Contribution à la thérapeutique des trypanosomiases. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, cxlv, 739–742. —— ——. Recherches sur le traitement des trypanosomiases. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1908, xxii, 97–131. *Also* [Abstr.]: Bull. Soc. path. exot., Par., 1908, i, 28–31.—**Levaditi** (C.) Le mécanisme d'action des dérivés arsenicaux dans les trypanosomiases. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1909, xxiii, 604–643. ——. Mécanisme d'action des composés arsénicaux dans les trypanosomiases. Bull. Soc. pathol. exot., Par., 1909, ii, 45–51. *Also:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 33–35. ——. À propos du mécanisme d'action de l'atoxyl dans les trypanosomiases. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 492–494.—**Levaditi** (C.) & **von Knaffl-Lenz** (E.) Sort de l'arsenic injecté dans la circulation générale des animaux neufs et trypanosomés. Bull. Soc. path. exot., Par., 1909, ii, 405–409. —— ——. Mécanisme d'action de l'antimoine dans les trypanosomiases. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1909, ii, 545–548.—**Levaditi** (C.) & **Yamanouchi** (T.) Mécanisme d'action de l'atoxyl dans les trypanosomiases. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxv, 23–25.—**de Magalhães** (A.) De l'action des composés arsénicaux et du vert brillant sur le Trypanosoma gambiense et le Trypanosoma brucei. Arch. do r. Inst. bacteriol. Camara Pestana, Lisb., 1907, ii, 319–328.—**Marguliyes** (M. N.) O prisutstvii spetsificheskikh protivutiel v krovi izliechonnikh salvarsan'om zhivotnikh. [Presence of specific antibodies in the blood of animals cured by salvarsan.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1912, xi, 641.—**Marks** (L. H.) Ueber intrastomachale Behandlung trypanosomeninfizierter Mäuse. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1909, ii, pt. 1, 350–354.—**Martin** (G.) & **Ringenbach.** Premiers résultats du traitement de la trypanosomiase humaine par l'arsénophénylglycine. Bull. Soc. path. exot., Par., 1910, iii, 222–228.—**Massaglia** (A.) L'azione del collargolo e del cacodilato di sodio nelle trypanosomiasi sperimentali. Riforma med., Palermo-Napoli, 1907, xxiii, 180–182. ——. Le trypanosomiasi e gli effetti dannosi della cura coll' acido arsenioso e coll' atoxil. Gazz. d. osp., Milano, 1909, xxx, 57.—**Mastbaum** (H.) Recherche de l'atoxyl dans le liquide céphalo-rachidien des malades atteints de trypanosomiase. Arch. de hyg. e path. exotic., Lisb., 1905–7, i, 348.—**Mesnil** (F.) & **Brimont** (E.) Sur l'action de l'émétique dans les trypanosomiases. Bull. Soc. path. exot., Par., 1908, i, 44–48. —— ——. Sur la valeur curative de l'émétique dans les diverses trypanosomiases. *Ibid.*, 212–216. —— ——. Sur les propriétés préventives du sérum des animaux trypanosomiés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxv, 77–80. —— ——. Sur les propriétés protectrices du sérum des animaux trypanosomiés; races résistantes à ces sérums. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1909, xxiii, 129–154, 1 pl.—**Mesnil** (F.) & **Kerandel** (J.) Sur l'action préventive et curative de l'arsénophénylglycine dans les infections à trypanosomiase gambiense. Bull. Soc. path. exot., Par., 1909, ii, 402–404.—**Mesnil** (F.) & **Nicolle** (M.) Traitement des trypanosomiases par les couleurs de benzidine. Première partie. Étude chimique. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1906, xx, 417–448. —— ——. Traitement des trypanosomiases par les couleurs de benzidine. Seconde partie. Étude expérimentale. *Ibid.*, 513–538. *Also, transl.:* J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1907, ii, 101–121, 2 tab.—**Moore** (B.) The relationship of dosage of a drug to the size of the animal treated, especially in regard to the cause of the failures to cure trypanosomiasis, and other protozoan diseases in man and in large animals. Bio-Chem. J., Liverp., 1909, iv, 323–330.—**Moore** (B.), **Nierenstein** (M.) & **Todd** (J. L.) On the treatment of trypanosomiasis by atoxyl (an organic arsenical compound), followed by a mercuric salt (mercuric chloride) being a biochemical study of the reaction of a parasitic protozoon to different chemical reagents at different stages of its life history. *Ibid.*, 1907, ii, 300–324. —— —— ——. Concerning the treatment of experimental trypanosomiasis. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1907, i, 275; 1908, ii, 265.—**Morgenroth** (J.) & **Halberstaedter** (L.) Chininwirkung bei experimenteller Trypanosomeninfektion. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 956. —— ——. Ueber die Heilwirkung von Chininderivaten bei experimenteller Trypanosomininfektion. *Ibid.*, 1558–1560. —— ——. Zur experimentellen Chemotherapie der Trypanosomeninfektion. Beihefte z. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1912, xvi, 76–78. —— ——. Ueber die Wirkung des Argatoxyl (p-amidophenylarsinsaures Silber) auf die experimentelle Trypanosomeninfektion. Charité-Ann., Berl., 1912, xxxvi, 341–347.—**Morgenroth & Rosenthal.** Ueber die Wirkung des Antimons bei experimenteller Trypanosomeninfektion. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 83–85. *Also* [Abstr.]: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 334. —— ——. Experimentell-therapeutische Studien bei Trypanosomeninfektionen. I. Ueber die Wirkung des Kaliumantimonyltartrats auf die Trypanosomeninfektion der Mäuse. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1911, lxviii, 418–438. —— ——. Experimentell-therapeutische Studien bei Trypanosomeninfektionen. II. Ueber die Beeinflussung der Antimonwirkung bei experimenteller Trypanosomeninfektion durch Kaliumhexatantalat. *Ibid.*, 506–534. —— ——. Experimentell-therapeutische Studien bei Trypanosomeninfektionen. III. Mitteilung. Arzneifestigkeit der Trypanosomen gegenüber Verbindungen der Hydrocupreinreihe. *Ibid.*, 1912, lxxi, 501–535.—**Müller** (R.) Ueber die Versuche zur Behandlung der Trypanosomenkrankheiten mit Farbstoffen und deren allgemeine theoretische Bedeutung für die medikamentöse Therapie. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 1173–1176.—**Nicolle** (M.) & **Mesnil** (F.) Traitement des trypanosomiases par les couleurs de benzidine. Première partie. Étude chimique. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1906, xx, 417–448.—**Nierenstein** (M.) Comparative chemo-therapeutical study of atoxyl and trypanocides. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1908–9, ii, 249; 323.—**Novy** (F. G.), **Perkins** (W. A.) & **Chambers** (R.) Immunization by means of cultures of Trypanosoma lewisi. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1912, xxvii, 390–406.—**Ottolenghi** (D.) Ancora sul modo di saggiare l' azione dei medicamenti nelle tripanosomiasi. Atti d. r. Accad. fisiocrit. in Siena, 1908, xx, 429–432. ——. Di un particolare metodo per saggiare il valore preventivo e curativo dei medicamenti nelle tripanosomiasi. *Ibid.*, 273–278. *Also, transl.:* Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 209–211.—**Pécaud** (G.) Contribution au traitement des trypanosomiases animales. Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 385–389.—**Pflughöft.** Zur Behandlung mit Arsazetin. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 1395.—**Plimmer** (H. G.) & **Bateman** (H. R.) Further results of the experimental treatment of trypanosomiasis. Proc. Roy. Soc. Lond., 1908, s. B., lxxx, 477–487. *Also:* Rep. Sleeping Sick. Comm. Roy. Soc., Lond., 1910, x, 3–12.—**Plimmer** (H. G.) & **Fry** (W. B.) Further results of the experimental treatment of trypanosomiasis. Proc. Roy. Soc. Lond., 1909, lxxxi, 354–371. *Also:* J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1910, xv, 1–17. *Also:* Rep. Sleeping Sick. Comm. Roy. Soc., Lond., 1910, x, 29–45.—**Plimmer** (H. G.), **Fry** (W. B.) & **Ranken** (H. S.) Further results of the experimental treatment of trypanosomiasis. Proc. Roy. Soc. Lond., 1910, s. B., lxxxiii, 140–149. *Also:* J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvi, 386–394.—**Plimmer** (H. G.) & **Thomson** (J. D.) A preliminary summary of the results of the experimental treatment of trypanosomiasis in rats. Proc. Roy. Soc. Lond., 1907, s. B., lxxix, 505–516. —— ——. Further results of the experimental treatment of trypanosomiasis in rats; being a progress report of a committee of the Royal Society. *Ibid.*, 1908, s. B., lxxx, 1–12, 1 p. l.—**Roehl** (W.) Heilversuche mit Arsenophenylglycin

Trypanosomiasis (*Treatment of*).

bei Trypanosomiasis. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1908–9, i, 633–649.—**Romanese** (R.) Sull' azione del bleu di metilene solo o somministrato contemporaneamente a chinino nella tripanosomiasi sperimentale. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1912, xiii, 455–478.—**Rosenblat** (Stephanie). Ueber die Wirkung von gallensauren Salzen auf Trypanosomen. Arch. f. Physiol., Leipz., 1912, 188–190.—**Ross** (R.) & **Thomson** (J. G.) Experiments on the treatment of animals infected with trypanosomes by means of atoxyl, vaccines, cold, X-rays and leucocytic extract; enumerative methods employed. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1910–11, iv, 487–552. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. Soc. Lond., 1911, s. B., lxxxiii, 227–234. *Also*, Reprint.—**Rowntree** (L. G.) & **Abel** (J. J.) On the efficacy of antimony-thioglycollic acid compounds in the treatment of experimental trypanosomiasis. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1910, xxv, 403–443. *Also:* J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1910, ii, 101–142, 1 ch. ——— ———. Further data relating to the use of certain antimonial compounds in the treatment of experimental trypanosomiasis. *Ibid.*, 501–505.—**Schilling** (C.) Chemotherapeutische Versuche bei Trypanosomeninfektionen. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1909, xiii, 1–18.—**Schilling** (C.) & **Jaffé** (J.) Weitere chemotherapeutische Versuche bei Trypanosomenkrankheiten. *Ibid.*, 525–534, 1 tab.—**Terry** (B. T.) The specific chemical therapy of the trypanosomiases and spirilloses. Arch. Int. Med., Chicago, 1909, iii, 98–124. ———. The chemotherapy of Ehrlich, with special reference to the trypanosome infections. Proc. Path. Soc. Phila., 1911, n. s., xiv, 54–63.—**Thomas** (H. W.) The experimental treatment of trypanosomiasis in animals. Proc. Roy. Soc. Lond., 1905, s. B., lxxvi, 589–591. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1905, i, 1140–1143.—**Thomson** (J. D.) & **Cushny** (A. R.) On the action of antimony compounds in trypanosomiasis in rats; being a report to a subcommittee of the Tropical Diseases Committee of the Royal Society. Rep. Sleeping Sick. Comm. Roy. Soc., Lond., 1910, x, 67–73.—**Tobey** (E. N.) The curative action of atoxyl in the treatment of trypanosomiasis. Boston M. & S. J., 1907, clvi, 31.—**Tsuzuki** (M.) Die Kombinationstherapie der Trypanosomeninfektionen. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1911, lxviii, 364–400.—**Weber** & **Krause** (M.) Zur Farbstoffbehandlung der künstlichen Trypanosomeninfektion. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 192–197.—**Wendelstadt** (H.) Ueber pharmako-therapeutische Bekämpfung der Trypanosomen-Krankheiten. Verhandl. d. deutsch. Kolonialkong. 1905, Berl., 1906, 285–293. ———. Ueber Versuche mit neuen Arsenverbindungen gegen Trypanosomen bei Ratten und dabei beobachtete Erblindungen. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 2262–2269. *Also, transl.:* Sleeping Sick. Bureau. Bull., Lond., 1908–9, i, 154–160 — **Yamanouchi** (T.) Action de l'atoxyl sur les trypanosomes dans l'organisme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 120.—**Young** (J. C.) A case of trypanosomiasis treated by intravenous injections of tartar emetic. Univ. Durham Coll. Med. Gaz., Newcastle, 1912–13, xiii, 19–25.

Trypanosomiasis *in camels.*

Cazalbou. Note sur un trypanosome du dromadaire au Soudan français. [Rap. de A. Laveran.] Bull. Acad. de méd., Par., 1903, 3. s., xlix, 807–812.—**Cleland** (J. B.) Trypanosomiasis and other diseases in camels, with experiments in connection with the former. Australas. M. Cong. Tr. 1908, Victoria, 1909, ii, 305–324. *Also:* J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1909, iv, 316–344.—**Duke** (H. L.) A camel trypanosome, with some remarks on the biometric method of diagnosing trypanosomes. Proc. Roy. Soc. Lond., 1912, lxxxv, s. B., 563–568.—**Haji** (S. G.) The Australian camel trade and trypanosomiasis. J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1910, v, 72–88.—**Leese** (A. S.) Third series of experiments on treatment of surra in camels, with some cures. *Ibid.*, 1912, vii, 1–18, 1 pl.—**Mason** (F. E.) Notes on the camel trypanosomiasis of Egypt, and results of first series of experimental drug treatment. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1911, xxiv, 47–59.—**Péju** & **Rajat** (H.) Les trypanosomiases des camélidés. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1907, 5. s., xi, 542–553.—**Pricolo** (A.) Un tripanosoma dei dromedarî. Clin. vet., Milano, 1912, xxxv, 272–275.—**Reinecke.** Eine Trypanosomenkrankheit der Dromedare in Deutsch-Südwestafrika. Ztschr. f. Veterinärk., Berl., 1911, xxiii, 1–12.—**Sergent** (E.) & **Sergent** (É.) Note preliminaire sur une trypanosomiase des dromadaires d'Algérie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 120–122. ——— ———. Seconde note sur une trypanosomiase des dromadaires d'Algérie. *Ibid.*, 914–916. ——— ———. El-debab; trypanosomiase des dromadaires de l'Afrique du Nord. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1905, xix, 17–48. *Also, transl.:* J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1906, i, 214–241.—**Sergent** (E.), **Sergent** (É.) & **Lhéritier** (A.) Étude comparative du debab et de quelques autres trypanosomiases. Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 274–278.—**Theiler** (A.) Trypanosomiasis in the camel. J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1906, i, 295–300. *Also:* Vet. J. Lond., 1906, n. s., xiii, 214–218.

Trypanosomidæ *in amphibia.*

Billet (A.) Culture d'un trypanosome de la grenouille chez une hirudinée; relation ontogénique possible de ce trypanosome avec une hémogrégarine. [T. inopinatum.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1904, cxxxix, 574–576. ———. Sur le Trypanosoma inopinatum de la grenouille verte d'Algérie et sa relation possible avec les Drepanidium. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvii, 161–165.—**Bouet** (G.) Sur quelques trypanosomes des vertébrés à sang froid de l'Afrique occidentale française. *Ibid.*, 1909, lxvi, 609–611.—**Broden** (A.) Les trypanosomes des grenouilles. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., 1905, ix, 19–21.—**Doflein** (F.) Studien zur Naturgeschichte der Protozoen. 6. Experimentelle Studien über die Trypanosomen des Frosches. Arch. f. Protistenk., Jena, 1910, xix, 207–231, 3 pl.—**França** (C.) Le cycle évolutif des trypanosomes de la grenouille (T. costatum, T. rotatorium et T. inopinatum). Arch. do r. Inst. bacteriol. Camara Pestana, Lisb., 1908–9, ii, 89–93. ———. Encore sur le trypanosome de Hyla arborea. [T. hylæ.] *Ibid.*, 271. ———. Le cycle évolutif des trypanosomes de la grenouille; remarques à propos du travail de W. S. Patton et C. Strickland. *Ibid.*, 381–384. ———. Les formes aflagellées dans l'évolution d'un trypanosome de batracien (T. undulans). Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 99–101.—**França** (C.) & **Athias** (M.) Notes cytologiques sur les trypanosomes parasites de la grenouille (Rana esculenta). Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906, xv, sect. 1, anat., 394–401. ——— ———. Recherches sur les trypanosomes des amphibiens; les trypanosomes de la Rana esculenta. Arch. do r. Inst. bacteriol. Camara Pestana, Lisb., 1906–7, i, 127–165, 2 pl. ——— ———. Recherches sur les trypanosomes des amphibiens. *Ibid.*, 289–309, 2 pl.—**Koidzumi** (M.) On the species of various frog-trypanosomes found in Japan. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lviii, Orig., 454–460, 1 pl.—**Koninski** (K.) Beitrag zur Kenntnis des Trypanosoma sanguinis bei den Batrachiern. Biol. Centralbl., Leipz., 1901, xxi, 40–43.—**Laveran** (A.) Sur un nouveau trypanosome d'une grenouille. [T. nelspruitense.] Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvii, 158–160. ———. Sur la relation autogénétique entre les grands et les petits trypanosomes de la grenouille. *Ibid.*, 1911, lxx, 978.—**Laveran** (A.) & **Mesnil** (F.) Sur la structure du trypanosome des grenouilles et sur l'extension du genre Trypanosoma Gruby. *Ibid.*, 1901, 11. s., iii, 678–680.—**Lewis** (J.) & **Williams** (H. U.) The results of attempts to cultivate trypanosomes from frogs. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1904–5, ii, 44–47.—**Marchoux** (E.) & **Salimbeni** (A.) Un trypanosome nouveau chez une hyla voisine de H. lateristriga Spix et Agassiz. [T. borrelli.] Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 592–594.—**Mathis** (C.) & **Leger.** Trypanosomes des crapauds du Tonkin. [T. bocagei.] *Ibid.*, 1911, lxx, 956–958. ——— ———. Trypanosomes des crapauds du Tonkin; deuxième note. [T. chattoni.] *Ibid.*, 1008.—**Sergent** (E.) & **Sergent** (É.) Sur un trypanosome nouveau, parasite de la grenouille verte. *Ibid.*, 1904, lvi, 123.—**Stebbins** (J. H.), jr. On the occurrence of trypanosomes in the blood of Rana clamata. Tr. Am. Micr. Soc., Lancaster, Pa., 1907, xxvii, 25–30, 1 pl.

Trypanosomidæ *in birds.*

Bettencourt (A.) & **França** (C.) Note sur les trypanosomes des oiseaux du Portugal. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906, xv, sect. 3, 300–303. *Also:* Arch. do r. Inst. bacteriol. Camara Pestana, Lisb., 1906–7, i, 333–336.—**Brimont** (E.) Trypanosomes d'oiseaux de la Guyane Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 884–888.—**Duke** (H. L.) & **Robertson** (Muriel). Observations on fowls and ducks in Uganda with relation to Trypanosoma gallinarum and T. gambiense. Proc. Roy. Soc. Lond., 1912, lxxxv, s. B., 378–384, 1 pl.—**Dutton** (J. E.), **Todd** (J. L.) & **Tobey** (E. N.) Trypanosomes of the trumpeter hornbill (Bycanister buccinator). J. Med. Research, Bost., 1907, xi, 65–69. *Also*, Reprint.—**Hanna** (W.) Trypanosoma in birds in India. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1903–4, xlvii, 433–438, 1 pl.—**Laveran** (A.) Sur un trypanosome d'une chouette. [T. avium.] Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 528–530.—**Levaditi** & **Sevin.** L'influence des sérums normaux des mammifères et des oiseaux sur le Trypanosoma paddæ. *Ibid.*, 1905, lviii, 694.—**Martin** (C. H.) & **Robertson** (M.) Preliminary note on Trypanosoma eberthi (Kent) (=Spirochæta eberthi Lühe) and some other parasitic forms from the intestine of the fowl. Proc. Roy. Soc. Lond., 1909, lxxxi, 385–391, 1 pl.—**Mathis** (C.) & **Leger.** Trypanosome de la poule. [T. calmettei.] Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvii, 452–454.—**Mesnil** (F.) & **Blanchard** (M.) Infections des poules dues aux Trypanosoma gambiense

Trypanosomidæ *in birds.*

et Trypanosoma rhodesiense. *Ibid.*, 1912, lxxii, 938–940.—**Mesnil** (F.) & **Martin** (G.) Sur la réceptivité des oiseaux aux trypanosomes pathogènes pour les mammifères. *Ibid.*, 1906, lx, 739–741.—**Mezincescu** (D.) Leucocytozoon ziemanni et trypanosomes chez l'épervier (Falco nisus). *Ibid.*, 1909, lxvi, 328.—**Minchin** (E. A.) & **Woodcock** (H. M.) Observations on the trypanosome of the little owl (Athene noctua), with remarks on the other protozoan blood-parasites occurring in the bird. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1911, n. s., lvii, pt. 2, 141–185, 2 pl.—**Novy** (F. G.) & **MacNeal** (W. J.) Trypanosomes and bird malaria. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1904–5, ii, 23–28. *Also:* Am. Med., Phila., 1904, viii, 932–934. ——— ———. On the trypanosomes of birds. J. Infect. Dis., Chicago, 1905, ii, 256–308, 11 pl.—**Thiroux.** Sur un nouveau trypanosome des oiseaux. [T. paddæ.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1904, cxxxix, 145–148. ———. Recherches morphologiques et expérimentales sur Trypanosoma paddæ (Laveran et Mesnil). Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1905, xix, 65–83, 1 pl. ———. L'infection du Padda oryzivora par le Trypanosoma paddæ n'a pas de rapports avec l'infection de cet oiseau par l'Halteridium danilewskyi. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1905, cxl, 109.—**Vassal** (J.-J.) Sur un nouveau trypanosome aviaire. [T. polyplectri.] Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 1014–1016.—**Wellman** (F. C.) Preliminary note on a trypanosome found in the blood of an African dove (Treron calva). J. Trop. M., Lond., 1905, viii, 285.—**Yakimoff** (A. L.) & **Kol** (Nina). O zarazhayemosti kur tripanozomoi "sluchnoi boliezni" (Trypanosoma Rouget). [Infection of chickens with . . .] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1908, xv, 189–191.—**Ziemann** (H.) Ueber ein neues Halteridium und ein Trypanosoma bei einer kleinen weissen Eule in Kamerun. Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg., Leipz., 1902, vi, 389.

Trypanosomidæ *in fish.*

Botelho (C.) jr. Sur deux nouveaux trypanosomes des poissons. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxiii, 28.—**Brumpt** (E.) Sur quelques espèces nouvelles de trypanosomes parasites des poissons d'eau douce; leur mode d'évolution. *Ibid.*, 1906, lx, 160–162. ———. Mode de transmission et évolution des tripanosomes des poissons; description de quelques espèces de trypanoplasmes des poissons d'eau douce; trypanosome d'un crapaud africain. *Ibid.*, 162–164.—**França** (C.) Le trypanosome de l'anguille (T. granulosum Laveran et Mesnil). Arch. do r. Inst. bacteriol. Camara Pestana, Lisb., 1908–9, ii, 113–121. ———. Sur un trypanosome du lérot. [T. elyomis.] *Ibid.*, 1910–12, iii, 41–43.—**Laveran** (A.) & **Mesnil** (F.) Sur le mode de multiplication des trypanosomes des poissons. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1902, cxxxiv, 1405–1409.—**Mathis** (C.) & **Leger** (M.) Sur Trypanosoma clariæ (Montel, 1905) d'un poisson d'Indo-Chine, Clarias macrocephalus. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxix, 349–351. ——— ———. Trypanosomes de poissons d'eau douce du Tonkin. *Ibid.*, 1911, lxxi, 185–187.—**Montel** (R.) Trypanosome d'un poisson de Cochinchine. [T. clariæ.] *Ibid.*, 1905, lviii, 1016.—**Rodhain** (J.) Note sur quelques trypanosomes de grenouilles et de poissons dans l'Ubangi. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xlv, Orig., 129–133.—**Sabrazès** (J.) & **Muratet** (L.) Trypanosome de l'anguille. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1902, xxiii, 375–377, 1 pl. ——— ———. Vitalité du trypanosome de l'anguille dans des sérosités humaines et animales; osmonocivité de l'eau. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 159. ——— ———. Trypanosome de l'anguille; processus de division. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1904, xxv, 26. ——— ———. Trypanosome de la torpille (Torpedo marmorata Risso). [T. torpedinis.] *Ibid.*, 1908, xxix, 205.—**Thompson** (J. D.) Cultivation of the trypanosome found in the blood of the goldfish. J. Hyg., Cambridge, 1908, viii, 75–82, 2 pl.—**Wurtz & Thiroux.** Sur un trypanosome observé dans le sang d'un trygon, Thalassina columna (barre du Sénégal). Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 1909, vi, 97.—**Yakimoff** (V. L.) K ucheniyu o kroveparazitakh morskikh rib. [Parasites of the blood of sea fish (Trypanosoma yakimovi).] Arch. vet. nauk, St. Petersb., 1910, xl, 1656–1664. *Also, transl.:* Arch. f. Protistenk., Jena, 1912, xxvii, 1–8.

Trypanosomidæ *in rodents.*

Ruard (G.) De la fréquence des trypanosomes dans le sang des rats d'égouts. Compt.-rend. Soc. de biol., Par., 1902, liv, 877.—**Byloff** (K.) Ein Beitrag zur Kenntnis der Rattentrypanosomen. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1904, cxiii, 111–138, 2 pl.—**Fantham** (H. B.) The life history of Trypanosoma gambiense and Trypanosoma rhodesiense as seen in rats and guinea-pigs. Proc. Roy. Soc. Lond., 1911, s. B., lxxxiii, 212–227, 1 pl. *Also:* Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1910–11, iv, 465–485, 1 pl.—**Fantham** (H. B.) & **Thomson** (J. G.) Enumerative studies on Trypanosoma gambiense and Trypanosoma rhodesiense in rats, guinea-pigs and rabbits; periodic variations disclosed. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1910–11, iv, 417–463.—**Gruner** (S. A.) Tripanozomi v krovi u yevrazhek (Spermophilus eversmanni) v Yakutskoi oblasti. [Trypanosomes in the blood of Spermophilus eversmanni in the Yakutsk Province.] Arch. vet. nauk, St. Petersb., 1910, xl, 1193–1200, 1 pl.—**Guiteras** (J.) Tripanosoma de las ratas en Cuba. Rev. de méd. trop., Habana, 1903, iv, 63. *Also, transl.: Ibid.*, 68.—**Jürgens.** Beitrag zur Biologie der Rattentrypanosomen. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1902, xlii, 265–288.—**Kendall** (A. I.) A new species of trypanosome occurring in the mouse, Mus musculus. [T. musculi.] J. Infect. Dis. Chicago, 1906, iii, 228–231).—**Klotz** (O.) Trypanosomes in Montreal rats. Montreal M. J., 1908, xxxvii, 169.—**Kudicke** (R.) Die Wirkung orthochinoider Substanzen auf Rattentrypanosomen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lix, Orig., 182–185, 2 pl.—**Lafont** (A.) Trypanosomide d'un réduvide (Conorhinus rubrofasciatus) inoculable au rat et à la souris. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1912, xxvi, 893–922, 2 pl.—**Laveran** (A.) & **Mesnil** (F.) De la longue conservation à la glacière des trypanosomes du rat et de l'agglomération de ces parasites. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 816–819. ——— ———. Sur le mode de multiplication du trypanosome du rat. *Ibid.*, 976–980.—**Laveran** (A.) & **Pettit** (A.) Sur le trypanosome du mulot, Mus sylvaticus L. [T. grosi.] *Ibid.*, 1909, lxvii, 564. ——— ———. Sur un trypanosome d'un campagnol, Microtus arvalis Pallas. [T. microti.] *Ibid.*, 798–800. ——— ———. Au sujet des trypanosomes du mulot et du campagnol. [T. grosi and T. microti.] *Ibid.*, 1910, lxviii, 571–573.—**Lingard** (A.) A new species of Trypanosoma found in the blood of rats, together with a new metrical method of standardizing the measurements of Trypanosomata. J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1906, i, 5–14, 1 pl.—**Martini** (E.) Vergleichende Beobachtungen über Bau und Entwickelung der Tsetse- und Rattentrypanosomen. Festschr. z. 60. Geburtst. v. Robert Koch, Jena, 1903, 219–238, 2 pl.—**Nissle** (A.) Zur Kenntnis der Nagana- und Rattentrypanosomen. Vorläufige Mitteilung. Hyg. Rundschau, Berl., 1904, xiv, 1039–1041.—**Nöller** (W.) Die Uebertragungsweise der Rattentrypanosomen durch Flöhe. Arch. f. Protistenk., Jena, 1912, xxv, 386–424.—**Petrie** (G. F.) A note on the occurrence of a trypanosome in the rabbit. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903–4, xxxv, 484–486.—**Plimmer** (H. G.) Note on the effects produced on rats by the trypanosomata of Gambia fever and sleeping sickness. Proc. Roy. Soc. Lond., 1904–5, lxxiv, 388–390.—**Pricolo** (A.) Le trypanosome de la souris; cycle de développement des trypanosomes chez le fœtus. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1906, xlii, 231–235. ———. Nuove osservazioni sul tripanosoma del sorcio. Ann. d'ig. sper., Roma, 1911, n. s., xxi, 313–320, 1 pl.—**Sabrazès** (J.) & **Muratet** (L.) Fréquence des trypanosomes chez Mus rattus; rareté chez Mus decumanus et chez Mus musculus; résistance du decumanus et du rat blanc à l'infestation naturelle. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 441–443. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1905, 558.—**Terry** (B. T.) An epidemic of trypanosomiasis among white rats. Tr. Chicago, Path. Soc., 1903–5, vi, 264–267.—**Yakimoff** (V. L.) O rasprostranyonnosti tripanozoma sredi sierikh krîs v Peterburgie. [Trypanosomata among the grey rats of St. Petersburg.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersb., 1906, xlii, 1893–1905.

Trypanotoxines.

Laveran (A.) & **Pettit** (A.) Des trypanotoxines. Bull. Soc. path. exot., Par., 1911, iv, 42–45.—**Levaditi** (C.) & **Twort** (C.) Sur la trypanotoxine du Bacillus subtilis; mode d'action dans l'organisme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 753–755. ——— ———. Sur la trypanotoxine du Bac. subtilis; la toxo-résistance. *Ibid.*, 799–801.

Trypanotoxyl.

Levaditi (C.) & **McIntosh** (J.) Le mécanisme de la transformation de l'atoxyl en trypanotoxyl. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 444; 569.—**Roehl** (W.) Paraminophenylarsenoxyd contra Trypanotoxyl. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1909, ii, 496–500.

Trypanroth.

See **Sleeping** *sickness* (*Prevention, etc., of*); **Trypanosomiasis** (*Treatment of*).

Tryparosan.

Roehl (W.) Ueber Tryparosan. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1908–9, i, 70–76.

Trypsin [*and tryptic digestion*].

See, also, **Diphtheria** (*Treatment of*) *with antiseptics, etc.*; **Pancreas**; **Pancreas** (*Secretions of*); **Pepsin** [*etc.*]; **Urine** (*Albumins, etc., in*).

EIRANIAN (G.) *Ueber den Nachweis der Darmfermente, speziell des Trypsins, in den Fäces, nebst einer neuen Methode desselben. 8°. *Halle a. S.*, 1909.

Trypsin [*and tryptic digestion*].

Faubel (K. E. O.) *Untersuchungen über den menschlichen Bauchspeichel und das Fermentgesetz des Tripsins. [Halle-Wittenberg.] 8°. *Braunschweig*, 1907.

Also, in: Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschwg., 1907, x, 35–52.

Hedin (S. G.) *Om trypsindigestionen. 4°. *Lund*, 1893.

Koslowski (S.) *Der Nachweis des Trypsins in den Faeces und seine diagnostische Bedeutung. (Untersuchung mit der Caseinmethode von Gross.) 8°. *Greifswald*, 1909.

Kutscher (F.) Die Endprodukte der Trypsinverdauung. 8°. *Strassburg*, 1889.

Mueck (H. G. E.) *Experimenteller Beitrag zur Wirkung des Trypsins auf die Gefässwand. 8°. *Berlin*, 1911.

Also, in: Samml. klin. Vortr., Leipz., 1910, n. F., No. 593 (Chir., No. 167, 215–234).

Sachs (F.) *Ist die Nuclease mit dem Trypsin identisch? 8°. *Heidelberg*, 1905.

Schwarzschild (M.) *Ueber die Wirkungsweise des Trypsins. [Strassburg i. E.] 8°. *Braunschweig*, 1904.

Also, in: Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschwg., 1903, iv, 155–170.

Achalme (P.) Recherches sur les propriétés pathogènes de la trypsine et le pouvoir antitryptique du sérum des cobayes neufs et immunisés. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1901, xv, 737–752.—**Achalme** (P.) & **Stévenin** (H.) Du dosage de la trypsine dans l'évaluation du pouvoir antitryptique du sérum. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 480.—**Alessandro** (F.) Fermenti solubili della glandola lagrimale, tripsina, erepsina. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1909, 8. s., ix, 539–544.—**Ambard** (L.) Le pouvoir antitryptique du sérum a-t-il une valeur diagnostique? Semaine méd., Par., 1908, xxviii, 532–534.—**Arthus** (M.) Sur un procédé permettant de reconnaître la trypsine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10. s., i, 394.—**Arthus** (M.) & **Gavelle** (J.) Sur un procédé permettant de comparer l'activité tryptique de deux liqueurs. *Ibid.*, 1902, liv, 781–784.—**Arthus** (M.) & **Huber** (A.) Recherches sur la trypsine. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1894, 5. s., vi, 622–630.—**Baccari** (C.) La tripsina nell' autosieroterapia. Tommasi, Napoli, 1912, vii, 699–702.—**Bamberg** (K.) Ein Beitrag zum Verhalten des Trypsins jenseits der Darmwand. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1908-9, v, 742–749.—**Battelli** (F.) & **Stern** (L.) Wirkung des Trypsins auf die verschiedenen Oxydationsvorgänge in den Tiergeweben. Biochem. Ztschr., Berl., 1911, xxxiv, 263–274.—**Bayliss** (W. M.) [The kinetics of tryptic action.] Arch. biol. nauk . . ., S.-Peterb., 1904, xi, suppl., 261–296. ———. Researches on the nature of enzyme action; on the causes of the rise in electrical conductivity under the action of trypsin. J. Physiol., Cambridge, 1907, xxxvi, 221–252.—**Beard** (J.) The action of trypsin upon the living cells of Jensen's mouse-tumour. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 140.—**Belfanti** (S.) Intorno al valore della tripsina. Rassegna di bact.-opo- e sieroterap., Milano, 1907, iii, fasc. 6, 61–68.—**Bourquelot** (E.) & **Hérissey** (H.) Sur la présence de faibles quantités de trypsine dans les pepsines commerciales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 68–71.—**von Brücke** (E. T.) Die Ergebnisse neuerer Untersuchungen über das Trypsin. Schmidt's Jahrb., Leipz., , 1906, ccxci, 113–119.—**Camus** (L.) & **Gley** (E.) A propos de l'action empêchante du sérum sanguin sur la trypsine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 106.—**Ciuca** & **Jonescu-Mihaïesti** (C.) Apparition d'anticorps spécifiques dans le sérum des lapins vaccinés contre la trypsine. *Ibid.*, 1908, lxv, 700.—**Cohnheim** (O.) Trypsin und Erepsin. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1902, xxxvi, 13–19.—**Davîdoff** (M. S.) O soyedinenii sposobov Metta i Müller'a dlya opredîeleniya tripsina. [Combined Metta's and Müller's methods for determining trypsin.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1912, xix, 461.—**Delezenne** (C.) Nouvelles observations sur la spécificité des sels de calcium dans la formation de la trypsine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxiii, 274–277.—**De Marbaix** (H.) & **Denys** (J.) Recherches sur l'existence de la trypsine dans différents viscères. Cellule, Lierre & Louvain, 1890, vi, 35–62.—**Ehrenreich** (M.) Beitrag zur Frage der einheitlichen und spezifischen Natur des Pankreastrypsins. Ges. Beitr. a. d. Geb. d. Physiol., Path. u. Physiol., Berl., 1886–1906, ii, 546–549. *Also:* Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1905, xi, 262–265. *See also, infra*, Pollak.—**Frank** (F.) & **Schittenhelm** (A.) Vorkommen und Nachweis von Trypsin und Erepsin im Magendarmkanal. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1910–11, viii, 237–254, Ergänzung, 481.—

Trypsin [*and tryptic digestion*].

Franke (M.) & **von Sabatowski** (R.) Ueber den Nachweis des proteolytischen Fermentes (Trypsin) und die quantitative Bestimmung desselben in den menschlichen Fäces. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1909, xxx, 529–535.—**Friedman** (G. A.) The quantitative estimation of trypsin and amylase in the feces and in duodenal contents. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 355–358.—**Frouin** (A.) & **Compton** (A.) Inactivation de la trypsine par dialyse vis-à-vis de l'eau distillée, réactivation de cette diastase par addition de sels. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cliii, 1032–1034.—**von Fürth** (O.) & **Schwarz** (K.) Ueber den Einfluss intraperitonealer Injektionen von Trypsin und Pankreasgewebe auf die Stickstoffausscheidung und den Eiweisszerfall. Biochem. Ztschr., Berl., 1909, xx, 384–400—**Fuld** (E.) Die Wirksamkeit des Trypsins und ein einfaches Mittel zu ihrer Bestimmung. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1908, lviii, 468.—**Glaessner** (K.) & **Stauber** (Alice). Beziehungen zwischen Trypsin und Erepsin. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxv, 204–214.—**Goldschmidt** (R.) Ueber den Nachweis von Trypsin und eine einfache Methode zu dessen quantitativer Bestimmung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 522–524.—**Gross** (O.) Die Wirksamkeit des Trypsins und eine einfache Methode zu ihrer Bestimmung. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1907–8, lviii, 157–166.—**Gulewitsch** (W.) Ueber das Verhalten des Trypsins gegen einfachere chemische Verbindungen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1899, xxvii, 540–556.—**Hahn** (M.) & **Geret** (L.) Ueber das Hefe-Endotrypsin. Ztschr. f. Biol., München u. Leipz., 1900, n. F., xxii, 117–172.—**Hald** (P. T.) Comparative researches on the tryptic strength of different trypsin preparations and on their action on the human body. Lancet, Lond., 1907, ii, 1371–1375.—**Hári** (P.) Untersuchungen über die Wärmetönung. 3. Mitteilung. Ueber die Wärmetönung der Trypsinverdauung des Eiweisses. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1906, cxv, 11–51. ———. Ueber die intramolekulare Wasseraufnahme bei der tryptischen Verdauung des Eiweisses. *Ibid.*, 52–63. ———. Vizsgálatok a trypsinemésztés reactionòjéról. [Researches on the reaction heat of trypsin digestion.] Orvostud. értek. gyüjt. Magy. orv. Arch., Budapest, 1906, ú. f., vii, 11–50.—**Harlay** (V.) Remarques relatives à l'action de la chaleur sur la trypsine. J. de pharm. et chim., Par., 1899, 6. s., x, 166–169.—**Hattori** (T.) Kann die Gelatinemethode zur Wertbestimmung des Trypsins angewendet werden? Arch. internat. de pharmacol., Brux. et Par., 1908, xviii, 255–263.—**Hedin** (S. G.) Observations on the action of trypsin. J. Physiol., Lond., 1905, xxxii, 468–485. ———. Trypsin and antitrypsin. Bio-Chem. J., Liverp., 1906, i, 475–483. ———. On extraction by casein of trypsin, adsorbed by charcoal. *Ibid.*, ii, 81–88. ———. Further observations of the time-relations in the action of trypsin. J. Physiol., Lond., 1906, xxxiv, 370. ———. Ueber die Aufnahme von Trypsin durch verschiedene Substanzen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1907, l, 497–507.—**Hekma** (E.) Over de vrijmaking van trypsine uit trypsine-zymogeen. Versl. d. . . . wis- en natuurk. Afd. d. k. Akad. v. Wetensch., Amst., 1903–4, xii, 1 ged., 3–10. *Also, transl.:* K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Proc. Sect. Sc., 1903–4, vi, 34–42. *Also, transl.:* Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1904, 343–365. ———. On the stimulating effect of chloride of calcium and of intestinal mucous membrane extract on the action of trypsin. K. Akad. v. Wetensch. Proc. Soc. Sc., Amst., 1910–11, xiii, 1002–1012.—**Henri** (V.) & **Larguier des Bancels.** Loi de l'action de la trypsine sur la gélatine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1903, cxxxvi, 1088; 1581. *Also:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 563–565. ——— ———. Loi de l'action de la trypsine sur la gélatine; constance du ferment; action des produits de la digestion. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 787. ——— ———. Loi de l'action de la trypsine sur la gélatine; expression mathématique de la loi. *Ibid.*, 788. ——— ———. Action de la trypsine sur la gélatine et la caséine; théorie de l'action de la trypsine. *Ibid.*, 866–868.—**Jacoby** (M.) Zur Kenntnis der Fermente und Antifermente. 8. Mitteilung. Ueber die Einwirkung von Trypsin auf Serum. Biochem. Ztschr., Berl., 1908, x, 232–236.—**Kanitz** (A.) Ueber den Einfluss der Hydroxylionen auf die tryptische Verdauung. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1902, xxxvii, 75–80.—**Kaufmann** (R.) Ueber den Einfluss von Protoplasmagiften auf die Trypsinverdauung. *Ibid.*, 1903, xxxix, 434–457.—**Kirchheim** (L.) Ueber die Giftigkeit von Trypsinpräparaten und ihre Wirkung auf lebendes Gewebe. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 596–604. ———. Ueber die Giftwirkung des Trypsins und seine Fähigkeit, lebendes Gewebe zu verdauen. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1911, lxvi, 352–386. ———. Ueber den Schutz der Darmwand gegen das Trypsin des Pankreassaftes. *Ibid.*, 1912–13, lxxi, 1–22. ———. Weitere Untersuchungen über tryptische Verdauung. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1912, xxix, 596–602.—**Knyazkoff** (V.) Plastinki dlya tripsinnoi probi. [Platelets for the trypsin test.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 608. *Also, transl.:* Med. Klin., Berl., 1911, vii, 108.—

Trypsin [*and tryptic digestion*].

Kossel (A.) & **Mathews** (A.) Zur Kenntniss der Trypsinwirkung. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1898, xxv, 190–194.—**Kramsztyk** (S.) O obecności trypsyny w żołądku niemowląt. [Trypsin in the stomach of infants.] Przegl. pedyat., Kraków, 1908–9, i, 209–218.—**Kriloff** (B. V.) Klinicheskiye sposobi opredieleniya tripsina v zheludochnom soderzhimom i isprazhneniyakh. [Clinical methods of determining trypsin in the gastric contents and feces.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1911, x, 161; 182.—**Kudo** (T.) Ueber den Einfluss von Säuren, Alkalien, neutralen Salzen und Kohlehydraten auf das Trypsin. Biochem. Ztschr., Berl., 1909, xv, 473–500.—**Kutscher** (F.) Ueber das Hefetrypsin. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1901, xxxii, 419–424.—**Laqueur** (E.) & **Brünecke** (K.) Ueber den Einfluss von Gasen, insbesondere des Sauerstoffs auf die Trypsin- und Pepsinverdauung. *Ibid.*, 1912, lxxxi, 239–259.—**Levene** (P. A.) A note on the chemical nature of trypsin. Am. J. Physiol., Bost., 1901–2, v, 298–300.—**Levene** (P. A.) & **Beatty** (W. A.) On glycylprolin anhydride obtained on tryptic digestion of gelatine. J. Exper. M., N. Y., 1906, viii, 461. ——— ———. On lysinglycyl obtained in the tryptic digestion of egg albumen. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1906–7, iv, 110.—**Linossier** (G.) Sur un procédé de recherche et de dosage de la trypsine et généralement des ferments capables de dissoudre la gélatine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 288–290.—**Loeb** (A.) Ueber Versuche mit bakteriellem Lab und Trypsin. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxii, 471–476.—**Loeb** (J.) Elektrolytische Dissoziation und physiologische Wirksamkeit von Pepsin und Trypsin. Biochem. Ztschr., Berl., 1909, xix, 534–538.—**Löhlein** (W.) Ueber die Volhardsche Methode der quantitativen Pepsin- und Trypsinbestimmung durch Titration. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschwg., 1905, vii, 120–143.—**Lombroso** (U.) Contributo alla conoscenza degli enzimi proteolitici. IV. Sull' azione dell' erepsina e della tripsina. Arch. di fisiol., Firenze, 1911–12, x, 462–470.—**Magi** (A.) Le modificazioni della formula ematica per l' azione della tripsina. Arch. di farmacol. sper., Siena, 1908, vii, 101–118. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1910, liii, 469.—**Mahlenbrey** (J.) Ueber den Nachweis tryptischer Fermente im Mageninhalte. Zentralbl. f. d. ges. Physiol. u. Path. d. Stoffwechs., Berl. u. Wien, 1909, n. F., iv, 643.—**Mays** (K.) Beiträge zur Kenntnis der Trypsinwirkung. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1903, xxxviii, 428–512. ———. Beiträge zur Kenntnis der Trypsinwirkung. 2. Mitteilung. Die Frage nach dem Vorkommen von Erepsin im Pankreas. *Ibid.*, 1906, xlix, 124–187. ———. Beiträge zur Kenntnis der Trypsinwirkung. 3. Mitteilung. Die Wirkung des frischen Hundepankreassaftes. *Ibid.*, 188–201.—**Mellanby** (J.) & **Woolley** (V. J.) The ferments of the pancreas. Part I. The generation of trypsin from trypsinogen by enterokinase. J. Physiol., Lond., 1912–13, xlv, 370–388.—**Meyer** (K.) Ueber Trypsin und Antitrypsin. Biochem. Ztschr., Berl., 1909, xxiii, 68–92.—**Michaelis** (L.) & **Davidsohn** (H.) Trypsin und Pankreasnucleoproteid. *Ibid.*, 1910–11, xxx, 481–504. ——— ———. Die Abhängigkeit der Trypsinwirkung von der Wasserstoffionenkonzentration. *Ibid.*, 1911, xxxvi, 280–290.—**Mochizuki** (J.) Zur Kenntnis der tryptischen Eiweissspaltung. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschwg., 1901, i, 44–50.—**Neumann** (J.) Ueber Beeinflussung der tryptischen Verdauung durch Fettstoffe. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 2066–2068.—**Ohta** (K.) Zur Frage der Hitzbeständigkeit von Trypsin und Pepsin. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xliv, 472–480.—**Oppenheimer** (C.) Ueber die Schwerverdaulichkeit des genuinen Serums durch Trypsin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1903, Suppl.-Bd., 517.—**Oppenheimer** (C.) & **Aron** (H.) Ueber das Verhalten des genuinen Serums gegen die tryptische Verdauung. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschwg., 1903, iv, 279–299.—**Orlowski** (W.) Zum klinischen Studium der Trypsinabsonderungsfähigkeit des Pankreas. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1912, lxxvi, 460–489.—**Oswald** (A.) Ueber die Einwirkung des Trypsins auf 3-5-Dijod-l-tyrofin. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1909, lxii, 432–442.—**Palladin** (A.) Ueber eine einfache quantitative Trypsinbestimmung und das Fermentgesetz des Trypsins. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxiv, 337–364.—**Peters** (K.) & **Frank** (F.) Ueber die Wirksamkeit käuflicher Pepsin-, Pankreatin- und Trypsinpräparate. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 911.—**Pincussohn** (L.) Beeinflussung von Fermenten durch Kolloide. II. Wirkung von anorganischen Kolloiden auf Trypsin. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xl, 307–313.—**Pinkuss** (A.) Therapeutische Versuche mit Pankreasfermenten (Trypsin und Amylopsin). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 1265–1267.—**Pollak** (L.) Beitrag zur Frage der einheitlichen und spezifischen Natur des Pankreastrypsins; Erwiderung an M. Ehrenreich. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1905, xi, 362–364.—**Pólya** (E.) Die Wirkung des Trypsins auf das lebende Pankreas. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1908, cxxi, 483–507.—**Proça** (G.) Influence de la trypsine sur la réaction de précipitation. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi 794.—**Purjesz** (B.) A vérsavó antitrypsines tulajdonságáról és ennek klinikai jelentőségéről. [Antitryptic properties and their clinical value.] Gyógyászat, Budapest, 1910, l, 378–380. — **Pusey** (W. A.) Trypsin in malignant growths. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvi, 1763.—**Quagliariello** (G.) Einfluss des Natrium-Glykocholats auf die Trypsinverdauung. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxv, 220–238.—**Reich-Herzberge** (F.) Ueber die Einwirkung von Trypsin auf Leim. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1901, xxxiv, 119–121.—**Rosenbach** jun. Experimenteller Beitrag zur Wirkung des Trypsins auf die Gefässe. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910, xciii, 279–284.—**Rosso.** Contributo alla conoscenza degli enzimi proteolitici. III. Sulle condizioni necessarie affinchè il calore renda l' ovoalbumina più idrolizzabile della tripsina. Arch. di fisiol., Firenze, 1911–12, x, 459–461.—**Rushmore** (S.) The effect of trypsin on cancer and on the germ cells in mice. Rep. Cancer Com. . . . Harv. M. Sch., Bost., 1909, 265–270. *Also:* J. Med. Research, Bost., 1909, xxi, 591–596.—**Salazkin** (S.) & **Dzerzhgovski** (S.) Ob otshtsheplenii ammiaka pri dieïstvii tripsina i pepsina na bielok. [Separation of ammonia during the action of trypsin and pepsin on albumin.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1901, xii, 461–466.—**Salkowski** (E.) Ueber den Begriff des Trypsins. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1902, xxxv, 545–549.—**Schaeffer** (G.) & **Terroine** (E.-F.) Les ferments protéolytiques du suc pancréatique, trypsine et érepsine. 2. Action du suc sur les albumines et leurs produits de dégradation. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1910, xii, 905–919.—**vonSchoenborn** (E.) Ueber den Nachweis von Trypsinogen und Trypsin im Harn. Ztschr. f. Biol., München u. Berl., 1909–10, liii, 386–428.—**Shaklee** (A. O.) & **Meltzer** (S. J.) The influence of shaking upon trypsin and rennin and a comparison of this influence with that upon pepsin. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1908–9, vi, 103.—**Siegfried** (M.) Beiträge zur Kenntnis der Trypsinwirkung; Ueber die tryptische Verdauung des Kaseins. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxvi, 185–202.—**Simon** (F.) Zur Differenzierung der Trypsinverdauung und proteolytischen (autolytischen) Leberfermentwirkung. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910–11, lxx, 65–84.—**Sîrenski** (N. N.) O klinicheskom znachenii antitripticheskikh svoïstv krovyanoï sïvorotki. [Clinical rôle of the antitryptic properties of blood serum.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 562; 585.—**Sodo** (G.) Tripsina o erepsina? Tommasi, Napoli, 1908, iii, 36–42.—**de Souza** (D. H.) Protection of trypsin from destruction by heat. J. Physiol., Lond., 1911, xliii, 374–378.—**Taylor** (A. E.) On the reversion of tryptic digestion. Univ. Calif. Pub. Path., Berkeley, 1904, i, 65–70.—**Tetens Hald** (P.) Sammenlignende Undersøgelser over forskellige Trypsinpræparaters tryptiske Styrke og over deres Virkning paa den menneskelige Organisme. [Comparative researches on various trypsin preparations; tryptic strength and their action on the human organism.] Nord. Tidsskr. f. Terapi, København., 1906–7, v, 366–379.—**Vernon** (H. M.) The conditions of action of trypsin on fibrin. J. Physiol., Lond., 1900–1901, xxvi, 405–426. ———. The protective value of proteids and their decomposition products on trypsin. *Ibid.*, 1904, xxxi, 346–358.—**Waldschmidt** (W.) Ueber die verschiedenen Methoden, Pepsin und Trypsin quantitativ zu bestimmen, nebst Beschreibung einer einfachen derartigen Methode. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxliii, 189–229.—**Walters** (E. H.) Studies on the action of trypsin. I. On the hydrolysis of casein by trypsin. J. Biol. Chem., Balt., 1912–13, xi, 267–305. ———. Studies on the action of trypsin. II. (a) On the influence of the products of hydrolysis upon the rate of hydrolysis of casein by trypsin; (b) the autohydrolysis of the caseinates. *Ibid.*, xii, 43–54.—**Weinkopff** (P.) Die Trypsinverdauung der grampositiven und gramnegativen Bakterien. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig., xi, 1–17.—**Weiss** (H. R.) Zur Kenntniss der Trypsinverdauung. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1903–4, xl, 480–491.—**White** (G. F.) & **Crozier** (W.) Comparative proteolysis experiments with trypsin. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1911, xxxiii, 2042–2048.—**Wohlgemuth** (J.) Zur Frage der Aktivierung des tryptischen Fermentes im menschlichen Körper; vorläufige Mitteilung. Biochem. Ztschr., Berl., 1906, ii, 264–270.—**Zarnitsin** (P. I.) Noviy sposob opredieleniya tripsinöötdielitelnoï funktsii pancreas. [New method of determining the trypsin-secreting function of the pancreas.] Kazan. Med. J., 1910, x, 216–218.

Trypsinogen.

See, also, Pancreas (*Secretions of*); **Trypsin.**

Cohnheim (O.) Trypsinogen und Enterokinase. Arch. biol. nauk. . . ., S.-Peterb., 1909, xi, suppl., 112–116.—**Hamill** (J. M.) On the identity of trypsinogen and enterokinase, respectively, in vertebrates. J. Physiol., Lond., 1905–6, xxxiii, 476–478.—**Hekma** (E.) Sur l'influence des acides sur le dégagement de la trypsine du trypsinogène. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1904, vi, 25–31.—**Ibrahim** (J.) Trypsinogen und Enterokinase beim menschlichen Neugeborenen und Embryo.

Trypsinogen.

Biochem. Ztschr., Berl., 1909, xxii, 24-32.—**Laguesse** (E.) & **Debeyre** (A.) Grains de Cl. Bernard et trypsinogène. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 163-165.—**Starling** (E. H.) On the relation of trypsinogen to trypsin. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., 1904, Lond., 1905, 741.

Tryptases.

von Bergmann (G.) Die klinische Bedeutung der tryptischen Fermente und ihrer Antikörper. Med. Klin., Berl., 1909, v, 50-53.—**Buchner** (E.) & **Klatte** (F.) Adsorption von Tryptase durch feste Körper. Biochem. Ztschr., Berl., 1908, ix, 436-438.

Tryptolysis.

Berg (W. N.) & **Gies** (W. J.) Studies of the effects of ions on catalysis, with particular reference to peptolysis and tryptolysis. J. Biol. Chem., N. Y., 1906-7, ii, 489-546.

Tryptophan.

See, also, Pancreas (*Secretions of*).

Popowsky (N.) *Die Tryptophanreaktion und die Halogenverbindungen der Indolaminopropionsäure. 8°. *Berlin*, 1907.

Abderhalden (E.) Bildung eines braunen Farbstoffes aus Tryptophan. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1912, lxxviii, 159. ———. Untersuchung eines eigenartigen, aus der Spongiosa des Femur-Kopfes isolierten Eiweisskörpers; Befund eines an Tryptophan reichen Produktes bei Melanurie. *Ibid.*, 160.—**Abderhalden** (E.) & **Baumann** (L.) Notizen über l-Tryptophan. *Ibid.*, 1908, lv, 412-415.—**Abderhalden** (E.) & **Kempe** (M.) Beitrag zur Kenntnis des Tryptophans und einiger seiner Derivate. *Ibid.*, 1907, lii, 206-218.—**Allers** (R. A.) Ueber racemisches Tryptophan. Biochem. Ztschr., Berl., 1907, vi, 272-275.—**Bardachzi** (F.) Studie über die dem Tryptophan zugeschriebenen Eiweissreaktionen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1906, xlviii, 145-159.—**Berthelot** (A.) Sur l'emploi des milieux chimiquement définis à base de tryptophane. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 595-597.—**Castex** (M. R.) Consideraciones sobre la reacción del triptofan. Semana méd., Buenos Aires, 1911, xviii, pt. 1, 805-809.—**Cole** (S. W.) On certain colour reactions of proteid due to tryptophane. J. Physiol., Lond., 1903, xxx, 310-318.—**Dakin** (H. D.) The glyoxylic acid reaction for tryptophan, indol, and skatol. J. Biol. Chem., N. Y., 1906-7, ii, 289-296.—**Ellinger** (A.) & **Flamand** (C.) Ueber synthetisch gewonnenes Tryptophan und einige seiner Derivate. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1908, lv, 8-24.—**Ellinger** (A.) & **Gentzen** (M.) Tryptophan, eine Vorstufe des Indols bei der Eiweissfäulnis. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschwg., 1903, iv, 170-174.—**Fasal** (A.) Ueber eine colorimetrische Methode der quantitativen Tryptophanbestimmung und über den Tryptophangehalt der Horngebilde und anderer Eiweisskörper. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xliv, 392-401.—**Fischer** (H.) Notiz zum optischen Verhalten des Tryptophans. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1908, lv, 74-76.—**Gautier** (C.) Recherches sur les indols substitués d'origine tryptophanique; expériences avec le skatol. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 597-599.—**Germonig** (G.) Ueber die Tryptophanreaktion besonders im Stuhl und in Bakterienkulturen. Wien. klin. Wchnschr., 1907, xx, 284.—**Heimrod** (G. W.) & **Levene** (P. A.) Ueber die Tryptophan-Aldehyd-Reaktion. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxv, 18-23. *Also,* Reprint.—**Kanitz** (A.) Die Dissoziationskonstanten des Triptophans. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxix, 126-129.—**Levene** (P. A.) & **Rouiller** (C. A.) Ueber Tryptophangruppe im Proteinmolekül. *Ibid.*, 1907, iv, 322-327. *Also, transl.:* J. Biol. Chem., N. Y., 1907, ii, 481-484.—**Mayeda** (M.) Zum Nachweis des Tryptophans und des Phenylalanins. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1907, li, 261-263.—**Neuberg** (C.) Zur Kenntnis des Tryptophans. Charité-Ann., Berl., 1906, xxx, 424-426. ———. Verschiedenes über Tryptophan (Jodtryptophan, Tryptophansilber, optisch-inaktives Tryptophan). Biochem. Ztschr., Berl., 1907, vi, 276-282.—**Neuberg** (C.) & **Popowsky.** Ueber Indolaminopropionsäure und ihre Halogenverbindungen (Tryptophanreaktion). *Ibid.*, 1907, ii, 357-382.—**Pieri** (A.) Sulla reazione triptofanica. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1909, x, 493-498.—**Porcher** (C.) & **Lewin** (R.) Das Tryptophan. Biochem. Centralbl., Leipz., 1909-10, ix, 725-740.—**Willcock** (Edith G.) & **Hopkins** (F. G.) The importance of individual aminoacids in metabolism; observations on the effect of adding tryptophane to a dietary in which zein is the sole nitrogenous constituent. J. Physiol., Lond., 1906-7, xxxv, 88-102.

Trzeciok (Max) [1865–]. *Beiträge zur Kenntniss der Erdbeere, Frageria vesca, deren frischen und vergohrenen Fruchtsaftes. Beiträge zur Kenntniss der Titanate. [Erlangen.] 25 pp. 8°. *Leobschütz, W. Wilke*, 1892.

Trzetziack (Hermann). *Zur Histologie des sogen. Fungus hæmatodes. 17 pp. 8°. *Würzburg, H. Stürtz*, 1894.

Trzhetsïeski (A[nton] A[ntonovich]) [1869–]. O vliyanii solyanoĭ kislotî zheludochnavo soka na protsessî gniyeniya v kishkakh. [Influence of the hydrochloric acid of the gastric juice on the processes of putrefaction in the intestines.] iv, 216, xxviii pp., 1 l. 8°. [*Kiyev*, 1899.]

Bound with: Univ. Izvïest., Kiyev, 1899, xxxix.

———. I. O vliyanii zharoponizhayushtshikh na serdtse. II. O vliyanii koffeïna i teobromina na serdtse. [I. Influence of antipyretics upon the heart. II. Influence of caffein and theobromin upon the heart.] 85 pp. 8°. [*Kiyev*, 1908.]

Bound with: Univ. Izvïest., Kiyev, 1908, xlviii.

———. K voprosu o sposobïe dïeĭstviya lïekarstv. [On the mode of action of remedies.] 26 pp. 8°. [*Kiyev*, 1909.]

Bound with: Univ. Izvïest., Kiyev, 1909, xlix.

Tsabel (O[skar] A[lbertovich]) [1861–]. *K ucheniyu o bïelkïe v mochïe u zdorovikh. [On albumin in the urine in health.] 94 pp., 1 l., 1 tab. 8°. *S.-Peterburg, A. S. Khomski*, 1896.

Tsagesis.

See Waters (*Mineral*), *by localities.*

Tsakiris (Jean-G.) *Instruments anciens et nouveaux pour l'intubation du larynx dans le croup. 129 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1895, No. 501. ———. The same. 131 pp. 8°. *Paris, Soc. d'éd. scient.*, 1895.

Tsakupoglous (M.) *Περὶ τῆς ριζικῆς ἐγχειρήσεως ἤτοι περὶ τῆς νέας μεθόδου τῆς διανοίξεως τῶν μεσαίων ὠτικῶν κοιλοτήτων.* 32+ pp. 8°. *Ἐν Σύρῳ, P. Πριντέζης*, 1903.

Tsalk.

Erickson (E. V.) Ob usloviyakh bïta i sanitarnom sostoyanii Tsalkinskikh poseleniy. [On life in, and sanitary condition of, the colonies of Tsalk.] Med. sbornik, Tiflis, 1898, no. 61, 203-245.

Tsamboulas (Nicolas J.) *De l'emploi du calaya (Anneslea febrifuga) comme fébrifuge. 59 pp., 2 l. 8°. *Montpellier*, 1900, No. 30.

Tsanaki.

See Ponos.

Tsander (R[ichard Adolfovich]). *See* Zander.

Tsaritsîn.

Khlopin (G. V.) Gorod Tsaritsîn. [City of . . .] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersb., 1910, xlvi, pt. 3, 251-255, 1 plan.—**Sheshmintseff** (N. S.) Materialï k opisaniyu sanitarnavo sostoyaniya g. Tsaritsîna, Saratovskoĭ gubernii. [Description of the sanitary condition of Tsaritsîn, Saratov Government.] Russk. Med., St. Petersb., 1894, xix, 495; 511.

Tsarskoe-Seloe.

Pel (A. V.) Tsarskoye Selo: zdravnitsa goroda S.-Peterburga. [. . ., the sanitarium of St. Petersburg.] Narodn. zdrav., S.-Peterb., 1902, 651-655.

von Tscharner (Beat). *Die Unglücksfälle mit tödlichem Ausgange im Kindesalter in der Schweiz während der Jahre 1891–5. 52 pp. roy. 8°. *Bern, Stämpfli & Cie.*, 1898.

Repr. from: Ztschr. f. schweizer. Statist., 1898.

Tscharno (Jonasch Scholom) [1878–]. *Ueber das Verhalten von ungesättigten Kohlenwasserstoffen gegen Mercaptane. 39 pp., 2 l. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1904.

Tscharuschin. *See* Charushin.

Tschatskin (Konstantin) [1882–]. *Die Mortalität von Mutter und Kind nach der Wendung. 30 pp. 12. *Berlin, G. Schade*, 1910.

Tschausoff. *See* Chausoff.

Tschechowsky (Anna) [1878–]. *Ueber multiple Sklerose. 41 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1909.

Tschemolosoff. *See* Chemolosoff.

Tschentscher (Peter Gustav Curt) [1879–]. *Ein Fall von rechtsseitiger chronischer progressiver Ophthalmoplegie bei Tabo-Paralyse. 14 pp. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1907.

Tscherepnin. *See* Cherepnin.

Tscherevkoff (Alexander). *See* Cherevkoff.

Tscherinoff. *See* Cherinoff.

Tschermak. *See* Chermak.

Tschermak (Armin). Ueber physiologische und pathologische Anpassung des Auges. Ein Vortrag. 31 pp. 8°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1900.

Tschermak (Erich) [1871–]. *Ueber die Bahnen von Farbstoff- und Salzlösungen in dicotylen Kraut- und Holzgewächsen. 30 pp., 1 l. 8°. *Halle*, 1896.

Tschernavkin. *See* Chernavkin.

Tscherne (Ludwig). *Ueber die Beziehungen der Qualität des Wandhornes der Pferdehufe zur histologischen Einrichtung desselben. [Leipzig.] 50 pp., 5 pl. 8°. *Dresden, F. A. Wolf*, 1910.

Tschernenko. *See* Chernenko.

Tschernevski. *See* Chernevski.

Tscherniak (*Fräulein* J.) *Ueber die Ursachen des Todes nach Verbrennungen und Verbrühungen bei Kindern, auf Grund von 21 zur Section gelangten Fällen. 45 pp. 8°. *Zürich, G. Leemann & Co.*, 1906.

Tscherniakowsky (Theodor). *Ueber eine ungewöhnliche Form multipler Knochenzysten. (Zystische Metastasen eines Plattenepithelkrebses des Oesophagus.) 24 pp. 8°. *Basel, F. Reinhardt*, 1906.

Tschernikoff (Esther) [1885–]. *Hämatoma vulvæ et vaginæ. 35 pp. 12°. *Berlin, H. Blanke*, 1910.

Tscherning (E[ilert] A[dam]) [1851–]. Det kongelige medicinske Selskab. Philiatrien. Det medicinske Selskab i København. 1872—31. Oktober—1897. Udgivet i Anledning af Selskabets 25-aarige Bestaaen. [The Royal Medical Society. Philiatria. The Medical Society in Copenhagen. 1872—31. October—1897. Published in reference to the 25 years' existence of the society.] 101 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *København, J. Lund*, 1897.

Tscherning (M[arius Hans Erik]) [1854–]. Studier over myopens ætiologi. 1 p. l., 97 pp., 3 ch., 1 l. 12°. *Kjøbenhavn, C. Myhre*, 1882.

———. Optique physiologique. Dioptrique oculaire; fonctions de la rétine; les mouvements oculaires et la vision binoculaire 335 pp., 1 l. roy. 8°. *Paris, G. Carré & C. Naud*, 1898.

———. The same. Physiologic optics, dioptrics of the eye, functions of the retina, ocular movements, and binocular vision. Transl. from the original French ed. by Carl Weiland. xvi (1 l.), 353 pp. 8°. *Philadelphia*, 1900.

Tschernoff. *See* Chernoff.

Tschernomordik (Simon) [1876–]. *Ueber Eklampsie, auf Grund der in den Charité-Annalen, Bd. xvi–xxv, veröffentlichten Fälle. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1902.

Tschernysheff. *See* Chernîsheff.

Tschesnokoff. *See* Chesnokoff.

Tschieffely (F. A.) Speech before the Washington Pharmaceutical Association, Wednesday, May 6, 1874, against the bill of the College of Pharmacy, Washington, D. C. 8 pp. 8°. *Washington, D. C.*, 1874.

Tschierske (Arthur) [1887–]. *Ueber die Vererbbarkeit der Myopie. 3 pp. 8°. *Rostock, Adler's Erben*, 1911.

Tschikste (Anastasia). *Ueber die Wirkung des ins Schilddrüsenkolloid enthaltenen Nucleoproteides bei Morbus Basedowii. 19 pp. 8°. *Berlin, G. Bernstein*, 1910, No. 48.
Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1911, xxxvi.

Tschirch (A[lexander]). Das Kupfer vom Standpunkte der gerichtlichen Chemie, Toxicologie und Hygiene. Mit besonderer Berücksichtigung der Reverdissage der Conserven und der Kupferung des Weins und der Kartoffeln. 138 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1893.

———. Handbuch der Pharmakognosie. v. 1 & 2. roy. 4°. *Leipzig, C. H. Tauchnitz*, 1908–12.
See, also, **Flückiger** (Friedrich August) & **Tschirch** (Alexander). The principles of pharmacognosy. 8°. *New York*, 1887.
For Biography, see Am. J. Pharm., Phila., 1906, lxxviii, 38–40, port. [front.] (A. B. Stevens).

——— & **Oesterle** (O.) Anatomischer Atlas der Pharmakognose und Nahrungsmittelkunde, iv (10 l.), 351 pp. 4°. *Leipzig, T. O. Weigel*. 1893–4.

Tschirjeff. *See* Chiryeff.

Tschirkoff. *See* Chirkoff.

Tschirner (Frederick). *Ueber die Oxydation aromatischer Basen, insbesondere über die Oxydation von Anilin. Ueber β-Phenylhydroxylamin. [München.] 198 pp. 8°. *Zürich, J. Leemann*, 1900.

Tschirner (Max) [1872–]. *Zur Casuistik der doppelseitigen Ovarialdermoide mit besonderer Berücksichtigung des mikroskopischen Befundes derselben. 26 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1897.

Tschirschwitz (Friedrich) [1869–]. *Ueber Nervennaht und Nervenplastik. 29 pp., 1 l. 12°. *Berlin, O. Francke*, 1892. c.

Tschiryeff. *See* Chiryeff.

Tschisch. *See* Chizh.

Tschistovitsch. *See* Chistovich.

Tschistyakoff. *See* Chistyakoff.

Tschitschkina (Varvara). *Étude sur les formes sensitives de polynévrite. 52 pp., 2 l. 8°. *Paris*, 1901, No. 622.

Tschlenoff (B. [A.]) Naturheilkunde und wissenschaftliche Medicin. 47 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1901.
See, also, **Chlenoff** (B. A.).

Tschoepe ([Karl Maria] Joseph) [1867–]. *Ueber einen in der medicinischen Klinik zu Greifswald beobachteten Fall von Vergiftung mit Schwefelsäure. 33 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1893.

Tschoepke ([Ernst] Johannes Richard Otto) [1880–]. *Ueber die Verwendung von Elfenbein zur Schienung von schwer dislozierten Frakturen und zum Ersatz von Knochen. 22 pp. 8°. *Marburg, Köster & Schell*, 1912.

Tschötschel (Egbert Irwing Kuno Lothar) [1875–]. *Beitrag zur Kenntnis der Gehirngliome. 31 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1900.

Tschötschel (Kurt Leo Otto Victor) [1872–]. *Zur Statistik der Echinococcenkrankheit in Vorpommern (Casuistik von 38 Fällen von Echinococcen vom August 1895 bis April 1900). 35 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1900.

Tscholl (John). War on the white plague. [Motto.] frontispiece, 136 pp., ill. 8°. [*St. Paul, Willwerscheid & Raith*, 1910.]

Tschoumakova (*Mlle.* Zoïa) [1884–]. *De quelques formes atténuées de la tuberculose du segment antérieur de l'œil. 120 pp. 8°. *Paris, Jouve & Cie.*, 1911, No. 104.

Tschudakoff (Iwan) [1873–]. *Ueber das epidemische Auftreten des Scorbuts im Zusammenhange mit Hungersnot. 31 pp., 1 l. 8°. *Berlin, M. Günther*, 1901.

Tschudnovski. *See* **Chudnovski.**

Tschudnowsky (Jean - Alexandre - Isaak) [1855–]. *Contributions à la géographie médicale de l'Archipel Malais. 71 pp., 2 l. 8°. *Paris*, 1899, No. 603.

———. The same. 71 pp., 2 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1899.

Tschueff. *See* **Chuyeff.**

Tschujevski. *See* **Chuyevski.**

Tschulok (S.) Das System der Biologie in Forschung und Lehre; eine historisch-kritische Studie. x, 409 p. roy. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1910.

Tschulok-Weinstein (Rachel). *Der Typhus abdominalis nach Beobachtungen auf der Züricher Klinik in den Jahren 1891–1900. 53 pp. 8°. *Zürich, Kirsten & Zeisberg*, 1903.

Tschulovski. *See* **Chulovski.**

Tschuyevski (I. A.) *See* **Chuyevski.**

Tsederbaum (A. A.). *See* **Zederbaum.**

Tseĭdler (G[erman] F[yodorovich]) [1861–]. *O rezektsii kishki pri omertvĭenii yeya v ushtshemlennikh grĭzhakh. [Resection of the intestine for gangrene in incarcerated hernia.] 226, ii pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, I. Treĭ*, 1892.

———. Povrezhdeniya i zabolĭevaniya zkeludka [Injuries and diseases of the stomach.] iv, 160 pp., 4 pl. 8°. *S.-Peterburg, V. S. Ettinger*, 1902.

Forms pt. 29 of: Russk. khir.

———. *See, also:*

Khirurgicheski Arkhiv Velyaminova; v. 27, no. 5, posvyashtshyetsya G. F. Tseĭdleru po sluchayu dvadtsatipyatiletiya yevo nauchno-vrachebnoĭ dĭeyatelnosti. [Velyaminoff's Surgical Archives; v. 27, no. 5, is dedicated to G. F. Tseidler on the occasion of the 25th anniversary of his scientific and medical career.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, pp. i–vi, 767–1224, port., 6 pl.

Tseĭtlin (A[ron Itskovich (Leontyevich)]) [1873–]. *Kolebaniya obyoma pecheni v svyazi s izmĭeneniyami v neĭ krovoobrashtsheniya. [Fluctuations of the volume of the liver in connection with the alterations of its blood circulation.] 260 pp., 1 l. 8°. *Moskva, V. Chicherin*, 1911.

Tsemi.

Fyodoroff (Ye. G.) Tsemi (Borzhomskavo imĭeniya), kak gornaya klimaticheskaya stantsiya. [Tsemi as a mountain climatic station.] Trudi i Protok. Imp. Kavkazsk. Med. Obsh., Tiflis, 1907–8, xliv, 371–428.

Tsetse *fly* [*Glossina palpalis*].

See, also, **Nagana**; **Sleeping** *sickness* (*Transmission of*); **Surra**; **Trypanosoma** *Brucei*; **Trypanosoma** *gambiense*; **Trypanosomiasis** (*Transmission of*).

Austen (E. E.) A monograph on the tsetse-flies (genus Glossina, Westwood) based on the collection in the British Museum. With a chapter on mouth-parts, by H. J. Hansen. 8°. *London*, 1903.

Tsetse *fly* [*Glossina palpalis*].

———. A handbook of the tsetse flies (genus Glossina). 8°. *London*, 1911.

Cleve (G. L.) Die Leimmethode in der Bekämpfung der Tsetsefliege. 8°. *Berlin*, [1911].

Austen (E. E.) Note on Tsetse-flies. Liverpool School Trop. Med., 1904, Mem. 13, 101–112. ———. Supplementary notes on the tsetse-flies (genus Glossina, Wiedemann). Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 658–662. *Also:* Thompson Yates & Johnston Lab. Rep., Liverp., 1905, vi, pt. 1, 101–112. *Also* [Abstr.]: J. Trop. M., Lond., 1904, vii, 252. ———. The distribution of the tsetse-flies (genus Glossina, Wiedemann) as at present known. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1905, v, 587–591, 1 map. *Also* [Abstr.]: Roy. Soc. Rep. sleep.-sick. com., Lond., 1905, No. vi, 278–282, 1 map.—**Bruce** (*Sir* D.), **Hamerton** (A. E.) [*et al.*]. The natural food of Glossina palpalis. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvii, 123–130. *Also* [Abstr.]: J. Trop. M. [etc.], Lond, 1910, xiii, 282.—**Brumpt** (E.) Du rôle des mouches tsé-tsé en pathologie exotique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 1496–1498. ———. A propos de la Glossina decorsei Brumpt. *Ibid.*, 1904, lvii, 430–432. ———. Sur une nouvelle espèce de mouche tsé-tsé, la Glossina decorsei, n. sp., provenant de l'Afrique centrale. *Ibid.*, 1904, lvi, 628–630.—**Burrill** (A. C.) The tsetse fly and sleeping sickness; other insect carriers of disease. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1910–11, ix, 458–477.—**Carter** (R. M.) Tsetse fly in Arabia. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 1393.—**Chastrey** (H.) La tsétsé. Méd. mod., Par., 1898, ix, 151.—**Cockerell** (T. D. A.) A fossil tsetse-fly in Colorado. Nature, Lond., 1907–8, lxxvi, 414.—**Corrêa Mendes** (A.) Glossinas de Angola. Arch. de hyg. e path. exotic., Lisb., 1905, i, 66–71, 1 pl.—**Degen** (E.) Bionomics of Glossina palpalis. Sleeping Sick. Bureau. Bull., Lond., 1908–9, 471–475.—**Development** (The) of trypanosomes in tsetse-flies. J. Roy. Army M. Corps, Lond., 1909, xiii, 59–61.—**Glossina** palpalis, Robineau-Desvoidy. Sleeping Sick. Bureau. Bull., Lond., 1908–9, 89–106, 1 pl.—**Kürchhoff** (D.) Das Vorkommen der Tsetse-Fliege und ihre Gewohnheiten in den verschiedenen Gegenden. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1908, xii, 41; 78.—**Martini** (E.) Ueber die Entwickelung der Tsetseparasiten in Säugethieren. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1903, xlii, 341–350, 1 pl.—**Massey** (A. Y.) A new sub-species of Glossina palpalis on the Upper Congo. Lancet, Lond., 1906, ii, 296.—**Minchin** (E. A.) Report on the anatomy of the tsetse-fly (Glossina palpalis). Proc. Roy. Soc., Lond., 1905, s. B., lxxvi, 531–547. *Also:* Roy. Soc. Rep. sleep.-sick. com., Lond., 1907, No. viii, 106–122. ———. The extirpation of the tsetse-fly; a correction and a suggestion. Nature, Lond., 1906–7, lxxv, 30.—**Morel.** Existence de la mouche tsé-tsé dans la région du Chari. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1902, v, 305.—**Neave** (S.) Distribution of Glossina. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 988.—**Newstead** (R.) On three new species of the genus Glossina, together with a description of the hitherto unknown male of Glossina grossa, Bigot. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1910, iv, 369–375. ———. A new tsetse-fly from British East Africa. *Ibid.*, 1912–13, vi, 129.—**Pazos** (J. H.) Glossina palpalis (Wied.) = tsé-tsé. Rev. méd. cubana, Habana, 1908, xii, 75–84.—**Picard** (F.) Sur un hyménoptère fouisseur du genre Oxybelus, chasseur de glossines au Soudan français. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvii, 360–362.—**Roubaud** (E.) Contribution à la biologie de Glossina palpalis. Bull. Soc. path. exot., Par., 1908, i, 255–258. ———. Infection naturelle de la trompe des glossines. *Ibid.*, 564–568. ———. Sur la reproduction et les variations du développement dans la Glossina palpalis Desv. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvi, 362–365. ———. The flagellates of tsetse-flies. IX. The pathogenic trypanosomes and Glossina palpalis. Sleeping Sick. Bureau. Bull., Lond., 1908–9, 460–467. ———. Recherches biologiques sur les conditions de viviparité et de vie larvaire de Glossina palpalis R. Desv. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlviii, 195–197. ———. La biologie et l'histoire des mouches tsé-tsé. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1909, xx, 916–923. ———. Bembex chasseur de glossines au Dahomey. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 505–508.—**Sander** (L.) Die Tsetsen (Glossinæ Wiedemann). Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1905, ix, 193; 355, 1 pl.—**Stuhlmann** (F.) Beiträge zur Kenntnis der Tsetsefliege. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1907, xxvi, 301–383.—**Surcouf** (J.) Notes sur les glossines et tableau dichotomique. Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 1908, v, 168–171.—**Tsetse** (The) fly. U. S. Dep. Agric. Div. entomol., Wash., 1896, n. s., Bull. no. 5, 133.—**Tsetse** (The) fly. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 1219.—**Wellman** (F. C.) A note on Angolian tse-tse flies. Arch. de hyg. path. exotic., Lisb., 1905–7, i, 390. ———. Distribution géographique et importance pathologique de la nouvelle mouche tsetsé (Glossina palpalis wellmani [Austen]). Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 1907, iv, 150–152.—**Weseché** (W.) The genitalia of the tsetse fly, Glossina palpalis. J. Quekett Micr. Club, Lond., 1905, ix, 233–238, 1 pl.—**Ziemann** (H.) Tse-tse-Krankheit in Togo (West-Afrika). Berl. klin. Wchnschr., 1902, xxxix, 930–936.

Tshudnovski, Tchudnovski, Tschudnovski. *See* **Chudnovski.**

Tsîbulski (N[apoleon]).
See **Beaunis** (H[enri-Étienne]). Novîya osnovî fiziologii chelovieka [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1881–4.

Tsïekhanovetski (Sigismund Vladimirovich) [1859–]. *Material kstatistikīe iskusstvennîkh prezhdevremennîkh rodov. [Data bearing on the statistics of artificial labor before term.] 69 pp., 2 l., 4 tab. 8°. *S.-Peterburg, M. D. Lomkovski*, 1894.

Tsïekhanovich (A[nton] Z[akharyevich]) [1864–]. *Vliyaniye pereriezki sheînavo simpatichnavo nerva na izmïeneniya naruzhnavo ukha (u krolika i sobaki). [Influence of section of cervical sympathetic on alterations of external ear (in the rabbit and dog).] 48 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *S.-Peterburg*, 1897.

Tsïenî lekarstvennîkh veshtshestv, nevoshedshikh v aptekarskuyu taksu, ustanovlenniya po soglasheniyu soderzhateleï volnîkh aptek v g. S.-Peterburgīe, sostoyavshemusya na sobraniyakh poslïednikh pod predsïedatelstrom inspektora stolichnavo vrachebnavo upravleniya. S. 1 yanv. 1888 goda. [Prices of medicines which have not entered the druggists' tax list, determined by agreement of the proprietors of free drug stores in St. Petersburg, made at the meetings of the latter under the presidency of the Inspector of the Medical Department of the capital.] 2 p. l., 60 pp. 8°. *S.-Peterburg, K. Rikker*, 1888.

Tsïenovski (A[nton] A[ntonovich] [1862–]. Abolitsionizm i borba s sifilisom. [Abolitionism and the struggle with syphilis.] 62 pp. 8°. *Odessa, E. Khrisogelos*, 1903.

Tsiklinsky (*Mlle.* Prascovie V.) *Recherches sur les microbes thermophiles. 91 pp., 2 pl. 8°. *Genève*, 1903.

Tsiklis (E.)
See **Tuffier** (Th.) Semiologicheskoye znacheniye izsliedovaniya krovi [etc.]. 8°. *Moskova*, 1905.

Tsilimpares (P. Alexandros). *Περὶ τοῦ, Ἰακοβδονείου ὀργάνου ἐπὶ τοῦ τετελειωμέ'νου ἀνθρώπου.* 16 pp. 8°. *Ἐν Σύρῳ, P. Πριντεζης*, 1901.
Suppl. to: Ἰατρικὴ πρόοδος.

Tsimmermann (A[dolf] M[ikhaĭlovich]) [1873–]. *Khimicheskoye i bakteriologicheskoye izsliedovaniye iskusstvennîkh mineralnîkh vod v g. Yuryevīe. [Chemical and bacteriological examination of artificial mineral waters in Yuryev.] [Yuryev.] 100 pp., 4 l. 8°. *S.-Peterburg, M. Rozenoer*, 1900.
Pharmacy.

———. Kratkoye rukovodstvo dlya kachestvennavo i kolichestvennavo izsliedovaniya mochi. [Short manual for qualitative and quantitative urinalysis]. iii, 85, vi pp. 16°. *S.-Peterburg, K. L. Rikker*, 1907.

Tsingtau.

Peerenboom. Bemerkungen zum Beiheft 4, 1911: Kolonialhygienischer Rückblick über Tsingtau. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1911, xv, 765–767.— **Uthemann & Fürth.** Tsingtau; ein kolonialhygienischer Rückblick auf die Entwicklung des deutschen Kiautschougebietes. Beihefte z. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1911, xv, 95–133, map.

Tsintsiropoulos (Constantin) [857–]. *La médecine grecque depuis Asclépiade jusqu'à Galien. xvi, 137 pp. 4°. *Paris*, 1891, No. 256.

———. The same. viii, 137 pp. 8°. *Paris, J. B. Baillière & fils*, 1892.

Tsïon (M.) *O dieĭstvii soyedineniy bariya i shtshavelevokislîkh soyedineniy na zhivotnîy organizm. [On the action of barium compounds and oxalic acid compounds upon the animal organism.] 14 pp., 1 l. 8°. *Sankt-Peterburg*, 1868.

Tsïon (M.)—continued.

Tsîpkin (H[enrich] S[amuĭlovich]) [1879–]. Kratkiy obzor lïekarstvennîkh sredstv; pokazaniya k ikh upotrebleniyu; formi naznacheniya. [Brief review of medicinal remedies; indications for their use; forms of prescription.] 64 pp. 16°. *S.-Peterburg, B. A. Oks*, 1908.

Tsîpkin (I[lya] I[saakovich]). K voprosu o sshivanii periphericheskikh nervov i zadnikh koreshkov spinnovo mozga; eksperimentalnoye izsliedovaniye. [On suturing the peripheral nerves to the posterior roots of the spinal cord; experimental investigation.] 146 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Kazan, tipo-lit. Imp. Univ.*, 1910.

Tsîpkin (Z[avel] M[ovshevich]) [*or* Saveliy Moiseyevich] [1866–]. *O vliyanii keratina v pishtshïe na nïekotoriye morfologicheskiye protsessi v organizmïe. [On the influence of keratin in food upon various morphological processes in the organism.] 56 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *S.-Peterburg, P. P. Soĭkin*, 1896.

Tsirkunenko (Vladimir Konstantinovich) [1849–]. *K voprosu o vliyanii trostnikovavo sakhara na usvoyeniye i obmïen azo'a u zorovikh lyudeĭ. [On the influence of cane sugar upon the assimilation and metabolism of nitrogen in healthy men.] 77 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, Paniloff & Palibin*, 1895.

Tsitovich (I[van] S[ergïeyevich]) [1876–]. *Proïskhozhdeniye i obrazovaniye naturalnîkh uslovnîkh refleksov. [Origin and formation of natural conditional reflexes.] 178 pp., 1 l., 4 pl. 8°. *S.-Peterburg, Tip. Otd. Korp. Pogr. Strazhi*, 1911.

Tsîtovich (M[itrofan] F[eofanovich]) [1869–]. Pryamoye izsliedovaniye verkhnikh dïkhatelnîkh puteĭ (trakheobronkhoskopiya). [Direct exploration of the upper respiratory passages (tracheobronchoscopy).] 21 pp. 8°. *S.-Peterburg, tip. Shtaba Otd. Korp. Zhand.*, 1909.
Repr. from: Vestnik Ushn., Gorlov. i Nosov. Bolïezn., S.-Peterb., 1909, i.

———. Trakheo-bronkhoskopiya. [Tracheobronchoscopy.] 16 pp. 8°. *S.-Peterburg, V. S. Ettinger*, 1909.
Forms pt. 19a of: Russkaya Khirurgiya.
Also, Editor-in-Chief of: **Vestnik** Ushnîkh, Gorlovîkh i Nosovîkh Bolïezneĭ, S.-Peterburg, 1909–12.

Tsitrin (M[oĭseĭ] G[rigoryevich]) [1853–1905]. O sïedalishtshnoĭ nevralgii i yeya lïechenii. [Sciatica and its treatment.] 16 pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1898.
Bound with: Med. j. Oksa, S.-Peterb., 1898, i.
For Biography, see Feldscher, St. Petersb., 1905, xv, 153 [port. in text] (B. Oks).

Tsuboi (Jiro).
See **Emmerich** (Rudolf) & **Tsuboi** (Jiro). Die Natur der Schutz- und Heil-Substanz des Blutes. 8°. *Wiesbaden*, 1892.

Tsuchida (Usabro) [1867–]. *Ein Fall von diffuser Sklerodermie mit ungewöhnlich starker Pigmentierung der Haut und Schleimhäute (Morbus Addison?). 51 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1902.

Tsuga *douglasii.*
Neudörffer (R.) Ein Fall von Vergiftung durch die Douglasfichte (Tsuga douglasii). Centralbl. f. innere Med., Leipz., 1902, xxiii, 993–998.

Tsujimura (Sadayoschi) [1879–]. *Beiträge zur Kenntnis der thermophilen Bazillen aus Heu, das sich im Zustand der Selbsterhitzung befindet. 21 pp. 8°. *Würzburg, F. Staudenraus*, 1910.

Tsukiyama (Kiichi) [1860–]. *Zur Frage des Verhaltens der Säugetiertuberkelbazillen in Kaltblüter. 47 pp. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1908.

Tsuru (Jusen) [1881–]. *Ueber die bactericide Wirkung verschiedener Hefen auf pathogene Bacterien. 39 pp. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1909.

Tsutsugamushi *disease* [*Inundation fever*].

See, also, **Fever** (*Malarial, History, etc., of*)—*Japan*; **Inundations; Kedani** *disease*; **Spotted** *fever of the Rocky Mountains.*

KITASATO (S.) Tsutsuga-mushi byō gen shirabe sa hōkoku sho. [Report of investigations as to the origin of the tsutsugamushi disease.] 8°. [*Tokyō*], 1894.

Japanese text.

Also, in: Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1895, ix, 3. Hft., 34; 4. Hft., 23; 124; 163.

[**Asakawa** & **Miyagiwa.**] [Report on researches on the origin of the tsutsugamushi disease.] Chiugai Iji Shinpo, Tokyo, 1905, xxvi, 1478; 1555.—**Ashburn** (P. M.) & **Craig** (C. F.) A comparative study of tsutsugamushi disease and spotted or tick fever of Montana. Boston M. & S. J., 1908, clviii, 749–761. *Also:* Philippine J. Sc., Manila, 1908, iii, 1–29.—**Baelz** (E.) & **Kawakami.** Das japanische Fluss- oder Ueberschwemmungsfieber, eine acute Infectionskrankheit. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1879, lxxviii, 373; 528.—**Hayashi** (N.) [Researches on the tsutsugamushi disease.] Tokyo Iji-Shinshi, 1907, 188–195. ———. Ueber den Hypopharynx der "Tsutsugamushi-Milbe" und die erwachsene Form derselben. Beitr. z. Hyg., Bakt. u. Infektionskr. (Ogata-Festschr.), Tokyo, 1910, 46.—**Ikehara** (K.) & **Watsuzi** (H.) Ueber die Ergebnisse der Blutuntersuchungen bei den Tsutsugamushi-Kranken. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1895, ix, 20, 646.—**Kitashima** (T.) Ueber den Befund von Diphtheriebacillen in der Haut und Urin der Tsutsugamushikrankheiten. Beitr. z. Hyg., Bakt. u. Infektionskr., (Ogata-Festschr.), Tokyo, 1910, 63.—**Kitashima** (T.) & **Miyajima** (M.) Ueber die Aetiologie der Tsutsugamushi-Krankheit (Ueberschwemmungsfieber). Mitt. a. d. k. Inst. f. Infektionskr. zu Tokyo, 1911, 54–57.—**Manson** (P.) The river fever of Japan (shima mushi). *In his:* Trop. Dis., 12°, Lond., 1903, 276–281.—**Miyajima.** Ueber die Aetiologie der Tsutsugamushi-Krankheit (Ueberschwemmungsfieber) in Japan. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, I, Ref., Beiheft, 34–36.—**Nagai** (C.) Cases of tsûtsûgano-mushi in Niigata Ken. Sei-i-Kwai M. J., Tōkyō, 1891, x, 48.—**Nakagawa** (A.) Tsutsugamushi. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1897, n. s., vi, 314.—**Ogata** (M.) Vorläufige Mitteilung über die Aetiologie der Tsutsugamushi- (Kedani-) krankheit (Ueberschwemmungsfieber nach Baelz). [Japanese text.] Nippon Eisei Gakkwai Zasshi, Tokyo, 1905–6, ii, 3. Hft., 1–46. *Also:* Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1906, xx, 239–261. *Also, transl.:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 1828; 1868. ———. [Researches on the origin of the tsutsugamushi disease.] Iji Shinbun, Tokio, 1906, 421; 514. ———. [The cause of the tsutsugamushi disease.] Tokyo Iji-Shinshi, 1906, 749; 801. ———. Ueber die Aetiologie der Tsutsugamushi- (=Kedani-) Krankheit. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxv, Orig., 98–104.—**Ogata** (M.) & **Ishiwara** (K.) Untersuchung über die Ursache der Tsutsugamushi-Krankheit. [Ausz., 24. Hft.] [Japanese text.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1905, xix, 1074–1078. *Also:* Chiugai Iji Shinpo, Tokyo, 1905, xxvi, 1661–1665. *Also:* Nippon Igaku, Tokyo, 1906, no. 15, 19–23. ——— ———. Ueber den Krankheitserreger der Tsutsugamushi- resp. Kedanikrankheit (das japanische Ueberschwemmungsfieber nach Baelz). [Japanese text. Ref., 1.–2. Hft., suppl., 1.] Nippon Eisei Gakkwai Zasshi, Tokyo, 1905–6, ii, 1–6. ——— ———. Ueber den geschlechtlichen Dimorphismus und das Immunserum von Tsutsugamushi-Sporozoa. [Japanese text. Ref., 4. Hft., suppl., 3–5.] *Ibid.*, 233–235. ——— ———. [Researches on the placenta for the tsutsugamushi parasite.] *Ibid.*, 1906–7, iii, 1–15. ——— ———. Mitteilung über die Aetiologie der Tsutsugamushi (Kedani)-Krankheit (Ueberschwemmungsfieber nach Baelz). Mitt. a. d. med. Fak. d. k.-jap. Univ., Tokyo, 1907, vii, 205–285, 7 pl. ——— ———. Zweite Mitteilung über die Tsutsugamushi-Krankheit. *Ibid.*, 1910, ix, 175–205, 2 pl. ——— ———. Dritte Mitteilung über die Tsutsugamushi-Krankheit. *Ibid.*, 1911–12, x, 155–199, 6 pl.—**Palm** (T. A.) Some account of a disease called "shima mushi," or "island insect" disease, by the natives of Japan; peculiar, it is believed to that country, and hitherto not described. Edinb. M. J., 1878–9, xxiv, 128–132.—[**Report** on researches on the tsutsugamushi disease.] Hokuetsu Ikwai Kwaiho, Shinto, 1904, 439; 501.—**Rosenau** (M. J.) & **Anderson** (J. F.) Japanese river fever. Handb. Pract. Treat. [Musser & Kelly], Phila. & Lond., 1911, ii, 714.—**Sandwith** (F. M.) Japanese river or flood fever. Syst. Med. (Allbutt), Lond., 1907, ii, pt. 2, 355–357.—**Sawada.** [The blood of the patient of the tsutsugamushi disease.] Hokuetsu Ikwai Kwaiho, Shinto, 1904, 575–584.—**Scheube** (B.) Japanese river or flood fever. *In his:* Dis. Warm Countries, 2. ed., 8°, Lond., 1903, 92–96.—**Shibugawa** (M.) & **Sawada.** [Examination of the diathesis of the tsutsugamushi disease.] Hokuetsu Ikwai Kwaiho, Shinto, 1904, 584–603.—**Takeda** (C.) [*et al.*]. Nippon koshiusetsu byosha no setsu ni zukete. [On the type of temperature of the Japanese "flood-fever."] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1893, 135–138. ———. Nippon kosiuretsu bioken yenku taiitjikwai hoko. [First report on the "Japanese flood-fever."] Ztschr. d. Tokio med. Gesellsch., 1892, vi, 995; 1069; 1081, 1 map. ———. Zweiter Bericht über die Aetiologie des japanischen Ueberschwemmungsfiebers. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1894, viii, 900; 990; 1100. *Also* [Abstr.]: Kokka Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1895, 117–121.—**Tanaka** (K.) [Remarks on the etiology of the Kedani disease.] Saisei Gakusha Iji Shimpo, Tokyo, 1900, 288–302. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxvi, 432–439, 2 pl.—**Tsutsugamushi-Krankheit.** Japan. Roy. Inst. f. Infect. Dis. Endem. Krankh., Tokio, 1911, 63–79.—**Ukai** (F.) [The bacillus of the tsutsugamushi disease.] Hokuetsu Ikwai Kwaiho, Shinto, 1904, 561–574. ———. [Researches on the tsutsugamushi disease.] *Ibid.*, 1906, 1–31. *Also:* Iji Shinbun, Tokio, 1906, 500; 657.

Tsuzuki (Jinnosuke) [1869–]. *Beitrag zur Tetanusantitoxintherapie bei Thieren und beim Menschen. 38 pp., 1 l., 5 tab. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil*, 1900.

Tsvibak (L[yov] Ye[fimovich]) [1870–]. *Nĭekotorîya dannîya ob eksperimentalnoĭ diagnostikĭe tuberkulyoznavo irita i o lĭechenii yevo vduvaniyem vozdukha v perednyuyu kameru glaza. [Data on experimental diagnosis of tubercular iritis, and on its treatment by insufflation of air into the anterior chamber of the eye.] 255 pp., 1 pl., 2 diag. 8°. *S.-Peterburg, tipo-lit. "Energiya,"* 1909.

Tsvĭetayeff (Dm.) Mediki v Moskovskoĭ Rossii i pervîy russkiy doktor; istoriko-biograficheskiy ocherk. [Physicians in Russia under the Moscow tsars and the first Russian doctor; historico-biographical sketch.] 63 pp. 8°. *Varshava*, 1896.

Tsvilinskaya (L[yubov Pyotrovna]) [1857–]. Populyarnîya besĭedi po higïenĭe. [Popular talks on hygiene.] 111 pp. 8°. *Kiyev, S.-Peterburg, Kharkov, F. A. Iohanson*, [1904].

Tsvineff (A[leksandr] V[asilyevich]) 1856–]. *O naruzhnîkh polovîkh organakh u dĭeteĭ. [External genitals in children.] 78 pp., 1 l., 1 pl., 2 diag. 8°. *S.-Peterburg*, 1900.

Tsvirko (V[ladimir] I[vanovich]) [1867–]. *Klinicheskiy obzor 294 sluchayev eklampsiĭ, nablyudavshikhsya v Akademicheskoĭ Akushorsko-Ginekologicheskoĭ klinikĭe Wyllie, Akushorsko-Ginekologicheskom Otdĭelenii Klinicheskavo Voyennavo Hospitalya i xii Gorodskom Rodilnom Priyutĭe. [Clinical review of 294 cases of eclampsia, observed in the Wyllie Academic Obstetrico-Gynecologic Clinic, the Obstetrico-Gynecological Department of the Military Clinical Hospital, and the Twelfth City Lying-in Institute.] 240 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg, V. Ya. Milshteĭn*, 1905.

Tsyrowitch (Catherine). *De la mort subite par hypertrophie de la glande thyroïde et du thymus chez l'enfant. 31 pp. 8°. *Genève, J. Studer*, 1905.

Tua (Paolo Maria). Nozioni di anatomia e fisiologia comparate. xi, 176 pp., 12 pl. 12°. *Torino, Castellotti & Scrivano*, 1903.

Tual (Alfred). *Traitement des fractures de la rotule par le cerclage. 34 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1899, No. 142.

Tuatara.

Dendy (A.) Outlines of the development of the Tuatara, Sphenodon (Hatteria) punctatus. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1899, xlii, 1–87, 10 pl. on 20 l.

Tubby (A[lfred] H[erbert]) [1862–]. Deformities, a treatise on orthopædic surgery. Intended for practitioners and advanced students. xxii, 598 pp., 15 pl. 8°. *London, Macmillan & Co*, 1896.

———. The same. 2. ed. 2 v. xxxi, 883 pp.; xxiv, 867 pp., 70 pl. 8°. *London, Macmillan & Co.*, 1912.

———. Appendicitis. 97 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1900.

See, also, **Starling** (Ernest Henry) & **Tubby** (Alfred Herbert). On absorption from and secretion [etc.]. 8°. *Cambridge*, 1894.

For Biography, see Scalpel, Lond., 1897, ii, 33, port.

——— & **Jones** (Robert). Modern methods in the surgery of paralyses; with special reference to muscle-grafting, tendon-transplantation and arthrodesis. xi (1 l.), 311 pp. 12°. *London, Macmillan & Co.*, 1903.

Tubby (J. T.), jr. A simple "air house." 4 pp. 8°. *New York*, 1908.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxvii.

Tube (*Fallopian*).

See **Fallopian** *tube.*

Tuberal.

Dreising. Ueber die Wirksamkeit des Tuberal. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1912, 21–24.

Tubercle (*Painful*).

See **Neuroma.**

Tubercle (*Subcutaneous*).

See **Nodules** (*Subcutaneous*).

Tubercle (The). A monthly journal and review of tuberculosis. v. 4, Nos. 1–6; v. 5, Nos. 1–3, 1901–2. 4°. *Chicago.*

Tubercle-protein (*Klebs*).

Klebs (E.) Tuberkel-Protein; ein neues Diagnostikum für Tuberkulose, pyrogene und immunisierende Wirkung. Kausale Therap., Hannov., 1904, i, 281; 313.—**Klebs** (E.) & **Klebs** (F. G.) Zur Wirkung des TP H. p. p. (Tuberkel-Protein durch Wasserstoff-Superoxydul dargestellt). Ztschr. f. kausale Therap., Bremerhaven, 1905, ii, 9–13.

Tubercolosi (La). Giornale bimensile. v. 1–2, 1891–2. 8°. *Milano.*

Tubercolosi (La). Giornale italiano di studi e di lotta sociale antitubercolare. Comitato di redazione: F. Belfanti, E. Bertarelli [et al.]. v. 1–5, 1908–12. 8°. *Pavia.*

Current.

Tubercolosi (La). Organo ufficiale del comitato ordinatore del Congresso internazionale contro la tubercolosi. v. 1, No. 1; v. 2, No. 2, 1910–11. 8°. *Roma.*

Tubercular *abscesses.*

See **Tuberculosis** (*Suppurative*); *and under the names of anatomical localities.*

Tuberculides.

See **Lupus**; **Skin** (*Tuberculosis of*).

Tuberculin [*including Koch's TR (1897) and other varieties*].

See, also, **Tuberculosis** (*Preventive inoculation against*); **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *with Koch's tuberculin*; **Tuberculosis** (*Treatment of*) *with Koch's tuberculin* [*new varieties TR*].

Tuberculin [*including Koch's TR (1897) and other varieties*].

Birnbaum (R.) Das Kochsche Tuberkulin in der Gynäkologie und Geburtshülfe. 8°. *Berlin*, 1907.

Bosquier (R.) *La nouvelle tuberculine R et son emploi, en particulier dans la tuberculose pulmonaire. 8°. *Lille*, 1897.

———. The same. 8°. *Paris*, 1898.

Also, in: J. d. sc. méd. de Lille, 1898, i, 239–252.

Bounhiol (J.) *Étude clinique sur la nouvelle tuberculine TR de Koch. 8°. *Lyon*, 1898.

Fabian (E.) *Ueber das neue Tuberculin. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1897.

Koch (R.) O novom preparatĕe tuberkulina. [New tuberculin.] 8°. [*Moscow*, 1897.]

Reeser (H. E.) *Das Tuberkulin. [Bern.] 8°. *Jena*, 1908.

Also, in: Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlvi, Orig., 56: 149.

See, also, infra, Berghaus.

Scharlau ([G.] H. C. A.) *Ueber Erfahrungen mit Tuberkulin an der medizinischen Universitätsklinik in Rostock. 8°. *Rostock*, 1907.

Siegesmund (K.) *Ueber die Stärke verschiedener Tuberkuline, gemessen nach der deutschen staatlichen Prüfungsmethode. [Zürich.] 8°. *Leipzig*, 1910.

Also, in: Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1910, lxvi, 357–382.

Stroebe (H.) Ueber die Wirkung des neuen Tuberkulins TR auf Gewebe und Tuberkelbacillen. Experimentelle Untersuchungen. 8°. *Jena*, 1898.

Abram (J. H.) The new tuberculin. Liverpool M.-Chir. J., 1898, xviii, 292–296.—**Araki** (K.) [Concerning the new tuberculin.] Tokyo Iji-Shinshi, 1899, 141–147.—**Arantes Pereira** (J.) Estudo bacteriologico da tuberculina residual (TR) de Koch. Rev. portugueza de med. e cirurg. prat., Lisb., 1898, iv, 161–167.—**Arloing** (S.) La tuberculine. Tijdschr. v. Veeartsenijk., Utrecht, 1908, xxxv, 253–269.—**Arloing** (S.) & **Bancel.** Comparaison de la tuberculine avec l'agent producteur de l'intoxication tuberculeuse chez le malade. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1904, 5. s., viii, 321–330. *Also:* J. de physiol. et de path. gén., Par., 1904, vi, 497–502.—**Arloing** (S.) & **Courmont** (P.) Précipitation d'une tuberculine aqueuse avec le sérum des tuberculeux. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1910, ix, 132–136.—**Arloing** (S.), **Courmont** (J.) & **Nicolas** (J.) Étude expérimentale sur la tuberculine TR. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 500–505. *Also:* Province méd., Lyon, 1898, xii, 445–447.—**Auché** (B.) Note sur l'emploi de la tuberculine TR. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1898, xix, 124–127.—**Bango** (M. V.) La tuberculina de Jacobs. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1907, xii, 325–334.—**Baudach.** Vorläufige Mittheilungen über Anwendung des neuen Koch'schen Tuberkulins. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 544–547.—**Bauermeister.** Ueber die wichtigsten bis jetzt bekannten Tuberkuline, ihre Herstellung und ihre Unterschiede. Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., 1900, xxvi, 301–324.—**Beck** (M.) Ueber das neue Tuberkulin TR. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, Therap.-Beil., 41–44.—**Behring.** Sur la tuberculine. Bull. méd., Par., 1898, xii, 445.—**Bekanntmachung,** betr. Tuberculinum Kochii. Cor.-Bl. f. d. Aerzte d. Prov. Hessen-Nassau, Frankf. a M., 1902, iii, 269.—**Benoit.** Résultats obtenus sur l'homme et sur les animaux de la nouvelle tuberculine TR de Koch. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 505–507.—**Béraneck** (E.) Sur les tuberculines. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1893, cxxxvii, 889–891. ———. Une nouvelle tuberculine. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 857–862. *Also:* Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1905, xxv, 684–714. ———. Réponse à Monsieur Landmann. Beitr z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1908, x, 346–359. ———. Die Wahl unter den verschiedenen Tuberkulinen; Erwiderung auf den Artikel von Blümel. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2453: 1912, lix, 370.—**Berghaus** (W.) Bemerkungen zum Aufsatz des Herrn Hendrik E. Reeser: Das Tuberkulin. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlvi, Orig., 725–727.—**Bertelsmann.** Ueber Versuche mit Neu-Tuberculin. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1897–8, Hamb. u. Leipz., 1900, vi, 80–98.—**Bickley** (W. H.) Some observations concerning

Tuberculin [*including Koch's TR (1897) and other varieties*].

tuberculin. Iowa M. J. [etc.], Des Moines, 1909–10, xvi, 224–230. — **Bikhovski** (A. I.) & **Goncharukoff** (N. D.) Nablyudeniya nad dïeïstoiyem novavo tuberculin'a R. Koch'a. [On the action of Koch's new tuberculin.] Univ. Izviest., Kiev [Protok. Fiz.-med. Obsh. 1897–8, 113–120], 1899, xxxix.—**Bittmel.** Die Wahl unter den verschiedenen Tuberkulinen. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 1822–1824. ———. Die Wahl unter den verschiedenen Tuberkulinen. *Ibid.*, 2746. *See, also, supra,* Béraneck. — **Bounhiol** (J.) La nouvelle tuberculine TR de Koch; étude clinique; mauvais effets. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 513–520.—**Brocchieri** (M.) Studio clinico e critico sulla tubercolina antica e la tubercolina TR. Policlin., Roma, 1898, v, sez. med., 489–522.—**Brown** (L.) & **Miller** (A. F.) Tuberculin, its history, preparation and value. J. Outdoor Life, Trudeau, N. Y., 1912, ix, 12; 16.—**Buchner** (H.) Zu Robert Koch's Mittheilung über neue Tuberculinpräparate. Berl. klin. Wchnschr., 1897, xxxiv, 322.—**Buhlig** (W. H.) The use of tuberculin in diagnosis and treatment. Illinois M. J., Springfield, 1913, xxiii, 154–157.—**Bussenius.** Einige Mittheilungen über die bisher bei Anwendung des TR-Tuberkulins gesammelten Erfahrungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 441–445.—**Caillaud** (E.) Résultats éloignés de la tuberculine TR. Méd. mod., Par., 1901, xii, 169–171.—**Campana** (R.) Ueber das Koch'sche Tuberkulin. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 715.—**Charpentier** (P.-G.) La tuberculine. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1912, xix, 156–164.—**Coleman** (M. W.) Tuberculin. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1898–9, vi, 104–108.—**Corbally** (T. P.) The improved tuberculin. Sanitarian, N. Y., 1897, xxxix, 35–37.—**Coyne** & **Auché** (B.) Note sur la propriété immunisante de la tuberculine TR. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1899, xx, 616; 626: 1900, xxi, 4.—**Dakura** (O.) Doslïdi z novoyu limfoyu (Tuberculin TR) Robert'a Koch'a. [Experiments with the new . . .] Zbirn. mat.-prir.-lïk. sekts. [etc.], Lvov, 1898, iii, Lïk. zbirn., i, pt. 1, no. 3, 1–10.—**Daniélopolu** (D.) Passage de la tuberculine à travers la membrane du sac de collodion. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 334.—**Davidson** (H. J.) An economical method of making tuberculin dilutions. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, i, 1905.—**Dejace** (L.) Les sérums antituberculeux. Scalpel, Liége, 1902–3, lv, 114–116.—**Denys** (J.) Zur Prioritätsfrage in der Tuberculinherstellung und -anwendung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 310.—**Derscheid** (G.) A propos de différentes tuberculines. Ann. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1901, x, fasc. 3, 1–46, 1 ch.—**Dithorn** (F.) & **Schultz** (W.) Herstellung und biologische Reaktionen des Eisentuberkulins. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1909, ii, 567–590. ——— ———. Versuche über die Einwirkung der Leberautolyse auf Tuberkulin. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1695–1697.—**Dorset** (M.) Distribution of tuberculin and mallein by the Bureau of Animal Industry. Yearbook U. S. Dep. Agric., Wash., 1906, 347–354. *Also,* Reprint.—**Doutrelepont.** Kurze Mittheilung über die bisherigen Erfahrungen bei der Anwendung des neuen Koch'schen Tuberkulin. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 537.—**Dury.** Quelques mots sur la tuberculose; la tuberculine de Denys. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1903, xlii, 163–169.—**Edgren** (J. G.) Försök med R. Kochs nya tuberkulin (TR). [Trial of R. Kochs new tuberculin (TR).] Hygiea, Stockholm, 1898, lx, 320–337.—**Else** (J. E.) The use of tuberculin in general practice. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1910, xviii, 398–403.—**Entgegnungen** zu dem Briefe des Herrn Dr. L. Spengler: "Ueber die Wirkung des neuen Tuberculins, TR." Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1898, xxviii, 140–143.—**Erlandsen** (A.) Tabelle für die Bestimmung des Tuberkulintiters nach Ellermann-Erlandsen. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910–11, xviii, 419–421, 2 tab.—**Ernst** (H. C.) Tuberculin and tuberculosis. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1891, vi, 15–34. *Also,* Reprint.—**Finlay** (C.) & **Dávalos** (J. N.) La nueva tuberculosis de Koch y algunos gérmenes que suele contener. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1897–8, xxxiv, 234–239.—**Fisch** (C.) The antitoxic bactericidal properties of the serum of horses treated with Koch's new tuberculin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 882–889. *Also,* Reprint.—**Fraczkiewicz** (J.) O dalszych wynikach doświadczeń z ksantropiną (gryzeryną) i tuberculiną. [Recent experiments with xantropin (griserin) and tuberculin.] Przegl. lek., Kraków, 1910, xlix, 349–351.—**Freymuth** (W.) Vorläufige Erfahrungen mit TR. Therap. Monatsh., Berl., 1898, xii, 310–316.—**Gamble** (F. W.) Tuberculin. Pharm. J., Lond., 1904, 4. s., xix, 924.—**Gantz** (M.) Obecny stan nauki o tuberkulinie. [Present condition of science concerning tuberculin.] Now. lek., Poznań, 1904, xvi, 36–43.—**Gérard** (E.) & **Lemoine** (G.) De l'atténuation de la tuberculine par l'extrait éthéré de bile. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3. s., xxvi, 304. *Also:* Nord méd., Lille, 1909, xvi, 49. ——— ———. Atténuation de la tuberculine par l'extrait éthéré de bile. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3. s., xxvi, 1055–1057.—*Also:* Nord méd., Lille, 1909, xvi, 121.—**Gerber** & **Prang.** Erste Erfahrungen mit Neutuberkulin TR. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 623–625.—**Ghedini** (G.) Come evolve il tubercolo soggetto all' azione diretta del siero specifico antibacillare. Gazz. d. osp., Milano, 1905, xxvi, 166.—**Gião** (A.) Apontamentos para o estudo da nova tuberculina TR. Arch. de med., Lisb., 1897–8, i, 366–370.—**Görig.** Zur Frage vom artificiellen Tuberculin. Deutsche thierärztl. Wchnschr., Hannov., 1899, vii, 325.—**Gros** (E.) L'oxytuberculine de Hirschfelder. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 482–488.—**Guinard** (L.) L'oxytuberculine de Hirschfelder. Lyon méd., 1898, lxxxviii, 357–364. ———. Les tuberculines de R. Koch. Rev. de la tuberculose, Par., 1902, ix, 150–196. ———. Les extraits de bacilles tuberculeux et les tuberculines autres que celles de Koch. *Ibid.*, 289–319.—**Harboe** (L.) Non nocere. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1898, 4. R., xiii, 524–528.—**Hennig.** Ueber Tuberkulinum R und seinen Einfluss auf tuberkulöse Erkrankungen der oberen Luftwege. Verhandl. d. Ver. süddeutsch. Laryngol. 1894–1903, Würzb., 1904, 182.—**Hesse** (W.) Ueber die Abtödtung der Tuberkelbacillen in 60° C. warmer Milch. Ztschr. f. Thiermed., Jena, 1901, v, 321–325.—**Huber.** Ueber Thierversuche mit dem neuen Tuberculin Koch's (TR). Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 137–140.—**Huber** & **Burghart.** Ueber das Koch'sche Tuberculin. [Discussion.] *Ibid.*, 270; 289.—**Jansen** (H.) Ueber die Resistenz des Tuberkulins dem Lichte gegenüber. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1906, xli, 677; 775.—**Jež** (W.) Działanie nowej tuberkuliny (TR) Kocha na gruźlicę płuc. [Action of Koch's new tuberculin upon tuberculosis pulmonalis.] Przegl. lek., Kraków, 1897, xxxvi, 371; 385.—**Kinghorn** (H. M.) Action of pepsin digestion on tuberculin. J. Med. Research, Bost., 1904, xii, 213.—**Klynens** (J.) Over Koch's tuberculinum R; techniek, aanwijzingen, resultaten. Handel. v. h. vlaamsch nat.- en geneesk. Cong., Antwerpen, 1899, iii, 178–181.—**Koch** (R.) Ueber neue Tuberkulinpräparate. Allg. Wien. med. Ztg., 1897, xlii, 165; 177; 199; 211. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 209–213. *Also, transl.:* Méd. mod., Par., 1897, viii, 218–220. *Also, transl.:* Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1897, lxiv, 249–259. *Also, transl.:* Med. Week, Par., 1897, v, 169–172.—**Kocks.** Ein Tuberkulin vom Menschen. Therap. Rundschau, Berl., 1909, iii, 273.—**Köster.** Försök med Kochs nya tuberkulin. [Trial of Koch's new tuberculine.] Hygiea, Stockholm, 1898, lx, 182–188.—**Kossovski** (V. N.) Tuberkulin Béraneck'a i fosfacid Romanovskavo. Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1909, xvi, 258–261.—**Krause.** Ueber die Anwendung von Neutuberculin (Bacillenemulsion). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 2048. ———. Das spezifische Tuberkulin. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1906, ix, 606.—**Kuhn** (C. H.) Opmerkingen omtrent het bestudeeren der tuberculine. Handel. v. h. Nederl. Nat.- en Geneesk. Cong., Utrecht, 1891, 50–65.—**Laloyaux.** Étude clinique sur la tuberculine nouvelle. Bull. Soc. méd. de Charleroi, 1897, xviii, 168–196.—**Landmann.** Tuberkulol und Tuberkulin Béraneck. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1908, x, 293–323. *See, also, supra,* Béraneck.—**Latham** (A.) Preliminary communication on the administration of tuberculin (TR) and other vaccines by the mouth, together with (a) normal saline solution; (b) fresh horse serum. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907–8, i, Med. Sect., 195–240.—**Lebedeff** (N. A.) K voprosu o tuberkulinovom titrie. [Tuberculin titration.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1910, ccxxviii, med.-spec. pt., 497–500.—**Le Bœuf.** Tuberculines. Presse méd. belge, Brux., 1901, liii, 433–439.—**Leick** (B.) Ueber die in der medicinischen Klinik mit dem "neuen Tuberkulin Koch" bisher erzielten Resultate. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 538.—**Letulle** (M.) Recherches sur la nouvelle tuberculine de Koch (tuberculin TR). Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1897, 3. s., xiv, 1278–1291.—**Letulle** (M.) & **Péron** (A.) La nouvelle tuberculine de Koch. Presse méd., Par., 1897, ii, 101.—**Lévy** (L.) Denys tuberculinjával szerzett tapasztalatainkról. [Our observations with Denys's tuberculin.] Orvosi hetil., Budapest, 1905, xlix, 602–605. ———. A Koch-féle tuberkulin diagnostikus és therapeutikus értekéről tüdö-gümökórnál. [The value of Koch's tuberculin in diagnosis and treatment.] Gyógyászat, Budapest, 1905, xlv, 232; 249; 267.—**Limet.** A propos des tuberculines. Gaz. méd. belge, Liége, 1902–3, xv, 143–145.—**Lockemann** (G.) Zur Chemie des Tuberkulins. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1911, lxxiii, 389–397.—**Lüdke** (H.) Tuberkulin und Antituberkulin. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 783–787.—**McFarland** (J.) Antituberculin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 359–363. [Discussion], 381–383. *Also:* Univ. M. Mag., Phila., 1897–8, x, 90–96. ———. Tuberculin, antituberculin, and anti-tubercle serums. Internat. M. Mag., N. Y., 1900, ix, 166–174.—**Maere** (I.) Les tuberculines de Koch et de Denys. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1902,

Tuberculin [*including Koch's TR (1897) and other varieties*].

lxix, 367-371.—**Malm** (O.) Om Tuberkulin. Tidsskr. f. Vet., Kjøbenh., 1894, 2. R., xxiv, 197-200.—**Maraglia-no** (E.) Recherches sur la nouvelle tuberculine de Koch. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 561. ———. A proposito della nuova tubercolina di Koch. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 825-828.—**Marpmann** (G.) Ueber die Herstellung eines Bakterienpräparates aus Kulturen von Tuberkelbacillen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxiii, 634-637.—**Méndez** (J.) Observaciones clínicas sobre la nueva tuberculina del Profesor Koch. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1897, xx, 461-465. ———. Observaciones clínicas sobre la nueva tuberculina del Prof. Koch. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1896-7, v, 95-127.—**Mersch.** De la tuberculine. J. belge d'homœop., Brux., 1894, 152-155. *Also*, Reprint.—**Meyer** (W.) Tuberculins and sera; a synopsis of the different preparations in use. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxii, 934-938.—**Mezernitski** (P. G.) K voprosu o khimicheskom analizie tuberkulinov. [Chemical analysis of tuberculins.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 1405-1408.—**Mitulescu** (J.) Einfluss des neuen Tuberkulins auf den Zellstoffwechsel. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, 697; 725.—**Mœller.** La nouvelle tuberculine de Koch. Rev. méd., Louvain, 1896-7, xv, 343-350.—**Much** (H.) & **Leschke** (E.) Das biologische und immunisatorische Verhalten der Tuberkelbazillenauflösungen, nebst Tuberkulinstudien und Tuberkuloseimmunitätsstudien. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xx, 405-433.—**Nencki** (L.), **Mączewski** (W.) & **Zoguckí** (A.) W sprawie wyrobu istosowania nowej tukerkuliny R. Koch'a. [On Koch's new tuberculin.] Gaz. lek., Warszawa, 1897, 2. s., xvii, 506-510. *Also, transl.:* Therap. Wchnschr., Wien, 1897, iv, 565-567. *Also, transl.:* Presse méd., Par., 1897, 257.—**von Niessen.** Ein Protest gegen Koch's Tuberkulosierung. Wien. med. Wchnschr., 1902, lii, 215-220. *Sie, also, infra*, Spengler.—**Nilus** (L.) La tuberculine. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1908, xl, 632-640.—**Nocard.** Nouvelle tuberculine de Koch. Gaz. d. hôp., Par., 1897, lxx, 627.—**Nourney.** Das Tuberkulin, Hoffnungen und Enttäuschungen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1904, Leipz., 1905, ii, 2. Hlfte, 9-11.—**Paladino** (A.) Azione del calore sull' attività della tubercolina. Rassegna di bact.-opo-,e sieroterap., Milano, 1908, iv, 115-121.—**Palmer** (H. F.) Tuberculin J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1902, xxiii, 410-416.—**de Parreiras Horta** (P.) As tuberculinas (1890-1906). Brazil-med., Rio de Jan., 1906, xx. 187; 209; 253; 263; 305; 325.—**Penrose** (C. A.) Tuberculin obtained from the bovine tubercle bacilli contrasted with tuberculin obtained from the human tubercle bacilli, in their effects on human patients. J. Tuberc., Asheville, N. C., 1902, iv, 369-372.—**Péron** (A.) A propos de la nouvelle tuberculine de Koch. Presse méd., Par., 1897, 173.—**Petruschky** (J.) Bemerkungen zu den Versuchen des Herrn Stabsarzt Dr. Huber mit Neutuberculin. Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 259. ———. Koch's Tuberkulin und seine Anwendung beim Menschen. Berl. Klinik, 1904, 188. Hft., 1-35.—**Pfeifer** (W.) Kurze Mitteilung über die seitherigen Erfahrungen mit dem neuen Koch'schen Tuberkulin. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankf. a. M., 1897, vi, 520-525.—**Pfeiffer** (T.) & **Persch** (R.) Untersuchungen über die Einwirkung von Verdauungsfermenten auf Tuberkulin. Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 1149.—**Pfeiffer** (T.) & **Trunk** (H.) Zur Pepsinverdauung des Tuberkulins. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1908, xii, 177-183. ——— ———. Ueber den Einfluss von Verdauungsfermenten auf Tuberkulin. 2. Mitteilung. *Ibid.*, 1908-9, xiii, 465-470. ——— ———. Weitere Untersuchungen über die Einwirkung von Fermenten auf Tuberkulin. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 379-381.—**Pfeiffer** (T.), **Trunk** (H.) & **Leyacker** (J.) Zur Frage der chemischen Natur des Tuberkulins. *Ibid.*, 115-1117.—**Proca.** Notă asupra bacterilor pe care le conține nova tuberculină. Romania med., Bucuresci, 1897, v, 243.—**Ramond** (F.) & **Ravaut** (P.) Sur une nouvelle tuberculine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 587-589.—**Reeser** (H. E.) Das Tuberkulin. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlvi, Orig., 149-167. *See, also, supra*, Berghaus.—**Reuchlin** (H.) Ueber Erfahrungen mit dem Kochschen Tuberkulin. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1906, xliv, 352-358.—**Rosenbach** (F. J.) Ein neues Tuberkulin. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 1513-1517.—**Rothschild** (D.) Ueber Autotuberkuline. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1908 xii, 397-402. ———. Ueber Mischtuberkulin. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1909, 732-740. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 921-924.—**Ruiz Casabó** (M.) La tuberculina del Dr. Jacobs. An. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1907-8, xliv, 291-296, 1 tab. *Also:* Crón. med.-quir. de la Habana, 1907, xxxiii, 273-278.—**Ruppel** (W. G.) Die Herstellung des neuen Tuberkulins (Tuberkulin TR). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 185. *Also, transl.:* Lancet, Lond., 1908, i, 959.—**Sata** (A.) Untersuchungen über die spezifischen Wirkungen des Tuberkuloseserums durch Mischungsversuche von Tuberkulin und Tuberkuloseserum. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1913, Orig., xvii, 84-98, 2 pl.—**Schlaudraff** (W.) Beitrag zur Kenntnis des Neurin-Tuberkulins. *Ibid.*, 1911-12, Orig., xii, 91-126.—**Schrank** (J.) Das Tuberculin Koch. Ztschr. d. allg. österr. Apoth.-Ver., Wien, 1901, lv, 664; 687; 711; 731.—**Schultze.** Kurze Mittheilung über das neue Koch'sche Tuberkulin. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 473-476.—**Smart** (R.) The use and abuse of tuberculin. N. Mex. M. J., East Las Vegas, 1909-10, v, 150-154.—**Sømme** (J.) Det nye tuberkulin, dets virkemaado og dosering. [La nouvelle tuberculine, son mode d'action et son dosage. Rés., p. 80.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1898, 4. R., xiii, 69-76.—**Spadoni** (O.) Azione antitossica dell' iodio, verso la tubercolina. Riforma med., Roma, 1903, xix, 1360.—**Spengler** (C.) Zur Tuberculin-Discussion in der Gesellschaft der Charité-Aerzte zu Berlin. Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 477-479. ———. Ueber das Koch'sche TR und Tuberkelbacillen-Splitter; eine Kritik des v. Niessen'schen Protestes gegen Koch's Tuberculosierung. Wien. med. Wchnschr., 1902, lii, 658-660. ———. Die Priorität in der Tuberculinherstellung und -anwendung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 2049.—**Spengler** (L.) Ueber die Wirkung des neuen Tuberkulins TR. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1907, xxvii, 604. *See, also, supra*, Entgegnungen.—**Spiegel** (A.) Erfahrungen mit dem neuen Tuberculin TR. München. med. Wchnschr., 1897, xliv, 1470.—**Steele** (J. D.) A review of the literature of Koch's tuberculin R. Proc. Path. Soc. Phila., 1897-8, n. s., i, 49-55. *Also:* Internat. M. Mag., Phila., 1897, vi, 756-761.—**Stempel** (H.) Ueber Versuche mit dem neuen Tuberculin. München. med. Wchnschr., 1897, xliv, 1347.—**Strube.** Ueber Koch's Tuberculin R. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1897, vi, 615-618.—**Székely** (A.) Tuberculinban talált bacteriumok. [Bacteria found in tuberculin.] Budapesti k. orvosegy. 1891-iki évkönyve, 1892, 127.—**Tauszk** (F.) A Koch-féle Tuberculin R. [The tuberculin R of Koch.] Ujabb gyógyszer, es gyogymód., Budapest, 1897, 11-13. *Also, transl.:* Ungar. med. Presse, Budapest, 1898, iii, 85-89.—**Trudeau** (E. L.) & **Baldwin** (E. R.) The need of an improved technic in the manufacture of Koch's "TR" tuberculin. Med. News, N. Y., 1897, lxxi, 257.—**Tsirlina** (Sofiya M.) K voprosu o soderzhanii tuberkulina v kazeoznikh ochagakh i plevriticheskikh vipotakh. [Tuberculin contained in caseous foci and in pleuritic effusions.] Novoye v Med., S.-Peterb., 1912, vi, 833-838.—**Unna** (P. G.) Ueber Tuberkulinseife. Arb. a. Unna's Klin. f. Hautkr. in Hamb. 1899-1902, Berl., 1903, 1-11. *Also:* Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1899, xx, 901-903.—**Vaquier.** La tuberculine TR dans la tuberculose pulmonaire chez les enfants. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 508-512.—**Vasilescu** (V.) Distillotuberkulin. Vorläufige Mitteilung. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, liii, Orig., 335.—**Vaudremer.** Action de quelques microbes sur la tuberculine. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1910, xxiv, 189-195.—**Villar** (S.) Mallein and tuberculin. Vet. J., Lond., 1909, lxv, 382-394.—**Von Adelung** (E.) The theory and the value of tuberculins. Calif. State J. M., San Fran., 1909, vii, 329-331.—**Von Ruck** (K.) What is tuberculin? N. York M. J., 1895, lxi, 142-146. *Also*, Reprint. ———. Professor Koch's new tuberculin. N. Orl. M. & S J., 1897-8, l, 17-20.—**Weintraud.** Die bisherigen Erfahrungen über Tuberkulin-R. Fortschr. d. Med., Berl., 1898, xvi, 41-52.—**Whitman** (R. C.) Tuberculin and antituberculosis sera. Chicago M. Recorder, 1906, xxviii, 29-39. *Also:* Med. Standard, Chicago, 1906, xxix, 69-74.—**Wolff-Eisner** (A.) Ueber entgiftete Tuberkuline. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 2147; 2200.—**Ziekgraf** (G.) Mozhet i dolzhen-li prakticheskiy vrach primienyat tuberculin? [May, and should, a practicing physician apply tuberculin?] Terap. Obozr., Odessa, 1910, iii, 60-67.—**Ziegler.** Erfahrungen über das Kochsche albumosfreie Tuberkulin. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1245.—**Zimmermann** (W.) Experimentelle und anatomische Untersuchungen über die Einwirkung der neuen Koch'schen Tuberculinpräparate "O" und "R" auf den Verlauf künstlich erzeugter Augentuberculose der Kaninchen. Ophth. Klin., Stuttg., 1898, ii, 144; 172. *Also, transl.:* Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1898, xvi, 70-88.

Tuberculin (*Accidents from the use of*).

Adler (R.) Drei Tuberculin-Todesfälle. Prag. med. Wchnschr., 1904, xxix, 389.—**Angelici** (G.) Sulla pretesa tossicità della tubercolina e malleina nelle rane; sulla tossicità del fenolo e del fenolcanforato nelle rane e cavie. Mod. zooiatro, Torino, 1902, xiii, 321; 337.—**Atkinson** (J. P.) & **Fitzpatrick** (C. B.) The relation of the adrenals to tuberculin poisoning. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1910-11, viii, 41-43.—**Behring** (E.) Ueber die specifisch giftigen Eigenschaften der Tuberculinsäure. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 537-540.—**Bohdan** (F. V.) Osutiny po injekcích lymfou Kochovou. [Eruptions after injections of the lymph of Koch.] Časop. lék. česk., v Praze, 1891, xxx, 613; 633; 653.—**Campana.** La fièvre de l'ancienne tuberculine. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, iv, sect. 8, 423.—**Cerone** (F.) Stati tubercolinici e neurotrofia. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1906, xxiv, 9-22.—**Chauffard** (A.) & **Troisier** (J.) Érythème noueux expérimental par injection intradermique de tuberculine. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3. s., xxvi, 7-10. *Also:* Bull. méd., Par., 1909, xxiii, 51.—**Dixon** (S. G.), **Smith** (A. J.) & **Fox** (H.) Preliminary report on the effect of repeated injections of tuberculin on lymphatic organs. N. York M. J., [etc.], 1908, lxxxviii, 456. *Also*, Reprint.—**Fröhner.** Tuberculinvergiftung bei einem tuberculösen Affen. Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttg., 1893-4, v, 210-214.—**Hauptmann** (E.) Misserfolg mit einheimischem Tuberculin. Thierärztl. Centralbl., Wien, 1900, xxiii, 351-354.—**Kirby-Smith** (J. L.) Urticaria œdematosa, following the use of the cutaneous tuberculin reaction in a case of lupus erythematosus disseminatus. South. M. J., Nashville, 1911, iv, 133.—**Krämer** (R.) Ueber das Vorkommen von Anginen bei der Anwendung von Tuberkulinpräparaten. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1414-1416.—**Kurrer** (A.) Tod nach Tuberkulineinspritzung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1904, lxxiv, 370.—**Low** (R. C.) On the microscopic changes in tuberculin exanthemata. Scot. M. & S. J., Edinb., 1905, xvii, 240-243.—**Maragliano** (E.) L' avvelenamento da tubercolina. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 417. *Also, transl.:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 309-311. *Also, transl.:* Presse méd., Par., 1897, p. cxl.—**Marie** (A.) & **Tiffeneau.** Toxicité de la tuberculine chez les mammifères non tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 206.—**Milian.** Évolution et examen histologique de l'éruption psoriasiforme par tuberculine, présentée à la dernière séance. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1907, xviii, 89.—**Nadejde** (G.) Lésions des cellules nerveuses observées chez les lapins et les cobayes tuberculeux à la suite d'injection de tuberculine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 1110-1112.—**Tabbs** (T.) Death from tuberculin. Cincin. Lancet-Clinic, 1900, n. s., xliv, 523.

Tuberculin (*Dispensaries for*).

Bennett (R. A.) Treatment of tuberculosis at the Torquay Tuberculin Dispensary. Practitioner, Lond., 1913, xc, 170-173.—**Fairley** (J.) On the work of the Portsmouth Tuberculin Dispensary. Pub. Health, Lond., 1911-12, xxv, 376-381. ———. Tuberculin dispensaries and diagnosis; scheme of classification of patients attending the Portsmouth Municipal Dispensary. Lancet, Lond., 1912, ii, 963.—**Flemming** (C. E. S.) Tuberculin and tuberculin dispensaries. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 466.—**Foy** (L. H.) The tuberculin dispensaries of London. Australas. M. Gaz., Sydney, 1912, xxxii, 479-482.—**Fraser** (A. M.) Tuberculin dispensaries and sanatoria. Clin. J., Lond., 1910-11, xxxvii, 149-160. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1911, i, 526. ———. The Portsmouth Municipal Tuberculin Dispensary. Med. Officer, Lond., 1911, vi, 139.—**Magnan** (T.) Le service de tuberculinisation de Nice. Gaz. méd. de Par., 1898, 11. s., i, 493-495.—**Meyer** (K.) Ueber die Dispensierung des Tuberculins. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 699.—**Orr** (Vivian B.) The work of a tuberculin dispensary. Med. Mag., Lond., 1913, xxii, 267-273.—**Pringle** (A. M. N.) Tuberculin dispensaries. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 297.—**Van de Velde** (H.) A propos de tuberculine, de sanatoria et de dispensaires antituberculeux. Ann. Soc. méd.-chir. d'Anvers, 1902, vii, 55-61. *Also:* Gaz. méd. belge, Liége, 1901-2, xiv, 375-377.—**Wilkinson** (W. C.) Tuberculin dispensaries. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 643. ———. Tuberculin and tuberculosis, with special reference to dispensary treatment. Practitioner, Lond., 1913, xc, 152-169. ———. The rôle of tuberculin dispensaries. J. Vaccine Therapy, Lond., 1913, ii, 119-136.

Tuberculin (*Effect of injection or ingestion of*).

Bräuning (M. E.) *Die Normaltemperatur des gesunden und des tuberkulösen Meerschweinchens und die Einwirkung von Seruminjektionen auf die Rektaltemperatur des Meerschweinchens. 8°. *Borna-Leipzig*, 1911.

Tuberculin (*Effect of injection or ingestion of*).

Brenner (R. C.) *Reagiert das tuberkulöse Meerschweinchen auf Tuberkulinpräparate in spezifischer Weise allgemein oder örtlich? 8°. *Borna-Leipzig*, 1910.

Eichberg (J.) Some experiments with modified tuberculin. 12°. *Philadelphia*, 1893.

Kelber (E.) *Ueber die Wirkung todter Tuberkelbacillen. [Tübingen.] 8°. *Rudolstadt*, 1895.

Also, in: Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. . . . Inst. zu Tübing., Brnschwg., 1894-9, ii, 378-389.

Klein (A.) Ursachen der Tuberculinwirkung. Bakteriologisch-experimentelle Untersuchungen. 8°. *Wien & Leipzig*, 1893.

Le Comte (A.) jr. *Over den invloed van tuberculine op het bloed. 8°. *Leiden*, 1911.

Lesh (A. F.) *Dïeĭstviye tuberkulina na bïelïye krovyanïye shariki u tuberkulyoznïkh zhivotnïkh. [Action of tuberculin on white blood corpuscles in tuberculous animals.] 8°. *S.-Peterburg*, 1896.

Mondielli (P.) *Étude pharmacologique et pharmacodynamique sur la tuberculine et l'oxytuberculine. 8°. *Lyon*, 1898.

Paraskévopoulos (A.) *Influence de la tuberculine sur le développement et la virulence de quelques bactéries. 8°. *Lausanne*, 1909.

Raschke (P. O.) *Untersuchungen über die Normaltemperatur gesunder und tuberkulöser Kaninchen, sowie über die örtliche und allgemeine spezifische Reaktionsfähigkeit tuberkulöser Kaninchen auf Tuberkulinpräparate. [Leipzig.] 8°. *Weida i. Th.*, 1911.

Stedtfeld (G. H.) *Versuche mit tierischem und menschlichem Tuberkulin und deren Ergebnisse. [Giessen.] 8°. *Berlin*, 1910.

Täuber (K. F. [B.]) *Ueber die Wirkung der hauptsächlichen im Tuberkulin und in den zu den lokalen Tuberkulinreaktionen verwendeten Tuberkulinlösungen enthaltenen nichtspezifischen Bestandteile auf die Augen-, Scheidenschleimhaut und äussere Haut des Rindes. [Leipzig.] 8°. *Dresden*, 1910.

Tosi (U.) Variazioni del bilancio emoleucocitario sotto l' azione della tubercolina. 8°. *Jesi*, 1905.

Ajello (G.) & **Solaro** (A.) Modificazioni dell' orina e del sangue indotte dalla tubercolina. Incurabili, Napoli, 1892, vii, 65-74.—**Albrecht.** Ueber Tuberkulin-Impfungen. Wchnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, München, 1895, xxxix, 329; 337; 349; 361; 373.—**Amrein** (O.) Diminution de la fréquence du pouls par la tuberculine. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 862. ———. Weitere Tuberkulin-Erfahrungen. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1907, viii, 327-335.—**Arloing** (S.) & **Descos** (A.) Des toxones de la tuberculine et de leur influence sur le développement de la tuberculose expérimentale. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1902, iv, 139-154. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 52.—**Arloing** (F.) & **Gebhardt** (F.) Ueber die chemotaktischen Eigenschaften eines antituberkulotischen Serums. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1901, xxxvii, 805-807.—**Bauer** (F.) Ueber das Verhalten des Blutdrucks nach Tuberkulininjektionen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1907, lxii, 368-370.—**Béraneck** (E.) Das Tuberkulin Béraneck und seine Wirkungsweise. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1907, xiv, 615; 639. *Also, transl.:* Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1907, xxvii, 444-455. [Discussion], 475-484. *Also, transl.* [Abstr.]: Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1907, xxxvii, 504.—**Bergmark** (G.) Réaction pleurale à la tuberculine. Upsala Läkaref. Förh., 1912-13, n. f., xviii, 77-79.—**Berlioz** (F.) Expériences sur l'extrait ammoniacal de bacilles tuberculeux. Dauphiné méd., Grenoble, 1900, xxiv, 19-21.—**Borrel** (A.) Action de la tuberculine et de certains poisons bactériens sur le cobaye sain ou tuberculeux par inoculation sous-cutanée ou intra-cérébrale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 358-360.—**Brocchieri** (M.) Frammento di studio clinico e sperimentale sulla tubercolina e su altri prodotti irritanti di alcuni altri germi infettivi. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1896, xxxi, 205-220.—**Brückner** (A.) Erfahrungen mit dem Koch'schen Tuberculin (Alttuberculin und Tuberculin TR). Arch. f. Augenh., Wiesb., 1906, lvi, 352-

Tuberculin (*Effect of injection or ingestion of*).

378.—**Bulikowski** (S.) Kilkaszlów o technice wstrzykiwán tuberkulin. [Technique of tuberculin injections.] Przegl. lek., Kraków, 1908, xlii, 332-334.—**Calmette** (A.) & **Breton** (M.) Danger de l'ingestion des bacilles tuberculeux tués par la chaleur. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1906, xiii, 99. *Also:* Clinique, Brux., 1906, xx, 254-256. *Also:* Écho méd. du nord, Lille, 1906, x, 73. *Also:* Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1906, viii, 25. *Also:* Presse méd., Par., 1906, xiv, 115. *Also:* Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1906, cxlii, 441-443. ——— ———. Sur les effets de la tuberculine absorbée par le tube digestif chez les animaux sains et chez les animaux tuberculeux. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1906, xiii, 135. *Also:* Clinique, Brux., 1906, xx, 266-268. *Also:* Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1906, cxlii, 616-618. *Also:* Écho méd. du nord, Lille, 1906, x, 109. ——— ———. Sur l'absorption de la tuberculine par le rectum. Clinique, Brux., 1908, xxii, 181-183. *Also:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 163-165.—**Carapelle** (E.) Sull' affinità reciproca delle tubercoline preparate con bacilli tubercolari tipo umano, aviario, dei pesci, della Rabinowitsch. Biochim. e terap. sper., Milano, 1911-12, iii, 357-367.—**Crowe** (H. W.) An experimental investigation into the question of the possibility of modifying the effect of an inoculation of tuberculin by combining with it a local anæsthetic. Lancet, Lond., 1911, i, 366-368.—**Dembiński.** O możliwości uodpornienia królików przeciwko martwym prątkom gruźlicy. [Possibility of infecting rabbits by dead tubercle bacilli.] Gaz. lek., Warszawa, 1904, 2. s., xxiv, 373-379.—**Denison** (C.) Effects of the different preparations of tuberculin. Internat. M. Mag., N. Y., 1900, ix, 210.—**Dianielopolu** (D.) Action "in vitro" de la trypsine sur la tuberculine précipitée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 185-187.—**Dieterlen.** Zur Frage der spezifischen Wirkung des Tuberkulins vom Darm aus. Tuberk.-Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1910, 10. Hft., 231-233.—**Dixon** (S. G.), **Smith** (A. J.) & **Fox** (H.) Preliminary report on the effect of repeated injections of tuberculin on lymphatic organs. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii, 456.—**Dunn** (W. L.) The danger of the present tuberculin era. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1909, xxv, 272-279.—**Engelhardt** (G.) Histologische Veränderungen nach Einspritzung abgetödteter Tuberkelbacillen. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1902, xli, 244-256.—**Etienne** (G.), **Remy & Boulangier.** Action de la tuberculine sur la leucocytose absolue chez les tuberculeux âgés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 268-270.—**Fernando** (M.) Azione dei bacilli tubercolari sterilizzati iniettati sotto la cute degli animali in dosi massive. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1911-12, vi, 298-314.—**Fonzo** (C.) Influenza della tubercolina sulla costituzione del sangue; ricerche sperimentali. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1910, n. s., xxxii, 443-454.—**Franke** (M.) Doświadczenia nad wpływem i różnicą działania tuberkuliny ludzkiej i bydlęcej na skład krwi i narządy krwiotwórce. [On the influence and radical action of tuberculin of man and cattle upon the composition of the blood and hæmatopoietic organs.] Lwow. tygodn. lek., 1907, ii, 515; 532.—**Freymuth** (W.) Erfahrungen mit eiweissfreiem Tuberkulin. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xx, 216-226. *See, also, infra,* Gabrilowitch.—**Friedrich** (P. L.) Tuberculin und Aktinomykose; ein Beitrag zur Kenntniss ihrer Beziehungen zu einander. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1896, xliii, 579-587.—**Gabrilowitch** (J.) Zu den "Erfahrungen mit eiweissfreiem Tuberkulin" von Walter Freymuth. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xxi, 235-238.—**Gerson** (K.) Zur Vereinfachung der Tuberkulininjektionen. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 1428.—**Geszti** (J.) Was geschieht mit dem im Körper produzierten Tuberkulin? Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 292-294.—**Gouraud** (F. X.) Modes d'action de la tuberculine. Cong. franç. de méd. Compt. rend. 1910, Par., 1911, xi, 74-78.—**Guillermin** (R.) Recherches expérimentales sur la répartition des leucocytes dans le sang du cœur et des vaisseaux périphériques au cours des leucocytoses et leucopénies; tuberculines et leucocytoses. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1906, xxvi, 554-586.—**Hamburger** (F.) & **Monti** (R.) Ueber Tuberkulinimmunität. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 1330.—**Harrison** (W. S.) Observations as to the effects of tuberculin TR on tubercular guinea-pigs. J. Vaccin. Therap., Lond., 1912, i, 169-172.—**Hawthorn** (E.) Le bacille de Koch en émulsion dans la glycérine; effets de ces émulsions sur les cobayes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 364.—**Hulot & Ramond** (F.) Action de la tuberculine sur le sang. *Ibid.*, 1899, 11. s., i, 736-738.—**Irimescu** (S.) Recherches sur l'action comparée des tuberculines et des paratuberculines. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 168. *Also:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 385.—**Kasparek** (T.) Experimentelle Beiträge zur Tuberculinwirkung und Tuberculose-Infection. Wien. klin. Wchnschr., 1897, x, 623-628.—**de Keersmaecker.** La tuberculine. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1912, lxxiv, 45-60.—**Kinghorn** (H. M.) Researches on the action of tuberculin on rabbit's blood. J. Med. Research, Bost., 1902, viii, 329-343. *Also,* Reprint.—**Klebs** (E.) Ueber heilende und immunisierende Substanzen aus Tuberkelbacillen-Kulturen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1896, xx, 488-505.—**Klett** (B.) Ueber die Wirkung toter Tuberkelbacillen. Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. u. Bakteriol. Inst. zu Tübing., Brnschwg., Leipz., 1912, viii, 129-144.—**Krause** (R.) Tuberkulinverdauung. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1908, xiii, 222-225.—**Krause** (R.) & **Volk** (R.) Ueber eine besondere Wirkung der Extrakte tuberkulöser Organe des Meerschweinchens. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 289.—**Krompecher** (E.) Bemerkungen zu dem Aufsatze des Herrn Sternberg: Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung todter Tuberkelbacillen, und zu der Arbeit von Herrn Engelhardt: Histologische Veränderungen nach Einspritzung abgetödteter Tuberkelbacillen. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1902, xiii, 887.—**Lespinne** (V.) Quelle a été l'action de l'injection de tuberculine de Jacobs dans les tuberculoses qui sont du ressort habituel du dermatologiste. Méd. orient., Par., 1906, x, 230-233.—**Leszczyński** (R.) & **Mahl** (F.) O szczepieniach i zakraplaniach tuberkuliną. [On tuberculin injections.] Przegl. chorób skór. i wen., Warszawa, 1909, iv, 145-155.—**Manaud** (A.) Action "in vitro" de la tuberculine sur les propriétés opsoniques des sérums. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 562.—**Manicatide.** Action de la tuberculine sur les animaux sains. Presse méd., Par., 1896, 184.—**Maragliano** (E.) Extrait aqueux des bacilles de la tuberculose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 94. ———. Estratto acquoso dei bacilli tubercolari e suoi derivati. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 771-773.—**Marmorek** (A.) Effets de la tuberculine injectée immédiatement après l'injection tuberculeuse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 1650. ———. La résorption des bacilles tuberculeux morts. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 446. *Also, transl.:* Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 1179.—**Massini** (G.) Semeiologia delle reazioni tubercoliniche. Lavori d. Cong. di med. int. 1908, xviii, Roma, 1909, 342-347. *Also:* Corriere san., Milano, 1908, xix, 744-746.—**Masur** (A.) & **Kockel** (R.) Zur Kenntniss von der Wirkung todter Tuberkelbacillen, mit einem Nachtrag. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1894, xvi, 256-273.—**Meissen.** Betrachtungen über Tuberkulin. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1906-7, x, 285-300.—**Morelli** (F.) Action des bacilles tuberculeux stérilisés injectés à doses massives sous la peau des animaux. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., xxiv, 633-646.—**Muttray.** Vereinfachte Bezeichnung der Tuberkulingaben. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910. xvii, 229.—**Noesske** (H.) Zur Kenntnis der Wirkung abgetöteter Tuberkelbazillen im menschlichen Körper. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 587-589.—**Pesci** (G.) Influenza della tubercolina sul processo di autolisi. [Comportamento dell' azoto incoagulabile.] Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1909-10, iv, 275-279. *Also:* Path. Riv. quindicin., Genova, 1910-11, iii, 144-146. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lix, Orig., 71-73.—**Pfeiffer** (T.) Ueber interne Darreichung von Tuberkelbazillenpräparaten. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 433-437.—**Pottenger** (F. M.) A study of tuberculin and allied products with reference to their action and the proper method of their administration. Therap. Gaz., Detroit, 1903, 3. s., xix, 12-19. ———. A critical study of tuberculin and allied products based upon a collective investigation. *Ibid.*, 163-172. *Also,* Reprint.—**Ramond** (F.) & **Hulot** (J.) Action de la tuberculine vraie sur le rein. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 853.—**Randone** (F.) Sulle modificazioni del ricambio azotato per azione della tubercolina. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1900, xv, no. 2, 43.—**Raudnitz** (R. W.) Aus meinen Erfahrungen mit Tuberkulin. Prag. med. Wchnschr., 1907, xxxii, 439-443.—**Rezníček** (R.) Ueber Blutdruckmessungen nach Tuberkulininjektionen. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xx, 327-338, 1 ch.—**Robb** (W.) Tuberculin; constancy in action; acquired immunity. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1899, xii, 68-70.—**Roger** (G.-H.) & **Simon** (L.-G.) Action pathogène des bacilles tuberculeux stérilisés et des produits tuberculo-caséeux. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1910, xxii, 623-644, 1 pl.—**Rosenau** (M. J.) & **Anderson** (J. F.) The influence of the ingestion of dead tubercle bacilli upon infection. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1909, xxiv, 139-145. *Also:* J. Infect. Dis., Chicago, 1909, vi, 387-391.—**Rosenberg** (L.) Some experience with tuberculin. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxvi, 781-783. *Also,* Reprint.—**Rosi** (U.) Sugli effetti della tubercolina. Arch. ital. di clin. med., Milano, 1894, xxxiii, 266-280.—**Rothschild** (D.) Die Erfolge der polygenen Bazillenemulsion im Verhältnis zu anderen Tuberkulin-Präparaten. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 189-198.—**Schrumpf** (P.) Ueber die durch abgetötete Tuberkelbacillen beim Menschen und beim Tiere hervorge-

Tuberculin (*Effect of injection or ingestion of*).

rufene Pseudotuberkulose. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, iv, Orig., 216–218.—**Sciallero** (M.) Di un estratto oleoso a freddo dei bacilli della tubercolosi e della sua azione. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1904, i, 33–38. *Also:* Policlin., Roma, 1904, xi, sez. med., 537–540. ———. Sulla somministrazione di principii tubercolari per via gastrica. Lavori d. Cong. di med. int. 1910, Roma, 1911, xx, 402–406.—**Slatineano** (A.) & **Jonesco-Mihacesti.** Persistance de la tuberculine dans l'organisme de la chèvre. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 420.—**Sternberg** (C.) Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung todter Tuberkelbacillen. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1902, xiii, 753–778. *Also:* Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1902, Berl., 1903, v, 204–209. ———. [Ueber die Ergebnisse meiner Untersuchungen über die Wirksamkeit todter Tuberkelbacillen.] Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1902, Leipz., 1903, ii, 2. Hlfte., 11.—**Stockman** (S.) The pathological effects of dead tubercle bacilli. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 601–604. ———. The effects of dead tubercle and glanders bacilli on animals. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1898, xi, 130–145.—**Tedeschi** (C.) L' impiego della tubercolina nella clinica pediatrica di Padova. Riv. d. clin. pediat., Firenze, 1912, x, 144–156.—**Ujhelyi** (I.) A hédervári uradalorn tuberkulin-vizsgálatainak eredményei. [The results of the tuberculin researches at Hédervary.] Állatorvosi lapok, Budapest, 1907, xxx, 619–621.—**Vallée** (H.) & **Guinard** (L.) Des propriétés physiologiques des extraits du bacille de Koch condensés et sensibilisés. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cl, 1140–1142.—**Vallillo** (G.) Azione della tubercolina sulle lesioni di tubercolosi sperimentale. Biochim. e terap. sper., Milano, 1910, ii, 145–164.—**Wassermann** (A.) & **Bruck** (C.) Experimentelle Studien über die Wirkung von Tuberkelbacillen-Präparaten auf den tuberculös erkrankten Organismus. Deutsche med. Wchnschr., 1906, xxxii, 449–454.—**Weber** (A.) & **Dieterlen.** Untersuchungen über Tuberkulin. 1. Vergleichende Untersuchungen über die Tuberkuline aus Menschen- und Rindertuberkelbazillen. Tuberk.-Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1910, 10. Hft., 217–220.—**Wolbach** (S. B.) & **Ernst** (H. C.) Experiments with tuberculins made from human and bovine tubercle bacilli. J. Med. Research, Bost., 1904, xii, 295–311.—**Wolff-Eisner** (A.) Ueber Versuche mit verschiedenen Tuberkelbazillenderivaten. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 1400; 1456. ———. Die neue Erklärung der Tuberkulinwirkung. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 1838. *See, also, infra*, Zieler. ———. Ueber die Komplementbindung in ihrer Bedeutung für die Theorie der Tuberkulinwirkung. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 1300–1302.—**Zickgraf.** Ueber die Phosphorsäureausscheidung bei Tuberkulinreaktionen. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1909, xxx, 1073–1075.—**Zieler** (K.) Die neue Erklärung der Tuberkulinwirkung; Bemerkungen zu der unter gleichem Titel erschienenen Entgegnung von A. Wolff-Eisner. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 2046.—**Zimmermann.** Recherches expérimentales et anatomiques sur l'influence des nouvelles tuberculines de Koch O. et R. sur l'évolution de la tuberculose oculaire provoquée chez le lapin. Clin. opht., Par., 1898, iv, 99–101. *Also:* Rec. d'opht., Par., 1898, 3. s., xx, 311.

Tuberculin (*Old, 1891*).

Falk (A.) *Ueber Gewebsveränderungen nach Injektionen mit Tuberculin. 8°. *Würzburg*, 1891.

Jones (J.) Observations on Koch's lymph. 8°. *New Orleans*, [1891].

Köhler (F.) Tuberkulin und Organismus; eine kritische und literarische Studie zur Wertung des Alttuberkulins in der Gegenwart nach biologischen Gesichtspunkten und auf Grund der bisherigen Erfahrungen. 8°. *Jena*, 1905.

Odell (W.) The scientific aspect of Dr. Koch's remedy. 8°. *London*, 1891.

Campana (R.) Effetti isotonici della tubercolina antica sugli epitelii che sono in connessione con alterazioni lupose. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1901, xxvii, 328–331. *Also:* Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1901, xix, 51–54, 1 pl. ———. Le iniezioni di tubercolina antica sul midollo spinale delle cavie. *Ibid.*, 1906, xxiv, 70–72. — **Ducrey** (A.) Sulla tubercolina Koch. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1891, Siena, 1893, xiv, 420–422.—**Hamburger** (F.) Ueber die Wirkung des Alttuberkulins auf den tuberkulosefreien Menschen. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 1220–1222.—**Neisser** (A.) Einige Bemerkungen über den therapeutischen und diagnostischen Werth des Alt-Tuberkulins. Therap. d. Gegenw., Berl.-Wien, 1900, n. F., ii, 22–29.—**Petruschky** (J.) Ueber die fragliche Einwirkung des

Tuberculin (*Old, 1891*).

Tuberculins auf Streptokokken-Infectionen. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1895, xix, 450–460.—**Poggi** (G.) Della influenza della linfa di Koch sui bacilli tubercolari. Arch. internaz. d. spec. med.-chir., Napoli, 1893, ix, 109; 152.—**Serrat** (E.) A propos de la tuberculine de Koch. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1895, 3. s., xx, 641–644.—**Smith** (W. H.) Tuberculin; its revelations; are they reliable? St. Louis Cour. Med., 1895, xiii, 127–130.—**Terzaghi** (R.) Il modo di reagire del sangue, come tessuto, all' antica tubercolina; modificazioni numeriche, nutritive, cromatofile, che presentano i proprii elementi. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1903, xxi, 32–36.—**Von Ruck** (C.) Che cosa è la tubercolina? Tubercolosi, Milano, 1895, iii, 81–88.—**Whittaker** (J. T.) General impressions from six years' use of the old tuberculin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 951–954.

Tuberculin (*Resistance to*).

Bartels. Ein Beitrag zur Frage der Angewöhnung an das Tuberculin. Deutsche thierärztl. Wchnschr., Hannov., 1902, x, 285.—**Brunet** (E.) Résistance à la tuberculine provoquée chez le cobaye tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxv, 307.—**Pickert** (M.) Ueber natürliche Tuberkulinresistenz. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 1013–1015.—**Vallée** (H.) Sur l'accoutumance à la tuberculine. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1904, xviii, 545–552.

Tuberculisation.

See **Tuberculosis** (*Preventive inoculation against*).

Tuberculoalbumin.

Thamm. Ueber Tuberkuloalbumin. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1903, xliii, 97–114.

Tuberculocidin.

See **Tuberculosis** (*Treatment of*) *with tuberculocidin.*

Tuberculoderma.

See **Skin** (*Tuberculosis of*).

Tuberculol.

Landmann (G.) Tuberkulol und Tuberkulin Béraneck. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1908, x, 293–324.

Tuberculoma.

Lafon (C.-A.-L.) *Le tuberculome et la conjonctive bulbaire. 8°. *Bordeaux*, 1904.

Poncet (A.) & **Leriche** (R.) Tuberculose inflammatoire à forme néoplasique; adénomes du sein, du corps thyroïde, etc., d'origine tuberculeuse. Gaz. de gynéc., Par., 1906, xxi, 145–151.

Tuberculomucin.

Pachner (E.) Erfahrungen mit dem Tuberkulomuzin Weleminsky. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912, xxv, 137–157, 1 ch.

Tuberculophobia.

Rousseau-Saint-Philippe. De la tuberculophobie et de quelques-uns de ses effets en médecine infantile. J. de méd. de Bordeaux, 1906, xxxvi, 447–449.

Tuberculo-protein.

See **Tuberculosis** (*Anaphylaxis in*).

Tuberculose (La) infantile. Revue bimestrielle. Publiée sous la direction de Léon Derecq et Henry Barbier. 1903–6. 8°. *Paris.*

Tuberculose. Orgaan van de Nederlandsche Centrale Vereeniging tot bestrijding der tuberculose. v. 4–8, 1908–12. 8°. *'s Gravenhage.*

Tuberculose. Uitgegeven door het Bestuur van het Nederlandsch Centraal Comité tot bestrijding der tuberculose. No. 5. 35 pp. 16°. *Zwolle*, 1906.

Tuberculosis.

See, also, **Lupus**; **Meningitis** (*Tubercular*); **Scrofula**; **Tracheobronchial** *glands* (*Diseases of*); **Tuberculosis** (*Pulmonary*); *and under names of the various organs.*

Aulde (J.) Typical tuberculosis; selected cases from a report entitled: Collective investigation on tuberculosis. 8°. *Philadelphia*, 1904.

Aurigo (F.) La vérité sur la tuberculose. 12°. *Paris*, 1905.

Tuberculosis.

BARTEL (J.) Probleme der Tuberkulosefrage. roy. 8°. *Leipzig & Wien*, 1909.

BRUSSE (M. J.) Tuberculeusen. 8°. *'s Gravenhage*, 1908.

CLARKE (H.) Studies in tuberculosis. 8°. *Liverpool*, 1909.

DISCUSSION sur la tuberculose et la scrofulose; collection des travaux communiqués à la Société [médicale des hôpitaux de Paris] dans le cours de cette discussion par MM. J. Grancher, Féréol [et al.]. 8°. *Paris*, 1881.

FITZ (R. H.) The theory of tuberculosis. A brief account of some of its more important features. 8°. *Boston*, 1871.

GLAESER (J. A.) Ketzerische Briefe über Tuberculose. 8°. *Hamburg*, 1903.

HALL (F.) Tuberculosis and allied diseases. 8°. *Kalamazoo*, 1911.

KNAPP (H.) A contribution to the question of tuberculosis. Transl. into English by W. A. Holden. obl. fol. *New York*, [1891].

KUHN (C. H.) Opmerkingen omtrent het bestudeeren der tuberculose. 8°. *Amsterdam*, 1891.

LISI (G.) Contributo allo studio della tubercolosi. 8°. *Pisa*, 1894.

LYDTIN. Die Handlungen in der Tuberkulose-Frage. 8°. *Leipzig*, 1902.

MIDDENDORP (H. W.) La question de la tuberculose devant la Société médicale des praticiens à Paris, octobre 1902–décembre 1904. 8°. *Paris*, 1905.

MILLOT-CARPENTIER. Étude sur la tuberculose et de la galvano-tuberculose. 12°. *Paris*, 1894.

NATIONAL Association for the Study and Prevention of Tuberculosis. Tuberculosis directory. 8°. *New York*, 1911.

PETTIDI (E.-A.) Réflexions sur la tuberculose. 8°. *Paris*, 1910.

SALVARELLI (J. A.) *Notions pratiques sur la tuberculose. 8°. *Paris*, 1902.

SCHMIDT (H.) *Ueber die Häufigkeit der Tuberkulose in den verschiedenen Lebensaltern mit besonderer Berücksichtigung der in den verschiedenen Lebensdecennien vorherrschenden anatomischen Formen der Tuberkulose. [Erlangen.] 8°. *Freiburg i. B.*, 1897.

SEARLE (R. B.) Medical tuberculosis; its rational and natural cure; its several stages and relationship to cancer. 12°. *London*, [1904].

SMITH-SHAND (J. W. F.) Observations on cases of acute tuberculosis. 8°. *Aberdeen*, 1875.

SPARNAAY (M.) Uit het leven van tuberculose lijders en hunne gezinnen. 8°. *'s Gravenhage*, 1908.

SVENSKA Lakaresällskapet. Diskussion öfver tuberkulosfrågan. 8°. *Stockholm*, 1896.
Bound with: FÖRH. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1895–6.

Acland (T. D.) A lecture on tuberculosis. Med. Mag., Lond., 1910, xix, 646–651.—**Adami** (J. G.) On facts, half truths and the truth, with special reference to the subject of tuberculosis. Maryland M. J., Balt., 1904, xlvii, 117–134. ———. Some phases of the tuberculosis question. Am. Pract., N.Y., 1912, xlvi, 297–302.—**Albrecht** (E.) Thesen zur Frage der menschlichen Tuberkulose. Frankfurt. Ztschr. f. Path. Festschr. . . . . J. C. Senckenberg, Wiesb., 1907, i, 214–220.—**Allbutt** (T. C.) Tuberculosis. Practitioner, Lond., 1899, lxii, 11–18. ———. Address on tuberculosis. *Ibid.*, 1903, lxx, 145–154. ———. Special number on tuberculosis; introduction. *Ibid.*, 1913, xc, 1–13.—**Andvord** (K. F.) Om tuberkulose. Forh. med. Selsk. i Kristiania, 1912, 79–82.—**Arloing** (S.) Étude comparative des diverses tuberculoses. [Rap.] Cong. internat. de la tuberc. Rap., Par., 1905, 97–117. *Also:* J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1905, 5. s., ix, 641; 705.—**Armstrong** (G.) Tuberculosis; its etiology, prophylaxis and treatment. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1906–7, xi, 280–284.—**Askenstedt** (F. C.) An interesting case of tuberculosis; exhibition of patient. Kentucky M. J., Bowling Green, 1910, viii, 1782–1784.—**Ballota Taylor** (R.) Nosografia, patogenia de la tuberculosis. Cong. internat. de med. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de path. int., 154–203.—**Barnes** (H. L.), **Brown** (L.) [*et al.*]. Tuberculosis nomenclature and classification; a committee report approved by the American Sanatorium Association. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 1053.—**Bartlett** (W. B.) Recent developments in the diagnosis and treatment of tuberculosis. Proc. Connect. M. Soc., New Haven, 1912, 279–292.—**Behring** (E.) Communication [sur la tuberculose]. Presse méd. belge, Brux., 1905, lvii, 989–993. *Also:* Presse méd., Par., 1905, 641. ———. Ueber wissenschaftliche Vorurteile, insbesondere in Tuberkulosesachen. Deutsche Rev., Stuttg. u. Leipz., 1906, iv, 232–245.—**Benedikt** (M.) Zur Tuberculosefrage; offener Brief an Professor Clifford Albutt (Cambridge). Wien. med. Wchnschr., 1901, li, 1249–1251.—**Bernasconi** (B.) Studi sulla tubercolosi, con due casi clinici. Gazz. med. di Roma, 1892, xviii, 217; 337.—**de Besche** (A.) Om tuberkulose. Forh. med. Selsk. i Kristiania, 1912, 20; 65.—**Bowditch** (V. Y.) A retrospect; a few thoughts and suggestions based upon twenty-five years' experience with tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1911, xxvii, 119–131. *Also:* Boston M. & S. J., 1911, clxv, 83–86.—**Bowditch** (V. Y.) [*et al.*]. The report of the committee on clinical nomenclature. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1908, iv, 242–245.—**Bulstrode** (H. T.) The present phase of the tuberculosis problem. Notices Proc. Roy. Inst. Gr. Brit. [1908], Lond., 1911, xix, pt. 1, 277–299, 3 ch.—**Calmette** (A.), **Grysez** (V.) & **Letulle** (R.) Fréquence relative de l'infection bacillaire et de la tuberculose aux différents âges de la vie. Presse méd., Par., 1911, xix, 651.—**Collet** & **Trouilleur.** Coexistence de plusieurs manifestations tuberculeuses atténuées chez le même sujet. Lyon méd., 1905, cv. [Discussion], 303–308.—**Cormick** (B.) The one universally applicable diagnostic test for tuberculosis and the three fundamental factors of treatment. Texas State J. M., Fort Worth, 1909–10, v, 233–235.—**De Giovanni** (A.) A proposito della dottrina della tubercolosi. Policlin., Roma, 1902, ix, sez. med., 97–104.—**Delépine** (S.) A lecture introductory to an advanced course on tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1913, i, 11.—**Dubard.** Contribution à l'étude les rapports des tuberculoses entre elles. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de bactériol. et parasitol., 94.—**Duckworth** (*Sir* D.) On the personal factor in tuberculosis. Lancet, Lond., 1901, ii, 1250–1253.—**Earp** (S. E.) A case of tuberculosis with some unusual points of interest. Lancet-Clinic, Cincin., 1905, n. s., liv, 19.—**Falgowski.** Zur Frage der Tuberkulose. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1911, xiv, 437.—**Ferran.** Nouvelles recherches sur la tuberculose. J. de méd. int., Par., 1898, ii, 151; 167.—**Fontes** (A.) Estudos sobre a tuberculoze. Mem. do Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Jan., 1909, i, 51–68: 1910, ii, 186–285, 2 pl. ———. Estudos sobre a tuberculoze. *Ibid.*, 1911, iii, 106–217, 9 pl.—**Fränkel** (B.) Tuberkulose und Lebensalter. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911, xvii, 214–216.—**Fraga** (C.) Fronteiras da tuberculose. Brazil-med., Rio de Jan., 1905, xix, 467; 479: 1906, xx, 2; 11; 21; 33; 45; 55.—**Francine** (A. P.) The teaching of tuberculosis; a plea for its specialization in medical schools. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1910, vi, 157–165.—**Fremantle** (F. E.) [*et al.*]. A collection of representative opinions on the interim report of the departmental committee on tuberculosis. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1912, vi, 153–162.—**Frischbier** (G.) Ueber die Wechselbeziehungen zwischen Tuberkulose und Generationsvorgängen. Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk., Wiesb., 1911, iii, 281–329.—**Gibson** (J. D.) Further research in tuberculosis. J. Advanc. Therap., N. Y., 1905, xxiii, 212–218. ———. Tuberculosis. *Ibid.*, 1906, xxiv, 215–227.—**Grancher** (J.) & **Thoinot.** Rapport général au nom de la commission de la tuberculose. Gaz. d. hôp., Par., 1896, lxix, 1315–1318.—**Grundt** (E.) Klasseinddeling av de tuberculose. Tiddskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1908, xxviii, 533–540.—**Holmboe** (M.) Om tuberkulose. Forh. med. Selsk. i Kristiania, 1912, 74–76.—**Hueppe** (F.) Standpunkte und Aufgaben in der Tuberculosefrage. Wien. med. Wchnschr., 1902, lii, 9; 72; 126. ———. Die Tuberkulose. Allg. Wien. med. Ztg., 1904, xlix, 433; 445.—**de Jong** (D. A.) Nieuwe bijdrage tot de eenheid der tuberkulose. Feestb. opgedr. aan H. Treub, Leiden, 1912, 72–82.—**Kinnicutt** (F. P.) A case of general tubercular infection, including tubercular disease of the testis and a tubercular dactylitis in a child of two and a half years. Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp., N. Y., 1896, i, 47–52, 1 pl.—**Klebs** (E.) Einige Bemerkungen über Tuberkulose, bei Gelegenheit von Prof. von Behrings Mitteilung. Aerztl. Rundschau, München, 1906, xvi, 61–63.—**Kossel** (H.) Die Tuberkulosefrage und die Arbeiten der englischen Tuberkulosekommission. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 177–180.—**Kraus**

Tuberculosis.

(R.) Bemerkungen zur Tuberkulosefrage. Wien. med. Wchnschr., 1912, lxii, 837–842.—**Maragliano** (E.) Tubercolosi. Clin. med. ital., Milano, 1903, xlii, 417–429.—**Martin** (S.) Tuberculosis. J. State M., Lond., 1899, vii, 125–140.—**Metchnikoff.** Contribution à l'étude de la tuberculose. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, ii, 229. ———. La tuberculose. Indépend. méd., Par., 1896, ii, 121.—**Moore** (S. G.) Some observations and heterodox views on tuberculosis. Pub. Health, Lond., 1910–11, xxiv, 179–183.—**Much** (H.) Neue Tuberkulose- und Leprastudien. Hygiea, Stockholm, 1913, lxxv, 37–58.—**Nieberle.** Weiteres zur Tuberkulosefrage. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1912, xxii, 266–271.—**Nolen** (W.) Nieuwe gegevens en inzichten betreffende tuberculose en tering. Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1910–11, xv, 357–453.—**Owen** (E.) The Bolingbroke lecture entitled: "Some stray thoughts upon tuberculosis." Lancet, Lond., 1906, i, 1665–1670.—**Owen** (*Sir* I.) Tuberculosis. Univ. Durham Coll. Med. Gaz., Newcastle, 1905–6, vi, 17–23.—**Osler** (W.) On the study of tuberculosis. Phila. M. J., 1900, vi, 1029. *Also*, Reprint. ———. Address of the vice-president. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1906, i, 20–27.—**Parfitt** (C. D.) Our present attitude towards tuberculosis, Canad. M. Ass. J., Toronto, 1912, ii, 477–486.—**Queraltó.** Balance social de la tuberculosis. Gac. méd. catal., Barcel., 1912, xli, 281–293.—**Rabinowitsch** (Lydia). Untersuchungen zur Tuberkulosefrage. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 103–106.—**Rapport** final présenté en 1911 par la commission royale anglaise chargée d'étudier les questions concernant les tuberculoses humaine et bovine. Bull. Office internat. d'hyg. pub., Par., 1912, iv, 1212–1249.—**Rose** (A.) Einige neue Ideen über Phymatiasis, dem internationalen sogenannten Tuberkulosen-Kongress von 1908 vorgelegt. N. Yorker med. Wchnschr., 1908, xx, 134. ———. Some new ideas concerning phymatiasis (tuberculosis). N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 218–220. *Also*, Reprint.—**Roxburgh** (R.) Tuberculosis. Bristol M.-Chir. J., 1912, xxx, 198–205.—**Rumpf** (E.) Ueber aktuelle Fragen aus dem Gebiete der Tuberkuloseforschung. Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog., Würzb., 1911, 457–476.—**Schottelius** (M.) Ein Beitrag zur Tuberkulose-Frage. Festschr. f. G. E. v. Rindfleisch [etc.], Leipz., 1907, 257–264.—**Shattuck** (F. C.) The past, present, and future of tuberculosis. Boston M. & S. J., 1907, clvii, 133–141.—**Shervinski** (V.) O nomenklaturie tuberkuloza. J. Obsh. Russk. Vrach. v pam. Pirogova, Mosk., 1904, x, 167–175.—**Simonds** (J. P.) Age and family history as factors in tuberculosis. Month. Bull. Indiana Bd. Health, Indianap., 1911, xiv, 19.—**Smiraglia Scognamiglio** (N.) Sulla unità della tuberculosi. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1904, xx, 674–692.—**Smith** (E. P.) Tuberculosis; views of a layman. Alabama M. J., Birmingh., 1904–5, xvii, 580–588.—**Sobotta** (E.) Ueber Tuberkulose. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1912, cccxvi, 364; 453; 549: 1913, cccxvii, 24.—**Sofer.** Die Tuberkulose als Volkskrankheit. Med. Bl., Wien, 1905, xxviii, 461; 471.—**Spirt.** Scrofulosa ori tuberculosa? Spitalul, Bucuresci, 1911, xxxi, 321; 352.—**Stuart** (F. J.) A criticism on the recent report of the tuberculosis committee of the Medico-Psychological Association. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 1351.—**Tessè** (G.) Due casi importanti di tuberculosi. Ann. d. Fac. di med., Perugia, 1911, 4. s., i, 1–14.—**Thompson** (Lillian). Two cases of tuberculosis. Clinique, Chicago, 1911, xxxii, 219.—**Thue** (K.) Om tuberkulose. Forh. med. Selsk. i Kristiania, 1912, 42–49.—**Tillisch.** Om tuberkulose. *Ibid.*, 38–42.—**Trudeau** (E. L.) The present aspect of some mixed questions relating to tuberculosis, with suggestions for future research work. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1899, x, 121–126.—**Vetlesen** (H. J.) Om tuberculose. Forh. med. Selsk. i Kristiania, 1912, 53–64.—**Wallis** (F. C.) A clinical lecture on some cases of tubercular disease. Clin. J., Lond., 1910, xxxvi, 81–86.—**Webb** (G. B.) Studies in tuberculosis. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1912, xxiii, 231–241.—**Weight** (C.) Zur Lehre von der Tuberculose und von verwandten Erkrankungen. *In his:* Gesamm.-Abhand., 8°, Berl., 1906, i, pt. 2, 356–377.—**Woodhead** (G. S.) Address to the section of bacteriology and comparative pathology of the Berlin Congress, 1912. [Tuberculosis.] J. State Med., Lond., 1912, xx, 705–717.—**Young** (J. McL.) The present position of tuberculosis as an infective disease dangerous to man. J. Roy. San. Inst., Lond., 1904–5, xxv, 830–836.

Tuberculosis (*Abscess in*).

See Tuberculosis (*Suppurative*).

Tuberculosis (*Anaphylaxis in*).

Berdichevsky (*Mlle.* Nadejda). *Anaphylaxie et tuberculine. [Lausanne.] 8°. *Berne*, 1910.

Tuberculosis (*Anaphylaxis in*).

de Caris (A.) L'anafilaxi come mezzo di diagnosi per le tubercolosi umane; ricerche teoriche e sperimentali eseguite nell' anno 1909. 8°. *Livorno*, 1910.

Krause (A. K.) Experimental studies on tuberculo-protein hypersensitiveness and their possible applications. 8°. *Baltimore*, 1911.

Stocker (H.) *Ueber die Erzeugung von Ueberempfindlichkeit gegen Tuberkulin Beraneck. 8°. *Bern*, 1911.

Weber (G. W. M.) *Ist die Ueberempfindlichkeit zum Nachweise der Tuberkulose verwendbar? 8°. *Borna-Leipzig*, 1910.

Austrian (C. R.) The production of passive hypersensitiveness to tuberculin; a preliminary report. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1912, xv, 149–162. ———. The effect of hypersensitiveness to a tuberculo-protein upon subsequent infection with bacillus tuberculosis. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1913, xxiv, 11–25.—**Bail** (O.) Ueberempfindlichkeit bei tuberkulösen Tieren. Wien. klin. Wchnschr., 1904, xvii, 846–848. ———. Uebertragung der Tuberkulinempfindlichkeit. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1909, iv, 470–485. ———. Weitere Versuche, betreffend die Uebertragung der Tuberkulinempfindlichkeit. *Ibid.*, 1911–12, Orig., xii, 451–466.—**Baldwin** (E. R.) Hypersusceptibility to tuberculin in tuberculosis; its physiological and clinical importance. Yale M. J., N. Haven, 1908–9, xv, 257–280. *Also*, Reprint.—**Bauer** (J.) Die passive Uebertragung der Tuberkuloseüberempfindlichkeit. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 1218–1220. ———. Tuberkulinreaktion und Anaphylaxie. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1911, lxx, 149–176.—**Bay** (P.) Ipersensibilità e diagnosi di tubercolosi. Tubercolosi, Milano, 1910–11, iii, 167–173.—**Belin.** La réaction à la tuberculine est une réaction anaphylactique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 692–694.—**Besredka** (A.) & **Bronfenbrenner** (J.) De l'anaphylaxie sérique au cours de la tuberculose. *Ibid.*, 1911, lxxi, 70.—**Bordet** (J.) & **Gengou** (O.) Les sensibilisatrices du bacille tuberculeux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1903, cxxxvii, 351–353.—**Bruyant** (L.) Réaction à la tuberculose et anaphylaxie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 782–784.—**von Capelle** (T. J.) Ueber Tuberkulinanaphylaxie und ihr Zusammenhang mit dem Wesen der Tuberkulinreaktion. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lx, Orig., 531–542.—**Caraffa** (V.) L' anafilassi come mezzo diagnostico della tubercolosi umana. Riforma med., Napoli, 1909, xxv, 1236–1245.—**Dembiński** (B.) Przyczynek do badań nad substancyą uczulającą (sensibilisatrice) prątka gruźliczego. [. . . of the tubercle bacillus.] Gaz. lek., Warszawa, 1905, 2. s., xxv, 37–39. *Also, transl.:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvii, 502–504.—**Étienne** (G.) Les phases d'anaphylaxie de la cure tuberculinique; leur formule leucocytaire. Progrès méd., Par., 1913, 3. s., xxix, 1.—**Étienne** (G.), **Remy** & **Boulangier.** La leucocytose et l'équilibre leucocytaire dans les périodes d'anaphylaxie à la tuberculine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvii, 371; 847.—**Finzi** (G.) L'anaphylaxie passive à l'égard de l'endotoxine du bacille tuberculeux. *Ibid.*, 1910, lxviii, 1099.—**Fränkel** (E.) Die passive Tuberkulinanaphylaxie bei Meerschweinchen und ihre Unbrauchbarkeit für die Diagnose der Tuberkulose. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lviii, Orig., 460–463.—**Gaussel** & **Gucit.** A propos de deux cas d'anaphylaxie généralisée à la suite d'injection de sérum antituberculeux. Montpel. méd., 1913, xxxvi, 59–63.—**Gengou.** Nouvelle contribution à l'étude des sensibilisatrices des bacilles tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 218–220.—**Hamburger** (F.) Ueber die Entwickelung der Tuberkulinempfindlichkeit beim Kind. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xvii, 231–236.—**Hamburger** (F.) & **Toyofuku** (T.) Ueber das zeitliche Auftreten der Tuberkulinempfindlichkeit und der primären Lokalerscheinungen bei experimenteller Tuberkulose. *Ibid.*, 237–245.—**Hawthorn** (E.) Essai de sensibilisation de bacilles tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 774–776.—**Helmholz** (H. F.) Ueber passive Uebertragung der Tuberkulin-Ueberempfindlichkeit bei Meerschweinchen. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1909, iii, 371–375.—**Honl** (I.) Anafylaxe při tuberkulose se zřetelem ku příbuzným činitelům. [Anaphylaxis in tuberculosis, with a view to similar factors.] Lék. rozhledy, Praha, 1909, xvii, 111; 304; 325.—**Joseph** (K.) Zur Theorie der Tuberkulin-Ueberempfindlichkeit. Ztschr. f. Immunitätsforsch., Jena, 1909–10, iv, 575–583. *Also:* Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xvii, 461–486.—**Királyfi** (G.) Beiträge zur

Tuberculosis (*Anaphylaxis in*).

Frage der Tuberkulin-Anaphylaxie. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1910, lxxi, 210–223.—**Krause** (A. K.) The inheritance of tuberculo-protein hypersensitiveness in guinea-pigs. J. Med. Research, Bost., 1911, xxiv, 469–482.—**Landmann** (G.) Tuberkulosegift und Anaphylaxie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxiv, 209–219. *Also* [Abstr.]: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1245.—**Leschke** (E.) Ueber die Bildung eines akut wirkenden Ueberempfindlichkeitsgiftes aus säurefesten Bakterien und aus dem Neutralfette der Tuberkelbacillen. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1912–13, Orig., xvi, 619–626.—**Lesné** (E.) & **Dreyfus** (L.) La réaction à la tuberculine est-elle de l'anaphylaxie? Bull. méd., Par., 1909, xxiii, 501–503. ——— ———. Le diagnostic de la tuberculose est-il possible par l'anaphylaxie? Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 415–417.—**Livierato** (S.) Sulla presenza e sulla dimostrazione di sensibilizzatrici tubercolari negli estratti di ghiandole linfatiche scrofolose umane. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 889–891.—**Löwenstein** (E.) Ueberempfindlichkeit und beschleunigte Reaktion; Bemerkung zu dem Aufsatze von C. von Pirquet und B. Schick. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 219.—**Massini** (G.) Delle sensibilizzatrici anti tubercolari. Tommasi, Napoli, 1907, ii, 716–718.—**Massol** (L.), **Breton** (M.) & **Bruyant** (L.) Transmission au cobaye sain de l'hypersensibilité à la tuberculine, au moyen de la transfusion du sang de cobaye tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxiv, 185–187.—**Mekeshina** (S. N.) O povishennoĭ chuvstvitelnosti slizistoĭ nosa k tuberkulinu (mïestnoĭ anafilaksii). [Increased sensibility of the nasal mucosa to tuberculin (local anaphylaxis).] Vestnik Ushn., Gorlov. i Nosov. Bolïezn., S.-Peterb., 1911, iii, 532–547.—**Micheli** (F.) & **Quarelli** (G.) Ipersensibilità locale provacata dalla tubercolina. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1907, 4. s., xiii, 491–501.—**Neufeld** (F.) & **Dold** (H.) Beiträge zur Kenntnis der Tuberkulose-Ueberempfindlichkeit. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1911, xxxviii, 275–289.—**Nicolas** (J.), **Favre** (M.) & **Augagneur** (A.) Valeur de la réaction de Yamanouchi pour le diagnostic expérimental de la tuberculose. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1912, x, 245–251.—**Novotný** (J.) Ist die Temperatursteigerung als Kriterium bei der passiven Uebertragung der Tuberkuloseüberempfindlichkeit anzusehen? Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1909, iii, 679–683.—**Onaka** (M.) Ueber die passive Uebertragung der Tuberkulinüberempfindlichkeit bei Meerschweinchen. *Ibid.*, 1910, v, Orig., 264–269. ———. Weitere Studien über die Uebertragbarkeit der Tuberkulinüberempfindlichkeit. *Ibid.*, vii, 507–514.—**Orsini** (E.) Anafilassi della cavia verso i prodotti tubercolari. Lavori d. Cong. di med. int. 1909, Roma, 1910, xix, 468–471.—**von Pirquet** (C.) & **Schick** (B.) Ueberempfindlichkeit und beschleunigte Reaktion. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 66–69. *See, also, supra*, Löwenstein.—**von Pirquet** (C.) & **Schnürer.** Allergie bei Tuberkulose der Rinder. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1908, xix, 405–416.—**Quarelli** (G.) Tentativi di anafilassia passiva per la diagnosi della tubercolosi. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1909, 4. s., xv, 170–172.—**Römer** (P. H.) Spezifische Ueberempfindlichkeit und Tuberkuloseimmunität. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1908, xi, 79–142, 1 pl.—**Roepke** & **Busch.** Untersuchungen über die Diagnose der menschlichen Tuberkulose mittelst Anaphylaxie. *Ibid.*, 1909, xiv, 147–158.—**Romanelli** (G.) Sulla presenza di sensibilizzatrici specifiche nel siero di sangue di soggetti tubercolosi e negli essudati tubercolari. Lavori d. Cong. di med. int. 1909, Roma, 1910, xix, 402–404.—**Rozenblatówna** (H.) Odczyny anafilaktyczne w gruźlicy dziecięcej. [Anaphylaxis in infantile tuberculosis.] Przegl. lek., Kraków, 1911, l, 338–341.—**Sača** (A.) Passive Uebertragbarkeit der Tuberkulinempfindlichkeit durch Tuberkuloseserum und dessen Wertbestimmung durch dieselbe Wirkung. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1913, Orig., xvii, 62–75. ———. Untersuchungen über die spezifischen Wirkungen des Tuberkuloseserums durch Anaphylatoxinversuche. *Ibid.*, 75–83.—**Schleissner** (F.) Die allergische Reaktion als Hilfsmittel zur Diagnose der Tuberkulose im Kindesalter. Prag. med. Wchnschr., 1908, xxxiii, 41–43.—**Simon** (S.) Ueber Tuberkulinanaphylaxie. Ztschr. f. Immunitätsforsch., Jena, 1909, iv, 547–549.—**Slatineanou** (A.) & **Danielopolu** (D.) Sensibilisation à l'infection tuberculeuse par une injection préalable de tuberculine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 418. ——— ———. Sensibilisation des animaux à la tuberculine par une injection sous-cutanée de la même substance. *Ibid.*, 1910, lxviii, 81–83. ——— ———. Anaphylaxie à la tuberculine. Ann. de biol., Par., 1911, i, 90–104.—**Slatineanou** (A.), **Danielopolu** (D.) & **Ciuca.** Sensibilisation de l'organisme humain normal aux injections répétées de tuberculine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 903.—**Sorgo** (J.) Die Toxinempfindlichkeit der Haut des tuberkulös infizierten Menschen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1015–1019.—**Tadini** (A.) La diagnosi di tubercolosi mediante l' anafilassi in vitro. Path. Riv. quindicin., Genova, 1911–12, iv, 719–721.—**Valenti** (F.) La diagnosi di tubercolosi mediante l' anafilassi in vitro. *Ibid.*, 488–490.—**Vallardi** (C.) Dell' anafilassia tubercolare sperimentale. Tubercolosi, Milano, 1910–11, iii, 67–72. *Also, transl.:* Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1910, vii, 381–388.—**Vaughan** (V. C.), jr. Sensitization in tuberculosis. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1909, xxiv, 112–128. ———. Further studies of sensitization in tuberculosis. *Ibid.*, 1911, xxvi, 218–233.—**Yamanouchi** (T.) Die Diagnose der Tuberkulose des Menschen mittels Anaphylaxie. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 1623–1628.

Tuberculosis (*Animal*).

See, also, **Cattle** (*Tuberculosis of*); **Tuberculosis** (*Avian*); **Tuberculosis** (*Bovine*); **Tuberculosis** (*Experimental*); **Tuberculosis** *in cold-blooded animals.*

Behnsen (E.) *Die Tuberkulose des Schweines mit besonderer Berücksichtigung der Erkrankung des Skeletts. [Giessen.] 8°. *Hildesheim*, 1912.

Gerspach (C. W. F.) *Tuberkulose eines Pferdes mit rotzähnlichen Geschwüren der Nasenschleimhaut. [Giessen.] 8°. *Stuttgart*, 1905.

Goedecke (A.) Die Tuberkulose des Pferdes. 8°. *Hannover*, 1909.

Henschel (F.) *Ueber die Beteiligung der verschiedenen Organe des Tierkörpers an der Generalisation der Tuberkulose beim Rind, Schaf und Schwein. Zugleich ein Beitrag zur Technik der Untersuchung geschlachteter tuberkulöser Tiere. [Bern.] 8°. *Berlin*, 1909.

Hertha (K.) Beitrag zur Kenntnis der Ziegentuberkulose. 8°. *Berlin*, 1910.

Linnenbrink ([S.] A.) *Neue Untersuchungen zur Frage des Vorkommens latenter Tuberkelbazillen in den Lymphdrüsen des Rindes und Schweines. [Bern.] 8°. *Hildesheim*, 1909.

Perret (A.-H.) *L'alimentation dans la tuberculose du chien. Essais de diététique expérimentale. 8°. *Paris*, 1904.

Peters (E. N. A.) *Versuche über die Pathogenität der Tuberkelbacillentypen bei Mäusen und über die Gasis'sche Färbung. 8°. *Kiel*, 1911.

Plonski (B.) *Ueber Eutertuberkulose. 8°. *Freiburg i. B.*, 1893.

Reinhardt (L.) *Die Empfänglichkeit der Organe des Kaninchens und Meerschweinchens für Tuberkulose. [Bern.] 8°. *Minden i. W.*, 1909.

Römer (K.) *Ueber Tuberkulose beim Hund. [Tübingen.] 8°. *Leipzig*, 1909.

Also, in: Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. . . . Inst. zu Tübing., Brnschwg., 1909, vii, 50–116.

Schrum (E.) *Ueber Hundetuberkulose. 8°. *Bern*, 1910.

Teichel (J. W.) Tuberkulose und Rotlauf unserer Haustiere. Physiologisch erläutert. 2. Aufl. 12°. *Leipzig*, [1906].

Achalme (P.) Sur la tuberculose pulmonaire du tigre et la néoformation d'un épithélium pavimenteux stratifié aux dépens de l'épithélium des terminaisons bronchiques. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1906, cxlii, 1296–1299.—**Adami** (J. G.) On tuberculosis in relation to the live-stock industry. Boston M. & S. J., 1902, cxlvi, 619–624. *Also:* Med.-Leg. J., N. Y., 1902–3, xx, 147–158.—**Alleaux & Blanchard.** Au sujet du diagnostic des tubercules du poumon du cheval. Hyg. de la viande [etc.], Évreux, 1911, v, 1–5, 1 pl.—**Anderson** (J.) A case of tuberculosis in a horse. Vet. Rec., Lond., 1908–9, xxi, 183.—**Arloing** (S.) Tuberculisation et tuberculination de l'âne. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1900, 5. s., iv, 257–274. ———. Sur l'infection tuberculeuse du chien par les voies digestives. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 480.—**Aschoff** (L.) Experimentelle Uutersuchungen über Russinhalationen bei Tieren; Nachschrift zu dem Aufsatz des Herrn Bennecke. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1906, vi, 149–151.—**Auger** (L.) Tubercu-

Tuberculosis (*Animal*).

lose ganglionnaire généralisée chez un chien. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1908, 5. s., xii, 716–718.—**Ayer** (D. C.) A record of tuberculous heart. Am. Vet. Rev., N. Y., 1902, xxvi, 441.—**Bail** (O.) Der akute Tod von Meerschweinchen an Tuberkulose. Wien. klin. Wchnschr., 1905, xviii, 211–218.—**Ball** (V.) Cancer et tuberculose; carcinome encéphaloïde du vagin et tuberculose atypique du foie chez une chienne. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1903, 5. s., vii, 212–215.—**Bang** (B.) Tuberkulosen blandt Husdyrene i Danmark. Tidsskr. f. Vet., Kjøbenh., 1889, 2. R., xix, 181–283. ———. Measures against animal tuberculosis in Denmark. Am. Vet. Rev., N. Y., 1908, xxxiv, 161–185.—**Bartel** (J.) Tuberkuloseinfektion im Säuglingsalter des Meerschweinchens und Kaninchens. Wien. klin. Wchnschr., 1905, xviii, 1144–1147.—**Bartel** (J.) & **Spieler** (F.) Der Gang der natürlichen Tuberkuloseinfektion beim jungen Meerschweinchen. *Ibid.*, 218–221.—**Basset.** De la tuberculose des carnassiers domestiques, chien et chat. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1910, lxiv, 257–163.—**Bataillon & Terre.** La forme saprophytique de la tuberculose humaine et de la tuberculose aviaire. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1897, cxxiv, 1398.—**Behr** (F.) Ein interessanter Fall von Tuberkulose beim Pferde. Mitt. d. Ver. bad. Tierärzte, Karlsruhe, 1908, viii, 35.—**Bennecke** (H.) Ueber Russinhalationen bei Tieren; kurze Mitteilung. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1906, vi, 139–147.—**Bennett** (J. H.) A case of tuberculosis in the horse. Vet. Rec., Lond., 1900–1901, xiii, 230.—**Blair** (W. R.) Modes of tubercular infection in wild animals in captivity. J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1903, xxiv, 273–281. *Also:* Am. Vet. Rev., N. Y., 1907, xxx, 1299–1306.—**Blanc** (L.) Tuberculose pulmonaire chez l'âne. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 804–807.—**Böhm** (J.) Eine seltene Tuberkuloseform beim Schwein, Tuberkulose des Fettgewebes. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1907, xvii, 311.—**Bonora** (D.) L' alimentazione del bestiame e la tubercolosi. Gior. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, 1906, lv, 480–484.—**Braid** (P.) Tuberculosis in the horse. Vet. Rec., Lond., 1902–3, xv, 682.—**Brend** (W. A.) Tuberculosis among animals. Science Progr. 20. cent., Lond., 1908–9, iii, 53–59.—**Breur** (A.) A bivalyok gümökórjáról. [Tuberculosis in buffaloes.] Hússzemle, Budapest, 1907, ii, 1.—**Brooke** (W. H.) A case of tuberculosis in the horse. J. Comp. Path. & Therap. Edinb. & Lond., 1907, xx, 341.—**Bulling** (A.) Spontane Lungentuberculose einer Ziege. München. med. Wchnschr., 1896, xliii, 474.—**Burckhardt** (J. L.) Ueber das Blutbild bei Hühnertuberkulose und dessen Beziehungen zur sogenannten Hühnerleukämie, nebst Bemerkungen über das normale Hühnerblut. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1912, xiv, Orig., 544–604.—**Cadiot** (P. J.) Note sur la tuberculose du chien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 333. *Also*, Reprint.—**Cadiot** (P. J.) & **Gilbert.** Note sur les altérations histologiques du foie chez les animaux tuberculeux. Rev. de la tuberculose, Par., 1894, 324–327.—**Calmette** (A.) Les tuberculoses animales et leur rôle dans la contamination de l'homme. Rev. scient., Par., 1912, ii, 516–519.—**Candwell** (W.) Case of equine tuberculosis. Vet. Rec., Lond., 1911–12, xxiv, 55.—**Castronuovo** (G.) Poche ricerche sulla evoluzione della tubercolosi negli animali ricinizzati ed abrinizzati. Clin. med. ital., Milano, 1899, xxxviii, 106–111.—**Cattell** (H. W.) Tuberculosis in a dog. Tr. Path. Soc. Phila., 1891–3, xvi, 301–303.—**Césari** (E.) Un cas de tuberculose de l'âne. Hyg. de la viande [etc.], Évreux, 1910, iv, 333–338.—**Charmoy.** Tuberculose primitive de la face chez une chatte; auto-inoculation. Rec. de méd. vét., Par., 1912, lxxxix, 17–22.—**Chaussé** (P.) Tuberculose de castration chez le porc. *Ibid.*, 1910, lxxxvii, 645–649.—**Clark** (W. G.) Tuberculosis in domestic animals. Am. J. Clin. M., Chicago, 1909, xvi, 777–780.—**Claude** (H.) Sur les lésions des animaux tuberculisés traités par la lécithine. Rev. de la tuberculose, Par., 1901, viii, 453–460.—**Coppenbarger** (A. G.) Tuberculosis in lioness. Am. Vet. Rev., N. Y., 1908, xxxiii, 586.—**Courmont** (P.) & **Descos** (A.) Lésions tuberculiformes causées par l'inoculation chez le chien, par voie sous-cutanée, du bacille "acido-résistant" du beurre de Binot. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, liv, 1454–1456.—**Courmont** (J.) & **Lesieur** (C.) L'inoculation transcutanée de la tuberculose; passage des bacilles tuberculeux à travers la peau du cobaye, du veau, du lapin. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1907, ix, 999–1013.—**de la Cruz Mendoza** (P.) Tuberculosis del cerdo. Semana méd., Buenos Aires, 1907, xiv, 822–829.—**Davis** (W. R.) Tuberculosis in a mare. Vet. Rec., Lond., 1904–5, xvii, 356. ———. Four cases of equine tuberculosis on one farm. *Ibid.*, 1905–6, xviii, 678.—**Delbanco** (E.) Die Zusammensetzung des Tuberkelbazillen-Schleimes; zur Anatomie der Papageientuberkulose. Monatschr. f. prakt Dermat., Hamb., 1905, xli, 363–368.—**Delmer** (A.) Tuberculose naturelle généralisée chez la chèvre; remarquables lésions des organes thoraciques; ulcérations intestinales. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1903, n. s., xxi, 558–562.—**De' Rossi** (G.) Alcuni dati circa il ricambio materiale, nel digiuno,

Tuberculosis (*Animal*).

delle cavie tubercolose. Clin. mod., Pisa, 1903, ix, 98–100.—**Dewar.** A case of tuberculosis in the horse. Veterinarian, Lond., 1898, lxxi, 155–157.—**Donati** (A.) Sulla tubercolosi polmonare di origine ematogena nel coniglio. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1907, 4. s., xiii, 137–140. ———. Sulla tubercolosi ematogena nella cavia. *Ibid.*, 282–284.—**Dubard.** Des modifications de la tuberculose et de son adaptation à la série animale. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 711–715.—**von Dungern.** Beitrag zur Tuberkulosefrage auf Grund experimenteller Untersuchungen an anthropoiden Affen. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 4–7.—**Eber** (A.) Beitrag zur Kenntniss der Tuberculose bei Hund und Katze. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., 1892–3, xix, 129–138. ———. Die Tuberkulose der Tiere. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.] 1897, Wiesb., 1899, iv, 859–928: 1906, x, 535–642.—**Engelhardt** (G.) Erwiderung auf die in diesem Centralblatt No. 22, 1902, enthaltenen Bemerkungen, etc., von E. Krompecher. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1903, xiv, 52.—**Feuereissen** (W.) Ueber das Vorkommen der Muskeltuberkulose beim Schwein. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1907, xviii, 12–15.—**Fischer** (M. H.) & **Tieken** (T.) The effect of formalin upon tuberculous guinea-pigs. Tr. Chicago Path. Soc., 1901–2, v, 61–63, 1 tab.—**Foulerton** (A. G. R.) A case of tuberculosis in a sheep. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1902, xv, 102–104.—**Freund** (A.) Az ülögumó részleges törése lovon. [Partial rupture of a sedentery tubercle in a horse.] Állatorvosi lapok, Budapest, 1906, xxix, 27.—**Friedmann** (F. F.) Spontane Lungentuberkulose mit grosser Kaverne bei einer Wasserschildkröte (Chelone corticata). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 25.—**Frink** (J. H.) Tuberculosis in animals. Maritime M. News, Halifax, 1899, xi, 37–51.—**Fröhner.** Zur Statistik der Verbreitung der Tuberculose unter den kleinen Hausthieren in Berlin. Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttg., 1893–4, v, 49–52. ———. Dreizehn weitere Fälle von Tuberculose beim Hunde. *Ibid.*, 1894–5, vi, 385–403. ———. Tuberkulose kompliziert mit Brustseuche [in einem Pferde]. *Ibid.*, 1906, xviii, 145–147. ———. Lungentuberkulose beim Pferde mit intestinalem Ursprung. *Ibid.*, 1907, xix, 125.—**Frosch** (P.) & **Hertha** (K.) Ein Beitrag zur Kenntnis der Ziegentuberkulose. Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere. Berl., 1910, viii, 63–90.—**Gallier** (A.) Le délai pour intenter l'action en nullité dans le cas de vente d'un animal tuberculeux est-il susceptible d'être augmenté proportionnellement à la distance? Rev. de méd. vét., Par., 1904, lxxxi, 766–769.—**Galtier** (V.) L'âne contracte-t-il la tuberculose? J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1900. 5. s., iv, 77–82.—**Generalised** tuberculosis in a mare. Vet. Rec., Lond., 1900–1901, xiii, 475.—**Gosio** (B.) & **Santoliquido.** Rapports entre la tuberculose bovine et la tuberculose humaine. Bull. Office internat. d'hyg. pub., Par., 1912, iv, 1380–1447, 2 maps.—**Granucci** (L.) Tubercolosi in una bufala. Gior. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, 1903, lii, 889–891.—**Greyer** (W.) Ueber einen Fall von Tuberkulose beim Pferde. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1912, xx, 657–659.—**Guérin** (G.) Cas de tuberculose spontanée du lapin. Hyg. de la viande [etc.], Évreux, 1908, ii, 7.—**Guinard.** Sur un mode possible de transmission de la tuberculose chez les animaux. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1891), 1892, xxxi, pt. 2, 65–67.—**Hasenkamp.** Tuberkulose bei einer Ziege. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1908, xvi, 499. ———. Tuberkulose des Lendenmarks bei einem Pferde. *Ibid.*, 499.—**Haugton.** Tubercular disease of the lungs in the large carnivora. Proc. Path. Soc. Dubl., 1877–80, n. s., viii, 1878, 65–67.—**Haupt** (H.) Untersuchungen über die therapeutische Wirkung des Tuberkulins gegen die Tuberkulose des Meerschweinchens und Kaninchens. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912, xxiii, 471–524.—**Hektoen** (L.) Tuberculous perimyocarditis with tuberculous aortic aneurysm in a dog. Tr. Chicago Path. Soc. 1899–1901, iv, 113–126.—**Henning** (O.) Lungentuberkulose bei der Katze (mit Pleuritis tuberculosa). Repert. d. Thierh., Stuttg., 1891, lii, 106; 129.—**Héricourt & Richet** (C.) Effets des injections du sang d'animaux tuberculisés. *In:* Richet (C.) Physiol. Trav. du lab., 8°. Par., 1895, iii, 317–332.—**Hess** (A. F.) A case of tuberculosis in a cat. Proc. N. York Path. Soc., 1908–9, viii, 104.—**Hoare** (E. W.) Tuberculosis in the dog. Vet. Rec., Lond., 1910–11, xxiii, 695.—**Hobday** (F.) & **Belcher** (E.) Generalised tuberculosis in a cat. Vet. J., Lond., 1908, n. s., xv, 505.—**Hoefnagel** (K.) & **Reeser** (H. E.) Longtuberculose bij het paard. Tijdschr. v. veeartsenijk. Maandbl., Utrecht, 1904–5, xxxii, 303.—**Hohmann** (H.) Ueber die Möglichkeit tuberkulöser Infektion im Anschluss an durch Fremdkörper bedingte Hautverletzungen. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1906, xvi, 185–190.—**Houck** (U. G.) Tuberculosis in the lower animals. Chicago M. Recorder, 1897, xii, 171–177.—**Hunter** (C. H.) The Marburg experiments. Northwest. Lancet, Minneap., 1902, xxii, 359.—**Hutchinson** (W.) The local distribution of tubercle in various species, with reference to the channel of infec-

Tuberculosis (*Animal*).

tion. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1350-1352. ———. The zoological distribution of tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1901, lx, 294-297.—**Imaz** (P.) Tuberculosis porcina. Semana méd., Buenos Aires, 1911, xviii, pt. 2, 1038-1050.—**Joest** (E.) Tuberkulose beim Hunde. Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1909, v, 289-294, 1 pl.—**Junack** (M.) Die ohne regressive Veränderungen (Verkäsung und Verkalkung) verlaufende Tuberkulose des Schweines. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1907, xvii, 164-171.—**Kantselmakher** (N.) K voprosu o tuberkulozie bulvolov. [Tuberculosis of buffaloes.] Arch. vet. nauk, St. Petersb., 1901, xxxi, pt. 2, 720-724.—**Karlinski** (J.) Zur Frage der sogenannten germinativen Tuberculose bei Thieren. Ztschr. f. Thiermed., Jena, 1905, ix, 414-419.—**Kaupp** (B. F.) Tubercular invasion in swine. Am. Vet. Rev., N. Y., 1901-2, xxv, 653-657.—**Kime** (J. W.) What shall we do with the question of animal tuberculosis? Iowa M. J. [etc.], Des Moines, 1908-9, xv, 121-126. ———. Tuberculosis in cattle and swine in the State of Iowa. *Ibid.*, 382-389.—**Kinsman** (D. N.) Animal tuberculosis. Cleveland M. J., 1902, i, 539-545.—**Klecki** (K.) Gruźlica u psa. [Tuberculosis in the dog.] Now. lek., Poznań, 1908, xx, 1-6.—**Klein** (L. A.) Control of tuberculosis in domestic animals in Pennsylvania. Am. Vet. Rev., N. Y., 1909, xxxiv, 710-722.—**Klein** (W.) Untersuchungen über intrauterine Tuberkuloseinfektion. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1910, xxvi, 205-208.—**Klimmer** (M.) Tuberkulosebekämpfung unter unseren Haustieren. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1909, xvi, 1-7.—**Knipscheer** (J. M.) Een geval van algemeene tuberculose bij het paard. Tijdschr. v. veeartsenijk. en veeteelt, Utrecht, 1899-1900, xxvii, 162-167. *Also, transl.:* Rec. de méd. vét., Par., 1900, 8. s., vii, 284-286.—**Kopeč** (W.) Experimentelle Untersuchungen über die Entstehung der tuberkelähnlichen Gebilde in der Bauchhöhle von Meerschweinchen unter Einwirkung von Fremdkörpern. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1904, xxxv, 535-588, 2 pl.—**Krompecher** (E.) Recherches sur le traitement des animaux tuberculeux par la méthode de Landerer et sur la virulence des bacilles tuberculeux. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1900, xiv, 723-749. ———. Bemerkungen zu dem Aufsatze des Herrn Sternberg: "Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung todter Tuberkelbacillen" und zu der Arbeit von Herrn Engelhardt: "Histologische Veränderungen nach Einspritzung abgetödteter Tuberkelbacillen." Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1902, xiii, 887.—**Langrand** (P.) La tuberculose pulmonaire chez le porc; les lésions, leurs différents aspects; statistiques. Hyg. de la viande [etc.], Évreux, 1908, ii, 537-546.—**Ledoux-Lebard.** Sur la tuberculose du rat blanc. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1896, viii, 145-155.—**Lellmann** (W.) Zwei Fälle von Tuberculose bei Katzen. Berl. thierärztl. Wchnschr., 1903, 111.—**Liénaux** (E.) Tuberculose des ganglions rétro-pharyngiens chez la vache; intermittence des troubles fonctionnels. Ann. de méd. vét., Brux., 1904, liii, 515-519.—**Lloyd** (J. S.) Suggestions for controlling tuberculosis among food animals. Vet. J., Lond., 1911, lxvii, 396-401.—**Loeb** (A.) & **Michaud** (L.) Ueber die Verteilung des Jods bei tuberkulösen Tieren. Biochem. Ztschr., Berl., 1907, iii, 307-314. —**Lohoff.** Bemerkenswerte Tuberkulosefälle. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. Berl., 1899, ix, 216.—**Lothes.** Die Tuberkulose als Hauptmangel bei Schlachttieren. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1905, 456.—**Lubarsch** (O.) Zur vergleichenden Pathologie der Tuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 1921-1923.—**Lunghis** (T.) Un cas de tuberculose généralisée chez une jument. Ann. de méd. vét., Brux., 1904, liii, 34-37.—**MacCallum** (W. G.) & **Clement** (A. W.) Pulmonary tuberculosis, with diffuse pneumonic consolidation, in a lion. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1900, xi, 85.—**McCoy** (G. W.) & **Chapin** (C. W.) Tuberculosis among ground squirrels (Citellus beecheyi, Richardson). J. Med. Research, Bost., 1911, xxv, 189-198. ——— ———. A note on the susceptibility of ground squirrels (Citellus beecheyi, Richardson) to tuberculosis. Treas. Dep. Pub. Health & Mar.-Hosp. U. S., Bull., no. 53, 1912, 24.—**M'Fadyean** (J.) The susceptibility of the ass to tuberculosis. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1902, xv, 156-158. ———. A case of tuberculosis in a sheep. *Ibid.*, 158. ———. Rapid development of tuberculosis in young pigs. *Ibid.*, 159-161.—**Makarevski** (A. N.) Nasha statistika tuberkulyoza dom. zhivotnikh. [Our statistics of tuberculosis of domestic animals.] Vestnik obsh. vet., St. Petersb., 1911, xxiii, 631-637.—**Markiel** (F.) Ein interessanter Sektionsbefund bei einem Schwein. [Ausgebreitete Brust- und Bauchtuberkulose mit hypertrophischer Leberzirrhose und konsekutiver Peritonitis.] Berl. tierärztl. Wchnschr., 1907, 105.—**Markus** (H.) Tuberculose bij het paard. Tijdschr. v. veeartsenijk. en veeteelt, Utrecht, 1900-1901, xxviii, 97; 484; 529. ———. Tuberculose beim Pferde. Ztschr. f. Thiermed., Jena, 1902, vi, 369-387.—**Marzagalli** & **Figari.** Intorno a due scimmie tubercolose. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1904, i, 73-76. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 1349.—**Mason** (F. E.) Some observations on

Tuberculosis (*Animal*).

tuberculosis in camels in Egypt. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1912, xxv, 109-111.—**Melvin** (A. D.) Increasing prevalence of animal tuberculosis. Am. Pract. & News, Louisville, 1909, xliii, 278-280. *Also:* Louisville Month. J. M. & S., 1909, xvi, 1. ———. The economic importance of tuberculosis of food-producing animals. Am. Vet. Rev., N. Y., 1909, xxxv, 18-32. *Also:* Rep. Bureau Animal Indust. 1908, Wash., 1910, 97-107. *Also*, Reprint.—**Mendez** (J.) Apropósito de los tuberculos pulmonares del cerdo. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1895, iv, 429.—**Michael.** Tuberculose von der Castrationswunde ausgehend. Berl. thierärztl. Wchnschr., 1902, 316.—**Minette.** De la tuberculose canine et féline. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1906, ix, 81.—**Mircoli** (S.) Della tubercolosi latente nella cavia. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 1307.—**Mohler** (J. R.) Recent studies regarding the causation and character of animal tuberculosis. Am. Vet. Rev., N. Y., 1908-9, xxxiv, 323-337. ———. The causation and character of animal tuberculosis, and Federal measures for its repression. Rep. Bureau Animal Indust. 1908, Wash., 1910, 155-164.—**Mohler** (J. R.) & **Washburn** (H. J.) Tuberculosis in hogs, with special reference to its suppression. Am. Vet. Rev., N. Y., 1907-8, xxxii, 176-205. *Also:* Vet. J., Lond., 1908, lxiv, 14-32.—**Moore** (J.) Tuberculosis in an Australian opossum. Vet. J., Lond., 1903, n. s., viii, 283.—**Moussu** (G.) Contagiosité de la tuberculose chez les animaux domestiques (contagion immédiate; contagion médiate). Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 793-802.—**Müller** (K.) Häufigkeit der Gekrösdrüsentuberkulose bei Schweinen. Ztschr. f. Fleisch- und Milchhyg., Berl., 1902-3, xiii, 242. ———. Ausgebreitete Schweinetuberkulose. *Ibid.*, 350.—**Murzayeff** (B. V.) Danniya otnositelno vospriimchivosti morskikh svinok k bugorchatoĭ zarazie razlichnavo proiskhozhdeniya. [Data concerning the susceptibility of guinea pigs to tubercular infection of various origin.] Arch. vet. nauk, St. Petersb., 1901, xxxi, pt. 2, 223-227.—**Nelson** (J.) Outline of the work done for the State commission on tuberculosis in animals. Rep. Biol. Dep. N. Jersey Agric. Coll. Exper. Station (1894), 1895, 220-272. ———. Observations with reference to tuberculosis. *Ibid.* (1898), 1899, 230-242: (1899), 1900, 276-285. ———. Brief consideration of present aspects of the tuberculosis problem. *Ibid.* (1899), 1900, 294-299.—**Nicolas** (J.) Un cas de tuberculose spontanée chez le cheval. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1904, 5. s., viii, 79-81.—**Niles** (W. B.) Tuberculosis. J. Comp. M. & Vet. Arch., N. Y., 1895, xvi, 781-791.—**Nocard.** La tuberculose de l'âne. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 803.—**Panisset** (L.) Étude des matières virulentes et des modes de la pénétration du virus dans la tuberculose des animaux. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1910, 5. s., xiv, 577-599.—**Pel** (P. K.) De beoordeeling onzer therapeutische maatregelen bij longtuberculose. Tijdschr. v. Veeartsenijk., Utrecht, 1908, xxxv, 21-31.—**Pemberthy** (J.) Presidential address [tuberculosis]. J. State M., Lond., 1899, vii, 711-724. ———. A lecture on the veterinary aspect of the tuberculosis problem. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1907, xv, 577-597.—**Pentland** (G.) Tuberculosis among Australian stock. Lancet, Lond., 1901, ii, 285-287.—**Pérard & Ramon.** De l'existence des tuberculides chez les bovidés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxiv, 133.—**Perret** & **Joseph.** Tuberculose généralisée chez un cheval. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1909, lxiii, 204-206.—**Perroncito** (E.) Caso di tuberculosi nel cavallo. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1899, 4. s., xlvii, 110-112.—**Peters** (A.) Prevalence of tuberculosis. Vet. Mag., Phila., 1894, i, 483-488.—**Petit** (G.) Un cas de tuberculose pulmonaire non expérimentale chez le bélier. Rec. de méd. vét., Par., 1898, 8. s., v, 487-490. ———. Adénopathie mésentérique tuberculeuse accompagnée de lymphangiectasie, chez le chien. *Ibid.*, 1902, 8. s., ix, 744. ———. Mort subite lors d'épanchement thoracique tuberculeux, chez le chien. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1903, n. s., xxi, 48. ———. Tuberculose caverneuse du poumon chez le chien. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 135. ———. Sur la tuberculose du chien. Rec. de méd. vét., Par., 1904, lxxxi, 762-766.—**Petit** (G.) & **Basset** (J.) Notes sur la tuberculose du chien. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxv, 292; 336; 396; 499; 517; 918; 971; 1013; 1053: 1901, lxxvi, 70; 633. *Also:* Rec. de méd. vét., Par., 1900, 8. s., vii, 342; 405: 1901, 8. s., viii, 5: 85; 162.—**Petit** (G.) & **Coquot.** Ulcérations tuberculeuses de la face chez le chat. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1902, n. s., xx, 651-653. *Also:* Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 890-892.—**Petit** (G.) & **Delmer.** Tuberculose spontanée de la chèvre; curieuses et importantes lésions. *Ibid.*, 1903, lxxviii, 916.—**Probst.** Tuberkulose mit Cavernenbildung bei einem Ziegenbock. Wchnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, München, 1906, l, 141-143.—**Rabinowitsch** (Lydia). Ueber spontane Affentuberkulose, ein Beitrag zur Tuberkulosefrage. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 866-869. *Also:* Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1907, cxc, 196-245. — **Ravenel** (M. P.) Report on the comparative study of various forms of tuberculosis. Am.

Tuberculosis (*Animal*).

Med., Phila., 1905, x, 977–982.—**Raymond.** Tuberculose du lapin. Hyg. de la viande [etc.], Par., 1912, vi, 430.—**Redderoth** (K.) Die Häufigkeit der Tuberculose bei Hunden und Katzen. Ztschr. f. Thiermed., Jena, 1904, viii, 116.—**Reynolds** (M. H.) An international commission on the control of tuberculosis of domestic animals. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1910, xxx, 120. *Also:* West. Canada M. J., Winnipeg, 1910, iv, 276.—**Richet** (C.) [*et al.*]. Étude sur l'alimentation des chiens tuberculeux. Rev. de méd., Par., 1905, xxv, 1–22.—**Riedel.** Zur Beurteilung tuberkulöser Schlachttiere. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1910, xx, 125.—**Rievel.** Ueber das Vorkommen latenter Tuberkelbazillen in den Lymphdrüsen der Rinder und Schweine. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1909, xvii, 347.—**Rivolta** (S.) & **Perroncito** (E.) Sulla struttura e contagione della tubercolosi negli animali. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1903, 4. s., ix, 380–387.—**Rogers** (B.) The animal tuberculosis problem. Am. Vet. Rev., N. Y., 1907–8, xxxii, 213–220.—**Rohr** (E.-M.) Relation d'un cas de tuberculose abdominale chez le cheval. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1900, Par., 1901, xxix, pt. 2, 808–810.—**Roos** (J.) Een geval van spontane tuberkulose bij Cavia cobaya. Tijdschr. v. Veeartsenijkunde, Utrecht, 1911, xxxviii, 507, 1 pl.—**Rossi** (R. P.) La tubercolosi nei topi del canale Naviglio e dei cavi Minutara, Argine e Levata del Modenese. Clin. vet., Milano, 1907, xxx, 2–7.—**Rothe.** Studien über spontane Kaninchentuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 642.—**Salmon** (D. E.) The veterinary aspect of tuberculosis. Med.-Leg. J., N. Y., 1902–3, xx, 159–161. ———. Some observations on the tuberculosis of animals. Maryland M. J., Balt., 1904, xlvii, 73–92.—**Sanfelice** (F.) Beitrag zur Kenntniss der Tuberkulose bei den Hausthieren. Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., 1897, xxiii, 138–145.—**Sarvonat & Rebattu.** Action de la tuberculose sur la minéralisation du cobaye. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1910, xii, 934–941.—**Serpovski** (K. G.) Nekrotuberkuloz i pseïdotuberkuloz lyokhkikh u krolikov. [Necro- and pseudo-tuberculosis of the lungs in rabbits.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1903, x, 1193.—**Sessions** (W. R.) The agricultural aspect of tuberculosis. Boston M. & S. J., 1894, cxxxi, 531.—**Sheldon** (W. H.) Tuberculosis in dogs. Tr. Chicago Path. Soc. (1897–9), 1900, iii, 492–496. *Also:* Medicine, Detroit, 1899, v, 115–118.—**Smith** (F. W.) The tuberculous monkey as a pet. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 472.—**Stazzi** (P.) La tubercolina nelle cavie rese tubercolose artificialmente. Clin. vet., Milano, 1906, xxix, 773–782, 1 pl.—**Sternberg** (C.) Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung todter Tuberkelbazillen. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1902, xiii, 752–778. *See, also, supra,* Krompecher.—**Sticker** (A.) Lymphosarkomatose und Tuberkulose beim Hunde. Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1910, xxxvi, Suppl.-Bd., 646–656.—**Straus** (I.) Sur un cas de tuberculose chez une lionne. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1894, vi, 645.—**Teetz.** Ein bemerkenswerter Fall von Tuberkulose beim Schwein. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1903, xiv, 60.—**Thieringer** (H.) Ueber Tuberkulose bei einem Elefanten. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1911, xxvii, 234.—**Thompson** (H.) Acute pulmonary tuberculosis in the horse. Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1898, xlvii, 21–23.—**Titze** (C.) Fütterungsversuche mit Hühnertuberkelbazillen an vier Schweinen und einem Fohlen. Tuberk.-Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1907, 6. Hft., 215–219.—**Trench** (T. C.) On the agricultural aspect of tuberculosis. J. State M., Lond., 1898, vi, 640–646.—**Trouette.** Considérations sur la rareté de la tuberculose animale en Algérie. Rev. méd. et pharm. de l'Afrique du nord, Alger, 1898, i, 377.—**Tuberculosis;** bacillus necrophorus; ano-vulvitis; report of the committee on diseases, of the Iowa Veterinary Association. Am. Vet. Rev., N. Y., 1907, xxxi, 737–749.—**Vámos** (J.) A sertésgümökóyról egy eset kapcsán. [A case of swine tuberculosis.] Állatorvosi lapok, Budapest, 1906, xxix, 39.—**Villar** (S.) Tuberculosis. Vet. Rec., Lond., 1908, xx, 655–664.—**Watanabe** (K.) Versuche über die Wirkung in die Trachea eingeführter Tuberkelbacillen auf die Lunge von Kaninchen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1902, xxxi, 367–382.—**Wenzel.** Zwei seltene Fälle von Tuberkulose beim Pferde und Hund. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1906, xiv, 159.—**Weyl** (T.) Spontane Tuberculose beim Hunde. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1889, vi, 689. *Also,* Reprint.—**Williams** (W. R.) Tumours and tubercle in monkeys. Bristol M.-Chir. J., 1907, xxv, 149–152.—**Wolstenholm** (J. B.) & **Kelynack** (T. N.) A case of equine tuberculosis. Tr. Path. Soc. Manchester, 1891–2, i, 143–145.—**Young** (J. M'L.) Tubercular mastitis. Vet. Rec., Lond., 1903–4, xvi, 335–338.—**Zürn.** Beiträge zur klinischen Diagnostik der Tuberkulose des Pferdes. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1905, xiii, 437–441.—**Zwick** (A. O.) Tuberculosis in animals, and its relations to man. Lancet-Clinic, Cincin., 1910, civ, 60–64.

Tuberculosis (*Animal*). [*Cold-blooded animals.*]

See, also, Tuberculosis (*Bacillus of*), *in cold-blooded animals.*

Küster (E.) *Ueber Kaltblütertuberkulose. Habilitationsschrift. [Freiburg.] 8°. *Leipzig,* 1905.

Also, in: Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1906, viii, 187; 310, 6 pl.

Morey (A.) *Tuberculose expérimentale de quelques poissons et de la grenouille. 8°. *Lyon,* 1900.

Terre (L.) *Essai sur la tuberculose des vertébrés à sang froid. Étude de pathologie expérimentale et comparée. [Lyon.] 8°. *Dijon,* 1902.

Auché & Hobbs (J.) Action de la tuberculose morte injectée dans la cavité péritonéale des grenouilles. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 929–931. ———. Évolution de la tuberculose aviaire chez la grenouille. *Ibid.,* 1899, 11. s., i, 816. ———. De la tuberculose chez la grenouille. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1900, xii, 419–464.—**Barlocco & Goggia.** La tubercolosi dei vertebrati a sangue freddo e suoi rapporti coll' immunizzazione antitubercolare dei vertebrati a sangue freddo. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1904, i, 193–218.—**Bertarelli** (E.) Alcune ricerche sulla tubercolosi dei rettili. Arch. per le sc. med., Torino, 1905, xxix, 187–202, 1 pl. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905, xxxviii, 403–413.—**Bertarelli** (E.) & **Bocchia** (I.) Nuove ricerche sulla tubercolosi dei vertebrati e sangue freddo. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1909, 2. s., ii, 272–281. *Also:* Tubercolosi, Milano, 1909–10, ii, 305–316, 2 pl. ———. Ancora sulla tubercolosi dei vertebrati a sangue freddo. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1910, 2. s., iii, 239–242. *Also:* Tubercolosi, Milano, 1910–11, iii, 213–216. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, liv, Orig., 385–393, 1 pl.—**von Betegh** (L.) Beiträge zur Tuberkulose der Meeresfische. *Ibid.,* 1909–10, liii, Orig., 374–377.—**De Michele** (P.) Delle varietà di tubercolosi negli animali a sangue freddo. Morgagni, Milano, 1894, xxxvi, 98–118.—**Destot.** Tuberculose chez les poissons. Lyon méd., 1897, lxxxv, 450. *Also:* Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1897, xi, 314.—**Dubard.** Une troisième tuberculose (tuberculosis piscium). Bull. méd., Par., 1897, xi, 609. ———. La tuberculose des animaux à sang froid et ses rapports avec la tuberculose des animaux à température constante. Rev. de la tuberculose, Par., 1898, 13–25.—**Germano** (E.) La tubercolosi sperimentale nei pesci. Arte med., Napoli, 1900, ii, 402.—**Herzog** (H.) Zur Tuberkulose im Kaltblüterorganismus. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxi, 78–85.—**de Jong** (D. A.) Tuberculose et pseudo-tuberculose (vermineuse) du mouton et de la chèvre. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 690–701.—**Kunstler** (J.) La tuberculose chez les poissons. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1905, xxvi, 556.—**Ledoux-Lebard.** Le bacille pisciaire et la tuberculose de la grenouille due à ce bacille. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1900, xiv, 535–554, 1 pl.—**Lombardo Pellegrimo** (P.) Sulla pseudotubercolosi negli animali a sangue freddo. Ann. d' ig. sper., Roma, 1907, n. s., xvii, 201–211, 1 pl.—**Moriya** (G.) Impftuberkulose der Kaltblüter. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt. Jena, 1907, xlv, Orig., 294–301, 1 pl.—**Weber** (A.) & **Taute** (M.) Die Kaltblütertuberkulose. Tuberk.-Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1905, 110–144.

Tuberculosis (*Animal, Diagnosis of*).

See, also, Tuberculosis (*Bovine, Diagnosis of*).

Martin (P. [G.] A.) *Praktische Erfahrungen mit der intrakutanen Tuberkulin-Reaktion bei Schweinen und bei Kindern. [Giessen.] 8°. *Würzburg,* 1910.

Rödier. Die Wirkung des Tuberkulins und sein Werth als Erkennungsmittel der Tuberkulose unserer Hausthiere. 8°. *Dresden,* 1901.

United States. *Department of Agriculture. Bureau of Animal Industry.* Circular No. 79. The tuberculin test for tuberculosis. By D. E. Salmon. 8°. *Washington,* 1905.

———. Bull. No. 88. The tuberculin test of hogs and some methods of their infection with tuberculosis. By E. C. Schroeder and John R. Mohler. 8°. *Washington,* 1906.

Archibald (R. G.) Acid-fast bacilli in a camel's lung, the gross lesions of which closely simulated mili-

Tuberculosis (*Animal, Diagnosis of*).

ary tuberculosis. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1910, xxiii, 56.—**Brown** (A. E.) The tuberculin test in monkeys; with notes on the temperature of mammals. Proc. gen. meet. . . . Zool. Soc. Lond., 1909, 81–90, 3 pl.—**Cominotti** (L.) Contributo allo studio dell' oftalmo-reazione alla tubercolina negli animali domestici. Clin. vet., Milano, 1908, xxxi, sez. prat., 481–490. *Also:* Tubercolosi, Milano, 1909, i, 221–224.—**Dewar.** The diagnosis of tuberculosis in animals during life. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iv, 1–30. *Also:* Veterinarian, Lond., 1901, lxxiv, 400–406. *Also:* Vet. Rec., Lond., 1901–2, xiv, 64–68.—**Eber** (W.) Ueber das Wesen der sogenannten Tuberculin- und Malleïnreaction. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., 1894, xxi, 34–68.—**Finzi** (G.) Le diagnostic de la tuberculose chez nos animaux domestiques. Rec. de méd. vét., Par., 1912, lxxxix, 465–468.—**Gotmann** (W.) Das Tuberculin als diagnostisches Mittel. Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttg., 1894–5, vi, 433–441.—**Haffner.** Ist zur Feststellung der Knochentuberculose bei geschlachteten Tieren eine weitergehende als die vorgeschriebene Untersuchung erforderlich? Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1907, xviii, 7–12.—**Hoefnagel** (H.) Tuberculine als diagnosticum. Tijdschr. v. veeartsenijk. en veeteelt, Utrecht, 1893, xx, 213–216.—**Johnson** (G. A.) The technique of the tuberculin test. J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1896, xvii, 85–93.—**Kabitz** (H.) Beitrag zur Beurtheilung der Tuberculose. Berl. thierärztl. Wchnschr., 1898, 229–234.—**Kiralyfi** (G.) Die Glandulæ retrojugulares in der Frühdiagnose der experimentellen Meerschweintuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 2015–2017.—**Klauwers** (J. A.) Worden bij longtuberculose van het rund zelden bacillen opgehoest? Tijdschr. v. veeartsenijk. Maandbl., Utrecht, 1905–6, xxxiii, 351–353.—**Klemperer.** Ueber die Pirquetsche Reaktion beim Tier. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 170.—**Kühnau** (M.) Der wirkliche Werth der Tuberculinprobe. Berl. thierärztl. Wchnschr., 1899, 275; 287.—**Male** (G. P.) The clinical aspect of Johne's disease and the avian tuberculin test. Vet. J., Lond., 1911, lxvii, 324–330.—**Moussu** (G.) & **Mantoux** (C.) Sur l'intra-dermo-réaction à la tuberculine chez les animaux. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1908, lxii, 500–518. *Also:* Ann. de méd. vet., Brux., 1908, lvii, 599–601.—**Muller** (A. F.) De waarde van tuberculinum als diagnosticum. Tijdschr. v. veeartsenijk. Maandbl., Utrecht, 1905–6, xxxiii, 496–500. — **Nattan-Larrier** (L.) & **Griffon** (V.) Recherche de la nature tuberculeuse d'un exsudat par l'inoculation dans la mamelle d'un cobaye en lactation. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 239.—**Nodyne** (E. H.) Mallein and the tuberculin test. Am. Vet. Rev., N. Y., 1908, xxxiii, 584.—**Perkuhn.** Versagen der diagnostischen Tuberkulinimpfung bei einem tuberkulösen Pferde? Ztschr. f. Veterinärk., Berl., 1911, xxiii, 28–31.—**Preusse.** Mittheilungen über den diagnostischen Werth der Einspritzung von Tuberculin und Malleïn. Berl. thierärztl. Wchnschr., 1893, ix, 243–248.—**Remlinger.** Sur un mode spécial de réaction du cobaye vis-à-vis de la tuberculose. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1901–2, 819–830.—**Roussel.** La tuberculose des petits animaux et les défaillances de la tuberculine. [Rap. de Coquot.] Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1909, lxiii, 179–181.—**Ruitinga** (P.) Over het voorkomen eener specifieke stof in het bloedserum van tuberculeuze dieren. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1903, 2. R., xxxix, d. 2, 61–81.—**Russell** (F. L.) The diagnosis of tuberculosis, dealing especially with the dose of tuberculin to be used in testing for tuberculosis. Vet. Mag., Phila., 1894, i, 651–653.—**Schuemacher.** Tuberculin-Impfprobe vor Gericht. Deutsche thierärztl. Wchnschr., Hannov., 1899, vii, 117–119.—**Selan** (U.) Impiego simultaneo della tubercolina per iniezioni ipodermiche, instillazioni congiuntivali e scarificazioni cutanee. Clin. vet., Milano, 1908, xxxi, sez. prat., 195–198.—**Sorel** (F.) Réaction des cobayes tuberculeux à l'iodure de potassium. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 524.—**Stiennon.** Tuberculose du cheval ayant présenté les apparences d'une angine chronique. Ann. de med. vét., Brux., 1903, lii, 425–430.—**Thiro** jun. Ueber die Gesetzesforderung der Feststellung der Tuberkulose an jedem lebenden Tiere. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1903, 279–281.—**Vallée** (H.) Sur la réaction locale à la tuberculine. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1908, lxii, 519–523. ———. Des tuberculoses occultes. Rec. de méd. vét., Par., 1909, lxxxvi, 106–117. ———. Occult tuberculosis. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1909, xxii, 133–140.—**Vallée** (H.) & **Finzi** (G.) De la réaction précipitante dans le diagnostic des tuberculoses animales. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1910, lxiv, 408–413.—**Vilents** (G.) K kazuïstikïe povtornïkh inyektsiy tuberkulina s diagnosticheskoï tsïelyu. [Repeated tuberculin injections for diagnostic purposes.] Vet. Zhizn, Mosk., 1907, i, 67.—**Weber** (A.) Der Tierversuch bei der Diagnose tuberkulöser Erkrankung. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 321.—**White** (C. Y.) & **Fox** (H.) Results of tuberculin tests in monkeys at the Philadelphia Zoölogical Gardens. Arch. Int. Med., Chicago, 1909, iv, 517–527.—**Wladimiroff** (A.) Ueber die Ophthalmoreaktion. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1908, 50.

Tuberculosis (*Animal, Dubious varieties of*) [*Pseudo-tuberculosis*].

Bryner (A.) *Ein Beitrag zur Pseudotuberkulose der Vögel. 8°. *Zürich*, 1906.

Glässer (K.) *Untersuchungen über bazilläre pseudotuberkulöse Erkrankungen mit besonderer Berücksichtigung der Pseudotuberkulosis ovis. 8°. *Berlin*, 1909.

t' Hoen (H.) *Die Pseudotuberculose bei der Katze. [Bern.] 8°. *Stuttgart*, 1902.
Also, in: Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttg., 1902, xiii, 423–466.

Mazzanti (E.) Cenno sulle pseudotubercolosi in genere ed in ispecie su una del piccione. 16°. *Milano*, 1894.

Auché & Hobbs (J.) De la non-transformation en tuberculose pisciaire de la tuberculose humaine inoculée à la grenouille. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 817. ——— ———. De la non-multiplication du bacille tuberculeux humain ou aviaire, chez la grenouille, à la température ordinaire. *Ibid.*, 825.—**Basset** (J.) Pseudo-tuberculose du lièvre; le streptobacille provoque le signe de Straus. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1907, lxi, 334–339.—**Bridré** (J.) Pseudo-tuberculose caséeuse chez les agneaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 117.—**Chrétien** (A.) Au sujet de la tuberculose zoogléique et de la tuberculose bacillaire du rein du lapin. Hyg. de la viande [etc.], Par., 1912, vi, 432–434.—**Delbanco** (E.) Ueber die Pseudotuberkulose der Nagethiere. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1896, xx, 477–512, 1 pl.—**Donzello** (G.) Di un microrganismo isolato da un caso di pseudo-tubercolosi polmonare di un coniglio selvatico. Gazz. sicil. di med. e chir. [etc.], Palermo, 1904, iii, 721; 741. *Also:* Morgagni, Milano, 1905, xlvii, 593–611.—**Ducourneau & Jayles** (P.) Un cas de pseudo-tuberculose chez le chien. Rev. vét., Toulouse, 1902, lix, 501–508.—**Galavielle.** Un cas de pseudo-tuberculose d'origine féline. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 492–494. ———. Pseudo-tuberculose d'origine féline. N. Montpel. méd., 1899, viii, 10–17.—**Galli-Valerio** (B.) Études sur les néoformations nodulaires; la pseudo-tuberculose bactérienne des cobayes. Arch. de parasitol., Par., 1901, iv, 288–300.—**Gauthier** (C.) Lésions pseudo-tuberculeuses du rat. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 441.—**Gilruth** (J. A.) Pseudo-tuberculosis in sheep. [Lympho-adenitis.] J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1902, xv, 324–344.—**Guinard** (L.) & **Morey** (A.) Pseudo-tuberculose microbienne chez le mouton. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 893–895.—**Héricourt** (J.) & **Richet** (C.) Tuberculose aviaire et tuberculose humaine chez le singe. *In:* Richet (C.) Physiol. Trav. du lab., 8°, Par., 1895, iii, 399–404.—**Kutscher.** Ein Beitrag zur Kenntniss der bacillären Pseudotuberculose der Nagethiere. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1894, xviii, 327–342, 2 pl.—**Mabilais** (J.) Pseudo-tuberculosis cocobacilar del cuí. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1905, xxxiii, 353–362.—**M'Phail** (J.) On pseudo-tuberculosis. Vet. J., Lond., 1900, n. s., ii, 146–151.—**Moeller** (P.) Beitrag zum Vorkommen von Pseudotuberkelbazillen bei Rindern. Berl. thierärztl. Wchnschr 1903, 156.—**Muir** (R.) On pseudo-tuberculosis, with special reference to pseudo-tuberculosis in birds. J. Pathol. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1898, v, 160–181, 2 pl.—**Noack.** Beobachtungen über Pseudo-Tuberkulose der Schafe und deren Beziehungen zur Echinokokken-Invasion. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1906, xiv, 346–348.—**Padrone** (A.) Un caso di pseudo-tubercolosi in una bufala. Gior. d. r., Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, 1904, liii, 1009.—**Petit** (G.), **Henry** (H.) & **Germain** (R.) Sur une pseudo-tuberculose vermineuse du cheval. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 304–311.—**Rich** (F. A.) Tuberculosis in the lower animals and its relation to public health. Tr. Vermont M. Soc., Burlington, 1894, 158–193.—**Sabrazès** (J.) Pseudo-tuberculose bacillaire du pigeon. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 289.—**Sodero** (G.) Pseudo-tubercolosi zoogleica in una pecora. Arch. scient. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, 1904, ii, 17–25.—**Tartakovski** (M. G.) O batsillyarnom psevdotuberkulozie u morskikh svinok. [On bacillary pseudo-tuberculosis in guinea pigs.] Trudi Obsh. russk. vrach. v S.-Peterb., 1895–6, [no. 8], 23–44.—**Tidswell** (F.) A note on caseous lymphatic glands (pseudo-tuberculosis) in sheep. Intercolon. M. J., Australas., Melbourne, 1900, v, 199–201.—**Vallée** (H.) Sur une nouvelle pseudo-tuberculose observée chez les jeunes animaux de l'espèce bovine. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 682–690. *Also:* Rec. de méd. vét., Par., 1898, 8. s., v, 490–500.—**Vincenzi** (L.) Die Pseudotuberkulose bei Fröschen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xliv, Orig., 391.—**Wurtz** (R.) Sur un cas de pseudotuberculose du cobaye. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1894, vi, 973–975.

Tuberculosis (*Animal, Prevention of*).

BERGSTRAND (A.) Tuberkulosen hos nötkreatur och densammas bekämpande. [Tuberculosis in black cattle and its prophylaxis.] 2. ed. 12°. *Stockholm*, [1894].

ZÜRN (F. A.) Die Tuberkulose der Hausthiere und deren Vorbeuge. 8°. *Leipzig*, 1895.

Bang (B.) La lutte contre la tuberculose animale par la prophylaxie. [Rap.] Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 247-290. *Also:* Nord. med. Ark., Stockholm, 1899, n. F., x, no. 22, 1-47. *Also, transl.:* J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1899, xii, 189-205.—**Blume** (R. B.) Prevention of tuberculosis in animals. Month. Bull. Ohio State Bd. Health, Columbus, 1911, i, 369-379.—**Edwards** (W. C.) The Bang system for eradicating tuberculosis as practiced at Pine Grove Stock Farm, Rockland, Ontario. Am. Vet. Rev., N. Y., 1903-4, xxvii, 835-839.—**Haffner** (E.) Zur Frage der Tuberkulosetilgung. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1896-7, vii, 43-50.—**Hopkins** (A. W.) The prevention of tuberculosis in food producing animals. Rep. Bd. Health Ohio, Columbus, 1899, xiv, 739-746. *Also:* Ohio San. Bull., Columbus, 1900, iv, 6-14.—**Hughs** (D. A.) Away with animal tuberculosis. Am. Vet. Rev., N. Y., 1908, xxxiii, 541-549.—**Kinnell** (G. S.) Tuberculin, slaughter and sanitation in the eradication of tuberculosis. Am. Vet. Rev., N. Y., 1898-9, xxii, 158-165.—**Law** (J.) Tuberculosis in relation to animal industry and public health. Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1894, xxxviii, 398-423: 1894, xxxix, 12; 87-101. *Also*, Reprint.—**van Leeuwen** (A.) Bestrijding van de tuberculose der huisdieren. Tijdschr. v. veeartsenijk. Maandbl., Utrecht, 1905-6, xxxiii, 340-345.—**Lloyd** (J. S.) Suggestions for controlling tuberculosis among food animals. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1911, xix, 365-370.—**Maar.** Perlsucht und Stallhygiene und ihre Beziehungen zur Bekämpfung der Tuberkulose der Menschen. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 678.—**McEachran** (D.) Extracts from a contribution on the prevention of tuberculosis in animals, with special reference to prevention in the Dominion. Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1899, xlix, 153-158. *Also:* Montreal M. J., 1899, xxviii, 410-422. ———. Legislation suggested for controlling and eradicating tuberculosis in animals. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iv, 108-157.—**Melvin** (A. D.) Future work in eradicating tuberculosis [from animals]. Am. Vet. Rev., N. Y., 1907-8, xxxii, 206-212. ———. The economic importance of tuberculosis of food-producing animals. U. S. Dep. Agric. Bureau animal indust., Wash., 1908, xxv, 97-107. *Also*, Reprint.—**Mohler** (J. R.) The causation and character of animal tuberculosis, and Federal means for its repression. U. S. Dep. Agric. Bureau animal indust., Wash., 1908, 155-164. *Also*, Reprint.—**Niven** (J.) Eradication of tuberculosis. Vet. Rec., Lond., 1907-8, xx, 762-769.—**Nocard** (E.) Animaux tuberculeux; cohabitation; viandes; lait. Com. de la tuberc., Par., 1900, 264-277.—**Panisset** (L.) Prophylaxie des tuberculoses animales; choix et application des mesures sanitaires. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1911, 5. s., xv, 385-404.—**Penberthy** (J.) The veterinary aspect of the tuberculosis problem. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1907, xx, 285-300.—**Peter** & **Jess.** Die Bekämpfung der Tuberculose unter den Hausthieren. Berl. thierärztl. Wchnschr., 1899, 431-433.—**Rich** (F. A.) Tuberculosis in the lower animals and its relation to public health. Vermont M. Month., Burlington, 1895, i, 33; 69.—**Rogers** (B. H.) Tuberculosis in animals and public health. Bull. Iowa Inst., Dubuque, 1904, vi, 473-487.—**Wolff** (M.) Tuberkulinbehandlung, insbesondere Perlsuchttherapie, nach Carl Spengler. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1906, Leipz., 1907, pt. 2, 2. Hlfte., 57.

Tuberculosis (*Animal, Preventive inoculation against*).

See, also, **Tuberculosis** (*Bovine, Preventive inoculation against*).

Beitzke (H.) Ueber den Verlauf der Impftuberkulose beim Meerschweinchen. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 31-33.—**Blyumenfeld** (M. A.) Datskiy sposob i Jennerizatsiya (po Beringu) v borbïe s tuberkulozom v krupnikh khozyaĭstvakh. [Danish method and Jennerization by Behring's method in the struggle with tuberculosis in domestic animals.] Vet. Obozr., Mosk., 1904, vi, 589-596.—**Broll** (R.) Immunisierungsversuche gegen Tuberkulose. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1910, xxvi, 916-918.—**Calmette** (A.) & **Massol** (L.) Sur la précipitation des tuberculines par le sérum d'animaux immunisés contre la tuberculose. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlix, 760-762.—**Cozzolino** (O.) La tubercolosi sperimentale da inoculazione endermica nei conigli. Ann. d' ig. sper., Roma, 1895, v, 1-72, 4 pl.—**Deycke** (G.) & **Much** (H.) Das Problem der Immunisierung gegen Tuberkulose im Meerschweinversuch. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xv, 277-302.—**Eber.** Die Tuberkuloseschutz- und Heilimpfung nach Heimans. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1908, xvi, 333-337.—**Ferran** (J.) Immunisation des cobayes contre la tuberculose spontanée et contre la tuberculose expérimentale provoquée par leur bacille. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1905, viii, 403-405.—**Grosso** (G.) Azione della tubercolina Koch sulle cavie inoculate con latte contenente bacilli della tubercolosi. Clin. vet., Milano, 1908, xxxi, sez. prat., 545; 564; 578.—**Haentjens** (A. H.) De oorzaak van de aangeboren betrekkelijke immuniteit van honden tegen infectie met tuberkelbacillen (tuberkeltoxinen-studie). Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1907, ii, 419-428.—**Héricourt** (J.) & **Richet** (C.) Vaccination du singe contre la tuberculose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 238-241. ——— ———. Quelques nouveaux exemples de vaccination tuberculeuse chez le chien. *Ibid.*, 1894, 9. s., vi, 152.—**Hutyra** (F.) Die Tuberculose und die Rotzkrankheit als Gewährsmängel. Oesterr. Monatschr. f. Thierh., Wien, 1902, xxvi, 97-109.—**Jacob.** Das Tuberkulin in der thierärztlichen Praxis. Berl. thierärztl. Wchnschr., 1894, x, 51; 64; 75.—**Jousset** (P.) Essai de vaccination du cobaye contre la tuberculose par la lymphe de Koch et par les cultures de tuberculose atténuée à l'aide de l'iode; qu'est-ce que la lymphe de Koch? Art méd., Par., 1896, lxxxiii, 5-10.—**Landmann** (G.) Ueber Tierversuche mit dem Spenglerschen Tuberkulose-Immunkörper. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 2017.—**Legear** (N. G.) Tuberculin in veterinary practice. Texas M. News, Austin, 1896-7, vi, 66-71.—**Marxer** (A.) Experimentelle Tuberkulosestudien. II. Vergleichende Immunisierungsversuche am Meerschweinchen. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig. x, 118-131.—**Münzer** (H.) Das Tuberculin im Dienste der Thierheilkunde. Oesterr. Monatschr. f. Thierh., Wien, 1896, xx, 49-54.—**Pearson** (L.) A review of recent investigations and observations upon the immunization of animals against tuberculosis. Rep. Henry Phipps Inst., study . . . tuberculosis 1904-5, Phila., 1906, ii, 311-381.—**Preisich** (K.) A hústáplálás befolyása tyúkok oltási gümökórjára. [The influence of meat nutrition in experimental tuberculosis of fowls.] Orvosi hetil., Budapest, 1902, xlvi, 199.—**Rappin.** Tuberculose expérimentale et vaccination antituberculeuse du chien. Gaz. méd. de Nantes, 1906, 2. s., xxiv, 172. ———. Vaccination antituberculeuse chez le cobaye. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, clvi, 246-248.—**Romanelli** (G.) L' indice opsonico e fagocitico del siero di sangue di animali vaccinati contro la tubercolosi. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1906-7, ii, 221-229. *Also:* Clin. med. ital., Milano, 1907, xlvi, 757-764.—**Ruppel.** Ueber die Immunisierung von Tieren gegen Tuberkulose. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2393-2398.—**Thiro** jun. Tuberculosetilgung in Schweinezüchtereien durch Tuberculinimpfung. Deutsche thierärztl. Wchnschr., Hannov., 1902, x, 113-116.—**Trudeau** (E. L.) Eye tuberculosis and antitubercular inoculation in the rabbit. N. York M. J., 1893, lviii, 97.—**Vallée** (H.) Recherches sur l'immunisation antituberculeuse; vaccination du cheval. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1909, xxiii, 665-676.—**Von Ruck** (K.) Immunization in tuberculosis, with especial reference to the method of Professor von Behring. Med. Rec., N. Y., 1906, lxix, 85-91.—**Weidmann** (A.) Ueber den Werth der Tuberculinimpfung und deren Durchführung. Oesterr. Monatschr. f. Thierh., Wien, 1898, xxii, 385-395.

Tuberculosis (*Antagonism of*).

See **Tuberculosis** *and syphilis.*

Tuberculosis (*Antibodies in*).

Bahrdt (H.) Ueber die Beziehungen der Tuberkulinempfindlichkeit zum tuberkulösen Prozess. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1905, Leipz., 1906, pt. 2, 2. Hlfte., 13.—**Bezançon** (F.) & **de Serbonnes** (H.) Recherches sur les anticorps tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvii, 548-550. ——— ———. Étude sur les anticorps tuberculeux. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1909, xi, 1068; 1097.—**Bundschuh** (K.) Kann man in einem gesunden Tier Tuberkulose-Antikörper erzeugen? Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1913, lxxiii, 427-442.—**Calmette** (A.) & **Massal** (L.) Sur la préparation de sérums riches en anticorps anti-tuberculeux par injections répétées de tuberculines antigènes; leurs propriétés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 48-50. ——— ———. Sur une nouvelle réaction masquant dans les sérums la présence des anticorps tuberculeux. *Ibid.*, 224-226. ——— ———. Anticorps et antigène tuberculeux. *Ibid.*, 1911, lxxi, 191-194. ——— ———. Sur la préparation des antigènes tuberculeux. *Ibid.*, 341-344. ——— ———. Antigènes et anticorps tuberculeux. *Ibid.* 1912, lxxiii, 120-122.—**Calmette** (A.), **Massol** (L.) & **Mézie** (A.) Classification des sérums

Tuberculosis (*Antibodies in*).

d'hommes tuberculeux d'après la nature de leurs anticorps. *Ibid.*, 193-195.—**Citron** (J.) Ueber Tuberkuloseantikörper und das Wesen der Tuberkulinreaktion. Berl. klin. Wchnschr., 1907, iii, 1135-1141.—**Dieterlen.** Ueber den Nachweis von Antistoffen gegen das Tuberkulin im Serum von tuberkulösen und nichttuberkulösen Tieren. Tuberk.-Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1910, 10. Hft., 221-230.—**Fedeli** (A.) Sulla presenza di anticorpi specifici tubercolari nel siero di sangue di nati da animali vaccinati con materiale Maragliano. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1908-9, iii, 377-382.—**Karwacki** (L.) O przeciwciałach swoistych w ropie gruźliczej. [On the peculiar antibodies in tubercular pus.] Gaz. lek., Warszawa, 1911, 2. s., xxxi, 949-952. *Also, transl.:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 525-527.—**Leschke** (E.) Ueber Aufschliessung von Tuberkelbazillen und Erzeugung von spezifischen Antikörpern durch Tuberkelbazillenaufschliessungen. München. med. Wchnschr., 1911, lviii 598.—**Löwenstein** (E.) Ueber Antikörper bei Tuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1909-10, xv, 337; 458.—**Micheli** (F.) Anticorpi devianti il complemento e allergia tubercolare. Tubercolosi, Milano, 1908-9, ii, 17-34.—**Möllers** (B.) Komplementbindende Antikörper und Tuberkulose. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, liv, Ref., Beilage, 202-212. ———. Die spezifischen Antikörper im Blutserum Tuberkulöser. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 745.—**Much.** Ueber neue Verfahren zur Tuberkelbazillenaufschliessung. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 597.—**Schieck** (F.) Ueber die Bedeutung der komplementbindenden, tuberkulösen Antikörper. (Nach Versuchen an Kaninchenaugen.) Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 302.—**Schürer** (J.) Ueber die Bedeutung der Antikörper bei der Tuberkulose. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1912, cix, 112-128.—**Sobernheim** (G.) Ueber Tuberkulose-Antikörper. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1910, v, 349-376.—**White** (W. C.), **van Norman** (K.) & **Züblin** (E.) Zur Frage der Antikörper bei Tuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1910, xvi, 242-246.—**Wolff** (M.) & **Mühsam** (H.) Mit Tuberkulin komplementbindende Antistoffe im Serum Tuberkulöser. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 1504.

Tuberculosis (*Atypical*).

See Tuberculosis (*Latent, etc.*).

Tuberculosis (*Avian*).

See, also, Parrots (*Diseases of*).

Bouveault (L.) *Études chimiques du bacille de la tuberculose aviaire. 4°. *Paris,* 1892.

Arloing (S.) La tuberculose aviaire dans ses rapports avec la tuberculose des mammifères. Rev. de la tuberculose, Par., 1910, 2. s., vii, 257-283.—**Auché & Hobbs** (J.) Des réactions phagocytaires déterminées chez la grenouille par des inoculations intra-péritonéales de tuberculose aviaire. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1897, xviii, 507-509, 1 pl. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1897, xxvii, 546. ——— ———. Note sur le pouvoir chimiotaxique du bacille de la tuberculose aviaire chez la grenouille. J. de méd. de Bordeaux, 1897, xxvii, 546.—**Auclair** (J.) La tuberculose humaine chez le pigeon; recherches sur la localisation du bacille tuberculeux humain dans l'organisme de cet oiseau. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1897, ix, 277-281.—**Balás** (K.) Struma colloides tyúkban. [. . . in fowls.] Állatorvosi lapok, Budapest, 1906, xxix, 397.—**Bang** (O.) Geflügeltuberkulose und Säugetiertuberkulose. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlvi, Orig., 461-478. ———. Das Geflügeltuberkulin als diagnostisches Mittel bei der chronischen pseudotuberkulösen Darmentzündung des Rindes (Johnes disease). *Ibid.*, 1909, li, Orig., 450-455.—**Bierbaum** (K.) Tuberkulose bei Fasanen. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1907, xvii, 311.—**Burchhardt** (J. L.) Untersuchungen über Hühnertuberkulose. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., 1910, Leipz., 1911, lxxxxii, pt. 2, 507-513.—**Burnett** (S. H.) Tuberculosis in chickens positively identified in New York. Am. Vet. Rev., N. Y., 1907, xxx, 1312-1314.—**Cadiot, Gilbert & Roger.** Sur un procédé permettant de transmettre la tuberculose des mammifères aux gallinacés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v., 1065-1067.—**Cadiot & Roger.** Note sur deux cas de tuberculose aviaire. *Ibid.*, 1894, 10. s., i, 472-474.—**Carl** (W.) Einiges über Wachstum und Virulenz des Erregers der Hühnertuberkulose. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1912, ccvii, 140-148, 1 tab.—**Cartier** (F.) Aviaire et bacillinum. Art méd., Par., 1895, lxxxi, 81-97.—**Chaussé** (P.) Sur la nature de la dégénérescence caséeuse dans la tuberculose aviaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxix, 450.—**Cipollina** (A.) Ricerche sperimentali sulla tubercolosi aviaria. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, Siena, 1903, xviii, 17-28. ———. Ricerche sulla identità della tubercolosi aviaria ed umana. Clin. med. ital., Milano, 1908, xlii, 805-814. *Also:* Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1904, i, 59-64.—**Courmont.** Sur les rapports de la tuberculose aviaire avec la tuberculose des mammifères. Semaine méd., Par., 1893, xiii, 417-421.—**Forbes** (J. G.) Avian tuberculosis. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1900, vii, 137.—**Fortineau** (L.) Virulence du muscle des volailles tuberculeuses; hypertrophie des productions cornées chez une poule tuberculeuse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 25. *Also:* Gaz. méd. de Nantes, 1906, 2. s., xxiv, 114. ———. Hypertrophie des productions cornées chez une poule tuberculeuse inoculée avec un fragment de muscle de volaille tuberculeuse. Gaz. méd. de Nantes, 1906, 2. s., xxiv, 408.—**Garino** (E.) Contributo allo studio dei rapporti fra la tubercolosi aviaria e la tubercolosi dei mammiferi. Gior. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, 1900, xlix, 659; 673.—**Gilbert & Roger.** Unicité des tuberculoses humaine et aviaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 144-146.—**Héricourt** (J.) & **Richet** (C.) Tuberculose aviaire et tuberculose humaine chez le singe. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1893, Par., 1894, iii, 281-285.—**Hobday** (F.) Tuberculosis in the ostrich. Veterinarian, Lond., 1896, lxix, 194.—**de Jong** (D. A.) Rapport entre la tuberculose aviaire et celle des mammifères. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1910, xxiv, 895-906.—**Klimmer & Saalbeck.** Die Temperatur gesunder und tuberkulöser Haus- und Truthühner. Ztschr. f. Tiermed., Jena, 1910, xiv, 147-158. ——— ———. Ueber den diagnostischen Wert des Tuberkulins bei tuberkulösen Haus- und Truthühnern. *Ibid.*, 222-239.—**Koch** (M.) & **Rabinowitsch** (Lydia). Die Tuberkulose der Vögel und ihre Beziehungen zur Säugetiertuberkulose. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1907, cxc, 246-541.—**Kostenitsch** (J.) & **Wolkow** (M.) Contribution à l'étude de la tuberculose aviaire chez le lapin. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1893, v, 169-185, 1 pl.—**Kruse** (W.) Ueber das Vorkommen der sog. Hühnertuberculose beim Menschen und bei Säugethieren. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1892-3, xii, 544-552, 1 pl.—**Lannelongue & Achard.** Sur l'immunité des gallinacés contre la tuberculose humaine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par. 1897, cxxiv, 883-885.—**Leray** (A.) Étude sur la différenciation anatomo-pathologique de la tuberculose de l'homme et des mammifères avec la tuberculose aviaire. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1895, vii, 636-656, 2 pl.—**Maksütoff.** Otnosheniye tuberkuloza ptits k tuberkulozu mlekopitayushtshikh. [Relation of tuberculosis of birds to that of mammals.] Arch. vet. nauk, St. Petersb., 1894, ii, 2. sect., 415-424.—**Mohler** (J. R.) & **Washburn** (H. J.) The transmission of avian tuberculosis to mammals. Rep. Bureau Animal Indust. 1908, Wash., 1910, 165-176.—**Moore** (V. A.) The morbid anatomy and etiology of avian tuberculosis. J. Med. Research, Bost., 1904, xi, 521-536, 1 pl. *Also, transl.:* Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1906, i, 333-340.—**Murzayeff** (B. V.) Opît zarazheniya golubeĭ bugorchatkoyu mlekopitayushtshikhsya. [Experimental infection of pigeons with mammalian tuberculosis.] Vrach, St. Petersb., 1900, xxi, 580-583. ———. O vospriimchivosti popugayev k bugorkovoĭ palochkîe Koch'a. [Susceptibility of parrots to Koch's tubercle bacillus.] Arch. vet. nauk, St. Petersb., 1901, xxxi, pt. 2, 709-720. ———. Otnosheniye bugorchatki ptits k takovoĭ zhe chelovîeka i zhivotnikh. [Relation of tuberculosis of birds to that of man and animals.] Vet. Obozr., Mosk., 1901, iii, 1020-1022. ———. O vospriimchivosti domashnikh golubeĭ k bugorchatkîe ptits i mlekopitayushtshikh. [Susceptibility of domestic pigeons to tuberculosis of birds and mammals.] Vrach, St. Petersb., 1901, xxii, 877-881.—**Nocard.** Sur les relations qui existent entre la tuberculose humaine et la tuberculose aviaire. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 661-673. ———. De l'identité des tuberculoses aviaire et humaine. Méd. mod., Par., 1898, ix, 473.—**Ogata** (T.) [Comparison of the nature of the tubercular bacteria of mountain sheep, fowls and pigeons.] Saitake Gaku Zasshi, Tokyō, 1896-7, no. 7, 9-13.—**Oteriopulo** (O. S.) O sōōtnoshenii mezhdu tuberkulyozom mlekopitayushtshikh i ptits; sovremennoye sostoyaniye voprosa i niekotoriya samostoyatelniya izsliedovaniya. [Relationship between tuberculosis of mammals and that of birds; present condition of the question and certain personal investigations.] Obshtshestvo Russk. Vrach. v pam. Pirogova. Trudi . . . Syezda, S.-Peterb., 1904, i, 271.—**Pansini** (S.) Alcuni casi di tubercolosi aviaria nell' uomo e nei mammiferi. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, iii, med. int., 373-375. *Also, transl.:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 694-697. ———. Tubercolosi aviaria e tubercolosi dei mammiferi. Lavori d. Cong. di med. int. 1897, Roma, 1898, viii, 247-249. *Also, transl.:* Semaine méd., Par., 1897, xvii, 415. ———. Tubercolosi d' origine aviaria e dai mammiferi. Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 1, 14; 27; 37.—**Parsons** (A. R.) Human and fowl tuberculosis. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1891-2, x, 333-342.—**Petit** (G.) Sur la tuberculose aviaire. Bull. et mém. Soc. anat.

Tuberculosis (*Avian*).

de Par., 1902, lxxvii, 408.—**Petit** (G.), **Basset** & **Coquet.** Curieux cas de tuberculose cutanée chez une poule. *Ibid.*, 438.—**Phisalix** (C.) Résistance du hérisson à la tuberculose humaine. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de path. gén., 31-34.—**Rabinowitsch** (Lydia). Die Geflügeltuberculose und ihre Beziehungen zur Säugetiertuberculose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 1675-1678.—**Rappin.** Note sur quelques expériences sur la tuberculose aviaire. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 673-679.—**Raymond** & **Chrétien.** Au sujet de la tuberculose des volailles. Hyg. de la viande [etc.], Par., 1912, vi, 211-226.—**Salmon** (D. E.) Tuberculosis of birds. Proc. U. S. Vet. Med. Ass., Phila , 1896, xxxiii, 129-141.—**Schern** (K.) Ein Beitrag zur Kenntniss der Darmtuberkulose des Huhnes. Ztschr. f. Thiermed., Jena, 1905, ix, 420-445, 2 pl.—**Schiel.** Geflügeltuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 714.—**Shattock** (S. G.) & **Dudgeon** (L. S.) A further note upon the relationship between avian and human tuberculosis. Lancet, Lond., 1909, ii, 1739-1742.—**Shattock** (S. G.), **Seligmann** (C. G.), **Dudgeon** (L. S.) & **Panton** (P. N.) A contribution to the study of the relationship between avian and human tuberculosis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Path. Sect., 15-73. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1907, ii, 1443-1445.—**Straus** (I.) Sur la tuberculose du perroquet. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1896, viii, 134-139.—**Vallillo** (G.) Sul grasso contenuto nel tubercolo dei polli. Tubercolosi, Milano, 1911-12, iv, 257-263.—**Vosgien** (Y.) Tuberculose des poules. Hyg. de la viande [etc.], Par., 1912, vi, 207-211.—**Ward** (A. R.) Tuberculosis in fowls. Calif. State J. M., San Fran., 1902-3, i, 398-400.—**Weber** (A.), **Titze** [*et al.*]. Ueber Papageien- und Kanarienvogel-Tuberkulose. Tuberk.-Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1908, 9. Hft., 59-78.—**Wise** (A. T.) A fertile although an unsuspected source of bacillary infection. Lancet, Lond., 1898, ii, 1665. ———. Infection of tubercle from song-birds a fertile though unsuspected source of phthisis. *Ibid.*, 1899, i, 1359.—**Wolffhügel** (K.) Mittheilungen über Geflügeltuberkulose. Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttg., 1904, xv, 457-471.—**Zschokke** (E.) Tuberkulosis bei Hühnern durch Schlachthausabfälle. Schweiz. Arch. f. Tierh., Zürich, 1900, xlii, 256-259.

Tuberculosis (*Bacillus of*).

See, also, **Lupus** (*Causes, etc., of*); **Paratubercle** *bacillus.*

VAN CALCAR (R. P.) Die Fortschritte der Immunitäts- und Spezifizitätslehre seit 1870, mit besonderer Berücksichtigung der Tuberkelbazillen und der säurefesten Stäbchen. 8°. *Jena*, 1907.

HERON (G. A.) A paper on Koch's researches on tuberculosis, and abstract of a lecture on some of the more recent facts and observations concerning the bacillus of tubercle. 8°. *London*, 1883.

LARRAÑETA (P. J.) Las diversas lesiones conceptuadas hoy como tuberculosas ¿son exclusivamente ocasionadas por la evolución del bacilo de Koch? 8°. *Madrid*, 1896.

LERAY (A.) Le bacille tuberculeux chez l'homme et dans la série animale. 8°. *Paris*, 1897.

MIDDENDORP (H. W.) Nadere mededeelingen omtrent het nietbestaan der tuberkelbacillen en de onwaarde en gevaren van Koch's geneeswijze, etc. 8°. *Groningen*, 1891.

———. Nouvelles études concernant les bacilles tuberculeux que M. le Prof. R. Koch prétend avoir découverts, mais qui n'existent pas, etc. 8°. *Paris*, 1891.

———. The same. Weitere Mittheilungen über die von R. Koch vermeintlich entdeckten aber nicht bestehenden Tuberkelbacillen, etc. 8°. *Groningen*, 1891.

———. Es giebt keine wahren Tuberkelbacillen und die sogenannten Tuberkelbacillen sind nicht die Ursache der Tuberculose. Weitere Studien über Prof. Dr. Robert Koch's Irrlehre von der Aetiologie der Tuberculose und über die Werthlosigkeit und die Gefahren seines Heilverfahrens. 8°. *Groningen*, 1894.

Tuberculosis (*Bacillus of*).

———. Were tuberkelbacillen bestaan niet en de zoogenaamde tuberkelbacillen zijn niet de oorzaak der tuberculose. fol. *Groningen*, 1894.

———. Die Bedeutung der Kochschen Bazillen bei den Tuberkulose und dessen Heilverfahren. Offener Brief an S. S. Rosenstein. 8°. *Groningen*, 1900.

———. De Kochsche bacil is niet de oorzakelijke parasiet van de tuberculose. 8°. *Groningen*, 1906.

———. The same. Le bacille de Koch n'est pas l'agent pathogène de la tuberculose. Réponse à la critique de G. Lemière [et al.]. fol. *Paris*, 1906.

———. The same. Der Kochsche Bacillus hat nicht krankmachende Wirkung für die Tuberkulose. 8°. *Leipzig*, 1907.

———. Le bacille de Koch est une bactérie innocente se développant dans les cavernes tuberculeuses du poumon, dès qu'elles ont communication avec une bronche et pas l'agent pathogène de la tuberculose; le virus tuberculeux est lié à la substance nécrosante de la cellule tuberculeuse en voie de dégénérescence et au protoplasme des cellules fraîches des tubercules gris. 8°. *Paris*, 1908.

TUBERKELBACILLUS (Der) und die Tuberkulin-Litteratur des Jahres 1891. Separat-Ausgabe des Capitels, "Tuberkelbacillus" aus dem "Jahresberichte über die Fortschritte in der Lehre von den pathogenen Mikroorganismen." Hrsg. von Prof. . . . P. Baumgarten. 8°. *Braunschweig*, 1893.

d'Arrigo (G.) & **Stampacchia** (R.) Beitrag zum Studium der Tuberkulose. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1898, xxiii, 64; 123.—**Arruda Sampaio.** A tuberculose e o bacillo de Koch. Gaz. clin., S. Paulo, 1905, iii, 23-44.—**Avny.** Muscle et bacille tuberculeux; antagonisme. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1908, xiv, 161.—**Babes** (V.) & **Proca** (G.) Untersuchungen über die Wirkung der Tuberkelbacillen und über gegenwirkende Substanzen. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1896, xxiii, 331-379.—**Bartel** (J.) & **Neumann** (W.) Das Verhalten der Tuberkelbacillen in indifferenten Flüssigkeiten. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlvii, Orig., 401; 572.—**von Behring.** Restbacillus. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1905, viii, 243-246.—**Bernheim** (S.) Le bacille de Koch isolé ou associé. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1900, xxix, 217. ———. Le bacille de Koch est-il l'agent pathogène de la tuberculose? Rev. internat. de la tuberc., Par., 1905, viii, 253-269.—**Brigidi** (V.) Bacillo di Koch ed organismo umano. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 758-760.—**Calmette** (E.) La bactériologie de la tuberculose au Congrès de 1905. Bull. méd., Par., 1905, xix, 917-919.—**Calmette** (A.) & **Massol** (L.) Recherches sur le bacille tuberculigène de Ferran. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxiv, 21-23.—**Carnot** (P.) Sur la présence de bacilles de Koch encapsulés dans un cas de tuberculose humaine. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 1143-1145.—**Carroll** (J.) Bacteriology in tuberculosis. Med.-Leg. J., N. Y., 1902-3, xx, 537.—**Chaussé** (P.) Sur la teneur des produits pathologiques en bacilles tuberculeux. Rec. de méd. vét., Par., 1910, lxxxvii, 297-299.—**Cloud** (J. N. D.) Tubercle bacilli. Tr. Florida M. Ass., Jacksonville, 1900, 84-87.—**Coppen-Jones** (A.) Ueber die Nomenklatur des sog. Tuberkelbacillus. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1896, xx, 393-395.—**Courmont** (J.) Sur une nouvelle tuberculose bacillaire. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1889), 1890, xxix, pt. 2, 127-131.—**Craig** (C. F.) The bacteriology of tuberculosis; historical, practical and experimental. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1896, xv, 301-304.—**De Schweinitz** (E. A.) The bacillus of tuberculosis. Rep. Bureau Animal Indust. 1900, Wash., 1901, 262-280.—**Domínguez y Martínez** (A.) El bacilo de Koch, la tuberculosis y el suero. Rev. espec. méd., Madrid, 1907, x, 63-65.—**Dostal** (H.) Zur Stellung des Tuberkelbazillus im System der Mikroorganismen. Wien. med. Wchnschr., 1910, lx, 2098-2100. —**Dubard.** Sur quelques propriétés nouvelles du bacille de Koch obtenues sans l'intervention des passages sur l'animal à sang froid. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 474-477.—**Eve** (F. C.) Some recent advances against the tubercle bacillus. Practitioner, Lond., 1908, lxxxi, 406-418.—**Fer-**

Tuberculosis (*Bacillus of*).

ran (J.) Nouvelle découvertes relatives aux bacilles de la tuberculose et à la solution expérimentale du problème de la prophylaxie et de la guérison de cette maladie. Coimbra med., 1898, xviii; 289; 305; 321; 341; 360. ———. Investigaciones sobre la tuberculosis y su bacilo. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1902, i, 14; 111. *Also, transl.:* Rev. de méd., Par., 1901, xxi, 1009: 1902, xxii, 54. ———. Errores doctrinales concernientes á la tuberculosis y su bacilo. Rev. méd. de Sevilla, 1910, lv, 225; 257; 289. *Also:* Rev. espec. méd., Madrid, 1910, xiii, 293–316. ———. Réponse à la note du professeur Calmette: Recherches sur le bacille tuberculigène de J. Ferran. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxiv, 172. ———. La nouvelle bactériologie de la tuberculose dans ses relations avec le diagnostic, la thérapeutique spécifique et la prophylaxie vaccinale de cette maladie. Arch. gén. de méd., Par., 1913, vi, 5; 52.—**Flügge.** Der Tuberkelbacillus in seinen Beziehungen zur Tuberkulose. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 171–178. *Also:* Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., 1899, xxv, 385–395.—**Frenkel.** Recherches sur l'existence des bacilles de Koch dans l'organisme des non-tuberculeux. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1896), 1897, xxxvi, pt. 2, 32–35.—**Friedmann** (F. F.) Einiges über Tuberkelbazillen und Tuberkulose. Wien. klin. Rundschau, 1902, xvi, 935–937.—**Frosch** (P.) Gedenkschrift zur 25jährigen Entdeckung des Tuberkelbazillus. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1907, xi, 1–8.—**Goggia** (C. P.) Unicismo o pluralismo? Sull' adattamento del bacillo tubercolare all' organismo di alcuni animali. Am. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1906–7, ii, 109–125. ———. Alcune nuove ricerche sull' unicismo tubercolare; variabilità del bacillo di Koch in relazione coll' ambiente organico. Cron. d. clin. med. di Genova, 1906, xii, 349–355.—**Guérin** (C.) Sur le sort des bacilles tuberculeux dans l'organisme. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1912, xx, 245–247.—**Heron** (G. A.) Koch's researches on tuberculosis. Glasgow M. J., 1883, 4. s., xix, 94. *Also*, Reprint.—**Jacobsohn** (D.) La fluorescence et le bacille de Koch. Cong. internat. de la tuberc., 1905, Par., 1906, i, 179–182.—**Jousset** (P.) Le bacille de Koch est-il l'agent spécifique de la tuberculose? Art méd., Par., 1905, ci, 401–406.—**de Keersmaecker.** Les albuminuries, les néphrites chroniques et le bacille de Koch. Folia urolog., Leipz., 1908, ii, 1–34.—**Kime** (J. W.) On the natural habitat of the tubercle bacillus. N. York M. J. [etc.], 1903, lxxviii, 1175.—**Köppen** (A.) Tuberkulosestudien. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxiv, 6–13.—**Kutscher** (F.) Zur Kenntnis der Tuberkelbacillen. Sitzungsb. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb. (1901), 1902, 78–81.—**Laird** (A. T.) The discovery of the tubercle bacillus; historical sketch. Albany M. Ann., 1911, xxxii, 311–318.—**Letèvre.** La bacillose. J. d'accouch., Liége, 1905, xxvi, 325.—**Litterer** (W.) A study of the tubercle bacillus cultivated from nine consecutive cases of primary tuberculous cervical adenitis. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cv, 443–446.—**Loeffler** (F.) Zum 25jährigen Gedenktage der Entdeckung des Tuberkelbacillus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 449; 489.—**McAllister** (A.) The latest information of the tubercle bacillus. J. Camden Co. M. Soc., Camden, N. J., 1910, iii, 3.—**McConkey** (T. G.) Is not the tubercle bacillus the cause of cancer? N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii, 1166–1170.—**Mackenzie** (J. J.) The bacteriology of tuberculosis. Canada Lancet, Toronto, 1901–2, xxxv, 181–189.—**McWeeney** (E. J.) The bacteriological aspect of tuberculosis. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1898–9, xvii, 588.—**Middendorp** (H. W.) Le bacille de Koch n'est pas l'agent pathogène. Rev. méd., Par., 1906, xv, 387–394. *Also, transl.:* Gazz. med. di Roma, 1906, xxxii, 337–345. ———. Le bacille de Koch n'est pas l'agent pathogène de la tuberculose. Actualité méd., Par., 1906, xviii, 100: 1907, xix, 146; 169. ———. Le bacille de Koch n'est pas l'agent pathogène de la tuberculose. Rev. méd., Par., 1908, xviii, 575. ———. Il bacillo di Koch è un batterio innocuo e non l'agente della tubercolosi? Gazz. med. di Roma, 1910, xxxvi, 561; 589.—**Miloslavich** (E.) Von Koch zu Schrön. Wien. med. Presse, 1907, xlviii, 1567–1575.—**Moussu & Goupil.** Propriétés physiologiques des bacilles tuberculeux chlorés. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, cxlv, 1359–1361.—**Nelson** (E. M.) The tubercle bacillus. J. Roy. Micr. Soc., Lond. & Edinb., 1905, 412.—**Neumann** (W.) & **Wittgenstein** (H.) Das Verhalten der Tuberkelbazillen in den verschiedenen Organen nach intravenöser Injektion. Wien. klin. Wchnschr., 1906, xix, 858–860.—**Parodi** (F.) Sul rapido sviluppo del bacillo della tubercolosi. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 215–217.—**Piatkowski** (S.) Ueber eine neue Eigenschaft der Tuberkel- und anderer säurefesten Bazillen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 878.—**Piéry** (M.) Le bacille de Koch n'est pas l'agent pathogène de la tuberculose, d'après le Prof. Middendorp (de Gröningue). Lyon méd., 1907, cviii, 340–344.—**Ramond** (F.) & **Ravaut** (P.) Action des microbes sur le développement du bacille de la tuberculose. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1899, xi, 494–497.—**Ransome** (A.) The tubercle bacillus as a saprophyte. J. San. Inst., Lond., 1899–1900, xx, 669–672.—**St. Droba.** Pasożyt gruźliczy i jego właściwe miejsce w systemie grzybów. [Die Stellung des Tuberculoseerregers im System der Pilze.] Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1901, 309–311.—**Scheppegrell** (W.) The bacilli of tuberculosis and diphtheria, and other bacteria. Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1894, 388–392, 1 pl.—**Schroeder** (E. C.) Tuberculosis; an advance copy and a resolution. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 24–27.—**Smith** (T.) The parasitism of the tubercle bacillus and its bearing on infection and immunity. *In:* Harvey lect., 8°, Phila. & Lond., 1906, 272–304. *Also,:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvi, 1247; 1345.—**Solles.** Genèse du bacille tuberculeux. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1899, xx, 37.—**Spiers** (H. H.) Tuberculosis; status of the bacillus. Cincin. Lancet-Clinic, 1896, n. s., xxxvi, 236; 301; 366.—**Straus.** La tuberculose et son bacille. Rev. gén. de l'antiseps. méd. et chir., Par., 1895, viii, 97; 135.—**Streng** (O.) Vähän tuberkelibasilleista. [Remarks on the tubercle bacillus.] Duodecim, Helsinski, 1904, xx, 133–143.—**Szumowski** (W.) O ruchu laseczników gruźlicy. [On the movements of tubercle bacilli.] Medycyna, Warszawa, 1898, xxvi, 366.—**Tashiro** (T.) [Researches on the germination of Koch's bacillus.] Saikingaku Zasshi, Tokyo, 1904, 65–132.—**Tendeloo** (M. P.) D'où viennent les bacilles tuberculeux qui déterminent les premiers foyers. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1903, ii, 175–186.—**Unterberger** (S.) Ist der Koch'sche Tuberkelbacillus ein Nosoparasit und wie bekämpft man ihn am sichersten? St. Petersb. med. Wchnschr., 1898, n. F., xv, 323–329. *Also:* Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1898, viii, 234–238.—**Van Gieson** (I.) The paradox of the tubercle bacillus. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 52–54.—**Vaudremer** (A.) Action de l'extrait filtré d'Aspergillus fumigatus sur les bacilles tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxiv, 278–280.—**Wehberg.** Die ursächliche Bedeutung des Tuberkelbacillus. Aerztl. Rundschau, München, 1900, x, 481.—**Wesbrook** (F. F.) The tubercle bacillus and its mode of action. St. Paul M. J., 1908, x, 599–609.—**Whise** (M.) The history of the discovery of the tubercle bacillus. Illinois M. J., Springfield, 1904–5, n. s., vi, 71.—**Župnik** (L.) Ueber die Entdeckungen Ferrán's bezüglich des Bacillus der Tuberculose. Wien. klin. Wchnschr., 1898, xl, 725–729.

Tuberculosis (*Bacillus of, Agglutination of*).

See, also, **Tuberculosis** (*Serodiagnosis of*), *by agglutination.*

Amsler (J.) *Contribution à l'étude des cultures homogènes des bacilles de la tuberculose; agglutinabilité et pouvoir agglutinogène des bacilles de la tuberculose. [Lyon.] 8°. *Valence*, 1911.

Berthelon (C.) *Variations de l'agglutination des bacilles de la tuberculose en rapport avec l'origine des bacilles et des sérums. 8°. *Lyon*, 1904.

Feitu (R.) De l'agglutination du bacille de Koch par les épanchements tuberculeux. 8°. *Lyon*, 1900.

Roth (O.) *Ueber Agglutination von Typhus- und Paratyphusbazillen bei Tuberkulose. 8°. *Zürich*, 1910.

Rothamel (J.-H.-N.) *De l'agglutination du bacille de la tuberculose humaine étudiée plus spécialement chez les tuberculeux cachectiques. Travail du laboratoire de Prof. Ferré. 8°. *Bordeaux*, 1899.

Ruitinga (P.) *Over agglutinatie van tuberkelbacillen ter herkenning van tuberkulose. 8°. *Amsterdam*, 1901.

Thellung (F.) *Experimenteller Beitrag zur Frage der Agglutination der Tuberkelbacillen und zur Behandlung der Tuberkulose mit Neu-Tuberkulin Koch (Bacillenemulsion). [Zürich.] 8°. *Jena*, 1902.

Also, in: Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxii, 28–48. *See, also, infra*, von Niessen.

Wertheimer (O.) *Ueber die Agglutination bei der Tuberkulose. 8°. *Bern*, 1900.

Yamamoto (T.) *Ueber Agglutination bei Tuberkulose. 8°. *Würzburg*, 1910.

Arloing (S.) Apparition dans le sérum sanguin, sous l'influence de produits chimiques, d'une matière capable d'agglutiner le bacille de la tuberculose vraie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1898, cxxvi, 1550–1553. *Also:* Gaz.

Tuberculosis (*Bacillus of, Agglutination of*).

d. hôp., Par., 1898, lxxi, 639. ———. Agglutination du bacille de la tuberculose vraie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1898, cxxvi, 1398–1400. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxxi, 610. ———. L'agglutination du bacille de Koch par un sérum spécifique s'accompagne-t-elle d'une action bactériolytique et bactéricide? Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 751–753. *Also:* Province méd., Lyon, 1899, xiii, 399.—**Arloing** (S.) & **Courmont** (P.) Sur la recherche et la valeur clinique de l'agglutination du bacille de Koch par le sérum sanguin de l'homme. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1898, cxxvii, 425–428. *Also:* Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 586–595. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxxi, 1032. *Also:* Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 229–238. ——— ———. De l'obtention des cultures du bacille de Koch les plus propices à l'étude du phénomène de l'agglutination par le sérum sanguin des tuberculeux. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 583–586. ——— ———. Étude de l'influence chez le chien d'une inoculation de bacilles de Koch très virulents sur le pouvoir agglutinant déterminé par une première inoculation de bacilles atténués. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 1025. ——— ———. Des causes qui modifient le développement du pouvoir agglutinant dans le sang des sujets rendus expérimentalement tuberculeux. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1900, ii, 82–94. ——— ———. De l'agglutination du bacille de Koch; application au séro-diagnostic de la tuberculose. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1900, i, 11; 116. ——— ———. De l'agglutination comparée des différents bacilles tuberculeux par les différents sérums. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1904, iii, 150–154. *Also:* Lyon méd., 1904, cii, 817–821. ——— ———. Agglutination comparée des cultures homogènes de tuberculose humaine et bovine par les sérums obtenus en inoculant de ces cultures. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 454. ——— ———. Agglutinabilité et pouvoir agglutinogène des différents types de bacilles tuberculeux en cultures homogènes. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1904, 5. s., viii, 641; 718. ——— ———. Variations de l'agglutination des bacilles de la tuberculose. Rev. de la tuberculose, Par., 1904, 2. s., i, 133; 329.—**Ascoli** (V.) & **De Gregorio** (C.) L'agglutinazione dei bacilli tubercolari. Policlin., Roma, 1901–2, viii, sez. prat., 385–389.—**Berthelon** (C.) Agglutination des cultures homogènes du bacille de Koch; pouvoir agglutinogène et agglutinabilité; leur variabilité et ses causes. Lutte antituberc., Par., 1904–5, v, 13–23.—**Courmont** (P.) L'agglutination du bacille de Koch par les épanchements tuberculeux (séro-diagnostic). Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1900, xii, 697–732. ———. The agglutinating power of the blood serum of tuberculous patients; serum diagnosis; serum prognosis. Arch. Int. Med., Chicago, 1909, iii, 125–138.—**Di Cristina** (G.) & **Leone** (E.) Fenomeni di agglutinazione nella tubercolosi umana. Biochem. e terap. sper., Milano, 1911–12, iii, 241–247.—**Dubard.** Sur l'agglutination des bacilles de Koch; possibilité de doter le sang de l'homme et de l'animal des substances agglutinantes par ingestion de produits tuberculeux. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 595–599.—**Figari** (F.) & **Borelli** (G.) Come si comportano le agglutinine specifiche tubercolari nell' uomo e negli animali; batteriolosine e loro relazioni. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc [etc.], Genova, 1907–8, ii, 149–154.—**Goggia** (C. P.) Di una questione relativa all' agglutinabilità del bacillo di Koch. Cron. d. clin. med. di Genova, 1907, xiii, 117–120. ———. Alcune nuove osservazioni sull' agglutinamento del bacillo di Koch in relazione colla teoria dell' unicismo. Gazz. d. osp., Milano, 1907, xxviii, 833–835.—**Golovinski** (V. P.) K voprosu ob agglyutiniruyushtsheĭ sposobnosti sîvorotki krovi pri tuberkuloze. [Agglutinating quality of blood serum in tuberculosis.] Trudi fak. terap. klin. Imp. Mosk. Univ. . . . v chest . . V. D. Shervinskavo, 1904, 359–392.—**Herman** (M.) L'agglutination du bacille d'Eberth dans la tuberculose. Bull. Acad. roy. de méd. be Belg., Brux., 1909, 4. s., xxiii, 499–503.—**Ilvento** (A.) Sull' agglutinabilità del bacillo tubercolare per sieri differenti e sua importanza diagnostica. Riforma med., Roma, 1902, xviii, pt. 4, 424; 435.—**Karwacki** (L.) Sur un nouveau réactif pour l'agglutination tuberculeuse. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1906, ix, 229. ———. Sur la sensibilité de divers types de bacilles tuberculeux et acidorésistants en présence des agglutinines humaines, agglutinines contenues dans le liquide des pleurésies. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 924; 934.—**Karwacki** (L.) & **Benni** (W.) O stosunkach ilościowych w aglutynacyi gruźliczej. [Quantitative proportions in tubercular agglutination.] Przegl. lek., Kraków, 1906, xlv, 577–580. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1906, xlii, 252; 345.—**Koch** (R.) Ueber die Agglutination der Tuberkelbazillen und über die Verwerthung dieser Agglutination. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 829–834.—**Landis** (H. R. M.) Agglutination studies in tuberculosis. Proc. Path. Soc. Phila., 1907, n. s., x, 85–96. *Also:* J. Med. Research, Bost., 1908, xviii, 19–30.—**Luzzati** (T.) Il fenomeno paradosso nella reazione di agglutinazione dei bacilli tubercolari.

Tuberculosis (*Bacillus of, Agglutination of*).

Tubercolosi, Milano, 1910–11, iii, 77.—**Massini** (G.) La reazione agglutinante nella tubercolosi. Lavori d. Cong. di med. int., Roma, 1907, xvii, 243–252.—**Mongour** & **Buard.** Sur l'agglutination du bacille tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 564. *Also:* Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1899), 1900, 207.—**Nicolas** (J.) & **Courmont** (P.) Agglutinabilité et pouvoir agglutinogène des cultures liquides de tuberculose aviaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 455.—**von Niessen.** Zu Thellung's: Experimenteller Beitrag zur Frage der Agglutination der Tuberkelbacillen, [etc.] Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxii, 671.—**Pane** (N.) & **Ilvento** (A.) Sull' agglutinabilità del bacillo tubercolare per diversi sieri e sua importanza diagnostica. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1902, n. s., lvi, 245–249.—**Ravenel** (M. P.) & **Landis** (H. R. M.) Studies in agglutination in tuberculosis. Med. News, N. Y., 1905, lxxxvii, 1070. *Also:* Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans. N. Y., 1906, i, 140–142.—**Rumpf** (E.) **Guinard** (L.) Ueber die Agglutination der Tuberkelbazillen und die Verwerthung dieser Agglutination. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, 131–135. *Also* [Abstr.]: Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1902, lvi, 65–67.—**Schwarzkopf** (E.) Experimentelle Untersuchungen über die Agglutination bei Tuberkulose. München. med. Wchnschr., 1904, li, 649–652.—**Thooft.** De l'agglutination du bacille de la tuberculose, et de son utilisation comme moyen de diagnostic et de contrôle dans le traitement de cette affection. Arch. méd. belges, Brux., 1902, 4. s., xx, 371–387.—**Urrutia.** La aglutinación del bacilo de Eberth en la tuberculosis. Rev. clín. de Madrid, 1909, ii, 410.—**Vincent** (H.) Sur l'agglutination du bacille de Koch cultivé dans l'eau peptonée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 533–535.—**van Voornveld** (H. J. A.) Tuberkelbacillen en smegmabacillen. Med. Weekbl., Amst., 1898–9, v, 391–394.—**Weigert** (E.) De l'agglutination des bacilles tuberculeux et de son application au traitement des phtisiques d'après Koch. Gaz. d. hôp., Par., 1902, lxxv, 15.

Tuberculosis (*Bacillus of, Bacteriolysis of*).

Baldwin (E. R.) Studies on tuberculous serums and the bacteriolysis of bacillus tuberculosis. J. Med. Research, Bost., 1904, xii, 215–233.—**Chanoz** (M.), **Lesieur** (C.) & **de Fossey** (A.-M.) Production de substances hyperthermisantes spécifiques par l'électrolyse de cultures homogènes de bacilles tuberculeux; bactériolyse par la soude. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1907, vi, 24–29. *Also:* J. de physiothérap., Par., 1907, v, 320–326. *Also:* Lyon méd., 1907, cviii, 329–334.—**Debiński** (B.) O bakteryolizie laseczników rzekomogruźliczych. [Bacteriolysis of pseudotubercle bacilli.] Gaz. lek., Warszawa, 1907, 2. s., xxvii, 153–160.—**Deycke** (G.) & **Much** (H.) Bakteriolyse von Tuberkelbazillen. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 1985–1987. ——— ———. Entgegnung auf Löwensteins Kritik unserer Arbeit über die Bakteriolyse von Tuberkelbacillen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, liv, Orig., 342–345.—**Ditthorn** (F.) Zur Bakteriolyse der Tuberkelbacillen. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 1581–1583.—**Kraus** (R.) & **Hofer** (G.) Ueber Auflösung der Tuberkelbazillen im tuberkulösen Organismus. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, liv, Ref., Beilage, 191–200. *Also:* Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 1111–1113.—**Lesieur** (C.) & **de Fossey** (A.-M.) Productions de substances hyperthermisantes par l'action d'un sérum bactériolytique sur des bacilles tuberculeux homogènes. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1906, v, 433–435. *Also:* Lyon méd., 1907, cviii, 170–172.—**Löwenstein** (E.) Zur angeblichen Auflösung der Tuberkelbazillen durch Cholin und Neurin. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1909–10, liii, 541–543. *See, also, supra,* Deycke & Much.—**Sieber** (N. O.) Hidroliz bugorchatkovoĭ palochki. [Hydrolysis of the tubercle bacillus.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1912, xi, 1237. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxvi, 554–556.—**Sieber** (N. O.) & **Metalnikoff** (S.) Zur Frage der Bakteriolyse der Tuberkulosebacillen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, liv, Orig., 349–352.—**Zeuner** (W.) Zur Bakteriolyse der Tuberkelbacillen. *Ibid.*, 345–349.

Tuberculosis (*Bacillus of, Biology and morphology of*).

See, also, **Tuberculosis** (*Much's granules in*).

VAN HUELLEN (A. T. F.) *Ein Beitrag zur Biologie des Tuberkelbacillus mit besonderer Berücksichtigung der Hesse'schen Angaben. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1901.

PANE (D.) Sulla morfologia e sulla posizione sistematica del bacillo tubercolare. 8°. *Pavia*, 1907.

Tuberculosis (*Bacillus of, Biology and morphology of*).

SCHNEIDERLIN (E.) *Ueber die Biologie des Tuberculoseerregers (Tuberkelbacillus). 8°. *Freiburg i. B.*, 1897.

SCHUBERT (M.) *Zur Morphologie der Tuberkelbacillen. 8°. *Freiburg in Baden*, 1895.

WINDISCH (H.) *Beitrag zur Biologie des Tuberkelbazillus und einiger säurefester Saprophyten. [Bern.] 8°. [*n. p.*], 1908.

Arloing (S.) Variations morphologiques étendues observées sur des bacilles de la tuberculose humaine. Lyon méd., 1908, cx, 87-90.—**Aronson** (H.) Zur Biologie der Tuberkelbacillen. Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 484-486. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1898), 1899, xxix, pt. 2, 217-222. ———. Zur Biologie der Tuberkelbacillen; 3. Mitteilung. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 1617-1620. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1910, Berl., 1911, xli, pt. 2, 243-253. ———. Ueber einige strittige Punkte in der Biologie der Tuberkelbacillen. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 2022.—**Auclair** (J.) & **Paris** (L.) Constitution chimique et propriétés biologiques du protoplasma du bacille de Koch. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvi, 301-303.—**Babes** (V.) & **Levaditi** (C.) Sur la forme actinomycosique du bacille de la tuberculose. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1897, ix, 1041-1048, 2 pl. *Also:* Bull. Acad. de méd., Par., 1897, 3. s., xxxvii, 461-465. *Also:* Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1897, cxxiv, 791-793.—**Baccarani** (U.) La morfologia del bacillo tubercolare e il suo valore semeiologico. Policlin., Roma, 1905, xii, sez. prat., 253-256.—**Bartel** (J.) & **Stein** (R.) Zur Biologie schwachvirulenter Tuberkelbacillen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905, xxxviii, 154; 264; 393.—**Bataillon & Terre.** La tuberculose au point de vue morphologique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 608-610.—**Bulloch** (W.) The morphological and physiological variations of the bacillus tuberculosis and its relations a) to other acid-fast bacilli, b) to the ray fungus and other streptothricеæ. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 494-502.—**Chiesi** (A.) La morfologia del bacillo tubercolare e il suo valore semeiologico. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 1027-1032.—**Coppen Jones** (A.) Ueber die Morphologie und systematische Stellung des Tuberkelpilzes und über die Kolbenbildung bei Aktinomykose und Tuberculose. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1895, xvii, 1; 70, 1 pl.—**Craig** (C. F.) On variations in the morphology of the bacillus tuberculosis. Medicine, Detroit, 1897, iii, 462-467, 1 pl. ———. Observations upon the morphology and classification of the mycobacterium (bacillus) tuberculosis. Med. News, N. Y., 1905, lxxxvi, 340-343.—**D'Arrigo** (G.) Studi comparativi sulla morfologia del bacillo tubercolare nei tessuti umani, bovini ed aviari. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1903, lvii, 705-707.—**Deycke** (G.) & **Much** (H.) Ueber einige strittige Punkte in der Biologie der Tuberkelbazillen. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 1933-1935.—**Dodds** (W. T. S.) Some peculiarities of the tubercle bacillus. Centr. States M. Monit., Indianap., 1906, ix, 439.—**Espina.** Morfologia del bacilo de Koch. An. r. Acad. de med., Madrid, 1903, xxiii, 196-201.—**Fermi** (C.) La diastasi saccarificante del bacillo della tubercolosi come nuovo carattere di parentela colla streptotrix. Riforma med., Palermo-Napoli, 1905, xxi, 61.—**Fischel** (F.) Zur Morphologie und Biologie des Tuberkelbacillus. Berl. klin. Wchnschr., 1893, xxx, 989-993.—**García** (A.) Bacilo tuberculoso; nueva fase biológica. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1909, xiv, 618-620.—**Guyot.** Alcune osservazioni sulla biologia morfologica del bacillo tubercolare in mezzi inadatti al suo sviluppo. Cron. clin. med. di Genova, 1903, ix, 305-309. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 1198-1200.—**Halpern** (M.) O niektórych najnowszych zdobyczach, dotyczących biologii prątka gruźliczego. [Recent achievements in the biology of the tubercle bacillus.] Now. lek., Poznań, 1904, xvi, 43-48.—**Hawthorn** (E.) De l'apparition de corps sphériques ressemblant à des spores sur le bacille tuberculeux cultivé en eau peptonée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 399.—**Kimla, Poupé & Vesely.** Contribution à la biologie et la morphologie du bacille de la tuberculose. Rev. de la tuberculose, Par., 1898, 25-34.—**Klebs** (E.) Vorläufige Mitteilung über Jugendzustände der Tuberkel-Bazillen. Kausale Therap., Hannov., 1904, i, 183; 203.—**Levy** (E.) Zur Morphologie und Biologie der Tuberkelbacillen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1904, lv, 164-175.—**Liebermeister** (G.) Ueber die nach Ziehl nicht darstellbare Form des Tuberkelbacillus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 1224.—**Lubarsch.** Ueber die Strahlenpilzformen des Tuberkelbacillus und ihre Entstehung im Kaninchenkörper. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1898, Leipz., 1899, lxx, pt. 2, 2. Hlfte., 29. *Also:* Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1898, Berl., 1899, 152-155.—**Maher** (S. J.) The cycle of the tubercle bacillus; a preliminary announcement. Med. Rec., N. Y., 1904, lxvi, 401-404. *Also*, Reprint.—

Tuberculosis (*Bacillus of, Biology and morphology of*).

Marpmann (G.) Zur Morphologie und Biologie des Tuberkelbacillus. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1897, xxii, 582-586, 1 pl.—**Más y Magro** (F.) Sobre la fina estructura del bacilo de la tuberculosis. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1912, xiv, 129.—**Miehe** (H.) Beiträge zur Biologie, Morphologie und Systematik des Tuberkelbacillus. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1908-9, lxii, 131-156.—**Moëller** (A.) Ueber Mikroorganismen, welche sich morphologisch und tinctoriell wie der Tuberkelbacillus verhalten. Görbersdorf. Veröffentl., Stuttg., 1898, i, 168-170.—**Much** (H.) & **Leschke** (E.) Die Tuberkelbazillen im Systeme der säurefesten Bakterien und die Bedeutung der einzelnen Bazillenbestandteile für Tuberkulose und Lepra. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xx, 351-392.—**von Niessen.** Notiz zu Spengler's Mittheilung über Tuberkelbacillensplitter. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1905, l, 540.—**Nourney.** Klinisch-therapeutische Bedeutung des Mährchens von dem durch Tuberkulin mobil gemachten Tuberkelbazillus. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1910, xvii, 387-391. *Also:* Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1909, Leipz., 1910, lxxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 67-71.—**Orth.** Welche morphologischen Veränderungen können durch Tuberkelbacillen erzeugt werden? Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1901, Berl., 1902, 30-65, 2 pl.—**Péju** (G.) & **Rajat** (H.) Morphologie du bacille de la tuberculose humaine dans les milieux salins. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxiii, 427-429.—**Piatkowski** (S.) Nowa własność prątków gruźliczych i innych bakteryi kwasoodpornych. [New property of tubercle bacilli and other anaërobic bacteria.] Przegl. lek., Kraków, 1903, xlii, 603.—**Piery & Mandoul.** Les variations morphologiques et numériques du bacille de Koch et la séméiologie de la tuberculose pulmonaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvii, 625-627.—**Reyburn** (R.) The life history of the bacillus tuberculosis in its relations to the cure of tuberculosis in man. Med. Age, Detroit, 1894, xii, 458-462. ———. Life history of bacillus tuberculosis in its relations to treatment by tuberculin. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1898-9, xvi, 161-166. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 749-752.—**Schumowski** (W.) Ueber die Beweglichkeit der Tuberkelbacillen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1898, xxiii, 838.—**Sciallero** (M.) Modificazioni morfologiche dei bacilli della tubercolosi in soggetti refrattari, immunizzati e curati col siero specifico antitubercolare. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1904, i, 51-54. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 1348.—**Siebert** (C.) Zur Biologie der Tuberkelbacillen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, li, Orig., 305-320.—**Spengler** (C.) Ueber Splittersputa Tuberkulöser. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskr., Leipz., 1905, xlix, 543. *See, also, supra*, von Niessen.—**Tarasevich** (L. A.) Biologiya i morfologiya vozbuditelya tuberkulyoza. [Biology and morphology of the causative agent of tuberculosis.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1899, viii, 594-615.—**Weiss** (L.) Zur Morphologie des Tuberkulosevirus unter besonderer Berücksichtigung der Much'schen granulären Form und einer neuen Doppelfärbung. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1910, Hamb. u. Leipz., 1911, xv, pt. 2, 235-258, 3 pl.—**Wesołowski** (W.) Morfologia i biologia laseczka gruźliczego. [. . . of the tubercle bacillus.] Zdrowie, Warszawa, 1904, 2. s., iv, 136-157.—**Williams** (J. R.) Life of the tubercle bacillus outside of the human body. Charlotte [N. C.] M. J., 1909, lix, 367-369.—**Wladimiroff** (A.) Ueber die Biologie des Tuberkelbazillus. St. Petersb. med. Wchnschr., 1908, xxxiii, 693-701. *Also, transl.:* Tuberc. Org. v. de Nederl. centr. Vereen. [etc.], 's Gravenh., 1910, vi, 321-333.—**Wolbach** (S. B.) & **Ernst** (H. C.) Observations on the morphology of bacillus tuberculosis from human and bovine sources. J. Med. Research, Bost., 1903, x, 313-333, 10 pl.

Tuberculosis (*Bacillus of, Bovine and animal types of*).

See, also, **Tuberculosis** (*Bovine*).

BATIER (G.) *Tuberculose humaine et tuberculoses animales, de leur unicité. 8°. *Lyon*, 1907.

VON BAUMGARTEN (P.) *Ueber die Identität oder Nichtidentität der Bacilien menschlicher und Rindertuberkulose. [Tübingen.] 8°. *Rudolstadt*, 1906.

DALOUS (E.) *Recherches expérimentales sur les formes actinomycosiques du bacille de la tuberculose (type aviaire). 8°. *Toulouse*, 1901.

GHERARDINI (P.) Intorno alla ricerca del bacillo di Koch nelle lesioni tuberculari dei bovini quale mezzo di diagnostico cadaverica. 8°. *Bologna*, 1902.

Tuberculosis (*Bacillus of, Bovine and animal types of*).

Hohenhaus (E. A. S.) *Ueber die Beziehungen der Rinder- und Menschentuberkelbazillen sowie deren Infektionswege im menschlichen Körper. 8°. *Leipzig*, 1906.

McBryde (C. W.) Certain variations of the morphology of tubercle bacilli of bovine origin. 8°. *Washington*, 1904.

Mietzsch (W.) *Ueber die Frage des Vorkommens von Perlsuchtbacillen im Sputum der Phthisiker. 8°. *Tübingen*, 1909.

Also, in: Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. . . . Inst. zu Tübing., Brnschwg., 1910, vii, 306-339.

Moses (S.) *Ueber die Wirkung von Tuberkel-Bazillen verschiedener Typen auf Würmer-Schnecken und Kaulquappen. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1907.

Moyano y Moyano (I.) La tuberculosis bacilar de Koch en los animales domésticos considerada bajo el doble punto de vista de la policia sanitaria y de la higiene alimenticia del hombre. Prólogo del Dr. Luis del Rio y de Lara. 12°. *Zaragoza*, 1900.

Rothhaar (E.) *Untersuchungen über Tuberkelbazillen beim Rinde. [Bern.] 8°. *Stuttgart*, 1908.

Also, in: Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1908-9, v, 101-128.

Schroeder (E. C.) & Cotton (W. E.) The danger from tubercle bacilli in the environment of tuberculous cattle. 8°. *Washington*, 1907.

Tsukiyama (K.) *Zur Frage des Verhaltens der Säugetiertuberkelbazillen im Kaltblüter. 8°. *Giessen*, 1908.

Abstract from the final report of the Royal Commission on Tuberculosis. Vet. J., Lond., 1911, n. s., lxvii, 489-506.—**Allison** (O. W.) Some peculiarities of a race of tubercle bacilli from a monkey. Tr. Chicago Path. Soc., 1903-4, vi, 172-175.—**Arloing.** Diagnosis of tuberculosis in bovine animals by the agglutination of Koch's bacillus in homogenous cultures. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iv, 31-43. ———. La tuberculose humaine et celle des animaux domestiques sont-elles dues à la même espèce microbienne, le bacille de Koch? [Rap.] J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1903, 5. s., vii, 577-641.—**Assmy.** Human and bovine tubercle bacilli. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 928.—**Auché & Hobbs** (J.) Note sur le pouvoir chimiotaxique du bacille de la tuberculose aviaire chez la grenouille. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1897, xviii, 509-510.—**Bartel** (J.) & **Hartl** (R.) Zur Biologie des Perlsuchtbazillus. Festschr. enthalt. Arb. ü. Tuberk. . . . vi. Internat. Tuberk.-Konf. [etc.], Wien u. Leipz., 1907, 146-153. *Also:* Wien. klin. Wchnschr., 1907, xx, 1073-1075.—**Beck** (M.) Der Bacillus der Brustseuche beim Kaninchen. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1893, xv, 363-368. ———. Beiträge über die Unterscheidung der Bazillen von menschlicher und tierischer Tuberkulose, namentlich nach Infektion verschiedener Tiere. Festschr. z. 60. Geburtst. v. Robert Koch, Jena, 1903, 611-624.—**Besserer.** Die beiden Typen der Säugetiertuberkelbazillen (Typus humanus und bovinus) und ihre Bedeutung für die menschliche Tuberkulose. Sitzungsb. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 1910, Bonn, 1911, c, 13.—**von Betegh** (L.) Vergleichende Untersuchungen über die Tuberkuloseerreger der Kaltblüter. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lviii, Orig., 3-14, 3 pl.—**Calmette** (A.) Importance relative des bacilles tuberculeux d'origines bovine et humaine dans la contamination de l'homme. Bull de l'Inst. Pasteur, Par., 1911, ix, 97-105. *Also:* Tuberculosis, Berl., 1912, xi, 11; 157.—**Calmette** (A.) & **Guérin** (C.) Sur la détermination de l'origine bovine ou humaine des bacilles de Koch isolés des lésions tuberculeuses de l'homme. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlix, 191-194. ——— ———. Sur quelques propriétés du bacille tuberculeux d'origine bovine, cultivé sur bile de bœuf glycérinée. *Ibid.*, 716-718. ——— ———. Sur la résorption des bacilles tuberculeux chez les bovidés à la suite de l'injection des mélanges de sérum d'animaux hyperimmunisés et de bacilles cultivés en série sur bile de bœuf. *Ibid.*, 1910, cli, 32-35.—**Chaussé** (P.) Nouveau caractère distinctif des bacilles tuberculeux humain et bovin. *Ibid.*, 1912, cliv, 143.—**Davalos** (J. N.) & **Cartaya** (J.) Estudio comparativo de los tipos humano y bovino del bacilo de la tuberculosis. Rev. méd. cubana, Habana, 1910, xvi, 196-200.—**De Jong** (A.) Expériences comparatives sur l'action pathogène pour les animaux, notamment pour ceux de l'espèce bovine, des bacilles tuberculeux provenant du bœuf et de l'homme. Ann. de méd. vét., Brux., 1902, li, 181; 251.—**De Jong** (A.) [*et al.*]. La tuberculose humaine et celle des animaux domestiques sont-elles dues à la même espèce microbienne, le bacille de Koch? [Rap.] Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r., Brux., 1903, ii, 75-85.—**Dieudonné.** Weitere Mitteilungen über die Anpassung der Säugetier-Tuberkelbacillen an Kaltblüter. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1903, 101.—**von Dungern** (E.) & **Smidt** (H.) Ueber die Wirkung der Tuberkulosebazillenstämme des Menschen und des Rindes auf anthropoide Affen. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1906, xxiii, 570-587.—**Eber** (A.) Ueber die Widerstandsfähigkeit zweier in Marburg mit Tuberkelbacillen verschiedener Herkunft vorbehandelter Rinder gegen subcutane und intravenöse Infection mit tuberculösem vom Rinde stammenden Virus. Ztschr. f. Thiermed., Jena, 1905, ix, 81-130. ———. Weitere experimentelle Beweise für die nahe Verwandtschaft der beim Menschen und beim Rinde vorkommenden Tuberkelbazillen und die Möglichkeit einer Umwandlung menschlicher Tuberkelbazillen (Typus humanus) in rindervirulente Formen (Typus bovinus). München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 2215. ———. Die Umwandlung vom Menschen stammender Tuberkelbazillen des Typus humanus in solche des Typus bovinus; ein experimenteller Beitrag zur Frage der Arteinheit beim Menschen und beim Rinde vorkommender Tuberkelbazillen. *Ibid.*, 1910, lvii, 115-120. *Also:* Berl. tierärztl. Wchnschr., 1910, xxvi, 317-323.—**Fabyan** (M.) The bovine type of tuberculosis associated with three cases of tuberculosis in man. Arch. Int. Med., Chicago, 1910, vi, 19-23.—**Fibiger** (J.) & **Jensen** (C. O.) Untersuchungen über die Beziehungen zwischen der Tuberkulose und den Tuberkelbacillen des Menschen und der Tuberkulose und den Tuberkelbacillen des Rindes. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 1876; 1926; 1977; 2026. *Also, transl.:* Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1908, 8. R., ix, 420-525.—**Fife** (C. A.) & **Ravenal** (M. P.) Tabes mesenterica due to the bovine tubercle bacillus. Proc. Path. Soc. Phila., 1905, n. s., viii, 89-93.—**Fraser** (J.) A possible test in the differentiation between human and bovine types of the tubercle bacillus. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 1432-1434. ———. The relative prevalence of human and bovine types of tubercle bacilli in bone and joint tuberculosis occurring in children. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1912, xvi, 432-442, 3 tab.—**Friedrich** (P. L.) & **Nösske** (H.) Studien über die Localisirung des Tuberkelbacillus bei directer Einbringung desselben in den arteriellen Kreislauf (linken Ventrikel) und über actinomycesähnliche Wuchsformen der Bacillenherde im Thierkörper. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1899, xxvi, 470-510, 1 pl.—**Fukuda** (M.) [Comparison of the bacilli of human and bovine tuberculosis for diagnosis.] Saitake Gaku Zasshi, Tokyo, 1903, 445-451.—**Grund** (Marie). The reaction curve in glycerin broth as an aid in differentiating the bovine from the human type of tubercle bacillus. J. Med. Research, Bost., 1911, xxv, 335-358.—**Guérin** (C.) Nouvelles propriétés du bacille tuberculeux bovin cultivé sur bile de bœuf. Écho méd. du nord, Lille, 1909, xiii, 609.—**Heim** (P.) & **John** (K. M.) Zur Spezifität des humanen und bovinen Tuberkelbazillus. Wien. med. Wchnschr., 1909, lix, 370-372. *Also, transl.:* Orvosi hetil., Budapest, 1909, liii, 217.—**Heinrich.** Vergleichende Untersuchungen über die granulären Formen der Tuberkelbazillen bei Haustieren. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1912, xxiii, 483-513, 1 pl.—**Kersten** (H. E.) & **Ungermann** (E.) Untersuchungen über den Typus der bei der Tuberkulose des Schweines vorkommenden Tuberkelbazillen. Tuberk.-Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1912, 11. Hft., 171-199.—**Klauwers** (J. A.) Worden bij longtuberculose van het rund zelden bacillen opgehoest? Tijdschr. v. veeartsenijk. Maandbl., Utrecht, 1905-6, xxxiii, 227-230.—**Kossell** (H.) Mittheilungen über Versuche an Rindern mit Tuberkelbacillen verschiedener Herkunft. Berl. klin. Wchnschr., 1903, xl, 653-657. *Also, transl.:* J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1903, xvi, 330-338. ———. Tierische Tuberkulose und menschliche Lungenschwindsucht. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1972-1975.—**Krumwiede** (C.), jr. The differences noted between human and bovine types of tubercle bacilli; suggestions for the simplest methods of differentiation. Proc. N. York Path. Soc., 1909-10, n. s., ix, 113-122.—**Law** (J.) Is the bacillus tuberculosis of cattle permanently different from that of man? Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1900, 116-131.—**Lignières** (J.) La tuberculose humaine et celle des animaux domestiques sont-elles dues à une même espèce microbienne, le bacille de Koch? Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1904, xii, 467-494. *Also:* Arch. de parasitol., Par., 1905, ix, 279-299.—**Lindemann** (E. A.) Ueber den Typus der Tuberkelbazillen bei der spontanen Tuberkulose der Affen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 1921-1923.—

Tuberculosis (*Bacillus of, Bovine and animal types of*).

Litterer (W.) The study of the human and bovine bacilli, isolated from eleven consecutive cases of cervical adenitis. South. M. J., Nashville, 1910–11, iii, 59–64.—**Lorenzi** (C.) Tubercolosi umana e tubercolosi bovina. Fracastoro, Verona, 1909, v, 37–41.—**McFadyean** (*Sir* J.) The common method of infection in human and bovine tuberculosis. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1910, xviii, 705–724.—**MacNeal** (W. J.) & **Briscoe** (C. F.) Tubercle bacilli in the feces of cattle. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1910–11, viii, 80–82.—**Maffucci** (A.) Intorno al l'azione del bacillo della tubercolosi umana, bovina ed aviaria nei bovini ed ovini. Clin. mod., Pisa, 1903, ix, 397–406. *Also* [Abstr.]: Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1903, lvii, 735.—**Malm** (O.) Ueber die sogenannten bovinen und humanen Typen des Tuberkelbacillus. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxv, Orig., 42–45.—**Meissen** (E.) Der Typus humanus und Typus bovinus des Tuberkelbazillus. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1912, xix, 60–71.—**Müllers** (B.) Der Bericht der englischen Tuberkulosekommission über die Beziehungen zwischen menschlicher und tierischer Tuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 2117–2121.—**Moore** (V. A.) The elimination of tubercle bacilli from infected cattle. J. Med. Research, Bost., 1911, xxiv, 517–525.—**Nocard.** Résultats des expériences faites en vue de comparer les effets des bacilles tuberculeux, d'origine bovine et d'origine humaine, administrés au singe par les voies digestives. Presse vét., Angers, 1902, xxii, 204–216.—**Park** (W. H.) The relative importance of human and bovine types of tubercle bacilli in tuberculosis in man. Proc. Ann. Confer. Am. Ass. Med. Milk Com., Cincin., 1909, iii, 113–122. *Also* [Abstr.]: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1910, xxi, 122.—**Park** (W. H.) & **Krumwiede** (C.), jr. The relative importance in New York City of the human and bovine types of tubercle bacilli in human tuberculosis at different periods of life. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1909, xxiv, 135–138. ——— ———. The relative importance of the bovine and human types of tubercle bacilli in the different forms of human tuberculosis. J. Med. Research, Bost., 1910–11, xxiii, 205: 1911, xxv, 313: 1912–13, xxvii, 109. *Also* [Abstr.]: Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1910, vi, 332–358. *Also, transl.* [Abstr.]: Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, xlvii, Ref., 673–680.—**Parodi** (U.) Della diagnosi della tubercolosi bovina nell' uomo. Path. Riv. quindicin., Genova, 1908–9, i, 10.—**Pellegrino** (M.) Sulla identità etiologica della tubercolosi umana e bovina. Tommasi, Napoli, 1907, ii, 595–597.—**Pottenger** (F. M.) Intertransmissibility of bovine and human tubercle bacilli; evidence offered by clinical administration of tuberculins made from bacilli of human and bovine origin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 1007–1011.—**Preisz** (H.) Összehasonlító vizsgálatok az ember és a szarvasmarha gümöbacillusáról. [Comparative experiences on the human and bovine tubercle bacillus.] Orvosi hetil., Budapest, 1904, xlviii, 162; 178. ———. Az emberek és az állatok tuberculosisának bacillusai egy fajhoz tartoznak-e vagysem? [Do the tubercle bacilli of man and animals belong to one kind or not?] *Ibid.*, 1906, l, 143–146. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest. 1906, xlii, 248; 272; 302.—**Rabinowitsch** (Lydia). Welche Beziehungen existieren zwischen den Erregern der Säugetiertuberkulose, speziell der Menschen-, Rinder- und Affentuberkulose und denen der Geflügel- und Kaltblütertuberkulose. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 190; ii, 17–22.—**Ravenel** (M. P.) The dissemination of tubercle bacilli by cows in coughing a possible source of contagion. Proc. Path. Soc. Phila., 1900–1901, n. s., iv, 26–29. *Also:* Univ. M. Mag., Phila., 1900–1901, xiii, 648–651. ———. Report of committee on bacillus tuberculosis in man and animals. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1903, Columbus, Ohio, 1904, xxix, 400: 1905, xxx, 133.—**Reichel** (J.) & **Deubler** (E. S.) An examination of the feces of forty cattle for tubercle bacilli and conclusions. J. Med. Research, Bost., 1911, xxiv, 5–14.—**de Schweinitz** (E. A.), **Dorset** (M.) & **Schroeder** (E. C.) Experiments concerning tuberculosis. Pt. II. The comparative virulence of human and bovine tubercle bacilli for some large animals. Rep. Bureau Animal Indust., Wash., 1905, xxi, 169–186.—**de Schweinitz** (E. A.) & **Schroeder** (E. C.) Preliminary notes on the virulence of the bovine tuberculosis bacillus for monkeys and the effect of tuberculins made from tuberculosis bacilli derived from different animals. Am. Med., Phila., 1902, iii, 17. ——— ———. Virulence of the bovine tuberculosis bacillus for monkeys and the effect of tuberculins made from tuberculosis bacilli derived from different animals. Rep. Bureau Animal Indust. 1901, Columbus, Ohio, 1902, xviii, 579–682. ——— ———. Some facts which show that the tuberculosis bacillus of human origin may cause tuberculosis in cattle and that the morphology and virulence of the tubercle bacilli from various sources are greatly influenced by their surroundings. Internat. Tuberk.-Konf., 1902. Ber., Berl., 1903, i, 363–368.—**Smith** (T.) Two varieties of the tubercle bacillus from mammals. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1896, xi, 75–95, 1 pl. *Also:* Rep. Bureau Animal Indust., 1895–6, Wash., 1897, xii–xiii, 149–161. ———. A comparative study of bovine tubercle bacilli and of human bacilli from sputum. J. Exper. M., N. Y., 1898, iii, 451–511. *Also*, Reprint. *Also:* Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1898, xiii, 417–470. ——— Studies in mammalian tubercle bacilli. Description of a bovine bacillus from the human body of a culture test for distinguishing the human from the bovine type of bacilli. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1903, xviii, 109–151. *Also*, Reprint. ———. The reaction curve of the human and the bovine type of the tubercle bacillus in glycerin bouillon. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1910, vi, 365–381. *Also:* J. Med. Research, Bost., 1910–11, xxiii, 185–204.—**Smith** (T.) & **Brown** (H. R.) Studies in mammalian tubercle bacilli. Bacilli resembling the bovine type from four cases in man. J. Med. Research, Bost., 1907–8, xvi, 435–450.—**Spengler** (C.) Artverschiedenheit der Tuberkel- und Perlsuchtbacillen, die symbiotische Doppelätiologie der menschlichen Tuberkulose und die Doppelvaccination. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xliv, Orig., 481–485.—**Steffenhagen** (K.) Ueber die Beziehungen der Bacillen der menschlichen Tuberkulose zu denen der Perlsucht des Rindes. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 1517–1520.—**Suess** (E.) Ueber die differentialdiagnostischen Färbemethoden der Perlsuchtbazillen nach Spengler. Festschr. enthalt. Arb. ü. Tuberk. . . . vi. Internat. Tuberk.-Konf. [etc.], Wien. & Leipz., 1907, 117–121. *Also:* Wien. klin. Wchnschr., 1907, xx, 1024.—**Sweeney** (G. B.) Human and bovine tubercle bacilli, a study of their relationship and intertransmissibility, with special reference to infection and immunity. N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix, 1257–1260. *Also*, Reprint.—**Terrili** (J. J.) Some comparisons of the morphology and cultural characteristics of the human and the bovine types of tubercle bacilli. Texas State J. M., Fort Worth, 1910–11, vi, 213–215.—**Titze** (C.) & **Weidanz** (O.) Infektionsversuche an Hunden mit Tuberkelbazillen des Typus bovinus und Tuberkelbazillen des Typus humanus. Tuberk.-Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1898, 9. Hft., 79–92.—**Tomarkin** (E.) & **Peschič** (S.) Ueber die Differenzierung des Typus humanus und Typus bovinus des Tuberkelbacillus durch Kutaninfektion beim Meerschweinchen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 1032–1034.—**Trommsdorff** (R.) Ueber intravenöse Impfungen mit Menschen- und Rindertuberkelbazillen bei Mäusen. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1909, xxxii, 568–573. ——— Zur Kenntnis der Rinder- und Menschentuberkelbazillen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, xliv, 150.—**Weber** (A.) & **Titze** (C.) Inhalations- und Fütterungsversuche mit Perlsuchtbazillen an Rindern; Bestimmung der geringsten zur Infektion notwendigen Bazillenmenge. Tuberk.-Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1910, 10. Hft., 146–156.—**Wolbach** (S. B.) & **Ernst** (H. C.) Observations on the morphology of bacillus tuberculosis from human and bovine sources. J. Med. Research, Bost., 1903, x, 313–333, 10 pl. *Also.* Reprint.—**Woodhead** (G. S.) An address on the relations between the human and the bovine tubercle bacillus. Lancet, Lond., 1912, i, 1451–1457. *Also:* Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1912, xix, 1–19. *Also* [Abstr.]: Tuberculosis, Berl., 1912, xi, 165–167.—**Zwick** & **Zeller.** Bakteriologische Untersuchungen über Tuberkulose des Pferdes. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1913, xliii, 483–504.

Tuberculosis (*Bacillus of, Chemistry of*).

See, also, **Tuberculosis** (*Serology of*); **Tuberculosis** (*Toxins of*).

Deilmann (O.) *Ueber die spezifischen Stoffe des Tuberkelbacillus und anderer säurefester Bacillen. [Bonn.] 8°. *Jena*, 1911.

Also, in: Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig , x, 421–439.

Auclair (J.) & **Paris** (L.) Constitution chimique du bacille de Koch et de sa substance unissante; ses rapports avec l'acido-résistance. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1907, xix, 129–144, 1 pl. *Also:* Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, cxliv, 278–281. ———. Constitution chimique et propriétés biologiques du protoplasma du bacille de la tuberculose. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1908, xx, 737–752, 2 pl.—**Bouveault** (L.) Études chimiques sur le bacille de la tuberculose aviaire. *In:* Richet (C.) Physiol. Trav. du lab., 8°, Par., 1895, iii, 203–232.—**Bulloch** (W.) & **Macleod** (J. J. R.) The chemical constitution of the tubercle bacillus. J. Hyg., Cambridge, 1904, iv, 1–10.—**Camus** (J.) & **Pagniez** (P.) Acides gras et bacille tuberculeux. Presse méd., Par., 1907, xv, 65.—**Ciaccio** (C.) Sur l'acido-résistance du bacille de Koch. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 585.—**Deycke** (G.) Zur Biochemie der

Tuberculosis (*Bacillus of, Chemistry of*).

Tuberkelbazillen. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 633-637.—**Fleisher** (G. V.) O bugorchatkovom nukleoproteïdïe. [Tubercular nucleoproteid.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 721.—**Fontes** (A.) Untersuchungen über die chemische Natur der den Tuberkelbacillen eigenen Fett- und Wachsarten und über das Phänomen der Säureresistenz. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, xlix, Orig., 317-321.—**Gæhlinger** (H.) & **Tilmant** (A.) Contribution à l'étude des phénomènes d'acido-résistance et de caséification du bacille tuberculeux; propriétés acido-résistantes et caséifiantes de certains lipoïdes. Bull. Soc. de méd. du nord 1911, Lille, 1912, 262-268.—**von Hofmann** (K.) Zur Kenntniss der Eiweisskörper in den Tuberkelbacillen. Wien. klin. Wchnschr., 1894, vii, 712-714.—**Jessen** (F.) & **Rabinowitsch** (Lydia). Zur Frage der Löslichkeit von Tuberkelbacillen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, liv, Orig., 454-457.—**Jörgensen** (G.) Ueber den Wert verschiedener Homogenisierungs- und Sedimentierungsmethoden behufs des Nachweises von Tuberkelbazillen im Sputum. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskr., Leipz., 1910, lvi, 315-340. *See, also, infra,* Lange & Nitsche.—**Koźniewski** (T.) Studies on the chemical composition of tubercle bacilli; first part. Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1912, A, 942-951.—**Kresling** (K. I.) Zhirovoye veshtshestvo batsillov tuberkulyoza. [Fatty substance of the bacilli of tuberculosis.] Arch. biol. nauk . . ., S.-Peterb., 1901-2, ix, 353-370. *Also, transl.:* Arch. d. sc. biol., St.-Pétersb., 1902-3, ix, 359-376. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1901, xxx, 897-909. ———. O khimizmïe tuberkuloznikh batsill. [Chemism of tubercle bacilli.] Farm. J., S.-Peterb., 1902, xxiv, 143; 175.—**Lange** (L.) & **Nitsche** (P.) Die Ligroinausschüttelung der Tuberkelbazillen; Erwiderung auf die Veröffentlichung von G. Jörgensen. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1910, lxvii, 151-158.—**Levene** (P. A.) Preliminary communication on the biochemistry of the bacillus tuberculosis. Proc. N. York Path. Soc. (1897-8), 1899, 216-221. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 873. [Discussion], 892. ———. A demonstration of nucleic acid extracted from bacillus tuberculosis. Proc. N. York Path. Soc. (1899-1900), 1901, 240. ———. On the bio-chemistry of the bacillus tuberculosis. J. Med. Research, Bost., 1901, vi, 135; 1904, xii, 251.—**MacDonald** (D.) Feeding with the essential fat of the tubercle bacillus. Medicine, Detroit, 1904, x, 815-818. **Mackenzie** (G. H.) Some clinical observations on the bacillus of tubercle. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 461.—**Maher** (S. J.) The relation of the acid-fast tubercle bacillus to other forms of bacterial life. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 845-849.—**Martin** (L.) & **Vandremer** (A.) Bacilles tuberculeux dégraissés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 258-260.—**Münch** (W.) Ist eine Auflösung der Fettwachssubstanzen des Tuberkelbazillus durch fermentative Prozesse wahrscheinlich? Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1910, xvi, 478-484.—**Panzer** (T.) Notizen über die chemische Zusammensetzung der Tuberkelbazillen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1912, lxxviii, 414-419.—**Proskauer** (B.) & **Beck** (M.) Beiträge zur Ernährungsphysiologie des Tuberkelbacillus. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1894, xviii, 128-152.—**Ruppel** (W. G.) Zur Chemie der Tuberkelbacillen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1898, xxvi, 218-232.—**Salazar** (G.) El bacilo de Koch y las nucleinas. Bol. Asoc. méd. de Puerto-Rico, San Juan, P. R., 1907, v, 294-297.—**Sauton** (B.) Sur la nutrition minérale du bacille tuberculeux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, clv, 860.—**de Schweinitz** (E. A.) The composition of the tuberculosis and glanders bacilli. Rep. Bureau Animal Indust. 1898, Wash., 1899, xv, 295-300. ———. Notes upon the fats contained in the tuberculosis bacilli. *Ibid.*, 301.—**de Schweinitz** (E. A.) & **Dorset** (M.) Further notes upon the fats contained in the tuberculosis bacilli. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1896, xix, 707. ——— ———. The mineral constituents of the tubercle bacilli. *Ibid.*, 1898, xxiii, 993-995. *Also:* J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1898, xx, 618-620. *Also:* Nat. M. Rev., Wash., 1897-8, vii, 427. *Also:* Rep. Bureau Animal Indust. 1898, Wash., 1899, xv, 302-304. ——— ———. The composition of the tubercle bacilli derived from various animals. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Orig., Jena, 1902, xxxii, 186-192. *Also:* Am. Med., Phila., 1902, iv, 93-95. *Also:* J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1903, xxv, 354-358.—**Siegert.** Enthält das Bioferrin Tuberkelbazillen? München. med. Wchnschr., 1904, li, 2296.—**Szumowski** (W.) Przyczynek do badań toksykologicznych i chemicznych nad lasecznikiem gruźlicy. [Toxicological and chemical researches of the tubercle bacillus.] Medycyna, Warszawa, 1898, xxvi, 973; 1002.—**Trudeau** (E. L.) Recent research work on the chemistry of the tubercle bacillus. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1901, xvi, 84.—**Vallée** (H.) Bacilles tuberculeux dégraissés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 1020; lxi, 368.—**Viquerat.** Rôle et présence d'acide succinique dans les bacilles tuberculeux. Cong. franç. de méd., 10. sess., 1908, Genève, 1909, ii, 265.—

Tuberculosis (*Bacillus of, Chemistry of*).

Wahlen (E.) Nucléine vaccinante sécrétée par le microbe de la tuberculose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 237. ———. La nucléo-protéide des cultures de tuberculose et sa dérivée iodique. *Ibid.*, 328.—**Wells** (H. G.) & **Corper** (H. J.) The lipase of bacillus tuberculosis and other bacteria; studies on the biochemistry and chemotherapy of tuberculosis. J. Infect. Dis., Chicago, 1912, ii, 388-396.—**Wherry** (W. B.) A preliminary note on some chemical conditions favoring the production of the so-called "spores" in B. tuberculosis. Lancet-Clinic, Cincin., 1913, cix, 134.—**White** (W. C.) & **Gammon** (A. Marion). The relation of animal fat to tubercle bacillus fat; a suggested explanation of the apical lesions in man and caudal lobe lesion in cattle; preliminary communication. J. Med. Research, Bost., 1912-13, xxvi, 257-266.—**Zaccarini** (G.) Sui bacilli tubercolari gramresistenti. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1911, 2. s., iv, 2-5. ———. Sopra un caso di tubercolosi polmonare a bacilli acido- e non alcoolresistenti; reperto clinico, anatomico, colturale e sperimentale. Clin. med. ital., Milano, 1911, l, 134-142.

Tuberculosis (*Bacillus of, Culture, staining, and identification of*).

Adam (J. [P.]). *Ueber einige neuere Tuberkelbazillenfärbemethoden. 8°. *Leipzig*, 1910.

Amsler (J.) *Contribution à l'étude des cultures homogènes des bacilles de la tuberculose; agglutinabilité et pouvoir agglutinogène des bacilles de la tuberculose. [Lyon.] 8°. *Valence*, 1911.

Barnowsky (T. O.) *Untersuchungen über die Färbbarkeit der Tuberkelbazillen nach Ziehl-Neelsen und Much. [Giessen.] 8°. *Berlin*, 1911.

Baumann (C. F. G.) *Beiträge zu den Grundlagen der Antiforminmethode zum Nachweis von Tuberkelbazillen. 8°. *Leipzig*, 1911.

Benjamin (H.) *Beitrag zur Anwendung des Antiformin-Verfahrens für den Tuberkelbazillen-Nachweis. 8°. *Tübingen*, 1911.

Berger (K. W. H.) *Vergleichende färberische Nachprüfungen der von Ziehl-Neelsen, Much und Gasis empfohlenen Färbemethoden für Tuberkelbacillen und einige Versuche über Umfärbungen bereits gefärbter Bacillen. [Giessen.] 8°. *Jena*, 1910.

Also, in: Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, liii, Orig., 174-208, 1 pl.

Buscalioni (L.) & Rondelli (A.) Sopra un nuovo metodo di colorazione dei bacilli della tubercolosi. 8°. [*Genova*, 1894.]

Couratte-Arnaude (J.-A.-A.) *Contribution aux procédés de recherche du bacille de Koch (procédé chorisimétrique per ascensum). 8°. *Bordeaux*, 1908.

Creighton (C.) Dr. Koch's method of cultivating the micro-organisms in tubercle. 8°. *London*, 1884.

Hall (H.) *Ueber den Nachweis der Tuberkelbazillen durch das Antiformin-Ligroinverfahren, unter besonderer Berücksichtigung der Darmtuberkulose. [Giessen.] 8°. *Hildesheim*, 1909.

Hatano (S.) *Versuche über die zuverlässigste Färbung der Tuberkelbazillen. [Marburg.] 8°. *Würzburg*, 1910.

Also, in: Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xvi, 55-69.

Köhler ([P.] O.) *Beitrag zur färberischen Unterscheidung des Tuberkelbacillus und einiger anderer säurefester Bacillen mit besonderer Berücksichtigung der Alkalifestigkeit. [Leipzig] 8°. *Dresden*, 1910.

Meier (O.) *Ueber das Wachstum der Tuberkelbazillen auf vegetabilischen Nährboden. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1903.

Tuberculosis (*Bacillus of, Culture, staining, and identification of*).

MENZI (H.) *Beitrag zur Züchtung und zur Biologie des Tuberkelbacillus. [Zürich.] 8°. *Leipzig*, 1902.

MEYER (P.) *Ueber die Differenzierung der Tuberkelbazillen verschiedener Herkunft auf gallehaltigen Nährböden. [Giessen.] 8°. *Hildesheim*, 1910.

MONDINARI (E.) Il bacillo della tubercolosi; metodo facile e breve di ricerca mediante la glicerina acida e sue pratiche applicazioni alla igiene, medicina e chirurgia. 8°. *Mantova*, 1893.

POPOFF-TCHERKASKY (*Mme.* D.) *Comparaison de quelques nouvelles méthodes de coloration de Mycobacterium tuberculosis (R. Koch) L. et N. avec la méthode de Ziehl-Neelsen et observations sur la coloration de M. lepræ (Hansen) L. et N. 8°. *Lausanne*, 1911.

VON SCHEVEN (E.) *Nachweis spärlicher Tuberkelbazillen. [Kiel.] 8°. *Berlin*, 1910.

SCHIFFER (A.) *Ueber den Einfluss einiger Desinfizientien, insbesondere der Karbolsäure auf die Färbbarkeit der Tuberkelbacillen. 8°. *Würzburg*, 1892.

DE SCHWEINITZ (E. A.), DORSET (M.) & SCHROEDER (E. C.) Tuberculosis investigations. The growth of the tuberculosis bacillus upon acid media. Further experiments with attenuated tuberculosis bacillus. The effect of tuberculin injections upon the milk of healthy and diseased cows. 8°. *Washington*, 1896.

TOMASCZEWSKI (E.) *Ueber das Wachstum der Tuberkelbazillen auf kartoffelhaltigen Nährböden. 8°. *Halle*, 1898.

Also, in: Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1899, xxxii, 246–267.

Alleger (W. W.) Some remarks on the limitation of tuberculosis, illustrating the value of the microscope in preventive medicine. Proc. Am. Micr. Soc., Ithaca, 1894–5, xvi, 101–111.—**Andrejew** (N. P.) Rasche Färbung von tuberkulösen Sputis; einzeitiges Entfärben und komplementäres Nachfärben des Grundes bei der Ziehl-Neelsen'schen Methode. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1897, xxii, 593–597.—**Andreyeff** (K. A.) Antiforminnïy sposob pri obnaruzhenii tuberkulyoznïkh palochek. [Antiformin method in discovering tubercle bacilli.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1911, ccxxxii, med.-spec. pt., 707–714.—**Anzilotti** (G.) Sopra un procedimento speciale di cultura del bacillo della tubercolosi sulle patate. Clin. mod., Firenze, 1906, xii, 133. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905–6, xl, 765–768.—**Arloing** (S.) Sur l'obtention de cultures et d'émulsions homogènes du bacille de la tuberculose humaine en milieu liquide et sur une variété mobile de ce bacille. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1898, cxxvi, 1319–1321.—**Armand-Delille** (P.), **Mayer** (A.) [*et al.*] Culture du bacille de Koch en milieu chimiquement défini. *Ibid.*, 1912, clv, 537–539. *Also:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxiv, 272–274.—**Asch** (P.) Ueber den Nachweis kleiner Mengen von Tuberkelbazillen vermittels Filtrataggressine. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1622.—**Auclair** (J.) L'acido-alcoolo-résistance dans ses relations avec l'identité du bacille de Koch. Presse méd., Par., 1908, xvi, 433.—**B.** Metodi nuovi per facilitare la ricerca dei bacilli della tubercolosi. Boll. d. Ass. med. tridentina, Trento, 1910, xxix, 260–263.—**Bang** (K.) Undersøgelser over Spenglers Metode til Paavisning af Tuberkelbaciller i Ekspektorat. [Researches on Spengler's method for the determination of tubercle bacilli in expectorates.] Ugesk. f. Læger, Københ., 1907, 5. R., xiv, 1207–1211.—**Bang** (O.) Einige vergleichende Untersuchungen über die Einwirkung der Säugetier- und der Geflügeltuberkelbacillen auf die Reaktion des Substrates in Bouillonkulturen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1906–7, xliii, Orig., 34–43.—**Boudran** (G.) Milieux artificiels pour la culture du bacille de Koch. Presse méd., Par., 1909, xvii, 891. ———. Bacilles de Koch, milieux aux glycérophosphates; doses maxima de fer et de manganèse. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cl, 1200–1202.—**Beitzke** (H.) Die Anreicherungsverfahren zum Nachweis der Tuberkelbacillen im Sputum. Hyg. Rundschau, Berl., 1902, xii, 1; 639.—**Berka** (F.) Zur Tuberkelbacillenfärbung. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911–12, lxi, Orig., 604.—**von Betegh** (L.) Ueber eine neue Methode zur Darstellung der Tuberkelbacillensporen. *Ibid.*, 1909, xlix, Orig., 461–463. ———. Adatok az emberi és állati tuberculosis-bacillusok alaktanához; új festési eljárás; a tuberculosis-bacillusok sporáinak diagnosztikai értékéről. [Contributions on the morphology of the human and animal tubercle bacillus; new method of coloring; the diagnostic value of the spores of the tubercle bacillus.] Állatorvosi lapok, Budapest, 1907, xxx, 423–428. ———. A gümö bacillusok új festési módja. [The new method of coloring the tubercle bacillus.] *Ibid.*, 447.—**Beyer** (W.) Ueber die neuere Tuberkelbazillenfärbung nach Gram und deren Bedeutung für die Sputumuntersuchung. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 867–869.—**Bezançon** (F.) & **Griffon** (V.) Constatation du bacille tuberculeux dans l'épanchement séro-fibrineux de la pleurésie franche, par la culture directe sur le sang gélosé. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 371–373. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1899, lxxii, 384. ——— ———. Culture du bacille tuberculeux dans l'épanchement séro-fibrineux de la pleurésie franche. Presse méd., Par., 1899, i, annexes, 116. ——— ———. Culture du bacille tuberculeux sur le jaune d'œuf gélosé. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 603. *Also, transl.:* Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 627–629.—**Biedert** (P.) Vorläufige Bemerkungen, betreffend die Biedertsche und die Mühlhäusersche Methode zur Auffindung spärlicher Tuberkelbacillen. Hyg. Rundschau, Berl., 1904, xiv, 889. ———. Ueber die Biedertsche (Mühlhäuser-Czaplewskische) Methode zum Auffinden vereinzelter Tuberkelbacillen. *Ibid.*, 1905, xv, 241–243.—**Biot.** Nouvelle méthode de coloration intensive des bacilles de Koch. Compt. rend. de l'Ass. d. anat., Nancy, 1901, iii, 234–237.—**Bishop** (Fannie L.) Kaufmann's method for the staining of tubercle bacilli. N. York M. J., 1893, lvii, 458.—**Bloch** (A.) Zur Methodik des raschen Nachweises der Tuberkelbazillen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol., Wien, 1911, iii, Berl. u. Leipz., 1912, 113–119.—**Böhm** (J.) Ueber die verschiedenen Färbemethoden der Tuberkelbacillen und deren kritische Rezension. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 497–520.—**Bogason** (P.) En ny metode til paavisning af TB i sputum og urinen. [A new method of demonstration of TB in sputum and urine.] Hosp.-Tid., Københ., 1909, 5. R., ii, 1526–1534.—**Bontemps** (H.) Ueber die Verhütung der mikroskopischen Fehldiagnose der Tuberkelbazillen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 454.—**Bronshtein** (O. I.) O novoi srediе dlya kultivirovki tuberkuloznikh palochek. [New medium for cultivating tubercle bacilli.] Med. Obozr., Mosk., 1899, lii, 893–895.—**Bruschettini** (A.) Un nuovo mezzo di cultura del bacillo della tubercolosi. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1906–7, ii, 60–62.—**Buard.** Cultures du bacille tuberculeux agglutinable. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1900, xxi, 258.—**Caan** (A.) Vergleichende Untersuchungen über neuere Methoden der Tuberkelpilzfärbung. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908–9, xlix, Orig., 637–650.—**Calmette** (H.) & **Guérin.** (C.) Sur quelques propriétés du bacille tuberculeux cultivé sur la bile. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvii, 1456–1459. *Also:* Écho méd. du nord, Lille, 1909, xiii, 1–3.—**Calmette** (A.), **Massol** (L.) & **Breton.** Milieux de culture pour le bacille tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvii, 580–583.—**Carnot** (P.) Influence de la tuberculine sur le développement des cultures de tuberculose humaine; avantages des milieux tuberculinisés. *Ibid.*, 1898, 10. s., 765–767.—**Carrière** (G.) Sur l'existence d'un ferment soluble dans les cultures de bacilles de Koch. *Ibid.*, 1901, 11. s., iii, 320–322.—**Caviglia** (A.) Estudio comparativo de los diversos métodos de coloración para el diagnóstico del bacilo de Koch en los esputos. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1906, xxix, 93–104.—**Cimmino** (R.) & **Paladino-Blandini** (A.) Sulla colorazione del bacillo della tubercolosi nei tessuti. Ann. d' ig. sper., Roma, 1900, n. s., x, 203–206.—**Cobb** (J. O.) An interesting accident of staining. Med. News, N. Y., 1901, lxxix, 694.—**Coca.** The newer methods for the identification of the tubercle bacilli. [Author's abstr.] Bull. Manila M. Soc., 1909, i, 2.—**Costantini** (G.) Il valore del metodo di Much per la colorazione dei bacilli tubercolari. Riforma med., Napoli, 1912, xxviii, 1121–1128.—**Cowie** (D. M.) The Sudan III stain for the tubercle bacillus. N. York M. J., 1900, lxxi, 16.—**Cruikshank** (J.) On the direct cultivation of tubercle bacilli from tuberculous tissues. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 1298–1300. ———. Recent advances in the cultivation of the tubercle bacillus. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1913, vii, 30–33.—**Dilg** (C.) Untersuchungen über die verschiedenen Sedimentierverfahren zum Nachweise von Tuberkelbacillen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxv, 387–400.—**Dold** (H.) Ueber den besten Verschluss der Kulturröhrchen bei der Züchtung des Tuberkelbacillus. Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. . . . Inst. zu Tübing., Leipz., 1908, vi, 646–649. *Also, transl.:* J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1908, xvi, 560–562. ———. Ueber neuere Methoden der Färbung des Tuberkelba-

Tuberculosis (*Bacillus of, Culture, staining, and identification of*).

zillus, mit besonderer Berücksichtigung ihrer differential-diagnostischen Bedeutung. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1911, xxxvi, 433–445.—**Dorset** (M.) A new stain for bacillus tuberculosis. Am. Pub. Health Ass. Rep., Columbus, 1898, xxiv, 157–160. [Discussion], 331–337. *Also:* N. York M. J., 1899, lxix, 148, 1 pl. *Also*, Reprint. ———. The use of eggs as a medium for the cultivation of bacillus tuberculosis. Rep. Bureau Animal Indust. 1901, Wash., 1902, xviii, 574–578. *Also:* Am. Med., Phila., 1902, iii, 555. *Also:* Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1903, n. s., xvii, 374. ———. The desirability of phosphates as an addition to culture media for tubercle bacilli. Rep. Bureau Animal Indust., Wash., 1903, xx, 106–108, 2 pl. *Also*, Reprint.—**Dubois** (L.-A.) Sur un nouveau mode de culture du bacille de Koch. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 204.—**Dworetzky** (A.) Erfahrungen mit der Spenglerschen Formalinmethode zur Reinzüchtung von Tuberkelbacillen aus Bakteriengemischen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena 1904, xxxvii, 626–631.—**Eisenberg** (P.) Ueber neue Methoden der Tuberkelbacillenfärbung. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 338–341.—**Engels.** Ein kleiner Apparat zur Färbung von Tuberkelbazillen. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1904, xvii, 623–626.—**Felberbaum** (D.) The identification of the tubercle bacilli by means of antiformin. Med. Era, St. Louis, 1911, xx, 106. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 66. *Also*, Reprint.—**Ferret** (G.) & **Anfruns** (M.) La coloració del baccil d'en Koch en alguns productes patológics. An. de med. Butll. mens. de l'Acad. . . . de Catalunya, Barcel., 1909, iii, 38–49. [Discussion], 8–10.—**Ficker** (M.) Wachstum der Tuberkelbacillen auf sauren Gehirnnährböden. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1900, xxvii, 504; 591.—**Fraenkel** (C.) Beiträge zur Frage der Züchtung des Tuberkelbacillus. Hyg. Rundschau, Berl., 1900, x, 617–630.—**Frei** (W.) Ueber einige Anreicherungs- und Färbemethoden der Tuberkelbacillen im Sputum. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 411–416—**Friese** (H.) Ein Färbegestell zur Tuberkelbacillenfärbung. *Ibid.*, lx, Orig., 333–335.—**Frugoni** (C.) Intorno alla coltivabilità del bacillo tubercolare su tessuti animali. Atti d. Accad. med.-fis. fiorent. 1909, Firenze, 1910, 123–127. *Also:* Tubercolosi, Milano, 1909–10, ii, 241–250, 1 pl. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, liii, Orig., 553–557.—**Fürbringer.** Laboratoriumsinfektion der Lungen durch Tuberkelbazillen (in Bouillonkultur) als Unfallfolge? Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1912, xix, 163–167.—**Gabriélidès** (A.) Coloration du bacille de la tuberculose. Grèce méd., Syra, 1902, iv, 89. *Also:* Méd. orient., Par., 1903, vii, 203.—**Gardenghi** (G. F.) La resistenza agli acidi dei grassi colorati con colori d'anilina. Rendic. d. Ass. med.-chir. di Parma, 1906, vii, 34–41.—**Gasis** (D.) Ueber eine neue Reaktion der Tuberkelbazillen und eine darauf begründete differential-diagnostische Färbungsmethode. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, l, Orig., 111–128. ———. Ein weiterer Beitrag zu meiner neuen Differenzialfärbungsmethode der Tuberkelbacillen. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 836–838. ———. Weitere Erfahrungen über meine Methode der Tuberkelbacillenfärbung. *Ibid.*, 1910, xlvii, 1449–1451.—**Gatti** (C.) L' antiformina nella ricerca dei bacilli tubercolari. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1910, iv, 112–122. *Also:* Policlin., Roma, 1910, xvii, sez. prat., 1027–1032.—**Gibier** (P.) Réaction colorante du Bacillus tuberculosis sur d'autres microbes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 798.—**Gioelli** (P.) Sui nuovi mezzi di rapido riscontro e sviluppo del bacillo della tubercolosi. Boll. d. r. Accad med. di Genova, 1901, xvi, 128–140. ———. Nuovi mezzi di rapido sviluppo del bacillo della tubercolosi, e di un liquido non glicerinato. Policlin., Roma, 1907, xvi, sez. med., 118–123. ———. Ulteriori ricerche sullo sviluppo e virulenza del bacillo della tubercolosi coltivato in nuovi mezzi di cultura. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1908, xxiii, 60–66.—**Gloyne** (S. R.) On Jousset's method of demonstrating the B. tuberculosis in pleural fluids. Lancet, Lond., 1912, ii, 827.—**Goggia** (C. P.) Intorno all' azione esplicata dai bacilli tubercolari coltivati in sacchetti di collodio nel peritoneo del cane sopra i poteri difensivi del siero. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1906–7, ii, 244–248: 1908, ii, 383–386. *Also* [Abstr.]: Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 173.—**Grund** (M.) The reaction curve in glycerine broth as an aid in differentiating the bovine from the human type of tubercle bacillus. Collect. Stud. Research Lab. Dep. Health N. Y., 1911, vi, 116–132.—**Gualdi** (C.) Sulla coltura del bacillo tubercolare sopra tessuti parenchimali (metodo Lumière). Tommasi, Napoli, 1907, ii, 457–459.—**Hacke** (E.) Ueber Färbung uud Nachweis der Tuberkelbacillen im menschlichen Auswurf. Ztschr. f. ang. Mikr., Leipz., 1896, ii, 1–4.—**Hammond** (E. W.) A simple and rapid method of detecting tubercle bacilli in fluids. Montreal M. J., 1898, xxvii, 507.—**Hart** (C.) & **Lessing** (O.) Untersuchungen über den Wert der Antiforminmethode für den Tuberkelbazillennachweis im Gewebe. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 303–306.—**Haserodt** (H.) Neue Methoden zum Nachweis von Tuberkelbacillen im Sputum. Hyg. Rundschau, Berl., 1909, xix, 699–702.—**Hatano** (S.) Ueber kombinierte Färbungsmethoden für Tuberkelbacillen. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 1694.—**Hauser** (G.) Note sur la coloration du bacille de la tuberculose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 1003. ———. A propos de la coloration rapide du bacille de la tuberculose. Presse méd., Par., 1900, i, 117.—**Hawthorn** (E.) Cultures homogènes du bacille de la tuberculose en eau peptonée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 398. ———. Cultures sur milieux solides du bacille tuberculeux acclimaté dans l'eau peptonée. *Ibid.*, 400. ———. Nouvelle note sur les cultures homogènes du bacille de la tuberculose humaine en eau peptonée et sur la séroréaction obtenue avec ces cultures. *Ibid.*, 816.—**Helbing** (C.) Erklärungsversuch für die spezifische Färbbarkeit der Tuberkelbacillen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1900, xxvi, Ver.-Beil., 133.—**Herman** (M.) Sur la coloration du bacille tuberculeux. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1908, xxii, 92–96. *Also:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lx, Orig., 600–602.—**Hesse** (W.) Ein neues Verfahren zur Züchtung des Tuberkelbacillus. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 239–242. *Also:* Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1899, xxxi, 502–506. *Also*, Reprint. ———. Zur Frage der beschleunigten Züchtung des Tuberkelbacillus. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1900, xxviii, 255–257. ———. Ein neues Verfahren zur Züchtung der Tuberkelbazillen im menschlichen Luftröhrenschleim, nebst Bemerkungen zur Aetiologie der Lungenschwindsucht. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd. 1902–3, München, 1904, 25–28.—**Hitchens** (A. P.) A chamber in which dried tubercle bacilli may be handled without danger. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, xlix, Orig., 14–144.—**Hoffmann** (W.) Ueber Fortzüchtung von Tuberkelbacillen auf Glycerinkartoffeln während zweier Jahre. Hyg. Rundschau, Berl., 1904, xiv, 305–312. ———. Zum Wachstum von Tuberkelbacillen auf 10 proc. Glycerin-Kartoffeln. *Ibid.*, 1905, xv, 433. ———. Anwendung des Uhlenhuthschen Verfahrens zum Nachweis spärlicher Tuberkelbazillen in Gewebsstücken. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 1309.—**Honsell** (B.) Ueber Differentialfärbung zwischen Tuberkelbacillen und den Bacillen des Smegma's. Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. . . . Inst. zu Tübing., Brnschwg., 1894–6, ii, 317–319.—**Hüne.** Antiformin zur Anreicherung der Tuberkelbacillen im Auswurf, Stuhl, Urin u. s. w. Hyg. Rundschau, Berl., 1908, xviii, 1090–1097. ———. Die Tuberkelbazillen-Anreicherung mittels Antiformins. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1909, xxxv, 1791–1793.—**Huzella** (T.) Der Nachweiss sehr pärlicher Mengen von Tuberkelbazillen. *Ibid.*, 1910, xxxvi, 932. ———. A gümökórbacillus kimutatása bacillusszegény anyagban. [Demonstration of the presence of tubercle bacilli.] Orvosi hetil., Budapest, 1910, liv, 445.—**Ide** (S.) & **Smithies** (F.) Some of the newer methods for the detection of tubercle bacilli, with especial reference to the so-called "antiformin" method. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1911, x, 233–237.—**Ishiwara** (T.) Ueber neue Färbeverfahren zur Darstellung granulierter Tuberkelbacillen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lxviii, Orig., 113–117.—**Jacobson** (D.) La recherche du bacille de Koch par la méthode de l'antiformine-ligroïne. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvii, 507.—**Jochmann** (G.) Ueber neuere Nährböden zur Züchtung des Tuberkuloseerregers, sowie über ein neues Anreicherungsverfahren bei der Untersuchung auf Tuberkelbacillen. Hyg. Rundschau, Berl., 1900, x, 969–981. ———. Wachsthum der Tuberkelbacillen auf sauren Nährböden. *Ibid.*, 1901, xi, 1–3. ———. Das biologische Anreicherungsverfahren bei der Untersuchung auf Tuberkelbacillen. *Ibid.*, 1902, xii, 524–527.—**Jörgensen** (G.) Homogenisierungs- und Sedimentierungsmethoden. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1911, lxviii, 45–48.—**Joest** (E.) Ueber einige neuere, die färberische Darstellung des Tuberkelbazillus betreffende Forschungen. Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1903–4, v, 155–161.—**Jousset** (A.) Sur une nouvelle méthode de recherche du bacille tuberculeux. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 23–26.—**Jurewitsch** (W.) Kartoffelnährbouillen zur Züchtung der Tuberkelbacillen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlvii, Orig., 664–668.—**Kaplansky** (G.) Supériorité du procédé de Ziehl-Neelsen pour la recherche des bacilles de Koch dans l'expectoration. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1913, xxxiii, 69–78.—**de Karwacki** (L.) Sur l'homogénéisation des cultures de bacilles tuberculeux. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906, xv, sect. 3, 337–339.—**Kayser** (H.) Vergleichende Untersuchungen mit neueren Methoden des Tuberkelbacillennachweises. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], Jena, 1910, lv, Orig., 91–94.—**Kirchenstein** (A.) Einige Richtigstellungen zu der Arbeit

Tuberculosis (*Bacillus of, Culture, staining, and identification of*).

Böhms: Ueber die verschiedenen Färbemethoden der Tuberkelbazillen usw.; ein Beitrag zur Kritik der Leistungsfähigkeit der Pikrinmethode C. Spenglers. *Ibid.*, 1912, lxv, Orig., 404–409. ———. Ein Beitrag zur Sporenfrage und Sporenfärbung der Tuberkuloseerreger. *Ibid.*, lxvi, Orig., 144–159. ———. Ueber die Leistungsfähigkeit der Pikrinmethode C. Spengler's für die Färbung der Tuberkelbazillen. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1912, xix, 72–79. ———. Ein Beitrag zu den Strukturfärbemethoden der Tuberkuloseerreger. *Ibid.*, 313–318.—**Knoll** (W.) Säurefest und Antiforminfest; Kritisches zu diesen beiden Begriffen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911–12, lxi, Orig., 605–607.—**Korn** (O.) Eine einfache Vorrichtung zum Erhitzen der Farbstofflösung bei der Tuberkelbacillenfärbung. *Ibid.*, 1899, xxv, 422.—**Krönig** (G.) Ueber maximale Färbung der Tuberkelbazillen im Auswurf und über das Anreicherungsverfahren. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 695–699, 1 pl.—**Kronberger** (H.) Eine neue einfache Strukturfärbung für die echten säurefesten, speziell für die Tuberkuloseerreger. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xvi, 157–164, 3 pl.—**Krumwiede** (C.), jr., & **Blackburn** (Louisa P.) Observations on the antiformin method for the detection of tubercle bacilli and the value of the Herman stain. Proc. N. York Path. Soc., 1909–10, ix, 152–158. *Also:* Collect. Stud. Research Lab. Dep. Health N. Y., 1911, vi, 135–138.—**Kürthi** (A.) A tuberculosis kórokozóinak differentiális festéséről. [The differential staining of the tubercle bacillus.] Budapesti orv. ujság, 1907, v, 937–940. *Also, transl.:* Wien. klin. Wchnschr., 1907, xx, 1532–1534.—**Lafforgue** (B.) Méthode de coloration simplifiée du bacille de la tuberculose. Presse méd., Par., 1900, i, 105.—**Lagriffoul** (A.) Sur la recherche du bacille de Koch par le procédé de Jousset. Montpel. méd., 1903, xvi, 268–272.—**Lange** (L.) & **Nitsche** (P.) Eine neue Methode des Tuberkelbazillennachweises. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 435.—**Le Baron** (R. O.) Improved carbolic fuchsin stain for tubercle bacillus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 2084.—**Lebedeff** (N. A.) Vidieleniye i okraska bugorchatkovikh palochek v tkanyakh zhivotnavo organizma. [Excretion and staining of tubercle bacilli in the tissues of the animal organism.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1911, x, 1766–1769.—**Le Doux.** Bemerkungen zu dem Artikel des Herrn M. Dorset: A new stain for Bacillus tuberculosis. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1900, xxvii, 616.—**Ledoux-Lebard.** Développement et structure des colonies du bacille tuberculeux. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1898, x, 337–369, 3 pl.—**Lesieur** (C.) Procédé de Hauser pour la coloration des bacilles tuberculeux. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1898), 1899, xxxviii, pt. 2, 179–181.—**Levy** (M.) Ueber die Färbung der Tuberkelbacillen nach Gasis. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lv, Orig., 253–255.—**Lippmann.** [Ueber Antiforminanwendung beim Suchen nach Tuberkelbazillen.] Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1909, Hamb. u. Leipz., 1910, xiv, pt. 1, 132.—**Loeffler** (F.) Ein neues Anreicherungsverfahren zum färberischen Nachweise spärlicher Tuberkelbazillen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 1987.—**Lorenz** (E.) Ergänzung der Antiforminmethode zur Anreicherung der Tuberkelbazillen. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 118.—**Lubarsch** (O.) Ueber den Wert des mikroskopischen Tuberkelbazillennachweises für die ärztliche Praxis. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1901, 457–459. *Also* [Abstr.]: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, Ver.-Beil., 279.—**Lubenau** (C.) Der Eigelbnährboden als Ersatz des Serums zur Kultur von Diphtherie- und Tuberkelbacillen. Hyg. Rundschau, Berl., 1907, xvii, 1456–1463.—**Lubinski** (W.) Zur Kultivierungsmethode, Biologie und Morphologie der Tuberkelbacillen. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., 1. Abt., Jena, 1895, xviii, 125–128.—**Lucas** (A.) Amélioration de la méthode d'homogénéisation des crachats par la lessive de soude pour la recherche du bacille de Koch. J. d. sc. méd. de Lille, 1913, 29–31.—**Lumière** (A.) & **Lumière** (L.) Sur des milieux de culture solides (foie et rate) éminemment favorables au développement des bacilles de la tuberculose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 568.—**Macalister** (G. H. K.) A note upon the use of antiformin in sputum examination and on staining methods for the demonstration of tubercle bacilli. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 411.—**Macedonio** (P.) Alcune semplici modificazioni ai comuni metodi di colorazione del bacillo della tubercolosi. Arte med., Napoli, 1900, ii, 824.—**McFarland** (W. L.) Vergleichende Untersuchungen über die Sedimentierungsmethoden von Biedert-Mühlhäuser-Czaplewski und Sachs Müke. Hyg. Rundschau, Berl., 1908, xviii, 1–3.—**Macleod** (H. W. G.) The staining of the tubercle bacillus. *Ibid.*, 1901, ii, 14.—**Mansuino** (G.) & **Galvagno** (O.) Su due nuovi metodi proposti dallo Spengler per l' isolamento del bacillo tubercolare degli sputi. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1906, xxviii, 145–149.—**Marmorek** (A.) Contribution à l'étude de la culture et des réactions colorantes du bacille tuberculeux. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de bactériol. et parasitol., 71–74. *Also, transl.:* Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1900–1901, i, 444–447. ———. Constatation de la présence de bacilles tuberculeux dans des liquides par la tuberculine; réaction précoce. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 60.—**Marpmann.** Beiträge zum Nachweis der Tuberkelbazillen. Ztschr. f. ang. Mikr., Leipz., 1903–4, ix, 267–271.—**Marzagalli** (E.) Contributo alla coltura del bacillo tubercolare. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1906–7, ii, 147.—**Marzagalli** (E.) & **Drago** (E.) La sarcolina nelle colture del bacillo tubercolare. Cron. d. clin. med. di Genova, 1901, vii, 266–269.—**Masenti** (P.) Sulla colorazione del bacillo tubercolare. Tubercolosi, Milano, 1908–9, ii, 93.—**Massol** (L.) & **Breton** (M.) Contribution à l'étude de l'alimentation hydrocarbonée du bacille tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 340.—**Mas y Magro** (F.) Nuevo procedimiento de coloración del bacilo de la tuberculosis. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1912, xlv, 313–317.—**Mende.** Zu dem Zahnschen Anreicherungsverfahren für Tuberkelbazillen. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 1338.—**Mendoza** (A.) Sobre la coloración del bacilo de Koch de la tuberculosis. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, path. gén., 210.—**Merkel** (H.) Der Tuberkelbazillennachweis mittelst Antiform und seine Verwendung für die histologische Diagnose der Tuberkulose. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 680–683.—**Moore** (B.) & **Williams** (R. S.) The growth of the bacillus tuberculosis and other micro-organisms in different percentages of oxygen. Bio.-Chem. J., Liverp., 1909, iv, 177–190.—**Morpurgo** (B.) & **Tirelli** (V.) Di un nuovo metodo per coltivare i bacilli del tubercolo. Arch. per le sc. med., Torino & Palermo, 1892, xvi, 241–248. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1892, xviii, 187–192.—**Moussu** (G.) Cultures de tuberculose in vivo. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 409–412. ———. Tuberculose humaine en culture in vivo chez les animaux domestiques. *Ibid.*, 1906, lxi, 95–97. ———. Cultures de tuberculose in vivo et vaccination antituberculeuse. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, cxlv, 952–954.—**Müller** (A.) Ueber Tuberkelbacillen- und Sporenfärbung unter Anwendung von Kaliumperkarbonat und Wasserstoffsuperoxyd. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1901, xxix, 791–794.—**Münch** (A. W.) Zum Nachweis von Tuberkelbazillen. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1910, xl, 151–153.—**Nelson** (W. H.) A report on the comparison of the routine, antiformin and doppel method of Eliermann and Erlandsen methods for the detection of tubercle bacilli in sputum, etc. Canada Lancet, Toronto, 1910–11, xliv, 503–506.—**Nicolas** (J.) Sur les caractères macroscopiques des cultures de tuberculoses humaine et aviaire; leur valeur différentielle. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 617–619. *Also:* Lyon méd., 1899, xcii, 181–188.—**Novy** (F. G.) The cultivation and staining of the tubercle bacillus. Proc. 2d Confer. Health Off. in Mich., Lansing, 1894, 10–14.—**Pane** (N.) Un metodo semplice per la dimostrazione del bacillo di Koch nei prodotti tubercolari in putrefazione. Riforma med., Palermo, 1900, xvi, pt. 4, 50.—**Paterson** (R. C.) A report on the use of "antiformin" for the detection of tubercle bacilli in sputum, etc. J. Med. Research, Bost., 1910, xxii, 315–329.—**Pavlovski** (A. D.) Opiti po bugorchatkie. I. Materiali k ucheniyu o rostie bugorchatkovikh palochek na razlichnikh sredakh i o formakh bugorchatki razlichnikh zhivotnikh: khladnokrovnikh, ptits i mlekopitayushtshikh. [Experiments in tuberculosis. I. On the culture of tubercle bacilli on various media and on the forms of tuberculosis in various animals: cold-blooded ones, birds, and mammals.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1909, viii, 1517–1522. *Also, transl.:* Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1910, xvi, 18–33.—**Peju** (G.) & **Rajat** (H.) Cytologie du bacille de la tuberculose humaine dans les milieux salins. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxiii, 681.—**Pekanovich** (I.) Adatok a gümöbacillusok kimutatásához és annak egy új módja. [Demonstration of tubercle bacilli, and a new method for the same.] Budapesti orv. ujság, 1910, viii, 519–522. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xlvi, 353–355.—**Pergola** (M.) Contributo all' uso di alcuni substrati recentemente proposti per la cultura del bacillo tubercolare. Atti d. r. Accad. fisiocrit. in Siena, 1908, xx, 449–457.—**Phisalix** (C.) Le jaune d'œuf comme milieu de culture du microbe de la tuberculose; variabilité du bacille de Koch. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 604.—**Proescher** (F.) Simplified method of staining fuchsinophile and gramophile forms of tubercle bacilli. N. York M. J. [etc.], 1910, xci, 896–898.—**Ransome** (A.) On certain media for the cultivation of the bacillus of tubercle. Proc. Roy. Soc. Lond., 1897–8, lxii, 187–200.—**Ravenel** (M. P.) Report of the committee on standard methods for the bacteriological diagnosis of tuberculosis. J. Am. Pub. Health Ass., Columbus, Ohio, 1911, i, 273–275.—**de Rego**

Tuberculosis (*Bacillus of, Culture, staining, and identification of*).

(J. L.) Sobre un nuevo método de coloración del bacilo de Koch. Siglo méd., Madrid, 1908, lv, 84.—**Remlinger** (T.) & **Nouri** (O.) Le bacille de la tuberculose peut-il être entraîné à la surface des végétaux? Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 711.—**Richter** (P. F.) Demonstration einer neuen differential-diagnostischen Färbemethode für Tuberkelbazillen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol. [Kong. in Berlin], Berl. & Leipz., 1909, 463.—**Robin** (A.) A precaution as to the use of fuchsin for staining tubercle bacilli. J. Applied Micr., Rochester, 1903, v, 2259.—**Rochaix** (A.) & **Colin** (G.) Coloration du bacille tuberculeux et granulations de Much; non spécificité de ces granulations. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cliii, 1530.—**Römer** (P.) Ein Beitrag zur Frage der Wachstumsgeschwindigkeit des Tuberkelbacillus. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1900, xxvii, 705–709.—**Ronzoni** (G.) I prodotti broncopolmonari come terreno di coltura per il bacillo tubercolare. Gazz. med. ital., Torino, 1903, liv, 461; 471.—**Rosenau** (M. J.) The growth of the tubercle bacillus and organisms resembling it on fruits and vegetables. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 701.—**Rosenberger** (R. C.) New technic for staining the tubercle bacillus. J. Applied Micr., Rochester, 1900, iii, 898–900. ———. A study of homogenized cultures of tubercle bacilli. Proc. Path. Soc. Phila, 1905, n. s., viii, 97–102. *Also:* Am. Med., Phila, 1905, ix, 647–649. *Also,* Reprint.—**Rosenblatt** (Stephanie). Vergleichende Untersuchungen über die verschiedenen Methoden zum Nachweis der Tuberkelbacillen im Sputum. Hyg. Rundschau, Berl., 1904, xiv, 670–673. ———. Vergleichende Untersuchungen über neuere Färbungsmethoden der Tuberkelbacillen, nebst einem Beitrag zur Morphologie dieser Mikroorganismen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lviii, Orig., 173–192.—**Rosso.** A proposito della preparazione dei bacilli della tubercolosi. Mod. zooiatro, Torino, 1899, x, 182.—**Russow** (K. E.) Ueber eine neue Kontrastfärbung zur Darstellung intrazellulärer Tuberkelbazillen im Auswurf. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 920.—**Sander.** Ueber das Wachsthum von Tuberkelbacillen auf pflanzlichen Nährböden. Arch. f. Hyg., München. u. Leipz., 1892–3, xvi, 238–311, 1 pl.—**Saunders** (E. M.) The staining of the tubercle bacillus. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 900.—**Scharl** (P.) Spengler differenciáló eljárása szerint festett tuberculosis-bacillusok. [Staining the tubercle bacillus by the Spengler differentiation process.] Orvosi hetil., Budapest, 1907, li, 212.—**Schern** (K.) & **Dold** (H.) Beiträge zur Frage der Schnelldiagnose der Tuberkelbazillen, nebst Untersuchungen über säurefeste Stäbchen im Wasser. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1911, xxxviii, 205–218.—**Schmorl** (G.) Zur Färbung der Tuberkelbazillen. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1897–8, 17.—**Schoenburg.** Züchtung von Tuberkelbazillen aus Sputum mit Hilfe der Uhlenhuthschen Antiforminmethode unter Verwendung von Eiernährböden. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1912, xxxviii, 485–496.—**Sciallero** (M.) L' antiformina nella ricerca e nella selezione del bacillo della tubercolosi. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1910–11, v, 7–12.—**Semann** (O.) Die Brauchbarkeit des Antiformins zum Nachweis von Tuberkelbacillen. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 628.—**Sick** (K.) Ueber die klinische Verwendung von Blutnährböden, ihren Einfluss auf Immunitätsreaktionen und auf das Verhalten der Bakterien (speziell der Tuberkelbazillen) zum Hämoglobin. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxiv, Orig., 111–118.—**Siebert.** Ueber Erfahrungen bei der Züchtung von Tuberkelbazillen. Sitzungsb. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb. (1908), 1909, 179–185.—**Silberschmidt** (W.) Die Identifizierung der Tuberkelbazillen bei Mensch und Tier. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1904, xxxiv, 457–466.—**Silvestri** (F.) La ricerca del bacillo tubercolare per mezzo dell' antiformina. Pediatria, Napoli, 1909, 2. s., vii, 385–593.—**Smith** (T.) The reaction curve of tubercle bacilli from different sources in bouillon containing different amounts of glycerine. J. Med. Research, Bost., 1904–5, xiii, 405–408. ———. Note on the stability of the cultural characters of tubercle bacilli, with special reference to the production of capsules. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1906, i, 211–220, 2 pl.—**Sorgo** (J.) Ueber die Verwendbarkeit des Formaldehyds zur Anreicherung der Tuberkelbazillen im Sputum. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1905, vi, 516–523.—**Spengler** (C.) Neue Färbemethoden für Perlsucht- und Tuberkelbacillen und deren Differentialdiagnose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 337.—**Styles** (R. C.) Spengler's differential staining methods for tubercle bacilli. Practitioner, Lond., 1911, lxxxvi, 420–428.—**von Szabóky** (J.) Ein Beitrag zur Kenntnis der kulturellen Eigenschaften der Tuberkelbacillen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xliii, Orig., 651–660.—**Tarchetti** (C.) Per la ricerca dei bacilli tubercolari. Cron. d. clin. med. di Genova, 1904, x, 164–166. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 707.—**Telemann** (W.) Tuberkelbazillennachweis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 891–895.—**Thibaudeau** (A. A.) Staining of tubercle bacilli in tissue preserved in alcohol for sixty years. Buffalo M. J., 1908–9, lxiv, 67.—**Tiffeneau** (M.) & **Marie** (A.) Sur diverses conditions de culture du bacille tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 48–50.—**Trouin** (A.) Culture du bacille tuberculeux sur la glucosamine et la sarcosine associées. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 915.—**Trunk** (H.) Ueber einige neuere Methoden der Anreicherung und Färbung des Tuberkelbazillus. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1076–1078.—**Turró** (R.) & **Alomar** (J.) Nou procediment de cultiu del bacil tuberculós. An. Acad. y lab. de cien. méd. de Cataluña, Barcel., 1912, vi, 465–467. *Also, transl.:* Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 1658. *Also, transl.:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 583.—**Vaillant** (L.) Sur le bacille tuberculeux cultivé en milieu sucré. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 741–743.—**Valletti** (G.) Su di un nuovo terreno di coltura per lo sviluppo rapidissimo del bacillo tubercolare. Policlin., Roma, 1912, xix, sez. med., 331–334. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lxviii, Orig., 239–241.—**Van Giesen** (I.) Acid-fast particles associated with tubercle bacillus. Collect. Stud. Research Lab. Dep. Health N. Y., 1911, vi, 139.—**Vasilescu.** Cultures homogènes du bacille tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 929–931.—**Verhoeff** (F. H.) An improved carbol-fuchsin solution. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 1355.—**Vetter.** Nouvelle méthode de recherche des bacilles de la tuberculose dans les épanchements séro-fibrineux. Gaz. d. hôp., Par., 1905, lxxviii, 867–869.—**Vogt** (E.) Einige Beobachtungen mit der Färbungsmethode der Tuberkelbazillen nach D. Gasis. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 1849.—**Waldvogel.** Zur Technik der Tuberkelbacillenfärbung. Wien. klin. Rundschau, 1901, xv, 235.—**Waledinsky** (I. A.) Zur Frage der Färbung der Tuberkelbazillen im Sputum. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxvii, Orig., 222–224.—**Weigert** (C.) Bemerkungen zu dem Aufsatz: Der erste Nachweis der Tuberkelbazillen in Gefässen und in deren Wandung, von V. Babes. 1883. *In his:* Gesamm. Abhandl., 8°, Berl., 1906, i, 463.—**Wile** (I. S.) Examinations for bacillus tuberculosis. St. Louis M. Rev., 1905, li, 121–124. ———. Preliminary notice of a new and simplified double stain for Bacillus tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxi, 173. *Also,* Reprint.—**Wilson** (R. J.) Demonstration of specimens showing the growth of the tubercle bacillus on Hesse's medium. Proc. N. York Path. Soc. (1899–1900), 1901, 123–125.—**Wolff** (Elise) Ueber Celloïdineinbettung und Färbung von Tuberkelbacillen in Celloïdinschnitten. Ztschr. f. wissensch. Mikr., Brnschwg., 1900, xvi, 427–431.—**Wolff** (M.) Die Methoden des Nachweises von Tuberkelbacillen mit Demonstrationen und praktischen Uebungen. Berl. klin. Wchnschr., 1900, xxxvii, 633–638.—**Yamamoto** (J.) Eine Silberimprägnationsmethode zur Unterscheidung von Lepra- und Tuberkelbacillen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlvii, Orig., 570, 1 pl.—**Zahn.** Ein neues einfaches Anreicherungsverfahren für Tuberkelbazillen. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 840–842. ———. Einige weitere Erfahrungen mit dem Kalziumchlorid-Anreicherungsverfahren für Tuberkelbazillen. *Ibid.*, 1912, lix, 1653.

Tuberculosis (*Bacillus of, Diffusion of*).

McWeeney (E. J.) On the diffusion of the tubercle bacillus. J. State M., Lond., 1901, ix, 656–661.—**Ruata** (C.) Qualche modo di diffondersi del bacillo della tubercolosi. Salute pubb., Perugia, 1899, xii, 206–210.

Tuberculosis (*Bacillus of, Effects of physical agents on*).

DE MAN (C.) *Ueber die Einwirkung der hohen Temperaturen auf Tuberkelbacillen. [Jena.] 8°. *München*, 1893.

Also, in: Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1893, xviii, 133–179.

Arloing & **Courmont** (P.) De l'action du froid ou des antiseptiques sur la conservation des cultures homogènes de bacille tuberculeux destinées à l'agglutination. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 1093–1095.—**Bang** (B.) Some experiments on the temperature necessary for killing tubercle bacilli in milk. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 592–604. *Also* [Abstr.]: J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1901, xiv, 235–238. ———. Ueber die Abtödtung der Tuberkelbacillen bei Wärme. Ztschr. f. Thiermed., Jena, 1902, vi, 81–97.—**Bang** (S.) The effects of the electric arc lamp light on bacillus tuberculosis. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1905, vii, 243–247.—**Barthel** (C.) & **Stenström** (O.) Beiträge zur Frage des Einflusses hoher Temperaturen auf Tuberkelbacillen in der Milch.

Tuberculosis (*Bacillus of, Effects of physical agents on*).

Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1904, xxxvii, 459–463. ——— ———. Untersuchungen über die Widerstandskraft der Tuberkelbazillen gegen Erhitzung in Molken. Ztschr, f. Fleisch.- u. Milchhyg., Berl., 1911–12, xxii, 137; 179. *Also* [Abstr.]: Molkerei-Ztg., Berl., 1911, xxi, 517.—**Basenau** (F.) Ueber die Abtötung von Tuberkelbacillen durch Erhitzung. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1909–10, liii, 61–64. ———. Ueber die Abtötung von Tuberkelbacillen durch Erhitzung. Erwiderung auf die Mitteilung von Forster. *Ibid.*, 1910, lv, Orig., 74–78.—**Bergonié & Ferré.** Action des rayons de Roentgen sur la vitalité et la virulence des cultures du bacille de Koch. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1897, xviii, 444–447. *Also:* Compt. rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1898, ii, sect. 4a, 91–93.—**De Renzi** (E.) Influenza della luce solare sui bacilli tubercolari. Riv. clin. e terap., Napoli, 1894, xvi, 617–619.—**di Donna** (A.) Ulteriori ricerche sull' azione battericida della luce solare verso il bacillo tubercolare. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 269.—**Forster** (J.) Ueber die Einwirkung von hohen Temperaturen auf Tuberkelbacillen. Hyg. Rundschau, Berl., 1892, ii, 869; 1893, iii, 669. *Also*, Reprint. ———. Ueber die Abtötung der Tuberkelbazillen durch Erhitzung. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, li, Orig., 417; 1910, liv, Orig., 74. *See, also, supra*, Basenau. ———. Beitrag zur Frage der Abtötung von Tuberkelbacillen durch Erhitzung. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], Jena, 1910, lv, Orig., 78–80.—**Fraenkel** (C.) Ueber das Wachstum des Tuberkelbacillus bei niederen Wärmegraden. Hyg. Rundschau, Berl., 1907, xvii, 1112.—**Henri-Cernovodeanu** (*Mme.* V.), **Henri** (V.) & **Baroni** (V.) Action des rayons ultraviolets sur les bacilles tuberculeux et sur la tuberculine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 724–726.—**Hesse** (W.) Ueber die Abtödtung der Tuberkelbacillen in 60° C. warmer Milch. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1903, xlii, 175–178.—**Hewlett** (R. T.) The thermal death-point of the tubercle bacillus. J. State M., Lond., 1900, viii, 754–761.—**Jousset** (P.) Action de la lumière solaire et de la lumière diffuse sur les crachats de tuberculeux contenant le bacille de Koch. Art méd., Par., 1900, xci, 354–359.—**Krumwiede** (C.), jr. The resistance of tubercle bacilli to dry heat. J. Infect. Dis., Chicago, 1911, ix, 115. *Also:* Collect. Stud. Research Lab. Dep. Health N. Y., 1911, vi, 133.—**McFarland** (J.) Is the tubercle bacillus killed by boiling? Univ. M. Mag., Phila., 1893–4, vi, 817–822.—**Migneco** (F.) Azione della luce solare sulla virulenza del bacillo tubercolare. Ann. d' ig. sper., Roma. 1895, n. s., v, 215–225.—**Obici** (A.) Dell' influenza dell' aria sullo sviluppo del bacillo tubercolare. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1896, 7. s., vii, 77–86. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1896, xix, 314–318.—**Pott** (F.) Concerning the action of X-rays on cultivations of tubercle bacillus. Lancet, Lond., 1897, ii, 1314.—**Ransome** (A.) & **Delépine** (S.) On the influence of certain natural agents on the virulence of the tubercle-bacillus. Proc. Roy. Soc. Lond., 1894, lvi, 51–56.—**Rochaix** (A.) & **Colin** (G.) Action des rayons ultra-violets sur la colorabilité des bacilles acido-résistants: coloration des bacilles tuberculeux et granulations de Much; non spécificité de ces granulations. Lyon méd., 1912, cxviii, 197–200.—**Russ** (C.) Some effects of the constant current upon tubercle bacilli in fluids. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1911, v, 26.—**Russell** (H. L.) & **Hastings** (E. G.) Thermal death point of the tubercle bacillus and its relation to commercial pasteurization of milk. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1900, Columbus, O., 1901, xxvi, 339–343.—**Smith** (T.) The thermal death-point of tubercle bacilli in milk and some other fluids. J. Exper. M., N. Y., 1899, iv, 217–233.—**Swithinbank** (H.) Effect of exposure to liquid air upon the vitality and virulence of the bacillus tuberculosis. Proc. Roy. Soc. Lond., 1901, lxviii, 498–503. *Also:* Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 657–660.—**Teissier** (P.) Action de la fluorescence sur le bacille tuberculeux. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 136.—**Treshinskaia** (Angelika) Ueber den Einfluss des Sonnenlichtes auf die Tuberkelbazillen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, xlvii, Ref., 681–695.—**Weinziri** (J.) The action of sunlight upon bacteria with special reference to B. tuberculosis. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1906, Chicago, 1907, xxxii, pt. 2, 128–153, 2 pl. *Also:* Bull. Univ. N. Mexico, Albuquerque, 1907, iii, 128–153, 2 pl. *Also:* J. Infect. Dis., Suppl. no. 3, 1907, 128–153, 2 pl.—**Woodhead** (G. S.) Influences modifying the pathogenic activity of the tubercle bacillus. Quart. M. J., Sheffield, 1896–7, v, 220–229.

Tuberculosis (*Bacillus of, Effects of various substances on*).

Gougerot (H.) *Bacillose non-folliculaire; étude historique, analytique, synthétique, clinique et expérimentale des réactions non-folliculaires des tissus au bacille de Koch. 8°. *Paris*, 1908.

Tuberculosis (*Bacillus of, Effects of various substances on*).

Staercker (N.) *Ueber den Einfluss der Leber auf das Wachstum d r Tuberkelbacillen. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1898.

Arloing (S.) Influence de l'oxygène sous pression sur le bacille de Koch en cultures liquides. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 291. *Also:* Province méd., Lyon, 1900, xiv, 305.—**Arloing** (S.) & **Courmont** (P.) Les sérums agglutinant le bacille d'Eberth; ont-ils la même action sur le bacille de Koch? J. de physiol. et de path. gén., Par., 1903, v, 701–704.—**Auché** (B.) De la destruction par la cuisson des bacilles tuberculeux contenus dans le pain. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 800–802.—**Bachrach** (R.) & **Bartel** (J.) Ueber den Einfluss der Hefenukleinsäure auf die Virulenz menschlicher Tuberkelbazillen. Festschr. enthalt. Arb. ü. Tuberk. . . . vi, Internat. Tuberk.-Konf. [etc.], Wien u. Leipz., 1907, 122–140. *Also:* Wien. klin. Wchnschr., 1907, xx, 1040–1045.—**Barlocco** (A.) Azione di alcuni sieri patologici sullo sviluppo del bacillo Koch. Lavori d. Cong. di med. int. 1905, Roma, 1906, xx, 341. *Also:* Cron. d. clin. med. di Genova, 1908, xiv, 174.—**Bartel** (J.) & **Neumann** (W.) Experimentaluntersuchungen über den Einfluss von organischen Substanzen auf den Gang der Tuberkuloseinfektion beim Meerschweinchen. Festschr. enthalt. Arb. ü. Tuberk. . . . vi. Internat. Tuberk.-Konf. [etc.], Wien u. Leipz., 1907, 154–193.—**Bartel** (J.), **Neumann** (W.) & **Leimsner** (O.) Zur Frage der Einwirkung von Organen auf den Tuberkelbacillus. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 126–143.—**Becquerel** (P.) Influence des sels d'uranium et de thorium sur le développement du bacille de la tuberculose. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, clvi, 164–166.—**Belfanti** (S.) La reazione vitale del gosio sul bacillo della tubercolosi. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1912, 2. s., xlv, 539–545.—**Blackwood** (J. D.), jr. The action of pancreatic extract upon the tubercle bacillus. Univ. Penn. Ann. Rep. Henry Phipps Inst. 1908–10, Phila., 1912, 114–118.—**Bontemps** (H.) Ueber Auflösungsversuche von Tuberkelbacillen in Neurin und verschiedenen anderen Alkalien und Säuren. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1912, Orig., xv, 436–446.—**Calmette** (A.), **Breton** (M.) & **Petit** (G.) Influence de la tuberculine sur la phagocytose in vivo du bacille tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxiii, 324–326. *Also:* Écho méd. du nord, Lille, 1907, xi. 521.—**Carrière** (G.) Action du suc gastrique sur les bacilles de la tuberculose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 1098.—**Connio** (A.) Influenza del siero di soggetti tubercolosi sul processo autolitico. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1910–11, v, 60–69.—**Copeman** (S. M.) & **Blaxell** (F. R.) The action of glycerine on the tubercle bacillus. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1897, Lond., 1898, lxvii, 829.—**De Gaetano** (L.) Azione dei microrganismi della putrefazione e delle loro ptomaine sul bacillo tubercolare. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1893, n. s., xv, 921–946.—**De Rechter.** Action de l'aldéhyde formique gazeuse sur les bacilles des crachats déséchés des tuberculeux; appareil pour la stérilisation des instruments par le formol; nouveau type d'étuve au formol. Presse méd. belge., Brux., 1904, lvi, 7–21.—**Dixon** (S.) The reaction of the phagocytes of elephants' blood on the bacilli tuberculosis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1908, n. s., cxxxv, 584–586.—**Döll** (A.) Die biologische Einwirkung des Vioform auf den Tuberkelbazillus im Tierkörper: ein Beitrag zur chirurgischen Behandlung der Peritonealtuberkulose. Arch. internat. de chir., Gand, 1906–7, iii, 436–486.—**Ferrannini** (L.) Azione del succo gastrico umano sui bacilli tubercolari; contributo allo studio della tubercolosi gastrointestinale. Riforma med., Roma, 1903, xix, 679. *Also, transl.* J. Tuberc., Asheville, N. C., 1903, v, 367–369.—**Figari** (F.) & **Porrini** (G.) L' azione coibente dei sieri normali e terapeutici sullo sviluppo del bacillo della tubercolosi. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1904–5, i, 257–277.—**Frouin** (A.) Action des sels de vanadium et de terres rares sur le développement du bacille tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 1034–1037. ———. Action des sels de terres rares sur le développement du bacille tuberculeux et de l'Aspergillus niger. *Ibid.*, 640. ———. Influence des sels d'uranium et de thorium sur le développement du bacille tuberculeux. *Ibid.*, 1913, lxxiv, 282–284.—**Fyffe** (W. K.) The effect of creasote on the virulence of the tubercle bacillus. Lancet, Lond., 1894, ii, 684–686. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 644.—**Giajnis** (C.) Dell' influenza delle emulsioni di cervello sul bacillo e tossina tubercolare. Lavori d. Cong. di med. int. 1899, Roma, 1900, x, 313–315.—**Haentjens** (A. H.) Sigaren en tuberkelbacillen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1908, 2. R., xliv, 1. Afd., 1175.—**Jessen** (F.) & **Rabinowitsch** (Lydia). Zur Frage der Vernichtung von Tuberkelbacillen durch Flussläufe. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 878.—**Kerez** (H.) Ueber den Einfluss des Tabaks auf den Tuberkelbacillus. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1894, xv, 37–42.—**Kraus** (R.) & **Hofer** (G.) Ueber

Tuberculosis (*Bacillus of, Effects of various substances on*).

das Verhalten der Tuberkelbazillen im gesunden und tuberkulös infizierten Organismus. Wirkung des Serums auf Tuberkelbazillen im Peritoneum des Meerschweinchens und in vitro. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 547.—**Ledoux-Lebard.** De l'action du sérum pseudo-tuberculeux sur le bacille de la pseudo-tuberculose. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1897, xi, 909–915, 1 pl.—**Leschke** (E.) Die Auflösung von Tuberkelbazillen nach Deycke und Much. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xx, 393–404.—**Lindemann.** Beitrag zur Kenntnis der Auflösung von Tuberkelbacillen in Neurin. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1910, vii, 191–197.—**Löwenstein** (E.) Ueber das Verhalten der Eiterzellen gegenüber den Tuberkelbazillen. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1906, lv, 429–450, 1 pl. ———. Ueber das Verhalten der Eiterzellen verschiedener Herkunft gegenüber den Tuberkelbacillen. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1909, iii, 388–393. ———. Zur angeblichen Auflösung der Tuberkelbacillen durch Cholin und Neurin. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, liii, Orig., 541–543.—**Lucatello** (L.) L'azione del siero antitubercolare sullo sviluppo del Bacillus tuberculosis. Lavori d. Cong. di med. int. 1897, Roma, 1898, viii, 554–558.—**Moro** (E.) & **Uffenheimer** (A.) Die Einwirkung menschlicher Lymphe auf den Tuberkelbazillus. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1908, xxxvi, 273–296.—**Moussu** & **Goupil.** Action du chlore sur le bacille tuberculeux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, cxlv, 1231.—**Murrell** (W.) On the action of some essential oils and other volatile substances on the growth of the Bacillus tuberculosis and in the treatment of phthisis. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 202–204.—**Noguchi** (H.) Ueber die Einwirkung von Seifen auf die Lebensfähigkeit und immunisierende Eigenschaft des Tuberkelbacillus. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, lii, 85–92.—**Papasotiriu** (J.) Ueber den Einfluss der Kohle auf den Tuberkelbacillus. München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 497. ———. Nachtrag zu meiner Arbeit über den Einfluss der Kohle auf den Tuberkelbacillus. *Ibid.*, 931.—**Rappin** (G.) Action de l'urée sur les cultures en bouillon du bacille de la tuberculose et sur le cobaye tuberculeux. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1901, Par., 1902, xxx, pt. 1, 190; pt. 2, 846. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 691–693. ———. Recherches sur l'action de l'urée et du carbonate d'ammoniaque sur les cultures en bouillons du bacille de Koch. *Ibid.*, 1902, 11. s., iv, 318–320.—**Rothschild** (D.) Der Einfluss der Jodmedikation auf die Sputumphagozytose der Tuberkelbazillen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 404.—**Sabrazès** (J.) Action du tannin sur le bacille tuberculeux. *Ibid.*, 1897, 10. s., iv, 1088.—**Salimbeni** (A. T.) Action de certains éthers de la glycérine sur le bacille de la tuberculose. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, clv, 368–370.—**Savage** (W. G.) Note upon the germicidal action of the disinfectants kerol and cyllin upon virulent tubercle bacilli in sputum. Pub. Health, Lond., 1905–6, xviii, 524.—**Sion** (V.) Der Einfluss des Organismus kaltblütiger Tiere auf den Bacillus der menschlichen Tuberkulose; eine kritisch-experimentelle Studie. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1900, xxvii, 710–720.—**Smith** (A. J.) Preliminary report on the effect of serum on tubercle bacilli. Rep. Com. Health Penn. 1907, Harrisburg, 1908, ii, 106–115.—**Sormani** (G.) Azione di alcuni disinfettanti sul bacillo tubercolare. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1900, 2. s., xxxiii, 576–580.—**Tomarkin** (E.) Ueber die antibakterielle Wirkung einiger neuer Desinfektionsmittel, speziell über ihre Einwirkung auf Tuberkelbazillen im tierischen Organismus. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1906–7, x, 229; 339.—**Trillat** & **Sauton.** Action des gaz putrides sur les microbes (cas de la levure). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlix, 875–878.—**Twort** (F. W.) The influence of glucosides on the growth of acid-fast bacilli, with a new method of isolating human tubercle bacilli directly from tuberculous material contaminated with other micro-organisms. Proc. Roy. Soc. Lond., 1909, s. B., lxxxi, 248.—**Volpe** (A.) Azione del siero di sangue di cane sulla virulenza del bacillo tubercolare. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1893, xlvii, 26–33.—**Weld** (G. W.) The inhibitory influence of free oxygen on the growth and multiplication of tubercle bacilli; and the treatment of tuberculosis with the syrup of iron chloride. Therap. Gaz., Detroit, 1899, 3. s., xv, 76–78.—**Williams** (O. T.) & **Powell** (P. Mildred). The influence of unsaturated fatty acids on the growth of the tubercle bacillus; a preliminary note on a possible factor in the frequent occurrence of phthisis in diabetes. Liverp. Med.-Chir. J., 1913, xxxiii, 213–220.—**Wright** (A. E.) & **Douglas** (S. R.) On the action exerted upon the tubercle bacillus by human blood fluids, and on the elaboration of protective elements in the human organism in response to inoculations of a tubercle vaccine. Lancet, Lond., 1904, ii, 1138–1144. *Also:* Proc. Roy. Soc. Lond., 1904–5, lxxiv, 159–180.

Tuberculosis (*Bacillus of, Enumeration of*).

Brandenburg (E.) Zur Bestimmung der Zahl der Tuberkelbazillen im Untersuchungspräparat. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 180.—**Klebs** (E.) Numerische Bestimmung der Tuberkelbazillen. Kausale Therap., Hannov., 1903–4, i, 19–26.—**Wegelin** (C.) Ueber den Tuberkelbazillengehalt verkalkter Herde. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1910, xl, 913–921.

Tuberculosis (*Bacillus of, Extract of*).

See Tuberculin.

Tuberculosis (*Bacillus of, Injection of*).

Arloing (F.) Influence de la splénectomie sur la marche de l'inoculation dans le péritoine de bacilles tuberculeux en cultures homogènes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 261.—**Bernard** (L.) & **Salomon** (M.) Lésions rénales provoquées par le bacille de Koch injecté dans les voies urinaires. *Ibid.*, 94–96. ——— ———. Sur les effets des inoculations intra-vasculaires de bacilles de Koch associées à la ligature d'un uretère. *Ibid.*, 1906, lxi, 414.—**Bezançon** (F.) & **Philibert** (A.) Recherches expérimentales sur l'inoculation intrapéritonéale, chez le cobaye, de bacilles de Koch additionnés de beurre. Rev. de la tuberculose, Par., 1905, 2. s., ii, 257–272.—**Cantacuzène** (J.) Recherches sur la maladie expérimentale provoquée par l'inoculation de bacilles tuberculeux dégraissés. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1905, xix, 699–714.—**della Cella** (F. A.) Ueber das Verhalten tuberkulöser Tiere gegen die subkutane Infektion mit Tuberkelbacillen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt, Jena, 1904, xxxvi, 12.—**Dembinski.** Note sur l'accoutumance des lapins aux doses mortelles de cadavres de bacilles tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 1409–1411.—**Goggia** (C. P.) I fenomeni di necrobiosi presentati dai bacilli tubercolari iniettati sotto la cute degli animali. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1904, i, 39–50.—**de Jong** (D. A.) Intraveneuze injectie van vogeltuberkelbacillen bij geiten. Herinneringsb. Prof. S. S. Rosenstein, Leiden, 1902, 217–233.—**Neumann** (W.) Das Verhalten der Tuberkelbazillen in den verschiedenen Organen nach intravenöser Injektion; ein Beitrag zur Disposition der Lunge für Tuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1909, xiii, 145–199.—**von Ruck** (K.) The relative value of living and dead tubercle bacilli and of their endotoxins in solution in active immunization against tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiii, 507–514.—**Slatinéanu** (A.) & **Daniélopolu.** Sur la sensibilisation du cobaye à l'inoculation intra-cérébrale de bacilles tuberculeux, par une injection préalable de tuberculine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 652–654.—**Thevenot** (L.) & **Maisonnet** (J.) Du rôle du grand épiploon dans les injections intra-péritonéales de bacilles tuberculeux en culture homogène. Prov. méd., Par., 1908, xix, 515–518.

Tuberculosis (*Bacillus of, Microorganisms resembling*).

Bureau (H.) * Des causes d'erreur dues aux bacilles du smegma dans la recherche du bacille de Koch dans les urines. 8°. *Paris*, 1906.

Laabs (A.) * Ueber tuberkelbacillenähnliche Stäbchen in verschiedenen Körpersekreten und ihr Verhalten gegen einige der gebräuchlichsten Methoden der Tuberkelbacillenfärbung. 8°. *Freiburg in Baden*, 1894.

Potet (M.) Etude sur les bactéries dites "acidophiles." Les paratuberculibacilles. 8°. *Paris*, 1902.

Abbot (A. C.) & **Gildersleeve** (N.) The etiological significance of the acid-resisting group of bacteria, and the evidence in favor of their botanical relation to bacillus tuberculosis. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1902, xvii, 37–80, 3 pl. *Also:* Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1902–3, xv, 106–125.—**Angelici** (G.) I bacilli similtubercolari ed i tubercolari. Policlin., Roma, 1902–3, ix, sez. prat., 1572–1580.—**Aujeszky** (A.) Beiträge zur Pathogenität der tuberkelbacillenähnlichen säurefesten Stäbchen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1904, xxxvi, 415–427. ———. A gümöbacillushoz hasonló saválló bacteriumokról. [A saline bacterium resembling the bacillus of tuberculosis.] Orvostud. értek. gyüjt. Magy. orv. Arch., Budapest, 1903, ú. f., iv, 213; 279. ———. A gümöbacillus hoz hasonló saválló, bakteriumok jelentösége agumökórra irányuló vizsgalatok elbirálásánál. [The significance of the acidophilic bacterium, similar to the bacillus of tuberculosis in researches on tuberculosis.] Orvosi hetil., Budapest, 1905, xlix, 709–711.—**Bezançon** (F.) & **Philibert** (A.) Relation entre le bacille de Koch et les bacilles acido-résistants (bacilles héréditairement acido-resistants, bacilles tuberculoïdes et bacilles accidentellement acido-résistants). Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906,

Tuberculosis (*Bacillus of, Microorganisms resembling*).

I, 148–150. ——— ———. Étude comparée de l'acido-résistance du bacille tuberculeux et des bacilles dits acido-résistants (revision du groupe des bacilles acido-résistants). Bull. méd., Par., 1907, xxi, 1075–1078. *Also:* Cong. franç. de méd. 1907, Par., 1908, Compt. rend., 286–294.—**Binot** (J.) Sur un bacille paratuberculeux isolé du beurre. Arch. de parasitol., Par., 1903, vii, 306–308.—**Bujwid** (O.) & **Kostanecki** (N.) O nowym prątku, wywołującym gruźlicę wrzekomą, oraz obecny stan wiedzy o tej postaci chorobowej. [On a new bacterium, producing spurious tuberculosis; likewise present view of that disease.] Przegl. lek., Kraków, 1898, xxxvii, 523; 538.—**Camus** (J.) & **Pagniez** (P.) Propriétés acido-résistantes des acides gras du bacille tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 703.—**Cantacuzène** (J.) De certaines réactions cellulaires provoquées par l'inoculation expérimentale des bacilles paratuberculeux (bacille du Timothée). *Ibid.*, 383. ———. Sur l'acido-résistance des cultures jeunes des bacilles de Timothée. *Ibid.*, 384.—**Carnevali** (A.) Sul bacillo della pseudo-tubercolosi del latte e del burro. Ann. d' ig. sper., Roma, 1900, n. s., x, 470–477.—**Coles** (A. C.) The acid-fast bacteria; their resemblance to and differentiation from the tubercle bacillus. J. State M., Lond., 1903, xi, 671; 733: 1904, xii, 31; 93; 216.—**Courmont** (P.) Les bacilles acido-résistants comparés aux bacilles de la tuberculose; saprophytisme du bacille de Koch. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 155–158.—**Coutts** (F. J. H.) & **Sellers** (A.) Pseudo-tubercle bacilli in milk. Pub. Health, Lond., 1901–2, xiv, 94–98.—**Cowie** (D. M.) Bacilli which resemble the bacillus tuberculosis. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1902, xxiv, 8–11.—**Crouzon** (O.) & **Villaret** (M.) Les bacilles pseudo-tuberculeux. Rev. de la tuberculose, Par., 1903, x, 188–234.—**De Simoni** (A.) Bacilli similtubercolari nell' adito faringeo degl' individui sani. Riforma med., Palermo-Napoli, 1904, xx, 625–629.—**Diena** (G.) Di una varietà del bacillus pseudotubercularis (Pfeiffer). Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1907, 4. s., xiii, 531–547.—**Hölscher.** Experimentelle Untersuchungen mit säurefesten Tuberkelbacillen ähnlichen Spaltpilzen. Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. . . . Inst. zu Tübing., Leipz., 1899-1901, iii, 391–415: 1902, iv, 21–43, 3 pl. *Also* [Abstr.]: Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1901, xxix, 425–428.—**J.** (L.) Recherches récentes sur le pseudo-bacille tuberculeux. Méd. mod., Par., 1899, x, 467.—**Kayserling** (A.) Die Pseudotuberkelbacillen. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1902, iii, 24–37, 1 pl.—**Klein** (E.) Ein Beitrag zur Kenntnis der Verbreitung des Bacillus pseudotuberculosis. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxxi, 260.—**Klemperer** (F.) Ueber die Beziehungen der säurefesten Saprophyten (Pseudotuberkelbacillen) zu den Tuberkelbacillen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1903, xlviii, 250–259. *Also, transl.:* J. Tuberc., Asheville, N. C., 1903, v, 257–267.—**von Leyden.** Ueber Smegmabacillen und Tuberkelbacillen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, Ver.-Beil., 121. *Also:* Verhandl. d. Ver. f. innere Med. zu Berl., 1895–6, xv, 472–481.—**Malevanski** (D. O.) Tuberkulyoz i kislotoüporniye fakultativniye saprofiti. [Tuberculosis and facultative acid-resisting saprophytes.] Obshtshestvo Russk. Vrach. v pam. Pirogova. Trudi . . . Syezda 1904, S.-Peterb., 1905, v, 318–326.—**Mayer** (G.) Zur Kenntnis der säurefesten Bakterien aus der Tuberkulosegruppe. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxvi, 321–336.—**Mezinescu** (D.) Die Pseudotuberkelbacillen bei der Diagnose der Tuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 1920–1922.—**Moëller** (A.) Ein Mikroorganismus, welcher sich morphologisch und tinktoriell wie der Tuberkelbacillus verhält. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1898, xix, 135. ———. Mikroorganismen, die den Tuberkelbacillen verwandt sind und bei Thieren eine miliare Tuberkelkrankheit verursachen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 376–379. ———. Ueber dem Tuberkelbacillus verwandte Mikroorganismen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1898, Leipz., 1899, lxx, pt. 2, 2. Hlfte., 413–416. *Also:* Therap. Monatsh., Berl., 1898, xii, 607–613. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1898, xlviii, 2358–2365.—**Mühle.** Beiträge zum Nachweise säurefester Bakterien sowie zur Unterscheidung der Tuberkel- und Perlsuchtbazillen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipz., 1908, pt. 2, 2. Hlfte., 507–511.—**Nevyadomski** (P. M.) K voprosu ob otlichitelnom raspoznavanii tuberkulyoznavo batsilla ot batsilla smegmî. [Differential diagnosis of the tubercle from the smegma bacillus.] Med. Obozr., Mosk., 1904, lxi, 60–65.—**Preisz** (H.) Összehasonlító tanyulmányok a bacillaer pseudo-tuberculosisról. [Comparative studies on bacillary pseudo-tuberculosis.] Budapesti k. orvosegy. 1893-iki évkönyve, 1894, 50–52.—**Ramond** (F.) & **Ravaut** (P.) Les bacilles pseudo-tuberculeux. Progrès méd., Par., 1900, 3. s., xii, 429–431.—**Rodet & Galavielle.** Sur le pouvoir pathogène d'un bacille acido-résistant saphrophyte (bacille de la phléole) et ses relations avec le bacille de Koch. Cong. franç. de méd., 1907, Par., 1908, Compt. rend., 283–286.—**Sacerdotti** (C.) Ricerche sopra un bacillo del gruppo B. pseudotuberculosis (R. Pfeiffer). Arch. per le sc. med., Torino, 1905, xxix, 267–287, 1 pl.—**Sato** (J.) & **Brauer** (A.) Ueber die Wirkung säurefester tuberkelbazillenähnlicher Bakterien auf Rinder bei intraperitonealer Injektion. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1901, xii, 11–15.—**Sestini** (L.) Sul reperto di bacilli resistenti agli acidi (pseudotubercolari) nello sputo. Ann. d. med. nav., Roma, 1903, ix, v. ii, 177–194.—**Smith** (T.) & **Stewart** (J. R.) Spontaneous pseudo-tuberculosis in a guinea-pig, and the bacillus causing it. J. Bost. Soc. M. Sc., 1897, no. 16, 12–17.—**Terebinsky** (W.-J.) Sur la signification des formes non acido-résistantes du bacille tuberculeux; leurs rapports avec le bacille de la lèpre. Ann. de dermat. et syph., Par., 1908, 4. s., ix, 503–512.—**Tint** (L. J.) & **Breskman** (L.) A study of acid-fast and acid-semifast tubercle bacilli (human). J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 1591–1593.—**Unterberger** (S. F.) Novfeishiy vzglyad na otnosheniye tuberkuloznoï palochki Koch'a k pseudatuberkuloznim palochkam i o borbie s nimi. [Recent views on the relationship of Koch's tubercle bacillus to pseudo-tubercle bacilli, and on the struggle with them.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1902, i, 579–581. *Also, transl.:* St. Petersb. med. Wchnschr., 1902, n. F., xix, 142–144.—**Verhaeghe.** Les bacilles pseudotuberculeux. Rev. d'hyg. Par., 1902, xxiv, 297–304.—**Vincenzo** (L.) Ulteriori studii sull' immunità alla pseudotubercolosi da bacillo opale agliaceo. Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 3, 662–664.——— ———. Zur kulturellen Unterscheidung zweier Pseudotuberkulosebacillen (Bacillus Pfeiffer und Bacillo opale agliaceo Vincenzi) der Nagetiere. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, l, Orig., 2–5, 1 pl.—**Woronoff** (A.) & **Sineff** (A.) Zur pathologischen Anatomie und Bakteriologie der bacillären Pseudotuberculose. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1897, viii, 622–628.—**Wrede** (L.) Ueber Pseudotuberkulosebacillen beim Menschen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1902, xxxii, 526–555.

Tuberculosis (*Bacillus of, Products of*).

See, also, **Tuberculin.**

Arloing & Guinard (L.) Étude comparative des effets physiologiques des différents produits retirés des cultures du bacille du Koch. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 707–711.—**Auclair** (J.) & **Paris** (L.) Extraction et classification des toxines du bacille de Koch; leurs propriétés chimiques et biologiques. Bull. Soc. d. études scient. de la tuberc., Par., 1911–12, 2. s., 22–32.—**Baldwin** (E. R.) Differences in precipitins produced by tubercle bacilli. J. Med. Research, Bost., 1904, xii, 243–247. ———. Further notes on differences in precipitins produced by tubercle bacilli. *Ibid.*, 1910, xxii, 293–313.—**Bertarelli** (E.) Können die Stoffe des Tuberkels von den Antikörpern des Tuberkelbacillus unabhängige Antikörper erzeugen? Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xlv, Orig., 62–67.—**Beyer** (W.) Ueber Beziehungen des Lecithins zum Tuberkelbacillus und dessen Produkten. *Ibid.*, 1910, lvi, Orig., 160–162.—**Chaussé** (P.) Sur la teneur des produits pathologiques en bacilles tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 673.—**Chistovich** (F. Ya.) Osobennosti stroyeniya vospalitelnikh novoöbrazovaniy, razvivayushtshikhsya na miestie vvedeniya sostavnikh veshtshestv tuberkulyoznikh palochek. [Peculiarities of structure of inflammatory neoplasins, developed at the site of introduction of compound products of tubercle bacilli.] Kharkov. M. J., 1906, ii, 169–187, 1 pl.—**Courmont** (J.) Substances solubles favorisantes fabriquées par un bacille tuberculeux. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1889), 1890, xxix, pt. 2, 262–266.—**Dixon** (S. G.) Report on the effect of repeated injections of products of the tubercle bacillus on lymphatic organs. Penn. Health Bull., Harrisburg, 1909, no. 6, 1–10.—**Fermi** (C.) Die saccharifizierende Wirkung des Bacillus tuberculosis. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905–6, xl, 187.—**Kimla** (R.) Příspěvek ku poznání bacilla tuberkulosy a jeho productů. [Contribution to the knowledge of the bacillus of tuberculosis and its products.] Rozpr. české Akad. cis. Františka Josefa [etc.], v Praze, 1897–8, 2. t., vii, no. 27, 1–48, 1 tab.—**Kolbinger** (J.) Ueber Autolysine, die bei schwerer Tuberkulose im Blute auftreten. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1912, xlviii, 119.—**Leschke** (E.) Ueber Vergiftung mit den Riechstoffen der Tuberkelbazillen. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 460.—**Maffucci** (A.) Experimental researches upon the products of the tubercle bacillus. Ann. Surg., Phila., 1894, xx, 556–560.—**Malméjac.** Action des produits de sécrétion ou de désintégration du bacille tuberculeux sur le Micrococcus ureæ. J. de pharm. et de chir., Par., 1911, 7. s., iv, 112.—**Maragliano** (E.) Der wässerige Auszug der Tuberkelbacillen und seine Derivate. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 385–388.—**Pagniez.** Action hémolysante des produits du bacille tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 350.—**Perrando** (G.) Sulla

Tuberculosis (*Bacillus of, Products of*).

resistenza dei bacilli della tubercolosi in alcuni prodotti tubercolari in putrefazione. Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 1, 482; 495.—**von Ruck** (K.) The clinical value of the culture products of the bacillus of tuberculosis. Therap. Gaz., Detroit, 1897, 3. s., xiii, 388-397. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1897, xiii, 74-96.—**de Schweinitz** (E. A.) & **Dorset** (M.) Some products of the tuberculosis bacillus. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1897, xix, 782-785. *Also*, Reprint.—**Sirleo** (S.) Dell' azione di alcuni farmaci sul prodotto chimico del bacillo della tubercolosi umana. Gazz. d. osp., Milano, 1894, xv, 73-75.—**Weichardt** (W.) Ueber die Beeinflussung von Spaltprodukten aus Tuberkelbacilleneiweiss. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 539-544.—**Weleminsky** (F.) Ueber die Bildung von Eiweiss und Mucin durch Tuberkelbacillen. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 1320-1322. *Also:* Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 614.—**White** (B.) & **Avery** (O. T.) The action of certain products obtained from the tubercle bacillus; cleavage products of tuberculoprotein obtained by the method of Vaughan. Communication I. The poisonous substance. J. Med. Research, Bost., 1912-13, xxvi, 317-356.—**Wolff-Eisner** (A.) Ueber Versuche mit verschiedenen Tuberbelbazillenderivaten. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1908), 1909, xxxix, pt. 2, 293-307.

Tuberculosis (*Bacillus of, Saprophytic properties of*).

Duhourcau (J.-J.-É.-A.-M.) *Sur le saprophytisme du bacille de Koch. Nouvelle pathogénie de la tuberculose. Vaccination antituberculeuse (d'après les recherches de J. Ferrán, de Barcelone). 8°. *Bordeaux*, 1906.

Ferrán (J.) Nota referente á las aptitudes saprófitas del bacilo de la tuberculosis y á sus afinidades con el bacilo tifico y el coli-bacilo. Gac. méd. catal., Barcel., 1897, xx, 705-708. *Also, transl.:* Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1897, cxxv, 515-518. *Also*, Reprint. ———. Études sur le saprophytisme des bacilles tuberculogènes et sur la vaccination antituberculeuse. Arch. gén. de méd., Par., 1905, ii, 2953-2972. *Also* [Abstr.]: Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 170-176. ———. Nota sobre el saprofitismo del bacilo de Koch. Rev. espec. méd., Madrid, 1907, x, 469-471.—**Ferré** (G.) & **Buard** (G.) Contribution à l'étude du saprophytisme du bacille de Koch. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1905, xxvi, 493. *Also:* Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 145-148.—**Gioelli** (P.) Sul saprofitismo del bacillo della tubercolosi umana. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, Siena, 1904, xix, 117-128.—**Hart** (C.) Ueber sekundäre Infektion mit Tuberkelbazillen und deren saprophytisches Wachstum, nebst einigen Schlussfolgerungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 1265-1269.—**Leray** (A.) Le bacile de Koch n'est-il qu'un saprophyte? Méd. mod., Par., 1902, xiii, 361; 369.—**Liénaux.** Considérations en faveur du saprophytisme initial probable du bacille tuberculeux bovin. Ann. de méd. vét., Brux., 1905, liv, 598-602.

Tuberculosis (*Bacillus of, Toxins of*).

See **Tuberculosis** (*Toxins of*).

Tuberculosis (*Bacillus of, Variability of*).

Boudin (G.) *Les variations morphologiques du microbe de la tuberculose. 8°. *Paris*, 1906.
Also, in: Arch. de parasitol., Par., 1906-7, xi, 5-182.

Bruns (H.) *Ein Beitrag zur Pleomorphie der Tuberkelbacillen. 8°. *Strassburg i. E.*, 1895.
Also, in: Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., 1. Abt., Jena, 1895, xvii, 817-826.

Cohn (L.) *Zur Frage der Umwandlung der menschlichen Tuberkelbazillen im Organismus des Frosches. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1906.

Gorter (E.) Over de verschillende typen van tuberkelbacillen en over de wegen der tuberculeuze infectie. 8°. *Leiden*, 1907.

Mohler (J. R.) & Washburn (H. J.) A comparative study of tubercle bacilli from varied sources. 8°. *Washington*, 1907.

Römer (P. H.) *Ueber Tuberkelbacillenstämme verschiedener Herkunft. Habilitationsschrift. 8°. *Marburg*, 1903.
Also, in: Beitr. z. exper. Therap., Marburg, 1903., 6. Hft., 1-110, 10 diag.

Tuberculosis (*Bacillus of, Variability of*).

Tromme (A.) *Ueber die strahlenpilzähnlichen Bildungen des Tuberkelbazillus. 8°. *Giessen*, 1903.

Arloing (S.) Quelques mots sur la variabilité du bacille de la tuberculose. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1903, ii, 208-212. ———. Production expérimentale de variétés transmissibles du bacille de la tuberculose et de vaccins antituberculeux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1906, cxlii, 1395-1397. ———. Variations morphologiques étendues observées sur des bacilles de la tuberculose humaine. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1907, vi, 353-356. ———. Variabilité du bacille de la tuberculose. Rev. de la tuberculose, Par., 1908, 2. s., v, 1-42.—**Arloing** (S.) & **Courmont** (P.) Transformation du bacille de Koch d'origine humaine en une variété possédant la plupart des attributs du bacille de la tuberculose aviaire. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de bactériol. et parasitol., 175-178.—**Auclair** (J.) Les modifications du bacille tuberculeux humain; aptitude du bacille de Koch à se transformer en saprophyte. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1903, xv, 469-488.—**Aujeszky** (A.) Adatok a gümöbacillus variabilitásához. [Contributions on the variability of the bacillus of tuberculosis.] Orvosi hetil., Budapest, 1906, l, 323-325. ———. A gümöbacillus fajváltozatainak egymásba való átalakulásáról. [The transformation of different kinds of tuberculosis bacilli into one another.] Közlem. az. összehasonl. élet- és hortan köréből, Budapest, 1906, vi, 205-228.—**Baudran** (G.) Analyse des bacilles tuberculeux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1906, cxlii, 657-659.—**Benedetto** (L.) Sulle pretese forme attinomicotiche del bacillo della tubercolosi dei mammiferi. Riforma med., Palermo, 1900, xxi, pt. 4, 326; 339.—**Bongert.** Ueber experimentelle Umwandlung der verschiedenen Typen der Tuberkelbacillen. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 2382.—**Borrel** (A.) Bacilles tuberculeux et para-tuberculeux. Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., 1904, ii, 409; 457; 505.—**Cadéac.** Échanges des bacilles de Koch entre les diverses espèces. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1906, 5. s., x, 469; 547; 597.—**Dębiński** (B.) Rola laseczników gruźliczych rozmaitych typów (ludzki, bydlęcy, ptasi i t. d.) w patologii i sposoby ich różniczkowania. [Rôle of tubercle bacilli of different types (human, bovine, avian, etc.) in pathology, and methods of differentiating them.] Gaz. lek., Warszawa, 1912, 2. s., xxxii, 205; 239.—**Dieudonné.** Ueber Anpassung der Säugetier-Tuberkelbacillen an den Kaltblüter-Organismus. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1902, 80.—**Dixon** (S. G.) Involution form of the tubercle bacillus and the effect of subcutaneous injections of organic substances on inflammations. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1893, lxviii, 317-319.—**Dorset** (M.) Note on branched forms of tubercle bacilli found in cultures. Rep. Bureau Animal Indust. 1901, Wash., 1902, xviii, 572.—**Duvall** (C. W.) Studies in atypical forms of tubercle bacilli isolated directly from the human tissues in cases of primary cervical adenitis; with special reference to the Theobald Smith glycerine bouillon reaction. J. Exper. Med., Lancaster, Pa., 1909, xi, 403-429, 2 pl.—**Ferran** (J.) Note sur les modifications du bacille de Koch. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1903, xv, 753-762.—**Friedrich** (P. L.) Ueber strahlenpilzähnliche Wuchsformen des Tuberkelbacillus im Thierkörper. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 653.—**Gavina** (V.) Contributo allo studio della tubercolosi; forme durature del bacillo tubercolare. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1908, xxii, 46 bis-133 [126-133], 1 pl.—**Goggia** (C. P.) Contributo alla teoria dell' unicismo tubercolare; variabilità del bacillo di Koch in relazione coll' ambiente organico. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1904-6, i, 153-158. ———. Alcune nuove ricerche sull' unicismo tubercolare (seconda nota); variabilità del bacillo di Koch in relazione coll' ambiente organico. *Ibid.*, 367-380. *Also* [Abstr.]: Cron. d. clin. med. di Genova, 1906, xii, 333-338. ———. Osservazione clinica e microscopica intorno alle modificazioni morfologiche del bacillo tubercolare nell' espettorato. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1904-6, i, 381-384. ———. Modificazioni del bacillo di Koch in relazione coll' ambiente organico. Lavori d. Cong. di med. int. 1905, Roma, 1906. xv, 248.—**Hess** (A. F.) The stability of type of the tubercle bacillus; a study of the type of cultures from old cutaneous tubercles of butchers. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 916-918.—**Kossel** (H.), **Weber** (A.) & **Heuss.** Vergleichende Untersuchungen über Tuberkelbazillen verschiedener Herkunft. Tuberk.-Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1905, 1-109, 4 pl. 2 diag. *Also* [Abstr.]: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 1603. *Also* [Abstr.]: Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1905, vii, 548.—**Kutscher.** Neuere Arbeiten über die Bakterien der Tuberkelbacillengruppe. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 238-242.—**Lewis** (H. E.) The development of tuberculosis in the individual, with some remarks on the tubercle bacillus

Tuberculosis (*Bacillus of, Variability of*).

and certain allied forms of bacilli. J. Tuberc., Ashville, N. C., 1902, iv, 1-13. ———. Varieties of tubercle bacilli and certain allied forms of microorganisms. Am. Med., Burlington, Vt., &. N. Y., 1908, n. s., iii, 401-408.—**Lindemann** (E. A.) Ueber die Veränderungen der biologischen Eigenschaften des Tuberkelbacillus ausserhalb und innerhalb des Organismus. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 1185-1187.—**Link** (R.) Beitrag zur Wirkung von Tuberkelbazillen verschiedener Herkunft. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1905, liii, 264-274.—**Malassez** (L.) Variétés de tuberculose bacillaire. École prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav. 1891-3, Par., 1895, 87.—**Malm** (O.) On the so-called types of the tubercle bacillus. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1912, xxv, 202-216. *Also, transl.:* Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1912, xx, 785; 801.—**Michaelidès** (N. A.) Ueber eine durch die Ziehlfärbung nicht darstellbare Form des Tuberkelbazillus. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1907, viii, 79-84, 1 pl.—**Mircoli** (S.) Modificazioni morfologiche streptococciformi del bacillo di Koch, e loro probabile significato prognostico. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 433-435. ———. Sul significato clinico della formula bacillare tubercolare in genere, della streptococciforme in specie. *Ibid.*, 1905, xxv, 508-511.—**Much** (H.) Ueber die nicht säurefesten Formen des Kochschen Tuberkelbazillus. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1907, viii, 357-368. ———. Die nach Zahl nicht darstellbaren Formen des Tuberkelbacillus. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 691-694.—**Péju** (G.) & **Rajat** (H.) Polymorphisme salin et systématisation botanique de l'agent de la tuberculose humaine. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1908, vii, 105-108. *Also:* Lyon méd., 1908, cx, 625-627.—**Rabinowitsch** (M.) Zur Identitätsfrage der Tuberkelbakterien verschiedenster Herkunft. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1906, ix, 305; 457; 546.—**Ramus** (C.) Variability of the tubercle bacillus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvi, 1696-1700.—**Rénon** (L.) Sur les formes actinomycosiques de l'aspergillus fumigatus; essai de comparaison entre ces formes et celles du bacille de Koch. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 702-706.—**Roncaglio** (G.) Il problema della transformazione del bacillo tubercolare dopo i lavori della commissione inglese. Gior. d. r. Soc. naz. vet., Torino, 1912, lxi, 235-242.—**Schulze** (O.) Untersuchungen über die Strahlenpilzformen des Tuberculoseerregers. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1899, xxxi, 153-186, 1 pl.—**de Schweinitz** (E. A.) Some comparative studies of the tubercle bacilli and their importance in relation to tuberculosis in man. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1902, xviii, 39-49.—**Sciallero** (M.) & **Marzagalli** (E.) Modificazioni dei bacilli della tubercolosi in soggetti refrattari, immunizzati e curati col siero specifico antitubercolare. Atti Cong. region. ligure, Genova, 1900, vi, 34.—**Smith** (W. H.) Branching forms of the tubercle bacillus in the sputum. J. Bost. Soc. M. Sc., 1899-1900, iv, 144-147, 1 pl.—**Sorgo** (J.) Ueber Mutationen von menschlichen Tuberkelbazillen. Festschr. enthalt. Arb. ü. Tuberk. . . . vi. Internat. Tuberk.-Konf. [etc.], Wien u. Leipz., 1907, 97-110. *Also:* Wien. klin. Wchnschr., 1907, xx, 1128-1135.—**Sorgo** (J.) & **Suess** (E.) Ueber Versuche mit Tuberkelbacillenstämmen menschlicher Herkunft an Schlangen und Blindschleichen und über Mutationen menschlicher Tuberkelbacillen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xliii, Orig., 422-529.—**Spengler** (C.) Artverschiedenheit menschlicher und thierischer Tuberkelbacillen und Electivzüchtung des Menschen-Kaninchen-pathogenen Humano-longus des Menschen. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1909, vi, 748-758.—**Steffenhagen** (K.) Vergleichende bakteriologische Untersuchungen über Tuberkelbazillen verschiedener Herkunft. Tuberk.-Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1912, 11. Hft., 25-51.—**Trenholtz** (C. A.) Forms of tubercle bacilli which cannot be colored by Ziehl-Neelsen stain. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxii, 60.—**Vilató** (J.) Nota sobre la vitalidad del bacilo coma de Koch en las pacas de trapos. Gac. méd. catal., Barcel., 1911, xxxviii, 50.—**Weber** (A.) Vergleichende Untersuchungen über Tuberkelbazillen verschiedener Herkunft. Tuberk.-Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1907, 6. Hft., 1-14.—**Weber** (A.) & **Taute** (M.) Zur Frage der Umwandlung der Tuberkelbazillen im Kaltblüterorganismus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 1019. ——— ———. Weitere Untersuchungen über Tuberkelbazillen verschiedener Herkunft mit besonderer Berücksichtigung der primären Darm- und Mesenterialdrüsentuberkulose. Tuberk.-Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1907, 6. Hft., 15-76.—**von Weismayr** (A. R.) Die Plesmorphie des Tuberkelbazillus. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1907, lxii, 411-418.

Tuberculosis (*Bacillus of, Viability of*).

Callaway (W. O.) The viability of the tubercle bacillus at a high altitude. Univ. Colorado M. Bull., Boulder, 1912, vii, 20-27.—**Chaussé** (P.) La vitalité du bacille tuberculeux éprouvée par inoculation et par inhalation. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, clv, 486-489.—**Kirstein** (F.) Ueber die Dauer der Lebensfähigkeit von Tuberkelbacillen an flugfähigen Stäubchen. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1905, l, 186-214.—**Kita.** [The vitality of the bacillus of tuberculosis in sea water. Geibi Iji, Tokyo, 1904, 337-343.—**Lashtshenkoff** (P. N.) K voprosu o zhiznesposobnosti tuberkuloznoi palochki. [On the viability of the tubercle bacillus.] Ejened. jour. "Prakt. med.," St. Petersb., 1898, v, 143-145.—**Mohler** (J. R.), **Washburn** (H. J.) & **Doane** (C. F.) The viability of tubercle bacilli in cheese. U. S. Dept. Agric. Bureau animal indust. 1909, Wash., Rep., 1911, 187-191.—**Moriya** (G.) Ueber die Umwandlungshypothese und Lebensdauer des Tuberkelbacillus. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, li, 480-493.—**Twichell** (D. C.) The vitality of tubercle bacilli in sputum. Med. News, N. Y., 1905, lxxxvii, 642-647. *Also:* Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1906, i, 221-230.—**Von Sholly** (Anna I.) Viability of tubercle bacilli in dried sputum. Collect. Stud. Research Lab. Dep. Health N. Y., 1905, i, 207.

Tuberculosis (*Bacillus of, Virulence of*).

Heisler (A.) *Untersuchungen über die Infectiosität von Tuberkelbazillen verschiedener Herkunft. [Freiburg i. Br.] 8°. *München*, 1905.

Schmitz (E.) *Experimentelle Untersuchungen über die Virulenz latenter tuberkulöser Herde beim Menschen, Rind und Schwein. [Bern.] 8°. *Wiesbaden*, 1909.

de Schweinitz (E. A.), Dorset (M.) [*et al.*]. The comparative virulence of human and bovine bacilli for some large animals. Experiments concerning tuberculosis under the supervision of the biochemic division. 8°. *Washington*, 1905.

Wasilewski (R.) *Sur la virulence des bacilles de la tuberculose humaine pour les lapins. 8°. *Genève*, 1908.

Adami (J. G.) On adaptation and tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 1133-1137.—**Arloing** (F.) Influence d'un sérum antituberculineux sur la virulence du bacille de Koch. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 781-783.—**Arloing** (F.) & **Gimbert** (H.) Variations du pouvoir chimiotactique en rapport avec la virulence du bacille tuberculeux. *Ibid.*, 1910, lxviii, 51. ——— ———. Rapports entre la virulence et le pouvoir chimiotactique du bacille tuberculeux. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1910, ix, 7-9. *Also:* Lyon méd., 1910, cxiv, 381-383.—**Auché** (B.) & **Hobbs** (J.) Etat de la virulence de la tuberculose humaine après son passage sur la grenouille. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 13-16.—**Auclair** (J.) Recherches sur la virulence des bacilles tuberculeux humains provenant de sources cliniques diverses. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1897, ix, 1124-1134.—**Courmont** (J.) & **Nicolas** (J.) Conservation de la virulence des cultures de tuberculose humaine. Cong. franç. de méd. 1894, Par., 1895, i, 493.—**Cushing** (E. W.) The specific and infectious characters of tuberculosis, with exhibition of the bacilli of tuberculosis, and those of malignant pustule (anthrax). Boston M. & S. J., 1885, cxiii, 553-558. *Also*, Reprint.—**Daels** (F.) Over de betrekking tusschen de virulentie van den tuberkelbacil en de lokaliseering der door hem veroorzaakte aandoeningen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1907, ii, 1341-1343.—**Delanoë** (T.) De l'hypersensibilité tuberculeuse; un microbe peu virulent peut être doué d'un pouvoir sensibilisateur notable; les phénomènes de l'hypersensibilité ne sont pas spécifiques. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1909, xi, 441-456.—**Dorset** (M.) Experiments concerning tuberculosis. Pt. I. The virulence of human and bovine tubercle bacilli for guinea pigs and rabbits. Rep. Bureau Animal Indust., Wash., 1905, xxi, 159-169, 3 pl.—**Dubois** (L.) Des variétés de virulence du bacille tuberculeux. Cong. franç. de méd., Par. & Nancy, 1896-7, iii, fasc. 2, 255-257.—**Fleischmann** (L.) Miképen befolyásolják külörmbözö táptalajok a tuberculosis-bacillus virulentiáját? [How do special nutrients influence the virulence of the tubercle bacillus?] Orvostud. értek. gyüjt. Magy. orv. Arch., Budapest, 1906, ú. f., vii, 285-302.—**Flügge.** Ueber quantitative Beziehungen der Infektion durch Tuberkelbacillen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1906, xxxviii, Beil., 48-52. *Also:* München med. Wchnschr., 1906, liii, 1733.—**Fraenkel** (C.) Erwiderung auf die vorstehenden Bemerkungen von Vagedes zu der Arbeit: Untersuchungen über die Infektiosität verschiedener Kulturen des Tuberkelbazillus. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1906-7,

Tuberculosis (*Bacillus of, Virulence of*).

lv, 327-330.—**Fraenkel** (C.) & **Baumann** (E.) Untersuchungen über die Infektiosität verschiedener Kulturen des Tuberkelbazillus. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1906, liv, 247–261. *See, also, infra,* Vagedes.—**Gougerot** (H.) Réactions néoplasiques des tissus conjonctifs au bacille de Koch; lymphadénomes, lymphosarcoïdes, sarcomes, fibromes, lipomes, ostéomes bacillaires; cancer et tuberculose; contribution à l'étude pathogénique des tumeurs lympho-conjonctives. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1908, x, 1066-1080, 1 pl.—**Hance** (I. H.) A single test of the virulency of sputum kept many months. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1898, xiv, 212.—**Hess** (A. F.) The relation of the virulence of the tubercle bacillus to its persistence in the circulation. Arch. Int. M., Chicago, 1912, x, 577–584.—**Jancsó** (M.) & **Elfer** (A.) A gümobacillusok virulentiája fokozásának kérdése. [On the increased virulence of the tubercle bacilli.] Orvosi hetil., Budapest, 1910, liv, 33.—**de Jong** (D. A.) Die Steigerung der Virulenz des menschlichen Tuberkelbacillus zu der des Rindertuberkelbacillus. Centralbl. f. Bakeriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905, xxxviii, 146; 254. — **Jousset** (P.) De l'impossibilité de détruire la virulence du bacille de Koch par le chauffage. Art méd., Par., 1906, cii, 280–282.—**Kiralyfi** (G.) Ueber die Virulenzveränderung der Tuberkelbazillen im Verlaufe der spezifischen Behandlung. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1909, lxvii, 141–153.—**Krompecher** (Ö.) & **Zimmermann** (K.) Az emberi tuberculosis-bacillusok virulentiaja. [The virulence of the human tuberculosis bacillus.] Orvosi hetil., Budapest, 1902, xlvi, 159–161. *Also* [Abstr.]: Orvosi heti szemle, Budapest, 1902, xxxii, 267. *Also* [Abstr.]: Budapesti k. orvosegy. 1902-ik évi évkönyve, Budapest, 1903, 79–84. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1902, xxxviii, 375. *Also, transl.* [Abstr.]: Ungar. med. Presse, Budapest, 1902, vii, 227. ——. ——. Különféle emberi gümökóros megbetegedésekből kitenyésztett tuberculosis bacillusok virulentiájáról. [The virulence of the tuberculosis bacillus determined from various human tuberculous diseases.] Orvostud. értek. gyüjt. Magy. orv. Arch., Budapest, 1903, ú. f., iv, 235–278. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxiii, 580–607. *See, also, infra,* Vagedes.—**Lartigan** (A. J.) A study of the variation in virulence of the bacillus tuberculosis in man. [Abstr.] J. Med. Research, Bost., 1901, n. s., i, 156–162.—**Marmorek.** Contribution à l'étude de la virulence des bacilles de Koch. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 182–184. *Also, transl.:* Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 328.—**Maurel.** De notre leucocyte comme réactif du degré de virulence des bacilles de la tuberculose. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 185–190.—**Moeller** (A.) Vergleichende experimentelle Studien über Virulenz verschiedener Tuberkelbazillenstämme menschlicher Herkunft. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1903, v, 5–15. ——. Bemerkung zu der Arbeit: Untersuchungen über die Infektiosität verschiedener Kulturen des Tuberkelbazillus von C. Fraenkel und E. Baumann. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1906, lv, 506.—**Pane** (D.) Antagonismo tra microrganismi isolati dalle feci ed il vibrione di Koch; virulenza del vibrione di Koch isolato da portatori; un vibrione acquatile; osservazioni fatte durante l' epidemia del 1911 nel Salernitano. Riforma med., Napoli, 1912, xxviii, 1233–1241.—**Pansini** (S.) Alcune osservazioni sulla tubercolosi, specialmente sulla tossicità del suo bacillo. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1895, n. s., xvii, 881; 921.—**Peters** (E.) Zur Pathogenität der Tuberkelbacillentypen bei Mäusen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 1.—**Ramond** (F.) & **Ravaut** (P.) Virulence du bacille tuberculeux aviaire vis-à-vis des animaux à sang froid. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 589.—**Ravenel** (M. P.) The comparative virulence of the tubercle bacillus from human and bovine sources. Lancet, Lond., 1901, ii, 349; 443. *Also:* Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1901, xiv, 238–256. *Also:* Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 552–582. [Discussion], 598–604. *Also:* J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1902, xxiii, 65; 138. ——. The occurrence of tubercle bacilli of exalted virulence in man. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1902, Columbus, 1903, xxviii, 459–463.—**Rodet** (A.) & **Delanoë** (P.) La virulence des bacilles dans ses rapports avec la marche de la tuberculose pulmonaire. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvii, 500–502. *Also:* Montpel. med., 1908, xxvii, 505–513.—**de Schweinitz** (E. A.) Some studies in connection with the virulence of tubercle bacilli. Wash. M. Ann., 1903, ii, 229–235. [Discussion], 246.—**Smith** (T.) Notes on a tubercle bacillus having a low degree of virulence. J. Bost. Soc. M. Sc., 1898, iii, 33–38. *Also,* Reprint. ——. Variations in pathogenic activity among tubercle bacilli. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1898, xiv, 193–201. *Also:* Climate, St. Louis, 1899, ii, 5–10. *Also:* Boston M. & S. J., 1899, cxl, 31–33. *Also,* Reprint.—**Vagedes** (K.) Experimentelle Prüfung der Virulenz von Tuberkelbacillen. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1898, xxviii, 276–320. ——. Bemerkungen zu der Abhandlungen von Veszprémi: Virulenzunterschiede verschiedener Tuberkelbacillenkulturen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxiii, 679. ——. Zur Abhandlung von Krompecher und Zimmermann: Ueber die Virulenz der Tuberkelbacillen. *Ibid.,* 1903, xxxiv, 507. ——. Bemerkungen zu der Arbeit von C. Fraenkel und Baumann: Untersuchungen über die Infektiosität verschiedener Kulturen des Tuberkelbazillus. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1906–7, lv, 321–326.—**Veszprémi** (D.) Virulenzunterschiede verschiedener Tuberkelbacillenkulturen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1902–3, xxxiii, 176; 255. *See, also,* preceding.

Tuberculosis (*Bacillus of, Virulence of, Attenuation of*).

Baudran. Milieux artificiels atténuant ou exaltant la virulence du bacille de Koch. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlix, 874.—**Bernard** (L.) & **Gougerat.** Rôle de l'atténuation des bacilles tuberculeux dans le déterminisme des lésions non folliculaires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 1054–1056.—**Boinet** (É.) Recherches expérimentales sur l'atténuation du bacille de la tuberculose par le krystallviolett. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1891, Par., 1892, xx, pt. 2, 747–749.—**Burnet** (E.) La virulence des bacilles tuberculeux et les tuberculoses dites atténuées. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1912, xxvi, 868–892.—**Herzog** (H.) Die Abschwächung der Säugetiertuberkulosebacillen im Kaltblüterorganismus. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxiv, 535; 675, 2 pl.—**Jousset** (J.) Traitement de la tuberculose par les cultures du bacille de Koch atténuées par le vieillissement. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 854–856.—**Levy** (E.) Abschwächung und Unschädlichmachung der Tuberkelbazillen durch Glyzerin und durch Zuckerarten; Immunisierungsversuche vermittels der so abgeschwächten Bazillen. Med. Klin., Berl., 1905, i, 1093–1095. *Also, transl.* [Abstr.]: Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 850–853.—**Marino** (F.) Atténuation de la virulence du bacille tuberculeux dans le tube digestif des hirudinées. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 220.—**de Schweinitz** (E. A.) The attenuated bacillus tuberculosis; its use in producing immunity to tuberculosis in guinea-pigs. Med. News, Phila., 1894, lxv, 625–629. *Also,* Reprint. *Also:* Rep. Bureau Animal Indust. 1898, Wash., 1899, xv., 318–325. ——. The apparent immunizing value of attenuated tubercle bacilli. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r., Brux., 1903, ii, 120–124. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, lxi, 473–475.

Tuberculosis (*Bacillus of*) *in blood.*

Anderson (J. F.) The presence of tubercle bacilli in the circulating blood in clinical and experimental tuberculosis. Also: The viability of the tubercle bacillus, by M. J. Rosenau. 8°. *Washington,* 1909.

Bergeron (A.) *Étude critique sur la présence du bacille de Koch dans le sang. 8°. *Paris,* 1904.

Gary (A.) *Bacilles de Koch dans le sang. Nouvelle méthode de recherche des microbes dans le sang (procédé de la sangsue). 8°. *Lyon,* 1905.

Mayer (O.) *Experimentelle Untersuchungen über das Vorkommen von Tuberkelbazillen im Blute und der Samenflüssigkeit von an Impftuberkulose leidenden Tieren, besonders bei lokalisierter Tuberkulose. 8°. *Erlangen,* 1900.

Schroeder (E. C.) & Cotton (W. E.) Tests concerning tubercle bacilli in the circulating blood. 8°. *Washington,* 1909.

Also, in: Arch. Int. Med., Chicago, 1909, iv, 133–149.

Acs-Nagy (S.) Ueber das Vorkommen von Tuberkelbazillen im zirkulierenden Blut. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1313–1316.—**Akiba** (I.) Ueber Tuberkelbacillen im strömenden Blut. Ztschr. f. Militärärzte, Tokyo, 1912, No. 37, 97.—**Andropoff** (P. V.) K voprosu o diagnosticheskom znachenii nakhozhdeniya tuberkulyoznikh batsill v krovi chakhotochnikh. [Diagnostic value of the presence of tubercle bacilli in the blood of consumptives.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1910, ccxxix, med.-spec. pt., 414–420.—**Bacmeister.** Das Auftreten virulenter Tuberkelbazillen im Blut nach der diagnostischen Tuberkulininjektion. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 343.—**Benöhr** (R.) Beitrag zur

Tuberculosis (*Bacillus of*) *in blood.*

Frage der Bakteriämie der Lungentuberkulose. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1907, Hamb. u. Leipz., 1908, xii, pt. 2, 323–336. *Also:* Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1908, viii, 323–336.—**Bergeron** (A.) Le bacille de Koch et le sang des tuberculeux. Presse méd., Par., 1905, i, 129.—**Bezançon** (F.), **Griffon** (V.) & **Philibert.** Recherche du bacille tuberculeux dans le sang par homogénisation du caillot. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 35–37. *Also:* Presse méd., Par., 1903, i, 56.—**Bisanti** (C.) & **Panisset** (L.) Le bacille tuberculeux dans le sang après un repas infectant. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 91.—**Brem** (W. V.) Investigation of blood for tubercle bacilli; contamination of distilled water with acid-fast organisms a source of error. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 909–911.—**Dailey** (M. A.) On the presence of tubercle bacilli in the blood in tuberculosis. Boston M. & S. J., 1909, clxi, 318.—**Duchinoff** (S.) Ueber den Nachweis von Tuberkelbacillen im Blute und in den lokalen Entzündungsherden bei chirurgischer Tuberkulose. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxix, 1–57.—**Forsyth** (C. E. P.) The occurrence of tubercle bacilli in the blood in tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 1001.—**Foster** (G. B.), jr. The presence of acid-alcohol-resisting bacilli in the blood. Mil. Surgeon, Wash., 1910, xxvi, 194–214.—**Fraenken** (C.) The presence of the tubercle bacilli in the blood of consumptives. J. State Med., Lond., 1912, xx, 722–726.—**Hess** (A. F.) The relation of the virulence of the tubercle bacillus to its persistence in the circulation. [Abstr.] Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1911–12, ix, 75.—**Hewat** (A. M.) & **Sutherland** (H. G.) On the determination of the tubercle bacillus in the blood of persons suffering from phthisis. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 1119.—**Hewelke** (O.) Badanie bakteryologiczne krwi suchotników; przyczynek do kwestyi zakazień mieszanych przy suchotach. [Bacteriological examination of the blood of consumptives; on the question of contagion of consumption.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1895, xci, 573–614.—**Hilgermann** (R.) & **Lossen** (J.) Ueber den Nachweis von Tuberkelbazillen im Blute bei Lungentuberkulose und seine prognostische Bedeutung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 895–897.—**Holmes** (E. B.) A study of the alleged presence of tubercle bacilli in the circulating blood. Am. J. M. Sc., Phila., 1910, n. s., cxxxix, 99–103.—**Huguenin** (B.) Nachweis von Tuberkelbacillen im Blute eines Fötus. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlviii, Orig., 394–396.—**Hunt** (E. L.) On the occurrence of the bacillus tuberculosis in the circulating blood of tuberculous patients, and on the value in diagnosis of microscopical methods for the demonstration of the bacillus in that fluid. Rep. Clin. & Research Lab., St. George's Hosp., Lond., 1910, 146–164.—**Ishiko** & **Matsuda.** [Culture of the bacillus from the blood of a tuberculous patient.] Saikingaku Zasshi, Tokyo, 1907, 420–459.—**Jemma** (R.) Ricerca del bacillo della tubercolosi nel sangue circolante. Atti d. Cong. pediat. ital. 1905, Roma, 1906, v, 100.—**Kahn** (E.) Zum Nachweis der "Tuberkelbazillen" im strömenden Blut. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 345.—**Kennerknecht** (Klara). Ueber das Vorkommen von Tuberkelbazillen im strömenden Blut bei Kindern. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912, xxiii, 265–276.—**Kessler.** Tuberkelbazillennachweis im Blut. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 346.—**Klemperer** (F.) Ueber Tuberkelbacillen im strömenden Blute. Therap. d. Gegenw., Berl., 1912, liii, 433–438.—**Kurashige** (T.) Ueber das Vorkommen des Tuberkelbazillus im strömenden Blute der Tuberkulösen. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911, xvii, 347–365: 1911–12, xviii, 430; 433.—**Lasker** (A.) Bakteriologische Blutuntersuchung bei Lungenphthise. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1901, 27–31.—**Lesieur** (C.) Recherche directe des microbes dans le sang (du bacille de Koch en particulier) par le procédé de la sangsue. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1904, vi, 875–883. ———. Bacilles de Koch dans le sang. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1905, iv, 149–151. *Also:* Lyon méd., 1905, civ, 879–881.—**Levin** (A. L.) & **Durel** (W. J.) Tubercle bacilli in the blood. N. Orl. M. & S. J., 1910–11, lxiii, 401–403.—**Liebermeister.** Ueber Tuberkelbazillen im Blute der Phthisiker. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 1914. *Also:* Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz., 1909, pt. 2, 2. Hlfte., 29–32.—**Lippmann** (A.) Zum Nachweis der Tuberkelbazillen im strömenden Blute der Phthisiker. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 2214.—**Löhlein** (M.) Ueber Phagocytose von Tuberkelbacillen. Ztschr. f. Immunitätsforsch., Jena, 1909, ii, Orig., 25–28.—**Lüdke** (H.) Ueber den Nachweis von Tuberkelbazillen im Blut bei der Lungentuberkulose. Wien. klin. Wchnschr., 1906, xix, 949–953. — **McFarland** (J.) The finding of alleged tubercle bacilli in the blood. Univ. Penn. Ann. Rep. Henry Phipps Inst. 1908–10, Phila., 1912, 127–137.—**Maurel** (E.) Action du bacille de la tuberculose sur les éléments figurés de notre sang. Midi méd., Toulouse, 1893, ii, 1; 18.—**Nanjo** (M.) Ueber Tuberkelbazillen im zirkulierenden Blute. Ztschr. f. Mil.-Aerzte, Tokyo, 1912, No. 30, 56–58.—**Nattan-Larrier** (L.) & **Bergeron** (A.) L'hydrohémolyse et la recherche des bacilles de Koch dans le sang. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1905, vii, 1028–1035. *Also:* Presse méd., Par., 1905, i, 371, ——— ———. Recherche du bacille tuberculeux dans le sang par l'hydro-hémolyse. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 385.—**Petty** (O. H.) & **Mendenhall** (A. M.) Tubercle bacilli in the blood. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 867.—**Querner** (E.) Ueber Vorkommen von Tuberkelbazillen im strömenden Blut. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 401.—**Rabinowitsch** (Lydia). Ueber das Vorkommen von Tuberkelbazillen im kreisenden Blute und die praktische Bedeutung dieser Erscheinung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 1116–1118.—**Ranström** (P.) Tuberkelbazillen im strömenden Blute. *Ibid.*, 1912, xxxviii, 1535.—**Ravenel** (M. P.) & **Smith** (K. W.) Detection of tubercle bacilli in the blood by Rosenberger's method. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1909–10, viii, 464. ——— ———. The presence of tubercle bacilli in the circulating blood. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 1915. *Also*, Reprint.—**Rosenberg** (E.) Ueber das Vorkommen von Tuberkelbazillen im strömenden Blut. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 404.—**Rosenberger** (R. C.) The presence of tubercle bacilli in the circulating blood in tuberculosis. Proc. Path. Soc. Phila., 1909, n. s., xii, 101. *Also:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, l, Orig., 295. ———. Further studies on the presence of the tubercle bacillus in the circulating blood. N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix, 1250–1253.—**Rumpf** (E.) Ueber das Vorkommen von Tuberkelbazillen im Blutstrom. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 1951–1955.—**Sawyer** (W. A.) Tubercle bacilli in the blood. Arch. Int. Med., Chicago, 1909, iv, 628–638.—**Schnitter.** Nachweis und Bedeutung der Tuberkelbazillen im strömenden Phthisikerblute. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 1566–1569.—**Smith** (A. J.) & **Fox** (H.) The reaction of the phagocytes of elephant's blood on the bacilli of tuberculosis. Rep. Com. Health Penn. 1907, Harrisburg, 1908, ii, 121–123.—**Taussig** (A. E.) The presence of tubercle bacilli in the circulating blood in tuberculosis. Interstate M. J., St. Louis, 1909, xvi, 667–669.—**Tice** (F.) Concerning tubercle bacilli in the circulating blood. Illinois M. J., Springfield, 1910, xvii, 24–29.—**Titze** (C.) Die Haltbarkeit der in die Blutbahn eingedrungenen Tuberkelbazillen (Typus bovinus) im Blut und in der Muskulatur von Schlachttieren und die Altersbeurteilung tuberkulöser Veränderungen. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1913, xliii, 607–622.—**Treupel** (G.) Die Bedeutung des Tuberkelbazillennachweises im strömenden Blute. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 2195.—**Weill** (E.), **Lesieur** (C.) & **Mouriquand** (G.) Recherche du bacille de Koch dans le sang de l'enfant par le procédé de la sangsue. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1906, viii, 1071–1076.

Tuberculosis (*Bacillus of*) *in cold-blooded animals.*

See, also, **Tuberculosis** (*Animal*) [*Cold-blooded animals*].

Cohn (L.) *Zur Frage der Umwandlung der menschlichen Tuberkelbazillen im Organismus des Frosches. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1906.

Rupprecht (J. B. E.) *Ueber säurefeste Bazillen, nebst Beschreibung eines Falles von spontaner Froschtuberkulose. [Freiburg i. Br.] 8°. *Stuttgart*, 1904.

Aujesky (A.) Experimentelle Untersuchungen mit dem bei 37° gezüchteten Fischtuberkelbacillus Dubard. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1906, xlii, 397–401.—**Bier** (A.) Erklärung zu dem Tuberkulosemittel F. F. Friedmann. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 238.—**Dieudonné.** Ueber Anpassung der Säugetier-Tuberkelbacillen an den Kaltblüter-Organismus. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1902, 80. ———. Weitere Mitteilungen über die Anpassung der Säugetier-Tuberkelbacillen an Kaltblüter. *Ibid.*, 1903, 101.—**Friedmann** (F. F.) Der Schildkrötentuberkelbacillus, seine Züchtung, Biologie und Pathogenität. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxiv, 647; 793, 2 pl. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 464–466. ———. Spontane Lungentuberkulose bei Schildkröten und die Stellung des Tuberkelbazillus im System. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1903, iv, 439–451. ———. Spontane Lungentuberkulose mit grosser Kaverne bei einer Wasserschildkröte (Chelone corticata). Deutsche med. Wchnschr., 1903, xxix. 25–26. ———. Immunisierung gegen Tuberkulose. *Ibid.*, 953. ———. Zur Frage der aktiven Immunisierung gegen Tuberkulose. *Ibid.*, 1904, xxx, 166. ———. Ueber Immunisierung von Rindern gegen Tuberculose (Perlsucht) und über Tuberculoseserumversuche. *Ibid.*, 1673–1675. ———. Zur Tuberculoseimmunisierung mit Schildkrötentuberkelbacillen. *Ibid.*, xxxi, 184–186.—**Gottstein** (E.) Das Verhalten des Tuberkelbacillus im Kaltblüterorganismus. Hyg. Rundschau, Berl., 1905, xv, 281–283.—**Herr.** Ein Beitrag

Tuberculosis (*Bacillus of*) *in cold-blooded animals.*

zum Verhalten der Tuberkelbacillen bei Ueberimpfung auf Blindschleichen. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1901, xxxviii, 198–200.—**Herzog** (H.) Die Abschwächung der Säugetiertuberkulosebacillen im Kaltblüterorganismus. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxiv, 535; 675, 2 pl.—**Klebs** (E.) Die Tuberculose, Wesen und Behandlung. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1908, cxciv, 368–442. ———. Ueber einige weitere Ergebnisse meiner Forschungen zur Geschichte und Behandlung der Tuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 1520. ———. Blindschleichen-Tuberkelbazillen und ihre Anwendung bei der Behandlung menschlicher und Warmblütertuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1908, xxxiv, 1529. ———. Ueber antagonistische Therapie der Tuberkulose und reversible Phylogenese. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 1524; 1571.—**Ledoux-Lebard.** Sur le bacille de la tuberculose des poissons. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 601. ———. Le bacille pisciaire et la tuberculose de la grenouille due à ce bacille. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1900, xiv, 535–554, 1 pl.—**Lubarsch** (O.) Ueber das Verhalten der Tuberkelpilze im Froschkörper. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt, Jena, 1900, xxviii 421–430.—**Lubarsch** (O.) & **Mayr** (H.) Untersuchungen über die Wirkung der Mikroorganismen der Tuberkelpilzgruppe auf den Organismus des Frosches. Arb. a. d. path.-anat. Abt. d. k. hyg. Inst. zu Posen . . . R. Virchow zur Feier . . ., Wiesb., 1901, 130–153. 1 pl.—**Sargo** (J.) & **Suess** (E.) Ueber Versuche mit Tuberkelbacillenstämmen menschlicher Herkunft an Schlangen und Blindschleichen und über Mutationen menschlicher Tuberkelbacillen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xliii, Orig., 422–529.

Tuberculosis (*Bacillus of*) *in dust, air [etc.].*

Gotschlich (F.) *Die Verbreitung der Tuberkelbacillen im Staub von Räumen mit starkem Menschenverkehr. 8°. *Breslau*, 1903.

Hill (H. W.) The distribution of B. diphtheriæ and B. tuberculosis in rooms occupied by patients suffering from these diseases. 8°. *Columbus, O.*, 1903.

Papamanouil (E.-K.) *Contribution à l'étude de la tuberculose et recherche des bacilles de Koch dans la literie des tuberculeux. 8°. *Genève*, 1908.

Wagner (F.) *Staubuntersuchungen auf Tuberkelbacillen in der Zürch. Heilstätte für Lungenkranke in Wald. [Zürich.] 8°. *Wald*, 1903.

Also, in: Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxiii, 449–453.

Courmont (J.) & **Lesieur** (C.) Sur l'origine périphérique fréquente de la tuberculose chez le cobaye vivant au milieu de poussières bacillifères. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvii, 714.—**Johnson** (G. A.) Some experiments relative to the inhalation of germs, with special reference to the tubercle bacillus. Iowa M. J., Des Moines, 1902, viii, 530–543.—**Jousset** (P.) De la non-transmission de la tuberculose par les poussières de crachats desséchés. Art méd., Par., 1896, lxxxiii, 87–95.—**Kirchner** (M.) Einige Untersuchungen von Staub auf Tuberkelbacillen. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1895, xix, 153–160.—**Le Noir** (P.) & **Camus** (J.) Recherche du bacille de Koch dans l'air des salles occupées par des tuberculeux. Cong. franç. de méd. 1907, Par., 1908. Compt. rend., 208–215. *Also:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxiii, 291: 1908, lxv, 622. *Also* [Abstr.]: Ann. d'hyg., Par., 1908, 4. s., ix, 74–76.—**Marpmann.** Die Untersuchung des Strassenstaubes auf Tuberkelbacillen. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1893, xiv, 229–234.—**Massa** (C.) Sull' esame batteriologico del pulviscolo dei caffè, con speciale riguardo al bacillo della tubercolosi. Atti d. Soc. piemont. d' ig., Torino, 1896, ii, 84–93.—**Miller** (R. S.) A note on tubercle bacilli in house dust. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 62.—**Obici** (A.) Dell' influenza dell' aria sullo sviluppo del bacillo tubercolare. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1896, 7. s., vii, 77–86.—**Rodet** (A.) & **Delanoe.** Recherche du bacille de Koch dans les poussières. Montpel. méd., 1907, xxiv, 97–109.—**Tassinari** (V.) Ricerche sull' aria di una fabbrica di tessuti rispetto al contenuto in microrganismi ed osservazioni sul numero loro in rapporto alle condizioni dell' aria ambiente con speciale riguardo al bacillo della tubercolosi. Ann. d. Ist. d' ig. sper. d. Univ. di Roma, 1892, n. s., ii, 251–303, 6 diag.

Tuberculosis (*Bacillus of*) *in excreta.*

Dixon (S. G.) Experiments tending to show infrequency of the occurrence of tubercle bacilli in the urine of patients suffering from pulmonary tuberculosis. 8°. *Harrisburg*, 1911.

Guignard (A.) *Beitrag zum mikroskopischen Nachweis der Tuberkelbacillen im Sputum und Urin. 8°. *Aarau*, 1905.

Lepage (E.-L.) *Le bacille de Koch dans les selles chez l'enfant; technique et valeur diagnostique. 8°. *Bordeaux*, 1906.

Page (T. Y.) *Ueber den Nachweis von Tuberkelbacillen in den Faeces. 8°. *Heidelberg*, 1902.

Alexander (D. M.) An investigation into the acid-fast bacteria found in human fæces with special reference to their presence in cases of tuberculosis. J. Hyg., Cambridge, 1910, x, 37–48.—**Anglade** (D.) Le bacille de Koch dans les selles des tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 829. ———. Le bacille de Koch dans les selles des tuberculeux. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 389.—**Anglade** (D.) & **Chocreaux.** Le pouvoir tuberculisant des selles des tuberculeux, sa résistance à l'action du froid, de la dessiccation. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 444. ——— ———. Les selles des tuberculeux ne sont pas moins dangereuses que leurs crachats. Presse méd., Par., 1902, i, 784–786.—**Bachrach** (R.) & **Necker** (F.) Versuche einer Vereinfachung des Tuberkelbazillennachweises im Harn. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 419–421.—**Beardsley** (E. J. G.) The presence of tubercle bacilli in the urine of tuberculous patients, their significance and dangers. N. York M. J. [etc.], 1909, xc. 303–306.—**Bernard** (L.) & **Salomon.** Bacillurie tuberculeuse chez les phtisiques pulmonaires. Bull. méd., Par., 1908, xxii, 211.—**Bertier** (J.) Recherches sur la bacillurie tuberculeuse au cours de la tuberculose pulmonaire. *Ibid.*, 1910, xxiv, 23–25.—**Bezançon** (F.) & **Philibert** (A.) Recherche du bacille de Koch dans les urines par l'examen direct. Gaz. méd. de Par., 1908, no. 21, 7–11. *Also:* Bull. méd., Par., 1908, xxii, 212–216. *Also:* Clinique, Brux., 1908, xxii, 703–709. *Also:* Presse méd. belge, Brux., 1908, lx, 893–900.—**Biagi** (M.) Ricerca del bacillo di Koch nelle urine di malati di tubercolosi polmonare. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 240–242.—**Biggs** (G. P.) Tubercle bacilli found in the fæces. Proc. N. York Path. Soc. (1897–8), 1899, 48.—**Bloch** (A.) Ein rascher Nachweis des Tuberkelbacillus im Urin durch den Tierversuch. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 511–514.—**Bongert** (J.) Ueber die Ausscheidung der Tuberkelbazillen durch die Se- und Exkrete, im besonderen durch die Milch. Tierarzt, Leipz., 1911, l, 153; 169.—**Brown** (M. W.) The demonstration of tubercle bacilli in the urine. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1900, xxx, 36–45.—**Bryson** (J. P.) A possible aid to the discovery of the tubercle bacilli in urine. J. Cutan. & Genito-urin. Dis., N. Y., 1902, xx, 391–399.—**Cadéac & Bournay.** Rôle microbicide des sucs digestifs sur le bacille de Koch; transmission de la tuberculose par les matières fécales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 599–601.—**Carraro** (N.) Ricerche del bacillo di Koch nell' urina. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1913, xvi, 108–112.—**Cecconi** (L.) La ricerca del bacillo di Koch nelle feci. Lavori d. Cong. di med. int. 1910, Roma, 1911, xx, 438–440. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 994–999.—**Courmont** (P.) & **Mandoul.** Recherche du bacille de Koch dans les selles. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1904, iii, 401. *Also:* Lyon méd., 1904, ciii, 1026.—**Crăciunescu** (A.) Despre presența bacililor tuberculoși în filamentele urinei limpedi. [Tubercle bacilli in the clear filaments of urine.] Presa med. rom., Bucuresci, 1901, vii, 314–316. *Also, transl.:* Wien. med. Presse, 1901, xlii, 1653–1656. ———. Tiszta vizelet czafataiban talált tuberculosis-bacillusok. [Bacilli of tuberculosis found in specimens of pure urine.] Orvosi hetil., Budapest, 1902, xlvi, 779.—**Cruchet** (R.) & **Lepage.** Le bacille de Koch dans les selles chez l'enfant; son importance diagnostique. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1905, xxiii, 544–550. *Also:* Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1906, x, 86–91.—**Detre** (L.) A gümöbacillus kimutatása a vizeletben. [Demonstration of the bacillus of tuberculosis in the urine.] Urologia, Budapest, 1905, 31–35.—**Ellermann** (V.) & **Erlandsen** (A.) Om en rationel Fremgangsmaade til Paavisning af Tuberkelbaciller i Urinen. [On a rational method of demonstrating tubercle bacilli in the urine.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1908, 5. R., i, 874–890. *Also, transl.:* Ztschr. f. Urol., Berl. u. Leipz., 1908, ii, 691–709.—**Fabricci** (D.) La importanza clinica del bacillo di Koch nelle fecce dei bambini e studio sull' impiego dell' antiformina nella sua ricerca. Pediatria, Napoli, 1909, 2. s., vii, 744–776. — **Finkelstein** (J. A.) Die neuesten Methoden des bakteriologischen

Tuberculosis (*Bacillus of*) *in excreta.*

Tuberkelbacillennachweises in verschiedenen pathologischen Excreten. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 1059–1062.—**Flick** (L. F.) & **Walsh** (J.) Preliminary report of a study of the urine for tubercle bacilli in cases of tuberculosis (60 cases). Proc. Path. Soc. Phila., 1902–3, n. s., vi, 149–154.—**Forssell** (O. H.) Eine verbesserte Methode zum Nachweis von Tuberkelbacillen im Harn. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1902–3, lxvi, 276–286.—**Fournier** (L.) & **Beaufumé** (O.) Recherche du bacille de Koch dans l'urine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 1258.—**Giuliani** & **Faysse.** Recherches sur la bacillurie tuberculeuse chez les phtisiques pulmonaires. Lyon méd., 1910, xlii, 769–777.—**González Tomás** (J.) Investigación del bacilo de Koch en la orina. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1910, xxiii, 81–93.—**Gregersen** (F.) En Modifikation af Forsell's Metode til Paavisning af Tuberkelbaciller i Urin. [A modification of Forsell's method of showing the tuberculosis bacilli in urine.] Hosp.-Tid., Københ., 1903, 4. R., xi, 1291–1301.—**Guerbet.** Sur la recherche du bacille tuberculeux dans les urines. Normandie méd., Rouen, 1902, xvii, 394–396.—**Guerra-Coppioli** (L.) Sulla presenza del bacillo di Koch nelle urine dei malati di tubercolosi polmonare. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1910, xi, 455–458.—**Key** (E.) Om påvisande af tuberkelbaciller i urin. [Demonstration of tubercle bacilli in the urine.] Hygiea, Stockholm, 1908, 2. F., viii, 453–463.—**Le Rütte,** jr. Besmetting door faeces van tuberculeusen. Med. Weekbl., Amst., 1902–3, ix, 66.—**Maragliano** (V.) Sulla presenza del bacillo tubercolare nelle urine. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 65.—**Martinelli** (S.) La eccellenza del metodo di Ellermann ed Erlandsen per la ricerca del bacillo tubercolare nel sedimento urinario. Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 572–574.—**Maxson** (L. H.) Are tubercle bacilli excreted through the bile? Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1910–11, xxiii, 225–232.—**Mironescu** (T.) Ueber das Vorkommen von tuberkelbacillenähnlichen Bakterien in menschlichen Fäces. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1901, xxxvii, 497–500.—**de Nabias.** Recherche du bacille de Koch dans les matières fécales. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 388.—**Parham** (F. W.) The importance of the examination of the urine for tubercle bacilli, with presentation of a specimen of a tuberculous ureter showing calculi in situ. N. Orl. M. & S. J., 1908–9, lix, 887–889.—**Philip** (R. W.) & **Porter** (Agnes Ellen). Tubercle bacilli in the fæces in tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 184.—**Preis** (K.) A tuberculosis-bacillusnak a vizeletből való kimutatásáról. [Tubercle bacillus in the urine.] Urolog. szemle, Budapest, 1909, ii, 20–22.—**Rittel-Wilenko** (Frieda). Die diagnostische Verwertbarkeit des Tuberkelbazillennachweises in den Fäzes. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 527–529.—**Romanelli** (G.) & **Schiaffino** (L.) Sulla presenza del bacillo di Koch nell' urina di malati di tubercolosi polmonare. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1911–12, vi, 211–224. *Also:* Clin. med. ital., Milano, 1912, li, 242–260.—**Rosenberger** (R. C.) The presence of tubercle bacilli in the urine of patients suffering with pulmonary tuberculosis. Am. Med., Phila., 1904, viii, 957. ———. The significance of tubercle bacilli in the feces. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1907, n. s., cxxxiv, 830–841. *Also:* Proc. Path. Soc. Phila., 1908, n. s., xi, 29–44. *Also,* Reprint.—**Russ** (C.) The electrical reactions of certain bacteria, and an application in the detection of tubercle bacilli in urine by means of an electric current. Proc. Roy. Soc. Lond., 1909, s. B., lxxxi, 314–322. *Also:* Lancet, Lond., 1909, ii, 2–6.—**Semyonoff** (V. P.) Sravnitelnaya otsienka sovremennikh sposobov obnaruzheniya bugorchatkovikh palochek v mochie i ikh okrashivaniye. [Comparison of contemporary methods of determining the presence of tubercle bacilli in the urine, and their staining.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1911, x, 436–438. *Also, transl.:* Presse méd., Par., 1911, xix, 820.—**Serio** (N.) Importanza diagnostica della ricerca del bacillo di Koch nelle feci dei bambini. Lavori d. Cong. di med. int., Roma, 1907, xvii, 263–267.—**Severn** (W. D.) On the detection of tubercle bacilli in urine. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1901, xxix, 323.—**Shaw** (R. B.) Presence of tubercle bacilli in fæces from a non-tuberculous intestine. Montreal M. J., 1896–7, xxv, 542–547.—**Solles.** Études sur la migration et l'élimination du bacille de Koch à ses différents stades. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1891, xii, 181–193.—**Strasburger** (J.) Ueber den Nachweis von Tuberkelbacillen in den Faeces. München. med. Wchnschr., 1900, xlvii, 534.—**Supino** (R.) Sul preteso reperto positivo del bacillo di Koch nelle orine di malati di tubercolosi polmonare. Riforma med., Palermo-Napoli, 1905, xxi, 561–566.—**Thévenot y Batter** (D.) De la baciluria tuberculosa. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1908, x, 136–138.—**Thieringer** (H.) Ueber den Nachweis von Tuberkelbazillen im Kote von Rindern. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1913, xliii, 545–606.—**Titze** (C.) Ueber den Nachweis von Tuberkelbazillen in den Ausscheidungen tuberkuloseverdächtiger Rinder unter besonderer Berücksichtigung der Antiforminmethode. *Ibid.*, 520–544.—**Trevithick** (E.) Note on the method of demonstrating tubercle bacilli in the urine. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 13.—**Ungermann** (E.) Ueber einen wahrscheinlich auf zufälliger alimentärer Verunreinigung beruhenden Perlsuchtbazillenbefund im Auswurf. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1913, xliii, 633–637.—**de la Villa y Carretero** (M.) El bacilo de la tuberculosis, su demonstración en los productos de excreción; importancia etiológica de su presencia en el polvo, el aire y los alimentos. Rev. espec. méd., Madrid, 1910, xiii, 147–152.

Tuberculosis (*Bacillus of*) *and Galleria melonella.*

Konstantinovich (V. N.) Ob otnoshenii lichinok pchelinoĭ moli (Galeria melonnella) k bugorchatkovîm palochkam. [Relation of the larvæ of Galleria melonella to tubercle bacilli.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1908, vii, 82. *Also, transl.:* Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1909, lxiii, 224–230.—**Metalnikoff** (S. I.) K voprosu ob immunitetie pchelinoĭ moli (Galeria melonella) po otnosheniya k tuberkuloznoĭ infektsii. [Immunity of the bee moth to tuberculous infection.] Arch. biol. nauk . . . S.-Peterb., 1905–6, xii, 299–316, 2 pl. ———. O prichinakh immuniteta po otnosheniyu k tuberkulyoznoĭ infektsii u pchelinoĭ moli (Galeria melonella). [Causes of immunity from tubercular infection in the bee moth.] Kharkov. M. J., 1906, ii, 110–115. *Also, transl.:* Biochem. Ztschr., Berl., 1906, i, 309–316. *Also, transl.* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 518. ———. Die Tuberkulose bei der Bienenmotte (Galeria melonella). Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1906, xli, 54; 188, 2 pl. ———. K voprosu ob otnoshenii lichinok pchelinoĭ moli k bugorchatkovîm palochkam. [Relation of the larvæ of Galeria melonella to tubercle bacilli.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1908, vii, 244–246. *Also, transl.:* Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1909, lxiv, 428–434.

Tuberculosis (*Bacillus of*) *in meat.*

See, also, **Tuberculosis** (*Transmission of*) *by meat.*

Swierstra (J.) *Kommen in dem Fleische und in makroskopisch gesunden Lymphdrüsen von tuberkulösen Tieren Tuberkelbazillen vor? 8°. *Utrecht,* 1906.

Gottstein (A.) & **Michaelis** (H.) Zur Frage der Abtödtung von Tuberkelbazillen in Speisefetten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 162–164.—**Schumburg.** Untersuchungen des käuflichen Hackfleisches auf Tuberkelbacillen. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 651–653. ———. Weitere Untersuchungen über das Vorkommen von Tuberkelbacillen im Hackfleisch. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1900, xxvi, 713.—**Stazzi** (P.) Della dimostrazione dei bacilli della tubercolosi nei tubercoli dei bovini per l' ispezione delle carni nei publici macelli. Mod. zooiatro, Torino, 1899, x, 164–171.

Tuberculosis (*Bacillus of*) *in milk and milk products.*

See, also, **Tuberculosis** (*Transmission of*) *by milk.*

Abenhausen (A.) *Einige Untersuchungen über das Vorkommen von Tuberkel-Bacillen in der Marburger Butter und Margarine. 8°. *Marburg,* 1900.

Buege (A. W. E.) *Ueber die Untersuchung der Milch auf Tuberkelbacillen. 8°. *Halle, a. S.,* 1896.

Herbert (A.) *Untersuchungen über das Vorkommen von Tuberkelbacillen in der Marktbutter. [Tübingen.] 8°. *Braunschweig,* 1899. *Also, in:* Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. . . . Inst. zu Tübing., Brnschwg., 1899, iii, 207–229.

Kankaanpää (W.) *Untersuchungen über das Vorkommen und die Lebensdauer der Tuberkelbazillen im Käse. [Leipzig.] 8°. *Dresden,* 1911.

Maass (J.) *Uber das Vorkommen virulenter Tuberkelbacillen in Milch und Milchprodukten von perlsüchtigen Kühen und über die Gefahren des Genusses solcher Nahrungsmittel für den Menschen. 8°. *Berlin,* 1900.

ten Sande (A.) *Tuberkelbazillen und Typhusbazillen in Kefir. [Bern.] 8°. *Utrecht,* [1906].

Tuberculosis (*Bacillus of*) *in milk and milk products.*

SCHUCHARDT (G.) *Einige Untersuchungen über das Vorkommen von Tuberkelbacillen in der Butter. 8°. *Marburg*, 1896.

SCHÜLER (C.) *Konservierung von Versandmilchproben ohne Schädigung der Tuberkelbazillen durch Formalin, Borsäure und Antiformin. [Bern.] 8°. *Berlin*, 1910.

TINSCHERT (F.) *Untersuchungen über den Tuberkelbazillengehalt der Milch tuberkulöser Kühe. 8°. *Giessen*, 1908.

TOBLER (Maria). *Beitrag zur Frage des Vorkommens von Tuberkelbacillen und anderen säurefesten Bacillen in der Marktbutter. [Zürich]. 8°. *Leipzig*, 1901.

Also, in: Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1901, xxxvi, 120-150, 2 pl.

. UNITED STATES. *Department of Agriculture. Bureau of Animal Industry.* Circular No. 127. Tubercle bacilli in butter; their occurrence, vitality and significance. 8°. *Washington*, 1908.

Anderson (J. F.) The frequency of tubercle bacilli in the market milk of the city of Washington, D. C. Treas. Dep. Public Health & Mar.-Hosp. Serv. U. S. Hyg. Lab. Bull. no. 41, Wash., 1908, 163-192.—**Annett** (H. E.) Tubercle bacilli in milk, butter, and margarine. Lancet, Lond., 1900, i, 159-162. *Also:* Thompson Yates Lab. Rep. 1898-9, Liverp., 1900, ii, 29-35.—**Ascher.** Untersuchungen von Butter und Milch auf Tuberkelbacillen. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1899, xxxii, 329-344.—**Aujeszky** (A.) Ueber das Vorkommen der Tuberkelbacillen in der Budapester Marktbutter. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxi, 132-134.—**Barthel** (C.) & **Stenström** (O.) Beitrag zur Frage des Einflusses hoher Temperaturen auf Tuberkelbacillen in der Milch. *Ibid.*, 1901, xxx, 429-433.—**Bonhoff** (H.) Ueber das Vorkommen von Tuberkelbacillen in der Marburger Butter und Margarine. Hyg. Rundschau, Berl., 1900, x, 913-916.—**Carré.** Stérilisation du bacille de Koch dans le lait desséché. Rec. de méd. vét., Par., 1910, lxxxvii, 556-568.—**Cherry** (T.) Notes on the occurrence of tubercle bacilli in the Melbourne milk-supply. Intercolon. M. Cong. Australas. Tr. 1902, Hobart, 1903, 575.—**Coggi** (C.) Sulla presenza di bacilli tubercolari nel burro di mercato di Milano. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1899, xxi. 289-316.—**Courmont** (P.) & **Potet** (M.) Les bacilles acido-résistants du beurre, du lait et de la nature comparés au bacille de Koch. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1903, xv, 83-128, 1 pl.—**Delépine** (A. S.) The examination of cows' milk for the detection of tubercle bacilli; summary of the results of over eight hundred examinations. J. State M., Lond., 1900, viii, 737-750, 1 pl. ———. Report to the Local Government Board, on investigations in the Public Health Laboratory of the University of Manchester upon the prevalence and sources of tubercle bacilli in cows' milk. Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. Suppl., Lond., 1908-9, 341-414, 2 ch.—**De Waele, Sugg & Vandevelde.** Ein Verfahren zur Gewinnung einer von lebenden Tuberkelbazillen und anderen lebensfähigen Keimen freien, in ihren genuinen Eigenschaften im wesentlichen unveränderten Kuhmilch. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1907, vii, 291-293.—**Fiorentini** (A.) Come avvienne il passaggio del bacillo tubercolare nel latte? Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1908, xxx, 256-266.—**Fischer** (A.) Ueber das Vorkommen von Tuberkelbacillen in der Butter. (Zusammenfassende Uebersicht über die wichtigeren Arbeiten in dieser Frage.) Gesundheit, Leipz., 1899, xxiv, 129.—**Foà** (G.) Ricerche batteriologiche sul burro del mercato di Firenze; alcuni bacilli pseudo-tubercolari. Sperimentale, Arch. di biol., Firenze. 1902, lvi, 518-544.—**Fynn** (E.) Étude sur la détermination du bacille de Koch dans le lait et ses dérivés. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 424-430.—**Gedœlst** (L.) Recherches sur la présence des bacilles tuberculeux dans le beurre. Rev. internat. d. falsific., Amst., 1902, xv, 69-71.—**Gorton** (J. F.) The danger in using cow's milk containing tubercle bacilli. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii, 1111-1116.—**Harrison** (F. C.) La durée de la vie du bacille de la tuberculose dans le fromage. Rev. gén. du lait, Lierre, 1901-2, i, 361-366. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxi, 250-254. ———. Tubercle bacilli in cheese. Rev. gén. du lait, Lierre, 1911, viii, 529-532.—**Helström** (F. E.) Ueber Tuberkelbacillennachweis in Butter und einige vergleichende Untersuchungen über pathogene Keime in Butter aus pasteurisiertem und nicht pasteurisiertem Rahm. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1900, xxviii, 542-555.—**Herr** (F.) & **Beninde** (M.) Untersuchungen über das Vorkommen von Tuberkelbacillen in der Butter. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1901, xxxviii, 152-181.—**Hormann** & **Morgenroth.** Weitere Mittheilungen über Tuberkelbacillenbefunde in Butter und Käse. Hyg. Rundschau, Berl., 1898, viii, 1081-1084.—**de Jong** (D. A.) Ueber Tuberkelbacillen in der Milch tuberkulöser Tiere. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlvi, Orig., 213-217.—**Klein** (E.) Zur Kenntnis der Verbreitung des Bacillus tuberculosis und pseudotuberculosis in der Milch sowie der Biologie des Bacillus tuberculosis. *Ibid.*, 1900, xxviii, 111-114.—**Lanza** (G.) Sulla distruzione dei bacilli tubercolari nel latte pasteurizzato. Pediatria, Napoli, 1905, 2. s., iii. 433-451. *Also:* Atti d. Cong. pediat. ital. 1905, Roma, 1906, v, 444-446.—**Levy** (E.) & **Bruns** (H.) Ueber die Abtödtung der Tuberkelbacillen in der Milch durch Einwirkung von Temperaturen unter 100°. Hyg. Rundschau, Berl., 1901, xi, 669-675.—**M.** Les bacilles de la tuberculose dans le beurre. J. d'hyg., Par., 1899, xxiv, 273.—**McFadyean** (J.) Tubercle bacilli in cows' milk as a possible source of tuberculous disease in man. Veterinarian, Lond., 1901, lxxiv, 419-428. *Also:* Vet. Rec., Lond., 1901-2, xiv, 68-72.—**MacFadyen** (A.) & **Rowland** (S.) The detection of the tubercle bacillus in dairy products. J. State M., Lond., 1900, viii, 684-687.—**Markl.** Zur Frage des Vorkommens von Tuberkelbacillen in der Wiener Marktbutter und Margarine. Wien. klin. Wchnschr., 1901, xiv, 242-244.—**Mohler** (J. R.), **Washburn** (H. J.) & **Rogers** (L. A.) The viability of tubercle bacilli in butter. U. S. Dep. Agric. Bureau animal indust. Rep. 1909, Wash., 1911, 179-185.—**Morgenroth.** Ueber das Vorkommen von Tuberkelbacillen in der Margarine. Hyg. Rundschau, Berl., 1899, ix, 481; 1121. ———. Versuche über Abtödtung von Tuberkelbacillen in Milch. *Ibid.*, 1900, x, 865-868.—**Much** (H.) & **Römer** (P. H.) Ein Verfahren zur Gewinnung einer von lebenden Tuberkelbazillen und anderen lebensfähigen Keimen freien, in ihren genuinen Eigenschaften im wesentlichen unveränderten Kuhmilch. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1906, v, 349-364.—**Nilsson** (L.) Om produktion af tuberkelbacillfri mjölk å Näshyholm i Skåne. Eira, Stockholm, 1898, xxii, 796-803.—**Obermüller** (K.) Ueber Tuberkelbacillenbefunde in der Marktbutter. Hyg. Rundschau, Berl., 1897, vii, 712-714. ———. Das Vorkommen des Tuberkelbacillus in der Marktmilch und Marktbutter. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 674-678.—**Ostertag.** Untersuchungen über den Tuberkelbazillengehalt der Milch von Kühen, welche lediglich auf Tuberkulin reagiert haben klinische Erscheinungen der Tuberkulose aber noch nicht zeigen. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1898-9, ix, 221-232.—**Pawlowsky.** Recherches sur la présence des bacilles tuberculeux dans le lait et dans le beurre du marché. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r., Par., 1900, x, 187-189.—**Petri.** Zum Nachweis der Tuberkelbazillen in Butter und Milch. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1898, xiv, 1-35. *Also, transl.* [Abstr.]: U. S. Dep. Agric. Off. exper. station record, Wash., 1898, x, 388.—**Petterson** (A.) Ueber die Lebensbedingungen des Tuberkuloseerregers in der Salzbutter. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxii, 274-285.—**Rabinowitsch** (Lydia). Zur Frage des Vorkommens von Tuberkelbacillen in der Marktbutter. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 507. ———. Weitere Untersuchungen zur Frage des Vorkommens von Tuberkelbacillen in der Marktbutter. *Ibid.*, 1899, xxv, 5. ———. Ueber Tuberkelbacillen in Milch und Molkereiprodukten. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1900, 801-809.—**Roth** (O.) Bacilli della tubercolosi nel burro. Riv. internaz. d' ig., Napoli, 1895, vi, 435. ———. Ueber die microscopische Untersuchung der Butter auf Bacterien, insbesondere auf Tuberkelbacillen. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1897, xxvii, 545-548.—**Rullmann** (W.) Ueber die Abtötung von Tuberkelbazillen in erhitzter Milch. München. med. Wchnschr., 1903, l, 1342: 1904, li, 508. *Also* [Abstr.]: Rev. gén. du lait, Lierre, 1903-4, iii, 15.—**Russel** (H.) & **Hastings** (E. G.) Thermal death point of the tubercle bacillus and its relation to the pasteurization of milk. J. Bost. Soc. M. Sc., 1900-1901, v, 346.—**Santori** (S.) Sulla frequenza del bacillo della tubercolosi nel latte di Roma e sul valore da dare alla sua colorazione caratteristica. Ann. d' ig. sper., Roma, 1900, n. s., x, 301-307.—**van der Sluis** (Y.) Ueber die Abtötung der Tuberkelbacillen in natürlich infizierter Milch und über die Pasteurisierung der Milch. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, l, Orig., 378-401.—**Smit** (H. J.) Ueber das Vorkommen von Tuberkelbacillen in der Milch und den Lymphdrüsen des Rindes. *Ibid.*, xlix, Orig., 36-71.—**Smith** (T.) The thermal death-point of tubercle bacilli in milk and some other fluids. J. Exper. M., N. Y., 1899, iv, 217-233.—**Spiethoff** (B.) Ueber das Vorkommen von Albumosen im tuberkulösen Käse. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1904, xxv, 481-483.—**Stenström** (O.) Beitrag zur Frage über das Vorkommen von Tu-

Tuberculosis (*Bacillus of*) *in milk and milk products.*

berkelbacillen in der Milch von reagirenden Kühen. Ztschr. f. Thiermed., Jena, 1902, vi, 241–257.—**Thue** (H.) Undersøgelser om tuberkelbacciller i melk, smør og margarin i Kristiania. Tidskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1904, xxiv, 306–333.—**Titze** (C.) Ausscheidung von Tuberkelbazillen mit der Kuhmilch nach intravenöser Injektion menschlicher Tuberkelbazillen. Tuberk.-Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1908, 9. Hft., 50–58.

Tuberculosis (*Bacillus of*) *in relation to other microorganisms.*

Fritzsche (E.) *Experimentelle Untersuchungen über biologische Beziehungen des Tuberkelbazillus zu einigen anderen säurefesten Mikroorganismen und Aktinomyzeten. Entwicklungshemmung, Agglutination, Komplementbindung, gegenseitige Immunisierung. [Zürich] 8°. *München*, 1908.

Also, in: Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1908, lxv, 181–219.

Bernheim (S.) Le bacille de Koch isolé et associé. Indépend. méd., Par., 1900, vi, 247; 257. *Also:* Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1900–1901, xliii, 351–356.—**de Jong** (D. A.) Rundertuberkelbacillen bij den mensch, en het niet-standrastig zijn van de zoogenaamde "typen" van tuberkelbacillen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1913, i, 113–123.—**Klebs** (E.) Ein Antagonist des menschlichen Tuberkelbacillus. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1908), 1909, xxxix, 31–34. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 325.—**Loris-Mélikov** (J.) & **Ostrovsky.** Tuberculose et B. perfringens. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxiv, 227–229.—**Moeller** (A.) On the relations of the tubercle bacillus to other bacteria resistant to acids and to actinomyces. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 485–493. [Discussion], 503–507. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1901, xxx, 513–523.—**Noguès** (P.) Bacille tuberculeux et colibacille. Assoc. franç. d'urol. Proc.-verb. 1909, Par., 1910, xiii, 416–421.—**Panichi** (L.) Lo pneumococco del Fränkel nel sangue degli individui affetti da tubercolosi del polmone. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 1001–1005.—**Rappin.** Action de certaines espèces microbiennes sur le bacille de Koch, et immunisation. Gaz. méd. de Nantes, 1907, 2. s., xxv, 92–94.—**Saisawa** (K.) Vergleichende Untersuchungen über den Bacillus der Pseudotuberkulose. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1913, lxxiii, 401–420.—**Tint** (L. J.) & **Breskman** (L.) A study of acid-fast and acid-semifast tubercle bacilli (human); their relation in pure cultures. Proc. Path. Soc. Phila., 1910, n. s. xiii, 134–140.

Tuberculosis (*Bacillus of*) *in various organs and fluids.*

Pizzini (L.) Bacilli tubercolari trovati nelle ghiandole linfatiche di individui non tubercolotici. Traduzione italiana dalla 2. ed. tedesca. 8°. *Bergamo*, 1897.

See, also, infra.

Treugut (L.) *Ein Fall von Thrombose der Arteria fossæ Sylvii bei Tuberkulose mit Tuberkelbazillen im Thrombus. 8°. *Zürich*, 1906.

United States. *Department of Agriculture. Bureau of Animal Industry.* Bulletin No. 52. Part III. The persistence of tubercle bacilli in tissues of animals after injection. By E. C. Schroeder and W. E. Cotton. 8°. *Washington*, 1905.

Arloing (S.) Documents sur la présence du bacille de Koch dans les ganglions lymphatiques en l'absence de lésions tuberculeuses apparentes. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1909, 5. s., xiii, 193–201.—**d'Arrigo** (G.) Ueber die Gegenwart und über die Phasen des Koch'schen Bacillus in den sogenannten skrofulösen Lymphdrüsen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1900, xxviii, 481: 1901, xxix, 122, 1 pl.—**Asch** (P.) Ueber das Schicksal der in die Nierenarterien eingebrachten Tuberkelbazillen. Centralbl. f. Krankh. d. Harn- u. Sex.-Org., Leipz., 1903, xiv, 183–201.—**Baumgarten** (P.) Ueber die pathologisch-histologische Wirkung und Wirksamkeit des Tuberkelbacillus. Berl. klin. Wchnschr., 1901, xxxviii, 1101; 1136; 1161.—**Betke** (R.) Ueber das Auftreten von Tuberkelbazillen in der Lymphe des Ductus thoracicus. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1910, v, 423–446.—**Bezançon** (F.) & **Griffon** (V.) Recherche du bacille tuberculeux dans le liquide céphalo-rachidien par la culture sur sang gélosé. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 237.—**Bezançon** (F.) & **Philibert** (A.) Revue critique sur les méthodes de recherches du bacille de Koch dans les épanchements séro-fibrineux de la lèvre et du péritoine. J. méd. franç., Par., 1910, iii, 476–479.—**Bindo de Vecchi.** I tessuti animali come substrati nutritivi per il bacillo tubercolare. Riforma med., Palermo-Napoli, 1906, xxii, 791–793.—**Bitot** (E.) & **Montalier** (C.) Liquide céphalo-rachidien à bacilles de Koch. J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 296.—**Boer** (W.) Vergleichende Untersuchungen des Bakteriengehalts im Auswurf, Blut und Kot bei tuberkulöser Lungenschwindsucht und tuberkulöser Darmerkrankung. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1107–1109.—**Brown** (F. T.) A calculus containing tubercle bacilli. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 118.—**Chace** (A. E.) Note on the detection of tubercle bacilli in spinal fluid. Post-Graduate, N. Y., 1907, xxii, 1010–1012.—**Cima** (F.) Del reperto di un bacillo supposto tubercolare nel pus delle otiti croniche dei bambini. Atti d. Cong. pediat. ital. 1898, Torino, 1900, iii, 59.—**Clarke** (A. C.) Some researches on the lesions produced in lymphatic glands by different varieties of the tubercle bacillus. [Abstr.] Med. Chron., Manchester, 1905–6, xliii, 227–230.—**Costantini** (G.) La sorte dei bacilli tubercolari dentro i vasi sanguigni. Gazz. d. osp., Milano, 1913, xxxiv, 25–28.—**Delbanco** (E.) Zur Darstellung des Tuberkelbacillus im Gewebe. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1899, xx, 1.—**De Simoni** (A.) Sulla presenza di bacilli pseudo-tubercolari nel secreto delle otiti medie purulente croniche. Gazz. med. di Milano, 1902, i, 38–40.—**Disse.** Untersuchungen über die Durchgängigkeit der jugendlichen Magen-Darmwand für Tuberkelbacillen. Berl. klin. Wchnschr., 1903, xl, 4–7.—**Fontes** (A.) Ueber eine in den tuberkulösen Lymphdrüsen vorhandene Tuberkelbacillen tötende Substanz. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, l, Orig., 78–80.—**Frankenberger** (O.) O nálezech bakterií v hrtanu se zvláštním zřetelem k bacillu tuberkulosnímu. [Detection of bacteria in the larynx, with special reference to the tubercle bacillus.] Časop. lék. česk., v Praze, 1904, xliii, 1165; 1189; 1220.—**Geeraerd.** La recherche du bacille de Koch dans les exsudats. J. de méd. de Brux., 1904, ix, 188–190.—**Geipel** (P.) Ein Beitrag zum Vorkommen des Tuberkelbazillus im Gewebe, sowie zur Aenderung seiner Säurefestigkeit. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xvii, 51–64.—**Hess** (A. F.) Antiperistalsis in its relation to tubercle bacilli and other bacteria in the alimentary tract. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1908–9, vi, 99–102.—**Hölscher.** Ueber die Differenz der histologischen Wirkung von Tuberkelbacillen und anderen diesen ähnlichen säurefesten Bacillen (Gasbacillus II Moeller, Butterbacillus Petri-Rabinowitsch, Thimotheebacillus Moeller). München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 1483–1488.—**Jani** (C.) Ueber das Vorkommen von Tuberkelbacillen im gesunden Genitalapparat bei Lungenschwindsucht. Arch. f. path. Anat. u. Physiol. [etc.], Berl., 1886, ciii, 522–545. *See, also, infra*, Walther.—**Jemma** (R.) Sopra un nuovo mezzo di ricerca del bacillo tubercolare nel liquido cefalo-rachidiano. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, Siena, 1903, xviii, 108–112. *Also:* Riv. di clin. pediat., Firenze, 1903, i, 387–392.—**Joest** (E.) Bemerkungen zur Frage des Vorkommens latenter Tuberkelbazillen in makroskopisch unverändert erscheinenden Lymphdrüsen; Entgegnung an L. Rabinowitsch. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1909–10, xv, 500–502. ———. Kritische Bemerkungen zur Frage des Vorkommens latenter Tuberkelbazillen in den Lymphdrüsen. Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1910, vii, 131–140.—**Joest** (E.), **Emshoff** (E.) [*et al.*]. Versuche zur Frage des Vorkommens latenter Tuberkelbazillen in Lymphdrüsen. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1912, xv, 109–124. *Also:* Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1912, xii, 117–136.—**Joest** (E.), **Noack** (C.) & **Liebrecht** (C.) Untersuchungen zur Frage des Vorkommens latenter Tuberkelbazillen in den Lymphdrüsen des Rindes und Schweines. Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere. Berl., 1907, iii, 257–293. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1907, Jena, 1908, xi, 195–209.—**Jones** (N. W.) The presence of virulent tubercle bacilli in the healthy nasal cavity of healthy persons. Med. Rec., N. Y., 1900, lviii, 285–289.—**Jonske** (W.) Untersuchungen zur Frage des Vorkommens latenter Tuberkelbazillen in den intermuskulären Lymphdrüsen generalisierter tuberkulöser Rinder. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1909, cxcviii, 563–572.—**Jousset** (A.) Nouvelle méthode pour isoler le bacille de Koch des humeurs de l'organisme. Semaine méd., Par., 1903, xxiii, 22–24.—**Kraus** (R.) & **Hofer** (G.) Ueber Auflösung von Tuberkelbazillen im Peritoneum gesunder und tuberkulöser Meerschweinchen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 1227.—**Le Noir & Camus** (J.) Recherche du bacille tuberculeux dans les cavités nasales d'hommes normaux et dans celles de tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxv, 464–467.—**Lewis** (P. A.) The selective relation of certain vital stains to the tubercle. Arch. Int. Med., Chicago, 1912, x, 68–70.—**Liebermeister** (G.) Ueber die Verbreitung der Tuberkelbazillen in den Organen der Phthisiker. Verhandl. d. Kong. f. innere

Tuberculosis (*Bacillus of*) *in various organs and fluids.*

Med., Wiesb., 1907, xxiv, 180–183.—**Lier** (W.) Ein Beitrag zum Nachweis des Tuberkelbacillus im Gewebe. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.] 1. Abt., Jena, 1909, li, 678–680.—**Macfadyen** (A.) & **MacConkey** (A.) An experimental examination of mesenteric glands, tonsils, and adenoids, with reference to the presence of virulent tubercle bacilli. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 129.—**McFarland** (J.) & **Beardsley** (E. J. G.) Elimination of tubercle bacilli by the intestines. Rep. Henry Phipps Inst. 1907–8, Phila., 1909, v, 170–174.—**Masselin** (E.-J.) Recherche des bacilles de Koch dans les produits pathologiques. Presse méd., Par., 1903, ii, 665.—**Mongour** (C.) Sur la recherche du bacille de Koch dans les liquides organiques par le procédé chorisimétrique. J. de méd. de Bordeaux, 1908, xxxviii, 167–169.—**Nakarai** (S.) Experimentelle Untersuchungen über das Vorkommen von Tuberkelbacillen in den gesunden Genitalorganen von Phthisikern. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1898, xxiv, 327–342.—**Nattan-Larrier** (L.) Procédé nouveau pour la recherche des bacilles tuberculeux dans les liquides pathologiques. Presse méd., Par., 1903, ii, 838.—**Nicolas** (J.) & **Dercas** (A.) Passage des bacilles tuberculeux, après injection, de l'intestin dans les chylifères et le canal thoracique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 987–989.—**Pizzini** (D. L.) Tuberkelbacillen in den Lymphdrüsen Nichttuberkulöser. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1892, xxi, 329–342. *See, also, supra.*—**Rabinowitsch** (Lydia). Experimentelle Untersuchungen über die Virulenz latenter tuberkulöser Herde. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1909–10, xv, 217–256. *See, also, supra,* Joest.—**Roger** (H.) & **Garnier.** Passage du bacille de Koch dans le lait d'une femme tuberculeuse. Compt. rend. Soc. de biol., 1900, 11. s., ii, 175–177.—**Rovida** (C.) & **De-Simoni** (A.) Sulla presenza di bacilli pseudo tubercolari nella patina dentale e nella saliva degl' individui sani. Stomatol., Milano, 1902–3, i, 365–371.—**Sawyer** (J. P.) Examining rectal mucus for tubercle bacilli, a useful diagnostic procedure. Med. News, N. Y., 1896, lxviii, 582.—**Spano** (F.) Recherches bactériologiques sur le sperme d'individus affectés de tuberculose d'autres organes que les organes génito-urinaires. Rev. de la tuberculose, Par., 1893, 322–337.—**Straus** (I.) Sur la présence du bacille de la tuberculose dans les cavités nasales de l'homme sain. Bull. Acad. de méd., Par., 1894, 3. s., xxxii, 18–25. *Also:* Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1894, vi, 633–639.—**Tanturri** *fu Vincenzo* (D.) Sulla localizzazione del bacillo di Koch nell' istmo delle fauci e nelle tonsille. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1901, n. s., xxiii, 60–68.—**Vetter** (W.) Eine Methode, um Tuberkelbazillen in pleuralen Ergüssen aufzufinden. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1905, xxvi, 449–455.—**Viollet** (P.) Longue survie du bacille de Koch au contact du mucus nasal, dans les fosses nasales d'un cobaye. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 996–998.—**Walther** (H.) Eine Controluntersuchung der Jani'schen Arbeit: Ueber das Vorkommen von Tuberkelbacillen im gesunden Genitalapparat bei Lungenschwindsucht. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1894, xvi, 274–284.—**Weber** (A.) & **Baginski** (A.) Untersuchungen über das Vorkommen von Tuberkelbazillen in Drüsen und Tonsillen von Kindern, welche sich bei der Obduktion als frei von Tuberkulose erwiesen halten. Tuberk.-Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1907, 7. Hft., 102–107.—**Weiss** (L.) Ueber den Gehalt käsigkreidiger Lymphdrüsen an Tuberkelbazillen. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 443–446.—**Zimmermann** (K.) Új módszer a tuberculosis bacillus kimutatására savós mellhártyaizzadmányokban. [A new mode of showing the tuberculosis bacillus in the acid exudates of the thorax.] Budapesti k. orvosegy. évkönyve, 1903, 24.

Tuberculosis (*Bacteriology of*).

See **Tuberculosis** (*Bacillus of*); **Tuberculosis** (*Causes, etc., of*); **Tuberculosis** (*Mixed infection in*); **Tuberculosis** (*Strepto-bacillary*).

Tuberculosis (*Blood in*).

See, also, **Tuberculosis** (*Bacillus of*) *in blood*; **Tuberculosis** (*Pulmonary, Blood in*).

Blöte (H. W.) Bloed en tuberculose. 8°. *Leiden,* 1898.

Dupérié (A.-R.-G.) *Contribution à l'étude de l'évolution de la formule hémoleucocytaire dans la tuberculose humaine, son utilisation pour le pronostic. 8°. *Bordeaux,* 1911.

Frese (M.) *Ueber das Verhalten der Zahl der Blutplättchen bei Tuberkulösen. 8°. *Bern,* 1910.

Fulpius (G.) *Les variations de la formule leucocytaire chez les tuberculeux. 8°. *Genève,* 1910.

Tuberculosis (*Blood in*).

Hagen (A.) *Ueber den Einfluss im Blut kreisender Tuberkulosegiftstoffe auf den Verlauf tuberkulöser Exantheme mit besonderer Berücksichtigung eines eigenartigen Falles von sogenanntem Tuberkulid. [Würtzburg.] 8°. *München,* 1911.

Meinertz (J.) *Tuberkulose und Blutströmung; Untersuchungen über experimentelle Nierentuberkulose unter geänderten Zirkulationsverhältnissen (venöser Hyperämie der einen Niere durch Unterbindung ihres Ureters). [Habilitationsschrift.] [Rostock.] 8°. *Berlin,* 1908.

d'Oelsnitz (M.) *La leucocytose dans la tuberculose et spécialement dans plusieurs formes de tuberculose infantile. 8°. *Paris,* 1903.

Pujol (P.) *Des rapports de la chlorose avec la tuberculose. 8°. *Montpellier,* 1901.

Regnault (É.) *Nouvelles recherches sur le volume du cœur et les modifications de la circulation périphérique dans la tuberculose. Etude clinique. 8°. *Lyon,* 1898.

Welcker (A.) *Ueber die phagocytäre Rolle der Riesenzellen bei Tuberculose. 8°. *Jena,* 1895.

Also, in: Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1895, xviii, 534–588, 1 pl.

Abbo (C.) Sulle modificazioni della tensione superficiale del siero di tubercolosi. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1910, iv, 105–112. *Also:* Path. Riv. quindicin., Genova, 1909–10, ii, 280–283.—**Achard** (C.) & **Lœper** (M.) Les globules blancs dans la tuberculose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 1066.—**Akatsatoff** (N. Ye.) O diagnosticheskom znachenii metoda M. V. Romanovskavo pri izsliedovanii krovi u tuberkulyoznikh. [Diagnostic value of Romanovski's method in the examination of the blood of tuberculous patients.] Tuberkulyoz, S.-Peterb., 1913, ii, 13–21.—**Allen** (A. H.) Phagocytosis, etc., sputum, as a measure of resistance in tuberculosis. N. York M. J., 1907, lxxxvi, 162–166. *Also,* Reprint.—**Barbier** (H.) & **Ravry.** Note sur la reconstitution du sang chez les enfants tuberculeux du sanatorium de l'hôpital Hérold; considérations sur l'anémie de ces malades. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1906, 3. s., xxiii, 615–626.—**Bernstein** (E. P.) & **Fried** (G. A.) Ten cases of tuberculosis without tubercle bacilli in the blood. N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix, 1097.—**Besançon** (F.), **de Jorg** (S.-I.) & **de Serbonnes** (H.) La formule hémoleucocytaire de la tuberculose dans ses rapports avec les poussées évolutives de la maladie. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1910, xxii, 17–33.—**Bleyer** (J. M.) Practical demonstration of the following underlying principles for the sterilization of the blood in tuberculosis, etc., with my conclusion. Med.-Leg. J., N. Y., 1900–1901, xviii, 259–275.—**Blöte** (H. W.) Tuberkulose, Blutfüllung und Blut. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1900–1901, i, 383; 488.—**Brown** (P. K.) A study of the blood in seventy-three cases of bone tuberculosis in children with reference to prognosis and treatment. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1897, 168–186.—**Cacciamali** (V.) Sul sangue dei tubercolosi. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia (1891), 1892, no. 2, 59–66.—**Cade** (A.), **Morel** (A.) & **Roubier** (C.) Quelques observations sur le sang des tuberculeux et des cancéreux (résistance globulaire, dosage des albumines coagulables du sérum). Prov. méd., Par., 1908, xix, 481.—**Calmette** (A.) & **Breton** (M.) Hémo-diagnostic de la tuberculose. Écho méd. du nord, Lille, 1912, xvi, 1; 16.—**Canu.** L'action phagocytaire chez les tuberculeux occasionnels et leurs descendants. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 283–288.—**Caporali** (R.) Le alterazioni del sangue nella tubercolosi a varie localizzazioni. Lavori d. Cong. di med. int. 1905, Roma, 1906, xv, 205–207.—**Carroll** (C. C.) Tuberculosis, as shown in the human blood. Med.-Leg. J., N. Y., 1901–2, xix, 672–678. *Also:* Am. Cong. Tuberc. Bull. Trans. 1901, N. Y., 1902, 244–250.—**Chauffard.** Les bacillémies tuberculeuses. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1905, xix, 519.—**Claude** (H.) & **Zaky** (A.) Recherches sur les modifications du sang dans la tuberculose et particulièrement dans la tuberculose expérimentale. Rev. de la tuberculose, Par., 1902, ix, 117–141.—**Conforti** (U.) Studio batteriologico del sangue dei tubercolosi. Ann. d. Fac. di med. 1907, Perugia, 1909, 3. s., vii, 57–69.—**Courmont** (P.) & **Hügel.** Bacillémie tuberculeuse: action d'arrêt des différentes organes. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1905, iv, 198–202. *Also:* Lyon méd., 1905, civ, 1145–1148.—**Crandall** (G. C.) Is the ex-

Tuberculosis (*Blood in*).

amination of the blood of diagnostic value in tuberculosis? Phila. Polyclin., 1897, vi, 224.—**Dane** (J.) A study of the blood in cases of tuberculosis of the bones and joints. Boston M. & S. J., 1896, cxxxiv, 529; 559; 589, 1 tab. *Also*, Reprint.—**Debove.** La bacillémie tuberculeuse subaiguë. Gaz. d. hôp., Par., 1903, lxxvi, 289–291. —**Denison** (C.) The microscopical proof of a curative process in tuberculosis; or the reaction to tuberculin evidenced by blood changes hitherto unrecognized. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1896, 226–235.—**Dłuski** (K.) & **Rospędzikowski** (M.) Badania krwi według metody Arneth'a u chorych na gruźlice ze stanowiska klinicznego. [Analysis of the blood of tubercular patients from a clinical point of view.] Gaz. lek., Warszawa, 1908, 2. s., xxviii, 1; 34; 55; 71; 93; 119; 169; 189; 207. ——— ———. Badania krwi wedle metody Arnetha wogóle, a w szczególności w gruźlicy. [Examination of the blood according to Arneth's method in general, and especially in tuberculosis.] Przegl. lek., Kraków, 1909, xlviii, 645; 661; 673. *Also* [with additions]: Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1910, cvi, 1; 173. *Also, transl.* [with additions]: Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1909, xiv, 259–333.—**Dominguez** (M.) Contribución al estudio de la fórmula hemoleucocitaria en la tuberculosis humana. Actas y trab. d. ii. Cong. méd. nac., Habana, 1911, 321–326.—**Dupérié** (R.) Valeur pronostique des rapports leucocytaires dans la tuberculose humaine. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1911, iv, 455–458.—**Étienne** (G.), **Remy** & **Boulangier.** Action de la tuberculine sur les polynucléaires chez les tuberculeux âgés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 270–272.—**Faure-Beaulieu** (M.) Éléments figurés du sang et tuberculose. Rev. de la tuberculose, Par., 1911, 2. s., viii, 157–185.—**Fedeli** (C.) Le anemie della tubercolosi. Gazz. internaz. di med. prat., Napoli, 1900, iii, 2–5.—**Fisch** (C.) Can tuberculosis be diagnosed from the blood? Med. Rev., St. Louis, 1897, xxxv, 93–97. *Also*, Reprint.—**Friedlaender** (G.) Kreislaufverhältnisse und lokale Tuberkulose. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1902, lxviii, 1030–1049, 1 pl.—**Frugoni** (C.) Studien über das Blutserum der Tuberkulösen und die Exsudate der serösen Höhlen mittelst Komplementbindung. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 1724. ———. Studi sul siero di sangue dei tubercolosi e sugli essudati delle cavità sierose a mezzo della deviazione del complemento (e dell' anafilassi). Policlin., Roma, 1910, xvii, sez. med., 49–80.—**Gluzinski** (A.) Die schweren Formen der Anämie im Zusammenhange mit der Tuberkulose samt einigen Bemerkungen über die Tuberkulose tierischen Ursprungs (Typus bovinus) bei den Menschen. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xxi, 331–357.—**Goggia** (C. P.) Tubercolosi e fagocitosi, influenza dei veleni tubercolari dell' antitossina e degli anticorpi bacillari sull' attività fagocitaria dei leucociti nei focolai di tubercolosi sperimentale. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1908, ii, 263–292.—**Golla** (F. L.) A preliminary note on the clinical value of the antitryptic index of the blood in tuberculosis. Lancet, Lond., 1909, i, 968.—**Hirschfeld** (H.) & **Jacoby** (M.) Ueber Hühnerleukämie und Blutveränderungen bei Hühnertuberkulose. *Ibid.*, 1912, xlix, 324.—**Holmes** (A. M.) The diagnosis of tuberculosis from the morphology of the blood; an original research with report of cases. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1896, 183–226. *Also* [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1896, l, 325–330. *Also*, Reprint. ———. A study of the blood in tuberculosis, or the relation of leucocytes to the body and their aid in interpreting vital phenomena. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 828–833. *Also*, Reprint. ———. The technique of blood study and experiments in the physiological chemistry of leucocytes; a study in cell tissues and their significance in tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 369–374. *Also*, Reprint.—**Hynek** (K.) Haemoreakce u tuberkulosy. Časop. lék. česk., v Praze, 1911, l, 1383; 1425; 1444; 1482; 1510.—**James** (A.) Clinical remarks on tuberculous chlorosis. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1907–8, n. s., xxvii, 55–62.—**Johnson** (G. W.) A contribution to the study of the blood of tubercular patients. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 1527–1529. *Also:* Med. Times, N. Y., 1898, xxvi, 225–227. *Also:* Medicine, Detroit, 1899, v, 94–102.—**Jona** (G.) L' ittero emolitico della tubercolosi. Policlin., Roma, 1913, xx, sez. med., 13–28.—**Jousset** (A.) La bacillémie tuberculeuse. Semaine méd., Par., 1904, xxiv, 289–293. *Also* [Abstr.]: Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 428.—**Klebs** (A. C.) & **Klebs** (H.) Hematological studies in tuberculosis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1906, n. s., cxxxii, 538–549.—**Kolbinger** (J.) Súlyos tuberculosisnál a vérben fellépö autolysinekröl. [Autolysin in the blood in severe tuberculosis.] Gyógyászat, Budapest, 1911, li, 390.—**Krause** (A.) Bazillämie bei nicht miliarer Tuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911, xvii, 436–439.—**Labbé** (M.) Chlorose tuberculeuse. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1904, 3. s., xxi, 989–1003. *Also:* Presse méd., Par., 1904, ii, 553–555. — **Lafforgue.** Recherches sur la bacillhémie tuberculeuse. Compt rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 96.—**Lannelongue** & **Achard.** Tuberculose et traumatisme; virulence du sang dans la tuberculose. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 217–219.—**Leuret** (E.) Hémophilie et imprégnation tuberculeuse. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1911), 1912, 161–165.—**Lewis** (Margaret R.) The blood picture in tuberculosis. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1911, xxii, 428–434, 1 pl.—**Macaigne** & **Vallery-Radot** (P.) Anémie et hémolysine chez un tuberculeux. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 1080.—**McFarland** (J.) [*et al.*]. The bacteriemia theory of tuberculosis: a refutation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 593–595. *Also* [Abstr.]: Am. J. Pub. Hyg., Bost., 1909–10, n. s., vi, 668.—**Maragliano** (E.) Contributo sperimentale alla conoscenza della tossiemia tubercolare. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi. 785. *Also:* Sieroterapia, Roma, 1900, iv, 88–90. *Also transl.:* Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1900, i, 287–290.—**Martínez Dominguez** (M.) Contribución al estudio de la fórmula hemoleucocitaria en la tuberculosis humana. San. y benefic. Bol. ofic., Habana, 1911, v, 444–448. *Also, transl.: Ibid.*, 455–460.—**Meinertz** (J.) Beziehungen des tuberkulösen Prozesses zur Blutströmung. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., 1910, Leipz., 1911, lxxxii, pt. 2, 82–84.—**Memmi** (G.) Valore diagnostico e prognostico della eosinofilia negli escreati dei tubercolosi. Lavori d. Cong. di med. int. 1901, Roma, 1902, 66–68.—**Mircoli** (S.) Sull' iperglobulia dei tubercolosi. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 737. ———. Potere emolitico del sangue dei tubercolosi. Lavori d. Cong. di med. int. 1901, Roma, 1902, 43–45. ———. Sulla interpretazione delle iperglobulie dei tubercolosi e dell' eccitamento da tubercolina. Gazz. d. osp., Milano, 1905, xxvi, 540–542. ———. L' iperglobulia tubercolare e le sue relazioni con i fenomeni eccito-ricostitutivi. Clin. med. ital., Milano, 1909, xlviii, 622–643. ———. L' integrazione del concetto tossi-tubercolare con i fenomeni d' iperglobulia. Tommasi, Napoli, 1909, iv, 461–463. ———. Policitemie da infezione tubercolare. Clin. med. ital., Milano, 1911, l, 502.—**Moraczewski** (W.) Chemia krwi gruźliczej. [Chemistry of tubercular blood.] Now. lek., Poznań, 1904, xvi, 30–32.—**Morpurgo.** Ueber hämatogene Tuberkulose. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1907, Jena, 1908, xi, 189–191.—**Nobécourt** & **Darré.** Un cas de bacillémie tuberculeuse primitive. Rev. de la tuberculose, Par., 1910, 2. s., vii, 284–297.—**Opie** (E. L.) The effect of injected leucocytes upon the development of a tuberculous lesion. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1908, xix, 115.—**Osler** (W.) Toxæmia in tuberculosis. Practitioner, Lond., 1894, liii, 26–30.—**Poddighe** (A.) Ricerche sulle variazioni della formula emoleucocitaria in ammalati di tubercolosi chirurgica sottoposti a trattamento jodico e con varie tubercoline. Clin. chir., Milano, 1911, xix, 2488–2550.—**Prodi** (T.) Un caso di tubercolosi con leucemia. Riforma med., Roma, 1903, xix, 792–795.—**Quinquaud** (C.-E.) Sur la capacité respiratoire du sang des tuberculeux à la seconde et à la troisième période. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1889, xviii, pt. 2, 740–743.—**Rabinowitsch** (Lydia). Blutbefunde bei Tuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 110–112.—**Raventós** (J.) Las variaciones de la fórmula hemoleucocitaria de los tuberculosos y su interpretación. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1912, xxxviii, 145–174.—**Richard** (G.) Le sang des tuberculeux. Prov. méd., Par., 1908, xix, 166; 405.—**Rosenberger** (R. P.) The presence of tubercle bacilli in the circulating blood in tuberculosis. Jeffersonian, Phila., 1907–9, ix, no. 80, 1–3. *Also.* Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1909, n. s., cxxxvii, 267–269.—**Rubino** (C.) & **Farmachidis** (C.) L' azione degli estratti di organi di animali sani e di animali tubercolosi nella emolisi da veleno di cobra. Path. Riv. quindicin., Genova, 1911–12, iv, 549–554.—**Shternberg** (A. Ya.) K klinikie bugorchatkovoĭ toksemii. [The clinical picture of tubercular toxæmia.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 1718–1722.—**Simon, Spillmann** (L.) & **Richard.** Bactéries saprophytes dans le sang des tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 743.—**Stavski** (I. V.) K voprosu ob izmĭeneniyakh vyazkosti krovi pri bugorchatkie. [Changes in the viscosity of the blood in tuberculosis.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1912, xi, 1215–1219.—**Stein** (C.) & **Erbmann** (G.) Zur Frage der Leukocytose bei tuberculösen Processen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1895, lvi, 323–368.—**Stow** (B.) Evidence controverting Rosenberger's tuberculous bacteriemia hypothesis. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxvi, 990.—**Téchouèyres, Colleville** & **Herrman.** La résistance globulaire et les hémolysines chez les tuberculeux; influence du traitement. Union méd. du nord-est, Reims, 1911, xxxv, 187–191.—**Teissier** (P.) L'urémie chez les tuberculeux. Presse méd., Par., 1906, xiv, 769–771.—**Villa** (A.) Contributo sperimentale allo studio della tossiemia nella tubercolosi. Lavori d. Cong. di med. int. 1898, Roma, 1899, ix, 503–507. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 1564 — **Vitali** (C.) Clorosi e tubercolosi. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1901, xxxv, 317; 473; 524; 567; 1902, xxxvi, 40.—**Warthin** (A. S.) Hypo-leucocytosis in acute tuberculosis. Med. News, N. Y., 1896, lxviii, 89–91.—**Watkins** (R. L.) Value of third blood-corpuscle in tuberculosis.

Tuberculosis (*Blood in*).

Med. Rec., N. Y., 1894, xlvi, 41. ———. Tuberculosis in the blood. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1909, xvii, 558–560.—**Watkins** (W. W.) The white cells in tuberculosis. J. M. Am. Ass., Chicago, 1911, lvii, 2129–2131.—**Webb** (G. B.) & **Williams** (W. W.) Some hematological studies in tuberculosis. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1909, v, 231–248.—**Weill** (E.), **Gardère** (C.) & **Dufourt** (A.) Anémie hémolysinique tuberculeuse. Presse méd., Par., 1912, xx, 923.—**White** (B.) & **Avery** (O. T.) Concerning the bacteriemic theory of tuberculosis. J. Med. Research, Bost., 1910–11, xxiii, 95–105.—**Wiener** (A. C.) Tuberculous toxemia in surgery. Louisville Month. J. M. & S., 1909–10, xvi, 234–239. *Also:* Lancet Clinic, Cincin., 1910, ciii, 6–10. ———. Tuberculous toxemia. Arch. Diagn., N. Y., 1911, iv, 115–123.

Tuberculosis (*Blood pressure in*).

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Blood pressure in*).

Burckhardt (M.) *Untersuchungen über Blutdruck und Puls bei Tuberkulösen in Davos. [Basel.] 8°. *Naumburg*, 1901.

Also, in: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1901, lxx, 236–279.

Matthes (K.) *Ueber den Blutdruck bei Tuberkulose. 8°. *Leipzig*, 1905.

Mausse (E.-J.-C.) Considérations sur l'hypotension artérielle chez les tuberculeux. 8°. *Lille*, 1912.

Lamy (H.) La pression artérielle dans la tuberculose limitée aux séreuses (plèvre et péritoine). Tribune méd., Par., 1904, 2. s., xxxvi, 725.—**Lévy** (L.) Gümökóros egyének vérnyomásáról. [The blood pressure of tuberculous patients.] Gyógyászat, Budapest, 1905, xlv, 512.—**Nardi** (A.) La pressione arteriosa nei tubercolosi in rapporto allo sviluppo del centro circolatorio ed alla tempra nervosa. Policlin., Roma, 1909, xvi, sez. prat., 5; 37.—**Pasinetti** (C.) Ricerche sulla pressione arteriosa nei tubercolotici in rapporto allo stato delle capsule surrenali e dell' ipofisi. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1910, liii, 481; 529.—**Peters** (Le R.) Blood pressure in tuberculosis at high altitude. N. Mexico M. J., Las Cruces, 1911–12, vii, 93–95.—**Stanton** (W. B.) The blood pressure in tuberculosis. Internat. Clin., Phila., 1907, 61–75. *Also,* Reprint.

Tuberculosis (*Bovine*).

See, also, **Cattle** (*Tuberculosis of*); **Tuberculosis** (*Bacillus of, Bovine type of*).

Berstl (S.) Die Rinder-Tuberculose (Perlsucht) und das Tuberculin. 12°. *Wien & Leipzig*, 1897.

Delépine (S.) Bovine tuberculosis. 8°. *London*, 1912.

Devrient (M.) *Die Tonsillen des Rindes und ihre Beziehung zur Entstehung der Tuberkulose. [Bern.] 8°. *Hannover*, 1908.

Also, in: Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1908, xvi, 729, 745, 2 pl.

Fritze (G.) *Beitrag zur Infektiosität des Kotes offen lungentuberkulöser Rinder. 8°. [*n. p.*, 1909.]

Great Britain. *Royal Commission on Tuberculosis (human and bovine).* Interim report of the royal commission appointed to inquire into the relations of human and animal tuberculosis. fol. *London*, 1904.

———. Second interim report. fol. *London*, 1907.

CONTENTS.

Pt. 1. Report.
Pt. 2. Appendix.
v. 1, pt. 2. The pathogenic effect of bovine viruses. By A. Stanley Griffith.
v. 2. The pathogenic effects of human viruses. By L. Cobbett.
v. 3. Additional investigations of bovine and human viruses. By L. Cobbett, A. Stanley Griffith, and F. Griffith.
v. 4. Comparative histological and bacteriological investigations. By Arthur Eastwood.

Tuberculosis (*Bovine*).

———. Third interim report. fol. *London*, 1909.

———. Final report. fol. *London*, 1911.

CONTENTS.

Pt. 1. Report.
Pt. 2. Appendix.
v. 1, pt. 2. Investigations of viruses obtained from cases of human tuberculosis (other than lupus). By A. Stanley Griffith.
v. 2. Investigation of viruses obtained from lupus. By A. Stanley Griffith.
v. 3. Reports on investigations dealing with: 1. Certain human viruses of irregular type. 2. The excretion of tubercle bacilli in the milk of animals. 3. Swine tuberculosis. 4. Immunity. By A. Stanley Griffith and F. Griffith, together with two reports submitted to the commission in 1906 by L. Cobbett.
v. 4. Investigations into the tuberculosis occurring naturally in certain animals other than man; and modification experiments. By F. Griffith.
v. 5. Comparative histological and bacteriological investigations. By Arthur Eastwood.

Haring (C. M.), Sawyer (W. A.) & Morgan (D. N.) Bovine tuberculosis investigations. 8°. [*Berkeley, Cal.*, 1909.]

Janssen (W. [F.]) *Untersuchungen über Infektionswege und Vorkommen der Tuberkulose bei Kälbern mit besonderer Berücksichtigung der färberischen Darstellung des Tuberkulosevirus in Ausstrichpräparaten nach Ziehl, Gram und der Pikrinsäure-Alkoholmethode. [Bern.] *Hannover*, 1909.

Kallina (P. [E. G.]) *Ist die Nierentuberkulose des Rindes zur "offenen Tuberkulose" zu rechnen? Nebst pathologisch-anatomischen Bemerkungen zur "Ausscheidungstuberkulose." 8°. *Berlin*, 1910.

Legge (T. M.) & Sessions (H.) Cattle tuberculosis; a practical guide to the farmer, butcher, and meat inspector. 8°. *London*, 1898.

Lesage (L.) De la vente des animaux de l'espèce bovine atteints de tuberculose. 8°. *Paris*, 1896.

Minette. De la tuberculose ou phtisie pulmonaire chez les animaux de l'espèce bovine. 12°. *Compiègne*, 1891.

New Jersey. *State Board of Health.* Circular XLIX. (H. as to animals.) Husk or hoose and tuberculosis in cattle. Dec. 1, 1884. 8°. *Trenton*, 1884.

Perlich (H.) *Beiträge zur Behandlung der Rindertuberkulose mit Tuberkulosan-Burow. 8°. *Leipzig*, 1912.

Salmon (D. E.) & Smith (T.) Tuberculosis of cattle.

Circ. No. 7, U. S. Dep. Agric. Bureau animal indust., 1904.

Scheele (J.) De tuberculose onder't rundvee; in hoofdzaak bewerkt naar eene lezing van M. van der Vliet. 8°. *Goes*, 1905.

Schroeder (E. C.) Unsuspected but dangerously tuberculous cow.

Circ. No. 118, U. S. Dep. Agric. Bureau animal indust., 1907.

Sessions (H.) Cattle tuberculosis; a practical guide to the agriculturist and inspector. 2. ed. 8°. *London*, 1905.

Uhlenbrock (B.) *Experimentelle Untersuchungen über die Virulenz alter (inaktiver) tuberkulöser Herde beim Rind. [Bern.] 8°. *Oberhausen*, 1910.

University of Minnesota. *Agricultural Experiment Station.* Bulletin No. 51. Veterinary Division. Dec., 1896. Bovine tuberculosis. 8°. *Delano*, 1896.

Tuberculosis (*Bovine*).

———. Veterinary Division. Bull. No. 103. Dissemination of tuberculosis by the manure of infected cattle. 8°. *Delano*, 1907.

Albrecht. Kurze Bemerkungen zur Frage von der Vererbung der Tuberkulose beim Rinde. Deutsche thierärztl. Wchnschr., Karlsruhe, 1895, iii, 336.—**Arloing.** Démonstration de l'unité de la tuberculose et examen des causes qui ont pu conduire quelques auteurs à la dualité. Internat. Tuberk.-Konf. 1902. Ber., Berl., 1903, i, 310–363.—**Arloing & Laulanié.** Des combustions respiratoires chez le bœuf atteint de tuberculose chronique. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 256.—**Baerends** (P.) Rundvee-tuberculosewet. Tijdschr. v. veeartsenijk. en veeteelt, Utrecht, 1900–1901, xxviii, 481–483.—**Baker** (G. S.) The cattle tick and tuberculosis in New South Wales. Rep. Bureau Animal Indust. 1898, Wash., 1899, xv, 386.—**Barbe.** De la tuberculose chez l'espèce bovine, de sa manifestation dans la région du Bazadais, partie du département de la Gironde (fréquence, causes). Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 202–205.—**Bartel** (J.) Zur Biologie des Perlsuchtbazillus. Wien. klin. Wchnschr., 1907, xx, 155–157.—**Beck** (M.) & **Rabinowitsch** (Lydia). Ueber den Werth und die Bedeutung der Arloing-Courmont'schen Serumreaction, besonders in Bezug auf die frühzeitige Erkennung der Rindertuberculose. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1901, xxxvii, 205–224.—**Bergey** (D. H.) Bovine tuberculosis in its relation to the public health. Phila. M. J., 1898, i, 641–645.—**Bergman** (A. M.) Ueber kongenitale Tuberculose beim Rindvieh. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, lii, Orig., 193–200. *Also, transl.:* Svensk veterinärtidskr., Stockholm, 1909, xiv, 235–244.—**Bertarelli** (E.) Tuberculosi umana, tuberculosi bovina e le rivendicazioni di Koch. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 953–955.—**Besnoit** (C.) Cornage dû à la tuberculose des ganglions rétro-pharyngiens chez un bœuf. Toulouse méd., 1902, 2. s., iv, 82.—**Biggs** (G. P.) Bovine tuberculosis. Proc. N. York Path. Soc. (1894), 1895, 34–36.—**Boulet.** La tuberculose bovine. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1909, xvi, 194–220.—**Broll** (R.) Ueber das Vorkommen und den Nachweis von Tuberkelbazillen im strömenden Blut lungentuberkulöser Rinder. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1909, xxv, 908.—**Brown** (W.) Examination of carcasses in cases of cattle tuberculosis; illustrated by 100 lantern slides taken from photographs obtained at the Carlisle public slaughter-house. Lancet, Lond., 1901, ii, 205–208.—**Burow.** Ueber die bisherigen Ergebnisse eines Verfahrens zur Behandlung der Rinder-Tuberkulose. Molkerei-Ztg., Berl., 1909, xix, 518; 530.—**Cadéac & Bournay.** Sur la propagation de la tuberculose du bœuf par les matières fécales. Lyon méd., 1895, lxxx, 461–463. *Also:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 795.—**Cary** (C. A.) Tuberculosis in animals, with special reference to bovine tuberculosis. Mobile M. & S. J., 1903, iii, 494–519.—**Chaussé** (P.) Tuberculose intestinale du bœuf. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1908, lxii, 430–433. ———. La tuberculose de la caillette chez le bœuf. *Ibid.*, 1911, lxv, 452–476. ———. La tuberculose thoracique du bœuf n'est pas d'origine digestive. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1911, xxv, 518–538. ———. La conduite de l'inspecteur lors de tuberculose et de maigreur coexistantes. Rec. de méd. vét., Par., 1912, lxxxix, 555–566.—**Chauveau** (A.) Sur la tuberculose primitive du poumon et des ganglions bronchiques et médiastinaux, communiquée aux jeunes bovidés par l'ingestion de virus tuberculeux d'origine bovine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, cxliv, 777; 817.—**Cosco** (G.) Untersuchungen über die Tuberkulose der Milchkühe. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 59–63.—**Creighton** (C.) Bovine tuberculosis (Perlsucht) in a nilghau (Antilope picta). Tr. Path. Soc. Lond., 1881–2, xxxiii, 426–428.—**Crouigneau** (G.) Cowpox et tuberculose. Méd. inf., Par., 1904, 126–134. *Also:* J. de méd. de Par., 1904, 2. s., xvi, 235–238.—**Cust** (Aleen). Unusual case of tuberculosis in a bullock. Vet. J., Lond., 1905, n. s., xii, 336.—**Delépine** (S.) Some of the economic aspects of the prevention of tuberculosis in cattle. Veterinarian, Lond., 1899, lxxii, 453; 528.—**Dessart** (J.-B.) Considérations en matière rédhibitoire, plus spécialement au sujet de la tuberculose bovine. Ann. de méd. vét., Brux., 1906, lv, 193–204.—**Eber** (A.) Ueber die Widerstandsfähigkeit zweier in Marburg mit Tuberkelbazillen verschiedener Herkunft behandelter Rinder gegen subkutane und intravenöse Infektion mit tuberkulösem, vom Rinde stammendem Virus. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1904, 888–891. *Also:* Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1905, xiii, 1–3. *Also:* Ztschr. f. Thiermed., Jena, 1905, ix, 81; 177.—**Ellerman** (H. L.) & **de Waal** (H. C.) Tuberculosis fœtalis bij een kalf. Tijdschr. v. Veeartsenijk., Utrecht, 1908, xxxv, 212–217.—**Engel.** Tuberkulose bei einem Bullen. Wchnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, München, 1907, li, 47.—**Fiedler** (L.) La dualité de la tuberculose. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1903, iv, 497–504.—**Finzi** (G.) Réinoculation de la tuberculose au bœuf. Rec. de méd. vét., Par., 1911, lxxxviii, 102–107.—**Fleischhauer** (T.) Ueber Behandlungsmethoden der Rindertuberkulose mit besonderer Berücksichtigung des Tuberkulosan-Burow. Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1910–11, xxxvii, 243–270.—**Gardiner** (W. W.) Some reasons why tuberculosis spreads more rapidly among cattle than in the human race. Pediatrics, N. Y., 1900, ix, 327–330.—**Garnault** (P.) La tuberculose bovine à la Chambre des Députés. Progrès méd., Par., 1902, 3.s., xv, 265–269.—**Garrault** (P.) Die Rindertuberkulose und der Talmud. Haben die biblischen und die talmudischen Juden die Rindertuberkulose gekannt und bekämpft? Med. Woche, Halle a. S., 1907, viii, 432; 452; 462; 473; 483; 494; 504; 516; 529; 540.—**Gżuchowski** (A.) Kilka uwag w kwestyi gruźlicy u bydła rogatego w pow. Grójeckim gub. warszawskiej. [Tuberculosis of cattle in Warsaw Government.] Przegl. lek., Lwów, 1901, xvi, 39–45.—**Goodall** (T. B.) Difficulties of dealing with tuberculosis in cattle. [Abstr.] J. San. Inst., Lond., 1900–1901, xxi, 121–127.—**Gordieyeff** (P.) Zhemchuzhnaya bolïezn rogatavo skota. [Pearl disease of cattle.] Arch. vet. nauk, St. Petersb., 1877, vii, 3. sect., 36; 257; 367; 1878, viii, 3. sect., 1–18.—**Günther.** Uebergang latenter Tuberkulose des Rindes in das akute Stadium infolge Abortus. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1906, xiv, 253.—**Guérin** (C.) Les terrains prédisposés à la tuberculose chez les bovidés. Écho méd. du nord, Lille. 1910, xiv, 505–512.—**Guillebeau** (A.) Die tuberkulöse Gelenk-, Sehnenscheiden- und Schleimbeutel-Entzündung beim Rinde. Schweiz.-Arch. f. Tierh., Zürich, 1898, xl, 1–14, 2 pl.—**Hamoir** (J.) Sur une claudication particulière du bœuf due à l'adéno-tuberculose sous-scapulaire. Ann. de méd. vét., Brux., 1900, xlix, 401–409, 2 pl.—**Haring** (C. M.) Bovine tuberculosis investigations at the University of California farm. Am. Vet. Rev., N. Y., 1910–11, xxxviii, 615–624.—**Hastings** (E. G.) Postmortems on tuberculous cattle. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 312.—**Heymans** (J.-F.) Sur la tuberculose pleurale et péritonéale du bœuf (d'après les expériences du docteur D. Maes). Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1905, 4. s., xix, 405; 483, 1 pl. *Also:* Ann. internat. de pharmacod., Brux. et Par., 1906, xiv, 375–387, 1 pl. *Also:* Ann. de méd. vét., Brux., 1905, liv, 660–667, 1 pl.—**Holburn** (A.) The lymphatic system of bovines, with an account of local and general tuberculosis. County & Municip. Rec., Glasg. & Edinb., 1905, v, 357–360. *Also:* J. Prevent. M., Lond., 1906, xiv, 25–36.—**Hutyra** (F.) Beitrag zur Frage der Tilgung der Rindertuberculose. Ztschr. f. Thiermed., Jena, 1904, viii, 364–381.—**Iessen.** Bugorchatka (zhemchuzhnaya bolïezn) rogatavo skota. [Tuberculosis of cattle.] Arch. vet. nauk, St. Petersb., 1873, iii. 6. sect., 33–47.—**Joest** (E.) & **Kracht-Palejeff** (P.) Untersuchungen über die Frühstadien der Milchdrüsentuberkulose des Rindes. Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1912, xii, 299–320, 5 pl.—**Jousset** (M.) La contagion de la tuberculose chez les bovidés. Art méd., Par., 1900, xci, 329–332.—**Jullian.** Transfusion capillaire et terrain tuberculeux chez les bovidés. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1905, viii, 346.—**Karliński** (J.) Przyczynek do bodań nad gruźlicą dziedziczną bydła u zarodka. [Hereditary tuberculosis of cattle in the embryo.] Przegl. wet., Lwów, 1905, xx, 389–394.—**Kime** (J. W.) Bovine tuberculosis. Med. News, N. Y., 1904, lxxxiv, 158.—**Kirilloff** (G.) O proïskhozhdenii zhemchuzhnoï bolïezni na seroznoï obolochkïe diafragmï. [Origin of tuberculosis of the serous membrane of the diaphragm.] Arch. vet. nauk, St. Petersb., 1879, ix, 3. sect., 28–30. ———. O razvitii i stroyenii novoobrazovaniy pri zhemchuzhnoï bolïezni u rogatavo skota. [Development and structure of tumors in tuberculosis of cattle.] *Ibid.*, 1880, x, 3. sect., 43–70, 1 l., 1 pl.—**Kitasato** (S.) [The relation of our domestic cattle to tuberculosis.] Tokyo Iji-Shinshi, 1904, 1995–2008. *Also, transl.:* Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1904, xlviii, 471–484. *Also, transl.:* Am. Med., Phila., 1905, ix, 13–16.—**Kohlhaas.** Mitteilungen über die Erforschung der Beziehungen zwischen menschlicher und Rindertuberkulose. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1906, lxxvi, 578–580.—**Laméris** (J. F.) Tuberculinisatie van runderen op een hoeve in de provincie Zuid-Holland. Tijdschr. v. veeartsenijk. en veeteelt, Utrecht, 1899–1900, xxvii, 5–16.—**Leclainche** (E.) Fréquence et distribution géographique de la tuberculose des bovidés. Rev. de la tuberculose, Par., 1896, 301–310.—**Liénaux** (E.) Pseudo-péricardite liée à la présence d'un vaste abcès tuberculeux pulmonaire chez la vache. Ann. de méd. vét., Par., 1905, liv, 473–476.—**Liénaux** (E.) & **Vanden Eeckhout.** Recherches nouvelles concernant la nature tuberculeuse de l'entérite hypertrophiante diffuse du bœuf. Ann. de méd. vét., Brux., 1906, lv, 84–93.—**Lignières** (J.) La lutte contre la tuberculose des animaux, particulièrement celle des bovidés, d'après une nouvelle méthode. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1909, lxiii, 321–331.—**Lisi** (G.) Di alcune lesione speciali e primitive della tubercolosi dei bovini. N. Ercolani, Pisa, 1909, xiv, 449–451.—**Little** (W. L.) Cases of tuberculosis among dairy cows. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1906, xix, 48–50.—**Lvoff** (K.)

Tuberculosis (*Bovine*).

Stroyeniye novōōbrazovaniya pri tak nazīvayemoĭ zhemchuzhnoĭ bolīezni rogatavo skota. [Structure of the neoplasm in tuberculosis of cattle.] Arch. vet. nauk, St. Petersb., 1881, xi, 3. sect., 199–253, 4 pl.—**McClure** (S. W.) An outbreak of tuberculosis among cattle at an altitude of 7,400 feet. J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1900, xxi, 407–410.—**McFadyean** (J.) Congenital tuberculosis in calves. Tr. Path. Soc. Lond., 1898–9, l, 268–271. *Also:* J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1899, xii, 156–162. ———. Tuberculosis in cattle. J. State M., Lond., 1899, vii, 185–198. ———. The situation and order of development of the lesions in bovine tuberculosis. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1898, xi, 226–250.—**Markus** (H.) Een specifieke darmontsteking bij het rund, waarschijnlijk van tuberculeusen aard. Tijdschr. v. veeartsenijk. Maandbl., Utrecht, 1902–3, xxx, 196–206. ———. Over de frequentie van tuberculose bij het kalf en bij het volwassen rund. *Ibid.*, 1909–10, xxxvii, 386–392.—**Marques dos Santos** (J.) Um caso de tuberculose do rim. Movimento med., Coimbra, 1904–5, iv, 349–353.—**Marshall** (C. J.) The use of tuberculin in controlling tuberculosis in herds. Am. Vet. Rev., N. Y., 1908, xxxiv, 220–227.—**Matvīeyeff** (V. N.) O niekotorikh dannikh po rasprostraneniyu tuberkuloza v Rossii na rogatom skotīe. [Tuberculosis among cattle in Russia.] Dnevnik Syezda Obsh. Russk. Vrach. v pamyat Pirogova, Kazan, 1899, vii, 445–447.—**Meyer** (W.) Beitrag zum Vorkommen der primären Scham- und Scheidentuberkulose beim Rinde. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl. 1911–12, xxii, 303–306.—**Mitter** (S. N.) Four recent cases of bovine tuberculosis in Calcutta. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1910, xxiii, 54–56.—**Monvoisin** (A.) L'acidité du lait des vaches tuberculeuses. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlix, 695–698.—**Müller** (K.) Schamdrüsentuberkulose beim Ochsen. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1902–3, xiii, 280.—**Mullie** (G.) Contribution à l'étude de la curabilité de la tuberculose bovine. Ann. de méd. vét., Brux., 1901, l, 651–657.—**Oestern** (K.) Beitrag zur Kenntnis der Bakterienflora der erweichten tuberkulösen Herde des Rindes. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1904, xxxvii, 178; 334; 498.—**Overbeek** (A. A.) Frequentie van tuberculose bij het kalf en bij het volwassen rund. Tijdschr. v. veeartsenijk. Maandbl., Utrecht, 1909–10, xxxvii, 456–458.—**Pearson** (L.) & **Ravenel** (M. P.) Report on tuberculosis of cattle. Rep. Penn. Dep. Agric. 1899, Harrisb., 1900, v, 323–533.—**Piettre.** Calcification des lésions tuberculeuses chez les bovidés; leur richesse en bacilles de Koch. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlviii, 954–956.—**Pillers** (A. W. N.) A rare lesion of bovine tuberculosis. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1907, xx, 343–348.—**Poppe** (K.) Beitrag zur Frage der atypischen Generalisation der Tuberculose beim Rind. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1909–10, xx, 76–79.—**R.** Bestrijding der tuberculose onder het rundvee. Tijdschr. v. sociale hyg. [etc.], Zwolle, 1904, vi, 321–324.—**Regnér** (G.) Några resultat af de senare årens forskning i fråga om förhållandet mellan människo- och nötkreaturstuberkulosen. [Some results of the researches, in late years, of the relation between human and bovine tuberculosis.] Svensk veterinärtidskr., Stockholm, 1907, xii, 203–215.—**Report** of an investigation at the stock yards, Chicago. [*Repr. from:* Chicago Tribune.] Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1899, xxiv, 465–469.—**Reynolds** (M. H.) Some experimental work with bovine tuberculosis. Rep. Bd. Health Minn. 1895–6, St. Paul, 1898, 361–371. ———. Bovine tuberculosis. Rep. Agric. Exp. Station Univ. Minn. 1896, St. Paul, 1897, 345–417, 8 pl. *Also:* Northwest. Lancet, St. Paul, 1898, xviii, 369–375.—**Rievel.** Kongenitale Tuberkulose beim Kalbe. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1906, xiv, 169.—**Roadhouse** (C. L.) The prevalence of bovine tuberculosis. Calif. State J. M., San Fran., 1911, ix, 397.—**Rossi** (R. P.) Del ganglio linfatico cervicale superiore dei bovini in rapporto alla tubercolosi. Clin. vet., Milano, 1909, xxxii, sez. prat., 612; 627. ———. Sulla tubercolosi congenita dei vitelli. *Ibid.*, 1910, xxxiii, sez. sc., 19–39.—**Rossignol.** Programme concernant des expériences à entreprendre dans le but de déterminer la durée d'incubation de la tuberculose chez les bovidés et l'âge des lésions tuberculeuses. Bull. Soc. de méd. vét. prat., Par., 1900, 11–20.—**Rutherford** (J. G.) Open-air experiments with tuberculous cattle. Am. Vet. Rev., N. Y., 1910–11, xxxviii, 313–349.—**Sauer** (K.) Die Tuberkulose als Gewährmangel bei Nutz- und Zuchtrindern. Wchnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, München, 1907, li, 781; 801; 821.—**Schroeder.** Generalisierte Tuberkulose beim Rinde. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1903, 471.—**Sherwood** (B. W.) Bovine tuberculosis. Tr. Homœop. M. Soc., N. Y., 1908, lii, 172–180.—**Sivori.** La tuberculose bovine dans la République Argentine. Rec. de méd. vét., Par., 1899, 8. s., vi, 603–607.—**Somerville** (W.) A case of tuberculosis. Veterinarian, Lond., 1899, lxxii, 635–637.—**Spartz** (L.) Sur le rôle de l'alcool dans la genèse de la tuberculose bovine. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1907, lxi, 189–191. ———. La tuberculose des ganglions rétropharyngiens du bœuf. Hyg. de la viande [etc.], Évreux, 1908, ii, 241–243.—**Stroh** (G.) Zur Statistik der Kälbertuberkulose in Bayern. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1904, xiv, 224–227. ———. Beiträge zur Häufigkeit und zur Beurteilung der Knochentuberkulose bei den Schlachttieren. *Ibid.*, 1909, xix, 265–271.—**Takeya** (H.) Ueber fötale Tuberkulose beim Kalbe. Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. . . . Inst. zu Tübing., Leipz., 1908, vi, 650–669.—**Talbot** (H. E.) Bovine tuberculosis in Iowa herds. Am. Vet. Rev., N. Y., 1910, xxxvii, 736–745.—**Tedeschi** (V.) & **Lorenzi** (C.) Di un centro di tubercolosi bovina; studio statistico-clinico. Pediatria, Napoli, 1909, 2. s., vii, 321–344.—**Thieme.** Zwei Fälle von Tuberkulose bei Rinderföten. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1900, x, 165–168.—**Titze** (C.) Zur Epidemiologie der Rindertuberkulose. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, xlvii, Ref., Beihft., 191–198.—**Trotter** (A. M.) Feeding experiments with the fæces of tuberculous cows. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1910, xxiii, 271–275.—**Tuberculosis** in cattle in Michigan in 1896. Rep. Bd. Health Mich. 1897, Lansing, 1899, xxv, 443–448.—**Utendörfer.** Ueber Leukozytose beim Rinde unter besonderer Berücksichtigung der Trächtigkeit und der Tuberkulose. Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1907, xxxiii, 329–371.—**Vallée** (H.) & **Chaussé** (T.) Les formes anatomo-pathologiques de la tuberculose bovine. Ann. de méd. vét., Brux., 1909, lviii, 388–398.—**Veryovkin** (A. I.) Tuberkulyoz rogatavo skota v Voronezhskoĭ gubernii i neobkhodimost vvedeniya mieropriyatiy protiv nevo. [Tuberculosis of cattle in the Government of Voronezh, and the necessity of measures against it.] Vet. Obozr., Mosk., 1907, ix, 255–273.—**Watson** (I. A.) Some observations on bovine tuberculosis in New Hampshire. Rep. Bd. Health N. Hampshire 1898, Manchester, 1899, xv, 209–220. *Also:* N. Hampshire San. J., Concord, 1898–9, i, 177–187. *Also:* Am. Pub. Health Ass. Rep., Columbus, 1898, xxiv, 147–156. [Discussion], 331–337.

Tuberculosis (*Bovine, Diagnosis of*).

Adams (J. G.) & Martin (C. F.) Report on observations made upon the cattle at the experimental station at Outremont, P. Q. Recognized to be tuberculous by the tuberculin test. 8°. *Ottawa*, 1899.

Hieronymi ([E.]C.) *Beiträge zur bakteriologischen Sputumuntersuchung bei der Lungentuberkulose des Rindes. [Bern.] 8°. *Berlin*, 1910.

Also, in: Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1910, xxxvi, Suppl.-Bd., 108–152.

Jonske (W.) *Untersuchungen zur Frage des Vorkommens latenter Tuberkel-Bazillen in den intermuskulären Lymphdrüsen generalisiert tuberkulöser Rinder. [Bern.] 8°. *Berlin*, 1909.

Kiessig (W.) *Ueber die thermische Tuberkulinreaktion bei vortuberkulinisierten Rindern sowie über die Anwendbarkeit der Ophthalmo- und Cutisreaktion zur Diagnose der Rindertuberkulose. [Leipzig.] 8°. *Dresden*, 1908.

Matschke (J.) *Die Ophthalmo-Reaktion zur Erkennung der Tuberkulose bei Rindern im Vergleich mit der subkutanen Tuberkulin-Injektion und die Konjunktivalprobe mit Tuberkulin-Präparaten verschiedener Herstellung und Zusammensetzung. 8°. *Bern*, 1910.

Salmon (D. E.) The tuberculin test of imported cattle. 8°. *Washington*, 1901.

Wisconsin. *University of Wisconsin, Agricultural Experiment Station.* Bulletin No. 10. Tuberculosis and the tuberculin test. July, 1894. 8°. *Madison*, 1894.

Wyschelessky (S.) *Beitrag zur Unterscheidung der aktiven und inaktiven Tuberkulose des Rindes mit Hilfe der Komplementbildung, Meiostagmin- und Ophthalmoreaktion. 4°. *Leipzig*, 1912.

Abel-Graben. Contribution to the ophthalmic reaction obtained with bovo-tuberculin D (Merck). Vet. J., Lond., 1911, n. s., lxvii, 457–461.—**Arloing.** Die Serumdiagnostik bei der Tuberculose des Rindes. Berl. klin. Wchnschr., 1901, xxxviii, 712.—**Bailey** (G. H.) Bovine tuberculin tests, and their relation to our dairy products. J. Med. & Sc., Portland, 1898–9, v, 105–119.—**Bang** (B.) Den Koch'ske Lymfe som diagnostisk Middel overfor Kvægets Tuberkulose. [Koch's lymph as a diagnostic medium in cattle tuberculosis.] Kjøbenh.

Tuberculosis (*Bovine, Diagnosis of*).

med. Selsk. Forh., 1890–91, 89–119. ———. Sur la valeur diagnostique de la tuberculine et sur l'emploi qu'on en peut faire pour combattre la tuberculose bovine. [Rap.] Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 6, 156–159. *Also:* J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1894, 3. s., xix, 581–587. *Also:* Nord. med. Ark., Stockholm, 1894, n. F., iv, 6. Hft., 1–7. *Also, transl.:* Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1894, xxxix, 389–394. *Also, transl.:* Vet. Mag., Phila., 1894, i, 777–782.—**Bausch.** Die subkutane Bovotuberkulolprobe für die Diagnose der Rindertuberkulose. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1910–11, xxii, 200–214.—**Beck** (M.) & **Rabinowitsch** (Lydia). Weitere Untersuchungen über den Werth der Arloing-Courmont'schen Serumreaktion bei Tuberkulose, speziell bei Rindertuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 145–147.—**Bellini** (O.) Contributo allo studio dell' oftalmo-reazione alla tubercolina nei bovini. Arch. scient. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, 1909, vii, 1–10. ———. L' oftalmo-diagnosi della tubercolosi sulle vacche che danno il latte a Mantova. *Ibid.*, 10–12.—**Ben Danou** (C.) Les laiteries et la tuberculose; technique de l'épreuve par la tuberculine. Rev. méd. et pharm. de l'Afrique du nord, Alger, 1898, i, 51–53.—**Bolle** (C.) Zur Frage der Tuberkulinprüfung der Kindermilchkühe. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 1227.—**Braglia** (G.) Oftalmo-cuti e dermo-reazione. Clin. vet., Milano, 1908, xxxi, sez. prat., 641–644.—**van der Burg** (W.) De ophthalmo- en cutireactie voor de onderkenning van tuberculose bij het rund. Tijdschr. v. veeartsenijk. Maandbl., Utrecht, 1908–9, xxxvi, 587–613.—**Carini** (A.) Fehlergebnisse der Tuberkulinprobe beim Rindvieh. Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1906, xxxii, 562–573.—**Clute** (H. P.) The tuberculin test; its use in determining the presence of bovine consumption. Am. Vet. Rev., N. Y., 1901–2, xxv, 531–537.—**Conrow** (A. E.) Tuberculin as a diagnostic agent in bovine tuberculosis. Vet. Mag., Phila., 1894, i, 11–18.—**Cruchet** (J.) Essais de constatation de la tuberculose au moyen de la tuberculine ou lymphe Koch sur du bétail bovin, aux Figuiers, à Cour, sous Lausanne, dans les années 1892–3. Bull. Soc. vaudoise d. sc. nat., Lausanne, 1893, xxix, 321–323.—**Curtice** (C.) The detection of tuberculosis in cattle. Rep. Bureau Animal Indust. 1895–6, Wash., 1897, xii–xiii, 283–295, 3 pl.—**Czastka** (Wilhelmine). Beziehung der Pirquetreaktion zum Gehalt an Antikörpern; Perlsucht-Pirquet. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 877.—**Dalkiewicz** (M.) Wartość odczynu śródskórnego jako środka rozpoznawczego przy gruźlicy u bydła rogatego. [Value of cutaneous reaction as a diagnostic method in bovine tuberculosis.] Przegl. wet., Lwów, 1912, xxvii, 195; 228.—**Dairy** inspection and the testing of herds for tuberculosis employed by the U. S. Bureau of Animal Industry of the Department of Agriculture. Gulf States J. M. & S. [etc.], Mobile, 1909, xv, 509–514.—**Degive.** Diagnostic de la tuberculose bovine. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1893, Par., 1894, iii, 133–137.—**Delépine** (S.) A practical note on the application of the tuberculin test in cattle. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 1201. ———. How can the tuberculin test be utilised for the stamping out of bovine tuberculosis? J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1901, xiv, 239–259. *Also:* Lancet, Lond., 1901, ii, 509–515.—**Eber** (A.) Suggestions for a uniform system of interpreting the tuberculin reaction in cattle. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1905, xviii, 224–228. ———. Die Tuberkuloseschutz- und Heilimpfung der Rinder nach Heymans. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], Jena, 1908, xlii, 257–267.—**Etchegoyhen** (F.) La tuberculina en el diagnóstico de la tuberculosis bovina. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1896–7, xxxiii, 161–169.—**Fionzi** (G.) De la réaction précipitante dans le diagnostic de la tuberculose des bovidés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 127–129.—**Fiorentini** (A.), **Franceschi** (G.) & **De-Capitani** (N.) Ricerche sperimentali sul valore diagnostico della tubercolina nella tubercolosi dei bovini. Atti d. Ass. med. lomb. 1895, Milano, 1896, 337–342.—**Foth.** Tuberkulinproben nach Moussu und Mantoux. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1909, xxv, 727–730. ———. Der praktische Wert der Tuberkulin-Augenprobe bei Rindern. Veröffentl. a. d. J.-Vet.-Ber. d. beamt. Tierärzte Preuss. 1908, Berl., 1910, ix, 3–22. *Also:* Ztschr. f. Tiermed., Jena, 1908, xii, 321–347.—**Franke** (M.) Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss und den Unterschied der Wirkung zwischen dem Menschen- und Perlsuchttuberkulin auf das Blut und die blutbildenden Organe der Tiere. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1908, xi, 351–385.—**Galli-Valerio** (B.) È la tubercolina un mezzo da raccomandarsi per la diagnosi della tubercolosi latente nelle bestie bovine da adibirse alla produzione del latte e del vaccino? Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1894, xvi, 180–184.—**Garth, Kranich & Grünert.** Die Ophthalmo- und Kutanreaktion bei Rindertuberkulose. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1908, xvi, 197–202.—**Gehrmann** (A.) Diagnosis of tuberculosis in cattle by the tuberculin test. P. & S. Plexus, Chicago, 1898–9, iv, 193–196.—**Gilliland** (S. H.) & **Cornman** (E. L.) The effect of the tuberculin test upon lactation [in cows]. Am. Vet. Rev., N. Y., 1907–8, xxxii, 514–517.—**Guittet.** La tuberculose de l'espèce bovine; son diagnostic par la tuberculine. Anjou méd., Angers, 1894–7, 28–30.—**Hammer.** Die Serodiagnose der Rindtuberkulose. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1912, xx, 593–596.—**Hamoir** (J.) Études sur le diagnostic clinique de la tuberculose dans l'espèce bovine. Ann. de méd. vét., Brux., 1904, liii, 601; 657. *Also:* Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1904, lviii, 627–636. ———. Le diagnostique clinique de la tuberculose dans l'espèce bovine. Ann. de méd. vét., Brux., 1906, lv, 156; 215; 271; 328; 386.—**Hance** (I. H.) Report of the use of crude tuberculin on cows. Med. Rec., N. Y., 1894, xlvi, 74.—**Hess** (E.) Ueber den Werth des Tuberculins in der Rindviehpraxis. (Ref.) Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 6, 160–170, 1 tab. [Discussion], 175–178.—**Hoefnagel** (K.) Ergebnis der Untersuchung einiger Rinder, welche wegen tuberkulöser Erscheinungen von den Besitzern dem Staate übergeben wurden. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1909, xxv, 377–380.—**Jobson** (G. B.) Cattle inspection and the tuberculin-test. J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1901, xxii, 144–148.—**Jullian** (A.) La méthode des congénères chez les bovidés tuberculeux; réaction post-capillaire. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de path. gén., 407.—**Kalter** (M.) Odczyny miejscowe na tuberkulinę u bydła rogatego. [Local tuberculin reaction in cattle.] Przegl. wet., Lwów, 1911, xxvi, 341; 390; 429; 483: 1912, xxvii, 1; 90; 133; 177; 221; 265; 309; 353; 416.—**Kanda** (M.) Vergleichende Studien über die Tuberculine von Menschen- und Rindertuberkelbacillen bei der Diagnose der Rindertuberculose. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1904, xlvii, 202–210.—**Kern** (F.) Immunisierungsversuche gegen die Tuberkulose an Rindern mit von Behringschem Bovovaccin. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1908, 578.—**Klimmer.** Ueber die Schutzimpfung der Rinder gegen die Tuberkulose mit Hilfe nichtinfektiöser Impfstoffe. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 1852. ———. Die Häufigkeit, Bedeutung und die spezifische Diagnostik der Rindertuberkulose. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1910–11, München, 1911, 116–119.—**Klimmer** (M.) & **Schmidt.** Ueber die diagnostische Bedeutung der Ehrlich'schen Diazoreaktion bei der Tuberkulose der Rinder. Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., 1901, 135–149.—**Kolb.** Beitrag zur Diagnose der Tuberkulose beim Rind. Wchnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, München, 1903, xlvii, 509.—**Kranich.** Die Erkennung der Tuberkulose mit Hilfe von Bovotuberkulol. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1911, xxvii, 341–344.—**Laddey** (J. V.) The X-ray as an aid in the diagnosis of tuberculosis in cattle. J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1902, xxiii, 97–104.—**Lanfranchi** (A.) Contributo al valore diagnostico della oftalmo-reazione e della cuti-reazione nella tubercolosi bovina. Clin. vet., Milano, 1908, xxxi, sez. prat., 19; 35; 68; 161. — **Law** (J.) Experiments with tuberculin on non-tuberculous cows. Vet. Mag., Phila., 1895, ii, 67–86.—**Liénaux.** Diagnostic erroné de tuberculose chez une vache; lymphadénites infectieuses banales avec signes respiratoires et utérins concomitants. Ann. de méd. vét., Brux., 1904, liii, 339–343.—**Lignières** (J.) Sur la non-réaction à la tuberculine chez les bovidés tuberculeux. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1907, lxi, 90–112. *Also, transl.:* Semana méd., Buenos Aires, 1907, xiv, 1379–1391. ———. Le diagnostic de la tuberculose des animaux, notamment des bovidés, par l'emploi simultané de l'ophtalmo- et de la cutidermo-réaction. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, cxlv, 948–950.—**Lignières** (J.) & **Bossi** (V.) Intorno all' oftalmo-reazione e cuti-reazione come mezzo diagnostico della tubercolosi bovina. N. Ercolani, Pisa, 1907, xii, 548–554—**Littlejohn** (A. R.) The combined tuberculin test for cattle. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1909, xxii, 217–237.—**Lusson** (L. O.) Tuberculin an infallible test for tuberculosis in cattle. Univ. M. Mag., Phila., 1895–6, viii, 619–629.—**McCampbell** (E. T.) & **White** (D. S.) The ophthalmo-tuberculin reaction in cattle. J. Exper. M., N. Y., 1908, x, 232–237. ——— ———. Further studies on the ophthalmo-tuberculin reaction in cattle. *Ibid.*, Lancaster, Pa. & N. Y., 1908, x, 594–607, 1 pl. — **M'Fadyean** (J.) Results of the application of the tuberculin test to Her Majesty's dairy cows at Windsor. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1899, xii, 50–56.—**McWeeney.** On the infectivity of the milk of cows that react to the tuberculin test in the absence of clinical evidence of tuberculosis. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 514.—**Mello** (U.) Gli anticorpi precipitanti nella diagnosi della tubercolosi bovina. Arch. scient. d. r. Soc. nat. vet., Torino, 1911, ix, 44–50.—**Meyer** (M.) Untersuchungen über die Konjunktivalreaktion auf Tuberkulose beim Rind. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1910, xxvi, 232–234.—**Möllers** (B.) Die Tuberkulinprüfung der zur Kindermilchgewinnung dienenden Kühe. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 1228–1230.—**Moore** (B. S.) The experience of Syracuse, N. Y., with the compulsory tuberculin test of all dairies furnishing milk to the city. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxviii, 226–229.—**Nelson** (J.) On the use of Koch's lymph in the diagno-

Tuberculosis (*Bovine, Diagnosis of*).

sis of tuberculosis in cattle. Rep. Biol. Dept. N. Jersey Agric. Coll. Exper. Station (1893), 1894, 209–275, 5 diag.—**Neuhaus.** Ein Hilfsmittel zur klinischen Feststellung der Lungentuberkulose des Rindes. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1909, xvii, 285–288.—**Opalka** (L.) Ueber eine Ledermaske als Hilfsmittel zur klinischen Feststellung der Lungentuberkulose des Rindes. Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1907, ii, 227. ———. Ueber Beobachtungen bei der kombinierten Konjunktivalen und subkutanen Tuberkulinimpfung zur Ermittlung der Rindertuberkulose. *Ibid.*, 1912, xi, 388–400.—**Ostertag, Breidert** [*et al*]. Untersuchungen über die klinische und bakteriologische Feststellung der Tuberkulose des Rindes. Arb. a. d. hygien. Inst. d. k. tierärztl. Hochsch. zu Berl., 1905, No. v, 1–174.—**Overbeek** (A. A.) Auffangen des Sputums unter Anwendung der Tracheotomie für die Diagnostik der offenen Lungentuberkulose des Rindes. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1907, 254.—**Panizza** (A.) Contributo allo studio dell' intradermoreazione nella tubercolosi bovina. Clin. vet., Milano, 1909, xxxii, sez. prat., 257–261.—**Parodi** (U.) Della diagnosi della tubercolosi bovina nell' uomo. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1908, lxxi, 71–74.—**Peters** (A.) Obstacles to enforcing regulations requiring the tuberculin test in inter-State cattle traffic. J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1900, xxi, 590; 675.—**Petit** (G.) Actinobacillose linguale simulant à s'y méprendre la tuberculose chez un bœuf. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1905, lxxx, 388.—**Pieroni** (N.) La cuti-oftalmo reazione nella diagnosi della tubercolosi dei bovini. Gior. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, 1908, lvii, 10–13.—**Pochin** (L.) An application of opsonic methods in comparing human and bovine tuberculosis. Lancet, Lond., 1908, ii, 713–715.—**Pollard** (G. S.) The tuberculin test in cattle. Bristol M.-Chir. J., 1901, xix, 210–217.—**Porter** (A. E.) The precipitin, complement-binding, and anti-opsonic tests in tuberculous and normal cattle. J. Hyg., Cambridge, 1911, xi, 105–117.—**Reinecke.** Ein Beitrag zur kutanen und konjunktivalen Tuberkulinreaktion beim Rinde. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1908, 313; 340.—**Riddoch** (J.) The detection of tuberculosis in cows by the examination of expectorate. J. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1903, xvi, 357–360, 1 pl.—**Scharr** (E.) & **Opalka.** Ueber ein Verfahren zum bakteriologischen Nachweis der Lungentuberkulose des Rindes. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1911, xxvii, 833–840. *Also:* Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1912, xx, 317.—**Schmitt** (F. M.) & **Pröscholdt** (O.) Ueber die Verwendbarkeit des Antiformins zum Nachweis der offenen Formen der Rindertuberkulose. Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1912, xi, 321; 401.—**Scholz.** Blutkörperchenzählungen bei gesunden bzw. künstlich infizierten tuberkulösen Rindern, Kaninchen und Meerschweinchen, nebst Untersuchungen über den Einfluss von Tuberkulininjektionen auf den Blutbefund. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxv, Orig., 189–206.—**de Schweinitz** (E. A.) The use of tuberculin in the United States for diagnosing tuberculosis in cattle, under the direction of the Bureau of Animal Industry, Washington, D. C. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 599–602.—**Siegen** (C.) Contribution au diagnostic de la tuberculose bovine. *Ibid.*, 1893, Par., 1894, iii, 129–132.—**Sochaniewicz** (T.) Wyniki rozpoznawczego badania i szczepienia bydła rogatego tuberkuliną wykonanych w r. 1900–1901 w oborach zarodowych. [Results of diagnostic investigation and inoculation of cattle with tuberculin, executed during 1900–1901.] Przegl. wet., Lwów, 1901, xvi, 260–269, 1 tab.: 1902, xvii, 190; 238.—**Stefanski** (V.) O primienenii tuberkulina s diagnosticheskoĭ tsielyu u krupnavo rogatavo skota. [Use of tuberculin for diagnostic purposes in cattle.] Protok. odessk. otd. Russk. Obsh. okhran. narod. zdrav., S.-Peterb., 1901, ii, 100–107.—**Storch.** Klinische Diagnostik der Tuberkulose des Bauchfells und der abdominalen Lymphdrüsen beim Rinde durch rektale Untersuchung. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1908, 141–143.—**Stuurman** (S.) & **Vleming** (E.) Over de waarde van de cutireactie als diagnosticum bij de tuberculose van het rund. Tijdschr. v. veeartsenijkunde, Utrecht, 1912, xxxix, 559–567.—**Thomassen.** Les qualités révélatrices de la tuberculine chez les bovidés. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1893, Par., 1894, iii, 138–142.—**Thompson** (J. A.) On the application of the tuberculin test to the ox. Australas. M. Gaz., Sydney, 1897, xvi, 582–586.—**Titze** (C.) Die Tuberkulin-Augenprobe und die Tuberkulin-Intrakutanprobe als Mittel zur Feststellung der Tuberkulose des Rindes. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1913, xliii, 505–519.—**Vallée** (H.) Kutane und konjunktivale Tuberkulinreaktion beim Rinde. Handb. d. Techn. u. Methodik d. Immunitätsforsch., Jena, 1911, Ergnzngsbd., i, 381–393.—**Vallillo** (G.) La reazione meiostagminica nella tubercolosi bovina. Biochim. e terap. sper., Milano, 1910, ii, 307–312. *Also, transl.:* Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1910, viii, 417–423.—**Vanderheyden.** La cutiréaction et l'ophtalmoréaction à la tuberculine chez la bête bovine. Ann. de méd. vét., Brux., 1907, lvi, 611–616.—**Ward** (A. R.) & **Baker** (G. S.) Experiments with the intradermal test for tuberculosis in cattle. Am. Vet. Rev., N. Y., 1910, xxxviii, 184–193.—**White** (D. S.) The tuberculin test for tuberculosis in milch cows. *Ibid.*, 1897–8, xxi, 286–292.—**Wilson** (A.) Tuberculosis in dairy cows, with special reference to the udder and the tuberculin test. Vet. Rec., Lond., 1907–8, xx, 591–596. ———. The ophthalmic test for bovine tuberculosis. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1911, xxiv, 59; 116.—**Wölfel** (K.) Die konjunktivale Tuberkulinreaktion beim Rind. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1908, 369–372.—**Wyschelessky** (S.) Beitrag zur Unterscheidung der aktiven und inaktiven Tuberkulose des Rindes mit Hilfe der Komplementbindung, Meiostagmin- und Ophthalmoreaktion. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1912, xix, 209–237.—**Young** (J. McL.) The value of tuberculin in the diagnosis of tuberculosis in cattle. J. State M., Lond., 1900, viii, 469–474.—**Young** (J. McL.) & **Walker** (J. S. H.) Report on an investigation with regard to the value of tuberculin as a test of the presence of tuberculosis in cattle. Veterinarian, Lond., 1899, lxxii, 787–790.—**Zwicker.** Einige Bemerkungen über Fehldiagnosen bei Tuberculinimpfungen der Rinder. Berl. thierärztl. Wchnschr., 1900, 52–54.

Tuberculosis (*Bovine, Prevention of*).

VON BEHRING & DAMMAN. Bekämpfung der Tuberkulose beim Rindvieh und hygienische Milcherzeugung. 8°. *Berlin*, 1906.

BIRMINGHAM (England). *Health Department.* Report on the prevention of cattle tuberculosis in Denmark, by Professor Bang's method. 8°. *Birmingham*, 1908.

BÜCHLI (K.) *Die Klinik und die Bekämpfung der Rindertuberkulose. [Bern.] 8°. *Gouda*, 1909.

KLIMMER. Die Rindertuberkulose und ihre Bekämpfung. 8°. *Leipzig*, 1910.

PEARSON (L.) The repression of tuberculosis of cattle by sanitation. 8°. *Harrisburg*, 1901.

UNITED STATES. *Department of Agriculture. Bureau of Animal Industry.* Circ. 175. The control of bovine tuberculosis. Report of the International Commission of the American Veterinary Medical Association. September, 1910. 8°. *Washington*, 1912.

VOGES (V.) Der Kampf gegen die Tuberkulose des Rindviehs. 8°. *Jena*, 1897.

Adami (J. G.) On the significance of bovine tuberculosis and its eradication and prevention in Canada. Canad. J. M. & S., Toronto, 1899, vi, 391–405. *Also:* Phila. M. J., 1899, iv, 1277–1284. *Also*, Reprint. ———. Tuberculosis in Canadian cattle and its prevention. Canada Lancet, Toronto, 1899–1900, xxxii, 2–6.—**Bang** (B.) Om Bekæmpelsen af Tuberkulosen hos Kvæget. [The strife against tuberkulosis in cattle.] Kjøbenh. med. Selsk. Forh., 1895–6, 19; 22. ———. Kampen mod Tuberkulosen hos Kvæget. [The fight against tuberculosis in cattle.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1900, 4. R., viii, 801–806. *Also*, Reprint. ——— Der Kampf gegen die Tuberkulose des Rindviehes in Dänemark. Tuberculosis, Leipz., 1904, iii, 176–194. *Also, transl.: Ibid.*, 249–251.—**von Behring.** Zustandekommen und Bekämpfung der Rindertuberkulose, nebst Bemerkungen über Aehnlichkeiten und Unterschiede der Tuberkelbacillen von verschiedener Herkunft. Berl. thierärztl. Wchnschr., 1902, 725–730. ———. Studien zur Bekämpfung der Rindertuberkulose. Internat. Tuberk.-Konf. Ber. 1902, Berl., 1903, i, 368–376. ———. Ueber Rindertuberkulose-Bekämpfung und über hygienisch einwandfreie Milchgewinnung. Molkerei-Ztg., Berl., 1907, xvii, 325–328.—**Bergey** (D. H.) Bovine tuberculosis in its relation to the public health. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1897, Concord, 1898, xxiii, 310–324.—**Bertin-Sans** (H.) & **Conte** (A.) La lutte contre la tuberculose des vaches laitières dans le département de l'Hérault. N. Montpel. méd., 1901, xiii, 193–197.—**Burow** (W.) Mein Verfahren zur Bekämpfung der Rindertuberkulose. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1911, xxvii, 637; 669. ———. Ein neues Verfahren zur Bekämpfung der Rindertuberkulose. Mitt. d. Ver. badisch. Tierärzte, Karlsruhe, 1911, xi, 177–181.—**Calmette.** Sur les relations de la tuberculose bovine avec la santé publique. Clinique, Par., 1910, v, 498–500. *Also:* Écho méd. du nord, Lille, 1910, xiv, 529–532. *Also:* Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1910, 365–370.—**Carter** (W. S.) The relation of bovine to human tuberculosis from a public health point of view. Texas State J. M., Fort Worth, 1910–11, vi, 208–213.—**Delépine** (S.) Some of the economic aspects of the prevention of tuberculosis in cattle. Veterinarian, Lond., 1899, lxxii, 453; 528. ———. The stamping out of bovine tuberculosis, with remarks upon the relation of bovine to human tuberculosis. Tr. Brit. Cong. Tuberc. (1901), 1902, ii, 233–235.

Tuberculosis (*Bovine, Prevention of*).

Also, Reprint.—**De Vine** (W. B.) Bovine tuberculosis and its eradication. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1909, xvii, 288-293.—**Di Vestea** (A.) A proposito della profilassi ideale della tubercolosi bovina. Ist. di ig. d. r. Univ. di Pisa. Omaggio . . . p. la lotta antitubercr., Pisa, 1900, 257-275. *Also:* Riv. d' ig. e san. pubb., Torino, 1900, xi, 625-638.—**Eber** (A.) Bedeutung und Bekämpfung der Tuberculose des Rindviehs. Deutsche thierärztl. Wchnschr., Karlsruhe, 1897, v, 363-366. ———. Die Tuberkulose der Rinder und ihre Bekämpfung. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1898-9, 129-153. [Discussion], 85.—**Goeman Borgesius** (H.) Bepalingen tot bestrijding van tuberculose onder het rundvee. Tijdschr. v. sociale hyg. en openb. gzndhdsreg., Zwolle, 1900, ii, 379-411.—**Grabowski** (M.) O zwalczaniu i zapobieganiu gruźlicy bydła. [Stamping out and preventing tuberculosis of cattle.] Przegl. wet., Lwów, 1900, xv, 297; 329; 365.—**Guérin** (C.) Les terrains prédisposés à la tuberculose chez les bovidés. Rev. d'hyg., Par., 1910, xxxii, 1015-1029. ———. La prophylaxie de la tuberculose bovine par les indemnités légales. Écho méd. du nord, Lille, 1912, xvi, 374-376.—**Harbaugh** (W. H.) Bovine tuberculosis in relation to public health. Virginia M. Month., Richmond, 1895-6, xxii, 1204-1218.—**Haring** (C. M.) A history of the control of tuberculosis in three California dairies. Calif. State J. M., San Fran., 1911, ix, 389-397.—**Hauptmann** (E.) Die Heilung der Tuberculose als Schlussstein im Kampfe gegen die Tuberculose des Rindes. Ztschr. f. Thiermed., Jena, 1903, vii, 161; 321.—**Hermans** (F.) La lutte contre la tuberculose bovine. Ann. de méd. vét., Brux., 1911, lx, 396-402.—**Heymans** (J.-F.) & **Mullie** (G.) La vaccination antituberculeuse chez les bovidés. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1907, 4. s., xxi, 124-139.—**Howard** (W. R.) Relative importance of the infection and transmission of bovine and human tuberculosis to public health. Texas State J. M., Fort Worth, 1910-11, vi, 215-217.—**Jacquot.** De la prophylaxie de la tuberculose bovine. Courrier méd., Par., 1901, li, 337.—**Johnson** (G. A.) The disposition of tuberculous cattle. Am. Vet. Rev., N. Y., 1908, xxxiii, 431-439.—**Kanda.** Prophylaktische Behandlung der Rindertuberculose. [Japanese text.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1906, xx, 139-146.—**Keyes** (T. B.) The cure and prevention of bovine tuberculosis; subcutaneous injections of oil. Am. Vet. Rev., N. Y., 1904-5, xxviii, 419-431.—**Klimmer** (M.) Ueber die Bekämpfung der Rindertuberkulose. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1904, 811-817. ———. De bestrijding der tuberculose van het rund. Tijdschr. v. veeartsenijk. Maandbl., Utrecht, 1909-10, xxxvii, 715-726.—**Koppitz** (W.) Beitrag zur Bekämpfung der Rindertuberkulose. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1905, 489-492.—**Law** (J.) Tuberculosis and its suppression of herds. Vet. Mag., Phila., 1895, ii, 1-14. ———. Tuberculosis of cattle and its control. Rep. Bd. Health Iowa, Des Moines, 1897-9, x, 371-391. *Also*, Reprint.—**Leclainche** (E.) La prophylaxie de la tuberculose des bovidés. Rev. de la tuberculose, Par., 1898, 235-248. *Also, transl.:* Gior. p. i med. periti giud. ed uff. san. [etc.], Napoli, 1900, iv, 288-298.—**van Leeuwen** (A.) Is het inspuiten van tuberculine door veeopzichters geoorloofd? Tijdschr. v. Veeartsenijk., Utrecht, 1908, xxxv, 269-276.—**Lellmann** (W.) Immunization of cattle against tuberculosis. Am. Vet. Rev., N. Y., 1910-11, xxxviii, 528.—**McGuinness** (T.) The housing of cattle; its bearing on the elimination of tuberculosis. J. State M., Lond., 1899, vii, 29-32.—**Majewski** (S.) O zwalczaniu gruźlicy u bydła. [Struggle with tuberculosis of cattle.] Przegl. wet., Lwów, 1907, xxii, 341-352.—**Mazzini** (G.) La lotta contro la tubercolosi bovina. Gior. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, 1904, liii, 540-544.—**Miessner.** Die Rindertuberkulosebekämpfung. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1907, 37-40.—**Moore** (V. A.) The dissemination and control of tuberculosis as illustrated in the bovine species. Proc. Confer. San. Off. N. York, Albany, 1907, vii, 34-50. *Also:* N. Am. J. Homœop., N. Y., 1908, lvi, 123-137. ———. Can tuberculosis be eliminated from cattle? N. York State J. M., N. Y., 1908, viii, 249-252. ———. The control and prevention of bovine tuberculosis in individual herds. Am. Vet. Rev., N. Y., 1908-9, xxxiv, 22-29. ———. Some methods employed in northern Europe to control bovine tuberculosis. *Ibid.*, 1910-11, xxxviii, 48-59.—**Moussu** (G.) De la lutte contre la tuberculose du bétail. Rec. de méd. vét., Par., 1910, lxxxvii, 353; 363.—**Müller** (O.) Die Bekämpfung der Rindertuberkulose und die Mitwirkung der Molkerei-Genossenschaften dabei. Molkerei-Ztg., Berl., 1907, xv, 577; 589.—**Muller** (A. F.) De strijd tegen de rundertuberculose in verband met de in Nederland gevolgde methode. Tijdschr. v. veeartsenijkunde, Utrecht, 1911, xxxviii, 47-66.—**Mullie** (G.) La lutte contre la tuberculose bovine en Belgique; ce qu'elle est, ce qu'elle pourrait être. Ann. de méd. vét., Brux., 1910, lix, 723-740. *Also, transl.:* J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1911, xxiv, 108-116.—**Nelson** (J.) The suppression and prevention of tuberculosis of cattle and its relation to human consumption. Rep. Biol. Dep. N. Jersey Agric. Coll. Exper. Station, 1896, 3-24.—**Nencioni.** Alcune considerazioni sulla lotta antitubercolare esplicata dai comuni in quanto concerne la tubercolosi bovina. Atti d. Cong. naz. . . . contro la tuberc. 1909, Firenze, 1910, ii, 356-361.—**Newton** (R. C.) Dairy hygiene; with special reference to the limitation of bovine tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xliv, 97-102.—**Nita & Sanui.** Ueber Rindertuberculose und Versuche mittelst des Tuberculins. [Japanese text.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1900, xiv, 162; 205; 283, 7 tab.—**Niven** (J.) The prevention of tuberculosis in cattle, with reference to the communication of the disease to man. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 699-702.—**Nocard** (E.) Prophylaxie de la tuberculose bovine. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1900, vii, 38-47. *Also:* Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 659-670. *Also:* Rec. de méd. vét., Par., 1900, 8. s., vii, 21-32.—**Ostertag.** Die staatliche Bekämpfung der Rindertuberkulose im Deutschen Reiche. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1912, xxviii, 452-454.—**Pearson** (L.) The Pennsylvania plan for controlling tuberculosis of cattle, and a summary review of the reasons upon which it is based. Rep. Penn. Dep. Agric. 1899, Harrisb., 1900, v, 154-184. ———. Tuberculosis of cattle; how it may be repressed, and its relation to the public health. Maryland M. J., Balt., 1906, xlix, 378; 417. *Also* [Abstr.]: Charities, N. Y., 1906, xvi, 497.—**Peters** (A.) The suppression of tuberculosis in our dairy herds. Boston M. & S. J., 1906, cliv, 67-69.—**Poels** (J.) De bestrijding der tuberculose van het rundvee. Tijdschr. v. veeartsenijk. Maandbl., Utrecht, 1905-6, xxxiii, 477; 535.—**Rabieaux** (A.) Sur la police sanitaire de la tuberculose bovine. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1899, 5. s., iii, 468-474.—**Ravenel** (M. P.) The dissemination of tubercle bacilli by cows in coughing a possible source of contagion. J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1901, xxii, 15-18. ———. Control of bovine tuberculosis. Illinois M. J., Springfield, 1911, xx, 465-471.—**Regnér** (G.) Einige Mitteilungen über den Kampf gegen die Rindertuberkulose in Schweden. *In:* Festskrift vid tuberkuloskonferensen i Stockholm, 8°, 1909, 110-123. ———. Redogörelse för kampen mot tuberkulos bland nötkreaturen i Sverige intill år 1909. [The fight against tuberculosis amongst cattle in Sweden up to 1909.] Svensk vetarinärtidskr., Stockholm, 1910, xv, 389.—**Reinhart** (N. E.) Tuberculosis in dairy cattle, and how shall we get rid of it? J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1899, xx, 413.—**Reynolds** (M. H.) The problem of bovine tuberculosis control. Am. Vet. Rev., N. Y., 1908-9, xxxiv, 449-481. ———. Bovine tuberculosis as a public welfare problem. *Ibid.*, 1910-11, xxxviii, 731-741. *Also:* St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1910, xii, 555-564. ———. Bovine tuberculosis legislation. Am. Vet. Rev., N. Y., 1910-11, xxxviii, 37-47. ———. Utilizing the work of our international commission on control of bovine tuberculosis. *Ibid.*, 1912-13, xli, 197-200.—**Roemer** (P.) What must the cattle owner do to prevent the dissemination of tuberculosis among his cattle? Am. Vet. Rev., N. Y., 1909-10, xxxvi, 438-453.—**Römer** (P. H.) Neue Mittheilungen über Rindertuberculosebekämpfung. Beitr. z. exper. Therap., Berl., 1904, 7. Hft., 73-107, 32 diag.—**Russell** (H. L.) Bovine tuberculosis in its relation to public health. Rep. Bd. Health Minn., St. Paul, 1901-2, 60-75.—**Salmon** (D. E.) The relation of bovine tuberculosis to public health. Veterinarian, Lond., 1902, lxxv, 189; 244; 327; 379; 489.—**Scharr** (E.) Die Bekämpfung der Rindertuberkulose nach dem neuen Reichsviehseuchengesetz in Preussen. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1912, xxviii, 349-353.—**Schlegel.** Zur Bekämpfung der Rinder-Tuberkulose. Mitt. d. Ver. badisch. Thierärzte, Karlsruhe, 1903, iii, 18-24.—**Schroeder** (E. C.) The relation of the tuberculous cow to public health. Rep. Bureau Animal Indust. 1908, Wash., 1910, 109-153, 3 pl. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Vet. J., Lond., 1910, n. s., xvii, 378-385.—**Scott** (H. E.) Relation of bovine tuberculosis to public health. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1905-6, iv, 353-357.—**Slingenberg** (B.) De bestrijding der tuberculose onder het rundvee. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1905, 2. r., xli, d. 1, 526-529.—**Smith** (T.) Some practical suggestions for the suppression and prevention of bovine tuberculosis. Yearbook U. S. Dep. Agric. 1894, Wash., 1895, 317-330. *Also*, Reprint.—**Sochaniewicz** (T.) Walka z gruźlicą u bydła rogatego w Galicyi. [Struggle with tuberculosis of cattle in Galicia.] Przegl. wet., Lwów, 1900, xv, 41; 76; 118; 184; 252.—**Tuberkulose** under dem Quarantänevieh. Jahresb. ü. d. Verbreit. v. Tierseuch. [etc.] 1903, Berl., 1904, xviii, 62-65.—**Vîchegzhanin.** O borbîe s tuberkulyozom krupnavo rogatavo skota. [Struggle with tuberculosis of cattle.] Vet. Obozr., Mosk., 1909, xi, 229-236.—**Villar** (S.) Tuberculin and its use for the suppression of tuberculosis in cattle. Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1898, xlvii, 415-423.—**Vincey** (P.) La lutte contre la tuberculose bovine dans les champs d'épandage. Rev. d'hyg., Par., 1905, xxvii, 984: 1906, xxviii, 104; 182; 450; 503; 731; 954: 1907, xxix, 109.—**White** (M.) Tuberculosis of cattle; how it may be repressed and its relation to the public health. Colorado Med., Denver, 1907, iv, 56-66.—**Williams** (W.) Suggestions for the suppression of bovine tuberculosis. Vet. J., Lond., 1900, n. s, ii, 193-195.—**Young** (J. McL.) Bovine tuberculosis and public health. J. State M., Lond., 1903, xi, 580-586.

Tuberculosis (*Bovine, Preventive inoculation against*).

Bianchedi (G.) La jennerizzazione antitubercolare Behring; contributo agli studii sulla diffusione e sulla profilassi della tubercolosi negli animali. 8°. *Parma*, 1906.

Ergebnisse der im Jahre 1897 in Bayern vorgenommenen Tuberkulinimpfungen an Rindern. 4°. [*n. p.*], 1898.

Ergebnisse der im Jahre 1898 in Bayern vorgenommenen Tuberkulinimpfungen an Rindern. 4°. [*n. p.*], 1899.

Te Hennepe (B. J. C.), Jzn. *Die Immunisierung von Rindern gegen Tuberkulose. [Bern.] 8°. *Rotterdam*, 1909.

Alaphiliphe. Vaccination antituberculeuse sur l'espèce bovine. Poitou méd., Poitiers, 1905, xix, 86–89.—**Arloing** (S.) Vaccination contre la tuberculose bovine. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 216–219. ———. Vaccination antituberculeuse chez le bœuf. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlix, 962–965. *Also, transl.:* Vet. J., Lond., 1910, n. s., xvii, 315–325.—**Arndt.** De toepassing van tuberculine bij het rund. Nederl. mil. geneesk. Arch. [etc.], Leiden, 1897, xxi, 285–288.—**Bartel** (J.) & **Hartl** (R.) Ueber Immunisierungsversuche gegen Perlsucht. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908–9, xlviii, Orig., 667–670.—**von Baumgarten** (P.) Neue Versuche über passive und aktive Immunisierung von Rindern gegen Tuberkulose. Deutsche klin.-therap. Wchnschr., Leipz., 1906, xiii, 1097–1100. *Also:* Wien. klin.-therap. Wchnschr., 1906, xiii, 1097–1100. *Also:* Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1906, Jena, 1907, 3–5.—**von Behring** (E.) Die Jennerisation als Mittel zur Bekämpfung der Rindertuberculose in der landwirthschaftlichen Praxis. Ztschr. f. Thiermed., Jena, 1902, vi, 321–327. ———. Anweisung für die Tuberculose-Schutzimpfungen von Rindern. *Ibid.*, 328–335. *Also, transl.:* J. Tuberc., Asheville, N. C., 1902, iv, 407–412. ———. Ueber die Artgleichheit der vom Menschen und der vom Rinde stammenden Tuberkelbazillen und über Tuberkulose-Immunisierung von Rindern. Wien. klin. Wchnschr., 1903, xvi, 337–342. ———. Beitrag zur Frage der Rindertuberculose-Immunisirung. Beitr. f. exper. Therap., Berl., 1905, 10. Hft., 1–21. ———. Ueber Rindertuberkulosebekämpfung und über Gewinnung von gesundheitsgemässer Kindermilch. Deutsche Rev., Stuttg. u. Leipz., 1906, xxxi, 19–29. ———. La thérapie immunisante à Marbourg contre la tuberculose. Tuberculosis, Leipz., 1906, v, 342–346. *Also, transl.:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1906, x, 185–188. ———. Bekämpfung der Rindertuberkulose mit Bovovaccin und Tauroman. Molkerei-Ztg., Berl., 1907, xvii, 133; 145; 157.—**Bertarelli** (E.) Gli insuccessi delle bovovaccinazioni di Behring. Riv. d' ig. e san. pubb., Torino, 1907, xviii, 97.—**Bruschettini** (A.) La vaccinazione contro la tubercolosi bovina studiata negli animali da laboratorio. Path. Riv. quindicin., Genova, 1911–12, iv, 716–719.—**Butticè** (G.) Le vie di penetrazione del bacillo della tubercolosi e lo stato attuale delle nostre conoscenze sulla vaccinazione antitubercolare dei bovini. Gior. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, 1908, lvii, 1026–1034.—**Calmette** (A.) & **Guérin** (C.) Contribution à l'étude de la vaccination des bovidés contre la tuberculose par les voies digestives. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1907, xxi, 525–532. ——— ———. Nouvelle contribution à l'étude de la vaccination des bovidés contre la tuberculose. *Ibid.*, 1908, xxii, 689–703. *Also:* Ann. de méd. vét., Brux., 1908, lvii, 602–614.—**Dammann.** Versuch der Immunisierung von Rindern gegen Tuberkulose nach dem von Behringschen Verfahren. Bericht II. Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1911–12, xxxviii, 44–98.—**Delépine** (S.) How can the tuberculin test be utilised for the stamping out of bovine tuberculosis? Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, ii, 235–280, 3 pl., 2 tab.—**Ebeling** (W.) Die Tuberkulosebekämpfung der Rinder nach von Behring. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1905, 1–5. ———. Ein Beitrag zur Behringschen Bovovaccination. Med.-krit. Bl. in Hamb., 1910, i, 81–89. *Also, transl.:* Am. Vet. Rev., N. Y., 1910, xxxvii, 746–755.—**Eber** (A.) Die Bedeutung des Tuberkulins für die Bekämpfung der Tuberkulose beim Rind. Deutsche thierärztl. Wchnschr., Karlsruhe, 1895, iii, 221–224. ——— Wie verhalten sich die nach dem von Behringschen Tuberkuloseschutzimpfungsverfahren immunisierten Rinder gegenüber einer wiederholten verstärkten natürlichen Infektion, und wie bewährt sich das Schutzimpfungsverfahren bei der praktischen Bekämpfung der Rindertuberkulose? Berl. tierärztl. Wchnschr., 1907, 671–678. *Also:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xliv, Orig., 463; 569. ———. Die Bedeutung des von Behringschen Tuberkulose-Immunisierungsverfahrens für die Bekämpfung der Rindertuberkulose. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xl, 545; 631. *Also:* Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1907, xv, 557; 573. ———. Das Dresdner Tuberkulose-Schutzimpfverfahren für Rinder mit Hilfe

Tuberculosis (*Bovine, Preventive inoculation against*).

nicht infektiöser Impfstoffe nach. Prof. Klimmer. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1909, xxv, 543–547. *Also:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, xliv, Ref., 385–394. ———. Die Schutzimpfung gegen Rindertuberkulose. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, xlv, 257–271. ———. Weitere Beobachtungen über Anwendung des von Behringschen Tuberkuloseschutzimpfungverfahrens in der Praxis, nebst einem Nachtrag über Taurumanimpfungen. *Ibid.*, 1909, lii, Orig., 389–406. *Also:* Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1909, xvii, 725–728.—**Ergebnisse** der Tuberkulin-Impfungen an Rindern in Bayern. Wchnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, München, 1897, xli, 121–125.—**Figari** (F.) Sul latte delle vacche immunizzate contro la tubercolosi e suo valore profilattico. Lavori d. Cong. di med. int. 1904, Roma, 1905, xiv, 153–157.—**Fottichia** (N.) La profilassi della tubercolosi bovina col metodo Behring; risultati d' esperimenti compiuti in Italia ed all' estero. Med. ital., Napoli, 1906, iv, 61; 81.—**Friedmann** (F. F.) Ueber Immunisierung von Rindern gegen Tuberculose (Perlsucht) und über Tuberculose-Serumversuche. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 1673–1675.—**Gache** (S.) La tuberculinización de las vacas. Semana méd., Buenos Aires, 1902, ix, 417–422.—**Gilliland** (S. H.) The results obtained in the eradication of tuberculosis from a herd, by the use of tuberculosis vaccine and the Bang system. Am. Vet. Rev., N Y., 1912, xl, 437–459. *Also*, Reprint.—**Glöckner** (E.) Beitrag zur Impfung gegen die Tuberkulose der Rinder mit dem Klimmerschen nicht infektiosen Impfstoff. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1909, xxv, 292–294.—**Gratia.** De l'immunisation du bœuf contre la tuberculose par la vaccination suivant la méthode de Behring. Ann. de méd. vét., Brux., 1902, li, 421–431.—**Griffith** (A. S.) Human tubercle bacilli in the milk of a vaccinated cow. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1912–13, xvii, 323–328.—**Grundmann.** Zur Technik der Temperaturaufnahme bei Tuberculinimpfungen in grösseren Rinderbeständen. Deutsche thierärztl. Wchnschr., Hannov., 1900, viii, 429–431.—**Guérin** (C.) Méthode de von Behring; immunisation active des jeunes bovidés contre la tuberculose. Presse méd., Par., 1906, xiv, 13.—**van der Hagen** (J. C. I.) & **van Herwerden** (C. H.) Rapport over de inspruiting van tuberculine bij het rundvee. Tijdschr. v. veeartsenijk. en veeteelt, Utrecht, 1896–7, xxiv, 383–399.—**Heymans** (J. F.) Sur la vaccination antituberculeuse chez les bovidés. Ann. de méd. vét., Brux., 1908, lvii, 258–265. *Also:* Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1908, 4. s., xxii, 170–176. *Also, transl.:* Am. Vet. Rev., N. Y., 1909, xxxv, 410–415. *Also, transl.:* Tuberculosis, Berl., 1908, vii, 540–545. *Also, transl.:* Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 893–895. ———. Tuberculination et vaccination antituberculeuse du bétail des laitiers de Gand. Arch. internat. de pharmacod., Brux. et Par., 1909, xix, 239–370. *Also* [Abstr.]: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1909, 4. s., xxiii, 367–372. ———. Sur la vaccination antituberculeuse chez les bovidés. Arch. internat. de pharmacod., Brux. et. Par., 1910, xx, 147–156. *Also:* Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1910, 4. s., xxiv, 67–84.—**Heymans** (J. F.) & **Mullie** (G.) La vaccination antituberculeuse chez les bovidés. Arch. internat. de pharmacod., Brux. et Par., 1907, xvii, 133–146.—**Hutyra** (F.) Tuberculin-Versuche bei Rindern. Ztschr. f. Thiermed., Jena, 1900, iv, 1–27. ———. Schutzimpfungsversuche gegen die Tuberculose der Rinder nach von Behring's Methode. Beitr. z. exper. Therap., Berl., 1905, 9. Hft., 1–17, 5 diag. ———. Die Immunisierung der Rinder gegen Tuberkulose. Tuberculosis, Leipz., 1905, iv, 211–225. ———. Zur Frage der Schutzimpfung von Rindern gegen Tuberkulose. Ztschr. f. Tiermed., Jena, 1907, xi, 241–281.—**Johne.** Tuberkulose-Schutzimpfung der Rinder mit Hilfe nichtinfektiöser Impfstoffe nach Prof. Klimmer. Molkerei-Ztg., Berl., 1908, xviii, 457; 469.—**de Jong** (S. I.) Valeur pratique de la vaccination antituberculeuse des bovidés par le procédé de von Behring; l'expérience de Leipzig d'après le Prof. Eber. Presse méd., Par., 1907, xv, 762.—**Jungklaus** (W.) The fight against bovine tuberculosis with bovovaccine and the results. Am. Vet. Rev., N. Y., 1907–8, xxxii, 723–725. ———. Beiträge zu den Tuberkuloseschutzimpfungen. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1908, 214–217.—**Klemperer** (G.) Der jetzige Stand der Bekämpfung der Rindertuberculose nach Behring. Therap. d. Gegenw., Berl., 1904, xlv, 41.—**Klimmer** (M.) Das Verfahren von Behrings, Rinder gegen die Tuberkulose zu immunisieren. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1904, 516–522. ———. Die Rindertuberkulose, ihre Beziehungen zur Menschentuberkulose und ihre Bekämpfung. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., München, 1904–5, 73–80. ———. Das Dresdner Verfahren, Rinder mit Hilfe nicht infektiöser Impfstoffe gegen die Tuberkulose zu immunisieren. Ztschr. f. Tiermed., Jena, 1908, xii, 81–169. *Also* [Abstr.]: Berl. tierärztl. Wchnschr., 1908, 241–243. ———. Zur Richtigstellung einiger Bemerkungen des Prof. Eber über das Dresdner Tuberkulose-Schutzimpfverfahren für Rinder mit Hilfe nicht infektiöser Stoffe.

Tuberculosis (*Bovine, Preventive inoculation against*).

Berl. tierärztl. Wchnschr., 1909, xxv, 571-575. ———. Erwiderung auf den Artikel von Professor Dr. Eber "Noch einmal das Dresdner Tuberkuloseschutzimpfverfahren für Rinder mit Hilfe nichtinfektiöser Impfstoffe." *Ibid.*, 751-753. ———. Die Impfung gegen die Tuberkulose der Rinder. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xvii, 169-197. ———. Entgegnung auf den Artikel Ebers: Ueber das Dresdner Tuberkulose-Schutzimpfverfahren für Rinder mit Hilfe nichtinfektiöser Impfstoffe. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, xlvi, Ref., 15-17. ———. Bemerkungen zu den staatlichen Versuchungen über Immunisierung der Rinder gegen Tuberkulose von Edelmann. Ztschr. f. Thiermed., Jena, 1910, xiv, 417-438. ———. Bemerkungen zu den Tuberkulose-Schutzimpfversuchen Dr. T. Krautstrunks. Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1911, x, 375-379.—**Klimmer** (M.) & **Kiessig.** Ueber den Einfluss der Vortuberkulinisierung auf den Ablauf einer nachfolgenden Tuberkulinprobe beim Rind. Ztschr. f. Tuberk., Jena, 1909, xiii, 313-332.—**Koch** (R.), **Schütz** (W.) [*et al.*]. Ueber die Immunisierung von Rindern gegen Tuberculose. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1905, li, 300-327.—**Krautstrunk** (T.) Erwiderung auf den Artikel von Prof. Dr. Klimmer: "Bemerkungen zu den Tuberkulose-Schutzimpfungsversuchen Dr. T. Krautstrunks." Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1912, xi, 66-69.—**Kuss** (G.) Immunisation des bovidés contre la tuberculose par le vaccin de Behring; expériences de contrôle. Bull. méd., Par., 1904, xviii, 1076-1078. ———. Immunisation des bovidés contre la tuberculose par le vaccin de Behring; démonstration publique de l'efficacité de ce vaccin. *Ibid.*, 1905, xix, 1101-1103. ———. Immunisation des bovidés contre la tuberculose par le vaccin de Behring; les résultats éloignés de l'expérience de Melun montrèrent que la méthode de vaccination de Behring est pratiquement inutilisable. *Ibid.*, 1906, xx, 911.—**Law** (J.) Experiments with tuberculin on non-tuberculous cows. J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1895, xvi, 537-553.—**Libberts & Ruppel.** Ueber Immunisierung von Rindern gegen Tuberculose (Perlsucht) und über Tuberculose-Serumversuche. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 139; 182.—**Liénaux.** Vaccination antituberculeuse. Ann. de méd. vét., Brux., 1906, lv, 76-84.—**Lignières** (J.) Sur la vaccination antituberculeuse des bovidés. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1905, lix, 493-502. ———. À propos des vaccinations antituberculeuses. *Ibid.*, 1906, lx, 403-406. ———. Sur la vaccination des bovidés contre la tuberculose. *Ibid.*, 1907, lxi, 112-125. ———. Compte rendu critique de la conférence de H. Vallée, intitulée: Recherches sur l'immunisation antituberculeuse. Rec. de méd. vét., Par., 1910, lxxxvii, 462-478. ———. La tuberculose et la tuberculine. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1911, lxv, 433-436.—**Loeb** (L. M.) The immunization of cattle against tuberculosis; von Behring's successful experiments. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1903, i, 270.—**Lorenz.** Die Bekämpfung der Rindertuberkulose und das von Behringsche Immunisierungsverfahren. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1903, 733-738. *Also:* Deutsche tierärztl. Wchnschr., 1903, xl, 441; 449. ———. Die Schutzimpfung des Rindviehs gegen Tuberculose nach von Behring und die Ausführung von Probeimpfungen im Grossherzogthum Hessen; ein vorläufiger Bericht. Ztschr. f. Thiermed., Jena, 1905, ix, 1; 131.—**McFadyean** (J.) The immunization of cattle against bacillus tuberculosis. Tr. Path. Soc. Lond., 1901-2, liii, 20-35. *Also:* J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1901, xiv, 136-143.—**Marks.** Ueber Impffehler bei Tb.- Immunisierungen nach von Behring. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1905, 45-47. ———. Nochmals über Tuberkuloseimmunisierung. *Ibid.*, 186-188.—**Meide.** Beitrag zu von Behring's Rindertuberkulose-Immunisirung. *Ibid.*, 1902, 593-597.—**Moore** (V. A.) An experiment in the use of air and oxygen in checking the course of tuberculosis in tuberculin-reacting cattle. Am. Vet. Rev., N. Y., 1903-4, xxvii, 289-300.—**Morris** (C. D.) Dr. von Behring's bovovaccine as an immunizing virus. *Ibid.*, 1905-6, xxix, 725-728.—**Moussu** (G.) The present condition of the antituberculous vaccination and serotherapy. *Ibid.*, 1907, xxx, 1269-1286. ———. Cultures de tuberculose in vivo et vaccination antituberculeuse. Rev. de méd. vét., Par., 1907, lxxxiv, 701; 770.—**Nevteroff** (S.) Tuberkulin v zemskoĭ praktikĕ. [Tuberculin in country practice.] Vestnik obsh. vet., St. Petersb., 1895, vii, 262.—**Nocard** (E.) La tuberculose des bêtes bovines; sa prophylaxie par la tuberculine. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 6, 170-178.—**Nowak** (J.) Ueber die von Behring'sche Tuberkulose-Schutzimpfung von Rindern, über ihre theoretische Grundlage und ihren Wert in der praktischen Anwendung. Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1909, vi, 313; 408.—**Ondraček** (F.) Erfahrungen über die Immunisierung der Kälber gegen Tuberkulose nach Behring. Molkerei-Ztg., Berl., 1907, xvii, 63.—**Pearson** (L.) A review of recent investigations and observations upon the immunization of animals against tuberculosis. Vet. J., Lond., 1907, 101; 139.—**Pearson & Gilliland** (S. H.) Some experiments upon the immunization of cattle against tuberculosis. J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1902, xxiii, 673-688. *Also:* Phila. M. J., 1902, x, 842-848. ——— ———. The effect of tuberculosis vaccination upon cattle infected with tuberculosis. Am. Vet. Rev., N. Y., 1905-6, xxix, 272-288. *Also* [Abstr.]: Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1905-6, xviii, 30-35. ——— ———. The artificial immunization of cattle against tuberculosis. Am. Vet. Rev., N. Y., 1905-6, xxix, 543-554. *Also:* Vet. J., Lond., 1906, n. s., xiii, 4-10.—**Pepere** (A.) Della vaccinazione antitubercolare nei bovini; ricerche sperimentali sui bacilli della tubercolosi umana, bovina e aviaria. Ann. d' ig. sper., Roma, 1905, n. s., xv, 523-550.—**Perlich** (H.) Beiträge zur Behandlung der Rindertuberkulose mit Tuberkulosan-Burow. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1913, xxix, 116; 133.—**Pusch.** Ueber die Tuberculinimpfung junger Zuchtsbullen. Deutsche thierärztl. Wchnschr., Karlsruhe, 1898, vi, 1; 9.—**Rappin.** Vaccination des bovidés contre la tuberculose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 410. *Also:* Prov. méd., Par., 1909, xx, 137. ———. Premiers faits de vaccination antituberculeuse chez les bovidés. Gaz. méd. de Nantes, 1909, 2. s., xxvii, 150-153. ———. Vaccination antituberculeuse des bovidés. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlix, 408-410. *Also:* Prov. méd., Par., 1909, xx, 368.—**Rapports** de la commission chargée par M. le Ministre de l'Agriculture d'apprécier la valeur pratique de la méthode employée par M. le docteur Heymans pour la vaccination antituberculeuse des bovins. Ann. de méd. vét., Brux., 1912, lxi, 417-452, 2 tab.—**Regnér** (G.) & **Stenström** (O.) Versuche mit von Behrings Bovovaccin. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908-9, xlviii, Orig., 628-657.—**Römer** (P.) Zur Präventiv-Therapie der Rindertuberkulose, nebst kritischen Studien zur Tuberkulose-Infektionsfrage. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1905-6, iv, 341-411.—**Rossignol & Vallée.** Expériences sur la vaccination antituberculeuse des bovins selon le procédé de M. von Behring. Rev. de la tuberculose, Par., 1906, 2. s., iii, 217; 466.—**Rutherford** (J. G.) The control of bovine tuberculosis. Am. Vet. Rev., N. Y., 1908-9, xxxiv, 308-322.—**Schlegel** (M.) Zur Tuberkulose-Schutzimpfung. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1903, 745-750.—**Schricker.** Erfahrungen mit von Behring'scher Tuberkulose-Schutzimpfung der Rinder. Wchnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, München, 1906, i, 121-128. *Also, transl.:* Am. Vet. Rev., N. Y., 1906-7, xxx, 437-445. ———. Schlachtbefunde bei mit Behrings Tuberkuloseschutzimpfstoff (Bovovaccin) geimpften Tieren. München. tierärztl. Wchnschr., 1910, liv, 721-724.—**Schroeder** (E. C.), **Cotton** (W. E.), **Mohler** (J. R.) [*et al.*]. The vaccination of cattle against tuberculosis. Rep. U. S. Dep. Agric. Bureau animal indust. 1910, Wash., 1912, 327-343.—**Schroeder** (E. C.) & **Mohler** (J. R.) Immunization of cattle against tuberculosis. Am. Vet. Rev., N. Y., 1910, xxxviii, 161-183.—**de Schweinitz** (E. A.) & **Schroeder** (E. C.) A test of the immunity of cattle inoculated with tuberculosis over against a natural exposure. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1903, Columbus, 1904, xxix, 402. *Also:* Am. Vet. Rev., N. Y., 1903-4, xxvii, 961.—**Scurfield** (H.) The use of tuberculin for lessening the prevalence of tuberculosis among cattle and children; is this a matter for government interference? Pub. Health, Lond., 1899-1900, xii, 39-46.—**Silberman** (J.) Kilka uwag w sprawie szczepienia bydła tuberkuliną. [On inoculation of cattle with tuberculin.] Przegl. wet., Lwów, 1898, xiii, 265-273.—**Smith** (T.) The vaccination of cattle against tuberculosis. J. Med. Research, Bost., 1908, xviii, 451-485, 1 tab. ———. The vaccination of cattle against tuberculosis; the pathogenic effect of certain cultures of the human type on calves. *Ibid.*, 1911, xxv, 1-33.—**Strelinger.** Rindertuberculose-Immunisirungsergebnisse und Erfahrungen über Kälberaufzucht in Sárvár (Ungarn). Beitr. z. exper. Therap., Berl., 1904, 8. Hft., 102-111. ———. Dreijährige Erfahrungen über die Schutzimpfung gegen die Tuberkulose der Rinder nach von Behring. Ztschr. f. Tiermed., Jena, 1906, x, 118-132. *Also, transl.:* Am. Vet. Rev., N. Y., 1905-6, xxix, 1292-1300. ———. Fünfjährige Erfahrungen über die Schutzimpfung gegen die Tuberkulose der Rinder nach von Behring. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1908, 385-388. *Also, transl.:* J. Comp. Patn. & Therap., Edinb. & Lond., 1908, xxi, 220-225.—**Stubbe** (L.) & **Mullie** (G.) Contribution à l'étude de l'accoutumance des bovidés à la tuberculine. Ann. de méd. vét., Brux., 1905, liv, 198-205.—**Szpilman** (J.) Dr. Behring'a jenneryzacya jako środek zwalczania gruźlicy bydła. [Behring's vaccination as a method of overcoming tuberculosis of cattle.] Przegl. wet., Lwów, 1903, xviii, 98; 151.—**Thomassen.** L'immunisation des jeunes bovidés contre la tuberculose. Rec. de méd. vét., Par., 1903, 8. s., x, 5-19.—**Tiraboschi** (C.) Influence de la tuberculination sur la sécrétion lactée. Hyg. de la viande [etc.], Évreux, 1908, ii, 49-57.—**Tuberkulinimpfungen** in Gotha. Deutsche thier-

Tuberculosis (*Bovine, Preventive inoculation against*).

ärztl. Wchnschr., Karlsruhe, 1895, iii, 118.—**Twort** (F. W.) & **Ingram** (G. L. Y.) Johne's disease; a method for isolating and cultivating the mycobacterium enteritidis chronicæ pseudo-tuberculosæ bovis, Johne, and some experiments on the preparation of a diagnostic vaccine for pseudo-tuberculous enteritis of bovines. Vet. J., Lond., 1912, lxviii, 353-365.—**Vallée** (H.) La vaccination anti-tuberculeuse des bovidés selon le procédé de von Behring d'après les expériences de Melun. Presse méd., Par., 1906, xiv, 753-756. ———. La vaccination contre la tuberculose des bovidés. Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., 1909, vii, 857-869.—**von Velasco** (A.) Ueber Tuberkulose-Schutzimpfung der Kälber nach Geheimrat Professor Dr. von Behring. Wchnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, München, 1904, xlviii, 277-281.—**Vilentz** (G.) Immunizatsiya krupnavo rogatavo skota protiv tuberkulyoza po Behring'a. [Immunization of cattle against tuberculosis by Behring's method.] Vet. Zhizn, Mosk., 1907, i, 20; 36; 52.—**Villar** (S.) Tuberculin and its use for the suppression of tuberculosis in cattle. J. State M., Lond., 1898, vi, 632-639.—**Weber** (A.) & **Titze.** Die Immunisierung der Rinder gegen Tuberkulose. 2. Mitteilung. Tuberk.-Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1908, 9. Hft., 1-26.—**Weber** (A.), **Titze** & **Jörn.** Die Immunisierung der Rinder gegen Tuberkulose. 3. & 4. Mitteilung. *Ibid.*, 1910, 10. Hft., 157-216, 1 pl.—**Zabala** (J.) Contribution à l'étude de l'accoutumance à la tuberculine dans l'espèce bovine. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 213-216.

Tuberculosis (*Bovine, Transmissibility of*) *to man.*

See, also, **Tuberculosis** (*Transmission of*) *from animals to man.*

VAN BEEK (J. M.) jr. Miltvuur en tuberculose. Administratieve behandeling van en geval van miltvuur en tuberculose onder het vee. 8°. *Landsmeer*, 1907.

CREIGHTON (C.) Bovine tuberculosis in man; an account of the pathology of suspected cases. 8°. *London*, 1881.

GAISER (R.) *Zum Identitätsnachweise von Perlsucht und Tuberkulose. 8°. *Tübingen*, 1893.

ISSAKOWITSCH (P.) *Der heutige Stand der Frage über die Verwandtschaft zwischen Rinder- und Menschentuberkulose. 8°. *Berlin*, 1905.

JATTA (M.) & COSCO (G.) Ricerche sperimentali sulla indentità della tubercolosi di origine umana e bovina. 8°. *Roma*, 1903.

JOHNE (A.) Die Geschichte der Tuberculose mit besonderer Berücksichtigung der Tuberculose des Rindes und die sich hieran knüpfenden medicinal- und veterinärpolizeilichen Consequenzen. 8°. *Leipzig*, 1883.

SALMON (D. E.) Relation of bovine tuberculosis to the public health. 8°. *Washington*, 1901.

———. Reports on bovine tuberculosis and public health. 8°. *Washington*, 1904.

SCHROEDER (E. C.) The unsuspected but dangerously tuberculous cow. 8°. *Washington*, 1907.

SPELEERS (R.) De parelzucht of tering. 8°. *Antwerp*, [1901].

STUURMAN (W.) *Zur Identität der Menschen- und Rindertuberkulose. [Bern.] 8°. *Leiden*, 1903.

Adami (J. G.) On the relationship between human and bovine tuberculosis. Phila. M. J., 1902, ix, 356-365.—**Allen** (M. K.) Can bovine tuberculosis be transmitted to man? Am. Pract. & News, Louisville, 1904, xxxvii, 321-332. [Discussion], 344-348.—**Altschul** (T.) Die Frage über das Verhältnis der Menschen zur Rindertuberkulose; eine Umschau in der neueren Literatur. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1912, xxiv, 941-955.—**Arloing** (S.) Unité de la tuberculose humaine et de la tuberculose bovine. Presse méd., Par., 1902, i, 147-153.—**Arloing** (S.) & **Arloing** (F.) Des relations de tuberculose humaine et de la tuberculose bovine (variabilité de la virulence du bacille de Koch) (unité de la tuberculose humaine et de la tuberculose bovine). J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1912, 5. s., xvi, 321-333.—**Barbour** (P. F.) Relation of bovine to human tuberculosis. Kentucky M. J., Bowling Green, 1908, vi, 295.—**Barkhash**

Tuberculosis (*Bovine, Transmissibility of*) *to man.*

(P.) Sovremennoye sostoyaniye voprosa o pervichnom zarazhenii tuberkulyozom cherez kishechnik v svyazi s ucheniyem ob yedinstvie tuberkulyoza chelovieka i rogatavo skota. [Present state of the question of primary tubercular infection through the intestines in connection with the study of the identity of human and bovine tuberculosis.] Kharkov. M. J., 1907, iv, 47; 230. *Also, transl:* Russ. med. Rundschau, Berl., 1907, v, 523-528.—**Baumgarten** (P.) Ueber das Verhältniss von Perlsucht und Tuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1901, xxxviii, 894-896.—**Beitzke** (H.) Ueber die Infektion des Menschen mit Rindertuberkulose. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1907, cxc, 58-89.—**Besse** (P.-M.) Tuberculose bovine et tuberculose humaine. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1904, xvi, 375-387.—**Blackader** (A. D.) A discussion of the relation between human and bovine tuberculosis, with special reference to primary infection in children through the alimentary tract. Boston M. & S. J., 1901, cxlv, 665-671. [Discussion], 680-682. *Also:* Montreal M. J., 1901, xxx, 905-919. *Also,* Reprint.—**Boinet** & **Huon.** Rôle des excreta bacillifères dans la propagation de la tuberculose des vaches laitières à l'homme. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 664-666. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1901, 12. s., i, 249.—**Bollinger** (O.) Ueber die Infectiosität des Blutes tuberculöser Rinder. München. med. Wchnschr., 1893, xl, 965. ———. Ueber die Identität der Perlsucht der Rinder mit der menschlichen Tuberculose. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1893, Leipz., 1894, lxv, pt. 2, 15.—**Brancoli-Busdraghi** (N.) Delle disposizioni organiche delle varie razze dei bovini in rapporto all' attività del germe specifico tubercolare; a proposito degli studi di E. Behring sulla lotta contro la tubercolosi. N. Ercolani, Pisa, 1904, ix, 165; 181.—**British** Royal Commission on Tuberculosis (human and bovine). Final report of the Royal Commission appointed to inquire into the relations of human and animal tuberculosis. Tuberculosis, Berl., 1911, x, 317-387.—**Brittlebank** (J. W.) The problem of bovine tuberculosis. Vet. Rec., Lond., 1907-8, xx, 873-880.—**Carter** (H.) The relation between bovine and human tuberculosis. Tr. M. Ass. Missouri 1896-7, Kansas City, 1898, 305-310.—**Cattle** (C. H.) Remarks on the relations of human and bovine tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 443-445.—**Ceradini** (A.) & **Fiorentini** (A.) Beobachtungen über die Möglichkeit einer Tuberkuloseinfektion durch den Darmkanal bei infizierten Ställen entstammenden Kälbern. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlvi, Orig., 104-108.—**Cipollina** (A.) Contributo allo studio sulla identità della tubercolosi bovina ed umana. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 1335. *Also, transl.:* Med. Bl., Wien, 1903, xxvi, 25.—**Clark** (W. G.) The relationship between bovine and human tuberculosis. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1909-10, viii, 73-80.—**Cosco** (G.), **Rosa** (B.) & **De Benedictis** (C.) Ueber einen Fall kutaner Rindertuberkulose beim Menschen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxvi, Orig., 161-168.—**Crookshank** (E. M.) An introductory address on human and bovine tuberculosis. Lancet, Lond., 1901, ii, 1176-1179.—**Dammann** (C.) & **Rabinowitsch** (Lydia). Die Impftuberkulose des Menschen, zugleich ein Beitrag zur Identitätsfrage der von Mensch und Rind stammenden Tuberkelbazillen. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1908, xii, 441-455.—**Delépine.** The relation of bovine to human tuberculosis. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, ii, 233-235.—**Detroye.** Tuberculose bovine et phtisie humaine. Limousin méd., Limoges, 1901, xxv, 77; 114.—**Dinwiddie** (R. R.) The relative virulence for the domestic animals of human and bovine tubercle. Veterinarian, Lond., 1899, lxxii, 771; 858.—**Disselhorst.** Die Frage nach der Identität der Menschen- und Thiertuberkulose. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 1139-1141. [Discussion], 1116-1118.—**Eber** (A.) Die Beziehungen zwischen Menschen- und Rindertuberkulose, erläutert an der Hand der im Veterinärinstitut der Universität Leipzig zur Ausführung gelangten Uebertragungsversuche. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1907, Jena, 1908, xi, 191-194. ———. Weitere Mitteilungen über die Beziehungen zwischen Menschen- und Rindertuberkulose. *Ibid.*, 1909, 125. ———. Menschen- und Rinder-Tuberkulose (human and bovine tuberculosis). J. State M., Lond., 1912, xx, 716-721.—**Ergebnisse** der Untersuchungen des deutschen kaiserlichen Gesundheitsamtes über die Beziehungen zwischen menschlicher und Tiertuberkulose. Tuberculosis, Leipz., 1905, iv, 63; 144.—**d'Espine** (A.) Tuberculose humaine et tuberculose bovine. Rev. scient., Par., 1903, 4. s., xx, 593-596.—**Fiorentini** (A.) La tubercolosi bovina studiata nel suo grado d' infezione all' uomo per mezzo della coabitazione. Atti d. Ass. med. bomb., Milano, 1896-7, 376-397. *Also,* Reprint.—**Fowler** (J. S.) A résumé of the report of the Royal Commission on human and bovine tuberculosis. Edinb. M. J., 1908, n. s., xxiii, 232-236.—**Freytag** (B.) Zwei Fälle von wahrscheinlicher Perlbacillen-Impfung. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1902, lxxi, 273-276.—**Fried-**

Tuberculosis (*Bovine, Transmissibility of*) *to man.*

länder (J.) Ueber den Zusammenhang zwischen Menschen- und Rindertuberkulose. Fortschr. d. Med., Berl., 1902, xx, 1221–1232.—**Garnault** (P.) Le professeur Koch et le péril de la tuberculose bovine. Gaz. méd. de Par., 1902, 2. s., ii, 193–195. ———. Essai d'inoculation de la tuberculose bovine à l'homme. *Ibid.*, 297.—**Gilruth** (J. A.) Tuberculosis in its relationship to man. N. Zealand M. J., Wellington, 1903, iii, 15–33.—**Goldberg** (S. I.) Zhemchuzhnaya boliezn i bugorchatka. [Pearl disease and tuberculosis.] Izviest. Imp. Voyenno-Med. Akad., S.-Peterb., 1902, iv, 492–509.—**Gottstein** (A.) Die Beziehungen zwischen menschlicher Tuberkulose und Perlsucht. Deutsche med. Presse, Berl., 1901, v, 142–145.—**Hamilton** (D. J.) & **Young** (J. McL.) On the relationship of human tuberculosis to that of bovines. Pub. Health, Lond., 1903–4, xv, 689–723.—**Hedger** (Caroline) & **Jones** (Elizabeth). The causes of tuberculosis in the stock yards district [Chicago]. Illinois M. J., Springfield, 1905, viii, 471–474.—**Heller** (A.) Beiträge zur Tuberkulose-Frage. Berl. klin. Wchnschr., 1904, xli, 517–521.—**Heurgren** (P.) Einige Parallelversuche mit dem Alttuberkulin (Koch) und dem Bovotuberkulol (Merck) als Reagenz auf Tuberkulose des Rindes. Ztschr. f. Tiermed. Jena, 1910, xiv, 439–443.—**Hohlfeld** (M.) Ueber die Bedeutung der Rindertuberkulose für die Entstehung der Tuberkulose im Kindesalter. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. ... deutsch. Naturf. u. Aerzte 1909, Wiesb., 1910, 109–120. *Also:* München. med. Wchnschr., 1910, lvi, 235–238.—**Hopkins** (D. E.) Tuberculosis in cattle a menace to the public health. Mass. M. J., Bost., 1901, xxi, 97–108.—**Hüls.** Zur Frage der Uebertragung der Kindertuberkulose auf den Menschen. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 1003.—**Hueppe** (F.) Perlsucht und Tuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1901, xxxviii, 876–878.—**Ipsen** (J.) Menschentuberkulose vom Aussehen der Rinderperlsucht. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1904, cxxvii, 570–577, 1 pl.—**Jancsó** (M.) & **Elfer** (A.) A bovinus typusú gümökóros betegeken Koloszvárt. [Relation of the tuberculosis cases of Koloszvár to bovine tuberculosis.] Orvosi hetil., Budapest, 1910, liv, 383.—**Jatta** (M.) Le ricerche della commissione inglese sulla tubercolosi e la questione del rapporto della tubercolosi dell' uomo con quella dei bovini. Policlin., Roma, 1908, xv, sez. med., 453–468.—**de Jong** (D. A.) Expériences comparatives sur l'action pathogène pour les animaux, notamment pour ceux de l'espèce bovine, des bacilles tuberculeux provenant du bœuf et de l'homme. Semaine méd., Par., 1902, xxii, 17–19.—**Klebs** (E.) & **Rievel.** Ist Perlsucht (Rindertuberculose) und menschliche Tuberculose identisch oder nicht? Deutsche thierärztl. Wchnschr., Hannov., 1902, x, 21–23.—**Kleine** (F. K.) Impftuberculose durch Perlsuchtbacillen. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1906, lii, 495–512.—**Klemperer** (F.) Experimenteller Beitrag zur Tuberculose-Frage. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1905, lvi, 241–263.—**Klimmer** (M.) Beschuttende enting van het rund tegen tuberculose met behulp van niet-infectieuse entstoffen. Tijdschr. v. veeartsenijk. Maandbl., Utrecht, 1908–9, xxxvi, 99.—**Koch** (R.) Uebertragbarkeit der Rindertuberkulose auf den Menschen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1902, xxviii, 857–862. *Also, transl.:* Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 1885–1889. *Also, transl.:* Vet. J., Lond., 1903, n. s., vii, 8–19. ———. The relation of human and bovine tuberculosis. Tuberculosis, Leipz., 1908, vii, 491–505. *Also:* J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1908, xxi, 303–308.—**Köhler.** Ueber den Stand der Frage von der Uebertragkeit der Rindertuberkulose auf den Menschen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, 801–803. **Koehler** (G.) The relation of tuberculosis in cattle to human beings. Clinique, Chicago, 1911, xxxii, 10–24.—**Kossel** (H.) Étude comparative des diverses tuberculoses. Cong. internat. de la tuberc. Rap., Par., 1905, 119–134. *Also, transl.:* Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 1445–1449.—**Krause** (P.) Ueber einen Fall von Impftuberkulose eines Schlachthausarbeiters durch tuberkulöse Organe eines Rindes. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 1035–1037.—**Kuhlman** (A.) Some observations of bovine tuberculosis in relation to human ills. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1911, xxxi, 234.—**Lamborelle** (E.) Pommelière et tuberculose humaine. Progrès méd. belge, Brux., 1902, iv, 169–171.—**Lassar** (O.) Demonstration eines Falles von Uebertragung der Rindertuberculose auf den Menschen. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1903, Berl., 1904, xxxiv, 158. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1903, xl, 506. ———. Ueber bovine Impftuberculose. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1903, Berl., 1904, xxxiv, pt. 2, 337–349. [Discussion], pt. 1, 225–246. *Also:* Dermat. Ztschr., Berl., 1903, x, 505–517.—**Lemière** (G.) Rapport de la tuberculose humaine avec la tuberculose des bovidés; contagion et prophylaxie. Pratique jour., Lille, 1901, vi, 161; 177; 207.—**Lewis** (T. S.) Relation of bovine to human tuberculosis. Kentucky M. J., Bowling Green, 1908, vi, 277–288.—**Lorenzi** (C.) Tubercolosi umana e tubercolosi bovina. Gazz. med. sicil., Catania, 1909, xii, 145–152.—**M'Fadyean** (J.)

Tuberculosis (*Bovine, Transmissibility of*) *to man.*

The infectivity of the blood, muscular tissue, and lymphatic glands in generalised tuberculosis of the ox. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1898, xi, 298–305.—**McWeeney** (E. J.) On the prevalence and character of tubercular lesions amongst Irish dairy cattle. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1900–1901, xix, 355–359.—**Maffucci** (A.) La tubercolosi bovina sotto il rapporto industriale ed igienico. Gior. d. Soc. fiorent. d'ig., Firenze, 1903, n. s., ii, 103–132.—**Martel** (H.) Fréquence et gravité de la tuberculose chez les vaches laitières de la ville de Paris et du département de la Seine. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 199–202.—**Mason** (J. W.) & **McPhail** (J.) Tuberculosis in dairy cows. Local Gov. Off., Lond., 1906–7, i, 873.—**Monsarrat** (J.) Sur les dangers de la tuberculose bovine. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r., Brux., 1903, ii, 85–101.—**Moore** (E.) Bovine tuberculosis in its relation to man. N. York M. J., 1899, lxx, 334; 370. *Also,* Reprint.—**Moss** (W. L.) The relation of bovine to human tuberculosis. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1909, xx, 39–49.—**Moussu** (G.) Pathologie comparée; tuberculose bovine. Gaz. méd. du centre, Tours, 1906, xi, 197–203.—**Niché** (A.) Ein Fall von Infektion mit Rindertuberkulose. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1910, xvii, 231–233.—**Nizzoli** (A.) La trasmissione della tubercolosi bovina all' uomo in seguito ad inoculazione accidentale. N. raccoglitore med., Imola, 1903, ii, 48–53.—**Orth** (J.) Rinder- und Menschentuberkulose. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1912, xxviii, 277–279.—**Orvis** (C. B.) Is tuberculosis of cattle communicable to man? Proc. State San. Convent. Sacramento, 1895, 59–63.—**Overland** (B.) Human tuberculosis and cattle tuberculosis; investigations as regards 97 Norwegian farms. Lancet, Lond., 1908, ii, 362–367. ———. Human and bovine tuberculosis. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1909, iii, 107–113.—**Pannwitz** (G.) Koch's Standpunkt in der Frage nach den Beziehungen zwischen Menschen- und Rindertuberkulose beim Tuberkulose-Kongress in Washington, 1908. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 2001–2006. *Also:* Tuberculosis, Leipz., 1908, vii, 459–474.—**Park** (W. H.) The relative importance of bovine infection in human tuberculosis. Queen's Univ. Med. Fac. Publ., Kingston, 1910, 20–30.—**Parodi** (U.) Della diagnosi della tubercolosi bovina nell' uomo. Tubercolosi, Milano, 1908, i, 59–90.—**Perroncito** (E.) La tubercolosi dei bovini in rapporto alla tubercolosi umana. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1903, 4. s., ix, 377–380.—**Peters** (W. H.) Tuberculosis of bovine origin in children, and its prevention. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cvi, 8–10.—**Pfeiffer** (T.) Menschentuberculose und Perlsucht. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1901, xxxviii, 257–271.—**Preiss** (H.) Vergleichende Versuche über Menschen- und Rindertuberkulose. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1904, vi, 221–230.—**Rabinowitsch** (Lydia). Untersuchungen über die Beziehungen zwischen der Tuberkulose des Menschen und der Tiere. Arb. a. d. path. Inst. zu Berl. Feier . . . Johannes Orth, Berl., 1906, 365–436. ———. Die Beziehungen der menschlichen Tuberkulose zu der Perlsucht des Rindes. Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 784–788. ———. Geheimrat J. Orth's Vortrag über Rinder- und Menschentuberkulose in der Gesamtsitzung der Kgl. preussischen Akademie der Wissenschaften vom 8. Februar 1912. *Ibid.*, 1912, xlix, 752–754.—**Ravenel** (M. P.) The intercommunicability of human and bovine tuberculosis. Proc. Path. Soc. Phila., 1901–2, n. s., v, 182–226. *Also:* Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1902–3, xv, 66–87. *Also:* J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1902, xv, 112–143. *Also,* Reprint. ———. A case of tuberculosis of the skin following accidental inoculation with the bovine tubercle bacillus. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1902, xiv, 453. *Also,* Reprint. ———. The relation between human and bovine tuberculosis. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1903, Columbus, 1904, xxix, 31–38. ———. Bovine tuberculosis a factor in the causation of human tuberculosis. Maryland M. J., Balt., 1904, xlvii, 63–72. ———. The influence of bovine tuberculosis on human health. Med. News, N. Y., 1904, lxxxiv, 876–880.—**Raw** (N.) Human and bovine tuberculosis: the possibility of human infection from cattle. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 596–598. *Also:* Liverpool M.-Chir. J., 1903, xxiii, 317–328. *Also:* Tuberculosis, Leipz., 1904, iii, 492–501. ———. Human and bovine tuberculosis, with special reference to the occurrence of bovine tuberculosis in children. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 1018–1021.—**Robison** (J. A.) Evidences that bovine tuberculosis is communicable to man by direct contact or by food infection. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 194–199. *Also,* Reprint.—**Rørdam** (H.) Udbredelsen af Kvægtuberkulosen i Forhold til Tuberkulosen blandt Menneskene. [The diffusion of bovine tuberculosis, in connection with tuberculosis among men.] Hosp.-Tid., Københ., 1902, 4. R., x, 65–67.—**Rollet** (A.) La question de la tuberculose bovine et porcine; nécessité de stériliser les sous-produits des beurreries et laiteries et de modifier le procédé d'application de la tuberculine. Rev. internat. de

Tuberculosis (*Bovine, Transmissibility of*) *to man.*

la tuberc., Par., 1910, xviii, 119–121.—**Salmon** (D. E.) Bovine and human tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xlii, 692–696.—**Savage** (W. G.) Bovine tuberculosis in relation to human disease. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1912, vi, 168–175.—**Schindler** (E.) Casuistischer Beitrag zur Frage der Uebertragbarkeit von Rindertuberculose auf den Menschen. Prag. med. Wchnschr., 1903, xxviii, 675.—**Schanz** (F.) Dr. Garnaults Selbstinfektion mit Tuberkelbazillen. Wien. med. Wchnschr., 1903, liii, 1385–1387.—**Schrœder** (E. C.) Tuberculosis; the mode of infection and the cow. Am. Vet. Rev., N. Y., 1907–8, xxxi, 458–472. ———. The unsuspected but dangerously tuberculous cow. Texas State J. M., Fort Worth, 1907–8, iii, 253–258. *Also:* J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1908, xxi, 1–14.—**Schwabe.** Betrachtungen über die Beziehungen der Tuberkulose des Menschen zu der des Rindes an der Hand eines besonderen Falles. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1901, ii, 385–394.—**de Schweinitz.** Recherches sur la tuberculose humaine et bovine faites aux États-Unis pendant les dix dernières années. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de bactériol. et parasitol., 152–173.—**Shaw** (H. L. K.) The present status of the transmissibility of bovine tuberculosis, as illustrated by infants and young children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 1276–1278. ———. The transmission of bovine tuberculosis to children. *Ibid.*, 1909, liii, 1805–1808.—**Smith** (A. B.) The danger of infection in tuberculosis from bovine sources, with especial reference to the situation in Ohio. Ohio M. J., Columbus, 1909, v, 314–318.—**Smith** (T.) The relation between bovine and human tuberculosis. Med. News, N. Y., 1902, lxxx, 343–346. *Also,* Reprint. ———. What is the relation between human and bovine tuberculosis, and how does it affect inmates of public institutions? Am. J. Pub. Hyg., Bost., 1906, xvi, 516–528. *Also* [Abstr.]: Boston M. & S. J., 1906, cliv, 60–62.—**Spronck** (C. H. H.) De vatbaarheid van den mensch voor rundertuberculose. Tijdschr. v. sociale hyg. en openb. gzndhdsreg., Zwolle, 1902, iv, 345–350.—**Spronck** (C. H. H.) & **Hoefnagel** (K.) Accidenteele infectie van den mensch met runder-tuberculose en reïnoculatie van het virus op het rund. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1902, 2. R., xxxviii, d. 2, 1117–1125, 1 pl. *Also, transl.:* Semaine méd., Par., 1902, xxii, 341–343. *Also, transl:* Ann. de méd. vét., Brux., 1902, li, 589–599.—**Stanton** (J. G.), **Holmes** (W. H.) & **Gregory** (J. B.) The menace to general health arising from bovine tuberculosis. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1893, 77–89.—**Stokes** (W. R.) The relation between bovine tuberculosis and tuberculosis infection in the human being. Maryland M. J., Balt., 1910, liii, 31–34.—**Székely** (Á.) Az emberi és a marhagümökór azonosságának kérdése. [The question of the identity of human and bovine tuberculosis.] Orvosi hetil., Budapest, 1902, xlvi, 543; 564; 579; 596; 614. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1903, xxxix, 34; 53. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxii, Referate, 167; 193; 225. ———. Neuere Arbeiten über die Frage der Identität der menschlichen und Rindertuberkulose. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxiv, 161–181.—**Tatewossianz** (A.) Ueber die Identität oder Nichtidentität der Bacillen menschlicher und Rindertuberkulose. Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. . . . Inst. zu Tübing., Leipz., 1907, vi, 1–52.—**Thesen** (J.) Kreaturtuberkulose, mennesketuberkulose. [Cattle tuberculosis, human tuberculosis.] Tidskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1902, xxii, 1099–1103.—**Tiberti** (N.) La tubercolosi umana e la tubercolosi bovina. Propaganda san., Firenze, 1908, ii, 273–275.—**Titze.** Schlussbericht der englischen "Royal Commission on Tuberculosis" über die Beziehungen zwischen Menschen- und Tier-Tuberkulose. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1910–11, xxi, 377–380.—**Tjaden.** Rinder und Menschentuberculose. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1902, xxxiv, 366–392.—**Troje.** Beitrag zur Frage der Identität der Rinder- und Menschentuberkulose; einwandfreie Beobachtung eines Falles von Uebertragung der Rindertuberkulose auf den Menschen durch zufällige Hautimpfung mit nachfolgender Lymphdrüsentuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 190–192.—**Vincenzo** (L.) Sulla trasmissibilità della tubercolosi bovina per le vie digerenti nei cani, nei conigli e nei gallinacci. Arch. scient. d. r. Soc. nat. vet., Torino, 1912, x, 55–71.—**Virchow** (R.) Ueber Menschen- und Rindertuberculose. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1900–1901), 1902, xxxii, pt. 2, 225–229. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1901, xxxviii, 818. *Also, transl.:* J. Tuberc., Asheville, 1901, iii, 325–328.—**Von Ruck** (S.) The intercommunicability of human and bovine tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xliv, 1350–1357. *Also,* Reprint.—**van Voornveld.** Koch en de parelziekte. Med. Weekbl., Amst., 1901–2, viii, 219–223.—**Walley** (T.) Animal tuberculosis in relation to consumption in man. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb. 1887–8, n. s., vii, 110–153.—**Weber** (A.)

Tuberculosis (*Bovine, Transmissibility of*) *to man.*

Die Infektion des Menschen mit den Tuberkelbacillen des Rindes (Perlsuchtbacillen). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 1980–1984.—**Weber** (A.) & **Steffenhagen** (K.) Was wird aus den mit Perlsuchtbazillen infizierten Kindern, und welche Veränderungen erleiden Perlsuchtbazillen bei jahrelangem Aufenthalt im menschlichen Körper? Tuberk.-Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1912, 11. Hft., 1–24.—**Whalen** (C. J.) The present status of the relation of bovine to human tuberculosis. Illinois M. J., Springfield, 1908, xiv, 303–309.—**Witt.** Uebertragung der Tuberkulose von einer euterkranken Kuh auf ein Kind. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1907, 491.—**Wolff** (M.) Perlsucht und menschliche Tuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1902, xxxix, 1068–1070. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, 566–570.—**Woolley** (P. G.) The relation of human and bovine tuberculosis. Lancet-Clinic, Cincin., 1910, ciii, 644–646.—**Wyman** (W. A. E.) Parallels of bovine and human tuberculosis. Kentucky M. J., Bowling Green, 1908–9, vi, 542–545.—**Zwick** (W.) Beitrag zur Kenntnis der Beziehungen zwischen Menschen- und Rindertuberkulose. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1906, Leipz., 1907, pt. 2, 2. Hlfte., 368–372. *Also:* Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1906–7, xvii, 69–81.

Tuberculosis (*Cases and statistics of*).

See **Tuberculosis** (*History and statistics of*).

Tuberculosis (*Causes of*).

See, also, **Tuberculosis** (*Bacillus of*); **Tuberculosis** (*Bovine, Transmissibility of*) *to man*; **Tuberculosis** (*Pathology of*); **Tuberculosis** (*Pulmonary, Causes of*); **Tuberculosis** (*Transmission of*).

Bobard (J.) *L'aplasie artérielle dans l'étiologie de la tuberculose. 8°. *Lyon,* 1899.

Cheyne (W. W.) Report to the Association for the Advancement of Medicine by Research, on the relation of micro-organisms to tuberculosis. 8°. *Baltimore* [*n. d.*].

Creighton (C.) Contributions to the physiological theory of tuberculosis. 8°. *London,* 1908.

Fokker (A. P.) Besmetting of erflijkheid. Wat leert de wetenschap omtrent het onstaan van tuberculose? Voordracht gehouden in de Januari-vergadering der afdeeling Nijmegen van de Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst. 8°. *Groningen,* 1900.

Fürstenau (J. [A. M.]) *Versuche über die Empfänglichkeit der Kaninchen für vom Menschen stammendes tuberkelbazillenhaltiges Leichenmaterial unter gleichzeitigem Vergleich mit der Empfänglichkeit der Meerschweinchen. [Giessen.] 8°. *Hannover,* 1909.

Koch (R.) Die Aetiologie und die Bekämpfung der Tuberkulose. Eingel. von M. Kirchner. 8°. *Leipzig,* 1912.

Lannelongue, Achard & Gaillard. Influences modificatrices de l'évolution tuberculeuse; traumatisme; climat; température. Poussières; fatigue; alimentation; alcool; aptitude individuelle; sérothérapie; recherches expérimentales. 8°. *Paris,* 1908.

Leray (A.) Genèse de la tuberculose dans l'espèce humaine. Contagion ou auto-infection? 8°. *Paris,* 1906.

Middendorp (H. W.) Die Ursache der Tuberculose. 8°. *Groningen,* 1896.

———. L'étiologie de la tuberculose suivant le professeur Dr. Robert Koch et sa méthode curative. 8°. *Paris,* 1903.

———. Het vraagstuk van de oorzaak der tuberculose op het Congres voor openbare gezondheidsregeling en in de Nederlandsche Centrale Vereeniging tot Bestrijding der Tuberculose. roy. 8°. *Groningen,* 1911.

Tuberculosis (*Causes of*).

NATALE (L.) Contributo all' etiologia della tubercolosi. 8°. *Senigallia*, 1905.

Adami (J. G.) Adaptation and tuberculosis. Am. Med., Phila., 1905, ix, 683-688. *Also*, Reprint.—**Allbutt** (T. C.) On the causes of tuberculosis. Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxv, 531-535.—**Bartel** (J.) Zur Frage des Constitutionsproblems. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 217-220.—**Basset.** Recherches sur la pathogénie de la tuberculose. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1910, lxiv, 263-266.—**Batut.** De l'influence des fièvres éruptives sur le développement de la tuberculose. Bull. Soc. de méd. de Toulouse, 1892, ii, 262-304.—**von Behring** (E.) Villemin über Tuberculose-Entstehung. Beitr. z. exper. Therap., Berl., 1904, 8. Hft., 130-138.—**Bernheim** (S.) Pathogénéité de la tuberculose. Méd. orient., Par., 1906, x, 1-4.—**Bichelonne.** Contribution à l'étude de l'étiologie de la tuberculose. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1903, xli, 435-438.—**Blackader.** Etiology of tuberculosis. Proc. Med.-Chir. Soc. Montreal (1892-4), 1895, vii, 174-181.—**Bøckman** (M.) Tuberkuloseloven og Cornets lære. [The law regarding tuberculosis and Cornet's theory.] Tidskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1898, xviii, 111-116.—**Bongert** (J.) Beiträge zur Lehre von der Entstehung der Tuberkulose. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1906, xiv, 229; 241.—**Bouchard.** L'unicité de la tuberculose. Tribune méd., Par., 1902, 2. s., xxxiv, 608-612.—**Boucher** (H.) Tuberculose et bactériologie. Actualité méd., Par., 1898, x, 66-68. ———. De l'illégitimité de l'hypothèse de Koch en ce qui concerne la tuberculose. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1898, Par., 1899, xxvii, 206.—**Brieger** (O.) Ueber die Bedeutung der Hyperplasie der Rachenmandel für die Entwickelung der Tuberkulose. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 220-228.—**Bujwid** (O.) Znaczenie czynników socyalnych w powstawaniu gruźlicy. [Importance of social factors in the origin of tuberculosis.] Gaz. lek., Warszawa, 1912, 2. s., xxxii, 957; 982.—**Caulfield** (A. H.) & **Beatty** (J. C.) The biological aspect of tuberculosis. Canad. J. M. & S., Toronto, 1911, xxx, 323-331.—**Caverly** (C. S.) The relative importance of heredity, susceptibility and contagion in the development of tuberculosis. Vermont M. Month., Burlington, 1903, ix, 95-98.—**Chabás** (J.) La pretendida predisposición á la tuberculosis. Gac. méd. catal., Barcel., 1911, xxxviii, 89-93.—**Cornet** (G.) Die Tuberkulose als acute Infectionskrankheit (acute Miliartuberculose, acute Tuberculose der serösen Häute, acute käsige Pneumonie). Deutsche Klinik, Berl. & Wien, 1901, ii, 225-242. ———. Die Entstehung der Tuberkulose mit besonderer Berücksichtigung der von Behringschen Lehre. München. med. Wchnschr., 1904, li, 474-480.—**Courmont** (J.) Les tuberculoses humaines sans bacilles de Koch: deux cas nouveaux. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 243-246.—**Couvée.** Nieuwe strijdvragen over het ontstaan der tuberculosis. Med. Rev., Haarlem, 1904, iv, 329-335.—**Crocq.** Étiologie de la tuberculose (hérédité et contagion). Compt. rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, iii, sect. 5, 86-91.—**Cumston** (C. G.) The influence of growth on the development of tuberculous disease. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxix, 1093.—**Czerny** (A.) Exsudative Diathese, Skrofulose und Tuberkulose. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1909, Leipz., 1910, lxxxi, pt. 1, 197-205.—**Davies** (D. S.) The enemy of the people; tuberculosis and natural selection. Bristol M.-Chir. J., 1912, xxx, 135-141.—**Denison** (C.) Devitalised air toxæmia, a prime cause of tuberculosis. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 374-387. *Also:* N. York M. J., 1901, lxxiv, 878; 909. *Also*, Reprint.—**Deshayes** (C.) Étiologie de la tuberculose. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 2, 378-384.—**Dixon** (S. G.) Possible relationship between the tubercular diathesis and nitrogenous metabolism. Therap. Gaz., Detroit, 1894, 3. s., x, 819-822. *Also*, Reprint.—**Dörner** (K.) Ein Beitrag zur Pathogenese der Tuberkulose; bearbeitet auf Grund ortsanalytischer Untersuchung. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xx, 1-214, 1 pl.—**Eisenstadt.** Ein statistischer Beweis des Generationswechsels [bei Tuberkulose]. Ztschr. f. Versicherungsmed., Leipz., 1909, ii, 305-308.—**Ferrannini** (A.) La para-tubercolosi. Tommasi, Napoli, 1905-6, i, 377-380. *Also, transl.:* Arch. gén. de méd., Par., 1905, ii, 2509-2517.—**Folmer** (H. C.) De tuberculose als stofwisselingsziekte; twee onbekende kalkverbindingen. Med. Weekbl., Amst., 1908-9, xv, 313; 325; 337.—**Goodall** (T. B.) Tuberculosis a parasitic disease and analogies. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1901, xiv, 224-232.—**d'Haenens** (E.) L'étiologie de la tuberculose. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1907, lxix, 103-113.—**Hutinel.** Les causes adjuvantes de la tuberculose. J. de méd. int., Par., 1905, ix, 361-363.—**Jones** (A. C.) Ueber einen neuen, bei Tuberkulose häufigen Fadenpilz. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1893, xiii, 697-701, 1 pl.—**Kane** (E. O'N.) The chief predisposing influence in the production of tuberculosis. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1896, xxvii, 194-197.—**Kelsch.** Quelques réflexions sur la pathogénie et la prophylaxie de la tuberculose. Bull. méd., Par., 1908, xxii, 557-560.—**Keyes** (T. B.) Malnutrition as a means furnishing the soil for the disease tuberculosis; fat foods in its prevention and cure; as pointed out by the history and literature of tuberculosis of all centuries. Med. Brief, St. Louis, 1906, xxxiv, 585; 639.—**Knopf** (S. A.) Primary sources of tuberculous infection, their relation to eugenics, and the cost of tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 1329-1356. *Also*, Reprint.—**Koch** (R.) Die Aetiologie der Tuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1910, xvi, 115-135.—**Koda.** [Researches on the etiology of tuberculosis of the lungs and intestines.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1906, xxvii, 1009-1019.—**Köhler** (F.) Zur Pathogenese der Menschentuberkulose nach von Behring. Wien. klin. Rundschau, 1904, xviii, 661-664.—**Krieger.** Beziehungen zwischen den äusseren Lebensverhältnissen und der Ausbreitung der Tuberkulose. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 70-79.—**Lartigau** (A. J.) Tuberculosis (bacteriology, pathology, and etiology). Twentieth Cent. Pract., N. Y., 1900, xx, 1-139.—**Latham** (A.) Some points in the etiology of tuberculosis. Edinb. M. J., 1902, n. s., xii, 415-443.—**Lemière.** Les récentes discussions dans le domaine de la tuberculose; la tuberculose est-elle d'origine bacillaire? J. d. sc. méd. de Lille, 1904, ii, 193; 217; 265; 289.—**Lewis** (H. E.) The development of tuberculosis in the individual. Am. Cong. Tuberc. Bull. Trans. 1901, N. Y., 1902, 75-87.—**Lucibelli** (G.) Etiologia e patogenesi della tubercolosi. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 797-801.—**Lucksch** (F.) Die neueren Anschauungen über die Entstehung der Tuberkulose. Prag. med. Wchnschr., 1904, xxix, 200; 210; 224; 248; 274; 287.—**Lyle** (B. F.) A study as to the cause of tuberculosis an important factor as to its treatment. Med.-Leg. J., N. Y., 1900, xvii, 530-534.—**McClintock** (C. J.) The etiology of tuberculosis. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1900, xxii, 366-371.—**Maragliano** (E.) La patologia e la clinica della tubercolosi alla luce delle nuove conquiste. Tommasi, Napoli, 1908, iii, 433-438.—**Middendorp** (H. W.) La cause (bacillaire?) de la tuberculose; suite de mes études sur la doctrine erronée de Robert Koch et sur la non-valeur et les dangers de son procédé de guérison. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1894, xxxvii, 222-232. ———. L'étiologie de la tuberculose suivant M. le prof. Robert Koch et sa méthode curative. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de path. int., 688-699. ———. La pathogénie de la tuberculose. Rev. méd., Par., 1911, xxi, 505-509. *Also, transl.:* Gazz. med. di Roma, 1911, xxxvii, 422-431.—**Mignon** (A.) Rapport entre la diminution de la ration phosphorée alimentaire de l'homme et l'accroissement de la tuberculose. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1906, x, 102-104.—**Milian.** Hypodermo-tuberculose aiguë séro-fibrineuse. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 18-21.—**Mitulescu** (J.) Beiträge zur Aetiologie der Tuberculose. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskr., Leipz., 1903, xliv, 397-406. *Also, transl.:* Méd. orient., Par., 1904, viii, 195-197.—**Müller** (V.) A tuberculosis és az alföldi lákasviszonyok. [Tuberculosis and the relations of living in the low country.] Gyógyászat, Budapest, 1906, xlvi, 616-620.—**Nocard.** Du rôle respectif de la contagion et de l'hérédité dans la propagation de la tuberculose. Rev. d'hyg., Par., 1893, xv, 899-906.—**Ophüls** (W.) Some remarks on the mode of infection and of dissemination of tuberculosis in man, based on anatomical investigation. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1912, vii, 394-411. *Also*, Reprint.—**Paschal** (F.) Civilization and tuberculosis. Texas M. J., Austin, 1896-7, xii, 314-316.—**Payne** (J. F.) On tuberculosis as an endemic disease. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1892-3, n. s., xii, 1-36.—**Petit** (G.) Les foyers tuberculeux. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1906, ix, 327-331.—**Ransome** (A.) The susceptibility to tuberculosis under different conditions. Practitioner, Lond., 1898, lx, 574-590.—**Rappin.** Sur la pathogénie de la tuberculose. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de path. gén., 163-169.—**Ravdin** (M.) The history, causes and prevention of tuberculosis. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1908, i, 175-183.—**Ravenel** (M. P.) The etiology of tuberculosis. Am. J. M. Sc., Phila., 1907, cxxxiv, 469-482. *Also*, Reprint.—**Römpler.** Die Frage der Kontagiosität der Tuberkulose gegenüber der erblichen Belastung. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellsch., 1898, xix, 27-44.—**Romme** (R.) Les conditions économiques dans l'étiologie sociale de la tuberculose. [Rap.] Cong. internat. de la tuberc. Rap., Par., 1905, 393-412.—**Rousseau** (A.) La tuberculose; étiologie; prophylaxie. Bull. méd. de Québec, 1905-6, vii, 525-547. ———. La nature et les conditions du développement de la tuberculose. *Ibid.*, 1908-9, x, 385-408.—**Roux** (J.) La tuberculose caséeuse et ulcéreuse considérée comme déterminée par une défaillance enzymatique, protéolytique et lipolytique des glandes digestives. Progrès méd., Par., 1911, 3. s., xxvii, 607-611.—**Roux** (J.) & **Josseraud** (P.) La pathogénie de l'infection tubercu-

Tuberculosis (*Causes of*).

leuse. Arch. de méd. d. enf., Par., 1909, xii, 100-114.—**Royal** Commission on Tuberculosis; the pathogenic effects of bovine viruses. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 210-213.—**Saltykow** (S.) Die Entstehung und Verbreitung der Tuberkulose im Körper. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1906, xxxvi, 585-592.—**Sanarelli** (G.) L'evoluzione biologica della tubercolosi nella specie umana. Attualità med., Milano, 1912, i, 1-27. *Also* [Abstr.]: Tommasi, Napoli, 1912, vii, 241-245.—**Sanderson** (J. B.) Introductory paper on the ætiology of tuberculosis in all its relations. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, ii, 184-193.—**Séjournet.** Sur l'étiologie de la tuberculose. Union méd. du nord-est, Reims, 1899, xxiii, 177; 193.—**Sénac-Lagrange.** Quelques aperçus sur la tuberculose envisagée comme graine et comme terrain. Ann. d'hydrol. et de climat. méd., Par., 1899, ix, 611: 1900, v, 31; 68.—**Sternberg** (M.) Oekonomische Bedingungen in der sozialen Aetiologie der Tuberkulose. Cong. internat. de la tuberc. Rap., Par., 1905, 438-450.—**Tedeschi** (V.) Il concetto dualistico della tubercolosi alla stregua della esperienza clinica. Boll. d. clin., Milano, 1909, xxvi, 385-402.—**Titi** (A.) Essai étiologique et pathogénique sur la tuberculose. Arch. de méd. nav., Par., 1904, lxxxi, 161-186.—**Vallée** (H.) Sur la pathogénie de la tuberculose. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1906, cxlii, 1101-1103.—**Verneuil.** Des maladies infectieuses comme agents provocateurs de la tuberculose. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1893, Par., 1894, iii, 83-95.—**Volland.** Zur Entstehungsweise der Tuberkulose. München. med. Wchnschr., 1904, li, 879-882.—**Wakefield** (H.) Tuberculosis as a diathetic disease; a digest of its etiology, susceptibilities, prophylaxis, bacteriology and principles of treatment. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1911, xxvii, 145-159. *Also* Reprint.—**Walsh** (D.) Some observations on tubercular infection. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1905, vii, 83-88.—**Weill.** Étiologie de la tuberculose. Clinique, Par., 1909, iv, 819-822.—**Wingate** (U. O. B.) Etiological factors of tuberculosis other than the bacillus of tuberculosis. Med.-Leg. J., N. Y., 1901-2, xix, 76-78.—**Wolff** (F.) Beiträge zur Dispositionslehre der Tuberkulose. Verhandl. d. deutsch. Koug. f. innere Med., Wiesb., 1912, xxix, 372-374.—**von Ziemssen** (H.) Clinical lecture on the causes of tuberculosis. Clin. Lect. . . . by German authors, Lond., 1894, 87-106.

Tuberculosis (*Complications and sequelæ of*).

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Complications, etc., of*).

Astie (A.) *Contribution à l'étude de la névrite amyotrophique des tuberculeux. 8°. *Paris*, 1898.

Bang (S.) Tuberkulosens sammentræf med forskellige andre sygdomme belyst ved 6006 sektionsfund. 8°. *København*, 1901.

Brachet (L.) *Éléphantiasis et tuberculose. 8°. *Paris*, 1910.

Brongniart (G.-É.) *Contribution à l'étude physiologique et thérapeutique de l'hypersécrétion sudorale chez les tuberculeux. 8°. *Lille*, 1899.

Callais (J.) *Essai sur la phlébite précoce des tuberculeux. 8°. *Paris*, 1896.

Chateau (E.) *Cypridopathies et tuberculose. 8°. *Paris*, 1901.

Colonna d'Istria (Camille). *Influence de la grippe sur la tuberculose. 4°. *Paris*, 1895.

Delavau (M.) *Quelques considérations sur les névrites cervico-brachiales dans la tuberculose. 4°. *Paris*, 1892.

Dumas (J.) *Tuberculose inflammatoire; goitre exophtalmique d'origine tuberculeuse. 8°. *Lyon*, 1907.

Gazeau (A.) *Rougeoles et tuberculose, réaction tuberculiniques. 8°. *Paris*, 1910.

Glin (L.) *Les troubles musculaires précoces au voisinage des foyers tuberculeux. 8°. *Paris*, 1900.

Hammer (C.) *Ein experimenteller Beitrag zur Frage der peripheren degenerativen Neuritis bei Tuberculose. [Heidelberg.] 8°. *Leipzig*, 1898.

Also, in: Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1898, xii, 215-265, 2 pl.

Tuberculosis (*Complications and sequelæ of*).

Jocaveill (A.) *La mort subite chez les tuberculeux. 8°. *Toulouse*, 1908.

Kafemann (R.) Die Tuberkulose in ihren Beziehungen zu den oberen Luftwegen sowie ihre und des Lupus örtliche Erscheinungen. 8°. *Halle a. S.*, 1897.

Lemaistre (P.) Sclérose et tuberculose. 8°. *Limoges*, 1895.

Leuwer (C. H.) *Ueber die Wirkung der tuberkulösen Erkrankung auf die Ernährung des menschlichen Körpers. [Bonn.] 8°. *Bremen*, 1905.

Mahler (H.) *Ein Beitrag zur Kenntnis der Neuritis Tuberkulöser. 8°. *Zürich*, 1902.

Malachoff (Débora). *Contribution à l'étude des rapports de la tuberculose avec la chlorose et le chloro-brightisme. 8°. *Montpellier*, 1908.

Mareuse (E.) *Die Beziehungen der hämorrhagischen Diathese zur Tuberkulose. 8°. *Leipzig*, 1908.

Montalti (P.) *De l'estomac des tuberculeux; exploration gastrique. 4°. *Lyon*, 1893.

Morselli (A.) La tubercolosi nella etiologia e patogenesi delle malattie nervose e mentali. Studio critico e sperimentale. 8°. *Genova*, 1903.

———. La tubercolosi nella etiologia e nella patogenesi delle malattie nervose e mentali; studio critico, clinico, sperimentale. 8°. *Torino*, 1907.

Osler (W.) Toxæmia in tuberculosis. 8°. *Baltimore*, 1893.

Phillippe (P.) *De quelques altérations du foie chez les tuberculeux et de l'influence de ces lésions sur l'évolution et le pronostic de l'affection. [Lyon.] 8°. *Trévoux*, 1910.

Poumeau (S.) *Les exostoses de développement considérées dans leurs rapports avec la tuberculose. 4°. *Paris*, 1895.

Schweisguth (D.[-C.]) *De l'emphysème chez les tuberculeux. 4°. *Paris*, 1896.

Seitz ([K. W.]A.) *Tuberkulose und Infantilismus. [Freiburg i. Br.] 8°. *Bonn*, 1909.

Stauber (E.) *Tuberculosis herniosa. [Erlangen.] 8°. *München*, 1894.

Wagner (M.) *Entwicklungsstörungen bei Tuberkulose. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1901.

Wirtz (H.) *Ueber einen Fall von Peroneuslähmung bei Tuberculose. 8°. *Bonn*, 1896.

Alfeyevski (N. A.) Nervniya i psikhicheskiya yavleniya u tuberkulyoznikh. [Nervous and psychical phenomena in tuberculosis.] Sovrem. Psikhiat., Mosk., 1912, vi, 707-742.—**Armaignac.** Tuberculose primitive de la conjonctive palpébrale et de la caroncule, suivie de tuberculose pulmonaire et laryngée; mort. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1897), 1898, 235-245, 1 pl.—**Balzer** (F.) & **Leroy.** Lymphangites tuberculeuses à marche rapide. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 662-664.—**Barié** (E.) Le zona chez les tuberculeux. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1901, xv, 801-803.—**Bayet** (A.) Note sur les érythèmes survenant au cours de la tuberculose. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1894, vi, 326-332. *Also:* Clinique, Brux., 1894, viii, 353-358.—**Blyum** (Z. A.) Tuberkuloz s obshirnimi narîvami v mozgu i pecheni, bez porazheniya v psikhicheskoĭ sferîe. [Tuberculosis with extensive abscesses in the brain and liver, without psychical disturbance.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1903, i, med. pt., 321-333.—**Boeck** (C.) Om Tuberkulosens Exantemer. Kgl. norske Frederiks Univ. Progr. 1896, Christiania, 1897, pt. 3, 1-60, 3 pl.—**Bonnet** (L.-M.) Folliculites provoquées probablement par la tuberculose. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1908, vii, 111-115.—**Bonnier** (P.) La tuberculose, maladie nerveuse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 72-75.—**Braillon** & **Jousset** (A.) Septicémie et endocardite tuberculeuses primitives diagnostiquées pendant la vie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 809-821.—**Breton** (A.) Blennorragie et tuberculose. Gaz. d. hôp., Par., 1893, lxvi, 1045.—**Broxner.** Einfluss der Tuberkulose auf das Auge. Deutsche

Tuberculosis (*Complications and sequelæ of*).

mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1908, xxxvii, 686-700.—**Brückmann** (P.) Ein Fall von Lymphdrüsen- und Bauchfells-Tuberkulose, combinirt mit myelo-lieno-lymphatischer Leukämie. Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. . . . Inst. zu Tübing., Brnschwg., 1894-9, ii, 468-477.—**de Buck** (D.) Trophœdema tuberculosum. Med. Weekbl., Amst., 1903-4, x, 151-154.—**Capolongo** (C.) Su di un caso di poliadenopatia tubercolare con tabe mesenterica e tubercolosi pulmonare. N. scuola med. napol., 1893, x, 161-166.—**Carle.** Érythème induré et tuberculose. Lyon méd., 1901, xcvi, 358-368.—**Cathelin** (F.) Appendicites aiguës chez des tuberculeux. Presse méd., Par., 1899, i, 297-299.—**Cestan** (R.) & **Baudet.** Tuberculose linguale: tuberculose iléo-cæcale avec sténose de la valvule de Bauhin et fistule iléo-cæcale. Toulouse méd., 1907, 2. s., ix, 56-60.—**Ciuffini** (P.) L' eritema polimorfo nella tubercolosi. Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 256-263.—**Claude** (H.) Ulcérations de la langue chez les tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 68-71.—**Collet & Troullieur.** Coexistence de plusieurs manifestations tuberculeuses atténuées chez un même sujet. Lyon méd., 1905, cv, 173-175.—**Combemale** (F.) Chloroformisation et tuberculose. Écho méd. du nord, Lille, 1908, xii, 405-408.—**Condulmer** (P.) Isterismo e tubercolosi. Riv. med., Milano, 1912, xx, 17; 34.—**Conor.** Zona et tuberculose. Gaz. d. hôp., Par., 1906, lxxix, 639-641.—**Crickx** (A.) Considérations sur la tuberculose herniaire. Clinique, Brux., 1895, ix, 785-790.—**Dausset & Brin.** L'air chaud dans le traitement des ascites tuberculeuses. Paris méd., 1911, 167.—**Di Cristina** (G.) Sopra un caso di anemia splenica da intossicazione tubercolare. Pediatria, Napoli, 1911, 2. s., xix, 135-140.—**Dietrich** (A.) Ueber die Beziehungen der malignen Lymphome zur Tuberkulose. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1896, xvi, 2. Hft., 377-396. *Also*, Reprint.—**Duckworth** (D.) A case of acute tuberculosis, associated with ulcerative (infective) endocarditis, leading to acute septicæmia, fatal on the fifth day. Internat. Clin., Phila., 1898, 8. s., iii, 97-101.—**Dufour** (H.) Abolition totale de la perception stéréognostique avec légers troubles des sensibilités élémentaires de la main droite, chez un tuberculeux ne présentant aucun trouble moteur; considérations physiologiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1902, 3. s., xix, 893-897.—**Dunlop** (J.) Erythema nodosum and tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 120.—**Escuder.** Neurosis tuberculosas. Siglo méd., Madrid, 1897, xliv, 53; 68.—**Faguet** (C.) Deux cas de tuberculose herniaire. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1894, xv, 377; 389.—**Ferguson** (F.) Tuberculosis and sarcoma in the same individual. Proc. N. York Path. Soc. (1894), 1895, 95.—**Ferrannini** (A.) La paratubercolosi. Lavori d. Cong. di med. int. 1905, Roma, 1906, xv, 398-401.—**Foix.** Sur un cas d'aphonie nerveuse chez une tuberculeuse. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1896, xvi, pt. 2, 1089-1093.—**Forbes** (A. M.) Notes on the condition denominated external and internal atony, suggesting its association with tuberculosis. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 249-252.—**Gastou** (P.) & **Dominici.** Ulcération phagédénique avec éléphantiasis du pied, chez une tuberculeuse; amélioration rapide par le calomel en injection intra-musculaire fessière. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 740-743. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 340-343.—**Gastou** (P.) & **Goguel.** Éléphantiasis du bras gauche et du pied droit; gigantisme; lésions pseudo-acromégaliques de la face et des extrémités; faiblesse d'esprit chez un dégénéré hérédo-tuberculeux. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 1075.—**Gatta** (R.) I disturbi gastrici nella tubercolosi. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1899, xv, 255-262.—**Gillette.** Otite chez un tuberculeux; suppuration de la caisse; retentissement du côté des cellules mastoïdiennes et du côté du crâne; trépanation de l'apophyse mastoïde; drainage auriculo-mastoïdien; guérison. Bull. Soc. de méd. de Par. (1879), 1880, xiv, 174-176.—**Gioseffi** (M.) Tubercolosi e febbre mediterranea. Gazz. d. osp., Milano, 1909, xxx, 793-795.—**Gontier.** Phlébites multiples chez un tuberculeux cystostomisé. Arch. méd. de Toulouse, 1903, ix, 193-197.—**Gougerot** (H.) Insuffisance hépatique terminale des tuberculeux; ictères graves bacillaires. Tribune méd., Par., 1908, n. s., xl, 469-474.—**Gregoraci** (P. N.) Rapporti tra tubercolosi e diabete. Guerra a. tuberc., Catania, 1902, ii, 2; 13; 25; 37.—**Grouven** (C.) Anderweitige Tuberkulose bei Lupus und Scrophuloderma. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1904, i, 159-206.—**Haentjens** (A. H.) Verspreiding van tuberculose langs het lymphstelsel. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1905, 2. r., xli, d. 2, 1547-1557.—**Hallopeau & Trastour.** Sur un lupus érythémateux développé dans le cours d'une sclérodermie avec asphyxie locale des extrémités et gangrène des phalanges chez une tuberculeuse. Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4. s., i, 634-637.—**Hegar** (A.) Tuberculose und Bildungsfehler. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 1226-1228.—**Hingsamer** (E.) Ein seltener Fall von Kombination zweier Infektionskrankheiten; subakute Tuberkulose des Bauchfells; Septikopyämie im Anschlusse an chronische Osteomyelitis; terminale Miliartuberkulose, ausgehend von beginnender Thrombose des Ductus thoracicus. Wien. klin. Rundschau, 1903, xvii, 541-545.—**Hirtz** (E.) Phlébite précoce chez les tuberculeux. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1894, 3. s., xi, 385-393.—**Hobbs & Cruchet.** Néphrite toxique et péricardite tuberculeuse chez un bacillaire mort avec des symptômes d'urémie. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1900, xxi, 147-149.—**Hollós** (J.) Basedow kór és tuberculosis. [Basedow's disease and tuberculosis.] Budapesti orv. ujság, 1909, vii, 347-349. ———. A gümökóros intoxicatiók. [Tuberculous intoxication.] Gyógyászat, Budapest, 1910, l, 574; 594; 612; 627; 645.—**Horand** (R.) Tuberculose sclérosante; rhumatisme tuberculeux articulaire; camptodactylie; inflexion permanente du petit doigt d'origine tuberculeuse, et exostose de la tubérosité antérieure du tibia droit. Rev. d'orthop., Par., 1908, 2. s., ix, 289-295.—**Hutchinson** (J.) On infective angeioma in association with tuberculosis. Polyclin., Lond., 1900, iii, 110-112.—**Isola** (D.) Tubercolosi distruttiva ed embolia cerebrale. Cron. d. clin. med. di Genova, 1909, xv, 196-198.—**Jaccoud.** Tuberculose et rétrécissement de l'artère pulmonaire. Tribune méd., Par., 1899, 2. s., xxxi, 65-67.—**Jona** (G.) Ittero emolittico della tubercolosi e funzione emolittica del fegato. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1909, 'l, 3; 50.—**Judson** (A. B.) The cause and prevention of deformity and disability in tuberculosis. Internat. M. Mag., N. Y., 1902, xi, 396-398.—**Kahn** (P.) Exostoses multiples ayant suppuré; amputation spontanée des doigts et tumeur testiculaire chez un hystérique tuberculeux. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 279-282.—**Khoroshko** (V. K.) Ob otnoshenii bugorchatki k neïrozam i psikhozam. [Relationship of tuberculosis to neuroses and psychoses.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1907, vi, 1527-1530.—**Klebs** (E.) & **Blümke.** Tuberkulose und Epilepsie. Kausale Therap., Hannov., 1904, i, 220-223.—**Kren** (O.) Ueber ein pustulo-nekrotisches Exanthem bei Tuberkulösen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1909-10, xcix, 67-78, 2 pl.—**Kunyayeff** (A.) Tuberkulyoz v nevropatologii. Sibirsk. Vrach. Gaz., Irkutsk, 1908, i, 369; 375; 387.—**Labbé** (M.) Diabète et tuberculose. Gaz. d. hôp., Par., 1908, lxxxi, 1023-1029.—**Laignel-Lavastine.** Éruption zostériforme chez un tuberculeux. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1901, lxxvi, 55-58.—**Lalesque.** Le tænia chez les tuberculeux. J. de méd. de Bordeaux, 1902, xvii, 248.—**Landouzy, Tinel & Gastinel.** Paralysies transitoires de type myasthénique au cours d'un syndrome surrénal, chez un tuberculeux (abcès froid sterno-costal). Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 441-449.—**Lavagna** (S.) Cachessia tubercolare cronica con scarse reazioni polmonari ed insufficienza mitralica. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 754-756.—**Leale** (C. A.) A rare case of tuberculosis and sarcoma. Arch. Pediat., N. Y., 1894, xi, 608-611, 1 pl.—**Lepage.** Phlébite précoce des tuberculeux. Arch. méd. d'Angers, 1905, ix, 434.—**Leredde.** Sur les nécroses viscérales dans la tuberculose humaine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10. s., i, 494.—**Leredde & Pautrier** (L.) Un cas d'angiokératome coexistant avec un lupus pernio et la tuberculose pulmonaire; tuberculides familiales. Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 141-144.—**Levy** (R.) Middle ear disease in tuberculosis. Tr. Am. Acad. Ophth. [etc.]. Oto-Laryngol. Sect., St. Louis, 1903, 5-12.—**Loeper** (M.) La ganglio-radiculite zostérienne tuberculeuse. Progrès méd., Par., 1911, 3. s., xxvii, 365.—**Lortat-Jacob** (L.) & **Sabaréanu** (G.) Exostoses ostéogéniques congénitales et dystrophie tuberculeuse. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 517-520.—**Lyonnet.** Crises épileptiformes précédées de traumatisme; à l'autopsie, tubercule cérébral; tuberculose pulmonaire et génito-urinaire. Lyon méd., 1909, cxiii, 19.—**McCarthy** (D. J.) Bemerkenswerte Nervenaffektionen bei Tuberkulösen. Deutsche med. Presse. Berl., 1906, x, 135-137.—**McGuire** (H.) Case of tuberculosis cured by cancrum oris. Kansas City M. Rec., 1897, xiv, 117.—**Macht** (D. J.) A case of tuberculosis with periodical hemorrhages from the bowel. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxvii, 358.—**Marischler** (J.) Stosunek gruźlicy do choroby Werlhofa i skazy krwotocznej. [Relationship of tuberculosis to Werlhof's disease and hæmorrhagic dyscrasia..] Lwow. tygodn. lek., 1909, iv, 121; 131; 147; 160.—**Miner** (C. H.) The relation of tuberculosis to chorea, hyperthyroidism and pharyngeal hyperplasia. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1911, xxvii, 171-180.—**Montenegro** (J. V.) Tuberculose et fièvre de Malte. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1911, xx, 5-9.—**Morgan** (G.) Remarks on tuberculous adenitis. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1899, viii, 347-356.—**Mouisset & Rome.** Mélanodermie chez une tuberculeuse. Lyon méd., 1905, cv, 513-515.—**Nomura** (K.) [A tubercular patient with diphtheritic and erysipelatous complications.] Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1904, xxiii, pt. 2, no. 268, 7-11.—**Osler** (W.) Profound toxemia with slight tuberculous lesions. Med. News, Phila., 1893, lxiii, 632.—**Pal-**

Tuberculosis (*Complications and sequelæ of*).

mieri. I disturbi di innervazione nella tubercolosi. Cron. d. clin. med. di Genova, 1901, vii, 60.—**Perricone** (P.) Un caso di poliorromenite tubercolare. Riv. sicula di med. e chir., Palermo, 1895, ii, 49–58.—**Petruschky** (J.) Tuberculose und Septicämie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 317.—**Playfair** (E.) Tubercular pleurisy, peritonitis, and phthisis; great improvement. King's Coll. Hosp. Rep. 1896–7, Lond., 1898, iv, 188–192.—**Porter** (W.) Constipation in tuberculosis. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1899, xviii, 430–432.—**Potain.** Des accidents gastriques chez les tuberculeux. Semaine méd., Par., 1893, xiii, 433. ———. Des accidents intestinaux chez les tuberculeux. *Ibid.*, 458–460.—**Poulain** (A.) Lithiase rénale latente à gros calculs ramifiés chez un tuberculeux. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1901, lxxvi, 274.—**Raw** (N.) The influence of diabetes and gout on the tuberculous infections of the human body. Tuberculosis, Berl., 1911, x, 169–174. *Also* [Abstr.]: Med. Times, Lond., 1911, xxxix, 763–765.—**Raymond** (P.) Les érythèmes de la tuberculose. Progrès méd., Par., 1900, 3. s., xii, 113–117.—**Reed** (B.) Stomach-conditions in early tuberculosis. Phila. M. J., 1909, vi, 1054–1056.—**Renault** (J.) & **Bernard** (L.) Des adénophlegmons tuberculeux de l'aisselle, consécutifs à la tuberculose pleuro-pulmonaire. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1897, xv, 257–269.—**Rénon** (L.) Du rôle étiologique de la tuberculose dans quelques cas d'asphyxie et de gangrène symétriques des extrémités (syndrome de Raynaud). Cong. internat. de méd. C.-r., Par., 1900, sect. de path. int., 746.—**Richardson** (A. J.) A case of tuberculosis; anæmia; pyrexia; enlarged liver and spleen; ascites; jaundice. Lancet, Lond., 1894, ii, 1217.—**Robbins** (F. C.) Exhaustive psychosis due to tuberculosis. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1909, xliv, 485–491.—**Robin** (A.) Chlorose tuberculeuse compliquée de néphrite. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1905, ii, 1401–1404.—**Rossi** (G.) Sul rapporto tra la tubercolosi e le neuropatie. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1593–1599.—**Rudnitski** (N. M.) Tuberkulyoz i nevrasteniya; neobkhodimost vidielit iz obshtshavo ponyatiya o nevrastenii osobuyu formu: pseudoneurasthenia tuberculosa. [Tuberculosis and neurasthenia; the necessity of separating from the general idea of neurasthenia a special form: tubercular pseudoneurasthenia.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1911, x, 295; 315; 334; 352.—**Sabourin** (C.) Les tuberculeux angio-neurotiques. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1910, xxiv, 626–630.—**Sabrazès.** Lymphadénie d'origine tuberculeuse. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1892, xiii, 53–56.—**Sarda.** Méningite tuberculeuse; pleurésie purulente kochique; symphyse et abcès tuberculeux du péricarde. Toulouse méd., 1903, 2. s., v, 157–160.—**Schmieden** (V.) Mittheilung über einen Fall von Muskel-Entartung bei chronischer Tuberculose. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1900, clxi, 410–421.—**Séglas & Lhermitte** (J.) Tuberculose; psychose toxi-infectieuse. Encéphale, Par., 1909, ii, 88–95.—**Séjournet.** Études sur la tuberculose; la pleurésie séro-fibrineuse. Union méd. du nord-est, Reims, 1894–5, xviii–xix, *passim*.—**Sequeira** (J. H.) Symmetrical angiomatous swellings in a tuberculous subject. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910–11, iv, Dermat. Sect., 28–30.—**Sergent** (É.) Tubercules et cavernes biliaires. Presse méd., Par., 1898, ii, 121–123.—**Sikora.** La dyspepsie des tuberculeux. Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxxi, 1017; 1037.—**Smith** (T. F.) Diagnosis and treatment of internal hemorrhage and of pulmonary hemorrhage as a complication of tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxv, 559–562.—**Sondermann.** Vorkommen und Behandlung der Nebenhöhlenerkrankungen bei Tuberkulose der Luftwege. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1905, viii, 173–176.—**Sorel** (E.) De quelques formes de la polynévrite des tuberculeux et de leur pathogénie. Prov. méd., Par., 1908, xix, 344–346.—**Stümpke** (G.) Boeck's ches Sarkoid bei ausgedehnter Allgemein-Tuberkulose. Dermat. Ztschr., Berl., 1913, xx, 199–212.—**Suarez de Mendoza.** Manifestations oto-rhino-laryngologiques et oculaires de la tuberculose. Arch. de méd. et chir. spéc., Par., 1905, vi, 376–381. ———. Quelques réflexions médico-sociales sur les manifestations oto-rhino-laryngiennes et oculaires de la tuberculose. J. d'hyg., Par., 1906, xxxi, 20–22.—**Taylor** (A. S.) Tuberculous chondritis and mastitis simulating cancer. Ann. Surg., Phila., 1910, li, 114.—**Taylor** (F.) Localized ascites from tubercular peritonitis; tubercular pleurisy. Internat. Clin., Phila., 1892, 2. s., ii, 68–77.—**Tixier** (L.) Anémie grave de type pernicieux chez un tuberculeux. Rev. de la tuberculose, Par., 1909, 2. s., vi, 199–204. ———. Hypotrophie sans rachitisme dans un cas de tuberculose. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1910, xiv, 184–187.—**Tonnel.** L'intradermo-culture dans la pneumococcie de la tuberculose. Echo méd. du nord, Lille, 1910, xiv, 517–522.—**Trerotoli** (A.) Tubercolosi e cancro. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 776–779.—**Troisier.** Récidive d'hydropneumothorax tuberculeux. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1897, 3. s., xiv, 1448.—**Tutîshkin** (P. P.) Tuberkulyoznoye istoshtsheniye nervnoi sistemi. [Tubercular exhaustion of the nervous system.] Obozr. psichiat. nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1911, xvi, 194–203.—**Vandamme** (G.) Des troubles gastriques du début de la tuberculose. Policlin., Brux., 1897, vi, 207–216.—**Vandervelde** (P.) Pseudo-rhumatisme tuberculeux; pleurésie séro-fibrineuse; mort par tuberculose pulmonaire. J. méd. de Brux., 1909, xxiv, 1–4.—**Verdelet** (L.) Tuberculose herniaire et péritonite tuberculeuse. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1910, xvii, 3.—**Vinogradoff** (K. N.) Produktivnaya forma vospaleniya limfaticheskikh sosudov (lymphangoitis proliferans) v yagodichnikh mishtsakh pri bugorchatkie. [Productive form of lymphangitis proliferans in the gluteal muscles in tuberculosis.] Vrach, St. Petersb., 1894, xv, 197–199.—**Voss.** Tuberkulose und Nervensystem. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 913–916.—**Warthin** (A. S.) The occurrence of icterus in tuberculosis. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., i, 89–93.—**Weber** (F. P.) Toxæmic jaundice with hepatic atrophy in connection with tuberculosis. St. Barth. Hosp. Reps. 1908, Lond., 1909, xliv, 55–59. ———. Erythema induratum with tuberculosis. Brit. J. Dermat., Lond., 1913, xxv, 71.—**Weill** (E.) Des troubles nerveux chez les tuberculeux. Rev. de méd., Par., 1893, xiii, 449–491.—**Weinberg.** Sur un cas de pigmentation générale du foie et partielle de la rate chez un tuberculeux. Bull. Soc. anat. de Par., 1895, lxx, 586–592.—**Zieler.** [Exantheme der Tuberkulose.] Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1907, Bresl., 1908, lxxxv, 169–173.

Tuberculosis (*Congenital and hereditary*).

See, also, **Tuberculosis** (*Familial*); **Tuberculosis** (*Fœtal*); **Tuberculosis** (*Pulmonary, Congenital, etc.*); **Tuberculosis** (*Pulmonary, Familial*); **Tuberculosis** *and marriage.*

Bernard (É.) *De la tuberculose congénitale (chez l'homme). 8°. *Montpellier*, 1908.

Bugajewski-Goldstein (Sophie). *Beitrag zur Frage von der Erblichkeit der Tuberkulose. [Zürich.] roy. 8°. *Bern*, 1903.

Campana (M.) *Hérédité tuberculeuse et névropathies; manifestations nerveuses chez les descendants de tuberculeux. 8°. *Lyon*, 1903.

Dale (W.) Inherited consumption and its remedial management. 12°. *London*, 1891.

Didama (H. D.) Tubercular consumption; is it ever inherited? 8°. *Syracuse, N. Y.*, 1885.

Heinemann (M.) *Ueber die bacilläre Heredität der Tuberkulose an der Hand einiger genau histologisch analysierter Fälle. 8°. *Würzburg*, 1900.

Jeannerat (F.) *Contribution à l'étude de l'hérédité paratuberculeuse. 8°. *Paris*, 1899.

Kerscher (M.) *Kasuistischer Beitrag zur Lehre über kongenitale Tuberkulose. [Erlangen.] 8°. *Stuttgart*, 1910.

Kowner (*Mlle.* Henriette). *De l'hérédodystrophie paratuberculeuse. 8°. *Paris*, 1901.

Küss (G.) *De l'hérédité parasitaire de la tuberculose humaine. 8°. *Paris*, 1898.

———. The same. 8°. *Paris*, 1898.

Lallement (F.) *De l'hérédité et de la contagion dans la tuberculose. 4°. *Paris*, 1892.

Lebküchner (F.) *Zwei Fälle von weitfortgeschrittener Tuberkulose im frühesten Kindesalter, nebst literarischen Nachweisen über congenitale Tuberkulose. [Tübingen.] 8°. *Braunschweig*, 1898.

Also, in: Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. . . . Inst. zu Tübing., Brnschwg., 1899, iii, 147–196.

Parienté. Part de l'hérédité et de la contagion dans la tuberculose infantile. 8°. *Montpellier*, 1903.

Remlinger (P.) *Étude sur l'hérédité de la tuberculose; quelle part revient à l'hérédité et à la contagion dans l'étiologie de cette maladie? 4°. *Lyon*, 1893.

Tuberculosis (*Congenital and hereditary*).

Riffel (A.) Die Erblichkeit der Schwindsucht und tuberkulösen Prozesse nachgewiesen durch zahlreiches statistisches Material und die praktische Erfahrung. 8°. *Karlsruhe*, [1891].

———. Mittheilungen über die Erblichkeit und Infektiosität der Schwindsucht. 8°. *Braunschweig*, 1892.

Schlüter (R.) Die Anlage zur Tuberkulose. 8°. *Leipzig & Wien*, 1905.

Schmidt (W.) *Ueber die Heredität der Tuberkulose nach statistischen Untersuchungen aus der medizinischen Poliklinik. 8°. *Erlangen*, 1897.

Shakovski (A.) Noviya izsliedovaniya o prichinakh i izliechimosti chakhotki s genealogicheskoĭ tochki zriéniya. [New researches into the causes and cure of consumption, from a genealogical point of view.] 8°. *S.-Peterburg*, 1894.

Sitzenfrey (A.) Die Lehre von der kongenitalen Tuberkulose mit besonderer Berücksichtigung der Placentartuberkulose. 8°. *Berlin*, 1908.

Staicovici (N. D.) *De la tuberculose congénitale. 4°. *Paris*, 1893.

Thompson (R. E.) The different aspects of family phthisis in relation especially to heredity and life assurance. 12°. *London*, 1884.

Vires (J.) L'hérédité de la tuberculose. 12°. *Paris*, [1906].

Vittoz (H.) *De la survie des enfants d'accouchées atteintes de tuberculose pulmonaire. 8°. *Lyon*, 1910.

Westermayer (E.) *Beitrag zur Frage von der Vererbung der Tuberkulose. [Erlangen.] 8°. *Nürnberg*, 1893.

Also, in: Sitzungsb. d. phys.-med. Soc. in Erlang., 1893, 25. Hft., 94–97.

Zaniboni (B.) Sulla ereditarietà dei malatti di tuberculosi. Osservazioni cliniche. 8°. *Padova*, 1902.

Abramowski (H.) Zur Erblichkeitsfrage der Phthisis. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1909, xv, 178; 1910, xvi, 66.—**Achard** (H. J.) On the influence of heredity in tuberculosis. Illinois M. J., Springfield, 1910, xviii, 301–312.—**Andrewes** (F. W.) A specimen of congenital tuberculosis. Tr. Path. Soc. Lond., 1902–3, liv, 142.—**Anglade** & **Jacquin.** Hérédo-tuberculose et idioties congénitales. Encéphale, Par., 1907, ii, 136–157.—**Archambault** (J. L.) Heredo-tuberculosis. Albany M. Ann., 1910, xxxi, 1–5. *Also:* N. York State J. M., N. Y., 1910, x, 128–130.—**Armand** (*Mlle.* C. S.) Retard de développement chez un prématuré hérédo-tuberculeux. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1913, xv, 34–37. *Also:* Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1913, xvii, 154–156.—**Arthaud** (G.) L'hérédité et la contagion de la tuberculose d'après la statistique. Progrès méd., Par., 1905, 3. s., xxi, 657–665.—**Atkins** (E. C.) Is consumption hereditary? A family history. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 816.—**Babes** (A. A.) Considerațiuni noui la studiul hereditățîi tuberculoase. Spitalul, Bucuresci, 1912, xxxii, 673–677.—**Bandelac de Pariente** (A.) Les hypoplasies et l'hérédité tuberculeuse. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1902, i, 835–837.—**Berend** (M.) Tuberculinkisérletek újszülötteknél; egy adat a gümökór átöröklésének kerdéséhez. [Tuberculin experiments with the newborn, a contribution to the question of hereditary tuberculosis.] Közlem. a Tauffer V. egyet. . . . nöi klin., Budapest, 1900, 20–23.—**Bierling.** Verbreitung der Tuberkulose durch Inzucht. München. tierärztl. Wchnschr., 1909, liii, 449.—**Blum** (Charlotte). Some facts suggested by the examination of the children of tuberculous patients. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 1323. *Also*, Reprint. **Boeg.** Ueber erbliche Disposition zur Lungenphtisis; eine Untersuchung auf den Färöern. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1905, xlix, 161–195.—**Bolk** (L.) Naar aanleiding der erfelijkheid van tuberculose; eenige biologische beschouwingen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1902, 2. R., xxxviii, d. 2, 1023–1034.—**Bondy** (O.) Ueber Kutanreaktion bei Neugeborenen. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 1704.—**Bonnet** (L.) Tuberculose héréditaire d'un nourrisson. Lyon méd., 1898, lxxxvii, 224–226.—**Borobio Díaz** (P.) Concepto de la tuberculosis congénita. Clin. mod., Zaragoza, 1911, x, 705–714.—**Bouchard.** L'hérédité de la tuberculose et des maladies générales. Tribune méd., Par., 1903, 2. s., xxxv, 125–128.—**Brindeau** (A.) Un cas de tuberculose congénitale. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1899, ii, 235.—**Brown** (J. B.) A few thoughts on tuberculosis, with especial reference to heredity and infection. Med. Brief, St. Louis, 1906, xxxiv, 855–858.—**de Bruïne Ploos van Amstel** (P. J.) Hoe staat het met de progenituur verwekt tijdens floride phthisis van de moeder? Med. Weekbl., Amst., 1906–7, xiii, 172; 182; 197.—**Bugge** (J.) Om medfødt Tuberkulose. [Congenital tuberculosis.] Festskr. . . . Prof. Heibergs [etc.], Kristiania, 1895, 223–248. *Also, transl.:* Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1896, xix, 433–442.—**Burckhardt** (M.) Ueber Vererbung der Disposition zur Tuberkulose. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1904, v, 297–305.—**Calmette** (A.) L'hérédo-prédisposition tuberculeuse et le terrain tuberculisable. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1910, xxiv, 771–777. *Also:* Écho méd. du nord, Lille, 1910, xiv, 493–496. *Also:* Rev. d'hyg., Par., 1910, xxxii, 1007–1015.—**Carrière** (G.) Recherches expérimentales sur l'hérédité de la tuberculose; influence des poisons tuberculeux. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1900, xii, 782–787.—**Castellino** (P. F.) Eredità tubercolare del lato materno; pollacuria dolorosa; probabile tubercolosi renale latente. Tommasi, Napoli, 1907, ii, 407.—**Cerf** (L.) Observation pour servir à l'histoire de l'hérédité de la tuberculose; hérédité paternelle. Anjou méd., Angers, 1899, vi, 24. ———. Hérédité de la tuberculose. *Ibid.*, 153–158.—**Charrin.** Influence des tares des ascendants sur le développement des rejetons. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 756–762.—**Charrin** (A.) & **Riche** (A.) Hérédité et tuberculose; modifications héréditaires de l'organisme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 355–357.—**Codina Castellvi** (J.) Las familias de los tuberculosos. Gac. méd. catal., Barcel., 1911, xxxviii, 241–245.—**Courmont** (J.) & **Chalier** (J.) Un cas de bacillémie tuberculeuse congénitale. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1907, ix, 815–817.—**Debongnie.** Hérédo-tuberculose; tuberculose et alimentation infantiles: l'œuvre du lait. Arch. méd. belges, Brux., 1902, 4. s., xix, 86–99.—**Delmas** (P.) Tuberculose pulmonaire congénitale. Obstétrique, Par., 1910, n. s., iii, 534–539.—**Dietrich** (A.) Ueber kongenitale Tuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 877–879.—**Doléris** & **Bourger.** Infection tuberculeuse congénitale. Cong. période. internat. de gynéc. et d'obst. C.-r., 2. sess., 1896, Genève, 1897, obst., 288–290.—**Dollinger** (G.) Adatok a gümökór öröklési kérdéséhez. [Contributions to the question of heredity of phthisis.] Orvosi hetil., Budapest, 1889, xxxiii, 377; 389; 403. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1889, xxv, 989.—**Donaldson** (F.) Heredity in tuberculosis. Maryland M. J., Balt., 1887, xvii, 81; 101. *Also*, Reprint.—**Dubé** (J.-E.) Tuberculose et hérédité. Union méd. du Canada, Montréal, 1901, xxx, 470–479.—**Ducor.** Rôle négatif de l'hérédité dans deux cas de tuberculose articulaire et ganglionnaire, dus à la contagion. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1893, Par., 1894, iii, 48–56.—**Dünges** (A.) Beiträge zur Lehre von der Vererbung unter besonderer Berücksichtigung des Habitus phthisicus. Wien. klin. Rundschau, 1906, xx, 141; 161; 184.—**Durand** & **Gentes.** L'hérédité et la contagion dans la tuberculose. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 619–621.—**Elmgren** (R.) Tuberkulotisen disposition periytyminen. [Heredity in disposition to tuberculosis.] Duodecim, Helsinki, 1910, xxvi, 448–468.—**Eve** (F. S.) & **Bidwell** (L. A.) Case of localised tuberculosis of the cheek, noticed at the time of the birth of the child. Lancet, Lond., 1889, ii, 1114.—**Flotats.** Relaciones entre la herencia tuberculosa y la sordomudez. Rev. barcel. de enferm. de oído, garganta y nariz, Barcel., 1910, vi, 342–345.—**Folmer Reddingius** (T.) Besmettelijkheid of erfelijkheid van tuberculose. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1902, 2. R., xxviii, d. 1, 801–805.—**Formento** (F.) Tuberculosis; heredity. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1901, Columbus, O., 1902, xxvii, 81–84.—**Friedmann** (F. F.) Untersuchungen über Vererbung von Tuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 813.—**Gärtner.** Experimentelle Untersuchungen über die Erblichkeit der Tuberkulose, nebst Bemerkungen über die Disposition zur Tuberkulose. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1890, Leipz., 1891, lxiii, pt. 2, 429–435.—**Gliński** (L. K.) Usposobienie anatomiczne a t. zw. dziedziczność w gruźlicy. [Anatomical predisposition and so-called heredity in tuberculosis.] Now. lek., Poznań, 1911, xxiii, 403; 589; 656; 715.—**Goldschmidt** (J.) Hereditäre Uebertragung der Tuberkulose. München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 344.—**Haakma Tresling** (T.) Besmettelijkheid of erfelijkheid van tuberculose. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1902, 2. R., xxviii, d. 1, 1488–1493.—**Hahn** (L.) Tuberculose congénitale et tuberculose héréditaire. Rev. de la tuberculose, Par., 1895, 41–78.—**Hamburger** (F.) Ein Fall von angeborener Tuberkulose; zugleich ein Beitrag zur Diagnose der Tuberkulose

Tuberculosis (*Congenital and hereditary*).

im frühesten Kindesalter. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1906, v, 197-204.—**Hamm** (A.) Zur Frage der kongenitalen Tuberkulose. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1910, xxxiv, 906-908.—**Hanns.** Hémophilie familiale chez des descendants de tuberculeux. Prov. méd., Par., 1911, xxii, 440-442.—**Hanot** (V.) Hérédité hétéromorphe dans la tuberculose. Rev. de la tuberculose, Par., 1895, 16-24. ———. Sur le rétrécissement de l'artère pulmonaire considéré comme manifestation d'hérédité tuberculeuse. Gaz. hebd. de méd., Par., 1896, xliii, 265-267.—**Haupt** (A.) Die Bedeutung der Erblichkeit der Tuberkulose im Vergleich zu ihrer Verbreitung durch das Sputum. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellsch., 1890, xii, 24-61. *Also:* Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1890, xi, 305; 315; 327; 339, *Also*, Reprint.—**Hauser** (G.) Zur Vererbung der Tuberkulose. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1898, lxi, 221-279.—**Hérard.** Du rôle respectif de l'hérédité et de la contagion dans la propagation de la tuberculose. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1893, Par., 1894, iii, 32-37.—**Herbert** (H.) Hereditary disposition in phthisis. Tuberculosis, Berl., 1908, vii, 7-16.—**Homann** (C.) Om Lungetuberkulosens Arvelighed støttet til egne Iagttagelser. [Heredity of tuberculosis of lungs, based upon personal observations.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1867, 2. R., xxi, 440; 465. *Also*, Reprint.—**Honjio** (W.) Ein Fall von kongenitaler Tuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1908, xiii, 439-443.—**Huber** (J. B.) Prenatal and infantile tubercular predispositions. Am. J. M. Sc., Phila., 1911, n. s., cxlii, 687-691.—**Hutinel.** Hérédité de la tuberculose. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de méd. de l'enf., 279-298. *Also:* Arch. de méd. d. enf., Par., 1900, iii, 641-662.—**Jacquinet** (R.) Un cas d'hérédité tuberculeuse; syndrome chlorotique; rétrécissement mitral; tachycardie. Union méd. du nord-est, Reims, 1896, xx, 265-270.—**Johnson** (H. McC.) A case of probable congenital tuberculosis in a child born of a mother with tuberculosis of the bladder. Phila. M. J., 1899, iii, 231.—**Katholický** (R.) Příspěvky k poznání dědičnosti tuberkulosy. [Contributions to the knowledge of hereditary tuberculosis.] Časop. lék. česk., v Praze, 1903, xlii, 587; 613.—**Keim** (G.) Gémellité et malformations en rapport avec l'hérédo-tuberculose. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1899, ii, 237-245.—**Kelsch.** Sur le concours du prix de l'Académie en 1896. [L'hérédité dans la tuberculose.] [Rap.] Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3. s., xxxvi, 389-421.—**Kimla** (R.) Vrozená tuberkulosa a její vztah ku propagaci tuberkulasy. [Hereditary tuberculosis and its relation to the propagation of tuberculosis.] Časop. lék. česk., v Praze, 1896, xxxv, 405; 424; 439; 456; 473; 489; 506.—**King** (H. M.) A study in heredity; in its relation to immunity in tuberculosis. Med. Press & Circ., Lond., 1901, n. s., lxxii, 233-236. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1901, lx, 565-568.—**King** (J. C.) Healthy children from tubercular parents. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1899, xiv, 20-22.—**Körner** (O.) Die Vorfahren und Nachkommen einer schwindsüchtigen Generation. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1904, ii, 383-385, 1 pl.—**Kraemer** (C.) Die kongenitale Tuberkulose und ihre Bedeutung für die Praxis. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1908, ix, 199-215. *Also* [Abstr.]: Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1907, xiv, 998. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipz., 1908, pt. 2. 2. Hälfte., 114. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte, Wiesb., 1907, xxiv, 29-31.—**Krause** (A. K.) The inheritance of tuberculo-protein hypersensitiveness in guinea-pigs. J. Med. Research, Bost., 1911, xxiv, 469-482. *Also*, Reprint.—**Küss** (G.) Du rôle respectif de l'hérédité et de la contagion dans l'étiologie de la tuberculose infantile. Arch. gén. de méd., Par., 1898, i, 717-744. ———. La théorie de Baumgarten sur l'hérédité de la tuberculose. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1899, xvii, 11-30.—**Kwiatkowski** (S. B.) Kilka słów w sprawie usposobienia dziedzicznego w gruźlicy płuc. [On hereditary predisposition in pulmonary tuberculosis.] Przegl. lek., Kraków, 1900, xxxix, 16-18.—**Landouzy** (L.) Sur les voies conceptionnelle et transplacentaire de pénétration de la tuberculose (hérédo-tuberculose). Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1910, 2. s., viii, 33-46. ———. Voies conceptionnelle et transplacentaire de pénétration de la tuberculose (tuberculose congénitale) hérédo-tuberculose; hérédité de graine (hérédité bacillaire); hérédité de terrain (hérédité dystrophiante); les prédispositions à la tuberculose du fait des terrains viciés, innés ou acquis. Rev. de la tuberculose, Par., 1910, 2. s., vii, 337; 417. ———. Sur les prédispositions à la tuberculose; hérédo-prédisposition, hérédo-immunité tuberculeuse. Rev. scient., Par., 1911, i, 65; 104; 134.—**Landouzy** (L.) & **Laederich** (L.) Étude expérimentale de l'hérédo-tuberculose. Bull. Acad. de méd., Par., 1911, 3. s., lxvi, 160-174. *Also:* Presse méd., Par., 1911, xix, 833-836. *Also:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1912, xxi, 25-32.—**Latham** (A.) The influence of heredity upon tuberculosis. Alabama M. J., Birmingh., 1908-9, xxi, 93-102. *Also:* Lancet, Lond., 1908, ii, 1512-1514.—**Lemière** (G.) L'hérédité de la tuberculose. Pratique jour., Lille, 1899, iv, 33; 81; 97.—**Leroux** (C.) & **Grunberg** (W.) Enquête sur la descendance de 442 familles ouvrières tuberculeuses (fécondité, mortalité, morbidité, vitalité résiduelle, dystrophies, causes de dégénérescence, conclusion sociale). Rev. de méd., Par., 1912, xxxii, 900-941.—**Lobenstine** (R. W.) Congenital tuberculosis, with the report of a case. Bull. Lying-in Hosp. N. York, 1905, ii, 9-14.—**Lobligeois.** Note sur l'hérédité tuberculeuse. Rev. méd., Par., 1903, xii, 658-661.—**Löffler** (F.) Erblichkeit, Disposition und Immunität. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 202-212.—**Londe** (P.) Nouveaux faits pour servir à l'histoire de la tuberculose congénitale. Rev. de la tuberculose, Par., 1893, 125-143.—**Lozano y Ponce de León** (P.) La tuberculosa no se hereda; ¿se hereda la predisposición ó la inmunidad? Actas y mem. d. ix. Cong. internac. de hig. y demog. 1898, Madrid, 1900, iii, 100-107. *Also*, Reprint.—**Lyle** (B. F.) Congenital tuberculosis. Phila. M. J., 1900, vi, 219.—**M'Fadyean** (*Sir* J.) The importance of heredity in tuberculosis. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1908, xxi, 332-336.—**Maffucci** (A.) Ricerche sperimentali intorno al passaggio del veleno tubercolare dai genitori alla prole. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1899-1900, i, 221-229.—**Marcuse** (J.) Heredität und Disposition in ihren Beziehungen zur Tuberculose. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1901, viii, 1113; 1153. *Also:* Med. Woche, Berl., 1901, 317; 333.—**Markiewicz** (M.) The obligation of the State in reference to hereditary and acquired tuberculosis of children. Med.-Leg. J., N. Y., 1902-3, xx, 319-324.—**Martius** (F.) Die Vererbbarkheit des constitutionellen Factors der Tuberculose. Verhandl. . . . Tuberc.-Commiss. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Berl., 1902, 18-33. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1901, xxxviii, 1125-1130. ———. Ueber die Bedeutung der Vererbung und die Disposition in der Pathologie mit besonderer Berücksichtigung der Tuberkulose. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1905, xx, 53-80. *Also* [Abstr.]: Berl. klin.-therap. Wchnschr., 1905, 435-438.—**Mayet.** Documents pour l'étude de l'hérédité de la tuberculose. Cong. franç. de méd. 1894, Par., 1895, i, 503-514.—**Mazzeo** (P.) Del contagio e della eredità nella tubercolosi pulmonale, con speciali considerazioni in quella dei bambini. Incurabili, Napoli, 1903, xviii, 3; 81.—**Mendizábal** (G.) Contribución al estudio de la heredo-tuberculosis. Gac. méd. de México, 1912, 3. s., vii, 138-150.—**Michaelis** (R.) Die erbliche Beanlagung bei der menschlichen Tuberkulose nach eigenen Beobachtungen. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., Berl., 1904, i, 198-209.—**Miller** (E. E.) Nieskolko slov k voprosu o nasliedstvennosti chakhotki. [Heredity of phthisis.] Vrach, St. Petersb., 1901, xxii, 365-367.—**Miller** (J. A.) & **Woodruff** (I. O.) A clinical study of the children of tuberculous parents. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 1016-1020.—**Miller** (J. W.) Hereditary predisposition in phthisis. Hospital, Lond., 1907, xlii, 631.—**Mœnært.** De l'hérédité de la tuberculose. Arch. méd. belges, Brux., 1909, 4. s., xxxiii, 15-34.—**Molle** (J.) Influence de l'hérédité familiale sur la localisation initiale et la distribution géographique des lésions dans la tuberculose pulmonaire commune. Presse méd., Par., 1911, xix, 167-169.—**Moore** (H. B.) The influence of high altitudes upon heredity in tuberculosis and its effects upon some forms other than pulmonary. Tr. Am. Climat. Ass. 1891, Phila., 1892, viii, 269-276.—**Morselli** (A.) Contributo allo studio dell' eredità tubercolare. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1906, xxi, 344-357.—**Mosny** (E.) Étude sur les origines de la tuberculose; tuberculose et hérédité. Rev. de la tuberculose, Par., 1898, 297: 1899, 1; 311. ———. La descendance des tuberculeux; manifestations spécifiques et indifférentes de l'hérédité atypique de la tuberculose; hérédo-dystrophie paratuberculeuse. *Ibid.*, 1901, viii, 301; 409. ———. L'hérédo-dystrophie paratuberculeuse. [Transl., p. 167.] Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 167-172.—**Naumann** (H.) Ein kasuistischer Beitrag zur Lehre von der Vererbung des Locus minoris resistentiæ bei Lungentuberkulose, nebst Bemerkungen über das Gesetz von der Vererbung im korrespondierenden Lebensalter. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1902, iii, 97-100.—**Nestor** (N. I.) & **Văleanu** (V.) Rolul paternităţei în tuberculoza ereditară. [Paternity and hereditary tuberculosis.] Spitalul, Bucuresci, 1912, xxxii, 617-622.—**Ogilvie** (G.) Les descendants des tuberculeux; hérédo-prédisposition. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 271-274. *Also, transl.:* Lancet, Lond., 1905, ii, 1611.—**Ostmann.** Ueber die durch Tuberculose der nächsten Blutsverwandten geschaffene Disposition zu Ohrerkrankungen bei Kindern. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1902, lv, 72-81.—**Packard** (M.) & **Roos** (L. L.) Heredity and tuberculosis. N. York M. J., 1903, lxxvii, 979-982.—**Pankow.** Zur Frage der kongenitalen Uebertragung der Tuberkulose. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1910, xxxii, 579-586.—**Papillon** (G.) Prétuberculose et hérédité; loi de l'hérédo-réaction. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de path. int., 700-707.—**Pearse** (W. H.) Correlations of phthisis.

Tuberculosis (*Congenital and hereditary*).

Med. Press & Circ., Lond., 1901, n. s., lxxi, 163; 192.—**Pearson** (K.) The inheritance of pulmonary tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 1806–1808.—**Pégurier** (A.) Considérations statistiques sur l'hérédité des tuberculeux. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 288–291. ———. Rapport des unions précoces, tardives et disproportionnées avec la réceptivité tuberculeuse de la descendance, et, d'une façon générale, avec le problème de la dépopulation. *Ibid.*, ii, 677–683.—**Péhu** (M.) Essai historique et critique sur la tuberculose humaine congénitale. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, 600–611.—**Péhu** (M.) & **Chalier** (J.) De la tuberculose humaine congénitale. Arch. de méd. d. enf., Par., 1908, xi, 1; 100.—**Perrin** (M.) Influence de la tuberculose des parents sur la natalité et sur la mortalité des enfants. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 587–589.—**Petersson** (O. V.) Om den bacillära ärftligheten vid lungtuberkulos. [The bacillary heredities of pulmonary tuberculosis.] Upsala Läkaref. Förh., 1899–1900, n. F., v, 155–178.—**Petit** (L.-H.) L'hérédité et la contagion dans la tuberculose des familles. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1893, Par., 1894, iii, 37–48.—**Piéry.** L'hérédité de la tuberculose; quelques données de la clinique. Lyon méd., 1910, xlii, 889–897.—**Pissavy** (A.) Fréquence comparée de la tuberculose chez les descendants de tuberculeux et chez les descendants de non-tuberculeux. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3. s., xxviii, 456.—**Plauchu & Branche** (J.) Un cas de tuberculose congénitale. Lyon méd., 1909, cxii, 537–541.—**Plicque** (A.-F.) L'hérédité dans la tuberculose. Gaz. d. hôp., Par., 1895, lxviii, 1301–1306. *Also* [Abstr.]: Rev. d'hyg. thérap., Par., 1896, viii, 166–169.—**Portal.** Observations sur la phthisie de naissance. Hist. Acad. roy. d. sc. 1781, Par., 1784, 631–656.—**Prioleau.** Contribution à l'étude de l'hérédité dans la propagation de la tuberculose. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1893, Par., 1894, iii, 56–58.—**Rasch** (C.) Om medfødt Tuberculose. [On congenital . . .] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1893, 4. R., i, 343–347.—**Reiche** (F.) Die Bedeutung der erblichen Belastung bei der Lungenschwindsucht. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1900, 302–310. ———. Ueber Umfang und Bedeutung der elterlichen Belastung bei der Lungenschwindsucht. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2003–2008.—**Ricochon.** Des malformations congénitales dans les familles qui ont communément des tuberculeux. Rev. de la tuberculose, Par., 1894, 11–16.—**Rietema** (S. P.) Tuberculose en erfelijkheid. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1904, 2. R., xl, d. 1, 108–136.—**Rietschel** (H.) Ueber kongenitale Tuberculose. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1909–10, lxx, 62–81.—**Rietschel** (H.) & **Geipel.** Ueber kongenitale Tuberkulose. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., München, 1908–9, 86–89. *Also:* München med. Wchnschr., 1909, lvi, 1206.—**Rivers** (W. C.) Consumption and order of birth. Lancet, Lond., 1911, ii, 999–1004.—**Römpler.** Die Frage der Kontagiosität der Tuberkulose gegenüber der erblichen Belastung. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1898, xix, 351–354.—**Rostoshinski** (M.) K voprosu o nasliedstvannosti lyokhochnavo tuberkulyoza. [Heredity of pulmonary tuberculosis.] Tuberkulyoz, S.-Peterb., 1912, i, 100–103.—**Ruata** (C.) Hérédité de la tuberculose et ses limites démontrées par la statistique. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r., Par., 1900, x, 1036–1039. ———. Predisposizione ed ereditarietà della tubercolosi. Salute pubb., Perugia, 1900, xiii, 1; 33.—**Schenk** (F.) Untersuchungen über Tuberkuloseantikörper und deren Uebergang von Mutter auf Kind. Folia serolog., Leipz., 1909, ii, 343–355.—**Sciolla & Palmieri.** Sulla ereditarietà della tubercolosi. Lavori d. Cong. d. med. int., Roma, 1896, vii, 184–189.—**Scott** (C.) Prevention of tuberculosis in babes born of tuberculous parents. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 830–832.—**Shurley** (E. L.) Heredity as a factor in the ætiology of tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1910, xci, 954.—**Simmonds.** Kongenitale Tuberkulose bei Genitaltuberkulose der Mutter. München. med. Wchnschr., 1904, li, 1366.—**Solly** (S. E.) The influence of heredity upon the progress of phthisis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1895, xi, 9–27. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1895, cx, 133–146.—**Spanò** (F.) Ricerche batterioscopiche sullo sperma d' individui affetti da tubercolosi non degli organi genito-urinarj. Gazz. d. osp., Milano, 1893, xiv, 1418–1423.—**Spengler** (C.) Die Erbdisposition in der Phthiseentstehung, ihre Diagnose und Behandlung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 580.—**Spiers** (H. H.) Heredity in tuberculosis. Cincin. Lancet-Clinic, 1894, n. s., xxxii, 180.—**Squire** (J. E.) The influence of heredity in phthisis. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1894–5, vii, 28–39. *Also:* Med.-Chir. Tr., Lond., 1894–5, lxxviii, 67–87. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 1364. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1894, ii, 1422. ———. Heredity in phthisis. Am. J. M. Sc., Phila., 1897, n. s., cxiv, 537–545. ———. A note bearing on the statistical evidence of the extent of heredity in tuberculosis. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, ii, 523.—**Stephan** (B. H.) Tuberculose en erfelijkheid. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1904, 2. R., xl, d. 1, 220–223.—**Sticker** (G.) Zur Diagnose der angeborenen Schwindsuchtsanlage. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 1375–1378.—**Strandgaard** (N. J.) Arvelighed af disposition til lungetuberkulose. [Heredity . . .] Hosp.-Tid., Københ., 1911, 5. R., iv, 73; 111. *Also, transl.:* Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911, xvii, 54–74.—**Suess** (E.) Ueber ein anatomisches Stigma angeborener tuberkulöser Disposition. Wien. klin. Wchnschr., 1905, xviii, 1270–1273.—**Sweeny** (G. B.) Heredity and tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 918–922. *Also,* Reprint.—**von Szabóky** (J.) Ueber die Rolle der ererbten Disposition bei der Aetiologie der Tuberkulose. Wien. klin. Rundschau, 1907, xxi, 313; 331.—**Teissier.** Des albuminuries intermittentes de l'adolescence comme indice d'infection tuberculeuse héréditaire ou comme signe prémonitoire d'infection. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 270.—**Thaulow** (F.) Litt om tæringens arvelighet og livsforsikring. [The heredity of consumption and life insurance.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1912, xxxii, 281–283.—**Thiercelin** (E.) & **Londe** (P.) Deux nouveaux cas de tuberculose congénitale. Méd. mod., Par., 1893, iv, 398.—**Tukey** (F. M.) Sources of infection of the tubercle bacilli; heredity. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1897, 190–202.—**Turban** (K.) Die Vererbung des Locus minoris resistentiæ bei der Lungentuberkulose. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1900, i, 30; 123.—**Unterberger** (S. F.) Zur Frage über die Erblichkeit der Schwindsucht. St. Petersb. med. Wchnschr., 1901, n. F., xviii, 375–380. ———. Vererbung der Schwindsucht vom biologischen Standpunkt. *Ibid.*, 1906, xxxi, 273; 283. *Also,* Reprint. *Also, transl.:* Prakt. Vrach., S.-Peterb., 1907, vi, 1; 23; 46. ———. Die Vererbung in der Schwindsuchtsfrage. St. Petersb. med. Wchnschr., 1909, xxxiv, 167–174. *Also, transl.:* Russk. Vrach, S.-Peterb., 1909, viii, 412; 440. ———. Die Vererbung der Schwindsucht auf Grund der Riffel-Schlunterschen Ahnentafeln. St. Petersb. med. Wchnschr., 1909, xxxiv, 343–346.—**Ustinoff** (A. N.) Vrozhdenniy tuberkuloz. [Congenital tuberculosis.] Trudi Obsh. dietsk. vrach., Mosk., 1896–7, v, 48–50. *Also, transl.:* Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1898, xxv, 66.—**Veszprémi** (D.) Ein Fall von congenitaler Tuberculose. Ungar. med. Presse, Budapest, 1904, ix, 519. *Also:* Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1904, xv, 483–485.—**Voirin** (V.) Ueber congenitale Tuberculose. Deutsche thierärztl. Wchnschr., Hannov., 1901, ix, 305; 315.—**van Voornveld** (H. J. A.) Tuberculose, degeneratie en herediteit. Med. Weekbl., Amst., 1904–5, xi, 390; 403; 417; 432; 441.—**Wahlen** (E.) La tuberculose congénitale. Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.], Par., 1909, viii, 201–223. ———. La tuberculose congénitale. *Ibid.*, 1910, ix, 352–375.—**Warthin** (A. S.) The present state of our knowledge concerning heredity in tuberculosis. Univ. Mich. Contrib. Path. Lab., Ann Arbor, 1908–9, iv, no. 3.—**Wassermann** (M.) Ueber den vererbten Locus minoris resistentiæ bei Tuberkulose. Wien. med. Presse, 1904, xlv, 2035–2039.—**Weber** (A.) De l'hérédité de la tuberculose. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1899, xiii, 34–37.—**Weinberg** (W.) Die familiäre Belastung der Tuberkulösen und ihre Beziehungen zu Infektion und Vererbung. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1907, vii, 257–289.—**Wells** (G. H.) The influence of heredity in pulmonary tuberculosis, with some remarks on the prevention of the disease in children of tuberculous families. Hahneman. Month., Phila., 1909, xliv, 931–937.—**Wolff** (F.) Zur Hereditätslehre der Tuberculose. München. med. Wchnschr., 1896, xliii, 941–945.—**Wolff** (M.) Die Erblichkeit der Tuberkulose. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 255–258.—**Wollstein** (Martha). Congenital tuberculosis. Arch. Pediat., N. Y., 1905, xxii, 321–328.—**Zagari** (G.) Eredità per tubercolosi. Riforma med., Palermo-Napoli, 1906, xxii, 1187–1191.—**von Zander.** Zur Frage der Erblichkeit der Tuberculose; aetiologische Statistik. Charité-Ann., Berl., 1899, xxiv, 391–404.—**Zarfl** (M.) Ein Fall von kongenitaler Tuberkulose. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1912, xi, 221.—**Zilgien** (H.) Hérédité et tuberculose. J. de méd. de Par., 1904, 2. s., xvi, 392–396. *Also:* Méd. inf., Par., 1904, 217–225. ———. Hérédité et tuberculose. Trav. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1907, 300–309.

Tuberculosis (*Congresses and exhibits relating to*).

American Congress of Tuberculosis in joint session with the Medico-Legal Society. Transactions. 8°. [*New York*, 1901.]

———. Bulletin of the Transactions of 1901. 8°. *New York*, 1902.

———. Descriptive catalogue of the museum and exhibit of the . . . June 2–4, 1902. 8°. *Burlington, Vt.*, 1902.

Tuberculosis (*Congresses and exhibits relating to*).

———. Joint session with the Medico-Legal Society, July 2–4, 1902. 3. annual session. Programme. 8°. [*New York*, 1902.]

British Congress on Tuberculosis, for the Prevention of Consumption. Transactions. July 22–26, 1901. 4 v. 8°. *London*, 1902.

Callias (H.) Congrès pour l'étude de la tuberculose. Projet d'association pour l'étude des moyens et leur application à l'extinction de la tuberculose (présenté au Congrès pour l'étude de la tuberculose le 31 juillet 1888). 8°. *Paris*, 1889.

Carrière (H.) & Neumann (E.) Le Congrès britannique pour la prévention de la tuberculose, réuni à Londres du 22 au 26 juillet 1901. Rapport présenté au Conseil fédéral. 8°. *Berne*, 1902.

Congrès pour l'étude de la tuberculose chez l'homme et chez les animaux. Comptes-rendus et mémoires. v. 1–4, 1888–98. 8°. *Paris*, 1889–98.

Congrès international de la tuberculose. Tenu à Paris, du 2 au 7 octobre 1905. 4 v. 8°. *Paris*, 1906.

———. L'œuvre de l'assistance publique à Paris contre la tuberculose (1896–1905). 8°. *Paris & Nancy*, 1905.

Festskrift vid tuberkulos-konferensen i Stockholm, 1909. roy. 4°. *Stockholm*, 1909.

Garrigue (S.) Communication présentée au Congrès international de la tuberculose, tenu à Paris du 2 au 7 octobre 1905. 8°. *Paris*, 1905.

Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte. Verhandlungen der ständigen Tuberculose-Commission der . . . 1900; 1901. 8°. *Berlin*, 1900–1902.

Hesse (G.) Bericht über den Kongress zur Bekämpfung der Tuberkulose als Volkskrankheit in Berlin vom 24. bis mit 27. Mai 1899. 8°. *Dresden*, 1900.

International Congress on Tuberculosis, September 21 to October 12, 1908. A preliminary announcement. 8°. *Washington, D. C.*, 1908.

———. Provisional program. 8°. *Washington*, 1908.

———. Announcements by the District of Columbia Committee. 16°. *Washington*, 1908.

———. Descriptive catalogue of the exhibit of the State Department of Health of Pennsylvania at Washington, D. C., September 21 to October 12, 1908. 8°. *Harrisburg*, 1908.

———. Transactions. 8 pts. in 6 v. 8°. *Philadelphia*, 1908.

Internationale Tuberkulose-Konferenz (Erste). Berlin, 22.–26. Oct. 1902. Bericht. 8°. *Berlin*, 1903.

Internationale Tuberkulose-Konferenz (Sechste). Wien, 19.–21. September 1907. Bericht. 8°. *Berlin-Charlottenburg*, 1907.

Internationale Tuberkulose-Konferenz (Siebente). Philadelphia, 24.–26. Sept., 1908. 8°. *Berlin-Charlottenburg*, 1909.

Kongress zur Bekämpfung der Tuberkulose als Volkskrankheit. Bericht über den . . ., Berlin, 24. bis. 27. Mai 1899. 8°. *Berlin*, 1899.

———. Tageblatt für den . . . Nos. 1–5, May 23–27, 1899. fol. *Berlin*, 1899.

———. Liste der Delegirten und Mitglieder (abgeschlossen am 18. Mai 1899). 8°. *Berlin*, 1899.

Tuberculosis (*Congresses and exhibits relating to*).

Pennsylvania. *State Department of Health.* Descriptive catalogue of the exhibit of the department at the International Congress on Tuberculosis, Washington, D. C., Sept. 21 to Oct. 12, 1908. 8°. *Harrisburg*, 1908.

Porter (I. W.) The International Congress on Tuberculosis; a report of the delegation from the National Fraternal Congress. 8°. *Omaha*, 1909.

van Ryn. Rapport sur le Congrès britannique de la tuberculose (1901). 8°. *Bruxelles*, 1902.

Tuberculosis exhibitions; a catalogue of necessaries for their outfitting and maintenance. 8°. *Providence*, 1909.

Wezel. Katalog der Sondergruppe Tuberkulose der Internationalen Hygieneausstellung, Dresden 1911. Deutsches Tuberkulose-Museum. 8°. *Dresden*, 1911.

Williams (C. T.) & Bulstrode (H. T.) Copy of report of C. T. Williams and H. T. Bulstrode, the delegates of His Majesty's Government to the International Congress on Tuberculosis, held at Paris from the 2nd to the 7th October, 1905. 8°. *London*, 1906.

Zjazd przyrodników i lekarzy polskich w Krakowie. [Congress of Polish Naturalists and Physicians in Cracow.] IX . . . w roku 1900. Prace sekcyi gruźliczej. [Papers of the section on tuberculosis.] 8°. *Warszawa*, 1901.

Alemán (J. M.) El Sexto Congreso internacional de tuberculosis. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1908, xiii, 401–406.—**Allemann** (A.) Der internationale Tuberkulosekongress in Washington. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 2308.—**American** (The) Congress of Tuberculosis. Sanitarian, N. Y., 1900, xliv, 421–438: 1901, xlvi, 481–489.—**Baldini** (G.) Congrès international de la tuberculose, Rome, 14–21 avril 1912. Rev. de chir., Par., 1912, xlvi, 280–330.—**Barrick** (E. J.) Presidential address delivered at the American International Congress on Tuberculosis at the World's Fair, St. Louis, Oct. 4, 1904. Canada Lancet, Toronto, 1904–5, xxxviii, 330–335.—**Berliner** (Die) Tuberkulosewoche. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1907, xi, 215–229.—**Bertin-Sans** (H.), **Ardin-Delteil** (P.) & **Soubeiran** (P.) Congrès international de la tuberculose (Paris, 1905); rapport du Comité régional de Montpellier. Montpel. méd., 1905, xxi, 241; 265; 289; 313; 337.—**Blakey** (A. R.) Methods and results in arousing the small town by the travelling tuberculosis exhibit. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1910, xii, 183–189.—**Blasius** (R.) Ueber den Congress zur Bekämpfung der Lungentuberkulose als Volkskrankheit (Berlin, 23.–27. May 1899). Monatsbl. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1899, xxii, 109; 125; 145.—**Blumenthal** (P.) Expositions et musées antituberculeux. Tuberculosis, Leipz., 1902, i, 95–97.—**Boyd** (J. C.) Report on the proceedings of the International Medical Congress on Tuberculosis. Rep. Surg.-Gen. Navy, Wash., 1899, 161–198.—**Brouardel** (P.) British Congress on Tuberculosis for the Prevention of Consumption. Ann. d'hyg., Par., 1901, 3. s., xlvi, 139–164.—**Bryant** (J. D.) Address at the Tuberculosis Exhibition. N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix, 357–360. *Also*, Reprint.—**Calderon** (F.) & **Heiser** (V. G.) Sixth International Congress on Tuberculosis (held at Washington, D. C., September 21 to October 12, 1908. Philippine J. Sc. [B.], Manila, 1909, iv, 311–321.—**Calmette** (A.) Conférence internationale de la tuberculose de Berlin du 21 au 26 octobre 1902. Rev. d'hyg., Par., 1902, xxiv, 961–970.—**Cazin** (M.) Congrès pour l'étude de la tuberculose chez l'homme et chez les animaux; troisième session, tenue à Paris du 27 juillet au 2 août 1893. Semaine méd., Par., 1893, xiii, 361; 382; 395.—**Cheinisse** (L.) La tuberculose et le Congrès de Berlin. *Ibid.*, 1899, xix, 185; 193. *Also*, Reprint. ———. La première conférence internationale de la tuberculose et l'état actuel de nos connaissances sur cette maladie. Semaine méd., Par., 1902, xxii, 357–359. *Also*, Reprint. *Also, transl.:* Aerztl. Reform-Ztg., Wien, 1903, v, 3; 34. ———. Le Congrès international de la tuberculose et l'état actuel de nos connaissances sur cette maladie. Semaine méd., Par., 1905, xxv, 481–485. *Also*, Reprint.—**Chicago** (The) Tuberculosis Exhibition; successful, well-attended display of statistics and data on tuberculosis prophylaxis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 217.—**Coelho** (S.) O 3º Congresso dos nucleos da liga nacional contra a tuberculose. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1904, lxviii, 43–47.—**Colleville** (G.) A propos du 4e Congrès de la tu-

Tuberculosis (*Congresses and exhibits relating to*).

berculose. Union méd. du nord-est, Reims, 1898, xxii, 264; 279.—**Conférence** (La) internationale de la lutte contre la tuberculose à Copenhague (26–29 mai 1904). Tubercul. inf., Par., 1904, vii, 83–107.—**Congrès** pour l'étude de la tuberculose humaine et animale; troisième session, à Paris, du 27 juillet au 2 août 1893. Gaz. d. hôp., Par., 1893, lxvi, 869; 881.—**Congrès** international de la tuberculose tenu à Paris, du 2 au 7 octobre 1905; compte rendu. Ann. d'hyg., Par., 1905, 4. s., iv, 387–490.—**Congrès** (VII.) international contre la tuberculose, Rome, 14–20 avril 1912. Rev. de la tuberculose, Par., 1912, 2. s., ix, 257–467.—**Congresso** nacional de tuberculose, realisado em Coimbra de 24 a 27 de março. Rev. de med. e cirurg. Lisb., 1895, iii, 155–300.—**Congresso** dos nucleos da Liga nacional contra a tuberculose realizado em Vianna do Castello de 3 a 6 de setembro de 1902. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1902, lxvi, 219–271.—**Courmont** (P.) À propos du Congrès de la tuberculose à Washington. J. méd. franç., Par., 1908, ii, 862–870. *Also:* Prov. méd., Par., 1908, xix, 525–529.—**Davel.** El Congreso de la tuberculosis, Paris, octubre 1905. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1905, xiii, 461–471.—**Denison** (C.) Impressions of the London Tuberculosis Congress and the Black Forest Sanatoria for Consumptives. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 590–592. *Also*, Reprint.—**Elliott** (J. H.) The Baltimore Tuberculosis Exposition. Canad. J. M. & S., Toronto, 1904, xv, 231–235. *Also:* Dominion M. Month., Toronto, 1904, xxii, 206–211. *Also*, Reprint.—**Flotats Domènech.** Primer Congreso español internacional de la tuberculosis; sección vii, oto-rino laringologia. Rev. barcel. de enferm. de oido, garganta y nariz, Barcel., 1910, vi, 261: 1911, vii, 1.—**Fourth** Massachusetts Conference on Tuberculosis. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 808–821.—**Gardner** (F.) Congrès international de la tuberculose. Gaz. d. hôp., Par., 1908, lxxxi, 1491; 1506.—**Garland** (C. H.) Round about the third and fourth sections. Tuberculosis, Lond., 1904–5, iii, 308–314.—**Hatfield** (C. J.) The tuberculosis exhibit at the Louisiana Purchase Exposition. Rep. Henry Phipps Inst., study . . . tuberculosis 1904–5, Phila., 1906, ii, 405–409.—**Huber** (J. B.) Impressions of the Tuberculosis Exposition at Baltimore. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxix, 446–448.—**Hurty** (J. N.) Report on Tuberculosis Exposition, held under the auspices of the Tuberculosis Commission of Maryland, in Baltimore, for the week commencing January 25, 1904. Indiana M. J., Indianap., 1903–4, xxii, 317–323.—**International** Congress of Tuberculosis at Washington. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 817.—**International** (The) Congress on Tuberculosis, Washington, 1908; personal impressions. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1909, iii, 25–40.—**Ivanoff** (V. M.) Opît organizatsii tuberkulyoznoĭ vîstavki. [Organization of the tuberculosis exhibit.] Tuberkulyoz, S.-Peterb., 1912, i, 484–492.—**Jablonski.** Compte rendu des travaux du Congrès international de la tuberculose. Poitou méd., Poitiers, 1906, xx, 11–22.—**Jacobs** (H. B.) Remarks upon the International Congress of Tuberculosis, Paris, 1905. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1906, xvii, 354–357. *Also*, Reprint.—**Janeway** (E. G.) Some notes on the British Congress on Tuberculosis. Med. News, N. Y., 1902, lxxx, 337–342.—**Jewish** Day at Tuberculosis Exhibition. [Edit.] Boston M. & S. J., 1909, clx, 57.—**Knopf** (S. A.) American and international congresses on tuberculosis and tuberculosis exhibits for the years 1904 and 1905. Am. Med., Phila., 1903, vi, 891. *Also*, Reprint. ———. The first tuberculosis exposition in the United States held in Baltimore, Md., from Jan. 25 to Feb. 1, 1904. Tuberculosis, Leipz., 1904, iii, 123–128. ———. A visit to the American Tuberculosis Exposition at Baltimore, Maryland, with short reports of the lectures of Hoffman, Flick, Ravenel, Knopf, Adami, Welch, Huber and Osler. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1904, vi, 106–115. ———. Der internationale Tuberkulosekongress in Washington vom 21 Sept. bis 12. Okt. 1908. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1908, xiii, 396–402.—**Korányi** (F.) A londoni tuberculosis-congressus és feladataink a tüdövész leküzdése körül Magyarországban. [The London Tuberculosis Congress and our progress in the strife against phthisis in Hungary.] Budapesti k. orvosegy, 1901-ik évkönyve, 1902, 109–138.—**Lafferty** (J. D.) Tuberculosis Conference of Canada. Montreal M. J., 1901, xxx, 271–276.—**Landouzy** (L.) Mission en Amérique; au Congrès international de la tuberculose, à Washington. Bull. Acad. de méd., Par., 1908, 3. s., lx, 419–422.—**de Lavarenne** (E.) Les travaux scientifiques de la Conférence internationale de la tuberculose. Presse méd., Par., 1902, ii, 1060; 1074.—**Lemoine** (G. H.) Congrès international contre la tuberculose (Rome, 14–20 avril 1912). Arch. gén. de méd., Par., 1912, v, 502–521.—**von Leube.** Vom internationalen Tuberkulose-Kongress in Paris. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., u. Berl., 1905, xxxi, 1841–1843.—**von Leyden** (E.) Der internationale Kongress der Tuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1905–6, viii, 4–16.—**Lowman** (J. H.) The Paris Congress of Tuberculosis, 1905; organization, bovine tuberculosis, early diagnosis, isolation, dispensaries. Cleveland M. J., 1906, v, 1–20.—**Lyall** (W. L.) The Anti-Tuberculosis Conference and

Tuberculosis (*Congresses and exhibits relating to*).

Exhibition at Edinburgh. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1910, iv, 242–249.—**Mangold** (H.) Visszapillantás a Berlinben tartott tuberculosis-congressusra. [A backward glance at the Tuberculosis Congress held in Berlin.] Gyógyászat, Budapest, 1899, xxxix, 732–734.—**Marcuse** (J.) Die internationale Tuberkulosekonferenz in Berlin, 23. bis 26. Oktober 1902. Med. Bl., Wien, 1902, xxv, 785; 801.—**Matheson** (*Sir* R.) The Dublin Tuberculosis Exhibition of 1907, and the lessons to be learned from it. Dublin J. M. Sc., 1908, cxxv, 241–252.—**Meyer** (A.) The International Tuberculosis Conference at the Hague. Charities [etc.], N. Y., 1906, xvii, 344–347.—**Moorhead** (G. A.) An address on tuberculosis, retrospective and anticipatory; delivered before Her Excellency the Countess of Aberdeen, on the opening of the Tuberculosis Exhibition, Tullamore, June 11th, 1908. J. Irish M. Ass., Dubl., 1908, viii, 125–129.—**N.** (T.) Resolutionen des internationalen Tuberkulosekongresses zu Paris 1905. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1906, viii, 141–147.—**Opening** of Tuberculosis Exhibition and annual meeting of the Royal Victoria Hospital for Consumption, 1st July, 1910. Nat. Ass. Prev. Consumpt. Tr. 1910, Edinb., 1911, 161–167.—**Petit** (L.) La tuberculose envisagée au point de vue social au Congrès international d'assistance publique et de bienfaisance privée de Paris en 1900. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 753.—**Philip** (R. W.) The tuberculosis problem as affected by the International Congress on Tuberculosis, held at Paris, October 1905. Edinb. M. J., 1905, n. s., xviii, 515–529. ———. The tuberculosis problem as affected by the International Congress on Tuberculosis, held at Washington, September to October, 1908. *Ibid.*, 1909, n. s., ii, 329–349.—**Pitres** (A.) À propos du Congrès international de la tuberbulose; organisation et fonctionnement de la lutte antituberculeuse à Bordeaux et dans la région. J. de méd. de Bordeaux, 1906, xxxvi, 61; 77.—**Price** (M. L.) The American Tuberculosis Exhibition. Charities, N. Y., 1905–6, xv, 449–464.—**Primeiro** Congresso nacional portuguez para estudo da tuberculose, reunido em Coimbra de 24 a 27 de março de 1895. Correio med. de Lisb., 1895, xxiv, 49; 57; 65.—**R.** El Congreso de la tuberculosis en San Sebastian. Clin. mod., Zaragoza, 1912, xi, 484–489, 4 pl.—**Raw** (N.) The Berlin Congress on Tuberculosis. Practitioner, Lond., 1902, lxix, 660–664. ———. International Congress against Tuberculosis. Tnberculosis, Lond., 1906–7, iv, 185–188.————. Impressions of the International Tuberculosis Conference, Brussels, 1910. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1911, v, 28–31.—**Regener.** Die ix. Internationale Tuberkulosekonferenz in Brüssel. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1910, xvi, 600–605.—**Reisinger** (G.) Reisebericht aus Amerika über den Tuberkulosekongress in Washington. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1909, xxi, 417; 430; 437.—**Ribera y Sans** (J.) Primer Congreso español internacional de la tuberculosis. Rev. de med., y cirug. práct., Madrid, 1911, xc, 5; 49; 89; 129.—**Romme** (R.) Le bilan de la tuberculose au Congrès de 1905. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1906, xvii, 561–568.—**Roosevelt** (T.) The International Congress on Tuberculosis. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1908, xix, 187.—**Rothschild** (D.) Der Kongress gegen die Tuberkulose zu Neapel vom 25. bis 28. April 1900. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1900, i, 240–254.—**Runeberg** (J. W.) Från den internationella centralbyråns för bekämpande af tuberkulosen konferens i Berlin i Oktober 1902. [From the Conference of the International Central Bureau for Combatting Tuberculosis, in Berlin, October, 1902.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1903, xlv, 87–113.—**Savoire** (C.) La tuberculose au Congrès de Berlin. Bull. méd., Par., 1902, xvi, 913; 961; 999; 1093.—**Schroeder** (E. C.) Some comment on Prof. Koch's paper at the International Congress on Tuberculosis. Proc. Ann. Confer. Am. Ass. Med. Milk Com., Cincin., 1909, iii, 106–113.—**de Schweinitz** (E. A.) Report on the proceedings of the International Congress for the consideration of the best methods of checking or curing tuberculosis. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1899, Columbus, 1900, xxv, 255–260. *Also:* Rep. Bureau Animal Indust. 1899, Wash., 1900, xvi, 126–133.—**Smith** (A. E.) Report of the International Congress on Tuberculosis. Illinois M. J., Springfield, 1909, xv, 303–310.—**Stone** (A. K.) Impressions of the British Congress on Tuberculosis. Boston M. & S. J., 1901, cxlv, 258. *Also*, Reprint.—**Stroll** (A) through the Tuberculosis Exhibit. Maryland M. J., Balt., 1908, li, 415–427.—**Stuart** (E. S.) Descriptive catalogue; the exhibit of the State Department of Health of Pennsylvania at the International Congress on Tuberculosis, Washington, D. C., September 21 to October 12, 1908. Rep. Com. Health Penn. 1908, Harrisburg, 1909, iii, 485–516.—**Swayze** (G. B. H.) Washington International Tuberculosis Congress. Med. Times, N. Y., 1908, xxxvi, 355–360.—**Thayer** (W. S.) Remarks on the occasion of the opening of the Tuberculosis Exposition in Baltimore on the 25th of January, 1904. Maryland M. J., Balt., 1904, xlvii. 33.—**Tuberculosis** conference, 1911. Nat. Ass. Prev. Consumpt. Tr. Lond., 1911, 21–34.—**Tuberculosis** (The) Exposition, held at Baltimore, Md., January 25–30 and February 1, 1904.

Tuberculosis (*Congresses and exhibits relating to*).

Am. Med., Phila., 1904, vii, 210.—**Vargas** (M.) Primer Congreso español internacional de la tuberculosis. Med. de los niños, Barcel., 1910, xi, 289-320.—**de Vasconcellos** (A.) O Congresso nacional de tuberculose. Rev. de med. e cirurg., Lisb., 1895, iii, 301-313.—**Vergara Lope** (D.) El Congreso de la tuberculosis celebrado en Nueva York los dias 2, 3 y 4 de junio de 1902 y una visita á los sanatorios de Bedford y Liberty, N. Y. Mem. Soc. cient. "Antonio Alzate," México, 1904, xxi, 343-364.—**Verhandlungen** des ii. österreichischen Tuberkulosetages, Wien, 29. Juni 1912. Hrsg. von Ludwig Teleky. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1913, xxv, No. 7, Beiheft, 30-124.—**Von Ruck** (K.) The International Congress for Tuberculosis. J. Tuberc., Asheville, N. C., 1899, i, 83-93.—**Wynn** (F. B.) Tuberculosis exhibit and cabinet. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 946.—**Younger** (*Sir* W.) Tuberculosis exhibitions and caravans. Nat. Ass. Prev. Consumpt. Tr., Lond., 1911, 49-54.

Tuberculosis (*Diagnosis of*).

See, also, **Tuberculosis** (*Bovine, Diagnosis of*); **Tuberculosis** (*Latent, etc.*); **Tuberculosis** (*Pulmonary, Diagnosis of*); **Tuberculosis** (*Pulmonary, Diagnosis of, Bacteriological*); **Tuberculosis** (*Pulmonary, Incipient*); **Tuberculosis** (*Pulmonary, Serodiagnosis of*); **Tuberculosis** (*Serodiagnosis of*); **Tuberculosis** (*Temperature in*); **Tuberculosis** (*Urine in, Diazo reaction of*).

Bandelier (B.) & Roepke (O.) Die Klinik der Tuberkulose. 8°. *Würzburg*, 1911.

David (H.) *Contribution à l'étude de la polyurie prétuberculeuse. 4°. *Paris*, 1895.

Echeverria (F. de P.) *Contribución al estudio de la granulia, su diferenciación de la tuberculosis. 8°. *México*, 1881.

Figg (F. J.) *Ueber den Wert der Lymphdrüsenquetschung nach Bloch und der intramammären Infektion für die Schnelldiagnose der Tuberkulose bei Meerschweinchenimpfung. [Giessen.] 8°. *Braunsberg*, 1908.

Henry (C.) *Du pouls chez les tuberculeux. 4°. *Paris*, 1892.

Schneider (W.) *Zur Frage der Schnelldiagnose der Tuberkulose. [Bern.] 8°. *Bonn*, 1909.

Aderhold (T. M.) & **Hall** (W. S.) The respiratory quotient as influenced by tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 834-838.—**Ambrosini** (G.) Le zone di Head negli ammalati di tubercolosi. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1907, xlvii, 577-588.—**Aubeau** (A.) Contribution au diagnostic de la tuberculose. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1893, Par., 1894, iii, 180-188.—**von Bamberger** (E.) Einige praktische Bemerkungen über den diagnostischen Wert der Chorioidealtuberculose. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. (1893), 1894, ii, 602-606.—**Bataillon, Dubard & Terre.** Un nouveau type de tuberculose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 446-449.—**Beitzke** (H.) Eine Fehlerquelle bei der Antiforminmethode. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 1451.—**Berg** (H. W.) Tuberculosis (symptomatology). Twentieth Cent. Pract., N. Y., 1900, xx, 141-186.—**Bernheim** (S.) Du pronostic de la tuberculose. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1902, i, 565-583.—**Betegh** (L.) A tuberculosis kórjelzésének új módszere. [A new method for the diagnosis of tuberculosis.] Állatorvosi lapok, Budapest, 1907, xxx, 484-486.—**Biondi** (A.) Le forme cliniche della invasione infettiva acuta tubercolare. Tommasi, Napoli, 1910, v, 529-533.—**Block** (J.) Some of the rarer clinical phenomena of tuberculosis. Kansas City M. Index, 1894, xv, 211-215.—**Bonney** (S. G.) The tuberculosis movement; recent observations with reference to certain clinical aspects. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 1099-1104.—**Brinch** (T.) Erfaringer fra Ribe-Amts tuberkulose-diagnose-station. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1911, lxxiii, 78-82.—**Brown** (L.) The symptoms of tuberculosis. *In:* Mod. Med. (Osler), 8°, Phila. & N. Y., 1907, iii, 248-326. ———. The diagnosis and prognosis of tuberculosis. *Ibid.*, 327-360.—**Cahn** (A.) Ueber die Diagnose der Tuberkulose. Strassb. med. Ztg., 1910, vii, 51-58.—**Calot** (F.) Pronostic des tuberculoses externes; les risques de mort et le moyen de les conjurer. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1909, xxiii, 177-181.—**Casi** certi o fortemente sospetti di tubercolosi. Rassegna di terap., Roma, 1908, xxiv, 731-734.—**Casini** (A.) Sussidii per la diagnosi della tubercolosi. Gazz. med. di Roma, 1902, xxviii, 113-129. *Also, transl.* [Abstr.]: Med. Bl., Wien, 1902, xxv, 371.—**Chiais** (F.) Le diagnostic total dans la tuberculose. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1893, Par., 1894, iii, 189-199.—**De Backer.** Le liséré gingival des tuberculeux. Rev. gén. de l'antiseps. méd. et chir., Par., 1896, ix, 97-99.—**Dieterlen** (F.) Beitrag zur Frage der Schnelldiagnose der Tuberkulose im Tierversuch. Tuberk.-Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1908, 9. Hft., 119-126.—**Duchêne** (L.) & **Mazilier** (R.) L'anesthésie générale chez les tuberculeux. J. d. sc. méd. de Lille, 1904, i, 386-388.—**Einstein** (O.) & **Rosenfeld** (F.) Beiträge zur Diagnostik der Tuberkulose. Aerztl. Rundschau, München, 1908, xviii, 13-15.—**Ekstein** (L.) Ueber einige äusserlich wahrnehmbare Zeichen bei Tuberkulose. Prag. med. Wchnschr., 1907, xxxii, 368.—**Esch** (P.) Zur Frage des Tuberkulosenachweises durch beschleunigten Tierversuch. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 187-189.—**Fasani-Volarelli** (F.) La semeiologia dell' escreato tubercolare. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 205-210.—**Flick** (L. F.) Prognosis in tuberculosis. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 599-606.—**Fornario** (G.) Alcuni risultati coi moderni mezzi d' indagine nei tubercolotici. Tubercolosi, Milano, 1911-12, iv, 114-118.—**Gasparini** (A.) Disturbi della sensibilità nei tubercolosi. Gazz. d. osp., Milano, 1907, xxviii, 1164-1169.—**Golovchiner** (M.) Chastota pulsa u tuberkuloznikh v otnoshenii prognoza i terapii. [Frequency of pulse in tuberculous patients in relation to prognosis and treatment.] Meditsina, St. Petersb., 1898, x, no. 35, 12-25.—**Griffiths** (F. G.) The exclusion of tuberculosis in diagnosis, with illustrative cases. Australas. M. Gaz., Sydney, 1910, xxix, 411-418.—**Hallopeau** (H.) Des trèves dans les manifestations cutanées de la tuberculose. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1893, Par., 1894, iii, 117-124.—**Henke** (F.) Die Pathogenese des Chalazion, nebst Bemerkungen zur histologischen Differenzialdiagnose der Tuberkulose und über Fremdkörperriesenzellen. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1901, Berl., 1902, 166-176, 1 pl.—**Heymann** (P.) Zur Symptomatologie der Tuberculose. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1892), 1893, xxiii, pt. 2, 85-87.—**Hollós** (J.) A szokványos székszorulás, mint a gümökóros intoxicatio egyik jele. [Habitual constipation as a sign of tubercular intoxication.] Gyógyászat, Budapest, 1909, xlix, 304-307.—**Horton** (E. G.) The laboratory diagnosis of diphtheria and tuberculosis. Ohio M. J., Columbus, 1905, i, 178-181.—**Hurrell** (M. Louise). Laboratory tests for tuberculosis. Woman's M. J., Toledo, 1908, xviii, 165.—**Jona** (G.) Le porpore tubercolari. Path. Riv. quindicin., Genova, 1909-10, ii, 431.—**Jousset** (A.) Diagnostic de la granulie. Clinique, Par., 1907, ii, 275.—**Koslow.** Aether-acetonische Kombination der Antiformin-methode. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 1181.—**Kunkel** (O. F.) Diagnosis of tuberculosis in its earlier and more chronic form. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 1226-1230. *Also*, Reprint.—**Launois** (P.-E.) & **Trémolières** (F.) Tuberculose à marche subaiguë et à localisations multiples. Rev. de la tuberculose, Par., 1905, 2. s., ii, 273-279.—**Lautmann.** Ueber die erweiterte Tuberkulosediagnose (Bacillotuberculose non folliculaire). Internat. Centralbl. f. d. ges. Tuberk.-Forsch., Würzb., 1909, iii, 435-440.—**Leavell** (R. B.) Some uses of the microscope in diagnosis, prognosis and treatment of tuberculosis. Texas State J. M., Fort Worth, 1910-11, vi, 217-219.—**Legroux.** Considérations générales sur les trèves de la tuberculose. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1893, Par., 1894, iii, 106-116.—**Levitski** (V. A.) K voprosu ob uskorenii diagnoza tuberkulyoza po metodu Bloch'a. [Hastening the diagnosis of tuberculosis by Bloch's method.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1909, viii, 381; 402. *Also, transl.:* Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1909-10, xv, 56-62.—**Lévy-Valensi** (J.) Diagnostic de la tuberculose au laboratoire (étude de quelques notions récentes). Gaz. d. hôp., Par., 1909, lxxxii, 287-294.—**Lyle** (B. F.) Systemic manifestations of tuberculosis. Lancet-Clinic, Cincin., 1910, ciii, 669-672.—**Masucci** (U.) Del valore semiologico della micropoliadenopatia nella tubercolosi. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1905, viii, 287-295.—**Micheli** (F.) & **Quarelli** (G.) Sul valore diagnostico di una nucleina tubercolare. Rassegna di terap., Torino, 1907, vi, 230-237.—**Milhit** (J.) Diagnostic de la tuberculose. Rev. de la tuberculose, Par., 1910, 2. s., vii, 208-235.—**Milton** (J. P.) Colour types in tuberculosis. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1911, v, 41-43.—**Mircoli** (S.) Contributo alla fenomenologia dell' intossicazione tubercolare umana. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1899, xiv, 110-113.—**Moretti-Foggia** (Amalia). Su di un caso di linfosarcoma simulante una forma tubercolare. Specialista mod., Milano, 1903-4, i, 113-119.—**Naegeli-Akerblom** (H.) & **Vernier.** Beitrag zur Diagnose der Tuberkulose. Therap. Monatsh., Berl., 1908, xxii, 33.—**Oppenheimer** (R.) Tuberkulosenachweis durch beschleunigten Tierversuch. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2164-2166.—**Otis** (E. O.) Some of the difficulties, professional and social, of the early recognition of tuberculosis, and some suggestions as to the remedy. Boston M. & S. J., 1908, clix, 813-815. *Also*, Reprint.—**Parassin** (J.) Újabb eljárások a gümösödés klinikai

Tuberculosis (*Diagnosis of*).

kórismézésében. [New experiments with the clinical diagnosis of tuberculosis.] Budapesti orv. ujság, 1908, vi, 535–538. — **Polyakoff** (V.) O diagnosticheskom znachenii vpriskivaniy solyanikh rastvorov tuberkulyoznim bolnim. [On the diagnostic value of injections of salt solutions in tuberculous patients.] Med. Obozr., Mosk., 1898, xlix, 445–447.—**Porter** (W.) Some phenomena of tubercular infection. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1906–7, iii, 287–294. *Also*, Reprint. ———. Clinical deductions in the study of tuberculosis. Arch. Diagn., N. Y., 1910, iii, 113–117. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 208–210. *Also:* J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1910–11, vii, 51–59.—**Pottenger** (F. M.) Some practical suggestions for the facilitating of an earlier diagnosis in tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 469–471. ———. Some important points in the diagnosis of tuberculosis. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1912–13, xi, 4–14.—**Ranke** (K. E.) Ueber den zyklischen Verlauf der menschlichen Tuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xxi, 1–16.—**Roasenda** (G.) Sindrome cerebellare da tubercolosi. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1905, xxvi, 308–315.—**Robin** (A.) & **Binet** (M.) L s conditions et le diagnostic du terrain de la tuberculose. Bull. Acad. de méd., Par., 1901, 3. s., xlv, 351–363.—**Römer** & **Joseph.** Ueber ein tuberkulose-prognostisches Verfahren. Sitzungsb. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb. (1909), 1910, 133–141.—**Roepke** (O.) Der gegenwärtige Stand der Tuberkulosediagnostik. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1882; 1937, 2377; 2423: 1912, xxxviii, 509; 554; 596.—**Rossolimo** (G. I.) Ob otnoshenii ushnoi mochki k bugorchatkie. [Relationship of the ear lobe to tuberculosis.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1907, vi, 1479–1483.—**Sabourin** (C.) Les tuberculeux maigres. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1902, xvi, 417–419.—**Squire** (J. E.) Tuberculosis and the rate of the pulse. Polyclin., Lond., 1903, vii, 112.—**Stoll** (H. F.) The relative value of symptoms, physical signs, tuberculin, and the X-ray in the diagnosis of tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 670–672.—**Stone** (B. H.) Relation of laboratory examinations to the diagnosis of tuberculosis. Vermont M. Month., Burlington, 1910, xvi, 221–224.—**Symmers** (W. St. C.) A clinical lecture on some land marks in the study of tuberculosis. Med. Press & Circ. Lond., 1908, n. s., lxxxv, 630–633.—**von Szabóky** (J.) Ueber den diagnostischen und prognostischen Wert der Russoschen Methylenblaureaktion bei Tuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911, xvii, 261–267.—**Vallée** (H.) Sur un nouveau procédé de diagnostic expérimental de la tuberculose. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, cxliv, 1383–1385.—**Variot.** Hypotrophie symptomatique de tuberculose. J. de méd. int., Par., 1905, ix, 159.—**Von Ruck** (S.) Specific aids in the diagnosis and prognosis of tuberculosis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1909, n. s., cxxxvii, 536–549. *Also, transl.:* Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1909, xiii, 93–130.—**Walley** (T.) Tuberculosis, its diagnosis, sanitary aspect, etc. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1892, v, 232; 297.—**White** (S. M.) Earlier diagnosis in tuberculosis. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1913, xv, 107–125.—**Wilson** (G.) The diagnosis of tuberculosis in doubtful cases. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 471–473.—**Wolff-Eisner** (A.) Die Prognosenstellung bei der Tuberkulose mit besonderer Berücksichtigung der Balneologie, nebst Bemerkungen über die Frühdiagnose und Tuberkulintherapie. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1909, pt. 2, 207–214.—**Wright** (A. E.) & **Reid** (S. T.) On the possibility of determining the presence or absence of tubercular infection by the examination of a patient's blood and tissue fluids. Proc. Roy. Soc. Lond., 1905–6, s. B., lxxvii, 194–241.—**Yefimoff** (I. I.) Dvie khimicheskiya reaktsii v diagnostikie bugorchatki. [Two chemical reactions in the diagnosis of tuberculosis.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 1602.

Tuberculosis (*Diagnosis of, Bacteriological*).

See, also, **Tuberculosis** (*Bacillus of, Culture, etc., of*); **Tuberculosis** (*Bacillus of*) *in blood*; **Tuberculosis** (*Pulmonary, Diagnosis of*).

Mammen (H.) *Ueber den Nachweis von Tuberkelbazillen im strömenden Blute und seine praktische Bedeutung. [Giessen.] 8°. *Borna-Leipzig*, 1911.

New York (*City*). *Health Department.* The importance of bacteriological examinations in the early diagnosis of pulmonary tuberculosis. 8°. [*New York*], 1897.

Rubio (I.) *Breve estudio del bacillus de la tuberculosis y su valor diagnóstico. 8°. *México*, 1885.

Tuberculosis (*Diagnosis of, Bacteriological*).

Trouilhet (E.) *Des pseudo-tuberculoses bactériennes. 8°. *Toulouse*, 1899.

Acevedo (M.) Seudo-tuberculosis cocobacilar. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1902, x. 930–944.—**Asch** (P.) Ueber den Nachweis kleiner Mengen von Tuberkelbazillen mittels Filtrataggressine. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol., Wien, 1911, iii, Berl. u. Leipz., 1912, 120–127.—**Aujeszky** (A.) Die Bedeutung der säurefesten, tuberkelbacillenähnlichen Stäbchen bei der Beurtheilung der Untersuchungen auf Tuberculose. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1905, xli, 1035; 1059.—**Belfanti** (S.) Die vitale Reaktion nach Gosio beim Tuberkelbazillus. Ztschr. f. Chemotherap. [etc.], Leipz., 1912, i, Orig., 113–121.—**von Betegh** (L.) Der Tuberkelbacillus und die chromogenen säurefesten Bakterien vom Standpunkte der Differentialdiagnose. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxvi, Orig., 463–468.—**Bezançon** (F.), **Griffon** (V.) & **Philibert.** Cause d'erreur dans le diagnostic du bacille tuberculeux recherché dans les caillots par l'examen microscopique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 203.—**Celli** (A.) & **Guarnieri** (G.) Sopra talune forme cristalline che potrebbero simulare il bacillo del tubercolo. Atti d. r. Accad. d. Lincei, Roma, 1882–3, 3. s., xv, 287–289, 1 pl.—**Cohen** (M. S.) Bacteriological examination of the fæces as a means of early diagnosis in tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxvi, 392–395.—**Courmont** (P.) Les bacilles acido-résistants et le diagnostic de la tuberculose. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1904, iii, 4–12.—**Dilg** (C.) Kritische Studien zur Beurteilung der Sedimentier-Verfahren beim Nachweise von Tuberkel-Bazillen in organisierten Sedimenten, neben Epithelien, Eiterzellen, etc., durch Centrifugieren oder einfaches Sedimentieren. Ztschr. f. ang. Mikr., 1903, ix, 141–155.—**Di Pace** (I.) I bacilli acido-resistenti nella diagnosi della tubercolosi. Med. ital., Napoli, 1910, viii, 27; 50; 135; 157.—**Esch** (P.) Experimentelle Untersuchungen über den beschleunigten Nachweis von Tuberkelbazillen durch den Meerschweinchenversuch. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1912, xxv, 638–662.—**Fernando** (M.) Ricerche batteriologiche nel succo polmonare e nel sangue circolante dei tubercolosi. Tommasi, Napoli, 1912, vii, 558–566.—**Frenkel.** Recherches sur l'existence des bacilles de Koch dans l'organisme des non-tuberculeux. Lyon méd., 1896, lxxxi, 439–441.—**Gabbett** (H. S.) The diagnostic value of the discovery of Koch's bacilli in sputum. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 805–808. *Also*, Reprint.—**Gargàno** (C.) & **Nesti** (G.) Su di alcuni recenti metodi di ricerca del bacillo di Koch nei liquidi coagulabili. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1903, iv, 481–485.—**Gasis** (D.) Ueber eine neue Reaktion der Tuberkelbacillen und eine darauf begründete differential-diagnostische Färbungsmethode derselben. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, l, Orig., 111–128.—**Hellendall** (H.) Die experimentelle Lumbalpunktion zum Nachweis von Tuberkelbacillen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 199–202.—**Henke.** Zur Frage der latenten Tuberkelbazillen. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1909, 170–173.—**Honl** (I.) Bakteriologická diagnosa tuberkulosy. Časop. lék. česk., v Praze, 1902, xli, 1159; 1185; 1209; 1238; 1264; 1292.—**Irwin** (J. W.) Bacteriological findings in comparison with the pathological diagnosis. Rep. Henry Phipps Inst., study . . . tuberculosis, Phila., 1905–6, 223–228.—**Kanthack** (A. A.) The microscopic diagnosis of tuberculosis. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1898–9, vi, 6.—**Kasuya.** [Bacteriological diagnosis of tuberculosis.] Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1905, xxiv, no. 280, 18–28.—**Klose** (F.) Ist der Nachweis von Tuberkelbazillen im Stuhl von Phthisikern für die Diagnose Darmtuberkulose verwertbar? München. med. Wchnschr., 1910 lvii, 133.—**Kurashige** (T.) On the presence of tubercle bacilli in the blood of tubercular patients. Sei-i-Kwai M. J., Tōkyō, 1911, xxx, 69; 79.—**Leray.** La clinique et le bacille de Koch. Gaz. d. hôp., Par., 1896, lxix, 581–590.—**Lord** (F. T.) Infections of the respiratory tract with influenza bacilli and other organisms, their clinical and pathological similarity, and confusion with tuberculosis. Boston M. & S. J., 1905, cliii, 537; 574. *Also*, Reprint.—**Mankovski** (A. F.) & **Notkin** (I. A.) Sluchai oshibochnavo raspoznavaniya tuberkuloza pockek vsliedstviye nakhozhdeniya batsill smegmî v mochîe. [Sur le smegma bacille et sur le diagnostic différentiel avec le bacille de la tuberculose. Extr., 643.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1898, vi, 598–607.—**Marchetti** (G.) & **Stefanelli** (P.) Sui mezzi nutritivi proposti per la diagnosi batteriologica rapida della tubercolosi. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1903, iv, 529–534.—**Mayer** (G.) Zur histologischen Differential-Diagnose der säurefesten Bakterien aus der Tuberculose-Gruppe. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1900, clx, 324–358, 1 pl.—**Mikhailoff** (P. I.) K voprosu o bakteriologicheskom raspoznavanii bugorchatkovikh

Tuberculosis (*Diagnosis of, Bacteriological*).

zabolievaniy. [Bacteriological diagnosis of tuberculosis.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 617–619.—**Moëller** (A.) Ein neuer säure- und alkoholfester Bacillus aus der Tuberkelbacillengruppe, welcher echte Verzweigungsformen bildet; Beitrag zur Pleomorphie der Bakterien. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxv, 369–373, 1 pl.—**Müller** (V.) A reaction précoce jelentősége a diagnosticában és az általános hygienében. [The significance of precocious reaction (tubercle bacillus) in diagnosis and in general hygiene.] Budapesti orv. ujság, 1904, ii 185.—**Oppenheimer** (R.) Zur Frage des Tuberkulosenachweises durch beschleunigten Tierversuch. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 2817.—**Permin** (G. E.) Tilfælde af lungetuberkulose med positivt bacilfund, men tvivl somme stetoskopiske forhold. [A case of pulmonary tuberculosis with positive finding of baccilli, but doubtful stethoscopic condition.] Hosp.-Tid., København., 1910, 5. R., iii, 141–143.—**Piontkovski** (S.) Sporï lycopodium, simuliruyushtshiya tuberkulyozniya batsilli v mokrotïe. [Lycopodium spores simulating tubercle bacilli in the sputum.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1903, x, 1241.—**Rabinowitsch** (Lydia). Zur Frage latenter Tuberkelbacillen. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 35–39.—**Rénon** (L.) Sur les formes actinomycosiques de l'aspergillus fumigatus; essai de comparaison entre ces formes et celles du bacille de Koch. Bull. méd., Par., 1898, xii, 844.—**Sturm.** Tuberkelbazillen im Blute von Tuberkulösen. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xxi, 239–246.—**Tecon.** Les tuberculoses pulmonaires "sans bacilles." Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1911, xxxi, 797–814.—**Wilkinson** (W. C.) The ætiological diagnosis of the tuberculosis. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1910, iv, 40.

Tuberculosis (*Diagnosis of, Radioscopic*).

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Diagnosis of, Radioscopic*).

Béclère (A.) Les rayons de Röntgen et le diagnostic des affections thoraciques non tuberculeuses. 12°. *Paris*, 1901.

Barret. L'examen radioscopique du thorax chez l'enfant au point de vue du diagnostic de la tuberculose et particulièrement de l'adénopathie trachéo-bronchique. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1906, xxiv, 155–164.—**Béclère** (A.) Les rayons de Röntgen et le diagnostic de la tuberculose. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 31–75. *Also:* Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1898, vi, 480; 515. *Also* [Abstr.]: Bull. méd., Par., 1898, xii, 738–742. *Also*, Reprint. ———. Sur la technique de l'application des rayons de Röntgen au diagnostic de la tuberculose. [Transl., pp. 278–284.] Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 276–278.—**Boggs** (R. H.) Tuberculous lesions illustrated by the Rœntgen rays. St. Louis M. Rev., 1910, n. s., iv, 77.—**Deady** (H. P.) X-rays as applied to the diagnosis and treatment of pulmonary tuberculosis: outdoor treatment of consumptives. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1905, liii, 499–515.—**Destot.** La tuberculose au début et la radioscopie orthogonale. Bull. méd., Par., 1903, xvii, 96–98.—**Espin** (T. E.) The transparency of bones to X rays in cases of tuberculous disease. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 799.—**Espina y Capo** (A.) Diagnostic précoce de la tuberculose par les rayons X. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 113–124. ———. The importance of the X-rays as a means for the early diagnosis of tuberculosis. Therap. Month., Phila., 1901, i, 251. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1901, n. s., lxxii, 564. *Also:* Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 289–293.—**Guilleminot** (H.) Application de la radioscopie de précision au diagnostic de la tuberculose. Cong. internat. de la tuberc, 1905, Par., 1906, i, 402–405.—**Holding** (A.) The diagnosis of tuberculosis in incipient cases by the Rœntgen method. N. York State J. M., N. Y., 1908, viii, 237–239.—**Magruder** (F. B.) X-ray in the diagnosis and treatment of tuberculosis. Med. Council, Phila., 1908, xiii, 88.—**Mignon** (M.) Des rayons X dans le diagnostic de la tuberculose. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 124–126.—**Mouchet** (A.) Sur un cas d'ostéo-arthrite tuberculeuse du coude à foyer huméral précisé par les rayons X. Gaz. hebd. de méd., Par., 1897, n. s., ii, 733–735.—**Rudis-Jicinsky** (J.) The X-ray in the diagnosis of tuberculosis. N. York M. J., 1899, lxix, 217–223.—**Santos** (C.) Os raios X e o 4º Congresso para o estudo da tuberculose. Rev. portugueza de med. e cirurg. prat., Lisb., 1898–9, v, 161; 204.—**Sciallero** (M.) La radioscopia del cuore nella diagnosi e prognosi della tubercolosi. Lavori d. Cong. di med. int. 1902, Roma, 1903, xii, 523–526.—**Sewall** (H.) & **Childs** (S. B.) A comparison of physical signs and X-ray pictures of the chest in early stages of tuberculosis. Arch. Int. Med., Chicago, 1912, x, 45–67.—**Torres Carreras** (R.) Importancia de la radioscopia y radiografía en la tuberculosis. Clin. y lab., rev. quincen. de espec. méd., Zaragoza, 1911, vii, 122–124.

Tuberculosis (*Diagnosis of*) *by conjunctival reactions* [*Calmette, Wolff-Eisner*].

Béchert (H.) *Étude clinique de l'oculo-réaction à la tuberculine. 8°. *Lausanne*, 1908.

Debelut (L.) *Ophtalmo-réaction à la tuberculine. 8°. *Paris*, 1908.

Debombourg (G.) *De l'ophtalmo-réaction à la tuberculine en médecine humaine. 8°. *Lyon*, 1907.

Ducasse (B.-F.-F.) *Contribution à l'étude de l'ophtalmo-réaction chez les vieillards. 8°. *Bordeaux*, 1911.

Dufour (R.) *Etude clinique sur l'oculo-réaction à la tuberculine. 8°. *Genève*, 1908.

Faltin ([E. W.] W. [J.]) *Ueber den klinischen Wert der Conjunctivalreaktion auf Tuberkulin. 8°. *Leipzig*, 1908.

Frickinger (H.) *Die Konjunktivalreaktion als Diagnostikum der Tuberkulose beim Rind. [Bern.] 8°. *München*, 1909.

Goldenberg (J.) *Ophtalmo-réaction à la tuberculine; technique, dangers, pathogénie et valeur diagnostique. 8°. *Paris*, 1909.

Haladjian (J.-S.) *L'ophtalmo-réaction à la tuberculine, sa valeur séméiologique. 8°. *Nancy*, 1909.

Heinecke (W.) *Untersuchungen über die Ophthalmoreaktion bei Tuberkulose. 8°. *Kiel*, 1908.

Kraemer (E.) *Die Verwendbarkeit der Konjunktivalreaktion zur Diagnose chirurgischer Tuberkulose. [Strassburg.] 8°. *Tübingen*, 1908.

Lafon (E.) *Contribution à l'étude du diagnostic de la tuberculose par l'ophtalmo-réaction. 8°. *Toulouse*, 1908.

Lautier (A.-R.) *De l'ophtalmo-diagnostic de la tuberculose en clinique. 8°. *Bordeaux*, 1908.

von Marenholz (M. [H. K. E.]) *Ueber die conjunctivale Tuberkulinreaction. (Ein Beitrag aus dem Garnisonlazarett II, Berlin.) 8°. *Leipzig*, 1908.

Meyer (M.) *Untersuchungen über die Konjunktivalreaktion auf Tuberkulose beim Rind. [Bern.] 8°. *Seesen a. Harz*, 1908.

Petit (L.) Le diagnostic de la tuberculose par l'ophtalmo-réaction; étude clinique et expérimentale. 8°. *Paris*, 1907.

Sprakel (E. H. H.) *Beiträge zur Konjunktivalreaktion. 8°. *Halle a. S.*, 1908.

Vallardi (C.) Le reazioni congiuntivale e cutanea alla tubercolina nella diagnosi e nella prognosi dell' infezione tubercolare. 8°. *Milano*, 1909.

Abate (L. A.) Sulla oftalmareazione di Calmette. Lavori d. Cong. di med. int. 1908, Roma, 1909, xviii, 457.—**Abel.** Beitrag zur Ophthalmo-Reaktion unter Anwendung des Bovo-Tuberkulol D Merck. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1911, xxvii, 236.—**Achard** (C.) & **Feuillié** (E.) Influence des lésions nerveuses sur l'oculo-réaction à la tuberculine. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 1318–1321.—**Achard** (H. J.) The conjunctival tuberculin test. Tr. Am. Acad. Ophth. & Oto-Laryngol., St. Louis, 1910, xv, 166–179.—**Adam** (C.) Ueber Schädigungen des Auges durch die Ophthalmoreaktion und die hierdurch bedingten Kontraindikationen. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 193–196.—**Alessandri** (G.) Contributo alla diagnosi precoce della tubercolosi colla oftalmo-reazione di Calmette. Gazz. d. osp., Milano, 1907, xxviii, 1423. ———. Di una complicazione grave della reazione di Calmette. Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1907–8, lxxxii, 87–91.—**Almasio** (P.) & **Buscaglino** (A.) Ricerche sul valore diagnostico della oftalmo-reazione alla tubercolina. Rassegna di terap., Torino, 1908, 593–596.—**Andreyeff** (K. L.) Tuberkulin i oftalmo-reaktsiya yevo pri bugorchatkie. [Tuberculin and its ophthalmo-reaction in

Tuberculosis (*Diagnosis of*) *by conjunctival reactions* [*Calmette, Wolff-Eisner*].

tuberculosis.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1910, ccxxviii, med.-spec. pt., 299–308.—**Appleman** (L. F.) The status of the ophthalmo-reaction to tuberculin. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1908, 3. s., xxiv, 613–615.—**Arloing** (F.) Essai sur le mécanisme de l'oculo-réaction à la tuberculine; l'oculo-réaction est-elle spécifique? Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 128–130. *Also:* Poitou méd., Poitiers, 1908, xxii, 31–33. *Also:* Prov. méd., Par., 1908, xix, 54. ———. Oculo-réaction à la tuberculine et tuberculinothérapie. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1908, vii, 403–406. *Also:* Lyon méd., 1908, cxi, 511–513. ———. Nouvelles considérations sur le mécanisme et la valeur spécifique de l'oculo-réaction à la tuberculine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 722–724.—**Arloing** (F.) & **Debombourg.** Étude sur l'ophtalmo-réaction à la tuberculine et la séro-réaction agglutinante bacillaire. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1908, x, 98–110.—**Assmann** (W.) Vergleichende Untersuchungen über die thermische Tuberkulinprobe und die Phymatin-Ophthalmoreaktion. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1911, xxvii, 449–452.—**Aubineau** (E.) Sur les symptômes et les complications de l'ophtalmo-réaction à la tuberculine. Ann. d'ocul., Par., 1908, cxl, 1–12. *Also:* Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1908, xxv, 411–424. *Also:* Gaz. méd. de Nantes, 1908, 2. s., xxvi, 701–714.—**Ausset** (E.) Cent cas d'ophtalmo-réaction à la tuberculine. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1907, ix, 301–318. *Also:* Pédiatrie prat., Lille, 1907, v, 265–272. ———. Étude clinique de 300 cas d'ophtalmo-réaction à la tuberculine. Pédiatrie prat., Lille, 1908, vi, 73; 85. *Also:* Rev. méd., Par., 1908, xxviii, 359–386.—**Austin** (L. J.) & **Grünbaum** (O.) Some experiences with the tuberculin ophthalmic reaction. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907–8, i, Path. Sect., 74–78.—**Baer** (O.) Gibt uns die Wolff-Eisnersche Probe im Verein mit der von Pirquetschen Probe Aufschlüsse in bezug auf Aktivität und Prognosestellung tuberkulöser Lungenerkrankungen? Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911–12, xviii, 249–277.—**Baglioni** (G.) Contributo all' oftalmoreazione di Calmette. Policlin., Roma, 1908, xv, sez. prat., 520–522.—**Bailliart** (M. le D.) The ophthalmic reaction to tuberculin. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1908, xxi, 308–321.—**Baldwin** (E. R.) The ophthalmo-tuberculin diagnostic test. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907 xlix, 1969–1972. *Also,* Reprint. ———. The ophthalmo-tuberculin test; a new diagnostic method in tuberculosis. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1907, Bost., 1908, xxxiii, pt. 2, 121–127. ———. Conclusions from 1,087 conjunctival tuberculin tests by a uniform method. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii. 603–605. *Also,* Reprint.—**Barney** (C. N.) & **Brooke** (R.), jr. The ophthalmo-reaction to tuberculin tests in 321 cases, including 250 tuberculous. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiv, 96–101. *Also,* Reprint.—**Bass** (C. C.) The ophthalmo-tuberculin reaction in the diagnosis of tuberculosis. N. Orl. M. & S. J., 1907–8, lx, 713–717. [Discussion], 755–761.—**Baur** (J.) L'ophtalmo-diagnostic de la tuberculose. Rev. de la tuberculose, Par., 1908, 2. s., v, 216–226.—**Béchert** (H.) Oculo-réaction à l'Hôpital cantonal de Lausanne. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1908, xxviii, 122–130.—**Bécigneul** & **Brillaud.** Sept cas d'ophtalmo-réaction observés au dispensaire anti-tuberculeux de la rue Jean V. Gaz. méd. de Nantes, 1908, 2. s., xxvi, 326–331.—**Berdyayeff** (A.) K voprosu o diagnosticheskom znachenii glaznoĭ reaktsii Calmette. [The diagnostic value of Calmette's Ophthalmo-reaction.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1908, xv, 1157; 1192.—**Bertoli** (P.) Sul valore diagnostico dell' oftalmo-reazione di Calmette. Policlin., Roma, 1908, xv, sez. prat., 293–296.—**Beyer** (W.) Ueber Hämolysereaktion bei Tuberkulose. [Calmettesche Methode.] Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1910, xvi, 485–488.—**Bielilovski** (V. A.) O glaznoĭ reaktsii na tuberkulin (reaktsiya Wolff-Eisner'a). [Wolff-Eisner ophthalmic tubercular reaction.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1909, viii, 916–918.—**Bilina** (A. Z.) Glaznaya reaktsiya na tuberkulin, kak sposob raspoznavaniya bugorchatki [Ocular reaction to tuberculin as a method of diagnosing phthisis.] *Ibid.*, 1908, vii, 437–440.—**Blackwood** (J. D.), jr. The ophthalmo-tuberculin reaction. Univ. Penn. Ann. Rep. Henry Phipps Inst. 1908–10, Phila, 1912, 119–126.—**Blümel** (K.) & **Clarus** (H.) Die Konjunktivalreaktion als Diagnostikum bei Lungentuberkulose. Med. klin., Berl., 1907, iii, 1518–1521.—**Blum** (L.) & **Schlippe.** Ueber den Wert der Ophthalmoreaktion für die Diagnose der Tuberkulose. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 60–62.—**Blumenfeld** (A.) Ueber den cytologischen Wert der Ophthalmoreaktion. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1908, xliv, 1073. ———. Ueber die cytologische Verwertung der Conjunctivalreaktion. Wien. med. Wchnschr., 1909, lix, 464–466.—**Blyum** (A. I.) K voprosu o znachenii glaznoĭ reaktsii na tuberkulin. [Importance of ophthalmic reaction to tuberculin.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1907, xix, 1273–1275.—**Bonnet** (L.-M.) Oculo-réaction sans tuberculose; communication interauriculaire sans cyanose. Lyon méd., 1908, cx, 772.—**Bonnet** (L.-M.) & **Bérard.** Ophtalmo-réaction de Calmette dans les maladies cutanées et vénériennes. *Ibid.*, 189–195.—**Boral** (H.) Beitrag zur Kritik der Ophthalmoreaktion. Wien. klin. Rundschau, 1908, xxii, 627.—**Boyd** (F. D.) Some experiences of the ophthalmo-reaction of Calmette. Scot. M. & S. J., Edinb., 1907, xxi, 528–530.—**Braga** (A.) Sull' oftalmodiagnosi. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1908, 2. s., i, 38–42.—**Brons** (C.) Ueber Ophthalmoreaktion. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1908, xliv, 60–76.—**Brun** (V.) & **Momigliano** (B.) Ricerche cliniche e sperimentali sulla oftalmo-reazione alla tubercolina. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1908, vi, 823–837.—**Brunetière.** L'ophtalmo-réaction présente-t-elle quelques dangers? Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1907, xxviii, 615–617. *Also:* Clin. opht., Par., 1908, xiv, 28–31.—**Burckhard** (M.) Zur Ophthalmoreaction nach Calmette. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1908, xxxviii, 233–240.—**Butter** (T. H.) The dangers of Calmette's ophthalmo-reaction. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 304.—**Calhoun** (F. P.) The present status of Calmette's conjunctival reaction in the diagnosis of tuberculosis. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1909, lx, 224–237. *Also:* Ophthalmol., Seattle, 1910, vi, 375–386.—**Calmette** (A.) Sur le diagnostic précoce de la tuberculose par l'ophtalmo-réaction à la tuberculine. Bull. méd., Par., 1907, xxi, 689. *Also:* Gaz. méd. belge, Liége, 1906–7, xix, 445. ———. Sur un nouveau procédé de diagnostic de la tuberculose chez l'homme par l'ophtalmo-réaction à la tuberculine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, cxliv, 1324–1326. ———. L'ophtalmo-diagnostic de la tuberculose et son rôle dans la défense sociale antituberculeuse. Bull. Acad. de méd., Par., 1908, 3. s., lix, 69–79. [Discussion], 98–108. *Also:* Bull. méd., Par., 1908, xxii, 41–44. *Also:* Rev. d'hyg., Par., 1908, xxx, 1–11. ———. The opthalmo-reaction to tuberculin, a new means of diagnosing tuberculosis in man. Internat. Clin., Phila., 1907, 17. s., iv, 120–124. ———. Les nouveaux procédés de diagnostic précoce de l'infection tuberculeuse. Internat. Tuberk.-Konf. Ber., 1908, Berl., 1909, 269–285.—**Calmette** (A.), **Breton** (M.) & **Petit** (G.) Étude expérimentale de l'ophtalmo-réaction à la tuberculine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxiii, 296–298. *Also:* Écho méd. du nord, Lille, 1907, xi, 522. ——— ——— ———. Sur l'utilisation pratique de l'ophtalmo-réaction pour le diagnostic de la tuberculose chez l'homme. Écho méd. du nord, Lille, 1907, xi, 327–329.—**Calmette** (A.) & **Guérin** (C.) Sur la valeur spécifique de l'ophtalmo-diagnostic par la tuberculine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 889–891.—**Carlo** (C.) L' oftalmoreazione alla tubercolina come metodo diagnostico. Ann. di Ippocrate, Milano, 1907–8, ii, 291.—**Casoni** (T.) Valore diagnostico dell' oftalmoreazione con la tubercolina. Tommasi, Napoli, 1908, iii, 545–548.—**Cates** (H. J.) Complications following Calmette's reaction. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 989.—**Cetnarowicz** (S.) Odczyn oczny Calmette'a, wpływ tegoż na łącznicę i na organ wzroku. [Calmette's ophthalmic reaction, and its action upon the conjunctiva and the eye.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1908, xliii, 695–700.—**de Champeaux** (P.) Quelques considérations sur l'ophtalmo-réaction. Arch. de méd. nav., Par., 1908, lxxxix, 81–91.—**Christian** (F. L.) The tuberculo-ophthalmic reaction; report of five hundred observations. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii, 454–456. *Also,* Reprint.—**Citron** (J.) Demonstration von Ophthalmoreaktion bei Tuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 1052. ———. Die wissenschaftliche und praktische Bedeutung der Ophthalmodiagnostik der Tuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 316–321.—**Ciuca.** Le réveil de l'oculo-réaction après une injection de tuberculine qui ne provoque pas de réaction générale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvii, 822.—**Clark** (C. P.) The conjunctival tuberculin reaction. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 2061–2063.—**Cocci** (G.) La diagnosi precoce della tubercolosi e l' oftalmo-reazione. Clin. mod., Firenze, 1907, xiii, 757–775. *Also, transl.:* Allg. Wien. med. Ztg., 1908, liii, 2; 18; 26.—**Coderque** (R.) Naturaleza íntima de la oftalmo-reacción por la tuberculina; falsas oftalmo-reacciones. Clin. mod., Zaragoza, 1910, ix, 535; 604.—**Cohn** (S.) Ueber die Ophthalmoreaktion auf Tuberkulin. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 1507–1510. ———. Ueber lokale Tuberkulin-Ueberempfindlichkeit der Conjunctiva. *Ibid.*, 1908, xlv, 835–837.—**Collin** (R.) Ueber Nachteile und Gefahren der konjunktivalen Tuberkulinreaktion. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 149–151.—**Courmont** (P.), **Arloing** (F.) & **Bérard.** Séro-réaction et ophtalmo-réaction comparées chez le vieillard. Lyon méd., 1909, cxii, 1297–1306.—**Damask** (M.) Ueber Bedeutung der Ophthalmoreaktion auf Tuberkulin. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 121–126.—**Dameno** (G.) Osservazioni sul valore diagnostico dell' oftalmoreazione alla tubercolina. Gazz. d. osp., Milano, 1907, xxviii, 1609.—**Daniélopolu** (D.) Sur la sensibilisation de la conjonctive aux instillations répétées de tuberculine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvii, 727–729. *Also, transl.:* Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1910, xvi,

Tuberculosis (*Diagnosis of*) *by conjunctival reactions* [*Calmette, Wolff-Eisner*].

217-224.—**Daniëls** (L. P.) Eenige bez war ender ophthalmo-reactie van Calmette. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1908, 2. R., xliv, 1. Afd., 81-87.—**Dembinski** (B.) Ueber die klinische Bedeutung der Calmetteschen Reaktion. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1909, xiv, 297-312.—**Dietschy** (R.) Zytologische Befunde bei der Konjunktivalreaktion auf Tuberkulin; Ophthalmozytodiagnose. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 1275-1279.—**Dufour** (H.) [*et al.*]. Deux cents cas d'oculo-réaction à la tuberculine chez les enfants. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 1260-1263.—**Dufour** (R.) Sur un point particulier de l'oculo-réaction; oculo-réaction en série chez le même individu. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1908, xxviii, 43-47.—**Dumarest** (F.) & **Arloing** (F.) L'ophtalmo réaction à la tuberculine. Prov. méd., Par., 1907, xx, 516-520.—**Duprez.** L'ophtalmo-réaction comparée à la sous-cuti-tuberculination. Hyg. de la viande [etc.], Évreux, 1908, ii, 4-6.—**Duverger.** Cinq cents ophtalmo-réactions négatives chez des nouveau-nés. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1909, 2. s., vi, 483-486.—**Eisen** (P.) Ueber die Tuberkulin-Ophthalmo-Reaktion. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1907, viii, 317-326.—**Epstein** (D.) Klinische Beiträge zur diagnostischen und prognostischen Bedeutung der Ophthalmoreaktion. Wien. klin. Rundschau, 1909, xxiii, 851: 867.—**Erlanger** (M.) Ueber conjunctivale Tuberculinreaktion (sog. Ophthalmoreaktion bei Augenkranken). Ztschr. f. Augenh., Berl., 1908, xix, 450-456.—**Escoto** (F.) Tuberculosis; oftalmo-reacción del Dr. Calmette. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1909, xxxv, 457.—**Étienne** (G.) L'ophtalmo-réaction chez le vieillard. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 1391-1394. ———. Sensibilisation à l'ophtalmo-réaction persistant longtemps après eradication des foyers tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 247-249. ———. Valeur pratique de l'ophtalmo-réaction, déduite de son étude chez le vieillard. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1908, xl, 202-206.—**Eyre** (J. W. H.), **Wedd** (B. H.) & **Hertz** (A. F.) The tuberculin "ophthalmo-reaction" of Calmette. Lancet, Lond., 1907, ii, 1752-1756.—**Fabian** (R.) & **Knopf** (H.) Weitere Ergebnisse der Conjunktivalreaktion auf Tuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 1765.—**Federici** (O.) Sugli inconvenienti dell' oculo-reazione per la diagnosi della tubercolosi. Clin. med. ital., Milano, 1908, xlvii, 709-723.—**Fedînski** (S.) Oftalmoreaktsiya i yeya diagnosticheskoye znacheniye. [Ophthalmo-reaction and its diagnostic importance.] Med. Obozr., Mosk., 1908, lxx, 109-132.—**Fehsenfeld** (G.) Ueber die Ophthalmoreaktion der Tuberkulose in ihrer Beziehung zum Sektionsergebniss und zur Tuberkulininjektion. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 1373-1375.—**Ferreira** (C.) A ophtalmo-reacção á tuberculina no diagnostico precoce da tuberculose humana. Tribuna med., Rio de Jan., 1907, xiii, 435-438. *Also, transl.:* Tuberculosis, Berl., 1908, vii, 17-27.—**Ferrer** (H.) Oftalmo-reacción á la tuberculina de Calmette. An. Acad. de cien. med. . . . de la Habana, 1907-8, xliv, 477-481, 2 pl.—**Fink** (L. G.) The ophthalmic reaction in early phthisis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1910, xlv, 220.—**Fischer** (E.) Die Einträuflung von Tuberkulin in das Auge. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1908, xxxii, 65-68.—**Floyd** (C.) & **Hawes** (J. B.) The ophthalmo-tuberculin reaction; some observations. J. Med. Research, Bost., 1908, n. s., xii, 495-508. *Also*, Reprint.—**Fowler** (E. P.) Calmette's oculo-tuberculin test in acute and chronic otitis media and mastoiditis. Am. J. Obst., N. Y., 1908, lviii, 351-354.—**Franke.** Ueber Ophthalmoreaktion bei Tuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 1983-1986.—**Frissell** (L. F.) & **Van Ingen** (P.) The ocular tuberculin reaction. Arch. Int. Med., Chicago, 1908, ii, 176-184.—**Gallenga** (P.) & **Ciuffini** (P.) Ricerche citologiche sull' essudato congiuntivale nell' oftalmoreazione alla tubercolina. Policlin., Roma, 1908, xv, sez. prat., 517-520.—**Gillies** (S.) On the value of the ophthalmo-reaction in the diagnosis of tuberculosis. J. Univ. Sydney M. Soc., 1908, No. 1, 96-119. *Also:* Australas. M. Cong. Tr. 1908, Victoria, 1909, i, 156-169.—**Ginzberg** (N. G.) K voprosu o diagnosticheskom znachenii oftalmoreaktsii Calmette'a. [On the diagnostic value of Calmette's ophthalmoreaction.] Sibirsk. Vrach. Gaz., Irkutsk, 1909, ii, 301-304.—**Goerlich** (M.) Ist die konjunktivale Tuberkulinreaktion ungefährlich? München. med. Wchnschr., 1908, lv, 1379-1381.—**Golubeff** (A. A.) Glaznaya tuberkulinovaya reaktsiya. [Tuberculin ophthalmo-reaction.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1910, ccxxix, med.-spec. pt., 436-446.—**Graef** (C.) A report of fifty cases tested by the Calmette ophthalmo-reaction test for tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiii, 772-774. *Also:* Woman's M. J., Toledo, 1908, xviii, 100-102.—**Griffon.** Cause d'erreur dans la pratique de l'ophtalmo-réaction; sensibilisation de l'œil à la tuberculine. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 1321.—**Gros** (H.) L'ophtalmo-réaction à la tuberculine chez les indigènes. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1909, xx, 45-51.—**Guinon** & **Reubsaet.** Notes sur l'oculo-réaction. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1907, ix, 371-377.—**Gulland** (G. L.) & **Williamson** (D. J.) On the reliability of Calmette's ophthalmo-tuberculin reaction. Scot. M. & S. J., Edinb., 1908, xxii, 316-321.—**Hammerschmidt.** Ophthalmoreaktion und Allergieprobe. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 869-871.—**Harrington** (A. W.) & **Ballantyne** (A. J.) Remarks on the use of Calmette's ophthalmo-reaction for tuberculosis. Ophthalmoscope, Lond., 1909, vii, 387-393.—**Hébert** (A.) Application de l'ophtalmo-réaction de Calmette au diagnostic dermatologique. Normandie méd., Rouen, 1908, xxiii, 19-24.—**Heinemann** (H.) Vergleichende Untersuchungen mit der Konjunktivalreaktion nach Wolff-Eisner und der Salbenreaktion nach Moro. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 556.—**Heywood** (C. C.) Calmette's tuberculin reaction. Med. Chron., Manchester, 1908-9, xlix, 229-235.—**Hicks** (J. R.) The ophthalmotuberculin reaction. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxvi, 217.—**Higgins** (S. G.) The ophthalmo-tuberculin test. Milwaukee M. J., 1909, xvii, 1-3. ———. The present status of the ophthalmo-tuberculin reaction. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1909-10, viii, 611-624.—**Holmes** (R.) The ophthalmo-reaction in tuberculosis. Dublin J. M. Sc., 1908, cxxvi, 91-93.—**Hosford** (A. S.) The ophthalmo-reaction of Calmette in the early diagnosis of phthisis. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 471. *Also:* Lancet, Lond., 1911, ii, 1072.—**Hutchings** (W. H.) Ophthalmo-reaction of tuberculosis. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1907, xxiii, 852-854. *Also*, Reprint.—**Hutinel.** L'intradermo-réaction à la tuberculine d'après les recherches de M. C. Mantoux. Gaz. méd. de Par., 1908, no. 24, 5-8.—**Jacobi** (J.) Összehasonlító fizikai és Röntgen-vizsgálatok tüdötuberculosisban; egyszersmind a Calmetteféle ophthalmoreactióról Röntgen-vizsgálatokkal kapcsolatban. [Comparison of physical and Roentgen-ray examination of pulmonary tuberculosis; also of Calmette's ophthalmic reaction and Roentgen rays.] Orvosi hetil., Budapest, 1909, liii, 235; 255; 271. *Also:* Beihefte z. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 33-64.—**Kaminer** (S.) Hat die Ophthalmoreaktion für die Prognosenstellung bei der Tuberkulose der Schwangeren Bedeutung? Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 392-394.—**Klieneberger** (C.) Kritische Bemerkungen zur klinischen Bedeutung der Ophthalmoreaktion auf Tuberkulose München. med. Wchnschr., 1907, liv, 2588. ———. Die Ophthalmoreaktion auf Tuberkulose, eine zur Zeit klinisch und praktisch nicht brauchbare Methode (nebst Bemerkungen über die Pirquetsche Kutanreaktion). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 777-780.—**Klimmer** (M.) & **Kiessig** (W.) Die Ophthalmo- (Konjunktival-) Reaktion, ein wertvolles Diagnostikum zur Erkennung der Tuberkulose am lebenden Rind. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1908-9, xx, 97-132.—**Köhler** (F.) Ueber Ophthalmo-reaktion. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 2082. ———. Die Ophthalmoreaktion als Diagnostikum bei Tuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1908, xii, 26-30. ———. Kritische Abhandlung zur Theorie und Praxis der Ophthalmoreaktion, nebst Literaturverzeichnis bis 1. Sept. 1908. *Ibid.*, xiii, 326-344.—**Krause** (P.) & **Hertel** (E.) Kritische Bemerkungen und Erfahrungen über die Bewertung der Ophthalmoreaktion. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 117-120.—**Krokiewicz** (A.) W sprawie odczynu tuberkulinowego spojówkowego. [Ophthalmic tubercular reaction.] Przegl. lek., Kraków, 1908, xlii, 219; 235; 247. *Also, transl.:* Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 1149-1155. ———. Odczyn tuberkulinowy spojówkowy a nowotwory rakowe. [Conjunctival tuberculin reaction and cancer.] Now. lek., Poznán, 1908, xx, 401.—**Krusius.** Tuberkulinversuche am Auge. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2127-2129.—**Kuss** (G.) Première apparition d'une oculo-réaction positive sous l'influence d'une réaction générale à la tuberculine. Bull. méd., Par., 1909, xxiii, 369.—**Labbé** (K.) Note sur 250 ophtalmo-réactions à la tuberculine chez l'enfant. Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat., Par., 1908, iii, 121-131.—**Lafon** (C.) & **Lautier** (R.) L'examen cytologique, comme moyen de diagnostic de l'ophtalmo-réaction douteuse. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1907, xxviii, 603.—**de Lapersonne** (F.) L'ophtalmo-réaction présente-t-elle quelques dangers pour l'œil? Presse méd., Par., 1907, xv, 797.—**Lapshin** (A. I.) K voprosu o diagnosticheskom i prognosticheskom znachenii glaznoi reaktsii pri bugorchatkie lyokhkikh. [Diagnostic and prognostic value of ophthalmic reaction in pulmonary phthisis.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 81-83.—**Lecky** (H. C.) Calmette's tuberculin ophthalmic reaction as a help in the early diagnosis of tuberculosis. Pub. Health, Lond., 1907-8, xxi, 60-67.—**Lemaire** (J.) Sur l'innocuité relative de l'oculo-réaction. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1908, xii, 114-118.—**Lenoble** [*et al.*] Cent soixante-trois cas d'ophtalmo-réaction. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 1252-1257.—**Le Sage** (A.) L'ophtalmo-réaction au point de vue médico-légal. Union méd. du

Tuberculosis (*Diagnosis of*) *by conjunctival reactions* [*Calmette, Wolff-Eisner*].

Canada, Montréal, 1908, xxxvii, 131-143.—**Lesieur** (C.) [*et al.*] Oculo-réaction tuberculeuse; 200 cas (enfants, vieillards, convalescents, etc.). Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1907, vi, 293-304. *Also:* Lyon méd., 1907, cix, 967-977.—**Letulle** (M.) L'ophtalmo-réaction à la tuberculine; sa valeur séméiologique dans la tuberculose pulmonaire. Presse méd., Par., 1907, xv, 419. ———. L'ophtalmo-réaction à la tuberculine. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 709-713.—**Levy** (F.) Ueber die conjunctivale Tuberkulinreaktion. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 94-97.—**Lillie** (C. F.) Calmette's tuberculo-ophthalmic reaction. South African M. Rec., Cape Town, 1910, viii, 168-172. *Also:* St. Barth. Hosp. J., Lond., 1910-11, xviii, 90.—**Loeb** (C.) The value of ophthalmic examinations in the differential diagnosis between typhoid fever and acute miliary tuberculosis. St. Louis M. Rev., 1903, xlviii, 271-276.—**Lord** (F. T.) An experimental study of the conjunctival tuberculin test in guinea pigs infected with human, bovine, or avian tubercle bacilli; specificity; reaction-unity for the group; lack of sensitization. Boston M. & S. J., 1908, clix, 639-644.—**Lorenzi** (C.) Appunti sui nuovi metodi di diagnosi della tubercolosi. [Prove del von Pirquet e del Calmette.] Pediatria, Napoli, 1908, 2. s., vi, 256-263.—**Lüdke** (H.) Klinische und experimentelle Beiträge zur Konjunktivalreaktion. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1908, xxix, 701-705.—**M.** (F.) L'ophtalmo-réaction par Léon Petit. Scalpel, Liége, 1907-8, lx, 308.—**McAlester** (A. W.), jr. The ophthalmo-tuberculin reaction; observations on one hundred cases with a summary of the observations of others. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1908-9, v, 357-362. *Also:* St. Louis M. Rev., 1908, lvii, 380-383. ———. A few observations on the conjunctival reaction to tuberculin. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1908-9, v, 741-743.—**McCarthy** (F. P.) Some observations on the ophthalmo-tuberculin reaction. Boston M. & S. J., 1909, clxi, 474-477.—**M'Hutchison** (G. B.) Calmette's ophthalmo-reaction to tuberculin. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1907-8, xxvi, 97-116. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1908, cxxvi, 16-34.—**MacLennon** (W.) Observations on the ophthalmo-reaction to tuberculin. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 1642-1644.—**MacNalty** (A. S.) The ophthalmo-reaction in the diagnosis of pulmonary tuberculosis. *Ibid.*, 1911, ii, 1471.—**Mainini** (C.) Haut- und Ophthalmoreaction auf Tuberkulin. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 2583-2586. *See, also, infra,* Wolff-Eisner.—**Malmström** (V.) Om den konjunktivala tuberkulinreaktionen. Hygiea, Stockholm, 1908, 2. f., viii, 635-646.—**Maragliano** (V.) & **Romanelli** (G.) Sull' oftalmoreazione tubercolare. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1908, ii, 316-326. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 1065-1068.—**Marzorati** (F.) & **Terlinck** (H.) L'ophthalmo-réaction répétée et l'anaphylaxie conjonctivale. Clinique, Brux., 1908, xxii, 781-784.—**de Massary** (E.) & **Weil** (P.) Soixante-dix cas d'ophtalmo-réaction chez les adultes. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 1322-1326.—**Matienzo** (A.) Diagnóstico precoz de la tuberculosis por la oftalmo-reacción. Crón. méd. mexicana, México, 1909, xii, 85-89.—**Mayet** (H.) Note sur les résultats de l'ophtalmo-réaction dans la tuberculose ostéo-articulaire. Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat., Par., 1908, iii, 219-223.—**Meille** (L.) Su un nuovo metodo di diagnosi della tubercolosi; l' oftalmo-reazione alla tubercolina. Ann. di Ippocrate, Milano, 1907-8, ii, 318-323.—**Méry** (H.), **Armand-Delille** (P.) & **Giry** (*Mlle.*) Note sur l'ophtalmo-réaction. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, xxv, 1326-1329.—**Micheli** (F.) Oftalmo-reazione e ipersensibilità. Tommasi, Napoli, 1908, iii, 366-371.—**Mikhin** (P. V.) Metod Calmett'a v akushorstvie i ginekologii. [Calmette's method in obstetrics and gynecology.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersb., 1912, xxvii, 29-42.—**Miklashevski** (B. F.) Nieskolko slov o vozmozhnosti tyazholikh oslozhneniy so storoni glaza pri oftalmo-reaktsii Calmette'a. [Possibility of severe ocular complications in Calmette's ophthalmo-reaction.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1898, vii, 485.—**Minassian** (P.) Il valore dell' oftalmo-reazione nel lupus eritematoso e nelle tubercolosi cutanee. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1908, xlix, 573-586.—**Mishtovt** (G. V.) Glaznaya reaktsiya na tuberkulin, kak vspomogatelnoye sredstvo raspoznavaniya tuberkulyoza. [Ophthalmic reaction to tuberculin, as an auxiliary method in the diagnosis of tuberculosis.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1909, ccxxv, med.-spec. pt., 56-68.—**Mitulescu** (J.) Beiträge zum Studium der Ophthalmoreaktion. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 727-729.—**Mongour** (C.) & **Brandeis.** Cytologie de l'exsudat dans l'ophtalmo-réaction à la tuberculine. Bull. méd., Par., 1907, xxi, 952.—**Mongour** (C.) & **Fouquet.** Valeur clinique de l'ophtalmo-réaction à la tuberculine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 997.—**Montagnon.** Quelques cas anormaux d'ophtalmo-réaction. Loire méd., St.-Étienne, 1908, xxvii, 33-36 *Also:* Prov. méd., Par., 1908, xix, 27.—**Morax** (V.) Sur l'ophtalmo-réaction. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 1312-1314.—**Napier** (A.) Calmette's "ophthalmo-reaction" for tuberculosis; a suggestion of caution in its use. Glasgow M. J., 1908, lxix, 4-6.—**Nassetti** (F.) Sul comportamento clinico della reazione congiuntivale di Calmette. Gazz. d. osp., Milano, 1909, xxx, 1049-1051.—**Nicolaescu** (Victoria S.) & **Nestor** (N. J.) Oculo-reacţiunea la tuberculină în şcoală. Spitalul, Bucuresci, 1910, xxx, 532-540.—**Nilsson** (O.) Oftalmoreaktion som metod för diagnostiserande af tuberkulos hos nötkreatur. [. . . in cattle.] Svensk. veterinärtidskr., Stockholm, 1911, xvi, 22-229.—**Nowaczyński** (J.) Odczyn Calmettea z jadem okularnika (kobry), oraz jego wartość rozpoznawcza dla gruźlicy na podstawie własnych badań. [Calmette's ophthalmic reaction with cobra venom, its diagnostic value in tuberculosis, based on personal observations.] Przegl. lek., Kraków, 1911, l, 627; 637; 644; 653; 666.—**Oberndorf** (C. P.) The Calmette reaction as a diagnostic aid. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii, 450-454. *Also,* Reprint.—**Palazzo** (G.) L' oftalmoreazione come mezzo diagnostico della tubercolosi chirurgica; risultati delle prove eseguite su 120 ammalati della clinica chirurgica. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 387-394.—**Parker** (H. C.) The Calmette ocular reaction to tuberculin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 2124-2130.—**Pelton** (H. H.) The ophthalmic reaction in the diagnosis of tuberculous conditions; with special reference to the lungs and skin. Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp., N. Y., 1908, viii, 348-354, 2 pl. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxvii, 1234-1236.—**Pende** (N.) La fisiopatologia della reazione congiuntivale alla tubercolina; deduzioni sul suo valore diagnostico e prognostico. Policlin., Roma, 1909, xvi, sez. med., 553; 1910, xvii, 20.—**Plessi** (A.) & **Tosatti** (C.) Dell' oftalmoreazione di Calmette. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 975-978.—**Polland** (R.) Die Gefahren der Ophthalmoreaktion. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 1016.—**Ponder** (C.) The ophthalmic reaction; some observations on ten thousand collected tests. Bull. Com. study spec. dis., Cambridge, 1908, ii, 117-124.—**Porlezza** (V.) Sull' oftalmo-reazione alla tubercolina nelle affezioni chirurgiche. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1909, xxiii, 91-98.—**Purjesz** (S.) Besitzt die Ophthalmoreaktion Calmettes den Wert einer spezifischen Reaktion? Wien. med. Wchnschr., 1908, lviii, 1783; 1838; 1879.—**Quarelli** (G.) Sull' oftalmoreazione della tubercolosi in due tempi. Rassegna di terap., Roma, 1908, xxiv, 725-730.—**Ramsay** (A. M.) Warning against the indiscriminate use of the ophthalmo reaction (Calmette) in the diagnosis of tubercle. Lancet, Lond., 1908, i, 716.—**Raviart** (G.) [*et al.*]. Des résultats tardifs et prolongés de l'ophtalmo-réaction, de l'intensité et des complications de cette dernière. Écho méd. du nord, Lille, 1908, xii, 37.—**Roepke** (O.) Die diagnostische und prognostische Bedeutung der Konjunktivalreaktion; zugleich Erwiderung an Wolff-Eisner. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1908, xi, 245-269.—**Rosenau** (M. J.) & **Anderson** (J. F.) The ocular reaction to tuberculin; a warning. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 961. *Also,* Reprint.—**Rupprecht** (J.) Ueber besondere Formen von lokaler Reaktion am Auge nach subkutaner Injektion von Alt-Tuberkulin. Med. Klin., Berl., 1909, v, 1183-1185.—**Sabrazès** (J.) & **Dupérié** (R.) Contribution à l'étude de la valeur diagnostique de l'ophtalmo-réaction à la tuberculine. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1907, xxviii, 338-342.—**Sabrazès** (J.) & **Lafon** (C.) Le début de l'ophtalmo-cyto-réaction à la tuberculine; nature de l'exsudat. *Ibid.*, 1908, xxix, 481-483. *Also, transl.:* München. med. Wchnschr., 1908, lv, 1697.—**Sachs** (T. B.) Some observations on the ophthalmo-tuberculin reaction. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiii, 902.—**Sakorraphos** (M.) L'ophtalmo-réaction à la tuberculine est-elle spécifique? Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 393. *Also:* Internat. Centralbl. f. d. ges. Tuberk.-Forsch., Würzb., 1908, ii, 258.—**Salvolini** (U.) L'oftalmoreazione alla tubercolina. Riforma med., Palermo-Napoli, 1907, xxiii, 1161-1163.—**Satterlee** (G. R.) A serious result of the ocular tuberculin test. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 2133.—**Savagnone** (E.) L' esame citologico dell' essudato congiuntivale nell' oftalmoreazione di Calmette. Osp. di Palermo. Boll. trimest., 1908, i, 23-30.—**Schenck** (E.) & **Sieffert** (G.) Die diagnostische Bedeutung der Ophthalmoreaktion bei Tuberkulose. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 2269-2272.—**Scherb.** Ophtalmo-réaction tuberculinique. Cong. franç. de méd. 1907, Par., 1908, Compt.-rend., 277-279.—**Schiele** (A.) Die Beziehungen der Ophthalmo-Reaktion des Tuberkulin-Test zu Tuberkulose und Trachom. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1907-8, xi, 73-78.—**Schifone** (G.) L'oftalmo-reazione alla tubercolina come nuovo metodo di diagnosi della tubercolosi (metodi Wolff-Eisner; Calmette). Riv. internaz. di clin. e terap., Napoli, 1908, iii, 181; 193.—**Schmidt** (B.) Ueber die Calmette'sche Ophthalmo-Reaction. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1908, xliv, 1157-1161.—**Schrumpf** (P.)

Tuberculosis (*Diagnosis of*) by conjunctival reactions [*Calmette, Wolff-Eisner*].

Ueber gefährliche Folgen der Calmetteschen Ophthalmoreaktion. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 2225–2227.—**Schultz-Zehden** (P.) Die Stellung des Augenarztes zur Ophthalmoreaktion. Therap. Monatsh., Berl., 1908, xxii, 177–183.—**Seligmann** (S.) Ueble Folgen der Calmetteschen Reaktion und Verhütung derselben. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1908, xx, 130–143, 2 pl.—**Serafini** (G.) Alcune considerazioni sul valore diagnostico della oftalmo-reazione alla tubercolina nella tubercolosi ossea ed articolare. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1907, 4. s., xiii, 470–481.—**Shimer** (W.) The conjunctival reaction to tuberculin; report of 132 tests. Indianapolis M. J., 1910, xiii, 10–12.—**Shpindler** (A. M.) O raspoznavanii bugorchatki pri pomoshtshi glaznoĭ reaktsii Calmette'a. [Diagnosis of phthisis by Calmette's ophthalmic reaction.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1908, xv, 344.—**Siegrist** (A.) Zur Frage nach dem Wert und den Gefahren der Ophthalmoreaktion. Therap. Monatsh., Berl., 1908, xxii, 175–177.—**Sill** (E. M.) The value and reliability of Calmette's ophthalmic reaction to tuberculin for the diagnosis of tuberculosis and differentiation of tuberculous lesions from other diseases in infants and young children. N. York M. J. [etc.], 1909, 377–379.—**Simon** & **Spillman** (L.) L'ophthalmo-réaction par la tuberculine. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1907–8, 44–49. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1908, xl, 86–91.—**Simonin** (J.) Note sur l'ophthalmo-réaction pratiquée chez les adultes. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 1267–1278.—**Smithies** (F.) & **Walker** (R. E.) Calmette's ophthalmic reaction to tuberculin; preliminary report based on two hundred and forty-two cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 259–267. *Also:* Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1908, xxx, 394–413. ———. ———. The conjunctival tuberculin reaction as a means of diagnosis and control. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 25–31. [Discussion], 33–37.—**Souques** & **Cawadias.** Ophtalmo-réaction et réaction générale à la tuberculine. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 1316–1318.—**Stanculeanu** (G.) Sur l'anatomie pathologique de l'ophtalmo-réaction. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 796. *Also, transl.:* Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1909, xlvii, 422.—**Stanculeanu** (G.) & **Mihail** (D.) L'anatomie pathologique de l'ophtalmo-réaction. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1910, xii, 64–69. *Also, transl.:* Arch. f. Ophth., Leipz., 1909–10, lxxiii, 70–76, 1 pl.—**Stargardt** (K.) Ueber die Wirkung der Einträufelung von Tuberkulin in den Bindehautsack. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1909, xxii, 1–30.—**Stuelp** (O.) Eine Warnung vor der Ophthalmoreaktion. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1908, xlvi, 292–295.—**von Szaboky** (J.) Ueber die Calmette'sche Ophthalmoreaktion. Ztschr. f. Tuberk., Leipz. 1908–9, xiii, 503–508.—**Tacke.** Diagnostic de la tuberculose par l'ophtalmo-réaction. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1908, xv, 12–15.—**Tecce** (P.) Sulla importanza diagnostica del reperto ematologico nella oftalmoreazione di Calmette. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1908, xi, 453–476.—**Teichmann** (F.) Ueber die angeblichen Gefahren der Konjunktivalreaktion. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 978–981.—**Terlinck** (H.) Sur la valeur de l'ophtalmoréaction répétée. Clinique, Brux., 1907, xxi, 1001–1004.—**Thomson** (E.) Is Calmette's ophthalmo-reaction free from danger? Ophthalmoscope, Lond., 1908, vi, 489–495.—**Tice** (F.) Ocular reaction to tuberculin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 1982–1984.—**Tobias** (G.) Ueber eine besondere Form der Lokalreaktion am Auge nach probatischer Tuberkulininjektionen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, pt. 2, 172–182.—**Tobiesen** (F.) Om conjunctivalreaktion ved tuberkulose. Hosp.-Tid., Københ., 1909, 5. R., ii, 441; 716.—**Trerotoli** (A.) Valore dell' oftalmoreazione e modificazioni indotte nel sangue. Riforma med., Napoli, 1908, xxiv, 985–989.—**Treupel** (G.) Kurze Bemerkung zur Ophthalmoreaktion bei Tuberkulose. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 66.—**Trousseau** (A.) Les dangers de l'ophtalmo-réaction. Clin. opht., Par., 1908, xlv, 27. *Also*: J. de méd. et chir. prat., Par., 1908, lxxix, 8–10.—**Truc** (H.) & **Maillet** (F.) Recherches oculistiques sur l'ophtalmo-réaction; réaction comparative de la dionine et de la tuberculine. Rev. gén. d'opht., Par., 1907, xxvi, 481–487.—**Tsatskin** (A. B.) K voprosu o novoĭ raspoznavatelnoĭ reaktsii pri tuberkulozie. [On the new diagnostic reaction in tuberculosis.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1908, ccxxi, med.-spec. pt., 31–38.—**Uhlich.** Die Bewertung der Ophthalmoreaktion für den militärärztlichen Gebrauch. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1909, xxxviii, 685–694.—**Vail** (D. T.) The Calmette serum reaction in ophthalmology. Lancet-Clinic, Cincin., 1908, xcix, 112.—**Valente** (F.) L' oftalmoreazione alla tubercolina nelle pleuriti essudative primarie. Med. ital., Napoli, 1908, vi, 795–799.—**Vallée** (H.) Oculo-réaction et non-accoutumance à la tuberculine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvi, 146–148.—**Van Durme** (P.) & **Stocké** (E.) Lésions oculaires tardives après ophtalmo-réaction par la tuberculine. Presse méd., Par., 1908, xvi, 172.—**Van Ryn.** Valeur pratique de l'ophtalmo-réaction. Policlin., Brux., 1908, xvii, 87; 204. *Also:* Presse méd. belge, Brux., 1908, lx, 270–274.—**Vilchur** (A.) O reaktsii glaze na tuberkulin v oto-rino-laringoskopii. [Reaction of the eye to tuberculin . . .] Prakt. Vrach., S.-Peterb., 1908, vii, 277; 294; 317.—**Voltz.** Zur Ophthalmoreaktion nach Klimmer und Kiessig. München. tierärztl. Wchnschr., 1909, liii, 153–160.—**Waldstein** (E.) Augenärztliche Bemerkungen zur Ophthalmoreaktion mit Tuberkulin. Prag. med. Wchnschr., 1908, xxxiii, 109. *Also:* Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1908, xlvi, 285–291.—**Walsh** (D.) Case of chronic phthisis; Calmette's test. Med. Press & Circ., Lond., 1908, n. s. lxxxv, 375.—**Weber** (F. P.) A note on Calmette's ophthalmo-reaction for tuberculosis. Med. Press & Circ., Lond., 1908, n. s., lxxxvi, 166. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1908, i, 386. ———. A theoretical objection to the employment of the Calmette ophthalmoreaction for tuberculosis. Edinb. M. J., 1908, n. s., i, 315. *Also*, Reprint.—**Webster** (J. S.) & **Kilpatrick** (J. A.) Notes on 121 cases tested with Calmette's tuberculin. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 1644–1646.—**Weekers.** Les dangers de l'ophtalmo-réaction à la tuberculine. Scalpel, Liége, 1909–10, lxii, 457.—**Wiedemann** (H.) Die Tuberkulin-Reaktion des Auges und ihre Gefahren. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1911, xxxvi, 385; 419.—**Wiens** & **Günther.** Untersuchungen über die Ophthalmoreaktion der Tuberkulose. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 2586: 1908, lv, 66; 1871. ———. Ueber Ophthalmoreaktion; Bemerkungen zu der Mitteilung von Wolff-Eisner. *Ibid.*, 1908, lv, 180.—**Wilson** (O. H.) The ocular reaction to tuberculin; with report of 202 cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 1836–1838.—**Wolff-Eisner** (A.) Theoretical and practical considerations concerning the significance of the conjunctival reaction (ophthalmo-tuberculin test). Proc. N. York Path. Soc., 1908–9, n. s., viii, 114–138. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 622–625. ———. Die Erfolge der Konjunktivalreaktion und neue Beiträge zur Tuberkulintheorie. N. Yorker med. Monatschr., 1908, xx, 189–194. ———. Ueber Ophthalmoreaktion (richtiger Konjunktivalreaktion); Bemerkungen zu den drei Arbeiten von Mainini, Wiens und Günther und Klieneberger und Feer. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 65. ———. Die Bedeutung der Konjunktivalreaktion nach 4000 klinischen Beobachtungen, nebst Bemerkungen über Tuberkulinimmunität und Therapie. *Ibid.*, 2313–2316. ———. Ueber Tuberkulinvaseline zur Anstellung der Konjunktivalreaktion, eine Modifikation der Konjunktivalprobe für die Praxis. *Ibid.*, 1909, lvi, 2266–2268. ———. Bericht über die Ergebnisse der Konjunktivalreaktion mit Tuberkulin, sowie über die lokalen Tuberkulinreaktionen bei Tieren, speziell beim Rinde. Ztschr. f. Tiermed., Jena, 1911, xv, 1–49.—**Yvert** (A.) Lésions oculaires tardives après ophtalmo-réaction par la tuberculine. Gaz. d. hôp. de Lyon, 1908, ix, 57–59.—**Ziegler** (O.) Ueber den diagnostischen und prognostischen Wert der Konjunktivalreaktion. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1909, xii, 179–184.—**Zieler** (K.) Die Toxinempfindlichkeit der Haut der tuberkulös infizierten Menschen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2075–2077.—**Zimmermann** (C.) On the value of ophthalmo-reaction to tuberculin. Ophthalmol., Seattle, 1909–10, vi, 60–66.—**Zoeppritz** (H.) Die Konjunktivalreaktion mit Tuberkulin, ihre angeblichen Gefahren und ihr Wert für die Chirurgie. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1908, xix, 496–513.

Tuberculosis (*Diagnosis of*) by conjunctival reactions [*in children*].

Bayard (O.) *Die Ophthalmoreaktion nach Calmette bei Kindern mit Berücksichtigung der übrigen spezifischen Reaktionen auf Tuberkulose. 8°. *Zürich*, 1908.

Also, in: Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1908, v, 202–209.

Fourmentin (J.-A.) *L'ophtalmo-diagnostic de la tuberculose chez l'enfant. 8°. *Paris*, 1908.

Audeoud (H.) L'ophtalmo-réaction à la tuberculine chez les enfants. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1907, xxvii, 790–794.—**Casca** (E.) Valore diagnostico e inconvenienti dell' oftalmoreazione di Calmette in pediatria. Gior. d. Osp. Maria Vittoria, Torino, 1909, ix, 129–135.—**Cassoute.** Ophtalmo-réaction chez les enfants et en particulier chez les nourrissons. Arch. de méd. d. enf., Par., 1908, xi, 237–246. *Also:* Marseille méd., 1908, xlv, 73–86.—**Comby** (J.) Ophtalmo diagnostic de la tuberculose infantile. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 897–902. ———. Oculo réaction à la tuberculine. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1907, ix, 369–371. ———. Ophtalmo-réaction tuberculeuse chez les enfants. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907,

Tuberculosis (*Diagnosis of*) *by conjunctival reactions* [*in children*].

3. s., xxiv, 766–770. *Also:* Pédiatrie prat., Lille, 1907, v, 184–186. ———. L'oculo-réaction à la tuberculine en clinique infantile, d'après 300 observations. Dauphiné méd., Grenoble, 1907, xxxi, 233–239. ———. Oculo-réaction à la tuberculine chez les enfants. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 824; 1314. *Also* [Abstr.]: Presse méd., Par., 1907, xv, 506.—**Dufour** (H.) & **Bruslé.** Ophtalmo-réaction à la tuberculine chez les enfants (procédé de Calmette); cuti-réaction. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 831–833.—**Feer** (E.) Die kutane Tuberkulinprobe (von Pirquet) im Kindesalter. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 6–9.—**Leenhardt** (É.) & **Gaujoux.** Contribution à l'étude de l'oculo-réaction chez l'enfant. Montpel. méd., 1908, xxvii, 56–60.—**Lemaire** (J.) Sur l'innocuité relative de l'oculo-réaction. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1907, ix, 401–406.—**Lesné** (E.) & **Marre** (L.) L'ophtalmo-réaction à la tuberculine chez l'enfant. Clinique, Par., 1907, ii, 550–552.—**Mantoux** (C.) Ophtalmo-réaction chez deux cents enfants non malades. Cong. franç. de méd. 1907, Par., 1908. Compt. rend., 274–276. *Also:* Rev. de la tuberculose, Par., 1908, 2. s., v, 57–61.—**Marique** (A.) Quelques essais d'ophtalmo-réaction dans un service de chirurgie infantile. J. méd. de Brux., 1908, xiii, 473–475.—**Méry** (H.), **Dufestel** (L.) & **Armand-Delille** (P.) La valeur du diagnostic précoce de la tuberculose infantile par la méthode de Grancher confirmée par l'ophtalmo-réaction. Bull. méd., Par., 1908, xxii, 1099–1101.—**Mongour** (C.) & **Lande** (P.) Ophtalmo-réaction à la tuberculine chez les enfants. *Ibid.*, 1907, xxi, 785.—**Ramacci** (A.) L' oftalmo-reazione di Calmette nei bambini. Pediatria, Napoli, 1908, 2. s., vi, 801–835.—**Rovere** (G.) Sul significato dell' ipersensibilità locale provocata colla tubercolina nella congiuntiva nei bambini. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1911, ix, 46–53.—**Siegenbeek van Heukelom** (J.) Over de ophthalmo-reactie van Calmette toegepast bij kinderen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1908, 2. R., xliv, 1. Afd., 87–90.—**Terrien** (E.) L'ophtalmo-réaction chez l'enfant. Médecin prat., Par., 1907, iii, 837–839.—**Vargas** (M.) & **García** (R. M.) La oftalmo-reacción en la clínica de enfermedades de la infancia. Med. de los niños, Barcel., 1908, ix, 101–106.—**Winocouroff** (I.) Contribution à l'étude de l'ophtalmo-réaction à la tuberculine chez les enfants. Arch. de méd. d. enf., Par., 1908, xi, 801–809.

Tuberculosis (*Diagnosis of*) *by cutaneous reactions* [*von Pirquet, Moro, Mantoux*].

Aptekmant (J.) *Intradermo-réaction à la tuberculine. 8°. *Paris*, 1909.

Chraplewski (W.) *Erfahrungen mit der perkutanen Tuberkulinreaktion (Salbenreaktion nach Moro) bei der Lungentuberkulose Erwachsener. 8°. *Berlin*, 1912.

Claassen (N.) *Beeinflussung der von Pirquet'schen Reaktion dnrch verschiedene Infektions- und andere Krankheiten. 8°. *Leipzig*, 1911.

Cornillon (L.-C.-A.) *L'intra-dermo-réaction à la tuberculine. 8°. *Paris*, 1909.

Desportes (C.-L.-J.) *Étude expérimentale sur un nouveau procédé de cuti-réaction à la tuberculine (procédé Lautier). 8°. *Bordeaux*, 1908.

Gaehlinger (H.) *Contribution à l'étude de la spécificité des réactions cutanées à la tuberculine. 8°. *Lille*, 1909.

Haserodt (H.) *Untersuchungen über den diagnostischen Wert der Tuberkulin-Hautimpfung. 8°. *Halle a. S.*, 1910.

Jaekel (F.) *Erfahrungen mit der von Pirquet'schen kutanen Tuberkulinreaktion. 8°. *Rostock*, 1910.

Kammerer (C.) *Ueber die örtliche Reaktion bei der subkutanen Tuberkulinprobe und ihre Bedeutung für die Frühdiagnose der Lungenspitzentuberkulose. 8°. *Tübingen*, 1909.

Malis (J.) *Kutandiagnose der Tuberkulose bei chirurgischen Leiden (klinische Studie aus der chirurgischen Klinik in Basel). [Basel.] 8°. *Leipzig*, 1908.

Tuberculosis (*Diagnosis of*) *by cutaneous reactions* [*von Pirquet, Moro, Mantoux*].

Marcus (H.) *Ueber die von Pirquet'sche Kutan-Reakton auf Tuberkulose beim Rind. [Bern.] 8°. *Wiesbaden*, 1909.

Mirauer (W.) *Ueber die kutane Tuberkulinreaktion, insbesondere die Ergebnisse von Impfungen mit abgestuften Tuberkulinkonzentrationen. [Berlin.] 8°. *Würzburg*, 1910.

Also, in: Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xviii, 51–79.

Münch ([K. L.] W.) *Die cutane Tuberkulinreaktion nach von Pirquet. 8°. *Giessen*, 1909.

Oppert (E.) *La cuti-réaction à la tuberculine; étude clinique anatomo-pathologique et critique. 8°. *Paris*, 1908.

Veit (K [E. W. J.]) *Ueber die Ergebnisse der Kutanreaktion nach von Pirquet. [Halle.] 8°. *Hamburg & Leipzig*, 1909.

Also, in: Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1909, Hamb. u. Leipz., 1910, xiv, pt. 2, 247–278. *Also, in:* Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1909, x, 247–278.

Volk (H.) *Zur Frage der diagnostischen Bedeutung und der Ungefährlichkeit der Tuberkulinreaktionen, besonders der subkutanen. 8°. *Erlangen*, 1910.

Weinmann (K.) *Serologische Untersuchungen über das Verschwinden der kutanen Tuberkulinreaktion während der Masern. 8°. *Heidelberg*, 1912.

Wetzell ([K. A.] F.) *Beiträge zur perkutanen Tuberkulinreaktion nach Moro. [München.] 8°. *Würzburg*, 1908.

Zschocke (K. A. A.) *Die Intrakutan-Reaktion bei Tuberkulose von Rind und Schwein. [Leipzig.] 8°. *Dresden*, 1909.

Abrami (P.) & **Burnet** (E.) Réaction cutanée à la tuberculine chez l'homme adulte. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxiii, 113–115.—**Alabrese** (F.) Sul valore diagnostico della dermo-reazione di von Pirquet; nella tubercolosi umana. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 440–442.—**Andreatti** (G. B.) Le reazioni alla tubercolina con speciale riguardo alla cutanea. Boll. d. Ass. med. tridentina, Trento, 1910, xxix, 75–84.—**Arena** (G.) Sul valore diagnostico della cutireazione alla tubercolina. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1913, xvi, 4; 49.—**Arloing** (F.) Sur la réaction cutanée à la tuberculine. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1907, vi, 275–280. *Also:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 1171–1173. *Also:* Lyon méd., 1907, cxi, 626–631. ———. Sur la réaction cutanée provoquée par diverses tuberculines et par du sérum d'homme tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 1215–1217. ———. Sur la cuti-réaction à la tuberculine. *Ibid.*, lxiii, 247.—**Armand-Delille** (P.-F.) Déviation du complément à la tuberculine et cuti-réaction. *Ibid.*, 1909, lxvi, 706–708.—**Auché** (B.) & **Augistrou.** Les lésions cutanées de l'intra-dermo-réaction. *Ibid.*, 1910, lxviii, 330–332.—**Bandler** (V.) & **Kreibich** (K.) Erfahrungen über kutane Tuberkulinimpfungen (Pirquet) bei Erwachsenen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 1629–1631.—**Barr** (O. D.) Tuberkulinympningar enligt von Pirquets metod utförda å Kronprinsessau Lovisas Vårdanstalt. [The application of von Pirquet's reaction in Crownprincess Louisa's Sanitarium.] Hygiea, Stockholm, 1911, lxxii, d. 2, 1308–1315.—**Bartholdy** (A.) & **Permin** (G. E.) Bidrag til Vurderingen af den von Pirquet'ske Tuberkulinprøves diagnostiske og prognostiske Betydning. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1908, 5. R., i, 369–380.—**Bauer** (F.) Erfahrungen mit der von Pirquet'schen Tuberkulinreaktion. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 1168–1171. ———. Kutanreaktion und Komplement. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911–12, Orig., xiii, 486–489.—**Belfrage** (E.) & **Hedesström** (V.) Försök med von Pirquets kutana tuberkulinprof. [Tests with . . .] Upsala Läkaref. Förh., 1907–8, n. f., xiii, 266–280.—**Berberich** (H.) Die kutane Tuberkulinimpfung nach von Pirquet. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912, xxiii, 299–315.—**Bergmark** (G.) Tre fall af härdreaktion efter tuberkulin med jämförelse mellan fysikalisk och röntgenologisk undersökning af lungspetsarne. Upsala Läkaref. Förh., 1910–11, n. f., xvi, 472–479.—**Bergrath** (R.) Tuberkulin-Hautimpfungen und Tuberkulinreaktion. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1910, xvii, 359–363.—**Bernbach** (P.) Ein me-

Tuberculosis (*Diagnosis of*) *by cutaneous reactions* [*von Pirquet, Moro, Mantoux*].

chanisches Hilfsmittel zur Bewertung der Pirquetschen Reaktion. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1908, xiii, 369–371. ———. Vergleichende Untersuchungen über den Wert der Bordetschen und Pirquetschen Reaktion. *Ibid.*, 1909, xiv, 491–500.—**Bernard** (L.) & **Baron.** La valeur pronostique des réactions cutanées à la tuberculine chez l'adulte (cuti-pronostic de la tuberculose). Presse méd., Par., 1912, xx, 505–507.—**Bernheim-Karrer.** Ueber Pirquet'sche Reaktion bei aspezifischer und spezifischer Ueberempfindlichkeit der Haut. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1910, xl, 1034–1040.—**Bettencourti** (A.) & **Soares** (O.) Notas sobre a reacção de von Pirquet no diagnostico da tuberculose. Med. contemp., Lisb., 1910, xxviii, 147–149.—**de Beurmann** & **Gougerot.** Cutiréaction tuberculeuse sur la peau saine et sur les lésions cutanées; cuti-réaction locale. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1907, xviii, 433–441.—**Bing** (H. F.) & **Ellermann** (V.) Sur l'atténuation de l'action de la tuberculine dans la cutiréaction par des albumines. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 81–88.—**Blakher** (V. K.) K voprosu o kolichestvennom sposobie proïzvodstva kozhnoï tuberkulinovoï reaktsii. [Quantitative method of performing cutaneous tuberculin reaction.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1911, ccxxx, med.-spec. pt., 657–665.—**Blümel.** Die von Pirquet'sche kutane Tuberkulinreaktion, ihr Wesen und ihre Bedeutung. Berl. Klinik, 1911, 279. Hft., 1–21.—**Blumenfeld** (A.) Ueber Pirquet'sche und differenzierende Cutanreaktion. Wien. med. Wchnschr., 1909, lix, 32; 100.—**Bondy** (L.) Proba tuberkulinowa śródskórna (Mantoux), stosowana w celach rozpoznawczych gruźlicy. [Mantoux's intradermic tuberculin test for tubercular diagnostic purposes.] Przegl. pedyat., Kraków, 1910, ii, 168–184.—**Bozhovski** (V. G.) Kozhno-tuberculinovaya reaktsiya, kak sposob raspoznavaniya bugorchatki vöobshtshe. [Cutaneous tuberculin reaction as a method of diagnosing tuberculosis in general.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 76; 112.—**Bride** (J. W.) The tuberculin skin reaction (von Pirquet's). Brit. M. J., Lond., 1910, i, 1161.—**Brown** (L.) Some studies with the cutaneous tuberculin test; a preliminary report. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1909, xxiv, 104–111.—**Brückner** (M.) Ueber die cutane Tuberkulinprobe nach von Pirquet. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1908, lxviii, 261–280.—**Brummitt** (E. A.) Notes on the cutaneous reaction of von Pirquet in the diagnosis of tubercle. Australas. M. Gaz., Sydney, 1910, xxix, 24.—**Büttner-Wobst.** Die von Pirquetsche Kutanreaktion im Dienste der Schwindsuchtsprophylaxe. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 133.—**Bullinger.** Ueber die Morosche Salbenreaktion. *Ibid.*, 1909, lvi, 1325.—**Burnet** (E.) Réaction cutanée de von Pirquet. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 1156.—**Buschke** (A.) Zur Technik der von Pirquetschen Cutanreaktion. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 1444–1446.—**Caan** (A.) Ueber additive Kutanreaktionen bei nachträglicher subkutaner Tuberkulinverwendung. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 909–912.—**Caccia** (G.) Sul valore diagnostico e prognostico della cuti-reazione alla tubercolina. Tubercolosi, Milano, 1908, i, 113–132.—**Calcaterra** (U.) & **Dina** (E.) Considerazioni su 508 casi di cutireazione alla tubercolina; frequenza della tubercolosi secondo le età e suoi rapporti con alcune malattie infettive (difterite, tifo). Bull. d. sc. med. di Bologna, 1910, 8. s., x, 176–187.—**Calicó-Maderas** (J.) La cuti-reacción de von Pirquet. Med. de los niños, Barcel., 1911, xii, 147–157.—**Cannata** (S.) Valore diagnostico della cutireazione tubercolinica. Lavori d. Cong. di med. int., Roma, 1907, xvii, 256–260.—**Charlton** (F. R.) The Moro reaction discredited as a practical test for tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 969.—**Chiaravalloti** (L.) La cutireazione del Pirquet; importanza della reazione generale. N. Riv. clin.-terap., Napoli, 1912, xv, 561–573. *Also:* Riforma med., Napoli, 1913, xxix, 57; 94.—**Christian** (F. L.) The von Pirquet and Moro tests in the diagnosis of tuberculosis. Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1909, n. s., iv, 149–151.—**Chybezyński** (L.) O dotychczasowych sposobach stosowania tuberkuliny w celach rospoznawczych i wynikach prób osobistych z wcieraniem maści tuberkulinowej wedlug metody E. Moro. [On the methods hitherto employed in using tuberculin for diagnostic purposes, and the results of personal experience with inunction of tuberculin ointment by Moro's method.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1909, xliv, 27; 58; 82; 105; 135.—**Clarke** (H.) & **Forsyth** (C. E. P.) The differential cutaneous reaction in tuberculous diseases. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 1348–1350.—**Comby** (J.) Accident grave de l'intradermoréaction à la tuberculine. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxix, 494.—**Cooper** (D. G.) A case in which von Pirquet's reaction was followed by ascites. Indian M. Gaz., Calcutta, 1912, xlvii, 396.—**Corning** (E.) The percutaneous tuberculin reaction of Moro. Albany M. Ann., 1909, xxx, 715–724.—**Cummins** (S. L.) On surface vaccination in suspected cases of tubercle. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1909, xii, 618–630.—**Curschmann** (H.) Zur Kritik der von Pirquetschen Kutanreaktion und der Wolff-Eisnerschen Ophthalmoreaktion für das erwachsene Alter. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 90–93.—**Daels** (F.) Zur Kenntnis der kutanen Impfpapel bei der Tuberkulosediagnose nach von Pirquet. *Ibid.*, 58–61.—**Datskevich** (A. P.) O kolichestvennom sposobie proïzvodstva kozhnoï tuberkulinovoï reaktsii. [Quantitative method of performing cutaneous tuberculin reaction.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1910, ccxxix, med. spec. pt., 421–435.—**Davis** (J. S.) The value of the von Pirquet test for tuberculosis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1909, xiv, 73–75.—**Ditthorn** (F.) & **Schultz** (W.) Ueber Kutanreaktionen mit Eisenfällungsprodukten von Tuberkelbazillensubstanzen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 1221.—**Dock** (G.) The cutaneous tuberculin reaction and von Pirquet's doctrine of allergy. N. Orl. M. & S. J., 1908–9, lxi, 674–678.—**Duker** (P. G. J.) De nieuwe reactie der huid bij tubereulose van C. von Pirquet. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1907, ii, 798–807.—**Ellermann** (V.) & **Erlandsen** (A.) Om loven for den kutane tuberkulinreaktion og dens anvendelse til standardisering af tuberkulin. [The law of the cutaneous tuberculin reaction and its application to the standardization of the tuberculin.] Overs. o. d. k. Danske Vidensk. Selsk. Forh., København., 1909, 635–657. *Also, transl.:* Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xvi, 1–17. ——— ———. Om kvantitativ udførelse af den kutane tuberkulin-reaktion og om tuberkulintiterens kliniske betydning. [The quantitative method of the cutaneous tuberculin reaction and the clinical importance of the tuberculin injection.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1909, lxxi, 297–302. *Also, transl.:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 436–438. ——— ———. Ueber Sensibilisierung bei der kutanen Tuberkulinreaktion. Verhandl. d. 6. nord. Kong. f. inn. Med., Skagen, 1909, Stockholm, 1910, 65–72. *Also, transl.:* Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1909–10, xiv, 43–48.—**Emmerich** (E.) Ueber die klinische Bedeutung der kutanen und perkutanen Tuberkulinreaktion (nach von Pirquet und nach Moro) beim Erwachsenen. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 1066.—**Erlandsen** (A.) Bemærkning til H. Petersen's Afhandling om Pirquet's reaktion. Hosp.-Tid., København., 1912, 5. R., v, 577–579.—**Esch** (P.) Die Anwendung der intrakutanen Tuberkulinreaktion als Hilfsmittel zum beschleunigten Nachweise von Tuberkelbazillen durch den Tierversuch. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 2092–2096.—**Evans** (G. H.) **& Whitney** (J. L.) A preliminary report on the diagnostic value of the intracutaneous tuberculin test. Arch. Int. Med., Chicago, 1910, vi, 307–313. *Also*, Reprint.—**Eve** (F. C.) Intense Pirquet's reaction with ulceration cured by horse serum. Lancet, Lond., 1910, ii, 60.—**Filipkiewicz** (W.) O znaczeniu rozpoznawczem odczynu skórnego po szczepieniu tuberkuliną sposobem Pirquetowskim. [Diagnostic importance of hypodermic injection of tuberculin by Pirquet's method.] Przegl. lek., Kraków, 1908, xliii, 130–132.—**Fischer** (C.) Eine Farbenreaktion des Hautsekretes über tuberkulösen Lungenabschnitten. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 1813.—**von Gebhardt** (F.) Ueber die von Pirquet-Detresche Kutanreaktion. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1908, xiii, 345–355. *Also:* Budapesti orv. ujság, 1908, vi, 551–556.—**Giese** (H.) Undersøgelser over von Pirquets Tuberkulosereaktion. Ugeskr. f. Læger, Kjøbenh., 1908, lxx, 473–480.—**Goebel** (W.) Erfahrungen mit der von Pirquetschen kutanen Tuberkulinreaktion. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 166–168.—**Gordon** (T. De W.) The relation of the cutaneous to the subcutaneous tuberculin test. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans. N. Y., 1910, vi, 217–223. *Also:* Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1910, xxxii, 291–296.—**Gotzsche** (C.) & **Petersen** (H.) Meddelelser om kutane tuberkulinreaktioner. Hosp.-Tid., København., 1909, 5. R., ii, 455–463.—**Greco** (C. M.) Un nuovo metodo di reazione cutanea alla tubercolina. Gazz. di med. e chir., Palermo, 1909, viii, 357–367.—**Grüner** (O.) Die kutane Tuberkulinreaktion im Kindesalter. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 986–989.—**Guinard** (L.) Sanatorium Friedrichsheim (Bade); sur les injections diagnostiques de tuberculine; technique et résultats. Lyon méd., 1902, xcviii, 703; 743. ———. Quelques essais répétés de cuti-tuberculination. Cong. franç. de méd., 10. sess., 1908, Genève, 1909, ii, 227–234. *Also:* Bull. méd., Par., 1909, xxiii, 11–13.—**Hamill** (S. McC.), **Carpenter** (H. C.) & **Cope** (T. A.) A comparison of the von Pirquet, Calmette and Moro tuberculin tests and their diagnostic value. Arch. Int. Med., Chicago, 1908, ii, 405–447, 6 pl.—**Heim** (P.) & **John** (K.) Allergie und Tuberkulinfiltratproben nach von Pirquet-Detre; 145 Fälle. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 253–255.—**Heubner.** Eine bemerkenswerte Tuberkulinreaktion an der Haut. Berl. klin.

Tuberculosis (*Diagnosis of*) *by cutaneous reactions* [*von Pirquet, Moro, Mantoux*].

Wchnschr., 1906, xliii, 1171.—**Holmgren** (I.) Die Uebereinstimmung zwischen dem Verhalten verdünnter Säuren in Löschpapier und der Tuberkulinreaktion in der Haut. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912, xxv, 85–135.—**Hornstein.** Beitrag zur Tuberkulin- und Pirquetschen Reaktion. Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Geburtsh. u. Gynäk. zu Köln 1908–10, Berl., 1911, 3.—**Huber** (E.) Ueber die Verwendbarkeit der subkutanen Tuberkulinprobe zur Diagnose der Meerschweinchentuberkulose. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1910–11, xxi, 172–175.—**Hutinel.** L'intradermo-réaction à la tuberculine, d'après les recherches de M. E. Mantoux. Bull. Acad. de méd., Par., 1908, 3. s., lx, 276–286. *Also:* Poitou méd., Poitiers, 1908, xxiii, 250–258. *Also:* Tribune méd., Par., 1908, n. s, xl, 693.—**Impallomeni** (G.) Valore diagnostico della cutireazione tubercolinica nella tubercolosi ossea ed articolare. Riforma med., Napoli, 1909, xxv, 209; 232.—**Isserson** (Yelisaveta D.) K voprosu o raspoznavatelnom znachenii probî Pirquet'a u vzroslîkh. [Diagnostic value of Pirquet's test in adults.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 1724–1726.—**Jacoby** (M.) & **Meyer** (N.) Die subkutane Tuberkulininjektion als Mittel zur Diagnose des Tuberkelbazillus im Tierversuch. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xx, 263–310. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 940–942.—**Jarosch** (H.) Beitrag zur Kasuistik der von Pirquetschen Kutanimpfung. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1909, xv, 176.—**Jasiński** (W.) Przyczynek do oceny wartości klinicznej szczepień naskórnych tuberkuliny u dzieci metodą Pirqueta. [Clinical importance of hypodermic injection of tuberculin by Pirquet's method.] Przegl. lek., Kraków, 1908, xlii, 181; 195.—**Joseph** (K.) Die diagnostische Bedeutung der intrakutanen Tuberkulinreaktion. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1909, xxv, 847–851.—**Junker** (F.) Untersuchungen über die von Pirquetsche Tuberkulinreaktion bei Erwachsenen. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 218–220.—**Kanitz** (H.) A Moro-féle percutan tuberculinreactio értékéről. [The value of Moro's percutaneous tuberculin reaction.] Orvosi hetil., Budapest, 1908, lii, 606; 624. *Also, transl.:* Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 1011–1016.—**Kaurin** (E.) Om allergi-diagnostik. [On sero-diagnosis.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1908, xxviii, 765–772.—**Kentzler** (J.) Ueber differenzierende Kutan-Tuberkulinreaktionen bei Erwachsenen. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 14–17.—**Kinghorn** (H. M.) The subcutaneous tuberculin test in the diagnosis of pulmonary tuberculosis. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1909, xiv, 46–59.—**Kisel** (A. A.) & **Kraft** (A. P.) Nablyudeniya nad kozhnoĭ tuberkulinnoĭ probo ĭ po Pirquet u 216 bolnîkh. [Observations on the cutaneous tuberculin test in 216 patients.] Med. Obozr., Mosk., 1909, lxxi, 785–790. ——— ———. Dalnĭeĭshiya nablyudeniya (za 1909 g.) nad tuberkulinovoĭ probo ĭ po Pirquet u dieteĭ. [Recent (1909) observations on Pirquet's tubercular test in children.] *Ibid.*, 1910, lxxiii, 558–564.—**Klingmüller** (V.) Mikroskopische Untersuchungen über die Reactionszone nach Tuberculin-Injectionen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1902, lx, 109–118.—**Klose** (E.) Ueber Perlsuchtreaktion nach Pirquet. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2239–2242.—**Kögel** (H.) Ueber die Pirquetsche Hautreaktion in abgestuften Dosen in bezug auf die Prognose und die Tuberkulintherapie bei der Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912, xxiii, 43–55, 5 ch.—**Kramszty** (S.) Nowa metoda rozpoznawania gruźlicy. [New method of diagnosing tuberculosis.] [von Pirquet's reaction.] Medycyna, Warszawa, 1907, xxxv, 900; 923.—**Kraus** (R.) & **Volk** (R.) Ueber die Spezifität der intrakutanen Tuberkulinreaktion und über die Frühreaktion mit Tuberkelbacillen. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1910, vi, Orig., 683–702.—**Krause** (A. K.) (c) Note on the acquired general sensitiveness of normal guinea-pigs to tuberculo-protein as a result of preliminary intradermic injections. J. Med. Research, Bost., 1910, xxii, 275.—**Kritz** (G.) Die Pirquetsche Reaktion bei Säuglingen. Med. Klin., Berl., 1909, v, 175.—**Langovoĭ** (N. I.) K voprosu o dalnieĭshem usovershenstvovanii kozhneĭ tuberkulinnoĭ reaktsii Pirquet. [Further improvement of Pirquet's cutaneous tuberculin reaction.] Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxv, 327–337.—**Lapshĭn** (A. I.) O prognosticheskom znachenii kozhnoĭ reaktsii pri bugorchatkîe lyokhkikh. [Prognostic value of cutaneous reaction in pulmonary phthisis.] *Ibid.*, 1910, lxxiv, 1017–1039.—**Lautier** (R.) Nouveau procédé de cuti-réaction à la tuberculine chez l'homme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 91–93. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1908, xxxviii, 155. *Also:* Prov. méd., Par., 1908, xix, 147–149. ———. Présentation d'une cuti-réaction obtenue par un nouveau procédé pratique. J. de méd. de Bordeaux, 1908, xxxviii, 220.—**Lejeune** (A.) Meine Erfahrungen mit der Moro'schen Reaktion. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 1773.—**Lemaire** (J.) Quelques points particuliers de la cutiréaction à la tuberculine. Presse méd., Par., 1907, xv, 713. ———. Recherches sur la cutiréaction à la tuberculine. Rev. de la tuberculose, Par., 1908, 2. s., v, 199–215.—**Lereboullet** (P.) Les réactions cutanées à la tuberculine; cuti-réaction; intra-dermo-réaction; leurs résultats. Progrès méd., Par., 1909, 3. s., xxv, 87–91.—**Levi** (E.) Valore diagnostico della cuti-reazione alla tubercolina. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1909, xii, 121–124.—**Lichtenstein** (A.) Om den prognostiska betydelsen af Pirquets kutana tuberkulenreaktion vid lungtuberkulos. Hygiea, Stockholm, 1910, 2. f., x, 993–1017. *Also, transl.:* Tuberculosis, Leipz., 1910, ix, 278–296.—**Lignières** (J.) Sur un nouveau mode de réaction de la peau à la tuberculine et son utilisation dans le diagnostic de la tuberculose. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1907, lxi, 514–517. *Also:* Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, cxlv, 727–729. *Also:* Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1908, xvi, 36–46. *Also:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlvi, Orig., 373–377. *Also, transl.:* Semana méd., Buenos Aires, 1907, xiv, 1443–1445.—**Löwenstein** (E.) Ueber die Kutanreaktion. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1909, ii, pt. 2, 185–197.—**Lord** (F. T.) A study of specificity and sensitization by means of the cutaneous test with human and bovine tuberculin. J. Med. Research, Bost., 1909, xx, 327–345. *Also:* Pub. Mass. Gen. Hosp., Bost., 1909, ii, 720–737.—**Luckey** (D. F.) The intradermal tuberculin test. Am. Vet. Rev., N. Y., 1912–13, xli, 316–323.—**Lyman** (D. R.) The cutaneous reaction of Lautier and some studies in controls. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1909, xxv, 64–70, 2 pl.—**Lyubarski** (V. A.) K voprosu o diagnosticheskom znachenii kozhnoĭ reaktsii von Pirquet'a u vzroslîkh. [Diagnostic value of von Pirquet's cutaneous reaction in adults.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1912, xix, 580; 628.—**Maffi** (F.) Fenomeni di focolaio nella prova di von Pirquet. Tubercolosi, Milano, 1912–13, v, 251–257.—**Maignien.** Essais d'intradermo-réaction à la tuberculine. Gaz. méd. de Nantes, 1910, 2. s., xxviii, 193–197.—**Makovski** (I. S.) Kozhnaya reaktsiya Pirquet'a pri t. naz. khirurgicheskoĭ bugorchatkie kosteĭ, sustavov i limfatícheskikh zhelyoz. [Pirquet's cutaneous reaction in so-called surgical tuberculosis of bones, joints, and lymphatic glands.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1909, viii, 914–916.—**Mantoux** (C.) Intradermo-réaction de la tuberculine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvii, 355–357. *Also:* Tribune méd., Par., 1908, n. s., xl, 537. *Also, transl.:* Tribune méd. Am. ed., N. Y., 1909, v, 177. ———. L'intra-dermo-réaction à la tuberculine dans le traitement de la tuberculose; intra-dermo-tuberculinisation. J. de méd. int., Par., 1909, xiii, 250. *Also:* Tribune méd., Par., 1909, n. s., xli, 263. ———. Note sur la tuberculine pour intradermoréaction. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 54. ———. L'intradermo-réaction à la tuberculine et son interprétation clinique. Presse méd., Par., 1910, xviii, 10–13.—**Mantoux** (C.) & **Perroy.** Intradermo-réaction à la tuberculine chez le cobaye sain tuberculiné. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 974.—**Martin** (G.) Praktische Erfahrungen mit der intrakutanen Tuberkulin-Reaktion bei Schweinen und bei Rindern. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xvi, 37–54.—**Massalongo** (R.) & **Calderara** (A.) L'intradermoreazione alla tubercolina. Riforma med., Napoli, 1909, xxv, 1355–1359. ——— ———. Sulla intradermoreazione alla tubercolina. Lavori d. Cong. di med. int. 1909, Roma, 1910, xix, 464–468.—**Mazzetti** (L.) Sulla cutireazione del Pirquet. Riforma med., Napoli, 1910, xxvi, 1216–1218.—**Medin** (O.) Om det kutana tuberkulinprofvet enligt Pirquet. [On the cutaneous tuberculine test according to Pirquet.] Hygiea, Stockholm, 1908, 2. F., viii, 357–367.—**Medovikoff** (P. S.) Otsĭenka reaktsii v. Pirquet (225 privivok). [Estimation of von Pirquet's reaction (225 inoculations).] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1908, vii, 612–615.—**Mendel** (F.) Die von Pirquetsche Hautreaktion und die intravenöse Tuberkulinbehandlung. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 402–405.—**Mikhaĭlovskaya** (Anna O.) K voprosu o dalnieĭshem usovershenstvovanii kozhnoĭ tuberkulinnoĭ reaktsii Pirquet. [Recent improvement in Pirquet's cutaneous tuberculin reaction.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1912, xi, 1355.—**Mills** (G. P.) The value of the cutaneous tuberculin reaction. Birmingh. M. Rev., 1912, lxxi, 68–74.—**Montagnon.** Deux cas de cuti-réaction. Loire méd., St.-Étienne, 1908, xxvii, 211.—**Monti** (R.) Ueber den diagnostischen Wert der intracutanen Tuberkulinreaktion. Wien. med. Wchnschr., 1912, lxii, 447–455.—**Morland** (E. C.) The quantitative cutaneous tuberculin test (quanti-Pirquet (q. P.) for short). Lancet, Lond., 1912, ii, 688–690.—**Moro** (E.) Ueber eine diagnostisch verwertbare Reaktion der Haut auf Einreibung mit Tuberkulinsalbe. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 216–218. ———. Valeur de la tuberculinisation percutanée au moyen d'onguent à tuberculine. Presse méd., Par., 1908, xvi, 484. ———. Klinische Ergebnisse der perkutanen Tuberkulinreaktion. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1909, xii,

Tuberculosis (*Diagnosis of*) *by cutaneous reactions* [*von Pirquet, Moro, Mantoux*].

207–257.—**Morquito** (L.) La cuti-réaction à la tuberculine chez les enfants. Rev. de la tuberculose, Par., 1909, 2. s., vi, 89–116.—**Mosso** (G.) L'intradermoreazione alla tubercolina e la reazione di Wassermann nelle affezioni oculari. Ann. di ottal., Pavia, 1911, xl, 613–646, 1 pl.—**Moussu.** Sur l'intra-dermo-réaction à la tuberculine. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1908, lxii, 649–657.—**Moussu & Le Play** (A.) Étude histologique de l'intradermo-réaction à la tuberculine. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1909, lxxxiv, 748.—**Moussu** (G.) & **Mantoux** (C.) Sur l'intra-dermo-réaction à la tuberculine chez les animaux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvii, 502–504.—**Müller** (S.) Ueber den Wert der Pirquetschen Reaction. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1909, l, 18–24.—**Münch** (W.) Ueber die therapeutische Bedeutung der von Pirquetschen Impfung. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xvii, 259–277.—**Neff** (F. C.) The cutaneous tuberculin reaction in children. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1910–11, vii, 59–61.—**Nicola** (B.) & **Garmagnano** (C.) Contributo allo studio delle reazioni cutanee colla tubercolina e con liquidi detratti dall' ammalato stesso nella tubercolosi polmonare. Riv. d' ig. e san. pubb., Torino, 1911, xxii, 485–492.—**Nobécourt, Mantoux** (C.) & **Perroy.** Intradermo-réaction à la tuberculine chez le cobaye. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvii, 437.—**Nothmann** (H.) Erfahrungen mit der von Pirquetschen Cutan- und der Stich- (Depot-) reaction. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1910, liii, 146–163.—**Novotný** (J.) & **Schick** (B.) Ueber passive Uebertragbarkeit der intrakutanen Tuberkulinreaktion (Römer) beim Meerschweinchen. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig., ix, 275–282.—**Ohm** (W.) Kutanreaktion mit Eisentuberkulin. Med. Klin., Berl., 1909, v, 504–506.—**Ostenfeld** (J.) & **Permin** (G. E.) Sammenlignende Undersøgelser over subkutane Tuberkulininjektioners og kvantitative Kutanreaktioners diagnostiske Værdi. Hosp.-Tid., Københ., 1912, 5. R., v, 1329–1340.—**Otten** (M.) Ueber die Herdreaktion bei der subkutanen Tuberkulinprobe und ihre Bedeutung für die Frühdiagnose der Lungenspitzentuberkulose. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1089–1092.—**Pantò** (V.) Valore diagnostico della cuti-reazione di Pirquet alle tubercoline umana e bovina. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 228–231.—**Papaïoannou** (T.) Einige klinische Beobachtungen der Kutanreaktion, besonders beim chirurgischen Material. Deutsche med. Presse, Berl., 1910, xiv, 46; 58; 63; 87.—**Parrot** (L.) Cuti-réactions à la tuberculine chez les indigènes de Duzerville (Dᵉ Constantine, région littorale 1911–12). Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 852–855.—**Patterson** (H. S.) The Moro and von Pirquet tuberculin reactions in one hundred and seventy-one cases. Arch. Int. Med., Chicago, 1909, iii, 299–306.—**Péhu.** L'intra-dermo-réaction à la tuberculine chez le nourrisson. Province méd., Par., 1911, xxii, 352–354. ———. Résultats de 500 intra-dermo-réactions à la tuberculine. *Ibid.*, 361–366.—**Peiper** (O.) Die von Pirquetsche kutane Tuberkulinreaktion bei den Farbigen Deutsch-Ostafrikas. Beihefte z. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1911, xv, 31–53.—**Permin** (G.-E.) & **Bartholdy** (A.) Contribution à l'étude de l'importance diagnostique et pronostique de l'épreuve par la tuberculine d'après le principe de von Pirquet. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1908, xiii, 323–329.—**Petersen** (H.) Undersøgelser over Pirquets Reaktion. Hosp.-Tid., Københ., 1912, 5. R., v, 421; 445.—**Petrova** (M. K.) O vliyanii sïvorotki bolnïkh bugorchatkoĭ na reaktsiyu Pirquet'a. [Action of serum of tubercular patients upon Pirquet's reaction.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1912, xi, 1549–1553.—**Petruschky.** Die Kutan-Reaktion auf Tuberkulose (von Pirquet). Tuberculosis, Leipz., 1908, vii, 155–169. ———. Tritt Anaphylaxie bei wiederholter Anstellung der Kutanprobe mit Tuberkulin (von Pirquet) ein? Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 83.—**Piotrowski** (W.) O śródskórnej reakcyi na tuberkulinę. [Cutaneous tuberculin reaction.] Gaz. lek., Warszawa, 1910, 2. s., xxx, 585–589.—**von Pirquet** (C.) Die kutane Tuberkulinprobe. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte, Wiesb., 1907, xxiv, 32–58. *Also:* Med. Klin., Berl., 1907, iii, 1197–1199. ———. Demonstration zur Tuberkulindiagnose durch Hautimpfung. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 699. ———. Allergie-Diagnostik. Therap. Monatsh., Berl., 1907, xxi, 555–557. ———. Die Allergieprobe zur Diagnose der Tuberkulose im Kindesalter. Wien. med. Wchnschr., 1907, lvii, 1369–1374. ———. Die kutane Tuberkulinreaktion. Wien. med. Presse, 1907, xlviii, 1733–1740. *Also:* Tuberculosis, Berl., 1908, vii, 204–211. ———. Die Tuberkulindiagnose für den praktischen Arzt. Heilkunde, Berl., 1908, 11–13. ———. Sur les causes de négativité de la cutiréaction. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1908, x, 311. ———. Sur les relations qui existent entre la tuberculino-cutiréaction et la réaction vaccinale précoce. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 809–811. ———. The cutaneous reaction of tuberculin in tuberculosis. Quart. Bull. M. Dep. Wash. Univ., St. Louis, 1908, vii, 14–20. ———. Experiences with the cutaneous tuberculin reaction and the findings in two hundred postmortems on children. Cleveland M. J., 1908, vii, 585–589. ———. Quantitative experiments with the cutaneous tuberculin reaction. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1909–10, i, 151–174. ———. The cutaneous tuberculin test. Arch. Pediat., N. Y., 1910, xxvii, 161–166. [Discussion], 233.—**Poten.** Die Pirquetsche Tuberkulinprobe bei Neugeborenen und ihren Müttern. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 973–975.—**Preusse** (H.) Studien über das Auftreten der Area bei der kutanen Tuberkulinimpfung. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig., x, 503–515.—**Progulski** (S.) O wynikach skórnego szczepienia dzieci tuberkuliną sposobem Pirqueta. [Results of hypodermic tuberculin injection by Pirquet's method.] Lwow. tygodn. lek., 1908, iii, 99–102.—**Radziejewski** (A.) Ueber cutane Tuberkulinreaktion. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1911, Orig., ii, 520–537.—**Rankin** (A. C.) The von Pirquet tuberculin reaction. Montreal M. J., 1909, xxxviii, 666–670.—**Rayevsky** (C.) Two cases suggestive of specific general and focal reactions after von Pirquet's cutaneous test. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 2102.—**Robinson** (A. A.) A probable cutaneous antitoxin reaction. *Ibid.*, 1908, li, 1510.—**Römer** (P. H.) Ueber intrakutane Tuberkulinanwendung zu diagnostischen Zwecken. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1909, xii, 185–192.—**Römer** (P. H.) & **Joseph** (K.) Zur Verwertung der intrakutanen Reaktion auf Tuberkulin. *Ibid.*, 1909–10, xiv, 1–35.—**Rolly** (F.) Ueber die Beeinflussung der von Pirquetschen Tuberkulinreaktion durch verschiedene Krankheiten. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2275–2277.—**Rondinini** (G.) Sulla cuti-reazione del von Pirquet. Ann. di Ippocrate, Milano, 1909–10, iv, 533–535.—**Ronzoni** (G.) A proposito dell' intradermoreazione tubercolinare. Corriere san., Milano, 1910, xxi, 148–150.—**Rosenberg** (M.) Die Bedeutung der intracutanen Tuberculinreaction für die Diagnose und Prognose der Lungentuberculose. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1912–13, xii, 549–563.—**Rothschild** (M.) Value of the Moro skin-reaction as compared with other methods of using tuberculin for diagnosis in tuberculosis. Calif. State J. M., San Fran., 1909, vii, 123–125.—**Salvini** (E.) La cuti-reazione tubercolinica nella diagnosi di tubercolosi. Riforma med., Napoli, 1908, xxiv, 710–712.—**Schläpfer.** Beiträge zur Frage der Spezifität der kutanen Tuberkulinreaktion nach von Pirquet. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1908, ix, 217–224.—**Sébilleau.** Intra-dermo-réaction à la tuberculose. Gaz. méd. de Nantes, 1909, 2. s., xxvii, 130–134.—**Secchi** (R.) Sul valore diagnostico delle reazioni locali alla tubercolina, con speciale riguardo alla cutireazione di von Pirquet negli adulti. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1910, 8. s., x, 505–520.—**Servaes** (C.) Bemerkungen über die Gefährlichkeit der probatorischen Tuberkulinimpfung. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1904, ii, 243–247.—**Sézary** (A.) Étude comparative des réactions intradermiques sous-cutanées et focales à la tuberculine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 95–97.—**Siegert** (F.) Die Bedeutung der kutanen Tuberkulinreaktion (von Pirquet) für die tägliche Praxis des Arztes. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1908, v, 581–584.—**Slatinéano** (A.) Sur la cuti-réaction de Pirquet (chez l'homme). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxiii, 219.—**Sternberg** (A.) Ueber das Verhalten entzündlicher Bildungen der Haut gegen Tuberkulin. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 1176.—**Stewart** (D. A.) & **Peirce** (S.) Observations on a new method of securing a tuberculin skin reaction. West. Canada M. J., Winnipeg, 1910, iv, 108–113.—**Stheeman** (H. A.) De percutane tuberkulinereactie volgens Moro. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1908, ii, 1842–1845.—**Stoll** (H. F.) The diagnostic use of tuberculin with special reference to the cutaneous and percutaneous tests. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxv, 265–268.—**Streitz** (R.) Zur von Pirquetschen kutanen Tuberkulinreaction. Zentralbl. f. Kinderh., Leipz., 1908, xiii, 203–205.—**Sutton** (R. L.) A protector for use in the cutaneous test for tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 948.—**Suzuki** (Y.) & **Takaki** (Z.) Ueber die Beziehung zwischen der von Pirquetschen Reaktion und den Tuberkelbacillen im Blut. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 149–165.—**von Szabóky** (J.) Ueber den diagnostischen und prognostischen Wert der Kutanreaktion von Pirquet, der Perkutanreaktion von Pirquet-Moro und der Differential-Kutanreaktion von Pirquet-Detre; schliesslich über das Verhalten der Kutanreaktion von Pirquet bei der spezifischen Therapie. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911, xvii, 145–162.—**Tedeschi** (V.) & **Lorenzi** (C.) Appunti sull' "intradermo reazione alla tubercolina" del Mantoux. Pediatria, Napoli, 1908, 2. s., vi, 721–724.—**Tezner** (E.) Ueber die Spezifität die Pirquetschen Reaktion. Monatschr. f. Kin-

Tuberculosis (*Diagnosis of*) *by cutaneous reactions* [*von Pirquet, Moro, Mantoux*].

derh., Leipz. u. Wien, 1911, x, Orig., 131–138. *Also, transl.:* Orvosi hetil., Budapest, 1911, lv, 349–351.—**Thomas.** Ein weiterer Beitrag zur Cutanreaktion mit Eisentuberkulin. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 438.—**Tice** (F.) Cutaneous reactions of tuberculin. Illinois M. J., Springfield, 1909, xvi, 274–294.—**Trimble** (W. B.) The diagnostic value of the inunction tuberculin reaction in cutaneous tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1909, xxxviii, 1034–1038. *Also,* Reprint.—**Tuz** S.) Spostrzeżenia kliniczne nad próbami tuberkulinowemi sposobem Mantoux'a i Pirquet'a. [Clinical observations on Mantoux's and Pirquet's tuberculin tests.] Gaz. lek., Warszawa, 1912, 2. s., xxxii, 819, 847.—**Valtías** (G.) Znacheniye kozhnoĭ reaktsii Pirquet dlya raspoznavaniya tuberkuloza v dietskom vozrastie. [The importance of Pirquet's skin reaction for the diagnosis of tuberculosis in childhood.] Kazan. M. J., 1908, viii, 301–332.—**Vallardi** (C.) Reperti istologici nella reazione cutanea alla tubercolina. Gazz. med. ital., Torino, 1908, lix, 241. ———. Il reperto isto-patologico ha nella cuti-reazione alla tubercolina un valore diagnostico differenziale? Tubercolosi, Milano, 1908, i, 153–156, 1 pl.—**Vallée** (H.) Sur un nouveau procédé de diagnostic expérimental de la tuberculose. [von Pirquet.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, cxliv, 1243.—**Vallée** (H.), **Deglaire** & **Herbet.** Sur l'intra-dermo-réaction à la tuberculine. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1909, lxiii, 107–115.—**Vallée** (H.) & **Fernandez** (H.) Sur la réaction locale sous-cutanée à la tuberculine et sur une nouvelle tuberculine. *Ibid.*, 283–287.—**Van Heelsbergen** (T.) De intradermoreactie van Moussu en Mantoux. Tijdschr. v. veeartsenijkunde, Utrecht, 1912, xxxix, 721–724.—**Vivaldi** (M.) La cutireazione alla tubercolina umana e bovina. Tubercolosi, Milano, 1910–11, iii, 53–59.—**Wachenheim** (F. L.) The diagnostic value of the cutaneous tuberculin test of von Pirquet. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1912, vi, 27–32.—**Wallerstein** (P. S.) Ueber den diagnostischen Wert der von Pirquetschen Reaktion und die Behandlung der Tuberkulose mit Tuberkulin-Cutanimpfungen. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 426.—**Warfield** (L. M.) The cutaneous tuberculin reaction; a clinical report. Interstate M. J., St. Louis, 1908, xv, 274–281.—**Webb** (G. B.) & **Williams** (W. W.) The integumental tuberculin reactions, with report of 155 Moro inunction reactions. Colorado Med., Denver, 1909, vi, 26–35.—**Wetzell** (F.) Beiträge zur perkutanen Tuberkulinreaktion nach Moro. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1908, xi, 271–298.—**White** (W. C.) & **Graham** (D. A. L.) A quantitative modification of the von Pirquet tuberculin reaction and its value in diagnosis and prognosis. J. Med. Research, Bost., 1909, xx, 347–357. ——— ———. Studies of the action of sera on tuberculin cutaneous reaction. *Ibid.*, 1909–10, xxi, 261–265.—**White** (W. C.), **Graham** (D. A. L.) & **van Norman** (K. H.) An index to tuberculin treatment in tuberculosis by the minimal cutaneous reaction method. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1909, xxiv, 129–134.—**Wiegmann** (E.) Ein Fall von Pirquet'scher Kutanreaktion mit letaler Komplikation. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1910, xiii, 221.—**Williams** (F. H.) Some observations on the cutaneous tubercular reaction. Boston M. & S. J., 1909, clx, 380.—**Wilms.** Zur diagnostischen und prognostischen Bedeutung der Pirquetschen Reaktion. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1635.—**Winkler** (F.) Das Auftreten einer Hautreaktion bei der elektrolytischen Einführung von Tuberkulin. Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 1487.—**Wolff-Eisner** (A.) Die differenzierenden Kutantuberkulinreaktionen. *Ibid.*, 1908, xxi, 149–154.—**Wolfsohn** (G.) Zur Tuberkulin-Herdreaktion. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1444.—**Woodcock** (H. De C.) The tuberculin blister reaction. Kansas City M. Index-Lancet, 1910, xxxiii, 226.—**Zieler.** Zur Anatomie der Tuberkulin-Hautimpfungen nach von Pirquet. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 426.—**Ziesché** (H.) Die cutane Impfung mit Tuberkulin nach von Pirquet in ihrer Bedeutung für die Diagnose und Prognose der Tuberkulose. *Ibid.*, 1168–1172.

Tuberculosis (*Diagnosis of*) *by cutaneous reactions* [*in children*].

Batigne (L.) *La cuti-réaction à la tuberculine chez les enfants. 8°. *Paris*, 1908.

Behrend (Charlotte). *Ueber den Wert der Pirquetschen Kutan-Reaktion bei Kindern; 2000 Fälle aus der Heidelberger Universitäts-Kinderklinik. [Heidelberg.] 8°. *Berlin*, 1910.

Eilers ([K.] W. F.) *Die Bedeutung der von Pirquet'schen kutanen Tuberkulinprobe bei Fällen von exsudativer Diathese und über das Vorkommen von exsudativen Erscheinungen bei tuberkulösen Kindern. [Göttingen.] 8°. *Hannover*, 1910.

Tuberculosis (*Diagnosis of*) *by cutaneous reactions* [*in children*].

Kasper (K.) *Erfahrungen mit der von Pirquetschen Tuberkulinimpfung am Kind. 8°. *Erlangen*, 1908.

Lemaire (J.) *Recherches sur la cutiréaction à la tuberculine en particulier chez les enfants. 8°. *Paris*, 1909.

Mayrhofer (K.) *Die Anwendung der Moroschen perkutanen Tuberkulinreaktion im Kindesalter. 8°. *München*, 1908.

Oknoff (I. G.) *Klinicheskoye znacheniye kozhnoĭ tuberkulinnoĭ probi von Pirquet u dieteĭ. [Clinical significance of von Pirquet cutaneous tuberculin test in children.] 8°. *S.-Peterburg*, 1909.

Uterhart (H. [E. F.]) *Ueber Wesen und Brauchbarkeit der von Pirquet'schen Tuberkulocutanprobe als Diagnosticum im Kindesalter. 8°. *Rostock*, 1909.

Aronade (O.) Die kutane Tuberkulinreaktion von Pirquets als Mittel zur Erkennung der Tuberkulose im Kindesalter. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 1548–1551.—**Banzá** (J. A.) La tuberculosis y la cutireacción de Pirquet en la primera infancia. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1909, xii, 355–367.—**Barbier** (H.) & **Baron.** Contribution à l'étude du diagnostic de la tuberculose chez l'enfant par l'intradermo-réaction à la tuberculine. Bull. Soc. d'études scient. de la tuberc., Par., 1911–12, 2. s., 5–17.—**Bech** (J.) Om den diagnostiske værdi af von Pirquet's kutane tuberkulinreaktion hos børn. [On the diagnostic value of von Pirquet's cutaneous tuberculin reaction in the treatment of children.] Nord. Tidsskr. f. Terapi, København., 1908–9, vii, 161–174.—**Brannan** (J. W.) Observations on the Calmette and von Pirquet tuberculin tests in children. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1908, xxiv, 76–83. [Discussion], 115.—**Cohn** (L.) Die Bedeutung der von Pirquetschen Hautreaktion im Kindesalter. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 1817–1820.—**Comby** (J.) Les injections sous-cutanées de tuberculine pour le diagnostic de la tuberculose chez les enfants. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xxiv, 706. ———. Oculo-réaction et cuti-réaction à la tuberculine chez les enfants. *Ibid.*, 1908, 3. s., xxv, 108–110. ———. La cutiréaction à la tuberculine chez les enfants. *Ibid.*, 663–673. *Also* [Abstr.]: Bull. méd., Par., 1908, xxii, 469.—**Costa** (R.) La reazione cutanea alla tubercolina nei neonati di donne affette da tubercolosi. Ann. di ostet., Milano, 1909, ii, 621–639.—**Dufour** (H.) Cuti-réaction à la tuberculine chez les enfants par la méthode de von Pirquet. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 627–630. ———. Nouveaux cas de cuti-réaction à la tuberculine chez les nourrissons et enfants du premier âge. *Ibid.*, 707–709.—**Dufour** (H.), **Cottenot** & **Meaux-Saint-Marc.** Tuberculose cavitaire et granulique chez un nourrisson; intradermo-réaction négative. *Ibid.*, 1909, 3. s., xxvi, 777–779.—**Ellenbeck.** Kutane Tuberkulinreaktion bei Säuglingen. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 1599–1602.—**Engel** (S.) Beiträge zur Tuberkulosediagnostik im Kindesalter (die Intrakutanreaktion). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1637–1641.—**Epifanio** (G.) Un nuovo metodo per la rivelazione di sostanze sensibilizzatrici nel siero dei tubercolosi applicato in pediatria. Atti d. Cong. pediat. ital. 1911, Palermo, 1912, vii, 378–381.—**Feer** (E.) Die kutane Tuberkulinprobe (von Pirquet) im Kindesalter. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 6–9.—**Ferrand** (M.) & **Lemaire** (J.) Étude clinique et histologique de la cuti-réaction à la tuberculine chez les enfants. Presse méd., Par., 1907, xv, 617–619.—**Fischer** (L.) An aid to the diagnosis of tuberculosis in infancy and childhood by means of the cutaneous inoculation of diluted tuberculin or pure tuberculin (von Pirquet's method). N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix, 577–579.—**Gewin** (J.) von Pirquet's cutane tuberculine-reactie bij kinderen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1908, ii, 473–481.—**Gindes** (Ye. Ya.) & **Mendelson** (*Mme.* M. S.) K voprosu o reaktsii von Pirquet v dietskom vozrastie [Von Pirquet's reaction in childhood.] Med. Obozr., Mosk., 1912, lxxviii, 445–454.—**Grósz** (G.) & **Bán** (Ilona). Adatok e Pirquet-féle börreactio értékéhez a gyermekkori tuberculosis korai felismerésében. [Contribution to the importance of Pirquet's reaction for the diagnosis of tuberculosis in childhood.] Gyermekorvos, Budapest, 1907, v, 37–40.—**Hellesen** (E.) Om den kutane tuberkulinreaktion i barnealderen. [Cutaneous tuberculin reaction in children.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1909, 5. R., vii, 334–342. *Also, transl.:* Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1909, lxix, 665–672.—**Kopeć** (T.) & **Zembrzuski** (S.) O metodzie Pirquet'a w zastosowaniu u dzieci. [Pirquet's method in children.] Gaz. lek., Warszawa, 1908, 2. s., xxviii, 23; 50.—**Kramsztyk** (S.) Wyniki skórnego szczepienia tuberkuliny u dzieci. [Results of cutaneous injection of tuberculin in children.] Przegl. pedyat., Kraków, 1910, ii, 38–48.—

Tuberculosis (*Diagnosis of*) *by cutaneous reactions* [*in children*].

Lapage (C. P.) The cutaneous reaction to tuberculin in childhood. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1912, ix, 493; 532.—**M'Neil** (C.) Tuberculous infection in infancy and childhood, as revealed by the cutaneous tuberculin test; an analysis of 541 cases. Edinb. M. J., 1912, n. s., viii, 324-341, 1 pl.—**Mantoux** (C.) Effet de la tuberculine concentrée en injections intra-dermiques chez les enfants non tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvii, 436.—**Mantoux** (C.) & **Lemaire** (J.) Intradermo-réaction à la tuberculine chez 300 enfants non malades de 1–15 ans. *Ibid.*, 356. *Also:* Tribune méd., Par., 1909, n. s., xli, 551.—**Meisels** (S.) & **Proguiski** (S.) Spostrzeżenia nad odczynem skórnym (Pirqueta) wywołanym u dzieci tuberkuliną ludzką i bydlęcą. [On the cutaneous reaction produced in children by human and bovine tuberculin.] Lwow. tygodn. lek., 1908, iii, 102.—**Méroz** (E.) & **Khalatoff** (B.) Valeur clinique de la cuti-réaction à la tuberculine chez l'enfant. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1911, xxxi, 673–687.—**Michael** (May). A study of the von Pirquet tuberculin reaction in one hundred and fifty-four children in an orphanage. Woman's M. J., Toledo, 1909, xix, 117.—**Mills** (P.) A study of von Pirquet's tuberculin reaction in the surgical diseases of children; analysis of 223 cases. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 1159.—**Molchanoff** (V. I.) Nablyudeniya nad tuberkulinovoĭ reaktsiyeĭ von Pirquet'a pri ostrikh zaraznikh bolieznyakh u dieteĭ. [Observations on von Pirquet's tuberculin reaction in acute infectious diseases in children.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1911, x, 1637–1642. *Also, transl.:* Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1912, n. F., lxxv, 435–451.—**Morgenroth.** Die kutane Tuberkulinimpfung nach von Pirquet bei Kindern des 1. Lebensjahres. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 1381–1384.—**Moro** (E.) Ergebnis der Salbenreaktion im Kindesalter. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1908, Wiesb., 1909, xxv, 89–96.—**Năstase** (N. I.) Valoarea noilor procedee experimentale pentru a diagnostica tuberculoza la copii (cuti-reactiunea şi oftalmo-reacţiunea). [The value of our experimental proceeding in the diagnosis of tuberculosis in children (cutaneous reaction and ophthalmic reaction).] Spitalul, Bucuresci, 1907, xxvii, 294–297.—**Paisseau** (G.) & **Tixier** (L.) Quelques remarques à propos de 1,900 cas d'intra-dermo-réaction à la tuberculine chez l'enfant. Paris méd., 1911–12, 206–209.—**von Pirquet** (C.) Der diagnostische Wert der kutanen Tuberkulinreaktion bei der Tuberkulose des Kindesalters auf Grund von 100 Sektionen. Wien. klin. Wchnschr., 1907, xx, 1123–1128. *Also:* Festschr. enthalt. Arb. ü. Tuberk. . . . vi. Internat. Tuberk.-Konf. [etc.], Wien u. Leipz., 1907, 273–289.

———. The reaction to tuberculosis to tuberculin by the cutaneous method, and the frequency of tuberculosis in infancy. Med. Brief, St. Louis, 1908, xxxvi, 672–675.—**Reuschel** (F.) Vergleichende Bewertung der Tuberkulinreaktionen im Kindesalter. 3. Von Pirquets Kutisreaktion. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 397–400.—**Siegert** (F.) Die kutane Tuberkulinreaktion (von Pirquet) im ersten Lebensjahr, speziell im ersten Lebenshalbjahr. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 1665.—**Zumeroff** (A.) O rannem raspoznavanii tuberkuloza u dieteĭ pri pomoshtshi kozhnoĭ reaktsii von Pirquet. [Early diagnosis of tuberculosis of children by von Pirquet's cutaneous reaction.] Izviest. Obsh. Astrakhan, Vrach., 1909, ii, no. 6, 1–10, 1 tab.

Tuberculosis (*Diagnosis of*) *with tuberculin.*

See, also, **Tuberculin; Tuberculosis** (*Diagnosis of*) *by conjunctival reactions*; **Tuberculosis** (*Diagnosis of*) *by cutaneous reactions.*

Albrechtsen (J.) Om tuberkulinprøverne paa Bornholm. 8°. *Rønne*, 1900.

Baillou (A.) *Diagnostic de l'empoisonnement tuberculeux chez l'homme par l'injection à des cobayes tuberculeux de la sérosite de vésicatoires appliqués chez des malades tuberculeux. 8°. *Lyon*, 1905.

Bandelier & Roepke. Tuberculin in diagnosis and treatment, a text-book of the specific diagnosis and therapy of tuberculosis for practitioners and students. 8°. *London*, 1909.

Blum (M.) *Die Tuberculin-Frage einst und jetzt. 8°. *Würzburg*, 1902.

Chapius (S.) *Étude clinique de l'oculo-réaction et de la dermo-réaction dans la tuberculose. 8°. *Lausanne*, 1909.

Tuberculosis (*Diagnosis of*) *with tuberculin.*

Coquelin (R.-M.-V.) *De l'emploi de la tuberculine pour le diagnostic différentiel des affections tuberculeuses ou non tuberculeuses de l'axe cérébro-spinal. 8°. *Bordeaux*, 1902.

Ducasse (M.) *Diagnostic précoce de la tuberculose par l'inoculation expérimentale au cobaye. 8°. *Nancy*, 1900.

Esnouf (J.) *De l'utilité de la recherche des réactions à la tuberculine dans le diagnostic des affections qui peuvent être prises pour des tuberculoses externes. 8°. *Paris*, 1910.

Falk (A.) *Ueber Wirkung der Stauung auf die lokalen Tuberkulinreaktionen und die lokalen tuberkulösen Prozesse, nebst einem Versuch zur Erklärung derselben. [München.] 8°. *Erlangen*, 1911.

Gaertner (L. F. W.) *Beiträge zur Ophthalmoreaktion und Intrakutan-Impfung beim Rinde. [Giessen.] 8°. *Rastatt*, 1910.

Gaffie (J.) *Diagnostic de la tuberculose pulmonaire infantile par les injections de tuberculine. 4°. *Paris*, 1895.

Grundmann. Merkbuch für Tuberkulinproben. 12°. *Hannover*, 1902.

Haag (F.) *Untersuchungen über die Feststellung der Tuberkulose nach conjunctivaler und cutaner Einverleibung von Tuberkulin. [Bern.] 8°. *Görlitz*, 1908.

Hoffmann (W.) *Ueber den Wert des Alttuberkulins als diagnostisches Spezifikum in der Gynäkologie. [Freiburg i. B.] 8°. *Leipzig*, 1908.

Hollmann (R. P.) *Ueber den Verlauf von Tuberkulinreaktionen bei Tag und bei Nacht. 8°. *Leipzig*, 1911.

Also [Abstr.], *in:* Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xxi, 127–134.

Illinois. *State Board of Live Stock Commissioners.* Bulletin No. 1. (Series of 1900.) Tuberculosis and the tuberculin test. 8°. *Springfield*, 1900.

Kraus (Anna). *Ueber die diagnostische Bedeutung der Koch'schen Tuberculininjection nach Beobachtungen auf der Züricher Universitätsklinik. [Zürich.] 8°. *Karlsruhe*, 1903.

Lahrtz (H. H.) *Ueber Tuberculininjectionen mit besonderer Berücksichtigung der in der Greifswalder medicinischen Universitätsklinik angestellten Versuche. 8°. *Greifswald*, 1898.

Lobedank. Ueber die frühzeitige Erkennung und die Behandlung der Lungenschwindsucht (Lungentuberkulose) durch Tuberkulin. Gemeinverständliche Aufklärungsschrift, mit einem Vorwort von O. Roepke. 8°. *München*, 1909.

Mouton (J. M. C.) *De waarde van het tuberculinum als diagnosticum. 8°. *Den Haag*, 1897.

Also, transl., in: München. med. Wchnschr., 1897, xliv, 579–581.

Poissenot (L.) *Valeur diagnostique de la tuberculine: R; quelques remarques sur la réaction thermique. 8°. *Paris*, 1904.

Regnard (H.) *Les tuberculino-réactions dans la tuberculose ganglio-pulmonaire. 8°. *Paris*, 1909.

Ritter (P.) *Beitrag zur Bewertung der konjunktivalen und kutanen Tuberkulinreaktion. 8°. *Jena*, 1909.

Rothschild (D.) Das Tuberkulin in der Hand des praktischen Arztes. 4°. *Wiesbaden*, 1910.

Tuberculosis (*Diagnosis of*) *with tuberculin.*

Schmid (O.) *Ueber die Beziehungen zwischen Tuberkulinreaktion und Krankheitsstadium der Tuberkulose. [Tübingen.] 8°. *Stuttgart*, 1906.

Schmitt (A.) *De la valeur diagnostique et thérapeutique de la tuberculine en dermatologie. 8°. *Paris*, 1907.

Seigel (J.) *Ueber die Cuti- und Ophthalmo-Reaktion. [Bern.] 8°. *Heppenheim*, 1909.

Serbource (M.) *Méthode de diagnostic précoce de la tuberculose par les injections de tuberculine. 8°. *Paris*, 1908.

Weigert (E.) *Les tuberculines; expérimentation, diagnostic, thérapeutique; revue générale. [Lyon.] 8°. *Lyon & Paris*, 1902.

Wilkinson (W. C.) Tuberculin in the diagnosis and treatment of tuberculosis (Weber-Parkes prize-essay, 1909), with additions. 8°. *London*, 1912.

Wolff-Eisner (A.) Die Ophtalmo- und Kutan-Diagnose der Tuberkulose (kutane und konjunctivale Tuberkulin-Reaktion nach von Pirquet und Wolff-Eisner), nebst Besprechung der klinischen Methoden zur Frühdiagnose der Lungen-Tuberkulose. Mit einem Vorwort von H. Senator. 8°. *Würzburg*, 1908.

———. The same. The ophthalmic and cutaneous diagnosis of tuberculosis (the cutaneous and conjunctival tuberculin reactions according to von Pirquet and Wolf-Eisner). Together with a discussion of the clinical methods for the early diagnosis of pulmonary tuberculosis. A preface by H. Senator, and an introductory note to the English reader, by C. Theodore Williams. Transl. from the German by Bernard I. Robert. 8°. *London*, 1908.

———. The same. 8°. *New York*, 1908.

Wurm (H.) *Ueber den Wert der Meerschweinchenimpfung zur Diagnose der Tuberkulose. 8°. *Erlangen*, 1906.

Abadie (J.) L'épreuve de la tuberculine dans le diagnostic des affections tuberculeuses ou non tuberculeuses du système nerveux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 1414-1416.—**Achard** (C.) Leucoréaction à la tuberculine. J. méd. franç., Par., 1910, iv, 17-19.—**Aitkin** (C. W.) Diagnostic and therapeutic uses of tuberculin. Denver M. Times, 1898-9, xviii, 209-214. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1898-9, iii, 483.—**Anders** (J. M.) The value of the tuberculin test in the diagnosis of pulmonary tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1900, xvi, 89-104. *Also:* Internat. M. Mag., N. Y., 1901, x, 11.—**Andersen** (K.) Nogen undersøkelser over de lokale tuberkulinreaktioners kliniske anvendelighet. [The clinical application of the local tuberculin reaction.] Norsk Tidsskr. f. Mil.-Med., Kristiania, 1912, xvi, 159-185.—**Anderson** (T. McC.) The value of tuberculin in diagnosis and treatment. Lancet, Lond., 1900, i, 1703-1706. ———. A plea for the more general use of tuberculin by the profession. Brit. J. Dermat., Lond., 1905, xvii, 317-331, 7 pl. *Also*, Reprint.—**Arloing** (F.) Statistiques concernant la séro-réaction agglutinante tuberculeuse, l'ophtalmo-réaction et l'intradermoréaction à la tuberculine. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1909, xvi, 163-166. *Also:* Prov. méd., Par., 1909, xx, 349. ———. De l'infection tuberculeuse dans ses rapports avec la réaction à la tuberculine. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1909, 5. s., xiii, 65-74.—**Baer** (W. S.) & **Kennard** (H. W.) The diagnostic value of tuberculin in orthopedic surgery. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1905, xvi, 13-18.—**Baerts.** Quelques applications de la tuberculine Denys. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1904, xi, 109-113.—**Bahrdt** (H.) Experimentelle Untersuchungen über die Tuberkulinreaktion. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1906, lxxxvi, 418: 1908, xciii, 232-240.—**van Balen** (A.) Dosierung in der Tuberkulindiagnostik, nebst Mitteilung der Erfahrungen über lokale Tuberkulinreaktionen bei klinisch gesunden Erwachsenen. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xv, 175-184, 1 pl.—**Bandelier.** Ueber die diagnostische Bedeutung des alten Tuberkulins. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, 357-360. ———. Die Tuberkulindiagnostik in den Lungenheilstätten. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1904, ii,

Tuberculosis (*Diagnosis of*) *with tuberculin.*

285-321. ———. Die Maximaldosis in der Tuberkulindiagnostik. *Ibid.*, 1906, vi, 45-83. ———. Der diagnostische Wert der Tuberkulininhalation. *Ibid.*, 85-114.—**Barabaschi** (P.) Nuovo metodo innocuo, facile e comodo di reazione tubercolinica. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 987-989. ———. A proposito del mio metodo speciale di reazione tubercolinica. *Ibid.*, 1911, xxxii, 795-797.—**Barber** (M. A.) The use of tuberculin in the diagnosis of tuberculosis. J. Kansas M. Soc., Kansas City, Kan., 1910, x, 205-211.—**Barbour** (L. P.) The therapeutic and diagnostic use of tuberculin. Memphis M. Month., 1909, xxix, 113-120.—**Barcroft** (D. M.) The administration of tuberculin. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1912, vi, 203-218.—**Barnes** (H. L.) The use of tuberculin as a diagnostic agent in pulmonary tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1908, xxiv, 84-103. *Also:* Boston M. & S. J., 1908, clix, 331-336.—**Bartel** (J.) Tuberkulin und Organismus. Veröffentl. d. österr. Zentralkom. z. Bekämpf. d. Tuberk., Wien, 1911, 1. Hft., 328-330.—**Bauer** (J.) Le mode d'emploi et la valeur thérapeutique des tuberculines en général et de la tuberculine Beraneck en particulier. Cong. franç. de méd. 1907, Par., 1908, Compt. rend., 249-254. ———. Ueber das Problem der Tuberkulinreaktion. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912, Suppl.-Bd. iii, 8-15.—**Beck** (M.) Ueber die diagnostische Bedeutung des Koch'schen Tuberkulins. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 137-141.—**Belfanti** (S.) Sul valore diagnostico della tubercolina e sua importanza nella profilassi della tubercolosi. Rassegna di bact.-opo- e sieroterap., Milano, 1907, iii, 3-8.—**Benker** (O. H.) The tuberculin reactions and their comparative value as diagnostic aids. Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 1206-1210.—**Bergmark** (G.) Rassel efter tuberkulininjektion, som ikke äro uttryck för specifik härdreaktion. [Râle after injection of tuberculin, not an expression of tuberculin reaction.] Upsala Läkaref. Förh., 1910-11, n. f., xvi, 106-119.—**Bertrand.** De la valeur de la tuberculine ancienne de Koch comme moyen de diagnostic. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1910, xvii, 325-329.—**Beryozoff.** Inyektsii tuberkulina s diagnosticheskoyu tselyu. [Injection of tuberculin for diagnostic purposes.] Arch. vet. nauk, St. Petersb., 1896, xxvi, 2. sect., 187-209.—**Biesenthal** (M.) Ocular and cutaneous tuberculin diagnosis. Chicago M. Recorder, 1909, xxxi, 455-459.—**Bing** (H. J.) & **Ellermann** (V.) Ein Phosphatid als Aktivator für Tuberkulin. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xlii, 289-301.—**Binswanger** (E.) Ueber probatorische Tuberkulin-Injektionen bei gesunden stillenden Frauen. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1905, iv, 1-21.—**Blumenfeld** (S.) A tuberculin kérismészeti eś gyógyértékéről. [Diagnostic and therapeutic value of tuberculin.] Gyógyászat, Budapest, 1908, xlviii, 748; 766; 785. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1909, xlv, 30; 44; 55.—**Boeri** (G.) Sull' impiego della tubercolina a scopo diagnostico. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1901, iv, 295-297.—**von Bonsdorff** (A.) Om tuberkulindiagnostiken. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1908, l, pt. 2, 249-325.—**Borrás** (P.) Valor clinic de la rino-reacció en el diagnóstico de la tuberculosis. An. de med. Butll. mens. de l'Acad. . . . de Catalunya, Barcel., 1910, iv, 802-806.—**Braglia** (G.) Oftalmocuti- e dermo-reazione. Clin. vet., Milano, 1908, xxxi, sez. prat., 641-644.—**Brammer** (M.) Om tidlig Diagnose af Tuberkulose og om Anvendelse af diagnostiske Tuberkulininjektioner hos Mennesket. [. . . in man.] Hosp.-Tid., København., 1907, 4. R., xiv, 1101; 1132.—**Brown** (G. E.) The practical use of tuberculin in diagnosis. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1911, n. s., xxxi, 182-185.—**Brown** (L.) The diagnostic and therapeutic use of tuberculin. Boston M. & S. J., 1908, clix, 97-106. [Discussion], 111-114. ———. The present status of the tuberculin tests. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1911, xxvi, 22-32. ———. The specificity, danger, and accuracy of the tuberculin tests. Am. J. M. Sc., Phila., 1911, n. s., cxlii, 469-476.—**Browning** (C. C.) Tuberculin; some suggestions regarding its use. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1907, xxii, 459-464.—**Bushnell** (G. F.) The diagnostic use of tuberculin in pulmonary tuberculosis. Mexico M. J., Las Cruces, 1911-12, vii, 79-85. *Also*, Reprint.—**Butler** (W. J.) Cutaneous tuberculin vaccination in the diagnosis of tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiii, 176-179.—**Cabot** (R. C.) & **Whoriskey** (J. J.) Substitutes for tuberculin as a means of diagnosis. J. Bost. Soc. M. Sc., 1898-9, iii, 71-74. *Also*, Reprint.—**Cádiz C.** (M.) La tuberculina; su objeto i su utilidad. Rev. chilena de hij., Sant. de Chile, 1899-1900, v, 54-65.—**Cailliau.** Tuberculose et tuberculines. Gaz. d. hôp., Par., 1909, lxxxii, 1195-1201.—**von Calcar** (R. P.) Beiträge zur Kenntnis des Wesens der Tuberkulinreaktion. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 2262-2264.—**Calmette** (A.) Les nouveaux procédés de diagnostic précoce de l'infection tuberculeuse. Rev. d'hyg., Par., 1908, xxx, 817-838.—**Calzolari** (M.) La tubercolin-reazione come mezzo di diagnosi della tubercolosi genitale primitiva. Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1907-8, lxxxii, 93-109.—**Campana** (R.) Alcuni infermi della clinica dermosifilopatica sotto

Tuberculosis (*Diagnosis of*) *with tuberculin.*

l' azione della tubercolina antica; col suo uso si possono ottenere effetti lodeveli se vi si accompagna adatta cura locale. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1903, xxi, 19-31.—**Cappelli** (M.) La siero-agglutinazione, la cuti-reazione, l'oftalmoreazione e la ricerca dell' indice opsonico nella diagnosi della tubercolosi chirurgica. Ann. di Ippocrate, Milano, 1908-9, iii, 285-288.—**Carducci** (A.) Sul valore diagnostico della tubercolina di Koch. Suppl. al Policlin., Roma, 1898-9, v, 1057-1061.—**Casselberry** (W. E.) Cases in which the tuberculin test seemed justified and decisive. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1901, xvii, 128-141. *Also:* Med. News, N. Y., 1901, lxxix, 575-578.—**Castaigne.** Fièvre provoquée et réactions par la tuberculine, dans le diagnostic précoce de la tuberculose. J. de méd. de Par., 1909, 2. s., xxi, 333.—**Castaigne** (J.) & **Gouraud.** Les réactions à la tuberculine. Arch. gén. de méd., Par., 1912, v, 869-894.—**de Christmas** (J.) Le diagnostic précoce de la tuberculose par la tuberculine-réaction. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 239-241.—**Chybczyński** (L.) O stosowaniu w celach rozpoznawczych wcierań maści z tuberkuliną. [On the use of tuberculin ointments for diagnostic purposes.] Przegl. chorób skór. i wen., Warszawa, 1908, iii, 209-222.—**Claisse** (P.) L'emploi de la tuberculine pour le diagnostic de la tuberculose. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 689-695.—**Clemens** (J. R.) The practice of bacterial inoculation as guided by Wright's opsonic index curve, with special reference to the use of tuberculin. St. Louis M. Rev., 1906, liii, 81.—**Clendening** (L.) The rôle of tuberculin in the diagnosis of pulmonary tuberculosis. Med. Herald, St. Joseph, 1911, xxx, 307-314.—**Copelli** (M.) Sul valore diagnostico e prognostico dei metodi opsonici e fagocitarii nella tubercolosi. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1909, 2. s., ii, 189-204.—**Coppock** (H.) On the use of tuberculin in the diagnosis of pulmonary tuberculosis. Med. Chron., Manchester, 1912-13, lvii, 77-93.—**Cornick** (B.) The tuberculin test in the diagnosis of tuberculosis in man. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1903-4, viii, 83-87.—**Courmont** (P.), **Arloing** (F.) & **Bérard.** Séro-réaction et ophtalmo-réaction comparées chez le vieillard. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, viii, 260-270.—**Crowe** (H. W.) The autoinoculation test in tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 1229-1232.—**Curschmann** (H.) Diagnostische und therapeutische Erfahrungen mit Tuberkulin Rosenbach. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1912, xxix, 359-371.—**Datta** (L.) Influenza della tubercolina ed altre tossine sullo sviluppo dei germi. Rev. d' ig. e san. pubb., Torino, 1908, xix, 363-371.—**Dautwitz.** Die diagnostischen Tuberkulinreaktionen bei Lungentuberkulose und ihre praktische Bedeutung für den Sanitätsoffizier. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1909, xxxviii, 247-228.—**Debré** (R.) Exposé d'une technique pour avoir des résultats relativement rapides après l'inoculation de substances tuberculeuses au cobaye. Progrès méd., Par., 1908, 3. s., xxiv, 900.—**Delaunay** (H.) Doit-on rendre obligatoires les injections de tuberculine? Poitou méd., Poitiers, 1897, xi, 58-63.—**Denison** (C.) The diagnosis of tuberculosis by tuberculin injections. N. York M. J., 1894, lix, 140-144. *Also*, Reprint. ———. The uses of tuberculin. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 117-128. *Also*, Reprint.—**Denys** (J.) L'épreuve de Koch dans la tuberculose. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1907, xiv, 113-119.—**Derscheid** (G.) A propos de l'emploi de différentes tuberculines. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux. Bull., 1901, lix, 59-65. ———. Le diagnostic de la tuberculose par la cuti-réaction et l'oculo-réaction à la tuberculine. *Ibid.*, 1907, lxv, 184-192.—**Detre** (L.) Megkülönböztető tuberculinreactiók. [Different tuberculin reactions.] Orvosi hetil., Budapest, 1907, li, 797; 848; 864. *Also* [Abstr.]: Orvosi heti szemle, Budapest, 1907, xliii, 648-652. *Also, transl.:* Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 173-182. *Also, transl.* [Abstr.]: Verhandl. d. Budapest. k. Gesellsch. d. Aerzte 1907, Budapest, 1908, 80-82. ———. Megkülönböztető tuberculinreactióm ellen elhangzott egynémely ellenvetésről. [Some objections to my differentiating tuberculin reaction.] Orvosi hetil., Budapest, 1907, li, 905-907.—**De Waele** (H.) La tuberculine-réaction et la possibilité d'obtenir une réaction analogue avec d'autres microbes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 280. *Also:* Ann. Soc. de méd. de Gand, 1906, lxxxvi, 280-283. *Also:* Belgique méd., Gand-Haarlem, 1906, xiii, 522.—**Dönitz** (W.) Untersuchungen über die Wertbestimmung des gewöhnlichen Tuberkulins. Klin. Jahrb., Jena, 1898, vii, 225; 257.—**Dourlet** (A.) Diagnostic précoce de la tuberculose par la tuberculine. Ann. méd.-chir., Dour, 1908, xvi, 87-96.—**Dunham** (H. B.) The safety and the value of the tuberculin test when safeguarded solely by the clinical method. J. Med. Soc. N. Jersey, Newark, 1907-8, iv, 373-380.—**Dupont** (M.) Diagnostic de la nature des tumeurs cérébrales au moyen de la tuberculine. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de neurol., 415-418.—**Dwelle** (E. H.) The diagnostic value of tuberculin with respect to its various modes of application. J. Iowa State M. Soc., Clinton, 1912-13, ii, 241-247.—**Elliott** (J. H.) Tuberculin

Tuberculosis (*Diagnosis of*) *with tuberculin.*

in diagnosis. Dominion M. Month., Toronto, 1910, xxxiv, 227-232.—**Éloire** (A.) Des difficultés pratiques dans le diagnostic de la tuberculose par la tuberculine. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1913, xc, 61-66.—**Engelbach** (W.) & **Shankland** (J. W.) The diagnostic value of the cutaneous and conjunctival tuberculin reactions. [Abstr.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 37-45.—**Enslin.** Ueber die diagnostische Bedeutung des Tuberculins auf ophthalmologischem Gebiete. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1902, Bresl., 1903, lxxx, med. Sect., 257-265.—**Erlandsen** (A.) Om diagnostisk Udnyttelse af de lokale Tuberkulinreaktioner. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1908, 5. R., i, 985; 1019. *Also, transl.:* Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 1720-1723. ———. Om lokale tuberkulinreaktioner. Hosp.-Tid., Københ., 1909, 5. R., ii, 633; 718; 751; 804; 832.—**Erlandsen** (A.) & **Petersen** (O. V. C. E.) Undersøgelser over tuberkulintiterens diagnostiske betydning. *Ibid.*, 1910, 5. R., iii, 657; 681. *Also, transl.:* Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xvi, 291-325.—**Esnouf** (J.) De l'utilité de la recherche des réactions à la tuberculine dans le diagnostic des affections qui peuvent être prises pour des tuberculoses externes. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1910, xviii, 427-438.—**Ewart** (W.) Koch's tuberculin in the diagnosis of phthisis pulmonalis. Polyclin., Lond., 1902, vi, 293.—**Fabretti** (C.) Sulla prova della tubercolina entro il periodo di garanzia all' insaputa del venditore. N. Ercolani, Pisa, 1905, x, 361; 381; 401; 421; 441.—**Fasani-Volarelli** (F.) Sopra un' applicazione pratica e facilissima dei fermenti leucocitari permettere in evidenza e controllare le reazioni tubercoliniche (la tubercolinzimoreazione). Tommasi, Napoli, 1910, v, 777-779. ———. La precipitoreazione nella diagnosi della tubercolosi. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. prat., 1225.—**Feistmantel.** Die Tuberkulinreaktion. Centrabl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1904, xxxvi, 282; 406.—**Feliziani** (F.) Oftalmoreazione, cutireazione, strie vasali di Francke. Boll. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1908, xxviii, 62-90.—**Ferrannini** (A.) Dermoreazione e oftalmo-reazione tubercolare; oftalmo-reazione tifica. Tommasi, Napoli, 1908, iii, 258-260.—**Figuerola Autrán.** Tuberculosis pulmonar y tuberculinas. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1910, xxxvi, 501; 551.—**Finkelshteĭn** (L. O.) O kozhnoĭ i konyunktivalnoĭ reaktsiyakh na tuberkulin. [Cutaneous and conjunctival reaction to tuberculin.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1908, vii, 431-437.—**Floyd** (C.) & **Boutwell** (H. K.) Tuberculin as a means to diagnosis in tuberculosis. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1908, xxi, 173-192, 1 pl.—**Fraenkel** (A.) Das Tuberculinum Kochii als Diagnosticum. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1900, i, 291-296.—**Fränkel** (B.) Das Tuberculin und die Früh-Diagnose der Tuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1900, xxxvii, 255-258.—**Franz** (K.) Die Bedeutung des Tuberculins für die Frühdiagnose der Tuberculose und erste Anwendung desselben in der Armee. Wien. med. Wchnschr., 1902, lii, 1689; 1746; 1794. ———. Ergebnis mehrjähriger Beobachtungen an tausend im Jahre 1901-2 mit Tuberkulin zum diagnostischen Zwecke injizierten Soldaten. Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 991-993.—**Freifeld** (Ye.) Teoreticheskiya osnovi dieistviya tuberkulina. [Theoretic principles of the action of tuberculin.] Med. Obozr., Mosk., 1912, lxxvii, 167-175.—**Freund** (H.) Ueber cutane und conjunctivale Tuberkulinreaktion bei Gesunden und Kranken. Wien. med. Wchnschr., 1908, lviii, 1241; 1302.—**Freymuth** (W.) Erfahrungen mit eiweissfreiem Tuberkulin. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xx, 215-229. ———. Entgegnung auf die Arbeit von Herrn Dr. Gabrilowitch: "Zu den Erfahrungen mit eiweissfreiem Tuberkulin." *Ibid.*, 1912, xxii, 255-262.—**Fried** (F.) Luźne uwagi co do stosowania tuberkuliny. [On the use of tuberculin.] Przegl. wet., Lwów, 1901, xvi, 9-15.—**Frink** (J. H.) A puzzling tuberculin reaction [in cows]. Vet. J., Lond., 1908, n. s., xv, 193.—**Fröhner.** Das Tuberculin als Diagnosticum beim Hunde und Affen. Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttg., 1893-4, v, 52-61.—**Fukuhara** (Y.) Ist das Kochsche Alttuberkulin zur Antikörpermessung des Tuberkuloseserums nicht anwendbar? Ueber thermolabile Peptonambozeptoren. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1912, Orig., xii, 183-189.—**Gabrichevski** (G. N.) Tuberkulin, kak diagnosticheskoye sredstvo. [Tuberculin as a diagnostic means.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1901, xi, 591-603.—**Gabrilowitsch** (J.) Zu den Erfahrungen mit eiweissfreiem Tuberkulin von W. Freymuth. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xxi, 235-238.—**Gallier** (A.) La tuberculine et la tuberculinisation au point de vue légal. Rec. de méd. vét., Par., 1909, lxxxvi, 695-700.—**Geibel** (P.) Ist das Tuberkulin für den gesunden Organismus ungiftig? Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1912, lxxiii, 13-30.—**Geszti** (J.) Mi történik a szervezetben termelt tuberculinnal? [What happens to the organism after tuberculinization?] Orvosi hetil., Budapest, 1911, lv, 240-242.—**Gibson** (W.) A review of the uses of tuberculin. Queen's M. Quart.,

Tuberculosis (*Diagnosis of*) *with tuberculin.*

Kingston, Canada, 1908-9, xiii, 105-113.—**Gonzalez** (E.) Valor diagnóstico comparativo de la oftalmo-cutireacción e inyección de tuberculina. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1909, xxxvii, 162-169.—**Gordon.** Zur Frage von dem praktischen Wert der Tuberkulin-Fieber-Reaktion und der Behandlung der Tuberkulose mit dem eiweissfreien Tuberkulin Endotin (Tuberculin pur.). [Mit Entgegnung von Jochmann und Möllers.] Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 120; 126.—**Gouraud** (F.-X.) Diagnostic et traitement de la tuberculose. J. de méd. de Par., 1909, 2. s., xxi, 303.—**Grasset** & **Vedel.** Du diagnostic précoce de la tuberculose humaine par les faibles doses de tuberculine. Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3.s., xxxv, 174-182. *Also:* N. Montpel. méd., 1896, v, 204-212, 1 pl. ——— ———. Diagnostic de la tuberculose humaine par la tuberculine à très faibles doses. Cong. franç. de méd. Rapp., Par., 1899, v, 834-838.—**Greene** (C. L.) & **Burch** (F. E.) The practical utility of the cutaneous and conjunctival tuberculin tests. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1908, xxiii, 358-364.—**Grünenwald** (T.) Ueber die Verwendung des alten Kochschen Tuberkulins zur Erkennung der Lungentuberkulose. München. med. Wchnschr., 1903, 1, 1870-1872.—**Guinard** (L.) Valeur pratique de la tuberculine dans le diagnostic et dans le traitement des lésions tuberculeuses. Lutte antituberc., Par., 1906-7, vii, no. 6, 3-22.—**Hamburger** (F.) Ueber den Wert der Stichreaktion nach Tuberkulininjektionen. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 381-386. ———. Die pathologische Bedeutung der Tuberkulinreaktion. *Ibid.*, 1043-1046.—**Hamill** (S. McC.), **Carpenter** (H. C.) & **Cope** (T. A.) A comparison of the von Pirquet, Calmette and Moro tuberculin tests and their diagnostic value. Arch. Int. Med., Chicago, 1908-9, ii, 405-447. *Also*, Reprint.—**Hamman** (L. V.) The use and the value of tuberculin in the diagnosis of pulmonary tuberculosis. Arch. Int. Med., Chicago, 1908, i, 443-484.—**Hamman** (L. V.), **Cole** (R. I.) & **Taylor** (R. T.) The use of tuberculin in diagnosis and treatment. Maryland M. J., Balt., 1908, li, 27-32.—**Hamman** (L. V.) & **Wohnan** (S.) The cutaneous and conjunctival tuberculin tests in the diagnosis of pulmonary tuberculosis. Arch. Int. Med., Chicago, 1909, iii, 307-349. ——— ———. The cutaneous and conjunctival tuberculin tests in the diagnosis of pulmonary tuberculosis. *Ibid.*, 1910, vi, 690-701. ——— ———. Cutaneous and conjunctival tuberculin tests in pulmonary tuberculosis; a report of 1,000 cases. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1910, vi, 240-251.—**Hammer.** Ueber die diagnostische Tuberkulininjektion und ihre Verwendung beim Heilstättenmaterial. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1904, i, 325-360, 8 diag.—**Harris** (A. B.) On the use and misuse of tuberculin. Practitioner, Lond., 1906, lxxvi, 67-80.—**Hastings** (E. G.) The limitations of the tuberculin test. Am. Vet. Rev., N. Y., 1912-13, xlii, 384.—**Hawes** (J. B.), jr., & **Floyd** (C.) The use of tuberculin in the early diagnosis of tuberculosis in a large out-patient clinic. Boston M. & S. J., 1907, clvi, 694-702. *Also*, Reprint.—**Head** (G. D.) Some experiments demonstrating the use of bureau tuberculin as a diagnostic agent in pulmonary tuberculosis. Northwest. Lancet, St. Paul, 1897, xvii, 121-125.—**Heim** (P.) A tuberculin-reactio lényegéről. [The essence of the tuberculin reaction.] Orvosi heti szemle, Budapest, 1902, xxxii, 336-338.—**Heim** (P.) & **John** (M. K.) A tuberculinreactio a vörhenyhez és kanyaróhoz való vonatkozásában. [Tuberculin reaction in its relation to scarlatina and measles.] *Ibid.*, 1908, lii, 620-622.—**Hell** (F.) Interne Tuberkulindarreichung zu diagnostischen Zwecken. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xviii, 137-144.—**Heron** (G. A.) Discussion on the therapeutic and diagnostic value of tuberculin in human tuberculosis. Phila. M. J., 1901, viii, 494-498.—**Hirschler** (A.) Ueber den diagnostischen Wert der kutanen und konjunktivalen Tuberkulinimpfungen. Wien. med. Presse, 1907, xlviii, 1765-1775.—**Holmgren** (I.) & **Labatt** (A.) Beobachtungen über einige Einzelheiten bei der Konjunktival- und Kutanreaktion auf Tuberkulin. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1910, xvi, 322-325.—**Holt** (L. E.) A report upon one thousand tuberculin tests in young children. Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1908, xx, 65-79. *Also:* Arch. Pediat., N. Y., 1909, xxvi, 1-9.—**Honl** (I.) Tuberkulin, diagnostický jeho význam a praktické upotřebení. [Tuberculin, its diagnostic significance and practical use.] Časop. česk. zvěrolék., ve Valaš. Meziříčí, 1898-9, iv, 145; 175; 1899-1900, v, 29; 1900-1901, vi, 97; 1902, viii 1.—**Hynek** (C.) Die Hämoreaktion, ein neuer Seroreaktionstypus. Veröffentl. d. österr. Zentralkom. z. Bekämpf. d. Tuberk., Wien, 1911, 1. Hft., 330-338.—**Idelicato** (G.) La diagnosi della tubercolosi con speciale riguardo alle modificazioni del sangue nelle reazioni tubercoliniche. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1909, xii, 559; 575.—**Ioris** (L.) Sui metodi principali della reazione colla tubercolina a scopo diagnostico. Boll. d. Ass. med. tridentina, Trento, 1910, xxix, 257-260.—**Jacobi** (A.) Inoculations with Professor Koch's tuberculin. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 249-254. *Also*, Reprint.—**Jacobsohn** (D.) La fluorescence et la tuberculine-réaction précoce. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 713.—**Joannovics** (G.) & **Kapsammer** (G.) Untersuchungen über die Verwertbarkeit neuerer Methoden zur Diagnose der Tuberkulose im Tierversuch. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 1439-1443.—**Jochmann** (G.) Die specifische Diagnostik der Tuberkulose. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1187-1191.—**Josefson** (A.) Om de lokala tuberkulinreaktionerna. Hygiea, Stockholm, 1908, 2. F., viii, 368-386.—**Jowett** (W.) Tuberculin as a diagnostic agent; a résumé of the new methods of diagnosis by means of local applications of tuberculin. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1909, xxii, 10-22.—**Jürgens.** Experimentelle und klinische Untersuchungen über Tuberculin. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1905, i, 569-602.—**Junker** (F.) Zur Tuberkulindiagnostik der Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1906, vi, 341-389.—**Kaminer** (S.) & **Meyer** (E.) Experimentelle Untersuchungen über die Bedeutung des Applikationsortes für die Reaktionshöhe bei diagnostischen Tuberkulininjektionen. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1905, xx, 348-352.—**Kašpárek** (T.) Ueber die diagnostischen Tuberculinimpfungen mit Koch'schem Tuberculin und ihre Bedeutung für die Prophylaxis der Tuberculose. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1899, xxxiv, 163.—**Kaurin** (E.) Om anvendelse af tuberkulin som diagnosticum for lungetuberkulose. [The use of tuberculin in the diagnosis of pulmonary tuberculosis.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1905, 5. R., iii, 357-369.—**Kausch.** Erfahrungen über Tuberkulin-Rosenbach. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 2437.—**Kirieyeff** (M. P.) K voprosu o primïenenii glaznoĭ i kozhnoĭ reaktsii pri raspoznavanii tuberkulyoza. [On the application of ophthalmic and cutaneous reaction in the diagnosis of tuberculosis.] Med. Obozr., Mosk., 1909, lxxi, 201-211.—**Kirshenblat** (D. A.) Doklad komissii, izbrannoĭ Pravleniyem Obshtshestva borbï s tuberkulyozom na Kavkazle, ob ambulatornom spetsificheskom liechenii tuberkulyoza tuberkulinami v svyazi s ustroĭstvom dispensera po tipu Calmette'a. [Report of the commission, elected by the directorate of the Society for the Struggle with Tuberculosis in the Caucasus, concerning the dispensary specific treatment of tuberculosis with tuberculins, in connection with the construction of a dispensary of Calmette's type.] Trudï i Protok. Imp. Kavkazsk. Med. Obsh., Tiflis, 1909-10, xlvi, 250-259.—**Klebs** (A. C.) The diagnostic and therapeutic value of tuberculin and its derivatives. Boston M. & S. J., 1898, cxxxviii, 121; 150. [Discussion], 132-137. ———. Tuberculin tests. Nat. Ass. Study and Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1908, iv, 91-99.—**Klingmüller.** Mikroskopische Untersuchungen über die Bedeutung der Reactionszone nach Tuberculin-Injectionen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1902, lx, 109-118. *Also, transl.:* Rev. prat. d. mal. cutan. [etc.], Par., 1903, ii, 234-240.—**Klotz** (W. C.) The practical significance of the diagnostic tuberculin reaction. Arizona M. J., Phoenix, 1913, i, 14-19.—**Koch** (R.) Combined discussion with the section of pathology on the therapeutic and diagnostic value of tuberculin in human tuberculosis. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 93-96.—**Köhler** (F.) Zur Tuberkulindiagnostik, nebst Bemerkungen zu Schüles Aufsatz: Ueber die probatorische Tuberkulininjektion. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1904, ii, 235-241. ———. Tuberkulindiagnose in der Unfallbegutachtung. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1905, xi, 297-300.—**König** (W.) Ueber die von Pirquetsche kutane Tuberkulinimpfung und die Ophthalmoreaktion bei lupösen Erkrankungen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1908, lxxxix, 385-399.—**Köppen** (A.) Ueber die probatorische Tuberkulin-Injektion. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1904, ii, 225-233.—**Korb** (A. I.) K voprosu o shirokom primïenenii v voĭskakh glaznoĭ i kozhnoĭ tuberkulinovïkh reaktsiy. [Extensive application in the Army of ophthalmic and cutaneous tuberculin reaction.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1912, ccxxxiv, med.-spec. pt., 579-587.—**Krannhals** (H.) Ueber die localen Tuberculinreactionen. St. Petersb. med. Wchnschr., 1909, xxxiv, 613-618.—**Kraus** (A.) Ueber Versuche mit T. O. A. (Hoechst). Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1908, xcii. 453-464.—**Kraus** (R.), **Löwenstein** (E.) & **Volk** (R.) Zur Frage des Mechanismus der Tuberkulinreaktion. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 389-391.—**Krause** (P.) Ueber den diagnostischen und therapeutischen Wert des Tuberculins. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1895, lxiv, 507; 517.—**Krauss** (H.) Das Tuberkulin in Diagnose und Therapie. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1912, xxxvii, 737-742.—**Kuhn** (E.) Kutane und konjunktivale Tuberkulinreaktion. Charité-Ann., Berl., 1908, xxxii, 26.—**Labbé** (M.) Le tuberculino-diagnostic; le diagnostic par la tuberculine. Gaz. d. hôp., Par., 1907, lxxx, 1011-1019.—**Lafite-Dupont** & **Molinier.** Réaction de la muqueuse nasale à la tuberculine; rhino-réaction. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 702. *Also:* Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1909, xxxv, 560-563.—**Laidlaw** (G. F.) Tuberculin in diagnosis and treatment. Hahneman. Month., Phila., 1912, xlvii, 721-726.—**Latham** (A.)

Tuberculosis (*Diagnosis of*) *with tuberculin.*

On the early diagnosis of pulmonary consumption, with especial reference to the value of tuberculin. Lancet, Lond., 1901, ii, 1781-1785.—**Laub** (M.) Tuberkulindiagnostik und ambulatorische Tuberkulinbehandlung. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 10-12.—**Lawson** (D.) & **Stewart** (I. S.) A study of some points in relation to the administration of tuberculin (T. R.) controlled by observation of the opsonic index in pulmonary tuberculosis. Lancet, Lond., 1905, ii, 1679-1684.—**Leber** (A.) & **Steinharter** (S.) Diagnostische Impfungsversuche mit einem fettfreien Tuberkulin. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 1324-1327.—**Lemaire** (J.) Cutiréaction; oculoréaction; injection sous-cutanée de tuberculine. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1907, ix, 279-284.—**Lesh** (A.) K diagnostikle tuberkuloza tuberkulinom. [On the diagnosis of tuberculosis by tuberculin.] Arch. biol. nauk . . ., S.-Peterb., 1895-6, iv, 477-496. *Also, transl.:* Arch. d. sc. biol., St.-Pétersb., 1895-6, iv, 483-503.—**L'Esperence** (Elsie S.) Résumé of the various preparations used in the tuberculin tests. Woman's M. J., Toledo, 1909, xix, 107.—**Levison** (L. A.) Tuberculin reactions and their interpretation. Lancet-Clinic, Cincin., 1909, ci, 585-591.—**Lévy** (L.) Néhány szó a megkülönböztető tuberculin-reactióról. [On the different tuberculin reactions.] Orvosi hetil., Budapest, 1907, li, 821.—**Lignières** (J.) Nouvelle contribution à l'étude des défaillances des injections de tuberculine; aperçu de son importance dans la pratique. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1909, lxiii, 91-103. ———. Nouvelle contribution à l'étude des réactions locales à la tuberculine. *Ibid.*, 146-168. ———. Le diagnostic de la tuberculose à l'aide de la tuberculine d'après les nouvelles recherches. *Ibid.*, 206-217. *Also, transl.:* J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1909, xxii, 237-245.—**Lincoln** (Mary C.) Serum diagnosis of tuberculosis; the tuberculo-opsonic index; the von Pirquet tuberculin test and the conjunctival tuberculin test. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 1756-1761.—**Litterer** (W.) A comparison of the various tuberculin tests in the early diagnosis of tuberculosis. J. Tenn. State M. Ass., Nashville, 1909, ii, 137-144. ———. The early diagnosis of tuberculosis by the tuberculin test. Alabama M. J., Birmingh., 1910-11, xxiii, 63-73.—**Littlejohn** (A. R.) Tuberculin as a diagnostic agent. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1910, xviii, 655-667.—**Loesch** (A.) Contribution au diagnostic de la tuberculose par la tuberculine. Arch. d. sc. biol., St.-Pétersb., 1895-6, iv, 483-503.—**Loewenstein** (E.) Ueber Tuberkulinpräparate zu diagnostischen und Heilzwecken. Handb. d. Techn. u. Methodik d. Immunitätsforsch., Jena, 1911, Ergnzngsbd. i, 355-380.—**Löwenstein** (E.) & **Kauffmann.** Ueber die Dosierung des Alttuberkulins zu diagnostischen Zwecken. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1906-7, x, 17-33.—**Lord** (F. T.) The subcutaneous, cutaneous and conjunctival use of tuberculin in diagnosis; technic; reliability; results of animal experimentation. Tr. Rhode Island M. Soc., Providence, 1908, vii, 624-635. *Also:* Boston M. & S. J., 1908, clix, 779-783. *Also:* Pub. Mass. Gen. Hosp., Bost., 1909, ii, 702-714.—**Lossen** (J.) Ueber die Verwendbarkeit der kutanen und konjunktivalen Tuberkulinreaktion zur Diagnose der Lungentuberkulose unter besonderer Berücksichtigung verschiedener Tuberkulinkonzentrationen. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xvii, 247-257.—**Louis** (A.) De la tuberculine et de ses divers modes d'emploi. Répert. de police san. vét. et d'hyg. pub., Par., 1909, xxv, 355; 407.—**Low** (R. C.) Tuberculin as an aid to diagnosis and treatment. Scot. M. & S. J., Edinb., 1905, xvi, 397-410, 1 pl.—**Lüdke** (H.) Tuberkulinreaktion und Tuberkulinimmunität. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1906, vi, 153-165.—**Lüdke** (H.) & **Sturm** (J.) Zur Spezifität der Tuberkulinreaktion. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 1985-1988.—**Lyons** (W. C.) A new form of tuberculin (T. F.); some notes on its diagnostic and therapeutic value. Lancet, Lond., 1912, ii, 1582.—**Macé de Lépinay.** Valeur comparative de la cuti et de l'intradermo-réaction à la tuberculine chez l'enfant. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3. s., xxvi, 680-685.—**McNeil** (C.) A study of the tuberculin reactions in skin and eye; a series of one hundred and fifty-three cases. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 1335-1337.—**Magnan** (T.) Service de tuberculination de Nice; résultats et conclusions. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 302-306.—**Mainini** (C.) Haut- und Ophthalmoreaktion auf Tuberkulin. München. med. Wchnschr., 1907, lix, 2583-2586.—**Malfatti** (E.) & **Sarcinelli** (F.) Sul valore diagnostico della tubercolina. Riforma med., Roma, 1903, xix, 929-934.—**Malis** (J.) Die Kutandiagnose der Tuberkulose bei chirurgischen Leiden. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1908, xciii, 252-281.—**Manuiloff** (A. S.) Diagnosticheskoye i terapevticheskoye znacheniye tuberkulina; bolnichniya i ambulyatorniya nablyudeniya. [Diagnostic and therapeutic value of tuberculin; hospital and dispensary observations.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1911, x, 89; 109.—**Marie** (A.) & **Tiffeneau.** Note sur la sensibilité des mammifères à la tuberculine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 501.—**Martin** (C. F.) & **Robins** (G. D.) On the diagnostic value of tuberculin. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 357-359.—**Masenti** & **Biey.** Le iniezioni di tubercolina secca Belfanti nella diagnosi della tubercolosi umana. Rassegna di bact.- opo- e sieroterap., Milano, 1907, iii, fasc. 12, 3-11.—**Massalongo** (R.) Della cutireazione e della oftalmoreazione nella diagnostica della tubercolosi. Gazz. d. osp., Milano, 1907, xxviii, 1482.—**Massini** (G.) La semeiologia delle reazioni tubercoliniche. *Ibid.*, 1908, xxix, 1678-1680. *Also:* Policlin., Roma, 1908, xv, sez. prat., 1605-1608.—**Massini** (L.) Moderna letteratura su la tubercolosi; la reazione tubercolinica generale e locale (sinergica). Tommasi, Napoli, 1909, iv, 587; 605. ———. Le reazioni tubercoliniche mucose. *Ibid.*, 1910, v, 3-7.—**Mastri** (C.) Intorno al valore diagnostico della tubercolina. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 1244-1247.—**Matson** (R. W.) The specific diagnosis of tuberculosis. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1910, iv, 190-192.—**May.** Ueber diagnostische Tuberculininjektionen. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 480.—**Mayo** (*Countess of*) & **Wilkinson** (W. C.) The Tuberculin Dispensary League. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1911, v, 83-86.—**Mazzotti** (L.) Della tubercolina adoperata a scopo diagnostico. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1900-1902, 5. s., ix, 403-414. *Also*: Clin. med. ital., Milano, 1901, xl, 513-524.—**Meakins** (J. C.) Tuberculin in the diagnosis of tuberculosis. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1911, i, 223-231. ———. An experimental study of the phagocytic immunity produced by tuberculin. *Ibid.*, 1141-1153, 3 pl.—**Meinicke** (E.) Die Bedeutung der lokalen Tuberkulinreaktionen für die ärztliche Praxis. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1909, 313-318. ———. Die Bedeutung der lokalen Tuberkulinreaktionen für die Erforschung und Bekämpfung der Tuberkulose. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1910, vii, 395-401.—**Meissen.** Erfahrungen mit Tuberkulin. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912, Suppl.-Bd. iii, 15-17.—**Mekeshina** (S. N.) Nosovaya reaktsiya Lafite-Dupont et Moulinier na tuberkulin i sravneniye yeya s kozhnoi reaktsiyei Pirquet. [The Lafite-Dupont and Moulinier nasal tuberculin reaction and its comparison with Pirquet's cutaneous reaction.] Vestnik Ushn., Gorlov. i Nosov. Bolliezn., S.-Peterb., 1910, ii, 265-270.—**Mérieux.** Diagnostic de la tuberculose; nouvelle méthode basée sur la réaction obtenue en injectant à des cobayes tuberculeux certains liquides de l'organisme. Rev. de méd., Par., 1906, xxvi, 155-163.—**Metcalf** (W. B.) The use and misuse of tuberculin. Illinois M. J., Springfield, 1912, xxi, 714-719.—**von Meyer** (E.) Ein Beitrag zur Verwendung des Koch'schen Tuberkulins als diagnostisches Hülfsmittel. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 200.—**Meyer** (F.) & **Schmitz** (K. E. F.) Experimentelle Untersuchungen über das Wesen der Tuberkulinreaktion. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 1446. ———. Ueber das Wesen der Tuberkulinreaktion. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 1963-1966.—**Meyer** (W.) Koch's emulsion of bacilli in the diagnosis of incipient thoracic tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxi, 307-311.—**Micheli** (F.) & **Quarelli** (G.) Sul valore diagnostico della tubercolina. Rassegna di bact.-opo- e sieroterap., Milano, 1907, iii, 8-16. ——— ———. Sull' ipersensibilità locale provocata dalla tubercolina. *Ibid.*, fasc. 12, 11-16.—**Miller** (A. F.) The diagnostic value of tuberculin in pulmonary tuberculosis. Maritime M. News, Halifax, 1910, xxii, 23-29.—**Mills** (G. W. T.) Diagnostic value of tuberculin as shown by nineteen autopsies. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 532-534.—**Mitulescu** (J.) Spezifische Substanzen in der Diagnose und Behandlung der Tuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 1477; 1536.—**Moeller** (A.) & **Kayserling** (A.) Ueber die diagnostische und therapeutische Verwendung des Tuberkulins. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1902, iii, 279-313, 1 ch.—**Moeller** (A.), **Löwenstein** (E.) & **Ostrovsky** (E.) Une nouvelle méthode de diagnostic de la tuberculose pulmonaire par la tuberculine de Koch; sa valeur clinique. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 373-380. *Also:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1906, x, 88-96.—**Möller** (S.) Ueber kutane und intrakutane Tuberkulinimpfung unter Verwendung abgestufter Dosen und ihre Bedeutung für die Diagnose der Tuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 294-298.—**Moore** (V. A.) The preparation of tuberculin, its value as a diagnostic agent, and remarks on the human and bovine tubercle bacilli. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1900, 131-152. [Discussion], 152. *Also*, Reprint.—**Moorehouse** (G. W.) Tuberculin reactions. Cleveland J. M., 1900, v, 342-353.—**Morelle** (A.) De l'ancienne tuberculine de Koch comme moyen de diagnostic. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1902, ix, 201-224. *Also:* Presse méd. belge, Brux., 1902, liv, 800; 817.—**Morelli** (G.) Ueber kutane und konjunktivale Tuberkulinreaktionen. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 83.—**Moro** (E.) The tuberculin inunction; a diagnostic measure without rupture of continuity of the skin. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxvii, 1233.—**Morone** (G.) La reazione congiuntivale e cutanea alla tubercolina nelle affezioni chirurgiche. Corriere san., Milano, 1909, xx, 781-784.—**Morse** (L. B.) Tuberculin dosage; a further study of the value of a ratio method of dosage

Tuberculosis (*Diagnosis of*) *with tuberculin.*

increase. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cviii, 274-279.—**Mosti** (R.) Sopra un nuovo metodo di reazione tubercolinica. Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 580-582.—**Moussu** (G.) Tuberculine et tuberculose; à propos de la communication de M. Lignières. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1911, lxv, 514-519.—**Mudgett** (W. C.) Ocular and cutaneous tuberculin reactions. Charlotte [N. C.] M. J., 1910, lxi, 309-311.—**Nattan-Larrier** (L.) Étude des liquides tuberculeux par la tuberculine-réaction indirecte. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 135-137. ———. Nouveaux procédés de diagnostic par la tuberculine. Presse méd., Par., 1904, i, 234.—**Neff** (I. H.) The tuberculin test. Am. J. Insan., Balt., 1898-9, lv, 405-415, 2 diag. ———. The value of the tuberculin test. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1904, iii, 515-526.—**Nelson** (J.) Experimental studies of the Koch test for tuberculosis. Rep. Biol. Dep. N. Jersey Agric. Coll. Exper. Station (1895), 1896, 179-246.—**Nichols** (J. B.) The tuberculins and their diagnostic and therapeutic use. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., i, 62-75.—**Nicola** (B.) Sulla cuti- ed oftalmo-reazione tubercolinica nell' adulto. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 1446-1448.—**Nicolas** (J.) & **Gauthier** (P.) Cuti-réaction et ophtalmo-réaction dans diverses dermatoses d'origine tuberculeuse ou non. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1907, vi, 319-324.—**Nobécourt** (P.) & **Mantoux** (C.) Ophthalmo et cuti-réaction dans la tuberculose expérimentale du lapin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxiii, 382-384.—**Nocard** (E.) Sur la valeur diagnostique de la tuberculine. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1893, Par., 1894, ii, 145-180.—**Northrup** (W. P.) The tuberculin test for the presence of tuberculosis. Med. News, N. Y., 1898, lxxii, 522-530. *Also*, Reprint.—**Ogilvy** (C.) A contribution to the study of the Calmette ophthalmo-tuberculin reaction, based upon a study of forty cases. Contrib. Sc. Med. & Surg. . . . 25. anniv. founding of N. Y. Post-Grad. M. Sch. & Hosp., N. Y., 1908, 415-421.—**Olmer & Terras** (M.) Cuti-réaction à la tuberculine chez l'adulte; ophtalmo-réaction. Presse méd., Par., 1907, xv, 593-595.—**Ország** (O.) & **Spitzstein** (I.) Therapeutische Erfahrungen über das Kochsche albumosefreie Tuberkulin. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912, xxiii, 535-541.—**Ostertag.** Was ist als typische Reaction nach Einspritzung des Tuberculins anzusehen? Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttg., 1898, x, 62-72.—**Otis** (E. O.) The tuberculin test in cervical adenitis. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 33-35. ———. Some notes upon the tuberculin test. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1899, xv, 42-52. *Also*, Reprint. ———. Value of the tuberculin test in the diagnosis of tuberculosis. J. Am. M. Ass. Chicago, 1899, xxxiii, 1074-1076. ———. Further notes upon the diagnostic test of tuberculin. Med. News, N. Y., 1901, lxxix, 281-283. *Also*, Reprint. ———. The tuberculin test. Med. News, N. Y., 1902, lxxx, 706.—**Otto** (R.) Prüfungstechnische Erfahrungen bei der Wertbestimmung des Tuberkulins. Klin. Jahrb., Jena, 1904, xiii, 137-142.—**di Pace** (I.) Le reazioni tubercoliniche non sono specifiche. Tommasi, Napoli, 1909, iv, 440; 463.—**Pagano** (G.) L' ureazione alla tubercolina. Osp. di Palermo. Boll. trimest., 1908, fasc. 2, i, 13-21. *Also:* Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1908, ix, 597-603.—**Panizza** (A.) La cutidermo ed oftalmo-reazione. Clin. vet., Milano, 1908, xxxi, sez. pr., 418-433.—**Paravicini** (G.) Oftalmoreazione e cutireazione tubercolinica in 800 ammalati di mente. Ann. d. Manic. prov. di Perugia (1910), 1911, iv, 127-141.—**Parsons** (H. C.) Tuberculin in the diagnosis and treatment of tuberculosis. Canada Lancet, Toronto, 1901-2, xxxv, 255-260.—**Péhu** (M.) Les réactions locales et générales à la tuberculine chez l'enfant. Arch. de méd. d. enf., Par., 1912, xv, 481-526.—**Permin** (G. E.) Om Anvendelse af diagnostiske Tuberkulininjektioner. [The use of tuberculin injections for diagnosis.] Hosp.-Tid., Københ., 1905, 4. R., xiii, 1181-1210.—**Petersson** (O. V.) Om tuberkulinprofvet och tidig-diagnosen af lungtuberkulos. [Ueber die Tuberkulinprobe und die Frühdiagnose bei Lungenschwindsucht. Uebers., p. xix-xxi.] Upsala Läkaref. Förh., 1903-4, n. f., ix, 355-457.—**Pickert** (M.) Ueber den Wert der Tuberkulin-Diagnostik für die Lungenheilstätten. München. med. Wchnschr., 1903, 1, 1872-1875.—**Piesen** (L.) Zur Technik der Tuberkulinbehandlung und -diagnostik. Prag. med. Wchnschr., 1910, xxxv, 44.—**von Pirquet** (C.) Zur Diskussion über die cutane und conjunctivale Tuberkulinreaktion Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 456. ———. Die lokalen Tuberkulinreaktionen. Handb. d. Techn. u. Methodik d. Immunitätsforsch., Jena, 1911, Ergnzngsbd. i, 191-208.—**Pla y Armengol** (R.) Sur la valeur clinique des réactions diagnostiques à la tuberculine. Presse méd., Par., 1911, xix, 857.—**Pollaci** (G.) La reazione locale della tubercolina saggiata su talune mucose. Osp. di Palermo. Boll. trimest., 1909, ii, 267-272. *Also:* Riforma med., Napoli, 1909, xxv, 883.—**Pospieloff** (A. I.) O diagnosticheskom znachenii tuberkulina (tuberculin-teste) pri bugorchatovikh zabollevaniyakh kozhi. [Diagnostic importance of tuberculin (tuberculin-test) in tuberculous diseases of the skin.] Russk. J. Kozhn i Ven. Bolliezn., Kharkov, 1907, xiv, 345-351.—**Pottenger** (F. M.) Tuberculin as a therapeutic and diagnostic agent. Mod. Treatment (Hare), Phila. & N. Y., 1910, i, 573-606.—**Potter** (T.) Seventeen years of tuberculin diagnosis and treatment; report of a historical retrospect of Koch's tuberculin. Indiana M. J., Indianap., 1907-8, xxvi, 307-309. ———. Tuberculin diagnosis. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1911, iv, 426-432. [Discussion], 434-436.—**Predtechenski** (V. E.) O diagnosticheskom znachenii kozhnoĭ i glaznoĭ reaktsii s tuberkulinom. [Diagnostic importance of cutaneous and ocular reaction to tuberculin.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1908, vii, 1; 23.—**Preisich** (K.) & **Heim** (P.) A tuberculin-reactio lényegéről. [The essence of tuberculin reaction.] Orvosi hetil., Budapest, 1902, xlvi, 179. *Also:* Budapesti k. orvosegy. 1902-ik évi évkönyve, Budapest, 1903, 93-96. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxi, 712-734. *Also, transl.* [Abstr.]: Ungar. med. Presse, Budapest, 1902, vii, 275.—**Prettner** (M.) Poznámky ku theorii o podstatě reakce tuberkulinové. [Observations on the theory of the tuberculin reaction.] Časop. česk. zvěrolék., ve Valaš. Meziříčí, 1902, vii, 177-180.—**Railliet** (G.) Deux nouveaux procédés de diagnostic expérimental de la tuberculose; cuti-réaction et ophtalmo-réaction. Rev. de la tuberculose, Par., 1907, 2. s., iv, 265-271.—**Rentoul** (J. L.) The autoinoculation test in tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 99.—**Renvers.** Beitrag zur diagnostischen Bedeutung der Tuberkulinreaction sowie zur Frage des Urobilinicterus. Verhandl. d. Ver. f. innere Med. zu Berl., 1891-2, xi, 197-199.—**Report** of the Joint Committee on Tuberculin Test. Bull. Illinois Bd. Health, Springfield, 1911, vii, 1-81.—**Richter** (J.) Ueber Ophthalmo-, Kutan- und Vaginal-Reaktion bei Tuberkulose. Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1909, v, 243-288.—**Ritter** (J.) Die klinische Bedeutung der Tuberkulin-Reaktionen beim erwachsenen Menschen. Med.-krit. Bl. in Hamb., 1910, i, 161-181. ———. The value of tuberculin in the diagnosis and treatment of pulmonary tuberculosis. Illinois M. J., Springfield, 1911, xx, 653-660.—**Römer** (P. H.) & **Joseph** (K.) Tuberkulose und Tuberkulinreaktion. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xvii, 427-460, 8 pl.—**Roepke** (O.) Die Ergebnisse gleichzeitig angestellter kutaner, konjunktivaler und subkutaner Tuberkulinreaktionen bei vorgeschrittenen, initialen und suspekten Formen der Lungentuberkulose. *Ibid.*, 1908, ix, 353-431. ———. Bemerkungen zur allgemeinen Anwendung der Tuberkulindiagnostik. Tuberculosis, Leipz., 1902, i, 104-111. ———. Ueber diagnostische Tuberkulindosen. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1907, x, 412-422. ———. Ueber die heutige diagnostische und therapeutische Anwendung des Tuberkulins in der Praxis. Med. Klin., Berl., 1909, v, 500-504.—**Ronglin** (L. C.) Reactions to tuberculin. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 722.—**Rosenfeld** (F.) Ueber spezifische Tuberkulin-Diagnostik und -Therapie. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1910, 385-387.—**Rosenfeld** (G.) Ueber Tuberkulineinspritzungen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1904, lxxiv, 583-585.—**Roth-Schulz** (W.) Ueber den diagnostischen Wert des alten Kochschen Tuberkulins. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1906, vi, 167-207.—**Rozenblat** (*Mlle.* H.) Contribution à l'étude des réactions locales à la tuberculine. Arch. de méd. d. enf., Par., 1911, xiv, 925-932.—**Rubay** (P.) Aperçu sur les nouvelles réactions de la tuberculine chez les sujets tuberculeux. Ann. de méd. vét., Brux., 1907, lvi, 475-482.—**von Ruck** (S.) The use of tuberculin in medicine. Therap. Gaz., Detroit, 1902, 3. s., xviii, 301-303.—**Ruppel** (W. G.) Ueber Tuberkulin und andere spezifische Präparate zur Erkennung und Bekämpfung der Tuberkulose. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1909, xix, 58-88.—**Saathoff.** Tuberkulindiagnostik und Therapie nebst Stoffwechselversuchen bei der Tuberkulinreaktion. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 2041-2047.—**Sachs** (T. B.) The diagnostic value of local tuberculin reactions. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1910, vi, 203-216. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 181-186.—**Sato** (T.) Zur Diagnostik der Tuberkulose durch innerliches Einnehmen von Tuberkulin. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1909-10, xiv, 37-42.—**Schamelhout** (G.) Huid- en oogproeven bij tuberculose. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1908, lxx, 169-197.—**Schellenberg** (G.) Erfahrungen mit Eisentuberkulin an Erwachsenen in diagnostischer und therapeutischer Hinsicht. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911-12, xviii, 132-143.—**Schenk** (F.) Ueber das Verhalten des Komplements bei der Tuberkulinreaktion. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1910, v, 532-537.—**Scherer** (A.) Tuberkulin-Diagnostik und Therapie. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1907, xxxii, 323; 345.—**Schlossmann** (A.) Ueber örtliche Tuberkulinreaktion. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1908, Wiesb., 1909, xxv, 77-83.—**Schlüter** (R.) Ueber den diagnostischen Wert der Tuberkulinreaktion. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., u. Berl., 1904, xxx, 272-275.—**Schoenleber** (F. S.) Interesting tuberculin reactions. J. Comp. M. & Vet.

Tuberculosis (*Diagnosis of*) *with tuberculin.*

Arch., N. Y., 1897, xviii, 771-773.—**Schüle.** Ueber die probatorische Tuberkulininjektion. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1904, i, 69-72, 1 diag.—**Schütz** (A.) & **Vidéky** (R.) A cutan és subcutan tuberculinpróbák értékeléséről néhány megjugyzéssel az exsudativ jellegü (phlyktaenás) szembajok összefüggéséről a tuberculosissal. [Value of cutaneous and subcutaneous tuberculin reaction, with reference to the relation between eye diseases of an exudative character (phlyctenules and tuberculosis).] Szemészeti lapok, Budapest, 1908, 13-23.—**Schulz** (E.) Das Blutbild und die "Blutreaktion" nach Tuberkulininjektionen bei endothorakaler Lymphdrüsentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xxi, 79-98.—**Schurig.** Ueber die diagnostische Anwendung des alten Tuberkulins. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1903, xxxii, 699-703. ———. Ueber diagnostische und therapeutische Anwendung des alten Tuberkulins in der Armee. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1903, Leipz., 1904, ii, 2. Hlfte., 447.—**de Schweinitz** (E. A.) Tuberculins and their use. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 898-900.—**Shively** (H. L.) Experiences with the conjunctival and cutaneous tuberculin tests at the Tuberculosis Clinic of the Presbyterian Hospital. Am. J. Obst., N. Y., 1908, lviii, 332-351. *Also:* Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp., N. Y., 1908, viii, 320-347, 2 pl.—**Shternberg** (A. Ya.) Ob otnoshenii vospalitelnikh obrazovaniy kozhi k tuberkulinu. [Relationship of dermatitis to tuberculin.] Novoye v Med., S.-Peterb., 1911, v, 121-125.—**Sicard** & **Descomps.** Sous-cuti, cuti et ophtalmo-réaction à la tuberculine chez l'adulte. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 696-706.—**Simon** (S.) The newer tuberculin tests: their diagnostic, prognostic and therapeutic values. Colorado Med., Denver, 1910, vii, 139-146.—**Slatineano** (A.) & **Danielopol** (D.) Influence du traumatisme cérébral sur la réaction du cobaye normal aux injections sous-cutanées de tuberculine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 89.—**van der Sluijs** (D.) Nieuwe bijdragen voor de deugdelijkheid van tuberculine als onderkenningsmiddel der tuberculose. Tijdschr. v. veeartsenijk. en veeteelt, Utrecht, 1898-9, xxvi, 19-26.—**Smart** (R.) The use and abuse of tuberculin. N. Mexico M. J., Las Vegas, 1909-10, v, 150-154.—**Smidt** (H.) Beiträge zur Beurteilung der Tuberkulinreaktion. München. med. Wchnschr., 1904, li, 786-789.—**Smith** (T.) On a local vascular disturbance of the fœtus, probably due to the injection of tuberculin in the pregnant cow. N. York M. J., 1895, lxi, 233.—**Smithers** (F.) Tuberculin in diagnosis and therapy. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1907, xxix, 385-400.—**Sonozaki** (J.) [The use of tuberculin in tuberculosis.] Saitake Gaku Zasshi, Tokyo, 1901, 883-889.—**Sorgo** (J.) Ueber Tuberculinwirkung und die Spezifität der Tuberkulinreaktion. Veröffentl. d. österr. Zentralkom. z. Bekämpf. d. Tuberk., Wien, 1911, 1. Hft., 318-328.—**Souques** (A.) Discussion sur la réaction de la tuberculine. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 720-722.—**Springthorpe** (J. W.) Tuberculin as a diagnostic agent. Austral. M. J., Melbourne, 1894, n. s., xvi, 136-143, 1 ch. ———. Further illustrations of the diagnostic value of tuberculin. *Ibid.*, 546-549. ———. The use of tuberculin. *Ibid.*, 1896, xv, 433-436.—**Stadelmann** (E.) Ueber kutane und conjunctivale Tuberkulinanwendung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 227; 271.—**Steriopulo** (S. S.) O diagnosticheskom i prognosticheskom znacheniyakh tuberkulinovîkh prob pri tuberkulyoze. [The diagnostic and prognostic value of tuberculin tests in tuberculosis.] Med. Obozr., Mosk., 1910, lxxiv, 912-918.—**Storch.** Kann die Tuberkulinreaktion durch Verabfolgung temperaturherabsetzender Medikamente verhindert werden? Berl. tierärztl. Wchnschr., 1905, 765.—**Stricker** (N.) Zur Tuberculindiagnostik im Kindesalter. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1912-13, xi, Orig., 481-544, 1 pl.—**Taussig** (A. E.) A few cases illustrating the prognostic use of tuberculin. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1909, iii, 342.—**Taylor** (H. L.) The early diagnosis of tuberculosis with tuberculin. Northwest. Lancet, St. Paul, Minn., 1898, xviii, 124-127. *Also*, Reprint. ———. The tuberculin test in the early diagnosis of tuberculosis. J. Tuberc., Asheville, N. C., 1899, i, 41-47.—**Tecce** (P.) Sull' importanza diagnostica del reperto ematologico nelle reazioni tubercoliniche. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1909, lxiii, 85-89.—**Tedeschi** (V.) Ueber Tuberculinreaktion speziell über eine Auriculo-Reaktion. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1908, Wiesb., 1909, xxv, 84-88. *Also:* Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1909, xlix, 189-193.—**Tedeschi** (V.) & **Lorenzi** (C.) Di una modificazione ai metodi in uso per la reazione alla tubercolina. [Prova del Calmette e del Pirquet.] Pediatria, Napoli, 1908, 2. s., vi, 641-652. ——— ———. Importanza dei metodi di dosaggio della tubercolina usata a scopo diagnostico. *Ibid.*, 881-884. ——— ———. Le esperienze di tubercolin-reazione con tubercoline di diversa origine. Tubercolosi, Milano, 1908-9, i, 194-196.—**Thiele** (F. H.) & **Embleton** (D.) Active and passive hypersensitiveness to tubercle bacilli and the relation to the tuberculin reaction in man. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1912, Orig., xvi, 411-429.—**Tiraboschi** (C.) Ricerche sperimentali sulla secrezione lattea delle mucche sottoposte alla prova della tubercolina. Rassegna di bact.-opo. e sieroterap., Milano, 1907, iii, fasc. 11, 3-31.—**Treherne** (F. H.) The value of tuberculin. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvi, 251-268.—**Trudeau** (E. L.) The tuberculin test in incipient and suspected pulmonary tuberculosis. Med. News, N. Y., 1897, lxx, 687-690. *Also*, Reprint. ———. Opinion of tuberculin both as a diagnostic and curative agent. Internat. M. Mag., N. Y., 1900, ix, 214.—**Trudeau** (E. L.), **Baldwin** (E. R.) & **Kinghorn** (H. M.) Studies on the tuberculin reaction. J. Med. Research, Bost., 1904, xii, 169-189.—**Tumminia** (P.) L' uretro-reazione nei soggetti non tuberculosi. Riforma med., Napoli, 1910, xxvi, 40-42.—**Ulrici** (H.) Zur Frage der ambulanten Anwendung des Tuberkulins. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912, Suppl.-Bd. iii, 18-43.—**Vallow** (H.) The value of tuberculin in the diagnosis and treatment of pulmonary tuberculosis. Practitioner, Lond., 1911, lxxxvii, 689-693.—**Van der Heyden.** Du diagnostic de la tuberculose par l'injection sous-cutanée de tuberculine, l'ophtalmoet l'intradermo-réaction. Ann. de méd. vét., Brux., 1910, lix, 281-286.—**Van Ryn.** Le diagnostic de la tuberculose au moyen de la tuberculine ancienne de Koch. J. méd. de Brux., 1908, xiii, 537-540.—**Van Sweringen** (B.) The use of tuberculin in examinations for life insurance. Med. Exam., N. Y., 1899, ix, 109-115.—**Vaudremer** (A.) Action de l'extrait d'Aspergillus fumigatus sur la tuberculine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxiii, 501-503.—**Villaret** (M.) & **Tixier** (L.) Le diagnostic de la tuberculose par les méthodes d'investigation récentes et en particulier par les réactions à la tuberculine. Rev. de la tuberculose, Par., 1908, 2. s., v. 227; 355; 453.—**Voorsanger** (W. C.) The use and abuse of tuberculin. Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 307-313.—**Warfield** (L. M.) Tuberculin as a diagnostic agent in incipient pulmonary tuberculosis. St. Louis M. Rev., 1907, lv, 498-501.—**Weaver** (W. H.) Tuberculin in obscure manifestations of tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 109.—**Weber.** Sur la valeur de la tuberculine, comme moyen de diagnostic de la tuberculose bovine. [Rap.] Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3. s., xxxv, 168-173.—**Weicker** (H.) Das Tuberkulin in der Hand des praktischen Arztes. Wien. med. Wchnschr., 1907, lvii, 2318; 2367; 2427; 2468. *Also:* Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipz., 1908, pt. 2, 2. Hlfte., 30-32.—**Weil** (E.) Zur Erklärung der Tuberkulinreaktion durch Antituberkulin im tuberkulösen Herd. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 269-271. —**Weiss** (G.) Die diagnostische und therapeutische Anwendung des Tuberkulins. Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1906, ix, 401; 449; 481; 529; 618; 651; 697.—**Whittaker** (J. T.) Six years with tuberculin. Tr. Acad. M. Cincin., 1897-8, 129-133. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1053-1055.—**Widerøe** (S.) Om tuberkulinets anvendelse som diagnosticum. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1908, 5. R., vi, 419-431.—**Williams** (C. F.) Tuberculin diagnosis in pulmonary tuberculosis. J. South Car. M. Ass., Charleston, 1911, vii, 399-404.—**Wolff** (M.) Cutane, conjunctivale und subcutane Tuberkulininjektion. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 295-298.—**Wolff-Eisner** (A.) Ueber meine Ergebnisse der Kutan- und Konjunktivalreaktion. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1908, x, 161-174. ———. Ueber kutane und conjunctivale Tuberkulinreaktion. 1. Die diagnostische, prognostische und theoretische Bedeutung der Reaktion. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 180-185. ———. Die Bedeutung der lokalen Tuberkulinreaktion für die Heilstättenfrage. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1908-9, xiii, 487-502. ———. Zur Kutan- und Konjunktivalreaktion; eine Erklärung der Tuberkulinunempfindlichkeit. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1909, xii, 155-157, 3 pl.—**Wolff-Eisner** (A.) & **Brandenstein** (S.) Ueber Ergebnisse der lokalen Tuberkulinreaktion (Konjunktival- und Kutanreaktion) an chirurgischen Kranken, speziell bei Kindern. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1908, xix, 381-395.—**Wood** (C. M.) The diagnostic value of tuberculin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxviii, 996-1000.—**Woodcock** (H. de C.) The tuberculin blister reaction. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, x, 640.—**Würtzen** (C. H.) Om Tuberkulindiagnostik. Nord. Tidsskr. f. Terapi, Køben., 1906-7, v, 137; 170.—**Zickgraf** (G.) O tuberkulinovîkh vprîskivaniyakh dlya diagnosticheskikh tseley. [Tuberculin injections for diagnostic purposes.] Terap. Obozr., Odessa, 1910, iii, 254-259.—**Ziegler** (O.) Die Frühdiagnose der Lungentuberkulose mittels der Kochschen Tuberkulinprobe in der ärztlichen Praxis. München. med. Wchn-

Tuberculosis (*Diagnosis of*) *with tuberculin.*

schr., 1907, liv, 1320–1322.—**Zlatogoroff** (S. I.) Tuberkulinniya reaktsii i ikh znacheniye v raspoznavanii vnutrennikh bolieznei. [Tuberculin reactions and their value in the diagnosis of internal diseases.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 363–365.—**Zupnik** (L.) Ueber die Tuberkulinreaction. Deutches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1903, lxxvi, 290–307, 5 diag.

Tuberculosis (*Diagnosis of*) *with tuberculin* [*in children*].

Eber (A.) Tuberkulinprobe und Tuberkulosebekämpfung beim Kinde. Wissenschaftliche Untersuchungen und praktische Erfahrungen. 8°. *Berlin*, 1898.

Hinz (P. [R.] C.) *Ueber den diagnostischen Wert des Tuberkulins in der Kinderpraxis. 8°. *Rostock*, 1905.

Mettetal (F.) *Valeur de la tuberculine dans le diagnostic de la tuberculose de la première enfance. 8°. *Paris*, 1900.

———. The same. 8°. *Paris*, 1900.

Annoni (C.) Cutireazione ed oftalmoreazione alla tubercolina nei bambini. Tubercolosi, Milano, 1908–9, i, 415–418.—**Araoz Alfaro** (G.) Las inyecciones de tuberculina en el diagnóstico de las tuberculosis infantiles. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1897, xx, 217–229.—**Bing** (R.) Ueber den Wert der Pirquet'schen und der Wolff-Calmette'schen Reaktion im Kindesalter. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 546–548.—**Binswanger** (E.) Ueber probatorische Tuberkulininjectionen bei Kindern. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1906, xliii, 121–155.—**Cozzolino** (O.) La reazione alla tubercolina e suo valore diagnostico nella tubercolosi dei bambini. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1908, vi, 81–95.—**Drobny** (J.) Reakce tuberkulinem v útlém věku dětském. [Tuberculin reaction in childhood.] Lék. rozhledy, Praha, 1908, xvi, 443.—**Engel.** Die (spezifische) Diagnose und Therapie der Kindertuberkulose. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 371; 414.—**Feer** (E.) Ueber den Wert der kutanen und konjunktivalen Tuberkulinprobe beim Kinde und über das Wesen der Skrofulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xviii, 117–130.—**Gindes** (Ye. Ya.) & **Varshavski** (Ya. K.) K voprosu o tuberkulinovoi reaktsii u dietei. [On tuberculin reaction in children.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1908, xv, 1160–1163.—**Langovoi** (N. I.) O znachenii kozhnoi i glaznoi tuberkulinnikh reaktsiy v dietskom vozrastie. [Cutaneous and ophthalmic reaction in pediatrics.] Protok. Obsh. Russk. vrach. v Mosk., 1908–9, 32–34.—**Matson** (R. W.) Specific diagnosis of tuberculosis in children. Northwest Med., Seattle, 1911, n. s., iii, 307.—**Mettetal.** Valeur de la tuberculine dans le diagnostic de la tuberculose de la première enfance. Arch. de méd. d. enf., Par., 1900, iii, 577–589.—**Monti** (R.) Vergleichende Untersuchungen über den diagnostischen Wert der Tuberkulinreaktionen im Kindesalter. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 1407–1410.—**Péhu** (M.) Sur l'utilisation clinique des réactions à la tuberculine chez l'enfant. Lyon méd., 1911, cxvii, 945–955. ———. Sur les réactions locales et générales à la tuberculine chez l'enfant. Gaz. méd. de Par., 1912, lxxxiii, 1–3.—**Preisich** (K.) Diagnostikus tuberculinkisérletek a gyermekkorban. [Diagnostic experiments with tuberculin in children.] Gyermekgyógyászat, Budapest, 1900–32–36.—**Reiche** (A.) Diagnostische Tuberkulininjektionen und Impfungen bei Säuglingen. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1908, xlvii, 308–343.—**Reuschel** (F.) Vergleichende Bewertung der Tuberkulinreaktionen im Kindesalter. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 326–328.—**Rotch** (T. M.) & **Floyd** (C.) The opsonic index and the tuberculin test; their relative value in the diagnosis and treatment of early tuberculosis in children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 633–638. *Also*, Reprint.—**Schick** (B.) Die diagnostische Tuberkulinreaktion im Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1905, lxi, 811–844.—**Schreiber.** Tuberkulinversuche bei älteren Kindern und Neugeborenen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 816.—**Shaw** (H. L. K.) The cutaneous and ophthalmic tuberculin test in infants under twelve months of age. Arch. Pediat., N. Y., 1908, xxv, 801–805.—**Tedeschi** (V.) & **Lorenzi** (C.) Prime esperienze di ottalmo e dermo-reazione con tubercoline di diversa origine. Pediatria, Napoli, 1908, 2. s., vi, 241–255. ——— ———. Le reazioni alla tubercolina in quanto ne riflettono la quantità. *Ibid.*, 1909, 2. s., vii, 401–413.

Tuberculosis (*Disinfection in*).

See, also, **Tuberculosis** (*Hygiene in*); **Tuberculosis** (*Pulmonary, Sputum in, Disinfection of*).

Götze (H. F.) *Untersuchungen über Roh-Lysoform auf seine Brauchbarkeit als Schlachthofdesinfiziens, mit besonderer Berücksichtigung seiner Wirksamkeit gegenüber dem Erreger der Tuberkulose. [Bern.] 8°. *Quakenbrück*, 1909.

Acard (E.-A.) Des bons effets de l'aldéhyde formique pure, à l'état gazeux et naissant: 1° pour le tuberculeux et son entourage, 2° pour se préserver de la contagion dans les appartements habités successivement par des tuberculeux. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 453–458.—**Anweisung** über das Desinfectionsverfahren nach Todesfällen an Tuberkulose. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1899, liii, 148–150.—**Calmette.** Rôle de la désinfection dans la lutte contre la tuberculose au village. Rev. prat. d'hyg. municip. [etc.], Par., 1909, v, 146–150.—**Delépine** (S.) On the disinfection of rooms infected with tuberculous products. Med. Chron., Manchester, 1894, n. s., i, 90–94.—**Delépine** (S.) & **Ransome** (A.) On the disinfection of tuberculously infected houses. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 990–992. ——— ———. A report on the disinfection of tubercle-infected houses. *Ibid.*, 1895, i, 349–355. *Also:* J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1895, viii, 60–70. *Also*, Reprint.—**Bujardin-Beaumetz.** Rapport sur un mémoire de M. le Dr. Ducor, concernant la désinfection des locaux occupés par des tuberculeux. Bull. Acad. de méd., Par., 1893, 3. s., xxix, 497–502.—**Dunbar.** Wohnungsdesinfektion bei Tuberkulose (behördliche Massnahmen und praktische Durchführung). [Ref.] Cong. internat. de la tuberc. Rap., Par., 1905, 641–653.—**Flügge** (C.) Entgegnung auf die Arbeit von C. Spengler: Ueber Tuberkelbacillenzüchtung und Formaldehyddesinfection. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1903, xlii, 115–117.—**Jackson** (H.) The necessity of disinfection after the death of tuberculous patients. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1908, xxi, 193–203. *Also:* Boston M. & S. J., 1908, clix, 365–370.—**Kaufmann & Mietsch.** Experimentelle Prüfung des Desinfektionswertes von Rohlysoform für die Wäsche und des Autans für die Wohnräume Tuberkulöser. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1908, xii, 393–396.—**Kirstein** (F.) Die Durchführung der Desinfektion bei Tuberkulose mit besonderer Berücksichtigung der Wohnungsdesinfektion. Klin. Jahrb., Jena, 1909, xxii, 127–173. ———. Ist die Desinfektion einer von einem Phthisiker geräumten Wohnung mittels Formaldehyd unbedingt erforderlich? Desinfektion, Berl., 1910, iii, 219–226.—**Lalesque** (F.) & **Rivière.** Recherches de bactériologie expérimentale sur la désinfection des locaux habités par des tuberculeux. Cong. franç. de méd. 1895, Par., 1896, ii, 1015–1017.—**Martin** (A.-J.) La lutte contre la tuberculose humaine par la désinfection des locaux occupés par les tuberculeux. [Rap.] Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 346–363. *Also:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1898, n. s., iii, 757–759. *Also:* Presse méd., Par., 1898, ii, 58–61. ———. Désinfection des logements des tuberculeux. Com. de la tuberc., Par., 1900, 113–126. ———. Désinfection du logement du tuberculeux (réglementation administrative et mesures pratiques). [Rap.] Cong. internat. de la tuberc. Rap., Par., 1905, 626–640. *Also:* Bull. de la Ligue contre la tuberc. en Touraine, Tours, 1907, iv, 58–64.—**Meyer** (K.) Ueber Versuche mit desinfizierenden Räucherungen bei Tuberkulose. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1912, lxxi, 260–272.—**Morin.** De la désinfection du linge des tuberculeux dans les buanderies. Bull. méd., Par., 1902, xvi, 695.—**Nouvion-Jacquet & Lebrun** (A.) La désinfection des établissements industriels, bureaux, magasins, dortoirs, salles de spectacles, salles d'attente, salles de tribunaux, etc. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 839–841.—**Parisot** (P.) Service municipal de la désinfection à Nancy; interprétation de ses résultats relativement à la tuberculose. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1905, xxxvii, 295–300, 1 ch.—**Petit** (R.) Recherches sur un procédé simple pour aseptiser les planchers. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 442–445.—**Rabinowitsch** (Lydia). Ueber desinficirende Wandanst iche mit besonderer Berücksichtigung der Tuberculose. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1902, xl, 529–554.—**Renault** (A.) État actuel de la désinfection des locaux contaminés par la tuberculose, ce qui est fait, ce qu'il serait nécessaire de réaliser. Ann. d'hyg., Par., 1910, 4. s., xiv, 323–329.—**Roepke** (O.) Die Behandlung der Wäsche bei Tuberkuloseerkrankungen in der geschlossenen Anstalt und im Privathaushalte. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1906, viii, 217–228. ———. Ueber die Wohnungsdesinfektion bei Tuberkulose. *Ibid.*, 1909, xiv, 372–383. ———. Die Desinfektion bei Tuberkulose. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1910, xxxv, 44; 52.—**Sedan.** Sur la désinfection dans ses rapports avec la prophylaxie de la tuberculose. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 445–452.—**Spengler** (C.) Tuberkelbacillenzüchtung aus Bakteriengemischen und Formaldehyddesinfection. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1903, xlii, 90–114.—**Teleky** (L.) Zur Bekämpfung der Tuberculose: Anzeigepflicht und Wohnungsdesinfection. Wien. klin. Wchnschr., 1902, xv, 531–534.—**Trautmann** (H.) Wohnungsdesinfektion bei Tuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1907, x, 396–411. *Also*, Reprint. ———. Ueber Infektion von Büchern und Schriften und ein aussichtsvolles Verfahren zu ihrer Desinfektion. *Ibid.*, 497–507.

Tuberculosis (*Dispensaries for*).

See, also, **Tuberculin** (*Dispensaries for*).

DISPENSARY control of tuberculosis; fourth annual report of the Association of Tuberculosis Clinics of the City of New York, 1911. 8°. [*New York*], 1911.

DOUSSET (G.) *Le dispensaire antituberculeux. 8°. *Paris*, 1901.

GOUJON (L.) *Contribution à l'étude de la lutte antituberculeuse; le dispensaire. 8°. *Montpellier*, 1906.

Barduzzi (D.) I dispensari antitubercolari. Idrol. e climat., Firenze, 1905, xvi, 65–69.—**Barton** (J. L.) The dispensary treatment of tuberculosis. J. Advanc. Therap., N. Y., 1904, xxii, 519.—**Bernheim** (S.) La tuberculose considérée au point de vue social, économique et patriotique; moyens pratiques de la combattre: rôle des dispensaires antituberculeux. Indépend. méd., Par., 1901, vii, 153–156. ———. Du rôle des dispensaires antituberculeux dans la lutte pratique contre la tuberculose. [Rap.] Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'hyg. [etc.], 6–9. *Also*, Reprint.—**Bernheim** (S.) & **Collin** (É.) Le dispensaire antituberculeux corporatif. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1905, viii, 405–424.—**Bernheim** (S.) & **Tabary.** Du rôle des dispensaires anti-tuberculeux dans les grands centres. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, ii, 475–481.—**Bianchini** (R.) Studio di progetto per dispensario contro la tubercolosi. Ingegnere igien., Torino, 1902, iii, 257–260. 1 pl. *Also:* Riv. d' ig. e san. pubb., Torino, 1903, xiv, 480–486.—**Bluzet** (A.) Rôle du dispensaire dans la lutte antituberculeuse. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 591.—**Brannan** (J. W.) Home treatment of tuberculosis by means of hospital dispensaries. Med. News, N. Y., 1904, lxxxv, 577–581.—**Burland** (J. H.) The tuberculosis dispensary as an economic factor. Montreal M. J., 1910, xxxix, 90–103.—**Calmette** (A.) Dispensaires pour tuberculeux. Com. de la tuberc., Par., 1900, 335–340. ———. L'assistance familiale et la lutte contre la tuberculose par les dispensaires antituberculeux urbains. Assistance fam., Par., 1902, xi, 220–227. ———. La lutte sociale contre la tuberculose par les préventoriums ou dispensaires d'hygiène sociale. Paris méd., 1912–13, x, 367–373.—**Calmette** (A.), **Verhaeghe** (D.) & **Woehrel** (T.) La lutte sociale contre la tuberculose en France par les dispensaires antituberculeux urbains. Tuberculosis, Leipz., 1903, ii, 117–129.—**Castiglioni** (A.) jun. La lotta contro la tubercolosi ed i dispensari antitubercolari. Atti d. xii. Cong. interprov. san. d. Alta Italia, Venezia, 1904, 378–413.—**Chiodi** (W.) I dispensari antitubercolari. Cesalpino, Arezzo, 1908, iv, 121–124.—**Delobel.** Dispensaire antituberculeux des instituteurs et institutrices de la Seine. Cong. d'hyg., scolaire [etc.] 1905, Par., 1906, 184–188.—**Dispensaire** (Le) antituberculeux de la Clinique médico-chirurgicale, 7, rue de Rémusat 7, Toulouse. Bull. méd. de Toulouse, 1906, iv, no. 2, 1-3.—**Faisans** (L.) Dispensaires et sanatoriums antituberculeux. Rev. prat. d'hyg. municip. [etc.], Par., 1909, v, 50–58.—**Floyd** (C.) The results of dispensary work in the control of tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1912, xxviii, 148–158.—**Fraser** (A. M.) The tuberculin dispensary. Med. Mag., Lond., 1911, xx, 666–671.—**Frottier.** Les dispensaires antituberculeux. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1901, 445–453.—**Gray** (E. A.) The tuberculosis dispensary as it may be established under the new law. Illinois M. J., Springfield, 1909, xv, 431–433.—**Halipré** (A.) Dispensaires antituberculeux. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1903, 13–23.—**Hayem** (G.) Sur le traitement des tuberculeux dans les policliniques. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1893, Par., 1894, iii, 417–421.—**Jona** (R.) I dispensari profilattici nella lotta contro la tubercolosi. Italia san., Milano, 1906, ii, 253–255.—**Jouet** (G.) Le dispensaire antituberculeux de la rue Haxo. Lutte antituberc., Par., 1902, iii, 217–223.—**Jousset** (P.) Dispensaire pour le traitement de la tuberculose. Art méd., Par., 1899, lxxxix, 313–326.—**Knopf** (S. A.) The modern tuberculosis dispensary. Med. Rec., N. Y., 1904, lxvi, 125–130. *Also*, Reprint.—**Kuss** (G.) Lutte contre la tuberculose; le dispensaire de prophylaxie de Liége. Bull. méd., Par., 1905, xix, 420–422.—**Laird** (A. T.) Tuberculosis dispensary work in Albany. Albany M. Ann., 1909, xxx, 861–874.—**Letulle** (M.) Le dispensaire antituberculeux de la ville de Paris; dispensaire Jouye-Taniés. Presse méd., Par., 1905, 553–555.—**Lowmau** (J. H.) The antitubercular dispensary. Cleveland M. J., 1903, ii, 404–414.—**Lumineau.** Le service de laryngologie du dispensaire antituberculeux de l'enseignement primaire de la Seine. Cong. d'hyg. scolaire [etc.] 1905, Par., 1906, 193–195.—**Masucci** (P.) I nuovi orizzonti della terapia sociale della tubercolosi, ovvero il dispensario antitubercolare obbligatorio. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1912, n. s., xxxiv, 936–943.—**Miller** (J. A.) The Association of Tuberculous Clinics of the City of New York. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxvii, 937–941.—**Montaldo** (T.)

Tuberculosis (*Dispensaries for*).

Utilité des dispensaires antituberculeux comme moyen d'augmenter la résistance vitale dans les classes prolétaires. [Rap.] Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'hyg. [etc.], 258–264.—**Mori** (A.) Il dispensario antitubercolare della città di Firenze. Propaganda san., Firenze, 1908, ii, 33–40.—**Okolicsányi-Kuthy** (D.) A sanatorium és a dispensaire értéke a tuberculosis elleni küzdelemben. [The value of the sanatorium and dispensary in the strife against tuberculosis.] Budapesti orv. ujság, 1907, v, 703–711.—**Otis** (E. O.) Dispensaries for tuberculosis, with a description of the tuberculosis department of the Boston Dispensary. J. Tuberc., Asheville, N. C., 1903, v, 229–239. *Also*, Reprint. ———. The tuberculosis dispensary; its methods, value, and limitations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 2154–2158. *Also*, Reprint.—**Philip** (R. W.) De la constitution de dispensaires anti-tuberculeux municipaux et d'une organisation plus complète contre la tuberculose. Tuberculosis, Berl., 1906, v, 158–164. ———. On tuberculosis dispensaries and the coordination of measures against tuberculosis. Med. Press & Circ., Lond., 1907, cxxxiv, 145–147.—**Poulalion** [*et al.*]. Inauguration d'un nouveau dispensaire de l'œuvre de la tuberculose humaine. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1903, ii, 759–772.—**Putzeys** (F.) Œuvre liégeoise des tuberculeux; le dispensaire Hortense Montefiore en 1908. Tuberculosis, Leipz., 1909, viii, 290–294.—**Quintin.** Des dispensaires antituberculeux pour indigents. Cong. internat. d'hydrol. et de climatol. [etc.], 1902. C. r., Grenoble, 1903, vi, 657–661.—**Ramón Villafañe & de Soto** (S.) Dispensarios para tuberculosos pobres y demás medios de profilaxia social de la tuberculosis. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1905, vii, 133; 147; 163.—**Randolph** (B. M.) Four years in tuberculosis dispensary work. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1909–10, ix, 298–310. *Also:* Wash. M. Ann., 1909–10, viii, 360–373.—**Roblot** (A.) Sur le dispensaire antituberculeux de l'enseignement primaire de la Seine. Cong. d'hyg. scolaire [etc.] 1905, Par., 1906, 188–193.—**Ronzoni** (G.) Sulla organizzazione pratica dei nostri dispensarii antitubercolari. Tubercolosi, Milano, 1908–9, ii, 94–102.—**Rosenthal** (G.) Les dispensaires antituberculeux. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1903, ii, 123–131.—**Sallard** (A.) Les dispensaires antituberculeux. Gaz. d. hôp., Par., 1903, lxxvi, 453–459.—**Savoire.** De la nécessité de créer des établissements du tuberculeux intermédiaires entre le dispensaire et le sanatorium. Internat. Tuberk. Konf. 1902. Ber., Berl., 1903, i, 267.—**Vivaldi** (M.) Il dispensario antitubercolare. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1902, xxxvii, 408–416.—**Williamson** (D. J.) The anti-tuberculosis dispensary movement. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1910, iv, 157–168.

Tuberculosis (*Economic and social aspects of*).

ADAMS (S. H.) Tuberculosis; the real race suicide. 8°. *New York*, 1905.

Cutting from: McClure's Mag., N. Y., 1905, xxiv, 234–249.

LATHAM (A.) & GARLAND (C. H.) The conquest of consumption; an economic study. 8°. *London*, 1910.

LUSENA (G.) Il coefficiente economico nella questione della tubercolosi. 12°. *Genova*, 1901.

REVEILLAUD (R.) *La tuberculose au point de vue social. 8°. *Paris*, 1908.

Adami (J. G.) Economics and success in tuberculosis crusade. Canad. J. M. & S., Toronto, 1909, xxvi, 94–98.—**Araya** (L.) La tuberculosis bajo el punto de vista social. Semana méd., Buenos Aires, 1903, x, 1219–1222.—**Astor** (W.) The economic cost to the community of tuberculosis. Nat. Ass. Prev. Consumpt. Tr., Lond., 1911, 200–205.—**Beach** (G. W.) The legal and moral obligations of a physician when confronted with a case of tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1910, xci, 748–752.—**Bellaire** (R. F.) Tuberculosis; its relation to the medical profession and to the public. St. Louis M. Rev., 1910, lix, 161–166.—**Boice** (C. A.) Tuberculosis, socially and financially. Calif. M. & S. Reporter, Los Angeles, 1906, ii, 1147–1151. *Also:* Toledo M. & S. Reporter, 1908, xxxiv, 100–104.—**Bonardi** (E.) Il lato sociale della questione della tubercolosi. Morgagni, Milano, 1899, xli, 753–763.—**Bonney** (S. G.) The reciprocal relations between consumptives and society. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 1073–1076. *Also*, Reprint.—**Boyer** (F. W.) The status of the consumptive. Hahneman. Month., Phila., 1904, xl, 737–746.—**Boyle** (C. B.) Tuberculosis from an economic aspect. Northwest Med., Seattle, 1905, iii, 269–276.—**Brunner.** Ueber die sociale Bedeutung der Lungenschwindsucht. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1895, xlix, 186–191.—**Brunton** (*Sir* T. L.) On tuberculosis and national efficiency. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1907, i, 41–46.—**Caldwell** (R.) The economic aspect of tuberculosis. J. Roy. Inst.

Tuberculosis (*Economic and social aspects of*).

Pub. Health, Lond., 1909, xvii, 151-157.—**Crotte** (F.) Extermination of the human race by tuberculosis; its causes, its effects, its prevention, and cure. Transl. from the French by F. T. Labadie. Sanitarian, N. Y., 1900, xlv, 15-22.—**Daniel** (F. E.) Social aspects of tuberculosis. Med.-Leg. J., N. Y., 1903-4, xxi, 213-220.—**Elias** (J. P.) Degeneratie en tuberculose. Med. Weekbl., Amst., 1904-5, xi, 161; 189.—**Favill** (H. B.) Social aspects of tuberculosis. Illinois M. J., Springfield, 1907, xii, 116-121. [Discussion], 154-162.—**Flick** (L. F.) Clinical and sociological report. Rep. Henry Phipps Inst. 1907-8, Phila., 1909, v, 5-89.—**Friedländer** (J.) Lungenkranke in der Gesellschaft. Tuberculosis, Leipz., 1902, i, 235-237.—**Fuster** (E.) La tuberculose, maladie sociale. Rev. d'hyg., Par., 1904, xxvi, 25-49.—**Fuster** (E.) & **Letulle.** La tuberculose, maladie sociale. *Ibid.*, 230-253.—**Holt** (W. L.) Economics and the prevention of tuberculosis. Med.-Pharm. Critic & Guide, N. Y., 1910, xiii, 240-255.—**Huber** (J. B.) The economics of tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx, 686-689. *Also*, Reprint.—**Hutinel.** La tuberculose, maladie sociale. Gaz. d. hôp., Par., 1905, lxxviii, 1551-1558.—**Kime** (R. R.) Tuberculosis as a sociological factor. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1904-5, vi, 649-658.—**Knopf** (S. A.) Tuberculosis a social disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvi, 1815-1824. ———. The social aspect of tuberculosis. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1908, 547-562. ———. Die moderne Tuberkulosebekämpfung vom sozialmedizinischen Standpunkte betrachtet. Tuberculosis, Berl., 1909, viii, 201-214.—**Levi** (G.) La tuberculosi sociale. Riforma med., Palermo, 1900, xvi, pt. 3, 194; 206.—**Maixner** (E.) Sociální úsek tuberkulosy. [The social reach of tuberculosis.] Časop. p. veřej. zdravot., Praha, 1905, vii, 173-178.—**Mays** (T. J.) Pulmonary consumption as a factor for the elimination of the unfit. Med. News, N. Y., 1896, lxviii, 548-550.—**Pannwitz.** Social life and tuberculosis. Internat. Tuberk. Konf. Ber. 1908, Berl., 1909, 229-244.—**Pennell** (W. W.) The social status of tuberculous persons. Med. News, N. Y., 1905, lxxxvii, 445-447.—**Peracchia** (A.) L' educazione antitubercolare in rapporto alle esigenze sociali ed economiche delle città e delle campagne. Corriere san., Milano, 1905, xvi, 477; 486.—**Pettit** (J. W.) The economic aspect of the modern treatment of tuberculosis. Medicine, Detroit, 1906, xii, 9-12.—**Price** (M. L.) Study of the economic course of consumption in wage-earners. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xliv, 1160-1175.—**Rousseau** (A.) La lutte contre la tuberculose est aussi pour l'homme une sauvegarde contre la dégénérescence. Bull. méd. de Québec, 1910, xi, 439-452.—**Taylor** (C. F.) Tuberculosis as an economic factor. Colorado M. J., Denver, 1904, x, 97-101.—**Wright** (J.) Politico-sociological aspects of tuberculosis problems. N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxi, 885-888.

Tuberculosis (*Exhibits of*).

See **Tuberculosis** (*Congresses, etc., relating to*).

Tuberculosis (*Experimental*).

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Experimental*).

Dembinski (B.-S.) *Recherches sur le rôle des leucocytes dans la tuberculose expérimentale sous-cutanée. 8°. *Paris*, 1899.

Gherardini (P.) Sul diverso modo di reagire della cavia alle inoculazioni dei prodotti virulenti della tubercolosi bovina e della tubercolosi umana. 8°. *Bologna*, 1902.

Hawara (N.-Y.) *De la tuberculose expérimentale chez les animaux à sang froid. 4°. *Lyon*, 1892.

Laffert (G.) *Experimentelle Studien über die Fütterungstuberkulose der Meerschweinchen und die Beeinflussung derselben durch stomachal verabreichtes Tuberkulin. [Bern.] 8°. *Jena*, 1908.

Marchesini (R.) & Pende (N.) Evoluzione istologica della tubercolosi sperimentale sotto l' influenza di una tubercolina, modificata dallo jodio. (Contributo alla istologia patologica della tubercolosi.) 4°. *Roma*, 1911.

Morey (A.) *Tuberculose expérimentale de quelques poissons et de la grenouille. 8°. *Lyon*, 1900.

Tuberculosis (*Experimental*).

United States. *Department of Agriculture. Bureau of Animal Industry.* Experiments concerning tuberculosis, under the supervision of the Biochemic Division. Parts i-iii. 8°. *Washington*, 1904-5.

Achard (C.) & **Gaillard** (L.) Influence de l'alcool sur la marche de la tuberculose expérimentale. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 323-327. *Also* [Abstr.]: Tribune méd., Par., 1905, n. s., xxxvii, 725.—**Aievoli** (E.) Sulla istogenesi del tubercolo sperimentale. Progresso med., Napoli, 1893, vii, 57; 89.—**Alexander** (J.) Das Verhalten des Kaninchens gegenüber den verschiedenen Infektionswegen bei Tuberkulose und gegenüber den verschiedenen Typen des Tuberkelbacillus. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1908, lx, 467-478.—**Arloing** (F.) Réaction cutanée à la tuberculine dans la tuberculose expérimentale du veau et du chien. Compt. rend. Soc. de biol., Par, 1907, lxiii, 499-501. ———. Évolution de l'infection tuberculeuse expérimentale par le bacille de Koch en culture homogène chez les mammifères, les oiseaux et les vertébrés à sang froid. *Ibid.*, 1910, lxviii, 701-703.—**Arloing** (F.) & **Stazzi** (P.) Étude histologique des lésions tuberculeuses expérimentales produites par le bacille de Koch en culture homogène chez les mammifères, les oiseaux et les vertébrés à sang froid. *Ibid.*, 813-815.—**Arloing** (S.) Tuberculisation et tuberculination de l'âne. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1900, ii, 601-614, 1 pl. ———. Inoculabilité de la tuberculose humaine aux herbivores. Lyon méd., 1901, xcvii, 751-755.—**Arloing** (S.) & **Paviot** (J.) Du diagnostic histologique de la tuberculose expérimentale chez les mammifères domestiques; sa valeur au point de vue de l'unité ou de la dualité de la tuberculose. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1904, 5. s., viii, 257-274. *Also:* Rev. de la tuberculose, Par., 1904, 2. s., i, 1-17, 2 pl.—**Ascher** (L.) Eine Bemerkung zur Experimental-Tuberkulose. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1907, xviii, 121-123.—**Atkinson** (J. P.) & **Fitzpatrick** (C. B.) Notes on the vaso-reaction in dogs produced by injections of extracts of the tubercle bacillus. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1909-10, vii, 104-107.—**Auché** & **Carrière.** Polyadénite tuberculeuse expérimentale. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1896, xvii, 360-362.—**Auché** & **Hobbs** (J.) Recherches sur la tuberculose expérimentale des vertébrés à sang froid (tuberculose humaine). *Ibid.*, 1897, xviii, 479-483, 1 pl. ——— ———. Des réactions phagocytaires déterminées chez la grenouille par des inoculations intra-peritonéales de tuberculose humaine. *Ibid.*, 497-499. ——— ———. Recherches sur la tuberculose expérimentale des vertébrés à sang froid (tuberculose aviaire). *Ibid.*, 499-500.—**Bartel** (J.) Ueber chronisch entzündliche Veränderungen in Organgeweben bei Experimentaltuberkulose. Wien. klin. Wchnschr., 1907, xx, 850. ———. Experimentaluntersuchungen über natürliche Infektionsgelegenheit mit Tuberkulose. *Ibid.*, 1144-1150.—**Bartel** (J.) & **Spieler** (F.) Der Gang der natürlichen Tuberkuloseinfektion beim jungen Meerschweinchen. *Ibid.*, 1906, xix, 25-37.—**Bernard** (L.) & **Salomon.** Rétentions rénales tuberculeuses expérimentales. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1906, lxxxi, 604-607.—**von Betegh** (L.) Weitere Beiträge zur experimentellen Tuberkulose der Meeresfische, nebst Studien über die Transmutationsfrage der Warmblütertuberkulosebacillen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, liv, Orig., 211-216. ———. Studien über experimentelle Tuberkulose der Meeresfische. *Ibid.*, 1911, lviii, Orig., 495-504.—**Bettencourt** (A.) Pseudotuberculose da cobaia consecutiva á inoculação de vegetações adenoides da pharynge. Arch. de med., Lisb., 1897-8, i, 392-399.—**Bizzozero** (G.) Sulla struttura dei tubercoli prodotti per inoculazione. *In his:* Opere scient. 1862-79, Milano, 1905, i, 143-151, 1 tab.—**Borrel** (A.) Nécrotuberculose et sensibilisation (anaphylaxie) par bacilles tuberculeux morts. Bull. Soc. path. exot., Par., 1908, i, 420.—**Brandts** (C. E.) Ueber die Wechselbeziehungen von Lymphosarkomatose und Tuberkulose; gleichzeitig ein Beitrag zur experimentellen Leberzirrhose. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 735-739.—**Bruyant** (L.) Effets des inoculations de doses faibles et répétées de bacilles tuberculeux chez le cobaye. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 143-145.—**van den Bulcke** (L.) Contribution à l'étude de la tuberculose expérimentale chez le lapin. Arch. internat. de pharmacod., Brux. & Par., 1902, xi, 101-154.—**Burnet** (E.) & **Mantoux** (C.) Inoculation tuberculeuse par voie intradermique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxiii, 384.—**Cadiot.** Tuberculose du chien. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1893, Par., 1894, iii, 454-460.—**Cadiot, Gilbert** & **Roger.** Tuberculose expérimentale de la chèvre. *Ibid.*, 445-448. ——— ——— ———. Inoculabilité de la tuberculose des mammifères aux gallinacés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 785-789. ——— ——— ———. Inoculation de la tuberculose des

Tuberculosis (*Experimental*).

gallinacés aux mammifères. *Ibid.*, 1896, 10. s., iii, 140–144. ——— ——— ———. Inoculabilité de la tuberculose des mammifères au dindon. *Ibid.*, 1898, 10. s., v, 1112.—**Calmette** (A.), **Guérin** (C.) & **Breton.** Contribution à l'étude de la tuberculose expérimentale du cobaye (infection et essais de vaccination par la voie digestive). Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1907, xxi, 401–416.—**Calmette** (A.), **Guérin** (C.) & **Grysez** (V.) Infection tuberculeuse expérimentale du cobaye par la conjonctive oculaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxiv, 310–312.—**Campani** (A.) & **Leopardi** (G.) La tubercolosi sperimentale negli animali castrati. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1912, xv, 616.—**Carini** (F.) Sull' istogenesi del pseudotubercolo sperimentale. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1901, lv, 633–669. —**Casavecchia.** Sulla tubercolosi sperimentale del cane e sulla tossiemia che ne consegue. Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 782–784.—**Charrin** (A.) & **Tissot** (J.) Les combustions intraorganiques mesurées par les échanges respiratoires ne subissent aucune augmentation pendant le cours de la tuberculose expérimentale chez le cobaye; elles subissent une diminution progressive à partir du moment où les animaux maigrissent. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1905, vii, 1009–1018. —**Chaussé** (P.) Expériences d'ingestion de matière tuberculeuse bovine chez le chat. Rec. de méd. vét., Par., 1909, lxxxvi, 426–432. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 1095. ———. Expériences d'inhalation de matière tuberculeuse bovine chez le chat. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxix, 380–382. ———. L'inhalation de matière tuberculeuse bovine produite chez le bœuf à dose infinitésimale, de la tuberculose thoracique primitive. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 1009–1011 ———. Dans les conditions normales, le chien guérit sa tuberculose mésentérique occulte expérimentale. *Ibid.*, 1911, cliii, 979–981. *Also:* Rec. de méd. vét., Par., 1911, lxxxviii, 354–356. ———. Expérience d'inhalation de matière tuberculeuse humaine chez le chat. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 50–52.—**Claude** (H.) & **Zaky** (A.) Recherches hématologiques dans la tuberculose expérimentale du cobaye. *Ibid.*, 1902, 11. s., iv, 505–507.—**Corper** (H. J.), **De Witt** (Lydia M.) & **Wells** (H. G.) The effect of copper on experimental tuberculous lesions; preliminary note. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lx, 887–889.—**Costantini** (G.) Sulla tubercolosi sperimentale dei muscoli. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1910–11, v, 132–136.—**Courmont** (J.), **Lesieur** (C.) & **André** (C.) L'inoculation transcutanée de la tuberculose; passage des bacilles tuberculeux à travers la peau du cobaye, du veau, du lapin. Lyon méd., 1907, cix, 965–967.—**Dean** (G.) Experiments on tuberculosis. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1902–3, viii, 458–489.—**Dean** (G.) & **Todd** (C.) Abstract of certain experiments on tuberculosis. Lancet, Lond., 1902, ii, 1186.—**Delépine** (S.) On the value of experimental tuberculosis in diagnosis. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 665. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1893, n. s., lvi, 368–370.—**De Renzi** (E.) & **Cafiero** (C.) Studio comparativo sull' efficacia di alcuni preparati nella tubercolosi sperimentale. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1900, iii, 497–502.—**Desgrez** (A.) & **Adler** (J.) Influence de la tuberculose expérimentale, sur les processus synthétiques et sur la déminéralisation de l'organisme. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 300–302.—**Dessy** (S.) Tubercolosi sperimentale del midollo spinale nella cavia. Gazz. med. di Torino, 1894, xlv, 201–206.—**Dinwiddie** (R. R.) Experimental tuberculosis, human and bovine, in the domestic animals. J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1900, xxi, 715: 1901, xxii, 33.—**Dominici** (H.) Tuberculose expérimentale; transformation myéloïde de la rate. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 851–853.—**Dubard.** Étude expérimentale et clinique sur la tuberculose. Presse méd., Par., 1898, ii, 18.—**Eber** (A.) Experimentelle Uebertragung der Tuberkulose vom Menschen auf das Rind. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1905, iii, 257–295, 1 pl. *Also:* Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1905, xv, 193–204. ———. Experimentelle Uebertragung der Tuberkulose vom Menschen auf das Rind. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1906, v, 207–223. *Also:* Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1906, xvi, 218–223. ———. Experimentelle Uebertragung der Tuberkulose vom Menschen auf das Rind, nebst Bemerkungen über die Beziehungen zwischen Menschen- und Rindertuberkulose. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1906, xxxviii, 449; 535. ———. Zwei Fälle von erfolgreicher Uebertragung tuberkulösen Materials von an Lungenphthise gestorbenen erwachsenen Menschen auf das Rind. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1907, 171–175. ———. Experimentelle Uebertragung der Tuberkulose vom Menschen auf das Rind. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lix, Orig., 193–364. ———. Experimentelle Uebertragung der Tuberkulose vom Menschen auf das Rind; weitere Beweise für die Arteinheit der beim Menschen und beim Rind vorkommenden Tuberkelbazillen. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2247–2249. *Also:* Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1911, xxi, 352–356.—**Esser** (J.) & **Orth** (J.) Was ist Perlsucht? nebst kurzem Bericht über experimentelle Uebertragung der menschlichen Tuberculose auf grössere Hausthiere. Berl. klin. Wchnschr., 1902, xxxix, 793–798. —**Evoli** (G.) Influenze delle aggressine del tifo sul determinarsi e sul decorso della tubercolosi sperimentale. Tommasi, Napoli, 1908, iii, 319. — **Experimental** researches of the Royal Commission on Tuberculosis. Lancet, Lond., 1896, i, 574; 944.—**Figari** (F.) L' azione del siero antibacillare nella tubercolosi sperimentale delle scimmie. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1904, i, 250–256.—**Flurer** (C.) Beeinflussung des Wachstums des Tuberkelbacillus bei vorher gesunden Ziegen, welche mit gleichdosierten Quantitäten von Tuberkelbacillen infiziert worden sind. Zentralbl. f. d. ges. Physiol. u. Path. d. Stoffwechs., Berl. u. Wien, 1909, n. F., iv, 564–569.—**Fortineau** (L.) & **Fortineau** (C.) Effets produits par des injections de bacilles de Koch modifiés sur la marche de la tuberculose expérimentale du cobaye. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906, xv, sect. 3, 360.—**de Freudenreich** (E.) Note sur l'action toxique des produits de cultures de la tuberculose aviaire. Ann. de microgr., Par., 1893, v, 31–33.—**Frothingham** (L.) Results of a few inoculation experiments upon calves with the bacillus of human tuberculosis. J. Bost. Soc. M. Sc., 1897–8, ii, 4–6. *Also, transl.:* Ztschr. f. Thiermed., Jena, 1897, i, 330–338. — **Garnier** (M.) & **Chaoul** (A.) Pseudo-tuberculoses par substances inanimées. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 1005–1007.—**Genaudet.** Inoculation de la tuberculose aux lapins; dégénérescence tuberculeuse des ganglions mésentériques; intégrité des plèvres et des poumons; exception à la loi de Louis. J. de méd. de Lyon, 1867, vii, 35–37.—**Gilbert** (A.) Les tubercules hépatiques expérimentaux; histogenèse des tubercules. Presse méd., Par., 1898, i, 225.—**Gillet de Grandmont.** Sur l'inoculation de la tuberculose dans la chambre intérieure de l'œil du lapin. Bull. Soc. de méd. prat. de Par. (1885), 1886, 104–108.—**Goggia** (C. P.) Influenza della tubercolina sulle infezioni sperimentali. Lavori d. Cong. di med. int. 1905, Roma, 1906, xv, 247.—**Grande Rossi** (F.) Tuberculosis bacilar experimental. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1902, xxviii, 6; 24.—**Grünbaum.** Die Uebertragbarkeit der Perlsucht auf Affen. Verhandl. . . . Tuberc.-Commiss. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Berl., 1902, 36.—**Grüner** (O.) & **Hamburger** (F.) Experimentelle Untersuchungen über die Tuberkuloseinfektion. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xvii, 1–37.—**de Haan** (J.) Experimentelle Tuberkulose beim Affen. Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., 1903, i, 147–149. ——— Experimentelle Tuberkulose. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1903, clxxiv, 1–14. ———. Experimentelle Tuberkulose beim Affen mit Vogeltuberkelbazillen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 1386.—**Héricourt** (J.) & **Richet** (C.) Deux expériences sur la tuberculose expérimentale chez le chien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 413–415. ——— ———. Tuberculose expérimentale du chien; influence de la dose et des substances solubles. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1893, Par., 1894, iii, 263–281. *Also, in:* Richet (C.) Physiol. Trav. du lab., 8°, Par., 1895, iii, 377–398.—**Hewetson** (S. W.) The gopher; a possible substitute for the guinea pig. Med. News, N. Y., 1905, lxxxvii, 824.—**Heymans** (J.-F.) Quelques considérations sur la tuberculose expérimentale. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1904, xxii, 672–682. *Also:* Arch. internat. de pharmacod., Brux. et Par., 1904–5, xiii, 469–478, 1 pl. *Also:* Belgique méd., Gand-Haarlem, 1904, xi, 351–355. *Also:* Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1904, 4. s., xviii, 319–329.—**Homén** (E. A.) Studien über experimentelle Tuberculose in den peripheren Nerven und dem Bindegewebe bei gesunden und bei alkoholisierten Tieren. Arb. a. d. path. Inst. d. Univ. Helsingfors, Berl., 1911, iii, 91–138, 3 pl. *Also, transl.* [Abstr.]: Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1910, lii, v. 1, 60–68.—**Hughes** (D. A.) The latest observations and experiments on the transmission of bovine tuberculosis. Am. Vet. Rev., N. Y., 1903–4, xxvii, 1154–1160.—**Humbert** (G.) De la résistance globulaire dans la tuberculose expérimentale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 896.—**Jousset** (P.) Vérification des expériences de Ferran sur la tuberculisation spontanée des cobayes par une nourriture souillée de leurs excréments. Art méd., Par., 1906, ciii, 105–107.—**Királyfi** (G.) A giandulæ retrojugulares a kisérleti tengerimalacz-tuberculosis korai felismerésében. [The retrojugular glands and experiments on guinea-pig tuberculosis; preliminary communication.] Orvosi hetil., Budapest, 1910, liv, 835–837.—**Kleinhans** (F.) Ueber Superinfektionsversuche mit Tuberkulose. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxvii, 677–687.—**Kossel** (H.) Mittheilungen über Versuche an Rindern mit Tuberkelbacillen verschiedener Herkunft. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1903. Berl., 1904, xxxiv, pt. 2, 312–324. [Discussion], pt. 1, 225–246. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1903, xl, 653–657. *Also:* Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1902–3, xiii, 329–337.—**Kraus** (R.) Ueber differenzierende Reaktionen mit Tuberkelbazillen bei tuberkulösen Meerschweinchen. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1909, ix, 33.—**Kraus** (R.) & **Grosz** (S.) Ueber experimen-

Tuberculosis (*Experimental*).

telle Hauttuberkulose bei Affen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlvii, Orig., 298–307.—**Laffont** (M.) Recherches sur la tuberculose expérimentale. Progrès méd., Par., 1906, 3. s., xvii, 177.—**La Franca** (S.) Influenza delle aggressine dello streptococco sul determinarsi e sul decorso della tubercolosi sperimentale. Med. ital., Napoli, 1908, vi, 430.—**Lagriffoul & Dénoyés.** Action des courants de haute fréquence sur la tuberculose expérimentale chez le cobaye. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de path. gén., 706–708.—**Lannelongue, Achard & Gaillard.** De l'influence des variations de température sur l'évolution de la tuberculose expérimentale. Bull. méd., Par., 1901, xv, 873. *Also:* Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1901, cxxxiii, 577–579. ——— ———. De l'influence comparée des climats et de la résistance individuelle dans la tuberculose expérimentale. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 52–56.—**Lassar** (O.) Ueber bovine Impftuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1903, xl, 708–711. [Discussion], 716.—**Lawford** (J. B.) Drawing of a case of episcleral tubercle (experimental evidence of tubercle). Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1909–10, xxx, 134–136.—**Leber** (A.) Experimentelle Beiträge zur Kenntnis der biologischen Vorgänge bei Tuberkulose. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1908, lxi, 465–484.—**Lefas** (E.) & **Bender** (X.) Hyperglobulie par injections intra-spléniques de cultures de tuberculose. (Première note.) Compt.-rend. Soc. de biol., Par., 1902, lvi, 832.—**Lesieur** (C.) & **Legrand.** Influence de l'alcoolisme et de l'aromatisme chroniques sur la tuberculose expérimentale. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1906, v, 327–331.—**Leudet & Petit** (G.) Résultats d'expériences d'inoculation de la tuberculose humaine au chien; infection naturelle de ce dernier par les voies digestives. Rec. de méd. vét., Par., 1904, lxxxi, 298–303.—**Levy** (E.), **Blumenthal** (F.) & **Marxer** (A.) Experimentelle Untersuchungen über Tuberkulose. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlvi, 278–285.—**Link** (R.) Wird bei Kaninchen und Meerschweinchen experimentell hervorgerufene Tuberkulose durch Injektionen von Hundeblutserum beeinflusst? Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1904, lxxix, 234–273, 2 pl.—**Livierato** (S.) Dell' azione che gli estratti di tessuto tubercolare esercitano sulla evoluzione della tubercolosi sperimentale. (Contributo allo studio dei rapporti fra scrofolosi e tubercolosi.) Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1908–9, iii, 90–107. ———. Ancora dell' influenza che gli estratti di tessuto linfatico esercitano sulla evoluzione della tubercolosi sperimentale; ulteriore ricerche sull' azione degli estratti di ghiandole linfatiche normali, scrofolose e tubercolari. *Ibid.*, 325–334. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 113–115. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, liv, Orig., 332–337.—**Lortat-Jacob & Vitry.** Adrénaline et tuberculose expérimentale. Cong. franç. de méd. Compt. rend. 1910, Par., 1911, xi, 102.—**Macfadyen** (A.) Upon the virulence of the bacillus of bovine and human tuberculosis for monkeys. Lancet, Lond., 1903, ii, 744.—**McFarland** (J.) Experimental tuberculosis in cats. Proc. Path. Soc. Phila., 1900–1901, n. s., iv, 22–25.—**Manfredi** (L.) I gangli linfatici nella difesa dell' organismo contro la tubercolosi; studio sperimentale. Ist. d' ig. d. r. Univ. di Palermo. Lav. di lab., Roma, 1899–1901, v, 211–295.—**Maragliano** (E.) Studî sperimentali e clinici sulla tubercolosi praticati nel corso dell' anno scolastico 1902–3. Riforma med., Roma, 1903, xix, 1177–1181.—**Maragliano** (E.) & **Marzagalli.** Tubercolosi sperimentale acutissima nella cavia. Cron. d. clin. med. di Genova, 1898–9, v, 209.—**Martin** (L.) & **Vaudremer** (A.) Sur quelques cas de guérison apparente de tuberculoses expérimentales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 260–262.—**Marxer** (A.) Experimentelle Tuberkulosestudien. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1911, xxvii, 115–117.—**Mettam** (A. E.) The transmissibility of tuberculosis of the monkey to the ox and goat, with observations regarding the reactions of the experimentally infected animals to tuberculin. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1905, xviii, 146–155.—**Mircoli** (S.) Sulla tubercolosi sperimentale. Lavori d. Cong. di med. int. 1897, Roma, 1898, viii, 523–527.—**Morel** (C.) Cirrhose tuberculeuse expérimentale. Arch. de parasitol., Par., 1899, ii, 121–137.—**Morel** (C.) & **Dalous.** Contribution à l'étude de l'histogénèse du tubercule (tuberculose broncho-pulmonaire expérimentale). Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1901, xiii, 225–242, 1 pl.—**Moussu** (G.) Cultures de tuberculose in vivo chez des animaux sains. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 463.—**Nelson** (J.) Six years of observations on a tuberculous experimental herd. Rep. Biol. Dep. N. Jersey Agric. Coll. Exper. Station (1899), 1900, 286–294.—**Nicolas** (J.) & **Lesieur** (C.) Effets de l'ingestion de crachats tuberculeux humains chez les poissons. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 774–776. *Also:* Province méd., Lyon, 1899, xiii, 483–485.—**Oehlecker** (F.) Ueber die Verbreitungswege der Tuberkulose im Tierexperiment mit besonderer Berücksichtigung des Weges nach den Bronchialdrüsen. Tuberk.-Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl.,

Tuberculosis (*Experimental*).

1907, 7. Hft., 65–101.—**Opie** (E. L.) The effect of injected leucocytes upon the development of a tuberculous lesion. J. Exper. M., Lancaster, Pa., & N. Y., 1908, x, 419–455. *Also, in:* Stud. Rockfeller Inst. M. Research, [N. Y.], 1908, viii.—**Orth** (J.) & **Rabinowitsch** (Lydia). Ueber experimentelle enterogene Tuberkulose. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1908, cxciv, Beihft., 305–367.—**Otolski & Biernacki.** Ueber die Phosphatide in den Organen der mit getöteten Tuberkelbazillen geimpften Kaninchen. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xli, 375–385.—**Palamidessi** (T.) Sulla possibile guarigione spontanea della tubercolosi sperimentale localizzata nei conigli. Morgagni, Milano, 1896, xxxviii, 805–823.—**Park** (W. H.) Preliminary communication of experiments upon the feeding and inoculating of calves with human tuberculous material. Proc. N. York Path. Soc., 1901, n. s., i, 111.—**Park** (W. H.) & **Wilson** (R. J.) The feeding and subcutaneous inoculation of the bacilli of human tuberculosis in calves. N. York Univ. Bull. M. Sc., 1902, ii, 142–144.—**Péron** (A.) Tuberculose locale (testiculaire) chez le cobaye après injection intra-péritonéale d'exudats tuberculeux humains sérofibrineux. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxxiii, 599.—**Prettner** (M.) O vnímavosti zvířat pro experimentální ozhřivku a tuberculosu. [The receptivity of animals for experimental glanders and tuberculosis.] Časop. česk. zvěrolék., ve Valaš. Meziříčí, 1901–2, vii, 301–305. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxi, 681–686.—**Rabinowitsch** (Lydia). Neuere experimentelle Untersuchungen über Tuberkulose. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1906, 817–819, 2 pl. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 1809–1811.—**Rappin.** Action exercée par les diastases de quelques espèces saprophytes sur la tuberculose expérimentale du cobaye. Province méd., Par., 1913, xxiv, 45.—**Ravenel** (M. P.) & **White** (C. Y.) A case of experimental tuberculosis in a goat. Proc. Path. Soc. Phila., 1899–1900, n. s., iii, 146–148.—**Renaut** (J.) & **Dubreuil** (G.) Les premiers stades de la défense du tissu conjonctif contre sa tuberculisation expérimentale. Bull. Soc. méd. d. hôp. Lyon, 1909, viii, 292–298. *Also:* Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1909–10, 27–46, 1 pl. *Also:* Compt. rend. de l'Assoc. d. anat., Par., 1909, xi, 114–118. *Also:* Lyon méd., 1909, cxiii, 110–116.—**Ricci** (G.) Sulla tuberculosi sperimentale nella camera anteriore dell' occhio in animali immunizzati. Lavori d. Cong. di med. int. 1904, Roma, 1905, xiv, 159–161.—**Richet** (C.) La tuberculose expérimentale. Rev. scient., Par., 1901, 4. s., xv, 769–780.—**Richet** (C.), **Lassablière** (P.) & **Lesné** (E.) De l'alimentation par la viande cuite dans la tuberculose expérimentale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 960–963.—**Rizzo** (L.) La tubercolosi chirurgica sperimentale dei mammiferi prodotta con la tubercolosi aviaria. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1897, xi, 423–449.—**Römer** (P. H.) Experimentelle Tuberkuloseinfektion des Säuglings. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xvii, 345–355.—**Römer** (P. H.) & **Joseph** (K.) Kasuistisches über experimentelle Meerschweintuberkulose. *Ibid.*, 357–364. ——— ———. Prognose und Inkubationsstadium bei experimenteller Meerschweintuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 1300–1304.—**Rolla** (C.) Tubercolosi sperimentale in animali precedentemente immunizzati contro altre infezioni. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1908–9, iii, 125–130.—**Romanelli** (G.) Le oscillazioni di temperatura e di peso in rapporto alle alterazioni anatomo-patologiche nella tubercolosi sperimentale. Gaz. d. osp., Milano, 1906, xxvii, 1297–1299. ———. Le modificazioni degli elementi morfologici della crasi sanguigna nella tubercolosi sperimentale. *Ibid.*, 1907, xxviii, 49–53. ———. Rapporto tra tubercolosi sperimentale e trauma renale. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1908–9, iii, 33–47. *Also:* Clin. med. ital., Milano, 1909, xlviii, 176–187.—**Rosa** (U.) Studio sperimentale sulle masse caseose sterilizzate. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir. 1897, Roma, 1898, xii, 99–103. *Also:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1897, xxii, 433–436. *Also:* Gazz. med. di Roma, 1897, xxiii, 409–454. *Also:* Policlin., Roma, 1897, iv–C., 368–370.—**Rossi** (R. P.) Sulla tubercolosi esperimentale della cavia. N. Ercolani, Pisa, 1912, xvi, 453; 470; 481.—**Salomon** (M.) & **Halbron** (P.) Étude comparée des réactions des îlots de Langerhans pancréatiques et des organes lymphoïdes (ganglion et rate) dans la tuberculose expérimentale. Rev. de méd.. Par., 1910, xxx, 449–459.—**Sarvonat** (F.) & **Rebattu** (J.) Influence de la tuberculose sur la minéralisation chez le cobaye. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxix, 127–129.—**Scharffenberg** (J.) Nogle Dyreforsøg med tuberkuløse, serøse Exsudater i smaa Mængder. [Some experiments on animals with tuberculous and serous exudates in small quantities.] Hosp.-Tid., Københ., 1902, 4. R., x, 329; 361.—**Schieck** (F.) Ueber die ersten Stadien der experimentellen Tuberkulose der Kaninchencornea. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1896, xx, 247–292, 2 pl.—**Schottelius** (M.) Versuche über Fütterungs-Tuberkulose bei Rindern und Kälbern. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 1610.—**Schütz.** Versuche über

Tuberculosis (*Experimental*).

Impftuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1903, xl, 671.—**Sciolla** (S.) Sulla tubercolosi sperimentale. Lavori d. Cong. di med. int., Roma, 1896, vii, 193–223.—**Sibley** (W. K.) Inoculated tuberculosis in snakes. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891. Lond., 1892, ii, 234.—**Solles.** Tuberculose et septicémie chronique du lapin. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1887, viii, 169–180. ———. Inoculations tuberculeuses chez le cobaye. *Ibid.*, 1889, x, 12–16.—**Spina** (A.) Einige Versuche über die Wirkung von intraparenchymatösen Injectionen von Giften in die verkästen Knoten bei der Impftuberculose der Meerschweinchen. Allg. Wien. med. Ztg., 1893, xxxviii, 289; 300.—**Stenström** (O.) Om smittovägar vid experimental tuberkulos. [The mode of infection in experimental tuberculosis.] Svensk. veterinärtidskr., Stockholm, 1909, xiv, 358–362.—**Stockman** (S.) Experimental tuberculosis in the ass. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1902, xv, 146–148.—**Straus** (I.) Contribution à l'étude expérimentale de la tuberculose par ingestion (nouveaux faits pour servir à la distinction des bacilles de la tuberculose humaine et aviaire). Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1896, viii, 689–699.—**Traversier & Tonnel.** Réactions vasculaires expérimentales chez les tuberculeux. Dauphiné méd., Grenoble, 1911, xxxv, 258.—**Trudeau** (E. L.) Animal experimentation and tuberculosis. J. Outdoor Life, Trudeau, N. Y., 1909, vi, 61. *Also*, Reprint. ———. Animal experimentation and tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 22–26.—**Veneruso** (P.) La diazo-reazione nella tubercolosi sperimentale. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1904, xiv, 105–130.—**Vesely** (A.) Des effets des produits du bacille de Koch sur la tuberculose humaine et sur la tuberculose expérimentale. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, ii, sect. 3, 171–174.—**Vincenzi** (L.) Sul decorso della pseudo-tubercolosi per ingestione del bacillo opale agliaceo nelle cavie di pochi giorni. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 1401.—**White** (W. C.) & **Zeublin** (E.) The influence of fresh and autolyzed organ extracts on experimental tuberculosis. J. Infect. Dis., Chicago, 1911, viii, 176–189.

Tuberculosis (*Experimental, Treatment of*).

Kantsel (E. S.) *O lïechenii tuberkuloza (eksperimentalnavo) pomoshtshyu natrum cinnamylicum. [Treatment of tuberculosis (experimental) with . . .]. 8°. *S.-Peterburg*, 1895.

Baldwin (E. R.) The effect of peppermint inhalation on experimental tuberculosis. N. York M. J., 1895, lxi, 623.—**Bartel** (J.) & **Neumann** (W.) Experimentaluntersuchungen über den Einfluss von organischen Substanzen auf den Gang der Tuberkuloseinfektion beim Meerschweinchen. Wien. klin. Wchnschr., 1907, xx, 1321; 1365.—**Bergey** (D. H.) Investigation on the influence of kalagua in experimental tuberculosis. Univ. M. Mag., Phila., 1900–1901, xiii, 807–815.—**Campana** (R.) & **Degola** (N.) Alcune osservazioni sugli effetti della linfa del Koch sopra animali con tubercolosi sperimentale. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1891, vi, 193–204.—**Campani** & **Tacchini** (B.) Il cloroformio nella diplococcemia e nella tubercolosi sperimentale. Gazz. d. osp., Milano, 1905, xxvi, 991.—**Denoyès** & **Lagriffoul.** Action des courants de haute fréquence sur la tuberculose expérimentale chez le cobaye. N. Montpel. méd., 1900, xi, 25–27.—**Ferran** (J.) Sur l'opération de la tuberculose inflammatoire, de tubercules et de bacilles acido-résistants de Koch, au moyen de l'inoculation de bactéries non acido-résistantes, de culture facile et complètement atoxiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 1072.—**Fiorentini** (A) & **Luraschi** (C.) Les rayons de Röntgen appliqués à la tuberculose expérimentale. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1897, v, 81–85.—**Frugoni** (C.) Intorno al meccanismo di azione dei principî tiroidei nella tubercolosi sperimentale. Tommasi, Napoli, 1909, iv, 485–488.—**García** (A.) Tratamiento experimental de la tuberculosis en el curiel. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1911, xvi, 461.—**Gervino** (A.) L'alcool nella tubercolosi sperimentale. Cron. d. clin. med. di Genova, 1902, viii, 305–310. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii. 884–886.—**Goggia** (C. P.) Influenza della tubercolina sulle infezioni sperimentali. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1904–6, i, 321–329.—**Goresco** (C.) Action de l'iodure de potassium sur l'histogénèse du tubercule expérimental provoqué par l'inoculation de poudres inertes. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 438–441.—**Héricourt** (J.) & **Richet** (C.) Nouvelles expériences sur le traitement de la tuberculose expérimentale; injections d'eau iodée dans les poumons. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 225–230. ——— ———. Action de la térébenthine en inhalations sur l'évolution de la tuberculose expérimentale. *Ibid.*, 1048: 1899, 11. s, i, 492.—**Jousset.** Expérience sur le traitement de la tuberculose expérimentale par la culture de tuberculose atténuée et par des urines stérilisées de tuberculeux. Art méd., Par., 1898, lxxxvi, 195–197.—**Laffert** (G.) Experimentelle Studien über die Fütterungstuberkulose der Meerschweinchen und die Beeinflussung derselben durch stomachal verabreichtes Tuberkulin. Arb. a. d. Inst. z. Erforsch. d. Infektionskrankh. in Bern [etc.], Jena, 1908, 92–112.—**Lagriffoul** (A.) & **Denoyès** (J.) Action des courants de haute fréquence sur la tuberculose expérimentale. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1901, ix, 385–400.—**Lannelongue, Achard & Gaillard.** De l'influence comparée des climats et de la résistance individuelle dans la tuberculose expérimentale. Bull. méd., Par., 1901, xv, 661. ——— ——— ———. Influence de l'alimentation sur la marche de la tuberculose expérimentale. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, 657–659. *Also:* Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, cxlv, 785.—**von Linden** (*Gräfin*). Die Ergebnisse des Finklerschen Heilverfahrens bei der Impftuberkulose des Meerschweinchens. Ztschr. f. Chemotherap. [etc.], Leipz., 1912, i, Ref., 809.—**Livierato** (S.) Sul modo di comportarsi verso l' infezione tubercolare sperimentale delle sostanze medicamentose comunemente usate contro la tubercolosi del polmone. Ann. d. Ist., Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1907–8, ii, 67–87. *Also* [Abstr.]: Gazz. d. osp., Milano, 1907, xxviii, 401–406. ———. Dell' azione che gli estratti di tessuto linfatico tubercolare esercitano sulla evoluzione della tubercolosi sperimentale; contributo allo studio dei rapporti fra scrofolosi e tubercolosi. Riforma med., Napoli, 1909, xxv, 286–291.—**Lortet** (L.) & **Genoud.** Tuberculose expérimentale atténuée par la radiation Röntgen. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1896, cxxi, 1511. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1896, lxix, 787.—**Mühsam** (R.) Versuche mit Röntgenstrahlen bei experimenteller Tuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 715.—**Nuttall** (G. H. F.) & **Wright** (J. H.) Report on the inoculation of thirteen guinea-pigs with the sputum of tuberculous cases undergoing the Koch treatment. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1891, ii, 77–79.—*Also*, Reprint.—**Ogus** (*Mlle.* Sophie). De l'action des rayons X sur la tuberculose expérimentale. N. Montpel. méd., 1898, vii, 819; 886; 916. *Also:* Ann. d'électrobiol. [etc.], Par., 1899, ii, 436–468.—**Preisich** (K.) Der Einfluss ausschliesslicher Fleischnahrung auf die Impftuberkulose der Hühner. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxi, 749–758.—**Prettner** (M.) O experimentální tuberkulose a jejím léčení. [Experimental tuberculosis and its treatment.] Časop. česk. zvěrolék., ve Valaš Meziříčí, 1902, vii, 65; 81; 97. *Also:* Lék. rozhledy, Praha, 1902, x, 7; 58; 105.—**Richet (C.)** Traitement de la tuberculose expérimentale par le plasma musculaire ou zomothérapie. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de path. gén., 175–180. ———. Traitement de la tuberculose expérimentale par la viande et le sérum musculaire (zomothérapie); étude de thérapeutique expérimentale. Rev. de la tuberculose, Par., 1901, viii, 1–50.—**Rimbaud** (L.) Nouvelles recherches sur le traitement de la tuberculose expérimentale et sur la préparation d'un sérum antituberculeux au moyen d'extraits de ganglions tuberculeux. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 229–233.—**Rodet** (A.) Essai de traitement de la tuberculose expérimentale par des cultures de bacilles d'Eberth et coli. N. Montpel. méd., 1899, ix, 759–761. ———. Essais de traitement de la tuberculose expérimentale et d'immunisation antituberculeuse au moyen d'émulsions de ganglions tuberculeux. Montpel. méd., 1903, xvii, 217–226.—**Rodet** (A.) & **Bertin-Sans** (H.) Influence des rayons X sur la tuberculose expérimentale. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1898, vi, 413–431. *Also* [Abstr.]: Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 130–133.—**Rodet** (A.) & **Granier.** Essai de traitement de la tuberculose expérimentale au moyen d'émulsions de ganglions tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 1109.—**Romalo.** Action de l'iodure de potassium sur la réaction inflammatoire provoquée par l'inoculation de bacilles tuberculeux dégraissés. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 436–438.—**Sicard** (A.) Tuberculose et pneumococcie sous-arachnoïdiennes expérimentales; essais de thérapeutique préventive dans la tuberculose méningée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 999–1001.—**Stockman** (S.) Experimental tuberculosis in the ass and the effect of tuberculin. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1899, xii, 125–137.—**Tedeschi** (G.) Dell' azione della morfina sullo sviluppo e sul decorso della tubercolosi sperimentale. Lavori d. Cong. di med. int. 1897, Roma, 1898, viii, 305.—**Tomarkin** (E.) Ueber die Wirkung des Histosans bei der experimentellen Tuberkuloseinfektion. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1909, xv, 113–123.—**Trudeau** (E. L.) Artificial immunity in experimental tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1903, lxxviii, 105–110. *Also*, Reprint.—**Trudeau** (E. L.) & **Krause** (A. K.) The effect of the administration of preparations of tuberculous lymph glands on experimental tuberculosis. J. Med. Research, Bost., 1910, xxii, 271–291.—**Zeuner** (W.) Spezifische Behandlung bei experimenteller Tuberkulose. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, l, Orig., 95–100.

Tuberculosis (*Fæces in*).

See Tuberculosis (*Bacillus of*) *in excreta.*

Tuberculosis (*Familial*).

See, also, Tuberculosis (*Congenital*); Tuberculosis *and marriage.*

Bisbee (A. B.) Family history in tuberculosis. Vermont M. Month., Burlington, 1903, ix, 31-38.—**Brouardel.** La famille et la tuberculose. Rev. scient., Par., 1905, 5. s., iii, 481-488. *Also:* Mouvement hyg., Brux., 1906, xxii, 148-160.—**Comby** (J.) Contagion familiale de la tuberculose chez l'enfant. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 189-193. *Also:* Arch. de méd. d. enf., Par., 1905, viii, 641-644.—**Dubosc** (G.) Un cas de contagion familiale de tuberculose. Courrier méd., Par., 1899, xlix, 321.—**Fairbrother** (H. C.) The infectiousness of tuberculosis as illustrated in a single family. Med.-Leg. J., N. Y., 1902-3, xx, 173-176.—**Lemière** (G.) La contagion de la tuberculose dans la famille; contagion maritale. Cong. franç. de méd. Rapp., Par., 1899, v, 841-865. *Also:* J. d. sc. méd. de Lille, 1899, ii, 337; 361.—**Mosny** (E.) La tuberculose familiale. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, ii, 508-522. *Also:* Ann. d'hyg., Par., 1902, 3. s., xlvii, 289; 398.—**Mudge** (G. P.) A pedigree of tuberculosis: the family of C.; pedigree chart 2. Mendel J., Lond., 1909, i, 19-24.—**Piery.** La famille tuberculeuse; rapports de la phtisie avec les autres tuberculoses, parentés morbides. Gaz. d. hôp., Par., 1909, lxxxii, 1675-1680.—**Ricci** (G.) Sopra una famiglia di tubercolosi. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 286-288.—**Royo Villanova** (R.) La tuberculosis en las familias. Rev. de med. contemp., Madrid, 1906, xxviii, 129-136.—**Schoenborn** (S.) Aussterbende Familien. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1904, ii, 119-126.—**Weinberg** (W.) Tuberkulose und Familienstand. Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg., Bonn, 1906, xxv, 85-112.—**White** (W. C.) Family tuberculosis; a unique history and some suggestions. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii, 832-834.—**Williams** (A. H.) An unusual family history of tuberculosis. Boston M. & S. J., 1902, cxlvi, 433.—**Zaniboni** (B.) La famiglia del tubercoloso. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1903, xxxviii, 3-8. *Also,* Reprint.

Tuberculosis (*Fœtal*).

See, also, Tuberculosis (*Congenital*).

Bandelac de Pariente (A.) *Des tares observées chez les rejetons de mères tuberculeuses. 8°. *Paris,* 1902.

Baret (F.-A.) *Contribution à l'étude du passage de la tuberculose de la mère à l'enfant. 4°. *Bordeaux,* 1893.

Bolognesi (A.) *Recherches cliniques, bactériologiques, histologiques et expérimentales pour servir à l'histoire de l'hérédité de la tuberculose humaine; transmission de la mère à l'enfant. 4°. *Paris,* 1895.

Lübke (F. W.) *Beitrag zur Kasuistik der plazentaren tuberkulösen Infektion mit vergleichenden histologischen Untersuchungen. 8°. *Jena,* 1911.

Rivière (P.) *Des lésions non bacillaires des nouveau-nés issus de mères tuberculeuses. 8°. *Paris,* 1902.

Robelin (H.-L.-C.) *Modifications organiques des rejetons de mères tuberculeuses (mécanisme de ces modifications). 8°. *Paris,* 1902.

Schlüter (R.) Die fötale tuberkulöse Infektion. 8°. *Leipzig,* 1902.

Weichsel (O.) *Beitrag zur Frage von der embryonalen Uebertragbarkeit der Tuberculose. 8°. *Jena,* 1893.

Albien (W.) Untersuchungen über intrauterine Tuberkuloseinfektion. Ztschr. f. Tiermed., Jena, 1909, xiii, 109; 161.—**d'Arrigo** (G.) Beitrag zum Studium der erblichen Uebertragung der Tuberkulose durch die Placenta. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1900, xxviii, 683-691.—**Auché & Chambrelent.** De la transmission à travers le placenta du bacille de la tuberculose. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1899, xi, 521-545, 1 pl.—**Ballantyne** (J. W.) Some antenatal aspects of tuberculosis. Polyclin., Lond., 1899, i, 39-45. *Also:* Indian Lancet, Calcutta, 1900, xv, 179-181.—**Bar & Rénon.** Présence du bacille de Koch dans le sang de la veine ombilicale de fœtus humains issus de mères tuberculeuses. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 505-508. *Also:* Rev. de la tuberculose, Par., 1895, 237-240.—**Bossi** (L. M.) Ricerche sulla trasmissione del bacillo della tubercolosi da madre a feto in cavie e coniglie gravide rese tubercolotiche e sul decorso della infezione tubercolare nel periodo di gestazione e nel puerperio. Policlin., Roma, 1902-3, ix, sez. prat., 1537-1544. *Also,* Reprint. ———. Sull' ereditarietà della tubercolosi; ricerche in placente e feti umani; contributo dell' ostetrico alla lotta contro la tubercolosi. Rassegna d' ostet. e ginec., Napoli, 1905, xiv, 665-686. *Also, transl.:* Arch. f. Gynaek., Berl., 1905, lxxvii, 21-36.—**Cavazza** (E.) Sieroreazione tubercolare negativa nel feto di madre tubercolosa con sieroreazione positiva. Policlin., Roma, 1904, xi, sez. prat., 289-291. — **Chambrelent & Buard.** Séro-réaction tuberculeuse du sang d'un fœtus né d'une mère tuberculeuse. Rev. mens. de gynéc. [etc.], Bordeaux, 1901, iii, 344-346. [Discussion], 350.—**Charrin** (A.) Tares hépatiques expérimentales chez les rejetons de femelles tuberculeuses. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1899, i, 82-85.—**Courmont** (J.) & **Chalier** (J.) Un cas de bacillose chez un fœtus issu de mère tuberculeuse. Pédiatrie prat., Lille, 1908, vi, 53-55.—**Cozzolino** (O.) Sulla trasmissibilità della tubercolosi per la via placentare; ricerche sperimentali. Atti d. Cong. pediat. ital. 1901, Firenze, 1902, iv, 399-403.—**Delore** (X.) Transmission de la tuberculose de la mère à l'enfant. Lyon méd., 1898, lxxxvii, 226-231. *Also:* Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1898), 1899, xxxviii, pt. 2, 12-17.—**Figari** (F.) Sul passaggio delle agglutinine tubercolari nelle uova dei polli. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1904, i, 241-244. *Also:* Lavori d. Cong. di med. int. 1905, Roma, 1906, xv, 172-174.—**Friedmann** (F. F.) Experimentelle Studien über die Erblichkeit der Tuberculose; die nachweislich mit dem Samen direct und ohne Vermittelung der Mutter auf die Frucht übertragene tuberculöse Infection. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1901, xliii, 11-41, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 129. ———. Experimentelle Beiträge zur Frage kongenitaler Tuberkelbazillenübertragung und kongenitaler Tuberkulose. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1905, clxxxi, 150-179.—**Füster** (O.) Experimentelle Beiträge zur Frage des Vorkommens von Tuberkelbazillen in Kolostrum und Muttermilch. Wien. klin. Wchnschr., 1906, xix, 588-592.—**González Alvarez** (B.) Peritonitis generalizada séptica en un recién nacido de tres días; extensa ulceración cólica sin colitis: tuberculosis heredada. Independ. méd., Barcel., 1892-3, xxiv, 344.—**Hamm** (A.) & **Schrumpf** (P.) Beitrag zur Frage des Ueberganges von Mikroorganismen (Tuberkelbacillen) von Mutter auf Fötus. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1906-7, xliii, Orig., 305-311.—**Hawthorn** (E.) Sur la transmission du pouvoir agglutinant de la mère au fœtus dans la tuberculose expérimentale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 127.—**Heinemann.** Ueber die erbliche Uebertragung des Tuberkelbacillus, an der Hand dreier histologisch untersuchter Fälle. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1900-1901., n. F., xxxiv, 31-35.—**Heitz** (J.) Transmission placentaire du bacille de Koch au fœtus, dans un cas de tuberculose pulmonaire à marche rapide. Rev. de la tuberculose, Par., 1902, ix, 271-288.—**Henke** (F.) Beitrag zur Frage der intrauterinen Infection der Frucht mit Tuberkelbacillen. Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. . . . Inst. zu Tübing., Brnschwg., 1894-6, ii, 268-278.—**Iascone** (P.) Ricerche sperimentali sul passaggio del bacillo tubercolare dalla madre al feto. Arch. di ostet. e ginec., Napoli, 1908, 2. s., i, 679-719.—**Jezierski** (P. J.) Uebertragbarkeit der Tuberkulose von der Mutter auf die Frucht. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz., 1909, pt. 2, 2. Hlfte., 23-26.—**Keating** (J. M.) Plausibility of the direct transmission of tuberculosis to the fœtus from either parent. Arch. Pediat., N. Y., 1893, x, 707-718. *Also:* Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1893, v, 47-58.—**Lagriffoul & Pagès.** Sur le passage de l'agglutinine de la mère au fœtus dans les cas de tuberculose maternelle. Montpel. méd., 1903, xvii, 618-622. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 1115.—**Landouzy** (L.) Voies conceptionnelle et transplacentaire de pénétration de la tuberculose (tuberculose congénitale); hérédo-tuberculose; hérédité de graine (hérédité bacillaire); hérédité de terrain; les prédispositions à la tuberculose; du fait de terrains viciés, innés ou acquis. Rev. de la tuberculose, Par., 1910, 2. s., vii, 417-470.—**Landouzy** (L.) & **Læderich** (L.) Hérédo-tuberculose maternelle, expérimentale. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 707-709.—**von der Leyden** (Else). Ueber die Schleimzone des menschlichen Magen- und Darmepithels vor und nach der Geburt. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1905, clxxx, 99-107.—**MacLachlan** (Mary). Should a tuberculous mother nurse her child? Northwest Med., Seattle, 1911, n. s., iii, 308.—**Maffucci** (A.) Patologia embrionale infettiva; ricerche sperimentali intorno al passaggio del veleno tubercolare dai genitori alla prole. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir. 1899, Roma, 1900, xiv, 229-240. *Also:* Clin. chir., Milano, 1899, vii, 858-860. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1476. ———. Ricerche sperimentali intorno al passaggio del veleno tubercolare dai genitori alla prole. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1900, i, 221-229. *Also:* In-

Tuberculosis (*Fœtal*).

curabili, Napoli, 1900, xv, 193–209.—**Morselli** (A.) Le lesioni nervose dei feti nati da madre tubercolosa. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1906, xi, 541–544.—**Seige.** Zur Uebertragung der Tuberkelbazillen durch den väterlichen Samen auf die Frucht. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1903–4, xx, 139–147.—**Torkomian** (V.) Une anencéphale d'un père tuberculeux. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1893, Par., 1894, iii, 58–63.—**Voron.** De la survie des enfants d'accouchées atteintes de tuberculoses pulmonaire. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 61–65.—**Warthin** (A. S.) The placental transmission of tuberculosis. Univ. Mich. Contrib. Path. Lab., Ann Arbor, 1908–9, iv, no. 2.—**Weinberg** (W.) Nachtrag zur Frage der Lebensaussichten der Früchte tuberkulöser Mütter. Med. Reform, Berl., 1909, xvii, 76.—**Williams** (J. R.) Probable placental transmission of tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 1184.

Tuberculosis (*Glandular*) [*including scrofula*].

See, also, **Neck** (*Tuberculosis of*); **Scrofula**; **Tracheo-bronchial** *glands* (*Diseases of*); **Tuberculosis** (*Surgical*).

Anelli (L.) Patologia della scrofola nelle sue varietà tubercolare rachitico-tubercolare e sifilitica. 4°. *Piacenza,* 1892.

Baudelocque (A.-C.) Étude sur les causes, la nature et le traitement de la maladie scrophuleuse. 12°. *Bruxelles,* 1835.

———. The same. Monographie der Scrophelkrankheit in ihren Formen, Verzweigungen, Ursachen, Kennzeichen ihrer Heilung und Verhütung. Nach den neuesten Erfahrungen und eigenthümlichen Ansichten. Uebersetzt von Eduard Martiny. 12°. *Weimar,* 1836.

Boulton (R.) A treatise of the kings-evil; giving a rational account of the cause of that distemper, together with the diagnosticks and prognosticks and method of cure, both of the distemper and its symptoms, whether physical or chyrurgical, according to the different constitutions of the persons affected with it.

In his: Physico-chyrurgical treatises [etc.]. 12°. *London,* 1714, 129–228.

Bullen (G.) *De scrophula. 12°. *Edinburgi,* 1792.

Cornet (G.) Die Scrophulose. 8°. *Wien,* 1900.

von Dietrich (E.) Ueber die Natur, Erkenntniss, Mittel, Vorbauung und Heilart der Scropheln und des Kropfes, mit besonderer Arbeit über die Krankheiten des Drüsensystems im Allgemeinen. 16°. *Altenburg,* 1837.

Essay (An) on the nature and cure of the king's evil, deduced from observations and practice and designed for the publick good, by a private gentleman. 8°. *London,* 1760.

Goullon (H.) Die skrophulösen Erkrankungen und die Vorzüge ihrer Behandlungsweise nach den Principien und Erfahrungen der Homöopathie dargestellt und durch zahlreiche Beispiele gelungener Heilung begründet. 8°. *Leipzig,* 1871.

———. The same. Scrofulous affections and the advantages of their treatment according to the principles and experiences of homœopathy; described and demonstrated by numerous examples of successful cures. Transl. from the German by Emil Tietze. 8°. *New York,* [1872].

Grasset (P.) *Étude sur les rapports du scrofulo-lymphatisme avec la tuberculose et la syphilis. 4°. *Paris,* 1894.

———. The same. 8°. *Paris,* 1894.

Hamilton (R.) Observations on scrophulous affections, with remarks on schirrus, cancer, and rachitis. 12°. *London,* 1791.

Hartge (A.) *Ueber einen Fall von Scrofulose. [Freiburg i. B.] 8°. *Hamburg,* 1892.

Hillebrand (O.) Tuberculose und Scrophulose. 8°. *Stuttgart,* 1902.

Hufeland (C. W.) Ueber die Natur, Erkenntnissmittel und Heilart der Scrofelkrankheit. 8°. *Jena,* 1795.

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Jena,* 1797.

———. The same. Trattato delle malattie scrofolose, opera coronata dall' Accademia imperiale de' curiosi della natura. Tradotto dal tedesco sulla 3. edizione (1819) con note da J. B. Bousquet ed accresciuta di una memoria sulle scrofole unitamente ad alcune riflessioni sopra la cura del cancro del Sig. Barone Larrey. 8°. *Firenze,* 1821.

Klencke (P. F. H.) Ueber die Ansteckung und Verbreitung der Scrophelkrankheit bei Menschen durch den Genuss der Kuhmilch. 12°. *Leipzig,* 1846.

Kortum (C. G. T.) Commentarius de vitio scrofuloso quique inde pendent morbis secundariis, qui nuper illustris Societatis regiæ medicorum quæ Parisiis est plausum tulit. 2 v. in 1. 12°. *Lemgoviæ,* 1789–90.

Lalouette (P.) Traité des scrophules, vulgairement appelées écrouelles ou humeurs froides. 2 v. 12°. *Paris,* 1780–82.

Lorentz (A.) *Sur les maladies scrophuleuses. 4°. *Strasbourg,* 1819.

Lugol (J. G. A.) Why will you die? or, researches on scrofula, with reference to the propagation of disease by inheritance and intermarriage. Transl. from the French by A. D. Doane. 12°. *New York,* 1847.

Nicolai (H.) *Beziehungen der Scrophulose zur Tuberkulose mit spezieller Untersuchung einer erkrankten Halslymphdrüse. 8°. *Würzburg,* 1899.

Pauli (C.) Afhandling om skrofler och engelska sjukan, jemte tillförlitliga uppgifter på de bästa och säkraste botemedel deremot. [Essay on scrofula and English disease (rickets) with instructions for the best and safest method of cure.] 16°. *Stockholm,* 1848.

Pelletier (A.) Traité complet sur la maladie scrophuleuse et les différentes variétés qu'elle peut offrir. Ouvrage renfermant toutes les opinions des auteurs sur cette affection. Sa théorie naturelle, ses causes, ses symptômes et ses complications [etc.]. 8°. *Paris,* 1818.

Roberts (D.) Remarks on the king's evil, or scrophula; with an account of a specific medicine for the cure of it. 8°. *London,* 1791.

Rosenberger (G. A. K.) *Die Hypertrophie der lymphatischen Gebilde des Rachens als Symptom der Skrofulose. 8°. *Leipzig,* 1902.

Séja (M.) *Contribution à l'étude de la scrofulose. 4°. *Montpellier,* 1883.

Smith (W. T.) Scrofula; its nature, causes, and treatment; and on the prevention and eradication of the strumous diathesis. 8°. *London,* 1844.

Sprenker (T.) Ueber die Beziehungen der Skrophulose zu den häufigsten Binde- und Hornhauterkrankungen des Kindesalters. 8°. *Giessen,* 1902.

Suchannek (H.) Ueber Skrofulose, ihr Wesen und ihre Beziehungen zur ruhenden Tuberkulose der Mandeln, Halslymphdrüsen und benachbarter Organe. 8°. *Halle a. S.,* 1896.

Wessberge (H.) *La scrofule moderne comparée à la scrofule ancienne. 4°. *Paris,* 1895.

Also [Abstr.], *in:* Presse méd., Par., 1895, 363.

Tuberculosis (*Glandular*) [*including scrofula*].

White (T.) A treatise on struma, or scrofula, commonly called the king's evil; in which the impropriety of considering it as an hereditary disease is pointed out, etc. 8°. *London*, 1784.

———. The same. Ueber Skrofeln und Kröpfe; nebst der Widerlegung ihrer Erblichkeit. Aus dem Englischen mit einem Anhang des Uebersetzers. 16°. *Offenbach a. M.*, 1788.

Wohlgemuth (H.) *Zur Pathologie und Therapie der scrofulös-tuberculösen Lymphdrüsengeschwülste bei Kindern bis zu 10 Jahren. 8°. *Berlin*, [1889].

Abderhalden (E.) Skrofulose oder Tuberkulose oder eine sonstige Erkrankung des lymphatischen Systems? Med. Klin., Berl., 1906, ii, 1338.—**Allbutt** (T. C.) & **Teale** (T. P.) Scrofula. Syst. Med. (Allbutt), N. Y. & Lond., 1897, iv, 597–606.—**Anthony** (H. G.) Scrofula. Illinois M. J., Springfield, 1906, ix, 492–499. ———. The acrodermatoses of scrofula, hyperhidrosis and granulosis rubra nasi. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1907, xxv, 241–246.—**Arinkin** (M. I.) K voprosu ob izmïenenii morfologicheskavo sostava krovi pri zheltukhakh. [Changes in the morphological composition of the blood in scrofula.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1906, xiii, 1; 39.—**Armstrong** (J.) A few remarks on the existence of scrofula amongst the inhabitants of one district of the Island of Dominica. Leeward Islands M. J., Lond., 1891, i, 85–93.—**Barot.** De quelques signes cliniques permettant de déceler la tuberculose dans son stade primitif de germination ganglionnaire. Arch. méd. d'Angers, 1907, xi, 18–27.—**Bartel** (J.) Der normale und abnormale Bau des lymphatischen Systems und seine Beziehungen zur Tuberkulose. Wien. klin. Wchnschr., 1907, xx, 1143.—**Batut** (L.) Nouvelle contribution à l'étude des adénopathies. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence, 1910, xi, 251–268.—**Beale** (P. T. B.) Tuberculous glands of the neck. Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxi, 471.—**Bécière** (A.) Présentation de stéréoradiogrammes de ganglions tuberculeux crétacés. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 1443.—**Berger** (P.) & **Bezançon** (F.) Tuberculose ganglionnaire pseudo-lymphadénique (lymphome tuberculeux). Bull. Acad. de méd., Par., 1899, 3. s., xlii, 175–194. *Also:* Bull. méd., Par., 1899, xiii, 697–702.—**Bernheim** (S.) & **Dieupart** (L.) Adénites tuberculeuses; leurs causes et leurs effets. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1907, xi, 410–419.—**Bezançon** (F.) La tuberculose ganglionnaire latente chez l'adulte. Progrès méd., Par., 1912, 3. s., xxviii, 209; 226.—**Blake** (J. E.) Tuberculosis of the cervical lymph glands. Long Island M. J., Brooklyn, 1907, i, 299; 321.—**Bloch** (A.) Nature et pathogénie de la scrofule. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1893, Par., 1894, xxii, pt. 2, 768–773.—**Boidin** (L.) La scrofulo-tuberculose. Rev. de la tuberculose, Par., 1902, ix, 30–51.—**von Boltenstern.** Moderne Anschauungen über Skrofulose. Aerztl. Prax., Berl. & Leipz., 1904, xvii, 109–117.—**Bordeu.** Déterminer le caractère des tumeurs scrophuleuses, leurs espèces, leurs signes, leur cure. Rec. d. pièces . . . p. le prix de l'Acad. roy. de chir., Par., 1759, iii, 43–141.—**Bouvet** (G.) De la pathogénie des adénopathies tuberculeuses externes. Presse méd., Par., 1900, ii, 307.—**Bramwell** (B.) Scrofula. *In his:* Atlas of clin. med., fol., Edinb., 1892–3, ii, 1–5, 2 pl.—**Broca** (A.) Tuberculose ganglionnaire à forme hypertrophique et prétendu lymphadénome bénin. Gaz. hebd. de méd., Par., 1902, n. s., vii, 25–30.—**Brodier** (L.) & **Lecène** (P.) Caverne ganglionnaire tuberculeuse ouverte dans l'aorte, la bronche gauche et l'œsophage sans tuberculose pulmonaire. Arch. gén. de méd., Par., 1900, n. s., iii, 197–201.—**Bruce** (E. T.) Glandular involvement of neck and axilla. Kentucky M. J., Bowling Green, 1909–10, viii, 1898.—**Buicliu.** Tuberculosa ganglionara forma pseudo-leucemica. Presa med. rom., Bucurescï, 1903, ix, 225; 241. *Also, transl.:* Méd. orient., Par., 1904, viii, 121–124.—**Capobianco** (D.) Contributo allo studio del lichene degli scrofolosi. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1904, n. s., xxvi, 817–827.—**Carrière.** Adénie tuberculeuse. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1896, xvii, 134–138.—**Castellino** (P. F.) Diatesi scrofolosa (forma torpida); sifilide pregressa. Tommasi, Napoli, 1905–6, i, 152.—**Charles** (J. J.) Scrofulous pyelitis. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 376–379. *Also*, Reprint. — **Chaumier** (E.) La scrofule. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1901, iii, 209–212.—**Cobb** (C. M.) The relation of scrofula to tuberculosis. J. Tuberc., Asheville, N. C., 1902, iv, 224–228.—**Coley** (W. B.) & **Ewing** (J.) Acute lymphatic tuberculosis with purpura hemorrhagica. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1911, xxvi, 178–190.—**Collet** (F.-J.) Tuberculose du larynx et tuberculose œsophagienne. Lyon méd., 1911, cxvii, 265–268.—**David** (É.) La tuberculose ganglionnaire. Limousin méd., Limoges, 1908, xxxii, 35–44.—**Day** (H. F.) Unilateral cervical [tuberculous] adenitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 1756.—**Degrè** (W.) Beitrag zur Lehre von der Skrophulose; angeborene und erworbene Skrophulose. Wien. med. Wchnschr., 1904, liv, 1101; 1172.—**Della Monica** (A.) Scrofolosi; etiologia; profilassi; cura. Pratica d. med., Napoli, 1905–6, vi, 225; 257.—**De-Renzi** (E.) Scrofolosi. Gazz. d. osp., Milano, 1906, xxvii, 1267–1270.—**Donoghue** (F. D.) Cervical adenitis with reference to mouth infection. Boston M. & S. J., 1907, clvi, 392–394. ———. Enlarged glands in the neck, so-called scrofulous glands. N. Eng. M. Month., Bost., 1910, xxix, 319–326.—**Ehrenreich** (S.) Scrofula. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 218–222.—**Ehrmann.** [Drei Fälle von Bazins Erythema induratum scrophulorum.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1904, iii, 143.—**Eisendrath** (D. N.) Tuberculosis of the cervical lymphnodes. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1906, ii, 37–42. *Also:* Plexus, Chicago, 1906, xii, 106–116. *Also:* Oklahoma M. News-Jour., 1908, xvi, 477–485.—**Evers** (J. C. G.) Iets over de klieziekte. Nederl. Lancet, 's Gravenhage, 1851–2, 3. s., i, 189–213. *Also*, Reprint.—**Evoli** (G.) Rapporti tra tubercolosi glandolare a forma pseudoleucemica e tubercolosi delle basi polmonali. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 605–612.—**Faure.** Déterminer le caractère des tumeurs scrophuleuses, leurs espèces, leurs signes, leur cure. Rec. d. pièces . . . p. le prix de l'Acad. roy. de chir., Par., 1759, iii, 25–42.—**Fenwick** (W. S.) The dysyepsia of strumous children and its treatment. Therap. Gaz., Detroit, 1894, 3. s., x, 661–665.—**Filatoff** (N. F.) Zolotukha. [Scrofula.] *In his:* Klin. lektsii, 8°, Mosk., 1900, i, 77–96.—**Forchheimer** (F.) Scrofula and tuberculosis. Internat. Encycl. Surg. (Ashhurst), N. Y., 1895, vii, 139–148.—**Fournier.** Le phagédénisme scrofuleux. Union méd., Par., 1894, 3. s., lviii, 157; 169.—**Gallois.** Qu'est devenue la scrofule? Bull. méd., Par., 1897, xi, 117–119.—**Gastou** (P.) La scrofule, terrain septico-pyobémique héréditaire ou acquis et diathèse lymphoïde pré- ou post-tuberculeuse (maladie systématisée du système lymphatique et de ses dépendances). Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.], Par., 1904, iii, 313–422, 4 pl.—**Gaudiani** (V.) Dei rapporti tra la pseudoleucemia e alcune forme di tubercolosi glandolare. Riforma med., Napoli, 1910, xxvi, 741–744.—**Gilbert** (A.) & **Weil** (E.) De la tuberculisation secondaire des ganglions néoplasiques. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1900, xii, 257–286.—**Gilchrist.** Indurated scrofulous erythema. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1902, xiii, 58.—**Girode** (J.) Tuberculose aiguë ganglionnaire et méningée. Bull. Soc. anat. de Par., 1892, lxvii, 133–137.—**Glagoleff** (D. M.) Zolotukha, kak samostoyatelnaya nosologicheskaya yedinitsa. [Scrofula as an independent nosological unit.] Vrach. Zapiski, Mosk., 1895, ii, 249–259.—**Glasgow** (McP.) Tuberculous cervical adenitis. Internat. J. Surg., N. Y., 1907, xx, 203–205.—**Gourreau.** La scrofule et l'adénoïdisme. Actualité méd., Par., 1904, xvi, 131; 152; 164.—**Goursaud.** Déterminer le caractère des tumeurs scrophuleuses, leurs espèces, leurs signes, leur cure. Rec. d. pièces . . . p. le prix de l'Acad. roy. de chir., Par., 1759, iii, 288–310.—**Grancher.** Scrofolosi e tubercolosi. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 950.—**Gregor** (A.) Tuberculous cervical adenitis. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 778.—**Griswold** (W. S.) Tuberculosis of the cervical lymph glands. Northwest Med., Seattle, 1911, n. s., iii, 189–192.—**Gutiérrez** (M.) Estudio crítico de las diatesis; escrofulismo. Rev. de san. mil., Madrid, 1899, xiii, 97–102.—**Hamza** (F.) O skrofulose. Casop. lék. česk., v Praze, 1906, xlv, 824; 849; 874; 900; 950.—**Handley** (W. S.) Some notes on tuberculous cervical glands. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1910, xxi, 63–68.—**Heubner** (O.) Fall von ausgebreiteter Drüsentuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 1421. ———. Hufeland's Anschauungen über Scrophulose, nebst Randglossen. *Ibid.*, 1910, xlvii, 192–194.—**Hillebrecht.** Skrophulose und Tuberkulose, ein einheitliches Krankheitsbild. Aerztl. Rundschau, München, 1897, vii, 65; 81; 97. *Also*, Reprint.—**Honey** (J. A.) The importance of mediastinal glands and failure to make proper diagnosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 958–962.—**Hulshoff** (S. K.) Over de beteekenis van het begrep "scrophulose." Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1888, 2. R., xxiv, 245; 281. *Also*, Reprint.—**Hutchinson** (J.) Scrofula simulating syphilis. Arch. Surg., Lond., 1895, vi, 68. ———. Illustrations of scrofula. *Ibid.*, 1900, xi, 239–243.—**Hymanson** (A.) Remarks on the exudative diathesis of Czerny. Arch. Pediat., N. Y., 1907, xxiv, 927–931.—**Irish** (J. H.) Tubercular enlargement of the cervical glands. Tr. Homœop. M. Soc. N. Y., 1909, liii, 231–236.—**Körmöczi** (E.) Polyadenitis tuberculosa mit Polyglobulie. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1906, xlii, 602.—**Krückmann** (E.) Ueber die Beziehungen der Tuberculose der Halslymphdrüsen zu der der Tonsillen. Arch. f. path. Anat. [ete.], Berl., 1894, cxxxviii, 534–553.—**Labbé** (M.) & **Ferrand** (J.) Adénolipomatose d'origine tuberculeuse à localisation ex-

Tuberculosis (*Glandular*) [*including scrofula*].

clusivement cervicale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1901, 3. s., xviii, 601–605.—**Larrabee** (J. A.) The strumous or scrofulous diathesis. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1896, i, 398–401.—**Larsen** (C. F.) Oversigt over udviklingen af læren om skrofulose og tuberkulose. [La théorie de la scrofulose et de la tuberculose dans son développement historique. Rés., 1290.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1899, 4. R., xiv, 985; 1129; 1278; 1347.—**Lau** (H.) Zur Frage der Skrophulose. St. Petersb. med. Wchnschr., 1904, xxix, 131; 143.—**Le Dentu.** La tuberculose ganglionnaire. Indépend. méd., Par., 1896, ii, 385.—**Le Gendre** (P.) De la scrofule (nature, étiologie et pathogénie, traitement). J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1890–91, ii, 320–328.—**Leriche.** Adénopathie de nature tuberculeuse. Lyon méd., 1904, cii, 932–936.—**Lewis** (P. A.) Tuberculous cervical adenitis; a study of the tubercle bacilli cultivated from fifteen consecutive cases. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1910, xii, 82–104.—**Lincoln** (M.) Tuberculous retroperitoneal adenitis connecting by a sinus with the duodenum; report of a case with autopsy. Arch. Int. Med., Chicago, 1911, vii, 680–690.—**Lindenbaum** (V. F.) O tuberkuloznikh limfadenitakh sheï. [Tubercular cervical lymphadenitis.] Trudi Syezda Russk. Vrach. v pam. Pirogova 1891, Mosk., 1892, iv, 519–526.—**Livierato** (S.) Sulla presenza e sulla dimostrazione di sensibilizzatrici tubercolari negli estratti di ghiandole linfatiche scrofolose umane. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1910, iv, 43–51. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], Jena, 1910–11, lvii, Orig., 366–371.—**Lucas** (C.) Manifestations of the strumous diathesis. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1893, n. s., vii, 97–99.—**Majault.** Déterminer le caractère des tumeurs scrophuleuses, leurs espèces, leurs signes, leur cure. Rec. d. pièces . . . p. le prix de l'Acad. roy. de chir., Par., 1759, iii, 311–335.—**Marfan.** Adénopathies sus-claviculaires, sous-claviculaires et axillaires consécutives à la tuberculose pleuro-pulmonaire et ayant déterminé une névrite du plexus brachial. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1900, ii, 156.—**Marnoch** (J.) Tubercular cervical glands. [Abstr.] Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxii, 409–411.—**Marston** (C. L.) Cervical lymphadenitis [tubercular]. Iowa M. J., Des Moines, 1906, xii, 103–109.—**Martin** (S. C.) Scrofula. St. Louis M. Era, 1898–9, viii, 241–244.—**Mauclaire.** Les adénites tuberculeuses du cou. Clinique, Par., 1911, vi, 363–366.—**Meilleur** (J. B.) An inaugural dissertation on the symptoms, causes, pathology and treatment of scrofula. Quebec M. J., 1826, i, 233; 1827, ii, 81; 217; 361.—**Meshtsherski** (G. I.) Sluchaï mnozhestvennïkh skrofulozno-tuberkuloznïkh gumm s neobichno bïstrim techeniyem. [Multiple scrofulo-tubercular gummata with unusual course.] Med. Obozr., Mosk., 1902, lvii, 997–1000.—**Meyer** (W.) Tuberculosis of retroperitoneal glands. Ann. Surg., Phila., 1903, xxxvii, 620.—**Michel** (G.) & **Hoche** (L.) Une observation de tuberculose ganglionnaire pseudo-lymphadénique. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1900, xxxii, 205–212, 1 pl.—**von Mikulicz** [J.] Discussionsbemerkungen zu dem Vortrage des Herren Ponfick über die Beziehungen der Scrophulose zur Tuberculose. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1901, No. 2, 21. *Also*, Reprint.—**Miller** (F. P.) Tuberculosis of cervical lymphatic glands. Bull. El Paso Co. M. Soc., El Paso, Tex., 1909, i, no. 3, 17–22.—**Monti** (A.) Scrophulose. Wien. Klinik, 1899, Suppl.-Hft. iv, 63–108.—**Moore** (F. C.) Scrofulous lymphadenitis. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1899–1900, vi, 94–145, 2 pl.—**Moro** (E.) & **Doganoff** (A.) Zur Pathogenese gewisser Integumentveränderungen bei Skrofulose. Wien. klin. Wchnschr., 1907, xx, 933–936.—**Morris** (R. T.) Tuberculous glands of the neck. Am. J. Surg., N. Y., 1908, xxii, 22.—**Most** (A.) Ueber die Entstehung, Verhütung und die Behandlung der Halsdrüsentuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 93–97. *Also* [Abstr.]: Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1908, Bresl., 1909, 246–248. ———. Die Halsdrüsentuberkulose. Heilkunde, Berl., 1909, 237–241.—**Motter** (M. G.) Tuberculosis or scrofula. Tr. M. Soc. Dist. Columb. 1899, Wash., 1900, iv, 182–185.—**Muzio** (G.) Sui rapporti tra scrofola e tubercolosi. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1899, 4. s., xlvii, 289–292.—**Newbolt** (G. P.) Tuberculous mesenteric glands and some abdominal conditions they may give rise to. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1101–1103.—**Noeggerath.** Ein Fall von Skrophulose. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 1423.—**Nové-Josserand.** Tuberculose ganglionnaire à forme lymphomateuse. J. de méd. int., Par., 1907, xi, 178–180.—**Oberembt** (B. H.) Tuberculosis of the cervical glands. Milwaukee M. J., 1910, xviii, 133–135.—**Pagliano** & **Alezais.** Adénopathie tuberculeuse à forme pseudoadénique. Marseille méd., 1906, xliii, 178–180.—**Painter** (C. F.) Retroperitoneal tuberculous glands and their relation to spinal symptoms. South. M. J., Nashville, 1909, ii, 451–459.—**Pardoe** (J.) A case of tuberculous ulcer. West Lond. M. J., Lond., 1907, xii, 123.—**Parker** (A. L.) Tuberculous adenitis. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1902, xvii, 225–227.—**Perret.** Observation de cachexie

Tuberculosis (*Glandular*) [*including scrofula*].

scrofuleuse (scrofule quaternaire de M. Bazin); albuminurie; maladie d'Addison; mort. J. de méd. de Lyon. 1864, ii, 281–286.—**Pes.** What is scrofula? Lancet, Lond., 1902, i, 1799.—**Philip** (R. W.) The tuberculous gland; its significance and treatment. *Ibid.*, 1910, ii, 19–21.—**Phocas** & **Bentz.** Adénites tuberculeuses. Nord méd., Lille, 1902, viii, 172–176.—**Poisson.** Tuberculose ganglionnaire. Gaz. méd. de Nantes, 1897–8, xvi, 98.—**Poncet** (A.) & **Leriche** (R.) Tuberculose inflammatoire et glandes vasculaires sanguines. Tribune méd., Par., 1911, n. s., xlv, 288–295.—**Ponfick.** Ueber die Beziehungen der Scrophulose zur Tuberculose. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1900, Bresl., 1901, lxxviii, 1. Abt., 243–290. *Also:* Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1900, Wiesbaden, 1901, 88–121. *Also:* Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1901, n. F., liii, 1–34. *Also, transl.:* J. Tuberc., Asheville, N. C., 1901, iii, 126–147.—**Preisich** (K.) Die Skrophulose. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1905, lxii, 340–358. *Also, transl.:* Budapesti orv. ujság, 1906, iv, 551; 567.—**Privat.** Conduite à tenir en présence d'un ganglion tuberculeux. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1908, xxii, 682.—**Redtenbacher** (L.) Eigenartige Form von Tuberculose der retroperitonealen Lymphdrüsen unter dem Bilde der Pseudoleukämie; Tod. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1897, Wien u. Leipz., 1899, vi, pt. 2, 21–24.—**Ritchie** (L. C. P.) The differential diagnosis and inoculation treatment of tuberculous glands in the neck. Med. Press & Circ., Lond., 1909, n. s., lxxxvii, 292–295.—**Ritter** (J.) Ueber die Skrophulose. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1897, xv, 445–459.—**Robin** (A.) La tuberculose ganglionnaire non ulcérée du cou. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1906, xx, 215.—**Ronzoni.** La "Stichreaktion" tubercolinare applicata alla diagnosi differenziale delle malattie delle linfoghandule cervicali. Tubercolosi, Milano, 1908–9, i, 336–345.—**Rothholz.** Neuere Anschauungen über Skrophulose. Therap. Monatsh., Berl., 1899, xiii, 654–658.—**Rozenblatówna** (H.) Scrophulosis, lymphatismus, diathesis exsudativa. Przegl. pedyat., Kraków, 1910, ii, 281–302.—**Sabrazès** (J.) Macropolyadénopathie tuberculeuse pseudo-lymphadénomateuse. Ann. méd.-chir. du centre, Tours, 1903, iii, 97–101.—**Sainton** (P.) Tuberculose ganglionnaire à forme toxémique chez un adulte. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, 6. s., v, 534–537.—**Sainton** (P.) & **Voisin** (R.) Tuberculose ganglionnaire à forme toxémique chez un adulte. Rev. de la tuberculose, Par., 1903, x, 294–298.—**Salge** (B.) Skrofulose. *In:* Handb. d. Kinderkr. (Pfaundler u. Schlossmann), 8°, Leipz., 1906, i, 626–639. *Also, transl.:* Dis. child. . . . Pfaundler & Schlossmann, 8° Phila. & Lond., 1908, ii, 227–242, 2 pl.—**Schlenker** (E.) Untersuchungen über die Entstehung der Tuberculose der Halsdrüsen, besonders über ihre Beziehungen zur Tuberculose der Tonsillen. Arch. f. path. Anat [etc.], Berl., 1893, cxxxiv, 161–180.—**Schmey** (F.) Ueber die Beziehungen der Skrofulose und der Tuberkulose. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1906, xxxi, 403; 426; 446; 466. *Also*, Reprint. ———. Ueber die Beziehungen der Skrofulose und Tuberkulose. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1910, 509; 531; 560.—**Schnitzler** (J.) Zur Aetiologie der Strumitis. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1893, vii, 590–594.—**Scholz** (F.) Zur Frage der sogenannten Mastitis chronica scrofulosa bei Kindern. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 2063.—**Scott** (J. A.) A case of hyperplastic tuberculosis of the mediastinal lymph glands, with ulceration into the esophagus, the left bronchus, and the pulmonary artery. Proc. Path. Soc. Phila., 1901–2, n. s., v, 98–105.—**Sebileau** (P.) Scrofulose ganglionnaire généralisée; hydrencéphalie; broncho-pneumonie; autopsie. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1881, ii, 254–264.—**Shkarin** (A. N.) K voprosu ob otnoshenii skrofuloza k tuberkulozu. [Relationship of scrofula to tuberculosis.] Izviest. Imp. Voyenno-Med. Akad., S.-Peterb., 1905, xi, 281–298. ———. Ueber Agglutination bei Skrophulose. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1906, lxiii, 11–29.—**Shvoger-Lettetski** (F. I.) Sluchaï lichenis scrophulosorum. Voyenno-med. J., St. Petersb., 1903, ii, med. pt., 582–584.—**Sinding-Larsen** (C. M. F.) Om skrofulose. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1907, 5. R., v, 1398–1424.—**Sittler** (P.) Die Therapie des lymphatisch-skrofulösen Symptomenkomplexes (exsudative Diathese). Therap. d. ärztl. Praxis, Leipz., 1910, i, 292–298.—**Soulié** (H.) Transformation séro-kystique d'un ganglion au cours d'une polyadénite tuberculeuse. Rev. méd. de l'Afrique du nord, Alger, 1905, viii, 185–189.—**Stadfeldt** (A.) Bemærkninger om den saakaldte Skrofulose og dens Forhold til de flyktænulære Øjensygdomme. [Remarks of so-called scrofula and its relation to the phlyctenular eye diseases.] Ugesk. f. Læger, Køhenh., 1907, 5. R., xiv, 291; 315.—**Stalker** (A. M.) A case of unusual deformity of the hands and feet caused by strumous disease. Edinb. M. J., 1891–2, xxxvii, 907–910, 1 pl.—**Stoll** (H. F.) Ancient and modern ideas concerning tuberculous adenitis. Boston M. & S. J., 1907, clvi, 139–141.—**Straub.** Over scrophulose. Med. Weekbl., Amst., 1904–5, xi, 201–207. ———. Over de scrofulose

Tuberculosis (*Glandular*) [*including scrofula*].

van de zijde der oogheelkunde bezien. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1904, 2. r., xl, d. 2, 932–936. ———. Scrofulose en sluimerende tuberculose. Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1905, xii, 1–23.—**Taddei** (C.) Ricerche istologiche sopra una metastasi cancerigna in ganglii linfatici tubercolari. Arch. per le sc. med., Torino, 1910, xxxiv, 321–334.—**Talbot** (F. B.) Tuberculosis of the mesenteric glands in infants and young children; its effects on absorption. Am. J. Child. Dis., Chicago, 1912, vi, 49–56.—**Tausz** (B.) Der gegenwärtige Stand der Lehre von den scrophulösen Erkrankungen. Ungar. med. Presse, Budapest, 1906, xi, No. 20, 5.—**Tédenat** (E.) Tuberculose ganglionnaire pseudo-lymphadénique. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1901, xiv, 726–737.—**Thévenot** (E.) & **Patel.** Ancienne tuberculose mutilante des doigts et adénite extra-axillaire. Arch. prov. de chir., Par., 1901, x, 235–239.—**Tibballs** (F. B.) Tuberculosis of the glandular system. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1898, xx, 201.—**Vallée** (H.) De la virulence des ganglions chez les tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 911–913.—**Vandervelde.** Adénopathie trachéo-bronchique et mésentérique; péritonite fibrino-purulente; diagnostic erroné de maladie amyloïde. J. méd. de Brux., 1908, xiii, 380–383.—**Varanini** (M.) & **Ferrari** (G. C.) Il ricambio organico della scrofolosi. Pediatria, Napoli, 1904, 2. s., ii, 16–34.—**Vechtomoff** (E. I.) Zolotukha, scrophulosis. Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1906, xiii, 249–254.—**Villemin.** La virulence de la tuberculose ganglionnaire. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 14–16.—**Vitale** (F.) Dei rapporti esistenti tra scrofolosi e tubercolosi. Lavori d. Cong. di med. int., Roma, 1907, xvii, 267–277.—**Walsham** (H.) The relation of large-celled indurative hyperplasia of the lymphatic glands to tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1408.—**Weber** (*Sir* H.) Prevention and cure of scrofulosis. Tuberculosis, Lond., 1902, ii, 57–60.—**Weekers** (L.) Scrofulose et tuberculose. Scalpel, Liége, 1910–11, lxiii, 683.—**Weill.** Hypertrophie ganglionnaire généralisée d'origine bacillaire. Lyon méd., 1904, cii, 691–693.—**White** (J. C.) Erythème induré des scrofuleux. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1894, xii, 471–474.—**Williams.** A case of tuberculous adenitis. West Lond. M. J., Lond., 1911, xvi, 116.—**Witacre** (H. J.) [*et al.*]. Symposium on tuberculous cervical glands. Ohio M. J., Columbus, 1908, iv, 1–16.—**Zimnitski** (S. S.) Zamietka k voprosu o zheludochnoĭ sekretsii pri zheltukhakh. [Gastric secretion in scrofula.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1906, v, 1045–1848.

Tuberculosis (*Glandular, Treatment of*).

See, also, **Tuberculosis** (*Treatment of*) *with garlic.*

Bonnefous (M.-J.-E.) *Contribution à l'étude de la radiothérapie dans les adénopathies tuberculeuses superficielles. 8°. *Bordeaux*, 1907.

Familienkrankheiten (Ueber), besonders die skrofelartigen und deren beste Heilmethode. Aus dem Französischen. 12°. *Leipzig*, 1799.

Fournier. *Propositions médicales sur les scrofules, suivies de quelques observations sur les bons effets du muriate de baryte dans les affections scrofuleuses. 4°. *Strasbourg, an XIV* [1805].

Garnier (*Mme.*), *née* Savatier. Description des plantes utiles au traitement des écrouelles. 16°. *Avignon*, 1840.

Gisler (G.) *Behandlung der Tuberkulose (in specie Drüsen- und Knochentuberkulose) mit Sapo viridis. sm. 4°. *Basel*, 1897.

Guibert (H.) *Contribution à l'étude du traitement des adénopathies tuberculeuses (nouvelles observations favorables au naphtol camphré). 8°. *Paris*, 1909.

Hoefler (M.) Krankenheil bei Scrophulosis. 8°. *München*, 1883.

Keethy (D. O.) Physikalische Therapie der Skrofulose. 8°. *Stuttgart*, 1906.

Laberne (G.) *Contribution à l'étude du traitement des adénites tuberculeuses (méthode de Bier modifiée). 8°. *Paris*, 1908.

Laurent (P.-H.) *Sur le traitement des abcès ganglionnaires tuberculeux par les injections d'eau phénique. 8°. *Paris*, 1904.

Tuberculosis (*Glandular, Treatment of*).

Long (G.-P.-M.) *Du traitement chloruré-sodique dans la scrofule infantile. 4°. *Bordeaux*, 1895.

Loze (H.) *Du traitement des adénites cervicales tuberculeuses chroniques. 8°. *Paris*, 1905.

Lugol (J.-G.-A.) Mémoire sur l'emploi de l'iode dans les maladies scrofuleuses; suivi du rapport fait à l'Académie par MM. Serres, Magendie et Duméril. 8°. *Bruxelles*, 1829.

———. Mémoire sur l'emploi des bains iodurés dans les maladies scrofuleuses, suivi d'un tableau pour servir à l'administration des bains iodurés selon les âges. 8°. *Paris*, 1830.

Mayzerie (J.-J.-L.) *Observations sur l'emploi de la douce-amère dans le traitement des maladies scrofuleuses. 4°. *Strasbourg, an XIII* [1805].

Morley (J.) Essay on the nature and cure of scrophulous disorders, commonly called the King's evil; deduced from long observation and practice, with additions and above sixty cases; the remedies in them used and occasional remarks. To which is prefixed a coloured plate of the herb vervain, and its root. Published for the good of mankind, particularly for the common people. 3. ed. 8°. *London*, 1783.

———. The same. 33. ed. 8°. *London*, 1802.

von Wartburg. Scrofulose und Rothenbrunnen. 8°. *Basel*, [1908].

Zöhrer (A. F.) Das Heilverfahren gegen die scrophulösen Drüsengeschwülste und Abscesse. 12°. *Wien*, 1829.

Abramowski (H.) Beitrag zur Skrofuloseforschung. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911, xvii, 488–493.—**Arantes Pereira.** L'emploi des courants de haute fréquence (effluves) dans le traitement de la scrofule ganglionnaire non suppurée. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de thérap., 474–476.—**Atkins** (C.) Medicine for scrofula. [Pat. spec.] No. 280,281; June 26, 1883.—**Babou.** Traitement médical des adénites chroniques non suppurées. Méd. mod., Par., 1906, xvii, 163.—**Barbier** (P.) & **Dieupart** (L.) Traitement des adénites tuberculeuses du cou par la tuberculine. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1906, x, 423–431.—**Bardach** (L.) Ueber Jodferratose bei Scrophulose und Lues. Verhandl. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1903, Wiesb., 1904, xx, 261–267.—**Barozzi** (J.) Traitement des adénopathies tuberculeuses par les injections interstitielles de naphtol camphré. Presse méd., Par., 1898, i, 158.—**Bennett** (*Sir* W.) Some points relating to tuberculous glands, mainly with reference to treatment. Practitioner, Lond., 1910, lxxxiv, 741–753.—**Berghausen** (O.) The vaccine treatment of tuberculous cervical adenitis in children. Ohio M. J., Columbus, 1910, vi, 530–532.—**Bergonié** (J.) Action nettement favorable des rayons X dans les adénopathies tuberculeuses; déductions à en tirer. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 724–727.—**Bertrand.** Un cas de tuberculose ganglionnaire du cou guéri par la nouvelle tuberculine de Koch. Presse méd. belge, Brux., 1906, lviii, 1157.—**Biedert** (P.) Behandlung der Skrofulose. Handb. d. spec. Therap. innerer Krankh. (Penzoldt & Stintzing), Jena, 1894, ii, pt. 2, 217–256. *Also:* Handb. d. Therap. innerer Krankh. (Penzoldt & Stintzing), 2. Aufl., Jena, 1897, ii, 218–252. *Also:* Handb. d. ges. Therap. (Penzoldt u. Stintzing), 4. Aufl., Jena, 1909, ii, 176–195.—**Blondel** (R.) & **Labbé** (D.) Un cas d'adénite cervicale tuberculeuse traité par l'ionisation iodique. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1908, lxxv, 263.—**Bœckel** (J.) Traitement des adénites tuberculeuses. Gaz. méd. de Strasb., 1901, lx, 121; 133.—**Boisseau du Rocher.** Tuberculose ganglionnaire guérie par le brome et ses dérivés, obtenus par voie d'électrolyse. Rev. d'hyg. thérap., Par., 1897, ix, 67–69.—**Bragagnolo** (G.) Contributo alla cura della tubercolosi glandolare colle iniezioni iodo iodurate alla Durante. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1903, xxxix, 370–377.—**Broca** (A.) Traitement des adénopathies tuberculeuses. [Rap.] Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1901, xiv, 677–714. *Also:* Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1901, xix, 389; 447. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1901, lxxiv, 1157–1166. *Also* [Abstr.]: Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1901, xii, 364–366.—**Calot.** Le traitement des adénites tuberculeuses. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1901, xiv, 791–798.

Tuberculosis (*Glandular, Treatment of*).

———. La guérison des tuberculoses ganglionnaires, osseuses et articulaires par les injections. *Ibid.*, 1910, xxiii, 926-932.—**Cheneux.** Traitement des adénites tuberculeuses. *Ibid.*, 1901, xiv, 767.—**Clemm** (W. N.) Ueber die Heilung vernachlässigter und scrophulöser Exantheme und Ekzeme mit mehrtägigen Lenigallolpaste-Umschlägen. Wien. klin. Rundschau, 1902, xvi, 705.—**Coudray** (P.) Traitement des adénopathies tuberculeuses. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1901, xiv, 798-803. *Also:* Ann. deméd. etchir.inf., Par., 1901, v, 778-780. ———. Sur le traitement des adénites tuberculeuses, en particulier par lesinjections modificatrices. Progrès méd., Par., 1904, 3.s., xix, 81-83.—**Courmont.** Granulie traitée et guérie par les badigeonnages gaïacolés. Mém. etcompt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1893), 1894, xxxiii, pt. 2, 176.—**De Giovanni** (A.) Sulla cura della scrofolosi addominale. Boll. d. clin., Milano, 1892, ix, 433-439. *Also:* Terap. clin., Pisa, 1893, ii, 70-76. ———. Sulla cura della scrofolosi addominale. Morgagni, Milano, 1895, xxxviii, 449-454.—**Degrè** (W.) Die Scrophulose und ihre Behandlung mit Jodbädern. Veröffentl. d. Centralverb. d. Balneolog. Oest., Wien, 1900, ii, 119-150. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1900, l, 897; 983.—**Demons.** Traitement des adénites tuberculeuses. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1901, xiv, 714-716.—**Ebstein** (W.) De geneeskracht der koningen. Geneesk. Courant, Amst., 1908, lxii, 306-308.—**Eck** (A.) Ueber die Behandlung der Scrophulose mit Kreosot. St. Petersb. med. Wchnschr., 1894, n. F., xi, 333-335.—**Fioraso** (P.) Contributo alla cura della scrofolosi addominale. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1903, xxxix, 3-13.—**Freeman** (L.) The treatment of tubercular glands of the neck. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1902, 299-313.—**Frey** (E.) Jothion bei skophulösen Drüsenschwellungen. Heilkunde, Berl. u. Leipz., 1908, 394-397.—**Gæhlinger** (H.) & **Tilmant** (A.) Adénites tuberculeuses multiples; traitement per les lipoïdes hépatiques; guérison. Nord méd., Lille, 1910, xvii, 213. ——— ———. Adénite tuberculeuse suppurée traitée par les extraits biliaires; guérison rapide. Bull. Soc. de méd. du nord 1910, Lille, 1911, 265.—**Gastou** (P.) Traitement de la scrofule. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1905, ix, 550-559.—**Gatta** (R.) Importanti precetti per la cura degli scrofolosi. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1898, xiv, 243-259.—**Ghent** (M. M.) Tuberculin treatment of tubercular glands of the neck. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1909, xxix, 197-199.—**Giampietro** (E.) Il mercurio nel trattamento della scrofolosi. Gazz. d. osp., Milano, 1895, xvi, 1467-1470.—**Gibbon** (J. H.) The treatment of tuberculous glands of the neck. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1906, iii, 611-613.—**Gobbi** (P.) Contribuzione alla cura della scrofolosi addominale mediante il metodo De-Giovanni. Gazz. d. osp., Milano, 1894, xv, 1146-1148.—**Hamel** (H.) Traitement de la tuberculose ganglionnaire cervicale. Gaz. d. hôp., Par., 1910, lxxxiii, 1119-1125.—**Hammerschlag** (R.) Behandlung der Lymphdrüsen-Tuberkulose. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 455-458.—**Haussmann** (K.) Die Schmierseifenbehandlung tuberculöser Processe. Therap. Monatsh., Berl., 1899, xiii, 534-536.—**Hawes** (J. B.) The treatment of tuberculous adenitis, with report of fifty-six cases from the tuberculin department of the Massachusetts General Hospital and from private practice. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 80-86.—**Helm** (H.) Remedy for scrofula. [Pat. Spec.] No. 389,651; Sept. 18, 1888.—**Hillebrecht** (H.) Weitere Beobachtungen und Bemerkungen über Behandlung der Skrophulose und Tuberkulose mit Solveol. Aerztl. Rundschau, München, 1894, iv, 689-692. *Also*, Reprint. ———. Weitere Bemerkungen zur Behandlung der Skrophulose und Tuberkulose mit Solveol. *Ibid.*, 1895, v, 273; 289. ———. Ueber die Wirkung des Solveols im menschlichen Organismus und seine Anwendung besonders bei Skrophulose und Tuberkulose. *Ibid.*, 1897, vii, 305; 325; 339; 355.—**Höfler** (M.) Zur Seifenbehandlung der Tuberkulosis. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1905, iv, 191-193.—**Hoffa** (A.) Zur Schmierseifenbehandlung der tuberculösen Localerkrankungen. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 277.—**Jaugeas.** Le traitement des adénopathies tuberculeuses. Paris méd., 1912-13, ix, 125-128.—**Kappesser.** Schmierseifeneinreibung gegen skrofulöse und tuberkulöse Verschwärungsprozesse. Zentralbl. f. d. ges. Therap. Wien, 1906, xxiv, 617-619.—**Keller** (A.) Studien zur Behandlung skrophulöser Kinder. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1904, lx, 916-950.—**Kien** (B. F.) Ueber Dauerbehandlung und Erfolge bei skrofulös-tuberkulösen Lokalprozessen mit Vorstellung von in S. Pelagio geheilten Kranken. Allg. Wien. med. Ztg., 1904, xlix, 541.—**Klimek** (V.) Die Skrophulose und deren Behandlung, mit besonderer Berücksichtigung der Jodsolbädertherapie. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellsch., 1906, pt. 2, 36-68. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 465-475. *Also* [Abstr.]: Med. f. Alle, Wien u. Leipz., 1906, i, 189.—**Krause.** Behandlung der Drüsentuberkulose mit subkutaner und interner Anwendung von Koch's Bacillen-Emulsion.

Tuberculosis (*Glandular, Treatment of*).

Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 63.—**Lardennois.** Traitement logique et rationnel des adénopathies tuberculeuses du cou. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 171-173.—**Latham** (A.) The diagnosis and treatment of tuberculous glands. Cl n. J., Lond., 1909, xxxiv, 209-214.—**Lazarus** (A.) Physikalische Therapie bei Anämie, Chlorose und Skrophulose. Handb. d. physikal. Therap., Leipz., 1902, pt. 2, i, 295-310.—**Le Dentu.** Traitement de la tuberculose ganglionnaire. Presse méd., Par., 1894, 237. ———. Traitement de la tuberculose ganglionnaire. Rev. internat. de méd. et de chir. prat., Par., 1895, vi, 325-327.—**Lelli** (A.) Del valore terapeutico dell' idroclorato di barite nella scrofolosi, e specialmente nelle sue manifestazioni entero-mesenteriche. Atti d. Cong. pediat. ital. 1890, Napoli, 1891, 304-308.—**Lenglet & Sourdeau.** Association de l'ionisation électrolytique à la scarification, au grattage, à la haute fréquence et particulièrement à la radiothérapie, dans le traitement des adénites tuberculeuses et de certaines dermatoses rebelles. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1908, xix, 265-269.—**Liégeois.** Indications et modes d'emploi de certaines plantes indigènes dans la scrofule. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1900, xiv, 593. ———. Formules pour l'emploi du chlorure de sodium et du chlorure de calcium à l'intérieur dans la scrofule. *Ibid.*, 1903, xvii, 163-165.—**Livierato** (S.) Dei rapporti fra scrofolosi e tubercolosi. Lavori d. Cong. di med. int. 1908, Roma, 1909, xviii, 351-353.—**Miller** (A. G.) Note on Bier's new method of treating strumous diseases of the extremities by passive congestion. Edinb. M. J., 1893-4, xxxix, 702-708. ———. On the treatment of the pretuberculous condition in gland-tuberculosis. Med. Press & Circ., Lond., 1898, n. s., lxv, 269.—**Miller** (J.) Case treated by injections of bacterial vaccines; tuberculous glands. Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg., 1909-10, ix, 104.—**Moro** (E.) Zur Diätetik der Skrofulose. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1912, xi, Orig., 21-28.—**Mouton** (J. M. C.) Over de behandling van scrophuleuse en andere aandoeningen met inwrijvingen van groene zeep. Med. Weekbl., Amst., 1911-12, xviii, 239.—**Oldenburg** (T.) Om skrofulose som tuberkuløs Intoksikationstilstand. Ugeskr. f. Læger, København., 1908, 5. R., i, 565; 589.—**Overend** (W.) Note on the value of ichthyol in tuberculous glands. Lancet, Lond., 1904, i, 296.—**Peden** (Mary C.) Improvement in medical compounds. [Pat. spec.] No. 195,531; Sept. 25, 1877.—**Peterson** (R.) Tuberculosis of the mesenteric lymph-glands and its treatment by abdominal section. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1897, xxii, 290-304.—**de Pezzer.** Traitement des adénites tuberculeuses par les injectons d'éther iodoformé. Union méd., Par., 1891, 3. s., li, 710-713.—**Polis** (A.) Traitement de la tuberculose ganglionnaire. Scalpel, Liége, 1895-6, xlviii, 222-224.—**Pybus** (F. C.) A note on the treatment of tuberculous glands in the neck. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1911, xix, 268-270.—**Quelmé.** La médication cacodylique chez les scrofuleux. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1901, cxlii, 312-315.—**Reboul** (J.) Traitement des adénopathies scrofulo-tuberculeuses par les injections interstitielles de naphtol camphré. Marseille méd., 1891, xxviii, 23-35. ———. Sur le traitement des adénopathies scrofulo-tuberculeuses par les injections interstitielles de naphtol camphré. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1892, iv, 336-340. ———. Traitement des adénites tuberculeuses par les injections interstitielles de naphtol camphré. Marseille méd., 1893, xxx, 433-441.—**Riva** (A.) Sulla cura delle adeniti scrofolose colle iniezioni parenchimatose di jodio. Rendic. d. Ass. med.-chir. di Parma, 1904, v, 3-5.—**Robin** (A.) Traitement d'un cas de tuberculose ganglionnaire du cou, non ulcérée, chez un jeune homme, avec état général satisfaisant. Bull. méd., Par., 1906, xx, 531-533. ———. Traitement médical des adénites tuberculeuses. *Ibid.*, 1907, xxi, 581-584. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1907, lxxx, 907. ———. Tuberculose ganglionnaire; traitement. J. de méd. int., Par., 1907, xi, 269-271. ———. Du traitement général des adénites tuberculeuses. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1908, xii, 192-195. *Also:* Méd. mod., Par., 1908, xix, 9.—**Rodionoff** (G. P.) Listya gretskavo orïekha (fol. nucum juglaindis) v terapii zolotukhi. [Leaves of the walnut in the treatment of scrofula.] Russk. Med., St. Petersb., 1893, xviii, 663.—**Rohden** (B.) Zur Inunctionscur der Scrophulose und Tuberculose. Therap. Monatsh., Berl., 1901, xv, 415-417.—**Rothholz.** De behandeling der zoogenaamde scrofuleuse oogonstekingen. Med. Weekbl., Amst., 1905-6, xii, 647-650.—**Rousseau-Saint-Philippe.** L'iodure d'arsenic contre la scrofule et la scrofulo-tuberculose. J. de méd. de Bordeaux, 1906, xxxvi, 225.—**Roux** (J.) L'héliothérapie dans les tuberculoses locales et la méthode de Dreyer dans les adénites tuberculeuses expérimentales. Pédiatrie prat., Lille, 1907, v, 181-184.—**Salge** (B.) Einige Bemerkungen über die Therapie der Skrophulose. Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 912-914.—**Salzborn.** Ein Beitrag zur Therapie der Skrophulose. Wien. med. Wchnschr., 1905, lv, 371-374.—**Simon** (R.) Traitement de

Tuberculosis (*Glandular, Treatment of*).

la tuberculose ganglionnaire par des injections interstitielles de faibles doses de gaïacol camphré. Cong. franç. de méd. C.-r. 1904, Par., 1905, 274–279. *Also:* Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1905, vii, 65–68.—**Soltmann** (O.) Die Behandlung der Skrofulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 1497–1500.—**Sommerbrodt** (J.) Aufforderung zur Behandlung der Scrophulose mit Kreosot. Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 641.—**Stewart** (I. S.) The vaccine treatment of glandular tuberculosis. J. Vaccin Therap., Lond., 1912, i, 187–192.—**Tausz** (B.) Die Therapie der scrophulösen Lymphdrüsen. Ungar. med. Presse, Budapest, 1904, ix, 501–504.—**Thacker** (J. A.) Antimony and mercury in scrofulous affections. Cincin. M. News, 1891, n. s., xx, 289–295.—**Tomlinson** (O. R.) Nuclein in scrofula. Therap. Notes, Detroit, 1898–9, v, 1–3.—**Treves** (W. K.) On the diagnosis and treatment of scrofulous glands. Lancet, Lond., 1889, ii, 633; 687. *Also*, Reprint.—**Turzański** (G. J.) Wyniki leczenia zołzów w Iwoniczu. [Treatment of scrofula in Iwonicz.] Przegl. lek., Kraków, 1911, l, 233–237.—**Tytgat** (E.) A propos de la méthode de Beck. Belgique méd., Gand, 1911, xviii, 147–152.—**Van Velsor** (W. W.) Note on the treatment of scrofula by iodia. Med. Press & Circ., 1888, xlv, 583. *Also*, Reprint.—**Vollmer** (E.) Skrofulosis und Solbäder. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1899, xx, 293–295.—**Weclewski** (T.) Ueber die Anwendung des 10%igen Jodipins bei skrophulösen Erkrankungen. *Ibid.*, 1905, xxvi, 1007.—**Weigert** (R.) Die Behandlung der Skrofulose und Tuberkulose mit Soletrinkkuren. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. & Wien, 1904, iii, 57–68.—**Western** (G. T.) A series of cases of scrofulodermia and lupus treated by tuberculin injections. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909–10, iii, Dermat. Sect., 8–12.—**Weyll** (L.) New methods of treatment; scrofulous fistula; scrofulous glands; anæmia and chlorosis; spasmodic convulsive affections. Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxviii, 141.—**Wheaton** (C. L.) Non-surgical treatment of tubercular glands. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1910, xxvi, 656.—**Willems** (C.) Traitement des tuberculoses ganglionnaires. J. de chir. et Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1902, ii, 8–15.—**Witczak.** Zur Behandlung der Scrofulose. Balneol. Centr.-Ztg., Berl., 1902, iii, 127–229.—**Wolff** (W.) Ueber Schmierseifenbehandlung tuberkulöser Erkrankungen. Berl. klin.-therap. Wchnschr., 1905, 575–581. *Also:* Wien. klin.-therap. Wchnschr., 1905, 575–581.

Tuberculosis (*Glandular, Treatment of, Operative*).

See, also, **Tuberculosis** (*Surgical*).

Fürnrohr (W.) *Erfolge der Exstirpation tuberkulöser Lymphdrüsen. 8°. *Erlangen*, 1896.

Ludewig (A. [A. K.)] *Ueber die in den letzten drei Jahren in der hiesigen chirurgischen Klinik zur Behandlung gekommenen Fälle von Struma. 8°. *Kiel*, 1902.

Ricard (N.-E.-M.-E.-J.) *Contribution à l'étude de l'extirpation des ganglions tuberculeux de l'aisselle; technique de la section temporaire des muscles pectoraux. 8°. *Bordeaux*, 1910.

Ashhurst. Temporary paralysis of left vocal cord after excision of tuberculous cervical lymph-nodes. Tr. Phila. Acad. Surg., 1909, xi, 193–195.—**Attridge** (J. A.) The surgical treatment of tuberculous adenitis, with special reference to the cervical lymphatics. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1908, vii, 685–692.—**Beck** (C.) How is exophthalmus, tachycardia and tremor following extirpation of tuberculous glands of the neck to be explained? Arch. Diagn., N. Y., 1908, i, 358–361.—**Broca** (A.) De l'extirpation des ganglions tuberculeux. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1901, xv, 641; 660; 675.—**Carothers** (R.) Surgery of cervical tubercular lymph nodes. Ohio M. J., Columbus, 1906, ii, 273–278.—**Courtney** (J. W.) Three cases of extensive nerve injury from removal of cervical glands. Boston M. & S. J., 1907, clvi, 568–571.—**Crile** (G. W.) Operation for excision of tuberculous glands of the neck. *In:* Stereo Clinic (H. A. Kelly), 4°, [Troy, N. Y., 1911], 2–30, 26 stereos.—**Delbet** (P.) Sur une indication peu connue d'extirpation des ganglions iliaques. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1901, xiv, 813–820.—**D'Este** (L. S.) La terapia chirurgica nei linfomi tubercolari del collo. Morgagni, Milano, 1906, xlviii, 575–585.—**Dollinger** (G.) A gümös nyaki nyirokcsomók subcutan eltávolitása 200 mütött eset alapján. [Subcutaneous removal of tubercular cervical lymphatic glands, based on 200 operated cases.] Orvosi hetil., Budapest, 1909, liii, 321.—**Dowd** (C. N.) Tuberculosis of the cervical lymph nodes; report on 275 cases treated by radical extirpation. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1909, viii, 232–237.—**Edington** (G. H.) Some notes on the treatment of tuberculous glands in the neck by excision. Tr. M.-Chir. Soc. Glasg. (1904–5), 1906, v, 168–175.—**Edmunds** (A.) The surgical treatment of tuberculous glands. Hospital, Lond., 1909, xlvi, 7.—**Herrera Vegas** (M.) El tratamiento quirúrgico de las adenitis tuberculosas del cuello. Arch. Latino-Am. de pediat., Buenos Aires, 1912, v, 71; 155.—**House** (A. F.) The surgical aspect of tuberculous cervical lymph nodes in children. Cleveland M. J., 1910, ix, 757–763.—**Jacobson** (J. H.) The radical operation for the removal of tuberculous glands of the neck. Ohio M. J., Columbus, 1908, iv, 9–12. *Also*, Reprint.—**Jowett** (W.) Tuberculosis of retro-pharyngeal lymphatic glands. Vet. Rec., Lond., 1908–9, xxi, 203, 1 pl.—**Judd** (E. S.) Treatment of tuberculous glands of the neck; a study of 649 operated cases. Ann. Surg., Phila., 1910, lii, 758–766, 7 pl.—**Krüger.** Ueber kosmetische Operation der Halsdrüsentuberkulose. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1910, cvi, 477–486.—**Meyer** (W.) Extirpation of retroperitoneal tuberculous glands. Ann. Surg., Phila., 1902, xxxvi, 273.———. The possibility of avoiding conspicuous scar formation in softened tuberculosis of the cervical glands. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiv, 865.—**Milhiet** (H.) Les adénopathies chirurgicales tuberculeuses. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1900, xiv, 315–317.—**Mohr** (H.) Stauungshyperämie zur Nachbehandlung nach Exstirpation tuberculöser Halsdrüsen. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 1177.—**Morestin** (H.) Extirpation par la bouche d'un ganglion tuberculeux sous-maxillaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1907, n. s., xxxiii, 734–736.———. Extirpation par la bouche d'un ganglion sus-hyoïdien tuberculeux. *Ibid.*, 1908, n. s., xxxiv, 52–54.—**Most** (A.) Ueber die Verhütung und Bekämpfung der Halsdrüsentuberkulose mit besonderer Berücksichtigung ihrer Chirurgie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1909, xcvii, 294–353.—**Ortiz** (J. P.) Adenitis cervical de naturaleza tuberculosa; consideraciones clinicas; métodos de tratamiento. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1908, lxxix, 5–17.—**Owen** (E.) Notes on the surgical treatment of tuberculous cervical glands. Practitioner, Lond., 1891, xlvii, 321–329.—**Parker** (R.) Experiences in the extirpation of tuberculous lymph glands during the last thirty years, comprising over 300 operations. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 1312–1314.—**Plummer** (S. C.) Technique of removal of tubercular glands of the neck. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1907, v, 556–558.—**Sharp** (H. C.) Tuberculosis of the cervical lymphatics and its treatment. Lancet-Clinic, Cincin., 1906, n. s., lvi, 454–461.—**Sutcliffe** (W. G.) Treatment of tuberculous glands of the neck in children. Practitioner, Lond., 1912, lxxxviii, 641–650.—**Syms** (P.) Tubercular glands of the neck; their surgical treatment. Pediatrics, N. Y., 1908, xx, 75–79.—**Tuberculous** glands of neck; operation; injury to thoracic duct; recovery. St. Thomas's Hosp. Rep. 1903, Lond., 1904, n. s., xxxii, 249.—**Turner** (G. G.) A series of cases after operations for tuberculous glands in the neck. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1906, xiv, 91.———. The ultimate fate of cases operated on for tuberculous glands in the neck. *Ibid.*, 102–107.—**Walton** (C. E.) Operative treatment of tubercular glands. Tr. Am. Inst. Homœop. 1901, N. Y., 1902, lvii, 244–255.

Tuberculosis (*Glandular, Treatment of*) *by Röntgen rays.*

Collard (L.) *Le traitement radiothérapique des polyadénites inflammatoires simples et principalement des adénopathies tuberculeuses. 8°. *Lyon*, 1911.

Gontier (J.) *Le traitement local des adénopathies tuberculeuses par les rayons de Röntgen. 8°. *Paris*, 1910.

Rafalowski (M.) *Zur Frage der Behandlung der Halsdrüsen und Knochentuberkulose mit Röntgenlicht. 8°. *Basel*, 1910.

Adénopathies tuberculeuses et radiothérapie. Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1905, 243.—**Barjon** (F.) La radiothérapie comme traitement des adénites tuberculeuses. Lyon méd., 1906, cvii, 638–641.—**Beckett** (T. G.) Tuberculous glands treated by X-rays. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1909, xiv, 150–152.—**Bertrán** (E.) Radioterapia en las adenitis tuberculosas. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1906, xxxii, 405.—**Boggs** (R. H.) Report of tuberculous adenitis treated with Roentgen rays. Am. Q. Roentgenol., Pittsburg, 1906–7, i, no. 4, 58–65. *Also:* St. Louis M. Rev., 1906, liv, 601–603.—**Bruneau de Laborie.** Traitement radiothérapique des adénopathies tuberculeuses. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiii, 533–536.—**Caccia** (G.) & **Francioni** (C.) Sulla roentgenterapia delle adenopa-

Tuberculosis (*Glandular, Treatment of*) *by Röntgen rays.*

tie tubercolari. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1906, iv, 666–670, 1 pl.—**Davis** (F. A.) The treatment of some cases of tubercular glands of the neck by Rœntgen rays. J. Advanc. Therap., N. Y., 1910, xxviii, 17–24.—**Dupeyrac.** La radiothérapie dans les adénites. Marseille méd., 1909, xlvi, 225–234.—**Feldstein** (S. L.) The treatment of tuberculous glands of the neck by the X-rays. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv, 20. *Also:* Med. Electrol. & Radiol., Lond., 1907, viii, 26–28.—**Ghilarducci** (F.) Azione dei raggi X sulle artriti ed adeniti tubercolari. Policlin., Roma, 1910, xvii, sez. med., 429–445.—**Hendrix.** Traitement des adénopathies tuberculeuses ou adénites chroniques par la radiothérapie. Policlin., Brux., 1905, xiv, 177–182.—**Holding** (A. F.) The treatment of tuberculous adenitis with the X-rays. Albany M. Ann., 1910, xxxi, 140–144.—**Leonard** (C. L.) The treatment of tuberculous cervical adenitis by the Roentgen rays. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 1596.—**Mahar** (V.) Radiothérapie des adénites tuberculeuses. Cong. internat. de physiothérap. Compt. rend. 1910, Par., 1911, iii, 654–656.—**Pirie** (A. H.) Treatment of tubercular glands by X-rays. Med. Electrol. & Radiol., Lond., 1907, viii, 242–247. ———. The treatment of tuberculous glands by X-rays. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908–9, ii, Electro-Therap. Sect., 97–105. *Also* [Abstr.]: Arch. Roentg. Ray, Lond., 1908–9, xiii, 347. ———. The X-ray treatment of tubercular glands. Med. Press & Circ., Lond., 1909, n. s., lxxxvii, 351–353. ———. Treatment of tuberculous glands by means of measured doses of X rays. Cong. internat. de physiothérap. Compt. rend. 1910, Par., 1911, iii, 650–653.—**Rabb** (E. M.) Glanduiar tuberculosis successfully treated by the X-ray. Texas State J. M., Fort Worth, 1906–7, ii, 327.—**Redard** (P.) Radiothérapie dans les adénopathies tuberculeuses. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 143–145. *Also:* Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1905, xiii, 931. *Also:* Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1906, xix, 42–44.—**Rodman** (J. J.) Roentgen rays in the treatment of tubercular cervical glands. Kentucky M. J., Bowling Green, 1908–9, vii, 126–128.—**Stover** (G. H.) The treatment of glandular tuberculosis by the Rœntgen ray. J. Advance. Therap., N. Y., 1907, xxv, 123–128. *Also,* Reprint.—**Titus** (E. C.) X-ray treatment of tuberculous adenitis. Internat. J. Surg., N. Y., 1910, xxiii, 148.—**Vale** (F. P.) A brief note on the X-ray treatment of glandular tuberculosis. Wash. M. Ann., 1903, ii, 324–328. *Also:* Med. News, N. Y., 1904, lxxxiv, 207–209. *Also,* Reprint.—**Vilanova** (P.) Tratamiento de las adenitis tuberculosas por los rayos X. Rev. de med. y cirug., Barcel., 1906, xx, 433–437.

Tuberculosis (*Glandular, Treatment of*) *by sea baths.*

See, also, **Scrofulous** *children* (*Seaside hospitals for*).

Berruti (G.) La scrofola e gli ospizi marini. 8°. [*Torino,* 1871.]

Bourcart (A.) *Des bains de mer en hivers dans le traitement de la scrofule. 4°. *Paris,* 1890.

Fomiliant (V. I.) *K voprosu o primĭenenii talassoterapii pri zolotukhīe, mĭestnom tuberkulozīe i rakhitīe. [Thalassotherapy for scrofula, local tuberculosis, and rickets.] 8°. *S.-Peterburg,* 1901.

Gherardi (G.) La cura della scrofula; relazione sanitaria dell' ospizio marino di Tano, 1902. roy. 8°. *Pesaro,* 1903.

Paul (C.) & Rodet (P.) Traitement hydrothérapique, climatique et thermal du lymphatisme et de la scrofule. 12°. *Paris,* 1894.

Pierre (J.) *De la nature des maladies dites scrofuleuses des yeux, des oreilles, du nez, du pharynx et de leur traitement au bord de la mer Berck. 4°. *Paris,* 1895.

Abramowski. Einfluss der Seebäder auf skrofulöse Kinder. Ztschr. f. Schulgsndhtspfl., Hamb., 1910, xxiii, 545.—**Blencke** (A.) Die balneologische Behandlung der Skrophulose. Arch. d. Balneoth. u. Hydroth., Halle a. S., 1898–9, ii, 2. Hft., 1–39.—**Czarnik** (S.) Wpływ pobytu w Rymanowie na dzieci skrofuliczne. [Influence of sojourn in Rymanow upon scrofulous children.] Lwów. tygodn. lek., 1910, v, 157; 172; 185.—**Ely** (L. W.) Treatment of cervical tuberculous adenitis at the Sea Breeze Hospital. Am. J. Obst. N. Y., 1910, lxii, 162–165.—**Engelmann** (F.) Saline treatment of scrofulous lesions; a German view. Practitioner, Lond., 1908, lxxxi, 26.—**Faivre.** Traitement thermo-minéral des enfants lymphatico-scrofuleux. Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pædiat. 1898. Mém. et disc., Par., 1900, ii, 700–703.—**Hertz** (R.) & **Thomsen** (O.) En undersøgelse af kysthospitalets skrofuløse børn ved hjælp af von Pirquet's og Wassermann's reaction. [Examination of scrofulous children, in the coast-hospital, with von Pirquet's and Wassermann's reaction.] Hosp.-Tid., Københ., 1910, 5. R., iii, 1433–1440. *Also, transl.:* Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 243–245.—**Janota** (O.) Výsledky léčení dětí krtičnatých v mořských láznich. [Results of the treatment of scrofulous children by sea baths.] Časop. lék. česk., v Praze, 1899, xxxviii, 856–858.—**Kablé.** Skrofulose und Solbad. Therap. Monatsh., Berl., 1904, xviii, 196.—**Lalesque.** Sur un nouveau cas de tuberculose ganglionnaire médiastinique et péritonéale fébrile guérie en cure marine. Cong. internat. de physiothérap. Compt. rend. 1910, Par., 1911, iii, 548.—**Larauza** (A.) Du traitement salin dans les manifestations scrofuleuses de l'enfance. J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1896, iv, 347.—**Ménard** (V.) Tuberculose externe au bord de la mer. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de chir. de l'enf., 203–214.—**Okolicsányi-Kuthy** (D.) A scrofulózis hydrotherapiája, [The hydrotherapy of scrofula.] Fürdö- és vizgyógyaszat, Budapest, 1907, 37–42.—**Pagano** (G.) Tentativi di cura della scrofolosi con le iniezioni ipodermiche di acqua di mare. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1904, v, 813–817.—**Périer** (E.) La médication marine de la scrofule et du lymphatisme. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1906, x, 397–408. ———. Cure d'air et cure d'eaux de la scrofule et du lymphatisme quand la médication marine est contre indiquée. *Ibid.,* 476–486.—**Poncet** (A.) & **Leriche** (R.) Tuberculose inflammatoire et glandes vasculaires sanguines. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1911, lxxviii, 469–484.—**Pullè** (F.) Quali scrofolosi debbano essere prescelti dai comitati di beneficenza per la cura marina. Atti d. cong. naz. "Pro inf." 1902, Torino, 1903, 76–80.—**Richardière** (H.) De l'action combinée du traitement marin et de la cure chlorurée sodique dans la tuberculose ganglionnaire. Rev. de la tuberculose, Par., 1908, 2. s., v, 97–106. *Also:* Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1908, xii, 419–426.—**von Sassy** (J.) Die Scrophulose und deren Balneotherapie. Allg. Wien. med. Ztg., 1900, xlv, 405; 417. *Also, transl.:* Gyógyászat, Budapest, 1900, xl, 375–378.—**Silfverskiöld** (P.) Några bidrag till kännedomen om det terapeutiska värdet af Västkustens vinterklimat, speciellt med hänsyn till behandling af skrofulösa barn å Styrsö. [Some contributions to the knowledge of the therapeutic value of the winter climate of the west coast, with special reference to the treatment of scrofulous children at Styrsö.] Hygiea, Stockholm, 1902, n. f., ii, pt. 2, 528–564, 1 tab.—**Sinding-Larsen.** Kystklima ved skrofulose. Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1906, xxvi, 437–439.—**Szegö** (K.) Prinzipien in der Behandlung der Skrophulose am Strande. Allg. Wien. med. Ztg., 1910, lv, 85.—**Tausz** (B.) A skrophulosis balneotherapiájának mai állása. [The present position of balneotherapy in scrofula.] Budapesti orv. ujság, 1906, iv, 586–588.—**von Torday** (F.) A scrophulosis, tengeri és gyógyfürdök. [. . . and curative sea baths.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 583; 598. *Also, transl.:* Wien. med. Bl., 1900, xxiii, 7; 21.—**Unterberger** (S.) Russkaya banya i russkoye tolokno v borbīe s zolotukhoĭ u dieteĭ v bliednoĭ praktikīe. [The Russian bath and Russian oat meal in the struggle with scrofula among children in the practice among the poor.] Prakt. Vrach., S. Peterb., 1905, iv, 335–337.—**de Valcourt.** Traitement de la scrofule par les bains de mer en hiver. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1886, Par., 1887, xv, pt. 2, 724–727.—**Variot** (G.) Le climat marin et la scrofule dans les îles de la côte bretonne. Gaz. méd. de Par., 1892, 8. s., i, 553; 565; 578.—**Vollmer** (E.) Skrofulosis und Solbäder. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellsch., 1899, xx, 140–149.—**Weber** (*Sir* H.) A plea for seaside sanatoria for children, especially for the prevention and treatment of scrofulous complaints. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 234–237.

Tuberculosis (*Glandular*) *in children* [*including Czerny's "exudative diathesis"*].

See, also, **Tuberculosis** (*Glandular, Treatment of*) *by sea-baths.*

Bialyk (M.) *Zur Diagnose der Skrofulotuberkulose im frühen Kindesalter. 8°. *Berlin,* 1905.

Pascal (J.) *Contribution à l'étude de la tuberculose du premier âge; polyadénite primitive. 4°. *Paris,* 1892.

Baumel (L.) La scrofule chez l'enfant. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1891, xiii, 613–617.—**Berti** (G.) Singolare simmetrica localizzazione scrofulo-tubercolare in una bambina. Pediatria, Napoli, 1909, 2. s., vii, 369–380.—**Boucht** (K.) Bidrag till kännedomen om frequensen af skrofulo-tuberkulösa körtelsvulnader hos

Tuberculosis (*Glandular*) *in children* [*including Czerny's "exudative diathesis"*].

barn. [Beitrag zur Kenntnis der skrophulös-tuberkulösen Drüsenschwellungen bei Kindern. Rep., p. xviii.] Finska läk.-sällsk handl., Helsingfors, 1906, xlviii, pt. 2, 345–355.—**Brudziński** (J.) O stosunku wzajemnym zołzów i gruźlicy u dzieci. [Mutual relation of scrofula and tuberculosis in children.] Medycyna, Warszawa, 1901, xxix, 993; 1012.—**Brünig** (H.) Zur Lehre der Tuberkulose im Kindesalter mit besonderer Berücksichtigung der primären Darm-Mesenterialdrüsen-Tuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1905, iii, 241–256, 1 pl.—**Christin** (E.-F.) La cure arsénicale et d'altitude pour les enfants scrofuleux et nerveux. Médecin prat., Par., 1908, iv, 181.—**Czerny** (A.) Ein Vorschlag zur Abgrenzung des Begriffes Skrofulose. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1901, ii, 204–210. ———. Ueber die Beziehungen zwischen Mästung und skrofulösen Hautaffektionen. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1903, ii, 57–62. ———. Die exsudative Diathese. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1905, lxi, 199–221. ———. Zur Kenntnis der exudativen Diathese. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1905–6, iv, 1–13. ———. Zur Kenntnis der exsudativen Diathese. *Ibid.*, 1907–8, vi, 1–9. ———. Zur Kenntnis der exsudativen Diathese. *Ibid.*, 1908–9, vii, 1–6. ———. Exsudative Diathese, Skrophulose und Tuberkulose. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1909, n. F., lxx, 529–538.—**Dautwiz.** Ueber Diagnose und spezifische Behandlung der latenten endothorakalen Drüsentuberkulose des kindlichen Alters. Beihfte z. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 241–264.—**De Bonis** (T.) & **Fede** (F.) Scrofolosi e tubercolosi. Atti d. Cong. pediat. ital. 1892, Napoli, 1896, ii, 85–112.—**Fisher** (T.) Some complications of tuberculous infection of the lymphatic glands in children. Clin. J., Lond., 1906–7, xxix, 108–111.—**Gerstenberger** (H. J.) Exudative diathesis with demonstration of cases. Cleveland M. J., 1909, viii, 458–469.—**Gorter** (E.) Over exsudatieve diathese, lymphatismus en scrofuleuze constitutie en hunne betrekking tot tuberculose. Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1909–10, xv, 1–39.—**Grulee** (C. G.) The exudative diathesis. Illinois M. J., Springfield, 1908, xiii, 658–661.—**Hacks** (C.) La scrofule des enfants, ce qu'elle est? Contribution à l'étude clinique de l'étiologie et du traitement. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1901, 205–213. ———. La scrofule des enfants; ce qu'elle est; contribution à l'étude clinique de l'étiologie et du traitement. Cong. nat. périod. de gynéc., d'obstét. et de pædiat., Rouen, 1904, iv, 543–599.—**Hussy** (A.) Die exsudative Diathese (Czerny). Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1905, xxxv, 253–256.—**Hutinel** (V.) Adénopathies tuberculeuses du médiastin; leur rôle dans l'évolution de la tuberculose chez l'enfant. Rev. de la tuberculose, Par., 1908, 2. s., v, 413–426.—**Kuss** (G.) & **Nobécourt** (P.) Tuberculose occulte des ganglions mésentériques chez l'enfant. Cong. franç. de méd. 1907, Par., 1908, Compt. rend., 227–229.—**La Fétra** (L. E.) Tuberculous cervical lymph nodes in an infant of four months. Arch. Pediat., N. Y., 1907, xxiv, 418–425. *Also:* Tr. Am. Pediat. Soc. 1906, N. Y., 1907, xviii, 300–307.—**Laser** (H.) Ueber die Häufigkeit des Vorkommens von tuberkulösen Halsdrüsen bei Kindern. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1896, xxii, 500–504.—**Lesage** (A.) & **Pascal** (J.) Contribution à l'étude de la tuberlose du premier âge; polyadénite généralisée primitive. Arch. gén. de méd., Par., 1893, i, 270–308.—**Moizard** & **Grenet.** Deux observations de granulie à forme hémorrhagique. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1903, v, 322–343.—**Monti.** Statistische Beiträge zur Lehre von der Scrophulose. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1899, xxvi, 161–204.—**Neumann** (H.) Die klinische Diagnose der Scrophulose. *Ibid.*, 1897, xxiv, 8–24. ———. Skrophulose und Tuberkulose im Kindesalter. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 580.—**Potier** (F.) La micropolyadénie dans la tuberculose infantile au point de vue histogénique et pathogénique. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 217–220.—**Ritter** (J.) The pathogenesis of the glandular or secondary form of infantile tuberculosis; clinical importance, etiological factors, prophylactic measures, its favorable prognosis and rational treatment. Illinois M. J., Springfield, 1913, xxiii, 58–66.—**Riva-Rocci** (S.) Diatesi essudativa o artritismo? Gazz. med. ital., Torino, 1910, lxi, 251–253.—**Rosenstern** (J.) Exsudative Diathese und Eosinophilie. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1909, lxix, 631–651.—**Schütz** (A.) Beiträge zur exsudativen Diathese. Heilkunde, Berl., 1910, 327–329. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 271.—**Shennan** (T.) Tuberculosis in children, especially with reference to tuberculosis of lymphatic glands, and its importance in the invasion and discrimination of the disease. Lancet, Lond., 1909, i, 315–318.—**Soltmann** (O.) Scrophulose und Tuberculose der Kinder. Deutsche Klinik, Berl. & Wien, 1901, vii, 34–56.—**Velasco Blanco** (L.) Diátesis exudativa. Gac. méd. d. Sur de España, Granada, 1912, xxx, 31; 53.—**Ventura** (C.) La diatesi essudativa. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1909, vii, 473–506.—**Willard** (De F.) Tuberculosis of the superficial glands. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1896, xiv, 163–175.—**Zelle.** Die Skrofulose in den Volksschulen und ihre Bedeutung nach den Ergebnissen der Untersuchung im Kreise Lötzen. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1911, xxiv, 120–128.

Tuberculosis (*Glandular*) *in children* [*Hospitals for*].

See, also, **Scrofulous** *children* (*Seaside hospitals for*).

Lalanne (P.-P.) *Du traitement au Sanatorium de Cap-Breton des lésions scrofuleuses et des affections qui accompagnent le plus souvent la scrofule. Résultats obtenus. 8°. Bordeaux,* 1900.

Baginsky (A.) Einrichtung von Heilstätten für tuberculöse Kinder. München. med. Wchnschr., 1900, xlvii, 1128–1132.—**Baumel** (L.) Rapport sur un sanatorium d'altitude pour enfants à édifier sur le plateau de Bayssière. Lutte antituberc., Par., 1905–6, vi, 8–13.—**Bókay** (J.) A tengermelléki kórházakról. [Maritime sanatoria.] Gyermekgyógyászat, Budapest, 1902, 33–38.—**Brunon** (R.) & **Née** (L.) Tuberculose des enfants; son traitement à l'aérium de l'hospice-général de Rouen. Normandie méd., Rouen, 1903, xviii, 165; 197, 1 pl.—**Dempel.** Die Kinderheilstätte in Alupka. Tuberculosis, Leipz., 1904, iii, 62–66.—**Engelsted** (S.) L'hôpital maritime à Refsnæs (Danemark). Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 1884, Copenh., 1886, iv, sect. de méd. pub. et d'hyg., 39–45, 1 plan.—**d'Espine** (A.) La cure marine de la scrofule à l'asile Dollfus de Cannes. Gaz. d. eaux, Par., 1905, xlviii, 281; 289; 297. ———. Sanatoriums maritimes pour enfants. [Rap.] Cong. internat. de la tuberc. Rap., Par., 1905, 347–368.—**Ewald.** Die Kinderheilstätten an den Seeküsten in ihrer curativen und prophylaktischen Bedeutung. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 545–547.—**Ferraresi** (P.) Relazione sul sanatorio marittimo di Anzio. Atti d. Cong. naz. . . . contro la tuberc. 1909, Firenze, 1910, ii, 370–374. ———. Il sanatorio marittimo di Anzio. Riv. ospedal., Roma, 1912, ii, 473–479.—**Gerner** (J. C.) Skrofuløse Børns Ophold i Snogebæk 1896. [The maintenance of scrofulous children in Snogebæk 1896.] Ugesk. f. Læger, København., 1896, 5. R., iii, 1159–1162. ———. Skrofuløse Børns Ophold i Snogebæk 1898. *Ibid.*, 1898, 5. R., v, 1207–1209.—**Gillet** (H.) Sanatoria pour enfants. Thalassothérapie, aérothérapie; sanatorium marin d'Arcachon. Gaz. d. mal. inf. [etc.], Par., 1903, v, 298.—**Greiss.** Das Kinderheim in M.-Gladbach zur Pflege und Heilung tuberkulöser Kinder. Centralbl. f. allg. Gsndhtspfl., Bonn, 1910, xxix, 292–297.—**Hajech** (C.) Sanatori per bambini tubercolosi. Atti d. Cong. pediat. ital. 1901, Firenze, 1902, iv, 417–420.—**Heubner** (O.) Ueber Errichtung von Heilstätten und Heimstätten zur Prophylaxis der Tuberkulose im Kindesalter. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Wiesb., 1900, xvi, 246–250. ———. Ueber die Verhütung der Tuberculose im Kindesalter in ihren Beziehungen zu Heil- und Heimstätten. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1900, n. F., li, 55–66.—**Homa** (E.) Ueber Dauererfolge und Schicksale von im Seehospize zu Triest 1895–1903 behandelten Brünner Kindern. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 420.—**Kaurin** (E.) Beretning om Reknæs sanatorium for tuberkuløse for aaret 1910. Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1911, xxxi, 667–676.—**Lafargue** (G.) La prétuberculose et le sanatorium de Banyuls-sur-Mer. Lutte antituberc., Par., 1902, iii, 259; 300.—**Leroux** (C.) L'assistance maritime des enfants et l'œuvre des hôpitaux marins (sanatoriums maritimes pour enfants). Gaz. d. eaux, Par., 1901, xliv, 297; 305. ———. La cure marine des tuberculoses infantiles aux sanatoriums de Banyuls et de Saint-Trojan; résultats portant sur 1,196 observations; bilan des dépenses avec profits et pertes. Arch. gén. d'hydrol. [etc.], Par., 1905, xvi, 193–207.—**Lindahl** (E.) Kronprinsessan Victorias kustsanatorium vid Skelderviken. [Crown Princess Victoria's coast sanatorium at Skelderviken.] Hälsovännen, Stockholm, 1907, xxii, 8; 27.—**Moscucci** (A.) L' efficacia degli ospizi marini nella cura dei bambini poveri. Atti d. Cong. naz. d' idrol. e climat. 1906, Perugia, 1907, 499–508.—**Petit** (R.) & **de Lostalot-Bachoué.** Rapport concernant les enfants tuberculeux et scrofuleux pauvres envoyés à Salies-de-Béarn. Œuvre antituberc., Par., 1900, 270–273.—**Pettit** (J. W.) The marine hospitals of France; a visit to Berck. Chicago M. Recorder, 1912, xxxiv, 493–506.—**Reggiani** (A.) Relazione per l' anno 1899 intorno ai risultati ottenuti nei bambini mandati al mare ed in quelli curati nel sanatorium di Salsomaggiore. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1900, 7. s., xi, 811–828.—**Schepelern** (V.) Aarsberetning for 1888

Tuberculosis (*Glandular*) *in children* [*Hospitals for*].

fra Kysthospitalet paa Refsnæs. [Annual report for 1888, from the coast hospital in Refsnæs.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1889, 4. R., xix, 617–628. ———. Das Küstenhospital auf Refsnäs (Dänemark). Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1901, ii, 74–79.—**Sersiron** (G.) La prétuberculose et le sanatorium de Banyuls-sur-Mer. Tuberculosis, Leipz., 1903, ii, 54–57.—**Zuber** (A.) & **Armand-Delille** (P.) Rôle des dispensaires pour enfants dans la lutte contre la tuberculose. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 292.

Tuberculosis (*Heredity in*).

See Tuberculosis (*Congenital, etc.*).

Tuberculosis (*History of, Ancient*).

Miqueu-Rey (L.) *Contribution à l'étude de la phtisie pulmonaire dans l'Inde ancienne d'après l'Ayurveda de Suçruta. 8°. *Paris*, 1905.

Also, in: France méd., Par., 1905, lii, 187–191.

Streve (W.) *Die Pathologie und Therapie der Phthisis bei Cælius Aurelianus. 8°. *Jena*, 1910.

Ashmead (A. S.) Origin of pre-Columbian tuberculosis. Am. Med., Phila., 1902, iv, 250.—**Garnault** (P.) La tuberculose chez les anciens. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1902, i, 265; 361; 432; 507. ———. La tuberculose humaine et la tuberculose bovine pendant l'antiquité et le moyen-âge. Arch. de parasitol., Par., 1902, v, 251–293.—**McClelland** (C. C.) Galen on tuberculosis. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1909, xxxi, 400–404.—**Oberlin** (Emily M.) The conception of tuberculosis in the time of Aretæus, circa 50–150 anno Domini. Univ. Mich. Contrib. Path. Lab., Ann Arbor, 1909, iv, no. 10. *Also:* Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1909, xxxi, 6–13.—**Osler** (W.) The phthisiologia of Richard Morton, M. D. Med. Libr. & Hist. J., Brooklyn, 1904, ii, 1–7, port.—**Smith** (F. N.) The medical conceptions of tuberculosis in the time of Celsus. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1909, xxxi, 300–303.

Tuberculosis (*History and statistics of*).

See, also, Tuberculosis (*Mortality from*); Tuberculosis (*Mortality from*) [*in children*]; Tuberculosis (*Race incidence in*); Tuberculosis *in children* (*Frequency, etc., of*); Tuberculosis *in Jews*.

von Behring (E.) Moderne phthisiogenetische und phthisiotherapeutische Probleme in historischer Beleuchtung. 8°. *Berlin*, 1906.

Bock ([L.] R.) *Ergebniss einer Untersuchung über Zu- resp. Abnahme der Lungenschwindsucht. 8°. *Berlin*, [1888].

Hall (F.) Die Tuberkulose und verwandte Krankheiten. Ueber die Ursache und Behandlung dieser Krankheit von ältester bis neuster Zeit. 8°. *Kalamazoo, Mich.*, 1912.

Harris (A.) The etiology, diagnosis, and prophylaxis of pulmonary phthisis, considered chiefly from the public health point of view, and an appendix on the tuberculin treatment of the disease. 8°. *Bristol*, 1912.

Pearson (K.) A first study of the statistics of pulmonary tuberculosis. 4°. *London*, 1907.

Pope (E. G.) A second study of the statistics of pulmonary tuberculosis: Marital infection. Edited and revised by Karl Pearson, with an appendix on assortative mating from data reduced by Ethel M. Elderton. 4°. *London*, 1908.

Remy (A.) *La phtisiothérapie dans l'antiquité; Orientaux, Grecs, Arabes. 8°. *Lyon*, 1910.

Sarrazin (L.-L.-G.) *La phtisiothérapie en occident pendant le moyen âge et les temps modernes. 8°. *Lyon*, 1910.

Spina (A.) A history of tuberculosis from the time of Sylvius to the present day. Being in part a transl. with notes and additions from the German, containing also an account of the researches and discoveries of R. Koch and other recent investigators by E. E. Sattler. 8°. *Cincinnati*, 1883.

Andvord (F.) Nogle træk af tuberkulosens historie i de sidste 20 aar. [Some sketches of the history of tuberculosis in the last 20 years.] Tidskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1902, xxii, 1051–1088.—**Armaingaud.** Quelles sont les causes réelles de la décroissance progressive des décès, par tuberculose pulmonaire, dans les vingt dernières années, à Berlin, Londres, New-York, Vienne et Paris? Bull. Acad. de méd., Par., 1908, 3. s., lx, 13–46.—**Ausin** (E.) Resumen histórico de la tuberculosis pulmonar. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1898, xliii, 721–725.—**Bachmann.** Die geschichtliche Entwickelung des Neugalenismus und die Lungentuberkulose im Lichte derselben. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1902, xxiii, 217; 225; 237; 249; 261.—**Baldwin** (E. R.) Tuberculosis; history and etiology. *In:* Mod. Med. (Osler), 8°, Phila. & N. Y., 1907, iii, 137–199.—**Beckett** (W. W.) Tuberculosis; an historical sketch. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1902, xvii, 208–211.—**Bertillon** (J.) Comment doivent être établies les statistiques relatives à la tuberculose dans les villes, dans les campagnes, dans les hôpitaux, dans les sanatoriums. Lutte antituberc., Par., 1905–6, vi, no. 9, 3–22. *Also:* Bull. de l'Inst. internat. de statist., Copenhague, 1908, xvii, pt. 2, 3–19.—**Biedert.** Das Verhältniss der Tuberkulose zur Kindersterblichkeit und zur Thiertuberkulose, nach statistischen Curven analysirt. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1898, Wiesb., 1899, xv, 257–261.—**Blumenthal.** Anregung zu einer rationellen Gestaltung der Tuberkulosestatistik. Internat. Tuberk.-Konf. 1902. Ber., Berl., 1903, i, 279–281.—**Böhm** (J.) Zur Tuberkulosestatistik. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1906–7, xvii, 124–126.—**Brown** (L.) The classification of pulmonary tuberculosis and statistical reports of sanatoriums. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 341–348.—**Bugge** (J.) Historisk oversigt over tuberkuloselæren. [La question de la tuberculose et son historique (historique de la tuberculose). Rés., p. 959.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1897, 4. R., xii, 938–956.—**Caldwell** (Delia). The present day status of tuberculosis. Kentucky M. J., Bowling Green, 1908, vi, 275–277.—**Chanteaud** (G.) A propos des statistiques de la tuberculose. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 589–591.—**Clarke** (J. T.) The incidence of tuberculosis. Lancet, Lond., 1911, ii, 187.—**Comrie** (J. D.) Early knowledge regarding phthisis. Edinb. M. J., 1910, n. s., v, 19–37.—**Dickey** (J. L.) The treatment of pulmonary tuberculosis in the remote and recent past. Tr. W. Virg. M. Ass., Wheeling, 1902, 634–642.—**Evans** (W. A.) Zoologic and geographic distribution of tuberculosis. P. & S. Plexus, Chicago, 1900–1901, vi, 39–46. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 994–996.—**Fränkel** (B.) Internationale Tuberkulose-Statistik; Bemerkungen zu Punkt 3 der Tagesordnung des engeren Rates. Tuberculosis, Leipz., 1905, iv, 424–428.—**Gavazzoni** (A.) Le ultime conquiste della scienza nel campo della tubercolosi. Pratica d. med., Napoli, 1909–10, x, 257–353.—**di Giovanni** (A.) Intorno alla storia della tubercolosi. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 310–318.—**Gottstein** (A.) Die Klinik der Lungenschwindsucht vor 200 Jahren. Deutsche med. Presse, Berl., 1902, vi, 79. ———. Zur Geschichte der Lungenschwindsucht. Hyg. Rundschau, Berl., 1902, xii, 265–272.—**Hoffmann** (F. L.) The statistical laws of tuberculosis. Maryland M. J., Balt., 1904, xlvii, 35–52. *Also:* Med. Exam. & Pract., N. Y., 1906, xvi, 95–101.—**Huber** (J. B.) The history of tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1904, lxvi, 645–647.—**Irwell** (L.) Is tuberculosis decreasing in cities of between three hundred thousand and half a million inhabitants? N. York M. J., 1909, xc, 503–505. *Also,* Reprint. ———. Natural selection; the etiological factor in the decrease of tuberculosis. Inernat. Clin., Phila., 1912, 22. s., iv, 125–132.—**Jacobs** (H. B.) Some distinguished American students of tuberculosis. Johns Hopkins Hosp. Bull., 1902, xiii, 199–208, 6 port. *Also,* Reprint.—**Katz** (J.) Bemerkungen zur Tuberkulosestatistik. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 407.—**Katzenstein** (L.) Die Tuberkulose und ihre Beziehung zur sozialen Frage, eine statistische Betrachtung. Soziale Med. u. Hyg., Hamb., 1907, ii, 291–298. ———. Die Statistik der Tuberkulose und ihre Bedeutung für die Prophylaxe und Therapie der Tuberkulose. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1910, 170; 196.—**Klebs** (E.) Ueber einige weitere Ergebnisse meiner Forschungen zur Geschichte und Behandlung der Tuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 1520.—**Knibbs** (G. H.) Proposals of the International Statistical Institute regarding the statistics of tuberculosis. Australas. M. Cong. Tr. 1908, Victoria, 1909, ii, 176–178. ———. The tuberculosis frequency and duration curves and the number of existing cases ultimately fatal. *Ibid.*,

Tuberculosis (*History and statistics of*).

196–202.—**Knopf** (S. A.) A few thoughts on the medical and social aspect of tuberculosis at the beginning of the twentieth century. Internat. Beitr. z. inn. Med. (Leyden), Berl., 1902, i, 261–275. *Also*, Reprint. ——. Robert Koch the father of modern tuberculosis science. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1307–1309.—**Kober** (G. M.) The general movement of typhoid fever and tuberculosis in the last thirty years. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1909, xxiv, 234–247. *Also*, Reprint.—**Koch** (R.) Epidemiologie der Tuberkulose. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1910, lxvii, 1–18.—**Köhler.** Allgemeines über die Ausbreitung und Bedeutung der Tuberkulose als Volkskrankheit. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 42–69, 14 ch., 2 diag.—**Kraemer** (C.) Ueber die Häufigkeit der Tuberkulose des Menschen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1904, Leipz., 1905, ii, 2. Hlfte., 7. ——. Die Häufigkeit der Tuberculose des Menschen nach den Ergebnissen von Leichenuntersuchungen und Tuberculinprüfungen, und ihre Bedeutung für die Therapie. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1905, l, 265–304.—**Kutscher.** Neuere Arbeiten über die Epidemiologie der Tuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 615–617.—**Laidlaw** (G. F.) The history of tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxv, 604.—**Lamborelle** (A.) Fréquence de la tuberculose; conséquences au point de vue économique. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1901, lxxx, 177–185.—**Landouzy** (L.) L'évolution historique de la phtisiologie; le concept moderne de la bacillo-tuberculose, les bacillaires, les tuberculeux, les phtisiques. Presse méd., Par., 1912, xx, 237–241.—**Lereboullet** (P.) Les deux doyens de la phtisiologie française: Hippolyte Hérard; Georges Empis. Paris méd., 1912–13, x, suppl., 373–379.—**Lexis** (W.) La statistique de la tuberculose. [Rap.] Bull. de l'Inst. internat. de statist., Londres, 1905–6, xv, livr. 2, 352–362. ——. Zur Statistik der Tuberkulose. *Ibid.*, Copenhague, 1908, xvii, pt. 2, 20–28.—**Londini** (A.) A proposito dell' epidemiologia della tubercolosi. Igiene mod., Genova, 1912, v, 33–35.—**van der Loo** (C. J.) Een gemeentelijke keuring. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1906, i, 1385–1388.—**Marcuse** (J.) Die Entwickelung der Lehre von der Lungenschwindsucht vom Altertum bis zur Neuzeit. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1901, ii, 218–228.—**Meyer** (G.) Statistischer Beitrag zur Verbreitung der Tuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 465–467.—**Mosse** (M.) Zur Tuberkulosestatistik. *Ibid.*, 1911, xlviii, 2298–2302.—**Motta Coco** (A.) La tubercolosi alla fine del secolo xix. Guerra a. tuberc., Catania, 1901, i, 1; 16; 28; 37; 52; 61.—**Novoselski** (S. A.) & **Mamonoff** (V. N.) K mezhdunarodnoĭ statistikie tuberkulyoza i raka. [International statistics of tuberculosis and cancer.) J. russk. Obsh. okhran. narod. zdrav., St. Petersb., 1908, xviii, no. 8, 3; no. 9, 9; no. 10, 26; no. 11, 27; no. 12, 25.—**Pagenstecher** (A.) Tabes nervosa (eine Krankengeschichte von 1819). Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Wurzb., 1912, xxiii, 277–281.—**Pégurier** (A.) Ascendants et descendants de tuberculeux; étude clinique et statistique de 700 familles. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1910, xviii, 92–118.—**Pursche.** Geschichtliches über die Lungentuberkulose. Aerztl. Rundschau, München. 1908, xviii, 417–419.—**Ransome** (A.) Phthisis rates; their significance and their teachings. Tr. Epidemiol. Soc., Lond., 1904–5, n. s., xxiv, 259–294, 6 ch.—**Revision** (A) of the statistics presented by the Committee on Tuberculosis. J. Ment. Sc., Lond., 1903, xlix, 606–614.—**Riedel** (H.) Geschichtliches zur Tuberkulosenfrage auf Grund neuer medizinisch-philologischer Funde. N. Yorker med. Monatschr. 1909–10, xxi, 10–13.—**Römer** (P. H.) Experimentelles und Epidemiologisches zur Lungenschwindsuchtfrage. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 732–735.—**Roth** (E.) Die Anschauungen über Tuberkulose im Altertum und in späteren Zeiten. Therap. Rundschau, Berl., 1910, iv, 196–199.—**Rubin** (L.) The history of tuberculosis. Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt., 1910, vi, 26–29.—**Schuckink Kool** (A.) Statistisch onderzoek omtrent de al of niet besmettelijkheid van tuberculose. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1908, 2. R., xliv, 1. Afd., 593–609.—**Shattuck** (F. C.) The past, present and future of tuberculosis. Boston M. & S. J., 1907, clvii, 133–141. *Also*, Reprint.—**Shurly** (E. L.) Remarks on the problems connected with the study of pulmonary tuberculosis; and suggestions of a new plan for improving statistics relating to the disease. N. York M. J., 1905, lxxxi, 904–906.—**Stewart** (J.) Tuberculosis; a historical sketch. Indiana M. J., Indianap., 1907–8, xxvi, 175–180.—**Stoll** (H. F.) Dr. Samuel Sheldon Fitch, a New England consumption specialist of seventy-five years ago. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 658–660.—**Taylor** (R. B.) Geografía y climatología de la tuberculosis. Actas y mem. d. ix. Cong. iuternac. de hig. y demog. 1898, Madrid, 1900, iii, 19–34.—**Tichý** (F.) Hundert Jahre der Tuberkulose, 1750–1850. Arch. f. Gesch. d. Med., Leipz., 1910, iv, 84–88.—**Wehrle** (B.) Zur Mortalität und Morbidität der Tuberkulose. Med. Neuigk., München, 1897, xlvii, 233; 243; 252.—**von Zander.** Aetiologische Statistik über Tuberkulose. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk, [etc.], Berl., 1899, 627.

Tuberculosis (*History and statistics of*), *by localities*.

AFRICA.

See, also, in this list, **Algeria; Cape Colony; Congo** (*French*); **Egypt; South Africa; Transvaal; Tunis.**

Blin. Alcoolisme et tuberculose chez les indigènes du Dahomey. Ann d'hyg. et de méd. colon., Par., 1903, vi, 460–467.—**Boigey.** Tuberculose et syphilis chez les indigènes du nord de l'Afrique. Rev. d'hyg., Par., 1907, xxix, 680–688.—**Brumcker.** Quelques remarques statistiques et cliniques sur des cas de tuberculose chez les indigènes du nord de l'Afrique, observés du 1er janvier 1896 au 1er juillet 1898. Rev. méd. et pharm. de l'Afrique du nord, Alger, 1898, i, 399; 426.—**Katz** (J.) Die Ansiedlung leichtlungenkranker Arbeiter in Deutsch-Südwestafrika. Ztschr. f. Krankenpflg., Berl., 1907, xxix, 101–103.—**Mouchet** (R.) La tuberculose à Léopoldville (Congo belge). Bull. Soc. path. exot., Par., 1913, vi, 55–68.—**Mozzetti** (E. F.) La tubercolosi nella colonia Eritrea e in Abissinia; contributo allo studio della patologia della colonia Eritrea. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1900, xlviii, 761–776.—**Peiper** (O.) Die Ausbreitung der Tuberkulose in Deutsch-Ostafrika. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1912, xvi, 431–442.—**Russell** (W.) An analysis of the consumptive cases admitted into the Kimberly Hospital. South African M. Rec., Cape Town, 1906, iv, 213–215.—**Smith** (F.) Tuberculosis among civilised Africans; special prevalence and fatality. J. Trop. M., Lond., 1905, viii, 19–21.

ALGERIA.

DE MOUZON (A.) *La tuberculose et la lutte antituberculeuse en Algérie. Ce qu'on a fait, ce qu'il faut faire. 8°. *Montpellier*, 1907.

Aubert (L.) La tuberculose; pathologie, étiologie dans les populations ksouriennes des oasis du Touat. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1907, xviii, 605; 653.—**Benoit** (F.) Contribution à l'étude de la tuberculose en Algérie. Rev. de la tuberculose, Par., 1909, 2. s., vi, 117–137.—**Bertheraud** (E.-L.) Statistique de la phthisie pulmonaire à Alger (1884–8). J. de méd. et pharm. de l'Algérie, Alger, 1888, xiii, 156–164. *Also*, Reprint.—**Brault** (J.) Contribution à l'étude de la tuberculose chez les indigènes musulmans d'Algérie. Ann. d'hyg., Par., 1905, 4. s., iii, 447–453.—**Ferrier & Huber.** Quelques remarques sur la fréquence de la tuberculose chez les indigènes, et en particulier les tirailleurs algériens. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1905, xvi, 593–597.—**Feuillet.** La phthisie pulmonaire en Algérie. Compt. rend. Cong. internat. d'homœop., Par., 1889, 181–186.—**Gros** (H.) Contribution à l'étude de la tuberculose dans les centres ruraux du département d'Oran. Janus, Amst., 1899, iv, 570; 623; 1900, v, 122.—**Guégan.** Une cause possible de la fréquence de la tuberculose chez les Arabes. Caducée, Par., 1905, v, 123.—**L.** La tuberculose à la maison centrale de Lambèse, surtout chez les indigènes. Rev. méd. de l'Afrique du nord, Alger., 1905, viii, 33–41.—**Martel.** Tuberculose et mortalité dans le département de Constantine. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 534.—**Molle.** Note sur une épidémie de tuberculose observée dans une maison à Oran. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1908, xix, 699–701.—**Poujol** (J.) Importance de la tuberculose en pathologie musulmane algérienne. *Ibid.*, 1910, xxi, 86–94.—**Tostivint & Remlinger.** Sur la situation favorisée de l'Algérie et privilégiée de la Tunisie vis-à-vis de la tuberculose; fréquence plus grande de la maladie chez les Arabes que chez les Européens et les Israélites. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, ii. s., ii, 833.—**Verhaeren.** Indications de l'hivernage des tuberculeux, à Alger-Mustapha. Rev. méd. et pharm. de l'Afrique du nord, Alger, 1898, i, 450–452.—**Widal** (V.) La phtisie en Algérie. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1890, xxxv, 18–21.

ANNAM.

Bernard (N.), **Koun** (L.) & **Meslin** (C.) Épidémiologie de la tuberculose en Annam. Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 234–240.—**Gouzien** (P.) Considérations sur la tuberculose dans l'Inde française. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1904, vii, 543–547.—**Hénaff.** La tuberculose chez les indigènes de Cochinchine. Arch. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1903, vi, 50–60.—**Jeanselme** (E.) La tuberculose dans la presqu'île indo-chinoise et dans le Junnan. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 544–548.

Tuberculosis (*History and statistics of*), *by localities.*

ARGENTINE REPUBLIC.

Benitez (M. E.) La tuberculosis en la ciudad de Dolores (Prov. de Buenos Aires). Semana méd., Buenos Aires, 1901, viii, 532–537.—**Coni** (E.-R.) La tuberculose dans la République Argentine. Rev. d'hyg., Par., 1900, xxii, 75–81. *Also, transl.:* Semana méd., Buenos Aires, 1901, viii, 103–105. ———. Profilaxis y tratamiento de la tuberculosis pulmonar en la capital federal. Semana méd., Buenos Aires, 1910, xvii, 789–792.—**Gache** (S.) La tuberculosis en la República Argentina. Prim. reun. d. Cong. cient. lat. amer., Buenos Aires, 1898, iv, 183–209. *Also* [Abstr.]: An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1899, xxii, 101–107. *Also, transl.* [Abstr.]: Med.-Leg. J., N. Y., 1902–3, xx, 177–179. ———. La lucha contra la tuberculosis en la República Argentina; necesidad de organizar la defensa por medio de ligas populares. An. san. mil., Buenos Aires, 1901, iii, 728–747.—**Mesnard** (P.-A.) La tuberculose dans la République Argentine. Presse méd., Par., 1900, i, annexes, s. 80.

ASIA.

See, in this list, **Annam; China; India; Indo-China; Japan; Philippine Islands; Syria.**

AUSTRALASIA.

See, also, in this list, **Australia.**

Couteaud. La part de l'Europe dans l'épidémie de tuberculose des Polynésiens. Rev. de méd., Par., 1912, xxxii, 865–877.—**Jones** (*Sir* P. S.) The tuberculosis problem in Australasia. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1910, iv, 1–16.

AUSTRALIA.

See, also, in this list, **Victoria.**

Cumpston (H.) Phthisis in Australia, with more especial reference to western Australia. 8°. *Perth,* 1909.

Trivett (J. B.) Tuberculosis in New South Wales; a statistical analysis of the mortality from tubercular diseases during the last thirty-three years. *Sydney,* 1909.

Armstrong (W. G.) The control of tuberculosis in Australia. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1907, i, 115–120.—**Barnes** (A. W.) Tuberculosis in Australia. Veterinarian, Lond., 1901, lxxiv, 540–542.—**Bertillon** (J.) Statistics relative to tuberculosis in towns, in the country, and in sanatoria. Australas. M. Cong. Tr. 1908, Victoria, 1909, ii, 178–191.—**Mullins** (G. L.) Notes on phthisis in New South Wales and other Australasian colonies. Australas. M. Gaz., Sydney, 1895, xiv, 303–314. ———. Phthisis in Australia. Lancet, Lond., 1895, ii, 1081.—**O'Neill** (W. H.) Some notes on tuberculosis and its treatment in Australia. Australas.M. Gaz., Sydney, 1899, 485–491. [Discussion], 506.

AUSTRO-HUNGARY.

See, also, in this list, **Bohemia; Budapest; Hungary; Prague; Vienna.**

Rosenfeld (S.) Zur Verbreitung der Tuberkulose in Oesterreich. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1901, ii, 112–120. ———. Die Ausbreitung der Tuberkulose in Oesterreich. *Ibid.,* 1906, viii, 407–445.—**Teleky** (L.) Die Sterblichkeit an Tuberkulose in Oesterreich (1873–1904). Wien. klin. Wchnschr., 1906, xix, 1164–1167. *Also:* Festschr. enthalt. Arb. ü. Tuberk. . . . vi. Tuberk.-Konf. [etc.], Wien u. Leipz., 1907, 317–334.

BADEN (Grand Duchy of).

Fischer ([J. C.] F.) *Ueber die Entstehungs- und Verbreitungsweise der Tuberkulose in den Schwarzwalddörfern Langenschiltach und Gremmelsbach. [Heidelberg.] 8°. *Würzburg,* 1904.

Also, in: Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1904, iii, 19–36.

Hoffmann (W.) *Beitrag zur Kenntnis der Tuberkuloseverbreitung in Baden. [Heidelberg.] 8°. *Würzburg,* 1903.

Rockenbach (P. F. J.) *Ueber die Entstehungs- und Verbreitungsweise der Tuberkulose in dem badischen Orte Walldorf. [Marburg.] 8°. *Würzburg,* 1905.

Also, in: Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1905, iv, 413–436.

Schmidt (O.) Die Bekämpfung der Lungentuberkulose und ihre volkswirtschaftliche Bedeutung mit besonderer Berücksichtigung des Grossherzogtums Baden. Ztschr.f.Tuberk.,Leipz.,1910,xvi,521–566.—**Starck** (H.) Die

Tuberculosis (*History and statistics of*), *by localities.*

BADEN (Grand Duchy of)—continued.

Bekämpfung der Lungentuberkulose im Grossherzogtum Baden. Aerztl. Mitt. a. Baden, Karlsruhe, 1908, lxii, 9–13.—**Wertheimer** (M.) Die Lungenschwindsucht im Grossherzogthum Baden in dem Zeitraume von 1882 bis 1891 inclusive. *Ibid.,* 1895, xlix, 83; 89.

BARCELONA.

Casanovas (A.) La tuberculosis en Barcelona durante el último decenio; datos estadísticos; causas que la favorecen. Gac. méd. catal., Barcel., 1908, xxxiii, 321; 370; 405; 444.—**de Lloréns y Gallard** (I.) La tuberculosis en Barcelona. Independ. méd., Barcel., 1900, xxxi, 162; 173; 196. *Also:* Gac. san. de Barcel., 1900, xii, Bol. Acad., 20–52.—**Solá y Espriu** (R.) La tuberculosis en Barcelona durante el último decenio; datos estadísticos; causas que la favorecen. Gac. méd. catal., Barcel., 1909, xxxiv, 361; 401; 441.

BAVARIA.

Carossa. Passau auf dem Wege zur Befreiung von Lungentuberkulose. Ein Wort an die Bewohner Passau's. 8°. *Passau,* [*n. d.*].

Krimer (M.) *Ueber das Vorkommen der Tuberkulose in bayerischen Gefängnissen. 8°. *München,* 1891.

Bollinger (O.) Ueber Schwindsucht-Sterblichkeit in verschiedenen Städten Deutschlands, nebst Bemerkungen über Häufigkeit der Rindertuberculose. München. med. Wchnschr., 1895, xlii, 1; 31. *Also,* Reprint.—**Frankenburger** (A.) Erhebungen und Betrachtungen über 10 Jahre Sterblichkeit an Tuberkulose in Nürnberg; mit besonderer Berücksichtigung der Lungentuberkulose. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1905, lxxxiv, 272–298.—**Goldschmidt** (E.) & **Luxenburger** (A.) Zur Tuberculose-Mortalität und -Morbidität in München. München. med. Wchnschr., 1896, xliii, 820–825.—**Grassl** (J.) Die gegenwärtige Tuberkulosenmortalität in Bayern. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1906, xxxviii, 304–322.—**May** (F.) Zur Tuberculose-Statistik in Bayern. München. med. Wchnschr., 1897, xliv, 253–255. *Also:* Sitzungsb. d. ärztl. Ver. München. (1897), 1898, vii, 1–7.—**Schaefer.** Die Tuberculose in den Gefängnissen mit besonderer Berücksichtigung meiner Erfahrungen als Hausarzt in zwei bayerischen Strafanstalten. Wien. med. Bl., 1899, xxii, 291; 311; 336.—**Tuberkulose.** Gen.-Ber. ü. d. San.-Verwalt. im Königr. Bayern, München, 1892, xxi, 65–76, 2 diag.—**Weis** (O.) Vergleichende Betrachtungen über die Tuberculosen-Todesfälle in den Irren- und Strafanstalten Bayerns. München. med. Wchnschr., 1893, xl, 47–50.—**Werner.** Die Sterblichkeit der Bevölkerung Lippspringes an Tuberkulose von 1801–1909. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xix, 355–372.—**von Ziemssen.** Ueber die Häufigkeit des Lungenschwindsucht in München. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1880–84), 1889, iv, 431–436.

BELGIUM.

van Bogaert. Colonies scolaires anversoises. Internat. Tuberk.-Konf. 1902. Ber., Berl., 1903, i, 116–118.—**D'Haenens.** La dîme de la tuberculose à Anvers. Ann. et bull. Soc. de méd. d'Anvers. 1903, lxv, 55–62.—**Godart-Danhieux.** Mortalité par affections tuberculeuses en Belgique. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, ii, 506, 4 diag.—**Kuborn.** Quelques réflexions à propos du développement de la phtisie pulmonaire et des maladies du cœur en Belgique. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1901, 4. s., xv, 303–311. *Also:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1902, i, 254–258.—**Mahillon.** Exposé des principales mesures prophylactiques prises contre la tuberculose pulmonaire par l'administration de la caisse générale d'épargne et de retraite sous la garantie de l'état belge. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 758–762.

BELGRADE.

Ivković (M. K.) [Tuberkuloza u Beogradu.] Srpski arh. za celok. lek., Beograd, 1906, xii, 514–556.

BERLIN.

Wachsmuth (G. F.) Die Lungenschwindsucht illustrirt durch die Statistik von Berlin nach amtlichen Quellen, mit Berücksichtigung der bisher bei Krankheiten der Respirationsorgane bekannten Kurorte. 2. Aufl. 8°. *Berlin,* 1889.

Beitzke (H.) Ueber die Häufigkeit der Tuberkulose am Leichenmaterial des Berliner pathologischen Institutes. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 388–390.—**Kayserling** (A.) Die Schwindsuchtssterblichkeit in den Wohnungen der Stadt Berlin. Tuberculosis, Leipz., 1902, i, 249–262. ———. Das Tuberkulose-Museum in Berlin. *Ibid.,*

Tuberculosis (*History and statistics of*), *by localities.*

BERLIN—continued.

1903, ii, 297-307.—**L.** (R.) Von den Berliner Auskunfts- und Fürsorgestellen für Tuberkulose. Med. Reform, Berl., 1906, xiv, 389.—**Meyer** (G.) Ueber das Vorkommen der Tuberkulose bei den Berliner Buchdruckern und Schriftsetzern. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 146-154.

BOHEMIA.

Dvořák (J.) Die Verbreitung der Tuberkulose unter der Landbevölkerung in Böhmen mit besonderer Berücksichtigung der Wohnungs- und Ernährungsunzukömmlichkeiten im Bezirke Opočno. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 619-623.—**Haering** (V.) & **Záhor** (A.) Tuberkulosa srovnaná statisticky podle materiálu českého ústavu patholog.-anatomického. [Tuberculous statistics from the Bohemian Pathologico-Anatomical Institute.] Časop. lék. česk., v Praze, 1907, xlvi, 791-799.—**Krejčí** (D.) Který věk, které povolání a jak veliká místa trpí u nás nejvíce tuberkulosou. [What ages, what places and how large the cities among us which suffer most from tuberculosis.] Zdraví, v Praze, 1902, viii, 133-138.—**Quirsfeld** (E.) & **Reisinger** (G.) Die Verbreitung der Tuberkulose im nördlichen Böhmen. Prag. med. Wchnschr., 1904, xxix, 455-457.—**Taussig** (A.) Die Verbreitung der Tuberkulose in Böhmen. *Ibid.*, 1908, xxxiii, 28; 43; 50.

BOLIVIA.

Treutlein (A.) Das Vorkommen der Lungentuberkulose in Bolivia und der Einfluss des dortigen Klimas auf zugereiste Phthisiker. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1910, c, 88-93. *Also:* Festschr. . . . W. von Leube gewidmet, Leipz., 1910, 102-107.

BORDEAUX.

Mulot (C.) *La tuberculose à Lyon de 1905 à 1909; étude statistique et considérations hygiéniques. [Lyon.] 8°. *Villeurbanne*, 1910.

Davezac. Quelques mots de statistique locale sur la tuberculose. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1902), 1903, 477-481. ———. Ordre décroissant de la mortalité tuberculeuse bordelaise par professions de 1895 à 1905 inclus. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1906, xxvii, 487.

BOSTON.

Hawes (J. B.) Tuberculosis classes in Boston. J. Outdoor Life, Trudeau, N. Y., 1907, iv, 7-12. *Also*, Reprint.—**Locke** (E. A.) & **Floyd** (C.) An economic study of 500 consumptives treated in the Boston Consumptives' Hospital. J. Outdoor Life, N. Y., 1912, ix, 56-60.—**Robey** (W. H.), jr., & **Larrabee** (R. C.) Tuberculosis and related diseases of the lungs in the medical out-patient department, [Boston City Hospital]. Boston M. & S. J., 1905, cliii, 642-646.—**Stone** (A. K.) & **Wilson** (A. M.) The geographical distribution of tuberculosis in Boston in 1901-3 as compared with the distribution in 1885-90. *Ibid.*, clii, 6-9.

BRAZIL.

Azevedo Lima. Contribuição ao historico da lucta contra a tuberculose no Brazil. Brazil-med., Rio de Jan., 1905, xix, 221; 243; 253.—**Ferreira** (C.) État actuel de la lutte antituberculeuse au Brésil. Rev. med.-cirurg. do Brazil, Rio de Jan., 1909, xvii, 225-234.—**Havelburg** (W.) Prevalence of tuberculosis [in Rio de Janeiro]. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1898, Wash., 1899, 280-282.—**de Meirelles** (C.) A tuberculose e a nephrite no alto sertão da Bahia; raridade d'esta. Gaz. med. da Bahia, 1897-8, 5. s., i, 29-32.—**Rego Cesar.** A tuberculose no Rio de Janeiro. Tribuna med., Rio de Jan., 1911 xvii, 115-120.

BREST.

Auffret (C.) La tuberculose dans l'arsenal maritime de Brest (étiologie; prophylaxie). Arch. de méd. nav., Par., 1900, lxxiii, 401-459, 1 ch. *Also* [Abstr.]: Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de bactériol. et parasitol., 173. ———. Influence du climat sur la tuberculose observée dans l'arsenal maritime de Brest (Finistère). [Also, transl., p. 83.] Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 81-83.

BRITISH GUIANA.

Barnes (W. S.) Phthisis in British Guiana. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1899, xi, 16-18.—**Ferguson** (J. E. A.) Phthisis in British Guiana. Georgetown Hosp. Rep. 1887, Demerara, 1888, 41-68.—**Wagon.** La tuberculose chez les noirs en Guinée française (cercle de Kindia). Bull. Soc. path. exot., Par., 1910, iii, 21.

BUCHAREST.

Georgesco. Sur la mortalité de tuberculose à Bucharest pendant 23 années (1875-97). Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 426-428.—**Proca** (G.) Asupra focarelor de tuberculoza din București. [Foci of tuberculosis in Bucharest.] Spitalul, Bucuresci, 1902, xxii, 479-488. ———. Cercetări asupra focarelor de tuberculoză din Bucuresci. [Researches in the tuberculosis centers in Roumania.] Bul. med., Bucuresci, 1902, v, no. 30, 4; no. 31, 5; no. 32, 3.

Tuberculosis (*History and statistics of*), *by localities.*

BUCHAREST—continued.

BUDAPEST.

Friedrich (V.) A gümökór nagy városokban (statistikai alapon) tekintettel Budapest ipari lakosságára. [Statistics of pulmonary tuberculosis in the great cities, with special reference to the workmen's dwellings of Budapest.] fol. *Budapest*, 1906.

Friedrich (W.) Die Ursachen, welche Tuberculose erzeugen unter der gewerbetreibenden Bevölkerung Budapests. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1906, xlii, 504.—**Kuthy** (D.) Die Sanitätsbehörde Budapests gegen die Lungentuberkulose. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1899, xxxv, 11-13.

BULGARIA.

Azmanoff & **Khancheff.** Smortnosteta ot tuberkuloza v nashitĭe gradove. [Mortality from tuberculosis in Bulgarian cities.] Sovrĭem. Khig., Sofiya, 1907, i, 141-145.—**Nenoff** (V. I.) Tuberkuloznata smertnost v gr. Vidin prĭez 1909 godina. [Deaths from tuberculosis in Vidin in 1909.] Sovrĭem. Khig., Sofiya, 1910, iv, 152-156.—**Nichoff** (C.) Vorkhu gostotata na okhtikata v Bolgariya. [Frequence of phthisis in Bulgaria.] Med. napried., Sofiya, 1902, iii, 103-111. ———. Die Tuberkulose in Bulgarien und die Anfänge zur Bekämpfung derselben. Tuberculosis, Leipz., 1903, ii, 216-222.—**Sirakoff** (G.) Borba protiv tuberkulozata u nas. [Antitubercular crusade in Bulgaria.] Sovrĭem. Khig., Sofiya, 1908, ii, 248-251.—**Stefanoff** (P.) Tuberkulozata v Borisovgradska okoliya. *Ibid.*, Vidin, 1911, v, 315-335.

CALCUTTA.

Chatterjee (G. C.) Some remarks on the prevalence of tuberculosis among our community. Indian M. Gaz., 1909, xliv, 126-128.—**Cook** (J. N.) Tuberculosis in Calcutta. Pub. Health, Lond., 1907-8, xx, 113-115.—**Pearse** (T. F.) The incidence of phthisis in Calcutta. Indian M. Gaz., Calcutta, 1909, xliv, 124.—**Rogers** (L.) Gleanings from the Calcutta post-mortem records. II. The incidence of tuberculous diseases in Bengal. *Ibid.*, 44-48.

CALIFORNIA.

Hodghead (D. A.) California and tuberculosis. Proc. State San. Convent., Sacramento, 1895, 32-41.—**Kress** (G. H.) Is the health of Los Angeles menaced by pulmonary tuberculosis? Calif. State J. M., San Fran., 1905, iii, 207-209.—**Remondino** (P. C.) Imperative need of strict sanitary regulations against the spread of consumption in southern California. Rep. Bd. Health Calif., Sacramento, 1894-6, 206-215.

CANADA.

See, also, in this list, **Newfoundland; Ontario.**

Adami (J. G.) On Canadian effort against tuberculosis. Montreal M. J., 1910, xxxix, 511-518.—**Lusk** (C. P.) Statistics of tuberculosis in Canada. Canada Lancet, Toronto, 1901-2, xxxv, 350-354.—**Montizambert** (F.) Notes on tuberculosis in the Dominion of Canada. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, ii, 175.—**Richer** (A.-J.) L'aspect économique de la question de la tuberculose au Canada. Union méd. du Canada, Montréal, 1903, xxxii, 260-263. *Also, transl.:* Dominion M. Month., Toronto, 1903, xx, 249-252.

CAPE COLONY.

Kuhn (P.) Die Verbreitung der Tuberkulose in der Kapkolonie und ihre Lehre für Südwestafrika. Klin. Jahrb., 1908-9, xx, 513-516.

CENTRAL AMERICA.

See, in this list, **San Salvador.**

CHINA.

Hodge (S. R.) Pulmonary phthisis amongst Chinese in Hankow. China M. Miss. J., Shanghai, 1902, xvi, no. 1, 9-12.—**Keng** (L. B.) Tuberculosis among the Chinese in Singapore. J. Malaya Br. Brit. M. Ass., Singapore, 1904-5, n. s., no. 1, 16-23.—**Legendre** (A.-F.) La tuberculose en Chine. Presse méd., Par., 1905, i, annexes, 361-363.—**Martin** (E.) La tuberculose dans la race jaune. Rev. de la tuberculose, Par., 1894, 328-338. *Also:* Rev. scient., Par., 1894, 4. s., ii, 623-627.

CHRISTIANIA.

Berg (R.) Indstilling fra tuberkulosekomitéen i Kristiania. [Report of the tuberculosis committee in Christiania.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1909, 5. R., vii, 259-288.—**Frich** (O.) Ftisisstatistik fra Rigshospitalets medicinske afdeling A (omfattende 10-aaret 1894-1903). [La statistique de la phtisie à la division

Tuberculosis (*History and statistics of*), *by localities.*

CHRISTIANIA—continued.

médicinale A de l'Hôpital de l'Université. Rés., 835.] *Ibid.*, 1904, 5. R., ii, 782–802.—**Ustvedt** (Y.) Lungetuberkulose i Kristiania, 1901–10. *Ibid.*, 1912, 5. R., x, 1179–1193.

CINCINNATI.

Lyle (B. F.) Tuberculosis and its prevalence in Cincinnati. Lancet-Clinic, Cincin., 1910, ciii, 287; 317; 372; 462; 492.—**Strietmann** (W. H.) Cincinnati's tuberculosis problem and some suggestions for its solution. *Ibid.*, 1911, cv, 523–526.

CLEVELAND.

Darby (J. C.) & **Parker** (H. P.) The frequency, site and course of tuberculosis in Cleveland as shown by 658 autopsy records from Lakeside Hospital and the pathologic laboratory of the Western Reserve University. Cleveland M. J., 1903, ii, 62–64.—**Howard** (W. T.), jr. A study of tuberculosis in Cleveland. *Ibid.*, 59–61.—**Moorehouse** (G. W.) On the relation of age, sex and conjugal condition to deaths from tuberculosis, based upon a study of the death-reports of the city of Cleveland for seven years, from 1895 to 1901. *Ibid.*, 66–79.—**Osborn** (W. O.) & **Herrick** (F. C.) The distribution of tuberculosis in Cleveland. *Ibid.*, 79–85.—**Study** (A) of tuberculosis in Cleveland. (Symposium.) *Ibid.*, 1903, iii, 59–88.—**Welty** (C. F.) On the nativity of decedents from tuberculosis in Cleveland for the years 1895 to 1901. *Ibid.*, ii, 64–66.

COCHIN-CHINA.

See, in this list, Annam.

COLOMBIA.

Aparicio (A.) La tuberculosis en Bogotá. Rev. méd. de Bogotá, 1896–7, xix, 43–47.

COLORADO.

Colorado. *State Board of Health.* Circular No. 9. Consumption and how to prevent its spread in Colorado. 8°. [*Denver*, 1894.]

Bonney (S. G.) What inferences may be drawn from cases of pulmonary tuberculosis reported to have originated in Colorado. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1897, 143–166. ———. Observations upon pulmonary tuberculosis in Colorado. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii, 282–288. *Also*, Reprint. ———. Some phases of the tuberculosis problem in Colorado. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1900, xvi, 49–60. ———. Consumption contracted in Colorado and methods to restrict its spread. Med. News, N. Y., 1902, lxxx, 961–966. *Also*, Reprint.—**Colorado** and the consumptives. Phila. M. J., 1902, ix, 613.—**Hall** (J. N.) Phthisis originating in Colorado. Denver M. Times, 1897, xvi, 382. *Also*, Reprint.—**Sewall** (H.) On tuberculosis contracted in Colorado. Colorado Climat., Denver, 1894–5, i, 207–215. *Also:* Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1895, 384–393. ———. Suggestions for the administrative control of tuberculosis in the city and county of Denver. Colorado Med., Denver, 1907, iv, 52–56.—**Solly** (S. E.) Sanatorium treatment of tuberculosis in Colorado. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1902, xviii, 182–185.—**Tyler** (G. E.) Tuberculosis in Colorado; methods of dissemination and measures for its restriction. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 1391–1395.

CONGO (French).

Garnier (J.-A.) La tuberculose au Congo français. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1903, vi, 306–312.

CONNECTICUT.

Lyman (D. R.) The tuberculosis situation in Connecticut. Yale M. J., N. Haven, 1907–8, xiv, 363–375.—**Maher** (S. J.) Tuberculosis in Connecticut, especially in rural Connecticut. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiv, 169–174.

COPENHAGEN.

Hansen (S.) Étude sur la répartition de la tuberculose à Copenhague. 8°. *Copenhague*, 1904.

Heiberg (P.) Die Tuberkulosesterblichkeit unter den Schlächtern Kopenhagens in den Jahren 1891–1901. 8°. *Leipzig*, 1904.

Hansen (S.) Om Lungesvindsottens Dødelighed i Københavns. Ugeskr. f. Læger, Københ., 1896, 5. R., iii, 121–131.

CUBA.

Albo (E.) La lucha antituberculosa en Cuba debe ser obra oficial. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1909, xiv 64–84.—**Aleman** (J.) Consideraciones sobre 444 enfermos de tuberculosis pulmonar. Rev. méd. cubana, Habana, 1911, xviii, 189–195.—**Davalos** (J. N.) & **Carvataya** (J. T.) La tuberculosis en Cuba; estudio comparativo del bacilo de origen humano y del de origen bovino. *Ibid.*, 1908, xiii, 193–198.—**de Gordon y de Acosta** (A.) La tuberculosis en la Habana desde el punto de vista social y económico. Rev. de med. y ciruj. de la Habana, 1899, iv, 17; 33; 51; 68. *Also*, Reprint.—**Guiteras** (J.) Notes in regard to yellow fever and tuberculosis in Cuba during the past ten years. San. y benefic. Bol. ofic., Habana, 1909, i, 22–25, 1 ch.—**Ortega** (L.) Formas clínicas de la tuberculosis pulmonar en la isla de Cuba. Bol. mens. de la Liga contra la tuberc. en Cuba, Habana, 1903–4, ii, 128–137: 1904–5, iii, 18.—**Rivero** (F.) Contribución para la formación de una buena estadística de tuberculosis. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1908, xiii, 111–115. ——— Sobre estadísticas de tuberculosis. *Ibid.*, 259.—**de Vera** (F.) & **Schweyer** (A.) La tuberculosis en Matanzas. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1902, xxviii, 171–179.

DENMARK.

See, also, in this list, Copenhagen; Iceland.

Carlsen (J.) Til belysning af tuberculosens optræden i Danmark. I. Tuberculosens, navnlig Lungetuberkulosens optræden efter lokalitet og i de til søen Knyttede Erhverv. [Elucidation of the occurrence of tuberculosis in Denmark. I. Occurrence of tuberculosis, that is to say, tuberculosis of the lungs, according to locality and among those engaged in maritime occupations.] 12°. *Kjøbenhavn*, 1901.

Engelsted (S.) Om Foranstaltninger mod Udbredelsen af Tuberkulosen i Danmark. [The measures against the spread of tuberculosis in Denmark.] 8°. *Kjøbenhavn*, 1898.

Lehmann (J.) Bidrag til Kunskab om Lungesvindsotens forekomst i Danmark, særligt i Byerne. [Contribution to the knowledge of the occurrence of tuberculosis in Denmark, especially in towns.] 8°. *Kjøbenhavn*, 1886.

Bie (V.) & **Maar** (V.) The campaign against tuberculosis in Denmark. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1907, i, 107–114.—**Blume** (C. A.) Bidrag til Tuberkulosens Endemiologi. [Contribution to the endemiology of tuberculosis.] Hosp.-Tid., Københ., 1901, 4. R., ix, 1089; 1129; 1145; 1175; 1207; 1262; 1288.—**Brinch** (T.) Statistik over Lungetuberkulosens Optræden i Ribe Amt i Aaret 1903. [Statistics on the appearance of pulmonary tuberculosis in Ribi District in 1903.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1904, 5. R., xi, 223–227.—**Friedrich** (V.) A tüdögümókór elleni védekezés egyes országokban és Dánia törvényhozása. [The prophylaxis of pulmonary tuberculosis in single countries and in the Danish legislation.] Orvosi hetil., Budapest, 1905, xlix, 542; 561.—**Jensen** (C.) Tilbagegang i tuberkulosedødelighed. [Decrease in the mortality of tuberculosis.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1910, lxxii, 369–376.—**Johansen** (A.) Om Lungetuberkulosens Udbredelse i en Del af Randers Amt. [The extent of phthisis in a part of Randers County.] *Ibid.*, 1898, 5. R., v, 581; 601; 625.—**Kierkgaard.** Tuberkulosens udbredelse i Holbæk-Amt. [The spread of tuberculosis in Holbæk County.] *Ibid.*, 1911, lxxiii, 253–267.—**Rørdam** (H.) Undersøgelser over Tuberkulosens Optræden i Nyboder, særligt med Hensyn til Boligsmitte. [The appearance of tuberculosis in Nyboder, with special reference to Boligsmitte.] Bibliot. f. Læger, Københ., 1911, 8. R., xii, 159–176. ———. Tuberkulosekampen i Danmark i de sidste 10 aar. [The struggle with tuberculosis in Denmark in the last 10 years.] Hosp.-Tid., Københ., 1911, 5. R., iv, 555–560. [Discussion], 578.—**Saugman** (C.) Die Tuberkulosefrage in Dänemark im Jahre 1904. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1905, vii, 5–11. ———. Die Tuberkulosefrage in Dänemark im Jahre 1906. *Ibid.*, 1907–8, xi, 129–133. ———. Die Tuberkulosefrage in Dänemark 1908. *Ibid.*, 1909, xiv, 219–222.—**Struckmann** (C.) Lungetuberkulosens Udbredelse i Præstø Amt. [The prevalence of pulmonary tuberculosis in Præstø District.] Ugesk. f. Læger, Københ., 1905, 5. R., xii, 1081–1094.—**Verhaege** (D.) La lutte contre la tuberculose au Danemark. Rev. d'hyg., Par., 1905, xxvii, 708–732.

DISTRICT OF COLUMBIA.

Baldwin (W. H.) The movement against tuberculosis in Washington, D. C. 12°. *Trudeau, N. Y.*, 1907.

Woodward (W. C.) The prevalence of tuberculosis. [Abstr.] Wash. M. Ann., 1904–5, iii, 291–296.

Tuberculosis (*History and statistics of*), *by localities.*

EGYPT.

Davies (S.) Phthisis, and other common diseases of Egypt; a contribution to geographical pathology. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1893, xxi, 277; 293; 309; 325; 337; 353.—**Madden** (F. C.) Surgical tuberculosis in Egypt. J. Trop. M., Lond., 1903, vi, 21–26.—**Tribe** (P. C. E.) The position of phthisis in Egypt. Rep. Egypt. Gov. Sch. Med., Cairo, 1904, ii, 91–97.

ENGLAND.

See, also, in this list, **London.**

Sandberg (Dina). *Die Abnahme der Lungenschwindsucht in England während der drei letzten Decennien nach Beruf und Geschlecht. [Bern.] 8°. *St. Petersburg*, 1891.

Also, in: Ztschr. f. Hyg., Leipz., 1890–91, ix, 369–382.

Beatty (J.) Consumption; preventive measures in Manchester. Tuberculosis, Lond., 1902, ii, 102–116.—**Elliott** (J. H.) The distribution of tuberculosis in Liverpool. Thompson Yates Lab. Rep., Liverp., 1900, iii, 101–108.—**Gordon** (W.) The influence of rainy winds, soil, poverty, and general death-rate on the phthisis death-rate in Exeter, 1892 to 1901. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 62–65.—**Hayward** (T. E.) The mortality from phthisis in England and Wales during 1891–1900, measured by exact statistical methods. J. Prevent. M., Lond., 1905, xiii, 280–285.—**MacRae** (C. M.) Consumption in the Lewis (Outer Isles). Brit. M. J., Lond., 1904, i, 16.—**Martley** (F. C.) The death-rate from tuberculosis in England. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1898–9, xvii, 584–587.—**Pearse** (W. H.) Phthisis viewed in relation to Dartmoor, to Devonshire in general, and to constitution. J. State M., Lond., 1903, xi, 390–404.—**Powell** (*Sir* R. D.) The care and control of the consumptive poor in England and Wales. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1907, i, 20–26.—**Tatham** (J.) Remarks on mortality in England and Wales from pulmonary phthisis, and other diseases of the respiratory system. Dublin J. M. Sc., 1902, cxiii, 244–248. *Also:* Bull. de l'Inst. internat. de statist., Londres, 1905–6, xv, 361.—**Walshe** (W. H.) Report on pulmonary phthisis as observed at the Hospital for Consumption, Brompton. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1849, iii, 225–256. *Also,* Reprint.

EUROPE.

See, also, in this list, **Austro-Hungary; Bavaria; Belgium; Bohemia; Bulgaria; Denmark; England; Finland; France; Germany; Great Britain; Greece; Hungary; Italy; Netherlands; Norway; Portugal; Prussia; Roumania; Russia; Scotland; Servia; Spain; Sweden; Switzerland; Wales.**

Sersiron (G.) *Les phtisiques adultes et pauvres en France, en Suisse et en Allemagne. 8°. *Paris*, 1898.

Verbreitung der Lungenschwindsucht und der entzündlichen Erkrankungen der Athmungsorgane in europäischen Staaten. Gewidmet dem Kongress zur Bekämpfung der Tuberkulose als Volkskrankheit, Berlin 1899, vom kaiserlichen Gesundheits-Amte. 4°. *Berlin*, 1899.

Agnew (J. H.) History of tuberculosis from the eighteenth century to the time of Koch in France, Holland, Spain, and Italy. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1910, xxxii, 339–345.—**Ewart** (R. J.) A cause of the fall in the death-rate from tuberculosis in western Europe. Med. Officer, Lond., 1912, viii, 233.—**Giol del Valle** (I.) Geografía de la tuberculosis; mapa de la misma en Europa; estudio de la climatología en relación con esta enfermedad. Actas y mem. d. ix. Cong. internac. d. hig. y demog. 1898, Madrid, 1900, iii, 34–42.—**Mortalité** (La) dans les divers pays d'Europe. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1908, xiii, 102–114.—**Pettit** (J. W.) Tuberculosis work in Europe. Illinois M. J., Springfield, 1912, xxii, 454–462.—**Prinzing** (F.) Die Verbreitung der Tuberculose in den europäischen Staaten. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1904, xlvi, 517–546.—**Rahts.** Untersuchungen über die Häufigkeit der Sterbefälle an Lungenschwindsucht unter der Bevölkerung des Deutschen Reiches und einiger anderen Staaten Europas. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte., Berl., 1898, xiv, 480–505. *Also,* Reprint.—**Walsh** (J.) Tuberculosis work in Europe. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1906, xvii, 325–332.

Tuberculosis (*History and statistics of*), *by localities.*

FINLAND.

See, also, in this list, **Helsingfors.**

Dreijer (T.) Lung- och körteltuberkulosens förekomst i Rantasalmi socken af S:t Michels lan år 1911. [Pulmonary and glandular tuberculosis in the community of Rantasalmi in the district of St. Michel in 1911.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1911, ii, 363–381, 1 pl. ———. Lung- och körteltuberkulosens förekomst i Kiuruvesi socken af Kuopio län år 1912. [The occurrence of tuberculosis of the lungs and glands in the village of Kiuruvesi, of the government district Kuopio, during 1912.] *Ibid.*, 1912, ii, 373–388, 1 map.—**Emeleus** (N.) Bidrag till tuberkulosstatistiken. *Ibid.*, 1908, l, v. 2, 219–225.—**Fagerlund** (L. W.) Bidrag till kännedom om lungsotens förekomst i Finland. [Contribution à la connaissance de la phtisie pulmonaire en Finlande. Rés., p. xv.] *Ibid.*, 1898, xl, 173–224, 1 map.—**Frisk** (J.) Lisätietoja keuhkotuberkuloosin levenemisestä Suomessa. [The increase of phthisis in Finland.] [Résumé, p. 202.] Duodecim, Helsinki, 1897, xiii, 199–202.—**Linden** (K.) Nödårens inflytande på tuberkulosfreqvensen i Finland [Unfavorable influence upon the frequency of tuberculosis in Finland.] Finska läk.-sällsk. handl. Helsingfors, 1909, li, v. 1, 797–805.—**Manner** (V.) Keuhkotauti Hämeenlinnan kaupungissa vuosina 1891–1900. [Tuberculosis in Tavastehus for the years 1891–1900.] Duodecim, Helsinki, 1901, xvii, 152–158.—**Palmberg** (A.) [Contribution à la géographie de la tuberculose; phthisie pulmonaire en Finlande.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1898, xl, 973–988, 1 map; pp. cii–cvi. *Also:* Actas y mem. d. ix. Cong. internac. de hig. y demog. 1898, Madrid, 1900, iii, 52–62.—**Ryömä** (H.) Keuhkotautikuolevaisuus ja yleinen Kuolevaisuus Turun ja Porin läänissä. [Mortality from phthisis, especially in the Turun and Porin districts.] Duodecim, Helsingissä, 1908, xxiv, 55–79.—**Sandr.** Chakhotka v Finlyandii. [Phthisis in Finland.] Ejened. jour. "Prakt. med.," St. Petersb., 1901, viii, 401–406. *Continued in:* Vrach. gaz., S.-Peterb., 1901, viii, 528–531.—**Sundelius** (H.) En nyare tids uppfattning af tuberkulosen. [Tuberculosis according to recent investigations.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1913, 17–51.

FRANCE [and its colonies].

See, also, in this list, **Algeria; Annam; Bordeaux; Brest; Congo** (*French*); **Lille; Limoges; Lyons; Madagascar; Marseilles; Martinique; Nancy; Nantes; Paris; Réunion; Rheims; Rouen; Saint-Étienne; Toulouse; Tunis.**

Drain (J.) *La tuberculose à Saint-Quentin de 1889 à 1913; prophylaxie; traitement. 8°. *Paris*, 1904.

Durand (M.-P.) *Contribution à l'étude de la tuberculose rurale, statistique en Beauce. 8°. *Paris*, 1906.

Duvernoy (M.) *Hôpital de Besançon. Morbidité et mortalité tuberculeuses de 1886 à 1907; causes de leur accroissement. 8°. *Paris*, 1910.

Hanot (R.) *La tuberculose à la Maison de Nanterre. Étiologie et prophylaxie. 8°. *Paris*, 1899.

Loncq (É.) La tuberculose dans l'Aisne (statistique et étiologie). 8°. *Laon*, 1902.

Renault (L.) *La tuberculose chez les Bretons; étude étiologique. 8°. *Paris*, 1899.

Thiel (P.-H.) *Le quartier des tuberculeux adultes de Brévannes; historique; description; climatologie. 8°. *Paris*, 1909.

Voillot (A.) *Contribution à l'étude de la tuberculose aux colonies. 8°. *Paris*, 1898.

Aubry (P.) Facteurs de la tuberculose, maladie sociale, dans les grandes villes et à Nantes en particulier. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 535–544.—**Auger** (G.) Étude sur la mortalité par tuberculose à Bolbec (Seine-Inférieure) pendant une période de 26 années (1879–1904). Normandie méd., Rouen, 1905, xx, 345–348. *Also:* Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 469–473.—**Barot.** Topographie tuberculeuse de la ville d'Angers. Arch. méd. d'Angers, 1909, xiii, 198–203.—**Barthe** (L.) Un peu de statistique hospitalière sur la tuberculose. J. de méd. de Bordeaux, 1906, xxxvi, 887.—**de Batz** (E.), **Bourdier & Beaure.** Recherche de la tuberculose et de la prétuberculose dans la population

Tuberculosis (*History and statistics of*), *by localities.*

FRANCE [and its colonies]—continued.

scolaire d'Arcachon (d'après la méthode de Grancher). *Ibid.*, 1905, xxxv, 453–455.—**Baudin** (L.) La tuberculose en Franche-Comte, plus particulièrement dans le Doubs et à Besançon. Rev. d'hyg., Par., 1903, xxv, 723–742. *Also:* Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon, 1903, xi, 175–184.—**Bertrand.** Contribution à l'étude étiologique de la tuberculose dans l'Aube. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 466–468.—**Blin.** La tuberculose à Mayotte. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1904, vii, 335–339.—**Bourret** (G.) & **Bourragué** (N.) La diffusion de la tuberculose à St. Louis (Sénégal). Bull. Soc. path. exot., Par., 1913, vi, 11–14.—**Brouardel.** La lutte contre la tuberculose en France. Presse méd., Par., 1903, i, 357–360.—**Brunon.** Alcoolisme et tuberculose; la tuberculose chez les Bretons. Normandie méd., Rouen, 1900, xv, 8–12.—**Calmette** (A.) Enquête sur l'épidémiologie de la tuberculose dans les colonies françaises. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1912, xxvi. 497–514.—**Chuquet** (A.) Les tuberculeux à Cannes. Cong. franç. de méd. Rapp., Par., 1899, v, 808–813.—**Decouvelaere** (J.) Situation de l'arrondissement d'Hazebrouck (Nord) par rapport à la tuberculose pendant les années 1901, 1902, 1903 et 1904. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 491–493.—**De Witt** (L. H. S.) History of tuberculosis: France during the fifteenth, sixteenth, and seventeenth centuries. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1910, xxxii, 337–339.—**Estor** (F.) & **Cadillac.** Distribution géographique des tuberculoses chirurgicales dans le département de l'Hérault. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 163–167. *Also:* Montpel. méd., 1905, xxi, 505–511.—**Expansion** (L') tuberculeuse à Tours 1900–1904. Lutte antituberc., Par., 1905–6, vi, no. ii, 1–36.—**Farge.** De la phtisie acquise ou tardive des adultes à l'Hôtel-Dieu d'Angers. Bull. Soc. de méd. d'Angers, 1887, n. s., xv, 14–22.—**Fleury** (C.-M.) Mortalité par tuberculose à Saint-Étienne (1884–1904). Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 512–516.—**Foucault.** Étude statistique sur la mortalité tuberculeuse de Fontainebleau. *Ibid.*, 474–483.—**Gaide.** Note sur la tuberculose au Tonkin. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1905, viii, 112–130.—**Gautrez.** Considérations sur la mortalité tuberculeuse à Clermont-Ferrand pendant les années 1900 à 1904. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 516–527.—**Gibert.** De la phthisie pulmonaire au Hâvre (1880–89). Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, i, 178–182.—**Guinard.** La tuberculose en France et l'organisation de nos défenses contre cette maladie. Pratique jour., Lille, 1911, 1; 17.—**Kermorgant.** Mortalité par tuberculose chez les transportés, les relégués et les surveillants militaires en Guyane et en Nouvelle-Calédonie. Com. de la tuberc., Par., 1900, 191–196. ———. La tuberculose aux colonies françaises et plus particulièrement chez les indigènes d'après les rapports fournis par les chefs du service de santé. [Rap.] Cong. internat. de la tuberc. Rap., Par., 1905, 601–617; 1906, ii. [Discussion], 744. *Also:* Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1906, ix, 220–241.—**Lallier.** La tuberculose dans le canton de Taunay (Nièvre). Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 486.—**Lancry** (L.) Mortalité par tuberculose; en France, à Paris, et dans les principales villes du monde. Nord méd., Lille, 1901, vii, 257–261.—**Landouzy** (L.) Cent ans de phtisiologie (1808–1908). Rev. scient., Par., 1909, 5. s., xi. 289; 328. *Also*, Reprint. — **Landouzy** (L.) & **Weill-Mantou** (J.) L'état de la tuberculose dans les petites villes, bourgades et communes de France. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 454–465.—**Launois** (P.-E.) & **Bourgeois** (G.) Étude sur la mortalité par tuberculose à l'Hôpital Tenon de 1879 à 1903. Rev. de la tuberculose, Par., 1904, 2. s., i, 463–481.—**Ledoux** (E.) L'augmentation de la tuberculose à Besançon. Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon, 1910, xviii, 129–131. — **Le Moine.** La tuberculose dans les établissements français de l'Océanie. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1903, vi, 593–597.—**Lepage.** La tuberculose à Orléans. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 635–646.—**de Magny** (M.) De la distribution des malades tuberculeux dans un grand hôpital de province à la date du 1er octobre 1905. *Ibid.*, 835–837.—**Mercier** (R.) La tuberculose pulmonaire et l'alcoolisme en Touraine en 1900. Bull. méd., Par., 1904, xviii, 299–304.—**Merveilleux.** Notes sur la tuberculose pulmonaire à la Réunion. Arch. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1903, vi, 66–73.—**Mesnard.** La tuberculose en Nouvelle-Calédonie. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1903, vi, 597–601.—**Œuvre** (L') antituberculeuse de la Loire-Inférieure. Gaz. méd. de Nantes, 1901–2, xx, 146; 156.—**Perrin.** La lutte antituberculeuse dans le département de l'Aube. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1912, xliv, 458.—**Robin** (A.) La mortalité par tuberculose en France et en Allemagne. Bull. Acad. de méd., Par., 1906, 3. s., lv, 115–125. *Also:* Rev. de la tuberculose, Par., 1906, 2. s., iii, 172–182. ———. Sur la mortalité par tuberculose en France. Bull. Acad. de méd., Par., 1910, 3. s., lxiv, 246–250. *Also:* Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1910, clx, 742–746.—**de Saint-Florent.** Enquête sur la tuberculose à Saint-Junien (Haute-Vienne). Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 488–490.—**Secheyron.** Une page d'histoire de la préservation sociale contre la tuberculose; la contagion et le traitement de la phtisie pulmonaire avant le xixe siècle dans la région toulousaine; les idées de Sanchez et de Du Chasteau-Castellan. Arch. méd. de Toulouse, 1907, xiv, 137; 183. *Also* [Abstr.]: Rev. internat. de la tuberc., Par., 1908, xiii, 255–258.—**Simon.** Essai d'enquête sur la morbidité et la mortalité tuberculeuses en Lorraine. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1905, xxxvii, 417–427.—**Treille** (A.) Diminution de la mortalité tuberculeuse en France. Rev. méd., Par., 1906, xv, 575–580. *Also* [Abstr.]: Médecin, Brux., 1906, xvi, 321.

GENOA.

Bonetti (E.) La mortalità da tuberculosi in Genova nel decennio 1894–1903. fol. *Genova*, 1905.

Studi (Gli) sulla tubercolosi della Clinica medica di Genova, 1895–1912. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1911–12, vi, 1–11.

GERMANY.

See, also, in this list, **Baden** (*Grand Duchy of*); **Bavaria; Berlin; Hamburg; Marburg; Posen; Prussia; Saxony; Tübingen; Württemberg.**

Dercum (T.) *Statistisches über Tuberkulose aus der Erlanger medizinischen Poliklinik. [Erlangen.] 8°. *Wiesbaden*, 1906.

Frank (B.) *Statistik der Lungenschwindsucht in der medizinischen Klinik zu Freiburg i. B. [Freiburg i. B.] 8°. *Crefeld*, 1895.

Gleichner (A.) *De tuberculosi pulmonum acuta, adjecto casu in nosocomio, Lipsiensi observato. 8°. *Lipsiæ*, 1857.

Braunberger. Ueber Tuberculose auf dem Lande. Arch. f. öff. Gsndhtspflg., Strassb., 1899, xviii, 268–272.—**Fränkel** (B.) Weitere Mitteilungen zur Abnahme der Tuberkulosesterblichkeit. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 2010.—**Friedländer.** Zur Statistik der Erkrankungen an Tuberkulose. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 166.—**Friedrich** (W.) & **Jurkini** (E.) Statistischer Beitrag zur Frage der Tuberkulose in Grossstädten und bei Arbeitern. Soziale Med. u. Hyg., Hamb., 1907, ii, 281; 352.—**Froehner.** Die Lungenseuche im Deutschen Reiche während des Jahres 1898. Deutsche thierärztl. Wchnschr., Hannov., 1900, viii, 92.—**Gottstein** (A.) Statistische Beiträge zur Verbreitung der Tuberkulose. München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 1610–1612.—**Henschel** (F.) Zur Tuberkulosestatistik. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1906–7, xvii, 84–87.—**Jacubasch** (H.) Statistische Mitteilungen über Tuberculose. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1902, lxxi, 359; 371.—**Krautwig.** Die Lungentuberkulose und ihre Bekämpfung in Cöln. Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg., Bonn, 1912, xxxi, 409–431.—**Leubuscher.** Die Ausbreitung der Tuberkulose im Herzogthum Sachsen, Meiningen. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen-Weimar, 1899, xxviii, 495; 539. *Also:* Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 605–616.—**Liebermeister** (G.) Ueber verschiedene histologische Erscheinungsformen der Tuberkulose. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1909, 485–487.—**Loth.** Die Tuberkulosensterblichkeit während der letzten 20 Jahre in Erfurt. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1899, xxviii, 345–351.—**du Mont** (E.) Die neuesten Bestrebungen zur Bekämpfung der Schwindsuchtsgefahr in Deutschland. Wien. klin. Rundschau, 1903, xvii, 637.—**Müller.** Ueber die Verbreitung der Tuberkulose im Regierungsbezirk Stade. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1905, xxxvii, 346–358.—**Naegli.** Ueber die Häufigkeit der Tuberkulose. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1907, xxiv, 165–173.—**Neumayer.** Die Tuberkulose in der Pfalz. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1897, xiii, 62–71.—**Pannwitz.** Bekämpfung der Lungenschwindsucht in Deutschland. Actas y mem. d. ix. Cong. internac. de hig. y demog. 1898, Madrid, 1900, iii, 125–128. ———. Die planmässige Schwindsuchts-Bekämpfung in Deutschland. Berl. klin. Wchnschr., 1900, xxxvii, 659–662.—**Rahts.** Die Bedeutung der Tuberkulose als Ursache des vorzeitigen Todes bei erwachsenen Bewohnern des Deutschen Reiches. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1900, i, 25–30.—**Ranke** (K. E.) Zur Morbiditätsstatistik der Lungentuberkulose. *Ibid.*, 1906–7, x, 61; 136.—**Ritter** (J.) Nochmals Bemerkungen zur Tuberkulosestatistik. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 1803–

Tuberculosis (*History and statistics of*), *by localities.*

GERMANY—continued.

1805.—**Schäfer**(F.) Die Tuberculose im Zuchthause Kaisheim. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1890, x, 445–463. ———. Die Tuberkulosesterblichkeit der Stadt M.-Gladbach von 1875–1907. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1908, xii, 308.—**Tuberkulose** und Beruf. Med.-statist. Nachr., Berl., 1910, ii, 159–167.—**Wehrle** (B.) Zur Mortalität und Morbidität der Tuberculose. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1897, li, 74, 81; 90.—**Weinberg** (W.) Die Tuberkulose in Stuttgart 1873–1902; Ergebnisse der Untersuchungen einer vom Stuttgarter ärztlichen Vereine eingesetzten Kommission. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1906, lxxvi, 1; 24. *Also:* Med. Bl., Wien, 1907, xxx, 25; 49; 75; 99; 111.—**Wolff**(F.) Jahresbericht von 1890. Beitr. z. Kenntn. d. Tuberk., Wiesb., 1891, 1–21.

GREAT BRITAIN [and its colonies].

See, also, in this list, **Australasia; Australia; British Guiana; Calcutta; Canada; Cape Colony; England; India; Ireland, London; Malta; Newfoundland; New Zealand; Ontario; Scotland; South Africa; Transvaal; Trinidad; Victoria; Wales.**

Beevor (*Sir* H.) An oration on the declension of phthisis (pulmonary tuberculosis). Lancet, Lond., 1899, i, 1005–1020.—**Circulars,** memorandum, and order as to pulmonary tuberculosis issued by the Local Government Board during the year ended 31 March, 1909. Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. Suppl., Lond., 1908–9, 221–239.—**Dolan** (T. M.) The incidence of phthisis pulmonalis in the Halifax Poor Law Union, with some remarks on sanatoria. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, ii, 417–422, 5 pl.—**Pattin** (H. C.) On the tuberculoses, in England and Wales. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 2, 430–434.—**Raw** (N.) A scheme for the prevention and treatment of consumption in Liverpool. Tuberculosis, Lond., 1902, ii, 159–165.—**Symons** (W. H.) The distribution of phthisis. Pub. Health Lond., 1901–2, xiv, 352–364, 2 diag., 2 maps.—**Tatham** (J.) Memorandum on mortality from tubercular phthisis in England and Wales during the last forty years. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, ii, 494–498.—**Tuberculosis** in England and Wales. Lancet, Lond., 1899, i, 1111–1114.

GREECE.

Patrikios (B.) La tuberculose en Grèce. 8°. *Athènes,* 1903.

Caïris (M.) La tuberculose des prisons en Grèce. Grèce méd., Syra, 1901, iii, 87.—**Kardamates** (I.) Στατιστικαί, τινες σημειώσεις ἐπὶ τῆς φυματιώσεως καὶ ἑλομιασεως. Ἰατρικὴ πρόοδος, Ἐν Σύρῳ, 1902, vii, 79.—**Makkas** (N.) Περὶ φθίσεως καὶ φθισιατρείων ἐν Ἑλλάδι. *Ibid.*, 1901, vi, 130.—**Patrikios** (B.) Ἡ πορεία τῆς φθισεως ἐν Ἑλλάδι ἀπὸ τοῦ 1890–1905. Ἰατρικὸς μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1906, v, 111. *Also, transl.:* Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 887–889.—**Rondopoulo** (P.-J.) La tuberculose pulmonaire en Grèce pendant les cinq dernières années (fréquence, formes, etc.). Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 890–892. *Also:* Tuberculosis, Leipz., 1906, v, 21–24.—**Verhaeghe** (D.-D.) La tuberculose en Grèce. Rev. d'hyg., Par., 1904, xxvi, 517–529.

HAMBURG.

Rosatzin (T.) Die Verteilung der Tuberkulosesterbefälle in einem alten Stadtviertel Hamburgs von 1894–1903. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1906, ix, 441–448, 1 map.—**Sieveking** (G. H.) Die Tuberkulose-Sterblichkeit Hamburgs in den Jahren 1820 bis 1899. *Ibid.*, 1900, i, 320–334. ———. Der Stand der Tuberkulose in Hamburg Ende 1911. *Ibid.*, 1911–12, xviii, 460–464.

HELSINGFORS.

Runeberg (J. W.) *Om tuberkulos mortaliteten i Helsingfors under de senaste tjugu åren (1881–1900). 8°. *Helsingfors,* 1902.

Also, in: Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1902, xliv, 295–337.

Khrabrostin (M.) Nieskolko slov o bugorchatkie v Helsingfors'ie. [Tuberculosis in . . .] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1904, pt. 2, 142–151.

HOLLAND.

See, in this list, **Netherlands.**

HUNGARY.

See, also, in this list, **Budapest.**

Farkas (J.) A tüdövész ellen való védekezés kérdése Magyarországon. [Prevention of phthisis in Hungary.] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 84; 95; 106. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1898, xxxiv, 533; 553. [Discussion], 641; 658.—**Korányi** (F.) Die Lungenschwindsucht in Ungarn. [*From:* Pester Lloyd, April 14, 1896.] Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1896, xxxii, 394–397. ———. A Londoni tuberculosis-congressus és feladataink a tüdövész leküzdése körül Magyarországban. [The London tuberculosis congress and our task in mastering phthisis in Hungary.] Orvosi hetil., Budapest, 1901, xlv, 691–697.—**Kuthy** (D.) Die Angelegenheit der unbemittelten Phthisiker in Ungarn. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1898, xxxiv, 342–345. ———. Ueber die Ausbreitung der Lungenschwindsucht in Ungarn. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 115–119.

ICELAND.

Chastang. Note sur l'extension de la tuberculose pulmonaire en Islande. Arch. de méd. nav., Par., 1898, lxx, 232–234.—**Magnússon** (G.) Tuberkulose paa Island. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1895, 4. R., iii, 483–486.

ILLINOIS.

Bicknell (E. P.) Tuberculosis in Illinois. Charities [etc.], N. Y., 1906–7, xvii, 949–951.—**Robison** (J. A.) Tuberculosis in our district. Illinois M. J., Springfield, 1906, ix, 631–633.—**Thomas** (H. M.) The annual economic loss to Illinois from tuberculosis. *Ibid.*, 1904–5, vi, 330–334. *Also:* Medicine, Detroit, 1904, x, 494–496.—**Webster** (G. W.) Mortality from tuberculosis in Illinois for the years 1902 and 1903. Illinois M. J., Springfield, 1904–5, vi, 334; 360.

INDIA.

See, also, in this list, **Calcutta.**

Buchanan (W. J.) Tuberculosis in India. J. Trop. M., Lond., 1899–1900, ii, 31–34.—**Cook** (J. N.) Bovine and human tuberculosis in India. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1902–3, xxii, 151–159.—**Cordier** (P.) Histoire de la médecine indienne; la phtisie pulmonaire. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1912, xv, 255; 535.—**Harris** (G. A.) Tuberculous diseases in India. Indian M. Gaz., Calcutta, 1909, xliv, 41–44.—**Increase** (The) of tuberculosis in the jails of India. [Edit.] *Ibid.*, 1900, xxxv, 358–360.—**Pulmonary** tuberculosis in Calcutta. Lancet, Lond., 1906, i, 1842.—**Roberts** (J. R.) Some features of tuberculosis in India. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 866.—**Rogers** (L.) Gleanings from the Calcutta post-mortem records. II. The incidence of tuberculous diseases in Bengal. Indian M. Gaz., Calcutta, 1909, xliv, 44–48. *Also,* Reprint.—**Sarat Kumar Mullick.** Alarming spread of consumption in Bengal. Indian Lancet, Calcutta, 1903, xxii, 797–800.—**Sekhar** (P. S. C.) Prevention of tuberculosis in Madras. Antiseptic, Madras, 1912, ix, 652–667.—**Thomas** (E. H.) Phthisis; its modern conception and treatment, with special reference to India. Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvii, 550–553.

INDIANA.

Davis (T. H.) Tuberculosis in Indiana. Med.-Leg. J., N. Y., 1902–3, xx, 180–182.

INDO-CHINA.

Angier. La tuberculose au Cambodge. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1903, vi, 61–66.

IOWA.

Carhart (W. G.) Tuberculosis in Iowa. Iowa M. J. [etc.], Des Moines, 1910–11, xvii, 434–442.

IRELAND.

Great Britain. *Ireland. Local Government Board for Ireland. Medical Department.* Tuberculosis in Ireland. fol. *Dublin,* 1908.

Ireland's crusade against tuberculosis; being a series of lectures delivered at the Tuberculosis Exposition, 1907, under the auspices of the Women's National Health Association of Ireland; edited by the Countess of Aberdeen. II. 8°. *Dublin,* 1908.

Boyd (A. E.) The present position of the tuberculosis problem in Ireland. Tuberculosis, Lond., 1904, iii, 11–17. ——— Tuberculosis and pauperism in Ireland. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1908, ii, 159–166.—**Grimshaw** (T. W.) The prevalence of tuberculosis in Ireland, and the measures necessary for its control. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1898–9, xvii, 530–564.—**Increase** (The) in consumption in Ireland. Tuberculosis, Lond., 1902–3, ii, 257–262.—**Letters** (P.) A statistical inquiry into the distribution of tuberculosis in Ireland. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1898–9, xvii, 565–583. *Also:* Med. Mag., Lond., 1899, viii, 401–412.—**M'Ardle** (J. S.) Consumption in Ireland. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 1136.—**MacDermott** (W. R.) A note on tuberculosis as a factor in the Irish death-rate. Med. Press & Circ., Lond., 1907, n. s., lxxxiv, 690.—**McWeeney** (E. J.) Some Irish aspects of the tuberculosis problem. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1907, i, 120–123.—**Moore** (*Sir* J.)

Tuberculosis (*History and statistics of*), by localities.

IRELAND—continued.

Tuberculosis in Ireland. Practitioner, Lond., 1913, xc, 312-334.—**O'Meara** (T. J.) The chief causes of the incidence of tuberculosis in Ireland. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1907, xv, 83-85. ———. Tuberculosis in Ireland. Med. Press & Circ., Lond., 1908, n. s., lxxxvi, 253-257. *Also:* J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1909, xvii, 138-150.—**Poor-law** reform in Ireland. II. Consumption. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 1313.—**Tobin** (R. F.) The ravages of tuberculosis in Ireland. Med. Press & Circ., Lond., 1907, n. s., lxxxiv, 386-388.—**Tuberculosis** in Connemara. [Edit.] J. Irish M. Ass., Dubl., 1909, ix, 4-6.—**Whitaker** (H.) The excessive mortality from phthisis, etc., in Ireland. Pub. Health, Lond., 1895-6, viii, 10.—**Wynne** (J. D.) Tuberculosis in the south of Ireland. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 1243-1245. ———. On some aspects of the tuberculosis problem in Ireland. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1909, xvii, 129-137.

ITALY.

See, also, in this list, Genoa; Naples.

Gobbi (G.) La tubercolosi nel comune di Bassano. Note e statistiche. 8°. *Bassano,* 1901.

Kayserling (A.) *Bekämpfung der Lungenschwindsucht in Italien während des 18. Jahrhunderts. 4°. *Berlin,* 1910.

Meschinelli (C.) La tubercolosi nel comune di Vicenza durante l' ultimo sessennio, 1893-8; ricerche statische. 8°. *Vicenza,* 1899.

Solieri (S.) Studio statistico sul'a tubercolosi nel commune d' Imola. 8°. *Imola,* 1899.

Vivante (R.) La tubercolosi polmonare in Venezia; sua diffuzione e profilassi. 8°. *Venezia,* 1904.

Angelini (A.) Gli istituti per il trattamento e l'assistenza dei tubercolosi poveri ed il funzionamento dell' Ospizio Umberto I in Roma nel suo primo quadriennio. Tubercolosi, Milano, 1908-9, ii, 186-190.—**Antoniotti** (F.) La tisi polmonare nel circondario di Biella. Osservatore, Torino, 1889, xl, 647; 678; 707; 721, 2 tabs.—**Badaloni** (G.) La tubercolosi in rapporto alle altre malattie infettive nella popolazione di Bologna. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1899, 7. s., x, 324-328, 1 pl. ———. La mortalità per tubercolosi polmonare in Bologna. *Ibid.*, 1905, 8. s., v, 119-133.—**Baldassari** (L.) Mortalità per tubercolosi, in Vercelli, nel ventennio 1879-98. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1537-1539. ———. Della tubercolosi in Ferrara negli ultimi anni e del trattamento ospitaliero dei tisici. Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1907, lxxxi, 43-52.—**Bertarelli** (E.) La diffusione della tubercolosi, con speciale riguardo a Milano e alla Lombardia. Tubercolosi, Milano, 1908-9, ii, 1-16.—**Bonardi** (E.) La tubercolosi nel quadriennio 1892-6. Clin. med. ital., Milano, 1898, xxxvii. 270-288.—**Breitung** (M.) Die Tuberkulose in der Republik San Marino. Bl. f. Volksgsndhtspflg., München u. Leipz., 1900-1901, i, 161-163.—**Celli** (F.) La tubercolosi in Cremona, appunti d' igiene demografica e profilattica. Bull. med. cremonese, Cremona, 1892, xii, 108-118.—**De Hieronymis** (T.) La diffusione della tubercolosi nella Provincia di Pisa. Ist. di ig. d. r. Univ. di Pisa. Omaggio . . . p. la lotta antituberc., Pisa, 1900, 17-116, 1 diag.—**Devoto** (L.) Sul ricovero dei tubercolosi a Pammatone. Pammatone, Genova, 1899-1900, iii, 129-137.—**Di Vestea** (A.) La distribuzione della tubercolosi in Italia; nota di geografia nosologica. Ist. d' ig. d. r. Univ. di Pisa. Omaggio . . . p. la lotta antituberc., Pisa, 1900, 1-14, 2 maps. ———. Stato della tubercolosi in Italia, influenza sul relativo andamento epidemiologico delle leggi e istituzioni vigenti. Tubercolosi, Milano, 1909-10, ii, 273-293, 1 pl. *Also:* Atti d. Cong. naz. . . . contro la tuberc. 1909, Firenze, 1910, ii, 1-35, 7 pl.—**Errera** (A.) Contribuzione demografica alla statistica della tisi, redatta dal Prof. . . . Riv. internaz. d' ig., Napoli, 1891, ii, 118; 177; 244; 309; 366; 419. *Also,* Reprint.—**Flick** (L. F.) The prevention of tuberculosis; a century's experience in Italy under the influence of the preventive laws of the Kingdom of Naples enacted in 1782. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1890, Concord, 1891, xvi, 60-70.—**Frassi** (A.) & **Ricci** (G.) La tubercolosi polmonare nello spedale e comune di Pisa durante il decennio 1888-97. Ist. di ig. d. r. Univ. di Pisa. Omaggio . . . p. la lotta antituberc., Pisa, 1900, 117-199, 1 ch., 1 map.—**Galli** (V.) Della tubercolosi in Brescia e della sua profilassi specialmente rispetto alla igiene ospedaliera. Giorn. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1897, xix, 513-530.—**Giusti** (U.) La mortalità per tubercolosi a Firence nel quinquennio 1907-11. Ramazzini, Firenze, 1912, vi, 207-248.—**Gualdi.** La tubercolosi a Roma. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1900, xx, 212-214.—**Ibra** (F.) Le malattie infettive nel comune d' iglesias con speciale riguardo alla tubercolosi. Tubercolosi, Milano, 1911-12, iv, 198-213.—**Laureati** (F.) La tubercolosi nelle Marche. Gazz. med. d. Marche, Porto Civitanova, 1899, vii, nos. 10-11, 1-6; no. 12, 1.—**Malato Calvino** (V. E.) La tubercolosi in Sardegna nel quadriennio 1893-6 ed al presente. Riv. d'ig. e san. pubb., Torino, 1899. x, 812-817, 1 tab.—**Norsa** (G.) Note statistiche sulla tubercolosi. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1911, xii, 225-230.—**Pagnini** (P.) La tubercolosi polmonare nel comune di Lucca, studiata specialmente in rapporto al fenomeno della emigrazione al Nord America ed al lavoro nelle fabbriche. Atti d. Cong. naz. . . . contro la tuberc. 1909, Firenze, 1910, ii, 251-267.—**Peri** (A.) Qualche cenno statistico sul decorso della tubercolosi in Sestri Ponente con speciale riguardo alle abitazioni. Corriere san., Milano, 1903, xiv, 684; 699. ———. Contributo allo studio della mortalità per tubercolosi nei centri industriali; dati statistici riguardanti il comune di Sestri Ponente. Cesalpino, Arezzo, 1906, ii, 205-220, 2 pl.—**Raddi** (A.) Cenni statistici ed economici sulla repartizione della tubercolosi in Italia con speciale riguardo alle grandi città. Giorn. d. Soc. fiorent. d' ig., Firenze, 1894-5, x-xi, 1-18.—**de Renzi** (E.) Das Studium der Tuberkulose in Italien während des letzten Jahres. Internat. Centralbl. f. d. ges. Tuberk.-Lit., Würzb., 1907, i, 122; 159.—**Rizzo** (A.) La tubercolosi nell' ultimo decennio in Biancavilla. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1906, ix, 613-616.—**Ruata** (C.) Appunti statistici sulla tubercolosi. Salute pubb., Perugia, 1898, xi, 139-143.—**Salvini** (G.) Due anni presso il comparto tubercolosi (uomini) all' Ospedale Maggiore (1902-3). Tribuna med., Milano, 1904, x, 225-238.—**Sforza** (C.) & **Caporaso** (L.) Mortalità per tubercolosi, in Italia, durante gli anni 1897-1902 Gazz. d. osp., Milano, 1906, xxvii, 49-53. *Also, transl.:* Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 861-865.—**Sormani** (G.) Note statistiche sulla frequenza della tubercolosi nella Provincia di Pavia. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1899, 221-223.—**Spadini** (P.) Tubercolosi polmonale. Statist. d. sez. med. n. sped. di Faenza (1869-78), 1887, i, 178-258.—**Ughetti** (G. B.) La tubercolosi in Catania in rapporto alla tubercolosi delle varie regioni d' Italia. Corriere san. Settim., Milano, 1897, viii, no. 3, 1-3.—**Vivante** (R.) La tubercolosi polmonare in Venezia; sua diffusione e profilassi. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1904, xl, 395; 501: xli, 263: 310; 371; 471.

JAPAN.

Hagitani (T.) [The prevalence and localization of tuberculosis in Japan.] Tokyo Iji-Shinshi, 1904, 1291-1318.—**Hagiya.** [The prevalence and localization of tuberculosis in Japan.] Daihan Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1906, v, 931-985, 4 tab. *Also:* Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1906, xx, 621-658.—**Kitasato** (S.) Die Tuberkulose in Japan. Mitt. a. d. k. Inst. f. Infektionskr. zu Tokyo, 1911, 27-33.—**Mitsunaga** (T.) [Some statistics of consumption.] Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1905, xxiv, no. 283, 1-10.

LILLE.

Berquet (A.-P.-L.) *De la tuberculose pulmonaire, son étiologie générale. (Statistique de l'hôpital de la Charité de Lille.) 4°. *Lille,* 1896.

Laroy (J.-B.) *La lutte contre la tuberculose à Lille (de 1900 à 1910). [Lille.] 8°. *Tourcoing,* 1911.

Delearde. Le pavillon des tuberculeux à l'hôpital de la Charité (décembre 1900-avril 1902). Écho méd. du nord, Lille, 1902, vi, 340-342.—**Lemière** (G.) La mortalité par phtisie pulmonaire à Lille. J. d. sc. méd. de Lille, 1896, ii, 129-133. ———. La mortalité par tuberculose à Lille; ses causes; sa prophylaxie. Pratique jour., Lille, 1905-6, vi, 161; 177; 225; 314; 1907-8, vii, 1; 17; 33; 321. *Also* [Abstr.]: Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 494.—**Surmont** (H.) & **Prédhomme** (F.) La phtisie pulmonaire à Lille. Rev. d'hyg. Par., 1896, xviii, 591-606.

LIMA.

Alvarado (J. F.) Etiología y. profilaxis de la tuberculosis en Lima. Crón. méd., Lima, 1893, x, 164; 202; 240; 295; 564.—**Eyzaguirre** (R.) La tuberculosis pulmonar en Lima; tratamiento higiénico; sanatoria. *Ibid.*, 1896, xiii, 321: 337; 353; 369: 1897, xiv, 17; 33; 51. ———. La tuberculosis pulmonar en Lima. *Ibid.*, 1907, xxiv, 257-261.

LIMOGES.

Boulland. La tuberculose professionnelle à Limoges. Limousin méd., Limoges, 1898, xxii, 99-102.—**Jouhaud.** Étude statistique sur les cas de tuberculose observés à l'hôpital général de Limoges pendant les années 1900, 1901, 1902, 1903 et 1904, par MM. les Drs. Delor, Jouhaud, P. Le-

Tuberculosis (*History and statistics of*), *by localities.*

LIMOGES—continued.

maistre, Marcland et Pautet. [Rap.] *Ibid.*, 1905, xxix, 159; 185; 212; 242. *Also* [Abstr.]: Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 508.—**Marchand** (R.) La tuberculose à Limoges et en Limousin en 1905. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 497–507. ———. Enquête clinique sur la tuberculose en Limousin. Limousin méd., Limoges, 1905, xxix, 44–47. ———. Mortalité tuberculeuse des Limousins de Paris. *Ibid.*, 1906, xxx, 112–114.

LISBON.

de Azevedo (A.) Mortalidade pela tuberculose em Lisboa. Med. contemp., Lisb., 1912, xxx, 177–180.—**Lopes** (A. L.) Os tuberculosos no hospital de S. José de Lisboa. Rev. portugueza de med. e cirurg. prat., Lisb., 1898, iv, 357–362.—**Tuberculose** (A) em Lisboa. Med. contemp., Lisb., 1903, xxi, 270–272.

LONDON.

Elderton (W. T.) & Perry (S. J.) A third study of the statistics of pulmonary tuberculosis; the mortality of the tuberculous and sanatorium treatment. fol. *London*, 1910.

Newman (G.) Some notes on phthisis and house property in Finsbury. Tuberculosis, Lond., 1902, ii, 9-15.—**Public** health of London. III. Phthisis. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 399.—**Stamping** out consumption; what the post office has done in ten years. Lancet, Lond., 1905, ii, 791.—**Toogood** (F. S.) Tuberculosis and metropolitan pauperism. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1908, ii, 166–174.

LOUISIANA.

Patton (G. F.) Vital statistics of tuberculosis in Louisiana. N. Orl. M. & S. J., 1902–3, lv, 234–238.

LYONS.

Dupin (P.) *Topographie de la tuberculose à Lyon 1900–1904. (Mortalité.) 8°. *Lyon*, 1905.

Julliand (E.) *Lutte contre la tuberculose à Lyon. 8°. *Lyon*, 1909.

Mulot (C.) *La tuberculose à Lyon de 1905 à 1909. Étude statistique et considérations hygiéniques. [Lyon.] 8°. *Villeurbanne*, 1910.

Drivon (J.) La phtisie pulmonaire dans la région lyonnaise. Lyon méd., 1903, c, 1015–1021.—**Lacomme** (L.) & **Dupin** (P.) Topographie de la tuberculose à Lyon, 1900–1904. (Mortalité.) Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1905, iv, 317–320. *Also:* Lyon méd., 1905, cv, 817–819. *Also:* Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 509–512. *Also*, Reprint.—**Navarre** (P.-J.) La tuberculose sur le personnel lyonnais des postes et télégraphes. Lyon méd., 1900, xciv, 148; 181.—**Perroud.** Recherches statistiques sur la phthisie pulmonaire à l'Hôtel-Dieu de Lyon pendant les années 1856, 1857, 1858, 1859, 1860. J. de méd. de Lyon, 1864, ii, 1–12.

MADAGASCAR.

Clarac. Enquête sur la tuberculose à Madagascar. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1905, viii, 230–250.

MALTA.

Zammit (T.) Tuberculosis in the Maltese islands. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 74.

MANILA.

Andrews. The incidence of tuberculosis as found in autopsies at Manila morgue and San Lazaro morgue. Bull. Manila M. Soc., 1909, i, 1.—**Christensen.** Incidence of tuberculosis in Bilibid Prison. *Ibid.*, 5.

MARBURG.

Haedicke (A. G.) *Ueber die Ausbreitung der Tuberkulose im Distrikt der Marburger Poliklinik. 8°. *Marburg*, 1902.

MARSEILLES.

Laporte (J.) *Quelques considérations sur l'étiologie et la prophylaxie de la tuberculose à Marseille. 8°. *Lyon*, 1899.

Boinet (E.) & **Huon** (E.) La tuberculose à Marseille et sa prophylaxie. Marseille méd., 1898, xxxv, 166; 197; 270; 398.

MARTINIQUE.

Lidin. La tuberculose à la Martinique. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1904, vii, 250–256.

Tuberculosis (*History and statistics of*), *by localities.*

MARYLAND.

Report of the tuberculosis commission of the State of Maryland, 1902. 8°. *Baltimore*, 1904.

Buckler (H. W.) Pulmonary tuberculosis in Baltimore. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1901, xii, 288–290.—**Jacobs** (H. B.) The tuberculosis situation in Maryland. *Ibid.*, 1907, xviii, 309–314.—**Jones** (C. H.) Distribution of tuberculosis in the city of Baltimore. Maryland M. J., Balt., 1901, xliv, 345–347.

MASSACHUSETTS.

See, also, in this list, **Boston.**

Geographical distribution of consumption in Massachusetts. 8°. [*Boston*, 1867.]

Abbott (S. W.) Reduced mortality from consumption in Massachusetts. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 711.—**French** (J. M.) Consumption in Massachusetts. Boston M. & S. J., 1890, cxxiii, 340–343.—**Joslin** (E. P.) Consumption in a Massachusetts town. *Ibid.*, 1905, cliii, 436–441. *Also*, Reprint.—**Smith** (W. E.) A study of phthisis and pneumonia in Massachusetts; statistical and climatological. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1888, xiv, 245–272, 3 ch. *Also*, Reprint.

MEXICO.

Conejo (A. J.) *La tuberculosis pulmonar en Guanajuato; etiología y profilaxia. 8°. *México*, 1894.

Benitz (J. M.) Phthisis in Guadalajara, Mexico. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1892, Concord, 1893, xviii, 210–214. *Also*, Reprint.—**Espinosa** (L.) Statistics of the mortality from tuberculosis in the city of Xalapa from 1892 to 1901, inclusive. Med.-Leg. J., N. Y., 1902–3, xx, 162–164.—**Iglesias** (M. S.) La tuberculosis in Vera Cruz. Gac. méd., México, 1897, xxxiv, 70–76, 1 tab.—**Lavista** (R.) Formas clinicas de la tuberculosis en México. Rev. quincen. de anat. patol. [etc.], México, 1896, i, 35; 119.—**Licéaga** (E.) Algunos datos numéricos sobre la tuberculosis en México. Gac. méd., México, 1899, xxxvi, 399–405, 1 ch., 2 tab.—**Martínez del Campo** (J.) Frecuencia y causas de la tuberculosis en México y participación que pueden tomar en el tratamiento de esta enfermedad algunos de los medicamentos estudiados en el Instituto médico nacional. An. d. Inst. méd. nac., México, 1901–2, v, 312–317.—**Mejía** (D.) Des diverses formes de la tuberculose selon les différentes altitudes au Mexique. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, iii, med. int., 117–120.—**Prieto** (I.) Estudios clínicos de la tuberculosis en México. Rev. quin. de anat. patol. [etc.], México, 1896, i, 13–23.—**Terrés** (J.) La tuberculosis en el Distrito Federal. Gac. méd., México, 1903, 2. s., iii, 204–206.—**Toussaint** (M.) Formas anatómicas de la tuberculosis en México. Rev. quincen. de anat. patol. [etc.], Mexico, 1896, i, 1; 44; 83; 132; 155; 195; 276; 408; 471, 11 pl. *Also* [Abstr.]: Rev. de anat. patol. y clín., México, 1897, ii, 16–19.

MICHIGAN.

Consumption in Michigan during the year 1891. Rep. Bd. Health Mich. 1891–2, Lansing, 1894, xx, 270–275.—**Consumption** in Michigan, year ending December 31, 1895. *Ibid.*, 1896, Lansing, 1897, xxiv, pt. 2, 334–354.—**Glover** (J. W.) A study of tuberculosis in the United States based on the returns of the Twelfth Census; with some special applications to the State of Michigan. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1909, viii, 66–77.—**Kiefer** (G. L.) Tuberculosis in Detroit. Detroit M. J., 1906, vi, 270.—**King** (H. M.) Résumé of one hundred cases of tuberculosis. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 705–709.—**Mortality** from tuberculosis in Michigan for five years, 1900–1904. Michigan Month. Bull. Vitil Statist., Lansing, 1905, viii, 57; 64.—**Shumway** (F. W.) Tuberculosis in Michigan to-day. Detroit M. J., 1907, vii, 75–83.

MINNESOTA.

Bracken (H. M.) Tuberculosis in State institutions. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxviii, 157–160. ———. A history of the organization of the department of tuberculosis in Minneapolis. Northwest. Lancet, Minneap., 1904, xxiv, 16.—**Easton** (C.) Some statistical aspects of tuberculosis, with special reference to Minnesota. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1908, x, 395–403.—**Head** (G. D.) Pulmonary tuberculosis among the Scandinavians. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1909, xxix, 433–438.—**Record** of 420 cases of tuberculosis, 1901–2. Rep. Bd. Health Minn., St. Paul, 1901–2, 160–177.

MISSOURI.

Decker (C. E.) The increase in the number of cases of tuberculosis of lung, during the first three months of 1897, at the United States Marine Hospital, St. Louis, Mo.,

Tuberculosis (*History and statistics of*), *by localities.*

MISSOURI—continued.

with an inquiry into its probable results. Rep. Superv. Mar. Hosp. 1896–7, Wash., 1899, 283–288.—**Richter** (G.) Tuberculosis in St. Louis. St. Louis Cour. Med., 1906, xxxiv, 129–134.

MOSCOW.

Schnaubert (W. N.) Lyokhochnaya chakhotka v Moskvĭe 1880–1889 gg. La phthisie pulmonaire à Moscou, 1880–89. 8°. *Moskva*, 1893.

Also [Rev.], *in:* Rev. de la tuberculose, Par., 1894, 49–53.

Skibnevski (A. I.) Chakhotka lyokhkikh i prochiya lyokhochnĭya zabolĭevaniya v selskom naselenii Bogorodskavo uyezda (Moskovskoĭ gub.). [Pulmonary phthisis and other lung diseases in the village population of Bogorodsk County (Moscow Government).] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersb., 1900, pt. 2, 1023–1061.

NANCY.

Étienne (G.) Recherches statistiques sur la morbidité et la mortalité tuberculeuses à l'hôpital civil de Nancy, 1895–1904. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1905, xxxvii, 577–589.—**Étienne** (G.) & **Thouvenin** (A.) Recherches sur la mortalité par la tuberculose à Nancy. *Ibid.*, 1895, xxvii, 756–762.—**Haushalter** (P.) Note présentée à la Société de médecine de Nancy à propos de la discussion sur les tuberculeux à l'hôpital (séance du 25 juin 1902). *Ibid.*, 1902, xxxiv, 485–492.—**Sogniès** (H.) Étiologie de la tuberculose à Nancy. *Ibid.*, 581–588.

NAPLES.

Istruzioni al pubblico sul contagio della tisichezza scritte per sovrano comando dalla Facoltà medica del supremo magistrato di sanità di Napoli. 1782. Boll. d. ord. d. san. d. prov. di Teramo, 1903, iii, 19–32.—**Serafino** (R.) Mortalità per tubercolosi in Napoli. Benessere, Napoli, 1902–3, n. s., i, 385–388.

NETHERLANDS.

Bavinck (B. J. F.) * De sterfte aan tuberculosis pulmonum in Nederland (1875–95). [Amsterdam.] 8°. *Kampen*, 1897.

Haver Droeze (J. J.), jr. * De sterfte aan phthisis in Nederland. 8°. *Leiden*, 1879.

van der Burg (C. L.) Sterfte aan tering in verschillende gemeenten. Hyg. Bl., Amst., 1900, iii, 357.—**van Deventer** (J.) Sz. & **Benders** (A. M.) De tuberculose in Meerenberg. Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1899, iii, 406–440, 7 tab.—**de Josselin de Long** (R.) The treatment of phthisis as a prevalent disease in Holland. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, ii, 183–186. *Also:* Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1902, iii, 39–42. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1901, ii, 202.—**Rietema** (S. P.) Over sterfte aan longtuberculose in Nederland. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1905, 2. r., xli, d. 1, 77–85.—**Ruysch** (W. P.) De uitroeiing der longziekte in Nederland. Feestbundel a. F. C. Donders [etc.], Amst., 1888, 353–369.—**Sanders** (J.) Bijdrage tot de kennis omtrent de sterfte aan tuberculose te Amsterdam over de jaren 1901 tot 1910. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1912, i, 142–154.

NEW ENGLAND.

Bowditch (H. I.) Consumption in New England; or locality one of its chief causes. 8°. *Boston*, 1862.

Abbott (S. W.) The decrease of consumption in New England. Pub. Am. Statist. Ass., Bost., 1904, n. s., ix, 1–20.

NEWFOUNDLAND.

Martine. La tuberculose à Terre-Neuve. Arch. de méd. nav., Par., 1894, lxi, 371–375.

NEW HAMPSHIRE.

Consumption. N. Hampshire San. J., Concord, 1898–9, i, 200–209.—**Report** on pulmonary phthisis. Rep. Bd. Health N. Hampshire, Manchester, 1889–90, ix, 14–112.—**Watson** (I. A.) The extent and distribution of consumption in New Hampshire. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1888, 60–78. *Also:* Rep. Bd. Health N. Hampshire, Manchester, 1887–8, vii, 177–188.

NEW JERSEY.

Hinsdale (G.) The distribution of tuberculosis in New Jersey. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1898, xiv, 179–185. *Also:* Phila. M. J., 1898, ii, 861. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 387.

Tuberculosis (*History and statistics of*), *by localities.*

NEW YORK (City).

New York (*City*). *Health Department.* The action of the health department in relation to pulmonary tuberculosis, and the scope and purpose of the measures recently adopted for its prevention. A report of the board of health of the city of New York to Hon. Wm. L. Strong, mayor of the city of New York. 8°. *Albany & New York*, 1897.

Biggs (H. M.) The prevention and restriction of pulmonary tuberculosis in the city of New York. Practitioner, Lond., 1898, lx, 712–716. ——. Sanitary measures for the prevention of tuberculosis in New York City and their results. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxix, 1635–1640.—**Billings** (J. S.), jr. Sanitary supervision of pulmonary tuberculosis and other communicable diseases by the department of health of the city of New York. Med. Rec., N. Y., 1906, lxix, 790–795.—**Brandt** (Lilian). What statistics show of mortality from tuberculosis in New York City; a preliminary survey of the field. Charities, N. Y., 1902, ix, 285–290.—**Darlington** (T.) The work of the tuberculosis clinic of the health department of New York City. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1904, xx, 143–148. [Discussion], 160–163.—**Folks** (H.) The administrative control of tuberculosis; what the New York department of public charities is doing and intends to do for consumptives. Charities, N. Y., 1903, xi, 451.—**Guilfoy** (W. H.) At what age periods and in what measure has the reduction in the mortality rate from tuberculosis manifested itself in the city of New York during the past forty years? N. York M. J., 1908, lxxxviii, 1018–1022. *Also*, Reprint.—**Lederle** (E. J.) & **Biggs** (H. M.) The administrative control of tuberculosis; measures adopted by the New York board of health for the sanitary supervision of tuberculosis in the city of New York. Charities, N. Y., 1903, xi, 570–574.—**Loomis** (H. P.) Clinical suggestions from the study of 500 cases of pulmonary tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1905, lxviii, 165–168.—**Miller** (J. A.) The tuberculosis clinic of the Bellevue Hospital out-patient department. M. & S. Rep. Bellevue . . . Hosp., N. Y., 1904, i, 197–211. ——. A study of the tuberculosis problem in New York City. Med. News, N. Y., 1904, lxxxiv, 1014–1021.—**Poole** (E.) The lung block; some pictures of consumption in its stronghold. Charities, N. Y., 1903, xi, 193–199.—**Shively** (H. L.) Immigration a factor in the spread of tuberculosis in the city of New York. N. York M. J., 1903, lxxvii, 222–226. *Also:* Am. Pract. & News, Louisville, 1903, xxxv, 376–385.—**Waters** (B. H.) A statistical review of the work of the tuberculosis clinics of the department of health for 1910. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 879–883. *Also*, Reprint.—**Wilkins** (G. C.) Tuberculosis at the Long Island Hospital. Boston M. & S. J., 1902, cxlvii, 579.

NEW YORK (State).

See, also, in this list, **New York** (*City*); **Troy.**

New York. *State Board of Health.* Fourteenth annual report. v. 2. Tuberculosis. 8°. *Albany*, 1894.

Pryor (J. H.) The tuberculosis problem in Buffalo. Buffalo M. J., 1908–9, lxiv, 411–421.

NEW ZEALAND.

Colquhoun (D.) Phthisis in New Zealand. Intercolon. M. Cong. Tr., Melbourne, 1889, ii, 79–87, 1 tab.—**Gilruth** (J. A.) Tuberculosis in New Zealand. Veterinarian, Lond., 1900, lxxiii, 359–370.—**Mason** (J. M.) The relation of the state towards consumption, with special reference to New Zealand. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906–7, xv, sect. 14, 305–315. ——. The attitude of New Zealand towards consumption. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1907, i, 281–288.—**Reakes** (C. J.) Tuberculosis in New Zealand. Veterinarian, Lond., 1901, lxxiv, 538–540.—**Stephen** (W.) Observations on tuberculosis in New Zealand. Dominion M. Month., Toronto, 1905, xxv, 210–215.—**Ward** (*Sir* J. G.) New Zealand's attitude towards consumption, from a legislative point of view. N. Zealand M. J., Wellington, 1903–4, iii, 257–261.

NORTH AMERICA.

See, in this list, **Canada; Mexico; Newfoundland; United States.**

NORWAY.

See, also, in this list, **Christiania.**

Andvord (K. F.) Studier over Tuberkulosens Forekomst i Norge. [Studies on the distribution of tuberculosis in Norway.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1895, 4. R., x, 1013–1103, 1 diag., 2 ch., 1 map. ——.

Tuberculosis (*History and statistics of*), *by localities.*

NORWAY—continued.

Tuberkulosens mortalitet og morbiditet. [Sur la mortalité et la morbidité dans la tuberculose. Rés., p. 583–589.] *Ibid.*, 1902, 4. R., xvii, 525–554, 1 tab., 1 ch.—**Arbo** (C. O. E.) Nogle Tanker om Tuberkulosens Aarsagsforhold og Hyppighed i Lister og Mandals Amt. [Some considerations on the casualty and frequency of tuberculosis in the district of Lister and Mandal.] *Ibid.*, 1896, 4. R., xi, 686–710.—**Dahl** (L.) Til Oplysning om Lungesvindsot i Norge. [An interpretation of the phthisis in Norway.] *Ibid.*, 1879, ix, 281; 417. *Also*, Reprint.—**Harboe** (L.) Tuberkulosen i Thedemarkens lægedistrikt og tuberkulose lovens § 6. Tidsskr. f. d. norske Lægefor, Kristiania, 1908, xxviii, 550–555.—**Holmboe** (M.) Lungtuberkulosens bevægelse i Norge, navnlig i de senere aar. [Pulmonary tuberculosis in Norway in recent years.] *Ibid.*, 1907, xxvii, 1135–1142, 1 map.—**Holst** (P. F.), **Nicolaysen** (L.) & **Ustvedt** (Y.) Undersøgelser over livsvaigheden hos tæringssyge i Norge. [Researches on the length of life of consumptives in Norway.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1906, 5. R., iv, 425–459. *Also, transl.:* Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1906–7, lxxxviii, 325–350.—**Larsen** (C. F.) Hvorfor tiltager Udbredningen af Lungetuberkulose i Norge? [Why does pulmonary tuberculosis increase in Norway?] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1889, 4. R., iv, 229–263.—**Neumann** (T.) Tuberkulosehjemsaken i Buskeruds amt. [Tuberculosis colonies in the county of Buskerud.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1908, xxviii, 592–595.—**Sømme** (J.) Tuberkulosearbeidet i Norge. *Ibid.*, 1909, xxix, 449–462.

OHIO.

See, in this list, **Cincinnati; Cleveland.**

ONTARIO.

Bryce (P. H.) Report on tuberculosis in Ontario, presented to the provincial board of health and adopted with recommendations therein contained. 8°. *Toronto*, 1894.

Cassidy (J. J.) Some causes of tuberculosis in Ontario. [Edit.] Canad. J. M. & S., Toronto, 1902, xii, 131–134.—**Elliott** (J. H.) The treatment of tuberculosis in Ontario. *Ibid.*, 1905, xvii, 289–294.—**McCullough** (J. W. S.) Tuberculosis in Ontario, Canada. Am. Pract., N. Y., 1912, xlvi, 321–328.—**Sweetapple** (C. H.) Tuberculosis in the Province of Ontario, Canada. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iv, 162–164.

PANAMA.

Brem (W. V.) Tuberculosis in Panama; incidence and association with pleural adhesions. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 349.

PARIS.

Eugène (F.) *La tuberculose dans le personnel infirmier des hôpitaux de Paris. Ses causes; quelques réformes. 8°. *Paris*, 1906.

Ladevèze (I.-P.-A.) *Comment les familles ouvrières parisiennes disparaissent par tuberculose. 8°. *Paris*, 1901.

Mathey (P.) *La tuberculose à Paris. 8°. *Paris*, 1901.

Pierrhugues (C.) Le phtisique parisien à l'hôpital. 8°. *Paris*, 1898.

Barbier (H.) Sur la fréquence de la tuberculose chez les immigrés à Paris. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 637: 1900, 3. s., xvii, 37–44.—**Bourcille.** Sur la limitation de l'espace respirable, cause de la tuberculose à Paris. Cong. internat. d'assain., ... de l'habitat. C. r. 1904, Par., 1905, 129–135.—**Grancher** [*et al.*]. La tuberculose ganglio pulmonaire dans l'école parisienne. Bull. Acad. de méd., Par., 1904, 3. s., li, 534–539. *Also:* Bull. méd., Par., 1904, xviii, 573.—**Juillerat** (P.) La répartition de la tuberculose dans les maisons de Paris pendant les années 1905 et 1906. Hygiène gén. et appliq., Par., 1906, i, 392: 1907, ii, 263. ———. Recherches effectuées au bureau du casier sanitaire pendant l'année 1906, relatives à la répartition de la tuberculose dans les maisons de Paris. [Rap.] J. de méd. de Par., 1907, 2. s., xix, 161–164. *Also:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1907, xi, 323–333.—**Landouzy** (L.) La phtisie dans les collectivités parisiennes; tuberculose et gardiens de la paix. Presse méd., Par., 1900, i, 317. ———. La mortalité parisienne par tuberbuloses il y a vingt ans. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 696–706.—**Letulle** (M.) Les tuberculeux des hôpitaux de Paris. Cong. internat. de bains de mer, . . . C.-r. 1894, Par., 1895, i, 215–228.—**Marfan** (A.-B.) Épidémie de phtisie pulmonaire. Semaine méd., Par., 1889, ix, 399.—**Marié-**

Tuberculosis (*History and statistics of*), *by localities.*

PARIS—continued.

Davy (F.) La mortalité par la tuberculose à Paris dans ses rapports avec la densité de la population et l'aération. J. d'hyg., Par., 1905, xxx, 1.—**Martin** (A.-J.) Mortalité par tuberculose dans le iiie arrondissement de Paris. Com. de la tuberc., Par., 1900, 109–111.—**Noir** (J.) La tuberculose pulmonaire chez les indigents et les nécessiteux dans un coin du Vieux Paris (le quartier Saint-Séverin). Progrès méd., Par., 1905, 3. s., xxi, 617–625.—**Petit** (L.) La tuberculose à Paris en 1899. J. d. sc. méd. de Lille, 1900, i, 233–236.—**Sersiron** (G.) Diminution de la mortalité par tuberculose à Paris pendant les années 1900, 1901, 1902. Lutte antituberc., Par., 1903–4, v, 397–405.—**Treille** (A.) Sur la diminution de la mortalité tuberculeuse à Paris et en France. Rev. méd., Par., 1908, xviii, 496–500.—**Tuberculose** (La) à Paris. France méd., Par., 1900, xlvii, 226.

PENNSYLVANIA.

See, also, in this list, **Philadelphia.**

Bates (H. L.) Brief review of two hundred and fifty cases of pulmonary tuberculosis. Penn. M. J., Athens, 1908–9, xii, 570–572.—**Deacon** (J. B.) A report of the tuberculosis situation in Pennsylvania in 1909. *Ibid.*, 1910–11, xiv, 700–712.—**Five** years of tuberculosis in Pennsylvania. Penn. Health Bull., Harrisburg, 1911, no. 25, 1–10. *Also, transl.:* Tuberculosis, Berl., 1912, xi, 32–38.—**Hinsdale** (G.) Tuberculosis in Pennsylvania. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 996–999. *Also*, Reprint.—**Pepper** (W.) The geographical distribution of consumption of the lungs and malarial disease in the State of Pennsylvania. Rep. Bd. Health [etc.] Penn. 1886, Harrisburg, 1887, ii, 455–533, 1 diag., 1 tab.—**White** (W. C.) Tuberculosis stock taking; a house to house canvass by the Pittsburgh Tuberculosis Commission. J. Outdoor Life, N. Y., 1911, viii, 74–80.

PERSIA.

Combault (P.-A.) *Des facteurs de la tuberculose à Téhéran. 8°. *Lille*, 1909.

PERU.

See, in this list, **Lima.**

PHILADELPHIA.

Bennett (I. E.) & **Flick** (L. F.) A statistical study of the Henry Phipps Institute upon the death rate from tuberculosis in Philadelphia. Rep. Henry Phipps Inst., study . . . tuberculosis, Phila., 1905–6, 358–380.—**Dudley** (P.) The decline of tubercular consumption in Philadelphia. Hahneman. Month., Phila., 1895, xxx, 689–692. *Also:* Ann. Hyg., Phila., 1896, xi, 36–38.—**Flick** (L. F.) A review of the cases of tuberculosis which terminated in death in the fifth ward of the city of Philadelphia during the year 1888. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1889, x, 197–205. *Also*, Reprint.—**Mays** (T. J.) Study of pulmonary consumption in the city of Philadelphia. Tr. Coll. Phys. Phila., 1886, 3. s., ix, 1–26. *Also*, Reprint.

PHILIPPINE ISLANDS.

See, also, in this list, **Manila.**

Brewer (I. W.) Tuberculosis in the Philippine Islands. Philippine J. Sc., Manila, 1910, v, 331–333. *Also*, Reprint.—**Whitmore** (E. R.) Tuberculosis in the Philippine Islands. *Ibid.*, 1909, iv, 453–460.

POLAND.

See, also, in this list, **Posen; Warsaw.**

Fidler (H.) Gruźlica, przyczyny jej powstawania i sposoby szerzenia się w świetle najnowszych badań naukowych oraz statystyka gruźlicy, dotycząca przeważnie gubernii Radomskiej. [Tuberculosis, its causes and manner of distribution in the light of most recent scientific investigations and the statistics especially in the Government of Radom.] Kron. lek., Warszawa, 1903, xxiv, 627; 672; 713; 752; 804; 846; 891; 923; 974.—**Rzętkowski** (K.) W sprawie walki z gruźlicą u nas. [Our struggle with phthisis.] Zdrowie, Warszawa, 1901, xvii, 3–12.—**von Sokolowski** (A.) Verbreitung und Bekämpfung der Lungentuberkulose in Polen. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1908, xii, 55–65.

PORTUGAL.

See, also, in this list, **Lisbon.**

de Figueiredo Carvalho (L. J.) Os tuberculosos na Guarda. Coimbra med., 1895, xv, 265; 282; 297.—**Jorge** (R.) Censo dos tuberculosos do Reino em 1º de janeiro de 1903. Med. contemp., Lisb., 1905, 2. s., xxviii, 225; 234; 250.—**Lutte** (La) contre la tuberculose en Portugal. Tuberculosis, Berl., 1909, viii, 117.—**Rodrigues de Gusmão** (F. A.) A tuberculose no concelho de Portalegre. Rev. portugueza de med. e cirurg. prat., Lisb., 1901, x, 97; 141; 163.

Tuberculosis (*History and statistics of*), *by localities.*

POSEN.

DE GRECK (C.) *Ueber die Verbreitung der Tuberkulose in der Stadt Posen in den Jahren 1901–8 mit besonderer Berücksichtigung der Wohnungsfrage. [Berlin.] 8°. *Jena*, 1910.
Also, in: Klin. Jahrb., Jena, 1911, xxiv, 467–488.

von Karwowski (A.) Die Tuberkulose in der Provinz und insbesondere im Regierungsbezirk Posen. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1902, iii, 44–52.—**Wernicke** (E.) Verbreitung und Bekämpfung der Lungentuberkulose in der Stadt Posen. Festschr. z. 60. Geburtst. v. Robert Koch, Jena, 1903, 153–170, 1 ch.

PRUSSIA.

See, also, in this list, **Berlin; Marburg; Posen.**

HÖGER (E.) *Zusammenstellung der Fälle von Tuberkulose, welche vom 1. März 1899 bis 1. März 1904 seitens der medizinischen Poliklinik in der Stadt Göttingen behandelt wurden. 8°. *Göttingen*, 1904.

ZEESE (O. W.) *Ein Beitrag zur Tuberkulose-Statistik: Die in den letzten 15 Jahren in Greifswald (Stadt- und Universitäts-Krankenhaus) zur Beobachtung gekommenen Fälle von Lungentuberkulose. 8°. *Greifswald*, 1899.

Ascher. Tuberkulose. Preuss. Med.-Beamten-Ver. Off. Ber., Berl., 1894, xi, 72–77.—**B.** Discussioni e divergenze di vedute a proposito della diminuzione della mortalità per tubercolosi in Prussia. Riv. d' ig. e san. pubb., Torino, 1908, xix, 449–453.—**Barsickow.** Die Lungenschwindsuchtsfrage mit Rücksicht auf die drei Regierungsbezirke der Provinz Sachsen. Verhandl. u. Mitth. d. Ver. f. öff. Gsndhtspflg. in Magdeb., 1901, 19–34.—**Bruck** (E.) & **Steinberg.** Die Verbreitung der Lungentuberkulose in Breslauer Familien, Wohnungen und Werkstätten. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1912, lxxi, 177–222.—**Fränkel** (B.) Tuberkulosemortalität in Preussen im Jahre 1910. Tuberculosis, Berl., 1911, x, 396–400. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 1793. ——. Tuberkulosesterblichkeit in Preussen in der Stadt- und Landbevölkerung. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911, xvii, 534.—**Guttstadt.** Das Aufreten der Tuberkulose als Todesursache in Preussen, insbesondere der im Alter bis 5 Jahren in den Grossstädten während der Jahre 1876 bis 1904 Gestorbenen. Tuberculosis, Leipz., 1905, iv, 452–461.—**Hillenberg.** Die Abnahme der Tuberkulosesterblichkeit in den einzelnen Regierungsbezirken Preussens während der Jahre 1886–1905 und ihre Ursachen. Ztschr. f. soziale Med., Leipz., 1909, ix, 318–346.—**Kayserling** (A.) Die Tuberkulosesterblichkeit in der preussischen Monarchie von 1876–1901. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1903, iv, 191–207.—**Kleinwächter.** Zur Verbreitung der Tuberculose; eine Untersuchung nach Sectionsbefunden des Königlichen pathologischen Instituts zu Breslau (nebst einer vergleichenden Mortalitäts-Statistik des Statistischen Amtes zu Breslau). Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1894, Bresl., 1895, lxxii, 1. Abth., med. Sect., 63–79.—**Neisser** (E.) & **Pollack** (K.) Die Tuberkulose auf der inneren Abteilung des städtischen Krankenhauses zu Stettin. Klin. Jahrb., Jena, 1904, xii, 45–66, 2 tab., 6 diag.—**Schellmann.** Die Tuberkulosesterblichkeit in Preussen bei den verschiedenen Altersstufen und den beiden Geschlechtern in den Jahren 1900–1906. Ztschr. f. soziale Med., Leipz., 1909, iv, 158–162.

RHEIMS.

BOCQUET (A.) *La tuberculose à Reims. [Paris.] 8°. *Reims*, 1901.

Hoël (H.) La tuberculose à Reims. Union méd. du nord-est, Reims, 1906, xxx, 173; 189. ——. Marche de la tuberculose à Reims pendant ces vingt dernières années. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 495–497.

RHODE ISLAND.

Perkins (J.) & **Williams** (P.) Report of the department of pulmonary tuberculosis (out patient) of the R. I. Hospital for five years, ending June 30, 1905. N. York M. J., 1906, lxxxiii, 919–921. *Also*, Reprint.—**Records** of all cases of consumption in the State. Rep. Bd. Health Rhode Island 1898, Providence, 1901, 134.

ROUEN.

Brunon. La tuberculose dans les hôpitaux de Rouen. Bull. méd., Par., 1897, xi, 573–577.—**de Fournès.** La tuberculose dans les hôpitaux de Rouen. J. d'hyg., Par., 1897, xxii, 314–316.—**Guerbet.** Rapport sur la tuberculose à Rouen. Normandie méd., Rouen, 1907, xxii, 534–551.

Tuberculosis (*History and statistics of*), *by localities.*

ROUMANIA.

See, also, in this list; **Bucharest.**

Mitulescu (J.) Bericht über die Tuberkulose in Rumänien. Internat. Tuberk.-Konf. 1902. Ber., Berl., 1903, i, 77–79. ——. Die Bekämpfung der Lungenschwindsucht in Rumänien. Tuberculosis, Leipz., 1905, iv, 91–95. ——. La tuberculose en Roumanie. *Ibid.*, 1906, v, 187–192. *Also:* Presse méd., Par., 1906, xiv, annexes, 289.

RUSSIA.

See, also, in this list, **Finland; Moscow; Poland; Saint Petersburg; Warsaw.**

FRINOVSKI (N. E.) *K voprosu o zabolĭevayemosti leyhochnoĭ chakhotkoĭ; po dannim pogolovnavo osmotra krestjan. naseleniya osmotra krestyanskavo naseleniya v selakh i derevnyakh Kerenskavo uyezda i izslĭedovaniya na Koch'ovskiya palochki. [On pulmonary phthisis; from data of a personal examination of the peasants of the villages of Kerensk County and search for Koch's bacilli.] 8°. *S.-Peterburg*, 1891.

Artemyeff (A. P.) O smertnosti Tiflisskavo gorodskavo naseleniya vōōbshtshe i ot bugorchatki v chastnosti. [Mortality of the Tiflis city population in general and from phthisis in particular.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersb., 1903, 1011; 1134.—**Generopitomtseff** (S. N.) Bugorchatka v Parafiyevskoĭ volosti, Borzenskavo uyezda, za pyat poslĭednikh lĭet po dannim posemeĭnoĭ zapisi. [Tuberculosis in the village of Parafiyevka for the past five years after data of a census of each family.] Vrach. Gaz., St.-Peterb., 1904, xi, 351; 391.—**Kurkin** (P.) K voprosu o postanovkie statistiki tuberkuloza. [Condition of the statistics of tuberculosis.] J. Obsh. Russk. Vrach. v pam. Pirogova, Mosk., 1903, ix, 83–96.—**Kurloff** (M. G.) & **Shtsherbakoff** (V. P.) Rasprostraneniye tuberkulyoza v Tomskie. [Tuberculosis in Tomsk.] Tuberkulyoz, S.-Peterb., 1912, i, 492–497.—**Lomovitski** (P. A.) Epidemiya zheltukhi v Tomskie. [Epidemic of scrofula in Tomsk.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1906, v, 987–989.—**Manuiloff** (A. S.) Opĭt bolnichnoĭ statistiki zabolĭevayemosti tuberkulyozom v oblasti Voĭska Donskovo i mieri borbĭ s nim. [Hospital statistics of tuberculosis in the province of the Don Cossacks, and measures of fighting it.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1909, viii, 675–678.—**Metchnikoff** (E.), **Burnet** (E.) **Tarassevitch** (L.) Recherches sur l'épidémiologie de la tuberculose dans les steppes des Kalmouks. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1911, xxv, 785–804.—**Weber** (F.) sen. Die Früchte des ersten Tuberkulosetages der weissen Chamilla in Russland. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1912, xxxvii, 807. ——. Russland. Yaltaer Filiale der russischen Liga gegen die Tuberkulose. Tuberculosis, Berl., 1912, xi, 45.—**Weber** (J.) Ueber die Heilresultate bei Tuberkulose am Südgestade der Krim. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 748.

SAINT PETERSBURG.

FRENZEL. *La mortalité par tuberculose pulmonaire à St.-Pétersbourg et à Paris (1880–99). (Étude statistique.) 8°. *Paris*, 1902.

LAZARENKO (N. N.) *O svyazi smertnosti ot chakhotki lyokhkikh v S.-Peterburgie s gustotoyu i skuchennostyu naseleniya i meteorologicheskimi yavleniyami; statisticheskoye izslĭedovaniye. [Connection of mortality from phthisis in St. Petersburg with the crowdedness and density of the population and meteorological phenomena; statistical investigations.] 8°. *S.-Peterburg*, 1890.
Also, in: Vestnik obsh. hig. sudeb. i prakt. med., St. Petersb., 1890, v, 2. sect., 143–188, 3 diagr.

RAĬSKI (A. A.) *K voprosu o smertnosti ot chakhotki lyokhkikh v S.-Peterburgie s 1895 po 1904 god; materialĭ po statistikie smertnosti po vozrastu i polu v zavisimosti ot gustotĭ i skuchennosti naseleniya, sanitarnĭkh usloviy uchastkov goroda, roda zanyatiy. [Mortality from pulmonary phthisis in St. Petersburg from 1895 to 1904; mortality statistics by age and sex depending upon the thickness and crowded condition of the population, sanitary conditions of city wards, kind of occupation.] 8°. *S.-Peterburg*, 1905.

Tuberculosis (*History and statistics of*), *by localities.*

SAINT PETERSBURG—continued.

Umnoff (N. V.) *K voprosu o smertnosti ot chakhotki lyokhkikh v S.-Peterburgĕ s 1886 po 1895 god (statisticheskiy material). [On the mortality from pulmonary phthisis in St. Petersburg, 1886–95 (statistical data).] 8°. *S.-Peterburg*, 1897.

Rubel (A. N.) Chakhotka i prizrĭeniye chakhotochnikh v S.-Peterburgie. [Phthisis and the care of consumptives in St. Petersburg.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1901, xii, 513; 651.

SAN SALVADOR.

Prowe (H.) Nicasio Rosales y J. Max Olano (Sonsonate). Apuntes sobre tuberculosis, San Salvador, 1902. [Rev.] Juventud méd., Guatemala, 1903, v, 14–22.

SAXONY.

Merbach. Die Häufigkeit und die Verbreitung der Tuberkulose, insbesondere der Lungentuberkulose im Königreiche Sachsen in früheren Jahren und in der Gegenwart. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1895–6, 86–105. [Discussion], 6–8.—**Poetter.** Die Verbreitung der Tuberkulose im Königreiche Sachsen und in der Stadt Chemnitz. Rothe Kreuz, Berl., 1907, xxv, 320.

SCOTLAND.

Chalmers (A. K.) The distribution of tuberculous diseases in Glasgow, with observations on the relation of phthisis to room-density. 8°. *Glasgow*, 1897.

Administrative (The) control of pulmonary phthisis in Scotland. Pub. Health, Lond., 1908–9, xxii, 28.—**Bramwell** (B.) The tuberculosis problem in Scotland. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1906–7, n. s., xxvi, 38–51. [Discussion], 51–58. *Also:* Scot. M. & S. J., Edinb., 1907, xx, 11–24. ———. [Care and control of consumptive poor] in Scotland. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1907, i, 27–34.—**Gunn** (A. B.) Pulmonary tuberculosis in Scotland. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 2050.—**Hay** (M.) Notes on tuberculosis in Aberdeen. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1911, xx, 85–103.—**MacDonald** (D.) The cause and prevention of pulmonary consumption in the West Highlands and rural districts of Scotland. Caledon. M. J., Glasg., 1904–6, vi, 247; 302.—**Mackenzie** (W. L.) Administrative control of pulmonary phthisis in Scotland. Lancet, Lond., 1910, ii, 161–164.

SERVIA.

See, in this list, **Belgrade.**

SOUTH AFRICA.

See, also, in this list, **Transvaal.**

Honeij (J. A.) Tuberculosis and public health in South Africa. Boston M. & S. J., 1913, clxviii, 195–198.—**McVicar** (N.) Tuberculosis among the South African natives. South African M. Rec., Cape Town, 1908, vi, 161; 181; 197; 213; 229. ———. Tuberculosis in South Africa. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1909, iii, 101–106.—**Melle** (G. J. McC.) Consumption in South Africa from a public health point of view. South Africa M. J., Cape Town, 1898, vi, 136–141.—**Ramsbottom** (A. E. W.) The threatened conquest of South Africa by the Bacillus tuberculosis. Tuberculosis, Lond., 1904–5, iii, 319–332. *Also* [Abstr.]: South African M. Rec., Cape Town, 1905, iii, 135.—**Theiler** (A.) Die Lungenseuche in Südafrika. Schweiz.-Arch. f. Tierh., Zürich, 1899, xli, 57–70.—**Tuberculosis** in South Africa. [Edit.] Polyclin., Lond., 1902, vi, 163–169.

SOUTH AMERICA.

See, also, in this list, **Argentine Republic; Bolivia; Brazil; British Guiana; Colombia; Lima; Trinidad; Uruguay.**

Cóni (E.-R.) La lutte antituberculeuse dans l'Amérique latine. Cong. internat. de méd. 1903, Madrid, 1904, xiv, vol. gén., 174–187.

SPAIN.

See, also, in this list, **Barcelona; Madrid.**

Montenegro (V.) La tuberculosis mata anualmente 40,000 Españoles. Por evitar la tuberculosis. broadside. *Madrid*, [*n. d.*].

Brezosa y Tablares (P.) Contribución al estudio sobre la etiología de la tuberculosis en España. Rev. de san. mil., Madrid, 1899, xiii, 607–614.—**Fajarnés y Tur** (E.) Mortalidad de la tisis en Palma de Mallorca durante el siglo xviii. Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1901, xx, 1; 29. ———. La tuberculosis en Palma en el siglo xvi. *Ibid.*, 1907, xxix, 261–263.—**Guerra y Cortés** (V.) La tuberculosis del proletariado en Madrid. Corresp. méd., Madrid 1903, xxxviii, 165; 180; 194. *Also:* Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'hyg. [etc.], 167–178.—**Xalabarder** (E.) & **Presta** (A.) La tuberculosis en España. Gac. méd. catal., Barcel., 1909, xxxv, 207–214.

SWEDEN.

Almquist. Einige Ursachen der Abnahme der Schwindsuchtssterblichkeit in den schwedischen Städten. Hyg. Rundschau, Berl., 1907, xvii, 87–92.—**Dovertie** (G. H.) Om lungsotens freqvens i Sveriges städer. [The frequency of pulmonary consumption in the cities of Sweden.] Hygiea, Stockholm, 1896, lviii, pt. 2, 371–421. *Also, transl.* [Abstr.]: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 581–584.—**Fryxell** (K. A.) De verpleging van teringlijders in Zweden. Tuberc. Org. v. de Nederl. centr. Vereen. [etc.], 's Gravenh., 1908, iv, 277–282.—**Isager** (K.) Zum Auftreten der Tuberkulose auf dem Lande. Nord. med. Ark., Stockholm, 1902, 3. f., ii, afd. 2, no. 1, 1–48, 1 map.—**Kaijser** (F.) Huru stort är antalet lungsotspatienter inom Västernorrlands län? Om antalet lungsotspatienter i allmänhet. [How great is the number of phthisical patients in Västernorrland Province? The number of tuberculous patients in general.] Hygiea, Stockholm, 1906, 2. f., vi, 349–357.—**Laurent** (E.) Tuberkulosfrågan med särskild hänsyn till Sverige och Stockholm. [The question of tuberculosis with special reference to Sweden and Stockholm.] Hälsovännen, Stockholm, 1903, xviii, 343–348.—**Neander** (G.) Det socialhygieniska försöket i Neder-Luleå socken. [The social hygienic experiment in the parish of Neder-Luleå.] Upsala Läkaref. Förh., 1910 n. f., xv, 89–108, 1 diag. ———. Tuberkulosens utbredning bland befolkningen i en by vid den norrbottniska kusten. [The spread of tuberculosis amongst the population of a village on the North-Bothnian shore.] *Ibid.*, 550–561, 1 map.—**von Printzsköld.** Bericht über den Stand der Tuberkulose in Schweden. Internat. Tuberk.-Konf. 1902. Ber., 1903, i, 79.—**Tuberkulosens** utbredning i vårt land. [The prevalence of tuberculosis in Sweden.] Hälsovännen, Stockholm, 1902, xvii, 151–154.—**Wange** (N. A.) Sur la phtisie épidémique dans la commune d'Orsa (Dalécarlie). Festskrift vid tuberkulos-konferensen i Stockholm, 1909, 124–136.—**Weber** (H.) Huru stort är antalet lungsotspatienter inom Jämtlands och Västernorrlands län? [How great is the number of tuberculous patients in the district of Jämtland and Västernorrland?] Hygiea, Stockholm, 1907, 2. f., vii, 505–513.—**Wretlind.** Om tuberkulosen i Sveriges städer 1891–3 och om profylaktiska åtgärder mot densamma. [Tuberculosis in the cities of Sweden, 1891–3, and the prophylactic measures against it.] Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1895, 189–196.

SWITZERLAND.

See, also, in this list, **Zürich** (*Canton of*).

Finkbeiner (E.) *Die ersten 1010 Fälle der Baseler Heilstätte für Brustkranke in Davos-Dorf. 8°. *Basel*, 1904.

Schröter (L. [L.]) *Die Verbreitung der Lungenschwindsucht in der Schweiz nach Höhenlagen dargestellt aus ihren Sterblichkeitsverhältnissen während der 11 Jahren 1876–86. [Bern.] 8°. *Berlin*, 1889.

Spieler (F.) *Ueber die Verbreitung der Tuberkulose, speziell der Lungentuberkulose, im Kanton Glarus. [Zürich.] 8°. *Würzburg*, 1911.

Guillaume. Sur les conditions sanitaires de l'habitation de personnes décédées dans les dix-huit villes principales de la Suisse par suite de maladies tuberculeuses et infectieuses. Rev. d'hyg., Par., 1906, xxviii, 721–730.—**Gwerder** (J.) Die Tuberkulose-Sterblichkeit unter der einheimischen Bevölkerung von Davos; ein Beitrag zur Frage der Ansteckungsgefahr an Lungenkurorten und der Tuberkulose-Vererbung. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912, xxv, 61–84.—**Morax** (J. M.) [Statistique des facteurs de la tuberculose pulmonaire à Lausanne.] Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1903, xxiii, 836. ———. La tuberculose à Lausanne. Cong. franç. de méd., 10. session, 1908, Genève, 1909, ii, 217.—**Ost.** Zur Fürsorge der Lungentuberkulösen im Kanton Bern. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1903, xxxiii, 379–383.—**Schmid** (F.) Die Verbreitung der Tuberkulose in der Schweiz. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 120–139, 1 ch., 1 diag.—**Spieler** (F.) Ueber die Verbreitung der Tuberkulose, speziell der Lungentuberkulose im Kanton Glarus. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xxi, 247–280.—**Zahn** (F.-W.) Les cas de tuberculose observés à l'Institut pathologique de Genève pendant vingt-cinq ans, envisagés au point de vue de la tuberculose primitive ou secondaire de l'intestin, et de la fréquence de la dégénérescence amyloïde. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1902, xxii, 5–13.

Tuberculosis (*History and statistics of*), *by localities.*

SYRIA.

de Brun (H.) La tuberculose pulmonaire en Syrie; tuberculose et impaludisme. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1888, Par., 1889, l, 171–178.—**Candler** (M. I.) Tuberculosis in Syria. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1910, iv, 107–109.

TEXAS.

L. (A.) Les tuberculeux du Texas. J. de méd. de Par., 1901, 3. s., xiii, 335.—**Menger** (R.) Consumption in San Antonio. Texas M. J., Austin, 1896–7, xii, 475–479.—**Paschal** (F.) The tuberculosis problem in the State of Texas. Texas State J. M., Fort Worth, 1906–7, ii, 205–207.—**Smith** (M. M.) Tuberculosis in Texas. *Ibid.*, 1905, i, 97.

TOULOUSE.

Foch (J.) *La tuberculose à Toulouse. 8°. *Toulouse*, 1904.

Maurel & Arnaud. Morbidité de la tuberculose dans la population rurale de la région toulousaine. [Rap.] Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 527–532.—**de Micas.** La mortalité par tuberculose à Toulouse de 1895 à 1909. Languedoc méd.-chir., Toulouse, 1910, xviii, 149–160.—**Séckhyron.** La contagion et le traitement de la phtisie pulmonaire avant le xixe siècle dans la région toulousaine. [Abstr.] France méd., Par., 1908, lv, 56–58.

TRANSVAAL.

Pakes (W. G. C.) Tuberculosis in the Transvaal; a record of the examination for the B. tuberculosis made in the Government laboratories, 1902–5. Transvaal M. J., Johannesburg, 1905–6, i, 219.

TRINIDAD.

Dickson (J. R.) Mortality from tuberculosis. Select. Colon. M. Rep. 1900–1901, Lond., 1902, 347–350.

TROY.

Carey (H. W.) The report of the Troy Tuberculosis Class. Albany M. Ann., 1908, xxix, 705–727, 5 pl.

TÜBINGEN.

Bruns (O.) *Ueber das Vorkommen der Tuberkulose in der Tübinger Universitätspoliklinik. 8°. *Tübingen*, 1899.

TUNIS.

Bertholon. Enquête sur la tuberculose en Tunisie. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1899, Par., 1900, xxviii, pt. 2, 715–718.—**Collineau.** La tuberculose en Tunisie. Rev. de l'école d'anthrop. de Par., 1900, x, 242.—**Kohos.** Contribution à l'étude de la tuberculose pulmonaire en Tunisie, d'origine paludéenne. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 217–219.—**Tostivint & Remlinger.** Note sur la rareté de la tuberculose chez les Israélites tunisiens. Rev. d'hyg., Par., 1900, xxii, 984–986.

TURKEY.

See, also, in this list, **Egypt; Syria.**

Tuberculose (La) à Smyrne; communication du consulat général de France à Smyrne. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 883–885.

UNITED STATES.

See, also, in this list, **Boston; Buffalo; California; Cincinnati; Cleveland; Colorado; Connecticut; District of Columbia; Illinois; Indiana; Iowa; Louisiana; Manila; Maryland; Massachusetts; Michigan; Minnesota; Missouri; New England; New Hampshire; New Jersey; New York** (*City*)**; New York** (*State*)**; Panama; Pennsylvania; Philadelphia; Philippine Islands; Rhode Island; Texas; Troy; Virginia; West Virginia; Wisconsin.**

Evans (G. A.) Hand-book of historical and geographical phthisiology with special reference to the distribution of consumption in the United States. 12°. *New York*, 1888.

United States. *Department of Commerce and Labor. Bureau of the Census.* Tuberculosis in the United States. 8°. *Washington*, [1909].

B. (O.) Schwindsuchtsterblichkeit in Amerika. München. med. Wchnschr., 1904, li, 2079.—**Baldwin** (W. H.) Compulsory reports and registration of tuberculosis in the United States. N. York M. J., 1906, lxxxiv, 1120–1123. *Also*, Reprint.—**Billings** (J. S.) Prevalence of consumption in the United States. Tr. N. York Acad. M. (1892), 1893, 2. s., ix, 35–37.—**Brewer** (I. W.) A study of the statistics of pulmonary tuberculosis in the registration area of the United States for the fifteen years from 1890 to 1904, based upon the returns of the United States Census Bureau. N. Orl. M. & S. J., 1906–7, lix, 274–276.—**Browne** (W. W.) Mortality of consumption among American-born Irish. Vermont M. Month., Burlington, 1900, vi, 158.—**Bullock** (E. S.) Six years' experience with tuberculosis in the West. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1903, xxiv, 197–212. *Also*, Reprint.—**Bullock** (E. S.) & **Peters** (Le R. S.) Observations on tuberculosis in the Southwest. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 385–391.—**Evans** (W. A.) The prevalence of tuberculosis. J. Mississippi M. Ass., Biloxi, 1898–9, ii, 382–385.—**Fitzgerald** (G. H.) Avoidable causes of mortality in tuberculosis in the Southwest. Cleveland M. J., 1903, ii, 521–525.—**Fox** (C.) Tuberculosis among the Indians of southeast Alaska. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1901, xvi, 1615.—**Gardiner** (C. F.) The influence of the event of the tuberculous upon native population. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1906, i, 316–324.—**Glover** (J. W.) The monetary loss in the United States due to tuberculosis, based on the returns of the Twelfth Census of the United States. Tr. Internat. Cong. Tuberculosis, Wash., 1908, vi, 55–87. *Also*, Reprint.—**Hinsdale** (G.) The comparative rarity of pulmonary tuberculosis in the highlands of Pennsylvania and the adjacent counties of New York. Tr. Am. Climat. Ass. 1893–4, Phila., 1895, x, 344–351, 1 map. *Also*, Reprint.—**Jacobs** (H. B.) Some distinguished American students of tuberculosis. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1902, xiii, 199–208.—**Knopf** (S. A.) Licht- und Schattenseiten antituberkulöser Bestrebungen in den Vereinigten Staaten. N. Yorker med. Monatschr., 1909–10, xxi, 331–339.—**Mays** (T. J.) Human slavery as a prevention of pulmonary consumption. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1904, xx, 192–197. *Also:* Boston M. & S. J., 1904, cl, 647–649.—**Porter** (W.) Tuberculosis in the Mississippi Valley. St. Louis Cour. Med., 1906, xxxiv, 1–8. *Also*, Reprint.—**Robison** (J. A.) Tuberculosis in the Middle States and its curability. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 1718–1721.—**Savitz** (S. A.) A brief history of epidemics among the Alaska Indians, with special reference to tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 716. *Also*, Reprint.—**Stella** (A.) Tuberculosis and the Italians in the United States. Charities, N. Y., 1904, xii, 486–489. ———. La tuberculosis negli Italiani del Nord America. Salute pubb., Perugia, 1906, xix, 265; 301.—**Stoll** (H. F.) Benjamin Rush as a phthisis-therapist. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiii, 225.—**Thomas** (H. M.) The scientific struggle to cure pulmonary tuberculosis in the United States since 1882. Illinois M. J., Springfield, 1904, vi, 544–564. *Also:* Med. Standard, Chicago, 1904, xxvii, 581; 638: 1905, xxviii, 11.—**Tuberculosis** among the foreign-born. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 1602.—**Zederbaum** (A.) What is doing in America in the fight against consumption. Colorado Med., Denver, 1905, ii, 153–157.

URUGUAY.

de Salterain (J.) La tuberculosis en el Uruguay. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1902, v, 285–287. ———. Apuntes sobre demografía uruguaya (la mortalidad general y por tuberculosis, de 1887 á 1901, inclusive). *Ibid.*, 1903, vi, 339; 391.

VERMONT.

Lewis (H. E.) Tuberculosis in Vermont. Vermont M. Month., Burlington, 1902, viii, 316–319. ———. The conquest of tuberculosis in Vermont. *Ibid.*, 1904, x, 235–237.

VICTORIA.

Gridlestone (P. M.) [*et al.*]. Report on the prevalence of phthisis in Victoria. 8°. [*Melbourne*, 1877.]

Coxwell (C. F.) A study of phthisis mortality in Victoria. Austral. M. J., Melbourne, 1893, n. s., xv, 185–206, 2 ch.—**Pentland** (G.) Tuberculosis in the State of Victoria. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iv, 165–172.

VIENNA.

Häufigkeit (Ueber die) der Tuberkulose bei beiden Geschlechtern in Wien. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1905, xvii, 2; 9.—**von Lindheim** (A.), Die Verbreitung der Tuberculose im Wiener Gewerbestande. Monatschr. f. Gsndhtspflg., Wien, 1902, xx, 117–135.—**Mortalitätsverhältnisse** bei Lungentuberculose in den Bezirken I bis XIX in den Jahren 1891–3. Ber. d. Wien. Stadtphysik. ü. seine Amtsthätigk. . . . d. k. k. Reichshaupt- . . . 1891–3, Wien, 1896, xxi–xxiii, 755–759.—**Rosenfeld** (S.) Die Abnahme der Lungentuberkulose in Wien.

Tuberculosis (*History and statistics of*), *by localities.*

VIENNA—continued.

Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911, xvii, 237; 366.—**Sternberg** (M.) Topographie der Tuberkulose in Wien. Festschr. enthalt. Arb. ü. Tuberk. . . . vi. Internat. Tuberk.-Konf. [etc.], Wien u. Leipz., 1907, 315.—**Tuberculosenfrage** (Zur) in Wien. Wien. med. Bl., 1896, xix, 72–74.—**Wick** (L.) Die Verbreitung der Lungenschwindsucht in Wien. Wien. klin. Wchnschr., 1895, viii, 525; 542; 559; 571; 591; 607.

VIRGINIA.

Bryce (C. A.) Thirty years' observation in tuberculosis. South. Clinic, Richmond, 1909, xxxii, 65–69.—**Holladay** (W. M.) An outbreak of phthisis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1896–7, i, 89–91.—**Irving** (P. A.) Prevalence of tuberculosis. Virginia Hosp. Bull., Richmond, 1904–5, i, 51–53.

WALES.

Jones (H. R.) Phthisis in Wales. Lancet, Lond., 1911, ii, 823.

WARSAW.

Cybulski (H.) Wskaźnik gruźlicy u nas. [Index of tuberculosis among us.] Gaz. lek., Warszawa, 1902, 2. s., xxii, 434.—**Starkiewicz** (W.) Ze statystyki gruźlicy w nowym szpitalu Dzieciątka Jesus. [Tuberculosis statistics in the new Infant Jesus Hospital.] Gaz. lek., Warszawa, 1906, 2. s., xxvi, 25; 60.—**Starkiewicz** (W.) & **Gryglewicz** (T.) Ze statystyki gruźlicy płuc w oddziale wewnętrznym dawnego i nowego szpitala Dzieciątka Jesus. [Statistics of pulmonary phthisis in the out-patient department of the new and old Infant Jesus Hospital.] *Ibid.*, 1903, 2. s., xxiii, 1019; 1042; 1078; 1125; 1147; 1173.—**Żenczykowski** (W.) Sprawozdanie z przypadków gruźlicy płuc u młodzieży w Domu Zdrowia Towarzystwa "Pomoc Bratnia" w Zakopanem. [Report of the cases of phthisis among the youths in the sanitarium at Zakopany.] *Ibid.*, 1904, 2. s., xxiv, 840–846.

WEST INDIES.

See, also, in this list, **Cuba; Martinique; Trinidad.**

Crandall (R. P.) Phthisis in Hayti. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxvii, 40.—**Hirst** (G.-S.) La mortalité tuberculeuse chez les blancs, les gens de couleur et les nègres aux Antilles. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1907, xviii, 115–117.—**Wood** (Edith E.) Tuberculosis in Porto Rico. Charities & Commons, N. Y., 1908, xx, 666–669.

WEST VIRGINIA.

Preston (J. W.) Tuberculosis among the mountains of southern West Virginia. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1905–6, x, 106–108.

WISCONSIN.

Orton (Susanne) & **Cooke** (J. M.) A ten years' survey of tuberculosis in Lafayette County. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1912, xi, 172–178.—**Russell** (H. L.) & **Clark** (W. G.) Tuberculosis at the Wisconsin Experiment Station. Vet. Mag., Phila., 1894, i, 527–544.

WÜRTTEMBERG.

See, also, in this list, **Stuttgart; Tübingen.**

Prinzing. Die Tuberkulose in Württemberg. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1904, lxxiv, 372.

ZÜRICH (*Canton of*).

Müller (E.) Berufsarten und Lungenschwindsucht im Kanton Zürich. Eine sanitarisch-sociale Skizze. 8°. *Winterthur*, 1875.

Salle (E.) *Die Verbreitung der Tuberkulose im Kanton Zürich während der Jahre 1901–5 nach den Todesfällen. 8°. *Zürich*, 1908.

Naegeli (O.) Ueber Häufigkeit, Localisation und Ausheilung der Tuberculose nach 500 Sectionen des Zürcherischen Pathologischen Instituts (Prof. Ribbert). Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1900, clx, 426–472.

Tuberculosis (*Hygiene in*).

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Sputum in, Disinfection of*).

Hueppe (F.) Zur Sozialhygiene der Tuberkulose. Nach einem in der allgemeinen Sitzung des englischen Hygiene-Kongresses in Folkstone am 25. Juli 1904 gehaltenen Vortrage. 8°. *Wien*, 1904.

Also, in: Wien. klin. Wchnschr., 1904, xvii, 1001–1006.

Tuberculosis (*Hygiene in*).

Leclerc (Jeanne). *Essai d'hygiène sociale: des moyens simples pour guérir et éviter la tuberculose. 4°. *Paris*, 1897.

Rodríguez (A.) *Breves apuntes sobre la higiene de los tuberculosos. 8°. *México*, 1894.

Beale (E. C.) The treatment of tuberculosis by compulsory hygiene. Treatment, Lond., 1898, ii, 521–525.—**Boureille.** Action de l'assainissement sur la tuberculose. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1902, i, 31–41.—**Coomes** (M. F.) The hygiene of tuberculosis. Am. Pract. & News, Louisville, 1905, xxxix, 215–222.—**Coste de Lagrave.** La journée du tuberculeux. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1903, ii, 26–45. *Also*, Reprint.—**Egbert** (S.) Hygiene and tuberculosis. Med. News, Phila., 1895, lxvi, 309–313. *Also*, Reprint.—**Fejeda.** Quelques considérations sur l'hygiène de la tuberculose. Tr. vii, Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, ii, 231–234.—**Nelson** (V. E.) The use of proper cuspidors in the fight against tuberculosis. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1902, xvii, 657–659.—**Papillon** (G.-E.) Hygiène du tuberculeux (considéré comme malade et comme foyer de contagion). Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1900, Par., 1901, xxix, pt. 2, 1091–1098.—**von Post** (R.) Om spottkoppar till skydd mot tuberkulos m. fl. sjukdomar. [Spittoons for defense against tuberculosis and other diseases.] Eira, Stockholm, 1899, xxiii, 493; 525.—**Rey** (A.) La tuberculose et la lumière; la lumière dans la rue; la lumière dans la cour. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 717–721.—**Robertson** (J.) Lighting, ventilation, and aggregation in relation to the prevention of tuberculosis. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, ii, 102–116.—**Trask** (J. W.) A sanitary pocket cuspidor. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 1394–5. *Also*, Reprint.—**Triboulet** (H.) Tuberculosis é higiene; las bebidas alcohólicas. Bol. d. Cons. sup. de salub., S. Salvador, 1907, vi, 93–108.—**Vivant.** L'hygiène prophylactique de la tuberculose. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 2, 420–423.

Tuberculosis (*Immunity from*).

See, also, **Tuberculosis** (*Preventive inoculations against*); **Tuberculosis** (*Pulmonary, Immunity from*).

Faugère. La défense individuelle contre la tuberculose. 12°. *Paris*, 1905.

Goggia (C. P.) La lotta dell' organismo contro il bacillo della tuberculosi. Studio teorico e sperimentale. 8°. *Genova*, 1903.

Allen (A. H.) Phagocytosis, etc., in sputum, as a measure of resistance in tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxvi, 162–166.—**Andvord** (K. F.) Tuberkulosens stadier og immunitetsforhold. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1912, 5. R., x, 1609–1638.—**Armand-Delille** (P.-F.) Le mécanisme de l'immunité; les poisons tuberculeux et leurs rapports avec l'anaphylaxie et l'immunité. Œuvre méd. chir., Par., 1912, no. 56, 1–46.—**Bushnell** (G. E.) Immunity through tuberculous infection. Mil. Surgeon, Wash., 1913, xxxii, 29–51. *Also*, Reprint.—**Carnevali** (A.) Alcuni concetti sull' immunità e sulla cura della tubercolosi in genere e della tubercolosi cutanea in ispecie (preparati arsenicali, tubercolina, sieri). Med. ital., Napoli, 1910, viii, 344; 386.—**Courmont** (P.) Immunité et anaphylaxie dans la tuberculose. Gaz. méd. de Par., 1912, lxxxiii, 245.—**Dembiński** (B.) O możliwości uodpornienia królików przeciwko śmiertelnym dawkom martwych prątków gruźlicy. [Possibility of resistance of rabbits to mortal doses of dead tuberbercle bacilli.] Przegl. lek., Kraków, 1903, xlii, 709.—**Deycke** & **Much.** Einiges über Tuberkulin und Tuberkuloseimmunität. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 119; 190.—**Dixon** (S. G.) Possibility of establishing tolerance for the tubercle bacillus. Med. News, Phila., 1889, lv, 435. *Also*, Reprint.—**Figari** (F.) Le difese naturali ed artificiali dell' uomo contro la infezione tubercolare. Gazz. d. osp., Milano, 1905, xxvi, 1105–1107.—**Haentjens** (A. H.) Die Ursachen der relativen angeborenen Immunität des Hundes gegen Tuberkelbazillen (Tuberkeltoxin-Studium). Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1907, xi, 230–239.—**Joest** (E.) Sind tuberkulöse Tiere immun gegen ihre eigenen Tuberkelbazillen? Ztschr. f. Infektionskrankh. . . . d. Haustiere, Berl., 1909, vi, 256–264.—**Leonard** (E.), jr. The basophilic leucocyte vs. the tubercle bacilli. Med.-Leg. J., N. Y., 1901–2, xix, 481–483. *Also:* Am. Cong. Tuberc. Bull. Trans. 1901, N. Y., 1902, 217–219.—**Lucatello** (L.) & **Zanoni** (G.) Contributo allo studio della resistenza dell' organismo verso il bacillo della tubercolosi. Lavori d. Cong. di med. int. 1899, Roma, 1900, x, 246–254.—**Manfredi** (L.) I gangli linfatici nella difesa dell' organismo contro la tubercolosi. Atti d. r. Accad. d. sc. med. in Palermo (1901), 1902, 240–326.—**Marki.** Ueber den Mechanismus der Abwehr des Organismus bei Infektion mit Tuberkelbacillen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905, xxxviii, 69–73, 1 pl. ———. Ueber die Abwehrkräfte des Organismus

Tuberculosis (*Immunity from*).

gegen die Tuberculose-Infection. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 429–431. — **Stow** (B.) Organic heart diseases and immunity from pulmonary tuberculosis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1906, n. s., cxxxii, 606–616. — **Taylor** (J. W.) Tuberculin and immunity. Bristol M.-Chir. J., 1912, xxx, 338–344.

Tuberculosis (*Infantile*).

See **Tuberculosis** *in children.*

Tuberculosis (*Inflammatory*).

Costa (C. A.) *Tuberculose inflammatoire. Goitres d'origine tuberculeuse. 8°. *Lyon*, 1905.

Goldbaum (W.) *Seltene Form tuberkulöser Entzündung. 8°. *Würzburg*, 1893.

Alessandri (G.) Tubercolosi infiammatoria. Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1908–9, lxxxiii, 81–88.—**Broca** (A.) Lettres au professeur Poncet, de Lyon, sur la tuberculose inflammatoire. Tribune méd., Par., 1908, n. s., xl, 513; 529; 577.—**Duckworth** (D.) La tuberculose inflammatoire à forme scléreuse et la diathèse arthritique. Bull. méd., Par., 1908, xxii, 949.—**Mailland** (M.) Tuberculose inflammatoire; arthrite sèche déformante du genou gauche, d'origine tuberculeuse, chez un vieillard de 72 ans, mort avec des lésions de phtisie pulmonaire. Lyon méd., 1904, ciii, 937. ———. Tuberculose inflammatoire; rétraction de l'aponévrose palmaire (maladie de Dupuytren) d'origine tuberculeuse. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1905, xviii, 206–214.—**Milian.** À propos de la tuberculose inflammatoire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiii, 540–545.—**Piéry** (M.) & **Farsat.** Contribution à l'étude de la gangrène tuberculeuse (tuberculose inflammatoire); gangrène des extrémités chez une phtisique fibreuse, avec tumeur blanche, spondylite rhizomélique et adénites cervicales suppurées. Lyon méd., 1905, cv, 789–793.—**Poncet** (A.) Sur la tuberculose inflammatoire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1908, n. s., xxxiv, 967–976. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1908, lxxxi, 1006. ———. Un cas de tuberculose inflammatoire. Lyon méd., 1908, cx, 473–475. ———. Tuberculose inflammatoire à forme néoplasique. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 317. *Also, transl.:* Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciv, 325.—**Poncet** (A.) & **Leriche** (R.) Tuberculose inflammatoire à forme néoplasique; adénomes du sein, du corps thyroïde, etc., d'origine tuberculeuse. Bull. Acad. de méd., Par., 1906, 3. s., lv, 502–514. *Also:* Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1906, xix, 165–172. *Also:* Lyon méd., 1906, cvi, 765–772. *Also* [Abstr.]: Méd. mod., Par., 1906, xvii, 113. ——— ———. Tuberculose inflammatoire à forme néoplasique; les lipomes d'origine tuberculeuse. Bull. Acad. de méd., Par., 1907, 3. s., lvii, 418–428. *Also:* Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1907, cliii, 481–495. ——— ———. Tuberculose inflammatoire à forme scléreuse; scléro-tuberculose et diathèse fibreuse. Bull. Acad. de méd., Par., 1908, 3. s., lix, 534–545. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1908, lxxxi, 663–666. ——— ———. La tuberculose inflammatoire. Rev. de chir., Par., 1909, xxix, 73–85. ——— ———. Tuberculose inflammatoire et glandes vasculaires sanguines. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 1139–1148. *Also:* Lyon méd., 1911, cxvii, 39; 57. *Also:* Pédiatrie prat., Lille, 1911, ix, 348–358. ——— ———. Tuberculose inflammatoire et cancers épithéliaux. Rev. de chir., Par., 1912, xlv, 153–163. ——— ———. La tuberculose inflammatoire. Rev. scient., Par., 1912, i, 170–177.—**Reunert** (O.) Zur Kenntnis der entzündlichen Tuberkulose (Poncet). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 507–509. *Also:* München. med. Wchnschr., 1912, lix, 665.—**Tendeloo** (N. P.) Kollaterale tuberkulöse Entzündung. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1906, vi, 329–339.—**Triboulet** (H.) À propos de la tuberculose inflammatoire. Clinique, Par., 1912, vii, 519.—**Vinay** (C.) La tuberculose inflammatoire. Rev. de méd., Par., 1905, xxv, 626–649. *Also:* Arch. gén. de méd., Par., 1905, ii, 3035–3041.

Tuberculosis (*Inoculation of, Human*).

See, also, **Tuberculosis** (*Transmission of*) *by vaccination.*

Némorrin (E.) *De l'inoculation secondaire de la peau par les foyers tuberculeux sous-cutanés ou profonds. 8°. *Montpellier*, 1904.

Priester (E.) *Ein Fall von Impftuberculose. 8°. *Kiel*, 1895.

Reistadler (F. A.) *Ueber Impftuberculose. [Greifswald.] 8°. *Saarlouis*, 1879.

Revilliod (L.) De l'action de quelques maladies aiguës sur la tuberculisation. 8°. *Paris*, 1865.

Arloing (S.) L'inoculabilité de la tuberculose humaine et les idées de Robert Koch sur cette tuberculose et la tuberculose animale. Bull. Acad. de méd., Par., 1901, 3. s., xlvi, 897–911.—**Biffi** (S.) & **Verga** (A.) Nuovi tentativi d'inoculazione del tuberculogrigio. *In:* Biffi (S.) Op. compl., 8°, Milano, 1902, i, 137–141. ——— ———. Sulla inoculabilità della tuberculosi; ricerche sperimentali. *Ibid.*, 143–182.—**Chaussé** (P.) Expériences d'ingestion de matière tuberculeuse humaine chez le chat. Rec. de méd. vét., Par., 1909, lxxxvi, 685–689.—**Dammann** (C.) & **Rabinowitsch** (L.) Die Impftuberkulose des Menschen, zugleich ein Beitrag zur Identitätsfrage der von Mensch und Rind stammenden Tuberkelbazillen. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1908, xvi, 389–395.—**Eve** (F.) A case of tubercular lymphangitis following inoculation (?) of finger. Tr. Clin. Soc. Lond., 1894–5, xxviii, 25–28, 1 l., 1 pl.—**Garnault** (P.) La seconde inoculation du Dr. Garnault. Gaz. méd. de Par., 1902, 12. s., ii, 226.—**Gaucher** (E.) Tuberculose inoculée de la peau; forme pustulo-ulcéreuse et forme verruqueuse. Bull. méd., Par., 1895, ix, 27–30.—**Grosser** (P.) Ueber Impftuberkulose. Dermat. Ztschr., Berl., 1907, xiv, 491–496.—**Hassler.** Piqûre anatomique et tuberculose par inoculation; adénite tuberculeuse des ganglions sus-épitrochléens; adénite tuberculeuse suppurée de l'aisselle; cure chirurgicale; résultats éloignés. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1902, xxiii, 293; 297.—**von Hofmann** (K.) Ueber einen Fall von Impftuberculose. Wien. klin. Wchnschr., 1896, ix, 241–243.—**Huber** (A.) Tuberculosis inoculationis esetei. Bör- és bujakórt., Budapest, 1903, 2, 2 pl.: 1904, 4, 15, 2 pl. ———. Tuberculosis inoculationis ritkább esete. [Curious case.] Orvosi hetil., Budapest, 1906, l, 866.—**Jacob.** Inoculation de tuberculose. Province méd., Lyon, 1901, xv, 356.—**Lassar** (O.) Ueber Impftuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, 716–718.—**Laussedat & Méplain.** Phlegmon sous-scapulaire consécutif à une inoculation digitale de pus d'origine tuberculeuse. J. de méd. de Par., 1907, 2. s., xix, 331–333.—**Lejars** (F.) Tuberculose par inoculation; foyers osseux juxta-épiphysaires; mort par le rein. Rev. de la tuberculose, Par., 1895, 104–110.—**Levrat** (E.) & **Roques** (E.) Tuberculose par inoculation cutanée. Toulouse méd., 1907, 2. s., ix, 17–19.—**Lindström** (E.) Tre fall af vid tatuering inympad tuberkulos. [Three cases of tuberculosis inoculated in tatooing.] Hygiea, Stockholm, 1905, 2. f., v, 712–714.—**Little** (G.) [A case of early inoculated tuberculosis.] Brit. J. Dermat., Lond., 1904, xvi, 141.—**M.** (E.) L'inoculation de la tuberculose à l'homme. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1901, xxii, 400–402.—**Martínez** (E.) Una inoculación tuberculosa. Bol. mens. de la Liga contra la tuberc. en Cuba, Habana, 1902–3, i, 107.—**Metzner.** Ueber eine ungewöhnliche Form der Impftuberkulose. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1906, lii, 255–260.—**Mühsam** (R.) Impftuberkulose der Sehnenscheiden beim Pflegepersonal. Therap. d. Gegenw., Berl., 1908, xlix, 114–118.—**Remy** (C.) Inoculations tuberculeuses. J. d. clin. et de thérap. inf., Par., 1895, iii, 201–203.—**Róna** (S.) Ein Fall von Impftuberkulose bei ritualer circumcision. Ungar. med. Presse, Budapest, 1904, ix, 83.—**Seconde** (La) inoculation du docteur Garnault. Arch. de parasitol., Par., 1902, vi, 297–317.—**Self-sacrifice** (The) of Dr. Garnault. Lancet, Lond., 1902, ii, 251.—**Tedeschi** (A.) Ricerche sperimentali sulla inoculazione della tubercolosi nei centri nervosi. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1893, xix, 247–265.—**Tournier.** Tuberculose de la peau inoculée par tatouage. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1889), 1890, xxix, pt. 2, 81–84.—**Verga & Biffi.** Sulla inoculabilità della tuberculosi. *In:* Biffi (S.) Op. compl., 8°, Milano, 1902, i, 111–120.—**Westenhoeffer.** Ueber Impftuberkulose. Charité-Ann., Berl., 1904, xxviii, 711–732.

Tuberculosis (*Institutes and laboratories for*).

Henry Phipps Institute, for the study, treatment, and prevention of tuberculosis. Annual report of the . . . 1–5; 7., 1903–4 to 1912–13. 8°. *Philadelphia*, 1905–13.

Trudeau (E. L.) Studies of the Saranac Laboratory for the Study of Tuberculosis. 1900–1904. 8°. *Boston*, 1905.

Baldwin (E. R.) A gift of philanthropy to science; the Saranac Laboratory for the Study of Tuberculosis. Scient. Am., N. Y., 1897, lxxvi, 152–154.—**Crane** (A. W.) The relation of municipal laboratories to the control of tuberculosis. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1900, xxiv, 102–107.—**Flick** (L. F.) The Henry Phipps Institute, for the study, treatment, and prevention of tuberculosis. Phila. M. J., 1903, xi, 208. ———. L'institut Henry Phipps pour l'étude du traitement et de la prévention de la tuberculose. Cong. internat. de la tuberc. 1905. Par., 1906, ii, 917–923.—**Hager.** Das Maragliano-Institut zum Studium und zur Behandlung der Tuberkulose in Genua. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1905, vii, 181–184.—**Stone** (B. H.) The aid of the State laboratory in diagnosis and treatment [of tuberculosis]. Vermont M. Month., Burlington, 1908, xiv, 255–267.—**Trudeau** (E.

Tuberculosis (*Institutes and laboratories for*).

L.) The history and work of the Saranac Laboratory for the Study of Tuberculosis. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1901, xii, 271–275, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Walsh** (J.) The methods of the Henry Phipps Institute, for the study, treatment, and prevention of tuberculosis, in Philadelphia. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1908, xix, 173–177. *Also:* Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1908, ii, 259–263.

Tuberculosis (*Intra-uterine*).

See **Tuberculosis** (*Fœtal*); **Tuberculosis** *in pregnancy, etc.*; **Uterus** (*Tuberculosis of*).

Tuberculosis (*Jurisprudence of*).

INSABATO (E.) La responsabilità morale e giuridica dei tubercolosi. 8°. *Bologna*, 1910.

Bockhorn (M.) Die Arbeitsfähigkeit Lungenkranker und ihre Beurteilung. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1912, xvii, 153–160.—**Giordano** (D.) Des affections chirurgicales chroniques (tuberculose et cancer) dans leurs relations avec les accidents du travail. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1907, 847–855.—**Hawes** (J. B.) The relation of accident and injury to pulmonary tuberculosis from a medico-legal point view. Boston M. & S. J., 1913, clxviii, 83–85.—**Ingraham** (C. W.) Control of tuberculosis from a strictly medico-legal standpoint. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 693–695.—**Lanphear** (E.) Tuberculosis of bones and joints; the future field of litigation againstrailroads. Med. Rev.,St. Louis,1895,xxxi,181–184.—**Malherbe** (A.) Du cancer et de la tuberculosis dans leurs rapports avec les accidents du travail. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1907, 863–867.—**Mircoli** (S.) La responsabilità dei tubercolosi. Scuola positiva, Roma,1906,x,544–549. *Also:* Gazz. d. osp.,Milano,1900,xxi, 700.—**Phthisis** or accident. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 1526.—**Rémy** (C.) Des tuberculoses dans leur rapport avec les accidents du travail. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1907, 875–887.—**Secret** (Le) professionnel en cas de mariage. J. d'accouch., Liége, 1896, xvii, 289.—**Tédenat.** Des affections chirurgicales chroniques (tuberculose et cancer) dans leurs rapports avec les accidents du travail. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par.,1907,855–863.—**Thiem.** Des affections chirurgicales chroniques; tuberculose et cancer dans leurs relations avec les accidents du travail. *Ibid.*, 814–844.—**de Tolosa Latour** (M.) [Lesiones y tuberculosis.] An. r. Acad. de med., Madrid, 1905, xxv, 28–34.—**Weygandt** (W.) Ueber die Beziehungen zwischen Unfall, Tuberkulose und Geistesstörung. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1904, x, 429–436.

Tuberculosis (*Laboratories for*).

See **Tuberculosis** (*Institutes, etc., for*).

Tuberculosis (*Latent and atypical*).

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Latent and atypical*).

BALME (P.) *Étude sur la fréquence de la tuberculose latente. [Lyon.] 8°. *Clermont-Ferrand*, 1904.

BRIAULT (F.) *Contribution à l'étude de la tuberculose occulte. 4°. *Lyon*, 1896.

DECOUR (H.) *De l'infection tuberculeuse latente. (Étudiée spécialement dans les ganglions lymphatiques.) 8°. *Lyon*, 1907.

———. The same. 8°. *Valence*, 1907.

FAIRISE (E.-J.-A.) *Étude sur les tuberculoses latentes et particulièrement celles des ganglions trachéo-bronchiques chez les enfants. 8°. *Nancy*, 1911.

HOLLÓS (J.) Symptomatologie und Therapie der latenten und larvierten Tuberkulose. roy. 8°. *Wiesbaden*, 1911.

HUET (M.) *Tuberculose latente réveillée subitement par une intervention sur un autre foyer tuberculeux. Étude expérimentale sur l'action de certains poisons tuberculeux. 8°. *Paris*, 1906.

VAUTIER (A.) *Étude sur les tuberculoses larvées, chlorotiformes. 8°. *Paris*, 1906.

Andvord (K. F.) Lidt om den latente tuberkulose og om blodtrykkets betydning som disponerende moment. [Some remarks on latent tuberculosis and on blood pressure as of importance in influencing the disease.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania & Kjøbenh., 1894, xiv, 29–39.—**Bernheim** (S.) & **Dieupart** (L.) Les tuberculoses larvées (essai sur leur classification). Rev. internat. de la tuberc., Par., 1907, xi, 6–16.—**Bertololy.** Ueber latente Tuberculose. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1894, x, 47; 77.—**Bezançon.** Les tuberculoses latentes. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1912, xxvi, 533–535.—**Bruce** (J. M.) On the diagnosis, prognosis, and treatment of quiescent tuberculosis. Clin. J., Lond., 1901, xviii, 209–213.—**Buffetti** (V.) Disturbi nervosi nel decorso delle tubercolosi larvate. Rassegna di terap., Torino, 1908, 653–661.—**Cathelin** (F.) Gros tubercule latent des couches optiques et du cervelet chez l'enfant. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 566–570.—**Claisse** (P.) Diagnostic des tuberculoses latentes ou masquées; l'épreuve de la tuberculine. Clinique, Par., 1906, i, 485–487.—**Cornet** (G.) Die latenten Herde der Tuberkulose und die Tuberkulindiagnostik im Lichte neuer Forschung. Berl. klin. Wchnschr., 1904, xli, 359; 392.—**Crowder** (T. R.) Generalized tuberculous lymphadenitis, with the clinical and anatomical picture of pseudoleukemia; the study of a case. Tr. Chicago Path. Soc., 1899–1901, iv, 314–343.—**Dominici** (H.) Tuberculose latente; splénectomie; tuberculose aiguë; réaction de la moelle osseuse. Ecole prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav. 1898–9, Par., 1900, 217–220.—**Ferrannini** (A.) & **Lombardi** (E.) Le tubercolosi larvate; raccolte da E. Lombardi. Tommasi, Napoli, 1910, v, 481; 577; 625; 722; 817; 1911, vi, 83; 97; 146; 170; 193; 217; 289; 313; 361; 390; 525; 571; 594.—**Ferrari** (E.) & **Cominotti** (V.) Zur Kenntniss der eigenartigen unter dem Bilde der Pseudoleukaemie verlaufenden Tuberculose (Tuberculosis pseudoleukæmica). Wien. klin. Rundschau, 1900, xiv, 1035–1038. *Also, transl.:* Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1902, xxxvii, 223–231.—**Fowler** (J. K.) The latency of tuberculosis. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1895–6, viii, 46–62.—**Gougerot** (H.) Tuberculoses histologiquement atypiques ou bacilloses non folliculaires du système nerveux. Encéphale, Par., 1908, ii, 497–511.—**Grocco.** Cenni sopra due forme cliniche poco comuni di infezione tubercolare. Sperimentale. Comunicaz. e riv., Firenze, 1892, 447: 1893, 1.—**Héricourt** (J.) Tuberculose latente et tuberculoses atténuées. Rev. scient., Par., 1903, 4. s., xx, 705–714.—**Hobbs** (J.) Importance de certains signes (rhumatisme monoarticulaire) et réactions (épreuves des vésicatoires) dans le diagnostic de la tuberculose latente. Presse méd., Par., 1903, i, 189–191.—**Hock** (A.) Ein eigentümlicher Fall von Tuberkulose. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, x, 165. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 2212.—**Hollós** (J.) Gümökóros intoxicationák bonczolással igazolt esete. [Case of tubercular infection diagnosed by autopsy.] Orvosi hetil., Budapest, 1909, liii, 306.—**Huet** (M.) Tuberculose latente, réveillée subitement par un autre foyer tuberculeux. Gaz. méd. du centre, Tours, 1906, xi, 76.—**Kachkacheff** (A. B.) Maskirovanniy tuberkulyoz. Vseross. Vrach. Vestnik, Mosk., 1911, i, 2–5.—**Le Roy** (L.) Étude anatomo-pathologique et clinique de la tuberculose à masque pseudoleucémique. Arch. internat. de chir., Gand, 1906–7, iii, 603–636, 15 pl.—**Maragliano** (E.) Latente und larvirte Tuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1896, xxxiii, 409; 441. *Also, transl.:* Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1896, v, 51–72. *Also, transl.:* Cron. d. clin. med. di Genova, 1895–6, iii, 157–176. *Also, transl.:* Marseille méd., 1899, xxxvi, 490; 564.—**Mariani** (F.) Contributo alla diagnosi precoce della tubercolosi latente. Lavori d. Cong. di med. int. 1904, Roma, 1905, xiv, 170–180.—**Matas** (R.) The Jerome Cochran lecture: Some of the unfamiliar, atypical forms and controverted phases of tuberculosis which have been revealed in their true etiologic light by recent investigations. South. M. J., Nashville, 1911, iv, 589; 680.—**Méry** (H.) & **Terrien** (E.) Tuberculose latente réveillée par des cautérisations pratiquées à distance sur un autre foyer tuberculeux. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 307–311.—**Metcalf** (W. B.) Obscure tuberculosis. Illinois M. J., Springfield, 1912, xxii, 56–63.—**Moragas** (M.) Tuberculosis generalizada latente. Med. de los niños, Barcel., 1902, iii, 141–146.—**Morrow** (W. S.) Masked tuberculosis. Montreal M. J., 1892–3, xxi, 817–822. *Also:* Proc. Med.-Chir. Soc. Montreal (1892–4), 1895, vii, 138–146.—**Mosny** (E.) & **Harvier** (P.) Pneumonie et tuberculose; contribution à l'étude de la tuberculose latente. Rev. de la tuberculose, Par., 1907, 2. s., iv, 91–112.—**Rabinowitsch** (Lydia). Experimentelle Untersuchungen über die Virulenz latenter tuberkulöser Herde. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1909–10, xv, 217–256.—**Rachford** (B. K.) The diagnosis of concealed tuberculosis. N. York M. J., 1895, lxii, 173–176.—**Rísquez** (F. A.) Las tuberculosis ignoradas. Rev. espec. méd., Madrid, 1904, vii, 425–429.—**Roux** (J.) & **Josserand** (P.) De la valeur de la micropolyadénie superficielle dans la tuberculose latente. Pédiatrie prat., Lille, 1907, v, 13–18.—**Schmitz** (E.) Experimentelle Untersuchnngen über die Virulenz latenter tuberkulöser Herde beim Menschen, Rind und Schwein. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1909, iii, 88–169.—**von Schrötter** (L.) Ein seltener Fall von Tuberkulose. Wien. klin. Wchnschr., 1905, xviii, 1110–1112.—

Tuberculosis (*Latent and atypical*).

Straub (M.) Over latente tuberculose. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1903, 2. R., xxxix, d. 1, 1097.—**Terrile** (E.) Sulla tubercolosi latente. Arch. ital. di clin. med., Milano, 1896, xxxv, 333-349. *Also:* Lavori d. Cong. di med. int., Roma, 1896, vii, 340-346.—**Tuohy** (E. L.) Signs determining the activity and latency of tuberculosis. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1911, xxxi, 163-165.—**Weichselbaum** (A.) & **Bartels** (J.) Zur Frage der Latenz der Tuberkulose. Wien. klin. Wchnschr., 1905, xviii, 241-244.

Tuberculosis (*Local*).

See **Tuberculosis** (*Surgical*); *and under names of localities, organs, and viscera.*

Tuberculosis (*Manuals and treatises on*).

Arledetti. Lectures sur la tuberculose. 12°. *Paris*, 1907.

Bandelier & Roefke. Lehrbuch der spezifischen Diagnostik und Therapie der Tuberkulose, für Aerzte und Studierende. 8°. *Würzburg*, 1908.

———— ————. The same. 2. Aufl. 8°. *Würzburg*, 1909.

————————. The same. 3. Aufl. 8°. *Würzburg*, 1909.

————————. The same. 4. Aufl. 8°. *Würzburg*, 1910.

————————. The same. 5. Aufl. 8°. *Würzburg*, 1911.

————————. The same. 6. Aufl. roy. 8°. *Würzburg*, 1911.

————————. Die Klinik der Tuberkulose. 2. Aufl. 4°. *Würzburg*, 1912.

von Behring (E.), Römer (P.) & Ruppel (W. G.) Tuberculose. 8°. *Marburg*, 1902.

Bennet (C.) Theatrum tabidorum sive phtiseos, atrophiæ, et hecticæ xenodochium. 16°. *Lipsiæ*, 1760.

Bernheim (S.) La tuberculose; ses causes, son traitement, et les moyens de s'en préserver. 12°. *Paris*, 1903.

Bridge (N.) Tuberculosis. Recast from lectures delivered at Rush Medical College, in affiliation with the University of Chicago. 8°. *Philadelphia*, 1903.

Castaigne (J.) & Gouraud (F.-X.) La tuberculose. 8°. *Paris*, 1912.

Cornet (G.) Die Tuberculose. 8°. *Wien*, 1899.

————. The same. 2. vollständig umgearbeitete und im Umfang verdoppelte Aufl. 2 v. [continuous pagination]. roy. 8°. *Wien*, 1906.

————. The same. Tuberculosis, and acute general miliary tuberculosis. Edited, with additions, by W. B. James. Authorized transl. from the German, under the editorial supervision of Alfred Stengel. 8°. *Philadelphia, New York & London*, 1904.

Dingfelder (J.) Die Tuberkulose; ihr Wesen, ihre Ursachen, Verhütung und Heilung vom Standpunkt der Geheimmedizin. 8°. *Leipzig*, 1911.

Goldschmidt (J.) Die Tuberkulose. Ihre Aetiologie, Prophylaxe und Therapie. Nach klinischen Erfahrungen und Versuchen dargestellt. 8°. *Leipzig*, 1904.

Harbitz (F.) Untersuchungen über die Häufigkeit, Lokalisation und Ausbreitungswege der Tuberkulose, insbesondere mit Berücksichtigung ihres Sitzes in den Lymphdrüsen und ihres Vorkommens im Kindesalter. 8°. *Kristiania*, 1905.

Hillier (A.) Tuberculosis; its nature, prevention, and treatment, with special reference to the open air treatment of phthisis. 8°. *London*, 1900.

Tuberculosis (*Manuals of*).

Jousset (P.) La tuberculose; contagion, hérédité, traitement. 12°. *Paris*, 1899.

Laffon (R.) Conférence sur la tuberculose. Son ancienneté; sa nature; les moyens de l'éviter. 8°. *Limoges*, 1906.

Lefèvre (B.) La tuberculose. 8°. *Namur*, 1909.

Maréchal (A.) La tuberculose. 8°. *Bruxelles*, 1906.

Otis (E. O.) The great white plague, tuberculosis. 12°. *New York*, 1909.

Rittstieg. Die Tuberkulose, nach Wesen, Bedeutung und Heilung mit besonderer Berücksichtigung der Lungenschwindsucht. Gemeinverständlich dargestellt. 8°. *Halle a. S.*, 1901.

Schmidt (F. L. T.) Die Tuberkulose; ihre Verbreitung und ihre Verhütung. Gemeinverständlich dargestellt. 12°. *Braunschweig*, 1901.

Schumberg (W.) Die Tuberkulose; ihr Wesen, ihre Verbreitung, Ursache, Verhütung und Heilung. Für die Gebildeten aller Stände gemeinfasslich dargestellt. 12°. *Leipzig*, 1903.

————. The same. 2. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1912.

Sicard de Plauzoles. La tuberculose. 16°. *Paris*, 1900.

Tuberculosis; a treatise by American authors on its etiology, pathology, frequency, semeiology, diagnosis, prognosis, prevention, and treatment. Edited by Arnold C. Klebs. 8°. *New York & London*, 1909.

Turner (W. P.) Tuberculosis. Its origin and its extinction. 12°. *London*, 1906.

Valtorta (M.) & Fanoli (G.) La tubercolosi. 16°. *Milano*, 1907.

Knopf (S. A.) Tuberculosis (diagnosis, prognosis, prophylaxis, and treatment). Twentieth Cent. Pract., N. Y., 1900, xx, 187-358.—**Martin** (S.) Tuberculosis. Syst. Med. (Allbutt), N. Y. & Lond., 1897, ii, 3-41.—**Osler** (W.) Tuberculosis. Syst. Pract. M. (Loomis), N. Y. & Phila., 1897, i, 731-848.

Tuberculosis (*Masked*).

See **Tuberculosis** (*Latent, etc.*).

Tuberculosis (*Mental condition in*).

See **Tuberculosis** (*Pulmonary, Mental condition in*).

Tuberculosis (*Metabolism in*).

Claret (M.) *Le métabolisme des chlorures chez les tuberculeux. 8°. *Paris*, 1908.

Meyerowitsch (Nadeschda). *Ueber den Kochsalzstoffwechsel bei fiebernder Tuberkulose. 8°. *Zürich*, 1911.

Mulier (Rechla). *Ueber Phosphorsäureausscheidung bei Lungentuberkulose. 8°. *Zürich*, 1911.

Alcindor (J.) Tuberculosis and phosphorus metabolism. Practitioner, Lond., 1913, xc, 123-128.—**Brasch** (W.) Zur Kenntnis des Schwefelstoffwechsels beim Phthisiker. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1906, lxxxvii, 402-410.—**David** (O.) Der Stoffwechsel bei Tuberculose. Internat. Centralbl. f. d. ges. Tuberk.-Forsch., Würzb. & Par., 1910-11, v, 498-507.—**Diesing.** Tuberculose und Stoffwechsel. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 288.—**Frankl** (T.) Ueber den Oxalsäurestoffwechsel bei Phthisikern. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1908, xxix, 1157-1172.—**Gérard & Lemoine.** Sur le métabolisme des éléments antitoxiques des lipoïdes biliaires; cholestérine, oxy-cholestérine, éthers-oxydes de cholestérine, etc., chez les tuberculeux. Nord méd., Lille, 1911, xviii, 273-275.—**Goodbody** (F. W.), **Bardswell** (N. D.) & **Chapman** (J. E.) On metabolism in phthisis. Med.-Chir. Tr., Lond., 1901, lxxxiv, 35-174.—**Gouraud** (F.-X.) Des échanges phosphorés dans la tuberculose. Rev. de la tuberculose, Par., 1903, x, 451-470.—**Labbé** (H.) & **Gallippe** (J.) Élimination de la magnésie et de la chaux chez quelques tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 876-878.—**Labbé** (H.) & **Vitry** (G.) Contribution à l'étude des échanges azotés chez les tuberculeux. Rev. de méd., Par., 1906, xxvi, 113-134.—**Lucet** (L.) Étude des échanges nutritifs dans la tuberculose. Cong. inter-

Tuberculosis (*Metabolism in*).

nat. de la tubere. 1905, Par., 1906, i, 307-312.—**Mayer** (A.) Beiträge zur Kenntnis des Mineralstoffwechsels der Phthisiker. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1907, xc, 408-424.—**Meyer** (R.) Das Ausscheidungsverhältniss der Kalium- und Natriumsalze bei Carcinomkachexie und Phthise. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., u. Berl., 1901, xxvii, 625.—**Mircoli** (S.) & **Soleri** (P.) Ricerche sul ricambio dei tubercolosi. Clin. med. ital., Milano, 1900, xxxix, 489; 515. *Also, transl.:* Berl. klin. Wchnschr., 1902, xxxix, 800; 828.—**Mitulescu** (J.) Beiträge zum Studium des Stoffwechsels in der chronischen Tuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1902, xxxix, 1027; 1054; 1073; 1096. *Also:* Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1903, iv, 515-537.—**Ott** (A.) Zur Kenntniss des Kalk- und Magnesiastoffwechsels beim Phthisiker. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1901, lxx, 582-591. ———. Zur Kenntniss des Stoffwechsels der Mineralbestandtheile beim Phthisiker. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1903, i, 432-440. ———. Der Stoffwechsel der Mineralbestandtheile beim Phthisiker mit besonderer Berücksichtigung der französischen Hypothese von der Déminéralisation. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, Ver.-Beil., 317-319. *Also* [Abstr.]: Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1903, xxiv, 667.—**Parkinson** (A. S.) The tissue metabolism of phthisis pulmonalis, albumosuria and the thoracic indices of phthisis. Practitioner, Lond., 1906, lxxvi, 219-227.—**Plesch** (J.) Ueber den Stoffwechsel bei Tuberculose, mit besonderer Berücksichtigung des Sputums. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1906, iii, 446-465.—**Robin** (A.) Die Déminéralisation organique, betrachtet als Eigenschaft des tuberkulös erkrankten und wahrscheinlich auch des der Tuberkulose zugänglichen Bodens. Med. Klin., Berl., 1909, v, 577-579.—**Simmonds** (M.) Ueber Ausscheidungs-Tuberkulose. Med.-krit. Bl. in Hamb., 1910, i, 154-160.—**Tétau.** Sur les variations de l'intensité des combustions organiques dans la tuberculose. Bull. méd., Par., 1903, xvii, 1069-1072.—**Tosi** (G.) Contributo allo studio del ricambio materiale nella tubercolosi. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1907, 8. s., vii, 38-48.—**Vannini** (G.) Le sostanze minerali nel ricambio della tubercolosi polmonare. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1908, 8. s., viii, 341-370.—**Vannini** (G.) & **Collina** (M.) Sul ricambio materiale nella tubercolosi polmonare. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1906, vii, 373; 389.

Tuberculosis (*Miliary, Acute*).

See, also, **Tuberculosis** *and typhoid fever.*

Bauhofer (P.) * Ueber einen Fall von Miliartuberkulose. 8°. *Zürich*, 1899.

Boymann (F.) * Ueber den Einbruch miliarer Tuberkel in die Lungengefässe. [Zürich.] 8°. *Berlin*, 1912.

Coop (S.) La tubercolosi miliare acuta. 8°. *Napoli*, 1901.

Cornet (G.) Die acute allgemeine Miliartuberculose. 8°. *Wien*, 1900.

Hesterberg (W.) * Tuberkulose des Ductus thoracicus und akute Miliartuberkulose. 8°. *Bonn*, 1899.

Hodenpyl (E.) Miliary tuberculosis of the pleura without other tuberculous involvement of the lung. 8°. [*New York*, 1899.]

Hugot (A.) * Contribution à l'étude de la tuberculose miliaire aiguë pharyngo-laryngée; maladie d'Isambert. 8°. *Lyon*, 1900.

Podestà (H.) * Klinische Beiträge zur Pathologie der akuten Miliartuberkulose. 8°. *Erlangen*, 1894.

Schede (F.) * Ueber einen Fall von Miliartuberkulose, ausgehend von einem Solitärtuberkel des Herzens. 8°. *München*, 1905.

Schott (F. G. W. L.) * Ueber einen Fall von miliarer Tuberkulose mit Typhusbacillenausscheidung im Urin. 8°. *Leipzig*, 1911.

Also [Abstr.], *in:* Med. Klin., Berl., 1912, viii, 1426-1428.

Sigg (A.) * Beiträge zur Lehre von der acuten Miliartuberculose mit anhangsweisen Bemerkungen über Meningitis tuberculosa und die Verbreitungsart einiger anderen krankhaften Processe im Körper. 8°. *Zürich*, 1896.

Also, in: Mitth. a. Klin. u. med. Inst. d. Schweiz, Basel u. Leipz., 1899, iv, R., 143-224, 1 pl.

Simonović (R.) Jektika, sučija tuberkuloza i skrofuloza; opis bolesti sa naputkom kako da se branimo. [Hectic tuberculosis and scrophulosis; description of the disease with directions how to guard against it.] 16°. [*n. p.*], 1898.

Tuberculosis (*Miliary, Acute*).

Weil (F.) Miliartuberkulose nach Abort. 8°. *Strassburg*, 1909.

Wicht (J. A. K. [R.]) * Zwei Fälle von allgemein verbreitetem Emphysem (interstitiellem Lungen-, Mediastinal und Hautemphysem) bei allgemeiner disseminierter miliarer Tuberkulose. Ein Beitrag zur Kasuistik des allgemein verbreiteten Emphysems bei Erkrankungen des Respirationsapparates. 8°. *Göttingen*, 1908.

Zahn (H.) * Ueber Miliartuberkulose und ihre Ausgangspunkte. 8°. *München*, 1906.

Allgemeine Miliartuberkulose. Kindersp. in Basel. Jahresb. (1902), 1903, xl, 80-83.—**Anderson** (J.) A case of Addison's disease, with miliary tuberculosis and pulmonary tuberculosis; syncope; necropsy. Lancet, Lond., 1898, i, 1687.—**Armengaud.** Tuberculose miliaire séro-réaction de Widal positive. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1911, xxii, 19.—**Audeoud** (H.) Tuberculose pulmonaire et intestinale chez un enfant de quatre mois; tuberculose miliaire terminale apyrétique. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1900, xx, 73-77.—**Austin** (Mabel F.) Miliary tuberculosis. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1901, iii, 484.—**Benda** (C.) Ueber acute Miliartuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 566; 596; 646. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1899), 1900, xxx, pt. 2, 259-281. ———. Knochentuberculose und acute Miliartuberculose. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1899, xxviii, pt. 1, 48-51. ———. Zur Kenntniss der Histogenese des miliaren Tuberkels und der Wirkung des Tuberkelbacillus beim Menschen. Path.-anat. Arb. . . . Joh. Orth z. . . . Prof.-Jubil., Berl., 1903, 520-553.—**Benoit.** Tuberculose miliaire aiguë du poumon à formesuffocante. Union méd. du Canada, Montréal, 1899, xxviii, 352-356.—**Bevacqua** (A.) Enfisema sottocutaneo generale consecutivo a tubercolosi miliare acuta. Riforma med., Napoli, 1908, xxiv, 1127-1131. *Also,* Reprint.—**Biggs.** Miliary tuberculosis of the lungs and kidneys, with tubercular ulceration of the bladder. Proc. N. York Path. Soc. (1892), 1893, 107.—**Bosc** (F.-J.) Traitement et guérison possible de la granulie par les badigeonnages de gaïacol. Lyon méd., 1894, lxxvii, 387-400.—**Boyman** (F.) Ueber den Einbruch miliarer Tuberkel in die Lungengefässe. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, ccvi, 304-341.—**Bramwell** (B.) Acute miliary tuberculosis of the lungs. Clin. Stud., Edinb., 1904-5, iii, 261-272.—**Burckhardt-Socin** (O.) & **Schtagintweit** (W.) Miliartuberkulose und Sepsis mit ungewöhnlichem Ausgangspunkt und bemerkenswerten Metastasen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 1053-1055.—**Caldwell** (E. V.) Acute general miliary tuberculosis. Alabama M. J., Birmingh., 1908-9, xxi, 409-417.—**Callaghan** (F. X.) A case of acute miliary tuberculosis simulating appendicitis; phagocytosis of tubercle bacilli by cells in cerebro-spinal fluid. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 619-621.—**Case** of acute tuberculosis. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1890, n. s., iv, 1-3.—**Catti** (G.) Der pharyngo-laryngeale Typus der acuten Miliartuberculose. Wien. klin. Wchnschr., 1894, vii, 438-441.—**Ceconi** (A.) Per la diagnosi di tubercolosi miliare acuta. Policlin., Roma, 1907, xiv, sez. med., 498-510.—**Chandler** (S.) Acute miliary tuberculosis. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1898, 237-243. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1898-9, iii, 441-444, 1 diag.—**Coester.** Traumatische akute Miliartuberkulose? Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1899, v, 1-3.—**Collin.** Tuberculose miliaire aiguë. Arch. méd. belges, Brux., 1899, 4. s., xiii, 312-323.—**Colpi** (A.) Sulla tubercolosi dei vasi polmonari; contribuzione allo studio della tubercolosi miliare acuta disseminata. Clin. med. ital., Milano, 1899, xxxviii, 65-71, 1 pl.—**Csillag** (J.) Fall von Tuberculosis miliaris ulcerosa. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1908, xlix, 66.—**Delafield** (F.) Subacute miliary tuberculosis. Tri-State M. J. & Pract., St. Louis, 1899, vi, 11.—**De Lange** (Cornelia). Auto-(alimentaire?) intoxicatie onder het beeld van miliair tuberculose. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1912, i, 823-825.—**Dmitrenko** (L.) Contribution au diagnostic de la tuberculose miliaire aiguë. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1904, xviii, 658-661.—**Eisenbrey** (A. B.) A case of acute miliary tuberculosis. Proc. N. York Path. Soc., 1912, n. s., xii, 211.—**Esau** (P.) Ein Fall von Miliartuberkulose mit Staphylokokkensepsis und schweren Darmblutungen. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 1772.—**Eshner** (A. A.) A case of probable miliary tuberculosis. Internat. M. Mag., Phila., 1898, vii, 105-107.—**Forssner** (G.) Den akuta allmänna miliartuberkulosens patogenes samt ett fall of tuberkulos i aorta. [The pathogenesis of acute miliary tuberculosis, with a case of tuberculosis of the aorta.] Allm. sven. Läkartidn., Stockholm, 1904, i, 817-825.—**Fürbringer** (P.) Fingerverletzung und akute Miliartuberkulose. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1904, x, 129-131.—**Gabrylowicz** (I.) Ein Fall von akuter Miliartuberkulose mit Ausgang in Heilung. Wien. med. Wchnschr., 1894, xliv, 1024-1027.—**Galvagni** (E.) Sulla diagnosi della tubercolosi miliare acuta. Riforma med.,

Tuberculosis (*Miliary, Acute*).

Palermo, 1899, xv, pt. 3, 40–43. ———. Sopra un caso di tubercolosi miliare subacuta. Clin. mod., Pisa, 1900, vi, 81–83.—**Giudiceandrea** (V.) Sulle modificazioni della formula leucocitica nella tubercolosi miliarica. Lavori d. Cong. di med. int. 1902, Roma, 1903, xii, 293–295.—**Hanau** (A.) Darstellung der Entwickelung des heutigen Standes der Lehre von der Entstehung der acuten allgemeinen Miliartuberculose. Mitth. a. Klin. u. med. Inst. d. Schweiz., Basel u. Leipz., 1896, 4. R., 123–142.—**Handley** (S.) Miliary tuberculosis, caries of spine, double psoas abscess and appendix abscess; appendicitis; death from secondary infection of a pre-existing psoas abscess. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciv, 435.—**von Hansemann** (D.) Ueber die Miliar tuberkulose der Lungen. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1904, xv, Ergnzngshft., 224–230. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1903, Leipz., 1904, ii, 2. Hlfte., 20.—**Haushalter** (P.) & **Fruhinsholz** (A.) Fréquence et valeur de l'adénopathie tuberculeuse trachéo-bronchique dans la tuberculose miliaire des enfants et dans la méningite tuberculeuse. Arch. de méd. d. enf., Par., 1902, v, 157–168.—**Head** (G. D.) The symptoms of acute miliary tuberculosis of the lungs, with report of a case. Northwest. Lancet, Minneap., 1903, xxiii, 101–104.—**Hemmeter** (J. C.) Acute miliary tuberculosis treated with Koch's tuberculin. Maryland M. J., Balt., 1891, xxv, 221–224. *Also*, Reprint.—**Herz** (A.) Ueber Erscheinungen von Kreislaufsstörung bei Miliartuberkulose. Wien. klin. Wchnschr., 1906, xix, 943–949.—**Hess** (A. F.) A case of miliary tuberculosis diagnosed by finding tubercle bacilli in the blood. Arch. Pediat., N. Y., 1909, xxvi, 220. *Also:* Am. J. Obst., N. Y., 1909, lix, 727.—**Hodges** (A. D.) A case of acute miliary tuberculosis. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1898, xi, 466–468.—**Hofmann.** [Ein Kind mit akuter allgemeiner Miliartuberkulose.] Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1909, Hamb. u. Leipz., 1910, xiv, pt. 1, 101.—**Hutton** (H. R.) Acute miliary tuberculosis with infarcts in spleen (card specimen). Tr. Path. Soc. Manchester, 1891–2, i, 71.—**Kaposi** (M.) Ueber Miliartuberkulose der Haut (und der angrenzenden Schleimhaut); Tuberculosis miliaris (s. Tuberculosis propria cutis et mucosæ). Wien. med. Wchnschr., 1897, xlvii, 1841; 1890.—**Keniston** (J. M.) A case of acute miliary tuberculosis, of so-called typhoid form. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1895, 203–210.—**Kockel** (R.) Beitrag zur Histogenese des miliaren Tuberkels. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1896, cxliii, 574–639.—**Lange** (J. C.) Acute miliary tuberculosis. Pittsburgh M. Rev., 1896, x, 69–71.—**Lemaire** (A.) Considérations sur la granulie. Rev. méd. de Louvain, 1910, 33–39.—**Léotard.** Tuberculose miliaire. Arch. méd. belges, Brux., 1897, 4. s., x, 304–312.—**Lévy** (L.) Heveny miliaris gümösödés. [Acute miliary tuberculosis.] Gyógyászat, Budapest, 1901, xli, 409–412.—**Londe** (P.) & **Brécy** (M.) Tuberculose miliaire aiguë hémorragique. Gaz. hebd. de méd., Par., 1902, n. s., iv, 337–339.—**Lublinski.** Angina und Miliartuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 1272.—**Malinas** (A.) Tuberculose miliaire aiguë pharyngo-laryngée (maladie d'Isambert). Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1902, xxxix, 50–55.—**Marcus.** Miliartuberkulose, eine mittelbare Unfallfolge. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1910, xvii, 233–239. ———. Akute Miliartuberkulose als Unfallfolge. *Ibid.*, 1911, xviii, 255–259.—**Margulies** (E.) Die Miliartuberculose der Chorioidea als Symptom der acuten allgemeinen Miliartuberculose. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1903, xlviii, 238–244, 1 pl.—**Matsumoto.** [Miliary tuberculosis.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1902, 1123–1127.—**Matthes** (M.) Die Diagnose der Miliartuberkulose. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 1769–1773.—**Mayer** (G.) Zur Pathologie der Miliartuberculose. München. med. Wchnschr., 1900, xlvii, 71; 121.—**Micheleau.** Tuberculose miliaire aiguë; séro-diagnostic positif. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1898, xix, 173.—**Miraglia** (L.) Sopra un caso di tubercolosi miliare acuta. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1903, xix, 80–90.—**Mita** (H.) A case of miliary tuberculosis with pyæmia symptoms. Sei-i-Kwai M. J., Tōkyō, 1911, xxx, no. 6.—**Mitchell** (R. E.) A case of miliary tuberculosis. N. York State J. M., N. Y., 1905, v. 202–204.—**Mollière** (H.) Note sur deux cas de tuberculisation miliaire de la plèvre et du péritoine sans tubercules dans le poumon. J. de méd. de Lyon, 1867, viii, 418–422.—**Obraztsoff** (V. P.) & **Visokovich** (V. K.) Sluchaĭ zlokachestvennavo malokroviya na pochvie prosovidnoĭ bugorchatki. [Pernicious anemia in a case of miliary tuberculosis.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1898, ix, 1793–1800.—**Panoff.** Sluchaĭ prosovidnoĭ bugorchatki lyokhkikh s obshtsheĭ podkozhnoĭ emfizemoĭ. [Miliary pulmonary tuberculosis with general subcutaneous emphysema.] Russk. Med., St. Petersb., 1891, xvi, 700.—**von Pirquet** (C.) Verlauf der tuberkulösen Allergie bei einem Falle von Masern und Miliartuberkulose. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 861–864.—**Plessi** (A.) Trasmissione a tutto l' addome del rumore respiratorio e dei toni cardiaci in un caso di timpanismo intestinale per tubercolosi miliare acuta. Clin. med. ital., Milano, 1900, xxxix, 688–696. *Also:* Clin. med. ital. p. il giubil. clin. d. E. Galvagni, Milano, 1901, 112–120.—**Pons** (H.) Un cas d'ascite chyliforme chez un malade atteint de tuberculose miliaire aiguë. Marseille méd., 1902, xxxix, 276–279.—**Potter** (H. N.) Miliary tuberculosis in a child nine years of age. Vermont M. Month., Burlington, 1897, iii, 81.—**Potts** (H. A.) Report of a case of acute miliary tuberculosis, with post-mortem findings. Med. Fortnightly, St. Louis, 1905, xxvii, 83–86.—**Primavera** (A.) Due casi di tubercolosi miliare acuta consecutivi alla intubazione laringea. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1907, n. s., xxix, 296–303.—**Rensburg.** Zwei Fälle von Hauttuberkeln als Symptom von akuter Miliartuberkulose. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1903, n. F., lvii, 671.—**Ribbert** (H.) Zur Entstehung der acuten Miliartuberkulose; Bemerkungen zu dem Aufsatz von C. Weigert in No. 48 und 49 dieser Wochenschrift. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 481. ———. Ueber die Miliartuberculose. *Ibid.*, 1906, xxxii, 5–8.—**Riesman** (D.) Acute miliary tuberculosis; the diagnostic value of subpleural friction. N. York M. J., 1897, lxv, 527–529. *Also* [Abstr.]: Tr. Path. Soc. Phila., 1898, xviii, 460–462.—**von Rindfleisch.** Ueber organisatorische Vorgänge an miliaren Tuberkeln. [Abstr.] Wien. klin. Rundschau, 1898, xii, 575.—**Ringer** (P. H.) Acute miliary tuberculosis following renal tuberculosis, secondary to old healed bilateral apical tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 1100.—**Róna** (S.) Tuberculosis miliaris cutis et mucosæ. Orvosi hetil., Budapest, 1904, xlviii. [Discussion], 123.—**Rose.** Miliartuberkulose im Wochenbett. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 1949.—**Rosenbaum** (G.) An obscure case of miliary tuberculosis (pulmonic type) diagnosticated by the X ray. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 1183–1185. *Also*, Reprint.—**von Ruck** (S.) The diagnosis of acute miliary tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii, 1209–1214.—**Schlüter** (R.) Sepsis mit anschliessender Miliartuberkulose. München. med. Wchnschr., 1903, l, 1457–1459.—**Sharples** (C. W.) A case of miliary tuberculosis with unusual symptoms. Med. News, Phila, 1895, lxvii, 650–652.—**Smużyński** (F.) Przypadek samowyleczenia guza perlistego. [Spontaneous cure of miliary phthisis.] Kron. lek., Warszawa, 1904, xxv, 766–768.—**Solari** (E. F.) Tuberculosis miliar del pulmón. Semana méd., Buenos Aires, 1905, xii, 349–351.—**Strauss** (H.) Acute Miliartuberculose beherrscht von dem klinischen Bilde der Polyarthritis acuta rheumatica. Charité-Ann., Berl., 1899, xxiv, 292–299.—**Stufler** (A.) Un caso di tubercolosi miliare acuta a forma tifosa. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 156–198.—**Suzuki** (T.) [Supplementary note on the hepatic miliary tuberculosis.] Tokyo Iji-Shinshi, 1902, 319–321 bis; 352.—**Tanaka** (Y.) [On the origin of general miliary tuberculosis.] *Ibid.*, 1899, no. 1089, 17; no. 1090, 27; no. 1093, 25.—**Thaon** (P.) & **Leroux** (R.) Tuberculose miliaire linguo-jugale. Arch. gén. de méd., Par., 1903, i, 524–527.—**Thiem.** Miliartuberkulose und Unfall. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1912, xix, 168–178.—**Third** (J.) Acute miliary tuberculosis. Canada Lancet, Toronto, 1901–2, xxxv, 284–291.—**Thomayer** (J.) Některé poznamky o prudké tuberkulose miliární. [Some observations on acute miliary tuberculosis.] Časop. lék. česk., v Praze, 1883, xxii, 529–533.—**Tileston** (W.) Disseminated miliary tuberculosis of the skin; an important sign in general miliary tuberculosis of infancy. Arch. Int. Med., Chicago, 1909, iv, 21–31.—**Tordeus.** Tuberculose miliaire. Clinique, Brux., 1897, xi, 473–477.—**Tubercolosi** miliare. Osp. d. bambini in Milano. Rendic., 1899–1901, 69–72.—**Ulinski** (H.) Ein Fall von ungewöhnlicher Localisation der Miliartuberculose. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1894, viii, 1689.—**Vestenrik** (N. N.) Prosovidnaya bugorchatka. [Miliary tuberculosis.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1911, x, 1648–1650.—**Walls** (F. X.) Miliary tuberculosis. Illinois M. J., Springfield, 1902–3, lii, 242–247.—**Ward** (S. B.) Atypical case of acute miliary tuberculosis, pulmonary form; could a diagnosis have been made before death? Arch. Diagn., N. Y., 1913, vi, 55–58.—**Warthin** (A. S.) Acute pylephlebogenous miliary tuberculosis of the liver, with clinical picture of acute infectious jaundice; primary tuberculosis of mesenteric glands. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1908, iv, 152–155.—**Weber** (F. P.) Points of possible medico-legal interest in certain cases of disseminated miliary tuberculosis. Lancet Lond., 1897, ii, 306.—**Weigert** (C.) Bemerkungen über die Entstehung der acuten Miliartuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 761; 789. *Also, in his:* Ges. Abhandl., 8°, Berl., 1906, i, 473–487. ———. Ueber akute allgemeine Miliartuberkulose. 1877. *In his:* Gesamm. Abhandl., 8°, Berl., 1906, i, 2. pt., 356. ———. Ausgedehnte umschriebene Miliartuberkulose in groben offenen Lungenarterienästen. 1886. *Ibid.*, 465–472.—**Weil** (F.) Miliartuberkulose im Anschluss an Abort. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 359.—**White** (C. Y.) Miliary tuberculosis. Tr. Phila. Pediat. Soc. 1905–6, N. Y., 1907, ii, 18.—**White** (W. H.) Two cases of acute miliary tuberculosis. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1904, xviii, 496–501.—**Wild** (O.) Ueber die Entstehung der Miliartuberculose. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1897, cxlix, 65–94.—**Wright** (B. L.)

Tuberculosis (*Miliary, Acute*).

Tuberculosis (*Miliary, Acute*).

The treatment of tuberculosis by deep muscular injections of mercury; reporting a case of acute miliary tuberculosis of pulmonary type, with recovery and apparent cure. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 513–517.—**Zinn** (W.) Ein Fall von Fütterungstuberculose bei einem erwachsenen Menschen, mit Ausgang in Miliartuberculose. München. med. Wchnschr., 1895, xlii, 856–859. *Also:* Sitz.-Protok. d. ärztl. Ver. Nürnb. 1895, München, 1896, 61–71.—**Zotoff** (A. D.) Izmĭeneniya serdechnĭkh gangliy u dĭetel primiliarnom tuberkulozle. [Alterations of the cardiac ganglia in children in miliary tuberculosis.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1899, x, 2175–2185. *Also, transl.:* Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1900, xxix, 177–186.

Tuberculosis (*Miliary, Generalized*).

Browne (B. B.) A case of encysted dropsy of the peritoneum, secondary to utero-tubal tuberculosis and pyo-coccal infection, associated with tubercular pleurisy, generalized tuberculosis and pyo-coccal infection. Read before the Clinical Society of Maryland. 8°. *Baltimore*, 1897.

Knotte (E.) * Ueber einen Fall von schwerer Allgemeintuberculose mit Herz- und Gallenblasentuberculose. 8°. *Leipzig*, 1907.

Müller (V.) * Die Diagnose der akuten allgemeinen Miliartuberkulose. 8°. *Königsberg*, 1911.

Acker (G. N.) Case of general tuberculosis with cerebellar tumor. Wash. M. Ann., 1902, i, 65.—**Aniel & Rabot.** Tubercule primitif de la moelle; méningite tuberculeuse secondaire, tuberculose concomitante des ganglions bronchiques, de la plèvre, du poumon, du foie, de la rate et du rein droit. Lyon méd., 1898, lxxxiii, 605–615.—**Annecchino** (F. P.) Tubercolosi generalizzata a forma insidiosa in un bambino di nove mesi; autopsia. Pediatria, Napoli, 1909, 2. s., vii, 844–851.—**Audry** (C.) Sur la tuberculose généralisée secondaire aux grandes dermatoses non tuberculeuses. Arch. méd. de Toulouse, 1896, ii, 375–380.—**Batmanoff** (A. N.) K voprosu o zarazhenii obshtsheyu prosovidnoyu bugorchatkoyu i bugorkovĭm vospaleniyem mozgovikh obolochek ot chakhotochnĭkh bolnĭkh. [General miliary tuberculosis and tubercular meningitis as a result of infection from consumptives.] Vrach, St. Petersb., 1895, xvi, 1061.—**Bezançon** (F.) Pseudo-rhumatisme tuberculeux; tuberculose généralisée des séreuses. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1901, 3. s., xviii, 1069–1073.—**Biggs** (G. P.) General tuberculosis. Proc. N. York Path. Soc. (1894), 1895, 77–79.—**Bolchesi** (F.) Sopra un caso di tubercolosi miliare acuta diffusa a carattere tifoso. Boll. clin.-scient. d. Poliambul. di Milano, 1902, xv, 217: 1903, xvi, 13.—**Buchanan** (W. J.) Case of general tuberculosis simulating malarial cachexia. Indian M. Gaz., Calcutta, 1898, xxxiii, 139.—**Buhlig** (W. H.) A case of general miliary tuberculosis, with an open foramen ovale as a factor in its production. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1904, n. s., cxxviii, 992–1001.—**Burggraf** (R.) Beiträge zur Kasuistik der generalisierten Tuberkulose. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1900, xi, 79.—**Cone** (C.) Encysted dropsy of the peritoneum secondary to utero-tubal tuberculosis and associated with tubercular pleurisy, generalized tuberculosis and pyococcal infection. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1897, viii, 91–101.—**Coutts.** General tuberculosis; death from extensive disseminated hæmorrhages. Brit. M. J., Lond , 1894, i, 464.—**Dubrisay.** Tuberculose généralisée; tubercules de la choroïde. Bull. Soc. de méd. de Par. (1875), 1876, x, 168–173.—**Eberbach** (O. K.) Sluchaĭ obshtshavo tuberkuloza, soprovozhdavshiysa upornĭm nosovĭm krovotecheniyem i ekkhimozami v podkozhnnyu klĭetchatku. [General tuberculosis accompanied by obstinate nasal hemorrhage and ecchymoses in the subcutaneous cellular tissue.] Protok. zasaid. Obsh. morsk. vrach. v Kronstadte, 1894–5, xxxiii, 70–77.—**Ewing** (J.) General miliary tuberculosis, thrombosis of superior mesenteric artery. Med. Rec., N. Y., 1900, lvii, 301.—**Faure-Miller** (R.) Tuberculose généralisée; tumeurs blanches des genoux et de l'articulation métacarpo-phalangienne de l'indicateur droit; phtisie pulmonaire ultime; tubercules du foie en forme de petites cavernes. Bull. Soc. anat. de Par., 1890, lxv, 147–150.—**Favill** (H. B.) [General tuberculosis, intercurrent tubercular meningitis.] Med. & Surg. Rep. St. Luke's Hosp., Chicago, 1903–4, 57–60.—**Garratt** (G. C.) A case of general tuberculosis, with cortical tubercular meningitis, producing localising cerebral symptoms. Rep. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1894, xxx, 211–213.—**González Granda** (J.) Un caso raro de tuberculosis generalizada. Rev. de san mil., Madrid, 1898, xii, 445–447.—**Gouget** (A.) Tuberculose diffuse (pulmonaire, méningée. vertébrale, hépatique, splénique, urinaire); hémorrhagie et ramollissement cérébraux; systématisation apparente aux voies biliaires; appendicite purulente; rate petite. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 323–328.—**Hand** (A.), jr. General tuberculosis. Tr. Path. Soc. Phila., 1891–3. xvi, 282–284. ———. General tuberculosis. Proc. Path. Soc. Phila., 1899–1900, n. s., iii, 102.—**von Hansemann.** Die Grösse der Knoten bei akuter und chronischer Miliartuberkulose. Centraibl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1904, xv, 257–261.—**Heinemann.** Epikritische Bemerkungen zu einem Fall auffälliger nervöser Symptome bei allgemeiner Miliartuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 582.—**Lambotte** (A.) Quinze autopsies de tuberculose miliaire généralisée. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1894–5, ii, 100–118.—**Leber** (O. H.) General miliary tuberculosis fatal in thirteen days. St. Luke's Hosp. M. & S. Rep. 1910, Poughkeepsie, 1911, ii, 134.—**Leichtenstern** (O.) Acute Miliartuberkel der Haut bei allgemeiner acuter Miliartuberculose. München. med. Wchnschr., 1897, xliv, 1–3, 1 pl.—**Lemière** (G.) Tuberculose généralisée d'origine génitale; guérison; dégénérescence amyloïde des viscères; mort. J. d. sc. méd. de Lille, 1894, i, 516–520. *Also:* Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1895, xxii, 9–12.—**Luzzatti** (T.) Tubercolosi generalizzata; pneumotorace destro; enfisema sottocutaneo. Riv. ospedal., Roma, 1912, ii, 479–482.—**M'Fadyean** (J.) The distribution of the lesions in generalised tuberculosis. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1901, xiv, 1–11.—**Marfan.** Incidents and complications of chronic generalised tuberculosis in the young; resemblances between this form of tuberculosis and scrofulo-tuberculosis. Med. Week, Par., 1893, i, 449–452.—**Mitchell** (W.) Striation of metacarpals and phalanges in a case of general tuberculosis. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1909–10, xiv, 211, 1 pl.—**Northrup** (W. P.) A case of generalized miliary tuberculosis with numerous tubercles in the skin. Proc. N. York Path. Soc., 1913, n. s., xiii, 36–38.—**Nyssens** (E.) Cas de tuberculose généralisée chez un jeune homme de 23 ans. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1893, no. 42, 33–35.—**O'Kelly** (W. D.) A case of generalized tuberculosis with some unusual features. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1912, xxx, 428.—**Ponfick** (E.) Ueber die Wechselwirkungen zwischen örtlicher und allgemeiner Tuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 909–913. *Also*, Reprint.—**Potier** (F.) Tuberculose généralisée à marche lente. Bull. Soc. anat. de Par., 1892, lxvii, 562–564.—**Rabinovitch** (M. F.) Sluchaĭ mnozhestvennoĭ tuberkulyoza. [Case of general tuberculosis.] Protok. i sovbsh. Obsh. vrach. Novgovodsk. gub. 1893, Novgorod, 1894, 63–71.—**Robinson** (B.) Acute general miliary tuberculosis; suppurative arthritis. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 408.—**Robinson** (J. A.) Focal tuberculosis in the right Fallopian tube, with general miliary tuberculosis. N. Am. Pract., Chicago, 1897, ix, 116–118.—**Rolleston** (H. D.) A case of generalized miliary tuberculosis associated with acute synovitis. Tr. Clin. Soc. Lond., 1902–3, xxxvi, 133.—**Roper** (G.) A case of general tuberculosis. Proc. N. York Path. Soc., 1902–3, n. s., ii, 100.—**Salmon.** Tyrosis glandularum; tuberculosis acuta pulmonum, hepatis, lienis, renum, intestinorum et meningum; pneumonia chronica; cat. intestinorum; tumor lienis chron. Časop. lék, česk., v Praze, 1897, x, 241; 249.—**Schürhoff.** Zur Pathogenese der acuten allgemeinen Miliartuberculose. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1893, iv, 161–174.—**Schwalbe.** Ueber die Entstehung der akuten allgemeinen Miliartuberkulose. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1903, xxxii, 365–374.—**Schwarz** (G.) Zur Pathogenese der akuten allgemeinen Miliartuberkulose. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1905, xvi, 261–263.—**Silbergleit** (H.) Beiträge zur Entstehung der akuten allgemeinen Miliartuberkulose. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1905, cxxix, 283–337.—**Southworth** (T. S.) General tuberculosis. Proc. N. York Path. Soc. (1894), 1895, 7.—**Swales** (E.) A curious case of general tuberculosis in which a complete cast of the stomach was vomited. Lancet, Lond., 1904, ii, 1639.—**Thompson** (J. F.) General tuberculosis; probably beginning in the genitals. Wash. M. Ann., 1902, i, 247.—**Thorpe** (V. G.) & **Grazebrook** (E. R.) A case of general miliary tuberculosis; symptoms of acute myelitis involving the conus medullaris and cauda equina; with a note on the value of the abdominal ice-bag. Lancet, Lond., 1903, i, 879.—**Tuley** (H. E.) A case of general tuberculosis; tubercular meningitis. Arch. Pediat., N. Y., 1896, xiii, 194–198.—**Walker** (A. S.) Note on a case of general tuberculosis; tubercular meningitis with interesting clinical symptoms. Med. Press & Circ., Lond., 1894, n. s., lviii, 30.—**Weigert** (C.) Neue Mitteilungen über die Pathogenie der akuten allgemeinen Miliartuberkulose. *In his:* Gesamm. Abhand., 8°, Berl., 1906, i, pt. 2, 442–449.—**Weill.** Tuberculose chronique généralisée ayant évolué sans fièvre et terminée par une hémoptysie mortelle. Lyon méd., 1903, ci, 828–832.—**Westenhoeffer** (M.) Ein Fall von allgemeiner Miliartuberkulose nach Abort. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 221–223.—**White** (H.) A case of general tuberculosis. Phila. M. J., 1902, x, 394–399. *Also:* Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1903, xvii, 41–40.—**White** (W. H.) A

Tuberculosis (*Miliary, Generalized*).

clinical lecture on a case of general tuberculosis. Phila. M. J., 1902, x, 394-399.—**Zimitski** (S. S.) K etiologii miliarnavo tuberkulyoza: o znachenii tuberkulyoza sosudistavo lozha dlya generalizatsii yevo v organizmïe. [Etiology of miliary tuberculosis; importance of tuberculosis of the vascular system for its generalization in the organism.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1907, xiv, 3.

Tuberculosis (*Mixed infection in*).

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Mixed infection in*).

Halbron (P.) *Tuberculose et infections associées. Étude critique et expérimentale. 8°. *Paris*, 1906.

———. The same. 8°. *Paris*, 1906.

Jeannopoulos (L.) *Influence de l'impaludisme sur la tuberculose. 4°. *Paris*, 1896.

Pomès (A.) *Contribution à l'étude de la septicémie à streptocoques dans la tuberculose. 8°. *Paris*, 1906.

Arloing (S.) & **Nicolas** (J.) De l'influence d'une infection streptococcique antérieure sur les suites de l'inoculation tuberculeuse chez le lapin. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 549-551. *Also:* Province méd., Lyon, 1898, xii, 491.—**Bernheim** (S.) Tuberculose et paludisme. Rev. iuternat. de la tuberc., Par., 1902, i, 894-906.—**Boucheron.** Streptococcie dans la tuberculose pulmonaire; sérothérapie antistreptococcique. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 551-557.—**Brune** (A. E.) Complication of tuberculosis with pyogenic germ infection. Pacific Rec. M. & S., San Fran., 1898-9, xiii, 14-17.—**Cantani** (A.) Infezioni miste sperimentali con bacilli tubercolari ed acidofili. Lavori d. Cong. di med. int. 1904, Roma, 1905, xiv, 192-198.—**Cavazzutti** (G. B.) Sobre un caso de actinomicosis (atípica) y tuberculosis concomitantes. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1906, xiv, 474-498.—**Courmont** (J.) & **Nicolas** (J.) Sur une tuberculose strepto-bacillaire d'origine bovine. Arch. de parasitol., Par., 1898, i, 123-147. *Also* [Abstr.]: Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1898, Par., 1899, xxvii, 203.—**Courmont** (P.) Sur une forme nouvelle de tuberculose strepto-bacillaire d'origine humaine. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1898, x, 42-74. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 970-972. *Also* [Abstr.]: Province méd., Lyon, 1897, xi, 585.—**Crespin.** Paludisme et tuberculose. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 539-544.—**De Backer & Bruhat.** Les infections mixtes dans la tuberculose (examen des produits d'expectoration). Rev. gén. de l'antiseps. méd. et chir., Par., 1895, viii, 193; 225; 257.—**Debiński** (B.) Kwestya zakażenia mieszanego w gruźlicy w świetle najnowszych badań. [Mixed infection in tuberculosis in the light of recent investigations.] Gaz. lek., Warszawa, 1906, 2. s., xxvi, 374-384.—**Edens.** Ueber primäre und sekundäre Tuberkulose des Menschen. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 153-157.—**Fedeli** (A.) Le associazioni microbiche nella infezione tubercolare. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1906-7, ii, 248-262.—**Fraenkel** (A.) Ueber die Bedeutung der Mischinfection bei Tuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 345-349.—**Friedrich** (V.) & **László** (J.) A gümökór diagnosisa a kettös fertözés szempontjából. [Diagnosis of tuberculosis from the viewpoint of double infections.] Orvosi hetil., Budapest, 1908, lii, 651; 666.—**Fróes** (J. A. G.) Tuberculose e impaludismo. Gaz. med. da Bahia, 1902-3, 5. s., vi, 317-323.—**Graves** (H. N.) The uses of streptolytic serum in mixed infection of tuberculosis. Med. Recorder, Shreveport, La., 1904, i, 112-116.—**Grüner** (O.) Ueber die Herabsetzung der Tuberkulinempfindlichkeit Tuberkulöser während der Masern. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 1681-1683.—**Hansemann** (D.) Die secundäre Infection mit Tuberkelbacillen. Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 233-236. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1898), 1899, xxix, pt. 2, 89-101. [Discussion], pt. 1, 84; 90.—**Kinghorn** (H. M.) Effect of bacillus mycoïdes xiii. on local tuberculosis. J. Med. Research, Bost., 1904, xii, 249.—**Klebs** (E.) Diplococcus semilunaris, ein Begleiter der Tuberkulose. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1901, Berl., 1902, 251. *Also:* München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 1564-1568. ———. Parasitäre Begleiter der Tuberkulose. Kausale Therap., Hannov., 1903-4, i, 11; 51.—**Klein** (E.) Report on the action of the bacillus pyocyaneus on the process of tuberculosis. Rep. Local Gov. Bd. 1891-2, Lond., 1893, xxi, 141-146.—**Le Gendre & Beaussenat.** Influence de l'érysipèle sur l'évolution de la tuberculose. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., x, 45-54.—**Lewis** (P. A.) Double infection with the human and bovine types of bacillus tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lx, 202.—**Lucet** (A.) Sur un nouveau cas de tuberculose streptobacillaire chez le lapin. Arch. de parasitol., Par., 1898, i, 100-122.—**Luzzatto** (A. M.) Le associazioni microbiche nella tubercolosi senile. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1896, xxv, 469; 497.—**Maragliano** (E.) Le associazioni microbiche della tubercolosi. Tuberco, losi, Milano, 1895, iii, 33-39. *Also:* Clin. mod., Firenze-1895, i, 115-119.—**Marotte.** Un cas d'infection mixte à tétragène et bacille tuberculeux. Bull. méd., Par., 1909, xxiii, 259-261.—**Mattirolo** (G.) Tubercolosi miliare e setticemia da micrococco tetrageno. Clin. med. ital., Milano, 1903, xlii, 455-469.—**Menzer.** Ueber die Behandlung der Tuberculosemischinfektion mit Streptokokkenserum. München. med. Wchnschr., 1903, i, 1357. ———. Die Streptokokkenserumbehandlung der Tuberkulosemischinfektion. *Ibid.*, 1877.—**Muir** (W. S.) Tuberculosis of the arm cured by accidental erysipelas. Maritime M. News, Halifax, 1895, vii, 1.—**Nannotti** (A.) Osservazione clinica e ricerche sperimentali intorno alla influenza delle infiammazioni da streptococco nelle affezioni tubercolari. Riforma med., Napoli, 1893, ix, pt. 2, 627; 638; 652.—**Oehler** (R.) Ueber secundäre Tuberculose Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1905, lxxiv, 101-103.—**Orsi** (G.) Sull' azione predisponente degli espettorati tubercolari all' infezione da streptococco o da pneumococco. Riforma med., Palermo-Napoli, 1907, xxiii, 505-508.—**Pfeiffer** (R.) Die Mischinfection bei der Tuberkulose. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 195-201. *Also:* Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., 1899, xxv, 418-426.—**Pogue** (G. R.) Pyogenic infections in tuberculosis. Denver M. Times [etc.], 1910-11, xxx, 85-88.—**Polyanski** (N. S.) Sovmiestnoye techeniye aktinomikoza i tuberkulyoza u chelovïeka. [Coexistent actinomycosis and tuberculosis in man.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1905, iv, 275; 296.—**Pottenger** (F. M.) & **Browning** (C. C.) A clinical study of mixed infection in tuberculosis. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 591-597. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlvi, 863-866.—**Ravenel** (M. P.) Mixed infections in tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 2047.—**Ravenel** (M. P.) & **Irwin** (J. W.) Studies of mixed infection in tuberculosis. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 586-590. *Also:* Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., 1906, i, 231-238.—**Revilliod** (L.) Les rapports entre la tuberculose et la diphtérie. Rev. de la tuberculose, Par., 1894, 205-217.—**Rizzuti** (G.) Sulla virulenza dei bacilli pseudo-difterici associati al bacillo di Koch. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1907, lv, 425-430.—**Sata** (A.) [On the diagnostic value of mixed infection for the clinical phenomena and course of tuberculosis.] Tokyo Iji-Shinshi, 1901, 21; 308. *Also, transl.:* Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1901, ii, 43-54.—**Schroer** H.) Mixed infection in tuberculosis. Lancet Clinic, Cincin., 1908, lxxxix, 271-273.—**Straus** (I.) Tuberculosis and secondary infection. Med. Week, Par., 1894, ii, 265-268. *Also:* Semaine méd., Par., 1894, xiv, 253-255.—**Thue** (K.) Om sekundærinfektioner ved tuberkulose. [Secondary infection in tuberculosis.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1905, 5. R., iii, 465-481. *Also, transl.:* Nord. med. Ark., Stockholm, 1904, 3. f., iv, afd. 2, no. 15, 1-16. *Also, transl.:* Wien. med. Presse, 1906, xlvii, 521-525.—**Tripier** (R.) Rapports de la tuberculose avec la diphtérie. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 828-831.—**Voje** (J. H.) Staphylococcus infection not tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 622.—**Wilkie** (D. P. D.) Vaccine therapy in tuberculous disease with mixed infection. Edinburgh M. J., 1908, n. s., i, 420-442.—**Young** (J. K.) Mixed infection in tuberculosis and its treatment. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1910, iii, 718-721.—**Zanoni** (G.) Contributo allo studio delle associazioni microbiche nella tubercolosi. Lavori d. Cong. di med. int. 1898, Roma, 1899, ix, 507-510. ———. La poca attendibilità del reperto dello sputo per giudicare le associazioni microbiche nella tubercolosi. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 742.

Tuberculosis (*Mortality from* [*and expectation of life in*]).

Baranoff (A. I.) *K voprosu o vliyanii nïekotorïkh professiy na smertnost ot chakhotki. (Statisticheskiy material.) [Statistical contribution to influence of some professions on mortality from pulmonary phthisis.] 8°. *S.-Peterburg*, 1892.

Dupuy (C.) *De la mort subite dans le cours de la phtisie pulmonaire. 4°. *Paris*, 1893.

Melcion (M.-G.-P.) *De quelques signes précurseurs de la mort chez les phtisiques. 8°. *Nancy*, 1906.

Mortality from consumption in dusty trades. Chart exhibit of the Prudential Insurance Company of America. Internation Tuberculosis Congress, Washington, D. C., 1908. large fol. [*n. p., n. d.*]

Pearson (K.) The fight against tuberculosis and the death-rate from phthisis. 8°. *London*, 1911.

Tuberculosis (*Mortality from* [*and expectation of life in*]).

Schultz ([E. W.] A.) * Fälle von Tuberkulose mit anderer Todesursache. 8°. *Kiel*, 1895.

Thomson (W.) Digest of the return ordered by the Legislative Council of all the deaths (2,143) from phthisis in Melbourne and suburbs, during the years 1865–9 and first half of 1870, forming a sequel to the essay on phthisis, etc. 8°. *Melbourne*, 1871.

Woollcombe (W.) Remarks on the frequency and fatality of different diseases, particularly on the progressive increase of consumption; with observations on the influence of the seasons on mortality. 8°. *London*, 1808.

Adam (T.) Mortality from phthisis in Yorkshire. Pub. Health, Lond., 1909–10, xxiii, 314–320.—**Anders** (H. S.) Street-width; its causal relation to the mortality of phthisis. Univ. M. Mag., Phila., 1890–1891, iii, 13–21.—**Andreyeff** (P.) Smertnosteta ot tuberkuloza v gr. Veliko Tornovo. [Death from tuberculosis in Big Tornovo.] Sovriem. Khig., Sofiya, 1912, vi, 10–21.—**Armaignac.** Tuberculose primitive de la conjonctive suivie de tuberculose laryngée et pulmonaire; mort. Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1898, ix, 272.—**Armaingaud.** Sur la mortalité par la tuberculose. Bull. Acad. de méd., Par., 1909, 3. s., lxi, 195.—**Barbour** (L. P.) How can we lessen the present great mortality rate from consumption? Memphis M. Month., 1897, xvii, 8–21.—**Beevor** (*Sir* H.) Mortality returns; tuberculosis. Practitioner, Lond., 1910, lxxxiv, 8–12.—**Bénaky** (N.-F.) De la mort des tuberculeux par causes médiates. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1905, vii, 88–92.—**Brown** (L.) The causes of death in pulmonary tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1911, xxvii, 65–86, 1 pl. *Also:* Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911–12, xviii, 43–52.—**Brown** (L.) & **Pope** (E. G.) The postdischarge mortality among the patients of the Adirondack Cottage Sanitarium. Am. Med., Phila., 1904, viii, 879–882.—**Butler** (W.) The value from a public health standpoint of the declining phthisical death-rate. Pub. Health, Lond., 1898–9, xi, 326–339.—**Coste de Lagrave.** Pourquoi les tuberculeux meurent-ils? I. A la ville. II. A la campagne. III. Au sanatorium. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1903, ii, 805–832.—**Craig** (F. A.) A study of the deaths from tuberculosis in the fifth ward (Philadelphia) during a period of forty-seven years. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1913, iii, 24–33.—**Davies** (C. A.) Wind exposure and phthisis. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 387.—**Dudfield** (R.) Note on the mortality from tuberculosis from 1851–1905. J. Roy. Statist. Soc., Lond., 1907, lxx, 454–470.—**Elliott** (J. H.) The mortality from tuberculosis in the neighborhood of sanatoriums. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1906, xxii, 280–286.—**Evershed.** A case of phthisis, in which the fatal result was due to pulmonary embolism. Lancet, Lond., 1889, ii, 851.—**Finlay** (C. J.) Importancia de ciertos factores secundarios en el desarrollo y la mortalidad de la tuberculosis pulmonar. Rev. de med. trop., Habana, 1905, vi, 97–109.—**Fränkel** (B.) Die Abnahme der Tuberkulosesterblichkeit und ihre Ursachen. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1908), 1909, xxxix, pt. 2, 89–101, 1 tab. [Discussion], pt. 1, 129; 133. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 593–599. ———. Tuberkulosesterblichkeit und Lebensalter. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911, xvii, 378.—**French** (J. M.) Certain factors influencing the death rate from consumption. Med. Exam., N. Y., 1901, xi, 679–687.—**Furukawa** (S.) [Rate of deaths from tuberculosis.] Kokka Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1897, 229–233.—**van Geuns** (J.) Ueber Sterblichkeit an Tuberkulose. Ber. u. Verhandl. d. internat. Kong. f. Versicher.- Med., Berl., 1906, 67–71. *Also, transl.:* Med. Exam. & Pract., N. Y., 1907, xvii, 49–51. *Also, transl.:* Bull. de l'Ass. internat. d. méd. exp. de comp. d'assur., Brux., 1906, v, 144–146.—**Gottstein** (A.) Ueber die Abnahme der Tuberkulosesterblichkeit. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 2138.—**Haag** (G.) Ist der Tod an Lungentuberculose Folge einer behaupteten Ueberanstrengung? Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1902, ix, 411–415. ———. Tod an Lungentuberkulose; Folge einer Quetschung des rechten Schultergelenks? Arch. f. Orthop [etc.], Wiesb., 1905, iii, 31–34.—**Hanscom** (*S.*) Mortality from consumption in the Royal Arcanum at different periods. Royal Arcanum Bull., Bost., 1909, xvi, 6.—**Haskell** (C. N.) The mortality of indifference. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 893–896.—**Hayward** (T. E.) The mortality from phthisis and from other tuberculous diseases considered in some aspects which may be demonstrated by means of life-tables. Lancet, Lond., 1901, ii, 356–360. *Also:* Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, ii, 382–393, 4 pl. ———. On the construction of life-tables, and on their application to a comparison of the mortality from phthisis in England and Wales, during the decennia 1881–90 and 1891–1900. Arch. Pub. Health Lab. Univ. Manchester, 1906. i, 143–190.—**Holsti** (H.) Ueber den Einfluss von Alter, Geschlecht und socialen Verhältnissen auf die Sterblichkeit an tuberculösen Krankheiten, insbesondere an Lungenschwindsucht. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1893, xxii, 317–330.—**Horber.** Zur Mortalitätsstatistik nach Berufen. Tuberculosis, Berl., 1911, x, 479–485.—**Irwell** (L.) Natural selection among civilized communities; an explanation of the decrease of tuberculosis both before and since Koch's discovery of the bacillus. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1911, xvii, 571–576.—**de Jager** (L.) De waarde van de sterftestatistiek voor de oorzaak van tuberculose. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1905, 2. r., xli, d. 2, 382–389.—**Koelsch.** Arbeit und Tuberkulose; die Tuberkulosesterblichkeit der erwerbsfähigen Bevölkerung Bayerns im Jahre 1908 vom sozial-hygienischen Stankpunkte aus. Arch. f. soz. Hyg. [etc.], Leipz., 1910–11, vi, 29; 212; 276.—**von Körösy** (J.) Some observations on the influence of certain social conditions and of food on the mortality from phthisis. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, ii, 499–505.—**Lagneau** (G.) De la mortalité par tuberculose selon les professions, selon l'habitat. Bull. Acad. de méd., Par., 1894, 3. s., xxxi, 167–180.—**Landis** (H. R M.) Death in pulmonary tuberculosis. Rep. Henry Phipps Inst., study . . . tuberculosis, Phila., 1905–6, 145–150, 1 ch.—**Law** (R.) Acute phthisis pulmonalis; duration only ten days. Proc. Path. Soc. Dubl., 1862–5, n. s., ii, 93–95.—**Lehmann** (J.) Om Svindsotsdødelighedens Aftagen. [The diminution of the mortality of consumption.] Tidsskr. f. Sundhdspl., Københ., 1899–1900, vii, 167–175, 1 ch.—**Luna** (F.) Morte rapida per meningite tubercolare della volta nel decorso di una peritonite tubercolare. Pediatria, Napoli, 1912, 2. s., xx, 203–209.—**Luukkonen** (E.) Tuberkuloosiin kuolevaisuude-ta käkisalmen kaupungissa. [The mortality of tuberculosis in cities.] Duodecim, Helsinki, 1910, xxvi, 494–499.—**MacDermott** (W. R.) The limitation of mortality from tuberculosis. Med. Press & Circ., Lond., 1907, n. s., lxxxiv, 523–525.—**Medellíslängd** och dödlighet genom lungsot bland män i olika stånd och klasser. [Average length of life and mortality from phthisis in men of different stations and classes.] Hälsovännen, Stockholm, 1902, xvii, 121–125.—**Miller** (L. C.) The decrease in the death-rate of consumption. Boston M. & S. J., 1904, cli, 678–682.—**Newsholme** (A.) An inquiry into the principal causes of the reduction in the death-rate from phthisis during the last forty years, with special reference to the segregation of phthisical patients in general institutions. J. Hyg., Cambridge, 1906, vi, 304–384.—**Petit** (L.-H.) Sur la statistique de la mortalité par tuberculose. Rev. de la tuberculose, Par., 1894, 1–6.—**Peyroux** (A.-L.) La mortalité par tuberculose pulmonaire à Paris. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1909, 176–179.—**Reibmayr** (A.) Ueber die Verbreitung und Mortalität der Tuberkulose. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 2, 365–378.—**Smetánka** (F.) Vývoj úmrtnosti tuberkulosou u nás a jinde. [Mortality from tuberculosis among us and elsewhere.] Časop. lék. česk., v Praze, 1911, l, 448; 479.—**Smith** (W. R.) A mortality curve for phthisis. Scot. M. & S. J., Edinb., 1902, xi, 294–301. ———. The practical application of Wilton's mortality curve for phthisis. Brit. J. Tuberc., Lond., 1908, ii, 47–51.—**Søegaard** (M.) Tuberkulosedødeligheten i Norges lukkede anstalter. [Tuberculosis mortality in Norwegian in-door institutions.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1913, 5. R., xi, 190–203.—**Steiner** (L.) Die Lebensdauer bei Lungentuberkulose in einer Grossstadt unter Berücksichtigung von Belastung, Beruf, etc. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1910, xvi, 161–168.—**Stewart** (C. H.) The sex and age incidence of mortality from pulmonary tuberculosis in Scotland and in its groups of registration districts since 1861. Proc. Roy. Soc. Edinb., 1910–11, pt. 3, xxxi, 352–373, 8 pl., 5 tab.—**Swayze** (G. B. H.) To die or not to die of tuberculosis. Med. Times, N. Y., 1908, xxxvi, 9–14.—**Symes** (J. O.) & **Fisher** (T.) An inquiry into the primary seat of infection in 500 cases of death from tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 884.—**Tuberculosis** pulmonum; Tuberculum solitarium lobi præcentralis sinistri; Tod. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. (1893), 1894, ii, 791–793.—**Van Hoesen** (L.) What can we do to lessen the death rate of pulmonary tuberculosis? N. York State J. M., 1908, viii, 472–475.—**Voigt** (A.) Die Statistik der Tuberkulose-Erkrankungen und Sterbefälle. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 604.—**Werner.** Die Sterblichkeit der Bevölkerung der Bauerschaften Schlangen und Kohlstädt an Tuberkulose von 1801–1908 inkl. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912, xxiv, 125–130.—**Westergaard** (H.) Some remarks on the mortality among persons with consumptive family history. [*From:* Economic Journal, 1894.] J. Inst. Actuaries, Lond., 1893–4, xxxi, 375–386.—**Wilkinson** (C. H.) The medical profession; a contributory factor to the death rate of consumptives. Texas M. J., Austin, 1904–5, xx, 43–47.

Tuberculosis (*Mortality from*) *in children.*

Briskmann (R.) * Die Todesfälle an Tuberkulose im Alter von 5 bis 15 Jahren im Kinderspital in Zürich während der Jahre 1874 bis 1904. 8°. *Zürich*, 1907.

Behla (R.) Sterblichkeit an Tuberkulose bei Kindern bis zum 15. Lebensjahre in Preussen in den Jahren von 1876 bis 1910. Med. statist. Nachr., Berl., 1911-12, iii, 488–490.—**Borobio** (P.) Mortalidad infantil por tuberculosis. Clín. mod., Zaragoza, 1909, viii, 484–489.—**Branson** (W. P. S.) Tuberculosis and mortality in childhood. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 72.—**Brouardel** (P.) Mortalité par tuberculose des enfants assistés et moralement abandonnés (1895-9). Com. de la tuberc., Par., 1900, 151–153.—**Carrière** (H.) La mortalité tuberculeuse infantile de la Suisse. Cong. franç. de méd., 10. session, 1908, Genève, 1909, ii, 218–224. *Also:* Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1908, xxviii, 654–662.—**Dietrich.** Tuberkulose und Säuglingssterblichkeit. Tuberculosis, Leipz., 1906, v, 193–200.—**Divine** (T.) The tuberculous diseases of the Registrar General with special reference to mortality in infancy. J. Prevent. M., Lond., 1906, xiv, 522–530.—**d'Espine** (A.) Tuberculose et mortalité infantile. [Rap.] Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1907, ix, 180–184.—**Hillenberg.** Die Beziehungen zwischen Kindersterblichkeit und Tuberkulose in Preussen unter statistischen Gesichtspunkten. Tuberculosis, Berl., 1908, vii, 519–539.—**Jordan** (H. E.) Hereditary tuberculosis and infant mortality. Tr. Am. Ass. Study & Prev. Inf. Mortal. 1911, Balt., 1912, ii, 144. ———. Intant mortality in relation to the hereditary effects of tuberculosis. *Ibid.*, 1912, Balt., 1913, iii, 154.—**Levy.** Das Verhältniss der Tuberculose zur Kindersterblichkeit und Thiertuberculose, nach statistischen Curven von Herrn Biedert-Hagenau. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1898, Leipz., 1899, lxx, pt. 2, 2. Hlfte., 230–233.—**Neumann** (E.) Die Tuberkulose als Todesursache im Kindesalter in der Stadt Bremen. Ztschr. f. soziale Med., Leipz., 1909–10, v, 55–64.—**von Pirquet** (C.) The relation of tuberculosis to infant mortality. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1910, xi, 73–79. *Also* [Abstr.]: N. York M. J. [etc.], 1909, xc, 1045.—**von Vogel.** Ueber den Zusammenhang von latenter Tuberkulose, Kindersterblichkeit und Wehrfähigkeit. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1905, xxxiv, 435–439.—**Weinberg** (W.) Die Sterblichkeit der Kinder der Tuberkulösen, insbesondere nach der Geburtszeit. Arch. f. soz. Hyg. [etc.], Leipz., 1910–11, vi, 165–194.

Tuberculosis (*Much's granules in*).

Bolokhowsky (*Mlle.* Rebecca). * Sur la formation des granulations semblables à des spores dans le corps des bacilles de Koch. 8°. *Genève*, 1908.

Bihtolff (R.) & **Momose** (K.) Zur Frage des granulären Tuberkulosevirus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 16–18.—**Datta** (L.) & **Goffi** (P.) Sulla forma granulare del bacillo della tubercolosi (Much). Riv. d' ig. e san. pubb., Torino, 1910, xxi, 485–489.—**Dębiński** (B.) Ziarenka (granula) Mucha i ich znaczenie w rozpoznawaniu gruźlicy. [Much's granules and their importance in the diagnosis of tuberculosis.] Gaz. lek., Warszawa, 1911, 2. s., xxxi, 254–259.—**Ditlevsen** (C.) Nyere undersøgelser over Much's granulære tuberkulosevirus. Hosp.-Tid., København., 1912, 5. R., v, 182–189.—**Doutrelepont.** Ueber die Muchschen Granula und Tuberkulide. Sitzungb. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 1910, Bonn, 1911, B, 15–18.—**Fuchs-Wolfring** (Sophie). Die Muchschen Granula und die Carl Spenglerschen Splitter. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1908, x, 175–182.—**Knoll** (W.) Versuch einer Entwicklung verschiedener Formen des Tuberkulosevirus beim Menschen aus einander auf Grund einer Doppelfärbung mit Methylviolett-Fuchsin. Schweiz. ärztl. Mitt. a. Univ.-Inst., Zürich, 1910, 55–77.—**Körber** (N.) Beitrag zur klinischen Bedeutung der Muchschen Granula. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 1494.—**Kozloff** (A. A.) K voprosu o klinicheskom znachenii obnaruzheniya bugorchatkovikh palochek v krovi; okraska zernistikh form Much'a po vidoïzmienennomu mnoyu sposobu Gram'a. [The clinical value of finding tubercle bacilli in the blood; staining of Much's granular forms by my modified Gram's method.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 661.—**Krylow** (D. O.) Ueber die Bedeutung und das Vorkommen der Muchschen Granula. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1911, lxx, 135–148.—**Leschke** (E.) Ueber die granuläre Form des Tuberkulosevirus. [Mit Erwiderung von S. Rosenblat.] Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lix, Orig., 365–373.—**Lichtenhahn** (F.) Die neuere Forschung über die körnige Form des Tuberkuloserregers. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1910, xl, 1109–1116.—**Marmann.** Beiträge zur Bedeutung der Muchschen Granula im Sputum Tuberkulöser. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1912, lxxvi, 245–255.—**Mas y Magro** (F.) Sobre la presencia de granulos cianofilos en el bacilo de la tuberculosis. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1915, xiv, 89–92.—**Matozzi Scafa** (G.) Ricerca delle forme del Much negli espettorati tubercolari. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 829–832.—**Much** (H.) Ueber die granuläre, nach Ziehl nicht färbbare Form des Tuberkulosevirus. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1907, viii, 85–99. ———. Granula und Splitter; eine Entgegnung auf den Artikel von Sophie Fuchs-Wolfring: Die Muchschen Granula und die C. Spenglerschen Splitter. *Ibid.*, 1908, xi, 67–71. ———. Welche Erkenntnisse wurden durch die Entdeckung der granulären Form des Tuberkulosevirus bisher gewonnen? Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1910, xxi, 95–121. ———. Neuere Ergebnisse über die Biologie des Tuberkelbazillus. Ergebn. d. wissensch. Med., Leipz., 1910–11, ii, 207–224.—**Neumann** (W.) & **Matson** (R. C.) Ueber Lungentuberkulose-Formen mit ausschliesslichem Vorkommen Muchscher Granula. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912, xxiv, 79–124.—**Pekanovich** (S.) Ueber die Granulae Much. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1912, xlviii, 49; 59; 68; 75; 90.—**Rochaix** (A.) & **Colin** (G.) Action des rayons ultra-violets sur la colorabilité des bacilles acido-résistants; coloration des bacilles tuberculeux et granulations de Much; non spécificité de ces granulations. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1912, x, 13–16.—**Van Giesen** (I.) The so-called Much granules in tuberculosis. Collect. Stud. Research Lab. Dep. Health N. Y., 1911, vi, 265.—**Wehrli** (E.) & **Knoll** (W.) Ueber die nach Much färbbare granuläre Form des Tuberkulosevirus. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1909, xiv, 135–146, 1 pl.—**Weihrauch** (K.) Beitrag zur Färbung der Tuberkelbazillen und Granula im Sputum. Ztschr. f. Tuberk., 1909, xiv, 511–513.—**Wirths** (M.) Die Muchschen Granula und die C. Spenglerschen Splitter. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1908, xi, 73–78. ———. Ueber die Muchsche granuläre Form des Tuberkulosevirus. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 1687–1690.—**Wolff** (P.) Ueber latentes Vorkommen der Muchschen Form des Tuberkelbazillus. *Ibid.*, 1909, lvi, 2312–2314.

Tuberculosis (*Museums of*).

See, also, **Tuberculosis** (*Congresses, etc., of*).

Kaiserling (A.) Das badische Tuberkulose-Museum. Tuberculosis, Leipz., 1904, iii, 465–469.—**Klehmet** (F.) Das Tuberkulose-Wandermuseum des deutschen Zentral-Komitees zur Bekämpfung der Tuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1909, xiv, 384–389.—**Kuthy** (D. O.) Das soziale Museum in Budapest und die Tuberkulose. Tuberculosis, Leipz., 1910, ix, 268–275.—**Lefèvre** (B.) Le musée de la tuberculose. Scalpel, Liége, 1905–6, lviii, 92.—**Marcuse** (J.) Das badische Tuberkulosemuseum zu Karlsruhe. Bl. f. Volksgsndhtspfl., München u. Berl., 1904, iv, 376. *Also:* Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1905, vii, 66–69. ———. Tuberkulosemuseen. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspfl., Brnschwg., 1905, xxxvii, 422–425.—**Pfeiffer** (T.) & **Prausnitz** (W.) Ein kleines Tuberkulosemuseum. Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1907, xliv, 1.—**Sterling** (S.) Muzea gruźlicze. [Tuberculosis museums.] Gruźlica, Warszawa & Łódź, 1909, i, 136–139.—**Taussig** (A.) Ueber Tuberkulosemuseen. Veröffentl. d. österr. Zentralkom. z. Bekämpf. d. Tuberk., Wien, 1911, 1. Hft., 278–284.—**Tuberculosenmuseum** in Karlsruhe. Balneol. Centr.-Ztg., Berl., 1905, 109.

Tuberculosis (*Opsonic index in*).

Sonnenberg-Bergson (H.) * Opsoninuntersuchungen bei Lungentuberkulose. 8°. *Leipzig*, 1911.

Actual (The) technique of tuberculo-opsonic estimation. Hospital, Lond., 1908–9, xlv, 277.—**Bacmeister.** Die praktische Bedeutung des opsonischen Index bei Tuberkulose. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1909, xvi, 517–519.—**Baecher** (S.) & **Laub** (M.) Ueber Opsonine und ihre Bedeutung für die Tuberkulinbehandlung. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 1514–1522.—**Baldwin** (E. R.) Opsonins in tuberculosis. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1907, xxii, 517–522. [Discussion], 603–606.—**Banks** (A. G.) The effect of diphtheria anti-toxin on the tuberculo-opsonic index. Lancet, Lond., 1909, i, 1825.—**Beyer** (W.) Ueber die Fehlerquellen der Methode der Opsoninbestimmung nach Wright. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 334.—**Bine** (R.) & **Lissner** (H.) Die Technik der Opsoninbestimmung und ihre Anwendung bei Lungentuberkulose. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 2513–2517.—**Blackwood** (J. D.) The oponic index in pulmonary tuberculosis. Rep. Henry Phipps Inst. 1907–8, Phila., 1909, v, 188–216.—**Blumenfeld** (S.) & **Kappel** (I.) Az opsonin-index meghatározásának értékesithetőségéről tüdögümökórnál. [Value of determining the opsonic index in pulmonary tuberculosis.] Gyógyászat, Budapest, 1910, l, 4–7.—**Bosanquet** (W. C.) & **French** (R. E.) The influence of antituberculous serum on the opsonic index. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 862–865.—**Bradshaw** (T. R.) A note on the influence of anti-

Tuberculosis (*Opsonic index in*).

toxic serum on the tuberculo-opsonic index. Lancet, Lond., 1906, i, 1387.—**Brazil** (W. H.) The opsonic index in tuberculosis. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1911, v, 120–122.—**Campbell** (R. D.) Suggested modification in the opsonic estimation of tubercle. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 866.—**Carpi** (U.) Sulle opsonine e sul loro significato nella clinica della tubercolosi. Tubercolosi, Milano, 1908–9, ii, 52–65.—**Castex** (M. R.) Índice opsónico (I. O.) en los estados normales y patológicos; su valor diagnóstico y prognóstico; importancia de su determinación en la inmunización terapéutica. Semana méd., Buenos Aires, 1908, xv, 1667–1669.—**Caulfield** (A. H.) On the activation of opsonin in heated human serum: modification of Wright's heated serum test for tuberculosis. J. Infect. Dis., Chicago, 1908, v, 245–248.—**Clarke** (H. H.) & **Sutherland** (H. G.) On the effect of tuberculin on the general tuberculo-opsonic index in tuberculous patients. Lancet, Lond., 1907, ii, 158. — **Colebrook** (L.) The opsonic method in relation to tuberculosis. Practitioner, Lond., 1913, xc, 138–151.—**Crace-Calvert** (G. A.) On opsonins and the opsonic index and their practical value in the treatment of disease, especially with regard to pulmonary tuberculosis in sanatorium patients. Lancet, Lond., 1907, i, 279–282.—**Dodds** (H. B.) The opsonic index in the diagnosis of tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 22.—**Dunham** (T.) Tuberculins and the tuberculo-opsonic index. Ann. Surg., Phila., 1907, xlvi, 597–602.—**Fainshmidt** (I. I.) Tekhnika opredieleniya opsonicheskavo pokazatelya, po sposobu Wright'a. [Technique of determining the opsonic index by Wright's method.] Kharkov. M. J., 1908, vi, 177–185.—**Fornet** (W.) & **Krencker** (E.) Der diagnostische und prognostische Wert von Opsonin-untersuchungen bei Tuberkulose. Deutsche Arch. f. klin. Med., Leipz., 1909, xcvii, 282–302.—**Fornet** (W.) & **Porter** (A. E.) Opsonine und Antiopsonine in ihrer Wirkung auf Tuberkelbacillen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, li, Orig., 138–170. — **Foster** (G. S.) The opsonic index. South. M. J., Nashville, 1909, ii, 1039–1045.—**Fraser** (Ellzabeth T.) On the value of the tuberculo-opsonic index in diagnosis. Glasgow M. J., 1907, lxvii, 194; 279.—**Guinness** (W. G.) The value of the tuberculo-opsonic index in diagnosis, prognosis, and as a guide to treatment. Australas. M. Cong. Tr. 1908, Victoria, 1909, i, 178–181.—**Gubb.** La méthode opsonique dans le traitement de la tuberculose au moyen d'injections de la nouvelle tuberculine de Koch. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1906, xvii, 28–30.—**Hager.** Die Wrightsche Opsoninlehre und die spezifische Behandlung der Tuberkulose. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 771.—**Hewlett** (R. T.) The effect of the injection of the various tuberculins and of tubercle endotoxin on the opsonizing action of the serum of healthy rabbits. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909–10, iii, no. 6, Path. Sect., 165–168.—**Holmes** (E. B.) The opsonic theory in relation to tuberculosis. Am. J. Pharm., Phila., 1907, lxxix, 563–569.—**Jacobs** (P. A.) The tuberculo-opsonic index. Cleveland M. J., 1909, viii, 474–478.—**Jaworski** (W.) & **Korolewicz** (P.) Opsoniny Wright'a; ich badanie, technika i znaczenie kliniczne w scharzeniach gruźliczych. [Wright's opsonins; their examination, technique, and clinical value in tubercular diseases.] Przegl. lek., Kraków, 1909, xlviii, 451; 467; 483; 495.—**Jeans** (P. C.) & **Sellards** (A. W.) The tuberculo-opsonic index and treatment by tuberculin. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1907, xviii, 232–236.—**Jousset** (A.) La méthode opsonique de Wright (phagocytose); ses applications au diagnostic, au pronostic et au traitement de la tuberculose. Bull. méd., Par., 1907, xxi, 425; 439.—**Kellogg** (W. R. M.) The value of the tuberculo-opsonic index in the diagnosis and treatment of strictly localized tuberculous lesions. Northwest Med., Seattle, 1907, v, 20–26. ———. The opsonic index in tuberculosis. *Ibid.*, 236–242. *Also:* Maritime M. News, Halifax, 1907, xix, 181–185.—**King** (H. M.) The tuberculo-opsonic index in its relation to the temperature curve in active tuberculosis and its value in diagnosis in suspected or arrested cases. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1909, v, 278–292. *Also* [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1909, lxxvi, 1–6.—**Kinghorn** (H. M.) & **Twichell** (D. C.) The technique of the tuberculo-opsonic test. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1906, n. s., cxxxii, 203–210.—**Kinghorn** (H. M.), **Twichell** (D. C.) [*et al.*]. The value of the tuberculo-opsonic test in the diagnosis of pulmonary tuberculosis. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1909, v, 249–277.—**Köhlisch.** Untersuchungen über die Bedeutung der Opsonine bei Tuberkulose. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1911, lxviii, 193–208.—**Kössler** (K. K.) Opsonischer Index und Tuberkulosetherapie, nebst Beiträgen zur Technik und Dosierung der Tuberkulininjektionen. Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 1546–1555.—**Kossovski** (V.) Opsonini i auto-vaktsinatsiya pri tuberkulyozie. [Opsonins and auto-vaccination in tuberculosis.] Tuberkulyoz, S.-Peterb., 1912, i, 321; 383.—**Lawson** (D.) Observations on the opsonic index of patients undergoing sanatorium treatment for phthisis. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 1617.—**Lawson** (D.) & **Stewart** (I. S.)

Tuberculosis (*Opsonic index in*).

Some observations on the use of the opsonic index of the blood in the diagnosis and treatment of pulmonary tuberculosis. Tr. Med.-Chir. Soc., Edinb., 1905–6, n. s., xxv, 18–38.—**Lincoln** (M. C.) The tuberculo-opsonic index, the von Pirquet tuberculin skin test, and the conjunctival tuberculin test in the diagnosis of tuberculosis. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1908, iv, 263–276.—**Lüthie** (H.) Einige Bemerkungen über die Bedeutung der Opsonine, speziell für die Diagnose und Therapie der Tuberkulose. Therap. Monatsh., Berl., 1909, xxiii, 12–17.—**Meakin** (H.) & **Wheeler** (C. E.) Observations on the opsonic index of patients undergoing sanatorium treatment for phthisis, with special reference to the effect of exercise. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 1396; 1677.—**Milhit** (J.) Maladies tuberculisantes et opsonines tuberculeuses. Rev. de la tuberculose, Par., 1909, 2. s., vi, 431–433.—**Miller** (H. B.) Opsonic therapy in tuberculosis of bones and joints. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1908, xxi, 64–67.—**Mills** (H. C.) Value of opsonic estimations and the use of tuberculin in practice. Australas. M. Cong. Tr. 1908, Victoria, 1909, i, 143–149.—**Ohlmacher** (A. P.) An improved technic for tuberculo-opsonic preparations. Am. Med., Phila. & York, 1907, n. s., ii, 74.—**Pettit** (R. T.) The opsonic index in the diagnosis of mixed infection in pulmonary tuberculosis. Arch. Int. Med., Chicago, 1911, vii, 357–361.—**Poggenpol** (S. M.) L'indice opsonique chez des cobayes tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 132–134. ———. Otslenka raspoznavatelnavo znacheniya opsoninov pri bugorchatkie. [Diagnostic value of opsonins in tuberculosis.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1911, x, 45–48. **Potter** (N. B.), **Ditman** (N. E.) & **Bradley** (E. B.) Review of the work upon the opsonic index (Wright and Douglas) in tuberculosis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1906, n. s., cxxxii, 186–202. *Also*, Reprint.—**Romanelli** (G.) Il potere opsonico del siero di sangue di soggetti tubercolosi. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1906–7, ii, 174–181. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1907, xxviii, 1127–1129. *Also:* Tommasi, Napoli, 1907, ii, 675–677.—**Rothschild** (D.) Ueber die Notwendigkeit der Opsonin-Kontrolle bei Behandlung Tuberkulöser. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1909, pt. 2, 156–159. *Also:* Med. Klin., Berl., 1909, v, 818.—**Shaw** (C. J.) The opsonic index to various organisms in the sane and insane, with the results produced by injecting tuberculin. Lancet, Lond., 1907, i, 1287–1290.—**Smith** (D. L.) [*et al.*]. Observations on the opsonic index in pulmonary tuberculosis. *Ibid.*, 1908, ii, 148–151.—**Smith** (J.) Tuberculo-opsonins. Australas. M. Cong. Tr. 1908, Victoria, 1909, i, 103–137, 1 pl.—**Squire** (J. E.) A clinical lecture on opsonins in relation to the specific treatment of tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 1417–1421.—**Stewart** (I. S.) & **Ritchie** (L. C. P.) On the use of the opsonic index in the diagnosis of tuberculosis. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1906–7, n. s., xxvi, 137–142. *Also:* Edinb. M. J., 1907, n. s., xxi, 435–440. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 87.—**Strubell** (A.) & **Felber** (W.) Ueber die Fehlerquellen bei der Bestimmung des opsonischen Index. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 1487–1489. ——— ———. Der tuberkulo-opsonische Index beim Menschen und beim Rinde. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, liv, Orig., 44; 73.—**Sweeny** (G. B.) The influence of animal therapy upon the opsonic index in tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxvii, 587.—**Szabóky** (J.) Az opsoninokról és értékesíthetőségükről a tuberculosis diagnosisában, prognosisában és therapiájában. [Opsonins and their value in diagnosis, prognosis, and treatment of tuberculosis.] Orvosi hetil., Budapest, 1908, lii, 210; 232; 247. *Also, transl.:* Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1908, xiii, 1–24.—**Torday** (F.) Az opsoninvizsgálatok gyakorlati értéke a csecsemökori gümökór kórismézésénél. [The practical value of opsonin investigations for the diagnosis of tuberculosis in infancy.] Budapesti orv. ujság, 1908, vi, 239; 261.—**Turban** (K.) & **Baer** (G.) Opsonischer Index und Tuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1908, x, 1–26, 1 pl. ——— ———. Die praktische Bedeutung des opsonischen Index bei Tuberkulose. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 1993–1995.—**Ungermann** (E.) Ueber die Bedeutung der Tuberculoseopsonine für die Immunität. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte. Berl., 1910, xxxiv, 286–292.—**Urwick** (R. H.) Observations on the opsonic power of people suffering from tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 172–176.—**Walker** (R. E.) The opsonic index in tuberculosis. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1908, xxxiii, 164–166.—**Walters** (F. R.) Tuberculosis and the opsonic test. Internat. Centralbl. f. d. ges. Tuberk.-Lit., Würzb., 1907, i, 154–158.—**Webb** (G. B.) Opsonins and vaccines in tuberculosis. Illinois M. J., Springfield, 1908, xiii, 607–618.—**van der Weij** (H. J.) Over opsoninen en hun beteekenis voor de herkenning en behandeling der long-tuberculose. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, pt. 2, 1063–1071.—**Wheeler** (C. E.) The relation between the administration of phosphorus and the opsonic index to tubercle. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1909, xliv, 1–3.—**White** (A. H.) Notes on the experimental error in the method of determining the tuber-

Tuberculosis (*Opsonic index in*).

culo-opsonic index of the blood. Practitioner, Lond., 1908, lxxx, 639.—**Widerøe** (S.) Om opsonisk index ved tuberkulose. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1909, 5. R., vii, 250–254.—**Williams** (J. T.) The opsonic index. Tr. Luzerne Co. M. Soc. 1909, Wilkesbarre, 1910, 110–114. ———. Elementary notes on opsonin technique; method for determining the opsonic index in tubercular infections. *Ibid.*, 114–118.—**Wolf** (M.) & **Reiter** (H.) Opsonine und Lungentuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 1177–1179.

Tuberculosis (*Pathology of*).

See, also, **Tuberculosis** (*Much's granules in*); **Tuberculosis** (*Pulmonary, Pathology of*); **Tuberculosis** (*Reinfection in*).

Brun (H.) *Des coagulations intra-vasculaires au cours de la tuberculose, particulièrement au point de vue de leur pathogénie. 8°. *Lyon*, 1897.

Challe (L.) *Contribution à l'étude de quelques lésions artérielles chez les tuberculeux. 8°. *Paris*, 1898.

Chemische (Die) Pathologie der Tuberkulose. Bearbeitet von P. Clemens, A. Jolles [et al.]. Hrsg. von A. Ott. 8°. *Berlin*, 1903.

Daunic (P.) *Le rein des tuberculeux; anatomie pathologique. 4°. *Toulouse*, 1893.

Fabretti (C.) Tuberculosi senza bacilli della tubercolosi. 16°. *Perugia*, 1892.

Foulis (D.) *A study of tubercle. 8°. *Glasgow*, 1875.
Also, in: Glasgow M. J., 1875, vii, 291–307.

Fuchs (W.) Der Sitz der tuberkulösen Erkrankung in den die lebende Substanz erneuernden Zellen der Füllmasse. 8°. *Nürnberg*, 1903.

Gagnoni (E.) Contributo allo studio delle alterazioni renali nella tubercolosi. 8°. [*n. p.*], 1895.

Gerschuny (R.) *Ueber das Auftreten von Fett in den Tuberkeln. 8° *Zürich*, 1904.

Hollös (J.) Les intoxications tuberculeuses. 4°. *Paris*, 1910.

Hugonix (A.) Examen de la doctrine du docteur Broussais sur le tubercule scrofuleux. 12°. *Montpellier*, 1822.

Joly (A.) *De l'hyperplasie de l'épithélium pavimenteux stratifié au voisinage de la tuberculose; étude histologique. 8°. *Lyon*, 1903.

Josué (O.) Moelle osseuse des tuberculeux et histogénèse du tubercule. 8°. *Paris*, 1898.

Kon (S.) Morfologiya, genezis i znacheniye gigantskikh klĭetok v tuberkulozniкh bugorkakh. [Morphology, genesis, and importance of giant cells in tubercles.] 8°. [*Varshava*, 1902.]

Leray (A.) *Des lésions tuberculeuses chez l'homme et dans la série animale. Étude d'anatomie pathologique comparée. 4°. *Paris*, 1895. ———. The same. 8°. *Paris*, 1896.

Maercks ([C.] G.) *Abgelaufene Tuberkulose. Statistische Arbeit, zusammengestellt nach den Sektionsprotokollen des Kieler pathologischen Institutes (Jahrgang 1873–95). 8°. *Kiel*, 1896.

Maj (A.) Intorno alle cellule giganti del tuberculo. 8°. *Pavia*, 1900.

Mangino (J.) *Ligero estudio sobre el sistema huesoso en la tuberculosis. 8°. *México*, 1884.

Philippe (P.) *De quelques altérations du foie chez les tuberculeux et de l'influence de ces lésions sur l'évolution de l'affection. [Lyon.] 8°. *Trévoux*, 1910.

Poetzsch (C.) *Ueber das Auftreten von Fibrin in tuberkulösen Lymphdrüsen. 8°. *Erlangen*, 1898.

Tuberculosis (*Pathology of*).

Ransome (A.) On the limits of the infectiveness of tubercle. 12°. *Manchester*, 1884.

Ribbert (H.) Ueber die Ausbreitung der Tuberkulose im Körper. 4°. *Marburg*, 1900.

Sjöbring (N.) *Om den tuberkulösa nybildningen och dess egendomligheter. [Tubercular newgrowths and their characteristics.] roy. 8°. *Lund*, 1899.

Spronck (C. H. H.) Enkele tuberculose-vraagpunten in het licht van de pathologische anatomie. 8°. *Utrecht*, 1904.

Thomsen (S.) Læren om Tuberkulosen fremstillet for Lægfolk. [Views on tuberculosis, for the use of physicians.] 8°. *København*, 1897.

Trémolières (E.) *Contribution à l'étude de la granulie à forme hémorrhagique. 8°. *Paris*, 1903.

Tuberkulosestudien von H. Beitzke, F. Daels, E. Klebs, M. Koch, J. Orth, and L. Rabinowitsch. 8°. *Berlin*, 1907.

Werneck de Aquilar (A.) *Ueber Fibrinbildung bei den verschiedenen anatomischen Producten der Tuberkulose. [Tübingen.] 8°. *Rudolstadt*, 1893.

You (M.) *Les tuberculides. Étude critique. 8°. *Lyon*, 1909.

Albrecht (E.) Thesen zur Frage der menschlichen Tuberculose. Frankfurt. Ztschr. f. Path. Festschr. . . . J. C. Senckenberg, Wiesb., 1907, i, 214–220. *Also*, Reprint.—**Ambrosini.** Le zone di Head negli ammalati di tubercolosi. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1908, xlviii, 38; 81.—**Apert.** Étude anatomo-pathologique d'un cas de tuberculose péritonéo-pleurale subaiguë. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1898, x, 476–482.—**Arloing** (S.) Démonstration expérimentale de l'unité de la tuberculose. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1903, 5. s., vii, 257–278. *Also, transl.* [Abstr.]: J. Comp. Path & Therap., Edinb., 1903, xvi, 138–151.—**Arloing** (S.) & **Thévenot** (L.) Des caractères anatomiques de l'infection tuberculeuse. J. méd. franç., Par., 1909, iii, 267–272, 2 pl. *Also* [Abstr.]: Lyon méd., 1909, cxii, 174–177.—**Askanazy** (S.) Ueber tumorartiges Auftreten der Tuberculose. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1897, xxxii, 360–378.—**Audry** (C.) Sur une gomme tuberculeuse de l'aponévrose antibrachiale. Arch. prov. de chir., Par., 1900, ix, 309.—**Audry** (C.) & **Balous.** Sur le tubercule des anatomistes. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1903, xv, 484–490.—**Aufrecht.** Die verschiedene Genese des grauen und des käsigen Tuberkels. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1902, Berl., 1903, v, 194–201, 1 pl.—**Avgustovski** (N. I.) K voprosu o roli sukhozhilnikh vlagalishtsh pri tuberkulozie myakhkikh chasteĭ. [Rôle of tendinous sheaths in tuberculosis of the soft parts.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1899, cxcvi, med.-spec. pt., 434–440.—**Babès & Levaditi.** Forme actinomycosique de la tuberculose. Gaz. d. hôp., Par., 1897, lxx, 484.—**Bartel** (J.) Der normale und abnormale Bau des lymphatischen Systems und seine Beziehungen zur Tuberkulose. Festschr. enthalt. Arb. ü. Tuberk. . . . vi. Internat. Tuberk.-Konf. [etc.], Wien u. Leipz., 1907, 141–145. ———. Ueber Tuberkulose und über Kombination von Tuberkulose mit anderweitigen pathologischen Prozessen. Tuberculosis, Berl., 1910, ix, 231–242. ———. Ueber die Beziehungen zwischen Organzelle und Tuberkuloseinfektion. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1906, Jena, 1907, 9–13.—**Bartel** (J.) & **Neumann** (W.) Lymphocyt und Tuberkelbacillus. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905–6, xl, 518–537. ——— ———. Leukocyt und Tuberkelbacillus. *Ibid.*, 723–738.—**Bartel** (J.) & **Stein** (R.) Lymphdrüsenbau und Tuberculose. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1905, 141–158.—**von Baumgarten.** Ueber die pathologisch-histologische Wirkung und Wirksamkeit des Tuberkelbacillus. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1901, Berl., 1902, 2–30.—**Benda** (C.) The varieties of tuberculosis (morbid anatomy and histology). Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 523–530. [Discussion], 536–552. ———. Casuistische Mittheilungen über Endangitis tuberculosa. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1899, Berl., 1900, 335–345, 1 pl.—**Bennett** (J. H.) On the minute structure and chemical composition of tubercular deposits. North. J. M., Edinb., 1846, iv, 211; 273. *Also*, Reprint.—**Benso** (I.) Le cellule interstiziali ovariche nella intossicazione tubercolare. Path. Riv. quindicin., Genova, 1909–10, ii, 267–270, 1 pl.—**Bernard** (L.) Sur les lésions non folliculaires de la tuberculose. J. de méd. int., Par., 1909, xiii, 75–77.—**Bernard** (L.) & **Gougerot.** Pathogénie des lésions non folliculaires de la tuberculose. Bull. méd., Par., 1908, xxii, 628–635.—**Bernard** (L.) & **Salomon.** Sur les lésions non folliculaires expéri-

Tuberculosis (*Pathology of*).

mentales dues au bacille de Koch. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 469–473. *Also:* Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1905, xvii, 708–712.—**Bernheim** (S.) De la transformation du terrain tuberculeux hypoacide en terrain réfractaire ou résistant hyperacide et arthritique. Méd. orient., Par., 1901, v, 335–347. *Also* [Abstr.]: Gaz. méd. de Strasb., 1901, lx, 85; 97.—**Blum** (R.) Zur Statistik der amyloiden Degeneration mit besonderer Berücksichtigung der Tuberkulose. Wien. klin. Wchnschr., 1903, xvi, 349–351.—**Borrel** (A.) Tubercule et tuberculose. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, ii, patol. gen. ed anat. patol., 185–193.—**Bowman, Winternitz & Evans.** Ueber die vitale Färbung des Tuberkels. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxv, Orig., 403.—**Bourland** (P. D.) Tubercie germs and giant cells in human tissue. N. York M. J., 1899, lxx, 945–947. *Also*, Reprint.—**Brocq, Pautrier & Fage.** Forme insolite de tuberculose profonde en plaques de la face, ou sarcoïde tuberculeuse en plaques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 405–415.—**von Brunn** (W.) Weitere Untersuchungen über die Vereiterung tuberkulöser Gewebe, Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1904, lxxv, 319–325.—**Burkhardt** (A.) Ueber Häufigkeit und Ursache menschlicher Tuberkulose auf Grund von ca. 1400 Sektionen. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd. 1902–3, München, 1904, 159–161. [Discussion], 164–169.—**Calcaterra** (E.) Ricerche sugli essudati aggressinici tubercolari. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 1536.—**Carmichael** (J. A.) Polymorphism of tuberculosis and polymorphous microbes in chronic diseases. Med. Times, N. Y., 1897, xxv, 266–268.—**Carrière** (G.) Étude expérimentale des altérations histologiques du foie et du rein produites par les toxines tuberculeuses (tuberculine). Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1897, ix, 65–76.—**Caulfeild** (A. H.) The effect of anatomical and immunological data upon our conception of the tuberculous. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1912, ii, 461–476.—**Charrin** (A.) Sclérose du pancréas dans la tuberculose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 875.—**Chaussé** (P.) Note sur la dégénérescence caséeuse dans la tuberculose. *Ibid.*, 1909, lxvi, 377–379.—**Chaussé** (P.) & **Pissot** (L.) Le processus de la ossification dans la tuberculose humaine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 108–110.—**Corper** (H. J.) Intravitam staining of tuberculous guinea-pigs with fat-soluble dyes. Tr. Chicago Path. Soc., 1913, ix, 13.—**Courmont** (J.), **Nicolas & Bonnet.** Les tuberculoses humaines sans bacilles de Koch: deux cas nouveaux. Province méd., Lyon, 1899, xiii, 397–399.—**Courmont** (P.), **Cade** (A.) & **Arloing** (F.) Indications pronostiques tirées des propriétés humorales d'un épanchement tuberculeux mortel; polynucléose hypofibrinose; séro-pronostic. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1908, vii, 375–389.—**Crothers** (T. D.) Tuberculosis due to toxæmic state. Med.-Leg. J., N. Y., 1901–2, xix, 87–94.—**Daels** (F.) Contribution expérimentale à l'étude macroscopique de la lésion tuberculeuse. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1907, lxxxvii, 195–207.—**Desai** (V. N.) "Tubercle but where was the lesion?" Indian M. Gaz., Calcutta, 1910, xlv, 36.—**De Witt** (Lydia M.) Vital staining of tubercles. Tr. Chicago Path. Soc., 1913, ix, 22–24.—**Dixon** (S. G.) Involution form of the tubercle bacillus and the effect of subcutaneous injections of organic substances on inflammations. Proc. Acad. Nat. Sc. Phila., 1894, 100–103. *Also*, Reprint.—**Dixon** (S. G.), **Smith** (A. J.) & **Fox** (H.) Effect of tubercle products on epithelium. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 800.—**Doddo** (W. T. S.) The pathology of the tubercle. Centr. States M. Monit., Indianap., 1906, ix, 512–514.—**Dominici** (H.) Introduction à l'étude de l'anatomie pathologique de la tuberculose. Rev. de la tuberculose, Par., 1909, 2. s., vi, 1–36.—**Donati** (A.) Sulla tubercolosi ematogena. Arch. per le sc. med., Torino, 1907, xxxi, 531–539, 1 pl.—**Droba** (S.) O tworach olbrzymich w tkance gruźliczej. [Ueber Riesengebilde in tuberkulösen Geweben.] Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1900, 306–317, 1 pl.—**Du Castel.** Sur un cas de folliculite tuberculeuse. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 658–660.—**Dürck** (H.) & **Oberndorfer** (S.) Tuberkulose. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.] 1899, Wiesb., 1901, vi, 184–469.—**Euler.** Ein Fall von tuberkulösem Granulom; ein Beitrag zu dem Kapitel: Die Zähne als Eingangspforte für Tuberkelbazillen. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1906, xxiv, 177–186.—**Falk** (O.) Ueber die exsudativen Vorgänge bei der Tuberkelbildung. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1895, cxxxix, 319–352, 1 pl.—**Fauconnet** (C. J.) Tuberkulöse Prozesse und Lymphocyten. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1904–5, lxxxii, 167–188.—**Feldmann** (I.) Ein Fall von Tuberculum solitare cerebelli bei einem Individuum mit geheilter Nierentuberculose. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1897, xxxiii, 755. ———. Durch Tuberkelbacillen inficirte Thromben an der Intima der Aorta und der Arteria pulmonalis. *Ibid.*, 1902, xxxviii, 991.—**Foster** (G. B.) A study of the eosinophilic cell as occurring in the hematopoietic organs in diphtheria and tuberculosis. J. Med. Research, Bost., 1908, xiv, 83–99. *Also*, Reprint.—**Franco** (E. E.) Ueber das gemeinsame Vorkommen von Tuberkulose und Tumor an demselben Organ. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1908, cxciii, 370–394, 1 pl. *Also, transl.:* Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1909, l, 223; 303; 379; 405; 454.—**Fuchs-Wolfring** (Sophie). Die menschliche Tuberkulose als symbiotische Doppelinfektion; elektive Tuberkulinempfindlichkeit; Electivzüchtung des Humano-longus aus Sputum; Doppelpräzipitation und Doppelagglutination. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1910, xvi, 351–364.—**Fürst.** Die Bedeutung der Lymphdrüsen im klinischen Bilde der Tuberculose und Skrofulose. Centralbl. f. Kinderh., Leipz., 1902, vii, 241–245.—**Gaehlinger** (H.) & **Tilmant** (A.) Du rôle des lipoïdes dans la pathogénie de la caséification. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1911, xx, 408.—**Gallerand.** Une forme rare de granulie. Marseille méd., 1906, xliii, 406–408.—**Gallichi** (D.) Azione del succo gastrico, della bile e del pancreas sulle sostanze tubercolari. Clin. mod., Pisa, 1903, ix, 593.—**Gaylord** (H. R.) Critical summary of literature on tuberculosis of the walls of the blood vessels and the production of miliary tuberculosis. Am. J. M. Sc., Phila., 1899, n. s., cxviii, 71–77.—**Glahn** (J.) The tubercle of tuberculosis; its pathological significance in the physical organization and relation to the bacillus tuberculosis. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 163–165.—**Gougerot** (H.) Le follicule tuberculeux, sa signification: follicules tuberculeux et follicules tuberculoïdes non tuberculeux (syphilitiques, sporotrichosiques, staphylococciques, lépreux, etc.). J. de méd. int., Par., 1912, xvi, 111–114. ———. Classification des bacillo-tuberculoses aiguës: I. Tuberculoses aiguës de Laënnec; II. Granules d'Empis; III. Septicémies non folliculaires: typho-bacillose de Landouzy. Rev. de méd., Par., 1912, xxxii, 788–818. ———. L'état actuel de la question des bacillo-tuberculoses non folliculaires. Progrès méd., Par., 1912, 3. s., xxviii. 425–432.—**Govsieyeff** (A.) Tuberculosis. Objazat. pat.-anat. izslied. stud.-med. imp. Charkov. Univ., 1895, 403–412.—**Grognot.** Observation de phlébite précoce des tuberculeux. Gaz. méd. de Nantes, 1905, 2. s., xxiii, 34–36.—**Gruner** (O. C.) The chemical composition of tuberculous effusions. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1909, iii, 191–193.—**Haentjens.** Die Verbreitung der Tuberkulose den Lymphgebieten entlang. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1906, v, 205.—**Hallopeau** (H.) Sur la genèse et le rôle pathogénique des folliculites disséminées chez les tuberculeux. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 508–510. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 208–210.—**Hamilton** (D. J.) On the interpretation of the lesions caused by the bacillus tuberculosis. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 530–536.—**Hektoen** (L.) The fate of giant-cells in healing tuberculous tissue. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 1239.—**Ito** (S.) Ueber primäre Darm- und Gaumentonsillentuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1904, xli, 37–40.—**Joest** (E.) Untersuchungen über den Fettgehalt tuberkulöser Herde; zugleich ein Beitrag zur Frage der nekrobiotischen Fettinfiltration. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, cciii, 451–463, 1 pl. ———. Zellverfettung und Antikörperbildung in tuberkulösen Herden. Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1911, ix, 325–331.—**Jones** (F. W.) An anatomical inquiry into the pathway of tubercular infection. Lancet, Lond., 1910, i, 914–916.—**Kalt.** Tuberculose irido-ciliaire à marche rapide, sans bacilles, et non inoculable. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 233–235.—**Knoll** (W.) Morphologische Beiträge zu den Beziehungen zwischen Organismus und Tuberkuloseerreger. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1912, cix, 31–51, 1 pl.—**Kowalesky.** Caractères différentiels des lésions ganglionnaires dans les cas de tuberculose et d'actinomycose. Hyg. de la viande [etc.], Évreux, 1908, iii, 204–207.—**Kraus** (F.) Korrelative Vegetationsstörungen und Tuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1912–13, xix, 417–430. *Also* [Abstr.]: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 194.—**Krokiewicz** (A.) Gruźlica; na podstawie materyału sekcyjnego w prosektoryum szpitala głównego we Lwowie w r. 1894, 1895, 1896. [Tuberculosis on the basis of the post-mortem examination in the principal hospital of Lemberg during . . .] Przegl. lek., Kraków, 1897, xxxvi, 555; 568; 582.—**Laffitte** (A.) & **Moncany.** Pigmentations anormales des tuberculeux et insuffisance surrénale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 1238–1245.—**Laignel-Lavastine.** Examen anatomo-pathologique du plexus solaire, des surrénales et des splanchniques de tuberculeux mélanodermiques. *Ibid.*, 1904, 3. s., xxi, 89–96. ———. Recherches histologiques sur l'écorce cérébrale des tuberculeux. Rev. de méd., Par., 1906, xxvi, 270–303.—**Le Count** (E. R.) Focal or insular necrosis produced by the bacillus of tuberculosis. J. Exper. M., N. Y., 1897, ii, 657–670, 1 pl.—**Léquyer** (J.) & **Desclaux** (L.) Un cas de granulie aiguë avec localisation méningée. Gaz. méd. de Nantes, 1901–2, xx, 195–197.—**Leredde.** Nécroses viscérales multiples dans la tuberculose humaine aiguë et subaiguë. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1895, vii, 87–114, 1

Tuberculosis (*Pathology of*).

pl.—**Liebermeister** (G.) Zur Frage der ohne Mitwirkung von Tuberkelbazillen erzeugten tuberkulösen Veränderungen. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 1874. ———. Ueber aktive und sogenannte inaktive Tuberkulose. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1912, xxix, 355–358.—**MacCallum** W. G.) The pathology of tuberculosis. *In:* Mod. Med. (Osler), 8°, Phila. & N. Y., 1907 iii, 200–247.—**McFarland** (J.) The giant cell of tubercle. Tr. Path. Soc. Phila., 1891–3, xvi, 262–275.—**Maggiore** (S.) Contributo alla teoria dell' unicismo tubercolare nei rapporti colla patologia umana. Path. Riv. quindicin., Genova, 1911–12, iv, 317–319.—**Magill** (W. S.) Tuberculosis in its pathological and bacteriological aspects. Med.-Leg. J., N. Y., 1902–3, xx, 325–330.—**Maj** (A.) Intorno alle cellule giganti del tubercolo. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1899, 199–217, 2 pl.—**Manicatide.** Étude sur la rate chez les enfants tuberculeux. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1896, xiv, 88–106.—**Maragliano** (E.) La tubercolosi è una toxicosi. Gazz. d. osp., Milano, 1901, xxii, 561–565. ———. La patologia e la clinica della tubercolosi alla luce delle nuove conquiste. *Ibid.*, 1908, xxix, 873–877.—**Martuscelli** (G.) Anatomia patologica e batteriologia della tubercolosi delle prime vie respiratorie e dell' orecchio. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1900, xx, 157–178.—**Mazzanti** (E.) Ancora sul contributo alla teoria unitaria delle tubercolosi. *In his:* Studi ed osserv., 8°, Parma, 1899, 1–12.—**Meis** (E. W.) The pathology of tuberculosis. Iowa M. J., Des Moines, 1909–10, xvi, 564–572.—**Meissen** (E.) Tuberkulöse Infektion und tuberkulöse Erkrankung. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1908, xi, 175–217.—**Mesa y Gutiérrez** (J.) Particularidades de las formaciones tuberculosas en la granulia aguda. Rev. de anat. patol. y clín., México, 1897, ii, 585–590, 3 pl.—**Middleton.** Specimens and microscopic preparations from a remarkable case of multiple tubercular tumours of the brain, liver, mesentery, etc. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1891–3, iv, 177–179.—**Milian** (G.) Cirrhose tuberculeuse. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxv, 779–784.—**Milkovich** (G. Z.) K voprosu ob izmieneniyakh v perifericheskikh nervakh pri obshtshem tuberkulyozie. [Changes in the peripheral nerves in general tuberculosis.] Med. Obozr., Mosk., 1912, lxxviii, 575–583.—**Miller** (J.) The histogenesis of the tubercle. [Abstr.] J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1904–5, x, 1–19, 4 pl.—**Milone** (C.) Studî sulla cellula gigante del tubercolo. Atti d. r. Accad. d. Lincei, Roma, 1876–7. 3. s., i, 183–185. ———. Sulla origine della cellula gigantesca del tubercolo. *Ibid.*, 987–1004, 2 pl.—**Moizard & Grenet** (H.) Deux observations de granulie à forme hémorragique. Gaz. d. hôp., Par., 1903, lxxvi, 1437–1440.—**Nauss** (E.) Die pathologisch-genealogische Erforschung der Tuberkulose nach Riffel. Aerztl. Rundschau, München, 1901, xi, 289; 313.—**Necker.** Ueber die Häufigkeit der tuberkulösen Veränderungen am Leichenmateriale. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1904, Jena, 1905, viii, 129–133.—**Nishimura** (T.) Ueber den Cellulosegehalt tuberculöser Organe. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1894, xxi, 52–62.—**Opie** (E. L.) The effect of infected leucocytes upon the development of a tuberculous lesion. J. Exper. M., Lancaster, Pa., & N. Y., 1908, x, 419–455. *Also* [Abstr.]: Proc. N. York Path. Soc., 1907–8, n. s., vii, 187–194.—**Opie** (E. L.) & **Barker** (Bertha I.) Enzymes of tuberculous tissue. J. Exper. M., N. Y., 1908, x, 645–665. ——— ———. Enzymes of tuberculous exudates. *Ibid.*, Lancaster, Pa., & N. Y., 1909, xi, 686–694.—**Oppenheim** (M.) Beitrag zur Frage der Beeinflussung des elastischen Gewebes durch Tuberkulose. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 203–208.—**Orth** (J.) Welche morphologischen Veränderungen können durch Tuberkelbacillen erzeugt werden? Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipz., 1902, lxxiii., pt. 2, med. Abth., 10–13.—**Owen** (E.) An address on tuberculous lesions from a clinical point of view. Canada M. Rec., Montreal, 1900, xxviii, 377–398. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 743–748.—**Patella** (V.) Ueber die Cytodiagnose der Ex- und Transsudate; Abstammung und Bedeutung der sogenannten Lymphocyten der tuberculösen Exsudate; Werth der Cytodiagnose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, 288. *See, also, infra,* Wolff.—**Patrone** (E.) Modificazioni istologiche da veleni tubercolari del midollo osseo. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1908–9, iii, 300–304.—**Pieri** (A.) Le alterazioni istologiche della corteccia cerebrale e cerebellare nella tubercolosi (ricerche anatomo-patologiche e sperimentali). Clin. med. ital., Milano, 1902, xli, 294–319.—**Pini** (O.) Le alterazioni istologiche del midollo nella tubercolosi. Clin. mod., Firenze, 1905, xi, 505–510.—**Potain.** Tuberculose à évolution lente avec néphrite et pleurite, et tuberculose à évolution rapide avec tuberculose rénale. J. de méd. int., Par., 1898, ii, 68–70.—**Pothier** (O. L.) Pathology of tuberculosis. N. Orl. M. & S. J., 1908, lxi, 11–15.—**Robin** (A.) La déminéralisation organique considérée comme une expression du terrain tuberculisé et probablement aussi du terrain tuberculisable. Bull. méd., Par., 1909, xxiii, 633–635.—**Rosenberger** (R. C.) A bacteriological and histological study of organs removed from tuberculous subjects. Proc. Path. Soc. Phila., 1906, ix, 206–211. *Also,* Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1906, iii, 652–655.—**Roux.** La tuberculose caséeuse et ulcéreuse considérée comme déterminée par une défaillance enzymatique, protéolytique et lipolytique des glandes digestives. Progrès méd., Par., 1912, 3. s., xxviii, 13.—**Rowland** (E. D.) The naked eye distribution of tubercle. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1893, 40–58.—**Sabourin** (C.) Les tuberculeux gras. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1902, xvi, 580–582.—**Schlenker** (E.) Ueber die Häufigkeit tuberculöser Veränderungen in menschlichen Leichen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1893, cxxxiv, 145–151.—**Schmaus** (H.) & **Albrecht** (E.) Untersuchungen über die käsige Nekrose tuberculösen Gewebes. *Ibid.*, 1896, cxliv, Suppl., 72–122, 2 pl.—**Schmoll** (E.) Ueber die chemische Zusammensetzung von tuberkulösem Käse. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1904, lxxxi, 163–180. *Also, transl.* [Abstr.]: Rev. de la tuberculose, Par., 1903, x, 164–168.—**Schulin** (K.) Die Pathologie der Tuberkulose. Wien. med. Wchnschr., 1906, lvi, 78; 134; 183.—**Scott** (J. A.) An unusual case of tuberculosis. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1911, xxix, 511.—**Shebayeff** (N. V.) Bugorchatka po dannîm sektsionnavo materiala Kiyevskavo voyennavo hospitalya za 1908 i 1909 g. g. [Tuberculosis according to the pathological material of the Kiyev Military Hospital for 1908–9.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1911, ccxxx, med.-spec. pt., 453–474.—**Sibley** (W. K.) The nature of the giant-cells of tubercle and the elements associated therewith, as seen in comparative pathology. J. Anat. & Physiol., Lond., 1889–90, xxiv, 517–526, 1 pl. *Also,* Reprint.—**Simonds** (J. P.) Sarcoma and tuberculosis; report of a case. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1911, xxii, 17–20.—**Smith** (F.) Interesting cases of primary tubercle in organs other than the lung. J. Roy. Army Med. Corps., Lond., 1907, viii.—**Sprecher** (F.) Sui cosidetti corpi inclusi della cellula gigante del tubercolo. Arch. per le sc. med., Torino, 1902, xxvi, 79–104, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1901, 4. s., vii, 549–552.—**Stanton** (W. B.) The heart in one hundred and ten cases dying of tuberculosis. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1909, v, 293–297.—**Sternberg** (M.) Befunde an peripheren Nerven bei Tuberculose und senilem Marasmus. Wien. klin. Wchnschr., 1901, xiv, 377.—**Tedeschi** (A.) Untersuchungen über die Wirkungen der Inoculation der Tuberculose in die Nervencentra. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1893, iv, 497–500.—**Tschistowitsch** (T.) Ueber Strukturbesonderheiten der entzündlichen Neubildungen, welche durch Einführung von Bestandteilen der Tuberkelbazillen entstanden sind. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1907, xlii, 163–176, 1 pl.—**Turban.** Demonstration und Erläuterung mikroskopischer Präparate von Tuberkulose. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1905, xx, 438–442.—**Vanderlinden** (O.) Des tumeurs tuberculeuses. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1898, i, 449–455.—**Veit** (J.) Die Beziehungen der Tuberkulose zu der Fortpflanzungstätigheit. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1911, xiv, 86–205.—**Verson** (S) Contributo allo studio delle cellule giganti tubercolari e di altri elementi cellulari normali e patologici. Arch. per le sc. med., Torino, 1908, xxxii, 489–496, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Tubercolosi, Milano, 1908–9, i, 357.—**Vincenzo** (G.) Contributo allo studio delle cirrosi tubercolari. Riforma med., Palermo-Napoli, 1904, xx, 1265–1269.—**Vitry** (G.) & **Giraud** (G.) Recherches histologiques et chimiques sur le corps thyroïde des tuberculeux. Rev. de la tuberculose, Par., 1909, 2. s., vi, 261–269.—**Wakabayashi** (T.) Ueber feinere Struktur der tuberkulösen Riesenzellen. Virchow's Arch. f. path. Anat., Berl., 1911, cciv, 421–430, 1 pl.—**Wallgren** (A.) Mikrocentra och dem omgifvande protoplasmadifferentiering hos några cellformer i tuberkulös väfnad. [Microcentra and encompassed protoplasmic differentiation of some cell forms in tuberculous tissues.] Trinka läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1910, lii, v. 1, 107–110.—**Warthin** (A. S.) The statistics of fifty autopsies on tuberculous subjects. Med. News, N. Y., 1899, lxxiv, 453–456.—**Weaver** (W. H.) The primary lesion of tuberculosis; how located. N. York M. J., 1899, lxx, 521–523. *Also,* Reprint.—**Webb** (G. B.), **Williams** (W. W.) & **Basinger** (A. F.) Artificial lymphocytosis in tuberculosis. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1910, vi, 279–307.—**Wechsberg** (F.) Beitrag zur Lehre von der primären Einwirkung des Tuberkelbacillus. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1901, xxix, 203–232, 2 pl.—**Weigert** (C.) Zur Theorie der tuberkulösen Riesenzellen. 1885. *In his:* Gesamm. Abhand., 8°, Berl., 1906, ii, 239–251. ———. Ueber Metschnikoffs Theorie der tuberkulösen Riesenzellen. 1888. *Ibid.*, 252–262.—**Weiss** (L.) Zur Morphologie des Tuberkulosevirus unter besonderer Berücksicktigung der Much'schen granulären Form und einer neuen Doppelfärbung. Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1910, xi, 235–258, 3 pl.—**Werneck de Aquilar** (A.) Ueber Fibrinbildung bei den verschiedenen anatomischen Producten der Tuberkulose. Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. . . . Inst. zu Tübing., Brn-

Tuberculosis (*Pathology of*).

schwg., 1894–6, ii, 245–260, 6 pl.—**White** (C. Y.) Autopsy report. Rep. Henry Phipps Inst., study . . . tuberculosis 1904–5, Phila., 1906, ii, 50–86. ———. Autopsy report of the year. *Ibid.*, 1905–6, Phila., 1907, iii, 151–215, 1 pl.—**Wiener** (A. C.) Abdominal tumors of tuberculous origin. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxii, 154–156.—**Williams** (C. T.) A lecture on the relation of fibrosis to tuberculosis. Lancet, Lond., 1910, i, 1521–1524.—**Witte** (M. E.) Tuberculosis in postmortem findings. Bull. Iowa Inst., Des Moines, 1905, vii, 370–381.—**Wolff** (A.) Ueber die Lymphocyten der tuberkulösen Exsudate; Entgegnung auf den Artikel von Prof. Vincenzo Patella. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, 746.

Tuberculosis (*Pathology of*) *in children.*

Seitz (K. W. A.) *Tuberkulose und Infantilismus. [Freiburg i. B.] 8°. *Bonn*, 1909.

Carr (J. W.) An analysis of one hundred postmortem examinations on children suffering from tubercular disease, with notes on some special features of the pathology and pathological anatomy of tubercle in early life. Internat. M. Mag., Phila., 1893, ii, 497; 593.—**Comby** (J.) Gommes scrofulo-tuberculeuses multiples et tubercules verruqueux chez une fillette de sept mois et demi. Méd. inf., Par., 1895, ii, 575.—**Danel** (L.) Nouveau cas de tuberculose généralisée chez un enfant; cavernes biliaires. J. d. sc. méd. de Lille, 1899, i, 300–303.—**Engel.** Die Pathologie der Kindertuberkulose. Beihfte. z. Med. Klin., Berl., 1909, v, 233–260.—**Hand** (A.), jr. Autopsy statistics at the Children's Hospital with reference to tuberculosis and its etiology. Arch. Pediat., N. Y., 1903, xx, 247–250.—**Haushalter** (P.) Considérations à propos de 94 cas de tuberculose infantile avec autopsie. Arch. de méd. d. enf., Par., 1898, i, 476–487.—**Hirschfeld** (Hanna). Ueber das Verhalten der weissen Blutkörperchen bei kindlicher Tuberkulose. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1911, Orig., x, 38–54.—**Holmes** (B.) An explosion of tuberculosis, with a peculiar tuberculous lymphangitis, in a boy five years old. Med. News, Phila., 1895, lxvi, 103.—**Lateinerówna** (Matylda). Bakteryologiczne i histologiczne badania nad tak zwanym brodawkowo-łuseczkowym tuberkulidem osesków. [Bacteriological and histological investigations of the so-called papular tuberculides of infants.] Lwow. tygodn. lek., 1911, vi, 35; 55; 65.—**Marique.** [Cas remarquable de tumeurs blanches multiples trouvées à l'autopsie d'un enfant de 10 ans, qui, en outre, était atteint d'une dégénérescence caséeuse du lobe gauche du cervelet, de pneumonie double et de néphrite.] Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1883, no. 32, 100–106.—**Medovikoff** (P. S.) O rasprostranenii tuberkuloza sredi dïeteĭ (po dannïm sektsionnavo pokoya SPB. gorodskoĭ dïetskoĭ bolnitsï za 1906 i 1907 gg.). [Tuberculosis among children, after data of the post-mortem cabinet of the St. Petersburg Municipal Children's Hospital for 1906–7.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1908, xv, 961–969.—**Multiple** Tuberkulosen. Kindersp. in Basel. Jahresb. (1900), 1902, xxxviii, 140.—**Soltmann.** [Generalisierte, käsige Tuberkulose bei einem Säugling.] München. med. Wchnschr., 1907, liv, 1845.—**Still.** Observations sur l'anatomie morbide de la tuberculose dans l'enfance; considérations spéciales sur les premiers foyers d'infection. J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1899, vii, 561–567.—**Tixier** (L.) Tuberculose et hypotrophie infantile. Rev. de la tuberculose, Par., 1911, 2. s., viii, 20–39. ———. Hypotrophie sans rachitisme dans un cas de tuberculose. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1910, xii, 75–79.

Tuberculosis (*Periodicals relating to*).

See, also, **Tuberculosis** (*Congresses, etc., relating to*); **Tuberculosis** (*Societies for the prevention and care of*).

American (The) Journal of Tuberculosis. E. L. Shurly, editor. [Monthly.] v. 1, Nos. 1–4, May, 1905. 8°. *Detroit, Mich.*

Annali dell' Istituto Maragliano per lo studio e la cura della tubercolosi [etc.]. Pubblicati sotto la direzione del Prof. E. Maragliano. [6 Nos. form 1 v.] v. 1–6, May, 1904–12. 8°. *Genova.*
Current.

Annuaire général et international de la tuberculose, publié sous la direction du Dr. Em. Diamantberger. 8°. *Paris*, 1907.

Beiträge zur Klinik der Tuberkulose. Unter Mitwirkung von Bettmann, Fleiner et al. hrsg. von L. Bauer. v. 1–26, 1903–13. 8°. *Würzburg.*
Current.

Tuberculosis (*Periodicals relating to*).

British (The) Journal of Tuberculosis. Edited by T. N. Kelnack. [Quarterly.] v. 1–7, 1907–13. 8°. *London.*
Current.

Bulletin de la Ligue contre la tuberculose en Touraine. Rédaction: M. le Dr. F. Baudouin. [Bimonthly.] v. 1–10, 1904–13. 8°. *Tours.*
Current.

Bulletin de la Société d'études scientifiques sur la tuberculose. 2. s., No. 1, April, 1911. 8°. *Paris*, 1911.

Festschrift enthaltend Arbeiten über Tuberkulose, hrsg. anlässlich der Tagung der VI. Internationalen Tuberkulose-Konferenz Wien, September 1907, vom österreichischen Organisations-Komitee. 8°. *Wien & Leipzig*, 1907.

Gruźlica (Tuberculosis); pismo poświęcone walce z gruźlicą jako chorobą społeczną. [Tuberculosis; a journal devoted to the struggle with tuberculosis as a social disease.] [Monthly.] v. 1, Nos. 1–8, 1909. 8°. *Warszawa & Łódź.*

Guerra (La) alla tuberculosi. Red.: S. Vrago, C. Gusmano. [Monthly.] v. 1–2, 1901–2. 4°. *Catania.*

Internationales Centralblatt für die gesamte Tuberkulose-Literatur, hrsg. von G. Schröder. [Monthly.] v. 1–7, 1906 to 1912–13. 8°. *Würzburg.*
Current.

Journal (The) of Tuberculosis. Edited by Karl von Ruck. [Quarterly.] v. 1–5, 1899–1903. 8°. *Asheville, N. C.*

Lucha (La) antituberculosa. Director: Emilio Coni. [Monthly.] No. 10–12, v. 3, March to May, 1904. 8°. *Buenos Aires.*

Lutte (La) antituberculeuse. Directeurs: MM. les Drs. Sersiron et Dumarest. [Quarterly.] v. 2–7, 1901–6. 8°. *Paris.*
v. 1 under title: **Œuvre** (L') antituberculeuse.

Œuvre (L') antituberculeuse. Directeurs: MM. les docteurs Sersiron et Dumarest. [Quarterly.] v. 1, 1900. 8°. *Paris.*
Current. Title changed to: **Lutte** (La) antituberculeuse, commencing 1901.

Revue (La) internationale de la tuberculose. Revue mensuelle. Réd. en chef: M. le Dr. Samuel Bernheim. v. 1–17, 1902–13. sm. 4°. *Paris.*
Current.

Revue thérapeutique et clinique de la tuberculose. Rédacteur: Dr. Francon. [Monthly.] v. 1, May, 1904. 8°. *Paris.*

Revue de la tuberculose. Rédacteur en chef: L.-H. Petit. [Quarterly.] v. 1–10, 1893–1903; 2. s., v. 1–10, 1904–13. *Paris.*
Current.

Studies from the Saranac Laboratory for the Study of Tuberculosis. 1904–11. 8°. *Boston.*

Svenska nationalforeningens mot tuberkulos kvartalsskrift. [The quarterly of the Swedish National Union against Tuberculosis.] Hft. No. 1, 1906. 8°. *Stockholm.*

Tubercle (The). Edited by T. B. Keyes. [Monthly.] v. 4, April, 1900. 8°. *Chicago.*

Tuberculose (La) infantile. Revue bimestrielle publiée sous la direction du Dr. L. Derecq et du Dr. H. Barbier. v. 6–11, 1903–8. 8°. *Paris.*

Tuberculose. Orgaan van de Nederlandsche Centrale Vereeniging tot Bestrijding der Tuberculose. Onder redactie van den Secretaris-Penningmeester der N. C. V. [Quarterly.] v. 4–8, 1908–12. 8°. *'s-Gravenhage.*
Current.

Tuberculosis (*Periodicals relating to*).

Tuberculose. Uitgegeven door het Bestuur van het Nederlandsch Central Comite tot bestrijding der tuberculose. 16°. *Zwolle*, 1906.

Tuberculosi (La). Giornale italiano di studi e di lotta sociale antitubercolare. Edited by S. Belfante [et al.]. [Monthly.] v. 1–5, 1908–13. 8°. *Pavia.*
Current.

Tuberculosis. The journal of the National Association for the Prevention of Consumption and Other Forms of Tuberculosis. [Monthly.] v. 2–4, 1902–7. 8°. *London.*

Tuberculosis. Monatsschrift des internationalen Centralbureaus zur Bekämpfung der Tuberculose. Hrsg. von F. Althoff, B. Fränkel [et al.]. v. 1–12, April, 1902, to 1913. 8°. *Leipzig.*
Current.

Tuberkulose-Arbeiten, aus dem kaiserlichen Gesundheitsamte. Hft. 1–13. 4°. *Berlin*, 1904–12.

Tuberkulyoz; vĭestnik po klinikĭe, diagnostikĭe, terapii i obshtshestvennoĭ borbĭe a bugorchatkoĭ. [Tuberculosis; courier on the clinic, diagnosis, treatment, and public struggle with tuberculosis.] Editor: R. Gaĭkovich. [Monthly.] v. 1–2, 1912–13. 8°. *S.-Peterburg.*

Vestnik po Terappi Tuberkulyoza. Yezhemĭesyachnĭy zhurnal, izdavayemĭy Klimatologicheskim Obshtshestvom v Leĭzenĭe. [Courier of the treatment of tuberculosis. Monthly issued by the Climatological Society of Leysin (Switzerland).] v. 1–2, 1911–13. 4°. *Genève.*
Current.

Zeitschrift für Tuberkulose und Heilstättenwesen. Hrsg. von C. Gerhardt [et al.] [6 Nos. form iv.] v. 1–20, 1900–1913. *Leipzig.*
Current.

Tuberculosis (*Pleuro-peritoneal*) [*Fernet's disease*].

Auclair (J.) Tuberculose péritonéo-pleurale subaiguë. Presse méd., Par., 1898, i, 113.—**Cardarelli** (A.) La cosí detta pleuro-peritonite tubercolare. Studium, Napoli, 1912, v, 153–155.—**Maragliano** (E.) Tubercolosi del peritoneo; peritonite moltoloculare essudativa; tubercolosi pleurica; pleurite bilaterale. Cron. d. clin. med. di Genova, 1896–7, iv, 81–85.—**Rauzier, Roger & Baumel** (J.) Trois cas de tuberculose pleuro-péritonéale (maladie de Fernet. Montpel. méd., 1913, xxxvi, 39; 55.—**Thoma.** Creosote in the treatment of pleuro-peritoneal tuberculosis in children. Lancet, Lond., 1897, i, 159.

Tuberculosis (*Post-operative*).

See **Tuberculosis** (*Traumatic*).

Tuberculosis (*Prevention of*).

See, also, **Tuberculosis** (*Animal, Prevention of*); **Tuberculosis** (*Disinfection in*); **Tuberculosis** (*Preventive inoculation against*); **Tuberculosis** (*Pulmonary, Prevention of*).

Abram (P.) *Un essai d'organisation économique de la lutte contre la tuberculose. L'office antituberculeux (Jacques Siegfried et Albert Robin) à l'Hôpital Beaujon. 8°. *Paris*, 1910.

Alessi (G.) Contro la tuberculosi. 12°. *Palermo*, 1902.

Baird (A. W.) Tuberculosis, communicable, preventable, curable. 8°. *New York*, 1903.

Bandelier. Die Verhütung und Bekämpfung der Tuberkulose als Volkskrankheit. 12°. *Würzburg*, 1910.

Baranowski (I.) Walka z gruźlica jako zadanie społeczno-narodowe. [Struggle with tuberculosis as a social and popular demand.] fol. [*St. Petersburg*, 1900.]

Tuberculosis (*Prevention of*).

Barbary (F.) La grande faucheuse; la lutte antituberculeuse dans la famille, à l'école, à l'atelier. 8°. *Paris*, 1904.

———. The same. La grande faucheuse; vade mecum de l'éducation antituberculeuse dans la famille à l'école, à l'atelier. 2. éd. 8°. *Paris*, 1907.

von Baumgarten (P.) Die Bekämpfung der Tuberkulose. Rede. 8°. *Leipzig*, 1904.

Beckmann (H.) Das Eindringen der Tuberkulose und ihre rationelle Bekämpfung. Mit kritischen Bemerkungen zu E. von Behrings Tuberkulosenbekämpfung. 8°. *Berlin*, 1904.

von Behring (E.) Tuberkulosebekämpfung. 8°. *Marburg*, 1903.

———. The suppression of tuberculosis, together with observations concerning phthisiogenesis in man and animals, and suggestions concerning the hygiene of cow stables and the production of milk for infant feeding with special reference to tuberculosis. Authorized transl. by C. Bolduan. 12°. *New York*, 1904.

Belehrung über die Massregeln gegen die Weiterverbreitung der Tuberkulose, insbesondere der tuberkulösen Lungenschwindsucht. Im Auftrage des Ministeriums des Inneren verabfasst vom Landesmedizinalkollegium. 12°. *Dresden*, 1891.

Biggs (H. M.) Tuberculosis, its causation and prevention. 8°. *New York*, [*n. d.*]

Bizzozero (G.) Contro la tubercolosi. 12°. *Milano*, 1899.

Blumenthal (P. M.) Die soziale Bekämpfung der Tuberkulose als Volkskrankheit in Europa und Amerika. Denkschrift der Tuberkulose-Kommission der Pirogoff-Gesellschaft russischer Aerzte vorgelegt. (Frankreich, Belgien, England, Deutschland.) Deutsche Bearbeitung von A. Devoretzky. Mit einem Vorwort von E. von Leyden. 8°. *Berlin*, 1905.

Boccolari (A.) Contro la tubercolosi. 8°. *Modena*, 1900.

Boureille (E.) *Le devoir social des collectivités françaises envers les tuberculeux adultes et indigents. [Paris.] 8°. *Nemours*, 1901.

Brewer (I. W.) Ang pag-ilag at paggamot sa pagkaturgo na tañging tinutukoy ang kalagayan sa kapuluang Filipinas. (The prevention and treatment of tuberculosis.) 8°. *Manila*, 1911.

Brouardel (P.) La lutte contre la tuberculose. La tuberculose est contagieuse, évitable, curable. 12°. *Paris*, 1901.

——— & Lagrue (E.) Guerre à la tuberculose; livret d'éducation et d'enseignement antituberculeux. 20 leçons, 20 questionnaires, gravures, cartes, schémas et graphiques. 16°. *Paris* 1902.

——— ———. Contre la tuberculose. Livret d'éducation et d'enseignement antituberculeux. 16°. *Paris*, [1905].

Burghart. Lebensregeln zur Verhütung der Ansteckung mit Tuberkulose. 16°. *Erlangen*, 1905.

Carossa. Die Heilung und Ausrottung der Tuberkulose. Deutschland in absehbarer Zeit tuberkulosefrei. 8°. *München*, 1904.

Casamayor-Dufaur de Planta (A.) *Étude sur la prophylaxie de la tuberculose. 4°. *Paris*, 1896.

Chiaruttini (E.) Contagionisti e disposizionisti nella lotta contro la tubercolosi. 12°. [*Udine*, 1902.]

Tuberculosis (*Prevention of*).

COMMITTEE on the Prevention of Tubercolosis of the Charity Organization of the City of New York. The building code and tubercolosis prevention. May 15, 1912. 8°. [*New York*, 1912.]

D'ANDREA (G.) Note di profilassi contro la tubercolosi. 8°. *Taranto*, 1900.

DE GIOVANNI (A.) La lega nazionale contro la tuberculosi; sua organizzazione e sue aspirazioni. 12°. *Roma*, 1901.

DEHAU (H.) & LEDOUX-LEBARD (R.) La lutte antituberculeuse en France. 12°. *Paris*, 1906.

DEMUTH. Massnahmen zur Bekämpfung der Tuberkulose in der Pfalz. 8°. *Frankenthal*, 1909.

DEUTSCHES Zentral-Komitee Zur Bekämpfung der Tuberkulose. Der Stand der Tuberkulose-Bekämpfung im Frühjahre 1907. Geschäftsbericht. 4°. *Berlin*, 1907.

DIXON (S. G.) Annual address before the State Board of Health of Pennsylvania. 8°. *Harrisburg, Pa.*, 1893.

DE DOUVILLE-MAILLEFEU. Rapport présenté au nom de la commission spéciale de préservation contre la tuberculose. Discours de M. Klotz, prononcé le 10 avril 1907. 8°. *Amiens*, 1907.

EHRLE. Zur Bekämpfung der Tuberkulose im Allgäu. Oeffentlicher Vortrag bei Gründung einer Tuberkulosefürsorgestelle in Isny. 8°. *Ravensburg*, [1910].

ELLIOTT (J. H.) The present status of anti-tuberculosis work in Canada 1908, prepared for the Canadian Committee of the International Congress on Tuberculosis for presentation at the Washington meeting, September, 1908. 8°. *Ottawa*, 1909.

ENGELSTED (G.) Om nødwendige Midler til Bekæmpelse af Tuberkulose i Danmark. 8°. *Kjøbenhavn*, 1901.

EVANS. Come si guardisce la tubercolosi. A tutte le famiglie e a tutti medici. 8°. *Genova*, [1906].

FELTZ (L.) La tuberculose et les moyens d'en diminuer la contagion. 8°. *Poitiers*, 1905.

FERNBACH (E.) Deux conférences sur la tuberculose. La tuberculose est évitable. La tuberculose est guérissable. Développement de quinze maximes murales contre la tuberculose. 8°. *Paris*, [*n. d.*].

FLICK (L. F.) The crusade against tuberculosis. Consumption a curable and preventable disease. 12°. *Philadelphia*, 1903.

GANGUILLET (F.) Die Tuberkulose und ihre Bekämpfung; mit besonderer Berücksichtigung des Cantons Bern. 8°. *Bern*, 1912.

GATTI (F.) La lotta sociale antitubercolare in Italia. 8°. *Milano*, 1910.

GERMANY. *Kaiserliches Gesundheitsamt.* Tuberculose-Merkblatt. fol. [*Berlin*, 1900.]

VAN GORKOM (J.) Tuberculosebestrijding door reinheid. 8°. *Amsterdam*, 1907.

GREAT BRITAIN. Royal Commission on Tuberculosis. Report of the Royal Commission appointed to inquire into the administrative procedures for controlling danger to man through the use as food of the meat and milk of tuberculous animals. Part I. Report. fol. *London*, 1898.

———. The same. Part II. Minutes of evidence and appendices. fol. *London*, 1898.

DE GUERVILLE (A.-B.) La lutte contre la tuberculose. 8°. *Paris*, 1904.

HÄBERLIN (K.) Die Kinder-Seehospize und die Tuberkulose - Bekämpfung. 8°. *Leipzig*, 1911.

Tuberculosis (*Prevention of*).

HARDING (H. A.), SMITH (G. A.) & MOORE (V. A.) New York Agricultural Experiment Station, Geneva. Bulletin No. 277. The Bang method of controling tuberculosis, and illustrations of its application. 8°. *Geneva, N. Y.*, 1906.

HENGEVELD (M. J.) & ZAALBERG (J. A.) Tweede aanvulling op de tweede uitgave van de Verzameling van wetten, koninklijke besluiten, ministerieele beschikkingen en aanschrijvingen, betreffende het veeartsenijkundig staatstoezicht en de veeartsenijkundige politie, de tuberculose onder het rundvee, de rijksseruminrichting, het veeartsenijkundig onderwijs en de paardenfokkerij, bewert naar A. P. Zaalbergs "Theorie der vétérinaire politie," volgens practische eischen ingericht en van aanwijzingen en modellen voorzien. 8°. *Alphen* (*Z.-H.*), 1912.

HENKES (I. C.) De verzorging van neus, keel en mond, een wapen in den strijd tegen de tuberculose en andere ziekten. 8°. *Amsterdam*, 1906.

HÖRNER (C.) Die Tuberkulose und ihre Bekämpfung. 8°. *Leipzig*, 1899.

HUTT (W. H.) First fifteen (15) years of the anti-tuberculosis crusade 1873-88. First two hospitals in this country for the care of tuberculous, 1876-7. 8°. *Philadelphia*, 1909.

IRELAND'S crusade against tuberculosis; being a series of lectures delivered at the Tuberculosis Exhibition, 1907, under the auspices of the Women's National Health Association of Ireland. Edited by the Countess of Aberdeen. v. 1. 8°. *Dublin*, 1908.

ISTITUTO di igiene della r. Università di Pisa, diretta dal A. Di Vestea. Questioni del giorno. Omaggio alla città e provincia di Pisa e al comitato locale per la lotta antitubercolare. 8°. *Pisa*, 1900.

KAMPF (Der) gegen die Tuberkulose in Bremen. Im Auftrage des ärztlichen Vereins hrsg. von D. Kulenkampff, J. Stoevensandt [et al.]. 8°. *Bremen*, 1904.

KAPPELI (A.) *Die Tuberkulose, deren Verbreitung und bisherige Bekämpfung in der Schweiz mit besonderer Berücksichtigung des Kantons Luzern. [Zürich.] 4°. *Bern*, 1903.

KAUP (I.) Betrachtungen über die Bekämpfung der Tuberkulose in einigen Ländern, namentlich in England, Frankreich, den Vereinigten Staaten, Norwegen, Schweden und Dänemark und ihre Nutzanwendung für Deutschland. Centralstelle für Volkswohlfahrt. 8°. *Berlin*, 1910.

KNOPF (S. A.) The present status of preventive means against the spread of tuberculosis in the various States of the Union critically reviewed. 8°. *New York*, 1897.

———. Die Tuberkulose als Volkskrankheit und deren Bekämpfung. Preisschrift gekrönt mit dem Preise des Kongresses zur Bekämpfung der Tuberkulose als Volkskrankheit, Berlin, 24.–27. May 1899. 8°. *Berlin*, 1900.

———. The same. De tuberculose als volksziekte en hoe zij kan worden bestreden. Vertaald en voor Nederland bewerkt door J. W. F. Donath. 8°. *Amsterdam*, 1901.

———. The same. Tuberculosis as a disease of the masses and how to combat it. Prize essay. 8°. *New York*, 1901.

———. The same. 3. Am. ed. 8°. *New York*, 1905.

———. Tuberculosis; a preventable and curable disease. Modern methods for the solution of the tuberculosis problem. 16°. *New York*, 1909.

Tuberculosis (*Prevention of*).

———. The duties of the individual and the Government in the combat of tuberculosis. 8°. *New York*, [*n. d.*].

Kobes (G. M.) A plea for the prevention of tuberculosis. 8°. *Sacramento*, 1894.

Kraft (H.) Die Bekämpfung der Tuberkulose. 8°. *Weisser Hirsch*, 1911.

Lafargue (G.) L'organisation de la lutte contre la tuberculose. 8°. *Paris*, 1905.

Landouzy (L.) & Sersiron (G.) Armement antituberculeux; protection et défense (prophylaxie) des menacés; cure (traitement des atteints de tuberculose, maladie de misère, contagieuse, évitable, curable. broadside fol. *Paris*, 1902.

Lefèvre (B.) L'avenir de la lutte antituberculeuse en Belgique. Une fédération sanitaire nationale. 8°. *Namur*, [1904, *vel subseq.*].

———. La lutte contre la tuberculose, 1900–1905. Avec préface de Dervez. 8°. *Namur*, 1905.

———. L'armement antituberculeux de la Belgique. 8°. *Namur*, 1906.

———. L'éducation antituberculeuse. 8°. *Namur*, 1906.

———. La lutte contre la tuberculose, 1906–7. 8°. *Namur*, [1907, *vel subseq.*].

Lenzmann (R.) Die Tuberculose, der grimmigste Feind unseres Volkes. Eine gemeinverständliche Abhandlung unter besonderer Berücksichtigung der Ursache und Verhütung der tuberculösen Erkrankung. 8°. *Duisburg*, 1902.

von Leyden (E.) Verhütung der Tuberkulose. Vortrag gehalten im Bürgersaal des Rathauses zu Berlin. 8°. *München*, 1902.

Lindhagen (E.) Tuberkulosens behämpande medelst dispensärer. 8°. *Stockholm*, [1910].

Lopez del Valle (J. A.) Lecciones populares sobre tuberculosis. 12°. *Habana*, 1911.

Lutte (La) contre la tuberculose par l'hygiène et le régime qui vitalisent et développent la constitution. 12°. *Bruxelles*, 1901.

Lutte (La) contre la tuberculose en Suède. Ouvrage publié au frais du Gouvernement suédois, rédigé par S. E. Henschen. roy. 8°. [*Upsala*], 1905.

Médini (V.) La prophylaxie de la tuberculose; rôle des chaussures dans la diffusion des germes infectieux, notamment ceux de la tuberculose; un moyen de prophylaxie par un système automatique de double semelle. 8. *Paris*, 1908.

Memorandum submitted to the Committee on Buildings of the Board of Aldermen by the Committee on the Prevention of Tuberculosis of the Charity Organization Society of the City of New York, 1912, Lawrence Veiller, director. 8°. [*n. p.*], 1912.

Molinéry (R.) *Considération des œuvres sociales à la lutte contre la tuberculose. (Essai d'hygiène sociale.) 8°. *Toulouse*, 1904.

Moreau (A.) *Prophylaxie de la tuberculose d'origine alimentaire. 4°. *Paris*, 1894.

Moscoviter (K. H.) In den strijd tegen de tuberkulose. roy. 8°. *'s-Gravenhage*, 1910.

Mosler (F.) Ueber Entstehung und Verhütung der Tuberkulose als Volkskrankheit. Mit besonderer Berücksichtigung der Errichtung von Volksheilstätten überall im deutschen Vaterland. 8°. *Wiesbaden*, 1899.

Motti (G.) Conferenze popolari sulla lotta contro la tubercolosi. 12°. *Piacenza*, 1904.

Mullins (G. L.) Tuberculosis and the public health. 16°. *Sydney*, 1898.

Tuberculosis (*Prevention of*).

Newman (G.) A special report on the prevention of consumption and other tubercular diseases in the parish of Clerkenwell. 8°. *London*, 1900.

Newsholme (A.) The prevention of tuberculosis. 8°. *London*, 1908.

New York (*City*). *Health Department.* Circular of information to physicians regarding the measures adopted by the Board of Health for the restriction and prevention of tuberculosis in the city of New York, 1897. 8°. [*New York*, 1897.]

Niewenglowski (G. H.) La lutte contre la tuberculose. 16°. *Paris*, 1899.

Œuvre des tuberculeux pauvres. 9. année, 1910. Travaux du préventorium anti-tuberculeux du Boulevard Garibaldi. 8°. *Brignais*, 1911.

Parody (L.) Defensa contra la tuberculosis y contra las enfermedades infecciosas y contagiosas. 12°. *Madrid*, 1905.

———. Defensa contra la tuberculosis é infecciones, hygiene y terapéutico. 8°. *Madrid*, 1906.

Pavlovski (A. D.) Proïskhozhdeniye obshtsheĭ bugorchatki i borba s neyu. [Origin of general tuberculosis, and the struggle with it.] 8°. [*Kiyev*, 1908.]

Perl (J.) La tuberculose et les moyens efficaces de la combattre. 12°. *Bruxelles*, [*n. d.*].

Ploch (F. H.) *Wohnung und Tuberkuloseverbreitung. 8°. *Giessen*, 1906.

von Post (R. A.) Hvad kunna vi gora mot tuberkulosen? [What can we do against tuberculosis?] 12°. *Stockholm*, 1900.

Pottenger (F. M.) Things the laity should know about tuberculosis. Read before the Los Angeles Schoolmasters' Club, January 17, 1902. 8°. *Los Angeles*, 1902.

Prevention of tuberculosis among Government employees. (Form 1.) 8°. *Washington, D. C.*, 1905.

Pütter (E.) Die Bekämpfung der Tuberkulose innerhalb der Stadt; ein Beitrag zur Wohnungsfrage. 8°. *Berlin*, 1907.

Purschke (R.) Die Verhütung der Tuberkulose. Ratschläge zum Nutzen und Frommen für jedermann. 12°. *Olmütz*, [1906].

Rambousek (J.) Staub und Staubkrankheiten. (Tuberkulose und Tuberkulosebekämpfung im Gewerbe.) 8°. *Prag*, [1910].

Rivière (L. de G.) Étude de médecine philanthropique. La lutte contre la tuberculose chez le malade dans la famille, dans la société. Notions élémentaires et conseils pratiques destinés au public et aux malades. 16°. *Paris*, 1898.

Roepke (O.) Zur Aufklärung and Belehrung über die Tuberkulose; ihre Entstehung, Verhütung und Heilung. 3. erweiterte Aufl. 60.–70. Tausend. 12°. *Melsungen*, 1906.

Rørdam (H.) Bidrag til belysning af kampen mod tuberkulosen. [A contribution explanatory of the fight against tuberculosis.] 8°. *København*, 1904.

Romme (R.) La lutte sociale contre la tuberculose. 12°. *Paris*, [1901].

Rosenau (M. S.) Simple lessons on tuberculosis or consumption, with reference to its cause and prevention. 8°. *Washington*, 1908.

Rosenbaum (L.) *L'état actuel de la question de la prophylaxie de la tuberculose comme maladie du peuple. 8°. *Lausanne*, 1901.

Roster (A.) Consigli igienici sulla tuberco losi dati al popolo. 16°. *Firenze*, 1893.

Tuberculosis (*Prevention of*).

Ruc (P.-A.) *De la transmission de la tuberculose et de sa prophylaxie dans l'habitation. 4°. *Lille*, 1895.

Russell (J. B.) On the prevention of tuberculosis. A report on remit from the committee on health. 12°. *Glasgow*, 1896.

———. The same. Republished, by permission, by the State Board of Health of Massachusetts. 8°. *Boston*, 1896.

Russell Sage Foundation. The campaign against tuberculosis in the United States; including a directory of institutions dealing with tuberculosis in the United States and Canada. Compiled under direction of the National Association for the Study and Prevention of Tuberculosis, by Philip P. Jacobs. 8°. *New York*, 1908.

van Ryn. Ligue nationale belge contre la tuberculose. Rapport général sur l'exercice 1900. 8°. *Bruxelles*, 1901.

Sachs (T. B.) A plan of examination of employes for tuberculosis. 8°. *Chicago*, 1912.

Salomon (M.) Die Tuberkulose als Volkskrankheit und ihre Bekämpfung durch Verhütungsmassnahmen; ein Mahnruf an das deutsche Volk. 8°. *Berlin*, 1904.

Schmidt (F. A.) Körperpflege und Tuberkulose. Eine Mahnung. 8°. *Leipzig*, 1902.

Schneidemühl (G.) Die Tuberkulose der Menschen und der Thiere vom sanitäts- und veterinärpolizeilichen Standpunkte erörtert. 8°. *Leipzig*, 1895.

Sersiron (G.) Moyens pratiques pour placer un tuberculeux. 12°. *Paris*, 1902.

Smith (F. C.) Tuberculosis, its nature and prevention. 8°. *Washington*, 1910.
Forms Bull. no. 36 of: Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv.

Sommerfeld (F.) Wie schütze ich mich gegen Tuberkulose? 8°. *Berlin*, 1900.

———. Die Tuberkulose und ihre Bekämpfung. 12°. *Berlin*, 1902.

Sternberg (M.) Der Kampf gegen die Tuberkulose. 8°. *Wien*, 1904.

Stüve (R.) Die Tuberkulose als Volkskrankheit und ihre Bekämpfung; in gemeinverständlicher Darstellung. 8°. *Berlin*, 1901.

Tabary (O.) *La lutte contre la tuberculose dans la classe ouvrière. 8°. *Paris*, 1900.

Tiebel (H.) *Praktische Beiträge zur Verhütung der Tuberkulose. [Wurtzburg.] 8°. *Möllin i. L.*, 1892.

Tien (Na) jaren, het Groene Kruis in 1910. Gedenkboek, bijeengebracht onder de redactie van F. C. Fleischer. 4°. *Winterswijk*, 1910.

Ubertis (F.) Propaganda contro la tubercolosi. 12°. *Acqui*, 1905.

Vaks (P. B.) Kak uberech sebya i drugikh ot zabolĕvaniya chakhotkoyu (tuberkulyozom). [How to guard oneself and others from tuberculosis.] 8°. *S.-Peterburg*, 1910.

Verbreitungsweise (Die) und Bekämpfung der Tuberkulose auf Grund experimenteller Untersuchungen im hygienischen Institut der Kgl. Universität Breslau 1897–1908. Hrsg. von Carl Flügge. 8°. *Leipzig*, 1908.

Veröffentlichungen des österreichischen Zentralkomitees zur Bekämpfung der Tuberkulose. Hrsg. von H. von Schrötter und Ludwig Telsky. Hft. 1, 1911. 8°. *Wien*, 1911.

Vindevogel (J.) La lutte contre la tuberculose; exposé du traitement préventif et curatif. 8°. *Bruxelles*, 1901.

Tuberculosis (*Prevention of*).

Watson (J. A.) Tuberculosis; its prevalence, communicability, and prevention. Read at the ninth annual field meeting of the State Board of Agriculture, cooperating with Belknap County, Pomona Grange, at the Weirs, August 16, 1894. 8°. *Concord*, 1894.

Weill-Manton (J.) Guerre à la tuberculose. 12°. *Paris*, [*n. d.*].

Wertenbaker (C. P.) A working plan for colored antituberculosis leagues. 8°. *Washington*, 1909.

Wise (A. T. T.) How to avoid tubercle. 12°. *London*, 1898.

Abba. Progetto di un consorzio nazionale per la lotta contro la tubercolosi. Riv. d' ig. e san. pubb., Torino, 1904, xv, 521–536.—**Acland** (T. D.) On the education of the public in relation to the prevention of tuberculosis. Practitioner, Lond., 1913, xc, 335–343.—**Agnew** (S.) The suppression of tuberculosis in Ireland. Med. Press & Circ., Lond., 1912, xciv, 162.—**Albo** (E.) Contribución á la campaña antituberculosa en Cuba. Actas y trab. d. ii. Cong. méd. nac., Habana, 1911, 32–38.—**Allegri** (N.) Profilassi generale e speciale della tubercolosi. Atti d. Cong. naz. . . . contro la tuberc. 1909, Firenze, 1910, ii, 350–356.—**Altschul** (T.) Vorläufiger Bericht des britischen Regierungskomitees bezüglich der Tuberkulose. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1912, xxiv, 1095; 1169.—**Andersen** (K.) Kritiske bemærkninger i anledning den paagaænde tuberkulosediskussion. [Critical remarks concerning the pending tuberculosis discussion.] Norsk. Tidsskr. f. Mil.-Med., Kristiania, 1909, xiii, 15–39.—**Anderson** (W.) Tuberculosis and its prevention. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 300–305.—**Angelopoulos** (G.) Περὶ τῶν διαφόρων τρόπων τῆς μεταδόσεως τῆς φυματιάσεως καὶ τῆς ἀπὸ ταύτης προφυλάξεως. Ἰατρικὴ πρόοδος, Ἐν Σύρῳ, 1912, xvii, 149–154.—**Arloing** (S.) Examen critique des idées de Robert Koch sur la lutte contre la tuberculose humaine. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1901, 5. s., v, 577–593. ———. Le présent et l'avenir de la prophylaxie et de la guérison de la tuberculose. Rev. scient., Par., 1910, 5. s., xiii, 481–493.—**Armaingaud.** Mise en lumière de l'efficacité des mesures d'hygiène publique dans la lutte contre la tuberculose par l'analyse de la statistique sur la mortalité par tuberculose en Prusse. Tuberculosis, Leipz., 1903, ii, 52–54.—**Ascoli** (V.) The anti-tuberculosis movement in Italy. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1912, vi, 71–79.—**Azevedo-Lima.** La lutte contre la tuberculose au Brésil. Tuberculosis, Berl., 1911, x, 508–517.—**Bäumel** (A.) Ueber den Wert unserer Vorkehrungen gegen die Tuberkulose. *Ibid.*, Leipz., 1907, vi, 209–221.—**Bang** (B.) Measures taken against animal tuberculosis in Denmark. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1908, xxi, 287–303.—**Barberá** (F.) La lucha antituberculosa en España durante el siglo xvii. Siglo méd., Madrid, 1904, li 45–47.—**Bartel** (J.) Leitsätze zur Frage der Tuberkuloseentstehung. Festschr. enthalt. Arb. ü. Tuberk. . . . vi. Internat. Tuberk.-Konf. [etc.], Wien u. Leipz., 1907, 90–96.—**Barth** (H.) Prophylaxie de la tuberculose dans la famille; un moyen simple et pratique de la réaliser. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 1029–1031.—**Baruch** (S.) The external use of water for enhancing resistance in tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxii, 139–143.—**Battlehner.** Ermöglichung einer besseren Volksernährung als Vorbeugungsmittel gegen Tuberkulose. Internat. Tuberk.-Konf. 1902. Ber., Berl., 1903, i, 385–388.—**Bauer** (A.) Sich widersprechende Erfahrungen mit Formalindesinfektion bei Tuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1910, xvi, 210–216.—**von Baumgarten.** Der Kampf gegen die Tuberkulose vom Standpunkt der pathologischen Mykologie. Internat. Tuberk.-Konf. 1902. Ber., Berl., 1903, i, 377–384.—**von Behring** (E.) Tuberculosebekämpfung. Berl. klin. Wchnschr., 1903, xl, 233–238. ———. Zur Bekämpfung der Tuberkulose. Wien. klin. Rundschau, 1903, xvii, 300–302. ———. Tuberculoseentstehung, Tuberkulosebekämpfung und Säuglingsernährung; Auseinandersetzung mit einigen von meinen Kritikern (Flügge, Benda, Schütz). Beitr. z. exper. Therap., Berl., 1904, 8. Hft., 20; 112. ———. Die Bekämpfung der Tuberkulose. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1906, lxxvi, 993–996.—**Bell** (A. N.) Stamina; with special reference to the consumption of fat food for its maintenance and as a preventive of tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1900, xvi, 163–172. *Also:* Sanitarian, N. Y., 1900, xliv, 529–535. *Also:* J. Balneol. & Climat., Lond., 1901, v, 290–298.—**Bell** (C.) The true relation of the medical profession to the problems as to tuberculosis. Med.-Leg. J., N. Y., 1907–8, xxv, 36–40.—**Bergemann.** Mittelstandes-Tuberkulose-Fürsorge. Tuberculosis. Berl., 1912, xi, 19–31.—**Bergwall** (J. E.) Huru skola vi skydda oss för lungsotsanlaget? [How

Tuberculosis (*Prevention of*).

shall we defend ourselves against tuberculosis?] Hälsovännen, Stockholm, 1902, xvii, 53–56.—**Bernheim** (S.) Comment les différentes nations se défendent contre la tuberculose; comment elles devraient se défendre; entente internationale. Indépend. méd., Par , 1901, vii, 273–276. ———. La défense internationale contre la tuberculose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1906, ix, 362–379.—**Bernheim** (S.) & **Dieupart** (L.) Du rôle de la femme dans la lutte antituberculeuse. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1908, xiv, 94–107.—**Bertarelli.** Misure profilattiche contro la tubercolosi nei carrozoni delle ferrovie. Riv. d' ig. e san. pubb., Torino, 1899, x, 395–398.—**Berthenson** (L.) Zur Bekämpfung der Tuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911, xvii, 209–213.—**Bielefeldt.** Die Tuberkulosebekämpfung in Deutschland nach der Heilbehandlungs-Statistik des Reichs-Versicherungsamtes. [German, French, and English texts.] Tuberculosis, Leipz., 1910, ix, 489–495.—**Biggs** (H. M.) Abstract of a lecture before the Phipps Institute on the administrative control of tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxix, 358–360. ———. The preventive and administrative measures for the control of tuberculosis in New York City. Lancet, Lond., 1910, ii, 371–375.—**Biggs** (H. M.), **Mackenzie** (W. L.) [*et al.*]. Preventive measures and administrative control of tuberculosis. Nat. Ass. Prev. Consumpt. Tr. 1910, Edinb., 1911, 49–102.—**Billings** (F.) Address of the president. [Prevention of tuberculosis.] Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1908, iv, 15–17.—**Bloede** (V. G.) A comprehensive plan for the treatment of the tuberculosis problem. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1908, xix, 349–353.—**Bond** (H. W.) The work of the St. Louis Health Department in its relation to tuberculosis. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1908–9, v, 356–366.—**Bordoni-Uffreduzzi** (G.) & **Ferrari** (P.) Instituzione dei casellari ecografici (Wohnungsämter) e conforme disciplinamento delle agenzie di locazione nelle grandi città, a servizio della lotta sociale contro la tubercolosi. Atti d. Cong. naz. . . . contro la tuberc. 1909, Firenze, 1910, ii, 56–52.—**Bourcart** (A.) La colonie horticole (agricole) dans la lutte contre la tuberculose. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1905, xix, 738–742.—**Bourdin.** De l'importance d'une direction médicale précoce du tuberculeux; médicaments-réclame. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1904, iii, 17–23.—**Bourgeois** (G.) Ligues et dispensaires antituberculeux comme moyen de lutte antituberculeuse, dans la Province de Québec. Bull. san., Montréal, 1909, ix, 133–144.—**Bousquet.** Prophylaxie de la tuberculose et des maladies épidémiques dans le service des douanes. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1901, Par., 1903, xxxi, 530–533.—**Braine-Hartnell** (C.) The prevention and cure of tuberculosis. Birmingh. M. Rev., 1899, xlvi, 18–28.—**Brinch** (T.) La lutte contre la tuberculose au Danemark. Rev. de la tuberculose, Par., 1910, 2. s., vii, 97–107.—**Broch** (B.) Et par av de vigtigste spørsmaal i kampen mat tuberkulosen. [Two of the most important questions in the fight against tuberculosis.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1909, xxix, 997; 1033.—**Brouardel** (P.) La lutte contre la tuberculose. Rev. scient., Par., 1900, 4. s., xiii, 97–105. ———. La lutte internationale contre la tuberculose. Rev. d'hyg., Par., 1901, xxiii, 731–743. *Also, transl.:* Wien. med. Bl., 1901, xxiv, 563–567. ———. Discours. Lutte antituberc., Par., 1904–5, v, no. spéc., 3–9. ———. La tuberculose et la mère de famille. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, iii, 57–74.—**Browne** (*Sir* J. C.) The prevention of tuberculosis. J. San. Inst., Lond., 1902–3, xxiii, 527–581.—**Brush** (G. W.) Prevention and modern treatment of tuberculosis. Brooklyn M. J., 1899, xiii, 529–558.—**Bryce** (J.) Address. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1909, v, 24–27.—**Buchanan** (D.) The public health problem of tuberculosis. Birmingh. M. Rev., 1911, lxx, 8–22.—**Büchting.** Die Bekämpfung der Tuberkulose auf dem platten Lande. Tuberculosis, Berl., 1911, x, 215–227.—**Buhre** (B.) Der schwedische Nationalverein gegen die Tuberkulose 1904–8. *In:* Festskrift vid tuberkulos-konferensen i Stockholm, 8°, 1909, 5–32.—**Burrows** (C. F.) The war of the cities against tuberculosis. N. York State J. M., N. Y., 1909, ix, 399–408.—**Byers** (*Sir* J.) An address entitled why is tuberculosis so common in Ireland? With suggestions for its prevention and treatment. Lancet, Lond., 1908, i, 209–213.—**Cabot** (A. T.) The physician's duty towards tuberculosis. Boston M. & S. J., 1905, cliii, 657–659. ———. Report of work accomplished in the control of tuberculosis in Massachusetts during the past year. *Ibid.*, 1909, clxi, 575.—**Cadbury** (W. W.) Suggestions for an anti-tuberculosis crusade in Canton, China. China M. J., Shanghai, 1911, xxv, 80–87.—**Cagnola** (A.) La specialità oto-rino-laringoiatrica di fronte alla questione della profilassi antitubercolare. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1902, xxiv, 344–356.—**Calmette** (A.) La lutte contre la tuberculose dans les milieux industriels. [Rap.] Écho méd. du nord, Lille, 1900, iv, 145–148. ———. L'éducation antituberculeuse. Internat. Tuberk.-Konf. Ber. 1908, Berl., 1909, 108–111. ———. Rôle de la désinfection dans la lutte contre la tuberculose au village. Écho méd. du nord, Lille, 1909, xiii, 109–111. ———. The scientific principles which must serve as a basis for the social defense against tuberculosis. J. State Med., Lond., 1912, xx, 46–50.—**Carozzi** (L.) Il preventorium Émile Roux di Lilla. Corriere san., Milano, 1907, xviii, 235.—**Cassidy** (J. J.) How shall we best resist tuberculosis? Rep. Ass. Health Off. Ontario, Toronto, 1895, x, 123–133.—**Castañer y Viñeta** (M.) Lucha social contra la tuberculosis. Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1905, xxvii, 305; 321; 337.—**Cavazzani** (G.) Preliminary note on the prophylactic action of garlic against tuberculous diseases. Lancet, Lond., 1904, i, 90.—**Chabas.** Critique du critérium de la lutte antituberculeuse. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1910, xvii, 191–197.—**Charier.** Tuberculose, maladie sociale, logements insalubres par privation d'air et de lumière; comment y remédier. *Ibid.*, xviii, 264–280.—**Coni** (E. R.) La campaña contra la tuberculosis en la República Argentina. Semana méd., Buenos Aires, 1909, xvi, 1396–1437.—**Corneille** (P.) Hygiène et inquisition. Arch. gén. de méd., Par., 1906, i, 1258–1260.—**Cornet** (G.) Die Prophylaxis der Tuberculose und ihre Resultate. Berl. klin. Wchnschr., 1895, xxxii, 430–434. [Discussion], 440. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1895), 1896, xxvi, pt. 2, 99–113. [Discussion], pt. 1, 111–113.—**Cornillot** (C.) & **Montéli** (J.) De la prophylaxie de la tuberculose en France par l'éducation sociale. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1908, xiii, 10–33.—**Curtis** (F. G.) The relation between State and local health authorities. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 818–821.—**Cutter** (E.) Prevention of tuberculosis by feeding. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 461–463. *Also:* Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1896, xii, 207–211.—**Czech** (A.) Zur Tuberkulosebekämpfung im Rahmen der Krankenkasse. Veröffentl. d. österr. Zentralkom. z. Bekämpf. d. Tuberk., Wien, 1911, 357–375.—**Czerny** (A.) Zur Prophylaxe der Tuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 2045.—**Darling** (Grace). Fürsorgestellen and the German fight against tuberculosis. Charities, N. Y., 1905–6, xv, 555–557.—**Dauherty** (E. B.) A rural tuberculosis survey. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1912, xiv, 203–209.—**Davies** (D. S.) The etiology and prevention of tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 835–839.—**Davis** (N. S.), jr. Prophylaxis in tuberculosis. Chicago M. Recorder, 1897, xii, 155–161.—**De-Giovanni** (A.) Se esiste una predisposizione alla tubercolosi urge la cura preventiva. Lavori d. Cong. di med. int. 1904, Roma, 1905, xiv, 40–48.—**Del Piano.** La terapia del mare e gli ospedali marittimi infantili in rapporto alla profilassi della tubercolosi. Atti d. Cong. per l' ig. d. allattam. d. prima inf. 1901, Firenze, 1903, ii, 284–298.—**Dempsey** (J. G.) Economic value to the community, of the recent work against tuberculosis. N. Orl. M. & S. J., 1912–13, lxv, 655–658.—**Denison** (C.) Some of the limitations to the eradication of tuberculosis. Am. Med., Phila., 1906, n. s., i, 200–204. *Also:* Tuberculosis, Leipz., 1906, v, 105–112.—**De Oliveira Botelho** (J.) Il problema sociale della tubercolosi. Atti d. Cong. naz. . . . contro la tuberc. 1909, Firenze, 1910, ii, 332–335.—**Derecq.** De l'importance de la prophylaxie au cours des états de convalescence. Internat. Tuberk.-Konf. 1902. Ber., Berl., 1903, i, 210–215.—**Desmond-Bébet** (S.) La déclaration de la tuberculose en Angleterre. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1912, xxi, 123–125.—**De Vine** (J. F.) Educating the public on the control and eradication of tuberculosis. Am. Vet. Rev., N. Y., 1912–13, xlii, 157–166.—**Diez.** Tuberkulosebekämpfung im Mittelstand. Tuberculosis, Berl., 1912, xi, 299–320.—**Di Vestea** (A.) La lotta contro la tubercolosi. Gazz. med. sicil., Catania, 1912, xv, 57–62.—**Dixon** (S. G.) & **Roberts** (J.) The prevention of tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 609–613.—**Dönitz** (W.) Welche Aussichten haben wir, Infectionskrankheiten, insbesondere die Tuberculose, auszurotten? Berl. klin. Wchnschr., 1900, xxxvii, 365; 388.—**Doepner.** Die in Preussen gegen die Verbreitung der Tuberkulose in den Jahren 1903 bis 1908 getroffenen Massnahmen. Klin. Jahrb., Jena, 1910, xxiii, 293–338.—**Dominguez** (A. G.) Tuberculosis and quarantine. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1912, ii, 622.—**Dreyfuss** (R.) Die Stellung der Laryngologie bei der Bekämpfung der Tuberkulose. Strassb. med. Ztg., 1906, iii, 185–187.—**Dubousquet-Laborderie & Duchesne** (L.) Contribution à l'étude de la pathogénie et de la prophylaxie de la tuberculose. Répert. de thérap., Par., 1898, xv, 385; 417.—**Dumont** (H.) Préservation de l'adulte dans la rue et à la maison. Belgique méd., Gand, 1908, xv, 327–330.—**Duthoit** (R.) La préservation de l'enfance contre la tuberculose. Clinique, Brux., 1912, xxvi, 583–591.—**Dyke** (E. H.) The visiting nurse and her efforts to suppress tuberculosis. J. Prev. M. & Sociol., Toronto, 1913, xiv, 113–117.—**Edelmann.** Zur Polemik des Herrn Prof. Dr. Klimmer gegen die mit seinen Tuberkuloseschutzstoffen von mir angestellten Versuche. Ztschr. f. Tiermed., Jena, 1911, xv, 143–152.—**Eisenstadt** (L.) Zur Frage der Tuberkulosesanierung Berlins. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1910, xvi, 260–262.—**van Epen** (J. H.) Over de bestrijding der tuberculose. Nosokómos, Amst., 1908–9, 353; 369; 389.—**Eshner** (A. A.) The prevention of tuberculosis. Internat. Clin., Phila., 1898, 7. s., iv, 163–167.—**Evans** (W. A.) Tuber-

Tuberculosis (*Prevention of*).

culosis work in Chicago. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1911, v, 180–187.—**Farrand** (L.) Educational methods in the campaign against tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 815–818. ———. Report of the executive secretary. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1910, vi, 27–32. ———. The National Association for the Study and Prevention of Tuberculosis. J. Am. Pub. Health Ass., Columbus, Ohio, 1911, i, 334–337.—**Fernández de Ibarra** (A. M.) Aire, alimento y ejercicio en la prevención de la tuberculosis. Escuela de méd., México, 1905, xx, 313–318. *Also, transl.:* Medicine, Detroit, 1905, xi, 16–20.—**Ferreira** (C.) Les écoles de plein air, leur valeur prophylactique dans la lutte antituberculeuse. Tuberculosis Berl., 1911, x, 446–456.—**Ferreri** (G.) & **Rosati** (F.) La laryngologie dans la défense sociale contre la tuberculose; considérations et propositions. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., xxvi, pt. 2, 63–78. *Also:* Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1900–1901, x, 177; 319.—**Fetherolf** (C. W.) The tuberculosis campaign as conducted by the State Department. Albany M. Ann., 1911, xxxii, 78–84.—**Figari** (F.) The natural and artificial protection of man against tuberculosis. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1906, i, 130–135.—**Fischer.** Internationale Enquête über den gegenwärtigen Stand der antituberkulösen Erziehung. Tuberculosis, Berl., 1906, v, 174–179.—**Flick** (L. F.) Prophylaxis in the treatment of tuberculosis. Univ. M. Mag., Phila., 1894–5, vii, 11–15. ———. The crusade against tuberculosis. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1907, xviii, 304–309. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv, 529–532. ———. Prophylactic measures against infection of tuberculosis. Internat. Tuberk.-Konf. Ber. 1908, Berl., 1909, 43–50. ———. The crux of the tuberculosis problem. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxvii, 830–832. ———. Present status of the tuberculosis campaign and the essentials for thorough and prompt success. N. York M. J. [etc.], 1910, xci, 261–264. ———. The progress in the tuberculosis campaign in Pennsylvania up to 1911. Tr. Coll. Phys. Phila., 1911, 3. s., xxxiii, 120–148. *Also:* Internat. Clin., Phila. & Lond., 1911, 21. s., ii, 89–113.—**Fokker** (A. P.) Moet tuberculose worden opgenomen in de epidemiewet? Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1906, i, 1317–1330.—**Foley** (C. H.) Salt (NaCl) as a preventive of tuberculosis. J. Irish M. Ass., Dubl., 1907, vii, 61–64.—**Folks** (H.) Health as an investment. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1906, i, 37–50. ———. After-care of local committees, a discussion of the functions and problems of local committees on the prevention of tuberculosis. *Ibid.*, 1909, v, 100–122. ———. The present status of the movement for the prevention of tuberculosis in the State. N. York State J. M., N. Y., 1912, xii, 289–293.—**Forssner** (H.) Något om de senaste årens tuberkulosstrider och deras inflytande på tuberkulosens bekämpande. [Remarks on the strife against tuberculosis in recent years and its influence in combating tuberculosis.] Allm. sven. Läkartidn., Stockholm, 1904, i, 161; 177; 225.—**Fränkel** (B.) Zur Prophylaxe der Tuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 21–27. ———. Die Entwickelung des Kampfes gegen die Tuberkulose als Volkskrankheit. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1903, iv, 97–100. ———. Neuere Statistik zum Kampfe gegen die Tuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 1958.—**Francine** (A. P.) How a great State is handling the tuberculosis problem, with some remarks on the tuberculosis dispensary of the Pennsylvania Department of Health for the County of Philadelphia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 1778–1780. *Also* [Abstr.]: Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1908, ii, 255–259.—**Fraser** (A. M.) National insurance and the municipal control of tuberculosis. *Ibid.*, 1912, vi, 86–92.—**Friedrich** (V.) A munkásbiztositás feladata a tuberculosis elleni védelem terén. [The problem of workingmen's insurance in the struggle with tuberculosis.] Orvosi hetil., Budapest, 1911, lv, 760; 779; 798; 814; 833.—**Frommherz.** Schlussbericht der englischen Tuberkulosekommission. Tierarzt, Leipz., 1911, i, 313; 329.—**Fuchs von Wolfring** (S.) Zur Bekämpfung der Volks-Tuberkulose, Heilstätten oder spezifische Therapie? Gesundheit, Leipz., 1912, xxxvii, 609; 641.—**Fürst** (M.) & **de Voss** (Emilia V.) German methods in the prevention and arrest of tuberculosis in children. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1909, iii, 163–170.—**Fulton** (J. S.) The war on tuberculosis. Maryland M. J., Balt., 1907, l, 297–306. ———. The present status of the anti-tuberculosis movement in Maryland. *Ibid.*, 478–482.—**Fuster** (E.) Organisation de la lutte antituberculeuse en Angleterre. Rev. d'hyg., Par., 1912, xxxiv, 1335–1340.—**Gagnière** (P.) Moyens de combat contre les tuberculisations humaines. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1911, xix, 168–192.—**Galippe & Letulle** (M.) Prophylaxie de la tuberculose dans les chemins de fer. Com. de la tuberc., Par., 1900, 209–230.—**Gatti** (F.) Le istituzioni profilattiche e curative della tubercolosi come elemento di difesa sociale. Ramazzini, Firenze, 1912, vi, 199–206.—**Gay** (F. P.) Recent advances in the prevention and cure of tuberculosis. Internat. Clin., Phila., 1907, 17. s., i, 23–30.—**Gelhaar** (T.) Bericht über das Zustandekommen und den Verkauf der Wohltätigkeitsmarken des schwedischen Nationalvereins während der Jahre 1904–9. *In:* Festskrift vid tuberkulos-konferensen i Stockholm, 8°, 1909, 67–71.—**George** (L.) National insurance and tuberculosis. [Extr.] Tuberculosis, Berl., 1911, x, 252.—**Girard-Mangin** (N.) Hygiène et prophylaxie antituberculeuse. Clinique, Brux., 1912, xxvi, 462–469. *Also:* Presse méd., Par., 1912, xx, 282–284.—**Girwood** (J.) The doctor's duty in tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 709–712. *Also,* Reprint.—**Glikman** (S.) O borbĭe s pilyu. [Struggle with dust.] J. Obh. Russk. Vrach. v pam. Pirogova, Mosk., 1903, ix, 303; 411.—**van Gorkom** (W. J.) Die Tuberkulosebekämpfung in den Niederlanden; ihre Geschichte und bisherige Erfolge. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1907, x, 431; 515.—**Gouraud** (F.-X.) Hygiène du tuberculeux guéri. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1911, clxii, 481–505.—**Grancher.** Sur la prophylaxie de la tuberculose. [Rap.] Bull. Acad. de méd., Par., 1898, 3. s., xxxix, 470–529. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxxi, 498; 505; 519; 528. *Also:* Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1898, xii, 300; 313; 328; 345; 360; 377. *Also:* Rev. d'hyg., Par., 1898, xx, 481; 605. *Also,* Reprint. *Also, transl.:* Wien. med. Bl., 1898, xxi, 295; 312; 328; 346.—**Grant** (*Sir* J.) Prevention of tuberculosis by massage and electricity. Canada Lancet, Toronto, 1909–10, xliii, 90–95. *Also:* West. Canada M. J., Winnipeg, 1910, iv, 69–75.—**Graux** (L.) Les casiers sanitaires des maisons et la lutte contre la tuberculose. Tuberculosis, Leipz., 1906, v, 203–219.—**Green** (E. M.) The relation of the general practitioner to the tuberculosis problem. Penn. M. J., Athens, 1907–8, xi, 272–278. [Discussion], 289–292.—**Grenier** (R.) La tuberculose dans l'administration des postes et télégraphes. Presse méd., Par., 1910, xviii, 641–643.—**Haentjens** (A. H.) Ondersteuning van het lymphstelsel bij zijn verweer tegen tuberculose. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1906, i, 874–888.—**Halipré** (A.) Le rôle de la société dans la lutte antituberculeuse. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1911, 189–201.—**Haller** (A.) Die Bekämpfung der Tuberkulose als Volkskrankheit. St. Petersb. med. Wchnschr., 1908, xxxiii, 23–25.—**Hamel** (A. H.) Responsibility of boards of health [in relation to tuberculosis]. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1908–9, v, 353–355. [Discussion], 360–366.—**Hanssen** (K.) Norwegen. Bericht über die Wirksamkeit des Nationalvereins von der Gründung am 29. Juni bis Ende August 1911. Tuberculosis, Berl., 1912, xi, 39–44.—**Haupt** (A.) Die möglichen und erlaubten Grenzen einer Prophylaxe der Tuberkulose vom Standpunkt der praktischen ärztlichen Erfahrung; nach einem auf dem vi. internationalen medizinischen Kongress in Rom gehaltenen Vortrag. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1894, xv, 344; 359; 371; 381. *Also,* Reprint.—**Hawes** (J. B.) The present status of the antituberculosis campaign in Massachusetts. Boston M. & S. J., 1910, clxii, 704–707. ———. Educational methods in the antituberculosis campaign. *Ibid.*, clxiii, 350–358. ———. Survey of the tuberculosis situation in Massachusetts. *Ibid.*, 1912, clxvii, 728–731.—**Hay** (M.) Tubercular disease; suggestions for its prevention and control. Sanitary Rec., Lond., 1899, n. s., xxiii, 478; 502; 523; 540; 564.—**Heise** (F. H.) What is Maryland doing in her fight against tuberculosis? Maryland M. J., Balt., 1912, lv, 167–173.—**Heiser** (V. G.) The tuberculosis problem in the Philippines and the elimination of intestinal parasites as the first step in its solution. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiv, 1006–1008.—**Helwes.** Die Bekämpfung der Tuberkulose auf dem Lande. Monatsbl. f. öff. Gsndthspfl., Brnschwg., 1910, xxxiii, 37–49.—**Héricourt** (J.) La lutte contre la tuberculose dans une administration de l'État; l'inspection médicale des postes et télégraphes. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 818–822.—**Heron** (G. A.) Co-ordination of measures against tuberculosis. J. Roy. San. Inst., Lond., 1906–7, xxvii, 36–47.—**Hill** (H. W.) The new public health. Tenth paper. The new public health and tuberculosis. Journal-Lancet, Minneap., 1913, xxxiii, 84–88.—**Hillenberg.** Zur Bekämpfung der Tuberkulose auf dem Lande. Soziale Med. u. Hyg., Hamb., 1908, iii, 17; 76.—**Hillier** (A.) International aspect of the control of tuberculosis. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, ii, 168–175. ———. The prospect of extinguishing tuberculosis; based on the researches of Koch, Flügge, Fränkel, Niven and others. Pub. Health, Lond., 1902–3, xv, 301–325, 1 ch. *Also:* Tuberculosis, Leipz., 1903, ii, 104–117. ———. Tuberculosis and the medical profession. Practitioner, Lond., 1903, lxx, 788–796, 1 diag.—**Hotbauer** (L.) Zur Frage der Prophylaxe von Tuberculose und Nervosität. Monatschr. f. Gsndhtspflg., Wien, 1901, xix, 169–180.—**Hogarth** (A. H.) The tuberculosis problem in county areas. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 590–598.—**Holmboe** (M.) & **Hanssen** (K.) Ueber die Tuberkulose und die Mittel, dieselbe zu bekämpfen; Vorschläge zu öffentlichen Massregeln zur Bekämpfung der Tuberkulose. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1902, iii, 396; 499.—**Homan** (G.) Instruction of the public in antituberculosis measures by a travelling car exhibit. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1072. *Also,* Reprint.—**Hope** (E. W.) Local administrative control of tubercu-

Tuberculosis (*Prevention of*).

losis. Liverpool M.-Chir. J., 1911, xxxi, 282–297.—**d'Hotman de Villiers.** La prophylaxie de la tuberculose. J. de méd. de Par., 1900, 2. s., xii, 512; 522; 545.—**Huber** (A.) Besteht in Lupusheilstätten eine Gefahr für Tuberculose-Infection? Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1905, xli, 771–776.—**Hublé** (M.) Guide hygiénique contre la tuberculose. J. d'hyg., Par., 1907, xxxii, 57–62. *Also*, Reprint.—**Hueppe** (F.) Ueber unsere Aufgaben gegenüber der Tuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 957–962.—**Hutchinson** (W.) Tuberculosis and what Illinois can do in the battle against it. Inst. Quart., Springfield. Ill., 1912–13, iii, 72–79.—**Ignatyeff** (V. E.) Profilaktika tuberkuloza; puti rasprostraneniya bugorchatoĭ zarazï i mieri k umenshen iyu yeya. [Prophylaxis of tuberculosis; paths of propagation of tuberculous infection and measures of diminishing it.] Trudi Obsh. Russk. vrach. v Mosk. (1896), 1897, xxxv, pt. 2, 161–195. [Discussion], 248–254.—**Jacob** (P.) Tuberculosis and the hygienic defects in the country; their origin, spreading, prevention and how they should be counteracted. Tuberculosis, Berl., 1911, x, 238–242.—**Janeway** (E. G.) Address of the president. [Tuberculosis.] Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1910, vi, 19–26.—**Jenkins** (J.), jr. Budget and program for a local antituberculosis campaign. *Ibid.*, 66–93.—**Jolly** (L.) Prophylaxie de la tuberculose. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1900, Par., 1901, xxix, pt. 2, 825–831.—**Jones** (P. E.) The family physician as a factor in the tuberculosis problem, and his obligations to his State. Northwest. Lancet, Minneap., 1905, xxv, 311–216.—**Katz** (J.) Der Kampf gegen die Tuberculose als Volkskrankheit. Berl. klin. Wchnschr., 1903, xl, 98–101.—**Kayserling** (A.) Die spezifische Bekämpfung der Tuberkulose, nach den Grundsätzen der Kochschen Seuchenbekämpfung. Tuberkulosis, Leipz., 1907, vi, 190; 236; 323.—**Kepford** (A. E.) Some fundamentals in the combat against tuberculosis. Bull. Iowa Inst., Des Moines, 1910, xii, 113–121. ———. The social program necessary for the ultimate eradication of tuberculosis. *Ibid.*, 1911, xiii, 249–258.—**Kingsbury** (J. A.) The organization of local tuberculosis campaigns by a State association. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1909, v, 96–99.—**Kinnicutt** (F. P.) New outlooks in the prophylaxis and treatment of tuberculosis. Proc. N. York Path. Soc. (1892), 1893, 3–41.—**Kitasato** (S.) The antituberculosis movement in Japan. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1910, iv, 229–233.—**Klimmer.** Bemerkungen zu den "Staatlichen Versuchen über Immunisierung der Rinder gegen Tuberkulose von Landestierarzt Obermed.-Rat Prof. Dr. Edelmann." Ztschr. f. Tiermed., Jena, 1910, xiv, 417–426.—**Knight** (F. I.) Importance of supervision of apparently cured tuberculous patients after they leave sanatoria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 328.—**Knopf** (S. A.) The tenements and tuberculosis. *Ibid.*, 1900, xxxiv, 1151–1154. ———. Present status of antituberculosis work in the United States; suggestions for a more effectual cooperation of authorities, philanthropists, physicians and laymen. *Ibid.*, 1905, xliv, 455; 1172. ———. Tuberculosis, a social disease. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1906, xvii, 393–405. *Also*, Reprint. ———. A plea for cremation in tuberculosis and similarly infectious diseases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 300–304. *Also*, Reprint. ———. The hopeful outlook of the tuberculosis problem in the United States. Interstate M. J., St. Louis, 1909, xvi, 537–548. ———. The responsibility of the family physician toward tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix, 1–3. ———. The popular lecture in the crusade against tuberculosis. Tuberculosis, Berl., 1909, viii, 27–37. ———. Alphabet for school children in the prevention of tuberculosis. Pub. Health, Lond., 1910–11, xxiv, 442. ———. Licht- und Schattenseiten antituberkulöser Bestrebungen in den Vereinigten Staaten. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911, xvii, 27–35. ———. Some newer problems and some newer phases of the antituberculosis warfare in the United States. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiii, 185–195.—**Kober** (G. M.) The influence of sewers and general sanitation upon the prevalence of tuberculosis. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1909, xx, 80–84.—**Koch** (R.) Die Bekämpfung der Tuberkulose unter Berücksichtigung der Erfahrungen, welche bei der erfolgreichen Bekämpfung anderer Infektionskrankheiten gemacht sind. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 549–554. *Also:* Wien. med. Bl., 1901, xxiv, 543–546. *Also, transl.:* Lancet, Lond., 1901, ii, 187–191. *Also, transl.:* Am. Med., Phila., 1901, ii, 145–150. *Also, transl.:* J. Am M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 259–265. *Also, transl.:* Pop. Sc. Month., N. Y., 1901, lix, 461–474. *Also, transl.:* Rev. d'hyg., Par., 1901, xxiii, 708–723. ———. Ueber den derzeitigen Stand der Tuberculosebekämpfung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 89–92. *Also, transl.:* Lancet, Lond., 1906, i, 1449–1451.—**Köhler** (F.) Wohnungsfrage und Tuberkulosebekämpfung, nebst Statistik aus der rheinisch-westfälischen Arbeiterbevölkerung. Klin. Jahrb., Jena, 1908–9, xx, 517–546. ———. Probleme und Ziele. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1910, x v, 476–488.—**von Korányi** (I.) Der Tuberculose-Congress in London und unsere Aufgaben im Kampfe gegen die Tuberculose in Ungarn. Internat.

Tuberculosis (*Prevention of*).

Beitr. z. inn. Med. (Leyden), Berl., 1902, i, 277–297.—**Kossovski** (V.) O rasprostranenii bugorchatki i borbïe s neï. [The spread of tuberculosis and the struggle with it.] Kharkov. M. J., 1911, xii, 262–271.—**Kraemer** (C.) Studie über die Heilung und Ausrottung der Tuberkulose. Med. Corr.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1906, lxxvi, 73–84.—**Kraus** (F.) Ueber Verhütung der Tuberkulose. Med. Woche, Berl., 1906, vii, 98; 108; 118; 127; 142.—**Krause.** Zur Bekämpfung der Tuberkulose. Preuss. Med.-Beamten-Ver. Off. Ber., Berl., 1901, xviii, 7–24.—**Kress** (G. H.) Anti-tuberculosis work in the United States Army, Navy and Marine Hospital Services. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1905, vii, 434–436.—**Kriege** (H.) Ueber Ursachen und Bekämpfung der Tuberkulose. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1899, No. 236 (Innere Med., No. 71, 1381–1398).—**Kriesel** (W. A.) Our duty to the public in the combat with tuberculosis. Journal-Lancet, Minneap., 1912, xxxii, 574–579.—**Labbé** (M.) L'éducation alimentaire dans ses rapports avec la prophylaxie de la tuberculose. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, iii, 169–182.—**Lampens** (J.) La lutte contre la tuberculose dans les ateliers. Belgique méd., Gand, 1908, xv, 255; 267.—**Lancereaux.** Sur la prophylaxie de la tuberculose. Bull. Acad. de méd., Par., 1901, 3. s., xlv, 455–471. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1901, lxxiv, 381–386. ———. Les conditions étiologiques et prophylactiques de la tuberculose. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 788–793. *Also:* J. de méd. int., Par., 1906, x, 313–318.—**Landouzy** (L.) [L'armement anti-tuberculeux.] Tubercul. inf., Par., 1903, vi, 43–57. ———. La tuberculose. Hygiène, Par., 1910, no. 1, 6; no. 2, 15.—**Landouzy** (L.) & **Mosny.** La tuberculose, maladie populaire; propagation et prophylaxie. [Rap.] Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r., Par., 1900, x, 700–711.—**Larisch** (H.) Mitteilung über die Gründung des österreichischen Zentralkomitees zur Bekämpfung der Tuberkulose und über den Stand der Tuberkulosebekämpfung in Oesterreich. Veröffentl. d. österr. Zentralkom. z. Bekämpf. d. Tuberk., Wien, 1911, 1. Hft., 295–300.—**Larkins** (F. E.) School medical inspection as a growing factor in the anti-tuberculosis crusade. Med. Officer, Lond., 1911, vi, 311–313.—**Le Cavelier** (E.) Quelles sont les meilleures armes pour lutter contre la tuberculose? Rev. internat. de la tuberc., Par., 1910, xvii, 423–433.—**Lefèvre.** Isolement des tuberculeux en Belgique. Tuberculosis, Berl., 1911, x, 420–431.—**Legrand** (C.) L'optimisme du tuberculeux et la prophylaxie de la tuberculose. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 524–527.—**Lemière** (G.) La lutte contre la tuberculose. Pratique jour., Lille, 1900, 265; 273; 289.—**Lemoine & Carrière.** Des moyens à employer dans la lutte contre la tuberculose. Bull. méd., Par., 1901, xv, 385–389.—**Lennhoff** (R.) Prophylaxe der Tuberkulose. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1912, ix, 262–269.—**Lépinay.** Pour une grande nation comme la France il n'y a qu'une façon de lutter efficacement contre la tuberculose. Gaz. méd. du centre, Tours, 1912, xvii, 124–128.—**Letulle** (R.) La valeur relative des diverses causes de contagion de la tuberculose au point de vue de sa prophylaxie. Rev. d'hyg., Par., 1908, xxx, 787–804.—**Levassort** (C.) Tuberculose et propreté. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1907, xi, 30–32.—**Licéaga** (E.) El combate contra la tuberculosis. Gac. méd. de México, 1907, 3. s., ii, 153–163, 2 ch.—**Lignières** (J.) Los medios más prácticos para combatir la tuberculosis de los animales en la República Argentina. Semana méd., Buenos Aires, 1910, xvii, 501–505.—**Lindemann** (A.) Die obligatorische Wohnungsdesinfektion als Massregel zur Tuberkulosebekämpfung. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1912, xix, 105–136.—**Löwenstein** (E.) Der Gesetzentwurf, betreffend die Sozialversicherung. Veröffentl. d. österr. Zentralkom. z. Bekämpf. d. Tuberk., Wien, 1911, 1. Hft., 265–277.—**Loydold** (L.) Zur Bekämpfung der Tuberkulose in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Soziale Med. u. Hyg., Hamb., 1911, vi, 316–323.—**Lyster** (R. A.) The organization of an antituberculosis crusade. Lancet, Lond., 1912, i, 1214–1216.—**McGehee** (E. L.) The work of the Louisiana Anti-Tuberculosis League; history of the Louisiana Anti-Tuberculosis League. N. Orl. M. & S. J., 1909–10, lxii, 861–868.—**Mackenzie** (W. L.) The prevention of tuberculosis; the medical aspects. San. Jour., Glasg., 1899–1900, n. s., vi, 551–560.—**McLaughlin** (J. W.) Prevention of tuberculosis in private practice. Med. Age, Detroit, 1903, xxi, 321–325.—**McWeeney** (E. J.) Lessons derived from the experience of other countries in the prevention and cure of tuberculosis. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1907, xv, 65–82.—**Maffucci** (A.) Profilassi e cura igienica della tubercolosi. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1899, xxi, 415–166.—**Mager** (W.) Zur Organisation der Tuberkulosebekämpfung. Veröffentl. d. österr. Zentralkom. z. Bekämpf. d. Tuberk., Wien, 1911, 1. Hft, 349–354.—**Malvoz** (E.) La prophylaxie de la tuberculose, maladie populaire. [Rap.] Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r., Par., 1900, x, 711–732.—**Maragliano** (E.) Der Kampf und die Immunisierung des Organismus gegen Tuberkulose. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1903.

Tuberculosis (*Prevention of*).

x, 513-519.—**Marcley** (W. J.) Report of the secretary of the Special Tuberculosis Commission appointed by the Minnesota State Board af Health. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1911, n. s., xxxi, 485-489.—**Martel** (H.) La tuberculose et l'hygiène alimentaire. Presse méd., Par., 1900, ii, 210-214.—**Martin.** La lutte contre la tuberculose; l'œuvre du comité central allemand. Arch. méd. belges, Brux., 1902, xx, 73-115.—**Maynard** (G. D.) The relative importance of infection and heredity in the spread of tuberculosis. South African M. Rec., Capetown, 1912, x, 433-450.—**Meissen** (E.) Was können die Fachärzte zunächst zur Bekämpfung der Tuberculose thun? Therap. Monatsh., Berl., 1897, xi, 582-589.—**Miessner.** Die Tuberkulosebekämpfung und das neue Reichsviehseuchengesetz. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1912, xx, 505; 517.—**Mignot.** Administration des postes et des télégraphes; prophylaxie de la tuberculose. [Rap.] Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1901, Par., 1903, xxxi, 508-512.—**Mills** (W. S.) The control of tuberculosis in New York City. Tr. Homœop. M. Soc., N. Y., 1909, liii, 108-111, ———. The fight against tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1910, xci, 382-384.—**Moeller** (A.) Die städtische Schulzahnklinik, ein Hilfsmittel zur Bekämpfung der Tuberkulose. Cong. dent. internat. C.-r., Berl., 1909, v, pt. 2, 479-490.—**Mołczanski** (W.) Przyczynek do sprawy walki z gruzlicą we Lwowie. [On the struggle with tuberculosis in Lemberg.] Przegl. hyg., Lwów, 1912, xi, 53-57.—**Moore** (J. W.) Tuberculosis; its prevention and cure. Dublin J. M. Sc., 1896, cii, 290-320.—**Moritz** (S.) [The prevention of tuberculosis] from a clinical point of view. J. San. Inst., Lond., 1902-3, xxiii, 531-538.—**Mosler.** Zur Verhütung der Ansteckung mit Tuberkelbacillen in Schulen, auf öffentlichen Strassen, in Eisenbahnwagen. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1900, i, 105; 202.—**Moszeik** (O.) Zur Tuberkulose-Prophylaxe. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1272.—**Neuburger.** Reiseeindrücke von Anstalten zur Tuberkulosebekämpfung in England und Frankreich. Tuberculosis, Leipz., 1902, i, 97-103.—**Newsholme** (A.) On the relation of the medical practitioner to preventive measures against tuberculosis. Lancet, Lond., 1904, i, 282-286. ———. The causes of the past decline in tuberculosis and the light thrown by history on preventive measures for the immediate future. Charities [etc.], N. Y., 1908-9, xxi, 205-229.—**Nickel.** Der gegenwärtige Stand der Tuberkulose-Fragen nach den Verhandlungen auf dem vii. internationalen Tuberkulosekongress im April 1912 in Rom. Strassb. med. Ztg., 1912, ix, 193-203.—**Nicolas** (J.) Prophylaxie de la contagion de la tuberculose de l'homme à l'homme. Province méd., Lyon, 1898, xii, 530; 599; 623; 626: 1899, xiii, 4; 25; 90; 137; 161; 169; 195.—**Niven** (J.) On the prevention of tuberculosis. Med. Chron., Manchester, 1896-7, n. s., vi, 1-17.—**Nolen** (W.) Plan van bestrijding der tuberculose als volksziekte. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1908, 2. R., xliv, 1. Afd., 877-890.—**Norme** igieniche ad uso dei famigliari di un malato o defunto per tubercolosi. Tubercolosi, Milano, 1910-11, iii, 269.—**Orth** (J.) Ueber einige Zeit- und Streitfragen aus dem Gebiete der Tuberculose. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1903, Berl., 1904, xxxiv, pt. 2, 325-336. [Discussion], pt. 1, 225-246.———. Die Entstehung und Bekämpfung der Tuberkulose. Deutsche Rev., Stuttg. u. Leipz., 1906, xxxi, 50-69.—**Osler** (W.) The home in its relation to the tuberculosis problem. Med. News, N. Y., 1903, lxxxiii, 1105-1110. *Also,* Reprint. ———. Address. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1909, v, 31-33.—**Ostertag** (R.) Staatliche Bekämpfung der Tuberkulose mit Rücksicht auf die Infektionswege. Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1910, vii, 1-19.—**Otis** (E. O.) The struggle against tuberculosis. Boston M. & S. J., 1899, cxli, 280-283. [Discussion], 292-295. *Also,* Reprint. ———. The tuberculosis problem, and some suggestions in dealing with it. Boston M. & S J., 1905, clii, 127-130. ———. The prevention and control of tuberculosis in the State of Massachusetts and in the city of Boston, U. S A. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1908, ii, 237-248. ———. Institutions for the prevention and cure of tuberculosis as elements in the social defense against the disease. Boston M. & S. J., 1912, clxvii, 145-149.—**Pacchioni** (D.) La pubblica assistenza dell' infanzia povera e l' opera degli ospizi marini e delle colonie estive come coefficiente di lotta antitubercolare in Italia. Atti d. Cong. naz. . . . contro la tuberc. 1909, Firenze, 1910, ii, 88-111.—**Pagé** (J.-D.) Plan pour l'établissement d'une ligue anti-tuberculeuse et pour ses opérations dans un district rural. Bull. san., Montréal, 1911, xi, 117-122.—**Palleri** (G.) Tubercolosi e sua profilassi. Raccoglitore med., Forlì, 1900, 6. s., v, 269; 293.—**Passini** (R.) La profilassi della tubercolosi negli stabilimenti carcerari. Tubercolosi, Milano, 1908-9, i, 265; 296; 370.—**Pellegrini** (P.) Di alcune disposizioni tecniche atte a preservare la salubrità dell' aria nei riguardi della profilassi e cura della tubercolosi. Ist. di ig. d. r. Univ. di Pisa. Omaggio . . . p. la lotta antituberc., Pisa, 1900, 277-295.—**Perkins** (J.) The suppression of

Tuberculosis (*Prevention of*).

tuberculosis in Providence, Rhode Island, U. S. A. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1908, ii, 248-255.—**Petit** (G.) La lutte sociale antituberculeuse. Rev. philanthrop., Par., 1909-10, xxvi, 293-297.—**Petit** (L.-H.) Des dangers qui peuvent provenir de l'inhumation des tuberculeux et des moyens d'y remédier. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1893, Par., 1894, iii, 213-218.—**Petruschky** (J.) Zum weiteren Ausbau der planmässigen Tuberkulosebekämpfung. Bl. f. Volksgsndhtspfl., Berl., 1907, vii, 244-247. ———. Prophylaktische und therapeutische Tuberkulose-Bekämpfung. Tuberculosis, Leipz., 1910, ix, 303-319.—**Philip** (R. W.) The tuberculosis problem, as affected by the British Congress on Tuberculosis. Edinb. M. J., 1901, n. s., x, 205-222. ———. [The study of tuberculosis] an anticipation. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1907, i, 11-19. ———. Die Organisation und das Zusammenwirken antituberkulöser Massnahmen; die Fürsorgestelle als Mittelpunkt. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh., in Wien, 1907, vi, Beil., 53-70. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1907, lvii, 732; 782. *Also, transl.:* Boston M. & S. J., 1908, clix, 523-532. ———. Address in medicine; progressive medicine and the outlook on tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 256-263. *Also:* Lancet, Lond., 1909, ii, 281-287. ———. Tuberculin and the prevention of tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 591. ———. An address on tuberculization and detuberculization. *Ibid.*, 1912, i, 873-877.—**Picchini** (L.) Il compito del medico di fronte alla tubercolosi. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1903, xxxix, 481; 529.—**Pieraccini** (G.) Quale contributo alla lotta sociale portano in Italia i dispensari profilattici, i servizi pubblici di disinfezione e l' assistenza ospitaliera? Atti d. Cong. naz. . . . contro la tuberc. 1909, Firenze, 1910, ii, 199-217.—**Pisani** (A.) La lotta contro la tubercolosi in Italia. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1904, xxvi, 409; 484.—**Pisek** (W.) Zwalczanie gruźlicy w naszych miastach. [The conquest of tuberculosis in our cities.] Lwow. tygodn. lek., 1908, iii, 177; 192; 204.—**Poli** (C.) L' opera dell' Associazione genovese contro la tubercolosi. Atti d. Cong. naz. . . . contro la tuberc. 1909, Firenze, 1910, ii, 345-350. ———. L' associazione genovese contro la tubercolosi e il nuovo ufficio antitubercolare. Tubercolosi, Milano, 1911-12, iv, 101-113. ———. Il compito del laringologo nella lotta contro la tubercolosi. *Ibid.*, 1912-13, v, 153-156.—**Porter** (W.) A college course on tuberculosis. St. Louis M. Rev., 1905, lii, 320. *Also,* Reprint.—**Pottenger** (F. M.) The rhinologist an important factor in the prevention of tuberculosis. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1902, xi, 507-511. *Also,* Reprint. ———. The mode of infection in tuberculosis, and measures for its prevention. J. Tuberc., Asheville, N. C., 1903, v, 136-146.—**Predöhl** (A.) Zur Prophylaxe der Tuberculose. Festschr. z. Feier. d. 80-jähr. Stiftungsf. d. ärztl. Ver. zu Hamb., Leipz., 1896, 417-430.—**Pringle** (A. M. N.) The tuberculosis campaign in Ipswich. Pub. Health, Lond., 1911-12, xxv, 97-102.—**Problèmes** (Les) de la prophylaxie moderne de la tuberculose. Bull. de l'Office internat. d'hyg. pub., Par., 1911, iii, 949-1002.—**Probst** (C. O.) Some doubtful phases of the tuberculosis question. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 615-617.—**Pröscher** (F.) Ein neues kombiniertes Verfahren zur prophylaktischen und kurativen Bekämpfung der Tuberkulose beim Menschen und Tier. Vorläufige Mitteilung. Folia haemotol., Berl., 1904, i, 143-150.—**Rabinowitsch** (Lydia). Die Beteiligung der Frau an der Tuberkulosebekämpfung. Wien. med. Wchnschr., 1912, lxii, 1677-1680.—**Rabnow.** Einige Bemerkungen über den Stand der Tuberkulose-Bekämpfung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 934-936. ———. Isolierung und Ermittlung der infektiösen Tuberkulösen. *Ibid.*, 1912, xxxviii, 1793.—**Ransom** (J. B.) The progress of antituberculosis work in penal institutions of the United States. J. Outdoor Life, N. Y., 1910, vii, 125-131.—**Ransome** (A.) An address on the duties of the state in regard to tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 1349-1351.—**Raw** (N.) Prophylactic measures against infection with tuberculosis. Internat. Tuberk.-Konf. Ber 1908, Berl., 1909, 50-68. ———. The use of existing accommodation in dealing with tuberculosis. Nat. Ass. Prev. Consumpt. Tr., Lond., 1911, 206-208.—**Reinders** (D.) De bestrijding der tuberculose in ons land in 1909, volgens de jaarverslagen. Tuberculose, 's Gravenh., 1910, vi, 600-618.—**Reisinger** (G.) Die Tuberkulosebekämpfung auf dem Lande. Veröffentl. d. österr. Zentralkom. z. Bekämpf. d. Tuberk., Wien, 1911, 1. Hft., 354-357.—**Renaut** (F.-H.) Difficultés de la prophylaxie de la prétuberculose. Rev. d'hyg., Par. 1903, xxv, 577-591.—**Renney** (H.) The control of tuberculosis. Pub. Health, Lond., 1910-11, xxiv, 108-115.—**Rénon** (L.) La défense sociale contre la tuberculose. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, iii, 197-211.—**Ricklein.** Le rôle de la statistique médicale dans l'organisation de la lutte contre la tuberculose. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1911, xix, 193-197.—**Robertson** (J.) The control and prevention of tuberculosis. J. Roy. Inst. Pub. Health,

Tuberculosis (*Prevention of*).

Lond., 1909, xvii, 658–664.—**Robertson** (J.), **Lyster** (A. E.) [*et al.*]. Discussion on the administrative control of tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 260–267.—**Robin** (A.) Un essai d'organisation économique de la lutte contre la tuberculose; l'office antituberculeux. Bull. Acad. de méd., Par , 1907, 3. s., lvii, 476–496. *Also:* Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1907, cliii, 597; 673; 766.—**Robinson** (B.) The community and tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1903, xix, 133–151. *Also*, Reprint.—**Rocchi** (G.) Le ferrovie dello Stato nella lotta sociale contro la tubercolosi. Atti d. Cong. naz. . . . contro la tuberc. 1909, Firenze, 1910, ii, 267–274. ———. Il risanamento edilizio nella lotta sociale contro la tubercolosi. *Ibid.*, 274–284. *Also:* Tubercolosi, Milano, 1909–10, ii, 251–260.—**Rørdam** (H.) Et Bidrag til Belysning af Kampen mod Tuberkulosen som Folkesygdom. [A contribution to the history of the strife against tuberculosis as a common disease.] Ugeskr. f. Læger, København., 1901, 5. R., viii. 97; 121; 145.—**Rohden.** Tuberkuloseprophylaxe und Chlorosetherapie. Berl. klin.-therap. Wchnschr., 1904, 633.—**Ronzoni** (G.) Inchiesta sullo stato attuale della lotta sociale antitubercolare in Italia. Tubercolosi, Milano, 1910–11, iii, 341–352.—**Rosenbach** (J. F.) Process of preparing a preventive for tuberculosis. [Pat. spec.] No. 939,097; Nov. 2, 1909.—**Rossi-Doria** (T.) Profilassi della tubercolosi nelle ferrovie. Atti d. Cong. naz. . . . contro la tuberc. 1909, Firenze, 1910, ii, 218–232.—**Rothschild** (D.) Die Stellung der offenen Kurorte im Kampfe gegen die Tuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 494–496.—**Rousseau** (A.) La lutte contre la tuberculose est aussi pour l'homme une sauvegarde contre la dégénérescence. Union méd. du Canada, Montréal, 1910, xxxix, 382–392.—**Roux.** La démolition des îlots insalubres. Méd. orient., Par., 1911, xv, 675–677.—**Royer** (B. F.) The department of health's activity in handling tuberculosis in Pennsylvania. Penn. M. J., Athens, 1912–13, xvi, 381–389.—**Rubner** (M.) Prophylaxe der Wohn- und Arbeitsräume und des Verkehrs. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 308–334. ———. Die Wohnung und ihre Beziehung zur Tuberculose. Deutsche Klinik, Berl. u. Wien, 1905, xi, 379–414.—**Saltet** (R. H.) Over tuberculose en de middelen tot haar bestrijding. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, ii, 83–95.—**Sarason** (D.) Bekämpfung der Tuberkulose durch Hygienisierung des Wohnens der Massen vermittelst einer neuen, ökonomisch durchführbaren Hausform. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 2230–2232.—**Saugmann.** Der Kampf gegen die Tuberkulose darf nicht ein Kampf gegen die Tuberkulösen werden. Internat. Tuberk.-Konf. 1902. Ber., Berl., 1903, i, 389–392.—**Savage** (W. G.) The prevention of human tuberculosis of bovine origin. Pub. Health, Lond., 1911–12, xxv, 128–133.—**Scarpa** (L. G.) L'azione del dispensario antitubercolare tipo "Calmette" non può riuscire profilattica in modo completo ed efficace, ove non sia in pari tempo curativa delle predisposizioni toraciche alla tubercolosi polmonare. Atti d. Cong. naz. . . . contro la tuberc. 1909, Firenze, 1910, ii, 340–345.—**Schaepelynck** (L.) Les jardins ouvriers et la prophylaxie de la tuberculose; dispensaires antituberculeux. Pratique jour., Lille, 1905–6, vi, 33; 49.—**Schlegtendal.** Von Erfolgen im Kampfe gegen die Tuberkulose. Centralbl. f. allg. Gsndhtspfl., Bonn, 1909, xxviii, 131–140.—**Schrakamp** (F.) Kommunale Aufgaben auf dem Gebiete der Tuberkulosebekämpfung und Tuberkulosefürsorge. *Ibid.*, 1912, xxxi, 263–279.—**Schürmeyer** (K.) Die Tuberkulose und ihre Bekämpfung im Kreise Hümmling. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1912, xxv, 753–763.—**Schüz.** Haben die Bestrebungen zur Bekämpfung der Tuberkulose in Württemberg schon einen nachweisbaren Erfolg aufzuweisen und nach welcher Richtung sollten sie ausgebaut werden? Med.-Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1910, lxxx, 905; 929.—**Schultze** (E.) Der Kampf gegen die Tuberkulose in den Vereinigten Staaten. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1910, xv, 409–418. *Also*, Reprint.—**Schwabe** (M. E.) Welche praktisch durchführbaren und unter allen Umständen durchzuführenden Fundamental-Forderungen zur Bekämpfung der Tuberkulose ergeben sich aus der Praxis des Arztes und Medicinalbeamten? Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 681–686.—**Seurfield** (H.) Preventive measures and the administrative control of tuberculosis. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 59–61. *Also:* San. Rec., Lond., 1910, xlvi, 160–163. ———. Tuberculosis in the British Isles, and measures for its prevention. Pub. Health, Lond., 1911–12, xxv, 322–337.—**Seymour** (N. G.) Some features of the present crusade against tuberculosis in New York City. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiv, 700–705.—**Sibello** (N.) Profilaxis de la tuberculosis en la Provincia de Buenos Aires. (Estadística, decenio 1899–1908). Semana méd., Buenos Aires, 1910, xvii, 1092–1097.—**Sofer** (L.) Die Bekämpfung der Tuberkulose. Wien. klin. Rundschau, 1906, xx, 348; 385.—**Spaet** (F.) Die Tuberkulose in Fürth und ihre Bekämpfung. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1912, xliv, 715–735.—**Springfeld.** Der Kampf mit den menschlichen Tuberkelbazillen und seine Organisation in ländlichen Kreisen. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1912, xviii, 261–267.—**Squire** (J. E.) Some points in relation to tuberculosis and its prevention. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910–11, iv, Epidemiol. Sect., 27–49. *Also:* Clin. J., Lond., 1910–11, xxxvii, 161–170.—**Staub.** Zur Frage der Tuberkulosebekämpfung unter den Eisenbahnbediensteten. Ztschr. f. Bahn- u. Bahnkassenärzte, Leipz., 1907, ii, 327–331.—**Steinhaeuser** (J. R.) The control of tuberculosis as practised in the county town of Lewes. J. Roy. San. Inst., Lond., 1912–13, xxxiii, 533–537.—**Steinthal** (S.) Die Prophylaxe der Disposition. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1901, ii, 505–508.—**Stella** (A.) Assicurazione obbligatoria degli emigranti contro la tubercolosi. Riv. crit. in materia di infortuni [etc.], Roma, 1912, i, 49–53.—**Stites** (T. H. A.) The State's campaign against tuberculosis in Pennsylvania. Penn. M. J., Athens, 1910–11, xiv, 951–958.—**Stone** (S. H.) The relation of clean streets to tuberculosis. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 47–49.—**Sutherland** (H.) The Edinburgh system for the control and eradication of tuberculosis. J. State Med., Lond., 1912, xx, 641–657.—**Talma** (S.) Over de hoofdpunten in den strijd tegen de tuberkulose. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1906, ii, 645–671.—**Teleky** (L.) Zur Bekämpfung der Tuberculose. Wien. klin. Wchnschr., 1902, xv, 977; 1010; 1035; 1071. ———. Ueber neuere Vorkehrungen zur Bekämpfung der Tuberkulose. *Ibid.*, 1904, xvii, 1179–1183. ———. Die Bekämpfung der Tuberkulose in Oesterreich 1907. Festschr. enthalt. Arb. ü. Tuberk. . . . vi. Tuberk.-Konf. [etc.], Wien u. Leipz., 1907, 335–445.—**Tennberg** (C.) Det socialhygieniska arbetet för tuberkulosens bekämpande i Kronoby socken och värksamheten vid den därstädes förlagda tuberkulosdispensären under år 1901. [The social-hygienic work regarding tuberculosis in the village of Kronoby.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1910, lii, v. 1, 475–495, 1 pl.—**de Torres y Martínez** (J. R.) La lucha contra la tuberculosis; reglamento y consejos higiénicos. Med. práct., San Fernando, 1905, iv, 437; 455; 465: 1906, v, 35; 71.—**Trevelyan** (E. F.) The control and prevention of tuberculosis. J. Roy Inst. Pub. Health, Lond., 1910, xviii, 345–353.—**Van Rensselaer** (H.) The field of the Albany Red Cross in the fight against tuberculosis. Albany M. Ann., 1909, xxx, 599–608.—**Villaret** (G.) Les travaux de la commission permanente de préservation contre la tuberculose. Rev. de la tuberculose. Rev. de la tuberculose, Par., 1905, 2. s., ii, 7–37.—**Von Ruck** (K.) The prevention of tuberculosis. J. Tuberc., Asheville, N. C., 1899, i, 76; 157; 257. ———. Man's natural protective agencies against tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1906, lxx, 768–772.—**Wall** (C.) The rôle of hospital out patients' departments in the detection of tuberculosis. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1911, v, 302–304.—**Wallace** (J. S.) Some observations on the prevention of tuberculosis. Lancet, Lond., 1912, i, 18.—**Wattam** (G. S.) Tuberculosis, its prevention and its treatment otherwise than by the use of drugs. St. Paul M. J., 1903, v, 338–344.—**Waxham** (F. E.) Prophylactic treatment of tuberculosis. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1897, 196–214.—**Weber** (*Sir* H.) On the international relations in the prevention of tuberculosis. Practitioner, Lond., 1901, lxvii, 11–18.—**Weichselbaum** (A.) Der gegenwärtige Stand der Lehre von der Entstehung und der Verhütung der Tuberculose. Wien. klin. Wchnschr., 1902, xv, 377; 420.—**von Weismayr** (A.) Prophylaxe und Therapie der Tuberculose als Volkskrankheit. Wien. klin. Rundschau, 1900, xiv, 778; 797.—**Welch** (W. H.) Address. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1909, vi, 34–36.—**Wertenbaker** (C. P.) Practical methods for the suppression of tuberculosis in Virginia. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1909, ix, 14–27.—**Wesbrook** (F. F.) Modern public health teaching and practice in relation to the control of tuberculosis. J. Prev. M. & Sociol., Toronto, 1913, xiv, 74–90.—**Wetterer** (J.) Röntgentherapeutische Bestrebungen zur Bekämpfung der Tuberkulose. Arch. f. phys. Med. u. med. Techn., Leipz., 1911, vi, 25–45.—**White** (W. C.) The municipal management of tuberculosis. Johns Hopkins Hosp. Bull. Balt., 1909, xx, 274–277. ———. The state, the municipality, and tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1909, xc, 1261–1264.—**Williamson** (D. J.) The anti-tuberculosis campaign in London. Lancet, Lond., 1910, i, 876–882.—**Wilson** (J. C.) The practitioner's part in the movement against tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvi, 1103–1105.—**Winter** (M.) & **Jellinek** (S.) Die Tuberkulose als Volkskrankheit und ihre Bekämpfung. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 208.—**Winternitz** (W.) Bekämpfung der Tuberkulose und Mitwirkung des praktischen Arztes. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 27–32.—**Wise** (T.) How to avoid tubercle. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 577–581.—**Witherspoon** (J. A.) Prophylaxis of tuberculosis, from the standpoint of the physician. South. Pract., Nashville, 1905, xxvii, 357–363.—**Witting** (A.) Contributo allo studio della profilassi della tubercolosi. Clin. mod., Pisa, 1900, vi, 197; 203.—**Woillot** (C.) & **Martial** (R.) La tuberculose et l'hygiène des ateliers. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 438–447.—**Woodhead** (G. S.) Tuberculosis and its prevention. Edinb. M. J., 1899, n. s., v, 453–470, 1 l., 1 pl. ———. Some phases of the evolution of modern preventive medicine, as

Tuberculosis (*Prevention of*).

illustrated by the present campaign against tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxvii, 391-398. ———. Education; introductory address. Nat. Ass. Prev. Consumpt. Tr., Lond., 1911, 35-41.—**Wormley** (W.) Problems in tuberculosis. Med. Times, N. Y., 1907, xxxv, 231-236.—**Young** (K.) The sanitation of the dwelling in relation to the spread of tuberculosis. Cong. internat. de la tuberc. Rap., Par., 1905, 568-574.—**Zeuner** (W.) Neue Ziele der spezifischen Tuberkulosebekämpfung. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1909, xv, 135-145.—**Zilgien** (H.) Réflexions relatives à la prophylaxie de la tuberculose d'après les statistiques sur la fréquence des lésions tuberculeuses. J. de méd. de Par., 1905, 2. s., xvii, 591-593.—**Zorn** (F.) Verbreitung und Bekämpfung der Tuberkulose im Amtsbezirk Lichtenfels. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1911, lxii, 1; 97.—**Zuber.** Préservation familiale, tuberculose des domestiques et secret médical. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 211-214.

Tuberculosis (*Prevention of, Legislation relating to*).

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Registration of*).

Boureille (E.) La loi et l'initiative privée contre la tuberculose. 8°. *Paris,* 1908.

Chapin (C. V.) State control of tuberculosis. 8°. *Providence,* 1900.

Christine (L.) *Pouvoirs publics et tuberculose; considérations générales et sur quelques interventions. 8°. *Lyon,* 1904.

Great Britain. *Local Government Board.* Tuberculosis. Return to an order of the House of Commons, 13 April, 1893, for return "showing, in respect of the year ended the 25th day of March, 1893, the number of carcases seized by medical officers of health and inspectors of nuisances in England and Wales under section 116 of 'The public health act, 1875,' and section 47 of 'The public health (London) act, 1891,' and of the number of such carcases condemned by justices under sections 117 and 47 of those acts, distinguishing, as far as practicable, the number so condemned in consequence of the animal having suffered from tuberculosis." Jan. 12, 1894. fol. *London,* 1894.

Great Britain. *Parliament. House of Commons.* Report and special report from the select committee on the tuberculosis (animals) compensation bill; together with the proceedings of the committee, minutes of evidence, and appendix. fol. *London,* 1904.

Holmboe (M.) & Hanssen (K.) Forslag til offentlige Foranstaltninger mod Tuberkulosen. Ifølge Opdrag af Justitsdepartementet udarbeidet. [Proposal for public measures against tuberculosis, after the plan of the department of justice.] roy. 8°. *Christiania,* 1895.

Papillon (H. E.) *Tuberculose et prophylaxie; réglementation et désidérata. 8°. *Paris,* 1902.

Salmon (D. E.) Legislation with reference to bovine tuberculosis, being a digest of the laws now in force and a transcript of the laws, rules and regulations, and proclamations for the several States and Territories. 8°. *Washington,* 1901.

Uebersicht über das Vorkommen und die sanitätspolizeiliche Behandlung tuberkulöser Schlachtthiere in den öffentlichen Schlachthöfen Bayerns im Jahre 1896. 8°. [*München,* 1897.]

Act (An) to protect citizens of Maryland from certain communicable diseases, especially tuberculosis of the lungs and larynx. Maryland M. J., Balt., 1904, xlvii. 146-148.—**Atkinson** (S. B.) The Poor Law's attitude to tuberculosis. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1908, ii, 174-177.—**Béco** (E.) Bericht über das Verbot auf den Boden zu spucken. Tuberculosis, Leipz., 1904, iii, Beihft., 7-9.—**Bell** (C.) The legal prevention of tuberculosis. Med.-Leg. J., N. Y., 1900-1901, xviii, 207-209. ———. Tuberculosis and legislation. *Ibid.,* 1901-2, xix, 51-69. *Also:* Sanitarian, N. Y., 1901, xlvi, 300-307. ———. Preventive legislation against tuberculosis. Texas M. News, Austin, 1905-6, xv, 446-451.—**Benedict** (A. L.) The quarantine against tuberculosis. Med. Critic, N. Y., 1903, iii, 1194-1200.—**Bertarelli** (E.) Per una legge sulla difesa contro la tubercolosi. Riv. d' ig. e san. pubb., Torino, 1913, xxiv, 1-4.—**Bøckman** (M.) Om planed til foranstaltninger mod tuberkulosen. [Project of regulations against tuberculosis.] Tidskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1896, xvi, 129-140.—**Böttcher.** Das norwegische Tuberkulosegesetz. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1901, ii, 356. ———. Ueber den Entwurf eines Tuberculosegesetzes für Dänemark. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 1894.—**Bollag** (M.) Tuberkulosegesetzgebung in der Schweiz. Tuberculosis, Leipz., 1908, vii, 138-144. ———. Das neue schweizerische Gesetz über den Verkehr mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen im Dienste der Tuberkulosebekämpfung. *Ibid.,* 1910, ix, 161-163.—**Booth** (S. D.) Tuberculosis and the law. Carolina M. J., Charlotte, 1907, xxix, 802-806.—**Bornhak.** Wie kann ein Verbot des Ausspuckens an öffentlichen Orten im Gesundheitsinteresse erlassen werden? Tuberculosis, Leipz., 1904, iii, Beihft., 4-7.—**Brouardel, Pannwitz** [*et al.*]. [Discussion sur la question:] L'intervention des pouvoirs publics dans la lutte contre la tuberculose; il y aura lieu de distinguer les pays dans lesquels existe l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et ceux dans lesquels elle n'existe pas. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r., Brux., 1903, vii, 32-96.—**Brown** (E. J.) How shall we apply the new antituberculosis law? Resources not available. Illinois M. J., Springfield, 1909, xv, 429-431.—**Bryce** (P. H.) The place of the state in dealing with tuberculosis. Sanitarian, N. Y., 1898, xli, 113-126.—**Bulikowski** (S.) Noch einige Worte über die Nothwendigkeit durch Staatsgesetz geregelter Prophylaxe der Tuberculose. Wien. klin. Wchnschr., 1898, xi, 466-470.—**Bye-law** (A) to prohibit spitting. Tuberculosis, Lond., 1902, ii, 122.—**Chalmers** (A. K.) The causation of tuberculosis and its prevention by legislation. Practitioner, Lond., 1898, lx, 690-712.—**Cole** (G. L.) Tuberculosis; shall quarantine laws be enacted, or what shall be done along this line? South. Calif. Pract., Los Angeles, 1899, xiv, 423-425.—**D'Anfreville.** La tuberculose à Saint-Louis et les arrêtés concernant la salubrité des habitations. Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 1908, v, 163-168.—**Daniel** (J. W.) Tuberculosis before the House of Commons. Maritime M. News, Halifax, 1905, xvii, 161-164.—**Denison** (C.) Educational and legislative control of tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 79-84. *Also,* Reprint.—**De Vine** (J. F.) Control of tuberculosis through existing laws. Am. Vet. Rev., N. Y., 1910, xxxvii, 189-199.—**Dewitt** (G. E.) The observance and enforcement of sanitary laws the most effective means to prevent the spread of tuberculosis. Med.-Leg. J., N. Y., 1904-5, xxii, 281-285.—**Dickey** (W. A.) Should tuberculous patients be quarantined? Food, N. Y., 1894-5, v, 342-348.—**Dixon** (S. G.) Legal rights and tuberculosis. Internat. Tuberk.-Konf. Ber. 1908, Berl., 1909, 77-84. *Also:* Penn. Health Bull., Harrisburg, 1909, 1-8.—**Erlass** des königl. preussischen Ministers der öffentlichen Arbeiten betr. Bekämpfung der Tuberkulose. Tuberculosis, Leipz., 1905, iv, 347-353.—**Fagan** (C. J.) Tuberculosis; British Columbia legislation. Dominion M. Month., Toronto, 1902, xix, 276-283.—**Fanoni** (A.) The prophylaxis of tuberculosis, including prevention and restriction and the legal questions arising therefrom. Colorado M. J., Denver, 1904, x, 127-141.—**Galtier** (V.) Animaux vendus pour la boucherie et reconnus tuberculeux après l'abatage; les bouchers peuvent-ils poursuivre et obtenir l'annulation de la vente d'après la loi du 31 juillet 1895, quand il n'y a pas eu saisie de la viande, ou quand il n'y a eu que saisie partielle? J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1902, 5. s., vi, 129-143. ———. Prophylaxie et police sanitaire de la tuberculose. *Ibid.,* 1905, 5.s., ix, 257; 334; 400.—**Graham** (R. E.) Human and bovine tuberculosis and its relation to state medicine. Med. Herald, St. Joseph, 1899, n. s., xviii, 569-578.—**Graux** (L.) Insuffisance de la loi de 1902 et des règlements sanitaires français dans la lutte contre la tuberculose. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 822. *Also:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1905, viii, 329-332.—**H.** Zur Verordnung, betreffend die Bekämpfung der Tuberkulose. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1902, lvi, 107-109.—**Hanssen** (K.) Om offentlige foranstaltninger angaaende tuberkulosens profylaxe. [Public measures for the prevention of tuberculosis.] Forh. . . . d. 6te norske lægemøde . . . 1895. Kristiania, 1896, vi, 44-61. ———. Norges lovgivning mod tuberkulosen. [The laws against tuberculosis in Norway.] Nord. Tidsskr. f. Terapi, Køhenh., 1903-4, ii. 323. ———. Die norwegische Gesetzgebung wider die Tuberkulose. [Ref.] Verhandl. d. nord. Kong. f. inn. Med. 1904, Stockholm, 1905, v, 17-24.—**Holmboe** (M.) Das neue norwegische Gesetz über besondere Veranstaltungen gegen tuberkulöse Krankheiten. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstät-

Tuberculosis (*Prevention of, Legislation relating to*).

tenw., Leipz., 1900, i, 367–371. ———. Om tuberkuloseloven og dens gjennemførelse. [The tuberculosis law and its execution.] Tidskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1901, xxi, 633; 687.—**Jensen** (C.) Die Arbeit unter den dänischen Tuberkulosegesetzen. Tuberculosis, Berl., 1909, viii, 501–506.—**Johansen** (A.) De nye Tuberkuloselove. [The new law concerning tuberculosis.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1912, lxxiv, 1095–1101.—**Jona** (R.) Opportunità della Lega nazionale contro la tubercolosi e proposta di eventuale adesione. Boll. d. Ass. san. milanese, Milano, 1899, i, 178–180.—**Knight** (F. I.) Shall anything be done by legal authority to prevent the spread of tuberculosis? Internat. M. Mag., Phila., 1894–5, iii, 410–414. *Also*, Reprint.—**Laird** (A. J.) The tuberculosis (animals) compensation bill. Pub. Health, Lond., 1903–4, xvi, 418–421.—**Larsen** (C. F.) Vedkommende foranstaltninger mod tuberkulose. [Projet de loi sur les dispositions à prendre contre la propagation de la tuberculose. Rés., 1349–1352.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1897, 4. R., xii, 1321–1325.—**McEachran** (D.) Legislation suggested for controlling and eradicating tuberculosis in animals. Lancet, Lond., 1901, ii, 279–285. *Also:* Veterinarian, Lond., 1901, lxxiv, 451; 590.—**McWeeney** (E. J.) Remarks on the policy with regard to tuberculosis, outlined in the report of the viceregal poor-law commission. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1907, xxv, 438–447.—**Mangler** (B.) A fertözö betegségek prophylaxisa egy módjának törvényhozási úton keresztülvihetösége a tbc. terjedésének meggátolására. [A new method of legislative prophylaxis of contagious diseases; the prevention of the diffusion of tuberculosis.] Magy. orv. lapja, Budapest, 1902, ii, 57–60.—**Massalongo** (R.) Tubercolosi e legislazione del lavoro. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1906, xxviii, 389–395.—**Miner** (S. G.) Consumption and legislation. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1894, xvi, 337–341.—**Monjaras** (J.) Action of the state against tuberculosis. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1906, Columbus, O., 1907, xxxii, pt. 1, 119–127.—**Monod** (H.) La loi et la tuberculose. Rev. philanthrop., Par., 1905–6, xviii, 529–533.—**Murphy** (S. F.) What administrative measures are necessary for preventing the sale to the public of tuberculous meat? Lancet, Lond., 1901, ii, 271–274.—**Neumann** (L.) Resultaterne af Tuberkuloseloven paa Frederiksberg i Aaret 1. August 1897 til 31. Juli 1898. [Results of the tuberculosis law in Frederiksberg, Aug. 1, 1897, to July 31, 1898.] Ugeskr. f. Læger, Københ., 1898, 5. R., v, 825–828.—**Newton** (R. J.) The enforcement of anti-spitting laws. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1910, vi, 109–121.—**Norska** (Den) tuberkuloslagen. [The Norwegian law in regard to tuberculosis]. Eira, Stockholm, 1901, xxv, 177–183.—**Norske** (Det) Lovforslag om Forholdsregler mod Tuberkulose. [The projected law for the prevention of tuberculosis in Norway.] Ugeskr. f. Læger, København., 1896, 5. R., iii, 1013–1017.—**Norske** (Den) og den danske Tuberkuloselov. [The Norwegian and Danish tuberculosis laws.] *Ibid.*, 1901, 5. R., viii, 5–14.—**Otis** (E. O.) The function of health boards in the control of tuberculosis. Am. J. Pub. Hyg., Bost., 1908, n. s., iv, 205–214.—**Pick** (G.) Die Beziehungen der Tuberkulose zu der österreichischen Rechtsordnung. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1910, xxii, 26; 37; 49; 57; 69.—**Poli** (C.) La tubercolosi nei riguardi della legge sulle case popolari. Tubercolosi, Milano, 1909–10, ii, 354–368.—**von Post** (R.) Om lagstiftning mot tuberkulos. [Legislation against tuberkulosis.] Nord. Tidsskr. f. Terapi, København., 1903–4, ii, 324–326. ———. Ueber Gesetzgebung gegen Tuberkulose. Verhandl. d. nord. Kong. f. inn. Med. 1904, Stockholm, 1905, xv, 24–54.—**Rasch** (G.) En tuberkuloseplakat fra forrige aarhundrede samt bemerkninger om det foreslaaede udkast til en tuberkuloselov. [A tuberculosis regulation of the last century, with remarks on the projected outline of a tuberculosis law.] Tidskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1896, xvi, 505–509.—**Raw** (N.) The effect of recent legislation on the control of tuberculosis. J. State Med., Lond., 1912, xx, 112–124.—**Reed** (C. A. L.) A national department of public health in relation to the antituberculosis problem. Buffalo M. J., 1908, lxiv, 203–209.—**Robinson** (W. J.) The necessity for further legislation regarding tuberculosis in Ontario. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1907, xxxii, 671–673.—**Rocha** (L.) Policia sanitaria dos estabulos no ponto de vista da tuberculose. Brazil-med., Rio de Jan., 1901, xv, 231–234.—**Roerdam** (H.) Die dänischen Tuberkulose-Gesetze. Tuberculosis, Leipz., 1905, iv, 201–211.—**Rosenberg** (L. J.) Legal action to prevent the spread of tuberculosis. Am. Cong. Tuberc. Bull. Trans. 1901, N. Y., 1902, 63–66. *Also:* Med.-Leg. J., N. Y., 1901–2, xix, 83–86.—**Salomon** (M.) Die neuen dänischen Tuberkulosegesetze. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1905, xxvi, 901.—**Saugman** (C.) Nogle Betragtninger over Tuberkuloselovene. [Some remarks on tuberculosis laws.] Ugesk. f. Læger, Københ., 1905, 5. R., xii, 721; 750.—**Skultecki** (E.) La profilassi della tubercolosi in rapporto agli odierni ordinamenti sanitari. Cong. med. region. ligure 1899, Atti, Genova, 1900, 59. ———. I tubercolosi davanti alla legge. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 995–999.—**Squire** (J. E.) To what extent can legislation assist in diminishing the prevalence of consumption and other tuberculous diseases? Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, i, 173–177.—**States** which have laws or regulations concerning tuberculosis. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1901, xvi, 937.—**Steiner** (F.) Socialhygienische und socialpolitische Forderungen zur Verhütung der Tuberculose. Med. Bl., Wien, 1902, xxv, 457; 479.—**Stiles** (C. W.) The three class (Freibank) meat system as an aid in eradicating tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 1483–1487. *Also*, Reprint.—**Stoll** (H. F.) The duties of the state in the prevention of tuberculosis. Yale M. J., N. Haven, 1910–11, xvii, 253–259.—**Tandberg** (J.) Om tuberkulosen og bestræbelserne for ved lov at modarbeide de tuberkuløse sygdommes udbredelse. [Tuberculosis and the exertions legally to prevent its spread.] Tidskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1896, xvi, 563–584.—**Taylor** (H. L.) Sanitary legislation as applied to tuberculosis. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1903, v, 91–96.—**Teleky** (L.) Der Erlass der n.-ö. Statthalterei zur Verhütung der Weiterverbreitung der Tuberkulose vom 25. Mai 1903. Wien. klin. Wchnschr., 1903, xvi, 674.—**Thome** (*Sir* R. T.) The administrative control of tuberculosis. J. State M., Lond., 1898, vi, 591: 1899, vii, 1; 61. *Also*, Reprint.—**Tuberkuloselovens** første Aar. [The first year of the tuberculosis law.] Ugeskr. f. Læger, Københ., 1898, 5. R., v, 817–825.—**Tuberkulose-Massnahmen** der österreichischen Behörden. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1907, xix, Beil., 63–168.—**Tuberkulosenfrage** (Die) im deutschen Reichstage. Tuberculosis, Leipz., 1902, i, 14–16.—**Vaughan** (V. C.) Tuberculosis legislation. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1909, v, 39–61.—**White** (H.) Legislation concerning tuberculosis, past, present and future. Albany M. Ann., 1900, xxi, 225–227.

Tuberculosis (*Prevention of*) *in children.*

See, also, **Tuberculosis** *in schools* [*etc.*].

Bertalero (P.) L' arma contro la tubercolosi. Profilassi. Cura e guarigione dei postumi delle polmoniti, pleuro-pulmoniti e pleuriti, con o senza il bacillo della tubercolosi e delle tubercolosi localizzate tanto nelle forme acquisite quanto nelle ereditarie ad uso dei medici e del pubblico. 12°. *Torino*, 1905.

Gatti (F.) La lotta contra la tubercolosi, conferenza per la scuola delle madri, maggio 1900. 8°. *Milano*, 1900.

Le Calvé (J.) Élevage de l'enfant pour se défendre de la tuberculose. 12°. *Paris*, 1907.

Schütze (C.) Die Verhütung der Tuberkulose unter den Kindern und die Fürsorge vor dem versicherungspflichtigen Alter. Vortrag gehalten im "Verein für öffentliche Gesundheitspflege" zu Hamburg am 29. Januar 1900. 8°. *Halle a. S.*, 1900.

Andvord. Die Entstehung und Bekämpfung der Tuberkulose im Kindesalter und in den Jugendjahren. Internat. Tuberk.-Konf. 1902. Ber., Berl., 1903, i, 197–202.—**Baginsky** (A.) Measures employed in Germany for the prevention and treatment of tuberculosis in children. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1907, i, 197–202.—**Behrmann** (S.) Ueber die Verwendung des kühlen, warmen und heissen Wassers zur Nachbehandlung der Erkrankungen der Respirationsorgane im Kindesalter. (Zur Prophylaxe der Tuberkulose und der Meningitis tuberculosa im Kindesalter.) Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1903, x, 403; 444.—**Berend** (M.) A csecsemök védelme tuberculosis ellen. [The defense of nurslings against tuberculosis.] Orvosi hetil., Budapest, 1904, xlviii, 21; 36.—**Bérot** (*Mme.* L.) Comment on peut sauver du fléau les chères travailleuses. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 363–367.—**Biggs** (H. M.) The reduction in the tubercular death-rate in children in New York City. Arch. Pediat., N. Y., 1904, xxi, 331–324.—**Byers** (*Sir* J.) The prevention of tuberculosis among children in Ireland. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1907, i, 202–204.—**Calmette** (A.) & **Breton.** État actuel de la prophylaxie et du traitement de la tuberculose infantile en France. Écho méd. du nord, Lille, 1908, xii, 273–276.—**Comby** (J.) Etiologiya i profilaktika dietskavo tuberkulyoza. [Etiology and prophylaxis of infantile tuberculosis.] Klin. J., Mosk., 1900, iv, 97–101. ———. Goutte de lait et tuberculose infantile. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1907, xiv, 195; 207. *Also:* Arch. de méd. d. enf., Par., 1908, xi, 161–179.—**Coronado** (T. V.) "La obra Grancher," preser-

Tuberculosis (*Prevention of*) *in children.*

vación de la infancia contra la tuberculosis. Actas y trab. d. ii. Cong. méd. nac., Habana, 1911, 39-49.—**Cozzolino** (O.) La profilassi della tubercolosi nei bambini. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1899, n. s., xxi, 1041-1054.—**D'Arenberg** (*Prince* A.) Prevention of tuberculosis during childhood. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, ii, 80.—**Derecq** (L.) Des convalescences envisagées au point de vue de la prophylaxie infantile dans les villes. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 418-426. ———. La tuberculose infantile; sa prophylaxie. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 589-594. *Also:* Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1899, i, 193-196. ———. Hygiène des enfants tuberculeux. Répert. de thérap., Par., 1900, xvii, 265-267.—**D'Espine.** Contagion et prophylaxie de la tuberculose infantile. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de méd. de l'enf., 264-279. *Also, transl.:* Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1901, xxxi, 46-59.—**Dewez** (E.) Assistance aux familles tuberculeuses et notamment aux enfants sains. Clinique, Brux., 1910, xxiv, 21-35.—**Dufestel** (L.) Les moyens d'enrayer la tuberculose à l'école primaire. Méd. scolaire, Par., 1910, iii, 38-41.—**Egger.** Die in Basel getroffenen Massnahmen zur Bekämpfung der Kindertuberkulose. Internat. Tuberk.-Konf. 1902. Ber., Berl., 1903, i, 202-210.—**Feer** (E.) Die Prophylaxe der Tuberkulose im Kindesalter. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1900, Wiesbaden, 1901, 122-140. *Also:* Therap. Monatsh., Berl., 1900, xiv, 623-634. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1900, Leipz., 1901, lxxii, pt. 2, 2. Hlfte., 160-162.—**Fischer** (L.) Prophylaxis of tuberculosis in children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 1457-1460.—**Gerstenberger** (H. J.) Tuberculosis fight to begin at the crib. Am. J. Nursing, Phila., 1906-7, vii, 191-196.—**Grancher.** L'œuvre de préservation de l'enfance contre la tuberculose. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, iii, 75-85.—**Granjux.** L'œuvre de préservation de l'enfance contre la tuberculose; 7 novembre 1903-13 juillet 1907. Bull. méd., Par., 1907, xxi, 673-677.—**Gray** (E. A.) The orphan asylum and its duties toward its wards. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis, Trans., N. Y., 1908, iv, 76-81.—**Häberlin** (C.) Die Rolle der Kinderseehospize bei der Tuberkulosebekämpfung. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911-12, xviii, 446-459.—**Hajech.** Profilassi contro la tubercolosi dei bambini. Atti d. Cong. naz. "Pro inf." 1902, Torino, 1903, 87-90.—**Hasche-Klünder.** Die Tuberkulose im Säuglingsalter vom Standpunkte der öffentlichen Gesundheitspflege. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1908, Hamb. u. Leipz., 1909, xiii, 295-326.—**Haushalter.** Prophylaxie de la tuberculose infantile dans ses rapports avec l'hospitalisation des malades. Soc. de méd. de Nancy. C.-r., 1901-2, 147.—**Heubner.** Die Verhütung der Tuberkulose im Kindesalter. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 282-292.—**Heubner** (O.) Ueber die Vorbeugung der Tuberkulose in der Familie. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, Rap., 277-293. [Discussion], ii, 184-186.—**Hufnagel** (W.) Ueber Tuberkulosebekämpfung im Kindesalter. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 373-375.—**Joachimsthal** (G.) Die Hohenlychener Anstalten des Volksheilstättenvereins vom Roten Kreuz zur Bekämpfung der kindlichen Tuberkulose. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir. 9. Kong., Stuttg., 1910, 1-12.—**Kanda.** Prophylactische Behandlung der Kindertuberculose. Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1906, xx, 7. Hft., Suppl., 1.—**Klebs** (E.) Schützet die Kinder vor der Tuberkulose. Kausale Therap., Hannov., 1903-4, i, 59-67.—**Kluge** (G.) Beitrag zur Tuberkulose des Kindesalters und Prophylaxe derselben. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1903, iv, 324-338.—**Knopf** (S. A.) The prevention of tuberculous diseases in infancy and childhood. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1901, xii, 275-282. *Also:* Maryland M. J., Balt., 1901, xliv, 325-338. *Also,* Reprint. ———. State and individual prophylaxis of tuberculosis during childhood, and the need of children's sanatoria. N. York M. J., 1901, lxxiv, 903-1000. ———. The preservation of children and adults from tuberculosis in America; historical review of the anti-tuberculosis movement in the United States. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1907, i, 193-197. ———. Overcoming the predisposition to tuberculosis and the danger from infection during childhood. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiv, 949-955. *Also:* Pediatrics, N. Y., 1908, xx, 731-750.—**Kühler** (W.) Kinderheilanstalten und Tuberkuloseprophylaxe. Veröffentl. d. Hufeland, Gesellsch. in Berl., 1900, 179-191.—**Kühn.** Wie schützen wir unsere Kinder vor der tuberkulösen Infektion? Berl. Klinik, 1904, 195. Hft., 1-27.—**Leriche** (L.) La prophylaxie de la tuberculose chez l'enfant. Gaz. méd. du centre, Tours, 1904, ix, 231-233. *Also:* Pédiatrie prat., Lille, 1904, ii, 30-33.—**von Leube.** Ueber die Bekämpfung der Tuberkulose im Kindesalter. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 1697; 1760.—**Lowman** (J. H.) The care of healthy children in tuberculous families. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 200-206.—**McNeil** (C.) Tuberculosis in infancy and childhood; from the standpoint of preventive medicine. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 677-680.—**Mallinckrodt.** Schutz des Säuglings vor tuberkulöser Infektion. Ztschr. f. Säuglingsfürsorge, Leipz., 1910, iv, 80-85.—**Marfan** (A.-B.) Préservation de l'enfant contre la tuberculose dans sa famille. [Rap.] Cong. internat. de la tuberc. Rap., Par., 1905, 255-276. *Also:* Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1905, ix, 721-745. *Also:* Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1905, xxiii, 433-466. *Also, transl.* [Abstr.]: Med. Bl., Wien, 1906, xxix, 51-53.—**Mery** (H.), **Dufestel** (L.) & **Delille** (P.-A.) Préservation scolaire contre la tuberculose; la valeur du diagnostic précoce de la tuberculose infantile par la méthode de Grancher confirmée par l'ophtalmo réaction. Méd. scolaire, Par., 1909, ii, 33; 70.—**Morse** (J. L.) The protection of infants and young children from tuberculous infection. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1906, n. s., cxxxii, 587-592. *Also,* Reprint.—**Neander** (G.) La préservation de l'enfance et l'éducation hygiénique. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1910, xvii, 412-422.—**Neuman** (D. S.) Tuberculosis in children and its prevention. Colorado M. J., Denver, 1904, x, 414-418.—**Nietner.** Inaugural lecture on the modern combat against tuberculosis amongst children. Lancet, Lond., 1912, ii, 1343-1349.—**de Nucé.** Guérison de la scrofule, préservation de la tuberculose infantile au moyen du traitement préventif sur l'embryon humain. [Rev.] Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3. s., xxxvi, 384.—**Pacchioni** (D.) La pubblica assistenza dell' infanzia povera e l' opera degli ospizi marini e delle colonie estive come coefficiente di lotta antitubercolare in Italia. Idrol. e climat., Firenze, 1909, xx, 522-531.—**Paige** (H. W.) How may a constitutional predisposition to tuberculosis in a child be best overcome? Tr. Homœop. M. Soc. N. Y., Oneonta, 1906, i, 148-151.—**Pannwitz.** Das deutsche Rote Kreuz und die Tuberkulose im Kindesalter. Tuberculosis, Berl., 1910, ix, 183-187.—**Pastor** (E.) Medios contra el contagio tuberculoso en los niños. Clín. mod., Zaragoza, 1909, viii, 495-503.—**Pavone** (C.) Importanza della profilassi contro la tubercolosi nell' età infantile. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1901, n. s., xxiii, 69-73.—**Preisich** (K.) & **Schütz** (A.) Die Infektion und Tuberkulose im Kindesalter und deren Bekämpfung. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1902, iii, 470-480.—**Richard** (P.) Prophylaxie de la tuberculose dans les crèches. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 389-399.—**Ritter** (J.) Ueber den Schutz der Kinder. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 653.—**Rördam** (H.) Schutz der Kinder gegen Tuberkulose. [Also French and English text.] Tuberculosis, Leipz., 1910, ix, 457-459.—**Roux.** L'œuvre de préservation de l'enfance contre la tuberculose; ce qu'elle n'est pas; ce qu'elle est. Bull. méd., Par., 1910, xxiv, 1133.—**Roux** (É.) & **Delille** (P.-A.) L'œuvre Grancher: préservation de l'enfance contre la tuberculose. Hygiène, Par., 1910, no. 4, 10-16.—**Sachs** (T. B.) Children of the tuberculous. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1908, iv, 283-299.—**Savoire** (C.) Les œuvres de préservation de l'enfance contre la tuberculose en France. Tuberculosis, Leipz., 1905, iv, 169-182. ———. L'œuvre de préservation de l'enfance contre la tuberculose. *Ibid.,* 1906, v, 288-305.—**Savoire** (C.) & **Cavé.** Rôle des mutualités dans la lutte contre la tuberculose infantile. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii. [Discussion], 317-319.—**Soini** (J.) Vähän kokemuksia työssä terveydenhoidon alalla nystyrätaudin ehkäisemiseksi. [Prophylaxis of tuberculosis in children.] Duodecim, Helsinki, 1899, xv, 295-303.—**Springer.** La croissance des enfants prédisposés à la tuberculose; traitement préventif. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 282-285.—**Stickler** (J. W.) The management of children with an inherited tubercular diathesis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 18-22.—**Stoll** (H. F.) The school child and tuberculosis; a plea for preventoria. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1910, vi, 122-131.—**Stoppato** (N.) Intorno la profilassi della tubercolosi nei bambini. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1900, xxxiii, 268-273.—**Sugrañes y Bardagí** (F.) Cartilla de profilaxia antituberculosa para las escuelas de instrucción primaria. Gac. méd. catal., Barcel., 1911, xxxix, 169-177.—**Thomson** (H. H.) The protection of children from tuberculosis in Scotland. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1907, i, 204-206.—**Tolosa Latour.** Les œuvres de protection de l'enfance du premier âge et spécialement les gouttes de lait constituent-elles de bonnes armes contre la tuberculose et peuvent-elles être envisagées comme un début nécessaire pour la solution du problème de la prophylaxie de la tuberculose? Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1907, xi, 799-806.—**Tuberculosis** in childhood; prevention and treatment. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 1375.—**Vieten** (G.) Ueber die Bekämpfung der Tuberkulose im Kindesalter. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1909, vi, 281-286.—**Walker** (J. T. A.) The prevalence and prevention of tuberculosis in early life. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1911, v, 44.—**Weatherly** (L. A.) Boards of guardians and the crusade against consumption. Tuberculosis, Lond., 1904, iii, 66-85.—**Woodruff** (I. O.) Prevention of tuberculosis in children. J. Outdoor Life, N. Y., 1911, viii, 217-223, 1 pl.

Tuberculosis (*Prevention of*) *in schools.*

See **Tuberculosis** *in schools* [*etc.*].

Tuberculosis (*Preventive inoculation against*).

See, also, **Tuberculosis** (*Animal, Preventive inoculation against*); **Tuberculosis** (*Bovine, Preventive inoculation against*); **Tuberculosis** (*Immunity from*); **Tuberculosis** (*Treatment of*) *with sera.*

Bloch (M.) La vaccination préventive de la tuberculose par la famille ou par la méthode des congénères. 16°. *Paris*, 1899.

Castanet (C.) *Étude sur les essais de vaccination anti-tuberculeuse. 8°. *Toulouse*, 1906.

Héricourt (J.) & Richet (C.) De la vaccination contre la tuberculose par produits solubles des cultures tuberculeuses. 8°. *Paris*, [1891, *vel subseq.*].

Lurie (M.) *Experimentelles über Tuberkuloseimmunisierung, speziell mit Blindschleichebazillen und Tuberkulosesuperinfektion; Versuche an Meerschweinchen. 8°. *Zürich*, 1911.

Paterson (M. S.) Auto-inoculation in pulmonary tuberculosis. fol. *London*, 1911.

Rimbaud (L.) *Vaccination et sérothérapie antituberculeuses. Revue générale et nouvelles recherches expérimentales. 8°. *Montpellier*, 1904.

Achard (H. J.) On active immunization in tuberculosis. Chicago M. Recorder, 1911, xxxiii, 128–137. *Also:* Illinois M. J., Springfield, 1911, xx, 186–193. *Also,* Reprint. — **Albrecht.** Ueber Tuberkulin-Impfungen. Wchnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, München, 1895, xxxix, 329; 337. — **Allen** (A. H.) Homologous bacteria as a vaccine in tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 202–204. — **Antinori** (G.) Sulla profilassi della tubercolosi in rapporto alla vaccinazione ed ai regolamenti sanitarii. Guerra a. tuberc., Catania, 1903, iii, 134. — **Arloing** (S.) La vaccination antituberculeuse. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1906, x, 182–185. ———. Sur l'indication de la voie digestive pour la vaccination antituberculeuse des jeunes ruminants. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1906, cxlii, 1487–1489. ———. L'immunisation antituberculeuse. Bull. méd., Par., 1906, xx, 777–779. *Also* [Rap.]: *Ibid.*, 770–772. — **Atkinson** (J. P.) & **Fitzpatrick** (C. B.) Supplementary report on attempts to immnnize against tuberculosis. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1910–11, viii, 24–28. — **Ballador-Pallieri** (R.) Azione del plasma muscolare di animali sani ed immunizzati sul bacillo di Koch. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1904, i, 109–122. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 1441–1444. — **Barlocco** (A.) Ricerche sperimentali sulla immunizzazione contro la tubercolosi. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1904, i, 145–152. — **Bartel** (J.) & **Neumann** (W.) Ueber Immunisierungsversuche gegen Tuberkulose. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908–9, xlviii, Orig., 657–667. *Also* [Abstr.]: Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 117. — **Baumann** (E.) Ueber Immunisierungsversuche gegen Tuberkulose. Med. Klin., Berl., 1905, i, 1162–1164. — **von Baumgarten** (P.) Ueber Immunisierungsversuche gegen Tuberkulose. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1904, Jena, 1905, viii, 133–135. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1904, xli, 1124. ———. Ueber Immunisierung gegen Tuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 55. — **von Baumgarten** (P.) & **Dibbelt** (W.) Ueber Immunisierung gegen Tuberkulose; experimentelle Untersuchungen. Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. . . . Inst. zu Tübing., Leipz., 1907, vi, 52–82. — **von Baumgarten** (P.), **Dibbelt** (W.) & **Dold** (H.) Ueber Immunisierung gegen Tuberkulose; experimentelle Untersuchungen. (4. Bericht.) *Ibid.*, 1910, vii, 396–422. — **von Baumgarten** (P.) & **Hegler** (C.) Ueber Immunisierung gegen Tuberkulose; experimentelle Untersuchungen. *Ibid.*, 1904–5, v, 208–246. — **von Baumgarten** (P.) & **Kappis** (A.) Ueber Immunisierung gegen Tuberkulose; experimentelle Untersuchungen. *Ibid.*, 1906, v, 355–371, 5 pl. — **von Behring.** La vaccination antituberculeuse. Rec. de méd. vét., Par., 1902, 8. s., ix, 759–763. ———. La thérapie immunisante à Marbourg contre la tuberculose. Tribune méd., Par., 1906, n. s., xxxviii, 497–499. — **Belfanti** (S.) & **Stazzi** (P.) L' esperimento di iennerizzazione antitubercolare a Mortara. Clin. vet., Milano, 1906, xxix, 313–328. — **Bergeron.** Les vaccins antituberculeux de Carl Spengler. Cong. franç. de méd. 1907. Compt. rend., Par., 1908, 255–257. *Also* [Abstr.]: Presse méd., Par., 1907, xv, 798. — **Bernheim** (S.) Immunisation tuberculeuse et sérothérapie. Cong. p.

Tuberculosis (*Preventive inoculation against*).

l'étude de la tuberculose 1893, Par., 1894, iii, 286–297. — **Bertarelli** (E.) Für und wider die Behring'schen Ideen; über die Entstehung der Tuberkulose beim Menschen und über die gegen die gerichtete Immunisierung. Wien. klin. Rundschau, 1906, xx, 201–203. ———. I materiali del tubercolo, possono dare anticorpi indipendenti dagli anticorpi del bacillo tubercolare? Riv. d' ig. e san. pubb., Torino, 1907, xviii, 422–429. ———. Sovra l' immunizzazione dell' uomo sano colla tubercolina di Koch. Tubercolosi, Milano, 1908, i, 133–138. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlviii, Orig., 353–357. — **Betegh** (L.) A Spengler-féle védőojtás a gümökór ellen. [The inoculation of Spengler against pulmonary tuberculosis.] Állatorvosi lapok, Budapest, 1907, xxx, 255; 267. — **Binder** (A.) Ein Beitrag zur Beurtheilung des Werthes der Nothimpfung als Bekämpfungsmittel gegen Lungenseuche. Oesterr. Ztschr. f. wissensch. Veterinärk., Wien, 1891, n. F., iv, 81–89. — **Bloch** (M.) L'inoculation capillaire du sang de congénère dans la tuberculose acquise. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1898, iii, sect. 6, 288. ———. Le terrain tuberculeux; sa vaccination par la famille ou par la méthode des congénères. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 535–549. — **Bonardi** (E.) Intorno alle proprietà immunizzanti e terapeutiche dei veleni contenuti nei visceri tubercolosi; nuove ricerche. Gazz. med. lomb., Milano, 1895, liv, 41; 51. ———. Una questione di priorità intorno alla vaccinazione anti-tubercolare ed alla azione afrodisiaca dei veleni tubercolari. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1905, 2. s., xxxviii, 158–163. — **Borissjak** (A. N.), **Sieber** (N. O.) & **Metalnikow** (G. J.) Zur Frage von der Immunisation gegen Tuberkulose. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911–12, Orig., xii, 65–84. — **Bossan** (E.-A.) La pratique de l'immunothérapie antituberculeuse; du choix et de l'emploi des différents agents d'immunothérapie. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 123; 137. — **de Brunel de Serbonnes** (H.) Signification de la poussée évolutive au point de vue de l'immunisation anti-tuberculeuse. Médecin prat., Par., 1911, vii, 453. *Also:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1911, xx, 171–173. — **Butler** (W. J.) & **Mefford** (W. T.) The antibodies in tuberculosis and their relation to tuberculin inoculation and vaccination. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 2092–2094. — **Calcaterra** (E.) Sopra 60 casi di vaccinazione antitubercolare. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1908–9, iii, 213–235. — **Calmette** (A.) On the etiology and vaccination of tuberculosis. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1907, xv, 129–135. ———. L'immunisation artificielle active contre la tuberculose par les vaccins antituberculeux. Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., 1911, ix, 777–785. ———. Quelques aperçus nouveaux sur la question de la vaccination contre la tuberculose. Tuberculosis, Berl., 1912, xi, 267–275. *Also:* Presse méd., Par., 1912, xx, 153–155. *Also:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1912, xxi, 329–335. *Also, transl.:* Univ. M. Rec., Lond., 1912, i, 299–308. — **Calmette** (A.) & **Guérin** (C.) Sur la vaccination contre la tuberculose par les voies digestives. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1906, cxlii, 1319–1322. *Also:* Bull. méd., Par., 1906, xx, 533. — **Carini** (A.) Kuhpockenlymphe und Tuberkulose. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1904, xxxvii, 261–270. — **Cavallero** (G.) L' immunizzazione antitubercolinica nella cura della tubercolosi polmonare. Rassegna di clin. e terap., Roma, 1909, xxxii, 2070–2088. — **Cheinisse** (L.) Un projet de vaccination antituberculeuse des nourrissons. Semaine méd., Par., 1903, xxiii, 85. *Also,* Reprint. *Also, transl.:* Arch. de ginecop., Barcel., 1903, xvi, 187–193. — **Copelli** (M.) Di un nuovo indirizzo della terapia vaccinale nella tubercolosi. Lavori d. Cong. di med. int. 1909, Roma, 1910, xix, 582–585. — **Courmont** (J.) & **Lesieur.** Contribution à l'étude de l'immunité antituberculeuse; réinoculations négatives. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 882. — **Courmont** (J.) & **Rochaix** (A.) Essais négatifs d'immunisation antituberculeuse par voie intestinale. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cliii, 397–399. ——— ———. Essais d'immunisation antipyocyanique et antituberculeuse par voie intestinale. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 632–635. — **Curlo** (G.) & **Sivori** (L.) Contributo allo studio della immunizzazione antitubercolare; ricerche sperimentali sul modo di comportarsi del potere agglutinante, antitossico ed antibacillare del siero di individui ed animali sani sottoposti alle varie modalità di trattamento specifico. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1906–7, ii, 17–60. — **Delore.** Immunisation tuberculeuse. Bull. méd., Par., 1906, xx, 773. — **Di Donna** (A.) Untersuchungen über die Immunisierung mit durch das Sonnenlicht abgetöteten oder abgeschwächten Milzbrand- und Tuberkelbacillen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1906, xlii, 642; 771. — **Dieudonné.** Immunisierung gegen Säugetiertuberkulose mittels Froschtuberkelbazillen. Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München, 1905, xxi, 19. — **Duquaire.** Vaccination antituberculeuse chez l'homme.

Tuberculosis (*Preventive inoculation against*).

Province méd., Lyon, 1911, xxii, 83–85. *Also:* Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1912, lxxix, 443–446. *Also, transl.:* Gazz. d. osp., Milano, 1912, xxxiii, 259–261.—**Eber** (A.) Die Bedeutung des von Behringschen Tuberkulose-Immunisierungsverfahrens für die Bekämpfung der Rindertuberkulose. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipz., 1908, pt. 2, 2. Hlfte., 555–560.—**Effler.** Prophylaktische und therapeutische Tuberkulose-Bekämpfung. Tuberculosis, Berl., 1910, ix, 537–542.—**Elsaesser** (F. A.) Spezifische Behandlung der Tuberkulose durch passive Immunisierung. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1907, xi, 308–315. *Also*, Reprint.—**Fedeli.** Reazioni biologiche del siero di sangue di individui sottoposti alla vaccinazione antitubercolare. Ann. d. Ist, Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1908–9, iii, 347–359.—**Ferran.** Immunisation des cobayes contre la tuberculose spontanée et contre la tuberculose expérimentale provoquée par leur bacille. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 233–235. ———. Études sur le saprophytisme des bacilles tuberculogènes et sur la vaccination antituberculeuse. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1907, xii, 7–22.—**Flexner** (S.) Immunization from tuberculosis. Phila. M. J., 1903, xi, 284.—**Flick** (L. F.) Immunization in tuberculosis. Rep. Henry Phipps Inst., study . . . tucerculosis 1904–5, Phila., 1906, ii, 294.—**Fontes** (A.) A propos de la communication de Ed. Hawthorn sur "les bacilles de Koch en émulsion dans la glycérine; effets de ces émulsions sur le cobaye." Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 696.—**Fortescue-Brickdale** (J. M.) Anti-tuberculosis vaccines and sera. Bristol M.-Chir. J., 1906, xxiv, 1–11.—**Friedmann** (F. F.) Immunisirung gegen Tuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 953. ———. Zur Frage der aktiven Immunisierung gegen Tuberkulose. *Ibid.*, 1904, xxx, 166. ———. Zur Tuberkuloseimmunisierung mit Schildkrötentuberkelbacillen; Erwiderung auf die Libbertz-Ruppelschen Ausführungen. *Ibid.*, 1905, xxxi, 184–186. ———. Curative and protective inoculation in human tuberculosis. Bact. Therap., Detroit, 1913, ii, 104–114.—**Fuchs-Wolfring** (Sophie). Zur Carl Spenglerschen Blutzellenimmunität; Tuberkel- und Perlsuchtbazillen-Präzipitine und Autopräzipitine im Blute des gesunden und tuberkulos kranken Menschen und deren Beeinflussung durch Ik. und Tuberkulin. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1909, xiv, 167–257, 6 pl.—**Germani** (A.) La vaccinazione nella tubercolosi. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1908–9, iii, 382–388. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1909, xxx, 761.—**Gessner** (W.) Ist von Behring's Tuberkulosetheorie vom rein klinischen Standpunkt aus begründet? Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1904, xxv, 785; 905.—**Ghedini** (G.) Sopra un nuovo materiale vaccinante antitubercolare. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1906–7, ii, 169–174. ———. Infezione tubercolare primitiva delle tonsille (A), dei veli palatini (B), dei testicoli (C), delle articolazioni (D); sua evoluzione ed esiti. *Ibid.*, 1–17. ———. Sopra il nuovo materiale vaccinante antitubercolare Maragliano. *Ibid.*, 1908–9, iii, 65–84. *Also* [Abstr.]: Lavori d. Cong. di med. int. 1908, Roma, 1909, xviii, 347–351.—**Goggia** (C. P.) Dei bacilli tubercolari in necrobiosi quale materiale immunizzante. Cron. d. clin. med. di Genova, 1904, x, 151–153. *Also* [Abstr.]: Cron. d. clin. med. di Genova, 1904, x, 158.—**Grancher** (J.) & **Martin** (H.) Étude sur la vaccination tuberculeuse. Rev. de la tuberculose, Par., 1893, 289–321.—**Gray** (H. M. W.) [Vaccine treatment applied to tuberculous disease.] Scot. M. & S. J., Edinb., 1906, xviii, 42–50.—**Grigoroff** (S.) Vaccination antituberculeuse. Presse méd., Par., 1906, xiv, 842.—**Guérin** (C.) La résorption des bacilles tuberculeux dans l'organisme et la vaccination des bovidés contre la tuberculose. Écho méd. du nord, Lille, 1911, xv, 358–360.—**Hamburger** (F.) Ueber Tuberkulinimmunität. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 2174.—**Hamburger** (F.) & **Monti** (R.) Ueber Tuberkulinimmunität. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xvi, 271–290.—**Héricourt** (J.) & **Richet** (C.) De la vaccination contre la tuberculose humaine par la tuberculose aviaire. *In:* Richet (C.) Physiol. Trav. du lab., 8°, Par., 1895, iii, 336–357.—**Heymans** (J. F.) La vaccination antituberculeuse. Arch. Internat. de pharmacod., Brux. et Par., 1905, xiv, 171–175. *Also:* Belgique méd., Gand-Haarlem, 1905, xii, 51–53. ———. Sur la vaccination antituberculeuse par bacilles morts enfermés dans des sacs de roseau. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1912, 4. s., xxvi, 185–198. *Also:* Arch. internat. de pharmacod., Brux. et Par., 1912, xxii, 243–253. *Also, transl.:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 1081.—**Hochhalt** (K.) A Koch-féle gümökörellenes oltások eredményének tanulmányozására kiküldött bizottság müködéséről. [The work of the committee chosen for the study of the effects of the Koch anti-tuberculous inoculation.] Budapesti k. orvosegy. 1891-iki évkönyve, 1892, 147–153.—**Hutyra** (F.) Schutzimpfungen gegen Tuberculose. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1907, xliii, 481–484.—**Ishigami** (T.) Tuberculo-toxoidin and immunization serum. Philippine J. Sc., Manila, 1908, iii, 379–384.—**Jacob.** Inoculation de tuberculose. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1900–1901, iv, 310–313.—**Jemma** (R.) Sull' immunizzazione tubercolare per mezzo del latte di vacche immunizzate. Pediatria, Napoli, 1904, 2. s., ii, 793–807.—**Kinney** (A. C.) History of the cure of a desperate case with immunity treatment. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1905, vii, 1–4. ———. Additional observations of remarkable results from the use of immunity treatment in tuberculosis. *Ibid.*, 1908, xii, 216–223.—**Klebs** (E.) Immunisierung und Immunisation bei Tuberkulose. Kausale Therap., Hannov., 1903–4, i, 159. ———. Immunisation bei Tuberculose. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1907, cxc, 134–195. ———. Nachtrag zu Immunisation bei Tuberkulose. *Ibid.*, 541–544. ———. Immunisation bei Tuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 97–100.—**Klimmer.** Demonstration der Organe von 2 Kälbern, welche gegen Tuberkulose immunisiert und hierauf mit virulenten Rindertuberkulosebazillen intravenös infiziert worden sind. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 140.—**Koch** (R.), **Schütz** (W.) [*et al.*]. Ueber die Immunisierung von Rindern gegen Tuberkulose. Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1905, xxxi, 545–575.—**Kossel.** Bericht über die neuesten Impfversuche mit differentem Tuberculosematerial. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1903, lxxii, 589. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 243.—**Krautstrunk** (T.) Tuberkulose-Schutzimpfungsversuche nach Klimmer. Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1911, x, 274–287.—**Lagriffoul.** La vaccination antituberculeuse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 21–23. *Also:* Bull. méd., Par., 1906, xx, 773.—**Lanza** (G.) Note pratiche sulla vaccinazione antitubercolare. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1904, i, 185–192. *Also:* Lavori d. Cong. di med. int. 1904, Roma, 1905, xiv, 151–153.—**Lanzilotti-Buonsanti.** L' applicazione della tubercolina per la profilassi della tubercolosi degli animali e dell' uomo. Atti d. Cong. med. interprov. d. Lomb. e d. Veneto 1897, Bergamo, 1898, v, 36–39.—**Leistikow.** Ueber die Impfung gegen Lungenseuche. Berl. thierärztl. Wchnschr., 1902, 437–441.—**Lemière** (G.) La lutte contre la tuberculose; la vaccination contre la tuberculose. J. d. sc. méd. de Lille, 1905, i, 252; 276; 299; 326; 346.—**Levaditi** (C.) Phagocytose und Opsonine; Technik der Vaccination nach Wright. Handb. d. Techn. u. Methodik d. Immunitätsforsch., Jena, 1911, Ergnzngsbd. i, 144–190.—**Levy** (E.) Ueber die Möglichkeit, Meerschweinchen gegen Tuberkulose zu immunisieren. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxiii, 701–703.—**Libbertz** & **Ruppel.** Ueber Immunisierung von Rindern gegen Tuberkulose (Perlsucht) und über Tuberkulose-Serumversuche. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 182–184. *See, also, supra*, Friedmann.—**Lieb** (C. W.) Immunity production in rabbits by the inoculation of increasing numbers of living virulent bovine tubercle bacilli. [Abstr.] J. Med. Research, Bost., 1910, xxii, 75–89.—**Lignières** (J.) La lucha contra la tuberculosis de los animales, particularmente de los bovideos, según un nuevo método. Semana méd., Buenos Aires, 1910, xvii, 533–538. ———. La vacunación contra la tuberculosis bovina por medio de bacilos tuberculosos del tipo aviario acostumbrados al organismo del buey. *Ibid.*, 647–650. ———. A propos de la discussion sur l'immunisation antituberculeuse. Rec. de méd. vét., Par., 1911, lxxxviii, 107–113.—**Livierato** (S.) Di alcune ricerche riguardo all' azione del siero di sangue di tubercoloso, e quella del siero specifico antibacillare, nella resistenza dell' organismo contro l' infezione tubercolare sperimentale. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1904–6, i, 360–366. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1905, xxvi, 1587–1589. **Löhr** (F.) Beitrag über den Werth der Tuberculin-Impfung. Berl. thierärztl. Wchnschr., 1902, 392.—**Loewenstein** (E.) & **Rappoport** (E.) Ueber den Mechanismus der Tuberkulinimmunität. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1904, v, 485–535.—**Lumière** (A.) & **Chevrotier** (J.) Tentatives d'immunisation antituberculeuse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 482–484. *Also:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1912, xxi, 325–328.—**McCulloch** (H. D.) On the induction of auto-vaccination in tuberculosis by the X-rays. Arch. Rœntg. Ray, Lond., 1906–7, xi, 312–316.—**Magnant** (E.) De la vaccination anti-tuberculeuse intra-utérine. Soc. de méd. de Nancy. C.-r., 1900–1901, proc.-v., 102–104.—**Maksutoff** (A. M.) Opit vïzïvaniya nevospriimchivosti k bugorchatkie posredstvom bugorkovavo yada (toksina). [Production of immunity to tuberculosis by means of tubercular toxin.] Vrach, St. Petersb., 1896, xvii, 1453. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1897, xxi, 317. ———. Immunizatsiya i seroterapiya tuberkuloza. [Immunization and serumtherapy in tuberculosis.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1898, ix, 1329; 1402; 1458.—**Maragliano** (E.) La lotta e la immunizzazione dell' or

Tuberculosis (*Preventive inoculation against*).

ganismo contro la tubercolosi. Clin. med. ital., Milano, 1903, xlii, 788–804. *Also:* Cron. d. clin. med. di Genova, 1903, ix, 129–144. *Also:* Cong. internat. de méd. 1903, Madrid, 1904, xiv, vol. gén., 191–209. *Also, transl.:* Gaz. méd. de Par., 1903, 12. s., iii, 213. *Also, transl.:* Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1903, x, 513; 553. ———. Sulle modalità di praticare la vaccinazione antitubercolare. Lavori d. Cong. di med. int. 1903, Padova, 1904, xiii, 354–362. ———. La vaccinazione contro la tubercolosi. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1904, i, 123. ———. Die specifische Therapie und die Vaccination der Tuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1904, xli, 603; 643. *Also, transl.:* Med. News, N. Y., 1904, lxxxiv, 625–636. ———. Sulla immunizzazione degli animali e dell' uomo contro la tubercolosi; la vaccinazione antitubercolare. Lavori d. Cong. di med. int. 1904, Roma, 1905, xiv, 482–497. ———. Ueber die spezifische Behandlung der Tuberkulose und eine Schutzimpfung gegen dieselbe. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1905, viii, 152–173. ———. Thérapie spécifique de la tuberculose; bactériolysine, vaccination préventive antituberculeuse. Prov. méd., Par., 1910, xxi, 93–96.—**Marcuse** (J.) Der Kampf gegen die Tuberkelbazillen im Behringschen Institut zu Marburg. Bl. f. Volksgsndhtspfl., München, 1904, iv, 5–8.—**Marxer** (A.) Experimentelle Tuberkulosestudien. III. Vergleichende Immunisierungsversuche an Ziegen. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig., xi, 644–658. ———. Experimentelle Tuberkulosestudien. IV. Intravenöse Immunisierungsversuche an Meerschweinchen. *Ibid.*, 1912, Orig., xiv, 663–667.—**Massini** (G.) L'immunità artificiale della tubercolosi. Clin. med. ital., Milano, 1908, xlvii, 93–116. ———. Intorno a nuovi studi e ricerche sopra l'immunità artificiale della tubercolosi. Tommasi, Napoli, 1908, iii, 829–831.—**Massol** (L.) La tuberculose et les vaccinations antituberculeuses. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1908, xxviii, 169–222.—**Mayevski.** O predokhranitelnîkh privivkakh tuberkuloza. [Preventive inoculations of tuberculosis.] Arch. vet. nauk, St. Petersb., 1910, xl, pt. 2, 411–423.—**Metalnikoff** (S.) Ein Beitrag zu der Frage über die Immunität gegen die Infektion mit Tuberkulose. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1906, xli, 391–396.—**Meyer** (K.) Ueber Immunisierungsversuche mit Tuberkelbacillen, Tuberkelbacillenlipoiden und lipoidfreien Tuberkelbacillen; über antigene Eigenschaften von Lipoiden. VI. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1912, Orig., xv, 245–256.—**Moeller** (A.) Ueber aktive Immunisierung gegen Tuberkulose. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1904, v, 206–213.—**Morgenroth** (J.) & **Rabinowitsch** (Lydia). Die Immunitätsreaktionen tuberculösen Gewebes und deren Zusammenhang mit der Theorie der Tuberculinwirkung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 705–709.—**Much** (H.) Das Problem der Tuberkuloseimmunisierung und die Ableitung einer neuen Immuntherapie der Tuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xx, 343–350. ———. Tuberkuloseüberempfindlichkeit durch nicht vermehrungsfähiges Virus und Vakzinetherapie mit Partialantigenen. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 1797.—**Neufeld** (F.) Ueber Immunisirung gegen Tuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 653–656. *See, also, infra*, Römer. ———. Zur Geschichte der Entdeckung der Immunisierung gegen Tuberkulose. *Ibid.*, 1904, xxx, 660.—**Neumann** (W.) Ueber Immunisierungsversuche gegen Tuberkulose. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz., 1909, pt. 2, 2. Hlfte., 21–23.—**New** (A) syringe for delivering accurate volumes of tuberculins or vaccines. Lancet, Lond., 1910, i, 1147.—**Niemann** (F.) Ueber Immunität gegen Tuberkulose und Tuberkuloseantitoxin. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1896, xix, 214–216.—**von Niessen.** Zu Prof. von Behring's Immunisierungs-Versuchen gegen Tuberkulose. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1903, x, 705; 746; 775.—**Nourney.** Zur Immunitätsfrage mit Berücksichtigung des Tuberculins. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1893, Leipz., 1894, lxv, pt. 2, 50–54. ———. Bakterielle Immunität und Tuberkulin. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1904, xxv, 77–79. ———. Tuberkulinanwendung behufs aktiver Immunisierung. *Ibid.*, 1909, xxx, 13–15.—**degli Occhi** (C.) Studii ed esperienze cliniche nel campo dell' immunità attiva tubercolare eseguiti a scopo curativo nell' anno 1909 nel riparto tubercolosi all' ospedale Fate Bene Fratelli. Gazz. med. lomb., Milano, 1910, lxix, 255; 266; 277. ———. Contribution à l'étude de l' immunisation active tuberculeuse (expériences cliniques), 1911–12. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1912, xix, 164–189.—**Orth** (J.) Ueber Impftuberkulose mit Demonstrationen makro- und mikroskopischer Präparate. [Discussion.] Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, Ver.-Beil., 244. ———. Zur Frage der Immunisierung von Meerschweinchen gegen Tuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 1056. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1907), 1908, xxxviii, 267–274.—**Orth** (J.) & **Rabinowitsch** (Lydia). Zur Frage der Immunisierung gegen Tuberkulose. Virchow's Arch. f. path.

Tuberculosis (*Preventive inoculation against*).

Anat. [etc.], Berl., 1907, cxc, 1–58.—**Panisset.** Sur les prétendues défaillances de la tuberculine et sur quelques nouveaux modes de tuberculination. Répert. de police san. vét. et d'hyg. pub., Par., 1911, xxvii, 101–110.—**Paterson** (M.) Autoinoculation in pulmonary tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 1055.—**Paterson** (P.) A method of producing immunity against tuberculous infection. Lancet, Lond., 1897, ii, 1106–1109.—**Pavlovsky** (A.-D.) Expériences sur l'immunisation contre la tuberculose et sur la sérothérapie de la tuberculose. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de bactériol. et parasitol., 182. ———. K voprosu ob immunizatzii protiv bugorchatki i o sîvorotochnom lîechenii poslîednei. [Immunization against tuberculosis and its serotherapy.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 475; 516; 549.—**Pearson** (L.) Some experiments upon the immunization of cattle against tuberculosis. Am. Vet. Rev., N. Y., 1902–3, xxvi, 1013–1029.—**Pedrazzini** (F.) L' immunizzazione ed i prodotti secondari della tubercolosi. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1903, xxv, 460: 1904, xxvi, 56.—**Philip** (R. W.) Tuberculin and the prevention of tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 466.—**Pickert** (M.) & **Löwenstein** (E.) Eine neue Methode zur Prüfung der Tuberkulinimmunität. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 2262.—**Quarelli** (G.) Sull' importanza profilattica dell' oftalmo-reazione con speciale riguardo alla profilassi della tubercolosi nelle case di pena. Riv. d' ig. e san. pubb., Torino, 1908, xix, 371–377.—**Rabinowitsch** (M.) Schutzimpfung mit abgeschwächten Tuberkelbazillen. Berl. klin. Wchnschr., 1913, 1, 114.—**Rappin.** Expériences de vaccination antituberculeuse. Bull. méd., Par., 1905, xix, 757. ———. L'immunisation contre la tuberculose. [Rap.] *Ibid.*, 1906, xx, 769. ———. Essais de vaccination et de sérothérapie antituberculeuses. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 223–229. ———. L'immunisation contre la tuberculose. Gaz. méd. de Nantes, 1906, 2. s., xxiv, 681; 701; 721; 741. ———. Recherches sur l'immunisation antituberculeuse. Lutte antituberc., Par., 1906–7, vii, no. 11, 14–25. *Also:* Gaz. méd. de Nantes, 1907, 2. s., xxv, 41–53. ———. Nouvelles recherches sur l'immunisation antituberculeuse. Prov. méd., Par., 1907, xx, 295–297. *Also:* J. méd. de Brux., 1907, xii, 409–411. ———. Nouvelle contribution à l'étude de la vaccination et de l'immunisation antituberculeuses. Gaz. méd. de Nantes, 1908, 2. s., xxvi, 621–629. *Also:* J. méd. franç., Par., 1908, ii, 716–720. *Also:* Prov. méd., Par., 1908, xix, 391–393. ———. Sérothérapie et antituberculeuses. Prov. méd., Par., 1911, xxii, 479. ———. Nouvelles recherches sur l'immunisation antituberculeuse. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1911, xx, 165–168. ———. Sérothérapie et vaccination antituberculeuses. Gaz. méd. de Nantes, 1912, 2. s., xxx, 121–128. ———. Recherches sur l'immunisation antituberculeuse. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1911, xx, 245–252. ———. Vaccination et sérothérapie antituberculeuse. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cliii, 1095–1097.—**Rappin** (G.) Immunisation antituberculeuse. Prov. méd., Par., 1912, xxiii, 469–473.—**Reibmayr** (A.) Ueber die natürliche Immunisirung bei tuberkulösen Familien. München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 502–505.—**Rénon.** Essais d'immunisation contre la tuberculose aspergillaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 574–577.—**Richer** (A. J.) Immune therapy in pulmonary tuberculosis. Canada Lancet, Toronto, 1906–7, xl, 978–983.—**Rimbaud** (L.) Essais d'immunisation et de préparation d'un sérum antituberculeux, au moyen d'extraits de ganglions tuberculeux. Montpel. méd., 1904, xix, 541; 573. ———. Essais de vaccination avec les extraits de ganglions tuberculeux. *Ibid.*, 546–551. *Also* [Abstr.]: Lyon méd., 1905, civ, 691.—**Riviere** (C.) The vaccine treatment of tuberculosis in children. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 859–862.—**Rodet** (A.) Essai de traitement préventif antituberculeux au moyen d'émulsions de ganglions tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 1111.—**Römer.** Demonstration tuberkulose-immunisierter Meerschweine. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 1857.—**Römer** (P. H.) Ueber Immunisierung gegen Tuberkulose, zugleich eine Antwort auf den Artikel Neufelds in der Deutschen med. Wochenschrift. Tuberculosis, Leipz., 1904, iii, 166–175, 1 diag. ———. Tuberculosis: inmunización natural. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1907, xx, 257–280.—**Romanelli** (G.) Il potere opsonico del siero di sangue di soggetti tubercolosi. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1907–8, ii, 174–181.—**von Ruck** (K.) Ueber Immunisierung gegen Tuberkulose; mit besonderer Berücksichtigung gegen Tuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1906, viii, 377–390. ———. A practical method of prophylactic immunization against tuberculosis; a preliminary announcement. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 1504–1507. ———. A practical method of prophylactic immunization against tuberculosis; with special reference to its application in children. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxii, 369–380, 1 pl.—**Salmon** (D. E.) Immunization from tuberculosis. Phila. M. J., 1903, xi, 966–970.—**Schmaus** (H.) & **Uschin-**

Tuberculosis (*Preventive inoculation against.*)

sky (N.) Ueber den Verlauf der Impftuberculose bei Einwirkung von Alkalialbuminat. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1894, cxxxvi, 264-292, 2 pl.—**Schütz.** Versuche über Impftuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, Ver.-Beil., 243.—**Sciallero** (M.) Tubercolina oleosa e immunizzazione antitubercolare. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1906-7, ii, 154-166. *Also:* Clin. med. ital., Milano, 1907, xlvi, 468-476.—**de Seixas Palma** (J.) Une nouvelle méthode d'immunisation contre la tuberculose. Med. contemp., Lisb., 1911, xxix, 275-278.—**Shepard** (C. A.) The production of immunity in tuberculosis by intravenous injections of tuberculin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 945-950.—**Solles.** Essai de vaccination contre la tuberculose. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1888, ix, 232-236.—**Soulié** (H.) La vaccination contre la tuberculose; l'expérience de Melun. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1906, xvii, 653-656.—**Spengler** (C.) Ein neues immunisierendes Heilverfahren der Lungenschwindsucht mit Perlsuchttuberkulin. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1904, xxx, 1129-1132. ———. Ein neues immunisierendes Heilverfahren der Lungenschwindsucht mit Perlsuchttuberculin; das Agglutinationsvermögen, ein Selbstinfektionsversuch und eine differentialdiagnostische Färbemethode der Perlsuchtbacillen. *Ibid.*, 1905, xxxi, 1228-1230. ———. Die Doppelätiologie der tuberkulösen Phthise und die Vakzinationsbehandlung. Wien. klin. Rundschau, 1906, xx, 613-615.—**Stone** (W. J.) & **Miller** (E. C. L.) Theoretic considerations relative to immunization by means of the tubercle bacillus and its products. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiii, 510-514.—**Szabóky** (J.) A Spengler-féle oltásokkal elért eredményeimről. [My experience with Spengler's vaccination.] Orvosi hetil., Budapest, 1908, lii, 511; 528.—**Thomassen.** Vaccination contre la tuberculose. [Rap.] Tijdschr. v. veeartsenijk. Maandbl., Utrecht, 1905-6, xxxiii, 151-162.—**Thrash** (E. C.) Vaccines in the diagnosis and treatment of tuberculosis. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1909-10, xii, 121-127. ———. Further experience with vaccine in tuberculosis. *Ibid.*, 1910-11, lvi, 116-120.—**Triboulet** (H.) Tuberculose et immunité acquise. Clinique, Par., 1908, iii, 340-343.—**Trudeau** (E. L.) Eye tuberculosis and anti-tubercular inoculation in the rabbit. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1893, viii, 108-116. ———. Remarks on artificial immunity in tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1849. ———. Two experiments in artificial immunity against tuberculosis. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1906, i, 157-165. *Also:* Med. News, N. Y., 1905, lxxxvii, 633-636. ———. Tuberculin immunization in the treatment of pulmonary tuberculosis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1907, n. s., cxxxiii, 813-829.—**Vallée** (H.) Recherches sur l'immunisation antituberculeuse. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1909, xxiii, 585-603. *Also:* Rec. de méd. vét., Par., 1909, lxxxvi, 632; 689; 794. *Also, transl.* [Abstr.]: Tribuna med., Rio de Jan., 1910, xvi, 414.—**Vigevani** (G.) Sulla siero-vaccinazione antitubercolare. Osp. magg. Riv. scient.-prat. d. . . . di Milano, 1912, vii, 71; 135; 175; 202.—**Wahlen** (E.) Propriété vaccinante de certaines cultures filtrées de tuberculose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 156.—**Walsh** (J. J.) Vaccination of the tuberculous; a study of the dual existence of contagious diseases. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 939.—**Watters** (W. H.) Department of vaccines in tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 382-385.—**Webb** (G. B.) Immunity in tuberculosis by inoculation of living tubercle bacilli. N. Mexico M. J., Las Cruces, 1911-12, vii, 86-89.—**Webb** (G. B.) & **Gilbert** (C. B.) Immunity in tuberculosis by inoculation of living tubercle bacilli. Colorado Med., Denver, 1912, ix, 88-91.—**Webb** (G. B.) & **Williams** (W. W.) Immunity production by inoculation of increasing numbers of bacteria, beginning with one organism; preliminary report. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1908, iv, 113-115. ——— ———. Immunity in tuberculosis; its production in monkeys and children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1431-1435.—**Weber** (A.) & **Titze.** Die Immunisierung der Rinder gegen Tuberkulose. Tuberk.-Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1907, 7. Hft., 1-64.—**Wimmenauer.** Ueber Tuberkulinimpfungen nach von Pirquet bei Schulkindern. Ztschr. f. Schulgsndhtsflg., Hamb., 1912, xxv, 245-262.—**Witt** (G.) Die Tuberkulinimpfung. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1904, 530.—**Wolff-Eisner** (A.) Tuberkuloseimmunität und Tuberkuloseimmunisierung in ihrer klinischen Bedeutung. Folia serolog., Leipz., 1910, vi, 1-6. *Also:* Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., 1910, Leipz., 1911, lxxxii, pt. 1, 221-237.—**Wolfsohn** (G.) Ueber Vaccinationstherapie-Erfahrungen bei Staphylokokkeninfektionen, Tuberkulose und Gonorrhöe. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 1509-1514.—**Wright** (A. E.) On the general principles of the therapeutic inoculation of bacterial vaccines as applied to the treatment of tuberculous infection. Lancet, Lond., 1905, ii, 1598; 1674.—**Zeuner** (W.) Die Wirkung von Oelseife auf Tuberkelbazillen: Immuno-Chemotherapie. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1912, lxxxi, 429-431.

Tuberculosis (*Prodromal states in*).

See **Phthisis** (*Incipient*).

Tuberculosis (*Pulmonary*).

See, also, **Tuberculosis** [*and subdivisions*].

Aufrecht (E.) Ueber die Lungenschwindsucht. 8°. *Magdeburg*, 1904.

Baldor (J.-S.) Discours sur la tuberculose pulmonaire. 8°. [*Paris*, 1867.]

Beiträge zur Kenntniss der Lungentuberculose. Hrsg. von E. Meissen. 8°. *Wiesbaden*, 1901.

Bennet (C.) Tabidorum theatrum, sive phthisios, atrophiæ et hecticæ xenodochium. 24°. *London*, 1656.

———. The same. Theatram tabidorum. 16°. *Lipsiæ*, 1760.

Berg (H.) Om lungsot. Dess orsaker kännetecken, förebyggande och botande. 8°. *Stockholm*, [1897].

Beutel (J.) *Has de phthisi positiones publice ventilandas proponit. sm. 4°. *Basileæ*, 1616.

Biester (P.) *De phthisi. 4°. *Lugd. Bat.*, 1664.

Brünniche (A.) Tuberculosis pulmonum. *In his:* Praktikantklin. 8°. *Kjøbenhavn*, 1892, 58-64.

Cuer (J. W. A.) *De phthisi pulmonali. 4°. *Hardervici*, 1757.

De-Giovanni (A.) Sulla tisichezza polmonale, studio fisio-patologico e terapeutico. 8°. *Napoli, Roma & Palermo*, 1882.

Del Rio (B.) La verità sulla tisi tubercolare e sulle malattie di petto. 16°. *Milano*, 1871.

Dovertie (G.) Om lungsot. [Phthisis.] 12°. *Luleå*, 1904.

Draye (P.) *Essai sur la phthisie pulmonaire. 4°. *Strasbourg*, 1812.

Drayton (G.) *De phthisi pulmonali. 8°. *Edinburgi*, 1822.

Emond (E.) Tuberculose pulmonaire. 12°. *Paris*, 1905.

Erni (A.) *De phthisi, Schwind- oder Lungensucht. sm 4°. *Marburgi Cattorum*, 1675.

Eymberts (N.) *De phthisi pulmonari. 4°. *Lugd. Bat.*, 1711.

Frick (J.) *De phthisi pulmonali. 12°. *Vindobonæ*, 1819.

Glissan (P.) *De phthisi pulmonali 8°. *Edinburgi*, 1820.

Griffiths (F. G.) Studies in pulmonary tuberculosis; its dissemination, specific diagnosis and treatment and some points in its pathology. 4°. *London*, 1911.

van der Harst (P. L.) Tuberculose der longen. 8°. *Zwolle*, 1906.

Higaredo (A.) *La tísis pulmonar. 8°. *México*, 1870.

Hollebeek (P.) *De phthisi. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1704.

Holst (M.) Lunge tuberkulosen (brystsygen). Forord af C. Reisz. 12°. *København*, 1901.

Hull (R.) A few suggestions on consumption. 8°. *London*, [1849].

Jeffs (R.) Medical observations on the nature, causes, prevention and treatment of consumption. 8°. *London*, 1842.

Kalckhoff (J. H.) *Disp. med.-practica de phthisi pulmonali. sm. 4°. *Duisburgi ad Rhenum*, 1715.

Kidd (P.) Pulmonary tuberculosis. *In:* Syst. Med. (Allbutt & Rolleston). 8°. *London*, 1909, v, 282-420.

Tuberculosis (*Pulmonary*).

Koch (R.) Full verbatim text of his remarkable paper on consumption, transmitted by cable to the New York Journal and Advertiser. Rev. and ed. by Koch before transmission by cable, and again here by H. M. Biggs to insure absolute accuracy. 8°. *New York*, 1901.

Louis (P. C. A.) Researches on phthisis, anatomical, pathological and therapeutical. 2. ed., considerably enlarged. Transl. by Walter Hayle Walshe. 8°. *London*, 1844.

Lungenkrank! Eine Schrift für Jedermann. 2. Aufl. 16°. *München*, 1901.

Magee (J. J.) *De phthisi pulmonali. 8°. *Edinburgi*, 1820.

Moeller (A.) Lehrbuch der Lungentuberkulose für Aerzte und Studierende. roy 8°. *Wiesbaden*, 1910.

Morton (R.) Phthisiologia seu exercitationes de phthisi tribus libris comprehensæ, totumque opus variis historiis illustratum. 16°. *Francofurti & Lipsiæ*, 1691.

———. The same. Phthisiologia, sive tractatus de phthisi, in iii libros comprehensus totumque opus variis historiis illustratum. 4°. *Lugduni*, 1718.

———. The same. Phthisiologia: or, a treatise of consumptions wherein the difference, nature, causes, signs, and cure of all sorts of consumptions are explained. Containing three books: I. Of original consumptions from the whole habit of the body. II. Of an original consumption of the lungs. III. Of symptomatical consumptions, or such as are the effect of some other distempers. Illustrated by particular cases, and observations added to every book. 8°. *London*, 1694.

———. The same. 2. ed. 12°. *London*, 1720.

von Niemeijer (F.) Klinische voorlezingen over longtering. 12°. *Utrecht*, 1867.

Onderrichting over de knobbelziekte of tering uitgegeven door den Keizerlijken Gezondheidsdienst van Duitschland. Uit het Duitsch vertaald door Urb. Timmermans. 8°. *Sint-Truiden*, 1901.

Ord (J.) *Dissertatio de phthisi pulmonali. 8°. *Edinburgi*, 1817.

O'Toole (M. C.) Observations on consumption, catarrh and bronchitis. 8°. *New York*, 1868.

Overschie (A.) *De phthisi. 4°. *Lugd. Bat.*, 1699.

Petersen (J.) *Lungesvindsotens og Tuberculosens omtvistede Contagiøsitet og Inoculabilitet. [Phthisis and tuberculosis, its contested contagiousness and inoculability.] 8°. *København*, 1869.

Pictet (G.) *Essai sur la consomption. 4°. *Strasbourg*, 1812.

Plïeschivtzeff (R.[N.]) *Opredïeleniye vïesai o'byoma lyokhkikh i pecheni pri lyokhochnoï chakhotkïe. [Determination of the weight and volume of lungs and liver in pulmonary phthisis.] 8°. *S.-Peterburg*, 1889.

Poutsma (T.) *De phthisi. 4°. *Lugd. Bat.*, 1666.

Remonchamps (E.) De tering. [Consumption.] sm. 4°. *Gent*, 1892.

Richter (G. G.) [Pr.] exhibens judicium de phthisi nervosa. *Gottingæ*, 1744.

In his: Opusc. med. 4°. *Francof. & Lips.*, 1780, iii, 133–139.

Tuberculosis (*Pulmonary*).

Rousseau (C.-K.) La phtisie sous un nouveau jour. 8°. *Paris*, 1901.

Schombart (J.) *De phthisi. 4°. *Lugd. Bat.*, 1669.

Sehrt (E.) *Beiträge zur Kenntnis der primären Lungentuberkulose. 8°. *Leipzig*, 1904.

Sheils (J.) *De phthisi pulmonali. 8°. *Edinburgi*, 1822.

Squire (J. E.) Essays on consumption, together with some clinical observations and remarks on pneumonia. With an introduction by Sir William H. Broadbent. 8°. *London*, 1900.

Suñer y Capdevila (F.) Tratado popular de la tisis. 12°. *Madrid*, 1872.

van Swinderen (A. J.) *De phthisi pulmonali. 4°. *Lugd. Bat.*, 1711.

Tamin-Despalles (O.) De la phthisie pulmonaire (pneumo-phymie). 8°. *Paris*, 1863.

Tarpley (T. G.) *De phthisi pulmonali. 8°. *Lugd. Bat.*, 1773.

Teutsch (R.) *Tuberculose pulmonaire, sa propagation dans les divers milieux, son traitement hygiénique, sa prophylaxie. 8°. *Paris*, 1898.

Turban (K.) Beiträge zur Kenntniss der Lungen-Tuberkulose. 8°. *Wiesbaden*, 1898.

van Waert (A.) *De phthisi. 4°. *Lugd. Bat.*, 1669.

Withering (W.) Letter to Dr. Beddoes, on consumption of the lungs.

In his: Miscellaneous tracts. v. 1. 8°. *London*, 1822, 345–368.

Wogdoloch (Ks.) Chakhotka; novïy vzglyad na yeya proïskhozhdeniye, preduprezdeniye k zabolïevaniyu yeyu i sredstva k izlïecheniyu bez kokhina. [Phthisis; new view on its origin, prevention, and means of treatment without Kochin.] 8°. *Moskva*, 1891.

Abrams (A.) Bronchial phthisis. N. York M. J., 1902, lxxvii, 15–18.—**Adams** (S. S.) Pulmonary tuberculosis. Am. Gynæc. & Obst. J., N. Y., 1901, xix, 541–545.—**Anders** (H. S.) Practical thoughts on pulmonary tuberculosis. Am. Med., Phila., 1901, i, 392.—**Aron** (E.) Die Lungen-Tuberkulose des Menschen. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1899, xxxi, 710–719.—**Arthaud** (G. A.) Étude sur la tuberculose pulmonaire. Ann. de la Policlin. de Par., 1890–91, i, 3; 133.—**Aufrecht.** Pulmonary tuberculosis. J. Tuberc., Asheville, N. C., 1903, v, 105–134, 4 pl.—**Bäumler** (C.) Lungenschwindsucht und Tuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 330–333. *Also, transl.:* J. Tuberc., Asheville, N. C., 1899, i, 207–218.—**Bellinzoni** (E.) Tubercolosi polmonare. Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 335–337.—**Bridge** (N.) Tubercular phthisis. Internat. Clin., Phila., 1893, 3. s., iii, 40–44.—**Broadbent** (W.) Phthisis; its diagnosis and treatment. Practitioner, Lond., 1909, lxxxii, 756–765.—**Brogniart** (G.) & **Trampont** (J.) À l'appui de la loi de Louis: Sur les rapports de la tuberculose pulmonaire et des tuberculoses locales. Écho méd. du nord, Lille, 1898, ii, 499–501.—**Brucc** (O.) Pulmonary tuberculosis. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1912, ii, 181–199.—**Brünniche** (A.) Ftisiologiske Studier. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1881, 2. R., viii, 661; 681.—**Burzagli** (G. B.) Di alcuni recenti studii sulla tubercolosi polmonare. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1906, vii, 205; 283.—**Campbell** (H. J.) On the localisation of phthisis to the apex of the lung. Guy's Hosp. Rep. 1891, Lond., 1892, 3. s., xxxiii, 33–39.—**Camus** (J.) & **Pagniez** (P.) Lésions déterminées dans le poumon par les acides gras: considérations sur la non-spécificité des lésions tuberculeuses. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1906, viii, 480–493, 1 pl.—**Combemale** (F.) Tuberculose pulmonaire. Écho méd. du nord, Lille, 1906, x, 189; 205.—**Culverwell** (E. P.) Tuberculosis and consumption. Dublin J. M. Sc., 1903, cxvi, 91–107.—**Curry** (F. C.) Tuberculosis. Lancet-Clinic, Cincin., 1906, n. s., lvi, 209–213.—**Cutter** (E.) Food versus bacilli in consumption (opus 286); an open letter from . . . to his son, John Ashburton Cutter, with answer. Virginia M. Month., Richmond, 1888, xv, 614–622. *Also*, Reprint.—**De Renzi** (E.) Tubercolosi polmonare. Riforma med., Palermo, 1900, xvi, pt. 1, 1; 14; 27; 40; 50. ———. La tubercolosi pulmonare. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1905, viii, 337; 393.—**Elliott** (G. M.)

Tuberculosis (*Pulmonary*).

Pulmonary tuberculosis. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1896, xii, pt. 2, 289–301.—**Engel** (E.) Pulmonary tuberculosis, phthisis, or consumption. Med. Herald, St. Joseph, 1897, xvi, 43; 91; 134; 163.—**Halipré** (A.) Tuberculose pulmonaire. Normandie méd., Rouen, 1896, xi, 393; 423.—**Hameau.** La phtisie normale. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1894), 1895, 50–80. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1894, xxiv, 49; 65; 75; 85.—**Hare** (H. A.) Pulmonary tuberculosis. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1903, i, 341.—**Hart** (C.) Konstitution und tuberkulöse Lungenphthise. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 557–561.—**Hawthorne** (C.O.) Phthisis pulmonalis. Polyclin., Lond., 1905, ix, 134–138.—**Hunter** (J.) Pulmonary tuberculosis. Canad. M. Rev., Toronto, 1898, vii, 145–149.—**Ingals** (E. F.) Pulmonary tuberculosis. Internat. Clin., Phila., 1898, 8. s., i, 175–177.—**Irwin** (J. W.) Remarks on pulmonary tuberculosis. Am. Pract. & News, Louisville, 1908, xlii, 312–321.—**Keister** (B. C.) A cursory review of pulmonary tuberculosis. J. Alumni Ass. Coll. Phys. & Surg. Balt., 1910–11, xiii, 104–115.—**Kidd** (P.) Two clinical lectures on types of pulmonary phthisis in adults. Clin. J., Lond., 1893–4, iii, 1; 17. ———. Phthisis pulmonalis. Syst. Med. (Allbutt), N. Y. & Lond., 1898, v, 156–242.—**Kirkpatrick** (T. P. C.) Pulmonary phthisis. Dublin J. M. Sc., 1898, cvi, 216–225.—**Langerhans** (R.) Ueber Phthisis und Tuberculosis pulmonum. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 1034–1038.—**Langheld.** A few facts regarding phthisis. Therapist, Lond., 1908, xviii, 1–5.—**Leiser** (G.) Mittheilungen über Lungentuberkulose. Aerztl. Prax., Leipz., 1900, xiii, 101; 117; 131; 150; 164.—**Lerefait.** La tuberculose pulmonaire; esquisse nosographique. J. de méd. int., Par., 1900, iv, 661–668.—**Leudet.** Considérations sur la phtisie pulmonaire. Progrès méd. Par., 1901, 3. s., xiii, 353–356.—**Lewis** (H. E.) Pulmonary tuberculosis; a brief consideration of its etiology, symptomatology, diagnosis and treatment. Med. Mirror, St. Louis, 1901, xii, 347–365. *Also*, Reprint.—**Liebermeister** (C.) Ueber Lungenentzündungen und Lungentuberculose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1888, xiv, 101; 123; 149; 166; 187; 207.—**Löwenthal** (J. L.) Lungenphthise. Aerztl. Prakt., Hamb., 1896, ix, 225; 257.—**Loomis** (H. P.) Certain points of interest in phthisis. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 721–728.—**McLean** (T. N.) Personal observations in pulmonary phthisis. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 688–692.—**Mann** (F. H.) A standard popular lecture on tuberculosis. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1910, iv, 173–178.—**Maragliano** (E.) Tubercolosi polmonare. Cron. d. clin. med. di Genova, 1903, ix, 225–235.—**Mariani.** [Tuberculosis pulmonar.] An. r. Acad. de med., Madrid, 1897, xvii, 106; 119; 133; 249; 252; 266; 280; 292; 299; 322: 1898, xviii, 160; 203; 215; 240.—**Mays** (T. J.) Observation and experiment in phthisis; a reply to Professor Tyndall. Climatologist, Phila., 1892–3, ii, 34–42. *Also*, Reprint.—**Mitchell** (H. W.) Some practical observations on pulmonary tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 411–414.—**Mordhorst** (C.) Ist die Lunge Schwindsüchtiger grösser als diejenige Gesunder? Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1890, xvi, 952–955.—**Morison** (F. H.) Pulmonary consumption. Northumberland & Durham M. J. Newcastle-upon-Tyne, 1898, vi, 242–272.—**Murri** (A.) Sulla tubercolosi polmonare. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1906, ix, 241; 261; 301. *Also:* Riforma med., Palermo-Napoli, 1906, xxii, 1; 29; 57.—**Mygge** (J.) Lungetuberkulosen. Med. Aarsskr., Kjøbenh., 1892, 1–47.—**Neelsen** (F.) Ueber Lungenschwindsucht. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1888–9, 60–72.—**Orth** (J.) Altes und Neues über Lungentuberkulose. Festschr. f. G. E. v. Rindfleisch [etc.], Leipz., 1907, 43–81.—**Otis** (E. O.) The responsibility of the medical profession for the early diagnosis and prompt treatment of pulmonary tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 229.—**Patton** (J. M.) Pulmonary tuberculosis. Clin. Rev., Chicago, 1898–9, ix, 211; 263; 355.—**Pearse** (W. P.) Phthisis; its correlations and continuity. Indian M. Rec., Calcutta, 1905, xxvi, no. 12, 1–4.—**Petersson** (O. V.) Kliniskt-experimentela studier öfver lungtuberkulosen. [Études cliniques expérimentales sur la tuberculose pulmonaire. C.-r., no. 37, 1–4.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1900, n. F., xi, no. 30, 1–52; no. 33, 1–94, 2 pl.—**Phelps** (R. M.) Some extra-routine views of tuberculosis pulmonalis. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1905, vii, 500–510.—**Porter** (W.) Professor Flint's doctrine of the self-limitation of phthisis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xv, 568–571.—**Roberts** (F. T.) On the comprehensive study of thoracic phthisis. Lancet, Lond., 1902, i, 867, 937; 1082.—**Rosati** (T.) Le questioni della tubercolosi e l'ottimismo e il pessimismo di chi le studia. Ann. di med. nav., Roma, 1912, xviii, 578–582.—**von Ruck** (K.) Pulmonary tuberculosis. J. Tuberc., Asheville, N. C., 1899, i, 61; 157; 257: 1900, ii, 76; 157; 314; 454: 1901, iii, 89; 193; 287; 383: 1902, iv, 88: 209; 316: 1902, iv, 316; 413. *Also*, Reprint.—**Schwalbe** (J.) Der heutige Stand der Diagnose und Therapie der tuberculösen Lungenerkrankungen. Berl. Klinik, 1891, xxxi, 1–18.—**Shoemaker** (J. V.) Pulmonary tuberculosis. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1909, xxxiv, 161–167.—**Shurly** (E. L.) Remarks on the problems connected with the study of pulmonary tuberculosis; and suggestions of a new plan for improving statistics relating to the disease. N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxi, 904–906. *Also*, Reprint.—**Skinner** (C.) Consumption. Am. Pract. & News, Louisville, 1898, xxv, 165–170. [Discussion], 179–189.—**Tarnowski** (K.) Neues zur Aetiologie, Prophylaxe, Therapie und Prognose der Lungentuberkulose. Prag. med. Wchnschr., 1904, xxix, 119; 134.—**Treupel** (G.) Ueber den gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse von der Tuberculose, speciell der Lungentuberculose. München. med. Wchnschr., 1900, xlvii, 821–826.—**Virchow** (R.) Tuberculose et phtisie; Cinquanten. de la Soc. de biol., Par., 1899, 480–483.—**van Voornveld** (H. J. A.) Nomenklatur der Lungentuberkulose. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1903, iv, 153.—**Wall** (C.) Two lectures on recent advances in the study of pulmonary tuberculosis. Clin. J., Lond., 1911–12, xxxix, 6; 26.—**Watkins** (W. W.) Tuberculosis; a disease of the individual. Arizona M. J., Phoenix, 1913, i, 20–31.—**Weber** (H.) Ueber Lungenschwindsucht. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, v, 16. Abth., 20–23.—**Wilson** (F. C.) Pulmonary tuberculosis. Internat. Clin., Phila., 1899, 8. s., iv, 151–154.—**Wrafter** (R. E.) Phthisis or pulmonary consumption; causes, diagnosis, prognosis and treatment. Indian, Lancet, Calcutta, 1896, vii, 1; 51.—**Wright** (J.) Tuberculosis of the upper-air passages; ætiology. N. York M. J., 1895, lxii, 363–367. *Also*, Reprint.

Tuberculosis (*Pulmonary, Acute, pneumonic or galloping*).

Anderson (M'C.) Clinical lectures on the curability of attacks of tubercular peritonitis and acute phthisis (galloping consumption). 12°. *Glasgow*, 1877.

Dreyfus-Brisac (L.) & Bruhl (I.) Phtisie aiguë. 12°. *Paris*, 1892.

Keiler (G. E.) *De tuberculi acuta pulmonum. 8°. *Lipsiæ*, 1843.

Leudet (T.-E.) Recherches sur la phtisie aiguë chez l'adulte.

In his: Études de path. et de clin. méd., 8°, Par., 1891, ii, 225–284.

Anderson (McC.) A clinical lecture on the curability of acute phthisis (galloping consumption). Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 1051–1053.—**Aufrecht.** Embolische tuberkulöse Pneumonie des Mittellappens infolge der Massage von tuberkulösen Halsdrüsen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1908, xciv, 230–233.—**Bonnefous.** Observation de phthisie galopante. J. de méd. de Lyon, 1865, iii, 222–224.—**Camus** (P.) & **Dumont** (J.) Euphorie délirante des tuberculeux chez un cardio-rénal mort de phtisie galopante. Gaz. d. hôp., Par., 1913, lxxxvi, 213–215.—**Chéron** (P.) La phtisie aiguë. Union méd., Par., 1892, 3. s., liii, 817–823.—**Debove.** Phtisie galopante, bacillémie, méningite. Gaz. d. hôp., Par., 1906, lxxix, 3–6.—**Erpek** (A.) Tuberculosis pulmonum acuta. Casop. lék. česk., v Praze, 1871, x, 130; 137; 145; 153; 162; 170; 178; 186; 194; 202; 209; 218; 226; 234; 242; 250.—**Fernández Campa.** Tisis galopante: curación, tuberculosis pulmonar de evolución rápida. Siglo méd., Madrid, 1906, liii, 353–357.—**Kissling.** [Fall von akuter, foudroyant verlaufender Tuberkulose.] Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1905, Hamb. u. Leipz., 1906, x, 98.—**La Néele & de Cornières.** Phtisie galopante (granulie aiguë), traitée par le sérum antituberculeux du Dr. Marmorek; guérison. Bull. gén de thérap. [etc.], Par., 1904, cxlvii, 305–314, 4 diag.—**Mangianti** (E.) Apunti clinici sopra un caso particolare di tisi tubercolosa pulmonale a corso rapido. Gior. di med. mil., Roma, 1880, xxviii, 673–688. *Also*, Reprint.—**Monro** (T. K.) Case of acute (lobar) pneumonic phthisis; subsidence of the fever after two months; death from parenchymatous nephritis. Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg., 1905–7, vi, 231–233.—**Pearse** (W. H.) A case of galloping consumption. Scalpel, Lond., 1898, iii, 144–147.—**Robin** (A.) & **Leredde.** Sur un cas de tuberculose aiguë broncho-pneumonique. Arch. gén. de méd., Par., 1895, i, 641–649. ———. Traitement de la tuberculose; traitement des phtisies aiguës. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1912, clxiii, 193–205.—**Sebileau** (P.) Phtisie galopante; broncho-pneumonie double. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1882, iii, 73–81.—**Shropshire** (W.) Report of a case of galloping consumption. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1904–5, xxii, no. 10, 5–9. *Also* [Abstr.]: Texas State J. M., Fort Worth, 1905–6, i, 330.—**Smyth** (R. M.) A personal experience of galloping consumption. Practitioner, Lond., 1901, lxvii, 36–47.—**West** (S.) A case of galloping phthisis, or acute caseating pneumonia. West Lond. M. J., Lond., 1906, xi, 36–41.—**Yakubson** (G. R.) Eksperimentalnoye izsliedovaniye vzaïmōōtnosheniy mezhdu skorotechnoï i khronicheskoï chakhotkoï. [Experimental investigation of the relations between fulminating and chronic phthisis.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1912, xi, 93; 129.

Tuberculosis (*Pulmonary, Advanced stages of*).

KALLENBACH (S.) *Beitrag zum Verlauf der vorgeschrittenen Lungentuberkulose im Krankenhaus. 8°. *Kiel*, 1903.

Boatman (H. F.) A case of advanced pulmonary tuberculosis. Calif. M. & S. Reporter, Los Angeles, 1912, viii, 145.—**Bonney** (S. G.) The care of far-advanced cases of pulmonary tuberculosis. Boston M. & S. J., 1906, clv, 222-227. *Also*, Reprint.—**Butler** (D. P.) The treatment of advanced pulmonary tuberculosis. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1906, xli, 131-135.—**Craig** (F. A.) Diagnosis of advanced tuberculosis. Med. News, N. Y., 1904, lxxxv, 546-548. *Also* [Abstr.]: Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1904, xxv, 157-163.—**Croner** (W.) Zur Frage der Fürsorge für die Tuberkulösen im vorgeschrittenen Stadium. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1900, xxvi, 680-683.—**Hamburger** (F.) Ueber Spätformen der Tuberkulose. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 631-634.—**Harris** (T.) The diagnosis of the late stage of pulmonary phthisis. Lancet, Lond., 1889, ii, 1265-1268.—**Knopf** (S. A.) The treatment and care of advanced cases of pulmonary tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1905, lxviii, 805-815.—**von Leube.** Fürsorge für die vorgeschrittenen Fälle von Tuberkulose. Internat. Tuberk.-Konf. Ber. 1908, Berl., 1909, 15-30.—**McConnell** (J. F.) The medical treatment of advanced pulmonary disease. Colorado M. d., Denver, 1909, vi, 310-317.—**Montgomery** (C. M.) A case of bradypnea in advanced pulmonary tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 1493.—**Otis** (E. O.) The treatment of advanced (hopeless) cases of phthisis. Boston M. & S. J., 1895, cxxxii, 609-612. *Also*, Reprint. *Also:* Colorado Climat., Denver, 1894-5, i, 246-253. ———. Public provision for advanced cases of tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix 818-820. *Also*, Reprint.—**Rumpf** (E.) De verpleging van vergevorderde tuberculoselijders. Tuberc. Org. v. de Nederl. centr. Vereen. [etc.], 's Gravenh., 1909, v, 42-60.—**Stanton** (W. B.) The prognosis in advanced tuberculosis. Internat. Clin., Phila., 1909, 19. s., iv, 99-107. *Also:* Penn. M. J., Athens, 1909-10, xiii, 769-775.—**Walsh** (J.) The treatment of advanced and acute cases of tuberculosis of the lungs. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., iii, 35-40.—**Wilson** (F. C.) A plea for more humane treatment of advanced cases of tuberculosis. Med. Brief, St. Louis, 1907, xxxv, 22-24. *Also*, Reprint.

Tuberculosis (*Pulmonary, Anal fistula in*).

Barié (E.) Les fistules ano-rectales prémonitoires de la tuberculose pulmonaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1900, 3. s., xvii, 1217-1224.—**Binot.** Tuberculose pulmonaire et des capsules surrénales; mort subite après opération de fistule à l'anus. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxviii, 117.—**Fedden** (W. F.) On fistula in ano complicating pulmonary tuberculosis. Treatment, Lond., 1906-7, x, 561-564.—**Gant** (S. G.) Fistula in ano; its relation to phthisis. Med. Rec., M. Y., 1900, lviii, 14-16. *Also:* Internat. M. Mag., N. Y., 1902, xi, 203-205. *Also* [Abstr.]: Internat. M. Mag., N. Y., 1902, xi, 16. ———. Die Beziehung von Phthisis pulmonum zur Fistula in ano. Aerztl. Rundschau, München, 1903, xiii, 551; 576. *Also:* Deutsche Prax., München, 1903, xii, 579; 615.—**Meyer** (A.) On the relationship of fistula in ano to pulmonary tuberculosis. Mt. Sinai Hosp. Rep., N. Y., 1899-1900, ii, 30-37.—**Plaza y Blanco** (V.) Relaciones de la tuberculosis pulmonar con la fistula rectal. Rev. san. mil. y med. mil. españ., Madrid, 1907, i, 569-577.—**Straus** (L.) Relations of pulmonary phthisis to rectal fistula. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1892, 178-183. [Discussion], 285.—**Wells** (E. F.) Anal fistula in pulmonary tuberculosis. Chicago M. Recorder, 1895, ix, 302-305.

Tuberculosis (*Pulmonary, Anaphylaxis in*).

See **Tuberculosis** (*Anaphylaxis in*).

Tuberculosis (*Pulmonary, Antagonisms in*).

See **Tuberculosis** (*Pulmonary, Mixed infection in*); **Tuberculosis** (*Pulmonary*) *and syphilis.*

Tuberculosis (*Pulmonary, Atypical*).

See **Tuberculosis** (*Pulmonary, Latent and atypical*).

Tuberculosis (*Pulmonary, Blood in*).

See, also, **Tuberculosis** (*Blood in*).

ARNETH (J.) Die Lungenschwindsucht auf Grundlage klinischer und experimenteller hämatologischer Untersuchungen. Mit besonderer Berücksichtigung der sich in diagnostischer, prognostischer und therapeutischer Hinsicht (speziell mit Bezug auf die Tuberkulinbehandlung) ergebenden Gesichtspunkte. 8°. *Leipzig*, 1905.

Also [Abstr.], *in:* Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1905, vii, 309; 405.

BAUMHOLTS (I. L.) *K voprosu ob izmĭenenit krovi pri lyokhochnoĭ bugorchatkĭe. [Alteration of the blood in phthisis.] 8°. *S.-Peterburg*, 1899.

BOURMOFF (T.) *Die Blut-Beschaffenheit bei Lungentuberculose. 8°. *Berlin*, 1907.

BRISSAUD (E.) *Étude sur la figure neutrophile sanguine d'Arneth dans la tuberculose pulmonaire; exposé d'une série de recherches personnelles. [Lyon.] 8°. *Paris*, 1912.

PAVILLARD (H.) *Recherches sur la leucocytose dans la tuberculose pulmonaire. 8°. *Paris*, 1900.

ROUTABOUL (F.-A.) *Les éléments figurés du sang dans la tuberculose pulmonaire. 8°. *Lyon*, 1911.

SCHRÖDER (G. H. F.) *Ueber Veränderungen des Blutes in Görbersdorf bei Gesunden und Phthisikern. 8°. *Halle a. S.*, 1894.

Abrams (A.) Pulmonary anemia; an early symptom of phthisis. Med. Standard, Chicago, 1900, xxiii, 7-9.—**Appelbaum** (L.) Blutuntersuchungen an Phthisikern. Berl. klin. Wchnschr., 1902, xxxix, 7-10.—**Arloing** (F.) & **Genty** (M.) Sur quelques particularités hématologiques dans la tuberculose pulmonaire. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1910, xii, 236-247. ——— ———. Variations du nombre des diverses catégories de leucocytes neutrophiles dans la tuberculose pulmonaire; la figure du sang. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1910, ix, 130-132. *Also:* Lyon méd., 1910, cxiv, 966-969.—**Arneth** (J.) Blutuntersuchungen bei der Tuberkulose der Lungen und bei der Tuberkulinkur. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 542-545.—**Barbier** (H.) & **Ravry.** Note sur la reconstitution du sang chez les enfants tuberculeux du sanatorium de l'Hôpital Hérold; considérations sur l'anémie de ces malades. Tubercul. inf., Par., 1906, ix, 100; 138.—**Bardswell** (N.) & **Chapman** (J. E.) Changes occurring in the number of red corpuscles and their hæmoglobin content in cases of pulmonary tuberculosis undergoing sanatorium treatment. Med.-Chr. Tr., Lond., 1907, xc, 479-509.—**Barlocco** (A.) Sul contenuto di precipitine diplococciche nel sangue dei polmonitici. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1908, ii, 327-335.—**Barlow** (W. J.) & **Cunningham** (R. L.) Effects of hypodermic injection on the secondary anemia of chronic pulmonary tuberculosis. J. Am. M. Ass. Chicago, 1911, lvii, 1435-1441.—**Bielyayeff** (A. A.) O prisutstvii tuberkulyoznikh palochek i zernistikh form Much'a v krovi bolnikh tuberkulyozom lyokhkikh. [Presence of tubercle bacilli and Much's granular forms in the blood in pulmonary phthisis.] Tuberkulyoz, S.-Peterb., 1913, ii, 74-85.—**Blümel** (C.) Ueber die Bedeutung von Hämoglobinuntersuchungen für die Prognose der chronischen Lungentuberkulose. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 844.—**von Bonsdorff** (A.) Ueber die Bedeutung des Arneth'schen Blutbildes bei der Lungentuberkulose. Verhandl. d. 6. nord. Kong. f. inn. Med., Skagen, 1909, Stockholm, 1910, 94-109, 3 diag.—**Canter.** Tuberculose pulmonaire; pathogénie; évolution; acidose sanguine. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1904, xliii, 240; 262.—**Carletti** (M. V.) Sulle granulazioni albuminose e grasse dei leucociti, nel sangue degli ammalati di tubercolosi polmonare. Gazz. d. osp., Milano, 1908, 425-430.—**Carpi** (U.) Beitrag zur klinischen Hämatologie der tuberkulösen Anämien. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 637-640.—**Chalier** (J.) & **Routaboul** (F.-A.) Contribution à l'étude des éléments figurés du sang dans la tuberculose pulmonaire. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1912, xiv, 318-328.—**Chauffard.** L'association de la chlorose et de la tuberculose pulmonaire. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1906, xvii, 61-63. *Also, transl.:* Med. Weekbl., Amst., 1906-7, xiii, 440-443. ———. Chlorose et tuberculose. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1906, xx, 355-357.—**Cohen** (M. S.) The coagulability of the blood in pulmonary tuberculosis; a preliminary investigation. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxv, 341-344. *Also*, Reprint.—**Cohen** (M. S.) & **Strickler** (A.) A study of the leucocytes in pulmonary tuberculosis; a preliminary investigation. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 248-252. *Also:* Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1910, vi, 308-323. ——— ———. The leucocytic picture in pulmonary tuberculosis. Am. J. M. Sc., Phila., 1911, n. s., cxlii, 691-698. *Also*, Reprint.—

Tuberculosis (*Pulmonary, Blood in*).

Colson. Objections au rôle attribué par le Dr Canter à l'acidose sanguine dans la cure et la pathogénie de la tuberculose pulmonaire. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1904, xliii, 454–487.—**Craig** (F. A.) A study of the blood in pulmonary tuberculosis. Rep. Henry Phipps Inst., study . . . tuberculosis, 1906–7, Phila., 1908, iv, 108–119.—**Dufourt** (A.) & **Gaté** (J.) Contribution à la pathogénie des anémies tuberculeuses. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1912, x, 181–183. *Also:* Lyon méd., 1912, cxviii, 687–689.—**Frassi** (A.) Circa la degenerazione nucleinica degli eritrociti nella tubercolosi polmonare. Lavori d. Cong. di med. int. 1901, Roma, 1902, 583–591. *Also* [Abstr.]: Clin. mod., Pisa, 1902, viii, 281–284.—**Giudiceandrea** (V.) La formula emo-leucocitaria nel periodo iniziale della tubercolosi pulmonare e nelle osteo-artriti tubercolari. Boll. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1906, xxvi, 104–132.—**Goździcki** (W.) O wytrzymałości i wskaźniku wytrzymałości czerwonych krażków krwi u chorych na gruźlicę. [On the endurance and the indication of endurance of red blood cells in phthisic patients.] Gaz. lek., Warszawa, 1902, 2. s., xxii, 1198–1203.—**Grawitz** (E.) Ueber die Anämieen bei Lungentuberculose und Carcinose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 1347–1350.—**Griffiths** (F. G.) Arneth's classification of the neutrophile leucocytes and its application in pulmonary tuberculosis. Australas. M. Gaz., Sydney, 1908, xxvii, 457–460.—**Halbron.** Le sang dans la tuberculose. Rev. de la tuberculose, Par., 1903, x, 319–355.—**Hultgen** (J. F.) The leukocytes in the diagnosis, classification and prognosis of pulmonary tuberculosis. Illinois M. J., Springfield, 1911, xix, 166–174.—**James** (A.) Clinical remarks on tuberculous chlorosis. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 1816–1818.—**Jensen** (W.) Sur le pouvoir phagocytaire du sang chez les phtisiques. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 327–331.—**Jochmann** (G.) Ueber die Bakteriämie bei der Lungentuberkulose. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1905, lxxxiii, 558–566.—**Jones** (E. F.) Tuberculous chlorosis. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 117.—**Josué** (O.) & **Halbron** (P.) Les oscillations leucocytaires chez les tuberculeux. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 1126–1132.—**Kentzler** (J.) Der Komplementgehalt des Blutes bei verschiedenen Formen der Lungentuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 284–288.—**Kjer-Petersen** (R.) Ueber die numerischen Verhältnisse der Leukocyten bei der Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1906, i, Suppl.-Bd., 1–217, 15 diag.—**Kretz** (R.) Ueber ein junges Stadium der experimentellen, hämatogenen Lungentuberkulose. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1909, 73–75.—**Labbé** (M.) Formes diverses de l'anémie des tuberculeux chroniques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1906, 3. s., xxiii, 734–739. ———. Les anémies des tuberculeux. Rev. de méd., Par., 1906, xxvi, 225–254.—**Landouzy** (L.) & **Labbé** (M.) Tuberculose à forme chlorotique. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 506–509.—**Landouzy** (L.), **Gougerot & Salin.** Anémie et ictère hémolytiques tuberculeux; bacillo-tuberculose hémolysante; anémie grave et subictère, par fragilité globulaire, chez un phtisique pulmonaire. Bull. Acad. de méd., Par., 1910, 3. s., lxiv, 192–194. ——— ——— ———. Bacillo-tuberculose hémolysante; contribution à l'étude pathogénique des anémies tuberculeuses. Presse méd., Par., 1912, xx, 473.—**Mañay** (E. M.) La hematologia de altura en sus relaciones con la tuberculosis pulmonar. Semana méd., Buenos Aires, 1904, xi, 1194–1202. ———. La hematologia de montaña en sus relaciones con la tuberculosis pulmonar. *Ibid.*, 1215–1230.—**Masenti** (P.) & **Borgogno** (M.) Reperti ematologici nella tubercolosi polmonare. Riforma med., Napoli, 1912, xxviii, 1065–1068.—**Michaelis** (L.) & **Eisner** (G.) Nachweis und Bedeutung des Antituberkulins im Blutserum von Phthisikern. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1910, vi, Orig., 571–591.—**Miller** (A. F.), **Lupton** (E. J. S.) & **Brown** (L.) A study of the blood of patients with pulmonary tuberculosis undergoing sanatorium and tuberculin treatment. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1912, clxiii, 683–693.—**Minor** (C. L.) & **Ringer** (P. H.) The prognostic value of the study of the nuclei of the neutrophile leucocytes according to Arneth, in pulmonary tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1909, xxv, 37–52. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxli, 638–649.—**Montgomery** (C. M.) Chlorosis and tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxii, 604–607.—**Naumann** (H.) Blutdruckmessungen an Lungenkranken. Ztschr. f diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1903, v, 118–125.—**Pesel** (H. G.) Some observations on the blood in phthisis pulmonalis. Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxvi, 474.—**Peters** (L. S.) Treatment of secondary anemia of tuberculosis with hypodermics of iron. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiv, 620.—**Pottenger** (F. M.) Factors which alter blood-pressure in pulmonary tuberculosis. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1912, v, 577–580. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1912, xcvi, 418.—**Richard** (G.) Le sang des tuberculeux. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1908, xiii, 330–343.—**Ringer** (P. H.) A further study of the prognostic value of Arneth's leucocytic blood picture in pulmonary tuberculosis, based upon 729 counts in 475 patients. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1912, cxliv, 561–567.—**Rubino** (C.) Ricerche ematologiche nella tubercolosi polmonare con speciale riguardo alle varietà leucocitarie. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1906–7, ii, 229–244. *Also:* Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1908, xxiii, 25–49.—**Sabrazès** (J.), **Muratet** (L.) & **Mougneau** (R.) Syndrome hémolytique par fragilité globulaire avec anémie grave, subictère, splénomégalie, se révélant chez une tuberculeuse avancée, ayant toujours eu antérieurement le teint blafard. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1910, xxxi, 603–606.—**Simon & Spillmann** (L.) Les éléments figurés du sang dans la tuberculose pulmonaire. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 432–434. ——— ———. Analyse quantitative et qualitative du sang, au point de vue leucocytaire, dans douze cas de tuberculose pulmonaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 227–229.—**Steffen** (L.) Ueber Blutbefunde bei Lungentuberkulose. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1910, xcviii, 355–378.—**Stevens** (M.) Quantitative changes in the blood in pulmonary tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1902, lxii, 133–136. *Also,* Reprint.—**Stoerk** (E.) Zur Präzipitation im Serum bei Phthise und anderen Krankheiten. Beibl. z. d. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1909, viii, 42–44. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1909, lix, 417.—**Swan** (J. M.) The condition of the blood in patients suffering from pulmonary tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xlii, 696–701. *Also:* Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1904, n. s., vi, 64–71.—**Swan** (J. M.) & **Karsner** (H. T.) On the behavior of the eosinophile-leucocytes in cases of pulmonary tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv, 539–547. *Also,* Reprint.—**Ullom** (J. T.) & **Craig** (F. A.) Examination of the blood in pulmonary tuberculosis, with special reference to prognosis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1905, n. s., cxxx, 386–399. *Also:* Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1906, i, 166–181.—**Valenti** (F.) Contributo allo studio della resistenza dei globuli rossi nella tubercolosi polmonare. Clin. med. ital., Milano, 1909, xlviii, 690–699. ———. La resistenza globulare nella tubercolosi polmonare. Lavori d. Cong. di med. int. 1909, Roma, 1910, xix, 790.—**Vogt** (E.) Ueber Autolysine im Blute bei schwerer Lungentuberkulose. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 15–17.—**Warbrick** (J. C.) The blood findings in the last stages of chronic pulmonary tuberculosis. Illinois M. J., Springfield, 1911, xix, 738–741.—**Watkins** (R. L.) The key to consumption. N. Albany M. Herald, 1896, xvi, 268–270.—**West** (S.) Blood-casts in phthisis. Rep. St. Barth. Hosp., Lond., 1894, xxx, 253.—**Wright** (B. L.) & **King** (R. W.) The cellular elements of the blood in tuberculosis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxli, 852–855.

Tuberculosis (*Pulmonary, Blood pressure and pulse in*).

See, also, **Tuberculosis** (*Blood pressure in*).

Brockmann (C. H. F.) *Lungentuberkulose und Blutdruckerniedrigung. 8°. *Berlin,* 1911.

Chon (H.) *Indications pronostiques des variations du pouls chez les tuberculeux. 8°. *Lyon,* 1904.

Igerscheimer (J.) *Ueber den Blutdruck bei Tuberkulösen. 8°. *Tübingen,* 1904.

Jumelais (C.) *Contribution à l'étude de la tension artérielle dans la tuberculose pulmonaire. 8°. *Toulouse,* 1906.

Ledoux (S.-A.) *Contribution à l'étude du pouls dans la tuberculose pulmonaire. [Paris.] 8°. *Lille,* 1902.

Spengel (R.) *Ueber Blutdruckerniedrigung bei beginnender Lungentuberkulose. 8°. *München,* 1907.

Barbary (F.) La tension artérielle chez les tuberculeux; interprétation nouvelle du mécanisme de l'hémoptysie. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 566–568.—**Battistessa** (P.) Contributo clinico allo studio della pressione arteriosa nella tubercolosi polmonare. Gazz. med. ital., Torino, 1907, lviii, 91; 101.—**Belliboni** (E.) La pressione del sangue nei tubercolosi. Gazz. d. osp., Milano, 1905, xxvi, 1337–1340.—**Boschi** (G.) Della pressione sanguigna nella tubercolosi polmonare. *Ibid.*, 1906, xxvii, 1545–1549.—**Campbell** (S.) The pulse-rate in pulmonary tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 1334.—**Condulmer** (P.) & **Ghillini** (A.) Della pressione arteriosa nella tubercolosi polmonare. Riv. med., Milano, 1907, xv, 22–25.—**Emerson** (H.) Blood-pressure in tuberculosis. Arch. Int. Med., Chicago, 1911, vii, 441–467.—**Fourmeaux.** Valeur pronostique des variations de la tension sanguine dans la tuberculose pulmonaire chronique. Cong. inter-

Tuberculosis (*Pulmonary, Blood pressure and pulse in*).

nat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 564–566.—**Gałecki** (S.) Tętno i ciśnienie krwi u chorych na gruźlicę płuc. [Pulse and blood pressure in phthisis.] Medycyna, Warszawa, 1906, xxxiv, 199; 222; 242; 259; 278. *Also, transl.:* Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1905–6. iv, 269–294.—**Hernando Seguí** (D.) La presión arterial y la tuberculosis pulmonar en Cuba. Actas y trab. d. 1er Cong. méd. nac., Habana, 1905, i, 51–71.—**John** (M.) Ueber den arteriellen Blutdruck der Phthisiker. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1901, v, 275–278.—**Léquyer** (J.) Le pouls chez les tuberculeux. Gaz. méd. de Nantes, 1908, 2. s., xxvi, 181–185. *Also:* J. de méd. de Par., 1908, 2. s., xx, 169.—**Lévy** (L.) Blutdruckmessungen an Tuberkulösen. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1905, iv, 99–104.—**Marfan** (A.-B.) La tension artérielle dans la tuberculose pulmonaire chronique et son importance pour le pronostic. Rev. de méd., Par., 1907, xxvii, 1005–1022.—**Pasinetti** (C.) Ricerche sulla pressione arteriosa nei tubercolotici in rapporto allo stato delle capsule surrenali e dell' ipofisi. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1910, liii, 529; 1911, liv, 26.—**Peters** (L. S.) Blood pressure in one hundred cases of tuberculosis at high altitude. Arch. Int. Med., Chicago, 1908, ii, 42–54.—**Pomeroy** (J. L.) The relation between blood pressure and barometric pressure, especially in pulmonary tuberculosis. Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 731–741.—**Schnitter.** Klinische Beobachtungen über das Verhalten des Blutdrucks während der Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912, xxiii, 233–247, 1 ch.—**Spengel** (R.) Ueber Blutdruckerniedrigung bei beginnender Lungentuberkulose. Wien. klin. Rundschau, 1912, xxvi, 305; 323; 342.—**Stanton** (W. B.) The blood pressure in tuberculosis. Internat. Clin., Phila., 1907, 17. s., iii, 60–74.—**Sterling** (S.) Ciśnienie tętnicze (PD) u gruźliczych okresu pierwszego. [Arterial pressure (PD) in incipient phthisis.] Przegl. lek., Kraków, 1911, l, 527.—**Strandgaard** (N. J.) Om Blodtrykket ved Lungetuberkulose. [The blood pressure in pulmonary tuberculosis.] Hosp.-Tid., København., 1907, 4. R., xv, 1041; 1065; 1089; 1121.—**Teissier** (P.) La pression artérielle dans la tuberculose. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 554–564.

Tuberculosis (*Pulmonary, Cases and statistics of*).

See, also, **Tuberculosis** (*History and statistics of*).

Bock (L. R.) *Ergebniss einer Untersuchung über Zu- resp. Abnahme der Lungenschwindsucht. 8°. *Berlin*, 1888.

Grande (E.) Anno 1894 e 1895. Resoconto statistico-clinico-terapeutico e cura della tubercolosi polmonare. 8°. *Nicastro*, 1896.

Halle (W. [T. A. R.]) *Die Verbreitung der Lungenschwindsucht, mit besonderer Berücksichtigung der Zu- bezw. Abnahme derselben. 8°. *Halle a. S.*, 1891.

Kambosseff (K. N.) *Klinisch-statistische. Untersuchungen über Lungenschwindsucht. 8°. *Zürich*, 1894.

Magaliff (R.) *Klinisch-statistische Untersuchungen über Lungenschwindsucht. [Zürich.] 8°. *Affoltern a. A.*, 1907.

Ostroŭmoff (A. A.) Tri sluchaya lyokhochnoĭ chakhotki. [Three cases of pulmonary phthisis.]

In his: Klin. lektsii 1893–4. 2. ed. 8°. *Moskva*, 1895, 153–190.

Reinbold (P.) *Études sur quelques cas rare d'affections pulmonaires. 8°. *Lausanne*, 1904.

Riffel (A.) Schwindsucht und Krebs im Lichte vergleichend-statistisch-genealogischer Forschung. I. Tabellarischer Teil. II. Beschreibender Teil. 4°. *Karlsruhe*, 1905.

Winckelmann (W.) *Studie über Lungenschwindsucht in Anlehnung an 1000 beobachtete Fälle. 8°. *Berlin*, 1901.

Aleman (J.) Consideraciones sobre 144 enfermos examinados bajo el punto de vista de tuberculosis pulmonar. Actas y trab. d. ii. Cong. méd. nac., Habana, 1911, 24–29.—**Ball** (M. V.) Remarks on pulmonary tuberculosis, with a report of five cases. Phila. M. J., 1898, ii, 471–473.—**Beevor** (*Sir* H.) The declension of phthisis (pulmonary tuberculosis). Abstr. Tr. Hunterian Soc., Lond., 1898–9, 21–61, 1 map.—**Bennett** (J. M.) Notes on a case of pulmonary tuberculosis. Lancet, Lond., 1912, ii, 84.—**Bonney** (S. G.) An interesting case of pulmonary tuberculosis. Lancet-Clinic, Cincin., 1909, ci, 249–254. [Discussion], 258.—**Botescu** (H.) O privire generala asupra cazurilor de tuberculoză pulmonară, ce aŭ trecut prin serviciul clinico-medical al D. Pr. Dr. Stoicescu din Spitalul Colțea, în cursul anului 1894. Spitalul, Bucurescĭ, 1896, xvi, 525; 547; 568.—**Bourland** (P. D.) Four cases of pulmonary tuberculosis. Phila. M. J., 1899, iv, 1243–1247.—**Camac** (C. N. B.) & **Weber** (L. G.) Report on cases of pulmonary tuberculosis. Cornell Univ. Med. Coll. Dispensary, N. Y. City, N. Y., 1905, i, 106–108.—**Carrière** (G.) Sur un cas d'hydropneumothorax tuberculeux; résorption de l'épanchement intra-pleural; arrêt de l'évolution de la tuberculose pulmonaire. Arch. clin. de Bordeaux, 1894, iii, 262–270.—**Cooper** (J. C.) Acute and chronic tuberculous phthisis, with cases. Med. News, N. Y., 1912, lxxxi, 784–787.—**Fisk** (S. A.) Further consideration of the analysis of recorded cases of phthisis pulmonalis. Tr. Am. Climat. Ass. 1891, Phila., 1892, viii, 71–76. *Also:* Climatologist, Phila., 1891–2, i, 342–347.—**Forme** acute della tubercolosi polmonare. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 1257.—**Gibson** (J. D.) Report of one hundred and fifty cases of tuberculosis pulmonalis. Denver M. Times [etc.], 1907–8, xxvii, 272–283.—**Hawes** (J. B.), jr. Cases from the suburban tuberculosis class. Boston M. & S. J., 1908, clviii, 833.—**Heinrich.** Ein seltenes Vorkommniss bei Lungentuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, 709.—**Horder** (T. J.) The history of a case of pulmonary phthisis. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1907–8, xv, 4.—**Jacubasch** (H.) Zur Statistik der Lungen-Phthise resp. Tuberculose. Prag. med. Wchnschr., 1892, xvii, 329–332.—**Loewenthal** (M.) A case of basal pulmonary tuberculosis. Liverpool M.-Chir. J., 1903, xxiii, 107–109.—**Matson** (R. W.) A review of 150 cases of open pulmonary tuberculosis. Northwest Med., Seattle, 1912, n. s., iv, 298–302.—**Morrison** (J. R.) Report of a case of pulmonary tuberculosis. Kentucky M. J., Bowling Green, 1909–10, viii, 1290–1294.—**Paul** (S. C.) Cases of consumption; phthisis pulmonalis. Indian Lancet, Calcutta, 1903, xxi, 702.—**Pearse** (W. H.) Some illustrations of consumption. Prov. M. J., Leicester, 1889, viii, 578–581.—**Pepper** (W.) Two cases of pulmonary tuberculosis; one chronic, one acute. Med. News, Phila., 1893, lxii, 544–547.—**Pfannenstill** (S. A.) "Fallet Ester." [The Ester case.] Hygiea, Stockholm, 1911, lxxiii, 735–750.—**Philip** (R. W.) A thousand cases of pulmonary tuberculosis, with etiological and therapeutic considerations. Edinb. M. J., 1891–2, xxxvii, 998–1016, 3 ch. *Also:* Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1891–2, n. s., xi, 104–124, 2 ch., 1 map.—**Phthisis** pulmonalis. [13 cases.] Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp., Wash., 1883–4, 159–167.—**Pyasetski** (A. I.) K klinikle postpneĭmorragicheskikh tuberkuliziyovannĭkh pneĭmoniy (phthisis acutissima). [On the clinic of post-pneumorrhagic tuberculous pneumonias.] Ejened. jour. "Prakt. med.," St. Petersb., 1896, iii, 417; 429.—**Robey** (W. H.) & **Larrabee** (R. C.) Tuberculosis and related diseases of the lungs in the medical outpatient department. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1905, 146–155.—**von Ruck** (K.) Report of three hundred and nine cases of pulmonary tuberculosis with remarks on classification and treatment employed. J. Tuberc., Asheville, N. C., 1903, v, 165–179. ———. A classification for cases of pulmonary tuberculosis and phthisis. N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxi, 484–490. *Also*, Reprint.——. ———. A clinical study of 292 cases of pulmonary tuberculosis. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1911, 3. s., xxvii, 768–777.—**Sandwith** (F. M.) Four hundred cases of phthisis. Lancet, Lond., 1892, ii, 711–714. *Also*, Reprint.—**Scarpa** (G.) Esiti favorevoli in casi gravissimi di tisi e tubercolosi polmonare. Lavori d. Cong. di med. int. 1901, Roma, 1902, 154.—**Sears** (G. G.) Remarks on two hundred cases of phthisis. Boston M. & S. J., 1895, cxxxii, 323–326.—**Simon** (C.) Report of cases examined for the National Jewish Hospital for consumptives, at Denver, Colorado. Phila. M. J., 1901, viii, 156–158.—**Symons** (W. H.) Statistics concerning consumption and other preventable diseases. Bristol M.-Chir. J., 1901, xix, 7–17. *Also:* Pub. Health, Lond., 1900–1901, xiii, 627–636.—**Tubercle** of lungs. [33 cases.] Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp., Wash., 1885–6, 187–201.—**Tubercle** of lungs. [60 cases.] *Ibid.*, 1886–7, 181–203.—**Tubercle** of lungs. [75 cases.] *Ibid.*, 1887–8, 291–319.—**Tubercle** of lungs. [69 cases.] Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1889, 316–340.—**Tubercle** of lungs. [34 cases.] *Ibid.*, 1898, Wash., 1899, 95–128.—**Tubercle** of lung. [46 cases.] Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp. 1896–7, Wash., 1899, 79–116.—**Van Ryn.** Une classification uniforme des cas de tuberculose pulmonaire. J. méd. de Brux., 1903, viii, 643.—**Vintras** (L.) Ten cases of phthisis. Lancet, Lond., 1896, ii, 877.—**Walters** (F. R.) An improved classification for cases of pulmonary tuberculosis; with a view to comparative statistics. *Ibid.*, 1912, ii, 153.—**Waxham** (F. E.) A report of an interesting case. [Tuberculosis of the lung.] Univ. Colorado M. Bull., Boulder, 1905–6, ii, 28–31.—**Wells** (E. F.) Pulmonary tuberculosis: its diminishing prevalence. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 267–269.

Tuberculosis (*Pulmonary, Causes of*).

See also, **Tuberculosis** (*Bacillus of*); **Tuberculosis** (*Causes of*); **Tuberculosis** (*Pulmonary, Transmission of*); **Tuberculosis** *and occupation.*

Adriani (A.) La tubercolosi polmonare nei suoi rapporti cogli infortuni del lavoro. 8°. *Perugia*, 1910.

Amat (L). *De l'influence des boissons alcooliques sur la genèse, la forme et l'évolution de la tuberculose pulmonaire. 4°. *Paris*, 1893.

Aufrecht (E.) Die Ursache und der örtliche Beginn der Lungenschwindsucht. 8°. *Wien*, 1900.

Beuchet (F.) De l'influence des maladies de l'aorte sur le développement de la tuberculose pulmonaire. 8°. *Paris*, 1901.

Blumenfeld (F.) Ueber den Einfluss meteorologischer Vorgänge auf den Verlauf der bacillären Lungenschwindsucht. 8°. *Osnabrück*, [*n. d.*].

Bøcher (C. C.) Tuberkulosens Forhold til den saakaldte primære Lungehindebetændelse; en historisk-klinisk Studie. 8° *Kjøbenhavn*, 1891.

Boeg (A.) *Et epidemiologisk bidrag til lungeftisens ætiologi. 8°. *København*, 1902.

Burwinkel (O.) Die Lungenschwindsucht, ihre Ursachen und Bekämpfung. 8°. *München*, 1901.

Callier (P.) *Alcool et phtisie. 8°. *Paris*, 1899.

Chanoine (G.) *De l'origine périphérique de la tuberculose polmonaire chronique. (Étude expérimentale, clinique et prophylactique). 8°. *Lyon*, 1908.

de Cisternes (E.) *De l'influence de la pleurésie intercurrente sur l'évolution des lésions tuberculeuses pulmonaires. 8°. *Paris*, 1901.

Dejean de la Batie (T.) *La phthisie des alcooliques. [Paris.] 4°. *Châteauroux*, 1890.

Drysdale (C. R.) Recent views as to the causes and nature of pulmonary consumption. 8°. *London*, 1868.

Fasano (A.) Sulla teoria parassitaria della tisi e l'atmiatria e l'aeroterapia. 8°. *Napoli*, 1885.

Hart (C.) Die mechanische Disposition der Lungenspitzen zur tuberculosen Phthise. 8°. *Stuttgart*, 1906.

Jungmann (P.) *Beiträge zur Freund'schen Lehre vom Zusammenhange primärer Rippenknorpelanomalien mit Lungentuberkulose und Emphysem. [München.] 8°. *Wiesbaden*, 1909.

Lacoste (P.-M.) *Quelques recherches sur la fréquence des antécédents alcooliques chez les tuberculeux. 8°. *Bordeaux*, 1903.

Lecœur (F.) *De la tuberculose pulmonaire consécutive au cancer de l'œsophage. 8°. *Paris*, 1898.

Lessing (O. F.) *Ein Beitrag zur Frage der Entstehung der tuberkulösen Lungenspitzenphthise. 8°. *Leipzig*, 1909.

Leudet (T.-É.) De la tuberculose pulmonaire consécutive à l'empoisonnement chronique par le plomb.

In his: Études de path. et de clin. méd. 8°. *Paris*, 1891, ii, 361–365.

Liebknecht (C.) *Ueber die akuten Aspirationstuberkulosen der Erwachsenen. 8°. *Leipzig*, 1907.

Lyubimoff (N. M.) *Chakhotka, yeya prichinî i predostorozhnosti protiv neya. [Phthisis; its causes and prevention.] 2. ed. 16°. *Kazan*, 1887.

Tuberculosis (*Pulmonary, Causes of*).

———. The same. 3. ed. 16°. *Kazan*, 1893.

Marsh (E. J.) Value of family history and personal condition in estimating a liability to consumption. 8°. *New York*, 1895.

Maschi (L.) Nuova teoria della tisi tubercolare. 8°. *Torino*, 1855.

Mierzowski (J.) *Wodurch kann der Uebergang einer genuinen Pneumonie in Phthisis vorgetäuscht werden? 8°. *Greifswald*, 1898.

O'Halloran (G. S.) *De phthisi pulmonali scrofulosa. 12°. *Edinburgi*, 1788.

Pirski (A.) *Materiali k voprosu o chakhotkĭe lyokhkikh i yeya etiologii. [Phthisis and its etiology.] 8°. *S.-Peterburg*, 1888.

Ransome (A.) The Milroy lectures for 1890. The causes and prevention of phthisis. 12°. *London*, 1890.

Also, in: Lancet, Lond., 1890, i, 531; 586; 635; 688.

Réflexions sur la phthisie. Réflexions sur les causes et les progrès de la phthisie en consomption, plus fréquemment observée depuis un certain temps. 12°. [*n. p., n. d.*]

Ruhemann (J.) Aetiologie und Prophylaxe der Lungentuberkulose. 8°. *Jena*, 1900.

Savelyeff (M. V.) *Zabolĭevaemost lyokhochnoĭ chakhotkoi i nĕkotorîye yeya etiologicheskiye momentî v vzroslom krestyanskom naselenii. [Phthisis and some of its causes among the adult peasant population.] 8°. *S.-Peterburg*, 1891.

Schneider (G.-E.) *Étude sur le rôle des hyperémies et phlegmasies bronchopulmonaires ou pleurales dans l'évolution des lésions tuberculeuses des poumons. 4°. *Lyon*, 1894.

Sobernheim (G.) *Ueber die Beziehungen zwischen Preumonie und Lungen-Tuberculose. 8°. *Berlin*, [1891].

Tendeloo (N. P.) Studien über die Ursachen der Lungenkrankheiten. Physiologischer Teil. 8°. *Wiesbaden*, 19 .1–2.

Also [Rev.], *in:* Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1903, xxiv, 829.

Thorain (J.) *Essai sur le rapport pathogénique de l'alcoolisme chronique avec la tuberculose pulmonaire. 4°. *Paris*, 1894.

Torstensson (O.) Om lungsotens orsaker sammt skydds- och botemedlen mot densamma enligt andras och trettioårig egen erfarenhet. [On the causes of phthisis, together with safeguards against and remedies for that disease, from the practice of others and a personal experience of thirty years.] 8°. *Lund*, [1896].

Tzaneff (A.) *Contribution à l'étude de la tuberculose pulmonaire chez les alcooliques. 8°. *Montpellier*, 1900.

Vergne (C.) *An vinum ad tabem pulmonis vergentibus perniciosissimum? 8°. *Parisiis*, 1701.

Vysokovitch (V.) Ob otnoshenii zolotuchi k bugorkhatke. [Relation of scrofula to phthisis pulmonalis.] 8°. *Charkoff*, 1890.

Werner (C.) *Zur Aetiologie der Spitzentuberkulose. 8°. *Jena*, 1901.

Yakub (P. I.) *K etiologii chakhotki v krestyanskom naselenii. [Etiology of phthisis among the peasant population.] 8°. *S.-Peterburg*, 1891.

Abbott (S. W.) Consumption; an indoor disease. Am, Pub. Health Ass. Rep. 1897, Concord, 1898, xxiii, 266. [Discussion], 320. *Also* [Abstr.]: Boston M. & S. J., 1898, cxxxviii, 1–4.—**Abbott** (W. C.) The recruiting field of the great white plague. Milwaukee M. J., 1905, xiii, 62–64.—**Allard** (H.) Ueber die tuberkulösen Folgezustände der Pleuritis idiopathica. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xvi, 205–224.—**Angear** (J. J. M.) Consumption primarily a nerve disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xx, 558–560.—**Ascoli.** Alcuni dati etiologici sulla tubercolosi polmonare in servizio della profilassi. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1900, **xx**,

Tuberculosis (*Pulmonary, Causes of*).

209–212.—**Aufrecht** (E.) Die Ursache und der örtliche Beginn der Lungenschwindsucht. Cong. internat. de méd. C. r, Par., 1900, sect. de path. int., 634–638. *Also* [Abstr.]: Aerztl. Rundschau, München, 1900, x, 181. *Also* [Abstr.]: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1900, lxix, 353. *Also* [Abstr.]: Berl. klin. Wchnschr., 1900, xxxvii, 605. ———. Die Genese der Lungenphthise und die Verschiedenheit der mit dem Namen Tuberkel bezeichneten Gebilde. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1902–3, lxxv, 193–238, 4 pl. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1901, Berl., 1902, 65–72. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerze 1901, Leipz., 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 20. ———. Der gegenwärtige Stand der Lungenschwindsuchtsfrage. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 829–835. ———. Neue Beweise für die vaskuläre Entstehung der Lungenschwindsucht. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1908, xciv, 308–334, 2 pl. ———. Die vaskuläre Genese der Lungenschwindsucht. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz., 1909, pt. 2, 2. Hlfte., 33–37.—**Ayton-Douglas** (C.) Observation sur une phtisie occasionnée par une tumeur située au-dessous de l'omoplate gauche. Essais et obs. de méd. de la Soc. d'Edinb., Par., 1747, vi, 208–214.—**Bankston** (R. C.) Struma and its consequences, phthisis pulmonalis. Alabama M. & S. Age, Birmingh., 1898–9, xi, 122–130.—**von Behring** (E.) On the etiology of phthisis. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 993. ———. Leitsätze betreffend die Phthisiogenese beim Menschen und bei Thieren. Beitr. z. exper. Therap., Berl., 1904, 8. Hft., 63–70. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1904, xli, 90–94. ———. Phthisiogenetische Probleme der Gegenwart in historischer Beleuchtung. Tuberculosis, Leipz., 1905, ix, 371–414.—**Beitzke** (H.) Ueber den Weg der Tuberkelbacillen von der Mund- und Rachenhöhle zu den Lungen. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 975.—**Bell** (J. W.) The etiology of phthisis pulmonalis. Northwest. Lancet, St. Paul, 1890, x, 220–223.—**Bernard** (J.) Hausschwamm und Tuberkulose. Monatschr. f. Gsndhtspflg., Wien, 1903, xxi, 33–37.—**Bezançon** (F.) & **de Serbonnes** (H.) Les poussées évolutives de la tuberculose pulmonaire. Paris méd., 1910–11, 133–140.—**Bonome** (A.) Sulla tubercolosi di origine alimentare. Gazz. d. osp., Milano, 1907, xxviii, 865–871.—**Bory** (L.) Sur l'origine de la tuberculose pulmonaire. Gaz. d. hôp., Par., 1907, lxxx, 363–368.—**Bowditch** (H. I.) Analysis of a correspondence on some of the causes or antecedents of consumption. Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1873, 308.—**Bramwell** (B.) On the causation and prevention of phthisis. Lancet, Lond., 1902, ii, 6; 61; 132; 200; 274.—**Briggs** (J. R.) Pulmonary consumption; studies in phthisiogenesis in man and clinical data on immunity; are infections primary or secondary? St. Louis Cour. Med., 1905, xxxii, 321–333.—**Browne** (*Sir* J. C.) Consumption; the seed, the soil, and the surroundings. San. Rec., Lond., 1900, n. s., xxv, 242–245.—**Brunon** (R.) Air confiné et tuberculose. Presse méd., Par., 1905, i, 153–155.—**Bulstrode** (H. T.) On the causes, prevalence, and control of pulmonary tuberculosis. Lancet, Lond., 1903, ii, 73; 206; 297; 437. *Also, transl.* [Abstr.]: Salute pubb., Perugia, 1903, xvi, 225–231.—**Burton-Fanning** (F. W.) On the etiology of pulmonary tuberculosis. Practitioner, Lond., 1902, lxviii, 317–326.—**Burwinkel** (O.) Die Lungenschwindsucht; ihre Ursachen und Bekämpfung. Arzt als Erzieher, München, 1907, iii, 9; 26; 38; 52.—**Calmette** (A.) Tuberculose pulmonaire d'origine intestinale; tuberculose pulmonaire d'origine respiratoire. Cong. franç. de méd. 1907. Compt. rend, Par., 1908, 193–198. ———. Causes de la localisation de la tuberculose au sommet du poumon. Bull. méd., Par., 1907, xxi, 168.—**Calmette** (A.) & **Guérin** (C.) De l'origine intestinale de la tuberculose pulmonaire. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 421–423. ——— ———. Origine intestinale de la tuberculose pulmonaire et mécanisme de l'infection tuberculeuse. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1906, xx, 353–363. *Also* [Abstr.]: Lutte antituberc., Par., 1905–6, vi, no. 8, 19–36. *Also, transl.:* J. Comp. Path. & Therap., Edinb., 1906, xix, 229–245. ——— ———. Origine intestinale de la tuberculose pulmonaire et mécanisme de l'infection tuberculeuse. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1906, xx, 609–624. *Also:* Lutte antituberc., Par., 1906–7, vii, no. 7, 13–28.—**Candler** (C.) The radical error in Koch's view of the causation of phthisis. Austral. M. J., Melbourne, 1892, n. s., xiv, 366–385.—**Canter** (C.) Tuberculose pulmonaire; pathogénie; évolution; acidose sanguine. Rev. de méd., Par., 1904, xxiv, 277–317. *Also* [Abstr.]: Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1904, xliii, 216–224.—**Carbonell y Solés** (F.) Iniciación de la tuberculosis. Arch. de ginecop., Barcel., 1906, xix, 23–25.—**Carter** (W. J.) The present status of scientific inquiry on the etiology of consumption. Cincin. M. J., 1894, ix, 637–641.—**Chanoine** (G.) De l'origine périphérique de la tuberculose pulmonaire chronique. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1909, xv, 325–330.—**Chaplin** (A.) On the logical consequences of the bacillary theory of consumption. Abstr. Tr. Hunterian Soc., Lond., 1893–4, 58–70.—**Chappell** (W. F.) Relationship of laryngeal to pulmonary tuberculosis. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1905, xxvii, 153–170.—**Chatin.** De la phthisie des tisseurs et des dévideuses à l'hôpital de la Croix Rousse. J. de méd. de Lyon, 1867, viii, 289–301.—**Chauvain** (L.) Bronchites aiguës et tuberculose pulmonaire. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de path. int., 677–683.—**Chełmoński** (A.) O t. zw. "zaziębieniu" w stosunku do suchot. [Catching cold in relation to phthisis.] Zdrowie, Warszawa, 1902, xviii, 365–377. *Also, transl.:* Rev. de méd., Par., 1904, xxiv, 22–33.—**Cobb** (J. O.) The sources and methods of infection in pulmonary tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1903, lxxviii, 640–646. *Also,* Reprint. ———. The point of election in tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1903, lxxviii, 1217–1221.—**Cobbett** (L.) The portals of entry of the tubercle bacilli which cause phthisis. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1909–10, xiv, 563–604, 1 pl.—**Cohn** (M.) Zur Anatomie, Pathologie und Röntgenologie der Lungentuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 1304–1307.—**Coste de Lagrave.** Pourquoi les tuberculeux meurent-ils? Rev. internat. de la tuberc., Par., 1903, ii, 805–832. *Also,* Reprint.—**Courmont** (J.) Sur l'origine intestinale de la tuberculose pulmonaire. Lyon méd., 1906, cvi, 998–1001.—**Courmont** (J.) & **Lesieur** (C.) Sur l'origine périphérique de certains cas de tuberculose pulmonaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxix, 128–133.—**Davis** (N. S.) On the influence of alcoholic drinks on the development and progress of pulmonary tuberculosis. Med. Pioneer, Lond., 1895–6, iv, 162–167.—**Denison** (C.) Devitalized-air-toxæmia, a prime cause of tuberculosis. N. York M. J., 1901, lxxiv, 878–881. *Also,* Reprint.—**Deshayes.** Du rôle des filatures et tissages au point de vue de la tuberculose pulmonaire. Normandie méd., Rouen, 1908, xxiii, 103–107.—**Discussion** on the etiology of phthisis. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 835; 846.—**Dodd** (F. L.) Some notes on the relation of dental conditions to pulmonary tuberculosis. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1906, xlix, 928–943.—**Donati** (A.) Sulla patogenesi della tubercolosi polmonare di origine ematogena. Arch. per le sc. med., Torino, 1908, xxxii, 331–338.—**Drum** (J. H.) Tuberculous disease and diphtheria antitoxine. N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix, 251.—**Dufestel.** Phtisie aiguë et surmenage. J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1893, i, 85–88.—**Edens** (E.) Die Entstehung der Lungenschwindsucht. Ergebn. d. wissensch. Med., Leipz., 1910–11, ii, 177–188.—**Eiras** (F.) Respiração nasal e a tuberculose. Tribuna méd., Rio de Jan., 1907, xiii, 181; 201.—**Epler** (E. G.) Apical catarrh; its relation to pulmonary tuberculosis. Proc. Arkansas M. Soc., Little Rock, 1899, xxiv, 95–113.—**Fenwick** (W. S.) Acute phthisis following the destruction of the mucous membrane of the stomach by corrosive fluids. Tr. Clin. Soc. Lond., 1893–4, xxvii, 69–75. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1894, i, 149.—**Ferreira Vaz.** A tisica e o seu bacillo. Med. contemp., Lisb., 1897, xv, 49.—**Fisch** (R.) Ueber die Aetiologie der Tuberkulose auf der Goldküste. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1904, xxxiv, 761–763.—**Fischer** (B.) Die Bedeutung der Darminfektion für die Lungentuberkulose und ihren Verlauf. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1910, v, 395–422.—**Förster.** Die sogenannte Bergmannskrankheit. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 617–619.—**Frazer.** Emphysema; phthisis. Proc. Path. Soc. Dubl., 1852–8, 1856, 176.—**Freudenthal** (W.) Kleinere Beiträge zur Aetiologie der Lungentuberkulose. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1896, v, 124–149. *Also, transl.:* Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1897, vi, 1–36. *Also,* Reprint. ———. On the ætiology of pulmonary tuberculosis in its relation to diseases of the nose and throat. N. York M. J., 1903, lxxviii, 1165–1170. *Also,* Reprint. ———. Die oberen Luftwege in ihren Beziehungen zur Lungentuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1906–7, x, 301–305.—**Freund** (W. A.) Ueber Thorax-Anomalien bei Phthisis und Emphysem und über Disposition zu Lungenphthise. [Discussion.] Berl. klin. Wchnschr., 1902, xxxix, 39; 62; 81.—**Gaertner** (F.) "Experimental investigation;" acute lung tuberculosis; a contagious sero-lymph disease; "aerogenous." Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cv, 180–187.—**Gardner** (R. W.) The etiology of phthisis; a summary of scientific points involved in Churchill's theory. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 479–483.—**Gautier.** Au sujet de la théorie de l'origine intestinale de la tuberculose pulmonaire. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1907, lxi, 199.—**Gibbes** (H.) The pathology and etiology of consumption. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1894, xviii, 60–64. [Discussion], 82–93. *Also* [Abstr.]: Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1894, xvi, 241–244.—**Gibbes** (H.) & **Shurly** (E. L.) An investigation into the etiology of phthisis. Am. J. M. Sc., Phila., 1890, n. s., xcix, 219; 462: c, 37, 145. *Also,* Reprint.—**Goerdeler** (G.) Die Eintrittspforte des Tuberkelbazillus und sein Weg bis zur Lunge. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1902, Berl., 1903, v, 185–193.—**Goldschmid** (E.) Zur Frage des genetischen Zusammenhanges zwischen Bronchialdrüsen und Lungentuberkulose. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1907, i, 332–346. ———. Zur Frage des genetischen Zusammenhanges zwischen Bronchialdrüsen- und Lungentuberkulose. 2. Mitteilung. *Ibid.*, 1910, iv, 203–213.—**Goodno** (W. C.) Strain as a factor in the production of pulmonary phthisis. Hahneman.

Tuberculosis (*Pulmonary, Causes of*).

Month., Phila., 1891, xxvi, 753–756. —**Guidone** (P.) Nuove vedute intorno alla patogenesi e terapia della pneumotisi. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1905, viii, 7; 52; 65; 143: 1906, ix, 561; 634; 717; 952. —**Halbron** (P.) Cancer secondaire du poumon et tuberculose. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 322.—**Hall** (J. N.) Report of three cases of phthisis pulmonalis following scald of the chest. Med. Rec., N. Y., 1896, l, 248. *Also*, Reprint.—**Hamburger** (F.) Ueber tuberkulöse Exazerbation. (Zur Theorie der Phthiseogenese.) Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 859.—**Harris** (S.) Malnutrition and diseases of the stomach in their relation to tuberculosis. Mobile M. & S. J., 1907, x, 299–303.—**Hart** (C.) Zur Frage der Genese der tuberkulösen Lungenphthisie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 1774–1778.—**Hayes** (T.) The contributory causes of tuberculosis or pulmonary consumption. J. Irish M. Ass., Dubl., 1908, viii, 76.—**Hofbauer** (L.) Zur Pathogenese der Lungentuberkulose. Wien. klin. Wchnschr., 1906, xix, 148. *Also, transl.:* Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxi, 441. ———. Natur und Entstehung der Kroenig'schen Lungenspitzenatelectase. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1912, xii, 159–164.—**Holmes** (A. M.) Malnutrition as a factor in tuberculosis. Denver M. Times [etc.], 1905–6, xxv, 677–679.—**Horder** (T. J.) Bacteriology, pathology and research in tuberculosis. Practitioner, Lond., 1913, xc, 14–22.—**Huber** (J. B.) The tendency to consumption. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxvi, 1203. ———. Environment and tuberculosis. Med. Times, N. Y., 1911, xxxix, 333–335.—**Huchard** (H.) Modes de début extra-pulmonaires de la phthisie. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1891, v, 177–181.—**Hughes** (W. E.) Phthisis following empyema; amyloid kidneys; cancer of uterus. Tr. Path. Soc. Phila. (1883–5), 1886, xii, 132. *Also:* Phila. M. Times, 1883–4, xiv, 394. —**Hutchinson** (W.) The ancestry of the lung; a reply to Dr. Mays. N. York M. J., 1897, lxvi, 865–867. ———. The relation between income and tuberculosis. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1911, v, 175–180.—**Jacquet** (L.) Alcool et phtisie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 421. *Also:* Normandie méd., Rouen, 1900, xv, 141–147.—**Jordan** (H. E.) The need for genetic studies of pulmonary tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 1518.—**Karika** (A.) A phthisis és tuberculosis közötti viszonyról. [Relation between phthisis and tuberculosis.] Orvosi hetil., Budapest, 1893, xxxvii, 427; 440; 452. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1893, xxix, 1070; 1093; 1122. *Also, transl.:* Wien. med. Presse, 1893, xxxiv, 1449; 1485; 1565; 1606.—**Kelynack** (T. N.) On the occurrence of pulmonary tuberculosis in the subjects of alcoholic neuritis. Med. Chron., Manchester, 1895–6, n. s., iv, 180–186.—**Kentzler** (G.) Infectiositás és prophylaxis a gümökórnál. [Infectiousness and prophylaxis in phthisis.] Magy. orv. lapja, Budapest, 1902, ii, 330; 347; 379; 458; 473.—**Keyes** (T. B.) A study as to the cause of pulmonary phthisis; an important feature bearing on its treatment. Med.-Leg. J., N. Y., 1900–1901, xviii, 279–281.—**Kiær** (F. C.) Nogle aarsagsforhold ved lungesvindsot. [Some of the causes of phthisis pulmonalis.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1886, iv, 805–851. *Also*, Reprint.—**Knopf** (S. A.) Etiology of pulmonary tuberculosis, its course and termination. Tr. Am. Electrother. Ass. 1899–1900, Phila., 1901, 190–199. *Also:* N. York M. J., 1900, lxxii, 631–634. ———. Some thoughts on overcrowding and tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 991. *Also*, Reprint. ———. Tuberculosis and congestion. N. York M. J. [etc.], 1909, xc, 435.—**Koch** (F.) Ueber die Genese und Prophylaxe der Lungenspitzen zur Erkrankung an tuberkulöser Phthise. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1909, xiii, 65–81.—**Köhler** (F.) Eine seltene Aetiologie der Lungentuberkulose. *Ibid.*, 1906, v, 343–347. ———. Ueber Lungentuberkulose nach Chlorgasvergiftung. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1907, xi, 504–506.—**Koga** (I.) & **Nakatsuhara** (H.) [On the relation between asthma and pulmonary tuberculosis.] Tokyo Ijo-Shinshi, 1897, no. 992, 1–4; no. 993, 12–14.—**Kovács** (J.) Was ergibt sich in Bezug auf die Pathogenese der Lungentuberkulose nach Bestimmung der Infektionswege bei Fütterungs- und Inhalationsversuchen. Beitr. z. path. Anat. u. z. Allg. Path., Jena, 1906, xl, 281–311.——. A tüdö- és hörgönyirokmirigy-gümökór pathogenesisének némely vitás kérdéséről. [Some disputed questions on the pathogenesis of tuberculosis of the lymph glands of the lungs and bronchia.] Orvosi hetil., Budapest, 1907, li, 382: 1909, liii, 95; 115. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1907, xliii, 686. *Also, transl.* [Abstr.]: Verhandl. d. Budapest. k. Gesellsch. d. Aerzte 1907, Budapest, 1908, 67.—**Kreilsheimer** (H.) Ueber den Einfluss von Erkrankungen der oberen Luftwege auf Beginn und Verlauf der Tuberculose. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1901, lxxi, 695–697.—**Kretz** (R.) Ueber Phthisiogenese. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1909, xii, 307–321.—**Laitinen** (T.) Ueber den Einfluss der kleinen Alkoholgaben auf die Entwicklung der Tuberkulose im tierischen Körper, mit besonderer Berücksichtigung der Nachkommenschaft. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1911, li, 267–278.—**Lalor** (N. P. O'G.) The body temperature of the Goorkha considered in connection with a predisposition to pulmonary phthisis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1901, xxxvi, 54–56.—**Landis** (H.) Etiology and prophylaxis of pulmonary tuberculosis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1895, lxxii, 545–550.—**Landouzy** (L.) Le rôle des facteurs sociaux dans l'étiologie de la tuberculose. Tuberculosis, Berl., 1912, xi, 411–458.—**Laurent** (C.) Tuberculose verruqueuse du pouce suivie de tuberculose pulmonaire. Lyon méd., 1907, cix, 655.—**Lautenbach** (L. J.) Nose and throat disease a contributory cause of pulmonary tuberculosis. Med. Brief, St. Louis, 1910, xxxviii, 576–581. *Also*, Reprint.—**Layet.** La tuberculose pulmonaire considérée au point de vue des professions. Bull. et mém. Soc. d'hyg. pub. de Bordeaux, 1894, ii, 10–17.—**Letulle** (M.) L'alcoolisme dans ses rapports avec la tuberculose pulmonaire. Ber. ü. d. internat. Cong. gegen d. Alkohol. 1901, Leipz. u. Wien, 1902, viii, 476–482. *Also:* Lutte antituberc., Par., 1901, ii, 25–34.—**Leudet** (E.) De l'influence des boissons alcooliques sur la forme, la marche et la terminaison de la phthisie pulmonaire. J. de méd. de Lyon, 1864, ii, 321–325. ———. Note pour servir à l'étude étiologique de la phtisie pulmonaire. Gaz. hebd. de méd., Par., 1890, 2. s., xxvii, 102.—**Lies** (E. T.) Tuberculosis and poverty. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1908, xxviii, 472–478.—**Londini** (A.) Alcuni nuovi lavori intorno alla patogenesi della tubercolosi polmonare. Igiene mod., Genova, 1911, iv, 289–296.—**Loomis** (H. P.) Primary tuberculosis of the bronchial glands; an explanation of some facts in the etiology of phthisis. Research. Loomis Lab. . . . Univ. City N. York, 1892, ii, 52–75.—**Lorand** (A.) L'insuffisance thyroïdienne comme facteur étiologique dans la pathogénie de la tuberculose. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 291.—**Malmberg** (M.) Till frågan om lungsotens orsaker. [Causes of phthisis.] Eira, Stockholm, 1889, xiii, 631; 663.—**Mandoul** (A.) Du rôle des infections pulmonaires banales dans la pathogénie de certains processus tuberculeux du poumon. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1912, xiv, 329–333.—**Mantella** (G.) In quali casi può la tubercolosi polmonare esser considerata come malattia del lavoro? Tubercolosi, Milano, 1910–11, iii, 217–225. ———. La tubercolosi polmonare dal punto di vista patogenetico. *Ibid.*, 1906, xii, 173–179. *Also:* Tommasi, Napoli, 1907, ii, 442–445.—**Maragliano** (E.) & **Caroggio** (E.) La tubercolosi polmonare dal punto di vista patogenetico, anatomo-patologico e clinico. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 965; 994. *Also:* Cron. d. clin. med. di Genova, 1904, x, 81–93.—**Marchand** (R.) Entéro-colite muco-membraneuse et tuberculose pulmonaire. Limousin méd., Limoges, 1906, xxx, 86–90.—**Marie** (P.) & **Pédeprade.** Sur la fréquence de la mort par tuberculose pulmonaire chez les amputés. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 880–883.—**Marsh** (E. J.) Personal condition in estimating a liability to consumption. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 388.—**Mays** (T. J.) The neurotic element in pulmonary consumption. Lancet, Lond., 1895, i, 1360–1362. ———. Certain phases of pulmonary consumption viewed from the standpoint of the theory of development. N. York, M. J., 1897, lvi, 422–424. *See, also, supra*, Hutchinson. ———. The development of the lungs in relation to the neurotic theory of pulmonary consumption. N. York M. J., 1898, lxvii, 282–284. ———. Alcohol as a factor in consumption. Quart. J. Inebr., Bost., 1906, xxviii, 100–103. ———. Alcohol as a factor in the causation of pulmonary consumption. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 398.—**Mendelsohn** (L.) Untersuchungen über die Ursachen der Stenose der oberen Apertur und ihre Bedeutung für die Entwicklung der Spitzenphthise. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1906, xliv, 257–305.—**Merkel** (S.) Wohnungsfrage und Tuberkulose zu H. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1911, xliii, 535–544.—**Mignon.** Rapport entre la diminution de la ration phosphorée alimentaire de l'homme et l'accroissement de la tuberculose. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 805–808.—**Mills** (W. S.) Etiology and underlying causes of pulmonary tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxvii, 149–152.—**Miramond de Laroquette.** Étiologie de la tuberculose; infection par le rhino-pharynx: adénite cervicale et tuberculose pulmonaire consécutive. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1908, xl, 225–234.—**Mitchell** (H. W.) The influence of the bacillus in pulmonary tuberculosis. Med.-Leg. J., N. Y., 1901–2, xix, 79–82. *Also:* Vermont M. Month., Burlington, 1901, vii, 188–192.—**Moeller** (A.) Ueber die Beziehungen der nicht tuberkulösen Erkrankungen der oberen Luftwege zur Lungentuberkulose. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1903, iv, 417–439.—**Moniz** (G.) Alcoolismo e tuberculose: a proposito de um caso de tisica de forma aguda hemorrhagica. Gaz. med. da Bahia, 1903–4, xxxv, 97–111.—**Murat** (L.) Une description microscopique du parasite de la tuberculose pulmonaire, en 1851. Chron. méd., Par., 1902, ix, 719.—**Musser** (J. H.) Consumption among firemen. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1890, lxiii, 630.—**Newton** (R. C.) Environment and personal hygiene as causes of consumption. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxii, 1056–1059.—**Nikolski** (A. V.) K voprosu o prichinakh lyokhochnoĭ chakhotki

Tuberculosis (*Pulmonary, Causes of*).

[Causes of pulmonary phthisis.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1905, iv, 475; 500. *Also, transl.:* Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1905, vii, 132–142 —**Niven** (J.) The ætiology of consumption. Practitioner, Lond., 1891, xlvii, 62–80.—**Oppenheimer** (K.) Ueber Lungenschwindsuchtsentstehung. München. med. Wchnschr., 1904, li, 204–207.—**Orsós.** Die Pigmentverteilung der Pleura pulmonalis und ihre Beziehung zum Atmungsmechanismus und zur generellen mechanischen Disposition der Lungenspitzen für die Tuberkulose. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1912, xv, 136–149, 2 pl.—**Orth** (J.) Zur Histologie und Aetiologie der Lungenschwindsucht. Nachr. v. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. Math.-phys. Kl., Götting., 1901, 119–142.—**Otis** (E. O.) The causes and conditions of pulmonary tuberculosis and how to avoid them. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1897, 250–279. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1898, n. s., cxvi, 532–559. *Also,* Reprint.—**de Padua** (J.) Contribution à la pathogénie et prophylaxie de la tuberculose pulmonaire. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906, xv, sect. 5, 426–428.—**Papin.** Pathogénie de la tuberculose pulmonaire. Arch. méd. d'Angers, 1906, x, 726: 1907, xi, 35; 158.—**Parsons** (F. S.) Some points in the etiology of pulmonary tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 838–840.—**Philip** (R. W.) On the relation of pneumonia to pulmonary tuberculosis. Practitioner, Lond., 1900, lxiv, 145–152.—**Playter** (E.) Deficient respiratory capacity the hereditary cause of pulmonary tuberculosis. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi, 243.—**Potain.** Des rapports de l'emphysème avec la tuberculose pulmonaire. Semaine méd., Par., 1892, xii, 477.—**Pottenger** (F. W.) The relationship between the infection in the child and clinical tuberculosis in the adult. Am. J. Child. Dis., Chicago, 1912, vi, 13–19.—**Powell** (*Sir* R. D.) A lecture on the rôle of the cardio-vascular system in pulmonary tuberculosis. Lancet, Lond., 1912, ii, 1415–1418.—**Pruvost.** Origine intestinale de la tuberculose pulmonaire. Cong. franç. de méd. 1907. Compt. rend., Par., 1908. 198–205.—**Rahts.** Ueber den Einfluss socialer Verhältnisse auf die Häufigkeit der Schwindsuchtstodesfälle. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 162–165.—**Rand** (J. P.) The significance of germs in pulmonary disease. Tr. Am. Inst. Homœop., Phila., 1895, li, 933–945. *Also:* N. Am. J. Homœop., N. Y., 1895, 3. s., x, 600–608.—**Ransome** (A.) Causes and prevention of phthisis. Wood's M. & S. Monog., N. Y., 1891, x, 171–283. ———. Consumption; a filth-disease. Med. Chron., Manchester, 1897–8, viii, 161–171. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1898, i, 14–17. ———. The public-house as a source of phthisis. Med. Chron., Manchester, 1904, 4. s., vii, 78–87. *Also:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1905, vii, 3–9.—**Reinders** (D.) Over het ontstaan van de tuberculose in den top van de longen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1907, i, 521–534.—**Ribbert.** Ueber die Genese der Lungentuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, 301–305. ———. [Ueber die Genese der Lungentuberkulose.] *Ibid.*, 1904, xxx, 300.—**Riva-Rocci** (S.) Contributo agli studii sulla natura del processo tisiogeno dei polmoni. Morgagni, Milano, 1890, xxxii, 1–6.—**Rogers** (J. F.) The effect of blowing upon wind musical instruments with special reference to tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1906, lxx, 529–535. *Also,* Reprint.—**Römer** (P. H.) Kritisches und Antikritisches zur Lehre von der Phthiseogenese. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912, xxii, 301–339, 1 ch.—**Romme** (R.) Les conditions économiques dans l'étiologie sociale de la tuberculose. Rev. de méd., Par., 1905, xxv, 754–788.—**Ronzoni** (G.) L'etiologia del processo tisiogeno. Gazz. med. ital., Torino, 1902, liii, 385–390.—**Rottot.** Broncho-pneumonie et tuberculose. Union méd. du Canada, Montréal, 1905, xxxiv, 293.—**Ruhemann** (K.) Lungenentzündung und Lungentuberkulose im Anschluss an eine Fingerverletzung als Unfallfolge nicht anerkannt. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 427.—**Saenger** (M.) Zur Aetiologie der Lungentuberculose. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1902, clxvii, 116–124.—**Sakorraphos** (M.) Scrofule et phtisie pulmonaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 380. *Also:* Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1907–8, xi, 123.—**Sanarelli** (G.) L' evoluzione biologica della tubercolosi nella specie umana. Ramazzini, Firenze, 1912, vi, 397–429.—**Scarpa** (L. G.) Funzionalità polmonare e bacillo di Koch. Atti d. Cong. naz. d' idrol. e climat., Perugia, 1908, 400–407.—**Scheifly** (J. E.) Symposium on pulmonary tuberculosis; ætiology and symptoms. Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkesbarre, 1903, xi, 45–49. *Also:* Penn. M. J., Pittsburg, 1902–3, vi, 505–508.—**Schmorl** (G.) Zur Frage der Genese der Lungentuberkulose. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 1379; 1419.—**Schober** (P.) Zur socialen Aetiologie der Tuberculose. Heilkunde, Berl., 1906, 104–107.—**von Schrön** (O.) La grande scoverta. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1904, vii, 191–196. ———. Il microbio tisiogeno. Gazz. sicil. di med. chir. [etc.], Palermo, 1906, v, 305–307.—**Schwarzkopf** (E.) Ueber die Bedeutung von Infektion, Heredität und Disposition für die Entstehung der Lungentuberkulose. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1903, lxxviii, 73–93.—**Sergent** (É.) La médiastinite chronique considérée dans ses rapports avec la tuberculose. Presse méd., Par., 1912, xx, 652–655.—**Shtsherbakoff** (A. S.) Chakhotka, yeya prichini i mieri predu-prezhdeniya. [Phthisis, its causes and means of prevention.] Med. besieda, Voronezh, 1889, iii, 359–368. *Also,* Reprint.—**Shurly** (E. L.) Causes and prevention of pulmonary consumption. Rep. Bd. Health Mich., Lansing, 1888, 30–35. ———. Questions concerning the etiology and prevention of pulmonary consumption. Tr. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1896, xx, 401–415. *Also:* Physician & Surg., Detroit, 1896, xviii, 292–294. *Also,* Reprint.—**Silver** (E. V.) Pulmonary tuberculosis; etiology, symptoms, and pathology. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1897, ii, 323–326.—**Smith** (S. C.) Dyspepsia and consumption. Hospital, Lond., 1895–6, xix, 325; 357; 409.—**von Sokolowski** (A.) Statistisches, betreffend gewisse Momente, welche zur Lungentuberkulose veranlagen (Vererbung, Brustfellentzündung, Missbrauch von Alkoholgetränken, Syphilis). Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1901, ii, 210–217.—**Spengler** (C.) Zur von Behringschen Schwindsuchtsentstehung. Berl. klin. Wchnschr., 1904, xli, 270–273.—**Squire** (J. E.) Pulmonary affections which may lead to phthisis. Med. Press & Circ., Lond., 1892, n. s., liii, 390–394. *Also,* Reprint.—**Stephenson** (R. S.) Another factor in the causation of phthisis. Australas. M. Gaz., Sydney, 1906, xxv, 458.—**Støren** (E.) Etiologiske studier over lungetuberkulose fra en landspraksis. [Etiological studies on pulmonary tuberculosis from a country practice.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1905, xxv, 397; 443; 637.—**Straight** (H. S.) Catarrhal conditions of the lungs predisposing to tuberculosis. Tr. Ohio M. Soc., Cincin., 1893, 196–200.—**Strandgaard** (N. J.) Welche Lunge wird vorzugsweise durch Tuberkulose angegriffen? Ztschr f. Tuberk., Leipz., 1910, xvi, 326–337.—**Strassner** (H.) Zur Frage der Entstehung der Lungentuberkulose. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 1774.—**Straub** (H.) & **Otten** (M.) Einseitige vom Hilus ausgehende Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912, xxiv, 283–310, 2 pl.—**Struve** (H.) Ueber Malariafieber als Ursache der Phthisis. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1880, xlix, 685; 697; 709.—**Sutherland** (H.) The soil and the seed in tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 1434–1437.—**Swayze** (G. H. B.) Nutrition or fate? Med. Times, N. Y., 1906, xxxiv, 97–99.—**Tachard** (E.) Influence de la grippe sur le développement rapide de la tuberculose pulmonaire. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1900, xxix, 263.—**Talamon** (C.) Non-unité de la phtisie bacillaire. Méd. mod., Par., 1889–90, i, 751–754.—**Tanaka.** [The genesis of pulmonary tuberculosis.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1904, xxv, 1441–1450.—**Tebault** (C. H.) The parasitic origin of phthisis pulmonalis, or consumption of the lungs. Gaillard's South. Med., Savannah, 1905, lxxxii, 268–277.—**Tendeloo** (N. P.) Einige Bemerkungen zu von Behrings Ansicht über die Entstehung der Lungenschwindsucht. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1904, ii, 251–264. ———. Zur Frage der enterogenen Lungentuberkulose. Internat. Centralbl. f. d. ges. Tuberk.-Lit., Würzb., 1906, i, 74–77. ———. Aëro-lymphogene longtuberkulose. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1907, i, 404–417.—**Thomson** (E.) Die Aetiologie der Lungentuberkulose. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1908, 505–511.—**Tietze.** Lungentuberkulose, selbständige Erkrankung oder Folge einer durch den Unfall herbeigeführten tuberkulösen Erkrankung des Fusses. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 70.—**Tyndall.** On the origin, propagation, and prevention of phthisis. Fortnightly Rev., N. Y., [Lond.], 1891, n. s., l, 293–309.—**Vallée** (H.) De la genèse des lésions pulmonaires dans la tuberculose. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 187. *Also:* Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1905, xix, 619–624.—**Van Zant** (C. B.) The causes and importance of digestive disturbances in pulmonary tuberculosis. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1900, 177–183.—**Voelcker** (A. F.) Tuberculosis of the lung arising from tuberculosis of the bronchial glands. Tr. Path. Soc. Lond., 1890–91, xlii, 47–49.—**Voldeng** (M. N.) Points on the pathology and bacteriology of pulmonary tuberculosis. N. York M. Exam., 1892–3, ii, 46–48.—**Volland.** Zur Entstehung der tuberkulösen Lungenschwindsucht. Therap. Rundschau, Berl., 1909, iii, 529–532.—**Watel** (C.) A propos de l'origine intestinale de la tuberculose pulmonaire. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1907, xii, 83–90.—**von Weismayr.** Die Aetiologie der Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1904, iii, 151–177, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Wien. klin. Rundschau, 1904, xviii, 445–448.—**Weleminsky** (F.) Zur Pathogenese der Lungentuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1903, xl, 843–845. ———. Zur Pathogenese der Lungentuberkulose. *Ibid.*, 1905, xlii, 743, 975; 1010.—**Wendt** (H.) Die moderne Phthisiogenese und die Vorgeschichte der Tuberkulosen. Arch. f. phys.-diätet. Therap., Frankf. a. O., 1912, xiv, 33, 66.—**White** (R. P.) Infective bronchitis and its relation to consumption. Med. Press & Circ., Lond., 1907, cxxxiv, 117–120.—**Whitla** (*Sir* W.) The Cavendish lecture, 1908, on the etiology of pulmonary tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 61–68. *Also:* Lancet, Lond., 1908, ii, 135–142. *Also:* West Lond. M. J.,

Tuberculosis (*Pulmonary, Causes of*).

Lond., 1908, xiii, 153–179. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1908, n. s., lxxxvi, 35–39. *Also, transl.:* Salute pubb., Perugia, 1908, xxi, 217–235.—**Whyte** (W. F.) Factors causing phthisis; bacilli, dampness, heredity. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1896, xxx, 298–303.—**Williams** (L.) Chlorosis and early tuberculosis. Med. Press & Circ., Lond., 1907, n. s., lxxxiv, 310.—**Yeo** (I. B.) On some points in the etiology of phthisis. Proc. M. Soc. Lond., 1885, viii, 236–252.—**Zieliński** (E. W.) O zboczeniach w budowie ciała suchotników. [Deviations in the structure of the body in phthisis.] Gaz. lek., Warszawa, 1900, 2. s., xx, 1177–1179.—**Zingale** (G.) Un caso di bronco-polmonite con esito in tubercolosi. Med. nuova, Roma, 1912, iii, 18.—**Zolotavin** (N. A.) Zabolievaniye chakhotkoi v Osminskom uchastkie S.-Peterburgskavo gubernskavo zemstva v zavisimosti ot ukhoda na zarabotki v stolitsu. [Phthisis as a result of flocking to the Capital from the country in search of work.] Obsh.-san. obzor, S.-Peterb., 1896, i, 265–267.—**Zonder.** Les éléments métamériques considérés dans la physio-anatomo-pathologie des tuberculoses bilatérales et symétriques. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1912, xxii, 117–119.

Tuberculosis (*Pulmonary, Causes of, Climatic and meteorological*).

Blumenfeld (F.) *Ueber den Einfluss meteorologischer Vorgänge auf den Verlauf der bacillären Lungenschwindsucht. 8°. *Osnabrück*, 1892.

Gordon (W.) The influence of strong, prevalent, rain-bearing winds on the prevalence of phthisis. 8°. *London*, 1910.

Haviland (A.) Consumption; the social and geographical causes conducing to its prevalence, illustrated by a colored map, showing the geographical distribution of consumption in the Isle of Man; with supplement containing names of six hundred and thirty-one districts in England and Wales, and directions for the use of persons predisposed to or suffering from consumption, in selecting residences in those parts of the British Isles. 12°. *Douglas*, [1883].

Lefèvre (A.) De l'influence des lieux marécageux sur le développement de la phthisie et de la fièvre typhoïde à Rochefort. 8°. *Bordeaux*, 1845.

Wykowski (G.) *Ueber die Abnahme der Lungenphthisis in höheren nordischen Breiten. [Bern.] 8°. *Berlin*, 1890.

Atkins (S. A.) & **Gordon** (W.) Influence of rainy winds on phthisis. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 1670.—**Baker** (H. B.) Tables, and diagrams representing the same, accompanying a paper entitled: The climatic causation of consumption. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xiv, 73; 116; 152. *Also*, Reprint.—**Blumenfeld** (F.) De l'influence des phénomènes météorologiques sur le cours de la phtisie bacillaire. Rev. de la tuberculose, Par., 1894, 299–323.—**Catrin.** Contribution à l'étude de l'étiologie de la tuberculose et de l'influence du terrain sur la durée de son évolution. Méd. mod., Par., 1899, x, 393–395.—**Cobb** (J. O.) The arid region of the United States for pulmonary tuberculosis. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 513–518.—**Curry** (J. J.) Tuberculosis in the Tropics. J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, Pa., 1903, xii, 117–120.—**Gardiner** (C. F.) Colorado-born tuberculosis. Denver M. Times [etc.], 1908–9, xxviii, 149–152.—**Gibson** (D. M.) Can climate induce tuberculosis? Clin. Reporter, St. Louis, 1900, xiii, 367–370.—**Goebel** (C.) Ueber die Beziehungen der atmosphärischen Luft zur Tuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1910, xvi, 136–150.—**Gordon** (W.) Wind exposure and phthisis. Med.-Chir. Tr., Lond., 1901, lxxxiv, 1–33, 3 maps. ———. Wet winds and phthisis. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, ii, 524–535. ———. Remarks on the influence of wind on phthisis. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 1189–1192. ———. The influence of rainy winds on phthisis. Lancet, Lond., 1905, i, 10; 77. ———. The influence of rainy winds on phthisis. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 111; 233. ———. The influence of soil on phthisis as illustrating a neglected principle in climatology. *Ibid.*, 1909, ii, 840–843. ———. The influence of strong, prevalent, rain-bearing winds on the course of phthisis. *Ibid.*, 1912, i, 291–294. ———. Rain-bearing winds and the prevalence of tuberculosis. Practitioner, Lond., 1913, xc, 300–311.—**Gordon** (W.) & **Harper** (J. R.) Remarks on the influence of rainy winds on phthisis in twenty-three parishes of North Devon. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 1165–1170.—**Hazlett** (H. F.) Climatic influence in the causation and prevention of phthisis pulmonalis. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1897, xvi, 65–68.—**Hirschfeld** (E.) Ueber das Vorkommen der Lungentuberculose in der warmen Zone. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1894, liii, 457–486.—**Jagot.** Résultats obtenus au point de vue de la santé des enfants par l'œuvre angevine des colonies de vacances. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 339–345.—**Lawson** (C. W.) The influence of wind on phthisis. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 1466.—**Macvicar** (N.) The relation of altitude and dryness of atmosphere to the spread of consumption among the native races of South Africa. South African M. Rec., Cape Town, 1906, iv, 133.—**Miller** (H. C.) & **Milton** (J. P.) The influence of rainy winds on phthisis. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 1889.—**Newsholme** (A.) The influence of soil on the prevalence of pulmonary phthisis. Practitioner, Lond., 1901, lxvi, 206–213.—**Newton** (R. C.) Dampness of the soil as a factor in the production of human tuberculosis. J. Balneol. & Climat., Lond., 1900, iv, 290–299. *Also* [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1900, lvii, 1081–1084. *Also*, Reprint.—**Palmberg** (A.) Lungsotens förhållende till årstiderna och till de epidemiska sjukdomarne. [Relation de la phthisie pulmonaire aux saisons et aux maladies épidémiques. Rés., pp. xcii–xciv.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1898, xl, 853–860.—**Pilgrim** (H. W.) Tuberculosis amongst Europeans in Calcutta. Indian M. Gaz., Calcutta, 1909, xliv, 121–124.—**Stout** (H. R.) The climate of Florida in tuberculosis. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1905, liii, 521–523.—**Weber** (H.) Ueber den Einfluss der klimatischen, Boden- und gesellschaftlichen Verhätnisse auf das Vorkommen und den Verlauf der Lungentuberculose mit besonderer Berücksichtigung der Krankheit in heissen Zonen. München. med. Wchnschr., 1890, xxxvii, 683–685. *Also*, Reprint. ———. Strong winds and phthisis. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 1377.—**Whyte** (G. D.) Causes of the prevalence of pulmonary tuberculosis in South-East China. Edinb. M. J., 1911, n. s., vii, 439–451.

Tuberculosis (*Pulmonary, Causes of, Predisposing*).

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Physical conformation* [*Habitus*] *in*).

Hale (J. A.) The significance of the predisposition to tuberculosis. 8°. [*n. p., n. d.*]

Le Coat de Kervéguen (G.) *Le terrain tuberculeux et sa transformation. 8°. *Paris*, 1902.

Levy (L.) Die tuberculöse Disposition. 8°. *Ludwichshafen a. Rh.*, 1902.

Mays (T. J.) Pulmonary consumption, a nervous disease. Considered as such from a practical, a clinical, and a therapeutic standpoint. sm. 4°. *Detroit, Mich.*, 1891.

Pennsylvania Society for the Prevention of Tuberculosis. Predisposing causes of tuberculosis and how to avoid or overcome them. Tract No. 5. 8°. [*Philadelphia, n. d.*]

Schweizer (K.) Schwindsucht eine Nervenkrankheit. 8°. *München*, 1903.

Arloing (S.) Démonstration expérimentale de la prédisposition créée par la tuberculose septicémique ou infectieuse vis-à-visd'elle-même. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de path. gén., 384–387.—**Baemeister** (A.) Die mechanische Disposition der Lungenspitzen und die Entstehung der Spitzentuberkulose. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1911, xxiii, 583–636.—**Baradat.** L'éducation moderne de la jeunesse envisagée comme cause prédisposante à la tuberculose. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, ii, 84–87. *Also:* Actualité méd., Par., 1902, xiii, 35–40.—**Barbour** (L. P.) Some of the factors that predispose to phthisis. Med. Rec., N. Y., 1906, lxx, 447–450.—**Beebe** (H. E.) Phthisis as a neurosis. J. Orific Surg., Chicago, 1895–6, iv, 349–355.—**Beevor** (*Sir* H.) Sex constitution and its relation to pulmonary tuberculosis. Med. Mag., Lond., 1900, ix, 333–339.—**Bentley** (N.) The relation between tonsils and adenoids and tuberculosis. Homœop. Eye, Ear & Throat J., Lancaster, Pa., 1909, xv, 347–352.—**Bergvall** (J. E.) Om anlag för lungsot. [The foundation of phthisis.] Hälsovännen, Stockholm, 1902, xvii, 39–42.—**Bernheim** (S.) & **Dieupart** (L.) La prétuberculose. Cong. franç. de méd. 1907. Compt. rend., Par., 1908, 215–227.—**Bosch Ucelay** (A.) La insuficiencia nasal respiratoria como causa de tuberculosis. Rev. barcel. de enferm. de oído, garganta y nariz, Barcel., 1910, vi, 307–330. *Also:* Rev. de cien. méd. de Barcel., 1911, xxxvii, 57–74.—**Bouchard** (C.) La petitesse relative du cœur et la prédisposition à la tuberculose dans la croissance excessive. Berl.

Tuberculosis (*Pulmonary, Causes of, Predisposing*).

klin. Wchnschr., 1905, xlii, 1408.—**Boureille.** Luxuria, pecunia, phthisis parisiensis, plaisir, salaire et tuberculose à Paris. J. d'hyg., Par., 1904, xxix, pt. 2, 100-104.—**Buchman** (A. P.) The pretubercular state, some of its etiological factors. Fort Wayne M. J.-Mag., 1902, xxii, 437-441.—**Bulloch** (W.) & **Greenwood** (M.) jr. The problem of pulmonary tuberculosis considered from the standpoint of disposition. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Epidemiol. Sect., 147-184.—**Burr** (C. R.) The tuberculous diathesis; an inquiry into the causes that lead to pulmonary consumption. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii, 542-547.—**Byers** (J. W.) Precedent causes of tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 1249.—**Campbell** (D. S.) Predisposing causes of pulmonary tuberculosis. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1901, xxiii, 152-157. [Discussion], 179-181.—**Catrin.** Contribution à l'étude de l'étiologie de la tuberculose et de l'influence du terrain sur la durée de son évolution. Nord méd., Lille, 1899, v, 157-160.—**Chaffey** (W. C.) On constitutional susceptibility to tuberculous disease. Brit. Phys., Lond., 1899, i, 4.—**Cigrand** (B. J.) Dental derangements; contributory to tuberculosis. Dental Pract., Toronto, 1909, vii, 193-200.—**De Giovanni** (A.) Die zur Tuberkulose Disponierten. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1901, ii, 395-405. ———. Die Prädisposition zur Tuberkulose. Ailg. Wien. med. Ztg., 1907, lii, 496; 508. *Also, transl.:* Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1907, xxix, 385-396.—**Dotti** (G. A.) Sulle malattie dell' infanzia in rapporto con la tubercolosi dei gentilizio. Atti d. Cong. naz. . . . contro la Tuberc. 1909, Firenze, 1910, ii, 284-287, 1 ch.—**Fermi** (C.) & **Salsano** (T.) Sulla predisposizione alla tubercolosi. Riformamed., Napoli, 1892, viii, pt. 4, 25.—**Flügge** (C.) Die Ubiquität der Tuberkelbazillen und die Disposition zur Phthise. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 161-166.—**Friedrich** (W.) Ueber die Bedeutung der Disposition bei Lungenschwindsucht. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1907, xliii, 629; 658.—**Gessner** (W.) Die Prädisposition der Lungenspitze für Tuberkulose in entwickelungsgeschichtlicher Beleuchtung. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1905, iv, 173-183.—**Glahn** (J.) Tuberculosis in its relation to physical life, pertaining to the organization of man. Louisville Month. J. M. & S., 1907-8, xiv, 33-36.—**Glogau** (O.) Nasenverstopfung und Lungenschwindsucht. N. Yorker med. Monatschr., 1909-10, xxi, 169-178. *Also:* Allg. Wien. med. Ztg., 1910, lv, 189; 198; 211.—**Gottstein.** The early recognition of the presence of a predisposition to tuberculosis. Med. Exam. & Pract., N. Y., 1906, xvi, 362-366.—**Hewelke** (O.) W sprawie usposobienia do gruźlicy. [Predisposition to tuberculosis.] Zdrowie, Warszawa, 1908, xxiv, 862-868.—**Huber** (J. B.) Predispositions to tuberculosis. Med. News, N. Y., 1903, lxxxiii, 1201-1206. ———. The tendency to tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxix, 787. ———. The tendency to consumption. *Ibid.*, 1907, lxxxvi, 1203. *Also*, Reprint. *Also:* Clin. Excerpts, N. Y., 1909, xv, 65-69.—**Jaccoud.** Rétrécissement acquis de l'artère pulmonaire et tuberculose pulmonaire. Bull. méd., Par., 1899, xiii, 545.—**Kane** (E. O'N.) The chief predisposing cause of tuberculosis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxv, 264-266.—**Kitamura** (S.) Ueber subapikale Lungenfurchen und ihre Beziehungen zur Genese der tuberkulösen Spitzenphthise. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1907, viii, 241-248.—**Köhler** (F.) Ueber die Beziehungen des Nervensystems zur Entstehung und Entwicklung der Lungentuberkulose. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1910, vii, 176-180.—**Köppen** (A.) Die tuberkulöse Konstitution. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1903, Wiesb., 1904, xx, 254-260.—**Landouzy** (L.) Prédispositions tuberculeuses; terrains, acquis et innés, propices à la tuberculose. Rev. de méd., Par., 1899, xix, 417-427. *Also:* Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 247-254.—**Lewis** (H. E.) The importance of individual predisposition in the development of tuberculosis, with some remarks on the relation of metabolism to human susceptibility. N. York M. J., 1902, lxxvi, 235-239.—**Loomis** (H. P.) The pretubercular stage of phthisis, or the condition which antedates tubercular development, and some aids to its diagnosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1898, xiv, 49-60.—**McClintock** (C. T.) Is there a tubercular diathesis? Med. Monog., Topeka, Kan., 1899, i, 356-368. *Also* [Abstr.]: Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1899, xxi, 6-12. [Discussion], 44.—**Manly** (C.) The pre-tubercular and pre-bacillary stages of consumption. J. Pract. M., N. Y., 1895-6, vi, 149-151.—**Marcou** (H.) Tour de poitrine et poitrinaires. Arch. gén. de méd., Par., 1912, v, 17-21. *Also:* J. de méd. de Par., 1912, 2. s., xxiv, 113.—**Martin** (A. W.) The phthisical constitution a dietetic disease. Pub. Health, Lond., 1903-4, xvi, 592-597.—**Martius** (F.) De la détermination précoce d'une prédisposition à la tuberculose et spécialement à la tuberculose pulmonaire. Bull. de l'Ass internat. d. méd.-exp. de comp. d'assur., Brux., 1906, v, 141. *Also, transl.:* Med. Exam. & Pract., N. Y., 1906, xvi, 357-362.—**Mays** (T. J.)

Tuberculosis (*Pulmonary, Causes of, Predisposing*).

Toxicosis of the nervous system as a cause of pulmonary consumption. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1896, xxiii, 741-755.—**Meyer.** Schwindsucht eine Nervenkrankheit? Aerztl. Rundschau, München, 1903, xiii, 337-340. ———. Tuberculose et prédisposition. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1908, xxviii, 499-504.—**Oettinger.** Die Disposition der Lunge zur Erkrankung an Tuberkulose. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1908, lx, 557-571.—**Orth.** Zur Frage der Disposition bei Tuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1904, xli, 260; 301; 335. *Also* [Abstr.]: Med. Bl., Wien, 1905, xxviii, 4.—**Patton** (C.) The relation of nasal catarrh to tuberculosis. Centr. States M. Monit., Indianap., 1908, xi, 391-394. **Pearse** (W. H.) On præphthisis. Prov. M. J., Leicester, 1894, xiii, 2-9. ———. Præphthisis and phthisis viewed in relation to constitution and general method. Scalpel, Lond., 1899, iv, 49; 131; 150; 257.—**Powell** (C. H.) The relation of hydrothorax to tuberculous involvement of the lungs and pleura. Gaillard's M. J., N. Y., 1902, lxxvii, 14-17. *Also* [Abstr.]: Med. Exam. & Pract., N. Y., 1902, xii, 435.—**Rivers** (W. C.) A note on mouth-breathing as a common antecedent to phthisis. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 941. ———. Some comparison of phthisical with non-tuberculous males, chiefly in respect of healthy height-weight ratio, and of mouth breathing. *Ibid.*, 1906, i, 1394-1397.—**Robin** (A.) Le terrain de la phtisie pulmonaire; ses éléments; son diagnostic; les principes de son amendement. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1909, clvii, 241; 289; 353; 438.—**Rosenberg** (M.) Die Beziehungen der chronischen Nasenstenose zur Lungentuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1596-1598.—**Rothschild** (D.) Die mechanische Disposition der Lungenspitzen zur tuberkulösen Phthisis. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 836-842. *Also:* Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. (1907), 1908, pt. 2, 7-27. [Discussion], 4-8.—**von Ruck** (K.) The cause of tuberculosis and the conditions which predispose to its acquirement. Georgia J. M. & S., Savannah, 1897, i, 8-15. *Also:* J. Tuberc., Asheville, N. C., 1899, i, 61-75.—**Runneis** (O. S.) The personal equation in tuberculosis. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1909, lvii, 283-294.—**Schanz** (F.) Die besondere Disposition zur Tuberkulose. Wien. med. Wchnschr., 1903, liii, 1201-1203.—**von Schrötter.** Zum Studium der Frage der Disposition zur Tuberkulose. Wien. klin. Wchnschr., 1904, xvii, 680-683. *Also* [Abstr.]: Tuberculosis, Leipz., 1905, iv, 436.—**Serog** (C.) Zur Disposition der Lungen für Tuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 2126-2128.—**Shurly** (E. L.) Susceptibility to tuberculosis under different conditions. Colorado M. J., Denver, 1904, x, 123-126.—**Sobotta** (E.) Ueber die tuberkulöse Disposition und ihre Behämpfung. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911, xvii, 230-236.—**Solly** (S. E.) The influence of diathesis upon the progress of phthisis. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1892, 172-176. *Also* [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 651.—**Tétau.** Diagnostic pratique de la prédisposition à la tuberculose pulmonaire; indications du traitement. Tubercul. inf., Par., 1903, vi, 177-188.—**Unterberger** (S.) O roli predraspolozheniya pri zabolievanii chakhotkoi. [Predisposition in phthisis.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1905, iv, 1-4. *Also, transl.:* St. Petersb. med. Wchnschr., 1905, xxx, 39-43. ———. Disposition oder Exposition; zur Frage der Pathogenese der Schwindsucht. St. Petersb. med. Wchnschr., 1910, xxxv, 6-9.—**Viola** (G.) La predisposizione alla tubercolosi e i segni che la rivelano. Atti d. Cong. naz. . . . contro la tuberc. 1909, Firenze, 1910, ii, 173-198.—**Volland.** Die Disposition zur Erkrankung an Tuberkulose. Therap. Rundschau, Berl., 1909, iii, 785-788.—**Weiss** (M.) Ueber die biochemische Grundlage der besonderen Disposition des Lungengewebes zur tuberkulösen Erkrankung. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 697-704.—**Westenhoeffer** (M.) Zur Frage der Disposition bei der Lungentuberkulose mit Beziehung auf ihre Therapie. Therap. d. Gegenw., Berl., 1906, xlvii, 529-535.—**Whittaker** (J. T.) Predisposition to phthisis. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1894, xcvi, 64-87. *Also*, Reprint. *Also:* Maryland M. J., Balt., 1894, xxxi, 39; 65.—**Zilz** (J.) Die phthisiogenetische Bedeutung der Zahnwurzelzysten; eine histologisch-bakterielle Studie. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912, xxii, 97-119, 9 pl.

Tuberculosis (*Pulmonary, Cavernous*).

Altmann (D.) *Ueber einen Fall von Aneurysma der Arteria pulmonalis in tuberculöser Lungencaverne. 8°. *Freiburg*, 1900.

Birner (C. H.) *De vomica pulmonum. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1762.

Brünniche (A.) Phthisis cavernosa, Stenosis laryngis.

In his: Praktikantklin. 8°. *Kjøbenhavn*, 1892, 65-69.

Cremer (J. P.) *De cavernis tuberculosis. 8°. *Bonnæ*, [1846].

Tuberculosis (*Pulmonary, Cavernous*).

Cromius (J. C.) *De vomica pulmonis. 4°. *Gottingæ*, 1741.

Jay (N.-J.-B.) Des anévrysmes dans les cavernes de la phtisie pulmonaire (anévrysmes de Rasmussen). 8°. *Paris*, 1895.

Liisberg (J.) *Studie over nogle physiske cavernesymptomer. 8°. *København*, 1883.

Petit (G.) *Les tuberculoses pulmonaires cavitaires fermées. 8°. *Paris*, 1905.

Richterid (G. G.) *[Pr.] de vomica pulmonis. 4°. *Gottingæ*, 1741.

Robert (L.-É.) *Contribution à la séméiologie et au diagnostic différentiel des cavernes pulmonaires tuberculeuses. 8°. *Paris*, 1911.

Roy (C.) *Contribution à l'étude des cavernes muettes. 4°. *Lyon*, 1895.

Sallet (A.-B.-S.) *Les cavernes pulmonaires tuberculeuses et leur flore mycosique. 8°. *Bordeaux*, 1902.

Sertã (L.) *Semeiotica da caverna pulmonar. 8°. *Rio de Janeiro*, 1902.

Velasco (A.) *Estudio sobre la patogenia y anatomía de las cavernas pulmonares. 8°. *México*, 1873.

Allyn (H. B.) The diagnosis of tuberculous cavities in the lungs. Tr. Coll. Phys. Phila., 1904, xxvi, 287–303. *Also:* Colorado M. J., Denver, 1905, xi, 101–113. *Also:* Phila. Hosp. Rep., 1905, vi, 152–165. *Also:* Am. Med., Phila., 1905, ix, 190–194.—**Ausset** (E.) Caverne pulmonaire, seule lésion tuberculeuse chez un enfant de quatorze mois. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1897, 2. s., i, 199–202.—**Bäumler** (C.) Ueber eine besondere, durch Aspiration von Caverneninhalt hervorgerufene Form acuter Bronchopneumonie bei Lungentuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 1–5.—**Banks** (J. T.) Pulmonary cavity simulating pneumothorax. Proc. Path. Soc. Dubl., 1852–8, 164–166.—**Barié** (E.) Tuberculose pulmonaire; tumeur réductible du cinquième espace intercostal droit (contenant de l'air et du pus) en communication sous-pleurale avec une caverne sous-claviculaire du même côté. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., x, 871–873.—**Beggs** (W. N.) Disappearance of signs of pulmonary cavity; report of a case. Colorado M. J., Denver, 1904, x, 577–581.—**Bianchi.** Sulle escavazioni della base del polmone. Gazz. d. osp., Milano, 1882, iii, 378; 386.—**Braun.** Die Erscheinungen der Vomica. Jahrb. d. phil.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1828, i, 3. Hft., 160–164.—**Brooke** (B.) Specimen of phthisical cavity communicating with pleural space; early course of case simulating typhoid fever. Tr. Path. Soc. Phila., 1889–91, xv, 167.—**Bruce** (J. M.) On basic cavities. Practitioner, Lond., 1882, xxviii, 161; 260.—**Burnand** (R.) Existe-t-il des tuberculoses pulmonaires cavitaires fermées? Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1911, xxxi, 412–427.—**Burnand** (R.) & **Tecon** (H.) Le pronostic des tuberculoses cavitaires de la base du poumon. *Ibid.*, 1910, xxx, 511–526.—**Cartier.** Caverne du poumon devenue sous-cutanée. Lyon méd., 1879, xxxi, 17.—**Chistovich** (N. Ya.) [Tschistowitsch *in German*]. Tuberkulyoznaya kaverna, vskrivshayasya naruzhu; bakteriologicheskoye izsliedovaniye gnoya, vîdlelyavshavosya iz svishtshevovo khoda. [Tuberculous cavern opening outwards; bacteriological investigation of the pus coming of the fistula.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1892, iii, 345; 373; 393; 423. *Also, transl.:* Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 476; 512.—**Coats** (J.) Large active cavity which simulated pneumothorax. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc. (1886–91), 1892, iii, 277.—**Coupland** (S.) Clinical lecture on basic pulmonary cavities, their diagnosis and treatment. Lancet, Lond., 1892, ii, 869–872.—**Cybulski** (H.) Przyczynek do rozpoznawania jam płucnych. [On the diagnosis of lung caverns.] Medycyna, Warszawa, 1902, xxx, 1070. *Also, transl.:* München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 1839.—**Das** (K.) A case of pyo-pneumothorax from perforation of a phthisical cavity and pale granular kidney. Indian M. Gaz., Calcutta, 1894, xxix, 379.—**Dasara-Cao** (D.) Considerazioni semiologiche intorno ad un caso di caverna polmonare. Riv. clin., Milano, 1890, xxix, 92–104.—**Denis.** Une vomique singulière. J. d'obs. de méd., chir. et pharm., Calais, [1786?], 58–61.—**Devereux** (R. T.) Enormous tuberculous cavity simulating pyopneumothorax. Phila. Gen. Hosp. Rep., 1910, viii, 1911, 48.—**Erni** (H.) Le signe du tapotage dans la phtisie pulmonaire avec cavernes. Semaine méd., Par., 1904, xxiv, 75. *Also, transl.:* Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1905, vii, 128–132.—**Evans** (C. S.) Ueber in Lungencavernen vorkommende Mikroorganismen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1889, cxv, 185–192, 1 pl.—**Ewart** (W.) The Gulstonian lectures on pulmonary cavities; their origin, growth, and repair. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 333; 369; 415; 453; 493; 530; 569. *Also:* Lancet, Lond., 1882, i, 383; 426; 470; 515; 556; 595; 637.——. A case of unilateral phthisis with early excavation in the middle lobe; remarks on the diagnosis of apex excavations; and on the importance of a careful examination of the axillary region. Clin. J., Lond., 1892–3, i, 113–117.—**Fischel** (F.) Ein Beitrag zur Aetiologie und Genese der Verkäsungsprocesse. Ztschr. f. Heilk., Berl., 1892, xiii, 89–100, 1 pl.—**Fischer** (C.) Zur Diagnose der Kavernen bei Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1905, iii, 397–416.—**Grenet** (H.) Broncho-pneumonie caséeuse simulant un épanchement pleural; cavernes tuberculeuses de la base du poumon. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 558–560.—**Guitard.** Observation de vomique guérie par les inhalations d'iode. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1859, 3. s., iv, 173–184.—**Habershon** (S. H.) On pulmonary excavation. Clin. J., Lond., 1901–2, xix, 321–326.—**Haentjens.** Spontane perforatie van een longcaverne door den borstwand (zonder vorming van pneumothorax). Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1898, 2. R., xxxiv, d. 1, 153–156.—**Klebs** (E.) Zur Behandlung der kavernösen Lungen-Phthise. Kausale Therap., Hannov., 1903–4, i, 102–118.—**Klippel.** Tuberculose pulmonaire; grande caverne simulant un pneumothorax; hypertrophie fibreuse des mammelles. Bull. Soc. anat. de Par., 1887, lxii, 246–250.—**Lampronti** (C.) Istoria di una vasta e profonda vomica curata e perfettamente sanata, etc. *In:* Rac. di opusc. med.-prat., 8°, Firenze, 1775, iii, 333–347.—**Landis** (H. R. M.) The clinical, anatomical, and pathological comparison of tuberculous cavities in the lungs. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1906, n. s., cxxxii, 554–559.—**Legroux.** Caverne tuberculeuse du poumon ouverte dans la plèvre et dans le tissu cellulaire sous-costal. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 372.—**Lejonne & Milanoff.** Caverne pulmonaire de dimensions anormalement grandes. *Ibid.*, 1900, lxxv, 41.—**Linares** (A.) Vomica-ascessoide polmonale. Indipendente, Torino, 1883, xxxiv, 34–36.—**Maguire** (R.) A clinical lecture and demonstration on the physical signs of cavitation of the lungs. Clin. J., Lond., 1897, x, 97–101.—**Menetrier** (P.) Des anévrysmes et des lésions vasculaires tuberculeuses spécifiques dans les cavernes de la phtisie pulmonaire chronique. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1890, ii, 97–138.—**Mercant** (J.) Vómica pulmonar recidivante. Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1900, xix, 321–328.—**Ortega Morejón** (L.) [Tuberculosis pulmonal, llegando á formarse una gran caverna en el vértice del pulmón derecho.] An. r. Acad. de med., Madrid, 1901, xxi, 265.—**Paillard** (H.) & **Robert** (L.) Quelques points de séméiologie des cavernes pulmonaires tuberculeuses. Progrès méd., Par., 1911, 3. s., xxvii, 462–466.—**Pascucci** (L.) Febbre acuta catarrale con infiammazione sintomatica al petto, degenerata in una vomica purulenta per qualche giorno rimasta chiusa poi apertasi con abbondante espettorazione di marce uscita successivamente, con guarigione dell' infermo. *In:* Rac. di opusc. med.-prat., 8°, Firenze, 1775, ii, 213–230.—**Pauli** (P. A.) Ueber Veränderung von Arterien in Cavernen bei Phthisis pulmonum. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1879, lxxvii, 69–85, 1 pl.—**Perrin** (M.) & **Blum** (P.) Tuberculose cavitaire; évolution clinique anormale. Soc. de méd. de Nancy. C.-r. . . ., 1905–6, pt. 2, 54–56. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1906, xxxviii, 248–250.—**Piet.** Caverne pulmonaire gigantesque. J. d. sc. méd. de Lille, 1903, i, 347–349.—**Popham** (J.) Large tuberculous vomica in the lung of a female past seventy years of age. Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxvii, 227–229.—**Prudden** (T. M.) Concurrent infections and the formation of cavities in acute pulmonary tuberculosis; an experimental study. N. York M. J., 1894, lx, 1–11, 2 pl. *Also*, Reprint.—**Reiche** (F.) Die Infektion der Blutbahn bei fieberhaften kavernöser Lungenphthise. Med. Klin., Berl., 1909, v, 1962.—**Revilliod.** Leçon sur la caverne. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1881, i, 373–383.—**Ribas y Perdigo** (M.) Importancia clínica del ruido de olla cascada en el diagnóstico de las cavernas tuberculosas; manera de reconocerlo en ciertos casos en que no se pone de manifiesto por la percusión ordinaria. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de path. int., 734–738.—**Richard.** Observation sur la rupture et le vomissement de deux vomiques, dont le résultat a été heureux. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1808, xii, 96–102.—**Richer** (P.) Note sur la formation des cavernes pulmonaires dans la phthisie vulgaire subaiguë. Progrès méd., Par., 1879, vii, 85.—**Rieder** (H.) Kavernen bei beginnender und bei vorgeschrittener Lungentuberkulose. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1910, xvi, 1–12.——. Kavernen bei Anfangstuberkulose der Lungen. Zentralbl. f. Röntgenstr. [etc.], Wiesb., 1910, i, 201–204.—**Rouse** (E. R.) Phthisical cavity causing abscess in the breast. Lancet, Lond., 1892, i, 1185.—**Rumpf.** Zur Diagnostik der Lungencavernen; der inspiratorische Schallhöhenwechsel. Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 1007–1010.—**Schultze** (F.) Zur Diagnostik grösserer Lungenhöhlen. Centralbl. f. klin. Med., Leipz., 1891, xii, 345.—**Se-**

Tuberculosis (*Pulmonary, Cavernous*).

cretan (H.) Abcès aigu du poumon; vomique; vaste cavité pulmonaire; guérison. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1887, vii, 91-96. *Also, transl.:* Boll. d. clin., Milano, 1887, iv, 168-172.—**Shelswell** (O. B.) A case of extensive subcutaneous emphysema following the rupture of a vomica; remarks. Lancet, Lond., 1889, ii, 1276.—**Smith** (T. G.) A case of large phthisical cavity with ulcerous openings through the intercostal muscles. Proc. M. Soc. Lond., 1884, vi, 174-177.—**Snoy** (T.) Ein Fall von ungewöhnlich grosser Lungenkaverne. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xvi, 165-169.—**Solares** (M.) Patagonia, estructura y tratamiento de las cavernas pulmonares. An de cien. méd., Madrid, 1879, vii, 73-80.—**Soupault** (M.) Vaste caverne pulmonaire à parois gangréneuses ayant donné tous les signes physiques du pyopneumothorax et causée par un kyste hydatique suppuré éliminé par les bronches. Bull. Soc. anat. de Par., 1889, lxiv, 273-275.—**Spencer** (W. G.) Tuberculous cavities in the lungs complicated by gaseous metastatic abscesses. Tr. Clin. Soc. Lond., 1898-9, xxxii, 96.—**Spengler.** Zur Behandlung starrwandiger Höhlen bei Lungenphthise. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1890, Leipz., 1891, lxiii, pt. 2, 237-241.—**Sternberg** (A.) Zur Symptomatologie der Lungencavernen. St. Petersb. med. Wchnschr., 1910, xxxv, 626. *Also, transl.:* Novoye v Med., S.-Peterb., 1910, iv, 971-975.—**Stordeur.** Caverne pulmonaire simulant un pneumothorax. J. méd. de Brux., 1903, viii, 237.—**Tidey** (S.) High tension and cavitation. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 1231.—**Tordeus** (E.) Tuberculose pulmonaire avec caverne; dégénérescence amyloïde du foie, de la rate et des reins. Clinique, Brux., 1895, ix, 113-119.—**Tozzetti** (G. T.) Istoria di una vomica polmonare, con la sezione del cadavere. *In:* Rac. di opusc. med.-prat., 8°, Firenze, 1775, ii, 59-98.—**Tripier** (R.) Sur la non-cicatrisation des cavernes tuberculeuses du poumon avec persistance de leur cavité, et sur une disposition de ces lésions qui favorise la généralisation hâtive de la tuberculose. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 837-842.—**Veillard.** Vaste caverne tuberculeuse ayant détruit la totalité du poumon gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 817.—**Walsh** (J.) Tuberculous cavities resembling cysts at apices of lungs. Proc. Path. Soc. Phila., 1910, n. s., xiii, 161.—**West** (S.) Two cases of complete excavation of one lung, with death in one case from exhaustion; in the other from rupture of an aneurysm of the pulmonary artery. Tr. Path. Soc. Lond., 1879-80, xxxi, 50-53.—**Wethered** (F. J.) A clinical demonstration on pulmonary cavities in tuberculosis. Clin. J., Lond., 1898, xii, 121-125.—**Williams** (C. T.) On tubercular cavities, their modes of formation and of contraction. Polyclin., Lond., 1900, ii, 91-96. ———. A large intra-pulmonary cavity. *Ibid.*, 1903, viii, 94.—**Yeo** (G.) Diphtheritic gangrene of a pulmonary vomica. Proc. Path. Soc. Dubl. (1871-3), n. s., v, 167.

Tuberculosis (*Pulmonary, Chronic*).

Allard (E.) *Contribution à l'étude des adénopathies thoraciques (trachéo-bronchiques et axillaires) dans la tuberculose pulmonaire chronique. 8°. *Paris*, 1901.

Balvay (A.) *De la toux dans la tuberculose pulmonaire chronique. 8°. *Lyon*, 1903.

Bellinger (J. S.) *An inaugural dissertation on chronic pneumony, or pulmonary consumption. 8°. *Philadelphia*, 1799.

Bougon (E.) *Des signes du début de la tuberculose pulmonaire chronique, en particulier des altérations de la transsonance pulmonaire. 8°. *Paris*, 1898.

Brehmer (H.) Die chronische Lungenschwindsucht, ihre Ursache und ihre Heilung, für vorurtheilsfreie Aerzte und gebildete denkende Laien dargestellt. 8°. *Berlin*, 1857.

———. The same. Aetiologie und Therapie der chronischen Lungenschwindsucht. In verkürzter Form hrsg. und mit Anmerkungen versehen von R. J. Petri. 8°. *Berlin*, 1902.

de Brunel de Serbonnes (H.) *Les poussées évolutives de la tuberculose pulmonaire chronique. 8°. *Paris*, 1910.

Hahn (F.-L.) Des complications qui peuvent se présenter du côté du système nerveux dans la phthisie pulmonaire chronique. 8°. *Paris*, 1874.

Kast (A.) & Rumpel (T.) Chronische Lungentuberculose mit beginnender Cavernenbildung.

In their: Path.-anat. Tafeln ... Hamb., Staatskrankenh., Wandsbek-Hamb., 1896, 13. Hft., pl. R 4, with text.

Tuberculosis (*Pulmonary, Chronic*).

Koster (W.) *Untersuchungen über die Ursache der chronischen Lungentuberculose beim Menschen. 8°. *Leiden*, 1893.

du Pasquier (E.) *Les troubles gastriques dans la tuberculose pulmonaire chronique. 8°. *Paris*, 1903.

Platey (L.) *De la fréquence et de l'instabilité du pouls dans la tuberculose pulmonaire chronique; leur importance pour le diagnostic précoce. 8°. *Paris*, 1901.

Summa (H.) Ueber degenerative Veränderungen im Rückenmark bei chronischer Lungenschwindsucht. 8°. *Freiburg i. B.*, 1891.

Aufrecht. Ueber Verhütung und Heilung der chronischen Lungentuberculose. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 155-157.—**Barié** (E.) L'état et le volume du cœur dans la tuberculose pulmonaire chronique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1906, 3. s., xxiii, 1285-1288. *Also* [Abstr.]: Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1907, xxi, 17.—**Begel** (H. L.) Fever in chronic pulmonary tuberculosis. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1905, xxvii, 441-445, 1 ch.—**Beggs** (W. N.) Chronic parenchymatous pulmonary tuberculosis. Colorado M. J., Denver, 1903, ix, 97-113. *Also:* Med. News, N. Y., 1903, lxxxii, 774-782.—**Bezançon** (F.) & **de Serbonnes** (H.) Caractères généraux des poussées évolutives de la tuberculose pulmonaire chronique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxix, 232-239. *Also* [Abstr.]: Cong. franç. de méd. Compt. rend. 1910, Par., 1911, xi, 103-106.—**Chatin** (H.) De la phthisie épithéliale chronique. J. de méd. de Lyon, 1865, iii, 81-95.—**Chelmonski** (A.) Ueber den Einfluss acuter fieberhafter Erkrankungen auf den Verlauf der chronischen Lungentuberculose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1891, xvii, 496-498.—**Chronic** pneumonic phthisis. [21 cases.] Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp., Wash., 1885-6, 236-246.—**Chronic** pneumonic phthisis. [12 cases.] *Ibid.*, 1886-7, 254-259.—**Couturier.** Des moyens de diagnostic précoce dans la tuberculose pulmonaire chronique. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1912, xxii, 27-32.—**Fernet** (C.) De quelques signes du début de la tuberculose pulmonaire chronique. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1899, iii, 20-28. *Also:* Pratique jour., Lille, 1898, iii, 369-380. ———. D'un syndrome particulier au début de la tuberculose pulmonaire chronique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 732-736.—**Fraenkel** (A.) Ueber die Einteilung der chronischen Lungentuberkulose. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 174-181.—**Gabrylowicz** (J.) Zur Lehre von der Disposition des menschlichen Organismus zur chronischen Lungenschwindsucht. Wien. med. Wchnschr., 1891, xli, 685; 737; 791; 833. ———. Die Stellung der Prognose bei chronischer Lungenschwindsucht vermittels der Wege. *Ibid.*, 1393; 1427. ———. Prophylaxe der chronischen Lungenschwindsucht. *Ibid.*, 1933; 1971; 2016; 2059; 2096: 1892, xlii, 10; 57. ———. Weitere Beiträge zur Lehre von der Disposition des menschlichen Organismus zur chronischen Lungenschwindsucht. *Ibid.*, 1894, xliv, 1667; 1717; 1757. ———. Ueber Lungenblutungen bei der chronischen Lungenschwindsucht. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 14. ———. Ueber klinische Formen der chronischen Lungentuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1907, xi, 35-44.—**Harris** (V. D.) The condition of the salivary glands and pancreas in chronic tuberculosis. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1898, v, 302-304, 1 pl.—**Hirtz.** Les réactions de défense de l'organisme contre la tuberculose pulmonaire chronique. Gaz. d. hôp., Par., 1907, lxxx, 903-907.—**Hodgson** (J. F.) A case of chronic pulmonary tuberculosis terminating in acute surgical emphysema. Lancet, Lond., 1902, ii, 152.—**Khoury** (A.) Les ascites providentielles au cours de la tuberculose chronique. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1905, xix, 626-629.—**Klippel.** Phthisie chronique: tuberculose du rein et de la vessie. Bull. Soc. anat. de Par., 1987, lxii, 661-666.—**Küss.** Classifications des diverses formes de tuberculose pulmonaire chronique apyrétique. Bull. méd., Par., 1904, xviii, 489-493.—**Lambinet** (J.) & **Delcominette** (F.) Contribution à l'étude de l'évolution de la tuberculose chronique en l'absence de traitement spécifique. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1902, xli, 548-580.—**McCarthy** (J. G.) The distribution of lesions in chronic phthisis. Montreal M. J., 1890-91, xix, 81-91.—**Mackenzie** (H. W. G.) On chronic pulmonary phthisis in later adult life. Med. Press & Circ., Lond., 1892, n. s., liv, 341-344.—**Menetrier** (P.) Accidents méningitiques chez un malade atteint de tuberculose pulmonaire chronique; apparition brusque d'une phlegmatia du membre inférieur gauche, coïncidant avec la disparition complète des symptômes de méningite. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1900, 3. s., xvii, 31-34.—**Mircoli** (S.) Concetto e diagnosi della piotubercolosi polmonare cronica. Clin. med. ital., Milano, 1899, xxxviii, 287-299.—**Mitsuda & Ishihashi.**

Tuberculosis (*Pulmonary, Chronic*).

[Chronic pulmonary consumption in the aged.] Nippon Igaku, Tokyo, 1905, no. 11, 6–19.—**Mitulescu** (J.) Die Entwicklung der chronischen Tuberkulose, vom Standpunkte des Zellstoffwechsels aus be rachtet. Centralbl. f. innere Med., Leipz., 1902, xxiii, 1065–1074.—**Molle.** Essai de systématisation individuelle des lésions de la tuberculose pulmonaire chronique au début. Loire méd., St.-Étienne, 1905, xxiv, 243–249.—**Morel-Lavallée.** Sur le diagnostic et pronostic précoces de la tuberculose pulmonaire chronique commune à début corticopleural. J. de méd. int., Par., 1899, iii, 411–413.—**Pal** (J.) Chronische Lungentuberculose; chronischer rechtsseitiger Pyopneumothorax, plötzlicher Tod infolge von linksseitigem Pneumothorax. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1894, Wien u. Leipz., 1896, iii, 547–549.—**Pascheles** (W.) Chronische Tuberculose der Lungen mit Cavernenbildung; beiderseitige adhäsive Pleuritis; unmittelbarer Durchbruch einer Caverne in das subpleurale und subcutane Bindegewebe mit folgendem ausgebreiteten Hautemphysem. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1893. Wien u. Leipz. 1894, ii, 630–633. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1895, xxx, 159.—**Pater** (H.) & **Rivet** (L.) Un cas d'anémie pernicieuse symptomatique au cours de la tuberculose pulmonaire chronique. Tribune méd., Par., 1905, n. s., xxxvii, 248–250.—**Pearson** (S. V.) Tuberculous meningitis in adults occurring as a terminal event in chronic pulmonary tuberculosis. Clin. J., Lond., 1902–3, xxi, 154–160.—**Petrén** (K.) Bidrag till den kroniska lungtuberkulosens klinik. [Contribution to . . .] Eira, Stockholm, 1900, xxiv, 257; 289; 321; 353.—**Pickert** (M.) Ueber die Prognose der chronischen Phthise mit besonderer Berücksichtigung der Heilstättenbewegung. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 785–789.—**Pirera** (A.) Sulla tubercolosi cronica del polmone. Tommasi, Napoli, 1909, iv, 102; 157; 253; 279; 299; 536; 563; 656; 684; 706.—**Plicque** (A.-F.) Les formes avérées de la phtisie pulmonaire chronique. Presse méd., Par., 1895, 361–363.—**Reisz** (C.) Den kroniske Lungetuberkuloses Prognose. Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1893, 7. R., iv, 98–110.—**Rendu.** La méningite au cours de la tuberculose pulmonaire chronique. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1901, xii, 361–363.—**Rénon** (L.) Deux cas de tuberculose pulmonaire chronique ayant débuté par un accès d'asthme. Mercredi méd., Par., 1895, vi, 481. ———. L'emphysème sous-cutané dans la tuberculose pulmonaire chronique. Arch. gén. de méd., Par., 1903, ii, 3028–3035. ———. Le traitement précoce de la tuberculose pulmonaire chronique. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1905, xix, 1–4. ———. Le traitement précoce de la tuberculose pulmonaire chronique. *Ibid.*, 161–163.—**Richardière** (H.) De l'emphysème sous-cutané dans la tuberculose pulmonaire chronique. Méd. mod., Par., 1894, v, 433–435.—**Rieder** (H.) Zur Diagnose der chronischen Lungentuberkulose durch das radiologische Verfahren. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1903–4, vii, 1–21, 4 pl. ———. Die Sekundärerkrankungen der chronischen Lungentuberkulose vom röntgenologischen Standpunkte. *Ibid.*, 1910–11, xvi, 409–422, 3 pl.—**Robin** (A.) Études cliniques sur la nutrition dans la phtisie pulmonaire chronique; des variations du résidu fixe de l'urine et des indications cliniques qui en résultent. Arch. gén. de méd., Par., 1895, i, 385–400.—**Robin** (A.) & **du Pasquier.** La sécrétion gastrique dans la tuberculose pulmonaire chronique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 743–745. *Also:* Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1903, cxlvi, 453–458.—**Rodríguez** (M. A.) Diagnóstico precoz y tratamiento de la tuberculosis pulmonar crónica. Semana méd., Buenos Aires, 1911, xviii, pt. 1, 133; 179; 233.—**Rubel** (A. N.) Kompensatsiya pri khronicheskoĭ lyokhochnoĭ bugorchatkie. [Compensation in chronic pulmonary tuberculosis.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 485; 521.—**von Ruck** (K.) Chronic pulmonary tuberculosis; its clinical course and symptomatology. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1897–8, ii, 217; 245; 297.—**Saloma** (J. I.) Contribución al estudio de la tuberculosis especialmente de la forma pulmonar crónica. Gac. méd. de México, 1906, 3. s., i, apénd., 122–135. Dictamen de D. Mejía, J. Cosio & J. Olvera, 136–140.—**Schamelhout** (G.) Le pronostic de la tuberculose pulmonaire chronique. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1900, lxii, 35–48.—**Schröder** (G.) Ueber das Fieber bei der chronischen Lungentuberkulose. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1897, xviii, 11; 19. ——— Streitfragen in der Lehre vom Fieber der chronischen Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1906, v, 73–81. ———. Ueber neuere Medikamente und Nährmittel für die Behandlung der chronischen Lungentuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1907, xi, 47–55.—**Sexton** (N. O.) Chronic pulmonary tuberculosis. Med. Mirror, St. Louis, 1902, xiii, 204–220.—**Shively** (H. L.) The care of incurable cases of chronic pulmonary tuberculosis. N. York M. J., 1902, lxxv, 403–406.—**Stern** (H.) Jod-Ameisensäure in der Therapie der chronischen ulzerativen Phthise. Therap. Rundschau, Berl., 1909, iii, 401–403.—**Teissier** (P.) Infections sanguines secondaires dans la tuberculose pulmonaire chronique ulcéreuse. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de path. gén., 169–171.—**Ullom** (J. T.) The thoracic duct in chronic pulmonary tuberculosis. Rep. Henry Phipps Inst., study . . . tuberculosis, 1907–8, Phila., 1909, v, 423–436.—**von Weismayr** (A. R.) Die Prognose der chronischen Lungentuberkulose. Wien. klin. Rundschau, 1907, xxi, 165; 182; 199.—**West** (S.) Clinical lecture on some forms of chronic phthisis. Clin. J., Lond., 1895, vi, 221–225.—**Winternitz** (H.) Ueber den respiratorischen Stoffwechsel bei der chronischen Lungentuberkulose. Therap. d. Gegenw., Berl., 1904, xlv, 146–149.

Tuberculosis (*Pulmonary, Complications [and sequelæ] of*).

See, also, **Tuberculosis** (*Complications, etc., of*); **Tuberculosis** (*Pulmonary, Anal fistula in*); **Tuberculosis** (*Pulmonary, Diabetes in*); **Tuberculosis** (*Pulmonary, Diarrhea in*); **Tuberculosis** (*Pulmonary, Hæmoptysis in*); **Tuberculosis** (*Pulmonary, Mixed infection in*).

Benoit (J.-C.-M.-R.) *Contribution à l'étude des amyotrophies chez les tuberculeux. 4°. *Paris*, 1889.

Beuchet (F.) *De l'influence des maladies de l'aorte sur le développement de la tuberculose pulmonaire. 8°. *Paris*, 1901.

Bonney (S. G.) Pulmonary tuberculosis, and its complications, with special reference to diagnosis and treatment for general practitioners and students. 2. ed. *Philadelphia & London*, 1910.

Bouyer (C.) *De la tuberculose pulmonaire dans les kystes hydatiques. 4°. *Paris*, 1896.

Carcassonne (P.) *Étude des amyotrophies scapulo-thoraciques au cours de la tuberculose pulmonaire. 8°. *Paris*, 1900.

Couvreur (A.) De l'adénopathie cervicale tuberculeuse considérée surtout dans ses rapports avec la tuberculose pulmonaire. 8°. *Paris*, 1892.

Faneau de la Cour (F. V.) *Du féminisme et de l'infantilisme chez les tuberculeux. 4°. *Paris*, 1871.

Hold (A.) *Ueber degenerative Veränderungen der Leber und des Herzens bei Phthisikern. 8°. *Freiburg i. B.*, 1891.

Naret (H.-A.-J.) *Contribution à l'étude de la tuberculose pulmonaire chez les tuberculeux chirurgicaux adultes. 8°. *Lille*, 1906.

Pachot (L.-C.) Des différentes espèces d'œdème des membres inférieurs chez les phthisiques et en particulier de l'œdème consécutif à la pneumonie chronique péri-tuberculeux. 8°. *Paris*, 1878.

Richard (J.-G.) *Syndromes basedowiens chez les tuberculeux. 8°. *Nancy*, 1907.

Saint-Pé (J.-B.) *De l'œdème dit cachectique chez les phtisiques. 4°. *Paris*, 1895.

Barbier (H.) Sur les phénomènes extra-pulmonaires de la tuberculose à la période de germination. Bull. méd., Par., 1903, xvii, 265–267.—**Barbier** (H.) & **Lian** (C.) Le zona, accident tuberculeux secondaire ou cliniquement primitif. Progrès méd., Par., 1911, 3. s., xxvii, 361–364.—**Bauer** (A.) Zur Frage der Häufigkeit und Bedeutung palpabler Lymphdrüsen in den supraklavikularen Halsdreiecken bei Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1909, xiii, 225–239.—**Becker** (W.) The co-relation between splanchnoptosis and pulmonary tuberculosis. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1910–11, ix, 717–725.—**Bensaude** (R.) & **Claisse** (A.) Atrophie extrême des organes dans la tuberculose pulmonaire; cachexie profonde. Bull. Soc. anat. de Par., 1895, lxx, 249–252.—**Bialokur** (F.) Basedow-Symptome als Zeichen tuberkulöser Infektion und ihre Bedeutung für Diagnose und Therapie der Lungenschwindsucht. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1910, xvi, 567–576.—**von Brandenstein** (Hedwig). Basedow-Symptome bei Lungentuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 1840–1845.—**Braun** (E.) Gehäuftes familiäres Vorkommen von Pseudoleukämie (malignem Lymphom) und von Sarkom, bei erblicher Belastung mit Tuberkulose. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 1913–1916.—**Broadbent** (W.) My-

Tuberculosis (*Pulmonary, Complications [and sequelæ] of*).

oidema in pulmonary tuberculosis. Lancet, Lond., 1900, i, 575.—**Campani** (A.) & **Formaggini** (G.) Sul catarro vescicale nella tubercolosi del polmone. Gazz. d. osp., Milano, 1905, xxvi, 852.—**Claude** (H.) & **Bloch** (P.) Sténonite à bacilles de Koch au cours d'une tuberculose pulmonaire. Gaz. d. hôp., Par., 1903, lxxvi, 297.—**Coccolato** (C.) Un cas de tuberculose pulmonaire chez un géant acromégalique. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1906, li, 29-31.—**Cohn** (E.) Purpura hæmorrhagica bei Lungentuberkulose. München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 2001-2003.—**Cruice** (J. M.) The incidence of purpura in the course of chronic pulmonary tuberculosis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., cxliv, 875-884.—**Debove.** Tuberculose pulmonaire, rénale et cardiaque. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1910, xxiv, 819-822.—**De Sandro** (D.) Pollachiuria e borborigmi nella tubercolosi polmonale. Med. ital., Napoli, 1908, vi, 511-514.—**Dmochowski** (Z.) Ueber secundäre Erkrankungen der Mandeln und der Balgdrüsen an der Zungenwarzel bei Schwindsüchtigen. Beitr. z. path. Anat. u. allg. Path., Jena, 1891, x, 481-493.—**Elsner** (H. L.) Splenic-myelogenous leukæmia with pulmonary tuberculosis; report of case. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1900, xvi, 143-157, 1 pl.—**Erni.** Ueber den Durchbruch von Käseherden in der tuberkulösen Lunge. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, 845-851.—**Esser.** Chronische Bronchialdrüsenschwellung und Lungenspitzentuberkulose. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 356.—**Foveau de Courmelles.** De la coexistence d'accidents tuberculeux génitaux et pulmonaires. Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1899, v, 52-55.—**Francine** (A. P.) The effect of tuberculosis on intrathoracic relations. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1910, cxxxix, 732-744.—**von Frisch** (H.) Tuberculose der Lungen; Amyloiddegeneration der Leber, Milz und Nieren; Tod infolge von Ruptur der Milz. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1894, Wien u. Leipz., 1896, iii, 1025.—**Gałecki** (S.) Dobroczynne powikłania w gruźlicy płuc. [Benign complications of phthisis.] Now. lek., Poznań, 1904, xvi, 52-54.—**Galliard** (L.) & **Marchais** (M.) Purpura hémorrhagique mortel chez un phtisique. Rev. de la tuberculose, Par., 1895, 320-322.—**Gordon** (J. K. M.) Some complications of pulmonary tuberculosis and their treatment. Dominion M. Month., Toronto, 1909, xxxii, 93-101.—**Hanot** (V.) Modes de terminaison de la phtisie pulmonaire. Semaine méd., Par., 1896, xvi, 289-292. *Also, transl.:* Med. Week, Par., 1896, iv, 470-474.—**Harris** (V. D.) A case of osteo-arthropathy in phthisis. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 7.—**Haskin.** Pulmonary tuberculosis complicated by tubercular mastoiditis and swelling of the neck. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1909, xviii, 942.—**Heinez** (H.) & **Fröhlich** (J.) Vastag szivacsos csontlemezek képződése phthisises szemben. [Thick spongy bony laminæ formed in the eye of a consumptive.] Szemeszeti lapok, Budapest, 1905, 11.—**Hennen** (W. D.) Report of a case of extensive emphysema complicating tuberculosis of the lungs and urinary organs. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii, 162.—**Hett** (G. F.) A case of tuberculosis of the lungs, the cervical glands, and the ears. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1904-5, v, 185-188.—**Holmes** (B.), jr. A case of hernia of the linea alba complicating tuberculosis of the lung. Illinois M. J., Springfield, 1906, x, 89-92.—**Hughes** (W. E.) Partial perforation of the chest wall in phthisis. Tr. Path. Soc. Phila., 1889-91, xv, 166.—**Jaccoud** (S.) Granulose suffocante; auto-infection. *In his:* Leç. de clin. méd, 1886-7, 8°, Par., 1888, 70-103. ———. Tuberculose pulmonaire; adénopathie trachéo-bronchique; compression de la veine cave inférieure. Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1895, v, 225.—**Kennedy** (D.) Genito-urinary complications of pulmonary tuberculosis. Colorado M. J., Denver, 1904, x, 278-282.—**Klebs** (E.) Bronchialdrüsentuberkulose, Lungenblutungen und Tuberkelbazillenzahl. Kausale Therap., Hannov., 1904, i, 127-147.—**Köhler** (F.) Lungentuberkulose und Tetanie. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1904, ii, 373-381. ———. Ueber Dauererfolge bei Lungentuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1910, xvi, 5-17.—**von Krehl.** Ueber die Frage der angeblichen Beschleunigung der Tuberkulose durch die auf einen Unfall zurückzuführende allgemeine Körperschwäche. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 122.—**Lafon** (C.) Tuberculose pulmonaire et médiastinale propagée au péricarde. J. de méd. de Bordeaux, 1903, xxxiii, 515.—**Laignel-Lavastine & Bloch** (P.) Syndrome de Basedow chez une tuberculeuse. Arch. gén. de méd., Par., 1904, ii, 2456-2461.—**Lamb** (D. S.) Case of amyloid liver and spleen in ulcerated pulmonary tuberculosis. Wash. M. Ann., 1903, ii, 184.—**Lenoble & Attila.** Ictère par compression des voies biliaires observé au cours d'une tuberculose pulmonaire terminée par des phénomènes de phtisie aiguë. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1905, lxxx, 781.—**Levy** (L.) Basedow-Symptome bei Tuberkulösen. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1905, iv, 105-112.—**Liebermeister** (G.) Studien über Komplikationen der Lungentuberkulose und über die Verbreitung der Tuberkelbazillen in den Organen und im Blut der Phthisiker.

Tuberculosis (*Pulmonary, Complications [and sequelæ] of*).

Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1909, cxcvii, 332-425.—**Maggiore** (S.) Contributo alla conoscenza delle distrofie paratubercolari. Pediatria, Napoli, 1912, 2. s., xx, 773-775.—**Maier** (G.) Kollapsinduration und Tuberkulose der Lungenspitzen. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 142.—**Matsushita & Oshima** (S.) [Pulmonary consumption with fatal tuberculous diathesis.] Igaku Chuwo Zasshi, Tokyo, 1904, 406-412.—**Mears** (Isabella). Some complications occurring in pulmonary tuberculosis, with reference to prognosis and treatment. Lancet, Lond., 1905, ii, 184.—**Myers** (T. H.) & **Wood** (F. C.) Sarcomatosis of the vertebræ simulating tuberculous osteitis in a case of pulmonary tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1900, lviii, 394.—**Parisot** (J.) & **Lucien** (M.) Étude physiologique et anatomique des capsules surrénales chez les tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxiii, 525-527.—**Passini** (R.) Frattura spontanea della terza costola destra per osteomielite tubercolare nel corso di una tisi polmonare. Corriere san., Milano, 1908, xix, 759.—**Pilkington** (F. W.) Lympho-sarcoma complicated by pulmonary tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 1529.—**Poncet.** Mal de Pott dorso-lombaire; tuberculose pulmonaire; rétraction de l'aponévrose palmaire d'origine tuberculeuse. Lyon méd., 1904, cii, 250-252.—**Porges** (O.) Ueber Myalgien bei Lungentuberkulose. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1912, xi, 175-180.—**Powell** (R. D.) Notes on the pneumothorax occurring in phthisis. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 112; 166; 194. *Also*, Reprint.—**Redtenbacher** (L.) Tuberculosis pulmonum et glandularum suprarenalium; Addison; Tod. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1895, Wien u. Leipz., 1897, iv, pt. 2, 66-68.—**Reinders** (D.) Over het verband tusschen tandlijden en longtoptuberculose, naar aanleiding van een onderzoek bij de 64 patiënten in het sanatorium te Hellendoorn verpleegd van 1 juni tot 6 juli 1904. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1904, 2. r., xl, d. 2, 609-611.—**Rendu** (H.) Note sur un cas de mélanodermie produite au cours d'une phtisie confirmée, par le fait de la tuberculisation d'une capsule surrénale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 508-510.—**Robin** (A.) Retard de la consolidation d'une fracture chez un phtisique; traitement fondé sur l'étude des troubles survenus dans les échanges. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 1108.—**Robinson** (B.) The laryngeal affections of pulmonary phthisis. Arch. Laryngol., N. Y., 1881, ii, 300-322. *Also*, Reprint.—**Roger** (H.) & **Garnier** (M.) La sclérose du corps thyroïde chez les tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 873-875.—**Rubino** (C.) Pseudoleucemia e tubercolosi. Morgagni, Milano, 1909, li, 609-617.—**Russell** (J. F.) The management of exacerbations in the course of pulmonary tuberculosis. Post-Graduate, N. Y., 1903, xviii, 978. *Also*, Reprint.—**Sabourin** (C.) Les accidents du surmenage chez les phtisiques. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1898, xii, 658-663. ———. L'adénite sus-claviculaire chez les phtisiques. *Ibid.*, 1902, xvi, 817-819.—**Schilling.** Ein Fall von acuter jauchiger Kniegelenksentzündung in Folge von Lungenphthise. München. med. Wchnschr., 1897, xliv, 141. *Also:* Sitzungsb. d. aerztl. Ver. Nürnb. 1896, München, 1897, 41-44.—**Sergent** (E.) L'insuffisance surrénale chez les tuberculeux. Gaz. d. hôp., Par., 1912, lxxxv, 1151-1154. ———. Tuberculose et syndrome solaire. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1912, xxvi, 353-358.—**Simon** (M.) Ett fall af juvenil atheroskleros hos en ftisiker med kronisk nefrit. [A case of juvenile arteriosclerosis and chronic nephritis in a consumptive.] Hygiea, Stockholm, 1910, 2. f., x, 645-675.—**Skillern** (R. H.) The exploratory needle puncture of the maxillary antrum in one hundred tuberculous individuals; demonstrating the marked dissimilarity between the clinical and post-mortem findings. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 1136-1138.—**Walsham** (H.) Myoidema in pulmonary tuberculosis. Lancet, Lond., 1900, i, 230.—**Wiener** (A. C.) Abdominal tumors of tuberculous origin. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxii, 154-156. *Also*, Reprint.—**von Zebrowski** (E.) Ueber die subkutanen Lymphdrüsen des Thorax bei Lungentuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 1311-1316.—**Zesas** (D. G.) Zu den Osteoarthropathien bei Lungentuberkulose. Med. Klin., Berl., 1909-10, v, 1480.

Tuberculosis (*Pulmonary, Complications of, Cardiac and vascular*).

Banquet (P.-H.) *Contribution à l'étude anatomo-pathologique de l'endocardite tuberculeuse. 8°. *Bordeaux*, 1898.

Bouilly (L.) *Contribution à l'étude de la tachycardie tuberculeuse. 8°. *Paris*, 1907.

Caénens (H.) *Coïncidence de la tuberculose pulmonaire et des lésions du cœur; antagonisme dans l'évolution simultanée des deux affections. 4°. *Lyon*, 1892.

Tuberculosis (*Pulmonary, Complications of, Cardiac and vascular*).

Cantillo (M.) *De l'endocardite dans l'infection tuberculeuse. 4°. *Paris*, 1892.

Caziot (P.) Étude de quelques phénomènes vaso-moteurs chez les tuberculeux pulmonaires; cyanose, cryesthésie, doigt mort. 8°. *Lyon*, 1894.

Dagrève (M.) *Contribution à l'étude de la tuberculose pulmonaire au cours des affections valvulaires du cœur gauche. 8°. *Lyon*, 1910. *Also* [Abstr.], *in:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1910, xviii, 188–192.

Fossier (C.) *De la tuberculose pulmonaire dans les affections du cœur gauche. 8°. *Paris*, 1898.

Fusilli (A.) *Il cuore nella tubercolosi pulmonare. [Napoli, 1903.] 8°. *Castellamare Adriatico*, 1906.

Grandin (H.-P.-R.) *Contribution à l'étude des maladies du cœur, et en particulier de la tachycardie, chez les tuberculeux. 8°. *Paris*, 1899.

Grosset (M.) De l'éréthisme cardiaque particulièrement étudié au cours de la tuberculose pulmonaire chronique. 8°. *Paris*, 1904.

Ippa (N. [S.]) K voprosu ob izmĭeneniyakh arteriy pri chakhotkĭe. [On the changes in arteries in phthisis.] 8°. *S.-Peterburg*, 1889.

Jouanneau (H.) *De la tachycardie dans la tuberculose pulmonaire. 4°. *Paris*, 1889.

Klose (R.) *Tuberkulose und Herzfehler. Eine Betrachtung auf Grund der in der 2. med. Universitätsklinik zur Beobachtung gelangten Fälle. 8°. *Berlin*, 1902.

Kortz (H.) *Les maladies de l'aorte et du système artériel dans leurs rapports avec la tuberculose pulmonaire. 4°. *Paris*, 1892.

Krechman (I. [I.]) *Materiali k ucheniyu o velichinĭe serdsa i kishechnika u chakhotochnikh. [On the size of the heart and intestines in phthisis.] 8°. *S.-Peterburg*, 1890.

Kreutzahler (J. A.) *Ueber das gleichzeitige Vorkommen von Lungentuberkulose und Klappenfehlern des linken Herzens. 8°. *Leipzig*, 1911.

Maisonneuve (C.) *De la dilatation du cœur droit dans la tuberculose pulmonaire. 8°. *Paris*, 1898.

Malmonté (É.) *Tuberculose pulmonaire et rétrécissement mitral pur. 8°. *Lyon*, 1905.

Meslin (R.) *Tuberculose pulmonaire, chronique cavitaire et rétrécissement mitral. 8°. *Lyon*, 1907.

Monaschkin (Beila). *Ueber das gleichzeitige Vorkommen von Lungentuberkulose und Herzklappenfehlern. 8°. *Berlin*, 1911.

Palhier (A.) Contribution à l'étude anatomo-pathologique du cœur dans la phthisie chronique. 4°. *Paris*, 1890.

Paul (C.) Du rétrécissement des orifices de l'artère pulmonaire contracté après la naissance de ses symptômes, de ses complications et particulièrement de la phthisie pulmonaire consécutive. 8°. *Paris*, 1872.

Ratner (C.) *Du cœur dans la tuberculose. 8°. *Paris*, 1898.

Resch (J.) *Ueber die Grössenverhältnisse des Herzens bei Tuberkulose. 8°. *München*, 1905.

Schnellenberg (G. A.) *Thrombose bei Lungentuberkulose. 8°. *Leipzig*, 1904.

Schütz (M.) *Ueber das Verhalten des Herzens bei der Lungentuberkulose, beobachtet in mehreren Fällen der Heilstätte Naurod. 8°. *Würzburg*, 1903.

Tuberculosis (*Pulmonary, Complications of, Cardiac and vascular*).

Sequer (J.) *Le cœur des tuberculeux. 8°. *Paris*, 1903.

Souhaut (L.) *Étude sur le rétrécissement de l'artère pulmonaire dans ses rapports avec la tuberculose du poumon. 8°. *Paris*, 1902.

Teissier (P.-J.) *Des lésions de l'endocarde chez les tuberculeux. 4°. *Paris*, 1894. ———. The same. Maladies du cœur et tuberculose. Des lésions de l'endocarde chez les tuberculeux. (Étude anatomo-pathologique, pathogénique, experimentale, clinique.) 8°. *Paris*, 1894.

Thym (R.) *Ueber gleichzeitige Tuberkulose der Lungen und des Herzbeutels. 3°. *Jena*, 1897.

Visseq de la Prade (J.-J.-A.) *Troubles du cœur et scléroses pulmonaires d'origine tuberculeuse; étude clinique avec tracés cardiographiques. 8°. *Paris*, 1899.

Wateau (R.-M.) *De la tachycardie chez les tuberculeux. 8°. *Paris*, 1900.

Achelis (W.) Orthodiagraphische Herzuntersuchungen bei Tuberkulösen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1911, civ, 353–369.—**Achert** (E.) Tuberkulose und Herzkrankheiten unter therapeutischen Gesichtspunkten. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1901, v, 404–412.—**Aldrich** (C. J.) Thrombosis of the jugular veins in pulmonary tuberculosis; with report of a case. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxix, 442–445. *Also*, Reprint.—**Anders** (J. M.) The relation of valvular disease and pulmonary tuberculosis. Am. Med., Phila., 1901, ii, 167. ———. The association of pulmonary tuberculosis with both primary and secondary endocarditis, and the effect of valvular disease upon lung tuberculosis. Am. J. M. Sc., Phila., 1902, n. s., cxxiii, 93–109. *Also*, Reprint.—**Arnulphy** (B. L.) Aortic stenosis and phthisis pulmonalis. Clinique, Chicago, 1890, xi, 309–317.—**Aubry** (P.) De l'asystolie chez les tuberculeux. Gaz. méd. de Nantes, 1910, 2. s., xxviii, 61–66.—**Bäumler.** Kreislaufstörungen und Lungentuberculose. Med. Woche, Berl., 1901, 317–321.—**Barié** (E.) La thrombose cardiaque dans la tuberculose pulmonaire. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1904, xviii, 257–260. ———. Cœur et tuberculose. J. de méd. int., Par., 1907, xi, 3–5. ———. Le volume du cœur dans la tuberculose pulmonaire. Cong. franç. de méd. 1907. Compt. rend., Par., 1908, 70–74.—**de Bartolomé Relimpio** (J.) La taquicardia con hipotensión como signo precoz de la tuberculosis pulmonar. Rev. san. mil. y Med. mil. españ., Madrid, 1910, iv, 449; 562; 592; 632.—**Baylac** (J.) Un cas de dextrocardie avec tuberculose pulmonaire. Toulouse méd., 1899, 2. s., i, 85–88. *Also:* Écho méd., Toulouse, 1899, 2. s., xiii, 385–388.—**Beaulieu** (M.-F.) Le cœur des tuberculeux. Rev. de la tuberculose, Par., 1909, 2. s., vi, 434–462.—**Beck** (R.) Orthodiagraphische Untersuchungen über die Herzgrösse bei Tuberkulösen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1910, c, 429–447.—**Bernheim** (S.) Le cœur chez les phthisiques. Cong. franç. de méd. Rapp., Par., 1899, v, 710–726. *Also:* Méd. orient., Par., 1899, iii, 169–184.—**Bertier** (J.) Tachycardie paroxystique au cours de la tuberculose pulmonaire. Lyon méd., 1905, cv, 653–663.—**Bezançon** (F.) Le cœur chez les tuberculeux. Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1893, iii, 201; 209. ———. De la tachycardie symptomatique dans le cours de la tuberculose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 303.—**Boinet** (E.) Vaste épanchement péricardique chez un tuberculeux. Marseille méd., 1904, xli, 690. ———. Tuberculose pulmonaire et athérome aortique. Bull. Acad. de méd., Par., 1907, 3. s., lviii, 511–518.—**Boltz** (R.) Zur Casuistik des gleichzeitigen Vorkommens von Herzkrankheiten und Lungentuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 832–834.—**Bouchard** (C.) & **Balthazard.** Le cœur des tuberculeux. Rev. de la tuberculose, Par., 1903, x, 1–12. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1903, cxxxvi, 268–271. ——— ———. Le cœur des tuberculeux. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 550.—**Bouilly** (L.) Contribution à l'étude de la tachycardie tuberculeuse. Rev. internat. de la tuberc. Par., 1907, xii, 245–256.—**Braillon** (L.) Tuberculose fibreuse du poumon droit; sténose mitrale pure avec symphyse tuberculeuse du péricarde; mort par granulie. Gaz. d. hôp., Par., 1905, lxxviii, 243–245.—**Brelet** (M.) Le cœur des tuberculeux. *Ibid.*, 1912, lxxxv, 15–20.—**Breton.** De la tachycardie chez les tuberculeux pulmonaires. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1899, xiii, 788–792.—**Briquet.** Contribution à l'étude anatomo-pathologique du cœur dans la phtisie chronique. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1890, v, 227–247. *Also:* J. d. sc. méd. de Lille, 1890, i, 313–337.—**Brown** (L.) The heart in pulmonary tuberculosis. I. The heart itself not diseased. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1908, n. s., cxxxvi, 819–829. ———. The heart in pul-

Tuberculosis (*Pulmonary, Complications of, Cardiac and vascular*).

monary tuberculosis. II. The heart itself diseased. *Ibid.*, 1909, n. s., cxxxvii, 186–199.—**Burnet** (J.) A suggested explanation of certain peculiar cardiac physical signs in phthisis. Lancet, Lond., 1898, ii, 1816. — **Cnopf** (J.) Ueber einen Fall von Thrombophlebitis. München. med. Wchnschr., 1903, I, 205–207. *Also:* Sitzungsb. d. ärztl. Ver. Nürnb. 1902, München, 1903, 66–73.—**Cochez** (A.) Affections cardiaques et tuberculose pulmonaire. Arch. prov. de méd., Par., 1899, i, 478–486.—**Curtin** (R. G.) Observations on the phlebitis of advanced phthisis. Internat. Clin., Phila., 1901, 10. s., iv, 143–145.—**Cybulski** (H.) O zmianie położenia serca w przebiegu przewlekłej gruźlicy płvenej. [Altered position of the heart in chronic phthisis.] Now. lek., Poznan, 1902, xiv, 645–649.—**Danlos & Gilliet.** Tuberculose pulmonaire ancienne; régression de celle-ci après le développement d'un rétrécissement mitral; folliclis. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1900, 3. s., xvii, 1210–1214.—**De-Giovanni** (A.) Del cuore nei tisici. Gazz. med. di Torino, 1893, xliv, 141–150. *Also* [Abstr.]: Gazz. d. osp., Milano, 1893, xiv, 618–621.—**Dmitrenko** (L. F.) Suzheniye llevavo venoznavo otverstiya i tuberkulyoz lyokhkikh. [Mitral stenosis and pulmonary tuberculosis.] Terap. Obozr., Odessa, 1911, iv, 240–245.—**Dodwell** (P. R.) Thrombosis of the femoral vein in phthisis. Am. J. M. Sc., Phila., 1893, n. s., cv, 641–653.—**Ducamp.** Nouvelle observation de lésion mitrale et tuberculose pulmonaire. Montpel. méd., 1891, 2. s., xvii, 314–321.—**Duffy** (R.N.) Dextrocardia in pulmonary tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 2043.—**Dufour.** Affection cardiaque; tuberculose pulmonaire; arthrite du genou droit à évolution lente. Bull. Soc. anat. de Par., 1892, lxvii, 813–817.—**Dunham** (H. B.) Contractile processes in the lung as a result of phthisis, with reference especially to their production of permanent dextrocardia. Boston M. & S. J., 1906, cliv, 155–157.—**Durand & Mongour** (C.) De la tachycardie dans la tuberculose pulmonaire; valeur séméiologique et pronostique. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 819–826. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1898, xix, 376–379.—**Epstein** (D.) Die Beziehungen der Lungentuberkulose zu den Herzaffektionen. Wien. klin. Rundschau, 1909, xxiii, 545–547.—**Étienne** (G.) Des endocardites dans la tuberculose et en particulier des endocardites à bacilles de Koch. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1898, x, 146–159.—**Ewart** (W.) A note on cases of phthisis with peculiar cardiac physical signs. Lancet, Lond., 1899, i, 369.—**Faisans.** De la tachycardie chez les tuberculeux; son importance au point de vue du diagnostic, du pronostic et du traitement. Semaine méd., Par., 1898, xviii, 305–307. *Also, transl.:* Aerztl. Rundschau, München, 1899, ix, 5–8. *Also, transl.:* Wien. med. Presse, 1898, xxxix, 2023; 2055. *Also, transl.:* Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 3, 197–200.—**Fassan** (M.) Ueber Tachycardie bei Tuberculose und ihre Bedeutung in diagnostischer, prognostischer und therapeutischer Beziehung. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1901, xxxvi, 395–398. *Also:* Wien. med. Bl., 1901, xxiv, 183; 203.—**Fear** (R. C.) The influence of valvular lesions upon pulmonary tuberculosis. J. Kansas M. Soc., Lawrence, 1904, iv, 536–540.—**Fenwick** (W. S.) The morbid states of the heart in chronic phthisis. Practitioner, Lond., 1891, xlvii, 339–356.—**Fiessinger** (N.) Perforation circulaire de la valvule mitrale et symphyse du péricarde chez un tuberculeux. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1905, lxxx, 782–784.—**Fischer** (C.) Das Vorkommen der Lungentuberkulose bei Personen mit Herzklappenfehlern. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1904, v, 236–239.—**Foresti** (C. B.) Estrechez é insuficiencia pulmonar; tuberculosis pulmonar; nefritis tuberculosa aguda. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1908, xi, 369–375.—**Freixas** (J.) La llegenda de l'impossibilitat de la coexistencia de la tuberculosis pulmonar y l'insuficiencia mitral. An. Acad. y lab. de cien. méd. de Cataluña, Barcel., 1912, vi, 599–603.—**Fürbringer** (J.) Zur Frage des Verhaltens des Herzens bei Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910–11, xviii, 337–358. — **Futcher** (T. B.) [Thrombosis of the left femoral vein in a case of pulmonary tuberculosis.] Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1900, xi, 49.—**Galli** (P.) Insufficienza delle semilunare aortiche e tubercolosi pulmonare. Tommasi, Napoli, 1907, ii, 376–380.—**Gaultier** (R.) Les endocardites des tuberculeux. Gaz. d. hôp., Par., 1906, lxxix, 615–620.—**Gendron & Lépine.** Péricardite avec épanchement volumineux chez une tuberculeuse. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1912, lxxxvii, 400.—**Gibson** (W. M.) The tachycardia of early pulmonary tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1906, xxii, 96–101.—**Giraudeau.** Endocardite tuberculeuse et endocardite chez les tuberculeux. Bull. méd., Par., 1895, ix, 695–697.—**Glauning & Merkel** (G.) Die Vergrösserung des Herzens bei Bleichsüchtigen. Festschr. z. Eröffn. d. n. Krankenh. d. Stadt Nürnb., 1898, 465–470.—**Gönner** (A.) Ueber den Einfluss der Hyperämie der Lunge bedingenden Herzfehler und Rückgratsverkrümmungen auf Immunität und Heilung der Lungentuberculose. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1895, vii, 113; 323.—

Tuberculosis (*Pulmonary, Complications of, Cardiac and vascular*).

Graham (J. E.) The influence of mitral lesion on the existence of pulmonary tuberculosis. Montreal M. J., 1896–7, xxv, 190–201.—**Grau** (H.) Die Wechselbeziehungen zwischen der Lungentuberkulose und Erkrankungen des Herzens und der Gefässe. II. Internat. Centralbl. f. d. ges. Tuberk.-Forsch., Würzb. & Par., 1910–11, v, 227; 276; 387.—**Greeley** (H.) A case of pulmonary tuberculosis with heart displaced to right side. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 1055.—**Guérin.** Endocardite aiguë chez un tuberculeux. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1893, xiv, 118.—**H.** (P.) Tachycardie et palpitations chez les tuberculeux. Tribune méd., Par., 1906, n. s., xxxviii, 551.—**Hay** (J.) The heart in pulmonary tuberculosis. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1909, iii, 249–256. *Also:* Liverpool M.-Chir. J., 1910, xxx, 86–95. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., lxxxix, 36–38.—**Heise.** [Carditis following pulmonary tuberculosis.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1906, xxvii, 1387–1390.—**Hoche** (L.) Anévrysmes multiples dans un cas de tuberculose ulcéreuse pulmonaire. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1912, xliv, 253.—**Höfling** (R.) Ueber Herzfehler und Tuberculose. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1896, xxxi, 309; 325.—**Huchard** (H.) & **Mougeot** (A.) Tuberculose pulmonaire; anévrysme aortique latent (révélé seulement par les douleurs); péricardite tuberculeuse hémorrhagique latente; mort subite. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1904, lxxix, 497–501.—**Hutchinson** (W.) The heart in tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1906, lxix, 335–340.—**Hutinel.** Tuberculose pulmonaire et cardiopathies chez les enfants. Bull. méd., Par., 1912, xxvi, 645–648.—**Ingals** (E. F.) Hypertrophy and dilatation of the heart with fibroid phthisis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 304.—**Jaccoud.** Rétrécissement acquis de l'artère pulmonaire et tuberculose pulmonaire. Courrier méd., Par., 1899, xlix, 232. ———. Le rétrécissement de l'artère pulmonaire et la tuberculose. Tribune méd., Par., 1901, 2. s., xxxiii, 306–309.—**Jackson** (H.) Pulmonary tuberculosis, with gangrene of the leg. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1900, ii, 313–315.—**James** (A.) On a case of fibroid phthisis, with great displacement of the heart. Edinb. M. J., 1892–3, xxxviii, 601–608. 1 pl.—**Kersten** (P.) Orthodiagraphische Untersuchungen über die Herzgrösse bei Tuberkulösen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 982.—**Kiber** (E. E.) Sluchaĭ bugorchatki oslozhnennoĭ mediastinoperikarditom. [Case of phthisis complicated with mediastinopericarditis.] Protok. Obsh. vrach. v g. Nikolayeve (1893), 1894, 75–79.—**Kiemann.** Vitium cordis et tuberculosis; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1883), 1884, 330.—**Knoch.** Ueber Endocarditis der Arteria pulmonalis nach Tuberkulose. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1903, xxxii, 332.—**Krechmann** (Yu.) Materialĭ k ucheniyu o velichinĭe serdtsa i kishechnika chakhotochnikh. [Size of heart and intestines in phthisic patients.] Vrach, St. Petersb., 1889, x, 1143.—**Lamborelle** (A.) Tuberculose et tachycardie. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1904, lxxxiv, 19–30.—**Lannois** (M.) Coexistence de lésions cardiaques anciennes et de tuberculose pulmonaire aiguë. Rev. de méd., Par., 1892, xii, 830–835.—**Lautier & Parouty.** Sur un cas de cyanose généralisée; à l'autopie: tuberculose pulmonaire, persistance du trou de Botal. J. de méd. de Bordeaux, 1910, xl, 25.—**Lefebvre.** Un cas de tachycardie par compression du pneumogastrique droit au cours d'une tuberculose pulmonaire avec adénopathie trachéo-bronchique. Bull. méd. du nord, Lille, 1896, xxxv, 434–439.—**Lépine.** Tuberculose pulmonaire; aortite chronique atrophique; ulcération localisée de la tunique interne. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911. lxxxvi, 311–314.—**Lesage** (A.) Rétrécissement mitral pur et tuberculose pulmonaire. Union méd. du Canada, Montréal, 1908, xxxvii, 720–732.—**Letulle** (M.) Pathogénie de l'anévrysme de l'artère pulmonaire dans la phthisie ulcéreuse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvii, 674–676.—**Levi** (C.) Aortite sub-aiguë avec exsudat fibrineux au cours d'une phtisie galopante. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 327–329.—**Leyden** (E.) Ueber die Affection des Herzens mit Tuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 1.—**Licci** (P.) Contributo allo studio del cuore destro nella tubercolosi polmonare. Clin. med. ital., Milano, 1900, xxxix, 558–574.—**Lichty** (M. J.) A report of a case of pulmonary tuberculosis and transposition (?) of the heart. Cleveland M. J., 1904, iii, 114–117.—**Liszt** (N.) Tuberculosus alapon fellépett endocarditis ezy esete. [Case of endocarditis upon tuberculous base.] Gyógyászat, Budapest, 1892, xxxiv, 247. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1892, xxviii, 623.—**Lucien & Harter.** Anomalie numérique des valvules sigmoïdes de l'aorte et endocardite ulcéreuse chez un tuberculeux. Mém Soc. de méd. de Nancy, 1907–8, 201. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1908, xl, 620.—**Mader.** Insufficientia et stenosis aortæ; Aneurysma sinus Valsalvæ; Tuberc. pulm. und terminale Tuberculose der Tonsillen, etc.; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1886), 1887, 351–

Tuberculosis (*Pulmonary, Complications of, Cardiac and vascular*).

353.—**Martins da Silva.** Tachycardia; suas relações com a tuberculose pulmonar incipiente. Med. mod., Porto, 1900, vii, 61.—**Meisenburg.** Ueber das gleichzeitige Vorkommen von Herzklappenfehlern und Lungenschwindsucht. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1902, iii, 378–389.—**Mendl** (J.) & **Selig** (A.) Ueber Herz- und Blutbefunde bei Lungentuberkulose. Prag. med. Wchnschr., 1907, xxxii, 529–534.—**Moeller** (A.) Die Behandlung der Tachykardie bei Lungentuberkulose. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1909, 122.—**Monnier** (U.) Insuffisance aortique artérielle; influence des maladies de l'aorte sur la tuberculose pulmonaire. Gaz. méd. de Nantes, 1899–1900, xviii, 366–369.—**de Moraes** (F.) Notas sobre um caso de tuberculose pulmonar e estreitamento mitral. Brazil-med., Rio de Jan., 1906, xx, 482–484.—**Mosny** (E.) Manifestations cardio-vasculaires de l'hérédo-dystrophie para-tuberculeuse. Rev. de méd., Par., 1903, xxiii, 269–296.—**Muller & Tavernier.** Dextrocardie acquise; lésions tuberculeuses des deux poumons; symphyse pleurale du côté droit; attraction en masse vers la droite du médiastin antérieur. Lyon méd., 1907, cviii, 109.—**Narins** (W.) Mitral stenosis and pulmonary tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1912, xcvi, 590. *Also*, Reprint.—**Norris** (G. W.) Tuberculosis and heart disease, based upon the study of 1,764 autopsies, 1,276 clinical histories and a review of the literature. Am. J. M. Sc., Phila., 1904, cxxviii, 649–668. *Also*, Reprint. ———. Report of the cardiac conditions in tuberculous cases encountered at the Phipps Institute during the first two years of its existence, based on a study of twenty-three hundred and forty-four cases, and of one hundred and forty-three autopsies. Rep. Henry Phipps Inst., study . . . tuberculosis 1904–5, Phila., 1906, i, 236–250. ———. Tachycardia in pulmonary tuberculosis. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1905, vii, 295–309. ———. The treatment of cardiac dilation in pulmonary tuberculosis by means of artificial Nauheim baths. Am. Med., Phila. & York, 1907, n. s., ii, 93–95.—**Osler** (W.) Note on endocarditis in phthisis. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1890, ii, 62–64. *Also*, Reprint.—**Otradinski** (P.) Sluchai lyokhochnoĭ chakhotki s kavernami pri odnovremennom porokie serdtsa; vizdorovleniye. [Cavernous phthisis with simultaneous heart disease; recovery.] Med. Obozr., Mosk., 1903, lix, 913.—**Otto** (Johanne). Das Ausschliessungsverhältniss zwischen Herzklappenfehlern und Lungenschwindsucht. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1896, cxliv, 159–197. *Also*, Reprint.—**Paliard.** Rétrécissement mitral léger; tuberculose pulmonaire. Rev. de méd., Par., 1891, xi, 712–714.—**Papillon** (G.-E.) Tachycardie et tension artérielle comme signes d'avertissement dans la tuberculose. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 826–829.—**Patella** (V.) Stenosi mitralica e tubercolosi polmonare. Boll. d. clin., Milano, 1900, xvii, 391–403. *Also* [Abstr.]: Clin. mod., Pisa, 1900, vi, 73–78.—**Patton** (J. M.) The cardiac complications of pulmonary tuberculosis. Colorado M. J., Denver, 1904, x, 261–269.—**Pel.** Longtuberculose en aneurysma aortæ. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1904, 2. R., xl, d. 1, 316.—**Potain.** Lésions de l'endocarde chez les tuberculeux; du rétrécissement mitral pur. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1895, cxxi, 1023–1030. ———. Rapports de la tuberculose pulmonaire et de la sclérose endo-myocardique. Bull. méd., Par., 1900, xiv, 9–11. ———. Rapports entre la tuberculose et les affections cardiaques; quelques contre-indications de la digitale. J. de méd. et chir. prat., Par., 1900, lxxi, 248–252.—**Pottenger** (F. M.) The effect of tuberculosis on the heart. Arch. Int. Med., Chicago, 1909, iv, 306–322. *Also, transl.:* Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xv, 185–209.—**Proctor** (A. P.) The heart in phthisis. Dominion M. Month., Toronto, 1906, xxvii, 111–114.—**Puławski** (A.) Pericarditis tuberculosa et pleuritis hæmorrhagica sinistra przy nieznacznem pierwotnem ognisku gruźliczem w płucu prawem. [. . . in slow primary tuberculosis of right lung.] Gaz. lek., Warszawa, 1896, 2. s., xvi, 465–467.—**Punkevich** (I.) Phthisis bronchiectatica circumscripta; pericarditis tuberculosa. Objazat. pat.-anat. izslied. stud.-med. imp. Charkov. Univ., 1895, 795–805.—**Rauzier** (G.) & **Cheinisse** (L.) Pneumothorax partiel chez un tuberculeux; coexistence d'une insuffisance mitrale et de l'infiltration tuberculeuse du sommet droit; histoire clinique et autopsie. N. Montpel. méd., 1895, iv, 832–842.—**Reiss** (J.) Ueber das Phthisikerherz. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München, 1908, xiii, 220–224.—**Rist** (E.) Congestion pulmonaire massive chez un enfant tuberculeux atteint de maladie mitrale. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1904, vi, 25–28.—**Rommelaere.** Accélération extrême du cœur chez un tuberculeux. Clinique, Brux., 1896, x, 193–197.—**Rondot** (E.) L'hypoplasie de l'aorte dans la phtisie pulmonaire. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de path. int., 724–740.—**von Ruck** (S.) The heart and circulation in the prognosis and management of pulmonary tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1905, lxvii, 851–854. *Also*, Reprint.—**Ruge** (H.) & **Hierokles.** Ueber Thrombosen bei Lungentuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1899,

Tuberculosis (*Pulmonary, Complications of, Cardiac and vascular*).

xxxvi, 73–76.—**Sabourin** (C.) Importance de la tare cardio-vasculaire chez les phthisiques. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1905, xix, 354–356. ———. La propagation des bruits du cœur à la région claviculaire droite chez les phtisiques. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1912, xxvi, 742–744.—**Saladrigas** (E.) Contribución al estudio de la estrechez mitral pura con la tuberculosis pulmonar. Arch. de la Policlin., Habana, 1896, iv, 117–122.—**Schrötter** (L.) Fälle von Vitium cordis mit Tuberkulose. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1880, xv, 618.—**Sénac-Lagrange.** Le physiologisme cardiaque avec ou sans lésions et l'état fonctionnel du cœur dans la phtisie. Cong. internat. d'hydrol. et de climatol. C.-r., Liége, 1898, v, 556–568. *Also* [Abstr.]: Arch. gén. d'hydrol. [etc.], Par., 1898, ix, 444.—**Seymour** (N. G.) Cardiac disease and pulmonary tuberculosis; a report on 126 cases of cardiac disease occurring in a series of 2,151 admissions to Gouverneur Hospital tuberculosis clinic. N. York M. J. [etc.], 1912, xcvi, 592–593. *Also*, Reprint.—**Sézary** (A.) Notation graphique des signes stéthoscopiques pulmonaires. Rev. de la tuberculose, Par., 1911, 2. s., viii, 206–210.—**Silvestri** (T.) Degli effetti curativi esercitati dall' insufficienza mitralica nella tubercolosi polmonare. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 724.—**Sirot.** Valeur séméiologique et pronostique de la tachycardie dans la tuberculose pulmonaire. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 816–819. *Also:* J. de méd. et chir. prat., Par., 1898, lxix, 449–451.—**Smith** (F. C.) Pulmonary hemorrhage in the tuberculous at high altitude (6,200 feet); report of 56 deaths; frequency of associated heart disease. N. Eng. M. Month., Bost., 1910, xxix, 392–395.—**Snader** (E. R.) On the coexistence of phthisis pulmonalis and valvular disease of the heart; an arraignment of Flint's plea of incompatibility. Tr. Homœop. M. Soc. Penn., Phila., 1894, 76–84. *Also*, Reprint.—**Sorgo** (J.) & **Suess** (E.) Ueber Endokarditis bei Tuberkulose. Wien. klin. Wchnschr., 1906, xix, 176–180.—**Spirig** (W.) Temporäre Stenose der Vena cava superior bei rechtsseitiger Lungenphthise. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1906, xxxvi, 65–72.—**Squire** (J. E.) Phthisis pulmonalis with cardiac murmur. Polyclin., Lond., 1903, vii, 113.—**Stanley** (C. A.) Extra cardiac murmurs as a sign of phthisis. Mass. M. J., Bost., 1902, xxii, 343–348.—**Tedeschi** (E.) Perturbamenti circolatori provocati dal lavoro muscolare nei tubercolosi. Cron. d. clin. med. di Genova, 1911, xvii, 309–313. *Also:* Ramazzini, Firenze, 1912, vi, 153–168. *Also:* Riforma med., Napoli, 1912, xxviii, 757–763.—**Toupet.** Thrombose de l'artère pulmonaire dans la tuberculose; mort subite. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 726.—**Trastour** (P.) Dextrocardie par sclérose pulmonaire d'origine tuberculeuse. Marseille méd., 1909, xlvi, 751; 762.—**Ullom** (J. T.) Mitral disease and tuberculosis. Penn. M. J., Athens, 1911–12, xv, 128–132.—**Variot** (G.) & **Dumont** (H.) Bruit de tic-tac synchronie aux battements du cœur chez une jeune pulmonaire avec excavation dans le poumon gauche. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 428–431. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 633.—**Vialard** (F.) De la tachycardie continue apyrétique du début de la tuberculose aiguë. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1903, cxlv, 277–288.—**Walsham** (H.) The relation of pulmonary tuberculosis to mitral stenosis. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1170–1172.—**von Weismayr** (A. R.) Tuberculose bei Herzfehlern. Wien. klin. Wchnschr., 1896, ix, 131; 150.—**White** (W. H.) A case of phthisis with peculiar cardiac physical signs. Lancet, Lond., 1898, ii, 1323.—**Williams** (L.) Dexiocardia in phthisis pulmonalis. Polyclin., Lond., 1904, viii, 54.—**Young** (J. H.) A case of acquired dextrocardia associated with advanced phthisis. Boston M. & S. J., 1907, clvii, 791, 1 pl.

Tuberculosis (*Pulmonary, Complications of, Cutaneous*).

Babeau (J.) *Les érythèmes chez les tuberculeux. 8°. *Montpellier*, 1905.

Blagovieshtshenski (N. [A.]) *K patologicheskoĭ anatomii kozh pri khronicheskom tuberkulyozïe lyokhkikh. [Pathological anatomy of skin in chronic phthisis.] 8°. *S.-Peterburg*, 1889.

Abrahams (R.) Pulmonary tuberculosis and ichthyosis serpentina; report of two cases. Post-Graduate, N. Y., 1908, xxiii, 449–451.—**Alessandri** (G.) Contributo al rapporto patogenetico tra eritema polimorfo e tubercolosi. Gazz. d. osp. Milano, 1909, xxx, 1233–1236.—**Beck** (S. C.) Lungenschwindsucht und Hautkrankheiten. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1907, xlv, 125–134.—**Castellino** (P. F.) Tubercolosi pulmonare; iperidrosi. Tommasi, Napoli, 1907, ii, 548.—**Collet** (F.-J.) Zona radiculaire du membre supérieur chez un phtisique. Rev. neurol., Par., 1902, x, 1088–1090. *Also:* Lyon méd., 1903, c, 39–42.—**Devic** (E.) & **Gardère** (C.) Erythème

Tuberculosis (*Pulmonary, Complications of, Cutaneous*).

scarlatiniforme récidivant chez une tuberculeuse; mort au cours de la dernière poussée avec gangrène du membre inférieur gauche par thrombose de l'artère fémorale. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, 265–280.—**Kahn** (I. N.) Report of a case of molluscum fibrosum, Addison's disease, and pulmonary tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 114.—**Pauly & Roubier** (C.) Maladie de Recklingausen et tuberculose pulmonaire. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1907, vi, 315–319. *Also:* Lyon méd., 1907, cix, 1134–1138.—**Saalfeld** (E.) [Hautaffektionen bei Lungentuberkulose.] Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 1319.—**Shtangeyeff** (F. T.) O niekotorikh izmieneniyakh na kozhie u chakhotochnikh. [Certain changes in the skin in phthisis.] Russk. Med., St. Petersb., 1894, xix, 638.—**Wheaton** (C. L.) Integument atrophy; a sign of diagnostic importance in early pulmonary tuberculosis; preliminary report. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 2123. *Also*, Reprint.

Tuberculosis (*Pulmonary, Complications of, Gastro-intestinal*).

See, also, **Intestines** (*Ulcers of*).

do Amaral Peixoto (A.) * Das gastropathias na tuberculose pulmonar. roy. 8°. *Rio de Janeiro*, 1896.

Bernstein (I.) * Die Dyspepsie der Phthisiker. 8°. *Dorpat*, 1889.

Fenwick (W. S.) The dyspepsia of phthisis, its varieties and treatment, including a description of certain forms of dyspepsia associated with the tubercular diathesis. 8°. *London*, 1894.

Herzog (L.) * Untersuchungen über die Dyspepsie bei Lungenschwindsucht. 8°. *Berlin*, [1888].

du Pasquier (E.) Les troubles gastriques dans la tuberculose pulmonaire chronique. 8°. *Paris*, 1903.

Also [Abstr.] *in:* Gaz. d. hôp., Par., 1903, lxxvi, 857–863.

Permin (G. E.) * Gastritis ved lungetuberkulose. 8°. *København*, 1909.

Rispal (J.) * Contribution à l'étude des troubles gastriques dans la phtisie pulmonaire. 4°. *Lyon*, 1893.

Roger (J.) * De la perforation de l'estomac dans la phtisie. 8°. *Paris*, 1898.

Aguilar (J.) Dispepsias gástricas en la tuberculosis pulmonar. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1899, i, 193–195.—**Arneill** (J. R.) The digestive system in pulmonary tuberculosis. Colorado M. J., Denver, 1904, x, 270–274. ———. Digestive disorders in pulmonary tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 8–10. [Discussion], 58.—**Becker** (W. H.) Ueber einen Fall von ausgedehnter Lungen- und Bauchfelltuberkulose bei intakter Darmschleimhaut. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 1233.—**Bernheim** (S.) Les troubles gastriques précoces de la phtisie. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1900, Par., 1901, xxix, pt. 2, 775–788. *Also:* Belgique méd., Gand-Haarlem, 1900, ii, 449; 481. *Also:* Méd. orient., Par., 1900, iv, 281–291.—**Brown** (L.) The treatment of the digestive disturbances occurring in pulmonary tuberculosis. Internat. Clin., Phila., 1904, 14. s., iii, 124–139.—**Burr** (C. R.) Intestinal indigestion, and its relation to pulmonary disease. Boston M. & S. J., 1900, cxlii, 101–104.—**Calmette** (A.) & **Guérin** (C.) Origine intestinale de la tuberculose pulmonaire. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1905, xix, 601–618.—**Castellino** (P. F.) Tubercolosi pulmonare incipiente dell' apice destro; oligoemia; anoressia; lieve catarro gastro-enterico. Tommasi, Napoli, 1907, ii, 575.—**Cecikas** (J.) Ueber einige Störungen der Verdauung und Ernährung bei Brustkranken. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1300–1302.—**Croner** (W.) Ueber die Magenbeschwerden im Frühstadium der Lungenschwindsucht. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 757–760.—**Cruchet & Magne.** Hémorragies intestinales mortelles dans un cas de tuberculose pulmonaire avec entérite ulcéreuse. J. de méd. de Bordeaux, 1904, xxxiv, 47.—**Dache** (J.) Note sur la présence d'ulcères tuberculeux du duodénum dans un cas de phtisie pulmonaire tuberculeuse. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1890, xxix, 46.—**Delattre** (A.) L'estomac du tuberculeux. Progrès méd. belge, Brux., 1907, ix, 16.—**Dieupart.** Les troubles gastriques dans la tuberculose et les difficultés de la thérapeutique; administration intestinale des médicaments. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1909, xv, 194–202.—**Dluski** (C.) & **Majewicz** (E.) Les tuberculeux et leur estomac. Presse méd., Par., 1901, i, 138.—**Dłuski** (K.) W sprawie trawienia u suchotników. [Digestion in phthisis.] Medycyna, Warszawa, 1902, xxx, 90; 117.—**Engelen.** Die gastrischen Störungen bei der chronischen Lungentuberkulose. Aerztl. Rundschau, München, 1904, xiv, 25–27.—**Faber** (K.) Gastritis chronica cum achylia gastrica bei Lungenphthisis. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, Fest.-Num., 61–64.—**Faulatier** (A.) Perforations intestinales multiples chez une phtisique; péritonite suraiguë asthénique. J. d. sc. méd. de Lille, 1909, ii, 421–423.—**Fenwick** (W. S.) & **Dodwell** (P. R.) Perforation of the intestine in phthisis. Lancet, Lond., 1892, ii, 133; 190.—**Gabrilowitsch** (J.) Bemerkungen zu dem Aufsatz des Herrn Dr. Volland: Etwas über die Folgen der Magen- und Darmerschlaffung und Weiteres über die Uebertreibungen bei der heutigen Behandlung der Lungschwindsüchtigen. Therap. Monatsh., Berl., 1896, x, 583–585.—**Gaté.** Tumeur œsophagienne développée chez un tuberculeux. Lyon méd., 1911, cxvi, 14.—**Gaultier** (R.) Les troubles de l'intestin chez les tuberculeux étudiés à l'aide des méthodes nouvelles de coprologie clinique. Gaz. d. hôp., Par., 1906, lxxix, 819–822.—**Giacanelli** (M.) Un raro caso di tisi polmonare con obliterazione cicatriziale di un grosso bronco, tubercolosi dei pancreas e tubercoli solitari del fegato. Raccoglitore med., Forlì, 1889, 5. s., viii, 313–325.—**Grabower.** Gegen die Schluckschmerzen der Phthisiker. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1910, lx, 55–60.—**Habershon** (S. H.) The gastric disorders of phthisis; with special reference to the causes, pathology, and treatment of the symptom of vomiting. Am. J. M. Sc., Phila., 1892, n. s., civ, 382–412.—**Happel** (W. H.) & **Blumer** (G.) A case of pulmonary tuberculosis associated with round ulcer of the stomach. Albany M. Ann., 1898, xix, 594–602.—**Harris** (V. D.) Note on the dyspepsia of phthisical patients. Lancet, Lond., 1894, ii, 1089.—**Hayem** (G.) Gastropathies et phtisie pulmonaire. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1893, Par., 1894, iii, 425–431. *Also* [Abstr.]: Mercredi méd., Par., 1893, iv, 393.—**Jakins** (P.) Pulmonary phthisis complicated with epithelioma of the pharynx. Med. Press & Circ., Lond., 1895, n. s., lix, 87.—**Janowski** (W.) Zaburzenia żołądkowe i kiszkowe w najpierwszych okresach gruźlicy płuc. [Gastric and enteric troubles in incipient phthisis.] Medycyna, Warszawa, 1907, xxxv, 1; 21; 39. *Also, transl.:* Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1907, x, 477–496.—**Klemperer** (G.) Ueber die Dyspepsie der Phthisiker. Arb. a. d. erst. med. Klin. zu Berl. (1888–9), 1890, 183–193.—**Koda.** [Infectious primary tuberculosis of the intestines and lungs.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1906, xxvii, 1009–1019.—**Köhler** (F.) Kasuistischer Beitrag zu den toxo-nervösen Erscheinungen bei Lungentuberkulose seitens des Darmes. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 2582.—**Laignel-Lavastine.** Confusion mentale avec délire osmique par insuffisance hépatique chez une phtisique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1906, lxxxi, 64–66.—**Landis** (H. R. M.) Gastric disturbances in pulmonary tuberculosis. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1910, vi, 192–197.—**Leven** (G.) Dyspepsie et tuberculose. Clinique, Par., 1912, vii, 289–292.—**Levison** (L. A.) Gastric features of one hundred and fifty cases of pulmonary tuberculosis. Ohio M. J., Columbus, 1905, i, 203–208. *Also*, Reprint.—**Loeper** (M.) Two pancreatic syndromes occurring in the tuberculous; intensive pancreatization in their treatment. Med. Times, N. Y., 1912, xl, 58.—**Marchand.** Entéro-colite muco-membraneuse et tuberculose pulmonaire. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 610–613.—**Marfan** (A. B.) Nouvelles recherches sur les troubles et les lésions gastriques dans la phthisie pulmonaire. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 636–646.—**Millon** (R.) L'origine intestinale de la tuberculose pulmonaire et ses conséquences thérapeutiques. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1906, xvii, 403–405.—**Minet** (J.) & **Tilmant.** Tuberculose pulmonaire à point de départ intestinal. Écho méd. du nord, Lille, 1908, xii, 230–232.—**Moty.** Appendicite et tuberculose. Écho méd. du nord, Lille, 1903, vii, 463.—**Munson** (J. F.) A study of the stomach function in pulmonary tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxi, 539–545.—**Musser** (J. H.) On the gastric disorders of pulmonary tuberculosis. Univ. M. Mag., Phila., 1890–91, iii, 606–612. *Also*, Reprint.—**Neu** (C. F.) Report of a case of death by coma in which there was found extensive tuberculosis of the lungs and intestines. Rep. Path. Dep. Cent. Indiana Hosp. Insane, Indianap., 1908, 366–368.—**Neuman** (L. H.) Report on the gastric secretion in twelve cases of pulmonary tuberculosis, five of which gave no evidences of tuberculosis when first seen. Albany M. Ann., 1901, xxii, 271–283.—**Ordway** (T.) A case of acute dilatation of the stomach and duodenum (in a moribund phthisical patient) simulating a terminal general peritonitis. Boston M. & S. J., 1908, clviii, 318–321.—**Palier** (E.) The stomach in pulmonary tuberculosis, and the effect of gastric juice on the bacillus tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1905, lxviii, 775–

Tuberculosis (*Pulmonary, Complications of, Gastro-intestinal*).

777.—**Palma** (P.) Ueber die Magenstörungen bei Lungentuberculose. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1895, xxx, 115-117.—**Paquin** (P.) Digestive disorders in consumption, with notes on mixed infections. Hot Springs M. J., 1902, xi, 359-368. *Also:* Med. Fortnightly, St. Louis, 1902, xxii, 747-756. ———. The nature and treatment of the dyspepsia in consumptives. Memphis M. Month., 1903, xxiii, 59-73, 2 pl.—**Passini** (R.) Gastrite atrofica cirrotica in tubercolosi polmonare. Riv. med., Milano, 1909, xvii, 1.—**Permin** (G. E.) Klinische und pathologisch-anatomische Untersuchungen über Gastritis bei Lungentuberkulose. Verh. d. 6. nord. Kong. f. inn. Med., Skagen, 1909, Stockholm, 1910, 120-125. ———. Gastritis bei Lungentuberkulose. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Berl., 1910, i, 129-160. *Also, transl.* [Abstr.]: Rev. internat. de la tuberc., Par., 1910, xvii, 245-257.—**Potain.** Des accidents gastriques chez les tuberculeux. Nice-méd., 1892-3, xvii, 177-184. *Also, transl.:* Gazz. med. di Pavia, 1893, ii, 437; 468.—**Reed** (B.) Stomach conditions in early tuberculosis. Tr. Am.-Climat. Ass., Phila., 1900, xvi, 134-142.—**Reed** (B.) & **Robinson** (F. N.) Gastroptosis in tubercular patients; a report of fifty cases. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1908, xxiii, 526-533.—**Ribard** (E.) Crymothérapie locale dans les dyspepsies de la tuberculose pulmonaire. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 873-885.—**Robin** (A.) Troubles dyspeptiques et tuberculose; des dangers de la suralimentation. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1903, cxlvi, 596-604. ———. La dyspepsie des tuberculeux. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1903, xvii, 645.—**Romani** (D.) Le stenosi piloriche nei tubercolosi (morbo di Patella). Morgagni, Milano, 1907, xlix, 337-353.—**Romme** (R.) L'estomac et les troubles gastriques chez les tuberculeux. Tribune méd., Par., 1890, 2. s., xxii, 102; 115.—**Rousseff** (M.) On the relations existing between intestinal tuberculosis and stomachic alterations in pulmonary tuberculosis. [Transl. by C. G. Cumston.] Dublin J. M. Sc., 1890, xc, 103-120.—**von Ruck** (K.) Some observations upon the gastro-intestinal disorders and the diet in pulmonary phthisis. Therap. Gaz., Detroit, 1890, 3. s., vi, 662-667. *Also,* Reprint.—**Schwalbe.** Die Gastritis der Phthisiker vom pathologisch-anatomischen Standpunkte. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1889, lviii, 1739. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1890, xxv, 155.—**Sergent** (E.) Tuberculose pulmonaire et appendicite chronique. J. de méd. et chir. pract., Par., 1912, lxxxiii, 325-335. *Also:* Presse méd. belge, Brux., 1912, lxiv, 427-436.—**Spivak** (C. D.) The treatment of gastro-intestinal disorders in pulmonary tuberculosis. Denver M. Times [etc.], 1905-6, xxv, 669-671.—**Stiller** (B.) Habitus phthisicus és gümös dyspepsia. [. . . and tuberculous dyspepsia.] Orvosi hetil., Budapest, 1905, xlix, 461-464.—**Thompson** (E. S.) Observations on indigestion in early phthisis. Med. Mirror, Lond., 1864, i, 334-342. *Also,* Reprint.—**Timbal** (L.) Les dyspepsies gastriques des tuberculeux. Arch. méd. de Toulouse, 1911, xviii, 31; 49.—**Torrey** (R. G.) The treatment of the gastric complications of the earlier stages of pulmonary tuberculosis. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1910, 3. s., xxvi, 7-10.—**Touche.** Tuberculose pulmonaire; dyspepsie progressive puis vomissements incoercibles; adénite péribronchique comprimant le pneumogastrique gauche. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxv, 815-817.—**Van Zant** (C. B.) The causes and importance of digestive disturbances in pulmonary tuberculosis. Denver M. Times, 1900-1901, xx, 1-5.—**Volland.** Etwas über die Folgen der Magen- und Darmerschlaffung und Weiteres über die Uebertreibungen bei der heutigen Behandlung der Lungenschwindsüchtigen. Therap. Monatsh., Berl., 1896, x, 355; 434. *See, also, supra,* Gabrilowitsch.—**Wakayama** (S.) [A case of tuberculosis of lungs and cancer of peritoneum and stomach.] Kyoto Igakkwai Zasshi, 1899, 398-404.—**Wilson** (J. C.) & **Osler** (W.) Specimen from a case of tuberculosis of both lungs, with implication of the suprarenal bodies and tuberculous ulceration of the colon; symptoms of Addison's disease. Tr. Path. Soc. Phila., 1885-7, xiii, 248-251.—**Wolff** (E.) Anämie bei Phthisikern als Folge gastro-intestinaler Störungen. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1906, 289-292.—**Zoja** (L.) Su un caso di tubercolosi polmonare e intestinale. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1909, 2. s., ii, 158-168.

Tuberculosis (*Pulmonary, Complications of, Hepatic*).

Bouygues (J.-M.) *De la cirrhose du foie chez les tuberculeux alcooliques. 4°. *Paris,* 1889.

Dallemagne (J.) Du foie des tuberculeux. 8°. *Paris,* 1891.

Alburger (H. R.) Anthracosis of the liver in pulmonary tuberculosis. Proc. Path. Soc. Phila., 1905, n. s., viii, 137-140.—**Ascoli** (V.) Le alterazioni funzionali ed anatomiche del fegato nella tubercolosi polmonare come contributo allo studio della sua evoluzione. Policlin., Roma, 1904, xi, sez. med., 1-16.—**Guerder** (J.) Le rôle des engorgements du foie dans la prédisposition à la phtisie pulmonaire et secondairement dans sa marche. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1900, lxvii, 253-268.—**Hanot** (V.) & **Létienne** (L.) Note sur la bile cystique dans la tuberculose. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 599-617.—**Laënnec.** Tuberculose pulmonaire; mort; kyste hydatique du foie méconnu. Gaz. méd. de Nantes, 1892-3, xi, 60.—**Lagane** (L.) Le foie des tuberculeux. Arch. gén. de méd., Par., 1910, 139-164.—**L[ucas]-C[hampionnière]** (P.) Sur une cause de dyspnée chez un phthisique: cirrhose avec asphyxie hépatique. J. de méd. et chir. prat., Par., 1901, lxxii, 253-257.—**McPhedran** (A.) & **Caven** (J.) Diffuse tubercular hepatitis with tubercular pericarditis. Am. J. M. Sc., Phila., 1893, n. s., cv, 511-516.—**Ménétrier & Thiroloix.** Infection hépatique secondaire à streptocoques chez un phtisique. Bull. Soc. anat. de Par., 1891, lxvi, 84-87.—**Mouisset** (F.) & **Bonnamour** (S.) Du foie des tuberculeux. Rev. de méd., Par., 1904, xxiv, 337-374.—**Pernice** (R.) & **Scagliosi** (G.) Sul fegato dei tisici; osservazioni anatomo-patologiche. Morgagni, Milano, 1892, xxxiv, 523-538, 1 pl.—**Pouliot** (L.) Sur un syndrome d'hyposystolie hépatique chez les tuberculeux pulmonaires. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1906, 3. s., xxiii, 1250-1259.—**Tolot** (G.) Un cas de cancer primitif du foie (adénome sans cirrhose) développée chez un tuberculeux pulmonaire. Rev. de méd., Par., 1904, xxiv, 948-954.—**Ullom** (J. T.) The liver in tuberculosis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1909, n. s., cxxxvii, 694-699.

Tuberculosis (*Pulmonary, Complications of, Nervous and cerebral*).

Bascoul (P.) *Hyperesthésies systématisées et troubles connexes dans la tuberculose pulmonaire. 8°. *Paris,* 1911.

Also [Abstr.], *in:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1911, xix, 268-274.

Calba (H.) *Troubles moteurs et sensitifs chez les tuberculeux pulmonaires. 4°. *Lyon,* 1894.

Carrière (G.-L.) *Contribution à l'étude des troubles nerveux périphériques qui surviennent dans le cours de la tuberculose pulmonaire et de leur pathogénie. 4°. *Bordeaux,* 1894.

Gelly (A.) *Les troubles nerveux périphériques au début de la tuberculose pulmonaire. 8°. *Montpellier,* 1906.

Gibotteau (A.) *De l'influence de l'hystérie sur la marche de la tuberculose pulmonaire. 4°. *Paris,* 1894.

Gimbert (J.-H.) *Contribution à l'étude des psychonévroses chez les tuberculeux. 8°. *Paris,* 1906.

Goldenstein (Charlotte). *Le pseudo-érysipèle vaso-moteur chez les tuberculeux. Étude clinique et pathogénique. 8°. *Paris,* 1905.

Hanel (A.) *Psychische Störungen bei der Lungentuberkulose, insbesondere bei Phthisis incipiens tuberculosa. 8°. *Leipzig,* 1906.

Jannot (L.) *De l'hémi-hyperesthésie neuromusculaire dans la tuberculose pulmonaire (syndrome de Weill.) 8°. *Paris,* 1899.

Jessen (F.) Lungenschwindsucht und Nervensystem. 8°. *Jena,* 1905.

Lesage (L.) *Contribution à l'étude des névrites sensitivo-motrices de la tuberculose pulmonaire. (Historique, étiologie, pathogénie, symptomatologie.) 8°. *Paris,* 1900.

Margouliss (A.) *Contribution à l'étude des troubles nerveux dans la tuberculose pulmonaire. 8°. *Paris,* 1898.

Ayer (J. B.) Cerebral symptoms connected with phthisis. Boston M. & S. J., 1889, cxxi, 128-130.—**Bitot** (E.) & **Papin** (F.) Rétraction bilatérale de l'aponévrose palmaire chez un tuberculeux. J. de méd. de Bordeaux, 1912, xlii, 478.—**de Block.** Neurasthénie et tuberculose: la pseudoneurasthénie tuberculeuse. Arch. méd. belges, Brux., 1912, 4. s., xl, 386-401.—**Bonney** (S. G.) Functional nervous disturbances in pulmonary invalids. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 1395-1398. *Also,* Re-

Tuberculosis (*Pulmonary, Complications of, Nervous and cerebral*).

print.—**Carrière** (G.) Les troubles nerveux périphériques de la tuberculose pulmonaire. Gaz. d. hôp., Par., 1901, lxxiv, 1041-1048.—**Chalier** (J.) & **Rebattu** (J.) Sarcoma de la dure-mère envahissant les lobes occipitaux, avec cécité et nombreux noyaux de généralisation néoplasique chez un tuberculeux pulmonaire cavitaire. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 162-166. — **Chełmoński** (A.) Stan układu nerwowego u suchotników i jego wpływ na przebieg gruźlicy. [Condition of the nervous system in phthisics and its effect on the course of tuberculosis.] Gaz. lek., Warszawa, 1901, 2. s., xxi, 588-592.—**Claude.** La tuberculose chez les épileptiques hospitalisés. Semaine méd., Par., 1906, xxvi, 379.—**Closier** (L.) Paralysie récurrentielle gauche chez un tuberculeux. Arch. méd. d'Angers, 1911, xv, 147-151.—**Courtney** (J. E.) Neurasthenia in pulmonary tuberculosis. Denver M. Times, 1904-5, xxiv, 515-518.—**Dawson** (B.) Phthisis in conjunction with albuminuria and paralysis of the left sixth and seventh cranial nerves. Tr. M. Soc. Lond., 1901-2, xxv, 356.—**Derscheid.** Tuberculose pulmonaire et polynévrite tuberculeuse. Policlin., Brux., 1911, xx, 101.—**Dumarest** (F.) Des névroses et névrites du pneumogastrique chez les tuberculeux, et particulièrement de l'asthme des tuberculeux. Bull méd., Par., 1906, xx, 53-56.—**Dupré** (E.) Euphorie délirante des phtisiques; étude anatomo-clinique. Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France 1904, Par., 1905, ii, 400-402.—**Dupré** (E.) & **Camus.** Euphorie délirante et onirisme chez un phtisique; double tubercule cortico-méningé frontal symétrique. J. de neurol., Par., 1906, xi, 154.—**Edmunds.** Case of acute phthisis, terminating with rapid gangrene of face and cerebral abscess. Lancet, Lond., 1890, i, 79. — **Feldman** (M.) Neuritis in phthisis. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 253. — **Finny** (J. M.) Phthisis with peculiar nervous symptoms. Proc. Path. Soc. Dubl., 1880-82, n. s., ix, 15.—**Giuranna** (G. D.) Tubercolo solitario alla base del cervello con compressione sul 6º, 9º, 11º, e 12º paio; tubercolosi polmonare. Lucina, Bologna, 1900, v, 337-343.—**Haasz** (A.) Tuberkulosa, chrlení krve, smrt, malý nádorek na tentoriu u 20 měsíců starého děvčete. [Tuberculosis; hæmoptoe; death; malignant tumors on tentorium in 20 months' old girl.] Časop. lék. česk., v Praze, 1894, xxxiii, 24-27.—**Heyse.** Ein Fall von doppelseitiger Neuritis des Plexus brachialis (obere Wurzelneuritis) bei Phthisis pulmonum. Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 1325-1327.—**Köhler** (F.) Zur Lehre von den Sympathikusaffektionen bei Lungentuberkulose (Hemihidrosis capitis). Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1906, v, 337-342.—**Levien** (H.) Tuberculous (basilar) cerebrospinal meningitis and delusional insanity complicating pulmonary and laryngeal tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1903, lxiii, 612-614.—**Levin** (A. M.) Izmĭeneniya sochuvstvennïkh nervnïkh uzlov pri lyokhoch chakhotkie. [Alterations of the sympathetic nerve ganglia in pulmonary phthisis.] Vrach, St. Petersb., 1886, vii, 765; 787.—**Lippmann** (A.) Tuberculose pulmonaire; aphasie prémonitoire d'une méningite tuberculeuse; méningite tuberculeuse profonde. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 121.—**Liszt** (N.) Phthisis pulmonum folyamán subacut fellépett mindkét alsó végtag paraplegia sparticája. [Spastic paraplegia of both lower extremities in course of phthisis pulmonum.] Gyógyászat, Budapest, 1891, xxxi, 293. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1891, xxvii, 926.—**McCarthy** (D. J.) Landry's paralysis complicating pulmonary tuberculosis. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1906, i, 243-249.—**Mays** (T. J.) The nervous system in the treatment of consumption. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1891, xii, 33-42. ———. The neurotic element in pulmonary consumption. Times & Reg., Phila., 1895, xxix, 477-482. ———. Some thoughts on the nervous system in pulmonary phthisis as a basis for treatment. J. Balneol. & Climat., Lond., 1901, v, 299-303.—**Michel** (M.) & **Gaultier** (R.) Méningite tuberculeuse en plaques au cours d'une phtisie pulmonaire. Arch. gén. de méd., Par., 1904, ii, 1678-1681.—**von Muralt** (L.) Lungentuberkulose und Nervensystem. Ann. d. schweiz. balneol. Gesellsch., Aarau, 1912, 8. Hft., 16-27.—**Pomeroy** (J. L.) Critical review of the theory of muscle rigidity and degeneration in pulmonary tuberculosis and other conditions of the thorax; nervous mechanism and diagnostic limitations. Interstate M. J., St. Louis, 1912, xix, 829-843. ———. The variations of the clinical picture of meningeal affection in pulmonary tuberculosis in adults, with case reports. Calif. State J. M., San Fran., 1913, xi, 107-112. ———. Pulmonary tuberculosis and peripheral nervous system. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvii, 235-239.—**Querner** (E.) Ueber schwere cerebrale Symptome bei Phthisikern ohne anatomischen Befund. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 2169-2171.—**Reisman** (S. C.) The treatment of insomnia of pulmonary tuberculosis. Buffalo M. J., 1902-3, n. s., xlii, 179-182.—**Riebold.** Ueber eigenthümliche Delirien bei Phthisikern. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd. 1903-4, München, 1905, 102-118.—**Roger** (H.) Abcès cérébraux multiples à forme hémiplégique au cours d'une tuberculose pulmonaire avec dilatation et infection bronchiques. Rev. neurol., Par., 1909, xvii, 772-775.—**Roubier** (C.) & **Brette** (P.) De l'hémiplégie terminale dans la tuberculose pulmonaire. Province méd., Par., 1911, xxii, 450-453.—**Salomonson** (W.) Toxische Polyneuritis bei einem Phthisiker. Neurol. Centralbl., Leipz., 1906, xxv, 434-437.—**Schmidt** (R.) Zur klinischen Pathologie des peripheren Nervensystems bei Lungentuberculose mit specieller Rücksichtnahme auf Akroparästhesien. Wien. klin. Wchnschr., 1899, xii, 721; 746; 770.—**Siebenmann** (F.) Ein Fall von Lungentuberculose mit retrolabyrinthärer Neuritis interstitialis beider Schneckennerven (und mit Persistenz von Resten embryonalen Bindegewebes in der Scala tympani). Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1903, xliii, 216-233, 2 pl. *Also, transl.:* Arch. Otol., N. Y., 1904, xxxiii, 368-385, 2 pl.—**Stark** (J.) Neuritis in phthisis. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 1464.—**de Ulacia y Beitia** (F.) Frecuencia de la polineuritis en los tuberculosos pulmonares. Independ. méd., Barcel., 1903, xxxiii, 218-222.—**White** (W. C.) & **van Norman** (K. H.) Hyperalgesia of the skin overlying active lesions in pulmonary tuberculosis. Arch. Int. Med., Chicago, 1909, iv, 1-7.—**Yappa** (P. A.) Sluchaĭ chakhotki, oslozhnenniy paralichami konech nostel. [Phthisis, complicated with paralysis of extremities.] Vrach, St. Petersb., 1889, x, 809.

Tuberculosis (*Pulmonary, Complications of, Renal*).

Cahen (A.) Les néphrites et l'urémie au cours de la tuberculose pulmonaire. 8°. *Paris*, 1904.

Schwarz (J.) *Ueber Nephritis bei Phthisikern. 8°. *Freiburg i. B.*, 1890.

Weber (F. P.) *On the association of chronic interstitial nephritis with pulmonary tuberculosis. [Cambridge.] 8°. *London*, 1892.

Bernheim (H.) & **Simon** (P.) Tuberculose pulmonaire chronique; néphrite interstitielle contemporaine; cachexie progressive, sans hypertrophie du cœur. *In their* Rec. de faits clin. 1883-6, 8°, Par., 1890, 39-42.—**Charcot** (J. M.) Coloration bronzée de la peau dans un cas de phthisie pulmonaire avec albuminurie; altération graisseuse des capsules surrénales. *In his:* Œuvres compl., 8°, Par., 1889, viii, 203-207. — **Chauffard.** Les néphrites chez les tuberculeux. J. de méd. et chir. prat., Par., 1905, lxxvi, 807-809.—**Cunningham** (J. H.), jr. Facts regarding the relation of tuberculosis of the kidney to tuberculosis of the lungs. (A preliminary report of autopsies, clinical examinations and experimental work.) Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., N. Y., 1909, iv, 23-41.—**D'Arrigo** (G.) Le alterazioni del rene nella tubercolosi polmonare in rapporto al passaggio delle tossine e dei bacilli tubercolari. Gazz. internaz. di med. prat., Napoli, 1900, iii, 155. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1900, xxviii, 225-228. — **Debove.** Lésions rénales dans la phtisie pulmonaire. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1906, xvii, 241. — **Erman** (M.) Phthisis bronchiectatica tuberculosa; atrophia granularis renum. Objazat. pat.-anat. izslied. stud.-med. imp. Charkov. Univ., 1895, 40-50.—**Filippe** (G. M.) Um caso de tuberculose pulmonar com nephrite parenchymatosa consecutiva. Med. mod., Porto, 1909, xvi, v. 6, 24-28.—**Gaussel** (A.) Des rapports de la tuberculose avec le chloro-brightisme. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1904, xv, 325-328.—**Jaccoud.** Tuberculose pulmonaire et néphrite parenchymateuse. Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxii, 1229.—**von Kahlden** (C.) Ueber Nephritis bei Phthisikern. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1891, ii, 97-104.—**King** (H. M.) A case of renal phthisis complicating pulmonary tuberculosis. N. York M. J., 1896, lxiv, 39-41. *Also*, Reprint.—**Lyman** (H. M.) Pulmonary and renal tuberculosis. Chicago Clin. Rev., 1895-6, v, 352-356.—**Peacock** (T. B.) On the co-existence of granular disease of the kidneys with pulmonary consumption; and on the influence of the strumous diathesis in predisposing to renal disease. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1845, v, 556-566. *Also*, Reprint.—**Pernice** (B.) Sul rene dei tisici. Sicilia med., Palermo, 1890, ii, 217-236, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Pisani** (A.) Le alterazioni renali nella tubercolosi polmonare. Gazz. med. di Milano, 1902, i, 33-38.—**Plicque** (A.-F.) L'urémie chez les phtisiques. Rev. de la tuberculose, Par., 1897, 41; 132; 254.—**Sarmakesheft** (I.) Phthisis bronchiectatica tuberculosa, induratio cyanotica renum. Objazat. pat.-anat. izslied. stud.-med. imp. Charkov. Univ., 1895, 880-884.—**Shapiro** (I.) Phthisis tuberculosa (calculus vesicæ urinariæ). *Ibid.*, 50-60.—**Tissier** (P.) Le rein des phthisiques. Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1891, i, 97; 113; 129.—**Tobiesen** (F.) Ueber akute hämorrhagische Nephritis bei Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912, xxiv, 131-144.—**Turner** (F. C.) A kidney from a case of phthisis, showing mortification of the apices of the pyramids. Tr. Path. Soc., Lond., 1884-5, xxxvi, 268.

Tuberculosis (*Pulmonary, Complications of, Respiratory*).

Bricage (L.) *Du pneumothorax prolongé chez les tuberculeux. 4°. *Lyon*, 1894.

Chlémovitch (D.) *De l'emphysème généralisé avec pneumothorax dans la tuberculose. 8°. *Paris*, 1899.

Ducot (A.) *Contribution à l'étude des cavités naso-pharyngiennes chez les tuberculeux pulmonaires. 8°. *Bordeaux*, 1905.

Epchtein (Rachel). *De l'asthme tuberculeux essentiel. Étude clinique. 8°. *Lyon*, 1906.

Fehde (P.) *Ueber Combination von Lungentuberkulose mit Brusthöhlengeschwülsten. [Leipzig.] 8°. *Berlin*, 1894.

Fraenkel (A.) & Troje (G.) Ueber die pneumonische Form der acuten Lungentuberculose. Klinische und pathologisch-anatomische Mittheilungen aus der inneren Abtheilung des städtischen Krankenhauses am Urban in Berlin. 8°. *Berlin*, 1893.

Hildebrand (R. C. H.) *Zwei Fälle von primären malignen Lungentumoren im Anschluss an Lungen-Tuberkulose. 8°. *Marburg*, 1887.

Königer (F.) *Ueber den günstigen Einfluss der Pleuritis auf den Verlauf der Lungentuberkulose. 8°. *Erlangen*, 1911.

Konzelmann (R.) *Ueber den Einfluss pleuritischer Exsudate auf den Verlauf der Lungentuberkulose. [Zürich.] 8°. *Würzburg*, 1908.

Lanos (E.) *Influence de la pleurésie sur la marche de la tuberculose pulmonaire. 4°. *Paris*, 1895.

Léquyer (J.) *De l'évolution de la pneumonie franche chez les tuberculeux. [Paris.] 8°. *Nantes*, 1901.

Maimin (H.) *Die laterale Korrespondenz der Lungenkehlkopftuberkulose. 8°. *Bern*, 1907.

Moore (J. W.) Two cases illustrative of the clinical history of secondary pleuritis in phthisis. 8°. [*Dublin*, 1876?]

Mosnier (E.) *Des crises de dyspnée paroxystique dans la tuberculose pleuro-pulmonaire; pseudo-asthme tuberculeux. 8°. *Montpellier*, 1906.

Orsat (L.) *Le processus pneumonique dans la tuberculose pulmonaire. 8°. *Lyon*, 1912.

Salditt (A.) *Bronchiectasie vergesellschaftet mit Tuberculose. 8°. *Würzburg*, 1897.

de Sousa (L. F.) *Do pyo-pneumothorax tuberculoso. 4°. *Rio de Janeiro*, 1903.

Straaten (K.) *Ueber die pneumonische oder pseudolobäre Form der akuten Lungentuberkulose. [Erlangen.] 8°. *Goch*, 1897.

Imperfect.

Anderson (W. S.) Tho importance of correcting pathologic conditions of the nose and throat in patients who have incipient tuberculosis. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., St. Louis, 1907, 417-423.—**Arnozan.** Tuberculose pulmonaire; pneumonie pleurogène; dilatation bronchique. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1881, ii, 75-78.—**Barth** (H.) Cancer primitif oblitérant de la grosse bronche gauche; broncho-pneumonie tuberculeuse du poumon correspondant. Bull. méd., Par., 1902, xvi, 757-759.—**Barwell** (H.) The throat and nose in relation to phthisis. Practitioner, Lond., 1906, lxxvi, 775-785. ———. A note on some non-tuberculous throat complications of phthisis. Lancet, Lond., 1909, i, 1249.—**Bassères** (F.) Kyste dermoïde du médiastin antérieur et tuberculose pulmonaire. Bull. méd., Par., 1906, xx, 824.—**Bernard** (R.) Sur une forme de pleurésie adhésive d'emblée au début de la tuberculose pulmonaire. Lyon méd., 1901, xcvi, 933:xcvii, 41.—**Bernheim** (H.) & **Simon** (P.) Tuberculose pulmonaire; pneumothorax limité à la base de la cavité pleurale gauche; survie de quatre mois; tuberculisation méningée ultime. *In their:* Rec. de faits clin. 1883-6, 8°, Par., 1890, 34-37.—**Besold** (G.) Ueber die Miterkrankung des Kehlkopfes bei Lungentuberculose. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 814-818.—**Biggs** (T. J.) Case of tubercular abscess of the lung. Indian Lancet, Calcutta, 1900, xv, 322.—**Bonney** (S. G.) Intrapleural complications in pulmonary tuberculosis. Med. News, N. Y., 1905, lxxxvi, 289-294. *Also*, Beprint. *Also:* Colorado. Med., Denver, 1905, ii, 33-40.—**Boulay** (M.) & **Heckel** (F.) Origine naso-pharyngée de la tuberculose pulmonaire humaine. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1906, xxi, 345; 768. *Also*, Reprint. *Also:* Dauphiné méd., Grenoble, 1907, xxxi, 131; 153; 173; 206; 221.—**Bourgeois** (H.) Naso-pharynx et tuberculose pulmonaire. Presse méd., Par., 1905, 827.—**Bramwell** (B.) Clinical remarks on a case of tuberculous disease of the lungs and larynx showing the need for the compulsory notification of phthisis. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 363.—**Brünniche** (A.) Pleuritis sinistra; Tuberculosis pulmonum. *In his:* Praktikantklin., 8°, Kjøbenhavn, 1892, 46-50.—**Burnard** (R.) Un cas de tuberculose sous-pleurale étendue supportée plusieurs années par un officier en activité. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1909, xxix, 505-512.—**Bushnell** (F. G.) & **Broadbent** (W.) Case of mediastinal malignant growth and tuberculous disease of lung. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1908-9, xiii, 204.—**Cabannes** (C.) & **Rocher** (L.) Cancer primitif et tuberculose fibreuse du poumon. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1899, xx, 486-489.—**Castellví** (J. C.) La tuberculosis pulmonar y la recalcificación. Gac. méd. catal., Barcel, 1909; xxxv, 161-171.—**Chabas** (J.) Traitement de l'hypersécrétion des bronches dans la tuberculose pulmonaire. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1905, viii, 27-31.—**Charrin** (A.) & **Ducamp** (V.) Suppuration du poumon; tuberculose et abcès pulmonaires à coli-bacilles et streptocoques; deux infections secondaires; complication de l'infection primitive. Rev. de méd., Par., 1893, xiii, 214-224.—**Chauffard.** Cancer du poumon et tuberculose. Méd. mod., Par., 1908, xix, 321.—**Chirié** (J.-L.) Broncho-pneumonie diffuse et septicémie à pneumobacilles de Friedlander chez une tuberculeuse de la deuxième période; injection intraveineuse d'argent colloïdal électrique à petits grains, isotonique; guérison. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1906, ix, 357-362.—**Clark** (J. P.) The condition of the nose in phthisical patients. Boston M. & S. J., 1895, cxxxiii, 342-344. *Also*, Reprint.—**Collet.** Le larynx du tuberculeux. Arch. gén. de méd., Par., 1912, v, 1061-1067.—**Cornil** (V.) Sur quelques points d'histologie pathologique relatifs à la pneumonie interstitielle des phtisiques. Bull. et mem. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 21-29, 3 pl.—**Cruice** (J. W.) The clinical study of forty-four cases of pneumothorax occurring in the course of pulmonary tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 619-623.—**Da Gradi** (A.) Ueber den Verlauf der Kehlkopftuberkulose bei der mit künstlichem Pneumothorax behandelten Lungenschwindsucht. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 1023-1025.—**Delépine** (J.) Abcès du poumon; vomiques; guérison. J. d. sc. méd. de Lille, 1902, ii, 497-499.—**Desoil** (P.) Note sur une variété anormale de tuberculose pleuropulmonaire. Écho méd. du nord, Lille, 1898; ii, 344-347.—**Dmochowski** (Z.) O wtórnem cierpieniu jamy nosogardzielowej u suchotników. [Secondary affections of nasopharynx in phthisis.] Gaz. lek., Warszawa, 1894, 2. s., xiv, 27; 61; 85. *Also, transl.:* Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1894, xvi, 109-133.—**Doerfler** (H.) Beitrag zur Behandlung der Pleuritis exsudativa im Verlaufe der Lungentuberkulose. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1905, lxxxiv, 251-260.—**Douillet.** Tuberculose pulmonaire améliorée par une pleurésie intercurrente. Dauphiné méd., Grenoble, 1894, xviii, 58-63.—**Drozda** (J. V.) Zajimavý případ tuberkulosy plic sdružené se vzdutím trubic [bronchiectasia], sněti plic [gangræna pulm.] i rozedmou [emphysema pulm.]. [Interesting case of pulmonary tuberculosis associated with . . .] Casop. lék. česk., v Praze, 1880, xix, 49. ———, Pyopneumothorax dexter; Tuberculosis pulmonum chron.; Tod. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1895, Wien u. Leipz., 1897, iv, pt. 2, 337.—**Dumarest** (F.) & **Murard** (C.) Pourquoi et comment le pneumothorax spontané des tuberculeux est-il tantôt favorable, tantôt aggravant. Presse méd. Par., 1912, xx, 854-857.—**Durodié.** Guérison spontanée d'un pneumothorax chez un tuberculeux cavitaire. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1911), 1912, 128. [Discussion], 137.—**Eiselt** (B.) Rozšiřlivost plic stisněných po plynnatosti hrudní tuberkulosní. [Expansion of lung contracted through tuberculous abscess of the chest.] Časop. lék. česk., v Praze, 1883, xxii, 561.—**Ferguson** (A. R.) Acute diffuse phthisis; large cavity; acute pneumonia; tuberculosis of bronchial glands; thrombus in pulmonary artery. *In:* Cat. Pathol. Mus., Cairo, 1910, 44.—**Frese.** Die Beziehungen zwischen Kehlkopf und Lungentuberkulose. München. med. Wchnschr., 1904, li, 552-555.—**Freudenthal** (W.) On the ætiology of pulmonary tuberculosis in its relation to diseases of the nose and throat. N. York M. J. [etc.], 1903, lxxviii, 1165-1170. *Also:* Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904,

Tuberculosis (*Pulmonary, Complications of, Respiratory*).

xiv, sect. de path. int., 589–610. *Also, transl.:* Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1904, i, 51–68.—**Galliard** (L.) Le pneumothorax des tuberculeux et son traitement. Méd. mod., Par., 1894, v, 291–293. ———. Pyopneumothorax de necessité chez une phtisique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1902, 3. s., xix, 60–63. ———. Guérison, dans deux cas, de l'hydropneumothorax tuberculeux. *Ibid.*, 1911, 3. s., xxxi, 20–22.—**Ganzh** (M.) Phthisis bronchiectatica tuberculosa. Objazat. pat.-anat. izslied. stud.-med. imp. Charkov. Univ., 1895, 862–866.—**Gaussel.** Apoplexie pulmonaire chez une tuberculeuse au début. Montpel. méd., 1905, xxi, 282–286.—**Glazebrook** (L. W.) Tubercular abscess of right lung. Nat. M. Rev., Wash., 1898–9, viii, 428.—**Goodall** (H. S.) The relation of pleurisy to pulmonary tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiii, 1074–1077.—**Gordon** (S.) Phthisis; pneumothorax. Proc. Path. Soc. Dubl., 1852–8, 280–285.—**Gorriti** (F.) El triángulo paravertebral de Grocco en un enfermo de neumotórax de origen tuberculoso. Semana méd., Buenos Aires, 1908, xv, 197–199.—**Gottstein** (E.) Ueber Bronchitis fibrinosa bei einem Tuberkulösen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1906–7, lxxxviii, 585–590.—**Guénot.** Sclérose pleuro-pulmonaire totale unilatérale d'origine tuberculeuse. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1904, lxxix, 290–294.—**Hall** (J. N.) Two cases of bronchial obstruction in phthisis. Med. Rec., N. Y., 1902, lxii, 149.—**Hamet.** Tuberculose pulmonaire au 3e degré; pyopneumothorax. J. de méd. de Bordeaux, 1910, xl, 235.—**Hardy** (A. R.) An aid to treatment of pulmonary tuberculosis complicated by obstinate bronchial catarrh. Med. Mag., Lond., 1912, xxi, 156–166.—**Hartz** (H. J.) The rôle of acute bronchitis, exacerbations, and remissions in pulmonary tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 733–735.—**Hauser** (G.) Ueber einen Fall von beiderseitiger abgeheilter Lungenspitzentuberkulose mit Bronchiektasien bei gleichzeitiger Tuberkulose des Kehlkopfes. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1905, lxxxiv, 99–109.—**Hayden.** Phthisis; tubercular abscess finding exit through the intercostal space. Proc. Path. Soc. Dubl., 1861–2, n. s., i, 247.—**Hedenius** (I.) Om kombinationen asthma bronchiale och lungtuberkulos. Upsala Läkaref. Förh., 1910–11, n. f., xvi, 137–159.—**Herrick** (J. B.) Pulmonary tuberculosis; tubercular pleurisy with effusion; amyloid kidney. Chicago Clin. Rev., 1895–6, v, 33–39.—**Ingals** (E. F.) The relation of nasal disease to pulmonary tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1394.—**Jaccoud.** Histoire d'un tuberculeux mort avec dyspnée et cyanose. J. de méd. int., Par., 1900, iv, 801–803.—**Jessen** (F.) Ein Fall von Karzinom und Tuberkulose der Lunge, intra vitam diagnostiziert. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1906, xxvii, 2–5.—**Kanesugi** (E.) [Four cases of muscular paralysis of the larynx following pulmonary tuberculosis.] Dai Nippon Ji-Bi-In-Ko-Kwa-Kwai Kwai Ho, Tokyo, 1897, iii, 315–321.—**Khazhinski** (M.) Phthisis bronchiectatica tuberculosa. Objazat. pat.-anat. izslied. stud.-med. imp. Charkov. Univ., 1895, 349–358.—**Kobîshtshanoff** (N.) Tubercula obsoleta; pleuritis tuberculosa hæmorrhagica sinistra et pneumonia desquamativa lobularis dextra. *Ibid.*, 776–782.—**Köster** (H.) Pleuritis und Tuberkulose. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1911, lxxiii, 460–478.—**Konzelmann** (R.) Ueber den Einfluss pleuritischer Exsudate auf den Verlauf der Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1908, x, 373–399.—**Lamy.** Ulcération laryngo-trachéo-bronchique chez un tuberculeux cavitaire mort à la suite d'une laryngo-trachéite d'évolution aiguë. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1912, lxxxvii, 149.—**Landouzy** (L.) & **Læderich** (L.) Phtisie septicémique; sur une forme subaiguë de septicémie tuberculeuse avec déterminations pulmonaires et pleurales; cutanées (érythème polymorphe, noueux); périostées (nodosités sur le crâne et les coudes); articulaires et périarticulaires; endo- et péricardiaques. Bull. Acad. de méd., Par., 1908, 3. s., lx, 113–128. *Also:* Presse méd., Par., 1908, xvi, 481–484.—**Laub** (M.) Ueber tuberculöse Lungenhautfisteln. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1898, Wien u. Leipz., 1900, vii, pt. 2, 186–194.—**Lautenbach** (L. J.) Nose and throat disease a contributory cause of pulmonary tuberculosis. Louisville Month. J. M. & S., 1910–11, xvii, 120–126.—**Law** (S. H.) The relationship of the nose to pulmonary consumption. Med. Press & Circ., Lond., 1902, n. s., lxxiv, 428.—**Legrand.** Tuberculose pulmonaire chronique; calcification de la plèvre. J. méd. de Brux., 1912, xvii, suppl., 86. *Also:* Clinique, Brux., 1912, xxvi, 363–365.—**Leslie** (R. M.) Hilus (and peri-hilus) tuberculosis and its sequelæ. Clin. J., Lond., 1912–13, xli, 241–256.—**Letulle.** Lymphangite aiguë pulmonaire et lésions péri-lymphangitiques alvéolaires au cours de la tuberculose pulmonaire. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 571.—**Levin** (N. P.) Laryngeal complications of tuberculosis. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1911, x, 411.—**Lipowski** (J.) Klinische Beobachtungen über Larynxerkrankungen bei bestehender Tuberculose der Lungen. Therap. Monatsh., Berl., 1898, xii, 596; 648.—**McIntyre** (M.) Primary carcinoma arising from the bronchus in a tubercular lung. Glasgow M. J., 1912, lxxviii, 95–99, 2 pl.—**Mackenzie** (J. N.) Aphthous ulceration of the upper air-passages in pulmonary tuberculosis; a retrospect and a review. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1912, xxxiv, 101–113.—**MacSwiney** (S. M.) Phthisis with phthisis laryngea. Proc. Path. Soc. Dubl., 1865–8, n. s., 295.—**Mantoux** (C.) La congestion pulmonaire froide variable des tuberculeux. Médecin prat., Par., 1907, iii, 437.—**Marfan.** Tuberculisation secondaire d'infarctus emboliques du poumon. Bull. méd., Par., 1909, xxiii, 415.—**Marshall** (M.) A case of pulmonary tuberculosis with mediastinal complications. Phys. & Surg., Ann Arbor & Detroit, 1912, xxxiv, 497–502. [Discussion], 521.—**Michaut.** La pleurésie phtisiogène; les Goncourt et le professeur Landouzy. Chron. méd., Par., 1903, x, 801–804.—**Minor** (C. L.) Early changes in the larynx in pulmonary tuberculosis. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1910, vi, 186–191.—**Mongour** & **Creyx.** Pneumothorax spontané chez un tuberculeux; évolution de la tuberculose. J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 570.—**Netter.** Recherches bactériologiques sur les hydropneumothorax et les pyopneumothorax des tuberculeux, indications qui en découlent pour le traitement. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1891, 3. s., viii, 620–631.—**Noïca.** Tuberculose pulmonaire compliquée de fétidité. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 83–86.—**Ophüls** (W.) Pneumonic complications in pulmonary phthisis. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1900, xxx, 58–69. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1900, n. s., cxx, 56–64.—**Parker** (C. A.) Case of chronic tuberculosis of the nose, larynx, and lungs. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910–11, iv, Laryngol. Sect., 64.—**Pascheles** (W.) Infiltratio pulmonum tuberculosa præcipue pulmonis sinistræ; Hæmorrhagiæ multiplices (cutis, musculorum, gingivæ, conjunctivæ, intestini, renum, etc.). Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. (1893), 1894, ii, 631–633. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1895, xxx, 160.—**Perrone** (A.) Entwicklung eines primären Kankroids von der Wand einer tuberkulösen Lungenkaverne. Arb. a. d. path. Inst. zu Berl. Feier . . . Johannes Orth, Berl., 1906, 235–255.—**Pettit** (J. W.) The effect of intercurrent pneumonic complications on the course of chronic pulmonary tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 852–854.—**Pick** (F.) Larynxpolyp und Lungentuberculose. Prag. med. Wchnschr., 1903, xxviii, 244.—**Piéry.** Tuberculose pulmonaire et tuberculose laryngée; fréquence du parallélisme de leur évolution chez le même sujet. Lyon méd., 1905, cv, 897–905. ———. De l'asthme tuberculeux. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1906, v, 84–103. [Discussion], 104. *Also:* Lyon méd., 1906, cvi, 461–478.—**Plicque** (A.-F.) Traitement de la dyspnée aux périodes avancées de la phtisie. Bull. méd., Par., 1908, xxii, 103–105.—**Polito** (G.) Tubercolosi polmonare e pneumotorace. N. riv. clin.-therap., Napoli, 1908, xi, 395.—**Powell** (R. D.) Hydro-pneumothorax; pulmonary tuberculosis. Middlesex Hosp. Rep. 1898, Lond., 1899, 33.—**Queirolo** (G. B.) Pneumotorace spontaneo in un tubercoloso. Clin. mod., Pisa, 1896, ii, 262–265.—**Rénon** (L.) De la gravité de la pneumonie franche au cours de la tuberculose pulmonaire. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1903, xvii, 481–483.—**Ribadeau-Dumas** & **Ameuille.** Pneumonie blanche et tuberculose. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1909, lxxxiv, 545–547.—**Ribbert.** Primaire tuberculose en anthracose der longen en der bronchiale klieren. Geneesk. Courant, Amst., 1907, lxi, 288–290.—**Robertson** (G. A.) Care of the throat in pulmonary phthisis. Am. Pract. & News, Louisville, 1905, xxxix, 68–71. [Discussion], 91–93.—**Robin** (A.) Causes et traitement de la dyspnée chez les phtisiques. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1910, clix, 433; 481.—**Robinson** (F. N.) The symptoms, diagnosis, and treatment of tuberculous laryngitis as a complication of pulmonary tuberculosis. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1912, v, 523–527.—**Rosenthal** (G.) Prophylaxie de la tuberculose laryngée chez le tuberculeux pulmonaire, traité par l'injection intratrachéale transglottique à haute dose; sa régression possible. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1912, clxiii, 705–710.—**Sabourin** (C.) Les pleurésies bienfaisantes chez les phtisiques. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1904, xviii, 545–547. ———. Les épanchements séro-fibrineux de l'interlobe chez les tuberculeux. Rev. de méd., Par., 1908, xxix, 41; 113. ———. La répercussion des rhino-pharyngites sur la tuberculose pulmonaire. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1909, xxiii, 513–517. ———. Pseudo-épanchement de l'interlobe et interlobites mixtes chez les tuberculeux. Arch. gén. de méd., Par., 1911, v, 226–241. ———. Interlobites sèches et pleurites en bouton de chemise chez les phtisiques. *Ibid.*, 1912, v, 5–16.—**Scalese** (F.) Idropneumotorace e tubercolosi pulmonale. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1895, xvii, 177–189.—**Scholz** (F.) Bronchialcarcinom; Lungentuberculose; Tod. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1897, Wien u. Leipz., 1899, vi, pt. 2, 46.—**Segel** (K.) Phthisis bronchiectatica circumscripta putrida. Objazat. pat.-anat. izslied.

Tuberculosis (*Pulmonary, Complications of, Respiratory*).

stud.-med. imp. Charkov. Univ., 1895, 208–217.—**Seiler** (C.) On the pathology of phthisis pulmonalis and its laryngeal complications. J. Am. M. Ass., Chicago, 1883, i, 525–530. *Also*, Reprint.—**Soca** (F.) Des rapports de l'asthme et de la tuberculose; statistique de 700 cas d'asthme. Arch. gén. de méd., Par., 1906, i, 1601–1610.—**Sokołowski** (A.) O niežytach oskrzelowych wikłających suchoty płucne. [On bronchial catarrhs complicating pulmonary phthisis.] Medycyna, Warszawa, 1880, viii, 785; 801.—**Solly** (S. E.) The relation of chronic nasal and laryngeal diseases to pulmonary tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 427–429. ———. Bronchiectasis in the tuberculous; an unusual case reported. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1903, xix, 207–215. *Also:* Med. News, N. Y., 1903, lxxxiii, 721–723.—**Stanton** (W. B.) The pleura in pulmonary tuberculosis. Rep. Henry Phipps Inst., study . . . tuberculosis 1906–7, Phila., 1908, iv, 265–289. ———. Pneumothorax in pulmonary tuberculosis. *Ibid.*, 1907–8, Phila., 1909, v, 251–287.—**Stchastni** (A. I.) Bronchopnevmon., chron. bronchit i chakhotka legkikh. [. . . and pulmonary phthisis.] Med. Sbornik varshav. Ujazd. voyenn. hosp., Varshava, 1890, iii, pt. 3, 1–16.—**Stoll** (H. F.) Pleurisy with effusion and pulmonary tuberculosis, with cases observed at the Hartford Hospital. Med. Rec., N. Y., 1906, lxx, 371–376.—**Takeya** (H.) Untersuchungen der Bronchialdrüsen bei Phthisikern. Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. u. Bakteriol. . . . Inst. zu Tübing., Leipz., 1910, vii, 374–396.—**Tanturri** (D.) Quelle est la nature de l'abcès péritonsillaire chez les malades atteints de tuberculose pulmonaire? Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1910, xxix, 381–386.—**Thiellé.** Tuberculose pulmonaire et anémie intense; pneumonie du sommet et du lobe moyen du poumon droit survenue en cours de traitement. Bull. off. Soc. franç. d'électrothér., Par., 1907, xv, 133–142.—**Trask** (J. W.) A report of ten cases of pneumothorax occurring in pulmonary tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xlii, 641–645. *Also*, Reprint.—**Trevelyan** (E. F.) The laryngeal complications of pulmonary tuberculosis. Internat. Clin., Phila. & Lond., 1906, 16. s., iv, 281–296, 2 pl.—**Trevisanello** (C.) Il pneumotorace nella tubercolosi polmonare. Cron. d. clin. med. di Genova, 1906, xii, 180–182.—**Van Zant** (C. B.) A case of pneumo-pyo-thorax complicating pulmonary tuberculosis. Cincin. Lancet-Clinic, 1896, n. s., xxxvi, 21–34.—**Weill & Chalier** (J.) Tuberculose atténuée ancienne chez un enfant de 15 mois; périviscérites (adhérences pleurales; symphyse du péricarde); broncho-pneumonie banale terminale. Lyon méd., 1909, cxiii, 949–952.—**Weill & Gardère.** Tuberculose et dilatation bronchique. *Ibid.*, 1912, cxviii, 1221–1226.—**Whalen** (C. J.) Laryngo-pulmonary phthisis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 298–302.—**Williams** (H. U.) Pneumothorax occurring in the course of phthisis; recovery. N. York M. J., 1890, li, 323.—**Xalabarder** (E.) La cirrosis pulmonar d'origen tuberculós. An. Acad. y lab. de cien. méd. de Cataluña, Barcel., 1912, vi, 432–436.—**Yanahara** (S.) [A case of primary sarcoma of the lungs in connection with tuberculosis.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1904, xxv, 1310–1321.—**Zickgraf** (G.) Ueber die Komplikationen der Lungentuberkulose von Seiten der oberen Luftwege. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1909, xiv, 480–490.

Tuberculosis (*Pulmonary, Congenital*).

See **Tuberculosis** (*Congenital, etc.*).

Tuberculosis (*Pulmonary, Conjugal and familial*).

Hazen (H. H.) The home factor in tuberculosis; a study of tuberculous families. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1907, xviii, 298.—**Leudet** (T.-É.) La tuberculose pulmonaire dans les familles. *In his:* Études de path. et de clin. méd., 8°, Par., 1891, ii, 373–399.—**Murrell** (W.) A case of phthisis communicated from husband to wife. Lancet Lond., 1897, i, 1018.—**Nills** (J.) Notable instances of successive cases of phthisis in certain families and households. Charlotte [N. C.] M. J., 1896, ix, 30–32.—**Shively** (H. L.) The incidence of pulmonary tuberculosis in large families. N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxii, 69. *Also*, Reprint.—**Shtsherbakoff** (A. S.) Semeĭnaya chakhotka. [Phthisis in a family.) Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1906, xiii, 985.—**Verco** (J. C.) Phthisis in married couples. Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 655–660.—**Weinberg** (W.) Lungenschwindsucht beider Ehegatten; ein Beitrag zur Lehre von der Tuberculose in der Ehe. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1906, v, 365–398. ———. Zur Statistik der Tuberkulose beider Ehegatten. Ztschr. f. sociale Med. [etc.], Leipz., 1910, v, 309–316.

Tuberculosis (*Pulmonary, Contagiousness of*).

See **Tuberculosis** (*Pulmonary, Transmission of*).

Tuberculosis (*Pulmonary, Cough in*).

Barbier (P.) Sur la toux émétisante des tuberculeux. Gaz. méd. de Par., 1905, 12. s., v, 69.—**Berlioz** (F.) Étude sur l'emploi du narcyl dans la toux, spécialement chez les tuberculeux. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1905, cxlix, 789–797. *Also* [Abstr.]: J. de méd. de Par., 1905, 2. s., xvii, 239. *Also* [Abstr.]: Méd. orient., Par., 1905, ix, 293–296. *Also* [Abstr.]: Rev. internat. de la tuberc., Par., 1905, vii, 424–427.—**Brown** (L.) The heart in pulmonary tuberculosis. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1908, iv, 116–146.—**Bruce** (J. M.) The treatment of cough in phthisis. Internat. Clin., Phila., 1891, i, 43–52.—**Class** (F. M.) The treatment of cough in the consumptive. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1441–1443.—**Coffman** (W. H.) Cough in consumption and its management. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1906–7, xi, 284–287.—**D.** (L.) La discipline de la toux chez les tuberculeux. Rev. méd., Louvain, 1901–2, xix, 33–35.—**Derscheid** (G.) De la toux émétisante chez les tuberculeux et de son traitement. Policlin., Brux., 1901, x, 1–7.—**Étienne** (G.) Sur la toux émétisante. Scalpel, Liége, 1909–10, lxii, 553.—**Fitch** (M. E.) Cough in phthisis. Med. Age, Detroit, 1903, xxi, 46–51.—**Gaussel** (A.) Traitement de la toux des tuberculeux. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1910, xxi, 241.—**Hatch** (J. L.) Cough in pulmonary phthisis. South. Pract., Nashville, 1903, xxv, 500–504. *Also:* St. Louis M. & S. J., 1903, lxxxv, 169–173. *Also*, Reprint.—**King** (D. B.) Some observations on the treatment of cough in advanced cases of pulmonary tuberculosis. Scot. M. & S. J., Edinb., 1904, xiv, 193–200.—**Lalesque** (F.) La discipline de la toux chez les tuberculeux. J. de méd. de Bordeaux, 1901, xxxi, 165. ———. La discipline de la toux chez lez tuberculeux. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1904, xv, 128–130. *Also, transl.:* Med. Weekbl., Amst., 1904–5, xi, 293–295.—**Latham** (A.) The treatment of the cough in pulmonary consumption. Edinb. M. J., 1901, n. s., ix, 552–559.—**Leven** (G.) Toux et suralimentation. Cong. internat. de physiothérap. Compt. rend. 1910, Par., 1911, iii, 1074–1083.—**Levien** (H.) Cough and its treatment in pulmonary and laryngeal tuberculosis. Buffalo M. J., 1901–2, n. s., xli, 110–117.—**Mantoux** (C.) Éducation de la toux chez les tuberculeux; procédé du pointage des quintes. Presse méd., Par., 1907, xvi, 21.—**Mathieu.** La toux émétisante des phtisiques et son traitement. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1900, lxvii, 505–511.—**Mathieu** (A.) & **Roux** (J.-C.) Traitement de la toux émétisante des tuberculeux. Gaz. d. hôp., Par., 1903, lxxvi, 1378.—**Mesnard** (P.-A.) Traitement de la toux, de l'insomnie et des sueurs nocturnes chez les tuberculeux. Bull. méd. de Québec, 1902, iv, 151–157.—**Mossé.** Les injections de Mendel contre la toux des phtisiques. Languedoc méd.-chir., Toulouse, 1905, xiii, 174.—**Noé** (J.) La toux de la tuberculose; son traitement rationnel par le chlorhydrate d'éthylnarcéine (narcyl). Gaz. d. hôp., Par., 1905, lxxviii, 630–632.—**Paillard** (H.) La toux émétisante des tuberculeux. Progrès méd., Par., 1911, 3. s., xxviii, 41–46.—**Permin** (G. E.) Om behandling af hosteømhed hos ftisikere med plaster bandage. [Treatment of phthisical cough with plaster bandage.] Nord. Tidsskr. f. Terapi, Københ., 1912–13, xi, 140.—**Rénon** (L.) Action isolée et combinée de la péronine, de la thébaïne, de la narcéine, de la papavérine et de l'hélénine sur la toux des phtisiques. Gaz. méd. de Par., 1913, lxxxiv, 15.—**Robin** (A.) Traitement de la toux dans la tuberculose pulmonaire. Ann. de la Policlin. de Par., 1913, xxiv, 38–40.—**Roux** (J.-C.) La toux émétisante des tuberculeux et son traitement. Clinique, Par., 1906, i, 584.—**Saliba** (M. M.) Cough and its treatment in consumption. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1907, lviii, 199–204.—**Schröder.** Ueber den Husten der Phthisiker und die therapeutische Verwendbarkeit des Peronins gegen denselben. Therap. Monatsh., Berl., 1897, xi, 4–8. *Also:* Bayer ärztl. Cor.-Bl., München, 1898, i, 97–100.—**Simon** (S.) Treatment of cough in pulmonary tuberculosis. Denver M. Times [etc.], 1905–6, xxv, 672.—**Velasco** (L. V.) Modalidades clínicas y valor semiológico de la tos en la tuberculosis pulmonar. Clin. y lab. Rev. quincen. de espec. méd., Zaragoza, 1911, vii, 449–451.

Tuberculosis (*Pulmonary, Curability of*) [*Quiescent cases*].

AUPINEL (P.) *Considérations sur le processus curatif spontané de la tuberculose pulmonaire. 4°. *Paris*, 1895.

Tuberculosis (*Pulmonary, Curability of*) [*Quiescent cases*].

Beyer (T.) *Ueber abgelaufene Lungentuberkulose. Statistischer Beitrag nach Sektionsprotokollen des städt. Krankenhauses Moabit zu Berlin. 8°. *Leipzig*, 1906.

Boudant. La phthisie pulmonaire est-elle curable? Parmi ses variétés indiquer celles qui sont susceptibles de guérison et celles qui ne le sont pas. Réponse à cette question. (Congrès médical de Lyon, octobre, 1864.) 8°. *Clermont-Ferrand*, 1865.

Boyer (J.) Genezing der longtering, en de middelen om deze ziekte te voorkomen met behulp van eene nieuwe behandeling. Naar het Fransch. 8°. *Amsterdam*, 1864.

Chantier (G.) *De la persistance de certains signes physiques chez les tuberculeux pulmonaires guéris. 8°. *Paris*, 1905.

Hiltermann (P.) *Drei Fälle von vollkommen glattwandig ausgeheilten grossen Lungenkavernen. 8°. *Kiel*, 1902.

Idel (R.) *Ueber einen Fall von geheilter Lungentuberkulose und deren Beziehungen zur Pigmentinduration. 8°. *Würzburg*, 1889.

Jacquet (A.) *Étude sur les tuberculeux pulmonaires apparemment guéris. 8°. *Paris*, 1906.

Lenschau (E.) *Spontanheilung eines Pneumothoraxphthisicus. 8°. *Kiel*, 1903.

Le Roy (R.) Guérit-on la phthisie? Par quels moyens? 8°. *Paris*, 1875.

M'Dowell (W. A.) Reply of . . . to Dr. Yandell's rejoinder, in a controversy relative to cure of consumption. 8°. *Louisville, Ky.*, 1844.

Masciotta (A.) Tisijatria e sociologia; biologia del bacillo e meccanismo della guarigione spontanea della tubercolosi polmonare. 8°. *Alatri*, 1905.

Morin (F.) Mémoire à consulter pour la guérison des phthisiques. 8°. *Paris*, 1880.

Müller (J.) *Ueber abgeheilte Lungentuberkulose. [Erlangen.] 8°. *Rostock*, 1903.

Mulert (F. [J. G.]) *Ueber die Heilung der bacillären Lungenschwindsucht. 8°. *Greifswald*, 1891.

Pereyra (E. L.) Cura della tisi polmonare; osservazioni fatte nello spedale S. Andrea a Bordeaux. Prima versione italiana, con note del Alessandro Del-Corso, arricchita da una interessante appendice del D. R. Cartoni. 12°. *Livorno*, 1844.

Ramadge (F. H.) Consumption curable; and the manner in which nature as well as remedial art operates in effecting a healing process in cases of consumption; explained and illustrated by numerous remarkable and interesting cases; to which is added a mode of treatment by which the development of tubercles may be prevented in persons liable thereto, from hereditary predisposition, or a bad state of the system induced by various causes. 3. ed. 8°. *London*, 1836.

———. The curability of consumption; being the reprint of a series of papers, presenting the most prominent and important practical points in the diagnosis, prognosis, and treatment of the disease. 12°. *London*, 1856.

Rose (J. S.) Consumption curable, a practical treatise on the lungs to prove consumption a manageable disease; containing the causes, cure and prevention of consumption. 8°. *New York*, 1847.

Ruata (C.) Cura e guarigione della tubercolosi polmonare. 8°. *Città di Castello*, 1900.

Tuberculosis (*Pulmonary, Curability of*) [*Quiescent cases*].

Russell (J. F.) Report of fifty-five apparent cures of pulmonary tuberculosis occurring in working people who were treated at a dispensary without interruption to their work; being an appeal for systematic treatment of consumptive working people. 8°. *New York*, 1906.

———. Report of five more apparent cures of pulmonary tuberculosis occurring in working people who were treated at a dispensary without interruption to their work. 8°. *New York*, 1906.

Stoeber (H.) *Ueber ausgedehnte Heilungsvorgänge bei einem Fall von vorgeschrittener Lungen- und Darm-Tuberkulose. 8°. *Würzburg*, 1904.

Trouvé (G.) *Étude historique et statistique sur les preuves anatomo-pathologiques de la guérison de la tuberculose pleuro-pulmonaire. 8°. *Paris*, 1903.

Vrevski (V.) Chakhotka i polnoye izlïecheniye ot etoï bolïezni. [Phthisis and complete cure of this disease.] 16°. *Moskva*, 1894–5.

Wark (D.) Prevention and cure of chronic consumption. 12°. *New York*, 1880.

Ambler (C. P.) What constitutes a cure in pulmonary tuberculosis? Columbus M. J., 1896, xvi, 145–149.—**Apostolico** (E.) Meccanismo della guarigione spontanea del tubercolo pulmonare e suo rapporto coll' elemento nervoso. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1900, iii, 399–413.—**Arbogast.** Ueber das Verhalten des klinisch geheilten Lungentuberkulösen. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1906, viii, 235–239.—**Arnot** (T.) Observation sur une phtisie, guérie après l'expulsion d'un os par la toux. Essais et obs. de méd. de la Soc. d'Edinb., Par., 1747, vi, 188–191.—**Blumer** (G.) Healed and quiescent pulmonary tuberculosis; an analysis of five hundred cases, with remarks on pleural tubercles. Calif. State J. M., San Fran., 1904, ii, 273–277.—**Borland** (E. B.) Curability of pulmonary tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 111–113. *Also*, Reprint.—**Bowditch** (V. Y.) A case of arrested phthisis. J. Respir. Org., N. Y., 1890, ii, 78. ———. Subsequent histories of arrested cases of phthisis treated at the Sharon Sanitarium. Boston M. & S. J., 1899, cxl, 598–603. ———. Subsequent histories of seventy-nine arrested cases of phthisis treated at the Sharon Sanitarium, from 1891 to 1902. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1903, xix, 64–70, 1 tab. *Also*, Reprint. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xli, 1203–1207. ———. Arrested tuberculosis; subsequent histories of cases treated at the Sharon Sanatorium. Boston M. & S. J., 1904, cl, 308.—**Bowditch** (V. Y.) & **Griffin** (W. A.) Subsequent histories of one hundred and sixty "arrested cases" of pulmonary tuberculosis treated at the Sharon Sanatorium, 1891–1906. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1907, xxiii, 168–179.—**Bratz** (H.) Ueber klinisch geheilte Lungentuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911–12, xviii, 144–167.—**Browne** (J. C.) The cure of consumption. Scalpel, Lond., 1900, v, 183–185.—**Cambiaso** (A.) Cento guarigioni persistenti di tubercolosi polmonare. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1908–9, iii, 236–258. ———. Broncopneumonite tubercolare febbrile trattata colla terapia specifica; guarigione persistente da due anni. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 460.—**Campa** (F.) Curabilidad de ta tuberculosis pulmonar. Rev. méd.-hidrol. españ., Madrid, 1901, ii, 36–39.—**Cantieri** (A.) Sulla curabilità della tubercolosi polmonare. Gazz. d. osp., Miłano, 1899, xx, 903.—**Carter** (J. E.) The cure of phthisis. J. Roy. Army M. Corps, Lond., 1904, ii, 435; 535.—**de Carvalho** (L.) Curabilidade da tuberculose pulmonar. Coimbra med., 1900, xx, 257; 273; 289, 1 pl.; 305.—**Cassuto** (C.) Osservazioni cliniche sulla cura della tubercolosi polmonare. Lavori d. Cong. di med. int. 1898, Roma, 1899, ix, 407–409.—**Castané** (J.) Dos casos de curación de tuberculosis pulmonar. Rev. de san. mil., Madrid, 1898, xii, 447–450.—**Cavazzani** (A.) Sulla cura e guarigione di alcuni tisici. Clin. med. ital., Milano, 1902, xli, 361–371.—**Cervello** (V.) Comportamento di alcuni segni fisici nel processo di guarigione della tubercolosi polmonare. Riforma med., Roma, 1901, xvii, pt. 2, 843–847.—**Chambers** (R. E.) Is consumption curable? [Abstr.] Tr. Ohio M. Soc., Toledo, 1894, xlix, 85–90.—**Coats** (J.) Presidential address on the spontaneous healing of tuberculosis; its frequency and the mode of its occurrence. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 933–938.—**Cortejareno.** Tuberculosis pulmonar curada. An. r. Acad. de med., Madrid, 1906, xxvi, 205–220. *Also* [Abstr.]: Rev. de med. y cirug. práct., Madrid,

Tuberculosis (*Pulmonary, Curability of*) [*Quiescent cases*].

1906, lxxi, 259.—**Crismond** (J. W.) Phthisis pulmonalis; it is a curable disease. Med. & Surg. Monitor, Indianap., 1902, v, 376–379. — **Cure** (The) of consumption. Pall Mall Mag., Lond., 1903, xxx, 245–254.—**Daremberg** & **Chuquet.** Histoire de tuberculeux guéris. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 803–805.—**Datsenko** (A.N.) Shest sluchayev vizdorovleniya ot lyokhochdoĭ chakhotki i nieskolko dannikh o liecheniĭ yeya v derevenskoĭ obstanovkie. [Six cases of recovery from pulmonary phthisis and on its treatment in the village.] Vrach, St. Petersb., 1893, xiv, 1216.—**Densmore** (Helen). The cure of consumption. Med.-Leg. J., N. Y., 1900–1901, xviii, 282–291.—**Denti** (B.) Contributo alla cura radicale della tubercolosi polmonare coil' aglina Zoja. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1903, vi, 87–90.—**Dionis des Carrières.** Deux cas de guérison de phthisie pulmonaire. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1897, Auxerre, 1898, xxxviii, 76–85. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1897, lxx, 576–578.—**Doughty** (W. H.) A case of arrested pulmonary tuberculosis [?]. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1891, 99–103. *Also* [Abstr.]: South. M. Rec., Atlanta, 1891, xxi, 313–317.—**Duhourcau** (E.) Traitement thermal et climatique de la phtisie, combiné avec la cautérisation ponctuée ou les injections de liquides organiques. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1892, Par., 1893, xxi, pt. 2, 692–697.—**Fattic** (J. B.) Is consumption curable? Tr. Indiana M. Soc., Fort Wayne, 1896, 161–166.—**Fedele** (N.) Guarigione di un caso di tubercolosi polmonare. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 1029.—**Fischer** (B.) Ueber Ausheilung grosser tuberkulöser Lungenkavernen. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1904, i, 153–158.—**Forester** (A. M.) The employment of arrested cases. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1909, xx, 259–263.—**Fowler** (J. K.) Remarks on arrested pulmonary tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 938–943. ———. The arrest of pulmonary tuberculosis. Lancet, Lond., 1899, ii, 399–403.—**Freund** (W. A.) Ueber die Beziehungen gewisser geheilter Lungenphthisen zur Gelenkbildung am ersten Rippenknorpel. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. (1902), 1903, 12–17. *Also* [Abstr.]: Berl. klin. Wchnschr., 1902, xxxix, 774. — **Gayford** (C.) An interesting case of arrested tuberculosis? Lancet, Lond., 1912, ii, 1583.—**González Campo** (J.) Un dato clinico en pro de la curabilidad de la tuberculosis del pulmón. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1895, xxxvii, 375–377.—**Guilleminot** (H.) L'aire cardiaque chez les tuberculeux guéris. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1905, cxl, 811–813. *Also:* Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1905, xiii, 283.—**Hambleton.** The cure of pulmonary tuberculosis. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 697.—**von Hansemann** (D.) Ueber Heilung und Heilbarkeit der Lungenphthise. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. (1902), 1903, 1–11. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1902, xxxix, 745–748.—**Harris** (T.) The curability of phthisis. Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 1385–1388.—**Hazelton** (W. F.) The curability and treatment of early phthisis. Vermont M. Month., Burlington, 1898, iv, 313–318.—**Heitler** (M.) Mittheilung einiger Fälle spontan geheilter Lungentuberculose. Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1892, x, 577–584. ———. Ein Fall von geheilter Lungentuberculose; Bemerkungen über die Prognose bei Lungenschwindsucht. *Ibid.*, 1899, xvii, 129–132. ———. Ein Fall von geheilter Lungentuberculose. *Ibid.*, 1900, xviii, 139–141.—**Hervier.** La guérison de la tuberculose pulmonaire. Rev. franç. de méd. et de pharmacol., Nice, 1895, vii, 1–4.—**Higginson** (C. G.) The cure of consumption. Birmingh. M. Rev., 1905, lvii, 1–28.—**Hofmann** (A.) Welchen Anteil an der Ausheilung der tuberkulösen Lungenspitzenerkrankung nehmen die Gelenkbildung des Knorpels der ersten Rippe und die gelockerte Verbindung zwischen Manubrium und Corpus sterni? München. med. Wchnschr., 1904, li, 299–301.—**Holmes** (A. M.) Problems for the tuberculous convalescent. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 1200–1202.—**Jacquet** (A.) L'avenir des tuberculeux guéris. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1906, x, 328–335.—**von Jaksch** (R.) Einige geheilte Fälle von bazillärer Lungenphthise mit Röntgenaufnahmen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1906, x, 123–126, 1 pl.—**Keyes** (T. B.) Proofs of the curability of pulmonary tuberculosis. Med. Progress, Louisville, 1904, xx, 360–363. ———. The cure of consumption. Pacific M. J., San Fran., 1905, xlviii, 65–72.—**Kheifets** (M. N.) O prichinie, zarazitelnosti i liechenii lyokhochnoĭ chakhotki; (chetire sluchaya uspleshnavo liecheniya chakhotki v selskoĭ bolnitsie). [Cause, infectiveness, and treatment of pulmonary phthisis; four cases of successful treatment of phthisis in country practice.] Vrach, gaz., S.-Peterb., 1900, viii, 894; 914.—**Klebs** (E.) Ueber Todesursachen bei heilender und geheilter Tuberkulose. Ztschr. f. kausale Therap., Bremerhaven, 1905, ii, 1–9.—**Koenig.** De la curabilité de la phthisie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1858, xlvii, 27.—**von Korányi** (F.) [Ueber die Heilbarkeit der Phthise.] Ungar. med. Presse, Budapest, 1903, viii, 387.—**Krœnig.** Anämischer Lungensequester bei einem in Heilung begriffenen Phthisiker. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1894), 1895, xxv, pt. 1, 129–131.—**Langhorst** (H. F.) The curability of tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1906, lxix, 417–419.—**Lanigan** (J. A.) Phthisis and its natural cure. Med. Reg., Phila., 1889, v, 249. *Continued in:* Times & Register, Phila., 1889, xx, 202.—**Leale** (C. A.) Cure of consumption and empyema without a resort to thoracic surgery. Gaillard's M. J., N. Y., 1893, lvii, 505–507.—**Ledesma Casado** (F.) Curabilidad de la tuberculosis pulmonar. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1896, xxxviii, 287–294.—**Lemoine** Tuberculoses pulmonaires fermées. Nord méd., Lille, 1903, ix, 37–42. *Also:* Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1903, xiv, 77–80.—**Loomis** (A. L.) The histological changes which take place in the lungs in cured phthisis pulmonalis, and the influence of diathesis in the development of such change. Tr. Am. Climat. Ass. 1891, Phila., 1892, viii, 59–70.—**Loomis** (H. P.) A study of the processes which result in the arrest or cure of phthisis. Med. Rec., N. Y., 1892, xli, 29–34. *Also*, Reprint. ———. The anatomical changes of cured phthisis. Proc. N. York Path. Soc. (1891), 1892, 33–35.—**Lord** (F. T.) Arrested tuberculosis; should unproved cases be thus recorded? Boston M. & S. J., 1904, cl, 224. *Also*, Reprint.—**Luce** (D.) Report of five cases of pulmonary tuberculosis apparently cured. Post-Graduate, N. Y., 1904, xix, 533–536, *Also*, Reprint.—**Lyman** (D. R.) The employment of arrested cases. J. Outdoor Life, N. Y., 1911, viii, 1–7, 1 pl.—**Lyon** (G.) Cured phthisis. Abstr. Tr. Hunterian Soc., Lond., 1902–3, 95.—**McCabe** (N.) An apparent cure of acute pulmonary tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 80.—**McLaughlin** (W. B.) The rationale of the natural arrest of consumption; a study explaining the effect of sea voyages, out-door life, etc., on the disease, with suggestions as to ideal treatment. Med. Rec., N. Y., 1904, lxv, 367–369. [Discussion], 393.—**Maragliano** (E.) Curabilità della tubercolosi polmonare. Tubercolosi, Milano, 1892, ii, 225–237.—**Mariani** (J. M.) Formes curables de la tuberculose pulmonaire. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de méd. int., 511–522. *Also:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1903, ii, 410–416. *Also, transl.:* Gac. méd. catal., Barcel., 1904, xxvii, 137–143.—**Mascarel** (J.) Observation de phtisie pulmonaire pseudo-galopante terminée par la guérison. Tribune méd., Par., 1898, 2. s., xxx, 409.—**Mays** (T. J.) The management of the convalescent stage of phthisis. Tr. Am. Climat. Ass. 1893–4, Phila., 1895, x, 65–80.—**Meissen** (E.) Ueber den Begriff der Heilung bei Lungentuberculose. Therap. Monatsh., Berl., 1898, xii, 643–648. ———. Bericht über 208 seit 3–11 Jahren geheilt gebliebene Fälle von Lungentuberkulose. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1903, iv, 115–142.—**Mennella** (A.) Contributo alla curabilità della tubercolosi polmonare. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1896, xliv, 1064–1068. *Also:* Lavori d. Cong. di med. int., Roma, 1896, vii, 242–245. ———. Sulla curabilità della tubercolosi polmonare. Ann. di med. nav., Roma, 1898, iv, 188–191. *Also:* Lavori d. Cong. di med. int. 1897, Roma, 1898, viii, 251–253. *Also:* Corriere san. Settim., Milano, 1897, viii, no. 49, 1. *Also, transl.:* Compt. rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, iii, sect. 5, 383.—**Mersereau** (W. J.) Report of the apparent cure of two cases of pulmonary tuberculosis treated in the annex of the Post-Graduate Hospital. Post-Graduate, N. Y., 1906, xxi, 272–276.—**Micheleau.** Tuberculose pulmonaire guérie; caverne calcifiée. Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1898, xii, 410.—**Ormerod** (J. A.) Lecture on quiescent phthisis. Med. Press & Circ., Lond., 1890, n. s., l, 245–250.—**Paquin** (P.) The cure of consumption. Med. Brief, St. Louis, 1897, xxv, 1317–1322. ———. Recovered consumptives who remain well. N. York M. J., 1900, lxxi, 192–195. *Also*, Reprint.—**Pattee** (A. F.) The consideration and cure of chronic tubercular consumption of the lungs. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvi, 793–800.—**Pepper** (W.) A case of phthisis apparently cured. Univ. M. Mag., Phila., 1895–6, viii, 157–159.—**Perrotta** (S.) Retrazione cronica unilaterale del polmone; guarigione spontanea della tubercolosi. Gazz. d. osp., Napoli, 1892, xiii, 15.—**Petruschky.** Kriterien und Kontrolle der Heilung der Lungentuberkulose. Festschr. z 60. Geburtst. v. Robert Koch, Jena, 1903, 105–118.—**Pfeil-Schneider.** Die Reconvalescentenpflege in ihrer Bedeutung zur Bekämpfung der Lungenschwindsucht. Verhandl. u. Mitth. d. Ver. f. öff. Gsndhtspflg. in Magdeb., 1898, xxiv, 93–115.—**Pottenger** (F. M.) The permanency of results in pulmonary tuberculosis; the after history of 27 cases treated by the combined hygienic-dietetic-open-air and tuberculin treatment. Tr. Am. Climat. Ass., Detroit, 1905, xxi, 90–99, 1 tab. ———. Upon what does the cure of tuberculosis depend? Woman's M. J., Toledo, 1908, xviii, 37–41.—**R.** (W.) The cure of consumption. Indian Lancet, Calcutta, 1906, xxvii, 565.—**Renaud** (A.) Tuberculose pulmonaire avec poussée générale aiguë et guérison spontanée. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1908, xxviii, 134–140.—**Rennie** (G. R.) Healed pulmonary tubercle. Intercolon. M.

Tuberculosis (*Pulmonary, Curability of*) [*Quiescent cases*].

Cong. Australas. Tr. 1892, Sydney, 1893, iii, 733-738.—**Revillod.** Des formes cliniques de la tuberculose pulmonaire considérées au point de vue de la curabilité spontanée. [Rap.] Méd. mod., Par., 1898, ix, 249.—**Ribas y Perdigó** (M.) Tratamiento curativo de la tuberculosis pulmonar. Gac. méd. catal., Barcel., 1899, xxii, 289; 334; 376; 418; 455; 494. *Also* [Abstr.]: Gac. san. de Barcel., 1898, x, 237-240.—**Rieck.** Die Heilung der Schwindsucht. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1901, xxii, 1201; 1213; 1225; xxiii, 25; 37; 49; 61.—**Rogée** (C.) Essai sur la curabilité de la phthisie pulmonaire, ou recherches anatomico-pathologiques sur la transformation des tubercules et la cicatrisation des affections tuberculeuses des poumons. Arch. gén. de méd., Par., 1839, 3. s., v, 191; 289; 460. *Also*, Reprint.—**von Ruck** (K.) Latency or cure of pulmonary tuberculosis. J. Tuberc., Asheville, N. C., 1900, ii, 112-118.—**S.** (L. G.) Sulla guaribilità della tisi. Boll. d. Policlin., Torino, 1897, ii, 1-6.—**Sinclair** (M. McI.) Some cases of arrested pulmonary tuberculosis from King's Tableland Sanatorium, N. S. W. Australas. M. Gaz., Sydney, 1905, xxiv, 303-309.—**Solles** (E.) Une observation de guérison momentanée de phtisie pulmonaire sous l'influence d'un érysipèle grave. J. de méd. de Bordeaux, 1890-91, xx, 148-151.—**Squire** (J. E.) Recovery from acute pulmonary tuberculosis. Polyclin., Lond., 1902, vi, 431. ——. The modes of cure and arrest in pulmonary tuberculosis. West Lond. M. J., Lond., 1903, viii, 202-215. [Discussion.], 222; 225.—**Stein.** Ueber die Heilbarkeit der Lungentuberculose. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1899, xv, 139-151.—**Stubbert** (J. E.) A historical sketch of some of the so-called cures for consumption, with a few notes on later-day treatment. Med. News, N. Y., 1904, lxxxiv, 688; 734.—**Syers** (H. W.) Healed phthisis, and some remarks on the treatment of the disease in connection therewith. Treatment, Lond., 1900-1901, iv, 145-152.—**Vandam** (A.) Considérations sur le traitement de la tuberculose pulmonaire par la thalassothérapie et l'aérothérapie. Courrier méd., Par., 1897, xlvii, 127.—**Vaudremer.** Rapport sur la colonie agricole du Cannet pour adultes (indigents), convalescents de tuberculose pulmonaire. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, ii, 482-493.—**Veeder** (M. A.) Defective development and disease, with special reference to the curability of consumption and cancer. Tr. Am. Micr. Soc, 1899, Lincoln, Neb., 1900, xxii, 17-29.—**Vincent** (L.) A propos de la curabilité de la tuberculose pulmonaire. Clinique, Par., 1906, i, 803-805.—**Weber** (F. P.) Arrested pulmonary tuberculosis chiefly from the clinical point of view. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1904, v, 213-220.—**Wertheimer** (W.) Ein Fall von akuter Lungentuberkulose mit hektischem Fieber, extremer Abmagerung; Heilung. Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1906, xvi, 234-236.—**Wilder** (J. A.) The after-treatment of pulmonary tuberculosis. Am. Med., Phila., 1905, x, 618-620. *Also:* Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1906, i, 413-420.—**Williams** (C. T.) On the arrest of pulmonary tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 4-6.—**Wolff** (F.) Was heisst Heilung der Lungentuberkulose? Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1891, x, 416-426.—**Wolff** (F.) & **Saugman** (C.) Ueber dauernde Heilung der Lungen-Tuberkulose (mit 142 Krankengeschichten). Beitr. z. Kenntn. d. Tuberk., Wiesb., 1891. 67-124. *Also*, Reprint.—**Yeo** (I. B.) Remarks on the conditions of cure in consumption. Tr. M. Soc. Lond., 1891-2, xv, 77-91.

Tuberculosis (*Pulmonary, Curiosities relating to*).

Corday (M.) Les embrasés. 8°. *Paris* [1911].

Réfutation d'un ouvrage anonyme intitulé: Lettre de M. Tronchin, sa déclaration sur la maladie de Madame la Dauphine, et procès-verbal de l'ouverture du corps de cette princesse; avec des réflexions proposées à toutes les facultés de médecine du royaume. 8°. [*n. p.*], 1767.

Cabanès. Les phthisiques célèbres; la maladie de Chopin. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1899, ii, 673-685, 1 port. *Also:* Chron. méd., Par., 1899, vi, no. 21, 673-685. ——. La maladie et la mort de la Dame aux Camélias. Chron. méd., Par., 1899, vi, 70-79. ——. Trois phtisiques célèbres: Watteau, Chopin, Rachel. *Ibid.*, 1910, xvii, 182-184.—**Fauvel** (H.) La contagion de la tuberculose; George Sand et Chopin. *Ibid.*, 1903, x, 338-340.—**Hélot** (R.) La tuberculose d'Achille-Cléophas Flaubert. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1904, iv, 475-481.—**Jacobson** (A. C.) Tuberculosis and the creative mind. Med. Libr. & Hist. J., Brooklyn, 1907, v, 225. *Also*, Reprint.—**Level** (M.) La tuberculose dans le roman. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1902, i, 194; 765. *Also, transl.:* Heilkunde, Berl., 1903, 209-214.—**Mathot.** Quels sont les tuberculeux et tuberculeuses célèbres? Chron. méd., Par., 1901, viii, 161; 648: 1902, ix, 273.—**Poncet** (A.) & **Leriche** (R.) La maladie de Finsen. Gaz. d. hôp., Par., 1907, lxxx, 315-318. —— ——. La maladie de Calvin. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 526-533. *Also:* Bull. méd., Par., 1908, xxii, 309-311.—**Simon** (C.) The case of Frederick Hammann. Am. Cong. Tuberc. Bull. 1901, N. Y., 1902, 117-123.—**Tuberculose** (La) dans le roman; la genèse des embrasés, exposée par l'auteur, M. Corday. Chron. méd., Par., 1902, ix, 677-709.

Tuberculosis (*Pulmonary, Diabetes in*).

Barker (W. S.) Polyuria in phthisis controlled by full doses of ergot. Med. News, Phila., 1892, lx, 19.—**Blumenfeld** (F.) Ueber die Phthise der Diabetiker. Therap. Monatsh., Berl., 1899, xiii, 70-74.—**Duchek** (V.) Diabetes mellitus, tuberculosis pulmonum chron., amenorrhœa. Časop. lék. česk., v Praze, 1874, xiii, 73; 81.—**Ehret** (H.) Ueber Symbiose bei diabetischer Lungentuberculose. München. med. Wchnschr., 1897, xliv, 1495.—**Hayden** (T.) Phthisis with diabetes mellitus. Proc. Path. Soc. Dubl., 1875-7, n. s., vii, 183.—**Kelynack** (T. N.) On the occurrence of pulmonary tuberculosis in diabetic subjects. Med. Press & Circ., Lond., 1901, n. s., lxxi, 681.—**Oeder** (G.) Wie lange kann ein Mensch leben, der zum Diabetes eine Lungentuberkulose bekommen hat? Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 693-695.—**Parhon** (C.) & **Goldstein** (M.) Asupra naturei raporturilor dintre tabes şi tuberculosa pulmonara. Romania med., Bucuresci, 1899, vii, 305-308.—**Piéry.** Sur un cas d'association de goitre exophtalmique, de diabète sucré et de tuberculose pulmonaire. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1902, i, 458-464.—**Rénon** (L.) La tuberculose pulmonaire diabétique à forme hémoptoïque. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1903, xvii, 673-675.—**Röpke.** Betriebsunfall; Lungentuberkulose; Zuckerharnruhr; Wasserbruch. Aerztl. Sachverst-Ztg., Berl., 1906, xii, 286-288.—**Schellenberg** (G.) Gleichzeitig mit Gichtanfällen auftretende Glykosurie bei einem Fall von Lungentuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 1633.—**Shively** (H. L.) The association of tuberculosis of the lungs with diabetes mellitus. Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp., N. Y., 1908, viii, 258-270. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxvii, 933-937.—**Smith** (F. J.) Phthisis and glycosuria. Abstr. Tr. Hunterian Soc. 1900-1901, Lond., 1902, 113.

Tuberculosis (*Pulmonary, Diagnosis and semeiology of*).

See, also, **Tuberculosis** (*Diagnosis of*); **Tuberculosis** (*Pulmonary, Incipient*); **Tuberculosis** (*Pulmonary, Urine in*); **Tuberculosis** (*Serodiagnosis of*).

Bard (L.) Formes cliniques de la tuberculose pulmonaire. Classification et description sommaire. 12°. *Paris & Genève*, 1901.

Becker (H.) *Zur Begründung einiger subjektiven Symptome bei der initialen Phthise mit besonderer Berücksichtigung der Bronchial- und Mediastinaldrüsenvergrösserung. 12°. *Marburg*, 1907.

Belbèze (R.) *Le signe de la douleur provoquée et les réflexes thoraciques dans les affections pleuro-pulmonaires et particulièrement dans la tuberculose. [Lyon.] 8°. *Moissac*, 1902.

Bezançon (A.) Conformations thoraciques chez les tuberculeux. 8°. *Paris*, 1906.

Biermann (E. G.) *Die diagnostische Bedeutung des Nachweises der Tuberkelbazillen in den Stuhlentleerungen. 8°. *Berlin*, 1897.

Bischofswerder (N.) *Beitrag zur Diagnose der offenen Lungentuberkulose, zugleich eine Studie über die Hilfsmittel zur Gewinnung des Lungenschleims, die sich für die Praxis vornehmlich eignen. [Bern.] 8°. *Berlin*, 1910.

Boiet (E.) *La capacité pulmonaire et les mesures spirométriques chez les tuberculeux. 8°. *Paris*, 1905.

Boudréaux (G.) *Contribution à l'étude de la fièvre chez les tuberculeux à la période de germination et en particulier chez les enfants. 8°. *Paris*, 1904.

Tuberculosis (*Pulmonary, Diagnosis and semeiology of*).

Bouic (V. E.) *De la sécrétion sudorale dans la tuberculose pulmonaire. 8°. *Paris*, 1903.

Braun (P.) *Formes cliniques et pathogénie des foyers pneumoniques tuberculeux. 8°. *Paris*, 1911.

Bresselle (L.) *Le doigt hippocratique dans les formes cliniques de la tuberculose pulmonaire. 8°. *Paris*, 1904.

Bunz (M.) *Stethographische Aufnahmen der Regio supraclavicularis bei Lungentuberculose. 8°. *München*, 1907.

Cathala (J.-E.) *La céphalée dans la tuberculose. 8°. *Lyon*, 1905.

Charlier (A.) Mensuration de la capacité pulmonaire. Application à l'étude de la tuberculose. 8°. *Clermont*, 1905.

Corchado (M. R.) El microbio de la tisis, su valor diagnóstico, investigación y fotografía. Con un prólogo del Dr. Gabriel Villaronga. 8°. *Ponce, P. R.*, 1885.

Duncan (A.), sr. Observations on the distinguishing symptoms of three different species of pulmonary consumption, the catarrhal, the apostematous, and the tuberculous; with some remarks on the remedies and regimen best fitted for the prevention, removal, or alleviation of each species. 8°. *Edinburgh*, 1813.

———. The same. 2. ed., to which is added an appendix on the preparation and use of lactucarium, or lettuce-opium. 8°. *Edinburgh*, 1816.

Dupouy (S.-J.-M.-R.) *La douleur à la pression du pneumogastrique au cou dans la tuberculose pulmonaire, sa valeur séméiologique et pronostique. 8°. *Bordeaux*, 1905.

Fowler (J. K.) The localisation of the lesions of phthisis in relation to diagnosis and prognosis. 8°. *London*, 1888.

———. The same. De la localisation des lésions de la phthisie. Traduit de l'anglais et annoté par le docteur J. Tussau. 8°. *Paris*, 1889.

Gaunet (M.) *Contribution à l'étude des fonctions hépatiques et rénales dans la tuberculose pulmonaire. 8°. *Lyon*, 1900.

Giol del Valle (I.) Diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis del pulmón. 8°. *Madrid*, 1898.

Goldenberg (E. M.) *K voprosu o bakteriologicheskom raspoznavanii bugorchatki. [On the bacteriological diagnosis of consumption.] 8°. *S.-Peterburg*, 1895.

Grancher (J.) Maladies de l'appareil respiratoire; tuberculose et auscultation. Leçons cliniques recueillies par le docteur L. Faisons. 8°. *Paris*, 1890.

Hart (C.) & Harrass (P.) Der Thorax phthisicus; eine anatomisch-physiologische Studie. 4°. *Stuttgart*, 1908.

Horand (H.) *Les formes basales de la tuberculose pulmonaire. 8°. *Lyon*, 1910.

Kraemer (C.) *Ein eigenthümlich verlaufender Fall von Phthisis pulmonum. 8°. *Tübingen*, 1889.

Kyritz (E.[A.]) *Das Röntgenverfahren und seine Entwicklung für die Diagnostik der Lungen- und Bronchialdrüsentuberkulose. [Marburg.] 8°. *Würzburg*, 1908.

Litzner (M.) *Der Sternalwinkel (Angulus Ludovici) am phthisischen Thorax. 8°. *Leipzig*, [1903].

Tuberculosis (*Pulmonary, Diagnosis and semeiology of*).

Lucet (L.) *Contribution à l'étude des échanges nutritifs dans la tuberculose. 8°. *Paris*, 1905.

Martin (B.-J.-C.-F.) *Les phtisiques gras. 8°. *Lille*, 1899.

Murat (P.) *La tuberculose pulmonaire bénigne. 8°. *Montpellier*, 1908.

Nattan-Larrier (L.) Diagnostic de la tuberculose par les nouveaux procédés de laboratoire. 8°. *Paris*, 1905.

New York (*City*). *Health Department*. The importance of bacteriological examinations in the early diagnosis of pulmonary tuberculosis. 1897. 8°. [*New York*, 1897.]

Parsons (C.) *On a form of bronchitis (simulating phthisis) which is peculiar to certain branches of the potting trade. 8°. *Edinburgh*, 1804.

Plá y Armengol (R.) Diagnóstico precoz de la tuberculosis pulmonar. 8°. *Barcelona*, 1912.

Plicque (A.-F.) Les formes cliniques de la phtisie pulmonaire. 8°. *Paris*, 1896.

Poncet (J.) *Sur la constatation des bacilles de Koch dans les premières manifestations de la tuberculose pulmonaire. 8°. *Paris*, 1896.

Quidet (L.) *Essai historique sur les indices du début de la tuberculose pulmonaire. 8°. *Paris*, 1898.

Rapmund (C.) *Die Fortschritte der bakteriologischen Diagnostik der Lungentuberkulose durch Uhlenhuths Antiforminverfahren und Muchs modifizierte Gramfärbung. [Marburg.] 8°. *Melsungen*, 1910.

Reynaud (C.) *Contribution à l'étude de la douleur phrénique au cours de la tuberculose pulmonaire. 8°. *Paris*, 1901.

Richter (G. G.) [Pr.] de phthisi sine ulcere. *Gottingæ*, 1744.
In his: Opusc. med. 4°. *Francof. et Lipsiæ*, 1780, iii, 126-132.

Robin (A.) & Binet (M.) Conditions et diagnostic du terrain de la tuberculose pulmonaire. 4°. *Paris*, 1901.

Samocovlieff (B.-A.) *Des congestions pulmonaires non tuberculeuses localisées au sommet et simulant la tuberculose. 8°. *Lyon*, 1900.

Sandoz (C.) *Untersuchungen über die Bedeutung des Sternalwinkels bei Lungentuberculose. [Basel.] 8°. *Bern*, 1907.

von Schroen (O.) Der neue Microbe der Lungenphthise und der Unterschied zwischen Tuberkulose und Schwindsucht. Ein demonstrativer Vortrag. 8°. *München*, 1904.

———. The same. Schlüssel zu den technischen Fachausdrücken in der Broschüre: Der neue Mikrobe der Lungenphthise, von O. von Schroen. 8°. *München*, 1904.

Schulze (K.) *Das Verhalten der Vitalkapazität bei Lungentuberculose. 8°. *Leipzig*, 1904.

Sichère (C.) *Considérations sur les bronchites albuminuriques; diagnostic clinique avec la tuberculose pulmonaire. 8°. *Paris*, 1899.

Slussareff (G.) *Symptômes et le diagnostic différentiel de la tuberculose aiguë à forme typhoïde. 4°. *Paris*, 1893.

Spengler (C.) Zur Diagnose geschlossener Lungentuberkulose, der Sekundärinfektion, tuberkulöser und syphilitischer Phthise. 8°. *Davos*, 1900.

Tuberculosis (*Pulmonary, Diagnosis and semeiology of*).

Squire (J. E.) Essays on consumption, together with some clinical observations and remarks on pneumonia; with an introduction by Sir William Broadbent. 8°. *London*, 1900.

Steell (G.) The physical signs of pulmonary disease, for the use of clinical students. 2. ed. 8°. *Manchester & London*, 1900.

———. The physical signs of pulmonary disease. 2. ed. 12°. *Philadelphia*, 1900.

Timbal (L.) * Essai de coprologie clinique. Les dyspepsies intestinales des tuberculeux. 8°. *Toulouse*, 1911.
École de pharmacie.

Abrams (A.) The classification and diagnosis of pulmonary tuberculosis. Colorado M. J., Denver, 1904, x, 147-160.—**Adams** (B.) A few pitfalls in the diagnosis of pulmonary tuberculosis. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1909-10, xvii, 138.—**Alberto** (C. C.) Il segno angoloscapolare del Baccelli ed il sintoma acromiale di Kuthy. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. prat., 69-71.—**Albrecht** (E.) Zur klinischen Einteilung der Tuberkuloseprozesse in den Lungen. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1907, i, 361-370.—**Alexander** (B.) Ueber die Krönig'schen Schallfelder bei der Lungenspitzentuberkulose und über den Perkussionsschall der Wirbelsäule. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 552-555.—**Allard** (E.) Ueber pseudopulmonale Geräusche und ihre Vermeidung bei der Auscultation der Lungenspitzen. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlviii, 1494.—**Ambler** (C. P.) The physician's paramount duty to the patient and family in pulmonary tuberculosis. Bull. N. Car. Bd. Health, Raleigh, 1905-6, xx, 65-69. *Also:* Am. J. Tuberc., Detroit, 1905, i, no. 2, 7-9. *Also:* Colorado M. J., Denver, 1905, xi, 392-394.—**Amrein** (O.) Zur Auscultation der Flüsterstimme, speziell bei Lungentuberkulose. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1908, xxxviii, 323-326. ———. Pottenger's Lehre von den Muskelveränderungen (Spasmus und Degeneration) bei intrathoracalen Entzündungen, speziell bei Lungentuberkulose. *Ibid.*, 1912, xlii, 1111-1116.—**Andreesen** (A.) Ueber die diagnostische und prognostiche Bedeutung des Zahnfleischsaumes bei der Lungentuberculose. St. Petersb. med. Wchnschr., 1895, n. F., xii, 89.—**Arbogast.** Ueber eine bei der Inspektion der Skapula häufig sichtbare, zur Diagnose der Lungenphthise mit verwertbare Erscheinung. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1908, xii, 302-307.—**Arnaud** (J.) Zona intercostal prodrome de la tuberculose pulmonaire. Marseille méd., 1893, xxx, 33-39.—**Arnold** (J. P.) The value of cogwheel inspiration as an early sign of pulmonary tuberculosis; two illustrative cases. Med. News, N. Y., 1897, lxx, 366.—**Ashmead** (A. S.) Facies of phthisis. Phila. M. J., 1900, vi, 269.—**Aufrecht.** Zur Kenntnis der Lungentuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 1373-1375.—**Austin** (R. F. E.) Respiration and pulmonary tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 1890.—**Ávila** (A.) La depresión inspiratoria supraclavicular; su utilidad para el diagnóstico precoz de la tuberculosis pulmonar. Crón. méd. mexicana, México, 1899-1900, iii, 25-29.—**Babcock** (R. H.) Cases of pus infection simulating pulmonary tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1904, xx, 115-123. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 1015-1017.—**Baer** (G.) Ueber Deviationen des Larynx und der Trachea, speziell über Schrägstand der Stimmritze bei Lungentuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 367-369.—**Baj** (P.) Ipersensibilità passiva e diagnosi di tuberculosi. Clin. med. ital., Milano, 1910, xlix, 680-701.—**Baldwin** (E. R.) General principles of tuberculin diagnosis and treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 260-262.—**Bálint** (R.) A tüdövészesek izomzatának villamos ingerlékenységéről. [Electrical irritability of the muscles in phthisis.] Orvosi hetil., Budapest, 1903, xlvii, 552-555.—**Bang** (S.) Vorschlag einer Erweiterung der Turbanschen Stadieneinteilung. Ztschr. f. Tuberc., Leipz., 1908, xii, 384-388. ———. Das Eintragen der Lungenbefunde in Schemata. *Ibid.*, 389-292.—**Barbier** (H.) Sur les souffles vasculaires anormaux chez les sujets d'évolution tuberculeuse pulmonaire. Tubercul. inf., Par., 1903, vi, 123-126.—**Bard** (L.) De la pluralité des espèces de tuberculose pulmonaire. Province méd., Lyon, 1889, iii, 445-447. ———. Des formes cliniques de la tuberculose pulmonaire. Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1898, lv, 129-132.—**Bard** (L.), **Revilliod** & **Vergely.** Des formes cliniques de la tuberculose pulmonaire. [Rap.] Bull. méd., Par., 1898, xii, 347; 360.—**Barié** (E.) Valeur séméiologique de l'affaiblissement du murmure respiratoire dans la fosse sous-claviculaire droite. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 208-223.—**Barnes** (H. L.) Mistakes in the diagnosis of pulmonary tuberculosis. Tr. Rhode Island M. Soc., Providence, 1906, vii, 338-350. *Also:* J. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 601-605.—**Baumann** (F. L.) Kritische Betrachtungen der Symptome der Lungentuberkulose, vorwiegend der Frühsymptome. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1909-10, xiv, 49-78.—**Beardsley** (E. J. G.) Pulmonary tuberculosis as studied in the general medical dispensary. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 1268-1270. *Also*, Reprint.—**Beattie.** Examples of various stages of tuberculous phthisis. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1900, viii, 63.—**Beck** (E. G.) Stereoscopic radiography as diagnostic aid in pulmonary tuberculosis. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1910, vi, 267-276.—**Beebe** (B. F.) Physical evidences of pulmonary tuberculosis. Cincin. Lancet-Clinic, 1900, n. s., xlv, 78-82.—**Beggs** (W. N.) What determines the clinical form of pulmonary tuberculosis? Colorado M. J., Denver, 1904, x, 161-170.—**Belfanti** (S.) Sur certains nouveaux moyens de diagnostic de la tuberculose pulmonaire. Rev. mens. de la presse méd. ital., Milan, 1910, ii, 141-149.—**Berger** (E.) Il ricambio dei cloruri nella tuberculosi pulmonare. Incurabili, Napoli, 1910, xxv, 3; 65; 129; 193; 257; 321.—**Bergmark** (G.) Om rassels fortledning vid lungtuberkulos. [The transmission of râles in tuberculosis of the lungs.] Upsala Läkaref. Förh., 1911-12, n. f., xvii, 561-600, 1 tab.—**Bernard** (L.) Signes de tuberculose pulmonaire sans tubercules à l'autopsie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 1562-1569.—**Bernheim** (S.) Des formes associées de la tuberculose pulmonaire. Indépend. méd., Par., 1898, iv, 241. ———. De la transformation du terrain tuberculeux hypoacide en terrain réfractaire ou résistant hyperacide et arthritique. Bull. méd. de Québec, 1909-1901, ii, 629-653.—**Berthelon** (C.) Étude comparative entre la séro-agglutination et la cutiréaction chez les tuberculeux pulmonaires. Prov. méd., Par., 1909, xx, 472.—**Bezançon** (F.) De la diminution du murmure vésiculaire aux sommets et en particulier au sommet droit; sa valeur séméiologique. Bull. méd. de Québec, 1907-8, ix, 346-355. *Also:* Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 1554-1562. *Also* [Abstr.]: Pédiatrie prat., Lille, 1908, vi, 97-101. ———. Valeur séméiologique chez l'adulte de la diminution du murmure vésiculaire limitée au sommet. Presse méd., Par., 1912, xx, 649-652.—**Bezançon** (F.) & **De Jong** (S. I.) Du doigt hippocratique dans ses rapports avec les formes de la tuberculose pulmonaire; considérations cliniques et pathogéniques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1904, 3. s., xxi, 729-736. ——— ———. Valeur de l'instabilité thermique comme signe révélateur de la tuberculose pulmonaire au début. Bull. méd., Par., 1910, xxiv, 275-279.—**Bezançon** (F.) & **Philibert** (A.) Revue critique des nouveaux moyens de diagnostic pratique de la tuberculose. J. méd. franç., Par., 1910, iv, 7-16.—**Białokur** (F.) Objawy choroby Basedow'a, jako oznaka zakazenia gruźliczego, i znaczenie ich w rozpoznaniu i leczeniu gruźlicy płuc. [Symptoms of Basedow's disease as a sign of tubercular infection, and their significance in the diagnosis and treatment of pulmonary tuberculosis.] Gaz. lek., Warszawa, 1910, 2. s., xxx, 1261; 1292; 1320. *Also, transl.:* Russk. Vrach, S.-Peterb., 1911, x, 1236-1240.—**Billings** (F.) The diagnosis of pulmonary tuberculosis. Illinois M. J., Springfield, 1904-5, vi, 315-324. *Also* [Abstr.]: Medicine, Detroit, 1904, x, 497-501.—**Billings** (J. S.), jr. Auscultation ratios in pulmonary tuberculosis. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1907, xxii, 41-47. *Also:* N. York M. J., 1907, lxxxvi, 10-12. *Also*, Reprint.—**Bing** (H. J.) Perkussionens teknik ved diagnose af den begyndende lungetuberkulose. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1908, lxx, 1367-1374.—**Blanchon** (H.) Les modifications de la conformation thoracique chez les tuberculeux. Corresp. méd., Par., 1907, xiv, no. 310.—**Bloch** (R.) Ueber eine pseudotuberkulöse Affektion der Lunge. Wien. med. Wchnschr., 1913, lxiii, 510; 577.—**Blümel** (K.) Ueber Kollapsinduration der rechten Lungenspitze bei chronisch behinderter Nasenatmung und ihre Differentialdiagnose gegen Tuberkulose der Lunge. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 1573-1577.—**Blume** (C. A.) Zur bakteriologischen Frühdiagnose der Lungentuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 1072. *Also, transl.:* Hosp.-Tid., Københ., 1905, 4. R., xiii, 557-559. ———. Zur bakterioskopischen Frühdiagnose der Lungentuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 981.—**Boardman** (W. W.) & **Dunham** (H. K.) The calcification of the costal cartilages, the cardiothoracic index and other signs of pulmonary tuberculosis. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1911, xxii, 247-250.—**Boeri** (G.) L'ascoltazione, previo massaggio dell' apice polmonare e la dolorabilità corrispondente, nella diagnosi fisica della tubercolosi incipiente. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1906, ix, 291-295.—**Bonifas** (J.) Diagnostic différentiel de la tuberculose pulmonaire et du mal de Bright. Normandie méd., Rouen, 1897, xii, 513-517.—**Bowles.** Case of suspected phthisis. Polyclin., Lond., 1901, v, 24.—**Bramwell** (B.) Acute lobar caseous tuberculosis of the lung. Clin. Stud., Edinb., 1904-5, iii, 272-279.—**Bredow** (F.) Ueber Vorkommen und Ursache der Muskelrigidität im Bereiche des oberen Brustkorbes. Deutsche med. Wchnschr.,

Tuberculosis (*Pulmonary, Diagnosis and semeiology of*).

Berl., 1911, xxxvii, 349–351.—**Breton** (M.) & **Bruyant** (L.) Réflexions suggérées par une enquête faite dans un asile de vieillards, sur la fréquence et l'aspect clinique de la tuberculose pulmonaire. Écho méd. du nord, Lille, 1912, xvi, 465–470.—**Bridge** (N.) Cough induced by posture, as a symptom nearly diagnostic of phthisis. Tr. Am. Physicians, Phila., 1894, ix, 229–236.—**Bristol** (L. D.) An analysis of 368 cases of pulmonary tuberculosis examined at the dispensary of the St. Paul Anti-tuberculosis Committee. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1912, xiv, 529–633.—**Brooks** (M. J.) The differentiation and diagnosis of tuberculosis and phthisis. J. Tuberc., Asheville, N. C., 1902, iv, 228–233. *Also*, Reprint.—**Brown** (L.) Some points in the diagnosis and treatment of pulmonary tuberculosis. Albany M. Ann., 1906, xxvii, 229–244.—**Brown** (O. H.) The recognition of lung tuberculosis. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1910–11, vii, 49–51.—**Brunon** (R.) Les trèves et les réveils de la tuberculose, leur importance clinique. Normandie méd., Rouen, 1911, xxvii, 181–188. ———. Appendicite chronique ou tuberculose. Bull. méd., Par., 1911, xxv, 971–974.—**Buffetti** (V.) I nuovi metodi sperimentali per la diagnosi della tubercolosi polmonare. Rassegna di clin. e terap., Roma, 1909, xxxii, 2021–2034.—**Bunz** (M.) Stethographische Aufnahmen (Doppelcurven) der Regio supraclavicularis bei Lungentuberculose. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München, 1907, xii, 634–678.—**Burckhardt** (M.) Theoretisches und Praktisches über tonometrische Messungen an Phtisikern. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1906, viii, 459–474. *Also* [Abstr.]: Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1906, xxxvi, 192.—**Burghart.** Beitrag zur Diagnose der Lungenspitzenkatarrhe. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., 1900, xxix, 18–24.—**Burnand** (R.) Les formes cliniques de la tuberculose pulmonaire d'après la classification de M. Bard; recueil d'observations caractéristiques. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, 448; 533. ———. Suppurations intrathoraciques ou tuberculose pulmonaire; difficultés fréquentes du diagnostic. Presse méd., Par., 1910, xviii, 212.—**Burns** (N. B.) Seasonal variation of the symptomatology of pulmonary tuberculosis. Boston M. & S. J., 1913, clxviii, 421–425.—**Bushnell** (G. E.) Marginal sounds in the diagnosis of pulmonary tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxii, 1109–1114.—**Bushnell** (G. E.) & **Treuholtz** (C. A.) Arneth's method in the clinical study of pulmonary tuberculosis. *Ibid.*, 1908, lxxiii, 471–475. *Also*, Reprint.—**C.** (A.) La capacité pulmonaire chez les sujets sains et chez les sujets tuberculeux. J. d'hyg., Par., 1905, xxx, 63.—**Calleja** (C.) Orígenes de la pretuberculosis con especial referencia á las fiebres antifímicas ó eupiresis. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1909, xxii, 425–433.—**Calmette.** Les nouvelles méthodes de diagnostic précoce de la tuberculose; leur importance pour l'efficacité du traitement de cette maladie. Belgique méd., Gand, 1909, xvi, 567–570.—**Calogero** (G.) Le nuove scoperte del prof. Otto von Schrön. Policlin., Roma, 1904, xi, sez. prat., 880–883.—**de la Camp.** Einige neuere diagnostische Forschungsergebnisse auf dem Gebiete der Lungentuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 918–920.—**de la Camp** (O.) & **Mohr** (L.) Versuch einer experimentellen Begründung des Williamschen Symptoms bei Lungenspitzentuberculose. Ztschr. f. exper. Path. u. Ther., Berl., 1905, i, 373–387, 1 pl.—**Campbell** (T.) The stages of pulmonary tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 852.—**Carletti** (M. V.) La ricerca di minime tracce di sangue nelle feci degli ammalati di tubercolosi polmonare. Gazz. d. osp., Milano, 1907, xxviii, 529–533. ———. Albumina fecale nei tubercolosi. Lavori d. Cong. di med. int. 1908, Roma, 1909, xviii, 394–396.—**Carlyon** (T. B.) An unusual case of acute phthisis. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 656.—**Casali** (L.) Il segno di Chvostek-Weiss, o fenomeno del facciale nella tubercolosi polmonare. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1909, 8. s., ix, 257–266.—**Cassaët.** De la simulation de la tuberculose pulmonaire par certaines infections bronchiques aiguës. Cong. franç. de méd., Par. & Nancy, 1896–7, iii, fasc. 2, 489–500.—**Castaigne** (J.) Les faux tuberculeux. J. méd. franç., Par., 1908, ii, 857–862.—**Castaigne** (J.) & **Gourand** (F.-X.) Les symptômes cliniques du pneumothorax spontané des tuberculeux; leur étude critique d'après les travaux récents. *Ibid.*, 1912, vi, 242–248.—**Caussade** (G.) Obscurité du murmure vésiculaire des deux sommets du poumon pouvant en imposer pour une tuberculose au début, et due à un défaut de fonctionnement des arcs costaux et au diaphragme. J. de méd. de Par., 1912, 2. s., xxiv, 760.—**Caussade** (G.) & **Queste** (P.) De quelques congestions localisées aux sommets des poumons simulant la tuberculose et de quelques congestions pulmonaires pérituberculeuses. *Ibid.*, 1909, 2. s., xxi, 346–349. *Also:* Presse méd., Par., 1909, xvii, 497–500. *Also* [Abstr.]: Clin. prat. méd.-chir. de path. [etc.], Par., 1910, vi, 27.—**Chadwick** (H. D.) & **Wagner** (H. S.) The significance of symptoms in pulmonary tuberculosis. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1912, xxiii, 355–365. *Also* [Abstr.]: Boston M. & S. J., 1912, clxvii, 397–400.—**Charlier** (A.) La capacité pulmonaire chez les tuberculeux; applications à la clinique. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 397–402. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvii, 422–424. *Also:* Rev. de cinésie, Par., 1905, vii, 195–201.—**Charrin** (A.) & **Tissot** (J.) Les combustions intraorganiques mesurées par les échanges respiratoires conservent leur valeur normale chez l'homme au début de la tuberculose pulmonaire et dans l'état de tuberculose confirmée; la mesure des combustions intraorganiques ne peut, en aucun cas, servir au diagnostic précoce de la tuberculose. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1905, vii, 1036–1044.—**Chauvet** (S.) Séméiotique de la fosse sus-épineuse, zone d'alarme dans la tuberculose. Presse méd., Par., 1908, xvi, 706–708.—**Chelmonski** (A.) L'état du système nerveux chez les phtisiques et son influence sur le cours de la tuberculose. Rev. de méd., Par., 1902, xxii, 309–314.—**Chowry-Muthu** (D. J. A.) The diagnostic value of tubercle bacilli in relation to phthisis. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 1058–1060.—**Clark** (R.) The diagnosis of pulmonary tuberculosis. Long Island M. J., Brooklyn, 1912, vi, 51–56.—**Clarke** (H.) & **Forsyth** (C. E. P.) Notes on consumption as seen by a hospital physician. Liverpool M.-Chir. J., 1909, xxix, 256–269, 4 ch.—**Cobb** (J. O.) The point of election in pulmonary tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1902, xviii, 50–79.—**Comrie** (J. D.) Early knowledge regarding phthisis. Edinb. M. J., 1910, n. s., v, 19–37.—**Crispolti** (C. A.) Il segno angolo-scapolare del Baccelli nei processi morbosi latenti del polmone, con particolare riguardo ai processi specifici tubercolari. Policlin., Roma, 1907, xiv, sez. med., 381–392.—**De Brunel** (H.) Signes physiques des poussées évolutives tuberculeuses; les râles de la tuberculose. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1911, xix, 263–267.—**Delafield** (F.) Sub-acute phthisis. South. Clinic, Richmond, 1893, xvi, 100.—**Derscheid.** Diagnostic différentiel entre la pleurite grippale des sommets et la tuberculose pulmonaire au début. Policlin., Brux., 1910, xix, 27.—**Desfilis** (M.) El signo de Head en la tuberculosis pulmonar. Rev. espec. méd., Madrid, 1906, ix, 1.—**Desvernine** (C. M.) Tuberculosis pulmonar; estudio sobre localización, diagnóstico precoz é intoxicación. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1903, viii, 505; 533, 7 pl., 3 ch. ———. Summary of an experimental inquiry on the diaphragm symptom in chronic pulmonary tuberculosis. J. Advanc. Therap., N. Y., 1905, xxiii, 381–387. ———. A contribution to the study of the physiology and pathology of the skeleton on the oral extremity of the thorax (stethographic method). N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 698; 747; 804.—**Dluski** (K.) Sur la digestion chez les phtisiques. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1903, iv, 100–109.—**Doege** (K.) Symptomatology and diagnosis of pulmonary tuberculosis. Milwaukee M. J., 1906, xvi, 91–93.—**Doll** (K.) Beiträge zur Kenntniss der Lungentuberculose. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1899, liii, 99–102.—**Dubé** (F.) Accélération des battements du cœur et de la respiration, signes révélateurs précoces de tuberculose. Bull. méd. de Québec, 1912, xiv, 49–54.—**Durel** (W. J.) The clinical classification of pulmonary tuberculosis. Gulf States J. M. & S. [etc.], 1910, xvi, 414–420.—**Ebstein** (E.) Zur klinischen Geschichte und Bedeutung der Trommelschlägelfinger. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1906, lxxxix, 67–112. ———. Die Ausmessung der Krönigschen Schallfelder und ihre klinische Bedeutung. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912, xxiii, 283–286, 2 pl.—**Elsaesser.** Zur Symptomatologie der Lungentuberkulose. Kausale Therap., Hannov., 1904, i, 213–216.—**Encina** (J.) De la insuficiencia de la respiración nasal en los enfermos de tuberculosis pulmonar. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1910, xxiii, 161–174.—**Erben** (S.) Ein Phthisiker mit myotonischer Symptomengruppe. Beibl. z. d. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1910, ix, 160–165. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1910, lx, 2609–2612.—**Evans** (G. A.) Mensuration in the physical diagnosis of pulmonary phthisis. Brooklyn M. J., 1893, vii, 671; 721. *Also*, Reprint.—**Ewart** (W.) A case of unilateral phthisis with early evacuation in the middle lobe. Clin. J., Lond., 1895, vi, 361–365. ———. On Perez's sign; and audible motor crackles; with special reference to the intrathoracic tissue sounds elicited by articular movement in their relation to the diagnosis of tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 771–773.—**Fabri** (E.) Sopra una sindrome nasale probabile esponente di tubercolosi polmonare. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1913, xxxiii, 5–27.—**Faioni** (G.) La sindrome orinaria dell' insufficienza funzionale del fegato nei tubercolotici polmonari. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1907, xlvi, 161–179.—**Faisans.** Clinical lecture on dyspnœa in chronic phthisis. Med. Week, Par., 1893, i, 289–292.—**Farrand** (L.) Tuberculosis nomenclature. Am. Med., Phila., 1905, x, 893.—**Fernet** (C.) Des respirations anomales et de quelques autres phénomènes concomitants au début de la tuberculose pulmonaire. J. méd. franç., Par., 1908, ii, 185–189. *Also:* Bull. méd. de Québec, 1907–8, ix, 390–400.—**Ferran** (J.) Nouvelle méthode de diagnostic de la tuberculose pulmonaire. J. de méd. int., Par., 1900, iv, 671. *Also:* Ztschr f. Tu-

Tuberculosis (*Pulmonary, Diagnosis and semeiology of*).

berk. u. Heilstättenw., Leipz., 1900, i, 177.—**Finley** (F. G.) Bronchiectasis terminating in pneumonia, simulating pulmonary and laryngeal tuberculosis. Montreal M. J., 1898, xxvii, 129–131. *Also*, Reprint.—**Fischer** (C.) Lungentuberkulose und Brustmuskulatur. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2342–2344. ———. L'excitabilité mécanique et électrique des muscles du thorax dans la tuberculose pulmonaire. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1911, xxxi, 475–483.—**Fish** (J. B.) Clinical observations on pulmonary hemorrhage. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 883–885.—**Flemming & Hauffe.** Ueber den Einfluss von Körperbewegung auf das Verhalten von Temperatur, Puls, Atmung, Blutdruck bei Gesunden und Kranken, mit besonderer Berücksichtigung der Phthisiker. Therap. d. Gegenw., Berl., 1906, xlvii, 300–313.—**Flick** (L. F.) Differential diagnosis between tuberculosis of the lungs and diseases which resemble it. Internat. Clin., Phila., 1903, 12. s., iv, 56–62.—**Flick** (H. F.) & **Walsh** (J.) Vicarious action of the bowels for the kidneys in tuberculosis. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1906, i, 198–210.—**Florez Estrada** (M. P.) Consideraciones sobre aspectos clínicos de la tuberculosis pulmonar. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1911, xcii, 49–57.—**Floyd** (E.) & **Barker** (W. W.) The diagnosis of phthisis, and its association with certain simulating diseases. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1909, xxi, 691–705. *Also:* Boston M. & S. J., 1909, clxi, 467–471.—**Foggie** (W.) A case of pulmonary tuberculosis with whole lung as one cavity. Edinb. M. J., 1911, n. s., vi, 339–342, 1 pl.—**Follet.** La tuberculose pulmonaire en vase clos. Bull. méd., Par., 1904, xviii, 201–203.—**Fornara** (F.) Appunti sui moderni metodi di diagnosi della tubercolosi polmonare. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. prat., 841–846.—**Fowler** (J. K.) The varieties of pulmonary tuberculosis. Practitioner, Lond., 1893, li, 256–269. *Also*, Reprint.—**Fraenkel** (A.) Ueber die acuten Formen der Lungentuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1902, xxxix, 489; 523. *Also:* Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. (1901), 1903, 93–107.—**Francke** (K.) Der krankhafte Druckschmerz, ein Erkennungsmittel der beginnenden Schwindsucht. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1908, x, 225–235.—**François** (M.) & **Flurin** (H.) Bronchite chronique et tuberculose. Progrès méd., Par., 1911, 3. s., xxvii, 337–339.—**Freudenthal** (W.) In welcher Weise können die Befunde in den oberen Luftwegen für die Diagnose einer beginnenden Lungentuberkulose verwertet werden? Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1910, xvi, 238–241.—**Freund** (W. A.) Ueber Thoraxanomalien bei Phthisis und Emphysem und über die Disposition zu Lungenphthise. [Discussion.] Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, Ver.-Beil., 3; 18.—**Fricks** (L. D.) A short discussion of the schema for classification of patients on examination, especially for admission to sanatoria, as adopted by the National Association for the Study and Prevention of Tuberculosis, May 18, 1905. N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix, 731–734.—**Friedrich** (V.) A dispositio jelentősége a tüdögümökórban. [The significance of the disposition in pulmonary tuberculosis.] Orvosi hetil., Budapest, 1906, l, 122–124.—**Fuà** (R.) Il rantolo orale di Galvagni. Policlin., Roma, 1912, xix, sez. med., 187.—**Gabrilowitch** (S.) Beitrag zur Kenntniss der wichtigsten Körpermaasse bei Phthisikern und des Verhältnisses von Brust- und Bauchorganen zu einander. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 461.—**Galbo** (E.) Tubercolosi e tisi; il microbo tisiogeno di Schroen. Tommasi, Napoli, 1907, ii, 427–430.—**García Trivino** (F.) Estrechez mitral y tuberculosis pulmonar; sus semejanzas sintomáticas y su diagnóstico diferencial. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1912, xxvii, 369–382.—**Gardner** (H. W.) The diagnosis of phthisis and other tuberculous diseases. Clin. J., Lond., 1912–13, xl, 245–251.—**Génévrier** (J.) Du diagnostic précoce de la tuberculose par les procédés de laboratoire. Bull. méd., Par., 1904, xviii, 1037–1040.—**Ghys** (F.) La tuberculose pulmonaire en rapport avec la radiologie. Ann. de méd. phys., Anvers, 1912, x, 89–95.—**Giffard** (G. G.) Some notes on the diagnosis of pulmonary tuberculosis. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1895, vi, 143–146.—**Gigliobianco** (M.) Contributo alla diagnosi della tubercolosi, con speciale riguardo al metodo del Lucibelli. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1912, xv, 961–964.—**Giulio** (C.) Le inspirazioni anormali nella diagnosi precoce della tubercolosi polmonare. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 901–904.—**Godlewski** (E.) Sur les crises dyspnéiques des tuberculeux. Montpel. méd., 1906, xxii, 541–551.—**Goerdeler** (G.) Die Kriterien der abgelaufenen Tuberkulose der Lungen und ihrer regionären Lymphdrüsen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1912, lxxvi, 278–373, 3 pl.—**Goggia** (C. P.) Sopra due casi di tisi pneumonica diagnosticati colla puntura del polmone. Clin. med. ital., Milano, 1905, xliv, 183–192. ———. Le forme cliniche della tubercolosi polmonare secondo la classificazione del Prof. Maragliano. Cron. di clin. med. di Genova, 1910, xvi, 133–138. ———. Sintomatologia, diagnosi e prognosi della bronchiolite tubercolare. *Ibid.*,

Tuberculosis (*Pulmonary, Diagnosis and semeiology of*).

1911, xvii, 328; 346.—**Goldscheider** (A.) Ein neuer Lungenstempel. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911, xvii, 163–166.—**González Campo.** El estómago de los tuberculosos. Rev. espec. méd., Madrid, 1910, xiii, 317–324.—**Goodall** (H. S.) The diagnosis of pulmonary tuberculosis. N. York State J. M., N. Y., 1909, ix, 436–441.—**Grancher.** Transformation des signes physiques dans le cours de la tuberculose pulmonaire. Bull. méd., Par., 1889, iii, 1339–1342. ———. La période de germination de la tuberculose pulmonaire et son diagnostic. J. de méd. int., Par., 1901, v, 901–903.—**Grau** (H.) Zur Differentialdiagnose zwischen Lungentumor und Tuberkulose. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1909, xcviii, 289–298, 1 pl.—**Gray** (E. A.) The disastrous results of delayed diagnosis in pulmonary tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 255.—**Greene** (C. L.) The need of greater frankness in our dealings with phthisical patients. Northwest. Lancet, St. Paul, 1896, xvi, 28–32.—**Grundt** [E.] Schemasystem for brystundersøgelse fra Reknes sanatorium for tuberkulose. [Système schématique pour l'examen des poumons au sanatorium des tuberculeux de Reknes. Rés., 1180.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1909, 4. R., xv, 1175–1177, 1 pl. ———. A note on the use of Grundt's mask in the examination of tuberculous patients. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1912, vi, 232–236.—**Guerra-Coppioli** (L.) & **Mansuino** (G.) Di alcuni recenti metodi di analisi degli escreati per la diagnosi della tubercolosi polmonare. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1912, xiii, 356; 369.—**Hall** (A. M.) Special symptoms in phthisis. Med. Fortnightly, St. Louis, 1905, xxviii, 518–520.—**Hare** (H. A.) The diagnosis of acute tubercular infection from pneumonia and typhoid fever. Tr. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1899, xx, 46–51. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 581. ———. The importance of remembering that all pulmonary physical signs are not those of tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 791–793.—**Harland** (W. G. B.) Diagnostic and prognostic value of an examination of the throat in pulmonary tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii, 504.—**Harris** (S. T.) A diagnostic tender spot in pulmonary tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 1747.—**Harris** (T.) The varieties of pulmonary phthisis. Lancet, Lond., 1889, ii, 989–992. ———. A case illustrating the value of inoculation experiments in animals in the diagnosis of pulmonary phthisis. *Ibid.*, 1893, ii, 1433.—**Hart** (C.) Die Disposition der Lungenspitzen zur tuberkulösen Phthise und das Lokalisationsgesetz des ersten tuberkulösen Lungenherdes. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 123–126. ———. Das Wesen und die Bedeutung der Rigidität der Muskeln als Zeichen der tuberkulösen Lungenspitzenerkrankung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 1084. ———. Thoraxbau und tuberkulöse Lungenphthise. Beihefte z. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 275–302.—**Hartz** (H. J.) The rôle of acute bronchitis, exacerbations, and remissions in pulmonary tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 733–735. *Also*, Reprint.—**Hatfield** (C. J.) History-taking in cases of pulmonary tuberculosis. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1904, xxv, 143–147. *Also:* Med. News, N. Y., 1904, lxxxv, 550–552.—**Hauptmann** (F.) Einiges aus der amtsthierärztlichen Praxis zur Differentialdiagnose der Lungenseuche. Berl. thierärztl. Wchnschr., 1901, 65–67.—**Hebert** (G. A.) Pulmonary syphilis; its differentiation from tuberculosis. Tr. Arkansas M. Soc., Little Rock, 1904, 220–224.—**Heimann** (G.) Zyklischer Verlauf bei Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1906, v, 61–66.—**Heitler** (M.) Ueber Dämpfung an den Lungenspitzen ohne anatomische Veränderungen der Lungen. Wien. klin. Wchnschr., 1893, vi, 339.—**Herbert** (H.) Trophic changes in consumption; a contribution to the symptomatology of this disease. Med. News, N. Y., 1900, lxxvii, 359–363. *Also*, [Discussion]: N. Yorker med. med. Monatschr., 1900, xii, 356; 495.—**Hirtz** (E.) & **Merklen** (P.) Diagnostic clinique de certaines formes de bronchite albuminurique avec la tuberculose pulmonaire. Presse méd., Par., 1898, ii, 365–367.—**Hofbauer** (L.) Ursachen der Disposition der Lungenspitzen für Tuberkulose. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1906, lix, 38–57.—**Holmgren** (I.) Ein praktisches System, Atemgeräusche auf Schablonen des Brustkorbes graphisch darzustellen. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1906, viii, 371–376.—**Hufnagel** (V.) Ueber die funktionell-diagnostische Bedeutung frühtuberkulöser Kreislaufstörungen unter dem Einfluss von Muskelarbeit. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 837.—**Huggard** (W. R.) Classification of cases of pulmonary tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 1403.—**Hughes** (H.) Die Aufhellung tuberkulös infiltrierter Lungenteile. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl., 1904, 261–267. *Also:* Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1905, 103–105.—**Hughes** (W. K.) & **Ferguson** (S. W.) The larynx and early diagnosis of phthisis. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1909, xiv, 143–150.—**Huguenin.** Das gesetzmässige Auftreten von Secundär-Erkrankungen bei Spitzentuberkulose. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte,

Tuberculosis (*Pulmonary, Diagnosis and semeiology of*).

Basel, 1908, xxxviii, 585; 625; 658.—**Hutchinson** (W.) Further data upon the chest-index in tuberculosis. [Abstr.] South. Calif. Pract., Los Angeles, 1905, xx, 545–549. *Also* [Abstr.]: Calif. State J. M., San Fran., 1906, iv, 23.—**Iglauer** (S.) Percussion-tenderness, a symptom of value in the diagnosis of pulmonary tuberculosis. Lancet-Clinic, Cincin., 1906, n. s., lvii, 573–577.—**Inman** (A. C.) The specific diagnosis of pulmonary tuberculosis. Lancet, Lond., 1910, ii, 1747–1753.—**Israel-Rosenthal.** I Anledning af Overlæge S. Bangs Afhandling om den stetoskopiske Diagnose af begyndende Lungetuberkulose, især om hans Opfattelse af den bronkiale Respiration. [In regard to S. Bang's treatise on the stethoscopic diagnosis of beginning phthisis, especially on its inception of bronchial respiration.] Nord. Tidsskr. f. Terapi, Københ., 1904–5, iii, 23–29.—**Jacobi** (A.) Tuberkulose in der Sprechstunde. N. Yorker med. Monatschr., 1909–10, xxi, 365–378. ———. Alleged pulmonary tuberculosis; differential diagnosis. Arch. Diagn., N. Y., 1911, iv, 107–114.—**Janowsky** (T. G.) & **Wyssokowicz** (W. K.) A contribution to the symptomatology and pathogenesis of caseous pneumonia. [Transl.] J. Tuberc., Asheville, N. C., 1903, v, 183–194.—**Kaurin** (E.) Bacillefrie ftisikere. [Consumptives without bacteria.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1905, 5. R., iii, 1116–1123.—**Kayserling** (A.) Internationale Stadieneinteilung der Lungentuberkulose nach den Beschlüssen der Wiener Konferenz. Tuberculosis, Berl., 1907, vi, 559–561.—**Keeler** (C. C.) A plea for more conservative examination in suspected cases of pulmonary tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1906, lxix, 542–545.—**King** (D. B.) The value of post-tussive suction as a sign of excavation in the lung. Internat. Clin., Phila., 1906, 15. s, iv, 61–66, 2 pl.—**Knapp** (M. I.) The biparietal diameter as a symptom and diagnostic criterion of tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 265–267.—**Köhler** (F.) Kritische Beiträge zur Diagnose der Lungentuberkulose. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 1831; 1892.—**Korczyński** (L.) Kilka szczegółów z dyagnostyki gruźlicy płuc. [Some particular points in the diagnosis of tuberculosis of the lungs.] Przegl. lek., Kraków, 1900, xxxix, 9–14.—**Kovács** (J.) További megjegyzések a scrophulosis s tuberculosis közti viszonyról s a gümökóros fertözésről. [Further observations on the common relation of scrofula and tuberculosis to tuberculous infection of the lungs.] Budapesti orv. ujság, 1904, ii, 111–119.—**Krönig** (G.) Zur Auskultation katarrhalisch erkrankter Lungenspitzen. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 1253.—**Kuhn.** Feinblasige Rasselgeräusche über den vorderen unteren Lungenkanten als Frühsymptom der Lungenschwindsucht (Burghartsches Symptom). Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1905, xxxiv, 142–146.—**Kurashige** (T.) Ueber ein äusseres Symptom der Lungentuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1908, xiii, 431–438.—**Kuss** (D. G.) Représentation graphique des signes de percussion et d'auscultation dans la tuberculose pulmonaire. Lutte antituberc., Par., 1904–5, v, 4–14.—**Kuthy** (D. O.) Ergographische Untersuchungen bei Lungenkranken. Ungar. med. Presse, Budapest, 1903, viii, 407. ———. Fortschritte der physikalischen Diagnostik der Lungentuberkulose; Erweiterung älterer Kenntnisse; feinere Details; neue Deutungen; Frühdiagnose. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1909, xlv, 469; 477; 485; 493; 509; 517; 1910, xlvi, 2; 9; 17; 26; 34; 42; 49; 61; 69. ———. Das Akromialsymptom bei Lungentuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1909, xiv, 182–188.—**Laffont** (E.) Pseudo tuberculose pulmonaire par autosuggestion. Écho méd. d. Cévennes, Nîmes, 1905, vi, 4231.—45–**Landis** (H. R. M.) Differential diagnosis between pulmonary tuberculosis and conditions resembling it. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1904, xxv, 163–171. *Also:* Med. News, N. Y., 1904, lxxxv, 548–550.—**Landouzy.** Tuberculose à forme asthmatique. J. de méd. et chir. prat., Par., 1904, lxxv, 647–649.—**Lapham** (Mary E.) The physical signs of pulmonary tuberculosis caused by nasal stenosis. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxii, 202–204.—**Lavagna** (S.) Contributo alla casuistica delle congestioni polmonari dell' apice simulanti la tubercolosi. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 431.—**Lazarus-Barlow** (W. S.) Some practical difficulties arising in the diagnosis of phthisis pulmonalis. Lancet, Lond., 1892, ii, 931–933. *Also:* North Car. M. J., Wilmington, 1892, xxx, 332–340.—**Lecaplain.** Les étapes de la tuberculose. Normandie méd., Rouen, 1912, xxviii, 79–84.—**Leclercq** (J.) & **Veaudeau** (M.) Congestion du sommet du poumon droit simulant la tuberculose, au déclin d'une dothiénenthérie; tuberculisation terminale du sommet gauche. Écho méd. du nord, Lille, 1908, xii, 460–462.—**Leite de Faria** (A.-B.) Considérations sur le diagnostic de la tuberculose pulmonaire. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de path. int., 686–692.—**Lemoine** (G.) Les phtisiques gras. Semaine méd., Par., 1900, xx, 103–105. ———. Tuberculose à forme bronchique et bronchite chez les tuberculeux. Nord méd., Lille, 1904, x, 1–4.—**Leonard** (C. L.) Compensation by displacement of the thoracic viscera in pulmonary tuberculosis. Tr. Coll. Phys. Phila., 1911, 3. s., xxxiii, 325–341.—**Leonhardi** (F. C.) & **Neelsen** (F.) Ein Fall von Phthisis pulmonum ohne Tuberculose. Centralbl. f. klin. Med., Leipz., 1889, x, 617–619.—**Lesieur** (C.) & **Jaubert** (L.) Formes cliniques des localisations respiratoires de la tuberculose post-typhique. Presse méd., Par., 1907, xv, 529–531.—**Letulle** (M.) & **Pompilian.** Etude graphique des mouvements respiratoires dans la tuberculose pulmonaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 523.—**Leudet.** Phthisie pulmonaire et bacille tuberculeux. Bull. Soc. de méd. de Par. (1890), 1891, xxv, 136–145.—**Levi** (S.) Beiträge zu den neueren Untersuchungsmethoden zur Erkennung der Tuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xvi, 261–263.—**Levy** (E.) & **Bruns** (H.) Ueber die Frühdiagnose der Lungentuberkulose; Nachweis von geringen Mengen Tuberkelbacillen durch das Thierexperiment. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1900, xxvi, 141–143.—**Litterer** (W.) The diagnosis of tuberculosis apart from physical signs. Kentucky M. J., Bowling Green, 1909–10, viii, 1418–1423.—**Loeper** (M.) Les deux syndromes pancréatiques chez les tuberculeux. Progrès méd., Par., 1911, 3. s., xxvii, 457–459.—**Loomis** (H. P.) Clinical suggestions from the study of 500 cases of pulmonary tuberculosis. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1906, i, 421–430.—**Lyle** (B. F.) Symptomatology of pulmonary tuberculosis. Cincin. Lancet-Clinic, 1900, n. s., xlv, 177–182.—**Lyman** (D. R.) Tuberculosis and the medical schools. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 684.—**McConkey** (T. G.) Why is the apex the point of election in tuberculosis of the lungs? Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 862–864.—**Mackenzie** (G. H.) The bacillus of tubercle in its clinical relations to the respiratory system. Internat. Clin., Phila., 1897, 7. s., ii, 124–131.—**M'Neill** (R.) Phthisis and other tubercular diseases. San. Jour., Glasg., 1898–9, n. s., v, 133–144.—**Manges** (M.) The diagnostic value of lateral thoracic glands. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1163–1165. ———. The auscultation of the whispered voice. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1912, xxviii, 132–137.—**Mantoux** (C.) Les réactions thermiques chez les tuberculeux pulmonaires et leur interprétation clinique. Rev. de la tuberculose, Par., 1907, 2. s., iv, 395–418. ———. La congestion froide variable des tuberculeux pulmonaires. *Ibid.*, 458–467.—**Maragliano** (E.) Sulle forme cliniche della tubercolosi polmonare. Lavori d. Cong. di med. int., Milano, 1891, iv, 242–247. *Also, transl.:* Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 268. ———. Sui mezzi che si posseggono attualmente per stabilire la diagnosi precoce dell' infezione tubercolare. Cron. d. clin. med. di Genova, 1903, ix, 33–44.—**Marcet** (W.) On the inoculation of animals as a means of diagnosis in tubercular phthisis. Med.-Chir. Tr., Lond., l, 439–459. *Also,* Reprint.—**Marfan** (A.-B.) De l'abaissement de la tension artérielle dans la phtisie pulmonaire. Compt. rend Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 346–348.—**Martin** (B.) Les phtisiques gras. Nord méd., Lille, 1900, vi, 3; 16.—**Mays** (T. J.) The symptoms by which consumption may be recognized. Phila. Polyclin., 1894, iii, 351–353. ———. The vagus reflex. Boston M. & S. J., 1902, cxlvi, 60–63. ———. A study of the vagus reflex in three hundred and eighty individuals: a new physical and prognostic sign in pulmonary disease. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx, 437–441. ———. The vagus reflex as a diagnostic sign. Med. Exam. & Pract., N. Y., 1905, xv, 730.—**Meissen.** Einige Bemerkungen zu der neuen Stadieneinteilung der Lungentuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1903, xii, 294–298.—**Meltzer** (S. J.) The localization of pulmonary tuberculosis in the upper lobes. N. York M. J., 1891, liv, 496.—**Mendel.** De l'insuffisance respiratoire dans la tuberculose pulmonaire. Arch. gén. de méd., Par., 1903, i, 1495–1499.—**Mercier** (A.) La sphygmomanométrie clinique et le diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire. Union méd. du Canada, Montréal, 1901, xxx, 463–470.—**Méry.** Fièvre typhoïde ou tuberculose. J. de méd. int., Par., 1904, viii, 328.—**Michałowicz** (M.) O mylnym rozpoznawaniu dławca u dzieci z gruźlicą gruczołów płucnych i kręgosłupa. [On erroneous differentiation between croup in children and tuberculosis of the pulmonary glands and of those of the spine.] Przegl. pedyat., Kraków, 1910, ii, 9–37.—**Mignon** (M.) Nouvelles observations sur l'emploi du diapason dans l'exploration du thorax, et particulièrement dans le diagnostic de la tuberculose. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1906, ix, 161–165.—**Miller** (J. A.) Clinical diagnosis of pulmonary tuberculosis. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1909, v, 195–203. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1909, xc, 299–302.—**Miller** (J. P.) Membranous enteritis erroneously treated for phthisis. Tr. M. Soc. Dist. Columb. 1901, Wash., 1902, vi, 114–120. *Also:* Phila. M. J., 1901, vii, 1104–1106.—**Millon** (R.) Le schème de Grancher. Méd. inf., Par., 1906, iv, 71–74. *Also:* J. de méd. de Par., 1906, 2. s., xviii, 192.—**Mills** (W. S.) Clinical diagnosis of pulmonary tuberculosis. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1905, liii, 83–93.—**Milroy** (F. W.) The diagnosis of pulmonary tuberculosis. Iowa M. J., Des Moines, 1902, viii, 519–526. [Discussion], 537–543.—**Mi-**

Tuberculosis (*Pulmonary, Diagnosis and semeiology of*).

nerbi (C.) Alcuni nuovi segni diagnostici delle fini lesioni dell' apice polmonare, rivelati dall' esplorazione del riflesso polmonare di Abrams, mercè un perfezionamento della tecnica fonendoscopica. Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1908–9, lxxxiii, 53–80.—**Minor** (C. L.) The apical outline as an aid to diagnosis in pulmonary tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1906, xxii, 185–192. *Also* [Abstr.]: J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1806–1808.—**Mitchell** (H. W.) Pulmonary tuberculosis and its bacillus. Med.-Leg. J., N. Y., 1900–1901, xviii, 587–592.—**Molle.** Quelques considérations sur les phénomènes douloureux spontanés ou provoqués siégeant au niveau du thorax qui accompagnent l'envahissement bacillaire; leur signification au point de vue du diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire. Loire méd., St.-Étienne, 1898, xvii, 177–181. ———. De quel côté dorment les tuberculeux pulmonaires relativement au siège de leurs lésions? Presse méd., Par., 1908, xvi, 548. ———. Le "signe du tapotage" dans la phtisie pulmonaire; sa signification. Lyon méd., 1909, cxii, 245–250. ———. Quelques considérations sur les phénomènes réactionnels (douleur, toux), provoqués par l'exploration manuelle (palpation, pression, percussion) pratiquée au niveau des sommets, dans la tuberculose pulmonaire chronique. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1911, xxv, 85–88.—**Moncorgé.** Note zur le murmure sous-claviculaire chez les tuberculeux. Lyon méd., 1893, lxxii, 579–585. *Also:* Mercredi méd., Par., 1893, iv, 237.—**Monin.** Les signes de la phtisie. J. de la santé, Par., 1902, xix, pt. 2, 463.—**Monnier** (U.) De quelques types de tuberculose pulmonaire à évolution lente; les phtisiques gras, les tuberculeux emphysémateux adultes, les tuberculeux séniles. Gaz. méd. de Nantes, 1905, 2. s., xxiii, 261; 281.—**Montéli & Cornillot.** De la diminution du murmure vésiculaire au sommet droit. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1908, xxix, 206. *Also:* Presse méd., Par., 1908, xvi, 436.—**Montgomery** (C. M.) Tenderness in pulmonary tuberculosis, especially percussion tenderness. Rep. Henry Phipps Inst., study . . . tuberculosis 1907–8, Phila., 1909, v, 175–187. ———. A study of murmurs in pulmonary tuberculosis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1910, cxxxix, 870–884.—**Moorhead** (T. G.) Some unusual pulmonary cases. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1907–8, xxvi, 67–75.—**Morel-Lavallée** (A.) Le tempérament congestif et les phtisiques; la congestion pulmonaire dans la tuberculose. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1897, xi, 529–531.—**Morin.** La nouvelle classification des cas de tuberculose pulmonaire. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1908, xxviii, 130–134.—**Moses** (L.) Ueber die Auskultation der Flüsterstimme. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1905, iv, 151–171.—**Mouton** (H.) Sobre o diagnostico das escleroses pulmonares de origem tuberculosa. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1901, lxv, 399–403.—**Munson** (J. F.) A study of the stomach function in pulmonary tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxi, 539–544. *Also*, Reprint.—**von Muralt** (L.) Zur Kenntnis der symmetrisch fortgeleiteten Rasselgeräusche. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xvi, 121–131.—**Murat.** Un signe nouveau pour le diagnostic de la tuberculose. Indépend. méd., Par., 1899, v, 361.—**Murri** (A.) Sulla diagnosi d' apertura nel setto interventricolare e di tubercoli nel pulmone. *In his:* Scritti med., 8°, Bologna, 1902, ii, 533–582. ———. Controversia intorno alla diagnosi di tuberculosi nella tisi polmonare. *Ibid.*, 951–958.—**Narins** (W.) The chest index in pulmonary tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 1183–1186.—**Nattan Larrier** (L.) & **Ronzoni** (G.) Contributo alla diagnosi di tubercolosi polmonare col metodo della inoculazione intramammaria. Gazz. med. ital., Torino, 1906, lvii, 31–33.—**Naumann** (H.) Einige Bemerkungen zur Klinik der Lungentuberkulose. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1900–1901, i, 495–498.—**Neisser** (E.) Ueber Sondenpalpation der Bronchialdrüsen bei gewissen leichtesten Formen der Tuberkulose. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1905–6, lxxxvi, 28–41.—**Neisser** (E.) & **Bräuning** (H.) Ueber Lungentuberkulosoid. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 715.—**Nicola** (B.) Sul valore di alcuni recenti metodi per la diagnosi precoce della tubercolosi polmonare. Gazz. d. osp., Milano, 1913, xxxiv, 281–283.—**Niles** (W. L.) The clinical index of the thorax associated with pulmonary tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 1916–1918.—**Norris** (G. W.) The differential diagnosis between incipient pulmonary tuberculosis, healed cavities, and non-tuberculous fibrosis. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx, 103. *Also*, Reprint.—**Oestreich** (R.) Ueber die Thymusdämpfung. Berl. klin. Wchnschr., 1901, xxxviii, 706.—**Ogden** (W. E.) The difficulties in prognosis in pulmonary tuberculosis. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1912, ii, 200–208.—**Ókolicsányi-Kuthy** (D.) A tüdögümókór physikai diagnostikájáról. [Physical diagnosis of pulmonary tuberculosis.] Budapesti orv. ujság, 1909, vii, 85; 103; 243; 263; 303.—**Oriou.** Nouvelles recherches sur le calcul de la capacité pulmonaire chez les sujets sains et chez les sujets tuberculeux. Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1905, xiv, 5–27. *Also:* Trav. scient. Univ. de Rennes, 1905, iv, 96–118.—**Orszag** (O.) Ueber Lungenspitzenemphysem und dessen klinische Bedeutung bei Lungentuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 1972.—**Oughterson** (W. A.) Diagnosis of tuberculosis apart from physical signs. South. M. J., Nashville, 1909, ii, 620–624.—**Page** (R. C. M.) Phthisis, its classification, early diagnosis, and relations to chronic pneumonia. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 185.—**Paillard** (H.) Le diaphragme des tuberculeux. Clinique, Par., 1912, vii, 106; 122.—**Passini** (R.) L' importanza di alcuni sintomi fuuzionali e fisici nella diagnosi dei primissimi stadi della tubercolosi polmonare. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 1074–1079.—**Pearse** (W. H.) Slow progress of phthisis. Med. Press & Circ., Lond., 1904, cxxix, 624.—**Pegurier.** Les formes cliniques de la tuberculose pulmonaire; leurs indications thérapeutiques. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de thérap., 109–116.—**Pel** (P. K.) Over verschillende vormen van longtuberculose. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1891, 2. R., xxvii, pt. 1, 671–689.—**Pende** (N.) Morte per emottisi isterica; contributo allo studio della pseudotisi isterica. Policlin., Roma, 1904, xi, sez. prat., 1279–1285.—**Penzoldt** (F.) Das Maass der Körperbewegung bei der Lungentuberkulose. Krankenpflege, Berl., 1903, ii, 971–977.—**Perkins** (J.) Varieties of pulmonary tuberculosis. Tr. Rhode Island M. Soc., Providence, 1903–4, vi, 638–642. *Also:* Med. News, N. Y., 1904, lxxxiv, 744–746.—**Perry** (*Sir* C.) Acute pneumonic phthisis. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1906, xx, 264.—**Petersson** (O. V.) Nyare uppfattningar rörande lungsotens kliniska former. [Later conceptions of the clinical forms of consumption.] Upsala Läkaref. Förh., 1897–8, n. F., iii, 329–349.—**Petges & Cléjat.** Coupes de poumon contenant une quantité abnormale de bacilles de Koch. J. de méd. de Bordeaux, 1906, xxxvi, 119.—**Pezzetti** (G.) Contributo allo studio clinico della tubercolosi polmonare. Boll. d. clin., Milano, 1906, xxiii, 9–20.—**Philip** (R. W.) The machinery of detection; introductory address. Nat. Ass. Prev. Consumpt. Tr., Lond., 1911, 67–74.—**Philippi** (H.) Das klinische Gesamtbild der endothorakalen Drüsen- und Lungenhilustuberkulose der Erwachsenen. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xxi, 67–78, 1 pl.—**Physical** diagnosis chart for pulmonary tuberculosis. Colorado M. J., Denver, 1904, x, 300–304.—**Picheney.** Du diagnostic hâtif de la phthisie par les inoculations d'épreuve. Rec. de mém. et obs. s. l'hyg. et la méd. vét. mil., Par., 1890, 2. s., xiv, 149–235.—**Piéry** (N.) & **Denney.** De l'élimination des chlorures dans les différentes formes cliniques de la tuberculose pulmonaire. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 410.—**Piéry** (N.) & **Mandoul.** Les variations morphologiques et numériques du bacille de Koch et la séméiologie de la tuberculose pulmonaire. Arch. gén. de méd., Par., 1905, i, 1173–1190. ——— ———. Valeur pratique de la recherche des variations morphologiques et numériques du bacille de Koch dans le diagnostic, le pronostic et le traitement de la tuberculose pulmonaire. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 405.—**Pignatti Morano** (G.) Sulla sede del battito cardiaco nei tubercolosi. Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 3, 629–631.—**Plá y Armengol** (R.) Para la orientación diagnóstica al principio de la tuberculosis pulmonar. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1912, xxxviii, 337–342.—**Pleasants** (J. H.) Some confusing early physical signs of pulmonary tuberculosis. J. Alumni Ass. Coll. Phys. & Surg., Balt., 1904–5, vii, 102–111.—**Plessi** (A.) Sull' ascoltazione stetoscopica dell' apice polmonare. Rassegna di sc. med., Modena, 1903–4, xviii, 141.—**Plicque** (A.-F.) Les formes de la phtisie pulmonaire. Presse méd., Par., 1895, 329–331. ———. Les formes de la phtisie pulmonaire aiguë. *Ibid.*, 1896, 475–477. *Also, transl.:* Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 1341–1343. ———. Les influences individuelles et les formes de la phtisie pulmonaire aiguë. Presse méd., Par., 1896, 489–491. ———. La fausse phtisie des jeunes mariés. J. de méd. int., Par., 1905, ix, 155.—**Plönies** (W.) Die Auskultophonation als Untersuchungsmethode mit besonderer Berücksichtigung der Technik der Lungenuntersuchung und der aus frühester Kindheit stammenden tuberkulösen Lungeninfektion. Prag. med. Wchnschr., 1912, xxxvi, 701; 713.—**Poingt.** Tintement métallique [d'origine tuberculeuse]. Poitou méd., Poitiers, 1903, xvii, 65.—**Polito** (G.) Dissociazione della funzionalità meccanica polmonare. Lavori d. Cong. di med. int., Roma, 1907, xvii, 298–301.—**Pollatschek** (E.) Die Anästhesirung der obern Luftwege bei Tuberkulösen. Therap. d. Gegenw., Berl. u. Wien, 1903, v, 403–405.—**Pope** (G. F.) A case mistaken for phthisis produced by half of a small dental plate lodged in the right primary bronchus. Boston M. & S. J., 1902, cxlvi, 599.—**Porter** (W.) Pulmonary tuberculosis; a clinical study. Alkaloid. Clin., Chicago, 1905, xii, 770; 884. ———. Clinical studies at Mount St. Rose. St. Louis M. Rev., 1905, li, 493–497. ———. Pathology and progress of pulmonary tuberculosis as read by sign and symptoms. Weekly Bull.

Tuberculosis (*Pulmonary, Diagnosis and semeiology of*).

St. Louis M. Soc., 1910, iv, 27-30.—**Pottenger** (F. M.) The importance of splitter or supposed developmental form of bacilli as an aid to the microscopical diagnosis of some obscure cases of pulmonary tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1906, xxii, 193-198. ———. What should be the attitude of the physician toward the tuberculous patient? Northwest Med., Seattle, 1908, vi, 180-188. ———. Further observations upon rigidity of the chest muscles as a sign of involvement of the pulmonary parenchyma. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1909, xxv, 71-81. ———. Die Rigidität der Muskeln und die leichte Tastpalpation als wichtige Zeichen zur Erkennung der Lungenkrankheiten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., u. Berl., 1910, xxxvi, 751-754. ———. Die Muskelrigidität und ihre Bedeutung als Zeichen der tuberkulösen Spitzenerkrankungen. *Ibid.*, 1957. ———. Displacements of the heart and diaphragm together with disturbances in the functions of the latter as causes of symptoms in pulmonary tuberculosis. Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 605-614. ———. Chest and shoulder pains in pulmonary tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1912, xxxiii, 159-167.—**Purschke** (R.) Ist der Arzt verpflichtet, einem Lungenkranken die Wahrheit über sein Leiden zu sagen? Wien. med. Wchnschr., 1905, lv, 2017-2023.—**Queyrat** (L.) Tuberculose pulmonaire et obésité. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1897, 3. s., xiv, 1009-1012. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1897, lxx, 862. ———. La valeur séméiologique de la diminution du murmure vésiculaire au sommet. Bull. méd., Par., 1908, xxii, 67-69.—**Quill** (R. H.) Hydrated cysts in lungs and heart, simulating pulmonary tuberculosis. J. Roy. Army M. Corps, Lond., 1904, ii, 481.—**Ramond** (F.) L'auscultation sus-claviculaire du poumon dans la tuberculose pulmonaire au début. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxix, 377-381.—**Ranke** (K. E.) Zur Diagnose der Lungentuberkulose. Sitzungsb. d. ärztl. Ver. München (1908), 1909, xviii, 1-16. *Also:* München. med. Wchnschr., 1908, lv, 1173-1176.—**Ransom** (W. B.) Influence of posture on adventitious breath sounds, with especial relation to the early diagnosis of phthisis. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 1009.—**Rattermann** (F. L.) Disturbances of the stomach in pulmonary phthisis. Lancet-Clinic, Cincin., 1908, c, 679-681.—**Reineboth** (H.) Die physikalische Diagnostik der Lungentuberkulose. Berl. Klinik, 1901, 159. Hft., 1-17.—**Remouchamps.** La crépitation laryngée, signe de tuberculose pulmonaire. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1903, x, 849. *Also:* Semaine méd., Par., 1903, xxiii, 392. *Also, transl.:* Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxvii, 418. ———. Del rantolo orale (crepitazione laringea) nei casi di tubercolosi polmonare. Gazz. d. osp., Milano, 1912, xxxiii, 450.—**Rendu.** Diagnostic différentiel de la syphilis et de la tuberculose pulmonaires. Écho méd., Toulouse, 1894, 2. s., viii, 361-366.—**Revillet** (L.) Sur un signe fourni par la dépression inspiratoire sus-claviculaire dans la tuberculose pulmonaire. Semaine méd., Par., 1893, xiii, 449. *Also, transl.:* Med. Week, Par., 1893, i, 485. ———. La toux nasale chez les tuberculeux. Lyon méd., 1900, xcv, 302-305.—**Ribbert** (H.) Ueber primäre Tuberculose und über die Anthrakose der Lungen und der Bronchialdrüsen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 1615-1617.—**Richter** (G.) Zur Untersuchung der Lungen bei Spitzentuberkulose mit spezieller Berücksichtigung der Krönigschen Ergebnisse. *Ibid.*, 1909, xxxv, 335; 396.—**Rist** (E.) Étude sur les renseignements fournis par la radialogie chez les sujets atteints de tuberculose pulmonaire. Bull. méd., Par., 1908, xxii, 1023-1028.—**Rivers** (W. C.) The comparative frequency of impaired nasal respiration as an antecedent to pulmonary and to extrapulmonary tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 1536. ———. Rhinology as an aid to diagnosis of pulmonary tuberculosis, with special reference to the physically selected cases. *Ibid.*, 1909, ii, 388.—**Robey** (H. H.), jr., & **Larrabee** (R. C.) Tuberculosis and related diseases of the lungs in the medical out-patient department. Boston M. & S. J., 1905, 642-646. *Also,* Reprint.—**Robin** (A.) Le terrain tuberculeux. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1905, xix, 261. ———. La fièvre, la toux et les hémoptysies des tuberculeux. Ann. méd.-chir., Dour, 1907, xv, 220-222.—**Robin** (A.) & **Binet** (M.) Les conditions et le diagnostic du terrain de la tuberculose pulmonaire. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1901, cxli, 485-502. *Also* [Abstr.]: Bull. méd., Par., 1901, xv, 249-253.—**Rockhill** (C. S.) & **Dunham** (K.) Differential diagnoses reported from the Cincinnati Tuberculosis Hospital. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cviii, 476-485, 5 pl.—**Rönnevig** (C. M.) Schutzmasken bei Lungenuntersuchung; Grundts Maske. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1912, xix, 238-242.—**Roepke** (O.) Zur Diagnostik der Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1904, i, 229-324.—**Rolly** (F.) Zur specifischen Diagnostik und Therapie der Lungentuberkulose. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 833-836.—**Roosevelt** (J. W.) The frequency of the localization of phthisis pulmonalis in the upper lobes. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1891, vi, 37-55. *Also:* N. York M. J., 1891, liv, 365-370. *Also,* Reprint. *Also* [Abstr.]: N. York M. Exam., 1893-4, iii, 5-9.—**Rosen** (R.) Ueber das Athmen bei der Lungentuberkulose. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1900, xxii, 23-26.—**Rosenbach** (O.) Ueber einen eigenthümlichen Geruch der Exspirationsluft von Phthisikern. Aerztl. Prakt., Hamb., 1893, vi, 625-630.—**Rosenberg** (L.) Report of twenty cases of pulmonary tuberculosis without bacilli in the blood. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxvi, 818.—**Rosenberger** (R. C.) The laboratory methods of diagnosis in tuberculosis. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1909, v, 204-216.—**Roth** (J.) Ueber den interpleuralen Druck. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1905-6, iv, 437-466.—**Roussel.** Du siège de la douleur provoquée par la percussion unguéale, au cours de la tuberculose pulmonaire. Loire méd., St.-Étienne, 1900, xix, 251-257.—**Ruault** (A.) L'exploration comparative de l'expansion des sommets dans la tuberculose pulmonaire. Presse méd., Par., 1903, ii, 632.—**Rubel** (A. N.) Funktionelle Ruhe der Lungen und Koordination der Atmungsbewegungen bei Lungentuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1906-7, x, 193; 319. ———. Dikhatelnaya podvizhnost lyokhkikh i teoriya fiziologicheskoi kompensatsii pri khronicheskoi lyokhochnoi bugorchatki. [Respiratory motility of the lungs, and the theory of physiological compensation in chronic pulmonary phthisis.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1907, vi, 648; 721; 750; 896.—**von Ruck** (K.) The pathology and symptomatology of pulmonary tuberculosis. J. Tuberc., Asheville, N. C., 1899, i, 259-278. ———. The diagnosis of pulmonary tuberculosis. *Ibid.*, 1900, ii, 314-372. ———. A classification for cases of pulmonary tuberculosis and phthisis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1904, xx, 272-287.—**von Ruck** (S.) The importance of an analysis of symptoms in pulmonary tuberculosis. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cvii, 322-326. [Discussion], 328.—**Rudolf** (R. D.) Signs and symptoms of tuberculosis of the lungs. Canada Lancet, Toronto, 1901-2, xxxv, 190-205.—**Ruedé** (C.) Slow respiration in phthisis. Tr. Am. Climat. Ass. 1892, Phila., 1893, ix, 25-32.—**Rumpf** (E.) Das Verhalten des Zwerchfellphänomens bei Lungentuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1897, xxxiv, 116-119. ———. Ueber die physikalische Untersuchung der Lungentuberkulose. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1900, liv, 209-213. ———. Die physikalische Untersuchung bei Einleitung und Beendigung des Lungenheilverfahrens. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1733-1737.—**Sabourin** (C.) Le bruit œsophagien dans l'auscultation des phtisiques. Rev. gén. de clin et de thérap., Par., 1908, xxii, 342-344. ———. La congestion paradoxale des poumons chez les phtisiques. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1908, xxii, 149-151. ———. La douleur locale à la pression du doigt chez les tuberculeux. *Ibid.*, 1910, xxiv, 471. *Also, transl.:* Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 482. ———. Sur le bruit de pot fêlé pulmonaire. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1910, xxiv, 51-54. ———. Les rhumes chez les tuberculeux. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, 433-447. ———. Les vergetures dorso-lombaires chez les tuberculeux. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1912, xxvi, 147.—**Sánchez Herrero** (A.) La clínica moderna de la tuberculosis pulmonar. Corresp. méd., Madrid, 1903, xxxviii, 556.—**Sandberg** (H. B.) Øket undervisning i de kliniske undersøkelses metoder med hensyn til begyndende tuberkulose, særlig i lungerne. Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1911, xxxi, 889; 953.—**Scarpa** (L. G.) Sul rapporto tra motilità del polmone, tubercolosi polmonare e tisi. Clin. e terap. fis. d. mal. dei polmoni e del cuore, Torino, 1910, i, no. 1; no. 2.—**Scharr** (E.) & **Opalka** (L.) Uber einen Tracheotubus als Hilfsmittel zur Entnahme von Bronchialschleim zwecks Feststellung der Lungentuberkulose. Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1911, ix 332.—**Schick** (B.) Exspiratorisches Keuchen als Symptom der Lungendrüsentuberkulose im ersten Lebensjahre. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 153-156.—**Schmidt** (A.) Bemerkungen zur Diagnose der Lungenschwindsucht. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 713-716. *Also* [Abstr.]: München. med. Wchnschr., 1903, i, 1275. *Also* [Abstr.]: Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd. 1902-3, München, 1904, 161. [Discussion], 164-169.—**Schroeder** (G.) Phthisiatrische Streitfragen; ein Beitrag zur Klinik der Lungentuberkulose. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1899, xx, 489; 497; 509.—**Schröder** (G.) & **Brühl** (T.) Ueber die Beziehungen von Körperbewegungen, Körperwärme und Albumosurie zu einander und zum Fieber im Verlaufe der Phthise. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 1373; 1417.—**von Schrön** (O.) La grande scoverta. Gazz. internaz di med., Napoli, 1904, vii, 150-152. ———. Il nuovo microbo della tisi. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1904, vii, 281-283. *Also:* Gior. ital. d. sc. med., Pisa, 1904, ii, 258-260. ———. The phthisiogenous microbe and the difference between tuberculosis and phthisis of the lung. Med.-Leg. J., N. Y., 1904-5, xxii, 401; 1905-6, xxiii, 1, 4 pl. *Also,* Reprint. ———. Der Unterschied zwischen Tuberkulose und Schwindsucht. Repert. d. prakt. Med., Leipz., 1905, ii, 101-104.

Tuberculosis (*Pulmonary, Diagnosis and semeiology of*).

———. The phthisiogeneous microbe and the difference between tuberculosis and phthisis of the lungs. Med.-Leg. J., N. Y., 1907–8, xxv, 167–174, 6 pl. ———. The phthisiogenous microbe and the difference between tuberculosis and phthisis. *Ibid.*, 1908–9, xxvi, 1–14.—**Schulze** (W.) Ueber die Verwertbarkeit der subkutanen Thoraxlymphdrüsen für die Diagnose der Lungentuberkulose. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2693.—**Schut** (H.) Over vroegtijdige diagnose van longtuberculose. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1905, 2. r., xli, d. 2, 1424–1432. ———. Eine neue Einteilung der Lungentuberkulose. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 827–830.—**Secher** (K.) Thilken lunge findes fortrinsvis angreben ved lungetuberkulosens sidste stadium? [Which of the lungs is first seized with pulmonary tuberculosis?] Hosp.-Tid., Københ., 1911, 5. R., iv, 369–373. [Discussion], 435.—**Senator** (H.) Sopra alcuni punti scelti della diagnosi e cura della tubercolosi pulmonale. Gazz. internaz. di med. prat., Napoli, 1900, iii, 169–173.—**Seppänen** (V.) Keuhkotuberkulosin diagnosista. [The diagnosis of tuberkulosis of the lungs.] Duodecim, Helsinki, 1912, xxviii, 292–299.—**Seufferheld** (F.) Ueber den Unterschied im physikalischen Verhalten beider Lungenspitzen. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1907, vii, 65–78.—**Sewall** (H.) A preliminary note on the relation of the form of the tubercle bacillus to the clinical aspects of pulmonary tuberculosis. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1900, 219–225. *Also:* Med. News, N. Y., 1901, lxxviii, 418–420. *Also*, Reprint.—**Sézary** (A.) Pression artérielle et glandes surrénales chez les tuberculeux. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par. 1910, iii, 73–79. ———. La respiration granuleuse danse la tuberculose pulmonaire. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 1579. ———. L'auscultation quotidienne dans la tuberculose pulmonaire au début. Progrès méd., Par., 1911, 3. s., xxvii, 453.—**Shaw** (H. B.) A clinical lecture on ultra-chronic pulmonary tuberculosis. Lancet, Lond., 1911, i, 3–6. **Shively** (H. L.) A clinical study of myoidema with especial reference to its occurrence in pulmonary tuberculosis. N. York M. J. [etc.], N. Y. & Phila., 1905. *Also*, Reprint.—**Shurly** (E. L.) On the clinical history of phthisis pulmonalis. Am. J. M. Sc., Phila., 1890, xcix, 462–476. *Also*, Reprint. *Also, in:* Gibbes (H.) & Shurley (E. L.) An investigation [etc.], 8°, Phila., 1890, 1–5.—**Sinks** (E. D.) Pulmonary tuberculosis; its diagnosis and course under favorable climatic conditions. J. Ass. Mil. Surg., Carlisle, Pa., 1905, xvi, 399–413. *Also*, Reprint.—**Smith** (C. S.) Is it advisable to conceal the diagnosis of phthisis from patients? Atlantic M. Weekly, Providence, 1898, ix, 113–116.—**Smith** (E.) Rate of hourly pulsation and respiration in phthisis, in its relations to sleep, food, sunlight etc.; with four diagrams and tables. Med.-Chir. Tr., Lond., 1855–6, xxxix, 151–192. *Also*, Reprint.—**Smith** (F. C.) Cough during auscultation in the diagnosis of pulmonary tuberculosis; a plea for its routine employment to elicit fine râles; technic and convenient signal. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 245.—**Snader** (E. R.) The value and significance of a red line along the gums as a diagnostic sign of phthisis pulmonalis. Hahneman. Month., Phila., 1889, xxiv, 776–781. ———. The modern vs. the old fashioned methods in the diagnosis of phthisis pulmonalis. *Ibid.*, 1905, xl, 891–902.—**Snellen** (K.) De la valeur de certaines mensurations au point de vue de la tuberculose. Cong. internat. d. méd. de comp. d'assur. Rap., Par., 1903, iii, v. 1, 59–63. *Also* [Discussion]: Cong. internat. d. méd. de comp. d'assur. Proc.-verb., Par. 1903, 39–44. *Also* [Rap.]: Bull. de l'Ass. internat. d. méd.-exp. de comp. d'assur., Brux., 1903, ii, 149.—**Sokołowski** (A.) O niektórych odrębnych postaciach suchot płucnych. [On some distinct forms of phthisis.] Przegl. lek., Kraków, 1879, xviii, 409; 417.—**Solari** (E.) Di un sintomo precoce nella tisi polmonare florida. Pratica d. med., Napoli, 1908–9, ix, 40–42.—**Soulier.** Phthisie granuleuse suraiguë. J. de méd. de Lyon, 1865, iii, 289–300.—**Squire** (J. E.) Phthisis pulmonalis without obtrusive symptoms. Polyclin., Lond., 1903, vii, 112. ———. A case of pulmonary tuberculosis with symptoms due to infection of the central nervous system. *Ibid.*, 1906, x, 89–91.—**Stadlinger** (H. E.) How to recognize tubercular changes in the apices of the lung on percussion. Phila. M. J., 1902, x, 367–369.—**Starr** (I. P.) The differential diagnosis of pulmonary tuberculosis; a study based upon 519 non-tuberculous cases admitted to Gouverneur Tuberculosis Clinic from November 1, 1903, to November, 1910. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxii, 22.—**Stavski** (I. V.) K voprosu o differentsialnoĭ diagnostikĭe mezhdu khlorozom i tuberkulyozom. [Differential diagnosis between chlorosis and tuberculosis.] Med. Obozr., Mosk., 1912, lxxvii, 9–15.—**Stewart** (A.) The importance of symptoms in the diagnosis of phthisis. Australas. M. Gaz., Sydney, 1912, xxxi, 517–519.—**Sticker** (G.) Beitrag zur Diagnostik der tuberkulösen Lungenaffektionen und zur regionären Beeinflussung derselben. Centralbl. f. klin. Med., Leipz., 1891, xii, 49–54.—**Straudgaard** (N. J.) Hvilken lunge angribes fortrinsvis af tuberkulose? [Which lung is first affected with tuberculosis?] Hosp.-Tid., Københ., 1910, 5. R., iii, 929–942.—**Street** (E.) Unjustifiable negligence in the diagnosis of pulmonary tuberculosis. Carolina M. J., Charlotte, 1906, lv, 9–12.—**Stubbert** (J. E.) The X-rays as a diagnostic agent in pulmonary diseases. Phila. M. J., 1900, v, 57–61. *Also*, Reprint. ———. A plea for an accepted nomenclature with reference to the classification of pulmonary tuberculosis. Med. News, N. Y., 1902, lxxx, 346–352.—**Takenaka** (S.) [A method of determining the intensity of pulmonary tuberculosis.] Tokyo Iji-Shinshi, 1902, 1698.—**Tedeschi** (E.) Di un rumore scapolare e del suo significato diagnostico. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 1440–1442.—**Tendeloo** (N. P.) Aëro-lymphogene Lungentuberkulose. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 105–110.—**Thomson** (J. J.) The early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1911, i, 47–52.—**Thorburn** (J. D.) Points of clinical interest in pulmonary tuberculosis. Montreal M. J., 1892–3, xxi, 11–18.—**Tobiesen** (T.) Spirometrische Untersuchungen an Schwindsüchtigen. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1911, xxv, 209–230.—**Tornu** (E.) Sur la valeur de la distribution du système pileux chez les malades atteints de tuberculose locale. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1892, xiii, 265–267.—**Tumminia** (P.) Ricerche sulla morfologia del bacillo di Koch nelle diverse forme cliniche di tubercolosi polmonare. Gazz. d. osp., Milano, 1906, xxvii, 1299.—**Upson** (C. R.) Mensuration as an aid to the diagnosis of pulmonary tuberculosis. Am. Med., Phila., 1902, iii, 913–916.—**Uriarte** (L.) Dos nuevos métodos biologicos para el diagnóstico de la tuberculosis. Semana méd., Buenos Aires, 1907, xiv, 957–964.—**Valin** (C.-N.) Syndrome phtisique de nature hystérique. Union méd. du Canada, Montréal, 1905, xxxiv, 136–145.—**Vallivero** (S.) L' importanza del rantolo orale nella diagnosi di tubercolosi polmonare. Gazz. d. osp., Milano, 1907, xxviii, 340–342.—**Veillard** (J.) Contribution à l'étude des râles émis au travers des voies aériennes supérieures dans la tuberculose pulmonaire et quelques autres affections bronchiques et pulmonaires. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1904, xxiv, 350–368.—**von den Velden** (R.) Lungenrandgeräusche. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1905, iv, 113–121.—**Vennat** (H.) Contribution à l'étude des congestions pleuropulmonaires apyrétiques de la base, comme signe précurseur de la tuberculose. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1905, xlv, 521–527.—**Verdalle** (H.) Les formes cliniques de la tuberculose pulmonaire et la contagion. Gaz. d. eaux, Par., 1898, xli, 185–188.—**Vergely & Bard.** Formes cliniques de la tuberculose pulmonaire. [Rap.] Semaine méd., Par., 1898, xviii, 157; 164.—**Vitry** (G.) & **Giraud** (G.) Lésions histologiques du corps thyroïde des tuberculeux, leurs rapports avec la teneur en iode. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxv, 405.—**van Voornveld** (H. J. A.) Over indicaties bij longtuberculose. Med. Weekbl., Amst., 1897–8, iv, 583; 599; 610; 625.—**Walker** (J. B.) A foreign body in the air passages simulating rapid phthisis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1901, xvii, 154–157. *Also:* Internat. Clin., Phila., 1902, ii. s., iv, 128–130.—**Wall** (C.) The hospital out-patient department as a machine for the detection of pulmonary tuberculosis. Nat. Ass. Prev. Consumpt. Tr., Lond., 1911, 74–82.—**Walsham** (H.) Two cases of pulmonary tuberculosis. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1903–4, viii, 18, 1 pl.—**Weinberger** (M.) Ueber neuere Ergebnisse der Diagnostik der Lungentuberkulose (neue Perkussionsmethoden, Röntgen-Diagnostik und Tuberkulindiagnostik). Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 1473; 1557; 1615; 1684.—**Wells** (G. H.) The circulatory phenomena of pulmonary tuberculosis and their relation to diagnosis and treatment. Hahneman. Month., Phila., 1907, xlii, 501–511.—**Wenzel** (G.) Ueber die Wandperkussion. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1911, xviii, 1177–1181.—**West** (S.) Case of acute phthisis, with rapid extension of physical signs, but without expectoration for four months, when tubercle bacilli were found. Lancet, Lond., 1896, ii, 750.—**Westenhoeffer.** Demonstration von Einzel- und Situspräparaten zu der Goldscheiderschen Perkussion der Lungenspitzen. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 1053.—**Wethered** (F. J.) Types of pulmonary tuberculosis. Clin. J., Lond., 1896–7, viii, 168–172.—**Wheaton** (C. L.) Integument atrophy; a sign of diagnostic importance in early pulmonary tuberculosis. Chicago M. Recorder, 1910, xxxii, 673. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 2123.—**Wheaton** (S. W.) Case primarily of tubercle, in which a fungus (aspergillus) grew in the bronchi and lung, simulating actinomycosis. Tr. Path. Soc. Lond., 1889–90, xli, 34–37, 1 l., 1 pl.—**Whipple** (E. G.) The relative and absolute signs of pulmonary tuberculosis. Albany M. Ann., 1908, xxix, 747–752.—**Willems** (G.) Étude du murmure vésiculaire; son importance dans le diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire. Scalpel, Liége, 1910–11, lxiii, 529; 543; 561.—**Williams** (C. T.) On the diagnosis of pulmonary tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 589: ii, 1317. *Also:* Internat. Clin.

Tuberculosis (*Pulmonary, Diagnosis and semeiology of*).

Phila., 1892, 2. s., i, 48–56.—**Williams** (R. F.) Physical findings of pulmonary tuberculosis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1903–4, viii, 407–411.—**Willmore** (W. S.) Phthisis with peculiar cardiac physical signs. Lancet, Lond., 1898, ii, 1548.—**Willson** (R. N.) & **Rosenberger** (R. C.) The duration of the actively infectious stage of tuberculosis. Phila. Hosp. Rep. (1908), 1909, vii, 126–141.—**Wolfenstein** (J.) Paresthesia of the pharynx and larynx as a premonitory symptom of tuberculosis of the lungs. Med. News, Phila., 1893, lxiii, 377–380. *Also*, Reprint.—**Würtzen** (C. H.) Om kutan Reflekshyperalgesi og dens Forhold ved Lungetuberkulose. [Cutaneous reflex hyperalgesia and its relation to pulmonary tuberculosis.] Bibliot. f. Læger, Københ., 1905, 8. R., vi, 495–548. *Also, transl.:* Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1906, viii, 275–299.—**Xalabarder** (E.) Contribución al estudio de la tuberculosis pseudo-asmática. Clín. mod., Zaragoza, 1909, vii, 161–172.—**Yanovski** (F. G.) [Janowski (T. G.) *in German*]. K postukivaniyu lyokhochnikh verkhushek pri bugorchatke. [Percussion of the lung apices in tuberculosis.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1912, xi, 1165–1168. *Also, transl.:* Med. Klin., Berl., 1912, viii, 1786–1789.—**Ziegler** (O.) Die Turban-Gerhardtsche Stadieneinteilung der Lungentuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1909, xiv, 115–119.

Tuberculosis (*Pulmonary, Diagnosis of, Graphic and radiographic*).

See, also, **Tuberculosis** (*Diagnosis of, Radioscopic*).

Benucci (D.) La tubercolosi polmonare e i raggi di Röntgen. I. Aumento del rendimento fotografico. II. Preparazione speciale delle lastre sensibili. III. Ombre di polmoni tubercolosi. IV. Tubercolosi latenti e larvate. V. Criterio diagnostico della localizzazione delle ombre. 8°. *Genova*, 1896.

———. La radiografia degli apici polmonari nella diagnosi della tubercolosi. 8°. *Firenze*, 1897.

United States. *General Hospital, Fort Bayard, N. M.* X-ray prints. 20 prints. fol. [*n. p.*, 1905.]

Achelis (W.) Ueber die Röntgendiagnose der miliaren Lungentuberkulose. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 1875.—**Adam** (H.) Röntgenologische Befunde bei Lungenspitzentuberkulose. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1906, x, 182–187, 1 pl.—**Albers-Schönberg.** Zur Röntgendiagnose der Lungenspitzentuberkulose. Verhandl. d. deutsch. Röntg.-Gesellsch., Hamb., 1908, iv, 42–46. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 864–866.—**Allaire** (G.) Examen à l'écran fluorescent du thorax des tuberculeux. Gaz. méd. de Nantes, 1903, 2. s., xxi, 311; 325. ———. Examen radioscopique de deux malades atteintes de tuberculose pulmonaire avec lésions siégeant au niveau de la scissure interlobaire horizontale. Ann. d'électrobiol. [etc.], Par., 1904, vii, 235–238, 1 pl.—**Arnsperger** (H.) Die Röntgendiagnostik der Lungenkrankheiten. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1910, xxxv, 99–103.—**Assmann** (H.) Beiträge zur Röntgendiagnostik der latenten bzw. inzipienten Lungentuberkulose. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1911, xviii, 27–60, 3 pl.—**Auld** (A. G.) The Roentgen rays in the diagnosis of pulmonary disease. Lancet, Lond., 1903, ii, 341.—**Beale** (E. C.) & **Walsham** (H.) The diagnosis of tubercular disease of the lungs by means of the Röntgen rays. Practitioner, Lond., 1901, lxvii, 57–69.—**Beck** (E. G.) Stereoskopische Radiographie als diagnostisches Hilfsmittel bei Lungentuberkulose. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1910, xv, 303–310.—**Behn.** Zur Röntgendiagnostik der beginnenden Lungentuberkulose. Mitt. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel, 1906, xv, 5–9.—**Bibb** (R. H. L.) The X-rays as an aid in the early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Texas M. J., Austin, 1907–8, xxiii, 345–348.—**Bollag** (M.) Ein neues System zur graphischen und stenographischen Darstellung des Lungenbefundes. Tuberculosis, Leipz., 1910, ix, 320–327.—**Bolt** (R. A.) Relative value of the Röntgen rays in the diagnosis of pulmonary tuberculosis; radiographic illustrations by Vernon J. Willey. Arch. Diagn., N. Y., 1908, i, 229–240, 2 pl.—**Bonnet** (L.) Sur l'emploi des rayons de Roentgen pour le diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 285–288.—**Bouchard** (C.) Les rayons de Röntgen appliqués au diagnostic de la tuberculose pulmonaire. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1896, cxxiii, 1042. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1896, lxix, 1439.—**Bouchard** (C.) & **Claude.** The Roentgen rays in the diagnosis of pulmonary tuberculosis. Am. X-Ray J., St. Louis, 1898, iii, 468–470.—**de Bourgade La Dardye** (E.) Des causes d'erreur dans l'application des rayons X au diagnostic de la tuberculose pulmonaire. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 127–130.—**Cafiero** (C.) Studio pneumografico nella tubercolosi polmonare. Clin. med. ital., Milano, 1903, xlii, 756–772.—**Claude** (H.) De l'application des rayons de Röntgen au diagnostic de la tuberculose pulmonaire. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 1–30. *Also:* Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1898, vi, 387–408. *Also* [Abstr.]: Bull. méd., Par., 1898, xii, 737.—**Cohn** (M.) Die anatomischen Substrate der Lungenröntgenogramme und ihre Bedeutung für die Röntgendiagnostik der Lungentuberkulose. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1910, Berl., 1911, xli, pt. 2, 348–354. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 16–18. ———. Die anatomische Bedeutung der Lungenröntgenogramme und ihre Beziehungen zur Röntgendiagnostik der Lungentuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911, xvii, 217–229.—**Cole** (L. G.) A plea for radiographic diagnoses in early pulmonary tuberculosis. Tr. Am. Roentgen Ray Soc., Cincin., 1907, viii, 143–156, 3 pl. ———. The radiographic diagnosis and classification of early pulmonary tuberculosis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1910, cxl, 29–53. *Also* [Abstr.]: Tr. Homœop. M. Soc., N. Y., 1910, liv, 116–125.—**Cunnington** (C. W.) The early diagnosis of pulmonary tuberculosis by the Roentgen rays. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 1319. ———. The "tree-branch" striations occasionally seen in skiagrams of tuberculous lungs. Practitioner, Lond., 1908, lxxxi, 861–865, 1 pl.—**Dally** (J. F. H.) On the use of the Roentgen rays in the diagnosis of pulmonary disease. Lancet, Lond., 1903, i, 1800–1806. ———. The orthodiagraph in the diagnosis of pulmonary tuberculosis. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1910, iv, 97–101.—**Dauwe** (F.) Les rayons Rœntgen et le diagnostic précoce de la tuberculose. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1903, lxx, 195–230.—**von Dehn** (O.) Ueber die Lungentuberculose im Röntgenbilde. St. Petersb. med. Wchnschr., 1910, xxxv, 17–19. ———. Zur Frage der tuberkulösen Lungenaffektionen im Röntgenbilde und ihrer anatomischen Grundlage. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1910–11, xvi, 360–365.—**Desplats** (H.) De l'utilité de la radioscopie pour le diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire. J. d. sc. méd, de Lille, 1905, i, 265–270. *Also* [Abstr.]: J. de méd. de Par., 1905, 2. s., xvii, 170.—**Diffenbach** (W. H.) The Rœntgen or X-ray in the diagnosis of tuberculosis of the lungs. N. Eng. M. Gaz., Bost. 1906, xli, 114–119.—**Dohan** (N.) Zur Röntgendiagnostik der Lungenspitzeninfiltration. Verhandl. d. deutsch. Röntg.-Gesellsch., Hamb., 1907, iii, 85–90.—**Dunham** (H. K.) Pulmonary tuberculosis as studied by the stereo-Röentgenogram. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cvii, 514–517.—**Dunham** (H. K.), **Boardman** (W. W.) & **Wolman** (S.) The stereoscopic X-ray examination of the chest with especial reference to the diagnosis of pulmonary tuberculosis. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1911, xxii, 229–238.—**Ellsberg** (L.) The X-ray in the diagnosis of pulmonary tuberculous disease. N. York M. J. [etc.], 1910, xci, 516.—**Engelbach** (W.) & **Carman** (R. D.) The Roentgen ray as an aid to the diagnosis of tuberculosis of the lungs, with demonstration of skiagrams and new orthodiascope. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1908–9, v, 209–217. *Also* [Abstr.]: Interstate M. J., St. Louis, 1908, xv, 790–794, 4 pl.—**Fischer** (J. F.) & **Tobiesen** (T.) Röntgendiagnose ved Lungetuberkulose. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1908, 5. R., i, 905; 934.—**Gamlen** (H. E.) Skiagraphs illustrating comparison between normal chests and those affected with pulmonary tuberculosis. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1904, xii, 3–6.—**Gandueheau** (R.) L'exploration radiologique du thorax et le diagnostic des tuberculoses pulmonaires périhilaires. Clinique, Par., 1913, viii, 53–59.—**Gardiner** (F.) X-rays as a diagnostic agent in phthisis pulmonalis. Scot. M. & S. J., Edinb., 1902, xi, 402–418, 5 pl.—**Gennari** (C.) Contributo allo studio della radioscopia per la diagnosi di lesione iniziale dell' apice polmonare. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1908, lxxi, 97–101.—**Gibson** (J. D.) A résumé of four hundred cases of tuberculosis in which X-ray has played an important part. Denver M. Times [etc.], 1912–13, 216–219.—**Gottschalk** (E.) Zur Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Frühdiagnose der Tuberculose und andere Krankheiten des Knochensystems. (Zwei kasuistische Beiträge.) Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1906, x, 213–217.—**Green** (A. S.) The value of the Roentgen rays in the diagnosis of pulmonary tuberculosis. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1903–4, viii, 144–149, 1 pl. ———. The use of the X-rays as an aid to the early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Dublin J. M. Sc., 1904, cxviii, 241–247. ———. The diagnosis of pulmonary tuberculosis by X-ray examination of the thorax. Med. Electrol. & Radiol., Lond., 1905, vi, 269–276. ———. A plea for the more extended use of the X-rays as an aid to the diagnosis of pulmonary tuberculosis. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1905–6, x, 296–301, 2 pl. ———. The early diagnosis of pulmonary tuberculosis by the Roentgen rays. Brit. M.

Tuberculosis (*Pulmonary, Diagnosis of, Graphic and radiographic*).

J., Lond., 1906, i, 650. ———. The position of the radiographer in the early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1906–7, xi, 188–193, 2 pl.—**Green** (A. S.) & **Brook** (W. H. B.) Cases illustrating the value of the X rays as a factor of diagnosis of early pulmonary tuberculosis. Tr. Clin. Soc. Lond., 1903–4, xxxvii, 167–179, 4 l., 4 pl.—**Groedel** (F. M.) The early diagnosis of tubercular affections of the apices of the lungs by Röntgenography. Arch. Diagn., N. Y., 1909, ii, 34–38, 1 pl.—**Guilleminot** (H.) L'orthodiagraphie et le diagnostic de la tuberculose; mensuration de l'aire du cœur. Rev. de la tuberculose, Par., 1905, 2. s., ii, 177–189. ———. De l'examen orthodiascopique des côtes et du diaphragme en particulier pour le diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire. Rev. de la tuberculose, Par., 1906, 2. s., iii, 313–325.—**Halls Dally** (J.-F.) Sur l'emploi des rayons X dans le diagnostic de la tuberculose pulmonaire. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1904, xii, 133–138.—**Henriques** (A.) The X-ray in the diagnosis and prognosis of pulmonary tuberculosis. N. Orl. M. & S. J., 1910–11, lxiii, 873–876.—**Heyerdahl** (S. A.) Om Röntgenstraalernes betydning som diagnosticum ved lunge- og bronchialglandeltuberkulose. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1911, 5. R., ix, 459–477, 2 pl.—**Hirtz** (E.) & **Brouardel** (G.) Pneumographie clinique; pneumographie normale et au cours de la tuberculose pulmonaire chronique; son importance pour le diagnostic précoce de celle-ci. Presse méd., Par., 1900, i, 245.—**Holding** (A.) The diagnosis of tuberculosis in incipient cases by the Röntgen method. Tr. Homœop. M. Soc., N. Y., 1908, lii, 72–79.—**Holland.** [X-rays in the diagnosis of phthisis.] Liverpool M.-Chir. J., 1899, xix, 260.—**Hürter.** Die Radiologie der Lungenspitzentuberculose. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1910, xxxv, 312; 329.—**Huybrechts** (T.) Diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire et d'une tumeur anévrismale par les rayons X. Presse méd. belge, Brux., 1901, liii, 703–705.—**Immelmann.** Kann man mittelst Röntgenstrahlen Lungenschwindsucht schon zu einer Zeit erkennen, in der es durch die bisherigen Untersuchungsmethoden noch nicht möglich ist? Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1898–9, ii, 142–144. *Also:* Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellsch., 1899, xx, 72–76. *Also:* Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1899, xx, 345.—**Jacobi** (J.) Vergleichende physikalische und Röntgen-Untersuchungen bei Lungentuberculose; über die Calmette'sche Ophthalmo-Reaction in Verbindung mit Röntgen-Untersuchungen der Lungen. Verhandl. d. Budapest. k. Gesellsch. d. Aerzte 1908, Budapest, 1909, 55–57.—**Jordan** (A. C.) Types of phthisis from the radiographer's point of view. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 527–529.—**Kassabian** (M. K.) The early diagnosis of pulmonary tuberculosis by Rœntgen X-rays method. Georgia J. M. & S., Savannah, 1902, xi, 1–6. *Also:* Med.-Leg. J., N. Y., 1902–3, xx, 167–172. *Also:* Am. X-Ray J., St. Louis, 1903, xii, 105–110. *Also,* Reprint.—**Kelsch** & **Boisson.** Note sur le diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire par le radioscope. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1898, xxxi, 249–252.—**Knobel** (W. B.) X-rays in the diagnosis of phthisis. Birmingh. M. Rev., 1911, lxix, 69–76.—**Krause** (P.) Ueber den Wert der Röntgendiagnostik der Frühtuberkulose der Lunge. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 1093–1096. *Also, transl.:* Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1909, n. s., cxxxvii, 414–421. ———. Ueber den derzeitigen Stand der Röntgen-Diagnostik der Lungentuberkulose. Tuberculosis, Berl., 1909, viii, 1–10.—**Kyritz** (A.) Lungenspitzen- und Bronchialdrüsentuberkulose im Röntgenbilde; eine geschichtliche Studie mit kasuistischen Beiträgen. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1908, x, 129–159, 1 pl.—**Lange** (S.) The Röntgen rays in the diagnosis of pulmonary tuberculosis. Arch. Diagn., N. Y., 1909, ii, 237–246. *Also* [Abstr.]: Lancet-Clinic, Cincin., 1909, cii, 337–341.—**Lawson** (D.) Some changes which take place in the lungs and pleura chiefly in pulmonary tuberculosis as shown by skiagraphy. Med.-Chir. Tr., Lond., 1904–5, lxxxviii, 405–427, 8 pl. ———. X-rays in the diagnosis of lung disease. Practitioner, Lond., 1913, xc, 53–58, 7 pl.—**Lehmann** (W.) & **Voorsanger** (W. C.) The Röntgen rays in the early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1906, n. s., cxxxii, 527–537.—**Leonard** (C. L.) The Röntgen diagnosis of pulmonary tuberculosis. Internat. Clin., Phila., 1909, 19. s., iv, 189–192, 6 pl. *Also:* Penn. M. J., Athens, 1909–10, xiii, 761–764.—**Levy-Dorn** (M.) Das Röntgenbild des normalen Thorax mit Rücksicht auf die Diagnose der Phthisis incipiens. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 1004–1006. ———. Zum Wert der Röntgenstrahlen für die Diagnose der Lungentuberkulose. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. (1911), 1912, pt. 2, 6. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 612.—**Liebe** (G.) Die graphische Darstellung des Lungenbefundes. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1909, xiii, 131.—**Maragliano** (V.) Il controllo anatomopatologico della Röntgendiagnosi della tubercolosi polmonare. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1911–12, vi, 326–356. *Also:* Gazz. internaz. di med., Napoli, 1912, xv, 1081–1089. *Also:* Idrol. e

Tuberculosis (*Pulmonary, Diagnosis of, Graphic and radiographic*).

climat., Firenze, 1912, xxiii, 94–129.—**Minor** (C. L.) The use of the X-ray in the diagnosis of pulmonary tuberculosis. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1910, xxi, 263–269. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1910, xci, 573–579.—**Moses** (L.) Die Röntgenuntersuchung der Lungenspitzen bei Tuberkulose. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 2393. ———. Die Röntgenuntersuchung der Lungen bei Tuberkulose. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1910, xvii, 292–295.—**Nelson** (H. R.) Early diagnosis of pulmonary tuberculosis by means of the Röntgen ray. Northwest Med., Seattle, 1909, n. s., i, 163.—**Orton** (G. H.) The X-ray diagnosis of pulmonary tuberculosis. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1908, ii, 272–277. ———. Some points in the X-ray diagnosis of pulmonary tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 529–531. *Also:* Arch. Roentg. Ray, Lond., 1910–11, xv, 323–327. ———. The X-ray diagnosis of pulmonary tuberculosis. Clin. J., Lond., 1911–12, xxxix, 280–288.—**Pastor Guillén** (F.) Radio-diagnóstico de la tuberculosis. Clin. mod., Zaragoza, 1912, xi, 716–721, 1 pl.—**Pfahler** (G. E.) The X-ray in the diagnosis of pulmonary tuberculosis. Med.-Chir. J., Phila., 1905, vi, no. 11, 17–32. *Also* [Abstr.]: Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1905, n. s., xxvi, 249–251.—**Pförringer** & **Bunz.** Die röntgenologische Diagnostik der Lungentuberkulose. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 66–69.—**Piéry** (M.) & **Jacques** (A.) Les adénopathies pulmonaires; étude anatomique, radioscopique et clinique. Rev. de méd., Par., 1906, xxvi, 664–696.—**Pischinger** (O.) Die graphische Darstellung des Lungenbefundes. Tuberculosis, Berl., 1910, ix, 197–200.—**Pujol y Camps** (F.) Radiografía torácica; tuberculosis pulmonar. Gac. méd. catal., Barcel., 1898, xxi, 33–36.—**Rach** (E.) Ein Fall von röntgenologisch diagnostizierter subakuter Miliartuberkulose der Lungen. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1912, xi, 222.—**Rénon** (L.) Début de tuberculose pulmonaire indiqué par l'albuminurie et la peptonurie et vérifié par la radioscopie. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1900, Auxerre, 1901, xli, pt. 2, pp. viii–xiii.—**Rieder** (H.) Zur Röntgendiagnostic bei Anfangs-Tuberkulose der Lungen. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1909, xii, 195–206, 2 pl. ———. Demonstration von Röntgenbildern verschiedener Stadien der chronischen Lungentuberkulose. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1911, xiv, 439.—**Rieder** (H.) & **Krause** (P.) Der Wert der Röntgenuntersuchung für die Frühdiagnose der Lungentuberkulose. Verhandl. d. deutsch. Röntg.-Gesellsch., Hamb., 1908, iv, 25–42.—**Rudis-Jicinsky** (J.) Positive diagnosis of incipient tuberculosis pulmonalis by Rœntgen rays. Iowa M. J., Des Moines, 1908–9, xv, 31–38.—**Schellenberg** (G.) Die normale und pathologische Lungenzeichnung des erwachsenen Menschen im Röntgenbilde bei sagittaler Durchstrahlungsrichtung. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1907, xi, 457–482. ———. Der Wert der Röntgenuntersuchung für die Frühdiagnose der Lungentuberkulose und die Bedeutung der röntgenologischen Lungenuntersuchung für die Lungenheilstätte. Verhandl. d. deutsch. Röntg.-Gesellsch., Hamb., 1908, iv, 50–55. *Also:* Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1908, xii, 456–464.—**Schellenberg** (G.) & **Scherer** (A.) Was leistet die Röntgen-Durchleuchtung des Brustkorbes als Diagnostikum bei tuberkulösen Lungenerkrankungen. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1904, iii, 123–150.—**Schlayer.** Ueber den Wert des Röntgenverfahrens für die Frühdiagnose der Lungentuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 866.—**Schut** (H.) Die Lungentuberkulose im Röntgenbilde. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912, xxiv, 145–191, 10 pl.—**Skutezky** (A.) Ein Fall von radioskopisch sichergestellter Lungentuberculose. Prag. med. Wchnschr., 1904, xxix, 103–107, 1 pl.—**Stoll** (H. F.) The relative value of symptoms, physical signs, tuberculin and the X-ray in the diagnosis of tuberculosis. Proc. Conn. M. Soc., N. Haven, 1910, 293–304.—**Stubbert** (J. E.) Comparative diagnosis in pulmonary tuberculosis by the Roentgen rays; series of seventy-three cases. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 733–736.—**Talley** (D. D.), jr. The Roentgen ray in the early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Charlotte [N. C.] M. J., 1911, lxiii, 83–85.—**Torres Carreras** (R.) Importancia de la radioscopia y röntgenografía en la tuberculosis. Gac. méd. catal., Barcel., 1910, xxxvi, 424–427. *Also:* Rev. de med. y cirug., Barcel., 1911, xxv, 89–93.—**Trunk** (H.) Beitrag zur bildlichen Darstellung von Lungenbefunden. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1907–8, xi, 125–128.—**V.** (M.) La röntgendiagnostica nella tubercolosi polmonale. Gazz. d. osp., Milano, 1909, xxx, 260.—**Vale** (F. P.) The X-ray in pulmonary tuberculosis. Wash. M. Ann., 1904–5, iii, 15. ———. The value of the X-rays in the early diagnosis of pulmonary tuberculosis. *Ibid.*, 1905–6, iv, 172–174.—**Vierhuff** (W.) Ueber radiographische Befunde bei Lungenspitzentuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Wien, 1907, xxxiii, 581.—**Vieryuzhski** (D. I.) Rœntgen'oskopiya i drugiye sposobi rannyavo raspoznavaniya bugorchatki lyokhkikh. [Rœntgenoscopy and other methods of early diagnosis of phthisis.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1903, ii, 629–635.—**Vogl** (J.) Zur Röntgendiagnose der miliaren Lungen-

Tuberculosis (*Pulmonary, Diagnosis of, Graphic and radiographic*).

tuberkulose. Prag. med. Wchnschr., 1912, xxxvii, 574.—**Walsham** (H.) On the use of the X rays in the diagnosis of pulmonary tuberculosis. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 267–276. *Also* [Abstr.]: Phila. M. J., 1901, viii, 406.—**Warburg** (F.) Die Veränderungen der Lunge im Röntgenbild bei Lungenerkrankungen, insbesondere der Lungentuberkulose. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 411–413.—**Wassermann** (J.) Durch Röntgenstrahlen ermöglichte Diagnose von Cavernen in der Lunge. Wien. klin. Wchnschr., 1897, x, 86.—**Williams** (F. H.) Röntgen ray examinations in incipient pulmonary tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1899, xv, 68–86. *Also*, Reprint. *Also:* Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 353–358. *Also:* Boston M. & S. J., 1899, cxl, 513–516. [Discussion], 524–526. ———. The use of X-ray examinations in pulmonary tuberculosis. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1907, xxii, 82–90, 3 pl.—**Wolff** (M.) Röntgenuntersuchung und klinische Frühdiagnose der Lungentuberkulose. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1909, Berl., 1910, xl, pt. 1, 232–234. [Discussion], 120–127. *Also:* Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1908–9, xiii, 65–83.—**Ziegler** (O.) & **Krause** (P.) Röntgenatlas der Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, 2. Suppl.-Bd., 1–15, 61 pl.

Tuberculosis (*Pulmonary, Diagnosis of*) *by conjunctival reaction.*

See **Tuberculosis** (*Diagnosis of*) *by conjunctival reaction.*

Tuberculosis (*Pulmonary, Diagnosis of*) *by cutaneous reaction.*

See **Tuberculosis** (*Diagnosis of*) *by cutaneous reaction.*

Tuberculosis (*Pulmonary, Diagnosis of*) *with tuberculin.*

See **Tuberculosis** (*Diagnosis of*) *with tuberculin.*

Tuberculosis (*Pulmonary, Diarrhœa in*).

Daly (R. L.) The management of tuberculous diarrhea. Denver M. Times, 1900–1901, xx, 187–191.—**Flick** (L. F.) & **Walsh** (J.) Vicarious action of the bowels for the kidneys in tuberculosis. Am. Med., Phila., 1905, x, 141–145.—**High** (L. L.) The associated diarrhea of pulmonary tuberculosis. Charlotte [N. C.] M. J., 1900, xvi, 106.—**Loeper** (M.) Les diarrhées non tuberculeuses des tuberculeux. Tribune méd., Par., 1909, n. s., xli, 53–55.—**Martin** (J. W.) Note on the treatment of diarrhœa of phthisis with dermatol. Med. Press & Circ., Lond., 1892, n. s., liv, 636.—**Plicque** (A.-F.) La diarrhée chez les tuberculeux et son traitement. Presse méd., Par., 1899, ii, 211.—**Thomson** (W.) Diarrhea a symptom of pulmonary tuberculosis. Mass. M. J., Bost., 1897, xvii, 49–59.—**Williams** (C. T.) On the pathology and treatment of diarrhœa in phthisis. Proc. M. Soc. Lond., 1879–81, v, 303–310. *Also:* Lancet, Lond., 1881, i, 944; 983.

Tuberculosis (*Pulmonary, Diazo-reaction in*).

Asada (S.) *Ueber die Diazo-Reaction im Harn der Phthisiker. 8°. *Berlin*, 1901.

Imhoff (F.-A.) *La diazoréaction d'Ehrlich dans la tuberculose expérimentale. 8°. *Lille*, 1901.

Nicaudie (J.-B.-A.) *De la valeur diagnostique et pronostique de la diazoréaction dans la tuberculose. *Bordeaux*, 1905.

Pelloux (C.) Étude sur la diazo-réaction d'Ehrlich dans ses rapports avec la tuberculose et en particulier avec la tuberculose pulmonaire. 8°. *Paris*, 1904.

Solovieff (Eugénie). *Contribution à l'étude de l'élimination azotée urinaire chez les phtisiques. 8°. *Paris*, 1911.

Becker (P. F.) Bemerkungen zur prognostischen Bedeutung der Diazoreaction Tuberculöser. München. med. Wchnschr., 1900, xlvii, 1198–1200.—**Blad** (A.) & **Videbech** (P.) Om Diazoreaktionen, særlig dens Optræden ved Lungetuberkulosen. [On the diazo-reaction, especially its presence in pulmonary tuberculosis.] Hosp.-Tid., Københ., 1900, 4. R., viii, 1245; 1269. *Also, transl.:* Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1901, ii, 412; 498.—**de Boissière** (R.) The diazo-reaction in pulmonary tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 1576–1578.—

Tuberculosis (*Pulmonary, Diazo-reaction in*).

Budden (C. W.) The diazoreactfon in tuberculosis. *Ibid.*, 1905, i, 984–986.—**Cavazza** (E.) La diazoreazione nella tubercolosi. Policlin., Roma, 1905, xii, sez. chir., 1085–1090.—**Červenka** (J.) O prognostickém vyznamu diazové reakce v moči fthisiků. [La valeur pronostique de la réaction d'Ehrlich dans la phthisie. Rés., p. 85.] Sborn. klin., v Praze, 1899, i, 65–85.—**Codina Castellvi** (J.) La diazo-reacción de Ehrlich en la tuberculosis pulmonar crónica. Med. de los niños, Barcel., 1909, x, 10–16.—**Dmitrenko** (L. F.) Prognosticheskoye znachenive diazo-reaktsii pri tuberkulozie lyokhkikh. [Prognostic importance of diazo-reaction in pulmonary tuberculosis.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1905, iv, 899; 915. *Also, transl.* [Abstr.]: Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1906, xx, 439.—**Gieseler** (T.) Ueber den prognostischen Wert der Ehrlich'schen Diazoreaktion bei Phthisikern. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1902, iii, 406–412.—**Gwerder** (J. P.) Ein Beitrag zur Erkenntnis der Bedeutung der Ehrlich'schen Diazoreaktion mit Bezug auf die Prognose bei der Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1909, xiii, 83–92.—**Hamant** (H.) & **Goris** (A.) La diazoréaction d'Ehrlich dans la tuberculose pulmonaire chronique. Presse méd., Par., 1903, ii, 711.—**Hatzfeld** (A.) Die prognostische Bedeutung der quantitativen Bestimmung der Diazoreaktion bei der Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xxi, 179–188, 1 pl.—**Heflebower** (R. C.) The prognostic value of the urochromogen and diazoreactions in pulmonary tuberculosis; a preliminary report. Am. J. M. Sc., Phila., 1912, cxliii, 221–229.—**Holmgren** (I.) Ehrlichs Diazoreaktion als Prognostikon bei Lungentuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1906, viii, 300–309.—**Imhoff** (F.) La diazoréaction d'Ehrlich dans la tuberculose expérimentale. Arch. internat. de pharmacod., Brux. et Par., 1901, ix, 359–392, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Bull. Soc. de méd. de Gand, 1901, lxviii, 454. ———. Pathogénie de la diazoréaction d'Ehrlich dans la tuberculose. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1906, x, 11–17.—**Junker** (F.) Ueber die klinische Bedeutung der Ehrlich'schen Diazoreaktion bei Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1906, v, 1–16. *Also* [Abstr.]: München. med. Wchnschr., 1906, liii, 47.—**Lambrior** (A.-A.) La diazoréaction peut-elle servir comme élément prognostic dans la tuberculose pulmonaire? Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1904, xviii, 33–37.—**Levin** (N. P.) Ehrlich's diazoreaction in chronic tuberculosis. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., iii, 14–16.—**Lorentz** (H.) Diazoreaktionen och dess användning vid emottagning af patienter i lungsotssanatorier. [La diazoréaction et son emploi pour la réception des malades dans les sanatoria pour tuberculeux. Rés., p. xvii.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1900, xlii, 310–339.—**Michaelis** (M.) Ueber Diazoreaction und ihre prognostische Bedeutung bei Phthisikern. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 722.—*Also:* Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1899, iii, 140–144. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1900, xxxvii, 274–276.—**Mouriquand** (G.) La diazo-réaction d'Ehrlich et les poussées évolutives de la tuberculose. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 556–559.—**Neisse** (R.) Ueber die Diazoreaktion und ihre prognostische Bedeutung bei der Lungentuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1910, xv, 543–553.—**Nichols** (J. B.) The diazo reaction of the urine in tuberculosis. Tr. M. Soc. Dist. Columb., Wash., 1901, 25–29.—**Rabajoli** (C. R.) Della diazoreazione e del suo significato nella tubercolosi. Gazz. med. di Torino, 1901, li, 764–771.—**Schaper.** Zur Frage der Verwerthung der Diazoreaction als prognostischen Hülfsmittels bei der Beurtheilung der Phthisis pulmonum. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 794–798.—**Schröder** (G.) & **Naegelsbach** (W.) Diazoreaction im Harne und Bacterienbefunde im Blute von Phthisikern. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 1339; 1380.—**Sievers** (R.) Om diazoreaktionen vid lungtuberkulos. [La diazoréaction chez les stuberculeux. Rés., p. lii.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1901, xliii, 873–907.—**Szabóky** (J.) Az Ehrlich-féle diazo-reactio értékéről a tüdögümökór diagnosisánál, prognosiánál a specifikus therapiájánál. [The value of Ehrlich's diazoreaction in pulmonary phthisis as to diagnosis, prognosis, and specific treatment.] Budapesti orv. ujság, 1911, ix, 23–28. *Also, transl.:* Ztschr. f. Luberk., Leipz., 1911, xvii, 105–119.—**Upson** (C. R.) The diazo-reaction; its value as a prognostic sign in pulmonary tuberculosis. J. Tuberc., Asheville, N. C., 1902, iv, 366–369.—**Van Beneden** (A.) Diazoréaction et tuberculose. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1901, xl, 467–483.—**Vermeersch** (T.) Diazoreactie en longtering. Handel. v. h. vlaamsch nat.- en geneesk. Cong., Gent en Antwerpen, 1901, v, 139–148.—**Weiss** (M.) Beobachtungen über die Ehrlichsche Diazoreaktion bei Lungentuberkulose. Wien. klin. Wchnschr., 1906, xix, 1307–1312. ———. Ueber das Chromogen des Urochroms als Ursache der Ehrlichschen Diazo-Reaktion, auf Grund von Untersuchungen des Harnes bei Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1907,

Tuberculosis (*Pulmonary, Diazo-reaction in*).

viii, 177–220. ———. Ueber eine Vorstuffe der Ehrlichschen Diazoreaktion im Harne von Tuberkulösen. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 867.—**Widstrand** (A.) & **Holmgren** (I.) Studier öfver diazo-reaktionen vid lungtuberkulos och dess prognostiska betydelse. [Die Ehrlichsche Diazoreaktion als Prognostikon bei Lungenphthise. Ref., p. 905.] Hygiea, Stockholm, 1904, 2. f., v, 848–905.—**Williams** (J. R.) The prognostic value of the diazo reaction in tuberculosis, with interesting observations as to racial differences in whites and blacks. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxi, 480. ———. Further observations as to the diazo reaction in tuberculosis with interesting observations as to radical differences in whites and blacks. Charlotte [N. C.] M. J., 1911, lxiv, 91–93.—**Wood** (F. C.) A note on the prognostic value of the diazo reaction in phthisis. Proc. N. York Path. Soc., 1901, n. s., i, 80. ———. The prognostic value of the diazo-reaction in pulmonary tuberculosis. Med. News, N. Y., 1903, lxxxii, 631–633.—**Yokota** (K.) Ueber die Diazoreaction des Phtisikerharns. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1896, x, 93–97.

Tuberculosis (*Pulmonary, Disinfection in*).

See **Tuberculosis** (*Disinfection in*).

Tuberculosis (*Pulmonary, Dysphagia in*).

Renoux (G.) *Du traitement de la dysphagie des tuberculeux par les injections au niveau du laryngé supérieur. 8°. *Lyon*, 1911.

Bertrán (F.) Las injecciones de alcohol como tratamiento de las disfagias do los tuberculosos. Bol. de laringol., otol. y rinol., Madrid, 1912, xii, 222–238.—**Connell** (J. C.) The dysphagia of tuberculosis. Kingston M. Quart., 1902–3, vii, 90–95.—**Freudenthal** (W.) The treatment of dysphagia and cough, especially in tuberculosis. Phila. M. J., 1899, iii, 666–671. *Also, transl.:* Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1899, xxxiii, 110–122.—**Garel** (J.) Injections anesthésiques au niveau du laryngé supérieur dans le traitement de la dysphagie des tuberculeux. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 228–230. *Also:* Lyon méd., 1911, cxvi, 1191–1193.—**Genta** (S.) Sulla disfagia dei tubercolosi. Ann. di laringol. [etc.], Genova, 1900, i, 382; 411. *Also:* Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1900, Empoli, 1901, v, 146.—**Gruzdeff** (S.) Lyokhochnaya chakhotka s pripodkami suzheniya pishtsbevoda. [Phthisis with œsophagismus.] Protok. zasaid. Obsh. morok. vrach. v Kronstadte, 1903–4, xli, 33.—**Hélot** (R.) Traitement de la dysphagie des tuberculeux par les injections d'alcool au niveau du laryngé supérieur. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1912, 65–69. *Also* [Abstr.]: Gaz. méd. de Par., 1912, lxxxiii, 207.—**Lannois.** Le traitement de la dysphagie des tuberculeux par les injections de cocaïne au niveau du laryngé inférieur. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 226–228. *Also:* Lyon méd., 1911, cxvi, 1189–1191. *Also:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1912, xxi, 85–91. ———. Les injections anesthésiantes du laryngé supérieur dans la dysphagie des tuberculeux. Lyon méd., 1912, cxix, 451–459.

Tuberculosis (*Pulmonary, Economic and social aspect of*).

See **Tuberculosis** (*Economic, etc., aspect of*).

Tuberculosis (*Pulmonary, Emphysema in*).

Colas (A.) *Essai sur une complication rare de la tuberculose (emphysème sous-cutané généralisé). 4°. *Paris*, 1893.

Henrion (A.) *Considérations sur l'emphysème sous-cutané dans la tuberculose pulmonaire. 8°. *Paris*, 1905.

Hübner (H. W.) *Ueber Hautemphysem bei Phthise. 8°. *Leipzig*, 1901.

Martin (P.-É.) *De la manifestation emphysémateuse de la tuberculose pulmonaire. 8°. *Paris*, 1901.

Radicke (P.) *Schützt das Emphysem vor Erkrankung an Lungentuberkulose? 8°. *Erlangen*, 1902.

Reiff (Lise). *Emphysème sous-cutané généralisé au cours de la tuberculose pulmonaire. 8°. *Paris*, 1908.

Tuberculosis (*Pulmonary, Emphysema in*).

Rueff (L.) *De la tuberculose emphysémateuse (emphysème généralisé au cours de la tuberculose pulmonaire). 8°. *Nancy*, 1903.

Aronheim. Ausgedehntes Hautemphysem und Manifestation einer latenten Phthisis pulmonum nach einer kleinen perforierenden Brustverletzung bei einem 19 Jahre alten Arbeiter. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1907, xiv, 336–340.—**Attwood** (R. D.) A case of surgical emphysema in pulmonary tuberculosis. Lancet, Lond., 1904, ii, 1714.—**Avendeño.** Enfisema sub-cutáneo en el curso de una tuberculosis polmonar sub aguda. Crón. méd., Lima, 1909, xxvi, 281–289.—**Bašta** (J.) Podkožní emfysem při miliarní tuberkulose plic. [Subcutaneous emphysema in pulmonary tuberculosis.] Časop. lék. česk., v Praze, 1903, xlii, 1220.—**Bernard** (L.) & **Cain** (A.) Tuberculose pulmonaire aiguë; emphysème médiastinal et sous-cutané terminal par rupture des parois alvéolaires; lésion pulmonaire initiale basilaire. Progrès méd., Par., 1912, 3. s., xxviii, 401–403.—**Bernheim.** De la tuberculose emphysémateuse. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1900, xxxii, 143–145. *Also:* Soc. de méd. de Nancy. C.-r., 1899–1900, pp. xlix–lii. ———. De la tuberculose emphysémateuse. Bull. méd., Par., 1903, xvii, 733–735.—**Delèarde** (A.) Emphysème et tuberculose pulmonaire. *Ibid.*, 1902, xvi, 383–389.—**Durand.** Tuberculose pulmonaire avec emphysème sous-cutané de la paroi thoracique. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1898, xix, 244.—**Eichler** (W.) Przypadek odmy podskórnej (emphysema subcutaneum) u osobnika z gruźlicą płuc. [. . . in a consumptive.] Kron. lek., Warszawa, 1902, xxiii, 559–563.—**Freund** (W. A.) Ueber Thoraxanomalien bei Phthisis und Emphysem. [Discussion.] Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1902), 1903, xxxiii, pt. 1, 5; 18.—**Fuller** (J. R.) General emphysema as a result of pulmonary tubercle. Lancet, Lond., 1893, i, 996.—**Halipré** (A.) A propos de deux cas d'emphysème sous-cutané dans la tuberculose chronique. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1904, iv, 381–389.—**Hirtz.** Tuberculose et emphysème. Gaz. d. hôp., Par., 1906, lxxix, 531.—**Imbert** (L.) Un cas d'acrocèle bilatérale du cou chez un phthisique. *Ibid.*, 1892, lxv, 273; 296.—**Klimenko** (V. N.) Sluchaĭ podkozhnoĭ emfizemĭ sheĭ i grudi u chakhotochnavo. [Subcutaneous emphysema of the neck and chest in a consumptive.] Vrach, St. Petersb., 1897, xviii, 1146.—**Krencker** (E.) Ein Fall von subkutanem Emphysem bei Lungentuberkulose. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 264.—**Lawson** (J. B.) Case of phthisis pulmonalis complicated during the last week of the illness with extensive subcutaneous emphysema. Glasgow M. J., 1890, xxxiv, 115–117.—**Loring** (S.) Subcutaneous emphysema from perforation of the pleura by extension of tubercular ulceration from the lung. Phila. M. J., 1903, xi, 604.—**Lunn** (J. R.) A case of subcutaneous emphysema in pulmonary tuberculosis. Lancet, Lond., 1905, i, 158.—**Orth.** Ueber tuberkulöses Emphysem. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 644.—**Rénon** (L.) & **Géraudel** (E.) Un cas d'emphysème sous-cutané au cours de la tuberculose; pulmonaire chronique; guérison de l'emphysème. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1902, 3. s., xix, 840–843.—**Ruotsalainen** (A.) Thoemfysemistä keukkotuberkulosin komplikationa. [Complications of subcutaneous emphysema resulting from tuberculosis.] Duodecim, Helsinki, 1910, xxvi, 131–152.—**Swiatecki** (W.) Rzadki przypadek bardzo rozległej rozedmy podskórnej (emphysema subcutaneum), powstałej na tle gruźlicy płuc. [A rare case of most extreme . . . arising in tuberculosis of lungs.] Gaz. lek., Warszawa, 1890, 2. s., x, 452–459.—**Stokes** (W.) Pulmonary phthisis, with emphysema. Proc. Path. Soc. Dubl., 1868–71, n. s., iv, 42.

Tuberculosis (*Pulmonary, Experimental*).

See, also, **Tuberculosis** (*Experimental*).

Piltz ([E.] G.) *Beiträge zum experimentellen Studium der Lungen-Hilusdrüsentuberkulose im Röntgenbild. 8°. *Marburg*, 1911.

Serpovski (K. G.) *Nekrotuberkuloz i psevdotuberkuloz lyokhkikh u krolikov; eksperimentalnoye izsliedovaniye. [Necro-tuberculosis and tuberculosis of the lungs in rabbits; experimental investigation.] 8°. *Yuryev*, 1903.

Zhebrovski (E. A.) *K voprosu o liechenii eksperimentalnavo tuberkuloza. [Treatment of experimental tuberculosis.] 8°. *S.-Peterburg*, 1902.

Arloing & **Laulanié.** Des variations des combustions respiratoires et de la température centrale chez le

Tuberculosis (*Pulmonary, Experimental*).

lapin, au début de la tuberculose expérimentale. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 257–260.—**Bacmeister.** Experimentelle Lungenspitzentuberkulose. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 290–292.—**Barr** (A. D.) The cure of tuberculosis proven by an experiment on guinea pigs. St. Louis M. & S. J., 1899, lxxvi, 149–151.—**Bartel** (J.) & **Neumann** (W.) Ueber experimentelle Inhalationstuberkulose beim Meerschweinchen. Wien. klin. Wchnschr., 1906, xix, 167; 213.—**von Baumgarten.** Ueber experimentelle Lungenphthise. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1901, Berl., 1902, 73–82.—**Borrel** (A.) Tuberculose pulmonaire expérimentale; étude anatomo-pathologique du processus obtenu par injection veineuse. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1893, vii, 593–627, 3 pl.—**Corper** (H. J.) Intra-vitam staining of tuberculous guinea-pigs with fat-soluble dyes; studies on the biochemistry and chemotherapy of tuberculosis. II. J. Infect. Dis., Chicago, 1912, ii, 373–387.—**Derewenko** (W. N.) Experimente über Inhalationstuberkulose. Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. u. Bakteriol. . . . zu Tübing., Brnschwg., 1911, vii, 423; 436.—**Dietl** (K.) & **Hamburger** (F.) Ueber tuberkulöse Exazerbation; experimentelle Studie. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912, xxiv, 55–65.—**Ferrán** (J.) Evolución de la tuberculosis producida en los cobayas por el bacilo ftisiógeno ó espermigeno, contenido en los esputos de personas enfermas de tuberculosis pulmonar, y clase de alteraciones tuberculosas que pueden ser eficazmente combatidas por el suero antifímico, obtenido de animales hiperinmunizados con las toxinas de dicho bacilo. Clín. mod., Zaragoza, 1903, ii, 1–13, 4 pl. *Also, transl.:* Arch. gén. de méd., Par., 1903, i, 3–18.—**Garnier** (M.) & **Chaoul** (A.) Recherches sur les pseudo-tuberculoses par substances inanimées. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1912, xxiv, 609–632.—**Grysez** (V.) & **Petit-Dutaillis** (D.) Contribution à l'étude de la tuberculose pulmonaire expérimentale par inhalation. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxiii, 728–730.—**Halbron** (P.) Tuberculose pulmonaire expérimentale par inoculation intrapéritonéale. *Ibid.*, 1906, lxi, 34.—**Héricourt** (J.) & **Richet** (C.) De l'effet des médications diverses dans le traitement de la tuberculose expérimentale; métatropisme et thérapeutique. *Ibid.*, 1900, 11. s., ii, 275–278.—**Herxheimer** (G.) Ueber die Wirkungsweise des Tuberkelbacillus bei experimenteller Lungentuberkulose. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1903, xxxiii, 363–408, 2 pl.—**Heymann** (B.) Versuche an Meerschweinchen über die Aufnahme inhalierter Tuberkelbazillen in die Lunge. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1908, lx, 490–507.—**Laffont** (M.) & **Lombard** (A.) Études expérimentales et cliniques sur le traitement de la tuberculose. Progrès méd., Par., 1903, 3. s., xvii, 177; 289; 338; 423.—**Lannelongue, Achard & Gaillard.** De l'influence du climat sur l'évolution de la tuberculose pleuro-pulmonaire expérimentale. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1901, cxxxii, 114–117. *Also:* Bull. méd., Par., 1901, xv, 57. *Also:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1901, n. s., vi, 97.—**Letulle** (M.) & **Halbron** (P.) Histogénèse des lésions pulmonaires tuberculeuses expérimentales. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 462–464.—**Levy** (E.) Ueber die Erzeugung von tuberkulösen Lungenkavernen im Tierexperiment und deren Bedeutung. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.] 1. Abt., Jena, 1909, li, Orig., 476–479.—**Lewis** (P. A.) & **Montgomery** (C. M.) Observations on experimental pulmonary tuberculosis in the dog. [Abstr.]: Proc. Path. Soc. Phila., 1912, n. s., xv, 134.—**Marmorek** (A.) Production expérimentale de cavernes pulmonaires chez le cobaye et le lapin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 123–125.—**Prudden** (T. M.) Experimental phthisis in rabbits with the formation of cavities; a demonstration, Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1894, ix, 166.—**Rodet & Galavielle.** Expériences concernant l'influence d'un bacille acido-résistant saprophyte (bacille de la phléole) sur la réceptivité du cobaye à l'égard de la tuberculose. Cong. franç. de méd. 1907. Compt. rend., Par., 1908, 280–282.—**Römer** (P. H.) Ueber experimentelle kavernöse Lungentuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 813–816.—**Rössle** (R.) Experimentelle Tuberkuloseforschung und pathologische Anatomie. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1912, xli, 143–153.

Tuberculosis (*Pulmonary, Eye in*).

Axenfeld. Le rôle de la tuberculose dans l'étiologie des hémorragies intra-oculaires et les altérations vasculaires et proliférantes de la rétine. J. méd. de Brux., 1910, xv, 707–709.—**Bichelonne** (H.) De la mydriase unilatérale dans la tuberculose pulmonaire au début. Ann. d'ocul., Par., 1905, cxxxiv, 273–285.—**Cantonnet** (A.) L'inégalité pupillaire latente dans la tuberculose pulmonaire. J. de méd. int., Par., 1909, xiii, 235.—**Destrée** (E.) De la dilatation inégale des pupilles dans la tuberculose des poumons et des ganglions bronchiques; sa valeur comme signe prémonitoire de tubercu isation pulmonaire. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1894, 241–245.—**Fromaget** (C.) Syndrome oculo-sympathique chez une tuberculeuse pulmonaire. Ann. d'ocul., Par., 1911, cxliv, 266–272.—**Harrington** (T. F.) Dilated pupils, a sign of a tubercular diathesis. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 509–512.—**Neese** (E.) Zwei Fälle von intraokularem Tumor in phthisischen Augen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1906, xliv, 469–493.—**Petit** (P.) Les troubles pupillaires dans la tuberculose pulmonaire. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1905, 452–455. —**de Schweinitz** (G. E.) & **Holloway** (T. B.) Unusual retinal lesions in association with incipient pulmonary tuberculosis; a report of two cases. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1910–11, xxiii, 39–46.—**Souques** (A.) Syndrome oculo-pupillaire dans la tuberculose du sommet du poumon. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1902, 3. s., xix, 484–488.—**Tuechter** (J. L.) Unequal pupils as an early sign in phthisis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 548.—**Wolfer** (L.) Ungleiche Pupillenweite als Frühsymptom der Lungentuberkulose. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 705.

Tuberculosis (*Pulmonary, Familial*).

See **Tuberculosis** (*Familial*).

Tuberculosis (*Pulmonary, Fever in*).

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Temperature in*).

Aguilar (A. R.) *Contribución al estudio de la hipertermia local en la tuberculosis pulmonar. 8°. *México*, 1884.

Chommer (A.) *Ueber die Steigerung der Rektaltemperatur nach Körperbewegungen und ihre Bedeutung für die Diagnose der Lungentuberkulose. 8°. *Basel*, 1912.

Debidour (A.) *Contribution à l'étude du pyramidon et de ses sels dans la fièvre des tuberculeux. 8°. *Paris*, 1902.

Guillermin (L.) *La phénacetine dans la fièvre des tuberculeux. 8°. *Lyon*, 1897.

Méline (J.-A.-V.) *Étude sur l'emploi de cryogénine dans la fièvre des tuberculeux. 8°. *Bordeaux*, 1903.

Puy (L.) *De la fièvre chez les tuberculeux. 8°. *Paris*, 1905.

Seytre (P.) La fièvre des tuberculeux et son traitement. 16°. *Paris*, 1901.

Vinit (A.) *Contribution à l'étude de la maretine dans le traitement des pyrexies tuberculeuses. 8°. *Paris*, 1909.

Voillemot (L.) *L'hyperthermie et ses rapports avec le diagnostic de la tuberculose au début; étude critique. 8°. *Paris*, 1909.

Amrein (O.) De l'influence de l'altitude sur la fièvre des tuberculeux. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1912, xxii, 323–326.—**Attanasio** (G.) La febbre dei tisici ed il nuovo antipiretico maretina. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1906, n. s., xxviii, 97; 145.—**Audibert** (V.) & **Combes** (J.) Cryogénine et tuberculose. Gaz. d. hôp., Par., 1903, lxxvi, 364–367.—**Barbier** (H.) Observation de tuberculose fébrile améliorée au bout de huit mois de traitement. Tubercul. inf., Par., 1903, vi, 226–236. ——. À propos de la fièvre des tuberculeux. *Ibid.*, 1904, vii, 123–125.—**Benfey** (A.) Klinische Erfahrungen über Maretinbehandlung bei Phthisis pulmonum und akutem Gelenkrheumatismus. Med. Klin., Berl., 1905, i, 1165–1168.—**Bernheim** (S.) La fièvre des tuberculeux. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1899, Par., 1900, xxviii, pt 2, 654–663.—**Boudreaux.** Contribution à l'étude de la fièvre tuberculeuse. Tubercul. inf., Par., 1904, vii, 142–149.—**Braga** (A.) Alcune note sull' impiego della maretina nelle febbri dei tubercolotici. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1908, 2. s., i, 85–98.—**Braillon.** La fièvre tuberculeuse préméningitique. Clinique, Par., 1910, v, 372.—**Brown** (O. H.) Excessively high temperature in a case of incipient pulmonary tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 128.—**Brunon** (R.) La fièvre des tuberculeux; son traitement hygiénique et général. Normandie méd., Rouen, 1909, xxv, 441–444.—**Calvert** (J.) On the use of cryogenin in phthisis. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1908, xliii, 51–56.—**Carnot.** La fièvre des tuberculeux; types divers; signification séméiologique; traitement. J. de méd. int., Par., 1905, ix, 347–349. *Also, transl.:* Brazil-med., Rio de Jan., 1906, xx, 141–143.—**Dobrzycki** (H.) Spostrzeżenia dotyczące przeciwgoraczkowego działania kryogeniny w gruźlicy. [Antipyretic action of cryogenin in tuberculosis.] Medy-

Tuberculosis (*Pulmonary, Fever in*).

cyna, Warszawa, 1904, xxxii, 955; 978; 992; 1011.—**Dumarest** (F.) La cryogénine dans la fièvre des tuberculeux. Lyon méd., 1902, xcix, 705–710, 1 ch. *Also* [Abstr.]: Presse méd., Par., 1902, ii, 1121.—**Durand** (J.-M.) & **Gentes** (L.) La cryogénine dans la tuberculose. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1903, xxiv, 234.—**Edson** (C. E.) On some recurrent febrile attacks in chronic tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1912, xxviii, 201–211. *Also:* Boston M. & S. J., 1912, clxvii, 151–153.—**Elger** (Ya. B.) Zharoponizhayushtsheye dieïstviye maretina pri lyokhochnoï bugorchatkie. [The antipyretic action of maretin in pulmonary tuberculosis.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 1727–1729.—**Elkan.** Ueber die Wirkung des Maretins, eines neuen Antipyreticums, auf das Fieber der Phthisiker. München. med. Wchnschr., 1904, li, 1341–1343.—**Fabris** (U.) Intorno all' azione antipiretica della maretina nelle forme tubercolari. Gazz. d. osp., Milano, 1907, xxviii, 1225–1228.—**Fernández Campa.** La criogenina en la fiebre de los tuberculosos. Rev. méd.-hidrol. españ., Madrid, 1903, iv, 31–35.—**Georgiyevski** (N.) Zharoponizhayushtsheye dieïstviye sulfonala u chakhotochnavo bolnovo. [Antipyrectic action of sulfonal in phthisis.] Med. Obozr., Mosk., 1889, xxxii, 305–307.—**Gervino** (U.) La febbre nei tubercolosi e la maretina. Riforma med., Napoli, 1908, xxiv, 540–544.—**Giuffrè** (L.) La febbre nella tubercolosi del polmone. Clin. med. ital., Milano, 1900, xxxix, 609–617. *Also:* Clin. med. ital. p. il giubil. clin. d. E. Galvagni, Milano, 1901, 33–41.—**Gordon** (J. E.) Action of cryogenine on phthisical temperature. Lancet, Lond., 1909, ii, 1812–1814.—**Gouraud** (F.-X.) Quelques réflexions sur l'antithermie dans la tuberculose; un nouvel antithermique "l'elbon". Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1912, clxiv, 593–606.—**Grasset** (J.) De la fièvre initiale des tuberculeux et de son traitement. Montpel. méd., 1890, 2. s., xv, 549: 1891, 2. s., xvi, 22; 73, 1 pl.—**Griffiths** (F. G.) Fever in pulmonary tuberculosis. Australas. M. Gaz., Sydney, 1907, xxvi, 280–286. — **Guinard** (L.) Action des antipyrétiques sur la fièvre des tuberculeux. [Rap.] Bull. méd., Par., 1907, xxi, 261–265.—**Hara.** [Tuberculous fever.] Tokyo Iji-Shinshi, 1907, 653–661.—**Hess** (K.) Ueber Temperaturmessungen bei Lungentuberkulose. Ztschr. f. prakt. Aerzte, München, 1900, ix, 485–489. *Also:* Aerztl. Rundschau, München, 1900, x, 328.—**Hesse** (O.) Melubrin als Antipyreticum bei Tuberkulose. Therap. d. Gegenw., Berl., 1913, liv, 68–71.—**Hochhalt** (K.) Ueber die Behandlung des Fiebers bei Lungenphthisie. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1893, xxix, 971–975.—**Hutinel.** Fièvre continue et adénopathie médiastine tuberculeuse. J. de méd. de Par., 1910, 2. s., xxii, 23.—**Ishigami** (T.) & **Matsuda** (K.) Bacteriological antipyretic treatment for pulmonary tubercles. Sei-i-Kwai M. J., Tôkyô, 1909, xxviii, 431–445.—**Jaime** (O.) La criogenina en la fiebre de los tuberculosos. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1905, x, 322.—**Kitasato** (S.) Kekkakuhyo in Okeru keiyuretsu no kenin. [The cause of fever in phthisis.] Ijishimpo, Tokio, 1893, no. 1, 5–2.—**Köhler** (F.) Die medikamentöse Bekämpfung des Fiebers bei der Lungentuberkulose. München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 1996.—**Köhler** (F.) & **Behr** (M.) Ueber suggestives "Injektionsfieber" bei Phthisikern. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1904–5, lxxxii, 340–360.—**Krannhals** (H.) Ueber Beeinflussung der lokalen Tuberkulinreaktionen durch akut fieberhafte Prozesse. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 836–838.—**Krause.** Entfieberung mit Bazillenemulsion. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1909–10, xv, 284.—**Kühnel** (A.) Zur medikamentösen Behandlung des Fiebers bei Lungentuberkulose. Wien. klin. Wchnschr., 1906, xix, 43–45.—**Kuthy** (D.) Adatok a tüdögümókór hömenetének ismeretéhez. [Contributions to the knowledge of the rise of temperature in pulmonary tuberculosis.] Orvosi hetil., Budapest, 1902, xlvi, 791–793.—**Le Gendre & Poisot.** A propos d'une communication antérieure sur un cas de fièvre à type récurrent chez un tuberculeux. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 307.—**Lemoine** (G.) Traitement de la fièvre tuberculeuse à la période de ramollissement. Nord méd., Lille, 1897, iii, 245–250. *Also* [Abstr.]: Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1897, liv, 403–405. ——. La fièvre tuberculeuse à la période de ramollissement, et son traitement. Nord méd., Lille, 1907, xiii, 49–53. *Also, transl.:* Gaz. med. da Bahia, 1907–8, xxxix, 13–29.—**Le Noir & Camus** (P.) La fièvre des tuberculeux. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 577.—**Loomis** (H. P.) Pyrexia in tuberculosis; what it tells us and how it may be controlled. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxi, 1019–1022.—**Lorentz** (H.) Zur Behandlung der fiebernden Phthisiker in den Lungenheilanstalten. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1903, v, 111–117.—**Lorenz** (P.) Ueber suggestive Temperatursteigerungen bei Tuberkulösen. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1906, v, 183–195.—**Lublinski** (W.) Ueber die Wirksamkeit des Pyramidon bei dem Fieber der Phthisiker. Therap. Monatsh., Berl., 1901, xv, 513–515.—**McConnell** (J. F.) The fever of phthisis: its etiology, sequels and treatment. Colorado Med., Denver, 1905, ii, 165–167.—**Mangin-Bocquet** (G.) Le traitement de la fièvre dans la tuberculose. Gaz. hebd. de méd., Par., 1896, xliii, 277–280.—**Mantoux** (C.) La fièvre à type périodique des tuberculeux pulmonaires. Tribune méd., Par., 1908, n. s., xl, 408.—**Mays** (T. J.) Antipyrin in the treatment of pulmonary consumption. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xv, 822.—**Méline** (V.) La cryogénine dans la fièvre des tuberculeux. [Abstr.] J. de méd. de Bordeaux, 1904, xxxiv, 713.—**Meyer** (A.) Ueber das Fieber bei der Lungentuberculose und seine Behandlung. Therap. Monatsh., Berl., 1901, xv, 511–513.—**Meyerowitsch** (N.) Beitrag zur Kenntnis des Kochsalzstoffwechsels bei fieberuder Tuberculose. Folia clin. chim. et micros., Salsomaggiore, 1910–12, iii, 223–242.—**Minnich** (W.) Ueber die Behandlung des tuberkulösen Fiebers durch kontinuierliche Benzoylierung mit Cinnamoyl-para-oxyphenylharnstoff (Elbon). Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xx, 311–323, 3 pl.—**Mircoli** (S.) Latenze e rivivescenze febbrili in tubercolosi polmonari. Clin. med. ital., Milano, 1907, xlvi, 557–564.—**Mœller.** Le pronostic et le traitement de la fièvre dans la tuberculose pulmonaire. Rev. méd., Louvain, 1896–7, xv, 441–453.—**Nieveling** (W.) Ueber die Behandlung des Fiebers Tuberkulöser, insbesondere mit Hydropyrin-Grifa. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 2359.—**Ostenfeld** (J.) Zur Frage der Entfieberung Lungentuberkulöser. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1905, iii, 319–324.—**Petruschky** (J.) Zur Behandlung fieberuder Phthisiker. Charité-Ann., Berl., 1892–4, xvii–xix, *passim.*—**Philippi.** Ueber Entfieberungen bei Lungentuberkulose durch kleinste Dosen Tuberkulin. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xvi, 183–204.—**Plicque** (A.-F.) La fièvre et son traitement chez les tuberculeux. Progrès méd., Par., 1895, 3. s., i, 1.—**Pottenger** (F. M.) A study of fever in tuberculosis with reference to its causation and treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1025–1031.—**Reissmann** (C.) The significance and management of fever in pulmonary tuberculosis. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1907, xii, 365–378.—**Rénon** (L.) La fièvre des tuberculeux. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1905, xix, 753–756.—**Rénon** (L.) & **Verliac.** Action du carbaminate de M-tolylhydrazide (maretine) sur la fièvre des phtisiques. Arch. gén. de méd., Par., 1905, i, 1258. *Also:* Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1905, xix, 131.—**von Ruck** (K.) The cause of fever and its treatment in chronic pulmonary tuberculosis. N. Orl. M. & S. J., 1898–9, li, 1–15.—**Sabourin** (C.) Inconvénients et dangers des antipyrétiques chez les phtisiques. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1909, xxiii, 305–307.—**Sato** (K.) [An effect of lactophenin and pyramidon upon the fever of consumption.] Tokyo Iji-Shinshi, 1903, 1583–1594.—**Schönheim** (L.) A maretin, mint antipyretikus szer phthisisukosoknál. [Maretin as an antipyretic in phthisis.] Budapesti orv. ujság, 1904, ii, 1023.—**Schulz** (R.) Ueber die Behandlung fieberhafter Lungentuberkulose mit Pyramidon. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1904, xxvi, 417–421.—**Sokołowski** (A.) O leczeniu przeciwgoraczkowem suchotników. [Antipyretic treatment of phthisis.] Medycyna, Warszawa, 1905, xxxiii, 1–8.—**Sommer.** Ueber Maretin [bei Phthisikern]. Therap. Monatsh., Berl., 1906, xx, 123–126.—**Steinhauer** (E.) Erfahrungen mit Maretin. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 1968.—**Strümpell** (A.) Ueber das Fieber bei der Lungentuberculose und seine prognostische Bedeutung. München. med. Wchnschr., 1892, xxxix, 905; 932.—**Thiago d'Almeida.** Le syndrome fébrile dans la tuberculose pulmonaire. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1906, x, 1–6.—**Thomson** (H. H.) The rational treatment of pyrexia in phthisis. Hospital, Lond., 1906, xl, 63–65.—**Tollens.** Zur Behandlung des Fiebers der Phthisiker mit Antipyreticis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 299–301.—**Turban.** Demonstration von Entfieberungscurven bei chronisch-fieberhafter Lungentuberkulose. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1895, xiii, 372.—**Van Ryn.** La fièvre des tuberculeux et son traitement. J. méd. de Brux., 1905, x, 659–666.—**Wild** (O.) Ueber vollkommene und unvollkommene Entfieberung bei hochfieberhafter Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1905, iii, 179–189.—**Wilder** (J. A.) The treatment of fever in pulmonary tuberculosis. Denver M. Times [etc.], 1905–6, xxv, 673–677.—**Williams** (C. T.) Remarks on the treatment of the pyrexia of phthisis. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 683–685.—**Williams** (T.) Persistent pyrexia in phthisis reduced by diet. Proc. M. Soc. Lond., 1877–9, iv, 17–22.—**Wolff** (F.) Moderne Fieberforschung und Tuberkulose-Fieber. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912, xxiv, 217–234. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb. 1910, Leipz., 1911, xxxii, pt. 2, 43–45.

Tuberculosis (*Pulmonary, Fibroid*).

BARD (L.) *De la phtisie fibreuse chronique, ses rapports avec l'emphysème pulmonaire et la dilatation du cœur droit. 4°. *Lyon*, 1879.

Tuberculosis (*Pulmonary, Fibroid*).

Clark (A.) Abstract of case of fibroid phthisis. 8°. [*n. p.*, 1867, *vel subseq.*]

Auld (A. G.) Remarks on the scope and origin of fibroid phthisis. Lancet, Lond., 1892, ii, 1041.—**Birmingham** (C. L.) Gannister disease. J. San. Inst., Lond., 1900-1901, xxi, 66-71.—**Bridge** (N.) Fibroid phthisis. Internat. Clin., Phila., 1898, 8. s., i, 140-144.—**Clark** (*Sir* A.) Lectures on cases of fibroid phthisis. Lancet, Lond., 1892, ii, 1, 1 pl.—**Dyusushe** (I.) Phthisis pulmonum tuberculosa fibrosa; marasmus. Objazat. pat.-anat. izslied. stud.-med. imp. Charkov. Univ., 1895, 370-377.—**Fawcett** (J.) Fibrosis of lung following broncho-pneumonia, with remarks upon ninety-five autopsies from the Guy's Hospital records, from 1875 to 1898, inclusive. Tr. Path. Soc. Lond., 1899-1900, li, 241-243.—**Frid** (D.) Phthisis fibrosa tuberculosa bronchiectatica. Objazat. pat.-anat. izslied. stud.-med. imp. Charkov. Univ., 1895, 659-668.—**Galperin** (A.) Phthisis bronchiectatica fibrosa tuberculosa. *Ibid.*, 753-759.—**Gaultier** (R.) De quelques considérations pathogéniques à propos d'un cas de phtisie fibreuse ches un artério-scléreux généralisé. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1906, lxxxi, 454.—**Hawthorne** (C. O.) Fibroid phthisis pulmonalis with dexiocardia; pulmonary symptoms inconspicuous. Polyclin., Lond., 1905, ix, 150.—**James** (A.) A case of fibroid phthisis. Scot. M. & S. J., Edinb., 1904, xv, 199-207, 1 pl.—**Kuchinski** (M.) Phthisis bronchiectatica fibrosa; pleuritis exsudativa dextra; pneumothorax. Objazat. pat.-anat. izslied. stud.-med. imp. Charkov. Univ., 1895, 525-528.—**Lamonoff** (V.) Phthisis fibrosa tuberculosa; atrophia renis dextri. *Ibid.*, 217-224.—**Lyon** (G.) Fibrosis of the left lung, with paralysis of the left vocal cord. Abstr. Tr. Hunterian Soc., Lond., 1897-8, 37.—**Neet** (J. D.) Some considerations on the etiology of fibrous phthisis. Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 505-508.—**Nixon** (C. J.) Fibroid phthisis. Proc. Path. Soc. Dubl., 1873-5, n. s., vi, 41-44.—**Osler** (W.) Clinical lecture on a case of fibroid phthisis. Canada M. & S. J., Montreal, 1880-81, ix, 641-650. *Also*, Reprint.—**Patton** (J. M.) Pulmonary fibrosis. Clin. Rev., Chicago, 1898-9, ix, 150-158.—**Plicque** (A.-F.) La phtisie fibreuse et son traitement. Presse méd., Par., 1899, ii, 6. *Also:* Clinique, Montréal, 1899-1900, vi, 33-36.—**Renaut** (J.) Note sur la tuberculose en général et sur ses formes fibreuses pneumoniques en particulier. Lyon méd., 1879, xxxi, 114; 141; 185.—**Robinson.** Fibrous phthisis; laryngeal phthisis (so-called); waxy liver, spleen, stomach, and intestines; old ulcerations of large and small intestines. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 114.—**Shattuck** (F. C.) Fibroid phthisis. Boston M. & S. J., 1880, cii, 241-243.—**Sokolowski** (A.) O włóknistej postaci suchot płucnych (phthisis fibrosa). Gaz. lek., Warszawa, 1885, 2. s., v, 718; 762; 789; 808. *Also, in:* Matlakowski (W.) Ksiega pamietkowa . . . Hoyerowi; 4°, Warszawa, 1884, 155-194. *Also, transl.:* Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1885, xxxvii, 433-464.—**Trullás** (M.) Medicina histórica; método de curar la atrophia hectiquez, y la ftisis venereas, por el Sr. Nicolás Robynson. Siglo méd., Madrid, 1899, xlvi, 673-677.—**Vragnizan** (P.) Intorno ad un caso di tisi fibrosa; contributo alla clinica degli induramenti polmonari acuti. Clin. med. ital., Milano, 1899, xxxviii, 193-205.—**Yevseyeff** (V.) Phthisis pulmonum fibrosa tuberculosa (tuberculosis miliaris et meningitis tuberculosa). Objazat. pat.-anat. izslied. stud.-med. imp. Charkov. Univ., 1895, 695-703.

Tuberculosis (*Pulmonary, Fœtal*).

See **Tuberculosis** (*Fœtal*).

Tuberculosis (*Pulmonary, Habitations for victims of*).

See **Tuberculous** (*Charitable care of*).

Tuberculosis (*Pulmonary, Hæmoptysis in*).

See, also, **Hæmoptysis; Tuberculosis** (*Pulmonary, Complications of*).

Abraham (S.) *Ueber die Bedeutung der Hæmoptoë bei der Lungentuberkulose. [Erlangen.] 8°. *Könitz*, 1893.

Barbary (F.) Interprétation nouvelle du mécanisme de l'hémoptysie tuberculeuse. Thérapeutique préventive de l'hémoptysie. 8°. *Paris*, 1905.

Berthe (E.) *Traitement des hémoptysies tuberculeuses par l'opothérapie hépatique. 8°. *Paris*, 1898.

Billard (J.) *Sur la forme de tuberculose pulmonaire hémoptoïque à étapes éloignées. 8°. *Paris*, 1903.

Tuberculosis (*Pulmonary, Hæmoptysis in*).

Dugrais (P.) *Étude sur une variété relativement bénigne de l'hémoptysie chez les tuberculeux. 8°. *Paris*, 1899.

Glumm (J. A.) *De illa hæmoptysi quam phthisis segni solet. 4°. *Teutoburgi*, 1780.

Neymann (Marie). *Emploi du sérum gélatiné et du chlorure de calcium dans le traitement des hémoptysies tuberculeuses. 8°. *Montpellier*, 1901.

Poujade (A.) *Valeur pronostique de l'hémoptysie chez les tuberculeux à la période de germination. 8°. *Paris*, 1905.

Rogale (P.) Quelques considérations sur le traitement des hémoptysies tuberculeuses, et en particulier sur les indications respectives des vaso-constricteurs et des hypotenseurs. 8°. *Toulouse*, 1911.

Uhrig (L.) *Welchen Einfluss hat das Blutspeien auf die Temperatur bei Phthisis? 8°. *Würzburg*, 1885.

Winsch (G. E. W.) *Beiträge zur Kenntnis der Hæmoptoptoe phthisicorum. 8°. *Berlin*, [1898].

d'Almeida (T.) Les hémoptysies dans la tuberculose pulmonaire. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1907, xi, 83-91.—**Anders** (J. M.) Hæmoptysis due to tuberculosis; a preliminary study. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1907, xxiii, 127-140. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 1067-1071. ———. The incidence and causes of tuberculous hæmoptysis; a statistical study. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1909, xxv, 27-36. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 455-457.—**Baumel** (L.) Tuberculose pulmonaire avec hémoptysies précoces en rapport avec la puberté. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1911, xxv, 737.—**Bello** (E.) Empleo de los puntos de fuego en las hemoptisis de los tuberculosos. Crón. méd., Lima, 1894, xi, 58-65.—**Berg Nilssen** (A.) Pludselig død paa grund af hæmoptyse i et ikke langt fremskredet tilfælde af phthisis calculosa. [Sudden death from hæmoptysis and a case of incipient phthisis calculosa.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1907, 5. R., v, 653-658.—**Bernabei** (C.) L'ipecacuana nell'emottisi tubercolari. Boll. d. sez. d. cult. d. sc. med., n. r. Accad. d. fisiocrit. di Siena, 1887, v, 103-110. *Also:* Riv. ital. di terap. ed ig., Piacenza, 1888, viii, 225; 275.—**Besson** (A.) Hémoptysie grave chez un tuberculeux (3e période); récidive deux jours après; mort foudroyante. J. d. sc. méd. de Lille, 1897, i, 368-370. ———. Trois nouveaux cas de mort par hémoptysie foudroyante chez des tuberculeux arrivés à la troisième période. *Ibid.*, 541-546. ———. De la mort par hémoptysie foudroyante chez les tuberculeux arrivés à la troisième période; huit nouveaux cas. *Ibid.*, ii, 313-319.—**Bezançon** (F.) & **de Jong** (L.-I.) Formes cliniques des hémoptysies tuberculeuses. Bull. méd., Par., 1908, xxii, 451-455. *Also:* Tubercul. inf., Par., 1908, xi, 144; 167. *Also, transl.:* Med. Press & Circ., Lond., 1908, n. s., lxxxvi, 56-58.—**Bezançon** (F.) & **Weil** (M.-P.) Bacille de Koch et hémoptysies initiales de la tuberculose pulmonaire. Bull. méd., Par., 1911, xxv, 899-902. *Also, transl.:* Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 434.—**Bird** (A. C.) Adrenalin in pulmonary hæmoptysis. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 191.—**Blümel.** Unzweckmässiges und Zweckmässiges bei Behandlung von Lungenblutungen der Phthisiker. Therap. Centralbl., Wien, 1910, v, 73; 90. *Also:* Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1131; 1175.—**Bowen** (O.) Adrenalin in pulmonary hæmoptysis. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 781.—**von Bozoky** (D.) Einiges über Lungenblutungen. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1904, v, 221-227.—**Braga** (A.) Sull' impiego del nitrito d'amile nella cura delle emottisi tubercolari. Gazz. d. osp., Milano, 1907, xxviii, 1604-1606. ———. I moderni criteri di cura delle emottisi tubercolari nella loro applicazione pratica. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1909, 2. s., ii, 80-86.—**Bramwell** (B.) Fatal hæmoptysis in chronic phthisis; rupture of a small aneurism on a terminal branch of the pulmonary artery. Clin. Stud., Edinb., 1907-8, vi, 159-164.—**Bridge** (N.) Dangerous pulmonary hemorrhage in tuberculosis and its management. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 598-600.—**Brown** (R.) A case of fatal hæmoptysis in childhood. Lancet, Lond., 1910, i, 1201.—**Buffetti** (V.) Sull' uso del vischio nell' emottisi. Rassegna di clin. e terap., Roma, 1909, xxxii, 2033-2041.—**Butruille.** L'hémoptysie du début de la tuberculose occasionnée par un effort professionnel ne doit pas être considérée comme un accident de travail (lettre ouverte à M. Deléarde). Écho méd. du nord, Lille, 1901, v, 185; 221.—**Chauffard.** Traitement de

Tuberculosis (*Pulmonary, Hæmoptysis in*).

l'hémoptysie chez les tuberculeux. J. de méd. et chir. prat., Par., 1903, lxxiv, 726–730. *Also:* J. de méd. int., Par., 1903, vii, 110–113.—**Chigayeff** (N. F.) Llecheniye niekotorikh zatyazhnikh form krovokharkanya u chakhotochnikh. [Treatment of certain persistent forms of hæmoptysis in consumptives.] Terap. vestnik S.-Peterb., 1899, ii, 1–8.—**Čížek** (K.) Náhlá tuberkulosa plic s prudkým, dlouho trvajícím krve chrlením. [Acute tuberculosis of lungs with quick, long-lasting hæmoptysis.] Časop. lék. česk., v Praze, 1874, xiii, 33.—**Claisse** (P.) Ligne de conduite en présence de l'hémoptysie d'un tuberculeux. Clinique, Par., 1906, i, 294–296. ———. L'emploi du nitrite d'amyle contre l'hémoptysie des tuberculeux. *Ibid.*, 1909, iv, 295.—**Clément.** De l'hématinoptysie cristalline ou amorphe. J. de méd. de Lyon, 1867, viii, 369–381.—**Collet** (H.) Des hémoptysies dans la granulie. Gaz. méd. de Nantes, 1912, 2. s., xxx, 1077–1086.—**Combemale.** Traitement de l'hémoptysie tuberculeuse. Écho méd. du nord, Lille, 1898, ii, 411–419.—**Crace-Calvert** (G. A.) Amyl nitrite and the treatment of hæmoptysis in pulmonary tuberculosis. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1908, ii, 189–193.—**Deguy.** Traitement des hémoptysies de la tuberculose pulmonaire. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1899, xiii, 7–9.—**Delèarde.** L'hémoptysie du début de la tuberculose pulmonaire est-elle un accident du travail? Écho méd. du nord, Lille, 1901, v, 176; 197. ———. L'hémoptysie du début de la tuberculose pulmonaire est-elle un accident du travail? Lettre ouverte au docteur Butruille. *Ibid.*, 261.—**Desplats** (H.) Traitement des hémoptysies des tuberculeux. J. d. sc. méd. de Lille, 1896, i, 361–369. *Also:* Poitou méd., Poitiers, 1896, x, 128–133.—**Dewar** (T. W.) Severe persistent hemoptysis checked by intravenous injection of normal serum after other means had failed. Therap. Med., N. Y., 1911, xxv, 99–101.—**Dumarest** (F.) Étiologie clinique des hémoptysies des tuberculeux. Bull. méd., Par., 1907, xxi, 365–367.—**Elliott** (J. H.) Hæmoptysis in pulmonary tuberculosis. Canada Lancet, 1908-9, xlii, 245–250.—**Ewart** (W.) A case of persistent hæmoptysis in phthisis relieved by venesection. Lancet, Lond., 1897, ii, 539.—**Ferreira de Castro.** Tratamento das hemoptyses tuberculosas. Med. mod., Porto, 1906, xiii, 79.—**Flick** (L. F.) The relation of micro-organisms to hemorrhage in tuberculosis. Rep. Henry Phipps Inst., study . . , tuberculosis, Phila., 1905–6, 229–244.—**Fochi** (L.) Il nitrito di amile nelle emottisi tubercolari. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 114.—**Francine** (A. P.) The etiology and treatment of hæmoptysis in pulmonary tuberculosis. Internat. Clin., Phila., 1907, 17. s., iv, 16–27.—**Frazer** (J. E.) The treatment of hemoptysis in phthisis. Therap. Gaz., Detroit, 1900, xvi, 512.—**Frazer** (T.) Hemoptysis in tuberculosis; its significance and its treatment. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxii, 839–843.—**Gabrilowitch** (J.) Beitrag zur hygienischen Meteorologie; über Husten und Blutspeien. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1906, ix, 221–225.—**Galante** (P.) La cura dell' emottisi con la galvanizzazione del petto. Ann. di elett. med. [etc.], Napoli, 1909, viii, 71–76.—**Garmagnano** (C.) L' iniezione endovenosa di ergotina e di morfina nelle emottisi tubercolari. Gazz. d. osp., Milano, 1912, xxxiii, 1268.—**Gerhardt** (C.) Ueber Blutspeien Tuberculöser. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 457.—**Grunbaum** (O.) A clinical lecture on treatment of hæmoptysis. Clin. J., Lond., 1912–13, xli, 65–69.—**Gruzinoff** (F. A.) Krovokharkanye i tuberkuloz. [Hæmoptysis and tuberculosis.] Klin. J., Mosk., 1901, v, 245–275.—**Gueit** (C.) Traitement des hémoptysies basé sur leurs indications. Gaz. d. hôp., Par., 1912, lxxxv, 1523–1525.—**Guinard** (L.) Mode d'action des procédés employés dans le traitement des hémoptysies des tuberculeux. Bull. méd., Par., 1908, xxii, 415–419. *Also, transl.:* Med. Press & Circ., Lond., 1908, n. s., lxxxvi, 316–319.—**Guinon** (L.) Hémoptysie mortelle par rupture de l'artère pulmonaire au niveau d'une caverne tuberculeuse chez un enfant de deux ans et demi. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1900, ii, 138–140.—**Hawes** (J. B.) Hemoptysis; its significance and treatment at out-patient departments, dispensaries and in private practice; a study of 114 cases from the out-patient department of the Massachusetts General Hospital, Boston. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 735–737.—**Hayden** (T.) Pulmonary tubercle; hæmoptysis. Proc. Path. Soc. Dubl., 1868–71, n. s., iv, 43.—**Hecht** (A.) Zur Therapie der Hämoptyse Tuberculöser. Therap. Monatsh., Berl., 1900, xiv, 531.—**Hedley** (A. S.) Adrenalin in pulmonary hæmoptysis. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 365.—**Heisler** (A.) & **Tomor** (E.) Altes und Neues zur Behandlung der tuberkulösen Hämoptoe. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 907–911.—**Hérard de Bessé.** Les hémoptysies des tuberculeux; un cas d'hémoptysie à répétition arrêtée à la suited'une injectionde sérum gélatiné. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1905, xix, 150–152.—**Higginson** (C. G.) The rational treatment of capillary hæmoptysis in phthisis. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 577.—**Hirschfeld** (E.) The influence of hæmorrhage on the course of pulmonary consumption. Intercolon. M. Cong. Australas. Tr. 1899, Brisbane, 1901, 109–113.—**Huggard** (W. R.) Venesection in certain hæmorrhagic forms of phthisis. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 171.—**Huguenin** (G.) Einiges über Lungenblutungen bei Tuberculose. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1898, xxviii, 97–104.—**Janssen** (T.) Inwiefern wird das Auftreten von Lungenblutungen durch Witterungsverhältnisse beeinflusst? Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1907, viii, 289–308, 3 diag.—**Johanson** (N. A.) The treatment of hemoptysis in pulmonary tuberculosis. Denver M. Times [etc.], 1905–6, xxv, 668.—**Justman** (S.) O leczeniu krwioplucia przy gruźlicy płuc. [Treatment of hæmoptysis in pulmonary tuberculosis.]. Przegl. lek., Kraków, 1910, xlix, 77–79.—**Köhler** (F.) Rezidivierende nichttuberkulöse Lungenblutung bei Lungentuberkulose nach Unfall; Lungentuberkulose, in Kombination mit Magenblutung und Magenneurose nach Trauma. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1903, ix, 308–312.—**Kraus** (V.) K významu horečky u haemoptoë fthisikův. [Significance of fever in the hæmoptysis of phthisis.] Časop. lék. česk., v Praze, 1912, li, 332–334.—**Krause** (A.) Körperlänge und Lungenblutungen. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1910, xvi, 263.—**L.-C.** (P.) Les hémoptysies tuberculeuses. J. de méd. et chir. prat., Par., 1912, lxxxiii, 321–325.—**de Lamare** (E.) Importance de l'hémoptysie comme signe de la phthisie pulmonaire. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1856, xliii, 1003.—**Lamari** (A.) & **Gatta** (R.) Sulla emottisi tubercolare. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1900, iii, 246–249.—**Lemoine** (G.) Hémoptysies chez les tuberculeux. Nord méd., Lille, 1905, xi, 13–16. *Also, transl.:* Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxii, 138–140.—**Levrat.** Le gui dans le traitement des hémoptysies tuberculeuses. Lyon méd., 1908, cx, 596–598.—**Mera** (F. E.) & **Biskind** (I. J.) Pulmonary hemorrhage and its relation to high altitude. Cleveland M. J., 1912, xi, 425–429.—**Minns** (F. S.) The value of nitroglycerine as a preventive of hemoptysis in pulmonary tuberculosis. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1910, xxxv, 137–152.—**Mircoli** (S.) L' emottisi tubercolare dai moderni punti di vista. Clin. med. ital., Milano, 1904, xliii, 523–541.—**Moncorgé.** Hémoptysies tuberculeuses et rapports sexuels. Méd. mod., Par., 1899, x, 289.—**Montgomery** (C. M.) Hemorrhages occurring within a brief period in a group of cases of pulmonary tuberculosis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxlii, 98–105.—**Moore** (J. W.) Phthisis, fatal by hæmorrhage. Proc. Path. Soc. Dubl., 1875–7, n. s., vii, 181–183.—**Mosny** (E.) & **Stern.** De la fièvre et des hémoptysies menstruelles chez les tuberculeuses. Rev. de la tuberculose, Par., 1909, 2. s., vi, 338–358.—**Müller** (B.) Hämoptoe als Frühsymptom der Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1909, xiii, 133–137.—**Müller** (W.) Neues Verfahren zur frühzeitigen Diagnose und Verhütung der Lungenblutungen. Wien. med. Wchnschr., 1910, lx, 1694–1696. *Also:* Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1910, xvi, 34–36.—**Naegelsbach** (W.) Zur Kenntnis der Blutungen bei Lungentuberkulösen. Deutsche Prax., München, 1900, iii, 29–34.—**Naumann** (H.) Kreosot und Blutdruck; ein Beitrag zur Prophylaxe der Hämoptoe. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1909, xiv, 213–218.—**Neild** (N.) Some notes on the treatment of hæmoptysis in pulmonary tuberculosis. Bristol M.-Chir. J., 1908, xxvi, 124–130.—**Oddo & Monier.** Modification de la formule leucocytaire après l'hémoptysie chez le tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 944–946.—**Osler** (W.) Acute phthisis; erosion of a large branch of the pulmonary artery; sudden fatal hæmoptysis. Tr. Path. Soc. Phila. (1887–9), 1891, xiv, 169.—**Pettit** (R. T.) Prevention of hemorrhage in pulmonary tuberculosis by the administration of autogenous vaccines. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 2230–2232. *Also,* Reprint. *Also:* Illinois M. J., Springfield, 1911, xix, 470–474.—**Pic & Petitjean.** De quelques applications nouvelles de la médication vaso-motrice au traitement des hémoptysies d'origine pulmonaire chez les tuberculeux. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1906, v, 20–35. *Also:* Lyon méd., 1906, cvi, 309–322.—**Piéry.** Valeur séméiologique de l'hémoptysie dans la tuberculose pulmonaire. Lyon méd., 1909, cxiii, 769–786.—**Plicque** (A.-F.) Les hémoptysies dans la tuberculose et leur traitement. Presse méd., Par., 1899, ii, 319.—**Pyasetski** (A.) K voprosu o prichinakh i lïechenii prodolzhitelnïkh krovokharkaniy, nablyudayemikh pri lyokhochnoĭ chakhotkïe. [On the reasons for and treatment of persistent hæmoptysis, observed in lung phthisis.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersb., 1895, ii, 709–717.—**Ramond** (F.) A propos du traitement de l'hémoptysie des tuberculeux. Progrès méd., Par., 1912, 3. s., xxviii, 451–453.—**Raybaud** (A.) Poussée congestive avec hémoptysies abondantes chez une tuberculeuse pulmonaire à la suite d'injections de dioradin iode-mentholé-radioactif). Marseille méd., 1912, il, 88–90.—**Reboles** (G.) Las inyecciones subcutáneas de suero gelatinado en las hemoptisis tuberculosas. Rev. mens. de med. [etc.], Madrid, 1902, vii, 49; 65; 81.—**Reiche** (F.) Ueber Bluthusten als Initialsymptom der Lungenschwindsucht. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1902, iii, 222–228. ———. Zur Behandlung

Tuberculosis (*Pulmonary, Hæmoptysis in*).

des Bluthustens der Tuberkulösen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 1707. ———. Der Bluthusten der Phthisiker und seine Behandlung. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1909, vi, 465–469.—**Richards** (R. W.) Expectoration of bronchial casts after hæmoptysis in phthisis. Lancet, Lond., 1893, i, 1194.—**Robison** (J. A.) A case of phthisis pulmonalis, with uncontrollable nasal hæmorrhages; death from exhaustion. N. Am. Pract., Chicago, 1889, i, 449. *Also:* Canad. Pract., Toronto, 1889, xiv, 413.—**Rothschild** (M.) The treatment of hemoptysis in pulmonary tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, 1424–1426. *Also:* Calif. State J. M., San Fran., 1911, ix, 288–291.—**Sabourin** (C.) Les hémoptysies d'origine alimentaire chez les tuberculeux. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1903, xvii, 513–515. ———. Les hémoptysies à moules bronchiques chez les tuberculeux. Rev. de méd., Par., 1910, xxx, 900–926.—**Sears** (Julia S.) Minute pulmonary hemorrhages and their relation to early phthisis. Colorado M. J., Denver, 1904, x, 617–623.—**Serpossian** (S.) Hémorrhagie bronchique opiniâtre chez un tuberculeux arrêtée par l'injection sous-cutanée d'ergotinine de Tanret. Gaz. d. hôp. de l'Empire Ottoman, Constant., 1887, i, no. 1, 5–7.—**Skreinka** (S. L.) Ueber verschiedene Formen des Bluthustens bei Lungenphthise. Wien. med. Presse, 1896, xxxvii, 894; 930.—**Smith** (E. T.) Some remarks on vaso-dilatation in hæmoptysis. Australas. M. Gaz., Sydney, 1906, xxv, 284–286.—**Smith** (F. C.) Hemoptysis in pulmonary tuberculosis; a comparative analysis of four hundred and fifty-three hemorrhagic cases treated at the United States Marine Hospital Sanatorium, Fort Stanton, New Mexico. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1908, iv, 246–259, 1 pl. ———. Pulmonary hemorrhage in the tuberculous at high altitude (6,200 feet); report of 56 deaths; frequency of associated heart disease. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1910, xxv, 1399–1405. *Also*, Reprint.—**Smith** (Q. C.) The prognostics of small hemorrhages in typhoid fever and in phthisis pulmonalis. South. Pract., Nashville, 1907, xxix, 260.—**Spirt** (E.) Tratamentul hemoptysiilor cu gelatină pe calea rectală. [The treatment of hæmoptyses with gelatin by the way of the rectum.] Spitalul, Bucuresci, 1906, xxvi, 307–309.—**Strandgaard** (N. J.) Ueber konstitutionelle Ursachen zu Lungenblutungen. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1908, xiii, 209–221.—**Stricker** (F.) Ueber Lungenblutung in der Armee; Ergebniss einer fünfjährigen (1890–95) militärärztlichen Sammelforschung. Festschr. z. 100j. Stiftungsfeier d. med.-chir. Fried.-Wilh. Inst., Berl., 1895, 183–254, 6 pl.—**Tennant** (C. E.) The significance of hemorrhage in pulmonary tuberculosis. Tr. Am. Inst. Homœop., Chicago, 1904, 221–230.—**Tetau** (J.) Hémoptysie menstruelle et tuberculose. Bull. méd., Par., 1899, xiii, 1067.—**Thiago d'Almeida.** Hemoptyses na tuberculose pulmonar. Rev. portugueza de med. e cirurg. prat., Lisb., 1899–1900, vii, 165; 205; 263; 289. ———. Les hémoptysies dans la tuberculose pulmonaire (symptomatologie, diagnostic, pronostic et traitement). Rev. internat. de la tuberc., Par., 1907, xi, 333–343.—**Thomas** (E. H.) Fatal hæmoptysis in an infant. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 1356.—**Thue** (K.) Dødsfald under hæmoptyse ved lungetuberkulose. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1907, 5. R., v, 37–46.—**Umber.** Lungenbluten. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1912 ix, 609–616.—**Valenzuela** (F.) Las hemoptisis tuberculosas; diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Rev. clín. de l. hosp., Madrid, 1889, i, 97–104. *Also:* Siglo méd., Madrid, 1899, xlvi, 39.—**Van Ryn** (J.-A.) Les petites hémoptysies dans la tuberculose pulmonaire, et les perturbations atmosphériques. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1895, 161–171, 2 ch.—**Verstraete.** Hémoptysie foudroyante chez un tuberculeux; autopsie. J. d. sc. méd. de Lille, 1899, i, 236–239.—**Walker** (J. B.) Treatment other than climatic of hemoptysis in chronic pulmonary disease. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1889, vi, 122–131.—**Walsh** (J.) The relation of the pneumococcus to hemorrhage. Rep. Henry Phipps Inst., study . . . tuberculosis 1906–7, Phila., 1908, iv, 390–395. ———. Treatment of hemorrhage in tuberculosis of the lungs. Penn. M. J., Athens, 1910–11, xiv, 612–623.—**Weil** (M.-P.) La courbe du poids dans les poussées évolutives et hémoptoïques de la tuberculose. Médecin prat., Par., 1912, viii, 485. ———. Étude clinique des hémoptysies sans poussée évolutive. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1912, xxii, 15–26.—**von Weismayr** (A.) Die tuberculöse Haemaptoe und ihre Behandlung. Wien. klin. Rundschau, 1902, xvi, 330–336.—**Williamson** (J. M.) Expectoration of bronchial casts after hæmoptysis in phthisis. Lancet, Lond., 1893, i, 1316.—**Wolff** (F.) Zur Kenntniss der Haemoptoë bei Phthisikern. München. med. Wchnschr., 1896, xliii, 789–792.

Tuberculosis (*Pulmonary, Heredity in*).

See **Tuberculosis** (*Congenital, etc.*).

Tuberculosis (*Pulmonary, History and statistics of*).

See **Tuberculosis** (*History and statistics of*).

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*).

See, also, **Tuberculin** (*Dispensaries for*); **Tuberculosis** (*Dispensaries for*).

Acheray (P.-E.) *La lutte contre la tuberculose dans les milieux populaires. Dispensaires antituberculeux. 8°. *Lille*, 1901.

Andrès (A.-J.-H.) *L'hôpital actuel répond-il aux besoins du traitement des tuberculeux? 8°. *Lille*, 1908.

Also [Abstr.], *in:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1909, xv, 83–92.

Baer (O.) *Statistische Beiträge zur Beurteilung des Wertes der Heilstättenbehandluug bei Lungentuberkulose. [Erlangen.] 8°. *Zweibrücken*, 1909.

Bardswell (N. D.) The consumptive working man. What can sanatoria do for him? 8°. *London*, 1906.

———. The expectation of life of the consumptive after sanatorium treatment. 8°. *Edinburgh*, 1910.

Beaulavon (A.-M.-P.) *Contribution à l'étude du traitement de la tuberculose pulmonaire dans les sanatoria. 4°. *Paris*, 1896.

Bekämpfung (Die) der Schwindsucht durch Heilstätten für Lungenkranke. Denkschrift. 8°. *Berlin*, 1899.

Beltrame (V.) Tubercolosi e sanatorii. 12°. *Casale*, 1900.

Berg (H.) Om lungsotssanatorier. 8°. *Stockholm*, 1899.

Boullet (J.) Prophylaxie et traitement de la tuberculose pulmonaire par l'hygiène et les sanatoria. 8°. *Paris*, 1898.

Bretheau (R.) *Les dispensaires antituberculeux; leur rôle hygiénique et social. 8°. *Paris*, 1904.

Canalis (P.) I sanatorii popolari per i tisici e la profilassi della tubercolosi, discorso letto il 5 novembre 1898 nella solenne iuaugurazione dell' anno accademico 1898–9. roy. 8°. *Genova*, 1899.

Coste de Lagrave. Sanatorium-école. Le vade-mecum du tuberculeux. 16°. *Paris*, 1906.

———. Sanatorium-école. Hygiène alimentaire du tuberculeux. 8°. *Paris*, 1907.

Cozzolino (V.) La cura del tubercolotico polmonare nel sanatorio, considerata anche come questione sociale. roy. 8°. *Torino*, 1901.

Croissant (K.) *Zur Frage der Dauererfolge der Lungenheilstätten. 8°. *München*, 1908.

Also, in: München. med. Wchnschr., 1907, liv, 2322–2326.

Dehau (H.) *Les sanatoria dans le traitement de la tuberculose. 8°. *Paris*, 1903.

Detweiler (P.) Die Behandlung der Lungenschwindsucht in geschlossenen Heilanstalten. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1884.

———. The same. Die Anstaltsbehandlung der Tuberkulose der Atmungswege. 3. Aufl. des Buches Die Behandlung der Lungenschwindsucht in geschlossenen Heilanstalten, von P. Dettweiler, im Auftrage des Verfassers völlig neu bearbeitet und hrsg. von G. Besold. 8°. *Berlin*, 1902.

Douty (E.-H.) *Le sanatorium idéal. 8°. *Paris*, 1904.

Dyrenfurth (M.) Ueber Heilstätten für Schwindsüchtige. 8°. *Berlin*, 1890.

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*).

Ebstein (L.) *De la valeur du traitement de la tuberculose pulmonaire par les sanatoriums. 8°. *Lyon*, 1901.

———. The same. Les sanatoriums pour le traitement de la tuberculose pulmonaire. 8°. *Paris*, 1902.

Ergebnisse des von der Landes-Versicherungsanstalt der Hansestädte eingeleiteten Heilverfahrens bei lungenkranken Versicherten bis Ende 1904. 4°. *Lübeck*, [1905].

Ettore (Z.) La lotta contra la tubercolosi (i sanatorî). 12°. *Bologna*, 1902.

Félix (J.) Création de sanatoires de villas, de colonies sanitaires populaires et à bon marché pour les tuberculeux. 8°. *Bruxelles*, 1900.

von Fetzer (B.) Lungentuberkulose und Heilstättenbehandlung, eine medicinisch-sociale Studie. 8°. *Stuttgart*, 1900.

Galli (F.) I sanatori popolari per la profilassi e per la cura della tubercolosi. 8°. [*Milano*, 1897.]

Gaussel (A.) Voyage d'études dans les sanatoriums populaires; étude de quelques sanatoriums populaires suisses, allemands et français; le sanatorium populaire et l'hôpital sanatorium; les tuberculines, l'héliothérapie, le pneumothorax artificiel dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. 8°. *Montpellier*, 1910.

Georges (P.) *Hospitalisation des tuberculeux. Le rôle de l'hôpital dans la lutte antituberculeuse. 8°. *Paris*, 1904.

van Gorkom (W. J.) Over tuberculoseziekenhuizen. Met opmerkingen over armenzorg en tuberculose-bestrijding. 8°. *Amsterdam*, 1907.

Hanssen (K.) Om ftisens behandling paa sanatorier. [The treatment of phthisis in sanatoriums.] 8°. *Bergen*, 1904.

Heilstätten- und Tuberkulin-Behandlung (Ueber) in gegenseitiger Ergänzung. I. Die bisherigen in Heilstätten erzielten Dauererfolge, von Th. Wecker. II. Der gegenwärtige Stand der Tuberkulin-Behandlung, von J. Petruschky. 12°. *Leipzig*, 1901.

Helwes (F.) Der Kampf gegen die Tuberkulose. Gemeinverständliche Darstellung, nebst einer Uebersicht über die Lungenheilstätten in Deutschland und der Schweiz. 12°. *Leipzig*, 1901.

Hoerder (C.) *Ueber Heilstätten-Wesen. 8°. *Leipzig*, 1907.

Hohe (A.) Die Bekämpfung und Heilung der Lungenschwindsucht und Deutschlands geschlossene Heilanstalten für Lungenkranke. 8°. *München*, 1897.

Jacob (P.) & Pannwitz (G.) Entstehung und Bekämpfung der Lungentuberculose. Auf Grund ihrer in den deutschen Lungenheilstätten angestellten Sammelforschung. v. 1. 8°. *Leipzig*, 1901.

von Jaruntowski (A.) Die geschlossenen Heilanstalten für Lungenkranke und die Behandlung in denselben. 8°. *Berlin*, 1896.

Knopf (S.-A.) *Les sanatoria; traitement et prophylaxie de la phtisie pulmonaire. 4°. *Paris*, 1895.

———. The same. 8°. *Paris*, 1895.

———. Pulmonary tuberculosis, its modern prophylaxis and the treatment in special institutions and at home. Alvarenga prize essay of the College of Physicians of Philadelphia for the year 1898, revised and enlarged. With descriptions and illustrations of the most important sanatoria of Europe, the United States, and Canada. 8°. *Philadelphia*, 1899.

———. A plea for more sanatoria for the consumptive poor in all stages of the disease. 8°. *New York*, 1908.

Kobert (R.) Ueber die Schwierigkeiten bei der Auslese der Kranken für die Volkslungenheilstätten und über den Modus der Aufnahme in dieselben. Ein auf Grundlage der Antworten auf ein Rundschreiben zusammengestellter Bericht, dem Rostocker Aerzteverein erstattet. 8°. *Stuttgart*, 1902.

Mader (M.) Heilstätten für Tuberculöse und die Schulmedicin. 2. Aufl. 12°. *Wien*, 1902.

Mark (S. A.) O narodnîkh sanatoriyakh dlya slabogrudnîkh; k voprosu o borbĭe s bugorchatkoĭ. [On popular sanatoria for those of weak chest; on the struggle with consumption.] 8°. *Tiflis*, 1895.

Massachusetts Commission on Hospitals for Consumptives, Boston. Annual reports to the governor of the Commonwealth and to the council. 1907 to 1908–9 (1.–3.). 8°. *Boston*, 1908–9.

Moeller (A.) Les sanatoria pour le traitement de la phtisie. 8°. *Bruxelles*, 1894.

Morin (R.) *Étude critique des sanatoriums populaires dans la lutte contre la tuberculose. 8°. *Paris*, 1909.

Muthu (C.) Pulmonary tuberculosis and sanatorium treatment. A record of ten years' observation and work in open-air sanatoria. 8°. *London*, 1910.

Nahm. The erection of a consumptive sanatorium for the people. Transl. and published with an introduction by William Caldwell. 8°. *Belfast*, 1898.

See, also, infra.

Nilsson (E.) Lungsot kan botas. Grunddragen i nutidens behandlungsmetod. Sanatorierna och sanatorievården. 16°. *Stockholm*, 1900.

Petermann. Die Lungenschwindsucht, ihre Heilstätten und ihre Heilung. 8°. *Leipzig*, [1898].

Reneff (D. I.) *K voprosu o znachenii sanatoriy dlya profilaktiki i lïecheniya lyokhochnoĭ chakhotki. [On the value of sanatoria for the prophylaxis and treatment of pulmonary consumption.] 8°. *S.-Peterburg*, 1896.

Richer (A. J.) On sanatoria, locality, and care. 8°. *Montreal*, 1899.

Richter (K.) Léčení tuberkulosy mlékem (lactotherapie). [The treatment of tuberculosis by milk.] 8°. *v Praze*, 1900.

Riva (A.) & Cattaneo (C.) Le idee attuali sulla difesa contro la tubercolosi ed i sanatorii per i tisici. roy. 8°. *Parma*, 1899.

Roshem (J.) *La phtisiothérapie au xix^e siècle. De la saignée aux sanatoriums. 8°. *Lyon*, 1910.

Roth-Schulz (V.) A tuberculosis elleni védekezés mai állásáról, irányelveiről s elért eredményeiről, különös tekintettel a sanatoriumi mozgalomra. [The present position of the prophylaxis against tuberculosis, its guiding principles and final results, especially in regard to the movement for sanatoria.] fol. *Budapest*, 1905.

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*).

Rubel (A. N.) Lïechebnïya dachi-kolonii dlya grudnikh bolnïkh i osnovnïye printsipï lïecheniya tuberkulyoznïkh v sanatoriyakh. [Medical villa colonies for chest patients, and fundamental principles of the treatment of tuberculosis in sanatoria.] 8°. *S.-Peterburg*, 1911.

Solieri (S.) La tubercolosi e i sanatori popolari per i tisici. 8°. *Imola*, 1899.

Spiegel (H. A.) *Ueber Dauererfolge der Anstaltsbehandlung der chronischen Lungentuberkulose. Ein statistischer Beitrag. 8°. *Bonn*, 1897.

Stuertz. Praktische Anleitung sur Organisation von Fürsorgestellen für Lungenkranke und deren Familien. Für Aerzte, Kommunalbehörden, Organe der Privatwohltätigkeit und Arbeitgeber. Mit einem Vorwort von F. Kraus. 8°. *Berlin & Wien*, 1905.

Taeschner. Die Bekämpfung der Lungenschwindsucht und die Nutzlosigkeit sog. Lungenheilstätten. Eine soziale Frage. 8°. *Berlin*, [1899?]

Tartarin (A.-C.) Tuberculose et sanitariums; préface du Pr. Landouzy. 12°. *Paris*, 1902.

Valenzuela. Sanatorios para tuberculosos. Base científica de la secuestración de los tuberculosos en estos establecimientos en su doble fin de su tratamiento higiénico y de la defensa de la humanidad. 8°. *Madrid*, 1896.

Van Epen (J. H.) De onmisbaarheid der sanatoria voor lijders aan longtuberculose. 8°. *Amsterdam*, 1909.

Vivaldi (M.) L' ospedalizzazione dei tubercolosi. (Relazione letta al Congresso medico di Brescia 1901.) 8°. *Padova*, 1901.

Walters (F. R.) Sanatoria for consumptives in various parts of the world (France, Germany, Norway, Russia, Switzerland, the United States and the British possessions). A critical and detailed description, together with an exposition of the open-air or hygienic treatment of phthisis. With an introduction by Sir Richard Douglas Powell. 8°. *London*, 1899.

———. The same. 8°. *London*, 1899.

———. The same. 3. ed. 8°. *London*, 1905.

Weicker (H.) Die Volksheilstätten für Lungenkranke in ihrer socialpolitischen Bedeutung. 8°. *Köln*, 1895.

———. Beiträge zur Frage der Volksheilstätten; Mittheilungen aus Dr. Weicker's "Krankenheim." No. V–VII. 8°. *Berlin u. Leipzig*, 1901–3.

Wesener. Ueber Behandlung von Lungenkranken in Volksheilstätten. Vortrag gehalten in der Sitzung der naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Aachen am 9. April 1900. 8°. *Aachen*, 1900.

Wheaton (C. L.) Sanatoria in the United States and Canada for the treatment of tuberculosis. 12°. *Chicago*, [1906].

Yakovleff (P. N.) O prizrïenii chakhotochnïkh bolnïkh v spetsïalnïkh bolnitsakh; k voprosu o borbïe s lyokhochnoï bugorchatkoï. [On the care of consumptive patients in special hospitals; on the struggle with pulmonary phthisis.] 8°. *Moskva*, 1897.

Accorimboni (F.) La cura igienica della tubercolosi e i sanatori pei tisici. Idrol. e climat., Firenze, 1899, x, 46-73.—**Adriani** (P.) Het tuberculose vraagstuck en de volkssanatoria. Nederl. mil. geneesk. Arch. [etc.], 's-Gravenhage, 1899, xxiii, 287; 381.—**Albert** (A.) Ueber die Auswahl der Lungenkranken zur Heilstättenbehandlung. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1905, xxi, 225–231.—**Allan** (J. W.) Sanatorium treatment of pulmonary tuberculosis. Glasgow M. J., 1912, lxxviii, 333–350. *Also*, Reprint.—**Allbutt** (T. C.) The sanatorium in the treatment of phthisis. Lancet, Lond., 1901, ii, 1255–1259. ———. Discussion on sanatorium treatment. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 175–186.—**Ambler** (C. P.) Public sanitaria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxviii, 160–163.—**Anders** (J. M.) Sanatoria and special hospitals for the poor consumptive and persons with slight means. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1898, xiv, 154–178. *Also:* Therap. Gaz., Phila., 1898, 3. s., xiv, 795–806.—**Andrae.** Ueber Wasserbehandlung der Tuberkulösen in den Heilstätten. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1904, vi, 432–434.—**Ascher.** Die Volksheilstätten für Lungenkranke; ein Beitrag zur socialen Hygiene. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 581–583.—**Assemblée** générale annuelle des dispensaires de l'œuvre de la tuberculose humaine. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1903, ii, 895–908.—**Aufrecht.** Lungentuberculose und Heilstätten. Berl. klin. Wchnschr., 1901, xxxviii, 1062; 1089. *Also, transl.:* J. Tuberc., Asheville, N. C., 1902, iv, 162–176.—**Ausset** (E.) Les sanatoria; leur nécessité et leurs avantages; le choix de leur emplacement. Écho méd. du nord, Lille, 1900, iv, 195–200.—**Azières.** Sur la création de sanatoria pour phtisiques indigents. Gaz. d. eaux, Par., 1898, xli, 171–173. *Also:* Rev. d'hyg., Par., 1898, xx, 344–350. [Discussion], 361–364.—**Babcock** (R. H.) The sanatorium treatment of pulmonary tuberculosis and how it may be carried on at home. Tr. Mississippi Valley M. Ass. 1902, Kansas City, 1903, iv, 235–249.—**de Backer.** L'œuvre des pavillons séparés. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 227–231.—**Baer** (A.) Die Spitalsbehandlung der Lungentuberkulose. (Serumtherapie, medikamentöse Behandlung.) Wien. med. Wchnschr., 1904, liv, 1537; 1575; 1628.—**Bäumler** (C.) Muskeltätigkeit und körperliche Arbeit im Heilplan der Lungentuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911–12, xviii, 521–533.—**Baginsky** (A.) Ueber die Einrichtungen von Kinderheilstätten. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 550–552.—**Baldwin** (E. R.) The selection of favorable cases of pulmonary tuberculosis for sanatorium treatment. Internat. Clin., Phila., 1901, 2. s., iii, 78–81. *Also*, Reprint.—**Baldwin** (W. H.) Influence of a tuberculosis sanatorium on the value of surrounding property. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 2055–2059.—**Bang** (S.) Fremgangsmaaden ved Optagelse af Patienter paa Nationalforeningens Sanatorier. [Reformed methods in receiving patients in the sanatoriums of the National Union.] Ugeskr. f. Læger, København., 1904, 5. R., xi, 97–101. ———. Om Indretningen af Tuberkulosehospitaler. [The arrangement of tuberculosis hospitals.] Nord. Tidsskr. f. Terapi, København., 1907–8, vi, 36–43.—**Barbier** (H.) L'hospitalisation des tuberculeux. Tubercul. inf., Par., 1904, vii, 248–255.—**Bardswell** (N.) The position of general hospitals with regard to the sanatorium treatment of consumption. J. State M., Lond., 1900, viii, 751–753. ———. The immediate and ultimate results of the sanatorium treatment of pulmonary tuberculosis. Lancet, Lond., 1907, i, 1073.—**Bardswell** (N. D.) & **Chapman** (J. E.) The economic value of the sanatorium treatment for the working classes based upon after-histories. Med.-Chir. Tr., Lond., 1904, lxxxvii, 373–401.—**Barduzzi** (D.) I dispensari antitubercolari. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena (1904), 1905, 4. s., xvi, 277–282.—**Barlett** (W. B.) Results in sanatorium treatment of the tuberculous. Yale M. J., N. Haven, 1910–11, xvii, 281–289.—**Barrick** (E. J.) Sanatoria for consumptives. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1903, xxviii, 535–540.—**Barth** (H.) Rapport sur le choix de l'emplacement de l'hôpital régulateur destiné aux tuberculeux. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1905, 3. s., xxii, 157–160.—**Baudach.** Zur Behandlung der Lungenschwindsucht in geschlossenen Heilanstalten. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1894, lxiv, 177; 185.—**Baudouin** (P.) La vie des tuberculeux au sanatorium. Marseille méd., 1906, xliii, 168–178.—**Bax** (J. F.) Genezing van longtuberculose en volkssanatoria. Med. Weekbl., Amst., 1900–1901, vii, 461–465.—**Beakes** (R. O.) Sanatorium treatment of tuberculosis. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1905, xxvii, 448–453, 1 ch.—**Beardsley** (E. J. G.) Pulmonary tuberculosis as studied in the general medical dispensary. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 1268–1270.—**Beasley** (T. J.) Supplementary observation in the institutional treatment of pulmonary tuberculosis. Indianapolis M. J., 1909, xii, 415–417.—**Beauvalon** (P.) Les sanatoria pour phtisiques indigents à l'étranger. Rev. de la tuberculose, Par., 1896, 311: 1897, 15. ———. Nos sanatoria français pour tuberculeux. France méd., Par., 1898, xlv, 233–236. ———. Considérations sur l'hospitalisation des tuberculeux et sur la création d'une caisse de secours pour la famille des hospitalisés. Rev. de la tuberculose, Par., 1898, 38–49.—**Becher** (W.) Die Wald-Erholungsstätten und ihre Bedeutung für die Tuberkulosebekäm-

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*).

pfung. Tuberculosis, Leipz., 1905, iv, 312-320.—**Becker** (E.) Amtliche Fürsorgestellen für Lungenkranke. Med. Reform, Berl., 1908, xvi, 441-443.—**Beco** (E.) Rôle des dispensaires et des sanatoriums dans la lutte anti-tuberculeuse. [Rap.] Cong. internat. de la tuberc. Rap., Par., 1905, 527-549.—**Bell** (C.) Sanitoria for consumptives in the United States and the Canadas. Med.-Leg. J., N. Y., 1901-2, xix, 175-210.—**Bennet** (E. H.) The necessity for county sanatoria, for the treatment of tuberculosis. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1905, 347-360.—**Bentivegna** (R.) Sull' edilizia dei sanatori per tubercolotici. Ingegnere igien., Torino, 1900, i, 185; 197.—**Bernheim** (F.) Le pour et le contre du sanatorium. Gaz. hebd. de méd., Par., 1901, n. s., vi, 1213-1218.—**Bernheim** (S.) Le dispensaire antituberculeux. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1905, viii, 35-42.—**Bernheim** (S.) & **Collin** (E.) Le dispensaire antituberculeux corporatif. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1906, viii, 490-508.—**Bernheim** (S.) & **Dieupart.** Du rôle éducateur du dispensaire antituberculeux. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1910, xviii, 335-357.—**Bernheim** (S.) & **Tabary.** Du rôle des dispensaires antituberculeux dans les grands centres. Scalpel, Liége, 1901-2, liv, 22-25.—**Bertillon** (J.) Comment doit être établie la statistique d'un sanatorium. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 826-830.—**Beschorner** (H.) Die Stellung der Fürsorgestellen für Lungenkranke im Kampfe gegen die Tuberkulose als Volkskrankheit. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 1878; 1937.—**Besold** (G.) Zur Kritik der Anstaltsbehandlung der Lungentuberkulose. Wien. klin. Rundschau, 1906, xx, 21-23.—**Bielefeldt.** Heilstätten oder Invalidenheime für Tuberkulöse? Soziale Med. u. Hyg., Hamb., 1907, ii, 403-415.—**Bing** (L. H.) Nogle undersøgelser over luftens forurensning med tuberkelbaciller i sygerum, hvor der opholder sig ftisikere. [Quelques recherches sur l'infection de l'air par des bacilles tuberculeux dans des locaux d'hôpital où l'on soigne des phtisiques. Rés., p. 927.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1904, 5. R., ii, 914-919.—**Birke.** Die Tuberkulosengefahr und die Lungenheilstätten. Cor.-Bl. d. Ver. deutsch. Aerzte in Reichenberg, 1908, xxi, No. 5, 2-4.—**Blum** (J.) Zur Heilstättenbehandlung der Lungentuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1906, viii, 155-169.—**Blumenfeld** (F.) Wo soll man Heilstätten für Lungenkranke errichten? Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1896, xviii, 97-102. ———. Zur Schwindsuchtsbehandlung in Volksheilstätten. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankf. a. M., 1898, vii, 77-86.—**Blumenthal** (P.) Das Dispensaire (Poliklinik für Lungenkranke) im Dienste der Tuberkulosebekämpfung. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1904, v, 331-347.—**Bøckman** (M.) Om planen til foranstaltninger mod tuberkulosen. [The project for antituberculous institutes. Tidskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1896, xvi, 374-387.—**Bonney** (S. G.) The sanatorium treatment of consumption. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxix, 1438-1442. *Also*, Reprint. ———. The sanatorium in its application to tuberculosis. Alabama M. J., Birmingh., 1908-9, xxi, 321-327. *Also:* Gulf States J. M. & S. [etc.], Mobile, 1909, xv, 709-718. *Also:* Colorado Med., Denver, 1910, vii, 244-249.—**Borntraeger** (J.) Heilstätten, Heimstätten und Fürsorgestellen im Kampf gegen die Tuberkulose. Hyg. Rundschau, Berl., 1906, xvi, 225-244.—**Borzęcki** (T.) Jakie wyniki osiągają suchotnicy z pobytu w szpitalach naszych. [Advantages derived by phthisics from residing in our hospitals.] Kron. lek., Warszawa, 1902, xxiii, 249-255.—**Bourcart** (A.) Landwirthschaftliche Colonien in Verbindung mit Sanatorien. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 737-739.—**Bourgeois** (L.) Die Isolierung der Tuberkulösen und der Kampf gegen die Tuberkulose; Dispensaire, Spezialstation im Krankenhaus, Heilstätte. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1907 vii, 27-46.—**Bowditch** (V. Y.) The establishment of sanitaria for pulmonary diseases in the vicinity of our great cities. Boston M. & S. J., 1892, cxxvi, 190-192. *Also*, Reprint. ———. The treatment of phthisis in sanitaria near our homes. Boston M. & S. J., 1896, cxxxv, 125-129. *Also:* Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1896, xvii, no. 1, 101-122. *Also*, Reprint. ———. State sanatoria for tuberculosis. Providence M. J., 1901, ii, 5-8. ———. Pulmonary tuberculosis and sanatorium treatment. Boston M. & S. J., 1904, cli, 588-590. *Also*, Reprint. ———. The scope and aim of state sanatoria for tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 317. *Also*, Reprint. ———. Remarks upon the present status of sanatorium treatment for tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1908, xxiv, 29-36.—**Brabrook** (E. W.) The attitude of friendly societies towards sanatoria. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, ii, 333-336.—**Bragagnolo** (G.) La tubercolosi ed i sanatori. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1901, xxxiv, 409; 460.—**Brandenburg** (K.) Die Auswahl der Kranken für die Lungenheilstätten und die frühzeitige Erkennung der Lungentuberkulose in der ärztlichen Praxis. Berl. Klinik, 1902, 169. Hft., 1-37.—**Brecke.** Ueber Anstalten für minderbemittelte Lungenkranke. Münchenmed. Wchnschr., 1902, lix, 839. ———. Ueber die Entwicklung der Anstaltsbehandlung bei Lungentuberkulose. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1910, lxxx, 829-837.—**Brewer** (C. C.) Sanatoria; existing continental models. Sanitarian, N. Y., 1903, l, 105-114.—**Broadbent** (*Sir* W. H.) The sanatorium treatment of pulmonary tuberculosis. Lancet, Lond., 1906, i, 3.—**Broca** (A.) Les tuberculeux dans les hôpitaux. Gaz. hebd. de méd., Par., 1898, n. s., iii, 1187; 1211; 1235.—**Brouardel** (P.) Prophylaxie de la tuberculose et sanatoriums. Ann d'hyg., Par., 1900, 3. s., xliii, 385-434.—**Brouardel** (P.) & **Grancher.** Note sur les sanatoriums et leurs variétés nécessaires. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 567-575.—**Brown.** The hygienic requirements for the construction and equipment of sanitariums. Internat. Tuberk. Konf. Ber. 1908, Berl., 1909, 68-73.—**Brown** (*Sir* J. C.) On the treatment of tuberculosis in sanatoria. Lancet, Lond., 1901, ii, 505-508.—**Brown** (L.) Sanatorium. Internat. Clin., Phila., 1908, 18. s., i, 1-21, 5 pl.—**Brown** (L.), **Barnes** (H. L.) & **Cullen** (V. F.) Routine medical work in a sanatorium. Boston M. & S. J., 1912, clxvii, 613.—**Brown** (R.) Suggestions for the sanatorium treatment of the poor. Tuberculosis, Lond., 1901, i, 428.—**Brühl.** Zur Behandlung der Larynxtuberkulose in Lungenheilanstalten. Verhandl. d. Ver. süddeutsch. Laryngol., Würzb., 1906, 296-306.—**Brunon** (R.) Traitement de la tuberculose par le régime des sanatoria. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1893, Par., 1894, iii, 334-344. ———. Les sanatoriums de fortune pour tuberculeux pauvres. Bull. méd., Par., 1901, xv, 299-301. ———. Le traitement des tuberculeux indigents; sanatoriums de fortune. Ann. d'hyg., Par., 1902, 3. s., xlviii, 358-377. ———. La question des sanatoriums; un projet de sanatorium de fortune rouennais. Normandie méd., Rouen, 1902, xvii, 145-149.—**Brunton** (*Sir* L.) On a model sanatorium for consumptives. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 1398-1399. *Also*, Reprint.—**Bryant** (W. N.) Tuberculosis and the sanatorium. Vermont M. Month., Burlington, 1904, x, 230-236.—**Bryce** (P. H.) The relation of the profession to sanatoria for consumptives. Canad. J. M. & S., Toronto, 1900, viii, 150-153. ———. The treatment of tuberculosis in sanatoria. N. York M. J., 1900, lxxii, 1121-1126.—**Buchanan** (R. J. M.) The treatment of consumption in sanatoriums. Lancet, Lond., 1906, i, 1819-1821.—**Budde** (V.) Bør vore Lungesvindsotige behandles i indenlandske Sanatorier og særlige Fthisishospitaler? [Ought our consumptive patients be treated in home sanatoriums and special hospitals for phthisis?] Ugesk. f. Læger, Kyøbenh., 1890, 4. R., xxii, 193; 217; 241.—**Bullock** (E. K.) Phthisis-therapy in southern New Mexico, with particular reference to the Government sanitarium at Fort Bayard and the St. Joseph's Sanitarium at Silver City. Detroit M. J., 1902-3, ii, 390-392.—**Burghart.** Ueber die Behandlung der Lungenschwindsucht im Krankenhause und in der ärmeren Praxis. Berl. klin. Wchnschr., 1900, xxxvii, 592; 621.—**Burnham** (M. P.) The State and tuberculosis sanatoria. Med. Rec., N. Y., 1906, lxix, 746-748.—**Burton-Fanning** (F. W.), [*et al.*]. Symposium; the future of sanatorium treatment, a collection of representative opinions. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1911, v, 255-274.—**Bushnell** (F. G.), **Marriott** (E. D.) & **Diver** (E. W.) The sanatorium treatment of phthisis; is it worth while? Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 159.—**Bushnell** (G. E.) Sanatorium treatment in an appropriate climate. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis, Trans., N. Y., 1906, i, 362-370.—**Butler** (D. P.) Medical and board of health supervision of boarding-houses and sanatoria for the treatment of tuberculosis. *Ibid.*, 1310, vi, 132-135.—**Butterfield** (E. H.) Sanatorium treatment of tuberculosis. Illinois M. J., Springfield, 1907, xii, 125-130. [Discussion]. 154-162.—**Calandra** (A.) Tubercolosi e sanatorio, Rassegna san. di Roma, 1908, vi, 189; 215; 225; 239; 249.—**Calmette** (A.) Le préventoriums ou dispensaires de prophylaxie sociale antituberculeuse. Tuberculosis, Leipz., 1906, v, 113-125.—**Cambiaso** (A.) Studio critico sui sanatori per tubercolosi. Lavori di Cong. di med. int. 1904, Roma, 1905, xiv, 345-348.—**de la Camp** (O.) Resultate 20jähriger Krankenhausbehandlung der Lungentuberculose auf Grund rationeller statistischer Verwertung der Gewichts- und Fieberverhältnisse. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1897-8, Hamb. u. Leipz., 1900, vi, 313-347, 5 diag. *Also* [Abstr.]: München. med. Wchnschr., 1900, xlvii, 403. ———. Lungenheilstättenerfolg und Familienfürsorge. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1906, viii, 120-133.—**Campana** (R.) Der Kampf gegen die Tuberkulose als soziale Krankheit; die Krankenhäuser und andere Heilstätten. Tuberculosis, Leipz., 1903, ii, 17-25.—**Campbell** (T.) Duration of residence in sanatoriums for pulmonary tuberculosis. Lancet, Lond., 1901, ii, 1581.—**Carlsson** (S.) Några anteckningar om lungtuberkulos och utländska vårdanstalter för lungsjuke. Hygiea, Stockholm, 1902, lxiv, n. f., ii, 81; 234.—**Carriedo** (A.) Summary of a paper on sanatoria for

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*).

consumptives. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1901, Columbus, O., 1902, xxvii, 85. — **Carrington** (P. M.) & **Thomas** (J. R.) An economical plan for a consumptive sanatorium, with description of a new "tent house." Mil. Surgeon, Carlisle, Pa., 1907, xx, 267–284.—**Carrington** (T. S.) Economical construction of county hospitals for tuberculosis. Survey, N. Y., 1909, xxii, 826–832. ———. The sanitarium milk supply. J. Outdoor Life, N. Y., 1911, viii, 13–16. ———. Modern methods of constructing hospitals for advanced tuberculous cases. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1912, vi, 1–11.—**Caspersz** (A.) Some notes on the Nordrach treatment of tubercle of the lung. Indian M. Gaz., Calcutta, 1901, xxxvi, 374–377.—**Cazaux** (M.) Des sanatoriums ouverts et fermés. [Rap.] Bull. méd., Par., 1902, xvi, 838.—**Chadwick** (H. D.) The sanitorium treatment of tuberculosis. Vermont M. Month., Burlington, 1909, xv, 79–83.—**Chrétien** (H.) De la nécessité de créer un sanatorium pour les phtisiques indigents. Poitou méd., Poitiers, 1898, xii, 241–243.—**Clark** (Hilda). Tuberculin in dispensary practice. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1911, v, 123.—**Codina Castellvi** (J.) La lucha antituberculosa y los dispensarios. Gac. méd. catal., Barcel., 1912, xli, 322–344.—**Cohn** (M.) Ist die jetzige Gestaltung und die fernere Errichtung von Volksheilstätten ausreichend und zweckmässig für die Bekämpfung der Tuberkulose als Volkskrankheit? Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1903, 416; 440.—**Colasuonno** (S.) I sanatorii pei tisici. Puglia med., Bari, 1899, vii, 187; 223. *Also:* Stomaco, Napoli, 1899, v, 49; 65; 89: 1900, vi, 9; 17; 34; 45; 58.—**Cornet** (P.) Die Hygiene der Curorte und Heilanstalten für Tuberculöse. [Ref.] Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 6, 89–98.—**Correa Fernández** (A.) De los sanatorios. Siglo méd., Madrid, 1904, li, 184–187. ———. Hospitalización de los tísicos ó tuberculosos pulmonales. *Ibid.*, 1890, xxxvii, 442; 455; 469; 489; 502.—**Coste de Lagrave.** Sanatorium-école; premiers préceptes aux tuberculeux. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1903, ii, 886–895. *Also*, Reprint. ———. Le sanatorium-école. N. médic., Brux., 1904, iv, no. 14, 4; no. 15, 5; no. 16, 5; no. 19, 4. *Also:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1904, iii, 81–100.—**Courtois-Suffit** & **Laubry** (C.) Rôle des sanatoriums et des dispensaires dans la lutte antituberculeuse. Tribune méd., Par., 1905, n. s., xxxvii, 677–681.—**Crace-Calvert** (G. A.) Observations on the opsonic index of tuberculous patients undergoing sanatorium treatment. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 19–21.—**Crichton-Browne** (*Sir* J.) The provision of sanatoria. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, ii, 322–333.—**Cristofini.** Conditions générales d'organisation des sanatoriums maritimes modernes. Gaz. d. eaux, Par., 1905, xlviii, 322.—**Critzman.** La lutte contre la tuberculose pulmonaire; les sanatoria et la prophylaxie. Rev. d'hyg., Par., 1900, xxii, 429–442. *Also, transl.:* Salute pubb., Perugia, 1900, xiii, 203–208.—**Cross** (A. W. S.) & **Welsford** (A. G.) The provision and construction of sanatoria for pulmonary tuberculosis. J. San. Inst., Lond., 1902–3, xxiii, 566–571. [Discussion], 575–581.—**Crouzon** (O.) Le sanatorium et le traitement de la tuberculose pulmonaire envisagés au double point de vue thérapeutique et économique. Rev. de la tuberculose, Par., 1906, 2. s., iii, 240–247.—**Crowley** (R. H.) The sanatorium treatment of pulmonary tuberculosis. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1899–1900, vii, 36.—**Cutter** (E.) Upon the treatment of consumption in hospitals for consumption. Tr. Internat. M. Cong., Berl., 1890, ii, 5. Abth., 102. *Also, in his:* [Med. Repr.], 8°, N. Y., 1897, 18.—**D.** (E.) De la cure libre de la tuberculose et de la cure dans le sanatorium. Rev. thérap. et clin. de la tuberc., Par., 1904, i, 37–41.—**D'Amours** (J.-E.) Nous avons besoin de sanatoriums d'isolement et de cure pour nos tuberculeux. Union méd. du Canada, Montréal, 1906, xxxv, 565–572. ———. Sanatoriums gratuits pour tuberculeux. *Ibid.*, 649: 1907, xxxvi, 10.—**Dawson** (J. L.) A plea for State sanatoria for tuberculous patients. J. South Car. M. Ass., Charleston, 1905–6, i, 102–106.—**Dedtichen** (L.) Modum tuberkulosehjem. Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1912, xxxii, 601–605.—**Delany** (T. H.) The sanatorium treatment of tuberculosis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1909, xliv, 81–83, 1 ch.—**Denham** (J. K.) The treatment of pulmonary consumption in special hospitals and dispensaries. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1892–3, xi, 67–73. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1893, xcv, 212–216. [Discussion], 263.—**Deshayes** (C.) Des sanatoria et de la cure d'air dans la tuberculose pulmonaire. Normandie méd., Rouen, 1899, xiv, 357–365. *Also:* Tribune méd., Par., 1899, 2. s., xxxi, 565–569.—**Dettweiler** (P.) Ueber die Hygiene der Schwindsüchtigen in geschlossenen Heilanstalten. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 6, 98–105.—**Detwiler** (B. H.) Sanatorium treatment for the indigent tuberculous. Penn. M. J., Athens, 1905–6, ix, 269–271.—**Dickey** (C. A.) The cost of maintenance and management of hospitals and sanatoria for the treatment of consumption. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1900, n. s., ii, 16–19.—**Diestel.** Ueber die Anlagekosten von Lungenheilstätten. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1901, ii, 16–26.—**Dietz.** Ueber die Beschäftigung in Heilstätten für Lungenkranke. Tuberculosis, Leipz., 1905, iv, 599–601.—**Discussion;** the construction of sanatoria. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1907, i, 294–317.—**Discussion** de la question des sanatoriums. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1904, 4. s., xviii, 330; 807.—**Discussion** (A) on sanatoriums for the poorer consumptives. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 636–639.—**Diver** (E. W.) On the "sanatorium treatment" of tuberculosis, and its results. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1902, x, 246–251. ———. The treatment of phthisis by sanatorium methods. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 1536.—**Downes** (H.) The multiplication of sanatoria. Tuberculosis, Lond., 1906–7, iv, 249–252. ———. The management of sanatoria for working men. Brit. J. Tuberc., Lond., 1908, ii, 52–55.—**Dragomiroff.** Pak po sanatoriumitîe za okhtichavitîe. [Sanatoria for consumption.] Med. napried., Sofiya, 1901, ii, 22–41.—**Drake** (F. J.) Sanatorium treatment of pulmonary tuberculosis. Australas. M. Cong. Tr. 1908, Victoria, 1909, i, 151–155. — **Dreyfus-Brisac.** Le traitement de la phtisie pulmonaire par les sanatoria et par les stations d'altitude. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1895, ix, pt. 2, 65–67.—**Dudfield** (T. O.) The need of sanatoria for persons suffering from consumption, and how it may be supplied. Tuberculosis, Lond., 1904, iii, 154–175.—**Duhourcau** (E.) Des conditions générales d'installation d'un sanatorium pour tuberculeux. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1896, cxxxi, 60–78.—**Dumarest** (F.) Cure libre et sanatorium. Lutte antituberc., Par., 1901, ii, 2–8. ———. La valeur éducatrice du sanatorium, démontrée par ses résultats éloignés. Gaz. d. eaux, Par., 1905, xlviii, 209–212. ———. L'avenir du sanatorium populaire. Tubercolosi, Milano, 1908–9, i, 325–335. ———. Sur l'hospitalisation des tuberculeux. Lyon méd., 1910, cxiv, 541–545. ———. L'état actuel de la question de la tuberculose et des sanatoriums. Rev. mod. de méd. et de chir., Par., 1910, viii, 446–459. — **Dunham** (H. B.) Incipiency in tuberculosis from the standpoint of sanatoria; the safety and the value of the tuberculin test when safeguarded solely by the clinical method. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiii, 220–225.—**Durel** (W. A.) Results in some cases of pulmonary tuberculosis treated by the sanitarium method. N. Orl. M. & S. J., 1906–7, lix, 439–449.—**Easton** (C.) The anti-toxin of self-respect; the educational and social work which can be carried on at a public institution. Charities, N. Y., 1904, xii, 330–333.—**Elkan.** Wohin soll der Arzt seine Lungenkranken schicken? Krankenhaus, Heimstätte oder Heilstätte? Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1899, xx, 597. ———. Was ist rationeller für die Schwindsuchtsbekämpfung, Anstaltspflege oder offener Kurort? Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1901, ii, 228–232. ———. Beschäftigung Lungenkranker während der Anstaltsbehandlung. *Ibid.*, 1904, v, 404–407.—**Elliott** (J. H.) Pulmonary tuberculosis; its treatment in special sanatoria. Canad. J. M. & S., Toronto, 1901, x, 186–192. *Also* [Abstr.]: Dominion M. Month., Toronto, 1901, xvii, 17.—**Espina y Capo.** Revision du problème des sanatoires pour tuberculeux pauvres dans les grandes villes et leur meilleur emplacement. Internat. Tuberk.-Konf. 1902. Ber., Berl., 1903, i, 228–235.—**Esslemont** (J. E.) Sanatoriums from within; in conjunction with a patient. Lancet, Lond., 1911, i, 1639–1641.—**Etlinger** (F. K.) & **Mathews** (P.) Sanitarium treatment of tuberculosis. Birming. M. Rev., 1909, lxvi, 233: 1910, lxvii, 1.—**Fanning** (W. J.) Work for consumptives while in the sanatorium, and after. Tuberculosis, Lond., 1904–6, iii, 369–375.—**Fanning** (W. J.) & **Carte** (L. D'O.) Sanatorium sleeping accommodation for poor patients. *Ibid.*, 1903, ii, 297–301.—**Fasano** (A.) I sanatorii e la lotta contro la tubercolosi. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1904, xx, 12–19.—**Félix** (J.) De la création des sanatoires et des stations climatiques à bon marché. Cong. internat. d'hydrol. et de climatol. C.-r., Liége, 1898, v, 3–25. [Discussion], 646–650. *Also:* Rev. de la tuberculose, Par., 1898, 201–227. ———. Bilan de la tuberculose et création de villas aux colonies sanitaires. J. d'hyg., Par., 1900, xxv, 257–262. ———. Sanatoires populaires et colonies sanitaires au point de vue de la prophylaxie de la tuberculose et du traitement des tuberculeux. Cong. internat. de thalassothérap., Biarritz, 1903, iii, 80–85. *Also:* Arch. gén. d'hydrol. [etc.], Par., 1903, xiv, 88–94. *Also*, Reprint.—**Felkin** (H. G.) The relative advantages of different locations for sanatoria and phthisical patients. Abstr. Tr. Hunterian Soc., Lond., 1902–3, 106–114.—**Ferlin.** Tuberculose pulmonaire; séjour dans un sanatorium de moyenne altitude; amélioration momentanée; rechute; hémoptysies; laryngite; aphonie; pneumothorax; méningite; mort. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence & Par., 1903, iv, 13–18.—**Fernández Campa.** Organización médica de los dispensarios y diagnóstico precoz de la tuberculosis pulmonar. Siglo méd., Madrid, 1903, l, 67–70.—**Fiedler** (L.) L'œuvre de Villepinte. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1905, vii, 61–66.—**Fin** du referendum.

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*).

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*).

questionnaire sur la tuberculose et les sanatoriums. Rev. mod. de méd. et de chir., Par., 1904, ii, 735–751.—**Finkelnburg.** Ueber die Errichtung von Volks-Sanatorien für Lungenschwindsüchtige. Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg., Bonn, 1890, ix, 1–11. *Also*, Reprint.—**Fish** (C. E.) The Nordrach system for treating consumption. Midland M. J., Birmingham, 1905, ii, 56–59.—**Fishberg** (M.) The inadequacy of the sanatorium treatment of tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxv, 1001–1012.—**Fite** (C. C.) Institutions for consumptives; a review of the newer and more successful methods of treating this disease, together with a description of institutions especially adapted to this work. Dietet. Gaz., N. Y., 1891, 199–204. *Also*, Reprint.—**Flick** (L. F.) The hospital and the dispensary in the warfare against tuberculosis. Am. Med., Phila., 1905, ix, 824–826. ———. The hospital for advanced cases of tuberculosis. Internat. Clin., Phila., 1909, 19. s., i, 1–15.—**Flindt** (N.) Bemærkninger om Opførelse af Sanatoriebygninger for Tuberkuløse. [Remarks on the erection of sanatoriums for tuberculous.] Hosp.-Tid., Københ., 1902, 4. R., x, 1296; 1313.—**Floyd** (C.) Some results of dispensary work in the control of tuberculosis. Boston M. & S. J., 1913, clxviii, 43–46.—**Fontaine** (H. T.) Advantages of sanatorium treatment of pulmonary tuberculosis. *Ibid.*, 1901, cxlv, 68–70.—**Forbes** (D.) Municipal sanatoria for phthisis. J. Roy. San. Inst., Lond., 1910–11, xxxi, 557–565. [Discussion], 571.—**Foss.** Fehler der Flachlandheilstätten und deren mögliche Verhütung. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1904, v, 536–542.—**Foster** (J. P. C.) Detention institutions for ignorant and vicious consumptives. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1906, i, 333–338.—**Foulerton** (A. G. R.) & **Cole** (R. L.) A model sanatorium for the treatment of pulmonary tuberculosis. An essay submitted in the competition for the erection of a sanatorium for tuberculosis. Pub. Health, Lond., 1902–3, xv, 326–361.—**Fowler** (J. K.) The therapeutic value of sanatorium treatment in pulmonary tuberculosis. Lancet, Lond., 1906, i, 4–7.—**Frankenburger** (A.) Zur Frage der Heilstättenbehandlung und der Anzeigen für dieselbe. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 907; 970.—**Fraser** (A. M.) The sanatorium treatment of consumption v. tuberculin dispensaries. San. Rec., Lond., 1910, xlvi, 629: 1911, xlvii, 10; 53. ———. Tuberculin dispensaries. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1911, v, 124–126. ———. Report on the sanatorium treatment of consumption v. tuberculin dispensaries. Med. Mag., Lond., 1911, xx, 104–112.—**Freymuth** (W.) Ueber Heilstättenbehandlung Tuberkulöser und die wichtigsten Gesichtspunkte bei der Auswahl der Patienten. Arch. f. öff. Gsndhtspflg., Strassb., 1900–1901, xx, 117–125. ———. Heilstättenerfahrungen über Tuberkuloseinfektion und Schwindsuchtsentstehung mit besonderer Berücksichtigung der Römerschen Anschauungen. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912, xxiii, 525–534.—**Friedländer** (J.) Die psychische Behandlung der Tuberkulose im Sanatorium. Therap. d. Gegenw., Berl.-Wien, 1899, n. F., i, 341–347.—**Frottier.** Hospitalisation des tuberculeux; le rôle de l'hôpital dans la lutte antituberculeuse. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1904, iv, 193–197.—**G.** (A.) Zur Auswahl der Lungenkranken für die Heilstättenbehandlung. Berl. Aerzte-Corresp., 1900, v, 141.—**Gabrilovich** (I. G.) O zakrîtîkh liechebnîkh zavedeniyakh dlya lyokhochuikh bolnîkh. [On the establishments for the treatment of lung patients.] Vrach, St. Petersb., 1894, xv, 201; 264. ———. Zur Anstaltsbehandlung der Phthise; die Beeinflussung des Körpergewichts durch Luft, Nahrung und Bewegung. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1900–1901, i, 458–464. ———. Sollen Heilanstalten für Lungenkranke das ganze Jahr im Betrieb bleiben? Internat. Tuberk.-Konf. 1902. Ber., Berl., 1903, 276–279. ———. Sanatorii. Tuberkulyoz, S.-Peterb., 1912, i, 231–235.—**Gagnière.** Le lait de chèvre dans les dystrophies et tuberculoses infantiles. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1909, xv, 335–350.—**Garland** (C. H.) Sanatoriums for the workers: their need and utility. Lancet, Lond., 1905, ii, 1793. ———. An account of the Post Office Sanatorium movement. *Ibid.*, 1908, ii, 1164–1167.—**Garland** (C. H.) & **Lister** (T. D.) A national school for consumptives; a study of the relation of the sanatorium to the problem of the working-class consumptive. *Ibid.*, 1907, i, 677–681.—**Garvîn** (A. H.) Improved organization and management. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1909, v, 142–148.—**Gatti** (F.) I sanatorii popolari per la profilassi e per la cura della tubercolosi. Atti d. Cong. med. interprov. d. Lomb. e d. Veneto 1897, Bergamo, 1898, v, 15–25. ———. I sanatorî pei tubercolosi poveri. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1899, xxi, 485–500. ———. La questione finanziaria in rispetto alla costruzione ed all' esercizio dei sanatori popolari pei tubercolosi. *Ibid.*, 1902, xxiv, 74–98.—**Gault** (A. H.) A plea for the sanatorium treatment of consumption. Intercolon. M. Cong. Australas. Tr. 1902, Hobart, 1903, 138–144.—**Gebhard** (H.) Maassnahmen zur Ergänzung der durch Unterbringung in Heilstätten

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*).

geübten Fürsorge für Lungenkranke, mit besonderer Berücksichtigung der Familienangehörigen der an Tuberculose erkrankten Personen. Verhandl. . . . Tuberc.-Commis. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Berl., 1902, 74–86. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1902, xxxix, 51–54. ——. ———. Invalidenheime für Tuberkulöse. Internat. Tuberk.-Konf. 1902. Ber., Berl., 1903, i, 249–267.—**Gebser.** Beschäftigung der Lungenkranken in den Heilstätten. Tuberculosis, Leipz., 1902, i, 82–86.—**Gerő** (S.) A tüdővész sanatoriumokban való gyógyításának haladása. [The progress of the treatment of phthisis in sanatoria.] Gyógyászat, Budapest, 1900, xl, 457–460.—**Getye** (F. A.) Sovremennoye sostoyaniye voprosa o narodnîkh sanatoriyakh dlya chakhotochnîkh. [Public sanatoria for consumptives.] Klin. J., Mosk., 1900, iii, 326; 445, 3 diag. ———. K voprosu o narodnîkh sanatoriyakh dlya chakhotochnîkh. [Popular sanatoria for consumptives.] *Ibid.*, 1901, v, 449–478.—**Gibier** (P.) Proposed hospital for physicians affected with tuberculosis of the lungs. Bull. Pasteur Inst., Danbury, Conn., 1897, v, 1–5. *Also:* N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1897, xvi, 101–105.—**Gidionsen** (H.) Ueber Bau und Einrichtung von Sanatorien für Lungenkranke. Krankenpflege, Berl., 1902–3, ii, 420–434.—**Glückmann** (S.) Offene städtische Sanatorien. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1906, lxxv, 177–182.—**Goldenblyum** (M. A.) O llecherii lyokhochnoĭ chakhotki v zakrîtîkh llechebnîkh zavedeniyakh (sanatoriyakh). [Treatment of pulmonary tuberculosis in sanatoria.] Terap. vestnik, S.-Peterb., 1900, iii, 1; 49.—**Goldschmidt** (D.) Zur Frage der Tuberkulosebekämpfung durch Heilstätten, Erholungsstätten und Dispensaires. Strassb. med. Ztg., 1905, ii, 11–14.—**Goldschmidt** (J.) Anstaltsbehandlung der Lungenphthise. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1901, ii, 420–423.—**Goodall** (H. S.) Some results of sanatorium treatment of pulmonary tuberculosis in children. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1910, vi, 198–202.—**Gordon-Smith** (H.) Sanatorium treatment and the selection of suitable cases. Pub. Health, Lond., 1910–11, xxiv, 173–179.—**Gottschalk** (S.) Heilstättenresultate bei lungentuberkulösen Steinhauern mit Bezug auf die gesetzliche Invalidenrente. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xxi, 59–65.—**Gouël.** L'hospitalisation des tuberculeux pulmonaires. Internat. Tuberk.-Konf, 1902. Ber., Berl., 1903, i, 242–244.—**Grancher** (J.) Tuberculose pulmonaire et sanatoriums. Bull. méd., Par., 1903, xvii, 213–222. *Also*, Reprint.—**Grancher** (J.) & **Thoinot.** Hospitalisation des tuberculeux; rapport général au nom de la Commission de la tuberculose. Ann. d'hyg., Par., 1896, 3. s., xxxvi, 535–557.—**Gray** (E. A.) Home sanatoria. Chicago M. Recorder, 1904, xxvi, 506–509. *Also:* Illinois M. J., Springfield, 1904–5, n. s., vi, 473–475.—**Greco** (V.) La lotta contro la tubercolosi ed i dispensarî antitubercolari. Gazz. sicil. di med. e chir. [etc.], Palermo, 1904, iii, 181–184.—**Greeley** (H.) The great improvement in many advanced cases of pulmonary tuberculosis under sanatorium care. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxvi, 648.—**Grøn** (F.) Indikationerne for ophold og behandling ved de norske høifjeldssanatorier. [Information concerning sojourn and treatment in Norwegian mountain sanatoriums.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1909, xxix, 439–493. *Also:* Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1909, lxxi, 477–487.—**Grotjahn** (A.) Die Krisis in der Lungenheilstättenbewegung. Med. Reform, Berl., 1907, xv, 219–223. ———. Die Lungenheilstättenbewegung im Lichte der sozialen Hygiene. Ztschr. f. soziale Med., Leipz., 1907, ii, 196–233.—**Grundt** (E.) Om tuberkulosestationer for mindre byer. [Tuberculosis stations for small communities.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1911, xxxi, 483–486.—**Halipré** (A.) Tuberculose pulmonaire. I. Sanatoria. II. Isolement des tuberculeux dans les hôpitaux. Normandie méd., Rouen, 1896, xi, 393–401.—**Hall** (E. T.) Sanatoria for consumptives. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, ii, 422–436. *Also:* J. San. Inst., Lond., 1902–3, xxiii, 546–562. [Discussion], 575–581. ———. Sanatoria for consumption, location and design. J. Roy. San. Inst., Lond., 1905–6, xxvi, 357–377, 1 plan.—**Hamant** (H.) Quelques considérations sur l'application du traitement de la tuberculose pulmonaire par le sanatorium aux tuberculeux indigents. Tribune méd., Par., 1904, 2. s., xxxvi, 373–375.—**Hamel.** Deutsche Heilstätten für Lungenkranke. Tuberk.-Arb., Berl., 1904, 2. Hft., 1–365.—**Hammer.** Die Heilstättenbehandlung der Tuberkulose. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 1081–1085.—**Hanson** (W. C.) Maintenance of isolation hospitals. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 812–815.—**Hard** (A. D.) The family sanatorium for pulmonary tuberculosis. Phila. Month. M. J., 1899, i, 297–299.—**Hardenbergh** (D. B.) County hospital care for the tuberculous. N. York State J. M., N. Y., 1911, xi, 180–182.—**Hardisty** (W. C.) The provision and construction of sanatoria for tuberculosis. J. San. Inst., Lond., 1902–3, xxiii, 563–565. [Discussion], 575–581.—**Harper** (C. A.) Tuberculosis sanatoria and treatment. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1906–7, v, 418–428.—**Hartz** (H. J.) About sanatorium treatment and the value of a

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*).

state sanatorium in the combat against tuberculosis. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1907, vi, 153–160.—**Harvey** (T. W.) Sanatoria and health resorts and the general practitioner. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1912, xxviii, 193–200.—**Hay** (T. H.) Treatment of consumption from a sanatorium viewpoint. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1907–8, vi, 624–633.—**Heinzelmann** (H.) Ueber wünschenswerthe Vervollkommnung der Lungentuberculosebehandlung in offenen Curorten. Wien. med. Presse, 1894, xxxv, 1145–1149.—**Herbert** (H.) Individuelle und allgemeine Hygiene Schwindsüchtiger mit spezieller Berücksichtigung von Sanatorien. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1902, iii, 484–488.—**Hesse** (P.) Ueber die Auskunfts.-und Fürsorgestellen für Lungenkranke. Deutsche Vrtljschr. f. öff Gsndhtspflg., Brnschwg., 1906, xxxviii, 289–294.—**Hichens** (P. L.) The sanatorium treatment of pulmonary tuberculosis with especial reference to Nordrach methods. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 602–605.—**Hills** (F. L.) The sanatorium for incipient pulmonary tuberculosis; its aims, methods, and results. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1904, cxiii, 217–251. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xliv, 528–535.—**Holmboe.** Om pleiehjem for tuberkuløse, særlig i landdistrikterne. [Hospitals for the tuberculous, especially in country districts.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1901, xxi, 1–14, 2 plans.—**Holmes** (A. M.) The need of national cooperation in the establishment of sanatoria for tuberculosis. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1900–1901, v, 637–651.—**von Holten** (K.) Heilstättenerfolge und ihre Kritik. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1908, xiii, 57–67.—**Homan** (G.) Public sanatoriums for tuberculous persons. St. Louis Cour. Med., 1903 xxviii, 179–183. [Discussion], 218–220. ———. The educational influence and significance of sanatoriums for cases of incipient tuberculosis. Med. Fortnightly, St. Louis, 1906, xxix, 293–297.—**Horton-Smith** (P.) Some impressions of the sanatorium treatment by a healthy patient. Practitioner, Lond., 1903, lxxi, 383–388, 1 pl.—**Huber** (J. B.) Sanitaria for consumptives. Trained Nurse [etc.], N. Y., 1905, xxxiv, 11–16.—**Huchard.** Tuberculose et sanatorium. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1906, ix, 418–430.—**Hutchinson** (W.) The tent sanatorium for consumptives. Am. Med., Phila., 1906, n. s., i, 65–71.—**Ingals** (E. F.) & **Dodson** (J. M.) Tent cottages for consumptives. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvi, 176.—**Internationale** (Die) Enquete über die Betriebskosten in Sanatorien. [Also, French and English texts.] Tuberculosis, Berl., 1911 x, 98–131.—**Irving** (R. W.) Patients suitable for sanatorium treatment. West Canada M. J., Winnipeg, 1909, iii, 195–206.—**Jacobs** (H. B.) The treatment of consumption in local sanatoria. Maryland M. J., Balt., 1901, xliv, 494–503.—**Jacobsohn** (P.) Das Krankenpflege-Personal in den Special-Krankenanstalten, insbesondere in den Volksheilstätten für Lungenkranke. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1898, Leipz., 1899, lxx, pt. 2, 2. Hlfte., 421–424. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 1097; 1117.—**Jacoby** (E.) Autotransfusion und Prophylaxe bei Lungentuberculose, nebst Mittheilungen aus Dr. Weicker's Heilanstalt der Gräfin Pückler in Görbersdorf. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 628; 659.—**Jagot.** L'hospitalisation des tuberculeux; les résultats; état actuel de la question. Arch. méd. d'Angers, 1906, x, 585–594.—**Jorissenne** (G.) Où et comment il faut bâtir les sanatoria dans les régions accidentées de moyenne altitude. Cong. internat. d'hydrol. et de climatol. C.-r., Liége, 1898, v, 117–127. *Also:* Rev. de la tuberculose, Par., 1898, 320–331.—**Kaiserliches** Gesundheitsamt. Ein Beitrag zur Beurtheilung des Nutzens von Heilstätten für Lungenkranke. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1896, lxvi, 197–199.—**Kalb** (G. B.) The sanatorium treatment of tuberculosis. Am. Med., Phila., 1906, xi, 289–292. *Also:* N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1906, xxv, 246–250. *Also:* Penn. M. J., Athens, 1905–6, ix, 255–260. [Discussion], 267–269.—**Kaminer** (S.) Zur Frage der Heilstättentherapie. Therap. d. Gegenw., Berl.-Wien, 1900, n. F., ii, 402–405.—**Kaurin** (E.) Om ftisis-hospitaler. Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania & Kjøbenh., 1893, xiii, 49–57. ———. Sanatoriebehandling af lungetuberkulose og dens resultater. *Ibid.*, 1907, xxvii, 863–871.—**Kaye.** Sanatoria from the point of view of county councils. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, ii, 404–409.—**Kelley** (E. R.) Problems of State tuberculosis sanatoria. Northwest Med., Seattle, 1910, n. s., ii, 115–119.—**Kelsey** (O.) Taxation with relation to the state care of consumptives. Albany M. Am., 1900, xxi, 228–240.—**Kelynack** (T. N.) The selection of cases of pulmonary tuberculosis for sanatorium treatment. Abstr. Tr. Hunterian Soc., Lond., 1902–3, 114–124. *Also:* Edinb. M. J., 1903, n. s., xiii, 409–415. *Also:* Hospital, Lond., 1902–3, xxxiii, 5–10. ———. The sanatorium treatment of consumption. Hospital, Lond., 1903–4, xxxv, 387; 403; 421. ———. The evolution of the sanatorium treatment of consumption. Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxviii, 356–358.—**King** (H. M.) The sanatorium treatment of tuberculosis. Med. News, N. Y., 1903, lxxxiii, 13; 69. *Also*, Reprint. ———. The scope and value of the sanatorium in

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*).

the antituberculosis movement. Med. Rec., N. Y., 1906, lxx, 941–944. *Also:* Nat. Hosp. Rec., Detroit, 1906–7, x, no. 6, 22–26.—**King** (H. M.) & **Neagle** (H. B.) Sanatorium provision with industrial opportunities for indigent consumptives. Med. News, N. Y., 1905, lxxxvii, 679–682. *Also:* Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1906, i, 325–332.—**King** (J. C.) Observations upon sanatoria for pulmonary tuberculosis. Calif. State J. M., San Fran., 1904, ii, 271.—**Kinghorn** (H. McL.) The results of sanatoria and special hospital treatment in pulmonary tuberculosis. Montreal M. J., 1899, xxviii, 488–497.—**Klebs** (A. C.) The necessity of special institutions for the treatment of pulmonary tuberculosis. Tri-State M. J. & Pract., St. Louis, 1897, iv, 204–209. ———. The construction and management of small cottage sanatoria for consumptives, with plans by J. G. Rogers, architect. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1900, xvi, 105–125, 2 plans. *Also:* Med. News, N. Y., 1900, lxxvii, 279–286. *Also*, Reprint. ———. Sanatoria and hospitals for consumptives and their position in the fight against the disease as a public menace. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1903, v, 125–135. ———. How far has the sanatorium treatment of tuberculosis proven successful? *Ibid.*, 1907, ix, 226–232. ———. Economic and efficient construction. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1909, v, 126–141.—**Klynens & Schamelhout.** Le dispensaire antituberculeux. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1903, lxv, 71–114.—**Knapp.** Ueber die Auslese der für Volksheilstätten geeigneten Kranken. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1901, lxxi, 659–662.—**Knight** (F. I.) Importance of supervision of patients after leaving sanatoria apparently cured of tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1907, xxiii, 180–182.—**Knobel** (W. B.) Sanatorium treatment of tuberculosis. Birmingh. M. Rev., 1910, lxvii, 1–8.—**Knopf** (S. A.) Sanitariums for the treatment and prophylaxis of pulmonary phthisis. N. York M. J., 1895, lxii, 419; 460. ———. The urgent need of sanatoria for the consumptive poor of our large cities. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1897, Concord, 1898, xxiii, 302–309. [Discussion], 320–324. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 775–778. *Also*, Reprint. ———. The communicability of tuberculosis and special hospitals for pulmonary consumption. M. Rec., N. Y., 1897, li, 502. ———. Sanatorium treatment at home for patients suffering from tuberculosis. *Ibid.*, 1900, lvii, 138–143. ———. The value of local sanatoria in the combat of tuberculosis in large centers of population. *Ibid.*, 1901, lx, 8–10. *Also*, Reprint. ———. State and individual prophylaxis of tuberculosis during childhood and the need of children's sanatoria. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1902, iii, 11–23. ———. The special dispensary as a factor in the combat of tuberculosis as a disease of the masses. N. York M. J. [etc.], 1903, lxxvii, 544–546. *Also*, Reprint. ———. The treatment and management of postoperative tuberculous patients and a plea for the establishment for seaside sanatoria and convalescent homes. N. York M. J. [etc.], 1903, lxxviii, 1028–1038. *Also*, Reprint. ———. The treatment and care of consumptives at their homes and the urgent need of local sanatoria. Med. Rec., N. Y., 1903, lxiii, 281; 314. *Also*, Reprint. ———. The modern tuberculosis dispensary. Med. Rec., N. Y., 1904, lxvi, 125–130. ———. Hermann Brehmer, and the semi-centennial celebration of Brehmer's sanatorium for the treatment of consumptives; the first institution of its kind. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx, 3–6. *Also*, Reprint. ———. The sanatorium for tuberculous patients and its medical and social mission. N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxii, 833–838. *Also:* Woman's M. J., Toledo, 1906, xvi, 41–45. *Also*, Reprint. *Also, transl.:* N. Yorker med. Monatschr., 1905, xvi, 509–521. *Also, transl.:* Tuberculosis, Leipz., 1906, v, 1–12. *Also, transl.:* Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1906, viii, 353–361. ———. The mission of the municipal or State sanatorium for the tuberculous, and the urgent need of more institutions of this kind. Texas State J. M., Fort Worth, 1907–8, iii, 206–209. *Also*, Reprint. ———. The unjustified prejudice of tuberculous patients against sanatoria and hospitals. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxii, 553–559.—**Kobert** (R.) Ueber die Schwierigkeiten bei der Auswahl der Kranken für die Lungenheilstätten und über den Modus der Aufnahme in dieselben. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 1385–1388. ———. Kann, ja soll man an der Ostseeküste Volkslungenheilstätten errichten? Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1908, 3; 29. ———. Ueber den jetzigen Stand der Heilstättenfrage für Lungenkranke. Ztschr. f. Krankenpflg., Berl., 1908, xxx, 33; 75.—**Köhler** (F.) Die Bewertung der modernen Lungenheilstättenbehandlung im Lichte der Statistik, ihrer Praxis und ihrer Aufgaben. München. med. Wchnschr., 1903, l, 809; 861. ———. Die moderne allgemeine Behandlung der Lungentuberkulose, mit besonderer Berücksichtigung der Heilstätten. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1906, iii, 646–657. ———. Volksheilstätten und Heilstättenvolk. Tuberculosis, Leipz., 1907, vi, 244–255. ———. Ueber den Begriff der Heilung nach Heilstättenkuren Lungentuberkulöser und seine statistische Verwertung. *Ibid.*, 1908, vii, 59–65. ———. Statistische Analyse von Todesfällen in der Heilstätte behandelter Lungentuberkulöser,

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*).

nebst Untersuchungen über die Beziehungen des tuberkelbazillenhaltigen und tuberkelbazillenfreien Auswurfs zur Lebensprognose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1908, xii, 97–119. ———. Ueber den Ausbau und die wissenschaftlichen Aufgaben der modernen Lungenheilstätten. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1908, v, 173–179. ———. Statistische Beiträge zur Frage der Kurerfolge Lungentuberkulöser in den Heilstätten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 1101. ———. Die Lungenheilstätten im Lichte der historischen Entwicklung der Tuberkulosebekämpfung. Tuberculosis, Berl., 1909, viii, 166–170. ———. Die Arbeitsfähigkeit nach Heilstättenkuren in der Statistik. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911, xvii, 320–333. ———. Statistische Beiträge zur Heilstättenfrage. *Ibid.*, 1912, xix, 243–257.—**Kolb** (K.) Stimmen über den Wert der Lungenheilstätten und der Kampf gegen die Tuberkulose. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1903, xix, 122–130.—**Korting** (G.) Zur Bewertung der Lungenheilstätten. Med. Reform, Berl., 1907, xv, 279.—**Kraus** (F.) Ueber die Behandlung der chronischen Lungenschwindsucht in geschlossenen Heilanstalten. Mittn. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz., 1895, xxxiii, 21–30. ———. Ueber die Bewertung der in den Volksheilstätten erzielten Behandlungserfolge. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1907, x, 381–391.—**Kraus** (H.) Ueber die hygienischen Einrichtungen in Sanatorien für Lungenkranke. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1904, iii, 148–150. *Also:* Wien. med. Presse, 1904, xlv, 1453–1461.—**Kühler** (W.) Kinderheilanstalten und Tuberkuloseprophylaxe. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1900, xxi, 473–475.—**Küss** (G.) Résultats que l'on obtient dans les sanatoriums. Bull. méd., Par., 1900, xiv, 357; 369. ———. Les sanatoriums populaires de répartition. *Ibid.*, 1901, xv, 676–678. ———. Sanatoriums populaires et dispensaires antituberculeux. *Ibid.*, 1903, xvii, 105; 117. ———. Indications cliniques et rôle social des sanatoriums populaires d'après les résultats obtenus au sanatorium d'Angicourt depuis cinq ans. *Ibid.*, 1906, xx, 387–393.—**Kuthy** (D.) Sanatorien für Lungenschwindsüchtige. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1898, xxxiv, 154; 179; 202. ———. A tüdövész sanatoriumi gyógyitása. [The sanatorium treatment of phthisis.] Orvosi hetil., Budapest, 1900, xliv, 692; 709; 729. ———. Zur Beschäftigung der Heilstättenpfleglinge. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1905, vii, 391–396. ———. Erfahrungen über die hygienisch-erzieherische Wirkung der Lungenheilstätten. *Ibid.*, 1906, ix, 449–456.—**Kuttner** (A.) Was dürfen Heilstätten kosten? *Ibid.*, 1907, xi, 483–486.—**Laird** (A. T.) The tuberculosis dispensary. Albany M. Ann., 1909, xxx, 174–177.—**Lalesque** (F.) La prophylaxie de la tuberculose pulmonaire aux stations hivernales françaises. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1898), 1899, 423–435. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1899, xxix, 52–56. ———. Valeur sociale du sanatorium populaire dans l'armement antituberculeux. J. de méd. de Bordeaux, 1902, xxxii, 743–848.—**Lamarchia** (L.) Come dovrebbe costruirsi un sanatorio per la cura dei tubercolotici. Ingegner. san., Torino, 1901, xii, 1; 23; 41.—**Lamarque** (H.) La cure pratique de la tuberculose; cure libre et cure de sanatorium. Gaz. d. eaux, Par., 1901, xliv, 201–205. ———. La question de la tuberculose dans les sanatoriums. J. de méd. de Bordeaux, 1902, xxxii, 741–743.—**Landis** (H. R. M.) A study of the ultimate results in the dispensary treatment of tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 1369–1371.—**Landouzy** (L.) Associations thérapeutiques et tuberculose pulmonaire; cure de sanatorium, simple et associée. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 410–413. *Also, transl.:* Presse méd., Par., 1899, i, 249–251. ———. A propos de la création et du fonctionnement des sanatoriums. Internat. Tuberk. Konf. Ber. 1908, Berl., 1909, 73–78.—**Lange** (B.) Bemerkninger til lovforslaget angaaende foranstaltninger mod tuberkulosen. [On the project of a law for antituberculosis establishments.] Tidskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1896, xvi, 176–181.—**Lapshin** (A. I.) K voprosu o bolnichnom liechenii chakhotochnikh. [Hospital treatment of consumptives.] Med. Obozr., Mosk., 1906, lxv, 361–384.—**Larsen** (C. A.) Om Behandling af Lungetuberkulose paa Provinssygehuse. [The treatment of pulmonary tuberculosis in provincial hospitals.] Hosp.-Tid., København., 1903, 4. R., xi, 1–22.—**Latham** (A.) The need and use of sanatoria. Tuberculosis, Lond., 1904, iii, 118–123. ———. The economic value of sanatoriums. Lancet, Lond., 1906, i, 11–17. ———. The value of sanatorium treatment. Nat. Ass. Prev. Consumpt. Tr., Lond., 1911, 123–128.—**Lawson** (D.) The Nordrach treatment of phthisis in Scotland. Dublin J. M. Sc., 1899, cviii, 324–326. ———. Consumptive sanatoria; are they worth while? Glasgow M. J., 1908, lxix, 161–178.—**Lazarus.** Fürsorge für die schwerkranken Tuberkulösen in Krankenhäusern. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 722–725. ———. Krankenhausbehandlung der schwerkranken Tuberkulösen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 124; 144.—**Le Gendre** (P.) De la nécessité de multiplier les petits sanatoriums pour le traitement de la tuberculose pulmonaire. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 156–163. ———. Le facteur moral dans les sanatoriums et les qualités nécessaires aux médecins qui les dirigent. Œuvre antituberc., Par., 1900, 31–35.—**Lennhoff** (R.) Walderholungsstädten und Genesungsheime. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspfl., Brnschwg., 1907, xxxix, 71–107.—**Lentz.** Les sanatoriums pour tuberculeux indigents et l'initiative privée. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., 1904. 4. s., xviii, 118–134.—**Letulle** (M.) Cure d'alimentation pour les tuberculeux à l'hôpital. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1900, 3. s., xvii, 710–724. ———. Sanatoriums populaires pour tuberculeux adultes pauvres. Com. de la tuberc., Par., 1900, 303–311. ———. Organisation d'un service hospitalier en vue de l'isolement et de la cure de la phtisie pulmonaire. *Ibid.*, 312–319. ———. Conditions nécessaires à l'installation et au fonctionnement d'un sanatorium populaire pour tuberculeux adultes. [Rap.] Œuvre antituberc., Par., 1900, 102–108. Le sanatorium populaire anti-tuberculeux; œuvre de solidarité et de préservation sociale. Rev. d'hyg., Par., 1901, xxiii, 925–929.—**von Leube.** Ueber Tuberkulose-Stationen in allgemeinen Spitälern. Internat. Tuberk.-Konf. 1902. Ber., Berl., 1903, i, 235–242. ———. Referat über die Errichtung eigener Spitäler für Schwindsüchtige im vorgeschrittenen Stadium der Erkrankung bezw. über die getrennte Unterbringung derselben in allgemeinen Krankenhäusern. Tuberculosis, Leipz., 1904, iii, 529–539.—**Lévy** (L.) A tüdötuberculosis intézeti kezeléséről. [The sanatorium treatment of pulmonary tuberculosis.] Gyógyászat, Budapest, 1904, xliv, 708; 724; 741.—**Leyden** (E.) Ueber die Nothwendigkeit der Errichtung von Volksheilstätten für Lungenkranke. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1895, xvii, 121–131. ———. Entwickelung der Heilstättenbestrebungen. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 468–476. ———. Generalversammlung des Centralcomités für die Errichtung von Lungenheilstätten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, Ver.-Beil, 25.—**Lichty** (D.) Sanitaria and tent colonies; do they prevent and cure tuberculosis? J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvi, 1435–1439.—**Liebe** (G.) Beiträge zur Volksheilstättenfrage. Hyg. Rundschau, Berl., 1895, v, 781–791. ———. Einige Bemerkungen über die Aufnahme wenig bemittelter Kranker in Lungenheilanstalten. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1896, xviii, 133–135. ———. Einige Bemerkungen zu der Bewegung für Volksheilstätten im Auslande. Hyg. Rundschau, Berl., 1897, vii, 1069–1072. ———. Volksheilstätten für Lungenkranke. Aerztl. Monatschr., Leipz., 1898, 385–389. ———. Die Aufgaben des Pflegepersonals in den modernen Volksheilstätten für Lungenkranke. Deutsche Krankenpfl.-Ztg., Berl., 1898, i, 11–15. ———. Der Stand der Bewegung für Volksheilstätten im Auslande im Jahre 1898. Hyg. Rundschau, Berl., 1899, ix, 482–503. ———. Lungenheilstätten als wissenschaftliche und volkshygienische Centralstellen. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1899, xxi, 164–173. ———. Der Stand der Bewegung für Volksheilstätten im Auslande Ende 1899. Bayer. ärztl. Cor.-Bl., München, 1900, iii, 137; 145; 154; 173; 179; 199. ———. Zur Frage des Pflegepersonals in den Lungenheilstätten. Deutsche Krankenpflg.-Ztg., Berl., 1902, v, 124–127. ———. Wert oder Unwert der Heilstätten für Lungenkranke. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1902, xxvii, 263; 285. *See, also, infra,* Rieck. ———. Landerziehungsheime gegen die Tuberkulose. Ztschr. f. Schulgsndhtspfl., Hamb., 1903, xvi, 770–775. ———. Die Aufnahme von Nichttuberkulösen in die Lungenheilanstalten. Aerztl. Rundschau, München, 1904, xiv, 99–101. ———. Bemerkungen zu einem neuen Vorstoss gegen die Heilstätten. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1904, xxix, 423–425. ———. Luft- und Sonnenbäder in Heilstätten für Lungenkranke. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1907, xi, 197–204.—**Lindley** (W.) Mountain sanatoria for tuberculosis. Boston M. & S. J., 1903, cxlviii, 468–470.—**List** of tuberculosis hospitals. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 482.—**Lister** (T. D.) The problem of after-care of sanatorium patients. Lancet, Lond., 1912, i, 667–669.—**Lorentz** (H.) Något om sanatoriebehandlingen af lung- och struphufvudtuberkulos. [Einiges über die Sanatoriumbehandlung der Lungen- und Kehlkopftuberkulose. Ref., p. xxviii.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1902, xliv, 313–336.—**Lowenthal** (V.) Les sanatoriums et la lutte antituberculeuse. Rev. de la tuberculeuse, Par., 1903, x, 30–83.—**Luard** (H. B.) Outdoor labour for sanatorium patients. Tuberculosis, Lond., 1906, iv, 13; 76.—**Lucas-Championnière** (J.) La tuberculose; son traitement dans les sanatoriums et la prophylaxie sociale. J. de méd. et chir. prat., Par., 1904, lxxv, 3–12.—**Lyle** (B. F.) Practical deductions from experiences in a hospital for pulmonary tuberculosis. Tr. Ohio M. Soc., Cleveland, 1902, 113–124. *Also:* Am. Med., Phila., 1902, iv, 782–784.—**Lyman** (D. R.) The advantages of local sanatoria in the treatment of pulmonary tuberculosis. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1906, xvii, 361–364. ———. The economic value of the sanatorium treatment of pulmonary tuberculosis.

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*).

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*).

Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1911, xxvii, 149-160.—**Macalister** (C. J.) The results of the sanatorium treatment of phthisis; a criticism. Liverpool M.-Chir. J., 1902, xxii, 335-346.—**MacCorison** (C. C.) A method of recording exercise data in a sanatorium for consumptives. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 705.—**McCrindle** (J. D.) Some recent experiences of the sanatorium in dealing with tuberculosis. Pub. Health., Lond., 1912-13, xxvi, 41-48.—**McElwee** (L. C.) The state sanatorium for the treatment of incipient tuberculosis. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1905-6, ii, 842-853.—**Macfie** (R. C.) Sanatoriums for the poor and the eradication of consumption. Lancet, Lond., 1905, ii, 958-962. ———. An analysis of the results obtained at the Sidlaw Sanatorium, during the two years ending April 30th, 1905. *Ibid.*, 1906, i, 1685-1687.—**McGahan** (C.) The sanatorium treatment of pulmonary phthisis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1897, ii, 450-454. *Also*, Reprint.—**MacKnight** (A. S.) What happens to patients released from state sanatoria? Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 815-818.—**McNeil** (H. G.) Sanatorium treatment of tuberculosis. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1902, 242-244.—**McWalter** (J. C.) Ten years after sanatorium treatment [for tuberculosis]. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 860.—**M'Weeney** (E. J.) Remarks on the sanatorium question. J. Irish M. Ass., Dubl., 1907, vii, 28-31.—**Madsen** (S.) Om ftisishospitaler. Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania & Kjøbenh., 1892, xii, 313-324.—**Maggiorani** (A.) La cura della tubercolosi polmonale ed i sanatori per malatti e per convalescenti. Guerra a. tuberc., Catania, 1903, iii, 98-100. *Also:* Stomaco, Napoli, 1904, x, 73-75.—**Maragliano** (E.) Del sanatorio per i tubercolosi e delle sue funzioni in rapporto alla igiene pubblica e alle industrie climatiche. Atti d. Cong. naz. d' idrol. e climat., Perugia, 1908, 40-50.—**Maragliano** (E.) & **Pesci** (G.) Del sanatorio per i tubercolosi e delle sue funzioni in rapporto alla igiene pubblica e alle industrie climatiche. Tommasi, Napoli, 1908, iii, 276-278.—**Marcley** (W. J.) The state sanatorium for consumptives and its relation to public health. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1907, ix, 767-776.—**Marcuse** (J.) Erholungs- und Genesungsheime. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1904, vi, 101-106. ———. Zur Auslese des Krankenmateriales in den Lungenheilstätten. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1905, iv, 93-97.—**Maréchal** (A.) La tuberculose; ce qu'il faut attendre du sanatorium; le traitement spécifique. Presse méd. belge, Brux., 1906, lviii, 1229-1237.—**Massalongo** (R.) L' ospitalizzazione dei tisici. Gazz. d. osp., Milano, 1895, xvi, 1601-1603. ———. I sanatori pei tubercolosi poveri al monte o al piano? Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1906, xxviii, 533-538.—**May** (F.) & **Pütter.** Fürsorgestellen für Lungenkranke. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1910, xlii, 11-59.—**Mayer** (H.) Ueber Volksheilstätten. Fortschr. d. öff. Gsndhtspflg., Frankf. a. M., 1896, v, 174-179.—**Mayer** (M.) Die Tuberkulose und deren heutige Behandlung in Sanatorien und Asylen dargestellt in ihrer medizinischen und socialen Bedeutung. Klin. Zeit- u. Streitfragen, Wien, 1893, vii, 123; 213, 1 pl. ———. È permesso nello stato attuale della scienza alla luce delle odierne nozioni igieniche e batteriologiche accogliere tisici negli ospedali? Riv. internaz. d' ig., Napoli, 1893, iv, 373: 1894, v, 25; 77.—**Mayer** (O.) Fürsorgestellen für Lungenkranke. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1906, xxii, 195.—**Meissen** (E.) Zur Heilstätten-Behandlung der Tuberkulose. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 1388-1390.—**de Mello Vianna** (J.) O tratamento hygienico dos tuberculosos nos sanatorios. Rev. portugueza de med. e cirurg. prat., Lisb., 1898-9, v, 1; 52; 70; 112; 173; 198; 297; 327.—**Mennes** (F.) Tuberculose et sanatoria. Ann. Soc. méd.-chir. d'Anvers, 1898, 211-252.—**Mesz** (A.) Jak powinny być urządzone stacye klimatyczne dla chorych piersiowych. [Construction of sanatoria for phthisis patients.] Zdrowie, Warszawa, 1904, 2. s., iv, 105-135.—**Meyer.** Fürsorge für Lungenkranke vorgeschrittenen Stadiums. Klin. Jahrb., Jena, 1909, xxi, 589-596.—**Meyer** (A.) The city and its consumptive poor; a plea for a municipal sanatorium outside of the corporate limits. Med. News, N. Y., 1900, lxxvii, 639-643. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1900, lviii, 746-749. ———. Sanitarium treatment of pulmonary tuberculosis, including hygienic and dietetic treatment. Colorado M. J., Denver, 1904, x, 236-242.—**Miller** (J. A.) The management of cases of pulmonary tuberculosis in the dispensary. Med. Rec., N. Y., 1903, lxiv, 282-286.—**Minola** (G.) Tubercolosi e dispensarii. Corriere san., Milano, 1906, xvii, 1196-1198.—**Minor** (C. L.) On the feasibility and management of a hygienic cure of pulmonary tuberculosis outside of closed sanatoria. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1901, xvii, 278-311.—**Moeller** (A.) Les sanatoria pour le traitement des phtisiques. Mouvement hyg., Brux., 1893, ix, 453; 493; 533: 1894, x, 10. ———. Zur Auswahl geeigneter Fälle von Tuberkulose für die Heilstättenbehandlung. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1900, i, 109-112. ———. Die Pädagogik in der geschlossenen Lungenheilanstalt.

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*).

Ibid., 209-213. ———. Die Behandlung Tuberculöser in geschlossenen Heilanstalten. Deutsche Klinik, Berl. & Wien, 1901, iv, 1. Abth., 109-176. ———. Nach welchen Bedingungen soll die Aufnahme von Lungenkranken in Heilstätten erfolgen? Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1903, iv, 110-115. ———. Bekämpfung der Tuberkulose und Heilstättenwesen. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1904, i, 382; 403.—**Mongour** (C.) Tuberculose et sanatorium; le sanatorium-école. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1902), 1903, 399. [Discussion], 426; 431; 441; 455. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1902, xxiii, 519-530. ———. La valeur thérapeutique des sanatoriums et leur insuffisance au point de vue prophylactique. J. de méd. de Bordeaux, 1902, xxxii, 754-756.—**Montefiore.** The provision of sanatoria, with reference to some of the difficulties which arise in assisting the phthisical poor. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, ii, 393-404.—**Moritz.** Errichtung von Sanitarien zur Behandlung von Lungenkranken. München med. Wchnschr., 1892, xxxix, 174. *Also:* Sitzungsb. d. ärztl. Ver. München (1892), 1893, ii, 19.—**Morland** (E. C.) Random notes on sanatoria. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1902-3, x, 59-61.—**Morland** (E. C.) & **Morland** (G.) Essay and plans for the erection of a sanatorium for tuberculosis. Lancet, Lond., 1903, 1, 59-68, 1 plan.—**Morse** (L. B.) The sanatorium treatment of tuberculosis. Charlotte [N. C.] M. J., 1909, lix, 361-364.—**Mosny** (E.) Hôpitaux et tuberculose. Tribune méd., Par., 1904, 2. s., xxxvi, 197-199.—**Mouisset.** Hospitalisation des tuberculeux indigents. Lyon méd., 1904, cii, 917-925.—**Mouton** (J. M. C.) De beteekenis van de volkssanatoria voor de behandeling van longlijders, beschouwd van het standpunt der levensverzekeringsmaatschappijen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1909, i. 155-159.—**Mudgett** (J. H.) Sanitarium treatment of tuberculosis in private practice. Internat. Clin., Phila., 1912, 22. s., i, 71-79, 5 pl.—**Mullins** (G. L.) The sanatorium treatment of consumption. Intercolon. M. Cong. Australas. Tr. 1899, Brisbane, 1901, 513-522. *Also:* Australas. M. Gaz., Sydney, 1899, xviii, 417-422.—**Muthu** (D. J. C.) Some points in the sanatorium treatment of phthisis. Treatment, Lond., 1900-1901, iv, 235-238. ———. Some points in the sanatorium treatment of pulmonary tuberculosis. Arch. Rœntg. Ray, Lond., 1906-7, xi, 196-200. ———. The sanatorium treatment of pulmonary tuberculosis; is it a success? Bristol M.-Chir. J., 1907, xxv, 50-54. ———. The sanatorium treatment of pulmonary tuberculosis. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1908, xvi, 37-41.—**Muttrey.** Ueber Lungenheilstätten. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1905, xi, 362-364.—**Myers** (A. A.) The sanatorium treatment of phthisis from a prophylactic point of view. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1908, xvi, 42-44.—**Nahm.** Ueber die ärztliche Thätigkeit in Volksheilstätten. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1895, xvii, 372-375. ———. Ueber die Einrichtung von Volksheilstätten. *Ibid.*, 1898, xx, 205; 246. *See, also, supra.* ———. Ueber die Einweisung von Lungenkranken in die Volksheilstätten. *Ibid.*, 1901, xxiii, 101-110.—**Naumack** (C. E.) The state care of consumptives. Phila. M. J., 1900, v, 408-410.—**Nardi** (M.) I sanatorî e loro importanza nella lotta contro la tubercolosi. Clin. mod., Pisa, 1904, x, 518; 532.—**Navarre** (P.-J.) Hospitalisation des tuberculeux indigents. Lyon méd., 1904, cii, 811; 863.—**Navarre** (P.-J.) & **Nirot.** L'hôpital-hospice suburbain organisé en sanatoire pour les tuberculeux indigents adultes. Rev. d'hyg., Par., 1900, xxii, 516-532.—**Neale** (H. M.) Sanatorium treatment of pulmonary tuberculosis. Penn. M. J., Athens, 1907-8, xi, 278-285. [Discussion], 289-292.—**Neisser** (E.), **Wechselmann** & **Kawerau.** Ueber Plan und Entwurf zu einem Tuberkulose-Krankenhause einer Provinzialhauptstadt. Tuberculosis, Leipz., 1902, i, 210: 1903, ii, 139.—**Netter** & **Beaulavon.** Du traitement des tuberculeux indigents dans les sanatoriums. Presse méd., Par., 1898, ii, 61-63.—**Neumann** (T.) Forskjellige forhold ved udenlandske tuberkulosesanatorier. [Differences in foreign sanatoria for the tuberculous.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1906, xxvi, 340; 374.—**Newsholme** (A.) A study on the relation between the treatment of tubercular patients in general institutions and the reduction in the death-rate from tuberculosis. Cong. internat. de la tuberc. Rap., Par., 1905, 413-437.—**Nicaise** (E.) De l'établissement d'un sanatorium pour les phtisiques. Bull. et mém. Soc. de thérap., Par., 1890, 337-343. *Also*, Reprint.—**Nordlander** (O.) Från den enskilda lungsotssanatorievården. [From private sanatoria for the tuberculous.] Hygiea, Stockholm, 1907, 2. f., vii, 124-131.—**Notes** on sanatoria for consumption. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 283-289.—**Ogston** (F.) Sanatoria for consumption. N. Zealand M. J., Wellington, 1901-2, ii, 263-278.—**Okolicsányi** (D. K.) A tüdőbeteg-sanatoriumok hygienikus nevelő hatásáról. [The hygienico-educational effect of sanatoriums for patients with pulmonary diseases.] Orvosi hetil., Budapest, 1906, l, 112-114.—**Oliari.** Dei sanatori popolari nella profilassi contro la

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*).

tuberculosi. Rendic. d. Ass. med.-chir. di Parma, 1903, iv, 65-71.—**Oliver** (E. S.) The advantages of the sanitarium treatment of tuberculosis when change of climate is not possible. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 1005-1010.—**Ónodi** (A.) Tüdőbajosok sanatoriumok és klimatikus helyeken. [Sanatoria for phthisis and climatic health resorts.] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 222; 235. ———. A tüdőbajosok sanatoriumairól. [The sanatorium for lung diseases.] Orvos. lapja, Budapest, 1901, xii, 222; 242.—**Otis** (E. O.) The sanatorium or closed treatment of phthisis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1896, xii, 26-45. *Also:* N. York M. J., 1896, lxiii, 761-767. *Also*, Reprint. ———. Hospitals and sanatoria for consumption abroad. Boston M. & S. J., 1898, cxxxviii, 265; 313. [Discussion], 329-331. *Also*, Reprint. ———. The sanatorium; or closed treatment of phthisis. J. Balneol. & Climat., Lond., 1899, iii, 32-50. ———. The duty of state and municipality in the care of pulmonary tuberculosis among the poor. Albany M. Ann., 1900, xxi, 198-207. ———. Especial hospitals for consumptives among the poor in our cities. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1900, n. s., ii, 21-32. *Also*: Phila. M. J., 1900, v, 1468-1471. *Also*, Reprint. ———. State sanatoria for tuberculosis. Providence M. J., 1901, ii, 8-16. ———. The city consumptive hospitals and the duty of the municipality and people regarding consumption. Boston M. & S. J., 1902, cxlvi, 461-463. ———. What is a tuberculosis sanatorium? Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1911, xxvii, 161-170. ———. Institutions for the prevention and cure of tuberculosis as elements in the social defense against the disease. Boston M. & S. J., 1912, clxvii, 145-149. *Also*, Reprint.—**Ott.** Kurze Uebersicht über den Stand der Heilstättenbewegung. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 932-934.—**Pach** (H.) Die Lungenheilstättenbewegung. Med. Reform, Berl., 1907, xv, 625-627.—**Paget-Tomlinson** (W. S.) The sanatorium treatment of phthisis: is it worth while? An answer from the Westmoreland Sanatorium. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 1266-1268.—**Papillon** (G.-E.) Hygiène des tuberculeux; l'Utopie des sanatoria populaires. Ass. franc. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1900, xxix, 262.—**Paquin** (C.-R.) La lutte contre la tuberculose; le rôle du sanatorium, du dispensaire, du législateur, de l'assistance publique. Bull. méd. de Québec, 1908-9, x, 145-159.—**Parfitt** (C. D.) The care of the patient after leaving the sanatorium. J. Prev. M. & Sociol., Toronto, 1913, xiv, 102-112.—**Parker** (W. R.) Homes for advanced consumptives. Tuberculosis, Lond., 1902-3, ii, 220-225. ———. Sanatoria plus homes for consumptives. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 605.—**Parker** (W. T.) A national sanitarium for consumptives. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 570-572.—**Paterson** (M.) Educative value of sanatoria. Nat. Ass. Prev. Consump. Tr., Lond., 1911, 132-135.—**Pavlovskaya** (Raisa A.) O neobkhodimosti zagorodnikh liechebnits (sanatoriy) dlya izliechimikh nedostatochnikh chakotochnikh. [Necessity for sanatoria beyond city limits for curable poor consumptives.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1895, vi, 145; 169; 197.—**Pearson** (K.) Sanatorium treatment of tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 905-908.—**Pearson** (K.), **Wilkinson** (W. C.) & **Porter** (F.) On the influence of sanatorium treatment of tuberculosis. *Ibid.*, 46.—**Pégurier** (A.) Principes généraux d'installation, d'organisation et d'aménagement d'un sanatorium modèle pour les tuberculeux indigents. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1902, i, 805-827. ———. Les fondations antituberculeuses dans leurs rapports avec l'hygiène urinaire. *Ibid.*, 1904, iii, 241-245.—**Pelizaeus.** Ueber die Anlage- und Betriebskosten von Volksheilstätten und die Unterbringung von Kassenkranken in Kurorten und Bädern. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1903, xxiv, 741; 753.—**Perkins** (J.) Sanatoria for consumptives. Providence M. J., 1900, i, 9-16.—**Perkins** (J. J.) The educational use of the sanatorium. Nat. Ass. Prev. Consumpt. Tr., Lond., 1911, 135-140.—**Perrin** (M.) Le futur hôpital suburbain pour les tuberculeux. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1905, xxxvii, 491-499.—**Peters** (L. S.) & **Bullock** (E. S.) Sanatorium treatment of tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxii, 461-465. *Also:* Arizona M. J., Phoenix, 1913, i, 1-13.—**Petit** (L.-H.) De la participation de l'état et des grandes villes à la fondation de sanatoriums populaires pour tuberculeux. Cong. internat. d'hydrol. et de climatol. C.-r., Liége, 1898, v, 650-654. *Also:* Rev. de la tuberculose, Par., 1898, 228-234. ———. De la prophylaxie et du traitement de la tuberculose pulmonaire par les sanatoria. Rev. de la tuberculose, Par., 1899, vii, 215-222.—**Petruschky** (J.) Heilstätten- und Tuberculinbehandlung in gegenseitiger Ergänzung; der gegenwärtige Stand der Tuberculinbehandlung. Verhandl. . . . Tuberc.-Commiss. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Berl., 1902, 110-125.—**Pettit** (J. W.) The modern treatment of pulmonary tuberculosis; the sanatorium; its function and value. Illinois M. J., Springfield, 1908, xiii, 391-402. ———. The sanatorium; its influence and value. *Ibid.*, 1909, xv, 425-429.—**von Pezold** (A.) Einiges über die Tuberkulosefrage und das Heilstättenwesen. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1904, v, 432-451.—**Pfeiffer** (T.) Erfahrungen über Einrichtung und Betrieb von Heilstätten für Lungentuberkulöse. Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1903, xl, 305-314. ———. Walderholungsstätten und Fürsorgestellen für Tuberkulöse. *Ibid*, 1906, xliii, 181-186.—**Philip** (R. W.) On sanatorium treatment. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 190-199, 2 diag. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 1728-1732. ———. The erection of municipal dispensaries and a completer organization against tuberculosis. Tuberculosis, Lond., 1904-6, iii, 352-359.—**Piazza** (L.) L' impianto dei sanatori per i tubercolosi. Corriere san., Milano, 1899, x, 348; 361.—**Pielicke.** Lungenheilstätten und Invaliditätsversicherung. Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 1150-1152.—**Pierce** (E. A.) The sanatorium and its importance in the treatment of tuberculosis. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1906, xiv, 515-522.—**Pierce** (E. B.) The sanatorium treatment for tuberculosis. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1910, xxxii, 155-159. ———. Some pertinent facts concerning the state sanatorium. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1911, x, 408-410.—**Pitt** (G. N.) On the advantages and disadvantages of the treatment of tuberculosis in sanatoria and at home. Abstr. Tr. Hunterian Soc., Lond., 1902-3, 99-106.—**Plicque** (A. F.) Une condition de succès pour les sanatoriums populaires. Lutte antituberc., Par., 1903, iv, 223-225. ———. La tuberculose et les orphelinats. Rev. scient., Par., 1903, 4. s., xx, 499-502.—**Pollock** (J. E.) The hospital treatment of consumption. Practitioner, Lond., 1898, lx, 609-615.—**Pottenger** (F. M.) The advantages of sanatorium régime in tuberculosis, with especial reference to the treatment of extrapulmonary lesions. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxvii, 49-53. ———. The tuberculosis sanatorium and what it stands for. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1911, xiv, 193-198.—**Powell** (N. A.) The selection of cases of pulmonary tuberculosis suitable for sanatorium treatment. Canada Lancet, Toronto, 1901-2, xxxv, 233-236.—**Powell** (*Sir* R. D.) The therapeutic value of the treatment of consumption on sanatorium lines. Lancet, Lond., 1906, i, 1-3.—**Pratt** (J. H.) The home sanatorium treatment of consumption. Boston M. & S. J., 1906, cliv, 210-216. *Also*, Reprint.—**Predöhl** (A.) Leitende Gesichtspunkte bei der Auswahl und Nachbesichtigung der in Heilstätten behandelten Lungenkranken im Bezirke der Hanseatischen Versicherungsanstalt und Bemerkungen über Sommer- und Winterkuren. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 557-563.—**Priestley** (J.) Public health and tuberculosis (with special reference to the "sanatorium benefit" under the national insurance act). Practitioner, Lond., 1913, xc, 355-369.—**Proust.** La cure d'altitude et les sanatoriums d'altitude; indications et contre-indications de la cure d'altitude. J. de méd. int., Par., 1902, vi, 211-213.—**Pryor** (J. H.) Report of the committee on sanatoria for consumptives. Med. Rec., N. Y., 1902, lxi, 130-133.—**Radtsikh** (P. A.) Sovremennoye polozheniye voprosa o liechenii tuberkuloznikh bolnikh v zagorodnikh sanatoriyakh. [Present position of the question of treating tuberculous patients in suburban sanatoria.] Med. ukazatel, Mosk., 1899, ii, nos. 5-6, 1-39.—**Ransom** (W. B.) The sanatorium treatment of phthisis; is it worth while? Brit. M. J., Lond., 1905, i, 59-62.—**Ransome** (A.) Remarks on sanatoria for the open-air treatment of consumption. *Ibid.*, 1898, ii, 69-73.—**Raw** (N.) The treatment of tuberculosis in sanatoria. Liverpool M.-Chir. J., 1899, xix, 60-77. ———. Rate-supported sanatoria for consumptives. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 405. ———. The value of the sanatorium in the prevention and treatment of consumption. Tuberculosis, Lond., 1904-5, iii, 267-272. ———. Sanatoria for consumptives. J. Prevent. M., Lond., 1905, xiii, 275-279.—**Reiche** (F.) Die Erfolge der Heilstättenbehandlung Lungenschwindsüchtiger und klinische Bemerkungen zur Tuberculosis pulmonum. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 517; 532. ———. Kurerfolge und Dauerfolge bei der von der Hanseatischen Versicherungsanstalt für Invaliditäts- und Altersversicherung in Heilstätten untergebracht gewesenen Lungenschwindsüchtigen. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 564-566. ———. Zur Kritik der Erfolge der Heilstättenbehandlung Lungenschwindsüchtiger. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1901, ii, 405-411. ———. Die Dauerfolge der Heilstättenbehandlung Lungenschwindsüchtiger. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 1369-1373. ———. Die Erfolge der Heilstättenkuren bei Lungenschwindsüchtigen. *Ibid.*, 1905, lii, 697-700. ———. Das spätere Schicksal der in Heilstätten behandelten Lungenschwindsüchtigen. *Ibid.*, 1911, lviii, 1719.—**Reille** (P.) Les sanatoriums et l'hospitalisation des tuberculeux indigents au iv^e^ Congrès de la tuberculose. Ann. d'hyg., Par., 1898, 3. s., xl, 433; 511.—**Report** (A) on the open-air treatment of phthisis in sanatoria. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1164; 1229; 1356; 1421.—**Résultats** du référendum-questionnaire sur la tuberculose et les sanatoriums. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1904, iii, 667-682. *Also:*

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*).

Rev. mod. de méd. et de chir., Par., 1904, ii, 651; 689.—**Rhodes** (J. M.) [The prevention of tuberculosis]; the provision of public and private sanatoria. J. San. Inst., Lond., 1902–3, xxiii, 540–542.—**Ribas** (E.) & **Fomm** (A.) Pavillon à toit mobile pour le traitement de la tuberculose. Rev. d'hyg., Par., 1901, xxiii, 28–35.—**Richards** (G. L.) Sanatoria for consumptives. Sanitarian, N. Y., 1901, xlvi, 106–113.—**Richards** (P. S.) The Nordrach method of treating consumption and some of its results. Birmingh. M. Rev., 1902, li, 94–111.—**Richer** (A. J.) The sanatorium treatment of tuberculosis. Canad. J. M. & S., Toronto, 1901, x, 266–271. *Also:* Phila. M. J., 1901, viii, 564–566.—**Rieck.** Die Heilung der Schwindsucht, eine Entgegnung auf Dr. Liebe's "Wert oder Unwert der Heilstätten für Lungenkranke." Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1902, xxiii, 1129; 1141. *Also,* Reprint.—**Ritter** (J.) Stellung und Aufgaben des Aerztes in den Volksheilstätten für Lungenkranke. Handb. d. sozial. Med., Jena, 1904, iv, 273–338.—**Roberts** (E. G.) The need of sanatoria treatment for the consumptive poor. Vermont M. Monthly., Burlington, 1905, xi, 286–288.—**Robertson** (A.) General hospitals and pulmonary consumption. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 445–447.—**Robinson** (B.) Sanatoria for consumptives. St. Louis Cour. Med., 1900, xxii, 1–3. *Also,* Reprint.—**Rochard** (J.) Hospitalisation des phtisiques. Union méd., Par., 1893, 3. s., lvi, 841–844.—**Rochester** (De L.) The rôle of local sanatoria in preventing the spread of tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1903, xix, 60–63.—**Roepke** (O.) Tuberkulose und Heilstätte. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1904, iii, 9–18.—**Romme** (R.) La crise actuelle des sanatoriums populaires. Rev. scient., Par., 1903, 4. s., xix, 263–268.—**Ronzoni** (G.) Sulla organizzazione pratica dei nostri dispensari antitubercolari. Atti d. Cong. naz. . . . contro la tuberc. 1909, Firenze, 1910, ii, 330.—**Rosenberg** (L.) The sanatorium or the home? Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiii, 153–155.—**Rosenberger** (J. A.) Errichtung von Heilanstalten zur Behandlung von Lungenkrankheiten jeder Art, speciell aber der Tuberculose mit den bei der Cellulosefabrikation sich ergebenden Gasen und Dämpfen in den Cellulosefabriken. München. med. Wchnschr., 1896, xliii, 153–155.—**Rosqvist** (T.) Om upplysnings- och understödsbyråer för tuberkulösa eller s. k. dispensärer; på uppdrag af Föreningen för bekämpandet af tuberkulosen. [Bureaus of information and sanatoriums for tuberculous patients.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1909, li, v. 1, 633–678.—**Ross** (R. M.) A general consideration of pulmonary tuberculosis, with plea for its treatment as specially fitted institutions. Interstate M. J., St. Louis, 1901, viii, 421–426.—**Rumpf** (E.) Ueber die Auswahl der in die Heilstätte entsandten Lungenkranken. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1900, lvi, 5–8. ———. Zum Stande der Heilstättenfrage für Lungenkranke. München. med. Wchnschr., 1900, xlvii, 1037. ———. Beitrag zur Bewertung der Heilstättenbehandlung Lungenkranker. Aerztl. Mitt. a. Baden, Karlsruhe, 1904, lviii, 216–218. *Also:* München. med. Wchnschr., 1904, li, 1691.—**Rzetkowski** (K.) Wyniki i najnowoze metody leczenia suchot płucnych w sanatoryach. [Results and recent methods of treatment of phthisis in sanatoria.] Gaz. lek., Warszawa, 1902, 2. s., xxii, 1007; 1029.—**S.** (I.) I sanatori pei tisici. Ingegner. san., Torino, 1899, x, 114–118.—**Sampol Vidal** (J.) Los sanatorios de altura en el tratamiento de tuberculosis. Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1902, xxiii, 241; 265.—**Sanatoria** from within. [By a patient.] Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1911, v, 98–106.—**Sanatorium** (Le) des instituteurs. Lutte antituberc., Par., 1903, iv, 310–326.—**Sanatorium** (The) and the treatment of pulmonary tuberculosis; the question considered in its therapeutic and economic aspects. Lancet, Lond., 1906, i, 1–19.—**Sarfels** (C.) Ueber Heilstätten für tuberculöse Kinder. St. Petersb. med. Wchnschr., 1910, xxxv, 687–689.—**Saugman** (C.) Om Forholdsregler mod Tuberkulose og særlig om Sanatorier for brystsyge. [Measures against tuberculosis, and especially sanitaria for consumptives.] Ugeskr. f. Læger, Københ., 1895, 5. R., ii, 837; 861. *Also,* Reprint. ———. Sanatorier for brystsyge. Ugeskr. f. Læger, Københ., 1897, 5. R., iv, 1091–1100. ———. Et Bidrag til Kundskaben om Sanatoriepatienters senere skæbne. [A contribution to the knowledge of the later fate of sanatorium patients.] *Ibid.*, 1905, 5. R., xii, 385–396. ———. Om invendinger mod Sanatoriebehandling af Brystsyge. [The objections to the sanatorium treatment of phthisis.] *Ibid.*, 889–904.—**Saugmann** (C.) [*et al.*]. Om Oprettelsen af et dansk Sanatorium for Brystsyge. [On the erection of a Danish sanatorium for pulmonary disease.] *Ibid.*, 1894–5, i–ii, *passim.*—**Savoire** (C.) Communication sur les sanatoria, maisons de convalescence et placement familial des tuberculeux et prétuberculeux. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de path. int., 779–781.—**Schaeffer** (E. M.) The white death, and the sanatorium, or school for consumptives; prevention better than cure; through sanitation and practical teaching of hygiene to the young. Maryland M. J., Balt., 1900, xliii, 531–538.—**Schamelhout** (G.) De gasthuis behandeling van zware gevallen van longtuberculose. Handel. v. h. vlaamsch nat.- en geneesk. Cong., Antwerpen, 1899, iii, 172–177.—**Schaper** (H.) Die Pflege der Tuberkulösen in Krankenhäusern, Lungenheilstätten und Lungenheimstätten. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1899, iii, 94–99. ———. Die Ausgestaltung der Krankenhausfürsorge für Lungenkranke mit vorgeschrittener Tuberkulose, insbesondere die getrennte Unterbringung von Tuberkulösen in den Krankenhäusern. Tuberculosis, Leipz., 1904, iii, 539–548.—**Scheib.** Die Heilstättenbehandlung der Tuberkulose. Arch. f. öff. Gsndhtspflg., Strassb., 1902, xxii, 462–469.—**Scherer** (A.) Die Auslese Lungenkranker für die Volksheilstätten. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 535; 571.—**Schiele** (G.) Heilstätten für schwerkranke Tuberkulöse. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1904, xxvi, 257–262.—**Schmid.** Ueber Volkssanatorien für Lungenkranke. München. med. Wchnschr., 1893, xl, 211; 229. *Also:* Sitzungsb. d. ärztl. Ver. München (1893), 1894, iii, 35–53. *Also,* Reprint.—**Schmieden.** Bauliche Herstellung von Heilstätten. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 500–509.—**Schneider** (P.) Volksheilstätten und Reconvalescentenpflege in ihrer Bedeutung für die Bekämpfung der Lungenschwindsucht an der Hand der im Erholungshause zu Braunlage gemachten Erfahrungen. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1898, xxx, 690–710.—**Schröder** (G.) Ueber Grundlagen und Begrenzung der Heilstättenerfolge bei Lungenkranken. Aerztl. Rundschau, München, 1900, x, 459–463. *Also:* Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1900, lxx, 367–372. *Also:* Ztschr. f. klimat. Kurorte u. San., München, 1901, ii, 1; 9. *Also,* Reprint. ———. Bemerkungen zu Weicker's und Petruschky's: Die Heilstätten- und Tuberkulinbehandlung in gegenseitiger Ergänzung. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1902, xxiii, 73. ———. Bemerkungen zur Frage der Heilstättenbehandlung Lungenkranker. *Ibid.*, 1903, xxiv, 681–683.—**Schrotter.** Contributions on the curing of tuberculosis in sanitaria. Med.-Leg. J., N. Y., 1901–2, xix, 70–72.—**Schultzen.** Einrichtung und Betrieb von Volksheilstätten und Heilerfolge. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 510–519.—**Schwalbe** (J.) Volksheilstätten für Lungenschwindsüchtige. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 705; 720.—**Sclavo** (A.) Lo stato attuale della questione dei sanatorî. Atti d. Cong. naz. . . . contro la tuberc. 1909, Firenze, 1910, ii, 233–249.—**Scurfield** (H.) Should a sanitary authority contribute towards the support of sanatoria for consumptives? J. San. Inst., Lond., 1900–1901, xxi, 55–61. ———. Suggestions for the employment of consumptives after leaving sanatoria, etc. *Ibid.*, 1902–3, xxiii, 543–545. [Discussion], 575–581.—**Sée** (G.) & **Jumon.** De l'utilité des maisons de santé pour les phtisiques des classes moyennes. Méd. mod., Par., 1889–90, i, 401–405.—**Sell** (F.) Belehrungskurse in Volksheilstätten. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1909, xiv, 201–212.—**Selling** (A. M.), **Rietz** (S. V.) & **Rudberg** (A.) Om vårdanstalter för obemedlade lungsjuka. [Homes for indigent consumptives.] Eira, Stockholm, 1896, xx, 271; 305.—**Sergent** (E.) Les consultations des hôpitaux et la tuberculose; nécessité de prescrire la désinfection périodique et fréquente des locaux affectés à ces consultations. Tribune méd., Par., 1905, n. s., xxxvii, 625.—**Sersiron** (G.) L'initiative privée et les sanatoriums pour tuberculeux adultes et pauvres. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 186–193. ———. Prix de revient, d'entretien et de fonctionnement d'un sanatorium pour la cure hygiénique des tuberculeux pauvres. Rev. d'hyg., Par., 1899, xxi, 295–309. ———. Des sanatoriums ouverts et fermés; hospitalisation des tuberculeux pauvres. Gaz. d. eaux, Par., 1903, xlvi, 273; 282; 289.—**Shively** (H. L.) Some observations on the occurrence, early diagnosis, and treatment of incipient pulmonary tuberculosis in dispensary practice. Phila. M. J., 1900, vi, 1035–1039.—**Shoemaker** (J. V.) The pavilion and open-air treatment of tuberculosis. Med. Bull., Phila., 1903, xxv, 1–8.—**Shurly** (E. L.) The sanitorium treatment of phthisis pulmonalis. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1903, ii, 85–89. *Also,* Reprint. ———. Country sanatoria for pulmonary tuberculosis and other chronic pulmonary affections. Detroit M. J., 1904–5, iv, 298–300. *Also,* Reprint.—**Sievers.** Om inrättandet af ett sanatorium för lunsiktige. [On the establishment of a sanatorium for consumptives.] Förh. v. Finska Läk.-Sällsk. 1897, Helsingfors, 1898, 168–170.—**Sinclair** (M. McI.) On some practical details of sanatorium treatment. Glasgow M. J., 1902, lvii, 99–106.—**van der Sman** (L. F.) De sanatorium-behandeling bij de tuberculose der ademhalingsorganen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1907, i, 1330–1337.—**Smyth** (R. M.) Remarks on the rational treatment of phthisis, with reference to Nordrach Sanatorium. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 983–986.—**Sobotta** (E.) Betrachtungen zur Heilsstätten-Behandlung der Tuberculose. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1901, lxx, 622–624. ———. Zur Heilstättenbewegung im Ausland. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1901, ii, 514–516. ———. Die Liegekur in der Anstaltsbehandlung. *Ibid.*, 1902, iii, 100–104.—**Socher** (O.) Die

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*).

Volksheilstätte, eine Erziehungsstätte. *Ibid.*, 1903, iv, 215–227.—**Sohn** (D. L.) A sanatorium school for consumptives. Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1910, n. s., v, 591–593.—**Solly** (S. E.) Sanatorium treatment and its relation to climate. Phila. M. J., 1900, vi, 1039–1043. *Also*, Reprint.—**Sommerfeld** (T.) Zur Geschichte der Lungenheilstättenfrage in den letzten drei Jahren. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1899, lxviii, 399; 411; 435; 448. *Also*, Reprint. ———. Zur Beurtheilung der Erfolge der Heilstättenbehandlung. Therap. Monatsh., Berl., 1899, xiii, 141–144. ———. Hauptversammlung des deutschen Central-Komitees zur Errichtung von Heilstätten für Lungenkranke. Hyg. Volksbl., Berl. u. Leipz., 1902, iii, 105.—**Spillmann** (L.) Hospitalisation et isolement des tuberculeux. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1904, xxxvi, 221–229.—**Sprengel.** Welche Fälle von sogenannter chirurgischer Tuberculose eignen sich für die Behandlung in den Heilstätten? Verhandl. . . . Tuberc.-Commiss. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Berl., 1902, 53–73. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1901, xxxviii, 1271–1277.—**Squire** (J. E.) The rôle of hospitals and dispensaries for consumption in the prevention of phthisis. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, ii, 443–447. ———. The problem of how best to utilise hospitals and sanatoriums in the treatment and prevention of consumption. Lancet, Lond., 1905, ii, 1239–1241. ———. The results of sanatorium treatment of consumptives. Tuberculosis, Lond., 1906, iv, 103–115. ———. The selection of cases of pulmonary tuberculosis for sanatorium treatment. Clin. J., Lond., 1912, xli, 161–167.—**Stadler** (E.) Der Einfluss der Lungentuberkulose auf Lebensdauer und Erwerbsfähigkeit und der Werth der Volksheilstättenbehandlung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1902–3, lxxv, 412–440.—**Stang** (J. G. H.) Tæringssyges indlæggelse i pleiehjem. [Quartering consumptives in hospitals.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1904, xxiv, 899–901.—**Stanley** (D.) The selection of cases of phthisis for sanatorium treatment. Birmingh. M. Rev., 1907, lxi, 117–128. ———. Phthisis and the municipal sanatorium. *Ibid.*, 1910, lxviii, 81–89.—**Stauffer.** Ursachen der verspäteren Aufnahme der Lungenkranken in den Volksheilstätten und Vorschläge zu deren Beseitigung. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1902, iii, 134–138.—**Steinhaeuser** (J. R.) Municipal sanatoria for phthisis. J. Roy. San. Inst., Lond., 1910–11, xxxi, 566–572.—**Sternberg** (G. M.) Sanatorium treatment. Wash. M. Ann., 1904–5, iii, 305–308.—**Sternberg** (M.) Die Tuberkulose in den öffentlichen Krankenanstalten. Veröffentl. d. österr. Zentralkom. z. Bekämpf. d. Tuberk., Wien, 1911, 1. Hft., 256; 339.—**Stewart** (D. A.) Sanatorium cases and results. West Canada M. J., Winnipeg, 1911, v, 346–355.—**Stirling** (D. H.) Pulmonary tuberculosis; in the sanatorium and after. Scot. M. & S. J., Edinb., 1906, xviii, 29–35.—**Stites** (T. H. A.) Six months' work in a dispensary for diseases of the lungs. Am. Med., Phila., 1904, vii, 399.—**Stockdale** (E.) Sanatorium treatment for tuberculosis. Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkesbarre, 1903, xi, 58–64. *Also:* Penn. M. J., Pittsburg, 1902–3, vi, 508–511. **Stoltzman** (G.) Wynik badań chemiczno-bakteryologicznych powietrza sal szpitalnych, jako przyczynek do kwestyi "o ile powietrze szpitalne jest odpowiednie do leczenia chorych gruźliczych metodą sanatoryjną." [Chemical and bacteriological examination of the air of hospital halls, as a contribution to the question whether hospital air is suitable for the treatment of phthisic patients in sanatoria.] Zdrowie, Warszawa, 1903, 2. s., iii, 133–145.—**Stone** (A. K.) & **Floyd** (C.) The daily care of consumptives at a general hospital as an aid to solving local tuberculosis problems. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1907, xxiii, 212–228. *Also:* Boston M. & S. J., 1907, clvii, 141–147.—**Stone** (W. R.) The crowding of consumptives into the municipal general hospitals. Med. News, N. Y., 1901, lxxix, 573.—**Strandgaard** (N. J.) Sanatoriekuren ved Lungetuberkulose. Bibliot. f. Læger, Københ., 1911, 8. R., 223–250. — **Stuart** (J. H.) On the need of sanatoria in the treatment of pulmonary tuberculosis. Med. Dial. Minneap., 1900, ii, 277–282.—**Stubbert** (J. E.) Sanitarium treatment of pulmonary tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1898, lxviii, 159–164. *Also*, Reprint. ———. Some practical points on sanatorium treatment of pulmonary tuberculosis. Nat. Hosp. Rec., Detroit, 1902–3, vi, 12–18. *Also:* Post-Graduate, N. Y., 1902, xvii, 776–798. *Also:* Brit. J. Nursing, Lond., 1902, xxix, 321: 340.—**Stubbert** (J. E.) & **Wells** (S. W.) Sanitarium treatment of pulmonary tuberculosis. St. Louis M. Gaz., 1898–9, ii, 1–18. *Also*, Reprint.—**Sutherland** (H. G.) The dispensary system for the control and prevention of tuberculosis. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1911, v, 93–97. ———. The anti-tuberculosis dispensary. Nat. Ass. Prev. Consumpt. Tr., Lond., 1911, 82–89, 1 ch.—**Sutugin** (V. V.) K voprosu o dopustinosti pri sanatoriyakh dlya chakhotochnikh ustroistva osobikh pomieshtsheniy dlya anemichnikh, vizdoravlivayushtshikh posle tyazholikh zabolievaniy i predraspolozhonnikh k zabolievaniyu tuberkulozom lyokhkikh. [Admissibility, sanatoria for consumptives, of special wards for the anæmic, convalescents from severe diseases, and those predisposed to pulmonary phthisis.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1899, x, 2047–2053.—**Sykes.** Consumption and sanatoria. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 368.—**Symposium.** With a state sanatorium secured, what next? Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1908, iv, 29–62. — **Symposium** on the sanatorium treatment of tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxix, 1309; 1367; 1373; 1432; 1571; 1635.—**Szegedy-Maszák** (E. Beiträge zur Spitalsbehandlung der Lungentuberculose mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse Ungarns. Heilkunde, Wien [etc.], 1901, 72–75.—**Talbot** (E.) On Dr. Meissen's results of sanatorium treatment for pulmonary tuberculosis. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1902–3, x, 132–134.—**Taussig** (A. S.) The free dispensary as a factor in the tuberculosis crusade. Colorado Med., Denver, 1907, iv, 137–147.—**Taylor** (H. L.) The necessity of special institutions for the consumptive poor; the first step toward the complete eradication of tuberculosis. Northwest. Lancet, St. Paul, 1893, xiii, 469–473. *Also*, Reprint, ———. State sanatoria for consumptives. St. Paul. M. J., St. Paul, Minn., 1901, iii, 237; 1902, iv, 475. ———. Sanatorial care of tuberculosis. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1906, xxvi, 92–95. ———. The sanatorium treatment of pulmonary tuberculosis. St. Paul M. J., 1907, ix, 659–664.—**Teuner.** Die Behandlung Lungenkranker in einem öffentlichen Krankenhause. Wien. klin. Wchnschr., 1903, xvi, 16–20. ———. Úkol veřejných nemocnic v akci proti tuberkulose. [Rôle of public hospitals in the struggle against tuberculosis.] Lék. rozhledy, Praha, 1908, xvi, 246; 292. — **Thompson** (E. S.) Treatment in institutions and in open-air nursing homes. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 249–264. — **Thomson** (H. H.) The selection of sanitorium cases for treatment with tuberculin. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 136–139.—**Thurnam** (R.) & **Wheeler** (C. E.) Results of four years' sanatorium work in the treatment of phthisis. *Ibid.*, 1905, i, 65.—**Tice** (F.) The functions of the tuberculosis dispensary, with a report of the work for the first year. Plexus, Chicago, 1909, xv, 221–235.—**Tillisch** (A.) Behandlingen af lungetuberkulose i udenlandske anstalter; indtryk óg kritik. [Treatment of pulmonary tuberkulosis in foreign institutions; impressions and critique.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1904, xxiv, 865; 915.—**Tillman** (J.) Hvilka fall af lungtuberkulos lämpa sig för folksanatorievård? [What cases of pulmonary tuberculosis are suitable for care in public sanatoria?] Hygiea, Stockholm, 1906, 2. f., vi, 1016–1028. *Also, transl.:* Zentralbl. f. d. ges. Therap., Wien u. Berl., 1907, xxv, 113–119.—**Tischner.** Brief eines jungen Arztes aus einem Sanatorium. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1905, xxvii, 182–184.—**Tolniewski** (I.) The leading sanatoriums of the world (les principaux sanatoriums du monde). Rev. internat de la tuberc., Par., 1905, vii, 22–31.—**Traversier.** Hospitalisation des tuberculeux. Dauphiné méd., Grenoble, 1905, xxix, 25; 334.—**Treatment** (The) of tuberculosis in hospitals and infirmaries. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 1542; 1599; 1658.—**Trevelyan** (E. F.) A lecture on the institution and sanatorium treatment of pulmonary tuberculosis in relation to large centers of population. Lancet, Lond., 1906, i, 205–207.—**Tripier & Courmont** (J.) Sur l'hospitalisation des tuberculeux médicaux. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1906, v, 310–312.—**Trudeau** (E. D.) Sanitaria for the treatment of incipient tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1897, lxv, 276–281. *Also*, Reprint. ———. The sanitarium treatment of incipient pulmonary tuberculosis, and its results. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1900, xv, 36–51. *Also:* Med. News, N. Y., 1900, lxxvi, 852–857. *Also*, Reprint.—**Tuohy** (E. L.) The necessity of institutional care for the tuberculous. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1910, xii, 510–517.—**Tyson** (J.) Founding of a hospital for consumptives. Univ. M. Mag., Phila., 1898–9, xi, 646–651.—**Ulrici** (H.) Die Verminderung der Möglichkeit der tuberkulösen Infection durch die Heilstätten. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 2316.—**von Unterberger** (S. F.) Haus-Sanatorium; einfache und billige Heilstätte für Schwindsüchtige. St. Petersb. med. Wchnschr., 1896, n. F., xiii, 287–290. *Also, transl.* [with additions]: Terap. vestnik, S.-Peterb., 1898, i, 929; 969. *Also*, Reprint. ———. Ueber die Disposition zur Tuberkulose und deren Bekämpfung durch Sanatorien. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1901, ii, 32–43. ———. Ueber die Bedeutung der Haus-Sanatorien im Kampfe mit der Tuberkulose. Internat. Tuberk.-Konf. 1902. Ber., Berl., 1903, i, 244–249. ———. Volksheilstätten oder Haus-Sanatorien. St. Petersb. med. Wchnschr., 1902, n. F., xix, 269–272. ———. Tuberkulose; Schwindsucht; Sanatorien. *Ibid.*, 1904, xxix, 23–25.—**Van Durme** (P.) L'hospitalisation des tuberculeux. Belgique méd., Gand, 1908, xv, 195; 207.—**Van Ryn.** Les sanatoria pour tuberculeux. Clinique, Brux., 1896, x, 553–555. ———. Hospitalisation communale et inter-communale des tuberculeux. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 574–576.—**Veje** (J.) Hospitalsbehandling af Lungetuberkulose. [The

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*).

hospital treatment of lung tuberculosis.] Hosp.-Tid., København., 1903, 4. R., xi, 909-915.—**Verhandlungen** der Vereinigung der Lungenheilanstaltsärzte auf der vii. Versammlung zu Hamburg am 2.-5. Juni 1912. Beitr. z. klin. d. Tuberk., Würzb., 1913, Suppl.-Bd. iv, 83-317.—**Vidal** (E.) La cure fermée de la tuberculose pulmonaire et de la scrofulose dans les établissements d'assistance situés sur les rives françaises de la Méditerranée. Bull. Acad. de méd., Par., 1904, 3. s., lii, 121-126.—**Walker** (A.) The provision of sanatoria for the curative treatment of phthisis among the poorer classes. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1907-8, n. s., xxvii, 129-143. *Also:* Edinb. M. J., 1908, n. s., xxiii, 321-333.—**Walker** (Jane H.) Sanatorium treatment of phthisis among the poor. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, ii, 410-417. ———. Institutions for the tuberculous. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1907, i. 60; 161; 253; 327, 1 map: 1908, ii, 126; 198; 284: 1909, iii, 130; 274: 1910, iv, 45; 195 ———. Sanatorium treatment of consumption. Nat. Ass. Prev. Consumpt. Tr., Lond., 1911, 128-132.—**Walsh** (J.) The sanatorium treatment of tuberculosis in the United States and Europe. Month. Cycl. Pract. Med., Phila., 1907, xxi, 53-59.—**Walters** (F. R.) Observations on sanatoria for consumptives. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1126. *Also:* Med. Mag., Lond., 1898, vii, 864-868. ———. Sanatoria for consumptive patients. Practitioner, Lond., 1898, lx, 664-675. ———. The constructien of sanatoria for consumptives. J. San. Inst., Lond., 1899-1900, xx, 524-532. [Discussion], 538. ———. Sanatoriums for consumptives. Lancet, Lond., 1906, i, 17-19. ———. Sanatorium treatment in pulmonary tuberculosis. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1911, v, 32-35. ———. Sanatoria, tuberculosis dispensaries, and the government insurance scheme. Practitioner, Lond., 1911, lxxxvii, 168-177. ———. Recent views on sanatorium treatment. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1912, vi, 103-108. ———. Sanatorium treatment and the after-care of cases of pulmonary tuberculosis. Practitioner, Lond., 1913, xc, 69-78.—**Weatherly** (L. A.) A plea for sanatoria for the poorer consumptives. Bristol M.-Chir. J., 1900, xviii, 305-313. ———. The treatment of tuberculosis in asylums. J. Ment. Sc., Lond., 1901, xlvii, 28-34.—**Weber** (F.) Das Internat des Jaltaer Gymnasiums als permanente Kinderheilkolonie. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1905, vii. 55-60.—**Weber** (H.) Ueber die Behandlung der Lungenschwindsucht, besonders in den Hospitälern für Schwindsüchtige. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, ii, 5. Abth., 16-22. [Discussion], 30. *Also:* Med. Rev. f. Balneol., Wien, 1890, i, 85-88. *Also:* München. med. Wchnschr., 1890, xxxvii, 587-589.—**Weicker** (H.) Beiträge zur Frage der Volksheilstätten. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1896, xviii, 48; 77. *Also*, Reprint. ———. Ueber Heilstätten- und Tuberkulin-Behandlung in gegenseitiger Ergänzung. Gesundheit, Leipz., 1901, xxvi, 261-265. ———. Ueber Heilstätten- und Tuberculin-Behandlung in gegenseitiger Beziehung; die bisherigen in Heilstätten erzielten Dauererfolge. Berl. klin. Wchnschr., 1902, xxxix, 74-78.—**von Weismayr** (A.) Die Handhabung der Krankenpflege in Lungenheilstätten. Krankenpflege, Berl., 1902, ii, 37-41.—**Wethered** (F. J.) The sanatorium treatment of pulmonary tuberculosis. Lancet, Lond., 1906, i, 7-11.—**Wheaton** (C. L.) The value of the sanatorium in the crusade against tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 212-214.—**Whinery** (J. B.) Results of sanatorium treatment for tuberculosis. Detroit M. J., 1904-5, iv, 295-298.—**Whitby** (C. J.) Notes on the sanatorium treatment of phthisis and its present limitations. J. Balneol. & Climat., Lond., 1905, ix, 15-22.—**Wijnhoff** (J. A.) Sanatoria voor phthisici. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1897, 2. R., xxxiii, d. 1, 899-907.—**Wilder** (Dora Lee). The state sanitorium in the prevention and cure of tuberculosis. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1909, ii, 109-116.—**Wilkinson** (W. C.) Tuberculin and tuberculin dispensaries. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 403.—**Williams** (C. T.) Oration on the sanatorium treatment of pulmonary tuberculosis. Lancet, Lond., 1904, i, 278-281. ———. On the objects and limitations of sanatoriums for consumptives. *Ibid.*, 1906, i, 3.—**Williamson** (D. J.) The future of dispensary and domiciliary management of tuberculosis. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1913, vii, 25-29. ———. Dispensaries for the prevention and treatment of consumption. J. Roy. San. Inst., Lond., 1912-13, xxxiii, 408-415. [Discussion], 424-432.—**Williamson** (J. B.) A winter in a sanatorium. Univ. Durham Coll. Med. Gaz., Newcastle, 1907-8, viii, 57-64.—**Wills** (E.) Sanatorium treatment and early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1904, xxix, 272-283.—**Wilson** (J. C.) The necessity for isolation and hospital care for poor consumptives. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1900, n. s., ii, 4-8. *Also:* Internat. Clin., Phila., 1900, 10. s., i, 107-111. *Also:* J. Tuberc., Asheville, N. C., 1900, ii, 105-109.—**Winternitz** (U.) Sulla cura della tubercolosi polmonare negli ospedali. Rassegna med., Bologna, 1902, x, no. 5, 3; no. 6, 2; no. 7, 3.—**Woehrel** (T.) Le rôle social des dispensaires antituberculeux; bains douches; habitations ouvrières salubres. Tuberculosis, Leipz., 1903, ii, 515-523.—**Wolcott** (E. H.) The advantages of sanatorium treatment for tuberculosis. J. Am. Inst. Homœop., Cleveland, 1911, iv, 63-71.—**Wolff.** Ueber Krankenauswahl und Kurdauer in den Volksheilstätten. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1907, xi, 206-214.—**Wolff** (F.) Bemerkungen zur Heilstättenbehandlung Lungenkranker. München. med. Wchnschr., 1903, l, 815-820.—**Wolff** (M.) Poliklinik en für Lungenkranke. Internat. Tuberk.-Konf. 1902. Ber., Berl., 1903, i, 160-165.—**Woodcock** (H. de C.) Sanatorium employment. Tuberculosis, Lond., 1906-7, iv, 243-248.—**Woodworth** (W. S.) The treatment of tuberculosis at the provincial sanatorium. Maritime M. News, Halifax, 1907, xix, 20-22.—**Wynn** (W. H.) & **Dixon** (G. B.) The rôle of the sanatorium in the treatment and prevention of consumption. J. Roy. San. Inst., Lond., 1912-13, xxxiii, 416-432.—**Yakovleff** (P. N.) Znacheniye razlichnikh spetsialnikh uchrezhdeniy v borbie s tuberkulyozom. [The value of various special institutions in the struggle with tuberculosis.] Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxxvi, 254-262.—**Zickgraf.** Ueber die Einrichtung von Luftbädern in Lungenheilstätten. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1909-10, xiii, 674-680, ———. Erfolge bei Heilstättenbehandlung Tuberkulöser des 2. und 3. Stadiums. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1909, xxx, 689-696. ———. Kritische Bemerkungen zur Auslese von Lungenheilstättenpatienten. *Ibid.*, 1910, xxxi, 297-304.

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for, Contagion in*).

BARDET (M.-A.-G.) *Contribution à l'étude de la contagion hospitalière de la tuberculose et de l'hospitalisation des tuberculeux. 8°. *Bordeaux*, 1898.

SCHAEFER (R. F. K.) *Bilden Volksheilstätten eine Gefahr für ihre Umgebung? 8°. *München*, 1912.

Aebi (W.) Liegt für die umwohnende Bevölkerung von Lungen-Kurorten eine vergrösserte Ansteckungsgefahr für Tuberculose vor? Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1898, xxviii, 33-38. *Also*, Reprint.—**Armaingaud.** De la nécessité de rendre obligatoire l'isolement des tuberculeux dans les hôpitaux. [Rap.] Rev. internat. de la tuberc., Par., 1904, iii, 112-115. *Also:* Tuberculosis, Leipz., 1904, iii, 89-92.—**Aron** (E.) Sind Special-Abtheilungen für die Tuberculösen in den Krankenhäusern nothwendig? Berl. klin. Wchnschr., 1900, xxxvii, 463-465.—**Barth** (H.) L'isolement pratique des tuberculeux dans les hôpitaux. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 768-772.—**Breitung** (M.) Sind Heilstätten für Lungenkranke für die Umwohner gefährlich? Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1899, xx, 657.—**Büdingen** (T.) Der Schutz vor Lungenschwindsucht in Kurorten und in offenen Kuranstalten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 106-108. *See, also, infra*, Karger *and* Pelizaeus.—**Carmichael** (J. A.) The hospital origin of phthisis. N. York. M. Times, 1896, xxiv, 108-111.—**Fraenkel** (C.) Zur Frage der Beseitigung von Abwässern aus Lungenheilstätten. Tuberkulosis, Leipz., 1903, ii, 555-564.—**Glikman** (S.) Gorodskiya bezpilniya sanatorii. [Municipal dustless sanatoria.] J. Obsh. Russk. Vrach. v pam. Pirogova, Mosk., 1903, ix, 96-109.—**Guerard** (A. R.) The danger of the unrestricted entertainment of tuberculosis patients in our mountain health resorts; a popular exposition of consumption, what it is and how to restrict it. Charlotte [N. C.] M. J., 1905, xxvi, 292-300.—**Hauschka von Treuenfels** (M.) Die Mindestmassnahmen der Tuberkuloseprophylaxe in offenen Kurorten. Monatschr. f. Gsndhtspfl., Wien, 1905, xxiii, 185-190.—**Heron** (G. A.) & **Chaplin** (T. H. A.) The relation of dust in hospitals to tuberculous infection. Lancet, Lond., 1894, i, 14-16.—**Hueppe** (F.) Die Tuberkulose in Kurorten und Anstalten; über die bei der gemeinsamen Verpflegung Tuberkulöser sich ergebenden Gefahren der Infektionsübertragung und die Mittel zur Bekämpfung derselben vom hygienisch-wissenschaftlichen Standpunkte. Monatschr. f. Gsndhtspfl., Wien, 1905, xxiii, 157-160.—**Jaccoud.** Sur l'origine hospitalière de la phtisie pulmonaire. Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3. s., xxxv, 63; 102. [Discussion], 90-95.—**Karger** (M.) Der Schutz vor Lungenschwindsucht in Kurorten und in offenen Kuranstalten; Erwiderung auf den gleichnamigen Aufsatz von Dr. Büdingen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 271.—**Knopf** (S. A.) Are sanitoriums for consumptives a danger to the neighborhood? Med. Rec., N. Y. 1896, l, 482. *Also*, Reprint. *Also, transl.:* Rev. de la tuberculose, Par., 1895, 313-319.—**Letulle** (M.) L'hôpital et ses contaminations tuberculeuses. Presse méd., Par., 1900, i, annexes, S. 108. ———. Les contaminations tuberculeuses à l'hôpital. Rev. d'hyg., Par., 1900,

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for, Contagion in*).

xxii, 394–409.—**von Leube.** Prophylaxe der Tuberkulose in Spitälern. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 335–345.—**von Lindheim** (A.) Wirkt der Aufenthalt Tuberkulöser auf dem flachen Lande, in Kurorten u. dgl. auf die Umgebung verseuchend. Monatschr. f. Gsndhtspfl., Wien, 1905, xxiii, 161.—**Majnoni** (R.) Il contagio della tubercolosi ed i sanatori. Boll. clin.-scient. d. Poliambul. di Milano, 1900, xiii, 233–254.—**Malibran** (C.) & **Gassot** (L.) Les dangers de contagion au sanatorium. Presse méd., Par., 1904, ii, 611.—**Nahm.** Sind Lungenheilanstalten eine Gefahr für die Umgebung? München. med. Wchnschr., 1895, xlii, 927.—**Netter.** Sur les précautions à prendre pour prévenir les dangers provenant du voisinage des sanatoria destinés aux phtisiques. Ann. d'hyg., Par., 1895, 3. s., xxxiii, 430–438. *Also:* Rev. de la tuberculose, Par., 1895, 33–40. *Also:* Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1895, Melun, 1896, xxv, 67–73.—**Niclot & Braun.** De la virulence, quant à la tuberculose en particulier, des poussières d'hôpital. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1900, Par., 1901, xxix, pt. 2, 831–835.—**Otis** (E. O.) Are especial hospitals or homes for consumptives a source of danger to their neighborhood? Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi, 305–307. *Also*, Reprint.—**Parisot** (P.) Quelques cas de tuberculose pulmonaire contractée à la suite d'un séjour prolongé dans les salles d'hôpitaux où sont reçus des tuberculeux. Soc. de méd. de Nancy. C.-r., 1901–2, 148–153.—**Pelizaeus.** Der Schutz vor Lungenschwindsucht in den Kurorten und offenen Heilanstalten; einige Bemerkungen zu dem Aufsatz von Dr. Büdingen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 358.—**Porter** (W.) The growing necessity for sanitaria for the tuberculous; the increasing distrust in climate alone; infection of health resorts; the tubercular patient a menace to the public; advantages of sanitaria; comparative results. J. Tuberc., Asheville, N. C., 1900, ii, 380–386.—**Randi** (A.) Gli ospitali e i padiglioni speciali per tisici costituiscono un pericolo per gli abitanti vicini? Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 745–747.—**Römpler.** Kontagiosität der Tuberkulose und ihr Einfluss auf die Mortalität der Eingeborenen in den vorzugsweise von Phthisikern besuchten Kurorten, auf Grund statistischen Materials und einer eigenen 15 Jahre umfassenden Beobachtung. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellsch., 1890, xii, 61–79. ———. Prophylaxis gegen Lungeschwindsucht in den Kurorten. Monatschr. f. prakt. Balneol., München, 1896, ii, 317–327.—**Sergent** (E.) Les consultations des hôpitaux et la tuberculose; nécessité de prescrire la désinfection périodique et fréquente des locaux affectés à ces consultations. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 609–612.—**Sorgo** (E.) Die Mindestmassnahmen zur Tuberkuloseprophylaxe in Lungenheilstätten. Berl. klin.-therap. Wchnschr., 1905, 394–396. *Also:* Wien. klin.-therap. Wchnschr., 1905, 394–396.—**Sorgo** (J.) Die Mindestmassnahmen zur Tuberkuloseprophylaxe in Kurorten. Monatschr. f. Gsndhtspfl., Wien, 1905, xxiii, 162–175. ———. Bilden Heilstätten für Lungenkranke eine Gefahr für ihre Umgebung? Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 207.—**Stchépotiev** (V.) Les sanatoria pour les phtisiques pauvres au point de vue de la protection de la santé publique. Compt.-rend Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1900, vii, 47–54.—**Sternberg** (M.) Massregeln zur Tuberkuloseprophylaxe in Spitälern und Sanatorien. Monatschr. f. Gsndhtspfl., Wien, 1905, xxiii, 175–177.—**Ullmann** (K.) Inwieweit besteht in Lupusheilstätten, dermatologischen Abteilungen und Ambulatorien eine Gefahr der Tuberkuloseübertragung und worin bestehen die Mindestmassnahmen zu wirksamer Prophylaxe? *Ibid.*, 178–185.—**von Weismayr** (A.) Die Furcht vor Heilanstalten für Tuberculose. Wien. klin. Wchnschr., 1897, x, 555–557. ———. Die Verhütung der Infectionsgefahr in Heilanstalten und Kurorten. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 654.

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for, Maritime and floating*).

See, also, **Scrofulous** *children* (*Seaside hospitals for*).

Edom (A.) Tuberculose et sanatoriums flottants. Préface du Prof. E. von Leyden. 8°. *Paris*, 1906.

Armaingaud. Sur le rôle des sanatoriums marins dans la lutte contre la tuberculose. Com. de la tuberc., Par., 1900, 325–334. ———. Sanatoriums maritimes et défense sociale contre la tuberculose; thalassothérapie; thalassophylaxie. [Rap.] Cong. internat. de la tuberc. Rap., Par., 1905, 325–346.—**B.** I sanatori presso al mare. Riv. di ingegner. san., Torino, 1905, i, 56.—**Baer** (G.) Ein Beitrag zur Heilstättenfrage; über Schiffsanatorien. München. med. Wchnschr., 1903, l, 1878–1880.—**Barbier** (H.) Le sanatorium économique d'hôpital pour enfants tuberculeux. Bull. méd., Par., 1910, xxiv, 521–523.—

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for, Maritime and floating*).

Bókay (J.) A tengermelléki hospice-ek a gümökór elleni küzdelemben. [Seaside sanatoria in the strife against pulmonary consumption.] Budapesti orv. ujság, 1904, ii, 365–367. *Also* [Abstr.]: Orvosi heti szemle, Budapest, 1904, xxxvi, 601. *Also, transl.:* Ungar. med. Presse, Budapest, 1904, ix, 305–307.—**Cervera Destin** (E.) Sanatorios marítimos. Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1903, xxv, 265; 289.—**De Hieronymis.** Dei criteri direttivi che debbono informare l'assistenza medica negli ospizi marini e nelle colonie alpine per la profilassi della tubercolosi; proposte relative. Idrol. e climat., Firenze, 1903, xiv, 153–158.—**Fomiliant** (V. I.) K voprosu o znachenii primorskikh sanatoriy. [Value of seashore sanatoria.] Russk. chir. arch., S.-Peterb., 1902, xviii, 386–404.—**Levertin** (A.) Några betraktelser vörande anläggandet af lungsots-sanatorier vid våra hafskurorter. [A few considerations concerning the establishment of sanatoriums for pulmonary diseases in our sea resorts.] Hygiea, Stockholm, 1909, 2. f., ix, 854–856.—**Michael** (F.) & **Maurer** (H.) The floating sanatorium for pulmonary tuberculosis. J. Tuberc., Asheville, N. C., 1903, v, 335–339.—**Sobotta** (E.) Schwimmende Sanatorien. Tuberculosis, Leipz., 1902, i, 62–64.—**de Tolosa Latour** (M.) Los sanatorios marítimos, su importancia en la lucha contra la tuberculosis. Rev. méd. de Sevilla, 1912, lix, 131; 161.

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*), *by localities.*

See, also, **Tuberculosis** (*Hospitals for*), *by localities*; **Tuberculosis** (*Treatment of, Climatic*).

AFRICA.

See, in this list, **Algeria.**

ALGERIA.

Verhaeren. Indications de l'hivernage des tuberculeux à Alger-Mustapha. Gaz. méd. de Strasb., 1898, lvii, 126. ———. Sanatorium d'Alger. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de path. int., 296–299.

ALLAND.

Verein "Heilanstalt Alland." Die Tuberculose. Mit Beiträgen von Max Scheimpflug, Carl Gussenbauer, Alexander R. von Weismayr, J. Rabl, Ernst Freund, J. Csokor und einer Einleitung von L. von Schrötter. 8°. *Wien & Leipzig*, 1898.

Dakura (O.) Zaklad lichebniy dlya sukhotnikiv v Alland. [Sanitarium for consumptives in . . .] Zbirn. sekts. mat.-prir.-lik. [etc.], Lvov, 1897, ii, pt. 5, 1–8.—**Müller** (V.) Az allandi tüdövész-sanatorium. [The phthisis sanatorium at Alland.] Orvos. lapja, Budapest, 1900, xi, no. 24, 5–7.

ALSACE-LORRAINE.

See, also, in this list, **Saales; Strassburg.**

von Freyberg. Ueber den Stand der Lungenheilstättenfrage in Elsass-Lothringen. Arch. f. öff. Gsndhtspflg., Strassb., 1899, xviii, 237–289.—**Freymuth.** Lothringisches Sanatorium Alberschweiler. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1901, ii, 371.

ANGERS.

Jagot. Le nouveau service des tuberculeux à l'Hôtel-Dieu d'Angers. Arch. méd. d'Angers, 1903, vii, 211–215, 1 pl., 1 ch. ———. Le service des tuberculeux (hommes) à l'Hôtel-Dieu d'Angers. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 847.

ANGICOURT.

Belouet. Le sanatorium d'Angicourt. Rev. d'hyg., Par., 1901, xxiii, 416–440.—**Kuss** (G.) Indications cliniques et rôle social des sanatoriums populaires d'après les résultats obtenus au sanatorium d'Angicourt depuis cinq ans. Bull. méd., Par., 1906, xx, 387; 447; 471.—**Mosny** (E.) Rapport sur les conditions d'admission des tuberculeux au sanatorium d'Angicourt. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1900, 3. s., xvii, 1204–1207.—**Plicque** (A.-F.) Le sanatorium d'Angicourt. Œuvre antituberc., Par., 1900, 348–352.

ANTWERP.

Van Bogaert. Le dispensaire antituberculeux provincial de la rue St. Antoine à Anvers. Internat. Tuberk.-Konf. 1902. Ber., Berl., 1903, i, 148–153. ———. Œuvre anversoise des dispensaires antituberculeux. Lutte antituberc., Par., 1903, iv, 277–284.—**Wildiers.** Le dispensaire antituberculeux de la province d'Anvers. Ann. et bull. Soc. de méd. d'Anvers, 1903, lxv, 49–54.—**Willems & Van Bogaert.** L'œuvre des dispensaires antituberculeux anversois. Rev. de la tuberculose, Par., 1907, 2. s., iv, 27–32.

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*), *by localities.*

ARCO.

von Weismayr. Sanatorium St. Pancratius in Arco. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1904, v, 362–374.

ARGELÈS.

Raynaud (C.-A.-J.-N.) *Le sanatorium d'Argelès. 8°. *Paris*, 1901.

Pilate. Le sanatorium d'Argelès. Lutte antituberc., Par., 1901, ii, 141–148.

ARGENTINE REPUBLIC.

See, also, in this list, **Buenos Aires; Chacarita.**

Cabezon (J. M.) Tratamiento de los tísicos al aire libre; el primer sanatorio para tuberculosos de la República, en la Sierra de Córdoba; proyecto del Doctor Fermin Rodriguez. An. san. mil., Buenos Aires, 1899, i, 827–856, 2 pl.—**Coni** (E. R.) Hospital Francés; su pabellón de tuberculosos. Semana méd., Buenos Aires, 1902, ix, 620.

ASHEVILLE.

von Ruck (K.) Clinical report from the Winyah Sanitarium; 78 cases of pulmonary tuberculosis treated and discharged in 1898. 8°. *Asheville, N. C.*, 1899.

von Ruck (K.) & von Ruck (S.) A clinical study of two hundred and sixty cases of pulmonary tuberculosis, treated in the Wynyah Sanitarium, Asheville, N. C., 1903 and 1904. 8°. *Asheville*, 1905.

——— ———. A clinical study of two hundred and ninety-three cases of pulmonary tuberculosis, treated at the Winyah Sanitarium, Asheville, N. C., in 1905 and 1906, with special reference to specific medication and its results. 8°. *Asheville, N. C.*, 1907.

——— ———. A clinical study of three hundred and thirty-seven cases of pulmonary tuberculosis, treated at the Winyah Sanitarium, Asheville, N. C., in 1907 and 1908. 8°. *Asheville, N. C.*, 1909.

——— ———. A clinical study of two hundred and ninety-two cases of pulmonary tuberculosis treated at the Winyah Sanatorium, Asheville, N. C., in 1909 and 1910. 4°. *Asheville, N. C.*, 1911.

Also, transl. in: Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911–12, xviii, 328–341.

Winyah Sanitarium, Asheville, N. C. Clinical report from the . . ., giving the results in 225 cases of pulmonary tuberculosis treated in the institution from Jan. 1, 1899, to Dec. 31, 1900, with watery extract of tubercle bacilli, with an appendix of results obtained with this remedy by other physicians in private practice. By Karl von Ruck, M. D., medical director. 8°. *Asheville*, 1901.

ASIA.

See, in this list, **China; Japan.**

AUBRAC.

Andrieu (C.-L.-M.) *Aubrac; climat et sanatorium. 8°. *Paris*, 1900.

Anglade (P.) *Essai clinique de sanatorium de haute altitude à Aubrac (Aveyron). 8°. *Paris*, 1899.

AUSTRALIA.

See, also, in this list, **Kyoomba; Victoria; Wentworth.**

Gault (A. H.) The present position of the sanatorium treatment in Australasia. Australas. M. Cong. Tr. 1905, Adelaide, 1907, vii, 33–38.

AUSTRO-HUNGARY.

See, also, in this list, **Alland; Arco; Bohemia; Budapest; Gratwein; Gries; Gyula; Horgas; Hungary; Krummau; Lemberg; Prague;**

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*), *by localities.*

AUSTRO-HUNGARY—continued.

Reichenberg; Stayer; Styria; Tannwald; Uj-Tátrafüred; Zakopane.

Dvořák (J.) Ueber die Frage der Errichtung von Isolierabteilungen oder Krankenhaussanatorien in allgemeinen öffentlichen Krankenhäusern in Oesterreich. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1901, ii, 487–497.—**von Schrötter** (L.) Histoire de l'action en vue de la création de sanatoria pour le traitement des phtisiques pauvres et de la prophylaxie de phtisie pulmonaire en Autriche. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 193–204. *Also*, Reprint. ———. Ueber die Tuberculosen-Heilstättenbewegung in Oesterreich. Veröffentl. d. Centralverb. d. Balneolog. Oest. 1902, Wien, 1903, iii, pt. 4, 1–6.—**von Weismayr** (A.) Der Stand der Volksheilstätten-Bewegung in Oesterreich. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1897, Leipz., 1898, lxix, pt. 2, 2. Hlfte., 293–305.

BADEN (Grand Duchy of).

See, also, in this list, **Nordrach; Sankt Blasien; Schriesheim; Wehrawald.**

Fraenkel (A.) Die Villa Paul-Badenweiler, ein Haus für Lungenkranke. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1904, vi, 361–364.—**Lowman** (J. H.) An ideal sanatorium, with notes on the Black Forest. Cleveland M. J., 1903, ii, 18–27.—**R.** Ein Muster-Sanatorium im Schwarzwald. Ztschr. f. klimat. Kurorte u. San., München, 1902, 41–45.—**Rumpf** (E.) Die Heilstätte Luisenheim der Landesversicherungsanstalt Baden. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1906, viii, 404–406.

BALTIMORE.

Hamman (L.) A brief report of the first two years' work in the Phipps Dispensary for Tuberculosis of the Johns Hopkins Hospital. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1907, xviii, 293–297.—**Hamman** (L.) & **Wohnan** (S.) A further report of the work in the Phipps Dispensary for tuberculosis of the Johns Hopkins Hospital. *Ibid.*, 1909, xx, 248–253.—**Wilson** (G.) The municipal tuberculosis hospital of Baltimore. Bull. Med.-Chir. Fac. Maryland, Balt., 1908, i, 95–97.

BANYULS-SUR-MER.

Lafargue (G.) La guérison et la prophylaxie de la tuberculose au sanatorium de Banyuls-sur-Mer. 8°. *Paris*, 1904.

BASEL.

Burckhardt (H.) Statistische Zusammenstellungen aus den an der Basler allgemeinen Poliklinik behandelten Fällen von Lungentuberkulose, mit besonderer Berücksichtigung der Heilstättenbehandlung. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1906, ix, 1–25.

BAVARIA.

See, also, in this list, **Ludwigshafen; Munich.**

von Vogl. Ueber die Aufgabe des "Vereins zur Gründung eines Sanatoriums für Lungenkranke in Bayern." 8°. *München*, 1898.

BEAUMONT-DE-LOMAGNE.

Meslier (*Mme.*) Le sanatorium de Beaumont-de-Lomagne. Cong. internat de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 676.

BEDFORD.

Meyer (A.) History and work of the Bedford Sanitarium for Consumptives. Med. Rec., N. Y., 1905, lxviii, 48–52. *Also:* Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1906, i, 438–448.

BELGIUM.

See, also, in this list, **Antwerp; Beverloo; Brussels; Hulpe-Waterloo; Liége; Ostend.**

Carpi (L.) La lotta contro la tubercolosi nel Belgio e la questione dei sanatorii. Communicazione fatta al Congresso internazionale contro la tuberculosi in Napoli 1900. 8°. *Napoli*, 1900.

Lambrichts (A.) La tuberculose et les sanitoria pour tuberculeux. Rapport présenté au Congrès mutualiste d'Arlon. 12°. *Bruxelles*, 1900.

Plettinck-Bauchau. La phtisie en Belgigue; sa guérison les sanatoria populaires; situations privilégiés à la côte: Middelkerke, Oostduinkerke, Knocke-sur-Mer. 12° *Bruges*, 1900.

Félix (J.) La lutte contre la tuberculose et les stations balnéaires de la Belgique. Gaz. d. eaux, Par., 1902, xlv, 153–

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*), *by localities.*

BELGIUM—continued.

159.—**Freymuth.** Die Dispensaires antituberculeux in Belgien und Frankreich und ihre Bedeutung für den deutschen Tuberkulosekampf. Wien. klin. Rundschau, 1904, xviii, 470; 486. *Also:* Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1904, Bresl., 1905, lxxxii, hyg. Sect., 16–23.—**Lentz** (H.) L'inspection gouvernementale des dispensaires antituberculeux en Belgique. Tuberculosis, Leipz., 1908, vii, 170–174.—**Mœller.** De l'intervention des pouvoirs publics dans la création de sanatoriums pour tuberculeux indigents en Belgique. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1903, 4. s., xvii, 859–870.—**Œuvre** de la tuberculose; [il vient de se fonder en Belgique une œuvre philanthropique dont le but est de favoriser la création d'établissements spéciaux destinés au traitement des phtisiques pauvres]. Mouvement hyg., Brux., 1898, xiv, 474–482.—**Van Bogaert.** La question des sanatoriums pour pauvres en Belgique. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 205–213.

BELZIG.

Fränkel (B.) Der Berlin-Brandenburger Heilstättenverein für Lungenkranke und seine Heilstätte in Belzig. Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 1019–1021. *Also,* Reprint. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1898), 1899, xxix, pt. 2, 382–390. [Discussion], pt. 1, 236. ———. Die Kinderheilstätte des Berlin-Brandenburg Heilstätten-Vereins in Belzig. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1904, v, 56–66.—**Moeller** (A.) Aerztliche Jahresberichte der Vereinheilstätte des Berlin-Brandenburger Heilstättenvereins und der Samuel Bleichröder-Stiftung bei Belzig für die Jahre 1900–1904. *Ibid.,* 1901–5, ii–vii, *passim.*—**Roepke** (O.) Die Anlage und Führung des Krankenjournals in der Heilstätte Belzig. *Ibid.,* 1901, ii, 325–339.—**Sanatoria** (The) for the working class at Belzig and Malchow. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 285.

BENENDEN.

Lister (T. D.) & **Wilkins** (W. D.) The Benenden Sanatorium and industrial insurance for the treatment of phthisis. Lancet, Lond., 1910, ii, 908.

BERKA.

E. Das Genesungshaus für Lungenkranke in München bei Berka (Ilm). Cor.-Bl. d. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1897, xxvi, 385–394.—**Pfeiffer** (L.) Das Genesungshaus für Lungenkranke in München bei Berka (Ilm). Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1898, xx, 152–160.

BERLIN.

Heimstätten für Lungenkranke. Den Mitgliedern des Kongresses zur Bekämpfung der Tuberculose als Volkskrankheit, überreicht von den Gemeindebehörden Berlins am 24. Mai 1899. 8°. *Berlin,* 1899.

Brouardel & Landouzy. Le Congrès de Berlin pour la lutte contre la tuberculose et le traitement en sanatoriums des maladies du poumon. Presse méd., Par., 1899, ii, 1–3.—**Citron** (J.) Ueber die Resultate der Tuberkulosebehandlung auf der Männerbaracke der Charité; ein Beitrag zur Frage über die Bedeutung der Krankenhäuser im Kampf gegen die Tuberkulose. Charité-Ann., Berl., 1909, xxxiii, 123–138, 1 diag.—**Elkan** (S.) Zweck und Erfolg der Behandlung Lungenkranker in den Heimstätten der Stadt Berlin. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1899, xx, 865–867. ———. Einrichtung und Betrieb der Heimstätten für Brustkranke der Stadt Berlin. Krankenpflege, Berl., 1901–2, i, 1101–1106.—**Eulenburg** (A.) Eine neue Heilstätte für Lungenkranke. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 753.—**Freund** (R.) Das Invalidenhaus für Tuberkulöse der Landes-Versicherungsanstalt Berlin. Tuberculosis, Leipz., 1905, iv, 287–294.—**Maffi** (F.) Il pratico funzionamento delle "Auskunfts- und Fürsorgestellen für Lungenkranke" di Berlino. Tubercolosi, Milano, 1908, i, 161–170.—**Posner** (C.) Die Fürsorge für Lungenkranke seitens der Alters- und Invaliditäts-Versicherungs-Anstalt Berlin. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 467.—**Schaper.** Die Heilerfolge bei Lungentuberculose in der Charité während der letzten 10 Jahre. *Ibid.,* xxxvii, 253–255.—**Spinola.** Soll in Berlin eine besondere städtische Heil- und Pflegeanstalt für Schwindsüchtige errichtet werden? Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1890, xi, 80–82. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. öff. Gsndhtspflg. zu Berl. (1889), 1890, 54–80.—**Wolff** (M.) Bericht über die Königliche Poliklinik für Lungenleidende in Berlin vom 15. November 1899 bis 15. November 1900. Berl. klin. Wchnschr., 1901, xxxviii, 12–14.

BESANÇON.

Plicque (A.-F.) L'isolement des tuberculeux à l'Hôpital Saint-Jacques de Besançon. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1895, ix, pt. 2, 203–205.

BEVERLOO.

Stainforth. Hôpital du camp de Beverloo; exercice 1904; rapport sur le service spécial des tuberculeux du 1er degré. Arch. méd. belges, Brux., 1905, 4. s., xxvi, 3–8.

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*), *by localities.*

BLAGDON.

Nordrach-upon-Mendip Sanatorium. Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxvi, 691.

BLIGNY.

Briis-sous-Forges. Sanatorium de Bligny. Lutte antituberc., Par., 1903, iv, 327.—**Guinard** (L.) Sanatorium de Bligny; destruction des crachats et désinfections des crachoirs. Lutte antituberc., Par., 1904–5, v, 3–8. ———. Fonctionnement du Sanatorium de Bligny du 8 août 1903 au 31 octobre 1904. [Rap.] *Ibid.,* 3–25. ———. Sanatorium populaire de Bligny; recrutement des malades; résultats. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 600–602.—**Landouzy** (L.) Le sanatorium de Bligny. Rev. philanthrop., Par., 1909, xxv, 145–154.

BLUE RIDGE SUMMIT.

Blue Ridge Mountain Sanatorium, Blue Ridge Summit, Pa. For treatment of incipient tuberculosis. [Descriptive pamphlet.] 12°. *Waynesboro,* 1906.

———. [Circular of information.] 12°. *Waynesboro,* 1906.

BOHEMIA.

See, also, in this list, **Königswart; Krummau; Prague; Reichenberg; Tannwald.**

Rabnow. Erholungsstätte Schöneberg bei Eichkamp. Tuberculosis, Leipz., 1906, v, 235–239.—**Weiss** (G.) Ueber die Notwendigkeit der Errichtung von Heilstätten für unbemittelte deutsche Lungenkranke in Böhmen. Prag. med. Wchnschr., 1907, xxxii, 264.

BOLOGNA.

Ruata (G.) Sull' erigendo ospedale d'isolamento per i tubercolosi di Bologna. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1908, 8. s., viii, 63–70.

BOLSTERNANG.

Lungenheilstätte (Die) "Ueberruh" bei Bolsternang in Württemberg. Heilanstalt, Leipz., 1908, iii, 198.

BORDEAUX.

Dupeux. Œuvre des dispensaires antituberculeux de la ville de Bordeaux. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 651–654.

BOSTON.

City of Boston Consumptives' Hospital Department. Annual report. 2., 1907–8. 8°. *Boston,* 1908.

Consumptives' Home, Boston. (Homœopathic.) Annual reports of the . . ., and other institutions connected with a work of faith. 1.–11., 1864–5 to 1874–5; 13.–27., 1876–7 to 1890–91; 32.–33., 1895–6 to 1896–7. 12°. *Boston,* 1865–98.

Bowditch (V. Y.) Three years' experience with sanitarium treatment of pulmonary diseases near Boston. Tr. Am. Climat. Ass. 1893–4, Phila., 1895, x, 254–274.—**Locke** (E. A.) & **Cox** (S. F.) The Municipal Hospital for Advanced Consumptives in Boston. Boston M. & S. J., 1909, clx, 438–445.—**Locke** (E. A.) & **Floyd** (C.) An economic study of five hundred consumptives treated in the Boston Consumptives' Hospital. *Ibid.,* 1911, clxv, 781–784.—**Otis** (E. O.) Dispensaries for tuberculosis, with a description of the tuberculosis department of the Boston Dispensary. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1903, xix, 71–87. *Also:* J. Tuberc., Asheville, N. C., 1903, v, 229–239.—**Townsend** (D.) Day Sanatorium for Consumptives, Parker Hill, Boston. Boston M. & S. J., 1906, cliv, 69–71. *Also,* Reprint. ———. Mattapan day camp for consumptives, Boston, Mass. Boston M. & S. J., 1908, clviii, 575–580.

BOURNEMOUTH.

Firs Home for Advanced Consumption. Annual statements of the committee to the subscribers. 11.–34., 1879–1902. 12°. *Bournemouth,* 1880–1903.

National Sanatorium for Consumption and Diseases of the Chest, at Bournemouth, Hants. Annual medical reports of the open-air treatment of consumption at the . . . for the years 1900–1901, 1901–2. 8°. [*London,* 1901–2.]

———. Annual reports of the committee of management to the governors and subscribers. 25., 1879; 29., 1883; 30., 1884; 34.–42., 1888–96; 44.–47., 1898–1901. 8°. *Bournemouth & London,* 1880–1902.

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*), *by localities.*

BOURNEMOUTH—continued.

———. Statements of income and expenditure for the years 1883–5; 1887. MSS. 4°. [*London*, 1884–8.]

Alderney Manor Sanatorium, Parkstone, Bournemouth. Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxvii, 92.—**British** sanatoria for consumption; Overton Hall Sanatorium, Bournemouth. *Ibid.*, 8.—**Felkin** (H. G.) Institutions for the tuberculous; Linford Sanatorium. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1912, vi, 182.—**National** (The) Sanatorium, Bournemouth. Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxvii, 719.—**Stourfield Park** Sanatorium, Pokesdown, Bournemouth. *Ibid.*, 1904, n. s., lxxvii, 61.

BRAZIL.

Ferreira (C.) O dispensario anti-tuberculoso "Clemente Ferreira." Tribuna med., Rio de Jan., 1908, xiv, 321; 349.—**Granadeiro,** jr. Do serviço clinico do dispensario na Liga brasileira contra a tuberculose. *Ibid.*, 1911, xvii, 45–51.—**Meirelles** (E.) Dos dispensarios anti-tuberculosos. *Ibid.*, 1908, xiv, 433–435.

BREMEN.

Michaelis. Was hat die Bremer Heilstätte für unbemittelte Lungenkranke während ihres 5½jährigen Bestehens geleistet? Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 586–588.—**Stoevesandt.** Das Luftkurhaus in Bremen. Tuberculosis, Leipz., 1906, v, 58–62.

BRIDGE-OF-WIER.

Consumption (The) sanatoria of Scotland; Bridge-of-Wier. Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxvi, 88.

BRIGHTON.

Brighton's municipal sanatorium. Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxvi, 586.

BRØNNØY.

Christoffersen (N.) & **Enger** (M.) Tuberkulosehjem i Brønnøy, Nordland. Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1912, xxxii, 194–200.

BROMBERG.

Scherer. Die Frauenheilstätte Mühltal bei Bromberg. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1905, vii, 185–188.

BROOKLYN.

Brooklyn Home for Consumptives. Annual reports of the officers to the subscribers. 1.–3., 1881–2 to 1883–4; 5., 1885–6; 8.–22., 1888–9 to 1910–11. 8°. *New York & Brooklyn*, 1883–1911.

BRUSSELS.

Calmette. De l'inauguration du Albert-Elisabeth-Dispensaire à Bruxelles. Tuberculosis, Leipz., 1902-3, i, 259.—**van Ryn.** Le dispensaire Albert-Élisabeth, pour la prophylaxie de la tuberculose, à Bruxelles. *Ibid.*, 255–259.

BUDAPEST.

Gescheit (J.) Az Erzsébet királyné-sanatoriumban gyakorolt diagnostikai és therapiai eljárások. [Diagnosis and treatment practiced in the Empress Elizabeth Sanatorium.] Budapesti orv. ujság, 1906, iv, 365; 385.—**Kuthy** (D.) Die Budapester Heilstättenbewegung. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 727–730. ———. Az Erzsébet királynésanatorium ismertetése. [Notice of the royal sanatorium Elizabeth.] Orvosi hetil., Budapest, 1902, xlvi, 170; 190; 209. *Also, transl.:* Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1903, iv, 244–254. ———. Zu Frage des Dauererfolges bei 1000 Lungenkranke des Königin Elisabeth-Sanatoriums bei Budapest. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 605–607.—**Weisz** (A.) A tudógümókórnak sanatoriumban való gyógykezelése 205 eset kapcsán. [The treatment of phthisis in sanatoria; after 205 cases.] Orvosi hetil., Budapest, 1900, xliv, 544.

BUDRIO.

Zanardi (E.) Dei sanatorî in pianura. Il sanatorio popolare di Budrio. 8°. *Bologna*, 1905.

Badaloni (G.) Il sanatorio popolare di Budrio per la cura dei tuberculosi. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1904, 8. s., iv, 467–476. *Also:* Riv. di ingegner. san., Torino, 1905, i, 67–69.

BUENOS AIRES.

Coni (E. R.) Hospitalización y aislamiento de los tuberculosos pulmonares en Buenos Aires. Semana méd. Buenos Aires, 1904, xi, 1139. ———. Sanatorio para mujeres y niños tuberculosos. Arch. Latino-Am. de pediat., Buenos Aires, 1907, iii, 344.—**Sala** (Una) para tuberculosos en el hospital de Mercedes (Provincia de Buenos Aires). Semana méd., Buenos Aires, 1902, ix, 711.

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*), *by localities.*

BULGARIA.

Kiroff (D.) Vorkhu liechebnitsitle za okhtichavi v chuzhbina i u nas. [Hospitals for consumptives abroad and in Bulgaria.] Med. napried., Sofiya, 1900, i, 247–254.

BUSKERUD.

Neumann (T.) Om tuberkulospleiehjem for Buskeruds amt. [The sanatorium for the tuberculous in the Buskerud District.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1907, xxvii, 6–12.

CALIFORNIA.

See, in this list, **Los Angeles.**

CALMBACH.

Neue (Die) Volksheilstätte für Lungenkranke bei Calmbach O-A. Neuenbürg. Med.Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1906, lxxvi, 738–746.

CAMBERLY.

Brompton (The) Hospital Sanatorium and Convalescent Home at Heatherside. Camberly. Lancet, Lond., 1905, ii, 398–400.—**Brompton** (The) Sanatorium Heatherside, Camberly. Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxvii, 689.—**Heatherside** (The) Sanatorium and Convalescent Home of the Brompton Hospital for Consumption. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 1495–1497.—**London** (For) consumptives; the new sanatorium at Camberly. Our Hosp. & Char., Lond., 1904, i, no. 7, 19.

CANADA.

See, in this list, **Gravenhurst; Manitoba; Ottawa; Toronto.**

CANARY ISLANDS.

See, in this list, **Teneriffe.**

CHACARITA.

Coni (E. R.) El hospital de tuberculosos de la Chacarita. Semana méd., Buenos Aires, 1902, ix, 386. ———. El hospital sanatario de la Chacarita para tuberculosos. *Ibid.*, 799–801.

CHARLOTTENBURG.

Becker (E.) Die Fürsorgestelle für Lungenkranke in Charlottenburg. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1906, viii, 391–403.

CHICAGO.

Robison (J. A.) Chicago's need of special hospitals for consumptives. N. Am. Pract., Chicago, 1894, vi, 235–237.—**Sachs** (T. B.) The work of the Edward Sanatorium, for the treatment of pulmonary tuberculosis, Naperville, Illinois, during the year 1907. (A department of the Chicago Tuberculosis Institute.) Illinois M. J., Springfield, 1908, xiii, 141–145.

CHILE.

C. (C. P.) Sanatorio Edwards en los Andes para tuberculosos incipientes. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1902, xxx, 326–329.

CHINA.

Todd (P. J.) Sanatoria for treatment of tuberculosis. China M. J., Shanghai, 1911, xxv, 65–70.

CINCINNATI.

Cox (S. F.) Report on the site of the new tuberculosis hospital. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cvii, 691–693.

CLEVELAND.

Lowman (J. H.) The opening of the Tuberculosis Dispensary in Cleveland. Cleveland M. J., 1904, iii, 488–493.

COLOGNE.

Schrammen (F.) Vorschläge für die erste Einrichtung einer Fürsorgestelle zur Bekämpfung der Lungen- und Kehlkopftuberkulose im Landkreise Cöln. Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg., Bonn, 1912, xxxi, 221–237.

COLORADO.

See, also, in this list, **Colorado Springs; Denver.**

Holden (G. W.) Sanatorium treatment of tuberculosis in Colorado. Illinois M. J., Springfield, 1906, ix, 14–24. *Also:* Med. Age, Detroit, 1906, xxiv, 41; 84.

COLORADO SPRINGS.

Cragmor Sanatorium, for the treatment of tuberculosis, Colorado Springs, Colo. [Circular of information.] 8°. *Colorado Springs*, 1905.

Nordrach Ranch Sanatorium and Hotel Co., Colorado Springs. A booklet describing the treatment, prevention, and cure of tuberculosis at Nordrach Ranch, by the open-air method. 5. ed. 16°. [*Colorado Springs*, 1906.]

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*), *by localities.*

CONNECTICUT.

See, in this list, **Wallingford.**

COPENHAGEN.

Heiberg (P.) Benutzung der städtischen Krankenhäuser Kopenhagens für Patienten mit tuberkulösen Brustleiden. Soziale Med. u. Hyg., Hamb., 1906, 123–128. *Also,* Reprint.—**Israel-Rosenthal.** Om Anvendelsen af Sanatoriebehandling af Lungetuberkulose paa Sygehuse, belyst ved Erfaringer fra Kommunehospitalets 2. Afdeling. [The employment of sanatorium treatment of pulmonary tuberculosis in hospitals illustrated by records from the 2. division of the city hospital.] Hosp.-Tid., Københ., 1901, 4. R., ix, 953; 985; 1024; 1069; 1100.

CORSICA.

Petit (L.-H.) Projet de construction d'un sanatorium pour tuberculeux en Corse. Rev. de la tuberculose, Par., 1895, 1–15.

COTTBUS.

Bandelier. Die Lungenheilstätte Cottbus. Ztschr f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1900–1901, i, 515–521.

CRIMEA.

See, also, in this list, **Yalta.**

Weber (F.) Zur Sanatorienfrage am Südgestade der Krim. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1905, vii, 223–231. ———. Die Bedeutung der projektierten Bachtschysarai-Jalta-Bahn für die Entwickelung des Heilstättenwesens in der Krim. *Ibid.*, 1909–10, xv, 375.

CUBA.

Fernández Llebrez (J. D.) Estadística del dispensario de la Liga contra la tuberculosis. Actas y trab. d. ii. Cong. méd. nac., Habana, 1911, 62–71.

DANNEMORA.

Meyer (A.) Dannemora as a site for a State sanatorium for consumptives. N. York M. J., 1901, lxxiii, 83.

DARTMOOR.

Dartmoor (The) Sanatorium for Consumption. Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxviii, 10.

DAVOS.

Berger (A.) *Ueber Körpergewichtsveränderungen der Patienten der Baseler Heilstätte für Lungenkranke in Davos. [Basel.] 8°. *Leipzig*, 1905.

Hegi (K.) *Ueber die Erfolge der Heilstättenbehandlung im Hochebirge bei den Lungenkranken des III. Stadiums, nebst kritischen Bemerkungen über die Stadieneinteilung; nach dem Material der Basler Heilstätte für Lungenkranke in Davos. 8°. *Zürich*, 1910.

Turban (K.) Tuberkulose-Arbeiten 1890–1909, aus Dr. Turbans Sanatorium Davos bei Anlass des zwanzigjährigen Bestehens der Anstalt gesammelt und mit einem Vorwort hrsg. 8°. *Davos*, 1909.

Bianchini (R.) Sanatorio di Schatzalp (Davos-Platz) (progetto degli arch. Pfleghard e Haefeli). Ingegnere igien., Torino, 1902, iii, 61–65.—**Brecke** (A.) Die deutsche Heilstätte in Davos und die deutsche Heilstättenbewegung. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912, xxiv, 403–410.—**Cozzolino** (V.) I sanatorii pei tubercolotici polmonari in Davos; cura razionale pei tisici igieno-profilattica, dietetica e fisiojatrica; voti per la fondazione di simili stabilimenti presso noi. Attid. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1898, n. s., iii, 371–412. *Also,* Reprint.—**Davos Platz;** sanatoriums and hotels. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 1314: 1407; 1497.—**Egger** (F.) Lungentuberculose und Heilstättebehandlung; Mittheilungen über die Erfolge der Basler Heilstätte für Brustkranke in Davos. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1900, xxx, 457–467.—**Kölle.** Die deutsche Heilstätte in Davos. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 707–709.—**Lundh** (K.) Tuberkulinbehandlingen i deutsche Heilstätte in Davos. Ugeskr. f. Læger, Kjøbenh., 1908, lxx, 145–157.—**Ritter.** Die deutsche Heilstätte in Davos und die Heilstätten-Bewegung in Deutschland. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912, Suppl.-Bd. iii, 54–71.—**Sanatorium** (Das) St. Blasien [Davos]. Ztschr. f. Krankenanst., Leipz., 1912, viii, 377–383, 4 pl.—**Shrubsall** (F. C.) The sanatorium treatment of pulmonary tuberculosis at Davos. Tuberculosis, Lond., 1904–5, iii, 218–224.

DENMARK.

See, also, in this list, **Copenhagen; Juelsminde; Scandinavia; Silkeborg; Veylefjord.**

Permin (G. E.) Om anvendelsen af tuberkulinbehandling paa danske tuberkuloseanstalter. Hosp.-Tid., Københ., 1912, 5. R., v, 92–98.

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*), *by localities.*

DENVER.

National Jewish Hospital for Consumptives, Denver, Col. Annual reports of the executive committee to the association. 1.–7., 1900–1901 to 1906–7. 8°. [*Denver*, 1901–7.]

Sanatorium (The); official organ of the Jewish Consumptives' Relief Society. Devoted to the sociologic and economic aspects of sanatorium treatment of tuberculosis. Edited by the committee on press and propaganda. v. 1–3, 1907–9. 8°. *Denver*, 1907.

Spivak (C. D.) A tent sanatorium for consumptives; the opening of a new Denver institution for the Jewish poor. 8°. [*n. p.*, 1904.]

Agnes (The) Memorial Sanatorium at Denver, Colorado. Hospital, Lond., 1906, xl, 75.—**Edson** (C. E.) & **Bergtold** (W. H.) The Agnes Memorial Sanatorium; a description of the sanatorium for the treatment of pulmonary tuberculosis, built at Denver, Colorado, by L. C. Phipps. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1904, xx, 164–178, 1 pl. *Also:* Med. News, N. Y., 1904, lxxxv, 831–836.—**Muller** (A.) The National Jewish Hospital for Consumptives. Colorado M. J., Denver, 1904, x, 309–321. *Also* [Abstr.]: Charities, N. Y., 1903, xi, 554–556.—**Simon** (S.) National Jewish Hospital for Consumptives. Denver M. Times [etc.], 1906–7, xxvi, 87–89.—**Spivak** (C. D.) The past year at the Jewish Consumptives' Relief Society's Sanatorium. Colorado M. J., Denver, 1906, xii, 438–444.

DIJON.

Sotty. L'œuvre du dispensaire antituberculeux de Dijon. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 592–594.

DISTRICT OF COLUMBIA.

Kober (G. M.) The Tuberculosis Hospital in Washington, D. C., designed by . . . 8°. [*Washington*, 1908.]

Randolph (B. M.) Four years in tuberculosis dispensary work. Wash. M. Ann., 1910, 360–370. *Also*, Reprint.

DÔLE.

Gonot. Le fonctionnement d'un dispensaire antituberculeux à Dôle. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 630–633.

DORKING.

Woodhurst Sanatorium, Dorking. Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxvii, 144.

DORTMUND.

Dembowski. Erster Bericht über die Tätigkeit der städtischen Auskunfts- und Fürsorgestelle für Lungenkranke in Dortmund vom 1. Januar 1908 bis 31. März 1910. Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg., Bonn, 1911, xxx, 1–31.

DOUAI.

Paquet (P.) Le dispensaire d'hygiène sociale de Douai (consultation de nourrissons et dispensaire antituberculeux). Pédiatrie prat., Lille, 1906, iv, 229–233.

DUNDEE.

Templeman (C.) The Dundee Sanatorium for Consumptives. J. State M., Lond., 1901, ix, 101–106.

DUNKIRK.

Duriau (G.) Essai de sanatorium d'hôpital à Dunkerque (juillet 1901–mars 1902). Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1904, lxxi, 223–227.

DURTOL.

Sabourin (C.) Statistique du sanatorium de Durtol (Puy-de-Dôme). Presse méd., Par., 1902, i, 293.—**Sanatorium** (Le) de Durtol (Puy-de-Dôme). Gaz. d. eaux, Par., 1903, xlvi, 411.

EASTBY.

Bradford Union Sanatorium for Pauper Consumptives at Eastby. Hospital, Lond., 1904, xxxvi, 300.

EDINBURGH.

Opening of three new pavilions at the Victoria Hospital, Edinburgh, by the Earl of Rosebery. Tuberculosis, Lond., 1903, ii, 341–355.—**Philip** (R. W.) The Victoria Hospital for Consumption, Edinburgh; its rise and outlook. Edinb. Hosp. Rep., 1895, iii, 13–20. ———. A farm colony for cured consumptives. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1911, v, 87–93.—**Victoria** (The) Hospital for Consumption, Craigleith, Edinburgh. Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxvi, 32.—**Woodburn** Sanatorium [for consumption], Morningside, Edinburgh. *Ibid.*, 60.

EGMOND AAN ZEE.

Genesungsheim (Vom) in Egmond aan Zee. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, 12.

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*), *by localities.*

ELGERSHAUSEN.

Liebe (G.) Eine physikalisch-diätetische Lungenheilanstalt. Arch. f. phys.-diätet. Therap., Frankf. a. O., 1909, xi, 130–135.

ENGLAND.

See, also, in this list, **Blagdon; Bournemouth; Brighton; Camberly; Dartmoor; Dorking; Eastby; Eversley; Ipsden; Isle of Wight; Kingswood; London; Maldon; Manchester; Mansfield; Midhurst; Mundesley; Norfolk; Northampton; Paignton; Rudgwick; Saint Leonards; Sandgate; Sheffield; Sherwood Forest; Stannington; Surrey; Ventnor.**

Latham (A.) & West (A. W.) The prize essay on the erection of a sanatorium for the treatment of tuberculosis in England, together with a preface by the chairman of His Majesty's advisory committee, a number of appendices, illustrative plans, and a bibliography. 8°. *London,* 1903.

Also, in: Lancet, Lond., 1903, i, 3–42, 2 plans.

Charitable sanatoria for consumptives. Tuberculosis, Lond., 1906, iv, 116–139.—**East Anglian** (The) Sanatorium. Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxvi, 504.—**Foulerton** (A. G. R.) The provision of sanatoria for phthisical patients by the public sanitary authorities. Med. Mag., Lond., 1904, xiii, 829–832.—**Lee** (E.) Sanatorium for tuberculosis. Med. Times, N. Y., 1910, xxxviii, 358–360.—**Lyon** (T. G.) Some suggestions on the construction of consumption sanatoria in England. Tuberculosis, Lond., 1902–3, ii, 212–219, 1 pl.—**Robinson** (W.) Presidential address on the repression of consumption, and a plea for the erection of open-air sanatoria in England; a new crusade. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1898, vi, 273–288.—**Rosin** (H.) Die englischen Schwindsuchthospitäler und ihre Bedeutung für die deutsche Schwindsuchtspflege. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1892, xxiv, 252–276.—**Sutherland** (H. G.) The work of the St. Marylebone Dispensary for the prevention of consumption. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1912, iv, 12–18.—**Turban** (K.) Entwurf für die Errichtung eines Tuberkulose-Sanatoriums in England. Tuberkulosis, Leipz., 1903, ii, 324–347.—**Walker** (Jane H.) The progress of the sanatorium treatment of consumption in England. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 902–904.—**Wethered** (F. J.), **Law & Allen.** Essay for the erection of a sanatorium in England for the treatment of tuberculosis. Lancet, Lond., 1903, i, 43–59, 2 plans.—**Wise** (T.) English sanatoriums for the treatment of phthisis. *Ibid.,* 1898, i, 961.

EUDOWOOD.

Forster (A. M.) Hospital for consumptives of Maryland, Eudowood Sanatorium. Bull. Med. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1908, i, 80–83.—**Marie Bloede** (The) Memorial. Maryland M. J., Balt., 1908, li, 510–512.

EUROPE.

See, also, in this list, **Austro-Hungary; Bavaria; Belgium; Bohemia; Bulgaria; Denmark; England; Finland; France; Germany; Hungary; Ireland; Italy; Monaco; Netherlands; Norway; Portugal; Prussia; Russia; Scandinavia; Spain; Sweden; Switzerland.**

Freudenthal (W.) Some of the European sanatoria for consumptives, and the final aims of phthisiotherapy. Med. News, N. Y., 1900, lxxvi, 290–294.—**Sharetts** (U. A.) Personal observations of the methods of treating tuberculosis in European sanatoria. Hahneman. Month., Phila., 1905, xl, 102–112.

EVERSLEY.

Moorcote Sanatorium, Eversley, Hants. Med. Press & Circ., Lond, 1904, n. s., lxxvii, 286.

FALKENSTEIN.

Cosgrave (E. MacD.) A note of the treatment of tuberculosis at Falkenstein. Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., lxvii, 241.—**Hess** (K.) Die in der Heilanstalt Falkenstein im Taunus geübte Behandlungsweise der Lungenkranken. Krankenpflege, Berl., 1902–3, ii, 785–794. ———. Ueber die Heilanstalt Falkenstein im Taunus, ihre Einrichtung und die in ihr geübte Behandlungsweise. Heilkunde, Wien [etc.], 1903, 145–153.—**Mahillon.** Du traitement de la tuberculose pulmonaire dans les établissements fermés et particulièrement au sanitarium de Falkenstein. Arch. méd. belges, Brux., 1890, 3. s., xxxviii, 306–319.

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*), *by localities.*

FEUILLAS.

Mongour (C.) Résultats statistiques du sanatorium de Feuillas. J. de méd. de Bordeaux, 1905, xxxv, 254.

FINLAND.

See, also, in this list, **Grajus; Khalila; Nummela; Pitkäjärvi; Scandinavia.**

Imperatorskaya sanatoriya dlya chakhotochnikh bolnikh v Finlyandii. [Imperial sanitarium for consumptives in Finland.] Med. ukazatel, Mosk., 1898, i, no. 1, 13–24.—**Sievers** (R.) Om sanatorium för lungsigtige i Finland. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1889, xxxi, 753–768.

FLORENCE.

Pieragnoli (E.) La colonia alpina "Vittoria" di Montepiano, annessa al sanatorio "Regina Elena," di Firenze, per i bambini predisposti alla tubercolosi. Atti d. Cong. naz. . . . contro la tuberc. 1909, Firenze, 1910, ii, 336–339.—**Schupfer** (F.) Il dispensario antitubercolare Umberto I in Firenze. Tubercolosi, Milano, 1909, i, 43–56.

FORT BAYARD.

Appel (D. M.) United States General Hospital for Tuberculosis, at Fort Bayard, N. M. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 1003–1005. ———. Report of the General Hospital for the treatment of pulmonary tuberculosis, at Fort Bayard, N. M., for the period ended December 31, 1900. Am. Med., Phila., 1901, i, 401–407. *Also,* Reprint. ———. The Army Hospital and Sanatorium for the treatment of pulmonary tuberculosis, at Fort Bayard, New Mexico. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxix, 1373–1379. *Also,* Reprint. ———. The General Hospital and Sanatorium for the treatment of pulmonary tuberculosis, at Fort Bayard, New Mexico. J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, Pa., 1902–3, xi, 203–221, 1 diag. *Also,* Reprint.—**Bullock** (E. S.) The Government sanatorium for consumptive soldiers of the United States Army. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 822–825.

FORT STANTON.

Carrington (P. M.) Further observations on the treatment of tuberculosis, at Fort Stanton, N. M. 2. ed. 8° *Carlisle,* 1904.

———. How Uncle Sam fights the great white plague. Sanatorium of Public Health and Marine Hospital Service, at Fort Stanton, New Mexico. 8°. *Santa Fe,* 1907.

Carrington (P. M.) Sanatorium treatment of tuberculosis; analysis of three hundred cases treated at the United States Marine-Hospital Service Sanatorium. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxix, 1432–1437. ———. Sanatorium for consumptive seamen, Ft. Stanton, N. M. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv. 1902–3, Wash., 1904, 45–50, 1 pl. ———. The National Sanatorium for Tuberculosis, at Fort Stanton. Rep. Dept. Interior, Wash., 1903, Miscel. Repr., Pt. iii, 475–482. ———. The U. S. Marine Hospital Sanatorium for Tuberculosis, at Fort Stanton, N. M. N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix, 417–425.—**Cobb** (J. O.) The sanitarium for consumptive sailors, established by the U. S. Marine Hospital Service at Fort Stanton, N. M. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 1010–1015.—**Smith** (F. C.) The Public Health Service Tuberculosis Sanatorium at Fort Stanton; a description of the sanatorium, with especial reference to work performed during the year ended June 30, 1912. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1912, xxvii, 1414–1430, 10 pl.

FRANCE [and colonies].

See, also, in this list, **Algeria; Angers; Angicourt; Argelès; Aubrac; Banyuls-sur-Mer; Beaumont-de-Lomagne; Besançon; Bligny; Bordeaux; Corsica; Dijon; Dôle; Douai; Dunkirk; Durtol; Feuillas; Gorbio; Hauteville; Havre; Hendaye; Hyères; Indret; Lamotte-Beuvron; Lay-Saint-Christophe; Lille; Loiret; Lyons; Marseilles; Montigny-en-Ostrevent; Nancy; Nantes; Paris; Pessac; Roscoff; Rouen; Sainte-Feyre; Saint-Étienne; Saint-Pol-sur-Mer; Saint-Viaud; Trébéron; Vaucluse** (*Department of*); **Vernet-les-Bains; Vienne** (*Department of*); **Villepinte; Vincennes.**

Grillot (H.) Lutte contre la tuberculose. Le sanatorium français; sa possibilité, son organisation. 8°. *Paris,* 1901.

Plicque (A.-F.) & Verhaeren. La cure de la tuberculose dans les sanitoriums français. sm. 4°. *Paris,* 1903.

Appel à l'initiative privée en faveur des 260,000 tuberculeux de France. Rev. gén. de l'antiseps. et d. ferments

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*), *by localities.*

FRANCE [and colonies]—continued.

thérap., Par., 1897, 682-690.—**Barbier** (H.) Les sanatoriums maritimes de la côte atlantique en France. [Rap.] Tubercul. inf., Par., 1905, viii, 47; 83; 125: 166.—**Bernheim** (S.) Les sanatoria pour tuberculeux en France. Cong. internat. d'hydrol. et de climatol. C.-r. 1896, Par., 1897, iv, 368-380. *Also* [Abstr.]: Indépend. méd., Par., 1896, ii, 313-315.—**Bernheim** (S.) & **Dieupart.** Contribution à l'étude des sanatoriums français. Méd. orient., Par., 1905, ix, 505-515. *Also:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1905, viii, 333-343. *Also* [Abstr.]: Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 602.—**Bonnet** (L.) Sur le fonctionnement en France des dispensaires anti-tuberculeux. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, ii, 467-472.—**Dhourdin.** Les hôpitaux et sanatoriums maritime d'enfants du littoral français. Tubercul. inf., Par., 1906, ix, 43-51.—**Durand** (A.) Ouverture du Sanatorium Girondin. J. de méd. de Bordeaux, 1902, xxxii, 640.—**Fargues** (E.) Rapport sur les visites de contrôle hygiénique du dispensaire antituberculeux en 1907. Gaz. méd. de Nantes, 1908, 2. s., xxvi, 287-289.—**French** (A) sanatorium for curable consumptives. Lancet, Lond., 1905, i, 107.—**Frottier** (L.) Les services de tuberculeux dans les hôpitaux de province. Œuvre antituberc., Par., 1900, 49-56.—**Lalesque** (F.) De la prophylaxie de la tuberculose pulmonaire aux stations hivernales françaises. Gaz. d. eaux, Par., 1899, xlii, 35-38.—**Le Gendre** (P.) Les sanatoriums français pour tuberculeux. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1899, cxxxvii, 728-737. [Discussion], 737; 801.—**Lerefait** (A.) La tuberculose pulmonaire et l'hospitalisation des tuberculeux; réponse à MM. les Drs. Nicolle et Halipré. Normandie méd., Rouen, 1899, xiv, 451-456.—**Marty-Martineau** (E.) Description du sanatorium type pour tuberculeux construit en France. Indépend. méd., Par., 1896, ii, 97-100.—**Mouisset.** Traitement des tuberculeux par l'aération permanente à l'asile Sainte-Eugénie. Lyon méd., 1893, lxxiv, 145-158.—**Nicolle** (C.) & **Halipré.** La tuberculose pulmonaire et l'hospitalisation des tuberculeux. Normandie méd., Rouen, 1899, xiv, 427; 456. *See, also, supra,* Lerefait.—**Œuvre** (L') de Mademoiselle Bonjean. Lutte antituberc., Par., 1904-5, v, no. 6, 3-13.—**Reille** (P.) Les sanatoriums et l'hospitalisation des tuberculeux indigents au iv^e^ Congrès de la tuberculose. Ann. d'hyg., Par., 1898, 3. s., xl, 433; 511.—**Rendu** (A.) Du rôle des dispensaires parisiens dans la lutte contre la tuberculose. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1908, xiii, 163-166.

FRANKFORT ON THE ODER.

Lungenheilstätte (Die) Müllrose bei Frankfurt a. O. Rothe Kreuz, Berl., 1907, xxv, 746.

FREDRIKSVÆRN.

Kysthospitalet ved Fredriksværn for scrofuløse Børn. Aarsberetninger, for Aarene 1892–3 til 1899–1900. 8°. *Kristiania,* 1893–1900.

GAITHERSBURG.

Sternberg (G. M.) First fifty cases of tuberculosis treated at Starmont Sanatorium. Wash. M. Ann., 1906–7, v, 337–347. ———. The results of treatment at the Starmont [Tuberculosis] Sanatorium. *Ibid.*, 1911–12, x, 50–56.

GARTLOCH.

Sanatorium for consumptive patients at the Gartloch Asylum. Hospital, Lond., 1903, xxxiv, 368.

GAUSDAL.

Høifjelds-Sanatoriet i Gausdal. Et historisk tilbageblik ved 25 aars jubilæet. Prospektus for 1901 samt lægeberetning for sæsonen 1900. 1876–1901. 12°. *Gausdal,* [1901].

Torp (J.) Prospektus for Høifjelds-Sanatoriet i Gausdal samt Lægeindberetning for Sommeren 1886. [Prospectus for Høifjeld Sanatorium in Gausdal, with medical report for summer 1886.] 12°. [*Lillehammer,* 1887.]

GEESTHACHT.

Deneke (T.) Die baulichen Einrichtungen der Heilstätte für unbemittelte Tuberkulosekranke bei Geesthacht. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 309.

GENEVA.

Maillart (H.) & **Revilliod** (H.) Einrichtung zur Luftkur für Schwindsüchtige im Cantonsspital Genf während des Winters 1898–9. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 437–440.—**Mallet.** [Le dispensaire antituberculeux de Genève.] Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1906, xxvi, 649–652.

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*), *by localities.*

GERMANY.

See, also, in this list, **Alsace-Lorraine; Baden** (*Grand Duchy of*); **Badenweiler; Bavaria; Belzig; Berka; Berlin; Bolsternang; Bremen; Bromberg; Calmbach: Charlottenburg; Cottbus; Dortmund; Elgershausen; Falkenstein; Frankfort on the Oder; Geesthacht; Gladbach; Görbersdorf; Gommern; Greifswald; Grosshansdorf; Hagen; Halle; Hamburg; Hanover; Holsterhausen; Honnef; Jena; Kiel; Lippspringe; Lötzen; Loslau; Lostau; Ludwigshafen; Lüdenscheid; Lychen; Magdeburg; Melsungen; Munich; Niederschreibershau; Nordrach; Oppenweiler; Posen; Prussia; Rehburg; Ronsdorf; Rosbach; Rostock; Rupperthain; Saales; Sankt Blasien; Sankt Göran; Saxe-Weimar; Schleswig-Holstein; Schömberg; Schönholz; Schriesheim; Sorge; Stralsund; Strassburg; Stubeckshorn; Wangen; Wehrawald; Zwiefalten.**

Baer (O.) *Statistische Beiträge zur Beurteilung des Wertes der Heilstättenbehandlung bei Lungentuberkulose. [Erlangen.] 8°. *Zweibrücken,* 1909.

Cozzolino (V.) Organizzazione, costituzione e funzionamento dei sanatori popolari per tubercolotici polmonari in Germania e in Svizzera. Relazione a S. E. il Ministro della pubblica istruzione. 8°. *Roma,* 1900.

Deutsches Central-Komite zur Errichtung von Heilstätten für Lungenkranke. Der Stand der Tuberculose-Bekämpfung im Frühjahre 1902. Geschäfts-Bericht für die General-Versammlung des Central-Komites am 14. April 1902 im Reichstagsgebäude zu Berlin. 4°. *Berlin,* 1902.

———. The same. Der Stand der Tuberkulose-Bekämpfung im Frühjahre 1903. Geschäfts-Bericht für die General-Versammlung des Central-Komites am 16. Mai 1903 im Reichstagsgebäude zu Berlin. 4°. *Berlin,* 1903.

Germany. *Kaiserliches Gesundheitsamt.* Ein Beitrag zur Beurtheilung des Nutzens von Heilstätten für Lungenkranke. fol. [*Berlin,* 1895.]

Hamel. Deutsche Heilstätten für Lungenkranke. Geschichtliche und statistische Mitteilungen. 4°. *Berlin,* 1906.

Also, in: Tuberk.-Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1905, 4. Hft., 1–203, 5 diag.

Ingerle (S.) Die Anstalten für Rekonvaleszenten, Erholungsbedürftige und Tuberkulöse der Krankenkassen und Landesversicherungsanstalten Deutschlands. 8°. *München,* 1901.

Pannwitz (G.) Deutsche Industrie und Tecknik bei Einrichtung und Betrieb von Sanatorien und Krankenhäusern. Denkschrift für den deutschen Kongress zur Bekämpfung der Tuberkulose als Volkskrankheit. 4°. *Berlin,* [1899].

Stand (Der) der Volksheilstätten-Bewegung im In- und Auslande. V. Bericht. Hrsg. von G. Liebe. 8°. *München,* 1900.

Ambrosius (W.) Erfolge der Heilstättenbehandlung bei lungenkranken Mitgliedern zweier Krankenkassen; zugleich ein Beitrag zur Volksheilstättenfrage. München. med. Wchnschr., 1903, 1, 806–809.—**Balp** (S.) I sanatori popolari in Germania. Riv. di ingegner. san., Torino, 1905, i, 205–208. ———. I sanatori popolari in Germania. *Ibid.,* 1906, ii, 113–119.—**C.** (F.) Norme generali per la costruzione di un sanatorio popolare per 100 tubercolosi maschi secondo la commissione del comitato centrale tedesco per l' erezione di sanatori per tubercolosi

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*), *by localities.*

GERMANY—continued.

costituitasi nel' aprile 1899. Ingegner. san., Torino, 1900, xi, 109–112.—**Engelmann.** Die deutschen Lungenheilstätten auf der Weltausstellung in Paris 1900. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1900, i, 217.—**Fränkel** (B.) Polikliniken für Lungenkranke. *Ibid.*, 1901, ii, 101–105.—**Friberger** (R.) En nysanatorierörelse i Tyskland. [A new movement for sanatoria in Germany.] Upsala Läkaref. Förh., 1905–6, n. f., xi, 183–202.—**Frottier.** Rapport du Dr. Frottier à M. le maire du Havre (au nom de la mission chargée d'aller étudier l'organisation des sanatoriums pour tuberculeux en Allemagne et composée des Drs. Sorel, Lecène, Engelbach et Frottier). Normandie méd., Rouen, 1898, xiii, 453–463.—**Gillespie** (A. L.) A visit to a German institution for the treatment of pulmonary disease. Edinb. M. J., 1899, n. s., v, 484–492.—**Hamel.** Deutsche Heilstätten für Lungenkranke; geschichtliche und statistische Mitteilungen. Tuberk.-Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1912, 13. Hft., 1–124.—**Hamel & Peters** (F.) Deutsche Heilstätten für Lungenkranke. *Ibid.*, 1908, 8. Hft., 1–464, 8 diag.—**Jacob** (P.) Die Heilstättenfrage auf dem Internationalen Hygienekongress in Brüssel, insbesondere mit Rücksicht auf die gegen die deutschen Heilstätten gerichteten Angriffe. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1904, v, 268–273.—**Kaurin** (E.) En Stipendiereise til Tæringsanstalter i Tyskland og Schweiz. [Rapport sur un voyage d'étude aux établissements de tuberculeux de l'Allemagne et de la Suisse. Rés., 224–226.] Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1897, 4. R., xii, 137–179.—**Köhler** (F.) Die Dauererfolge der Behandlung Lungentuberkulöser in den deutschen Heilstätten. Tuberculosis, Leipz., 1908, vii, 243–258.—**Kouindjy.** Les sanatoriums populaires pour les tuberculeux en Allemagne. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 213–222.—**Liebe** (G.) Der Stand der Bewegung für Volksheilstätten für unbemittelte Lungenkranke in Deutschland 1897. Hyg. Rundschau, Berl., 1897, vii, 1049–1069. ———. Der Stand der Bewegung für Volksheilstätten in Deutschland Ende 1899. Bayer. ärztl. Cor.-Bl., München, 1900, iii, 105; 113; 121; 131. *Also:* Hyg. Rundschau, Berl., 1899, ix, 337; 377; 440.—**Lütznöft** (F.) Fra de tyske Ftisis-Sanatorier. [German sanatoria for phthisical patients.] Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1891, 7. R., ii, 591–606.—**Martin** (G.) & **Vanhorenbeek.** La lutte contre la tuberculose; les sanatoria populaires de l'Empire d'Allemagne. Arch. méd. belges, Brux., 1901, 4. s., xvii, 289–383, 5 pl., 3 plans.—**Moritz.** Sanatorien für Lungenkranke. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1892, xxiv, 25–42.—**Moritz** [*et al.*]. Sanatorien für Lungenkranke. Deutscher Ver. f. öff. Gsndhtspflg. Ber. 1891, Brnschwg., 1892, xvii, 25–42.—**Ott** (A.) Aus den Lungenheilstätten; Bericht über das Jahr 1901. Hyg. Rundschau, Berl., 1902, xii, 1244–1255. ———. Aus den Lungenheilanstalten; Bericht über das Jahr 1902. *Ibid.*, 1904, xiv, 201–212.—**Pannwitz.** Schema der Tuberkulose-Einrichtungen in Deutschland. Rothe Kreuz, Berl., 1903, xxi, 256.—**Rumpf** (E.) Ueber die Anstaltsbehandlung Lungenkranker aus der versicherten Bevölkerung. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1902, lvi, 241–251. ———. Organisation und Betrieb der Heilstätten der deutschen Invalidenversicherung. Tuberculosis, Leipz., 1905, iv, 551–563.—**Salomon** (M.) Die Organisation der Seehospize des Vereins für Kinderheilstätten an den deutschen Seeküsten. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 548. ———. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Kinderheilstätten an den deutschen Seeküsten. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1904, xxv, 917; 929.—**Schmieden** (H.) & **Boethke.** Ueber die Baukosten deutscher Volksheilstätten für Lungenkranke. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1904, vi, 213–221.—**Schürmann** (F.) Die Bedeutung der deutschen Lungenheilstätten für die Bekämpfung der Tuberkulose als Volkskrankheit. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1911, 3. F., xli, 148–190.—**Schultzen.** Die Behandlung der Lungentuberkulose in Volksheilstätten mit besonderer Beziehung auf die "Volksheilstätte vom Rothen Kreuz Grabowsee." Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1897, xxvi, 471–491.—**Treplin.** Das erste deutsche Seehospital. Soziale Med. u. Hyg., Hamb., 1906, i, 554–561.—**Walters** (F. R.) On some German sanatoria for phthisis. Lancet, Lond., 1897, ii, 385–387.

GLADBACH.

Blum (J.) Die Franziskus-Heilstätte für vorgeschrittene Lungenkranke in M.-Gladbach-Windberg. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1910, xvi, 183–188.

GLASGOW.

Woodilee (The) Sanatorium of the Glasgow District Asylum. Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxvi, 479–481.

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*), *by localities.*

GÖRBERSDORF.

Beiträge zur Kenntniss der Tuberkulose. Mittheilungen aus der Brehmer'schen Heilanstalt für Lungenkranke in Görbersdorf. Hrsg. von Felix Wolff. 8°. *Wiesbaden*, 1891.

Brehmer's (Dr.) Heilanstalt für Lungenkranke, Görbersdorf in Schlesien. obl. 12°. *Leipzig*, [1899].

Busch (H. K.) Die Görbersdorfer Heilanstalt des Dr. H. Brehmer; eine Klinik für chronische Lungenkranke. sm. 8°. *Berlin*, 1875.

von Leyden (E.) Fest-Rede zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens von Brehmers Heilanstalten für Lungenkranke in Görbersdorf in Schlesien. Gehalten am 2. Juli 1904. 8°. *Wiesbaden*, 1904.

Mittheilungen aus Dr. Brehmer's Heilanstalt für Lungenkranke in Görbersdorf. Hrsg. von Herrmann Brehmer. 8°. *Wiesbaden*, 1889. ———. The same. Neue Folge. Mit einem Nachruf an Dr. Brehmer von Prof. C. Flügge. 8°. *Wiesbaden*, 1890.

Petri (R. J.), Köhler (F.) [*et al.*]. Görbersdorfer Veröffentlichungen aus Dr. Brehmer's Heilanstalt für Lungenkranke. 8°. *Berlin*, 1902.

Ortmann (R.) Görbersdorf. sm. 8°. *Zürich*, [*n. d.*].

Römpler's (Dr.) neue Heilanstalt für Lungenkranken zu Görbersdorf in Schlesien, Bahnstation Friedland, Regierungs-Bezirk Breslau. 8°. *Waldenburg, i. Schl.*, 1881.

Schröder (G. [H. F.]) *Ueber Veränderungen des Blutes in Görbersdorf bei Gesunden und Phthisikern. 8°. *Halle a. S.*, 1894.

Weicker (H.) Beiträge zur Frage der Volksheilstätten (VI). Mitteilungen aus Dr. Weicker's Volkssanatorium "Krankenheim." (Jahresbericht 1900.) 8°. *Leipzig*, 1902.

Dr. Brehmer'schen Heilanstalten (Die) für Lungenkranke in Görbersdorf i. Schl. Rothe Kreuz, Berl., 1899, xvii, 168–170.—**von Hahn.** Die Krankenpflege der Tuberkulösen in Dr. Brehmers Heilanstalt zu Görbersdorf im Laufe eines halben Jahrhunderts Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1904, xxvi, 217–226.—**Meissner** (P.) Das fünfzigjährige Jubiläum der Dr. Brehmerschen Heilanstalt in Görbersdorf. Med. Woche, Berl., 1904, v, 219–221.—**Pfeiffer** (L.) Ueber die offene Arbeiter-Heilstätte für Lungenkranke zu Görbersdorf in Schlesien. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1897, xix, 132–137.—**Sorgius.** Zum 50jährigen Jubiläum der Dr. Bremerschen Lungenheilanstalt in Görbersdorf. Strassb. med. Ztg., 1904, i, 210–214.—**Weicker.** Die Resultate einer Enquête über das Schicksal der seit 1894 aus meinem Volkssanatorium Krankenheim entlassenen Patienten. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 553–556. *Also, transl.:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1902, i, 259–265.

GOMMERN.

[**R.**] Vie Volksheilstätte für lungenkranke Frauen und Mädchen bei Gommern. Verhandl. u. Mitth. d. Ver. f. öff. Gsndhtspflg. in Magdeb., 1901, 78–81, 1 ch.

GORBIO.

Deschamps (E.) Le sanatorium de Gorbio (Alpes-Maritimes). Ann. d'hyg., Par., 1902, 3. s., xlvii, 123–147.—**Malibran & Appenzeller.** Sanatorium de Gorbio près de Menton. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 754–756. *Also:* Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de thérap., 444–446.

GOTHENBURG.

Silfverskiöld (P.) Två sjukvårdanstalter i Göteborg till bekämpande af tuberkulosen. [Two hospital institutions in Gothenburg to combat tuberculosis.] Hälsovännen, Stockholm, 1897, xii, 7; 21.

GRABOWSEE.

Volksheilstätte (Die) vom Rothen Kreuz Grabowsee. Festschrift dem Kongress zur Bekämpfung der Tuberkulose als Krankheit zu

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*), *by localities.*

GRABOWSEE—continued.

Berlin, gewidmet von dem Volksheilstätten-Verein vom Rothen Kreuz in Berlin. 8°. *Berlin*, 1899.

Brandenburg (K.) Erfahrungen über die Voruntersuchungen zur Aufnahme in die Lungenheilstätte am Grabowsee. Berl. klin. Wchnschr., 1900, xxxvii, 340–344.—**Brecke.** Beobachtungen aus der Volksheilstätte Grabowsee. Therap. Monatsh., Berl., 1901, xv, 585; 620.—**Red Cross** Sanatorium (The) for the working class on the Grabowsee. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 283–285.—**Schultes & Schütte.** Die Wäschereinigung in der Heilstätte vom Roten Kreuz Grabowsee. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1912, xix, 332–336.

GRAND RAPIDS.

Survey of five years' work at Tuberculosis Sanatorium. 8°. *Grand Rapids*, 1912.

GRATWEIN.

B. Il nuovo sanatorio della Stiria. Riv. di ingegner. san., Torino, 1907, iii, 9.

GRAVENHURST.

Elliott (J. H.) Results already achieved at the Muskoka Cottage Sanatorium. Canad. J. M. & S., Toronto, 1899, vi, 269–273. *Also:* Canada Lancet, Toronto, 1899–1900, xxxii, 6–8. *Also:* Phila. Month. M. J., 1899, i, 571–573. ———. Report of physician-in-charge Muskoka Cottage Sanatorium. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1902, xxvii, 31–33.—**Hutchison** (H. S.) The filling of a long-felt want. *Ibid.*, 432–434.—**Parfitt** (C. D.) Muskoka Free Hospital for Consumptives (at Gravenhurst). Dominion M. Month., Toronto, 1904, xxiii, 159–165. ———. The selection of cases for the Muskoka Free Hospital for Consumptives. *Ibid.*, 1905, xxv, 63–72.—**Playter** (E.) Is Muskoka a good place for consumptives? Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1902, xxvii, 469.—**Visit** (A) to the Muskoka Sanatoriums for Tuberculosis. Lancet, Lond., 1910, ii, 1041–1044.—**Y.** (W. A.) The Gravenhurst Sanatorium for Consumptives. Canad. J. M. & S., Toronto, 1899, vii, 199–202.

GREAT BRITAIN [and colonies].

See, also, in this list, **Benenden; Blagdon; Bournemouth; Bridge of Wier; Brighton; Camberly; Dartmoor; Dorking; Dundee; Eastling; Edinburgh; England; Eversley; Gartloch; Glasgow; Gravenhurst; Ipsden; Ireland; Kingswood; Kingussie; London; Maldon; Manchester; Manitoba; Mansfield; Midhurst; Milnathort; Mundesley; Nordrach in Wales; Norfolk; Northampton; Northwood; Ottawa** (*Canada*)**; Paington; Rudgwick; Saint Leonards; Sandgate; Sheffield; Sherwood Forest; Stannington; Surrey; Toronto; Ventnor; Victoria; Wentworth.**

Bardswell (N. D.) Sanatorium statistics. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1910, iv, 90–96.—**British** sanatoria for consumption. Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxvi, 10; 32; 60; 88; 115; 142; 168; 194; 219; 246; 275; 340; 368; 398; 419; 450; 479; 504; 530; 558; 586; 611; 637; 666; 691; 719: 1904, n. s., lxxvii, 8; 34; 61; 92; 115; 144; 171; 202; 231; 257; 286; 315; 635; 661; 689: n. s., lxxviii, 10.—**British** sanatoria for the open-air treatment of tuberculosis. West Lond. M. J., Lond., 1899, iv, 286–316, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Burton-Fanning** (F. W.) A report on the results of sanatorium treatment in the United Kingdom. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 199–204. *Also:* Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1901, xxix, 578–580.—**Ewart** (W.) The evolution of the preventorium; the British position. Practitioner, Lond., 1908, lxxxi, 24.—**Lillies** (H.) Notes on personal experiences of consumptive sanatoria in Great Britain. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1901, vi, 116–121.—**Rufenacht-Walters** (F.) Die Heilstätten-Bewegung in Grossbritannien. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 526–535.—**Sanatorium** treatment of tuberculosis; the Welch memorial scheme. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 125–127.—**Schamelhout** (G.) L'hospitalisation des phtisiques nécessiteux et la prophylaxie de la tuberculose aux Iles Britanniques. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1899, lxi, 29–100.—**Walters** (F. R.) Sanatorium treatment of consumptives in Great Britain and Ireland. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1901, ii, 297–302.

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*), *by localities.*

GREFSEN.

Miöen (J.) Grefsen Sanatorium für Tuberkulöse bei Christiania (Norwegen). Tuberculosis, Leipz., 1902, i, 170–172.—**Tillisch** (A.) Grefsen folkesanatorium N. K. S.; beretning for aaret 1910. Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1912, xxxii, 54–62. ———. Beretning for Grefsen folkesanatorium N. K. S. for aaret 1911. *Ibid.*, 641–650.

GREIFSWALD.

Moritz. Zur Frage der Errichtung einer Lungenheilstätte bei Greifswald. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, Ver.-Beil., 279–282.

GREJUS.

Wasastjerna (E.) Årsberättelse från Tuberkulossjukhuset å Grejus för år 1905. [Annual report of the tuberculosis hospital at Grejus for 1905.] Årsberätt. f. Maria Sjukhus i Helsingfors (1905), 1906, xi, 81–92.

GRIES.

Malfér (V.) **& Nazarkiewicz** (L.) Das Sanatorium für Lungenkranke zu Gries bei Bozen (Südtirol). Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1903, iv, 255.

GROSSHANSDORF.

Gerhard. Das Invalidenheim (Isolieranstalt) für tuberkulöse Männer bei Gross-Hansdorf (Hamburg). Tuberculosis, Leipz., 1905, iv, 265–286.—**Wex.** Das Invalidenheim für unheilbar tuberkulöse Männer in Grosshansdorf. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1904, xxvi, 10–13.

GYULA.

Geszti (J.) A Gyulai József-sanatorium ismertetése. [The Joseph Sanatorium at Gyula.] Közegészégügyi és törvény, orvostud. szemle, Budapest, 1907, 27–29.

HAGEN.

von Scheibner. Die Heilstätte Ambrock bei Hagen (Westfalen). Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1905, vii, 80–84.

HALILA.

See, in this list, **Khalila.**

HALLE.

Schmid-Monnard. Die Hallesche Kinderheilstätte und ihr Antheil an der Bekämpfung der Tuberkulose im Jahre 1902. Kothe Kreuz, Berl., 1903, xxi, 9.

HAMBURG.

See, also, in this list, **Grosshansdorf.**

de la Camp. Resultate der Lungentuberkulosebehandlung im neuen Allgemeinen Krankenhause Hamburg-Eppendorf. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 447–449.—**Treplin.** Erfahrungen aus dem Hamburgischen Seehospital Nordheimstiftung im Jahre 1907. Soziale Med. u. Hyg., Hamb., 1908, iii, 233–239.

HANOVER.

See, also, in this list, **Stubeckshorn.**

Lohmann (W.) Die Gründung von Heilstätten für unbemittelte Lungenkranke. Im Auftrage der Aerztekammer der Provinz Hanover. 8°. *Hanover*, 1890.

HAUTEVILLE.

Guinard (L.) Curabilité et traitement de la tuberculose; l'Institut antituberculeux d'Hauteville. 4°. *Lyon*, 1900.

Dumarest (F.) L'œuvre lyonnaise des tuberculeux indigents et le sanatorium d'Hauteville (Ain). Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 182–186. ———. Quelques détails d'organisation au sanatorium d'Hauteville. Œuvre antituberc., Par., 1900, 20–30. ———. Exposé critique des résultats obtenus au sanatorium lyonnais d'Hauteville (Sanatorium F. Mangini). Lutte antituberc., Par., 1903, iv, 213–222. *Also:* Presse méd., Par., 1903, ii, 545–547. *Also:* Tubercul. inf., Par., 1903, vi, 136–142.—**Dumarest** (F.) **& Guetschel** (J.) Statistique et interprétation des résultats obtenus au sanatorium d'Hauteville. Lyon méd., 1902, xcviii, 173–179.—**Guetschel** (J.) Le sanatorium d'Hauteville; ses quatre premiers mois de fonctionnement. *Ibid.*, 1901, xcvi, 196–202.—**Guinard** (L.) La recherche du traitement de la tuberculose; l'Institut antituberculeux d'Hauteville. Œuvre antituberc., Par., 1900, 36–48.—**Pinilla.** El sanatorio de Hauteville. Siglo méd., Madrid, 1901, xlviii, 756.—**Sersiron.** Le sanatorium populaire d'Hauteville. Presse méd., Par., 1901, i, 65–67.

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*), *by localities.*

HAVRE.

Frottier. Hospitalisation des tuberculeux à l'Hôpital Pasteur du Havre. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 607-609. ———. Traitement des tuberculeux par la cure d'air à l'Hôpital Pasteur du Havre. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 244-247.

HAWAII.

Goodhue (E. S.) Hawaii as a location for the sanatorium for the tuberculous. N. Orl. M. & S. J., 1909-10, lxii, 166-169.

HEILIGENSCHWENDI.

Häfeli (E.) *Die bernische Heilstätte für Tuberkulöse in Heiligenschwendi, und einige statistische Angaben über das erste Tausend der daselbst verpflegten Patienten. [Bern.] 8°. *Davos*, 1899.

Turnau (Laura). *Statistik der Daurererfolge aus der bernischen Heilstätte für Tuberkulöse, Heiligenschwendi bei Thun. [Bern.] 8°. *Leipzig*, 1909.

Also, in: Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1909-10, xv, 1-30.

Haefeli. Mittheilungen über die bernische Heilstätte für Tuberculose in Heiligenschwendi. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1899, xxix, 691-693.

HELLENDORN.

Boele (H. W.) Het sanatorium te Hellendoorn, met een korte beschrijving van Hellendorn en omgeving, door H. Werkman. 12°. *Zwolle*, 1902.

HENDAYE.

Marcou-Mutzner (H.) *Le sanatorium d'Hendaye et le climat atlantique méridional. 8°. *Paris*, 1901.

Camino. Sanatorium de Hendaye; fonctionnement; résultats. Cong. internat. de thalassothérap., Biarritz, 1903, iii, 101-108.—**Noir** (J.) Le sanatorium d'Hendaye et la prophylaxie de la tuberculose par le placement familial. Progrès méd., Par., 1899, 3. s., x, 184.

HOHENHONNEF.

Weatherly (L. A.) Hohenhonnef, a sanatorium for paying patients. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 285-289.

HOLSTERHAUSEN.

Köhler (F.) Jahresbericht 1902 der Heilstätte Holsterhausen bei Werden an der Ruhr. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1903, v, 66-83. ———. Die neue Lungenheilstätte Holsterhausen bei Werden an der Ruhr und ihre Einweihung. Tuberculosis, Leipz., 1903, ii, 36-40. ———. Vierter Jahresbericht der Lungenheilstätte Holsterhausen bei Werden-Ruhr (1905). Centralbl. f. allg. Gsndhtspfl., Bonn, 1906, xxv, 451-472.

HORGAS.

von Kutschera-Aichbergen (A. R.) La fondation et l'organisation du sanatorium populaire pour tuberculeux à Horgas, en Styrie-Autriche. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 597.

HULPE-WATERLOO.

Derscheid & Delmoitié. Rapport sur la 4e année de fonctionnement du sanatorium populaire de la Hulpe-Waterloo. Policlin., Brux., 1910, xix, 113-122. ——— ———. Sanatorium populaire de la Hulpe-Waterloo; rapport sur le cinquième exercice, année 1910. Policlin., Brux., 1911, xx, 117-125.

HUNGARY.

See, also, in this list, **Budapest; Gyula; Uj-Tátrafüred.**

Fái (M. M.) Statistikai adatok a tüdövész sanatoriumi gyógykezeléséhez; [újtatrafüredi sanatoriumból]. [Statistical contributions on the sanatorium treatment of phthisis; [new Schmecks Sanatorium].] Orvosi hetil., Budapest, 1902, xlvi, 692.—**Kuthy** (D.) A tüdövészesek elhelyezése Magyarország kórházaiban. [The place of pulmonary consumption in the Hungarian hospitals.] Budapesti orv. ujság, 1905, iii, 385-389. — **Szegedy-Maszák** (E.) A tüdövész kórházi gyógyitása hazánkban. [The hospital treatment of phthisis with us.] Gyógyászat, Budapest, 1900, xl, 132-135.

HYÈRES.

Guiol (É.) *La lutte contre la tuberculose et les sanatoria d'Hyères. 8°. *Montpellier*, 1902.

Sanatorium du Mont des Oiseaux (Hyères, Var). Lutte antituberc., Par., 1903-4, iv, 352-354.—**Vidal** (E.) Statistiques et fonctionnement de l'hôpital Renée-Sabran à Hyères-Giens. Cong. internat. de bains de mer . . . C.-r. 1894, Par., 1895, i, 111-119. ———. La lutte contre la tuberculose pulmonaire et le Sanatorium Alice Fagniez, à Hyères (Var). Bull. Acad. de méd., Par., 1899, 3. s., xlii, 89-95. *Also*, Reprint. ———. Œuvre de Villepinte; Sanatorium Alice Fagniez, Hyères (Var). Lutte antituberc., Par., 1902, iii, 190-193.

ILLINOIS.

See, also, in this list, **Chicago; Ottawa.**

Hunt (F. W.) Sanitarium treatment of pulmonary tuberculosis in Illinois. Illinois M. J., Springfield, 1900-1901, n. s., ii, 543-549.

INDIANA.

Schuman (O. V.) The Indiana State Tuberculosis Hospital. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1912, v, 247-249.

INDRET.

Fossard. Notes sur la tuberculose à Indret. Arch. de méd. nav., Par., 1912, xcvii, 361-375.

IPSDEN.

Chiltern (The) Hills Sanatorium. Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxvi, 558.—**Hailey** Sanatorium [Chiltern Hills, Oxfordshire]. *Ibid.*, 1904, n. s., lxxvii, 202.

IRELAND.

National (The) Hospital for Consumption for Ireland. Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxvi, 368.—**Steede** (B. H.) Some meteorological and other statistics in connection with the National Hospital for Consumption for Ireland. J. Balneol. & Climat., Lond., 1898, ii, 325-329.

ISLE OF WIGHT.

See, also, in this list, **Ventnor.**

Saint Catherine's Home. Annual reports of the committee to the subscribers. 1.-5., 1879-85; 7., 1887. 12° & 8°. *Ventnor*, [1881-8].

ISOLA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE.

Picchini (L.) L' ospitalizzazione dei tubercolosi nell' Isola di Santa Maria delle Grazie (vulgo la Grazia). Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1902, xxxvi, 545-567, 1 pl.

ITALY.

See, also, in this list, **Bologna; Budrio; Florence; Isola di Santa Maria delle Grazie; Leghorn; Lucca; Milan; Naples; Ornago; Padua; Parma; Pisa; Rome; Sondalo; Spezia; Turin; Venice; Voltri.**

Gatti (F.) La questione finanziaria in respetto alla costruzione ed all' esercizio dei sanatori popolari pei tubercolosi. Lettura fatta alla reale Società italiana di igiene il 19 gennaio 1902. 8°. *Milano*, 1902.

Palazzo (C.) & Pinaroli (G.) Progetto di un sanatorio per tubercolosi. 4°. *Torino*, 1899.

Zubriani (A.) La cura razionale dei tisici e i sanatorii. Prefazione del Prof. Bernardino Silva. 24°. *Milano*, 1898.

Cucco (G.) Sull' impianto di sanatori per i tubercolotici e sulle regioni d' Italia più adatte a tale impianto. Corriere san., Milano, 1899, x, 575-580.—**Di Vestea** (A.) Dei sanatori popolari in Italia. Ist. di ig. d. r. Univ. di Pisa. Omaggio . . . p. la lotta antituberc., Pisa, 1900, 209-237.—**Ferrari** (P.) Che cosa sono i sanatori popolari per gli ammalati di petto? Tubercolosi, Milano, 1910-11, iii, 149-166.—**Fleischer.** Ueber die Hospitalbehandlung der Tuberkulösen in Italien. Aerztl. Rundschau, München, 1901, xi, 531. *Also:* Ztschr. f. klimat. Kurorte u. San., München, 1901, ii, 91.—**Meyer** (A.) Italienische Sanatorien. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1901, ii, 358.—**Segale** (M.) Die Sanatoriumfrage in Italien. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 308.

JAPAN.

Derao (K.) [The treatment of diarrhœa and colds in lung sanatoria.] Juntendo Iji Kenkiu Kwai Zasshi, Tokyo, 1899, no. 299, 1-5.

JENA.

Servaes. Ueber Lungenheilanstalten, insbesondere die Sophienheilstätte. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, Ver.-Beil., 208.

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*), *by localities.*

JUELSMINDE.

Hoff-Hansen (E.) Le sanatorium maritime de Juelsminde. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1903, iv, 241–244.

KENTUCKY.

Hazelwood Sanatorium, Louisville, Ky. For the treatment of pulmonary tuberculosis. [Descriptive circular.] 8°. [*n. p., n. d.*]

KHALILA.

Gabrilovich (I. G.) Sōōbshtsheniye o 50 bolnîkh, polzovannîkh v zdrawnitsîe (sanatorii) v Khalila, i o dalnîeîsheî ikh sudbîe po vîkhodîe iz sdravnitsî. [Communication concerning 50 patients treated in the sanitarium (for consumptives) in Khalila, and on their further fate after leaving it.] Vrach, St. Petersb., 1899, xx, 934–938. *Also, transl.:* Wien. klin. Rundschau, 1900, xiv, 716: 757. ———. Berichtüber die Behandlung von 1000 Phthisikern in einem Sanatorium des hohen Nordens. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1902, iii, 203–206.—**Lorentz** (H.) Om behandlingen af lung- och struphufvudtuberkulos i Halila sanatorium i Finland. [Traitement de la phthisie pulmonaire et de la laryngite tuberculeuse dans un sanatorium du nord, Halila en Finlande. Rés., p. cxvii.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1898, xl, 1040–1055, 4 pl.

KIEL.

Hoppe-Seyler (G.) Ueber die Behandlung und Unterbringung von Tuberkulösen in allgemeinen Krankenhäusern und dem Pavillon für Lungenkranke in der städtischen Krankenanstalt in Kiel. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1907, xxxix, 449–457.

KINGSWOOD

Liverpool Hospital for Consumptives, at Delamere Forest. Hospital, Lond., 1902–3, xxxiii, 182.—**Liverpool** Sanatorium for Consumptives. [Edit.] *Ibid.*, xxxii, 439.—**Liverpool** (The) Sanatorium, Kingswood. Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxv, 315.

KINGUSSIE.

Grampian (The) Sanatorium [for consumption]. Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxvi, 60.

KIYEV.

Dworetzky (A.) Die Sommer-Volksheilstätte Bojarka bei Kiew. Tuberculosis, Leipz., 1903, ii, 32–35.

KÖNIGSWART.

Kohn (A.) Ein Tuberculosenheim bei Königswart. Prag. med. Wchnschr., 1900, xxv, 432.

KRUMMAU.

Loria (J.) Die Hilfsstelle (Dispensaire) des Zweigvereines Krummau des deutschen Landeshilfsvereines für Lungenkranke in Böhmen und ihre Tätigkeit seit ihrem Bestehen, d. i. Mai 1905 bis Ende des Jahres 1906. Prag. med. Wchnschr., 1907, xxxi, 343.

KUSHAQUA.

Samuel (Mary A.) Stony Wold Sanatorium, for tuberculous women and children. Am. J. Nursing, Phila., 1903–4, iv, 669–671, 5 pl.

KYOOMBA.

Shaw (Helen). Kyoomba Sanatorium, for the treatment of tuberculosis. Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 24–26.

LAMOTTE-BEUVRON.

Dubois (A.) Le V. E. M. à Lamotte-Beuvron. Ann. méd.-chir. du centre, Tours, 1904, iv, 480–484.

LAUSANNE.

Demiéville. Dispensaire de Lausanne. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1906, xxvi, 652–654.

LAY-SAINT-CHRISTOPHE.

Nilus (L.) Rapport du médecin-directeur sur la deuxième année d'exercice du sanatorium de Lay-Saint-Christophe. Lutte antituberc., Par., 1905–6, vi, no. 4, 3–7. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1905, xxxvii, 513–521.—**Spillmann** (P.) Œuvre lorraine des tuberculeux; sanatorium de Lay-Saint-Christophe. Œuvre antituberc., Par., 1900, 319–342.

LEGHORN.

Padova (A. A.) Sanatorio Umberto I di Livorno. Riv. di ingegner. san., Torino, 1905, i, 269–273.

LEMBERG.

Selzer (M.) Próba urządzenia uzdrowiska ludowego dla piersiowo chorych w okolicy Lwowa (Hołosko wielie). [Report of the popular sanitarium for chest diseases in the outskirts of Lemberg.] Lwow. tygodn. lek., 1912, vii, 566; 577.

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*), *by localities.*

LEYSIN.

Health-resort of Leysin, above Aigle, Canton of Vaud (Switzerland). Establishment for the treatment of pulmonary diseases. 4°. [*n. p.*, 1894.]

Leysin; the Vaudese Alps (Switzerland); 1,450 meters. A sanatorium and high altitude health resort for summer and winter cures. 8°. *Paris*, 1893.

Debauge. Traitement de la tuberculose au sanatorium de Leysin. Lyon méd., 1905, cv, 693–702.—**Domingues d'Oliveira.** A tuberculose nos sanatorios; o sanatorio de Feydey-sur-Leysin. Med. mod., Porto, 1901, viii, 197–203.—**Einaudi** (C.) La stazione climatica di Leysin. Riv. di ingegner. san., Torino, 1905, i, 285–290. ———. I sanatorî di Feydey-sur-Leysin. *Ibid.*, 317–320.—**Exchaquet.** Le traitement de la tuberculose au sanatorium et à l'asile de Leysin. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1899, xix, 37–46.—**Forgue.** Une visite aux sanatoria suisses pour le traitement des tuberculeux (Leysin-Davos). N. Montpel. méd., 1896, v, 1–12.—**Foveau de Courmelles.** Les sanatoria de Leysin. Médecin, Brux., 1906, xvi, 322.—**Kovalevski** (P. I.) Leysin, kak gornaya stantsiya dlya lyokhochnîkh bolnîkh. [Leysin as a mountain station for pulmonary diseases.] Meditsina, St. Petersb., 1892, iv, 538–540.—**Morin.** Les sanatoriums de Leysin du 1er mai 1902 au 30 avril 1903. Presse méd., Par., 1903, ii, 717. ———. Die Behandlung der Tuberkulose in den Sanatorien von Leysin. Therap. Monatsh., Berl., 1905, xix, 13–17. ———. Die Behandlung der Tuberkulose in Leysin. *Ibid.*, 493–496.—**Secretan** (L.) Leysin et la cure alpine d'hiver. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1886, vi, 554–571.—**Whitehead** (H. R.) A visit to Leysin, Switzerland. J. Roy. Army M. Corps, Lond., 1904, i ii, 364–368.

LIBERTY.

Loomis Sanitarium for Consumptives, Liberty, N. Y. Annual reports of the officers to the society. And Branch Hospital and Dispensary for Incurables, New York City. 2., 1897–8; 3., 1898–9. 8°. *New York*, 1898–9.

———. Descriptive pamphlet of the Loomis Sanatorium. obl. 24°. [*n. p.*, 1903.]

———. Annual reports of the officers to the society. 2.–3., 1897–8 to 1898–9; 7., 1902–3; 13.–15., 1908–9 to 1910–11. 8°. *New York*, 1898–1911.

Hinsdale (G.) & **Anders** (H. S.) A visit to the Loomis Sanitarium for Consumptives. Univ. M. Mag., Phila., 1898–9, xi, 657–662, 5 pl. *Also*, Reprint.—**Statistics** of the Loomis Sanatorium at Liberty, N. Y. Phila. M. J., 1899, iv, 1257–1259.—**Stubbert** (J. E.) Methods of treatment at the Loomis Sanitarium for Consumptives. *Ibid.*, 1898, i, 467–469. ———. Semi-annual report of the Loomis Sanitarium for Consumptives, at Liberty, Sullivan County, N. Y. *Ibid.*, ii, 38–41. *Also*, Reprint. ———. Annual report of the Loomis Sanitarium for Consumptives. Phila. M. J., 1899, iii, 155–159. *Also*, Reprint. ———. Loomis Sanitarium for Consumptives. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 165–168. ———. The Loomis Sanitarium. Med. Standard, Chicago, 1901, xxiv, 64–66.

LIEGE.

Œuvre des tuberculeux. Liége. Rapport annuel, 1900–1901. 8°. *Liége* [1901].

Charles (N.) Le sanatorium populaire pour tuberculeux de Borgoumont. Tuberculosis, Leipz., 1903, ii, 504–513.—**Derscheid** (G.) & **Jaulet** (É.) Le sanatorium populaire de la Province de Liége. Presse méd. belge, Brux., 1903, lv, 417–421.—**Malvoz** (E.) Les dispensaires antituberculeux dans la Province de Liége. Presse méd., Par., 1901, i, 97–99.—**Rapport** à la députation permanente de la Province de Liége sur une visite de sanatoria allemands pour tuberculeux. [Abstr.] Technol. san., Louvain, 1899–1900, v, 166; 201; 256; 286.

LILLE.

Calmette (A.) The Émil Roux antitubercular dispensary at Lille. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, ii, 447–461. ———. Le dispensaire antituberculeux Émile Roux, à Lille. Presse méd., Par., 1901, ii, 29–34.—**Calmette** (A), **Verhaeghe** (D.) & **Woehrel** (T.) Les dispensaires antituberculeux et leur rôle dans la lutte sociale contre la tuberculose; le dispensaire Émile Roux, à Lille. Lutte antituberc., Par., 1903, iv, 3; 47. ——— ———. Le dispensaire antituberculeux Émile Roux, de Lille; deuxième rapport, 1903. *Ibid.*, 1904–5, v, no. 9, 3–

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*), *by localities.*

LILLE—continued.

28.—**Combemale & Debierre.** Résultats d'un essai de sanatorium suburbain pour tuberculeux à Lille. Écho méd. du nord, Lille, 1903, vii, 289-291.—**Deléarde.** Le pavillon spécial des tuberculeux à l'hôpital de la Charité. *Ibid.*, 1901, v, 329-335.

LIPPSPRINGE.

Hinsch. Wie hat Lippspringe sich bei den lungenkranken Pfleglingen des Rekonvaleszentenvereins Elberfeld bewährt und wie sind heute seine hygienischen Verhältnisse? Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1904, v, 305-320.

LISBON.

Camara Pestana. Hospitalisação dos tuberculosos pobres de Lisboa. Med. contemp., Lisb., 1899, xvii, 179-186.—**Luiz Lopes** (A.) Clinica da enfermaria de tuberculosas do Hospital da Rainha D. Amelia, em Arroyos. Rev. portugueza de med. e cirurg. prat., Lisb., 1901, ix, 325-341.

LODZ.

Sterling (S.) Dziesięciolecie oddziału dla chorych piersiowych przy szpitalu fundacyi Poznańskich w Łodzi. [Decennium of the hospital of the Poznanski foundation for diseases of the chest, in Lodz.] Zdrowie, Warszawa, 1903, xxiv, 856-861.

LÖTZEN.

Zelle. Ein Jahr der Lungenfürsorgestelle zu Lötzen. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1911, xxiv, 304-308.

LOIRET.

Pilate. Le sanatorium du Loiret; son premier pavillon (ouvert le 15 janvier 1902). Lutte antituberc., Par., 1903, iv, 296-308.

LONDON.

Hospital for Consumption and Diseases of the Chest, Brompton, London. Annual reports of the committee of management to the governors and subscribers. 5., 1845–6; 21., 1861; 24., 1864; 26., 1866; 27., 1867; 32., 1872; 33., 1873; 37., 1877; 39., 1879; 43.–45., 1883–5; 47.–56., 1887–96. 12°. *London*, 1846–97.

Infirmary for Consumption and Diseases of the Chest and Throat, London. Annual reports of the committee of management to the governors and subscribers. 13., 1859; 14., 1860; 33., 1879; 37.–41., 1883–7. 8°. *London*, 1859–88.

Mount Vernon Hospital for Consumption and Diseases of the Chest. London, Eng. Annual reports. 7.–17., 1867–76; 20.–28., 1879–87; 31.–51., 1880–1910. 8°. *London*, 1867–1910.

Royal Hospital for Diseases of the Chest, City Road, London. Annual reports of the council to the governors and subscribers. 4., 1817–18; 21., 1834–5; 34., 1847; 43., 1856; 44., 1857; 51., 1864; 57.–76., 1870–89; 79., 1892; 82.–94., 1895–1907. 8°. *London*, 1818–93.

———. Its work and wants. [Circular, stating subscribers' privileges and plea for consumptives.] 16°. *London*, [*n. d.*].

Brebner (P. J.) The Mount Vernon Hospital for Consumption and Diseases of the Chest, Hampstead and Northwood. Our Hosp. & Char., Lond., 1905, ii, no. 4, 3-8.—**London** (The) Open-Air Sanatorium. Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxvii, 231.—**London** (The) Open-Air Sanatorium. Tuberculosis, Lond., 1901, i, 358-361.—**London** (The) Open-Air Sanitorium (Pinewood). Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 153.—**Masbrenier** (J.) L'hospitalisation des tuberculeux à l'asile spécial de Londres (Hospital for Consumption). Presse méd., Par., 1898, ii, annexes, 13.—**Mount Vernon** Hospital for Consumption, Northwood. Lancet, Lond., 1905, ii, 29-32.—**Parkes** (L.) The provision of sanatoria for London consumptives. Pub. Health, Lond., 1903-4, xvi, 146-150. *Also:* Practitioner, Lond., 1904, lxxii, 601-6081.—**Public** (The) health (tuberculosis in hospitals) regulations, 1911. Pub. Health, Lond., 1910-11, xxiv, 295.

LOS ANGELES.

Barber (D. C.) The care of tuberculosis patients at the Los Angeles County Hospital. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1909, xxiv, 23-25.—**Barlow** (W. J.) Report of two hundred charity cases of pulmonary tuberculosis, under sanatorium treatment at Los Angeles (1903-7). Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1907, xxiii, 162-167. 5 pl. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1907, lxxii, 303-306.—**Kress** (G. H.) A visit to the Barlow Sanatorium, a Los Angeles institution for the treatment of pulmonary tuberculosis. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1905, xx, 549-558. ———. The Barlow Sanatorium of Los Angeles, Cal. J. Outdoor Life, Trudeau, N. Y., 1906-7, iii, 338-341.

LOSLAU.

Aufrecht (E.) Das Princip der inneren Einrichtung der Lungenheilstätte Loslau und die Uebertragung desselben auf die Einrichtung des allgemeinen Krankenhauses. Berl. klin. Wchnschr., 1903, xl, 604.—**Liebe** (G.) Die Volksheilstätte für Lungenkranke zu Loslau O.-S. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1898, xx, 321-326.

LOSTAU.

Peters. Die Lungenheilstätte Lostau bei Magdeburg. Tuberculosis, Leipz., 1902-3, i, 265; 282. ———. Die neue Lungenheilstätte des Magdeburger Vereins zur Bekämpfung der Lungenschwindsucht bei Lostau an der Elbe. Verhandl. u. Mitth. d. Ver. f. öff. Gsudhtspflg. in Magdeb. (1900-1901), 1902, xxviii, 89-102. ———. Die Anlage von Lungenheilstätten, unter besonderer Bezugnahme auf die Magdeburger Heilstätte für Lungenkranke bei Lostau a. Elbe. Gesundh.-Ingenieur, München, 1904, xxvii, 353-357.

LOUISIANA.

Lazaro (L.) Why Louisiana should have a free sanitarium for the treatment of the poor consumptives. N. Orl. M. & S. J., 1908-9, lix, 717-726.

LUCCA.

De Hieronymis. Ospizio marino permanente e colonia alpina di Lucca per la profilassi della tubercolosi. Idrol. e climat., Firenze, 1902, xiii, 173-183.

LUDWIGSHAFEN.

Westhoven. Heilstättenfürsorge der badischen Anilin- und Sodafabrik in Ludwigshafen. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 725.

LÜDENSCHEID.

Heydweiller. Die Volksheilstätte des Kreises Altena bei Lüdenscheid; Mitteilungen des Vorsitzenden des Kreisausschusses. 4°. *Lüdenscheid*, [1899].

LYCHEN.

Heilstätte für lungenkranke Kinder in Lychen. Med. Reform, Berl., 1902, x, 234.

LYONS.

Malherbe (J.) *Les dispensaires antituberculeux type Calmette. Le dispensaire de Lyon. 8°. *Lyon*, 1905.

Courmont (J.) Le dispensaire antituberculeux de Lyon. Presse méd., Par., 1905, i, 291-293.—**Lépine** (R.) Urgence d'une large hospitalisation des tuberculeux lyonnais. Lyon méd., 1901, xcvii, 634-636.—**Mouisset** (F.) Traitement des tuberculeux par l'aération permanente à l'asile Sainte-Eugénie. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1893), 1894, xxxiii, 244-258.

LYSTER.

Grundt (E.) Lyster sanatorium for tuberkulose. Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1902, xxii, 767. ———. Lyster tuberkulosesanatorium. [Lyster, a tuberculosis sanatorium.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1902, xxii, 1107-1117. ———. Die Volksheilstätte Lyster in Norwegen. Tuberculosis, Leipz., 1903, ii, 290-297. ———. Beretning om Lyster sanatorium for tuberkuløse for aaret 1903. [Report of the Lyster Sanatorium for Tuberculosis, for 1903.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1904, xxiv, 723-735. ———. The same. For aaret 1905. *Ibid.*, 1906, xxvi, 557-578.

MADEIRA.

Sanatorios (Os) da Madeira. Med. contemp., Lisb., 1907, xxv, 57.

MADRID.

Verdes-Montenegro. Dispensario antituberculoso de Madrid; observaciones referentes al 2º año de su fundación. Siglo méd., Madrid, 1904, li, 251; 287; 314.

MAGDEBURG.

See, also, in this list, **Lostau.**

von Böttticher. Die Heilstätte Vogelsang bei Magdeburg. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1900, i, 225-230.

MALDON.

Maldon (The) Sanatorium. Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxvii, 170.

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*), *by localities.*

MANCHESTER.

Manchester (The) Hospital for Consumption. Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxvii, 367.—**Moritz** (S.) The Manchester Hospital for Consumption and Diseases of the Throat and Chest and its work in the cure and prevention of phthisis. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, ii, 462–466.

MANITOBA.

Todd (J. O.) A provincial sanatorium for Manitoba. Canada Lancet, Toronto, 1903–4, xxxvii, 261–263.

MANSFIELD.

Nottinghamshire sanatorium for consumptives, at Ratcher Hill, Mansfield. Hospital, Lond., 1902–3, xxxiii, 342.

MARSEILLES.

Arnaud (J.) L'isolement des tuberculeux hospitalisés à Marseille. Marseille méd., 1905, xlii, 444–452.

MARYLAND.

See, also, in this list, **Baltimore; Eudowood; Gaithersburg.**

Maryland Tuberculosis Sanatorium, Frederick. Annual reports of the board of managers, for the year. 5., 1911. 8°. *Frederick,* 1912.

Jacobs (H. B.) Maryland's need of a mountain sanatorium for indigent consumptives. Maryland M. J., Balt., 1903, xlvi, 382–387.

MASSACHUSETTS.

See, also, in this list, **Boston; Mattapan; Rutland; Sharon.**

Massachusetts Commission on Hospitals for Consumptives, Boston. Annual reports to the governor of the Commonwealth and to the council. 1.–3., 1907 to 1908–9. 8°. *Boston,* 1908–10.

Massachusetts Hospitals for Consumptives. Annual reports of the trustees. 4.–5., 1909–10 to 1910–11. 8° *Boston,* 1911–12.

Bowditch (V. Y.) The care of consumptives in State and private sanatoria in Massachusetts. Maryland M. J., Balt., 1902, xlv, 97–103. *Also:* Med. Mirror, St. Louis, 1902, xiii, 248–254. ———. Origin and growth of sanatoria for tuberculosis in Massachusetts. J. Tuberc., Asheville, N. C., 1903, v, 147–156. *Also,* Reprint.—**Harrington** (T. F.) & **Simpson** (C. E.) The tuberculosis problem of the Middlesex North District, Massachusetts. Boston M. & S. J., 1907, clvi, 595–599.—**Walters** (F. R.) An American sanatorium for consumptives. Lancet, Lond., 1899, ii, 505–507.

MATTAPAN.

Townsend (D.) Mattapan day camp. Boston M. & S. J., 1908. clviii, 246–248.

MECKLENBURG-SCHWERIN.

See, also, in this list, **Rostock.**

Brandenburg (E.) Aerztlicher Bericht über 3½ Jahre [1. Juli 1907 bis 1. Januar 1911] der Heimstätte Schöneberg in Sternberg. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911, xvii, 517–520.

MELSUNGEN.

Roepke. Sanatorium Stadtwald à Melsungen. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 598.

MENTONE.

See, in this list, **Gorbio.**

MESNALIEN.

Mesnaliens Kursted for Brystsvage. [The Mesnalien Sanatorium for Lung Diseases.] fol. [*n. p.*, 1901.]

MEXICO.

Vergara Lope (D.) Los sanatorios para tuberculosos en el valle de México. An. d. Inst. méd. nac., México, 1899, iv, 178–186. *Also, transl.:* Mem. Soc. cient. "Antonio Alzate," México, 1899–1900, xiv, 363–375. ———. Projet d'établissement d'un sanatorium spécial pour les tuberculeux dans la région sud-ouest de la vallée de Mexico. Mem. Soc. cient. "Antonio Alzate," México, 1903, xix, 175–202, 9 pl.

MICHIGAN.

See, also, in this list, **Ann Arbor; Grand Rapids.**

Dock (G.) Some reasons why there should be a hospital for consumptives in connection with the University Hospital. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1902, xxiv, 60–65.—**Kennedy** (R. L.) Michigan State Sanatorium for the treatment of incipient tuberculosis. Pub. Health Mich., Lansing, 1908, iii, 61–67.—**King** (H. M.) State sanitoria in Michigan. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1900, xxiv, 93–101. *Also:* Med. News, N. Y., 1900, lxxvii, 888–890.—**Pierce** (E. B.) Results of treatment at the Michigan State Sanatorium. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1912, xi, 188–193.—**State** (A) sanatorium or home for consumptives; a plea for its establishment and maintenance by the State of Michigan. Teachers' San. Bull., Lansing, 1899, ii, 5–12.

MIDHURST.

Armit (H. W.) Grundsteinlegung des King Eduard-Sanatoriums in England. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1904, v, 463–469.—**Bardswell** (N. D.) Annual report of the King Edward VII Sanatorium, Midhurst. Tuberculosis, Leipz., 1908, vii, 175–182.—**King Edward VII** Sanatorium. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 1235. *Also:* Lancet, Lond., 1903, ii, 1318.—**King Edward VII** Sanatorium. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 1417–1421.—**King's** (The) Sanatorium. Lancet, Lond., 1906, i, 1720–1722.—**Kraus** (H.) Zum Bau von Volksheilstätten; Studie anlässlich der Konkurrenz für das King Sanatorium. Wien. klin. Wchnschr., 1904, xvii, 418–421.—**Williams** (C. T.) King Edward VII Sanatorium, Midhurst. Tuberculosis, Lond., 1906, iv, 61–75.

MIENIA.

Dobrzycki (H.) Sprawozdanie z działalności lecznicy urządzonej przy szpitalu w Mieni dla niezamożnych mieszkańców miasta Warszawy chorobom piersiowym uległych, za 1879–82. [Report of the work of the sanitarium for poor Warsaw consumptives in connection with the hospital in Mienia for 1872–82.] Medycyna, Warszawa, 188), viii, 102; 132; 150; 165; 292; 309; 324: 1881, ix, 228; 243; 291; 310; 325; 385; 404: 1883, xi, 167; 183; 209; 225; 241; 257; 273. ———. Sanatoryum dla chorych piersiowych w Mieni. [Sanatorium for consumptives in Mienia.] *Ibid.*, 1899, xxvii, 49–52.

MILAN.

Polacco (R.) Il "Comparto Savina Alfieri" per tubercolose e la cura specifica della tubercolosi. Tubercolosi, Milano, 1911–12, iv, 1; 33.

MILNATHORT.

Fraser (D.) Institutions for the tuberculous; the Ochil Hills Sanatorium. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1912, vi, 113.

MINNESOTA.

See, also, in this list, **Pine City.**

Phelps (R. M.) The policy of State sanitariums for consumptives. Northwest. Lancet, St. Paul, 1899, xix, 348–350.

MISSOURI.

See, also, in this list, **Saint Louis.**

Brown (O. H.) Suitable patients for the Missouri State Sanatorium for Incipient Pulmonary Tuberculosis. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1908–9, v, 342–348. [Discussion], 360–366. ———. A report on the Missouri State Sanatorium. *Ibid.*, 1909–10, vi, 666–669.—**Homan** (G.) An historical sketch of the movement to establish a state sanatorium in Missouri for persons having incipient tuberculosis. *Ibid.*, 1905–6, ii, 651–656.

MÖRSIL.

Horney (F.) Fjällsanatoriet Mörsil for bröstsjuka. [Mountain sanatorium Mörsil for diseases of the chest.] Hälsovännen, Stockholm, 1909, xxiv, 315–320.—**Sanatoriet** Mörsil för lungsotssjuka. [The sanatorium Mörsil for consumptive patients.] *Ibid.*, 1897, xii, 329–331.

MONACO.

Vivant (J. E.) Sur l'installation au nouvel hôpital de Monaco d'un pavillon spécial avec cur d'air pour les phtisiques. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 730.

MONTIGNY-EN-OSTREVENT.

Letulle (M.) La lutte sociale contre la tuberculose; le sanatorium familial de Montigny-en-Ostrevent. Presse méd., Par., 1905, 609–612.

MOSCOW.

Lapschin (A. I.) Beschreibung der ersten Spezial-Abteilung für Lungenkranke (Tuberculöse) im städtischen Alt-Katharinen-Krankenhause in Moskau. 8°. *Moskau,* 1911.

MUNDESLEY.

Burton-Fanning (F. W.) & **Fanning** (W. J.) Results obtained at Mundesley Sanatorium in the treatment of pulmonary tuberculosis. Lancet, Lond., 1903, ii, 453–455.

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*), *by localities.*

MUNICH.

M. (F.) Einweihungsfeier der Volksheilstätte Planegg-Krailling bei München. Rothe Kreuz, Berl., 1899, xvii, 156–158.

MUSKOKA LAKE.

See, in this list, **Gravenhurst.**

NANCY.

Spillmann (L.) & **Nilus.** De l'isolement des tuberculeux dans les hôpitaux de Nancy. Lutte antituberc., Par., 1902, iii, 226–232.

NANTES.

Bécigneul. Dispensaire antituberculeux de Nantes; rapport sur son fonctionnement du 1er juin 1901 au 31 décembre 1903. Gaz. méd. de Nantes, 1904, 2. s., xxii, 161; 181. ———. Dispensaire antituberculeux de Nantes; rapport sur son fonctionnement pendant l'année 1904. *Ibid.*, 1905, 2. s., xxiii, 101–106. — **Chachereau.** Dispensaire antituberculeux, rue Voltaire, 24. *Ibid.*, 1901–2, xx, 102–104.

NAPLES.

Cozzolino (V.) Norme e considerazioni sulla fondazione ed ubicazione dei sanatorii per conto del comitato napoletano della Lega contro la tubercolosi. 1a relazione. Nuova Riv. clin-terap., Napoli, 1899, ii, 563–590.

NAUROD.

Wehmer (F.) Rückblick auf Grundsätze und Erfolge der Anstaltsbehandlung in Naurod, 1901–5. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1905, vii, 448–460.

NEBRASKA.

See, in this list, **Omaha.**

NETHERLANDS.

See, also, in this list, **Egmond aan Zee; Hellendorn; Renkum.**

Nord (J.) De longtering en hare behandeling. Met een plan tot het stichten van een special in te richten herstellingsoord voor borstlijders in Nederland. Met eene voorrede van H. J. Wilson. 8°. *Amsterdam*, 1890.

Kooyker (H. A.) Met welke omstandigheden hebben wij in de Nederlanden rekening te houden bij het oprichten van volks-sanatoria voor lijders aan longtuberculose? Nederl. Tijdschr. v. Geneek., Amst., 1899, 2. R., xxxv, d. 2, 278–287. *Also, transl.:* Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 732–737. — **van Spanje** (N. P.) Enkele mededeelingen over de lijders aan tuberculosis pulmonum, verpleegd in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam, van 4 November 1898 tot 1 September 1904. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1905, 2. r., xli, d. 1, 1025–1032.

NEW ENGLAND.

See, also, in this list, **Connecticut; Massachusetts; Rhode Island; Vermont.**

Bonney (S. G.) Work at a State hospital for consumptives in New England. Boston M. & S. J., 1901, cxlv, 448.—**Clapp** (H. C.) What cases are suitable for admission to a State sanatorium for tuberculosis, especially in New England. Am. J. Tuberc., Detroit, 1905, i, no. 4, 16–20. *Also:* Am. Med., Phila., 1905, x, 148–151. *Also:* Nat. Ass. Study & Prevent Tuberculosis. Trans., N. Y., 1906, i, 339–348. *Also*, Reprint.

NEW JERSEY.

English (S. B.) The State Tuberculosis Sanatorium, account of the sewage plant established there. J. Med. Soc. Jersey, Orange, 1908–9, v, 109–111.

NEW MEXICO.

See, in this list, **Fort Bayard; Fort Stanton; Silver City.**

NEW SOUTH WALES.

See, in this list, **Wentworth.**

NEW YORK (City).

Cutter (E.) & Cuiter (J. A.) Circular of information No. 2. Heartrest Sanatory. Consumption of lung. roy. 8°. *New York & Boston*, 1891.

Mills (W. S.) The Tuberculosis Infirmary of the Metropolitan Hospital, Department of Public Charities, New York City. 8°. *New York*, 1908.

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*), *by localities.*

NEW YORK (City)—continued.

Montefiore Home, New York City. Annual reports of the directors and officers to the patrons and members. 6.–26., 1889–90 to 1909–10. 8°. *New York*, 1890–1910.

Post-Graduate Hospital Dispensary for the Treatment of Pulmonary Tuberculosis, New York City. Report of the medical officer to the executive committee, from October 9, 1904, to June 30, 1905. 12°. [*New York*, 1905.]

Russell (J. F.) Report of fifty-five apparent cures of pulmonary tuberculosis occurring in working people who were treated at a dispensary without interruption to their work. An appeal for systematic treatment of consumptive working people. 8°. *New York*, 1906.

Standard (A) tuberculosis clinic. 8°. [*New York*, 1908.]

Bradford (S. S.) & **Seymour** (N. G.) Report of the tuberculosis clinic at Gouverneur Hospital; from October 1903, to July, 1904. M. & S. Rep. Bellevue Hosp., N. Y., 1904, i, 213–219. ——— ———. Report on the tuberculosis clinic at Gouverneur Hospital. Med. Rec., N. Y., 1905, lxviii, 369–373.—**Breitenfeld** (S.) Der Kampf des deutschen Hospitals in der Stadt New York gegen die Lungentuberkulose. N. Yorker med. Monatschr., 1910, xxi, 240–246.—**Freudenthal** (W.) The proposed city hospital for consumptives. N. York M. J., 1897, lxv, 249. *Also*, Reprint.—**Greeley** (H.) The Long Island open-air sanatorium. Brooklyn M. J., 1906, xx, 167.—**Knopf** (S. A.) Ein Aufruf zur Gründung einer deutschen Lungenheilstätte für Gross-New York als Zweig der New Yorker und Brooklyner deutschen Hospitäler. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1901, ii, 339–342.—**Mersereau** (W. J.) Report of the special dispensary for pulmonary tuberculosis of the New York Post-Graduate Medical School and Hospital for the year of 1906. Post-Graduate, N. Y., 1907, xxii, 256–265. ——— The medical report of the annex of the special dispensary for tuberculosis of the New York Post-Graduate Medical School and Hospital for the year ending May 1, 1907. *Ibid.*, 818–826.—**Mills** (W. S.) The treatment of tuberculosis at the Tuberculosis Infirmary of the Metropolitan Hospital, Department of Public Charities, New York City. Hahneman. Month., Phila., 1907, xlii, 107–116.—**Shively** (H. L.) District nursing and extra diet in the treatment of tuberculous patients at the Presbyterian Hospital dispensary. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv, 292–294.

NEW YORK (State).

See, also, in this list, **Albany; Bedford; Brooklyn; Dannemora; Kushaqua; Liberty; New York** (*City*)**; Otisville; Saranac Lake; Tremont.**

Holme (G.) A mountain home for consumptives.

Cutting from: Munsey's Mag., N. Y., 1902, xxvii, 757–760.

New York (*State*). *Assembly.* An act to provide for the establishment and maintenance by the city of New York of a hospital for the regular treatment of the disease known as pulmonary tuberculosis. Nos. 2122, 2377. March 14, 1900. Introd. by Mr. Henry. roy. 8°. [*Albany*, 1900.]

Baldwin (E. R.) Some results of the climatic and sanatorium treatment of tuberculosis in the Adirondacks. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1900, 90–95.—**Bryn** (H.) Importance of sanitaria for the treatment and prevention of tuberculosis; a suggested locality for New York. Sanitarian, N. Y., 1898, xl, 491–494.—**Burnham** (M. E.) The sanatorium treatment of pulmonary tuberculosis, with brief description of work and results at the State Sanatorium, Ray Brook, N. Y. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii, 292–297. *Also*, Reprint.—**Fisher** (W. E.) State hospitals for consumptives. Sanitarian, N. Y., 1901, xlvii, 428–436.—**Kennaday** (P.) New York's country tuberculosis sanitarium. Charities, N. Y., 1905–6, xv [xiv], 159–161.—**Knopf** (S. A.) The Burke foundation and a plea for proper homes for the convalescent poor. N. York M. J., 1902, lxxvi, 764–766.—**Laird** (A. T.) The selection of a site for the Albany Tuberculosis Hospital. Albany M. Ann., 1909, xxx, 590–599.—**Meyer** (A.) State care of consumptives, with an account of the first State hospital

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*), *by localities.*

NEW YORK (State)—continued.

for tuberculosis in this country. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 613–617.—**Peterson** (F.) & **Heins** (G. L.) The tuberculosis hospitals of the New York State hospitals for the insane. *Ibid.*, 1904, lxv, 601–604.

NIEDERSCHREIBERHAU.

Schmieden (H.) Lungenheilstätte der Pensionskasse für die Arbeiter der Preussisch-Hessischen Eisenbahngemeinschaft zu Niederschreiberhau in Schlesien. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1901, ii, 365–371.

NORDRACH.

Futcher (T. B.) The open-air treatment of tuberculosis; a visit to the Nordrach Sanatorium. Phila. M. J., 1898, ii, 1025–1028.—**Lyon** (T. G.) & **Lamplough** (C.) A visit to the sanatorium for consumptives, at Nordrach. Lancet, Lond., 1898, ii, 1424–1426.

NORDRACH-IN-WALES.

British sanatoria for consumption; Nordrach-in-Wales. Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxvi, 341.

NORDRE TRONDHJEM.

Pleiehjem for tuberculøse i Nordre Trondhjems amt. [Home for the tuberculous in Nordre Trondhjem (amt).] Tidskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1902, xxii, 1119–1125.

NORFOLK.

Mundesley Sanatorium, Norfolk. Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxvii, 34.

NORTH AMERICA.

See, in this list, **Canada; Mexico; United States.**

NORTHAMPTON.

Tuberculosis and the Northampton boot trade; a proposed sanatorium. Lancet, Lond., 1906, i, 187.

NORTH CAROLINA.

See, in this list, **Asheville; Raleigh.**

NORWAY.

See, also, in this list, **Brønnøy; Buskerud Fredericksværn; Gausdal; Grefsen; Lyster; Mesnalien; Nordre-Tronthjem; Reknoes; Scandinavia; Tromsö.**

Hanssen (K.) Pleiehjem for tuberkuløse i Norge. [Sanatorium . . .] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1907, xxvii, 188–203. ———. Tuberkulosesanatorium for Østlan det. *Ibid.*, 1909, xxix, 249; 300.—**Kaurin** (E.) Ueber Norwegens Tuberkulose-Sanatorien. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 726.—**Kelynack** (T. N.) The winter sanatoria of Norway. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1908, ii, 130–138.—**Sandberg** (H. B.) Bør vore byer bygge tuberkulosehjem? [Shall our cities build sanitariums for tuberculosis?] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1910, xxx, 48–53.—**Sömme** (J.) Tuberculosis in Norway and its sanatoria for consumption. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1907, i, 288–293.

NUMMELA.

Sievers (R.) Nummela lungsotssanatorium i Finland. [The sanatorium for consumptives at Nummela in Finland.] Nord Tidsskr. f. Terapi, Københ., 1903–4, ii, 270.

OHIO.

See, in this list, **Cincinnati; Cleveland.**

OMAHA.

Moore (R. C.) The county sanatorium for the treatment of pulmonary tuberculosis. Med. Herald, St. Joseph, 1906. n. s., xxv, 476–485.

OPPENWEILER.

Backnang (O. A.) Die Volksheilstätte Wilhelmsheim bei Oppenweiler. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1900, lxx, 527–544.

ORNAGO.

Fanfi (G.) Il sanatorio d' Ornago. Attualità med., Milano, 1912, i, no. 2, 1–33.

OSTEND.

Nouveau (Le) sanatorium maritime de Saint-Vincent de Paul, à Ostende. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1900, vii, 57–66.

OTISVILLE.

Biggs (H. M.) The municipal sanatorium at Otisville. Month. Bull. Dep. Health City N. York, 1912, ii, 265–283.—**Slade** (C. B.) The selection of patients for a tuberculosis sanatorium, with special reference to the Otisville Sanatorium. Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1911, n. s., vi, 189–199.

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*), *by localities.*

OTTAWA (Canada).

Plans of Tuberculosis Hospital, Ottawa. San. Rec., Lond., 1911, n. s., xlvii, 172.

OTTAWA (Illinois).

Ottawa Tent Colony, Ottawa, Ill. Illustrated circular. 12°. *Ottawa*, 1904.

PADUA.

Pastorello (G.) Progetto di un ospedale pei tubercolosi e di un sanatorio popolare presentato al consiglio amministrativo dello spedale civile di Padova e dal consiglio stesso, approvato in seduta del 21 dicembre 1898. 8°. *Padova*, 1899.

PAIGNTON.

Dunstone Park Sanatorium, Paignton. Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxvii, 635.

PARIS.

Boureille. Compte-rendu des travaux du dispensaire antituberculeux, subventionné par la ville de Paris, le département de la Seine et la présidence de la République. 8°. *Paris*, 1906.

Garban (H.) *Un sanatorium d'hôpital. Le traitement de la tuberculose à l'hôpital Hérold (Enfants-Malades), 1902–9. 8°. *Paris*, 1910.

Pierrhugues (C.) *Le phtisique parisien à l'hôpital. 8°. *Paris*, 1898.

Barbier (H.) Le sanatorium d'hôpital pour enfants tuberculeux est-il possible à Paris? Résultats obtenus dans différentes formes de tuberculose de l'enfance à l'hôpital Hérold. Tubercul. inf., Par., 1904, vii, 3–26. ———. Résultats éloignés et immédiats de la cure sanatoriale dans la péritonite tuberculeuse et dans la tuberculose pulmonaire ouverte à l'hôpital Hérold. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1906, 3. s., xxiii, 1177–1180. ———. La cure à l'air des enfants tuberculeux à l'hôpital Hérold; sanatorium d'hôpital; résultats. Tubercul. inf., Par., 1906, ix, 14–24.—**Barth** (H.) L'hospitalisation des tuberculeux à Paris, ce qu'elle est, ce qu'elle devrait être. Tribune méd., Par., 1905, n. s., xxxvii, 805.—**Bernheim** (S.) Discours prononcé à l'inauguration du dispensaire antituberculeux des employés et des œuvres des chemins de fer (Paris). Rev. internat. de la tuberc., Par., 1908, xiii, 115–118.—**Berthod** (P.) Les asiles pour tuberculeux; les phtisiques hospitalisés hors Paris. Répert. de thérap., Par., 1899. xvi, 155–157.—**Bielefeldt.** L'Œuvre d'Ormesson für tuberkulöse Kinder. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1901, ii, 6–16.—**Blache** (R.) La cure d'air dans le traitement de la tuberculose pulmonaire à l'hôpital d'Ormesson. Méd. mod., Par., 1895, vi, 697–699.—**Derecq.** Traitement de la tuberculose à l'Hôpital d'Ormesson. Soc. méd. de l'arrond. de l'Élysée. Bull. d. trav. 1893, Clermont (Oise), 1894, 24–32.—**Faisans, Siredey & Barth.** Isolement des tuberculeux dans les hôpitaux de Paris. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1904, 3. s., xxi, 1107–1109.—**Girard-Maugin** (N.) Le dispensaire antituberculeux Jacques Siegfried et Albert Robin. Tuberculosis, Leipz., 1906, v, 603–623.—**Grancher** (J.) La phtisie dans les hôpitaux de Paris; son traitement. Bull. méd., Par., 1903, xvii, 153–161.—**Grancher** (J.) & **Thoinot.** Rapport général sur l'hospitalisation des tuberculeux au nom de la commission de l'assistance publique de Paris. Rev. de la tuberculose, Par., 1896, 278–301. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1897, xxix, 267–285.—**Héricourt** (J.) Un nouveau type de dispensaire antituberculeux (le dispensaire-sanatorium Jouye-Rouvre-Taniès). Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 595–597.—**Inauguration** du dispensaire antituberculeux de Saint-Denis (Seine). Rev. internat. de la tuberc., Par., 1903, ii, 835–845.—**Lalance** (A.) Dispensaire antituberculeux des viiie et xviie arrondissements 54 bis, rue Boursault, Paris. Lutte antituberc., Par., 1903–4, iv, 347–351.—**Landouzy.** Rapport sur le choix, entre trois domaines visés, du meilleur terrain propre à l'édification par l'assistance publique d'un hospice destiné aux tuberculeux parisiens. Bull. Acad. de méd., Par., 1905, 3. s., liii, 180–186.—**Le Noir.** Recherches statistiques sur l'hospitalisation des tuberculeux; statistique d'un service de médecine d'un hôpital parisien (hôpital Saint-Antoine) pendant l'année 1903. Rev. de la tuberculose, Par., 1904, 2. s., i, 18–24.—**Letulle** (M.) L'hospitalisation des phtisiques parisiens. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1892, xv, 314–323. ———. Hospitalisation des indigents tuberculeux de Paris. Cong. p.

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*), *by localities.*

PARIS—continued.

l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 163-172. ———. L'hospitalisation et l'isolement des tuberculeux à Paris. Presse méd., Par., 1904, i, 153-155. ——— Le quartier des tuberculeux à l'hôpital Boucicaut. *Ibid.*, 1905, xiii, 577-579.—**Mesureur** (A.) Un nouveau dispensaire et une nouvelle organisation contre la tuberculose. Paris méd. 1910-11, 129-132.—**Œuvre** des sanatoriums populaires de Paris. Lutte antituberc., Par., 1903-4, iv, 411-414.—**Petit** (L.-H.) De l'hospitalisation des tuberculeux, d'après l'opinion des médecins des hôpitaux de Paris. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1893, Par., 1894, iii, 372-417.

PARMA.

Bertarelli (E.) Il padiglione pei tubercolotici in Parma. Riv. di ingegner. san., Torino, 1909, v, 97-100.

PENNSYLVANIA.

See, also, in this list, **Blue Ridge Summit; Philadelphia; White Haven; Wilkes-Barre.**

Hinsdale (G.) Locations suitable for the treatment of consumption in sanitaria in Pennsylvania. Penn. M. J., Pittsburg, 1899-1900, iii, 479. *Also:* Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1900, n. s., ii, 19-21.—**Nammack** (C. E.) The state care of consumptives. Phila. M. J., 1900, v, 408-410.—**Rothrock** (A. M.) The South Mountain Camp Sanatorium. Charities [etc.], N. Y., 1906, xvii, 385. ——— Pennsylvania State South Mountain Sanatorium. Rep. Com. Health Penn. 1907, Harrisburg, 1908, ii, 401-410.—**Stites** (T. H. A.) The tuberculosis dispensary system of the Pennsylvania Department of Health; a sketch of its organization and methods. Penn. M. J., Athens, 1908-9, xii, 698-702. [Discussion], 707-713.—**Walsh** (J.) Comparison of results of cases at the White Haven Sanatorium and the Henry Phipps Institute. Rep. Henry Phipps Inst., study . . . tuberculosis 1906-7, Phila., 1908, iv, 396-402.

PERU.

See, in this list, **Tamboraque.**

PESSAC.

Dupeux. L'œuvre du Sanatorium Girondin pour le traitement de la tuberculose. Œuvre antituberc., Par., 1900, 145-162.

PHILADELPHIA.

Free Hospital for Poor Consumptives, Philadelphia. Annual report for 1906-7 (9.). 8°. [*n. p., n. d.*]

Home for Consumptives, Chestnut Hill. Opening of the . . . and the address of Rev. Benjamin Watson on the occasion, Monday, May 3, 1886. 8°. *Philadelphia,* [1886].

Philadelphia Protestant Episcopal City Mission. Annual report of the . . ., Home for Consumptives, sick-diet kitchens, and department for the aged and infirm. 14., 1883-4. 8°. *Philadelphia,* 1884.

Rush Hospital for Consumption and Allied Diseases, Philadelphia. Annual reports of the board of trustees and officers to the contributors. 2., 1892-3 to 1893-4; 5., 1896-7. 8°. *Philadelphia,* 1894-7.

———. Report of the board of trustees and medical staff, from Feb. 1, 1872, to Feb. 1, 1894. With the report of the Women's Board of the Rush Hospital. 8°. *Philadelphia,* 1894.

Bertrand (M.) Une visite à l'Institut Phipps, de Philadelphie. J. méd. de Brux., 1912, xvii, 145-149.—**Brinton** (W.) The department for tuberculosis of the Philadelphia Hospital; a report upon its work for the year 1910. Phila. Gen. Hosp. Rep. (1910), 1911, viii, 215-228.—**Rush** Hospital, for consumption and allied diseases. Med. News, Phila., 1892, lxi, 698.—**Taylor** (M. R.) A report of the management of tubercular patients applying for treatment to the dispensary of the Samaritan Hospital, Philadelphia. Therap. Gaz., Detroit, 1906, 3. s., xxii, 598-602.

PHILIPPINE ISLANDS.

Beyer (H. G.) The United States Naval Tuberculosis Hospital, Las Animas. Tuberculosis, Berl., 1911, x, 416-419.

PINE CITY.

Taylor (H. L.) Second annual report of the Pokegama Sanatorium, Pine City, Minnesota. St. Paul M. J., St. Paul, Minneap., 1907, ix, 243-248.

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*), *by localities.*

PISA.

Gherardi (G.) L'ospitalizzazione dei tubercolosi in Pisa; miglioramenti ottenuti e miglioramenti avvenire. Atti d. Cong. naz. . . . contro la tuberc. 1909, Firenze, 1910, ii, 319-328.

PITKÄJÄRVI.

von Bezold (A.) Bericht über die Thätigkeit des Evangelischen Sanatoriums für Lungenkranke in Pitkäjärvi, 1. Januar 1890 bis 31. December 1900. St. Petersb. med. Wchnschr., 1901, n. F., xviii, 173; 193.—**Feldt** (A.) Erster Bericht über die Thätigkeit des Evangelischen Sanatoriums für Lungenkranke zu Pitkäjärvi, 15. October 1898 bis 31. December 1899. *Ibid.*, 1900, n. F., xvii, 165-177.—**von Pezold** (A.) Berichte über die Thätigkeit des Evangelischen Sanatoriums für Lungenkranke in Pitkäjärvi, 1901-4. *Ibid.*, 1902-6, xxvii-xxxi, *passim.*

POLAND.

See, also, in this list, **Lemberg; Lodz; Mienia; Posen; Rudka; Szczawnica; Zakopane.**

Selzer (M.) Wyniki leczenia w uzdrowisku ludowem w Hołosku. [Extracts from treatment in the Holosek Sanatorium.] Lwow. tygodn. lek., 1909, iv, 565-568. ———. Wyniki lecznicze w uzdrowisku ludowem w Hołosku. [Therapeutic notes from the popular sanitarium of Hołosek.] *Ibid.*, 1911, vi, 157-159.—**Sterling** (S.) Rola szpitali w walce z gruźlicą u nas. [The rôle of the hospital in the struggle with tuberculosis among us.] Gruźlica, Warszawa & Łódź, 1909, i, 65-71.

PORTA CŒLI.

Dómine (J. J.) Ueber das National-Sanatorium von Porta-Cœli für an Schwindsucht leidende Arme. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 731-733.—**Sanchez-Rosal.** Ueber das National-Sanatorium von Porta Coeli für an Schwindsucht leidende Arme. *Ibid.*, 542-544.

PORTUGAL.

See, in this list, **Lisbon; Madeira.**

POSEN.

Wernicke (E.) Birgt die Errichtung einer Erholungsstätte für Tuberkulöse in der Forst zu Unterberg eine Ansteckungsgefahr in sich? 8°. *Posen,* 1903.

PRAGUE.

Teuner (K.) O léčení tuberkulosy v okresní nemocnici v Benešově u Prahy. [The treatment of tuberculosis in the Benedict District Hospital in Prague.] Časop. lék. česk., v Praze, 1902, xli, 667; 694.

PRUSSIA.

See, also, in this list, **Belzig; Berlin; Bromberg; Charlottenburg; Cottbus; Dortmund; Elgershausen; Falkenstein; Frankfort on the Oder; Gladbach; Görbersdorf; Grabowsee; Gommern; Greifswald; Hagen; Halle; Hanover; Holsterhausen; Honnef; Lippspringe; Lötzen; Loslau; Lostau; Lüdenscheid; Lychen; Magdeburg; Melsungen; Niederschreiberhau; Posen; Ronsdorf; Rosbach; Rupperthain; Schleswig-Holstein; Schömberg; Schönholz; Sorge; Stralsund; Stubeckshorn.**

Braehmer (O.) Die Lungenheilstätten der Pensionskasse für die Arbeiter der preussischen Staatsbahnen. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1901, vii, 133.—**Meissen** (E.) Betrachtungen über eine neue Heilanstalt für Lungenkranke. Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg., Bonn, 1889, viii, 250-265.

RALEIGH.

Lewis (R. H.) The State Sanatorium for Tuberculosis. Bull. N. Car. Bd. Health, Raleigh, 1908-9, xxiii, 129-132.

REICHENBERG.

Pavillon (Ein) für Lungenkranke im Stefans-Hospital zu Reichenberg. Cor.-Bl. d. Ver. d. Aerzte in Reichenberg, 1908, xxi, No. 4, 1-3.—**Ringlhaan** (O.) Zur Errichtung einer Lungenheilanstalt in Reichenberg. *Ibid.*, 1904, xvii, No. 8, 1-8.

REKNAES.

Kaurin (E.) Beretninger om Reknæs sanatorium for tuberkuløse, 1899-1911. [Report of Reknaes Sanatorium for tuberculosis.] Tidskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1900-1912, xx-xxxii, *passim.* ———. Hyppigheten av tuberculose paa Molde før- og efter oprettelsen av Reknæs

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*), *by localities.*

REKNAES—continued.

sanatorium. [Frequency of tuberculosis in Molde before and after the founding of Reknaes sanatorium.] *Ibid.*, 1909, xxix, 676–679.—**Lorentzen** (T. F.) En tiaarsstatistik fra Reknes sanatorium for tuberkuløse. [Statistical report of the last 10 years from the Reknaes tuberculosis sanatorium.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1910, 5. R., viii, 1317–1351.

RENKUM.

Gentis. Het sanatorium Oranje-Nassauoord. Nederl. mil. geneesk. Arch. [etc.], 's-Gravenhage, 1900, xxiv, 426–433.—**Reijnvaan** (J. P.) Iets over het sanatorium Oranje-Nassau's-Oord bij Renkum. Maanbl. v. ziekenverpleg.. Amst., 1903–4, xiv, 262–264.

RHODE ISLAND.

Hammond (R.) Treatment of tuberculosis at the Crawford Allen Hospital (seashore branch of the Rhode Island Hospital). Boston M. & S. J., 1911, clxv, 49–51.—**Perkins** (J.) & **Williams** (Pearl). Report of the Department of Pulmonary Tuberculosis (Out Patient) of the R. I. Hospital, for five years, ending June 30, 1905. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii, 919–921. *Also*, Reprint.

RIGA.

Masing (E.) Zum Project eines Asyls für Lungenkranke in Riga. St. Petersb. med. Wchnschr., 1910, xxxv, 495.

ROME.

Angelini (A.) Gli istituti per il trattamento e l' assistenza dei tubercolosi poveri, ed il funzionamento dell' Ospizio Umberto I in Roma nel suo primo periodo di esercizio (7 agosto 1905—31 decembre 1908). Atti d. Cong. naz. . . . contro la tuberc. 1909, Firenze, 1910, ii, 295–318.—**Pagliani** (L.) Ospizio Umberto I per tubercolotici in Roma. Riv. di ingegner. san., Torino, 1905, i, 349–355.

RONSDORF.

von Mengershausen. Die Auswurf-Beseitigung in der Bergischen Volksheilstätte bei Ronsdorf. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1903, xxv, 462–467.

ROSBACH.

Kleefisch. Die Volksheilstätte für Lungenkranke bei Rosbach a. d. Sieg, Auguste-Victoria-Stiftung des Kölner Heilstätten-Vereins. Centralbl. f. allg Gsndhtspflg., Bonn, 1903, xxii, 138–144, 2 pl.—**Weischer** (T.) Die stadtcölnische Augustl-Viktoria-Stiftung bei Rosbach an der Sieg (Volksheilstätte). Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1903, iv, 347–381.

ROSCOFF.

Bagot (L.) Résultats obtenus au sanatorium de Pérarhidy, près Roscoff (Finistère). Lutte antituberc., Par., 1903, iv, 79–85.—**Descoings.** Le sanatorium marin de Roscoff. Œuvre antituberc., Par., 1900, 343–347. ———. Le sanatorium de Roscoff; description. Lutte antituberc., Par., 1901, ii, 132–140.

ROSTOCK.

Kobert (R.) Ueber Lungenheilanstalten. Votrag gehalten unter Vorzeigung zahlreicher Abbildungen bei der Konstituierung des Mecklenburger Landesvereins zur Gründung von Lungenheilstätten am 26. Sept. 1900 im Fürstensaale des Rathauses zu Rostock. 12°. *Rostock*, 1900.

ROUEN.

Halipré (A.) L'œuvre du Sanatorium rouennais. Œuvre antituberc., Par., 1900, 173–178. ———. À propos de l'œuvre du Sanatorium rouennais. Normandie méd., Rouen, 1904, xix, 403–405.—**Œuvre** du Sanatorium rouennais. Lutte antituberc., Par., 1904–5, v, no. 6, 14–21. *Also:* Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1905, 455–477.

RUDGWICK.

Rudgwick (The) Sanatorium. Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxvi, 611.

RUDKA.

Gałecki (S.) Sanatoryum dla chorych piersiowych w Rudce. [Sanitarium for diseases of the chest in Rudka.] Zdrowie, Warszawa, 1908, xxiv, 850–856. ———. Pierwszy rok istnienia sanatorium w Rudce. [First year of the Rudka Sanatorium.] Gruźlica, Warszawa & Łódź, 1909, i, 193–204. — **"Rudka,"** uzdrowisko dla niezamożnych chorych piersiowych. [. . ., a sanitarium for indigent chest patients.] Gaz. lek., Warszawa, 1903 2. s., xxiii, 719–725.

RUPPERTSHAIN.

Belouet. Le sanatorium de Ruppertshain pour les phtisiques nécessiteux. Rev. d'hyg., Par., 1896, xviii, 216–223.—**Nahm.** Die neue Heilstätte für unbemittelte Lungenkranke zu Ruppertshain im Taunus. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1896, xviii, 32–39.

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*), *by localities.*

RUSSIA.

See, also, in this list, **Crimea; Finland; Kiyev; Lodz; Mienia; Moscow; Riga; Rudka; Taïtsi; Yalta.**

Feldt (A.) Die Anfänge des Heilstättenwesens in Russland. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1901, ii, 347–353.—**Yan** (Ya. N.) Otchot o dieyatelnosti Zdravnitsi Yevo Imperatorskavo Visochestva Velikavo Knyazya Mikhaïla Aleksandrovicha. [Report of the Sanitarium of H. I. H. Grand Duke Mikhaïl Aleksandrovich.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1912, ccxxxiii, med.-spec. pt., 363–377.

RUTLAND.

Massachusetts State Sanatorium at Rutland. Annual reports of the trustees and officers to the governor and council. 1.–7., 1895 to 1902–3. 8°. *Boston*, 1898–1904.

Bowditch (V. Y.) Remarks upon the work accomplished at the State Hospital for Consumptives, at Rutland, Mass. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1900, 85–90. *Also:* Albany M. Ann., 1900, xxi, 207–213. ———. The Massachusetts State Hospital for Consumptives, at Rutland; its purpose and the work accomplished during the first year. Boston M. & S. J., 1900, cxlii, 127–130. [Discussion], 142–146. *Also*, Reprint.—**Bowditch** (V. Y.) & **Dunham** (H. B.) Six years' experience at the Massachusetts State Sanatorium for Tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xliv, 1973–1976. *Also:* Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1907, i, 349–358. *Also*, Reprint.—**Clapp** (H. C.) The hygienic treatment of phthisis at the State Hospital at Rutland, Mass. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1899, xxxiv, 397–404. ———. The Massachusetts State Sanatorium for Consumptives, at Rutland, Mass. Tr. Am. Inst. Homœop., Chicago, 1903, 210–220. *Also:* N. Am. J. Homœop., N. Y., 1903, li, 617–625.—**Meyer** (A.) Staatliche Fürsorge für unbemittelte Schwindsüchtige, mit einer Beschreibung des ersten State Hospitals für Tuberculose in den Vereinigten Staaten. [Massachusetts State Hospital for Tuberculosis, Rutland, 1898.] N. Yorker med. Monatschr., 1900, xii, 1–13.

SAALES.

Scheib. Das Sanatorium Tannenberg bei Saales im Unter-Elsass. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw. Leipz., 1904, vi, 169–172.

SAINTE-FEYRE.

Union nationale des sociétés de secours mutuels et amicales des instituteurs et institutrices. Inauguration du Sanatorium de Sainte-Feyre. Lutte antituberc., Par., 1906–7, vii, no. 8, 3–30.

SAINT-ÉTIENNE.

Descos (A.) Rapport présenté à l'Administration des hospices au sujet de l'isolement des tuberculeux à l'hôpital au nom du comité médico-chirurgical. Loire méd., St.-Étienne, 1905, xxiv, 58–62.

SAINT LEONARD'S.

Eversfield Hospital and Home for Consumption and Diseases of the Chest and Throat, St. Leonards-on-Sea. Annual report of the officers to the subscribers, for the year 1895. obl. 32°. [*n. p.*, 1896.]

SAINT LOUIS.

Bayliss (W. M.) Missouri Sanatorium for the Treatment of Incipient Tuberculosis, and its legal foundation. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1906–7, iii, 321–324.—**Lipsitz** (S. T.) & **Henske** (A. C.) The St. Louis Municipal Tuberculosis Clinic; a clinical and statistical review of six years' progress, with observations and conclusions. Week. Bull. St. Louis M. Soc., 1912, vi, 403. *Also:* J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1912–13, ix, 172–181.—**Porter** (W.) Methods for prevention of tubercular infection at Mount St. Rose Sanatorium. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxix, 1333. ———. Clinical studies at Mount St. Rose. Colorado M. J., Denver, 1905, xi, 233–238.

SAINT-POL-SUR-MER.

Vancauwenberghe. Le sanatorium de Saint Pol-sur-Mer. Lutte antituberc., Par., 1905–6, vi, no. 12, 5–15.

SAINT-VIAUD.

Bécigneul. Sanatorium de préservation antituberculeuse du Pé-au-Midy, Saint-Viaud (Loire-Inférieure). Gaz. méd. de Nantes, 1906, 2. s., xxiv, 101–108.—**Treille** (A.) Le sanatorium de préservation antituberculeuse du Pé-au-Midy. Rev. méd., Par., 1907, xvi, 788–794.

SANDGATE.

Folkestone (The) Public Health Congress and the Sandgate scandal. Lancet, Lond., 1904. i, 1688; 1752; ii, 47.—**Nordrach** (The) Colonie Sanatorium; the bill before the House of Lords and the Sandgate Sanatorium

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*), *by localities.*

SANDGATE—continued.

scandal; what is really meant by the Nordrach open-air cure. *Ibid.*, 1905, i, 1164; 1233.—**Sandgate** (The) sanatoria for the open-air treatment of consumption and other diseases of the chest. *Ibid.*, 1903, ii, 565–569.

SANKT BLASIEN.

Sanatorio (Il) per tubercolotici a St. Blasien (nel sud dello Schwarzwald). Guerra a. tuberc., Catania, 1902, ii, 134–136.

SANKT GÖRAN.

Carlsson (S.) Tuberkuloseabteilung des Krankenhauses St. Göran, nebst einigen Mitteilungen für das Jahr 1902. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1904, v, 469–475.

SANTA MARIA DE OLOST DE LLUSANÉS.

Rovira Bruguera (J.) Sanatorio catalán para enfermos pretuberculosos y tuberculosos en Santa María de Olost de Llusanés (Vich). Gac. méd. catal., Barcel., 1910, xxxvi, 41–46.

SARANAC LAKE.

Adirondack Cottage Sanitarium, Saranac Lake, New York. Annual reports of the officers to the board of directors. 1.–27., 1885–6 to 1910–11. 16° & 12°. [*New York*], 1886–1911.

———. Medical supplement to annual reports. 21.–27. 8°. [*n. p., n. d.*]

Reception Cottage, Saranac Lake, N. Y. Annual reports of the managers to the contributors. 2., 1902–3; 3., 1903–4; 10., 1910–11. 12°. [*Saranac Lake*, 1903–4.]

Brown (L.) A study of the cases of pulmonary tuberculosis treated with tuberculin at the Adirondack Cottage Sanitarium. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1904, vi, 235; 315. ———. The ultimate test of the sanatorium treatment of pulmonary tuberculosis and its application to the results obtained in the Adirondack Cottage Sanitarium. *Ibid.*, 1908, xii, 206–215.—**Trudeau** (E. L.) The Adirondack Cottage Sanitarium for the treatment of incipient pulmonary tuberculosis. Canad. J. M. & S., Toronto, 1899, v, 370–380. ———. The first people's sanatorium in America for the treatment of pulmonary tuberculosis. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1900, i, 230–239. ———. The history of tuberculous work at Saranac Lake, N. Y. Rep. Henry Phipps Inst., study . . . tuberculosis, Phila., 1905, i, 121–140, 6 pl.

SAXE-WEIMAR.

See, also, in this list, **Berka**; **Jena.**

Servaes (C.) Ueber Aufnahme und Behandlung Tuberkulöser in Heilstätten sowie Mittheilungen über Lage und Einrichtung der Sophienheilstätte. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1899, xxviii, 265; 325.

SCANDINAVIA.

See, also, in this list, **Denmark**; **Finland**; **Norway**; **Sweden.**

Williams (P. T.) Scandinavian sanatoria for tuberculosis. Tuberculosis, Lond., 1904, iii, 52; 103.

SCHLESWIG-HOLSTEIN.

Klose. Eignen sich Heilstätten, Genesungs- und Erholungsheime für Lungenkranke für die schlesischen Bäder? Balneol. Centr.-Ztg., Berl., 1901, 149; 153.—**Oetken.** Ueber Errichtung eines Volkssanatoriums für Lungenkranke in der Provinz (Schleswig-Holstein). Mitth. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel, 1897, n. F., vi, 45–54.

SCHÖMBERG.

Baudach. Ist der württembergische Schwarzwald zur Errichtung von Höhencurorten oder Heilanstalten für Lungenkranke geeignet? Nebst einem kurzen Bericht über die erste württembergische Heilanstalt für Lungenkranke in Schömberg, Oberamts Neuenbürg. Med. Cor.-Bl. d. württemb. arztl. Ver., Stuttg., 1893, lxiii, 25–29. ———. Jahresbericht der Heilanstalt für Lungenkranke in Schömberg OA. Neuenbürg. *Ibid.*, 1894, lxiv, 153–155.—**Dünges** (A.) Jahresbericht der süddeutschen Heilanstalt für Lungenkranke zu Schömberg O.-A. Neuenbürg. *Ibid.*, 1905, lxxv, 430–437.—**Koch** (A.) Jahresbericht des Sanatoriums Schömberg, OA. Neuenbürg, älteste Heilanstalt Würtembergs für Lungenkranke, für das Jahr 1903; mit kurzen Bemerkungen über die Frequenz in den verschiedenen Jahren, über Tuberkulin, Winterkuren, Ansteckungsfurcht u. a. m. *Ibid.*, 1904, lxxiv, 1055; 1079. ———. Jahresbericht des Sanatoriums Schömberg (G. m. b. H.) Neuenbürg, älteste Heilanstalt Würtembergs für Lungenkranke, für das Jahr 1904. *Ibid.*, 1905, lxxv, 1022; 1041. ———. Jahresbericht des Sanatoriums Schömberg

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*), *by localities.*

SCHÖMBERG—continued.

G. m. b. H. OA. Neuenbürg, Heilanstalt für Lungenkranke, für die Jahre 1908 und 1909; mit therapeutischen Bemerkungen (Tuberkulin, etc.) und Mitteilungen über Dauererfolge. *Ibid.*, 1911, lxxxi, 151–155.—**Schröder** (G.) Die neue Heilanstalt für Lungenkranke in Schömberg (Oberamt Neuenbürg, Württemberg, Schwarzwald), ihre Ziele, Lage und Eintrichtungen. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1899, xxi, 298–302. ———. Jahresbericht der neuen Heilanstalt für Lungenkranke zu Schömberg, OA. Neuenbürg, nebst Bemerkungen zur medikamentösen Therapie der Lungentuberkulose. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1904, lxxiv, 295–304. ———. Sechster Jahresbericht der neuen Heilanstalt für Lungenkranke zu Schömberg, OA. Neuenbürg, nebst Bemerkungen zur Behandlung der oberen Luftwege des Phthisikers. *Ibid.*, 1905, lxxv, 233–242. ———. Achter Jahresbericht der neuen Heilanstalt für Lungenkranke zu Schömberg O.-A. Neuenbürg; nebst Bemerkungen zur Therapie der Hämoptoe. *Ibid.*, 1907, lxxvii, 277; 301.—**Schröder** (G.) & **Kaufmann** (K.) Achter Jahresbericht der neuen Heilanstalt für Lungenkranke zu Schömberg O.-A. Neuenbürg, nebst Bemerkungen zur Therapie der Hämoptoe. *Ibid.*, 277–301. ——— ———. Neunter Jahresbericht der neuen Heilanstalt für Lungenkranke zu Schömberg OA. Neuenbürg, nebst Bemerkungen über das therapeutische, Mass von Ruhe und Arbeit bei Lungentuberkulösen. *Ibid.*, 1910, lxxx, 561–569. ——— ———. Zwölfter Jahresbericht der neuen Heilanstalt für Lungenkranke zu Schömberg OA. Neuenbürg, nebst kasuistischen Beiträgen zur Klinik der Tuberkulose. Anhang: Witterungsbericht des Ortes Schömberg OA. Neuenbürg über das Jahr 1910. *Ibid.*, 1911, lxxxi, 401–406.—**Schröder** (G.) & **Nägelsbach** (W.) Dritter Jahresbericht der neuen Heilanstalt für Lungenkranke zu Schömberg, OA. Neuenbürg, nebst Bemerkungen zur Behandlung der Larynxtuberculose. *Ibid.*, 1902, lxxii, 169–176. ——— ———. Vierter Jahresbericht der neuen Heilanstalt für Lungenkranke zu Schömberg, OA. Neuenbürg, nebst casuistischen Beiträgen zur Klinik der Tuberculose. *Ibid.*, Ver., 1903, lxxiii, 221–224.

SCHÖNHOLZ.

Becher (W.) Ueber Walderholungsstätten für kranke Kinder, mit besonderer Berücksichtigung der Tuberkulösen; nach Beobachtungen in der ersten Kindererholungsstätte vom Röthen Kreuz in Schönholz. Hft. 1. Mittheilungen über Erholungsstätten. 8°. *Berlin*, 1903.

———. The same. [Leipzig dissertation.] 8°. *Berlin*, 1904.

SCHRIESHEIM.

Schütz. Lungenheilstätte Stammberg bei Schriesheim a. d. B. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1904, vi, 268.

SCOTLAND.

See, also, in this list, **Bridge-of-Wier**; **Dundee**; **Edinburgh**; **Gartloch**; **Glasgow**; **Kingussie**; **Milnathort.**

Napier (A.) Note on the treatment of phthisis pulmonalis in the Victoria Infirmary. Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg., 1911, x, 91–99. *Also:* Glasgow M. J., 1911, lxxv, 241–248, 1 pl.—**Nordrach-on-Dee** Sanatorium, Banchory, N. B. Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxvi, 115.—**Nordrach-on-Dee** Sanatorium on the Scottish hills. Our Hosp. & Char., Lond., 1904, i, no. 7, 12–14.

SHARON.

Sharon Sanitarium, Sharon, Mass. Annual reports of the directors and medical officers to the contributors. 1.–21., 1891–2 to 1910–11. 12° & 4°. *Boston*, 1892–1912.

Bowditch (V. Y.) Subsequent histories of arrested cases of phthisis treated at the Sharon Sanitarium. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1899, xv, 53–67. *Also*, Reprint. ———. Arrested tuberculosis; subsequent histories of seventy-nine arrested cases treated at the Sharon Sanitarium from 1891 to 1902. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xli, 1203–1207. *Also*, Reprint. ———. Subsequent histories of one hundred and sixty "arrested cases" of tuberculosis treated at the Sharon Sanatorium 1891–1906, with the collaboration of W. A. Griffin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 2016–2019. *Also*, Reprint.—**Bowditch** (V. Y.) & **Griffin** (W. A.) Subsequent histories of cases treated during the years 1891–1911, at the Sharon Sanatorium. Tr. Am. Climat. Ass. Phila., 1912, xxviii, 168–177. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 2132–2134.—**Griffin** (W. A.) Weather conditions at the Sharon Sanatorium. Boston M. & S. J., 1905, clii, 428.

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*), *by localities.*

SHEFFIELD.

Bardswell (N. D.) & **Chapman** (J. E.) Report on eight-months' trial of the sanatorium treatment of consumption. Quart. M. J., Sheffield, 1899-1900, viii, 152-170, 2 pl., 1 ch.—**Chapman** (J. E.) & **Williams** (R. P.) The Sheffield School Tuberculosis Dispensary. J. Roy. San. Inst., Lond., 1912-13, xxxiii, 643-648.

SHERWOOD FOREST.

Ransom (W. B.) The Nottinghamshire Sanatorium, Sherwood Forest. Tuberculosis, Lond., 1902, ii, 124-126, 1 pl.—**Sherwood Forest** Sanatorium. Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxvii, 257.

SILKEBORG.

Bang (S.) Die Volksheilstätte Silkeborg in Dänemark. Tuberculosis, Leipz., 1904, iii, 73-77.

SILVER CITY.

Bullock (E. S.) Report of the medical director of St. Joseph's Sanatorium to the advisory board. Med. News, N. Y., 1904, lxxxv, 963-969.

SONDALO.

Galli (G.) Das erste italienische Sanatorium für Lungenleidende in Sondalo (oberes Veltlin). Med. Woche, Berl., 1905, vi, 105-107.—**Sanatorio** (Il 1°) italiano in Sondalo (Alta Valtellina) del Dott. Zubiani. Ingegner. san., Torino, 1904, xv, 41-50.

SORGE.

Lungenheilanstalt (Die) des Johanniter-Ordens bei Sorge im Harz. Rothe Kreuz, Berl., 1902, xx, 297.

SOUTH AMERICA.

See, in this list, **Argentine Republic; Brazil; Chile; Peru.**

SOUTH CAROLINA.

Pine Heights Sanatorium, North Augusta, S. C. [Descriptive circular.] sm. 8°. *Baltimore, [n. d.].*

SPAIN.

See, also, in this list, **Madrid; Porta Cœli; Santa María de Olost de Llusanés; Teneriffe; Tolox.**

Cortezo. Ueber Spanische Tuberkulose-Sanatorien. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 576.—**Lupiañez** (G.) La cuestión de los sanatorios para la cura de la tuberculosis. Rev. méd. de Sevilla, 1909, lii, 14; 33; 79; 103.—**Martín Gil** (R.) Un sanatorio para tuberculosos pobres en los montes de Málaga. Independ. méd., Barcel., 1900, xxxi, 14-17.—**Peset y Cervera** (V.) Del régimen alimenticio en los sanatorios españoles para tuberculosos pobres. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1899, xlv, 681-691.

SPEZIA.

Casavecchia (E.) Relazione sulla sezione dei tubercolosi dell' ospedale di Sant' Andrea per l' anno 1898. 8°. *Spezia,* 1899.

STANNINGTON.

Allison (T. M.) Sanatoria and sanatorium treatment (with special reference to the Children's Sanatorium, Stannington). Univ. Durham Coll. Med. Gaz., Newcastle, 1908-9, ix, 101-107.

STAYER.

Okolicsányi-Kuthy (D.) A stájer tüdövészes népsanatorium. [The Stáyer popular sanatorium for consumptives.] Orvosi hetil., Budapest, 1906, l, 647-649.

STOCKHOLM.

Potthoff (E.) Söderby, das grosse Lungenkrankenhaus Stockholms. Tuberculosis, Berl., 1911, x, 293-297.—**Warfvinge** (F. W.) Ueber den Tuberkulosepavillon beim städtischen Krankenhause zu Sabbatsberg, Stockholm. Tuberculosis, Leipz., 1902, i, 231-234. ———. Några ord om tuberkulos och om tuberkulospaviljongen vid Sabbatsbergs sjukhus. [Ueber den Tuberkulose-Pavillon bei dem städtischen Krankenhause zu Sabbatsberg, Stockholm. Res., 129.] Hygiea, Stockholm, 1903, 2. f., iii, 97-130.

STRALSUND.

Engels. Die Einrichtung einer Fürsorgestelle für Lungenkranke im Anschluss an die bakteriologische Untersuchungsstelle der königlichen Regierung in Stralsund. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1904, xvii, 341-348.

STRASSBURG.

Knittel. Aerztlicher Bericht über die Lungenheilstätte Leopoldinenheim für das Jahr 1904. Strassb. med. Ztg., 1905, ii, 43-45.

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*), *by localities.*

STUBECKSHORN.

Ländliche (Die) Kolonie für Lungenkranke in Stubeckshorn (Hannover). Rothe Kreuz, Berl., 1902, xx, 417.

STUTTGART.

Mauser. (M.) *Ueber die Begutachtung Tuberkulöser zur Aufnahme in Lungenheilstätten. Nach den im Marienhospital zu Stuttgart mit 100 Begutachtungen gemachten Erfahrungen. 8°. *Tübingen,* 1905.

STYRIA.

See, also, in this list, **Gratwein; Horgas.**

Kraus (F.) Referat, betreffend die Errichtung einer Heilanstalt für Tuberculöse in Steiermark. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1900, xxxvii, 133-139.—**von Kutschera** (A.) Denkschrift, betreffend die Errichtung einer Heilanstalt für Tuberculose in Steiermark. *Ibid.,* 139: 1902, xxxix, 241.—**Pfeiffer** (T.) Die steirische Tuberkulose-Heilstätte. Wien. klin. Wchnschr., 1906, xix, 1350-1352.

STYRSO.

Silfverskiöld (P.) Kustsjukhuset på Styrsö. [Sea hospital in Styrsö.] Hälsovännen, Stockholm, 1910, xxv, 289; 305.

SURREY.

Ockley (The) Sanatorium, Surrey. Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxvi, 530.

SWEDEN.

See, also, in this list, **Gothenburg; Mörsil; Scandinavia; Stockholm; Styrso.**

Carlsson (S.) Institutions for the treatment of tuberculosis in Sweden. Tuberculosis, Berl., 1909, viii, 133-140.—**Edgren** (J.-G.) Quelques mots au sujet des sanatoriums du fonds jubilaire. *In:* Festskrift vid tuberkulos konferensen i Stockholm, 8°, 1909, 33-42, 2 pl.—**Linroth** (K.) Die auf Kosten des Jubiläumsfonds des Königs Oscar II. errichteten Volksheilstätten in Schweden. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 749-752.—**von Printzsköld.** Das Heilstättenwesen in Schweden. *Ibid.,* 740-742.—**Våra** lungsotssanatorier och deras läkare. [Our sanatoria for tuberculosis and their physicians.] Hälsovännen, Stockholm, 1902, xvii, 186-188.

SWITZERLAND.

See, also, in this list, **Basel; Davos; Geneva; Heiligenschwendi; Lausanne; Leysin.**

Egger (F.) Statistik der Lungenheilanstalten in der Schweiz für die Jahre 1900-1901. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1903, v, 173-184.—**Hager.** Zwei neue Schweizer-Sanatorien. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1903, iv, 257-259.—**Hegi** (K.) Ueber die Erfolge der Heilstättenbehandlung im Hochgebirge bei den Lungenkranken des 3. Stadiums, nebst kritischen Bemerkungen über die Stadieneinteilung. Schweiz. ärztl. Mitt. a. Univ.-Inst., Zürich, 1910, 18-54.—**Ost** (W.) Statistik der Lungenheilanstalten in der Schweiz für die Jahre 1902, 1903 und 1904, und zusammenfassend über den fünfjährigen Zeitraum von 1900-1904. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1906, viii, 207-216.—**Schmid** (F.) Die Volksheilstätten für Tuberkulose in der Schweiz. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 746-748. ———. Die Verbreitung der Heilstätten für Tuberkulöse in der Schweiz im Jahre 1902. Tuberculosis, Leipz., 1902-3, i, 261-265. ———. Die Leistungen der schweizerischen Volksheilstätten für Tuberkulöse in den Jahren 1899-1901. *Ibid.,* 1903, ii, 261-290.—**Staub** (H.) Ueber die in den schweizerischen Heilanstalten für unbemittelte Lungenkranke erzielten Erfolge. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1903, xxxiii, 572; 597, 1 diag.—**Zangger** (T.) Der Stand der Volksheilstättenbewegung in der Schweiz. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1902, xxiii, 657-659. *Also:* Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellsch. 1902, xxiii, 293-300. *Also, transl.:* Therap. Monthly., Phila., 1902, ii, 134-136.

SZCZAWNICA.

Barzycki (J.) Wyniki leczenia gruźlicy w Szczawnicy w roku 1902. [Treatment of tuberculosis in 1908 in Szczawnica.] Przegl. lek., Kraków, 1908, xlvii, 672.

TAÏTSÎ.

Litinski (O. A.) Taïtskaya sanatoriya dlya chakhotochnikh. [The Taïtsï sanatorium for consumptives.] Sputnik zdorov., S.-Peterb., 1898-9, i, 824-826.—**Pavlowskaja** (*Mme.* R.) Taïtzi; le premier sanatorium

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*), *by localities.*

TAÏTSÎ—continued.

suburbain pour les tuberculeux nécessitex en Russieu. Rev. de la tuberculose, Par., 1899, vii, 205–214. ———. Die Heilstätte Taïtzi (Russland). Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1902, iii, 344.

TAMBORAQUE.

Dulanto (D.), **Odriozolo** (E.) & **Avendaño** (L.) Sanatorium de Tamboraque; informe de la comisión técnica nombrada por la Facultad de medicina á solicitud de la Sociedad de beneficencia pública de Lima. Crón. méd., Lima, 1903, xx, 3; 29.

TANNWALD.

Heller (R.) Heilstätte für Lungenkranke in Tannwald (politischer Bezirk Gablenz) in Böhmen, angegliedert an das Kaiser Franz Josef I-Bezirkskrankenhaus. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1902, iv, 55–57.

TENERIFFE.

Harris (S.) The new hospital for the cure of tuberculosis in Teneriffe. J. Trop. M., Lond., 1901, iv, 279.

TEXAS.

Wilkinson (C. H.) On the proper selection of a site for a tuberculosis sanitorium in the State of Texas. Texas M. J., Austin, 1906–7, xxii, 383–387.

TOLOX.

Mesa (E.) Tolox (Málaga), estación invernal para tuberculosos. Siglo méd., Madrid, 1907, liv, 705–711.

TORONTO.

Toronto Free Hospital for Consumptives, Toronto. Medical report of the physician-in-chief for the year ending Sept. 30, 1906. 8°. *Toronto*, [*n. d.*].

Broadbent (*Sir* W. H.) The Toronto Hospital for advanced and far-advanced cases of consumption. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 297–299.—**Toronto** Free Hospital for Consumptives and the King Edward Sanatorium for Consumptives. Lancet, Lond., 1910, ii, 1798–1800.

TRÉBÉRON.

Cazamian. Le sanatorium provisoire pour tuberculeux de l'île de Trébéron; son 1er trimestre de fonctionnement. Arch. de méd. nav., Par., 1909, xcii, 401–468.

TREMONT.

House of Rest for consumptives, Tremont, N. Y. Annual reports of the president and attending physicians. 1.–22., 1869–70 to 1890–91. 8°. *Albany & New York*, 1870–91.

TROMSÖ.

Sandberg (H. B.) Staatssanatorium for tuberkuløse fra Tromsö stift. [Government sanatorium for tuberculous people from the Tromsö diocese.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1909, xxix, 59–62.

TROYAN.

Todoroff (I. S.) Troyanskiyat sanatorium za grudobolni. [The Troyan Sanatorium for Consumptives.] Svoriem. Khig., Sofiya, 1908, ii, 189–197.

TURIN.

Abba (F.) Dispensario antitubercolare per la città di Torino. Riv. di ingegner. san., Torino, 1906, ii, 365–367.—**Rondani** (V.) La tubercolosi polmonare in Torino. Riv. d' ig. e san. pubb., Torino, 1906, xvii, 777–825.—**Sanatorio** (Il) per le malattie di petto; ospedale suburbano della r. Opera Pia ed ospedale di S. Luigi Gonzaga di Torino. Ingegner. san., Torino, 1904, xv, 101–115.

UJ-TÁTRAFÜRED.

Scharl (P.) Az Ujtátrafüredi tüdöbetegek sanatoriumának három évi betegforgalmáról, különös tekintettel a gyógyeredményekre. [Thirty-one years of the sanatorium of Uj-Tatrafüred for pulmonary diseases, with reference to the cure.] Budapesti orv. ujság, 1909, vii, 407–410.

UNITED STATES.

See, also, in this list, **Albany; Ann Arbor; Asheville; Baltimore; Bedford; Boston; Brooklyn; Chicago; Cincinnati; Cleveland; Colorado Springs; Dannemora; Denver; District of Columbia; Eudowood; Fort Bayard; Fort Stanton; Gaithersburg; Grand Rapids; Hawaii; Illinois; Indiana; Kushaqua; Liberty; Los Angeles; Louisiana; Maryland; Massachusetts; Mattapan; Michigan; Minnesota; Missouri; New England; New Jersey; New York** (*City*); **New York** (*State*); **Omaha; Otisville; Ottawa** (*Ill.*); **Pennsylvania; Philadelphia; Pine City; Raleigh; Rutland; Saint Louis; Saranac Lake; Sharon; Silver City; Texas; Tremont; Vermont; Wallingford; White Haven; Wilkes-Barre.**

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*), *by localities.*

UNITED STATES—continued.

Gallinger (J. H.) National sanitarium for the treatment of pulmonary diseases; remarks in the Senate of the United States, Monday, April 11, 1892. 8°. [*Washington*], 1892.

Alton (C. D.) State sanatoria for tuberculous patients. Proc. Connect. M. Soc., Waterbury, 1900, 146–154.—**Baldwin** (W. H.) The progress of the sanatorium movement in America. Am. J. Tuberc., Detroit, 1905, i, no. 2, 14–21. *Also:* Am. Med., Phila., 1905, ix, 995–1000. *Also:* Med. Exam. & Pract., N. Y., 1905, xv, 345–351. *Also:* Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1906, i, 70–91.—**Bowditch** (V. Y.) The scope and aim of State sanatoria for tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 317.—**Bratton** (W. D.) The arid-region sanitarium for tuberculous patients of the Marine-Hospital Service. N. York M. J., 1896, lxiii, 3–6.—**Gleitsmann** (J. W.) Amerikanische Heilanstalten für Tuberkulose und ihre Resultate. N. Yorker med. Monatschr., 1910, xxi, 301–305. ———. From the annual report of the sanatoria for tuberculosis in the United States of America and Canada. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1910, xix, 1088–1099. ———. Summary of annual reports to the tuberculosis sanatoria in the United States of America and Canada. *Ibid.*, 1911, xx, 902–910.—**Knopf.** A seaside sanatorium with a pavilion for every State for the treatment of American children suffering from tuberculosis and scrofulous diseases, or predisposed to consumption. Charities, N. Y., 1901, vii, 305–307.—**Kretzschmar** (P. H.) Institutions for the treatment of pulmonary consumption in the United States. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1889, vi, 165–181. *Also*, Reprint.—**National** sanitorium for treatment of pulmonary diseases. [Petitions in favor of the appointment of a commission to report upon the establishment of a . . . in New Mexico or other of the Rocky Mountain States. Presented by Senator Gallinger.] Cong. Rec., Wash., 1896, xxviii, 3408–3410.—**Potter** (T.) Observations of tuberculosis sanatoria in the West. Indiana M. J., Indianap., 1905–6, xxiv, 249–255.—**Prioleau** (W. H.) Economic and philanthropic need of State sanatoria for tuberculosis in the South. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1903–4, viii, 9–12.—**R.** (N.-D.-L.) Les sanatoria pour aliénés tuberculeux en Amérique. Arch. de neurol., Par., 1908, ii, 371–373.

UPSALA.

Friberger (R.) Några ord om tuberkulosdispensairen i Upsala. [Einige Worte über die Fürsorgestelle für Tuberkulöse in Upsala. Uebers., pp. ix–xi.] Upsala Läkaref. Förh., 1906–7, n. f. xii, 302–311.

VAUCLUSE (Department of).

Faisans. Sur un projet de construction d'un sanatorium pour tuberculeux indigents dans le département de Vaucluse. Bull. méd., Par., 1904, xviii, 1097–1101.

VENICE.

Favalli (S.) L' Ospizio marino veneto e la profilassi anti-tubercolare. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1907, xlvii, 145–159.—**Gosetti** (F.) & **Franchi** (G.) Relazione della commissione per istituire a Venezia un sanatorio pei tubercolosi. *Ibid.*, 1901, xxxiv, 3–10.

VENTNOR.

Royal National Hospital for Consumption and Diseases of the Chest, Ventnor, Isle of Wight. Annual reports of the board of management and the medical reports to the governors and subscribers. 2.–19., 1870–87; 22., 1890; 23., 1891; 25.–28., 1893–96; 32.–39., 1900–1907. 12°. *London*, 1871–1908.

———. Description and views of the . . . Christmas, 1895. 12°. *London*, 1895.

Billet (C.) L'hôpital des phthisiques de Ventnor (île de Wight). Rev. d'hyg., Par., 1891, xiii, 1109–1121.—**Royal** (The) National Hospital for Consumption, Ventnor, Isle of Wight. Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxvii, 115.

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*), *by localities.*

VERMONT.

Vermont Sanatorium, for incipient tuberculosis, Pittsford, Vt. Annual reports to the board of trustees. 2.–4., 1909–11. 8°. [*n. p., n. d.*]

Champlain (The) Open-Air Sanitarium for Pulmonary Diseases. [Edit.] Vermont M. Month., Burlington, 1904, x, 11.—**Knopf** (S. A.) Some reasons for the establishment of a State sanatorium for consumptives in Vermont. *Ibid.*, 225.—**Study** (A) of 350 cases of pulmonary tuberculosis at the Vermont Sanatorium. *Ibid.*, 1911, xvii, 287–297.

VERNET-LES-BAINS.

Sanatorium (Le) du Canigou. Gaz. d. eaux, Par., 1903, xlvi, 364.

VEYLEFJORD.

Saugman (C.) Meddelelser fra Vejlefjord sanatorium for brystsyge. I. [Contributions from Veylefjord Sanatorium for phthisis.] 8°. Kjøbenhavn, 1901.

VICTORIA.

Stoney (R. B.) Victorian sanatoria for consumptives. Notes on five years' records. Australas. M. Cong. Tr. 1905, Adelaide, 1907, vii, 30–33.

VIENNE (Department of).

Chretien (H.) De la création d'un sanatorium pour les tuberculeux indigents dans la Vienne. Poitou méd., Poitiers, 1898, xii, 275–277.—**Coussy.** La Ligue de défense contre la tuberculose dans le département de la Vienne. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 634.

VILLEPINTE.

Fiedler (L.) Une institution modèle d'hygiène sociale: L'Œuvre de Villepinte. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1904, vi, 115–125.

VINCENNES.

Mignon (M.) La tuberculose pulmonaire à l'Asile de convalescence de Vincennes. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 416–418.

VOLTRI.

DeRossi (C.) Statistica di vent' anni di cure nell' ospizio marino di Voltri. Atti d. Cong. naz. . . . contro la tuberc. 1909, Firenze, 1910, ii, 367–370.

WALES.

See, in this list, **Nordrach-in-Wales.**

WALLINGFORD.

Foster (J. P. C.) The Gaylord Farm Sanatorium, its purpose and relation to the State. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1905, 140–145.

WANGEN.

Lungenheilstätte (Die) Ueberruh bei Bolsternang, Gemeinde Grossholzleute, Oberamt Wangen im Allgäu. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1908, lxxviii, 757–764.

WARSAW.

Rzętkowski (K.) Sprawozdanie za rok 1901–2 z leczenia metodą sanatoryjną suchotników na oddziale T. Dunina w Szpitalu Dziec. Jesus. [Report for 1901–2 of the treatment of phthisical patients by the sanatorium method, Dunin's ward in the Infant Jesus Hospital.] Zdrowie, Warszawa, 1902, 2. s., ii, 919–928.—**Sokołowski** (A.) O poprawie losu suchotników, znajdujących w szpitalach warszawskich. [Amelioration of the condition of phthisic patients in the hospitals of Warsaw.] Zdrowie, Warszawa, 1903, 2. s., iii, 117–123.

WASHINGTON (State).

Luce (F. H.) The sanatorium treatment of tuberculosis and its relations to the State of Washington. Northwest Med., Seattle, 1907, xii, 1–19.

WEHRAWALD.

D. Sanatorium Wehrawald, neueste deutsche Heilanstalt für Lungenkranke. Balneol. Centr.-Anz., Berl., 1901, 202.—**Dieffenbacher.** Sanatorium Wehrawald im südlichen badischen Schwarzwald. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, 489–491.—**Marcuse** (J.) Das Sanatorium Wehrawald im badischen Schwarzwald. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1902, vi, 234–237.

WENTWORTH.

Consumptive sanatorium at Wentworth [New South Wales]. Lancet, Lond., 1903, i, 1135.—**Sanatorium** (The) for consumption, at Wentworth Falls, N. S. W. Australas. M. Gaz., Sydney, 1903, xxii, 128.

Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals and sanatoria for*), *by localities.*

WEST INDIES.

See, in this list, **Cuba.**

WHITE HAVEN.

Flick (L. F.) A year's work at the White Haven Sanatorium of the Free Hospital for Poor Consumptives. Phila. M. J., 1902, x, 678–683.—**Johnson** (F. C.) The proposed sanitarium for tuberculosis at White Haven, together with some of the reasons why the State should lend its aid. Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkes-barre, 1897, 129–149.—**Landis** (H. R. M.) The White Haven Sanatorium; how one community has splendidly solved for itself the tuberculosis problem. J. Outdoor Life, Trudeau, N. Y., 1907–8, iv, 121–126, 1 pl.—**Walsh** (J.) Treatment of tuberculosis at the White Haven Sanatorium of the Free Hospital for Poor Consumptives. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 599.

WILKES-BARRE.

Miner (C. H.) Report of the Wyoming Valley Free Tuberculosis Dispensary. Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkes-Barre, 1906, xlv, 107–110.

WÜRTTEMBERG.

See, in this list, **Bolsternang; Calmbach; Oppenweiler; Stuttgart; Wangen; Zwiefalten.**

YALTA.

Dempel (M.) Das jaltasche Sanatorium; zum Andenken an Kaiser Alexander III. Tuberculosis, Leipz., 1904, iii, 132–138.—**F. D. Weber's** (Dr.) Sanatorium Quisisana in Jalta. Ztschr. f Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1902, iii, 81–83.—**Fedoroff** (P.) Yaltinskaya sanatoriya v pamyat Imp. Aleksandra III. [Sanatorium of Yalta in memory of Alexander III.) Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersb., 1904, 773–881, 1 plan.—**Weber** (F.) Dr. F. Weber's Sanatorium in Jalta, Russland; Bericht für das Jahr 1901. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1902, iv, 51–54.

ZAKOPANE.

Dłuski (K.) Sanatoryum dla chorób piersiowych w Zakopanem. [Sanatorium for chest diseases in Zakopane.] 4°. [*Warsaw*, 1906.]

———. The same. 4°. [*Cracow, n. d.*]

Szwejgier (L.) Zakład wychowawczy i naukowy dla młodzieży męskiej w Zakopanem (w Tatrach). [Educational institution for (weak) male youth in Zakopane.] 16°. *Kraków*, 1904.

Dłuski (C.) Sanatorium pour maladies des voies respiratoires Zakopane (Galicie, Autriche). Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1903, iv, 467.—**Dobrzycki** (H.) Sanatoryum dla chorych piersiowych w Zakopanem. [Sanatorium for phthisical patients in Zakopane.] Zdrowie, Warszawa, 1903, 2. s., iii, 277–291.—**Skłodowski** (J.) Sanatoryum dla chorób piersiowych w Zakopanem. [. . . for phthisic patients in Zakopane.] Gaz. lek., Warszawa, 1903, 2. s., xxiii, 329; 356; 376.

ZWIEFALTEN.

Krimmel. Die Lungenheilstätte der Kgl. Heilanstalt Zwiefalten. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1912, lxix, 426–429.

Tuberculosis (*Pulmonary, Hygiene in*).

See **Tuberculosis** (*Hygiene in*).

Tuberculosis (*Pulmonary, Immunity from*).

See, also, **Tuberculosis** (*Antibodies in*); **Tuberculosis** (*Immunity from*); **Tuberculosis** (*Preventive inoculation against*).

van Calcar (R. P.) Tuberkulose und Immunität. 4°. *Leiden*, 1910.

Héricourt (J.) & Richet (C.) Nouvelles observations sur la transfusion du sang de chien pour obtenir l'immunité contre la tuberculose. 8°. *Paris*, [1891, *vel subseq.*].

M'Nab (J.) The immunity from consumption in the Hebrides. 8°. *Edinburgh*, 1869.

Pégurier (A.) *De la prétendue immunité conférée par la guérison d'une tuberculose locale pour la phthisie pulmonaire. 4°. *Lyon*, 1892.

———. The same. 8°. *Lyon*, 1892.

Tuberculosis (*Pulmonary, Immunity from*).

Reznikoff (S.) * Ueber Phagocytose pathogener Bakterien, insbesondere des Tuberkelbacillus. 8°. *Leipzig*, 1908.

United States. *Department of Agriculture. Bureau of Animal Industry.* Bulletin No. 52. Part III. Studies of immunity from tuberculosis. By E. C. Schroeder. 8°. *Washington*, 1905.

Weaver (H. B.) Immunity in tuberculosis; how shall we induce it? 12°. *Asheville*, 1900.

Allen (J. F.) On natural immunity from tuberculosis in Natal, South Africa. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 39–50. *Also:* Lancet, Lond., 1901, ii, 198–202.—**Andvord** (K. F.) Om tuberkulose-immunitet. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1908, 5. R., vi, 307–330, 1 ch. *Also, transl.:* Tuberculosis, Leipz., 1908, vii, 397–415.—**Arloing** (S.) De l'influence exercée par certains médicaments réputés antituberculeux sur la résistance de l'organisme à la tuberculisation expérimentale. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1902, iv, 885–890.—**Baldwin** (E. R.) The mechanism of resistance to tuberculosis. Proc. Path. Soc. Phila., 1906–7, n. s., ix, 163–178. ———. The problem of immunity in tuberculosis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1909, cxxxvii, 163–107. *Also*, Reprint. ———. Studies in immunity to tuberculosis. 1. (a.) Hypersusceptibility or anaphylaxis. J. Med. Research, Bost., 1910, xxii, 189–256.—**Baldwin** (E. R.), **Kinghorn** (H. M.) & **Allen** (A. H.) Studies on immunity in tuberculosis. The properties of the serum of immunized rabbits. Med. News, N. Y., 1905, lxxxvii, 636–638.—**Bartel** (J.) Die Bedeutung der Lymphdrüse als Schutzorgan gegen die Tuberkuloseinfektion. Wien. klin. Wchnschr., 1905, xviii, 1049–1052.—**Bauer** (J.) Ueber Immunitätsvorgänge bei der Tuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1909, xiii, 383–426, 4 pl.—**Bauer** & **Engel.** Tuberkuloseimmunität und spezifische Therapie. *Ibid.*, 427–434.—**Baumgarten** (P.) Ueber Immunität und Disposition, besonders mit Bezug auf Tuberculose. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1902, xxiii, 453–456. *Also:* Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellsch., 1902, xxiii, 190–214. *Also:* Aerztl. Rundschau, München, 1902, xii, 232–236. *Also, transl.:* J. Tuberc., Asheville, N. C., 1902, iv, 382–406.—**Baumholtz** (J. L.) Die Resistenz der rothen Blutkörperchen bei Phtisis pulmonum und die Ursache der Resistenz im allgemeinen. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de path. int., 745.—**Beck** (M.) Beiträge zur Immunitätsfrage bei der Tuberculose. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1909, vi, 695–699.—**Beevor** (*Sir* H. R.) An address on the problem of infection and immunity in tuberculosis and the issues involved. Lancet, Lond., 1903, i, 83–86.—**Bergeron** (A.) Les corps immunisants de Carl Spengler. Presse méd., Par., 1909, xvii, 284.—**Bermbach** (P.) Blutuntersuchungen auf Tuberkulose-Immunkörper. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1908, xii, 184; xiii, 97; 193.—**Bertarelli** (E.) L'immunità data dalla tubercolina. Rassegna di terap., Torino, 1907, vi, 175.—**Breton, Massol** (L.) & **Minet** (J.) Mesure du pouvoir alexique au cours de divers états pathologiques et particulièrement au cours de la tuberculose pulmonaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvii, 576–578. *Also* [Abstr.]: Écho méd. du nord, Lille, 1910, xiv, 89.—**Briggs** (J. R.) Reinforcement of weakened immunity, in lymphatic tuberculosis, with the toxines of tubercle bacilli. South. M. & S., Chattanooga, 1905, iii, 30–33. ———. The mechanism of immunity against tuberculosis. *Ibid.*, 45–50.—**Bruschettini** (A.) L'immunità nella tubercolosi. Riforma med., Palermo, 1899, xv, pt. 2, 242–244. *Also*, Reprint.—**Calmette** (A.) Les voies de pénétration de l'infection tuberculeuse et la défense de l'organisme. Rev. scient., Par., 1906, 5. s., vi, 257–265. ———. L'infection tuberculeuse et l'immunisation contre la tuberculose par les voies digestives. Ann. de méd. vet., Brux., 1908, lvii, 649–664. *Also:* Presse méd., Par., 1908, xvi, 833–836. *Also:* Rev. scient., Par., 1908, 5. s., x, 545–551. *Also, transl.:* Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiv, 741–745. *Also, transl.:* Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1908–9, i, 283–297.—**Calmette** (A.) & **Guérin** (C.) Recherches expérimentales sur la défense de l'organisme contre l'infection tuberculeuse (sérothérapie; immunité). Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1911, xxv, 625–641.—**Canu.** L'action phagocytaire chez les tuberculeux occasionnels et leurs descendants. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1907, xii, 3–7.—**Castruccio** (R.) Immunizzazione antitubercolare per via gastrica per mezzo dell' emulsione antitubercolare. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1904–5, i, 278–289.—**Chiaïs** (F.) Nutrition et contagion; diagnostic du mode nutritif qui rend l'organisme réfractaire à la contagion de la tuberculose. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 727–736.—**Christian** (M.) & **Rosenblat** (Stephanie). Untersuchungen über Tuberkulose-Antikörper und -Immunität. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 2032–2037.—**Citron** (J.) Ueber die Resistenzerhöhung gegen Tuberkulose nach dem heutigen Stand der Immunitätsforschung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 937–940.—**Cornet** (G.) & **Meyer** (A.) Immunität bei Tuberkulose. Handb. d. path. Mikroorg., Jena, 1904, 819–848.—**Courcoux** (A.) Lésions produites par les poisons tuberculeux d'Auclair (chloroformo et ethéro-bacillines) inoculés dans la cavité pleurale. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1909, lxxxiv, 614–620.—**Courmont** (J.) & **Lesieur.** Contribution à l'étude de l'immunité antituberculeuse; réinoculations négatives. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1908, vii, 269–271. *Also:* Lyon méd., 1908, cx, 1353–1355.—**Dammann.** Versuche der Immunisierung von Rindern gegen Tuberkulose nach dem Behring'schen Verfahren. Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1908, xxxiv, 345–389.—**Dejace** (L.) La question de l'immunité antituberculeuse. Scalpel, Liége, 1902–3, lv, 155–159.—**Denys.** La question de l'immunité tuberculeuse; les arguments de M. le prof. Malvoz contre l'emploi de la tuberculine bouillon filtré) examiné au point de vue de leur exactitude. *Ibid.*, 169–172.—**Echave Sustaeta** (J.) Algunas consideraciones sobre la inmunidad en la tuberculosis. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1910, lxxxviii, 369–381.—**Figari** (F.) Contributo allo studio dell' immunità nella tubercolosi. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1904, i, 21–32. *Also:* Clin. med. ital., Milano, 1904, xliii, 710–118. ———. Sull' assorbimento dei mezzi difensivi contro la tubercolosi attraverso il tubo digerente. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1904, i, 77–96. ———. Sulla possibilità di immunizzare per via gastrica gli animali contro la tubercolosi. Lavori d. Cong. di med. int. 1905, Roma, 1906, xv, 179. ———. The natural and artificial protection of man against tuberculosis. Med. News, N. Y., 1905, lxxxvii, 401–404.—**Flexner** (S.) Immunity in tuberculosis. Pop. Sc. Month., N. Y., 1906, lxix, 229–247.—**Flick** (L. F.) Immunity the fundamental principle underlying all treatment of tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 747–749. ———. Immunity as against heredity in tuberculosis. J. Tuberc., Asheville, N. C., 1899, i, 187–198. *Also*, Reprint.—**Gardiner** (C. F.) Immunity from phthisis as affected by altitude in Colorado. Am. J. M. Sc., Phila., 1892, civ, 55–60. *Also*, Reprint.—**Gengou.** Zur Kenntnis der antituberkulösen Sensibilisatoren. Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 1531–1533.—**Gescheit** Agglutinatio és immunitás tuberculosisnál. Orvosi hetil., Budapest, 1906, l, 463. *Also:* Orvosi heti szemle, Budapest, 1906, xl, 474. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1906, xlii, 1055. *Also, transl.:* Ungar. med. Presse, Budapest, 1906, xi, 273.—**Grab.** Ueber die Immunität der Bevölkerung in Ortschaften mit Kalkindustrie gegen Lungenschwindsucht. Prag. med. Wchnschr., 1890, xv, 290–292.—**Haentjes** (A. H.) Näheres über Unterstützung des Bindegewebes bei seinem Kampfe gegen das Tuberkulosevirus. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1906, ix, 160–180.—**Hamburger** (F.) Ueber passive Immunisierung durch Fütterung. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1905, iv, 23–32. ———. Ueber Tuberkuloseimmunität. *Ibid.*, 1909, xii, 259–293.—**Hamburger** (F.) & **Toyofuku** (T.) Ueber Immunität tuberkulöser Tiere gegen tuberkulöse Inhalationsinfektion. *Ibid.*, 1910, xviii, 163–167.—**Hirtz.** Les réactions défensives de l'organisme contre la tuberculose pulmonaire. J. de méd. int., Par., 1907, xi, 279. ———. La défense de l'organisme contre la tuberculose pulmonaire. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1907, xxi, 404.—**Jemma.** Sull' immunizzazione tubercolare per mezzo del latte di vacche immunizzate. Lavori d. Cong. di med. int. 1904, Roma, 1905, xiv, 157–159.—**Kentzler** (G.) A vér complement tartalmának vizsgálata a tüdövész különböző stadiumaiban. [Examination of the complement blood content in the various stages of pulmonary consumption.] Orvostud. értek. gyüjt. Magy. orv. Arch., Budapest, 1904, ú. f., v, 637–654.—**Keyes** (T. B.) Immunity from tuberculosis; its production by fat foods and out-door camp life: subcutaneous injections of oil in the cure of tuberculosis. Pacific M. J., San Fran., 1904, xlvii, 389–397. *Also*, Reprint.—**Klebs.** Ueber Infektionswege und Immunität bei Tuberkulose. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1907, Jena, 1908, xi, 183–188.—**Kohlbrügge** (J. H. F.) Immunité phtisique dans les hautes régions et sa cause. Natuurk. Tijdschr. v. Nederl.-Indië, Batav., 1895–6. lv, 299–311.—**Kraus** (F.) Immunität bei Tuberculose. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1905, vii, 199–214.—**Kraus** (R.) & **Volk** (R.) Zur Frage der Tuberkuloseimmunität; über Immunität bei aktiver Tuberkuloseinfektion. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 699–701.—**Krause** (A. K.) Studies in immunity to tuberculosis; hypersensitiveness to tuberculo-protein and its relation to some tuberculosis problems. J. Med. Research, Bost., 1911, xxiv, 361–409, 3 ch. *Also:* Stud. Saranac Lab. Stud. Tuber., Bost., 1911, 1–49, 13 tab.—**Lake** (A. D.) Immunity in tuberculosis. Buffalo M. J., 1900–1901, n. s., xl, 238–245.—**Lanza** (G.) Ulteriore contributo alla immunizzazione tubercolare per mezzo del latte di vacche

Tuberculosis (*Pulmonary, Immunity from*).

immunizzate. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1904–6, i, 351–359.—**Lecea** (F.) & **Fisac** (G.) Inmunidad para la tuberculosis. Siglo méd., Madrid, 1907, liv, 564; 614.—**Lee** (B.) Notes in regard to the history of immunity in tuberculosis. Penn. M. J., Athens, 1906–7, x, 603–617. *Also*, Reprint.—**Lemoine** (G.) Défense de l'organisme contre les infections et la tuberculose en particulier, par les lipoïdes biliaires. Nord. méd., Lille, 1910, xvii, 129–141.—**Lesourd** (E.) L'immunité anti-tuberculeuse. Hyg. de la viande [etc.], Évreux, 1910, iv, 532–540.—**Levy** (E.), **Blumenthal** (F.) & **Marxer** (A.) Ueber Immunisierungs- und Behandlungsversuche kleiner Laboratoriumstiere gegen experimentelle Tuberkulose vermittelst Tuberkelbacillen, die durch chemisch indifferente Stoffe abgetötet bezw. abgeschwächt sind. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlvii, Orig., 289–297.—**Livierato** (S.) & **Crossonini** (E.) Studi sugli essudati tubercolari umani considerati in rapporto alla immunità. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1910, iv, 137–149. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 33–36. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lviii, Orig., 139–147.—**Löwenstein** (E.) Der gegenwärtige Stand der Forschungsergebnisse über Tuberkuloseimmunität. Tuberculosis, Berl., 1907, vii, 287–299. ———. Ueber Antikörper bei Tuberkulose. Handb. d. Techn. u. Methodik d. Immunitätsforsch., Jena, 1911, Ergnzngsbd. i, 560–591.—**Löwenstein** (E.) & **Rappoport** (E.) Bemerkung zu dem Aufsatze des Prof. E. Neisser: Die Schlusstabelle in der Arbeit: Ueber den Mechanismus der Tuberkulinimmunität, von E. Löwenstein und E. Rappoport. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1905, iii, 417–426.—**Lyman** (D. R.) Immunity in tuberculosis. Yale M. J., N. Haven, 1906–7, xiii, 281; 327; 368.—**McFadyean** (J.) Further experiments regarding the immunisation of cattle against tuberculosis. J. Comp. Path. & Therap., Eding. & Lond., 1902, xv, 60–71.—**Magnant** (E.) De la vaccination antituberculeuse intra-utérine; immunité par la mère phtisique à son enfant. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1902, xxxiv, 74–86.—**Malvoz** (E.) Tuberculose et immunité. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1902, xli, 505–547.—**Manfredi** (L.) & **Frisco** (B.) I gangli linfatici nella difesa dell' organismo contro la tubercolosi. Atti d. r. Accad. d. sc. med. di Palermo, 1901, 240–326. *Also:* Policlin., Roma, 1902, ix, sez. chir., 245; 293; 337. *Also, transl.* [Abstr.]: Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxii, Referate, 295–306.—**Maragliano** (E.) Importance de la réfractériété organique contre la tuberculose et moyens utiles à la développer. Internat. Tuberk.-Konf. 1902. Ber., Berl., 1903, i, 384. ———. La lucha y la inmunización del organismo contra la tuberculosis. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1903, lix, 377; 417. *Also, transl.:* Med. News, N. Y., 1903, lxxxiii, 1–8. *Also, transl.:* Berl. klin. Wchnschr., 1903, xl, 563; 593. ———. Immunità e immunizzazione contro la tubercolosi; conferenza del Prof. Edoardo Maragliano, tenuta agli Istituti clinici di perfezionamento in Milano la domenica del 13 giugno 1909. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1908–9, iii, 195–210.—**Markl.** Ueber die Abwehrkräfte des Organismus gegen tuberkulöse Infektion. Wien. med. Wchnschr., 1905, lv, 2249–2252.—**Massino** (G.) Immunità e tubercolosi. Tommasi, Napoli, 1907, ii, 614–618.—**Matson** (R. C.) Tuberculosis immunity. Northwest Med., Seattle, 1910, n. s., ii, 236–240.—**Mays** (T. J.) Some new points of least resistance in the consumption-diathesis. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1905, xxvii, 385–391.—**Metalnikoff** (S. I.) K voprosu ob immunitetïe po otnosheniyu k tuberkulozno ĭ infektsii. [On immunity to tuberculous infection.] Arch. biol. nauk . . ., S.-Peterb., 1907–8, xiii, 163–199. *Also, transl.:* Arch. d. sc. biol., St.-Pétersb., 1907–8, xiii, 169–206.—**Mitchell** (W. C.) & **Crouch** (H. C.) The influence of sunlight on tuberculous sputum in Denver; a study as to the cause of the great degree of immunity against tuberculosis enjoyed by those living in high altitudes. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1899, vi, 14–31.—**Moussu.** A propos des propriétés du sérum de chevaux hyperimmuns. Bull. Soc. centr. d. méd. vét., Par., 1911, lxxxviii, 252–254.—**Neisser** (E.) Die Schlusstabelle in der Arbeit: Ueber den Mechanismus der Tuberkulinimmunität, von E. Löwenstein und E. Rappoport. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1905, iii, 325–329.—**Neufeld** (F.) Zur Immunisierung gegen Tuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 1241.—**Nichols** (J. L.) Studies on immunity in tuberculosis. An histological study of the lesions of immunized rabbits. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1906, i, 149–156. [Discussion], 157; 163. *Also:* Med. News, N. Y., 1905, lxxxvii, 638–641.—**von Niessen.** Ein Protest gegen Koch's Tuberculosierung. Wien. med. Wchnschr., 1902, iii, 215–220.—**Nourry** (C.) & **Michel** (C.) Immunisation contre la tuberculose par les injections sous-cutanées de liquide testiculaire.

Tuberculosis (*Pulmonary, Immunity from*).

Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 507.—**Omelchenko** (F. Z.) Danniya opitov nad predraspolozheniyem i nevospriimchivostyu k bugorchatkle. [Data obtained from experiments on predisposition to and immunity from tuberculosis.] Vrach, St. Petersb., 1900, xxi, 875.—**Ouspensky** (D.-M.) Action exercée par l'émulsion testiculaire sur l'évolution de la tuberculose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 518–524.—**Phisalix** (C.) Résistance du hérisson à la tuberculose humaine. *Ibid.*, 1900, 11. s., ii, 776–778.—**Pottenger** (F. M.) The prevalence of tuberculosis, and measures for increasing the individual resistance to its attacks. Medicine, Detroit, 1903, ix, 656–662. ———. Immunity in tuberculosis considered from both the experimental and clinical standpoint. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxvii, 1042–1046.—**Ransome** (A.) On certain bodily conditions resisting phthisis. Med. Chron., Manchester, 1903, 4. s., v, 16–28.—**Rendu.** [Rechercher s'il existe chez l'homme des constitutions réfractaires à la tuberculose et en fournir la preuve.] [Rap.] Bull. Acad. de méd., Par., 1898, 3. s., xl, 235–240.—**Richer** (A. J.) The rôle played by resistance in pulmonary tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1912, xxviii, 178–192.—**Römer** (P. H.) Weitere Versuche über Immunität gegen Tuberkulose durch Tuberkulose, zugleich ein Beitrag zur Phthisiogenese. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1909, xiii, 1–63, 2 pl. ———. Experimentell-kritische Untersuchung zur Frage der Tuberkulose-Immunität. Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1909, vi, 393–405. ———. Tuberkulose-Immunität. Med.-krit. Bl. in Hamb., 1910, i, 5–20. ———. Ueber Immunität gegen "natürliche" Infektion mit Tuberkelbazillen. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912, xxii, 265–300.—**Römer** (P. H.) & **Joseph** (K.) Beitrag zum Wesen der Tuberkulose-Immunität; Antikörperstudien. *Ibid.*, 1910, xvii, 365–382.—**Sakorraphos** (M.) A propos de la communication de Calmette, directeur de l'Institut Pasteur de Lille, sur les voies de pénétration de l'infection tuberculeuse et la défense de l'organisme. Internat. Centralbl. f. d. ges. Tuberk.-Lit., Würzb., 1907, i, 282.—**Salazar** (M. M.) Estado científico actual de la cuestión de inmunidad en la tuberculosis con aplicación á la higiene y terapéutica de este padecimiento. Rev. san. mil. y med. mil. españ., Madrid, 1908, ii, 533; 565; 629; 661: 1909, iii, 17; 51. *Also* [Abstr.]: Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1908, xx, 357–359.—**Schröder** (G.) Ueber die Rolle der Milz als Schutzorgan gegen tuberkulöse Infektion. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1909, xii, 323–346.—**Schröder** (G.), **Kaufmann** (K.) & **Kögel** (H.) Ueber die Rolle der Milz als Schutzorgan gegen tuberkulöse Infektion. *Ibid.*, 1912, xxiii, 3–20, 3 pl.—**Senseman** (T.) The tendency of the organism to limit pulmonary tuberculosis. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1906–7, iii, 88–92.—**Spengler** (E.) Ein neues immunisierendes Heilverfahren der Lungenschwindsucht mit Perlsuchttuberculin. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 1129: 1905, xxxi, 1228; 1353.—**Stow** (B.) Organic heart diseases and immunity from pulmonary tuberculosis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1906, cxxxii, 606–616. *Also*, Reprint.—**Strong** (L. W.) Immunity against tuberculosis. Boston M. & S. J., 1906, cliv, 140.—**Tartière** (E.) Est-il possible de rendre une constitution réfractaire à la tuberculose? Rev. thérap. et clin. de la tuberc., Par., 1904, i, 104; 128.—**von den Velden** (F.) Gibt es eine erworbene vererbbare Immunität gegen die Tuberkulose? Aerztl. Rundschau, München, 1908, xviii, 297.—**Von Ruck** (K.) General and specific resistance to tuberculous infection. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1909, n. s., cxxxvii, 393–404.—**Wanner** (F.) Der Einfluss des Höhenklimas auf die Widerstandsfähigkeit der roten Blutkörperchen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1912, cxvi, 769–782.—**Watkins** (W. W.) Immunity and tuberculosis. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1910, xxv, 60–63.—**Weaver** (H. B.) How shall we induce immunity in tuberculosis? J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 1079.—**Webb** (G. B.) & **Williams** (W. W.) Some immunity problems in tuberculosis. Colorado Med., Denver, 1909, vi, 165–167. ——— ———. Immunity in tuberculosis; a further report on its production by the inoculation of increasing numbers of bacilli. J. M. Research, Bost., 1911, xxiv, 1–4.—**Williams** (W. W.) Immunity in tuberculosis. Colorado Med., Denver, 1909, vi, 162–165.—**Wilson** (F. C.) The value of chlorine in the production of immunity against tuberculosis. Louisville Month. J. M. & S., 1909–10, xxi, 44–51.—**Wolff-Eisner.** Sulla immunità e sulla immunizzazione per la tubercolosi. Path. Riv. quindicin., Genova, 1909–10, ii, 550–552.—**Wynn** (F. B.) Human immunity (natural and acquired) in tuberculosis. Colorado M. J., Denver, 1904, x, 116–122.—**Yabe** (T.) [Thesis on immunity against tuberculosis.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1900, xxi, 254; 332; 408. *Also:* Tokyo Iji-Shinshi, 1900, 259; 289. *Also, transl.* [Abstr.]: Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 635–641.

Tuberculosis (*Pulmonary, Incipient*).

Adalid y Castillo (J.) *Breves consideraciones sobre el sindroma gástrico de la tuberculosis pulmonar incipiente. 8°. *México*, 1889.

Baer (G.) *Ueber die primären Lokalisationen der Inhalationstuberkulose. 8°. *Erlangen*, 1896.

Barthelémy (G.) *Diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire chronique chez l'adulte par les singes d'examen clinique de M. le Professeur Grancher. 8°. *Paris*, 1907.

Bire (F.) *Contribution à l'étude du diagnostic précoce de la tuberculose; étude clinique et étude thérapeutique du syndrome gastro-intestinal. 8°. *Montpellier*, 1901.
Also, in: Gaz. d. hôp. de Lyon, 1910, xi, 49; 65.

Blanchon (E.) Du syndrome cardio-vasculaire prétuberculeux. 8°. *Montpellier*, 1902.

Desvernine y Galdós (C. M.) Estudio sobre el diagnóstico precoz de la tuberculosis pulmonar crónica, basado en la conducta de ciertas reacciones motrices, no descritas del aparato respiratorio. 4°. *Habana*, 1909.

Dobell (H.) On the true first stage of consumption. 8°. *London*, 1867.

———. The same. Das eigentliche erste Stadium der Schwindsucht; nach dem englischen Originale von O. Bandlin. 2. Aufl. 12°. *Basel*, 1873.

Duval (G.) *De l'auscultation du sommet du poumon entre les deux chefs du muscle sterno-cleido-mastoïdien et de son application dans le diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire. 8°. *Paris*, 1909.

Gout (H.) *Du diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire. Anapnométrie. 8° *Paris*, 1905.

Illinois. *State Board of Health.* Circular on the early diagnosis of pulmonary tuberculosis. 8°. *Springfield*, 1905.

Jourdin (C.) & Fischer (G.) Le diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire. 16°. *Paris*, 1901.

Larcher (C.-M.) *De la transsonance thoracique, sa valeur dans le diagnostic de la phtisie pulmonaire au début. 4°. *Paris*, 1895.

Latham (A.) The diagnosis and modern treatment of pulmonary consumption, with special reference to the early recognition and the permanent arrest of the disease. 8°. *New York*, 1907.

Laure (L.-M.-J.) *Diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire chronique. 8°. *Paris*, 1901.

Lungentuberculose (Die) in ihren Anfangsstadien. Vorträge gehalten im Auftrage des Königl. Kultus-Ministeriums im Februar und März 1900 im Charitékrankenhause. Redigirt von dem ärztlichen Director, Dr. Schaper. 8°. *Berlin*, 1900.

Morault (J.) *Du diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire. 4°. *Paris*, 1894.

New York City. *Department of Health.* The importance of bacteriological examinations in the early diagnosis of pulmonary tuberculosis. 8°. [*New York*, 1897.]

Nikolski (A. V.) Rannyaya diagnostika lyokhochnavo tuberkulyoza; rukovodstvo dlya vracheĭ i studentov. [Early diagnosis of pulmonary tuberculosis; manual for physicians and students.] 2. ed. 8°. *Moskva*, 1909.

Pap llon (G.-E.) *Diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire en particulier chez les chlorotiques. 8°. *Paris*, 1897.
Also, in: Gaz. hebd. de méd., Par., 1898, n. s., iii, 133–135.

Tuberculosis (*Pulmonary, Incipient*).

Patin (O.) Étude sur les symptômes de début de la tuberculose pulmonaire. (Du liséré gingival.) 4°. *Paris*, 1895.

Roth (G. G.) *Ueber die subjectiven Beschwerden im Beginn der Phthise. 8°. *Marburg*, 1903.

Rouher (L.) *Du zona prémonitoire de la tuberculose. 8°. *Paris*, 1897.

Saugman (C.) Diagnosen af den begyndende brystsyge. [Diagnosis of incipient consumption.] 8°. *København*, 1910.

de Sousa Teixeira (B.) Diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire. Avant-propos de Raphaël Blanchard. 8°. *Paris*, 1907.
Also, in: Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906, xv, sect., 5, 501–558.

Taburet (F.[-G.]) *Contribution à l'étude de la valeur séméiotique de l'hémoptysie au début de la tuberculose pulmonaire. 4°. *Paris*, 1894.

Tillman (J.) Kritisk öfversikt af den fysikaliska tidigdiagnostikens nuvarande standpunkt vid lungtuberkulos. [A critical review of early physical diagnosis of tuberculosis of the lungs. 8°. *Stockholm*, 1908.

Turban (K.) The diagnosis of tuberculosis of the lung with special reference to the early stages. With an introduction by Sir D. Duckworth. Transl. by E. C. Morland. 8°. *New York*, 1906.

Vidal (L.) *Du début de la tuberculose pulmonaire par les séreuses. 8°. *Montpellier*, 1903.

Wolf (S.) *Zur Frühdiagnose der Tuberculose. 8°. *Würzburg*, 1901.
Also [Abstr.], *in:* Aerztl. Prax., Berl. u. Leipz., 1902, xv, 115–118.

Abrahams (R.) Physical signs in incipient pulmonary tuberculosis. Post-Graduate, N. Y., 1909, xxiv, 494–499. ———. The dull-flat percussion note; its signification in early pulmonary tuberculosis. Arch. Diagn., N. Y., 1910, iii, 219–223.—**Abrams** (A.) The physical signs of incipient pulmonary tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiii, 309–311.—**Abrikossoff** (A.) Zur Frage über die frühesten Initialveränderungen der Lungenphthise. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1903, xiv, 369–374.—**Achard** (C.) Diagnostic précoce de la tuberculose par les nouvelles méthodes. [Rap.] Cong. internat. de la tuberc. Rap., Par., 1905, 37–55. *Also:* Bull. de l'Ass. internat. d. méd.-exp. de comp. d'assur., Brux., 1906, v, 12–34.—**von Adelung** (E.) Genesis of incipient pulmonary tuberculosis. Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 762–766.—**Adler** (I.) The early diagnosis of pulmonary tuberculosis. N. York Polyclin., 1896, viii, 15–17.—**Allard** (E.) Ueber pseudopulmonale Geräusche und ihre Vermeidung bei der Auscultation der Lungenspitzen. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1910, Bresl., 1911, ii, pt. 2, 107–109.—**Alley** (J. N.) Pre-tubercular signs and symptoms. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1906, xiv, 77–79.—**Álvarez** (C.) Sobre diagnóstico clínico de la tuberculosis incipiente. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1907, xv, 154–164.—**Amat** (C.) Le diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire pour servir de base à la thérapeutique prophylactique. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1898, cxxxv, 303–313.—**Ambler** (C. P.) A few remarks upon the early diagnosis of pulmonary tuberculosis. N. York M. J., 1898, lxvii, 205–207. *Also*, Reprint.—**Arnsperger** (H.) Zur Frühdiagnose der Lungentuberkulose. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 64–66. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1906, Leipz., 1907, pt. 2, 2. Hlfte., 61.—**Arthaud** (G.) Étude sur le diagnostic précoce de la tuberculose dans ses diverses formes cliniques. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1893, Par., 1894, iii, 199–210.—**Attolico** (D.) & **Longo** (C.) La diagnosi precoce della tubercolosi polmonare con speciale riguardo alla quistione dell' albumino-reazione nell' espettorato. Gazz. internaz. di med. Napoli, 1911, xiv, 869; 893.—**Avila** (A.) La depresión inspiratoria supraclavicular; su utilidad para el diagnóstico precoz de la tuberculosis pulmonar. Rev. méd. de Sevilla, 1899, xxxiii, 193–197.—**Ayerza** (A.) Síntomas precoces de tuberculosis. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1898, vi, 208–219.—**Babcock** (R. H.) The early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Illinois M. J., Springfield, 1907, xii, 111–116. [Discussion], 154–162.—**Baccelli** (G.) Intorno alla tubercolosi incipiente. Gazz. med. di Roma, 1896, xxii,

Tuberculosis (*Pulmonary, Incipient*).

309-312. — **Bang** (S.) Den stetoskopiske Diagnose af begyndende Lungetuberkulose. [The stethoscopic diagnosis of incipient pulmonary tuberculosis.] Nord. Tidsskr. f. Terapi, Københ., 1903-4, ii, 326-348 — **Baratoux.** Des signes prémonitoires de la tuberculose. Pratique méd. Par., 1909, xxiii, 17-20.—**Barbier** (H.) Des respirations anomales au début de la tuberculose pulmonaire. Rev, gén. de clin. et de thérap., Par., 1900, xiv, 385-387. ———. Sur les phénomènes extra-pulmonaires de la tuberculose à la période de germination. Bull. méd., Par., 1903, xvii, 409-413. ———. Valeur séméiologique des signes d'auscultation du début de la tuberculose pulmonaire, signes de Grancher, leur interprétation, curabilité de cette maladie. Gaz. méd. de Par., 1910, no. 55, 5.—**Barbour** (L. P.) The diagnosis of early phthisis. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 829-833. *Also:* J. Tuberc., Asheville, N. C., 1899, i, 110-113. *Also, transl.:* Clin. mod., Pisa, 1897, iii, 401-406.—**Barot.** La tuberculose primitive pré-pulmonaire; définition et diagnostic précoce. Arch. méd. d'Angers, 1907, xi, 329-352.—**Bartlett** (P. C.) Incipient pulmonary tuberculosis; diagnosis and treatment. New Eng. M. Month. [etc.], Bost., 1910, xxix, 205.—**Bartlett** (W. B.) The early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Yale M. J., N. Haven, 1908-9, xv, 97-109.—**Baumler** (C. G. H.) The early diagnosis of tuberculosis of the lungs. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 769-773.—**Beach** (G. W.) Some reasons why the general practitioner does not more frequently recognize pulmonary tuberculosis in its incipiency. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxii, 609-613. ———. Synthetic study of the early symptoms of tuberculosis. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1912, xiv, 405-417.—**Beeson** (C. F.) The pretubercular stage of pulmonary tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 943.—**Behr** (M.) Die Affektionen der oberen Luftwege bei Phthisikern in den Anfangsstadien. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1904, iii, 37-78.—**Bel** (G. S.) Early symptoms of pulmonary tuberculosis. N. Orl. M. & S. J., 1908, lx, 906-913.—**Bell** (J. W.) The early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1900, 21-29. *Also:* St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1900, ii, 616-619. [Discussion], 635-639. ———. The early clinical manifestations of pulmonary tuberculosis. Northwest. Lancet, Minneap., 1903, xxiii, 57-59.—**Bell** (W. H.) The need of the early diagnosis of tuberculosis from the public health and prognostic points of view. Proc. Canal Zone M. Ass., Mount Hope, C. Z., 1910-11, iii, pt. 2, 65-72. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1635-1638.—**Bell** (W. J.) A plea for early diagnosis and heroic treatment of pulmonary tuberculosis. Med. Fortnightly, St. Louis, 1894, vi, 503-505.—**Bernard.** Un nouveau symptôme précoce de la tuberculose. Policlin., Brux., 1907, xvi, 221-225 — **Bernheim** (S.) Diagnostic précoce de la phtisie commune. Indépend. méd., Par., 1896, ii. 26. ———. Diagnostic précoce de la phthsie pulmonaire. *Ibid.*, 1899, v, 10.—**Bernheim** (S.) & **Dieupart** (L.) La prétuberculose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1907, xi, 412-423. *Also, transl.:* Rev. internat. de la tuberc., 1907, xii, 323-334.—**Berthier.** Diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire et auscultation. Caducée, Par., 1911, xi, 313. *Also:* Rev. de la tuberculose, Par., 1912, 2. s., ix, 558-563.—**Bertrand** (L.-E.) Le pityriasis versicolor du thorax, signe indirect de la tuberculose pulmonaire au début. Semaine méd., Par., 1905, xxv, 170.—**Birch-Hirschfeld** (F. V.) Das erste Stadium der Lungenschwindsucht. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 213-216.—**Blatteis** (S. R.) The early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Long Island M. J., Brooklyn, 1909, iii, 121-127.—**Blöte** (H. W.) Over den zetel van den primairen haard bij longtuberculose. Herinneringsb. Prof. S. S. Rosenstein, Leiden, 1902, 35-39.—**Blume** (C. A.) Bidrag til lungetuberkulosens tidlige klinik. [Contribution to the early clinical treatment of tuberculosis.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1909, lxxi, 629; 649; 679; 713.—**van Bogaert & Klynens.** Diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1900, i, 44; 194.—**Boix** (É.) L'amyotrophie scapulo-thoracique précoce comme signe révélateur ou confirmatif de la tuberculose pulmonaire au début. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1900, 3. s., xvii, 1032-1048.—**Bonney** (S. G.) Suggestions concerning early diagnosis in pulmonary tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1899, xv, 30-41. *Also:* Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 419-422.—**Boston** (L. N.) The early diagnosis of tuberculosis. Penn. M. J., Athens, 1908-9, xii, 654-661.—**Bozzolo.** Sulla diagnosi precoce della tubercolosi polmonare. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1901, ii, 453; 469; 485. *Also* [Abstr.]: Riforma med., Roma, 1901, xvii, pt. 3, 193-196.—**Bramblitt** (W. H.) Treatment of incipient tuberculosis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1908-9, xiii, 495.—**Bramwell** (B.) The difficulty that there is, in some cases, in diagnosing early phthisis. Stud. clin. med., Edinb., 1889-90, i, 153-156. ———. Early phthisis; the diagnosis of early phthisis. Clin. Stud., Edinb., 1904-5, iii, 44-50.—**Brande** (M.) [*et al.*] How do you make an early diagnosis of pulmonary tuberculous disease? N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix, 1312: xc, 22; 71; 118.—**Brandenburg** (C.) Ueber die Frühdiagnose der Lungentuberculose und die

Tuberculosis (*Pulmonary, Incipient*).

Auswahl der Kranken für die Lungenheilstätten. Med-Reform, Berl., 1902, x, 455.—**Brelot.** Des résultats fournis par l'étude de la température pour le diagnostic précoce de la tuberculose. Gaz. d. hôp., Par., 1909, lxxxii, 301.—**Brem** (W. V.) Concerning the diagnosis of early pulmonary tuberculosis. Proc. Canal Zone M. Ass., Mount Hope, C. Z., 1910-11, iii, pt. 2, 73-89. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1631-1635.—**Brinton** (W.) The early symptoms of tuberculosis and how they may be developed when the applicant attempts to conceal them. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiv, 17-20.—**Brown** (L.) The early physical signs of pulmonary tuberculosis. Med. News, N. Y., 1904, lxxxv, 721-728. ———. The early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Albany M. Ann., 1908, xxix, 323-332. ———. The diagnosis of early pulmonary tuberculosis. N. York State J. M., N. Y., 1908, viii, 234-237.—**Bru** (L.) Pour servir au diagnostic précoce et à l'étude de la pathogénie de la tuberculose pulmonaire. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1910, xvii, 170-182.—**Buhre** (B.) Om diagnos af början lungsot. [The diagnosis of incipient phthisis.] Hygiea, Stockholm, 1901, n. f., i, pt. 2, 606-615.—**Burckhardt** (O.) Sur un symptôme précoce de la phtisie pulmonaire. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1903, ii, 483.—**Burroughs** (J. A.) The value of some of the early symptoms of pulmonary tuberculosis. Charlotte [N. C.] M. J., 1902, xxi, 263. ———. Physical characteristics and their value in their early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Med. Exam. & Pract., N. Y., 1906, xvi, 333-335.—**Butler** (C.) Los nuevos métodos para el diagnóstico precoz de la tuberculosis pulmonar. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1907, x, 151-157.—**Butterfield** (E. H.) The early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Illinois M. J., Springfield, 1908, xiii, 529-534. ———. A brief report of cases of early pulmonary tuberculosis treated by different tuberculins. *Ibid.*, 1909, xvi, 267-274.—**Calloway** (A. W.) A clinical study of pulmonary tuberculosis. Med. Century, Chicago, 1908, xvi, 71.—**Calmette** (A.) Neue Methoden zur Frühdiagnose der Tuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 1707-1713. ———. The early diagnosis of tuberculosis; its importance in regard to efficacy of treatment. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 528-530.—**Canfield** (W. B.) The early detection of pulmonary consumption. Maryland M. J., Balt., 1889-90, xxii, 241-243. *Also,* Reprint.—**Carcassonne** (P.) De l'atrophie des masses musculaires scapulo-thoraciques dans la tuberculose pulmonaire, principalement au début; valeur diagnostique; pathogénie. Arch. gén. de méd., Par., 1900, n. s., iii, 226-250.—**Cattle** (C. H.) On the diagnosis of incipient consumption and the cases suitable for sanatoria. Practitioner, Lond., 1904, lxxii, 218-234.—**Caussidou.** Sur un nouveau signe d'auscultation dans les périodes précoces de la tuberculose pulmonaire. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1889, xviii, pt. 2, 839-841.—**Ceraulo** (S.) L' adenopatia ascellare nella diagnosi della tubercolosi incipiente. Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 654.—**de Champeaux** (P.) Une cause inattendue de lésion pulmonaire offrant les caractères de la tuberculose au début. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1900, i, 401-406.—**Chapin** (C. W.) Incipient tuberculosis; diagnosis and treatment Illinois M. J., Springfield, 1910, xviii, 38-41.—**Charlesworth** (I. E.) The early diagnosis of pulmonary tuberculosis. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1911-12, viii, 283-289.—**Chavigny.** Les palpitations cardiaques du début de la tuberculose pulmonaire. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1903, ii, 240.—**Cheney** (W. F.) The early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Am. Med., Phila., 1904, viii, 724-726.—**Chmelicek-Luhau** (T. F.) Early sign of tuberculosis. Phila. M. J., 1900, v, 1158.—**Chupin.** Simulation et diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire au début. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1910, iv, 269-271.—**Claisse** (P.) Le diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire par l'auscultation. Clinique, Par., 1908, iii, 725.—**Clapp** (H. C.) The dangers of the microscope in the early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Am. Med., Phila., 1904, viii, 1010-1012. ———. On the importance of early diagnosis in cases of pulmonary tuberculosis. Boston M. & S. J., 1906, cliv, 65.—**Clarke** (F. S.) The early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1904, lxv, 55.—**Claude** (H.) Érythème scarlatiniforme prétuberculeux et infection tuberculeuse suraiguë. Rev. de la tuberculose, Par., 1902, ix, 261-270.—**Claytor** (T. A.) The early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Wash. M. Ann., 1904-5, iii, 316-321. *Also,* Reprint.—**Cochrane** (W. R.) The diagnosis of initial stages of pulmonary tuberculosis. J. Tuberc., Asheville, N. C., 1900, ii, 7-13.—**Coffmann** (W. H.) The early diagnosis of pulmonary tuberculosis with especial reference to symptoms. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv, 203-208.—**Combemale & Raviart.** Diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire par la tuberculine; états généraux et éruptions que comporte parfois la réaction. Bull. méd. du nord, Lille, 1896, xxxv, 593-604.—**Conniff** (R. E.) Early diagnosis in tuberculosis. Iowa M. J., Des Moines, 1909-10, xvi, 561-563.—**Conti** (A.) Sulla diagnosi precoce della tubercolosi polmonare. Gazz. med. di Torino, 1900, li, 509-516.—**Coon** (J. W.) The

Tuberculosis (*Pulmonary, Incipient*).

early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Milwaukee M. J., 1903, xi, 309-312.—**Courtois-Suffit & Levi-Sirugue.** Le diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire. Gaz. d. hôp., Par., 1901, lxxiv, 93-102.—**Coutant** (C. W.) Early recognition of tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 272.—**Couturier.** Des moyens de diagnostic précoce dans la tuberculose pulmonaire chronique. Arch. méd. belges, Brux., 1911, 4. s., xxxviii, 89-103. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1911, lxxxii, 297-299.—**Crookshank** (F. G.) The signs and symptoms of early phthisis. Clin. J., Lond., 1899, xiv, 281-285.—**Cross** (R. O.) The early diagnosis of pulmonary consumption and its importance. Kansas City M. Rec., 1903, xx, 223-226.—**Cruice** (J. M.) The importance of history in the diagnosis of incipient tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxii, 334-336.—**Cubells** (A.) Consideraciones sobre un nuevo signo precoz de la tuberculosis. Independ. méd., Barcel., 1902, xxxii, 337-339.—**Cummings** (E.) The early recognition of tuberculosis. West Virg. M. J., Wheeling, 1909-10, iv, 327-331.—**Curschmann.** Ueber die Diagnose der Lungentuberkulose in möglichst frühem Stadium der Erkrankung. Aerztl. Monatschr., Leipz., 1902, 97-109.—**Cutter** (E.) Pretuberculosis. Am. Month. Micr. J., Wash., 1895, 129-140. *Also, in his:* [Med. Repr.], 8°, N. Y., 1897.—**Daremberg & Chuquet.** Influence inverse de la fatigue et du repos, sur la température des tuberculeux: importance de l'instabilité thermique comme élément de diagnostic précoce et de pronostic de la phtisie pulmonaire. Cong. franç. de méd. Rap., Par., 1899, v, 813-823.—**Deady** (H. P.) The early diagnosis of pulmonary tuberculosis. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1904, lii, 152-157.—**Delépine** (S.) Pretubercular lesions in phthisis pulmonalis. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, ii, 222-228.—**Denison** (C.) The early detection of phthisis, including the author's contributions to diagnostic means, with after considerations of a possible pretubercular stage. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 2, 1997-2005, 1 diag.—**Denny** (C. F.) A plea for the early diagnosis of consumption. Northwest. Lancet, St. Paul, 1899, xix, 70. ———. The early diagnosis of pulmonary tuberculosis. J. Tuberc., Asheville, N. C., 1899, i, 114-117.—**De Witt** (J. P.) Diagnosis and treatment of early pulmonary tuberculosis. Ohio M. J., Columbus, 1910, vi, 371-376.—**Diagnosi** (Sulla) precoce della tubercolosi polmonare. Cron. d. clin. med. di Genova, 1904, x, 305; 321; 337; 353.—**Dickman** (L. A.) The diagnosis of early tuberculosis. N. Mexico M. J., Las Cruces, 1910-11, vi, 198-205.—**Dieudonné.** Zur Frühdiagnose der Tuberkulose. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1900, xxix, 526-530.—**Discussion** sur le diagnostic de la tuberculose pulmonaire au début. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 64-80.—**Disen** (C. F.) Some points on the diagnosis and treatment of the pretuberculous state. Med. Rec., N. Y., 1906, lxx, 494.—**Dixon** (A.), jr. The early diagnosis of pulmonary tuberculosis. St. Louis M. Rev., 1906, liii, 486-488.—**Dobell** (H.) The initial stages of consumption; the nature and treatment, including dietetic suggestions. Wood's M. & S. Monog., N. Y., 1890, v, 365-460.—**Dodds** (W. T. S.) The importance of the early recognition of pretubercular symptoms. Centr. States M. Mag., Anderson, Ind., 1905, iii, 85-92.—**Downs** (J. A.) The early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Med. Age, Detroit, 1905, xxiii, 441-447.—**Dünges** (A.) Zur Frühdiagnose der Tuberculosis pulmonum. Med. Woche, Halle a. S., 1907, viii, 160-162.—**Dufestel** (L.) Les effets de la gymnastique respiratoire chez les prétuberculeux. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1908, xxii, 597-600.—**Duffield** (G.) A plea for an earlier diagnosis and treatment of pulmonary tuberculosis. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1900, xxii, 133-140.—**Dumont** (L.) Contribution au diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire. Méd. mod., Par., 1900, xi, 571.—**Dunn** (W. L.) Special aids to the early recognition of pulmonary tuberculosis. Am. Med., Phila., 1903, vi, 628-633.—**Durel.** A few remarks on the prophylaxis and early treatment of pulmonary tuberculosis. N. Orl. M. & S. J., 1904-5, lvii, 671-684.—**Edge** (J. A.) Le diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire. Bull. méd. de Québec, 1906-7, viii, 295-305.—**Edhem.** La prétuberculose. [Rap. de M. Labbé.] Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1904, 3. s., xxi, 1187. *Also:* Arch. gén. de méd., Par., 1905, i, 897-910. *Also:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1905, vii, 256-266.—**Ehrenreich** (S. G.) Incipient pulmonary tuberculosis; conclusions based upon an analysis of 3,310 cases. N. York M. J., [etc.], 1913, xcvii, 190-192. *Also*, Reprint.—**Elliott** (J. H.) The recognition of, and importance of diagnosis in incipient pulmonary tuberculosis. Am. Med., Phila., 1906, xi, 431-434. *Also*, Reprint.—**Emanuel** (J. G.) The early diagnosis of phthisis. Midland M. J., Birmingh., 1906, v, 66-71.—**Engländer** (M.) Zur Frühdiagnose der Lungendrüsen- und Lungentuberkulose. Beibl. d. Mitt. d. Gesellsch. f. phys. Med., Wien, 1911, iv, 14-19. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 440-443.—**English** (W. T.) Diagnosis and treatment of incipient pulmonary tuberculosis. Penn. M. J., Pittsburg, 1900-1901, iv, 745-752. *Also*, Reprint.—**Ennett** (N. T.) Early pulmonary

Tuberculosis (*Pulmonary, Incipient*).

tuberculosis; diagnosis without the use of the microscope or stethoscope. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1911, xii, 224-234.—**Étienne** (G.) Sur la zone d'alarme au début de la tuberculose pulmonaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiv, 3. *Also:* Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1912, xxiii, 348.—**Evans** (G. H.) The early recognition of pulmonary tuberculosis. Calif. State J. M., San Fran., 1909, vii, 65-68. *Also*, Reprint.—**Evans** (W. A.) Early diagnosis of tuberculosis as a measure of control, especially the relation of tuberculin thereto J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 31-37.—**Ewart** (W.) Concerning pretuberculosis, pretubercular bacillæmia and the early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Polyclin., Lond., 1909, xiii, 99; 115. ———. On pre-tuberculosis and pre-pulmonary tuberculosis, and their diagnosis in relation to school inspection. Lancet, Lond., 1910, ii, 308. ———. Demonstration of a systema ic posterior percussion of the apices, and of the "oval" interspinous "dulness" as an early aid to diagnosis. [Abstr.] Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciv, 209.—**Falckenberg** (C.) & **Löwenstein** (E.) Ueber die Inkubationszeit der Lungentuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1906, viii, 479-489.—**Faller** (A.) The recognition of incipient pulmonary tuberculosis. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cv, 289-291.—**Fauvel.** La prétuberculose pulmonaire. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 907-911.—**Felici** (F.) L' indice opsonico sulla diagnosi precoce della tubercolosi polmonare. Gazz. med. di Roma, 1911, xxxvii, 506-514. ———. Contributo sul valore delle reazioni tubercoliniche locali nella diagnosi precoce dellatubercolosi polmonare. *Ibid.*, 534-543.—**Fernet** (C.) De quelques signes du début de la tuberculose pulmonaire chronique. Bull. Acad. de méd., Par., 1898, 3. s., xl, 253-263. ———. Des respirations anomales et de quelques autres phénomènes concomitants au début de la tuberculose pulmonaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 202-208.—**Finck.** Les méthodes cliniques de diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1902, xxxiv, 197-207.—**Fischer** (C.) Zur Frühdiagnose und Frühkur der Lungentuberkulose. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1904, xxxiv, 14-17.—**Flick** (L. F.) The early recognition of tuberculosis. Univ. M. Mag., Phila., 1893-4, vi, 101-109. ———. Diagnosis and treatment of early cases of tuberculosis. Interstate M. J., St. Louis, 1909, xvi, 478-485.—**Flinn** (J. W.) The best treatment for patients in the tubercular, pre-tubercular and in the early stage of tuberculosis. Montreal M. J., 1906, xxxv, 8-19.—**Florschütz** (G.) Die frühzeitige Feststellung des Vorhandenseins einer Veranlagung zur Tuberkulose, insbesondere zur Lungentuberkulose. Ber. u. Verhandl. d. internat. Kong. f. Versicher.-Med., Berl., 1906, 37-65. ———. The early diagnosis of tuberculosis. Med. Exam. & Pract., N. Y., 1907, xvii, 41-48.—**Fodor** (G.) A tüdötuberculosis egyik korai kisérö tünetéröl. [An early symptom of pulmonary tuberculosis.] Orvosi hetil., Budapest, 1910, liv, 43. *Also, transl.:* Wien. med. Wchnschr., 1910, lx, 637-639.—**Fraenkel** (C.) & **Bierotte.** Die Frühdiagnose der Lungentuberkulose auf serologischem Wege. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1910, xxiii, 665-671.—**Francke** (K.) Gefässstreifen, ein Erkennungszeichen der beginnenden Schwindsucht. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 2272-2275.—**Franco** (D.) Sulla terapia più efficace e promettente dello stato pro-tubercolare. Guerra a. tutuberc., Catania, 1903, iii, 109-111.—**Francon.** De la nécessité du diagnostic précoce de la tuberculose. Rev. thérap. et clin. de la tuberc., Par., 1904, i, 29; 53; 101; 125.—**Frankenburger** (A.) Die Frühdiagnose der Lungentuberkulose. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1910, xvii, 217; 248.—**Freudenthal** (W.) Some points regarding the early diagnosis and some new features in the treatment of pulmonary tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1904, lxv, 409-411. ———. In what way can laryngology aid in making the diagnosis of incipient pulmonary tuberculosis? *Ibid.*, 1910, lxxviii, 190.—**Frey** (R. W.) The early diagnosis and management of pulmonary tuberculosis. Nashville J. M. & S., 1907, ci, 433-437.—**Fussell** (M. H.) & **Adams** (J. H.) The value of the physical signs at the apices of the lungs in the search for incipient phthisis; based on the study of one hundred healthy symmetrical chests. Univ. M. Mag., Phila., 1890-91, iii, 527-533.—**Gabrilovich** (D. L.) O vliyanii rannyavo raspoznavaniya na izlechimost lyokhochnoi chakhotki. [Influence of early diagnosis on the curability of phthisis.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1903, x, 373; 401.—**Gabrylowicz** [I. G.] Ueber Phthisis incipiens; ein Beitrag zur Prophylaxie der chronischen Lungenschwindsucht. Wien. med. Wchnschr., 1891, xli, 1156-1159. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1891, xxvi, 397.—**Galbraith** (J. J.) The pretuberculous stage of pulmonary tuberculosis. Practitioner, Lond., 1907, lxxviii, 762-775.—**Garvin** (A. H.) Some points on the early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxv, 179-184. *Also*, Reprint.—**Gatchell** (C.) The early diagnosis of chronic pulmonary tuberculosis. Clinique, Chicago, 1905, xxvii, 441-448.—**Gekler** (W. A.) The early diagnosis of pulmonary tuberculosis. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1912, v, 200-204.—**Gennari**

Tuberculosis (*Pulmonary, Incipient*).

(C.) Sulla diagnosi precoce della tubercolosi polmonare. Riv. ingsubra di sc. med., Milano, 1912, ii, 3; 18: 83.—**Gerő** (S.) Észleletek a tüdövész korai diagnosisáról. [Observations on the early diagnosis of pulmonary consumption.] Gyógyászat, Budapest, 1901, xli, 328–330.—**Gibson** (G. A.) The early stages of tuberculosis. Edinb. M. J., 1884, xxx, 208–213. *Also*, Reprint.—**Gilbride** (J. J.) The early diagnosis of tuberculosis. Am. Med., Phila., 1904, vii, 295.—**Gil Casares** (M.) Sobre el diagnóstico temprano de la tuberculosis polmonar. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1912, xxviii, 363–369.—**Goldscheider.** Ueber die physikalische Frühdiagnose der Lungenschwindsucht. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1909, lxix, 205–280, 3 pl.—**González Campo** (J.) Un signo precoz de tuberculosis de los órganos de la respiración. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1895, xxxvii, 374.—**Goodall** (H. W.) & **Belknap** (J. L.) A critical study of the value of the measurements of chest expansion and lung capacity; their unreliability in conditions of health and in early pulmonary disease. Arch. Int. Med., Chicago, 1909, iii, 211–220.—**Goodno** (W. C.) Aids to the early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Tr. Am. Inst. Homœop. 1899, N. Y., 1900, 163–170.—**Gordon** (D. G.) The etiology and early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Phila. M. J., 1901, viii, 446–449.—**Gordon** (T. D.) The diagnosis of incipient pulmonary tuberculosis with special reference to the use of tuberculin. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1911, x, 279–285.—**Gottstein** (A.) Die frühzeitige Feststellung des Vorhandenseins einer Veranlagung zur Tuberkulose, insbesondere zur Lungentuberkulose. Ber. u. Verhandl. d. internat. Kong. f. Versicher.-Med., Berl., 1906, 21–33.—**Grancher.** Le diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire. Bull. méd., Par., 1895, ix, 647; 815. *Also:* Écho méd., Toulouse, 1895, 2. s., ix, 397; 409. *Also:* J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1895, iii, 501; 521. ———. Première étape de la tuberculose pulmonaire; diagnostic précoce par l'auscultation. Cong. internat. de la tubere. 1905, Par., 1906, ii, 261–278. *Also:* Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1905, vii, 145; 153. *Also, transl.:* Berl. klin.-therap. Wchnschr., 1905, 1033–1041. *Also:* Wien. klin.-therap. Wchnschr., 1905, 1033–1041.—**Grant** (W. E.) Diagnosis of incipient phthisis in life insurance work. Med. Exam. & Pract., N. Y., 1907, xvii, 51–56.—**Grasset** (H.) Difficoltà della diagnosi fra la tubercolosi pulmonare incipiente e certe localizzazioni artritiche; note di terapia. Guerra a. tuberc., Catania, 1902, ii, 43; 49.—**Grau** (H.) Die Lokalisation der beginnenden Lungentuberkulose im Röntgenbild. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 779–782.—**Gray** (E. A.) Ueber die Frühdiagnose der Lungentuberkulose. N. Yorker med. Monatschr., 1906, xviii, 338.—**Greene** (C. L.) Pulmonary tuberculosis as an insurance problem; with especial reference to the value and means of early diagnosis. Am. Med., Phila., 1901, ii, 330–332.—**Greiner** (A. B.) The early recognition of tuberculosis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1907–8, xii, 422–424.—**Guerra-Coppioli** (L.) La diagnosi precoce della tubercolosi polmonare. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1910, xi, 265; 278; 295; 310; 327. *Also* [Abstr.]: Studium, Napoli, 1910, iii, 201–215.—**Gutierrez** (I. U.) Diagnóstico precoz de la tuberculosis. Arch. Latino-Am. de pediat., Buenos Aires, 1906, ii, 30–38.—**Hagadorn** (J. W.) The diagnosis and treatment of incipient tuberculosis. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1902, xxiv, 11–26. [Discussion], 22–24.—**Haller** (A.) Die Frühdiagnose der Lungentuberkulose. St. Petersb. med. Wchnschr., 1909, xxxiv, 399–403.—**Hamman** (L.) & **Wolman** (S.) The early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1907, xviii, 299–303.—**Hanot** (V.) Début de la phtisie pulmonaire. Semaine méd., Par., 1895, xv, 429–433. *Also, transl.:* Med. Week, Par., 1895, iii, 481–487.—**Harbaugh** (C. H.) The diagnosis of incipient pulmonary tuberculosis; important and useful points for an examiner. Med. Exam. & Pract., N. Y., 1905, xv, 291–293.—**Harland** (W. G. B.) The larynx in beginning pulmonary tuberculosis. Am.-Med., Phila., 1904, vii, 1021.—**Harrington** (T. F.) An early sign of tuberculosis. Boston M. & S. J., 1899, cxli, 575. *Also:* Phila, M. J., 1900, v, 976.—**Harris** (S.) The early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Med. Exam. & Pract., N. Y., 1902, xii, 774–776. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1902, lxii, 608–610.—**Harris** (T.) The diagnosis of the early stage of pulmonary phthisis. Lancet, Lond., 1889, ii, 1099; 1157.—**Harris** (W. L.) Importance of an early diagnosis in tubercular cases and our duty when a diagnosis is made. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1905–6, iv, 384–386.—**Haskell** (C. N.) The early diagnosis of pulmonary tuberculous disease. N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix, 1311.—**Hausmann** (T.) Die Frühdiagnose der Lungentuberkulose durch die Mageninhaltsuntersuchung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1908, xciv, 595–598.—**Hawes** (J. B.), jr. The early diagnosis and the aggressive treatment of pulmonary tuberculosis in a large out-patient clinic. Boston M. & S. J., 1906, cliv, 373–375. *Also*, Reprint. ———. Is the early diagnosis of pulmonary tuberculosis being carried too far? Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 921–923.—**Hawes** (J. B.), jr., & **Floyd** (C.) The use of tuberculin in the early diagnosis of tuberculosis in a large out-patient clinic. *Ibid.*, 1907, clvi, 694. *Also:* Pub. Mass. Gen. Hosp., Bost., 1908, ii, 143–160.—**Hay** (J.) The early diagnosis of consumption. Liverpool M.-Chir. J., 1904, xxiv, 400–418. ———. The early diagnosis of consumption. Lancet, Lond., 1907, i, 1069–1073.—**Hay** (T. H.) The early diagnosis of tuberculosis. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1908–9, vii, 675–681.—**Henkel** (M.) Ein Beitrag zur Frühdiagnose der Lungentuberculose; die Punction der Lunge zum Nachweis der Tuberkelbacillen. München. med. Wchnschr., 1900, xlvii, 419–421.—**Hennecart.** Contribution à l'étude du diagnostic de la tuberculose pulmonaire au début. Verhandl. d. deut-Röntg.-Gesellsch., Hamb., 1905, i, 104–109.—**Hennig** (A.) Die Frühdiagnose der verschiedenen Tuberkuloseformen und der Einfluss der nordischen Meere (Ost- und Nordsee) auf Tuberkulose. Verhandl. d. internat. Kong. f. Thalassotherap, 1908, Berl., 1909, 68–80. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1909, lix, 1168–1173. *Also:* Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1909, xiv, 120–126.—**Herrick** (J. B.) Some help in the diagnosis of early pulmonary tuberculosis by signs and symptoms outside the lungs. Colorado M. J., Denver, 1904, x, 142–146.—**Hess** (K.) Ueber die Diagnose, speziell die Frühdiagnose, der Lungentuberkulose. Deutsche Praxis. Ztschr. f. prakt. Aerzte, München, 1901, x, 697–710.—**Hickey** (P. M.) The early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1901, xxiii, 157–160. [Discussion], 179–181.—**High** (L. F.) A plea for the earlier diagnosis of pulmonary consumption. Charlotte [N. C.] M. J., 1899, xv, 168–170.—**Hirschfeld** (E.) On some diagnostic signs of early phthisis. Australas. M. Gaz., Sydney, 1904, xxiii, 551–556.—**Hirtz** (E.) & **Brouardel** (G.) Utilité des tracés pneumographiques comme moyen de diagnostic au début et au cours de la tuberculose pulmonaire chronique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 60–62.—**Hochhaus** (H.) Bemerkungen über die Frühdiagnose der Lungenschwindsucht. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 1303–1305.—**Hoffmann** (A.) Die Frühdiagnose der aktiven Lungentuberkulose mit besonderer Berücksichtigung der Heilstättenauswahl. *Ibid.*, 1912, viii, 1853–1857.—**Hoge** (M. D.), jr. Tuberculin in incipient and concealed tuberculosis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1909–10, xiv, 10.—**Holmes** (A. M.) The importance of an early diagnosis of tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvi, 486–490. *Also*, Reprint.—**Holst** (O. L.) A contribution to the rational treatment of phthisis in its earlier stages. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1895–6, iii, 187.—**Heneij** (J. A.) The early diagnosis of pulmonary tuberculosis from the standpoint of physical and fluoroscopic examinations. Boston M. & S. J., 1911, clxix, 779–783.—**Horowicz** (B. S.) The diagnosis of incipient pulmonary tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 280–283. *Also*, Reprint.—**Hougardy.** Le diagnostic précoce de la tuberculose. Scalpel, Liège 1907–8, lx, 677–679.—**Hover** (W. E.) The early recognition and prevention of tuberculosis. Toledo M. & S. Reporter, 1909, xxxv, 65–68.—**Howard** (W. F.) The position during sleep as an etiological factor in the location of incipient pulmonary tuberculosis. Proc. Kansas M. Soc., Topeka, 1900, 198–200.—**Huber** (J. B.) The diagnosis of incipient tuberculosis. Am. Med., Phila. & York, Pa., 1906, n. s., i, 471–480. ———. The symptoms and diagnosis of incipient tuberculosis. *Ibid.*, Burlington, Vt., & N. Y., 1909, n. s., iv, 66–76.—**Hutinel.** Les formes cliniques de la tuberculose aiguë. J. de méd. int., Par., 1906, x, 25–27.—**Hyatt** (W. M.) The early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911–12, x, 387–389.—**Ingraham** (C. W.) The first symptom of pulmonary tuberculosis, and its detection by the fever thermometer. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 557.—**Jacob** (M. M.) Gastric symptoms in incipient tuberculosis; analyses of the stomach contents in fifty cases. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvii, 297–299.—**Jenkins** (J. M.) The earliest symptoms of phthisis. Mass. M. J., Bost., 1905, xxv, 325–329.—**Jicinsky** (J. R.) The importance of early diagnosis of tuberculosis. Med.-Leg. J., N. Y., 1902–3, xx, 188–194.—**Johnston** (C.) The diagnosis of incipient pulmonary tuberculosis. St. Paul M. J., 1903, v, 655–663.—**Johnston** (C. H.) Symptoms and diagnosis of incipient pulmonary tuberculosis. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1909, viii, 217–230.—**Johnston** (G. C.) The diagnosis and treatment of incipient pulmonary tuberculosis. Am. Med., Phila., 1902, iii, 1072–1074. *Also:* Med. Exam. & Pract., N. Y., 1902, xii, 496–498.—**Joly** (L.) Fréquenee du début de la tuberculose pulmonaire par le sommet droit, causes probables. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1911, lvii, 349–352. *Also:* J. de méd. de Par., 1911, xxiii, 477.—**Jousset** (P.) Du diagnostic précoce de la phtisie. Art méd., Par., 1899, lxxxix, 400–411.—**Kanélles** (S.) Κλινικὴ συμβολὴ εἰς τὸν προφυματιώδη πυρετόν. Ἰατρικὴ πρόοδος, Ἐν Σύρῳ, 1906, xi, 161. *Also, transl.:* Grèce méd., Syra, 1907, ix, 19.—**Karpoff** (G. Y.) K voprosu o raspoznavanii rannikh stadiy bugorchatavo zabolievaniya lyokhkikh. [Diagnosis of early stages of pulmonary phthisis.] Dnevnik syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1888–9, iii, 327–330.—**Keating** (E.) Points in the early diagnosis of pulmonary tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1908,

Tuberculosis (*Pulmonary, Incipient*).

lxxxvii, 528–530. *Also,* Reprint.—**King** (H. M.) Algunos puntos referentes al diagnóstico precoz de la tuberculosis pulmonar. Rev. méd. cubana, Habana, 1908, xii, 57–66.—**Kinghorn** (H. M.) The early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Montreal M. J., 1903, xxxii, 335–348.—**Klebs** (A. C.), **Musser** (J. H.) [*et al.*]. Report of the committee on early diagnosis of tuberculosis. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1906, i, 268–280. *Also:* Am. Med., Phila., 1905, ix, 1000.—**Kline** (R. J.) Early diagnosis and management of pulmonary tuberculosis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1906, xi, 97–102.—**Knobel** (W. B.) The early diagnosis of phthisis. Midland M. J., Birmingh., 1910, ix, 34-39.—**Knopf** (S. A.) Early recognition of pulmonary tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 1445–1450. *Also,* Reprint. ———. Die Früherkennung der Tuberculose. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1900, i, 100; 187. *Also,* Reprint. *See, also, infra,* Weicker. ———. A clinical lecture on early diagnosis and prognosis of pulmonary tuberculosis. Med. Exam. & Pract., N. Y., 1906, xvi, 263. ———. Early diagnosis of tuberculosis. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1908, 542–547. ———. Der subjektive Fremitus in der Frühdiagnose der Tuberkulose und die Beschreibung eines neuen Hilfsmittels zur besseren Erkennung und genaueren Lokalisierung des objektiven Fremitus. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1909–10, xi, 439–442.—**Krämer** (C.) Die früheste Diagnose der Tuberkulose. Aerztl. Rundschau, München, 1902, xii, 295–298.—**Kraemer** (F.) Ein Beitrag zur Frühdiagnose von Lungenerkrankungen und ihre Beziehung zur Phthisis incipiens. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1909, xv, 169–172.—**Kramer** (A.) Frühsymptome und spezifische Diagnostik der Lungentuberculose. St. Petersb. med. Wchnschr., 1908, xxxiii, 671–680.—**Krönig** (G.) Das percussorische Frühsymptom der Lungenspitzen-Tuberculose. [Discussion.] Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1900), 1901, xxxi, pt. 1, 107–111. ———. Die Frühdiagnose der Lungentuberkulose. Deutsche Klinik, Berl., 1907, xi, 581–611.—**Külbs.** Rasselgeräusche über den Lungenspitzen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1911, lxxiii, 169–174.—**Laffont** (M.) Sur la pré-tuberculose fondée sur le syndrome respiratoire et urinaire; son identité avec la tuberculose classique. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 263–268. *Also:* Progrès méd., Par., 1906, 3. s., xxii, 81–83.—**Lafleur** (H. A.) On the recognition of incipient tuberculosis in man. Montreal M. J., 1899, xxviii, 401–409.—**Laignel-Lavastine.** Diminution de la capacité chlorurée des tuberculeux au début. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxiii, 314–316.—**Laird** (A. T.) A few points regarding the diagnosis of incipient pulmonary tuberculosis. Albany M. Ann., 1906, xxx, 182–190.—**Landolfi** (M.) Le diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire par la recherche des points de submatité des sommets. Semaine méd., Par., 1906, xxvi, 122.—**Lapham** (G. N.) Early symptoms of tuberculosis. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1906, xli, 109–113.—**Lapham** (Mary E.) The association of transitory physical signs in the lungs with incipient tuberculosis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911–12, xvi, 532–535.—**Latham** (A.) The diagnosis of pulmonary tuberculosis and the principles of its treatment in the early stages. Practitioner, Lond., 1913, xc, 38–52.—**Lawrence** (F. M.) The early recognition of pulmonary tuberculosis. Hahneman. Month., Phila., 1901, xxxvi, 747–752.—**Laws** (J. W.) The responsibility of early diagnosis in tuberculosis. Memphis M. Month., 1909, xxix, 64–71.—**Lees** (D. B.) The physical signs of incipient pulmonary tuberculosis and its treatment by continuous antiseptic inhalations, with the results in thirty cases. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909–10, iii, Therap. & Pharmacol. Sect., 17–37. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 1659–1664. ———. The Bradshaw lecture on the diagnosis and treatment of incipient, pulmonary tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 1268–1272. *Also:* Lancet, Lond., 1912, ii, 1278–1289. [Edit.], 1309.—**Lefèvre** (B.) Le diagnostic précoce de la tuberculose. J. d'accouch., Liége, 1905, xxvi, 307–309.—**Legrand.** Au syndrome d'origine intestinale simulant la prétuberculose. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1910, iv, 343.—**Lehmann.** Zur Frühdiagnose der Lungenschwindsucht. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1900, xxi, 797–800.—**Lemoine** (G.-H.) Simulation de la tuberculose pulmonaire au début; son diagnostic précoce. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1910, iv, 233–244. ———. Diagnostic de la tuberculose pulmonaire au début: anomalies inspiratoires; leur valeur. Caducée, Par., 1912, xii, 229.—**Lenzmann** (R.) Ueber die ersten Symptome der Lungentuberculose. Therap. Monatsh., Berl., 1899, xiii, 307–312.—**Lethaus.** Ueber die Frühdiagnose der Lungentuberkulose. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1912, ix, 14–17.—**Lewis** (H. E.) The diagnosis and treatment of incipient pulmonary tuberculosis. Tr. Vermont M. Soc., Burlington, 1902, 141–154. *Also:* Phila. M. J., 1903, xi, 638–642.—**Licci** (P.) Lo pneumotorace, prima manifestazione clinica della tubercolosi polmonare. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1912, xv, 418–420.—**Lloyd** (J. J.) A plea for the early diagnosis of tuberculosis. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1911, xiii, 356–362.—**Loomis** (H. P.) The pretuberculous stage of phthisis, or the condition which antedates tuberculous development, and some aids to its diagnosis. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 829–833. *Also:* Climate, St. Louis, 1899, ii, 55–61.—**López Arrojo** (L.) Diagnóstico precoz de la tuberculosis pulmonar. Corresp. méd., Madrid, 1895, xxx, 356.—**Lorange** (O.) Lidt om den fysikalske diagnose af phthisis incipiens. Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1906, xxvi, 781–787.—**Lyle** (B. F.) The early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cvii, 354–357.—**Lytle** (B. F.) The diagnosis of the tuberculosis of infants by laboratory methods. *Ibid.*, cviii, 453–459.—**MacGregor** (J. A.) The early diagnosis of phthisis. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1910, xxxv, 770–774.—**McKenney** (J. O.) The early recognition of tuberculosis. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911–12, x, 386.—**McMichael** (O. W.) The early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1912–13, xi, 14–18.—**McPhedran** (A.) The early recognition and treatment of pulmonary tuberculosis. St. Louis Cour. Med., 1901, xxv, 13–21.—**Maffi** (F.) Importanza della diagnosi precoce della tubercolosi polmonare nella profilassi della malattia e metodi per raggiungerla. Gazz. med. lomb., Milano, 1907, lxvi, 153; 161.—**Malmèjac** (F.) Sur une réaction de l'urine susceptible de servir au diagnostic précoce de la tuberculose. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 409.—**Manguat** (A.) Infection bacillaire prétuberculeuse à forme torpide ou anémie bacillaire prétuberculeuse. Presse méd. belge, Brux., 1904, lvi, 797–808.—**Manly** (C. S.) The pre-tubercular and pre-bacillary stages of consumption; a consideration of the early diagnostic signs of pulmonary tuberculosis; a plea for the recognition of premonitory symptoms. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1894, 276–281. *Also,* Reprint. ———. The importance of rational methods in the diagnosis of phthisis with special reference to pre-tuberculosis. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1895, 364–377. *Also:* Colorado Climat., Denver, 1894–5, i, 289–292.—**Mannheimer** (G.) Exploration of the chest and physical signs in beginning pulmonary tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii, 914–918. *Also,* Reprint.—**Marcley** (W. J.) Some observations on the early diagnosis of pulmonary tuberculosis. St. Paul M. J., 1908, x, 609–615.—**Margarites** (I. C.) Παλμοὶ καὶ ταχυκαρδία προάγγελα σημεία φυματιώσεως. Ἰατρικὴ πρόοδος, Ἐν Σύρῳ, 1904, ix, 8–10.—**Mariani** (F.) Le diagnostic précoce de la tuberculose. Bull. de l'Ass. internat. d. méd.-exp. de comp. d'assur., Brux., 1905, iv, 284–305.—**Marrs** (W. T.) The early signs of tuberculosis. Pacific M. J., San Fran., 1908, li, 285.—**Martin** (S.) A clinical lecture on the modes of commencement of phthisis (pulmonary tuberculosis). Clin. J., Lond., 1895–6, vii, 302–307. ———. A clinical lecture on the early diagnosis of pulmonary tuberculosis. *Ibid.*, 1896–7, ix, 193–196.—**Martius** (F.) Die frühzeitige Feststellung des Vorhandenseins einer Veranlagung zur Tuberkulose, insbesondere zur Lungentuberkulose. Ber. u. Verhandl. d. internat. Kong. f. Versicher.-Med., Berl., 1906. 5–17. *Also, transl.* [Abstr.]: Med. Exam. & Pract., N. Y., 1906, xvi, 273.—**Mateos** (J. P.) Diagnóstico precoz de la tuberculosis. Crón. méd. mexicana, México, 1908, xi, 284; 312.—**Matson** (H. S.) Early tuberculosis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1912, xlvii, 273–275, 2 ch.—**Meissen** (E.) Ueber die frühe Erkennung der Lungentuberkulose. Therap. Monatsh., Berl., 1898, xii, 589–595.—**Menard.** Impossibilité du diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire à l'aide des rayons de Röntgen. Bull. méd., Par., 1911, xxv, Suppl., pp. xlv–li.—**Meyer** (W.) The early diagnosis of phthisis. N. York State J. M., N. Y., 1908, viii, 239–242.—**Mignon** (M.) Nouvelles observations sur l'emploi du diapason dans l'exploration du thorax, particulièrement dans le diagnostic de la tuberculose. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 390–395.—**Miller** (A. F.) The diagnosis of early pulmonary tuberculosis. Maritime M. News, Halifax, 1908, xx, 413–417.—**Miner** (C. H.) The diagnosis and prognosis of early pulmonary tuberculosis. Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkesbarre, 1903, xi, 50–57. *Also:* Penn. M. J., Pittsburg, 1902–3, vi, 512–516. ———. The early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Penn. M. J., Athens, 1909–10, xiii, 756–761.—**Minor** (C. L.) The value of a study of the apical outline in the diagnosis of incipient pulmonary tuberculosis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1906, n. s., cxxxii, 522–526.—**Mitulescu** (I.) Semnele sigure de diagnostic în tuberculosa pulmonară incepîndă. [Certain diagnostic signs of incipient pulmonary tuberculosis.] Spitalul, Bucuresci, 1904, xxiv, 229–235.—**Moritz** (S.) On the diagnosis of early pulmonary tuberculosis. Med. Chron., Manchester, 1907, xlvi, 73–97.—**Morris** (E.) Diagnosis of incipient pulmonary tuberculosis. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911–12, x, 391–394.—**Morse** (L. B.) Pulmonary tuberculosis: the persistent need of earlier diagnosis. J. South Car. M. Ass., Charleston, 1910, x, 242–245.—**Mosti** (R.) Un nuovo metodo per la delimitazione plessimetrica posteriore degli apici polmonari (metodo della triangolazione). Cesalpino, Arezzo, 1911, vii, 361–373.—**Muccini** (G.) & **Ruata** (C.) Un caso di tubercolosi polmonare incipiente guarito colle inalazioni continue. Salute pubb., Perugia, 1904, xvii,

Tuberculosis (*Pulmonary, Incipient*).

289–292.—**Müller** (K.) Die praetuberculöse Dyspepsie. [Abstr.] Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1898, xxxiv, 462–466.—**Murat** (L.) Un signe nouveau pour le diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire. Gaz. hebd. de méd., Par., 1899, n. s., iv, 221. *Also:* Méd. mod., Par., 1899, x, 588.—**Muttray.** Frühdiagnose der Lungentuberkulose. Ztschr. f. Bahn- u. Bahnkassenärzte, Leipz., 1910, v, 71; 86; 321.—**Narich.** L'inégalité pupillaire, signe précoce de la tuberculose. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1906, xxvi, 708–710.—**Naumann** (H.) Einiges über die Diagnose der beginnenden ungentuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1908, xii, 193–197.—**Neal** (F. C.) The early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1911, xxxvi, 531–539.—**Nicolas.** La prétuberculose. J. de méd. de Par., 1902, 3. s., xiv, 242–244.—**Nippert** (L. A.) The diagnosis and treatment of incipient tuberculosis. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1908, xxviii, 508–511.—**Nolen** (W.) De diagnose der beginnende long-tuberculose. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1908, ii, 607–619, 2 pl.—**Norris** (G. W.) The differential diagnosis between incipient pulmonary tuberculosis, healed cavities, and non-tuberculous fibrosis. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx, 103. *Also*, Reprint. ———. The diagnosis of incipient pulmonary tuberculosis. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1904, xxv, 147–157. *Also:* Med. News, N. Y., 1904, lxxxv, 542–546. *Also*, Reprint.—**Ocaranza** (F.) El diagnóstico precoz de la tuberculosis pulmonar. Crón. méd. mexicana, México, 1907, x, 99; 120.—**Ogden** (W. E.) Factors frequently overlooked in the early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1912, ii, 999–1009.—**O'Leary** (D. V.), jr. The early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Albany M. Ann., 1907, xxviii, 962–965.—**Oriou.** Diagnostic précoce de la tuberculose; calcul de la formule respiratoire chez l'homme par la méthode du professeur Gréhant et par des mesures spirométriques. Ann. d'hyg., Par., 1899, 3. s, xli, 424; 509.—**Otis** (E. O.) The early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Med. Brief, St. Louis, 1905, xxxiii, 131. *Also*, Reprint. ———. The early diagnosis of pulmonary tuberculosis for the general practitioner. Boston M. & S. J., 1907, clvii, 361–365. *Also*, Reprint. ———. Some of the difficulties, professional and social, of the early recognition of tuberculosis, and some suggestions as to the remedy. Boston M. & S. J., 1908, clix, 813–815. ———. The responsibility of the medical profession for the early diagnosis and prompt treatment of pulmonary tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 229. *Also*, Reprint.—**Oughterson** (W. A.) The physical signs in incipient pulmonary tuberculosis. South. M. J., Nashville, 1910, iii, 549–552.—**Overend** (W.) Note concerning a sign often associated with early phthisis. Lancet, Lond., 1901, ii, 592.—**Owen** (*Sir* I.) On the detection of early tubercle in the lungs. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 765–769.—**di Pace** (I.) & **Manuppelli** (R.) Per la diagnosi precoce di tubercolosi (la critica a qualche sintome e a qualche ricerca di gabinetto). Tommasi, Napoli, 1910, v, 629–636.—**Padgett** (H.) Diagnosis of early phthisis pulmonalis. South. Pract., Nashville, 1896, xviii, 343–347.—**de Padua** (A.) Diagnostico precoce da tuberculose pulmonar. Med. contemp., Lisb., 1904, 2. s., vi, 141: 1905, xxiii, 313–316.—**Page** (H. M.) The diagnosis of incipient pulmonary tuberculosis. Northwest Med., Seattle, 1909, vii, 212–216.—**Pamart** (R.) & **Parsavant.** Du diagnostic précoce et du traitement de la tuberculose pulmonaire et des affections prétuberculeuses. Poitou méd., Poitiers, 1905, xix, 210–215. *Also*, Reprint. — **Papillon** (G.-E.) La neurasthénie prétuberculeuse. Arch. d. sc. méd. . . . de Bucarest, Par., 1900, v, 19–59. — **Paterson** (R. C.) The importance of the so-called pretubercular stage. Am. Pract., N. Y., 1912, xlvi, 311–315. *Also:* Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1912, xxxvii, 339–343.—**Pearse** (W. H.) Præphthisis and phthisis in relation to constitution. Med. Press & Circ., Lond., 1901, n. s., lxxii, 236–239.—**Pégurier.** Les nouveaux éléments du diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1902, i, 323–338.—**Pelton** (H. H.) The diagnosis of incipient pulmonary tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 573–577. *Also:* Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1911, xxxvi, 29–39.—**Penn** (G. W.) Incipient pulmonary tuberculosis, with special reference to treatment. Memphis M. Month., 1899, xix, 389–395.—**Perkins** (J.) The diagnosis of incipient pulmonary tuberculosis. Boston M. & S. J., 1904, cli, 627–629.—**Perkins** (J. J.) The early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Practitioner, Lond., 1901, lxvii, 69–79.—**Peters** (Le R. S.) A few points on the early diagnosis of tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1909, xc, 642–646.—**Petruschky** (J.) Die experimentelle Frühdiagnose der Tuberkulose. Gesundheit, Leipz., 1900, xxv, 77–79. ———. Sui criteri sperimentali per la diagnosi precoce della tubercolosi. Guerra a. tuberc., Catania, 1903, iii, 85–87. ———. Spinalgie als Frühsymptom tuberkulöser Infektion. München. med. Wchnschr., 1903, 1, 364–366. *Also, transl.:* Ann. méd.-chir. du centre, Tours, 1903, iii, 49.—**Philip** (R. W.) The rôle of percussion in the diagnosis of early pulmonary tuberculosis. Practitioner, Lond., 1903, lxx, 11–15, 9 pl.—**Pianori** (R.) La tubercolosi incipiente e il solco apicale del polmone. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 1238–1241.—**Pierce** (E. A.) The early symptoms and diagnosis of pulmonary tuberculosis. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1908, xv, 170–174.—**Piéry.** Diagnostic de début ou diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire. Clinique, Par., 1909, iv, 775–778.—**Plá y Armengol** (R.) Diagnóstic precós de la tuberculosis pulmonar. An. de med. Butll. mens. de l'Acad. . . . Catalunya, Barcel., 1910, iv, 451; 504: 554; 635; 733; 807. ———. Pour l'orientation diagnostique au début de la tuberculose pulmonaire. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1912, xxii, 106–110.—**Pogue** (G. R.) On the early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1905, lxvii, 888–891.—**Porter** (W.) Importance of early recognition of the closed stage in tuberculosis. Gen. Practitioner, East St. Louis, 1911, xxiv, 12–17.—**Porter** (W. H.) A foreign body in the bronchus contrasted with a case of incipient tuberculosis. Post-Graduate, N. Y., 1901, xvi, 329–335.—**Potain.** Diagnostic de la tuberculose pulmonaire au début. Nice-méd., 1893–4, xviii, 113–120. ———. Diagnosi, prognosi e cura della tubercolosi polmonare incipiente. Boll. di clin., Milano, 1895, xii, 424–432.—**Pottenger** (F. M.) A study of the diagnosis of incipient pulmonary tuberculosis based upon the pathology of the disease. J. Tuberc., Asheville, N. C., 1902, iv, 256–270, *Also*, Reprint. ———. Practical suggestions for the family physician in the early recognition of pulmonary tuberculosis. Lancet-Clinic, Cincin., 1909, ci, 667–671. ———. Spasm of the neck and chest muscles including the diaphragm in the diagnosis of early apical tuberculosis. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1912, xix, 319–322.—**Price** (F. W.) The early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Edinb. M. J., 1904, n. s., xvi, 325–334. ———. A lecture on the early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 287–291.—**Pruneda** (A.) Tuberculosis pulmonares incipientes. Bol. d. Inst. patol., México, 1909–10, 3. ép., vii, 124–129.—**Pryor** (J. H.) Some facts concerning the early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1905, lxviii, 847–853. — ———. The early diagnosis and treatment of pulmonary tuberculosis. Proc. Confer. San. Off. N. York, Albany, 1907, vii, 51–70. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiii, 9–15. ———. The importance of an early examination of those exposed to tuberculosis. N. York State J. M., N. Y., 1908, viii, 230–234. ———. Some reasons why incipient pulmonary tuberculosis is not diagnosticated. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 582–587. *Also*, Reprint.—**Pulley** (W. J.) The diagnosis of incipient pulmonary tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1909, xc, 638–642.—**Pyle** (J. L.) The early diagnosis of incipient tuberculosis. West Virg. M. J., Wheeling, 1910–11, v, 125.—**Ramond** (F.) L'auscultation susclaviculaire du poumon dans la tuberculose pulmonaire au début. Gaz. méd. de Par., 1910, no. 65, 5.—**Rankin** (E. G.) Diagnosis of incipient pulmonary tuberculosis. Tr. Homœop. Soc., N. Y., 1909, liii, 99–108. *Also:* Hahneman. Month., Phila., 1909, xliv, 161–170.—**Ransom** (J. B.) The necessity of new methods of early diagnosis in tubercular diseases to curative treatment, with remarks on treatment. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1897, 193–206.—**Rash** (O. W.) The diagnosis of incipient tuberculosis. Kentucky M. J., Bowling Green, 1909–10, viii, 1243–1245.—**Regolo** (R.) Per la diagnosi precoce della tubercolosi. Riv. med. Milano, 1909, xvii, 20–23.—**Reinemund** (C. A.) Helpful hints in the early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Bull. El Paso Co. M. Soc., El Paso, Tex., 1912, iv, 18–25.—**Rénon** (L.) Le traitement précoce de la tuberculose pulmonaire chronique. Bull. méd. de Québec, 1904–5, vi, 249–258. *Also:* Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1905, xix, 65–68. ———. Les difficultés du diagnostic de la tuberculose pulmonaire chronique à son début. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1906, xx, 177–182. ———. Le diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire. Méd. inf., Par., 1909, vi, 78–83. *Also:* Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1909, 100–105. *Also*, Reprint. *Also, transl.:* Allg. Wien. med. Ztg., 1909, liv, 188; 198.—**Reynolds** (C. V.) Early diagnosis of tuberculosis the most valuable factor in the treatment. Carolina M. J., Charlotte, 1902, xlviii, 200–204.—**Rheiner** (G.) Zur Frühdiagnose der Lungentuberkulose. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1907, xxxvii, 161; 202.—**Ribadeau-Dumas** (L.) A propos de la communication de E. Sergent: Dans quelle région du sommet faut-il chercher les premiers signes physiques de la tuberculose pulmonaire? (Localisations initiales de la tuberculose pulmonaire.) Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiii, 923–925. — **Rieder** (H.) Die frühzeitige Erkennung der Lungentuberkulose mit Hilfe der Röntgenstrahlen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1908–9, xcv, 62–73, 3 pl.—**Ringer** (P. H.) Early tuberculosis and malaria; their differentiation. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiv, 567. ———. Important physical signs in the diagnosis of incipient pulmonary tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 573–575. *Also*, Reprint.—**Rist** (E.) La localisation initiale de la tuberculose pulmonaire chez l'enfant et chez l'adulte. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1912, xvi, 577–579.—**Rochester** (De L.) The early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Phila. M. J., 1900, vi, 1032–1034.—**Roepke** (O.) Ueber die Frühdiagnose der Lun-

Tuberculosis (*Pulmonary, Incipient*).

gentuberculose in der Praxis und die Indikationen zur Heilstättenbehandlung. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1904, x, 303-307.—**Rondot** (E.) Des manifestations initiales de la tuberculose pulmonaire dans la région du hile. Cong. franç. de méd. Rapp., Par., 1899, v, 866-870. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1899, xx, 568.—**de Rosas** (N.G.) Diagnóstico precoz de la tuberculosis pulmonar crónica. Independ. méd., Barcel., 1895-6, xxvii, 233-236. *Also:* Progreso méd., Habana, 1895, vii, 242-245.—**Rosenthal** (G.) Résultats éloignés des cures d'exercices physiologiques de respiration dans la prophylaxie et le traitement de la tuberculose pulmonaire à la période de germination (sommet de Grancher). Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1910, lxxvii, 361; 397.—**Roth** (E.) In welcher Weise können die öffentlichen Krankenanstalten für die Feststellung beginnender Tuberkulose nutzbar gemacht werden? Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1904, x, 28-30.—**Roussel.** Le signe de la douleur et les réflexes thoraciques dans la période de début de la tuberculose pulmonaire. Loire méd., St.-Étienne, 1900, xix, 53-67. *Also:* Echo méd., Toulouse, 1900, 2. s., xiv, 265; 289.—**Russell** (C. R.) Early diagnosis of tuberculosis. Med. Fortnightly, St. Louis, 1906, xxix, 123.—**Russell** (J. F.) The management of exacerbations in the course of pulmonary tuberculosis. Post-Graduate, N. Y., 1903, xviii, 978-991.—**Salisbury** (J. H.) The diagnosis of incipient phthisis. Chicago Clinic, 1899, xii, 430-433.—**Salvini** (G.) La diagnosi precoce della tubercolosi polmonare. Tribuna med., Milano, 1903, ix, 324-335.—**Santa María y Bustamante** (M.) De las respiraciones anómales localizadas en los vértices pulmonales, como signos de gran valor en el diagnóstico de la tuberculosis pulmonal común incipiente. Siglo méd., Madrid, 1892, xxxix, 418.—**Saugman** (C.) Die Diagnose der Phtisis incipiens. Verhandl. d. 6. nord. Kong. f. inn. Med., Skagon, 1909, Stockholm, 1910, 28-57. [Discussion], 57-65.—**Scarborough** (H. V.) Early diagnosis of tuberculosis. Iowa M. J., Des Moines, 1910-11, xvii, 591-599.—**Schäffer.** Zur Frühdiagnose der Lungen-Tuberculose. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1906, xlvi, 217-224.—**Scherer** (A.) Die Frühdiagnose der Lungentuberkulose. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1905, xxx, 104-108.—**Schmey** (F.) Ueber die Frühdiagnose der Lungentuberkulose. Tuberculosis, Berl., 1911, x, 457-469.—**Schmorl.** Zur Frage der beginnenden Lungentuberkulose. München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 1995.—**Schober** (P.) Die Frühdiagnose der Lungentuberculose nach den Verhandlungen des letzten Welt-Tuberculosecongresses in Paris. Heilkunde, Berl. u. Wien, 1905, 534-536.—**Schorer** (E. H.) Early positive diagnosis of tuberculosis and use of tuberculin in diagnosis and treatment. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1908-9, v, 263-272.—**Schultes.** Frühdiagnose der Lungentuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 1597-1599.—**Schwalm.** Welche Bedeutung haben die neueren Untersuchungsmethoden zur Frühdiagnose der Lungentuberkulose für den praktischen Arzt? Med. Klin., Berl., 1911, vii, 481-486.—**Sergent** (E.) Dans quelle région du sommet faut-il chercher les premiers signes physiques de la tuberculose pulmonaire? Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiii, 845-852. *Also:* Monde méd., Par., 1912, xxii, 1121-1132. *See, also, supra,* Ribadeau-Dumas.—**Sewall** (H.) & **Childs** (S. B.) A comparison of physical signs and X-ray pictures of the chest in early stages of tuberculosis. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1912, xxvii, 48-71, 4 pl. *Also:* Arch. Int. Med., Chicago, 1912, x, 45-67. *Also,* Reprint.—**Sexton** (L.) The early diagnosis and treatment of phthisis pulmonalis. N. Orl. M. & S. J., 1906-7, lix, 298-311. *Also:* Charlotte [N. C.] M. J., 1907, xxx, 65-70.—**Shearer** (T. L.) The early recognition of pulmonary tuberculosis. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1898, iv, 305-314.—**Shepard** (C. A.) Early diagnosis in tuberculosis. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cvi, 288-290.—**Simões** (A.) Novo signal de diagnose precoce da tuberculose pulmonar. Brazil-med., Rio de Jan., 1904, xviii, 53; 63.—**Singer.** Ueber Venenentzündung als Frühsymptom der Lungentuberkulose. Wien. med. Wchnschr., 1903, liii, 601-604.—**Siracoff** (G.) Ein wichtiges äusserliches Symptom der beginnenden Lungen- und Bronchialdrüsentuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1907, xi, 410.—**Smith** (Q. C.) The importance of the early recognition of apex catarrh, as being indicative of incipient phthisis pulmonalis. Nashville J. M. & S., 1896, lxxx, 151-153.—**Snader** (E. R.) On the impossibility of diagnosing phthisis pulmonalis in the earlier stages with certainty, without the evidence afforded by physical signs. Hahneman. Month., 1893, xxviii, 155-164. *Also,* Reprint.—**Sogniés.** Diagnostic précoce de la tuberculose par les nouvelles méthodes; du signe de Williams. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 396.—**von Sokolowski** (A.) Diagnose und Therapie der beginnenden Lungentuberkulose mit Hilfe moderner diagnostischer und therapeutischer Methoden, vom klinischen Standpunkte aus dargestellt. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 1880-1884.—**Solly** (S. E.) Neglect of the early diagnosis and treatment of pulmonary tuberculosis. Med. News, Phila., 1893, lxii, 117-120. *Also,*

Tuberculosis (*Pulmonary, Incipient*).

Reprint.—**de Souza** (C.) Os primeiros signaes da tuberculose pulmonar (diagnostico precoce). Gaz. clin., S. Paulo, 1906, iv, 96-103.—**Spendlove** (F. M. R.) Some observations upon the nature, symptoms, and treatment of the pretubercular stage of pulmonary consumption. Canada M. Rec., Montreal, 1892-3, xxi, 217-224.—**Spitta** (H. R. D.) An account of some experiments in connection with Dr. Marmorek's method for the early diagnosis of tuberculosis. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1906, xi, 383-393.—**Squire** (J. E.) The early recognition of pulmonary tuberculosis. Med. Mag., Lond., 1901, x, 321-332, 1 pl. ———. On early pulmonary consumption. Polyclin., Lond., 1904, viii, 119-121.—**Stark** (N. N.) The diagnosis of incipient pulmonary tuberculosis. Med. Times, N. Y., 1910, xxxviii, 361.—**Stengel** (A.) The early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv, 712-720.—**Stephan** (B. H.) De diagnose van tuberculosis incipiens. Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1898, v, 239-277.—**Sterling** (S.) O wczesnych objawach przéwlekłych suchot płucnych. [Early symptoms of chronic pulmonary phthisis.] Czasopismo lek., Łodź, 1900, ii, 53-58.—**Stewart** (A.) The early recognition of consumption; a plea to the profession. Australas. M. Gaz., Sydney, 1909, xxviii, 178-181.—**Stoll** (H. F.) The diagnosis and differential diagnosis of incipient pulmonary tuberculosis. Med. News, N. Y., 1905, lxxxvii, 544-547. ———. Why is incipient pulmonary tuberculosis so rarely recognized? A study of 150 cases. Yale M. J., N. Haven, 1908-9, xv, 335-348.—**Strauss** (H.) Ueber die Wege zur Frühdiagnose der Lungentuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1900, xxxvii, 544-547.—**Strohbach** (G.) Early diagnosis of phthisis pulmonalis in adolescents. Lancet-Clinic, Cincin., 1907, n. s., lviii, 492-498.—**Strong** (R. J. C.) The early diagnosis of consumption. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1905-6, iv, 393-401.—**Stubbs** (W. P.) The early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Maryland M. J., Balt., 1905, xlviii, 168-172.—**Syers** (H. W.) The detection of phthisis in its earliest stage. Clin. J., Lond., 1902, xx, 70-74.—**Tartière** (E.) Diagnostic précoce de la tuberculose au moyen des pesées fréquentes; symptômes du début; hygiène de préservation. Rev. méd., Par., 1905, xiv, 244-248.—**Terray** (P.) Ueber die Diagnostik der beginnenden Lungentuberkulose. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1912, xlviii, 309; 317.—**Terrile** (E.) La diagnosi precoce della tubercolosi polmonare. Cong. med. region. ligure 1899. Atti, Genova, 1900, 113-128.—**Terry** (J. A.) The diagnosis of incipient phthisis. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1890, 3. s., v, 297-301.—**Tessier** (J.) De l'albuminurie prétuberculeuse. Semaine méd., Par., 1896, xvi, 9-11. *Also, transl.:* Med. Week, Par., 1896, iv, 37-40.—**Tétau** (J.) Méthode du diagnostic précoce du terrain de prédisposition à la tuberculose pulmonaire par l'étude de la température moyenne de l'homme. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1901, cxli, 744-752.—**Tewksbury** (W. D.) Early diagnosis and treatment of pulmonary tuberculosis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1909-10, xiv, 505-508. ———. Pulmonary tuberculosis; its early diagnosis and subsequent management. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1910, x, 178-184.—**Thibault.** Signes du début de la tuberculose pulmonaire, chronique, régulière, manifeste. Anjou méd., Angers, 1899, vi, 204-215.—**Thiltges.** Du diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire. Bull. de l'Ass. internat. d. méd.-exp. de comp. d'assur., Brux., 1904, iii, 213-229.—**Thomayer** (J.) K diagnose tuberkulosy plicní v časném období. [La valeur de la méthode physicale, dans le diagnostic de la phtisie commençante. Rés., 213-215.] Sborn. klin., v Praze, 1901-2, iii, 201-213. ———. Rozpoznawanie pierwszych okresów rozwoju gruźlicy płuc. [Diagnosis of the first stages of phthisis.] Now. lek., Poznań, 1904, xvi, 48-52.—**Thomson** (H. H.) The early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Lancet, Lond., 1903, i, 231-233.—**Tillmann** (J.) Die spezifische Diagnostik der beginnenden Lungentuberkulose. Verhandl. d. 6. nord. Kong. f. inn. Med., Skagen, 1909, Stockholm, 1910, 18-27.—**Tinozzi** (S.) Della transonanza plessimetrica del torace applicata alla diagnosi della tubercolosi polmonare incipiente. Riforma med., Palermo, 1900, xvi, pt. 3, 507; 519; 531; 542.—**Troup** (F.) The diagnosis of early phthisis by the microscope. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1887-8, n. s., vii, 206-215.—**Trudeau** (E. L.) The importance of a recognition of the significance of early tuberculosis in its relation to treatment. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1901, xvi, 113-118. *Also:* Med. News, N. Y., 1901, lxxviii, 1013.—**Tüdös** (K.) A tüdövész korai felismerése. [The early diagnosis of phthisis.] Budapesti orv. ujság, 1905, iii, 1061-1065. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Press, Budapest, 1906, xlii, 493; 517; 541.—**Turban.** Das erste klinische Stadium der Lungentuberculose. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, iii, med. int., 329.—**Tyndale** (J. H.) The pre-tubercular condition. Tr. Am. Climat. Ass. 1891, Phila., 1892, viii, 180-183. *Also:* Climatologist, Phila., 1892, ii, 219-222. ———. The skirmish line of incipient tuberculosis. J. Tuberc., Asheville, 1901, iii, 313-316. ———. The very earliest manifestations of pulmonary tuberculosis. *Ibid.*, 1903, v, 940-943.—**Ulrici** (H.) Ueber die Diagnose der beginnenden Lungentuberkulose.

Tuberculosis (*Pulmonary, Incipient*).

Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1912, xxxvii, 165; 196.—**Unterberger** (S. F.) K voprosu o rannikh simptomakh lyokhochnoĭ chakhotki. [Early symptoms of pulmonary phthisis.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1906, v, 283; 301. ———. Herz-Lebervergrösserung, ein Frühsymptom der Schwindsucht. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 2058.—**Upham** (C. H.) The early direction of râles in phthisis. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 1370.—**Upham** (J. H. J.) Indications of incipient phthisis. Columbus M. J., 1902, xxvi, 563–569.—**Ure** (Edith). A plea for the early diagnosis and treatment of incipient phthisis by tuberculin. Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 20–24.—**Utley** (J. H.) The diagnosis and treatment of incipient phthisis. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1892, 24–32.—**Vallow** (H.) Apical percussion in the diagnosis of early pulmonary tuberculosis. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1912, vi, 79–85.—**Van Baun** (W. W.) Cases illustrating the importance of the early recognition of pulmonary invasion. Tr. Homœop. M. Soc. N. Y., 1899, xxxiv, 36–42.—**Villaret** (M.) & **Tixier** (L.) Le diagnostic clinique de la tuberculose pulmonaire chronique au début. Rev. de la tuberculose, Par., 1910, 2. s., vii, 36–79.—**Vires** (J.) Études pratiques et générales sur la tuberculose; diagnostic de la tuberculose au début. Montpel. méd., 1903, xvi, 625; 654: xvii, 6. ———. Diagnostic précoce de la tuberculose. *Ibid.*, 1907, xxiv, 339; 363; 436: xxv, 169; 193; 217; 241; 265: xxix, 409–427. ———. Diagnostic de la tuberculose au début. *Ibid.*, 1908, xxvi, 217; 247; 273.—**Von Ruck** (K.) The causes for failure in the diagnosis of the early stage of pulmonary tuberculosis. Gaillard's M. J., N. Y., 1891, liii, 301–308.—**Von Ruck** (S.) The early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Tr. M. Soc. N. Car., Charlotte, 1902, xlix, 188–195. *Also:* Buffalo M. J., 1902–3, n. s., xlii, 77–83.—**Voskresenski** (S. A.) O priznakakh prebugorchatki i yeya otnoshenii k nervnoĭ sistemïe. [Symptoms of pretuberculosis and its relation to the nervous system.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1908, vii, 1030–1035.—**Walsh** (J. J.) The early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Internat. Clin., Phila., 1904, 14. s., i, 75–87. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiv, 479–482. ———. Pulmonary tuberculosis as an infectious disease; its early diagnosis. Med. News, N. Y., 1904, lxxxiv, 682–685. ———. Early diagnosis and treatment of pulmonary tuberculosis. N. York State J. M., N. Y., 1905, v, 50–54.—**Walterhöfer** (F.) Zur Frühdiagnose der Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xxi, 189–199.—**Watkins** (A. A.) The general practitioner and the incipient case of pulmonary tuberculosis. Penn. M. J., Athens, 1909–10, xiii, 766–769.—**Weaver** (B. P.) Early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Fort Wayne M. J.-Mag., 1905, xxv, 357–367.—**Weaver** (H. B.) Problems in the study of the etiology and pathology of pulmonary tuberculosis upon which is based the early diagnosis of the disease. Tr. M. Soc. N. Car., Raleigh, 1903, l, 244–261. *Also:* Charlotte [N. C.] M. J., 1903, xxiii, 166–173.—**Webster** (G. W.) The early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Med. Exam., N. Y., 1900, x, 135–142. [Discussion], 145–147. *Also:* Chicago Med. Recorder, 1900, xviii, 343–363.—**Weicker** (H.) Zur Frühdiagnose der Lungentuberkulose; eine kritische Beleuchtung des Vortrages von S. A. Knopf. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1900, 340; 360.—**Wells** (E. F.) Pulmonary tuberculosis; its early diagnosis. Med. News, Phila., 1895, lxvii, 313–317. ———. The early diagnosis of pulmonary tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 1107–1111.—**Wethered** (F. J.) Incipient pulmonary tuberculosis. Clin. J., Lond., 1898, xii, 325–330. ———. On the early diagnosis of pulmonary tuberculosis. *Ibid.*, 1905–6, xxvii, 209–214.—**White** (J. E.) Significance of pulse and temperature in the diagnosis and treatment of pulmonary tuberculosis. Arch. Physiol. Therap., Bost., 1906, iv, 169–173.—**Whiting** (A. J.) A clinical lecture on the diagnosis of early pulmonary tuberculosis. Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xcv, 142–144.—**Whitney** (H. B.) The paramount value of localized râles as a sign of incipient phthisis. Boston M. & S. J., 1905, cliii, 569–572.—**Whittaker** (J. T.) The earliest possible recognition of tuberculosis. [Abstr.] Med. News, N. Y., 1897, lxxi, 389–392.—**Wilkes** (W. O.) The early diagnosis of consumption. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1906–7, xxiv, 1–6.—**Williams** (C. T.) Report on the early diagnosis of tuberculosis by new methods. [Rep.] Bull. de l'Ass. internat. d. méd.-exp. de comp. d'assur., Brux., 1906, v, 34–50.—**Williams** (L.) A lecture on the stigmata of pretuberculosis. Polyclin., Lond., 1907, xi, 119–125.—**Willson** (R. N.) The diagnosis of incipient thoracic tuberculosis; based on a study of fifteen incipient and seventy-one advanced cases. Internat. Clin., Phila., 1905, 15. s., ii, 50–105.—**Wilson** (G.) Incipient tuberculosis of the lungs and its diagnosis. N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix, 166–168.—**Wolfendale** (G. A.) The importance of early diagnosis and treatment of pulmonary tuberculosis. Practitioner, Lond., 1912, lxxxix, 289–294.—**Wolfenstein** (J.) Paræsthesia of the pharynx and larynx as a premonitory symptom of tuberculosis of the lungs. Tr. Ohio M. Soc., Cincin., 1893, 205–214.—**Wolff** (M.) Ueber initiale Lungentuberkulose. Verhhandl. d. deutsch. Röntg.-Gesellsch., Hamb., 1906, ii, 86.—**Wright** (B. L.) A plea for the early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Mil. Surgeon, Richmond, Va., 1909, xxiv, 75–99.—**Yanovski** (V. L.) Yavleniya so storoni zheludka i kishek v nachalnom periodïe bugorchatki lyokhkikh. [Phenomena on the part of the stomach and intestines in the initial period of pulmonary phthisis.] Vrach Gaz., S.-Peterb., 1907, xiv, 561; 584; 950.—**Zannelli** (P.) Tubercolosi polmonare incipiente; diagnosi; cura. Suppl. al Policlin., Roma, 1899–1900, vi, 1478.

Tuberculosis (*Pulmonary, Isolation in*).

Armaingaud. De la nécessité de rendre obligatoire l'isolement des tuberculeux dans les hôpitaux. Bull. méd., Par., 1904, xviii, 63–75.—**Baldwin** (E. R.) The tuberculous patient, when and to what extent shall his liberty be limited? Med. Rev. of Rev., N. Y., 1903, ix, 34–37.—**Benedict** (A. L.) The segregation of the tuberculous. Med. Times, N. Y., 1902, xxx, 353–355.—**Bielefeldt** (A.) Welche Massnahmen sind zur Isolierung tuberkulöser Personen zu empfehlen? Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1909, xiii, 201–208.—**Brasher** (C. W. J.) The segregation of tuberculous patients among factory workers. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 442.—**Davis** (N. S.), jr. Segregation for the tuberculous. Phila. M. J., 1898, i, 204–206.—**Fraenkel** (B.) Bemerkungen zur Prophylaxe der Tuberculose und die Isolierung der Phthisiker. Berl. klin. Wchnschr., 1901, xxxviii, 961–965.—**Halipré** (A.) L'isolement des tuberculeux au Havre. Normandie méd., Rouen, 1898, xiii, 406–413.—**Lemoine** (G.-H.) Isolement des tuberculeux dans l'habitation. Bull. méd., Par., 1905, xix, 362.—**Letulle** (M.) La lutte contre la tuberculose; comment isoler nos tuberculeux hospitalisés? Presse méd., Par., 1904, i, 173.—**Mauclaire.** De la proportion des tuberculeux contagieux dans les services de chirurgie; nécessité de leur isolement. Tribune méd., Par., 1905, n. s., xxxvii, 673.—**Pieraccini** (G.) Del dovere e del diritto sociale di isolare i tubercolosi. Gazz. med. lomb., Milano, 1906, lxv, 261–266. *Also:* Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1906, vii, 357–363.—**Rénon** (L.) L'isolement des tuberculeux dans les hôpitaux de Paris. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1910, xxiv, 593.—**Scabia** (L.) La circolare di S. E. l' on. Pelloux circa l' isolamento dei tubercolosi negli ospedali; sua importanza pei manicomii. Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1899, ix, 280–282.—**Spillmann** (L.) De l'isolement des tuberculeux dans les hôpitaux. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1902, xxxiv, 517–523.—**Teuner.** Ueber die Notwendigkeit der Errichtung eigener Abteilungen für Tuberkulöse bei den allgemeinen Krankenhäusern. Berl. klin.-therap. Wchnschr., 1905, 1298–1304. *Also:* Wien. klin.-therap. Wchnschr., 1905, 1298–1304.—**Vail** (W. H.) Sanitation and isolation, two requisite factors in the eradication of the tubercle bacilli. Med. Times, N. Y., 1905, xxxiii, 161–163.

Tuberculosis (*Pulmonary, Jurisprudence of*).

See Tuberculosis (*Jurisprudence of*).

Tuberculosis (*Pulmonary, Latent or atypical*).

See, also, Tuberculosis (*Latent, etc.*).

Allaire. Phthisie irrégulière manifestée chez l'adulte (exceptions à la loi de M. Louis). 8°. *Paris*, 1862.

Boquillon (P.-H.) *Le zona symptomatique d'une tuberculose pulmonaire latente. 8°. *Lille*, 1911.

Chaix (A.) *Les tuberculoses latentes pulmonaires. 8°. *Paris*, 1904.

Chartier (J.) De la phtisie et en particulier de la phtisie latente dans ses rapports avec les psychoses. 8°. *Paris*, 1899.

Sokolowski (A.) Ueber die larvierten Formen der Lungentuberkulose. 8°. [*Wien*, 1890.]

———. The same. O skrïtïch formakh legokhnoĭ chakhotki. Klinicheskoe nabloudeniye. Perevel s polskago s soglasija avtora E. Stoscha. [On the occult forms of pulmonary phthisis. Clinical researches. Transl. from the Polish by permission of the author, by E. Stosch.] 8°. *Moskva*, 1892.

Also, transl. in: Med. Standard, Chicago, 1891, ix, 3; 40; 169.

d'Almeida (T.) Tuberculoses pulmonares latentes. Med. mod., Porto, 1912, xix, 1–6.—**Courmont** (P.) Sur

Tuberculosis (*Pulmonary, Latent or atypical*).

deux cas de tuberculose humaine atypique. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1893, Par., 1894, iii, 469–473.—**Elting** (A. W.) The acute pneumonic form of tuberculosis. Am. J. M. Sc., Phila., 1900, n. s., cxix, 509–520.—**Galli** (P.) Febbre premestruale e tubercolosi latente. Gazz. d. osp., Milano, 1907, xxviii, 1483–1487.—**Guidone** (P.) Adenopatie tubercolari e pneumotisi latente e incipiente (nuova teoria intorno alla origine e cura della tisichezza polmonare); studio sperimentale e clinico-terapeutico dal punto di vista chirurgico. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1904, vii, 21–23.—**von Hansemann** (D.) Ueber typische und atypische Lungenphthise. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 1–5.—**Hill** (W. B.) A case of tuberculosis pulmonalis with some symptoms of meningitis; recovery. Lancet, Lond., 1906, i, 1318.—**Hoke** (E.) Ein unter dem Bilde der croupösen Pneumonie verlaufender Fall von acuter infiltrirter Tuberculoe der Lungen. Prag. med. Wchnschr., 1897, xxii, 549.—**Johnson** (S. H.) Acute atypical pulmonary tuberculosis. Northwest Med., Seattle, 1906, iv, 16–21.—**Landouzy** (L.) & **Laederich** (L.) Sur une forme subaiguë de phtisie septicémique. Rev. de méd., Par., 1908, xxviii, 765–796.—**Latente** Tuberkulose, die durch einen Unfall verursachte Lungenblutung manifest geworden ist; aus einem Gutachten des Chefarztes der Heilstätte Ober-Kaufungen. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 122.—**Latham** (A.) The treatment of latent tuberculosis. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1905, vii, 163–165.—**Lyonnet** (B.) & **Chatin** (P.) Tuberculose pulmonaire; syndrome de la maladie d'Addison; hypertoxicité énorme des urines; insuccès des injections d'extrait de capsules surrénales; pas de lésions du sympathique abdominal ni des capsules surrénales à l'autopsie. Province méd., Lyon, 1895, ix, 7; 13.—**Malloizel** (L.) Tuberculose éphémère atypique; splénopneumonies tuberculeuses. Médecin prat., Par., 1908, iv, 69; 85.—**Morel** (C.) & **Dalous** (E.) Les tuberculoses à forme pneumonique. Arch. gén. de méd., Par., 1906, ii, 2433–2445.—**Pierret** & **Boquillon.** Le zona symptomatique d'une tuberculose pulmonaire latente. Écho méd. du nord, Lille, 1912, xvi, 37–46.—**Pokrovski** (D. M.) Ostraya bugorchatka s klinicheskoyu kartinoĭ tifa. [Acute phthisis with clinical typhoid picture.] Med. Stornik, Tiflis, 1877, no. 24, 1. sect., 15–24.—**Ribierre** (P.) & **Merle** (E.) Ictère infectieux benin et hémoptysies chez un tuberculeux latent, rôle de l'hypertension pulmonaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 399–403. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1911, lxxxii, 25. *Also:* Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1911, xxii, 146–148.—**Rothschild** (M.) Latent tuberculosis; its symptoms, treatment and prognosis. Calif. State J. M., San Fran., 1909, vii, 201.—**Rotky** (H.) Ein Fall von Lungentuberkulose unter dem Bilde eines Herzfehlers. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1311–1313.—**Ruedé** (C.) Slow respiration in phthisis. Internat. M. Mag., Phila., 1892–3, i, 1251–1258.—**Takazaki.** [A case of tuberculosis simulating neurasthenia of the heart.] Geibi Iji, Tokyo, 1907, 135–140.—**Tedeschi** (G.) Semiologia e diagnosi delle tubercolosi larvate. Tommasi, Napoli, 1905–6, i, 249–253.—**Terrile.** Due casi di tubercolosi pulmonare a decorso latente. Cron. d. clin. med. di Genova, 1895–6, iii, 264–267.—**Upson** (C. R.) Latent pulmonary tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1901, lx, 94.—**Walsh** (J.) Tuberculosis of the lungs without cough or expectoration. Penn. M. J., Athens, 1909–10, xiii, 764–766.—**Ward** (S. B.) Report of an unusual case of tuberculosis. Albany M. Ann., 1911, xxxii, 653–664.

Tuberculosis (*Pulmonary, Legislation relating to*).

See **Tuberculosis** (*Prevention of, Legislation relating to*).

Tuberculosis (*Pulmonary, Manuals and treatises on*).

Barry (E.) A treatise on a consumption of the lungs. With a previous account of nutrition, and of the structure and use of the lungs. sm. 8°. *London*, 1727.

Bartlett (T.) Consumption; its causes, prevention, and cure. 2. ed. 12°. *London*, 1856.

Bernheim (S.) Traité clinique et thérapeutique de la tuberculose pulmonaire. roy. 8°. *Paris*, 1893.

Blackmore (E.) A practical treatise on the forms, causes, sanability and treatment of pulmonary consumption. 8°. *London, Dublin, Edinburgh & Plymouth*, 1832.

Tuberculosis (*Pulmonary, Manuals and treatises on*).

Bouillet (P.) Traité pratique de la tuberculose pulmonaire. 12°. *Paris*, 1899.

De Renzi (E.) La tisichezza polmonare; studio clinico. Patogenesi, sintomatologia e cura. 8°. *Napoli*, 1889.

———. The same. Pathogenese, Symptomatologie und Behandlung der Lungenschwindsucht. Bearbeitet nach der 11. Aufl. des italienischen Originals. 8°. *Wien*, 1894.

Dupré. Trattato delle malattie del petto conosciute sotto il nome di tisi polmonale, dove rischiaransi le cagioni che concorrono a produrle, i sintomi che ne resultano, e la maniera di trattarle nei loro differenti gradi. Opera tradotta dal dottor fisico Gaetano Grimaldi. 12°. *Napoli*, 1778.

García del Real (E.) Tuberculosis pulmonar. 8°. *Valladolid*, 1910.

Hall (W. W.) Consumption. 12°. *Redfield*, 1857.

Hérard (H.), Cornil (V.) & Hanat (V.) La phthisie pulmonaire. 2. éd. 8°. *Paris*, 1888.

Jacobi. Die Lungenschwindsucht. 12°. *Leipzig*, 1902.

Luda (G.) Die Lungenschwindsucht; Entstehung, Verhütung und Heilung. 8°. *Berlin*, [1912].

Müller (W.) Kompendium der Lungentuberkulose für praktische Aerzte und Studierende. 8°. *Wiesbaden*, 1908.

de Niemeyer (F.) Leçons cliniques sur la phthisie pulmonaire, recueillies par le docteur Ott. Traduction de l'allemand par le Dr. Louis Culmann. 8°. *Paris*, 1867.

Raulin (J.) Traité de la phthisie pulmonaire, avec la méthode préservative et curative de cette maladie. 8°. *Paris*, 1782.

———. The same. 8°. *Paris*, 1784.

———. The same. Abhandlung von der Lungensucht, nebst ihrer auf Wahrnehmungen gegründeten Verwahrungs- und Heilungsmethode. Mit Anmerkungen und Vorrede von B. C. Vogel. Aus dem Französischen übersetzt und mit einigen Anmerkungen begleitet von J. G. Grundmann. 1. Theil. 8°. *Jena*, 1784.

Ruddock (E. H.) On consumption and tuberculosis of the lungs; their diagnosis, causes, and preventive and general treatment. 2. ed. 24°. *London*, 1873.

Salvadori (M.) Del morbo tisico libri tre. sm. 4°. *Trento*, 1787.

———. The same. Ueber die Lungensucht und die mit ihr mehr oder weniger verwandten Krankheiten. Aus dem Italiänischen übersetzt und mit vielen Veränderungen und Zusätzen hrsg. von J. C. F. Leune. 12°. *Leipzig*, 1791.

Thomson (H. H.) Pulmonary phthisis; its diagnosis, prognosis and treatment. 8°. *New York*, 1906.

———. Consumption in general practice. 8°. *London*, 1912.

Volland (A.) Die Entstehung, Verhütung, Behandlung und Heilung der Lungenschwindsucht. 8°. *Tübingen*, 1898.

Vries (J. H.) A treatise, theoretical and practical, on phthisis and tubercular disease; with a preliminary essay, tracing the stream of physic from the earliest era to the present time. 8°. *London*, 1852.

Tuberculosis (*Pulmonary, Manuals and treatises on*).

Williams (C. J. B.) & Williams (C. T.) Pulmonary consumption; its nature, varieties and treatment. With an analysis of one thousand cases to exemplify its duration. 8°. *Philadelphia*, 1872.

Tuberculosis (*Pulmonary, Mental condition in*).

Béraud (M.) *Essai sur la pyschologie du tuberculeux. 8°. *Lyon*, 1902.

Bolte. *Les troubles psychiques des tuberculeux. 8°. *Toulouse*, 1909.

Chartier (J.) *De la phtisie et en particulier de la phtisie latente dans ses rapports avec les psychoses. 8°. *Paris*, 1899.

Knopf (S. A.) Consumptive heroes. 8°. *Denver, Col.*, 1904.

Rouffiandis (A.-V.-F.) *De l'influence des émotions sur l'évolution de la tuberculose pulmonaire. 8°. *Bordeaux*, 1898.

Alexander (Harriet C. B.) Mental phases of tuberculosis. Medicine, Detroit, 1898, iv, 384–389. *Also:* Woman's M. J., Toledo, 1898, vii, 159–165. ———. Tuberculo-toxin and genius. Woman's M. J., Cincin., 1912, xxii, 197–199.—**Anglade & Jacquin.** Tuberculose et arriération mentale. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 609.—**Bernheim** (S.) Troubles psychiques d'origine tuberculeuse. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1899–1900, xiv, pt. 2, 241–250.—**Bienvenu** (P.) Des états mélancoliques au cours des granulies tuberculeuses. Ann. méd.-psychol., Par., 1903, 8. s., xvii, 115–121.—**Brock** (A. J.) The psychology of the consumptive. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 1519.—**Burr** (W. H.) The psychology of the consumptive. Am. Med., Phila., 1901, ii, 244.—**Carncross** (H.) The mental attitude in tuberculosis. Rep. Henry Phipps Inst., study . . . tuberculosis, 1904–5, Phila., 1906, ii, 137–146.—**Damaye** (H.) & **Desruelles** (M.) Affaiblissement intellectuel post-confusionnel chez une tuberculeuse; granulie méningée. Echo méd. du nord, Lille, 1908, xii, 188–290.—**Dufour** & **Rabaud.** Tuberculose pulmonaire et mélancolie. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 312–319.—**Dupré** (E.) Euphorie délirante des phtisiques. Rev. neurol., Par., 1904, xii, 920.—**Dupré** (E.) & **Camus** (P.) Euphorie délirante des phtisiques; hétérotopie médullaire. Encéphale, Par., 1906, i, 452–458, 2 pl.—**Engel** (H.) Ueber den Einfluss chronischer Lungentuberkulose auf Psyche und Nerven. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 1383; 1424.—**Fishberg** (M.) The psychology of the consumptive. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxvii, 654–661.—**Fitzgerald** (G. H.) The mental side of the consumptive. Cleveland M. J., 1905, iv, 221–228.—**Frisco** (B.) Della imputabilità dei tubercolosi. Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1910–11, iii, 402–409.—**Gimbert** (H.) Contribution à l'étude des psychonévroses chez les tuberculeux. Rev. de la tuberculose, Par., 1907, 2. s., iv, 1–26.—**Gubb** (A. S.) The psychology of the tuberculous. Lancet, Lond., 1906, i, 594.—**Hoepffner** (C.) Ein Fall phantastischer Erlebnisse im Verlauf einer chronischen Lungentuberkulose. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1910–11, iv, Orig., 678–688.—**Iranzo** (J. E.) La psicologia del tuberculoso. Clín. mod., Zaragoza, 1912, xi, 671–685.—**Jacobson** (A. C.) Tuberculosis and the creative mind. Med. Libr. & Hist. J., Brooklyn, 1907. *Concluded in:* Æsculapian, N. Y., 1908–9, i, 22–33.—**Kidder** (W. H.) The psychology of tuberculosis. N. York State J. M., N. Y., 1911, xi, 17.—**Kiernan** (J. G.) The mental symptoms of phthisis, as illustrated by Keats and Emily Brontë. Alienist & Neurol., St. Louis, 1890, xi, 346–353. *Also:* Med. Standard, Chicago, 1890, viii, 93–96.—**Knopf** (S. A.) Mental status in phthisis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xli, 862.—**Köhler** (F.) Die psychophysische Gleichgewichtsstörung, nebst Beobachtungen an Phthisikern. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1907, viii, 41–54. ———. Zur psychologischen Analyse in der Medizin und den Intoxikationspsychosen bei Infektionskrankheiten, insbesondere bei Lungentuberkulose. *Ibid.*, 1908, ix, 225–236. ———. Tuberkulose und Psyche. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1808–1813. ———. Ueber die psychischen Einwirkungen der Tuberkuloseinfektion. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912, iii, Suppl.-Bd., 2–8.—**Kuthy** (D.) Das Gemüt des Lungenkranken. Heilstätten-Bote, Frankf. a. M., 1902, 75.—**Laignel-Lavastine.** La psychologie des tuberculeux. Rev. de méd., Par., 1907, xxvii, 237–275. ———. Amour-passion et phtisie (à propos de documents récemment publiés). Chron. méd., Par., 1911, xviii, 769–774.—**László** (J.) Der Einfluss des psychischen Zustandes auf den Temperaturgang der Lungenkranken. Ungar. med. Presse, Budapest, 1903, viii, 534.—**Legrand** (C.) Sur la psychologie du tuberculeux; l'optimisme. Bull. méd., Par., 1902, xvi, 773–776. *Also, transl.:* Med. Bl., Wien, 1902, xxv, 737–740.—**Letulle** (M.) Essai sur la psychologie du phtisique. Arch. gén. de méd., Par., 1900, n. s., iv, 257–269. *Also:* J. de méd. et chir. prat., Par., 1900, lxxi, 801–808. *Also, transl.:* Colorado M. J., Denver, 1901, iii, 112–120. *Also, transl.:* J. Tuberc., Asheville, N. C., 1901, iii, 19–29.—**Liebe** (G.) Zur Psychopathologie der Tuberkulose. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1133–1135.—**Mendelsohn** (M.) Zur Psyche der Tuberkulösen. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1900, xxii, 80–82.—**Mills** (W. S.) Some psychological tests made on tuberculosis patients. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii, 638–641. *Also*, Reprint.—**Naumann** (H.) Zur Psyche der Tuberkulösen. St. Petersb. med. Wchnschr., 1901, n. F., xviii, 435–437. *Also:* Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1902, 433–436. *Also:* Krankenpflege, Berl., 1902–3, ii, 111–116.—**Norbury** (F. P.) Some nervous and mental phases of tuberculosis. Illinois M. J., Springfield, 1907, xii, 131–139. [Discussion], 154–162.—**Pégurier** (A.) Les facultés affectives chez les phtisiques. Chron. méd., Par., 1902, ix, 709–714.—**Peli** (G.) Stato mentale e responsabilità dei tisici. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1901, 8. s., i, 94–101.—**Peón del Valle** (J.) El estado mental de los enfermos de tuberculosis pulmonar crónica. Escuela de med., México, 1907, xxii, 529–535. *Also:* Rev. frenopat. espan., Barcel., 1908, vi, 41–50.—**Petin** (S.) Tuberculosis pulmonum: samoŭbiystvo. [. . . ; suicide.] Objazat. pat.-anat. izslied. stud.-med. imp. Charkov. Univ., 1895, 703–710.—**Punton** (J.) The psychology of the consumptive. Colorado M. J., Denver, 1904, x, 290–299.—**Riebold** (G.) Ueber eigentümliche Delirien bei Phthisikern. München. med. Wchnschr., 1904, li, 511–516.—**Sapigni** (S.) La psiche del tisico. N. raccoglitore med., Imola, 1902, i, 241–245.—**Saxe** (G. A. De S.) The psychical relations of tuberculosis in fact and fiction. N. York M. J. [etc.], 1903, lxxviii, 211; 263. *Also*, Reprint.—**Wendt.** Die Psyche des Tuberkulösen und ihre Behandlung. Arch. f. phys.-diätet. Therap., Frankf. a. O., 1908, x, 353–362.—**Weygandt** (W.) Der Seelenzustand der Tuberkulösen. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 91; 137.

Tuberculosis (*Pulmonary, Metabolism in*).

See **Tuberculosis** (*Metabolism in*); **Tuberculosis** (*Pulmonary, Respiratory exchanges in*).

Tuberculosis (*Pulmonary, Mixed infection in*).

See, also, **Tuberculosis** (*Mixed infection in*); **Tuberculosis** (*Pulmonary*) *and syphilis*; **Tuberculosis** *and typhoid fever.*

Chazarian-Wetzel (P.) *Recherches bactériologiques sur les associés du bacille de Koch dans la tuberculose pulmonaire. 8°. *Paris*, 1904.

———. The same. La bactériologie de la tuberculose pulmonaire. Les associés du bacille de Koch. 8°. *Paris*, 1905.

Dodero (P.) *Contribution à l'étude des rapports de la tuberculose pulmonaire et de la fièvre typhoïde. 4°. *Lyon*, 1894.

———. The same. 8°. *Lyon*, 1894.

Dutton (G.) Consumption and rheumatism. A scientific statement in plain language of their origin, treatment and cure. 8°. *Boston, Mass.*, 1891.

Ehrhardt (A.) *Ueber die Mischinfektion bei Lungentuberkulose. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1897.

Halbron (P.) Tuberculose et infections associées. Étude critique et expérimentale. 8°. *Paris*, 1906.

Jabin-Dudognon (F.) *Des rapports de la fièvre paludéenne, de la phtisie pulmonaire et de la fièvre typhoïde en général et en particulier à Rochefort. 4°. *Montpellier*, 1884.

Lionnet (A.) *Les arthropathies rhumatiformes au cours de la tuberculose pulmonaire chez l'enfant (rhumatisme tuberculeux). 8°. *Paris*, 1904.

Tuberculosis (*Pulmonary, Mixed infection in*).

Menzer (A.) Die Behandlung der Lungenschwindsucht durch Bekämpfung der Mischinfektion. 8°. *Berlin*, 1904.

Ortner (N.) Die Lungentuberculose als Misch-Infection. 8°. *Wien & Leipzig*, 1893.

Schabad (I. A.) *K voprosu o smieshannoĭ infektsii pri bugorchatkie lyokhkikh. [On mixed infection in pulmonary phthisis.] 8°. *S.-Peterburg*, 1896.

Also, in: Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1896, ii, 223; 354; 527. *Also, transl.* [Abstr.]: *Ibid.*, 617–619. *Also, transl.:* Ztschr. f. Klin. Med., Berl., 1897, xxxiii, 476–537, 1 pl.

Schröder (G.) & Mennes (F.) Ueber die Mischinfektion bei der chronischen Lungentuberkulose. 8°. *Bonn*, 1898.

Simeray (F.) *Conséquences du développement de l'arthritisme dans l'évolution de la tuberculose pulmonaire. 4°. *Lyon*, 1894.

¿Son antagonistas la caquexia palúdica y la tisis? Debate sostenido en la prensa profesional durante el año 1883, por varios médicos rurales; recopilado y anotado por los licenciados D. Felix Antigüedad Diez y D. Arturo Masoti Arroyo, con un estenso prólogo del Dr. D. Rafael Rodríguez Mendez. 8°. *Cartagena*, 1884.

Wateau (L.) *Contribution à l'étude de l'influence des affections à streptocoques sur l'évolution de la tuberculose pulmonaire. 4°. *Paris*, 1894.

Alcázar (B.) ¿Son antagonistas la caquexia palúdica y la tisis pulmonar? Génio méd.-quir., Madrid, 1883, xxix, 118–121.—**Alexander** (A.) Beweise gegen das Ausschliessungsvermögen von knotiger Lungensucht und Wechselfiebern. Ztschr. f. ges. Med., Hamb., 1848, xxxviii, 1–30. *Also*, Reprint.—**Alexander** (I. H.) Secondary infections in pulmonary tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1912, xcvi, 677–682. *Also*, Reprint.—**Antigüedad** (F.) ¿Son antagonistas la caquexia palúdica y la tisis? Génio méd.-quir., Madrid, 1883, xxix, 5; 28; 68; 148.—**Ardin-Delteil.** [Atténuation très marquée d'une pneumococcie thoracique survenue chez un tuberculeux.] Montpel. méd., 1903, xvi, 130–133.—**Baduel** (C.) Contributo allo studio delle associazioni batteriche nella tubercolosi polmonare. Lavori d. Cong. di med. int. 1909, Roma, 1910, xix, 621–623. *Also:* Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1909, x, 669; 685.—**Barozzi** (J.) Tuberculose pulmonaire et infections mixtes. Rev. de la tuberculose, Par., 1895, 323–346.—**Bertrand.** Antagonisme de la phthisie pulmonaire et de l'impaludisme. Gaz. hebd. de méd., Par., 1886, 2. s., xxiii, 208.—**Biggs** (T. J.) Malarial incipient consumption. Indian Lancet, Calcutta, 1901, xviii, 588.—**Breton** (M.) & **Vansteenberghe** (P.) Rhumatisme tuberculeux franc aigu au cours d'une tuberculose pulmonaire. Écho méd. du nord, Lille, 1905, ix, 313–315.—**Buchanan** (R. J. M.) Observations on the pure and mixed infections in pulmonary tuberculosis in relation to the prognosis, with an analysis of twenty-one cases. Liverpool M.-Chir. J., 1898, xviii, 376–392.—**Bufalini** (B.) Sopra l' antagonismo fra la tise e la febbre intermittenti. Gazz. tosc. d. sc. med.-fis., Firenze, 1846, iv, 349–359. ———. Appendice alla nota sopra l' antagonismo fra la tise e le febbri intermittenti. *Ibid.*, 1847, v, 1; 81.—**Caulfield** (A. H.) Complicating micro-organisms and their relations to hæmoptysis in pulmonary tuberculosis. Montreal M. J., 1909, xxxviii, 738–743. —**Chelmoński** (A.) O wpływie ostrych gorączek na przebieg suchot płucnych. [Influence of acute fever on the course of phthisis.] Gaz. lek., Warszawa, 1891, 2. s., xi, 77–82.—**Cooper** (A. D.) The possible antagonism between malaria and phthisis. Indian M. Rec., Calcutta, 1895, ix, 247–249. *Also:* Indian Lancet, Calcutta, 1898, xi, 208–210.—**Cornet** (G.) Ueber Mischinfektion der Lungentuberkulose. Wien. med. Wchnschr., 1892, xlii, 737; 797.—**Corsini** (F.) La diplococcemia nel decorso della tubercolosi polmonare. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1911, 5. s., iii, 235–253.—**De Silvestri** (E.) Tubercolosi polmonare migliorata in seguito ad erisipela. Progresso med., Torino, 1904, iii, 73.—**Desplats** (H.) Tuberculose pulmonaire localisée; généralisation au pharynx et à tout le tube digestif pendant le cours d'une fièvre typhoïde. J. d. sc. méd. de Lille, 1896, i, 577–581.—**Devic** (E.) Un cas de colo-typhoïde chez un malade atteint de tuberculose pulmonaire chronique; autopsie. Province méd., Lyon, 1895, ix, 97–102.—**Droba** (S.) Badania nad mieszanem zakażeniem gruźlicy płue i nad udziałem w niem beztlenowcowych mikrobów. [On mixed infection in pulmonary tuberculosis, and on the part taken therein by anaërobic bacteria.] Rozr. wydz. matemat.-przyr. Akad. Umiej., Kraków, 1904, 3. s., iv, B, 122–152. *Also, transl.* [Abstr.]: Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1904, 299–301.—**Elsner** (H. L.) On the clinical and bacteriological aspect of mixed or concurrent infection in pulmonary tuberculosis. Tr. M. Ass. Central N. Y. 1894, Buffalo, 1895, 1–18. *Also:* Buffalo M. & S. J., 1894–5, xxxiv, 204–221.—**Eshner** (A. A.) Pulmonary tuberculosis with intercurrent typhoid fever complicated by pneumonia; triple infection. Am. J. M. Sc., Phila., 1899, n. s., cxviii, 56–60. *Also*, Reprint.—**Falcoz.** Tuberculose pulmonaire à forme hémorrhagique grave; rhumatisme tuberculeux; traitement. Dauphiné méd., Grenoble, 1907, xxxi, 100–106.—**Fisch** (C.) Experimental researches about mixed infection in chronic pulmonary tuberculosis. Med. Rev., St. Louis, 1898, xxxviii, 481–487. [Discussion], 489–491. *Also*, Reprint. — **Foss** (J. W.) Treatment of the secondary infection of pulmonary tuberculosis. Med. Standard, Chicago, 1903, xxvi, 330–332. — **Foulerton** (A. G. R.) The influence of secondary infection in chronic pulmonary phthisis. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 604–614. *Also:* Med. Mag., Lond., 1901, x, 527–542. *Also:* Phila. M. J., 1901, viii, 741–748.—**García Gómez** (V.) ¿Son antagonistas la caquexia palúdica y la tisis? Génio méd.-quir., Madrid, 1883, xxix, 330; 620.—**Gillitt** (W.) The influence of dysentery on the incidence and mortality of tubercle of the lung. Indian M. Gaz., Calcutta, 1910, xlv, 490–493, 1 ch.—**Gosztowtt** (L.) W sprawie wpływu ostrych gorączek na przebieg gruźlicy płuc. [On the effect of acute fevers on pulmonary phthisis.] Gaz. lek., Warszawa, 1897, 2. s., xvii, 745–749.—**Gy** (A.) Bacillémie à déterminations articulaires chez un tuberculeux pulmonaire. Bull. méd., Par., 1907, xxi, 143.—**Hahn** (J.-P.-J.) De l'influence, sur la production de la phthisie, du séjour antérieur et actuel dans les localités marécageuses. J. de méd., Par., 1843, i, 263–267.—**Hall** (J. N.) Two cases of rheumatic creaking in the shoulder joint in phthisis. Med. Rec., N. Y., 1902, lxv, 149.—**Hardy.** Accidents paludéens; tuberculose pulmonaire. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 881–883.—**Harries** (E. H. R.) A case of pulmonary tuberculosis terminating with acute streptococcal meningitis. Lancet, Lond., 1909, i, 1383.—**Haushalter** (P.) & **de Langenhagen.** Complications multiples dans un cas de phthisie; infection secondaire à staphylocoques. Gaz. hebd. de méd., Par., 1894, xli, 347–351.—**Huguenin.** Ueber Secundär-Infection bei Lungentuberculose Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1894, xxiv, 393; 436.—**Inman** (A. C.) A contribution to the study of secondary infections in pulmonary tuberculosis. Lancet, Lond., 1912, i, 975–987.—**Jakowski** (M.) Przyczynek do kwestyi t. zw. zakażeń mieszanych u suchotników; badanie krwi suchotników w okresie hektycznym. [On so-called mixed infection in phthisis; investigation of the blood in phthisis in the hectic period.] Gaz. lek., Warszawa, 1893, 2. s., xiii, 1095–1100. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1893, xiv, 762–766. ———. W kwestyi t. zw. zakażeń mieszanych u suchotników. [On the so-called mixed infection in consumptives.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1896, xcii, 1–10.—**Kerschensteiner** (H.) Studien zur Bakteriologie der Lungen- und Bronchialeiterungen; ein Beitrag zur Lehre von der Mischinfection bei Lungentuberkulose. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1902–3, lxxv, 132; 441. ———. Zur Lehre von der Mischinfektion bei Lungentuberkulose. Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München (1902), 1903, xviii, 53–64.—**Kögel** (H.) Ueber die Frage der chronischen Mischinfektion bei Lungentuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2078. ———. Ueber die Frage der chronischen Mischinfektion bei Lungentuberkulose. Eine klinisch-bakteriologische Studie. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912, xxiii, 75–155.—**Köhler** (F.) Ueber Purpura rheumatica im Verlaufe der Lungentuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1909, xv, 180–184.—**Kräutle** (R.) Ueber die Beziehung der Streptokokkenvirulenz zum septischen Fieber Phthisischer. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1897, lxvii, 153–158.—**Kucera** (A.) Zur internen Kollargoltherapie bei tuberkulösen Mischinfektionen, insbesondere der Lunge. N. Yorker med. Monatschr., 1910, xxi, 278–281.—**Laird** (A. T.) Mixed infection in pulmonary tuberculosis. N. York State J. M., N. Y., 1908, viii, 576–580.—**Landouzy.** The association of pulmonary tuberculosis and arthritism. Internat. Clin., Phila., 1897, iii, 116–119.—**Levy** (R.) Sore throat in pulmonary tuberculosis. Denver M. Times [etc.], 1905–6, xxv, 665–667.—**Logan** (T. M.) Malarial fevers and consumption in California, in their relations with irrigation, drainage, cultivation of the soil, and impounding of water in reservoirs, etc., and the means of modifying or counteracting their prevalence; comprising the substance of a paper read before a joint meeting of the "Sacramento Society for Medical Improvement," and the "State Board of Health," on the twentieth of January, eighteen hundred and seventy-five. Rep. Bd.

Tuberculosis (*Pulmonary, Mixed infection in*).

Health California, Sacramento, 1874-5, iii, 113-150.—**Loison** (E.) & **Simonin** (P.) De la coexistence de la fièvre typhoïde et de la tuberculose pulmonaire, ou infection mixte typho-tuberculeuse. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1893, xxii, 289-306.—**McGuire** (H.) Case of tuberculosis cured by cancrum oris. Bi-Month. Bull. Univ. Coll. Med., Richmond, 1897, ii, 19.—**McLellan** (S. W.) The prevention, diagnosis, and treatment of secondary infections in pulmonary tuberculosis. Liverp. Med.-Chir. J., 1913, xxxiii, 187-198.—**Mailland.** Rhumatisme articulaire aigu tuberculeux; arthrite sèche déformante de la hanche droite chez un phtisique. Lyon méd., 1905, civ, 397-400.—**Martyn** (G.) Mixed infections in pulmonary tuberculosis; their vaccine therapy. Calif. State J. M., San Fran., 1909, vii, 369.—**Masoti** (A.) ¿Son antagonistas la caquexia palúdica y la tisis? Génio méd.-quir., Madrid, 1883, xxix, 165; 214; 265.—**Menzer.** Die Mischinfektion im Verlauf der Lungenschwindsucht und ihre kausale Behandlung. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1905-6, iv, 331-340, 1 diag.—**Michaelis** (M.) & **Meyer** (F.) Bacterienbefunde im Blute von Phthisikern. (Ein Beitrag zur Frage der Mischinfection bei Phthisis.) Charité-Ann., Berl., 1897, xxii, 150-158.—**Michelazzi** (A.) Intorno all' influenza del micrococco tetrageno sul processo tubercolare del polmone. Riforma med., Roma, 1902, xviii, pt. 4, 158; 170; 182; 194.—**Morello** & **Vaccari.** Contributo sperimentale allo studio delle associazioni batteriche nella tuberculosi pulmonare. Ann. d' ig. sper., Roma, 1904, n. s., xiv, 139-151.—**Noïca** & **Follet.** Sur une observation de tuberculose pulmonaire fétide à colibacilles. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 570-572.—**Ophüls** (W.) Mixed infection in pulmonary tuberculosis. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 614-634. *Also*, Reprint.—**Oppenheim** (R.) Ein Fall von secundärem Scorbut bei einem Phthisiker. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1895, vii, 49.—**Pal** (J.) Tuberculosis pulmonum, hochgradige Leukocytose (Mischinfection?); Gangræna cutis; Tod. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1895, Wien u. Leipz., 1897, iv, pt. 2, 34-38.—**Panichi** (L.) Lo pneumococco di Fränkel nel sangue degli individui affetti da tubercolosi del polmone. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1908, ii, 352-366. *Also, transl.:* Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 1840-1844.—**Paquin** (P.) Digestive disorders in consumption with mixed infections. Tr. Mississippi Valley M. Ass. 1902, Kansas City, 1903, iv, 273-287. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 1339-1344. *Also* [Abstr.]: Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1902-3, vii, 322-326.—**Parsons** (L. D.) Scarlet fever followed by pleurisy in a phthisical patient. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 762.—**Patella** (V.) & **Accorimboni** (F.) Le associazioni (invasioni) batteriche nella tubercolosi lenta polmonare. Atti e rendic. Accad. med.-chir. di Perugia, 1894, vi, 79-116.—**Pepper** (W.) Acute infiltrated tubercle, associated with malaria; death in twenty days. Am. J. M. Sc., Phila., 1866, 406-408.—**Petit** (L.-H.) Note sur les longues trèves de la tuberculose pulmonaire et sur le réveil de celle-ci sous l'influence de la grippe. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1897, 4. s., xi, 578-591. *Also:* Rev. de la tuberculose, Par., 1897, 205-219.—**Pettit** (R. T.) Studies in mixed infection in pulmonary tuberculosis. Illinois M. J., Springfield, 1911, xx, 427-433. ———. Secondary infection in pulmonary tuberculosis; the recovery of the streptococcus and pneumococcus from the blood. J. Infect. Dis., Chicago, 1911, ix, 237-250. ———. Autogenous vaccines in the treatment of mixed infections in pulmonary tuberculosis. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1911, xxxi, 228-230.—**Pick** (A.) Zur Frage der Mischinfektion bei der Lungentuberkulose. Wien. klin. Rundschau, 1905, xix, 253; 293.—**Pogue** (G. R.) Mixed infection in phthisis. Colorado Med., Denver, 1905, ii, 161-165.—**Poncet** (A.) Rhumatisme tuberculeux provoqué par la suppression accidentelle de la toux et de l'expectoration chez un phtisique cavitaire. Lyon méd., 1904, ciii, 239-295.—**Popoff** (L. V.) Sluchai mycosis aspergillina nasopharyngealis; hemiparesis sinistra ex hæmorrhagia cerebri; phthisis et necrosis pulmonum. [Case.] Klin. sbornik hosp. terap. klin. imp. Varschav. Univ., 1890, ii, 305-340, 1 pl.—**Prudden** (T. M.) Concurrent infections and the formation of cavities in acute pulmonary tuberculosis; an experimental study. N. York M. J. [etc.], 1894, lx, 1-11. *Also*, Reprint.—**Radcliffe** (J. A. D.) Mixed and secondary infections in pulmonary tuberculosis. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1913, vii, 33-36.—**Rechtsamer** (M. A.) K voprosu o vliyanii ostrikh infektsii zaboliev na techeniye khron. legoch. chakhotki. [Effect of acute infectious diseases on course of chronic pulmonary phthisis.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1891, xviii, 285-293, 1 tab.—**Reilly** (T. F.) What percentage of gouty and rheumatic patients develop fatal pulmonary phthisis? Med. Critic, N. Y., 1901-2, i, 85-87.—**Robin** (A.) & **Binet** (M.)

Tuberculosis (*Pulmonary, Mixed infection in*).

Les échanges respiratoires dans les états antagonistes de la tuberculose; l'arthritisme. Arch. gén. de méd., Par., 1904, i, 1; 70; 135; 200.—**Robinson** (F. N.) The symptoms and treatment of pneumococcus infection in pulmonary tubercolosis. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1912, v, 152-154.—**Romanelli** (G.) Influenza di pregressa infezione da diplococco lanceolato di Fränkel sul decorso della tubercolosi sperimentale. Ann. d. Ist. Maragliano, p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1906-7, ii, 210-221.—**Ronzoni** (G.) Contributo allo studio delle associazioni microbiche nel decorso del processo tisiogeno; nota preventiva. Gazz. med. ital., Torino, 1902, liii, 484-487. ———. Le associazioni microbiche nella tisi polmonare; contributo alla patogenesi del processo tisiogeno. *Ibid.*, 1903, liv, 421; 431.—**Sarda** (G.) & **Vires** (J.) Trêves et guérison de la tuberculose pulmonaire chez les arthritiques; essai de pathogénie. N. Montpel. méd. Suppl., 1894, iii, 637-672. *Also:* Rev. de la tuberculose, Par., 1894, 97-132.—**Sata** (A.) Ueber die Bedeutung der Mischinfection bei der Lungenschwindsucht; pathologisch-anatomische, bakteriologische und experimentelle Untersuchungen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1899, iii, Suppl.-Hft., 1-179, 2 pl.—**Sata** (A.) & **Tanaka.** [The significance of mixed infection in pulmonary consumption.] Iji Shinbun, Tokio, 1905, 743; 857; 926; 1002; 1077.—**Schäfer.** Ein weiterer Fall von Lungentuberculose durch Gesichtserysipel geheilt. München. med. Wchnschr., 1890, xxxvii, 468.—**Schröder** (G.) Ueber die Bedeutung der intrazellulären Glykogenreaktion der Leukozyten für die Lehre von der Mischinfektion im Verlaufe der chronischen Lungentuberculose. *Ibid.*, 1904, li, 473. ———. Zur Frage der chronischen Mischinfektion im Verlaufe der Phthisis pulmonum (Methodik der Sputumuntersuchung; Serumbehandlung). Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1905, iv, 57-70.—**Schütz.** Zur Frage der Mischinfection bei Lungentuberculose (Diphtherie- und diphtherieähnliche Bacillen in tuberculösen Lungen). Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 297; 335; 356.—**Silvestri** (T.) Può la tubercolosi polmonare arrestarsi e guarire per il sopraggiungere di una nuova infezione? Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 655.—**Sivori, Corradi** [*et al.*]. Le associazioni microbiche nella tubercolosi polmonare studiate col metodo biologico della fissazione del complemento. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1910-11, v, 121-128.—**Sokołowski** (A.) Kilka uwag nad stosunkiem rozajemnym dyjatezy artrytycznej do suchot płucnych. [Relation between arthritic diathesis and phthisis.] Gaz. lek., Warszawa, 1890, 2. s., x, 393; 417. *Also, transl.:* Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1890-91, xlvii, 558-577. *Also, transl.* [Abstr.]: Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1890, xx, 721-723.—**Sorel.** De l'évolution lente de phthisie chez les arthritiques. Normandie méd., Rouen, 1892, vii, 61-69.—**Sorgo** (J.) Ueber Tuberkelbazillenzüchtung aus Sputum und aus Exsudat bei Pleuritis und Seropneumothorax; ein Beitrag zur Frage der Mischinfektion bei Lungenphthise. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1904, vi, 335-358. ———. Ueber die Mischinfektion bei Lungentuberkulose und über die ätiologische Bedeutung derselben sowie der Darmtuberkulose für die Amyloiddegeneration. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1907, lxi, 250-268.—**Spengler** (C.) Ueber Lungentuberculose und bei ihr vorkommende Mischinfectionen. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1894, xviii, 343-410, 1 pl. ———. Zur Diagnose und Prognose der Misch- und Begleitinfektion bei Lungentuberkulose. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1901, xxx, 765-772.—**Sterling** (S.) Ospa a suchoty. [Small-pox and phthisis.] Czasopisomo lek., Łódź, 1899, i, 345-348. *Also, transl.:* Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1900 i, 338-340.—**Strauss** (H.) Gicht und Tuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1904, ii, 365-372.—**Struve.** Ueber Malariafieber als Ursache der Phthisis pulmon. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1880, li, 181-185.—**Symes** (J. O.) The bacteriology of some suppurations complicating pulmonary disease. Bristol M.-Chir. J., 1899, xvii, 30-35.—**Teissier** (P.) De la pénétration dans le sang des microorganismes d'infection secondaire au cours de la tuberculose pulmonaire chronique. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1901, iii, 223-230.—**Terrile** (E.) Infezione tubercolare; broncopolmonite a forma ulcerante a desira; febbre; focolaj di sclerosi diffusi a sinistra; associazioni microbiche; prosciugamento completo; apiressia; scomparsa dei bacilli e dello espettorato; aumento di 10 cgr. di peso. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 1059.—**Thue** (K.) Colotyphus; bakteriologisk Diagnose, pyæmisk Blandings-Infektion ved Ftisis. [Colotyphus; bacteriological diagnosis; pyæmia combined with tubercular infection.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1889, 4. R., iv, 272-278. ———. Ueber Sekundärinfektionen bei Tuberkulose. Verhandl. d. nord. Kong. f. inn. Med. 1904, Stockholm, 1905, v, 54-60.—**Veillon** (A.) & **Repaci** (G.) Des infections secondaires dans la tuberculose ulcéreuse du poumon. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1912, xxvi, 300-312.—**Vieta** (A.) ¿Son antagonistas la caquexia

Tuberculosis (*Pulmonary, Mixed infection in*).

palúdica y la tisis? Génio méd.-quir., Madrid, 1883, xxix, 15; 42; 186; 331.—**Vilchur** (A. I.) O vliyanii influentsi na techeniye chakhotki i o klinicheskoĭ kartiniye posliedneĭ pri oslozhnenii influentsoĭ. [Influence of influenza on the course of phthisis, and clinical picture of the latter when complicated with influenza.] Protok. i sōobsh. zasied. St.-Peterb., Med. Obsh. (1889), 1890, vii, pt. 2, 137–146. — **Weber** (F. P.) Remarks on the relations of pulmonary tuberculosis to other diseases. Lancet, Lond., 1904, i, 924–928. *Also*, Reprint.—**von Weismayr** (A. R.) Zur Frage der Mischinfection bei der Lungentuberculose. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipz., 1901, xxii, Abth. f. int. Med. [etc.], 105–155.—**Wirths** (M.) Opsoninuntersuchungen, betreffend die Bedeutung der Mischinfektion bei der chronischen Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1909, xii, 159–177.—**von Wunschheim.** Die Lungentuberculose als Mischinfection. Prag. med. Wchnschr., 1895, xx, 167; 178; 190.—**Zanoni** (G.) Contributo allo studio delle associazioni microbiche polmonari della tubercolosi polmonare. Clin. med. ital., Milano, 1899, xxxviii, 270–282, 1 pl. ———. La ponction du poumon pour l'étude des associations microbiennes de la tuberculose pulmonaire. Méd. mod., Par., 1900, xi, 41.

Tuberculosis (*Pulmonary, Mortality from and expectation of life in*).

See **Tuberculosis** (*Mortality from*).

Tuberculosis (*Pulmonary, Much's granules in*).

See **Tuberculosis** (*Much's granules in*).

Tuberculosis (*Pulmonary, Night-sweats in*).

Afanasyeff (A. A.) *K voprosu o vliyanii kamfornoĭ kislotî na potî chakhotochnîkh. [Action of camphoric acid on the sweats of phthisis.] 8°. *S.-Peterburg*, 1891.

Bisson (E.) Mémoire sur l'emploi de l'agaric blanc contre les sueurs dans la phthisie pulmonaire. 8°. *Paris*, 1832.

Crouch (H. C.) *Ueber die neueren Antihydrotica in der Behandlung der Nachtschweisse der Phthisiker. 8°. *Giessen*, 1890.

Dhaussy (J.-B.-M.) *Contribution à l'étude de l'acétate de thallium contre les sueurs nocturnes des phtisiques. 8°. *Lille*, 1898.

Grenet (C.) *De l'action de l'acide camphorique sur les sueurs des phthisiques. 4°. *Lyon*, 1891.

Joguet (F.) *De l'action du tellurate de soude contre les sueurs de phthisiques. 4°. *Paris*, 1896.

Lancon (C.) *De l'emploi du camphorate de pyramidon chez les phtisiques. 8°. *Lyon*, 1901.

Went (J. C.) *Eenige beschouwingen over het nachtzweet bij l ngtuberculose. 8°. *Amsterdam*, 1902.

Barié (E.) Les sueurs des phtisiques et leur traitement par le tellurate de soude. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1900, xiv, 97–99. *Also, transl.:* Internat. Clin., Phila., 1900, 10. s., ii, 49–54.—**Bojasinski** (M.) O potach w gruźlicy płucnej. [On sweats in phthisis.] Medycyna, Warszawa, 1891, xix, 68–71.—**Briggs** (A. B.) Camphoric acid in the treatment of night sweats of phthisis. R. I. Med. Sc. Month., Providence, 1894, ii, 159–162.—**Cebrián** (V.) El telurato de soda contra los sudores nocturnos de los tísicos. Siglo méd., Madrid, 1891, xxxviii, 706–708.—**Combemale** (F.) L'acétate de thallium contre les sueurs nocturnes des phtisiques. Écho méd. du nord, Lille, 1898, ii, 100–102. *Also:* Gaz. méd. de Strasb., 1898, lvii, 44. *Also* [Rap. de Huchard]: Bull. Acad. de méd., Par., 1898, 3. s., xxxix, 572.—**Combemale** (F.) & **Descheemaker.** Du sulfonal contre les sueurs nocturnes des phtisiques. Bull. méd. du nord, Lille, 1896, xxxv, 641–651.—**Conkling** (H.) Treatment of the night sweats of pulmonary tuberculosis: personal cases. Brooklyn M. J., 1894, viii, 414–417. — **D'Amore** (L.) Sull' azione della picrotoxina nei sudori dei tisici; nota di terapia clinica. Progresso med., Napoli, 1892, vi, 7–13.—**von Gebhardt** (F.) Die Behandlung des Nachtschweisses der Lungensüchtigen und die Lysol-Therapie. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1908, xliv, 629–634. *Also, transl.:* Budapesti orv. ujság, 1908, vi, 219–221.—**Goldendach** (J.)

Tuberculosis (*Pulmonary, Night-sweats in*).

Secale cornutum (respect. Ergotin) gegen die nächtlichen Schweisse der Phthisiker. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 551.—**Hare** (H. A.) Camphoric acid in night-sweats. Med. News, Phila., 1891, lviii, 384.—**Heim** (G.) Ursprung und Bedeutung der tuberkulösen Schweisse. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1910, xvi, 365–375.—**Hirschfeld** (H.) Traitement des sueurs nocturnes des phtisiques par les badigeonages à l'alcool formaline. Semaine méd., Par., 1899, xix, 361. *Also, transl.:* Berl. klin. Wchnschr., 1900, xxxvii, 326.—**Howard** (W. T.), jr. Note on the use of camphoric acid in the night sweats of phthisis. Maryland M. J., Balt., 1892–3, xxviii, 353–361.—**Ide** (M.) Un nouvel anhydrotique: l'eumydrine. Rev. méd. de Louvain, 1906, 268–271.—**Joguet.** De l'action du tellurate de soude contre les sueurs des phtisiques. Province méd., Lyon, 1896, x, 431. — **Jonas** (S.) Ueber die Wirkung des Atropinderivates Eumydrin auf die Nachtschweisse der Phthisiker. Wien. klin. Wchnschr., 1905, xviii, 85–87.—**Lasker** (A.) Guacamphol, ein Mittel gegen Nachtschweiss bei Phthisikern. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1900, 377. — **Leão** (S.) Do tratamento dos suores dos tisicos. Brazil-med., Rio de Jan., 1894, viii, 27–219.—**Levi** (E.) I sudori profusi nella tubercolosi polmonare. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 305–307.—**von Limbeck** (R.) Zur Lehre von den Nachtschweissen der Phthisiker. Prag. med. Wchnschr., 1894, xix, 595; 611.—**Mezernitski** (P. G.) K voprosu o potōōstanavlivayushtshem dieĭstvii olei ætherei salviæ officinalis u chakhotochnîkh bolnîkh. [The action of ethereal oil of sage in checking perspiration in phthisis.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1907, xiv, 78; 106.—**Müller** (V.) A salicylsavas és camphorsavas pyramidon értéke a phthiseotherapiában. [The value of salicylic acid and camphoric acid pyramidon in the therapeutics of phthisis.] Budapesti orv. ujság, 1903, i, 447–449. — **Murrell** (W.) Treatment of the night-sweating of phthisis. Month. Rev. M. & Pharm., Phila., 1879, ii, 287; 1880, iii, 1.—**Neusser** (E.) Ueber tellursaures Kalium als Mittel gegen die Nachtschweisse der Phthisiker. Wien. klin. Wchnschr., 1890, iii, 437. *Also:* Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1891), 1892, 211–213. *Also:* Wien. med. Bl., 1892, xv, 613.—**Nikolski** (A. V.) K voprosu o liechenii potov pri chakhotkîe. [Treatment of sweats in phthisis.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1904, iii, 1129–1131. *Also, transl.:* Wien. med. Presse, 1907, xlviii, 94–99.—**Nolda** (A.) Zur Tannoform-Behandlung der Nachtschweisse der Phthisiker. Berl. klin. Wchnschr., 1901, xxxviii, 698.—**Pertik** (F.) A tüdővészesek asthmájának orvoslása eumydrinnel. [Treatment of asthma in tuberculosis with eumydrin.] Gyógyászat, Budapest, 1910, l, 96–99.—**Pohovecki** (W.) O wpływie kali telluricum na poty u suchotnikow. Action of . . . sweats in phthisis.] Przegl. lek., Kraków, 1891, xxx, 580–582.—**Rénon** (L.) Les sueurs des tuberculeux. Clinique, Brux., 1906, xx, 873–875. *Also:* Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1906, xx, 681.—**Roth** (G. B.) Camphoric acid and its relation to the night sweats of tuberculosis. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1911, xxxiii, 177–179. [Discussion], 202.—**Seu.** Die Wirkung der Kamphersäure gegen die Nachtschweisse der Phthisiker. Charité-Ann., Berl., 1889, xiv, 345–352.—**Smythe** (A. G.) Atropia in phthisical sweating. South. M. J., Atlanta, 1875, v, 21.—**Sorgo** (J.) Ueber die Aetiologie und Prophylaxe der Nachtschweisse Tuberkulöser. Wien. med. Wchnschr., 1904, liv, 2365; 2415; 2461.—**Staehelin** (R.) Der respiratorische Stoffwechsel eines Phthisikers während des Nachtschweisses. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1908, xlvi, 241–246.—**Sternberg.** Die Behandlung der Nachtschweisse der Phthisiker und sonstiger krankhafter Schweisse. Aerztl. Rundschau, München, 1905, xv, 160.—**Strasburger** (J.) Die Behandlung der Nachtschweisse von Lungenphthisikern mit Tannoformstreupulver. Therap. Monatsh., Berl., 1901, xv, 109–111.—**Strasser** (A.) Ueber den phthisischen Schweiss. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1911, xv, 1–5.—**Tauszk** (F.) Eumydrin, a tüdőbetegek éjjeli izzadásánál. [Eumydrin in the night sweats of tuberculous patients.] Budapesti orv. újság, 1904, ii, 593–595. *Also, transl.:* Ungar. med. Presse, Budapest, 1904, ix, 424.—**Taylor** (T. E.) Night-sweats of phthisis. Internat. Clin., Phila., 1892, 2. s., i, 76–78.—**Traitement** des sueurs nocturnes des tuberculeux. Clinique, Brux., 1905, xix, 369–373.—**Tsĭckhanovich** (A. Z.) Sluchaĭ odnostoronnyavo pota u chakhotochnîkh. [Case of onesided perspiration in a consumptive.] Meditsina, St. Petersb., 1894, vi, 167.—**Ulrici** (H.) Ueber Nachtschweisse bei Lungentuberkulose und deren Bekämpfung, insbesondere durch Veronal. Therap. Monatsh., Berl., 1904, xviii, 614–620.—**Villetti** (R.) Il sulfonalio nei sudori dei tisici. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1892–3, xix, 525–527.—**Vintras** (L.) Warm salt baths in the treatment of night-sweats in phthisis. Clin. sketches, Lond., 1895, ii, 37.—**Vohryzek** (V.) Příspěvek k therapii nočních potů phthisiků. [Contribution to the treatment of the night sweats of consumptives.] Časop. lék. česk., v Praze, 1889, xxviii, 780.—**Weil** (L.) Die Bekämpfung der Nacht-

Tuberculosis (*Pulmonary, Night-sweats in*).

schweisse der Phthisiker. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1904, lxxiv, 435.—**Williamson** (J. M.) Observations on the use of atropia in phthisical sweating, made at the R. National Hospital for Consumption, Ventnor, I. W. Lancet, Lond., 1874, ii, 116.—**Wood** (J.) Camphoric acid for the night-sweats of pulmonary tuberculosis. Med. News, Phila., 1892, x, 293–295.

Tuberculosis (*Pulmonary, Notification and registration of*).

Billings (J. S.), jr. The registration and sanitary supervision of pulmonary tuberculosis in New York City, by the Department of Health. Monograph series No. I, February, 1912. 8°. *New York*, 1912.

Bramwell (B.) Lectures on the causation and prevention of phthisis, with special reference to compulsory notification. 8°. *Edinburgh*, 1903.

Caire (C.) *La déclaration obligatoire de la tuberculose. 8°. *Paris*, 1907.

Pennsylvania Society for the Prevention of Tuberculosis. Registration of tuberculosis. Tract No. 6. 8°. [*Philadelphia*, 1901.]

Allan (F. J.) The voluntary notification of pulmonary tuberculosis. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r., Brux., 1904, vii, 99–108.—**Andvord.** Mittheilungen zur Frage der Anzeigepflicht. Internat. Tuberk.-Konf. 1902. Ber., Berl., 1903, i, 127–135.—**Armstrong** (W. G.) The working of the compulsory notification of phthisis in Sydney. Pub. Health, Lond., 1907–8, xx, 206.—**Baker** (H. B.) Compulsory notification of tuberculosis. J Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 742.—**Baldwin** (W. H.) Compulsory reports and registration of tuberculosis in the United States. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiv, 1120–1123.—**Battlehner** (F.) Die Anzeigepflicht bei Tuberkulose im Grossherzogtum Baden. Tuberculosis, Leipz., 1905, iv, 156–168.—**Beatty** (J.) The disadvantages of voluntary notification of phthisis. Pub. Health, Lond., 1905–6, xviii, 706.—**Belcher** (G. C.) Notification of phthisis. Birmingh. M. Rev., 1903, n. s., i, 301–304.—**Benincasa** (F.) Sull' inopportunità della denuncia obbligatoria dei casi di tubercolosi polmonare. Corriere san., Milano, 1896, vii, no. 88, 1–3.—**Bernheim** (S.) Des conséquences de la déclaration obligatoire de la tuberculose; prophylaxie et désinfection. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1912, xxii, 327–345.—**Bernheim** (S.) & **Dieupart** (L.) La déclaration obligatoire de la tuberculose. Bull. méd. de Québec, 1906–7, viii, 141–156. *Also:* Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1906–7, x, 206–215. *Also, transl.:* Gazz. med. ital., Torino, 1906, lvii, 463; 471. *Also, transl.:* Rev. de med. y cirug., Barcel., 1906, xx, 401–413.—**Berthod.** La déclaration obligatoire de la tuberculose. Rev. d'hyg., Par., 1901, xxiii, 413–416.—**Bibby** (M. E.) Municipal work in relation to the discovery of cases of consumption. Nat. Ass. Prev. Consumption. Tr., Lond., 1911, 103–106.—**Biggs** (H. M.) The registration of tuberculosis. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1900–1901, xxi, 297–324. *Also:* Phila. M. J., 1900, vi, 1023–1029. *Also*, Reprint.—**Billings** (J. S.) Compulsory notification of tuberculosis. Phila. Polyclin., 1894, iii, 73.—**Boinet** (E.) & **Sauvan** (A.) Rapport sur la déclaration obligatoire de la tuberculose; ses conséquences administratives. Marseille méd., 1913, l, 41–53.—**Bonizzardi.** Sulla necessità della denuncia nei casi di tubercolosi. Corriere san., Milano, 1896, vii, no. 87, 1–4.—**Borthwick** (T.) Compulsory notification of phthisis. Australas. M. Cong. Tr. 1905, Adelaide, 1907, vii, 449–451.—**Bramwell** (B.) Tuberculous disease of the lungs and larynx, showing the need for the compulsory notification of phthisis; with note on the position of the compulsory notification of phthisis in the United States of America. Clin. Stud., Edinb., 1905–6, n. s., iv, 208–211. ———. Two cases of phthisis; what cases of phthisis should be notified? What action should be taken after notification? *Ibid.*, 1907, n. s., v, 243–246.—**Brauer** (L.) Anzeigerecht, Anzeigepflicht und Morbiditäts-Statistik der Tuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1904, ii, 155–198.—**Bridge** (J. C.) The value of compulsory notification as a preventive measure against pulmonary tuberculosis. Med. Officer, Lond., 1911, vi, 253.—**Brough** (D. D.) The importance of registration and control of cases of laryngeal and pulmonary tuberculosis. Am. J. Pub. Hyg., Bost., 1909–10, vi, 166–180.—**Bruce** (W.) The compulsory notification of pulmonary tuberculosis. Lancet, Lond., 1906, i, 1279.—**Cameron** (*Sir* C. A.) Compulsory notification of tuberculosis. Med. Press & Circ., Lond., 1901, n. s., lxxi, 299.—**Cameron** (S.) Notification of phthisis. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 444.—**Campbell** (T.) Compulsory notification of pulmonary tuberculosis. J. Roy. Inst. Pub. Health. Lond., 1908, xvi, 172–176.—

Tuberculosis (*Pulmonary, Notification and registration of*).

Carling (Esther). Notifiable tuberculosis in children and von Pirquet's test. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 217.—**Caverhill** (T. F. S.) The compulsory notification of pulmonary phthisis; a plea for its immediate adoption by local authorities in Scotland. *Ibid.*, 1906, i, 929.—**Chapman** (W. C.) Should cases of pulmonary tuberculosis (consumption) be reported to the health authorities? Ohio San. Bull., Columbus, 1901, v, 53–57.—**Chrom** (J. P.) Tuberkuloseanmeldelserne. [The notification of tuberculosis.] Ugesk. f. Læger, Københ., 1907, 5. R., xiv, 859–873.—**Cohen** (S. S.) Against compulsory registration of patients having tuberculosis. Phila. Polyclin., 1894, iii, 71.—**Compulsory** notification of phthisis in Norway. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 947.—**Compulsory** (The) notification of phthisis; reasons for and against. Med. Mag., Lond., 1899, viii, 556–565.—**Corson** (E. R.) Compulsory returns of all cases of pulmonary tuberculosis the first step towards public measures of prevention and treatment. Atlanta J.-Rec. Med., 1904–5, vi, 586–591.—**Craig** (D. A.) Notification of phthisis. Am. Pract., N. Y., 1912, xlvi, 315–321.—**Da Costa** (J. M.) Registration of tuberculosis unnecessary and oppressive. Phila. Polyclin., 1894, iii, 72.—**Davezac.** Au sujet du débat sur la déclaration obligatoire de la tuberculose. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1906, xxvii, 487.—**Davies** (D. S.) Notes on the voluntary notification of phthisis, and on the municipal attitude in Bristol in regard to the disease. Bristol M.-Chir. J., 1905, xxiii, 351–359.—**Davis** (N. S.) What will be the effect of having pulmonary tuberculosis, or consumption, officially declared a contagious disease, and every case reported by the physician, and subjected to official sanitary regulation? Bull. Am. M. Temper. Ass., Battle Creek, 1897, iv, no. 3, 45–52.—**Delmond-Bébet & Doury.** La déclaration de la tuberculose doit-elle être obligatoire? [Rap.] Gaz. méd. de Par., 1912, lxxxiii, 102–105.—**Farquharson** (R.) On the notification of consumption. Lancet, Lond., 1910, ii, 224–226.—**Flick** (L. F.) The registration of tuberculosis. Phila. Polyclin., 1894, iii, 61–65. ———. The registration of tuberculosis. Phila. M. J., 1900, v, 1246–1250. *Also:* Maryland M. J., Balt., 1901, xliv, 339–345.—**Forensicus** [*pseud.*]. On the notification of consumption. Lancet, Lond., 1910, ii, 432.—**Forms** used in connection with the notification of phthisis in Manchester, and referred to in Alderman McDougall's paper on notification. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, ii, 44–65. *See, also, infra*, McDougall.—**Fraenkel** (C.) Die Anzeigepflicht bei Tuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, 181–185. *Also, transl.* [Abstr.]: Scalpel, Liège, 1901–2, liv, 278.—**Gaucher.** Sur la déclaration obligatoire de la tuberculose. [Discussion.] Bull. Acad. de méd., Par., 1912, lxviii, 158; 302; 334; 372; 412.—**Glaister** (J.) The compulsory notification of phthisis. Med. Mag., Lond., 1899, viii, 666–669.—**Gottstein** (A.) Einführung der Anzeigepflicht bei Erkrankungen an Lungen- und Kehlkopftuberkulose. Med. Reform, Berl., 1912, xx, 223–230.—**Greenwood** (A.) The notification of pulmonary tuberculosis in Blackburn. Lancet, Lond., 1905, ii, 948.—**Harris** (A. E.) The notification of phthisis. San. Rec., Lond., 1902, n. s., xxx, 233–235.—**Helwes.** Die Anzeigepflicht bei Tuberkulose und Erwägungen über ihre Durchführung. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1902, xv, 532–537.—**Holmboe** (M.) On the notification of tuberculous diseases in Norway. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, ii, 26–40. ———. Die Anzeigepflicht bei der Tuberkulose. Tuberculosis, Leipz., 1904. iii, Beihft., 9–12. *Also, transl.:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1904, iii, 881–884. ———. Weitere Erfahrungen über die Durchführung der Anzeigepflicht in Norwegen. Tuberculosis, Leipz., 1906, v, 277–287.—**Hull** (T. Y.) Compulsory notification in tuberculosis; the necessity and feasibility. Texas State J. M., Fort Worth, 1909–10, v, 207–211.—**James** (A.) The compulsory notification of phthisis. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1906–7, n. s., xxvi, 88–97. *Also:* Scot. M. & S. J., Edinb., 1907, xx, 136–140, 5 diag.—**Jenkins** (J. F.) Should cases of tubercular consumption be reported to local boards of health? J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 387–389.—**Kayserling** (A.) Das Verfahren der freiwilligen Tuberkuloseanzeige in England. Tuberculosis, Leipz., 1904, iii, 267–271.—**Kenwood** (H. R.) & **Taylor** (G. C.) Two years' experience of the voluntary notification of phthisis in the metropolis, and its lessons. J. San. Inst., Lond., 1903–4, xxiv, 261–265. [Discussion], 275–287.—**Kirchner** (M.) Ueber die Anzeigepflicht bei Tuberkulose. Festschr. z. 60. Geburtst. v. Robert Koch, Jena, 1903, 625–638.—**Knopf** (S. A.) The compulsory reporting of tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1899, lxx, 443.—**Kress** (G. H.) Compulsory registration and fumigation, the most important of all prophylactic measures in the prevention of pulmonary tuberculosis. Calif. State J. M., San Fran., 1906, iv, 238–242. *Also:* Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1906, ix, 537–545.—**Kuss** (G.) La déclaration de la tuberculose: son objet; sa limitation. Arch. gén. de méd., Par., 1912, v, 895–

Tuberculosis (*Pulmonary, Notification and registration of*).

967.—**Letulle.** Sur la déclaration obligatoire de la tuberculose. [Rap.] Bull. Acad. de méd., Par., 1912, 3. s., lxviii, 158–229. *Also:* Ann. d'hyg., Par., 1912, 4. s., xviii, 430; 513.—**Lewis** (D.) The value of publicity regarding tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1905, lxvii, 44–47.—**Lyman** (D. R.) The notification of tuberculosis. Yale M. J., N. Haven, 1907–8, xiv, 158–166.—**McDougall.** On the notification of phthisis as carried out in the city of Manchester. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, ii, 14–25. *See, also, supra,* Forms [etc.].—**M'Lean** (C. J. R.) Pulmonary tuberculosis; its spread; provision of sanatoria; adoption of notification. Caledon. M. J., Glasg., 1902–3, v, 242–248.—**McVail** (J. C.), **Niven** (J.) [*et al.*]. Discussion on administrative measures consequent upon the compulsory notification of phthisis. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 361–367.—**Marsden** (R. S.) The compulsory notification of phthisis as an infectious disease, in relation to the public and the general medical practitioner. Med. Mag., Lond., 1895, iv, 252–261.—**Matteson** (J.) Notification and State supervision of the tuberculous. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 1154–1160.—**Mays** (T. J.) Is registration and disinfection a successful method of combating pulmonary consumption? N. York M. J. [etc.], 1903, lxxviii, 590–595. *Also:* Penn. M. J., Pittsburg, 1903–4, vii, 227–234.—**Millon** (R.) De la déclaration obligatoire de la tuberculose. Méd. lég. et jurisp. méd. Trav. [etc.], Par., 1902, 73–80.—**Molson** (J. E.) On the voluntary notification of pulmonary tuberculosis in Brighton. Tuberculosis, Leipz., 1905, iv, 233–246.—**Mongour** (C.) A propos de la déclaration obligatoire de la tuberculose. [Rap.] Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1906, xxvii, 379–381. ———. La tuberculose doit-elle être comprise dans le groupe des maladies à déclaration obligatoire; le langage de la vraie science et de la saine raison. Presse méd. belge, Brux., 1907, lix, 251–255.—**Moszeik** (O.) Zur Anzeigepflicht. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1912, xix, 323–326.—**Neech** (J. T.) The compulsatory notification of phthisis. San. Rec., Lond., 1902, n. s., xxx, 558–560. *Also:* J. State M., Lond., 1903, xi, 337–343.—**Newsholme** (A.) The prevention of phthisis, with special reference to its notification to the medical officer of health. Pub. Health, Lond., 1898–9, xi, 309–325. *Also:* Lancet, Lond., 1899, i, 279–282. ———. Notification of consumption; its pros and cons; remarks introductory to a discussion on the prevention of phthisis. J. San. Inst., Lond., 1900–1901, xxi, 49–54. [Discussion], 56–61. ———. The notification of phthisis pulmonalis. Practitioner, Lond., 1901, lxvii, 26–36. ———. Four and a half years' experience of the voluntary notification of pulmonary tuberculosis. J. San. Inst., Lond., 1903–4, xxiv, 253–260. [Discussion], 275–287. ———. The voluntary notification of phthisis in Brighton including a comparison of results with those obtained in other towns. J. Roy. San. Inst., Lond., 1906–7, xxvii, 26–35. [Discussion], 40–47.—**Newsholme** (A.) & **Lecky** (H. C.) An account of the system of voluntary notification of phthisis in Brighton, and of the treatment and training of patients in its isolation hospital. Tuberculosis, Lond., 1906–7, iv, 226–242.—**Nicolle** (C.) & **Halipré** (A.) Déclaration obligatoire de la tuberculose et de quelques autres maladies contagieuses. Normandie méd., Rouen, 1900, xv, 203–208.—**Niven** (J.) The notification of tuberculosis. Lancet, Lond., 1897, i, 1196–1199. ———. On the notification of phthisis in Manchester. J. San. Inst., Lond., 1903–4, xxiv, 266–287.—**Osler** (W.) The registration of pulmonary tuberculosis. Phila. Polyclin., 1894, iii, 65.—**Parker** (W. R.) The voluntary notification of phthisis. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 1115.—**Petit.** La déclaration obligatoire de la tuberculose. [Rap.] Rev. de méd. lég., Par., 1906, xiii, 241–245.—**Pousson.** A propos de la déclaration obligatoire de la tuberculose. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux 1906, Par. & Bordeaux, 1907, 335–337. [Discussion], 368; 372; 413.—**Proposed** (The) action of the board of health in reference to the registration of tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1894, lix, 214–223.—**Putzeys** (F.) La déclaration obligatoire de la tuberculose. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1904, iii, 884–898. *Also, transl.:* Tuberculosis, Leipz., 1904, iii, Beihft., 13–30.—**Ravenel** (M. P.) Registration of tuberculosis. Phila. M. J., 1900, vi, 93.—**Raw** (N.) The compulsory notification of tuberculosis. Lancet, Lond., 1907, ii, 1150–1152.—**Regulierung** (Die) der Anzeigepflicht bei Tuberculose in Preussen in dem Entwurf eines Ausführungsgesetzes zu dem Reichsgesetz betreffend die Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten. Tuberculosis, Leipz., 1903, ii, 68–77.—**Reynolds** (A. R.) Notification of tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 1017–1019.—**Robertson** (J.) Notification of tuberculosis. J. Roy. San. Inst., Lond., 1904–5, xxv, 757–772.—**Robertson** (W.) Compulsory notification of consumption. County & Municip. Rec., Glasg. & Edinb., 1903–4, ii, 46; 61; 73.—**van Ryn.** La déclaration de la tuberculose. Tuberculosis, Leipz., 1902, i, 8–10.—**von Schrötter** (L.) Ueber Anzeigepflicht bei der Tuberculose. Festschr. enthalt. Arb. ü. Tuberk. . . . vi. Tuberk.-Konf. [etc.], Wien. u. Leipz., 1907, 446–450. *Also:* Wien. klin. Wchnschr., 1907, xx, 1122.—**Seymour** (A. H.) The laws relating to the registration of tuberculosis. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1909, lvii, 306–310.—**Shaw** (H. B.) Pulmonary tuberculosis and notification. Clin. J., Lond., 1911–12, xxxix, 353–358.—**Shurly** (E. L.) Some reasons against the public registration or notification of cases of phthisis pulmonalis. N. York M. J., 1902, lxxv, 671–673. *Also,* Reprint.—**Sinclair** (R.) An address on notification of pulmonary phthisis. Lancet, Lond., 1906, ii, 139.—**Some** animadversions with regard to thoughts on the compulsory notification of phthisis. Scot. M. & S. J., Edinb., 1907, xx, 29–34.—**Stone** (A. K.) The notification of tuberculosis in Boston. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, ii, 40–44.—**Thoughts** on the compulsory notification of phthisis. By a general practitioner in Edinburgh. Scot. M. & S. J., Edinb., 1907, xx, 24–29.—**Trotter** (G. C.) The adoption of notification of phthisis by local authorities. Med. Press & Circ., Lond., 1909, n. s., lxxxviii, 314–316.—**Turner** (A. J.) The notification of phthisis. Australas. M. Gaz., Sydney, 1904, xxiii, 103–105. *Also:* Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1904, ix, 357–367.—**Vidal** (E.) Urgence de la recherche officielle et méthodique des tuberculeux pulmonaires au point de vue de la préservation sociale. Gaz. d. eaux, Par., 1906, xlix, 289.—**Vintras** (L.) La déclaration obligatoire de la tuberculose pulmonaire en Angleterre. Rev. de la tuberculose, Par., 1912, 2. s., ix, 549–557.—**Waters** (B. H.) The importance of registration, special dispensaries, and early diagnosis of pulmonary tuberculosis. N. York State J. M., N. Y., 1908, viii, 242–246.—**Widal** (F.) La déclaration obligatoire de la tuberculose et l'isolement des tuberculeux dans les hôpitaux. Gaz. méd. de Par., 1912, lxxxiii, 405.—**Woods** (M.) The registration of tuberculosis from the standpoint of private practice. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1901, xxii, 59–65.—**Zahor** (H.) La nécessité et l'utilité de la déclaration de tout cas de maladie de tuberculose. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'hyg. [etc.], 488–495.

Tuberculosis (*Pulmonary, Nursing in*).

Aufrecht. Lungentuberkulose und Pflege. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1901, xxiii, 9; 51.—**Cohen** (M. S.) The nursing of the consumptive. Trained Nurse, N. Y., 1902, xxix, 7; 75.—**Danvers** (H.) A plea for the phthisical. J. Balneol. & Climat., Lond., 1897, i, 236–241.—**Ewert** (Alma). Thätigkeit einer Bureauschwester an einer Lungenheilstätte. Deutsche Krankenpflg.-Ztg., Berl., 1902, v, 231.—**Fairbanks** (A. W.) The district nurse in her relation to cases of pulmonary disease. Med. News, N. Y., 1904, lxxxv, 785–793. *Also,* Reprint.—**Fiedler** (L.) Assistance aux convalescents. Tuberculosis, Leipz., 1902, i, 74–81.—**Knopf** (S. A.) A practical talk to the nurses of tuberculous patients. Am. J. Nursing, Phila., 1902–3, iii, 435–446. *Also,* Reprint.—**Mendelsohn** (M.) Krankenpflege und Phthiseotherapie. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1897, xix, 233–237. *Also:* Heilkunde, Wien [etc.], 1898, ii, 77–80. *Also:* Therap. Monatsh., Berl., 1898, xii, 372–375.—**Nutting** (M. Adelaide). Visiting nurses in the homes of tuberculous patients. Am. J. Nursing, Phila., 1903–4, iv, 500–506. ———. The visiting nurse for tuberculosis. Charities, N. Y., 1906, xvi, 51–55.—**Perkins** (J.) The care of the consumptive. Tr. Rhode Island M. Soc., Providence, 1906, vii, 331–337.—**Petit** (G.) Les visites à domicile organisées par les dispensaires de l'œuvre de la tuberculose humaine. [Rap.] Rev. internat. de la tuberc., Par., 1904, iii, 830–835.—**Schröder** (G.) Zu den Streitfragen in der Pflege der Lungenschwindsüchtigen. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1904, xxvi, 457–462.—**Shively** (H. L.) District nursing and extra diet in the treatment of tuberculous patients at the Presbyterian Hospital Dispensary. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv, 292–294. *Also,* Reprint.—**Thélin** (Reiba). Visiting nurses and the prevention of tuberculosis. Am. J. Nursing, Phila., 1904–5, v, 743–756. ———. Report of results of nursing dispensary tubercular patients. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1904, xv, 171.—**Walker** (Jane H.) The modern nursing of consumption. Hospital, Lond., 1904, [Nursing Section], xxxvi, 6; 32; 58; 98; 124; 150; 178; 206. *Also,* Reprint.—**Windsor** (*Miss* A. E.) The home nursing of pulmonary tuberculosis. Brit. J. Nursing, Lond., 1905, xxxv, 511–514.

Tuberculosis (*Pulmonary, Open-air schools and vacation colonies for*).

See, also, **Schools** (*Open-air*); **Vacation** *colonies.*

Basso (E.) *Les colonies de vacances. Historique; fonctionnement; résultats. 8°. *Lyon,* 1906.

Clippet (C.-J.) *Écoles de plein air à l'étranger. 8°. *Lille,* 1912.

Tuberculosis (*Pulmonary, Open-air schools and vacation colonies for*).

Desdouity (A.) Les colonies de vacances. Étude d'hygiène sociale. 8°. *Paris*, 1906.

Gauthier (M.) *Une étape dans la lutte sociale anti-tuberculeuse: les écoles de plein air. [Lyon.] 8°. *Trévoux*, 1911.

Warren (B. S.) Open-air schools for the prevention and cure of tuberculosis among children. 8°. *Washington*, 1912.

Forms Bull. no. 58, of: Treas. Dep. Pub. Health & Mar.-Hosp. Serv. U. S. Pub. Health.

Baudouin (F.) Organisation des vacances scolaires à la campagne en Touraine. Bull. de la Ligue contre la tuberc. en Touraine, Tours, 1906, iii, 49; 65.—**Bernheim** (S.) & **Parmentier** (H.) Les écoles de plein air et leur rôle dans la lutte antituberculeuse. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1912, xxii, 413–430.—**Coste de Lagrave.** Le sanatorium-école. *Ibid.*, 1904, iii, 81–100. *Also*, Reprint.—**Delperier** (L.) Écoles de plein air. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1910, xvii, 4–8, 1 pl.—**Desdouity** (A.) Les colonies de vacances; le rôle du médecin. Pratique jour., Lille, 1905–6, vi, 241; 257; 273.—**Fornario** (G.) La scuola all' aperto. Tubercolosi, Milano, 1910–11, iii, 309–321.—**Harrington** (T. F.) The open-air school rooms. School Hyg., Lond., 1910, i, 700–704.—**Hawes** (J. B.) Tuberculosis classes. J. Outdoor Life, N. Y., 1911, viii, 8–12.—**Home** school (The), Highgate. School Hyg., Lond., 1910, i, 581–590.—**Hyams** (Isabel F.) & **Minot** (J. J.) The outdoor school for tuberculous children, Boston, U. S. A. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1909, iii, 171–180.—**Kingsley** (S. C.) Open-air school work in Chicago. *Ibid.*, 1911, v, 188–194.—**Landouzy** (L.) La défense contre la tuberculose; armes préventives; les colonies scolaires de vacances. Presse méd., Par., 1901, ii, annexes, s. 127; s. 134.—**Leen** (T. F.) Open-air rooms and schools. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1911, xxii, 370–379.—**McGaw** (*Miss*). Tuberculosis schools; the need for tuberculosis schools. Nat. Ass. Prev. Consumpt. Tr. Lond., 1911, 157–165, 1 ch.—**Open-air** recovery school at Whiteley Wood, 1910. School Hyg., Lond., 1911, ii, 337–342.—**Rose** (G.) Open-air recovery schools. Med. Mag., Lond., 1911, xx, 208–214.—**S.** (G.) Les colonies scolaires de vacances et la cure d'air dans les pins. Œuvre antituberc., Par., 1900, 216.—**Snedden** (D.) Open-air schools. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1911, xxii, 365–369.—**Steinhaus** (F.) Die Waldschule der Stadt Dortmund im ersten Jahre ihres Bestehens. Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg., Bonn, 1909, xxviii, 1–26.—**Tuberculosis** (The) preventorium for children. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 944–947.—**Volland.** Ueber den Weg der Tuberculose zu den Lungenspitzen und über die Nothwendigkeit der Errichtung von Kinder-Pflegerinnenschulen zur Verhütung der Infection. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1893, xxiii, 50–69.—**Williams** (R. P.) Sheffield Open-Air Recovery School. School Hyg.-Lond., 1910, i, 136–143. *Also:* Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1911, v, 204–211. ———. Open-air recovery schools. Nat. Ass. Prev. Consumpt. Tr. Lond., 1911, 151–157.—**Zuber** (A.) & **Armand-Delille** (P.) Du rôle des colonies de vacances dans la lutte contre la tuberculose chez l'enfant. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1906, xxiv, 168–179.

Tuberculosis (*Pulmonary, Opsonic index in*).

See **Tuberculosis** (*Opsonic index in*).

Tuberculosis (*Pulmonary, Pathology of*).

See, also, **Tuberculosis** (*Pathology of*); **Tuberculosis** (*Pulmonary, Cavernous*).

Blos (E.) *Ueber tuberkulöse Lymphome und ihr Verhältnis zur Lungentuberkulose. [Heidelberg.] 8°. *Jena*, 1899.

Also, in: Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1898–9, iv, 520–564.

Crooke (G. F.) Post graduate lectures on the medical pathology of tuberculosis. (Pulmonary tuberculosis and tubercular phthisis.) 8°. *London*, 1891.

Hirschkowitz (P.) *Zur Frage über die Natur der Grundsubstanz in den Exsudaten bei Bronchitis fibrinosa und deren Beziehungen zur Lungentuberkulose. 8°. *Würzburg*, 1904.

Also, in: Beitr. z. Klin. d. Tuberc., Würzb., 1904, ii, 323–345.

Tuberculosis (*Pulmonary, Pathology of*).

Hwasser (F.) [Pathologia phthiseos pulmonalis.] Respondente G. W. Himberg. sm. 4°. *Helsingforsiæ*, [1829].

Labrevoit (J.) *Tuberculose et adipose. 8°. *Paris*, 1906.

Molle. L'homme droit et l'homme gauche, au point de vue pathologique. Essai de systématisation des lésions de quelques affections, et en particulier de la tuberculose pulmonaire. 8°. *Paris*, 1905.

van Peski (H.-C.) *Études historiques sur la tuberkulose pulmonaire au point de vue anatomo-pathologique. 8°. *Montpellier*, 1880.

Rousseff (M.) *Des rapports qui existent entre la tuberculose intestinale et les altérations stomacales dans la tuberculose pulmonaire. 8°. *Genève*, 1890.

Sallet (A.-B.-S.) *Les cavernes pulmonaires tuberculeuses et leur flore mycosique. 8°. *Bordeaux*, 1902.

Scholz (P.) *Ueber das Entstehen der lokalisierten Tuberkulose in den Lungen. 8°. *Würzburg*, 1895.

Tyndale (J. H.) The present status of the pathology of consumption and tuberculosis. 8°. *New York*, 1878.

Watel (L.) *A propos de l'origine intestinale de la tuberculose pulmonaire. 8°. *Paris*, 1907.

Winter (E.) *Histologische Untersuchungen über miliare Tuberkulose und Pseudotuberkulose der Lunge. [Würzburg.] 8°. *Göttingen*, 1898.

Yusupoff (D. [Y.]) *O vliyanii chastichnavo udaleniya epiteliya bronkhov na zabolĕvaniye lyokhkikh tuberkulozom. [On the influence of partial removal of epithelium of the bronchi upon tuberculosis of the lungs.] 8°. *S.-Peterburg*, 1896.

Abrikosoff (A.) K voprosu o sushtshnosti samîkh nachalnîkh izmieneniy pri lyokhochnoĭ chakhotkie. [Nature of the very first changes in phthisis.] Med. Obozr., Mosk., 1903, lix, 619–625.—**Aguilar** (Z.) Esclerosis pulmonar (tuberculosa). Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1896, v, 25–38.—**Allard** (H.) & **Köster** (H.) Tuberkulos efter pleurit. Hygiea, Stockholm, 1911, lxxiii, 1105–1139.—**Arthaud** (G.) Étude sur les scléroses pulmonaires. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 812–815.—**Babes** (V.) L'hyalin, la graisse et les substances rapprochées des graisses dans le poumon tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 891–893.—**Babes** (V.) & **Goldenberg.** Sur la fibrine et la graisse dans la tuberculose pulmonaire. *Ibid.*, 290–292.—**Bakody** (T.) Studien über die Histogenese des Lungentuberkels. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1867, xli, 155–177. *Also*, Reprint.—**van Balen** (A.) Een geval van "tuberculose inflammatoire." Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1912, i, 744–750.—**Barnes** (A. E.) The pathology of grinder's phthisis. Brit. M. J., Loud., 1908, ii, 483.—**Barnes** (H. L.) The amount of lung involvement at the onset of pulmonary tuberculosis. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1909, v, 302–315. *Also* [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1909, lxxvi, 438.—**de Batz** (E.) Existe-t-il une localisation préférentielle de la tuberculose pulmonaire à l'un des sommets? Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 582–586.—**Bauer** (A.) Zur Beurteilung einseitiger Unterlappenbefunde. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xix, 397–416.—**Baumgarten** (P.) Ueber das Verhältniss der käsigen Pneumonie zum miliaren Lungentuberkel. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1902, lxxiii, 464–483.—**Bezançon** (F.) & **Gæstinel** (P.) Corticalite pulmonaire caséeuse tuberculeuse. Progrès méd., Par., 1912, 3. s., xxviii, 515–517.—**Biggs** (H. M.) Tuberculosis of the lung, showing a peculiar distribution of the lesions. Proc. N. York Path. Soc. (1891), 1892, 23. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1891, xl, 80.—**Birch-Hirschfeld** (F. V.) Ueber den Sitz und die Entwicklung der primären Lungentuberkulose. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1899, lxiv, 58–128, 6 pl.—**Boudet** (F.) Recherches sur la composition chimique du parenchyme

Tuberculosis (*Pulmonary, Pathology of*).

pulmonaire et des tubercules dans leurs différents états. [Rap. de Bussy.] Bull. Acad. de méd., Par., 1844, ix, 1160–1171. *Also*, Reprint.—**Burgess** (A. M.) The origin of the giant cell in tuberculous lesions. J. Med. Research, Bost., 1912–13, xxvii, 125–131.—**Cadbury** (W. W.) Studies of the bone-marrow of cases dying of pulmonary tuberculosis. Rep. Henry Phipps Inst., study . . . tuberculosis, 1907–8, Phila., 1909, v, 89–169, 2 pl.—**Cicconardi** (G.) Sulle alterazioni delle fibre elastiche nel polmone umano affetto da tubercolosi. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1910, lxiv, 213–230, 1 pl.—**Cobb** (J. O.) The point of election in tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1903, lxxviii, 1217–1221. *Also*, Reprint. *Also:* Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1904, v, 391–397.—**Colbeck** (E. H.) & **Pritchard** (E.) An explanation of the vulnerability of the apices in tuberculosis of the lungs. Lancet, Lond., 1901, i, 1595–1597.—**Dekester.** Pièces nécropsiques. [Tuberculose pleuro-pulmonaire siégeant au lobe inférieur droit avec caséification en masse et séquestre.] J. d. sc. méd. de Lille, 1912, ii, 108.—**Discussion** on the pathology of phthisis pulmonalis. Glasgow M. J., 1881, xv, 254–303. *Also*, Reprint.—**Fowler** (J. K.) The lobar arrangement of the lesions of phthisis, and its relation to diagnosis, and prognosis. Practitioner, Lond., 1887, xxxix, 265–277. *Also*, Reprint.—**Francine** (A. P.) Intrathoracic displacements in pulmonary tuberculosis. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1910, xxi, 244–246.—**François-Dainville.** Adénopathie trachéo-bronchique; toux coqueluchoïde et spasme de la glotte; mort par broncho-pneumonie tuberculeuse; rôle de la compression des nerfs du poumon dans la localisation des lésions tuberculeuses de cet organe. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 778.—**Fussell** (M. H.) A case of pulmonary tuberculosis. Tr. Path. Soc. Phila., 1898, xviii, 434–436.—**Gekler** (W. A.) Erfahrungen mit der von Brauer empfohlenen Sektionstechnik der Lungen. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912, xxii, 121–136, 3 pl.—**Gibbes** (H.) Pathology of phthisis pulmonalis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvi, 253–258. ———. Tubercular and inflammatory phthisis. Toledo M. & S. Reporter, 1899, xii, 244–246.—**Gittings** (J. C.) Phthisis originating in the bronchial glands. Proc. Path. Soc. Phila., 1898–9, n. s., ii, 80.—**Halbron** (P.) Les lésions bronchiques du poumon tuberculeux. Rev. de méd., Par., 1909, xxix, 593–611.—**Hart** (C.) Die Schmorl'sche Lungendruckfurche. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1909, xx, 49–52. ———. Die anatomischen Grundlagen der Disposition der Lungen zu tuberkulöser Erkrankung. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], 1910, Wiesb., 1910, xiv, 1. Abt., 337–428.—**Hess** (K.) Ueber das Verhalten und die Bedeutung des elastischen Fasernetzes in der Lunge bei Erkrankung an Tuberkulose, nebst Betrachtungen über den Begriff der Disposition. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1904, ii, 103–117.—**Hughes** (H.) Die Aufhellung tuberkulös-infiltrierter Lungenteile. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1904, xxv, 697.—**Hutinel.** Tuberculoses péritonéo-pleurale et pleuro-péritonéale. Pédiatrie prat., Lille, 1912, x, 434–440.—**Jaquerod.** La tuberculose pleuro-corticale. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1911, xxxi, 568–574.—**Joest** (E.) Untersuchungen über den Fettgehalt tuberkulöser Herde. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1911, xxvii, 357–359.—**Jordan** (A. C.) Peribronchial phthisis. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 484–486, 2 pl. *Also:* Practitioner, Lond., 1912, lxxxviii, 248–254, 5 pl.—**Kishidai** (M.) [Once more the law of tuberculous deposits in the lungs.] Kyo-rin-no Shiori, Tokyo [?], 1897, ix, no. 4, 7–13.—**Klimoff** (I.) Phthisis pulmonum tuberculosa. Objazat. pat.-anat. izslied. stud. med. imp. Charkov. Univ., 1893, ii, 1–6.—**Klippel.** Altération des muscles dans la tuberculose pulmonaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1887, lxii, 364–368.—**Knapp** (M. I.) Does zymosia gastrica solve the soil problem of tuberculosis? A study of the gastric condition of one hundred cases of the New York Board of Health Clinic for Pulmonary Tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1909, xc, 254–256.—**Kolbasenko** (I. S.) K voprosu o patologoanatomicheskikh yavleniyakh oslablennoĭ bugorchatkiu krolikov. [Pathological anatomy of weakened phthisis in rabbits.] Vrach, St. Petersb., 1893, xiv, 1299–1301.—**Korányi** (F.) Kórbonctani készitmény bemutatasa. [Presentation of pathologic-anatomical specimen (phthisis).] Orvosi hetil., Budapest, 1903, xlvii, 375.—**Labbé** (H.), **Vitry** (G.) & **Giraud** (G.) Dosages de l'iode contenu dans les corps thyroïdes des tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxv, 371.—**Laignel-Lavastine.** Anatomie pathologique du plexus solaire des tuberculeux. Rev. de méd., Par., 1908, xxviii, 515–523.—**Legnani** (T.) Su alcuni casi di tubercolosi polmonare cominciata alla base dei polmoni. Gazz. d. osp., Napoli, 1892, xiii, 372–374.—**Leith** (R. F. C.) The probable lesions in a case of incipient caseous pulmonary phthisis of over four years' duration, with no physical signs, but abundant bacilli in sputum, with some remarks upon their diagnostic and prognostic value. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1894–5, n. s., xiv, 181–199, 1 pl.—**Letulle** (M.) Histogenèse des lésions tuberculeuses du poumon humain. Presse méd., Par., 1905, 634–636. ———. Histogenèse des lésions tuberculeuses du poumon de l'homme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 263. ———. Histogenèse de la tuberculose pulmonaire chez l'homme. Bull. méd., Par., 1907, xxi, 165. ———. Signification des tubercules anthracosiques sous-pleuraux. *Ibid.*, 166.—**Loomis** (A. L.) The histological changes which take place in the lungs in cured phthisis pulmonalis, and the influence of diathesis in the development of such change. Climatologist, Phila., 1891–2, i, 330–341.—**McCarthy** (J. E.) The distributions of lesions in chronic phthisis. Proc. Med.-Chir. Soc. Montreal (1889–91), 1892, v, 72–82.—**Martin** (C. F.) Observations upon the relationship of tuberculosis to perirectal suppurations. Proctologist, St. Louis, 1912, vii, 164–171.—**Massalongo** (P.) & **Zambelli** (G.) L'acidosi sanguigna e urinaria nella tubercolosi polmonale. Lavori d. Cong. di med. int. 1904, Roma, 1905, xiv, 200–202. ——— ———. L'acidosi sanguigna ed urinaria nella tubercolosi polmonare. Morgagni, Milano, 1906, xlviii, 32–51.—**Mays** (T. J.) Certain phases of pulmonary consumption viewed from the standpoint of the theory of development. N. York M. J. [etc.], 1897, lxvi, 422–424.—**Meltzer** (S. J.) Ueber die Localisation der Tuberkulose in der Lungenspitze und über den Mechanismus des Hineingelangens von corpusculären Elementen in die Lungenalveolen. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, ii, 3. Abth., 191.—**Miller** (J.) The changes in the elastic tissue of the lung in tuberculous disease. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 477–480.—**Miodovoi** (D.) Phthisis pulmonum, lymphadenitis tuberculosa universalis; tuberculosis miliaris. Objazat. pat.-anat. izslied. stud.-med. imp. Charkov. Univ., 1895, 18–29.—**Mitchell** (H. W.) The influence of the bacillus in pulmonary tuberculosis. Am. Cong. Tuberc. Trans. 1901, N. Y., 1902, 56–59.—**Molle.** Essai de systématisation individuelle des lésions de la tuberculose pulmonaire chronique au début. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 578–582.—**Moncorgé** La phtisie commune et la première loi de Louis. Lyon méd., 1898, lxxxviii, 292–299.—**Northrup** (W. P.) Tuberculosis limited to the bronchial lymph nodes. Proc. N. York Path. Soc. (1890), 1891, 115.—**Patricelli** (V.) La cachessia tubercolare. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1908, xi, 356–363.—**Polozoff** (M.) Phthisis tuberculosa; peripleuritis diaphragmatica et fistula œsophagea. Objazat. pat.-anat. izslied. stud. med. imp. Charkov. Univ., 1893, ii, 291–295.—**Rockhill** (C. S.) Pathological physiology of tuberculosis. Lancet-Clinic, Cincin, 1912, cvii, 320–322. [Discussion], 328.—**Rondot** (E.) Tuberculose pulmonaire de la région du hile. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1901, xxii, 387–389.—**Roosevelt** (J. W.) The gross anatomy of chronic pulmonary consumption in relation to diagnosis and prognosis. N. York M. J. [etc.], 1890, lii, 58–62. ———. The anatomy of the lungs as shown by corrosion, considered in relation to pulmonary phthisis. *Ibid.*, 1891, liii, 257–263. *Also*, Reprint.—**Rosenbach** (O.) Ueber die Auskultation des Respirationsapparates, nebst Bemerkungen zur Pathologie der Lungenphthise. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 131–134. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1902, xxxvii, 207–209.—**Ruediger** (E.) Die Organverlagerungen bei Phthise. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xvii, 151–167, 4 pl.—**Sawata** (K.) [To the knowledge of the hematogenic miliary tuberculosis of the lungs.] Jentendo Iji Kenkiu Kwai Zasshi, Tokyo, 1903, 787–806. *Also, transl.:* Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1903, lxxvi, 343–363, 1 pl.—**Stanton** (W. B.) The pleural pressure after death from tuberculosis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1907, cxxxiv, 411–417.—**Takeya** (H.) Untersuchungen der Bronchialdrüsen bei Phthisikern. Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. u. Bakteriol. . . . Inst. zu Tübing, Leipz., 1910, vii, 374–396.—**Toyosumi** (H.) Intimatuberkel in den kleinen Lungenarterien; Beitrag zur Kenntnis über die Entstehung der miliaren Tuberkel der Lunge. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1908, cxci, 403–410.—**Tubercle** of lungs; fatal cases, with necropsies. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1890–91, xix, 155–188.—**Tuberculosis** of lungs (32 fatal cases, with necropsies. Rep. Surg.-Gen. Pub. Health & Mar.-Hosp. Serv. U. S., Wash., 1904, 511–543.—**Uffenheimer** (A.) Die Knötchenlunge. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1907, xc, 248–266, 2 pl.—**Vincenzi** (L.) Sulla tubercolosi dei grossi bronchi. Arch. per le sc. med., Torino e Palermo, 1891, xv, 421–424.—**Virchow** (R.) I. Ein Fall von echter schwarzer Phthisis. Berl. klin. Wchnschr., 1896, xxxiii, 659–661.—**Von Ruck** (K.) The pathology and symptomatology of pulmonary tuberculosis. J. Tuberc., Asheville, N. C., 1899, i, 259: 1900, ii, 76; 157.—**Walsh** (J.) Comparison of the pathological findings with the recorded clinical signs in nine cases of tuberculosis of the lungs. Rep. Henry Phipps Inst., study . . . tuberculosis, 1906–7, Phila., 1908, iv, 290–315. ———. Primary location and development of tuberculosis in the lungs. Nat. Ass. Study & Prevent.

Tuberculosis (*Pulmonary, Pathology of*).

Tuberculosis. Trans., N. Y., 1909, v, 298–301. ———. The gross pathology in fatal cases of tuberculosis of the lungs. *Ibid.*, 1910, vi, 324–331.—**Weinstok** (G.) Phthisis pulmonum et ulcera tuberculosa linguæ. Objazat. pat.-anat. izslied. stud.-med. imp. Charkov. Univ., 1895, 85–95.—**Williams** (C. T.) Unusual lesions in pulmonary tuberculosis. Polyclin., Lond., 1906, x, 93–95.—**Woodhead** (G. L.) The morbid anatomy and histology of pulmonary tuberculosis in relation to its general pathology and clinical manifestations. Am. Med., Phila., 1904, vii, 26–30. *Also:* Med. News, N. Y., 1904, lxxxiv, 23–28. *Also:* Montreal M. J., 1904, xxxiii, 81–93. *Also:* Rep. Henry Phipps Inst., study . . . tuberculosis, Phila., 1905, i, 155–168.—**Yeo** (I. B.) An address on the pathology of pulmonary phthisis; a retrospect. Lancet, Lond., 1897, ii, 181–185.—**Yushkevich** (L. A.) K voprosu ob ochagakh bugorchatkovikh zabolievamy. [Foci of tubercular diseases.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 1717.—**Zarfl** (M.) Zur Kenntnis des primären tuberkulösen Lungenherdes. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1912, Orig., v, 303–311, 2 pl.—**Zhebrovski** (E. A.) O podkozhnikh limfaticheskikh zhelvo zakh grudnoi klietki pri bugorchatkie lyokhkikh. [The subcutaneous lymphatic glands of the chest in pulmonary tuberculosis.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 688–693. *Also, transl.:* Przegl. lek., Kraków, 1910, xlix, 673; 755; 771.

Tuberculosis (*Pulmonary, Personal hygiene in*).

See, also, **Tuberculosis** (*Hygiene in*); **Tuberculosis** (*Pulmonary, Prevention of, Personal, etc.*); **Tuberculosis** (*Pulmonary, Sputum in, Disinfection of*).

Bennet (J. H.) On the treatment of pulmonary consumption by hygiene, climate, and medicine. 8°. *London*, 1866.

———. The same. 2. ed. 8°. *New York*, 1872.

———. The same. Recherches sur le traitement de la phthisie pulmonaire par l'hygiène, les climats et la médecine dans ses rapports avec les doctrines modernes. Reproduit par l'auteur sur la 2. éd. anglaise. 8°. *Paris*, 1874.

Bernard (P.) Tuberculose et hygiène. Climat. Traitement. 8°. *Paris*, [1904].

Boullet (J.) *Prophylaxie et traitement de la tuberculose pulmonaire par l'hygiène et les sanatoria. 8°. *Paris*, 1898.

Chuquet (A.) L'hygiène des tuberculeux. Précédé d'une introduction par M. Daremberg. 16°. *Paris*, 1899.

———. The same. 2. éd. 12°. *Paris*, 1906.

Durante (F.) L' igiene profilattica e curativa della tubercolosi pulmonare. 8°. *Potenza*, 1892.

Grechko (V. A.) *K voprosu o vliyanii sherstyanavo bielya na kozhno-lyokhochniya poteri, kozhnuyu temperaturu i arterialnoye krovyanoyu davleniye u chakhotochnikh. [Influence of woolen undergarments on losses by skin and lungs, skin temperature and arterial blood pressure in consumptives.] 8°. *S.-Peterburg*, 1889.

Holbrook (M. L.) The hygienic treatment of consumption. In three parts. Pt. I. Nature and causes of the disease. Pt. II. Prevention and treatment in its earlier stages. Pt. III. Treatment in more advanced stages. 12°. *New York*, [1891].

Lewin (K.) Eine physiologische Begründung der hygienisch-diätetischen Phthiseo-Therapie. 8°. *Berlin*, 1900.

Weber (H.) Vorträge über die hygienische und klimatische Behandlung der chronischen Lungenphthise. Deutsche Ausg. von Hugo Dippe. 12°. *Leipzig*, 1886.

Benedict (A. L.) The cleanly consumptive. Med. Age, Detroit, 1906, xxiv, 441–447.—**Bernheim** (F.) Réflexions critiques à propos du traitement des tuberculeux pulmonaires par le repos, l'aération et l'alimentation. Arch. gén. de méd., Par., 1904, ii, 3030–3038.—**Boulay** (M.) Traitement hygiénique de la phtisie pulmonaire.

Tuberculosis (*Pulmonary, Personal hygiene in*).

Gaz. d. hôp., Par., 1892, lxv, 1265–1271.—**Brown** (O. H.) The importance of proper advice to the consumptive. St. Louis M. Rev., 1908, lvii, 213–215.—**Chigayeff** (N. F.) Higiena bolnikh bugorchatkoyu lyokhkikh. [Hygiene of phthisical patients.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1905, iv, 1571–1573.—**Clapp** (H. C.) Pulmonary tuberculosis; some of the details of its modern hygienic treatment which can be applied in treating the patient at his own home. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxi, 717–722.—**Cohen** (S. S.) The respective spheres of hygienic and medicinal measures in the treatment of pulmonary tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 1456.—**Cuzner** (A. T.) Tuberculosis; its hygiene and therapeutics. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 1458–1463.—**Daremberg** (G.) Du traitement hygiénique de la tuberculose, et spécialement de la cure à l'air et au repos. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1890, cxviii, 529–546.—**Dettweiler** (P.) Die Therapie der Phthisis. Verhandl. d. Cong. f. inn. Med., Wiesb., 1887, vi, 13–43. *Also*, Reprint. *Also, transl.:* Rev. de méd., Par., 1888, viii, 752–772. *Also*, Reprint.—**Durel** (W. J.) The mode of life and the use of cuiture products in the treatment of pulmonary tuberculosis. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1903, N. Orl., 1904, 209–223.—**Francine** (A. P.) Rest, exercise, and food in the management of tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 1323–1326. *Also*, Reprint.—**Guelpa** (G.) Le traitement hygiénique de la tuberculose dans l'adolescence. Méd. inf., Par., 1899, ii, 291–296. *Also:* Répert. de thérap., Par., 1900, xvii, 331–336.—**Guiraud.** Des divers modes de traitement de la phtisie pulmonaire et du traitement hygiénique en particulier. Midi méd., Toulouse, 1892, i, 339; 352; 357; 368.—**Haibe & Laruelle.** Hygiène du tuberculeux pendant la maladie. Presse méd. belge, Brux., 1904, lvi, 841–848.—**Hall** (S. S.) Hygiene of pulmonary tuberculosis. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1896, xxx, 314–318. *Also:* Milwaukee M. J., 1897, v, 47–49.—**Herbert** (H.) Zur Lebensweise Schwindsüchtiger. Krankenpflege, Berl., 1902–3, ii, 315–317.—**Kelynack** (T. N.) The hygienic treatment of consumption. Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxvii, 27–29. ———. Some points in the hygienic treatment of pulmonary tuberculosis. *Ibid.*, 416–418.—**Kennedy** (J. F.) The hygienic treatment of tuberculosis. Rep. Bd. Health Iowa, Des Moines, 1897–9, x, 410–414. *Also:* Tr. Iowa M. Soc., Burlington, 1898, 50–59.—**Knopf** (S. A.) The hygienic, educational and sympathetic treatment of pulmonary tuberculosis, with a plea for sanatoriums for the poor. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 222–227.—**Kuthy** (D.) MacCormac. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1901, ii, 318–321.—**Le Fevre** (E.) Pulmonary tuberculosis; etiology and prevention and treatment by hygienic measures. Ann. Hyg., Phila., 1896, xi, 457–466.—**Leite da Faria.** Considérations sur le traitement hygiénique et médicamenteux de la tuberculose pulmonaire. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de path. int., 693–700.—**Malo y Ecija** (B.) Nuevo tratamiento higiénico de la tuberculosis pulmonar. Actas y mem. d. ix. Cong. internac. de hig. y demog. 1898, Madrid, 1900, ii, 316–322.—**Marcuse** (J.) Wie sollen unsere Lungenkranken leben? Bl. f. Volksgsndhtspflg., München u. Berl., 1902, ii, 133–137.—**Meunier & Plicque** (A.-F.) Le traitement hygiénique des tuberculeux dans l'ancienne médecine. Bull. méd., Par., 1900, xiv, 1329–1331.—**Minor** (C. L.) Hygiene versus drugs in the treatment of pulmonary tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1899, lxix, 50; 82. *Also*, Reprint. ———. On the feasibility and management of a hygienic cure of pulmonary tuberculosis outside of closed sanatoria. N. York M. J. [etc.], 1902, lxxv, 49–57. *Also:* Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1902, iii, 510–520. *Also*, Reprint.—**Myer** (W.) The hygienic treatment of tuberculosis. Therap. Med., N. Y., 1908, ii, 129–133.—**Nicaise** (E.) Traitement hygiénique de la phtisie. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1893, Par., 1894, xxii, pt. 2, 1050–1060.—**Otis** (E. O.) Pulmonary tuberculosis with especial reference to its prophylaxis, hygienic and climatic treatment. Boston M. & S. J., 1893, cxxix, 337; 365.—**Pieragnoli** (E.) Della profilassi e curabilità della tubercolosi polmonare con i mezzi igienici e delle conseguenti desiderabili riforme spedaliere. Gior. d. Soc. fiorent. d' ig., Firenze, 1890, vi, 75–87.—**Priestman** (*Miss* I. M.) The personal hygiene of consumptives. J. San. Inst., Lond., 1903–4, xxiv, 771.—**Robin** (A.) L'hygiène du tuberculeux. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1905, xix, 279.—**Stevens** (M. L.) Things every tuberculous patient should know. N. York M. J. [etc.], 1903, lxxviii, 1181–1183.—**Toussaint** (F.) Le traitement hygiénique de la phtisie. Concours méd., Par., 1896, xviii, 601; 606.—**Ulrich** (C. F.) Hygienic treatment of tuberculosis. Tr. W. Virg. M. Ass., Wheeling, 1902, 627–633.—**de la Vega** (A.) Hygiene y tratamiento general de la tuberculosis. Actas y mem. d. ix. Cong. internac. de hig. y demog. 1898, Madrid, 1900, iii, 246–271.—**Williams** (C. T.) On the treatment of pulmonary tuberculosis by hygiene. Lancet, Lond., 1902, i, 1675–1677.—**Williams** (L.) The clothing of the tuberculous. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1908, xxiv, 196–199.—**Zilgien** (H.) Un traitement hygiénique de la tuberculose, trouvé dans un livre de 1738. Chron. méd., Par., 1905, xii, 801–806.

Tuberculosis (*Pulmonary, Physical conformation* [*Habitus*] *in*).

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Causes, Predisposing, etc., of*).

Bezançon (A.) *Conformations thoraciques chez les tuberculeux. 8°. *Paris*, 1906.
Also [Abstr.], *in:* Médecin prat., Par., 1906, 349–351.

Joffres (G.) De la section thoracique et de ses variations au cours de la tuberculose. 8°. *Toulouse*, 1906.

Mayr (J.) *Ueber die Beziehungen der Skoliose zur Lungentuberkulose. 8°. *Erlangen*, 1904.

Thomas (L.) *Du gonflement mammaire dans la tuberculose pulmonaire. 4°. *Paris*, 1893.

Bachmann. Welche Umstände sprechen für eine alimentäre Disposition zur Tuberkulose? Aerztl. Rundschau, München, 1909, xix, 613–615.—**Bessesen** (W. A.) Variations in the ratio of diameters of the normal chest at different ages; the form of the phthisical chest. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 2003–2008.—**Boureille.** Mensurations de poitrines saines et tuberculeuses, au repos et en activité. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 570–576.—**Brown** (L.) & **Pope** (E. G.) The shape of the chest in health and in pulmonary tuberculosis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1904, n. s., cxxviii, 619–636.—**Caccini** (A.) Il torace paralitico e il probabile suo significato ontogenetico. Riv. ospedal., Roma, 1911, i, 753–759.—**Catrin.** Les tuberculeux gras. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 520–524.—**Delpeuch** (A.) De l'habitus tuberculeux et en particulier de la prédisposition des roux à la phtisie selon Hippocrate. Presse méd., Par., 1899, ii, 25–29.—**Evans** (W. A.) & **McHugh** (M. G.) The shape of the chest in some thoracic conditions, and especially in tuberculosis. Med. Exam. & Pract., N. Y., 1902, xii, 641–643.—**Freund** (W. A.) Thorax-Anomalien als Praedisposition zu Lungen-Phthise und -Emphysem. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1900–1901), 1902, xxxii, pt. 2, 463–481. [Discussion], pt. 1, 219. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1902, xxxix, 1; 29. *Also:* Therap. Monatsh., Berl., 1902, xvi, 1–8.—**Gasperini** (U.) & **Cartolari** (E.) La disuguaglianza delle mammelle od anisomastia nella tubercolosi polmonare. Riforma med., Napoli, 1910, xxvi, 121–125. *Also* [Abstr.]: Lavori d. Cong. di med. int. 1909, Roma, 1910, xix, 680.—**von Hansemann** (D.) Einige Bemerkungen über die Stenose der oberen Brustapertur und ihre Beziehung zur Lungenphthise. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 844.—**Hart** (C.) Die Beziehungen des knöchernen Thorax zu den Lungen und ihre Bedeutung für die Genese der tuberkulösen Lungenphthise. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1907, vii, 353–362. ———. Die Manubriumcorpusverbindung des Sternum und die Genese der primären tuberkulösen Phthise der Lungenspitzen. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 842–844. ———. Der Thorax phthisicus. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1908, xxxvii, 985–998. ———. Thoraxanomalien und tuberkulöse Lungenphthise. Ergebn. d. wissensch. Med., Leipz., 1909–10, i, 25–33. ———. Der Thorax phthisicus und die tuberkulöse Disposition. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 2024–2027.—**Hutchinson** (W.) The form of the chest in phthisis and its significance. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1176–1178. ———. The shape of the tuberculous chest. Gaillard's M. J., N. Y., 1902, lxxvii, 61–65. *Also:* Med. Exam. & Pract., N. Y., 1902, xii, 361–363. ———. Is the consumptive chest flat? J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 1196–1199.—**Joffres** & **Maurel.** Du thorax des tuberculeux et des prétuberculeux. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 569.—**Kaminer** (S.) & **Zade** (H.) Die Wechselbeziehungen zwischen Lungentuberkulose und den seitlichen Verkrümmungen der Wirbelsäule. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1902, 457–459.—**Leudet** (T.-E.) De l'hypertrophie de la mamelle chez les hommes atteints de tuberculose pulmonaire. Arch. gén. de méd., Par., 1886, 7. s., xvii, 18–32. *Also, in his:* Études de path. et de clin. méd., 8°, Par., 1891, ii, 319–331.—**Lissauer** (M.) Die Manubriumcorpusverbindung des Sternums und ihre Beziehungen zur Genese der tuberkulösen Lungenphthise. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 845.—**Mendelsohn** (L.) Rippenknorpelanomalien und Lungentuberculose. Erste Mittheilung (Säuglingsalter). Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1903-4, xxxviii, 57–70.—**Millon** (R.) Le thorax des tuberculeux. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1906, xvii, 363–366.—**Polański** (W.) Fizyczna charakterystyka osób dotkniętych gruźlicą, specyalnie gruzlicą płuc. [Physical characteristics of those suffering from tuberculosis, especially that of the lungs.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1903, xcix, 1–40. *Also, transl.:* Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1904, vi, 140–158.—**Richer** (A.-M.-J.) Asymétrie des seins et tuberculose. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1908, xiii, 88–93.—**Roersch** (C.) De certaines anomalies du thorax prédisposant à l'emphysème et à la tuberculose pulmonaire, et de leur traitement chirurgical. Scalpel, Liège, 1908–9, lx, 97–99.—**Rothschild** (D.) Zur Charakteristik des Thorax paralyticus. St. Petersb. med. Wchnschr., 1900, n. F., xvii, 183–186.—**Schwiening.** Ueber Körpergrösse und Brustumfang bei Tuberkulösen und Nichttuberkulösen. Med. Reform, Berl., 1906, xiv, 169–172.—**Shively** (H. L.) The physiognomy of chronic pulmonary tuberculosis; a characteristic peculiarity in the appearance of the nose. Phila. M. J., 1900, vi, 357.—**Snader** (E. R.) Stoop and round shoulders; their relation to chest expansion and phthisis pulmonalis. Hahneman. Month., Phila., 1890, xxv, 744–753. *Also*, Reprint.—**Soboleff** (D. V.) O tonkoĭ sheye u tuberkulyoznikh. [Thin neck in tubercular patients.] Tuberkuloyz, S.-Peterb., 1912, i, 273–276.—**Stiller** (B.) Habitus phthisicus und tuberkulöse Dyspepsie. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 1201–1204. ———. Der Thorax phthisicus und die tuberkulöse Disposition. *Ibid.*, 1912, xlix, 97–101.—**Viola** (G.) Le leggi di correlazione morfologica dei tipi individuali; l'abito tisico e l'abito apoplettico studiati nei loro opposti caratteri; prima nota preventiva. Clin. med. ital., Milano, 1910, xlviii, 649–671.—**Washburn** (W. H.) Is there a phthisical conformation of chest? Wisconsin M. J., Milwaukee, 1909–10, viii, 597–605.—**Woodcock** (H. de C.) The physique of the phthisical. Lancet, Lond., 1910, ii, 997–1001. *Also* [Abstr.]: J. Roy. San. Inst., Lond., 1909–10, xxx, 331.—**Zickgraf** (G.) Ueber die Brustmasse bei Menschen mit hohem spitzbogigen Gaumen. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1909, xv, 124–134.—**Zielinski** (E. W.) Ueber die Veränderungen des Körpers bei Schwindsüchtigen. Fortschr. d. Med., Berl., 1900, xviii, 621–623.

Tuberculosis (*Pulmonary, Prevention of*).

See, also, **Tuberculosis** (*Disinfection in*); **Tuberculosis** (*Prevention of*); **Tuberculosis** (*Preventive inoculation against*); **Tuberculosis** (*Pulmonary, Isolation in*); **Tuberculosis** (*Pulmonary, Notification, etc., of*); **Tuberculosis** (*Pulmonary, Sputum in, Disinfection of*).

Albrecht (J. F.) Wie ist die Schwindsucht zu verhüten, zu lindern und möglichst zu heilen? 4. neu bearbeitete Aufl. von Max Birnbaum. 12°. *Leipzig*, [1900].

Anwein (O.) Wie verhütet man die Uebertragung der Lungentuberkulose? 3. Aufl. 8°. *Wiesbaden*, 1910.

Bartenstein (K. L.) *Zur Bekämpfung der Phtise. 8°. *Breslau*, 1900.

Bollag (M.) Zum Kampfe gegen die Lungenschwindsucht. 8°. *Basel*, 1906.

Burwinkel (O.) Die Lungenschwindsucht; ihre Ursachen und Bekämpfung. 8°. *München*, 1901.

Clark (A. A.) Germs. The prevention of consumption. Questions and answers. 8°. *Lansing*, [1890].

———. The prevention of consumption. 8°. *Lansing*, 1891.

Consumption, its restriction and prevention. 8°. [*Sacramento*, 1896.]

Cornet (G.) Hoe beveiligt men zich tegen de tering? 12°. *Amsterdam*, [1889].
Gezundheids-Bibliotheek, no. 18.

Coüetoux (R.) Traitement prophylactique de la phtisie. roy. 8°. *Paris*, 1910.

Dalmanûlha. De roeping der kerk tegenover on- en minvermogende teringlijders, en een middel om er aan te voldoen. 8°. *Middelburg*, 1904.

Davis (N. S.) Consumption; how to prevent it, and how to live with it; its nature, its causes, its prevention, and the mode of life, climate, exercise, food, clothing necessary for its cure. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1908.

Dieudonné (H.) De longtering en hare bestrijding. Met een voorwoord van Dr. van Ryn. 8°. *Mechelen*, 1902.

Dobczynski (B.) Die Tuberkulose (Schwindsucht) und deren Bekämpfung nach den Anschauungen eines praktischen Arztes. 8°. *Frankfurt am Main*, 1899.

Tuberculosis (*Pulmonary, Prevention of*).

Fischer. Die Schwindsucht (Tuberkulose). Praktische Winke für Gesunde und Kranke. Geeignet zur Verteilung an Behörden, in Kurorten, Krankenhäusern, Fabriken, Schulen, etc. 12°. *Würzburg*, 1901.

Fisher (J.) The modern crusade against consumption. 8°. *New York*, 1903.

———. The war upon the great white plague. 8°. [*New York*, 1909.]

Geill (C.) Brystsyge. Lungetuberkulosens. Opstaaen, Forebyggelse og Helbredelse med særligt Hensyn til hjemlige Forhold, almenfattelight fremstillet. [Diseases of the chest; tuberculosis of lungs, etiology, prevention, and treatment with special regard to home relations, popularly presented.] 12°. *Kjøbenhavn*, 1890.

Girdner (J. H.) The war against consumption. 8°. *New York*, 1900.

Hambleton (G. W.) The scientifie prevention of consumption. 8°. *London*, 1886.

Hillier (A.) The prevention of consumption. Revised by R. Koch. 12.° *London*, 1903.

Huber (J. B.) Consumption. Its relation to man and his civilisation; its prevention and cure. 12° *Philadelphia & London*, 1906.

Jackson (J. C.) Consumption; how to prevent it and how to cure it. 8°. *New York*, 1879.

Josefson (A.) Om lungsoten och dess bekämpande. Foredrag. [Consumption and its prevention.] 12°. *Stockholm*, 1905.

Knopf (S. A.) Die Tuberkulose als Volkskrankheit und deren Bekämpfung. 8°. [*New York*, 1900.]

———. The same. Tuberculosis as a disease of the masses and how to combat it. 8°. *New York*, 1901.

———. The same. A tuberculose como doença populare e meios de combatel-a. Traduzido e ampliado com um capitulo sobre: O problema da tuberculose em Portugal e no Brasil pelo C. Ferreira. 8°. *São Paulo*, 1901.

———. The same. La tuberculose considérée comme maladie du peuple. Des moyens de la combattre. Traduit et annoté par G. Sersiron. Préface de Brouardel. 8°. *Paris*, 1902.

———. The same. La tuberculosis es una enfermedad del pueblo, medios de combatirla. Traducido del texto inglés por D. Vergara Lope, precedido de un prólogo escrito por E. Licéaga. 8°. *México*, 1902.

———. The same. Tuberquloza (Auszehrung—Schwindsucht) als a krankheit zwischen das volk, und wege im zu bekämpfen. Uebersetzt und ausgegeben in Yiddish von L. W. Zwisohn. 8°. *New York*, 1902.

———. The patient's duty. 16°. [*n. p., n. d.*]

Latham (A.) & Garland (C. H.) The conquest of consumption; an economic study. New and revised ed. 8°. *London*, 1911.

Levison (F.) Svindsoten og dens Forebyggelse. [Phthisis and its prevention.] 12°. *Køjbenhavn*, 1890.

Lewis (O. F.) The war on the white death. 8°. *New York*, 1909.

McClure (W. K.) The boycott of consumptives. 8°. [*London*, 1906.]

McCoy (J.) Consumption, or pulmonary tuberculosis. How to stay its ravages. How to prevent it. How to cure it. How to eradicate it from civilization In language that the masses can understand. 12°. *Los Angeles*, 1900.

Tuberculosis (*Pulmonary, Prevention of*).

Moeller (A.) Die Lungentuberkulose und ihre Bekämpfung. 12°. *Leipzig*, 1900.

Murrell (W.) Clinical lectures on the prevention of consumption. 12°. *London*, 1895.

———. The same. 12°. *New York*, 1895.

Neustab (J. T.) Chakhotka i nauchno-sanitarnii plan borbii snezhu. [Phthisis and scientific sanitary plans for its prevention.] 8°. *St. Petersburg*, 1890.

Oertel (W.) Die Bekämpfung der Schwindsuchtsgefahr. 12°. *Flöha*, 1905.

Pennsylvania Society for the Prevention of Tuberculosis. How hotel keepers can aid in preventing the spread of tuberculosis. Tract No. 3. 8°. [*Philadelphia*, 1897.]

———. How storekeepers and manufacturers can help to prevent the spread of tuberculosis. Tract No. 4. 8°. [*Philadelphia*, 1897.]

Pick (G.) Die Lungentuberkulose als Volkskrankheit und die Mittel zu ihrer Bekämpfung. 8°. *Prag*, 1904.

Reich (E.) Die Wahrheit über die Lungenschwindsucht, deren Entstehung und Verhütung. 12°. *Berlin*, 1892.

Reimann (M.) Die Schwindsucht, ihre Bekämpfung und Abwehr. 8°. *Kiel & Leipzig*, 1901.

Rosenau (M. J.), Schroeder (E. C.) & Berliner (E.) Simple lessons on tuberculosis or consumption with reference to its cause and prevention. 2. ed. 8°. *Washington*, 1908.

Rulle (J.) Zur Phthisisfrage. 8°. *Riga*, 1902.

Schuld (A.) Vragen en antwoorden aangaande longtuberculose en longtering. 24°. *s' Gravenhage*, [1908].

Schwarzbach (B.) Consumption; how to avoid it and weak eyes. Two lectures. 12°. *London*, 1897.

Simon (R.) Eine neue rationelle Methode zur Bekämpfung der Lungenschwindsucht. 12°. *Göttingen*, 1901.

Thurgau (E.) Die Lungenschwindsucht und die Ansteckungsfurcht. Ein Aufruf an die Menschheit. 8°. *Bamberg*, [*n. d.*].

Tscholl (J.) War on the white plague. 8°. *St. Paul*, 1910.

Vinrace (D.) The war against consumption. A popular handbook of the proceedings of the British Conference on Consumption, held in London, 1901. Revised by John H. Vinrace. 8°. *London*, 1901.

Wapen (Te) tegen de tering! Katechismus betreffende de tuberculose, uitgegeven vanwege de afdeeling Rotterdam der zuid-hollandsche vereeniging, het Groene Kruis. 8°. *Rotterdam*, 1902.

War (A) on consumption; the nature of the disease, its extent, growth and spread, its cure and prevention, including friendly advice to persons having diseases of the lungs. 8°. *New York*, 1912.

Wills (C.) The prevention of phthisis. 12°. [*n. p.*, 1895.]

Wood (E.) The campaign against consumption. 8°. *New York*, 1906.

Andes. Profilaxis de la tisis. Rev. de med. contemp., Madrid, 1899, xxi, 225-227.—**Ashby** (A.) The prevention of phthisis. Pub. Health, Lond., 1894-5, vii, 403.—**Bacmeister.** Entstehung und Verhütung der Lungenspitzentuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1385-1387.—**Bäumel** (A.) Vorschläge zur Bekämpfung der Tuberculose, insbesondere jener der Lungen. Prag. med. Wchnschr., 1902, xxvii,

Tuberculosis (*Pulmonary, Prevention of*).

478–481. *Also*, Reprint.—**Baivy** (Z.) Traitement préventif de la tuberculose pulmonaire. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1894, lxxiii, 11–86. *Also*, Reprint.—**Baker** (H. B.) The communicability and the restriction of consumption. Med.-Leg. J., N. Y., 1900, xvii, 543–548. *Also:* Sanitarian, N. Y., 1900, xliv, 497–501. ———. What shall we do with the consumptives? Proc. Nat. Confer. Char., Bost., 1902, xxix, 231–237.—**Bardswell** (N. D.) The responsibility of the medical profession with regard to pulmonary tuberculosis. Med. Press & Circ., Lond., 1901, n. s., lxxii, 353–355.—**Barkan** (L.) Prevention and cure of consumption. Pacific M. J., San Fran., 1901, xliv, 444–448.—**Baskette** (G. H.) Prophylaxis of tuberculosis from the standpoint of the daily press. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, lxxii, 60–64.—**von Behring** (E.) Ueber Lungenschwindsuchtentstehung und Tuberkulosebekämpfung. Allg. Wien. med. Ztg., 1903, xlviii, 446; 458; 470; 480. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 689–697. *See, also, infra*, Weigert. ———. Phthisiogenese und Tuberkulosebekämpfung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u Berl., 1904, xxx, 193–198. [Discussion], 226. *Also:* Beitr. z. exper. Therap., Berl., 1904, 8. Hft., 53–62 *Also, transl.:* N. progr. internaz. med.-chir., Napoli, 1904, i, 55; 78. *See, also, infra*, Kossel.—**Bekämpfung** der Verbreitung der Schwindsucht in öffentlichen Anstalten. Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg., Bonn, 1889, viii, 354.—**Benoit** (E.-P.) La lutte contre la consomption. Union méd. du Canada, Montréal, 1905, xxxiv, 206–215.—**Bergey** (D. H.) A rational basis for prophylactic measures against pulmonary tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1896, xii, 52–63.—**Bernheim** (S.) Contribution à l'étude de la stérilisation de l'air. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1908, xii, 198–205.—**Beschorner.** Die Stellung der Fürsorgestellen für Lungenkranke im Kampfe gegen die Tuberkulose als Volkskrankheit. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd. 1906–7, München, 1908, 148–176.—**Betti** (T.) Sulla profilassi della tubercolosi; lettera aperta al dott. G. Zambelli. Raccoglitore med., Forlì, 1889, 5. s., viii, 289–293. *See, also, infra*, Zambelli.—**Biggs** (H. M.) To rob consumption of its terrors. Forum, N. Y., 1894, xvi, 758–767.—**Blöte** (H. W.) Over de fontanel als prophylactische en therapeutische maatregel tegen longtering. Geneesk. Courant, Amst., 1903, lvii, 77.—**Borch** (G.) Kampen mod Tuberkulosen. [The strife against tuberculosis.] Ugesk. f. Læger, København., 1896, 5. R., iii, 1177–1181.—**Bowditch** (V. Y.) A plea for moderation in our statement regarding the contagiousness of pulmonary consumption. Boston M. & S. J., 1896, cxxxiv, 637–639. *Also*, Reprint. ———. Suggestions; the result of recent experience with phthisical patients. Boston M. & S. J., 1898, cxxxix, 486. [Discussion], 496.—**Bracken** (H. M.) The case of the tuberculous. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1903, v, 81–90.—**Bramwell** (B.) The causation and prevention of phthisis. Canada Lancet, Toronto, 1902–3, xxxvi, 523–531. ———. Clinical lecture on the prevention of phthisis. Clin. Stud., Edinb., 1901–7, v, 105–131.—**Breitenfeld** (S.) Der Kampf des deutschen Hospitals in der Stadt New York gegen die Lungentuberkulose. Festschr. z. 40jähr. Sitzungsfeier d. Deutsch. Hosp., N. Y., 1909, 125–133. *Also, transl.:* Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1910, n. s., v, 34–39.—**Broadbent** (*Sir* W.) On the prevention of consumption and other forms of tuberculosis. Lancet, Lond., 1898, ii, 1101–1103.—**Brouardel.** Measures for the prevention of consumption. Med. Press & Circ., Lond., 1901, n. s., lxxii, 108–110.—**Browne** (*Sir* J. C.) The prevention of consumption. Tuberculosis, Lond., 1902, ii, 69–77.—**Bryce** (P. H.) How can we lessen consumption? Rep. Ass. Health Off. Ontario, Toronto, 1894, ix, 123–136.—**Bulstrode** (H. T.) On the causes, prevalence, and control of pulmonary tuberculosis. Lancet, Lond., 1903, ii, 73; 206; 297; 361; 437.—**Burgerhout** (H.) Armenzorg en tuberculose bestrijding in de praktijk. Volksgzndhd., Amst., 1906, 240–245.—**Burnet** (J.) On the importance of the after-treatment of certain diseases as a preventive measure against pulmonary tuberculosis. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1905, xxxiii, 409–411.—**Byalokur** (F.) K voprosu o profilakticheskom liechenii tuberkuloza lyokhkikh. [Prophylactic treatment of pulmonary tuberculosis.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1908, vii, 241–243.—**Calandra** (A.) Contegno del medico innanzi al caso di tubercolosi pulmonare nel doppio rapporto della profilassi dei sani e dell' umanità verso i pazienti. Rassegna san. di Roma, 1907, v, 4; 6; 51.—**Carmichael** (N.) Consumption, from a public health point of view. San. Jour., Glasg., 1892–3, n. s., xvi, 289–306.—**Carossa** (K.) Ein anderer Weg zur Bekämpfung der Lungentuberkulose. Aerztl. Rundschau, München, 1897, vii, 417.—**Cattle** (C. H.) The co-operation of public and private efforts in the campaign against consumption. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1909, iii, 113–117.—**Caverhill** (T. F. S.) The crusade against consumption. Edinb. Health Soc. Health Lect., 1898–9, xv, 169–196.—**Chigayeff** (N. F.) Bugorchatka i obshtshestvennaya borba s neyu. [Phthisis and the public struggle with it.] Russk. med. vestnik, S.-Peterb., 1901, iii, no. 23, 1–9.—**Chudnovski** (Yu. T.) Osnovî borbî s lyokhochnoĭ chakhotkoĭ. [The principle of the struggle with pulmonary phthisis.] Vestnik obsh. hig. sudeb. i prakt. med., St. Petersb., 1891, ix, 4. sect., 1–27. *Also*, Reprint. ———. O predokhranitelnom liechenii lyokhochnoĭ chakhotki. [Preventive treatment of pulmonary tuberculosis.] Trudi Syezda Russk. Vrach. v pam. Pirogova 1891, Mosk., 1892, iv, 3–23. *Also* [Abstr.]: Vrach, St. Petersb., 1891, xi, 29.—**Cipriani** (F.) Un' ultima parola sulla questione della profilassi della tisi. Corriere san., Milano, 1903, xiv, 87–92.—**Cochrane** (J.) Can consumption be banished from the world? Alabama M. & S. Age, Anniston, 1891–2, iv, 1–4.—**Coghill** (S.) Die Vorbeugung der Schwindsucht. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1899, iii, 100–109.—**Consumption,** its prevalence, cause, restriction and prevention. N. Hampshire San. Bull., Concord, 1906, ii, 172–188.—**Cothran** (L.) The extirpation of consumption. Arena, Bost., 1898, xx, 248–253.—**Cowen** (Hetty). The Jewish board of guardians; an example of voluntary effort in dealing with consumption. Nat. Ass. Prev. Consumpt. Tr., Lond., 1911, 106–118.—**Craig** (J.) The prophylaxis of consumption. [Abstr.] Med. Press & Circ., Lond., 1900, n. s., lxx, 419–421.—**Currier** (C. G.) The origin and restriction of tuberculosis. Tr. N. York Acad. M. (1892), 1893, 2. s., ix, 39–45.—**Dahl** (J.) Om profylaktiske Forholdsregler mod Lungtæring. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1890, 4. R., v, 154–158.—**Davis** (N. S.) Some observations on the principles involved in prophylaxis or prevention of diseases in general, and of pulmonary tuberculosis in particular. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 845–847.—**Dearholt** (H. E.) The relation of the physician to the public campaign against tuberculosis. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1911–12, x, 65–84.—**De' Rossi** (G.) Di un apparecchio per la determinazione del grado di prosciugamento delle case nuove. Ist. di ig. d. r. Univ. di Pisa. Omaggio . . . p. la lotta antituberc., Pisa, 1900, 297–308.—**Dock** (G.) The prevention of consumption. Proc. Nat. Confer. Char., Bost., 1902, xxix, 237–239.—**Dominguez** (A.) La educación antituberculosa. Med. práct., San Fernando, 1905, iv, 339–343.—**Dreyfuss** (R.) Die Stellung der Laryngologie bei der Bekämpfung der Tuberkulose. Strassb. med. Ztg., 1906, iii, 185–187. *Also, transl.:* Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1906, xxii, 464–468.—**Dudfield** (T. O.) The prevention of consumption. San. Rec., Lond., 1905, n. s., xxxvi, 397–400.—**Duncan** (E.) On the causes of the spread of pulmonary consumption and other tubercular diseases, and on the means which may be taken to prevent their dissemination. San. Jour., Glasg., 1892–3, n. s., xvi, 49; 108; 145.—**Engel** (H.) Phthisiatrische Streitfragen. Deutsche klin.-therap. Wchnschr., Leipz., 1906, xiii, 1014; 1039. *Also:* Wien. klin.-therap. Wchnschr., 1906, xiii, 1014; 1039.—**Evans** (Z. H.) What has modern science accomplished to prevent consumption? Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1900, xxii, 272–277.—**Falkenberg.** I anledning af redaktionens bemerkninger till mit forslag til lov om tæringsyge. [On the editorial comments on my proposition of a law for the phthisical.] Tidskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1895, xv, 111–113.—**Fanoni** (A.) What shall we do with the consumptive? N. York M. J., 1902, lxxv, 237–239.—**Ferguson.** The prevention of consumption. San. Rec., Lond., 1894–5, n. s., xvi, 1533–1535.—**Fernandez de Ybarra** (A. M.) Air, food, and exercise in the prevention of tuberculosis. Medicine, Detroit, 1905, xi, 16–20. *Also*, Reprint.—**Ferreri** (G.) Le diagnostic précoce de certaines lésions des premières voies respiratoires au point de vue de la prophylaxie antituberculeuse. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1912, xxxiv, 1–16. *Also:* Clin. prat. méd.-chir. de path. [etc.], Par., 1912, viii, 217–226.—**Finarty** (J. W.) Phthisis pulmonalis; its prevention and treatment. Iowa M. J., Des Moines, 1905, xi, 244–246.—**Fink** (E.) Ueber Lungenschwindsuchtsentstehung und Tuberkulosebekämpfung. Therap. Monatsh., Berl., 1904, xviii, 79–84.—**Fischer** (E.) Thun wir unsere Pflicht im Kampfe gegen die Schwindsucht als Volkskrankheit? Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1902, xxxii, 681–691.—**Flügge** (C.) Ueber die nächsten Aufgaben zur Erforschung der Verbreitungsweise der Phthise. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 665–668. ———. Weitere Beiträge zur Verbreitungsweise und Bekämpfung der Phthise. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1901, xxxviii, 1–20.—**Forrester** (J.) The prophylaxis and management of phthisis. Penn. M. J., Pittsburg, 1899–1900, iii, 578–582.—**Francine** (A. P.) Today's crusade against consumption. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 1531–1535.—**Franco** (D.) A prevenire la tubercolosi polmonare su la terapia più efficace e promettente dello stato pretubercolare. Benesser, Napoli, 1902–3, n. s., i, 15–19.—**Fraunfelter** (J.) Preventive treatment of consumption. Columbus M. J., 1895, xiv, 1–12.—**Freeman** (G. L.) Pulmonary phthisis and the care of consumptives. N. York M. Times, 1894, xxii, 225–230.—**Flirst** (L.) Zur Prophy-

Tuberculosis (*Pulmonary, Prevention of*).

läxe der Lungentuberkulose. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1889, x, 875. — **Gailor** (T. F.) The prophylaxis of tuberculosis from a theoretical standpoint. Tr. M. Soc. Tennessee, Memphis, 1906, lxxiii, 61–64. — **Gardner** (A. B.) What shall we do with our consumptives? Tr. Texas M. Ass., Austin, 1898, 65–70. — **Garland** (C. H.) A popular crusade against consumption. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1911, v, 1–6. — **Gatchell** (C.) Prevention and general treatment of pulmonary tuberculosis. Tr. Am. Inst. Homœop. 1899, N. Y., 1900, 143–162.—**Girdwood** (J.) The responsibility of the physician in the campaign against tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 1881–1883.—**Greenley** (T. B.) Prevention and treatment of pulmonary tuberculosis. Am. Pract. & News, Louisville, 1895, xx, 251–260.—**Guilbert** (E. A.) The relation borne by ventilation and outdoor life to the prevention, management, and cure of pulmonary consumption. Iowa Health Bull., Des Moines, 1898, xii, 58–61.—**H.** (A.) Védekezzünk a tüdövesz ellen. [Our prophylaxis of phthisis.] Orvos. lapja, Budapest, 1901, xii, 351.—**Hambleton** (G. W.) The suppression of consumption. Illust. M. News, Lond., 1889, v, 275; 300: 1890, vi, 11; 35. *Also*, Reprint. ———. The prevention of pulmonary tuberculosis. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 670–672.—**Harrass** (P.) Zur Prophylaxe der Lungentuberkulose. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 2321–2324.—**Harris** (A. J.) Prophylaxis of tuberculosis from the standpoint of a layman. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1905, lxxii, 56–59.—**Hart** (C.) Zur Prophylaxe der Lungentuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1909, xiv, 337–346.—**Harvey** (T. W.) The prevention of consumption. J. Med. Soc. N. Jersey, Newark, 1905–6, ii, 133–137.—**Hecht** (A.) Ein Beitrag zur Prophylaxis der Lungentuberkulose. Allg. Wien. med. Ztg., 1900, xlv, 592.—**Henning** (B. G.) The prevention of pulmonary consumption; prophylaxis of tuberculosis from the standpoint of the physician. Tr. M. Soc. Tennessee, Memphis, 1906, lxxiii, 55–60.—**Hiers** (J. L.) Consumption; its relation to the general public. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1901–2, iii, 793–801.—**Huber** (J. B.) The winning fight against consumption. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiii, 973–978. ———. The prevention and treatment of pulmonary tuberculosis. Merck's Arch., N. Y., 1911, xiii, 308–315. ———. Pulmonary prophylaxis. Med. Times, N. Y., 1911, xxxix, 198–200. ———. Tuberculosis; its nature, causes and prevention. St. Louis M. Rev., 1911, n. s., v, 33; 74.—**Huhs** (E.) Experimenteller Beitrag zur Frage der Serviettenhülle. Tuberculosis, Leipz., 1906, v, 633–637. *Also:* Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1906–7, lv, 171–178.—**Hull** (T. Y.) The anti-tuberculosis crusade and phthisiophobia. Texas M. J., Austin, 1908–9, xxiv, 453–460.—**Hunt** (E. M.) The prevention of phthisis pulmonalis, and methods for its limitation. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1889, Concord, 1890, xv, 136–144. [Discussion], 249; 271.—**Jaccoud.** Prophylaxie de la tuberculose. Gaz. d. hôp., Par., 1890, lxiii, 75–78.—**Janeway** (E. G.) The necessity and feasibility of efforts to prevent the spread of pulmonary tuberculosis. Tr. N. York Acad. M. (1892), 1893, 2. s., ix, 26–35.—**Joseph** (Hilda). A scheme for the employment of consumptives whose disease has been arrested. Tuberculosis, Lond., 1906, iv, 83–92.—**Kelynack** (T. N.) Pioneers in the combat with consumption. Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxv, 589–591.—**Knopf** (S. A.) Should we treat pulmonary tuberculosis as a contagious or as a communicable disease. Calif. Pract., Los Angeles, 1896, xi, 172–176. *Also*, Reprint. ———. Another chapter on phthisiology, and resolutions adopted by the New York Academy of Medicine. Med. News, N. Y., 1902, lxxx, 817–819. *Also*, Reprint. ———. Pulmonary consumption and the possibility of its eradication through the combined efforts of a wise government, well trained physicians and an intelligent people. Maryland M. J., Balt., 1904, xlvii, 93–116. ———. A plea for justice to the consumptive; a reply to recent attempts to discriminate against the consumptive, not only on account of his physical infirmity, but also on account of his alleged mental and moral defects. Med. Rec., N. Y., 1904, lxv, 1–7. [Discussion], 36–38. *Also*, Reprint. ———. The possible victory over the great white plague. Scient. Tr. M. Soc. City Hosp. Alumni St. Louis (1904), 1905, 190–212. *Also* [Abstr.]: St. Louis Cour. Med., 1905, xxxii, 129. [Discussion], 176. ———. The responsibility of the family physician toward tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix, 1–3. ———. State phthisiophilia and state phthisiophobia, with a plea for justice to the consumptive. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1910, vi, 139–156.—**Kossel** (H.) Bemerkungun zu dem Vortrag von E. von Behring: Phthisiogenese und Tuberkulosebekämpfung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 287.—**Kretzschmar** (P. H.) Notes on the prevention of pulmonary consumption. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1889, Concord, 1890, xv, 128. [Discussion], 271. *Also*, Reprint. *Also:* Brooklyn M.J., 1890, iv, 497–505.—**Krönig** (G.) Zur Prophylaxe der Lungen - Tuberkulose. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1900, 97–100.—**Kurimoto.** [The prophylaxis of pulmonary tuberculosis.] Dai Nippon Shiritsu Eisei Kwai Zasshi, Tokyo, 1904, 357–371.—**Kutschera** (A.), *Ritter von Aichbergen.* Spezifische Tuberkuloseprophylaxe. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 375–380.—**Lalesque** (F.) & **Rivière** (P.) La prophylaxie expérimentale de la contagion dans la phtisie pulmonaire. Rev. de la tuberculose, Par., 1895, 304–313.—**Lauterbach** (M.) Zur Prophylaxe der Erkrankungen der Atmungswege und insbesondere der Lungenschwindsucht. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1912, xix, 1376–1378.—**La Wall** (C. H.) Food and drug adulteration as a factor in the prevention and cure of tuberculosis. Am. J. Pharm., Phila., 1909, lxxxi, 268–275.—**Lawrence** (J. C.) Some practical measures for the prevention of tubercular consumption. Columbus M. J., 1895, xv, 406.—**Lees** (D. B.) The conquest of tuberculosis. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1911, v, 7–10. — **Lehmann** (J.) Die Abnahme der Schwindsuchtsterblichkeit durch den Einfluss der modernen Auffassung der Krankheit. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 623–626.—**Littlejohn** (H.) [*et al.*]. The prevention of pulmonary phthisis. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1902–3, n. s., xxii, 46–76. — **Lockwood** (T. F.) Public education against tubercular infection. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1908–9, v, 278–284.—**Löffler** (G.) Zur Prophylaxe der Lungentuberkulose. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 1191–1194.—**Lustverk** (E. Yu.) O prizrlenii tuberkulyoznikh bolnikh u nas i zaranitseyu i o profilakticheski-higienicheskikh mierakh borbi s tuberkulyozom lyokhkikh. [Care of tuberculous patients in Russia and abroad, and the prophylactic-hygienic measures in the struggle with pulmonary tuberculosis.] J. russk. Obsh. okhran. narod. zdrav., St. Petersb., 1907, xvii, no. 6, 47; no. 8, 63; no. 10, 99: 1908, xviii, no. 2, 19; no. 6, 11; no. 9, 1.—**Mackenzie** (H.) The fight against consumption. Tuberculosis, Lond., 1904–5, iii, 206–217.—**McWeeney** (E. J.) The prevention of consumption. J. Roy. San. Inst., Lond., 1908–9, xxix, 317–329.—**Malone** (J. H.) The prophylaxis of tuberculosis from a municipal standpoint. Tr. M. Soc. Tennessee, Memphis, 1906, lxxiii, 65–67.—**Marin** (A.) De la tuberculósis pulmonar; su única i verdadera profilaxia. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1911, xxxix, 449–469.—**Mays** (T. J.) Effect of present prevention on the spread of consumption. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxii, 977–980.—**Meinertz.** Neuere Bestrebungen auf dem Gebiete der Tuberkulosebekämpfung. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1906, xxviii, 284–293.—**Michaelis.** Prophylaxe der Lungentuberkulose. Monatschr. f. prakt. Balneol., München, 1897, iii, 1; 29.—**Miyake.** [The prophylaxis of pulmonary diseases.] J. Nihonbashi-ku San. Ass., Tokyo, 1895, no. 24, 3–6.—**Morris** (M.) The prevention of consumption. Fortnightly Rev., Lond., 1898, lxiv, 307–316.—**Murrell** (W.) Clinical lectures on the prevention of consumption. Med. Press & Circ., Lond., 1894, n. s., lviii, 523; 549; 579; 610.—**Newsholme** (A.) The relative importance of the constituent factors involved in the control of pulmonary tuberculosis. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1905–6, xxv, 31–140.—**Niven** (J.) On the prevention of phthisis. Pub. Health, Lond., 1892–3, v, 195–202. ———. On the prevention of phthisis. Lancet, Lond., 1895, ii, 324–326.—**Nozhnikoff** (B. P.) O chakhotoboyazni v svyazi s voprosom o zarazitelnosti bugorchatki i o patogenezle yeya. [Fear of phthisis in connection with the question of the infectivity of phthisis and its pathogenesis.] Russk. med. vestnik, S.-Peterb., 1901, iii, no. 20, 1–34.—**Otis** (E. O.) Pulmonary tuberculosis, with special reference to its prophylaxis, hygienic, and climatic treatment. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1893, 42–67. ———. Measures for stamping out consumption. J. Tuberc., Asheville, N.C., 1901, iii, 152–157. ———. The struggle against consumption. Boston M. & S. J., 1902, cxlvi, 624–627.—**Paquin** (P.) The general practitioner and the question of consumption. Charlotte [N. C.] M. J., 1904, xxv, 387–389. *Also:* Boston M. & S. J., 1905, cliii, 133–136. ———. Consumption and its borderland; public and professional concern. Lancet-Clinic, Cincin., 1905, liv, 217; 233.—**Parker** (W. R.) The best means of abolishing consumption. Tuberculosis, Lond., 1904, iii, 108–117. — **Parkes** (L. C.) The prevention of phthisis; a critique of Dr. Niven's paper and of the memorandum of the North-Western Branch. Pub. Health, Lond., 1892–3, v, 246.—**Paul** (S. C.) Notes on pulmonary consumption; preventive and prophylactic measures, and other useful hints. Indian Lancet, Calcutta, 1903, xxi, 815.—**Peeters** (C.) La prophylaxie de la tuberculose pulmonaire. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1903, lxv, 23–32.—**Penta** (P.) La profilassi sociale della tisi. Riv. mens. di psichiat. forense, Napoli, 1900, iii, 140–143. — **Petz** (L.) Küzdelem a tüdövesz; reflexiók; javaslatok. [The struggle against phthisis; reflexions; proposals.] Orvosi hetil., Budapest, 1901, xlv, 662–665.—**Philip** (R. W.) An address on the public aspects of the prevention of consumption. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 1529–1535.—**Pierce** (E. A.) Prophylaxis of pulmonary tuberculosis. Northwest Med., Seattle, 1909, n. s., i, 159–162.—**Pilf.** Zur Bekämpfung der Lungentuberkulose. Ztschr. f. Med.-Beamte,

Tuberculosis (*Pulmonary, Prevention of*).

Berl., 1910, xxxiii, 392-400.—**Plowright** (C. B.) The incidence of consumption in a rural district, with special reference to the advisability to taking measures for its prevention. Med. Mag., Lond., 1898, vii, 777-785.—**Porter** (W.) Consumption; its limitation; your duty and mine. Am. J. Tuberc., Detroit, 1905, i, no. 2, 26-30.—**Pottenger** (F. M.) Is another chapter in public phthisiophobia about to be written? Calif. State J. M., San Fran., 1902-3, i, 81-84. ———. The rôle of the general practitioner in the prevention of pulmonary tuberculosis. Am. Med., Phila., 1904, viii, 461-463. *Also:* Calif. State J. M., San Fran., 1904, ii, 269-271. ———. The relation of early diagnosis and treatment to the prevention of tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxix, 103-105.—**Powell** (*Sir* R. D.) The prevention of consumption. J. San. Inst., Lond., 1904, xxv, 350-373.—**Pütter.** Die Bekämpfung der Schwindsucht innerhalb der Städte. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1901, xxiii, 398-407.—**Ransome** (A.) On the need of special measures for the prevention of consumption. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, ii, 164-170. ———. The consumption scare. Med. Chron., Manchester, 1894-5, n. s., ii, 241-249. *Also*, Reprint.—**Raw.** A scheme for the prevention and treatment of consumption in a large town. Internat. Tuberk.-Konf. 1902. Ber., Berl., 1903, i, 392-396.—**Rayevsky** (C.) Overdoing in the prophylaxis and early diagnosis of pulmonary tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 234-237. *Also*, Reprint.—**Reissmann** (C. H.) The consumption problem. Australas. M. Gaz., Sydney, 1909, xxviii, 465-471. ———. A discussion on the recommendations of the Melbourne consumption conference. *Ibid.*, 1911, xxx, 498-502.—**Remington** (J. P.) The druggist; how can he aid in the crusade against tuberculosis? Am. J. Pharm., Phila., 1909, lxxxi, 264-267.—**Restriction** and prevention of consumption (tuberculosis). Rep. Bd. Health N. Hampshire 1898, Manchester, 1899, xv, 1-49. *Also:* N. Hampshire San. J., Concord, 1898-9, i, 30-36, 1 diag.—**Richardson** (B. W.) Rules for the prevention of consumptive disease; a sanitary decalogue. Asclepiad, Lond., 1894-5, xi, 147-153.—**Robertson** (J.) On what is being done in the prevention of consumption. Quart. M. J., Sheffield, 1899-1900, viii, 139-152.—**Robin** (A.) & **Binet** (M.) La prophylaxie de la tuberculose pulmonaire par la connaissance de son terrain. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 157-165. *Also:* Arch. internat. de pharmacod., Brux. et Par., 1901, ix, 181-190. *Also:* Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1901, cxlii, 223-238. ——— ———. Les indications prophylactiques et thérapeutiques de la phtisie pulmonaire fondées sur la connaissance de son terrain. Bull. méd., Par., 1902, xvi, 69-74.—**Robinson** (W.) On the repression of consumption. [Abstr.] Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 223.—**Römer** (P. H.) Tuberkulose-Immunität, Phthiseogenese und praktische Schwindsuchtsbekämpfung. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xvii, 383-426.—**Römpler.** Ueber den heutigen Stand der Phthiseo-Prophylaxis. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellsch., 1891, xiii, 4-16.—**Roepke & Busch.** Die Desinfektion der Wäsche Tuberkulöser. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1909, xiv, 189-200.—**Romanelli** (G.) & **Morelli** (F.) Sulle proprietà immunizzanti degli estratti di polmone umano tubercoloso. Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 1171.—**Roosevelt** (J. W.) Practicable and impracticable plans for diminishing the spread of phthisis pulmonalis. Tr. N. York Acad. M. (1892), 1893, 2. s., ix, 47-59. *Also* [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1892, xli, 273.—**Roth.** Allgemeine Maasnahmen zur Verhütung der Lungentuberkulose. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 265-281.—**Rumpf** (E.) Der Kampf gegen die Lungentuberkulose. Aerztl. Mitt. a. Baden, Karlsruhe, 1909, lxiii, 205-207.—**Scammell** (J. H.) Education against pulmonary tuberculosis. Maritime M. News, Halifax, 1905, xvii, 54-57.—**Schamelhout** (G.) De voorbehoed middelen tegen de tering. Handel. v. h. vlaamsch nat.- en geneesk. Cong. 1898, Gent, 1899, ii, 124-130. *Also:* Hyg. Bl., Amst., 1899, ii, 221-228.—**Schmidt** (M.) Der Kampf mit der Lungentuberculose. St. Petersb. med. Wchnschr., 1889, n. F., vi, 384.—**Schotten.** Zur Frage der Serviettenhüllen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 1343.—**Schreve** (C. F.) De prophylaxis der longtuberculose. Med. Weekbl., Amst., 1898-9, v, 402: 425; 613.—**Shurly** (E. T.) Questions concerning the etiology and prevention of pulmonary consumption. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1896, xviii, 292-294.—**Sokołowski** (A.) Szerzenie się i zwalczanie gruźlicy płucnej. [Propagation and prevention of pulmonary phthisis.] Przegl. lek., Kraków, 1907, xlvi, 411; 423.—**Squire** (J. E.) The prevention of phthisis. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1888-9, n. s., viii, 48-69. *Also*, Reprint.—**Stone** (A. K.) & **Floyd** (C.) The daily care of consumptives at a general hospital as an aid to solving local tuberculosis problems. Boston M. & S. J., 1907, clvii, 141-147. *Also*, Reprint.—**Swayze** (G. B. H.) The arrest of consumption. Med. Brief, St. Louis, 1904, xxxii, 266-269. ———. A new consumption blotter. Med. Times, N. Y., 1906, xxxiv, 6-9. ———. Defence against consumption.

Tuberculosis (*Pulmonary, Prevention of*).

Med. Times, N. Y., 1907, xxxv, 324-329.—**Szegedy-Maszák** (E.) A tüdöbetegrendelök szerepe a munkásvédelemben. [The part of the classifiers of pulmonary patients in prophylaxis among workmen.] Orvosi hetil., Budapest, 1906, l, 142.—**Tétau.** Prophylaxie de la tuberculose pulmonaire; diathèse consumptive. Anjou méd., Angers, 1902, ix, 137-140.—**Thompson** (J. A.) On the guidance of public effort towards the further prevention of consumption. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1899, iv, 485-504. *Also:* Pub. Health, Lond., 1899-1900, xii, 248-264.—**Todd** (J. S.) Cause and prevention of consumption; is it a curable disease? Atlanta M. & S. J., 1897-8, n. s., xiv, 296-303. *Also:* Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1897, 145. [Discussion], 154.—**Tonta** (I.) Wie kann die Phthisis (Schwindsucht) bekämpft werden? Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 1057. *Also:* Verhandl. d. Tuberc. Comm. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte in München 1899, Berl., 1900, 88-93.—**Vacher** (F.) The prevention of phthisis. J. State M., Lond., 1895, iii, 223-226.—**Vennema** (H. A.) The prevention of consumption. Proc. . . . San. Convent. Menominee, Lansing, 1894, 38-48.—**Volland.** Ueber die nächsten Aufgaben zur Erforschung der Verbreitungsweise der Phthise. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 114.—**Wainwright** (J. W.) The predisposition to, and the prevention and treatment of, pulmonary tuberculosis. Internat. Clin., Phila., 1906, 16. s., iii, 101-119.—**Walton** (A.) A plan for the stamping out of pulmonary tuberculosis from the land. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi, 218.—**Warner** (F.) The prevention of consumption. Cleveland M. J., 1903, ii, 1-18. *Also:* Ohio San. Bull., Columbus, 1902, vi, 311-326.—**Waxham** (F. E.) The preventive treatment of pulmonary tuberculosis. N. Am. Pract., Chicago, 1897, ix, 494-497.—**Weigert** (C.) Bemerkungen zu von Behring's Vortrag: Ueber Lungenschwindsuchtentstehung und Tuberkulosebekämpfung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 735.—**von Weismayr.** Ein Freund der Aerzte und Kranken. Wien. klin. Rundschau, 1904, xviii, 741; 761.—**Wells** (E. F.) The amelioration of the condition of consumptives and restriction of the extension of tuberculosis. Chicago M. Recorder, 1895, viii, 415. [Discussion], 453.—**Wertenbaker** (C. P.) The salvation of the consumptive. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 270-273.—**Wesselhoeft** (W. F.) Can we limit or avert the spread of consumption in Massachusetts? N. Eng. M. Gaz., Bost., 1896, xxxi, 515-519.—**Weyl** (T.) Abwehr gemeingefährlicher Krankheiten. 1. Lungenschwindsucht. Handb. d. Hyg., Jena, 1904, iv. Suppl.- Bd., 34-52.—**Wilks** (*Sir* S.) The combat with consumption; a contrast. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1907, i, 52-54.—**Williams** (C. T.) Abstract of a lecture on the arrest of pulmonary tuberculosis. Polyclin., Lond., 1901, v, 8-12.—**Williams** (T.) A clinical lecture on arrest of pulmonary tuberculosis. Clin. J., Lond., 1896-7, viii, 74-78.—**Wills** (C.) The prevention of phthisis. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1907, xv, 658-667.—**Wilson** (F. C.) The clinical research laboratory an essential factor in the effort to exterminate the white plague. Colorado M. J., Denver, 1905, xi, 307-309.—**Witherspoon** (J. A.) The prevention of pulmonary consumption; prophylaxis of tuberculosis from the standpoint of the physician. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1905, lxxii, 47-52.—**Wood** (T. J.) What shall we do with our consumptive patients? Proc. M. Soc. Arkansas, Little Rock, 1900, 230-245.—**Wood** (W. A.) Prevention of phthisis pulmonalis. St. Louis M. & S. J., 1902, lxxxii, 196-198.—**World's** (The) war against consumption. Am. J. Nursing, Phila., 1902-3, iii, 520; 607; 755; 956; 1903-4, iv, 24; 101; 188; 440, 3 pl.—**Wyman** (B. F.) On the prevention of phthisis. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1890, Concord, 1891, xvi, 94-96.—**Zambelli** (G.) Sulla profilassi della tubercolosi; risposta al dott. T. Betti. Raccoglitore med., Forlì, 1889, 5. s., viii, 326.

Tuberculosis (*Pulmonary, Prevention of. National, international, and municipal*).

Battle (The) for the consumptive; reports of a local health officer. 12°. *London*, 1909.

Beteiligung (Die) der Landes-Versicherungsanstalt der Hansestädte an der Bekämpfung der Tuberkulose, nebst Beschreibung und Plänen der von ihr für Lungenkranke errichteten Anstalten (Heilstätten, Genesungsheime, Invalidenheim). obl. fol. *Lübeck*, 1904.

Chicago. *Department of Health.* Restriction and prevention of consumption. Circular of the department, prepared by F. W. Reilly, assistant comr. July, 1895. 16°. [*Chicago*, 1895.]

Tuberculosis (*Pulmonary, Prevention of, National, international, and municipal*).

Connecticut. *State Board of Health.* Circular No. 73. Consumption, its causes and means of prevention. 8°. [*New Haven*, 1895.]

District of Columbia. *Health Department.* The prevention of the spread of consumption. 16°. *Washington*, 1902.

Illinois. *State Board of Health.* The cause and prevention of consumption. A disease often known as "tuberculosis," "pulmonary tuberculosis," "phthisis," "tubercular consumption," "pulmonary consumption," and "consumption of the lungs." Circular issued July 1, 1904. 8°. [*Springfield*, 1904.]

———. The same. Sept. 1, 1904. 3. rev. ed. 8°. [*Springfield*, 1904.]

Also, in: St. Louis Clinique, 1904, xvii, 415–442.

Maine. *State Board of Health.* Circular No. 54. On the prevention of consumption. 8°. [*Augusta*, 1890.]

Massachusetts. *State Board of Health.* The prevention of consumption. [Circular of advice.] 16°. [*Boston*, 1894.]

Michigan. *State Board of Health.* No. 175. Restriction and prevention of consumption. September, 1891. 8°. [*Lansing*, 1891.]

———. The same. 7. ed. 8°. [*Lansing*, 1899.]

———. No. 378. The prevention of consumption. Consumption is spread, by means of sputa, from man to cows; and, by milk, from cows to man. Discussion following a paper on animals' diseases, dangerous to man, at the sanitary convention held at Stanton in April, 1893. 8°. [*Lansing*, 1893.]

———. No. 224. Consumption is a disease dangerous to the public health. Instructions to consumptives and their friends. March, 1895. 24°. [*Lansing*, 1895.]

———. The same. 6. ed. December, 1895. 24°. [*Lansing*, 1895.]

New Jersey. *Board of Health of the State of New Jersey.* Circular 83. Consumption. Its communicability and prevention. 8°. *Trenton*, 1895.

New York (*City*). *Health Department.* The action of the health department in relation to pulmonary tuberculosis and the scope and purpose of the measures recently adopted for its prevention. A report of the board of health to the mayor of the city. 8°. *Albany & New York*, 1897.

Pennsylvania. *State Board of Health.* Circular No. 28. Precautions against consumption. 8°. *Harrisburg*, [1887?].

Philadelphia. *Board of Health.* Circular No. 6. Consumption. Prevention and restriction. 8°. *Philadelphia*, [1894].

Schwindsucht-Bekämpfung (Zur). Denkschrift der Zentral-Kommission der Krankenkassen Berlins und Umgegend, unterbreitet dem Reichsversicherungsamt zu Berlin. 8°. *Berlin*, 1899.

Wisconsin. *State Board of Health.* A circular relative to tuberculosis or consumption and the best means for its prevention. Jan. 30, 1895. 24°. *Milwaukee*, [1895].

Administrative (The) control of phthisis in Scotland. Pub. Health, Lond., 1907–8, xx, 105–113.—**Alderson** (F. H.) The administrative control of pulmonary phthisis. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 769.—**Ashby** (A.) The relation of the public health service to pulmonary consumption. Tr. Reading Path. Soc., 1895–6, i, 3–16.—**Aulton** (Margaret). Some points in the administrative

Tuberculosis (*Pulmonary, Prevention of, National, international, and municipal*).

control of pulmonary tuberculosis. Birmingh. M. Rev., 1909, lxvi, 21–31.—**Baner** (W. L.) Pulmonary tuberculosis and the board of health. N. York M. J., 1897, lxv, 453. [Discussion], 469–472. *Also*, Reprint.—**Bielefeldt.** Bekämpfung der Lungentuberkulose als Volkskrankheit auf Grund der deutschen Arbeiterversicherung. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1901, ii, 477–487. *Also, transl.:* Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, ii, 336–348. *Also, transl.* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond. 1901, ii. 493.—**Bimsenstein.** Prophylaxie de la tuberculose pulmonaire dans les bureaux de bienfaisance. France méd., Par., 1895, xlii, 242–244.—**Bodoky.** Országos küzdés a tüdövész ellen. [The national struggle against phthisis.] Orvosi hetil., Budapest, 1901, xlv, 491.—**Brouardel** (P.) On the measures adopted by different nations for the prevention of consumption. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 193–198. *Also:* Med. Mag., Lond., 1901, x, 492; 543.—**Brush** (G. W.) Relations of the state to the consumptive, from the standpoint of political economy. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1899, 394–405.—**Chalmers** (A. K.) Pulmonary tuberculosis as a problem of administration; the economics of phthisis. Lancet, Lond., 1910, ii, 167–169.—**Chaplin** (A.) The necessity for placing tubercular phthisis under control. Med. Mag., Lond., 1892–3, i, 1022–1035.—**Cipriani** (F.) I doveri dello stato nella lotta contro la tisi ereditaria. Guerra a. tuberc., Catania, 1903, iii, 25; 37; 49; 61.—**Consumption** (pulmonary tuberculosis); its restriction and prevention. (Circular No. 5, preventive disease series.) Rep. Bd. Health Calif., Sacramento, 1894–6, 123–127.—**Corfield** (W. F.) The control of pulmonary tuberculosis. J. Roy. San. Inst., Lond., 1911–12, xxxii, 336–344.—**Craig** (T. C.) The municipal control of the consumptive. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 116–118.—**Cross** (R. O.) The state's duty in the matter of prevention of consumption. St. Louis Cour. Med., 1902, xxvii, 30–36, 1 pl.—**Duncan** (T. C.) The powers and limitations of health boards in relation to phthisis. Tr. Am. Inst. Homœop. 1898, N. Y., 1899, liv, 234–240.—**Foster** (J. D. C.) Detention institutions for ignorant and vicious consumptives. Colorado M. J., Denver, 1905, xi, 303–307.—**Gebhard** (H.) Die Bekämpfung der Lungenschwindsucht und das neue Invalidenversicherungsgesetz. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1900, i, 38–43.—**Godfrey** (E. S.), jr., **Hull** (T. Y.) [*et al.*]. Report of committee on model health ordinances for a city which is a resort for consumptives. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1897–1903.—**Golder** (G. W.) The necessity for state aid in pulmonary tuberculosis. Tr. N. York M. Ass. (1899), 1900, xvi, 192–195. *Also* [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 736.—**Goodhart** (J. F.) The necessity for placing tubercular phthisis under control, from another point of view. Med. Mag., Lond., 1892–3, i, 1099–1112.—**Guinard** (L.) Sur certaines conventions internationales à établir relativement à quelques caractères et signes particuliers de la tuberculose pulmonaire. Internat. Tuberk.-Konf. 1902. Ber., Berl., 1903, i, 284–294. ———. Rapport sur une formule d'entente internationale, relative aux degrés ou stades de la tuberculose pulmonaire chronique. Lutte antituberc., Par., 1904–5, v, 8–14.—**Hiers** (J. L.) The state's duty in caring for its consumptives. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1902–3, iv, 537–542.—**High** (L. F.) The consumptive and the state. Charlotte [N. C.] M. J., 1900, xvi, 219–222.—**Holder** (A. W.) Public abattoirs a necessity to eradicate consumption, etc. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1908, xvi, 166–171.—**Khvorostanski** (M.) Borba s tuberkulyozom v zemstvie. [Struggle with tuberculosis in the zemstvo.] Tuberkulyoz, S.-Peterb., 1912, i, 476–483.—**Kirkpatrick** (T. P. C.) The control of consumption by the public health authority. Dublin J. M. Sc., 1903, cxv, 7–21. *Also* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1902, n. s., lxxiv, 647–650.—**Knopf** (S. A.) State and municipal care of consumptives. Canada Lancet, Toronto, 1898–9, xxx, 784–793. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 433–437. ———. Pulmonary consumption and the possibility of its eradication through the combined efforts of a wise government, well-trained physicians and intelligent people. Maryland M. J., Balt., 1904, xlvii, 93–116. *Also*, Reprint.————. Case of Thomas P. Boden, the consumptive Irish immigrant; its medical, sociological, international and humanitarian aspect. Med. Dial, Minneap., 1902, iv, 90–93. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxviii, 757. ———. Official and private phthisiophobia; the medical, social, international, and humanitarian aspects of the government policy to exclude non-pauper tuberculous immigrants or consumptive visitors to this country; a plea for a superior board of health or commission on tuberculosis and a national sanatorium association. Med. Rec., N. Y., 1902, lxi, 44–46. ———. State phthisiophilia and state phthisiophobia, with a plea for justice to the consumptive. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 65–71.—**Lapshin** (A. I.) Planomiernost obshtshestvennoĭ borbi s chakhotkoĭ v gorodakh. [Public struggle with phthisis in towns according to plan.] Tuberkulyoz, S.-Peterb., 1913, ii, 22–35.—**Latham** (A.) The conquest of consumption

Tuberculosis (*Pulmonary, Prevention of, National, international, and municipal*).

and the duties of municipalities. Med. Chron., Manchester, 1910, lii, 73–85.—**Lee** (B.) The present attitude of sanitarians and boards of health in regard to pulmonary tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 880–882.—**Le Fevre** (E.) What should boards of health do to prevent consumption? Rep. Bd. Health Ohio 1891–2, Norwalk, 1893, vii, 321–326.—**Lemoine** (G.-H.) La première étape de la tuberculose pulmonaire au conseil de revision et devant la commision de réforme. Bull. méd., Par., 1911, xxv, 3–6.—**M.** (G. F.) The control of consumption. Pub. Health, Lond., 1907–8, xxi, 51.—**Maladies** contagieuses et épidémiques; prophylaxie de la tuberculose pulmonaire; avis du Conseil supérieur d'hygiène publique, approuvé en séance du 29 décembre 1898. Technol. san., Louvain, 1898–9, iv, 400; 412.—**Mason** (J. M.) The relation of the state towards consumption. N. Zealand M. J., Wellington, 1905, iv, 25–31.—**Measures** adopted by different nations for the prevention of consumption. Sanitarian, N. Y., 1901, xlvii, 213–221.—**Mitchell** (H.) What administrative measures are practicable for the prevention of pulmonary tuberculosis? Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1900, 147–154.—**Pryor** (J. H.) The relation of the state to the consumptive, with special reference to prevention and state care of the incipient consumptive. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1899, 405–413. *Also:* Med. News, N. Y., 1899, lxxiv, 197–200.—**Raw** (N.) Should the state undertake the prevention and treatment of consumption? Practitioner, Lond., 1901, lxvii, 18–26. ——. International action against consumption. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1907, i, 158–160.—**Robertson** (W.) A scheme for the municipal control of pulmonary tuberculosis. Pub. Health, Lond., 1910–11, xxiv, 164–173.—**Routine** procedure of the department of health of the city of New York in regard to the sanitary surveillance of pulmonary tuberculosis. Brooklyn M. J., 1902, xvi, 531–535.—**Tamiesie** (J. P.) The necessity of state and national control of tuberculosis. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1906, xiv, 372–375.—**Temple** (R. C.) On some administrative measures taken against malaria and consumption in the Tropics. J. Trop. M., Lond., 1905, viii, 226–231.—**Turban.** Einheitliche Untersuchungs-Nomenclatur und einheitliche Klassifikation der Lungentuberkulose als Grundlage internationaler Verständigung. Internat. Tuberk.-Konf. 1902. Ber., Berl., 1903, i, 281–284. [Discussion], 288–294.—**Vidal** (E.) Urgence de la recherche officielle et méthodique des tuberculeux pulmonaires, au point de vue de la préservation sociale. Bull. Acad. de méd., Par., 1905, 3. s., liv, 199–202.—**Withrow** (J. M.) What can boards of health do for the prevention of consumption? Ohio San. Bull., Columbus, 1898, ii, 84–95.—**Woodbridge** (J. E.) The duty of the Ohio State Medical Society to consumptives. Tr. Ohio M. Soc., Cleveland, 1889, 135–143. *Also*, Reprint.

Tuberculosis (*Pulmonary, Prevention of, Personal and domestic*).

Chauvain (L.) Pour se défendre contre la tuberculose pulmonaire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Préface par P. Brouardel. 8°. *Paris*, 1901.

Cornet (G.) Wie schützt man sich gegen die Schwindsucht? 8°. *Hamburg*, 1889.

Fourcault (A.) Hygiène des personnes prédisposées aux maladies chroniques et spécialement à la phtisie pulmonaire, ou moyens de prévenir le développement de ces affections. 12°. *Paris*, 1844.

Lahnsen. Die Lungen-Tuberculose und ihre Verhütung vermittelst rationeller Abhärtung durch Wasserkur im Hause. Für Aerzte und Laien. 8°. *München*, 1893.

Mortimer (J. D. E.) Tendencies to consumption; how to counteract them. 12°. *London*, [1901].

Müller (W.) Praktische Selbsthilfe für Lungenkranke und deren Angehörige. 8°. *Leipzig*, [1907].

Pennsylvania Society for the Prevention of Tuberculosis. How to avoid contracting tuberculosis (consumption). 8°. [*Philadelphia*, 1897.]

Tuberculosis (*Pulmonary, Prevention of, Personal and domestic*).

——. How persons suffering from tuberculosis can avoid giving the disease to others. Tract No. 2. 8°. [*Philadelphia*, 1897.]

Squire (J. E.) The hygienic prevention of consumption. 12°. *London*, 1893.

Thierfelder (J. G.) Ueber die Verhütung der Lungenschwindsucht. Eine Belehrungsschrift für Eltern und Erzieher. 8°. *Leipzig*, 1839.

Ambler (C. P.) Points to be observed by the family of a tuberculous patient. Med. Rec., N. Y., 1903, lxiv, 974–976.—**Barth.** Prophylaxie de la tuberculose dans la famille; un moyen simple et pratique de la réaliser. Rév. gén. de clin. et de thérap., Par., 1903, xvii, 665.—**Bell** (A. N.) Stamina. Med.-Leg. J., N. Y., 1904–5, xxii, 245–254.—**Bennett** (Bessie Burns). Oral hygiene in relation to tuberculosis. Maryland M. J., Balt., 1910, liii, 233–235.—**Blanchon** (H.) Prophylaxie prétuberculeuse. Corresp. méd., Par., 1904, x, no. 244, 5.—**Briscoe** (J. F.) Choral singing as a preventive of tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 1349.—**Cavazzani** (G.) Azione profilattica dell' aglio contro l' infezione tubercolare. Lavori d. Cong. di med. int. 1903, Padova, 1904, xiii, 282.—**Cipriani** (F.) La bocca dell' uomo nella profilassi della tisi. Corriere san., Milano, 1902, xiii, 436; 468; 486; 534; 580; 613; 659; 720; 738.—**Cook** (J. W.) Preventive influence of tobacco chewing in phthisis pulmonalis. Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1888–9, vi, 221; 251.—**Dettweiler** (P.) Ueber die Hygiene der Schwindsüchtigen in geschlossenen Heilanstalten. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1894, xxx, 1030–1033.—**Feld** (C. R.) Best means of protecting the healthy of the household against phthisis. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1896, xxx, 309–313.—**Flick** (L. F.) The hygiene of phthisis. Proc. Phila. Co. M. Soc., 1888, ix, 24–39.—**Gardiner** (Blanche). The woman's part in the cause and prevention of pulmonary tuberculosis. J. Roy. San. Inst., Lond., 1904–5, xxv, 884–889.—**Griffin** (T.) Tobacco vs. consumption. Pacific M. J., San Fran., 1892, xxxv, 328–330.—**Haibe & Laruelle.** L'hygiène du prétuberculeux. Mouvement hyg., Brux., 1904, xx, 373–385. *Also:* Presse méd. belge, Brux., 1905, lvii, 53–61.—**Hall** (S. S.) Hygiene of pulmonary tuberculosis. Med. Times, N. Y., 1897, xxv, 76–78.—**Heffron** (J. W.) Personal hygiene; a factor most important in attempting the control of tuberculosis; the need for fresher, purer air, and more of it; higher environments, stricter care of the body and better care of the inner man. J. Outdoor Life, Trudeau, N. Y., 1906–7, iii, 411–415.—**Huggard** (W. R.) Hints to patients concerning the spread of consumption. Practitioner, Lond., 1893, l, 79.—**Hutchinson** (W.) Let the lungs alone in consumption. Med. Rec., N. Y., 1905, lxvii, 645–649.—**Keyes** (T. B.) The prevention of tuberculosis by building up the defensive powers of the body. Med. Brief, St. Louis, 1904, xxxii, 1056–1059. *Also*, Reprint.—**Knopf** (S. A.) The family physician as a factor in the solution of the tuberculosis problem. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 1196–1200.—**Lemoine** (G.-H.) Contagion familiale et prophylaxie de la tuberculose pulmonaire. Bull. méd., Par., 1903, xvii, 981.—**Lutte** de la famille: [tuberculose ou consomption]. Bull. méd. de Québec, 1901–2, iii, 485–494.—**Martin** (A.-J.) Sur les conséquences des mesures d'hygiène pour les locataires atteints de tuberculose. Rev. d'hyg., Par., 1910, xxxii, 565–577.—**Mignon** (M.) Le rôle des fosses nasales dans la prophylaxie et le traitement de la tuberculose, pulmonaire et laryngée. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1902, xv, 88–95.—**Moeller** (A.) Mundhygiene und Lungentuberkulose. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 80.—**Newton** (R. C.) Personal hygiene in the prophylaxis and treatment of consumption. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1907, xxiii, 200–211. *Also:* J. Balneol. & Climat., Lond., 1908, xii, 21–31.—**von Oldenbarnevelt** (*Mlle.* Jeanne). La gymnastique respiratoire. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1906, x, 97–102.—**Osler** (W.) The home in its relation to the tuberculosis problem. Canada Lancet, Toronto, 1904–5, xxxviii, 600–612. *Also:* Med. News, N. Y., 1903, lxxxiii, 1105–1110. *Also:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1905, vii, 403–413.—**Patterson** (M.) & **Shrubsall** (F. C.) Practical hints for consumptives. Clin. J., Lond., 1909–10, xxxv, 310; 332.—**Pece** (M.) Conocimientos más rudimentarios que deben tener los padres de familia para conservar la salud de sus hijos y algo de profiláxis contra la tuberculosis pulmonar. Med. práct., San Fernando, 1905, iv, 259; 277; 297; 319; 345; 388.—**Petit** (G.) La tuberculose et les fumeurs. Méd. orient., Par., 1905, ix, 149–151.—**Prettyman** (J. S.) Tuberculosis and bacteriophobia. Med. Rec., N. Y., 1896, l, 611.—**Roepke** (O.) Weitere Beiträge zur Frage der Wäschedesinfektion bei Tuberkuloseerkrankungen. Tuberculosis, Leipz., 1906, v, 624–632.—**Ruata** (C.) Ancora

Tuberculosis (*Pulmonary, Prevention of, Personal and domestic*).

la posata ed il bacio dei tisici. Corriere san., Milano, 1902, xiii, 705–707.—**Trask** (J. W.) The dangers of unrestricted travelling of consumptives. J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, Pa., 1905, xvi, 322–333. *Also*, Reprint.—**Wheaton** (C. L.) The hygiene of tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 24. [Discussion], 33–37.—**Wolff.** Der persönliche Schutz gegen die Schwindsucht. Bl. f. Volksgsndhtspfl., München u. Berl., 1905, v, 178–185.

Tuberculosis (*Pulmonary, Prevention of*) *by segregation and isolation.*

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Isolation in*).

Adams (J. F. A.) The segregation of consumptives. 8°. *Boston*, 1907.

Chalret du Rieu (M.-D.-J.) *De l'isolement du phtisique à l'hôpital Lariboisière. 8°. *Paris*, 1899.

Adams (J. F. A.) The segregation of consumptives. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1907, xx, 397–415. *Also* [Abstr.]: Boston M. & S. J., 1907, clvii, 35–40.—**Adams** (J. H.) Shall we make our consumptives social outcasts? Med. Age, Detroit, 1902, xx, 693–698.—**Barth.** L'isolement des tuberculeux dans les services hospitaliers par le sectionnement des salles communes. [Rap.] Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1904, 3. s., xxi, 67–69.—**Cleemann** (R. A.) A note on the state segregation of consumptives. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1906, xxii, 274–280.—**Cobb** (J. O.) The danger to the public from the ambulant consumptive. Phila. M. J., 1902, ix, 753–760.—**Fairfield** (W. J.) What shall we do with our sonsumptives? Tr. Indiana M. Soc., Logansport, 1901, 69–78.—**Heron** (G. A.) The recognition and isolation of pulmonary tuberculosis. J. San. Inst., Lond., 1899–1900, xx, 532–539, 4 pl.—**Kretzschmar** (P. H.) The isolation of consumptives. Tr. M. Soc. N. Y., [Phila.], 1890, 170–174.—**Mays** (T. J.) Does segregation diminish the prevalence of pulmonary consumption? Sanitarian, N. Y., 1891, 350–352. *Also*, Reprint.—**Probst** (C. O.) The compulsory isolation of dangerous, uncontrollable consumptives. Quart. Bull. Ohio State Bd. Health, Columbus, 1910, ii, 113–121.—**Sauer** (F. N.) Shall the state take charge of phthisical patients and treat them as contagious? Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1896, xxx, 328–330.—**Sewall** (H.) The climatic segregation of consumptives. Colorado Climat., Denver, 1894–5, 184–191.—**Williamson** (A. M.) Tuberculosis; advanced cases and segregation. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xcii, 317–319.—**Zeidler** (P. N.) K voprosu ob isolyatsii bugorchatikh. [On the isolation of consumptives.] Trudi V syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, ii, 537–541.

Tuberculosis (*Pulmonary, Preventive inoculation against*).

See **Tuberculosis** (*Preventive inoculation against*); **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *with tuberculin*; **Tuberculosis** (*Treatment of*) *with tuberculin.*

Tuberculosis (*Pulmonary, Prognosis in*).

See, also, **Tuberculosis** (*Mortality from* [*and expectation of life in*]; **Tuberculosis** (*Pulmonary, Chronic*); **Tuberculosis** (*Pulmonary, Sputum in*); **Tuberculosis** (*Pulmonary, Temperature in*).

Daremberg (G.) Les différentes formes cliniques et sociales de la tuberculose pulmonaire. Pronostic, diagnostic, traitement. 8°. *Paris*, 1905.

Denis (C.) *Tuberculose pulmonaire à bacilles atténués (méthode de pronostic expérimental). 4°. *Lyon*, 1894.

Gassin (A.-M.-H.) *Influence inverse de la fatigue et du repos sur la température des tuberculeux. Importance de l'instabilité thermique comme élément de diagnostic précoce et de pronostic de la phtisie pulmonaire. 8°. *Bordeaux*, 1905.

Arthaud (G.) Étude sur le pronostic de la tuberculose pulmonai e et sur les procédés cliniques qui servent à l'établir. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1893, Par. 1894, iii, 437–444.—**Barnes** (H. L.) The prognosis of, febrile cases of pulmonary tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1909, xxv, 53–63. *Also:* Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1909, ii, 580–587.—**Behrend** (M.) Nach welchen Gesichtspunkten muss die Prognose der Lungentuberkulose beurteilt werden? Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1903, iv, 232–234.—**B[ernheim]** (S.) Pronostic de la phtisie pulmonaire. Indépend. méd., Par., 1896, ii, 417.—**Bleyer** (J. M.) Prognosis in the consumptive. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxi, 95–99.—**Blumer** (G.) The infectious character of tuberculosis and the prognosis of incipient consumption. Albany M. Ann., 1900, xxi, 217–224.—**Bruce** (J. M.) A clinical lecture on the elements of prognosis in pulmonary tuberculosis. Lancet, Lond., 1913, i, 591–595.—**Buchanan** (R. J. M.) Liverpool M.-Chir. J., 1905, xxv, 292–307.—**Chapman** (W. C.) Prognosis in pulmonary tuberculosis. Cincin. Lancet-Clinic, 1889, n. s., xxiii, 359–362.—**Courmont** (J.) & **Denis** (C.) Tuberculose pulmonaire à bacilles atténués; méthode de pronostic expérimental. Cong. franç. de méd. 1894, Par., 1895, i, 518. ——— ———. De la tuberculose pulmonaire à bacilles atténués (méthode de pronostic expérimental). Rev. de la tuberculose, Par., 1897, 289–317.—**Courmont** (P.) [*et al.*]. Indications pronostiques tirées des propriétés humorales d'un épanchement tuberculeux mortel; polynucléose; hypofibrinose; séro-pronostic. Lyon méd., 1908, cxi, 258–272.—**Elmgren** (R.) Keuhkotautistigmatain prognostisesta merkityksestä. [The prognostic significance of sundry consumption stigmata.] Duodecim, Helsinki, 1913, xxix, 18–38.—**Fagart** (L.) La pression artérielle dans les pleurésies comme pronostic de la tuberculose. J. de méd. de Par., 1906, 2. s., xviii, 139.—**Fisher** (T. C.) Prognosis of pulmonary tuberculosis. Med. Press & Circ., Lond., 1905, n. s., lxxx, 535–537.—**Flick** (L. F.) Prognosis in tuberculosis. Am. Med., Phila., 1906, xi, 13–16.—**Gottstein** (A.) Beiträge zur Prognose der Lungenschwindsucht. Therap. Monatsh., Berl., 1900, xiv, 403–414.—**Hanot** (V.) Durée de la phtisie pulmonaire. Semaine méd., Par., 1896, xvi, 97–101. *Also, transl.:* Med. Week, Par., 1896, iv, 313–319. *Also, transl.:* Arch. de ginecop., Barcel., 1896, ix, 516; 566; 577; 639; 655.—**Harland** (W. G. B.) Diagnostic and prognostic value of an examination of the throat in pulmonary tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii, 504. *Also*, Reprint.—**King** (J. C.) Prognosis of pulmonary tuberculosis. Clin. Rev., Chicago, 1906–7, xxiv, 632–638.—**Kodym** (O.) O prognose tuberkulosy. [Le pronostic de la phthisie. Rés., 56.] Sborn. klin., v Praze, 1901–2, iii, 34–58.—**Lapham** (Mary). Prognosis in pulmonary tuberculosis. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1906–7, viii, 441–450.—**Lister** (T. D.) A clinical lecture on prognosis in phthisis pulmonalis. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 302–304. *Also:* Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1910, xxxv, 789–795. ———. A clinical lecture on prognosis in phthisis. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 138–140.—**Lucas** (J. J. S.) The prognosis of pulmonary tuberculosis. Bristol M.-Chir. J., 1906, xxiv, 12–17. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxii, 213–215.—**Macfie** (R. C.) Prognosis in consumption. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1910, iv, 168–172.—**Marsden** (R. W.) Diagnosis and prognosis in pulmonary tuberculosis. Med. Chron., Manchester, 1910, lii, 145–159.—**Okolicsányi-Kuthy** (D.) A tüdögümökór prognosisáról; jelentősége és nehézségei. [Prognosis in pulmonary phthisis; its importance and difficulty.] Budapesti orv. ujság, 1911, ix, 499–502.—**Ott** (A.) Ueber die Beziehungen von Körperbewegungen, Körperwärme und Albumosurie zu einander und zum Fieber im Verlauf der Phthise; Entgegnung auf die Arbeit von Schröder und Brühl. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 1580.—**Pelnar** (J.) Rokowanie przy gruźlicy. [Prognosis in phthisis.] Now. lek., Poznań, 1904, xvi, 55.—**Pollock** (J. E.) Prognosis in phthisis. Practitioner, Lond., 1896, lvi, 359–369.—**Pons** (J. B.) "Divergencia" entre el pulso y la temperatura de los tuberculosos, especialmente en los períodos terminales hacia la curación. Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana, 1909, xvi, 143–153.—**Porter** (W.) The prognosis of laryngeal phthisis. Arch. Laryngol., N. Y., 1881, ii, 323–329. *Also*, Reprint.—**Reisz.** Bidrag til den kroniske Lungetuberkuloses Prognose. [Contribution to the prognosis of pulmonary tuberculosis.] Kjøbenh. med. Selsk. Forh., 1892–3, 20–25.—**Rivero** (F.) El pronóstico en la tuberculosis polmonar. Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana, 1909, xvi, 89–101, 1 ch.—**von Ruck** (K.) Prognosis in pulmonary tuberculosis, based upon an analysis of five hundred and fifteen cases. Med. News, Phila., 1890, lvii, 251–258. *Also*, Reprint. ———. The prognosis in pulmonary tuberculosis. J. Tuberc., Asheville, N. C., 1900, ii, 454–469. ———. The influence of tuberculous ancestry on the prognosis in pulmonary tuberculosis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1907, cxxxiv, 222–227.—**Rumpf** (E.) Die Prognose der Lungentuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 335–337. *Also* [Abstr.]: München. med. Wchnschr., 1906, liii, 1407.—**Sawyer** (J.) Prognosis of pulmonary tuberculosis. Charlotte [N. C.] M. J., 1906, xxix, 185–190.—**Sbordone** (A.) Prognosi

Tuberculosis (*Pulmonary, Prognosis in*).

della tubercolosi polmonare. Arte med., Napoli, 1901, iii, 141–147.—**Schneider** (H.) Die prognostische Bedeutung des Pulses bei chronischer Lungentuberkulose. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1904, 533–536. *Also:* Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1904, Leipz., 1905, ii, 2. Hlfte., 68–72.—**Schröder** (G.) & **Brühl** (T.) Ein weiterer Beitrag zu der Frage: In welcher Beziehung stehen Körperbewegungen, Körperwärme und Albumosurie zu einander und zum Fieber im Verlauf der Phthise. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 1887. *See, also, supra,* Ott.—**Schuster** (H.) Die Prognose der klinischen Lungentuberkulose auf Grund der Wolff-Eisnerschen Konjunktivalreaktion. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1909, xiv, 33–45.—**Shaw** (H. B.) A lecture on prognosis in pulmonary tuberculosis. Clin. J., Lond., 1906, xxviii, 166–170.—**Sinclair** (M. McI.) The prognosis of pulmonary tuberculosis. Australas. M. Cong. Tr. 1905, Adelaide, 1907, vii, 38–43.—**Sinks** (E. D.) Pulmonary tuberculosis; its diagnosis and course under favorable conditions. J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, 1905, xvi, 399–413. *Also,* Reprint.—**Sjöberg** (N.) Om prognosen vid phtisis pulmonum. Eira, Stockholm, 1899, xxiii, 668–671.—**Squire** (J. E.) On the elements of prognosis in pulmonary tuberculosis. Med. Mag., Lond., 1903, n. s., xii, 374–389. ———. Prognosis in pulmonary tuberculosis. Hospital, Lond., 1909, xlvi, 305–308.—**Sterling** (S.) O prognostycznem znaczeniu stałego przyśpieszenia tętna przebiegu gruźlicy płuc; zarazem przyczynek do klasyfikacyi tego cierpienia. [On the prognostic value of constant acceleration of the pulse in phthisis; also on the classification of this disease.] Czasopismo lek., Łódź, 1903, v, 359–365. *Also, transl.:* München. med. Wchnschr., 1904, li, 103–105. ———. O rokowaniu w gruźlicy płuc. [Prognosis in pulmonary phthisis.] Czasopismo lek., Łódź, 1907, ix, 266–270.—**Szabóky** (J.) A Russo-féle methylenkék-reactio diagnostikai és prognostikai értékéről tüdögümókórban. [Value of Russo's methylene reaction in the diagnosis and prognosis of phthisis.] Orvosi hetil., Budapest, 1911, lv, 102–104.—**Tecon.** Influence de l'altitude sur le périmètre thoracique des tuberculeux; relations entre les variations du poids et celles du périmètre thoracique; valeur pronostique et clinique. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1912, xxxii, 575–584.—**Valle y Aldabalde.** El pronóstico en la tuberculosis pulmonar. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1902, lvii, 293; 374; 416; 451.—**Virshubski** (A. M.) O niekotorikh rukovodyashtshikh simptomakh pri prognozie u chakhotochnikh. [Some guiding symptoms in the prognosis of phthisis.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1901, lxxix, med.-spec. pt., 3685–3689.—**Walsh** (J.) Prognosis in tuberculosis of the lungs. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii, 602–605. *Also,* Reprint. ———. Prognosis of tuberculous lesions involving the whole of or more than one lobe. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1910, vi, 166–171. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxli, 589–593.—**Walsham** (H.) The X-rays in prognosis of pulmonary tuberculosis. Lancet, Lond., 1899, ii, 152–155.—**Wehmer** (F.) Die Bedeutung des Herzbefundes für die Prognose der Lungenschwindsucht. Med. Woche, Berl., 1903, 133.—**Weisz** (M.) Ueber Prognosestellung bei der Lungentuberkulose. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 2095–2098.—**Wolff-Eisner** (A.) Die Prognosenstellung bei der Tuberkulose mit besonderer Berücksichtigung der Balneologie, nebst Bemerkungen über die Frühdiagnose und Tuberkulintherapie. Med. Klin., Berl., 1909, v, 890–892.

Tuberculosis (*Pulmonary, Public assistance in*).

See **Tuberculous** (*Charitable care of*).

Tuberculosis (*Pulmonary, Race incidence in*).

See **Tuberculosis** (*Race incidence in*).

Tuberculosis (*Pulmonary, Registration of*).

See **Tuberculosis** (*Notification, etc., of*).

Tuberculosis (*Pulmonary, Reinfection and relapse in*).

Roemisch (W.) Wie schützen wir uns vor Wiedererkrankung an Lungentuberkulose? Vortrag zum Besten unbemittelter Lungenkranker. 8°. *Essen,* 1902.

Bezançon (F.) & **de Serbonnes** (H.) Réinfection à dose massive des cobayes tuberculeux par voie sus-cutanée et par voie intra-trachéale. Progrès méd., Par., 1912, 3. s., xxviii, 293–297.—**Minor** (C. L.) The problem of relapse after apparent cure in the treatment of pulmonary tuberculosis. Lancet-Clinic, Cincin., 1909, ci, 254–262. *Also:* South. M. J., Nashville, 1909, ii, 512–517.—**Moser.** Wiederauftreten einer zur Ruhe gekommenen Lungentuberkulose nach einem Trauma. Ztschr. f. Bahn- u. Bahnkassenärzte, Leipz., 1907, ii, 48–51.—**Muir** (J.) Re-infection in consumption. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 1198. *Also,* Reprint.—**Ransome** (A.) On reinfection in phthisis. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 172–174. *Also:* Med. Chron., Manchester, 1892–3, xvii, 7–12. *Also,* Reprint.—**Timasheff** (S. M.) Vtorichniya zarazheniya pri tuberkulyozie lyokhkikh. [Secondary infection in pulmonary tuberculosis.] Izviest. Imp. Tomsk. Univ., 1896, x, no. 6, 1–88.

Tuberculosis (*Pulmonary, Respiratory exchanges in*).

Charrin (A.) & **Tissot** (J.) Les combustions intra-organiques mesurées par les échanges respiratoires ne subissent aucune augmentation pendant le cours de la tuberculose expérimentale chez le cobaye; elles subissent une diminution progressive à partir du moment où les animaux maigrissent. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 240; 255.—**Hauser** (P.) L'élévation des échanges respiratoires chez les tuberculeux considérée au point de vue de la physiologie pathologique. Méd. mod., Par., 1903, xiv, 185.—**Joly** (F.), **Gautrelet** (J.) & **Soulé** (E.) Les échanges respiratoires dans la tuberculose (première série d'expériences chez les tuberculeux soumis au régime des sanatoriums). Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 268–270.—**Kuss** (G.) Les échanges respiratoires dans les tuberculoses ouvertes apyrétiques soumises à la cure de sanatorium. *Ibid.*, 261–263.—**Labbé** (H.) & **Vitry** (G.) Échanges azotés chez les tuberculeux. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 314–317. *Also:* Rev. de méd., Par., 1912, xxxii, 819–832. *Also* [Abstr.]: Presse méd., Par., 1912, xx, 788.—**Quinquaud** (C.-E.) Note sur les phénomènes chimiques de la respiration chez les tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1889, 9. s., i, 587–592.—**Robin** (A.) L'accélération des échanges respiratoires et la déminéralisation organique chez les prétuberculeux et chez les phtisiques. Bull. Acad. de méd., Par., 1909, 3. s., lxii, 217–232. ———. Les échanges respiratoires et le volume de l'expiration maxima chez les phtisiques à tous les degrés. Bull. méd., Par., 1909, xxiii. 211–213. *Also:* Tuberculosis, Leipz., 1910, ix, 443–447. *Also, transl.* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., lxxxix, 493.

Tuberculosis (*Pulmonary, Semeiology of*).

See **Tuberculosis** (*Pulmonary, Diagnosis and semeiology of*).

Tuberculosis (*Pulmonary, Senile*).

See **Tuberculosis** (*Pulmonary*) *in old age.*

Tuberculosis (*Pulmonary, Serodiagnosis of*).

See **Tuberculosis** (*Serodiagnosis of*).

Tuberculosis (*Pulmonary, Societies for the prevention of*).

See **Tuberculosis** (*Societies for the prevention of*).

Tuberculosis (*Pulmonary, Spurious*).

See **Tuberculosis** (*Spurious*).

Tuberculosis (*Pulmonary, Sputum in*).

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Transmission of*) *by dust and sputum.*

Amrein (O.) *Welche Schlussfolgerungen lassen sich aus dem Vorkommen von abgestorbenen oder in ihrer Virulenz abgeschwächten Tuberkelbacillen im Sputum ziehen? [Zürich.] 8°. *St. Gallen,* 1900.

Cabiran (F.) *Les faux bacilles de Koch de l'expectoration; contribution à l'étude du diagnostic. 8°. *Paris,* 1908.

Eichhorn (H.) *Beiträge zur Kenntniss des Einflusses von Temperatur- und Witterungsverhältnissen auf die Tenacität des tuberkulösen Sputums. 8°. *Jena,* 1893.

Goerres (H.) *Ueber den Nachweis der Tuberkelbazillen im Sputum mittels der Antiferminmethode. [Bonn.] 8°. *Berlin,* 1910.

Also, in: Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1910, lxx, 86–102.

Tuberculosis (*Pulmonary, Sputum in*).

HEMPEL (H.) *Untersuchungen über den Nachweis von Tuberkelbacillen und ihre Zählung im Sputum. 8°. *Leipzig*, 1902.

KAATZER (P.) Die Technik der Sputum-Untersuchung auf Tuberkel-Bacillen (Bacillus tuberculosis Kochii) nach den bis jetzt angewandten Methoden zusammengestellt und nach eigener Erfahrung erläutert. 12°. *Wiesbaden*, 1884.

KAWAI (M.) *Neuere Methoden zum Nachweis von Tuberkelbazillen in Sputum und in pathologischen Sekreten und Geweben. 8°. *Berlin*, 1910.

Also, in: Med. Klin., Berl., 1911, vii, 142; 186.

KOHLS (K.) *Ueber intracelluläre Lagerung der Tuberkelbazillen im Sputum. 8°. *Leipzig*, 1908.

LAND (A. A. G.) *De beteekenis van de verschillende vormen der tuberkelbacillen in het sputum voor de prognose. [Leiden.] 8°. *Haarlem*, 1906.

MANDOUL (A.) *Bacille de Koch et sémiologie de la tuberculose pulmonaire. Son polymorphisme et ses variations chromatiques et numériques dans les produits de l'expectoration. 8°. *Lyon*, 1904.

MASSACHUSETTS. *State Board of Health.* The examination of sputum for tubercle bacilli, 8°. [*Boston*, 1900.]

ORTAL (E.) *Hémoptysie et bacille de Koch. 8°. *Lyon*, 1904.

ORVAÑANOS (D.) *Valor clínico de la presencia de los bacilos de Koch en los esputos. 8°. *México*, 1888.

VAN VOORNVELD (H. J. A.) *Ueber die Resultate von Sputumuntersuchungen bei Lungentuberculose. [Zürich.] 8°. *Amsterdam*, 1900.

WITTE (J.) *Studien über das Verhältnis von elastischen Fasern und Tuberkelbacillen im tuberkulösen Sputum. 8°. *München*, 1902.

WÜRMLIN (E.) *Kommen im Sputum von Phthisikern bovine Tuberkelbazillen vor? [Leipzig.] 8°. *Dresden*, 1911.

Abba (F.) & **Barelli** (F.) Sulla resistenza del bacillo tubercolare negli sputi, sopra diverse specie di pavimenti e dentro le biancherie. Riv. d' ig. e san. publ., Torino, 1901, xii, 115–127.—**Abe** (N.) Der Nachweis des Tuberkelbazillus im Sputum. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1908, lxvii, 372–378.—**Abrams** (A.) New methods of demonstrating tubercle bacilli in the sputum. Occidental M. Times, Sacramento, 1896, x, 74–77.—**Albu** (A.) & **Weyl** (T.) Das tuberculöse Sputum nach andauerndem Kreosot-Gebrauch enthält lebende Tuberkelbacillen. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1893, xiii, 38–41.—**Amann** (J.) Der Nachweis des Tuberkelbacillus im Sputum. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., 1. Abt., Jena, 1895, xvii, 513–522.—**Anderson-Berry** (D.) The technique of the examination of sputum for tubercle bacilli. Lancet, Lond., 1905, ii, 785.—**Anglada** (J.) Les nouvelles méthodes de recherche du bacille de Koch dans les crachats; procédé d'homogénéisation. Arch. gén. de méd., Par., 1912, v, 389–419. ———. Examen bactériologique des crachats tuberculeux. Prov. méd., Par., 1912, xxiii, 506.—**Assmann** (G.) Ueber eine neue Kontrastfärbung zur Darstellung intrazellulärer Tuberkelbazillen im Auswurf. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 658.—**B.** La substitution des crachats tuberculeux dans les hôpitaux militaires. Méd. mod., Par., 1896, vii, 188.—**Babcock** (W. W.) Laboratory methods of diagnosing tuberculosis; the staining of sputum. Internat. M. Mag., Phila., 1899, viii, 901–905.—**Baccarani** (U.) Das einfache katarrhalische Sputum als Culturmedium des Tuberkelbacillus. Med. Woche, Berl., 1902, 449–451.—**Bergeron** (A.) La recherche des bacilles de Koch dans les crachats. J. méd. franç, Par., 1910, iv, 31–35.—**Berka** (F.) Ueber das Verhältnis der zur Darstellung gelangenden Tuberkelbazillen bei Sputumfärbemethoden. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, li, 456–458.—**Bernhardt** (G.) Ueber die Verwendung von Antiformin und Ligroin für den Nachweis der Tuberkelbazillen im Sputum. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 1428.—**Bertarelli** (E.) Ueber einen ziemlich seltenen Tuberkelsputumbefund. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxiv, 411.—**Berthier.** Valeur pronostique de l'expectoration bacillaire. Cong. franç. de méd. C. r., Par., 1902, ii, 166–170. *Also:* Rev. de la tuberculose, Par., 1902, ix. 255–260.—**Beyer** (A.) Undersøgelse af Opspyt for Tuberkelbaciller ved Anvendelse af Centrifugering. [The examination of sputum for tuberculosis bacilli and the use of centrifuging.] Hosp.-Tid., Københ., 1907, 4. R., xv, 1139–1145.—**Bezançon** (F.) & **de Jong** (S.-I.) Étude histo-chimique et cytologique du crachat des tuberculeux. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 696–700.—**Bezançon** (F.), **de Jong** & **Braun.** Réactions d'alvéolite au cours de la tuberculose décelées par l'examen cytologique des crachats. Bull. Soc. d'études scient. de la tuberc., Par., 1911–12, 2. s., 17–20.—**Bezançon** (F.) & **Philibert** (A.) Importance de la notion de densité pour la recherche du bacille de Koch dans les procédés d'homogénéisation du crachat. Progrès méd., Par., 1911, 3. s., xxvii, 229–233.—**Bezançon** (F.), **Philibert** (A.) & **Gastinel** (P.) Importance clinique de l'homogénéisation des crachats. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiv, 467–476.—**Białobrzeski** (M.) Oznaczenie bakteryj gruźliczych w plwocinie. [Determination of tubercle bacilli in the sputum.] Czasopismo towarz. aptek., Lwów, 1898, 57–60.—**Biernacki** (S.) O obecności aglutynin gruźliczych w plwocinie. [On the presence of tubercular agglutinins in the sputum.] Gaz. lek., Warszawa, 1911, 2. s., xxxi, 147; 181.—**Bierotte** (E.) Vergleichende Untersuchungen über den Wert der Antiformin-Ligroin- und der Doppelmethode von Ellermann-Erlandsen zum Nachweis von Tuberkelbacillen im Sputum. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 877.—**Boardman** (W. W.) The use of antiformin in the examination of sputum for the tubercle bacillus. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1911, xxii, 269–272.—**Bocchia** (I.) Dell' arricchimento con bacilli di Koch dei preparati da sputo tubercolare col metodo al perossido d' idrogeno e col nuovo metodo all' antiformina. Ann. d' ig. sper., Roma, 1909, n. s., xix, 265–268.—**Bogason** (P.) Om værdien af forskellige homogeniserings- og sedimenteringsmetoder til paavisning af TB i expektorat. [The value of differential homogeneous and sedimentary methods in the application of TB in expectoration.] Ugesk. f. Læger. Kjøbenh., 1910, lxxii, 1199; 1239. ———. Eine neue Methode zum Nachweis von T. B. im Sputum und im Urin Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1910, xv, 554–559.—**Bonardi** (E.) Le ptomaine negli sputi dei tisici. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, Milano, 1888, no. 1, 31–37. ———. Nuove ricerche chimiche e biologiche sui veleni contenuti negli sputi e nei visceri tubercolosi. Gazz. d. osp., Napoli, 1891, xii, 851.—**Bonnemaison.** Des vomiques. Rev. méd. de Toulouse, 1889, xxiii, 279–283.—**Bramwell** (B.) Phthisis; sputum swarming with tubercle bacilli; no pyrexia. Clin. Stud., Edinb., 1903–4, n. s., ii, 242–244.—**Brieger** (L.) Ueber die diagnostische und therapeutische Bedeutung der Tuberkelbacillen und anderer Bacterien im Auswurf. Berl. klin. Wchnschr., 1900, xxxvii, 272–274.—**Brieger** (L.) & **Neufeld** (F.) Zur Diagnose beginnender Tuberkulose aus dem Sputum. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1900, xxvi, 93–95.—**Brown** (L.) Sputum examination in pulmonary tuberculosis and its prognostic value. Montreal M. J., 1901, xxx, 769–785. *Also*, Reprint. ———. The prognostic value of tubercle bacilli in sputum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 514–517.—**Brown** (L.) & **Smith** (D.) The cultivation of tubercle bacilli directly from sputum by the use of antiformin. J. Med. Research, Bost., 1910, xxii, 517–527.—**Bruhat** (J.) Examen des produits d'expectoration tuberculeuse. Rev. gén. de l'antiseps. et de ferments thérap., Par., 1897, 724; 753.—**Buchholz** (W.) Ueber Züchtung von Tuberkelbacillen aus menschlichem Sputum. Hyg. Rundschau, Berl., 1904, xiv, 821–823.—**Buhlig** (W. H.) An error sometimes made in the examination of sputum for tubercle bacilli. Quart. Bull. Northwest. Univ. Med. Sch., Chicago, 1908–9, x, 29.—**Buttersack.** Zur Auffindung von einzelnen Tuberkelbazillen in Sputumpräparaten. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1893, ix, 121.—**Carrière** & **Bournoville.** Sur la présence des cellules éosinophiles dans les crachats des tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 1073.—**Catrin.** Recherche du bacille tuberculeux dans les crachats. Presse méd., Par., 1899, i, 35.—**Chauvain** (L.) Morphologie du bacille de Koch dans les formes et les degrés de la tuberculose pulmonaire. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 407–409.—**Chrétien** (E.) Toxicité des crachats tuberculeux; de son rôle dans la pathogénie de la fièvre hectique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 138–140.—**Collina** (M.) Sulla morfologia del bacillo di Koch nell' espettorato dei tubercolosi. Progresso med., Torino, 1905, iv, 125.—**Cook** (G. W.) Bacteriological investigation of 220 mouths with special reference to tubercular infection. Plexus, Chicago, 1904–5, x, 106–113.—**Couratte-Arnaude** (A.)

Tuberculosis (*Pulmonary, Sputum in*).

Nouvelle méthode pour la recherche des bacilles de Koch dans les crachats. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1902, xxiii, 591.—**Courmont** (P.) Propriétés humorales dos exsudats tuberculeux. Union méd. du Canada, Montréal, 1908, xxxvii, 621–623.—**Craig** (C. F.) The branched form of the bacillus tuberculosis in sputum. J. Exper. M., N. Y., 1898, iii, 363–370, 1 pl.—**Cunningham** (R. L.) The inconclusiveness of the sputum content in cases of pulmonary tuberculosis. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1911, xxvi, 579–581. *Also:* Calif. M. & S. Reporter, Los Angeles, 1912, viii, 11; 203.—**Czaplewski.** Zum Nachweis der Tuberkelbacillen im Sputum. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1900, i, 387.—**De-Cigna** (V.) Il bacillo tubercolare negli espettorati è in rapporto alle associazioni microbiche, dal punto di vista della guarabilità dell' infezione. Gazz. d. osp., Milano, 1901, xxii, 1554–1556.—**Dieterlen.** Zur Frage der im Auswurf Lungenkranker vorkommenden Tuberkelbazillen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 207–209. ———. Untersuchungen über die im Auswurf Lungenkranker vorkommenden Tuberkelbazillen. Tuberk.-Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1910, 10. Hft., 101–145.—**Dock** (G.) The examination of sputum in the diagnosis of tuberculosis; a lecture and demonstration in the Texas Medical College, delivered Dec. 23. Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1889–90, vii, 143–148. *Also*, Reprint.—**Dopter.** Analyse bactériologique des crachats tuberculeux. Paris méd., 1911–12, 372–374.—**Drăghiescu** (P.) Un nou procedeu pentră examinarea sputeĭ în cazurile de tuberculesă pulmonarä. Spitalul, Bucuresci, 1896, xvi, 382–384.—**Dumarest** (F.) & **Murard** (C.) Étude comparative des procédés de coloration de Ziehl et de Much (Gram modifié) pour la recherche des bacilles de Koch dans les crachats. Province méd., Par., 1911, xxii, 507–509.—**Eiselt** (R.) Ein Beitrag zu den biochemischen und chemischen Eigenschaften des tuberkulösen Sputums. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1912, lxxv, 71–92.—**Eisen** (P.) & **Hatzfeld** (A.) Ist die zytodiagnostische Untersuchung des Sputums als Mittel zur Frühdiagnose der Lungentuberkulose verwendbar? Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1908, xi, 339–350.—**Ellermann** (V.) & **Erlandsen** (A.) Nachweis von Tuberkelbazillen im Sputum; Studien über die physikalischen Verhältnisse bei verschiedenen Homogenisierungs- und Sedimentierungsmethoden; neue Methoden. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1908, lxi, 219–246. *Also, transl.:* Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1908, 5. R., i, 465; 494.—**Eltsberg** (A. R.) Antiformin pri opredĭeleniĭ palochek Koch'a v mokrotle. [Antiformin in finding tubercle bacilli in the sputum.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1912, ccxxxiii, med.-spec. pt., 49–52.—**Engel** (H.) Ueber Fettorganisation im tuberkulösen Sputum. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1901, ii, 120–130.—**Eurich** (F. W.) The detection of tubercle bacilli in sputum. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 596.—**Examinations** of sputum and other material suspected of containing the bacilli of tuberculosis. Rep. Bd. Health Mass., 1896–1902, xxix–xxxiii, *passim.*—**Fantoni** (A.) Di un nuovo metodo per la ricerca dei bacilli tubercolari negli sputi e negli altri liquidi organici. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 945.—**Fasani-Volarelli** (F.) L' attività idrolitica degli escreati tubercolari sui terreni grassi. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 684.—**Feliziani** (F.) Sull' importanza del reperto dei leucociti eosinofili nell' escreato dei tubercolosi. Boll. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1908, xxviii, 44–61.—**Fest** (F. T. B.) Improved methods for the examination of sputum and blood in relation to tuberculosis. Interstate M. J., St. Louis, 1909, xvi, 738.—**Finkelshtein** (Yu. A.) Antiforminniy metod obnaruzheniya tuberkulyoznikh bakteriy v mokrotle i drugikh patologicheskikh produktakh. [Antiformin method of determining tubercle bacilli in the sputum and in other pathological products.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1909, viii, 867; 890.—**Fitzpatrick** (C. B.) The practical recognition of the tubercle bacillus in the sputum. N. York M. J. [etc.], 1903, lxxvii, 592–594.—**Fladen** (M. M.) Sputum examinations and tuberculin tests at the Gouverneur Hospital Tuberculosis Clinic. *Ibid.*, 1912, xcvi, 747. *Also*, Reprint.—**Foxwell** (A.) The varieties of the expectoration in pulmonary phthisis; their signification and treatment. Birmingh. M. Rev., 1885, xviii, 145–168.—**French** (H.) Calcareous concretions expectorated in the sputum in a case of phthisis in a young man. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1912, lxvi, 375–378, 1 pl.—**Fusco** (G.) Contributo alla ricerca del b. tubercolare nello sputo. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1905, viii, 295.—**Gabrilovich** (I. G.) Ob uproshtshenii sposoba opredĭeleniya chisla palochek v mokrotle chakhotochnikh. [Simplified method of determining the number of bacteria in the sputum of tubercular patients.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1909, viii, 298. *Also, transl.:* Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1909, xiv, 141.—**Gamua** (C.) Dei nuovi metodi di ricerca dei bacilli di Koch nell' espettorato. Gazz. d. osp., Milano, 1912, xxxiii, 1467.—**Gaussel & Corone.** L'homogénéisation des crachats pour la recherche du bacille de Koch. Montpel. méd., 1911, xxxiii, 35.—**Gibson** (C. M.) Methods of detecting bacillus tuberculosis in sputum in doubtful cases. J. Kansas M. Soc., Lawrence, 1905, v, 21–23.—**Gill** (H. Z.) Examination of sputum in pulmonary tuberculosis, with a record of twenty-five cases. Kansas City M. Rec., 1902, xix, 325–329.—**Girard** (A.) Nouvelle méthode de recherche du bacille de la tuberculose dans les crachats. J. de méd. de Par., 1900, 2. s., xii, 205. *Also:* Répert. de pharm., Par., 1900, 3. s., xii, 245. *Also:* Répert. de thérap., Par., 1900, xvii, 403. *Also:* Schweiz. Wchnschr. f. Chem. u. Pharm., Zürich, 1900, xxxviii, 308.—**Goodman** (E. H.) A new method of examining sputa for tubercle bacilli. Proc. Path. Soc. Phila., 1910, n. s., xiii, 215–218. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 27.—**Griffon** (V.) Recherche du bacille tuberculeux dans les crachats. Presse méd., Par., 1898, ii, 334.—**Guyot** (G.) L' espettorato come mezzo di cultura del bacillo della tubercolosi. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, Siena, 1903, xviii, 273–277. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 841.—**Hamburger** (Ya. E.) Diagnostika tuberkuloza putyom izsliedovaniya mokrotî i krovi. [Diagnosis of tuberculosis by examining the sputum and blood.] Trudî i Protok. Imp. Kavkazsk. Med. Obsh., Tiflis, 1910–11, xlvii, 281–292.—**Hammond** (E. W.) Note upon the carbolic method for the detection of tubercle bacilli in sputum. Montreal M. J., 1900, xxix, 202.—**Hance** (I. H.) A single test of the virulency of sputum kept many months. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 787.—**Hawthorn** (E.) À propos de la communication de M. Fontes relative à l'action de la glycérine sur les crachats tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 899.—**Herzfeld** (E.) Vergleichende Untersuchungen mit der Antiformin-, Ligroin- und Eilermann-Erlandsenschen-Methode zum Nachweis von Tuberkelbazillen im Sputum. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1910, lxvi, 336–340.—**Hesse** (W.) Die Bedeutung des Auswurfs als Nährboden für den Tuberkelbacillus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1903, lxxvii, 539–552. ———. Ein neuer elektiver Nährboden für Auswurf-Tuberkelbacillen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxv, 384–386. ———. Methodik der Züchtung der Tuberkelbacillen aus menschlichem Auswurf. *Ibid.*, 386. ———. Ein neues Verfahren zur Züchtung der Tuberkelbazillen im menschlichen Luftröhrenschleim, nebst Bemerkungen zur Aetiologie der Lungenschwindsucht. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd. 1902–3, München, 1904, 25–28.—**Heyman** (J.) Jämförande undersökning öfver de nyare metoderna för påvisande af tuberkelbacciller i upphostningar. [Comparative examination of the recent methods for detecting tubercle bacilli in expectorations.] Upsala Läkaref. Förh., 1910–11, n. f., xvi, 322–344.—**Hieroclés** (C. X.) Befund von Tuberkelbacillen in einem vor 6 Jahren expektorirten Lungensteinchen eines Phthisikers. Hyg. Rundschau, Berl., 1898, viii, 67–69.—**Higginson** (C. G.) The technique of the examination of sputum for tubercle bacilli fully described. Lancet, Lond., 1905, ii, 600.—**Hill** (E. C.) The sputum in the diagnosis of pulmonary tuberculosis. Denver M. Times, 1896–7, xvi, 377–381.—**Hirtz** (E.) & **Beaufumé.** Les vomiques nummulaires simulant la tuberculose pulmonaire. Bull. méd., Par., 1910, xxiv, 463–465. *Also:* Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxix, 564–569.—**Hobbel** (H. K.) Onderzoek naar tuberkelbacillen in sputum. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, pt. 2, 1746.—**Hodenpyl** (E.) A plea for the more careful and systematic examination of sputum for the detection of the bacillus tuberculosis in cases of suspected pulmonary tuberculosis. Brooklyn M. J., 1895, ix, 416–421.—**Ilkevich** (K.) Sposob otiskivat bugorkovïya palochki v mokrotle chakhotochnîh. [Method of finding tubercle bacilli in the sputum of phthisical patients.] Vrach, St. Petersb., 1892, xiii, 796. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1894, xv, 162–165.—**Ingraham** (C. W.) Microscopical examinations in the diagnosis of incipient pulmonary tuberculosis. N. York M. Reporter, Rochester, 1895–6, ii, 20–23.—**Izabolinski** (M.) Antiformin pri izsliedovanii mokrotî. [Antiformin in the examination of sputum.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1909, xvi, 1167–1169.—**Jörgensen** (G.) Ueber den Wert verschiedener Homogenisierungs- u. Sedimentierungsmethoden behufs des Nachweises von Tuberkelbazillen im Sputum. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1910, lxvi, 314–335.—**Jousset** (P.) Action de la lumière solaire et de la lumière diffuse sur le bacille de Koch contenu dans les crachats tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 884.—**Kales** (J. D.) Rapid method of demonstrating tubercle bacilli in sputa. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxii, 617. *Also*, Reprint.—**Karwacki** (L.) O wartości dyagnostycznej przeciwciał ogniskowych w gruźlicy. I. Sputodyagnostyka. [Diagnostic value of focal antibodies in tuberculosis. I. Sputum diagnosis.] Gaz., lek., Warszawa, 1910, 2. s., xxx, 1125–1129.—**Karwacki** (L.) & **Czesław** (O.) O obecności ciał wiążących komplement w plwocinie gruźliczej. [Presence of complement fixation bodies in tubercular

Tuberculosis (*Pulmonary, Sputum in*).

sputum.] *Ibid.*, 1911, 2. s., xxxi, 813–820.—**Karwacki** (L.) & **Otto** (C.) Sur la réaction de fixation avec des crachats tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 523–525.—**Kidd** (P.) The examination of the sputum for tubercle bacilli, and its bearing on diagnosis and treatment. Internat. Clin., Phila., 1891, iii, 47–57.—**King** (J. W.) Notes on the bacteriological examination of the sputum in some cases of phthisis. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1899, vii, 280–293.—**Kirchenstein** (A.) Zur Technik der Phagocytenfärbung am Sputum Tuberkulöser. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911–12, xviii, 342–351.—**Klebs** (E.) Tubercular infection by sputum. Chicago M. Recorder, 1898, xv, 172–176.—**Kögel** (H.) Ueber den Nachweis von Tuberkelbazillen im Sputum nach der Doppelmethode von Ellermann-Erlandsen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 2105.—**Kozloff** (A. A.) Efirno-atsetonovoye sochetaniye antiforminovavo sposoba. [The ether-acetone combination of the antiformin method.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 450–453.—**Kremyanski** (Y. S.) O neobkhodimikh podrobnostyakh vïernavo opredieleniya Koch'oskikh bugorchatïkh palochek vezuvinnoï reaktsii v kharkotinïe zdorovïkh i bolnikh lyudeï. [Indispensable particulars of accurate determination of Koch's tubercle bacilli of vesuvin reaction in sputum of healthy and of diseased people.] Russk. med. vestnik, S.-Peterb., 1902, iv, no. 23, 1–24.—**Krönig** (G.) Nachweis der Tuberkelbacillen im Auswurf. a) Maximale Färbung derselben. b) Anreicherungsverfahren. Deutsche Klinik, Berl., 1907, xi, 617–633.—**Küss** (G.) Mobilité et dissémination des poussières infectantes dues au balayage de crachats tuberculeux desséchés. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvii, 760–763.—**Kusý von Dúbrav.** Die technischen Hülfsmittel zur Aufnahme tuberkulösen Sputums zum individuellen und allgemeinen Gebrauche. Internat. Tuberk.-Konf. 1902. Ber., Berl., 1903, i, 186–196.—**Leith** (R. F. C.) The probable lesions in a case of incipient caseous pulmonary phthisis of over four years' duration, with no physical signs, but abundant bacilli in sputum, with some remarks upon their diagnostic and prognostic value. Edinb. M. J., 1895–6, xli, 319–336, 1 pl.—**Lemoine** (G.) & **Gérard** (E.) Sur l'élimination de la cholestérine dans les crachats tuberculeux. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiv, 115.—**Lichtenstein** (E.) Ueber das Vorkommen von Pseudotuberkelbacillen im menschlichen Sputum. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1902, iii, 193–198, 1 pl.—**Liebe** (G.) Zwei neue Spucknäpfe für Tuberculöse. Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Berl., 1898, xx, 92–94. ———. Kurze Bemerkung zu von Weismayrs Aufsatz: Die Beseitigung des Auswurfs Tuberkulöser in No. 12, 1898 dieser Zeitschrift. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1899, xxi, 17–19.—**Lindemann** (E. A.) Untersuchungen über den Typus der im Auswurf Lungenkranker vorkommenden Tuberkelbazillen. Tuberk.-Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1912, 12. Hft., 11–108.—**Löwenstein** (E.) Ein Beitrag zur Histologie des tuberkulösen Auswurfes. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1906–7, x, 47–60. ———. Ueber die intrazelluläre Lagerung der Tuberkelbazillen im Sputum und ihre prognostische Bedeutung. Deutsche med Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 1778–1780.—**Maffi** (F.) Bacilli di Koch endocellulari nello sputo tubercolare. Riv d' ig. san. pubb., Torino, 1913, xxiv, 65–67.—**Malinovski** (K. N.) Kharakterniye priznaki mokroti v nachalie lyokhochnoï bugorchatki. [Characteristic signs of the sputum in incipient pulmonary tuberculosis.] Novoye v Med., S.-Peterb., 1910, iv, 271–280.—**Mandoul** (A.) Rapports de la morphologie du bacille de Koch dans l'expectoration avec les étapes du processus tuberculeux. Arch. méd. d'Angers, 1907, xi, 517–522.—**Mangeri** (G.) Il metodo dell' antiformina per la ricerca del bacillo tubercolare nello sputo. Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 236–238.—**Maruta** (M.) Examination of the tubercle bacilli in sputum with antiformin and ligrom. Sei-i-Kwai M. J., Tōkyō, 1910, xxix, no. 3.—**Matson** (C.) Der Vergleichungswert einiger neuerer Methoden der Sputumuntersuchung auf Tuberkelbazillen des Ziehlschen und Muchschen Typus. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912, xxiv, 193–216.—**Meakin** (H.) & **Cammidge** (P. J.) The technique of the examination of the sputum for tubercle bacilli. Lancet, Lond., 1905, ii, 919.—**Memmi** (G.) Valore prognostico della eosinofilia negli escreati dei tubercolosi. Gazz. d. osp., Milano, 1901, xxii, 1188–1190.—**Meyer** (F.) Ein Beitrag zur Bedeutung der eosinophilen Zellen im Auswurf der Tuberkulösen. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1901, 7–10.—**Meyer** (K.) Zum Nachweis von Tuberkelbazillen im Sputum mittels Antiform. Tuberculosis, Leipz., 1909, viii, 71–74.—**Mietsch** (W.) Ueber die Frage des Vorkommens von Perlsuchtbacillen im Sputum der Phthisiker. Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. u. Bakteriol. . . . Inst. zu Tübing., Leipz., 1910, vii, 306–339.—**Mikhaïlovskaya** (Anna O.) Vidoïzmïenennïy antiforminniy sposob (efirno-atsetonoviy) dlya izsliedovaniya mokroti na prisutstviye bugorchatkovïkh palochek. [Modified antiformin (ether-aceton) method of examination of sputum for tubercle bacilli.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1912, xi, 1074.—**Mills** (A.) A propos de la valeur pronostique de l'expectoration bacillaire des tuberculeux. Clinique, Brux., 1903, xvii, 201–203.—**Moeller** (A.) Zur Sputumbeseitigung. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1901, ii, 147–151.—**Möllers** (B.) Ueber den Typus der Tuberkelbazillen im Auswurf der Phthisiker. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1911, xxxvii, 341–343. *Also:* Veröffentl. d. R. Koch-Stift. z. Bekämpf. d. Tuberk., Leipz., 1911, 1. Hft., 1–65.—**Montgomery** (C. M.) Expectoration in tuberculosis of the lungs. Rep. Henry Phipps Inst., study . . . tuberculosis, Phila., 1905–6, 58–63.—**Moszeik** (O.) Das Spuckverbot. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911–12, xviii, 175–181.—**Murphy** (Anne I.) & **Rogers** (J. B.) The antiformin-sedimentation method of sputum examination for tubercle bacilli. Illinois M. J., Springfield, 1912, xxii, 336–338.—**Nebel** (A.) Ueber den Nachweis der Tuberkelbacillen im Sputum. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1903, xlvii, 57–67.—**Nemmser** (M.) & **Martos-Lissowska** (E.) Zur Untersuchung des tuberkuloseverdächtigen Sputums. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1697.—**Nicola** (B.) I leucociti eosinofili nel sangue e nello sputo dei tubercolotici. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 1201–1203.—**Nuttall** (G. H. F.) Eine Methode zur Bestimmung der absoluten Anzahl der Tuberkelbacillen in tuberkulösem Sputum; mit Bemerkungen über deren Anwendung in der Bakteriologie im Allgemeinen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1892, xxi, 241; 486. *Also*, Reprint.—**Ohlmacher** (A. P.) An atypical acid- and alcohol-proof fungus from the sputum of a case clinically resembling pulmonary tuberculosis. Tr. Chicago Path. Soc., 1901–2, v, 33–38. *Also:* Cleveland M. J., 1902, i, 29–33.—**Orr** (C. R.) Sputum from public places containing bacillus tuberculosis. Buffalo M. J., 1897–8, xxxvii, 747–750.—**Orszag** (O.) Ueber den Stickstoffgehalt des Sputums bei Lungengangrän. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1909, lxvii, 204–210.—**Ott** (A.) Zur Bedeutung der eosinophilen Zellen im Phthisikersputum. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1900, lxviii, 169–174.—**Overbeek** (A. A.) Het verzamelen van sputum door middel van tracheotomie voor de diagnostiek van open longtuberculose. Tijdschr. v. veeartsenijk. Maandbl., Utrecht, 1906–7, xxxiv, 371–375.—**Pagani** (C.) Per un processo rapido di doppia colorazione dei preparati di sputo tubercolare. Rev. veneta di sc. med., Venezia, 1900, xxxii, 234–238.—**Papanagiotu** (A.) Diagnostic microscopique de la tuberculose pulmonaire et du croup d'emblée chez les enfants. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1899, iii, 533–539.—**Pelnář** (J.) O významu buničnïch elementů v chrklich zvláště u fthisiků. [Les éléments cellulaires dans l'expectoration, spécialement des phthisiques. Rés., 64.] Sborn. klin., v Praze, 1899, 1, 28–64.—**Peltrisot** (C. N.) Observations pratiques sur la recherche du bacille tuberculeux dans les crachats. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1903, viii, 121–123. ———. Sur une méthode nouvelle et rapide pour la recherche du bacille tuberculeux dans les crachats. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 386–388.—**Petersen** (T.) Nogle forhold vedrørende tilfælde af lungetuberkulose med og uden tuberkelbaciller i opspyttet. [Some peculiar cases of tuberculosis with and without tubercle bacilli in the expectoration.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1908, lxx, 1021–1028.—**Pfeiffer** (T.) & **Adler** (M.) Ueber die Bedeutung intrazellulärer Lagerung von Tuberkelbazillen im Sputum. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1908, xii, 89–96.—**Philibert** (A.) Séméiologie de l'expectoration dans quelques affections pulmonaires. Progrès méd., Par., 1912, 3. s., xxviii, 657.—**Piatkowski** (S.) Lykopodium und Tuberkelbazillen im Sputum. Wien. klin. Wchnschr., 1904, xvii, 277; 305. *Also* [Abstr.]: St. Petersb. med. Wchnschr., 1904, xxix, 43.—**Piéry** & **Mandoul.** Polymorphisme du bacille de Koch dans les produits de l'expectoration des phtisiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvii, 586–588. *Also, transl.:* Crón. méd.-quir. de la Habana, 1905, xxxi, 36.—**Piery, Mandoul & Ortal.** Bacilles de Koch et hémoptysies. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 99.—**Pinkus** (L.) O sposobach badania plwociny w pierwszych okresach gruźlicy. [Methods of examining the sputum in the first stages of phthisis.] Czasopismo lek., Łódź, 1902, iv, 347; 404. *Also, transl.:* St. Petersb. med. Wchnschr., 1904, xxix, 353; 363.—**Piotrowski** (W.) Przyczynek do badania plwociny na laseczniki gruźlicze. [Investigation of the sputum for tubercle bacilli.] Gaz. lek., Warszawa, 1910, 2. s., xxx, 1181–1183.—**Plesch** (J.) Anyagés erélyforgalmi vizsgálat tüdőésznél, különös tekintettel a köpetre. [Examination of the material and energetic content in phthisis, with special reference to the saliva.] Orvostud. értek., gyüjt. Mayg. orv. Arch. Budapest, 1907, ú. f., viii, 45–62.—**Popescu** (H.) Dovidirea bacilului tuberculos prin omogenizarea sputei. Spitalul, Bucuresci, 1910, xxx, 634–639.—**Port** (J.) Ueber die Beziehung zwischen Hämoptöe und Fibringerinnsel im Auswurf. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1906, vi, 319–325.—**Prorok** (A.) Zur Chemie des Sputums Tuberkulöser. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 2053. ———. Die

Tuberculosis (*Pulmonary, Sputum in*).

Bewertung des Phosphor-, Kalk- und Magnesiagehaltes im Sputum. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1912–13, xix, 449–457.—**Rau** (S.) Vergleichende Untersuchungen über einige neuere Methoden des Nachweises von Tuberkelbacillen im Sputum. Hyg. Rundschau, Berl., 1909, xix, 1333–1338.—**Reicher** (K.) Tuberkelbazillennachweis im Sputum nach der Uhlenhuthschen Antiforminmethode. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 826.—**Reynès** (H.) Recherche des bacilles tuberculeux dans les crachats. Marseille méd., 1893, xxx, 202–206.—**Rickards** (B. R.) Notes on a case of apparent pulmonary tuberculosis associated with the constant presence of diphtheria-like organisms in the sputum. Biol. Stud. . . . W. T. Sedgwick 25. anniv., Bost., 1906, 327–329, 1 pl. *Also*, Reprint. ———. The bacterial examination of sputum and its relative value in the diagnosis of tuberculosis. Quart. Bull. Ohio State Bd. Health, Columbus, 1909, i, 144–147.—**Rickards** (B. R.) & **Parker** (L. V.) Some results obtained from the digestion of suspected tubercular sputum. J. Am. Pub. Health Ass., Columbus, Ohio, 1911, i, 640–642.—**Rickards** (B. R.), **Slack** (T. H.) & **Arms** (B. L.) Longevity of B. tuberculosis in sputum. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1908, Columbus, 1909, xxxiv, pt. 1, 338–345. *Also:* Am. J. Pub. Hyg., Bost., 1909, xix, 586–593.—**Rizzoli** (A.) Le cellule eosinofile nel sangue e nello sputo dei tubercolosi. Gazz. d. osp., Milano, 1905, xxvi, 701–703.—**Robertson** (J.) Spitting and the spread of tuberculosis. Brit. J. tuberculosis, Lond., 1910, iv, 120–122.—**Rörig.** Eine spezifische Reaktion auf tuberkulöses Sputum. Aerztl. Rundschau, München, 1895, vi, 81.—**Romanelli** (G.) Proprietà immunizzanti dell' espettorato tubercolare disseccato al calore. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1910–11, v, 206–210. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 1163.—**Rosenberger** (R. C.) The prognosis of pulmonary tuberculosis as determined by the morphology of the tubercle bacillus in the sputum. Proc. Path. Soc. Phila., 1906–7, n. s., ix, 188–193. *Also:* Medicine, Detroit, 1906, xii, 507–509. *Also*, Reprint.—**Rosenblat** (Stephanie). Ueber die granuläre Form der Tuberkelbazillen im Sputum. München med. Wchnschr., 1909, lvi, 2521.—**Sabrazès** (J.) Colorabilité des bacilles de Koch dans les crachats incorporés à diverses substances. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1903, xvii, 303–305.—**Sachs-Mücke.** Ein Sedimentierungsverfahren des Auswurfs mit Wasserstoffsuperoxyd. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 1660.—**ten Sande** (A.) Het verkrijgen van sputum ter onderkenning van tuberculose van de luchtwegen bij het rund. Tijdschr. v. veeartsenijk. Maandbl., Utrecht, 1909–10, xxxvii, 87–94.—**Sanger** (F. D.) Prophylactic therapeutics as applied to tubercular sputum. Maryland M. J., Balt., 1892, xxvii, 837–843.—**Sarvonat.** Teneur en chaux de l'expectoration des tuberculeux pulmonaires. Province méd., Par., 1910, xxi, 548.—**Schmaus** (H.) Ueber das Verhalten der elastischen Fasern in tuberkulösen Lungenherden. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1895, xiii, 374–394.—**Schneider** (W.) Vergleichende Untersuchungen mit den neueren Verfahren zum Nachweis von Tuberkelbazillen im Sputum. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911–12. xviii, 321–327.—**Schröder** (G.) Ueber das Vorkommen von Perlsuchtbazillen im Sputum der Phthisiker und ihre Bedeutung für die Therapie der chronischen Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1908, xi, 219–227. *Also:* Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz., 1909, pt. 2, 2. Hifte., 92.—**Schuld** (A.) Het onderzoek van sputum op tuberkelbazillen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1912, ii, 1046.—**Schulte.** Methodik und Technik der neueren Verfahren zum Nachweis von Tuberkelbazillen im Sputum mit besonderer Berücksichtigung des Uhlenhuthschen Antiforminverfahrens. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 172–177.—**Schulz** (E.) Ueber die granuläre Form des Tuberkulosevirus im Lungenauswurf. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 1569.—**Shurly** (E. L.) A study of the sputum in pulmonary consumption. Climatologist, Phila., 1891, i, 282–292. *Also:* Tr. Am. Climat. Ass. 1891, Phila., 1892, viii, 36–46. *Also*, Reprint.—**Skutezky** (A.) Der frühzeitige Nachweis der Tuberkelbazillen im Sputum mittels der Antiformin- und Antiformin-Ligroinmethode und deren Bedeutung für den Militärarzt. Wien. med. Wchnschr., 1910, lx, 2045–2051.—**Smith** (T.) A comparative study of bovine tubercle bacilli and of human bacilli from sputum. J. Exper. M., N. Y., 1898, iii, 451–511.—**Solly** (S. E.) Sputum analysis and the early diagnosis of pulmonary tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 1138.—**Sorgo** (J.) Zum Nachweise der Tuberkelbazillen im Sputum. Wien. klin. Wchnschr., 1903, xvi, 1447–1450.——. Ueber den sogenannten Sputumkern. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz, 1905, vi, 532–534.—**Spengler** (C.) Pankreatinverdauung des Sputums zum Sedimentiren der Tuberkelbacillen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 244. ———. Ueber Splittersputa Tuberculöser. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskr., Leipz., 1905, xlix, 541–544.—**Stephan** (A.) Nachweis von Tuberkelbazillen im Sputum mittels des Antiforminverfahrens. Apoth.-Ztg., Berl., 1910, xxv, 250.—**Sterling** (S.) Ein Beitrag zum Nachweise des Tuberkelbacillus im Sputum. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., 1. Abt., Jena, 1895, xvii, 874–878.—**Supino** (R.) La ricerca delle fibre elastiche nell' espettorato; l'importanza del loro reperto di fronte al bacillo di Koch nella diagnosi della tubercolosi polmonare. Clin. med. ital., Milano, 1901, xl, 538–547.—**Susanna** (V.) Contributo alla ricerca dei bacilli tubercolari nello sputo. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 541–544.—**Swithinbank** (H.) The virulence of dried tuberculous sputum. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 999.—**Takeyama** (T.) Vergleichende Versuche der Nachweismethoden der Tuberkelbacillen im Sputum. Ztschr. f. Mil.-Aerzte, Tokyo, 1912, No. 34, 81–83.—**Teichmüller** (W.) Das Vorkommen und die Bedeutung der eosinophilen Zellen im tuberkulösen Sputum. Centralbl. f. innere Med., Leipz., 1898, xix, 305.—**Thiénot** (J.) Technique de la recherche de la tuberculose dans les crachats. Rev. illust. de polytech. méd. et chir., Par., 1899, xii. 175–178.—**Thrasher** (J. R.) A practical method of detecting tubercle bacilli when present in the sputum in small numbers. Centr. States M. Monit., Indianap., 1908, xi, 7.—**Trétrop.** Valeur pronostique de l'expectoration bacillaire. Clinique, Brux., 1903, xvii, 1.—**Trono** (P.) Sull' azione dell' antiformina sui microbi dell' espettorato tubercolare. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1912, xv, 125–130.—**Tuberovski** (N. A.) Znacheniye mikroskopicheskavo izsliedovaniya mokrotî chakhotochnikh. [Value of microscopical examination of the sputum of consumptives.] Protok. Obsh. Omsk. vrach., 1883–4, i, 86–91.—**Turró.** Sobre'l medi nutritiu de Hayden pera l'exámen dels esputs suspectes de tuberculosis. An. de med. Butll. mens. de l'Acad. . . . de Catalunya, Barcel., 1909, iii, 565.—**Uhlenhuth** & **Kersten.** Eine neue Methode zum culturellen und mikroskopischen Nachweis von Tuberkelbacillen im Sputum und anderem tuberculösen Material. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1909, vi, 759–776.—**Ulrich** (E.) Algunas consideraciones sobre la investigación del B. de Koch en los esputos. Arch. de ginecop. [etc.], Barcel., 1908, xxi, 338–351.—**Valerio** (F.) Contributo alla ricerca del bacillo tubercolare nell' espettorato. Riforma med., Napoli, 1908, xxiv, 813–815.—**Vaughan** (V. C.) Detection of tubercle germs in sputum by the inoculation of guinea pigs. Proc. 2d Confer. Health Off. in Mich., Lansing, 1894, 14.—**Verdes Montenegro** (J.) Sobre el valor, diagnóstico y pronóstico del resultado de los análisis de esputos en la tuberculosis pulmonar. Corresp. méd., Madrid, 1902, xxxvii, 509–514. ———. Valor pronóstico de la expectoración bacilar. Siglo méd., Madrid, 1902, xlix, 742.—**Vetter** (W. J.) Het kweeken van tuberkelbacillen uit sputum. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst,, 1906, ii, 325–327.—**Wagner.** Sputumbeseitigung in offenen Kurorten. Med. Bl., Wien, 1911, xxxiii, 121; 133.—**Weber** (A.) & **Dieterlen.** Untersuchungen über den Typus der im Auswurf Lungenkranker vorkommenden Tuberkelbazillen; Virulenzprüfung von mittelst der Antiforminmethode gezüchteten Tuberkelbazillen. Tuberk.-Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1912, 12. Hft., 1–10.—**Weidner** (C.) The examination of sputum for tubercle bacilli. Medicine, Detroit, 1900, vi, 617–622.—**von Weismayr** (A.) Die Beseitigung des Auswurfs Tuberkulöser. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1898, xx, 341–347. *See, also, supra*, Liebe.—**Werner** (P.) Das neue Verfahren von Dahmen zur Auffindung von Tuberkelbacillen im Sputum. St. Petersb. med. Wchnschr., 1892, n. F., ix, 40.—**Wethered** (F. J.) The diagnostic and prognostic value of tubercle bacilli in the sputum. Tr. M. Soc. Lond., 1891–2, xv, 297–306.—**Wheeler** (C. E.) On a micrococcus appearing frequently in the sputum of lung tuberculosis, occasionally without bacillary evidence of tubercle. Brit. Homœp. Rev., Lond., 1908, ii, 150–154. 1 pl.—**Williams** (B. G. R.) Some experiences with the Lessilur-Prirey test. N. York M. J. [etc.], 1912, xcvi, 377.—**Wilson** (R. N.) The physical signs and the sputum of incipient pulmonary tuberculosis. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1904, xxv, 209–220. *Also:* St. Louis M. & S. J., 1904, lxxxvii, 294–307.—**Wood** (C. M.) Necessity of examination of the sputum in the diagnosis of pulmonary tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 1019.—**Zickgraf.** Ueber den Gehalt des Speichels an Rhodankalium bei Tuberkulösen. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1907, viii, 249–253. —— Beitrag zur Morphologie des tuberkulösen Sputums. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1908, xii, 120–127.

Tuberculosis (*Pulmonary, Sputum in, Albumino-reaction of*).

Lefebvre (F.-J.-F.) De l'albumino-réaction dans les crachats des tuberculeux. 8°. *Lille*, 1911.

Privey (P.) * De l'albumoptysie; albumino-réaction des expectorations du Professeur Roger. 8°. *Lyon*, 1911.

Tuberculosis (*Pulmonary, Sputum in, Albumino-reaction of*).

SMOLIZANSKI (L.) *L'albumine dans les crachats des tuberculeux, sa valeur diagnostique et pronostique. 8°. *Paris*, 1911.

Acs-Nagy (S.) Das Sputumeiweiss und sein praktischer Wert in der Diagnose bei Erkrankungen der Atmungsorgane; besonders bei Lungentuberkulose. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 1904-1909.—**d'Alessandro** (F.) Dell' albumino-reazione negli escreati. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 532-540.—**Balestra** (D.) Albuminoreazione dello sputo nella tubercolosi polmonare. Gior. di med. mil., Roma, 1912, lx, 184-192.—**Codina Castellvi** (J.) Nuevas investigaciones acerca de la albúmino-reacción en la tuberculosis pulmonar. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1911, xxv, 34-48.—**Condat** (*Mlle.*) & **Timbal** (L.) L'albumino-réaction des crachats tuberculeux. Toulouse méd., 1911, 2. s., xiii, 81-92.—**Cornu** (E.) L'albumino réaction des crachats dans le diagnostic de la tuberculose pulmonaire en psychiatrie. Progrès méd., Par., 1910, 3. s., xxvi, 210-212.—**Dieuzéide.** L'albumino-réaction de Roger; sa technique; son intérêt pratique. Gaz. d. prat., Lille, 1912, xix, 151-153.—**Fishberg** (M.) The clinical significance of the albumin reaction in sputum. Arch. Diagn., N. Y., 1912, v, 220-227. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciv, 352-354.—**Fishberg** (M.) & **Felberbaum** (O.) The albumin reaction of the sputum in pulmonary tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 870-873.—**Fullarton** (R. S.) The albumen-reaction of the sputum in pulmonary tuberculosis. Glasgow M. J., 1912, lxxviii, 8-15.—**Geeraerd.** L'albumino-réaction de l'expectoration chez les tuberculeux. Tuberculosis, Berl., 1910, ix, 372-375.—**Goggia** (C. P.) Sul valore dell' albumino-reazione nell' espettorato. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 955-958.—**Hempel-Jørgensen** (E.) Om Albuminstofbestemmelse i Ekspectorat. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1913, lxxv, 181-186.—**Herman, Dascotte & Ghysen.** L'albuminoréaction des crachats chez le tuberculeux. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1911, 4. s., xxv, 736-742, 2 tab.—**Lanz** (F.) Ueber den Stickstoff- bezw. Eiweissgehalt der Sputa bei verschiedenen Lungenerkrankungen und den dadurch bedingten Stickstoffverlust für den Organismus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1895-6, lvi, 619-627.—**Ledoux.** L'albumino-réaction des crachats. Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon, 1911, xix, 17-20.—**Leroy** (E.) L'albumino-réaction des crachats. Écho méd. du nord, Lille, 1910, xiv, 22.—**Levy-Valensi** (J.) French clinical lecture on the albumin test of the expectoration in tuberculosis (Roger's reaction). Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 506-508.—**Luchinin** (V. A.) Albuminoreaktsiya, kak sposob rannyavo raspoznavaniya tuberkulyoza lyokhkikh. [Albumino-reaction as a means of early diagnosis of tuberculosis.] Terap. Obozr., Odessa, 1912, v, 79-83.—**Lucibelli** (G.) L' albuminoreazione negli espettorati. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1912, xv, 769-775.—**Maragliano** (E.) Sopra un caso d' espettorazione albuminosa. Cron. d. clin. med. di Genova, 1906, xii, 1-8.—**Nicola** (B.) Contributo alla diagnosi di sputo tubercolare mediante l' albumino-reazione. Riv. d'ig. e san. pubb., Torino, 1911, xxii, 233-237. ———. Sull' uso del reattivo di Millon per l' esame dell' escreato tubercolare. *Ibid.*, 296-304.—**Oddo & Gachet.** L'albumino-réaction (réaction de Roger). Marseille méd., 1910, xlvii, 62-66. [Discussion], 73.—**Pastor** (E.) Albumino-reacción de los esputos en el diagnóstico de la tuberculosis. Clín. mod., Zaragoza, 1911, x, 105-110.—**Philibert** (A.) L'albumino-réaction dans l'expectoration des tuberculeux. Progrès méd., Par., 1911, 3. s., xxvii, 343.—**Pindborg** (J.) Undersøgelser over Æggehvidestofs Forekomst i tuberkuløst Opspyt. [The existence of albumen in tuberculous expectorations.] Hosp.-Tid., Københ., 1912, 5. R., v, 1181-1227. *Also, transl.:* Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1912-13, xix, 431-448.—**Pozzilli** (P.) L'albuminoreazione negli espettorati e sua importanza nella diagnosi precoce di tubercolosi polmonare. Riv. ospedal., Roma, 1912, ii, 293-298.—**Prorok** (A.) Die Eiweissreaktion im Sputum und ihre Beziehung zur Frühdiagnose der Lungentuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1912, xix, 258-263.—**Raw** (N.) The albumen reaction in tuberculous sputum. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1470.—**Roger** (H.) L'albumino-réaction des crachats tuberculeux. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3. s., xxviii, 427-429. ———. La recherche de l'albumine dans les expectorations. Bull. Acad. de méd., Par., 1911, 3. s., lxv, 480-486. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1911, lxxxii, 241.—**Roger** (H.) & **Levy-Valensi.** L'albumino-réaction dans la tuberculose pulmonaire. Presse méd., Par., 1911, xix, 409-411.—**Roger** (H.) & **Mikhaïloff** (D.) De l'albumino-réaction des crachats tuberculeux. Prov. méd., Par., 1910, xxi, 217-219.—**Roulet** (E.) Recherches de l'albumine dans les expectorations des tuberculeux. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1910, xxx, 353-356.—**Salmoni** (G.) Diagnosi differenziale fra sputi tubercolari e quelli di altra natura per mezzo del reattivo di Millon. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 1381.—**Scott** (J. R.) A critical study of the albumin reaction in the sputum of tuberculous patients. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lx, 440-442.—**Simon** (O.) Zur Kenntniss der Albumosen im Sputum Tuberculöser. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1903, xxxix, 449-456.—**Trona** (A.) L' albumino-reazione nell' espettorato tubercolare. Gazz. d. osp., Milano, 1910, 849-850.—**Works** (B. O.) The quantitative examination of albumin in the sputum in pulmonary tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 1537.

Tuberculosis (*Pulmonary, Sputum in, Disinfection of*).

CHAMBISSEUR (M.-A.) *Les crachoirs hygiéniques (étude critique). [Lyon.] 8°. *Villefranche*, 1902.

GEILINGER (H.) *Experimenteller Beitrag zur chemischen Disinfektion des tuberkelbacillenhaltigen Sputums. [Zürich.] 8°. *München*, 1909.

Also, in: Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1909, lxxi, 87-123.

GORYANSKI (G. I.) *Dezinfetsiruyushtsheye deĭstviviye shtsholochnîkh rastvorov dyokhtya i podsmolnoĭ vodî na mokrotu chakhotochnîkh i chistuyu razvodku bugorchatki, v sravnenii s deĭstviyem lizola i karbolovoĭ kislotî. [On the disinfecting action of alkaline solutions of tar and tar water upon the sputum of consumptives and pure tuberculous cultures, as compared with the action of lysol and carbolic acid.] 8°. *S.-Peterburg*, 1894.

MARTIN (R.) *Étude sur la désinfection chimique du crachat tuberculeux. [Lyon, 1909.] 8°. *Valence*, 1910.

SPENGLER (A.) *Untersuchungen über Desinfection tuberkulösen Sputums. [Freiburg i. B.] 8°. *München*, 1891.

Annett (H. E.) Tubercular expectoration in public thoroughfares; an experimentalenquiry. First communication. Thompson Yates Lab. Rep., Liverp., 1902, iv, pt. 2, 359-370. ———. Tubercular expectoration in public thoroughfares. J. State M., Lond., 1903, xi, 462-466.—**Baloff** (A.) Obezvrezhivaniye mokrotî chakhotochnîkh. [Disinfection of phthisical sputum.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1902, xiii, 95.—**Barbour** (L. P.) A plea for the more careful instruction of consumptives as to the disposal of sputa and other discharges. Memphis M. Month., 1896, xvi, 225-229.—**Bard** (L.) Sur deux points de la prophylaxie de la tuberculose à l'hôpital (désinfection des crachoirs et suppression du balayage). Rev. d'hyg., Par., 1892, xiv, 34-39.—**Boccardi** (G.) Osservazioni intorno agli espettorati dei tubercolosi. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1898, i, 68-71.—**Bofinger.** Zur Desinfektion tuberkulösen Auswurfs. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1903-4, xx, 114-138.—**Boni** (I.) Sul potere disinfettante della calce viva riguardo agli sputi tubercolari. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 1373-1375.—**Bouloumié.** Du crachoir dans la prophylaxie de la tuberculose. Bull. méd. d. Vosges, Épinal, 1896, x, no. 40, 31-35. *Also:* France méd., Par., 1896, xliii, 273.—**Cadéac.** Sur l'innocuité des poussières provenant de la dessiccation des crachats tuberculeux. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1907, 5. s., xi, 65-71. *Also:* Lyon méd., 1908, cx, 532-537.—**Calendoli** (E.) Sulla disinfezione degli sputi tubercolari. Benessere, Napoli, 1902-3, n. s., i, 265; 301; 345.—**de la Camp.** Desinfektion tuberkulösen Sputums in Anstalten. Charité-Ann., Berl., 1902, xxvi, 58-63.—**Chuquet** (A.) Les crachoirs et leur stérilisation. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 430-442.—**Di Vestea** (A.) Per la metodica disinfezione degli escreati nel regime ospitaliero dei tubercolotici. Riv. d' ig. e san. pubb., Torino, 1898, ix, 476; 504.—**Dobrzycki** (H.) Obecnie używane spluwaczki kieszonkowe dla kaszlących i ich znaczenie pod względem profilaktycznym w gruźlicy. [Commonly used spittoons for phthisics and their value in the prophylaxis of tuberculosis.] Czasopismo lek., Łódź, 1901, iii, 169-176.—**Dr. Dettweiler's** pocket flask for the disposal of the sputa in phthisis. Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 825.—**Elliott** (J. H.) On the disposal of tuberculous sputum. Canada Lancet, Toronto, 1901-2, xxxv, 341-344. *Also*, Reprint.—**Francon.** Les crachats tuberculeux et les crachoirs. Rev. thérap. et clin. de la tuberc., Par., 1904, i. 117; 141.—**Girard** (A.) Les propriétés désinfectantes de l'aldéhyde formique; ses appli-

Tuberculosis (*Pulmonary, Sputum in, Disinfection of*).

cations aux crachats et vêtements des tuberculeux. Répert. de thérap., Par., 1897, xiv, 72–75.—**Grancher**(J.) & **de Gennes.** Sur la désinfection des crachoirs des tuberculeux. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1888, xi, 90–96. [Discussion], 100.—**Grasselli** (G.) Note ed esperienze sulla disinfezione degli sputi nelle infermerie dei tubercolosi. Osp. magg. Riv. scient.-prat. d. . . . di Milano, 1908, iii, 94–103.—**Greeley** (H.) A substitute for the sputum cup. N. York State J. M., N. Y., 1908, viii, 259.—**Griffon** (V.) Stérilisation des crachats tuberculeux par aniodol. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 663. *Also:* Lutte antituberc., Par., 1901, ii, 149. *Also:* Marseille méd., 1901, xxxviii, 437.—**Guiard** (F.-P.) La prophylaxie de la tuberculose par la guerre au crachat. J. de méd. de Par., 1903, 2. s., xv, 495: 1904, xvi, 87.—**Hélot** (R.) & **Petit** (P.) La guerre aux crachats. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1904, iv, 21.—**Huhs** (E.) Die desinfektorische Wirkung desFormalins auf tuberkelbazillenhaltigen Lungenauswurf (Versuche mit dem Rœpkeschen Apparat zur Wohnungs-Desinfektion). Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1905, xviii, 208–211.—**Jousset** (P.) Action de la lumière solaire et de la lumière diffuse sur les crachats tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 328.—**Jungmann.** Ein neuer Speitopf für Phthisiker. München. med. Wchnschr., 1900, xlvii, 175.—**Kime** (J. W.) Care of sputum of tuberculous patients. Am. Med., Phila., 1904, vii, 65–67.—**Kirkland** (T.) & **Paterson** (M. S.) The sterilisation of tuberculous sputum and articles infected by the tubercle bacillus. Lancet, Lond., 1906, ii, 426–428.—**Liebe** (G.) Die Spuckflasche eine Illusion. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1690–1692.—**Ligorio** (E.) La disinfezione degli sputi tubercolari. Med. ital., Napoli, 1906, iv, 123–126.—**Lucibelli** (G.) Sulla resistenza del bacillo tubercolare dello sputo al disseccamento ed alla putrefazione e sue modificazioni in rapporto alla colorabilità. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1498–1502. *Also:* Lavori d. Cong. di med. int. 1899, Roma, 1900, x, 315–322.—**Meissen.** Zur Frage der Sputumbeseitigung und -desinfektion. Tuberculosis, Leipz., 1902–3, i, 275.—**Musehold** (P.) Ueber die Widerstandsfähigkeit der mit dem Lungenauswurf herausbeförderten Tuberkelbazillen in Abwässern, im Flusswasser und im kultivirten Boden. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1900, xvii, 56–107.—**Noetel.** Die Unschädlichmachung des Auswurfs der Phthisiker. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1904–5, xxviii, 1–26.—**Oetiker** (Julia). Beiträge zur Desinfektion des Auswurfs in Spucknäpfen und an Wolldecken. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1905, vi, 501–516.—**Ottolenghi** (D.) Sulla disinfezione degli sputi tubercolari negli ambienti. Gior. p. i med. periti giud. ed uff. san. [etc.], Napoli, 1898, ii, 421–424. *Also:* Atti d. Cong. naz. d' ig. [etc.] 1898, Torino, 1899, 253–256. *Also:* Arch. per le sc. med., Torino, 1899, xxiii, 349–378. ———. Ueber die Desinfection der tuberculösen Sputa in Wohnräumen. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1900, xxxiv, 259–281. ———. Sulla disinfezione degli sputi tubercolari. Riv. d' ig. e san. pubb., Torino, 1902, xiv, 174–185.—**Peters.** Ein guter und zugleich billiger Sputum-Desinfektionsapparat. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1907, xi, 332.—**Petrescu.** Over eene methode om de besmettelijkheid van tuberculeuse sputa weg te nemen (met demonstratie van een nieuw door Prof. Petrescu te Bukarest uitgevonden inhalatietoestel). Handel. v. h. Nederl. Nat.- en Geneesk. Cong. Leiden, 1889, ii, 197–202.—**Pinto Rodrigues de Britto** (J.) Utensilios contra a tuberculose. Brazil-med., Rio de Jan., 1905, xix, 265–270.—**Rawnsley.** Contra sputum. Tuberculosis, Lond., 1901, i, 351–357.—**Raybaud** (A.) Sur la stérilisation des crachats tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 776.—**Ręztkowski** (K.) Plwocina suchotników, jako źródło zakażeń gruźliczych, i sposoby jej unieszkodliwiania. [Sputum in phthisis as a medium of tuberculous infection, and methods of rendering it harmless.] Zdrowie, Warszawa, 1901, xvii, 669–684.—**Savage** (W. G.) Note upon the germicidal action of the disinfectants kerol and cyllin upon virulent tubercle bacilli in sputum. Pub. Health, Lond., 1905–6, xviii, 524. ———. Further note upon the germicidal action of kerol upon virulent tubercle bacilli in sputum. *Ibid.*, 624. ———. Further note upon the germicidal action of kerol upon virulent tubercle bacilli in sputum. *Ibid.*, 1907–8, xviii, 624.—**Schröder** (G.) Ueber einen neuen Apparat zur Sputumdesinfektion. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1908, xii, 299–301. ———. Ueber einen Spucknäpfe-Desinfektionsapparat. *Ibid.*, 1909, xiv, 127. *Also, transl.:* Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1909, iii, 196–198.—**Schrötter.** Destruction of tuberculous sputa. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, ii, 101.—**Sobotta** (E.) Ueber Sputum-Verbrennung. Tuberculosis, Leipz., 1902, i, 148–152.—**Steinitz** (F.) Die Beseitigung und Desinfection des phthisischen Sputums; ein Beitrag zur Prophylaxe der Phthise. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1901, xxxviii, 118–151.—**Stokes** (W. R.) & **Schmitz** (W. N.) A new method for the disinfection of tuberculous sputum. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1912, ii, 359.—**Stone** (A. K.) Why the sputa of tuberculous patients should be destroyed; an observation on the viability of the bacilli of tuberculosis. Am. J. M. Sc., Phila., 1891, ci, 275–279. *Also*, Reprint.—**Thoinot** (L.) La lutte contre la tuberculose; organisation dans les hôpitaux d'un service pratique de désinfection des crachats. Ann. d'hyg., Par., 1897, 3. s., xxxviii, 542–553.—**Thom** (W.) Neue Beiträge zur Frage der Sputumbeseitigung und chemisch-physikalischen Sputumdesinfektion. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1903, iv, 143–153.—**Tobiesen** (F.) En Sterilisator for tuberkuløst Opspyt. [A sterilizer for tuberculous sputum.] Ugesk. f. Læger, København., 1907, 5. R., xiv, 747–753.—**Vallin** (E.) Ce qu'on fait des crachats tuberculeux dans les hôpitaux de phtisiques en Angleterre. Rev. d'hyg., Par., 1894, xvi, 51–63.—**Vincent** (H.) Sur la désinfection des crachats tuberculeux; étude de la valeur comparée de quelques désinfectants chimiques. *Ibid.*, 1905, xxvii, 30–42.—**Woods** (E. F.) Disinfection of sputa in tuberculosis. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1896, xxx, 307.

Tuberculosis (*Pulmonary, Teeth in*).

See **Tuberculosis** (*Teeth in*).

Tuberculosis (*Pulmonary, Temperature in*).

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Fever in*).

Boisson (P.) *La température axillaire chez les tuberculeux; comparaison de la température des deux aisselles. 8°. *Paris*, 1909.

Burkhardt (H. A.) *Ueber das Verhalten der Eigenwärme bei der Lungentuberkulose. [Erlangen.] 8°. *Nürnberg*, 1891.

Channing (W.) The importance of frequent observations of temperature in the diagnosis of chronic tuberculosis. (With illustrative charts.) roy. 8°. [*Brookline*, 1895.]

Haenisch (E. M. F. A.) *Ueber den Einfluss der klinischen Behandlung auf die Entfieberung bei Lungentuberulose. 8°. *Tübingen*, 1911.

Höchstetter (F.) *Einwirkung der Bewegung auf die Temperatur des fieberfreien Lungentuberkulösen. [Erlangen.] 8°. *München*, 1895.

Mouchnino (M.) *Contribution à l'étude de la marche thermique dans la tuberculose; ses rapports avec l'évolution clinique. 8°. *Paris*, 1906.

Schneider (H.) *Die normale Temperatur bei initialer Lungentuberculose in Ruhe und Bewegung. 8°. *Breslau*, 1901.

Baker (Madeleine S.) Temperature curve in pulmonary tuberculosis. Dublin J. M. Sc., 1910, xxx, 95–195.—**Berger** (E.) La temperatura ascellare ed il valore diagnostico delle differenze termiche fra le due ascelle nella tubercolosi pulmonare. Incurabili, Napoli, 1912, xxvii, 385; 441.—**Bertrand** (M.) Contribution à l'étude des variations individuelles de la température chez l'homme normal et le prétuberculeux. Bull. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1911, lxix, 153–180.—**Bezançon** (F.) & **de Serbonnes** (H.) Les courbes thermiques des poussées évolutives de la tuberculose pulmonaire chronique. Rev. de la tuberculose, Par., 1911, 2. s., viii, 65–81.—**Braine-Hartnell** (J. C.) On the value of the rectal temperature in pulmonary tuberculosis. Phila. M. J., 1901, viii, 1094–1096. *Also:* Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 299–309.—**Calleja** (C.) Eupyrexia. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiv, 705–707.—**Casali** (L.) Le differenze fra le due temperature ascellari nei tubercolosi. Gazz. d. osp., Milano, 1909, xxx, 1041–1044.—**Collins** (M.) Subnormal temperature in tuberculosis. Colorado Med., Denver, 1905, ii, 203–206.—**Daremberg & Chuquet.** Influence inverse de la fatigue et du repos sur la température des tuberculeux; importance de l'instabilité thermique comme élément de diagnostic précoce et de pronostic de la phtisie pulmonaire. Rev. de méd., Par., 1899, xix, 681–690.—**Diver** (E. W.) The comparative value of oral and rectal temperatures in the study of pulmonary tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 1498. ———. On temperature in phthisis, and interesting points arising therefrom. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1906, xiv, 191–195.—**Emanuel** (J. G.) The significance of the temperature chart in phthisis. Bir-

Tuberculosis (*Pulmonary, Temperature in*).

mingh. M. Rev., 1904, lv, 18–28, 1 ch.—**Engländer** (M.) Die subfebrilen Temperaturen in der Diagnostik und Therapie der Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xvi, 19–36.—**Frugoni** (C.) & **Leidi** (F.) Di alcuni rilievi topo-termometrici nella tubercolosi polmonare. Riforma med., Napoli, 1910, xxvi, 197.—**Galbraith** (J. J.) Physiological factors which govern the temperature range in tuberculosis. Proc. Physiol. Soc. Lond., 1903, pp. xxii–xxiv. ———. The normal daily temperature variation and its modifications in pulmonary tuberculosis. Practitioner, Lond., 1906, lxxvi, 145–156.—**Hess** (K.) Ueber Temperaturmessungen bei Lungentuberkulose. Ztschr. f. prakt. Aerzte, München, 1900, ix, 485–489.—**Kelynack** (T. N.) & **Williams** (S. R.) The comparative value of oral and rectal temperatures in the study of pulmonary tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 1054. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., Lond., 1903, n. s., lxxvi, 139–141.—**Khoury** (A.) Les tuberculeux hypothermiques. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1906, xx, 455.—**Köhler** (F.) & **Behr** (M.) Temperatursuggestionen bei Tuberkulösen. München. med. Wchnschr., 1904, li, 2132–2134.—**Kuthy** (D.) Zur Kenntniss der Temperaturschwankungen bei Lungenschwindsucht während der Heilstättenbehandlung. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1902, vi, 513–519. ———. Beiträge zur Kenntniss des Temperaturganges bei Lungentuberkulose. Ungar. med. Presse, Budapest, 1903, viii, 5–7.—**Laird** (A. T.) The clinical significance of subfebrile temperature in pulmonary tuberculosis. Albany M. Ann., 1910, xxxi, 311–321. *Also:* N. York State J. M., N. Y., 1910, x, 200–205.—**Lawson** (D.) Some clinical observations upon the temperature of phthisis, based upon the experience of one hundred consecutive cases treated by open-air methods. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1901–2, n. s., xxi, 36–47. *Also:* Scot. M. & S. J., Edinb., 1902, x, 1–12, 2 pl.—**Lazarus-Barlow** (W. S.) Observations on the temperature of phthisical patients in relation to the temperature of the atmosphere. Lancet, Lond., 1891, ii, 285. ———. The relation between the temperature of phthisis and that of the external air. Practitioner, Lond., 1891, xlvi, 435–440.—**de Lisle** (F. I.) A case of acute tuberculosis without a rise of temperature. N. Zealand M. J., Wellington, 1905, iv, 119.—**Lorenz** (P.) Ueber suggestive Temperatursteigerungen bei Tuberkulösen. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1906, v, 183–195. *Also*, Reprint.—**Mantoux** (C.) Températures urinaires, buccales, axillaires et rectales, en particulier chez les tuberculeux. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1904, 3. s., xxi, 752–763.—**Neumann** (T.) Bidrag til belysning af temperaturforholdene hos tuberkuløse efter lette legemsanstrengelser. [Contributions à l'étude des questions de température chez les tuberculeux à la suite de légers efforts corporels.] [Rés., 1070.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1903, 5. R., i, 1061–1067.—**Nobécourt** (P.) & **Merklen** (P.) Variations de la température du corps chez l'enfant à l'état sain et au début de la tuberculose. Bull. méd., Par., 1910, xxiv, 299–301.—**Ostenfeld** (J.) Mundmessung oder Aftermessung. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1904, v, 451–463.—**Ott** (A.) Ist die bei Phthisikern nach leichten Körperanstrengungen auftretende Temperatursteigerung als Fieber zu betrachten? München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 1997–1999.—**Pearson** (S. V.) The temperature as a guide to the treatment and prognosis of phthisis. Lancet, Lond., 1909, ii, 852–857.—**von Pezold** (A.) Ueber Fieber und Behandlung desselben bei Tuberkulose. St. Petersb. med. Wchnschr., 1911, xxxvi, 315; 323; 331.—**Plá y Armengol** (R.) La inestabilitat térmica apirética en la tuberculosis pulmonar. An. Acad. y lab. de cien. méd. de Cataluña, Barcel., 1912, vi, 321–330.—**Poggi** (G.) Sul comportamento della temperatura ascellare nei tisici. Clin. med. ital., Milano, 1907, xlvi, 1–57. *Also* [Abstr.]: Gazz. med. lomb., Milano, 1907, lxvi, 250–252.—**Schottelius** (M.) Ueber Temperatursteigerung in beerdigten Phthisikerlungen. Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk., Jena, 1890, vii, 265–267.—**Stäubli** (C.) Vergleichende Temperaturmessungen. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, 1105–1113.—**Szabóky** (J.) Adatok a tudögümökór homenetéhez s ezek értékesithetösége prognosis szempontjából. [Contributions on the temperature in pulmonary tuberculosis and its value in prognosis.] Budapesti orv. ujság, 1904, ii, 345–347: 1905, iii, 348. *Also, transl.* [Abstr.]: Wien. klin. Rundschau, 1904, xviii, 648–650. ———. A tödögümökóros betegek homenetének prognostikai értékéről. [The prognostic value of temperature in pulmonary phthisis.] Budapest orv. ujság, 1911, ix, 407–412.—**Vinsac.** Le mouvement et la température du corps chez les tuberculeux. Gaz. d. eaux, Par., 1910, liii, 325.—**Wildiers.** La thermométrie au début de la tuberculose. Rev. méd. de Louvain, 1905, n. s., ii, 257–266.—**Williams** (C. T.) The influence of albuminuria on the temperature of phthisis pulmonalis; with some account of its pathology. [Abstr.] Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1880–82, ix, no. 4, 145–147.

Tuberculosis (*Pulmonary, Toxins of*).

See Tuberculosis (*Toxins of*).

Tuberculosis (*Pulmonary, Transmission of*).

See, also, Tuberculosis (*Transmission of*).

Amrein (G.) Die Infektiosität der Tuberkulose. 12°. *St. Gallen*, 1902.

Brodovski (B. M.) Chakhotka; kak zarazhayutsya yeyu i kak ot neya uberechsya. [Phthisis; how people contract it, and how to avoid it.] 12°. *Minsk*, 1890.

Bulloch (W.) The problem of pulmonary tuberculosis considered from the standpoint of infection. 8°. *London*, 1911.

Castellani (L. F.) Della insussistenza del contagio tisico. Dissertazione. 8°. *Mantova*, 1777.

Codina y Castellvi (J.) Demostración clínica del contagio en la tuberculosis. Memoria primer premio de la Academia médico-quirúrgica española de Madrid, en el concurso de 1893–4. Precedida de un prólogo del Rafael Rodríguez Méndez. 8°. *Barcelona*, 1895.

Divet (L.) De la contagion de la phthisis pulmonaire, et des moyens de s'en préserver; son traitement. 8°. *Rennes*, [1889].

Einstein (O.) *Kritisches zur Inhalationstheorie der Tuberculose und ein Beitrag zur Lehre von der congenitalen Infection der Tuberkelbacillen. [Tübingen.] 8°. *Rudolstadt*, 1901.

Also, in: Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. . . . Inst. zu Tübing., Leipz., 1899–1902, iii, 519–539.

Engelmann (A. F. R. O.) *Zur Verbreitungsweise der Lungentuberkulose. 8°. *Berlin*, 1898.

Heron (G. A.) Evidences of the communicability of consumption. 8°. *London*, 1890.

Liaras (G.) Contribution à l'étude de l'infection tuberculeuse par la voie nasale, recherches bactériologiques et cliniques. 8°. *Paris & Bordeaux*, 1899.

Lully (E.) Étude sur la contagiosité de la tuberculose pulmonaire. 16°. *Paris*, 1894.

Mircolli (S.) La tuberculosi come processo infettivo fisiologico. 4°. *Napoli*, 1912.

de Muynck (J.) De la contagionabilité de la phthisie pulmonaire, fondée principalement sur des faits pratiques. 8°. *Gand*, 1852.

Sementini (A.) Parere sul contagio della tabe polmonare. *Napoli*, 1810.

Yeo (J. B.) The contagiousness of pulmonary consumption and its antiseptic treatment; two lectures delivered in King's College Hospital in the summer session of 1882; with appendices and notes. 12°. *London*, 1882.

Arloing (S.) & **Thévenot** (L.) Des caractères de l'infection tuberculeuse dans leurs rapports avec le diagnostic de la tuberculose par les moyens révélateurs. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvi, 561–563.—**Arppe** (N. J.) Pienista paikallista keuhkotautiparantoloista. [The improvement of tuberculous patients in small communities.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1909, li, v. 1, 687–690.—**Aufrecht.** Leitsätze betreffend den Weg des Tuberkelbazillus von der Aussenwelt bis zu den Lungen. Tuberculosis, Berl., 1907, vi, 371. ———. Der Infektionsweg der Lungentuberkulose; seine klinische und therapeutische Bedeutung. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 1773; 1829.—**Baldwin** (E. R.) Infection from the hands in phthisis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1898, xiv, 202–211. *Also:* Phila. M. J., 1898, ii, 1198–1200. *Also*, Reprint.—**Bandelier.** Die Tonsillen als Eingangspforten der Tuberkelbazillen. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1906, vi, 1–44.—**Barrett** (N. E.) The transmission of phthisis, with a study of medical geography. Med. Times, N. Y., 1904, xxxii, 361–364.—**Bassols y Prim** (A.) Del contagio tuberculoso (á me-

Tuberculosis (*Pulmonary, Transmission of*).

dia voz). Rev. de cien. méd. de Barcel., 1905, xxxi, 462–466.—**Bech** (A. C. E.) Ueber die Verbreitung ansteckender Krankheiten, namentlich der Schwindsucht, durch den Wiedergebrauch von alten Kleidungsstücken und verschiedenen Mobilien, und über die dagegen zu ergreifenden Maasregeln. Mag. f. d. Staatsarznk., Leipz., 1844, ii, 1–21.—**Beevor** (*Sir* H. R.) Rural phthisis and the insignificance of case-to-case infection. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 416–418.—**Beitzke** (H.) Einiges über die Infektionswege bei der Lungentuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 70–73. ———. Ueber den Weg der Tuberkelbazillen von der Mund- und Rachenhöhle zu den Lungen, mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse beim Kinde. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1906, clxxxiv, 1–55, 1 pl.—**Benedict** (A. L.) Consumption considered as a contagious disease. Pop. Sc. Month., N. Y., 1895–6, xlviii, 33–39.—**Benjamin** (H.) Le rôle de l'infection caséique dans la tuberculose pulmonaire. Arch. gén. de méd., Par., 1900, n. s., iii, 120–124.—**Bernheim** (S.) Contribution à l'étude des microbes de l'air avec les maladies transmissibles et particulièrement la tuberculose; stérilisation de l'air. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1908, xiv, 326–351.—**Bing** (L. H.) Draabeinfektionen ved ftisis. [Infection guttiforme dans la phtisie. Rés., 1250.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1901, 4. R., xvi, 1240–1247.—**Bishop** (L. F.) Concerning the danger of infection to the attendants of tubercular patients. Boston M. & S. J., 1904, cl, 507.—**Bloc** (H.) & **Plicque** (A.-F.) La contagion tuberculeuse par le mobilier des phtisiques. Rev. scient., Par., 1904, 5. s., ii, 552–555.—**Bornay** (J.) Les habits des phtisiques dans la contagion de la tuberculose. Bull. méd. du nord, Lille, 1896, xxxv, 439–441.—**Boulai** (J.) Un cas de contagion de la tuberculose; début laryngé, puis généralisation. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1899, xii, 38–43.—**Boulay** & **Heckel** (F.) Le nez et la gorge considérés, comme portes d'entrée de la tuberculose. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 192–194.—**Bowditch** (V. Y.) A plea for moderation in our statements regarding the contagiousness of pulmonary consumption. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1896, xii, 46–51. *Also:* Boston M. & S. J., 1896, cxxxiv, 637–639. *Also:* Internat. M. Mag., Phila., 1896, v, 387–390.—**Breitung** (M.) Die Bedeutung der oberen Luftwege als Eintrittsporten der Tuberkulose. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nasen-, Ohren-, Mund- u. Halsk., Halle a. S., 1900, iv, 214–224.—**Brochin.** Contagion de la tuberculose pulmonaire. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1887, 89–94.—**Buchan** (J. J.) Personal infection in pulmonary tuberculosis. Pub. Health, Lond., 1908,, xxi, 152–155.—**Bushuyeff** (V. F.) Zarazitelna li chakhotka? [Is consumption contagious?] Vrach, St. Petersb., 1899, xx, 393–403.—**Cadéac.** Infection par les voies respiratoires. Cong. internat. de la tuberc, 1905, Par., 1906, i, 411–413. ———. Sur la contagion de la tuberculose par les voies respiratoires. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1905, 5. s., ix, 577–598. *Also:* Rev. d'hyg., Par., 1905, xxvii, 961–980.—**Calmette** (A.) Les voies normales d'infection tuberculeuse. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1908, ii, 12–22.—**Calmette** (A.) & **Guérin** (C.) Note à propos du mémoire de M. Chaussé. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1911, xxv, 642–646.—**Cazenave de la Roche.** Cas remarquable de transmission, de la phtisie par voie de fréquentation répétée du phtisique. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1889, 813–815.—**Chausse** (P.) La tuberculose thoracique du bœuf n'est pas d'origine digestive. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1911, xxv, 518–538. *See, also, supra,* Calmette & Guérin.—**Cimbali** (F.) Sulla contagiosità della tisi polmonare. Morgagni, Milano, 1890, xxxii, 749–754. *Also:* Sperimentale, Firenze, 1890, lxv, 44–62.—**Cobb** (J. O.) The sources and methods of infection in pulmonary tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1903, lxxviii, 640–646.—**Cobbett** (L.) Portals of entry in phthisis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910–11, iv, Sect. Stud. Dis. Child., 205–234.—**Coll y Bofill** (J.) Influencia de las amígdalas en el desarrollo de la tuberculosis. Rev. barcel. de enferm. de oído, garganta y nariz, Barcel., 1910, vi, 270–287.—**Contagiousness** (The) of consumption from a historical point of view. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 1259.—**Cooper** (A. M.) The contagious aspect of pulmonary tuberculosis. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1894, xxv, 261. *Also:* Maryland M. J., 1894, xxxi, 385. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1894, lxxi, 399. *Also:* Phila. Polyclin., 1894, iii, 373. *Also,* Reprint.—**Corradi** (A.) Vicissitudini dei concetti e dei provvedimenti intorno al contagio della tisi polmonare. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1892, xiv, 369; 480. *Also:* Gazz. med. lomb., Milano, 1892, li, 505; 515; 525: 1893, lii, 7; 15; 33.—**Cuq** (P.) Le baiser et ses dangers au point de vue de la tuberculose. Écho méd. de Cévennes, Nîmes, 1901, ii, 292–296.—**De Renzi** (E.) & **Boeri** (G.) Ricerche sperimentali sul sudore dei tisici. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1900, iii. 281–287.—**Deshayes.** De la contagion de la tuberculose pulmonaire dans les écoles et chez les nourrices. Dép. de la Seine-Inf. Cons. centr. d'hyg. [etc.]. Trav. 1891, Rouen, 1892, 131–139. ———. Tuberculose pulmonaire; contagion, etc. Normandie méd., Rouen, 1904, xix, 344–349.—**Dulles** (C. W.) Consumption not contagious. Tr. Coll. Phys. Phila., 1897, 3. s., xix, 178–190. *Also:* Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii, 236–239.—**Eiras** (F.) Respiração nasal e a tuberculosa. Tribuna méd., Rio de Jan., 1907, xiii, 163–165.—**Fabiani** (P.) Contagion de la tuberculose par le cigare. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1907, xii, 163.—**Farquharson** (R.) The infectivity of consumption. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1910, iv, 261.—**Findel** (H.) Vergleichende Untersuchungen über Inhalations- und Fütterungstuberkulose. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskr., Leipz., 1907, lvii, 104–153.—**Fischer** (C.) Die Gelegenheit zur Ansteckung mit Tuberkulose in der Vorgeschichte der Lungenkranken. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1904, vi, 410–421.—**Flintermann** (J.) A report on the question of the contagiousness of pulmonary consumption. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1900, xxii, 123–133. [Discussion], 153–158.—**Forchhammer** (H.) Ueber Lungentuberkulose als Todesursache bei Lupus vulgaris. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1908, xcii, 3–24.—**Fraenkel** (A.) Ueber die Verbreitungswege der Lungentuberkulose vom klinischen Standpunkt. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 342–344. *Also:* Med. Bl., Wien u. Leipz., 1906, xxix, 164–166.—**Friberger** (R.) En undersökning rörande infektiositeten hos lungsiktigas kläder. [An examination concerning the infection by clothes worn by consumptives.] Upsala Läkaref. Förh., 1907–8, n. f., xiii, 307–332. *Also, transl.:* Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1908, xiii, 37–56.—**Giliberti** (E.) La mucosa boccale porta d' entrata della tubercolosi. Pediatria, Napoli, 1909, 2. s., vii, 881–895.—**Graux** (L.) L'influence de l'aération sur la propagation de la tuberculose. Progrès méd., Par., 1905, 3. s., xxi, 244–246.—**Grober** (J.) Die Tonsillen als Eintrittspforten für Krankheitserreger, besonders für den Tuberkelbazillus. Klin. Jahrb., Jena, 1905, xiv, 647–634.—**Hewelke** (O.) Stan współczesny teoryi zaraźliwości suchot płucnych. [Present position of the theory of contagion of pulmonary phthisis.] Kron. lek., Warszawa, 1899, xx, 4; 57; 115.—**Hillier** (A.) The nature of the infectivity of phthisis; a study of the views of Koch, Flügge and others. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 593–596.—**Hirschberg** (J.) Geschichtliche Bemerkungen über die Ansteckungsfähigkeit der Schwindsucht. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 335.—**Holden** (E.) Is consumption contagious? Am. J. M. Sc., Phila., 1878, lxxvi, 145–159. *Also,* Reprint.—**Holt** (E.) The frequency and mode of infection in pulmonary tuberculosis. Arch. Pediat., N. Y., 1907, xxiv, 641–642. *Also, transl.:* Pédiat. prat., Lille, 1908, vi, 33–35.—**Hopkins** (J. G.) Contagiousness of consumption. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1893, 40–45. [Discussion], 45–48. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xx, 551–553.—**Hueppe** (F.) Ueber die bei der gemeinsamen Verpflegung Tuberkulöser sich ergebenden Gefahren der Infektionsübertragung und die Mittel zur Bekämpfung derselben vom hygienisch-wissenschaftlichen Standpunkte. Berl. klin.-therap. Wchnschr., 1905, 390–394. *Also:* Wien. klin.-therap. Wchnschr., 1905, 390–394.—**Huhs** (E.) Enthält die Ausatmungsluft tuberkulöser Lungen- und Kehlkopfkranker virulente Tuberkelbazillen? Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1906, ix, 396–399.—**Irwell** (L.) The contagiousness of pulmonary phthisis. Med. Rec., N. Y., 1896, l, 838.—**Isager** (K.) Om Lungetuberkulosens Smitsomhed. [The infectiousness of pulmonary tuberculosis.] Ugeskr. f. Læger, København., 1896, 5. R., iii, 1225–1238.—**Ito** (S.) Untersuchungen über die im Rachen befindlichen Eingangspforten der Tuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1903, xl, 27–31.—**James** (A.) The infection element in consumption; a lecture. Edinb. M. J., 1909, n. s., iii, 320–332.—**Küss** (G.) Contagion de la tuberculose; importance respective du poumon et de l'intestin comme portes d'entrée de la tuberculose chez l'homme. Rev. de la tuberculose, Par., 1907, 2. s., iv, 136–142.—**Küss** (G.) & **Lobstein** (E.) Étude expérimentale de la transmission de la tuberculose par inhalation. Bull. méd., Par., 1907, xxi, 821–827. *Also:* Rev. de la tuberculose, Par., 1907, 2. s., iv, 371–394.—**Lasagna** (F.) Tubercolosi e tonsille. Arch. per le sc. med., Torino, 1911, xxxv, 89–102.—**Le Noir** & **Camus** (J.) Recherches sur la contagion de la tuberculose par l'air. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlviii, 309–312.—**Leray.** Sur la prétendue contagiosité de la tuberculose. J. de méd. de Par., 1905, 2. s., xvii. 606–611. *See, also, infra,* Vanhtrsecke.—**Lhermitte** (J.) De l'impossibilité de la propagation de la tuberculose au poumon par la voie lymphatique. Semaine méd., Par., 1909, xxix, 37–40.—**Lombard** (A.) Rôle des états inflammatoires des muqueuses et particulièrement des cavités nasale et buccale dans l'infection par le bacille tuberculeux. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 194; 416.—**Lord** (F. T.) Flies and tuberculosis. Boston M. & S. J., 1904, cli, 651–654.—**Magnant** (E.) De la contagion de la phtisie pulmonaire démontrée par l'observation clinique. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1890, xxii, 341; 410.—**Maisch** (C. O.) The infectivity of phthisis pulmonalis; an instance. Med. Rec., N. Y., 1894, xlvi, 464.—

Tuberculosis (*Pulmonary, Transmission of*).

Masip (J. A.) La amígdala lingual en los tuberculosos. Rev. barcel. de enferm. de oido, garganta y nariz, Barcel., 1910, vi, 338-342.—**Mays** (T. J.) The relation between artificial inoculation and pulmonary consumption. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1889-90, xxi, 79-89. ———. Is consumption contagious? Cincin. Lancet-Clinic, 1890, n. s., xxiv, 713-718. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1890, lxii, 687-692. ———. The tyranny of the contagion doctrine of consumption. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1905, xxi, 708-711.—**Meigs** (A. V.) The contagiousness of consumption of the lungs. Tr. Coll. Phys. Phila., 1911, 3. s., xxxiii, 111-119. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 1230-1232. *Also,* Reprint.—**Meissen** (E.) Ueber die Verbreitungsweise der Lungenschwindsucht. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1899, xx, 225; 237.—**Meunier.** Sur la contagion de la phtisie depuis Hippocrate jusqu'à Koch et incidemment sur la contagion en général. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1902, lxix, 93-106.—**Mignon.** Du rôle des fosses nasales dans la tuberculose. Presse méd., Par., 1902, i, 18.—**Milian.** Les portes d'entrée de la tuberculose pulmonaire. Rev. d. hôp. de France et de l'étrang., Par., 1906, viii, no. 6, 1-3.—**Minet** (J.) & **Tilmant.** Tuberculose pulmonaire à point de départ intestinal. Bull. Soc. de méd. du nord 1908, Lille, 1909, 215-218.—**Moll** (A. C. H.) De besmettingswegen der longtuberculose. Med. Weekbl., Amst., 1907-8, xiv, 81; 93.—**Mongour** (C.) Discussion sur le travail de Sollès et Baillet, intitulé: "Le rôle de l'infection caséique dans la tuberculose pulmonaire." Bull. Soc. d'anat. et physiol de Bordeaux, 1899, xx, 116-123. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1899, xxix, 257-260. ———. Recherches statistiques sur la contagiosité de la tuberculose pulmonaire. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 413-415.—**Niven** (J.) An inquiry as to the conditions under which the infection of consumption is operative. Pub. Health, Lond., 1890-91, iii, 463-470. ———. The communicability of phthisis. *Ibid.*, 1907-8, xxi, 52; 101.—**Old** views as to the contagiousness of phthisis. Practitioner, Lond., 1898, lxi, 54-60.—**O'Meara** (T. J.) An address on the causes of consumption, and the sources of infection in that disease. J. Irish Med. Ass., Dubl., 1908, viii, 23-27.—**Pavlovski** (A. D.) K voprosu o zarazhenii organizma obshtshei bugorchatkoĭ (lyokhkikh) iz podkozhnoĭ klietchatki, iz krovi i glavnim obrazom iz kishechnika; sudba bugorchatkovikh palochek v organizmie pri vvdenii ikh v podkozhnuyu klietchatku, krov i kishechnik. [Infection of the organism with general tuberculosis (of the lungs) from the subcutaneous cellular tissue, from the blood, and principally from the intestine; fate of the tubercle bacilli when introduced into those organs.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1907, vi, 471; 505. *Also, transl.:* Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1908, xii, 31-45.—**Peserico** (L.) Sull' importanza dei sigari e specialmente dei mozziconi di essi nella diffusione della tubercolosi. Ann. d' ig. sper., Roma, 1901, n. s., xii, 149-159. *Also, transl.:* Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1902, xliv, 189-202.—**Petersson** (O. V.) Ueber die Ansteckungsgefahr bei Lungentuberkulose. Verhandl. d. nord. Kong. f. inn. Med. zu Kopenh. 1900, Stockholm, 1901, iii, 163-176. ———. Ueber die Ansteckungsgefahr durch die Lungentuberkulösen in verschiedenen Krankheitsstadien. Nord. med. Ark., Stockholm, 1906, 3. f., vi, afd. 2, no. 1, 1-41.—**Petit** (G.) La tuberculose et les fumeurs. Médecin, Brux., 1905, xv, 395.—**Petit** (L.-H.) Sur quelques modes peu connus de contagion de la tuberculose par la voie buccale. Rev. de la tuberculose, Par., 1894, 229-239.—**Poncet** (A.) & **Piéry** (M.) Virulence et contagiosité de la sueur des tuberculeux. Bull. Acad. de méd., Par., 1912, 3. s., lxvii, 277-288. *Also:* Bull. méd., Par., 1912, xxvi, 317-320. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1912, lxxxv, 531-535. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1912, lxxxiii, 109-111. *Also:* Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1912, lxxix, 259-267.—**Ransome** (A.) On the limits of infection by phthisis. Pub. Health, Lond., 1894-5, vii, 128-133.—**Ribbert.** Ueber gleichzeitige primäre tuberkulöse Infektion durch Darm und Lunge. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 1017-1019.—**Rings.** Tuberkulose der Lunge und des Rippenfells als Unfallfolge anerkannt. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 828-830.—**Roberts** (J. B.) The contagiousness of phthisis. Phila. Polyclin., 1894, iii, 66.—**Rogers** (F. C.) The tonsils as portals of entrance for the bacillus tuberculosis. Milwaukee M. J., 1900, viii, 65.—**Ronzoni** (G.) Sulla patogenesi dell' infezione tubercolare del polmone nell' uomo; la teoria di Flügge del contagio tubercolare dal punto di vista clinico e sperimentale. Gazz. med. ital., Torino, 1906, lvii, 231; 241; 251.—**Rossi-Marcelli** (A.) La tonsilla palatina come porta di entrata del B. tubercolare; rapporto di essa coi gangli del collo. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1909, xxix, 173-179.—**Roussel.** Étude sur la contagion et les débuts de la phthisie pulmonaire. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1887, 264-273.—**Rubel** (A. N.) Zur Kenntnis der Wirkung funktioneller Ruhe der Lunge auf die Ausbreitung und Verlauf der Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xviii, 145-162.—**Sander** (A.) Die Verbreitung der Tuberkulose durch den Phthisiker und deren Verhütung. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 109-112.—**de Santi** (L.) La contagion de la phtisie pulmonaire avant la doctrine parasitaire. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1890, iv, 243; 275; 299.—**vonScheibner.** Bilden die Tonsillen häufige Eingangspforten für die Tuberkelbacillen? Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1899, xxvi, 511-545. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 343-348.—**Schmincke** (A.) Die Eintrittspforten der Tuberkulose in den menschlichen Organismus und die Disposition der Lungen zur Tuberkulose. Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med., 1910, x, 223-237.—**Shurly** (E. L.) The contagiousness of pulmonary consumption. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1899, xxi, 560-565. [Discussion], 570-575. *Also,* Reprint. ———. Statistical note concerning the contagiousness of tuberculosis pulmonalis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1901, xvii, 312-318. *Also:* Am. Med., Phila., 1901, ii, 296.—**Solles & Baillet.** Le rôle de l'infection caséique dans la tuberculose pulmonaire. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1898, xix, 247; 263; 290; 304; 314. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1899, xxix, 61; 85; 97; 112; 122, 2 ch. *See, also, supra,* Mongour.—**Stillson** (H.) The rôle played by the nose and the mouth in the etiology of tuberculosis. Northwest Med., Seattle, 1905, iii, 155-162.—**Thayer** (A. S.) The transmission of tuberculosis by a brass horn. Boston M. & S. J., 1895, cxxxii, 93.—**Tisdale** (W. M.) The invalid tourist; a bête noire in Southern California. *Ibid.*, 194.—**Townsend** (W. J.) The seventeenth-century physician on the contagiousness of phthisis. Lancet, Lond., 1900, i, 1845.—**Trask** (J. W.) The dangers of unrestricted travelling of consumptives. J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, Pa., 1905, xvi, 322-333.—**Turner** (D.) Is consumption contagious? Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1902, vii, 278-286. *Also,* Reprint.—**Twitchell** (D. C.) How dangerous is the consumptive? Albany M. Ann., 1909, xxx, 177-181.—**Vallin.** Rapport sur l'enquête concernant la contagion de la phthisie fait au nom d'une commission [etc.]. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1886, iii, 72-120. *Also,* Reprint.—**Vanhtrsecke.** La contagion de la tuberculose; à M. le Dr. Leray. J. de méd. de Par., 1906, 2. s., xviii, 3.—**Wagner** (C.) A few facts relating to the non-contagiousness of pulmonary consumption. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 214.—**Wason** (E.) Contagiousness of consumption. Med. Brief, St. Louis, 1897, xxv, 381.—**Wassermann** (M.) Beitrag zur Kenntniss der Infectionswege bei Lungentuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1904, xli, 1240-1243.—**Watson** (W. S.) A retrospect, with modern thoughts on pulmonary tuberculosis, its communicability and prevention. Pacific M. J., San Fran., 1909, lii, 457-464.—**Way** (J. H.) Do healthy individuals incur any greater degree of liability of contracting tuberculosis in visiting resorts frequented by patients affected with pulmonary tuberculosis than elsewhere? N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii, 1064-1067. *Also:* Charlotte [N. C.] M. J., 1906, xxviii, 271-275.—**Weichselbaum** (A.) Leitsätze des einleitenden Referates über die Infektionswege der Tuberkulose. Tuberculosis, Berl., 1907, vi, 364-370.—**White** (P. G.) The relation of the oral cavity to "the great white plague" and other preventable diseases. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1908, xxiv, 644-650.—**Williams** (C. T.) Cases illustrating the contagion of pulmonary tuberculosis. Polyclin., Lond., 1909, xiii, 69-72.—**Willson** (R. N.) & **Rosenberger** (R. C.) The duration of the actively infectious stage of tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 449-455.—**Wolf** (K.) Schadenersatz wegen Ansteckung mit Lungentuberkulose. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1905, 3. F., xxix, 44-53.—**Xalabarder** (E.) ¿Es possible l'infecció tuberculosa directa del parénquima pulmonar, per via d'inâlació? An. de med. Butll. mens. de l'Acad. . . . de Catalunya, Barcel., 1911, v, 27-40. *Also, transl.:* Clin. y lab. Rev. quincen. de espec. méd., Zaragoza, 1911, vii, 7-13. *Also, transl.:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1911, xix, 5-14.—**Zhbankoff** (D. N.) K voprosu o zarazitelnosti chakhotki. [Contagiousness of phthisis.] Vrach, St. Petersb., 1900, xxi, 753; 791; 820.—**Zickgraf.** Die Zungentonsille als Eingangspforte des Tuberkelbazillus. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1907, xi, 240-242.

Tuberculosis (*Pulmonary, Transmission of*) *by books.*

Lesné & Cawadias. Recherches expérimentales sur la transmissibilité de la tuberculose par les livres ayant servi à des tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 114-116.—**Marino** (F.) Ricerche sulla infettività dei libri maneggiati dai tisici. Suppl. al Policlin., Roma, 1899-1900, vi, 1377-1379. *Also:* Ist. di ig. d. r. Univ. di Pisa. Omaggio . . . p. la lotta antituberc., Pisa, 1900, 323-331.—**Petersson** (O. V.) Blifva böcker som begagnas af lungtuberkulösa, infekterade med tuberkelbaciller? [Werden Bücher, die von Lungentuberkulösen benutzt worden, mit Tuberkelbazillen infiziert? Uebers., p. i.] Upsala Läkaref. Förh., 1907-8, n. f., xiii, 1-22. *Also, transl.:* Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1907, lxiii, 346-361.—**Tuberculosis** and the library. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 485.

Tuberculosis (*Pulmonary, Transmission of*) *by dust and sputum.*

Berthod (P.) La lutte contre la phthisie; fumées et poussières de Paris, spécialement dans le IX^e^ arrondissement. 8°. *Clermont* (*Oise*), 1899.

Bürger (F. L.) *Beziehungen der Tuberculose zu der Anthracosis. 8°. *Marburg*, 1903.

Marchal (M.) *Du rôle des poussières dans la contagion de la tuberculose. 8°. *Lyon*, 1905.

Spackeler (L.) *Ueber die Lungentuberkulose infolge beruflicher Staubinhalationen. 8°. *Berlin*, 1903.

Arloing. Discussion à propos de la communication de M. Cadéac sur les poussières et la tuberculose. Lyon méd., 1905, cv, 1091–1094.—**Baudran** (G.) De la nocuité de certaines poussières industrielles au point de vue de la propagation de la tuberculose. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r., Par., 1900, x, 579–581.—**Beale** (E. C.) The dissemination of tuberculous disease by means of infected dust. Lancet, Lond., 1894, i, 470.—**Beninde** (M.) Beitrag zur Kenntniss der Verbreitung der Phthise durch verstäubtes Sputum. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1899, xxx, 193–200.—**Bertarelli** (E.) La diffusione del bacillo tubercolare per opera delle goccioline di saliva e le nuove documentazioni del Flügge. Riv. d' ig. e san. pubb., Torino, 1909, xx, 193–198.—**Boinet & Poésy.** Anthracose et tuberculose. Marseille méd., 1906, xliii, 241–244.—**Boston** (L. N.) The spread of tuberculosis by coughing. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 685–688. *Also:* Am. J. Pharm., Phila., 1902, lxxiv, 169–172.—**Bridge** (N.) Impalpable sputum as a usually overlooked danger in tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Detroit, 1905, xxi, 120–134. *Also:* Am. J. Tuberc., Detroit, 1905, i, no. 4, 21–23. *Also:* Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans. N. Y., 1906, i, 253–258.—**Burdick** (F. E.) Dust as a factor in the causation of pulmonary disease. Tr. Rhode Island M. Soc. 1905, Providence, 1906, vii, 237–243. *Also:* Med. Progress, Louisville, 1907, xxiii, 35–37.—**Cadéac.** Sur l'infection de la tuberculose par les voies respiratoires et sur l'innocuité des poussières. Lyon méd., 1905, cv, 893–896.—**Cesa-Bianchi** (D.) Polveri e tubercolosi polmonare. Atti d. Soc. lomb. d. isc. med. e biol., Milano, 1912, i, 457–462. *Also, transl.:* Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1912, lxxiii, 166–181.—**Curry** (J. J.) On the dissemination of the tubercle bacillus in coughing. Boston M. & S. J., 1898, cxxxix, 368–370. [Discussion], 371.—**Flügge** (C.) Die Verbreitung der Phthise durch staubförmiges Sputum und durch beim Husten verspritzte Tröpfchen. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1899, xxx, 107–124.—**Girsdansky** (M.) Dust in the ætiology of tuberculosis. N. York M. J., 1899, lxx, 374–377. *Also*, Reprint.—**Gräf** (E.) Das Taschentuch, seine Gefahr und deren Abwehr. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1910, xv, 562–566.—**Heller** (O.) & **Wolkenstein** (A. A.) Die Bedeutung der experimentellen Lungenanthrakose für die Frage nach der Entstehung der Lungentuberkulose. *Ibid.*, 1907, xi, 187–205.—**Heymann** (B.) Ueber die Ausstreuung infectiöser Tröpfchen beim Husten der Phthisiker. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1899, xxx, 139–162. ———. Versuche über die Verbreitung der Phthise durch ausgehustete Tröpfchen und durch trockenen Sputumstaub. *Ibid.*, 1901, xxxviii, 21–93.—**Homan** (G.) The danger of dust as a cause of tuberculosis in domestic households, clubs, hotels, schools and certain other establishments. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 1013–1015. *Also:* Lancet-Clinic, Cincin., 1907, n. s. lviii, 538–541.—**Jousset** (P.) Contagion de la tuberculose par les poussières de crachats desséchés. Art méd., Par., 1898, lxxxvii, 361–364.—**Kirchner** (M.) Studien zur Lungentuberculose; Staub mit Tuberkelbacillen. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1895–6, xxi, 493–503.—**Köhlisch.** Untersuchungen über die Infektion mit Tuberkelbazillen durch Inhalation von trockenem Sputumstaub. *Ibid.*, 1908, lx, 508–556.—**Koelzer** (W.) Eine Anmerkung zu dem Lehrsatze: Die ruhige Exspirationsluft des Phthisikers ist vollkommen frei von Tuberkelbacillen. *Ibid.*, 1903, xliv, 217–224.—**Kuss** (G.) Mobilité et dissémination des poussières infectantes dues au balayage de crachats tuberculeux desséchés. Bull. de la Ligue contre la tuberc. en Touraine, Tours, 1908, v, 82–89. ———. Étude expérimentale de la transmissibilité de la tuberculose par les crachats desséchés. Bull. méd., Par., 1908, xxii, 709–713. *Also:* Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvii, 272–275.—**Lalesque** (F.) La contagion tuberculeuse par inhalation des poussières sèches; état actuel de la question. J. de méd. de Bordeaux, 1908, xxxviii, 805–807. *Also:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1909, xv, 3–8.—**Landouzy** (L.) Recherches sur la virulence des poussières dans les chambres de tuberculeux, après désinfection. Bull. Acad. de méd., Par., 1895, 3. s. xxxiv, 116. ———. Poussières et tuberculose; enquête de morbidité et de mortalité portant sur 257 menuisiers, emballeurs, parqueteurs entrés à l'hôpital Laënnec (1900–1904). *Ibid.*, 1906, 3. s., lv, 425–428. ———. Hygiène professionnelle; poussières et tuberculose; enquête de morbidité et de mortalité portant sur 257 menuisiers, emballeurs, parqueteurs entrés à l'hôpital Lænnec (1900–1904). Presse méd., Par., 1906, xiv, 146.—**Le Gendre** (P.) & **Plicque** (A. F.) Tuberculose et poussières des villes. Rev. de la tuberculose, Par., 1904, 2. s., i, 449–462.—**Le Noir** (P.) & **Camus** (J.) Virulence des crachats tuberculeux mélangés à des poussières. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxv, 638–640. ———. Contagion de la tuberculose par les poussières sèches. Presse méd., Par., 1909, xvii, 761–765.—**Lowry** (W. H.) The sputa of consumptives as a cause of disease. Rep. Ass. Health Off. Ontario 1893, Toronto, 1894, viii, 94–97.—**Malassez** (L.) & **Vignal** (W.) Sur la puissance pathogénique des crachats desséchés des phtisiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9. s., ii, 19; 66.—**Mazza** (C.) La trasmissibilità della tubercolosi mediante gli sputi essiccati. Atti d. Cong. naz. d' ig. [etc.] 1898, Torino, 1899, 256–258.—**Mozota** (S.) El polvo atmosférico en Zaragoza. Rev. méd.-hidrol. españ., Madrid, 1908, ix, 326–330.—**Neild** (N.) & **Dunkley** (E. V.) The rôle of the saliva in the transmission of tubercle. Lancet, Lond., 1909, i, 1096–1098.—**Netter.** La souillure de l'atmosphère par les tuberculeux (poussières sèches et gouttelettes de salive). Rev. d'hyg., Par., 1899, xxi, 315–321.—**Pagliani** (L.) Sulla trasmissibilità di germi infettivi per il pulviscolo dell' aria e in particolare di quelli della tubercolosi. Riv. d' ig. e san. pubb., Torino, 1909, xx, 545; 577. *Also:* Tubercolosi, Milano, 1908–9, i, 389–414.—**Palomba** (L.) Su di un caso di bronco-pneumonite tubercolare trasmessa per mezzo dello sputo. Lavori d. Cong. di med. int. 1897, Roma, 1898, viii, 306–313.—**Prausnitz.** Die Verwendung der Holzwolle (Packwolle) als Füllmaterial für Spucknäpfe. München. med. Wchnschr., 1891, xxxviii, 829. [Discussion], 85. *Also:* Sitzungsb. d. ärztl. Ver. München (1891), 1892, i, 189–195.—**Reille** (P.) Les poussières et la tuberculose; imperméabilisation des planchers. Ann. d'hyg., Par., 1899, 3. s., xli, 352–370.—**Rochester** (D.) The main factor in the spread of tuberculosis; sputum from the ambulant cases. What are we going to do about it? Tr. Am. Climat. Ass., Detroit, 1905, xxi, 135–149.—**Romme** (R.) Nouvelles recherches sur la propagation de la tuberculose par les crachats humides. Presse méd., Par., 1900, i, 130.—**Sachs** (W.) Der Staub und die Tuberculose. Arch. f. öff. Gsndhtspflg., Strassb., 1901, xxi, 117–124.—**Saenger** (M.) Ueber Bazilleneinatmung. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1905, cxxix, 266–282.—**Stricher** (R.) Ueber die Infectiosität in die Luft übergeführten tuberkelbacillenhaltigen Staubes. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1899, xxx, 163–192.—**Swithinbank** (H.) Virulence of desiccated tubercular sputum. Proc. Roy. Soc. Lond., 1901, lxviii, 495–498.—**Vivaldi** (M.) Infezione tubercolare da alimenti con primitiva localizzazione in faringe. Tubercolosi, Milano, 1911–12, iv, 244–246.—**Wainwright** (J. M.) & **Nichols** (H. J.) The relation between anthracosis and pulmonary tuberculosis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1905, n. s., cxxx, 403–414. *Also*, Reprint.—**Ziesché** (H.) Ueber die quantitativen Verhältnisse der Tröpfchenausstreuung durch hustende Phthisiker. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskr., Leipz., 1907, lvii, 50–82.

Tuberculosis (*Pulmonary, Transmission of*) *by meat.*

See **Tuberculosis** (*Transmission of*) *by meat.*

Tuberculosis (*Pulmonary, Transmission of*) *by milk.*

See **Tuberculosis** (*Bacillus of*) *in milk*; **Tuberculosis** (*Transmission of*) *by milk.*

Tuberculosis (*Pulmonary, Traumatic*).

Brodihn (G.) *Trauma und Lungentuberkulose. 8°. *Bonn*, 1912.

Castueil (O.-J.-H.) *Le traumatisme thoracique et la tuberculose pulmonaire devant l'étiologie, la prophylaxie et la loi. 8°. *Bordeaux*, 1905.

Chessin (S.) *Trauma und Lungentuberkulose. 8°. *Berlin*, 1911.

Desrousseaux (P.-A.-J.) *Tuberculose pulmonaire consécutive aux traumatismes thoraciques. 8°. *Lille*, 1903.

Also, in: Pratique jour., Lille, 1903, viii, 65; 81; 97.

Dychno (Rosalie). *Zur Frage der traumatischen Entstehung der Lungentuberkulose. 8°. *Freiburg*, 1904.

Tuberculosis (*Pulmonary, Traumatic*).

Franchetti (P.) *Phtisie traumatique. 8°. *Paris*, 1897.

Gillet (R.) *Tuberculose pulmonaire consécutive à un traumatisme thoracique; étude médico-légale. 8°. *Paris*, 1903.

Grosser (P.) *Ueber den Zusammenhung von Lungentuberkulose und Trauma. [Leipzig.] 8°. *Berlin*, 1903.

Also, in: Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1904, xxv, 109; 121.

Hanf (H.) *Ueber die Bedeutung des Traumas in der Aetiologie tuberkulöser Lungen- und Pleuraerkrankungen. 8°. *Breslau*, 1905.

Hervouet (G.-C.-F.) *Traumatisme et tuberculose pulmonaire au point de vue médico-légal. [Bordeaux.] 8°. *Nantes*, 1903.

Krasser (H.) *Unfall und Lungentuberkulose. 8°. *Erlangen*, 1905.

Merle (É.) *Étude sur la tuberculose pulmonaire traumatique. 8°. *Paris*, 1911.

Silberstein (L.) Die Entstehung der Lungentuberkulose nach Trauma. [Ein casuistischer Beitrag.] 8°. *Leipzig*, 1903.

Spilleke (E.) *Traumatische Lungentuberkulose. [Freiburg i. B.] 8°. *Wohlau*, 1908.

Stern (E.) *Trauma und Lungentuberkulose. 8°. *Bonn*, 1903.

von Stoutz (H. W. H.) *Ueber Trauma und Lungentuberkulose unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Unfallversicherungsgesetzes. 8°. *Leipzig*, 1907.

Weiler (F.) *Traumatische Phthise. 8°. *Leipzig*, 1905.

Ascarelli (A.) Contributo allo studio della tubercolosi polmonare traumatica. Policlin., Roma, 1907, xiv, sez. prat., 1025–1033.—**Ayala** (G.) Sulla tubercolosi polmonare da traumi contusivi. Medicina d. infortuni d. lav. [etc.], Perugia, 1909, ii, 294–324.—**Baker** (W. F.) The influence of traumatism of the chest-wall in the development of phthisis pulmonalis. Hahneman. Month., Phila., 1904, xxxix, 27–32.—**Buning** (E. J.) Een geval van longtuberculose opgetreden geruimen tijd na een ernstig trauma, waarbij het verband niet is aangenomen. Med. Rev., Haarlem, 1913, xiii, 1–9.—**Cardon** (G.) Tubercolosi polmonare traumatica. Medicina d. infortuni d. lav. [etc.], Perugia, 1909, ii, 344–362.—**Ciriminna** (G.) Influenza del traumatismo del torace sullo sviluppo della tubercolosi del polmone. Med. ital., Napoli, 1906, iv, 601; 621. ———. Tisi traumatica. Lavori d. Cong. di med. int. 1906, Roma, 1907, xvi, 208–211.—**Coester** (O.) Se la tubercolosi pulmonare e la morte dell' individuo possano ritenersi prodotte da un pugno sul petto. Gior. p. i med. periti giud. ed uff. san. [etc.], Napoli, 1899, iii, 41–45.—**Consentini** (S.) Traumatismo e tubercolosi; a proposito di un caso di tubercolosi pulmonare osservato dopo un trauma. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1908, n. s., xxx, 865–873.—**Curtin** (R. G.) Phthisis following traumatism. Phila. Hosp. Rep. (1900), 1901, iv, 36–38.—**Desoil** (P.) De la contusion thoracique dans ses rapports avec la pleurésie phtisiogène. Cong. franç. de méd. Rap., Par., 1899, v, 870–879. *Also:* Écho méd. du nord, Lille, 1899, iii, 469–474.—**English** (W. T.) Traumatism; an etiologic factor in phthisis pulmonalis. Penn. M. J., Pittsburg, 1903–4, vii, 238–245.—**Ewald** (A.) Trauma und Phthisis. N. Yorker med. Monatschr., 1899, xi, 429–433. ———. Lungentuberkulose und periphere Unfallverletzung. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 2243–2246.—**Franchomme.** Traumatisme thoracique et tuberculose pulmonaire. J. d. sc. méd. de Lille, 1903, i, 289–291.—**Franke** (F.) Ein Fall von traumatischer Lungentuberculose. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1898, v, 384–387.—**Gebauer** (E.) Ein Fall von traumatisch entstandener Lungentuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 833.—**Giordano.** Tisi traumatica da infortunio. Medicina d. infortuni d. lav. [etc.], Perugia, 1909, ii, 23–28.—**Görtz.** Tod an angeblich traumatischer Lungenschwindsucht. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1899, vi, 415–417.—**Huhs** (E.) Trauma und Lungentuberkulose. Aerztl. Rundschau, München, 1907, xvii, 361–364.—**Köhler** (F.) Lungentuberkulose, in Kombination mit Magenblutung und Magenneurose nach Trauma. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1904, x, 440–443. ———. Kasuistischer Beitrag zur Unfallsbegutachtung bei Fällen von Corpora oryzoidea der Fingerbeuger in Kombination mit Tuberkulose der Lungen. *Ibid.*, 456–459. ———. Ein Fall von Lungentuberkulose in der Unfallbegutachtung nach Unterleibstrauma mit psychischem Chok. *Ibid.*, 1907, xiii, 207–209. ———. Schädeltrauma und Lungentuberkulose. *Ibid.*, 1908, xiv, 32. ———. Ueber traumatische thrombotisch-embolisch bedingte Lungentuberkulose. *Ibid.*, 154.—**Lalesque** (F.) Phtisie traumatique. J. de méd. de Bordeaux, 1908, xxxviii, 5–7.—**Lande** (P.) Tuberculose pulmonaire et traumatisme. J. de méd. de Par., 1909, 2. s., xxi, 385–387. *Also:* Rev. de méd. lég., Par., 1909, xvi, 194–199.—**Mégevaud** (L.) Tuberculose pulmonaire et accident de travail. Arch. internat. de méd. lég., Bruxelles, 1910, i, 195–197.—**Mongour** (C.) Tuberculose pulmonaire traumatique. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1908, xxix, 77–80.—**Moser.** Trauma; Lungenblutung; Lungentuberkulose. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1904, x, 213; 240.—**Neisse** (R.) Die traumatische Lungentuberkulose mit besonderer Berücksichtigung der Unfallversicherung. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1908, xii, 265–279.—**Oreste** (T.) Il trauma come fattore di tubercolosi pulmonare. Gazz. d. osp., Milano, 1912, xxxiii, 705.—**Patoir** (J.) Accidents du travail et tuberculose pulmonaire. Écho méd. du nord, Lille, 1907, xi, 601–611. *Also:* Méd. d. accid. du travail, Par., 1909, vii, 33; 65. *Also:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1909, xv, 361–367.—**Port.** Trauma und Lungentuberkulose. Sitzungsb. d. ärztl. Ver. Nürnb. 1907, München, 1908, 26.—**Prochownik** (L.) Akute Tuberkulose nach gynäkologischen Eingriffen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1913, xxxvii, 7–15.—**Reyes** (S.) Tisi per trauma e susseguente trasmissione del contagio. Sicilia med., Palermo, 1889, i, 746–751. *Also:* Atti d. r. Accad. d. sc. med. in Palermo (1889), 1890, 13–18.—**Robb** (H.) & **Dittrick** (H.) Pulmonary complications following abdominal operations. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1906, iii, 51–56.—**Roepke** (O.) Zur Frage des ursächlichen Zusammenhangs zwischen Betriebsunfall und Lungenleiden, insbesondere Lungentuberkulose. Ztschr. f. Bahn- u. Bahnkassenärzte, Leipz., 1907, ii, 123–129.—**Ross** (T. A.) Traumatism as a factor in the etiology of pulmonary tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 50.—**Salzmann.** Begutachtung über den ursächlichen Zusammenhang zwischen Trauma und Lungentuberkulose. Ztschr. f. Bahn- u. Bahnkassenärzte, Melsungen, 1912, vii, 237–244.—**Savoire** (C.) Tuberculose et accidents du travail. Lutte antituberc., Par., 1901, ii, 121–125.—**Schmey** (F.) Zwei Fälle von traumatischer Lungentuberkulose. Aerztl. Prax., Würzb., 1898, xi, 161.—**Schönfeld** (R.) Ein Fall von traumatischer Lungentuberculose. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1898, v, 176–178.—**Schrader** (O.) Ein Fall von traumatischer Lungentuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1897, xxxiv, 1001.—**Sittmann** (G.) Trauma und Lungenkrankheiten. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1907, xiii, 1–5.—**Sokołowski** (A.) Czy i w jakim stopniu uraz może być przyczyną powstania suchot płucznych? [May trauma be the cause of development of phthisis, and to what degree may it so be?] Gaz. lek., Warszawa, 1902, 2. s., xxii, 686–693. *Also, transl.:* Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1903, iv, 393–400.—**Steinitz** (E.) Paralysie traumatique par contusion du nerf accessoire (ou spinal), en relation avec une tuberculose pulmonaire traumatique. Bull. méd.-chir. d. accid. du travail, Par., 1908, i, 187–192.—**Stern** (R.) Zur Frage der traumatischen Lungentuberculose. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1898, v, 296–300. ———. Trauma und Lungentuberkulose; Bemerkungen zu dem Aufsatze von A. Sokolowski. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1903, v, 28.—**Tuberculose** pulmonaire et traumatisme; état antérieur de la victime. Rev. de méd. lég., Par., 1909, xvi, 267.—**Weir** (J.) Traumatism as a factor in the etiology of pulmonary tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 1196.—**Windscheid.** Vortäuschung eines Lungenleidens nach Brustquetschung. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 878.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*).

See, also, **Tuberculosis** (*Fever in*); **Tuberculosis** (*Pulmonary, Complications of, Gastro-intestinal*); **Tuberculosis** (*Pulmonary, Cough in*); **Tuberculosis** (*Pulmonary, Hæmoptysis in*); **Tuberculosis** (*Pulmonary, Incipient*); **Tuberculosis** (*Pulmonary, Night-sweats in*); **Tuberculosis** (*Treatment of*).

Aberg (E.) Om kroniska bröstsjukdomars, särskildt lungsots, behandling med utvärtes bruk af vatten af låg temperatur. [Treatment of diseases of the chest, especially consumption, by the external application of cold water.] 8°. *Stockholm*, 1880.

———. The same. De la curabilité de la phthisie pulmonaire et de quelques autres maladies chroniques de la poitrine par l'eau d'une basse température. Conférence faite à la section

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*).

de médecine et de chirurgie du xii^e^ Congrès des naturalistes scandinaves, à Stockholm, 1880, suivie de quelques observations faites douze ans plus tard sur les cas référés. 8°. *Buenos-Aires*, 1890.

———. Om botligheten af lungsot. Några tilläg för den franska upplagan af föredraget vid det 12:te Skandinaviska naturforskaremötet i Stockholm 1880. [Treatment of consumption. Some additions to the French edition, etc.] 8°. *Stockholm*, 1891.

Abramovitch (Eva). *Sur un nouveau traitement de la tuberculose pulmonaire par l'huile d'aniline blanche et redistillée et ses dérivés. 8°. *Montpellier*, 1901.

Ader. *État actuel du traitement médicamenteux de la tuberculose pulmonaire. 8°. *Paris*, 1900.

Alaboni (E. W.) The cure of consumption, asthma, bronchitis, and other diseases of the chest, with chapters on laryngitis, tabes mesenterica, post-nasal catarrh, and hay fever. Illustrated by numerous cases pronounced incurable by the most eminent physicians. 8°. [*London*, 1896?]

Alam (J.) *Essai sur l'application des méthodes de laboratoire au traitement de la tuberculose pulmonaire. 4°. *Paris*, 1894.

Albani (A.) Specifico e terapia della tubercolosi polmonare desunti dall' esame dei rimedi. Parte prima. 8°. *Frosinone*, 1896.

———. Conferenza sullo specifico della tubercolosi polmonare tenuta il 30 giugno 1896. 8°. *Roma*, 1896.

Algren. Nya synpunkter vid behandlingen af lungsot och deras praktiska användonde. [New considerations in the treatment of consumption and their practical application.] 12°. *Stockholm*, 1905.

Angiulli (G.) Nuovo contributo alla cura della tubercolosi pulmonare; nota preliminare. 8°. *Napoli*, 1899.

Arcangelo (S.) Sulla terapia della tubercolosi. 12°. *Ragusa*, 1901.

Arrau (R.) Neue Methode über die Behandlung der Tuberkulose. 8°. *München*, 1888.

Arthuis (A.) Un traitement de la tuberculose pulmonaire. 12°. *Paris*, 1905.

Aufrecht (E.) Zur Verhütung und Heilung der chronischen Lungentuberculose. 8°. *Wien*, 1898.

———. Pathologie und Therapie der Lungenschwindsucht. 8°. *Wien*, 1905.

Auriol (L.) Traitement de la phthisie pulmonaire par les inhalations de vapeur d'acide sulfureux. 12°. *Nimes*, 1887.

Bäumler (C.) Die Behandlung der Pleuraempyeme bei an Lungentuberkulose Leidenden. 12°. *Leipzig*, 1894.

Barth (H.) Thérapeutique de la tuberculose. 12°. *Paris*, 1896.

Baudet (H. P.) De nieuwe geneeswijse van longtering. 8°. *Amersfoort*, 1911.

Beaulavon (P.) La phtisie; hygiène, cure, guérison. 12°. *Paris*, [1897?].

Beldau (G.) Zur Arzneibehandlung der Lungenschwindsucht. 8°. *Riga*, 1902.

———. Ueber zeitgemässe Auffassung der Lungenschwindsucht und ihre Behandlung mit Phthisan und Pneumonal. 8°. *Riga*, 1909.

Berg (H.) Den moderna lungsotsbehandlingen. [The modern treatment of phthisis.] 8°. *Stockholm*, [1902].

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*).

de Bève (J.) La tuberculose; origines, traitement rationnel, hygiène, moyens de désinfection. 8°. *Anvers*, 1902.

Blumenfeld (F.) Spezielle Diätetik und Hygiene des Lungen- und Kehlkopf-Schwindsüchtigen. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1909.

Bonney (S. G.) Pulmonary tuberculosis and its complications, with special reference to diagnosis and treatment for general practitioners and students. 8°. *Philadelphia & London*, 1908.

Buckley (J. M.) A hereditary consumptive's successful battle for life. 8°. *New York*, 1892.

Burckhardt (H.) *Statistische Zusammenstellungen aus den an der Basler allgemeinen Poliklinik behandelten Fällen von Lungentuberkulose, mit besonderer Berücksichtigung der Heilstättenbehandlung. [Basel.] 4°. *Leipzig*, 1906.

Burt (W. H.) Therapeutics of tuberculosis or pulmonary consumption. 8°. *New York*, 1876.

Busch (J. J.) Untersuchungen über die Natur und Behandlung der Lungenschwindsucht; aus dem Französischen übersetzt. 12°. *Duisburg & Essen*, 1805.

Cazalas (L.) Traitement systématique, préventif et curatif de la tuberculose pulmonaire par l'éducation ou l'hygiène et la morale pratique. 12°. *Paris*, 1897.

Caze (L.) Recherches sur la guérison de la tuberculose. La découverte des docteurs Héricourt et Richet. 8°. *Paris*, 1900.

Cervello (V.) Sulla cura della tubercolosi pulmonare. Communicazione fatta alla r. Accademia delle scienze mediche di Palermo il 29 aprile 1899. 8°. *Palermo*, 1899.

Champagnat (P.) *Du traitement des douleurs thoraciques chez les tuberculeux pulmonaires. 8°. *Paris*, 1900.

Charles (R.) An essay on the treatment of consumptions, in which the causes and symptoms are considered; and a new mode of treatment proposed. 8°. *London*, 1787.

Churchill (J. F.) The stœchiological cure of consumption and diseases of the respiratory organs. From letters to a patient. 3. ed. 8°. *London*, 1893.

Cimbali (F.) Quadri clinici e cura della tisi pulmonare. 8°. *Roma*, 1889.

Corner (M.) Treatment of consumption; with remarks upon the properties and uses of various remedial agents. 4°. *London*, 1864.

Correspondence (A) conclusively demonstrating the curability of consumption [by treatment of E. W. Alabone]. 12°. [*Aspley Guise*, 1886, *vel subseq.*]

Corsi (T.) Di un nuovo metodo di cura della tubercolosi polmonare col salolo. 8°. *Pisa*, 1889.

Coste de Lagrave. Guérison de la tuberculose. 8°. *Paris*, 1901.

D. (F.) Tuberculose, ihr Wesen und ihre Heilbarkeit; in neuer und kritischer Beleuchtung praktisch dargestellt für Arzt und Laien. 8°. *Breslau*, [*n. d.*].

Daremberg (G.) Traitement de la phtisie pulmonaire. 2 v. 12°. *Paris*, 1892.

———. The same. Lĭecheniye lyokhochnoĭ chakhotki. Perevod s frantzuskavo. Transl. from the French.] 8°. *Moskva*, 1895.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*).

Dassy-D'Arpajean. Observation sur la guérison d'une phthisie pulmonaire, avec des remarques sur cette maladie. 24°. *Lausanne*, 1778.

Davis (C. H. S.) The self-cure of consumption without medicine; with a chapter on the prevention of consumption and other diseases. 12°. *New York*, 1904.

Doret (V.) La tuberculose, maladie contagieuse, évitable, curable. 8°. *Paris*, 1904.

Edgren (J. G.) Om lungtuberkulosens utbredning, botlighet och bekämpande. [The extension of, cure of, and resistance to pulmonary tuberculosis.] 8°. *Stockholm*, [1896].

Encausse (G.) La thérapeutique de la tuberculose, à propos d'une expérience récente. 8°. *Paris*, 1899.

Epps (J.) Consumption (phthisis); its nature and treatment. 8°. *London*, 1859.

Fischer (T.) Om allmänbehandlingen af lungsot. [The general treatment of pulmonary consumption.] 12°. *Stockholm*, 1904.

Francine (A. P.) Pulmonary tuberculosis. Its modern and specialized treatment. With a brief account of the methods of study and treatment at the H. Phipps Institute of Philadelphia. 8°. *Philadelphia & London*, [1906].

Frank (A.) *Beitrag zur Lehre von der Behandlung der Lungenschwindsucht. 8°. *Göttingen*, 1894.

Funck (H.) *Diss. inaug. phthyseos theoriam et therapiam sistens. sm. 4°. *Marburgi Cattorum*, 1743.

Gagnière (J.-A.) *Quelques essais sur le traitement de la tuberculose pulmonaire. 4°. *Lyon*, 1895.

Gardiner (C. F.) The care of the consumptive; a consideration of the scientific use of the natural therapeutic agencies in the prevention and cure of consumption; together with a chapter on Colorado as a resort for invalids. 12°. *New York & London*, 1900.

Garimond (M.-N.) *Contribution à l'étude du narcyl (chlorhydrate d'éthyl-narcéine). De ses effets chez les tuberculeux. 8°. *Montpellier*, 1905.

Gartner. De la guérison de la phthisie pulmonaire et de la bronchite chronique par l'élixir toni-pectoral. 8°. *Bruxelles*, 1881.

Gastaldi (B.) Influenza salutare del clima delle montagne nella cura della tisi polmonare incipiente; memoria. 8°. *Torino*, 1858.

Gazol y Sota (F.) *Ligeros apuntes sobre la patogenia de la diaforesis en general y tratamiento en la de los tuberculosos. 8°. *México*, 1878.

Genezing von alle borstkwalen tot de longtering in den derden graad door het Silphium syrenaicum. 12°. *Utrecht*, 1879.

Giol del Valle (I.) Diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis del pulmón. 8°. *Madrid*, 1898.

Goldschmidt (S.) Die Tuberkulose und Lungenschwindsucht, ihre Entstehung, nebst einer kritischen Uebersicht ihrer neuesten Behandlungsmethoden, und Anhang über Familienerkrankungen an Schwindsucht. 8°. *Leipzig*, 1894.

Gorgon (J.) Les traitements de la tuberculose d'après l'état actuel de la science. 1. fasc.: Climatothérapie; voyages en mer; bains de mer; eaux minérales; sanatoria; aperçu sur la phthisiologie humaine et comparée. 12°. *Paris*, 1891.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*).

Graff (A.) *Die neuere Pharmakotherapie der Lungenschwindsucht. 8°. *Freiburg i. Baden*, 1892.

Granville (A. B.) Fernere Beobachtungen über den innern Gebrauch der Blausäure in der Lungenschwindsucht, dem chronischen Katarrh, dem Krampfhusten, der Engbrüstigkeit, dem Keuchhusten und einigen andern Krankheiten. Nebst vielen Anweisungen zur Bereitung und Anwendung dieses Heilmittels. 16°. *Leipzig*, 1820.

Gregoraci (P. N.) Tubercolosi; vecchia e nuova terapia; con un rapido cenno storico sull' etiologia e la patogenesi. 8°. *Napoli*, 1895.

Guetschel (J.) *La guérison de la tuberculose; sa possibilité; ses facteurs. 8°. *Lyon*, 1902.

Haentjens (A. H.) & Middelburg (M. C. G.) Eenige opmerkingen over de behandeling van lijders aan tuberculose. 8°. *Amsterdam*, 1908.

Handbuch der Therapie der chronischen Lungenschwindsucht mit besonderer Berücksichtigung der Tuberkulose der oberen Luftwege. 8°. *Leipzig*, 1904.

Hanika (N.) Heilung der Lungenschwindsucht (Tuberkulose). Ein bewährtes Verfahren. 8°. *München*, 1897.

Harris (V. D.) & Beale (E. C.) The treatment of pulmonary consumption; a practical manual. 12°. *London*, 1895.

——— ———. The same. 12°. *Philadelphia*, 1895.

Hastings (H.) Consumption, its prevention and cure homœopathically. 12°. *London*, [1861].

Hastings (J.) Pulmonary consumption successfully treated with naphtha. 8°. *London*, 1843.

———. The same. Die Lungenschwindsucht mit Erfolg geheilt durch Naphtha. Aus dem Englischen übersetzt von J. H. Jansen. 16°. *Hamburg*, 1844.

Hitchman (W.) Consumption; its nature, prevention and homœopathic treatment. 12°. *Manchester*, 1859.

Hoffmann. Neue Ergebnisse der Therapie der Lungentuberculose. 8°. *Berlin*, 1899.

———. The same. Recent observations on the results of treatment of tuberculosis of the lungs. 8°. *Meerane*, 1903.

Hort (E. C.) Rational immunisation in the treatment of pulmonary tuberculosis and other diseases. 8°. *New York*, 1909.

Ingalls (S.) The prevention and cure of chronic diseases, including pulmonary consumption, on rational principles and by newly discovered means. 12°. *Boston*, 1846.

Klebs (E.) Ein neues leichtausführbares Verfahren zur Erkennung tuberkulöser Erkrankung bei Mensch und Tier. 8°. *Lausanne*, 1911.

Klimaszewski (W.) Meine Kräuterkur bei Lungenschwindsucht. 12°. *Heidelberg*, 1902.

Koch and Virchow interviewed. The great German experts in the study and treatment of consumption. Dr. Amick's discovery to be tested.

Cutting from: N. York Recorder, Jan. 18, 1893.

Koenig (F.) Wie tödtet man Bacillen, und wie heilt man Schwindsucht? In welcher Weise verunreinigen sich selbstthätig die Elemente Luft und Wasser und wie reinigen sich diese wieder, oder aber wie können dieselben wieder gereinigt werden? Der öffentlichen Meinung gewidmet. 6. Aufl. 8°. *Halberstadt*, 1892.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*).

LAFOND (A.-J.-E.) * Le terpinol naturel en thérapeutique et en particulier dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. 8°. *Paris*, 1899.

LASSALLAS. Étude sur la phthisie pulmonaire au point de vue de traitement. 8°. *Paris*, 1875.

LATHAM (A.) The diagnosis and modern treatment of pulmonary consumption, with special reference to the early recognition and the permanent arrest of the disease. 8°. *London*, 1903.

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1905.

———. The same. 3. ed. 8°. *London*, 1907.

LAZZARETTO (E.) Practical hints, addressed to families on the treatment of consumption of the lungs, with select cases which have occurred in this neighborhood in proof of the utility of inhaling the fumes of tar and pitch, in combination with the most approved modes of medical treatment in that disease. 12°. *Portsmouth*, 1818.

VON LEDDIHN-RICHTER (J.) Eine neue Heilmethode für Lungenkranke! Wie ich trotz 10jährigen schweren Lungenleidens wieder gesund wurde. 8°. *Wien*, 1910.

LEFRANÇOIS (V.) * Exposé des méthodes thérapeutiques employées dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. 4°. *Paris*, 1896.

LE HOULT (S. R.) *An phthisicis lac? 8°. *Cadomi*, 1758.

LÉON-PETIT (E.-P.) Le phtisique et son traitement hygiénique (sanatoria, hôpitaux spéciaux, cure d'air). Préface de M. le Dr. Hérard. 12°. *Paris*, 1895.

LEPELLETIER (C.-J.) * Prophylaxie et traitement de la tuberculose pulmonaire par les irrigations rétro-nasales. Pharyngothérapie. 8°. *Paris*, 1897.

LEUTHNERS (J. R. A.) Neues Kursystem zur Behandlung der Lungengeschwüre (sogenannten Lungensucht) mit seinem mineralischen Lungenbalsam. Nebst den damit bisher angestellten Versuchen und glücklichen Heilungsgeschichten. 16°. *Ulm*, 1778.

LOEWE (L.) De tering, hare behandling en genezing. 12°. *Amsterdam*, [*n. d.*].

LYONNET (B.) Le traitement médicamenteux des tuberculeux. Leçons cliniques de l'hôpital Saint-Pothin. 8°. *Lyon*, 1904.

MAGGIORANI (A.) Sulla nuova cura razionale della tubercolosi pulmonare; nota preventiva popolare, con istorie di guarigioni avvenute fin dal 1895 e che si mantengono tali. roy. 8°. *Roma*, 1902.

———. The same. Sur le nouveau traitement rationnel de la tuberculose pulmonaire. Note préventive populaire, avec les histoires de guérisons obtenues jusque depuis 1895, et qui se maintiennent telles aujourd'hui. 8°. *Florence*, 1903.

MATTHES (C. T.) * De vi naturæ medicatrice in phthisi. sm. 4°. *Leipzig*, 1839.

MORICE DE LA RUE (J. B.) * Utrum lac phthisicis malefidum remedium? 8°. *Cadomi*, 1753.

NAVRÁTIL (F.) Die Behandlung des menschlichen Gesammtorganismus in chronischen Krankheiten mit besonderer Beziehung zur Lungenphthise. 8°. *Leipzig*, 1891.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*).

NORD (J.) Nadere mededeelingen en voorschriften betreffende de nieuwe geneeswijze der tering. 8°. *Amsterdam*, [1889].

ORTMANN (R.) Die Lungenschwindsucht und die Mittel zu ihrer Heilung. Vortrag gehalten am 7. April 1881 im Logenhause zu Hamburg. 12°. *Leipzig*, 1881.

PARSONS (F. S.) A practical theory and treatment of pulmonary tuberculosis. 16°. *Philadelphia*, [1895].

PASSARINI (S.) Contributo allo studio della tubercolosi pulmonare. La cura coll' igazolo cervillo e le esperienze nell' Ospedale della Guadagna in Palermo. Note cliniche e terapeutiche. 8°. *Roma*, 1899.

PAUL (E.) Wie man die Lungenschwindsucht schnell und gründlich kurirt. Helfende Worte an alle Lungenkranken und Lungenschwachen. 2. Aufl. 8°. *Wiesbaden*, 1890.

PÉGURIER (A.) Traitement rationnel de la tuberculose pulmonaire et de ses modalités cliniques. 8°. *Paris*, 1901.

PENNINCKX (A.) Le traitement de la tuberculose pulmonaire. Hygiène; sanatorium; inhalations; ozone; sérums. 12°. *Marcinelle*, 1904.

PÉREYRA (É.-L.) Du traitement de la phthisie pulmonaire. Quelques réflexions sur les phthisiques observés à l'hôpital Saint-André de Bordeaux. 8°. *Paris & Bordeaux*, 1843.

PETIF (C. L.) * Diss. med. nova quædam circa phthisium therapiam. sm. 4°. *Stuttgardiæ*, 1791.

PETIT (G.) Traitement des affections tuberculeuses, prétuberculeuses et consomptives. 16°. [*Paris*, 1905, *vel subseq.*]

PETRUSCHKY. Die Heilung bei Tuberkulose, ihre Feststellung und Nachprüfung. 8°. *Leipzig*, 1904.

PHILIP (R. W.) Pulmonary tuberculosis, etiological and therapeutic, based on an experimental investigation. 8°. *Edinburgh & London*, 1891.

PLICQUE (A.-F.) Traitement de la tuberculose. 8°. *Paris*, 1906.

———. The same. 2. éd. 8°. *Paris*, 1908.

POTTENGER (F. M.) The diagnosis and treatment of pulmonary tuberculosis. 8°. *New York*, 1908.

PUJADE (P.) La cure pratique de la tuberculose. Précédée d'une lettre-préface par E. Boirac. 12°. *Paris*, 1901.

RANSOME (A.) The treatment of phthisis. 8°. *London*, 1896.

RATHELF (E.) Gesundheit und Trost für Schwindsüchtige; zwanzig Jahre Erfahrung an mir und anderen. 8°. *Stuttgart*, 1902.

RAULIN. Abhandlung von der Lungensucht nebst ihrer auf Wahrnehmungen gegründeten Verwahrungs- und Heilungsart; mit einer Vorrede und vielen Anmerkungen begleitet von Benedict Christian Vogel. Aus dem Französischen übersetzt von Johann Gottlieb Grundmann. 2 v. in 1. 8°. *Wien*, 1788.

RAWLINS (H. A.) On the cause and treatment of phthisis. 8°. *London, Paris & New York*, [*n. d.*].

REINHOLD (A. F.) Positive prevention and cure of tuberculosis by the nature cure process. For both the profession and laity. 8°. *New York*, [1900].

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*).

Remy (A.) *La phtisiothérapie dans l'antiquité; Orientaux, Grecs, Arabes. 8°. *Lyon*, 1910.

Rénon (L.) Le traitement pratique de la tuberculose pulmonaire. Sept conférences faites à l'Hôpital de la Pitié. 8°. *Paris*, 1908.

Report (A) on the demonstration of a new principle in the treatment and cure of pulmonary tuberculosis. obl. 16°. *Lakewood, on Chautauqua, N. Y.*, 1893.

Ribard (E.) La tuberculose est curable. Moyens de la reconnaître et de la guérir; instructions pratiques à l'usage des familles. Avec préface du Dr. M. Letulle. 12°. *Paris*, 1901.

Rose (J. S.) Consumption curable; a practical treatise on the lungs, to prove consumption a manageable disease; containing the causes, cures and prevention of consumption. 8°. *New York*, 1847.

Ruata (C.) Pulmonary tuberculosis; its prevention and cure. With appendix concerning the British Congress on Tuberculosis, 1901. 12°. *Bristol & London*, 1901.

Sabourin (C.) Traitement rationnel de la phtisie. 16°. *Paris*, 1896.

———. The same. 3. éd. 16°. *Paris*, 1909.

———. The same. 4. éd. 16°. *Paris*, 1913.

Sanchez Herrero (A.) Tratamiento de la tuberculosis pulmonar. (Cuatro años de experimentación clínica.) 8°. *Madrid*, 1903.

Sanderson (W.) Verhütung und Heilung der Lungenschwindsucht, sowie Angabe der Mittel gegen Asthma, Blutarmuth, Bleichsucht, Abmagerung, Rheumatismus und sonstige Beschwerden. Zuverlässiger Rathgeber nach den Regeln der naturgemässen Lebens- und Heilweise. Nach praktischen Erfahrungen zusammengestellt. 4. Aufl. 12°. *Berlin*, 1880.

Sarrazin (L.-L.-G.) *La phtisiothérapie en occident pendant le moyen âge et les temps modernes. 8°. *Lyon*, 1910.

Savignac (R.) *L'ordonnance du tuberculeux. 8°. *Paris*, 1903.

Scherbel (S.) Wie verhütet und heilt man die Tuberkulose? Nach den neuesten wissenschaftlichen Anschauungen dargestellt. 8°. *Berlin*, 1901.

Shestopal (I.) Pitaniye, klimaticheskoye i lïekarstvennoye lïecheniye bolnïkh lyokhochnïm tuberkulyozom. S predisloviyem K. M. Pavlinova. [Feeding, climatic and medicinal treatment of consumptives. Preface by Pavlinoff.] 8°. *Moskva*, 1899.

Sicard de Plauzoles. La tuberculose. 16°. *Paris*, 1900.

———. The same. Consumption; its nature, causes, prevention, and cure. Transl. from the French by B. H. Hall. 12°. *London*, 1903.

———. The same. 16°. *London*, 1904.

Simpson (J.) Für Schwindsüchtige und die daran zu leiden glauben! Eine von der Akademie gekrönte, populär gehaltene Preisschrift über die Frage: Wie ist der an der Schwindsucht so allgemein und verborgen leidenden Menschheit am besten und sichersten zu helfen? Aus dem Englischen übersetzt mit Zusätzen aus eigenen Erfahrungen erweitert und allen Schwindsüchtigen gewidmet von Dr. van Ness. 2. Aufl. 8°. *Altona*, [*n. d.*].

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*).

Sommerfeldt (O.) Bidrag til Behandlingen af den chroniske Lungesvindsot. 8°. *Kjøbenhavn*, 1896.

Spencer (W. H.) Consumption, its nature and treatment. 12°. *London*, 1900.

Steinhoff (A.) Die natürliche Behandlung und Heilung der Tuberculose (Lungenschwindsucht). 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1897.

Sticker (G.) Die Behandlung der Lungenschwindsüchtigen. 8°. *Würzburg*, 1893.

Stora (R.) *Contribution à l'étude de la médication éthéro-opiacée dans le traitement de la tuberculose pulmonaire chronique. 8°. *Paris*, 1899.

von Székely (A.) Die Behandlung der tuberkulösen Lungenschwindsucht. 8°. *Berlin*, 1894.

Toralbo (L.) Cura e guarigione della broncoalveolite, bronco-pulmonite specifica o tubercolosi pulmonare. 8°. *Portici*, 1904.

Treatise on the immediate cause and the specific treatment of pulmonary consumption, nervous and general debility, with notes of cases, reports of physicians, embracing many wonderful and remarkable cures. 8°. *New York*, 1870.

Vindevogel (J.) Phtisie et tuberculose, pathogénie et traitement. 8°. *Bruxelles*, 1882.

———. Comment on prévient et guérit la phtisie et la tuberculose. 8°. *Bruxelles*, [1903].

Viquerat. Das Heilverfahren der Tuberculose gegründet auf bacteriologisch-experimentelle Studien. 12°. *Moudon*, 1894.

Von Ruck (K.) The management of pulmonary phthisis. 8°. *Asheville*, 1889.

von Weismayr (A. R.) Die Lungenschwindsucht; ihre Verhütung, Behandlung und Heilung. In gemeinverständlicher Weise dargestellt. 12°. *Wien & Leipzig*, 1901.

Wichelhausen (E.) Ueber die Erkenntniss, Verhütung und Heilung der schleimigen Lungensucht. Erster Theil. 12°. *Mannheim & Heidelberg*, 1806.

Wilkinson (W. C.) Treatment of consumption. 8°. *London*, 1908.

Williams (*Mrs.* R. P.) Can consumption be cured? A State's experiment. 8°. *Boston*, 1901.

Zablotski (M. F.) Lïecheniye i preduprezhdeniye chakhotki; obshtshedostupnoye prakticheskoye rukovodstvo dlya bolnïkh i predraspolozhonnïkh. [Treatment and prevention of consumption; popular practical manual for patients and those predisposed.] 16°. *Moskva*, 1908.

Adams (S. S.) The medical treatment of tuberculosis. Wash. M. Ann., 1904-5, iii, 314.—**Ajolotl**, es muy eficáz, su jarabe para la tisis. Gac. de lit. de México, Puebla, 1831, ii, 52-55.—**Alabone** (M. A.) The treatment and cure of tuberculosis pulmonis, and the use of the compound comminutor in this disease. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 1868-1871.—**Albert** (A.) Einiges über Diagnose und Therapie der Lungentuberkulose. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1909, xxv, 285-297.—**Alger** (E. M.) Comparison of several drugs in treatment of phthisis. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1895, viii, 1027-1030.—**Allan** (J. W.) Advice to patients in Bellefield Sanatorium, Lanark. Glasgow M. J., 1910, lxxiv, 241-246. *Also*, Reprint.—**Allegri** (N.) Della cura e dell' unità della tubercolosi umana ed animale. Lavori d. Cong. di med. int. 1903, Padova, 1904, xiii, 280.—**Amalfi** (G.) La picrolina Celle. Stomaco, Napoli, 1907, xiii, 9-11.—**Am Ende** (C. G.) A contribution to the treatment of tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 943.—**Amick** (W. R.) A chemical cure for consumption and asthma. Cincin. Lancet-Clinic, 1892, n.s., xxviii, 297-308.—**Amrein** (O.) Phthisiotherapeutisches in der allgemeinen Praxis.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*).

Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1907, xxxvii, 666–671.—**Aráoz Alfaro** (G.) Tuberculosis agudas curables; la tifo-bacilosis. Arch. Latino-Am. de pediat., Buenos Aires, 1912, vi, 273–291.—**Arthaud** (G.) Statistique médicale des cas de tuberculose traités depuis 6 ans par la médication tannique. Ann. de la Policlin. de Par., 1890–91, i, 438–451.—**Auriol** (L.) Traitement de la tuberculose par les inhalations d'acide sulfureux, résultats obtenus de 1883 à 1891. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1891, Par., 1892, xx, pt. 2, 728–737.—**Aversa.** Sulla cura locale della tubercolosi polmonare. Lavori d. Cong. di med. int., Roma, 1907, xvii, 181–186.—**de Backer.** Du traitement de la tuberculose. Rev. gén. de l'antiseps. et d. ferments thérap., Par., 1897, 559; 577; 673; 705; 737. ———. La tuberculose est une des maladies les plus curables; dans quelles conditions? par quels moyens. *Ibid.*, 1898, 769–773. ———. L'emphysème, conséquence et signe de la guérison de la tuberculose. *Ibid.*, 929–931.—**Bader.** Zur Behandlung der Brustschmerzen der Phthisiker. Therap. Monatsh., Berl., 1909, xxiii, 380–382.—**Baer** (A.) Einige Sünden in der Behandlung der Lungentuberkulose. Prag. med. Wchnschr., 1905, xxx, 707–709.—**Bage** (C.) The treatment of consumptives in private practice. Austral. M. J., Melbourne, 1911, i, 211–213.—**Baldwin** (E. R.) Progress and changes in the treatment of tuberculosis during the past twenty years. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1909, xxv, 89–91.—**Bang** (S.) Af den moderne Brystsygebehandlings Historie. [The history of the modern treatment of phthisis.] Tidsskr. f. Sygepleje, Kjøbenh., 1904, iv, 49; 89.—**Baradat.** Considérations sur la tuberculose et sur son traitement. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1901, ii, 303–309.—**Barbier** (P.) De la médication phosphorique dans la tuberculose pulmonaire. Méd. orient., Par., 1909, xiii, 33–38.—**Barnes** (N. P.) The symptomatic treatment of tuberculosis. Internat. Clin., Phila., 1905, 15. s., iii, 57–65.—**Barney** (G. D.) The medical treatment of pulmonary tuberculosis. Med. Exam. & Pract., N. Y., 1902, xii, 713–715. *Also*, Reprint.—**Bay** (J. C.) A new method in the treatment of pulmonary tuberculosis. Iowa M. J., Des Moines, 1895–6, i, 117–120.—**Benedict** (A. L.) Overdosage in the treatment of tuberculosis. Therap. Gaz., Detroit, 1909, 3. s., xxv, 694–697.—**Benson** (C.) Cases of phthisis treated with naphtha. Dublin M. Press, 1845, xiv, 1–3.—**Bergius** (P. J.) Anmärkningar ofver fähuscuren för lungsiktige. [On cow-stable cures for consumptive patients.] K. Vetensk. Akad. n. Handl., Stockholm, 1782, iii, 307–318.—**Bergmann.** Vitalismus und Therapie; ein Weg zur Heilung der Lungentuberkulose und anderer chronischer Krankheiten. Aerztl. Rundschau, München, 1903, xiii, 296; 311.—**Berlioz** (F.) Étude sur le terrain tuberculeux. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1904, cxlvii, 220–233. [Discussion], 255–262.—**Bernay** (M.) & **Bernay** (A.) Le salvarsan dans la tuberculose et les états anémiques. J. de méd. de Par., 1912, 2. s., xxiv, 653–656. ——— ———. Le néosalvarsan dans la tuberculose et les états anémiques. *Ibid.*, 975–977.—**Bernheim** (S.) Les formes curables et les formes incurables de la tuberculose pulmonaire. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1913, xxiii, 99–114.—**Besançon.** Sur un nouveau et très remarquable traitement de la tuberculose pulmonaire. J. de méd. int., Par., 1904, viii, 369.—**Bezançon** (F.) & **Braun** (P.) Foyers pneumoniques tuberculeux curables; étude clinique et pathogénique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiv, 409–427.—**Bielefeldt** (A.) Die Heilbehandlung der Tuberkulose nach der Statistik des Reichsversicherungsamtes für die Jahre 1905–9. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911, xvii, 75–78.—**Biggs** (T. J.) The blood treatment in pulmonary tuberculosis. Mod. M. Sc., N. Y., 1895–6, viii, 123–125. ———. The new physiological or blood treatment of consumption. San. Era, N. Y., 1895–6, viii, 77.—**Bilharz** (A.) Medikamentöse Behandlung der Tuberkulose. Therap. Monatsh., Berl., 1906, xx, 131–134.—**Billard** (G.) Traitement de la tuberculose pulmonaire par le verdet. Centre méd. et pharm., Gannat, 1908–9, xiv, 298–301.—**Birt** (C.) The cure of tubercle. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1913, xx, 96–101.—**Bloch** (M.) L'hérédothérapie ou la méthode des congénères dans la tuberculose. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de thérap., 470–484.—**Blöte** (H. W.) Die Fontanelle (Ulcus artificiale) als Heilmittel gegen Lungenschwindsucht. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1903, v, 141–147.—**Boardman** (W. S.) The treatment of pulmonary tuberculosis by the subcutaneous use of the chloride of gold and sodium with the iodide of manganese. Boston M. & S. J., 1894, cxxx, 492–494, 1 tab. *Also*, Reprint.—**Bodington** (G.) An essay on the treatment and cure of pulmonary consumption, on principles natural, rational and successful, with suggestions for an improved plan of treatment of the disease amongst the lower classes of society; and a relation of several successive cases restored from the last stage of consumption to a good state of health. Select. essays & monog., Lond., 1901, 121–153.—**Boisson** (E.) Traitement général de la phtisie. Répert. de thérap., Par., 1897, xiv, 294–303.—**Bonney** (S. G.) Remarks upon the general principles of management of pulmonary tuberculosis. Tr. Am. Clin. mat. Ass., Phila., 1904, xx, 124–136. [Discussion], 160–163. *Also:* Boston M. & S. J., 1904, cli, 286–291. ———. What may be accomplished with apparently hopeless cases of tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiv, 837–841. ———. Experience with pulmonary tuberculosis during the last year; a clinical résumé. Am. J. M. Sc., Phila., 1911, n. s., cxlii, 674–682.—**Borgherini** (A.) Tubercolosi apicale e cura del Freund. Tommasi, Napoli, 1908, iii, 214.—**Borroni** (G.) & **Tonazzi** (G.) Bronchitin nella terapia delle affezioni polmonari e in specie della tubercolosi. Gazz. med. lomb., Milano, 1907, lxvi, 433–437.—**Bosanquet** (W. C.) A lecture on theory and practice in the treatment of pulmonary tuberculosis, Brit. M. J., Lond., 1911, i, 124–128.—**Boulay** (M.) Traitement médicamenteux de la phtisie pulmonaire. Gaz. d. hôp., Par., 1893, lxvi, 281–289.—**Bourgois.** Injections sous-cutanées de fluorure de sodium dans le traitement de la tuberculose. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1891, vi, 136.—**Bowditch** (V. Y.) Suggestions, the result of recent experiences with phthisical patients. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1898, xiv, 28–39. *Also*, Reprint.—**Brauer** (L.) Erfahrungen und Ueberlegungen zur Lungenkollapstherapie. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1909, xii, 49–154, 4 pl.—**Brebner** (P. J.) The plague of England; a consideration of consumption and its treatment. Our Hosp. & Char., Lond., 1907, iv, no. 3, 4–14.—**Bridge** (N.) The treatment of pulmonary tuberculosis. Internat. Clin., Phila., 1897, iii, 11–24. ———. The proper management of the tuberculous lung. J. Am. M. Ass. Chicago, 1902, xxxviii, 21–25.—**Brion** (A.) Ein Beitrag zur Frage über den Einfluss der Lungentuberkulose auf die Lebensdauer und über den Wert von Heilverfahren bei Lungentuberkulösen. Strassb. med. Ztg., 1907, iv, 95–97. ———. Wie ist nach den bisher gemachten Erfahrungen die Auslese der Lungenkranken in Volksheilstätten zu treffen? *Ibid.*, 1910, vii, 4–9.—**Brooks** (M. J.) Facts, fancies, and fallacies in the treatment of consumption. N. York State J. M., N. Y., 1903, iii, 61–65.—**Brown** (L.) The prophylaxis and treatment of tuberculosis. *In:* Mod. Med. (Osler), 8°, Phila. & N. Y., 1907, iii, 361–435. ———. The proper dosage of air, food and rest in pulmonary tuberculosis. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1912, xxxvii, 529–537.—**Brown** (W. H.) The treatment of tuberculosis in rural districts. Penn. M. J., Athens, 1908–9, xii, 694–696. [Discussion], 707–713.—**Bruno** (D.) Un caso grave di tubercolosi polmonare curato con le pillole di aglina zoia. Riv. internaz. di clin. e terap., Napoli, 1911, vi, 117–120.—**Brunon** (R.) French clinical lecture on counter-irritants in the treatment of pulmonary tuberculosis. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 530. ———. La tuberculose maladie curable. Bull. méd., Par., 1912, xxvi, 861–864. ———. Les révulsifs dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Normandie méd., Rouen, 1912, xxviii, 117–124. ———. Quelques considérations sur la curabilité de la tuberculose pulmonaire. *Ibid.*, 319–325.—**Bucquoy.** Note sur la médication stibiée dans le traitement de certaines formes de la tuberculose pulmonaire. Bull. et mém. Soc. méd. de hôp. de Par., 1892, 3. s., ix, 558–565.—**Bullock** (E. S.) & **Peters** (L. S.) The use of hypodermics of citrate of iron in the secondary anemia of tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1428–1430.—**Burger** (H.) Die Bedeutung der Kehlkopftuberkulose für die Behandlung der Lungentuberkulose. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1907, lxii, 134–144. *Also, transl.:* Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1907, i, 353–361.—**Calloway** (A. W.) Misleading statistics in the treatment of pulmonary tuberculosis. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1909, lvii, 807–810.—**Calvani** (M.) Istoria di una tisichezza tubercolare curata con l' uso dell' etiope minerale. Rac. di opusc. med.-prat., Firenze, 1778, iv, 352–356.—**Campani** (A.) Sulla pretesa importanza della così detta cura acida nella tubercolosi polmonare. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1906, n. s., xxviii, 547–551.—**Cardinali** (R.) Istoria di una tisichezza del polmone, sanata con l' uso dell' etiope minerale. Rac. di opusc. med.-prat., Firenze, 1778, iv, 347–352.—**Carossa.** Remedia circulationem corrigentia und Beeinflussung phthisischer Prozesse durch dieselben. Aerztl. Rundschau, München, 1905, xv, 1–3.—**Cautru** (F.) Pronostic et traitement de la tuberculose pulmonaire, basés sur l'analyse du suc gastrique et l'examen de l'acidité urinaire. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1900, Par., 1901, xxix, pt. 2, 864–873. *Also:* Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1900, xiv, 577–581.—**Cellou.** Traitement rationnel de la tuberculose et de tous cas de dénutrition. Méd. orient., Par., 1910, xiv, 167.—**Cervello** (V.) Comportamento di alcuni segni fisici nel processo di guarigione della tubercolosi polmonare. Atti d. r. Accad. d. sc. med. in Palermo (1901), 1902, 49–56.—**Chabas** (J.) Traitement de l'hypersécrétion des bronches dans la tuberculose pulmonaire. Méd. orient., Par., 1905, ix, 289–292.—**Chase** (C.) Drugs of value in pulmonary tuberculosis. Merck's Arch., N. Y., 1907, ix, 341–345.—**Chéron** (P.) Les diverses médications nouvelles de la tuberculose pulmonaire. Union méd., Par., 1889, 3. s., xlviii, 289; 301; 325.—**Chiminelli** (L.) Del trattamento preventivo e curativo della tubercolosi polmonare

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*).

col razionale impiego dell' aero ed idroterapia delle acque minerali, della climatoterapia, dell' igiene pubblica e privata massime alimentare e respiratoria, e di qualche altro studio affine. Atti d. Cong. naz. d' idrol. e climat. 1891, Torino, 1892, iii, 123–239.—**Cipollino** (O.) Risultati terapeutici del feristolo nella tubercolosi polmonare. Policlin., Roma, 1902–3, ix, sez. prat., 1530.—**Codina Castellvi** (J.) Resultados obtenidos en los tuberculosos pulmonares hospitalizados con tuberculinas y suero antituberculoso. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1912, xcvii, 41; 81; 121; 161; 207; 241; 281.—**Coghill** (J.G.L.) The rational treatment of consumption. Lancet, Lond., 1899, i, 1479–1482. *Also:* Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 414–422.—**Cohen** (M.S.) Some new features in the class method of treating tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 1193–1196. *Also*, Reprint.—**Cohen** (M. S.) & **Strickler** (A.) The effect produced by some therapeutic measures on the different forms of leucocytes in pulmonary tuberculosis. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 563–568.—**Cohen** (S. S.) Medicaments useful in pulmonary tuberculosis. Internat. Clin., Phila., 1894, 4. s., i, 60–68. ———. The true rôle of drugs in the management of consumptives. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvi, 482–490. *Also*, Reprint.—**Coley** (F. C.) The drug treatment of phthisis. Practitioner, Lond., 1894, liii, 271–278.—**Combemale** (F.) Chloroformisation et tuberculose. Prov. méd., Par., 1908, xix, 363.—**Conil.** Traitement de la tuberculose pulmonaire par les injections de sérum de chèvre, les inhalations d'aldéhyde formique et l'électricité statique. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 912–918.—**Conkey** (Caroline R.) The modern medical and hygienic treatment of tuberculosis. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1892, 489–496.—**Coromilas** (G.-P.) Influence des préparations sulfo-carbonées dans la tuberculose pulmonaire. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1905, cl, 376–394.—**Couetoux.** Deux nouvelles observations concernant le traitement de la phtisie. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1911, xxv, 504.—**Courtois-Suffit.** Sur le traitement de la phtisie pulmonaire. Gaz. d. hôp., Par., 1900, lxxiii, 25; 60; 87; 119; 147; 175; 208.—**Courtois-Suffit** & **Tremolières.** Traitement de la tuberculose pulmonaire chronique. Clinique, Par., 1908, iii, 417–423.—**Crocq** (J.) De l'efficacité de la révulsion dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, iii, sect. 5, 96–99.—**Crofton** (W. M.) An address on the prevention and treatment of pulmonary tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 294–299. ———. Some specific methods of treating tuberculosis of the lungs. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xcv, 9–12.—**Crookshank** (F. G.) Some details in the treatment of phthisis. Clin. J., Lond., 1897–8, xi, 122–128.—**Curschmann** (H.) Die Heilbarkeit der Lungentuberkulose. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 355–364.—**Daels** (F.) Au sujet de l'avortement médical dans les cas de tuberculose pulmonaire. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1908, xiii, 259–263.—**Daly** (J. R. L.) The symptomatic treatment of tuberculosis. Med. News, N. Y., 1905, lxxxvii, 727–729.—**Danelius** (L.) & **Sommerfeld** (T.) Zur Behandlung der Lungenschwindsucht. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1903, Berl., 1904, xxxiv, pt. 2, 208–228. [Discussion], pt. 1, 159–161. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1903, xl, 524; 549.—**Darin** (E.) L'ammoniaque dans la tuberculose pulmonaire; un peu de statistique. Gaz. d. hôp., Par., 1909, lxxxii, 1664–1666.—**Dębiński** (B.) Opieka nad chorymi gruźliczymi. [Protection of tuberculous patients.] Zdrowie, Warszawa, 1908, xxiv, 868–872.—**De Giovanni** (A.) Quando e come debbasi istituire la cura della tisichezza polmonale. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1891–2, 7. s., iii, 1449–1454. ———. Sulla cura della tisi polmonale. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1895, xxii, 49; 199. *Also:* Tubercolosi, Milano, 1895, iii, 65; 101.—**Delmis.** Des médications de la phthisie. Gaz. d. hôp., Par., 1890, lxiii, 176.—**Deming** (D. B.) The treatment of pulmonary tuberculosis outside the sanatorium. Yale M. J., N. Haven, 1910–11, xvii, 227–239.—**Denison** (C.) The microscopical proof of a curative process in tuberculosis; or the reaction to tuberculin evidenced by blood changes hitherto unrecognized; and my latest-improved binaural stethoscope. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1896, 226–235. *Also*, Reprint.—**Depierris.** Hygiène et traitement de la tuberculose. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1902, xvi, 467–470.—**De Renzi** (E.) Di alcune disillusioni e speranze nella cura della tubercolosi. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1906, ix, 1–12.—**De-Renzi** (E.) & **Riva** (A.) Sulla cura della tubercolosi polmonare. Lavori d. Cong. di med. int. 1888, Milano, 1889, i, 40–62.—**Derscheid** (G.) Le tannin dans la tuberculose pulmonaire. Policlin., Brux., 1900, ix, 65–73.—**Dimitropol** (N.) Behandlung der knotigen Lungenschwindsucht. Ber. ü. d. Kong z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 441–443.—**Dixon** (W. E.) Use and abuse of drugs in tuberculosis. Practitioner, Lond., 1913, xc, 110–122.—**Drago** (S.) Sopra un nuovo ed efficace mezzo di cura della tubercolosi polmonare e di altre malattie bronco-polmonari. Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, 1903–4, v, 149–152.—**Drasche** (A.) Ueber die Behandlung der Phthisis mit Inhalationen von benzoësaurem Natron. Wien. med. Wchnschr., 1879, xxix, 1304; 1334; 1359. *Also, in his:* Ges. Abhandl., 8°, Wien, 1893, 346–358.—**Drozda** (J.) Grundzüge einer rationellen Phthiseotherapie. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, iii, sect. 5, 99–122. *Also*, Reprint.—**Dünges** (A.) Untersuchungen und Betrachtungen zur Aetiologie und Therapie der Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1907, vii, 7–25.—**Dujardin-Beaumetz.** Traitement de la phtisie par l'acide sulfureux. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1887, 362–364.—**Dulles** (C. W.) Curability of consumption. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1891, xxii, 170–176. *Also*, Reprint.—**Dumarest** (F.) & **Guestchel** (J.) L'évolution des signes d'auscultation dans la guérison de la tuberculose pulmonaire. Lutte antituberc., Par., 1902, iii, 27–35.—**Durel** (W. J.) The mode of life and the use of culture products in the treatment of pulmonary tuberculosis. N. Orl. M. & S. J., 1903–4, lvi, 346–361.—**Dutoit** (A.) Ein Beitrag zur medikamentösen Behandlung der Lungentuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1908, xii, 465–470.—**Dutton** (T.) Treatment of pulmonary tuberculosis with pneumosan. Med. Times, Lond., 1911, xxxix, 515. ———. A further note of the treatment of pulmonary tuberculosis by pneumosan injections. *Ibid.*, 1913, xli, 17.—**Dutton** (W. F.) Tubercular phthisis; is a second recovery possible? Penn. M. J., Athens, 1908–9, xii, 696–698. [Discussion], 707–713.—**Edson** (C.) A rational treatment for phthisis pulmonalis, together with some notes on a new remedial solution. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 185–191.—**Eisenmenger** (R.) Beitrag zur Behandlung der Lungentuberculose. Wien. med. Wchnschr., 1900, l, 2372–2375.—**Elliott** (J. H.) Some further results in the treatment of pulmonary tuberculosis. Am. Med., Phila., 1903, v, 294–296. *Also*, Reprint.—**Elsässer.** Die Beeinflussung des Körpergewichts bei der Behandlung der Tuberkulose und ihre Bedeutung. Kausale Therap., Hannov., 1904, i, 147–157. ———. Kasuistische Mitteilungen über die therapeutische Verwertung des Bornyvals, insbesondere bei der Behandlung der Tuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1906, viii, 229–234.—**Emerson** (H.) The physiology of prevention and treatment. J. Outdoor Life, N. Y., 1911, viii, 97–100.—**Evans** (G. H.) Some phases in the handling of tuberculosis patients. Calif. State J. M., San Fran., 1910, viii, 55–58. *Also*, Reprint.—**Ferrier** (P.) La guérison et la prophylaxie de la tuberculose basées sur l'étude des cas de guérison spontanée. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 784–787.—**Fliesburg** (O. A.) A new treatment for tuberculosis. Northwest. Lancet, Minneap., 1901, xxi, 115–118.—**Foy** (G.) Agaricine in phthisis. Med. Press & Circ., Lond., 1896, n. s., lxi, 285.—**Fraenkel** (A.) Ueber die Therapie der Lungentuberculose. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 789; 827.—**Francine** (A. P.) Treatment of tuberculosis. Internat. Clin., Phila., 1909, 19. s., iii, 1–10.—**Francon.** De l'emploi du vanoxyle dans la cure de la tuberculose. Rev. thérap. et clin. de la tuberc., Par., 1904, i, 115.—**Frazer** (J. H.) Anarcotine in the treatment of pulmonary tuberculosis. Lancet, Lond., 1904, ii, 1526.—**Freudenthal** (W.) Ueber einige neuere Bestrebungen in der Phthisiotherapie. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1901, ii, 193–201.—**Freund** (W. A.) Die Beziehung der Heilungsvorgänge gewisser Formen der Lungenphthise zur Gelenkbildung am ersten Rippenringe; im Anschluss an den von Herrn von Hansemann am 27. Februar 1902 in der Hufeland'schen Gesellschaft gehaltenen Vortrag. Therap. Monatsh., Berl. 1902, xvi, 277–281.—**Fuchs-Wolfring** (Sophie). Die diagnostische und prognostische Bedeutung der Präzipitine des Gesamtblutes bei Tuberkulose; Kontrolle der Therapie mit Hilfe der Präzipitation. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911–12, xviii, 561–567.—**Gabrylowicz** (J.) Zur Aetiologie und Therapie der chronischen Lungenschwindsucht. Wien. med. Wchnschr., 1891, xli, 200; 246; 294; 338; 385; 484; 524.—**Ganea** (E.) Ein neues Verfahren zur Behandlung der Lungentuberkulose. *Ibid.*, 1904, liv, 1625.—**Gardner** (H. W.) The modern treatment of phthisis. Clin. J., Lond., 1912–13, xli, 145–159.—**Garvin** (A. H.) The treatment of pulmonary tuberculosis. Albany M. Ann., 1908, xxix, 333–347.—**Gasiorowski** (M. S.) Einige Bemerkungen über Sorisin. Heilkunde, Berl., 1906, 107–109.—**Gauthier** (G.) Curabilité de la tuberculose pulmonaire par un traitement externe. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 540–544.—**Gélibert** (A.) Essai de la plasmothérapie dans la tuberculose. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 765.—**Gentis.** Genezing van longtering? Nederl. mil. geneesk. Arch. [etc.], Leiden, 1895, xix, 1–56.—**Gerhardt** (C.) Die Behandlung der Tuberkulose. Therap. d. Gegenw., Berl.-Wien, 1900, n. F., ii, 193–201.—**Geyser** (A. C.) Preliminary report of sixteen cases of pulmonary tuberculosis treated by new and physiologic methods with unusually satisfactory results. Am. Med., Phila. & York, Pa., 1908, n. s., iii, 75–79.—

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*).

Giardi (F.) Per la diagnosi e la cura della tubercolosi pulmonare. Riv. internaz. di clin. e terap., Napoli, 1911, vi, 49-51.—**Gibbes** (H.) Experimental investigation in the Gibbes-Shurly treatment of phthisis. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1894, xvi, 66-69. ———. A new treatment of tuberculosis. *Ibid.*, 1904, xxvi, 152-155.—**Gibbons** (P. A.) Snake-bite as a cure for pulmonary phthisis. Indian Lancet, Calcutta, 1899, xiv, 306.—**Gil y Casares** (M.) Tratamiento de la tuberculosis pulmonar crónica con inyecciones intravenosas de fluoruro sódico. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1909, lxxxiii, 129-133.—**Grancher** (J.) Traitement de la tuberculose. Bull. méd., Par., 1895, ix, 1085: 1896, x, 99. ———. The treatment of tuberculosis. Internat. Clin., Phila., 1898, 8. s., ii, 9: 8. s., iii, 25: 1899, 8. s., iv, 80: 9. s., i, 25.—**Guidone** (P.) Nuove vedute intorno alla patogenesi e terapia della pneumotisi. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1905, viii, 7; 52; 65; 143.—**Guinon.** Prophylaxie et traitement de la tuberculose pulmonaire. Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par., 1911, xxiv, 1; 33.—**Haefele** (G. L.) The medicinal treatment of pulmonary tuberculosis. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1908, 3. s., xxiv, 320-322.—**Hager.** Ueber die Verbindung der hygienischen Behandlung der Tuberkulose mit der spezifischen (Tuberkulin und Tuberkulose-Heilserum) in den Eisenbahn-Lungenheilstätten. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1903, ix, 132-136.—**Halsey** (R. H.) A report of a method of treating pulmonary tuberculosis. Post-Graduate, N. Y., 1906, xxi, 943-946.—**Hare** (H. A.) A new treatment of tuberculosis and the diagnosis of blood-spitting. Med. Mirror, St. Louis, 1897, viii, 277-279.—**Harris** (T.) Clinical lecture on the curability of pulmonary phthisis. Lancet, Lond., 1891, i, 973.—**Hayem** (G.) De l'usage et de l'abus des médicaments dans le traitement des maladies chroniques et en particulier de la phtisie pulmonaire. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de thérap., 84-94. *Also:* Presse méd., Par., 1903, 573-575.—**Hazelton** (W. F.) The curability and treatment of early phthisis. Tr. Vermont M. Soc., Burlington, 1899, 167-173. *Also* [Abstr.]: Med. News, N. Y., 1900, lxxvi, 611.—**Heil** (F.) Beitrag zur medikamentösen Therapie der Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xxi, 201-205.—**Hélot** (R.) Une consultation à Rouen en 1786; l'air et le lait dans la tuberculose au xviiie siècle. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1906, 57-61.—**Helsmoortel.** D'un précieux adjuvant dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Art méd., Anvers, 1912, v, 142-144.—**Henry** (F. P.) Treatment of pulmonary tuberculosis. Internat. Clin., Phila., 1892, iv, 70-79.—**Hershey** (E. P.) The general treatment of pulmonary tuberculosis. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1902, x, 419-424.—**Hervé.** Essai sur une nouvelle médication antituberculeuse. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1910, xvii, 258-260.—**Herwirsch** (C.) The medical treatment of phthisis. Codex med. Phila., 1895-6, ii, 134-138. *Also*, Reprint.—**High** (L. F.) The etiology of pulmonary tuberculosis considered in relation to its therapeutics. Boston M. & S. J., 1905, clii, 103. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1904-5, ix, 394-396.—**Hilbert** (P.) Ueber neuere Heilmittel gegen Lungentuberculose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 2076-2080.—**Hinder** (H. C.) The treatment of the varied manifestations of tubercular disease. Australas M. Gaz., Sydney, 1910, xxix, 134-139.—**Hirtz.** Traitement des accidents de la phtisie pulmonaire; la diarrhée, la toux, le point de côté; le pneumothorax. J. de méd. int., Par., 1904, viii, 291.—**Hobbs** (J.) Treatment of anorexia in the tuberculous by persodine (persulphate of soda). Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 452.—**Hochhalt** (K.) Die neueren Wege in der Behandlung der Lungenschwindsucht. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1913, xlix, 33; 41.—**Hodgson** (R. H.) A case of pulmonary tuberculosis with large cavity treated by a new method; also notes of other cases in which ether was tried. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Clin. sect., 213-216.—**Hoff** (A.) Zur medicamentösen Behandlung der Lungentuberculose. Wien. med. Wchnschr., 1900, l, 2223; 2274.—**Hoffmann & Martin.** Ueber die Herstellung eines Sputum-Kochsalzlösung-Filtrats zur Behandlung der Lungentuberkulose. (Vorläufige Mitteilung.) Med. Klin., Berl., 1912, viii, 867-869.—**Holland** (M.) My experience in the treatment of pulmonary tuberculosis by drugs. Indian Lancet, Calcutta, 1901, xvii, 363.—**Holmes** (C. R.) Studying the manner of housing and treating tubercular patients in Europe; summer of 1911. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cvii, 549-554.—**Holmes** (J.) Chloroform in consumption. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 198.—**Howard** (T.) Some problems in the noninstitutional treatment of pulmonary tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1910, xci, 1004-1006.—**Hoy** (W. S.) Gasoline in asthma or phthisis. Med. Brief, St. Louis, 1901, xxix, 1495.—**Huggard** (W. R.) The use of drugs in pulmonary tuberculosis. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 397-401. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1901, n. s., lxxii, 184-186. *Also:* Phila. M. J., 1901, viii, 363-365.—**Hull** (T. Y.) The treatment of pulmonary tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 521-524.—**Hyer** (G. J.) The treatment and cure of pulmonary tuberculosis, by the direct, intravenous, specific method, with oxi-salata. Am. M. J., St. Louis, 1909, xxxvii, 397-405. ———. A new formula for use by intravenous injection in pulmonary tuberculosis. Am. Pract. & News, Louisville, 1909, xliii, 271-278.—**Iberer** (J.) A tüdögümókór orvoslása gyógyszerekkel. [Treatment of pulmonary tuberculosis by drugs.] Orvosi hetil., Budapest, 1908, lii, 608-610.—**Ingraham** (C. W.) Five years' successful experience with a special mode of treating pulmonary tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 313-315. ———. A successful mode of treating pulmonary tuberculosis. South. Clinic, Richmond, 1898, xxi, 133-140. ———. A successful mode of treating pulmonary tuberculosis, with clinical remarks. Med. Council, Phila., 1899, iv, 58-60.—**Jacobi** (A.) Exile and drugs in the treatment of tuberculosis. Am. Med., Phila., 1905, x, 1063-1068. *Also*, Reprint. ———. Tuberculosis and its treatment by the practitioner. Therap. Med., N. Y., 1911, xxv, 289-303. ———. Arsenic and digitalis in pulmonary tuberculosis. N. York State J. M., N. Y., 1912, xii, 358-362.—**Jacobson** (A. C.) The treatment of pulmonary tuberculosis. Therap. Med., N. Y., 1911, xxv, 73-76.—**Jarosch.** Mesbe bei Lungentuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 215-217.—**Jennings** (C. G.) Medical treatment of pulmonary tuberculosis. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1900, xxiv, 85-92.—**Judson** (A. B.) The expectant treatment of pulmonary tuberculosis, a contribution from orthopædic surgery. N. York M. J., 1908, lxxxviii, 830-832. *Also*, Reprint. *Also, transl.:* Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1908, xxi, 321-325.—**Juettner** (O.) The treatment of the individual consumptive. Am. M. Compend, Toledo, 1910, xxvi, 161-170.—**Keibel.** Ueber Pulmonarine bei Lungentuberkulose. Deutsche med. Presse, Berl., 1903, vii, 184.—**Kelmar** (J.) The ambulatory diagnosis and treatment of pulmonary tuberculosis. Australas. M. Cong. Tr. 1908, Victoria, 1909, i, 170-178.—**Kersch** (S.) Zur Behandlung der Phthisiker mit ätherischen Oelen. Memorabilien, Heilbr., 1892-3, n. F., xii, 385-390.—**Keyes** (T. B.) Medicines and other means which I use in the treatment of tuberculosis other than the subcutaneous injection of oils. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1907-8, xii, 82-87.—**Klebs** (A. C.) Recent American contributions to the methods of prevention and treatment of pulmonary tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1904, xx, 179-191.—**Klebs** (E.) Einige weitere Gesichtspunkte in der Behandlung der Tuberculose. Verhandl. d. Tuberc.-Comm. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte in München 1899, Berl., 1900, 128-132. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 1100-1102. ———. Statistik über Te-Ce und Selenin-Behandlung der Tuberkulose. Kausale Therap., Hannov., 1903-4, i, 53-55. ———. Ueber Entstehung und Behandlung der menschlichen Lungentuberculose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Wien, 1907, xxxiii, 577-581. [Discussion], 609.—**Knight** (F. I.) Common errors of general practitioners in dealing with cases of pulmonary tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1898, xiv, 24-27. *Also:* Boston M. & S. J., 1898, cxxxix, 485. [Discussion], 496-498. *Also*, Reprint. ———. What shall I do with patients having pulmonary tuberculosis? Boston M. & S. J., 1904, cli, 257-259.—**Knobel** (W. B.) The principles of the treatment and prognosis in phthisis. Midland M. J., Birmingh., 1910, ix, 50-54. ———. The differences in the appearances of phthisical chests as shown before and after treatment. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 910-912.—**Knopf** (S. A.) The hygienic, educational, and symptomatic treatment of pulmonary tuberculosis, with a plea for sanatoriums for the poor. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 222-226. *Also*, Reprint. ———. Quacks and quackeries; their blighting influence on the lives of the tuberculous. J. Outdoor Life, Trudeau, N. Y., 1906-7, iii, 449-455. ———. Explanation of seeming paradoxes in modern phthisiotherapy, with particular reference to sun, air, water, and food as remedial agents. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1908, iv, 189-214. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii, 481-490. *Also*, Reprint.—**Koch.** Zur medikamentösen Behandlung der Lungentuberkulose. Therap. Rundschau, Berl., 1909, iii, 101-103.—**Kochs** (J.) Körbers Heilpräparat für Lungentuberkulose. Apoth.-Ztg., Berl., 1906, xxi, 7.—**Köhler** (F.) Die Phthisiotherapie im Altertum. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911-12, xviii, 352-367.—**Kolozs** (M.) Der heutige Stand der Phthise mit Rücksicht auf die neuere Therapie. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xlvi, 347; 355.—**Koritschoner** (M.) Ueber die Blausäure und ihre Wirkung auf die Tuberculose der Lungen. Wien. klin. Wchnschr., 1890, iii, 928; 955: 1891, iv, 48.—**Kovâts** (A.) Ueber den Werth einiger neuerer Arzneimittel in der Phthiseotherapie. Ungar. med. Presse, Budapest, 1903, viii, 408.—**Kraemer** (C.) Bronchialdrüsen-Dämpfungen im Interskapularraum und ihre Bedeutung für die Diagnose und spezifische Therapie der Tuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1909, xiv, 335-357.—**Kraus** (F.) Die klinische Behandlung der Lungentuberkulose. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1911, viii, 669; 710.—**Kress**

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*).

(G. H.) Some maxims for tuberculosis patients. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1909, xxiv, 70–78.—**Krokiewicz** (A.) Ueber die Behandlung der Tuberculose. Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 301–304.—**Krull** (E.) Die Heilbarkeit der Lungenschwindsucht. Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 995.—**Kühner** (A.) Neue Wege zur Bekämpfung und Heilung der Lungentuberkulose. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1901, xxii, 1177–1179.—**L.** (B.) Quinosol na tisica pulmonar. Dosimetria, Porto, 1899, x, 380–384.—**de Lada Noskowski.** Essais de thérapeutique de la tuberculose pulmonaire. Progrès méd., Par., 1903, 3. s., xvii, 217–220.—**Lancereaux.** Quelques mots sur le traitement de la tuberculose pulmonaire de M. le Dr Caravias. Bull. Acad. de méd., Par., 1893, 3. s., xxix, 302–305. ———. Rapport sur un mode de traitement de la tuberculose. *Ibid.*, 1894, 3. s., xxxi, 103–106.—**Lapham** (Mary E.) The significance of râles; a working hypothesis for the treatment of pulmonary tuberculosis. St. Louis M. Rev., 1911, n. s., v, 181.—**Laroulandie** (C.) De la synergie médicamenteuse dans le traitement de la tuberculose. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 809–812.—**Larsen** (C. F.) Bemerkninger om behandlingen af lungetuberkulose. [Remarques sur le traitement de la tuberculose pulmonaire. Rés., 200.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1902, 4. R., xvii, 182–196.—**Latham** (A.) The treatment of pulmonary tuberculosis. Practitioner, Lond., 1908, lxxxi, 21–23.—**Lathuraz** (A.) De l'abcès de fixation créé artificiellement en vue de modifier certaines formes de la tuberculose pulmonaire. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 419–422.—**Lau** (H.) Die moderne Behandlung der Lungentuberculose. St. Petersb. med. Wchnschr., 1899, n. F., xvi, 219; 227.—**Leale** (C. A.) Cure of consumption and empyema without a resort to thoracic surgery. Tr. N. York M. Ass., N. Y., 1893, x, 313–315.—**Leonard** (C. L.) Compensation by displacement of the thoracic viscera in pulmonary tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 1–5.—**Letulle** & **Ribard.** Essai de crymothérapie locale dans la tuberculose pulmonaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1898, 3. s., xv, 260–268.—**von Leube.** Fürsorge für die vorgeschrittenen Fälle von Tuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1908, xiii, 382–395.—**Leudet.** Considérations sur le traitement du tuberculeux pulmonaire. France méd., Par., 1896, xliii, 323; 418.—**Levashoff** (S. V.) K voprosu o spetsificheskom lïechenii lyokhochnoï bugorchatki (triparozanom). [Specific treatment of pulmonary phthisis (with tryparosan).] Tuberkulyoz, S.-Peterb., 1913, ii, 1–13, 1 pl.—**Ley** (J.) Appareils nouveaux destinés au traitement de la phtisie pulmonaire. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1890, cxviii, 193–206.—**Liceaga** (E.) The treatment of pulmonary tuberculosis. Am. Cong. Tuberc. Bull. Trans. 1901, N. Y., 1902, 220–236.—**Liebe** (G.) Einheitlichkeit in der Behandlung Lungenkranker. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1907, viii, 137–175.—**Livet** (G.) Phymol; a memoir on the treatment of pulmonary phthisis with a new drug; its composition, its therapeutic value, its indications, its mode of employment. Colorado M. J., Denver, 1905, xi, 293–303.—**Loch** (C. S.) After-care [patient suffering from phthisis]. Nat. Ass. Prev. Consumpt. Tr., Lond., 1911, 172–180.—**Loebinger** (H. J.) A new local therapy of tuberculosis pulmonalis. N. York M. J. [etc.], 1890, lii, 677–682. ———. Pertaining to the treatment of tuberculosis pulmonalis through the medium of a local therapy. *Ibid.*, 1891, liii, 149–151.—**Luigi** (S.) Guarigione permanente di un caso di broncopolmonite tubercolare sottoposto all' uso di proteolina per via gastrica. Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 283.—**Lyle** (B. F.) What treatment shall we adopt for pulmonary tuberculosis? Cincin. Lancet Clinic, 1898, n. s., xl, 127–135. [Discussion], 142.—**Lyon** (T. G.) The care of consumptives; a review and a forecast. Lancet, Lond., 1912, ii, 755–757.—**McConnel** (H. W.) After-care [after patient has left a sanatorium or a dispensary]. Nat. Ass. Prev. Consumpt. Tr., Lond., 1911, 180–187.—**McConnell** (J. F.) The medical treatment of advanced pulmonary disease. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1903, xxviii, 428–433. *Also:* Colorado M. J., Denver, 1904, x, 409–414.—**McDuffie** (M. W.) Tuberculosis; a study of treatment in Ward Q (the hopeless ward) of the Metropolitan Hospital, Department of Public Charity. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvii, 551–556.—**Mackenzie** (H. W. G.) On the treatment of phthisis. Lancet, Lond., 1904, ii, 1825–1828.—**McLean** (T. N.) Personal observations in pulmonary phthisis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 309–313.—**McShane** (A.) A new concept of the development of pulmonary consumption, with a treatment based on the same. N. Orl. M. & S. J., 1893–4, n. s., xxi, 14–25.—**Mader.** Zur Behandlung der Lungentuberculose. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1891), 1892, 298–335.—**Maggiorani** (A.) Le diamagnétisme des humeurs animales par rapport à la préservation, le diagnostic, le prognostic et le traitement des maladies, et notamment de la tuberculose pulmonaire, avec indication de la manière d'agir de certains remèdes et de la conservation des substances organiques. Rev. internat. d'électrothér., Par., 1900–1901, xi, 14–35.—**Maguire** (R.) The Harveian lectures on prognosis and treatment in pulmonary tuberculosis. Lancet, Lond., 1900, ii, 1549; 1633; 1695; 1709. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 1637–1639.—**Maher** (S. J.) Connecticut a doctor of consumptives. Yale M. J., N. Haven, 1911–12, xviii, 357–363.—**Majnoni** (R.) Contagio e curabilità della tubercolosi. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1901, xxiii, 318; 350.—**Manson.** A case of phthisis complicated by malaria; microscopical diagnosis; rapid improvement under quinine. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 1385.—**Maragliano** (E.) La cura causale della tubercolosi. Gazz. d. osp., Milano, 1901, xxii, 1538.—**Margoniner** (J.) Beitrag zur Behandlung der Lungentuberkulose. Therap. Monatsh., Berl., 1903, xvii, 73–77.—**Marpmann** (G.) Tebecidin. Ztschr. f. ang. Mikr. Leipz., 1906–7, xii, 183–189.—**Martell** (S.) Weitere Mittheilungen zur "Therapie der Lungentuberkulose." Wien. med. Wchnschr., 1889–90, xxxix–xl, *passim*.—**Martial** (R.) État actuel du traitement médicamenteux dans la tuberculose. Bull. méd. de Québec, 1904–5, vi, 442–453.—**Martinet** (A.) Emploi de la persodine dans l'anorexie des tuberculeux. Presse méd., Par., 1901, ii, 295.—**Marzi** (F.) Lettera al D. Giuseppe Valdambrini. [Sull' uso dell' etiope minerale, etc.] Rac. di opusc. med.-prat., Firenze, 1778, iv, 246.—**Mays** (T. J.) The nervous system in the treatment of consumption. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1891, xii, 33–39. [Discussion], 40–42. *Also*, Reprint. ———. The management of the consumptive. Internat. Clin., Phila., 1895, 4. s., iv, 39–48. ———. Crotalin injections through the thoracic walls as a means of treating pulmonary cavities. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1910–11, xv, 173–177.—**Meara** (F. S.) The treatment of pulmonary tuberculosis. South. M. J., Nashville, 1911, iv, 735–742.—**Meissen** (E.) Meine Erfahrungen bei Lungentuberkulose mit Jod-Methylenblau und Kupferpräparaten. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912, xxiii, 215–221.—**Meli** (R.) Storie di guarigioni della tubercolosi polmonale col metodo razionale di cura del D. A. Maggiorani. Stomaco, Napoli, 1904, x, 3–7.—**Mendel.** Thérapeutique locale de la tuberculose pulmonaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 288–295. *Also:* Arch. gén. de méd., Par., 1903, i, 678–688.—**Mendelsohn** (M.) Zur medikamentösen Therapie der Lungentuberkulose. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1900, 473–478. *Also, transl.:* Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1901, xvii, 33–42.—**Mendizábal** (G.) Algo sobre tisioterapia. Gaz. méd. de México, 1906, 3. s., i, 52–75.—**Metcalf** (W. B.) The treatment of tuberculosis. Med. Standard, Chicago, 1910, xxxiii, 47–49.—**Meunier** (V.) Note critique sommaire sur le traitement de la tuberculose pulmonaire. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de thérap., 244–251.—**Meyer** (A.) The after-care of discharged cases of pulmonary tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxii, 241–243.—**Middendorp** (H. W.) Die Beziehung zwischen Ursache, Wesen und Behandlung der Tuberkulose. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 259–263. *Also*, Reprint.—**Mignon** (M.) Le rôle des fosses nasales dans la prophylaxie et le traitement de la tuberculose pulmonaire et laryngée. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 391–396.—**Milton** (J. P.) Pneumosan as a remedy for tuberculosis. Lancet, Lond., 1912, i, 897.—**Minns** (F. S.) The practical management of pulmonary tuberculosis. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1912, xxxvii, 159–170.—**Miraglia** (L.) Il trattamento della tubercolosi polmonare. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1901, xvii, 105–121.—**Mireur.** Documents relatifs à un nouveau traitement de la tuberculose. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1908, xiii, 40–45.—**Miro** (A. P.) Tratamiento de la tuberculosis for el amoníaco. Arch. de la Soc. estud. clin. de la Habana, 1907, xiv, 177–180.—**Mitchell** (H. W.) A new treatment of phthisis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 362–365. ———. A new remedy for ulcerative processes, acute and chronic pulmonary tuberculosis. [Chlorobromide of sodium, Mitchell's fluid.] Med. Rec., N. Y., 1905, lxvii, 497.—**Mitulescu** (J.) Die Vortheile der combinirten Behandlung in der chronischen Lungentuberculose. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1902, Leipz., 1903, ii, 2. Hlfte., 82–84. ———. Die Ergebnisse der spezifischen Behandlung der chronischen Lungentuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1906, ix, 238; 380, ———. Beiträge zur systematischen Behandlung der Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1907, viii, 255–276.—**Moeller** (A.) Die ersten Brehmerschen Prinzipien in der Behandlung der Lungentuberkulose. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 946–949. *Also:* Therap. Centralbl., Wien, 1908, v, 145–149. ———. Die Behandlung der Tuberkulose durch den praktischen Arzt. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1909, xvi, 81–105.—**Moeller** (J.) Physiological therapy and its application as an adjuvant to the drug treatment of consumption. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1905–6, iv, 698–702.—**Monell** (S. H.) Pulmonary tuberculosis; how should it be treated in city practice? Med. Standard, Chicago, 1908, xxxi, 133–137.—**Montenegro** (V.) &

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*).

Sampelayo (H.) La quimioterapia de la tuberculosis en España. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1912, xxviii, 402–407.—**Mori** (G.) La cura della tubercolosi polmonare. Clin. med. ital., Milano, 1911, l, 751–757.—**Mosler** (F.) Ueber locale Behandlung von Lungencavernen. Allg. Wien. med. Ztg., 1874, xix, 133; 143.—**Mouisset.** Traitement individuel des tuberculeux. Lyon méd., 1901, xcvii, 823; 864.—**Mund** (C.) Results obtained from a new local treatment of pulmonary tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1894, lx, 489–493.—**Munk** (J.) Beitrag zur Behandlung der Lungentuberculose. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1898, x, 465–467. *Also:* Aerztl. Rundschau, München, 1898, viii, 724.—**Murrell** (W.) A new method of treating phthisis. Med. Brief, St. Louis, 1899, xxvii, 673–682.—**Muselier.** Le traitement de la tuberculose. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1896, cxxxi, 145; 193; 241; 311; 366.—**Musser** (J. H.) The management of tuberculosis, sanity, candor, humanity. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 2131–2133.—**Naamé.** Considération sur le traitement de la tuberculose pulmonaire à propos d'un cas de tuberculose guéri. Bull. de l'Hôp. civ. franç. de Tunis, 1902, v, 97–99. ———. Un point de vue à considérer dans le traitement des tuberculeux, à propos d'un cas de guérison de tuberculose pulmonaire. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1902, lxix, 333. ———. Pathogénie et traitement des vomissements, sueurs, flux diarrhéique, bronchoplégie, etc., chez les tuberculeux. J. de méd. et chir. prat., Par., 1912, lxxxiii, 371.—**Naunyn.** Behandlung der Lungentuberkulose vom Standpunkt der Wissenschaft und des praktischen Arztes. Arch. f. öff. Gsndhtspflg., Strassb., 1903, xxii, 455–462.—**Neilson** (W. H.) The medical treatment of pulmonary tuberculosis. Milwaukee M. J., 1906, xiv, 125–127.—**Nespoli** (G.) Contributo alla cura della tubercolosi polmonare. Lavori d. Cong. di med. int. 1901, Roma, 1902, 282–286. *Also*, Reprint.—**Netter.** Traitement de la tuberculose pulmonaire chronique au commencement du xx^e siècle (d'après le traité de Schrœder et Blumenfeld). Présse méd., Par., 1904, ii, 755–758.—**Neudörfer** (I.) Die allgemeine und locale Behandlung der Tuberculose mittelst Spirotherapie. Wien. Klinik, 1892, 95–174.—**Newton** (R. C.) Some of the rules for the treatment of consumption, laid down by Sydenham and his successors. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1911, xxvii, 132–148. *Also* [Abstr.]: N. Albany M. Herald, 1912, xxx, 169–174. ———. The present non-medical treatment of tuberculosis not new. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 1423–1427.—**Nicola** (B.) Contributo alla terapia della tubercolosi polmonare. Ann. di Ippocrate, Milano, 1907–8, ii, 183–185.—**Nikolski** (O. P.) K terapii tuberkuloza lyokhkikh. [Treatment of pulmonary tuberculosis.] Sovrem. terap., Mosk., 1900, ii, 1; 63; 125; 189; 257; 329. ———. K terapii niekotorïkh simptomov lyokhochnoĭ chakhotki. [Treatment of various symptoms of pulmonary phthisis.] *Ibid.*, 1902, ii, 189; 253; 325. ———. K terapii bugorchatki lyokhkikh. [Treatment of phthisis.] *Ibid.*, 1903, i, 3; 61; 121; 185; 249. ———. Dalnieĭshiya sōōbshtsheniya po terapii bugorchatki lyokhkikh. [Further communications on the treatment of phthisis.] *Ibid.*, 1904, i, 8; 70; 131; 193; 256; 317.—**Norris** (G. W.) Cocillana as an expectorant in pulmonary tuberculosis. Therap. Gaz., Detroit, 1906, xxx, 370–372.—**Norway** (N. E.) Cervello's treatment of phthisis. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 662.—**Oliva** (P.) I metodi del Tranjen, del Liebreich, del Picot-Pignol, nella cura della tubercolosi polmonare. Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 1, 233–237.—**Oppenheim** (R.) & **Laubry** (C.) Les grandes indications du traitement de la tuberculose pulmonaire. Tribune méd., Par., 1905, n. s., xxxvii, 198; 328; 375; 552; 586.—**Osler** (*Sir* W.) Treatment; introductory address. Nat. Ass. Prev. Consumpt. Tr., Lond., 1911, 119–123.—**Otis** (E. O.) The treatment of advanced (hopeless) cases of phthisis. Boston M. & S. J., 1895, cxxxii, 609–612. [Discussion], 621–624. ———. Some modern methods of the treatment of phthisis, and its symptoms. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1898, xvii, 651–676.—**Paquin** (P.) The physiologic treatment of tuberculosis. Tr. M. Ass. Missouri, Columbia, 1895, xxxviii, 311–321. ———. Special and general treatment of pulmonary tuberculosis. Med. Rev., St. Louis, 1896, xxxiv, 309–311.—**Parmentier** (H.) Nouveau traitement de la tuberculose pulmonaire par les injections de cholergine. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1910, xviii, 186. ———. Cent vingt cas de tuberculose pulmonaire traités par la cholergine. Cong. franç. de méd. Compt. rend. 1910, Par., 1911, xi, 53–56.—**Pávia** (G. V.) Önálló tapasztalatok a tüdövész legújabb gyógykezelési módjairöl. [Independent experiences in the latest methods of treating phthisis.] Orvosi hetil., Budapest, 1906, l, 60–62.—**Peavy** (J. F.) Treatment of tuberculosis; a therapeutic measure based on physiologic consideration. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 79–81.—**Peers** (R. A.) The management of cases of pulmonary tuberculosis; with remarks on treatment. Calif. State J. M., San Fran., 1912, x, 103–110.—**Pégurier.** Des formes cliniques de la tuberculose pulmonaire; leurs indications thérapeutiques. Presse méd. belge, Brux., 1903, lv, 313–319.—**Penzoldt** (F.) Behandlung der Lungentuberkulose. Handb. d. Therap. innerer Krankh., Jena, 1897, iii, 300–409.—**Perkins** (J.) Some remarks on the present day treatment of pulmonary tuberculosis. Providence M. J., 1903, iv, 50–57.—**Peter.** De l'emploi des révulsifs cutanés dans le traitement de la phthisie pulmonaire. Abeille méd., Par., 1879, xxxvi, 233–237.—**Petersen** (I.) Om objektive tegn paa bedring og helbredelse af lungetuberkulose. [On objective indications of improvement and recovery in tuberculosis of the lungs.] Ugeskr. f. Læger, Kjøbenh., 1910, lxxii, 519–525.—**Petit** (G.) De l'emploi des sels biliaires dans le traitement de la tuberculose. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1909, xv, 19–30.—**Petit** (J. W.) The economic aspect of the modern treatment of tuberculosis. Illinois M. J., Springfield, 1906, ix, 10–13. ———. The modern treatment of pulmonary tuberculosis; the importance and difficulty of making an early diagnosis. *Ibid.*, 1908, xiii, 127; 249. ———. Mistakes and misconceptions with regard to the modern treatment of tuberculosis. *Ibid.*, 1910, xvii, 1–10.—**Pfeiffer** (T.) Zur Therapie der chronischen Lungen-Tuberkulose. Aerztl. Standesztg. [etc.], Wien u. Leipz., 1912, xvi, 15–19.—**Philippe** (F.) Revue clinique et contribution au traitement des points de côté des tuberculeux. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1912, xxii, 111–116.—**Pierce** (A. B.) Some practical hints drawn from an observation of fifty years concerning the management and treatment of pulmonary phthisis. Tr. M. Soc. N. Car., Wilmington, 1895, 187–189. *Also:* North Car. M. J., Wilmington, 1895, xxxvi, 228–230.—**Pierce** (E. A.) The formation of correct habits, as a factor in the treatment of pulmonary tuberculosis. Northwest Med., Seattle, 1908, vi, 419–427.—**Piéry** (M.) & **Rémy** (A.) La phtisiothérapie dans l'antiquité, Orientaux, Grecs, Arabes. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, 715–743.—**Piéry** (M.) & **Sarrazin** (L.) La phtisiothérapie en occident pendant le moyen-âge et les temps modernes. *Ibid.*, 780–801.—**Place** (O. G.) Non-alcoholic treatment of consumption. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 478–780.—**Plicque** (A.-F.) Le traitement des tuberculoses inflammatoires. Bull. méd., Par., 1912, xxvi, 881–883.—**Pogne** (G. R.) Tuberculosis and patent medicines. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvi, 638.—**Poli** (C.) Il metodo di Hoffmann nella disfagia dei tubercolosi. Tubercolosi, Milano, 1912–13, v, 157–161.—**Pollak** (J.) Einige neue Medicamente in der Phthiseotherapie. Wien. klin. Wchnschr., 1900, xiii, 59; 575.—**Pollard** (S. P.) Treatment of phthisical cavities without operation. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 17.—**Poore** (G. V.) A clinical lecture on the treatment and management of pulmonary tuberculosis. Clin. J., Lond., 1893–4, iii, 195; 209.—**Pope** (C.) The physical forces in tuberculosis. Lancet-Clinic, Cincin., 1910, civ, 336–339.—**Porter** (W.) Clinical observations on the care of tuberculous subjects. Internat. Clin., Phila. & Lond., 1906, 16. s., iv, 77–89.—**Potin.** La phtisiothérapie; à propos d'un article du Professeur Grancher. J. de méd. de Par., 1903, 2. s., xv, 189–191.—**Pottenger** (F. M.) The rational treatment of pulmonary tuberculosis, with report of cases, Am. Med., Phila., 1903, vi, 468–472. ———. When and how should the tuberculous patient be treated? N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxi 952–956. *Also*, Reprint. ———. Results of treatment in ninety-four cases of pulmonary tuberculosis. Therap. Gaz., Detroit, 1906, 3. s., xxii, 582–588. ———. The cause of failure in the treatment of tuberculosis. Lancet-Clinic, Cincin., 1908, c, 539–543. ———. Upon what does the cure of tuberculosis depend? Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiii, 129–132. ———. The gradual evolution of a sane therapy in tuberculosis. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cv, 285–288.—**Powell** (*Sir* R. D.) The general treatment of pulmonary tuberculosis. Practitioner, Lond., 1913, xc, 59–68.—**Preble** (R. B.) The treatment of pulmonary tuberculosis. Illinois M. J., Springfield, 1904–5, vi, 326–330.—**Prest** (E. E.) Some points in the treatment of pulmonary tuberculosis. Lancet, Lond., 1911, ii, 723. ———. Reflections on the importance of toxin saturation of tissues, considered in relation to the treatment of pulmonary tuberculosis. Brit. M. J. Lond., 1912, ii, 1354–1356.—**Price** (F. W.) The prognosis and treatment of early pulmonary tuberculosis. Edinb. M. J., 1905, n. s., xvii, 451–468.—**Purschke** (R.) Ueber die Behandlung der Lungentuberkulose durch den praktischen Arzt. Oesterr. Aerzte-ztg., Wien, 1912, ix, 245; 264.—**Rabinowitz** (M. A.) The conditions for the discharge of a patient with pulmonary tuberculosis as cured. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 1078.—**Raw** (N.) The modern treatment of tuberculosis by drugs. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1908, xxi, 160–162. ———. Drug therapy in tuberculosis. Folia Therap., Lond., 1910, iv, 94–96.—**Rénon** (L.) Klinische Studie über die medikamentöse Behandlung der chronischen Lungentuberkulose. Med. Bl., Wien, 1905, xxviii, 544; 556. ———. L'esprit d'un traitement scientifique réel de la tuberculose pulmonaire. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1910, xxiv, 753–757. ———. Le traitement rationnel simple de la tuberculose pulmonaire. Clinique, Par., 1911, vi, 53–55. ———. L'avenir

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*).

de la phtisiothérapie. Rev. scient., Par., 1912, i, 779–783. *Also:* Tribune méd., Par., 1912, n. s., xlvi, 289–297.—**Richards** (W. M.) The city treatment of pulmonary tuberculosis. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1911, xxvii, 274–280.—**Riley** (W. H.) Report of fifty cases illustrating the successful treatment of pulmonary tuberculosis. Mod. Med. & Bacteriol. Rev., Battle Creek, Mich., 1897, vi, 181; 205; 232; 264; 287: 1898, vii, 8.—**Rivers** (W. C.) Rhinological treatment of consumptives. Practitioner, Lond., 1909, lxxxii, 527–533.—**Robertson** (W.) Treatment of tuberculosis in Leith. County & Municip. Rec. Glasg. & Edinb., 1905–6, vi, 469.—**Robin** (A.) Indications thérapeutiques fondées sur la composition chimique comparée du poumon tuberculeux et du poumon sain. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 305. ———. Le traitement général de la tuberculose pulmonaire. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1905, xix, 359. ———. Composition chimique et minéralisation du poumon chez l'individu sain et chez le phtisique; applications à la physiologie pathologique et à la thérapeutique de la phtisie pulmonaire. Bull. méd., Par., 1907, xxi, 169–171. ———. Traitement symptomatique de la tuberculose pulmonaire. Clinique, Par., 1909, iv, 193–197. ———. Les indications thérapeutiques dans la tuberculose pulmonaire. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1909, xxiii, 115. ———. L'orientation du traitement de la phtisie pulmonaire. Bull. Acad. de méd., Par., 1910, 3. s., lxiii, 72–75. *Also:* Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1910, clix, 95–97. ———. Le traitement de la phtisie pulmonaire. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1910, clx, 161. ———. Traitement de la tuberculose; traitement des symptômes, des accidents évolutifs et des complications; appareil rénal, fièvre et sueurs. *Ibid.*, 1912, clxiii, 161–176.—**Robin** (A.) **Binet** (M.) Les indications prophylactiques et thérapeutiques de la phtisie pulmonaire fondées sur la connaissance de son terrain. Bull. Acad. de méd., Par., 1902, 3. s., xlvii, 51–71. *Also*, Reprint. *Also:* Cong. internat. de méd. 1903, Madrid, 1904, xiv, vol. gén., 296–325.—**Robinson** (B.) Pulmonary tuberculosis; a word about its treatment. Med.-Pharm. Critic, N. Y., 1913, xvi, 17–19.—**Rochester** (De L.) Report on the treatment of pulmonary tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 68–74.—**Roepke** (O.) Erfahrungen mit Mesbé bei Lungen- und Kehlkopftuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 150–154.—**Rogers** (A. E.) The successful treatment of tuberculosis. Boston M. & S. J., 1906, cliv, 291–293.—**Rohdenburg** (G. L.) The results of treatment in 172 cases of pulmonary tuberculosis in the out-patient department of the German Hospital. N. York M. J. [etc.,] 1909, xc, 400–402.—**Romanovski** (M.) Lïecheniye bugorchatki lyokhkikh nedokislennîmi soyedineniyami fosfora (fosfatsidom). [Treatment of pulmonary tuberculosis by phosphacid.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 1401; 1446.—**Rosenthal** (G.) Recherches sur le traitement direct de la tuberculose pulmonaire; l'instrumentation de la haute dose dans l'injection intratrachéale; seringue et canule interchangeable pour la dose unité de 20 cc. Arch. gén. de méd., Par., 1912, v, 593–595.—**Roshem** (J.) Un traitement désuet de la phtisie; la médecine et . . . le cheval. Paris méd., 1912–13, x, suppl., 381–389.—**Roth** (M.) Mitteilung über Behandlung der Lungentuberkulose. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1910, xxxix, 29–35.—**Royo Villanova.** Tratamiento de la tuberculosis del pulmón por la tuberculosis provocada por el virus de origen bovino. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1912, xxviii, 391–402.—**Ruata** (C.) Sulla cura della tubercolosi polmonare. Salute pubb., Perugia, 1899, xii, 261–270. *Also:* Unione med. ital., Torino, 1899, iii, 316; 322. ———. Sopra alcuni punti importanti di terapia della tubercolosi polmonare. Salute pubb., Perugia, 1906, xix, 257–261.—**Rumpf** (E.) Prophylaxe oder Therapie der Lungentuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1907, xi, 27–35.—**Sabourin** (C.) Les exutoires tuberculeux du poumon. Rev. de méd., Par., 1903, xxiii, 211–225.—**Sakorraphos** (M.) Ολίγα τινά περὶ τῆς ἀνυσιμότητος τῶν συνηθεστέρων φαρμάκων κατὰ τῆς πνευμονικῆς φθίσεως. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1891, xxi, 467; 481. ———. Les grandes médications contre la tuberculose pulmonaire; tuberculine, suralimentation, sanatorium. Grèce méd., Syra, 1909–10, xi, 49–52.—**Saliba** (M. M.) The true value of drugs in the treatment of consumption. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1905, lvi, 251–269. *Also:* Georgia Pract., Savannah, 1905, i, 173–179.—**Sanchez Herrero** (A.) El tratamiento curativo de la tuberculosis pulmonar. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de path. int., 228–262.—**Sanders** (G.) Bacterine treatment in pulmonary tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 367–369. ———. Bacterin treatment in pulmonary tuberculosis. *Ibid.*, lxxxii, 939–941.—**Sanderson** (*Sir* J. B.) On our duty to the consumptive breadearner. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 1–4.—**Sarailhac.** Rôle du microbe dans le traitement et la contagion de la phtisie. Art méd., Par., 1898, lxxxvi, 161–175.—**Saugman** (C.) Om Helbredelse af Lungetuberkulose. [The cure of pulmonary tuberculosis.] Ugeskr. f. Læger, Københ., 1901, 5. R., viii, 1105; 1149.—**Scarpa** (L. G.) Sulla cura della tubercolosi polmonare nella pratica privata. Boll. d. Policlin., Torino, 1899, iv, 1–4. ———. Modificazione der pleuropulmonalen Funktionstätigkeit als Mittel zur Behandlung und Heilung der Lungentuberkulose und Phthise. Oesterr. Aerzte-Ztg., Wien, 1911, viii, 37; 55.—**Schloessing** (K.) Der Gründer der Phthiseotherapie. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1904, xxix, 283.—**Schmidt** (F. J. J.) Over het gebruik van ijzer in tering en over de hygiene dezer ziekte, door J. Jones, geneesheer van het Hospital voor teringlijders te London; in het nederduitsch overgebragt door H. J. Broers, Utrecht, Kemink en zoon, 1863. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk, Amst., 1863, vii, 538–540. *Also*, Reprint.—**Schmidt-Nielsen** (S.) Arkanum mot tuberkulose. [Secret remedy for tuberculosis.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1911, 5. R., ix, 478–480.—**Schneider** (H.) Mitteilungen über die Verwendung neuer Agaricin-Präparate bei der Pflege Lungenkranker. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1903, xxv, 187–190.—**Schnirer** (M. F.) Zur medicamentösen Behandlung der Lungentuberculose. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1899, vi, 1113; 1151. *Also*, Reprint. *Also, transl.:* Presse méd., Par., 1899, ii, 199–202. *Also, transl.:* N. médic., Brux., 1903, iii, no. 10, 4–6; no. 11, 4–6. *Also*, Reprint.—**Schröder** (G.) Ueber neuere Medikamente und Nährmittel für die Behandlung der chronischen Lungentuberkulose. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1905–9, vii–xiv, *passim.*—**Schütze** (C.) Meine Grundsätze der Phthiseotherapie. Deutsche med. Presse, Berl., 1901, v, 38.—**Schultze.** Traitement de la tuberculose avec la bande élastique et la ventouse. Progrès méd., Par., 1908, 3. s., xxiv, 42.—**Schweninger.** Einiges über Schwindsüchtige und deren Behandlung. Arch. f. phys.-diätet. Therap., Berl., 1903, v, 1–7.—**Scobie** (J.) The tonic pill in phthisis. Prescriber, Edinb., 1910, iv, 121.—**Seebass** (A. R.) A treatment of phthisis. Colorado M. J., Denver, 1897, iii, 45–48.—**Selter** (H.) Heilungsversuche bei Tuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912, xxiv, 261–278.—**Senator** (H.) Ueber einige ausgewählte Punkte der Diagnose und Therapie der Lungentuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1900, xxxvii, 317; 346. ———. Ueber die symptomatische Behandlung der Lungentuberkulose. Therap. d. Gegenw., Berl., 1908, xlix, 481–485.—**Senetz** (M. K.) Primieniye Brown-Séquard vïtiazhki k liecheniye chakhotki. [Brown-Séquard's experiment in treatment of phthisis pulmonum.] Vrach, St. Petersb., 1891, xii, 241.—**Shaw** (H. B.) An address on pulmonary tuberculosis and family practice. Lancet, Lond., 1910, i, 556–559.—**Shepard** (C. A.) Intravenous injections in tuberculosis. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1909, xxv, 8–11.—**Shoup** (J.) Treatment of pulmonary tuberculosis; the medical treatment. Tr. Am. Therap. Soc. 1900–1902, N. Y., 1903, 90–93. *Also:* Am. Med., Phila., 1902, iv, 541–544.—**Shurly** (B. R.) Relation between anemia and early stages of tuberculosis, with reference to treatment by hypodermic medication. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1907, vi, 111–114.—**Simmons** (S. F.) Observations pratiques sur le traitement de la phthisie. Biblioth. méd.-phys. du nord, Lausanne, 1783, i, 1–61.—**Simon** (F. R.) Ueber ein neues Verfahren bei der Behandlung der Lungenschwindsucht. Med. Woche, Berl., 1903, 55–59. ———. Neue Gesichtspunkte bei der Behandlung der Lungenschwindsucht und deren practische Verwertung. Med. Reform, Berl., 1904, xii, 107; 115.—**Simon** (R.) Der Erfolg bei der symptomatischen und der ätiologischen Behandlung der Schwindsucht in medizinischer und volkswirtschaftlicher Hinsicht. Aerztl. Rundschau, München, 1902, xii, 205–207.—**Skrainka** (L. S.) Die Heilung der Lungentuberkulose. Wien. med. Wchnschr., 1910, lx, 1933–1938.—**Smith** (C. B.) Hydronaphthol in phthisis pulmonalis. Med. Rec., N. Y., 1894, xlvi, 72.—**Smith** (Q. C.) The treatment of chronic tubercular consumption, and the importance of the recognition of its curability, and early diagnosis, and prompt, diligent treatment by home hygiene and drugs. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1890, 156–178. *Also*, Reprint.—**Sokolowski** (E.) Ueber das Verhältnis der Blutbeschaffenheit zur Lungentuberkulose und deren Therapie. St. Petersb. med. Wchnschr., 1908, xxxiii, 285–288.—**Sorison** (V.) Einige neue Medikamente in der Phthiseotherapie. Wien. klin. Wchnschr., 1905, xviii, 307.—**Stadelmann** (E.) Klinische und therapeutische Untersuchungen bei Phthisis pulmonum. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 411; 426. [Discussion]. Ver.-Beil., 193–198.—**Stadelmann** (H.) Versuch einer natürlichen Behandlung der Tuberculose. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1896, lxv, 549–551.—**Stark** (N. N.) The treatment of tuberculosis in New York City. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 927–929.—**Starkloff** (F.) Sanatogen in der Lungenheilstätte. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911, xvii, 553–558.—**Steffen** (L.) Ueber die Behandlung der Lungentuberkulose mit Tebean. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 838–840.—**Steinhæuser** (J. R.) Treatment and prevention of consumption in country towns. Pub.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*).

Health, Lond., 1903-4, xvi, 598-605.—**Stern** (C.) Zur medikamentösen Behandlung der Lungentuberkulose. Therap. Monatsh., Berl., 1905, xix, 244-248.—**Stoll** (H. F.) A retrospect in phthisiotherapy; showing some curious ideas as to the treatment and the development of the modern method. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxvii, 738; 743.—**Stone** (H. H.) Neglected points in phthisis. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 877.—**Stone** (R. F.) Pulmonary tuberculosis; considered mainly with reference to its complications and its hygienic and medical treatment. Indiana M. Reporter, Evansville, 1880, i, 197-214.—**Strickler** (W. M.) Fibrosis in the treatment of phthisis. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1892, 6-27.—**Stroud** (H. E.) The drug treatment of pulmonary tuberculosis. Merck's Arch., N. Y., 1904, vi, 44; 77.—**Stubbert** (J. E.) Some practical points on the treatment of pulmonary tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxix, 1442-1445.—**Symes-Thompson** (H. E.) A clinical lecture on the selection of cases of pulmonary tuberculosis for institutional, domiciliary and dispensary treatment under the national insurance act. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciv, 678.—**Tamburrini** (N.) Un nuovo rimedio contro la tubercolosi pulmonare. Med. ital., Napoli, 1905, lii, 645.—**Tausig** (A.) Die Behandlung der Lungentuberkulose und anderer Lungenerkrankungen. Aerztl. Centr.-Ztg., Wien, 1901, xiii, 353; 378; 390.—**Tauszk** (F.) A tüdötuberculosis medicamentosus gyógykezelése. [Medicinal treatment of pulmonary tuberculosis.] Orvosi hetil., Budapest, 1900, xliv, 483; 499. ———. Neues Heilmittel zur Verhütung der Verbreitung der Tuberkulose und zur symptomatischen Behandlung der Lungentuberkulose. Pharmakol. u. therap. Rundschau, Wien, 1904, i, 41.—**Taylor** (H. L.) The treatment of cases of pulmonary tuberculosis, discharged from a sanatorium. St. Paul M. J., 1908, x, 616-618.—**Tetau** (J.) Contribution à l'étude du traitement préventif et curatif de la phtisie pulmonaire par modification du terrain de prédisposition. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1903, exlv, 331-341.—**Thompson** (J. H.) The treatment of consumption by the oil of cinnamon. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1374-1376.—**Thorowgood** (J. C.) The use of drugs in the treatment of early phthisis. *Ibid.*, 1891, ii, 836. [Discussion], 849.—**Tillotson** (H. T.) A proposed treatment for consumptives. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 632.—**Tollens** (C.) Ueber die Verwendung des Santonins gegen Lungentuberkulose. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 764.—**Tombleson** (J. B.) On the use of potassium bichromate in the treatment of phthisis. Lancet, Lond., 1910, ii, 1484.—**Torkomian.** Traitemont de la phthisie pulmonaire par la teinture de stœchas. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 535-537.—**Torstensson** (O.) Om svafvelsyrlighetens användning i lungsotsterapien. [Application of sulphuric acid in treatment of phthisis.] Eira, Stockholm, 1892, xvi, 197-201. ———. Några nyare medel mot den bacillära ftisen. [Some new remedies for phthisis.] *Ibid.*, 1895, xix, 539-546.—**Tranjen.** Ueber eine neue Methode der Behandlung der Lungentuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 386-390.—**Trouvé** (G.) Fréquence des tuberculoses de guérison; étude statistique. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 607.—**Turner** (D.) Notes on a new system of treatment in pulmonary phthisis. Lancet, Lond., 1902, ii, 1047.—**Tyson** (J.) Niemeyer's pill. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 211.—**Upson** (C. R.) Important points in the management and treatment of consumption. Med. Rec., N. Y., 1901, lix, 94-96.—**Urban** (M.) Zur altvolkstümlichen Therapie der Lungentuberkulose. Prag. med. Wchnschr., 1906, xxxi, 17; 33.—**Valdambrini** (G.) Risposta al D. Francesco Marzi sull' uso dell' etiope minerale nella cura della tisichezza polmonale. Rac. di opusc. med.-prat., Firenze, 1778, iv, 248-254.—**Valenzuela** (F.) Tratamiento atmiátrico de la tuberculosis pulmonar; el ácido ósmico. Progreso méd.-farm., Madrid, 1891, iv, 133-136. *Also:* Rev. clín. de l. hosp., Madrid, 1891, iii, 97-107.—**Verney** (L.) Sulla curabilità della tubercolosi polmonare. Med. ital., Napoli, 1911, ix, 425-427.—**Villar** (C. L.) Tratamiento de la tuberculosis. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1901, ix, 298-317.—**Voigt** (J. C.) A summary of three hundred and forty cases of pulmonary tuberculosis treated during 25 years' practice. Lancet, Lond., 1913, i, 607.—**Volland.** Ueber die Uebertreibungen bei der heutigen Behandlung der Lungenschwindsüchtigen. Therap. Monatsh., Berl., 1895, ix, 457-466. ———. Noch etwas über die Behandlung der Lungenschwindsüchtigen. *Ibid.*, 1897, xi, 293-299. ———. Ueber Luftcur, Gymnastik, Wassercur bei der Behandlung der Lungenschwindsüchtigen. *Ibid.*, 1899, xiii, 16-22. ———. Meine Behandlung der Lungenschwindsucht. *Ibid.*, 1901, xv, 348-352.—**Von Ruck** (K.) Obstruction of the pulmonary circulation in pulmonary tuberculosis and some suggestions for its treatment. Georgia J. M. & S., Savannah, 1898, ii, 353-362. ———. The treatment of pulmonary tuberculosis. J. Tuberc., Asheville, N. C., 1901, iii, 89-104. ———. The successful treatment of pulmonary phthisis in general practice. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1907, 3. s., xxiii-383-386. ———. On the selection of cases and the limitations of specific treatment in tuberculosis. *Ibid.*, 1909, xxxiii, 533-540.—**Von Ruck** (K.) & **Von Ruck** (S.) Specific treatment in pulmonary tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 954-960. *Also* [Abstr.]: Illinois M. J., Springfield, 1910, xvii, 34-37. *Also, transl.:* Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1909-10, xv, 443-457.—**Von Ruck** (S.) Specific diagnosis and treatment in pulmonary tuberculosis. Lancet-Clinic, Cincin., 1910, cliii, 91-97.—**Vorschulze.** Ueber die Wirkung der Arsa-Guajakol-Turiopin-Präparate bei der Behandlung der Lungentuberkulose. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1912, lxxxi, 263.—**Waechter** (C.) De saluberrimo usu ipecacuanhæ et opii in phthisi pulmonali purulenta, observatione confirmato. *In his:* Diss. sistens obs. med., 12°, Rostochii, 1793, 1-19.—**Wahlen** (E.) Loi de limitation automatique des processus tuberculeux; guérison spontanée et guérison provoquée. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 791-795.—**Walker** (F. M.) The diagnosis and treatment of pulmonary tuberculosis. Louisville Month. J. M. & S., 1907, xiii, 333-340.—**Walsh** (J.) Medication in tuberculosis. Georgia Pract., Savannah, 1905, i, 171-173. ———. Treatment of tuberculosis of the lungs. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1908, i, 585-591.—**Walters** (F. R.) The estimation of general improvement in pulmonary tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 962-964.—**Ward** (S. B.) The favorable aspects of the medical treatment of pulmonary tuberculosis. Albany M. Ann., 1909, xxx, 169-174.—**Wark** (D.) The successful treatment of pulmonary tuberculosis, mechanical and medicinal. N. York M. J. [etc.], 1903, lxxvii, 18-20.—**Wassermann** (M.) Zur Therapie der Tuberkulose. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1905, Leipz., 1907, pt. 2, 2. Hlfte, 18-20.—**Waters** (G. M.) A new treatment for consumption. Columbus M. J., 1896, xvii, 374-378.—**Waugh** (W. F.) Tuberculosis; some therapeutic suggestions. Am. J. Clin. M., Chicago, 1909, xvi, 770-772. ———. The latest in treating tuberculosis. Therap. Med., N. Y., 1909, iii, 96-99.—**Waxham** (F. E.) Proper environment a necessity in the successful treatment of pulmonary tuberculosis. Chicago M. Recorder, 1897, xiii, 338.—**Weaver** (H. B.) The combined method of treatment in the arrest and cure of tuberculosis. Lancet-Clinic, Cincin., 1906, n. s., lvi, 323-328. [Discussion], 333-336.—**Weber** (H.) Methode und Individuum in der Behandlung der Tuberkulose. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1901, ii, 286-290. ———. Die gemeinschaftliche Basis der verschiedenen Behandlungsweisen der Lungentuberkulose. Therap. Monatsh., Berl., 1903, xvii, 18-22.—**Weihrauch** (K.) Ueber Injectio vacuo bei Tuberkulösen. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910-11, xviii, 309-314, 1 pl.—**Weiss** (J.) Ueber einige mit Torosan behandelte Fälle von Lungentuberkulose. Med.-technol. J., Leipz., 1906-7, ii, 278-281.—**von Weissmayr** (A.) Die medicamentöse und symptomatische Behandlung der Lungentuberkulose. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1902, ix, 249; 288; 593; 636; 1215; 1246; 1279; 1311. ———. Ein Vorschlag zur medikamentösen Behandlung der Lungentuberkulose. Wien. klin. Rundschau, 1903, xvii, 28.—**Weisz** (A.) Beitrag zur Therapie der Lungentuberculose. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1899, xxxv, 390-393. ———. A tüdövész kezelése comainnal. [The treatment of pulmonary phthisis by comain.] Budapesti orv. ujság, 1907, v, 819-821.—**Weisz** (M.) Die Bedeutung des Urochromogens für die Prognose und Therapie der Lungentuberkulose. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, x, 109.—**Wells** (H. G.) & **Hedenburg** (O. F.) Studies on the biochemistry and chemotherapy of tuberculosis. I. The permeability of tubercles for iodin compounds and proteins. J. Infect. Dis., Chicago, 1912, ii, 349-372.—**Wernicke** (R.) [*et al.*]. Informe de la comisión nombrada para estudiar el tratamiento del Doctor Villar en la tuberculosis. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1901, ix, 318-330.—**Wertenbaker** (C. P.) The salvation of the consumptive. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 270-273. *Also*, Reprint.—**West** (S.) On the sending of phthisical patients abroad. Lancet, Lond., 1895, ii, 1099-1101.—**Wethered** (F. J.) The modern treatment of pulmonary tuberculosis. *Ibid.*, 1910, i, 987-989.—**Wheaton** (C. L.) Pulmonary tuberculosis; some general considerations and its treatment. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx, 401.—**Whittaker** (J. T.) On nature's cure of phthisis and an effort to imitate it. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 265-272.—**Widal.** Traitement de la tuberculose. Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1896, liii, 470.—**Wilkinson** (C. H.) The model method of treating tuberculosis of the lungs. Chicago M. Recorder, 1904, xxvi, 645-653.—**Willcox** (W. F.) The care of advanced cases of tuberculosis. Penn. M. J., Athens, 1911-12, xv, 121-128.—**Wille.** Thesen zu einer Behandlung der Tuberkulose, insbesondere der Tuberkulose der Lungen. Deutsche Prax., München, 1906, xv, 549-556.—**Williams** (C. T.) Lecture on the principles of treatment in pulmonary tuberculosis. Polyclin., Lond., 1905, ix, 1-5.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*).

———. Lecture on the evolution of the treatment of pulmonary tuberculosis, delivered before the International Congress on Tuberculosis. Internat. Tuberk.-Konf. Ber. 1908, Berl., 1909, 245–267. ———. Harveian oration on old and new views on the treatment of consumption. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 961–968.—**Wilmart** (L.) Du traitement des premières phases de la tuberculose pulmonaire au moyen de l'acide chlorhydrique à haute dose. Clinique, Brux., 1899, xiii, 33–36.—**Wise** (A. T. T.) L'origine della moderna cura della tubercolosi polmonare. Salute pubb., Perugia, 1902, xv, 194–197.—**Wohr** (F.) Czynniki lecznicze przewlekłej gruźlicy płuc. [Therapeutic agents for chronic pulmonary tuberculosis.] Przegl. lek., Kraków, 1903, xlii, 93–95.—**Wolfe** (S.) Note on the use of acetanilid and resorcin in the later stages of phthisis. Phila. Hosp. Rep., 1896, iii, 48.—**Wolffenstein.** Ueber Sputan als Heilmittel gegen Tuberkulose. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1909, 254.—**Wood** (N. E.) Six years' treatment of pulmonary tuberculosis by the class method. Boston M. & S. J., 1913, clxviii, 7–12.—**Wood** (W. B. H.) The treatment of consumption. Liverpool M.-Chir. J., 1907, xxvii, 66–83.—**Woodcock** (H. de C.) Chloroform in consumption. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 557.—**Wynn** (W. H.) Some points in the treatment of phthisis. Midland M. J., Birmingh., 1909, viii, 50; 66.—**Xalabarder** (E.) Sur l'action générale des révulsifs dans la tuberculose pulmonaire; examens hématiques. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1907, xi, 3–6.—**Yeo** (I. B.) Remarks on the conditions of cure in consumption. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 106–110.—**Zenker** (F.) Ein Geradehalter für Lungenkranke, besonders bei dem sogenannten Habitus phthisicus. Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Berl., 1898, xx, 175–179.—**Zeuner** (W.) Ein Beitrag zur Behandlung der Tuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, therap. Beil., 39–41.—**Zickgraf** (G.) Ueber die Verwendung von Limonen anstatt Terpentinöl bei Lungenkranken. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 1070.—**von Ziemssen.** Ueber die Behandlung der Lungentuberculose. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, iii, sect. 5, 77–84.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of, Climatic*).

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of, Open-air*).

André (L.) *De l'influence du climat dans le traitement des tuberculeux. 8°. *Paris*, 1905.

Baux (G.) Zur klimatischen Behandlung der Lungenkranken. 2. Aufl. 16°. *Bad Ems*, 1898.

Bernheim (S.) Étude climatologique et thérapeutique. Le sanatorium des tuberculeux. 8°. *Paris*, 1896.

Campbell (C. G.) The treatment of pulmonary tuberculosis, with an additional note on climate. 12°. [*n. p.*, 1900.]

Cazenave de la Roche (E.) Answer to Chas. Th. Williams. Transl. from the French by Richard de la Madelaine. 8°. *Pau*, [*n. d.*].

Denison (C.) The climatic treatment of pulmonary consumption. 8°. *Denver*, 1883.

Dozy (J. P.) Waar zullen teringlijders de meeste kansen op herstel hebben? 12°. *Deventer*, 1873.

Efros (S.) *Beiträge zur Klimatotherapie der Lungentuberkulose. 8°. *Zürich*, 1911.

Elliott (J. H.) Treatment of tuberculosis in Ontario. 8°. *Toronto*, 1905.

Lee (E.) The effects of climate on tuberculous disease. 8°. *Philadelphia*, 1857.

Lindsay (J.-A.) Traitement climatérique de la phtisie pulmonaire; contribution de climatologie médicale. Traduit et annoté par F. Lalesque. 8°. *Paris*, 1891.

Platt (I. H.) Suggestions regarding the management of phthisical patients at health resorts. 12°. *Detroit*, 1888.

Schreiber (J.) Ueber das Wesen klimatischer Kuren bei Lungenkranken. 12°. *Wien*, 1876.

Smith (F. C.) The relation of climate to the treatment of pulmonary tuberculosis. 8°. *Washington*, 1910.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of, Climatic*).

South-West (The) and New Mexico for phthisis, weak lungs, asthma, bronchitis, etc. 8°. *Chicago*, [1891].

Thomas (W. R.) On the climatic treatment of phthisis. 8°. *London*, 1882.

Thomson (W.) On phthisis and the supposed influence of climate; being an analysis of statistics of consumption in this part of Australia, with remarks on the cause of the increase of that disease in Melbourne. 8°. *Melbourne*, 1879.

[Vesperleder (F. P. J.)] *Quæstio medica, an phthisi pulmonari mutatio aëris? sm. 4°. *Monspelii*, 1714.

Zamora y Cabañas (B.) *Tratamiento climatérico de la tuberculosis pulmonar. 8°. *México*, 1894.

Ambler (C. P.) When should the tuberculous patient be sent from home? N. York M. J. [etc.], 1904, lxxix, 629–631.—**Amrein** (O.) Climatology and tuberculosis. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1910, iv, 255–260.—**Ashmead** (A. S.) What peculiarity is there in climate that favors the growth of pine trees, and does this peculiarity, whatever it may be, favor the cure of consumption? Med. Brief, St. Louis, 1907, xxxv, 855.—**B.** (J. L.) Climatic treatment of tuberculosis. Phila. M. J., 1900, v, 703.—**Baradat.** Wahl des Klimas in der Behandlung der Tuberkulose. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1903, iv, 492–497.—**Barlow** (W. J.) Climate in the treatment of pulmonary tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1426–1428.—**Bellamy** (R.) Notes on the selection of a climate for the treatment of tuberculosis. Med. News, N. Y., 1903, lxxxiii, 54–60.—**Benoit.** Le climat de Royan, son influence sur les tuberculoses. Pédiatrie prat., Lille, 1909, xix, 141–146.—**Besold** (G.) Ueber Klima und Lungentuberkulose. München. med. Wchnschr., 1904, li, 2228–2230.—**Bissey** (H. S.) Change of climate in the treatment of phthisis. Therap. Gaz., Detroit, 1903, 3. s., xix, 519–526.—**Bonney** (S. G.) Discussion upon "climatic treatment of pulmonary tuberculosis versus home sanatoria." Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1901, xvii, 224–234. *Also*, Reprint.—**Bowditch** (V. Y.) Suggestions, the result of recent experiences with phthisical patients. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1898, xiv, 28–39.—**Brewer** (I. W.) Shall the tubercular patient be treated in the home climate or sent to some region with a more equitable climate, where more hours can be spent in the open air with less discomfort? Boston M. & S. J., 1908, clix, 823–825. *Also*, Reprint.—**Bridge** (N.) Climate for tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 993.—**Browning** (C. C.) The effect of climatic conditions on important symptoms in tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1908, xxiv, 10–14, 2 ch. *Also:* South. Calif. Pract., Los Angeles, 1908, xxiii, 519–524.—**Bucklin** (C. A.) Treatment of pulmonary tuberculosis, diseased lacrymal ducts, catarrhal otitis media, hay fever, and chronic asthma not complicating heart diseases. J. Laryngol., Lond., 1911, xxvi, 455–457.—**Bullock** (E. S.) The treatment of pulmonary invalids in favorable climates. Med. Rec., N. Y., 1902, lxii, 47–51. *Also*, Reprint. ———. The climate controversy. Detroit M. J., 1908, viii, 430–437.—**Buringh Boekhoudt** (H.) Moet de borstlijder uitsluitend in zijn eigen vaderland genezing zoeken? Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1905, xii, 45–70.—**Campbell** (C. G.) The constant quantity in the various climatic treatments of tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1900, lviii, 729–731.—**Campbell** (E. T.) Tuberculosis and climate. *Ibid.*, 1897, li, 836.—**Carrington** (T. S.) A plea for the advanced consumptive. Survey, N. Y., 1911, xxvi, 142–146.—**Černý** (V.) Specielní indikace v klimatoterapii tuberkulosy. Časop. lék. česk., v Praze, 1899, xxxviii, 858–860.—**Chapell** (C. F.) Consumption at health resorts. N. Am. Rev., N. Y., 1892, cliv, 377–380.—**Chiaïs** (F.) Le choix d'un climat pour un tuberculeux. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1893, Par., 1894, iii, 363–372.—**Chodounský** (K.) Lečení thermální a klimatické vzhledem k tuberkulose. [Thermal and climatic therapy with reference to tuberculosis.] Časop. lék. česk., v Praze, 1881, xx, 453; 467; 481.—**Cobb** (J. O.) Where to send consumptives. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv, 10–12.—**Cofer** (L.) A suggestion to philanthropists. *Ibid.*, 1898, lxvii, 648.—**Cornick** (B.) Some personal observations on the management and treatment of pulmonary tuberculosis at a climatic resort. Texas State J. M., Fort Worth, 1906–7, ii, 128–131. *Also* [Abstr.]: J. Outdoor Life, Trudeau, N. Y., 1906–7, iii, 387.—**Cox** (J. A.) Climate in the treatment of consumption. Med. Brief, St. Louis, 1906, xxxiv, 260–263.—**Crook** (J. K.) Observations on American climates and localities in the treatment of pulmonary tuberculosis. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1903, 173–183. *Also:* Med. News, N. Y., 1903, lxxxii, 552–556.—**Crosson** (F.) Climate; a factor in the treatment of tuberculosis. Gaillard's M. J., N. Y., 1900,

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of, Climatic*).

lxxiii, 245–248. *Also:* Med. Dial, Minneap., 1900, ii, 210–212.—**Davidson** (A. H.) Climate and tuberculosis. Louisville Month. J. M. & S., 1901–2, viii, 219–225.—**Delachaux** (C.) Tuberculeux et stations climatériques pour non-tuberculeux. Ann. d. schweiz. balneol. Gesellsch., Aarau, 1911, 7. Hft., 19–26.—**Denison** (C.) Is change of climate a necessity for successful treatment? Med.-Leg. J., N. Y., 1900, xvii, 552–555. ———. The climatotherapy of tuberculosis; considered on physical rather than bacillary grounds. J. Advanc. Therap., N. Y., 1908, xxvi, 346–352.—**Dixon** (A.), jr. The treatment of tuberculosis; a word for climate. Louisville Month. J. M. & S., 1902–3, ix, 334–336. ———. Climate and relapses, in pulmonary tuberculosis. Kentucky M. J., Louisville, 1905–6, iii, 539. *Also:* St. Louis M. Rev., 1905, lii, 237.—**Dunham** (H. B.) Favorable and unfavorable climates for tuberculosis. Colorado M. J., Denver, 1904, x, 223–228.—**Dunlap** (H. M.) The relation of climatic to other methods of treatment in pulmonary tuberculosis. Tr. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1899, xxiii, 348–352.—**Dunn** (W. S.) To what extent is climate a negligible factor in the treatment of pulmonary tuberculosis? Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1905, x, 363–366. *Also*, Reprint.—**Elliott** (E. E.) Climates for consumptives. N. York M. J. [etc.], 1909, xxxix, 542–544.—**Engel** (H.) Zur differentiellen Klimatotherapie der Lungentuberculose. Ztschr. f. Balneol., Berl., 1908–9, i, 521–524.—**Ford** (G. S.) The climatological treatment of tuberculosis. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1897, 229–235.—**Gabrilovich** (I. G.) Klimaticheskoye liecheniye. [Climatic treatment (of phthisis).] Tuberkulyoz, S.-Peterb., 1912, i, 471–475.—**Gara** (G.) Tapasztalatok klimatikus kúrák közben, különös tekintettel a tüdövész gyógykezelésére. [Experiences of climatic cures, especially in the treatment of phthisis.] Fürdö- es vizgyógyászat, Budapest, 1903, no. 3, 1–5.—**Gardiner** (C. F.) The dangers of tubercular infection and their partial arrest by climatic influences. Am. J. M. Sc., Phila., 1898, n. s., cxv, 131–146.—**Garratt** (J. R.) The utilization of our climate in the treatment of tuberculosis in the home. Dublin J. M. Sc., 1903, cxv, 251–255.—**Gordon** (W.) Observations on wind exposure and phthisis. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 69–75.—**Grasset** (H.) Historique de l'aérothérapie et de la climatothérapie. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1911, xix, 418–434.—**Greeley** (H.) Climate in the treatment of pulmonary tuberculosis. Long Island M. J., 1909, iii, 171–178.—**Greene** (H. M.) Treatment of tuberculosis in the State of Washington. Northwest Med., Seattle, 1907, v, 26–30.—**Griffith** (J. P. C.) Climatic treatment of phthisis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1891, lxiv, 182–186. *Also*, Reprint.—**Halliburton** (W. D.) Climate for consumption. St. Louis M. Rev., 1904, l, 421.—**Hare** (H. A.) The question of climate in the treatment of tuberculosis. Therap. Gaz., Detroit, 1907, xxxi, 96.—**Hinsdale** (G.) Climatic treatment of tuberculosis. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 596–604. *Also*, Reprint.—**Homan** (R. B.) Instructions which should be given a tuberculous patient making a change of climate. N. Orl. M. & S. J., 1908–9, lxi, 171–174.—**Horner** (J. S.) Some observations on the climatic treatment of tuberculosis. Vermont M. Monthly., Burlington, 1905, xi, 259–261.—**Ingals** (E. F.) The antiseptic treatment and the limitation of climatic treatment of pulmonary tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 913–918. *Also*, Reprint.—**Jacobsen** (J. L.) Una localidad para tuberculosos. Ann. roy. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1894–5, xxxi, 88; 119, 2 maps. *Also*, Reprint.—**Jagot** (L.) Les colonies de vacances au Congrès de la tuberculose; réponse à une objection. Arch. méd. d'Angers, 1905, ix, 664–667.—**Kime** (J. W.) The fallacy of climate in the treatment of tuberculosis. Phila. M. J., 1900, vi, 1056.—**King** (A. F. A.) The climatic treatment of pulmonary tuberculosis. Wash. M. Ann., 1904–5, iii, 296–301. *Also*, Reprint.—**Knight** (F. I.) On the selection of a climate for patients with pulmonary tuberculosis. Boston M. & S. J., 1888, cxviii, 343; 353. *Also*, Reprint. ———. What shall we do with patients having pulmonary tuberculosis? Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1904, xx, 137–142. [Discussion], 160–163.—**Knopf** (S. A.) Maxims for the selection of climate in pulmonary, laryngeal, and bone tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiv, 168.—**Kress** (G. H.) Some misapplications of climatotherapy as applied to tuberculosis. Toledo M. & S. Reporter, 1905, xxxi, 555–557.—**Kuthy** (D.) A tuberkulózis a gyógyhelyek szempontjából. [Tuberculosis from the standpoint of health resorts.] Fürdö- es vizgyógyászat, Budapest, 1903, 1–4.—**Larue** (H.-A.) Histologie et traitement climatérique de la tuberculose. Rev. méd., Québec, 1897, i, 145–148.—**Linn** (T.) On the choice of a climate for tubercular patients. Med. Fortnightly, St. Louis, 1894, vi, 409–412.—**Lombardo.** L'influence des climats. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 595–597.—**McConnell** (J. F.) Our tubercular patients; whom to send and where to send them. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 702.—**McDowell** (W. J.) Theory and practice of the counter-environment treatment of pulmonary tuberculosis. N. York M. J.,

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of, Climatic*).

1896, lxiii, 642; 676.—**MacMullen** (J. C.) The colonies as a health resort for consumptives. Intercolon. M. Cong. Tr., Melbourne, 1889, ii, 509–512.—**Markotun** (K. S.) Slabogrudiye kak klinicheskiy termin i ukrieplyayushtsheye klimaticheskoye polzovaniye slabogrudikh. [Chest weakness as a term and strengthening climatic treatment of those with weak chest.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersb., 1903, pt. 2, 14–22.—**Matson** (R. W.) The fallacies of climate in the treatment of tuberculosis. Northwest Med., Seattle, 1911, n. s., iii, 286–288.—**Metzerott** (J. H.) Tuberculosis; my own case, with deductions derived from the same. Sanitarian, N. Y., 1900, xlv, 109–115.—**Minor** (C. L.) [*et al.*]. Report of the committee on the influence of climate in pulmonary tuberculosis. Med. News, N. Y., 1905, lxxxvii, 918–921.—**Mitchell** (E. W.) The question of change of climate for the tuberculous. Lancet-Clinic, Cincin., 1910, ciii, 124–128.—**Moeller** (A.) Die klimatische Behandlung Lungenkranker. Veröffentl. d. balneol. Geselisch. in Berl., Berl. u. Wien, 1910, 173–180. *Also:* Med. Klin., Berl., 1910, vi, 861–863.—**Moore** (H. B.) The early recognition and the climatic treatment of pulmonary tuberculosis. Med. News, Phila., 1895, lxvii, 149–151.—**Morris** (J. M.) The influence of climate on pulmonary tuberculosis. Kentucky M. J., Bowling Green, 1909–10, viii, 1454–1460.—**Neathery** (E. J.) Benefits derived by young children from climatic changes. Texas State J. M., Fort Worth, 1907, ii, 245.—**Newton** (C. B.) President's address: Our climate and its relation to tuberculosis. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1893, 43–58.—**Otis** (E. Q.) Pulmonary tuberculosis with especial reference to its prophylaxis, hygienic and climatic treatment. Boston M. & S. J., 1893, cxxix, 337; 352; 361. *Also*, Reprint. ———. Climatic therapeutics in the treatment of pulmonary tuberculosis. Boston M. & S. J., 1894, cxxxi, 51–55. *Also*, Reprint.—**Paquin** (P.) Climate and outdoor life in the treatment of tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 908–915.—**Pearse** (W. H.) Phthisis viewed in relation to Dartmoor, to Devonshire in general, and to constitution. J. Balneol. & Climat., Lond., 1904, viii, 283–295.—**Peters** (L. S.) The climatic fallacy. Illinois M. J., Springfield, 1908, xiv, 586–592.—**Pettit** (J. W.) The modern treatment of tuberculosis; the climatic fallacy. *Ibid.*, xiii, 1–9.—**Pollak** (J.) Zur Klimatotherapie der Tuberkulose. Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1903, xxi, 257; 327; 392.—**Porter** (W.) Summer care of the tubercular. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 926.—**de la Prade.** Des indications climatériques selon les constitutions pulmonaires et, en particulier, dans les formes muqueuses de la tuberculose pulmonaire. Gaz. d. eaux, Par., 1904, xlvii, 329.—**Pregowski** (P.) Zur Frage der Behandlung Lungenkranker nach ihrer Ueberbringung in Klima-Heilanstalten. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1904, v, 329–331.—**Rénon** (L.) Une précaution désirable dans la climatologie de la tuberculose pulmonaire. Cong. internat. de physiothérap. Compt. rend. 1910, Par., 1911, iii, 509.—**Richter** (C. M.) The climatic treatment of tuberculosis of the air passages. Pacific M. J., San Fran., 1893, xxxvi, 401–407.—**Rihtarić** (G.) Nekoliko rieči o puckom lječilištu za tuberkulozne na Sljemenu. [Remarks on the popular treatment of tuberculosis in Sljemen.] Lieč. viestnik, u Zagrebu, 1903, xxv, 1–12.—**Robinson** (W. D.) Climatology of nudity; partial and complete. J. Balneol. & Climat., Lond., 1899, iii, 290–296.—**Rochard** (J.) De l'influence de la navigation et des pays chauds sur la marche de la phthisie pulmonaire, en réponse à cette question: Déterminer par des faits précis le degré d'influence que les changements de lieux, tels que l'émigration dans des pays chauds et les voyages en mer exercent sur la marche de la tuberculisation pulmonaire; ouvrage couronné dans la séance publique du 11 décembre 1855. Mém. Acad. de méd., Par., 1855, xx, 75–168. *Also*, Reprint.—**Rodgers** (M. A.) A retrospective view of seven years experience in the climatic treatment of tuberculosis. Penn. M. J., Pittsburg, 1901–2, v, 587–591.—**Sardou** (G.) Climats stimulants et climats modérateurs. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1908, xxii, 773–776.—**Senator** (H.) Ueber die klimatische Behandlung der Lungentuberkulose. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1908–9, i, 45–51.—**Sewall** (H.). Climatic treatment of consumption. Illinois M. Bull., Chicago, 1903–4, iv, 35–38.—**Shurly** (E. L.) The climatic treatment of phthisis pulmonalis. Internat. Clin., Phila., 1897, iii, 65–69.—**Sinks** (E. D.) Pulmonary tuberculosis; its diagnosis and course under favorable climatic conditions. J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, Pa., 1905, xvi, 399–413.—**Smith** (E. H.) The climatologic treatment of tuberculosis. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1903, xxv, 210–216.—**Sommerfeld** (T.) Erholungsstätten. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1901, xxxiii, 285–293.—**Spiers** (H. H.) Tuberculosis; climate. Cincin. Lancet-Clinic, 1899, n. s., xlii, 257–260.—**Stevens** (B. F.) The climatic treatment of pulmonary tuberculosis. Kansas City M. Rec., 1904, xxi, 109–111.—**Stevens** (M. L.) Things to consider before sending the tuberculosis patient away from home. Phila. M. J., 1903, xi, 974–976.—

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of, Climatic*).

Stewart (A. H.) The most suitable American climate for consumptives. Sanitarian, N. Y., 1896, xxxvi, 12–18.—**Swan** (W. H.) Phthisis; some causes of failure in its climatic treatment. Boston M. & S. J., 1900, cxliii, 448.—**Tomor** (E.) Ueber klimatische Behandlung der Lungentuberkulose. Wien. klin. Rundschau, 1909, xxii, 513–516.—**Touchard** (P.) La climatothérapie de la tuberculose. Rev. de la tuberculose, Par., 1906, 2. s., iii, 24–45.—**Tyler** (G. E.) The climatic treatment of tuberculosis. Therap. Month., Phila., 1902, ii, 206–209.—**Unger** (J. W.) Some thoughts on climatic treatment of tuberculosis. Med. Standard, Chicago, 1910, xxxiii, 313–315.—**Vaughan** (G. T.) Climatic treatment of tuberculosis. Ber. ü. d. Kong. z, Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 579–582.—**Verneuil.** De l'émigration ou changement de milieu dans la prophylaxie et le traitement de la tuberculose. Gaz. d. hôp., Par., 1891, lxiv, 807–810.—**Vivant.** Traitement climatique des tuberculoses. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, iii, sect. 5, 85.—**Von Ruck** (C.) Phthisical patients at climatic resorts. Med. News, Phila., 1890, lvi, 472–475. *Also*, Reprint. ———. The choice of climatic resorts for tubercular patients. N. York M. J., 1892, lv, 433–436. *Also*, Reprint. ———. Tuberculosis; is change of climate a necessity in the treatment? Med.-Leg. J., N. Y., 1900, xvii, 549–551. *Also:* Sanitarian, N. Y., 1900, xlv, 107–109. ——— The influence of climate on the treatment of pulmonary tuberculosis. J. Tuberc., Asheville, N. C., 1902, iv, 319; 413.—**Walker** (S. L.) Tuberculosis; disadvantage of sending consumptives away from home. Maritime M. News, Halifax, 1903, xv, 170–173.—**Walsh** (J.) The folly of sending tuberculous patients away from medical supervision. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1638.—**Ward** (S. B.) Climatic treatment of pulmonary phthisis. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1891, 76–80. *Also*, Reprint.—**Wassermann** (M.) Ueber den Einfluss des Klimas auf die Lungentuberkulose. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz., 1905, ii, 2. Hlfte., 16–20. ———. Das Klima in der Therapie der Lungentuberkulose. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1905, vi, 523–529.—**Watkins** (W. W.) Ignorance or malpractice? Financial and climatic conditions in the treatment of tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 1175.—**Watson** (W. S.) Sanitariums and climatic conditions for the tuberculous. Sanitarian, N. Y., 1900, xlv, 7–11.—**Waxham** (F. E.) Some considerations regarding the climatic treatment of tuberculosis. N. York M. J., 1899, lxx, 926.—**Weber** (*Sir* H.) Climate as a factor in the treatment of tuberculosis. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1907, i, 46–52.—**Wheaton** (C. L.) Climate in the hygiene of consumption, Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1907, xxiii, 519–521.—**White** (J. E.) The climatic and sanatorium treatment of tuberculosis. Cleveland M. & S. Reporter, 1905, xiii, 281.—**Williams** (C. T.) On the classification of climates for consumptives. Med. Mag., Lond., 1901, x, 501–508.—**Williams** (H.) The climatic treatment of phthisis. Boston M. & S. J., 1885, cxiii, 313–317. *Also*, Reprint.—**Williams** (T. A.) The value of the climatic factor in the treatment of pulmonary tuberculosis. Am. Med., Phila., 1903, vi, 656–658.—**Wolff** (F.) Vorschläge zur Prüfung klimatischer Einflüsse auf die Tuberkulose. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 715. ———. Welchen Einfluss bei der Behandlung Schwindsüchtiger können wir von klimatischen Faktoren erwarten? Prag. med. Wchnschr., 1905, xxx, 96–111. ———. Ueber den Einfluss des Klimas auf den Verlauf der Lungen-Tuberkulose. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1911, xviii, 106–114.—**Wood** (N.) The climatic treatment of tuberculosis. Practitioner, Lond., 1913, xc, 94–101.—**Woodcock** (H. de C.) Remarks on the treatment of town phthisicals in the country, with special reference to the need of continued treatment after leaving the sanatorium. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 1098.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of, Climatic*) [*Altitudes and winter resorts*].

Amrein (O.) Die Heilung der Lungentuberkulose im Hochgebirge, unter spezieller Berücksichtigung der Behandlung fieberhafter Fälle. 4. Aufl. 8°. *Wiesbaden*, 1910.

Anderson (M'C.) Address on the treatment of pulmonary consumption, delivered at the Glasgow Pathological and Clinical Society, 14th November, 1882; with note of a visit to Davos-Platz. 8°. *Glasgow*, 1883.

Bérigaud (J.) *Cure hyio-diététique associée à la cure d'altitude dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. 8°. *Paris*, 1902.

de Berlino (L.) Importancia de la Ciudad de México como estación sanitaria para los tísicos. 8°. *México*, 1882.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of, Climatic*) [*Altitudes and winter resorts*].

Bernstein-Kohan (A.) *Untersuchungen über den Verlauf und die Dauererfolge der Lungentuberkulose im Hochgebirge (Arosa, 1750–1850 Meter ü. M.), mit besonderer Berücksichtigung sozial-medizinischer Momente. 8°. *Zürich*, 1910.

Carbajal (A. J.) Influence of climate on the progress and severity of pulmonary tuberculosis in the United States of Mexico, and practical consequences that are inferred. sm. 4°. *Mexico*, 1892.

Courier (The) for Ragaz, Prätigau, Davos and the Engadine. v. 15–36, 1901–2 to 1912, 4°. *Davos.*

Deschamps (P.-M.-J.-M.) *Étude critique du traitement de la phtisie pulmonaire par les climats d'altitude. 8°. *Bordeaux*, 1897.

Ducourrech de Raquine (J.-A.-C.-R.) *La cure d'altitude en hiver. 8°. *Bordeaux*, 1910.

Gastaldi (B.) Influenza salutare del clima delle montagne nella cura della tisi polmonare incipiente. Memoria. 8°. *Torino*, 1858.

Hallock (J. H.) Tuberculosis in the Adirondacks. 4°. *New York*, 1898.
Repr. from: Chironian, N. Y., 1898.

Huggard (W. R.) Davos-Platz. 12°. *London*, 1886.

Jaccoud (S.) Les stations d'altitude dans la phtisie pulmonaire. 8°. *Paris*, 1894.

Jeantelet (R.) *De l'augmentation de l'amplitude thoracique chez les tuberculeux soumis á la cure d'altitude. 8°. *Lyon*, 1901.

Knight (F. I.) Indications and contra-indications for altitude in the treatment of pulmonary tuberculosis. 16°. [*Philadelphia*, 1888.]

Lauth (G.) Traitement de la tuberculose par l'altitude (études de climatologie et de thérapeutique). 12°. *Paris*, 1896.

von Liebermeister. Ueber Lungenschwindsucht und Höhenkurorte. 8°. *Leipzig*, 1898.

MacCormac (H.) The air cure of tubercular consumption, as conducted at Davos and the Engadine. 8°. *London*, 1883.

Melcion (C.-N.) *Du traitement de la tuberculose pulmonaire dans les sanatoria d'altitude. 8°. *Nancy*, 1899.

Philippi (H.) Die Lungentuberkulose im Hochgebirge. Die Indikationen und Kontraindikationen desselben sowie die Anwendung des alten Kochschen Tuberkulins. 8°. *Stuttgart*, 1905.
See, also, infra, Schröder.

Radovici (J.-G.) *Le climat des altitudes dans le traitement de la phtisie pulmonaire; action spéciale exercée sur l'hématopoièse par l'air raréfié des altitudes. 4°. *Paris*, 1896.

Restrepo-H. (A.-I.-E.) *Contribution à l'étude de la pathologie des altitudes. La tuberculose pulmonaire dans ses rapports avec le climat et les races au plateau de Bogota. 4°. *Paris*, 1890.

Serras e Silva (J.) O clima d'altitude e a tuberculose pulmonar. (Estudio climaterico da Serra da Estrella.) 8°. *Coimbra*, 1898.

Spengler (A.) Die Landschaft Davos als Kurort gegen Lungenschwindsucht; klimatologisch-medicinische Skizze. 2. Aufl. 8°. *Davos*, 1899.

Thorne (W. B.) The open-air treatment of phthisis as practised at Falkenstein in the Taunus Mountains, Germany. A sessional lecture of the Royal British Nurses' Association, delivered on Nov. 17, 1893. 16°. *London*, 1894.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of, Climatic*) [*Altitudes and winter resorts*).

TUSSEY (A. E.) Principles or guides for a better selection or classification of consumptives amenable to high altitude treatment and to the selection of patients who may be more successfully treated in the environment to which they were accustomed previous to their illness. 8°. *Philadelphia*, 1896.

UNIVERSITY of New Mexico, Albuquerque. Bulletins. Biological series. v. 3, No. 13. The action of a high, dry climate in the cure of tuberculosis, by John Weinzirl. 8°. *Albuquerque*, 1909.

VAN VOORNVELD (H. J. A.) Tuberculose. Naar eene voordracht gehouden in het Nederlandsch sanatorium voor minvermogende longlijders te Davos Platz op 28 en 29 December 1897. 8°. *Amsterdam*, 1898.

WISE (A. T.) Some remarks on the climate of the Swiss Alps, with pulmonary cases treated at Maloja (6,000 feet). 8°. *London*, 1887.

Amrein (O.) Ueber die physiologischen Grundlagen der Hochgebirgskuren und deren Bedeutung für die Tuberculose. [*Transl.*, p. 67–73.] Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 57–67. ———. Ueber Brustumfang-Messungenan Lungentuberkulösen im Hochgebirge. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1910, ii, 669–675.—**Anderson** (B. P.) Intermediate altitude for the consumptive invalid. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1899, xv, 87–93. *Also:* Therap. Gaz., Detroit, 1899, 3. s., xv, 433–435.—**Baldwin** (E. R.) Some results of the climatic and sanatorium treatment of tuberculosis in the Adirondacks. Albany M. Ann., 1900, xxi, 213–217.—**Baudach.** Ueber Winterkuren Lungenkranker im Gebirge, nebst Jahresbericht der Heilanstalt für Lungenkranke in Schömberg. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1895, xlix, 123; 133; 137.—**Beck** (C.) Individualisation, graduation et localisation méthodiques de la cure d'altitude appliquée au traitement de la tuberculose. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, cxlv, 954.—**Beggs** (W. N.) Consumption and high altitudes. West. M. & S. Gaz., Denver, 1897–8, i, 394–398.—**Bernheim** (S.) La cure d'altitude dans la tuberculose. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1902, i, 650–684.—**Bonney** (S. G.) The influence of the Colorado climate upon pulmonary hemorrhages. Med. News, N. Y., 1901. lxxix, 563–565. *Also*, Reprint.—**Brown** (J. P.) Asheville, North Carolina, as a health resort for pulmonary tuberculosis. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1901, xxvi, 131–140.—**Brown** (L.) An analysis of fifteen hundred cases of tuberculosis discharged from two to eighteen years ago. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xli, 1268–1272.—**Bryce** (P. H.) The Canadian northwest and Rocky Mountain districts in the treatment of tuberculosis. Canad. J. M. Sc., Toronto, 1898, iv, 26–30. *Also:* Dominion M. Month., Toronto, 1898, x, 229–232.—**Bunge.** Spitzbergen, ein Kurort für Lungentuberkulose. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1908, i, 131–133.—**Buol** (F.) Eröffnungsrede des Präsidenten [Davos als Kurort für Tuberkulöse]. Ann. d. schweiz. balneol. Gesellsch., Aarau, 1906, 2. Hft., 10–22.—**Burgerhout** (H.) Cijfers uit Hellendoorn en uit Davos. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1905, 2. r., xli, d. 1, 232–237.—**Burroughs** (J. A.) Management and treatment of tuberculosis in the Asheville climate; with report of cases. Tr. M. Soc. N. Car., Wilmington, 1896, 19–25. *Also:* North Car. M. J., Wilmington, 1896, xxxvii, 322–329. *Also*, Reprint. ———. Report of 1,371 cases of tuberculosis treated in the Asheville climate. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1899–1900, iv, 691–695. *Also*, Reprint. *Also:* Charlotte [N. C.] M. J., 1900, xvi, 209–212. *Also:* Georgia J. M. & S., Savannah, 1900, vi, 176–182. ———. A report of twenty-one hundred and thirty-three cases of pulmonary tuberculosis treated in the Asheville climate from 1898 to January, 1907. Charlotte M. J., 1909, xxxiv–xxxv, 241–245. *Also*, Reprint.—**Carrington** (P. M.) Altitude and expansion. J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, Pa., 1905, xvi, 110–124.—**Chapman** (G. H.) The proper altitude for the consumptive. Louisville Month. J. M. & S., 1907–8, xiv, 36–39.—**Cornick** (B.) The influence of high altitudes on the arrest of pulmonary phthisis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xx, 630–637.—**Courtney** (J. E.) Early mechanical effects of altitude of the Rocky Mountain plateau in pulmonary tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1902, lxi, 168.—**Cozzolino** (V.) I tubercolotici pulmonari con localizzazioni bacillari delle prime vie respiratorie e nelle cavità auricolari in rapporto del sanatorio di montagna e marittimo. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1900, Empoli, 1901, v, 160–163.—**Curry** (J. J.) On the nature of the blood changes due to altitude; a study of the effect of altitude on the blood of normal individuals and of those suffering from pulmonary tuberculosis, made at the U. S. General Hospital, Fort Bayard, N. M. Am Med., Phila., 1902, iv, 367.—**D.** (F.) South African health resorts and the treatment of phthisis. Indian Lancet, Calcutta, 1899, xiv, 303–305.—**Davisson** (J. H.) Altitudes in California in relation to immunity to tuberculosis. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1895, xxv, 164–173.—**Davos-Platz;** laws and regulations in regard to tuberculous patients; private sanatoriums; public and popular sanatoriums. Lancet, Lond., 1905, ii, 113; 250.—**Deligny** (L.) De l'antimicrobiose de l'air des altitudes au point de vue de la prophylaxie et du traitement de la phthisie bacillaire des poumons. Bull. Soc. de méd. de Par. (1886), 1887, xxi, 63–70. ———. La phtisie et les climats d'altitude. Cong. internat. d'hydrol. et de climatol. Compt. rend. 1889, Par., 1890, ii, 448–452.—**Delogu** (A.) Una gita a Davos. Ann. di med. nav., Roma, 1908, i, 137–145.—**Denison** (C.) The advantage of high altitudes in tuberculosis. Colorado M. J., Denver, 1904, x, 191–203.—**Dumarest** (F.) & **Maignon** (F.) Influence de la transportation climatérique et de l'état évolutif actuel sur les combustions organiques des tuberculeux pulmonaires; recherches expérimentales faites comparativement à Lyon (180 m) et au sanatorium F. Mangini à Hauteville (900 m). Rev. de tuberculose, Par., 1912, 2. s., ix, 19–34.—**Egger** (F.) Einige Bemerkungen zur Behandlung Lungenschwindsüchtiger im Hochgebirge. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 451–454. ———. Ueber den Nutzen des Hochgebirgsklimas in der Behandlung der Lungenschwindsucht; Versuch einer Aufstellung von Indikationen und Kontraindikationen für den Hochgebirgsaufenthalt Lungenkranker. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1899, iii, 110–136.—**Ewart** (W.) An address entitled: Alpine or home climates for early tuberculosis? Brit. M. J., Lond., 1909, i, 133–136.—**Fischer** (E.) Phthisis im Gebirge. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 998.—**Fleming** (R. A.) Glacier expeditions for certain of our phthisical patients. Edinb. M. J., 1903, n. s., xiv, 529–531.—**Fonde** (K.) Tuberculosis; the pine belt of south Alabama versus high altitudes. Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 778.—**Frühwald** (F.) Die Behandlung der Tuberkulose nach Carl Spengler in Davos. Deutsche klin.-therap. Wchnschr., Leipz., 1906, xiii, 1100–1102. *Also:* Wien. klin.-therap. Wchnschr., 1906, xiii, 1100–1102.—**Gajardoni** (L.) Le nostre colonie alpine; la lotta antitubercolare. Fracastoro, Verona, 1912, viii, 63–70.—**Gałecki** (S.) Znaczenie klimatu górskiego w leczeniu gruźlicy. [Value of mountain climate in the treatment of tuberculosis.] Zdrowie, Warszawa, 1903, 2. s., iii, 1285–1307.—**Gripat** (H.) La Baule; station d'hiver pour les tuberculeux. Arch. méd. d'Angers, 1902, vi, 469–475.—**Grishenko** (A.) Vliyaniye gornavo klimata na bugorchatku lyokhkikh. [Influence of mountain climate upon pulmonary phthisis.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1909, xvi, 1477[1457]–1461.—**Hallock** (J. H.) The result of the Adirondack climate and the results secured in outdoor and sanitarium treatment. Med. Century, N. Y. & Chicago, 1905, xxiii, 372.—**Hallopeau** (H.) Sur les cures solaires directes des tuberculoses dans les stations d'altitude. Rev. scient., Par., 1909, 5. s., xi, 225–230.—**Heinzelmann** (H.) Finden bemittelte Tuberculöse Heilung mit grösserer Wahrscheinlichkeit in Hotels südlicher Wintercurorte oder in nordischen Anstalten? München. med. Wchnschr., 1893, xl, 244–246.—**Hensler.** Rôle du sanatorium d'altitude dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1905, xxv, 600–609.—**Herrera** (A. L.) & **Vergara Lope.** El tratamiento de la tuberculosis por los climas de altitud; opiniones de autores nacionales y extranjeros. Mem. Soc. cient. "Antonio Alzate," México, 1898–9, xii, 17; 333. *Also, transl.: Ibid.*, 1900–1901, xv, 249–273.—**Hess** (K.) The treatment of phthisis at the Falkenstein Sanatorium on Mount Taunus. Practitioner, Lond., 1897, lix, 485–497.—**Hinsdale** (G.) The comparative rarity of pulmonary tuberculosis in the highlands of Pennsylvania and the adjacent counties of New York. Med. News, Phila., 1894, liv, 113–116.—**Jaccoud** (S.) Les stations d'altitude dans la phtisie pulmonaire. Semaine méd., Par., 1894, xiv, 97–100. *Also, transl.:* Med. Week, Par., 1894, ii, 109; 121.—**Jacquemin** (T. J.) High altitudes in the treatment of pulmonary phthisis. Med. Times, N. Y., 1901, xxix, 70–72.—**Jaquerod.** Influence de l'altitude sur la tension artérielle chez les tuberculeux; indications et contre-indications qui en découlent. Gaz. d. eaux, Par., 1905, xlviii, 234–236. ———. Action du climat d'altitude sur la fièvre des tuberculeux. Cong. internat. de physiothérap. Compt. rend. 1910, Par., 1911, iii, 535–538.—**Joel** (E.) Davos und seine Statistik. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1906, ix, 36–46.—**Jones** (*Sir* P. S.) The value of a moderately high altitude in the treatment of pulmonary consumption. Australas. M. Gaz., Sydney, 1906, xxv, 400.—**Kahn** (M.) The progress of a case of phthisis at a very high altitude. Phila. M. J.,

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of, Climatic*) [*Altitudes and winter resorts*].

1899, iv, 1247.—**Khudatoff** (N.) Opit klimaticheskavo lecheniya lyokhochnikh bolnikh na zakavkazskikh zheleznikh dorogakh. [Climatic treatment of diseases of the lungs along the railroads of the Caucasus.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1903, x, therap. pt., 87-90.—**Knight** (F. I.) Indications and contraindications for altitude in the treatment of pulmonary tuberculosis. Med. News, Phila., 1888, liii, 582. *Also*, Reprint. ———. On the return of cured tubercular patients from high altitudes. Tr. Am. Climat. Ass. 1890, N. Y., 1891, vii, 189-209. *Also:* Sanitarian, N. Y., 1891, xxvi, 221-241. *Also*, Reprint.—**Kündig** (A.) Die Krankenpflege in der Basler Heilstätte für Brustkranke in Davos-Dorf. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1900, xxii, 493-515.—**Kuss** (G.) Recherches expérimentales sur le mode d'action des cures d'altitude. Bull. méd., Par., 1909, xxiii, 515-520.—**Ladendorf** (A.) Höhenklima und Tuberkelbacillen. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1895, xvi, 643-645.—**Laquer** (B.) Ueber Winterkuren im Hochgebirge. Berl. klin.-therap. Wchnschr., 1904, 352-356. *Also:* Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1904, viii, 46-48.—**Lauth** (G.) Cura della tubercolosi per mezzo dell' altitudine. Corriere san., Milano, 1904, xv, 1; 143; 153; 165; 185; 195; 207; 217; 230; 239; 251; 261; 273; 285; 295; 307; 317; 328; 340; 353; 364; 375; 385; 407; 417; 429.—**Leudet.** De l'action des climats d'altitude dans les affections de poitrine. [Rap.] Cong. internat. d'hydrol. et de climatol. Compt. rend. 1889, Par., 1890, ii, 440-448.—**Liebe** (G.) Sollen Heilstätten für Lungenkranke im Gebirge errichtet werden? Gesundheit, Frankf. a. M., 1895, xx, 244.—**Lindley** (W.) Mountain sanatoria for tuberculosis. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1903, xviii, 237-240.—**Linn** (T. E.) Asheville for pulmonary diseases; with clinical cases. Med. Century, Chicago, 1896, iv, 544-548.—**Littlejohn** (E. M.) The Rocky Mountain region for consumptives. Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 152-155.—**Lope** (D. V.) Influence générale des grandes altitudes sur l' organisme des tuberculeux. Mem. Soc. cient. "Antonio Alzate," México, 1907-8, xxvi, 147-157.—**McDonald** (H. H.) Tuberculosis work at Mount St. Rose. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 19 5, xxi, 582-585.—**Mann** (A.) Climatic conditions in the Rocky Mountains for the treatment of phthisis and allied affections. Med. News, N. Y., 1896, lxviii, 197-199.—**Markuszewski.** Les trois éléments de la cure de haute altitude. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1903, ii, 881-885.—**Meissen** (E.) Gebirgsklima und Tuberkulose. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1895, xvi, 807-809. ———. Höhenklima und Tuberkulose. Deutsche Praxis. Ztschr. f. prakt. Aerzte, München, 1902, xi, 457; 485.—**Moore** (H. B.) Some considerations on the selection of cases of pulmonary tuberculosis suited to the high-altitude treatment. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 331-333.—**Moreton** (J.) The value of altitude in the treatment of pulmonary tuberculosis. Med. Chron., Manchester, 1903-4, 4. s., vi, 369-375.—**Morin.** Du traitement de la tuberculose pulmonaire par les climats d'altitude. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1890, x, 5-20. ———. Le traitement de la tuberculose par l'altitude. Gaz. méd. de Strasb., 1900, lix, 78-82. ———. Tuberkulose-Behandlung im Höhenklima. Therap. Monatsh., Berl., 1906, xx, 519-523.—**Mrázek** (V.) Horské podnebí a jeho léčebny ve službách ftiseoterapie. [Mountain climates and their curative power in cases of phthisiotherapy.] Časop. lék, česk., v. Praze, 1899, xxxviii, 853; 875.—**Murat** (L.) Étude clinique sur les contre-indications de la cure d'altitude. Arch. gén. de méd., Par., 1900, n. s., iii, 165-179.—**Mussey** (L.) A chapter in aerotherapeutics; consumption as influenced by high altitudes. Cincin. Lancet-Clinic, 1896, n. s., xxxvi, 561-565.—**van Oort** (M.) Der Wintersport in der Prophylaxe der Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1904, ii, 141-153.—**von Pacht** (T.) Bemerkungen zur Therapie der Lungentuberculose im Hochgebirge. St. Petersb. med. Wchnschr., 1899, n. F., xvi, 465-468. *Also:* Memorabilien, Heilbr., 1900, n. F., xvii, 513-523. *Also:* Monatschr. f. prakt. Wasserh., München, 1900, vii, 32-39.—**Porter** (W.) Clinical studies at Mount St. Rose. St. Louis M. Rev., 1905, li, 493-497. *Also*, Reprint. *Also:* Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1906, i, 431-437.—**Pottenger** (F. M.) The relative value of high and low altitude in the treatment of tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1907, xxiii, 155-161. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1907, cxxxiv, 371-375. *Also:* J. Balneol & Climat., Lond., 1908, xii, 32-37.—**Pronier** (H.) Davos, station climatérique d'altitude pour les tuberculeux; Suisse, 1,560 mètres au-dessus de la mer. Méd. orient., Par., 1901, v, 483; 507.—**Robertson** (J. A.) Cape Colony as a health resort for those suffering from pulmonary phthisis, with special reference to the graded altitude system. Edinb. M. J., 1904, n. s., xv, 434-443.—**Romeny** (M. B.) Vordeelen van het hooggebergte bij de behandeling van longtuberculose. Med. Weekbl., Amst., 1905-6, xii, 217; 229.—**Rothrock** (J. T.) Outdoor treatment of tuberculosis at Mount Alto. Penn. M. J., Pittsburg, 1904-5, viii, 164-168.—**Rousseau** (H.) Cure d'altitude en France. Méd. orient., Par., 1903, vii, 220-222. *Also:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1903, ii, 325-327.—**Ruedi** (C.) On indications and contraindications of high altitudes in phthisis. Climatologist, Phila., 1892, ii, 356-393. *Also*, Reprint. ———. Personal experiences in chest-measuring in cases of pulmonary tuberculosis treated at high altitudes. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901; Lond., 1902, iii, 74-76.—**Ruge** (H.) Dauererfolge nach 10 Jahren bei Lungentuberkulose im Hochgebirge. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1909, xv, 146-168.—**Russell** (L.) The Santa Cruz Mountains of Jamaica, West Indies, for the tuberculous; and climatology of the mountain heights of Malvern Range, by L. Alexander. Am. Med., Phila., 1904, vii, 868.—**Sabourin** (C.) De l'acclimatement au froid pour les phthisiques. Gaz. hebd. de méd., Par., 1891, 2. s., xxviii, 525-527.—**Saugman** (C.) Can as good results be obtained by the treatment of pulmonary tuberculosis in the lowlands as at high altitudes? Lancet, Lond., 1912, i, 1127.—**Scheib** (J.) Winterkuren in Lungenheilstätten. Strassb. med. Ztg., 1904, i, 320-322.—**Schroeder** (G.) Der gegenwärtige Stand der Frage über die Blutveränderungen im Gebirge und ihre Bedeutung für das Heilstättenwesen. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1900-1901, i, 505-510. ———. Die Lungentuberkulose im Hochgebirge, zugleich eine kritische Besprechung des gleichnamigen Werkes von Dr. Philippi. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1906, xxvii, 440-443.—**Sellier** (J.) & **Verger** (H.) Maladie d'Addison et tuberkulose pulmonaire; traitement par l'extrait de capsules surrénales et la cure d'altitude. J. de méd. de Bordeaux, 1898, xxviii, 469.—**Smith** (F. C.) Pulmonary hemorrhage in the tuberculous at high altitude (6,200 feet); report of 56 deaths; frequency of associated heart disease. Pub. Health. Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1910, xxv, 1399-1405.—**Snow** (S. F.) The Adirondacks in winter for tubercular patients. Tr. M. Ass., Central N. Y. 1897, Buffalo, 1898, 71-77. *Also:* Buffalo M. J., 1897-8, xxxvii, 657-663.—**Sohon** (F.) Personal observations on the advantages of certain Arctic localities in the treatment of tuberculosis. Am. Med., Phila., 1904, vii, 667-670. *Also*, Reprint.————. The applicability of the Greenland fjords to the treatment of tuberculosis. Wash. M. Ann., 1904-5, iii, 308-313. *Also*, Reprint. ———. The therapeutic merits of the Arctic climate; meteorologic data of a summer cruise. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvi, 331-334.—**Solly** (S. E.) Indications for and utility of altitude treatment in pulmonary tuberculosis. *Ibid.*, 1902, xxxviii, 287-289. [Discussion], 292-295.—**de Sousa Martins** (J. T.) A tuberculose pulmonar e o clima de altitude da Serra da Estrella. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1890, liv, 258-298.—**Spengler** (C. F.) The Alleghenies for our tuberculous. Penn. M. J., Pittsburg, 1899-1900, iii, 575-578.—**Spengler** (L.) Zur Phthiseotherapie im Hochgebirge. Fortschr. d. Krankenpfl., Berl., 1898, xv, 93-107. *Also:* J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1893, 299-319.—**Stephani** (T.) Statistiques et résultats de la cure d'altitude dans la tuberculose pulmonaire. [Transl., p. 79.] Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 77.—**Stern.** Ist das Höhenklima noch als Heilfaktor in der Phthiseotherapie zu betrachten? Ztschr. f. prakt. Aerzte, München, 1900, ix 129-134.—**Swope** (S. D.) The advantages of the Western plateau in the treatment of phthisis pulmonalis. Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1894, n. s., iii, 188-194.—**Tennant** (C. E.) The influence and limitations of certain climatic elevations upon pulmonary tuberculosis. Tr. Am. Inst. Homœop., Chicago, 1903, 255-260.—**Tiatoff** (A.) Tseïskiy lyodnik, kak klimatollechebnaya stantsiya dlya bugorchatki lyokhkikh. [The Tseis Glacier as a climatic station in the treatment of pulmonary tuberculosis.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 634-637.—**Vandam** (A.) La tuberculose pulmonaire traitée aux bords de la mer ou au haut des montagnes. Ann. de la policlin. cent. de Brux., 1901, i, 145-153.—**Van Meter** (S. D.) Personal views regarding the climate of the Rocky Mountains in the treatment of tuberculosis. Phila. M. J., 1900, vi, 1045-1049.—**Volland.** Einige practisch-phthisiatrische Bemerkungen aus dem Hochgebirge. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1897, lxvi, 1031.—**Von Ruck** (K.) The climatic treatment of phthisis, with a description of the climate of Asheville, N. C. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 232-236. *Also*, Reprint. ———. The climate of western North Carolina with a consideration of the relative value of high and medium levels in the treatment of pulmonary tuberculosis. Tr. Pan.-Am. M. Cong., 1893, Wash., 1895, ii, 2012-2017. *Also*, Reprint. ———. The results in ninety cases of pulmonary tuberculosis treated at the Winyah Sanitarium at Asheville, N. C., from May 1, 1891, to May 1, 1892, with a comparison of results obtained with and without the use of tuberculin. Med. News, Phila., 1893, lxiii, 317-319. *Also*, Reprint.—**Weber** (F.) Der Alpinismus im Kampfe gegen die Tuberkulose. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1904, vi, 262-265.—**Weinzirl** (J.) The action of a high, dry climate in the cure of tuberculosis. Am. Pub. Health. Ass. Rep., Co-

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of, Climatic*) [*Altitudes and winter resorts*].

lumbus, 1908, xxxiii, 111-122.—**Whitmore** (B. T.) A southern health resort; climatic advantages of Asheville, N. C., as a temporary residence for tuberculous patients. N.York M.J.,1900,lxxii,760-762.—**Wilder** (J. A.) The outdoor treatment of tuberculosis in the Adirondacks. *Ibid.*, 1899,lxix,302-304.—**Williams** (C. T.) Phthisis treated at high altitudes. Proc.M.Soc.Lond.,1877-9,iv,256-261. ———. The treatment of pulmonary tuberculosis by residence at high altitudes. Practitioner, Lond., 1898, lx, 623-629.—**Williams** (J. H.) Eighteen years of personal observation of tuberculosis in Asheville, N. C. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 363-365. [Discussion], 380-383.—**Wills** (E.) The climate of Calgary in the treatment of tuberculosis. Montreal M. J., 1904, xxxiii, 487-499. *Also*, Reprint.—**Wolff** (F.) Davos als Kurort für Schwerkranke. Ztschr. f. Tuberk., Leipz.,1906, viii, 170-172. ———. Ueber die Krankenpflege Tuberkulöser im Gebirgsklima. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1896, xviii, 217; 242.—**Wykowski** (G.) Ueber die Abnahme der Lungenphythisis in höheren nordischen Breiten. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1890, n. F., lii, 339-359.—**Zubiani** (A.) Il clima di montagna nella cura della tubercolosi polmonare. Idrol. e climat., Firenze, 1909, xx, 562-569.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of, Climatic*) [*Arid and semi-tropical*].

Chigayeff (I. F.) Gagrî, kak klimaticheskaya stantsiya dlya slabogrudnîkh. [. . . as a climatic station for consumptives.] 8°. *S.-Peterburg*, 1903.

Edson (C. E.) The pulmonary invalid in Colorado. 8°. *Boston*, 1896.

Myers (T. D.) Some of the peculiarities of the climate of California and their relation to the treatment of consumption of the lungs. 8°. *Philadelphia*, 1891.

Richards (G. L.) Consumption; cases that should go to Colorado and cases that should stay at home. 16°. *Fall River, Mass.*, 1898.

Roth (C.) Eine Anregung zur Bekämpfung der Lungenschwindsucht durch Herstellung der trockenen Athmungsluft bevorzugter südlicher Klimate. 8°. *Berlin*, [1899?]

Sewall (H.) Some considerations on the climatic treatment of consumption with especial reference to Denver as a health resort. 8°. *Chicago*, 1903.

South-West (The) and New Mexico for phthisis, weak lungs, asthma, bronchitis, etc. 8°. *Chicago*, [1891].

Speir (R. F.) Going south for the winter, with hints to consumptives. 8°. *New York*, 1875.

Abbott (G. E.) The climate of Southern California with reference to pulmonary tuberculosis. Colorado M. J., Denver, 1904, x, 210-212.—**Bagby** (B. B.) Some disadvantages of New Mexico in the treatment of consumption. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 1918.—**Bayless** (H. G.) The climate of Southern California in tuberculosis of the respiratory tract. Pacific Coast J. Homœop., San. Fran., 1902, x, 302-304.—**von Becker.** Aegypten und die Tuberkulose. München. med. Wchnschr., 1904, li, 391.—**Beggs** (W. N.) Denver and pulmonary tuberculosis. Colorado M. J., Denver, 1904, x, 204-209. ———. What consumptives should not come to Colorado. Denver M. Times [etc.], 1908-9, xxviii, 147-149.—**Betts** (W. W.) A comparative climatic study of the arid and semitropic Southwest and its relations to tuberculosis. *Ibid.*, 1901-2, xxi, 214-229. *Also:* Am. Med., Phila., 1902, iii, 781; 824. *Also*, Reprint.—**Biedert.** Zur Entsendung von Lungenkranken nach Deutsch- Südwestafrika. Strassb. med. Ztg., 1906, iii, 233-235.—**Bonney** (S. G.) Some phases of the tuberculosis promblem in Colorado. Phila. M. J., 1900, vi, 709-712. *Also*, Reprint. ———. The influence of the Colorado climate upon pulmonary hemorrhages. Med. News, N. Y., 1901, lxxix, 563-565. *Also*, Reprint.—**Bratton** (W. D.) New Mexico for consumptives. North Car. M. J., Wilmington, 1896, xxxvii, 25-29.—**Brewer** (I. W.) The climate of Fort Huachuca, Cochise County, Arizona. Am. Med., Phila., 1905, x, 516-518. *Also*, Reprint. ———. The climate of Fort Grant, Graham County, Arizona. J. Outdoor Liie, Trudeau, N. Y., 1906-7, iii, 376-380. ———. Observations on the treatment of tuberculosis in Arizona. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxi, 646-649. *Also*, Reprint.—**Bullock** (E. S.) The Southwest as a resort for pulmonary patients. J. Outdoor Life, Trudeau, N. Y., 1906-7, iii, 46-48.—**Bullock** (E. S.) & **Sands** (C. T.) Twelve years of pulmonary tuberculosis treatment in the West. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 1973-1980.—**Byles** (F. G.) Therapeutic value of Colorado climate. Med. News, N. Y., 1904, lxxxv, 1015-1017.—**Campbell** (W. A.) The character of pulmonary cases coming to Colorado. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1897, 292-302. ———. What class of pulmonary patients do well in Colorado? Tr. Mississippi Valley M. Ass. 1902, Kansas City, 1903, iv, 256-263. ———. Colorado and the Eastern pulmonary case. Lancet-Clinic, Cincin., 1908, c, 35-39. [Discussion], 43-49.—**Carrington** (P. M.) Further observations on the treatment of tuberculosis at Fort Stanton, New Mexico. J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, Pa., 1904, xiv, 207-234. *Also*, Reprint. ———. The climate of New Mexico; nature's sanatorium for consumptives. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1907, xxiii, 71-100, 5 pl. *Also:* J. Alumni Ass. Coll. Phys. & Surg., Balt., 1907-8, x, 82; 110.—**Cauthorn** (F.) New Mexico as a health resort for consumptives. Proc. Oregon M. Soc., Portland, 1897, 37-44. *Also:* Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1897, v, 388-397.—**Church** (W. F.) Observations on tuberculosis in Colorado. Med. Standard, Chicago, 1903, xxvi, 627-629.—**Climatography** of Arizona, with especial reference to the treatment of pulmonary tuberculosis. Tr. Arizona M. Ass., Phoenix, 1901, 70-75.—**Collister** (G.) The Boise Valley for consumptives. Cleveland M. & S. Reporter, 1902, x, 379-382.—**Consumptives** in Arizona. [Edit.] Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 1533.—**Craig** (R. W.) Climatography of Arizona, with especial reference to the climatic treatment of pulmonary tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxviii, 229-233. ———. Open-air treatment of tuberculosis; tent life in Arizona. *Ibid.*, xxxix, 840-842.—**Denison** (C.) The climate of Colorado for respiratory diseases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 1069; 1137. *Also*, Reprint. ———. How does Colorado climate influence tuberculosis? Denver M. Times [etc.], 1908-9, xxviii, 141-144.—**Duffield** (A. M.) Special advantages and results of southern climatic and sanitarium treatment of tuberculosis. Med. Century, N. Y. & Chicago, 1905, xiii, 373-375.—**Dukeman** (W. H.) The hygienic and dietetic treatment of consumption, with reference to Southern California climate. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1895, xiv, 513-520. ———. The consumptive in Los Angeles. Med. News, N. Y., 1900, lxxvii, 165-167.—**Dumont** (L.) Le Sahara algérien pour sanatoria d'hiver. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 234-246.—**Elliott** (E. E.) A practical view of tent life in the Southwest. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiv, 685-689.—**Fisk** (S. A.) A study of the climate of Colorado as applied to the arrest and cure of pulmonary disease. Med. News, Phila., 1889, liv, 57-62. *Also*, Reprint. ———. The cottage plan of treating consumption in Colorado. Med. News, Phila., 1889, liv, 480-483. *Also*, Reprint. ———. Concerning Colorado. Med. News, Phila., 1899, lxxv, 360-366. *Also*, Reprint.—**Gardiner** (C. F.) Immunity from phthisis as affected by altitude in Colorado. Am. J. M. Sc., Phila., 1892, n. s., civ, 55-60. ———. Light and air in the treatment of consumption in Colorado. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1899, xv, 19-29, 2 pl.—**Goldschmidt** (J.) Ackerbaukolonien und Sanatorien für Tuberkulöse auf Madeira. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 727.—**Goodhue** (E. S.) Hawaii for the climatic and sanatorium treatment of consumption. Med. Brief, St. Louis, 1908, xxxvi, 377-386.—**Griffith** (J. P. C.) Details about Colorado Springs in the climatic treatment of phthisis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1892, lxvi, 15-21.—**Harshbarger** (M. M.) The treatment and prognosis of tubercular phthisis in Idaho. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1904, xii, 114-117.—**Heim** (G.) Entsendung Lungenkranker nach Deutsch-Südwestafrika. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 2119.—**Katz** (J.) Deutsch-Süd-West-Afrika als Kuraufenthalt für Tuberculöse. Berl. klin. Wchnschr., 1903, xl, 979-981. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1903, Leipz., 1904, ii, 2. Hlfte., 57.—**Köhler** (F.) Die Bedeutung Aegyptens in der Behandlung unserer Lungentuberkulösen. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1909, xiv, 390-416.—**Kuhn** (P.) Ist Südwestafrika zur Aufnahme Lungenkranker geeignet? Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 175-179.—**Laws** (J. W.) What class of tuberculosis patients shall we send west? Memphis M. Month., 1910, xxx, 1-4.—**Little** (W. T.) Consumptives in Colorado. Colorado Med., Denver, 1903-4, i, 275-278. *Also:* Med. Fortnightly, St. Louis, 1904, xxv, 15-17.—**McConnell** (J. F.) The arid climates. Colorado M. J., Denver, 1904, x, 213-217.—**McGehee** (E. L.) Influence of southern Louisiana climate on pulmonary tuberculosis. N. Orl. M. & S. J., 1911-12, lxiv, 438-440.—**MacNeill** (J. E.) Colorado tent life in the treatment of tuberculosis. N. Albany M. Herald, 1902-3, xxii, 51. ———. Climatic and electric peculiarities of Colorado favoring recovery in pulmonary and other diseases. Tr. Mississippi Valley M. Ass. 1902, Kansas City, 1903, iv, 263-273. *Also:* Texas M.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of, Climatic*) [*Arid and semi-tropical*].

Gaz., Fort Worth, 1902–3, ii, 8–17. *Also:* Med. Fortnightly, St. Louis, 1902, xxii, 714–720.—**Merrill.** Tuberculosis and the great Southwest. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1901, xxxvi, 391–394.—**Palmer** (E. P.) Phœnix, Arizona, as a health resort for tuberculous patients. N. York M. J., 1900, lxxii, 852–854.—**Parker** (W. T.) Arid regions in the United States for consumptives. Med. Age, Detroit, 1900, xviii, 571–576.—**Patterson** (J. E.) The climate of Colorado etiologically and therapeutically considered. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., St. Louis, 1908, 194–197.—**Pecnik.** Einfluss der Wüste auf Tuberkulose. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 699–702. *Also*, Reprint.—**Peers** (R. A.) The influence of climate upon tuberculosis; with remarks on the climate of Colfax, California. Calif. State J. M., San Fran., 1909, vii, 106–110.—**Phelps** (R. M.) The desert climate for consumptives. Northwest. Lancet, Minneap., 1901, xxi, 438–441.—**Piper** (S. S.) Texas and tuberculosis. Tr. Homœop. M. Soc., N. Y., 1909, liii, 278–282.—**Plehn** (F.) Ueber die Klimakur der Tuberkulose in Aegypten und die Begründung eines Sanatoriums in der Wüste bei Helouan. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1903, v, 29–44.—**Robinson** (F. A.) The open-air treatment of tuberculosis of the lungs in Natal. South African M. Rec., Cape Town, 1904, ii, 101–104.—**Rodgers** (M. A.) Some observations on tuberculosis, by a dweller in the desert. Charities, N. Y., 1906, xvi, 558–563.—**Rogers** (J. A.) Les tuberculeux en Égypte. Méd. mod., Par., 1904, xv, 91.—**Sabourin** (C.) De l'acclimatement au froid pour les phthisiques. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 488–494.—**Saltzgaber** (W. R.) The climate of the Southwest in relation to tuberculosis. N. Mexico M. J., Las Cruces, 1910–11, vi, 143–146.—**Sandwith** (F. M.) Desert climate for lung tuberculosis. Practitioner, Lond., 1898, lx, 640–648.—**Silvano.** Contributo alle cure climatiche della tubercolosi sul Lago di Garda. Atti d. Cong. naz. d' idrol. e climat. 1906, Perugia, 1907, 174–179, 1 ch.—**Slusher** (R. S.) Open-air treatment of pulmonary tuberculosis in Arizona. St. Louis M. Rev., 1901, xliv, 181–183.—**von Sokolowski** (A.) Die therapeutische Bedeutung des Südklimas, mit besonderer Berücksichtigung Algeriens. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1906, ix, 150–167. ———. Zur Klimatotherapie Madeiras und der Kanarischen Inseln. *Ibid.*, 1910, xvi, 40–56.—**Solly** (S. E.) Treatment of pulmonary consumption by residence in Colorado as exemplified by the analysis of 141 cases. Sanitarian, N. Y., 1891, xxvi, 132–162. ———. The comparative merits of resorts in New Mexico, Colorado, and Arizona. Therap. Gaz., Detroit, 1897, xxi, 585–591. *Also*, Reprint.—**Stevens** (B. F.) Some remarks about the climate of the Southwest, and the treatment of tuberculosis. St. Louis M. Rev., 1903, xlviii, 325–327.—**Stone** (H. H.) Tent life in Arizona in the treatment of tuberculosis. Phila. M. J., 1902, x, 555. ———. Arizona in the treatment of tuberculosis. Med. Herald, St. Joseph, 1904, n. s, xiii, 1–3.—**Stout** (H. R.) The climate of Florida in tuberculosis. Georgia Pract., Savannah, 1905, i, 179. *Also:* Med. Counselor, Detroit, 1905, xxiv, [no. 7], 22.—**Swetnam** (J. M.) The climate of Arizona in the treatment of pulmonary tuberculosis. Am. Med., Phila., 1901, ii, 683. *Also*, Reprint.—**Tostivint** & **Remlinger.** Sur la situation favorisée de l'Algérie et privilégiée de la Tunisie vis-à-vis de la tuberculose; fréquence plus grande de la maladie chez les Arabes que chez les Européens. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1901, xxxviii, 272–306. *Also* [Abstr.]: Rev. scient., Par., 1901, 4. s., xvi, 593–595.—**Upson** (H. S.) California for the consumptive. Cleveland M. Gaz., 1891–2, vii, 367–373.—**Van Someren** (G. A.) Impressions and reflections upon the Australian colonies as a resort suitable for tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1015–1017.—**Waxham** (F. E.) Where shall we send our tubercular patients? The health resorts of the West and Southwest. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 847–852.—**Weber** (H.) Ueber den Einfluss der klimatischen, Boden- und gesellschaftlichen Verhältnisse auf das Vorkommen und den Verlauf der Lungentuberculose (Lungenschwindsucht) mit besonderer Berücksichtigung der Krankheit in heissen Zonen. München. med. Wchnschr., 1891, xxxvii, 683–687.—**Wheaton** (C. L.) The climatic treatment of tuberculosis, with special reference to Colorado. Am. Med., Phila., 1905, x, 863–865.—*Also*, Reprint.—**Wilkinson** (C. H.) The adaptability of western Texas climate for the treatment of consumptives. Med. News, N. Y., 1903, lxxxiii, 444–446. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1903, viii, 220–223.—**Wright** (B. L.) Report upon the experimental tubercular camp at the United States Naval Hospital, Pensacola, Fla. Rep. Surg.-Gen. U. S. Navy, Wash., 1904, 263–268.—**Wyman** (W.) Sanatory ranch of the Marine-Hospital Service at Fort Stanton, New Mexico. Med. Mirror, St. Louis, 1900, xi, 315–318.—**Yakovlyoff** (P. N.) O lïechenii khronicheskoĭ lyokhochnoĭ chakhotki v klimatïe ravninnoĭ polosï Rossii i ob ustroĭstvïe sanatoriy i spetsialnïkh bolnits dlya neĭmushtshikh chakhotochnïkh. [Treatment of chronic pulmonary phthisis in the climate of Russian plains, and on the construction of sanatoria and special hospitals for indigent consumptives.] Bibliot. vrach., Mosk., 1897, iv, 361–373. *Also, transl.:* Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, ii, sect. 4 b, 38–42.—**Young** (Agnes G.) Notes from Fort Bayard, New Mexico. Am. J. Nursing, Phila., 1905–6, vi, 270–272, 5 pl.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of, Climatic*) [*Arid and semi-tropical*].

pulmonary phthisis in the climate of Russian plains, and on the construction of sanatoria and special hospitals for indigent consumptives.] Bibliot. vrach., Mosk., 1897, iv, 361–373. *Also, transl.:* Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, ii, sect. 4 b, 38–42.—**Young** (Agnes G.) Notes from Fort Bayard, New Mexico. Am. J. Nursing, Phila., 1905–6, vi, 270–272, 5 pl.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of, Climatic*) [*Sea-shore and sea-voyages*].

Bïelïsheff (V. V.) *Materiali k ucheniyu o vliyanii 1 % solenïkh vann v 35° C. na chakhotochnïkh. [Data on the action of 1 per cent salt baths at 35° C. in phthisis.] 8°. *S.-Peterburg*, 1892.

Blennerhassett (H.) On the extremely rare occurrence of consumption in Dingle and its neighborhood, to which are annexed thermometrical tables, from registries kept at Dingle, Ferriter's Cove and Tralee. 8°. *Dublin*, 1859.

Burgess (T. H.) Climate of Italy in relation to pulmonary consumption; with remarks on the influence of foreign climates upon invalids. 8°. *London*, 1852.

Ewart (W.) Marine climates in the treatment of tuberculosis. obl. 12°. *London*, 1907.

Gandil. Alger et la tuberculose pulmonaire. 16°. *Paris*, 1890.

Hanedoes van Almkerk (A. N. J.) De behandeling van tuberculose op zee. 8°. *Haarlem*, 1905.

Lalesque (F.) Cure marine de la phtisie pulmonaire. 8°. *Paris*, 1897.

———. La mer et les tuberculeux. Phtisiothérapie marine. 8°. *Paris*, 1904.

Legrand (G.) De l'influence du climat marin de Biarritz sur la marche de la phtisie pulmonaire. 8°. *Paris*, 1901.

Michael (F.) & Maurer (L. H.) Das Kurschiff für Lungenkranke und Kreutzungsgrund (ein Sanatorium auf hoher See). 8°. *Löbau i. S.*, 1903.

Pompéani (P.) *Le climat d'Ajaccio et le traitement de la tuberculose pulmonaire. 8°. *Paris*, 1897.

Remondino (P. C.) The mild climate treatment of invalids with pulmonary consumption in Southern California. 12°. *Detroit, Mich.*, 1893.

———. The marine climate of the Southern California coast and its relations to phthisis. 8°. [*n. p., n. d.*]

Taussig (G.) Venedig von Seite seiner klimatischen Verhältnis e mit besonderer Berücksichtigung seines Einflusses auf Scropheln und Lungenkrankheiten. 8°. *Venedig*, 1847.

Antonelli (F.) Vita di mare e tubercolosi. Ann. di med. nav., Roma, 1909, xv, 609; 627.—**Arnozan** (X.) Les résultats de la prophylaxie antituberculeuse à Arcachon. J. de méd. de Bordeaux, 1905, xxxv, 297.—**de Backer.** Du traitement maritime comme adjuvant du traitement mycodermique dans les tuberculoses à marche torpide. Cong. internat. de bains de mer . . . C.-r. 1894, Par., 1895, i, 235–238.—**Baradat.** Des conditions hygiéniques des stations hivernales de la Méditerranée, et en particulier de Cannes, au point de vue de la prophylaxie de la tuberculose. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 707–711. *Also:* Ann. d'hydrol. et de climat. méd., Par., 1899, iv, 270–277.—**Barbary** (F.) Cure libre de la tuberculose et climat méditerranéen. Gaz. d. eaux, Par., 1904, xlvii, 396; 403.—**Baréty** (A.) Étude clinique et considérations critiques sur l'influence du climat de Nice et, par extension, de la Côte d'Azur dans la prophylaxie et le traitement de la tuberculose pulmonaire et, en particulier, des conditions pour bien étudier cette influence. *Ibid.*, 1905, xlviii, 83; 89; 97; 105.—**Bartet** (A.) Quatre ans au service de tuberculeux à l'hôpital maritime de Rochefort. Arch. de méd. nav., Par., 1911, xcvi,

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of, Climatic*) [*Sea-shore and sea-voyages*].

401: xcvii, 5; 81, 1 pl.—**Bonney** (S. G.) A few considerations regarding climatic change and serum therapy in pulmonary tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 907–910.—**Brinck** (T.) Das Klima an der dänischen Nordseeküste und sein Verhältnis zur Tuberkulose. Ber. ü. d. internat. Kong. f. Thalassotherap., Berl., 1911, v, 208–211. *Also:* Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1911–12, iv, 294; 326; 355; 389.—**Calot** (F.) De la valeur du traitement marin contre les tuberculoses. Cong. internat. de bains de mer . . . C.-r. 1894, Par., 1895, i, 31–44. *Also:* Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1895, xiii, 357–370. ———. Sur les indications et les contre-indications du traitement marin. Cong. internat de bains de mer . . . C.-r. 1894, Par., 1895, i, 79–84.—**Camous** (L.) & **Gayrard** (E.) La tuberculose pulmonaire et la Riviera française. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1901, Par., 1902, xxx, pt. 2, 810–814.—**Casse** (J.) La tuberculose pulmonaire au bord de la mer. Clinique, Brux., 1895, ix, 561–570. *Also:* Presse méd. belge, Brux., 1895, xlvii, 293–296.—**Castelain** (L.) Quelques considérations relatives à la technique de la cure marine. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1896, iii, 127–142.—**Decamps** (E.) Le climat des Iles Canaries et son influence dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. [Rap. de A. Boddaert, 43.] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1898, lxv, 23–33. — **Dechamp.** Climat marin et phtisie pulmonaire. Poitou méd., Poitiers, 1896, x, 9; 35.—**Drouineau** (A.) Influence exercée sur l'évolution de la tuberculose pulmonaire par le séjour au bord de la mer, et, en particulier, par le séjour dans l'Ile de Ré. Tubercul. inf., Par., 1903, vi, 248: 1904, vii, 29.— **Dutoit** (A.) Die Bedeutung des Küstenklimas in der Behandlung der Tuberkulose. (Sammelreferat aus den Arbeiten von A. Robin.) Aerztl. Rundschau, München, 1911, xxi, 49–51.—**d'Eça** (R.) Orla maritima de Portugal. Med. contemp., Lisb., 1905, xxiv, 301; 307.—**Effler** (E.) Walderholungsstätten an der See. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1911, xviii, 912–914.—**Engel** (H.) Die Kanarischen Inseln als Kurorte für Lungenkranke. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1903, v, 131–141.—**Ewart** (W.) The present position of the treatment of tuberculosis by marine climates. J. Balneol. & Climat., Lond., 1907, xi, 135–184. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1907, n. s., lxxxiii, 390; 446; 476.—**Felix** (J.) La cure marine et les plages du littoral belge. Scalpel, Liége, 1903–4, lvi, 233–235.—**Foster** (M. G.) On the selection of winter resorts for the phthisical. Treatment, Lond., 1897, i, 337–341. ———. The Mediterranean littoral as a health resort for phthisis. Practitioner, Lond., 1898, lx, 629–639.— **Freund** (E.) Sollen lungenkranke Aerzte Schiffsdienst nehmen? Ztschr. f. diätet. u. physik., Therap., Leipz., 1900, iv, 54–64.—**Friedrich** (E.) Seereisen in Prophylaxe und Therapie der Lungenschwindsucht. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 908–910. ———. Ueber Seereisen als prophylaktisches Heilmittel der Lungenphthise. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 707.— **Frottier.** Traitement des tuberculeux par la cure d'air à l'hôpital Pasteur du Havre. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1901, 308–311.—**Gallo** (G.) Il clima di Napoli e la tubercolosi infantile. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1900, xvi, 222–229.— **Gillebert-Dhercourt** fils. Examen critique de l'influence que le séjour sur le littoral franco-italien exerce sur la marche de la phthisie pulmonaire. Bull. Soc. de méd. de Par. (1874), 1875, ix, 11–25. [Discussion], 76; 89; 111.—**Gillerson** (S.) O znachenii talassoterapii v borbie s zolotukhoĭ i tuberkulozom. [Value of thalassotherapy in the struggle with scrofula and tuberculosis.] Med. Obozr., Mosk., 1903, lix, 867–873.— **Gubb** (A. S.) The seaside cure; its indications and contra-indications. Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxviii, 112–114.—**Guinon** (L.) La mer en thérapeutique antituberculeuse. Bull. méd., Par., 1905, xix, 371–375. ———. Les indications de la cure marine et forestière. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1905, xxiii, 311–321. ———. Les prétuberculeux et les tuberculeux en cure forestière et marine. Gaz. d. eaux, Par., 1906, xlix, 41; 49; 57; 65. *Also:* J. de physiothérap., Par., 1905, iii, 150; 177. *Also* [Abstr.]: J. de méd. de Bordeaux, 1905, xxxv, 294–297.—**Guiter** (E.) La cure de la tuberculose pulmonaire et les stations du litoral méditerranéen. Presse méd., Par., 1900, i, 58–60. ———. De la cure libre de la tuberculose à Cannes et aux stations de la Méditerranée. Cannes méd., 1903, i, no. 1, 4–12. *Also:* Poitou méd., Poitiers, 1903, xvii, 8–18. ———. Cure libre dans la tuberculose pulmonaire; influence du climat méditerranéen sur la tuberculose et les tuberculeux. Gaz. d. eaux, Par., 1904, xlvii, 300; 305; 313.—**Guthmann** (A.) Phthiseotherapie und Ostseeklima. Med. Woche, Halle a. S., 1907, viii, 383.—**Haviland** (A.) Phthisis and the Isle of Man. J. Balneol. & Climat., Lond., 1897, i, 241–247.—**Hennig** (A.) Der Einfluss der deutschen Meere (Ost- und Nordsee) auf die Tuberkulose der oberen Luftwege. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 910–915. *Also:* Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1908, xv, 537; 574. *Also:* Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1908, xiii, 25–36. *Also, transl.:* Hygiea, Stockholm, 1909, 2. f., ix, 850. *Also, transl.:* Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1908, ii, 641–648.— **Hinsdale** (G.) The effect of the climate of the Atlantic coast on pulmonary tuberculosis. Colorado M. J., Denver, 1904, x, 218–222. — **Houzel** (G.) De l'influence du traitement marin chez les pauvres et chez les riches. Cong. internat. de thalassothérap., Biarritz, 1903, iii, 202–208. ———. Guérison définitive par la mer de tuberculoses multiples chez deux sujets qui se sont mariés ultérieurement et ont engendré des enfants sains. Cong. internat. de bains de mer . . . C.-r. 1894, Par., 1895, i, 61–66. *Also* [Abstr.]: Progrès méd., Par., 1894, 2. s., xx, 81. ———. La phtisie pulmonaire à la mer. Rev. de la tuberculose, Par., 1895, 295–304.—**Ide.** Ueber den Nutzen und die Verwendung des Seeklimas, speciell des Nordseeklimas, bei der Lungenschwindsucht. Therap. Monatsh., Berl., 1899, xiii, 659–662.—**von Jaruntowski** (A.) Ein Beitrag zur Würdigung der südlichen klimatischen Kurorte bei der Behandlung von Lungenkranken. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1896, lxv, 909–911.—**Köhler** (F.) Die Behandlung der Lungentuberkulose an der See. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1909, xiv, 60–72.—**Kuthy** (D.) Seeklima und Tuberkulose. Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1904, xiv, 245–250. *Also:* Ungar. med. Presse, Budapest, 1904, ix, 581–583. *Also:* Wien. med. Presse, 1904, 2229–2233. *Also, transl.:* Fürdö- és vizgyógyászat, Budapest, 1904, 37–39.—**Ladeuze** (O.) Climat maritime et tuberculose. J. méd. de Brux., 1907, xii, 56–59.—**Lalesque** (F.) La cure marine de la tuberculose pulmonaire. J. de méd. de Bordeaux, 1895, xxv, 219–223. *Also:* Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1895), 1896, 224–240. *Also:* Rev. d'hyg. thérap., Par., 1897, ix, 227–230. ———. Indications et contre-indications de la cure marine dans la tuberculose pulmonaire. Concours méd., Par., 1897, xix, 282–284. *Also:* Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1897, lxiv, 324–328. ———. La cure marine de la tuberculose pulmonaire sur le bassin d'Arcachon. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de thérap., 511–518. *Also:* Gaz. d. eaux, Par., 1901, xliv, 65–68. ———. Quels sont, au point de vue de la généralisation de la tuberculose, les effets de la cure marine? Cong. internat. de thalassothérap., Biarritz, 1903, iii, 148–177. *Also:* J. de physiothérap., Par., 1903, i, 144–156. *Also* [Abstr.]: J. de méd. de Bordeaux, 1903, xxxiii, 320. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. eaux, Par., 1903, xlvi, 173. *Also, transl.* [Abstr.]: Balneol. Centr.-Ztg., Berl., 1903, 183. ———. La cure marine des tuberculeux; un mot d'histoire. Gaz. d. eaux, Par., 1904, xlvii, 81; 89. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1904, xxxiv, 81–83. ———. Du rôle de la pression barométrique dans la cure marine. J. de méd. de Bordeaux, 1904, xxxiv, 409–411. ———. L'hémoptysie en cure marine. *Ibid.*, 1905, xxxv, 77–79. ———. La cure marine de la tuberculose pulmonaire. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 736–744. ———. Cure marine de la tuberculose pulmonaire; spécialisation des zones littorales. J. de physiothérap., Par., 1908, vi, 377–384. ———. La cure marine de la tuberculose pulmonaire. Arcachon. Gaz. méd. de Nantes, 1911, 2. s., xxix, 949–953. ———. La prophylaxie marine de la tuberculose pulmonaire. J. de méd. de Par., 1912, 2. s., xxiv, 738–741. *Also:* Méd. inf., Par., 1912, ix, 270–278.— **von Langenhagen.** Die Kur der Tuberkulose auf der Riviera und in Menton. Med. Klin., Berl., 1905, i, 1115–1119.—**Legrand** (G.) La cure marine à Biarritz de la tuberculose pulmonaire confirmée. Cong. internat. de thalassothérap., Biarritz, 1903, iii, 261–269. *Also:* J. de physiothérap., Par., 1903, i, 156–161.—**Leroux** (C.) Indications et contre-indications du traitement marin chez les enfants. Cong. internat. de bains de mer . . . C.-r. 1894, Par., 1895, i, 67–78. ———. La cure marine de la tuberculose pulmonaire. Méd. mod., Par., 1897, viii, 753–755. *Also:* Arch. gén. d'hydrol. [etc.], Par., 1898, ix, 317–329. ———. La cure marine des tuberculoses infantiles aux sanatoriums de Banyuls et de Saint-Trojan; résultats portants sur 1,196 observations; bilan des dépenses avec profits et pertes. Arch. de méd. d. enf., Par., 1906, ix, 10–21.—**Leyden** (H.) Ueber den heutigen Stand der Schifssanatorienfrage. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 1193–1196.—**Lütz høft** (F.) Om Behandling af Lungetuberkulose ved Kysten. [The treatment of pulmonary tuberculosis at the coast.] Ugeskr. f. Læger, Københ., 1897, 5. R., iv, 923; 947; 971; 995.—**Lindemann** (E.) Ueber den Einfluss des Seeklimas auf Lungentuberkulose nach Beobachtungen auf Helgoland. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1902, iv, 4–13.— **van Maanen** (A.) Behandeling van longtuberculose aan zee. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1909, i, 206–212.—**Malgat.** La cure solaire de la tuberculose pulmonaire à Nice. Ann. Soc. de méd. phys., d'Anvers, 1905, iii, 31–36. *Also:* Gaz. d. eaux, Par., 1904, xlvii, 242; 250; 274; 282; 290; 299.—**Malibran.** Cure fermée dans la tuberculose pulmonaire: influence du climat méditerranéen sur la tuberculose et les tuberculeux. Gaz. d. eaux, Par., 1904, xlvii, 226; 233. ———. L'influence du climat mentonais sur

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of, Climatic*) [*Sea-shore and sea-voyages*].

la tuberculose. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 733-735.—**Michael** (F.) & **Maurer** (H.) Das Kurschiff für Lungenkranke. Tuberculosis, Leipz., 1902, i, 237-243.—**Mol** (C. M.) Behandeling van tuberculose aan zee. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1906, ii, 1339-1347. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 1976.—**Morain** (W.) Sur l'utilité du climat marin et des eaux minérales dans le lympho-scrofule. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1898, ix, 149-151.—**Morel-Lavallée** (A.) & **Gandil.** Des contre-indications du climat dans la phtisie. Arch. gén. d'hydrol. [etc.], Par., 1898, ix, 349-360.—**Naumann** (H.) Einiges über die Riviera als Aufenthalt für Lungenkranke. Monatschr. f. prakt. Wasserh., München, 1900, vii, 163-166. *Also:* Ztschr. f. prakt. Aerzte, München, 1900, ix, 531-534.—**Ortenau** (G.) Ist die Riviera für Lungenkranke ein überwundener Standpunkt? Ztschr f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1904, vi, 254-262.—**Ovion.** Indications et contre-indications du traitement marin. Cong. internat. de bains de mer . . . C.-r. 1894, Par., 1895, i, 85.—**Pascalin.** De l'influence du traitement marin dans les tuberculoses; indications et contre-indications. *Ibid.*, 45-48.—**Pégurier** (A.) De l'action dite congestionnante, du climat méditerranéen français; son influence sur les tuberculeux. Gaz. d. eaux, Par., 1905, xlviii, 313.—**Petit** (L.-H.) Sur les inconvénients du traitement libre de la phtisie pulmonaire dans les stations du littoral de la Méditerranée. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1893, Par., 1894, iii, 345-351.—**Pierre.** La tuberculose et l'atmosphère maritime. Concours méd., Par., 1902, xxiv, 692-694.—**Pollard** (R.) Some features of the climate of Torquay in connection with the treatment of phthisis. J. Balneol. & Climat., Lond., 1897, i, 124-133.—**Quintrie** (E.) La cure marine à Soulac-sur-Mer. Cong. internat. de thalassothérap., Biarritz, 1903, iii, 278-299.—**Raw** (N.) The treatment of tuberculosis in France; a visit to the Maritime Hospital, Berck-sur-Mer. Liverpool M.-Chir. J., 1910, xxx, 246-251.—**Rénon** (L.) Influence du climat méditerranéen sur la tuberculose et les tuberculeux. Arch. gén. de méd., Par., 1904, i, 862-878. *Also:* Gaz. d. eaux, Par., 1904, xlvii, 177; 185.—**Roberts** (J. L.) The North Wales coast as a health resort, and for the open-air treatment of phthisis. Med. Mag., Lond., 1898, vii, 869; 934.—**Robin** (A.) Du climat marin dans le traitement de la tuberculose. J. méd. de Brux., 1910, xv, 633-639.—**Röchling.** Klimatische Behandlung der Tuberkulose an der Ostseeküste. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 695.—**Silva** (G.) Ricerche ematologiche; formola leucocitaria e cura marina. Pediatria, Napoli, 1905, 2. s., iii, 528-537.—**Stewart** (A. H.) The most suitable American climate for consumptives. Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1895, n. s., iv, 226-233.—**Thompson** (E. S.) Sea voyages in catarrhal phthisis. Med. Press & Circ., Lond., 1894, n. s., lvii, 219.—**Tjaden.** Nordseeklima und Tuberkulosebekämpfung. Med. klin., Berl., 1907, iii, 1123-1129.—**Vandam** (A.) Considérations sur le traitement de la tuberculose pulmonaire par la thalassothérapie et l'aérothérothérapie. Ann. Soc. méd.-chir. du Brabant, Brux., 1896, vi, 119-129. *Also* [Abstr.]: Presse méd. belge, Brux., 1896, xlviii, 329-332.—**Van Merris.** Sur l'action thérapeutique du séjour à la mer dans les tuberculoses. Rev. d'hyg., Par., 1890, xii, 970-981.—**Vaudremer.** Influence de l'air marin sur l'hérédité tuberculeuse. Cong. internat. de bains de mer . . . C.-r. 1894, Par., 1895, i, 55-60.—**Verdelet** (L.) Tuberculoses chirurgicales et climat d'Arcachon. J. de méd. de Bordeaux, 1905, xxxv, 350.—**Weber** (F. P.) Ocean voyages in phthisis. Practitioner, Lond., 1898, lx, 662-664.—**Weber** (*Sir* H.) Remarks on climate and sea voyages in the treatment of tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 1321-1324. *Also:* Boston M. & S. J., 1899, cxl, 552-557. *Also:* Phila. M. J., 1899, iii, 1256-1259. *Also:* Sanitarian, N. Y., 1899, xliii, 97-111. *Also, transl.:* Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 381-394.—**Wilkinson** (W. C.) The climate of the coast of New South Wales in relation to pulmonary tuberculosis. Australas. M. Gaz., Sydney, 1901, xx, 307-315. [Discussion], 333-335.—**Williams** (C. T.) Climatology; what influence has climate on the treatment of consumption, and how far can cases be grouped for treatment in certain climates? Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 4-15. [Discussion], 21-38.—**Wolff.** Madeira als moderner Kurort für Lungenkranke. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 1278.—**Yandell** (W. M.) Winter health resorts for consumptives. N. Orl. M. & S. J., 1894-5, n. s., xxii, 481-489.—**Yeo** (J. B.), **Anderson** (Elizabeth G.) & **Male** (H. C.) Ocean voyages in pulmonary phthisis. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 108.—**Youngman** (M. D.) The classes of cases of pulmonary disease in which the climate of Atlantic City, N. J., is beneficial. Tr. Homœop. M. Soc. Penn. 1897, Phila., 1898, 285-291. *Also:* Hahneman. Month., Phila., 1897, xxxii, 713-719.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of, Dietetic*).

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *with fats, etc.*; **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *with koumiss*; **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *with meat, etc.*

Adda (M.) *Alimentation et tuberculose; étude pathogénique. 8°. *Bordeaux*, 1906.

Avril (J.) *Les dangers de la suralimentation chez les tuberculeux. 8°. *Lyon*, 1904.

Bardswell (N. D.) & Chapman (J. E.) Diets in tuberculosis; principles and economics. 12°. *London*, 1908.

Blanche (M.) *L'alimentation rationnelle du tuberculeux. 8°. *Paris*, 1905.

Blumenfeld (F.) Specielle Diätetik und Hygiene des Lungen- und Kehlkopf-Schwindsüchtigen. 8°. *Berlin*, 1897.

van Eeden (F.) *Kunstmatige voeding bij tuberculose. 8°. *Amsterdam*, 1886.

Elkan (S.) Hygiene und Diätetik für Lungenkranke. 12°. *Leipzig*, 1901.

Gabrilovich (I.) Chakhotka i osnovî yeya lïecheniya po higïeno-dïeteticheskomu metodu v zakrîtîkh lïechebnîkh zavedeniyakh dlya lyokhochnîkh bolnîkh. [Consumption and the principles of its treatment by the hygienic-dietetic method in private hospitals for consumptives.] 8°. *S.-Peterburg*, 1896.

Giraud (C.) *De certaines manifestations dyscrasiques chez les tuberculeux soumis au repos et suralimentés. 8°. *Paris*, 1911.

Hultgren (E. O.) Om lungsiktigas kost under anstaltsbehandling enligt undersökningar vid Österåsens folksanatorium. [On diet of consumptives under treatment according to investigations in "Osterâsens folksanatorium."] 8°. *Stockholm*, 1908.

Kayserling (A.) Die Organisation der Adolf vom Rath-Stiftung zur unentgeltlichen Speisung Tuberkulöser. 4°. [*n. p.*], 1908.

Kleinpaul (D. A. H.) *Quantum valeant pinguia alimenta ad sanandam pulmonum tuberculosin, quæritur. 8°. *Lipsiæ*, 1856.

Lyonnet (B.) L'alimentation des tuberculeux. 8°. *Lyon*, 1903.

Manasse (P.) *Die Heilung der Lungentuberkulose durch diätetisch-hygienische Behandlung in Anstalten und Kurorten. [Freiburg i. B.] 8°. *Berlin*, [1892].

Mishveloff (R. I.) *Material k voprosu ob usvoyenii zhira kefira chakhotochnîmi. [On assimilation of kephyr in phthisis.] 8°. *S.-Peterburg*, 1891.

Palle (B.) *L'alimentation des tuberculeux. 8°. *Paris*, 1898.

Roberts (C. J.) *De diæta et regimine phtisicorum. 8°. *Edinburgi*, 1820.

Rousseau (H.) *Le régime alimentaire des tuberculeux. 8°. *Paris*, 1902.

Rush (E. F.) Diet and hygiene in the treatment of consumption. 12°. [*Chicago*, 1887.]

Sogniès (H.-A.) *Traitement prophylactique et diététo-hygiénique de la tuberculose. 8°. *Nancy*, 1900.

Ter-Grigoryants (G. I.) Chakhotka; higieno-dieteticheskoye lïecheniye; preduprezhdeniye. [Phthisis; hygienic-dietetic treatment; prevention.] 8°. *Baku*, 1911.

Wolff (F.) Die moderne Behandlung der Lungenschwindsucht mit besonderer Berück-

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of, Dietetic*).

sichtigung der physikalisch-diätetischen Heilmethoden. Mit einem Vorwort von H. Curschmann. 8°. *Wiesbaden*, 1894.

Anders (H. S.) Some dietetic points in the home treatment of tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1910, xci, 377–380.—**Archer** (I. J.) The importance of the digestive tract in the treatment of pulmonary tuberculosis. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1909, viii, 257–264.—**Ashmead** (A. S.) Night-feeding of patients, an important factor in the hygienic-dietetic method of curing consumption. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1910, 3. s., xxvi, 734–637.—**Austin** (A. E.), **Ordway** (Mabel) & **Montague** (Ruth). On the absorption of protein and fat in pulmonary tuberculosis. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 575–578.—**Barbary** (F.) La ration alimentaire utile du tuberculeux; les dangers de la suralimentation. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1903, cxlv, 517–544. ———. Le tube digestif chez les tuberculeux; les dangers de la suralimentation. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de path. int., 775–778.—**Barbour** (L. P.) The hygienic and dietetic management of phthisis. South. M. Rec., Atlanta, 1894, xxiv, 581–589. *Also*, Reprint.—**Bardswell** (N. D.) Some observations upon dietetics in pulmonary tuberculosis. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 309–312.—**Bardswell** (N. D.) & **Chapman** (J. E.) The dietetic treatment of pulmonary tuberculosis. [Abstr.] Med. Press & Circ., Lond., 1902, n. s., lxxiv, 264. ——— ———. Dietetics in tuberculosis; principles and economics Proc. Roy. Soc. Lond., 1908, s. B., lxxx, 151–160. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 1423. ——— ———. Diet in tuberculosis. J. Outdoor Life, Saranac Lake, N. Y., 1908, v, 323–325.—**Bardswell** (N. D.), **Goodbody** (F. W.) & **Chapman** (J. E.) On the effects of forced feeding in cases of pulmonary tuberculosis and in normal individuals. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 449–451.—**Barnay.** Le pain et la tuberculose. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 743.—**Barreiro** (A.) Considerações sobre regimens alimentares na tuberculose; à proposito d'um caso clinico. Med. mod., Porto, 1908, xv, v, 261; 273; 283.—**Bartlett** (P. C.) & **Murphy** (C. V.) The use of lactic acid, soured milk and lactic acid bacilli in pulmonary tuberculosis. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1912, xxiii, 441–457. *Also* [Abstr.]: Boston M. & S. J., 1912, clxvii, 311–316.—**Bayle** (C.) Des injections sous-cutanées ou intra-musculaires de jaune d'œuf dans le traitement de la tuberculose. Lyon méd., 1902, xcviii, 274–277.—**Berlioz.** La nutrition dans la tuberculose; influence des sérums médicamentaux. Cong. franç. de méd. Rap., Par., 1899, v, 883–896. *Also:* Dauphiné méd., Grenoble, 1899, xxiii. 193; 222; 247.—**Bermingham** (E. J.) Suggestions upon hygiene and diet for the pulmonary invalid. Sanitarian, N. Y., 1898, xl, 193–205.—**Bernheim** (S.) La cure alimentaire du tuberculeux. Indépend. méd., Par., 1901, vii, 298; 306. *Also:* Rev. internat. de thérap. phys., Rome, 1901, ii, 337; 361; 385. *Also:* Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1902, iii, 104–123.—**Blumenfeld** (F.) Die Ernährung des Lungenschwindsüchtigen mit besonderer Berücksichtigung der Ernährung im Hause. Verhandl. d. Tuberc.-Comm. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte in München 1899, Berl., 1900, 94–104. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 1075–1078. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Leipz., 1900, lxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 698.—**Boureille.** Faut-il suralimenter les tuberculeux? Gaz. méd. de Par., 1908, no. 23, 8.—**Brandon** (J. P.) Tuberculosis; its prevention and cure; with a few words regarding diet. St. Louis Clinique, 1908, xxi, 372–377.—**Brewer.** New food for consumptives. Maryland M. J., Balt., 1895–6, xxxiii, 329.—**Brown** (L.) Recent advances in the treatment of pulmonary tuberculosis by air, food, and rest. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 1678–1681. ———. The later conception of the hygienic-dietetic treatment of pulmonary tuberculosis. Long Island M. J., Brooklyn, 1912, vi, 46–50.—**Browning** (C. C.) Nutrition in tuberculosis. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1906, xxi, 610–616. ———. Some suggestions as to diet in tubercular patients. *Ibid.*, 1909, xxiv, 495–500.—**Burton-Fanning** (F. W.) Diet in the treatment of pulmonary tuberculosis. Practitioner, Lond., 1905, lxxiv, 24–37.—**Calloway** (A.W.) The diet in pulmonary tuberculosis. J. Am. Inst. Homœop., N. Y., 1909, i, 571.—**Camphausen** (A.) Erfahrungen mit Kufeke bei der Behandlung Lungenkranker. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xxi, 53–57.—**Carles** (J.) & **Adda.** Alimentation et tuberculose. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux 1906, Par. & Bordeaux, 1907, 516–519. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1906, xxvii, 582.—**Castaigne.** L'alimentation des tuberculeux. J. de méd. de Par., 1909, 2. s., xxi, 283.—**Cazenave de la Roche.** De la diététique du phtisique. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1890, 760–765.—**Cellou.** Traitement rationnel de la tuberculose et de tous cas de dénutrition. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1910, xvii, 261.—**Chavas** (J.) L'alimentation du tuberculeux et sa médication par voie gastrique. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 795. *Also:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1906, ix, 173–177. ———. La alimentación del tuberculoso; su concepto y bases. Clin. mod., Zaragoza, 1909, viii, 202–220.—**Chéron** (P.) L'alimentation dans la phtisie pulmonaire. Tribune méd., Par., 1896, 2. s., xxviii, 706; 726; 746.—**Clapp** (H. C.) Diet in tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxi, 1074.—**Claret.** L'hypochloruration brusque chez les tuberculeux. Comp. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 356–358.—**Cohen** (S. S.) Food in the treatment of pulmonary consumption. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xiv, 186–191.—**Cole** (G. L.) On the diet and general care of consumptives coming to Southern California. *Ibid.*, 1898, xxx, 320.—**Consoli** (N.) Ricerche sul chimismo gastrico nella tubercolosi pulmonare. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 151–153.—**Cutter** (E.) Food versus bacilli in consumption (opus 286). An open letter from ... to his son, John Ashburton Cutter, with answer. Virginia M. Month., Richmond, 1888, xv, 614–633. *Also*, Reprint.—**Cutter** (J. A.) Diet in tuberculosis. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1909, n. s., iv, 630–633.—**Daly** (J. R. L.) Feeding in tuberculosis. Buffalo M. J., 1908, lxiii, 440–444.—**Darling** (W. H.) The diet for the tuberculous in the St. Peter State Hospital. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1907, xxvii, 10–12.—**De Costa** (J. F.) Food in consumption. J. Med. & Sc., Portland, 1894–5, i, 255.—**Del Torre** (A.) L' ipernutrizione nella cura della tubercolosi. Policlin., Roma, 1902–3, ix, sez. prat., 1332–1334. *Also:* Rendic. d. Ass. med.-chir. di Parma, 1904, v, 6–10.—**De Moor** (L.) Dietetische behandeling der longtuberculose. Med. Weekbl., Amst., 1896–7, iii, 253–258. *Also, transl.:* Belgique méd., Gand-Haarlem, 1896, iii, 551–559.—**Denison** (C.) Food for chronic pulmonary invalids. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1894, 296–314.—**De Renzi** (E.) Il pane di crusca nei tubercolotici. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1903, vi, 510–516.—**Derscheid** (G.) Tuberculose pulmonaire; cure hygiéno-diététique et arsenicale; guérison apparente. Policlin., Brux., 1904, xiii, 317.—**Dettweiler.** Die hygienisch-diätetische Anstaltsbehandlung der Lungentuberkulose. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 395–406.—**Droogleever Fortuijn** (H. J. W.) Het diëet bij lijders aan ongecompliceerde longtuberculose. Med. Weekbl., Amst., 1904–5, xi, 225; 237.—**Dubard.** Essais cliniques et expérimentaux sur le mode d'action de certaines substances et de certains aliments, pris par la bouche, dans la tuberculose. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 781–784.—**Engel** (H.) Nutrition in tubercular consumption. Med. Summary, Phila., 1895–6, xvii, 205.—**Enriquez** & **Ambard.** Régime de l'élimination chlorurée dans les tuberculoses au début. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 73.—**de Fenis de Lacombe.** Des céréales dans l'alimentation des tuberculeux. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1908, xiv, 351–358.—**Finkler.** Ernährungszustände im Fieber, speciell bei Tuberculose. [Discussion.] Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1898, Leipz., 1899, lxx, pt. 2, 2. Hlfte., 412.—**Fisher** (I.) Statistics of diet in sanatoria for consumptives. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1906, n. s., cxxvii, 559–570.—**Fisk** (S. A.) Digestion vs. drugs in the treatment of pulmonary tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1897, xiii, 102–106. *Also*, Reprint.—**Fitzgerald** (Marion). The food problem in the home treatment of consumption. J. Roy. San. Inst., Lond., 1912–13, xxxiii, 637.—**Francine** (A. P.) Rest, exercise, and food in the management of tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 1323–1326.—**Francis** (C. F. d'A.) Mineralization in the treatment of pulmonary tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 1236.—**Freudenthal** (W.) Tuberculosis, with remarks on the etiology, diagnosis and treatment of the same. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1905, xxi, 1–6.—**Gabrilowitsch** (J.) Ueber die Ernährung Lungenkranker. Wien. med. Wchnschr., 1895, xlv, 1942; 1983.—**Galbraith** (J. J.) The dietetic treatment of pulmonary tuberculosis from the point of view of its hæmatology and histopathology. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 600–602. ———. The dietary of the consumptive. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1908, ii, 115–119.—**Gallavardin.** Traitement alimentaire de la phtisie pulmonaire. Art méd., Par., 1897, lxxxv, 104–114. *Also:* Lyon méd., 1897, lxxxv, 399–406. *Also:* Poitou méd., Poitiers, 1897, xi, 193–198.—**Gardiner** (C. F.) Nutrition in tuberculosis. Month. Cycl. Pract. Med., Phila., 1906, xix, 102–105.—**Gaultier** (R.) Les troubles de l'intestin chez les tuberculeux étudiés à l'aide des méthodes nouvelles de coprologie clinique; leur thérapeutique fonctionnelle; le régime alimentaire calculé d'après la capacité digestive. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 318–323.—**Gaussel** (A.) La cure alimentaire de la tuberculose pulmonaire. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1909, xvi, 416–434.—**Gautrelet** (E.) L'alimentation des tuberculeux. Rev. théor. et prat. d. mal. de la nutrition, Par., 1897, v, 232–256.—**Giraud** (C.) Certaines manifestations dyscrasiques chez les tuberculeux soumis au repos et suralimentés. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1911, xix, 405–411.—

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of, Dietetic*).

Goliner. Beitrag zur Ernährung Lungenkranker. Wien. med. Presse, 1906, xlvii, 2042-2044.—**Gottschalk** (A.) Le traitement diététique de la tuberculose pulmonaire. J. de physiothérap., Par., 1909, vii, 469-485.—**Gouraud** (F.-X.) La suralimentation dans la tuberculose. Rev. prat. d. conn. méd., Par., 1906, ii, 186-193.—**Grancher** (J.) Traitement de la tuberculose; alimentation. Bull. méd., Par., 1896, x, 199; 155: 1897, xi, 105. *Also:* Écho méd., Toulouse, 1896, 2. s., x, 145; 157; 169: 1897, 2. s., xi, 97; 109; 121: 1898, 2. s., xii, 73; 85. ———. De l'alimentation des tuberculeux. Rev. d'hyg. thérap., Par., 1897, ix, 283-287. *Also* [Abstr.]: Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1897, liv, 81. *Also, transl.:* Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 210.—**Guinard** (L.) Influence d'une alimentation sucrée excessive sur la marche de l'infection tuberculeuse. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de path. gén., 38-40.—**Haedicke.** Ueber Appetitlosigkeit und appetitanregende Mittel bei Lungentuberkulose. Therap. Monatsh., Berl., 1906, xx, 127-131.—**Hall** (S. H.) Practical points in the diet of the tuberculous patient. Practitioner, Lond., 1909, lxxxii, 692-701.—**Harris** (V. D.) The feeding of phthisical patients in relation to the wasting of the body. Edinb. M. J., 1900, n. s., viii, 101-113.—**Hatch** (J. L.) Trophonine an ideal nutritive in phthisis pulmonalis. Am. Therapist, N. Y., 1901-2, x, 41-44. *Also*, Reprint. ———. Trophonine in phthisis pulmonalis. Med. Progress, Louisville, 1902, xviii, 83.—**Héctor** (F. M.) Algunas consideraciones sobre el régimen alimenticio y tratamiento de los tuberculosos hemoptóicos. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1907, xxxiii, 28-33.—**Heinrich** (G.) Hufekemehl in der diätetischen Therapie erwachsener Tuberkulöser. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1907, xxxii, 506.—**Hirtz.** Le régime alimentaire et le traitement médicamenteux des tuberculeux. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1903, xvii, 469-471.—**Jaubert** (L.) Erreurs de régime et accidents de suralimentation chez les tuberculeux. Lyon méd., 1908, cx, 298-307.—**Judd** (H.) Diet in consumption. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xv, 132-135.—**Kalistratoff** (N. M.) Higieno-dieticheskoye liecheniye chakhotki lyokhkikh. [Hygienic-dietetic treatment of phthisis.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1902, lxxx, med.-spec. pt., 2090-2120.—**Kayserling** (A.) Die Organisation der Adolph vom Rath-Stiftung zur unentgeltlichen Speisung Tuberkulöser. Tuberculosis, Leipz., 1908, vii, 309-317. *Also*, Reprint.—**Kellogg** (J. H.) The low-protein diet in relation to tuberculosis. Good Health, Battle Creek, 1909, xliv, 771-777. ———. Diet as a means of increasing vital resistance in tuberculosis, with special reference to the protein ration. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxv, 253-263.—**Kendall** (W. B.) Observations relating to diet in tuberculosis. Canada Lancet, Toronto, 1912-13, xlvi, 8-16. ———. Observations relating to diet in tuberculosis. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1912, ii, 670-679.—**Keyes** (T. B.) Dieting and cooking for the cure and prevention of consumption. Pacific M. J., San Fran., 1907, l, 278-283.—**King** (H. M.) Diet in tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1906, lxx, 88-93. ———. On the construction of an efficient and economic diet in tuberculosis. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1909, v, 154-180. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1909, lxxvi, 633-641.—**Kinghorn** (H. M.) The hygienic and dietetic treatment of pulmonary tuberculosis. Montreal M. J., 1907, xxxvi, 735-742.—**Kölbl** (F.) Die hygienisch-diätetische oder abhärtende Behandlung der Lungentuberculose. Wien. med. Presse, 1897, xxxviii, 1573-1577.—**Krall** (G. H.) The administration of proteids in tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxii, 474-476.—**Krause** (A.) Kufeke als Hilfsnahrung bei Tuberkulösen. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911, xvii, 268-271.—**Kundryutskoff** (A.) Plodî struchkovavo rozhechnika (fructus ceratoniæ, siliqua dulcis), kak pishtshevoye sredstvo dlya chakhotochnîkh bolnîkh. [. . . as a food for consumptives.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1895, clxxxiv, 2. sect., 65-72.—**L.** De l'alimentation dans le traitement de la tuberculose. Rev. méd., Louvain, 1896-7, xv, 247; 489.—**Labbé** (H.) & **Vitry** (G.) L'albumine dans l'alimentation des tuberculeux. Presse méd., Par., 1906, xiv, 97. ——— ———. Utilisation de l'azote chez les tuberculeux. Cong. internat. de physiothérap. Compt. rend. 1910, Par., 1911, iii, 1067-1070.—**Labbé** (M.) Les dangers de la suralimentation chez les tuberculeux. Clinique, Par., 1908, iii, 465-468. *Also, transl.:* Med. Press & Circ., Lond., 1908, n. s., lxxxvi, 364-366.—**Labbé** (M.) & **Jumentié.** Les difficultés de la suralimentation chez les tuberculeux. Cong. internat. de physiothérap. Compt. rend. 1910, Par., 1911, iii, 1070-1074.—**Lafferre.** Suralimentation des tuberculeux. Méd. orient., Par., 1905, ix, 101-103. ———. Nutrition et alimentation des tuberculeux. *Ibid.*, 1906, x, 71-74.—**Lafond-Grellety.** Considérations sur la tuberculose et le régime. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1905, xxvi, 15-20.—**Latham** (A.) The principles of the dietetic treatment of pulmonary tuberculosis. Practitioner, Lond., 1905, lxxiv, 38-49.—**Laufer** (R.) Utilisation comparée des hydrates de carbone et des graisses chez les tuberculeux. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1904, cxlviii, 689-696. ———.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of, Dietetic*).

Détermination quantitative de la ration des tuberculeux; les limites de la suralimentation; le sucre chez les tuberculeux. *Ibid.*, 1905, cxlix, 383-397. [Discussion], 455-465. ———. Suralimentation et alimentation rationnelle du tuberculeux. Gaz. d. hôp., Par., 1906, lxxix, 1719-1723. ———. Nouvelles recherches cliniques et expérimentales sur la ration alimentaire des tuberculeux; l'alimentation rationnelle des tuberculeux. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 641-651. *Also:* Rev. de la tuberculose, Par., 1906, 2. s., iii, 15; 128.—**Lawney** (Eleanor). Over-feeding and exposure to cold in a case of tuberculosis. Woman's M. J., Toledo, 1904, xiv, 271.—**Leech** (O.) Dietetic treatment of pulmonary tuberculosis. Am. Med., Phila., 1902, iv, 141.—**Lemberre.** La cure alimentaire du tuberculeux. Méd. orient., Par., 1904, viii, 76-78.—**Letulle** (M.) L'alimentation des tuberculeux à l'hôpital. France méd., Par., 1900, xlvii, 224-227. ———. Phthisiothérapie; cure d'aliments à l'hôpital. Presse méd., Par., 1900, i, 293-297.—**Letulle** (M.) & **Pompilian** (*Mlle.*) La nutrition des tuberculeux; méthodes de recherches; échanges azotés et phosphorés. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 294.—**Lewin** (K.) Eine physiologische Begründung der hygienisch-diätetischen Phthiseo-Therapie. Arch. f. phys.-diätet. Therap., Berl., 1900, ii, 141-145. *Also:* Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1900, x, 147-153.—**Loomis** (H. P.) The dietetic treatment of phthisis. Practitioner, Lond., 1894, lii, 321-330. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 353-355. *Also:* N. York M. J., 1897, lix, 598-600.—**Lustverk** (E. Y.) Nablyudeniya nad dieïstviyem chornoï riedki pri zabolievanii tuberkulozom lyokhkikh. [Observations on the action of black radishes in pulmonary tuberculosis.] Russk. med. vestnik, S.-Peterb., 1905, vii, 601-606.—**McGillicuddy** (T. J.) The dietetic and hygienic treatment of consumption. N. York M. J., 1894, lx, 427-432. *Also* [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 654-656.—**Mackenzie** (H.) On dietetics in consumption and other wasting diseases. Practitioner, Lond., 1906, lxxvi, 527-544.—**Maggiorani** (A.) Vomiti dei tubercolosi; iperalimentazione e ipernutrizione. Progresso méd., Torino, 1903, ii, 224.—**Malibran** (C.) L'alimentation dans la tuberculose pulmonaire. Presse méd., Par., 1907, xv, 52.—**Mannheimer** (G.) Die hygienisch-dietetische Behandlungsmethode der Lungentuberkulose, nebst Bemerkungen über die Versorgung tuberkulöser Armer. N. Yorker med. Monatschr., 1897, ix, 253-278.—**Maragliano.** Experimentelle Beiträge zur Kenntniss der wissenschaftlichen Grundlagen der hygienisch-diätetischen Behandlung der Tuberkulose. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 428-430.—**Martinet** (A.) La suralimentation des tuberculeux. Presse méd., Par., 1903, i, 74.—**Massalongo** (R.) & **Danio** (G.) Lo zucchero nella cura della tisichezza polmonale. Lavori d. Cong. di med. int. 1904, Roma, 1905, xiv, 198-200. *Also:* Riforma med., Palermo-Napoli, 1904, xx, 1405.—**Matsuyama.** [Nutrition in pulmonary tuberculosis.] I-Cho-byo Kenkyu Kwai Kwaiho, Tokyo, 1902, iii, 802-813.—**Matthes.** Ueber die Einwirkung von Verdauungsalbumosen auf den thierischen, insbesondere den tuberculös inficirten Organismus. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1894, Leipz., 1895, lxvi, pt. 2, 2. Hlfte., 64-68.—**Maurel** (E.) Du réglage de la surnutrition azotée par le dosage de l'urée. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 651-657.—**Mays** (T. J.) Concentrated food in the treatment of pulmonary consumption. Buffalo M. & S. J., 1891-2, xxxi, 74-76.—**Mersereau** (W. J.) Management of diet in pulmonary tuberculosis. Post-Graduate, N. Y., 1907, xxii, 1200-1213.—**Meyer.** Die Behandlung der Tuberculose (und andere Erkrankungen) der Lunge, vom Darm aus. Therap. Monatsh., Berl., 1904, xviii, 573-580.—**Mitchell** (H. W.) Pulmonary tuberculosis with special reference to diet. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 317-320.—**Mitulescu** (I.) Influența medicamentelor fosforate asupra schimburilor nutritive celulare în tuberculosa pulmonară cronică. [Influence of phosphated remedies on the nutritive cellular changes in chronic pulmonary tuberculosis.] Spitalul, Bucurescî, 1906, xxvi, 1-10.—**Moeller** (A.) Ueber Ernährungskur Lungenkranker. Therap. d. Gegenw., Berl., 1907, xlviii, 59-64. ———. Coffeïnfreier Kaffee bei der Behandlung Lungenkranker. Therap. Rundschau, Berl., 1908, ii, 693. *Also:* N. Yorker med. Monatschr., 1910, xxi, 254-256.—**Monin** (E.) L'alimentation des phtisiques. J. de la santé, Par., 1903, xx, 62-65.—**Mouisset.** Dangers de la suralimentation chez les tuberculeux. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 668-675. *Also:* Lyon méd., 1905, cv, 641-653. *Also:* J. de méd. de Par., 1906, 2. s., xviii, 137-139. *Also* [Abstr.]: Médicin. Brux., 1906, xvi, 89.—**Niles** (G. M.) A discussion concerning the dietetic management of tuberculosis. N. Orl. M. & S. J., 1909-10, lxii, 229-236.—**Noé** (J.) L'alimentation du tuberculeux. Arch. gén. de méd., Par., 1903, ii, 2592-2600.—**Paquin** (P.) Foods in tuberculosis. Lancet-Clinic, Cincin., 1910, civ, 416-420.—**Perry** (A. W.) & **Abrams** (A.) Nutrition in pulmonary tuberculosis. J. Tuberc., Asheville, N.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of, Dietetic*).

C., 1902, iv, 129–136. *Also,* Reprint.—**Peters** (Le R. S.) Some observations on diet in tuberculosis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1910–11, xv, 341–343.—**Piéron** (H.) Alimentation et tuberculose. Rev. scient., Par., 1906, 5. s., v, 75–78.—**Plicque** (A.-F.) Le sucre dans l'alimentation des tuberculeux. J. de méd. int., Par., 1902, vi, 231–233. ———. La suralimentation dans la tuberculose. J. de méd. et chir. prat., Par., 1904, lxxv, 49–51.—**Porter** (W. H.) The dietetic treatment of tuberculosis. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1896, x, 537–541. *Also:* Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1896, xii, 754–759. *Also,* Reprint. ———. The rational basis for the dietetic treatment of tuberculosis. Am. Med., Phila., 1902, iv, 451–457.—**Posternak** (S.) Sur la phytine et ses applications dans le traitement de la tuberculose. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 757–760.—**Pottenger** (F. M.) Some observations on diet in tuberculosis. Am. J. Physiol. Therap., Chicago, 1911–12, ii, 70–73.—**Preti** (L.) Funzione e disciplina dell' alimentazione della tubercolosi polmonare. Tubercolosi, Milano, 1912–13, v, 185–197.—**Rauzier** (G.) Hygiène et diététique dans la tuberculose pulmonaire. Montpel. méd., 1902, 2. s., xiv, 609–620.—**Rayevsky** (C.) The diet in pulmonary tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1910, xci, 999–1004.—**Rénon** (L.) Le traitement de la tuberculose par la recalcification suivant la méthode de M. Paul Ferrier. [Rap.] Bull. méd., Par., 1906, xx, 924–927. ———. De la nécessité de varier le régime alimentaire des tuberculeux. Cong. internat. de physiothérap. Compt. rend. 1910, Par., 1911, iii, 1066.—**Richet** (C.) [*et al.*]. Ration alimentaire dans quelques cas de tuberculose humaine. Rev. de méd., Par., 1905, xxv, 97–114.—**Robin** (A.) Études cliniques sur la nutrition dans la phtisie pulmonaire chronique. Arch. gén. de méd., Par., 1894, i, 513; 641. *Also* [Abstr.]: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1894, 3. s., xi, 182–186. *Also* [Abstr.]: Gaz. méd. de Par., 1894, 9. s., i, 124. ———. Études cliniques sur la nutrition dans la phtisie pulmonaire chronique. (Deuxième partie.) Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1895, 3. s., xii, 295. ———. L'alimention des tuberculeux. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1909, xxiii, 181–183. ———. Les principes de la reminéralisation organique. Bull. Acad. de méd., Par., 1910, 3. s., lxiii, 62–69. *Also* [Abstr.]: Bull. méd., Par., 1910, xxiv, 59. ———. Le traitement de la phtisie pulmonaire; l'alimentation. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1910, clx, 193–214. ———. Traitement de la tuberculose; la médication reminéralisatrice. *Ibid.*, 1911, clxii, 673–686.—**Roeser.** La physiologie du tuberculeux dans ses rapports avec l'alimentation rationnelle. Rev. d. mal de la nutrition, Par., 1907, 2. s., v, 31; 119.—**Rose** (A.) Proper feeding the most important part of treatment in chronic tuberculosis of the lungs. N. York M. J., 1897, lxv, 734.—**Rumpf** (E.) Ueber Tropon-Ernährung bei Tuberculose. Rothe Kreuz, Berl., 1898, xvi, 210–212.—**Russell** (J. F.) Weight and diet in pulmonary tuberculosis. Post-Graduate, N. Y., 1902, xvii, 1409. *Also,* Reprint. ———. The treatment of pulmonary tuberculosis based on the assumption that the dietetic cause of the disease is lime starvation; preliminary report of results. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxvi, 889–896. ———. The treatment of pulmonary tuberculosis based on the assumption that the dietetic cause of the disease is lime starvation. *Ibid.*, 1911, lxxx, 12–14.—**Sakorraphos** (M.) La suralimentation comme agent curatif de la phtisie pulmonaire. J. méd. de Brux., 1907, xii, 411–413. *Also:* Progrès méd., Par., 1907, 3. s., xxiii, 321–323.—**Sater** (Adella). Diet in tuberculosis. Illinois M. J., Springfield, 1905, n. s., viii, 157–162.—**Sawyer** (J. P.) Nutrition in tuberculosis. Calif. M. J., San Fran., 1905, xxvi, 146–151. *Also:* Cleveland M. J., 1905, iv, 212–220.—**Schleisiek** (B.) Die Bedeutung der Appetitlosigkeit bei Lungenkranken und ihre Behandlung. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1910, xvi, 489–493.—**Schroeder** (G.) Ueber neuere Medikamente und Nährmittel bei der Behandlung der Tuberkulose. *Ibid.*, 1902, iii, 338: 1908–9, xiii, 509: 1909–10, xv, 476: 1911, xvii, 128: 1911–12, xviii, 534.—**Schrutz** (O.) Hippokratovská diaetotherapie nemocí provleklých, zvláště fthisy plicní. [The Hippocratic dietetic cure in chronic diseases, especially in pulmonary phthisis.] Časop. lék. česk., v Praze, 1907, xlvi, 280; 307; 332.—**Schumburg.** Die Bedeutung einiger Excitantien (Kola, Kaffee, Thee, Alkohol) bei der Ernährung der Phthisiker. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 705.—**Schweiger** (S.) Allgemeindiätetische und specifische Behandlung der Tuberculose. Heilkunde, Wien [etc.], 1898–9, iii, 642–646.—**Séailles.** De l'alimentation des tuberculeux soignés à domicile par les médecins des bureaux de bienfaisance. France méd., Par., 1897, xliv, 177–179.—**Senseman** (T.) Diet in pulmonary tuberculosis. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1907–8, iv, 151–154.—**Sewell** (S. G.) Diet and rest in the treatment of pulmonary tuberculosis. J. N. Mexico M. Soc., Albuquerque, 1908–9, iv, 4–8.—**Seymour** (N. G.) Caloric feeding in tuberculosis; a study of the efficiency of the dietary at the boat camp "Westfield." Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxii, 792–795.—**Shattuck** (F. C.) Some hospital cases of phthisis; marked improvement under general treatment, with special reference to alimentation. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1887, 60–71. *Also,* Reprint.—**Shtangeyeff** (F.) O liechenii i rezhimie pri chakhotkie v nastoyashtshem i budushtshem. [On the treatment and régime in consumption in the present and future.] Terap. vestnik, S.-Peterb., 1898, i, 413; 449.—**Sidler.** De la recalcification et de son importance dans le traitement de la tuberculose. Écho méd. d. Cévennes, Nimes, 1909, x, 281–285.—**Smith** (A. H.) Alimentation in pulmonary disease. Internat. M. Mag., Phila., 1894, iii, 485–489. *Also,* Reprint.—**Smith** (D. L.) Some observations and comparisons on the dietetic and drug treatment in chronic pulmonary tuberculosis. Lancet, Lond., 1903, ii, 1015–1018.—**Spivak** (C. D.) Dietary studies in institutions for tuberculous patients in the State of Colorado. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 163–167. *Also,* Reprint.—**Stern** (C.) Zur diätetischen Behandlung der Lungentuberkulose. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1907, xxviii, 29–31.—**Stewart** (R. H.) The dietetic treatment of pulmonary tuberculosis. Charlotte [N. C.] M. J., 1895, vii, 711–718.—**Suzuki** (Y.) Food of consumptives. Sei-i-Kwa M. J., Tokyo, 1912, xxxi, no. 8.—**Tauszk.** Taka-diastase in tuberculosis. Med. Mag., Lond., 1906, xv, 359–361.—**Thiénot** (J.) De la suralimentation chez les tuberculeux. Méd. mod., Par., 1901, xii, 97–99.—**Tice** (F.) Diet in tuberculosis. Illinois M. J., Springfield, 1908, xiv, 283–294.—**Todd** (Helen). Diet in phthisis. Brit. J. Nursing, Lond., 1903, xxx, 206–208.—**Torchio** (A.) Contributo allo studio della fisiopatologia della digestione gastrica nella tubercolosi polmonare. Lavori d. Cong. di med. int. 1909, Roma, 1910, xix, 472–477.—**Triboulet** (H.) Tuberculose et hygiène, régime des boissons. Ann. d'hyg., Par., 1905, 4. s., iii, 259–283.—**Turck** (T. B.) The tubercular question in relation to the organs of digestion. Illinois M. J., Springfield, 1910, xvii, 580–584.—**Valdés** (J. B.) Dieta para los tuberculosos en los hospitales. Bol. mens. de la Liga contra la tuberc. en Cuba, Habana, 1903–4, ii, 33–36.—**Van Baun** (W. W.) Dietetics of tuberculosis. Hahneman. Month., Phila., 1896, xxxi, 62–67.—**Viel** (L.) De la nécessité de l'examen fractionnel du tube digestif chez le tuberculeux avant la cure de suralimentation. Tubercul. inf., Par., 1908, xi, 204–214.—**Vince.** Sur-alimentation et sur-repos dans la tuberculose pulmonaire. Gaz. méd. de Nantes, 1908, 2. s., xxvi, 131.—**Virshubski.** Higïeno-dïeteticheskiy regime i obshtshestvenno-ekonomicheskiya mieropriyatiya, kak kharakteristika noviel'shavo napravleniya v terapii tuberkulyoza. [Hygienic-dietetic regimen and public measures as a characteristic of the recent direction in the treatment of tuberculosis.] Med. besïeda, Voronezh, 1900, xiv, 127–137.—**Volland.** Die Ernährung der Lungenkranken und eine Rückschau in eigener Sache. Therap. Rundschau, Halle a. S., 1908, ii, 429–431.—**Von Ruck** (K.) The cure of pulmonary tuberculosis upon the principles of nutrition. Dietet. Gaz., N. Y., 1891, vii, 219; 239. *Also,* Reprint. *Also* [Abstr.]: Weekly M. Rev., St. Louis, 1891, xxiv, 367–369. ———. The use of peptomangan for anæmia in pulmonary tuberculosis. N. York M. J., 1894, lx, 751–753. *Also,* Reprint. ———. The hygienic and dietetic treatment of pulmonary tuberculosis. J. Tuberc., Asheville, N. C., 1901, iii, 193–208.—**Von Ruck** (S.) Some remarks on the feeding of tuberculous patients. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1911, xxvii, 583–589.—**Watson** (C.) Dietetic treatment of tuberculosis. Practitioner, Lond., 1913, xc, 102–109.—**Weigert** (R.) Ueber den Einfluss der Ernährung auf die Tuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 1209–1213. *Also:* Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1907, Bresl., 1908, lxxxv, 102–108.—**Weinberg.** Sopra alcune esperienze pratiche colla tutulina. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1906, ix, 585–587.—**Wells** (E. F.) Pulmonary consumption; its dietetic and regiminal management. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xix, 109.—**White** (J. E.) The hygienic and dietetic treatment of tuberculosis in a closed institution. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1906, xxii, 523–526.—**White** (J. V.) Diet in tuberculosis. N. York M. J., 1907, lxxxvi, 827–829. *Also,* Reprint.—**Wilcox** (R. W.) Diet for consumptives. Med. News, N. Y., 1898, lxxii, 586–588. *Also,* Reprint.—**Williams** (O. T.) The nature and therapeutic indications of the lipoids in the tissues [in phthisis]. Liverpool M.-Chir. J., 1910, xxx, 362–373.—**Williams** (O. T.) & **Forsyth** (C. E. P.) The influence of the unsaturated fatty acids in tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 1120–1122.—**Winternitz** (W.) Ueber physikalisch-diätetische Behandlung der Lungentuberkulose. Mitt. d. Gesellsch. f. phys. Med., Wien, 1910, iii, 43–46. *Also:* Allg. Wien. med. Ztg., 1911, lvi, 37.—**Wynn** (W. H.) The dietetic treatment of pulmonary tuberculosis. Treatment, Lond., 1905–6, ix, 161–171.—**Zampilloni** (G.) Sulle perdite materiali nella tubercolosi e la somministrazione di albumine fosforate. Gazz. internat. di med., Napoli, 1904, vii, 353–357.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of, Hygienic*).

See **Tuberculosis** (*Pulmonary, Personal hygiene in*); **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of, Dietetic*).

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of, Open-air*).

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Open-air schools, etc., for*); **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of, Climatic*); **Tuberculosis** (*Surgical, Treatment of*), *by climate, etc.*

Bates (S. H.) Open-air at home; practical experience of the continuation of sanatorium treatment. With introduction by Sir James Crichton-Browne. 12°. *Bristol*, 1910.

Billings (J. S.), jr. The tuberculosis clinics and day camps of the Department of Health. Dep. Health N. Y. (City), 1912. Monog. ser., No. 2. 8°. *New York*, 1912.

Burton-Fanning (F. W.) The open-air treatment of pulmonary tuberculosis. 8°. *London*, 1905.

Carrington (T. S.) Fresh air and how to use it. 8°. *New York*, 1912.

Chesnay (J.-M.) *Le traitement hygiénique de la tuberculose pulmonaire à l'air libre et au repos. Hivernage de tuberculeux à l'hôpital Tenon, 1980–91. 4°. *Paris*, 1891.

Coüetoux (R.) Thérapeutique aërienne-antiseptique. 8°. *Le Mans*, 1905.

Delabrousse (F.) *La "cure libre" de la tuberculose pulmonaire; principes, indications, technique, résultats. 8°. *Paris*, 1911.

Dodiau (R.) *Contribution à l'étude du traitement hygiénique des tuberculeux dans les hôpitaux. Aération continue. 4°. *Paris*, 1889.

Gibson (J. A.) The Nordrack treatment for consumptives in the country; how to cure and prevent consumption and other forms of tuberculosis; together with a general consideration of the laws governing health. 16°. *London*, 1901.

Gordon-Stables (W.) Fresh-air treatment of consumption and nervous ailments. 12°. *London*, 1901.

Journal of the Outdoor Life. Published monthly at Adirondack Cottage Sanitarium. v. 2–11, 1905–13. *Saranac Lake, N. Y.*

Current. Continuation of: **Outdoor** (The) Life.

Mammen. Nutzen des Waldes für Kranke, insonderheit für Tuberkulöse. 8°. *Tharandt*, 1910.

Orth (H.) *Die Erfolge der Freiluftliegekur bei der Behandlung der Lungentuberkulose an der med. Klinik der Universität Erlangen. 8°. *Erlangen*, 1905.

Also, in: Sitzungsb. d. phys.-med. Soc. zu Erlang. (1905), 1906, xxxvii, 470–472.

Outdoor (The) Life. Published monthly at the Adirondack Cottage Sanitarium. v. 1, February, 1904, to January, 1905. *Saranac Lake, N. Y.*

Continued as: **Journal** of the Outdoor Life.

Ransome (A.) The principles of "open-air" treatment of phthisis and of sanatorium construction. 8°. *London*, 1903.

Salzmann (F.) *Die Anwendung der Freiluftliegekur bei inneren Krankheiten ausgenommen Tuberkulose. [Erlangen.] 8°. *Leipzig*, 1906.

Thomas (C.[-J.-F.]) *Contribution à l'étude des injections hypodermiques dans le traitement de la tuberculose pulmonaire; médication éthéro-opiacée. 4°. *Paris*, 1894.

Timmermans (U.) La phthisie et la cure d'air. 8°. *Saint-Trond*, 1898.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of, Open-air*).

Walters (F. R.) The open-air or sanatorium treatment of pulmonary tuberculosis. 8°. *London*, 1909.

———. The same. 8°. *New York*, 1909.

Zeuner (W.) Luftreinheit; aseptische und atoxische Behandlung der Lungen zur Bekämpfung der Tuberkulose. 8°. *Berlin*, 1903.

von Ziemssen (H.) Klinische Vorträge. 23. Vortrag. III. Infectionskrankheiten. 4. Von der Freiluftbehandlung der Lungenschwindsucht und der Errichtung von Heilstätten für mittellose Tuberculöse. 8°. *Leipzig*, 1895.

Abrams (A.) A suggestion in the open air treatment of consumption. J. Sc. Med., Chicago, 1898–9, i, 309–311.—**Adami** (J. G.) Dr. Trudeau and the open-air treatment of phthisis in America. Practitioner, Lond., 1899, lxii, 147–150.—**Air** (The) cure at the London Sanatorium, Pinewood, Wokingham. Our Hosp. & Char., Lond., 1904, i, no. 4, 11–13.—**Armstrong** (S. T.) Provision for outdoor treatment in Bellevue and allied hospitals, New York City. Tr. Am. Hosp. Ass., [n. p.], 1906, viii, 182–194. *Also:* Nat. Hosp. Rec., Detroit, 1906–7, x, no. 5, 30–36.—**Babcock** (R. H.) The open-air treatment of consumptives who can not seek change of climate. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, 510–512.—**Barancy.** Cure libre de la tuberculose et cure fermée. Poitou méd., Poitiers, 1904, xviii, 268–272.—**Barbier** (H.) La cure à l'air des enfants tuberculeux à l'hôpital Hérold; sanatorium d'hôpital; résultats. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1905, 3. s., xxii, 989–1009.—**Bardswell** (N.) The open-air treatment of consumption; six months' trial at the Sheffield Royal Infirmary. Lancet, Lond., 1899, ii, 1291–1294.—**Bartlett** (F. W.) The open-air treatment of phthisis at home; a short history of a case. *Ibid.*, 1901, i, 1135.—**Bengt.** Sveriges första arbetarekoloni Floda i Vemdalen. [Sweden's first colony for workingmen: Floda in Vemdalen.] Hälsovännen, Stockholm, 1909, xxiv, 320–322.—**Bennett** (J. D.) Cottage treatment of tuberculosis. Colorado M. J., Denver, 1905, xi, 199–202.—**Bergeron** (H.) Sur l'emploi de l'air ozonisé chargé de vapeurs médicamenteuses dans le traitement de la tuberculose au début. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 911.—**Bernasconi** (B.) Dell' aereoterapia nella igiene della tubercolosi. Ass. med. marchigiana. Atti del iiº Cong. 1889, Ancona, 1890, 313–321.—**Berthod** (P.) L'exparisianisation des phtisiques et la Société médicale des hôpitaux. J. de méd. de Par., 1909, 2. s., xii, 145.—**Bertrand** (M.) De l'héliothérapie dans le traitement de la tuberculose. J. méd. de Brux., 1910, xv, 219–221.—**Boucard** (A.) La colonie horticole-agricole dans la lutte contre la tuberculose. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 616–619.—**Bourke** (Rachel). Open-air treatment for consumptives in Ireland. Am. J. Nursing, Phila., 1902–3, iii, 608–610, 4 pl.—**Bowditch** (H. I.) Open-air travel as a curer and preventer of consumption, as seen in the history of a New England family. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1889, vi, 194–205. *Also,* Reprint.—**Brunon** (R.) Tuberculose; essai de cure libre en Normandie. Rev. de méd., Par., 1900, xx, 533–551. ——. Cure d'air urbaine. Normandie méd., Rouen, 1904, xix, 243–247, 1 ch. ——. Cure libre de la tuberculose. *Ibid.*, 335–341, 1 ch.—**Brunon** (R.) & **Maridort.** A propos de deux cas de tuberculose pulmonaire traités par la cure libre. Bull. méd., Par., 1904, xviii, 85. —— ——. Tuberculose et cure libre en Normandie. Normandie méd., Rouen, 1904, xix, 21–24.—**Burton-Fanning** (F. W.) The open-air treatment of phthisis in England. Lancet, Lond., 1898, i, 630; 712; 854. ———. The open-air treatment of phthisis in Great Britain. Practitioner, Lond., 1898, ix, 675–680. ———. Further experiences of the open-air treatment of consumption. *Ibid.*, 1899, lxiii, 29–39.—**Caldwell** (W. A.) The hygienic-dietetic, open air or Brehmer-Detweiler treatment of pulmonary tuberculosis. Tr. M. Soc. Dist. Columb., Wash., 1901, 112–123.—**Calwell** (W.) The hygienic or open-air treatment of consumption. Med. Mag., Lond., 1898, vii, 667; 768. ———. Observations on the open-air treatment of phthisis in the north of Ireland. Practitioner, Lond., 1899, lxiii, 21–28.—**Carling** (J.) Observations on open-air treatment. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii, 403. *Also,* Reprint.—**Carpenter** (G. T.) An adjunct to the fresh-air treatment of consumption. Medicine, Detroit, 1905, xi, 828.—**Carpenter** (Julia W.) The open-air treatment of pulmonary tuberculosis. Cincin. Lancet-Clinic, 1896, n. s., xxxvi, 155–157. [Discussion], 159–162. *Also:* Woman's M. J., Toledo, 1896, v, 66–68. *Also,* Reprint.—**Carrington** (P. M.) & **Thomas** (J. R.) An economical plan for a consumptive sanatorium, with description of a new tent house. Mil. Surg., Carlisle, Penn., 1907, xx, 267–286. *Also,* Reprint.—**Carrington** (T. S.) Directions for living and sleeping in the open air. J. Outdoor Life, Trudean, N. Y., 1910, vii, 221–228. *Also:* Pub. Health Mich., Lansing, 1910, v, 125–146. *Also:* Brit. J. Tuberculosis,

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of, Open-air*)).

Lond., 1911, v, 11–22.—**Casseday** (F. F.) The insufficiency of and objections to the climatic and open air treatment of consumption. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1906, xxii, 325–327.—**Cattle** (C. H.) The diagnosis of incipient phthisis and its open-air treatment. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 462.—**Chadwick** (H. D.) Open-air rooms. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 810–812.—**Chatin** (P.) & **Gaulier.** Essais de traitement héliothérapique de la tuberculose pulmonaire. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1912, x, 63–70. *Also:* Lyon méd., 1912, cxviii, 313–320.—**Chidell** (C. C.) Suggestions on industrial colonies for consumptives. Tuberculosis, Lond., 1902, ii, 166–172. ———. Remarks on some results of open-air treatment. Practitioner, Lond., 1903, lxxi, 796–802.—**Choury-Muthu** (D. J. [A.]) Some observations on, and the results of the treatment of, one hundred cases of pulmonary tuberculosis treated by the open-air method. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 1421–1423. ———. The open air treatment in England. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1905, vii, 166–169.—**Citron** (J.) Ueber die Resultate der Tuberkulosebehandlung auf der Männerbaracke der Charité. Charité-Ann., Berl., 1909, xxxiii, 123–145.—**Clapp** (H. C.) Massachusetts air in the treatment of phthisis. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1898, xxxiii, 481–486.—**Cleemann** (R. A.) A cabin for open-air treatment. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1903, xix, 101–109.—**Cortona** (E.) La fototerapia come cura complementare invernale delle cure marine in alcune forme scrofulo-tubercolari della cute e del sistema articolare e osseo. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxxiii, 1305–1307.—**Courtois-Suffit & Boulay.** Traitement de la tuberculose par l'aération continue. Gaz. d. hôp., Par., 1890, lxiii, 545–551. *Also:* J. d. conn. méd. prat., Par., 1890, lvii, 221; 231; 237.—**Darde** (F.) La cure d'air de Saint-Symphorien en 1906. Bull. de la Ligue contre la tuberc. en Touraine, Tours, 1906, iii, 82–84.—**Daremberg** (G.) De la cure à l'air et au repos appliquée aux tuberculeux. Bull. Acad. de méd., Par., 1890, 2. s., xxiii, 565–573. ———. Traitement de la tuberculose par l'air et le repos. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1890, lvii, 310–313.—**Davies** (S.) Shelter for consumptives. Pub. Health, Lond., 1910–11, xxiv, 436. ———. Garden shelters for home treatment of consumption. *Ibid.*, 1911–12, xxv, 138–142.—**Denison** (C.) The sleeping canopy, designed to afford tent advantages indoors, with brief remarks on the need of such means of ventilation. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1907, xxiii, 183–199.—**Desfosses** (P.) Un sanatorium sous la tente. Presse méd., Par., 1906, xiv, annexes, 113.—**Deshayes.** De la cure d'air en Normandie; son historique. Normandie méd., Rouen, 1904, xix, 485–489.—**De Witt** (G. E.) Fresh air in the treatment of consumption. Maritime M. News, Halifax, 1901, xiii, 341–347.—**Discussion** (A) on the open-air or hygienic treatment of consumption. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 946–949.—**Discussion** (A) on the therapeutics of open air. *Ibid.*, 1900, ii, 1095–1097.—**Djørup** (G.) Resultaterne af Ftisisbehandling med Friluftskur i Meriøse Lægebolig fra Novbr. 1896 til Novbr. 1899. [Results of the phthisis treatment by the open air at the Merløs Sanatorium from November, 1896, to November, 1899.] Hosp.-Tid., Københ., 1899, 4. R., vii, 1221–1228.—**Drake** (F. J.) Some remarks on the sanatorium for the open-air treatment of pulmonary tuberculosis and its treatment. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1907, xii, 379–386.—**Dujardin-Beaumetz.** Sur une communication de M. le Dr. Nicaise, intitulée: De l'aération permanente par la fenêtre ouverte. [Rap.] Bull. Acad. de méd., Par., 1890, 2. s., xxiii, 269–275.—**Dunham** (H. B.) Taking the open air treatment at the Massachusetts State Sanatorium; how the nurses help in supervising the daily routine of the 375 patients at Rutland. J. Outdoor Life, Trudeau, N. Y., 1906–7, iii, 1–5.—**Eaton** (J. L.) The open-air treatment of tuberculosis. Med. Brief, St. Louis, 1908, xxxvi, 421–425.—**Eckel** (G. J.) The rôle of the dispensary and the day camp in the anti-tuberculosis movement. N. York State J. M., N. Y., 1913, xiii, 153–156.—**Eichberg** (J.) Residence treatment in unfavorable climates. Colorado M. J., Denver, 1904, x, 229–235.—**Elliott** (E. E.) A practical view of tent life in the Southwest. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiv, 685–689. *Also*, Reprint.—**Engelmann.** Die Erfolge der Freiluftbehandlung bei Lungenschwindsucht, nach dem aus den Lungenheilstätten und Luftkurorten eingegangenen Material bearbeitet. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1898–9, xv, 302–320, 1 blank form. *Also*, Reprint. ———. Die Erfolge der Freiluftbehandlung bei Lungenschwindsucht. (Nach dem aus den Lungenheilstätten eingegangenen Material bearbeitet.) Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1901, xviii, 142–163. ———. The success of the open-air treatment of consumption. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1901, xvi, 2874–2876. ———. Snpplementary report containing further data and statistics in regard to the success of the open-air treatment of consumption in the Empire of Germany. *Ibid.*, 3003–3005.—**Faure** (M.) & **Reymond** (C.) Éducation de la respiration; son rôle dans la cure d'air; résultats de 107 cas. Rev. de méd., Par., 1906, xxvi, 98–100.—**Feis** (O.) Die Bedeutung der Walderholungsstätten. Bl. f. Volksgsndhtspfl., Berl., 1906, vi, 127–132.—**Fiedler** (*Mme.*) L'œuvre des cures rurales de Champrosay. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 214–217.—**Fisher** (C. I.) Outdoor treatment of patients. Tr. Am. Hosp. Ass., [n. p.], 1906, viii, 162–165.—**Fisher** (I.) A new tent for the treatment of tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xli, 1576. *Also*, Reprint. ———. The best form of shack or tent for tuberculous persons. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiv, 24–26. *Also*, Reprint.—**Fisher** (T. C.) The principles of open-air treatment of tuberculosis. Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxviii, 114–117.—**Forest** dwellers for health's sake; some photographs which show how the Commonwealth of Pennsylvania is turning its forestry reservation to account in the tuberculosis campaign; at the South Mountain Camp Sanatorium, Mount Alto, Pa. Charities [etc.], N. Y., 1906, xvii, 377–384.—**Formento** (F.) Tuberculosis and agricultural colonies. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1902, Columbus, 1903, xxviii, 300. [Discussion], 359.—**Fowler** (J. K.) Discussion on the open-air treatment of tuberculosis. Med.-Chir. Tr., Lond., 1900, lxxxiii, 1–94.—**Francine** (A. P.) The day camp for tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvii, 381–383.—**Freudenthal** (W.) Farm colonies and tent life for the tuberculous. *Ibid.*, 1901, lxxv, 146–148.—**Further** experiences in the open-air sanatorium treatment of phthisis in the British Islands. Practitioner, Lond., 1899, lxiii, 11–56.—**Gardiner** (C. F.) The sanatory tent and its use in the treatment of pulmonary tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1902, xviii, 209–221. *Also:* Internat. Clin., Phila., 1903, 12. s., iv, 1–6, 4 pl. *Also*, Reprint.—**Gault** (A. H.) The open-air treatment of consumption. Australas. M. Gaz., Sydney, 1901, xx, 315–318.—**Gipps** (A. G. P.) The open air treatment of tuberculosis. Lancet, Lond., 1898, ii, 1433; 1735.—**Gouël.** Œuvre des cures rurales de Champrosay. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1905, vi, 529–532.—**Griffin** (W. A.) The open-air treatment of tuberculosis. Boston M. & S. J., 1906, cliv, 288–291.—**Guiter** (E.) Cure libre dans la tuberculose pulmonaire. J. de physiothérap., Par., 1904, ii, 192–201.—**Halsted** (W. S.) Results of the open-air treatment of surgical tuberculosis. Am. Med., Phila., 1905, x, 937–946.—**Hamant** (H.) La cure libre et la cure surveillée de la tuberculose pulmonaire. Normandie méd., Rouen, 1905, xx, 493–498.—**Hamlin** (Lenora A.) The Dunning tuberculosis camp. Illinois M. J., Springfield, 1907, xi, 304–307.—**Harris** (T.) The open-air treatment of tuberculosis. Med. Chron., Manchester, 1900–1901, 3. s., iv, 92–113.—**Hartman** (G. W.) Sanitary measures in the open air treatment of pulmonary tuberculosis. Hahnemann. Month., Phila., 1908, xliii, 842–850.—**Hichens** (P. S.) Some results of the Nordrach treatment of consumption in Ireland. Dublin J. M. Sc., 1901, cxi, 168–176.—**Hillier** (A.) Various aspects of the open-air treatment of phthisis. Practitioner, Lond., 1899, lxiii, 144–159.—**Hinsdale** (G.) Graduated out-door labor in pulmonary tuberculosis. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1909, ii, 193–199. *Also*, Reprint.—**Hirtz.** La cure d'air chez les tuberculeux. Méd. mod., Par., 1903, xiv, 225.—**Hochhalt** (K.) A tüdövészesek plein air kezelése kórhazainkban. [The fresh-air treatment of phthisis in hospitals.] Orvosi hetil., Budapest, 1902, xlvi, 804.—**Holmes** (A. M.) Tent life in the treatment of tuberculosis. Tr. Mississippi Valley M. Ass. 1902, Kansas City, 1903, iv, 249–255. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1902, lxxvi, 939–941.—**Hopkins** (G. G.) A new method of treatment of tuberculosis of the lungs; the tubercular lamp. Med. Brief, St. Louis, 1909, xxxvii, 385.—**Hopkins** (W. B.) Two years' experience in the sanatorium treatment of tuberculosis in the pineries of northern Wisconsin. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1906–7, v, 14–17.—**Hutchinson** (W.) Warfare against tuberculosis; the open-air treatment for consumption. Proc. Nat. Confer. Char. [etc.]. Columbus, 1905, xxxii, 250–256. ———. The tent sanatorium for consumptives. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1906, n. s., i, 65–70. *Also*, Reprint.—**Jaquerod.** L'héliothérapie dans le traitement de la tuberculose. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1909, xx, 304–310.—**Jaworski** (W.) & **Korolewicz** (B.) O powietrzu w pokoju a na werandzie. [Air in the room and on the veranda.] Przegl. lek., Kraków, 1909, xlviii, 455; 473.—**Jenkins** (N. B.) Phthisis tent for outdoor life. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxii, 399.—**Jones** (P. S.) The open-air treatment of consumption. Australas. M. Gaz., Sydney, 1900, xix, 265–269.—**Kanelles** (S.) Ἡ ἀεροθεραπεία ἐν τῇ πνευμονικῇ φθίσει. Ἰατρικὴ πρόοδος, Ἐν Συρῳ, 1901, vi, 260–263.—**Kelynack** (T. N.) Open-air treatment in Great Britain; a survey and a criticism. Hospital, Lond., 1903, xxxiv, 55–61. ———. Open-air treatment. Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxv, 535.—**Keyes** (T. B.) Camp and out-door life as an aid to the permanent cure of tuberculosis. Med.-Leg. J., N. Y., 1900, xvii, 514–518. *Also*, Reprint. ———. Some results of camp and out-door life in northern Wisconsin. Am. Cong. Tuberc. Bull. Trans. 1901, N. Y., 1902, 125–134. ———. Evidence as to the value of fresh air and out-of-door tent life for the tubercular. Med. Brief, St. Louis, 1904, xxxii, 985–989. *Also*, Reprint.—

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of, Open-air*).

Kime (J. W.) Modern treatment of tuberculosis in sanatoria with reference to a maximum of sunlight, open air, and hygienic measures. Med. Herald, St. Joseph, 1901, n. s., xx, 347-357.—**Kloiber** (H.) Organisation und Leistungen der Walderholungsstätten. Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg., Bonn, 1911, xxx, 259-331.—**Knopf** (S. A.) Aërotherapeutics in the treatment and prevention of pulmonary tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1897, xiii, 115-129. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1897, lxvi, 113-117. ———. Aerotherapy and solar therapy in the home treatment of tuberculosis; with description of a window tent. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 214-218. ———. Aerotherapy in cold weather, with particular reference to tuberculous diseases, and demonstration of a new model of a window tent. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv, 961-971. ———. A window-tent for the prevention and treatment of tuberculosis. Med. Era, St. Louis, 1909, xviii, 173-176. ———. The starnook and the window tent; two devices for the rest cure in the open air and for outdoor sleeping. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 761-763. *Also,* Reprint.—**Knopf** (S. A.) & **McLaughlin** (W. B.) The open-air treatment at home for tuberculous patients, with a description of a window tent and a half tent. N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxi, 425-430. *Also,* Reprint.—**Krautwig.** Schrebergärten für Lungenkranke in Cöln. Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg., Bonn, 1912, xxxi, 407.—**Ladendorf** (K.) Die Beziehung der atmosphärischen Luft zur Tuberkulose. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1909-10, xiii, 597; 681.—**Lalesque** (F.) La cure d'air et la cure de repos dans leurs rapports avec les pesées des tuberculeux. Mém. et Bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1898), 1899, 159-169. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1898, xxviii, 266-270. *Also:* Gaz. d. eaux, Par., 1898, xli, 361-364. ———. La cure libre de la tuberculose pulmonaire. J. de méd. de Bordeaux, 1899, xxix, 504; 517; 529; 541. ———. La cure libre de la tuberculose pulmonaire. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1900, ii, 65-67. ———. La suraération en cure libre. J. de méd. de Bordeaux, 1902, xxxii, 56-58. *Also:* Poitou méd., Poitiers, 1902, xvi, 81-88. ———. La cure libre des tuberculeux. [Etude analytique par Dhourdin.] Arch. gén. d'hydrol, [etc.], Par., 1904, xv, 139-152. ———. Les cures forestières. Tribune méd., Par., 1910, n. s., xliii, 600.—**La Motte** (Ellen N.) The danger of sending consumptives to the country. Charities [etc.], N. Y., 1907, xvii, 1061.—**Lancry** (G.) Tuberculose et jardins ouvriers. Normandie méd., Rouen, 1903, xviii, 417-422.—**Lane** (H.) Open air treatment of tuberculosis, especially by the tepee method. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1902, x, 425-431.—**Lapham** (Mary E.) The Lapham tuberculosis tent. Am. Med., Phila., 1905, ix, 517.—**Law** (W. T.) Case of phthisis treated by the open-air method. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 849.—**Lawson** (D.) Some clinical observations on the temperature of phthisis treated by open-air methods. Med. Press & Circ., Lond., 1901, n. s., lxxii, 652. ———. The results of treatment in 301 cases of phthisis by open-air methods. Lancet, Lond., 1904, i, 1420-1423.—**Lemoine** (G.) Du traitement de la phtisie pulmonaire par la vie au grand air et par les fenêtres ouvertes. Rev. d'hyg., Par., 1890, xii, 734-752.—**Lentz.** La cure d'air des dispensaires du Hainaut (Belgique) et les résultats. Tuberculosis, Leipz., 1904, iii, 244-249.—**Letulle** (M.) Phtisiothérapie; cure d'air à l'hôpital. Presse méd., Par., 1899, i, 273-275.—**Levêque** (A.) Traitement de la tuberculose pulmonaire par la cure d'air. Normandie méd., Rouen, 1894, ix, 37; 67; 114.—**Little** (J. F.) & **Ross** (F. W. F.) The open-air treatment of phthisis; an interesting case. Lancet, Lond., ii, 1567.—**London** (A. A.) The "open air" treatment of consumption. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1906, xi, 240-248. *Also:* Australas. M. Gaz., Sydney, 1906, xxv, 443-446.—**Lyle** (B. F.) Out-door treatment of pulmonary tuberculosis. Lancet-Clinic, Cincin., 1905, n. s., lix, 645-648. *Also:* Ohio M. J., Columbus, 1905, i, 49-54.—**MacDonald** (A. E.) Tent treatment for the tuberculous insane. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906-7, xv, sect. 7, 588-594.—**Mackenzie** (H.) Open-air treatment of phthisis in London. Practitioner, Lond., 1901, lxvii, 48-56.—**Mackinnon** (A.) The open-air treatment for consumption. Canada Lancet, Toronto, 1902-3, xxxvi, 551-556.—**Madinaveitia** (J.) Tratamiento de la tuberculosis pulmonar en el campo próximo á Madrid. Rev. clín. de Madrid, 1909, i, 27-29.—**Maillart** (H.) & **Revilliod** (H.) Organisation de la cure d'air pour les tuberculeux à l'hôpital cantonal de Genève pendant l'hiver 1898-9. Presse méd., Par., 1899, i, 265-267.—**Malgat** (J.) A propos de la cure solaire de la tuberculose. Ann. Soc. de méd. phys. d'Anvers, 1905, iii, 103-105. ———. Cure solaire de la tuberculose pulmonaire. Atti d. Cong. internaz. de terap. fis. 1907, Roma, 1908, ii, pt. 1, 929-938. ———. Les énergies solaires dans la tuberculose pulmonaire. Tuberculosis, Berl., 1909, viii, 11-26.—**Malvoz** (E.) La cure d'air en dehors des sanatoria. Scalpel, Liége, 1898-1900, lii, 283.—**Marrett** (H. N.) The open-air treatment of phthisis and other tuberculous affections by an improved form of shelter. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1907-8, xv, 116, 1 pl. ———. An improved form of shelter for use in the open-air treatment of phthisis. Hospital, Lond., 1911-12, ii, 407.—**Marten** (R. H.) The open-air treatment of pulmonary consumption. Australas. M. Gaz., Sydney, 1899, xviii, 235-238.—**Martin** (C.) Open-air treatment of tuberculosis. St. Louis M. Era, 1901-2, xi, 835-838.—**Masten** (H. B.) Ideal tent life for consumptives. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx, 974-976.—**Matthew** (F. C.) The open-air treatment of consumption; what it ought to be. Midland M. J., Birmingh., 1904, iii, 98-103.—**Meissen** (E.) Ueber die Freiluftkur und Vorrichtungen zu ihrer Durchführung. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1902, xxiv, 201-209.—**Meyer** (A.) Tuberculosis in the tenements; a new use for fire-escapes. Med. News, N. Y., 1903, lxxxiii, 8-10.—**Meyer** (J.) Les cures d'air de passage, près de Berlin. Lutte antituberc., Par., 1902, iii, 36-42.—**Millet** (C. S.) The night air of New England in the treatment of consumption. Maryland M. J., Balt., 1900, xliii, 12-19. *Also:* Med. Mirror, St. Louis, 1900, xi, 169-175. *Also,* Reprint.—**Minor** (C. L.) On the feasibility and management of a hygienic cure of pulmonary tuberculosis outside of closed sanatoria. N. York M. J. [etc.], 1901, lxxiv, 1137: 1902, lxxv, 49. ———. Hints and helps to tuberculosis patients; "a word to the wise." J. Outdoor Life, N. Y., 1911, viii, 105-110.—**Moeller** (A.) Die ersten Brehmerschen Prinzipien in der Behandlung der Lungentuberkulose. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellsch., Berl. u. Wien, 1908, pt. 2, 146-153.—**Morin.** Le traitement de la tuberculose pulmonaire par l'héliothérapie. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1910, xxx, 5-23.—**Müller** (E.) De la fenêtre ouverte pendant la nuit dans le traitement de la phtisie. Mém. Soc. de méd. de Strasb. (1887-8), 1889, xxv, 305-307.—**Muthu** (C.) The inhalation of formic aldehyde as an aid in the open-air treatment of pulmonary tuberculosis. Phila. M. J., 1901, viii, 365.—**Naumann** (H.) Ueber die Luftliegekur bei der Behandlung der chronischen Lungentuberculose. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1900, lxix, 983.—**Newton** (R. J.) A tuberculosis platform. J. Outdoor Life, N. Y., 1911, viii, 86.—**Nichols** (E.) Open air pavilions or sleeping shelters. *Ibid.*, Trudeau, N. Y., 1906-7, iii, 41-45.—**Nietscher** (J.) Die Waldschule in Charlottenburg. Tuberculosis, Leipz., 1905, iv, 228-230.—**Northrup** (W. P.) Roof gardens on city private houses. Med. News, N. Y., 1905, lxxxvi, 529-532. *Also,* Reprint. ———. Air de luxe. Med. Rec., N. Y., 1906, lxix, 181. *Also,* Reprint.—**Novel** (A) use for old ferry boats in treating consumptives. Buffalo M. J., 1907-8, lxiii, 41.—**Ober** (R. B.) Open-air rooms in Springfield. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 809.—**Open-air** (The) treatment of consumption; the Royal National Hospital for Consumption for Ireland. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 747.—**Open-air** treatment of phthisis in Scotland 100 years ago. *Ibid.*, 1905, i, 960.—**O'Rourke** (W. P.) The tent treatment of consumption at the King County Hospital. Northwest Med., Seattle, 1904, ii, 110-113.—**Pallas** père. Phthisis pulmonaire; cure d'air par hématose intensive. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1899), 1900, 276-278.—**Paquin** (P.) How to sleep in the open air with safety and benefit. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1908, xxiv, 1-3.—**Peck** (C. W.) The logic of the open-air treatment of tuberculosis. Vermont M. Month., Burlington, 1903, ix, 98-100.—**Pentland** (A.) The open-air treatment of consumption. Australas M. Gaz., Sydney, 1901, xx, 426.—**Peters** (W. H.) Pine Ridge Camp for Consumptives, at Foster, R. I. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xlii, 1232. ———. Superannuated trolley cars for consumptives. W. York, M. J. [etc.], 1904, lxxx, 1111.—**Petitclerc.** Contribution à l'étude du traitement de la tuberculose pulmonaire par la cure libre en Normandie. Normandie méd., Rouen, 1900, xv, 429-433.—**Pettit** (J. W.) The Ottawa Tent Colony in Illinois. Am. J. Tuberc., Detroit, 1905, i, no. 1, 10-12. *Also:* Illinois M. J., Springfield, 1906, x, 262-267. *Also:* J. Outdoor Life, Trudeau, N. Y., 1906-7, iii, 209-213. ———. Tent colonies in management of tuberculosis. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1906, i, 359-361. ———. Brief report of work done at Ottawa Tent Colony, with suggestions for improvement. Illinois M. J., Springfield, 1911, xix, 189-197.—**Phelps** (R. M.) Details of tent and porch living for consumptive patients. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1907, ix, 75-86.—**Philip** (R. W.) Remarks on the universal applicability of the open-air treatment of pulmonary tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 217-220. ———. What is to be expected from the open-air treatment of pulmonary tuberculosis. Practitioner, Lond., 1899, lxiii, 11-21. ———. On the open-air treatment of pulmonary tuberculosis. Scot. M. & S. J., Edinb., 1900, vi, 31-45, 6 pl.—**Piffard** (H. G.), **Murray** (A. L.), **Burroughs** (C. F.) [*et al.*]. What is the best form of tent or shack for tuberculous persons? N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiv, 26; 76.—**Pitt** (G. N.) On the treatment of patients with consumption in the open air. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1903, xvii, 81-87.—**Pott** (F.) The open-air treatment of phthisis in England. Lancet, Lond., 1898, i, 921.—**Potter** (H. B.) Tent

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of, Open-air*).

life for consumptives in Rhode Island; a brief history of Pine Ridge Camp; its inception, achievements and plans. Providence M. J., 1903, iv, 185–191.—**Prevention** (The) of consumption; the open-air treatment at Hampstead. [Edit.] Brit. M. J., Lond., 1902, i, 991.—**Prioleau** (W. H.) The use and abuse of fresh air and overfeeding in tuberculosis. Am. Med., Phila., 1903, vi, 824–826.—**Rankin** (G.) The open-air treatment of tuberculosis; the Dreadnaught Hospital, Greenwich. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 152.—**Ransom** (W. H.), **Beall** (L. S.) & **H—** (M. O.) The open-air treatment of tuberculosis. Lancet, Lond., 1898, ii, 1580.—**Ransome** (A.) Remarks on the pure-air treatment of phthisis at home. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 183–186. ———. On certain adjuncts to the open-air treatment of tuberculosis. Liverpool M.-Chir. J., 1908, xxviii, 305–311.—**Raw** (N.) The diagnosis and treatment of consumption with special reference to the open-air method. Med. Mag., Lond., 1902, xi, 67; 168.—**Reinhardt** (C.) Notes on the open-air treatment of consumption. Hospital, Lond., 1906–7, xli, 23–28.—**Report** (A) on the open-air treatment of phthisis in sanatoria. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1164; 1229; 1356; 1421.—**Rischawy** (B.) Zur Behandlung Schwindsüchtiger in offenen Kurorten. Wien. klin. Rundschau, 1903, xvii, 264–266.—**Robbins** (S. F.) The day camp for tuberculosis patients. Am. J. Nursing, Phila., 1905–6, vi, 593–597, 2 pl.—**Robinson** (E.) Emphasising a few points in the treatment of phthisis at Nordrach. Australas. M. Gaz., 1900, xix, 34.—**Rohardt.** Ueber Nachtkuren in Walderhohlungsstätten (night-camps). Tuberculosis, Berl., 1910, ix, 524–530.—**Rollier.** Die Sonnenbehandlung der Tuberkulose. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1912, xi, Orig., 357–386.—**Rothrock** (J. T.) The open-air treatment of tuberculosis in the State reservations of Pennsylvania. Phila. M. J., 1902, x, 162.—**Rouyer.** Au sujet des colonies agricoles pour les prétuberculeux. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1912, vi, 84–89.—**Rubino** (A.) La cura d' aria nella tubercolosi polmonare. Gazz. d. osp., Milano, 1901, xxii, 1387–1390.—**Sawyer** (J. P.) The open-air treatment of tuberculosis in northern Ohio. Columbus M. J., 1904, xxviii, 392–397.—**Seymour** (N. G.) The use of day camps and night camps in the home treatment of tuberculosis in New York City. Med. Rec., N. Y., 1910, lxviii, 400–403.—**Sinclair** (F. H.) The open-air treatment in Ireland. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 1097. ———. Two years of open-air treatment of consumption in Ireland. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1900–1901, xix, 1–11.—**Smith** (F. R.) The out-of-door life and rest in the treatment of tuberculous disease. Colorado Med., Denver, 1908, v, 366–373.—**Somerville** (T. A.) & **Yonge** (E. S.) The feasibility of carrying out the open-air treatment of consumption at the patient's home; with an account of a successful case. Lancet, Lond., 1900, i, 162.—**Sommerville** (D.) The possibility of the successful outdoor treatment of tuberculosis in London; an illustrative case. *Ibid.*, 1899, ii, 211. ———. Out-door treatment of tuberculosis in large cities. Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., lxviii, 297.—**Squire** (J. E.) The fresh-air treatment of consumption. Treatment, Lond., 1899–1900, iii, 465–469, 1 diag. ———. Two cases of phthisis under open-air treatment. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 15.—**Stauder** (A.) Ueber Gartenkolonien. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1910, xlii, 377–388.—**Stephenson** (R. S.) The open-air treatment of consumption in New Zealand. Australas. M. Gaz., Sydney, 1900, xix, 149.—**Stewart** (A. H.) Importance of fresh air and exercise in the treatment of tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 546–549.—**Stoker** (G.) The treatment of consumption by treated air. Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxvi, 526.—**Strond** (H. E.) Open air, food and rest treatment of pulmonary tuberculosis. Med. Critic, N. Y., 1903, ii, 556–560.—**Stubbert** (J. E.) Tent life for consumptives. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1903, xix, 88–100. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1903, liv, 13–15.—**Suleiman** bey. Die in der Türkei übliche Behandlung der Tuberkulose mit freier Luft. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Stuttg., 1899, iii, 137–140.—**Sutherland** (H.) The pure-air shelter. Lancet, Lond., 1911, i, 1433.—**Tebault** (C. H.), jr. Fresh air and physical discipline in the treatment of pulmonary tuberculosis. Charlotte [N. C.] M. J., 1904, xxv, 157–159. *Also:* N. Orl. M. & S. J., 1904–5, lvii, 474–478.—**Thorne** (W. B.) The open-air treatment of phthisis. Practitioner, Lond., 1894, lii, 228–238.—**Thurnam** (R.) First results of Nordrach treatment in England. *Ibid.*, 1899, lxiii, 50–56.—**Trudeau** (E. L.) The history of the tuberculosis work at Saranac Lake. Med. News, N. Y., 1903, lxxxiii, 769–780.—**Ulrich** (H. L.) A simple sanatory tent. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1904, vi, 622–626.—**Veeder** (M. A.) Why the open-air treatment of consumption succeeds. Med. Rec., N. Y., 1903, lxiii, 10–12.—**Vennat.** Colonies agricoles sanitaires. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., Par., 1912, vi, 128–134.—**Vergara Lope** (D.) Aumento notable del peso del cuerpo en los enfermos anémicos y tuberculosos sometidos al tratamiento con el aire enrarecido. Mém. Soc. cient. "Antonio Alzate," México, 1896–7, x, 301–303.—**Vergara Lope** (D.) & **Herrera** (A. L.) L'air raréfié dans le traitement de la tuberculose. *Ibid.*, 95–114, 1 pl. ——— ———. Tratamiento de la tuberculosis por los baños de aire enrarecido. Rev. quincen. de anat. patol. [etc.], México, 1896, i, 233; 414; 489; [new title:] Rev. de anat. patol. y clín., México, 1897, ii, 96.—**Vermeersch.** De lucht en de teringlijders. Handel. v. h. vlaamsch nat.- en geneesk. Cong., Gent & Antwerpen, 1900, iv, 107–114.—**Videbech** (P.) En transportabel Kurhylte til Friluftskur. Hosp.-Tid., København., 1908, 5. R., i, 556–558.—**Vivant** (J.-E.) Influence prophylactique de la cure d'air sur la prévention de la tuberculose. Cong. internat de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 293–296.—**Volland.** Zur Freiluftcur in der Phthisiatrie. Therap. Monatsh., Berl., 1902, xvi, 614–618.—**Vyšín** (V.) Léčení tuberkulosy na volném vzduchu. [The treatment of tuberculosis in the open air.] Sbírka přednášek a rozpr. z oboru lékařsk, v Praze, 1899, 8. s., no. 8, 201–226.—**Walker** (Jane). Open-air treatment of consumption; seven years' experience in England. Practitioner, Lond., 1899, lxiii, 39–49.—**Walters** (F. R.) A standard of ventilation for the open-air treatment. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, ii, 136–138.—**Warner** (F.) The prevention and outdoor treatment of pulmonary tuberculosis. Am. Med., Phila., 1903, v, 491–497. *Also:* Ohio San. Bull., Columbus, 1903, vii, 41–56.—**Washburn** (F. A.), jr. Open-air treatment of patients at the Massachusetts General Hospital and the Children's Hospital of Boston. Tr. Am. Hosp. Ass., [n. p.], 1906, viii, 166–181. *Also,* Reprint.—**Waxham** (F. E.) The outdoor treatment of tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxix, 1392.—**Weaver** (W. H.) Specific action of air in consumption. *Ibid.*, 1899, xxxii, 74–77.—**Weber** (H.) The sanatorium open-air treatment in pulmonary tuberculosis. Practitioner, Lond., 1898, lx, 616–623. *Also,* Reprint.—**Weber** (J.) Ueber radikale Sonnenkur bei der Tuberkulose. Tuberculosis, Leipz., 1910, ix, 158–160.—**Weintraud** (W.) Die Fürsorge für die ambulant zu behandelnden Schwindsüchtigen. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1902, iv, 14–20.—**Wells** (G. H.) A method of securing fresh air in the treatment of tubercular cases in large cities, with the report of a case. Hahneman. Month., Phila., 1907, xlii, 673–677.—**Wheaton** (C. L.) Brief consideration of tent life and the treatment of pulmonary tuberculosis. Indiana M. J., Indianap., 1902, xxi, 241.—**White** (W. C.) Night camps for the tuberculous; the utilization of the consumptive's labor power. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 376.—**Whittaker** (J. T.) Tuberculosis; open-air treatment. Ohio M. J., Cincin., 1896, vii, 28–30.—**Wigand.** Ueber Beschäftigung und Liegekuren in den Lungenheilstätten. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1904, vi, 428–431.—**Wilks** (*Sir* S.) Dr. MacCormac as one of the pioneers in the open-air treatment of consumption. Practitioner, Lond., 1899, lxiii, 491–498.—**Williams** (C. T.) A lecture on the open-air treatment of pulmonary tubercles as practiced in German sanatoria. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1309–1311. ———. Remarks on the open-air cure or hygienic treatment of consumption. *Ibid.*, 1899, i, 833–835.—**Williams** (L. R.) Fresh-air homes and medical work in connection with them. Med. Rec., N. Y., 1906, lxix, 923–926.—**Wilson** (A. M.) Boston day camp for tuberculosis. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1905, Columbus, O., 1906, xxxi, 300–303.—**Wise** (A. T.) George Bodington (1840) and the open-air treatment of consumption. N. York M. J. [etc.], 1899, lxix, 55.—**Woodcock** (H. de C.) Labour colonies for consumptives. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 612–616.—**Woodruff** (C. E.) The dangers of excessive sunlight in tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii, 490–496. *Also,* Reprint. ———. The dangers of tent shelters for consumptives in summer. Am. Med., Burlingron, Vt., & N. Y., 1909, iv, 399.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of, Operative*).

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *by artificial pneumothorax.*

Courtois (G. [-A.]) *De l'intervention chirurgicale dans les tuberculoses périphériques chez les tuberculeux pulmonaires. 4°. *Paris,* 1895.

von Salis (H.) *Zur Bedeutung der Rippenglenke bei Lungenemphysem und Lungentuberkulose. [Basel.] 8°. *Wiesbaden,* 1910.

Spengler (C.) Chirurgische und klimatische Behandlung der Lungenschwindsucht und einiger ihrer Complicationen. 8°. *Bremen,* 1891.

Tuffier & Martin (J.) Traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire; pneumectomie, pneumotomie, collapsthérapie, méthode de Freund. 8°. *Paris,* [1909].

Adams (F. E.) The surgical treatment of pulmonary cavities. Lancet, Lond., 1887, i, 799.—**Babcock** (W. W.) The operative treatment of pulmonary tuberculosis; report of an excision of over one-half of the right lung. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 1263–1265. *Also:* Reprint. ———

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of, Operative*).

Factors in the operative treatment of pulmonary tuberculosis. Penn. M. J., Athens, 1908–9, xii, 702–713. *Also,* Reprint.—**Bang** (S.) Tilfælde af ekstrapleural torakoplastik ved ensidig lungetuberkulose. Nord. Tidssk. f. Terapi, Københ., 1911-12, x, 85–96.—**Berliner** (A.) Die operative Behandlung der Lungentuberkulose, speziell der Lungenkavernen. Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1901, iv, 817–825.—**Bessel-Hagen.** Heilung einer tuberkulösen Lungencaverne durch Operation. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 1489.—**Bircher** (E.) Chirurgie des Thorax. I. Lungenchirurgie. C. Lungentuberkulose. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 540–545.—**Brauer** (L.) Indications du traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb [etc.], Par., 1908, xxi, cong., 569–574.—**Bruen** (E. T.) Drainage of a pulmonary cavity. Proc. Phila. Co. M. Soc. 1887, Phila., 1888, viii, 203. ———. Pulmonary cavity treated by incision. Tr. Path. Soc. Phila. (1887–9), 1891, xiv, 161–163.—**Bull** (E.) Ueber operative Eröffnung von Lungencavernen. Cong. période. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 1884, Copenh., 1886, ii, sect. de méd., 146–154.—**Chadwick** (H. J.) Pneumotomy in phthisis pulmonalis. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1895, xvii, 61.—**Chalier** (A.) & **Bonnet** (P.) La névrotomie du nerf laryngé supérieur dans la dysphagie des tuberculeux; données anatomiques, indications techniques. Presse. méd., Par., 1912, xx, 931–934.—**Chaplin** (A.) The surgical treatment of pulmonary tuberculosis. Practitioner, Lond., 1894, lii, 1–10.—**Coromilas.** Antisepsie des poumons avant d'ouvrir les cavernes tuberculeuses. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, v, 64–72.—**Dandridge** (N. P.) The surgical treatment of pulmonary cavities. Tr. N. York M. Ass., N. Y., 1893, x, 124–140. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1894, xix, 129–145.—**Demmler** (A.) Du traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire. Gaz. d. hôp., Par., 1903, lxxvi, 1166–1169.—**Esquerdo** (A.) Caverna pulmonar, tratada por pneumotomía y drenaje; breves consideraciones sobre la pneumotomía. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1896, xxii, 241–250.—**Ferguson** (A. H.) Case of pulmonary tuberculosis successfully treated by drainage and iodoform, with apparent recovery. Med. News, N. Y., 1900, lxxvi, 405–407.—**Fowler** (G. R.) The surgery of intrathoracic tuberculosis. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1896, xiv, 129–162.—**Fraenkel** (A.) Eine neue chirurgische Methode zur Behandlung der Lungen-Tuberkulose (Thorakomeiosis). Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1912, xxix, 346–354.—**Fränkel** (A.) & **Looser.** Lungentuberkulose gebessert durch Thorakoplastik. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1632.—**Franke** (F.) Beitrag zur Pneumotomie bei Phthise. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1896, i, 688–690.—**Freeman** (L.) Resection of ribs, combined with external pressure, in the treatment of tuberculosis of the apex of the lung. Tr. Am Surg. Ass., Phila., 1909, xxvii, 116–122. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1909, l, 145–150.—**Freund** (W. A.) Beiträge zur Behandlung der tuberkulösen Lungenspitzenphthise und des alveolären Emphysems durch operative Mobilisation des in der oberen Apertur stenosierten und des starrdilatierten Thorax. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 2369–2373.—**Friedrich** (P. L.) Die operative Brustwand-Lungenmobilisierung (Pneumolysis) zwecks Behandlung einseitiger Lungenphthise. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 1257–1260. ———. Die operative Beeinflussung einseitiger Lungenphthise durch totale Brustwandmobilisierung und Lungenentspannung (Pleuro-Pneumolysis totalis). Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1908, xxxvii, pt. 2, 534–570. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1908, xxvii, 588–624. *Also, transl.* [Abstr.]: Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1908, vii, 632–638. ———. Weitere Fragestellungen und Winke für die operative Brustwand-Lungen-Mobilisierung (Pleuro-Pneumolysis thoracoplastica) bei vorwiegend einseitiger oder auf das Oberlappengebiet beschränkter Lungenphthise. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1909, c, 181–198. ———. Ueber neuere Versuche an der Tierlunge und über Lungen-Operationen am Menschen, insbesondere über die Erfolge der operativen Pleuro-Pneumolysis bei einseitiger cavernöser Lungen-Tuberculose. Sitzungb. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb. (1908), 1909, 131–141, 1 diag. ———. The operative treatment of tuberculosis of the lungs with total thoracoplastic pleuropneumolysis. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1909, xxvii, 98–110. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1909, l, 135–144, 3 pl. ———. Le traitement de la tuberculose pulmonaire. [Rap.] J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1911, xi, 340–342. ———. Statistisches und Prinzipielles zur Frage der Rippenresektion ausgedehnten oder beschränkten Umfanges bei kavernöser Lungenphthise und bei Hämoptoë. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2041; 2119. ———. Die chirurgische Behandlung der fortgeschrittenen Lungentuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 374. ———. Die operative Indikationsstellung zu ausgedehnter Rippenresektion bei Lungentuberkulose. Med. Klin., Berl., 1912, viii,

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of, Operative*).

599–602.—**Gerster.** Resection of the ten upper ribs for the cure of tuberculosis of the right lung. Ann. Surg., Phila., 1910, liii, 539–541.—**Gillet de Grandmont.** Du traitement chirurgical des cavernes pulmonaires. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1891, 201–206.—**Gould** (*Sir* A. P.) The surgical treatment of tuberculosis. Practitioner, Lond., 1913, xc, 174–181.—**Grivot** (M.) Traitement de la dysphagie des tuberculeux par les injections anesthésiantes du nerf laryngé supérieur ou par sa résection. Paris méd., 1912-13, ix, 232–236.—**Hahn** (E.) Vorstellung eines Falles von Lupus und einer durch Operation geheilten Lungenkaverne. Ber. ü. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipz., 1891, xx, 60–62.—**Harrass** (P.) Die Indikationen zur Chondrotomie bei Lungenspitzentuberkulose im Lichte neuer Untersuchungsergebnisse. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 1846–1850.—**Harris** (J. D.) A case illustrating the value of surgical treatment of pulmonary cavities. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 867.—**Hart** (K.) Zur Frage der chirurgischen Behandlung der beginnenden tuberkulösen Lungenspitzenphthisie. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 2176–2179.—**Hastings** (J.) & **Starks** (R.) A case of tuberculous excavation of the left lung, treated by perforation of the cavity through the walls of the chest. Lond. M. Gaz., 1844–5, xxxv, 378–385. *Also,* Reprint.—**Henschen** (C.) Die hintere, paravertebrale Decompressivresection der ersten Rippe zur Behandlung Freund'scher Spitzentuberkulosen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xcvi, 1069–1082.—**Honda** (T.) [Surgical treatment for primary phthisis.] Tokyo Iji-Shinshi, 1904, 5–8.—**Joffres.** De la section thoracique et de ses variations an cours de la tuberculose. Toulouse méd., 1906, 2. s., viii, 116.—**Judson** (A. B.) The expectant treatment of pulmonary tuberculosis; a contribution from orthopædic surgery. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii, 830–832.—**Karewski** (F.) Welche Aussichten hat die chirurgische Behandlung der Lungenschwindsucht? Med. Woche, Berl., 1901, 324–327. ———. Ueber die neueren Methoden chirurgischer Therapie der Lungentuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1909, xiv, 465–479.—**Kausch** (W.) Die chirurgische Behandlung der Tuberkulose. Therap. d. Gegenw., Berl., 1910, li, 111–121. ———. Die Freund'sche Operation bei Lungenspitzentuberculose. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1912, xlii, pt. 2, 241–252. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1912, xcviii, 1093–1102.—**Klebs** (E.) What is to be expected from the surgical treatment of tubercular lungs? J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 136.—**Koch** (P.) Sur la pratique de la trachéotomie chez les phtisiques; indications et contre-indications. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1889, xv, 654–659.—**Kochler** (I.) Nachträgliche Bemerkungen zur Thoraxchirurgie bei Lungentuberkulose. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1912, xlii, 242–246.—**Kolb** (K.) Eine neue Methode zur Verengerung des Thorax bei Lungentuberkulose und Totalempyem nach Wilms. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2489–2493.—**Kuthy** (D. O.) Die Chirurgie in der Therapie der Lungenschwindsucht. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1912, xlviii, 377–380.—**Landerer** (A.) Ueber die operative Behandlung der Lungentuberculose. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1902, lxxii, 799. ———. Die operative Behandlung der Lungentuberkulose. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 1948–1952. ———. Die operative Behandlung der Lungentuberculose. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1902, Leipz., 1903, ii, 2. Hlfte., 145–147.—**Leclerc.** Faut-il pratiquer la thoracentèse dans les épanchements pleuraux séro-fibrineux des tuberculeux pulmonaires avérés? Lyon méd., 1908, cx, 654–659.—**Lenormant** (C.) & **Lew** (H.) Le traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire. Rev. de la tuberculose, Par., 1909, 2. s., vi, 42–71.—**Leser** (E.) Beitrag zur operativen Eröffnung von tuberkulösen Lungencavernen behufs Behandlung mit Koch's Flüssigkeit. München. med. Wchnschr., 1891, xxxviii, 135–139. *Also:* Sitzungsb. d. Ver. d. Aerzte zu Halle a. S. 1890–91, München, 1892, i, 87–103.—**Lichtenauer** (K.) Ein Beitrag zur Behandlung grösserer Lungencavernen und der nach Pneumotomie verbleibenden Lungenfisteln. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1898–9, l, 389–394.—**Lobstein** (L.) Tüdőséry esete. [Phthisis.] Orvosi hetil., Budapest, 1908, lii, 51.—**Lozano** (R.) Tratamiento quirúrgico de la tuberculosis pulmonar. Clín. mod., Zaragoza, 1910, ix, 1–14.—**Luxardo** (A.) La chirurgia nella tubercolosi polmonare. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1900, xxxii, 72; 124; 166; 219; 315.—**MacNalty** (A. S.) The surgical treatment of pulmonary tuberculosis. Practitioner, Lond., 1911, lxxxvii, 681–688.—**Malpeli** (G.) Empiema tubercolare destro con ulcerazione del polmone; resezione estesa della parete toracica e pneumotomia; guarigione. Gazz. d. osp., Milano, 1892, xiii, 1026–1028.—**Marchant** (G.) Deux observations pour servir à l'histoire du traitement chirurgical du pyo-pneumothorax chez les tuberculeux. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1895, ix, 81–87.—**Marfori** (H.) Tratamiento quirúrgico de la tisis pulmonar. Clín. mod., Zaragoza,

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of, Operative*).

1909, viii, 580–582.—**Massanet** (J. S.) Comentarios á propósito de la operación nueva de Freund contra la tisis. Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1909, xxxi, 169; 196; 224; 249; 280; 298.—**Mauclaire.** Des essais de traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire. Bull. méd., Par., 1912, xxvi, 667–670. *Also:* Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1912, xxvi, 83–85.—**Mayer** (L.) Affaissement pulmonaire par l'opération de Wilms. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1912, xii, 473–475.—**Mayer** (L.) & **Geeraerd** (N.) Un cas d'opération de Wilms pour tuberculose pulmonaire unilatérale. Ann. et bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1912, lxx, 412–414.—**Neve** (A.) On a case of incision and free drainage of the lung for phthisical cavities. Lancet, Lond., 1887, i, 263.—**Palmer** (J. F.) A plea for early operation in cases of undoubted tubercle of the lung. *Ibid.*, 1900, i, 1792–1795.—**Parascandolo** (K.) Die Lungentuberkulose vom chirurgischen Standpunkt. Wien. med. Wchnschr., 1907, lvii, 1678; 1718; 1760; 1813; 1854; 1908; 1959; 2015; 2072; 2122.—**Pauchet** (V.) Traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire. Clinique, Par., 1909, iv, 232–234.—**Piantieri** (A.) La cura chirurgica della tubercolosi pulmonale. N. progr. internaz. med.-chir., Napoli, 1904, i, 106–109.—**Podrez** (A. G.) Vliyaniye udaleniya miestnikh bugorkovikh porazheniy na techeniye lyokhochnoï bugorchatki. [Influence of removal of local tubercles on the course of tuberculosis of lungs.] Chir. Vestnik, St. Petersb., 1894, x, 500–511.—**Poirier** (P.) & **Jonnesco** (T.) Traitement chirurgical des cavernes pulmonaires. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 590–594.—**Porritt** (N.) A contribution to the surgical treatment of phthisis of the apex. Lancet, Lond., 1898, ii, 1318–1322.—**Powell** (R. D.) & **Lyell** (R. W.) On basic cavity of the lung treated by paracentesis. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1880, viii, 517-520. *Also:* Lancet, Lond., 1880, ii, 12–14. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 679.—**Powers** (C. A.) Surgical procedures designed for the relief of pulmonary tuberculosis. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1909, xxvii, 150–155. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1909, l, 441–447.—**Pulmonary** tuberculosis and appendicitis; operation. Rec. Sound View Hosp., Stamford, 1898, no. 6, 7–9.—**Pyle** (J. S.) Pneumonectomy, the future treatment of incipient pulmonary tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1899, lxix, 817–819. *Also,* Reprint.—**Quincke** (H.) Ueber Pneumotomie bei Phthise. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1896, i, 234–246.—**Rodocanachi** (A. J.) Two cases in which the activity of phthisis was excited by operations for local tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 141.—**Saborit** (E.) Esclerosol; nuevo tópico quirúrgico antituberculoso. Rev. de med. y cirug., Barcel., 1902, xvi, 329.—**Sadler.** Tapping of tubercular pulmonary cavity. Lancet, Lond., 1879, i, 84.—**Salomoni** (A.) Empiema tubercolare destro con ulcerazione del polmone; resezione estesa della parete toracica e pneumotomia; guarigione. Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 4, 147–151. ———. Un' altra pneumotomia per tubercolosi. Clin. chir., Milano, 1895, iii, 65.—**Samson** (J. W.) Die neuere Chirurgie der Lungentuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 2108–2112. ———. Die neuere Chirurgie der Lungentuberkulose. *Ibid.*, 1910, xlvii, 1421–1426.—**Sarfert** (H.) Operative Behandlung der Lungenschwindsucht. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 450. ———. Die operative Behandlung der Lungenschwindsucht. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1901, xxx, pt. 1, 93–99. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 103–105. [Discussion], Ver.-Beil., 35–37. *Also,* Reprint.—**Sartirana** (T.) L' operazione di Freund nelle caverne polmonari tubercolari. Gazz. med. ital., Torino, 1909, lx, 161; 171; 181.—**Sauerbruch** (F.) Die chirurgische Behandlung der Lungentuberkulose. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1912, xlii, 225–242.—**Seidel** (H.) Ueber die Chondrotomie der 1. Rippe bei beginnender Spitzentuberkulose. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 1321–1324. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1908, xxxvii, 143–146.—**Sézary** & **Vincent.** Caverne pulmonaire à la base du poumon droit; pleurésie droite, absence des bacilles dans les crachats, pneumotomie; mort; tuberculose pulmonaire. Rev. de méd., Par., 1887, iii, 675–677.—**Shurly** (E. L.) Artificial opening of pulmonary cavities, insertion of rubber tube and injection of chlorine gas. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 297–301. *Also,* Reprint. ———. The surgical treatment of tuberculosis of the lungs and pleura. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1898, xx, 193–196.—**Sommer** (H. O.) Strumectomy in a case complicated with tuberculosis pulmonalis. Phila. M. J., 1902, x, 32.—**Sonnenburg.** Die chirurgische Behandlung der Cavernen. Wien. med. Bl., 1891, xiv, 23.—**Sorgo** (J.) Die chirurgische Behandlung der Lungentuberkulose. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 1279–1286.—**Spengler** (C.) Ueber Thoracoplastik und Höhlendesinfektion bei Lungenphthise. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 312; 336.—**Stephen** (L. P.) Some points on the surgical treatment of tuberculosis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1910, xlv, 416.—**Stinelli** (F.) Caverna tubercolare solitaria del polmone destro estrinsecatasi all' esterno, dopo perforati i muscoli intercostali; enfisema circoscritto al di sotto del grande pettorale; intervento chirurgico; guarigione. Gaz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 273–277.—**Stretton** (J. L.) A case of successful excision of a portion of the right lung for pulmonary tuberculosis. Lancet, Lond., 1908, ii, 161.—**Thiriar** (J.) Observation de pneumotomie pratiquée pour une large excavation pulmonaire; guérison. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1886, 3. s., xx, 1204–1216.—**Tillmanns.** Remarks on the surgical treatment of tuberculosis of the pleura and lung. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 1363.—**Tuffier.** Résection du sommet du poumon droit pour tuberculose au début; résultat éloigné (18 mois). Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1892, n. s., xviii, 726. ———. Résection du sommet du poumon droit pour tuberculose pulmonaire; présentation du malade quatre ans et deux mois après l'opération. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1895, ix, 87. ———. Resection of the apex of the right lung for the relief of pulmonary tuberculosis, performed four years and five months ago. Med. Week, Par, 1895, iii, 522. ———. [Résection du sommet du poumon droit atteint de tuberculose.] Union méd., Par., 1895, 3. s., lix, 521.—**Turban** (K.) Zur chirurgischen Behandlung der Lungentuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 458.—**Verhoogen** (J.) Résection partielle d'un lobe pulmonaire pour tuberculose. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1912, xii, 470–473.—**Walsh** (G.) Ligation of the pulmonary vein; an experimental operative procedure in the treatment of pulmonary tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 1282.—**Walther.** Pneumotomie pour dilatation bronchique; des modes de réparation des grandes cavités pulmonaires. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1895, ix, 100–104.—**Whitacre** (H. J.) The inoperable nature of the pulmonary tubercular lesion. Tr. Sect. Surg. & Anat. Am. M. Ass. 1902, Chicago, 1903, 45–79. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxix, 748–757.—**White** (J. B.) Pneumotomy for relief of tubercular abscess and gangrene of the lung; twice on the same patient; recovery. Tr. N. York M. Ass., 1892, ix, 30–38. *Also:* Med. News, Phila., 1893, lxii, 38–41. *Also:* N. York. M. J. [etc.], 1892, lvi, 607. *Also:* Practice, Richmond, 1893, vii, 29–34.—**Willard** (De F.) Surgery of tubercular cavities of the apex of the lung. Tr. Sect. Surg. & Anat. Am. M. Ass. 1902, Chicago, 1903, 9–36, 1 tab. [Discussion], 73–79. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxix, 665–676. *Also,* Reprint.—**Wilms.** Lungencollaps bei Phthise durch Resektion kleiner Rippenstücke. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1912, xlii, pt. 1, 140. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 878. ———. Welche Formen der thorakoplastischen Pfeilerresektion sind je nach Ausdehnung und Schwere der Lungenerkrankung zu empfehlen? München. med. Wchnschr., 1913, lx, 449–453. ———. Die Pfeilerresektion der Rippen zur Verengerung des Thorax bei Lungentuberkulose. Therap. d. Gegenw., Berl., 1913, liv, 17–24.—**Wood** (W. C.) The surgical treatment of phthisis. N. York M. J., 1899, lxx, 956–958.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of, Specific*).

See, also, **Tuberculosis** (*Treatment of, Specific*); **Tuberculosis** (*Treatment of*) *with bacteria, etc.*; **Tuberculosis** (*Treatment of*) *with Koch's tuberculin*; **Tuberculosis** (*Treatment of*) *with serum*; **Tuberculin** (*Treatment of*) *with tuberculin.*

Bandelier (B.) & Roepke (O.) Lehrbuch der spezifischen Diagnostik und Therapie der Tuberculose, für Aerzte und Studierende. 8°. *Würzburg,* 1908.

——— ———. The same. 2. Aufl. 8°. *Würzburg,* 1909.

——— ———. The same. 3. Aufl. 8°. *Würzburg,* 1909.

——— ———. The same. 4. Aufl. 8°. *Würzburg,* 1910.

——— ———. The same. 5. Aufl. 8°. *Würzburg,* 1911.

——— ———. The same. 6. Aufl. 8°. *Würzburg,* 1911.

——— ———. The same. Diagnostic et traitment spécifique de la tuberculose. Éd. franç. par L. de Reynier. 8°. *Paris,* 1911.

Chapin (C. V.) What changes has the acceptance of the germ theory made in measures for the prevention and treatment of consumption? 8°. *Providence,* 1888.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of, Specific*).

KLEBS (E.) Die causale Behandlung der Tuberculose. Experimentelle und klinische Studien. 8°. *Hamburg & Leipzig*, 1894.

Baker (J. N.) Treatment of pulmonary tuberculosis with special reference to specific medication. J. Tuberc., Asheville, N. C., 1900, ii, 13–20.—**Calmette** (A.) La thérapeutique spécifique active de la tuberculose. Tuberculosis, Berl., 1912, xi, 463–468. *Also:* Écho méd. du nord, Lille, 1912, xvi, 201–204.—**Ceci** (M.) Soggetto tubercolitico sottoposto a trattamento specifico, morto repentinamente per emottisi. Gazz. d. osp., Milano, 1906, xxvii, 1613.—**Epler** (E. G.) Specific treatment of tuberculosis pulmonalis. Lancet-Clinic, Cincin., 1907, n. s., lviii, 647–653.—**Ferrer Piera.** Contributo alla patogenesi della tubercolosi polmonare e alla sua terapia specifica. Gazz. d. osp., Milano, 1905, xxvi, 169.—**Guinard** (D.-L.) La thérapeutique spécifique de la tuberculose. Belgique méd., Gand, 1909, xvi, 579–581.—**Jindra** (J.) Aetiologická therapie tuberkulosy. Lék. rozhledy, Praha, 1912, n. ř., i, 141–148.—**Klebs** (E.) On the development of the causal treatment of tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 1–3. ———. Zur causalen Behandlung der Tuberculose. München. med. Wchnschr., 1900, xlvii, 1688–1693. ———. Zur Behandlung schwerer Tuberkulosefälle. Ztschr. f. kausale Therap., Bremerhaven, 1905, ii, 24–56. ———. Ueber antagonistische Therapie der Tuberkulose und reversible Phylogenese. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 1524; 1571. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1909, Berl., 1910, xv, pt. 2, 341–362.—**Krause.** Zu Dluskis Artikel: Einige Bemerkungen über die spezifische Therapie der Tuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910–11, xviii, 331.—**Levashoff** (S. V.) K voprosu o spetsifícheskom lïechenii lyokhochnoĭ bugorchatki. [Specific treatment of pulmonary thisis.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1912, xi, 218–221. *Also, transl.:* München. med. Wchnschr., 1912, lix, 1372–1374.—**Levy** (E.) Probleme der spezifischen Tuberkulosebehandlung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 2444–2446.—**McLean** (T. N.) The etiology of the inductive and incipient stages of pulmonary tuberculosis and specific treatment based thereon. J. Tuberc., Asheville, N. C., 1902 iv, 372–381.—**Maragliano** (E.) Sulla cura specifica della tubercolosi polmonare. Tommasi, Napoli, 1908, iii, 230–232.—**Maragliano** (E.) & **Isola** (D.) La terapia specifica della tubercolosi. Cron. d. clin. med. di Genova, 1908, xiv, 17–20.—**Massini** (L.) La terapia specifica della tubercolosi. Tommasi, Napoli, 1910, v, 457–460.—**Mays** (T. J.) The specific and non-specific treatment of pulmonary consumption. Boston M. & S. J., 1891, cxxiv, 551–554. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1891, lxiv, 692–697.—**Meyer** (W.) The specific treatment of tuberculosis. Therap. Med., N. Y., 1908, ii, 205–209.—**Mitulescu** (I.) Resultatele tratamentului specific în tuberculoza polmonară cronica. Spitalul, Bucurescĭ, 1906, xxvi, 269; 289; 318.—**Moeller** (A.) Zur spezifischen Behandlung der Lungentuberkulose. Russ. med. Rundschau, Berl., 1907, v, 412–419.—**Neumann** (W.) Beiträge zur spezifischen Behandlung der Tuberkulose auf Grund klinischer Beobachtungen. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xvii, 69–149, 1 pl.—**Penzoldt** (F.) Die spezifische Erkennung und Behandlung der Tuberkulose. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 44–62. [Discussion], 79–108.—**Petruschky** (J.) Die spezifische Diagnostik und Therapie der Tuberkulose. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1912, ix, 557–620.—**Pierce** (E. A.) Some phases of the modern treatment of tuberculosis. Northwest Med., Seattle, 1912, iv, 293–297.—**Pottenger** (F. M.) Specific medication in pulmonary tuberculosis. Colorado M. J., Denver, 1904, x, 180–190. *Also, transl.:* Ztschr. f. Tuberk. Heilstätten w., Leipz., 1904, vi, 401–410.—**Ritter.** Die spezifische Behandlung der Lungentuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 1259–1261.—**Ronglin** (L. C.) Use and abuse of specific treatment in tuberculosis. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1910, xii, 639–643.—**Saathoff.** Die spezifische Erkennung und Behandlung der Tuberkulose. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2544–2549.—**Sbisà.** Sul valore dei moderni rimedi specifici antitubercolari. Tubercolosi, Milano, 1912–13, v, 1; 25; 57.—**Schlaepfer** (V.) Die spezifische Therapie der Tuberkulose. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1910, vii, 41–48.—**Schütz.** Die spezifische Erkennung und Behandlung der Tuberkulose. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 17–43. [Discussion], 79–108.—**Simon** (S.) Specifics and specific methods in the treatment of pulmonary tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx, 155–158. *Also*, Reprint.—**Titze** (C.) Beitrag zur spezifischen Therapie der Tuberkulose. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1912, xxviii, 541–543. *Also:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, liv, Ref., Beilage, 188–191.—**Van Zandt** (I. L.) Specific treatment of acute pulmonary infections. Texas State J. M., Fort Worth, 1912, viii, 218–220.—**Whitmore** (E. R.) Tuberculosis in the Philippines; final result of one year's specific treatment of eighty cases of pulmonary tuberculosis. Philippine J. Sc., Manila, 1910, v, 563.—**Wolff-Eisner** (A.) Theoretische Grundlagen und praktische Ergebnisse der spezifischen Tuberkulosetherapie. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1911, Berl., 1912, xlii, pt. 2, 292–318. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 1222; 1286.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *by aeration.*

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of, Open-air*).

HARTNETT (J. J.) Antiseptic dry-air treatment of consumption. A practical treatise dealing with the origin of consumption; how it can be prevented and successfully treated by rational and safe means. 2. ed. 12°. *London*, 1892.

Courtois, Suffit & Boulay. Traitement de la tuberculose par l'aération continue. Rev. d'hyg. thérap., Par., 1890, ii, 271; 305; 341.—**Dubrandy.** Contribution au traitement de la tuberculose par l'aération continue. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 495–500.—**Duncan** (E.) Two patients with phthisis in process of cure; treatment by washed and filtered air. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1893–5, v, 154–157.—**Harper** (J. E.) Rarefied-air apparatus for treatment of pulmonary tuberculosis. [Pat. spec.] No. 826,029; July 17, 1906.—**Vergara Lope** (D.) Un caso de tubercolosis pulmonar tratado por medio de la aplicación constante de un baño de aire enrarecido en la cámara neumática. Mem. Soc. cient. "Antonio Alzate," México, 1897–8, xi, 393–401.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with alcohol.*

KÜHN (M. L. D. W.) *Der Einfluss des Alkohols auf Muskeln und Nerven bei gleichzeitiger Tuberkulose. [Halle a. S.] 8°. *Leipzig*, 1904.

Bertrán y Castillo (F.) Las inyecciones de alcohol como tratamiento de las disfagias de los tuberculosis. Siglo méd., Madrid, 1912, lix, 594–598.—**Hoff** (A.) Der natürliche Heilvorgang bei der Lungentuberculose und einige therapeutische Versuche, denselben zu befördern; Alkohol; Zimmtsäure; Zimmtsäurealkohol (Perualkohol, Perucognac). Heilkunde, Wien [etc.], 1901, 189–198. *Also*, Reprint.—**Okolicsányi** (D. K.) A tüdövész és az alkohol. [Phthisis and alcohol.] Budapesti orv. ujság, 1906, iv, 345–347. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1906, xlii, 829–834.—**Preble** (E.) On the use of alcohol in phthisis. J. Tuberc., Asheville, 1901, iii, 316–319.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with allyl compounds.*

See **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *with garlic.*

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with animal extracts.*

See, also, **Tuberculosis** (*Treatment of*) *with animal extracts.*

Bayle (C.) L'opothérapie splénique comme moyen curatif de la tuberculose. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1907, xviii, 421. *Also:* Gaz. d. hôp. de Lyon, 1908, ix, 69–72. ———. L'opothérapie splénique et les tuberculoses locales. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1908, xix, 241. ———. L'opothérapie splénique; traitement spécifique de la tuberculose. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, 482–495.—**C. y V.** Empleo del jugo orquídeo en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar. Salud, Barcel., 1896, viii, 16–18.—**Castaigne** (J.) & **Gouraud** (F.-X.) L'opothérapie au cours des maladies infectieuses en général et de la tuberculose en particulier. J. méd. franç., Par., 1911, v, 500–506.—**Cautru** (F.) Pronostic et traitement de la tuberculose pulmonaire basés sur l'analyse du suc gastrique et l'examen de l'acidité urinaire. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1900, xxix, 228.—**Colasuono** (S.) L'organoterapia antitubercolare ed il glandulen Hofmann. Gazz. med. di Roma, 1900, xxvi, 315–319.—**Eloy.** Empleo del jugo orquídeo en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar. Ciencia mod., Madrid, 1895, ii, 281–284.—**Fauvel** (R.) De l'extrait physiologique naso-pharyngien et de son application au traitement de la tuberculose pulmonaire. Gaz. d. hôp., Par., 1899, lxxii, 29; 87.—**Frugoni** (C.) & **Grixoni** (G.) Tiroide e tubercolosi: benefica influenza dei principî tiroidei nelle infezioni tubercolare e pseudotubercolare sperimen-

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with animal extracts.*

tali. Atti d. Accad. med.-fis. fiorent. 1909, Firenze, 1910, 56–60. ——— ———. Le traitement thyréoïdien dans la tuberculose et dans la pseudo-tuberculose expérimentale. Biochim. e terap. sper., Milano, 1909, i, 193–214. *Also* [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1910–11, liv, 288.—**Gfrörer** (W.) Ueber Erfolge bei Behandlung der Lungentuberkulose mit Pneumin. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xxii, 113–116.—**Jouhaud.** Essai d'opothérapie par la moelle osseuse dans un cas d'anémie tuberculeuse intense. Limousin méd., Limoges, 1906, xxx, 66–70.—**Mays** (T. J.) Notes on the action of spermin in pulmonary phthisis. Internat. M. Mag., N. Y., 1900, ix, 805.—**Parmentier** (H.) Traitement de la tuberculose pulmonaire par les extraits hépatiques totaux. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1911, clxi, 218–220.—**Passina** (R.) Effeti terapeutici della paraganglina Vassale in alcune forme dispeptiche della tubercolosi polmonare. Gaz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 915.—**Rénon** (L.) Le traitement de la tuberculose par l'opothérapie. Tribune méd., Par., 1911, n. s., xlv, 273–287.—**Romanelli** (G.) & **Morelli** (F.) Sulle proprietà immunizzanti degli estratti di polmone umano tubercoloso. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1910–11, v, 138–142.—**Sergent** (É.) L'adrénaline dans le traitement de la tuberculose. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1912, xxi, 285–288.—**Smith** (E. T.) Animal therapy in tuberculosis. Buffalo M. J., 1903–4, n. s., xliii, 650–657.—**Sweeny** (G. B.) Antitubercular lymph compound; a contribution to the organo-therapeutic treatment of tuberculosis. Charlotte [N. C.] M. J., 1907, xxx, 121–123.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with antiphthisin* [*Klebs*].

Ambler (C. P.) Antiphthisin. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 107. ———. Antiphthisin in tuberculosis. *Ibid.*, 194–196.—**Antitisina** (L') di Klebs. Morgagni, Milano, 1895, xxxvii, pt. 2, 129–142.—**Denison** (C.) Antipththisine; report on Professor Klebs' new tuberculin derivative and some of the cases treated. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 78–81. *Also*, Reprint.—**Gabrilovich** (I. G.) O dieïstvii podkozhnikh vpriskivaniy antiftizina Klebs'a na khronicheskuyu bugorchatku lyokhkikh. [Effect of subcutaneous injection of antiphthisin upon chronic consumption.] Vrach, St. Petersb., 1895, xvi, 152. *Also, transl.:* Wien. med. Wchnschr., 1895, xlv, 471–473.—**Greene** (L. M.) Cases of tuberculosis treated with tuberculin and antiphthisin. Tr. Vermont M. Soc. 1895–6, Burlington, 1897, 108–118. *Also:* Vermont M. Month., Burlington, 1895, i, 363–369.—**Kinney** (A. C.) A case of pulmonary tuberculosis and its treatment with antiphthisin. Pacific M. J., San Fran., 1895, xxxviii, 502.—**Klebs** (E.) Antiphthisin in tubercular affections of children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 601–605. [Discussion], 606. ———. A chemical and experimental research on antiphthisin. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 106.—**Taylor** (H. L.) Clinical results from the use of tuberculin and its modification antiphthisin (Klebs) in pulmonary consumption. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1895, xi, 74–85. *Also:* Medicine, Detroit, 1895, i, 385–395. ———. Antiphthisin. Northwest. Lancet, St. Paul, 1896, xvi, 186–189. [Discussion], 198.—**Test** (A) of antiphthisin. N. Orl. M. & S. J., 1895–6, xxiii, 652–656.—**Trudeau** (E. L.) Antiphthisin. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 215.—**Von Ruck** (K.) Report of 182 cases of pulmonary tuberculosis treated in the Winyah Sanitarium, Asheville, N. C., with tuberculocidin and antiphthisin, Klebs. Therap. Gaz., Detroit, 1896, 3. s., xii, 308–314. *Also*, Reprint.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with antiseptics.*

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *with aristol*; **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *with creosote*; **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *with eucalyptus*; **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *with formaldehyde*; **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *by inhalations*; **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *with iodine*; **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *with iodoform*; **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *with menthol*; **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *with oxygen, etc.*; **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *with petroleum*; **Tuberculosis** (*Treatment of*) *with antiseptics.*

Antiseptic (The) treatment of consumption; with chapters on winter coughs and nurture. 16°. *London*, [1889].

Bouteron (R.) *De l'antisepsie pulmonaire par la voie rectale chez les phtisiques. 8°. *Paris*, 1898.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with antiseptics.*

Couëtoux (R.) Traitement antiseptique de la phtisie. 8°. *Paris*, 1900.

Edson (C.) Aseptolin. A formulated treatment for tuberculosis, septicæmia, malaria and la grippe, with reports of cases. 2. ed. 12°. *New York*, [1896].

Albertson (W. C.) The use of smoke as a curative agent in pulmonary tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 444.—**Barkan** (L.) Permanganate of potassium in the treatment of pulmonary tuberculosis. *Ibid.*, 1895, xlviii, 66.—**Berlin** (W. C. K.) A new departure in the treatment of tuberculosis. Denver M. Times [etc.], 1911–12, xxxi, 172–175.—**Billon** (L.) Quelques résultats immédiats de la piésithérapie antiseptique dans la tuberculose pulmonaire. Marseille méd., 1912, xlix, 816–824.—**Blanks** (J. H.) Antiseptic treatment of pulmonary diseases by means of pneumatic differentiation. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1886, 37–46.—**Bleyer** (J. M.) On the application of the following under-lying principles in the sterilization of lung tissue in tuberculosis. Med. Times, N. Y., 1898, xxvi, 33–39. *Also:* Phila. Month. M. J., 1899, i, 321–326.—**Botey** (R.) Les injections trachéales de créosote et gaïacol dans la tuberculose laryngo-pulmonaire. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1897, xxiii, pt. 2, 140–142.—**Camphausen** (A.) Ueber die antiseptisch-antipyretische Wirkung des Elbon-Ciba bei der Behandlung Lungenkranker. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1912, xix, 327–331.—**Chartier** (M. E.) Therapeutical value of hydrogen dioxide in pulmonary tuberculosis. Med. Exam. & Pract., N. Y., 1902, xii, 658.—**Curtin** (R. G.) Phenolic substances in tuberculosis (nascent phenic acid, carbolic acid, creosote, guaiacol, and benzoyl of guaiacol). Univ. M. Mag., Phila., 1894–5, vii, 7–10.—**Douglas** (A.) Antiseptics in phthisis. Med. Press & Circ., Lond., 1897, n. s., lxiii, 638–640. ———. On the treatment of phthisis by antiseptics, with special reference to eucalyptus oil. Treatment, Lond., 1897, i, 174–176.—**Eckert** (K.) Ueber Styrakol zur Behandlung der Lungentuberkulose. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 1973–1975.—**Fasano** (A.) L'etolo nella cura della tubercolosi pulmonare. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1901, xvii, 81–96.—**Finizio** (G.) Alcune ricerche su l' azione del timolo, specialmente nella tisi pulmonare. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1898, i, 17–24.—**Fløystrup** (A.) Den nyere Tids "antibacillære" Ftisisterapi. Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1890, 7. R., i, 131–149.—**Fourrier.** Action de l'acide phénique en injections sous-cutanées dans le traitement de la tuberculose. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1898, cxxxvi, 897–900.—**Foxwell** (A.) The antiseptic treatment of tubercular phthisis. Birmingh. M. Rev., 1894, xxxv, 274; 321: 1894, xxxvi, 28–43.—**Garner** (H. B.) & **Leeson** (J. B.) Permanganate of potassium in the treatment of pulmonary tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 263.—**Garnier** (C.) Tuberculose pulmonaire avec gangrène des extrémités bronchiques chez un tabétique; traitement par le collargol. Soc. de méd. de Nancy. C.-r. . . . Mém., 1902–3, 114–116. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1903, xxxv, 280–282.—**Gil y Casares** (M.) Sobre el tratamiento de la tuberculosis pulmonar con inyecciones intravenosas de disolución de fluoruro sódico. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1908, xx, 102–108. ———. Tratamiento de la tuberculosis pulmonar crónica con inyecciones intravenosas de fluoruro sódico. Juventud méd., Guatemala, 1909, xi, 63–67.—**Goldman** (H.) Die Behandlung der Lungentuberculose mit Ammoniumsulfoichthyolicum, combinirt mit Creosotum carbonicum. Wien. med. Presse, 1901, xlii, 1378; 1417.—**Grossi** (G.) Il salolo per via ipodermica nella tubercolosi polmonale. Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 4, 292–298.—**Harris** (V. D.) The antiseptic treatment of phthisis. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1889, xxv, 49–68. ———. The antiseptic treatment of phthisis. Part II. *Ibid.*, 1890, xxvi, 87–102.—**Hatch** (J. L.) Bromo-chloron (a new germicide); its therapeutic value in the treatment of diseases of the respiratory tract, with particular reference to tuberculosis pulmonalis. Med. Exam. & Pract., N. Y., 1903, xiii, 357–359. *Also*, Reprint.—**Hays** (J. M.) Report of a case of phthisis treated with aseptolin. North Car. M. J., Wilmington, 1896, xxxvii, 217–219.—**Holly** (A. T.) The antiseptic-anæsthetic method of treating pulmonary tuberculosis. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1903, ix, 430–432. *Also:* Am. Pract. & News, Louisville, 1903, xxxvi, 111–114.—**Ingals** (E. F.) The antiseptic treatment and the limitation of climatic treatment of pulmonary tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1897, xiii, 1–21. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 913–918. ———. Results of antiseptic treatment in laryngo-pulmonary tuberculosis, with exhibition of the patient. Chicago M. Recorder, 1898, xiv, 211–213.—**Kohos** (C.) Study on the antiseptic treatment of pulmonic tuberculosis by injection of cod liver oil and creoline. Med. Chron., Manchester, 1891–2, xv, 160–165.—**Küster** (K.) Ueber eine erfolgreiche Behandlung der Schwindsucht und anderer schwerer Infectionskrankheiten durch ein inneres Desinfectionsmittel. Berl. klin. Wchnschr., 1904, xli, 1125–

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with antiseptics.*

1129. *Also, transl.:* Post-Graduate, N. Y., 1904, xix, 1218–1231.—**Lacroix** (P.) De l'antisepsie des voies respiratoires, par les inhalations de menthol, bromoforme et formaldéhyde; son application au traitement de la tuberculose laryngée et pulmonaire. Concours méd., Par., 1900, xxii, 314–321.—**Lemoine** (G.) Des résultats éloignés obtenus dans la tuberculose par l'action thérapeutique des lipoïdes biliaires. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 638–643.—**Macgreggor** (A.) Chinosol in phthisis. Lancet, Lond., 1899, li, 90.—**Malone** (H. H.) An antiseptic treatment of tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 739–741.—**Nicaise** (E.) De l'antisepsie dans la préservation et le traitement de la phtisie au xviiie siècle, d'après Raulin. Rev. de chir., Par., 1892, xii, 64–69.—**Périgord.** Traitement de la tuberculose par les inhalations de formol et injections hypodermiques de gaïacol et eucalyptol. Limousin méd., Limoges, 1896, xx, 97–99.—**Petit** (G.) & **Barbier** (P.) Les vasogènes en phtisiothérapie (créosotosol, gaïacosol et iodosol). Méd. orient., Par., 1907, 2–8. *Also:* Progrès méd., Par., 1906, 3. s., xxii, 940–943. *Also:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1907, xi, 22–29.—**Petteruti** (G.) & **Mirto** (G.) Iniezioni parenchimali di pioctanina nella tubercolosi polmonare. Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 1, 279; 291.—**Robin** (A.) Traitement de la tuberculose pulmonaire: la révulsion et l'antisepsie directe. Clinique, Par., 1912, vii, 87–90.—**Roussel** (J.) Antiseptisch-hypodermische Therapie der Lungentuberculose. Allg. Wien. med. Ztg., 1891, xxxvi, 255; 265; 288; 301. ———. Résultats éloignés du traitement antiseptique de la tuberculose. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1891, 406–416.—**Saliba** (M.) The antiseptic inhalation treatment of phthisis. Tr. M. Soc. Georgia, Atlanta, 1903, 228–236.—**Vallow** (H. Treatment of pulmonary tuberculosis by means of carbolic acid injections. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 106.—**Walters** (F. R.) On antisepsis and elimination in pulmonary phthisis. Lancet, Lond., 1896, ii, 368–372.—**Walton** (A.) Pulmonary tuberculosis; a new method of treatment by continuous inhalations of antiseptic and germicidal air. J. Med. & Sc., Portland, 1898–9, v, 358–366.—**Warren** (S.) Phenol-petrolatum in the treatment of pulmonary tuberculosis. Oklahoma M. News-Jour., 1913, xxi, 1–3.—**Weitlaner** (F.) Zur Behandlung der Tuberkulose, speziell der Lungentuberkulose; ein Beitrag zur inneren Desinfektion. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1911, xviii, 573–579.—**Wesener** (F.) Die antiparasitäre Therapie der Lungenschwindsucht im Jahre 1888. Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk., Jena, 1889, vi, 276; 300.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with aristol.*

Berardinone (N.) L' aristolo per iniezioni ipodermiche nella tubercolosi polmonare. Riforma med., Napoli, 1893, ix, pt. 4, 460; 470.—**Grippo** (F.) La cura della tubercolosi pulmonare con le iniezioni ipodermiche di aristolo in soggetti con sifilide costituzionale. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1894, n. s., xvi, 450–462.—**Gruzdeff** (S. S.) Podkozhnïya vpriskivaniya aristola pri lyokhochnoĭ chakhotkïe. [Subcutaneous injections of aristol in consumption.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1895, 95–101. *Also, transl.:* Therap. Wchnschr., Wien, 1895, ii, 733–737.—**Nadaud** (A.) Traitement de la tuberculose pulmonaire par les injections hypodermiques d'aristol. Bull. et mém. Soc. de thérap., Par., 1891, 341–346.—**Ochs** (J.) Ueber Aristolbehandlung der Lungentuberculose. Prag. med. Wchnschr., 1892, xvii, 415–417.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with arsenic* [*and compounds*].

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *with hetol*; **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *with histogenol*; **Tuberculosis** (*Treatment of*) *with arsenic and compounds.*

Darthenay (M.) *Contribution à l'étude de l'action de l'arrhénal sur la nutrition des tuberculeux. 8°. *Lyon,* 1902.

Descombins (M.) *Le cacodylate de soude à doses massives et espacées dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. 8°. *Lyon,* 1911.

Jalaguier (A.) *Le cacodylate de soude dans la tuberculose pulmonaire et quelques autres affections. 8°. *Paris,* 1901.

Monnamy (V.-F.) *Contribution clinique au traitement de la tuberculose pulmonaire par le cacodylate de soude. 8°. *Paris,* 1901.

Nicati (A.) *Le cacodylate de soude dans la tuberculose pulmonaire. (Étude thérapeutique et pharmacodynamique.) 8°. *Genève,* 1902.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with arsenic* [*and compounds*].

Rétéossian (M.) *L'acide cacodylique dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. 8°. *Paris,* 1901.

Sandoz (A.-A.) *Étude sur l'emploi thérapeutique de l'acide cacodylique dans la tuberculose pulmonaire chronique. 8°. *Paris,* 1900.

Allard (E.) Kakodylsäure und Lungentuberkulose. Therap. d. Gegenw., Berl. u. Wien, 1902, xliii, 494–498.—**Anelli.** Le iniezioni endovenose di cacodilato di soda nella tubercolosi polmonare. Riforma med., Roma, 1901, xvii. pt. 3, 196–198.—**Bécares** (F.) Tratamiento de la tuberculosis pulmonar por el cacodilato de sosa. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1900, xlvii, 138–143.—**Cybulski** (H.) Podskórne zastrzykiwania arsenu w terapii gruźlicy. [Subcutaneous injections of arsenic in the treatment of phthisis.] Przegl. lek., Kraków, 1902, xli, 517. *Also, transl.:* München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 1393.—**Evoli** (G.) Il cacodilato di sodio nella cura della tubercolosi pulmonare. Lavori d. Cong. di med. int. 1901, Roma, 1902, 73–75. *Also:* Artemed., Napoli, 1902, iv, 292–296.—**Gofinet.** Comment administrer le cacodylate à haute dose. Gaz. méd. de Par., 1908, no. 17, 2.—**Grodecki** (F.) Kilka słów z powodu pracy J. Sędziaka p. t. "Przyczynek do leczenia gruźlicy płuc za pomocą podskórnych zastrzykiwań surowicy arszenikalnej." [Some remarks apropos of Sędziak's work: On the treatment of pulmonary tuberculosis by subcutaneous injections of arsenical serum.] Przegl. lek., Kraków, 1897, xxxvi, 558–560.—**Kock** (A.) Ueber die therapeutische Anwendung der Kakodylverbindungen besonders bei Lungentuberkulose. Nord. med. Ark., Stockholm, 1902, 3. f., ii, afd. 2, no. 5, 1; no. 9, 25.—**Levrat** (G.) Indications et contre-indications du cacodylate de soude dans le traitement adjuvant de la tuberculose pulmonaire. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 493–495.—**Lundie** (R. A.) & **Blaikie** (R. H.) The treatment of phthisis and other conditions by arsacodyls. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1909–10, n. s., xxix, 80–87. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1910, i, 196–198.—**Mayor** (A.) Cacodylate et vanadate de soude. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1904, xxiv, 711–725.—**Nizzoli** (A.) Nota sul cacodilato di sodio nella tubercolosi polmonare. Raccoglitore med., Forlì, 1901, 6. s., vii, 3–15.—**Pagani** (C.) La terapia cacodilica della tubercolosi polmonare. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1905, xliii, 530–540.—**Plicque** (A.-F.) L'arsenic et ses dérivés dans la tuberculose. J. de méd. int., Par., 1904, viii, 294–297.—**Rénon** (L.) & **Delille** (A.) L'atoxyl dans la tuberculose. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1907, cliv, 7–10.—**Sędziak** (J.) Przyczynek do leczenia gruźlicy płuc za pomocą podskórnych zastrzykiwań surowicy arszenikalnej. [On the treatment of tuberculosis of the lungs by subcutaneous injections of arsenical serum.] Przegl. lek., Kraków, 1897, xxxvi, 447; 462.—**Shurly** (B. R.) Pretubercular conditions and the treatment of associated anemia by hypodermic injections of iron and arsenic. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvi, 1833–1835.—**Torregrosa** (C.) Breve estudio clinico y terapeútico sobre la fosfo-arsenioterapia en el tratamiento de la tuberculosis. Clin. mod., Zaragoza, 1909, viii, 397–400.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *by artificial hyperæmia.*

Courage (J. W.) *Behandlung der Lungentuberkulose durch Stauungshyperämie. 8°. *Bonn,* 1907.

Hahn (E. F. C.) *Beitrag zur Hyperaemiebehandlung der Lungentuberkulose vermittelst der Kuhnschen Lungensaugmaske. 8°. *Leipzig,* 1909.

Beal (F. E.) Artificial hyperemia in the treatment of pulmonary tuberculosis, with especial reference to the Kuhn mask. N. York State J. M., N. Y., 1909, ix, 15.—**Berlin.** Klinische Erfahrungen mit der Lungen-Saugmaske bei 52 Fällen von Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912, xxiii, 317–453, 2 pl. *See, also, infra,* Kuhn.—**Gudzent** (F.) Ueber Behandlung mit der Kuhn'schen Lungensaugmaske. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 201. [Discussion], 414–417.—**Hauffe** (G.) Chronische Hautinfiltration bei einem Phthisiker, mit hyperämisierenden Prozeduren behandelt. Aerztl. Rundschau, München, 1907, xvii, 1.—**Jacoby** (E.) Die künstliche und natürliche Hyperaemie der Lungenspitzen gegen Lungentuberculose durch Thermotherapie und Autotransfusion, nebst Mittheilungen aus der Heilstätte Ruppertshain im Taunus. München. med. Wchnschr., 1897, xliv, 197–232. ———. Zu meiner Methode der Hyperämiebehandlung der Lungentuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1911, xxxvii, 345–348. ———. Demonstration zur physikalischen Hyperämiebehandlung der Lungentuberkulose. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch in Berl., Berl. u. Wien, 1911, xxxii, 205–207.—**Koelensmid** (A. J. A.) Het zuigmasker van Kuhn. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, ii,

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *by artificial hyperæmia.*

290–297.—**Kuhn** (E.) Lungensaugmaske zur Erzeugung von Stauungs-Hyperämie in den Lungen [bei tuberkulösen Prozessen]. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1906, xxxv, 308–311. ———. Weitere Erfahrungen mit der Hyperämiebehandlung der Lungen vermittels der Lungen-Saugmaske. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 782–786. ———. On the mechanical treatment of pulmonary tuberculosis by hyperæmia and acceleration of the lymph stream induced by the pulmonary suction mask. Folia Therap., Lond., 1907, i, 108–110. ——— Physikalische Behandlung der Lungentuberkulose durch Hyperämie, Lymphstrombeförderung usw. vermittels der Lungensaugmaske. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1908, xiii, 309–325. ———. Entgegnung auf den Aufsatz von L. Melchior: Ueber Behandlung der Lungentuberkulose durch Blutüberfüllung des Lungengewebes. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1909, xiii, 241. ———. Bemerkungen zu der Arbeit Berlins in Heft 3, Band xxiii, über Erfahrungen mit der Saugmaske. *Ibid.*, 1912, xxv, 27–32.—**Lemoine.** De la congestion thérapeutique dans la tuberculose. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1901, xii, 222–224.—**Leo** (H.) Ueber Hyperämiebehandlung der Lungentuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 897–901. *Also, transl.:* Med. ital., Napoli, 1906, iv, 548–550.—**Melchior** (L.) Om behandling af lungetuberkulose med blodoverfyldning af lungevævet. [On treatment of tuberculosis by hyperemia in the tissues of the lung.] Hosp.-Tid., Københ., 1909, 5. R., ii, 97–108. *Also, transl.:* Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1909, xii, 295–306.—**Meyer** (W.) Kuhn's lung suction mask for the hyperemic treatment (Bier) of pulmonary tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxii, 757–760.—**Priese** (M.) Ueber die Einwirkung periodisch erzeugter Dyspnoe auf das Blut; experimentelle Untersuchungen im Anschluss an Kuhn's Berichte über seine Lungensaugmaske. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1908–9, v. 562–578.—**Ruediger** (E.) Zur Kollapstherapie der Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xviii, 131–135.—**Sauer** (K.) Zur Anwendung der Kuhnschen Lungensaugmaske. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1912, xix, 401; 434.—**Schenk** (A.) Die physikalische Therapie der Lungentuberkulose mittels Stauungshyperämie. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1901, xxii, 541–546. *Also:* Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl., 1901, 202–220. ———. Die Therapie der Lungentuberculose mittels Stauungshyperämie. Wien. med. Wchnschr., 1901, li, 1311; 1361.—**Seebens** (P.) Ueber die Kuhnsche Lungensaugmaske aus der Praxis. Therap. d. Gegenw., Berl., 1911, lii, 352–355.—**Silvestri** (T.) Di alcune modificazioni al metodo di Schenk (iperemia artificiale) nella cura della tubercolosi polmonare. Riforma med., Roma, 1902, xviii, pt. 2, 458–461.—**Spinetto** (D. J.) Consideraciones sobre el tratamiento de la tuberculosis pulmonar por la hiperemia. Semana méd., Buenos Airos, 1910, xvii, 121–126.—**Spude** (H.) Ein Vorschlag zur Behandlung der beginnenden Lungentuberkulose durch künstliche Hyperämie. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1903, iv, 227–231.—**Stolzenburg.** Ueber die mit der Kuhnschen Lungensaugmaske in der Heilstätte Slawentzitz gemachten Erfahrungen. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 780–782.—**Tiegel** (M.) Operative Lungenstauung und deren Einfluss auf die Tuberculose. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1911, xl, pt. 2, 369–385. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xcv, 810–826.—**Tileston** (W.) Passive hyperemia of the lungs and tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 1179–1182. *Also, transl.:* Ann. di med. nav., Roma, 1908, i, 639–646.—**Vehling** (A.) Beltrag zu den Ergebnissen der Behandlung der Lungentuberkulose mit der Kuhn'schen Lungensaugmaske. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 2270–2273.—**Wassermann** (M.) Die Verwendung passiver Hyperämie der Lunge bei Lungenschwindsucht. Ztschr. f. diätet. u. physick. Therap., Leipz., 1904–5, viii, 595–603.—**Williams** (G. J.) Kuhn's suction mask for treatmcnt of pulmonary tuberculosis. Virginia M. Semi-Month., Richnond, 1908–9, xiii, 67.—**Wise** (A. T. T.) The treatment of pulmonary tuberculosis by a postural method, encouraging the drainage of the lung and inducing artificial hyperæmia of the apex. Lancet, Lond., 1908, i, 1546. *Also,* Reprint.—**Zickgraf.** Beitrag zur Behandlung der Lungentuberkulose mit der Kuhn'schen Saugmaske. Zentrabl. f. innere Med., Leipz., 1908, xxix, 965–967.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *by artificial pneumothorax* [*Forlanini, 1895*].

Bruno (A.) Sulla cura della tuberculosi polmonare col pneumatorace artificiale (metodo del prof. Forlanini). 8°. *Prato,* [1910].

Chapuis (R.) *Contribution à l'étude du pneumothorax artificiel suivant la méthode Forlanini. [Genève.] 8°. *Bâle,* 1910.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *by artificial pneumothorax* [*Forlanini, 1895*].

Fourgous (M.-M.) *La pneumothorax artificiel dans le traitement de la tuberculose pulmonaire; indications, accidents, technique opératoires. 8°. *Paris,* 1910.

Le Bourdellès (B.) *Traitement de la tuberculose pulmonaire par le pneumothorax artificiel; méthode de Forlanini. 8°. *Lyon,* 1911.

Martin (F. W.) *Beiträge zur Behandlung der Lungenschwindsucht mittels des künstlichen Pneumothorax. 8°. *Berlin,* 1912.

Molhuijsen (J. A.) *De behandeling der longtuberculose door middel van kunstmatigen pneumothorax. 8°. *'s Gravenlage,* 1911.

Mosheim (K. L.) *Die Heilungsaussichten der Lungentuberkulose bei spontanem und kunstlichem Pneumothorax. 8°. *Marburg,* 1905.
Also, in: Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1905, iii, 331–396.

Pisani (A.) La cura della tisi polmonare mediante il pneumotorace artificiale. 8°. *Milano,* 1908.

Scarpa (L. G.) Nova cura fisio-meccanica della tubercolosi polmonare e della pleurite mediante lo emi-esotorace pneumatico. 8°. *Torino,* 1907.

Shingu (S.) *Beiträge zur Physiologie des künstlichen Pneumothorax und seiner Wirkung auf die Lungentuberkulose [Marburg.] 8°. *Würzburg,* 1908.

Vourch (J.-A.-H.) *Le pneumothorax artificiel thérapeutique (méthode de Forlanini). 8°. *Bordeaux,* 1910.

Adad. Un cas de tuberculose grave traitée par le pneumothorax artificiel. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1912, xxxii, 251–256.—**Aleksin** (A. N.) O vliyanii plevriticheskavo ekssudata i pnevmotoraksa na techeniye lyokhochnavo tuberkulyoza; iskusstoennîy pnevmotoraks. [On the influence of pleuritic exudate and pneumothorax upon the course of pulmonary tuberculosis; artificial pneumothorax.] Med. Obozr., Mosk., 1909, lxxii, 929–941.—**Ascoli** (M.) Intorno al pneumotorace artificiale secondo Forlanini. Riforma med., Napoli, 1912, xxviii, 953–957. *Also, transl.:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 1782–1784.—**Baer** (A.) & **Kraus** (H.) Behandlung der Lungentuberkulose mit künstlichem Pneumothorax. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 529–535. ——— ———. Unsere weiteren Erfahrungen über die Behandlung der Lungentuberkulose mit künstlichem Pneumothorax. Allg. Wien. med. Ztg., 1912, lvii, 129; 139; 151.—**Balboni** (G. M.) The treatment of pulmonary tuberculosis by artificial pneumothorax according to the method of Forlanini; with a report of twenty-one cases. Boston M. & S. J., 1912, clxvii, 755; 804; 844; 882; 928. *Also:* Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1912, xxiii, 369–437.—**Balvay.** Dix-sept cas de tuberculose traités par le pneumothorax artificiel. Lyon méd., 1910, cxv, 1052–1057.—**Balvay & Arcelin.** Tuberculose pulmonaire, son traitement par la mise au repos du poumon au moyen de l'injection d'azote dans la cavité pleurale (méthode de Forlanini.) *Ibid.*, 1909, cxiii, 633–638. ——— ———. The evolution of an artificial pneumothorax. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1912–13, xvii, 300–304, 2 pl.—**Bernard** (L.) Sur le pneumothorax thérapeutique chez les tuberculeux (renseignements radiologiques et indications cliniques générales). Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiv, 387–392.—**Billon** (L.) La plésithérapie pulmonaire (pneumothorax artificiel chirurgical) antiseptique. *Ibid.*, 681–687. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1912, lxxxv, 1415–1418. *Also* [Abstr.]: J. de méd. int., Par., 1912, 2. s., xvi, 254. ———. La plésithérapie pulmonaire (pneumothorax artificiels chirurgicaux) dans la tuberculose pulmonaire. Marseille méd., 1912, xlix, 468; 499, 1 pl. ———. Le pneumothorax artificiel chirurgical partiel et antiseptique dans la tuberculose pulmonaire. Province méd., Par., 1912, xxiii, 283–286.—**Billon** (L.) & **Eiglier.** Réflexions sur nos 100 premières injections de pneumothorax artificiel dans la tuberculose pulmonaire. Marseille méd., 1912, xlix, 249–276.—**Bochalli.** Beitrag zur Pneumothorax-Behandlung schwerer Lungtuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912, xxiv, 1–18, 2 pl.—**Borzecki** (T.) Zastosowanie sztucznej odmy piorsiowej w leczeniu suchot płucnych. [Artificial pneumathorax in the treatment of pulmonary phthisis.] Medycyna i Kron. lek.,

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *by artificial pneumothorax* [*Forlanini, 1895.*]

Warszawa, 1911, xlvi, 381; 410; 436.—**Brauns** (H.) Zur Behandlung der Lungenschwindsucht mittels künstlichen Pneumothorax. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1909-10, xv, 425-438.—**Bresciani** (T.) Cura della tisi polmonare col metodo del Prof. Forlanini (pneumotorace artificiale). Boll. d. Ass. med. tridentina, Trento, 1909, xxviii, 31; 75, 3 pl. *Also, transl.:* Wien. klin. Rundschau, 1909, xxiii, 661; 677; 696. ———. Ueber die Behandlung der Lungenphthise mittels künstlich erzeugten Pneumothorax nach der Methode des Prof. Forlanini. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1909, Leipz., 1910, lxxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 71-73. ———. Weitere Erfahrungen mit dem künstlichen Pneumothorax in der Therapie der Lungentuberkulose. Wien. klin. Rundschau, 1912, xxvi, 705-717.—**Buchshtab** (L. B.) K voprosu o liechenii lyokhochnavo tuberkulyoza iskusstvennim pnevmotoraksom. [Treatment of pulmonary tuberculosis by artificial pneumothorax.] Terap. Obozr., Odessa, 1912, v, 33-42.—**Bunzl** (V.) Die Behandlung der Lungentuberkulose durch künstlich erzeugten Pneumothorax. Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1908, xi, 81-90.—**Burnand** (R.) L'autosérothérapie des exsudats consécutifs au pneumothorax artificiel ou spontané. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1912, xxxii, 565-574.—**Cahn** (A.) Ueber die Behandlung der Lungentuberkulose mit künstlichem Pneumothorax. Therap. Monatsh., Berl., 1911, xxv, 581-594.—**Carlström** (P. G.) Beitrag zur Frage der Wirkung des künstlichen Pneumothorax auf das Herz und die Zirkulation. Beitz. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912, xxii, 243-254, 2 pl.—**Carpi** (U.) L' indice opsonico nella cura della tisi polmonare col pneumotorace artificiale. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1909, xxiii, 355-361. *Also:* Gazz. med. ital., Torino, 1909, lx, 221; 231.—**Cecilkas** (J.) Pleurésie artificielle, traitement rationnel de la tuberculose pulmonaire. Rev. de méd., Par., 1912, xxxii, 833-847.—**Chaïmovitch** (S.) Le pneumothorax artificiel dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Montpel. méd., 1912, xxxv, 145; 173.—**Chiarolanza** (R.) Il pneumotorace artificiale nella cura della tubercolosi polmonare. Tommassi, Napoli, 1912, vii, 792-794.—**Chitty** (H.) The artificial production of pneumothorax in phthisis by injection of nitrogen. Bristol M.-Chir. J., 1912, xxx, 141-150. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciv, 518-520.—**Claisse** (P.) Le traitement de la tuberculose pulmonaire par le pneumothorax artificiel; méthode de Forlanini. Clinique, Par., 1909, iv, 550-554.—**Cohn** (L.) Die Behandlung der Lungentuberkulose mittelst künstlichen Pneumothorax. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1911, xviii, 877-883.—**Colebrook** (L.) Notes on four cases of phthisis in which artificial pneumothorax was induced. Lancet, Lond., 1911, ii, 150-153.—**Courmont** (J.) Le traitement de la tuberculose pulmonaire par le pneumothorax artificiel. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1910, ix, 378-390. *Also:* Lyon méd., 1910, cxv, 981-992. ———. Sur le pneumothorax artificiel comme traitement de la tuberculose pulmonaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiii, 935-943.—**Courmont** (P.) Nouvel instrument pour pratiquer le pneumothorax artificiel dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Lyon méd., 1911, cxvi, 460-468. ———. Pratique de la méthode de Forlanini pour le traitement de la tuberculose pulmonaire. Paris méd., 1911-12, 241-246. ———. Des modifications des réactions humorales des tuberculeux, traités par la méthode de Forlanini. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 225-228.—**Da-Gradi** (A.) Sul decorso della tubercolosi laringea nei casi di tisi polmonare curati con il pneumotorace artificiale. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1910, xxiv, 175-177. *Also:* Gazz. med. ital., Torino, 1910, lxi, 281-283.—**Daus** (S.) Historisches und Kritisches über künstlichen Pneumothorax bei Lungenschwindsucht. Therap. d. Gegenw., Berl., 1909, l, 221-227. *Also, transl.:* Gazz. med. ital, Torino, 1909, lx, 371; 385.—**Dębiński** (B.) Parę uwag z powodu stosowania sztucznej odmy piersiowej u chorych, dotkniętych gruźlicą płucną. [Artificial pneumothorax in pulmonary phthisis.] Gaz. lek., Warszawa, 1912, 2. s., xxxii, 1127-1131.—**Delbet** (P.) Traitement de la tuberculose pulmonaire par le pneumothorax artificiel (collapsothérapie). Paris chirurg., 1912, iv, 216-233.—**Deneke** (T.) Der künstliche Pneumothorax, seine Technik und seine Erfolge. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1911, viii, 546-554.—**De Vries** (J. C.) The advantages of the pneumatic cabinet or differentiator in the treatment of phthisis pulmonalis. N. York M. J., 1900, lxxi, 991-994. *Also,* Reprint.—**Dufour** (H.) Le pneumothorax artificiel chez les tuberculeux. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxv, 385.—**Dumarest** (F.) Du pneumothorax chirurgical dans le traitement de la phtisie pulmonaire. Bull. méd., Par., 1909, xxiii, 123-128. *Also, transl.:* Internat. Clin., Phila., 1909, 19. s., ii, 153-166. ———. Le traitement de la tuberculose pulmonaire par la méthode de Forlanini. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1910, ix, 396; 401. *Also:* Lyon méd., 1910, cxv, 1058-1063.—**Elmgren** (R.) Keuhkotaudin hoitamisesta keinoteko-isen pneumotoraksin avulla. [Phthisis treated by artificial pneumothorax.] Duodecim, Helsinski, 1909, xxv, 1-14.—**Fava** (A.) Le pleuriti nella cura della tisi polmonare col pneumotorace artificiale. Gazz. med. ital., Torino, 1912, lxiii, 382; 391; 411.—**Ferrario** (R.) Di un caso di tisi polmonare trattato col pneumotorace artificiale. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 881.—**Ferretti** (M.) Sulla cura della tubercolosi polmonare col pneumotorace artificiale. Riforma med., Napoli, 1912, xxviii, 647-655.—**Feulgen** (R.) Zur Technik der Behandlung der Lungentuberkulose mittels künstlichen Pneumothorax. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 1125-1127.—**Finzi** (G.) Il pneumotorace artificiale come mezzo di arresto delle emottisi tubercolari. Gazz. d. osp., Milano, 1912, xxxiii, 817.—**Fontana** (E.) Contributo alla cura della tisi polmonare col pneumotorace artificiale (metodo Forlanini). Gazz. med. ital., Torino, 1908, lix, 381; 392.—**Forlanini** (C.) Primi tentativi di pneumotorace artificiale nella tisi polmonare. Gazz. med. di Torino, 1894, xlv, 381; 401. ———. Primo caso di tisi polmonare monolaterale avanzata curato felicemente col pneumotorace artificiale. *Ibid.*, 1895, xlvi, 857-859. *Also:* Lavori d. Cong. di med. int., Milano, 1895, vi, 299-302. ———. Zur Behandlung der Lungenschwindsucht durch künstlich erzeugten Pneumothorax. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 1401-1405. ———. Cura della tisi polmonare col pneumotorace artificiale. Gazz. med. ital., Torino, 1907, lviii, 261; 271; 281. *Also:* Saluta pubb., Perugia, 1907, xx, 225-237. *Also:* Tribuna san., Milano, 1907, i, 161-171. *Also* [Abstr.]: Riv. internaz. di clin. e terap., Napoli, 1907, ii, 209. ———. Cura della tisi polmonare col pneumotorace artificiale. Gazz. med. ital., Torino, 1908, lix, 1; 12; 21; 32; 41. ———. Die Indikationen und die Technik des künstlichen Pneumothorax bei der Behandlung der Lungenschwindsucht. Therap. d. Gegenw., Berl., 1908, xlix, 485; 531. ———. Cura della tisi polmonare col metodo del Forlanini. Boll. d. Ass. med. tridentina, Trento, 1909, xxviii, 2-6. ———. Pneumotorace artificiale (nella tisi), indicazioni; tecnica dell' atto operativo, suoi accidenti. Gazz. med. ital., Torino, 1909, lx, 1-6. ———. Lo stato attuale della terapia pneumotoracica nella tisi polmonare. Riforma med., Napoli, 1910, xxvi, 533-539. ———. Di una questione di priorità intorno al pneumotorace artificiale nella cura della tisi polmonare e del meccanismo della sua azione. *Ibid.*, 1910, lxi, 321; 331; 341; 351. *Also, transl.:* Therap. d. Gegenw., Berl., 1910, li, 198-206. ———. Del pneumotorace artificiale consecutivamente bilaterale. Gazz. med. ital., Torino, 1911, lxii, 41; 51; 61; 71. ———. Sulla funzione respiratoria del polmone guarito di tisi col pneumotorace artificiale e riespanso dopo la cura. *Ibid.*, 111-115. ———. Il pneumotorace artificiale guarisce la tisi? e qual modo? Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 28-30. ———. Il pneumotorace artificiale negli ospedali di Lione. Gazz. med. ital., Torino, 1911, lxii, 161; 171; 181; 191. ———. Apparate und Operationstechnik für den künstlichen Pneumothorax. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2313; 2380. ———. Die Behandlung der Lungenschwindsucht mit dem künstlichen Pneumothorax. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1912, ix, 621-755, 9 pl. ———. Apparati e tecnica operativa del pneumotorace artificiale. Gazz. med. ital., Torino, 1912, lxiii, 41; 51; 61; 81. ———. Il meccanismo d' azione del pneumotorace artificiale nella tisi polmonare. *Ibid.*, 461-465. ———. Il pneumotorace artificiale nella cura della tisi polmonare; relazione; generalità ed indicazioni. *Ibid.*, suppl., 2-7, port. *Also:* Riv. ospedal., Roma, 1912, ii, 438-447. *Also, transl.:* Répert. de méd. internat., Par., 1912, ii, fasc. 21, 7-11.—**Fornaroli** (E.) Il pneumotorace artificiale nella cura della tubercolosi polmonare; considerazioni sul suo meccanismo d' azione. Tubercolosi, Milano, 1912-13, v, 89-107.—**Fornaroli** (G.) Contributo alla cura della tubercolosi polmonare col pneumotorace artificiale. Gazz. med. ital., Torino, 1913, lxiv, 21-25.—**Frank** (O.) Ueber Pneumothoraxtherapie. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 2135-2141.—**Friedrich.** Traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire. Scalpel, Liége, 1911-12, xiv, 238.—**Gaussel** (A.) Les tuberculines, l'héliothérapie, le pneumothorax artificiel, dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Montpel. méd., 1910, xxx, 409-418.—**Geeraerd** (N.) Le traitement de la tuberculose pulmonaire par le pneumothorax artificiel (méthode de Forlanini). Ann. et bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1912, lxx, 214-226. [Discussion], 229-303. *Also:* J. méd. de Brux., 1912, xvii, 207-213. *Also:* Presse méd. belge, Brux., 1912, lxiv, 295; 411.—**Gekler** (W. A.) The treatment of pulmonary tuberculosis with artificial pneumothorax. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1912, v, 439-446.—**Gennari** (C.) Sopra alcuni casi di tubercolosi polmonare curati col pneumotorace artificiale. Gazz. med. ital., Torino, 1912, lxiii, 451-453.—**Glikman** (T. S.) K voprosu o pnelmotoraksie, kak liechebnom sredstvie. [Pneumothorax as a therapeutic remedy.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1912, xix, 903.—**Graetz** (F.) Der Ein-

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *by artificial pneumothorax* [*Forlanini, 1895*].

fluss des künstlichen Pneumothorax auf die tuberkulöse Lunge. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1908, x, 249-278, 3 pl.—**Gunzburg.** Deux cas de pneumothorax artificiel appliqué au traitement de la tuberculose. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1911, lxxiii, 239-252, 2 pl. *Also:* Arch. gén. de méd., Par., 1912, v, 448-463. *Also, transl.:* Ann. di elett. med. [etc.], Napoli, 1912, xi, 5-17.—**Hamman** (L.) & **Sloan** (M. F.) Induced pneumothorax in the treatment of pulmonary disease. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1913, xxiv, 53-62.—**Harris** (S. T.) Treatment of pulmonary tuberculosis by artificial pneumothorax. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1910-11, lvi, 435-449. ———. Treatment of pulmonary tuberculosis by artificial pneumothorax, showing author's apparatus. *Ibid.*, 1911-12, lviii, 125-138.—**Hervé** & **Roland** (L.) Pourquoi on diffère dans l'appréciation des résultats du pneumothorax artificiel. Bull. méd., Par., 1912, xxvi, 1147-1149.—**Hijmans van den Bergh** (A. A.), **de Josselin de Jong** (R.) & **Schut** (H.) De behandeling von longtuberculose door middel van den kunstmatigen pneumothorax volgens Forlanini. Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1911-12, xvi, 45-88.—**Holmboe** (W.) Behandling av lungetuberkulose ved hjælp av kunstig pneumotoraks. Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1908, xxviii, 807-810. ———. Note on a case of artificial pneumothorax. Lancet, Lond., 1910, ii, 460.—**Idone** (C.) Vi sono casi di tubercolosi polmonare guariti in seguito a sviluppo di pneumotorace? I versamenti pleurici tubercolari bisogna vuotarli? Vuotandoli aggravano gli infermi, migliorano o guariscono? Il pneumo-torace che si determina coll' operazione giova a loro o no? Gazz. internaz. di med., Napoli, 1906, ix, 728-730.—**von Jagič** (N.) Ueber Pneumothoraxbehandlung der Lungentuberkulose. Wien. med. Wchnschr., 1912, lxii, 905-908. ———. Ueber die Indikationen der Pneumothoraxtherapie der Lungentuberkulose. *Ibid.*, 1913, lxiii, 379-383.—**Jaquerod.** Le traitement de la tuberculose pulmonaire par le pneumothorax artificiel. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1909, xxix, 55-57.—**Jessen** (F.) Ueber den künstlichen Pneumothorax in der Behandlung der Lungentuberkulose und die Grenzen dieses Verfahrens. Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med., 1911, xi, 145-168.—**Jex-Blake** (A. J.) Artificial pneumothorax in the treatment of pulmonary tuberculosis. Univ. M. Rec., Lond., 1912, ii, 289-304.—**Karpilovski** (D.) Iskusstvenniy pneïmotoraks, kak metod liecheniya tyazholoï bugorchatki lyokhkikh. [Artificial pneumothorax as a method of treatment of severe pulmonary phthisis.] Tuberkulyoz, S.-Peterb., 1912, i, 403-418.—**Kausch** (W.) Die Resektion des ersten Rippenknorpels wegen beginnender Lungenspitzentuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 2080-2082.—**Keller.** Erfahrungen über den künstlichen Pneumothorax. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912, xxii, 165-242.—**Klemperer** (F.) Zur Behandlung der Lungenphthise mit künstlichem Pneumothorax. Therap. d. Gegenw., Berl., 1906, xlvii, 545-548. ———. Ueber die Behandlung der Lungentuberkulose mittels künstlicher Pneumothoraxbildung. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 2285-2293. [Discussion], 2269. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1911, Berl., 1912, xlii, pt. 2, 473-498. *Also* [Abstr.]: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2353.—**Knopf** (S. A.) Artificial pneumothorax, indications and contraindications. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvii, 581.—**Kohlhaas.** Die Behandlung vorgeschrittener Lungentuberkulose mit dem künstlichen Pneumothorax. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1910, lxxx, 757; 773. ———. Die Pneumothoraxbehandlung der Lungentuberkulose. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1912, xix, 1425-1432.—**Kuss** (G.) La technique et les résultats immédiats du pneumothorax artificiel dans les formes avancées unilatérales de tuberculose pulmonaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 88-97.—**Lapham** (Mary E.) A case: pulmonary tuberculosis treated by artificial pneumothorax. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1910-11, lvi, 369; 413. ———. Artificial pneumothorax in the treatment of pulmonary tuberculosis. *Ibid.*, 493-502. ———. The treatment of pulmonary tuberculosis by artificial pneumothorax. South. M. J., Nashville, 1911, iv, 742-744. ———. A preliminary report of eight cases of pulmonary tuberculosis treated by injecting nitrogen into the pleural cavity. J. South. Car. M. Ass., Charleston, S. C., 1911, vii, 431-436. ———. Artificial pneumothorax, technic and results. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvii, 582-584.—**Lapshin** (A. I.) Metod i perviye opiti primieneniya iskusstvennavo pneïmotoraksa. [Method and first experiments in the application of artificial pneumothorax.] Tuberkulyoz, S.-Peterb., 1912, i, 439-452.—**Lemke** (A. F.) Report of cases of pulmonary tuberculosis, treated with intrapleural injections of nitrogen, with a consideration of the pathology of compression of a tuberculous lung. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 959; 1023; 1077. *Also,* Reprint.—**Lenormant** (C.) Les tentatives chirurgicales récentes dans la tuberculose pulmonaire (thoracoplastie, pneumothorax artificiel). J. de chir., Par., 1909, ii, 1-16.—**Leuret** (E.) Deux cas de tuberculose pulmonaire subaiguë traités par la méthode de Forlanini. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1910), 1911, 497-568, 1 ch. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1910, xxxi, 583-586. ———. Le traitement de la tuberculose pulmonaire par la méthode de Forlanini, sa technique, ses indications et ses résultats. J. méd. franç., Par., 1911, v, 356-362. *Also, transl.:* Clín. mod., Zaragoza, 1911, x, 571; 605. ———. Trois nouveaux cas de tuberculose traités par la méthode de Forlanini. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1911), 1912, 514-516. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1911, xxxii, 609. ———. Le traitement de la tuberculose pulmonaire par la méthode de Forlanini; mon instrumentation; la technique; observations et résultats; indications et résultats. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1912, xxxiii, 591; 603; 613; 617.—**Lillingston** (C.) The treatment of pulmonary tuberculosis by inducing an artificial pneumothorax. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1328. *Also:* Lancet, Lond., 1911, ii, 145-149. ———. Artificial pneumothorax in treatment of tuberculosis. Lancet, Lond., 1911, ii, 474. ———. Further observations on the pneumothorax treatment of phthisis. *Ibid.*, 1912, ii, 1642-1644. ———. The pneumothorax treatment of pulmonary tuberculosis. Practitioner, Lond., 1913, xc, 129-133.—**Linnell** (J. W.) The treatment of pulmonary tuberculosis by "artificial pneumothorax." Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1913, vii, 38-40.—**Lippens** (A.) Le traitement de la tuberculose par le pneumothorax artificiel chirurgical. Progrès méd. belge, Brux., 1913, xv, 1-4.—**Loomis** (H. P.) Some personal observations on the effect of intra-pleural injection of nitrogen gas in tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1900, xvi. [Discussion], 61-63. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1900, lviii, 481-486.—**Lyonnet** (B.) & **Piéry** (M.) Opération de Forlanini; coma immédiat, crises convulsives; mort en trente-sept heures. Lyon méd., 1911, cxvi, 761-766.—**Macfie** (J. D.) The treatment of pulmonary tuberculosis by inducing an artificial pneumothorax. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1445.—**Maréchal.** Traitement de la tuberculose pulmonaire par le pneumo thorax artificiel: opération de Forlanini. Presse méd. belge, Brux., 1912, lxiv, 263-269.—**Masenti** (P.) & **Biey** (C.) Contributo alla cura della tisi polmonare col pneumotorace artificiale. Gazz. med. ital., Torino, 1912, lxiii, 231-234.—**Mayer** (A.) Der künstliche Pneumothorax als Behandlungsmethode der Lungentuberkulose. Deutsche med. Presse, Berl., 1912, xvi, 165-167.—**Melik-Nubaryan** (O. V.) Iskusstvenniy pnevmotoraks pri odnostoronnem tuberkulyoznom porazhenii lyokhkikh. [Artificial pneumothorax in unilateral phthisis.] Trudi i Protok. Imp. Kavkazsk. Med. Obsh., Tiflis, 1911-12, xlviii, 89-104.—**Meyerstein** (W.) Experimentelle Untersuchungen über die Resorption und Exsudation bei künstlichem Pneumothorax. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912, xxiv, 19-54.—**Miotto** (D.) Interpretazione del modo di guarigione di focolai tubercolari con i metodi del Forlanini, dello Scarpa e del Bier. Riv. ospedal., Roma, 1911, i, 802-810.—**Mjoen** (J.) Kunstig pneumotoraks ved lungetuberkulose; ti forsøk ved "Glittre" og "Grefsen nye Sanatorium." [Artificial pneumothorax and tuberculosis of the lungs; ten experiments at the sanatorium "Glittre" and at "Grefsen nye Sanatorium."] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1908, xxviii, 941-953.—**Molle.** Note sur un cas de mort par thrombose cardiaque au cours du traitement d'une tuberculose à forme cavitaire, par le pneumothorax artificiel (méthode de Forlanini). Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1909, xx, 579-584. ———. Quelques considérations sur le mécanisme de l'action curative du pneumothorax artificiel (méthode de Forlanini) dans la tuberculose pulmonaire chronique. Presse méd., Par., 1912, xx, 81-83.—**Molon** (C.) Osservazioni cliniche sulla cura della tubercolosi polmonare col pneumotorace artificiale. Gazz. d. osp., Milano, 1912, xxxiii, 1063-1066.—**Mongour** & **Leuret.** Mort et autopsie d'un tuberculeux traité par la méthode de Forlanini. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1913, xxxiv, 90-92.—**Mosheim** (K.) Die Heilungsaussichten der Lungentuberkulose bei spontanem und künstlichem Pneumothorax. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1905, iii, 331-396.—**von Muralt** (L.) Die Behandlung schwerer einseitiger Lungentuberkulose mit künstlichem Pneumothorax. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 2561; 2642.—**Nebel.** Pneumothoraxtherapie bei Lungentuberkulose. *Ibid.*, 1911, lviii, 923. ———. Der künstliche Pneumothorax im Röntgenbilde mit Projektionen. *Ibid.*, 1913, lx, 271.—**Nouille.** Deux cas de tuberculose traités par injections intrapleurales d'azote de Forlanini. J. méd. de Brux., 1911, xvii, suppl., 73.—**Orlandi** (E.) & **Antonini.** Guarigione clinica ottenuta col pneumotorace artificiale (metodo Forlanini) in due casi di tubercolosi polmonare. Gazz. med. ital., Torino, 1908, lix, 411-413.—**Otis** (E. O.) Artificial pneumo-

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *by artificial pneumothorax* [*Forlanini, 1895*].

thorax in advanced unilateral cases of pulmonary tuberculosis. Boston M. & S. J., 1912, clxvii, 612. *Also*, Reprint.—**Pearson** (S. V.) The choice of the patient for artificial pneumothorax in the treatment of chronic pulmonary tuberculosis. Practitioner, Lond., 1911, lxxxvii, 382–391. ———. Some further experiences of artificial pneumothorax in the treatment of pulmonary tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 957.—**Pearson** (S. V.), **Snowden** (A. de W.) & **Lillingston** (C.) A case of artificial pneumothorax, produced in treating chronic pulmonary tuberculosis. Lancet, Lond., 1911, ii, 153.—**Pedrazzini** (F.) Sul pneumotorace artificiale nella cura della tubercolosi polmonare e della tisi. Gazz. med. lomb., Milano, 1907, lxvi, 394; 404; 419. *Also:* Tribuna san., Milano, 1907, i, 234–244.—**Persch** (R.) Kritischer Beitrag zur Behandlung der Lungentuberkulose mittelst künstlichem Pneumothorax. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxxi, 703–720.—**Peters** (L. S.) & **Bullock** (E. S.) Artificial pneumothorax in the treatment of pulmonary tuberculosis. N. Mexico M. J., Las Cruces, 1912–13, ix, 95–97.—**Piéry.** Le traitement de la tuberculose pulmonaire par le pneumothorax artificiel (méthode de Forlanini); statistique et résultats. Lyon méd., 1912, cxviii, 465; 529.—**Piéry** & **Le Bourdellès** (B.) Les indications et contre-indications du pneumothorax artificiel en phtisiothérapie. *Ibid.*, cxix, 1169–1181. ——— ———. Effets généraux et mode d'action du pneumothorax artificiel dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Paris méd., 1912–13, i, 71–75. ——— ———. Les résultats cliniques de la cure de Forlanini dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Gaz. d. hôp., Par., 1913, xxxvi, 21–24. ——— ———. Les accidents opératoires et les complications du pneumothorax artificiel dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Progrès méd., Par., 1913, 3. s., xxix, 4–8.—**Pisani** (A.) Sulla cura della tisi polmonare mediante il pneumotorace artificiale. Lavori d. Cong. di med. int. 1908, Roma, 1909, xviii, 355–358. *Also:* Morgagni, Milano, 1908, l, 485–503. *Also:* Ann. di Ippocrate, Milano, 1908–9, iii, 96–98. *Also* [Abstr.]: Corriere san., Milano, 1908, xix, 565. ———. Sulla cura della tisi col metodo del Prof. Forlanini. Lavori d. Cong. di med. int. 1908, Roma, 1909, xviii, 516–518.—**Quimby** (C. E.) The pneumatic cabinet in the treatment of pulmonary phthisis. Internat. M. Mag., Phila., 1892–3, i, 1261–1277. *Also*, Reprint.—**Rénon** (L.) Action d'arrêt du pneumothorax artificiel sur l'évolution de quelques tuberculoses aiguës. Arch. gén. de méd., Par., 1912, v, 918–920. *Also* [Abst.]: J. de méd. de Par., 1912, 2. s., xxiv, 997. *Also* [Abstr.]: Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1912, xxvi, 561. ———. Valeur théorique et valeur pratique du pneumothorax artificiel dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Gaz. méd. de Par., 1913, lxxxiv, 45–47.—**Rhodes** (H.) The treatment of pulmonary tuberculosis by inducing an artificial pneumothorax. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1062–1064.—**Rist** (E.) Critical review; artificial pneumothorax. Quart. J. Med., Oxford, 1912–13, vi, 259–292.—**Rist** (E.) & **Maingot.** Examen radiologique et pneumothorax thérapeutique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiv, 377–382.—**Robinson** (S.) & **Floyd** (C.) Artificial pneumothorax as a treatment of pulmonary tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1911, xxvii, 289–383. *Also:* Arch. Int. Med., Chicago, 1912, ix, 452–483.—**Rosenthal** (G.) Le pneumothorax des tuberculeux (pneumothorax maladie et pneumothorax thérapeutique). J. de méd. de Par., 1913, 2. s., xxv, 35–37.—**Samson** (J. W.) Kurze Demonstration eines künstlichen Pneumothorax bei Lungentuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 400. ———. Die Behandlung der Lungentuberkulose mit künstlichem Pneumothorax. *Ibid.*, 2293. ———. Die Behandlung der Lungentuberkulose mit künstlichem Pneumothorax. *Ibid.*, 1912, xlix, 210–212. ———. Künstlicher Pneumothorax bei Lungentuberkulose. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1912, lxxxi, 305.—**Saugman** (C.) Om Behandlingen af Lungetuberkulose med kunstig Pneumothoraksdannelse. [The treatment of pulmonary tuberculosis by the formation of artificial pneumothorax.] Ugesk. f. Læger, København., 1907, 5. R., xiv, 939; 973; 987. *Also, transl.:* Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1908, xii, 1–20. ———. Om pneumothoraxbehandlingen vid lungtuberkulos. Svensk. Läk.-Sällsk. Förhandling, Stockholm, 1911, 52–66. *Also, transl.:* Beihefte z. Med. Klin., Berl. u. Wien, 1911, vii, 91–122. ———. Om behandlingen af lungetuberkulosen med kunstig pneumothorax-dannelse. Hosp.-Tid., Kbenh., 1911, 5. R., iv, 755; 780; 842; 874; 907; 932; 965; 1057. ———. Pneumothoraxbehandlingen vid lungtuberkulos. Hygiea, Stockholm, 1912, lxxiv, 1092–1135.—**Saugmann** (C.) & **Hansen** (T. B.) Klinische Erfahrungen über die Behandlung der Lungentuberkulose mittelst künstlicher Pneumothoraxbildung. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xv, 303–455, 4 pl., 2 diag.—**Scarpa** (L. G.) A proposito di pneumotorace terapeutico. Clin. e terap. fis. d. mal. dei polmoni e del cuore, Torino, 1910, i, 1–10, no. 4.—**Schmidt** (A.) Zur Behandlung der Lungenphthise mit künstlichem Pneumothorax. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 493.—**Schüle.** Ueber die Behandlung der Lungentuberkulose durch den künstlichen Pneumothorax. Aerztl. Mitt. a. Baden, Karlsruhe, 1912, lxvi, 23.—**Schut** (H.) Kunstmatige pneumothorax ter behandeling van longtuberkulose. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1909, ii, 791–804, 1 pl.—**Shingu** (S.) Beiträge zur Physiologie des künstlichen Pneumothorax und seiner Wirkung auf die Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1908, xi, 1–36, 6 pl.—**Sillig.** Traitement de la phtisie pulmonaire par le pneumothorax artificiel. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1912, xxxii, 234–244.—**Small** (J. F.) Pneumothorax as a curative factor in pulmonary tuberculosis. Penn. M. J., Athens, 1911–12, xv, 720–723.—**Spengler** (L.) Der Ablauf der Lungentuberkulose unter dem Einflusse des künstlichen Pneumothorax. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1909, xxxix, 801–814. ———. Dauererfolge bei Behandlung schwerer einseitiger Lungentuberkulose mittelst künstlichem Pneumothorax. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 460–462.—**Steinbach** (F.) Ueber die Heilwirkung des natürlich entstandenen Pneumothorax auf den Verlauf der gleichseitigen Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1908, ix, 237–247.—**Sterling** (S.) Odma piersiowa sztuczna. [Artificial pneumothorax.] Przegl. lek., Kraków, 1912, li, 9; 29; 47; 61; 77; 97; 117; 138.—**Sternberg** (A. Ya.) K klinikie yestestvennavo pnevmotoraksa pri tuberkulyozie lyokhkikh. [Clinic of natural pneumothorax in pulmonary tuberculosis.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 1179–1182.—**Sundberg** (C.) Tre dödsfall med obduktion efter artificiell pneumothorax behandling af lungtuberkulos. [Three deaths with autopsies after artificial pneumothorax for phthisis.] Nord. Tidsskr. f. Terapi, Kbenh., 1912–13, xi, 77–103.—**Taylor.** A case of pulmonary tuberculosis treated by the Murphy operation. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1899, i, 268–270.—**Thévenot** (V.) Tuberculeux traités par la méthode de Forlanini. Lyon méd., 1910, cxv, 1003–1009, 1 pl.—**Thooft.** Le traitement de la tuberculose pulmonaire par le pneumothorax artificiel. Arch. méd. belges, Brux., 1912, 4. s., xxxix, 1–16.—**Thue** (K.) Behandling af lungetuberkulose med kunstig pneumothorax. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1908, 5. R., vi, 1121–1151.—**Tollens** (C.) Zur Behandlung der Lungentuberkulose mit dem künstlichen Pneumothorax. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1912, xix, 1245–1253.—**Treskinskaya** (Angelika I.) Nieskolko sluchayev primienenniya iskustvennavo pneumothorax'a k liecheniyu lyokhochnoi bugorchatki. [Several cases of pulmonary phthisis treated by artificial pneumothorax.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1911, x, 1943–1957.—**Trevisan** (U.) Lo stato attuale della terapia pneumotoracica nella tisi polmonare. Tubercolosi, Milano, 1909–10, ii, 337–353.—**Veinshtein** (V.) Ob iskustvennom pnevmotoraksie dlya liecheniya lyokhochnavo tuberkulyoza. [Artificial pneumothorax for the treatment of pulmonary phthisis.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1909, viii, 253; 271.—**Volhard** (F.) Ueber den künstlichen Pneumothorax bei Lungentuberkulose und Bronchiektasien. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 1745–1750.—**Warnecke.** Beitrag zur pathologischen Anatomie des künstlichen Pneumothorax. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xvi, 171–182, 1 pl.—**Weiss** (A.) Ueber Komplikationen bei der Behandlung mit künstlichem Pneumothorax. *Ibid.*, 1912, xxiv, 333–365.—**Wellmann.** Klinische Erfahrungen in der Behandlung mittels künstlichen Pneumothorax. *Ibid.*, 1910, xviii, 81–116, 1 pl.—**Wolff** (M.) Pneumothoraxoperation bei Tuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 276.—**Würtzen** (C. H.) & **Petersen** (R. K.) Lungetuberkulosens behandling med kunstig pneumothorax. Nord. Tidsskr. f. Terapi, Kbenh., 1908–9, vii, 282–288. ——— ———. Die Behandlung der Lungentuberkulose mit künstlichem Pneumothorax. Verhandl. d. 6. nord. Kong. f. inn. Med., Skagen, 1909, Stockholm, 1910, 72–84. [Discussion], 84–94. *Also, transl.:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1909, xvi, 332–373.—**Yanovich** (S. A.) Tekhnika iskusstvennavo pnevmotoraksa pri liechenii tuberkulyoza lyokhkikh. [Technique of artificial pneumothorax in the treatment of pulmonary phthisis.] Morsk. Vrach, S.-Peterb., 1912, 449–462.—**Yanovski** (G.) K voprosu o blagotvornom vliyanii pnevmotoraksa na chakhotochnikh. [On the favorable influence of pneumothorax upon consumptives.] Yuzhno-russk. med. gaz., Odessa, 1895, iv, 617; 632.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with aspirin.*

Combemale & **Petit** (E.) L'aspirine contre la fièvre des tuberculeux. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1900, 2. s., iv, 245–264. *Also* [Abstr.]: Écho méd. du nord, Lille, 1900, iv, 455–462.—**Hirtz** (E.) &

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with aspirin.*

Salomon (M.) Sur la valeur de l'aspirine dans le traitement de la fièvre des tuberculeux. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1901, cxlii, 890–898.—**Kawashima** (K.) [The use of aspirin in the fever of tuberculosis.] Iji Shinbun, Tokio, 1901, 1805–1814.—**Rénon** (L.) & **Latron.** Action de l'aspirine sur la fièvre des tuberculeux. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1900, 3. s., xvii, 788–794.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *by bloodletting and transfusion.*

Schroeder (T. G.) De venæsectionis in phthisi ex ulcere præsertim pulmonali usu quædam proponit. 4°. *Gœttingæ*, [1780].

Bernheim (S.) Transfusion de sang de chèvre et tuberculose pulmonaire. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 430–442.—**Bertin & Picq.** Traitement de la phthisie pulmonaire par les injections de sang de chèvre. *Ibid.*, 418–429.—**Brancaccio** (F.) & **Solaro** (A.) Osservazioni terapeutiche sul siero di sangue di cane nella tubercolosi polmonare. Incurabili, Napoli, 1893, viii, 377; 401.—**Guérison** (De la) de l'ulcère des poumons par le moyen de la saignée. Essais et obs. de méd. de la Soc. d'Edinb., Par., 1742, iv, 525–534.—**Mircoli** (S.) Patogenesi dell' emottisi essenziale tubercolare in rapporto al valore profilattico e curativo del salasso. Clin. med. ital., Milano, 1911, l, 586–601.—**Piéry** (M.) & **Roshem** (J.) La phtisiothérapie au xix^e^ siècle de la saignée au sanatorium. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, 872–906.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with calcium compounds.*

Colin (R.-E.) *Traitement de la tuberculose par les sels de chaux (méthode de Ferrier). 8°. *Paris*, 1910.

Davezac [L.] *Du tubercule pulmonaire et de l'influence de la chaux sur sa marche. 4°. *Strasbourg*, 1864.

Angiulli (G.) Traitement de la tuberculose pulmonaire avec les injections hypodermiques de phosphate de chaux. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de thérap., 348–352. ———. Traitement de la tuberculose pulmonaire par les injections hypodermiques de phosphate de chaux ($CaH_4[PhO_4]_2H_2O$); valeur thérapeutique de la phosphaturie prétuberculaire expliquée comme phénomène précoce d'intoxication du système nerveux. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 423–428. ———. Sulla cura razionale della tubercolosi pulmonare cronica col fosfato di calcio. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1903, vi, 136. ———. La cura mineralizzatrice della tubercolosi polmonare con i sali solubili di calcio. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1905, liii, 892–896. *Also*, Reprint.—**Boston** (S. C.) Tuberculosis apparently cured by accidental inhalation of lime dust. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1908, n. s., iii, 480.—**Bracci** (C.) Ricerche sulla fissazione dei sali di calcio nel polmone del coniglio. Clin. mod., Pisa, 1903, ix, 452.—**Castañe y Otero** (J.) Dos curaciones de tuberculosis pulmonar por altas dosis de creta preparada. Med. mil. españ., Madrid, 1897–8, iv, 336; 353.—**Castiella** (E.) Las sales de cal en el tratamiento de la tuberculosis. Gac. méd. d. Norte, Bilbao, 1911, xvii, 65–74.—**Hacker** (P.) Gipsstaub (Calciumsulfat) als Heilmittel gegen Lungentuberkulose. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1905, vii, 347–349.—**Letulle** (M.) Le tuberculeux et la méthode "récalcifiante" de Ferrier. Méd. mod., Par., 1909, xx, 106.—**Letulle** (M.) & **Ferrier** (P.) Le traitement de la tuberculose par la récalcification chez les ouvriers et les petits employés à Paris. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1909, xx, 263–265.—**Levison** (L. A.) Calcium in tuberculosis; a note on its effect on the temperature curve. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 613. *Also*, Reprint.—**Michelazzi** (A.) L' influenza del trattamento calcareo sul decorso della tubercolosi sperimentale. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 425.—**N.** (F.) Recalcification et tuberculose pulmonaire. Gaz. méd. de Nantes, 1911, xxix, 41–48.—**Rostaine** (P.) Paris clinical lecture on recalcification in the treatment of tuberculosis. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xcii, 244.—**Russell** (J. F.) The treatment of pulmonary tuberculosis based on the assumption that the dietetic cause of the disease is lime starvation; discussion of the hypotheses. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxvi, 1021–1028. *Also*, Reprint.—**Sergent** (E.) La valeur thérapeutique de la recalcification (méthode de Ferrier) dans la tuberculose pulmonaire jugée par six années de pratique. Presse méd., Par., 1910, xviii, 865–869.—**Teiro.** If solfato di calce nella cura Teiro per la guarigione della tubercolosi. Cirillo, Aversa, 1904, xii, 134.—**Wells** (E. F.) Calcium sulphide in the treatment of pulmonary tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xx, 439.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with camphor [and compounds].*

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Night-sweats in*).

Alexander (B.) Behandlung der Lungenschwindsucht mit subcutanen Injectionen von Oleum camphoratum. Verhandl d. Berl. med. Gesellsch. (1892), 1893, xxiii, pt. 1, 247–253. ———. Behandlung der Lungentuberculose mit subcutanen Injectionen von Oleum camphoratum officinale Pharm. germ. Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 1062–1066. *Also*, Reprint. *Also:* Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 702–705. *Also* [Abstr.]: München. med. Wchnschr., 1900, xlvii, 291. ———. Meine Behandlungsmethode der Lungentuberculose mit subcutanen Injectionen von Ol. camphor. officin. Pharm. germ. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de thérap., 496–501. ———. Meine Behandlungsmethode der Lungentuberculose mit subcutanen Injektionen von Oleum camph. officin. Ph. G. Wien. med. Wchnschr., 1908, lviii, 2803–2808.—**von Criegern.** Zur Kenntniss der Alexander'schen Behandlungsmethode der Phthisis durch Injectionen von Oleum camphoratum Ph. G. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 939–942.—**Huchard** (H.) & **Faure-Miller** (R.) Injections d'huile camphrée dans la phthisie pulmonaire. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 532–535.—**Koch** (W.) Ueber percutane Campheranwendung, speciell bei Lungentuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1904, xli, 474–477. *Also, transl.:* N. médic., Brux., 1904, iv, no. 13, 3; no. 18, 3–5. ———. Kampfer in der Behandlung der Lungenschwindsucht. Aerztl. Rundschau, München, 1906, xvi, 505–507. ———. Ueber die Verwendung des Kampfers bei Lungenkranken; Bemerkungen zu dem Artikel von Volland in No. 2 d. Therap. Monatsh. und zu seinem Vortrag auf dem Kongress in Stuttgart. Therap. Monatsh., Berl., 1906, xx, 546.—**Nienhaus** (E.) Kampferölinjektionen bei Lungentuberkulose. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1903, v, 16–22.—**Volland.** Ueber die Verwendung des Kampfers bei Lungenkranken. Therap. Monatsh., Berl., 1906, xx, 57–64. *See, also, supra*, Koch.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with cantharides [and derivatives].*

Aynsley (J. H. M.) Notes on cases of phthisis treated by injections of cantharidinate of potash. N. Zealand M. J., Dunedin, 1894, vii, 73–78.—**de Christmas** (J.) Le cantharidate de potasse dans le traitement de la tuberculose. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1891, v, 668–670.—**Fenwick** (W. S.) & **Welsford** (A. G.) On the use of cantharidinate of potash in the treatment of pulmonary tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 1349–1351.—**Gagnière.** Le vésicatoire à la cantharide dans la tuberculose pleuro-pulmonaire et la méningite tuberculeuse cérébro-spinale infantile. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1910, xviii, 193–203.—**Golyakhovski** (A. I.) Vrednoye znacheniye otvlekayushtshikh sredstv speredi grudnoĭ kliĕtki, osobenno mushek pod klyuchitsami dlya predu prezhdeniya i liecheniya chakhotki. [Harmful effects of revulsants to the thoracic walls, especially cantharides under the clavicles for the prevention and treatment of phthisis.] Dnevnik syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1888–9, iii, 129.—**Grandmaison.** Néphrite cantharidienne chez une tuberculeuse. Méd. mod., Par., 1897, viii, 809.—**Levashoff** (S. V.) O resultatakh liecheniya kantaridinom bugorchatki dikhatelnikh organov. [Results of treatment of tuberculosis of respiratory organs by cantharidin.] Vrach, St. Petersb., 1892, xiii, 225; 258; 285.—**Müller** (J.) Mittheilungen über Cantharidinbehandlung. Therap. Monatsh., Berl., 1891, v, 273–277.—**Petteruti** (G.) Tre casi di tubercolosi polmonare curati col cantaridato di potassio. Policlin., Roma, 1893–4, i, 501–507. *Also, transl.:* Therap. Monatsh., Berl., 1895, ix, 57–61.—**Sokołowski** (A.) Kilka słów o działaniu kantarydynianu potasu (metoda Liebreich'a w suchtonach płucno-krtaniowych. [Action of potassium cantharidinate (Liebreich's method) in phthisis of the larynx and lungs.] Gaz. lek., Warszawa, 1891, 2. s., xi, 339–345. *Also, transl.* [Abstr.]: Allg. Wien. med. Ztg., 1891, xxxvi, 472.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with carbon dioxide.*

Weber (H.) Die Heilung der chronischen Lungenschwindsucht durch Entwickelung von Kohlensäure im Magen. 8°. *Wiesbaden*, 1894. ———. Die Heilung der Lungenschwindsucht durch Beförderung der Kohlensäurebildung im Körper. 8°. *Halle a. S.*, 1906.

Ephraim (A.) Ueber die Wirkung der Kohlensäurezufuhr. Centralbl. f. klin. Med., Leipz., 1889, x, 673.—**Funke** (E.) Kohlensäure und Tuberkulose. Berl. klin.-therap. Wchnschr., 1905, 105. *Also:* Wien. klin.-therap. Wchnschr., 1905, 105.—**Remouchamps**

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with carbon dioxide.*

(E.) L'acide carbonique dans la tuberculose pulmonaire. Scalpel, Liége, 1895-6, xlviii, 34.—**Samuely.** Ueber Kohlensäurebäderbehandlung bei Tuberkulose. Deutsche med. Presse, Berl., 1911, xv, 37-39.—**Weber** (H.) Die Behandlung der Schwindsucht mit Kohlensäure. Berl. klin. Wchnschr., 1889, xxvi, 779-781. ———. Das Kohlensäureprincip in der Behandlung der Lungenschwindsucht. Therap. Monatsh., Berl., 1901, xv, 130-138. ———. Ueber den Antagonismus zwischen Kohlensäure und Lungenschwindsucht und das darauf begründete Heilverfahren. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1902, xx, 379-383. ———. Nochmals das Kohlensäureprinzip in der Behandlung der Lungenschwindsucht. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1903, iv, 505-509.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with cod-liver oil.*

Gueder (P.-E.) *Étude clinique sur le traitement local de la tuberculose par un extrait de foie de morue. 8°. *Paris*, 1904.

Kohos. Traitement de la phthisie pulmonaire par les injections sous-cutanées d'huile de foie de morue. Union méd., Par., 1891, 3. s., lii, 930.—**O'Zoux.** Huile de foie de morue simple ou créosotée dans les tuberculoses locales. Cong. période. de gynéc., d'obst. et de pædiat. Mém. et disc. 1895, Par., 1896, 895-898.—**Plicque** (A. F.) L'huile de foie de morue dans la tuberculose. Presse méd., Par., 1900, ii, 192.—**Rohden.** Ueberfettete Leberthranseife bei Lungentuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1900, xxvi, therap. Beil., 35.—**Russell** (J. F.) On the use of extract of liver, glycerin, and cod-liver oil in the treatment of phthisis pulmonalis. N. York M. J., 1894, lx, 776-778.—**Von Ruck** (K.) The use of cod-liver oil in the treatment of pulmonary phthisis. J. Pract. M., N. Y., 1896-7, vii, 193-197.—**Williams** (O. T.) Cod-liver oil and its action in phthisis. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 700-702.—**Zeuner.** Leberthran-Einspritzungen bei Tuberkulose. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 720-722. ———. Leberthraninjectionen bei Tuberculose. Therap. Monatsh., Berl., 1900, xiv, 305-311.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *by cold.*

Baduel (C.) La frigoterapia precordiale nei tisici. Atti d. Cong. naz. d' idrol. e climat., Perugia, 1908, 432-449.—**Clapp** (H. C.) Cold air in incurable consumption. Boston M. & S. J., 1907, clvi, 850.—**Kinghorn** (H. M.) The employment of cold in the treatment of pulmonary tuberculosis. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1910, xvi, 255-263.—**Playter** (E.) Cold air in the treatment of phthisis. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1896, x, 446.—**Winckler** (A.) Prof. Dr. Aberg's Eiswassercur bei Lungenphthise. Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1895, v, 146-150.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *by compressed air.*

Krull (E.) Die neuesten Beobachtungen und Erfahrungen bei der Behandlung der Lungenschwindsucht mittelst Einathmungen feuchtwarmer Luft. Berl. klin. Wchnschr., 1889, xxvi, 892-894.—**Sée** (G.) Sur le traitement de la phtisie par atmosphères artificielles sous pression. Bull. Acad. de méd., Par., 1891, 3. s., xxv, 582-591. *Also:* Méd. mod., Par., 1891, ii, 293-295. *Also* [Abstr.]: Méd. mod., Par., 1891, ii, 317.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *by compression of lungs.*

Holmgren (J.) Bidrag till tekniken vid kompressionsbehandling af lungtuberkulos. Hygiea, Stockholm, 1910, 2. f., x, 982-985. *Also, transl.:* München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 1884.—**Kolb.** Eine neue Methode zur Verengerung des Thorax bei Lungentuberkulose und Empyem nach Wilms. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2188.—**Lapham** (Mary E.) The treatment of pulmonary tuberculosis by compression of the lung. Woman's M. J., Cincin., 1911, xxi, 194-196. ———. A preliminary report of nine cases of pulmonary tuberculosis treated by compression of the lung. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911-12, xvi, 29-31. ———. The treatment of pulmonary tuberculosis by compression of the lung. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1912, clxiii, 503-518. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 866-869. *Also* [Abstr.]: Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1912, v, 583-588. ———. The technique for compression of the lung in pulmonary tuberculosis. South. M. J., Nashville, 1912, v, 31-38.—**Lemke** (A. F.) The rationale of compression of the lung for tuberculosis. P. & S. Plexus, Chicago, 1899-1900, v, 249-258.—**Persch** (R.) Zur Kompressionsbehandlung der Lungentuberkulose mittels künstlichen Pneumothorax. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 1323-1332.—**Stuart-Tidey.** De la compression du poumon dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 760-764.—**Wilms.** Eine neue Methode zur Verengerung des Thorax bei Lungentuberkulose. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 777.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with creosote* [*and compounds*].

Audeoud (H.) *Créosote et tuberculose; revue générale. Traitement de la tuberculose pulmonaire par la créosote, administrée par voie rectale. 8°. *Genève*, 1893.

———. The same. 8°. *Genève*, 1893.

Balland (H.) Le créosal, son emploi dans le traitement des bronchites en général et de la tuberculose en particulier. 8°. *Paris*, 1895.

Beldau (G.) Ueber Heilbarkeit der Lungenschwindsucht mittelst assimilierbarer Kreosotallösungen. 8°. *Riga*, 1905.

Bernheim (S.) La tuberculose et la médication créosotée. 8°. *Paris*, 1901.

Burlureaux. Traitement de la tuberculose par la créosote. Ouvrage couronné par l'Institut. 8°. *Paris*, 1894.

Chaumier (E.) Du traitement intensif de la tuberculose, et en particulier de la phtisie pulmonaire par le carbonate de créosote de hêtre. 8°. *Paris*, 1893.

———. The same. O usilnem leczeniu gruźlicy a szczególniej suchot płucnych za pomacą węglanu kreozotu bukowego. 12°. *Warszawa*, 1894.

———. Traitement de la tuberculose par le carbonate de créosote au créosotal. Communications. 8°. *Tours*, 1894.

Diener (A.) *Die Creosotbehandlung bei Phthise. 8°. *Würzburg*, 1889.

Doniol (J.-P.-H.) *La créosote, son action adjuvante dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. 8°. *Lyon*, 1908.

Flintzer (R.) Ueber die Kreosot-Behandlung der Phthise. 8°. *Jena*, 1893.

Fournier (G.) De la créosote du hêtre dans le traitement de la phthisie pulmonaire et des affections catarrhales des voies respiratoires. 8°. *Paris*, [1880].

Heilmann (H. O.) *Zur Behandlung der Lungenphthise mit Salveol. 8°. *Leipzig*, 1907.

Holm (E. H. J.) *Zur Kreosot-Therapie bei Lungentuberkulose. 8°. *Greifswald*, 1889.

Karpoff (G. Ya.) *O raspoznavanii raznîkh stadiy bugorchatki lyokhkikh po mokrotîe i o lîechenii îkh kreozotom i gvayakolom. [Diagnosis of various stages of tuberculosis of the lungs from the sputum, and treatment by creosote and guaiacol.] 8°. *S.-Peterburg*, 1889.

Lafond (F.) *Recherches sur quelques-uns des nouveaux traitements médicamenteux de la tuberculose pulmonaire (créosote, carbonate de créosote, tannin, huile camphrée). 4°. *Paris*, 1893.

Lorot (C.) *Le combinaisons de la créosote dans la tuberculose pulmonaire. 8°. *Paris*, 1899.

Mariani (J. M.) Tratamiento de la tuberculosis pulmonar por las inyecciones de fosfato de creosota y de tuberculina de Marechal; comunicación oral hecha á la Real Academia de medicina de Madrid en sesión de 5 de marzo de 1904. *Madrid*, 1904.

Mathian (A.) *Des injections hypodermiques de créosote et d'aristol dans la tuberculose pulmonaire. [Lyons.] 4°. *Saint-Étienne*, 1893.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with creosote* [*and compounds*].

Note sur l'emploi de la créosote vraie dans le traitement de la phthisie pulmonaire. 8°. [*Paris, n. d.*]

Pépin (W.) *La créosal (phospho-tannate de créosote) dans certaines formes de tuberculose pulmonaire; quelques considérations sur le traitement associé (cure hygiéno-diététique et médecine pharmaceutique) dans la tuberculose pulmonaire. 8°. *Paris*, 1903.

Ricklin (E.) *Beitrag zur Beurteilung des Kreosots und dessen therapeutischen Werts bei der Behandlung der Lungentuberculose. 8°. *Erlangen*, 1888.

Rouse (E.) Traitement de la tuberculose pulmonaire par les injections hypodermiques de solutions concentrées d'huile créosotée. 8°. *Paris*, 1892.

Simon (I.) *Étude sur le traitement de la tuberculose pulmonaire par les injections rectales concentrées d'huile créosotée iodoformée et salolée. 4°. *Paris*, 1894.

Spivacoff (Z.) *Traitement de la tuberculose pulmonaire par les injections sous-cutanées d'huile créosotée associées aux pulvérisations biiodo-mercuriques. 4°. *Paris*, 1890.

Albu (A.) Klinische und experimentelle Beiträge zur Kreosotbehandlung der Lungentuberculose. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1892), 1893, xxiii, pt. 2, 226–234. [Discussion], pt. 1, 257. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 1300–1303.—**Annequin.** De l'emploi du lait dans la préparation de lavements créosotés, quelques considérations sur la généralisation de ce mode de traitement. Dauphiné méd., Grenoble, 1895, xix, 109–112.—**Arezzi** (F.) Sull' uso del creosoto nella tubercolosi polmonare. Riv. med., Milano, 1907, xv, 76–78.—**Barbier** (P.) Nouvelles considérations sur l'emploi du phosphotal (phosphite de créosote). Rev. internat. de la tuberc., Par., 1908, xiv, 204–213.—**Barclay** (H. C.) A case of phthisis; treated with creosote. N. Zealand M. J., Dunedin, 1889–90, iii, 165–169.—**de Belerd.** Comment la médication créosotée est devenue pratique. Marseille méd., 1904, xli, 631–635.—**Berezoff** (F.) Kreozot pri tuberkulozïe. [Creosote in tuberculosis.] Vestnik obsh. vet., St. Petersb., 1896, viii, 443–447.—**Bernheim** (S.) La tuberculose et la médication phospho-créosotée. Indépend. méd., Par., 1901, vii, 25–29. ———. Médication phospho-créosotée dans la tuberculose. Ann. de la Policlin. de Par., 1907, xvii, 1; 33. *Also:* Méd. orient., Par., 1906, x, 737–750. *Also:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1906, x, 335–351.—**Bernheim** (S.) & **Robiot** (A.) La tuberculose et la médication phospho-créosotée. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1901, i, 161; 193.—**Botey** (R.) Las inyecciones traqueales de creosota en la tuberculosis laringo-pulmonar. Gac. méd. catal., Barcel., 1896, xix, 719–724. *Also:* Rev. de med. y ciruj. de la Habana, 1896, i, 119–126. *Also, transl.:* Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1897, xxiii, 26–33.—**Bouchard** (C.) & **Gimbert.** Note sur l'emploi de la créosote vraie dans le traitement de la phthisie pulmonaire. Gaz. hebd. de méd., Par., 1877, 2. s., xiv, 486; 504; 522.—**Boulengier.** Le traitement créosoté de la tuberculose pulmonaire. Presse méd. belge, Brux., 1896, xlviii, 281; 339. ———. Le traitement créosoté de la tuberculose. *Ibid.*, 1899, li, 313–321. *Also:* Courrier méd., Par., 1899, xlix, 261–264.—**Briggs** (A. B.) On the use of valerianates of creosote and guaiacol in the treatment of pulmonary tuberculosis. N. York M. J., 1899, lxix, 706–709. *Also*, Reprint.—**Brissonnet** (J.) Le phosphate de créosote et le tannophosphate de créosote dans la tuberculose pulmonaire. Répert. de thérap., Par., 1898, xv, 697.—**Bucquoy.** Sur une note intitulée: Essais thérapeutiques dans la tuberculose pulmonaire au moyen de doses élevées de créosote, lue . . . par Camille Savoire. [Rap.] Bull. Acad. de méd., Par., 1899, 3. s., xli, 691–697.—**Burlureaux.** Coup d'œil d'ensemble sur l'usage thérapeutique de l'huile créosotée à hautes doses en injections sous-cutanées. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 449–461. ———. Traitement de la tuberculose par la créosote; effets généraux de la créosote; tolérance et intolérance; valeur pronostique de la tolérance et surtout de l'intolérance. Méd. mod., Par., 1893, iv, 1046–1048. ———. Sur l'emploi de la créosote dans la tuberculose. Gaz. d. hôp., Par., 1894, lxvii, 664–670.—**Burroughs** (J. A.) Observations with creosote in tuberculosis. Georgia J. M. & S., Savannah, 1897, i, 142. ———. Nineteen years' experience with creosote in tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxviii, 291–295.—**Burwinkel** (O.) Ueber Kreosottherapie. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1903, lxxii, 357.—**Caporali.** Le iniezioni di creosoto nella tubercolosi polmonare. Atti d. Ass. med. lomb., Milano, 1891–2, 81–99.—**Caracciolo** (S.) Il sulfosoto Roche e la medicazione creosotata nella tubercolosi pulmonare e nelle bronchiti croniche. Gazz. med. di Roma, 1902, xxviii, 175–184.—**Chaumier** (E.) Du traitement intensif de la tuberculose, et en particulier de la phtisie pulmonaire, par le carbonate de créosote de hêtre. Gaz. méd. de Par., 1893, 8. s., ii, 301–307. *Also:* Poitou méd., Poitiers, 1893, vii, 25–29. *Also, transl.:* Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1893, xix, 587; 610. *Also*, Reprint. ———. Le carbonate de créosote dans le traitement de la tuberculose; le sanatorium de Touraine; la cure d'air dans les environs de Tours. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1893, Par., 1894, iii, 351–356. *Also:* Poitou méd., Poitiers, 1894, viii, 1–6. ———. Ueber die Behandlung der Tuberculose mittels des kohlensauren Kreosots. München. med. Wchnschr., 1894, xli, 651. ———. Du phosphite de créosote dans les tuberculoses associées. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1903, cxlvi, 167–180.—**Chéron** (P.) Injections rectales d'huile créosotée dans la tuberculose. Tribune méd., Par., 1894, 2. s., xxvii, 667.—**Chrostowski** (B.) & **Wislocki** (K.) O stosowaniu kreozotu w lawatywach u suchotników. [Application of creosote in clysters in phthisical patients.] Gaz. lek., Warszawa, 1892, 2. s., xii, 758. *Also*, Reprint.—**Cobb** (J. O.) Eleven years' observation in the use of creosote, in the treatment of tubercle of the lungs. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 370.—**Cole** (J. F.) Tuberculosis, and its treatment with large doses of creosote. Tr. Iowa M. Soc., Burlington, 1898, 249–257.—**Compaired.** A propósito de las inyecciones intratraqueales y de las inyecciones creosotadas en la tuberculosis pulmonar. Siglo méd., Madrid, 1897, xliv, 644.—**Conway** (J. R.) Creosote as a specific in tuberculosis when used in large doses. N. York M. J., 1895, lxi, 685–688. *Also*, Reprint.—**Cordero** (A.) La creosote á altas dosis en la tuberculosis pulmonar. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1902, v, 355–361. *Also:* Semana méd., Buenos Aires, 1903, x, 30–33.—**Coulter** (J. H.) Tuberculosis treated w th large doses of beechwood creosote. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1899–1900, iv, 35–37.—**Créosotal** (Du) dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Répert. de thérap., Par., 1896, xiii, 57–59.—**Croner** (W.) Ueber den gegenwärtigen Stand der Kreosottherapie bei Lungenschwindsucht. Berl. klin.-therap. Wchnschr., 1904, 1295–1298. *Also:* Wien. klin.-therap. Wchnschr., 1904, 1295–1298.—**Crook** (J. K.) The present status of creosote in the treatment of pulmonary tuberculosis, with an analytical review of forty-five cases. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 433–437.—**Crosthwaite** (D. W.) Creosote in phthisis; a clinical report. Louisville Month. J. M. & S., 1900–1901, vii, 104.—**Curtin** (R. G.) Phenolic substances (nascent phenic acid, carbolic acid, creosote, guaiacol, and benzoyl of guaiacol) in the treatment of pulmonary tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass. 1893–4, Phila., 1895, x, 275–284.—**Daus** (S.) Ueber Anwendungsweise und Nutzen der Kreosottherapie als eines medikamentösen Adjuvans der modernen Lungenheilstätten. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1908, ix, 249–260.—**Daywalt** (G. W.) Impure creosote the cause of failure in the treatment of pulmonary tuberculosis. Occidental M. Times, Sacramento, 1890, iv, 299–302. *Also*, Reprint.—**De Grazia** (F.) & **Casaretti** (V.) I derivati del creosoto nella cura della tisi polmonare (benzoilguaiacolo, carbonato di guaiacolo, acido guaiacol-carbonico, carbonato di creosoto). Riforma med., Napoli, 1893, ix, pt. 3, 817–824. *Also:* Terap. clin., Pisa, 1893, ii, 497–509. *Also*, Reprint.—**Diamantberger.** La créosote et le gaïacol dans le traitement de la tuberculose pulmonaire; résultats obtenus à l'aide des injections sous-cutanées de gaïacol. Gaz. d. hôp., Par., 1890, lxiii, 1230; 1317; 1339.—**Discussion** sur l'emploi de la créosote dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 163–193.—**Dor** (L.) Des injections intra-trachéales d'huile créosotée chez les tuberculeux. Rev. de méd., Par., 1889, ix, 881: 1890, x, 147.—**Dukeman** (W. H.) Creosote carbonate in the treatment of pulmonary tuberculosis. Med. News, Phila., 1895, lxvii, 648–650. *Also.* Reprint. *Also:* N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1896, xv, 109–111.—**Ellmann** (M.) & **Popper** (J.) Ueber die Behandlung der Tuberkulose mit Creosotklysmen. Wien. med. Wchnschr., 1893, xliii, 549; 599; 650.—**Engel** (S.) Zur Behandlung der Lungenschwindsucht mit Kreosot. Therap. Monatsh., Berl., 1889, iii, 501–504.—**Eschbaum.** Ueber die Wirkung des Kreosotpräparates Pneumin bei Tuberkulose. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 239–241.—**Fabre.** De la prophylaxie de la tuberculose et de son traitement par les inhalations antiseptiques créosotées à 200 degrés. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1893, Par., 1894, iii, 320–325.—**Farnfield** (W. W.) Creosote in tuberculous disease. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 237.—**Ferrannini** (L.) Il creosoto e i suoi derivati nella terapia della tubercolosi. Terap. clin., Palermo, 1899, viii, 337–350.—**Ferrari** (P.) Esperienze sull' assorbimento del creosoto di faggio nei tubercolosi. Atti d. Ass. med. lomb., Milano, 1892, i, 1–

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with creosote* [*and compounds*].

10.—**Flint** (A.) Creasote in the treatment of phthisis pulmonalis. N. York M. J., 1888, xlviii, 617–620. *Also, in his:* Collect. essays, 8°, N. Y., 1903, ii, 158–167.—**Flint** (W. H.) The dosage and administration of creosote in phthisis. N. York M. J., 1890, lii, 85–88.—**Foy** (G.) Creasote in phthisis. Med. Press & Circ., Lond., 1890, n. s., l, 253.—**Freudenthal** (W.) The creosote treatment of tuberculosis; [occurrence of deafness during treatment]. N. York M. J., 1895, lxi, 755.—**Frey** (L.) Die Behandlung der Lungentuberculose mittelst subcutäner Creosotöl-injectionen. Wien. Klinik, 1893, 97–116. *Also* [Abstr.]: Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1893, xix, 70–73. *Also* [Abstr.]: Wien. med. Wchnschr., 1893, xliii, 345.—**Friedheim** (L.) Experimenteller Beitrag zur Behandlung der Tuberkulose mit besonderer Berücksichtigung des Kreosots. Dermat. Ztschr., Berl., 1894, i, 55–79.—**Gattheil** (W. S.) An improved creosote preparation in the treatment of pulmonary disease. Times & Reg., Phila., 1894, xxvii, 106.—**Gimbert.** Note sur l'antisepsie de la phthisie pulmonaire par l'injection lente d'huile créosotée au quinzième. Gaz. méd. de Par., 1891, 7. s., viii, 373; 385. ———. Méthode pour réaliser l'antisepsie de la phthisie pulmonaire par l'injection lente d'huile créosotée au quinzième. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 442–449.—**Gingeot.** La créosote et la forme éréthique de la tuberculose pulmonaire. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1897, xi, 385–388.—**Glasgow** (W. C.) Creasote in pulmonary disease. Tr. Am. Climat. Ass. 1891, Phila., 1892, viii, 262–268.—**Goldmann** (H.) Ueber die Behandlung der Lungentuberculose mit Creosotum carbonicum und Ammonium sulfo-ichthyolicum. Wien. klin. Wchnschr., 1898, xi, 817–819.—**Goldstein** (S.) Creosote in tuberculosis. Gaillard's M. J., N. Y., 1899, lxxi, 487–489. *Also,* Reprint.—**Gómez de la Mata** (F.) Tratamiento de la tisis por la creosota vegetal. Corresp. méd., Madrid, 1889, xxiv, 355; 365.—**Gram** (C.) Kreosotcarbonat og Guajakolcarbonat i store Doser ved Lungetuberkulose. [Creosote carbonate and guaiacol carbonate in massive doses for pulmonary tuberculosis.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1897, 4. R., v, 797–802.—**Gray** (W. W.) The treatment of tuberculosis with the valerianates of creosote and guaiacol. Med. Rev., St. Louis, 1898, xxxviii, 401–403.—**Greif** (G.) Beobachtungen über die Behandlung der Tuberkulose mit Kreosotcarbonat. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 979.—**Guerder** (P.) Subcutaneous injections of creosoted oil in pulmonary phthisis. Med. Age, Detroit, 1891, ix, 289–291.—**Guiter** (E.) Des résultats cliniques du traitement de la tuberculose pulmonaire par la créosote à hautes doses. Gaz. hebd. de méd., Par., 1891, 2. s., xxviii, 610–613. ———. La créosote dans la tuberculose pulmonaire. *Ibid.,* 1896, xliii, 193.—**Hall** (A. L.) Creosote in the treatment of pulmonary tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 151.—**Hewelke** (O.) Znaczenie kreozotu w leczeniu suchot płucnych. [Application of creosote in treatment of phthisis.] Kron. lek., Warszawa, 1894, xv, 1–24.—**Houbotte.** Note sur l'emploi de la créosote dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Arch. méd. belges, Brux., 1892, 3. s., xli, 164–166.—**Ingraham** (C. W.) A successful mode of administering beechwood creosote in pulmonary tuberculosis and other diseases. Therap. Gaz., Detroit, 1898, 3. s., xiv, 299–302.—**Jacob** (P.) & **Nordt** (H.) Ueber Creosotal. Charité-Ann., Berl., 1897, xxii, 159–174.—**Jones-Humphreys** (Y. M.) Guaiacol and creosote in pulmonary phthisis. Lancet, Lond., 1896, ii, 1792.—**Kaatzer** (P.) Zur Kreosottherapie der Lungenphthise. Therap. Monatsh., Berl., 1896, x, 265–267.—**Karwacki** (L.) O stosowaniu kreozotu w gruźlicy płuc i o nowym związku kreozotowym: kreozalbinie. [On the use of creosote in pulmonary phthisis, and on a new preparation, creosalbine.] Medycyna, Warszawa, 1899, xxvii, 302–308.—**Kebler** (F.) Creosote in the treatment of phthisis. Cincin. Lancet-Clinic, 1892, n. s., xxviii, 713–716. [Discussion], 722.—**Kossow-Geronay.** Die Behandlung der Tuberculose mittelst Kreosot. Wien. klin. Wchnschr., 1889, ii, 881–887.—**L.** Créosote dans la tuberculose pulmonaire. Rev. méd., Louvain, 1895–6, xiv, 411–413.—**Lamplough** (C.) One hundred cases of pulmonary tuberculosis treated with large doses of beechwood creosote. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1383–1386.—**Lauth** (G.) Traitement de la tuberculose pulmonaire par la créosote et le gaïacol au sanatorium de Leysin. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1893, Par., 1894, iii, 356–363.—**Lemoine** (E.) Indications et contre-indications de l'emploi de la créosote dans la phtisie pulmonaire. Nord méd., Lille, 1897, iii, 201–207. *Also:* Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1897, viii, 330–334.—**Margonier** (J.) Weitere Erfahrungen über die Behandlung der Lungentuberkulose mit dem Kreosotpräparat Pneumin (Speier). Med. Klin., Berl., 1906, ii, 358.—**Marinovich** (P. M.) Kreozotal pri chakhotkie lyokhkikh. [Creosotal in pulmonary phthisis.] Feldscher, St. Petersb., 1900, x, 473.—**Maroni** (A.) Sugli effetti terapeutici delle iniezioni ipodermiche di creosoto nella tubercolosi polmonare. Atti d. Ass. med. lomb., Milano, 1891–2, 100–108.—**Martin**

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with creosote* [*and compounds*].

(C.) Maltine with creosote in the treatment of tuberculosis. St. Louis M. Era, 1899–1900, ix, 51–53.—**Mazzarotto** (G.) Il carbonato di creosoto (creosotale) in alcune linfo-adeno-tubercolopatie. Corriere san., Milano, 1899, x, 748–752.—**Meitner** (W.) Creosotal bei Behandlung nicht tuberculöser Lungenkrankheiten. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1900. xxxv, 339–343.—**Moncorvo** filho. Tratamento da tysica pelo creosoto em altas doses. Brazil-med., Rio de Jan., 1898, xii, 142.—**Monteiro** (J. F.) Sobre o emprego do creosoto nas affecções de origem tuberculosa, especialmente nas tuberculose pulmonar. *Ibid.,* 1888, iii, 98; 105.—**Morin** (A.) La créosote et les phtisiques. Actualité méd., Par., 1898, x, 8.—**Murphey** (C. E.) Creosote in treatment of phthisis. Atlanta M. & S. J., 1890–91, n. s., vii, 674–677.—**Nishi.** Kritik über Beiträge zur Kreosotbehandlung von R. Seifert und etwas über den gegenwärtigen Standpunkt der Kreosotbehandlung. Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1895, ix, 317; 394.—**Nozhnikoff** (B. P.) Misli i faktî po voprosu o znachenii kreozota i gvayakolya v terapii bugorchatki. [Thoughts and facts on the value of creosote and guaiacal in the treatment of consumption.] Yuzhno-russk. med. gaz., Odessa, 1896, v, 329; 345.—**Penrose** (G. H.) The treatment of pulmonary tuberculosis by creosote. Med. Rec., N. Y., 1892, xli, 402–404. *Also,* Reprint.—**Polyák** (L.) Kreosot és guajakol bör alá fecskendések értéke tüdövésznél. [Subcutaneous creosote and guajacal injections in phthisical patients.] Orvosi hetil., Budapest, 1889, xxxiii, 511. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1889, xxv, 1091. *Also, transl.:* Wien. med. Presse, 1889, xxx, 1565–1567.—**Potter** (T.) The creosote treatment and the use of drugs in tuberculosis. Proc. Indiana M. Soc., Indianap., 1900, 250–266. *Also:* J. Tuberc., Asheville, N. C., 1900, ii, 224–337.—**Rachford** (B. K.) Creosote and guaiacol in tuberculosis. Ohio M. J., Cincin., 1894, v, 97–100.—**Reiner** (S.) Zur therapeutischen Verwendung des Kreosotcarbonats. Therap. Wchnschr., Wien, 1895, ii, 773–776.—**Righi** (G.) Le iniezioni di creosoto nella cura della tubercolosi polmonale. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1896, xxiv, 228; 247.—**Robinson** (B.) On the use of creosote in the treatment of pulmonary phthisis. Med. Rec., N. Y., 1892, xli, 229–233. *Also,* Reprint. ———. Creosote treatment of pulmonary tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxvi, 855.—**Roblot.** L'administration intestinale de la créosote et des sels créosotés. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1903, ii, 511–514.—**Sainsbury** (H.) The use of creosote and creosote derivatives in the treatment of tuberculous affections, in particular of phthisis. Internat. Clin., Phila., 1898, 7. s., iv, 31–38.—**Salazar** (T.) Curación de la tuberculosis en su primer período por las inyecciones hipodérmicas de creosota. Crón. méd., Lima, 1898, xxv, 193–200.—**Santa María y Bustamante** (M.) Concepto clínico de la tuberculosis pulmonar y su tratamiento por los enemas de creosota. Rev. de terap. y farm., Madrid, 1891–2, v, 145; 162; 173; 193; 205; 220; 236; 1892–3, vi, 26; 49; 61; 75; 92; 106; 127; 139; 164; 185; 200; 208; 225; 232; 246. ———. Más sobre el tratamiento de la tuberculosis pulmonar por las enemas de creosota. Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1893, ix, 517; 554. *Also:* Siglo méd., Madrid, 1893, xl, 551; 564.—**Savoire** (C.) Communication sur le traitement de la tuberculose pulmonaire par la créosote à doses élevées. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de path. int., 781.—**Scognamiglio** (G.) Il carbonato di creosoto Heyden nei processi tubercolari. Arch. internaz. d. spec. med.-chir., Napoli, 1895, xi, 462–471.—**Seifert** (R.) Beiträge zur Kreosottherapie. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1895, xvi, 37.—**Sicard de Plauzoles.** Sur les avantages de l'emploi du créosotal dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 889–894.—**Skangeyeff** (F. T.) K voprosu o liechenii lyokhochnoĭ chakhotki kreozotom i ribyim zhirom, s kollektsionîm mnieniyem vracheĭ g. Yaltî o kreozotovoĭ terapii. [On the treatment of pulmonary phthisis with creosote and cod-liver oil, with the collective opinion of Yalta physicians on the creosote treatment.] Dnevnik syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, Kiev, 1896, vi, no. 6, 8–14.—**Sokolowski** (A.) Kilka słów w kwestyi stosowania kreozotu przy leczeniu suchot plucnych. [On the application of creosote in treatment of phthisis pulmonalis.] Gaz. lek., Warszawa, 1894, 2. s., xiv, 14–19.—**von Starck.** Zur Kreosotbehandlung der Lungentuberkulose. Mitth. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel, 1896–7, n. F., v, 36–42.—**Stoerk** (C.) Ueber die Kreosottherapie bei Tuberculose des Kehlkopfs und der Lungen. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1893, i, 208–214.—**Storck** (J. A.) The treatment of tuberculosis by hypodermic injection of creosote, with report of two cases. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1897, N. Orl., 1898, 225–227.—**Taylor** (H. L.) The use of creosote in the treatment of pulmonary tuberculosis. Colorado M. J., Denver, 1905, xi, 271–276. *Also:* St. Paul M. J., St Paul, Minn., 1905, vii, 236–243.—**Thiago d'Almeida.** A therapeutica da tuberculose: a creosota. Med. mod., Porto, 1895, ii, 121–123.—**Tor-**

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with creosote* [*and compounds*],

stensson (O.) Om användningen af kreosot och guajakolkarbonaten vid ftisis. Eira, Stockholm, 1895, xix, 103–105. *Also,* Reprint.—**Tucci** (G.) & **Bazzicalupo** (G.) Le iniezioni di creosoto e guajacolo nella tubercolosi pulmonale. Gazz. internaz. di med. prat., Napoli, 1901, iv, 253–257.—**Turner** (D.) The abuse of creosote and guaiacol in the treatment of phthisis. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1902, vii, 430–432.—**Valvassori-Peroni.** La cura della tubercolosi polmonare colle iniezioni sotto-cutanee di olio e creosoto ad alte dosi. Arch. ital. di clin. med., Milano, 1893, xxxii, 443–457.—**Van Geison** (I.) & **Lynah** (H. L.) Creosote and calcium medication in respiratory affections in children and in pulmonary tuberculosis; Russell's generalizations in tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 883–890.—**Van Ryn.** La créosote dans le traitement de la phthisie pulmonaire. Clinique, Brux., 1897, xi, 1–7.—**Vehmeyer.** Zur Wirkung des Creosotal und Duotal bei beginnender Lungenphthise. Aerztl. Prax., Würzb., 1898, xi, 296.—**Vigenaud** (E.) Note sur le traitement de la tuberculose pulmonaire par les injections hypodermiques de créosote. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 461–465.—**van Voornveld** (H. J. A.) Kreosoottherapie bij long-tuberculose. Med. Weekbl., Amst., 1897–8, iv, 165–172.—**Vreden** (R. R.) Obshtsheye liecheniye podkozhnîmi vpriskivaniyami kreozota razlichnikh bugorchatkovîkh protsessov. [General treatment of tubercular processes by subcutaneous injections of creosote.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 449. ———. Kreosot, kak sredstvo borbi s tuberkulyozom. [Creosote as a method of treating tuberculosis.] Syezd rossiysk. khirurg., Mosk., 1911, x, 95–104.—**Walters** (F. R.) The subcutaneons use of creosote and guaiacol in pulmonary phthisis. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 1488. ———. Guaiacol and creosote in pulmonary phthisis. Lancet, Lond., 1896, ii, 1717.—**Warner** (F. M.) Creosote in the treatment of phthisis pulmonalis. N. York M. J., 1892, lviii, 557–560.—**Warner** (L. H.) Creosote in phthisis pulmonalis. South. M. Rec., Atlanta, 1899, xxix, 126.—**Weiss** (J.) Der gegenwärtige Stand der Kreosottherapie der Tuberculose. [Abstr.] Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1894, xii, 129–137.—**Whittaker** (J. T.) Creosote in tuberculosis pulmonum. Tr. Ass. Am. Physcians, Phila., 1893, viii, 77–90. *Also:* Therap. Gaz., Detroit, 1893, 3. s., ix, 438–444.—**Wilkens** (G. D.) Kreosotterapi vid Lungtuberkulos. [Creosote treatment in tubercles of lungs.] Festskr. . . . med. dokt. F. W. Warfvinge [etc.], Stockholm, 1894, 39–49.—**Xalabarder** (E.) Sobre el empleo de la creosota en la tuberculosis pulmonar. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1911, xxxvii, 249–253.—**Yamada** (T.) Tuberculosis no creosote ryoho ni zukete. [Creosote treatment of tuberculosis.] Ztschr. d. med. Gesellsch. z. Tokyo, 1893, vii, no. 14, 6–13.—**Yanovski** (A. Ya.) Kreozot pri chakhotkîe vnutr i v vidîe parenkhimatoznikh vpriskivaniy. [Creosote internally in phthisis, also in the shape of parenchymatous injections.] Protok. zasaid. Tavrich. med.-pharm. Obsh., Simpheropol, 1890, i, 103–105, 8 diag.—**Yonge** (E. S.) The administration of creosotal and duotal in phthisis. Med. Mag., Lond., 1899, viii, 710–712.—**Zäslein** (T.) Ueber Lungenschwindsucht und deren Behandlung mit Kreosot bei der italienischen Rivierabevölkerung. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1890, xi, 977.—**Zahn** (A.) Ueber Kreosottherapie. Aerztl. Rundschau, München, 1911, xxi, 541.

Tuberculosis (*Pulmonary. Treatment of*) *with cryogenin.*

See **Tuberculosis** (*Pulmonary, Fever in*).

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with dioradin.*

Andronoff (S. K.) K voprosu o liechenii tuberkulyoza dioradenom. [Treatment of tuberculosis with dioradin.] Tuberkulyoz, S.-Peterb., 1912, i, 276–302, 1 diag. *Also, transl.:* Indépend. méd. et Méd. orient., Par., 1912, xvi, 547–559.—**Berliner** (M.) Ueber Jodmentholinjektionen bei Tuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 408.—**Bernheim** (S.) Klinische und therapeutische Untersuchungen über die Behandlung der Tuberkulose mit dem radioaktiven Jodmenthol. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1912, xxix, 389–396.—**Bernheim** (S.) & **Dieupart** (L.) Nouveau traitement de la tuberculose par l'iode mentholé radioactif. Méd. orient., Par., 1911, xv, 289–311. *Also:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1911, xix, 332–371. *Also:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1911, xx, 104–142. *Also, transl.:* Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911, xvii, 440–483. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1911, xlvii, 198; 208; 216; 224; 232; 240; 248; 254; 265; 273; 281; 290; 296; 304; 313.—**Boatman.** Cas avancé de tuberculose pulmonaire traité par les injections de dioradin. Indépend. méd. et Méd. orient., Par., 1912, xvi, 131.—**Kahn** (J.) Ueber Dioradin. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1912–13, xix, 458–465.—**Perott** (B. A.) K voprosu o liechenii tuberkulyoza lyokhkikh dioradinom (l'iode-menthol radioactif). [Treatment of pulmonary tuberculosis with dioradin.] Novoye v Med., S.-Peterb., 1911, v, 875–879.—**Robinson** (L.) A note concerning the treatment of tuberculosis by radio-active iodine and menthol. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 66. *Also, transl.:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1911, xx, 194–197.—**Schwerd** (M. J.) & **Goldwater** (A. L.) Preliminary report of twenty-one cases of pulmonary tuberculosis treated by dioradin. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cviii, 333–337. *Also:* Med. Herald, St. Joseph, 1912, n. s., xxxi, 524–530. *Also:* South. Calif. Pract., Los Angeles, 1911, xxvii, 443–447.—**von Szendeffy** (A.) Die Anwendung des Dioradins bei Tuberculose. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1911, xlvii, 185; 192; 198.—**de Szendeffy** (A.), **Bernheim** (S.) [*et al.*]. The treatment of tuberculosis by iode menthol radio-actif. Lancet, Lond., 1911, i, 1729.—**Wall** (C.) Experience of the dioradin treatment; a report upon ten patients who received the treatment. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 109–112.—**Wells** (S. W.) Report, based on 16 cases of advanced pulmonary tuberculosis, treated with dioradin. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1912, xviii, 389–399. *Also, transl.:* Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1912, lxxxi, 537, 551.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with electricity.*

See, also, **Tuberculosis** (*Treatment of*) *with electricity.*

Guimbail (H.) Le nouveau traitement de la tuberculose pulmonaire par transfixion électrique (passage d'un puissant effluve à travers le poumon). 8°. *Paris,* 1902.

Barnum (O. S.) The X-ray and Tesla currents in pulmonary tuberculosis. Pacific Coast J. Homœop., San Fran., 1904, xii, 263–266. ———. The high frequency current and the X-ray in pulmonary tuberculosis. Arch. Physiol. Therap., Bost., 1905, ii, 61–66, 2 pl.—**Barshinger** (M. L.) The high frequency current in pulmonary tuberculosis. Penn. M. J., Athens, 1906–7, x, 337–344.—**Bellemanière** (P.) Action de la photothérapie sur l'adénite tuberculeuse et des courants de haute fréquence sur la tuberculose pulmonaire. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 727–731.—**Bleyer** (J. M.) Treatment for consumption by electricity. Scient. Am., N. Y., 1897, [Suppl.], xliv, 18100; 18117. *Also,* Reprint.—**Bowie** (J. C.) The treatment of pulmonary tuberculosis by high-frequency currents (low potential) and intralaryngeal injections of antiseptics. Lancet, Lond., 1903, ii, 1224.—**Burch** (J. H.) The treatment of pulmonary tuberculosis by means of electrical currents of high potential and frequency. J. Advanc. Therap., N. Y., 1905, xxiii, 724–731.—**Canu.** Traitement et guérison de la tuberculose pulmonaire par transport de substances anti-tuberculeuses sur les lésions à l'aide des courants de haute tension. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1908, xiv, 108–116.—**Chowry-Muthu** (D. J.) The value of static electricity in the treatment of pulmonary tuberculosis. West Lond. M. J., Lond., 1906, xi, 7–13.—**Dagincourt** (E.) Tratamiento de la tuberculosis pulmonar por la transfusión de los medicamentos, por la electricidad estática á alta tensión (método de Crotte); sus resultados. Corresp. méd., Madrid, 1903, xxxviii, 89.—**Dieffenbach** (W. H.) Electrical adjuvants in the treatment of pulmonary tuberculosis. Tr. Am. Inst. Homœop., Chicago, 1902, 551–556. *Also:* N. Am. J. Homœop., N. Y., 1902, l, 715–719.—**Doumer** (E.) Action des courants de haute fréquence et de haute tension sur la tuberculose pulmonaire chronique. Ann. d'électrobiol. [etc.], Par., 1900, iii, 123–137. *Also:* Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1900, cxxx, 602–605. *Also* [Abstr.]: Nord méd., Lille, 1900, vi, 73.—**Dubois** (S.) & **Masmonteil.** Traitement de la tuberculose pulmonaire par les courants de haute fréquence et de haute tension. Bull. off. Soc. franç. d'électrothér., Par., 1906, xiv, 106–114.—**Fox** (W. R.) Electric currents of high frequency and high tension, and their action in chronic pulmonary tuberculosis, Australas. M. Gaz., Sydney, 1903, xxii, 235–243.—**Leun** (A.) Quelques notes sur le traitement de la tuberculose pulmonaire par les courants de hautes fréquences. Ann. d'électrobiol. [etc.], Par., 1903, vi, 558–560.—**O'Farril** (G.) Technic of the diagnosis and treatment of pulmonary tuberculosis by means of the high frequency flow. Atti d. Cong. internaz. de terap. fis., 1907, Roma, 1908, ii, pt. 1, 619–623.—**Rani** (A.) L' elettricità e la tubercolosi polmonale. Guerra a. tuberc., Catania, 1901, i, 81.—**Real y Bifet** (M.) Valor de la transfixión del pulmón por efluvios de altísimas frecuencia y tensión en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de thérap., 418–421.—**Royo Villanova** (R.) Tratamiento eléctrico de la tuberculosis pulmonar. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1911, xiii, 258–262. *Also:* Bol. de cien. méd., México, 1911-12, ii, 217-221.—**Sokoloff** (D. F.) Liechc-

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with electricity.*

niye bugorchatki lyokhkikh staticheskim elektrichestvom. [Treatment of pulmonary tuberculosis by statical electricity.] Terap. vestnik, S.-Peterb., 1898, i, 561–568.—**Stenbeck** (T.) Teslaströmmarnas inverkan på lungsotspatienter. [The effect of Tesla's currents in pulmonary consumption.] Allm. sven. Läkartidn., Stockholm, 1904, i, 785–791. *Also, transl.:* Verhandl. d. nord. Kong. f. inn. Med. 1904, Stockholm, 1905, v, 293–300. *Also, transl.:* Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1904, Leipz., 1905, ii, 2. Hlfte., 25–27.—**Strebel** (H.) Hochfrequenzströme und Lungentuberkulose. Aerztl. Rundschau, München, 1902, xii, 281; 293. *Also,* Reprint.—**Supinski** (G. O.) O liechenii chakhotki navedyonnim tokom. [Treatment of phthisis by the inductive current.] Vrach, St. Petersb., 1892, xiii, 674.—**Thiellé** (H.) Action des courants de haute fréquence et de haute tension dans la tuberculose pulmonaire à ses différentes périodes. Bull. off. Soc. franç. d'électrothér., Par., 1905, xiii, 203–207. ———. Traitement de la tuberculose par les courants de haute fréquence et de haute tension basé sur l'étude du chimisme respiratoire. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1906, x, 510–513. ———. Traitement de la tuberculose pulmonaire par les courants de haute fréquence et de haute tension. Bull. off. Soc. franç. d'électrothér., Par., 1907, xv, 101–109.—**Williams** (C.) The treatment of pulmonary tuberculosis by means of electrical currents of high frequency and high potential. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 467–471. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 1056.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with eucalyptus.*

Monnier. *Quelques considérations sur l'emploi des injections d'eucalyptol iodoformé dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. 4°. *Paris,* 1892.

Antony (F.) Traitement des laryngites chroniques et de la tuberculose pulmonaire par les injections intra-trachéales d'eucalyptol. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1904, xliii, 381–393.—**Berliner** (M.) Zur Behandlung der Tuberkulose mit Eukalyptolinjektionen. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1908, x, 237–240.—**Blümel.** Zur Behandlung der Lungentuberkulose mit Eukalyptusölinjektionen. *Ibid.,* 1907, viii, 129–136.—**Bouveret & Péchadre.** Lesinjectionssous-cutanées d'eucalyptol dans le traitement des phthisies. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1887), 1888, xxvii, 3, 3 ch.; pt. 2, 24.—**Pedigo** (L. G.) Eucalyptus in the treatment of pulmonary tuberculosis. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1913, 3. s., xxix, 163–166.—**Roussel** (J.) Traitement de la tuberculose pulmonaire par la méthode hypodermique antiseptique (eucalyptol), ses résultats éloignés. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1891, 392–406.—**Tartière** (E.) Traitement des laryngites chroniques et de la tuberculose pulmonaire par les injections intra-trachéales d'eucalyptol. Rev. thérap. et clin. de la tuberc., Par., 1904, i, 61–64.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *by exercise and graduated labor.*

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *by respiratory exercises*; **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *by rest.*

Bertrand (A.) La phthisie pulmonaire et les maladies chroniques de l'appareil respiratoire considérées au point de vue de leur nature et de leur guérison; traitement physique; observations. 8°. *Paris,* 1881.

Marco (F.) La tubercolosi polmonare e la scoliosi prevenute e curate mediante alcuni esercizi ginnastici. 8°. *Torino,* 1902.

Peters (H.) Die physikalische Therapie der Phthise. Ein Ersatzmittel für das Hochgebirge. 12°. *Leipzig,* [1893].

Barbour (L. P.) Exercise in phthisis. Nashville J. M. & S., 1896, lxxix, 103–109.—**Bishop** (F. B.) Physical methods that I have used in the treatment of pulmonary tuberculosis. J. Advanc. Therap., N. Y., 1905, xxiii, 732–738.—**Breuillard** (C.) Sur un nouveau mode d'excitation de la peau dans le traitement de la tuberculose pulmonaire; le massage pneumatique. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 454–463.—**Bruce** (O.) The treatment of pulmonary tuberculosis by means of graduated rest and exercise. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1912, n. s., vii, 603–611.—**Butler** (G. R.) The methods and value of supervised exercise in the prophylaxis of pulmonary phthisis. Tr. Am. Climat. Ass. 1893–4, Phila., 1895, x, 236–253. *Also:* N. York M. J., 1894, lx, 481–485, 2 pl. *Also,* Reprint.—**Cybulski** (H.) Beitrag zur

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *by exercise and graduated labor.*

Mechanotherapie der Lungenphthise. Therap. d. Gegenw., Berl. & Wien, 1903, v, 400–403.—**Denison** (C.) Exercise for pulmonary invalids. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1897, xiii, 388; 461.—**De Renzi** (E.) Il moto ed il freddo nella cura dei tubercolosi. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1912, xv, 169–176.—**Dumarest** (F.) La cure de travail chez les tuberculeux. Bull. méd., Par., 1909, xxiii, 1061–1064.—**Dupont** (M.) De la diète respiratoire dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1905, cl, 815–820.—**Fletcher** (W.) The need of physical exercise in the treatment of tuberculosis. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1910–11, ix, 16–18.—**Flick** (L. F.) Work for patients as an economic factor. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1909, v, 181–185.—**Gordon** (H. L.) Exercise in the treatment of phthisis. J. Balneol. & Climat., Lond., 1903, vii, 104–113.—**Grafstrom** (A. V.) Mechano-therapy and tuberculosis pulmonalis. Med. Times, N. Y., 1898, xxvi, 171–173.—**Hills** (F. L.) Work for patients as an immediate and ultimate therapeutic factor. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1909, v, 186–194.—**Hinsdale** (G.) A note on recent studies on graduated labour in the treatment of pulmonary tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1908, xxiv, 37–46. *Also:* J. Balneol. & Climat., Lond., 1908, xii, 235–242.—**Holcomb** (R. C.) Graduated labor in pulmonary tuberculosis. Mil. Surgeon, Wash., 1913, xxxii, 164–166.—**Ingalls** (E. F.) The value of systematic physical training in the prevention and cure of pulmonary tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1898, xiv, 40–48. *Also:* Therap. Gaz., Detroit, 1898, 3. s., xiv, 726–730. *Also:* Climate, St. Louis, 1899, ii, 19–23.—**Inman** (A. C.) The effect of exercise on the opsonic index of patients suffering from pulmonary tuberculosis. Lancet, Lond., 1908, i, 220–225.—**Joseph** (Hilda). A scheme for the employment of consumptives whose disease has been arrested. J. Roy. San. Inst., Lond., 1906–7, xxvii, 592–599.—**Juettner** (O.) Physical methods in the treatment of tuberculosis. Eclect. M. J., Cincin., 1908, lxviii, 25–32. *Also,* Reprint.—**Lundberg** (Matilda). Gymnastikens användbarket i striden mot lungtuberkulos. [The use of gymnastics in the fight with tuberculosis of the lungs.] *In:* K. Gymnastisk Central Institutet, Stockholm. Några föreläsningar, 1909, 2–12.—**Mjöen** (J.) Körperbewegung und Lungentuberkulose. Krankenpflege, Berl., 1902–3, ii, 781–785. ———. Bedeutung der methodischen Bewegung in der Behandlung der Lungentuberkulose. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1903, iv, 208–213.—**Morhardt** (P. E.) Une nouvelle thérapeutique de la tuberculose; traitement par le mouvement systématique, d'après la méthode Paterson. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1912, xxi, 289–291.—**Murphy** (P.) Physical exercises in the treatment of pulmonary tuberculosis. Albany M. Ann., 1900, xxi, 625–630.—**Olszewski** (M.) Gimnastyka a gruźlica. [Gymnastics and phthisis.] Zdrowie, Warszawa, 1902, 2. s., ii, 540–545.—**Paterson** (M.) The effect of exercise in pulmonary tuberculosis. J. Outdoor Life, N. Y., 1911, viii, 193–199.—**Paterson** (M. S.) Graduated labour in pulmonary tuberculosis. Lancet, Lond., 1908, i, 216–220.—**Pedrazzini** (F.) & **De Vecchi** (C.) Sopra un nuovo metodo di meccano-terapia della tubercolosi polmonare. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 12–16.—**Penzoldt.** Ueber das Mass der Bewegung bei der Behandlung der Lungentuberkulose. München. med. Wchnschr., 1903, l, 10–13. *Also, transl.:* J. Tuberc., Asheville, N. C., 1903, v, 195–203.—**Phelan** (L. J.) L'effet curatif auxiliaire d'un exercice léger par le moyen de résistances élastiques, sous le contrôle d'un médecin pour la prévention et la cure de la tuberculose. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 767–769.—**Philip** (R. W.) The treatment of pulmonary tuberculosis by graduated labour. Lancet, Lond., 1908, i, 392.—**Pulmonary** consumption cured by persistent walking, and without medicine. (By a Texas physician long retired from practice.) Texas M. J., Austin, 1911–12, xxvii, 413–420.—**Putts** (B. S.) Observation upon exercise in pulmonary tuberculosis. Boston M. & S. J., 1909, clx, 714.—**Quevli** (C.) The Brompton Hospital and its treatment of tuberculosis by graduated labor. Northwest Med., Seattle, 1909, vii, 256–259.—**Randall** (C. G.) Physical exercise in lung tuberculosis. Ohio M. J., Columbus, 1906, ii, 288–290.—**Rénon** (L.) Le traitement physiothérapique de la tuberculose pulmonaire. Gaz. de eaux, Par., 1911, liv, 5–8.—**Renvers.** Physikalische Therapie der chronischen Lungentuberculose. Handb. d. physikal. Therap., Leipz., 1902, pt. 2, i, 468–478.—**Ridlon** (J.) Remarks on exercise without fatigue in the treatment of pulmonary tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiv, 7. *Also, in his:* Contrib. to Orthop. Surg., 8°, N. Y., 1888–90, 1–8.—**Robin** (A.) How consumption is cured by work. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1911, 3. s., xxvii, 854–865.—**Rouhet** (G.) La culture physique est le remède contre la tuberculose. J. de méd. de Bordeaux, 1905, xxxv, 874–877.—**Scarpa** (L. G.) Traitement et guérison de la tuberculose pulmonaire au 1er degré et de la pleurésie au moyen d'une cure rationnelle physio-mécanique. Rev. mens.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *by exercise and graduated labor.*

de la presse méd. ital., Milano, 1910, ii, 57-72.—**Strickler** (W. M.) Elimination as a basis for the claim that active exercise is essential in phthisis. Denver M. Times, 1892-3, xii, 129-141.—**Sylvan** (E.) Pulmonary tuberculosis and medical gymnastics. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciv, 433-435.—**Von Ruck** (K.) The detrimental effects of over-exertion in pulmonary phthisis. Tr. Am. Climat. Ass. 1890, N. Y., 1891, vii, 305-316. *Also:* Therap. Gaz., Detroit, 1890, 3. s., vi, 803-808. *Also,* Reprint.—**Walker** (Jane H.) The employment of consumptive patients. Tuberculosis, Lond., 1904-6, iii, 360-368.—**Walsh** (J.) Graduated labor in pulmonary tuberculosis. Month. Cycl. & Med. Bull., Phila., 1908, i, 528-531.—**Wassermann** (M.) Beitrag zur physikalischen Therapie der Lungentuberkulose. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1904, Leipz., 1905, ii, 2. Hlfte., 14-16.—**Wethered** (F. J.) The graduated labour treatment of pulmonary tuberculosis. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1909, xiv, 24-30.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with fats and oils.*

See, also, **Tuberculosis** (*Treatment of*) *with cod-liver oil.*

Drewry (G. O.) Consumption and wasting diseases successfully treated by "hydrated oil," with cases shewing the immediate increase in weight produced by it. 2. ed. 24°. *London,* 1876.

———. The same. 5. ed. 24°. *London,* [*n. d.*].

Keyes (T. B.) The cure of consumption with subcutaneous injections of oils. 16°. [*Madras,* 1908.]

Leuthner (J. N. A.) Neue Versuche über die besonderen Heilkräften des Bergpechöls in Lungengeschwüren. 16°. *Augsburg & München,* 1777.

Blumenfeld (F.) Ueber diätetische Verwerthung der Fette bei Lungenschwindsüchtigen. Beitr. z. Lehre v. Stoffwechsel [etc.], Berl., 1895, 3. Hft., 101-124. *Also:* Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1895, xxviii, 417-440. ———. La suralimentation chez les tuberculeux; emploi de la lipamine comparée au beurre. Répert. de thérap., Par., 1897, xiv, 5.—**Brou** (A.) O oleo de figado de bacalhau na tuberculose pulmonar; um caso clinico. Med. mod., Porto, 1904, xi, 235-237.—**Gescheit** (J.) A tüdötuberculosis diaetotherapiájának általános irányelveiről, különös tekintettel az Erzsébet királyné sanatoriumban divó diaetetikai kezelésre. [The general principles of the dietetic treatment of pulmonary tuberculosis, especially the nut dietetic treatment, at the Elizabeth Royal Sanatorium.] Diaet. és physik. gyógitóm., Budapest, 1904, 21-24.—**Gurin** (E.) Llecheniye chakhotki i drugikh grudnikh bolieznei vtiraniyami aromaticheskikh masel. [Treatment of phthisis and other chest diseases by inunction of aromatic oils.] Russk. Med., St. Petersb., 1891, xvi, 599; 615.—**Jomier** (J.) Utilisation de la graisse chez les tuberculeux. Rev. de la tuberculose, Par., 1905, 2. s., ii, 280-292.—**Keyes** (T. B.) The prevention and cure of consumption; subcutaneous injections of oil in the cure of tuberculosis. J. Med. & Sc., Portland, 1903-4, x, 402-405. ———. Some of the physiological uses and the formation of the adipose tissue of the body and its relation and that of fat foods to the prevention of tuberculosis; the absolute cure of tuberculosis by subcutaneous injections of oil. Med. Brief, St. Louis, 1904, xxxii, 665; 759. *Also,* Reprint. ———. Immunity from tuberculosis; its production by fat foods and outdoor camp life; subcutaneous injections of oil in the cure of tuberculosis. Pacific M. J., San Fran., 1904, xlvii, 389-397. ———. The habit of not eating fats leads to their non-digestion, malnutrition, and tuberculosis; subcutaneous injections of oil. *Ibid.,* 517-521. *Also,* Reprint. ———. The cure of consumption by feeding the patient with subcutaneous injections of oil, and its digestion by the white globules of the blood. Am. X-Ray Jour., Chicago, 1904, xiv, 147-149. *Also:* Canad. J. M. & S., Toronto, 1904, xv, 399-402. *Also:* J. Med. & Sc., Portland, 1904, x, 221-223. *Also:* Memphis M. Month., 1904, xxiv, 365-369. *Also:* Pacific M. J., San Fran., 1904, xlvii, 264-268. ———. Six essays on the cure of consumption with subcutaneous injections of oils. Med. Brief, St. Louis, 1906, xxxiv, 585; 639; 721; 806; 887: 1907, xxxv, 128. *Also,* Reprint.—**Laufer.** L'utilisation des matières grasses chez les tuberculeux. [Rap. de Pouchet.] Bull. Acad. de méd., Par., 1905, 3. s., liii, 624-626.—**Mays** (T. J.) Fat in pulmonary consumption. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1895, xxvi, 270-275.—**Mendel.** Traitement des affections broncho-pulmonaires, et en particulier de la tuberculose, par les injections trachéales d'huiles essentielles. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1899, xiii, 563-565.—**Ostrander** (H. Y.) Fat; a dietetic specific in phthisis pulmonalis. Med. Bull., Phila., 1901, xxiii, 48-51. *Also,* Reprint.—**Pierre.** Quelques effets de l'engraissement rapide sur les tuberculoses locales. Cong. internat. de thalassothérap., Biarritz, 1903, iii, 311-314.—**Plicque** (A.-F.) Suralimentation graisseuse par la voie rectale chez les tuberculeux. J. de méd. et chir. prat., Par., 1903, lxxiv, 209-211.—**Ritter** (J.) Corn oil in the treatment of pulmonary tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 39.—**Ronglin** (L. C.) The use of fats in tuberculosis. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1909-10, xii, 438-442.—**Schönheim** (L.) Gümös betegek házáról. [Fattening in tuberculous diseases.] Budapesti orv. ujság, 1906, iv, 985-987. *Also:* Orvosi hetil., Budapest, 1907, li, 56.—**Thompson** (C. D.) Cotton-seed oil in the treatment of pulmonary tuberculosis. Charlotte [N. C.] M. J., 1906, xxix, 199.—**Weber** (H.) Die Heilung der Lungentuberkulose durch subkutane Einspritzungen von Vaseline. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 694.—**Willis** (J. G.) Deficiency of the bile-salts the probable predisposing factor in tuberculosis and fatty foods contra-indicated in its treatment. Lancet, Lond., 1902, i, 401.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with formaldehyde.*

Blühdorn (K.) Versuche mit Chinosol und Formaldehyd bei Tuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1882.—**Chowry-Muthu** (D. I.) The inhalation of formic aldehyde as an aid in the open-air treatment of pulmonary tuberculosis. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 434-437. ———. The treatment of pulmonary tuberculosis by formaldehyde. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 1050-1052.—**Dumarest** (F.) & **Bayle** (M.) Note sur l'emploi de deux moyens thérapeutiques; le sérum gélatiné et les inhalations de formol. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Paris, 1906, i, 773-776. ——— ———. Sur la stérilisation de l'expectoration par les inhalations de formol dans les bronchites infectieuses et particulièrement dans certaines formes de tuberculose pulmonaire. Bull. méd., Par., 1911, xxv, 1007-1010.—**Green** (J. L.) Formic acid and the inhalation of formalin as a preparation for and aid to the open-air treatment of phthisis. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 139.—**Hirschfeld** (H.) Formalinalkohol gegen die Nachtschweisse der Phthisiker. Fortschr. d. Med., Berl., 1899, xvii, 841-845. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1900), 1901, xxxi, pt. 1, 99-102.—**Howard** (H. C.) Formaldehyde and its salts in the treatment of tuberculosis. Tr. Mississippi Valley M. Ass. 1901, Kansas City, 1903, iii, 42-60.—**Kaiser** (A.) Ueber die Wirkung des Formaldehyds auf tuberkulöses Sputum. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 714-716.—**Kalloch** (P. C.) Formaldehyde gas in tuberculosis. Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp. 1896-7, Wash., 1899, 231.—**McElroy** (J.) The treatment of pulmonary tuberculosis by intravenous injections of chinosol with formaldehyde. Lancet, Lond., 1910, ii, 1408. ———. The treatment of pulmonary tuberculosis by intravenous injection of chinosol with formaldehyde. *Ibid.,* 1912, i, 296.—**Maguire** (R.) Treatment of pulmonary tuberculosis by means of intravenous formalin injections. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 438-442.—**Rankin** (G.) Formaldehyde injections in phthisis pulmonalis. Polyclin., Lond., 1902, vi, 185.—**Shallcross** (W. G.) The treatment of pulmonary tuberculosis with formic aldehyde, and a description of an inhaler for its practical administration. Phila. M. J., 1902, x, 938-940.—**Stern** (H.) Jod-Ameisensäure in der Therapie der chronischen ulzerativen Phthise. Therap. Rundschau, Berl., 1909, iii, 401; 417.—**Young** (F. W. B.) The intra-venous injection of formic aldehyde for pulmonary tuberculosis. Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxi, 334.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with garlic.*

See **Tuberculosis** (*Treatment of*) *with garlic.*

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *by gases and gaseous injections.*

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *with carbon dioxide;* **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *by artificial pneumothorax.*

Oidtmann. Die Heilung der Lungen-Tuberkulose durch Tuberkelgas. Rationellste Behandlung. 8°. *Leipzig,* 1893.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *by gases and gaseous injections.*

Queen (J. W.) & Co. New apparatus for treating consumption by gaseous enemata. 8°. *Philadelphia*, [1887].

Banks (C. E.) The treatment of phthisis by the administration of gaseous enemata; the results obtained in thirty cases. Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp., Wash., 1886–7, 128–133.—**Bardet** (G.) Emploi des injections gazeuses rectales dans le traitement des affections pulmonaires. Hôp. Cochin. Compt. rend. d. trav. du lab. de thérap., Par., 1889, 45–51.—**Burgeon.** Note sur l'action des lavements gazeux dans la tuberculose. Bull. Soc. anat. de Par., 1887, lxii, 323. ———. Appareil pour les lavements gazeux dans la phthisie pulmonaire. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1887), 1888, xxvii, pt. 2, 145–147. ———. Lavements gazeux dans la tuberculose. *Ibid.*, 164. ———. De la ventilation pulmonaire et de l'ampliation thoracique sous l'influence des lavements gazeux. *Ibid.* (1889), 1890, xxix, pt. 2, 21–23.—**Cohen** (J. S.) The treatment of affections of the respiratory passages and of blood-poisonings by gaseous enemata; a clinical demonstration before the members of the Philadelphia County Medical Society, at the German Hospital of Philadelphia, March 30, 1887. Med. News, Phila., 1887, 1, 365–367. *Also*, Reprint.—**Cornil** (V.) & **Bergeon** (L.) Traitement par les lavements gazeux d'animaux (1re série) rendus tuberculeux par l'inhalation de crachats contenant les bacilles de la tuberculose. Bull. Soc. anat. de Par., 1887, lxii, 304–306.—**Lachmann** (C.) Ursache und Vorbeugungsmaassregeln der Lungentuberkulose sowie Heilung derselben durch Einatmen mittels Beimengung von Steinkohlenleuchtgas antiseptisch wirkender Zimmerluft. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1902, iii, 123; 235.—**Leconte** (A.-F.-P.) Nouveau traitement des affections des voies respiratoires par les injections rectales gazeuses. Hôp. Cochin. Compt. rend. d. trav. du lab. de thérap., Par., 1889, 119.—**Lemke** (A. F.) Tuberculosis of the lungs treated by compression with nitrogen after the method of Murphy; with further remarks on the rationale of the procedure and a record of experiments on dogs. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvi, 157–168.—**Raimondi.** Sur le traitement de la tuberculose pulmonaire par les injections intestinales gazeuses. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 919–924.—**Roeth** (A. G.) A report of ten cases of phthisis treated with gaseous enemata. Boston M. & S. J., 1887, cxvii, 51–53. *Also*, Reprint.—**Saladrigas** (E.) Tuberculosis pulmonar; breves consideraciones relativas á su tratamiento por las inyecciones rectales gaseosas y por el tanino. Cong. méd. region. de Cuba, Habana, 1890, 501–517.—**Schuster.** Ein Beitrag zu den Bergeon'schen Gasklystieren. Verhandl. d. Gesellsch. f. Heilk. in Berl. Balneol. Sekt., 1888, x, 59–68.—**Young** (W. B.) Murphy's gas bandages. Clin. Reporter, St. Louis, 1898, xi, 387–389.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with gomenol.*

de la Foulhauze (R.) * Les injections intratrachéales d'huile gomenolée dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. [Paris.] 8°. *Fontenay-aux-Roses*, 1905.

Also, in: Méd. orient., Par., 1906, x, 609–616. *Also* [Abstr.], *in:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1906, ix, 332–340.

Bernheim (S.) & **Quentin.** Note sur le traitement de la tuberculose par le gomenol. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de thérap., 116–127. *Also:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1903, ii, 341–348.—**Domine** (J.-A.) & **Chabas** (J.) Le gomenol dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Méd. orient., Par., 1905, ix, 481. *Also:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1905, viii, 343–345.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with griserin.*

Brühl. Ueber Erfahrungen mit Griserin bei der Behandlung der chronischen Lungentuberkulose. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 356.—**Huhs** (E.) Therapeutische und experimentelle Feststellungen über die Wirkung des Griserins bei Tuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1905–6, iv, 295–329.—**Krokiewicz** (A.) Działanie lecznicze gryzeryny w gruźlicy płuc. [Therapeutic action of griserin in pulmonary phthisis.] Gaz. lek., Warszawa, 1905, 2. s., xxv, 381; 409. *Also, transl.:* N. Therap., Wien, 1905, iii, 209–218.—**Ritter.** Ueber Griserin als Heilmittel gegen Lungentuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 682–684.—**Schönheim** (L.) Ueber den Werth des Griserins bei der Lungenschwindsucht. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1905, xli, 197; 224. *Also, transl.:* Budapesti orv. ujsag, 1905, iii, 117–119.—**Springfeldt.** Ist Griserin ein Heilmittel der Tuberkulose? Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1906, xxxii, 545–561.—**Steiner** (M.) Zur Griserinbehandlung. Repert. prakt. Med., Leipz., 1905, ii, 147–155.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with guaiac compounds.*

See, also, Tuberculosis (*Treatment of*) *with guaiac compounds.*

Bücking (F.) * Wirkung des Guajacols bei Lungentuberkulose. 8°. *Erlangen*, 1888.

Demahis (C.) * Des injections hypodermiques de gaïacol iodoformé dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. 4°. *Paris*, 1891.

Devauchelle (E.) * Du gaïacol synthétique dans le traitement de la tuberculose. 4°. *Paris*, 1895.

Domer (É.) * Contribution à l'étude des effets thérapeutiques des badigeonnages de gaïacol, particulièrement dans la tuberculose pulmonaire. 4°. *Toulouse*, 1895.

Goetzel (E.) * Ueber die therapeutische Verwertung des Guajacol und des Codein bei der Lungenphthise. [Erlangen.] 8°. *München*, 1890.

Hensel (R.) * Ueber Resorption und Ausscheidung des Guajakols und Kreosots bei Phthisikern. 8°. *Königsberg in Pr.*, 1894.

Krieger (R.) * Ueber die Wirkung des Guajacetins bei Lungenphthise. 8°. *Würzburg*, 1900.

Lavroff (N. I.) * Klinicheskiya nablyudeniya nad nakozhnim primïeneniyem gvayakola pri bugorchatkïe lyokhkikh. [Clinical observations on the cutaneous use of guaiacol in phthisis.] 8°. *S.-Peterburg*, 1901.

Le Tanneur. Du traitement de la phtisie ou tuberculose pulmonaire par les injections sous-cutanées de gaïacol. Avec une préface de M. le docteur Lutaud. 16°. *Paris*, [1895].

Moncenix (G.) * Contribution à l'étude du gaïaforme, son action sur les sueurs des phtisiques. 8°. *Paris*, 1908.

Oblette (H.) * Des injections de gaïacol à doses élevées et progressives dans la tuberculose pulmonaire. 4°. *Lyon*, 1894.

———. The same. 8°. *Lyon*, 1896.

Schneider (K. F.) * Die Behandlung der Tuberkulose mit Geosot (Guajacolum valerianicum). 8°. *Basel*, 1904.

Also, in: Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1906, v, 17–42.

Voisin (A.) * Des injections hypodermiques de gaïacol dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. 8°. *Paris*, 1898.

———. The same. 8°. *Paris*, 1898.

Acland (T. D.) Cases of phthisis treated with guaiacolate of piperidine. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 154.—**Amelin** (V.) Bornaya kislota kak adjuvans gvayakola pri tuberkolozïe lyokhkikh. [Boric acid as an adjuvant to guaiacol in pulmonary tuberculosis.] Vestnik obsh. vet., St. Petersb., 1899, xi, 636–639.—**Arnaud** (F.) Note sur le traitement de la phtisie pulmonaire par les injections hypodermiques de gaïacol iodoformé. Marseille méd., 1891, xxviii, 267–285.—**Ausset.** Contribution au traitement de la tuberculose pulmonaire par le gaïacol iodoformé, méthode du professeur Picot. Gaz. hebd. d. sc. méd de Bordeaux, 1892, xiii, 524–527.—**Barbier** (P.) & **Rallier** (G.) La médication gaïacolée dans la tuberculose. Prov. méd., Par., 1910, xxi, 527.—**Basu** (B. M.) Guaiacol carbonate in phthisis. Indian M. Rec., Calcutta, 1896, xi, 159–161.—**Brancaccio** (F.) Sull' azione del guaiacolo nella tubercolosi polmonare. Incurabili, Napoli, 1893, viii, 321–326.—**Breton.** Des injections d'huile d'olive stérilisée au gaïacol iodoformé dans la tuberculose pulmonaire. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1896, x, 134.—**Camphausen** (A.) Zur Guajakolbehandlung Lungenkranker. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911–12, xviii, 53–58.—**Carrera y Dellunder** (M.) Un caso de tuberculosis pulmonar incipiente tratado por la guayacose. Med. de los niños, Barcel., 1908, ix, 242–244.—**Chaplin** (A.) & **Tunnicliffe** (F. W.) The treatment of phthisis by guaiacolate of piperidine. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 136.—**Coghill** (J. G. S.) The hypodermic use of guaiacol in acute pulmonary tuberculosis. *Ibid.*, 1896, i, 586–590.—**Cooley** (F. C.) Phthisis, guaiacol carbonate. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1894, ii, 180–182.—**Courmont** (J.) & **Nicolas** (J.) Du traitement de la tuberculose expérimentale par les badigeonnages cutanés de gaïacol. Cong. franç. de méd. 1894,

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of) with guaiac compounds.*

Par., 1895, i, 539–541.—**Czirfus** (D.) Das Novocol in der Phthiseotherapie. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 2714–2717.—**De Renzi** (E.) Il guajacol per uso esterno nella cura della tisichezza polmonare. Rev. clin. e terap., Napoli, 1894, xvi, 561–564.—**Diamantberger.** La créosote et le gaïacol dans le traitement de la tuberculose pulmonaire; résultats obtenus à l'aide des injections sous-cutanées de gaïacol. Gaz. d. hôp., Par., 1890, lxiii, 1230–1233.—**Fischer** (H.) Beitrag zur Therapie der Lungentuberkulose; über Sirolin-Behandlung. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1903, xxviii, 45; 67.—**Gardner** (J. T.) Therapeutic use of guaiamar; a plea for its further use in phthisis pulmonalis. Med. Age, Detroit, 1900, xviii, 532–534.—**Green** (M.) Guaiacol carbonate as a substitute for creosote in phthisis. Mass. M. J., Bost., 1896, xvi, 1–9.—**Gregg** (W. H.) The administration of guaiacol iodide by the intestines in the treatment of tuberculous disease of the lungs. N. York M. J. [etc.], 1891, liv, 347.—**Guibert** (H.) Traitement de la tuberculose pulmonaire par les injections hypodermiques de gaïacol iodoformé. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1891, xiii, 385–387.—**Haagner** (L.) Ueber Guajakose. Allg. Wien. med. Ztg., 1910, lv, 321.—**Jacobi** (A.) Notes on guaiacol in the treatment of pulmonary tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass. 1892, Phila., 1893, ix, 3–8. *Also:* Internat. M. Mag., Phila., 1891, i, 1025–1029.—**Kölbl** (F.) Beitrag zur Behandlung der Lungentuberculose mit besonderer Berücksichtigung des Aphthisin (Synonym: Guajacolum compositum Hell), einer löslichen Guajacol-Petrosulfol-Verbindung. Wien. med. Presse, 1902, xliii, 2028–2034.—**Kühn** (A.) Ueber die Behandlung der Lungentuberculose mit Geosot (Guajacolum valerianicum). Therap. Monatsh., Berl., 1902, xvi, 567.—**Lavroff** (N. I.) Nakozhnoye primïeneniye gvayakola pri bugorchatkïe lyokhkikh. [Cutaneous use of guaiacol in pulmonary phthisis.] Izvïest. Imp. Voyenno-Med. Akad., S.-Peterb., 1901, iii, 348–367.—**Lehr** (J.) Die Guajacol-Therapie und das Maltacol. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1909, xlv, 226.—**Lesh** (F. A.) O lïechenii chakhotochnikh kozhnïmi smazïvaniyami guaiacol'om. [Treatment of phthisis by rubbing the skin with guaiacol.] Trudi Obsh. Kievsk. vrach., Kiev, 1895, i, 25–35.—**Le Tanneur.** Technique et dosage des injections sous-cutanées de gaïacol dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. J. de méd. de Par., 1896, 2. s., viii, 74. *Also:* Répert. de thérap., Par., 1896, xiii, 6–8.—**Malkoff** (G. M.) O lïechenii tuberkulyoza lyokhkikh nakozhnïm primïeneniyem chistavo gvayakola. [Treatment of pulmonary tuberculosis by cutaneous application of pure guaiacol.] Tuberkulyoz, S.-Peterb., 1918, ii, 63–68.—**Mandl** (H.) Die therapeutische Verwendung von Torosan in der Behandlung der Lungentuberculose. Heilkunde, Berl., 1907, 227–232.—**Massalongo** (R.) Della guajacose nelle affezioni croniche broncopolmonali ed in ispecie nella tubercolosi. Fracastoro. Gazz. med. veronese, Verona, 1909, v, 145–150. *Also, transl.:* Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1909, lxxviii, 467.—**Meissen.** Guajakol bei Phthise. Therap. Monatsh., Berl., 1889, iii, 400.—**Picot.** Du traitement de la tuberculose et de la pleurésie tuberculeuse par les injections sous-cutanées de gayacol et d'iodoforme, en solution dans l'huile d'olives stérilisée et la vaseline. Bull. Acad. de méd., Par., 1891, 3. s., xxv, 314–330. ———. Traitement de tuberculose pulmonaire et de la pleurésie d'origine tuberculeuse par les injections hypodermiques de gaiacol iodoformé. Gaz. hebd. de méd., Par., 1891, 2. s., xxviii, 112–118. *Also:* Semaine méd., Par., 1891, xi, 77–79. *Also, transl.:* Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1891, vii, 513–528.—**Reese** (D. M.) Note on the use of guaiacol in pulmonary tuberculosis. Internat. M. Mag., Phila., 1893 ii, 28.—**Robertson** (R.) Treatment of consumption by the hypodermic administration of guaiacol and iodoform. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 1040.—**Sahli.** Ueber das benzoesaure Guaiacol und über die Ursache der günstigen therapeutischen Wirkung der Kreosot- und Guaiacolpräparate bei gewissen Fällen von Lungentuberculose. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1890, xx, 505–512.—**Scarpa** (L. G.) Guaicolo ed eucaliptolo iodoformiati per iniezioni ipodermiche nella cura della tisi pulmonare. Gazz. med. di Torino, 1891, xlii, 601–608. *Also:* Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1891, 3. s., xxxix, 907–912. ———. Guaiacolo ed eucaliptolo nella tisi polmonare. Lavori d. Cong. di med int. 1892, Milano, [1893], v, 439–444.—**Seifert** (R.) On the internal administration of guaiacol and creosote in phthisis pulmonalis. Lancet, Lond., 1896, ii, 1373–1375.—**Seifert** (R.) & **Hölscher** (F.) Ueber die Anwendung von Guajacolcarbonat bei Tuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 1195–1197.—**Sezenovski** (V. D.) O dïeïstvii uglekislavo gvayakola v dvukh sluchayakh lyokhochnoï chakhotki. [On the action of carbonate of guajacol in two cases of pulmonary phthisis.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1897, clxxxix, med.-spec. pt., 408–414, 1 diag.—**Shoyer** (A. F.) Treatment of phthisis by epidermic application of guaiacol. Scot. M. & S. J., Edinb., 1899, v, 204–212.—**Squire** (J. E.) The administration of large doses of guaiacol in phthisis. Lancet, Lond., 1898, i, 993.—**Stevens** (A. A.) Guaiacol in phthisis, with special reference to the hypodermic use of the drug. Univ. M. Mag., Phila., 1895–6, viii, 704–709.—**Strauss** (J.) Ueber die Anwendung von Guajecetin bei Lungentuberkulose. Centralbl. f. innere Med., Leipz., 1896, xvii, 641–643.—**Turia** (D.) Sul valore delle iniezioni ipodermiche di guajacolo e di jodoformio nella cura della tuberculosi polmonare. Gazz. d. osp., Milano, 1892, xiii, 1098–1103.—**Weill** (A.) & **Diamantberger** (S.) Le gaïacol dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1891, 795–812. ——— ———. Traitement de la tuberculose pulmonaire par les injections sous-cutanées de gaïacol. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 525–532. ——— ———. De la gaïacolisation intensive dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Arch. orient. de méd. et de chir., Par., 1900, ii, 243–247. *Also:* Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de thérap., 301–304.—**Winterberg** (J.) Die Behandlung der Lungentuberkulose mit Torosan, einem Blutpräparate. Med.-technol. J., Leipz. u. Wien, 1906–7, ii, 95–100.—**Woessure** (N. E.) The use of guaiacol externally in a case of phthisis presenting unusual complications. Columbus M. J., 1895, xv, 439–446.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of) by heat.*

See **Tuberculosis** (*Treatment of*) *by heat.*

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of) with hetol [sodium cinnamate].*

See, also, **Tuberculosis** (*Treatment of*) *with hetol.*

Azmanova (Neviana). *Traitement de la tuberculose pulmonaire par le cinnamate de soude. (Étude critique et expérimentale.) 8°. *Nancy*, 1899.

Bährens (A.) *Die Hetolbehandlung der Lungenschwindsucht. 8°. *Bonn*, 1902.

Blusson (G.) *Contribution à l'étude du cinnamate de soude; son action dans la tuberculose pulmonaire. 8°. *Paris*, 1908.

Cougard (Y.-M.) *Contribution nouvelle à l'étude du cinnamate de soude et de son emploi dans la tuberculose pulmonaire. 8°. *Bordeaux*, 1909.

Dahmer. Die ambulante Behandlung der Tuberkulose mit besonderer Berücksichtigung der Hetolinjektionen. 8°. *Leipzig*, 1908.

Gorcharenko (D. M.) *K voprosu o terapevticheskom primïenenii korichno-kislavo natra pri bugorchatkïe lyokhkikh. [On the therapeutic application of cinnamate of sodium in pulmonary phthisis.] 8°. *S.-Peterburg*, 1896.

Humbert (P.) *Contribution à l'étude du traitement de la tuberculose pulmonaire par les injections de cinnamate de sodium d'après Landerer. [Lausanne.] 8°. *Fontaines*, 1900.

Landerer (A. S.) Die Behandlung der Tuberkulose mit Zimmtsäure. 8°. *Leipzig*, 1892.

———. The same. 8°. *Leipzig*, 1898.

———. The same. Le traitement de la tuberculose et la cicatrisation des processus tuberculeux. [*n. p., n. d.*]

———. Anweisung zur Behandlung der Tuberkulose mit Zimmtsäure. 8°. *Leipzig*, 1893.

———. The same. 8°. *Leipzig*, 1899.

———. The same. Méthode pour le traitement de la tuberculose par l'acide cinnamique. 8°. *Paris*, 1899.

———. Der gegenwärtige Stand der Hetol-(Zimmtsäure)Behandlung der Tuberkulose. 8°. *Berlin*, 1901.

Pirl (P. H.) *Ein Beitrag zur Behandlung der Phthisis pulmonum mit Hetol. 8°. *Kiel*, 1900.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with hetol* [*sodium cinnamate*].

Rebsamen (A.) *Kritischer Beitrag zur Behandlung der Tuberkulose mit Zimmtsäure (Hetol) nach Landerer. [Lausanne.] 8°. *Winterthur*, 1902.

Barozzi (J.) Traitement de la tuberculose pulmonaire par les injections d'hétol. Presse méd., Par., 1899, i, 222.—**Bécares** (F.) Tratamiento de la tuberculosis pulmonar por el cacodilato de sosa. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1900, xlix, 138–143.—**Bloch** (R.) Zur Hetolbehandlung bei Lungentuberkulose. Aerztl. Rundschau, München, 1902, xii, 413–415. *Also:* Deutsche Praxis. Ztschr. f. prakt. Aerzte, München, 1902, xi, 514–520.—**Blum** (R.) Erfolge der Zimtsäurebehandlung der Lungenschwindsucht in der Sprechstunde des Landarztes. Therap. Monatsh., Berl., 1904, xviii, 288–292.—**Brasch** (G.) Zur Hetoltherapie der Tuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 312.—**Castiglioni** (A.), jun. Intorno alla terapia medicamentosa della tubercolosi, con particolare riflesso al cacodilato di sodio. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1903, xxxix, 472; 519.—**Chabas** (J.) La faillite du cinnamate de soude. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1909, xv, 163–165.—**Cianni** (A.) L'etolo nella cura della tubercolosi. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1908, n. s., xxx, 880–886.—**Codina Castellví** (J.) Efectos obtenidos en la tuberculosis pulmonar con las inyecciones de cinamato de sosa en solución saturada. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1907, lxxiv, 5; 49; 89; 144.—**Dohrn.** [Hetolbehandlung der Tuberkulose.] Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., München, 1901–2, 74.—**Espina.** Curación de la tuberculosis por el cinamato de sosa. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1903, lx, 213–215.—**Franck** (E.) Die Hetol- (Zimmtsäure-) Behandlung der Lungentuberculose und ihre Anwendung in der ärztlichen Praxis. Therap. Monatsh., Berl., 1901, xv, 611–620. ———. Die Indikation und die Technik der Hetolbehandlung für den praktischen Arzt. Med. Woche, Berl., 1906, vii, 35–37.—**Gizhdeü** (L.) Liecheniye chakhotki vpriskivaniyami korichnokislavo natra. [Treatment of phthisis with cinnamate of sodium injections.] Vrach, St. Petersb., 1899, xx, 1012.—**Goldschmidt** (S.) Zur Hetolbehandlung. Deutsche Praxis. Ztschr. f. prakt. Aerzte, München, 1903, xii, 40–43.—**Goldschmidt** (S.) & **Knobel** (N.) Bericht über intravenöse Behandlung Tuberkulöser mit Hetol. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1908, x, 279–291.—**Guttmann** (H.) Bericht über die in der Poliklinik während der Zeit vom 18. December 1899 bis 10. April 1901 mit intravenöser Injection von Hetol (Landerer) behandelten Lungen- und Larynxtuberculosen. Berl. klin. Wchnschr., 1901, xxxvi, 716–720.—**Heggs** (T. B.) The value of hetol in pulmonary tuberculosis. Lancet, Lond., 1904, ii, 1136.—**Hochhalt** (K.) Ueber die Erfolge der bei Lungenkranken angewandten Hetolinjectionen. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1903, xxxix, 944. *Also, transl.:* Orvosi hetil., Budapest, 1907, xlvii, 392.—**Hoff** (A.) Die Arsen-Zimmtsäuretherapie der Lungentuberculose. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1899, xi, 530–533.—**von Kirchbauer.** Ueber ein Tuberkulosemittel mit Berücksichtigung der Hetolbehandlung. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1912, xxxvii, 291–294.—**Koltun** (E. I.) Rezultati liecheniya bugorchatki lyokhkikh vpriskivaniyami hetola. [Results of treating pulmonary tuberculosis by hetol injections.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1906, ccxvi, med.-spec. pt., 686–697.—**Korablefl'** (A. A.) O liechenii bugorchatki (Tuberculosa) lyokhkikh inyektsiyami natri cinnamylici. [Treatment of pulmonary tuberculosis with injections of . . .] Russk. med. vestnik, S.-Peterb., 1900, ii, no. 6, 1–13.—**Kossobudzki** (S.) Leczenie gruźlicy cynamonianem sodu. [Treatment of pulmonary phthisis with cinnamate of sodium.] Medycyna, Warszawa, 1901, xxix, 303; 330; 349; 378; 397.—**Kresin** (D. K.) Liecheniye bugorchatki lyokhkikh podkozhnimi vpriskivaniyami korichnokislavo natriya. [Treatment of phthisis by hypodermic injections of sodium cinnamate.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1903, iii. med. pt., 33–54.—**Krokiewicz** (A.) W sprawie wstrzykiwań śródżylnych hetolu (natrium cinamilicum) w przebiegu gruźlicy płuc metodą Landerera. [Intravenous injection of . . . in pulmonary phthisis by Landerer's method.] Przegl. lek., Kraków, 1900, xxxix, 365; 379; 394. *Also, transl.:* Wien. klin. Wchnschr., 1900, xiii, 902–909. ———. W sprawie leczenia gruźlicy płuc wstrzykiwaniami podskórnemi hetolu i natrii sozojodolici. [Treatment of pulmonary phthisis by hypodermic injections of hetol and . . .] Gaz. lek., Warszawa, 1901, 2. s., xxi, 1290–1305. *Also, transl.:* Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1902, ix, 41; 78.—**Kühn** (A.) Klinische Erfahrungen über die Behandlung der Lungentuberkulose mit intravenösen Zimmtsäureinjectionen (Hetol). München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 453–457.—**Lajusticia** (E.) La tuberculosis pulmonar y el cinamato. Clin. mod., Zaragoza, 1904, iii, 28–30.—**Landerer** (A.) Traitement de la tuberculose du poumon par le hétol. N. médic., Brux., 1902, ii, no. 11, 1–4. ———. Die Hetolbehandlung und ihre Gegner. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellsch., 1902, xxiii, 219–226.—**László** (G.) Adatok a hetol-kezelés értékéhez a phthiseo-therapiában. [Contributions on the value of the hetol treatment in phthisis.] Budapesti orv. ujság., 1904, ii, 309–312. *Also* [Abstr.]: Orvosi. hetil., Budapest, 1904, xlviii, 247.—**Lautier** (R.) Nouveau mode d'emploi du cinnamate de soude contre la tuberculose. J. de méd de Bordeaux, 1910, xl, 388.—**Leuf** (A. H. P.) On the value of cinnamic acid in pulmonary tuberculosis. Med. Council, Phila., 1900, v, 259–263.—**López Bonilla** (J.) Más sobre el cinamato . . . Gac. méd. de Granada, 1904, xxii, 145–150.—**Lovitski** (Y. A.) O dieïstvii kakodilovoï kisloti i yeya natronnoï soli na bugorchatïkh bolnïkh. [Action of cacodylic acid and its sodium salt on phthisical patients.] Terap. vestnik, S.-Peterb., 1901, iv, 889–904.—**Markovitin** (A. P.) Opït primïeneniya korichnokislavo natra pri bugorchatkie dietei v grudnom vozrastïe. [Use of cinnamate of sodium in tuberculosis of children in nurslings.] Dietsk. med., Mosk., 1900, v, 12–17.—**Matsuyama.** Hetolbehandlung der Lungentuberculose. [Japanese text.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1901, xv, 11. Hft., 18; 14. Hft., 23.—**Meyer** (P.) Contribution à l'étude du traitement de la tuberculose pulmonaire par le cinnamate de soude. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1902, xxii, 765–779.—**Moschcowitz** (A. V.) The treatment of pulmonary tuberculosis with cinnamic acid. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 259–264.—**Nichoff.** Vorkhu dieïstviëto na hetol'a (natrium cinnamylicum) pri okhtikata. [Action of . . . in phthisis.] Med. napried., Sofiya, 1902, iii, 183–196.—**Nyquist** (F.) Erfaringer om hetolbehandling ved lungetuberkulose. Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1906, xxvi, 440–445.—**Plaza y Blanco** (V.) Tratamiento de la tuberculosis pulmonar por el cinamato de sosa. Med. mil. españ., Madrid, 1901–2, viii, 321–323.—**Prym** (O.) Zur Hetolbehandlung der Tuberkulose. München. med. Wchnschr., 1904, li, 1950.—**Reveco Sotomayor** (F.) El cinamilato de sodio en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1898, xxvi, 140; 167.—**Reynier** (P.) De l'action du cinnamate de soude dans la tuberculose pulmonaire, et les tuberculoses externes. Bull. Acad. de méd., Par., 1908, 3. s., lx, 442–457, 2 diag.—**Roos** (E.) Några ord om nutidens medikamentösa lungsotsbehandling och särskildt om Landerer's kanelsyreterapi vid lungsot. [Remarks on the present medical treatment of phthisis and especially on Landerer's treatment of phthisis by cinnamic acid.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1901, xliii, 478–483.—**Ruíz Matas** (M.) hijo. Más sobre el cinamato . . . Gac. méd. de Granada, 1904, xxii, 171.—**Ruíz-Matas y Martínez** (M.) Valor terapéutico del cinamato de sosa en la tuberculosis pulmonar. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1905, vii, 243–254.—**Sánchez Herrero** (A.) Dosis, vias de administración y límites de la eficacia del cinamato de sosa en la tuberculosis pulmonar. Corresp. méd., Madrid, 1904, xxxix, 38–40.—**Schmey** (F.) Die Arsen-Zimmtsäuretherapie der Lungentuberculose. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1899, xi, 547.—**Schottin** (W.) Therapie der Lungenphtise (nach Landerer) mit Perubalsam und Zimmtsäure. München. med. Wchnschr., 1892, xxxix, 728; 747.—**Schrage** (F.) Zur Behandlung der Lungentuberculose nach Landerer. *Ibid.*, 1904, li, 1954–1958. ———. Ueber Hetolbehandlung der Lungentuberkulose. Aerztl. Rundschau, München, 1905, 589–592.—**Staub** (H.) Die Behandlung der Lungentuberkulose mit Zimmtsäure. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1901, xxxi, 361–373.—**Staub** (H.) & **Heusser.** Zur Zimmtsäurebehandlung der Lungentuberkulose. *Ibid.*, 1902, xxxii, 167–170.—**Tada** (S.) [Report of researches on the hetol treatment.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1902, xxiii, 1600–1608.—**Tóvölgyi** (E.) A hetol-befecskendezések értékéről a tükö- és gégegümökór eseteiben. [The value of hetol injections in cases of tuberculosis of the lungs and throat.] Orr- gége- és fülgyógy., Budapest, 1904, 71–79. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1904, xl, 715; 741. *Also, transl.* [Abstr.]: Ungar. med. Presse, Budapest, 1904, ix, 100.—**Vasilenko** (S. L.) Liecheniye 5 sluchayev bugorchatki lyokhkikh korichno-kislim natrom. [Treatment of five cases of pulmonary tuberculosis by sodium cinnamate.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1899, cxcvi, med.-spec. pt., 903–915.—**Weissmann** (R.) Hetolbehandlung der Tuberkulose und Heilstättenbewegung und ihr Einfluss auf die wirtschaftliche Lage der Aerzte. Aerztl. Rundschau, München, 1902, xii, 473–475. ———. Die Hetolbehandlung der Tuberkulose nach Landerer. Aerztl. Prax., Berl. u. Leipz., 1904, xvii, 265. ———. Dem Andenken Landerers. Aerztl. Rundschau, München, 1904, xiv, 433–435. ———. Die Hetol- (Zimtsäure-) Behandlung der Lungenschwindsucht, ihre Begründung durch Prof. Dr. Landerer und ihre bisherigen Erfolge. *Ibid.*, 1905, xv, 112; 139. *Also*, Reprint. ———. Neues über Hetolbehandlung der Tuberkulose nach Landerer. Aerztl. Rundschau, München, 1906, xvi, 289–291. ———. Die Hetolbehandlung der Tuberkulose. N. Therap., Wien, 1906, iv, 401–405. ———. Ueber die Wirkung der Zimtsäure. Therap. Monatsh., Berl., 1906, xx, 547. ———.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with hetol* [*sodium cinnamate*].

Die Hetolbehandlung der Tuberkulose nach Landerer. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1908, xxxiii, 183; 206; 223. ———. Der gegenwärtige Stand der Hetolbehandlung der Tuberkulose. Therap. Rundschau, Berl., 1908, ii, 203–205. ———. Ueber den heutigen Stand der Hetolbehandlung der Tuberkulose. Aerztl. Rundschau, München, 1909, xix, 291–293.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with histogenol.*

Colombet (A.) *De la médication arsénio-phosphorée organique dans le traitement de la tuberculose pulmonaire chronique; étude de clinique. 8°. *Paris*, 1902.

Ferrua (J.) Sobre el tratamiento de la tuberculosis pulmonar por la medicación arsénico-fosforada orgánica. Clin. mod., Zaragoza, 1905, iv, 799–801.—**Histogénol** (L'); traitement de la tuberculose et des maladies consomptives. Ann. méd.-chir. du centre, Tours, 1904, iv, 111.—**Mouneyrat** (A.) De l'arsenic et du phosphore organiques dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1902, cxxxiv, 667. ———. Sur une nouvelle médication arsénio-phosphorée (histogénol) dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 314. ———. Traitement de la tuberculose pulmonaire par l'histogénol. Lutte antituberc., Par., 1902, iii, 176–178. *Also*, Reprint.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *at home.*

Bardswell (N. D.) Advice to consumptives. Home treatment, after-care and prevention. 8°. *London*, 1910.

Crowe (H. W.) Consumption; treatment at home and rules for living. 16°. *Bristol*, 1906.

Densmore (E.) Consumption and chronic diseases; a hygienic cure, at patient's home, of incipient and advanced cases. 8°. *London & New York*, 1899.

Montel (L.) La guarigione della tisi nella casa ideale. 8°. *Torino*, 1892.

Schalenkamp. Einfache und erfolgreiche Hauskur für Lungenkranke, mit einem Anhang: Wie soll der Lungenkranke leben? 8°. *München*, [1903].

Thomson (H. H.) Consumption, its prevention and home treatment. 8°. *London*, 1910.

Unterberger (S. F.) Domashniya sanatorii v borbĭe s chakbotkoĭ. [Domestic sanatoria in the struggle with phthisis.] 8°. *S.-Peterburg*, 1908.

Abrams (A.) Home treatment of phthisis by the hygienic or open-air method. Phila. Month. M. J., 1899, i, 579–582.—**Aron** (E.) Ländliche Hauspflege für Lungenkranke. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 876.—**Ash** (E.) The home treatment of consumption. Med. Times, Lond., 1908, xxxvi, 274–276.—**Babcock** (R. H.) The home treatment of pulmonary tuberculosis. Chicago M. Recorder, 1901, xxi, 245–251. *Also:* Illinois M. J., Springfield, 1901–2, n. s., iii, 102–107. *Also:* N.-York M. J. [etc.], 1901, lxxiv, 49–52.—**Bardswell** (N. D.) Home treatment of tuberculosis, and rules of living. Practitioner, Lond., 1913, xc, 79–85.—**Barry** (D. T.) The tuberculous and their hygienic surroundings at home. Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxii, 496.—**Blossom** (J. C.) The home treatment of tuberculosis. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1910, iii, 117–123.—**Bowditch** (V. Y.) Home treatment versus climatic treatment of phthisis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1901, xvii, 214–218. *Also:* Boston M. & S. J., 1901, cxlv, 328.—**Bradley** (H. N.) Home treatment (non-medicinal) of tuberculosis. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1905, xxvii, 453–455, 1 ch.—**Brannan** (J. W.) Home treatment of tuberculosis by means of hospital dispensaries. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1904, xx, 149–163.—**Brown** (O. H.) The home treatment of pulmonary tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 934–938.—**Bullock** (J. E.) The home treatment of consumption. Hospital, Lond., 1909–10, xlvii, 537–540.—**Clapp** (H. C.) Pulmonary tuberculosis; some of the details of its modern hygienic treatment which can be applied in treating the patient at his own home. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxi, 717–722. *Also*, Reprint. ———. The home and sanatorium treatment of pulmonary tuberculosis in the climate of New England. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1907, xlii, 54–61.—**Craig** (R. W.) Should pulmonary tuberculosis be treated at home? N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx, 1074–1076.—**Cummings** (E.) How consumption is cured; set of instructions issued to a patient on instituting the home treatment for incipient phthisis. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1907–8, vi, 383–391.—**Cummins** (*Miss* C. E.) Notes on the difficulties to be encountered in the home care of phthisical out-patients. Tuberculosis, Lond., 1906–7, iv, 189–194.—**Czerny** (V.) Ueber die häusliche Behandlung der Tuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1904, i, 119–128.—**Davis** (W.) The treatment of tuberculosis. Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkesbarre, 1903, xi, 65–73.—**Dickey** (W. A.) The home management of tuberculosis. Am. M. Compend, Toledo, 1906, xxii, 25–29.—**Dodds** (W. T. S.) Home treatment of tuberculosis. J. Indiana M. Ass., Ft. Wayne, 1912, v, 473–481.—**Donald** (W. M.) One year's experience in the home treatment of tuberculosis. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1907, vi, 590–598. *Also:* Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1902, 3. s., xxiii, 618–625.—**Donath** (J. W. F.) Het verplegen van longlijders in eigen woning. Tuberc. Org. v. de Nederl. centr. Vereen. [etc.], 's Gravenh., 1908, lv, 151–161.—**Dubé** (J.-E.) Traitement du tuberculeux chez lui. Union méd. du Canada, Montréal, 1905, xxxiv, 383–393.—**Dumont** (A.) Tuberculose et cure d'air à domicile. Rev. méd., Louvain, 1895–6, xiv, 150–156.—**Eichberg** (J.) The treatment of consumption at home. Tr. Ohio M. Soc., Cleveland, 1900, 70–89. *Also:* Med. News, N. Y., 1900, lxxvii, 526–533.—**Flick** (L. F.) Home treatment of tuberculosis. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1901, xxii, 65–84. *Also:* J. Tuberc., Asheville, N. C., 1901, iii, 116–126. *Also:* St. Louis M. & S. J., 1901, lxxxi, 83–93. *Also*, Reprint. ———. The relative value of the home treatment of tuberculosis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1906, n. s., cxxxii, 570–576.—**Fontaine** (H. T.) Pray prize essay. The home treatment of pulmonary tuberculosis. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1906, 175–190.—**Fulton** (F. T.) Remarks upon the home treatment of tuberculosis by the class method as carried out in Providence, with exhibition of cases. Providence M. J., 1907, viii, 17–21.—**Geeraerd.** La surveillance à domicile des tuberculeux. Tuberculosis, Berl., 1910, ix, 531–536.—**Green** (E. M.) A plea for the more rational treatment of consumptives at their homes. Tr. Lehigh Valley M. Ass. [n. p.], 1903, 2. s., i, pt. 2, 81–86.—**Griffin** (H. E.) Tuberculosis; home treatment. Memphis M. Month., 1910, xxx, 12–16.—**Hance** (I. H.) The home treatment of tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1901, xvii, 196–201. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1901, lxxiv, 257–259.—**Heron** (G. A.) [*et al.*]. Discussion on the consumptive at home. J. Roy. San. Inst., Lond., 1906–7, xxvii, 277–289.—**Hinsdale** (G.) Home treatment of phthisis. Penn. M. J., Pittsburg, 1900–1901, iv, 693.—**Ingals** (E. F.) The home treatment of pulmonary tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx, 54–57.—**Jackson** (J. H.) Treatment of consumption at home. Merck's Arch., N. Y., 1901, iii, 335–339.—**Jooss.** Die Hauspflege Lungenkranker. Med. Woche, Berl., 1903, iv, 453; 463; 475; 487.—**Keating** (E.) Early diagnosis and home treatment of pulmonary tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxii, 98–101.—**Kenniston** (W. B.) The home treatment of tuberculosis. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1901, xiv, 100–110.—**Klebs** (A. C.) The home treatment of pulmonary tuberculosis. Discussion of home treatment v. climatic treatment of pulmonary tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1901, xvii, 206–213.—**Knopf** (S. A.) The treatment and care of consumptives at their homes, and the urgent need of local sanatoria. Med. Rec., N. Y., 1903, lxiii, 281–288. ———. The home treatment of tuberculosis. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1907, 3. s., xxii, 485–513. *Also*, Reprint. ———. How to adapt sanatorium methods to treatment of consumptives at their homes. Post-Graduate, N. Y., 1908, xxiii, 688–728, 2 pl. *Also:* Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1908, xiii, 281–308.—**Łagowski** (S.) Przyczynek do oceniania wartości sposobu leczenia suchotników w domu. [Value of treating phthisics at home.] Gaz. lek., Warszawa, 1901, 2. s., xxi, 381–387.—**Landis** (H. R. M.) The tuberculosis dispensary and home treatment. Illinois M. J., Springfield, 1911, xx, 646–653.—**Lent** (Mary E.) The true function of the tuberculosis nurse. Brit. J. Nursing, Lond., 1908, xli, 367–369.—**Levy** (H. H.) The home treatment of tuberculosis. Gaillard's M. J., N. Y., 1904, lxxx, 71–75. *Also:* Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1903–4, ii, 155–162. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1903–4, viii, 436–440.—**Lowrie** (J. L.) Pulmonary tuberculosis and its home treatment. Illinois M. J., Springfield, 1903–4, n. s., v, 407–414.—**Lyman** (D. R.) The home treatment of tuberculosis. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1906, 221–234. ———. The home and the sanatorium treatment of tuberculosis. Yale M. J., N. Haven, 1908–9, xv, 110–117.—**McGahan** (C. F.) The treatment of tuberculosis at home. Tr. Mississippi Valley M. Ass. 1901, Kansas City, 1903, iii, 34–41. [Discussion], 53.—**McMahon** (T. F.) The home treatment and prevention of pulmonary tuberculosis. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1899, xxiv, 493–498.—**McPhedran** (A.) The home treatment of pulmonary tubercu-

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *at home.*

losis. Canada Lancet, Toronto, 1901–2, xxxv, 216–221.—**Martin** (J. B.) Seven years with home treatment of tuberculosis in private practice. Am. Med., Phila. & York, 1907, n. s., ii, 108–111.—**Meffert** (H.) Beitrag zur hydriatischen Behandlung der beginnenden Lungentuberkulose im Hause. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 291.—**Miller** (J. A.) Taking the cure at home. J. Outdoor Life, N. Y., 1911, viii, 101–104.—**Minor** (C. L.) Treatment of tuberculous patients in their homes and in places other than sanatoria; with special reference to the psychic side of their management. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 757–762.—**Mjöen** (J.) Die häusliche Behandlung der Lungentuberkulose. Krankenpflege, Berl., 1902–3, ii, 301–305.—**Moeller** (A.) Wie soll der Lungenkranke zu Hause leben? Gesundh. in Wort u. Bild, Berl., 1906, iii, 466–482. ———. Häusliche Behandlung Lungenkranker. Therap. Rundschau, Berl., 1910, iv, 116–119.—**Munger** (C. E.) The home treatment of consumption. Yale M. J., N. Haven, 1901–2, viii, 208–214.—**Nice** (C. M.) The home treatment of tuberculosis, with comments on the use of tuberculin. Alabama M. J., Birmingh., 1910–11, xxiii, 696–704.—**Osler** (W.) The home treatment of consumption. Maryland M. J., Balt., 1900, xliii, 8–12. *Also:* Med. Mirror, St. Louis, 1900, xi, 165–169. *Also*, Reprint. ———. The home in its relation to the tuberculosis problem. Sanitarian, N. Y., 1904, lii, 322–336. *Also:* Am. J. Tuberc., Detroit, 1905, i, no. 3, 9–15. *Also:* Rep. Henry Phipps Inst., study . . . tuberculosis, Phila., 1905, i, 141–154.—**Otis** (E. O.) The home treatment of tuberculosis vs. the climatic treatment. Boston M. & S. J., 1901, cxliv, 609. ———. Home treatment of tuberculosis either in favorable or unfavorable climates. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis, Trans., N. Y., 1906, i, 389–405. *Also*, Reprint.—**P.** (W. J.) The home treatment of consumption. Chicago M. Times, 1908, xli, 142–150.—**Paterson** (M. S.) & **Shrubsall** (F. C.) The home treatment of the consumptive invalid. Tuberculosis, Lond., 1906–7, iv, 140; 178.—**de Paulchier** (*Vicomtesse*). Le placement familial des tuberculeux est-il possible? Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 623.—**Philip** (R. W.) On the organization of the home treatment of pulmonary tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 1357.—**Playter** (E.) Home treatment of pulmonary tuberculosis; cases in practice. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1905, xxx, 250.—**Porter** (W.) The home treatment of tuberculosis. St. Louis Cour. Med., 1900, xxiii, 328–334. [Discussion], 387–390.—**Pratt** (J. H.) An attempt to treat consumption by sanatorium methods in the homes of the poor. Outdoor Life, Trudeau, N. Y., 1905, ii, 194. ———. The home sanatorium treatment of consumption. Boston M. & S. J., 1906, cliv, 210–216. *Also:* Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1906, xvii, 140–144. [Discussion], 158. ———. The class method in the home treatment of tuberculosis and what it has accomplished. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 280–288.—**Robinson** (J. A.) The home treatment of pulmonary tuberculosis. N. Am. Practitioner, Chicago, 1898, x, 229–240.—**Rochester** (De L.) The treatment of cases of pulmonary tuberculosis that cannot go away from home. Tr. N. York M. Ass., N. Y., 1898, xv, 97–108. *Also:* Med. News, N. Y., 1899, lxxiv, 234–239. *Also*, Reprint.—**Rosen** (R.) Ueber die häusliche Pflege Lungenkranker (Tuberkulöser). Deutsche Krankenpfl.-Ztg., Berl., 1902, v, 193–201.—**Russell** (J. F.) The dispensary or home treatment of pulmonary tuberculosis. Post-Graduate, N. Y., 1902, xvii, 803–817. *Also*, Reprint. ———. Tratamiento de la tuberculosis pulmonar en el domicilio. Crón. méd. mexicana, México, 1907, x, 309–316.—**Sabine** (G. K.) Home treatment of phthisis. Boston M. & S. J., 1894, cxxxi, 61.—**Shortle** (A. G.) Home treatment vs. sanitarium treatment of tuberculosis. N. Mexico M. J., Las Vegas, 1909–10, v, 221–224.—**Shurly** (B. R.) Home treatment of tuberculosis. Detroit M. J., 1907, vii, 83–87.—**Sommerfield** (J. E.) Home treatment of tuberculosis. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1907, lviii, 205–220.—**Squire** (J. E.) The home treatment of consumptives under the national insurance law. Nat. Ass. Prev. Consumpt. Tr., Lond., 1911, 140–147.—**Sterling** (S.) O leczeniu suchot plucnych w szpitalu i w domu. [Treatment of pulmonary phthisis in the hospital and at home.] Czasopismo lek., Łódź, 1904, vi, 143; 204; 260; 365; 402.—**Stewart** (A. H.) Home treatment of pulmonary tuberculosis. Am. Pract. & News, Louisville, 1895, xx, 217–226.—**Stone** (A. K.) The home treatment of tuberculosis. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1908, xxi, 205–226. *Also:* Boston M. & S. J., 1908, clix, 393–399.—**Thompson** (*Sir* W. J.) Home treatment and nursing of pulmonary tuberculosis in Dublin. Practitioner, Lond., 1908, lxxxi, 625–628.—**Unterberger** (S. F.) Domashnyaya sanitoriya; samiy prostoĭ i vierniy sposob lïecheniya chakhotki. [Home sanitarium; simplest and surest method of treating phthisis.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1896, clxxxvi, 3. sect., 201–231. *Also, transl.:* St. Petersb. med. Wchnschr., 1896, n. F., xiii, 435; 445. ———. Domashnyaya sanatoriya v borbie s chakhotkoĭ. [Domestic sanatorium in the struggle with consumption.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1897, clxxxix, med.-spec. pt., 581–614.—**Von Ruck** (K.) How shall the physician treat pulmonary tuberculosis at home? Tr. M. Soc. N. Car., Wilmington, 1894, 30–41. *Also:* North Car. M. J., Wilmington, 1894, xxxiv, 8–16.—**Weber** (L.) On the home treatment of pulmonary tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1901, xvii, 183–195. *Also:* N. York M. J., 1901, lxxiv, 100–104. *Also:* Post-Graduate, N. Y., 1901, xvi, 1041–1054. [Discussion], 155–170.—**von Weismayr** (A.) Die häusliche Behandlung der Lungentuberkulose. Krankenpflege, Berl., 1901–2, i, 961–975.—**Wertheimer** (W.) Zur Behandlung der Lungentuberculose in häuslicher Pflege. Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1899, ix, 288–292.—**Wilson** (H.) Some points on the home management of pulmonary tuberculosis. Med. Times, Lond., 1911, xxxix, 376.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *in hospitals.*

See **Tuberculosis** (*Pulmonary, Hospitals, etc., for*).

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *by hot air inhalations.*

Gatti (F.) Le inalazioni di aria asciutta soprariscaldata col metodo del dott. L. Weigert per la cura della tisi pulmonare. Relazione all' onor. consiglio degli istituti ospitalieri in Milano degli esperimenti eseguiti dai dottori Francesco Gatti ed Achille Visconti coll' ajuto del dott. I. Sormani. 8°. *Milano*, 1889.

Weigert (L.) Die Heissluftbehandlung der Lungentuberkulose. 8°. *Berlin*, 1889.

———. The same. Consumption and its cure. Transl. by R. B. Earée. 8°. *New York*, 1889.

———. The same. De nieuwe geneeswijze der tering. Vertaald door J. Nord. 8°. *Amsterdam*, 1889.

———. The same. Il nuovo metodo di guarigione della tisi. Dichiarato in maniera popolare e con spiegazione dell' apparato usatovi per l' inalazione d' aria asciutta riscaldata al massimo grado. 8°. *Torino*, 1889.

Achurra (P.) Juicio crítico acerca del valor terapéutico de las inhalaciones de aire caliente en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1890–91, xix, 193–206.—**Baratoux** (J.) Traitement de la tuberculose pulmonaire et laryngée par les inhalations d'air surchauffé. Pratique méd., Par., 1890, iv, 265–272. *Also:* Rev. d'hyg. thérap., Par., 1890, ii, 171–178.—**Bïvalkevïch** (M. G.) K voprosu o lïechenii chakhotki vdikhaniyami goryachavo vozdukha po sposobu Weigert'a. [Treatment of phthisis by inhalations of hot air by Weigert's method.] Vrach, St. Petersb., 1890, xi, 206; 229.—**Cary** (W. L.) A criticism of the Weigert hot air treatment of pulmonary tuberculosis. Brooklyn M. J., 1890, iv, 193–205.—**Charles** (T. C.) Pulmonary phthisis; some remarks as to its pathology and its curability in early stages, particularly by the use of hot air inhalations. Lancet, Lond., 1891, i, 418; 481.—**Di Vestea** (A.) Sulle inalazioni di aria soprariscaldata nella cura della tisi e sopra un facile mezzo di determinare la temperatura polmonare. Riforma med., Napoli, 1889, v, 1070–1073.—**Filleau** (A.) Traitement de la phtisie par l'air surchauffé (méthode du Dr. Weigert, de New-York). Union méd., Par., 1890, 3. s., xlix, 870–872.—**Gilbert** (V.) Du traitement de la tuberculose pulmonaire par l'air surchauffé. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1890, x, 445–458.—**Giordano** (D.) Sulla cura della tubercolosi polmonare colle inalazioni di aria sovrariscaldata. Osservatore, Torino, 1890, xli, 865–873.—**Ingals** (E. F.) The Shurly-Gibbes treatment of tuberculosis. Internat. M. Mag., Phila., 1893, ii, 41–53.—**Khelmonski** (A.) Lïecheniye lyokhochnoĭ chakhotki sukhim nagrïetïm vozdukhom. [Treatment of phthisis with dry hot air.] Vrach, St. Petersb., 1890, xi, 576.—**Krull** (E.) Die Heilung der Lungenschwindsucht durch Einathmungen feuchtwarmer Luft von bestimmter gleichbleibender Temperatur. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1888, Köln, 1889, lxi, 95–97.—**Leubuscher** (G.) Ueber die Behandlung der Lungentuberculose mittelst des Krull'schen Apparates. Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 97.—**Möser** (H.) Beobachtungen bei der Anwendung des Weigert'schen Heissluftapparates bei der Tuberculose der Lungen und des Kehlkopfes. *Ibid.*, 1889, xxvi, 1130.—**Mosso** (U.) & **Rondelli** (A.) Sulla

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *by hot air inhalations.*

respirazione dell' aria riscaldata a 200° coll' apparecchio proposto dal dott. L. Weigert per la cura della tisi. Riv. clin., Milano, 1889, xxviii, 349–357. *Also:* Riv. gen. ital. di clin. med., Pisa, 1889–90, i, 1–4.—**Ribbing** (S.) Fil. Dr. Häkanssons ättike-behandling vid tuberkulos. [Dr. Häkanssons vinegar treatment of tubercolosis (inhalation).] Eira, Stockholm, 1891, xv, 723–727.—**Riva** (A.) Alcune osservazioni sulla cura della tuberculosi polmonare mediante l' apparecchio di Weigert. Ateneo med. parmense, Parma, 1890, iv, 1–19. *Also:* Morgagni, Milano, 1890, xxxii, 303–321.—**Schmid.** Zur Kritik der Behandlung der Lungentuberkulose mittelst des Weigert'schen Heissluftapparates. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1890, ix, 412–418.—**Schoengut** (S.) & **Pfeffer** (S.) Die Heissluftbehandlung der Lungentuberculose. Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1890, viii, 524–536.—**Sehrwald** (E.) Die Krull'sche Methode der Tuberculosebehandlung in ihrer thermischen Einwirkung auf die Lunge. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1890, xvi, 989; 1015.—**Taylor** (H. H.) Cases illustrating the treatment of phthisis by the inhalation of superheated air. Tr. Clin. Soc. Lond., 1890, xxiii, 236–239.—**Thompson** (W. G.) The fallacy of the so-called hot-air treatment of phthisis. Tr. N. York Acad. M. (1890), 1891, 2. s., vii, 161–182. *Also:* Boston M. & S. J., 1890, cxxii, 378–381. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1890, xxxvii, 457–462.—**Trudeau** (E. L.) Hot air inhalations in pulmonary tuberculosis. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1889, iv, 287–291.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with hydrofluoric acid.*

Alvaro-Alberto. Les composés fluorés, et en particulier le fluorure de bore dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. 8°. *Paris*, 1889.

Brunet (J.) *Recherches sur le traitement de la tuberculose pulmonaire par les inhalations d'acide fluorhydrique. 4°. *Paris*, 1889.

———. The same. 8°. *Paris*, 1889.

Ampugnani & Sciolla. L'acido fluoridrico nella cura della tubercolosi polmonare. Lavori d. Cong. di med. int. 1888, Milano, 1889, i, 63–73. ——— ———. Acido fluoridrico; sua applicazione nel trattamento della tubercolosi polmonare. Riv. clin., Milano, 1889, xxviii, 147–176.—**Bardet** (G.) Inhalateur automatique pour l'emploi thérapeutique de l'acide fluorhydrique. Hôp. Cochin. Compt. rend. d. trav. du lab. de thérap., Par., 1889, 149–157.—**Bourgois.** Deux cas de phtisie guéris par les inhalations fluorhydriques. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1890, v, 162–179. *Also* [Abstr.]: J. d. sc. méd. de Lille, 1890, ii, 345–347.—**François.** Note sur l'emploi des inhalations d'acide fluorhydrique dans le traitement de la phtisie pulmonaire. Arch. méd. belges, Brux., 1889, 3. s., xxxvi, 289–305.—**Gallois** (E.) De l'emploi thérapeutique du fluorure de bore. Ann. de l'enseign. sup. de Grenoble, 1889, i, 205–223.—**Graarud** (G.) Om Inhalationsterapien ved Lungetuberkulose, specielt dens Behandlung med Fluorvandstof. Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1889, 4. R., iv, 365–398.—**Martins Costa.** Nota sobre o valor therapeutico das injecções sulfo-carbonicos e das inhalações de acido fluorhydrico no tratamento da tuberculose pulmonar. Cong. brazil. de med. e cirug., Rio de Jan., 1889, i, 23–28.—**de Micas.** Notes sur le traitement de la tuberculose pulmonaire par les inhalations d'acide fluorhydrique. Bull. Soc. de méd. de Toulouse, 1891, i, 126–148.—**Seiler.** Note sur le traitement de la tuberculose pulmonaire par les inhalations d'acide fluorhydrique. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1886, Par., 1887, pt. 2, 718.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *by hydrotherapy.*

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *with mineral waters*; **Tuberculosis** (*Treatment of*) *by hydrotherapy.*

Bang (S.) Brystsygdomme; behandling med Bade- og Kurrejser. [Consumption; treatment with baths and traveling.] 8°. *København*, 1902.

Cazaux (M.) Nature et traitement hydrologique de la phtisie pulmonaire. 8°. *Paris*, 1883.

Armbrust (G.) Die Hydrotherapie bei der Lungentuberkulose. Monatschr. f. phys.-diätet. Heilmeth. [etc.], München, 1909, i, 145–150. *Also, transl.:* Tribuna med., Rio de Jan., 1909, xv, 65–70.—**Buxbaum** (B.) Die hydriatische Behandlung der Lungentuberkulose. Allg. Wien. med. Ztg., 1903, xlviii, 547.—**Casarini** (C.)

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *by hydrotherapy.*

L' idroterapia nella tubercolosi polmonare. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1896, n. s., xviii, 281–292.—**Cathomas** (J. B.) Ueber den Werth der Hydrotherapie bei Lungentuberculose. Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1896, vi, 10–17.—**Clar** (C.) Erfahrungen über Hydrotherapie bei der Lungenphthise. *Ibid.*, 1892, ii, 29–35.—**Daus** (S.) Ueber Wasserprozeduren bei Lungenschwindsucht. Arch. f. phys.-diätet. Therap., Frankf. a. d. O., 1908, x, 101–104.—**De Renzi** (E.) Il moto ed il freddo nella cura dei tubercolosi. Atti d. r. Accad. med. chir. di Napoli, 1912, lxvi, 15–23.—**Fái** (M. M.) A tüdögümökór hydrotherapiájáról. [Hydrotherapy in pulmonary tuberculosis.] Fürdö- és vizgyógyászat, Budapest, 1905, 1–3.—**Guryan** (Anna S.) Hidroterapiya pri lyokhochnoĭ chakhotkie. [. . . in consumption.] Trudi V syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, i, 302–307.—**Kaiser** (J.) Lungenschwindsucht-Hydrotherapie. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1898, lii, 171–176.—**Kuthy** (D. O.) Hydrotherapiai tapasztalatok 1000 tüdögümökóros betegen. [Hydrotherapeutical observations in 1,000 patients with pulmonary tuberculosis.] Orvosi hetil., Budapest, 1904, xlviii, 509; 529. *Also, transl.:* Ungar. med. Presse, Budapest, 1904, ix, 453–456. ———. Der hydriatische Faktor in der modernen Phthisiotherapie. Monatschr. f. d. phys.-diätet. Heilmeth. [etc.], München, 1909, i, 280–290.—**Luton** (E.) De l'eau oxygénée dans le traitement de la tuberculose pulmonaire au second degré. Union méd. du nord-est, Reims, 1901, xxv, 297–304.—**Maturi** (E.) L'hydrothérapie dans la tuberculose et dans la phtisie pulmonaire. Tubercul. inf., Par., 1908, xi, 87; 123.—**Meffert** (H.) Beitrag zur hydriatischen Behandlung der beginnenden Lungentuberkulose im Hause. Monatschr. f. prakt. Wasserh., München, 1901, viii, 99–103.—**Moeller** (A.) Die Hydrotherapie der Lungenschwindsucht. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1909, pt. 2, 74–81. *Also:* Med. Klin., Berl., 1909, v, 668–670.—**Munter** (S.) Die Hydrotherapie der Lungentherapie. Verhandl. . . . Tuberc.-Commis. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Berl., 1902, 139–153. *Also:* Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1901, xi, 249–260. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1902, xxxix, 212–216. *Also:* Monatschr. f. prakt. Wasserh., München, 1902, ix, 54; 85; 97.—**Naumann** (H.) Die Heilfactoren bei chronischer Lungentuberculose. Balneol. Centr.-Ztg., Berl., 1902, 73; 77.—**Okolicsányi-Kuthy** (D.) A tüdögümökór hydrotherapiája. [Hydrotherapy in pulmonary phthisis.] Orvosi hetil., Budapest, 1909, liii, 610–615.—**Reid** (G. M.) Treatment of acute phthisis, by continuous and persistent reduction of body temperature; lowering the vitality, and consequent virulence of the tubercle bacillus. Austral. M. J., Melbourne, 1895, n. s., xvii, 49–54.—**Robin** (A.) Traitement de la tuberculose; l'hydrothérapie. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1912, clxiii, 250–260.—**Rose** (A.) Treatment of phymatiasis by means of the continuous bath. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 736. *Also:* Internat. Centralbl. f. d. ges. Tuberk.-Forsch., Würzb. & Par., 1912, vi, 403.—**Schmieden & Boethke.** Die Räumlichkeiten und ihre Einrichtungen zur hydrotherapeutischen Behandlung der Lungenkranken in den Heilstätten der Landes-Versicherungsanstalt Berlin zu Beelitz. Tuberculosis, Leipz., 1902, i, 205–210.—**Schütze** (C.) Die Hydrotherapie der Lungenschwindsucht. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 459–461. *Also:* Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1899, ix, 161–164.—**Sevastyanoff** (A. T.) K voprosu ob usvoyenii azota pishtshi i azotistom obmienie u chakhotochnikh pod vliyaniyem solenikh vann (35° C.). [Assimilation of the nitrogen from food, and nitrogenous metabolism, in phthisis under the influence of salt baths (35° C.).] Vrach, St. Petersb., 1891, xii, 843.—**Simon** (G.) Ueber Wirkungen und Nebenwirkungen von Brustumschlägen. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 539–542.—**Siotis & Mélachrinos.** L'hydrothérapie dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1900, 283–303.—**Stern** (M.) Das Wasser in der Schwindsuchtbehandlung. Therap. Monatsh., Berl., 1898, xii, 323–327.—**Strasser** (A.) Hydrotherapie der Lungentuberkulose. Jahresb. f. ärztl. Fortbild., München, 1911, 8. Hft., 24–33.—**Szontagh** (N.) Ueber die hydrotherapeutische Behandlung der Phthisiker. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1894, xxx, 705–708.—**Von Ruck** (K.) Hydrotherapy in the treatment of pulmonary tuberculosis. Therap. Gaz., Detroit, 1894, 3. s., x, 728.—**Winternitz** (W.) Die Hydrotherapie der Lungentuberkulose und -Schwindsucht. Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1895, v, 145. ———. Zur Hydrotherapie der Lungenphthise (Schwindsucht). *Ibid.*, 161–166. ———. Die Hydrotherapie der Lungenphthise. *Ibid.*, 1896, vi, 89–95. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1896, xxxi, 282–285. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 243–245. *Also:* Deutsche Med.-Ztg., Berl., Berl., 1896, xvii, 461–463. *Also:* Therap. Wchnschr., Wien, 1896, iii, 341–343. *Also:* Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesell-

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *by hydrotherapy.*

sch., 1896, xvii, 140–148. [Discussion], 188–192. ——. Die Hydrotherapie der Lungenphthise. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 423–425. ——. Lungentuberculose und Hydrotherapie. Wien. med. Presse, 1902, xliii, 113–123.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with hypnotics and sedatives.*

Ernst (H. W.) *Das Pyramidon und sein saures kampfersaures Salz mit einigen Beobachtungen ihrer Wirkung bei Phthisikern. 8°. *Halle a. S.*, 1905.

Abraham (K.) Ueber Versuche mit Veronal bei Erregungszuständen der Paralytiker. Centralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1904, xxvii, 176–180.—**von Behring.** Bedingungen für die Abgabe der Tulase an Kliniken. Tuberculosis, Leipz., 1906, v, 346–349.—**Dill** (J. G.) On the use of modified opium-smoking in pulmonary tuberculosis. Lancet, Lond., 1891, ii, 60.—**Gaussel.** Note sur l'emploi du pantopon dans la tuberculose pulmonaire. Montpel. méd., 1912, xxxiv, 140–142.—**Guinard** (L.) La diacétylmorphine (héroïne) et ses indications, particulièrement contre la toux des tuberculeux. Cong. franç. de méd., 10. sess. 1908, Genève, 1909, ii, 307–310.—**Lorenz** (E.) Die Anwendung des Adalin in der Lungenheilstätte. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1912, xix, 337.—**Sakorraphos** (M.) La morphine stimule les phtisiques. Internat. Centralbl. f. d. ges. Tuberk.-Forsch., Würzb. & Par., 1911–13, vii, 129. *Also:* Progrès méd., Par., 1912, 3. s., xxviii, 469.—**Smith** (S. C.) The use of sedatives in phthisis. Hospital, Lond., 1895–6, xix, 277.—**Van Marter** (J. G.), jr. Modified opium smoking in pulmonary tuberculosis. Georgia J. M. & S., Savannah, 1897, i, 143–145.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with hypophosphites.*

Churchill's method of using the hypophosphites in phthisis. Therapeutic results observed in seventy-nine cases treated at his dispensary at Paris, during one year. Dr. Churchill's summary of argument upon the theory of tuberculosis. Mode and rules of action of the hypophosphites. Indications for the use of the several salts. Contra-indicated remedies, etc. [3. ed.] 8°. [*n. p.*], 1884.

Fellows (J. I.) The "wills-o'-the wisp" of disease. Part xiii. 12°. *New York, Paris & London*, 1894.

Marsillach y Parera (J.) Observaciones sobre el tratamiento de la tisis pulmonar por medio de los hipofosfitos. Memoria á la que fué adjudicado el primer premio que consiste en el título de socio corresponsal y una medalla de oro por la Academia de medicina y cirugía de Barcelona en el concurso de 1850. 8°. *Barcelona*, 1860.

Pulmonary phthisis, and the value of hypophosphites of lime and soda in its treatment. sm. 4°. [*Boston*, 1886.]

Blank (T.) Churchill's method applied with success in forty-five cases of phthisis pulmonalis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 392–395.—**Churchill** (J. F.) Mémoire sur le traitement de la phtisie pulmonaire et sur l'action physiologique et thérapeutique des hypophosphites. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1858, xlvi, 1042–1044.—**Pisani** (A.) Gl' ipofosfiti Churchill nella cura ricostituente della tubercolosi. Gazz. med. d. Marche, 1906, xiv, no. 8, 5–7. *Also:* Gior. di med. e chir., Napoli, 1906, ii, 601–608.—**Rainsford** (H.) Petroleum and hypophosphites in tuberculosis. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1893, xxi, 266.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with ichthyol.*

See, also, **Tuberculosis** (*Treatment of*) *with ichthyol.*

Astrakhan (I. D.) Ikhtiol pri tuberkulozïe lyokhkikh. [Ichthyol in tuberculosis of the lungs.] Sovrem. terap., Mosk., 1901, ii, 65; 129. *Also, transl.:* Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1902, lxxi, 206; 219.—**Branthonne.** De l'ichthyol dans la tuberculose pulmonaire. France méd., Par., 1897, xliv, 723–726.—**Burnet** (J.) The true therapeutic action of ichthyol in pulmonary tuberculosis. J. Tuberc., Asheville, N. C., 1903, v, 349–352. ——. Ichthyol in the treatment of pulmonary disease. Lancet, Lond., 1903, ii, 384–387.—**Cohn** (M.) Die Behandlung der Lungentuberkulose mittels Ichthyol. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 447–450. *Also*, Reprint.—**Combemale & Desoil.** Valeur de l'ichthyol dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Bull. méd., Par., 1898. xii, 385. *Also:* Écho méd. du nord, Lille, 1898, 187–189.—**De Renzi** (E.) L'ittiolo nella cura della tubercolosi polmonare. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1902, v, 337–340.—**Desoil** (P.) Du traitement de la tuberculose pulmonaire par l'ichtyol. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1898, 2. s., ii, 58–84.—**Fornaseri** (G.) L' uso dell' ittiolo nella tubercolosi polmonare. Pensiero med., Milano, 1911, i, 1–4.—**Fraenkel** (H.) Ichtyol w gruźlicy płuc. [. . . in pulmonary tuberculosis.] Przegl. lek., Kraków, 1897, xxxvi, 135. *Also, transl.:* Therap. Wchnschr., Wien, 1897, iv, 357–359.—**Lebrun.** De l'ichtyol dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Arch. méd. belges, Brux., 1897, 4. s., x, 379–383.—**Le Tanneur.** De l'ichthyol dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Répert. de thérap., Par., 1896, xiii, 83; 179. *Also*, Reprint.—**Mostkoff** (A.) K voprosu o dieïstviikhtiola pri lyokhochnol bugorchatkle. [Ichthyol in pulmonary tuberculosis.] Vrach. gaz., S.-Peterb., 1901, viii, 501–503. *Also, transl.:* Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1901, lxx, 885–887.—*Also*, Reprint. *Also, transl.:* Kinder-Arzt, Leipz., 1902, xiii, 202–205.—**Odell** (W.) Treatment of pulmonary tuberculosis with ichthyol. Merck's Arch., N. Y., 1909, xi, 212–215. ——. Weitere Erfahrungen über die Bedeutung der Ichthyoltherapie bei Lungentuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1912, xix, 264–267.—**Pergher.** La cura della tubercolosi polmonare coll' ittiolo. Boll. med. trentino, Trento, 1897, xvi, 37–44.—**Rohden** (B.) Die Heilkraft des Ichthyolsalicyl; Beitrag zur medicamentösen Phthisiotherapie. Med. Woche, Berl., 1903, 258.—**Scarpa** (L. G.) L' ittiolo nella cura della tisi polmonare. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1895, lviii, 187–199. *Also* [Abstr.]: Lavori d. Cong. di med. int., Milano, 1895, vi, 211. *Also, transl.:* Therap. Wchnschr., Wien, 1895, ii, 342–346. *Also*, Reprint. ——. L' ittiolo nelle malattie bronco-polmonari e sopra tutto nella tisi. Boll. d. Policlin., Torino, 1897, ii, 256; 265.—**Schaefer.** Hat Ichthyol eine Wirkung bei tuberkulösen Erkrankungen der Lunge und bei Lungenschwindsucht und welche? Therap. d. Gegenw., Berl.-Wien, 1900, n. F., ii, 495–501. *Also*, Reprint.—**Schiele** (W.) Ichtyol bei der Lungentuberculose. St. Petersb. med. Wchnschr., 1899, n. F., xvi, 65–67.—**Williams** (J. R.) A report of cases treated with ichthyolated emulsion compound. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1908–9, x, 430–434.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with igazol.*

Avellone (D.), **Pitini** (A.) & **Sorgi** (A.) I tisici dell' Ospedale della Guadagna curati colle inalazioni d' igazolo. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1900, viii, 157–210.—**Cervello** (V.) Sur le traitement de la tuberculose pulmonaire par l'igazol. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de thérap., 36–40. *Also, transl.* [Abstr.]: Therap. Monatsh., Berl., 1900, xiv, 433. ——. Cura della tubercolosi polmonare coi vapori di igazolo. N. scuola med. napol., 1905, xxi, 85–87.—**Ehrenfeld** (M.) La cura della tubercolosi polmonare coi vapori d' igazolo. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1901, ix, 91; 158, 2 tab.—**Gioffredi** (C.) & **Bazzicalupo** (G.) L'igazolo nella cura della tubercolosi polmonare. *Ibid.*, 1900, viii, 131–149. *Also:* Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1900, n. s., xxii, 241–253.—**Preisach** (I.) A tüdötuberculosis kezelése igazol-lal. [The treatment of pulmonary tuberculosis by igazol.] Orvosi hetil., Budapest, 1901, xlv, 409–411. *Also, transl.:* Pest. med.-chir., Presse, Budapest, 1901, xxxvii, 757–761. *Also, transl.:* Ungar. med. Presse, Budapest, 1901, vi, 489.—**Tomaselli** (S.) Le inalazioni d' igazolo nella tubercolosi polmonare. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 1126.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *by immobilization of thorax.*

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *by artificial pneumothorax.*

Champion (G.) *Traitement adjuvant de la tuberculose pulmonaire par l'immobilisation temporaire du thorax. 8°. *Paris*, 1899.

Bloch (A.-M.) Traitement adjuvant de la tuberculose pulmonaire par l'immobilisation du côté malade du thorax. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 489–492. ——. Traitement adjuvant de la tuberculose pulmonaire par l'immobilisation partielle du thorax. *Ibid.*, 1899, 10. s., vi, 44–46. ——. Recherches pneumographiques sur les tuberculeux traités par l'immobilisation partielle du thorax. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 867–870.—**Denison** (C.) Remarks on intra-thoracic pressure; also the illustration of the author's method of lung immobilisation. Tr. Am. Climat.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *by immobilization of thorax.*

Ass., Phila., 1902, xviii, 80–91. *Also:* Med. News, Phila., 1902, lxxxi, 772–775. *Also,* Reprint.—**Gmelin.** Korbliegestuhl [für Lungenkranke]. Med. Woche, Berl., 1902, 355.—**Grau** (H.) Tuberkulose und Thoraxstarre. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912, Suppl.-Bd. iii, 43–49.—**Harrass** (P.) Mobilisierung oder Immobilisierung der Lunge wegen Tuberkulose. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1910, xxi, 491–512.—**Mignon.** Traitement adjuvant de la tuberculose pulmonaire par l'immobilisation du thorax. Méd. mod., Par., 1898, ix, 441.—**Rohden** (B.) Dr. Zenker's Fixations-Stützkorsett im Vergleich zu unseren Aufgaben in der Phthisiotherapie. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1900, iv, 138–141.—**Rubel** (A. N.) Funksionalniy pokoĭ lyokhkavo i kōōrdinatsiya dïkhatelnïkh dvizheniy pri lyokhochnoĭ bugorchatkïe. [Functional rest of the lung and coordination of the respiratory movements in pulmonary phthisis.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1906, v, 544; 608; 643; 705. *Also, transl.:* Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1906–7, x, 193; 319.—**Schepelmann** (E.) Einseitige Lungenimmobilisierung durch Phrenikusresektion. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 490.—**Turban** (K.) Bemerkung zu dem Aufsatze von A. N. Rubel: Funktionelle Ruhe der Lungen und Koordination der Atmungsbewegungen bei Lungentuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1907, xi, 63.—**Williams** (B. G. R.) Treatment of phthisis by immobilization of portions of the trunk with compensatory increase of motion of parts directly over tuberculous involvement. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 510–515.—**Zenker** (F.) Fixations- und Stütz-Corsett für Lungenphthisiker. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, Therap. Beil., 76–79. *See, also, supra,* Rohden.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *by immunizing bodies* [*Spengler's I. K.*].

Berezovski (S. E.) Lïecheniye bugorchatki tuberkulinom Karla Spengler. [Treatment of tuberculosis with Spengler's tuberculin.] 8°. *S.-Peterburg,* 1908.

Breuer (J.) *Klinische Erfahrungen mit der IK (Immunkörper)-Behandlung nach C. Spengler. 8°. *Bonn,* 1911.

Fearis (W. H.) The treatment of tuberculosis by means of the immune substances (I. K.) therapy; an introduction to Carl Spengler's work on immunity and tuberculosis. 8°. *London,* 1912.

Alexander. Ueber unsere mit IK bei Behandlung der Lungentuberkulose gemachten Erfahrungen. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1909, xiv, 97–122.—**Avtokratoff** (F.) Liecheniye bugorchatki immunnïmi tïelami "I.-K." K. Spengler'a v selskoĭ ambulatorii. [Treatment of tuberculosis by Spengler's "I.-K." immune bodies in village practice.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1909, xvi, 1521; 1658.—**Baer** (O.) Erfahrungen mit C. Spengler's I.-K. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 208–210.—**Benker** (O. H.) Theoretical considerations, practical applications and results of Carl Spengler's "I. K." in the treatment of pulmonary tuberculosis. Interstate M. J., St. Louis, 1910, xvii, 932–934.—**Benöhr** (R.) Tuberkulose-Therapie nach Carl Spengler mit besonderer Berücksichtigung des IK. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xvi, 327–338, 1 diag.—**Benöhr** (R.) & **Hoffmann** (A.) Anwendung und Wirkungsweise des IK an der Hand von Krankengeschichten aus der Carl Spenglerschen Praxis. *Ibid.,* 339–399, 9 pl.—**Exner** (A.) & **Lenk** (R.) Ueber Erfahrungen mit Anwendung der Spenglerschen IK-Therapie bei chirurgischer Tuberkulose. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1910, xxxvii, 977.—**Fearis** (W. H.) Carl Spengler's views and methods regarding tuberculosis. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1913, vii, 19–24.—**Frey** (H.) Einige Bemerkungen zu C. Spenglers neuem Heilverfahren. Wien. klin. Rundschau, 1905, xix, 239–242.—**Fuchs-Wolffring** (Sophie) Die Karl Spenglersche Schnellpräzipitationsmethode und ihre Bedeutung für die Diagnose und die spezifische Therapie der Tuberkulose. Verhandl. d. Gesellsch deutsch. Naturf. u. Aerzte 1909, Leipz., 1910, lxxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 39–41. ———. Le traitement de la tuberculose par IK (corps immunisants de Carl Spengler); comparaison avec les résultats obtenus par la cure sanatoriale, simple ou combinée avec le traitement tuberculinique. Rev. de la tuberculose, Par., 1912, 2. s., ix, 1–18.—**Gałecki** (S.) & **Budzyński** (T.) O działaniu leczniczem "IK" C. Spengler'a w gruźlicy płucnej. [Therapeutic action of Spengler's "IK" in pulmonary tuberculosis.] Gaz. lek., Warszawa, 1910, 2. s., xxx, 285; 317; 341; 362.—**Gantz** (M.) O leczeniu gruźlicy płuc za pomocą substancyi uodparniących (I. K.) Spengvol xviii, 2d series——54

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *by immunizing bodies* [*Spengler's I. K.*].

lera. [Treatment of pulmonary phthisis by Spengler's immunizing substances (I. K.).] Medycyna i Kron. lek., 1910, xlv, 411; 434. *Also, transl.:* Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1036.—**Gião** (A.) Le diagnostic et le traitement de la tuberculose dans la clinique du Dr. Carl Spengler à Davos. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906, xv, sect. 3, 312–316.—**Grósz** (M.) Spengler elmélete a tuberculosis gyógyitásáról. [The theory of Spengler in the treatment of tuberculosis.] Orvosi hetil., Budapest, 1907, li, 632.—**Hollós** (J.) A Spengler-féle gyógyoltások értékéről. [Value of Spengler's inoculation method.] Budapesti orv. ujság, 1908, vi, 384. ———. A gümökór gyógyitása a Spengler-féle vaccinatioval. [Treatment of tuberculosis by Spengler's vaccination.] Orvosi hetil., Budapest, 1908, li, 297; 313.—**Karpilovski** (D. A.) Opït primieneniya "IK" C. Spengler'a pri liechenii bugorchatki. [Application of Spengler's "IK" in the treatment of tuberculosis.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 1411–1415.—**Kasherininova** (N. A.) K voprosu ob "I. K." Spengler'a. Russk. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 1723.—**Kerlé** (K.) Beitrag zur Behandlung mit IK. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 627–629.—**Kétly** (L.) A Spengler-féle gyógyoltások értékéről. [The value of Spengler's inoculation.] Budapesti orv. ujság, 1908, vi, 346.—**Kirschenblatt** (D.) Bemerkungen zum Artikel G. Simons; Erfahrungen mit der I. K.- (Immunkörper-) Behandlung nach C. Spengler. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1909–10, xv, 280–283.—**Leigh** (C. W.) Carl Spengler's "I. K." treatment. Illinois M. J., Springfield, 1911, xix, 461–470.—**Lukin** (F.) I. K.-Behandlung. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910–11, xviii, 385–397, 8 pl.—**Minet** (J.) & **Leclercq** (J.) Traitement de la tuberculose par les corps immunisants de Carl Spengler. Écho méd. du nord, Lille, 1912, xvi, 85–89.—**von Niessen.** Vertheidigung meines Protestes gegen Koch's Tuberculosierung gegenüber Karl Spengler's Angriffen. Wien. med. Wchnschr., 1902, lii, 1444; 1493.—**Pumr** (W.) Die Behandlung der Tuberkulose mit IK (n. C. Spengler) in der Landpraxis. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xvi, 401–412.—**Robinson** (F. N.) The treatment of pulmonary tuberculosis with Carl Spengler's I.-K. (immune Körper). St. Louis M. Rev., 1912, lxi, 321–335.—**Roepke** (Q.) Ergebnisse der Tuberkulose-Immunblut-(I.-K.-) Behandlung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 1831–1833.—**Roth** (M.) Mitteilung über die Behandlung der Lungentuberkulose mit I. K. Spengler. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 296.—**Ryan** (G. N.) A preliminary report of cases of tuberculosis treated with Carl Spengler's tuberculosis immune blood. J. Iowa State M. Soc., Clinton, 1911–12, i, 371–379. *Also:* Med. Herald, St. Joseph, 1911, n. s., xxx, 347–353.—**Schaefer** (H.) Ueber Behandlung mit Carl Spengler's IK. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 2375–2377.—**Simons** (G.) Erfahrungen mit der I. K. (Immunkörper)-Behandlung nach C. Spengler. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1909–10, xv, 63–81. *See, also, supra,* Kirschenblatt. ———. Weiteres über I. K. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1910, xvi, 169–182.—**Spengler** (C.) Ueber die Behandlung tuberculöser Meerschweinchen mit Originaltuberculin. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1897, xxvi, 323–336. ———. Tuberkulose-Immunblut, Tuberkulose-Immunität und Tuberkulose-Immunblut (I.-K.)-Behandlung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 1620–1623. *Also, transl.:* Therapist, Lond., 1908, xviii, 121–126. ———. Ueber Tuberkulose-Immunblut-(I. K.)-Behandlung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 2172.—**Spengler's** inoculation treatment of tuberculosis. Lancet, Lond., 1908, i, 893.—**Starkloff** (F.) Erfahrungen über I. K. (Spengler). Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911, xvii, 559–561.—**von Szaboky** (J.) Meine mit der C. Spenglerschen Behandlung erzielten Resultate. *Ibid.,* 1909, xiv, 1–22.—**Torday** (A.) A gümökór ügynevezett specifikus gyógykezeléséről, különös tekintettel a Spengler-féle oltásokra. [On the specific treatment of tuberculosis, with reference to Spengler's inoculations.] Budapesti orv. ujság, 1908, vi, 567; 583.—**Udintseff** (A.) Klinicheskiya nablyudeniya nad primieneniyem pri lyokhochnoĭ bugorchatkie tuberkulinov Denys, Koch'a i Immun Körper K. Spengler'a. [Clinical observations on the application of the Denys and Koch tuberculins and K. Spengler's immune bodies in pulmonary tuberculosis.] Tuberkulyoz, S.-Peterb., 1912, i, 193–205.—**Weicker** (H.) & **Bandelier** (B.) Ueber "I. K." Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 1833–1835.—**Weihrauch** (K.) Ein Beitrag zur Behandlung mit Spengler's I. K. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xvi, 133–156.—**Westphal.** Erfolgreiche Anwendungsweise des I. K. Spengler bei der Behandlung der Tuberkulose. *Ibid.,* 413–417.—**Wolff** (M.) Tuberkulinbehandlung, insbesondere Perlsuchttherapie, nach Spengler (Davos). Wien. med. Wchnschr., 1907, lvii, 2516–2519.—**Woolston** (W. F.) Preliminary report of cases treated by Dr. Carl Spengler's tuberculosis immune blood. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cv, 73–76.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *by inhalations.*

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *by hot-air inhalations*; **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *with igazol*; **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *with menthol.*

COUDERT (A.-M.-L.) *Traitement de la tuberculose pulmonaire par les inhalations de poussières de verdet (méthode de G. Billard). 8°. *Paris*, 1912.

GILBERT (V.) *Étude sur les diverses médications de la tuberculose pulmonaire, et en particulier sur le traitement par les inhalations d'acide fluorhydrique. 8°. *Genève*, 1889.

ROUX (G.) *Contribution à l'étude du traitement de la tuberculose par les inhalations sous pression. 8°. *Toulouse*, 1909.

Arnold. Du traitement de la tuberculose pulmonaire par inhalations antiseptiques; ses effets et ses résultats. Cong. franç. de méd., 10. session, Genève, 1909, ii, 261.—**Ashton** (J.) Continuous inhalation treatment of pulmonary tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 891.—**Ballard** (J. C.) The treatment of phthisis pulmonalis with the nascent chloride of ammonia. Therap. Gaz., Detroit, 1900, n. s., xi, 156.—**Bean** (C. E.) Observations on the treatment of pulmonary consumption by the Shurly-Gibbes method. Northwest. Lancet, St. Paul, 1891, xi, 405–408.—**Bickerton.** Chlorine as a cure for consumption. N. Zealand M. J., Dunedin, 1896, ix, 3-7.—**Billard** (G.) Traitement de la tuberculose pulmonaire par les inhalations de poussières de verdet. Presse méd., Par., 1909, xvii, 252.—**Bobierre** (A.) De l'action chimique du chlore dans le traitement de la phthisie pulmonaire. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1848, xxvi, 177.—**Brown** (P.) The Shurly-Gibbes treatment of pulmonary tuberculosis, with a report of cases. Canad. Pract., Toronto, 1891, xvi, 132-137.—**Bruce** (S. N.) On the treatment of pulmonary tuberculosis by the prolonged inhalation of antiseptic and sedative vapours. Lancet, Lond., 1912, ii, 1318–1320.—**Brügelmann** (W.) Wirksamkeit der N-Inhalationen bei Phthisis. Veröffentl. d. Gesellsch. f. Heilk. in Berl. Balneol. Sect., 1880, ii, 28–36.—**Brühl** (T.) Ueber Anwendung von Inhalationen in der Phthiseotherapie. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1906, v, 225–239.—**Bulling.** Inhalation von phenylpropiolsaurem Natrium gegen Kehlkopf- und Lungentuberkulose. München. med. Wchnschr., 1904, li, 752; 1613. ——. Inhalation von phenylpropiolsaurem Natron gegen Kehlkopf- und Lungentuberkulose. *Ibid.*, 1905, lii, 354–356.—**Cadier & Jolly** (L.) Inhalations d'air iodotérébenthiné contre la tuberculose. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. prat. de Par., 1893, 83–86. [Discussion], 101–105.—**Centra** (C.) Le inalazioni continue nella tubercolosi polmonare. Salute pubb., Perugia, 1903, xvi, 197.—**Chowry-Muthu.** Continuous antiseptic inhalation in the treatment of pulmonary tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 671–673. ——. Some points in the treatment of pulmonary tuberculosis, including continuous antiseptic inhalation. *Ibid.*, 1912, ii, 955–957. ——. Continuous antiseptic inhalation in the treatment of pulmonary tuberculosis. Practitioner, Lond., 1913, xc, 134–137.—**Chuckerbutty** (K. P.) Three typical cases of pulmonary consumption treated with Doctor S. C. Paul's phthisis inhalation. Indian Lancet, Calcutta, 1903, xxi, 1006.—**Coromilas** (G.) Des inhalations de sulfure de carbone dans le traitement de la phthisie. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1889, 691–695. ——. Traitement de la tuberculose pulmonaire au moyen d'inhalations de sulfure de carbone mélangé au phosphate de chaux. J. de méd. de Par., 1892, 2. s., iv, 195.—**Coüetoux** (R.) Puissance curato-prophylactique des remèdes inspirés dans les maladies contagieuses des voies respiratoires (nouveau traitement de la phtisie). Cong. franç. de méd. Rap., Par., 1899, v, 796–802.—**Csatáry** (A.) A sublimat-belégzések értékéről tuberculosis ellen. [Value of inhalations of sublimate in tuberculosis.] Orvosi hetil., Budapest, 1890, xxxiv, 235. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1890, xxvi, 533.—**Dariex** (X.) Traitement de la tuberculose pulmonaire par les inhalations et les injections hypodermiques d'acide sulfureux. Hôp. Cochin. Compt. rend. d. trav. du lab. de thérap., Par., 1889, 129–132.—**Davis** (C. E.) Acute tuberculosis, or galloping consumption, cured by bromine inhalation. Am. J. Clin. M., Chicago, 1910, xvii, 1230.—**Delthil.** Traitement antiseptique local de la phtisie pulmonaire par les inhalations gazeuses d'essence de térébenthine idoformée ou iodolatée. J. de méd. de Par., 1892, 2. s., iv, 426–429.—**Dower** (A. J.) Inhalations in phthisis with a new form of inhaler. Brooklyn M. J., 1896, x, 691–701.—**Dutt** (H. C.) A typical case of pulmonary consumption (phthisis pulmonalis) treated by Dr. Paul's phthisis inhalation. [2 cases.] Indian Lancet, Calcutta, 1903, xxi, 743; 787: xxii, 14.—**Elwell** (W. E.) The Carasso treatment of pulmonary tuberculosis by peppermint inhalations. J. Med. & Sc., Portland, 1894–5, i, 254.—**Faivre.** [Un masque qui permet de donner des inhalations aux phtisiques rebelles à l'injection intra-trachéale.] Poitou méd., Poitiers, 1903, xvii, 2.—**Fasano** (A.) Sulle inalazioni e sulle injezioni percutanee tracheali nella tisi pulmonare con la catramina Bertelli. Arch. internaz. di laringol., rinol., otol. [etc.], Napoli, 1890, vi, 3-16. ——. Sulla efficacia terapeutica della catramina Bertelli nelle tubercolosi locali ed esplicitazioni morbose affini. *Ibid.*, 115–122.—**Favreau** (E.) Méthode de traitement de la tuberculose pulmonaire et des maladies des voies respiratoires, par les poussières médicamenteuses. J. de méd. de Par., 1903, 2. s., xv, 131–133. *Also:* Répert. de thérap., Par., 1903, xx, 67–71. ——. Traitement de la tuberculose pulmonaire et des maladies des voies respiratoires par la respiration méthodique de poussières médicamenteuses à l'aide du pulvi-pneumo-respirateur. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de thérap., 141–147.—**Fisac** (G.) Algunas consideraciones sobre las inhalaciones pulverulentas calcáreas en la tuberculosis pulmonar. Gac. méd. catal., Barcel., 1909, xxv, 296–298.—**Flooer** (H.) Ueber Behandlung der Lungentuberkulose durch Einatmen von Fumiformdämpfen. Therapie d. Gegenw., Berl., 1912, liii, 543–545.—**Frank** (O.) Ein neuer Stickstoffapparat zur Behandlung der Lungentuberkulose und anderer nicht tuberkulöser Erkrankungen der Lungen. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 940.—**Germicidal** inhalations in pulmonary tuberculosis. J. Tuberc., Asheville, N.C., 1899, i, 94–102.—**Gibbes** (H.) & **Shurly** (E. L.) On the value of the inhalation of chlorine gas and the use of iodine and chloride of gold and sodium hypodermically in the treatment of pulmonary consumption, with an abstract of the clinical history of twenty-seven cases. Therap. Gaz., Detroit, 1891, 3. s., vii, 217–242. *Also*, Reprint. —— ——. On the value of the inhalations of chlorine gas, and the use hypodermically of iodine and chloride of gold and sodium in the treatment of pulmonary consumption. Therap. Gaz., Detroit, 1892, 3. s., viii, 235; 305.—**Gibert.** Sur un nouveau traitement de la tuberculose pulmonaire par des inhalations d'aniline. N. Montpel. méd., 1899, ix, 27–31.—**Grant** (D.) Continuous inhalation in pulmonary tuberculosis. Lancet, Lond., 1911, i, 262.—**Grysez** (V.) Sur le traitement de la tuberculose pulmonaire par les inhalations de verdet. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 780–782.—**Habershon** (S. H.) Continuous antiseptic inhalation in tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 525.—**Heryng** (T.) Zastosowanie terapii inhalacyjnej w leczeniu suchot płucnych. [Inhalation treatment in phthisis.] Przegl. lek., Kraków, 1904, xliii, 799.—**Hodgson** (W. J.) Continuous antiseptic inhalation in pulmonary consumption. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 935.—**Huchard.** Traitement de la tuberculose pulmonaire par les inhalations médicamenteuses. J. d. méd. de Par., 1895, 2. s., vii, 497.—**Huguenin** (G.) Prädisposition der Lungenspitzen und Inhalations-Tuberkulose. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, 145; 182; 238; 260.—**Ingals** (E. F.) The Shurley-Gibbes treatment of pulmonary tuberculosis. Med. News, Phila., 1891, lviii, 371–373.—**Ingals** (E. F.) & **Rhodes** (J. E.) The Shurly-Gibbes treatment of tuberculosis. Chicago Med. Rec., 1891, i, 115–123. *Also*, Reprint.—**Johnson** (G. W.) A report of the treatment of pulmonary tuberculosis by the inhalation of antiseptic vapors. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 315–317. *Also*, Reprint.—**Klein** (E.) Cyllin inhalant. Lancet, Lond., 1905, i, 987.—**Kopiloff** (Ya.) Inhalyatsionnaya terapiya pri tuberkulyozle gortani i lyokhkikh. [Inhalation therapy in tuberculosis of the larynx and lungs.] Yezhemïes. Ushn., Gorlov. i Nosov. Bolïezn., S.-Peterb., 1910, v, 87–96.—**Lacroix** (L.) Traitement de tuberculose laryngée et pulmonaire par les inhalations antiseptiques de menthol bromoformolé. Cong. internat. de méd. C.-r., Par., 1900, sect. de thérap., 305–310.—**Lee** (R.) On the use of antiseptic vapors in the treatment of pulmonary phthisis. Med. Press & Circ., Lond., 1908, n. s., lxxxvi, 393.—**Lees** (D. B.) Twenty cases of pulmonary tuberculosis treated by continuous antiseptic inhalation. Lancet, Lond., 1910, ii, 1475–1478. ——. A third series of twenty cases of pulmonary tuberculosis treated by continuous antiseptic inhalation. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 767–771.—**Leonard** (R. R.) The action of tincture amal in typical cases of phthisis pulmonalis. Gaillard's M. J., N. Y., 1901, lxxv, 52.—**Leprévost** (F.) Inhalations d'air extérieur, lavé, chauffé et chargé de vapeurs médicamenteuses, dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1892, 3. s., ix, 99–102.—**Lodwidge** (W. C.) Cyllin in tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 1119.—**Maggiorani** (A.) Cura razionale della tubercolosi polmonare mediante inalazioni battericide. Gazz. med. di Roma, 1900, xxvi, 309–315. *Also:* Guerra a. tuberc., Catania, 1901, i, 46–48. ——. Traitement de la tuberculose pulmonaire au moyen d'inhalations bactéricides. Rev. internat. de thérap. phys., Turin, 1900, i, 217–221. ——. Traitement rationnel de la tuberculose pulmonaire et né-

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) by inhalations.

bulisations au moyen d'inhalations bactéricides et du bain hydro-électrique. Progrès méd., Par., 1901, 3. s., xiii, 419.—**Makka** (N.) Περὶ τῆς θεραπείας τῆς πνευμονικῆς φθίσεως δι'εἰσπνοῶν βενζοϊκοῦ νατρίου. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1879, ii, 220; 266.—**Mitter** (S. N.) Cases of pulmonary consumption in which Paul's phthisis inhalation was used. Indian Lancet, Calcutta, 1903, xxi, 921.—**Poletik** (M. I.) Vliyaniye vdikhaniy parov anilina pri chakhotkie. [Action of inhalation of vapors of aniline in phthisis.] Russk. Med., St. Petersb., 1890, xv, 3–5.—**Rosenberg** (A.) Die praktische Bedeutung der Inhalation für die Behandlung von Kehlkopf- und Lungenerkrankungen. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1906, iii, 643–646.—**Ruata** (C.) Les inhalations continuelles dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de thérap., 522–528. *Also, transl.:* Raccoglitore med., Forlì, 1900, 6. s., vi, 69–85. ———. Inalazioni continue nella tubercolosi polmonare; loro valore terapeutico e preventivo. Salute pubb., Perugia, 1904, xvii, 326–334. ———. Osservazioni sulle inalazioni continue nella cura della tubercolosi polmonare. *Ibid.*, 1907, xx, 289–296.—**Rudolph** (V.) Die locale Behandlung der Lungentuberculose durch Einathmung antibacteriell wirkender Gase und ein zu diesem Zweck neu construirter Apparat. Therap. Monatsh., Berl., 1902, xvi, 396–407.—**Sandras** (L.) Les inhalations balsamiques antiseptiques dans le traitement prophylactique et curatif de la tuberculose pulmonaire. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1893, Par., 1894, iii, 328–334.—**von Schrötter** (L.) Neue Versuche über Inhalationstherapie. Tuberculosis, Leipz., 1903, ii, 207–216.—**Shurly** (E. L.) The inhalation method in the treatment of phthisis pulmonalis. Harper Hosp. Bull., Detroit, 1890–91, i, 37–45, 3 pl. ———. The treatment of phthisis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvi, 258–262.—**Sloan** (J. B.) A cure for consumption by the inhalation of medicine through the medium of hot air. Denver M. Times, 1901–2, xxi, 186–189.—**Smith** (W. W.) Large apical cavity; treatment by a capacious form of carbolic respirator; quiescence. Tr. Clin. Soc. Lond., 1893–4, xxvii, 280.—**Stovall** (J. H.) & **Twitty** (F. S.) Inhalations of iodine and carbon disulphide in tuberculous pulmonary disease. N. York M. J. [etc.], 1896, lxiii, 555,—**Tapret.** Des atmosphères médicamenteuses dans le traitement de la phthisie pulmonaire. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 465–484.—**Taylor** (H. L.) The results of the Shurly-Gibbs treatment of tuberculosis at Asheville, N. C. Therap. Gaz., Detroit, 1891, 3. s., vii, 800–803. *Also,* Reprint.—**Thomas** (H. M.) The treatment of pulmonary tuberculosis by the inhalation of antiseptic nebulæ. Tr. Mississippi Valley M. Ass., Louisville, 1899, i, 305–317. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1899–1900, iv, 383–387. ———. Mechanism of nebulization in the treatment of pulmonary tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 129; 365. *Also:* Chicago M. Recorder, 1899, xvi, 122–126. [Discussion], 161–166. ———. The value of antiseptic nebulæ in pulmonary tuberculosis. Chicago M. Recorder, 1900, xix, 235–243.—**Valenzuela** (F.) Traitement de la tuberculose pulmonaire par les inhalations presque continues d'acide osmique et d'air suboxygéné. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1893, ii, 484–487.—**Von Ruck** (K.) Germicidal inhalations in pulmonary tuberculosis. J. Tuberc., Asheville, N. C., 1899, i, 94–102.—**Wehmer** (F.) Inhalationen bei der Phthisiotherapie. Med. Klin.. Berl., 1911, vii, 2019.—**Yeo** (I. B.) Pulmonary tuberculosis treated by continuous antiseptic inhalation. Lancet, Lond., 1911, i, 16.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) by intrapulmonary injections.

Bowditch (V. Y.) & Bullard (W. N.) Two cases of phthisis treated by intra-pulmonary injections. 12°. [*Boston*, 1889.]

Chaudebois (C.) *Des injections intraparenchymateuses du poumon dans le cas de tuberculose pulmonaire. 4°. *Paris*, 1895.

Vigneron (L.-P.) *Traitement de la phtisie par les injections intra-pulmonaires antiseptiques. 4°. *Nancy*, 1889.

Comby (J.) Essai de traitement direct de la tuberculose pulmonaire par les injections interstitielles de chlorure de zinc. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1892, 3. s., ix, 885–892.—**Coromilas** (G.) Traitement de la tuberculose pulmonaire au moyen du sulfure de carbone (médicinal) térébinthiné injecté directement dans les poumons à l'aide de mes seringues injecto-respiratoires. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de thérap., 429–431.—**Fernet** (C.) Du traitement de la tuberculose du poumon par les injections intrapulmonaires. Bull. et mém. Soc. de thérap., Par., 1895, 69–97.—**French** (R. T.) Death from intra-pulmonary injection. Med. News, Phila., 1890, lvii, 573.—**Gessner** (W.) Die Behandlung der Lungentuberkulose mit intrapulmonalen Injektionen von Jodoform-Glyzerin. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1904, xxxi, 481–486.—**Gómez de la Mata** (F.) Inyecciones intrapulmonares medicamentosas en la tuberculosis pulmonar. Nuevos remedios, Madrid, 1896, ix, 387; 411.—**Jacob** (P.) Ueber die Bedeutung der Lungeninfusionen für die Diagnose und Therapie der Lungentuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 945; 984; 1024.—**Millard** (P. H.) Treatment of phthisis pulmonalis by intra-pulmonary injections; report of three cases. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1886, 58–63.—**Riva** (A.) Sulla cura diretta della tubercolosi pulmonare. Arch. internaz. di laringol., rinol., otol. [etc.], Napoli, 1887, iii, 3–11.—**Scarpa** (L. G.) La cura locale della tisi con le iniezioni intrapolmonari. Lavori d. Cong. di med. int., Milano, 1895, vi, 191–211. ———. La cura locale della tisi con le iniezioni intrapolmonari. *Ibid.*, Roma, 1896, vii, 227–232. *Also:* Boll. d. Policlin., Torino, 1896, i, 17–29.—**Smirnow** (M. R.) Hemostasis in pulmonary tuberculosis, by means of intrapulmonary (intracavital) injection. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 2149–2151.—**White** (J. B.) Remarks on the intrapulmonary and subcutaneous treatment of tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxviii, 726–728.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) by intratracheal injections.

Barbier-Bouvet (F.) *Traitement de la tuberculose pulmonaire par les injections intra-trachéales. 8°. *Montpellier*, 1904.

Mendel (H.) Traitement de la tuberculose pulmonaire par la médication intra-trachéale. Introduction par E. Brissaud. 2. éd. 8°. *Paris*, 1904.

Anderson (W. S.) Intratracheal injections in phthisis pulmonalis. J. Tuberc. Asheville, N. C., 1902, iv, 217–222.—**Campbell** (C.) The technique of the intratracheal "direct" method of treatment of phthisis. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 1399–1400. ———. Intratracheal injections in phthisis. *Ibid.*, 1619.—**Coley** (F. C.) Phthisis; laryngeal injections. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1894, ii, 179.—**Decréquy.** Injections intra-trachéales; dilatation des bronches et tuberculose pulmonaire concomitantes. Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1906, ix, 291.—**Étude** sur les injections intra-trachéales dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Bull. méd. de Toulouse, 1905, iii, no. 4, 1–16.—**Foucher** (A.-A.) Les injections intra-trachéales dans le traitement de la tuberculose. Union méd. du Canada, Montréal, 1906, xxxv, 455–459.—**Hobbs** (J.) Le traitement de la tuberculose pulmonaire par les injections intra-trachéales d'huile chargée d'essences. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de thérap., 206–210.—**Lallemand** (E.) Notes et impressions sur la médication intra-trachéale dans la tuberculose pulmonaire. Arch. gén. de méd., Par., 1905, i, 288–293.—**Lemoine** (G.) De l'emploi des injections intralaryngées dans le traitement de la tuberculose par les produits biliaires. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 94.—**Mangum** (W. W.) Intra-tracheal injections in the treatment of pulmonary tuberculosis. Alabama M. J., Birmingh., 1903–4, xvi, 281–289. *Also:* Charlotte [N. C.] M. J., 1904, xxv, 152–156. *Also:* Mobile M. & S. J., 1904, iv, 306–316.—**Maragliano** (E.) Le iniezioni intratracheali e bronchiali per la via della laringe nella tisi pulmonare. Gazz. d. osp., Napoli, 1891, xii, 10.—**Mendel** (H.) Des modifications respiratoires produites dans la tuberculose pulmonaire par le traitement trachéal. Arch. gén. de méd., Par., 1903, i, 918–927. ———. Traitement de la tuberculose pulmonaire par la médication intratracheale. [Rev.] J. d. sc. méd. de Lille, 1904, ii, 21. ———. L'injection intratrachéale dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Clin. prat. d. mal. d. yeux [etc.], Par., 1905, i, 94: 1906, ii, 24. ———. L'injection trachéale dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 788–790. ———. Les injections intratrachéales dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Gaz. d. hôp., Par., 1905, lxxviii, 567–570. ———. On tracheal injection; its simplification and its use in pulmonary tuberculosis. Lancet, Lond., 1905, ii, 133–136. ———. Résultats de la thérapeutique intra-trachéale dans la tuberculose pulmonaire. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1907, lxxiv, 5–10.—**Morehead** (T. G.) A short note on the treatment of pulmonary tuberculosis by intratracheal injections. Dublin J. M. Sc., 1904, cxvii, 15–20.—**Murray** (T. M.) Tracheal injections in the treatment of pulmonary tuberculosis. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1900, N. Y., 1901, 173–177. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1901, lxxiii, 241.—**Richter** (E.) Zur medikamentösen und instrumentellen Behandlung der Lungentuberkulose auf Grund neuer Gesichtspunkte, insbesondere auf Grund der Re-

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *by intratracheal injections.*

sorptionsfähigkeit des Körpers per tracheam. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1903, iv, 401–416.—**Rosenthal** (G.) L'injection intratrachéale massive transglottique sans anesthésie locale, traitement palliatif de la tuberculose pulmonaire; mécanisme de son action par la suppression de l'infection secondaire. J. de méd. de Par., 1912, 2. s., xxiv, 961.—**Ruault** (A.) Les injections intra-trachéales appliquées au traitement de la tuberculose laryngo-pulmonaire. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1905, i, 721–731.—**Sędziak** (J.) Przyczynek do leczenia gruźlicy płuc za pomocą podgłósyniowych (intratrachealnych) wstrzykiwán płynów antyseptycznych. [Treatment of phthisis by intratracheal injections of antiseptic fluids.] Kron. lek., Warszawa, 1895, xvi, 1; 51; 128.—**Servel.** À propos de l'injection intratrachéale dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Bull. et mém. Soc. de méd. de Vaucluse, Avignon, 1906, ii, 384–386.—**Shields** (A. W.) Intra-laryngeal medication in the treatment of pulmonary tuberculosis. Pacific Rec. M. & S., San Fran., 1897–8, xii, 258–261.—**Thorpe** (V. G.) Intratracheal injections. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 545.—**Viollet** (P.) Les injections intratrachéales; techniques, résultats thérapeutiques dans les affections pulmonaires et en particulier dans la tuberculose pulmonaire. Gaz. d. hôp., Par., 1905, lxxviii, 255–259.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with iodine* [*and compounds*].

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *with iodoform*; **Tuberculosis** (*Treatment of*) *with iodine and compounds.*

Mantelin (D.) *Des injections sous-cutanées d'iode métallique dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. 4°. *Lyon*, 1893.

Bellini (G. C.) La cura della tubercolosi con i vapori iodati. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1911, xxiv, 273–280, 4 pl.—**Cadier & Jolly** (L.) Phtisies pulmonaires et laryngées; note sur les résultats cliniques obtenus en une année de traitement des tuberculoses par l'emploi intensif de l'iode métalloïde en combinaison organique instable associé à des phosphates physiologiques et en inhalations. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. prat. de Par., 1893, 23–43.—**Cantani** (A.) Ueber die antitoxische Wirkung des Jods bei Tuberkulose. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1909, lxii, 34–67.—**Cavazzani** (A.) Indicazioni e controindicazioni dello iodio e di altri rimedi nella cura della tubercolosi polmonale. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1912, xiii, 417; 433.—**Cervello** (V.) Influenza del iodio sulla temperatura dei tisici. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1894, ii, 673; 705.—**Copelli** (M.) Il iodio nella terapia della tubercolosi. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1909, 2. s., ii, 141–158, 10 ch.—**Crawford** (M. P.) Report of two cases of phthisis, apparently cured by the use of iodine and glycerine. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1895, xlv, 83.—**Croftan** (A. C.) Iodin used hypodermically in the treatment of pulmonary tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 1273–1275.—**Curle** (D.) Observations on the action of iodine. Practitioner, Lond., 1912, lxxxix, 846–865. ———. Notes and answers to correspondents on "Observations on the action of iodine," published in the December, 1912, issue of the Practitioner. *Ibid.*, 1913, xc, 496–498.—**D'Auria** (S.) Le iniezioni alla Durante nella cura della tubercolosi polmonare. Morgagni, Milano, 1904, xlvi, 264–269.—**Gibbes** (H.) & **Shurly** (E. L.) On the value of the inhalation of chlorine gas and the use of iodine and chloride of gold and sodium hypodermically in the treatment of pulmonary consumption. Therap. Gaz., Detroit, 1891, xv, 217–250. *Also,* Reprint.—**Ingals** (E. F.) The Shurly-Gibbes treatment of tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass. 1892, Phila., 1893, ix, 76–89.—**Ingraham** (C. W.) The successful treatment of pulmonary tuberculosis by the hypodermic use of a compound solution of iodine. N. York M. J. [etc.], 1897, lxvi, 565–567. *Also,* Reprint. ———. A practical mode of administering iodine hypodermically in the treatment of pulmonary tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 483.—**Knapp** (H. L.) Successful treatment of pulmonary tuberculosis with hypodermic injections of bromine-iodine compound. N. York M. Reporter, Rochester, 1896, iii, 451–456.—**Landis** (H. R. M.) Is the use of iodide of potassium admissible in pulmonary tuberculosis? Therap. Gaz., Detroit, 1907, 3. s., xxiii, 235–238.—**Leonardo** (D.) Ricerche chimiche sull' azione dello iodio nei tessuti tubercolari. Policlin., Roma, 1909, xvii, sez. chir., 253–272.—**Meissen** (E.) Meine Erfahrungen bei Lungentuberkulose mit Jod-Methylenblau und Kupferpräparaten. Ztschr. f. Chemotherap. [etc.], Leipz., 1912, i, Ref., 809.—**Nardelli** (G.) La terapia iodica nella tubercolosi polmonare. Corriere san., Milano, 1907, xviii, 455; 464.—**Nieveling.** Ueber die Jodtherapie bei Lungentuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 1973.—**Pertik** (T.) Ueber Jodostarin und Jodpräparate in der Therapie der Lungenschwindsucht. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1912, xlviii, 362–364. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 75.—**Pitini** (A.) La cura iodica nella tubercolosi pulmonare. Arch. di. farm. e terap., Palermo, 1898, vi, 21–29.—**Plummer** (P.) Pulmonary tuberculosis treated with hypodermic injections of bromine-iodine compound, with clinical reports. Toledo M. & S. Reporter, 1900, xxvi, 30; 97.—**Ricci** (S.) Sull' azione antitossica dello iodio nella tubercolosi. Ann. d. r. Ist. di clin. chir. di Roma, 1912, iv, 199–207. *Also:* Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1911, xxiv, 225–240.—**Schmitt** (A.) Schwere Lungentuberkulose röntgenologisch vorgetäuscht durch Niederschläge nach subkutanen Jodipininjektionen im Rücken. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912, xxiii, 543–546, 1 pl.—**Sorel** (F.) Iodure de potassium et tuberculine. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1909, xxiii, 533–546.—**Stefanile** (G.) & **Fabozzi** (S.) Le iniezioni Durante nel parenchima pulmonale. Policlin., Roma, 1902, ix, sez. chir., 110–113.—**Stern** (H.) Iodo-formic acid in the treatment of chronic ulcerative phthisis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 357–361.—**Trimble** (R. T.) The hypodermic administration of iodine and chloride of gold in pulmonary consumption. Cincin. Lancet-Clinic, 1891, n. s., xxvii, 533–535.—**Turmann** (J.) Ueber die Behandlung der Tuberculose mit einem spezifisch wirkenden Jodpräparat. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 1532.—**Tyson** (T. M.) The use of iodol in the treatment of tuberculosis of the lung. J. Tuberc., Asheville, N. C., 1901, iii, 12–14.—**Vetlesen** (H. J.) Iodkalium som reagens paa begyndende lungetuberkulose. [De l'iodure de potassium comme réactif de la tuberculose pulmonaire à ses débuts. Rés., 1144–1146.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1897, 4. R., xii, 1081–1097.—**Wells** (E. F.) Pulmonary tuberculosis; its early diagnosis and the locating of the local lesion by the use of potassium iodid. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 216–218.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with iodoform.*

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *with igazol*; **Tuberculosis** (*Treatment of*) *with iodoform.*

Laplanche (E.) *Traitement de la tuberculose pulmonaire chez les enfants par les injections de gaïacol iodoformé. 4°. *Paris*, 1892.

Bain (J.) The treatment of phthisis by the intravenous injection of iodoform. Glasgow M. J., 1909, lxxi, 345–354.—**Blesh** (A. L.) Iodoform in chronic lung disease. Alkaloid. Clin., Chicago, 1903, x, 21–24.—**Cairns** (P. T.) Report of a case of phthisis treated by intravenous injection of iodoform. South African M. Rec., Cape Town, 1906, iv, 152.—**Cerioli** (A.) Iniezioni endovenose di iodoformio per la cura della tisi polmonare? Policlin., Roma, 1912, xix, sez. prat., 557–560.—**Dawson** (E. L.) Iodoform in phthisis. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 474.—**Dewar** (T. W.) A preliminary report on the treatment of advanced pulmonary tuberculosis by intravenous injections of iodoform. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 1328. ———. A plea for the recognition of the treatment of disease by intravenous injections, with a theory as to action of iodoform in phthisis. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1904–5, n. s., xxiv, 176–184, 2 ch. ———. Further report on the treatment of phthisis by iodoform infusion. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 65–67. ———. Intravenous injections of iodoform in phthisis (clinical results and chemistry). Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 769–773. ———. The treatment of phthisis by means of the intravenous injection of an ethereal solution of iodoform. Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg., 1911, x, 81–90, *Also:* Glasgow M. J., 1911, lxxvi, 1–14. [Discussion], 44.—**Ehrenfeld** (M.) Zur Behandlung der Lungentuberculose durch Inhalationen mit Jodoform-Formaldehyd (Igazol) nach Cervello in Palermo. Wien. med. Wchnschr., 1901, li, 116; 172; 222.—**Ferguson** (A. H.) Case of pulmonary tuberculosis successfully treated by drainage and iodoform, with apparent recovery. Chicago M. Recorder, 1900, xviii, 1–7. [Discussion], 54–58.—**Gallot** (P.) L'iodoforme en injections sous-cutanées dans les hémoptysies à répétition du début de la tuberculose. Gaz. méd. de Par., 1898, 11. s., i, 384.—**Russell** (J. W.) On iodoform in the treatment of phthisis, with an analysis of 123 cases. Birmingh. M. Rev., 1898, xliii, 345–359.—**Semmola** (M.) Du traitement de la tuberculose pulmonaire par l'action combinée de l'iodoforme et des injections hypodermiques de sérum de sang de chien. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 386–392. *Also, transl.:* Progresso med., Napoli, 1892, vi, 97–104. *Also, transl.:* Riv. ital. di terap. e ig., Piacenza, 1892, xii, 273–279.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with izal.*

Campbell (C.) The treatment of phthisis by intratracheal injection of large quantities of izal. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 406–414.—**Duncan** (W.) The treatment of pulmonary tuberculosis by the intrapulmonary injection of izal. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 1282.—**Tunnicliffe** (F. W.) Izal in the treatment of phthisis. Lancet. Lond., 1902, i, 146–148.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with Koch's tuberculins.*

See **Tuberculosis** (*Treatment of*) *with Koch's tuberculin* [*new variety, T. R.*]; **Tuberculosis** (*Treatment of*) *with Koch's tuberculin* [*old variety*].

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with koumiss.*

Carrick (G. A.) O kumîsïe i yevo upotreblenii v lyokhochnoĭ chakhotkïe i drugikh iznuritelnïkh bolïeznyakh. [Koumiss and its use in phthisis and other emaciating diseases.] 2. ed. 8°. *S.-Peterburg*, 1903.

Löwensohn (M. W) *Der Kumys und seine Anwendung bei der Lungentuberkulose. 8°. *Berlin*, 1901.

Also in: Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1901, v, 302–313.

Zolotavin (N. A.) Ocherk sovremennoĭ postanovki kumïsolïecheniya v vidu borbï s tuberkulozom i ukazatel kumïsolïechebnïkh zavedeniy, kumïsnikh seleniy, khutorov i kochevok Rossiyskoĭ Imperii. [Present condition of koumiss treatment in view of the struggle with tuberculosis, and index of institutions, settlements, farm house, and camps for koumiss treatment in the Russian Empire.] 8°. *S.-Peterburg*, 1902.

Dokhman (A. M.) Chakhotka i kumîs. [Phthisis and koumiss.] Dnevnik obsh. vrach. pri imp. Kazan. univ., 1891, 124–133.—**Glinchikoff** (V. I.) Izmieneniya reaktsii v. Pirquet'a u bolnïkh bugorchatkoĭ pod vliyaniyem kumïsolïecheniya. [Alterations in von Pirquet's reaction in phthisis under the influence of koumiss treatment.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1912, xi, 1758; 1804; 1834.—**Rodziewicz** (A.) Ueber die Kumysstherapie der Lungenschwindsucht. Bl. f. klin. Hydrother., Wien, 1906, xvi, 115–126.—**Rubel** (A. N.) Iz nablyudeniy nad kumïsolïecheniyem pri bugorchatkïe lyokhkikh. [Treatment of phthisis with koumiss.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1912, xi, 361; 401; 436.—**Smorodintseff** (A. I.) K voprosu o chakhotkïe i kumïsolecheniya yeya na Uralïe. [De la phthisie et de son traitement par le koumys dans l'Oural. Rés., 56.] Zapiski Uralski. med. Obsh. v g. Yekaterinburge, 1891, ii, 46–55.—**Virshubski.** K voprosu o vliyanii kumïsa na temperaturu tuberkuloznïkh. [On the influence of koumiss on the temperature in tuberculosis.] Meditsina, St. Petersb., 1890, x, no. 19, 10–15.—**Zolotavin** (N. A.) Sovremennaya postanovka kumïsolïecheniya i neotlozhnïya nuzhdi yeya v vidu borbï s bugorchatkoyu. [Treatment with koumiss at the present time and its immediate need in view of the struggle with phthisis.] Vrach, St. Petersb., 1901, xxii, 1477; 1513; 1550.—**Zolotnitski** (V. N.) O sovremennoĭ postanovkïe kumïsolïecheniya na yugo-vostokïe Rossii. [Present condition of the treatment with koumiss in southwestern Russia.] Tuberkulyoz, S.-Peterb., 1912, i, 235–251.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *by light.*

See, also, **Tuberculosis** (*Treatment of*) *by light.*

Malgat (J.) La cure solaire de la tuberculose pulmonaire à Nice. 8°. *Nice*, 1903.

Bleyer (J. M.) Why consumptives should be solarized by light rays. Med.-Leg. J., N. Y., 1900, xviii, 415–419. *Also*, Reprint.—**Freudenthal** (W.) Electric light; its physiological action and therapeutic value in tuberculosis of the throat and lungs. Tr. Am. Electrother. Ass. 1899–1900, Phila., 1901, 211–221. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1900, lviii, 647–650.—**Gardiner** (C. F.) Light and air in the treatment of consumption in Colorado. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 105–108.—**Glasgow** (W. C.) Some experiments in the treatment of pulmonary and laryngeal tuberculosis with the concentrated electric arc light. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1903, xix, 110–121.—**Kaiser** (G.)

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *by light.*

Behandlung der Lungentuberculose und anderer tuberculöser Erkrankungen mit ausschliesslich blauem Lichte. Wien. klin. Wchnschr., 1902, xv, 323. *Also*, Reprint.—**Kime** (J. W.) Actinic sunlight in the treatment of pulmonary tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxix, 823–825.—**Klebs** (A. C.) Heliotherapy of tuberculosis in Switzerland. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1912, vi, 227–231.—**Malgat.** Cure solaire de la tuberculose pulmonaire chronique. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 744–752. ———. Indications et contre-indications de la cure solaire. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1911, xix, 250–262.—**Minin** (A. V.) K liecheniyu bugorchatki svïetom. [On the treatment of phthisis by light.] Vrach, St. Petersb., 1899, xx, 632.—**Pégurier.** L'héliothérapie pratique chez les tuberculeux; sa réalisation par la Villa-Tournesol. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1903, ii, 643–648.—**Rénon** (L.) L'héliothérapie de la tuberculose pulmonaire. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1910, xxiv, 849–853. *Also:* Bull. de la ligue contre la tuberc. en Tunisie, Tours, 1911, viii, 5–15.—**Rollier.** Die Sonnenbehandlung der Tuberkulose. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1912, xxiv, 587–603.—**Sudeĭkin** (N. P.) Zhelïezniy svïet i yevo dieïstviye pri lyokhochnoĭ chakhotkïe i khirurgicheskom tuberkulyozïe. [Ferric light and its action in pulmonary phthisis and surgical tuberculosis.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1906, v, 853.—**Williams** (R. F.) Experiment with light in the treatment of pulmonary tuberculosis. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1902–3, iv, 294–299. *Also:* Gaillard's M. J., N. Y., 1902, lxxvii, 41–44. *Also:* Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1902, i, 3–7.—**Woodruff** (C. E.) The dangers of excessive sunlight in tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii, 490–496.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with lignosulphite.*

See **Tuberculosis** (*Treatment of*) *with lignosulphite.*

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with meat and meat juices* [*zomotherapy*].

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *with fats.*

Raisonnier (V.-G.) *La zomothérapie dans la tuberculose pulmonaire chez les enfants; procédé de Richet-Héricourt. 8°. *Paris*, 1902.

———. The same. 8°. *Paris*, 1902.

Barbier (P.) La zomothérapie dans le traitement de la tuberculose. Méd. orient., Par., 1910, xiv, 291–293. *Also:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1910, xvii, 330–333. ———. Contribution à l'étude clinique et expérimentale de la zomothérapie dans la tuberculose et les divers états consomptifs. Méd orient., Par., 1911, xv, 707–739. *Also:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1911, xx, 410–439. ———. La pratique de la zomothérapie dans la tuberculose. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1912, xxi, 336–356. *Also* [Abstr.]: Indépend. méd. et Méd. orient., Par., 1912, xvi, 195–198.—**Berlier** (F.) La zomothérapie dans la tuberculose. Scalpel, Liége, 1900–1901, liii, 17; 115.—**Bernheim** (S.) Les extraits de viande dans l'alimentation des tuberculeux. Méd. orient., Par., 1907, xi, 193–201. *Also:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1907, xi, 252–261. ———. Traitement de la tuberculose par le suc de viande de cheval. Méd. orient., Par., 1910, xiv, 67–72. *Also:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1910, xvii, 98–108. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. hôp. de Lyon, 1910, xi, 20.—**Bernheim** (S.) & **Barbier** (P.) Zomothérapie des états consomptifs et des tuberculeux en particulier. Méd. orient., Par., 1910, xiv, 579–588. *Also:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1910, xviii, 252–263.—**Bonnet** (L.) Les dispensaires antituberculeux; premiers résultats; la viande crue de cheval dans le traitement de la tuberculose. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'hyg. [etc.], 55–61.—**Bronshtein** (I. O.) K voprosu o liechenii bugorchatki myasnïm sokom (zomotherapie.) [Treatment of phthisis with meat juice.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1902, ix, therap. pt., 33–37.—**Brown** (L.) Zomotherapy in tuberculosis. Am. J. M. Sc., Phila., 1903, n. s., cxxv, 1071–1079.—**Cellou.** Contribution à l'étude de la zomothérapie dans la tuberculose. Méd. orient., Par., 1910, xiv, 519. *Also:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1910, xviii, 171.—**Coca** (F.) De la alimentación con carne cruda en las afecciones consuntivas. Gac. méd. de Sevilla, 1880, ii, 423.—**Coop** (S.) Risultati clinici della cura della tubercolosi pulmonare colla zomoterapia, l' iperalimentazione e l' aerazione continua. Med. ital., Napoli, 1904, ii, 4–7.—**Cornil & Chantemesse.** Étude anatomique expérimentale touchant l'influence de l'alimentation par la viande crue sur l'évolution de la tuberculose expérimentale. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 312–316.—**Dieupart.** La zomothérapie dans la tuber-

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with meat and meat juices* [*zomotherapy*].

culose. Méd. orient., Par., 1905, ix, 570–572. *Also:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1905, viii, 347–349. ———. La zomothérapie dans la tuberculose. Méd. orient., Par., 1906, x, 354–357. ———. Quel est le meilleur mode de zomothérapie? Rev. internat de la tuberc., Par., 1911, xix, 118–125.—**Duhourcau** (E.) A propos de la zomothérapie. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw, Leipz., 1901, ii, 202–204.—**Fränkel** (C.) & **Sobernheim** (G.) Zur Frage der Zomotherapie. Berl. klin. Wchnschr., 1901, xxxviii, 733–735.—**Fuster** (L.) La viande crue et le traitement de la tuberculose; réflexions générales. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de path. int., 758–766. *Also:* N. Montpel. méd., 1900, xi, 402–412.—**Galbraith** (J. J.) The effect of raw meat on the nitrogen metabolism. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 664–668. ———. Effect of raw meat on the nitrogen metabolism in pulmonary tuberculosis; zomotherapy. Practitioner, Lond., 1905, lxxiv, 162–176.—**Garnault** (P.) Traitement de la tuberculose par la viande crue et par les injections intratrachéales d'orthoforme. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1901, cxli, 269–272. *Also:* Méd. mod., Par., 1901, xii, 57–59.—**Grancher** (J.) Traitement de la tuberculose; alimentation. Bull. méd., Par., 1897, xi, 1141–1145.—**Héricourt** (J.) Zomothérapie de la tuberculose chez l'homme; formulaire du traitement. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de thérap., 503–510. ———. Trente-cinq observations de zomothérapie anti-tuberculeuse. Rev. de la tuberculose, Par., 1901, viii, 165–202. ———. Raw meat and raw meat juice in the treatment of consumptive diseases (zomotherapy). Lancet, Lond., 1911, i, 22.—**Héricourt** (J.) & **Richet** (C.) De la prophylaxie de la tuberculose par la viande crue. Art méd., Par., 1900, xci, 241–245. ——— ———. Du traitement de l'infection tuberculeuse par le plasma musculaire, ou zômothérapie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1900, cxxx, 605–609. *Also:* Compt rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 527–532. *Also:* Rev. scient., Par., 1900, 4. s., xiii, 306–308.—**Hönig** (I.) A zomotherapiáról. Orvos. lapja, Budapest, 1901, xii, 429; 446. *Also, transl.:* Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1901, viii, 985–989.—**Josias** (A.) Traitement de la tuberculose pulmonaire chez les enfants par le suc musculaire et la viande crue. Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.], Par., 1902, i, 3–25.—**Josias** (A.) & **Roux** (J.-C.) Essai sur le traitement de la tuberculose pulmonaire chez les enfants par le sérum musculaire, suivant le procédé de MM. Charles Richet et Héricourt. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1901, cxli, 249–269. *Also* [Abstr.]: Méd. mod., Par., 1901, xii, 68–70. ——— ———. Résultats du traitement de la tuberculose pulmonaire chez les enfants par le suc musculaire et la viande crue. [*Transl.* [Abstr.], 317.] Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 318–330. *Also* [Abstr.]: Méd. mod., Par., 1901, xii, 241–243. ——— ———. Traitement de la tuberculose chez les enfants par le suc musculaire et la viande crue. Rev. de la tuberculose, Par., 1903, x, 133; 269.—**Knotte** (B. S.) Nieskolko sluchayev liecheniya sirim myasom (zomoterapii) bugorchatkilyokhkikh. [Several cases of pulmonary phthisis treated by raw meat (zomotherapy).] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1903, ii, 1543–1547.—**Laborde** (J.-V.) Contribution à la prophylaxie de la tuberculose par le régime alimentaire; la viande crue; sa digestibilité relative et son assimilation; démonstration expérimentale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 557–560. ———. Le traitement médical de choix de la tuberculose combiné avec le régime carné. *Ibid.*, 572–575.—**Lassablière** (P.) & **Richet** (C.) De la leucocytose dans la zomothérapie (alimentation avec le jus de viande crue). *Ibid.*, 1911, lxx, 945–947.—**Llansó** (F.) Tratamiento de la tuberculosis por medio del jugo de carne; historia; acción terapéutica; composición química; modo de preparación; resultados obtenidos; bibliografía. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1901, xxvii, 168–176.—**Malo.** Tratamiento de la tuberculosis por la zomoterapia. An. méd. gaditanos, Cádiz, 1900–1901, xix, 246–249. *Also:* Rev. espec. méd. La oto-rino-laringol. españ., Madrid, 1901, iv, 241–244.—**Martin** (O.) Zomothérapie, ou traitement de la tuberculose par la viande crue. Presse méd., Par., 1900, i, annexes, s. 229.—**Mears** (Isabella). Note on the effect of the raw meat treatment on the percentage incidence of hæmoptysis in pulmonary tuberculosis. Practitioner, Lond., 1905, lxxv, 76–79.—**Monier** (M.) Recherches sur le traitement de la tuberculose par le suc de viande crue, ou zomothérapie. Arch. internat. de pharmacod., Brux. et Par., 1901, viii, 303–310. ———. La zômothérapie. J. de pharm., Anvers, 1902, lviii, 41–54. ———. Une méthode rationnelle contre la tuberculose (zomothérapie, cure d'air, suralimentation rationnelle). Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, path. gén., 359–367. *Also, transl.:* Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1903, xxiv, 841–844.—**Petit** (G.) The raw meat treatment of tuberculosis. Med. Press & Circ., Lond., 1905, n. s., lxxx, 106–108.—**Philip** (R. W.) L'alimentation par la viande crue dans la tuberculose. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 660–664. *Also, transl.:* Lancet, Lond., 1905, ii, 1834. ———. On zomotherapy in pulmonary tuberculosis. Practitioner, Lond., 1905, lxxiv, 14–23.—**Phlores** (I. G.) Ἡ ζωμοθεραπεια ἢ τὸ ὠμὸν κρεας ἐν τῇ φθισει; Ἰατρικὴ πρόοδος, Ἐν Σύρῳ, 1901, vi, 7.—**Richet** (C.) Thérapeutique expérimentale; l'alimentation exclusive par la viande dans le traitement de la tuberculose, chez le chien. Bull. Acad. de méd., Par., 1899, 3. s., xlii, 543–550. ———. Étude historique et bibliographique sur l'emploi de la viande crue dans le traitement de la tuberculose. Ann. de méd. vét., Brux., 1900, xlix, 410–427. *Also:* Semaine méd., Par., 1900, xx, 239–241. ———. De l'alimentation dans la tuberculose expérimentale; influence nocive de la viande cuite. Bull. Acad. de méd., Par., 1905, 3. s., liii, 593–609. *Also:* Rev. de méd., Par., 1905, xxv, 573–606.—**Robin** (A.) & **Binet** (M.) Recherches sur l'alimentation des phtisiques; la viande crue. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 639.—**Robinson** (L.) Zomotherapy in phthisis. Practitioner, Lond., 1901, lxvii, 132–139.—**Ross** (F. M. F.) Meat albumin dietary in the treatment of tuberculosis. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1909, Lond., 1902, iii, 330–334. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 1061–1063. *Also:* Lancet, Lond., 1901, ii, 523–525.—**Royo Villanova** (R.) Zomoterapia y tuberculosis. Clin. mod., Zaragoza, 1904, iii, 203–211.—**Salmon** (P.) Traitement de la tuberculose par la viande crue. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 819–821.—**Sapelier.** De l'emploi du plasmon chez les tuberculeux. J. de méd. de Par., 1902, 2. s., xiv, 311.—**Sicard** (A.) Zomothérapie, ou traitement de la tuberculose par la viande crue. Presse méd., Par., 1900, i, annexes, s. 219–s. 221.—**Steinitz** (F.) & **Weigert** (R.) Ueber Demineralisation und Fleischtherapie bei Tuberkulose. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1905, lxi, 147–161.—**Troteanu** (V.) Cîte-va considerațiuni asupra sucului de carne în alimentația tificilor. [Some considerations on the juice of meat as nutriment for tuberculosis patients.] Spitalul, Bucurescĭ, 1904, xxiv, 59–62.—**Vandeputte** (F.) L'alimentation carnée chez les tuberculeux. Nord méd., Lille, 1909, xvi, 194–196. — **Verbrugghen** (L.) La méthode Richet expérimentée rationnellement chez l'homme. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1900, lxvi, 425–427.—**Weber** (F. P.) The value of meat in the preventive and curative treatment of pulmonary tuberculosis. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1900, i, 93–95. *Also*, Reprint. *Also, transl.:* Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1902, cxliv, 57–63.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with menthol* [*Carasso's method*].

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *with dioradin.*

Aronsohn (É.) Quelques considérations sur la curabilité de la tuberculose pulmonaire et sur l'effet favorable des inhalations de menthol. 4°. Lyon, 1895.

———. The same. 8°. *Bois-Le-Duc*, 1895.

Carasso (G. M.) Zur Lösung des Problems der Heilbarkeit der Lungentuberkulose. 8°. *München*, 1899.

———. Ein sicherer Weg zur pathologisch-anatomischen Heilung der beginnenden Lungen-Tuberkulose. 8°. *Passau*, 1903.

Despiney (F.) *Du menthol dans le traitement des vomissements de la tuberculose pulmonaire. 8°. *Lyon*, 1898.

Jay (A.) *Des injections intra-trachéales de menthol dans la tuberculose pulmonaire. 4°. *Paris*, 1894.

Ossendovski (A. I.) *K voprosu o lïechenii mentolom bugorchatki lyokhkikh i gortani. (Klinicheskoye izslïedovaniye.) [Concerning the treatment of tuberculosis of the lungs and larynx by menthol. (Clinical investigation.)] 8°. *S.-Peterburg*, 1890.

Sichere Heilung der Lungentuberkulose in jedem Stadium. Bewährtes Verfahren von G. M. Carasso, mitgetheilt von Joh. Matern. 8°. *Wien*, 1900.

Brookhouse (J. O.) The menthol treatment of pulmonary phthisis. Lancet, Lond., 1902, ii, 403.—**Carasso** (G. M.) Nuovo metodo di cura nella tubercolosi polmonare. Gazz. d. osp., Milano, 1893, xiv, 1379. ———. Nuovo metodo di cura della tubercolosi polmonare. Gior.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with menthol* [*Carasso's method*].

med. d. r. esercito, etc., Roma, 1894, xlii, 324–422. *Also,* Reprint. ———. A new method of treatment of pulmonary phthisis. Med. Mag., Lond., 1894–5, iii, 1–11. ———. Neue Methode der Behandlung der Lungentuberkulose. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1894, xv, 990: xvi, 6. ———. Beitrag zur Behandlung der Lungentuberkulose nach der Methode des Dr. G. M. Carasso. *Ibid.*, 1895, xvii, 295–299. ———. Neue Behandlungsmethode der Lungentuberkulose. *Ibid.*, 1. Abt., Jena, 1895, xvii, 600–604. ———. Nuovo contributo alla casuistica della cura della tubercolosi polmonare coll' olio essenziale di menta piperita. *Ibid.*, 1896, xx, 508–521. ———. Un nuovo metodo per la cura della tubercolosi polmonare. Cirillo, Aversa, 1896, iv, 115–118. ———. Die Weiterentwicklung meines vor zwei Jahren hier beschriebenen Heilverfahrens gegen Tuberkulose und Veranschaulichung der Wirkung desselben in der Praxis. Aerztl. Rundschau, München, 1899, ix, 449–455.—**Ernst** (H. C.) Carasso's treatment of pulmonary tuberculosis. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1895, x, 237–257. *Also,* Reprint.—**Gentis.** Beschrijving der methode van Dr. Carasso, Giovanni Michele, ter genezing van tuberculosis pulmonum. Nederl. mil. geneesk. Arch. [etc.], Leiden, 1894, xviii, 169–172.—**Lamy** (H.) Note sur l'emploi du menthol dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Compt., rend. Soc. de biol., Par., 1889, 9. s., i, 585.—**Lázić** (P.) A salimenthol a tüdővészesek fájdalmainál. [Salimenthol against pains in tuberculosis.] Gyógyászat Budapest, 1909, xlix, 432–434. — **Pfannenstill** (S. A.) Några försök med Carasso's metod att behandla lungtuberkulos medelst kontinuerlig inandning af pepparmintolja. [Attempts to treat pulmonary tuberculosis by Carasso's method, by continual inhalation of peppermint oil.] Tidskr. i mil. Helsov. Stockholm, 1879, xxii, 274–282.—**Rochester** (De L.) A report of thirty-four cases of pulmonary tuberculosis treated by the method of Carasso, of Genoa. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 840–842.—**Rotman.** Zur Behandlung der Lungentuberkulose mit Essentia Menthæ (nach Carasso). Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., 1. Abt., Jena, 1895, xviii, 436–447. **Sh.** (P.) K Kazuistikie liecheniya bugorchatki lyokhkikh mentolom; samonablyudeniye. [Treatment of pulmonary phthisis by menthol; observation on himself.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1900, lxxviii, med.-spec. pt., 759–766.—**Stepp.** Ueber die Behandlung der Lungentuberkulose mit Menthol. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1910, xvii, 565–569.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with mercurials.*

See, also, **Tuberculosis** (*Treatment of*) *with mercurials.*

Dochman (A.). Liecheniye chakhotki kalomelem. [Treatment of phthisis with calomel.] 8°. *Kazan,* 1890.

Anderson (A. J.) The mercurial treatment of pulmonary tuberculosis. Lancet, Lond., 1909, ii, 414.—**Beasley** (T. J.) The mercurial treatment for tuberculosis; with a report of fourteen cases, and a suggestion for a new method of administering mercury. Indianapolis M. J., 1909, xii, 190–192.—**Beggs** (W. N.) Is mercury a specific in pulmonary tuberculosis? Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 311–318.—**Bernart** (W. F.) Mercury and tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxvii, 1236.—**Edelheit** (S.) Die combinirte Calomelbehandlung zur Bekämpfung der Tuberculosis pulmonum incipiens; Beitrag zur Physiologie, Pathologie und Therapie der Leber- und Lungenkrankheiten. Wien. Klinik, 1895, xxi, 259–288.—**Freeman** (H.) The treatment of tuberculosis by succinimide of mercury injections. N. York M. J. [etc.], 1909, xc, 1270–1272.—**Grande** (E.) Del sublimato corrosivo e bleu di metilene nella cura della tuberculosi polmonare. Gazz. d. osp., Milano, 1893, xiv, 1475. *Also,* Reprint. *Also, transl.:* Rev. de la tuberculose, Par., 1894, 25–28.—**Hall** (J. R.) The treatment of phthisis pulmonalis with small doses of mercury bichloride combined with potassium iodide. Am. J. M. Sc., Phila., 1889, n. s., xcviii, 451–456.—**Hartz** (H. I.) Ultimate results in the treatment of pulmonary tuberculosis with mercury succinimid. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 915–918.—**Hayden** (R.) Reports on four cases of tuberculosis (three pulmonary and one pulmonary and glandular) treated by mercurial injections. U. S. Nav. M. Bull., Wash., 1908, ii, no. 4, 32–40, 4 tab.—**Martell.** Weitere Beiträge zur Frühtuberkulose und ihrer Therapie mit Calomel. Wien. med. Wchnschr., 1905, lv, 131; 185; 234; 281; 326; 375; 423.—**Moseley** (G. G.) Mercury in the treatment of tuberculosis. Calif. State J. M., San Fran., 1909, vii, 338–340.—**Penrose** (C. A.) The injection of thesalts of mercury and arsenic during the reaction period following tuberculin injections as a treatment for tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1910, xci, 1211.—**Placak** (J.) Mercurial treatment of pulmonary tuberculosis. Cleveland M. J., 1910, ix, 187–192.—**Robbins** (H. A.) The therapeutic action of iodine and mercury in diseases other than syphilis. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1909, ii, 519–522.—**Squire** (J. E.) & **Kilpatrick** (J. A.) Pulmonary tuberculosis treated by deep muscular injections of mercuric succinimide. Lancet, Lond., 1909, ii, 141. *Also:* Merck's Arch., N. Y., 1909, xi, 381.—**Strizower** (M.) Die graue Mercursalbe bei der Bacillarschwindsucht. Wien. klin. Wchnschr., 1894, vii, 43.—**Wright** (B. L.) The treatment of tuberculosis by the administration of mercury. N. York M. J. [etc.], 1908, xxxviii, 385: 1909, lxxxix, 1180.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with methylene blue.*

Mory (F.) *Le bleu de méthylène dans la diarrhée des tuberculeux. 8°. *Paris,* 1904.

Herbert (H.) Methylene blue in consumption. J. Tuberc., Asheville, N. C., 1903, v, 32–34.—**Yamada** (T.) Methylin ao no jusei shiro ni taisuru koro. [Effect of methylene blue on phthisis.] Chiugai Iji Shimpo, Tokio, 1893, no. 327, 1–4.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with mineral waters.*

See, also, **Tuberculosis** (*Treatment of*) *with mineral waters.*

Bourgarel (E.) De l'emploi des eaux de Pierrefonds dans la tuberculose pulmonaire. 8°. *Hyères,* 1881.

Dumoulin (A.) Des conditions pathogéniques de la phthisie au point de vue de son traitement par les eaux minérales. 8°. *Paris,* 1865.

Lamarque (A.) *Principales indications et contre-indications de quelques stations minérales et climatériques françaises dans le traitement de la tuberculose pulmonaire; pratiques minérale et climatérique; résultats. 4°. *Paris,* 1889.

Leudet. Des effets immédiats et éloignés des Eaux-Bonnes dans le traitement de la phthisie pulmonaire. 8°. *Paris,* 1868.

Mielvaque (J.-M.-L.) *Les stations thermales et climatériques de tuberculeux. 8°. *Bordeaux,* 1897.

André (J.) Le Mont-Dore et la tuberculose pulmonaire. Écho méd. d. Cévennes, Nîmes, 1902, iii, 48–60.—**Armendáriz** (A.) Las estaciones termales en la tisis pulmonar crónica. Siglo méd., Madrid, 1896, xliii, 359; 376; 390; 408.—**Baudin** (L.) Du traitement de certaines formes de la tuberculose pulmonaire au début, par les eaux chlorurées sodiques fortes; iodo-bromurées (type de Mouillière-Besançon). Cong. franç. de méd., Par. & Nancy, 1896–7, iii, fasc. 2, 656–663.—**Berg.** Die Lungenschwindsucht und ihre balneotherapeutische Behandlung. Veröffentl. d. Gesellsch. f. Heilk. in Berl. Balneol. Sect., 1880, ii, 37–68.—**Berthier.** Action des eaux sulfureuses sur la tuberculose pulmonaire. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de méd. et chir. mil., 159–175. *Also:* Gaz. d. eaux, Par., 1900, xliii, 273; 281; 289. ———. Cure sulfurée de la tuberculose pulmonaire. Cong. internat d'hydrol. et de climatol. [etc.], 1902. C. r., Grenoble, 1902, vi, 316–328. ———. De la douche écossaise sulfureuse dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1903, cxlv, 357–364.—**Cazaux.** Les eaux minérales dans la tuberculose pulmonaire. Arch. gén. d'hydrol. [etc.], Par., 1901, xii, 177–186. *Also:* J. de méd. de Par., 1901, 3. s., xiii, 216–218.—**Garrigou** (F.) Le traitement de la tuberculose pulmonaire par l'emploi des eaux minérales. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1901, cxli, 356; 404.—**Hinsch.** Der Einfluss der Arminiusquelle in Lippspringe auf Lungenerkrankungen, insbesondere Lungenschwindsucht. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1898, xix, 283; 291.—**Koeniger** (K.) Erfahrungen über Lungentuberculose aus Lippspringe; Bericht über 192 geheilte und seit mindestens 5 Jahren geheilt gebliebene Fälle von Lungentuberculose. Therap. Monatsh., Berl., 1895, ix, 513–538.—**Kolbe.** Ueber die Wirkungen der Mineralwässer bei Schwindsuchtsbehandlung. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellsch., 1893, xv, 87–100. *Also:* Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1893, xiv, 423–426. ———. Ueber Anwendung von Moorbädern bei Lungentuberkulose. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellsch., 1896, xvii, 186–192. *Also:* Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1896, xvii, 481.—**Leudet & Schlemmer.** Du traitement hydrominéral de la phtisie pulmonaire. Cong. internat. d'hydrol. et de climatol. [etc.], 1902. C. r., Grenoble, 1903, vi, 459–500. *Also:* Gaz. d. eaux, Par., 1903, xlvi, 1; 9; 17.—

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with mineral waters.*

Naumann (H.) Ueber Badekuren bei der Behandlung Tuberculöser. Balneol. Centr.-Ztg., Berl., 1904, 201.—**Ortega Morejon.** Tratamiento de la tuberculosis pulmonar con las aguas azoadas de Santa Teresa de Ávila. Siglo méd., Madrid, 1898, xlv, 325.—**Perpère** (E.) Les indications du traitement hydro-minéral dans la tuberculose pulmonaire. Médecin prat., Par., 1908, iv, 167–169.—**Rénon** (L.) Les cures hydrominérales dans la tuberculose pulmonaire. Gaz. d. eaux, Par., 1908, li, 89–91. *Also:* Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1908, xxii, 81–84.—**Richelot** (G.) Études cliniques sur la phthisie pulmonaire au Mont-Dore. Union méd., Par., 1879, xxvii, 513; 546; 601; 644. *Also*, Reprint.—**Robin** (A.) Traitement hydro-minéral de la phtisie pulmonaire. J. de physiothérap., Par., 1909, vii, 213–227. ———. Traitement de la tuberculose; les cures hydro-minérales. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1912, clxiii, 353–380.—**Roepke** (O.) Zur Aufklärung über die Kurerfolge des Bades Lippspringe im Vergleich zu denen der Lungenheilstätten. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1907, xi, 9; 134.—**Rohden** (B.) Die N- und O-therapie in der Lungentuberkulose im Verhältnis zu den Kurmitteln des Bades Lippspringe. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1900–1901, i, 482–487. ———. Die Bedeutung des Lippspringer Silicium-Kalk-Stahlbrunnens in der Phthisiotherapie. Aerztl. Prax., Berl. u. Leipz., 1902, xv, 83.—**Werner & Schreiber** (C.) Die Wirkung der Arminiusquelle bei Lungentuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xlviii, 1067–1072.—**Zickgraf.** Ueber die Darreichung von kieselsäurehaltigem Mineralwasser in Lungenheilstätten. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1908, xxix, 509–518.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with nuclein.*

Arlès-Dufour (M.) *Étude clinique du traitement de la tuberculose pulmonaire chronique par l'histogénol. 8°. *Montpellier*, 1905.

Vergnoux (L.) *Traitement nucléinique de la tuberculose pulmonaire chronique; recherches expérimentales sur la leucothérapie. 8°. *Paris*, 1904.

Clarke (N. L.) Nuclein in the treatment of pulmonary tuberculosis, with report of some cases. Alabama M. & S. Age, Anniston, 1896–7, ix, 250–255.—**Wilcox** (R. W.) The treatment of pulmonary tuberculosis by hypodermic injections of nuclein. Therap. Gaz., Detroit, 1895, 3. s., xi, 518–523, 1 pl. *Also*, Reprint.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with oils.*

See **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *with fats, etc.*

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with oxygen and ozone.*

Galopin (A.) *L'oxygène et le chlorure de sodium dans la scrofule et la tuberculose. 4°. *Paris*, 1894.

Labbé (D.) & Oudin. Om Behandlingen af Lunge-Tuberkulose ved Indaanding af ozoniseret Luft. 8°. *Kjøbenhavn*, [1891].

Le Stunf (P.) *De l'ozone et de son emploi dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. 4°. *Paris*, 1891.

Ouzilleau (F.-M.-F.) *Des injections sous-cutanées d'eau oxygénée dans la tuberculose expérimentale du cobaye. 8°. *Bordeaux*, 1902.

von Stein (P.) Lïecheniye chakhotki ozonom; primïeneniye novavo elektro-staticheskavo ozonatora. [Treatment of phthisis with ozone; application of the new electrostatic ozonator.] 8°. *Moskva*, 1894.

Bayeux (R.) Traitement de la tuberculose pulmonaire par les injections hypodermiques de gaz oxygène. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1912, xvi, 337–344. *Also:* Arch. gén. de méd., Par., 1912, v, 811–824. *Also:* J. de méd. de Par., 1912, 2. s., xxiv, 371–374.—**Biryukoff** (A. A.) Ozonator iz ploskikh styokol dlya liecheniya-chakhotki lyokhkikh ozonom. [An ozonator of glass planes for the treatment of pulmonary phthisis by ozone.] Russk. Med., St. Petersb., 1893, xviii, 775.—**Boardman** (H. S.) Ozone and static electricity in a case of tuberculosis of right lung. J. Advanc. Therap., N. Y., 1902, xx, 504–506.—**de Bois** (C.) Traitement de la tuberculose pulmonaire par les inhalations d'air ozonisé. Union méd. du Canada, Montréal, 1910, xxxix, 497–509.—**Collart.** Traitement de la tuberculose pulmonaire par les inhalations d'ozone. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1891, xxx, 394–397.—**Cotton** (J. H.) The curability of pulmonary tuberculosis; with reports of cases treated by inhalation of ozone. Montreal M. J., 1906, xxxv, 100–109.—**Crouzillac** [*et al.*] Nouveau traitement de la tuberculose; note sur les propriétés antiseptiques de l'ozone; son efficacité dans le traitement des diverses formes de la tuberculose. Bull. méd. de Toulouse, 1906, iv, 1–14.—**Gessler** (H.) Die Ozonbehandlung der Lungenschwindsucht. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1894, lxiv, 209–214, 1 diag.—**Getsinger** (E. C.) Hyper-oxidized hydro-carbon treatment in tuberculosis; oxygen liberated in the stomach from oxides; hemoglobin as oxygen accumulator. Med. Brief, St. Louis, 1907, xxxv, 624–627.—**Gibson** (J. D.) Ozone in tuberculosis. J. Advanc. Therap., N. Y., 1902, xx, 160–165.—**Hérard.** Sur un mémoire de MM. Labbé et Oudin, intitulé: Du traitement de la tuberculose pulmonaire par les inhalations d'air ozonisé. Bull. Acad. de méd., Par., 1893, 3. s., xxx, 345–354.—**Hobbs** [*et al.*]. Action de l'oxygène sur les cobayes tuberculisés. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1900, xxi, 232–237. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1900, xxx, 625.—**Labbé** (D.) & **Oudin** (P.) Du traitement de la tuberculose pulmonaire par les inhalations d'air ozonisé. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 505–510. ——— ———. Ozone et tuberlose. Rev. d'hyg. thérap., Par., 1896, viii, 355–369.—**Le Bœuf.** L'ozone dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1892, 742–751. ———. L'ozone dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Hôp. St.-Jean. Obs. méd., Brux., 1892, 21–29.—**Lubliner** (L.) O leczeniu gruźlicy płuc i krtani za pomocą wprowadzania tlenu pod skórę. [Treatment of pulmonary and laryngeal phthisis by the introduction of oxygen under the skin.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1912, xlvii, 818–820.—**Moore** (B.) Oxygenation and tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 108.—**Norris** (H. S.) The internal administration of ozone in the treatment of phthisis. N. York M. J., 1892, lvi, 511–514. *Also*, Reprint.—**Redard** (P.) La médication oxygénée dans le traitement des tuberculoses locales. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 140–143. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1905, lxxviii, 1649.—**Solles.** Influence de l'oxygène en solution aqueuse sur les cobayes tuberculisée par le tissu celullaire sous-cutané. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1900, xxii, 253–255. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1900, xxx, 671–673.—**Stoker** (G.) A case of cavity of the lung successfully treated with ozone. Lancet, Lond., 1908, i, 1148.—**Walker** (H.) Directions for the treatment of pulmonary phthisis by the use of concentrated ozone and a carrier together with superfeeding with soluble proteids. J. Advanc. Therap., N. Y., 1906, xxiv, 129–133.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with paratoxin.*

Bailly (E.) Considérations sur quelques cas de tuberculose traités par la paratoxine. Nord méd., Lille, 1909, xvi, 127–129.—**Caudron** (L.) Traitement de la tuberculose pulmonaire par le paratoxine. Cong. franç. de méd., 10. session, 1908, Genève, 1909, ii, 250–255. *Also:* Nord méd., Lille, 1908, xv, 250–254. ———. De l'augmentation de poids des tuberculeux traités par la paratoxine. Rev. mod. de méd. et de chir., Par., 1909, vii, 915–921.—**Gérard** (E.) & **Lemoine** (G.) Traitement de la tuberculose basé sur l'action antitoxique du foie par la paratoxine. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1907, cliv, 819–826.—**Labarrière.** Tuberculose pulmonaire et laryngée; traitement par la paratoxine. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1908, xxvi, 123–127.—**Lemoine** (G.) Statistique des malades tuberculeux traités par la paratoxine à la consultation spéciale du Bureau de bienfaisance de Lille. Nord méd., Lille, 1909, xvi, 241; 253. ———. Du processus de cicatrisation des lésions tuberculeuses sous l'action de la paratoxine. *Ibid.*, 1910, xvii, 93–99. *Also:* Méd. mod., Par., 1910, xxi, 121–123. ———. Comment se cicatrisent les lésions tuberculeuses sous l'influence de la paratoxine. Rev. mod. de méd. et de chir., Par., 1910, viii, 165–175.—**Meyer.** Quelques résultats obtenus à Leysin au sanatorium du Mont-Blanc avec la paratoxine. Rev. mod. de méd. et de chir., Par., 1912, x, 369.—**Roginsky** (J.) Traitement de la tuberculose pulmonaire par la paratoxine; faits cliniques. *Ibid.*, 343.—**Targhetta** (G.) La paratossina Gérard e Lemoine nella cura della tubercolosi polmonare; laringea ed addominale. Lavori d. Cong. di med. int. 1908, Roma, 1909, xviii, 369.—**Vandeputte** (F.) Modifications provoquées par la paratoxine dans l'évolution de la tuberculose pulmonaire. Rev. mod. de méd. et de chir., Par., 1908, vi, 119–124.—**Vidal** (A.) Contribution au traitement de la tuberculose par la paratoxine. Rev. mod. de méd. et de chir., Par., 1908, vi, 325–333.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with Peru cognac.*

Jasiński (R.) Balsam peruwijański w leczeniu gruźlicy miejscowej. [Peruvian balsam in treatment of tuberculosis.] Gaz. lek., Warszawa, 1890, 2. s., x, 69–72.—**Opitz** (M.) Die Behandlung der Lungenphthise mittelst Emulsionen von Perubalsam. München. med. Wchnschr., 1889, xxxvi, 799; 821.—**Schmey** (F.) Zur Behandlung der Tuberculose mit Perukognak. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1898, xix, 962. *Also*, Reprint. ———. Zur Behandlung der Tuberkulose mit Peru-Cognak. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1899, xx, 821–823. *Also*, Reprint. ———. Ueber die Behandlung der Tuberkulose mit innerlicher Darreichung von Peru-Cognak (Perco). Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1902, xxiii, 193.—**Szohner** (J.) A tüdövész gyógyitása perui babzsammal. [Treatment of pulmonary phthisis with balsam of Peru.] Gyógyászat, Budapest, 1890, xxx, 138. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1890, xxvi, 487.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with petroleum.*

Dujardin-Beaumetz. Du traitement de la tuberculose pulmonaire par le pétrole. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1894, cxxvi, 416.—**Robinson** (W. D.) Petroleum in the treatment of phthisis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1900, xvi, 158–162. *Also:* J. Balneol. & Climat., Lond., 1901, v, 58–61. *Also:* Med. News, N. Y., 1900, lxxvii, 55–57.—**Snitovski** (V. F.) O liechenii tuberkulyoza lyokhkikh kerosino-efirnoĭ smiesyu. [Treatment of pulmonary tuberculosis with a mixture of kerosene and ether.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1912, ccxxxiii, med.-spec. pt., 26–38.—**Vnukoff** (N. N.) Liecheniye bugorchatki lyokhkikh smiesyu kerosina s efirom. [Treatment of pulmonary phthisis with kerosene and ether mixture.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1907, xiv, 309–311. *Also, transl.:* Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1909, 386–391.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *by physical and mechanical methods.*

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *by immobilization of thorax*; **Tuberculosis** (*Treatment of*) *by physical methods.*

Dunlap (H. M.) Vapor massage for the prevention and cure of pulmonary tuberculosis. 12°. [*n. p.*, 1901.]

Liebe (G.) Vorlesungen über die mechanische und psychische Behandlung der Tuberkulösen, besonders in Heilstätten. 8°. *München*, 1909.

Topliff (C. L.) Immunity from consumption. Cause and treatment of consumption. Massage treatment for consumption. 12°. *New York*, 1904.

Baer (A.) Die physikalischen Heilbehelfe in der Behandlung der Lungentuberkulose. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1908, i, 268–274.—**Campbell** (C.) A mechanical chair to facilitate the direct treatment of phthisis. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 1597.—**Friedlaender** (J.) Beitrag zur mechanischen Behandlung der Lungentuberculose. Therap. d. Gegenw., Berl.-Wien, 1901, n. F., iii, 54–57.—**Hesse** (K.) Ein neues Verfahren zur Bekämpfung der Lungenschwindsucht des Menschen auf physikalisch-physiologischer Grundlage. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1910, xxxv, 245–248.—**Pilgrim** (M. F.) Clinical history and progress of a case of pulmonary disease treated exclusively by mechanical vibratory stimulation. J. Advanc. Therap., 1903, xxi, 36–39.—**Smith** (N.) A mechanical treatment of phthisis. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 886. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1894, n. s., lvii, 83–85. *Also:* Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1893, xxi, 505. *Also, transl.:* Internat. klin. Rundschau, Wien, 1893, vii, 1809; 1928.—**Tidey** (S.) On mechanical support of the lung in phthisis. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 721.—**Wolff** (F.) Demonstration der Massage bei Behandlung Lungenkranker. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1899, xvii, 616–618.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with prevalidin.*

Haberfeld (E. J.) Behandlung der Lungentuberkulose mit Prävalidin. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1905, xxvi, 958–960. *Also, transl.:* Budapesti orv. ujság, 1905, iii, 697–700.—**Sobotta.** Erfahrungen mit Praevalidin bei der Behandlung der Lungentuberkulose. Fortschr. d. Med., Berl., 1905, xxiii, 9.—**Walser.** La prévalidine [comme remède contre la tuberculose pulmonaire]. N. médic., Brux., 1904, iv, no. 18, 7.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with radium.*

Baud (A.) Contribution à l'étude de la radiumthérapie dans la tuberculose. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1912, xxi, 10–24.—**Bernheim** (S.) Die Jodo-Radiumtherapie der Tuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1912, xix, 20–53. ———. Nouvelles recherches sur l'iodo-radiumthérapie dans la tuberculose. Indépend. méd. et Méd. orient., Par., 1912, xvi, 227–245. *Also:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1912, xxi, 254–284.—**Ország** (O.) Die Gefahren des Radiums bei tuberkulöser Lungenerkrankung. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911–12, xviii, 568–570.—**Robinson** (L.) The action of radium and "dioradin" in tuberculosis. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1912, vi, 33–36.—**Wells** (S. W.) De l'iodo-radiumthérapie dans la tuberculose pulmonaire avancée. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1912, xxii, 170–180.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with raw meat juice.*

See **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *with meat, etc.*

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *by respiratory exercises.*

Davis (N. S.), jr. Voluntary respiratory exercise in the treatment of phthisis. Read before the Chicago Medical Society. 8°. [*Chicago*, 1893.]

Knopf (S. A.) Respiratory exercises in the prevention and treatment of pulmonary tuberculosis. 8°. *Trudeau, N. Y.*, 1905.

Lagarde (P.) La gymnastique respiratoire dans le traitement de la tuberculose pulmonaire (méthode de G. Rosenthal). 8°. *Paris*, 1904.

Bernheim (S.) & **Dieupart** (L.) La gymnastique respiratoire. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1906, x, 251–264.—**Bridge** (N.) Should a tuberculous lung be exercised? Medicine, Detroit, 1903, ix, 811–814.—**Costede la Grave.** Exercices de respiration. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1903, ii, 723–736.—**Crutchfield** (E. L.) Breathing exercises a curative measure for consumption, with a new theory advanced as to the ætiology of that disease. Maryland M. J., Balt., 1893–4, xxx, 419–425.—**Derecq** (L.) Exercices méthodiques de l'appareil respiratoire préventifs et curatifs des affections pulmonaires. Tubercul. inf., Par., 1903–6, viii, 3–8.—**Durham** (H. B.) Pulmonary gymnastics in tuberculosis. Boston M. & S. J., 1906, clv, 61–64.—**Erias** (F.) Respiração nasal e tuberculose; gymnastica respiratoria. Tribuna med., Rio de Jan., 1908, xiv, 213; 221.—**Evans** (G. A.) Predisposition to pulmonary phthisis, and the prophylactic value of pulmonary gymnastics. Brooklyn M. J., 1890, iv, 505–515.—**Fischer** (C.) Zur therapeutischen Verwendung des Stenosenatmens in der Lungentuberkulose. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1905–6, ix, 193.—**Javein** (G. J.) K voprosu o liechenii lyokhkikh chakhotkî glubok vdîkhaniyami. [Treatment of phthisis by deep inspirations.] Vrach, St. Petersb., 1891, xii, 939–943.—**Knopf** (S. A.) Respiratory exercises in the prevention and treatment of pulmonary diseases. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1901, xii, 282–288. *Also*, Reprint.—**Lagrange** (F.) Respiratory gymnastics for tubercular patients. Internat. Clin., Phila., 1900, 10. s., iii, 62–69.—**Lewandowski** (A.) Atemgymnastik zur Bekämpfung der Schüler-Tuberkulose. Bl. f. Volksgsndhtspflg., Berl., 1907, vii, 203–206.—**Liebe** (G.) Ueber das Tiefathmen bei der Lungentuberkulose. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1900, xxii, 335–341.—**Loza** (F. A.) Kinesiterapia; la gimnasia respiratoria en el tratamiento de la tuberculosis. An. san. mil., Buenos Aires, 1899, i, 542–553.—**Malo.** Dirección higiénica de la respiración y utilidad de la gymnasia respiratoria en terapéutica, especialmente de la tuberculosis. Rev. espec. méd. La oto-rino-laringol. españ., Madrid, 1903, vi, 478; 496.—**Millon** (R.) La gymnastique respiratoire est-elle salutaire aux tuberculeux? Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1907, xviii, 23–25.—**Minor** (C. L.) On the use and abuse of pulmonary gymnastics in the treatment of tuberculosis. Therap. Gaz., Detroit, 1906, 3. s., xxii, 657–666.—**Neizert** (O.) Atemgymnastik und Körperbewegungen in der Behandlung der Lungentuberkulose. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1903, v, 125–131.—**Otis** (E. G.) Use and abuse of pulmonary gymnastics in tuberculosis. Boston M. & S. J., 1906, clv, 59–61. *Also:* N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1907, xxvi, 16–20.—**Pla y Armengol** (R.) La respiración continua. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1912, xxxviii, 241–243.—**Ribard** (E.) Gymnastique respiratoire dans la tuberculose pulmonaire. Presse méd., Par., 1899, ii, 362.—**Ron-**

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *by respiratory exercises.*

dani (V.) La ginnastica respiratoria nella terapia e nella profilassi della tubercolosi polmonare. Rassegna di terap., Torino, 1907, vi, 449–453.—**Rosenthal** (G.) Prophylaxie de la tuberculose pulmonaire post-pleurétique par la rééducation respiratoire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1904, 3. s., xxi, 1079–1090. *Also* [Abstr.]: Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1904, xviii, 789. ———, Éducation et gymnastique respiratoires dans le traitement de la tuberculose pulmonaire des rhino-adénoïdiens; son emploi dans la cure des "sommets de Grancher" (tuberculose au stade de germination), avec 8 observations de guérison. J. de physiothérap., Par., 1905, iii, 386–409. ———. La gymnastique et les exercices respiratoires dans le traitement préventif et curatif de la tuberculose pulmonaire chronique au stade d'invasion (stade du sommet de Grancher). Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 355–357. ———. Recherches sur la gymnastique respiratoire; de l'emploi des exercices physiologiques de respiration dans le traitement de la tuberculose pulmonaire ouverte; la correction physiologique, l'épreuve d'essai et l'amélioration inhibitrice. J. de physiothérap., Par., 1907, v, 1–20. ———. Recherches sur la gymnastique respiratoire médicale; hypersensibilité d'un tuberculeux à l'exercice physiologique de respiration; évolution des lésions malgré l'accroissement en poids; nécessité de la direction médicale. Arch. gén. de kinésithérapie, Par., 1909, xi, 217–224. ———. Résultats éloignés des cures d'exercices physiologiques de respiration dans la prophylaxie et le traitement de la tuberculose à la période de germination. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1910, xviii, 358–373.—**Schultzen.** Ueber Atemübungen bei der Behandlung der Lungentuberkulose. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1900, i, 135; 282.—**Simon** (F. R.) Athmung und Schwindsucht; Athmungsgymnastik. Med. Woche, Berl., 1903, iv, 373–375.—**Simon** (R.) Ueber den Werth der Athmungsgymnastik bei der Lignosulfitbehandlung der Schwindsucht. Therap. Monatsh., Berl., 1901, xv, 553–558.—**Tendeloo** (N. P.) Die Bedeutung der Atmungsgrösse für die Entstehung und die Ausdehnung bezw. Heilung der Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1908, xi, 229–243.—**Valenzuela** (F.) La atmiatria en la tuberculosis pulmonar. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1892, xxx, 617–622.—**Weaver** (W. H.) Forcible apex expansion in incipient phthisis. N. York M. J., 1894, lx, 466. ———. Forcible alveolar expansion in the treatment of consumption. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 658–661.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *by rest.*

Coste de Lagrave. Cure de repos pour les tuberculeux. 2. éd. 12°. *Paris*, 1905.

Poussardain (A.) *De la cure de repos dans la tuberculose. 8°. *Paris*, 1902.

Ter-Markosoff (N.) *Ruhe und Bewegung beim initialen Stadium der Lungentuberkulose. 8°. *Heidelberg*, 1911.

Andvord (K. F.) Hvilens betydning saavel psykisk som fysisk under ftisisbehandlingen. [Sur les effets du repos, tant psychique que physique, dans le traitement de la phtisie. Rés., 654–656.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1899, 4. R., xiv, 593–613.—**Bernheim** (S.) La cure de repos chez les phtisiques. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de thérap., 528–542. *Also:* Méd. orient., Par., 1900, iv, 377–389. *Also*: Rev. internat. de thérap. phys., Turin, 1900, i, 169–179. *Also:* Gaz. méd. belge, Liége, 1900–1901, xiii, 3; 14. *Also:* Rev. méd., Montréal, 1900–1901, iv, 145; 153. *Also:* Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1900–1901, i, 447–458.—**Brunon** (R.) Le repos dans le traitement de la tuberculose. Normandie méd., Rouen, 1912, xxviii, 383; 399.—**Burns** (N. B.) The respective significance of rest and exercise in the treatment of phthisis. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 703–705.—**Campbell** (H. J.) On the importance of rest in the treatment of acute phthisis. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1418.—**Chaplin** (A.) Physiological rest for the lung in phthisis. Abstr. Tr. Hunterian Soc., Lond., 1895–6, 121–126.—**Cobbett** (L.) The progress of infection in phthisis; containing a plea for the treatment of early cases by absolute rest. Lancet, Lond., 1910, ii, 1539–1542.—**Coste de Lagrave.** Cure de repos pour le tuberculeux. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1904, iii, 568; 649; 733: 1905, vii, 92.—**Denys** (J.) L'influence du repos complet sur la fièvre et l'infection tuberculeuse. Rev. méd. de Louvain, 1908, 225–232.—**Dettweiler.** Einige Bemerkungen zur Ruhe- und Luftliegekur bei Schwindsüchtigen. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1900, i, 96; 180.—**Edson** (C. E.) The importance of rest in pulmonary tuberculosis. Med. News, N. Y., 1900, lxxvii, 647.—**Gaussel** (A.) Cure de repos des tuberculeux. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1909, xvi, 167–170.—**Hilleary** (J. G.) Rest in pulmonary tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvi, 174.—**Hinsdale** (W. B.) Considerations upon rest and diet in the treatment of tuberculosis pulmonalis. Med. Counselor, Detroit, 1898, xvii, 355–360.—**Kanelles** (S. I.) Ἡ ἡρεμοθεραπεία καὶ σιτιοθεραπεία ἐν τῇ πνεύμονικῇ φθίσει. Ἰατρικὴ πρόοδος, Σν Σύρῳ, 1902, vii, 81–84.—**Keating** (J. M.) Rest cure in the treatment of incipient phthisis. Climatologist, Phila., 1891–2, i, 348–366.—**Link** (R.) Vorschlag zur Behandlung einseitiger tuberkulöser Lungenspitzenaffektionen vermittelst Lagerung der Kranken. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1902, iii, 480–483. *Also:* Krankenpflege, Berl., 1902–3, ii, 312–315.—**Martinet** (A.) Repos et exercice dans la tuberculose pulmonaire. Presse méd., Par., 1910, xviii, 335.—**Mays** (T. J.) The value of rest in the treatment of pulmonary consumption. Virginia M. Month., Richmond, 1889–90, xvi, 804–807. ———. Rest versus exercise in the treatment of pulmonary consumption. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1893, xxiv, 111–120. *Also* [Abstr.]: Am. Lancet, Detroit, 1893, n. s., xvii, 372–375. *Also* [Abstr.]: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1893, lxviii, 915–919.—**Naegelsbach.** Ruhe und Bewegung in der Phthiseotherapie. Verhandl. . . . Tuberc.-Commis. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Berl., 1902, 129–138. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1902, xxxix, 163–166. *Also:* Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1902, xxiv, 33–40.—**Nöhring** (R.) Ein Fortschritt in der Liegekur der Lungenkranken. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 262.—**Paterson** (M.) Treatment of pulmonary tuberculosis by graduated rest and exercise. Practitioner, Lond., 1913, xc, 86–93.—**Philip** (R. W.) Introductory address on rest and movement in tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1957–1960. *Also*, Reprint.—**Pickert.** Beiträge zur Erklärung der günstigen Wirkung der Bettruhe auf das Fieber der Phthisiker. München. med. Wchnschr., 1903, l, 805.—**Pogue** (G. R.) Fresh air and rest in the treatment of pulmonary tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1905, lxviii, 931–934.—**Porcher** (W. P.) Rest in the treatment of laryngeal and pulmonary tuberculosis. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1905, xxvii, 149–152. [Discussion], 168–170. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1905, n. s., cxxx, 400–403. *Also:* J. South Car. M. Ass., Charleston, 1905–6, i, 64–67.—**Pottenger** (F. M.) The application of rest and exercise in the treatment of tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii, 1109–1111. *Also*, Reprint.—**Prest** (E. E.) Graduated rest in the treatment of pulmonary tuberculosis. Lancet, Lond., 1909, i, 976–980.—**Ransome** (A.) Remarks on rest and exercise in the open-air treatment of phthisis. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 189–192. *Also*, Reprint.—**Robin** (A.) Le repos physique dans la phtisie pulmonaire. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1911, xxv, 641.—**Rubel** (A. N.) K voprosu o vliyanii funktsionalnavo pokoya na techeniye tuberkuloznavo protsessa v lyokhkom. [Influence of functional rest on the course of the tubercular process in the lungs.] Arch. biol. nauk . . ., S.-Peterb., 1910–11, xvi, 35–52. *Also, transl.:* Arch. d. sc. biol., St.-Pétersb., 1911, xvi, 35–50.—**Schell** (W.) The rest cure for consumption or the production of artificial pneumothorax for the immobilization of the lung. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1899, 256–261.—**Shrubsall** (F. C.) The Liegekur of pulmonary tuberculosis. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1902–3, x, 161–164.—**Stanton** (W. B.) Rest and exercise in tuberculosis. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1905–6, xxvi, 307–310.—**Stevens** (B. F.) The importance of rest in the treatment of acute tuberculosis. Kansas City M. Index-Lancet, 1905, xxvi, 43–45.—**Takenaka.** [The reclining position of consumptives and its relation to the stomach.] Chiugai Iji Shimpo, Tokio, 1904, xxv, 1101–1104.—**Talma** (S.) Die Bettruhe bei der Behandlung der Schwindsüchtigen. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1900, i, 335–337.—**Verdes Montenegro** (J.) La quietud en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar. Siglo méd., Madrid, 1911, lviii, 737; 755.—**Von Ruck** (K.) Rest as a therapeutic agent in chronic pulmonary tuberculosis. N. York M. Times, 1893, xxi, 203–205. *Also*, Reprint. *Also:* Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 1, 188–190.—**Voorsanger** (W. C.) Rest versus climate in the treatment of pulmonary tuberculosis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1912, cxliv, 535–542.—**White** (J. E.) Rest and exercise in the treatment of tuberculosis. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1906, xli, 120–125.—**Wise** (A. T. T.) Posture in the management of cases of pulmonary tuberculosis. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1908, ii, 268–272.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *by Roentgen rays.*

Abrams (A.) Rœntgen rays in pulmonary disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxviii, 1142–1147.—**Beckett** (T. G.) X-rays in the treatment of tuberculous diseases. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1909, xiv, 352–362.—**Bergonié & Mongour** (C.) Les rayons Röntgen ont-ils une action sur la tuberculose pulmonaire de l'homme? Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1897, v, 309–313. *Also:* Bull. Acad. de méd., Par., 1897, 3.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *by Roentgen rays.*

s., xxxviii, 66–71.—**Brown** (P.) Pulmonary tuberculosis and the Roentgen rays. Boston M. & S. J., 1907, clvii, 417–420. *Also*, Reprint.—**Burdick** (G. G.) Radio-therapy in pulmonary tuberculosis. Am. X-Ray J., St. Louis, 1902, xi, 1261.—**Chanteloube, Descomps & Roulliès.** De l'action des rayons de Röntgen sur des poumons atteints de tuberculose aiguë. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1897, v, 180–184.—**Coromilas.** Les rayons X comme moyen thérapeutique contre la tuberculose pulmonaire. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1904, cxlviii, 84–104.—**De Kraft** (F.) The action of the X-ray and high frequency currents in pulmonary tuberculosis. J. Advanc. Therap., N. Y., 1910, xxviii, 269–273.—**Foveau de Courmelles.** Tuberculosis. Arch. Rœntg. Ray, Lond., 1906–7, xi, 193.—**Grubbe** (E. H.) X-rays in the treatment of pulmonary tuberculosis. Alkaloid. Clin., Chicago, 1904, xi, 1129–1134. *Also:* Tr. Am. Inst. Homœop., Chicago, 1905, lxi, 801–813.—**Revillet.** Sur un cas de tuberculose aiguë pulmonaire et laryngée traité par les rayons de Rœntgen. Rev. de la tuberculose, Par., 1897, 34–40.—**Sandberg** (K. F. M.) Is radiotherapy of any value in pulmonary tuberculosis? Illinois M. J., Springfield, 1903–4, n. s., v, 856–873.—**van Stockum** (W. J.) Die therapeutische Wirkung der mit Röntgenstrahlen vorbehandelten Milz bei Tuberkulose. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 1857–1863.—**Stubbert** (J. E.) The X-rays as a diagnostic and therapeutic agent in pulmonary tuberculosis. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1903, 167–181.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *by Russell's method.*

Bickerton (T. W.) & **Barstow** (D. M.) Reports of the committee of inspection appointed by the executive committee of the Post-Graduate Medical School to review the experiments of John F. Russell in the treatment of pulmonary tuberculosis. Post-Graduate, N. Y., 1898, xiii, 685: 1899, xiv, 638: 1901, xvi, 265: 1902, xvii, 255: 1903, xviii, 681: 1904, xix, 858: 1906, xxi, 70.—**Russell** (J. F.) The composition of the Russell emulsion of mixed fats and a consideration of the importance of fat as a constituent of diet in acute febrile conditions. *Ibid.*, 1898, xiii, 1037–1044.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *by sanosin.*

Behr (M.) Zur Behandlung der Lungentuberculose und über die Anwendung des R. Schneider'schen Sanosin nach Danelius und Sommerfeld. Berl. klin. Wchnschr., 1903, xl, 1058–1082.—**Friedrich** (W.) Der Wert der Sanosin-Inhalation bei der Lungentuberculose. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1907, xliii, 847; 869. *Also:* Budapesti orv. ujsag, 1905, iii, 27; 48. *Also:* Orvosi hetil., Budapest, 1905, xlix, 28.—**Kassel** (C.) Zur Behandlung der Lungentuberkulose; eine Modifikation der Sanosinbehandlung (Thieucalyptol). Therap. Monatsh., Berl., 1904, xviii, 97–99.—**Plessner** (W.) Die Sanosinbehandlung der Tuberkulose. Heilkunde, Berl., 1903, 305–307.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *by sea-water and saline injections.*

Caspari (G.) Les injections sous-cutanées d'eau salée chez les tuberculeux, leur valeur diagnostique. 8°. *Genève*, 1904.

Fumoux (J.) *L'eau de mer en thérapeutique et plus spécialement dans la tuberculose pulmonaire. 8°. *Paris*, 1907.

Breton. Le sérum marin dans la tuberculose. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1906, xx, 503.—**Cornet** (G.), **Schlemmer & Cazaux.** Die Rolle der Mineralwasser in der Behandlung der Lungentuberkulose. La tuberculose pulmonaire et les eaux minérales. Cong. internat. de physiothérap. Compt. rend. 1910, Par., 1911, iii. [Discussion], 815–818.—**Lalesque** (F.) Les injections de sérum marin et en particulier dans la tuberculose pulmonaire. J. de méd. de Bordeaux, 1906, xxxvi, 699; 719. ———. Étude et résultats cliniques de 70 cas du tuberculose pulmonaire traités par la méthode de Quinton. Gas. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1907, xxviii, 271. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1907, xxxvii, 283. *Also:* Gaz. d. eaux, Par., 1907, I, 3.—**Marinescu-Sadoveanu.** Tratamentul tuberculozei pulmonare prin injecţiuni isotonice subcutanate cu apă de mare. [. . . with injections of sea water.] Spitalul, Bucuresci, 1906, xxvi, 452–454.—**Mathieu** (M.) El agua de mar, en inyecciones sub-cutáneas en la tuberculosis pulmonar. Rev. d. centro estud. de med., Buenos Aires, 1905, iv, 178–181.—**Maurice** (M.) Injections d'eau de mer ramenée à l'isotone dans le traitement de la tuberculose aux deuxième et troisième degrés. Progrès méd., Par., 1904, 3. s., xx, 523.—**Mongour** (C.) Traitement de la tuberculose pulmonaire par les injections isotoniques d'eau de mer. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 796–798. ———.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *by sea-water and saline injections.*

Sur la valeur de l'eau de mer dans la thérapeutique de la tuberculose pulmonaire. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1907, xxviii, 271. ———. Note sur le traitement de la tuberculose pulmonaire par les injections d'eau de mer isotonique. *Ibid.*, 614. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1908, xxxviii, 7.—**Revilliod** (L.) Injection sous-cutanée d'une solution de chlorure de sodium, comme révélatrice de la tuberculose. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1904, xxiv, 69.—**Simón** (R.) & **Celuinton** (R.) El agua de mar en inyecciones isotónicas subcutáneas en 18 casos de tuberculosis. Semana méd., Buenos Aires, 1905, xii, 868–875.—**Wasserman** (*Mlle.* Rosalie). Prétendus effets de l'eau de mer dans la tuberculose pulmonaire et dans la gastro-entérite infantile. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1909, xv, 261–275.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with sera.*

See **Tuberculosis** (*Treatment of*) *with sera* [*and subdivisions*].

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with silver nitrate.*

Crocq (J.) Du nitrate d'argent comme moyen curatif de la tuberculose pulmonaire. 8°. *Bruxelles*, 1894.

Bass (H. T.) Injection of silver nitrate for tuberculosis of the lungs. Internat. M. Mag., N. Y., 1903, xii, 397–399.—**Crocq** (J.) Argentum nitricum als Heilmittel bei Lungentuberculose. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1894, viii, 1793; 1835. ———. De l'action curative du nitrate d'argent et de l'ergotine dans la tuberculose pulmonaire. Compt.-rend. Cong. internat de méd. 1897, Mosc., 1899, iii, sect. 5, 91–96.—**Crocq** père. Du nitrate d'argent dans le traitement de la tuberculose pulmonaire des diabétiques. Cong. franç. de méd. 1895, Par., 1896, ii, 913–918.—**Discussion** du mémoire de M. Crocq, intitulé: Du nitrate d'argent comme moyen curatif de la tuberculose pulmonaire, et de la communication de M. Mœller, traitant de l'hospitalisation des tuberculeux. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1895, 4. s., ix, 56; 415; 959; 1044.—**Ewart** (W.) On time-saving methods of treatment in phthisis, with a preliminary note on the silver treatment of phthisis by intrainjections of protargol. Med. Press & Circ., Lond., 1901, n. s., lxxii, 329–331. *Also:* Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 442–445.—**Franklin** (G. H.) History of a case of incipient phthisis treated by hypodermic injections of silver-nitrate over the vagi. Phila. M. J., 1899, iii, 847. *Also*, Reprint.—**Gosman** (G. H. R.) A report of twenty cases of pulmonary tuberculosis treated by hypodermic injections of silver nitrate over the pneumo-gastric nerve. Tr. Ass. Physicians Long Island, Rahway, N. J., 1899–1900, i, 79–86. *Also* [Abstr.]: Phila. Month. M. J., 1899, i, 406.—**Mays** (T. J.) The hypodermic injection of silver nitrate over the course of the vagi in the treatment of pulmonary consumption. Phila. M. J., 1899, iii, 339–342. *Also:* N. York M. J., 1899, lxix, 194–197. *Also:* Boston M. & S. J., 1899, cxl, 133–135. *Also*, Reprint. ———. Further thoughts on the silver-nitrate injections in the treatment of pulmonary phthisis. Phila. M. J., 1899, iv, 1284. ———. Notes on the silver-nitrate injections in the treatment of phthisis. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1900, n. s., ii, 50–58. *Also*, Reprint. ———. Collective investigation of the influence of the silver-nitrate injections on phthisis. Boston M. & S. J., 1901, cxlv, 199. ———. The silver-injection treatment of pulmonary consumption. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvi, 153–157. ———. The intimate action of the silver nitrate injections in the treatment of phthisis. Phila. M. J., 1901, viii, 316–319. ———. Collective investigation concerning the value of silver-nitrate injection in the treatment of pulmonary consumption. First report. Tr. Lancaster City & Co. M. Soc. 1902, Lancaster, 1903, 55–66. *Also:* Phila. M. J., 1903, xi, 466–470.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with somatose.*

Bernheim (S.) La somatose suraliment des tuberculeux. Indépend. méd., Par., 1901, vii, 341–344. *Also:* J. de méd. de Par., 1901, 3. s., xiii, 467. *Also, transl.:* Allg. Wien. med. Ztg., 1901, xlvi, 488; 500.—**Welli** (E.) Einige Erfahrungen über die Verordnung von Nährmitteln, insbesondere der Nucleinsomatose bei Tuberculose. Heilkunde, Berl. u. Wien, 1906, 166.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with strychnine.*

Eyssèric (F.) *Traitement de la tuberculose pulmonaire par le cacodylate de strychnine à hautes doses. 8°. *Lyon*, 1902.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*), *with strychnine.*

Ferran (C.) De l'action de la strychnine dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Gaz. d. hôp. de Lyon, 1901, ii, 245: 1902, iii, 251. *Also* [Abstr.]: Méd. mod., Par., 1901, xii, 383.—**Haig** (A.) Case of pulmonary tuberculosis treated by strychnine. Æsculap. Soc. Abstr. Tr. 1895–8, Lond., 1899, vi, 45.—**Mays** (T. J.) The strychnine treatment of pulmonary consumption. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1894, xxv, 273–283. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 801.—**Milroy** (W. F.) Strychnine as a remedy in pulmonary tuberculosis. N. York M. J., 1906, viii, 353–355. *Also*, Reprint. *Also:* Merck's Arch., N. Y., 1906, viii, 353–355. *Also:* West M. Rev., Lincoln, Neb., 1906, xi, 212–217.—**Petit** (G.) De l'emploi de la strychnine dans la tuberculose. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1907, xii, 403–405.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *by suggestion.*

Barth (H.) La psychothérapie dans le traitement de la tuberculose pulmonaire au début. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1903, xvii, 729.—**Bernheim.** La thérapeutique suggestive dans les affections pulmonaires. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1895–6, x, 97–109.—**Eliscu** (E. R.) Hypnotism and suggestion in the treatment of pulmonary tuberculosis. [Abstr.] Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1904, xx, 129–134.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with sulphur compounds.*

Gill (F. P.) The sulphur treatment of consumption, and its use in other infections, inflammations, and congestions. $S+H_2=H_2S$. 8°. *Bristol*, 1906.

Berthier. Cure sulfurée de la tuberculose pulmonaire. Gaz. d. eaux, Par., 1903, xlvi, 369; 377.—**Keene** (G. F.) A case of phthisis treated by inhalation of sulphurous anhydride. Tr. Rhode Island M. Soc 1889–91, Providence, 1890–92, iv, 70.—**Ley.** Traitement de la phtisie par les inhalations sulfureuses. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1887, 296–306.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with thiocol.*

Grünberg (B.) *Le thiocol dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. 8°. *Paris*, 1905.

Akhvlediani (D.) K voprosu o llechenii bugorchatki lyokhkikh i llechebnom dieïstvii tiokola "Roche." [Treatment of pulmonary tuberculosis and therapeutic action of thiocol.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1900, lxxviii, med.-spec. pt., 3535–3545.—**Frieser** (J. W.) Zur Behandlung der Lungentuberculose; der therapeutische Werth des Thiocol und Sirolin. Therap. Monatsh., Berl., 1899, xiii, 651–654. *Also, transl.:* Merck's Arch., N. Y., 1899, i, 383–385.—**Hubert.** Des moyens d'action du thiocol dans la tuberculose pulmonaire. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1905, lxxii, 833–837.—**Kachkacheff** (A. B.) Tiokol i sirolin pri llechenii lyokhochnoï bugorchatki. [. . . in the treatment of consumption.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1904, iii, 244.—**Sassi** (D.) Il tiocolo Roche nella tubercolosi polmonare. Incurabili, Napoli, 1900, xv, 335–341.—**Schulhof** (W.) Ueber die medicamentöse Behandlung der Lungentuberculose mittels Thiocol Roche. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1900, xxxvi, 241–246.

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with tuberculins.*

See **Tuberculosis** (*Treatment of*) *with Koch's tuberculin*; **Tuberculosis** (*Treatment of*) *with tuberculin* [*Beraneck's*]; **Tuberculosis** (*Treatment of*) *with tuberculin* [*Denys' filtered bouillon*]; **Tuberculosis** (*Treatment of*) *with tuberculins* [*etc.*].

Tuberculosis (*Pulmonary, Treatment of*) *with urea.*

Baskin (I. L.) The treatment of phthisis in asylums by urea and its salts. J. Ment. Sc., Lond., 1903, xlix, 52–70.—**Pearson** (S. V.) Pure urea in the treatment of chronic pulmonary tuberculosis; with a note on the action of urea. Lancet, Lond., 1902, ii, 1383–1386.

Tuberculosis (*Pulmonary, Urine in*).

See, also, **Tuberculosis** (*Bacillus of*) *in excreta*; **Tuberculosis** (*Pulmonary, Diazo-reaction in*).

Andrzheyevski (A. I.) *O soderzhanii sïernoï i efirosïernïkh kislot v mochïe pri bugorchatkïe lyokhkikh. [Sulphuric and ether-sulphuric acids in the urine in pulmonary tuberculosis.] 8°. *S.-Peterburg*, 1900.

Audiganne (L.) *Recherches urologiques dans la tuberculose. 8°. *Paris*, 1898.

Blumenthal (A.) *Ueber die Produkte der Darmfäulnis im Urin bei Tuberkulose. 8°. *Berlin*, 1899.

Capitain (G.) *Variation de la densité de l'acide phosphorique et des substances dissoutes dans les urines au cours des diverses formes cliniques de la tuberculose pulmonaire. 8°. *Lyon*, 1902.

Cautru (F.) Prognose et traitement de la tuberculose pulmonaire basés sur l'analyse du suc gastrique et de l'examen de l'acidité urinaire. 12°. *Paris*, 1900.

Chatelain (J.-A.-C.) *L'acidité urinaire, son dosage, son étude clinique chez les tuberculeux. [Nancy.] 8°. *Paris*, 1910.

David (H.) Contribution à l'étude de la polyurie prétuberculeuse. 8°. *Paris*, 1895.

Étienney (A.) *Tuberculose et chlorurie. Des variations du taux des chlorures éliminés dans les différentes formes cliniques de la tuberculose pulmonaire. 8°. *Lyon*, 1905.

Forissier (E.) *De l'albuminurie chez les tuberculeux; forme grave de cette albuminurie. 8°. *Lyon*, 1900.

Grasset (E.) *La cryoscopie et son application chez les tuberculeux. 8°. *Paris*, 1901.

Huber (L.-G.-G.) *Œdèmes cachectiques et rétention chlorurée chez les tuberculeux. 8°. *Bordeaux*, 1907.

Imbert (A.-C.) *Recherches sur l'acidité urinaire et l'élimination azotée chez quelques tuberculeux. 8°. *Lyon*, 1910.

Iscovesco (Catherine). *La fonction urinaire chez les tuberculeux; étude de séméiotique. 8°. *Paris*, 1902.

Le Noir (P.) Étude de l'albuminurie chez les phtisiques. 8°. *Paris*, 1890.

Micheleau (P.-E.) *De l'hyperchlorurie dans la symptomatologie des affections tuberculeuses. 8°. *Bordeaux*, 1899.

Pierret (R.-C.-S.) *Contribution à l'étude des urines des tuberculeux. Leur application au diagnostic et au pronostic de la tuberculose pulmonaire. 8°. *Lille*, 1910.

Puibaraud (E.) *Étude clinique des albuminuries massives dans la tuberculose du poumon. 8°. *Paris*, 1907.

Rabasse (L.) *Éliminations provoquées et cryoscopie urinaire chez les tuberculeux. 8°. *Paris*, 1906.

Ribaut (G.) *Cryoscopie des urines dans les diverses formes cliniques de la tuberculose pulmonaire. 8°. *Lyon*, 1902.

Ronsin (A.) Variations de l'urée des chlorures et des phosphates dans la tuberculose. 8°. *Lille*, 1883.

Suzanne (G.) *Contribution à l'étude de la persistance de l'acidité urinaire, particulièrement chez les tuberculeux. 8°. *Toulouse*, 1910.

Teichmann (F.) *Die Hämaturie der Phthisiker. 8°. *Leipzig*, 1906.

d'Aguiar (A.) Toxicidade da urina de tuberculosos. Med. mod., Porto, 1894, i, 9; 17.—**Arloing, Dumarest & Maignon.** Rapport des principes essentiels de l'urine avec l'évolution clinique de la tuberculose chez des malades du sanatorium d'Hauteville (Ain). Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 292–294.——— ——— ———. De l'élimination urinaire des tuberculeux; les principes essentiels de l'urine dans leurs rapports avec l'évolution clinique de la tuberculose chez l'homme. Rev. de la tuberculose, Par., 1907, 2. s., iv, 247–264.—**Barabaschi.** L'acidità delle urine nella tuber-

Tuberculosis (*Pulmonary, Urine in*).

colosi. Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 124.—**Benati** (R.) L'albuminuria nella tubercolosi infantile. Atti d. Cong. pediat. ital. 1905, Roma, 1906, v, 96.—**Caffarena** (D.) Antigeni ed anticorpi tubercolari dimostrabili nell' urina dei bambini tubercolosi col metodo della deviazione del complemento. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1911, ix, 634-639.—**Campani** (A.) A proposito della così detta "fosfaturia" come sintoma precoce di tubercolosi polmonare. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 1236.—**Castaigne** (J.) & **Gouraud** (F.-X.) Les urines des tuberculeux; importance de leur étude pour le diagnostic et le pronostic de la tuberculose. J. méd. franç., Par., 1910, iv, 20-30.—**Chalier** (A.) Albuminurie orthostatique et tuberculose. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxviii, 829. *Also:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1911, xx, 28.—**Codina Castellví** (J.) Quiluria intermitente y tuberculosis pulmonar. Gac. méd. catal., Barcel., 1907, xxx, 241-247.—**Croftan** (A. C.) The urinary calcium excretion in tuberculosis. J. Tuberc., Asheville, N. C., 1903, v, 22-26. ———. Notes on an increased urinary calcium excretion in tuberculosis; its pathological significance. N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix, 1182-1184. *Also,* Reprint.—**Deist** (H.) Ueber Albumosurie bei Tuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912, xxiii, 547-559.—**Desgrez** (A.) & **Guende** (*Mlle.* Bl.) Élaboration sulfurée dans la tuberculose. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 295-300.—**Dietschy** (R.) Ueber Albumosurie bei Tuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912, xxiv, 279-281.—**Fanoli** (G.) L' albumosi urinaria nella tubercolosi e nell' anchilostomiasi. Lavori d. Cong. di med. int. 1909, Roma, 1910, xix, 268.—**Fasani-Volarelli** (F.) Lo studio delle urine come mezzo diagnostico precoce della tubercolosi con speciale riguardo alla loro acidità (uroreazione di Malmejac). Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 1146-1148. ———. Sopra una reazione zonale determinata con estratto etereo alla Testevin di urina tubercolare e sieroantitubercolare. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1912, xiii, 289-291.—**Ferrier** (P.) Importance de l'examen des urines dans le traitement recalcifiant de la tuberculose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxix, 378. ———. Intérêt de l'inspection de l'urine dans le traitement recalcifiant de la tuberculose. Gaz. méd. de Par., 1911, lxxxii, 89.—**Foulerton** (A. G. R) & **Hillier** (W. T.) On the urine in tuberculous infection. Brit. M. J., Lond., 1901, i², 774-777.—**Gilchrist** (A. W.) The low phosphates and urea in the urine of the tuberculous. Lancet, Lond., 1902, ii, 1456.—**Gintse** (V. V.) & **Sorin** (M. V.) K voprosu ob ortostaticheskoĭ albuminurii u tuberkulyozníkh. [Orthostatic albuminuria in tuberculosis.] Novoye v Med., S.-Peterb., 1912, vi, 705-711.—**Gorriz-Castellano.** Datos prácticos de análisis urológicos en la tuberculosis. Clín. mod., Zaragoza, 1908, vii, 604-611.—**Gregson** (A. H.) Organic acid ratio of urine after tuberculin. Brit. M. J., Lond., 1913, i, 214.—**Hayem** (G.) De l'urobilinurie chez les tuberculeux. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 195-199.—**Hinze** (V.) & **Sorin** (M.) Zur orthostatischen Albuminurie der Tuberkulösen. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912, xxiv, 255-260.—**Jarvis** (G. O.) Urea in tuberculosis. Internat. M. Mag., N. Y., 1902, xi, 411.—**King** (R. W.) The chemistry of the urine in pulmonary tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 351-357.—**Labbé** (H.) & **Vitry** (G.) L'indosé organique urinaire chez quelques tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 730-732.—**Le Noir** (P.) De l'albuminurie chez les phthisiques. Gaz. d. hôp., Par., 1892, lxv, 365-371.—**Louis-Dubois.** De la pathogénie de l'albuminurie pré-tuberculeuse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 1120.—**Lucet** (L.) L'analyse des urines appliquée à l'étude de la nutrition chez les tuberculeux. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1906, ix, 165-173.—**Lüdke** (H.) Die orthostatische Albuminurie bei Tuberkulose. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1911, 17-22.—**Lüdke** (H.) & **Sturm** (J.) Die orthostatische Albuminurie bei Tuberkulose. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 993-997. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1372.—**Lyonnet** (B.) Des formes graves de l'albuminurie chez les tuberculeux. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1902, i, 470-473.—**M'Connell** (J. F.) The albumosuria of phthisis; a clinical study. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 1862. *Also:* Colorado Med., Denver, 1906, iii, 237-239.—**Malméjac.** Persistance de l'acidité urinaire au cours de la tuberculose. Nord méd., Lille, 1906, xii, 93.—**Mariani** (F.) Untersuchungen über den Urin Tuberkulöser; Beitrag zur Frühdiagnose der Tuberkulose. Berl. klin.-therap. Wchnschr., 1905, 273; 301. *Also:* Wien. klin.-therap. Wchnschr., 1905, 273; 301.—**Méry** (H.) & **Armand-Delille** (P.) Nature tuberculeuse d'hématuries d'apparence essentielle, reconnue par l'apparition tardive d'une tuberculose osseuse; réveil de ces hématuries à l'occasion d'une angine aiguë. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1907, xi, 224. *Also:* Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1907, ix, 49-51.—**Micheleau** (E.) Hyperchlorurie et tuberculose. Bull. et mém. Soc. de

Tuberculosis (*Pulmonary, Urine in*).

méd. et chir. de Bordeaux (1910), 1911, 256-262. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1910, xxxi, 340-342.—**Miller** (J.) Note upon the tuberculo-opsonic index of the urine and sweat in health and in tuberculous disease. Lancet, Lond., 1908, i, 998-1006.—**Monnier** (U.) De l'albuminurie chez les tuberculeux pulmonaires; ses formes cliniques; son pronostic; son traitement; sa pathogénie. Gaz. méd. de Nantes, 1906, 2. s., xxiv, 361; 381.—**Montgomery** (C. M.) Albuminuria in pulmonary tuberculosis. Rep. Henry Phipps Inst., study . . . tuberculosis, Phila., 1905-6, 74-86. ———. Albumin and casts in pulmonary tuberculosis. *Ibid.*, 1906-7, Phila., 1908, iv, 120-157.—**Nicolas** (J.) Courbe urinaire et variations des chlorures dans la tuberculose pulmonaire. Arch. gén. de méd., Par., 1905, ii, 3271-3279.—**Noguès** (P.) Urines purulentes et tuberculose. Assoc. franç. d'urol. Proc.-verb., Par., 1899, iv, 424-431. ———. Urines purulentes et tuberculose. *Ibid.*, 1901, Par., 1902, v, 303-306.—**Orloff** (G. A.) K voprosu o reaktsii Yefimova v mochie pri bugorchatkie. [Yefimoff's reaction of the urine in tuberculosis.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1912, xix, 915.—**Pasanis.** Albuminuria no especifica sobrevenida en un sujeto afecto de tuberculosis del pulmón. Siglo méd., Madrid, 1913, lx, 18-20.—**Passarelli** (F.) Come non esista un albuminuria tubercolare. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1906, xliv, 59-70—**Petit** (G.) & **Thezard** (A.) Urologie et tuberculose. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1904, iii, 401-409.—**Pierret** (R.) Les urines des tuberculeux renferment-elles des précipitines? Rev. internat. de la tuberc., Par., 1911, xix, 126-129.—**Piéry & Étienney.** Chlorures urinaires et formes cliniques de la tuberculose pulmonaire. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1905, iv, 396-409. *Also:* Lyon méd., 1905, cv, 1114-1127.—**Plá y Armengol** (R.) L'acidés urinaria y sa persistencia en el diagnóstic y en el pronóstic de la tuberculosis pulmonar. An. de med. Butll. mens. de l'Acad. . . . de Catalunya, Barcel., 1910, iv, 701-705. ———. La acidez urinaria y su persistencia examinadas en 160 tuberculosos pulmonares. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1912, xxxviii, 481-484. *Also, transl.:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1912, xxii, 167-169. ———. Quelques essais avec l'urine de tuberculeux pulmonaires. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1912, xxii, 403-405.—**Plessi** (A.) Il potere riduttore delle urine nella tubercolosi polmonare. Rassegna di sc. med., Modena, 1904-5, xix, p. ix.—**Pleth** (V.) La pentosuria como signo de diagnóstico en la tuberculosis. Escuela de med., México, 1909, xxiv, 470.—**Potain.** De l'albuminurie dans la tuberculose. Tribune méd., Par., 1897, 2. s., xxix, 1027-1030.—**Rafin.** L'asepsie et l'infection des urines tuberculeuses. J. d'urol. méd. et chir., Par., 1912, i, 777.—**Rappin & Fortineau.** Recherche de la tuberculine dans l'urine des tuberculeux. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906, xv, sect. 3, 339-341.—**Rappin & Soubrane.** L'urée et la tuberculose. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 302-305.—**Rendu.** De l'albuminurie des tuberculeux. Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1895, v, 89; 97.—**Ritter** (J.) A contribution to the study of pulmonary tuberculosis in its relation to albuminuria. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1910, vi, 264-266.—**Sarvonat** (F.) & **Rebattu** (J.) Teneur en chaux de l'urine des tuberculeux pulmonaires. Prov. méd., Par., 1910, xxi, 392.—**Simonelli** (L.) Ricerche sulle sostanze albuminoidee delle urine dei tubercolotici. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1900, iii, 288-292.—**Solly** (S. E.) The importance of urinary analysis in phthisis. Internat. M. Mag., N. Y., 1902, xi, 513-515.—**Statham** (J. C. B.) The low phosphates and urea in the urine of the tuberculous. Lancet, Lond., 1903, i, 199.—**Teissier.** De l'albuminurie prétuberculeuse. Cong. franç. de méd. 1894, Par., 1895, i, 514-518. *Also:* Semaine méd., Par., 1896, xvi, 9-11. ———. Albuminurie orthostatique et tuberculose. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxii, 140-142.—**Vitry** (G.) & **Mladenoff** (D.) La réaction de Moriz Weisz (ou épreuve du permanganate) dans l'urine des tuberculeux; valeur pronostique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxiii, 462.—**Warbrick** (J. C.) The chlorides, phosphates, and sulphates of the urine in the last stage of pulmonary tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 867.—**Weisz** (M.) Die Bedeutung des Urochromogens für die Prognose und Therapie der Lungentuberkulose. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 1348-1352.—**White** (W. H.) On a condition of the urine met with in phthisis. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 1070.—**White** (W. H.) & **Jaumahomed** (H. I.) On the frequent failure of the urine to decompose in cases of pulmonary tuberculosis. Quart. J. Med., Oxford, 1908-9, ii, 396-404. *Also:* Guy's Hosp. Rep., Lond., 1909, lxiii, 1-13.—**Whyte** (G. D.) Notes on the urine of tuberculous and non-tuberculous individuals in South China. China M. J., Shanghai, 1908, xxii, 35-39.—**Zaniboni** (B.) Dell' acidità urinaria e della sua durata nei malati di tubercolosi polmonare. Tubercolosi, Milano, 1911-12, iv, 69-75.—**Zickgraf.** Ueber die Phosphatausscheidung bei Tuberkulösen und Chlorotischen. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1910, xxxi, 273-275.

Tuberculosis (*Pulmonary, Vomiting in*).

Coëylas (A.) *Pathogénie et symptomatologie du vomissement dans la tuberculose pulmonaire. 8°. *Paris*, 1904.

Metternich (A. F.) Vom Schaden der Brechmittel in der Lungensucht. 12°. *Mainz*, 1792.

Reid (T.) Sur la nature et le traitement de la phthisie pulmonaire, avec un supplément sur l'usage et les effets de l'émétique fréquemment répété. Mis en français par Dumas et Petit-Darson. 8°. *Lyon*, 1792.

Varda (J.-L.) *Des vomissements chez les phthisiques considérés au point de vue de leurs causes et de leur pathogénie. 4°. *Paris*, 1876.

Berthier (A.) Pathogénie des vomissements des phtisiques; vomissements par hyperesthésie pharyngée. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1898, 2. s., ii, 12-25. *Also:* Rev. de la tuberculose, Par., 1898, 1-12. *Also* [Abstr.]: Écho méd. du nord, Lille, 1898, ii, 28-32.—**Delmas** (L.) Les vomissements des tuberculeux et leur traitement. Rev. méd., Par., 1908, xviii, 267-269. ———. Les vomissements des tuberculeux et leur traitement. *Ibid.*, 1909, xix, 543.—**Lion** (G.) Le sous-nitrate de bismuth contre les vomissements des tuberculeux. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 979-989.—**Neuman** (D. S.) Vomiting in tuberculosis. Denver M. Times, 1904-5, xxiv, 234-241.—**Plicque** (A.-F.) Les vomissements des tuberculeux et leur traitement. Presse méd., Par., 1899, ii, 351.—**Plumier** (L.-L.) Le sous-nitrate de bismuth contre les vomissements des tuberculeux. Scalpel, Liége, 1908-9, lxi, 64.

Tuberculosis (*Pulmonary, Weight in*).

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Diagnosis and symptomatology of*).

Conradi (S.) *Ueber das Körpergewicht des Menschen und die Abnahme bei der Tuberculose. 8°. *Leipzig*, 1863.

Cosset (A.) *Considérations sur le poids des tuberculeux curables. 8°. *Paris*, 1901.

Darmezin (H.) *Des variations de poids dans la tuberculose pulmonaire chronique. 8°. *Lyon*, 1901.

Berger (A.) Ueber Körpergewichtsveränderungen der Patienten der Baseler Heilstätte für Lungenkranke in Davos. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1905, vii, 521-543.—**Bezançon** (F.) & **Weill** (M.-P.) La courbe du poids au cours des poussées évolutives de la tuberculose pulmonaire chronique. Bull. méd., Par., 1910, xxiv, 1149-1153. *Also:* Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 704-714.—**Brown** (L.) A study of weights in pulmonary tuberculosis; based on the weight charts of twelve hundred patients at the Adirondack Cottage Sanitarium. Am. Med., Phila., 1903, v, 653-657.—**Elsässer.** Die Beeinflussung des Körpergewichts bei der Behandlung der Tuberkulose und ihre Bedeutung. Kausale Therap., Hannov., 1904, i, 147-157. *Also*, Reprint.—**Fischer** (C.) Die Beobachtung des Körpergewichtes bei Lungenkranken. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1910, xvi, 338-350.—**Morse** (L. B.) Weight in tuberculosis. Med.-Leg. J., N. Y., 1902-3, xx, 331-339.—**Verdes Montenegro.** Sur une particularité observée dans la marche du poids chez les tuberculeux. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 597-599.—**Weber** (F. P.) & **Kirkness** (W. R.) A note on body-weight in relation to pulmonary tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 142. *Also, transl.:* Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1909, xiv, 224-227.—**Wolff-Immermann** (F.) Ueber Gewichtsverhältnisse bei Heilung der Lungentuberculose. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 777; 823.

Tuberculosis (*Pulmonary*) *in animals.*

See **Tuberculosis** (*Animal*).

Tuberculosis (*Pulmonary*) *and cancer.*

See **Tuberculosis** *and cancer.*

Tuberculosis (*Pulmonary*) *in cattle.*

See **Cattle** (*Tuberculosis of*); **Tuberculosis** (*Bovine*).

Tuberculosis (*Pulmonary*) *in children.*

Bastings (A.) Guérison d'un cas grave de phthisie chez une fille de huit ans et demi par électrisation méthodique des muscles de la respiration. Extrait du journal publié par la Société royale des sciences médicales et naturelles de Bruxelles. 8°. *Bruxelles*, 1879.

Bertherand (L.) Le diagnostic de la tuberculose pulmonaire des jeunes enfants. 8°. *Paris*, 1899.

Carpentier (É.-L.-J.) *Contribution à l'étude des cavernes pulmonaires chez l'enfant. 8°. *Lille*, 1900.

Dauvergne (L.) *De l'apyrexie dans la tuberculose de l'enfance. 8°. *Lyon*, 1904.

De Gandt (C.) *Contribution à l'étude de la tuberculose pulmonaire dans la première enfance. 8°. *Paris*, 1906.

Gendron (G.) *L'adénopathie médiastine, sa valeur clinique dans les tuberculoses pulmonaires aiguës et curables de l'enfant. 8°. *Paris*, 1911.

Ghon (A.) Der primäre Lungenherd bei der Tuberkulose der Kinder. roy. 8°. *Berlin & Wien*, 1912.

Guilbot (F.-E.) *Contribution à l'étude de la tuberculose pulmonaire du premier âge. 8°. *Paris*, 1900.

Herb (J.) *Ein kleiner Beitrag zur Tuberkulose in der frühesten Kindheit. 8°. *München*, 1912.

Hinz (E. R.) *Ueber profuse Haemoptoe im frühen Kindesalter bei der Lungentuberculose. 8°. *Leipzig*, 1903.

Krantz (L.) *De l'étude de la température dans le diagnostic précoce de la tuberculose ganglio-pulmonaire de l'enfant. 8°. *Paris*, 1908.

Leroux (C.) L'adénopathie trachéo-bronchique dans ses rapports avec la tuberculose pulmonaire chronique chez les enfants. 8°. *Paris*, 1908.

Lhomme (H.) *Contribution à l'étude de la tuberculose dans la première enfance, cavernes tuberculeuses chez le nourrisson. 8°. *Paris*, 1906.

Libin (I.) *Les fièvres continues tuberculeuses chez l'enfant. 8°. *Paris*, 1910.

Mairesse (M.) *Contribution à l'étude des cavernes pulmonaires tuberculeuses dans le premier âge. 8°. *Paris*, 1903.

Margoulis (S.) *Contribution à l'étude de la tuberculose pulmonaire chez le nourrisson. 8°. *Paris*, 1909.

Mendelsohn (L.) *Rippenknorpel-Anomalien und Lungentuberculose. (Erste Mittheilung: Säuglingsalter.) [Leipzig.] 8°. *Stuttgart*, 1903.

Petit (E.-M.) *Contribution à l'étude clinique, anatomo-pathologique et bactériologique de la tuberculose pulmonaire de la première enfance (association pneumococcique). 8°. *Bordeaux*, 1898.

Ravry (A.) *La reglobulisation du sang chez les enfants tuberculeux soumis à la cure d'air à l'Hôpital Herold. 8°. *Paris*, 1906.

Shattuck (F. C.) Fibroid phthisis. Am. Text-Bk. Dis. Child. (Starr), 2. ed., Phila., 1898, 963-967.

Tuberculosis, or consumption, and how to avoid it; lessons for school children. 12°. *Pittsburg, [n. d.]*.

Waptzaroff (G.) *Action de la cryogénine sur la fièvre tuberculeuse chez l'enfant. 8°. *Montpellier*, 1903.

Weigert (C.) Bemerkung zu von Behrings Vortrag: Ueber Lungenschwindsuchtsentstehung und Tuberkulosebekämpfung. 1903. *In his:* Ges. Abhandl., 8°, Berl., 1906, i, 488.

Tuberculosis (*Pulmonary*) *in children.*

Adams (R. S.) Pulmonary tuberculosis with cavity, in a child. Proc. N. York Path. Soc. (1895), 1896, 32.—**Adams** (S. S.) Great fluctuations in temperature in the terminal stages of pulmonary tuberculosis. Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1901, xiii, 184–192. *Also:* Arch. Pediat., N. Y., 1901, xviii, 898–906.—**Ager** (L. C.) Intrathoracic tuberculosis in infancy and childhood, based upon the study of 125 cases. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxv, 335–349.—**Aigre.** La lutte contre la tuberculose et la respiration des enfants. Pédiatrie prat., Lille, 1907, v, 85–89.—**Allan** (J.) Some remarks on the diagnosis of chronic pulmonary tuberculosis in school children. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1909, vi, 446–459. ———. Some suggestions as to the control of pulmonary tuberculosis among children, with special reference to school children. Med. Times, Lond., 1909, xxxvii, 641; 659.—**Arraga** (A.) Asma y tuberculosis en la infancia. Arch. Latino-Am. de pediat., Buenos Aires, 1905, i, 57–61.—**d'Astros** (L.) Emphysème sous-cutané généralisé chez un enfant de 11 ans, atteint de tuberculose aiguë. Marseille méd., 1904, xli, 21–24.—**Audry.** Caverne pulmonaire chez un nourrisson. Lyon méd., 1902, xcviii, 21.—**Ausset** (E.) Caverne pulmonaire, seule lésion tuberculeuse, chez un enfant de quatorze mois. Écho méd. du nord, Lille, 1897, i, 323. ———. Énorme caverne pulmonaire chez un nourrisson de onze mois. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1899, 2. s., iii, 240. *Also:* Écho méd. du nord, Lille, 1899, iii, 283.—**Babeau** (J.) Tuberculose généralisée avec caverne pulmonaire chez une enfant de 10 mois. J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1897, v, 483.—**Badger** (C. S. C.) & **Hawes** (J. B.) Open-air rooms and hospital schools. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 791–794.—**Bailey.** Du diagnostic de la tuberculose pulmonaire chez l'enfant. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1901, xix, 130–137.—**Barbier** (H.) Quelques observations de fièvre tuberculeuse chez les enfants; résultats des tracés obtenus au moyen d'explorations thermométriques faites toutes les deux heures, nuit et jour. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1900, 9–13.—**Barjon** (F.) & **Lesieur** (C.) Aphasie chez un jeune phtisique; ramollissement de la circonvolution de Broca, de la zone de Wernicke et du noyau lenticulaire gauche. Lyon méd., 1907, cviii, 390–394.—**Barret** (G.) L'examen radioscopique du thorax chez l'enfant appliqué au diagnostic de la tuberculose pulmonaire et principalement de l'adénopathie trachéo-bronchique. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 228–236. *Also:* Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1906, xiv, 174–181.—**Beauvy** (A.) & **Marre** (L.) Stéatose totale du foie chez un nourrisson tuberculeux. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1907, lxxxii, 670.—**Bertherand** (L.) Le diagnostic de la tuberculose pulmonaire des jeunes enfants. Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par., 1900, xiii, 122; 173. *Also* [Abstr.]: Gaz. hebd. de méd., Par., 1900, n. s., v, 301–308. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1900, ii, 169; 179; 188.—**Blume** (C. A.) Bidrag til lungentuberkulosens tidlige klinik: pattebarnstuberkulosen. [Phthisis of infants.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1910, lxxii, 1189; 1225.—**Borrino** (A.) Sul focolaio primitivo polmonare nella tubercolosi infantile di Antonio Ghon. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1912, x, 549–552.—**Bouchut.** De la guérison des vomiques chez les enfants. Paris méd., 1881, vi, 57; 65.—**Bowditch** (H. I.) A study of the symptomatology of pulmonary tuberculosis among children. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1909, v, 358–367.—**Brunon** (R.) Résultats du traitement hygiénique, à l'hôpital, de cent cas de tuberculose pulmonaire infantile au cours d'une période de cinq ans. Bull. Acad. de méd., Par., 1907, 3. s., lvii, 174–177. *Also:* Normandie méd., Rouen, 1907, xxii, 41–44.—**Buddy** (E. P.) Report of a case of pulmonary tuberculosis with cavity formation in an infant aged three months. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1911–12, viii, 359.—**Burnet** (J.) The treatment of pulmonary tuberculosis in children. Arch. Rœntg. Ray, Lond., 1906–7, xi, 194–196.—**Campbell** (H. J.) Pulmonary tuberculosis in young children. Edinb. M. J., 1899, n. s., vi, 259–263.—**Carr** (J. W.) Pulmonary tuberculosis in children. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 929.—**Cattaneo** (C.) Le iperalimentazioni nella tubercolosi infantile e l' impiego dell' albumina del latte. Riv. osp., gior. di tecn. nosocom., Roma, 1912, iii, 186–194.—**Chapin** (H. D.) & **Coffin** (T. H.) Recent tests in the diagnosis of tuberculosis in children at the New York Post-Graduate Medical School and Hospital. Post-Graduate, N. Y., 1908, xxiii, 956–962.—**Collet** & **Delachanal.** Cavernes tuberculeuses chez un nourrisson de 3 mois. Lyon méd., 1910, cxv, 317–320.—**Comba** (C.) Sopra una complicanza non frequente della tubercolosi delle ghiandole peribronchiali nei bambini. Riv. di chir. pediat., Firenze, 1905, iii, 241–254.—**Comby** (J.) Tuberculose pulmonaire chez l'enfant. Arch. de méd. d. enf., Par., 1898, i, 279–293. ———. Le poumon porte d'entrée de la tuberculose chez l'enfant. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 232–234.—**Couetoux** (R.) Forme rare de tuberculose pulmonaire chez une fillette de quatre ans et demi; amélioration inespérée. J. d. sc. méd. de Lille, 1912, ii, 515–521.—**Coutts** (J. A.) The incidence of pulmonary phthisis in children of school age. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1909, xvii, 83–87. *Also* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1908, n. s., lxxxvi, 226.—**Cozzolino** (O.) Sulla diagnosi della tubercolosi polmonare nei bambini. Clin. mod., Pisa, 1900, vi, 313–315. ———. Contribuzioni alla clinica degli accidenti rari nella tubercolosi infantile; un caso di pneumotorace ed un caso di emottisi profusa e rapidamente mortale. Pediatria, Napoli, 1906, 2. s., iv, 881–909.—**Cumston** (C. G.) Remarks on certain accidents occurring in pulmonary tuberculosis in childhood. Boston M. & S. J., 1894, cxxxi, 179–181.—**D[andois]** (L.) Diagnostic de la tuberculose pulmonaire chez les jeunes enfants. Rev. méd., Louvain, 1900, xviii, 154–162.—**Deléarde.** Caverne pulmonaire chez un enfant de dix mois. Écho méd. du nord, Lille, 1905, ix, 606.—**Durante** (D.) Il massaggio addominale nell' idropeascite dei bambini specie nella tubercolosi peritoneale a forma ascitica. Pediatria, Napoli, 1900, viii, 177–188.—**Espina y Capo.** Diagnostic de la tuberculose des poumons dans la première enfance. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1898, iii, sect. 6, 55–81.—**d'Espine** (A.) Le diagnostic précoce de la tuberculose des ganglions bronchiques chez les enfants. Bull. Acad. de méd., Par., 1907, 3. s., lvii, 167–174.—**Fiévez** (R.) Un cas de tuberculose pulmonaire chez un nourrisson. Scalpel, Liége, 1911–12, lxiv, 811.—**Fischer** (L.) The treatment of pulmonary tuberculosis. N. York M. J., 1895, lxii, 193–196. *Also*, Reprint.—**Foulatier** (A.) Tuberculose intestinale primitive; tuberculose pulmonaire propagée chez un enfant de 15 mois. Pédiatrie prat., Lille, 1909, vii, 418.—**Friedjung** (J. K.) Bemerkungen über den Habitus tuberculosus im frühen Kindesalter. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 930–932.—**Fry** (F. M.) & **Shaw** (H. S.) Marked tuberculosis of the mesenteric lymph nodes in acute miliary tuberculosis, secondary to basal pulmonary phthisis with cavity in a breast-fed infant; partial autopsy. Arch. Pediat., N. Y., 1905, xxii, 922–924.—**Gallerand.** Granulie chez un nourrisson de 3 mois; observation et présentation des pièces anatomiques. Marseille méd., 1908, xlv, 111.—**Garmagnani** (C.) La guaiacose nella terapia delle affezioni broncopolmonari specifiche. Rassegna di pediat., Parma, 1911, ii, no. 6, 1–5.—**Gaujoux** (E.) & **Brunel.** La tuberculose pulmonaire caverneuse chez l'enfant. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1909, xiii, 397; 443; 472; 516.—**Gendron.** Les tuberculoses pulmonaires aiguës et curables de l'enfant et l'adénopathie médiastine. Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par., 1911, xxiv, 279–288.—**Gillet** (H.) Traitement pour un enfant d'environ 8 ans; tuberculeux (tuberculose pulmonaire 1er degré ou début du 2e degré). Méd. inf., Par., 1901–2, iii, 487–490. ———. Traitement pharmaceutique de la tuberculose pulmonaire chez l'enfant. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1906, viii, 36.—**Goodall** (H. S.) Some results of sanatorium treatment of pulmonary tuberculosis in children. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 432–434.—**Griffon** (V.) Phlébite oblitérante de la veine cave inférieure dans un cas de tuberculose cavitaire de la première enfance. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1899, xvii, 30–35.—**Halipré** (A.) Mort subite chez un enfant (caverne ganglionnaire ouverte dans la trachée). Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1911, 376–379.—**Hart** (C.) Kindheitsinfektion und Schwindsuchtsproblem vom Standpunkt der pathologisch-anatomischen Forschung und die Prophylaxe der tuberkulösen Lungenschwindsucht. Tuberculosis, Berl., 1910, ix, 378–390.—**Hartmann** (A.) Ueber Körpergewichtsveränderungen erholungsbedürftiger Kinder in der Basler Kinderheilstätte Langenbruck. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1901, ii, 241–258.—**Hautant** (A.) Tuberculose pulmonaire avec grande caverne chez un enfant de neuf mois. Tubercul. inf., Par., 1903, vi, 83–86.—**Hervoit.** Emphysème généralisée par rupture pulmonaire, chez une enfant tuberculeuse, atteinte de croup et tubée; mort. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1906, xxiv, 67–70.—**Heymann** (B.) Statistische und ethnographische Beiträge zur Frage über die Beziehungen zwischen Säuglingsernährung und Lungenschwindsucht. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1904–5, xxviii, 45–64.—**Hillenberg.** Kindheitsinfektion und Schwindsuchtsproblem. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 2032–2034.—**Hochsinger.** [Ein Fall von Trommelschlägelfingern bei einem zwei Jahre alten Kinde.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1904, iii, 17–19. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1904, liv, 236.—**Hohlfeld** (M.) Zur tuberkulösen Lungenphthise im Säuglingsalter. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 1955.—**Holt** (L. E.) Some points in infantile tuberculosis. I. The frequency and mode of infection in pulmonary tuberculosis. II. A study of the fluid in tuberculous meningitis. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1907, xxii, 76–81.—**Hoobler** (B. R.) Effects of cold air on blood pressures of children and young adults in various stages of tuberculosis. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1912, iv, 307–310.—**Hughes** (W. E.) Apical phthisis with double tubercular pleurisy in an infant. Tr. Path. Soc. Phila. (1893–5), 1896, xvii, 114.—**Hutchinson** (W.) A study of tuberculosis in children. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1912, vi, 19–24.—**Hutinel.** La tuberculose pulmonaire de la

Tuberculosis (*Pulmonary*) *in children.*

deuxième enfance. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1908, xxii, 614–616.—**Hutinel & Lereboullet** (P.) Les étapes de la tuberculose chez les enfants. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1905, ix, 793–803.—**Jolly** (L.) Pourquoi la tuberculose proclamée curable est-elle si rarement guérie? Pourquoi prend-elle une extension continue, ainsi que la plupart des autres maladies infectieuses? Considérations spéciales à l'enfance. Méd. inf., Par., 1899–1900, ii, 408–419.—**Josias** (A.) & **Roux** (J.-C.) Évolution de la tuberculose pulmonaire chronique chez les enfants sous l'influence du suc de viande et de la viande crue. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 320–334. *Also:* Méd. mod., Par., 1905, xvi, 337–340. *Also:* Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.], Par., 1906, v, 11–27.—**Josserand & Roux.** La tuberculose pulmonaire et l'adénopathie trachéo-bronchique de l'enfant à Cannes. Bull. off. Soc. franç. d'électrothér., Par., 1906, xiv, 85–88.—**Karasawa.** [The diet of nurslings suffering from phthisis.] Iji Shinbun, Tokio, 1906, 1693–1698.—**Kaufmann** (J.) Zur Diagnose der Lungentuberculose bei Säuglingen. Prag. med. Wchnschr., 1892, xvii, 628–630.—**Kerley** (C. G.) Three cases of pulmonary tuberculosis in young infants; with a report upon the distribution of the lesions in twenty cases of infantile tuberculosis. N. York M. J., 1890, li, 518.—**Koch** (M.) Kavernöse Lungenphthise bei einem 5 Monate alten Kinde. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1906, Jena, 1907, 262–264.—**Köhler.** Frühdiagnostik der kindlichen Lungendrüsentuberkulose. Verhandl. d. deutsch. Röntg.-Gesellsch., Hamb., 1905, i, 98–104.—**Kühner** (A.) Lungentuberkulose bei Kindern. Prakt. Arzt, Leipz., 1907, xlvii, 81–87.—**Kuss** (G.) Analogie de certaines tuberculoses expérimentales d'inhalation et des formes habituelles de la tuberculose infantile primitive. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 229–232.—**Latham** (A.) On pulmonary tuberculosis in childhood, with special reference to its prevention and to its diagnosis from other wasting disorders. Lancet, Lond., 1900, ii, 1785–1788.—**Lefèvre.** Le diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire chez les enfants. J. d'accouch., Liége, 1905, xxvi, 335.—**Leroux** (C.) Rapports de l'adénopathie trachéo-bronchique avec la tuberculose pulmonaire chronique chez les enfants. Bull. méd., Par., 1907, xxi, 1028. ———. L'adénopathie trachéo-bronchique dans ses rapports avec la tuberculose pulmonaire chronique chez les enfants. Arch. de méd. d. enf., Par., 1908, xi, 116–122.—**Lesné** (E.) De la tuberculose pulmonaire dans la première enfance. Clinique, Par., 1907, ii, 195–198.—**Lhomme** (H.) Cavernes tuberculeuses chez les nourrissons. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1906, x, 401–406.—**Lorenzi** (C.) Ricerche emoferrometriche nei bambini tubercolotici. Pediatria, Napoli, 1908, 2. s., vi, 725–764.—**Lortat-Jacob & Vitry** (G.) Caverne pulmonaire chez un nourrisson; rôle de la compression du pneumogastrique par un ganglion dans l'évolution des lésions. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 350–354. ——— ———. Lésions nerveuses et tuberculose cavitaire chez le nourrisson. Presse méd., Par., 1906, xiv, 25.—**McConaghy** (A.) Some suggestions in the management of children predisposed to phthisis. Internat. M. Mag., N. Y., 1903, xii, 523–525.—**Mackenzie** (H. W. G.) On pulmonary phthisis in children. Med. Press & Circ., Lond., 1892, n.s., liv, 315–318.—**Meunier** (H.) Diagnostic de la tuberculose pulmonaire de l'enfant par la bacilloscopie des crachats extraits de l'estomac. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 829–834. *Also:* Presse méd., Par., 1898, ii, 81.—**Michałowicz** (M.) O mylnem uzależnianiu gorączki od sprawy gruźliczej u odżywianych forsownie dzieci gruźliczych. [Forced feeding as a cause of fever in tubercular children.] Lwow. tygodn. lek., 1912, vii, 681; 700; 719.—**Miller** (J.) Types of pulmonary tuberculosis in young children. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1909, vi, 247–264.—**Monrad** (S.) Bidrag til Spørgsmaalet om Inhalatiens- og Fodringstuberkulose hos Børn. [Contribution to the question of inhalation and nutrition tuberculosis in children.] Københ. med. Selsk. Forh., 1901–2, 24–39.—**Morkovitin** (A. P.) Ob izmieneniyakh viesa grudnikh dieteĭ pri bugorchatkie. [Change in weight in nurslings in phthisis.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1900, ix, 609–613.—**Moussous** (A.) Formes cliniques de la tuberculose du premier âge, particulièrement les formes généralisées. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de méd. de l'enf., 298–315.—**Nathan** (M.) Diagnostic de la tuberculose pulmonaire chez l'enfant. Rev. de la tuberculose, Par., 1904, 2. s., i, 482–511.—**Neumann** (H.) Ueber die Bronchialdrüsentuberculose und ihre Beziehungen zur Tuberculose im Kindesalter. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 202; 226; 280; 306; 331: 352; 376; 399.—**Norbury** (F. P.) Pulmonary tuberculosis in infants and children. Tr. Mississippi Valley M. Ass., 1900, ii, 302–318. *Also:* Arch. Pediat., N. Y., 1900, xvii, 907–917.—**Œuvre** (L') Grancher. Corresp. méd., Par., 1910, xvii, no. 381, 3–7.—**Otto** (C.) Gruźlica włóknista płuc, powikłana wylewem krwi do mózgu u 13-letniej dziewczynki. [Fibrous phthisis of the lungs, complicated by brain hæmorrhage in a girl 13 years old.] Gaz. lek., Warszawa, 1907, 2. s., xxvii, 1157; 1181.—

Tuberculosis (*Pulmonary*) *in children.*

Pach (H.) Die Kindersterblichkeit und Lungentuberkulose in Budapest. Wien. klin. Wchnschr., 1906, xix, 1485.—**Pater** (H.) Sur deux formes anatomiques rares de la tuberculose dans la première enfance. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1906, xxiv, 55–67.—**Pearson** (S. V.) The diagnosis of pulmonary tuberculosis in infants and young children. Practitioner, Lond., 1904, lxxiii, 326–345.—**Périer** (E.) Tuberculose pulmonaire; enfant simplement menacé. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1902, vi, no. 11, p. vii.—**Petit** (G.) La tuberculose pulmonaire des enfants. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1905, vii, 416–423.—**Potherat** (E.) Paralysie infantile, tuberculose pulmonaire; phlegmatia alba dolens. Bull. Soc. anat. de Par., 1887, lxii, 157–168.—**Powell** (R. D.) Fatal hæmoptysis in early life. Lancet, Lond., 1912, i, 321.—**Qurin** (A.) Beitrag zur Kenntniss der Lungenphthise im Säuglingsalter (mit Kasuistik). München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 223–225.—**Rabot & Varay** (F.) Tuberculose pulmonaire ulcéreuse (cavernes) chez un enfant de cinq mois; méningite tuberculeuse (forme hémiplégique). Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1902, xx, 246–254.—**Ranke** (K. E.) Diagnose und Epidemiologie der Lungentuberkulose des Kindes. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1910, liv, 279–306.—**Ribadeau-Dumas** (L.), **Weill** (A.) & **Maingot.** Étude radiologique de la tuberculose pulmonaire du nourrisson. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1912, xiv, 442–456.—**Richardière** (H.) Formes cliniques de la tuberculose du premier âge (particulièrement les formes thoraciques). Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de méd. de l'enf., 316–326.—**Rist** (E.) La localisation initiale de la tuberculose pulmonaire chez l'enfant et chez l'adulte. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiii, 965–969.—**Rivière** (C.) Phthisis in children. Lancet, Lond., 1910, i, 156–160. ———. Conditions which simulate phthisis pulmonalis in children. Polyclin., Lond., 1910, xiv, 93–97.—**Robison** (J. A.) The preventive treatment of children predisposed to pulmonary tuberculosis. Am. Gynæc. & Obst. J., N. Y., 1898, xiii, 555–565. ———. The prevention of pulmonary tuberculosis in predisposed children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 505–508.—**Rocher.** Tuberculose thoracique d'origine pleurale à marche envahissante chez un enfant de quatorze ans. J. de méd. de Bordeaux, 1906, xxxvi, 326; 343.—**Roeder** (H.) Die Lungentuberkulose im schulpflichtigen Alter. Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 390–392.—**Römer** (P. H.) Kindheitsinfektion und Schwindsuchtsproblem im Lichte der Immunitätswissenschaft. Tuberculosis, Leipz., 1910, ix, 129–154.—**Rogers** (F. G. A.) Acute phthisis in a child; recovery. Lancet, Lond., 1898, i, 1536.—**Rohmer** (P.) Tuberculose und Tuberkulintherapie im Säuglings- und frühen Kindesalter. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1909, lii, 305–323.—**Rongel** (A.) Rapport entre la tuberculose et l'asthme dans l'enfance. Arch. de méd. d. enf., Par., 1913, xvi, 95–101.—**Roux** (J.) & **Josserand** (P.) La tuberculose pulmonaire latente et l'adénopathie trachéo-bronchique chez l'enfant, à Cannes (écoles, gouttes de lait). Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 220–225. *Also:* Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1906, xxiv, 12–25.—**Sanchez de Fuentes** (A.) La tuberculosis pulmonar en la infancia. San. y benefic. Bol. ofic., Habana, 1911, v, 623–626.—**Sauvan.** Caverne tuberculeuse chez un enfant de 13 mois. Marseille méd., 1907, xliv, 343.—**Sawyer** (J. E. H.) The frequency of pulmonary tuberculosis in children. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1909, vi, 205–211. *Also:* Midland M. J., Birmingh., 1909, viii, 114–120. ———. The frequency of consumption in children. Birmingh. M. Rev., 1912, lxxi, 57–67.—**Schick.** Exspiratorisches Keuchen als Symptom der Lungen-Drüsentuberkulose im ersten Lebensjahre. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1909, Wiesb., 1910, 121–128.—**Schröder** (G.) Beitrag zur Frage von der Bedeutung der Säuglingsernährung für die Entstehung der chronischen Lungentuberculose. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1904, xxv, 209.—**Serio-Basile** (N.) Importanza diagnostica della ricerca del bacillo di Koch nelle feci dei bambini affetti da tubercolosi polmonare. Pediatria, Napoli, 1909, 2. s., v, 881–895, 1 fold. tab.—**Simon** (G.) Zur Anwendung des Tuberkulins bei der Lungentuberkulose unter Berücksichtigung des Kindesalters. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1911, iv, 437–448.—**Simon** (P.) & **Spillmann** (L.) Préservation de la jeunesse contre la tuberculose. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1906, xxxviii, 501–504.—**Sluka** (E.) Ueber Röntgenbefunde bei tuberkulösen Kindern mit exspiratorischem Keuchen. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 156.—**Snader** (E. R.) On the frequency of pulmonary phthisis in infancy and childhood. Hahneman. Month., Phila., 1904, xxxix, 903–908. ———. The diagnosis of pulmonary tuberculosis in infancy and childhood. *Ibid.*, 1907, xlii, 491–500.—**Speck** (A.) Die Beziehung der Säuglingsernährung zur Entstehung der Lungentuberculose. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1904–5, xxviii, 27–44. *Also*, Reprint.—**Squire** (J. E.) A lecture on pulmonary tuberculosis in children. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 133–137.—**Stickler** (J. W.) The prevention of pulmonary phthisis in the

Tuberculosis (*Pulmonary*) *in children.*

adult by the proper care of children who have pulmonary disease or are predisposed to it by heredity. Arch. Pediat., Phila., 1891, viii, 730–736.—**Still** (G. F.) Observations on the morbid anatomy of tuberculosis in childhood. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1899, xii, 292–299.—**Stirnimann** (F.) Tuberkulose im ersten Lebensjahre. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1905, n. F., lxi, 756–774. *Also*, Reprint.—**Sutherland** (H. G.) A case of rapid phthisis with pulmonary hypertrophic osteo-arthropathy, in a child of six. Edinb. M. J., 1907, n. s., xxii, 505–514, 1 pl.—**Taylor** (D. M.) "The tuberculous schoolchild;" with special reference to open-air schools. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1911, v, 195–203.—**Variot** & **Petit** (P.) Bruit de clapotis synchrone aux battements du cœur dans une caverne pulmonaire chez un enfant. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1911, xiii, 333–337.—**Vidal** (E.) Statistiques des enfants tuberculeux hospitalisés dans le sanatorium Renée-Sabran, à Hyères (Var). Bull. Acad. de méd., Par., 1904, 3. s., li, 568–570. ——. Le traitement des tuberculoses infantiles par l'extrait de ganglions lymphatiques. Pédiatrie prat., Lille, 1907, v, 97–99.—**Vogt** (H.) Zur Diagnose der Lungentuberkulose im Kindesalter. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 1957.—**Volland.** Ueber den Weg der Tuberculose zu den Lungenspitzen und die Nothwendigkeit der Errichtung von Kinkerpflegerinnenschulen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1891, Leipz., 1892, lxiv, pt. 2, 216–221.—**Weber** (F.) Ueber die von der russischen Gesellschaft zur Wahrung der Volksgesundheit gestifteten Kinderheilkolonien in Russland. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1903, iv, 542–550.—**Weill.** Tuberculose cavitaire de la base, greffée sur un ancien foyer de broncho-pneumonie, chez un enfant de un an et demi. Lyon méd., 1909, cxiii, 743–745.—**Weill** & **Dauvergne.** Tuberculose ulcéreuse du poumon torpide chez un enfant. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1903, ii, 375–377.—**White** (C. Y.) & **Carpenter** (H. C.) Tuberculous pulmonary cavities in infants. Am. J. M. Sc., Phila., 1909, n. s., cxxxviii, 79–91.—**van Wien.** Insuffisance aortique chez un enfant tuberculeux. Policlin., Brux., 1911, xx, 330–332.—**Williams** (E. G. H.) The existence and results of treatment of pulmonary tuberculosis in children of school age. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1909, vi, 416–423.—**Williams** (Mary H.) Pulmonary tuberculosis in children. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 387–391. *Also:* Lancet, Lond., 1910, i, 1531–1533.—**Wolff** (F.) Die Fürsorge für schwindsuchtbedrohte Kinder. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1912, xix, 190–198.—**Wyss** (O.) Ueber Perkussion und Auskultation der Säuglinge und über die Symptome der Lungentuberkulose im ersten Lebensjahre. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1906, lxxxix, 351–366.—**Young** (R. A.) Clinical remarks on pulmonary tuberculosis in infancy and childhood. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 545–550.—**Zarfl** (M.) Primärer tuberkulöser Lungenherd bei einem 24 Tage alten Säugling. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1912, xi, 187. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1912, lxii, 2624.

Tuberculosis (*Pulmonary*) *in insane.*

See **Tuberculosis** *in insane.*

Tuberculosis (*Pulmonary*) *in Jews.*

See **Tuberculosis** *in Jews.*

Tuberculosis (*Pulmonary*) *and lactation.*

Nœggerath (C. T.) Das Stillverbot bei Tuberkulose und Tuberkuloseverdacht. roy. 8°. *Wiesbaden*, 1911.

Also, in: Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk., Wiesb., 1911–12, iv, 17–71.

Patron (P.) *Recherches expérimentales sur le lait des femmes tuberculeuses; applications à l'allaitement maternel. 8°. *Nantes*, 1909.

Deutsch (A.) Tuberkulose und Stillen. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 1335–1338.—**Nahm.** Ueber das Stillen tuberkulöser Mütter. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912, Suppl.-Bd., iii, 72–78.

Tuberculosis (*Pulmonary*) *and life insurance.*

See **Tuberculosis** *and life insurance.*

Tuberculosis (*Pulmonary*) *and marriage.*

See **Tuberculosis** *in pregnancy, etc.*; **Tuberculosis** *and marriage.*

Tuberculosis (*Pulmonary*) *and menstruation.*

See **Tuberculosis** *and menstruation.*

Tuberculosis (*Pulmonary*) *in old age.*

Combes (J.) *Contribution à l'étude de la tuberculose pulmonaire des vieillards. 8°. *Montpellier*, 1905.

Le Coz (C.-E.-M.) *Fréquence et formes cliniques de la tuberculose pulmonaire des vieillards. 8°. *Paris*, 1911.

Pizzorno (G.) Tubercolosi polmonare nei vecchi. Op. pia de' Ferrari Brignole Sale in Genova. Resoc. clin.-statist. d. osp. (1895), 1896, 69–72.—**Staehelin** (R.) Ueber Altersphthise. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 373–376.—**Tauszk** (F.) A tüdötuberculosis az aggkorban. [Pulmonary tuberculosis in old age.] Budapesti orv. ujság, 1909, vii, 731–736. ——. Die Lungentuberkulose im Greisenalter. Oesterr. Aerzte-Ztg., Wien, 1911, viii, 3; 21.

Tuberculosis (*Pulmonary*) *in pregnancy and puerperal state.*

See **Tuberculosis** *in pregnancy and puerperal state.*

Tuberculosis (*Pulmonary*) *in sailors.*

See **Tuberculosis** *in sailors.*

Tuberculosis (*Pulmonary*) *in schools.*

See **Tuberculosis** *in schools.*

Tuberculosis (*Pulmonary*) *and sexual instinct.*

Baril (G.-P.-A.) *Le sens génésique chez les tuberculeux. 8°. *Bordeaux*, 1907.

Landret (P.) *De l'excitation génitale chez les tuberculeux; ses causes, ses conséquences, son traitement. 8°. *Lyon*, 1904.

Campani (A.) Funzione sessuale e tubercolosi. Gazz. d. osp., Milano, 1909, xxx, 1298.—**Davison** (J. T. R.) Tuberculosis in its relation to the generative functions. Lancet, Lond., 1910, ii, 233.—**Goudard.** Tuberculeux éréthiques et mariage. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 623–626.—**Köhne** (W.) Ueber den Einfluss der Generationsvorgänge auf die Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1913, xxvi, 71–91.—**Peters** (W. H.) The management of the sexual factor in tuberculosis, and its relation to the home treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 938. ——. The sexual factor in tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix, 116–120.—**Von Ruck** (K.) Phthisis as a cause of sexual excesses. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1907, xi, 284–286.—**Wehli** (E.) Der Einfluss der Tuberkulose auf das Seelenleben, speziell das Sexualgefühl. Heilkunde, Berl., 1903, 67–69.—**Weinberg** (H.) Ueber die Fruchtbarkeit der Phthisiker beiderlei Geschlechts. Med. Reform, Berl., 1908, xvi, 285; 298.

Tuberculosis (*Pulmonary*) *and syphilis.*

See, also **Syphilis** *and tuberculosis.*

Alibert (L.) *Quelques considérations sur la pathogénie et le traitement de la tuberculose pulmonaire chez les syphilitiques. 8°. *Paris*, 1900.

Chabbert (P.) *Valeur séméiologique de la tuberculose pulmonaire fibreuse dans la recherche de la syphilis. 8°. *Paris*, 1908.

Jacquinet (R.) Contribution à l'étude de la tuberculose pulmonaire chez les syphilitiques. 8°. *Paris*, 1895.

Laurent (A.-J.-M.) *Étude sur un cas de pseudo-syphilide pigmentaire chez un tuberculeux. 8°. *Paris*, 1897.

van Riemsdijk (D. A.) *Over syphilis acquisita en longtuberculose. 8°. *Amsterdam*, 1899.

d'Almeida (T.) Tratamento da tuberculose pulmonar nos syphiliticos. Med. mod., Porto, 1911, xviii, 334–338.—**Babcock** (R. H.) Pulmonary tuberculosis and syphilis, with reports of three cases. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cv, 384–386.—**Borst** (M.) Die gegenseitige Beeinflussung von Syphilis und Tuberkulose in der Lunge. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1897, n. F., xxxi, 237.—**Brousse** (A.) Syphilis et infection pulmonaire. N. Montpel. méd., 1900, xi, 683–688.—**Cantineau.** [Tuberculose pulmonaire survenue chez un syphilitique.] Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1882, no. 31, 94–98.—**Castagnary.** Gomme cérébrale et tuberculose pulmonaire. Gaz. méd. de Nantes, 1905, 2. s., xxiii, 376.—**Castellino** (P. F.) Tubercolosi pulmonare; sifilide costituzionale. Tommasi, Napoli, 1907, ii,

Tuberculosis (*Pulmonary*) *and syphilis.*

477.—**Creutz** (F.) Syphilis et tuberculose pulmonaire chez les indigènes des hauts-plateaux. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1905, xvi, 557–562.—**Curtin** (R. G.) The influence of sea air on syphilitic phthisis. Tr. Am. Climat. Ass. 1887, Phila., 31–41. *Also,* Reprint.—**Derscheid.** Syphilis et tuberculose pulmonaire. Policlin., Brux., 1909, xviii, 21–23.—**Desplats** (H.) Syphilis et tuberculose du poumon. J. d. sc. méd. de Lille, 1905, ii, 557–560.—**Dubois Havenith.** Syphilis et tuberculose pulmonaire. Policlin., Brux., 1908, xvii, 376–378.—**Étienne** (G.) Evolution de la tuberculose pulmonaire dans l'hérédo-syphilis tardive. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1898, xxx, 417–426.—**Falkiner** (N. M'I.) On primary syphilis and tubercular phthisis. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1891–2, x, 390–396.—**Fontana** (V.) Un caso di tisi sifilitica. Gaz. med. cremonese, Cremona, 1896, xvi, 153–160.—**Freyfeld** (A.) Phthisis fibrosa et tuberculosis; syphilis inveterata. Objazat pat.-anat izslied. stud. med. imp. Charkov. Univ., 1893, i, 163–169.—**Gorbatsevich** (A.) Phthisis syphilitica caseosa. *Ibid.*, 1890, i, 225–231.—**Hamant** (H.) Sur un cas de tuberculose pulmonaire chez un syphilitique. Normandie méd., Rouen, 1907, xxii, 219–228.—**Hutchinson** (J.) A clinical lecture on the connection between tuberculosis and syphilis. Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxii, 136–138.—**Jaccoud.** Tuberculose pulmonaire et syphilis associés. Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1897, liv, 73.—**Jacquinet** (R.) Tuberculose pulmonaire et syphilis. Presse méd., Par., 1895, 211–213.—**Nozhnikoff** (B. P.) K voprosu o liechenii tuberkulyoza lyokhkikh u sifilitikov. [On the treatment of phthisis in syphilitics.] Russk. Med., St. Petersb., 1891, xvi, 249; 263; 279.—**Pél.** Longtuberculose en syphilis Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1904, 2. R., xl, d. 1, 315.—**Potain** (C.) Syphilis et tuberculose pulmonaire. Gaz. d. hôp., Par., 1893, lxvi, 1375. *Also:* Méd. mod., Par., 1894, v, 147. *Also:* Union méd., Par., 1894, 3. s., lvii, 13–15. ———. Tubercular phthisis with interlobar focus in a syphilitic patient. Med. Week, Par., 1895, iii, 145–147.—**Pryor** (J. H.) Manifestations of syphilis associated with pulmonary tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1906, lxx, 93–95.—**Ramalho** (A.) Tratamento da tuberculose pulmonar nos syphiliticos. Med. mod., Porto, 1911, xviii, 347–351.—**Rénon** (L.) L'évolution de la tuberculose pulmonaire chez les syphilitiques. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1905, xix, 577–579.—**Ria** (G.) La tubercolosi polmonare dei senili e dei sifilitici. Incurabili, Napoli, 1911, xxvi, 3; 57; 113; 169; 225; 282; 357.—**Salomone** (G.) Su di un caso di tubercolosi polmonare complicata a sifilide secondaria. Ann. di med. nav., Roma, 1908, i, 176–185.—**Sutherland** (G. A.) A case of fibroid phthisis (tubercular) with extensive scarring of the skin (syphilitic). Pediatrics, N. Y., 1896, i, 21–24.—**Vlasoff** (N. V.) Tuberculosis pulmonum et syphilis aortæ. Kharkov. M. J., 1906, ii, 294.—**Weissenberg.** Ueber die Beziehungen der Syphilis zur Lungenschwindsucht. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1898, Leipz., 1899, lxx, pt. 2, 2. Hlfte., 432–436. *Also* [Abstr.]: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1898, lxvii, 1048.

Tuberculosis (*Pulmonary*) *in women.*

See **Tuberculosis** *and menstruation*; **Tuberculosis** *in pregnancy and puerperal state*; **Tuberculosis** *in women.*

Tuberculosis (*Race incidence in*).

See, also, **Tuberculosis** (*History of*) *by localities*; **Tuberculosis** *and immigration*; **Tuberculosis** *in Indians*; **Tuberculosis** *in Jews*; **Tuberculosis** *in negroes.*

Bonfils (F.) *De la tuberculose pulmonaire chez les Arabes; de son étiologie, de sa prophylaxie. 8°. *Montpellier*, 1905.

Donath (K.) *Tuberkulose und Rasse. [Strassburg.] 8°. *Weissenfels*, 1905.

Bolk (L.) Tuberculose en rassen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1905, 2. r., xli, d. 1, 1710–1712. ———. Tuberculose en ras, eenige biologisch-anthropologische beschouwingen. *Ibid.*, 1089–1101.—**Boureille.** L'origine étrangère des Parisiens peut-elle être cause de leur tuberculose? J. d'hyg., Par., 1904, xxix, pt. 2, 64–67.—**Boynton** (C. E.) Tuberculosis in the primitive man. Med. Mirror, St. Louis, 1905, xvi, 361–363.—**Brunswic-Le Bihan.** La tuberculose chez les Arabes. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 168–170.—**Cleland** (J. B.) Two cases of tuberculosis in Australian aborigines with nodular deposits in the viscera. Tr. Soc. Trop. M. & Hyg., Lond., 1911–12, v, 256–273, 1 pl.—**Cummins** (S. L.) Primitive tribes and tuberculosis. *Ibid.*, 245–255, 2 pl. *Also* [Abstr.]: J. Trop. M. [etc.], Lond., 1912, xv, 185–188.—**Fest** (F. T. B.) The racial question of procreation in the tuberculous. N. Mexico, M. J., Las Cruces, 1911–12, vii, 72–78.—**Fyodoroff** (P. I.) Smertnost buryat ot tuberkulyoza: k voprosu o vimiranii inorodtseff. [Death of the Buryats from tuberculosis; on the dying-out of the aborigines.] J. Obsh. Russk. Vrach. v. pam. Pirogova, Mosk., 1908, xiv, 397–406.—**Grant** (*Sir* J.) Our race and consumption. Montreal M. J., 1900, xxix, 673–679. *Also:* Sanitarian, N. Y., 1900, xlv, 385–392.—**Huber** (J. B.) Races and peoples with regard to tuberculosis. Med. News, N. Y., 1904, lxxxv, 917.—**Hueppe** (F.) Die Tuberkulose. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., Berl., 1904, i, 519–528.—**Hutchinson** (W.) Varieties of tuberculosis according to race and social condition. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxvi, 624; 671. *Also,* Reprint.—**Iković** (M. K.) Uticaj plemenske podele na širenje i smrtnost od tuberkuloze. [Influence of race upon the distribution and mortality from tuberculosis.] Srpski arh. za celok. lek., Beograd, 1911, xvii, 131–142.—**Irwell** (L.) The connection between the tubercle bacillus and racial deterioration. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 318–320. *Also:* Med.-Pharm. Critic, N. Y., 1911, xiv, 180–184.—**Jenkins** (N. B.) Phthisis in outdoor and indoor life and in isolated and cosmopolitan races. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiii, 268.—**Koch** (F.) Tuberkulose und Rasse. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1909–10, xv, 82–86.—**McCarthy** (F. P.) The influence of race in the prevalence of tuberculosis. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 207–211.—**Musgrave** (W. E.) & **Sison** (A. G.) Tuberculosis among Filipinos; a study of one thousand cases of phthisis. Philippine J. Sc. [B.], Manila, 1910, v, 313–323.—**Sestini** (L.) La tubercolosi polmonare negli emigranti italiani. Tubercolosi, Milano, 1909–10, iii, 225–230.—**Sofer** (L.) Beiträge zur Rassenphysiologie und Rassenpathologie. II. Rasse und Tuberkulose. Polit.-anthrop. Rev., Hildburgh., 1910–11, ix, 543–547.—**von Sokolowski** (A.) Kommen die Lungenschwindsucht und einige andere Krankheiten der Atmungswege häufiger bei der jüdischen als bei der christlichen Bevölkerung vor? (Beitrag zu der sogenannten Rassenpathologie.) Bearbeitet auf Grund einer Analyse von 10,000 eigenen Fällen. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1912, xix, 143–163.—**V.** (L.) & **Louis** (E.) Le blond vénitien et la théorie du Pr Landouzy. Chron. méd., Par., 1905, xii, 686–688.

Tuberculosis (*Reinfection in*).

Brunon (Raoul). Les trèves et les réveils de la tuberculose; leur importance clinique. Bull. méd., Par., 1911, xxv, 223–225.—**Freymuth.** Ueber Tuberkulose-Reinfektion mit besonderer Berücksichtigung der Heilstätten. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xx, 231–237.—**Hansemann** (D.) Die secundäre Infection mit Tuberkelbacillen. Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 233–237. [Discussion], 245; 247.—**Jaquerod.** L'autoréinfection des tuberculeux. Rev. méd. de la Suisse Rom., 1908, xxviii, 640–643.—**Marfan.** Tuberculisation secondaire d'infarctus emboliques du poumon. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1909, xi, 89–91.—**Römer** (P. H.) Ueber tuberkulöse Reinfektion. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, xlvii, Ref., Beihft., 184–188.—**Römer** (P. H.) & **Joseph** (K.) Die tuberkulöse Reinfektion. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xvii, 287–344, 9 pl.

Tuberculosis (*Rural*).

Delclaux (J.) *La tuberculose rurale, ses rapports avec l'exode rural. 8°. *Toulouse*, 1908.

Durozoy (D.) *La tuberculose au village, ce qu'elle est; pourquoi elle est; comment la combattre. 8°. *Paris*, 1904.

Jacob (P.) Die Tuberculose und die hygienischen Missstände auf dem Lande. Ihre Entstehung, Verbreitung, Verhütung und Bekämpfung. 8°. *Berlin*, 1911.

———. Kartographisch-statistische Aufnahmen über die Verbreitung der hygienischen Missstände und der Tuberkulose auf dem Lande. obl. fol. *Berlin*, 1911.

de Jong (D. A.) Landbouw-voordrachten over tuberkulose. 8°. *Groningen*, 1908.

Baratier (A.) La tuberculose au village. Tribune méd., Par., 1897, 2. s., xxix, 606; 625.—**Bec.** Épidémies de tuberculose dans les agglomérations rurales. Rev. d'hyg., Par., 1894, xvi, 1050–1058.—**Clément** (H.) Contribution à l'étude étiologique de la tuberculose à la campagne. Presse méd., Par., 1904, ii, 539–542.—**Cruveilhier** (L.) Retour de la grande ville et tuberculose à la campagne. Hygiène gén. et appliq., Par., 1908, iii, 282–290.—**D'Adda** (E.) La tubercolosi in paese. Salute pubb., Perugia, 1896, ix, 265; 289; 323.—**Dock** (G.) & **Chadbourne** (T. L.) An etiologic study of tuberculosis in country people. Phila. M. J., 1898, ii, 966–970. *Also,* Reprint.—**de Gaulejac** (R.) La tuberculose à la campagne. Presse méd., Par., 1904, ii, annexes, 809–811.—**González Castro** (J.) La tuberculosis en los pueblos.

Tuberculosis (*Rural*).

Siglo méd., Madrid, 1905, lii, 246.—**Gros** (H.) Les progrès de la tuberculose dans les communes rurales de l'Algérie; nécessité d'une prophylaxie active. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1908, xix, 540–542.—**Johnson** (F.) Rural tuberculosis. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1908–9, vii, 689–694.—**Lévai** (D.) A tuberculosis a vidéki gyakorlatban. [Tuberculosis in rural practice.] Gyógyászat, Budapest, 1902, xlii, 73–76.—**Lowman** (J. H.) Tuberculosis in rural districts. Ohio San. Bull., Columbus, 1907, xi, 100–108.—**Mereau.** La tuberculose au village. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1904, iii, 168–199.—**Naylor** (S. D.) The rural tenant household and tuberculosis. Texas State J. M., Fort Worth, 1906–7, ii, 271.—**Ricochon.** Cas de tuberculose en série dans un village. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 773–778. ———. Une épidémie rurale de tuberculose. Rev. d'hyg., Par., 1899, xxi, 128–134.—**Romme** (R.) L'exode rural et la tuberculose à la campagne. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1905, xvi, 476–479.—**Weill-Mantou** (J.) La tuberculose au village. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, iii, 227–244.

Tuberculosis (*Serodiagnosis of*).

Clément (H.) *Contribution à l'étude du séro-diagnostic de la tuberculose; son application aux cas de tuberculose chirurgicale. 8°. *Lyon*, 1900.

Descos (A.) *Le séro-diagnostic de la tuberculose chez les enfants. 8°. *Lyon*, 1902.

Herrero de La Orden (R.) Diagnóstico de la tuberculosis por los modernos procedimientos de laboratorio. Análisis de los esputos, y métodos fundados en el empleo de las tuberculinas, opsoninas, aglutininas y precipitinas. 8°. *Madrid*, 1911.

Monmayon (A.-C.-H.-T.) *De la séro-réaction tuberculeuse extemporanée par le procédé du sang desséché. 8°. *Bordeaux*, 1901.

Starkloff (F. E. H.) *Beiträge zur serologischen Diagnostik der Lungentuberkulose. [Marburg a. L.] 8°. [*Würzburg*, 1910.]

Also, in: Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xvi, 225–241, 2 diag.

Andéroidias (J.) & **Buard** (G.) Séro-réaction tuberculeuse chez les fœtus nés de mères tuberculeuses. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1903, vi, 320.—**Arloing** (S.) Séro-diagnostic de la tuberculose sur les animaux de l'espèce bovine. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1900, 5. s., iv, 449–458.—**Arloing** (S.), **Bayle** & **Dumarest.** Essai sur les rapports entre la séro-agglutination; la localisation anatomique et l'évolution de la tuberculose chez l'homme. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 363–369.—**Arloing** (S.) & **Courmont** (P.) Le séro-diagnostic de la tuberculose. Gaz. d. hôp., Par., 1900, lxxiii, 1467–1475. ——— ———. Sur la valeur de la séro-réaction pour le diagnostic précoce de la tuberculose. Presse méd., Par., 1900, ii, 149. ——— ———. Sur le séro-diagnostic de la tuberculose; technique et résultats. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 128–148. *Also* [Rap.]: Provincemed., Lyon, 1901, xv, 409–420. *Also, transl.:* Med. Woche, Berl., 1901, 321–324. ——— ———. Ueber den Werth der Serumreaction für die frühzeitige Diagnose der Tuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1900, xxvi, 766–769. ——— ———. Indications pratiques pour le séro-diagnostic de la tuberculose. Province méd., Lyon, 1902, xvi, 217–219. ——— ———. Les cultures homogènes du bacille de Koch et le séro-diagnostic de la tuberculose. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 332–336.—**Barlocco** (A.) Sulla presenza di sostanze termostabili ed alcool-solubili negli estratti organici e suo significato. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1908, ii, 292–316.—**Bernbach** (P.) Eine einfache Reaktion auf Tuberkulose. [Lecithin und Pferde-Erythrocyten.] Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1910, xvi, 209.—**Berthelon.** Le séro-diagnostic chez les tuberculeux pulmonaires. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 359–362.—**Brion** (A.) Versuch einer neuen Serumdiagnose der Tuberkulose. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1905, lxxxii, 603.—**Buard** (G.) Sur las séro-réaction tuberculeuse. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1900, ii, 797–803.—**Bucco** (M.) Sul valore diagnostico del siero artificiale nelle affezioni tubercolari. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1901, iv, 561–574.—**Caporali** (R.) & **Dell'Orso** (G.) Ricerche cliniche e sperimentali sulla siero-diagnosi della tubercolosi. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1903, xix, 539; 555; 587.—**Caulfeild** (A. H.) Investigations on pulmonary tuberculosis. J. Med. Research, Bost., 1911, xxiv, 101–213. ———. Factors in the interpretation of the inhibitive and fixation serum reactions in pulmonary tuberculosis. Proc. Roy. Soc., Lond., 1911, s. B., lxxxiv, 373–389.—**Colleville.** Valeur du sérum artificiel pour le diagnostic de la tuberculose. Union méd. du nord-est, Reims, 1898, xxii, 221; 241; 258.—**Comba** (C.) Sulla sierodiagnosi nella tubercolosi dei bambini. Atti d. Cong. pediat. ital. 1905, Roma, 1806, v, 81–95.—**Combemale** & **Mouton.** Le sérum artificiel, moyen de diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire. Cong. franç. de méd. Rap. Par., 1899, v, 838–841. *Alsb:* Echo méd. du nord, Lille, 1899, iii, 623.—**Courmont** (P.) Séro-diagnostic des épanchements tuberculeux. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 573–583. *Also:* Presse méd., Par., 1898, i, 313. ———. Valeur séméiologique de la réaction agglutinante chez les tuberculeux; séro-diagnostic; séro-pronostic. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1906, x, 653–659. ———. Le séro-diagnostic dans les formes atténuées et fibreuses de la tuberculose; arthritisme et tuberculose. Lyon méd., 1906, cvii, 404–405.—**Courmont** (P.) & **Revol.** Tuberculose latente et séro-diagnostic. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1904, iii, 137–140. *Also:* Lyon méd., 1904, cii, 764–766.—**Descos** (A.) La séro-réaction tuberculeuse chez l'enfant. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1903, v, 127–139.—**Earl** (R.) Serum diagnosis and serum treatment of tuberculosis. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1910, n. s., xxx, 219–221.—**Eisenberg** (P.) & **Keller** (E.) Ueber die Spezifizität der Serodiagnostik der Tuberkulose. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxiii, 549–567.—**Eitner** (E.) & **Stoerk** (E.) Serologische Untersuchungen bei Tuberkulose der Lunge und der Haut. Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 808–810.—**Fasani-Volarelli** (F.) Un nuovo metodo per la sierodiagnosi della tubercolosi. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 674.—**Ferré** (G.) & **Buard** (G.) Séro-diagnostic dans la tuberculose. Cong. internat. de la tuberc., 1905, Par., 1906, i, 337–339.—**Finck.** Sur le diagnostic de la tuberculose par les injections de sérum artificiel. Courrier méd., Par., 1901, li, 289.—**Francine** (A. P.) Pulmonary tuberculosis with late Wassermann reaction. N. York M. J. [etc.], 1910, xci, 846–850.—**Froment** (J.) Séro-diagnostic de la tuberculose chez le vieillard. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 353–359.—**Gáspár** (G.) A gümökór serodiagnostikája. [Serodiagnosis of tuberculosis.] Orvosi hetil., Budapest, 1910, liv, 300–302.—**Gebhardt** (F.) & **Torday** (A.) Ueber die Serodiagnose der Tuberculose. Ungar. med. Presse, Budapest, 1902, vii, 54–56.—**Gentès** & **Ribereau.** Tuberculose aiguë; séro-diagnostic de Widal positif. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1900, xxi, 122.—**de Grazia** (F.) La sierodiagnosi nella tubercolosi polmonare. Cron. d. clin. med. di Genova, 1901, vii, 241–251. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1901, xxii, 1128–1132. *Also, transl.:* Berl. klin. Wchnschr., 1902, xxxix, 229; 262.—**Harrower** (H. R.) Laboratory help in tuberculosis. Am. J. Clin. M., Chicago, 1909, xvi, 767–769.—**Hawthorn** (E.) De la séro-réaction tuberculeuse par agglutination de cultures liquides homogènes du bacille de Koch. Marseille méd., 1902, xxxix, 487; 513; 597. *Also:* J. de physiol. et de path. gén., Par., 1903, v, 104–116. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 632–634. ———. Essais de séro-réaction tuberculeuse avec les cultures homogènes du bacille de Koch en eau peptonée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903. lv, 402.—**Humbert** (G.) Du séro-diagnostic tuberculeux dans le diagnostic de la granulie. Rev. de la tuberculose, Par., 1904, 2. s., i, 233–253.—**Kinghorn** (H. M.) The serum diagnosis of tuberculosis. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1906, i, 136–139.—**Kinghorn** (H. M.) & **Twichell** (D. C.) Further notes on the serum diagnosis of tuberculosis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1906, n. s., cxxxii, 549–554.—**Lagriffoul** (A.) Le séro-diagnostic de la tuberculose; revue générale et nouvelle statistique. Montpel. méd., 1903, xvi, 1; 92; 126; 164; 198; 221.—**Laidlaw** (G. F.) Serum diagnosis of tuberculosis. Tr. Homœop. M. Soc. N. Y., 1908, lii, 68–72.—**Landouzy** (L.) Rapport sur l'emploi des sérums et des toxines dans le diagnostic et le traitement de la tuberculose. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 602–636.—**Loeb** (L. M.) The serum diagnosis of tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 1423–1428.—**Longard** (J.) Zur spezifischen Diagnostik der Tuberkulose. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1911, xvii, 398–401.—**Lüdke** (H.) Serodiagnostik der Tuberkulose. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1910, 60.—**Lüdke** (H.) & **Fischer** (F.) Die klinische Verwertung der serologischen Untersuchungsmethoden bei der Tuberkulose. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1911, lxxii, 545–554.—**Malis** (Yu.) K voprosu o biologicheskoĭ diagnostikĭe tuberkulyoza. [Biological diagnosis of tuberculosis.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1909, viii, 557–560.—**Marchetti** (G.) & **Stefanelli** (P.) Sulla siero-reazione tubercolare. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1903, iv, 657; 673; 689: 1905, vi, 617.—**Marie** (A.) & **Beaussart** (P.) Le sérodiagnostic de la tuberculose et l'étiologie des affections mentales. Rev. de méd., Par., 1910, xxx, 745–756.—**Marini** (G.) La siero-reazione nella tubercolosi. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1904, 8. s., iv, 330–379.—**Martelli** (L.) La reazione iodofila nella tubercolosi. Morgagni, Milano, 1910, lii, pt. 1, 349; 373.—**Marzagalli** (E.) Sopra di un nuovo metodo per la siero-diagnosi della tubercolosi. Gazz. d. osp., Mi-

Tuberculosis (*Serodiagnosis of*).

lano, 1905, xxvi, 197.—**Masius** (V.) & **Beco** (L.) Recherches sur la séro-réaction de la tuberculose. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1902, 4. s., xvi, 107–141.—**Mérieux.** Diagnostic de l'intoxication tuberculeuse chez l'homme par l'injection sous-cutanée, à des cobayes tuberculeux, de divers liquides de l'organisme. Lyon méd., 1904, cii, 625–627.—**Mongour & Buard.** Note sur le sérodiagnostic de la tuberculose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 1142–1144. ——— ———. Note sur le séro-diagnostic de la tuberculose pulmonaire. *Ibid.*, 1899, 11. s., i, 656.—**Nesfield** (V. B.) A simple serum diagnosis for tubercle; also a method of obtaining an immunity index. Lancet, Lond., 1910, ii, 1875–1877.—**Nicolas** (J.), **Favre** (M.) & **Augagneur** (A.) Valeur de la réaction de Yamamouchi pour le diagnostic experimental de la tuberculose. [Anaphylaxe.] Lyon méd., 1912, cxviii, 1055–1060.—**Paganelli** (E.) Sulla siero-reazione tubercolare. Clin mod., Pisa, 1904, x, 469–476.—**Patella** (V.) Sulla citodiagnosi degli essudati tubercolari delle sierose; sulla provenienza e significazione dei cosidetti linfociti di tali essudati; valore della citodiagnosi. Policlin., Roma, 1901–2, viii, sez. prat., 481–484.—**Roepke** (O.) Beiträge zur serologischen Diagnostik der Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910–11, xviii, 315–318. ———. Die Frühdiagnose der Lungentuberkulose auf serologischem Wege. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1910, xxiii, 149–157.—**Romberg** (E.) Zur Serumdiagnose der Tuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 273; 292. ———. Weitere Mittheilungen zur Serumdiagnose der Tuberkulose. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 89–94.—**Romolotti** (E.) Contributo allo studio della sierodiagnosi della tubercolosi. Rendic. d. Ass. med.-chir. di Parma, 1904, v, 158–168.—**Ruppel** (W. G.) Ueber Tuberkulose-Serum und Tuberkulose-Sero-Vaccin. Verhandl. d. deutsch. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 166–173.—**Sabaréanu** (G.) & **Salomon** (M.) Contribution à l'étude de la séro-réaction de la bacillo-tuberculose (méthode Arloing-Courmont). Rev. de méd., Par., 1905, xxv, 524–533.—**Sirot** (O.) Recherches sérothérapiques appliquées au diagnostic précoce de la tuberculose. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 564–578.—**Smithies** (F.) Further studies of the diagnostic value of the hemolytic test in cancer and tuberculosis. Arch. Diagn., N. Y., 1910, iii, 24–36. *Also:* J. Mich. M. Soc., Detroit, 1910, ix, 237–245.—**Spehl** (P.) A propos de la réaction de Marmorek dans le diagnostic de la tuberculose. J. méd. de Brux., 1910, xv, 619–621.—**Stein** (R. O.) Zur biologischen Differentialdiagnose von Lepra und Tuberkulose. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 1559–1562.—**Terre.** Recherches expérimentales sur la valeur diagnostique du sérum artificiel dans la tuberculose. Dauphiné méd., Grenoble, 1898, xxii, 136; 160.—**Thomesco** (N.) & **Graçoski** (S.) Le séro-diagnostic tuberculeux en général et particulièrement chez les enfants. Arch. de méd. d. enf., Par., 1906, ix, 458–479. *Also* [Abstr.]: Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 254–260.—**Torday** (A.) A tuberculosis serodiagnosisa viscositásmérések alapján. [Fundamental principles of serodiagnosis of tuberculosis.] Orvosi hetil., Budapest, 1911, lv, 638–641.—**Weill & Descos** (A.) Cytologie et séro-diagnostic tuberculeux. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1902, i, 167–169.—**Zweig** (V.) Beitrag zur Serodiagnostik der Tuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 1845–1847.

Tuberculosis (*Serodiagnosis of*) *by agglutination.*

Bredow (F.) *Ueber die agglutinierende Wirkung des Serums Tuberkulöser auf Typhusbakterien und Tuberkelbazillenemulsion. [Wurtzburg.] 8°. *Erlangen*, 1907.

Scherrer (P.) *Pouvoir agglutinant des sérosités tuberculeuses. Séro-diagnostic local des tuberculoses articulaires et des hydrocèles. 8°. *Lyon*, 1907.

Arloing (S.) & **Courmont** (P.) Diagnostic précoce de la tuberculose par la séro-agglutination. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de path. int., 748–758. ——— ———. Valeur comparée de la séro-agglutination et des réactions à la tuberculine dans le diagnostic et le pronostic de la tuberculose. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1900, xvi, 243–246. *Also* [Abstr.]: Prov. méd., Par., 1909, xx, 377.—**Caryophillis** (G.) Bacillotuberculose et réaction de Widal. Presse méd., Par., 1910, xviii, 124.—**Courmont** (P.) Valeur séméiologique de la réaction agglutinante chez les tuberculeux; sérodiagnostic; séro-pronostic. [Rap.] Bull. méd., Par., 1906, xx, 744–748. ———. The agglutinating power in tuberculous patients; serum diagnosis and serum prognosis. Lancet, Lond., 1908, ii, 1740.—**De Nobele** (J.) & **Beyer** (C.) Recherches sur la valeur de l'agglutination du bacille d'Arloing et Courmont au point de vue du diagnostic précoce de la tuberculose. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1902, lxxxi, 13–62.—**Figari.** Sopra un nuovo metodo di sierodiagnosi della tubercolosi. [Agglutinazione.] Cron. d. clin. med. di Genova, 1906, xii, 125.—**Figari** (F.) & **Borelli** (G.) Come si comportano le agglutinine specifiche tubercolari nell' uomo e negli animali; batteriolosine e loro relazioni. Ann. d. Ist., Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1906–7, ii, 149–154.—**Grüner** (O.) Ueber Agglutination bei tuberkulösen Kindern. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1909–10, xiv, 87–95.—**Horton-Smith** (P.) & **Armit** (H. W.) The agglutinating reaction in cases of pulmonary tuberculosis. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 151–153.—**Jessen** (F.) Ueber die Agglutination bei Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1906, vi, 209–224.—**Luigi** (M.) La semeiologia della reazione agglutinante nella tubercolosi. Policlin., Roma, 1908, xv, sez. med., 156–165.—**Rumpf** (E.) & **Guinard** (L.) Recherches sur la séro-agglutination tuberculeuse. Écho méd. de Lyon, 1902, vii, 100–107. *Also:* Presse méd., Par., 1902, i, 282.—**Schrapf.** La tuberculose; son diagnostic précoce par la séro-agglutination. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1902, xxxix, 89–115.—**von Szaboky** (J.) Agglutinationsversuche bei Tuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1909, xiv, 276–296.—**Von Ruck** (S. H.) The Widal reaction in tuberculosis. J. Tuberc. Asheville, N. C., 1899, i, 179–186.—**Wigham** (J. T.) Upon the agglutination test in the diagnosis of tuberculosis. J. Hyg., Cambridge, 1906, vi, 212–214.

Tuberculosis (*Serodiagnosis of*) *by agglutination.*

zione.] Cron. d. clin. med. di Genova, 1906, xii, 125.—**Figari** (F.) & **Borelli** (G.) Come si comportano le agglutinine specifiche tubercolari nell' uomo e negli animali; batteriolosine e loro relazioni. Ann. d. Ist., Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1906–7, ii, 149–154.—**Grüner** (O.) Ueber Agglutination bei tuberkulösen Kindern. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1909–10, xiv, 87–95.—**Horton-Smith** (P.) & **Armit** (H. W.) The agglutinating reaction in cases of pulmonary tuberculosis. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 151–153.—**Jessen** (F.) Ueber die Agglutination bei Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1906, vi, 209–224.—**Luigi** (M.) La semeiologia della reazione agglutinante nella tubercolosi. Policlin., Roma, 1908, xv, sez. med., 156–165.—**Rumpf** (E.) & **Guinard** (L.) Recherches sur la séro-agglutination tuberculeuse. Écho méd. de Lyon, 1902, vii, 100–107. *Also:* Presse méd., Par., 1902, i, 282.—**Schrapf.** La tuberculose; son diagnostic précoce par la séro-agglutination. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1902, xxxix, 89–115.—**von Szaboky** (J.) Agglutinationsversuche bei Tuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1909, xiv, 276–296.—**Von Ruck** (S. H.) The Widal reaction in tuberculosis. J. Tuberc. Asheville, N. C., 1899, i, 179–186.—**Wigham** (J. T.) Upon the agglutination test in the diagnosis of tuberculosis. J. Hyg., Cambridge, 1906, vi, 212–214.

Tuberculosis (*Serodiagnosis of*) *with cobra venoms.*

Krauss E. *Ueber den Wert der Calmette'schen Cobrareaktion zur Frühdiagnose der Tuberkulose. 8°. Würzburg, 1911.

Alessandrini (P.) Die Bedeutung und das Wesen der Calmette'schen Cobragiftreaction für die Diagnose der Tuberculose Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1911, ix, 238–245.—**Bermbach** (P.) Ueber Calmettes Kobragiftaktivierungsmethode zur Diagnose der Tuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911, xvii, 334–339.—**Calmette** (A.), **Massol** (L.) & **Guérin** (C.) Sur les propriétés activantes des sérums d'animaux sains et d'animaux tuberculeux ou tuberculinés à l'égard du venin de cobra. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvi, 1076–1079.—**Nowaczýnski** (J.) Die Kobragiftreaktion von Calmette und ihre diagnostische Bedeutung in bezug auf Tuberkulose. Ztschr. f. Tuberk, Leipz., 1911–12, xviii, 26–39.—**Pekanovich** (I.) A gümökór seroreactióinak diagnostikai értékéről, különös tekintettel a cobrareactióra. [On the diagnostic value of serum reaction in tuberculosis, with special reference to cobra reaction.] Budapesti orv. ujság, 1909, vii, 563–566. *Also, transl.:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 161.—**Pontano** (T.) Attivazione del veleno di cobra per mezzo dei sieri dei tubercolosi (valore diagnostico; studio comparato con le reazioni locali alla tubercolina). Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. med., 105–132.

Tuberculosis (*Serodiagnosis of*) *by fixation and deviation of the complement.*

Fischer (F.) *Zur Frage der Komplementbindungsreaktion bei der Tuberkulose. 8°. *Würzburg*, 1910.

Hanns (A.-A.) *Réaction de fixation dans la tuberculose. Existence d'une sensibilisatrice antituberculeuse dans le sérum des tuberculeux. 8°. *Nancy*, 1909.

Armand-Delille (P.-F.) Méthode simplifiée de déviation du complément à la tuberculine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvii, 155–157.—**Bauer.** Komplementablenkung bei tuberkulösen Kindern. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1908, Wiesb., 1909, xxv, 106–114. ———. *Also* [Abstr.]: München. med. Wchnschr., 1908, lv, 2208.—**Bergeron** (A.) Recherches sur le diagnostic de la tuberculose par la déviation du complément (méthode de Marmorek). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvii, 588. ———. Le diagnostic de la tuberculose par la fixation de complément; méthode de Marmorek. Presse méd., Par., 1910, xviii, 3.—**de Bonis** (V.) & **Renga** (G.) Sulla diagnosi della tubercolosi col methodo di Marmoreck. Riforma med., Napoli, 1912, xxviii, 731–735.—**Calmette** (A.) **Massol** (L.) Sur les conditions d'obtention de la réaction de déviation de l'alexine (Bordet-Gengou) avec les antigènes et les anticorps tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvii, 528–530. ——— ———. Sur la fonction antigène des tuberculines. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cliii, 420–422. ——— ———. Détermination du pouvoir antigène des diverses tuberculines et titrages des sensibilisatrices ou anticorps des sérums de tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 15–17.—**Cappelli** (J.) Sulla fissazione del complemento nella tubercolosi cutanea. Atti d. Accad. med.-fis. fio-

Tuberculosis (*Serodiagnosis of*) by fixation and deviation of the complement.

rent. 1910, Firenze, 1911, 76–79.—**Chiarolanza** (R.) Studii sulla tubercolosi chirurgica; ricerche sulla deviazione del complemento in infermi di tubercolosi chirurgiche. Clin. chir., Milano, 1911, xix, 2449–2487.—**Citron** (J.) & **Klinkert** (D.) Ueber den biologischen Nachweis lipoider Substanzen durch die Komplementbindungsmethode im Blut und Harn bei Tuberkulose und deren Bedeutung. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 1614–1617.—**Cohn** (S.) Ueber komplementbindende Tuberkulose-Antikörper und ihre Beziehungen zur Tuberkulinreaktion. *Ibid.*, 1908, xlv, 1309–1311. ———. Ueber die durch Komplementbindung nachweisbaren Tuberkulose-Antikörper im Blute von Phthisikern. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1908, xi, 143–174.—**Debré** (R.) & **Paraf** (J.) Nouvelle application de la réaction de Bordet-Gengou au diagnostic de la tuberculose; la réaction de l'antigène. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 65–67.—**Dudgeon** (L. S.), **Meek** (W. O.), & **Weir** (H. B.) A preliminary inquiry as to the value of the complement fixation test in tuberculosis. Lancet, Lond., 1913, i, 19–21.—**Emery** (W. d'E.) A method of serum diagnosis for tubercle. [Complement fixation.] *Ibid.*, 1911, i, 55, 190.—**Facchini** (V.) & **Tornani** (E.) Ricerche sulla diagnosi di tubercolosi per mezzo della deviazione del complemento. Lavori d. Cong. di med. int. 1909, Roma, 1910, xix, 666–669. ——— ———. Ricerche sulla diagnosi di tuberculosi per mezzo della deviazione del complemento. Med. nuova, Roma, 1910, i, 1.—**Ferrán** (J.) Reacción Bordet-Gengou, llamada también fijación del complemento; apéndice á la comunicación titulada: Errores doctrinales concernientes á la tuberculosis y á su bacilo. Rev. espec. méd., Madrid, 1910, xiii, 325–333.—**Fornaca** (L.) Sulla siero-diagnosi della tubercolosi (metodo di Marmorek). Riv. crit. di. clin. med., Firenze, 1910, xi, 553–557.—**Frugoni** (C.) Studi sul siero di sangue dei tubercolosi e sugli essudati delle cavità sierose, a mezzo della fissazione del complemento. Atti d. Accad. med.-fis. fiorent. 1910, Firenze, 1911, 1–4.—**Fuà** (R.) & **Koch** (H.) Zur Kenntnis der mit Tuberkulin komplementbindenden Stoffe im Serum tuberkulöser Kinder. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1909–10, xiv, 79–86. *Also, transl.:* Biochim. e terap. sper., Milano, 1910–11, ii, 483–490.—**Gaucher** (E.) **Salin** (H.) & **Bricout** (G.) Un tissu riche en granulations tuberculeuses peut-il servir d'antigène dans la réaction de déviation du complément? Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxiii, 439.—**Guillain** (G.) & **Laroche** (G.) Fixation de la tuberculine par la substance nerveuse. *Ibid.*, 1910, lxviii, 220.—**Hammer** (C.) Die Komplementbindungsreaktion bei Tuberkulose. Vorläufige Mitteilung. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 1750–1752.—**Jacobson** (D.) Sur le diagnostic de la tuberculose par la déviation du complément; méthode de Marmorek. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 50–52.—**Karwacki** (L.) Dyagnostyka spraw gruźliczych na mocy stwierdzania przeciwciał ogniskowych. [Diagnosis of tubercular processes by focal antibodies.] Gaz. lek., Warszawa, 1912, 2. s., lxxii, 1183–1191.—**Klinkert** (D.) Ueber die klinische Verwerthbarkeit und das Wesen der Complementbindungsreaction bei Tuberculose nach Marmorek. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1910–11, viii, 451–464.—**Koch** (H.) Beiträge zur Frage der Komplementbindungsreaktion bei Tuberkulose. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 2310–2312.—**Laird** (A. T.) Notes on complement fixation in tuberculosis. J. Med. Research, Bost., 1912–13, xxvii, 163–175.—**Laub** (M.) Ueber die Bildung von komplementbindenden Substanzen für Tuberkulin bei tuberkulösen und gesunden Tieren. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig., ix, 126–135.—**Lucibelli** (G.) Sulla diagnosi della tubercolosi col metodo di Marmorek, e su di un nuovo mezzo di accertamento di questa infezione. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1910, xi, 393–406.—**Marmorek** (A.) Diagnostic de la tuberculose par la méthode de la déviation du complément. Presse méd., Par., 1909, xvii, 12. ———. Le diagnostic de la tuberculose par la méthode de la déviation du complément. [Rap. de Widal.] Bull. Acad. de méd., Par., 1910, 3. s., lxiii, 115–118. ———. Rectification à propos de la communication de MM. Debré et Paraf sur une nouvelle application de la réaction de Bordet-Gengou au diagnostic de la tuberculose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 176.—**Meyer** (K.) Ueber die Verwendbarkeit der Komplementbindungsmethode zur Diagnose tuberkulöser Exsudate. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 868.—**Miller** (J.) Complement fixation in tuberculosis. Edinb. M. J., 1913, n. s., x, 81–85.—**Much** (H.) & **Hoessli** (H.) Tuberculosestudien (Komplementbindung und Anderes). Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xvii, 199–228.—**Nesfield** (V. B.) A method of serum diagnosis for tubercle. [Complement fixation.] Lancet, Lond., 1911, i, 126, 470. ———. Tubercle anti-bodies; and a method for the serum diagnosis of tubercle. [Complement fixation.] St. Mary's Hosp. Gaz., Lond., 1912, xviii, 3–8.—**Pirera** (A.) Importanza della prova della deviazione del complemento nella diagnosi della tubercolosi cronica del polmone (studio comparativo con la siero-agglutinazione). Tommasi, Napoli, 1911, vi, 828; 850.—**Rosenerantz** (E.) Réaction de Bordet-Gengou dans la tuberculose chez les nouveau-nés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 142.—**Shreders** (V. D.) K voprosu o reaktsii svyazivaniya komplementa pri bugorchatkie. [Influence of fixation of the complement in tuberculosis.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 332.—**Sivori** (L.), **Corradi** (R.) & **Caffarena** (D.) Dimostrazione degli antigeni e degli anticorpi tubercolari nei sieri di tubercolosi col metodo biologico della fissazione del complemento. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1910–11, v, 50–59.—**Slatinéanu** (A.) & **Daniélopolu** (D.) Présence du fixateur dans les exsudats pleuraux et péritonéaux d'origine tuberculeuse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 485–487.—**Szabóky** (J.) Tapasztalatok a complement-kötés és egyéb vizsgálati eljárások gyakorlati értékéről a tüdögümókór diagnosisánál. [Experiments on the practical value of complement fixation, and other methods of exploration in the diagnosis of pulmonary phthisis.] Budapesti orv. ujság, 1909, vii, 203–213. *Also, transl.:* Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1909, xiv, 249–275.—**Weil** (E.) & **Strauss** (W.) Ueber die Rolle der Antikörper bei der Tuberkulinreaktion. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 1058–1064.—**Wolff-Eisner** (A.) & **Ascher.** Ueber Ergebnisse der Komplementablenkung mit Tuberkelbazillenderivaten als Antigen bei Tuberkulose und Infektionskrankheiten. *Ibid.*, 1296–1300.

Tuberculosis (*Serodiagnosis of*) by precipitins.

Arlôing (S.) & **Courmont** (P.) Précipitation d'une tuberculine aqueuse avec le sérum des tuberculeux. Lyon méd., 1910, cxiv, 968–972.—**Baldwin** (E. R.) Anti-tuberculin or tuberculin-precipitin serums. J. Med. Research, Bost., 1904, xii, 235–242.—**Bonome** (A.) Präzipitin-Reaktion als diagnostisches Mittel der Tuberkulose und zur Differenzierung zwischen Menschen- und Rindertuberkulose. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1906–7, xliii, Orig., 391–407. *Also, transl.:* Riforma med., Palermo-Napoli, 1907, xxiii, 141–149.—**Dammann** & **Stedefeder.** Prüfung der von Bonome aufgestellten Präzipitin-Reaktion als diagnostisches Mittel der Tuberkulose und zur Differenzierung zwischen Menschen- und Rindertuberkulose. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1909, xvii, 17.—**Daniélopolou** (D.) Action de la pepsine in vitro sur la tuberculine précipitée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 896.—**Fagiuoli** (A.) Sulla reazione delle termo-precipitine nella tubercolosi. Path. Riv. quindicin., Genova, 1911–12, iv, 410.—**Felici** (F.) La reazione di agglutinazione e di precipitazione nella diagnosi precoce della tubercolosi polmonare. Gazz. med. di Roma, 1911, xxxvii, 394–404.—**Fernando** (M.) Di un nuovo metodo di precipito-diagnosi nella infezione tubercolare. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1910–11, v, 196–206. ———. Ancora della precipito-diagnosi nella infezione tubercolare. *Ibid.*, 1911–12, vi, 290–297.—**Jousset** (A.) Les sérums antituberculineux; précipito-diagnostic de la tuberculose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvii, 758–760. ———. Précipito-diagnostic de la tuberculose. Clinique, Par., 1910, v, 13.—**Neufeld** (F.) Ueber Tuberkulosepräzipitine. Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1910, xxxvi, Suppl.-Bd., 347–354.—**Porter** (A. E.) The precipitin reaction in tuberculosis. J. Infect. Dis., Chicago, 1910, vii, 87–98.—**Row** (R.) Some observations on tubercle in Bombay; with special reference to a precipitation serum-reaction. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 1333–1335.—**Stoerk** (E.) Bemerkungen zur Präzipitation bei Tuberculose. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 282. ———. Zur Präzipitation im Serum bei Phthise und anderen Krankheiten. Beibl. z. d. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1909, viii, 42–44.—**von Szabóky** (J.) Praecipitatiós viszgálatok gümókór eseteiben. [Precipitations in tuberculosis.] Orvosi hetil., Budapest, 1909, liii, 81; 100. *Also, transl.:* Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1909, xiv, 169–181.

Tuberculosis (*Serodiagnosis of*) by surface tension [*meiostagmin reaction*].

Abbo (C.) Sulle modificazioni della tensione superficiale del siero di tubercolosi. Path. Riv. quindicin., Genova, 1909–10, ii, 280–283.—**Filia** (A.) La reazione meiostagminica nella tubercolosi infantile. Policlin., Roma, 1910, xvii, sez. prat., 1379; 1382.—**Gasbarrini** (A.) La reazione meiostagminica nella tubercolosi sperimentale. (Contributo alla diagnosi dei bacilli della tubercolosi umana, bovina, aviaria ed infezioni relative.) Biochim. e. terap. sper., Milano, 1910, ii, 256–265. *Also:* Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1910, xxiv, 535–541. *Also, transl.:* München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 1688.—**Roncaglio** (G.) Contributo alla conoscenza della "reazione meiostagminica" nella diagnosi della tubercolosi umana e bovina. Clin. vet., Milano, 1912, xxxv, 633–644.

Tuberculosis (*Serology of*).

Arloing (F.) Existe-t-il un rapport entre l'action chimio-taxique de certains sérums se rapportant à la tuberculose et leur pouvoir agglutinant sur le bacille de Koch? Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 1428–1430.—**Arloing** (S.), **Bayle & Dumarest.** Rapports entre la séroagglutination, la localisation anatomique et l'évolution de la tuberculose chez l'homme. Rev. de la tuberculose, Par., 1907, 2. s., iv, 435–448.—**Atkinson** (J. P.) & **Fitzpatrick** (C. B.) Notes on sensitization with tuberculin to tubercular rabbit serum. Proc. Soc. Exper. Biol. Med., N. Y., 1909–10, vii, 77–79.—**Bail** (O.) Ueber das Aggressin des Tuberkelbazillus; Entgegnung an C. von Pirquet und B. Schick. Wien. klin. Wchnschr., 1905, xviii, 547–550.—**Baldwin** (E. R.) & **Price** (J. W.) Die Aggressine der Tuberkelbacillen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1906, xxxviii, 751.—**Böhme** (A.) Ueber Tuberkulose-Immunopsonine (Bakteriotropine). München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 1117–1120.—**Bonome** (A.) Sulle precipitine tubercolari. Atti d. Soc. ital. di patol., Pavia, 1906, iv, 348–351.—**Calcaterra** (E.) Ricerche sugli essudati aggresinici tubercolari. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1908–9, iii, 85–89.—**Calcaterra** (G.) Sulle aggressine tubercolari. Lavori d. Cong. di med. int. 1908, Roma, 1909, xviii, 465.—**Calmette** (A.) & **Massol** (L.) Sur les réactions de précipitation des sérums de tuberculeux et des sérums d'animaux hyperimmunisés contre la tuberculose en présence des tuberculines. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 285–287.—**Calmette** (A.), **Massol** (L.) & **Breton** (M.) Sur les propriétés lécithinophiles du bacille tuberculeux et de la tuberculine. *Ibid.*, 1908, cxlvi, 676–679.—**Camus** (J.) & **Pagniez** (P.) Au sujet d'une sensibilisatrice dans le sérum des tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 734.—**Corradi** (R.) Sulla formazione di sostanze antagoniste delle agglutinine tubercolari. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1904–6, i, 329–342.—**Dufourt** (A.) & **Gaté.** Le bacille de Koch a-t-il un pouvoir hémolytique? Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 320–322.—**Engel** & **Bauer.** Ueber die Bedeutung und die Spezifität der komplementbindenden Antikörper bei Tuberkulose und deren Beziehungen zu Heilungsvorgängen. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 2273.—**Fernando** (M.) Sulla presenza di anticorpi specifici tubercolari nel siero di sangue di neonati da cavie tubercolizzate nel periodo di gestazione. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1910–11, v, 244–248.—**Figari** (F.) Sul passaggio delle agglutinine ed antitossine tubercolari nel latte e loro assorbimento per via tel tubo gastro-enterico. *Ibid.*, 1904, i, 97–109.—**Finzi** (G.) Les divers bacilles tuberculeux considérés comme antigènes à l'égard de sérums riches en anticorps antituberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 704–706. *Also, transl.:* Clin. vet., Milano, 1911, xxxiv, 145–154. ———. Recherches sur le sérum d'animaux atteints de tuberculose et d'entérite chronique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxix, 4.—**Gautrelet** (G.) Le sérum pré-tuberculeux hyperacide. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 521–524.—**Hawthorn** (E.) Réactions des cobayes tuberculeux aux inoculations de sérosités extraites d'organismes tuberculeux ou indemnes de tuberculose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 363.—**Laub** (M.) Ueber komplementbindende Substanzen bei Tuberkulose. Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 1104.—**Levene** (P. A.) On the absorption of alexins by tubercle bacilli. Med. News, N. Y., 1902, lxxx, 25.—**Löwenstein** (E.) & **Pick** (E. P.) Studien über Antigenbildung in eiweissfreien Nährmedien. I. Beiträge zur Kenntnis des Tuberkulins. Biochem. Ztschr., Berl., 1911, xxxi, 142–152.—**Marmorek** (A.) Weitere Untersuchungen über den Tuberkelbacillus und das Antituberkuloseserum. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1907), 1908, xxxviii, pt. 2, 167–187. [Discussion], pt. 1, 153.—**Meyer** (K.) Ueber die komplementbindenden Bestandteile des Tuberkelbacillus. V. Ueber antigene Eigenschaften von Lipoiden. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1912, xiv, 359–368.—**Mitulescu.** Le sostanze specifiche nella diagnosi e nella cura della tubercolosi. Riforma med., Napoli, 1909, xxv, 1191–1193.—**Pellegrini** (E.) Siero batteriolitico tubercolare. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1909–10, iv, 261–269.—**von Pirquet** (C.) & **Schick** (B.) Zur Frage des Aggressins. Wien. klin. Wchnschr., 1905, xviii, 431–435. *See, also, supra,* Baldwin & Price.—**Raybaud** (A.) & **Hawthorn** (E.) De l'action hémolytique in vitro des cultures de bacilles tuberculeux sur le sang de cobaye sain et de cobaye tuberculisé. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 403.—**Romanelli** (G.) Determinazione del potere alessinico del siero di sangue umano nell' infezione tubercolare. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1910, iv, 81–94. ———. Determinazione del potere alessinico del siero di sangue umano nell' infezione tubercolare. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 627–632.—**Sata** (A.) Immunisierung, Ueberempfindlichkeit und Antikörperbildung gegen Tuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911–12, xviii, 1–25.—**Simon & Hanns.** Recherche des anticorps tuberculeux dans le sérum humain par la méthode de la déviation du complément. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 401.—**Slatineanu** (A.) & **Danielopolu** (D.) Présence d'un fixateur dans le sérum des cobayes sensibilisés à l'infection tuberculeuse. *Ibid.*, 61–63.—**Stévenin** (H.) Le pouvoir antitryptique du sérum sanguin chez les tuberculeux. Rev. de la tuberculose, Par., 1911, 2. s., viii, 327–338.—**Widal** (F.) & **Le Sourd** (L.) La sensibilisatrice dans le sérum des tuberculeux. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1901, 3. s., xviii, 787–797.

Tuberculosis (*Societies for the prevention and care of*).

See, also, **Tuberculosis** (*Congresses, etc., relating to*).

Boston Association for the Relief and Control of Tuberculosis. 8°. [*Boston*], 1904.

———. A narrative of the work done in a year. 8°. *Boston*, 1907.

Commission de la tuberculose. Moyens pratiques de combattre la propagation de la tuberculose. 8°. *Paris*, 1900.

District of Columbia. Annual reports of the Association for the prevention of tuberculosis of the District of Columbia. 1.–2., 1908–9 to 1909–10. 12°. *Washington*, 1909–10.

Door tuberculose lichamelijk en finantiëel vernietigd door eilers. Erste Nederlandsche inrichting ter bestrijding der tuberculose. 8°. *Aalsmeer*, 1907.

Fédération des œuvres antituberculeuses françaises. Premier Congrès des œuvres antituberculeuses. Comptes rendus in extenso. 8°. *Paris*, 1902.

Fernandez (J. S.) La liga contra la tuberculosis en el xiv Congreso internacional de medicina. 8°. *Habana*, 1903.

Lega nazionale contro la tubercolosi. Il comitato mandamentale di Maniago dal 29 ottobre 1899 al 31 dicembre 1902. fol. *Udine*, 1903.

Liga contra la tuberculosis en Cuba. Boletín mensual. Red.: José A. Trémois [et al.]. No. 5, v. 1, October, 1902. 8°. *Habana.*

Ligue nationale belge contre la tuberculose. Rapport général sur l'exercice 1901. 8°. *Bruxelles*, 1902.

———. Rapport général sur le troisième exercice, 1902. 8°. *Bruxelles*, [1903].

———. Rapport général sur le sixième exercice, 1905. 8°. *Bruxelles*, 1906.

———. Section du Brabant (Dispensaire Albert-Elisabeth), exercice 1902. 8°. *Bruxelles*, [1903].

Michigan Association for the Prevention and Relief of Tuberculosis. Biennial reports, 1–3., 1908–11. 8°. *Ann Arbor*, 1909–11.

National Association for the Study and Prevention of Tuberculosis. Report. June 1, 1905, to June 1, 1906. 8°. *New York*, 1906.

Schmid (F.) & Egger (F.) Der Kongress zur Bekämpfung der Tuberkulose als Volkskrankheit in Berlin, Mai 1899. Bericht der schweizerischen Delegierten. 8°. *Bern*, 1899.

Svenska nationalföreningen mot tuberkulos. Hft. No. 4, 1905. [The Swedish National Union against Tuberculosis.] 12°. *Stockholm*, 1905.

Verhandlungen der ständigen Tuberculose-Commission der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte in Hamburg 1900–1901. Hrsg. von Ferdinand Hueppe. 8°. *Berlin*, 1901–2.

Armaingaud. Compte rendu de la première année de fonctionnement de la Ligue préventive contre la tuberculose. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1893, Par., 1894, iii, 534–549. ———. Compte rendu du fonctionnement de la Ligue contre la tuberculose en France de 1893 à 1898. *Ibid.*, Par., 1898, iv, pp. xlvii–lxi.—**Assemblée** générale de l'Œuvre de la tuberculose humaine du 7 avril 1908. Rapport moral, par M. Level; rapport médical, par G. Petit. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1908,

Tuberculosis (*Societies for the prevention and care of*).

xiii, 264–271.—**de Azevedo** (R.) Liga bahiana contra a tuberculose. Gaz. med. da Bahia, 1900–1901, 5. s., iv, 358; 532.—**Becher & Lennhoff.** Die Bedeutung der Erholungsstätten vom Rothen Kreuz für die Bekämpfung der Tuberkulose als Volkskrankheit. Internat. Tuberk.-Konf. 1902. Ber., Berl., 1903, i, 221–228.—**Bericht** des Komitees der k. k. Gesellschaft der Aerzte zur Beratung von Massregeln bezüglich der Prophylaxe und der Bekämpfung der Tuberkulose. Wien. klin. Wchnschr., 1903, xvi, 10–12.—**van Bogaert.** Ligue nationale belge contre la tuberculose; Antwerpener Local-Abtheilung. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 686–689.—**Borch** (G.) Nationalforeningen til tuberkulosens Bekæmpelse. [National Union for the suppression of tuberculosis.] Ugeskr. f. Læger, Københ., 1901, 5. R., viii, 649.—**Bourgeois** (L.) Le rôle des œuvres mutualistes dans la lutte contre la tuberculose. Lutte antituberc., Par., 1906–7, vii, no. 3, 6–20.—**Brouardel** (P.) Commission chargée de rechercher les moyens de combattre la propagation de la tuberculose. Com. de la tuberc., Par., 1900, 3–107, 2 maps. ———. Rapport général présenté au nom de la Commission de la tuberculose. *Ibid.*, 359–462.—**Buhre** (B.) Der schwedische Nationalverein gegen Tuberkulose. Tuberculosis, Leipz., 1906, v, 13–19.—**Conclusions** votées par la commission dans la séance du 4 juillet 1900. Com. de la tuberc., Par., 1900, 341–357.—**Congresso** dos nucleos da Liga nacional contra a tuberculose. Med. contemp., Lisb., 1901, xix, 133–140.—**Congresso** dos nucleos da Liga nacional contra a tuberculose (Vianna do Castello). *Ibid.*, 1902, xx, 285–302.—**Costituzione** del Comitato Aretino per la lotta contro la tubercolosi. Cesalpino, Arezzo, 1907, iii, 25–28.—**Darde & Baudouin.** Communication de la Ligue contre la tuberculose en Touraine. Bull. de la Ligue contre la tuberc. en Touraine, Tours, 1905, ii, 81–85. ——— ——. Ligue contre la tuberculose en Touraine. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 625–628.—**Denison.** The most useful direction the discussion of the Conference can take. Internat. Tuberk.-Konf. 1902. Ber., Berl., 1903, i, 183–186.—**Devine** (E. T.) Warfare against tuberculosis; report of the sub-committee. Proc. Nat. Confer. Char. [etc.], Columbus, 1905, xxxii, 233–240. ———. A working program for associations for the prevention of tuberculosis, national, state and local. Am. Med , Phila., 1905, ix, 826–829. *Also:* Lancet-Clinic, Cincin., 1905, n. s., liv, 655–660. *Also:* Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans. N. Y., 1906, i, 51–69.—**Fagan** (C. J.) Report of B. C. Anti-Tuberculosis Society, West. Canada M. J., Winnipeg, 1907, i, 398–402.—**Fajarnés** (E.) Necesidad de una asociación anti-tuberculosa ebusitana. Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1904, xxvi, 673–677.—**Flick** (L. F.) Plans of the Pennsylvania Society for the Prevention of Tuberculosis. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1900, n. s., ii, 2–4. ———. Report of the committee on tuberculosis. Am. Pub. Health Ass. Rep., Columbus, O., 1905, xxx, 106–112. ———. The duties, responsibilities and opportunities of the National Association for the Study and Prevention of Tuberculosis. Tuberculosis, Berl., 1907, vii, 274–285.—**García** (C. M.) Las ligas contra la tuberculosis. Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana, 1901–2, xi, 323–334.—**Generalversammlung** des deutschen Zentralkomitees zur Bekämpfung der Tuberkulose. Wien. klin. Rundschau, 1907, xxi, 541–544.—**Grancher** (J.) & **Thoinot.** Rapport de la commission de la tuberculose. Com. de la tuberc., Par., 1900, 127–147.—**Guinard** (L.) La lutte internationale contre la tuberculose et la première conférence du Bureau central, tenue à Berlin du 22 au 27 octobre 1902. Rev. de la tuberculose, Par., 1902, ix, 424–455.—**Harrison** (W. K.) A consideration of what fraternal societies may do in the crusade against tuberculosis. Med. Exam. & Pract., N. Y., 1905, xv, 153–162.—**Hottlet.** Sur l'organisation d'une ligue préventive contre la tuberculose. Mouvement hyg., Brux., 1898, xiv, 361–387. *Also:* Belgique méd., Gand-Haarlem, 1898, ii, 385–407.—**Jacquet** (A.) La ligue P.-L.-M. contre la tuberculose, 3, rue de Lyon, 3. Lutte antituberc., Par., 1906–7, vii, 1–5.—**Knopf** (S. A.) The mission of societies for the prevention of consumption in the anti-tuberculous crusade. Montreal M. J., 1902, xxxi, 241–255. *Also*, Reprint. *Also:* N. York M. J., 1902, lxxv, 718–725. ———. National Association for the Study and Prevention of Tuberculosis in the United States. Tuberculosis, Lond., 1904, iii, 176–179. *Also:* Tuberculosis, Leipz., 1904, iii, 262–266. *Also*, Reprint. ———. The first annual meeting of the National Association for the study and prevention of tuberculosis of the United States, held at Washington, D. C., May 18 and 19, 1905. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1905, viii, 67–70.—**Kraus** (F.) Ergebnisse und Ziele des Berliner Congresses zur Bekämpfung der Tuberkulose als Volkskrankheit. Memorabilien, Heilbr., 1899, n. F., xvii, 322; 394.—**Kuborn** (H.) Ligue contre la tuberculose, organisée par la Société royale de médecine publique et de topographie de Belgique; exposé; instructions. Presse méd. belge, Brux., 1898, l, 105.—**Lega** nazionale contro la tubercolosi. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 857–859.—**Legrand** (H.) & **Valassopoulo** (A.) La Ligue égyptienne contre la tuberculose. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 886.—**Liebe** (G.) Eine deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung der Tuberculose. München. med. Wchnschr., 1897, xliv, 178.—**Ligue** contre la tuberculose en Touraine; assemblée générale du 12 avril 1905. Bull. de la Ligue contre la tuberc. en Touraine, Tours, 1905, ii, 17–26.—**Lotta** contro la tubercolosi; ordine del giorno votato dalle facoltà mediche della Toscana e dalla Scuola superiore di medicina veterinaria di Pisa . . . 24 gennaio 1904. Idrol. e climat., Firenze, 1904, xv, 16.—**McCormack** (J. N.) [*et al.*]. Report of the committee on restriction and prevention of tuberculosis. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1893, Concord, 1894, xix, 208.—**McGehee** (E. L.) A report from the Anti-Tuberculosis League to the State Medical Society. N. Orl. M. & S. J., 1907–8, lx, 725–731.—**Martínez** (E.) Memoria-resumen; de los trabajos realizados por la Liga contra la tuberculosis durante el primer año de su fundación. Bol. mens. de la Liga contra la tuberc. en Cuba, Habana, 1902, i, 42–47.—**Mode** d'organisation de la ligue contre la tuberculose. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1896, xiv, 498–509.—**Moniz** (G.) Liga bahiana contra a tuberculose. Gaz. med. da Bahia, 1900–1901, 5. s., iv, 579–593.—**National** (The) Association for the Prevention of Consumption. Lancet, Lond., 1898, ii, 1725–1729.—**Nationaler** Verein zur Verhütung der Schwindsucht und anderer Formen von Tuberkulose in London. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 689–692.—**Pauly** (J.) In welcher Weise können sich die vaterländischen Frauenvereine an der Bekämpfung der Tuberkulose als Volkskrankheit beteiligen? Ztschr. f. Samariter- u. Rettungsw., Leipz., 1901, vii, 67–70.—**Plan** de campagne de la Ligue contre la tuberculose en France. Bull. de la Ligue contre la tuberc. en Touraine, Tours, 1905, ii, 6–14.—**Ponce** (J. A.) Importancia de las ligas contra la tuberculosis. Rev. méd. cubana, Habana, 1908, xii, 341–345.—**Pottenger** (F. M.) Societies for the prevention of the spread of tuberculosis; the necessity of such organizations and the work to be accomplished by them. Med. News, N. Y., 1903, lxxxiii, 10–13.—**Price** (M. L.) Supplemental report of committee on tuberculosis. Am. Pub. Health Ass. Rep., Columbus, O., 1905, xxx, 113–121.—**Quarto** Congresso da Liga nacional contra a tuberculose (Porto). Med. contemp., Lisb., 1907, xxv, 97; 105; 141.—**Reinebotb.** Die inneren Ursachen der Tuberculosebewegung und die Angriffspunkte der Wohlthätigkeitsvereine in dem Kampfe gegen die Schwindsucht. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1901, xxiii, 169–171.—**Report** of committee on "the restriction and prevention of tuberculosis." Nat. M. Rev., Wash. 1894–5, iii, 60–62. *Also*, Reprint.—**Report** of the committee on tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 987–989.—**Report** of the sub-committee appointed by the Medico-Chirurgical Society [of Montreal] to draw up rules for the prevention of the spread of tuberculosis. Proc. Med.-Chir. Soc. Montreal (1892–4), 1895, vii, 225–235.—**Report** of the tuberculosis committee of the Medico-Psychological Association of Great Britain and Ireland. J. Ment. Sc., Lond., 1902, xlviii, 393–433, 9 tab., 1 ch.—**Réunion** du Bureau international de la tuberculose, séance publique du 5 mai 1903; allocution de Casimir-Périer; discours de Brouardel: Plan de campagne de la lutte contre la tuberculose en France. Lutte antituberc., Par., 1903, iv, 99. *Also*, Reprint.—**Reuss** (L.) La Ligue préventive contre la tuberculose. Ann. d'hyg., Par,, 1893, 3. s., xxix, 320–339.—**Robison** (J. A.) The need of a national society for the prevention of tuberculosis. Med.-Leg. J., N. Y., 1901–2, xix, 111–113. *Also:* Am. Cong. Tuberc. Trans. 1901, N. Y., 1902, 88–90.—**Rousseau** (A.) Congrès des Trois-Rivières; la tuberculose; étiologie; prophilaxie. Union méd. du Canada, Montréal, 1906, xxxv, 435–454.—**Satzungen** des Internationalen Zentralbureaus zur Bekämpfung der Tuberkulose. Tuberculosis, Leipz., 1902, i, 17–22.—**Savoire** (C.) L'œuvre de la commission permanente de préservation contre la tuberculose. Bull. méd., Par., 1905, xix, 24–26.—**von Schrötter** (L.) Das internationale Komitee zur Bekämpfung der Tuberkulose. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1902, iii, 191–193.—**Sersiron.** La Ligue française contre la tuberculose; son fonctionnement; son rôle actuel dans la lutte contre la tuberculose; les services qu'elle est appelée à rendre. Œuvre antituberc., Par., 1900, 132–139. ———. Proposition d'un insigne international au Comité international de la lutte contre la tuberculose. Internat. Tuberk.-Konf. 1902. Ber., Berl., 1903, i, 118–120.—**Sievers** (R.) Borde icke i vårt land en nationalförening för bekämpande af tuberkulosen bildas? [Should there not be established a national union in our land for the strife against tuberculosis?] Finska läk. sällsk. handl., Helsingfors, 1905, xlvii, pt. 2, 260–279.—**Springthorpe** (J. W.) The scope and operations of the proposed anti-tuberculosis association. Australas. M. Gaz., Sydney, 1899, xviii, 422–425.—**Taussig** (A. E.) The fight against tuberculosis at the Louisiana Purchase Exposition. Interstate M. J., St. Louis, 1904, xi, 734–742.—**Ter-**

Tuberculosis (*Societies for the prevention and care of*).

cero Congresso dos nucleos da Liga nacional contra a tuberculose (Coimbra). Med. contemp. Lisb., 1904, 2. s., vi, 129–136.—**Thiron** (C.) Fondation d'une ligue roumaine contre la tuberculose. Rev. de la tuberculose, Par., 1899, 45–49.—**Trudeau** (E. L.) National Association for the Study and Prevention of Tuberculosis; president's address. Med. News, N. Y., 1905, lxxxvii, 1–3. ———. The National Association for the Study and Prevention of Tuberculosis. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1906, i, 13–19.—**Tuberculose** (La); la Ligue nationale contre la tuberculose. Technol. san., Louvain, 1898–9, iv, 366; 385.—**Tuberculosis** Conference of Canada. Montreal M. J., 1901, xxx, 169–190.—**Verhandlungen** der ii. Tagung des österreichischen Zentralkomitees zur Bekämpfung der Tuberkulose, Wien, 28. Juni 1912. Hrsg. von Hermann von Schrötter. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1913, xxv, No. 7, Beiheft, 1–29.—**Weill-Mantou** (J.) La Société de préservation contre la tuberculose par l'éducation populaire. Œuvre antituberc., Par., 1900, 118–125.

Tuberculosis (*Spurious*).

See, also, **Tuberculosis** (*Animal, Dubious varieties of*).

Apostolopoulos (G. B.) *Zur Histologie der Pseudotuberculose. [Tübingen.] 8°. *Rudolstadt*, 1893.

Also, in: Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. . . . Inst. zu Tübing., Brnschwg., 1894–6, ii, 198–210.

Rénon (L.) Recherches cliniques et expérimentales sur la pseudo-tuberculose aspergillaire. 8°. *Paris*, 1893.

Acevedo (M.) Las pseudo-tuberculosis humanas con presentación de casos. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1903, xxvi, 447–453.—**Bataillon & Terre.** Tuberculose et pseudotuberculoses. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1898, cxxvi, 538–541.—**Baumel.** Sur un cas de pseudotuberculose pulmonaire; fonction de syphilis héréditaire tardive. Gaz. d. hôp., Par., 1904, lxxvii, 357.—**Bonome** (A.) Sulla pseudo-tubercolosi microbica. Arch. per le sc. med., Torino, 1897, xxi, 395–436.—**Cagnetto** (J.) Sur une variété de tuberculose zoogléique et de ses rapports avec la pseudo-morve. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1905, xix, 449–476, 1 pl.—**Cipollina** (A.) Sulla pseudo tubercolosi di origine bacillare. Ann. d' ig. sper., Roma, 1900, n. s., x, 1–22.—**Crida** (C.) La micosi aspergillare o pseudo-tubercolosi polmonare. Boll. d. Policlin., Torino, 1897, ii, 109–114.—**Destot.** Faux tuberculeux. Lyon méd., 1905, civ, 472; 511; 574. *Also:* Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1905, iv, 75–78.—**Discussion** on pseudo-tuberculosis. Tr. Path. Soc., Lond., 1898–9, l, 331–360, 2 pl. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1899, i, 470. *Also:* Lancet, Lond., 1899, i, 516.—**Du Cazal.** Pseudo-tuberculose. Bull. Soc. anat. de Par., 1895, lxx, 517–519. *Also:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1895, xlii, 305–308.—**Flexner** (S.) Pseudo-tuberculosis hominis streptotricha. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1897, viii, 128. *Also:* J. Exper. M., N. Y., 1898, iii, 435–450, 1 pl.—**H.** Pseudotuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 1376.—**Henle** (A.) Pseudotuberkulose bei neugeborenen Zwillingen. Arb. a. d. path. Inst. in Götting., Berl., 1893, 143–146.—**Huber & Silberschmidt.** Ueber Pseudotuberculosen. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1898, xxviii, 370–372.—**Kalindero.** Un cas de pseudotuberculose aspergillaire aiguë. Méd. orient., Par., 1898, ii, 3–6. *Also, transl.:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1898, xxxiii, 653.—**Klein** (E.) On pseudo-tuberculosis, its pathology and etiology. Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1899–1900, Lond., 1901, xxix, 355–384.—**Kotliar** (E.) Contribution à l'étude de la pseudo-tuberculose aspergillaire. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1894, viii, 479–489.—**McPhail** (J.) Pseudo-tuberculosis. J. State M., Lond., 1901, ix, 121–128.—**Mazza** (C.) & **Mensi** (E.) Un caso di pseudotubercolosi nell' uomo. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1895, 3. s., xliii, 697–700. ——— ———. La pseudo-tubercolosi nell' uomo. Gazz. med. di Torino, 1896, xlvii, 301; 321; 341.—**Moreno** (J.) Pseudotuberculosis pulmonar cocobacilar. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1905, xxviii, 129–139.—**Muir** (R.) On pseudo-tuberculosis. Proc. Scot. Micr. Soc., Lond. & Edinb., 1895–9, ii, 53–55. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1024.—**Pane** (N.) Nota su alcuni casi di pseudotubercolosi polmonare. Riforma med., Napoli, 1897, xiii, pt. 3, 494–497.—**Petit** (G.) Une fausse tuberculose. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1908, xiii, 253.—**Preisz** (H.) Recherches comparatives sur les pseudotuberculoses bacillaires et une nouvelle espèce de pseudo-tuberculose. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1894, viii, 231–255, 1 pl.—**Rénon.** Deux cas familiaux de tuberculose aspergillaire simple chez des peigneurs de cheveux. Compt rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 694–696. *Also:* J. d. conn. méd. prat., Par., 1895, 349. ———. Du processus de curabilité dans la tuberculose aspergillaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 169–171.—**Report** of the committee of the Pathological Society of London appointed to consider the nomenclature of the conditions sometimes described as pseudo-tuberculosis. Tr. Path. Soc. Lond., 1898–9, l, 361–364.—**Russovici.** Asupra pseudoscrofuloseĭ. Spitalul, Bucurescĭ, 1898, xviii, 426–430.—**Saisawa** (K.) Ueber die Pseudotuberkulose beim Menschen. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1913, lxxiii, 353–400, 4 pl.—**Sanfelice** (F.) Tubercolosi e pseudotubercolosi. Riforma med., Palermo-Napoli, 1904, xx, 591–594.—**Warthin** (A. S.) & **Olney** (H. S.) Pulmonary streptothricosis; notes on a case with clinical picture of pulmonary tuberculosis; sputum containing an acid-resisting streptothrix; no tubercle bacilli. Am. J. M. Sc., Phila., 1904. *Also*, Reprint.

Tuberculosis (*Strepto-bacillary*).

See **Tuberculosis** (*Mixed infection in*).

Tuberculosis (*Subcutaneous*) [*Verrucæ necrogenicæ, Wilks*].

Athanassoff (W.) *Contribution à l'étude d'une variété de tubercules sous-cutanés douloureux dus à la présence de corps étrangers. 8°. *Bordeaux*, 1902.

Gockel (M.) *Zur Aetiologie des Leichentuberkels. 8°. *Würzburg*, 1893.

Bécère (A.) Note sur la fréquence de la tuberculose verruqueuse du dos de la main droite (pouce et index) au cours de la tuberculose pulmonaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1898, 3. s., xv, 369–374.—**Dietlen** (H.) Behandlung des Leichentuberkels mit Röntgenstrahlen. Therap. Monatsh., Berl., 1911, xxv, 20.—**Du Bois** (C.) Tuberculose verruqueuse de Riehl et Paltauf. Rev. méd. de la Suisse rom., Genève, 1912, xxxii, 858–861.—**Filaretopoulo.** Aperçu sommaire du traitement actuel de la tuberculose sous-cutanée. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1902, i, 645–650.—**Fischer** (M. H.) Report of an anatomical tubercle. T. Chicago Path. Soc., 1899–1901, iv, 377.—**Grothan** (O.) Topical application of cream the cause of primary subcutaneous tuberculosis. Omaha Clinic, 1895–6, viii, 319.—**Hess** (A. F.) On the type of cultures from old cutaneous tubercles of butchers. Proc. N. York Path. Soc., 1909–10, n. s., ix, 61–66.—**Jaffrey** (F.) Case of multiple subcutaneous tuberculous nodules. Rep Soc. Study Dis. Child., Lond., 1903–4, iv, 25–27.—**Malherbe** (H.) A propos de la transmission de la pommelière à l'homme; un cas de tuberculose verruqueuse chez un boucher. Gaz. méd. de Nantes, 1904, 2. s., xxii, 933–939.—**Oppenheim** (R.) & **Crépin** (R.) Tuberculose sous-cutanée consécutive au traitement autosérothérapeutique d'un épanchement pleural. Tribune méd., Par., 1910, n. s., xliii, 661. *Also, transl.:* Tribune méd., N. Y., 1911, vii, 1–3.—**Puglisi-Allegra** (S.) Studio istologico sopra alcuni casi di tubercoli sottocutanei dolorosi. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir. 1905, Roma, 1906, xix, 46–65.—**Thibaudet.** Tuberculose cutanée verruqueuse, par inoculation accidentelle, chez la garde-malade d'un phthisique; excision et ignipuncture. J. d. sc. méd. de Lille, 1894, ii, 353–359.—**Wilks** (*Sir* S.) Disease of the skin produced by post-mortem examinations, or verruca necrogenica. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1862, 3. s., viii, 263–265.

Tuberculosis (*Suppurative*).

Coutant (A.) *Du traitement des suppurations tuberculeuses prolongées par le brome et ses dérivés obtenus par voie d'électrolyse. 8°. *Paris*, 1898.

Michelet (G. F. G.) *Die Behandlung tuberculöser Abscesse mit Jodoforminjectionen. 12°. *Berlin*, 1893.

Achard (C.) A propos des abcès chauds tuberculeux, Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 307.—**Auvray** (M.) Abcès tuberculeux intra-hépatique et périhépatique tuberculeuse. Rev. de chir., Par., 1903, xxiii, 305–323.—**Boisseau du Rocher.** Suppuration tuberculeuse prolongée de la cuisse guérie par le brome et ses dérivés, obtenus par voie d'électrolyse. Rev. d'hyg. thérap., Par., 1897, ix, 56–58.—**Calot.** Le traitement des tuberculoses suppurées. Paris méd., 1911–12, vii, 501–503.—**Calvé.** Traitement des abcès froids tuberculeux d'origine osseuse par la méthode conservatrice; ponctions; injections modificatrices. Méd. inf., Par., 1910, vii, 49–71.—**Di Fiore** (S.) Un nuovo metodo per differenziare il pus tubercolare dal pus comune col reattivo del Millon. Tommasi, Napoli, 1907, ii, 529.—**Dold** (H.) Note on the differentiation of tuberculous and pyogenic pus. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1908, xvi, 683.—**Drozda.** Abscessus tuberculosis supra tuber parietale dextrum et in regione vertebrarum v–vii columnæ vertebralis; meningitis basilaris tuberculosa; tuberculosis miliaris pleuræ; catarrhus bronchialis chronicus; Tod. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. (1892), 1893, i, 784.—**Furgiuele** (C.)

Tuberculosis (*Suppurative*).

Ricerche sperimentali ed istologiche sull'azione del pus tubercolare sterilizzato. Progresso med., Napoli, 1894, viii, 16-29.—**Hallopeau & Eck.** Cas de tuberculose suppurative végétante des os, de l'hypoderme et des ganglions. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 6-9.—**Hallopeau & Roy.** Sur un cas de suppurations tuberculeuses multiples avec grains riziformes. *Ibid.*, 1906, xvii, 185-187. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 305-307.—**Hosemann.** Eignet sich das Müller'sche Verfahren zur Unterscheidung von akutem und tuberkulösem Eiter mittels Millons Reagens. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 2030-2032.—**Houzel** (G.) Nouveau trocart pour ponctions d'abcès tuberculeux. Arch. prov. de chir., Par., 1908, xvii, 412.—**Kolaczek** (H.) & **Müller** (E.) Ueber ein einfaches Hilfsmittel zur Unterscheidung tuberculöser und andersartiger Eiterungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 253; 685.—**Lannelongue.** Des tuberculomes, ou abcès tuberculeux, du tissu cellulaire et ossifluents envisagés au point de vue du traitement. Bull. méd., Par., 1899, xiii, 67; 81. ———. Sur le traitement des tuberculomes (abcès tuberculeux) symptomatiques ou non d'une altération des os. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1899, cxxviii, 151-153.—**Lannelongue & Achard.** Associations microbiennes et suppurations tuberculeuses. Rev. de la tuberculose, Par., 1896, iii, 9-13. *Also:* Rev. gén. de l'antiseps. méd. et chir., Par., 1896, ix, 43-49.—**Marfan & Oppert.** Abcès chauds tuberculeux multiganglionnaires à très nombreux bacilles de Koch. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 282-287. *Also:* Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1908, xii, 227-232.—**Mauclaire.** Abcès froids tuberculeux; injections modificatrices en position déclive. Méd. mod., Par., 1905, xvi, 193. *Also:* J. de méd. de Par., 1905, 2. s., xvii, 478.—**Mézie** (A.) & **Desruelles** (M.) De l'emploi du collargol dans le traitement de la tuberculose chronique. Écho méd. du nord, Lille, 1909, xiii, 173-175.—**Miller** (C. C.) Tubercular abscesses and their treatment. Wisconsin M. Recorder, Janesville, 1903, vi, 65-68.—**Milliken** (S. E.) Local treatment of tubercular abscesses. Texas M. News, Austin, 1897-8, vi, 100-106.—**Müller** (E.) Ist das Müller'sche Verfahren zur Unterscheidung des tuberkulösen Eiters Cocceneiter mittels des Millon'schen Reagens brauchbar? Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 972.—**Nannotti** (A.) La cura degli ascessi tubercolari colla essenza di garofani. Boll. Soc. med. pisana, 1894-5, i, 20-22.—**Ostermayer** (N.) Ueber die Behandlung tuberkulöser Abszesse und anderweitiger Eiterungen mit Klever'schem Jodoformvasogen. Wien. med. Wchnschr., 1896, xlvi, 575-581.—**Pierre.** De l'influence du changement d'air sur l'évolution des abcès froids tuberculeux; présentation d'un appareil en celluloïd. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1903, xxi, 165.—**Primrose** (A.) Specimens illustrating some points in the pathology of a tuberculous abscess. Canad. Pract., Toronto, 1898, xxiii, 434-436.—**Prothon** (P.) Traitement des abcès tuberculeux par les injections modificatrices de glycérine iodoformée. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence, 1908, ix, 51-54.—**Romme** (R.) Diagnostic rapide des suppurations tuberculeuses. Presse méd., Par., 1907, xv, 159.—**Ryerson** (E. W.) Tuberculous abscesses; their management. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1908, iv, 277-280.—**Simons** (C. E. G.) Case of tuberculous abscesses following the treatment of enlarged cervical glands with tuberculin. Lancet, Lond., 1893, ii, 494.—**Starr** (E. L.) Treatment of tuberculous abscess. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 923-925.—**Vanverts** (J.) Du traitement des abcès tuberculeux par le bleu de méthylène. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1904, xviii, 195.—**Walker** (J. R.) & **Walker** (G. W.) The treatment of tuberculosis and other abscesses and local infections by pure carbolic acid, with report of cases. Illinois M. J., Springfield, 1900-1901, n. s., ii, 511-513.

Tuberculosis (*Surgical [and regional]*).

See, also, **Bones** (*Tuberculosis of*); **Genito-urinary** *organs* (*Tuberculosis of*); **Joints** (*Tuberculosis of*); **Lupus; Sinuses** (*Fistulous, etc.*); **Tuberculosis** (*Glandular*).

Bouvet (G.) *Les adénopathies tuberculeuses chirurgicales. (Étude pathogénique et quelques points de diagnostic.) 8°. *Paris*, 1900.

Dehler (A.) Die chirurgische Tuberkulose (Lymphknoten, Knochen und Gelenke). 8°. *Frankenthal*, 1909.

Dobberstein (C. E.) *Beitrag zur Casuistik der lokalen Tuberkulose. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1897.

Faraglia (M.) Brevi considerazioni sopra alcuni casi di tubercolosi chirurgica. 8°. *Sulmona*, 1898.

Messmer (G.) *Ueber einen Fall von ausgedehnter Tuberkulose mit eigentümlicher Localisation. 8°. *Tübingen*, 1901.

Morucci (A.) *Contribution à l'étude de la tuberculose chirurgicale sénile et de ses localisations ostéo-articulaires. 8°. *Montpellier*, 1903.

Adami (J. G.) Localized tuberculosis of ascending frontal convolution; tuberculosis of one suprarenal. Proc. Med.-Chir. Soc. Montreal (1892-4), 1895, vii, 236.—**Arapoff** (A. B.) Khirurgicheskiy tuberkulyoz i yevo svyaz s lyokhochnoĭ chakhotkoĭ i travmami. [Surgical tuberculosis and its connection with pulmonary tuberculosis and traumata.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1910, xxvi, 491-498.—**Baldwin** (F. A.) Some unusual localizations of tuberculosis. Med. News, N. Y., 1901, lxxiv, 894-896. *Also*, Reprint.—**Barling** (G.) Note on tubercle of bone and of joints. Birmingh. M. Rev., 1893, xxxiv, 216-222.—**Batut** (L.) Tuberculoses chirurgicales osseuses. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence, 1908, ix, 242-248.—**Beebe** (A. G.) Surgical tuberculosis. Med. Era, Chicago, 1896, xii, 206; 263.—**Bellini** (G. C.) I mezzi di difesa dell' organismo e la cura della tubercolosi chirurgica. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1909, n. s., xxxi, 655-658.—**Benninghoff** (G. E.) Surgical tuberculosis. Buffalo M. J., 1902-3, n. s., xlii, 256-260. *Also:* Gaillard's M. J., N. Y., 1902, lxxvii, 131-134.—**Benoit** (C.) Le traitement moderne des tuberculoses locales. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1912, xxxiii, 421-424.—**Biggs.** A case of tuberculosis of the bile ducts and solitary tubercles of the cerebrum. Proc. N. York Path. Soc. (1899-1900), 1901, 263-265.—**Bobroff** (A. A.) O sredstvakh borbĭ s khirurgicheskoyu bugorchatkoĭ. [Measures for combating surgical tuberculosis.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1903, ii, 81. *Also, transl.:* Russ. med. Rundschau, Berl., 1902-3, 305-310.—**Bristow** (A. T.) A phase of surgical tuberculosis. Brooklyn M. J., 1902, xvi, 452-456. *Also:* Med. Times & Reg., Phila., 1902, xl, 315-321. *Also:* Texas M. Gaz., Fort Worth, 1902, ii, no. 11, 28-36.—**Brown** (E. M.) Tuberculosis of bones and joints. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 905-912. *Also*, Reprint.—**Burckhardt** (H.) Typus humanus und bovinus bei chirurgischen Tuberkulosen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910-11, xlviii, Ref., 416-423.—**Burrell** (H. L.) Surgical tuberculosis. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1903, xix, 303-335, 14 pl. *Also:* Boston M. & S. J., 1903, cxlviii, 685; cxlix, 1. *Also*, Reprint.—**Calot** (F.) Le traitement des tuberculoses locales. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1910, clx, 353-372.—**Cameron** (I. H.) Surgical tuberculosis. Internat. Text-Bk. Surg. (Warren & Gould), Phila., 1899, i, 235-262.—**Chirurgische** Tuberkulosen. Kindersp. in Basel. Jahresb. (1900), 1902, xxxviii, 114-118.—**le Clado.** Étude sur quelques tuberculoses locales; formes cliniques et anatomiques particulières de la localisation tuberculeuse. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 648-657.—**Cook** (A. G.) The surgical aspects of tuberculosis, with special reference to bone tuberculosis. Yale M. J., N. Haven, 1908-9, xv, 118-123.—**Coppez** (H.) Un cas de tuberculose cutanée et oculaire sans manifestations viscérales. Rev. gén. d'opht., Par., 1896, xv, 433-442.—**Courtney** (W.) Surgical tuberculosis. St. Paul M. J., 1908, x, 625-635.—**Dejardin.** Les traitements actuels des tuberculoses locales et des trajets fistuleux. Arch. méd. belges, Brux., 1910, xxxvi, 1-23.—**Dematteis** (P.) Sopra un caso di tubercolosi chirurgica. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1243.—**Dixon** (R. L.) Some unusual localizations of tuberculosis. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1909, xxxi, 13-19. *Also*, Reprint.—**Dubois-Havenith.** Tuberculose à localisations diverses. Policlin., Brux., 1906, xv, 163.—**Dukhinoff** (Z. I.) Prisutstviye bugorc atkovikh palochek v krovi i mĭestnikh ochagakh zabolievaniya u bolnikh khirurgicheskoĭ bugorchatkoĭ. [Presence of tubercle bacilli in the blood and in local disease foci in surgical tuberculosis.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 836-907.—**D'Urso** (G.) Ricerche sperimentali sulla tubercolosi chirurgica. Policlin., Roma, 1895, ii-C., 537-554.—**von Eberts** (E. M.) Surgical tuberculosis. Montreal M. J., 1909, xxxviii, 256-260. *Also:* Canad. J. M. & S., Toronto, 1909, xxvi, 163-167.—**Elmergreen** (R.) The present status of surgical tuberculosis; a report of three cases, with exhibition of pathological specimens. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1899, xxxiii, 174-182. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 144-146.—**Estor** (E.) Des tuberculoses chirurgicales. N. Montpel. méd., 1894, iii, 152-183.—**Fish** (H.) Pulmonary tuberculosis as a primary factor in the causation of surgical tuberculosis. Colorado M. J., Denver, 1904, x, 285-289.—**Fleming** (J. C.) Surgical aspects of tuberculosis. Fort Wayne M. J.-Mag., 1904, xxiv, 335-341.—**Fowler** (G. R.) General observations upon surgical tuberculosis. Brooklyn M. J., 1894, viii, 473; 542.—**Fraenkel** (E.) Ueber seltenere Localisationen der Tuberculose (disseminirte knotige Oesophagus-Tuberculose; papilläre Cervix-Tuberculose). München. med. Wchnschr., 1896, xliii, 27-29.—**Friedrich.** Experimen-

Tuberculosis (*Surgical* [*and regional*]).

telle Beiträge zur Kenntniss der chirurgischen Tuberkulose, insbesondere der Tuberkulose der Knochen, Gelenke und Nieren, und zur Kenntniss ihrer Beziehung zu Traumen. Deutsche Ztschr., Leipz., 1899, liii, 512–546.—**Fulci** (F.) Tubercolosi cronica primitiva di alcuni organi emopoietici. Riv. ospedal., Roma, 1911, i, 983–987.—**Gaston** (J. McF.) The relations of the tubercular diathesis to its local manifestations. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1896, [Phila.], 1897, ix, 175–185.—**Gaucher, Gougerot & Bricout.** Tuberculose gommeuse et ganglionnaire cervico-faciale actino-mycosiforme. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1912, xxiii, 152.—**Gessner** (H. B.) The importance of surgical tuberculosis to the general practitioner. N. Orl. M. & S. J., 1904–5, lvii, 205–210.—**Gibney** (V. P.) Tuberculosis, from a surgical standpoint. Am. Pract. Surg. [Bryant & Buck], N. Y., 1907, ii, 75–90, 1 l., 1 pl.—**Greco** (N. V.) Tuberculosis de Riehl y Paltauf. An. d. Cfrc. med. argent., Buenos Aires, 1905, xxviii, 283–288, 1 pl.—**Guidone** (P.) La tuberculose chirurgicale précède ordinairement celle médicale (étude clinique expérimentale). Rev. internat. de la tuberc., Par., 1912, xxi, 411–415.—**Guthrie** (G. W.) Surgical tuberculosis. Penn. M. J., Athens, 1906–7, x, 766–768. [Discussion], 772–774.—**Guthrie** (W. E.) Surgical tuberculosis. Illinois M. J., Springfield, 1905, n. s., viii, 11–17 *Also:* Internat J. Surg., N. Y., 1907, xx, 1–5.—**Hallopeau & Sourdille.** Sur un cas d'ulcérations tuberculeuses multiples dans des cicatrices chirurgicales. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 452–454.—**Harris** (W. J.) Surgical tuberculosis. Clin. Reporter, St. Louis, 1906, xix, 220–224.—**Isnardi** (L.) La risipola ed i microbi piogeni nella tubercolosi chirurgica. Gazz. med. di Torino, 1894, xlv, 281; 301.—**Jacobson** (J. H.) Surgical tuberculosis. Am. M. Compend., Toledo, 1907, xxiii, 275–281. *Also*, Reprint.—**Jacobson** (N.) Surgical tuberculosis. Med. News, Phila., 1895, lxvi, 253–257. *Also*, Reprint.—**Jeanbrau** (É.) Des tuberculoses chirurgicales dans leurs rapports avec les accidents du travail. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1907, 782–813. *Also:* J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1907, vii, 573–578.—**Jeanneret** (A.) Tuberculose chirurgicale à manifestations multiples. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1909, xxix, 154.—**Judet.** Sur un nouveau liquide modificateur dans le traitement des tuberculoses locales. Paris chirurg., 1910, ii, 834–837.—**Keiller** (W.) The prevention of surgical tuberculosis. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1902, 412–417. *Also:* Texas M. News, Austin, 1901–2, xi, 477–482.—**King** (H. M.) A case of tuberculosis involving the hip-joint, lungs, testicles, inguinal glands, and one or more of the vertebræ. Med. News, N. Y., 1897, lxxi, 437.—**Kirmisson** (E.) De l'état actuel de la question de la pathogénie et de la nature de la tuberculose chirurgicale. Bull. méd., Par., 1908, xxii, 1095–1099.—**Köhler** (A.) Mehrere bemerkenswerthe Fälle von örtlicher Tuberculose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 210.—**König** (F.) Die Entwicklung der Tuberculosenlehre mit besonderer Berücksichtigung der äusseren (Local-) Tuberculose und der Tuberculose der Gelenke. Berl. klin. Wchnschr., 1896, xxxiii, 485–487.—**Kræmer** (C.) Ein Sanatorium für chirurgische Tuberkulose in Böblingen (Württemberg). Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1901, ii, 259–267.—**Kuss** (G.) Étiologie des tuberculoses chirurgicales. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 763–766.———. Étiologie des tuberculoses chirurgicales primitives. Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxxi, 888.—**Lambert** (F. E.) Regional tuberculosis. Brooklyn M. J., 1903, xvii, 129–131.—**Lambret** (O.) L'origine des tuberculoses chirurgicales fermées. Écho méd. du nord, Lille, 1903, vii, 97–102.—**Lapeyre** (L.) Des affections chirurgicales chroniques (tuberculose et cancer) dans leurs relations avec les accidents du travail. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1907, 910–916.—**McCaw** (J. F.) Tuberculous otitis media, mastoiditis and meningitis in an otherwise apparently healthy adult. Med. News, N. Y., 1901, lxxix, 574.—**McCuiston** (L. P.) Surgical tuberculosis. Kansas City M. Index-Lancet, 1903, xxiv, 263–267.—**Maillaud** (M.) Des exostoses tuberculeuses. Rev. de chir., Par., 1902, xxii, 704–720.—**Maly** (G. W.) Ueber eine seltene Lokalisation und Form von Tuberkulose. Beitr. z klin. Chir., Tübing., 1903, xxxviii, 116–121.—**Mauclaire.** De la proportion des tuberculeux contagieux dans les services de chirurgie; nécessité de leur isolement. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 150–153.—**Maxwell** (T. J.) Tuberculosis in surgery. Tr. Iowa M. Soc., Omaha, 1893, xi, 49–51. *Also:* Omaha Clinic, 1893–4, vi, 239–241.—**Mayhew** (D. P.) Surgery in the tuberculous. Colorado Med., Denver, 1910, vii, 91–98.—**Maylard** (E.) Surgery in relation to tubercular diseases. Internat. Clin., Phila., 1899, 9. s., i, 179–189.—**Mayo** (W. J.) Surgical tuberculosis in the abdominal cavity with special reference to tuberculous peritonitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xliv, 1157–1160.—**Morpurgo** (B.) Sulle localizzazioni dell' infezione tubercolare di origine ematogena. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1906, 4. s., xii, 89–92.—**Mussey** (W. L.) A case of local tuberculosis. Cincin.

Tuberculosis (*Surgical* [*and regional*]).

Lancet-Clinic, 1894, n. s., **xxxii**, 152–154. [Discussion], 158.—**Nannotti** (A.) Sul valore degl' innesti nella diagnosi delle tubercolosi chirurgiche. Policlin., Roma, 1906, iii-C., 461–463.—**Nicholson** (J. L.) Something of surgical tuberculosis and anæsthesia. Tr. M. Soc. N. Car., Wilmington, 1896, 113–125. *Also:* North Car. M. J., Wilmington, 1896, xxxviii, 129–142.—**Oehlecker** (F.) Untersuchungen über chirurgische Tuberkulosen. Tuberk.-Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1907, 6. Hft., 88–214, 1 pl.—**Oliver** (J. C.) A study of tuberculosis from a surgical standpoint. Lancet Clinic, Cincin., 1905, n. s., liv, 421–426.—**Owen** (E.) Abstract of the address in surgery on tuberculous lesions from a clinical point of view. Lancet, Lond., 1900, ii, 789–792.—**Peters** (G. A.) Surgical tuberculosis. Canad. Pract., Toronto, 1891, xvi 272–275. *Also:* Post-Grad. lect. Univ. Toronto (1890), 1891, 71–73.—**Petroff** (N. N.) Smieshannaya infektsiya pri khirurgicheskoĭ bugorchatkie. [Mixed infection in surgical tuberculosis.] Russk. chir. arch., S.-Peterb., 1904, xx, 272–301. *Also, transl.:* Ann. d. l'Inst. Pasteur, Par., 1904, xviii, 502–510.—**Philip** (R. W.) Surgical bearings of tuberculosis. Edinb. M. J., 1909, n. s., ii, 140–144.—**Phillips** (W. H.) Tuberculosis of the nose, throat and ear. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Lancaster, Pa., 1912, xviii, 230–235.—**Phocas.** Sur un cas de tuberculose locale. Nord méd., Lille, 1897, iii, 146–148.—**Pierre.** Pronostic des tuberculoses locales. *Ibid.*, 1904, x, 163–166.—**Poncet** (A.) & **Leriche** (R.) La tuberculose inflammatoire des gaines synoviales, des bourses séreuses, des muscles et des aponévroses. Gaz. d. hôp., Par., 1912, lxxxv, 485–489.—**Poulton** (B.) Surgical tuberculosis. Australas M. Cong. Tr. 1908, Victoria, 1909, i, 295–305.—**Powers** (C. A.) Localized subphrenic tuberculosis; excision of the tuberculous mass; recovery; freedom from relapse at the end of two years. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 2058–2060.—**Raw** (N.) The treatment of localized tuberculous infections. Practitioner, Lond., 1913, xc, 296–299.—**Reynier** (P.) Nécessité urgente de créer des sanatoriums marins pour les tuberculoses chirurgicales des adultes. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 148–150.—**Riesmeyer** (L. T.) Surgical tuberculosis. Tr. M. Ass., Missouri 1896–7, Kansas City, 1898, 389–393. *Also* [Abstr.]: Med. Rev., St. Louis, 1897, xxxvi, 307.—**Roberts** (J. B.) Some surgical aspects of tuberculosis. Internat. Clin., Phila., 1907, iii, 162–169. *Also*, Reprint.—**Rochard.** De l'isolement des tuberculeux chirurgicaux. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1905, cl, 805–807.—**Sandulli** (A.) Prognosi e cura in alcune localizzazione della tubercolosi osteo-articolare. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1904, n. s., xxvi, 673–684.—**Sauerbruch & Monnier.** Demonstrationen zur chirurgischen Tuberkulose. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1912, xlii, 1168.—**Scalone** (I.) La ricerca dei bacilli, con metodo dell' antiformina nella diagnosi delle lesioni tubercolari chirurgiche. Studium, Napoli, 1911, iv, 253–256. ———. La tubercolosi chirurgica illustrata dal punto di vista della virulenza, di alcune rare localizzazioni e speciali forme anatomo-patologiche. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 656; 673; 706.—**Senn** (N.) Surgical tuberculosis. South. Pract., Nashville, 1896, xviii, 7–16.—**Stewart** (J. C.) Some local tuberculoses. Northwest. Lancet, Minneap., 1904, xxiv, 105–107.—**Sulli** (G.) Le tubercolosi chirurgiche in rapporto agli infortuni e alle malattie professionali. Osp. di Palermo. Boll. trimest., 1909, ii, 252–264.—**Syme** (G. A.) Surgical tuberculosis in old age. Australas. M. Gaz., Sydney, 1899, xviii, 491–493. [Discussion], 508.—**Taruffi** (P.) Influenza dell' erisipela sulla tubercolosi chirurgica. Policlin., Roma, 1904, xi, sez. prat., 17–19.—**Taylor** (R. T.) Surgical tuberculosis, with especial reference to the use of tuberculin in diagnosis and treatment. Richmond J. Pract., 1908, xxii, 261–271.—**Tinker** (M. B.) Important factors in diagnosis and treatment of surgical tuberculosis. Buffalo M. J., 1910–11, lxvi, 68–75.—**Treves** (F.) Tuberculosis. Syst. Surg. (Treves), Phila., 1895, i, 339–362. ———. The surgical aspect of tuberculosis. Prov. M. J., Leicester, 1895, xiv, 579–584. ———. An address on the surgical aspect of tuberculosis. Lancet, Lond., 1895, ii, 1030–1034.—**Trofimoff** (V.) K voprosu o borbie s khirurgicheskoĭ bugorchatkoĭ. [Struggle with surgical tuberculosis.] Khirurgïa, Mosk., 1911, xxix, 3–12.—**Tubby** (A. H.) Some cases of surgical tuberculosis and appendicitis. Clin. J., Lond., 1903, xxii, 407–412.—**Vander Veer** (E. A.) Some surgical aspects of tubercular lesions. N. York State J. M., N. Y., 1909, ix, 443–446.—**Verchère.** Hôpitaux marins et tuberculose chirurgicale. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1899, Par., 1900, xxviii, pt. 1, 12–27.—**Viannay** (C.) Deux cas de localisations multiples et systématisées de la tuberculose; polysynovites tendineuses, spina ventosa multiples. Lyon méd., 1901, xcvii, 545–552.—**Warthin** (A. S.) Unusual localizations of tuberculosis. Med. News, N. Y., 1899, lxxiv, 550–552. *Also*, Reprint.—**Wathen** (J. R.) Surgical tuberculosis. Am. Pract. & News, Louisville, 1909, xliii, 163–174.—**Wilcox** (S. F.) Surgical tuberculosis. Tr. Homœop. M. Soc. N. Y., 1896, xxxi, 318–324. *Also:* N. Am. J. Homœop., N. Y., 1897, 3. s., xii, 177–182.—**Wiszniew-**

Tuberculosis (*Surgical* [*and regional*]).

ski (E.) O gruźlicy chirurgicznej w szpitalu N. M. P. w Siedlcach w ubiegłem dziecięcioleciu. [Surgical tuberculosis in the N. M. P. Hospital in Siedlic in the last decade.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1911, xlvi, 906-912.

Tuberculosis (*Surgical, Diagnosis of*).

Yoshikawa (H.) *Die Kutandiagnose der Tuberkulose bei chirurgischen Krankheiten. [Giessen.] 8°. *Göttingen*, 1909.

Arcoleo (E.) Ricerche ematologiche nella tubercolosi chirurgica. Riv. sicula di med. e chir., Palermo, 1896, iii, 145-153.—**Bazy.** De l'ophtalmo réaction en chirurgie. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1907, xviii, 401-403.—**Bullara** (L.) L' oftalmo-reazione nella tubercolosi chirurgica. Tommasi, Napoli, 1909, iv, 728-732.—**Burckhardt** (H.) Bakteriologische Untersuchungen über chirurgische Tuberkulosen, ein Beitrag zur Frage der Verschiedenheit der Tuberkulose des Menschen und der Tiere. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1910, cvi, 1-183.—**Butler** (T. L.) The X-ray and surgical tuberculosis. Louisville Month. J. M. & S., 1903-4, x, 260-264.—**Cappelli** (M.) La siero-agglutinazione, la cuti-reazione, l' oftalmo-reazione e la ricerca dell' indice opsonico nella diagnosi della tubercolosi chirurgica. Policlin., Roma, 1908, xv, sez. prat., 1381-1384.—**Castiglioni** (G.) Ricerche sulla patogenesi e sulla diagnosi specifica della tubercolosi chirurgica. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1912, i, 42-45. ———. Ricerche sull' etiopatogenesi, sulla diagnosi specifica e considerazioni sulla terapia della tubercolosi chirurgica. Osp. magg. Riv. scient.-prat. d. . . . di Milano, 1912, vii, 83; 98; 146.—**Chlumsky** (V.) Maść tuberkulinowa Moro w przypadkach gruźlicy chirurgicznej. [Moro's tuberculin ointment in surgical tuberculosis.] Przegl. lek., Kraków, 1910, xlix, 213. *Also, transl.:* Wien. klin. Rundschau, 1910, xxiv, 211.—**Eisendrath** (D. N.) The timely diagnosis of surgical tuberculosis. Med. Exam., N. Y., 1900, x, 347-350. [Discussion], 363. *Also:* Gaillard's M. J., N. Y., 1901, lxxv, 31-38.—**Elder** (J. M.) Notes on the use of tuberculin as an aid to surgical diagnosis. Montreal M. J., 1901, xxx, 759-762, 4 ch. *Also*, Reprint.—**Hagemann** (R.) Ueber die Diagnose chirurgischer Tuberkulosen aus den pathologischen Ausscheidungen mit Angabe eines neuen Verfahrens im Tierversuch. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxxii, 1-35.—**Hollensen** (M.) Ueber den Wert der von Pirquetschen Reaktion für Prognose und Therapie bei den verschiedenen Formen der chirurgischen Tuberculose; sowie einiges über den diagnostischen Wert der Rhinoreaktion. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1912, cxv, 533-554.—**Krabbel** (M.) Tuberkelbazillen im strömenden Blut bei chirurgischen Tuberkulosen. *Ibid.*, 1912-13, cxx, 370-378.—**Kraemer** (E.) Die Verwendbarkeit der Konjunktivalreaktion zur Diagnose chirurgischer Tuberkulose. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1908, lvii, 581-608. *Also*, Reprint.—**Palazzo** (G.) Tentativi di applicazione dell' anafilassi alla diagnosi di tubercolosi chirurgica. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1911, xxiv, 709-717.—**Parassin** (J.) A Wolff-Eisner-Calmette-féle reactio értéke a tuberculosis sebészi alakjainak korismézésében. [Value of the Wolff-Eisner-Calmette reaction in the diagnosis of surgical tuberculosis.] Budapesti orv. ujság, 1909, vii, 899-906.—**Pelligrini** (A.) La siero-reazione nelle malattie tubercolari chirurgiche. Clin. mod., Pisa, 1904, x, 313; 325.—**Sandberg.** The use of tuberculin in surgical diagnosis. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1108.—**Tinker** (M. B.) The value of tuberculin in surgical diagnosis. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1903, xi, 535-555.—**Tornú** (E.) Sobre el valor diagnóstico de la distribución del sistema piloso en los enfermos atacados de tuberculosis local. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1893, xvi, 6-19.—**Tsitronblat** (A. Ya.) Reaktsiya Pirquet v khirurgicheskoĭ praktikĭe. [Pirquet's reaction in surgical practice.] Syezd rossiysk. khirurg., Mosk., 1912, xi, 82-85.—**Videman** (G. K.) O raspoznavatelnom znachenii reaktsii von Pirquet'a pri khirurgicheskoĭ bugorchatkĭe. [Diagnostic value of von Pirquet's reaction in surgical tuberculosis.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 1726.—**Weinberger** (C. F.) Wert der Ophthalmoreaktion in chirurgischen Fällen. N. Yorker med. Monatschr., 1908, xx, 74-76.

Tuberculosis (*Surgical, Treatment of*).

See, also, **Tuberculosis** (*Glandular, Treatment of*).

Bouju (T.) *Essai sur les indications thérapeutiques dans les tuberculoses chirurgicales. 4°. *Paris*, 1893.

Eisberg (M.) *Contribution à l'étude des tubercules chirurgicales. Processus tuberculeux et sa curabilité. 4°. *Paris*, 1896.

Tuberculosis (*Surgical, Treatment of*).

Gaudemard (E.-C.) *Contribution à l'étude du traitement des tuberculoses chirurgicales par le naphtol camphré. 4°. *Paris*, 1893.

Isnardi (L.) Contributo alla cura della tubercolosi chirurgica. 8°. *Torino*, 1894.

Lévy (A.) *Du traitement des tuberculoses locales en général et de la coxalgie fistuleuse en particulier. 4°. *Paris*, 1896.

Monnier (P.) Le permanganate de potasse dans le traitement des tuberculoses chirurgicales. 8°. *Montpellier*, 1903.

Pagello (G.) La catramina nella cura di alcune forme di tuberculosi locale. 8°. *Milano*, 1890.

Perlis (G.) *Contribution à l'étude du traitement des tuberculoses locales par la méthode sclérogène (méthode de M. Lannelongue). 4°. *Paris*, 1892.

Porte (A.) *Contribution à l'étude de la méthode sclérogène dans la pratique à la campagne. 4°. *Paris*, 1896.

Tribes (T.) *Contributions à l'étude du traitement des tuberculoses externes par les injections modificatrices; les injections d'huile goménolée. 8°. *Paris*, 1911.

———. The same. 4°. *Paris*, 1912.

Vernier (A.) *Essais de traitement des tuberculose locales par l'éther sulfurique; considérations sur le traitement éthéro-opiacé dans la tuberculose pulmonaire; la méthode de du Castel complétée par la méthode de Bier. 8°. *Paris*, 1907.

———. The same. 8°. *Paris*, 1908.

Zdralek (K.) *Ein Fall von geheiltem tuberkulösem Geschwüre. 8°. *Kiel*, 1900.

Alibizatos (N.) Ποια ἡ κατ' ἐξοχὴν θεραπεία τῆς χειρουργικῆς φυματιάσεως. Ἰατικὴ Πρόοδος Ἐν Σύρῳ, 1912, xvii, 211; 242.—**Alvaro Esquerdo.** Criterio actual sobre el tratamiento moderno de las tuberculosis quirúrgicas. Rev. de med. y cirug., Barcel., 1910, xxiv, 299-315.—**Amat** (C.) Traitement des tuberculoses locales. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1898, cxxxv, 433: 518.—**d'Antona** (A.) Sulla cura moderna della tubercolosi chirurgica, specie delle parti molli. Riforma med., Napoli, 1911, xxviii, 21.—**Arnould.** Des injections intraarticulaires dans les tumeurs blanches. Paris chirurg., 1910, ii, 136-142.—**Audry** (C.) Sur une loi de la mortalité et des récidives chez les individus atteints de tuberculose chirurgicale (loi de décroissance). Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1893, vii, 207.—**Bellini** (G. C.) Su di un nuovo sistema per la cura della tubercolosi chirurgica. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1909, n. s., xxxi, 893-897.—**Bernabeo** (G.) Contributo alla cura della tubercolosi chirurgica. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1908, n. s., lxii, 120-132. [Discussion], 113-119. *Also:* Riforma med., Napoli, 1908, xxiv, 679-683.—**Bernabeo** (G.) & **Perilli** (G.) Sulla "cura Bernabeo" nella tubercolosi chirurgica. Tommasi, Napoli, 1908, iii, 422-427.—**Bernhard** (O.) Heliotherapie der chirurgischen Tuberkulose im Hochgebirge. Kinder-Arzt, Leipz., 1912, xxiii, 265: 1913, xxiv, 2.—**Bolognesi** (G.) Del trattamento conservativo della tubercolosi chirurgica. Arch. internat. de chir., Gand, 1910-11, v, 174-206.—**Brannan** (J. W.) Treatment of surgical tuberculosis. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1909, v, 368-370.—**Butzengeiger.** Erfahrungen mit Mesbé in der Behandlung chirurgischer Tuberkulosen. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 128.—**Cale** (G. W.) Serotherapy in bone and joint tuberculosis. Med. Rev., St. Louis, 1895, xxxii, 219.—**Calot** (A.) A clinical lecture on the treatment of local tuberculous lesions by injections. Med. Press & Circ., Lond., 1909, n. s., lxxxvii, 318-320.—**Calot** (F.) Traitement local de la tuberculose externe. Arch. prov. de chir., Par., 1900, ix, 621-652. ———. Le traitement des tuberculoses externes. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1906, xx, 561-564. ———. La conduite à tenir en face des tuberculoses externes. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1907, lxxiv, 613-626. ———. La traitement des tuberculoses sèches ou fongueuses. *Ibid.*, 649-662. ———. Les injections dans le traitement des tuberculoses externes. Rev. mod. de méd. et de chir., Par., 1908, vi, 354-368. ———. Principes du traitement des tuberculoses externes. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1909, xxiii,

Tuberculosis (*Surgical, Treatment of*).

817–820. ———. Le traitement des tuberculoses externes. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1910, xiv, 372–377. ———. Le traitement des tuberculoses externes ganglionnaires, articulaires et osseuses. Clinique, Par., 1912, vii, 331.—**Carere** (G.) Ricerche sui fermenti proteolitico e lipolitico sull' antifermento proteolitico nelle tubercolosi chirurgiche. Clin. chir., Milano, 1911, xix, 2515–2528.—**Caso** (Un) de tuberculosis de los huesos, curada por las inyecciones del líquido testicular. Ciencia mod., Madrid, 1894, i, 37.—**Cheyne** (W. W.) Abstracts of lectures on the treatment of surgical tuberculous diseases. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 1290; 1352: ii, 11. *Also:* Lancet, Lond., 1892, i, 1404: ii, 78.—**Cilley** (A. H.) The local and general treatment of tuberculous abscesses and sinuses. Post-Graduate, N. Y., 1912, xxvii, 1021–1033.—**Coudray** (P.) Résultats éloignés de la méthode sclérogène dans le traitement des tuberculoses chirurgicales et de quelques autres affections. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1897, xi, 739–743.—**Couillard** (E.) Quelques observations de tuberculose locale traitée par des injections modificatrices. Bull. méd. de Québec, 1904–5, vi, 93–101.—**Curti** (E.) Le iniezioni dei sali mercuriali nelle tubercolosi chirurgiche. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 1409–1412. ———. Ancora della cura della tubercolosi chirurgica con i sali di mercurio. *Ibid.*, 1910, xxxi, 1009–1012.—**Daniel** (P.) A clinical lecture on the treatment of surgical tuberculosis by iodoform, glycerine and Bier's congestion method. Med. Press & Circ., Lond., 1908, n. s., lxxxvi, 518–520.—**Delbet** (P.) L'azotyl dans le traitement des tuberculoses chirurgicales. Paris chirurg., 1909, i, 1003–1017.—**Della Valle** (L.) Le cure della tubercolosi chirurgica. Clin. chir., Milano, 1910, xviii, 1433–1462.—**Delrez** (L.) Seifeninjektionen in der chirurgischen Therapie, speziell bei chirurgischer Tuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1910, xv, 521–542.—**Distefano** (S.) Contributo alla cura della tubercolosi chirurgica. Guerra a. tuberc., Catania, 1902, ii, 78.—**van Dorp** (D.) De behandeling van chirurgische tuberculose te Berck s. Mer. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1909, i, 197–206.—**Durante** (F.) Conclusioni intorno alla guarigione anatomica e clinica della tubercolosi chirurgica. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, iv, chirurg. [etc.], 83.—**Eisendrath** (D. N.) Treatment of tuberculosis of the bones and joints by the injection of 10% solution of iodoform in glycerin. Chicago M. Recorder, 1899, xvii, 173–177.—**Fasano** (M.) Contributo alla cura della tubercolosi chirurgica. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1911, xxiv, 241–271.—**Félegyházi** (E.) Pangásos vérböséggel kezelt sebészi gümös bántalmakra vonatkozó kórszövettani viszgálatok. [Histological investigation of tubercular tissues treated by passive hyperæmia.] Orvosi hetil., Budapest, 1908, lii, 685; 713.—**Fiori** (P.) L' airol nella pratica chirurgica, con speciale riguardo alla terapia delle forme tubercolari. Gazz. d. osp., Milano, 1905, xxvi, 1145–1147.—**Formichella** (J.) The Polyclinic of Rome; surgical tuberculosis treated by Durante's method; spinal anesthesia. Internat. J. Surg., N. Y., 1913, xxvi, 16–21.—**Fraenkel** (A.) Ueber die Billroth'sche Methode der Behandlung chirurgischer Tuberculose. Wien. klin. Wchnschr., 1897, x, 990–992.—**Gaston** (J. McF.) Discussion of the surgical treatment of tuberculosis. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1896, xiv, 176–180.—**Gauvain** (H. J.) The conservative treatment of tuberculous cripples. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1124–1126. ———. Surgical tuberculosis: its needs and treatment. Lancet, Lond., 1912, ii, 356–360.—**Gay** (G. W.) Discussion on the surgical treatment of tuberculosis. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1896, xiv, 181–188.—**Giacomelli** (G.) Sulla cura della tubercolosi chirurgica. Riv. med., Milano, 1912, xx, 78; 97; 112.—**Gibney** (V. P.) Clinical experience in the management of tuberculous sinuses, abscesses, and foci. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1898, 106–115. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1898–9, iii, 375–379.—**Giordano** (D.) La cianosi nella cura delle tubercolosi chirurgiche. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1895, xxii, 546–552.—**Gleitsmann** (J. W.) Primary pharyngeal and laryngeal tuberculosis; two cases cured. J. Tuberc., Asheville, N.C., 1901, iii, 105–111.—**Goldenberg** (T.) Ueber die Fermentbehandlung tuberkulöser Abszesse. Vorläufige Mitteilung. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 28.—**Guerder.** Guérison des tuberculoses locales par des injections d'extrait glycériné de foies frais de morue. J. de. méd. de Par., 1900, 2. s., xii, 114–118. *Also:* Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1900, lxvii, 5–12.—**Guimbail.** Les tuberculoses externes; leur traitement par les agents physiques. Thérap. p. l. agents phys. et nat., Monaco, 1903, vii, nos. 114–130, *passim.*—**Hahn** (J.) Formalin als Heilmittel chirurgischer Tuberkulose. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1899, xxvi, 689–692.—**Holländer** (E.) Zur Behandlung der Schleimhauttuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 748–751. [Discussion], 727.—**Huhner** (E. J.) Surgical tuberculosis from an orthopedic standpoint. N. Orl. M. & S. J., 1904–5, lvii, 214–223, 1 pl.—**Ingianni** (G.) Iniezioni endo-ossee nel trattamento conservativo dell' osteo-tubercolosi chiusa. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir. 1906, Roma, 1907, xx, 35–39.—**Isaia** (G.) Contributo terapeutico nelle lesioni primitive di natura tubercolare del cavo orale, faringe eccelsà e dell' orecchio. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1900, Empoli, 1901, v, 151–153.—**Isnardi** (L.) Contributo alla cura della tubercolosi chirurgica. Saggi. d. chir. . . . giubileo di L. Bruno, Torino, 1894, 121–128.—**Janson** (C.) En ny metod för behandling af den kirurgiska tuberkulosen. Förhandl. v. nord. Kong. f. inv. med., Stockholm, 1896, i, 86–90. *Also, transl.:* Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1897, ix, 318–328.—**Jeannel.** Des accidents de la méthode sclérogène. Midi méd., Toulouse, 1894, iii, 309–312.—**Judet.** Des injections intra-articulaires dans les tumeurs blanches. Paris chirurg., 1910, ii, 160–170. ———. A propos du traitement des tuberculoses locales par les injections modificatrices. *Ibid.*, 930–932.—**Klapp.** Die Behandlung der chirurgischen Tuberculose mit dem Schröpfverfahren. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1906, lxxx, 42–48. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1906, xxxv, pt. 2, 96–102.—**Knopf** (S. A.) The treatment and management of post-operative tuberculous patients and a plea for the establishment of seaside sanatoria and convalescent homes. N. York M. J. [etc.], 1903, lxxviii, 1028–1037.—**Koch** (C. F. A.) De behandeling van de locale tuberculose. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1891, 2. R., xxvii, pt. 2, 103–119. *Also,* Reprint.—**Koehler** (A.) Ueber die Behandlung der multiplen örtlichen Tuberculose. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1893, xxxvii, 149–160.—**Kofman** (S. V.) Problemi liecheniya khirurgicheskavo tuberkulyoza. [Problems of treatment of surgical tuberculosis.] Terap. Obozr., Odessa, 1912, v, 158–162.—**Kraemer** (C.) Ueber die Nachbehandlung der chirurgischen Tuberkulose. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1905, lxxix, 565–575.—**Lannelongue.** Thérapeutique générale des tuberculoses d'ordre chirurgical et plus spécialement des tuberculoses ostéo-articulaires. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1897, x, 230–235. *Also:* Bull. méd., Par., 1897, xi, 785–789. *Also:* Rev. de la tuberculose, Par., 1897, 193–205. *Also:* Tribune méd., Par., 1897, 2. s., xxix, 686–691. *Also, transl.:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1897, xxxii, 515–518. *Also, transl.:* Therap. Wchnschr., Wien, 1897, iv, 884–888. ———. De la thérapeutique des tuberculoses chirurgicales. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1900, i, 176–180.—**Layral & Péju** (G.) Sur l'emploi du gaïacol en applications locales dans le traitement des tuberculoses chirurgicales. Loire méd., St.-Étienne, 1907, xxvi, 399–406. [Discussion], 440.—**Le Calvé** (J.) De l'emploi systématique du chlorure de zinc dans le traitement de certaines tuberculoses ouvertes superficielles (adénites, gourmes, ulcérations). Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 753–756. *Also:* Gaz. méd. de Nantes, 1906, 2. s., xxiv, 61–71.—**Low** (V. W.) The treatment of surgical tuberculosis. Lancet, Lond., 1906, ii, 74–78. ———. An address on the modern treatment of surgical tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 550–554. *Also* [Abstr.]: Med. Mag., Lond., 1908, xvii, 20–26.—**McDill** (J. R.) A report on the present status of the treatment and prognosis of accessible surgical tuberculosis. Chicago M. Recorder, 1895, ix, 191–212. *Also,* Reprint. ———. Continuation of "a report on the present status of the treatment and prognosis of accessible surgical tuberculosis," published in the Recorder, Oct., 1895. Chicago M. Recorder, 1897, xiii, 76; 154. *Also,* Reprint. *Also:* Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1897, xxxi, 141–183.—**MacEwan** (D.) The treatment of surgical tuberculosis. Scot. M. & S. J., Edinb., 1902, xi, 211–222.—**Macleod** (J. A.) The treatment of surgical tuberculosis. N. York State J. M., N. Y., 1912, xii, 24–28.—**Mandl** (R.) Zur Behandlung der chirurgisch-tuberkulotischen Erkrankungen und der trägen nekrotischen Geschwüre. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 2417.—**Marroni** (O.) Contributo alla terapia delle tubercolosi chirurgiche. Boll. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1911, xxxi, pt. 2, 18–20.—**Mayet** (H.) Les manifestations arthritiques survenant au cours du traitement de la tuberculose chirurgicale. Rev. d. mal. de la nutrition, Par., 1911, 2. s., ix, 264–273.—**Maylard** (A. E.) Ought tubercular diseases to be treated in the surgical wards of a city general hospital? A statistical study. Glasgow Hosp. Rep. 1901, iii, 239–251.—**Mercier** (A.) Considérations sur le traitement des tuberculoses externes. Arch. de méd. nav., Par., 1908, xc, 161–182.—**Monturiol** (E.) Efectos de los productos de la toja en los procesos tuberculosos quirúrgicos. Arch. de ginecop., Barcel., 1907, xx, 399–405.—**Mosberg** (B.) Zur Sudianbehandlung der Skrofulose und chirurgischen Tuberkulose. Aerztl. Rundschau, München, 1912, xxii. 230.—**von Mosetig-Moorhof.** Zur Behandlung der Localtuberculose mit Teucrin. Wien. med. Presse, 1893, xxxiv, 1293–1296.—**Ombrédanne.** Injections interstitielles de la solution du professeur Lannelongue. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 124–128.—**Onano** (G.) Le forme di tubercolosi localizzate trattate col guaiadol (paraiodio-guaiacolo). Gazz. internaz. di med., Napoli, 1909, xii, 99.—**Onorato**

Tuberculosis (*Surgical, Treatment of*).

(R.) La cura della tubercolosi chirurgica. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1908, xxiii, 181–188. *Also:* Morgagni, Milano, 1909, li, 33–40. ———. Sul trattamento dei seni fistolosi e delle cavità ascessuali. Boll. d. r. Accad. med. di Roma, 1910, xxv, 117–160.—**Pavlovski** (A. D.) O liechenii mïestnoĭ bugorchatki bryushinï, sustavov i podkozhnoĭ klïetchatki iskusstvennïm leĭkotsitozom. [Treatment of local tuberculosis of the peritoneum, joints, and subcutaneous cellular tissue, by artificial leucocytosis.] Russk. Med., St. Petersb., 1894, xix, 289–292. *Also, transl.:* Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, iv, chirurg. [etc.], 260–267.—**Peterka** (H.) Ueber das Recidiv in der chirurgischen Tuberkulose. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxxi, 728–733.—**Pettit** (J. W.) A plea for improved hygiene in the management of surgical tuberculosis. Illinois M. J., Springfield, 1913, xxiii, 136–141.—**Pfannenstiel** (S. A.) Ein neues Heilverfahren bei der Tuberkulose und dem Lupus der obersten Luftwege. Zentralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1911, xxix, 1; 57. ———. Zur Behandlung lokalinfektiöser insbesondere tuberkulöser Prozesse mit $JNa+O_3$, respektive H_2O_2. *Ibid.*, 449–459. ———. Einige allgemeine Bemerkungen und Versuche betreffend die Behandlungsmethode lokalinfektiöser Prozesse nam. Lupus und Tuberkulose mittelst Jodnatrium und Ozon oder Wasserstoffsuperoxyd. Prag. med. Wchnschr., 1911, xxxvi, 71–74.—**de Quervain** (F.) Les principes modernes dans le traitement des tuberculoses dites chirurgicales. Semaine méd., Par., 1912, xxxii, 433–437.—**Rallier du Baty.** Cinq cas de tuberculoses externes suppurées, traitées et guéries par les injections de goménol ou d'huile goménolée. Gaz. d. hôp., Par., 1909, lxxxii, 1756–1758.—**Reed** (J. V.) The conservative treatment of surgical tuberculosis. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cvii, 326–329.—**Rénon** (L.) & **Géraudel** (E.) Action du bleu de méthylène sur les ulcérations des tuberculeux. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1903, cxlv, 220.—**Reynier** (P.) Traitement des tuberculoses osseuses par le salol iodoformé. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1896, n. s., xxii, 288–295. ———. De l'emploi des eaux chlorurées sodiques dans le traitement des tuberculoses locales. Gaz. méd. belge, Liége, 1905–6, xviii, 45. ———. Traitement par l'eau salée de tuberculoses externes, avec guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1907, n. s., xxxiii, 332–334.—**Rindone Lo Re** (S.) Ancora sulla cura della tubercolosi chirurgica. Gazz. internaz. di med. prat., Napoli, 1901, iv, 10; 20.—**Roberts** (J. B.) Some surgical aspects of tuberculosis. Internat. Clin., Phila., 1907, 17. s., iii, 162–169.—**Rocheblave.** Du traitement de la tuberculose articulaire et osseuse. Bull. de la Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence & Par., 1900, i, 22–32.—**Roederer** & **Tribes.** Essai d'un nouvel agent modificateur dans le traitement des tuberculoses externes. Arch. gén. de méd., Par., 1910, 653–669. ——— ———. Les injections d'huile goménolée dans le traitement des tuberculoses externes. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1910, xxiv, 647.—**Rubashoff** (S. M.) K voprosu o fermentnom liechenii khirurgicheskavo tuberkulyoza. [On the ferment treatment of surgical tuberculosis.] Med. Obozr., Mosk., 1912, lxxvii, 126–136.—**Scheimpflug** (M.) Die exspectative und initiative Behandlung chirurgischer Tuberculose im Erzherzogin Maria Theresia-Seehospize von 1888–91. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1892–3, xv, 234.—**Schober** (P.) Die Calot'sche Lehre über die Behandlung der äusseren Tuberculose. Med. Woche, Berl., 1901, 391–394.—**Shade** (N. B.) The mineral treatment in diseases of the mucous surfaces, tuberculosis; pathology and treatment. North Car. M. J., Wilmington, 1893, xxxi, 258–260.—**van der Sluys** (W.) Zur Behandlung der chirugischen Tuberkulose im Kindesalter und bei Erwachsenen. Ztschr. f. ärztl., Fortbild., Jena, 1911, viii, 526.—**Smith** (E. H.) Treatment of localized tuberculous lesions. Pacific M. J., San Fran., 1905, xlviii, 9–12.—**Smith** (O.) The treatment of surgical tuberculosis. Carolina M. J., Charlotte, 1907, lvi, 993–1001.—**Soubeyran** (P.) Le permanganate de potasse dans le traitement de la tuberculose chirurgicale. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1903, cxlv, 676–692.—**Stampa** (U.) Sulla cura della tubercolosi secondo il metodo di Lannelongue. Atti d. Cong. pediat. ital. 1892, Napoli, 1896. ii, 271–278.—**Steinthal.** Die Grundzüge in der Behandlung der chirurgischen Tuberculose. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1902, lxxii, 465–467. *Also:* Aerztl. Rundschau, München, 1902, xii, 560–562.—**Steward** (F. J.) Clinical remarks on the treatment of surgical tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 855–858.—**Stoney** (R. A.) Dioradin. *Ibid.*, 1911, ii, 1697. ———. Treatment of surgical tuberculosis by "dioradin." Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1912, xxx, 151–168. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 325–329. *Also, transl.:* Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1912, xix, 1097–1103. ———. A year's experience of dioradin in surgical tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1913, i, 215–218.—**Strauss** (A.) Meine Erfahrungen mit Jodmethylenblau und Kupferpräparaten bei äusserer Tuberkulose, speziell bei Lupus. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912, xxiii, 223–231, 2 pl.—**Teofili** (R.) Per la cura della tubercolosi chirurgica e del lupus. Policlin., Roma, 1902–3, ix, sez. prat., 293.—**Thistle** (W. B.) The medical treatment in surgical tuberculosis. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1901, xxvi, 556–561.—**Tubby** (A. H.) Is the urban hospital treatment of external or surgical tuberculosis justifiable? Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1902–3, iii, 263–272. *Also:* Practitioner, Lond., 1903, lxxi, 313–319. ———. The urban hospital treatment of external or surgical tuberculosis; its defects and a suggestion for their remedy. Brit. M. J., Lond., 1903, 454–456.—**Van Langendonck.** Quelques mots à propos des injections modificatrices des tuberculoses locales. Presse méd. belge, Brux., 1903, lv, 39.—**Vaughan** (J. W.) A preliminary report upon the use of the tubercle residue of V. C. Vaughan in surgical tuberculosis. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1908, vii, 534–539.—**Veiel.** Ueber die Behandlung tuberculöser Processe mit Pyrogallol. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1898, xliv, 353–358.—**Vulpius** (O.) Die Einrichtungen des Sanatoriums Solbad Rappenau für Knochen- Gelenk- und Drüsenleiden (chirurgische Tuberkulose). Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1912, i, 274–276.—**Weeden** (R. R.) Konservative Behandlung der chirurgischen Tuberkulose mit Einspritzungen von Kampfer-Naphthol. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1908, xxi, 493–512.—**Weigel** (L. A.) Remarks on the management of suppuration, complicating tuberculous disease of the bones and joints. Buffalo M. & S. J., 1892–3, xxxii, 596–599.—**Wyss** (M. O.) Zur Behandlung chirurgischer Tuberkulosen. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1903, xxxiii, 191–196.

Tuberculosis (*Surgical, Treatment of, Operative*).

Addicks (H.) *Operative Eingriffe beeinflussen tuberkulöse Herde, die entfernt von der Operationsstelle gelegen sind. 8°. *Berlin*, 1902.

Bourigault (A.) *Essai sur les résultats de l'intervention chirurgicale (grandes opérations) dans les tuberculoses internes: Péritoine, intestin, plèvre, poumon, larynx, système nerveux central. 4°. *Paris*, 1894.

Klose (B.) *Ueber das spätere Schicksal der wegen Tuberkulose Amputierten. 8°. *Erlangen*, 1896.

Lange ([M. G.] F.) Beitrag zur Statistik der chirurgischen Tuberkulose unter Verwertung der vom 1. April 1888 bis 31. December 1890 in der chirurgischen Klinik zu Greifswald behandelten Fälle von tuberculöser Erkrankung. 8°. *Greifswald*, 1891.

Mathiot (G.) *Des résultats éloignés du traitement de la tuberculose osseuse et ostéo-articulaire chez l'adolescent et l'adulte par la méthode de von Mosetig Moorhof. 8°. *Lyon*, 1910.

Rendu (A.) *Contribution à l'étude de l'oblitération des cavités osseuses et articulaires tuberculeuses de von Mosetig Moorhof. 8°. *Lyon*, 1910.

Turettes-Laventure (L.) *Contribution à l'étude du traitement des tuberculoses externes suppurées; (ponctions et injections). 8°. *Paris*, 1910.

Weinbrenner (E.) *Ueber die Dauerheilung operativ behandelter chirurgischer Tuberkulosen. 8°. *Tübingen*, 1906.

Alessandri (R.) Importanza e limiti del trattamento incruento nelle tubercolosi chirurgiche. Policlin., Roma, 1912, xix, sez. chir., 193–205.—**Bullard** (Rose T.) When is surgical interference indicated in tuberculosis? South. Calif., Pract., Los Angeles, 1902, xvii, 131–135.—**Bullitt** (J. B.) Comparison of Röntgen-ray and surgical treatment of tuberculosis. Am. Med., Phila., 1905, ix, 62–65.—**Caramanna** (G.) Esito di operazioni chirurgiche su tubercolotici. Gazz. sicil. di med. e chir. [etc.], Palermo, 1903, ii, 139–141.—**Carless** (A.) The surgical treatment of tubercular disease. Practitioner, Lond., 1901, lxvii, 104–125.—**Carr** (W. P.) The surgery of tuberculosis. Wash. M. Ann., 1904–5, iii, 301–304.—**Cheyne** (W. W.) The Harveian lectures on the surgical treatment of tuberculous diseases. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1659–1663. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1899, ii, 1641–1643.—**Chlumský** (V.) O léčení chirurgické tu-

Tuberculosis (*Surgical, Treatment of, Operative*).

berkulosy. [Surgical treatment of tuberculosis.] Časop. lék. česk., v Praze, 1910, xlix, 75-78.—**Depage & Gallet.** Des généralisations tuberculeuses après intervention chirurgicale sur des foyers tuberculeux. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1894, ii, 79-118. *Also:* Rev. de la tuberculose, Par., 1894, 239-250.—**Durante** (F.) Sul trattamento chirurgico delle tubercolosi. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1896, x, 99-102. [Discussion], p. liv.—**Edington** (G. H.) Acute tuberculous choroiditis following operation for tuberculous lesions in a limb. Glasgow M. J., 1898, l, 303.—**Fraenkel** (A.) Zur Wundbehandlung nach Operationen wegen localer Tuberculose. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl, 1901, xxx, pt. 2, 468-482. [Discussion], pt. 1, 24.—**Frees** (G.) Die operative Behandlung des tuberkulösen Ascites. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 849; 873.—**Galbanes** (I.) Περὶ τῆς θεραπειας φυματιώσεως διὰ τῆς χειρουργικῆς. Ἰατρικὴ πρόοδος, Ἐν Σύρῳ, 1901, vi, 149.—**Gaston** (J. McF.) The surgical treatment of tuberculosis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxiv, 683-685. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1896-7, i, 129-131.—**Gessner** (H. B.) Surgical aspects of tuberculos's. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 1367.—**von Heineke** (W.) Bekämpfung der Tuberkulose im allgemeinen durch die chirurgische Ausrottung der tuberkulösen Krankheitsherde in Knochen und Gelenken. Handb. d. spec. Therap. inner. Krankh., Jena, 1896, v, pt. 1, 243-258. *Also: Ibid.*, 2. Aufl., 1898, vi, 620-635.—**Johnson** (M. M.) Surgery in the treatment of tuberculosis. Med.-Leg. J., N. Y., 1901-2, xix, 116-120. *Also:* Am. Cong. Tuberc. Trans. 1901, N. Y., 1902, 93-97.—**Kausch** (W.) Die chirurgische Behandlung der Tuberkulose. Therap. d. Gegenw., Berl., 1910, li, 160-170.—**King** (G.) The surgical treatment of tuberculosis. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1899, 306-312.—**Klapp.** Die konservative Behandlung der chirurgischen Tuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 1739-1743.—**Larsen** (C. A.) Om operativ og ikke operativ Behandlung af Tuberculosis cavitatis abdominalis, ledsaget af et Par andre Tiffælde af Underlivskirurgi. [The operative and nonoperative treatment of . . . , accompanied by two other cases of abdominal surgery.] Hosp.-Tid., København., 1900, 4. R., viii, 1145-1154.—**Leriche** (E.) Remarques sur la chirurgie des tuberculeux dans la région niçoise. J. de méd. de Par., 1905, 2. s., xvii, 549.—**Levy** (R.) Surgical treatment of tuberculosis of the upper air passages and the ear. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1906, xv, 585-592.—**Lilienthal** (H.) The surgical treatment of tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 3-5.—**McArdle** (T. E.) Abdominal sections for tubercular disease. Kansas M. J., 1897, ix, 1-4.—**Markham** (R. M.) Surgical treatment of tuberculosis. J. Kansas M. Soc., Columbus, 1908, viii, 1259-1267.—**Martin** (W.) Removal of multiple tuberculous foci, including resection of ankle joint and of the seventh costosternal articulation, double castration and removal of the seminal vesicles. Ann. Surg., Phila., 1909, l, 477-479.—**Moty.** Du traitement des tuberculoses multiples par le curetage et l'ébouillantage. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1900, 2. s., iv, 23-27. *Also:* Écho méd. du nord, Lille, 1900, iv, 39.—**Owen** (E.) Tuberculous lesions from a clinical point of view. Med. Mirror. St. Louis, 1900. xi, 528-542.—**Pailloz.** Relation de quelques interventions pour tuberculose locale. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1911, v, 481-486.—**Perassi** (A.) Esiti immediati di sette cure operative per affezioni tubercolari. Policlin., Roma, 1905, xii, sez. prat., 558-561.—**Piantieri** (A.) Il raschiamento nella cura di alcuni processi tubercolari locali. Gazz. internaz. di med. prat., Napoli, 1901, 1901, iv, 210-213.—**Plummer** (C. G.) Surgical treatment of tubercular disease. Proc. Utah M. Soc., Salt Lake City, 1895-6, 133-141.—**Pousson** (A.) Valeur de l'intervention chirurgicale dans la tuberculose rénale. [Rap.] Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1900, xxi, 365; 387; 400; 413.—**Ransohoff** (J.) The surgical treatment of tubercular lesion. Tr. Ohio M. Soc., Toledo, 1896, 244-253. *Also:* Cincin. Lancet-Clinic, 1896, n. s., xxxvi, 653-657.—**Reed** (R. H.) A report of the tubercular cases treated at the surgical clinics of the Protestant Hospital in the order in which they occurred, giving date, name, age, sex, location of disease, clinical condition, diagnosis, prognosis, history of operation, after treatment, date of discharge and result, from Sept. 19, 1894, to March 4, 1895. Columbus M. J., 1895, xiv, 356-368.—**Renon.** The surgical treatment of tuberculosis. Tribune méd., Am. ed., N. Y., 1911, vii, 197-204.—**Resciniti** (S.) Valore della terapia incruenta nella tubercolosi chirurgica. Incurabili, Napoli, 1899, xiv, 493-507.—**von Rościszewski.** Bemerkungen über die chirurgische Behandlung tuberculöser Affectionen bei gleichzeitiger Behandlung mit Jod und bromhaltigen Soolbädern. Wien. klin. Wchnschr., 1894, vii, 616-618.—**Rose.** Eine Dauerheilung durch den Bauchschnitt bei Tuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, Ver.-Beil., 14.—**Tatchell** (W. A.) Surgical treatment of tubercular disease. Med. Times, Lond., 1909, xxxvii, 148. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix 956.—**Verneuil.** On the post-operative treatment of tuberculous patients. Phila. M. Times, 1887-8, xviii, 193-196.—**Wood** (G. B.) The actual cautery in the treatment of localized tuberculous lesions. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1911, 181-186. *Also:* Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1911, xx, 531-535.—**Wright** (J. W.) The pathology and surgical treatment of tuberculosis. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1896, 158-170.

Tuberculosis (*Surgical, Treatment of*) *with bismuth paste.*

Lissonde (C.) *Sur le traitement des fistules et des cavités tuberculeuses par l'injection de pâte bismuthée (méthode de Beck). 8°. *Paris*, 1910.

Baer (W. S.) Some results of the injection of Beck's bismuth paste in the treatment of tuberculous sinuses. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1909, v, 319-331.—**Beck** (E. G.) Further studies in the treatment of tuberculous sinuses, fistulous tracts and abscess cavities. Illinois M. J. Springfield, 1908, xiv, 38-46, 2 pl., 1 ch.—**Dollinger** (B.) Gümös eredetü tályogok és sipolyok gyógykezelése bismuthpastával E. G. Beck szerint. [Treatment of tubercular abscesses and fistulæ by Beck's method.] Orvosi hetil., Budapest, 1908, lii, 639.—**Dujarier** (C.) Sur l'emploi de la pâte bismuthée dans le traitement des trajets fistuleux et des cavités suppurantes, en particulier dans la tuberculose. J. de chir., Par., 1909, iii, 117-137.—**de Fourmestraux** (J.) Les injections de sous-nitrate de bismuth dans les fistules et cavités tuberculeuses. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1910, xxiii, 1116-1124.—**Jerusalem** (M.) Technisches zur Beckschen Wismutbehandlung tuberkulöser Fisteln und Abszesse. Wien. klin. Rundschau, 1912, xxvi, 737. *Also:* Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 1765.—**Lippens** (A.) Une application nouvelle de la pâte bismuthée de Beck. Bull. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1910, lxviii, 61-65.—**Shober** (J. B.) Treatment of chronic tuberculous sinuses by Beck's bismuth vaseline paste injections. Ann. Surg., Phila., 1910, li, 715-722. [Discussion], 751. *Also:* Tr. Phila. Acad. Surg., 1911, xiii, 60-68, 1 pl.—**Tytgat.** La Méthode de Beck dans le traitement des affections tuberculeuses. Ann. et bull. Soc. de méd de Gand, 1910, n. s., i, 210-214.

Tuberculosis (*Surgical, Treatment of*) *by climate, sunlight, and open air.*

Armand (R.) *De l'héliothérapie à l'altitude dans le traitement des tuberculoses dites chirurgicales. 8°. *Lyon*, 1911.

Bernhard (O.) Heliotherapie im Hochgebirge, mit besonderer Berücksichtigung der Behandlung der chirurgischen Tuberkulose. 8°. *Stuttgart*, 1912.

Borriglione (A.) *Contribution à l'étude du traitement des tuberculoses chirurgicales par l'héliothérapie sur le littoral méditerranéen. 8°. *Paris*, 1905.

Wölfflin (E.) *Die Beeinflussung der chirurgischen Tuberkulose durch das Hochgebirge mit spezieller Berücksichtigung des Engadins. 8°. *Basel*, 1899.

Acquaviva. Les bienfaits des bains de mer chauds dans la tuberculose chirurgicale au sanatorium Jean Martin. Marseille méd., 1906, xliii, 275-279.—**Armand-Delille** (P.-F.) L'héliothérapie par la méthode de Rollier dans les tuberculoses chirurgicales. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1912, xiv, 145-149. *Also:* Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1912, xvi, 302-304. ———. L'héliothérapie dans le traitement des tuberculoses externes; ses indications, ses modes d'application, ses résultats. Presse méd., Par., 1913, xxi, suppl., 180-184.—**Austin** (Gertrude). Heliotherapy in surgical tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 1074-1081.—**Bardenheuer.** Die heliotropische Behandlung der peripheren Tuberkulosis, besonders der Knochen und Gelenke. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1911, cxii, 135-175.—**Brannan** (J. W.) The sea-air treatment of tuberculosis of the bones and glands in children. Med. News, N. Y., 1905, lxxxvii, 913-918.—**Calot.** Le rôle respectif de la mer et du médecin dans le traitement des tuberculoses externes. Cong. internat. de thalassothérap., Biarritz, 1903, iii, 300-302.—**Calvé** (J.) De l'importance des hôpitaux marins dans le traitement des tuberculoses chirurgicales. Arch. de méd. d. enf., Par., 1912, xv, 561-590. *Also, transl.* [Abstr.]: Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1912-13, x, 467.—**Carling** (J.) Open air treatment of tuberculous bone and joint

Tuberculosis (*Surgical, Treatment of*) *by climate, sunlight, and open air.*

disease. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv, 1070–1072.—**Castro** (M.) Tratamiento marítimo de las tuberculosis quirúrgicas. Semana méd., Buenos Aires, 1902, ix, 639–646. *Also, transl.:* Gaz. d. eaux, Par., 1903, xlvi, 297; 305.—**Deanesley** (E.) The open-air treatment of surgical tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 986.—**Delbet** (P.) Le traitement des tuberculoses chirurgicales en dehors des grandes villes; convient-il d'envoyer ces tuberculoses à la campagne ou à la mer? Paris chirurg., 1910, ii, 275–280.—**Delcroix** (A.) Les tuberculoses chirurgicales, le rachitisme et la cure marine. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1898, v, 27–35.—**Felten-Stoltzenberg** (R.) & **Felten-Stoltzenberg** (Felicitas). Die Wirkung der Insolation an der See auf tuberkulöse Entzündungen. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1912, i, 438–441. *Also* [Abstr.]: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 2100.—**Franzoni** (A.) Ueber den Einfluss der Sonnenstrahlen auf tuberkulöse Sequester. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1911–12, cxiv, 371–409. *Also*, Reprint.—**Hajech** (C.) Dell' importanza dell' Ospizio marino nella cura della tubercolosi chirurgica. Riv. ospedal., Roma, 1912, ii, 447–473.—**Halsted** (W. S.) Results of the open air treatment of surgical tuberculosis. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1906, i, 281–303. *Also*, Reprint.—**Hopfenhauzen** (Olga I.) K voprosu o borbie s khirurgicheskoĭ bugorchatkoĭ; rezultati liecheniya dieteĭ v Vindavskoĭ primorskoĭ sanatorii. [On the struggle with surgical tuberculosis; results of the treatment of children in the Vindava seaside sanatorium.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1909, viii, 540; 575.—**Rüssy** (A.) Die Sonnen- und Freiluftbehandlung der chirurgischen Tuberkulose im Hochgebirge. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1912, xlii, 698–713.—**Jerusalem** (M.) Ueber die Sonnenlichtbehandlung der chirurgischen Tuberkulose. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 660. ———. Zur Sonnenlichtbehandlung der chirurgischen Tuberkulose. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 2084–2089. *Also:* Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1911, xv, 385–392. ———. Ein Beitrag zur Heilstättenbehandlung der chirurgischen Tuberkulose. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 823–827.—**Judet.** Le traitement des tuberculoses chirurgicales en dehors des grandes villes; convient-il d'envoyer ces tuberculoses à la campagne et à la mer? Paris chirurg., 1910, ii, 352–366. [Discussion], 391.—**Karewski.** Die Behandlung der Knochen- und Gelenktuberkulose an der See. Ber. ü. d. internat. Kong. f. Thalassotherap., Berl., 1911, v, 173–186.—**Knopf** (S. A.) The treatment and management of the post-operative tuberculous patients and a plea for the establishment of seaside sanatoria and convalescent homes. Ann. Gynæc. & Pædiat., Bost., 1903, xvi, 661–677. *Also*, Reprint.—**Lalesque** (F.) De quelques objections ou critiques formulées contre les hôpitaux marins à propos de leur importance dans la cure de la tuberculose chirurgicale. J. de méd. de Bordeaux, 1912, xlii, 101–103.—**Le Fur.** Des cures marines, d'altitude et hydrominérales dans le traitement des tuberculoses chirurgicales et, en particulier, dans les tuberculoses urinaires et génitales. Paris chirurg., 1910, ii, 431–437.—**Leroux** (C.) La cure marine des tuberculoses articulaires et osseuses; résultats immédiats; resultats éloignés. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1900, iv, 644–651. *Also:* Arch. gén. d'hydrol. [etc.], Par., 1900, xi, 255–265.—**Mayet.** Le traitement héliothérapique des tuberculoses chirurgicales. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1913, xxvii, 25–31.—**Meyer** (W.) Open-air and hyperemic treatment as powerful aids to the management of complicated surgical tuberculosis in adults. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1909, n. s., cxxxvii, 180–185.—**Mol** (C. M.) De behandeling der chirurgische tuberculose aan zee. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1907, ii, 1725–1744.—**Ozenne.** Des cures marines, d'altitude et hydrominérales dans le traitement des tuberculoses chirurgicales et en particulier dans les tuberculoses génitales et urinaires. Paris chirurg., 1910, ii, 485–487.—**de Quervain** (F.) Zur Sonnenbehandlung bei chirurgischen Tuberkulosen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1912, cxiv, 301–307.—**Reboul.** Héliothérapie des affections chirurgicales tuberculeuses. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 139. *Also:* Écho méd. d. Cévennes, Nimes, 1906, vii, 213–215.—**Rollier.** Le traitement de la tuberculose chirurgicale à l'altitude. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 134–138. ———. La cure d'altitude et la cure solaire de la tuberculose chirurgicale. An. de med. Butll. mens. del'Acad. . . . de Catalunya. Barcel., 1909, iii, 77. ———. La cure solaire de la tuberculose chirurgicale. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1909, xxix, 842–853. *Also:* Paris méd., 1910–11, 140–147. ———. La cure solaire de la tuberculose chirurgicale, nouveaux résultats cliniques. Cong. internat. de physiothérap. Compt. rend. 1910, Par., 1911, iii, 789–794. ———. Höhen- und Sonnenkur der chirurgischen Tuberkulose, deren Tiefenwirkung und Kontrolle durch die Röntgenstrahlen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1912, cxvi, 643–670. ———. Die Sonnenbehandlung der chirurgischen Tuberkulose. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1911–12, iv, 15–20. ———. La pratique de la cure solaire de la tuberculose externe et ses résultats cliniques. Paris méd., 1912–13, ix, 257–274.—

Tuberculosis (*Surgical, Treatment of*) *by climate, sunlight, and open air.*

Sabatucci (R.) La tubercolosi chirurgica ed il mare; dati statistici e ricerche ematologiche. Gazz. med. di Roma, 1906, xxxii, 617; 645.—**Schlichthorst.** Eignen sich die deutschen Nordseeinseln für die Behandlung von Fällen chirurgischer Tuberkulose im Kindesalter? Ztschr. f. Krüppelfürsorge, Hamb. u. Leipz., 1908–9, i, 295–298.—**Smith** (O.) Results of open-air treatment in surgical tuberculosis, with a word about sunshine. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1909, viii, 264–269.—**Snow** (S. F.) Aural, nasal and laryngeal tuberculosis, with special reference to the Adirondacks as a winter health resort. Tr. M. Ass. Central N. Y. 1895, Buffalo, 1896, 19–30. *Also:* Buffalo M. J., 1895–6, xxxv, 385–392.—**Taylor** (H. L.) Fresh air work for surgical tuberculosis. Contrib. Sc. Med. & Surg. . . . 25. anniv. founding of N. Y. Post-Grad. M. Sch. & Hosp., N. Y., 1908, 346–352, 3 pl.—**Thornton** (B.) The importance of early climatic treatment in surgical tuberculosis. Tuberculosis, Lond., 1902, ii, 61–66.—**Verdelet** (L.) Tuberculoses chirurgicales et climat d'Arcachon. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1905, xxvi, 223. *Also:* Gaz. d. eaux, Par., 1906, xlix, 33.—**Violin** (Ya. A.) O lïechenii khirurgicheskoĭ bugorchatki v gornikh zavodakh. [Treatment of surgical tuberculosis in mountain sanitoria.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 1271–1274.—**Vulpius** (O.) Sanatorium-Behandlung der chirurgischen Tuberculose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 1336.—**Wallace** (C.) Sea-air treatment of surgical tuberculosis; with report of cases. Med. Rec., N. Y., 1905, lxviii, 130–133.—**Wettendorff** (H.) Traitement des tuberçuloses chirurgicales par les radiations solaires. Policlin., Brux., 1912, xxi, 97; 113.—**Whitteck** (B. H.) The fresh air treatment of surgical tuberculosis. N. York State J. M., N. Y., 1910, x, 8–15.—**Willard** (De F.) Open-air treatment of surgical tuberculosis. South. M. J., Nashville, 1909, ii, 424–431. *Also*, Reprint.—**Williams** (L. R.) The fresh air treatment of surgical tuberculosis. Med. News, N. Y., 1905, lxxxvi, 481–483.—**Witmer** (J.) Ueber den Einfluss der Sonnenbehandlung bei der Hochgebirgsbehandlung der chirurgischen Tuberkulosen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1911–12, cxiv, 308–370. *Also*, Reprint.—**Wittek** (A.) Zur Sonnenbehandlung der chirurgischen Tuberkulose. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxxi, 694–702.

Tuberculosis (*Surgical, Treatment of*), *by electricity, Röntgen rays, and radium.*

Lévêque (H.) *Essai de traitement des tuberculoses chirurgicales par les courants continus. 8°. *Lyon*, 1903.

Roederer (C.) La radiothérapie dans les tuberculoses ganglionnafres, articulaires et osseuses. 8°. *Paris*, 1906.

Baisch (B.) Die Behandlung der chirurgischen Tuberkulose, insbesondere der tuberkulösen Lymphome mit Röntgenstrahlen. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 1968–1973. ———. Die Röntgentherapie der chirurgischen Tuberkulose. Klin. therap. Wchnschr., Berl., 1912, xix, 613–620.—**Catellani** (S.) Stato attuale delle applicazioni del campo medico delle correnti ad alta frequenza e ad alta tensione; tentativi di cura della tubercolosi chirurgica. Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 1, 569; 579.—**Guthrie** (J. B.) X-ray therapeutics of surgical tuberculosis. N. Orl. M. & S. J., 1904–5, lvii, 210–214.—**Hendrix** (L.) Essais thérapeutique chirurgicale par les radiations de Röntgen. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1897–8, v, 130–133.—**Imbert** (L.) & **De Noyès** (J.) Note sur le traitement des tuberculoses chirurgicales par les courants de haute fréquence. Ann. d'électrobiol. [etc.], Par., 1902, v, 140–151. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1902, lxxv, 137–141.—**Massey** (G. B.) Ionic sterilization in surgical tuberculosis. Am. J. Surg., N. Y., 1913, xxvii, 15–17.—**Redard** (P.) Radiothérapie dans les tumeurs blanches et dans les tuberculoses osseuses. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 145–147.—**Schmerz** (H.) Die Röntgenradiotherapie der chirurgischen Tuberkulose. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxxi, 634–683. ———. Ueber die Einwirkung des Röntgenlichtes auf chirurgische Tuberkulose. Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1912, xlix, 177–184.

Tuberculosis (*Surgical, Treatment of*) *with hetol.*

Flamm (K.) *Ein weiterer Beitrag zur Behandlung der chirurgischen Tuberculose, speciell des Talocrural-Gelenks, mit Zimmtsäure-Injektionen nach A. Landerer. 8°. *Leipzig*, 1894.

Niehues. Die Resultate der Zimmtsäurebehandlung bei chirurgischer Tuberculose. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1900, lvii, 468–517.—**Skultecki** (E.) Il cacodilato di soda nelle tubercolosi chirurgiche. Atti Cong. region. ligure, Genova, 1901, vii, 63.

Tuberculosis (*Surgical, Treatment of*) *by hydrotherapy.*

Bauby. Traitement des tuberculoses chirurgicales par l'eau bouillante. Arch. prov. de chir., Par., 1894, iii, 541–568. *Also:* Midi méd. Toulouse, 1894, iii, 603; 616; 635; 653. *Also* [Abstr.]; Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, iv, chirurg. [etc.], 531. *Also,* Reprint. ———. Nouvelles considérations sur le traitement des tuberculoses chirurgicales par l'eau bouillante. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1897, xi, 775–785. *Also* [Abstr.]: Rev. de chir., Par., 1897, xvii, 1002.—**Jeannel.** Traitement des tuberculoses chirurgicales suppurées par l'eau bouillante. Gaz. d. hôp., Par., 1893, lxvi, 563; 595. *Also:* Midi méd., Toulouse, 1893, ii, 247; 253.—**Julliard** (C.) Injections d'eau salée dans les cas de tuberculose chirurgicale. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1904, xxiv, 235–238.—**Winternitz** (W.) Tuberkulose und Hydrotherapie. Tuberculosis, Berl., 1911, x, 401–415.

Tuberculosis (*Surgical, Treatment of*) *with iodine compounds.*

Greco (D.) Il metodo del Durante nella tubercolosi chirurgica. 8°. *Napoli,* 1896.

Angioni (G.) Sul valore terapeutico della jodogelatina Sclavo nelle varie forme di tubercolosi chirurgica. Policlin., Roma, 1905, xii, sez. prat., 1245–1252.—**Asaja** (A.) Sul meccanismo di azione dell' jodio nella tubercolosi chirurgica. Ann. d. Ist. di clin. chir. di Roma, 1909, ii, 123–127.—**Banchi** (G.) La cura della tubercolosi chirurgica con le iniezioni iodo-iodurate alla Durante. Policlin., Roma, 1906, xiii, sez. prat., 785.—**Bellini** (G. C.) Calore, pressione e vapori jodati nella cura della tubercolosi chirurgica. Clin. chir., Milano, 1911, xix. 2074–2081.—**Biondi** (D.) Il latte iodato Sclavo nelle affezioni tubercolari chirurgiche. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de chir. gén., 8–11.—**Bolli** (A.) La cura della tubercolosi chirurgica mercè le iniezioni iodo-iodurate Durante. Policlin., Roma, 1906, xiii, sez. prat., 786–789.—**Campanini** (F.) Le iniezioni alla Durante in varie forme di tubercolosi chirurgica. *Ibid.,* 1896, iii–C., 485–492.—**Ceccherelli** (A.) Nouvelles applications des eaux salées iodiques de Salsomaggiore dans les lésions tuberculeuses chirurgicales. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de chir. gén., 2–8.—**Curti** (E.) Contributo alla casuistica della cura della tubercolosi chirurgica col metodo del prof. Durante. Raccoglitore med., Forlì, 1895, 5. s., xx, 73–84. ———. Ancora della cura della tubercolosi chirurgica colle iniezioni jodo-jodurate. *Ibid.,* 1897, 5. s., xxiv, 381; 401.—**Delaini** (F.) & **Gaiardoni** (L.) L' iotione nella terapia della tubercolosi chirurgica. Fracastoro. Gazz. med. veronese, Verona, 1906, ii, 135; 147.—**Del Vecchio** (E.) Sulle iniezioni ipodermiche di jodo e guajacolo nella tubercolosi chirurgica. Incurabili, Napoli, 1897, xii, 569–578.—**Desesquelle** (E.) Traitement des tuberculoses locales par l'iodoforme en dissolution dans le napthol β camphré. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1903, cxlv, 299–301.—**van Dort Kroon** (D. W. C.) Iodoform en chirurgische tuberculose. Med. Weekbl., Amst., 1901–2, viii, 37; 177.—**Drachter.** Ueber Anwendung von Novojodin bei chirurgischer Tuberkulose. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1911, xxxviii, 1145–1147.—**Durante** (F.) L' iodio nella tubercolosi chirurgica. Farmacoterap., Lodi, 1908, viii, 132–139. ———. Il jodo nella tubercolosi chirurgica. Riv. internaz. di clin. e terap., Napoli, 1908, iii, 184.—**Federici** (N.) Sul valore terapeutico dei grassi jodati nel trattamento delle tubercolosi chirurgiche. Studi sassaresi, Sassari, 1902, ii, 134–137.—**Franke** (F.) Die Jodtinktur in der Behandlung der chirurgischen Tuberkulose. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1911, xxxviii, 953–955.—**Frassi** (A.) Contributo alla cura della tubercolosi chirurgica colle iniezioni iodo-iodurate. Policlin., Roma, 1897, iv–C., 122–129.—**Giani** (R.) Sulla cura iodica alla Durante in varie forme di tubercolosi chirurgica; considerazioni pratiche; presentazione di ammalati. Ann. d. r. Ist. di clin. chir. di Roma, 1912, iv, 291–296.—**Giannettasio** (N.) Il iodio ed i suoi preparati nella cura della tubercolosi chirurgica. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1898, 4. s., ix, 1–28.—**Grünberg** (K.) Ueber den günstigen Einfluss des innerlichen Gebrauches von Jodkali auf die Tuberkulose der oberen Luftwege. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1907, liii, 346–358.—**Hermansen** (Margrethe). Iodine as a specific remedy for surgical tuberculosis. Med. Press & Circ., Lond., 1902, n. s., lxxiii, 430.—**Isaja** (A.) Ricerche sperimentali sul meccanismo di azione dell' jodio nella tubercolosi chirurgica. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1908, xxxiv, 288–292. ———. Lo iodio nella tubercolosi chirurgica e suo meccanismo di azione. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir. 1908, Roma, 1909, i, 169–266. *Also:* Ann. d. r. Ist. di clin. chir. di Roma, 1909, ii, 305–402.—**Madia** (E.) Contributo al trattamento della tubercolosi chirurgica a mezzo delle iniezioni iodo-iodurate del prof. Durante. Ann. di med. nav., Roma, 1895, i, 917–926.—**Mastri** (C.) Le iniezioni di olio iodato nella tubercolosi chirurgica. Riforma med., Roma, 1903, xix, 1077–1080.—**Meynier** (E.) Contributo alla cura della tubercolosi chirurgica colle iniezioni ipodermiche di jodo (metodo Durante). Policlin., Roma, 1896, iii–C., 115–140.—**Minervini** (R.) Le iniezioni ipodermiche di iodo nella cura della tubercolosi chirurgica. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1896, xii, 100–105.—**Mirenghi** (A.) Il iodo nella cura della tubercolosi chirurgica. Incurabili, Napoli, 1904, xix, 599–609.—**Mortari** (G.) Trattamento della tubercolosi chirurgica collo jodio. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 839–841.—**Putzu** (F.) La cura iodo-iodurata alla Durante nella tubercolosi chirurgica. Policlin., Roma, 1906, xiii, sez. prat., 776–783.—**Ricci Canzio.** Altri casi di tubercolosi chirurgica, guariti colle iniezioni iodo-iodurate alla Durante; trattamento collo iodio nella clorosi grave. Suppl. al Policlin., Roma, 1899–1900, vi, 1133–1136.—**Rindone Lo Re** (S.) Contributo alla cura della tubercolosi chirurgica colle iniezioni di jodo e guajacolo. Riforma med., Napoli, 1897, xiii, pt. 2, 267; 280; 291; 303.—**Salomoni** (A.) Sulla cura della tubercolosi chirurgica colle iniezioni di preparati di jodio. Clin. chir., Milano, 1894, ii, 665–676.—**Sassone** (N.) Contribuzione all' uso della iodipina, specialmente nella tubercolosi chirurgica. Corriere san., Milano, 1903, xiv, 440–443. *Also:* Incurabili, Napoli, 1903, xviii, 271–282.—**Scarpari** (G. B.) Sull' azione di un recente preparato iodico nelle tubercolosi chirurgiche. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1912, lvii, 116; 161.—**Sinding-Larsen.** Jodoform ved chirurgisk tuberkulose. [De l'iodoforme dans la tuberculose chirurgicale. Rés., 659–661.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1903, 5. R., i, 593–612.—**Tasso** (G.) L' iodio per via ipodermica nella tubercolosi chirurgica. Suppl. al Policlin., Roma, 1896–7, iii, 1023–1627.—**Tatchell** (W. A.) Iodine in surgical tuberculous disease. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 391.—**Tolrá** (A. J.) Las inyecciones de yodo en la curación de la tuberculosis quirúrgica. Arch. de ginecop., Barcel., 1896, ix, 626–629.—**Topai** (F.) Trattamento della tubercolosi chirurgica collo iodio allo stato nascente. Suppl. al Policlin., Roma, 1898–9, v, 833–836.—**Wolf** (W.) Ueber die Verwendung der Jodtinktur bei Behandlung der chirurgischen Tuberkulose. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1912, xxxix, 347–350.

Tuberculosis (*Surgical, Treatment of*) *by passive hyperæmia.*

Ciani (R.) *Della terapia incruenta nella tubercolosi chirurgica ed in particolare della iperemia da stasi venosa. 8°. *Rocca S. Casciano,* 1896.

Roesen (H.) *Beitrag zur Behandlung der chirurgischen Tuberkulose mit hyperämisierendem Verfahren. 8°. *Bonn,* 1906.

Wagner (C.) *Erfolge der Behandlung von Knochen- und Gelenktuberkulose der Extremitäten mit Stauungshyperämie nach Bier. 8°. *Breslau,* [1895].

Bier (A.) Behandlung chirurgischer Tuberculose der Gliedmassen mit Stauungshyperämie. Wien. med. Bl., 1893, xvi, 207; 219; 230; 242; 258; 267. ———. Weitere Mittheilungen über die Behandlung chirurgischer Tuberkulose mit Stauungshyperämie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1894, xlviii, 306–342. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1894, xxiii, pt. 2, 94–130. [Discussion], pt. 1, 122. *Also, transl.:* Biblioth. f. Læger, København., 1894, 7. R., v, 490–506. *Also* [Abstr.]: Ber. ü. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipz., 1894, xxiii, 12. ———. Ueber eine wesentliche Verbesserung der Behandlung chirurgischer Tuberkulose mit Stauungshyperämie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 1121.—**Rottenbiller** (O.) A sebészi gümös megbetegedések kezelése a Bier-féle visszeres vérpangással. [Treatment of surgical tuberculous lesions by Bier's hyperæmia from engorgement.] Orvosi hetil., Budapest, 1894, xxxviii, 632. *Also, transl.:* Pest. med.-chir., Presse, Budapest, 1895, xxxi, 244.—**Schmieden** (V.) The treatment of surgical tuberculosis by hyperemia (Bier). Med. Rec., N. Y., 1907, lxxii, 253–255.—**Sever** (J. W.) The Bier suction treatment of tubercular sinuses; a report of sixteen cases from the Convalescent Home of the Children's Hospital. Boston M. & S. J., 1907, clvi, 736–738. *Also,* Reprint.—**Zeller.** Ueber die Behandlung chirurgischer Tuberkulose durch Stauungshyperämie. Ber. ü. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipz., 1894, xxiii, 14.

Tuberculosis (*Surgical, Treatment of*) *with sera and vaccines.*

Cuvelier. Réforme radicale de la thérapeutique des tuberculoses chirurgicales. Guérison des tuberculoses osseuse et ganglionnaire par le sérum Cuguillère; résumé des communications faites aux Congrès internationaux de la tuberculose à Paris, Lisbonne et Valence. 8°. *Lens-sur-Dendre,* 1911.

Tuberculosis (*Surgical, Treatment of*) *with sera and vaccines.*

GUIGNOT (F.) *Le sérum anti-tuberculeux Marmorek dans le traitement des tuberculoses chirurgicales. Étude clinique basée sur vingt-cinq observations personnelles et inédites. 8°. *Montpellier*, 1908.

Beasley (T. J.) Local use of tuberculin in the treatment of open or surface forms of tuberculosis. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1911, iv, 432–436.—**Canali** (M.) Lo siero artificiale iodato Zambeletti nella cura della tubercolosi peritoneale, ghiandolare ed ossea. Corriere san., Milano, 1903, xiv, 667–669.—**Catz** (A.) Le traitement des tuberculoses chirurgicales par le sérum antituberculeux de Marmorek. Clinique, Par., 1907, ii, 7–10.—**Fraser** (J.) & **McGowan** (J. P.) Preliminary note on a method of vaccinal treatment of surgical tuberculosis. Lancet, Lond., 1912, ii, 508.—**Gaines** (L. M.) Vaccine therapy with special reference to so-called surgical tuberculosis. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1910–11, lvi, 615–621.—**Glaessner** (P.) Das Marmorekserum bei der Behandlung der chirurgischen Tuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1910, xvi, 454–473.—**Gouraud** (F.-X.) & **Roederer** (C.) Essai de traitement des tuberculoses externes par le sérum de Marmoreck. Progrès méd., Par., 1912, 3. s., xxviii, 65–70.—**Hoffa** (A.) Ueber das Marmorek-Serum in der Therapie der chirurgischen Tuberkulosen. Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 1419–1421.—**Kuzmik** (P.) Adatok a sebészeti gümökórnak Spengler-oltással való gyógyításához. [Treatment of surgical tuberculosis by Spengler's vaccination.] Orvosi hetil., Budapest, 1908, lii, 385–387.—**McArthur** (L. L.) Vaccine therapy in surgical tuberculosis. N. York State J. M., N. Y., 1910, x, 229–231.—**MacLeod** (J. A.) & **MacLeod** (N. K.) The treatment of surgical tuberculosis by vaccines. Buffalo M. J., 1910–11, lxvi, 16–26. *Also:* N. York State J. M., N. Y., 1910, x, 231–235.—**Sikemeier** (E. W.) De behandeling der chirurgische tuberculose met het serum van Marmorek. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1908, ii, 1555–1565. *Also, transl.:* Med. Klin., Berl., 1909, v, 1039–1043.—**Skultecki** (E.) La sieroterapia applicata alle tubercolosi chirurgiche. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 1280–1283.—**Strauss** (M.) Das Marmorekserum in der Therapie chirurgischer Tuberkulose. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 2175–2181.—**Wilms.** Die Tuberkulintherapie bei chirurgischer Tuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1636.

Tuberculosis (*Surgical, Treatment of*) *with trypsin.*

SPECK (A.) *Die Behandlung der chirurgischen Tuberkulose mit Trypsin. [Giessen.] 8°. *Berlin*, 1911.

Bätzner (W.) Zur Trypsinbehandlung der chirurgischen Tuberculose. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xcv, 89–111, 5 pl. ——. The trypsin treatment of surgical tuberculosis. Practitioner, Lond., 1913, xc, 203–219, 6 pl.—**Brandes** (M.) Ueber Trypsinanwendung in der Behandlung chirurgischer Tuberkulosen. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 1501–1503.—**Jochmann.** Ueber die Behandlung der örtlichen chirurgischen Tuberkulose mit Trypsin. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1911, viii, 69–71.—**Jochmann** & **Baetzner.** Ueber die Einwirkung von tryptischen Fermentlösungen auf örtliche chirurgische Tuberkulose und über die Antifermentbehandlung eitriger Prozesse. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 2473–2476.—**Saidmann** (M.) Ueber die Wirkung von tryptischen Fermentlösungen auf örtliche chirurgische Tuberkulose und über die Antifermentbehandlung eitriger Prozesse. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 204–206.—**Sohler** (T.) Ueber Trypsinbehandlung bei chirurgischer Tuberkulose. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2412–2414. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb. 1910, Leipz., 1911, lxxxii, pt. 2, 116–119.

Tuberculosis (*Surgical, Treatment of*) *with tuberculin.*

ATTENHOFER (C.) *La tuberculine Béraneck dans les tuberculoses chirurgicales. 8°. *Lausanne*, 1910.

DRESEL (E. G.) *Beiträge zur Therapie chirurgischer Tuberkulosen mit Alttuberkulin Koch. 8°. *Heidelberg*, 1911.

Benjamin (E. A.) Surgical tuberculosis; tuberculin; report of cases. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1909, xxix, 438–443.—**Béraneck** (E.) Sur la technique des injections de ma tuberculine dans les tuberculoses chirurgicales. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 8–11.—**Bungart** (J.) Ueber Versuche mit Tuberkulin in der Behandlung der chirurgischen Tuberkulose. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1911–12, cxiii, 243–284.—**Förster** (C.) Ueber Tuberkulintherapie bei der chirurgischen Tuberkulose des Kindesalters. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912, xxv, 1–26.—**Hartwell** (H. F.) & **Streeter** (E. C.) The therapeutic administration of tuberculin in surgical tuberculosis. Boston M. & S. J., 1910, clxii, 5–7. *Also:* Pub. Mass. Gen. Hosp., Bost., 1910, iii, 194–199.—**Hastings** (T. W.) Tuberculin therapy in surgical tuberculosis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1912, cxliv, 245; 403.—**Kraemer** (C.) Zur Tuberkulinnachbehandlung der chirurgischen Tuberkulose. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 128–130.—**MacLeod** (N. K.) General considerations in the treatment of surgical tuberculosis with tuberculin. N. York State J. M., N. Y., 1912, xii, 28–32.—**Makavieyeff** (I. I.) Znacheniye Koch'ovskoi zhidkosti dlya liecheniya khirurgicheskoi bugorchatki. [Value of Koch's lymph in the treatment of surgical tuberculosis.] Vrach, St. Petersb., 1891, xi, 193.—**Ninni** (G.) La linfa di Koch nelle affezioni tubercolari chirurgiche. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1892–3, iii, 370–390.—**Nourney.** Praktische Beiträge zur Tuberkulinanwendung; Fälle von geheilter chirurgischer Tuberkulose. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1905, xxvi, 201.—**Oehler** (R.) Behandlung chirurgischer Tuberculosen durch Freilegung und mit örtlicher Tuberculinanwendung. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1904, lxxiii, 177.—**Power** (D'A.) The value of new tuberculin (T. R.) in surgical tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 766.—**Raw** (N.) A lecture on the treatment of the surgical forms of tuberculosis by tuberculin Lancet, Lond., 1910, i, 844–848.—**Rosenbach** (F. J.) Erfahrungen über die Anwendung des Tuberkulin Rosenbach bei chirurgischen Tuberkulosen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., u. Berl., 1912, xxxviii, 539; 589.—**Stern** (W. G.) Tuberculin in the diagnosis and treatment of surgical tuberculosis. Cleveland M. J., 1910, ix, 421–429. *Also:* Ohio M. J., Columbus, 1912, viii, 182–187.—**Sutcliffe** (W. G.) The tuberculin treatment of surgical tuberculosis. Med. Officer, Lond., 1908, i, 289.—**Taylor** (R. T.) Surgical tuberculosis, with especial reference to the use of tuberculin in diagnosis and treatment. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1908–9, xiii, 433–437. *Also:* Charlotte [N. C.] M. J., 1909, lix, 24–28. *Also:* Gulf States J. M. & S. [etc.], Mobile, 1910, xvii, 123–133.—**Vargas Salcedo** (L.) Tratamiento de las tuberculosis quirúrjicas por la tuberculina. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1911, xxxix, 7–13.

Tuberculosis (*Surgical*) *in children.*

JAMAULT (L.-H.-M.) *Le traitement des tumeurs blanches des jeunes sujets par les injections modificatrices articulaires et intra-épiphysaires. 8°. *Bordeaux*, 1910.

SPITZMÜLLER (W.) Ueber Therapie und Heilerfolge bei Skrofulose und chirurgischer Tuberkulose der Kinder im Kaiserin Elisabeth-Kinderhospital in Bad Hall in Oberösterreich. 8°. *Wien*, 1904.

Adams (J. D.) A report of seventeen cases in open-air treatment for surgical tuberculosis in children. Boston M. & S. J., 1906, cliv, 71–73.—**Arnold** (E. H.) A point in the diagnosis of tubercular bone and joint lesions in children by means of the radiogram. Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1902–3, xvi, 158.—**Brun** (V.) & **Bongioannini** (G.) Les altérations fonctionnelles et anatomiques du foie des enfants dans la tuberculose chirurgicale. Arch. de méd. d. enf., Par., 1910, xiii, 321–352.—**Claeys** (C.) Statistique des enfants traités dans le service du Dr. Broca pour tuberculose chirurgicale. *Ibid.*, 363–370.—**DeLange** (C.) Zonnekuur en hoogtekuur bij chirurgische tuberculose der kinderen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1909, ii, 828–835.—**Ely** (L. W.) & **Whitbeck** (B. H.) Report of three years' work at the Sea Breeze Hospital for the treatment of surgical tuberculosis in children. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiii, 383–390. *Also*, Reprint.—**Gianasso** (A. B.) Sull' eosinofilia nella tubercolosi ossea ed articolare dei bambini. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1904, 4. s., x, 251–269.—**Joachimsthal.** Die Fürsorge der Stadt Paris für Kinder mit Knochen- und Gelenktuberkulose. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1911, Berl., 1912, xlii, pt. 2, 40–53.—**Johnson** (R.) A clinical lecture on some forms of surgical tuberculosis in children. Clin. J. Lond., 1906, xxviii, 385–390.—**Kerr** (Le G.) The treatment of surgical tuberculosis in children. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1912, xviii, 28–32.—**Maass** (H.) Zur Behandlung der chirurgischen Tuberkulose im Kindesalter. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1911, viii, 231–237.—**Petersen** (H.) Points in early diagnosis of tuberculosis of bones and joints in children. Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1902–3, xvi, 150.—**Scheimpflug** (M.) Ueber Dauerbehandlung und Dauerresultate der chirurgischen Localtuberculose im Kindesalter. Wien. med. Bl. 1894, xvii, 640.—**Schamm** (H.) Beitrag zur Kenntnis der Tuber-

Tuberculosis (*Surgical*) *in children.*

kulose der Knochen und Gelenke am kindlichen Fusse. Wien. med. Wchnschr., 1903, liii, 737; 807; 865; 915.—**Tietze** (A.) Die Behandlung der chirurgischen Tuberkulose im Kindesalter. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 391–398. *Also:* Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellsch., Berl. u. Wien, 1908, pt. 2, 1–21.—**Tubby** (A. H.) Demonstration of cases of infantile surgical tuberculosis, and some deformities. Polyclin., Lond., 1904, viii, 147–152.—**Wieland** (E.) Beitrag zur Behandlung der chirurgischen Tuberculose im Kindesalter mit Jodoforminjectionen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1895, xli, 378–410.

Tuberculosis (*Teeth in*).

Hentze (A. A.) *Die Zahnhalscaries bei Phthisikern. 8°. *Kiel*, 1900.

Dodd (F. L.) Some notes on the relation of dental conditions to pulmonary tuberculosis. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1905–6, n. s., xxxviii, 260–282.—**Hentze.** Die Zahnhalskaries bei Phthisikern. Zahnärztl. Wchnbl., Hamb., 1901, xv, 25.—**Knopf** (S. A.) The relation of modern dentistry to the tuberculosis problem. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 579–580. *Also*, Reprint.—**Meriwether** (C. L.) Tuberculosis from a dental standpoint. Dental Cosmos, Phila., 1911, liii, 671–674.—**Partsch.** Die Zähne als Eingangspforte der Tuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 1428–1431.—**Petit** (G.) L'érosion dentaire et la tuberculose. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1910, xviii, 85–88.—**Rente** (A.) Establecimiento de los servicios dentales en los sanatorias para tuberculosos. Actas y trab. d. ii. Cong. méd. nac., Habana, 1911, 348.—**Stehr.** Tuberculose und Zahnheilkunde. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipz., 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 509.—**Therre** (A.) Les manifestations alvéolo-dentaires de la tuberculose. Gaz. d. hôp., Par., 1912, lxxxv, 1451–1454.—**Thomson** (G.) Dental conditions in tuberculous subjects. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1911, v, 304–306. ———. A clinical lecture on the teeth in relation to pulmonary tuberculosis. Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xcv, 33–36.

Tuberculosis (*Temperature in*).

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Fever in*); **Tuberculosis** (*Pulmonary, Temperature in*).

Alkun (L.) *Ueber nächtliche Fiebertemperaturen bei Tuberkulösen. 8°. *Leipzig*, 1902.

Chrétien (E.) *Essai clinique et expérimental sur la fièvre des tuberculeux (toxicité des crachats; toxicité des urines. 4°. *Paris*, 1896.

———. The same. 8°. *Paris*, 1896.

Kesselburg (H.) *Ueber Tuberculose innerer Organe ohne Fieber. 8°. *Göttingen*, 1896.

Mangin-Bocquet (G.) *De la fièvre dans la tuberculose et principalement de la fièvre hectique. 4°. *Paris*, 1896.

———. The same. 8°. *Paris*, 1896.

Arthaud (G.) Étude sur la marche thermique dans la tuberculose. Progrès méd., Par., 1898, 3. s., viii, 1–5.—**Barbier** (H.) Recherches sur la fièvre tuberculeuse étudiée par l'exploration thermométrique toutes les deux heures. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 844–856. ———. Sur la fièvre tuberculeuse. *Ibid.*, 1902, 3. s., xix, 947.—**Bernheim** (S.) La fièvre des tuberculeux. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1899, xiii, 593–597.—**Channing** (W.) The importance of frequent observations of temperature in the diagnosis of chronic tuberculosis. Boston M. & S. J., cxxxiii, 609–613, 1 ch. [Discussion], 624.—**Collins** (M.) Subnormal temperature in tuberculosis. N. Albany M. Herald, 1905–6, xxiv, 105–108.—**Coste de Lagrave.** Le thermomètre en tuberculose. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1903, ii, 328–340.—**Domenech Lloncb** (J.) Cooperación al valor diagnóstico de la hipotermia persistente ó alternante como signo de tuberculosis. Med. de los niños, Barcel., 1901, ii, 105.—**Grundt** (E.) Temperaturverhältnisse der Tuberkulösen nach Bewegung und Arbeit. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1905, vii, 396–405.—**Jacquinet** (R.) De la fièvre chez les tuberculeux. Union méd. du nord-est, Reims, 1896, xx, 165; 226.—**Junker** (F.) Ergebnisse nächtlicher Temperaturmessungen bei Tuberkulösen. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xvi, 247–262, 1 diag.—**Le Fort** (R.) & **Bachmann.** Un cas d'hypothermie considérable et prolongé, chez une enfant atteinte de tuberculoses multiples des membres. Écho méd. du nord, Lille, 1905 ix, 85–90.—**Martínez Vargas** (A.) De la hipotermia en la tuberculosis; su valor diagnóstico. Arch. de ginecop., Barcel., 1895, viii, 603–610. *Also:* Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1896, xii, 698–705. *Also* [Abstr.]: Cong. period. de gynéc., d'obst. et de pædiat. Mém. et disc. 1895, Par., 1896, 1005–1007.—**Mircoli** (S.) Prime ricerche sulla febbre tubercolare latente. Lavori d. Cong. di med. int. 1897, Roma, 1898, viii, 535–537. ———. Das latente Fieber bei der chronischen Tuberkulose. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1899, lxiii, 162–183. ———. L' apiressia tubercolare e la febbre tubercolare latente. Gazz d. osp., Milano, 1899, xx, 1213–1215. ———. La temperatura nella tuberculosi. Lavori d. Cong. di med. int. 1898, Roma, 1899, ix, 356.—**Ott** (A.) Ist die bei Tuberculösen nach leichten Körperanstrengungen auftretende Temperatursteigerung als Fieber anzusehen? Verhandl. d. Tuberc.-Commis. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Berl., 1902, 126–128. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1902, xxxix, 127.—**Pottenger** (F. M.) A study of fever in tuberculosis; with reference to its causation and treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1025–1030. *Also*, Reprint.—**Reger** (E.) Die Temperaturkurve der Tuberkulose. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1903, Leipz., 1904, ii, 2. Hlfte., 20–22. *Also:* Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1904, xv, Ergnzngshft., 231–241, 1 diag.—**de Renzi** (E.) "Febbricola" di origine tubercolare. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1911, xiv, 281–283.—**Roberts** (J. R.) & **Bhandarkar** (P. R.) Preliminary note on the existence of an acute tuberculous fever in India which has been confused with continuous and remittent fevers. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 377–380.

Tuberculosis (*Toxins of*).

See, also, **Tuberculosis** (*Agglutination of*); **Tuberculosis** (*Bacillus of*); **Tuberculosis** (*Bacillus of, Virulence of*); **Tuberculosis** (*Blood in*).

Auclair (J.) *Étude expérimentale sur les poisons du bacille tuberculeux humain. Essais de vaccination et de traitement. 8°. *Paris*, 1897.

———. The same. 8°. *Paris*, 1897.

Hollös (J.) Les intoxications tuberculeuses. 4°. *Paris*, 1910.

Radiguer (P.) *Rôle des toxines tuberculeuses locales dans le processus tuberculeux. La tuberculose, maladie d'intoxication surtout locale. Étude de pathologie générale. 8°. *Paris*, 1905.

Albahary (J.-M.) Sur les toxines tuberculeuses et leurs antitoxines. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxiv, 175–177.—**Arloing** (F.) Étude graphique de la toxicité des émulsions de bacilles de Koch et de la tuberculine sur des sujets tuberculeux. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903–4, xxxiv, 372.—**Arloing** (S.) & **Descos** (A.) Des toxones de la tuberculine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 1115.—**Armand-Delille** (P.) Réaction des méninges à certains poisons du bacille tuberculeux humain. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1902, xiv, 277–296, 1 pl. ———. Embolies expérimentales intra-médullaires de poison caséifiant du bacille tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 455. ———. Du mode d'action sur les méninges des poisons locaux du bacille tuberculeux. *Ibid.*, 1013. ———. De l action, sur les centres nerveux, des poisons du bacille tuberculeux humain. Rev. de la tuberculose, Par., 1903, x, 413–428.—**Armand-Delille** (P.) & **Huet.** Propriétés des poisons locaux du bacille tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 656–658. ——— ———. Recherches expérimentales sur l'action respective et réciproque des différents poisons du bacille tuberculeux, Cong. internat. de la tuberc, 1905, Par., 1906, i, 464–466. ——— ———. Contribution à l'étude des poisons tuberculeux; recherches sur le mode d'action respectif et réciproque de différents poisons extraits du bacille tuberculeux. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1906, viii, 1056–1070.—**Armanni** (L.) Sulla specificità e virulenza delle sostanze caseose tubercolose; recerche sperimentali. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1903, xiii, 124–166.—**Auclair** (J.) Les poisons du bacille tuberculeux humain; la dégénérescence caséeuse. Rev. de la tuberculose, Par., 1898, 97–128. ———. Les poisons du bacille tuberculeux humain (troisième mémoire); recherches sur la pneumonie tuberculeuse. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1899, xi, 363–377, 1 pl. ———. Les poisons du bacille tuberculeux humain; la sclérose pulmonaire d'origine tuberculeuse. *Ibid.*, 1900, xii, 189–202, 1 pl. ———. La nature des processus tuberculeux éclairée par l'étude des poisons du bacille de Koch; l'intoxication tuberculeuse locale. Rev. de la tuberculose, Par., 1904, 2. s., i, 25–34.—**Auclair** (J.) & **Radiguer** (P.) Rôle des toxines tuberculeuses locales dans le processus tuberculeux: la tuberculose, maladie d'intoxication surtout locale. Bull. méd., Par., 1905, xix, 627; 639.—**de Backer** & **Bruhat** (J.) Les poisons

Tuberculosis (*Toxins of*).

du bacille tuberculeux humain. Rev. gén. de l'antiseps. et d. ferments thérap., Par., 1898, 773-777.—**Badano** (F.) Contributo allo studio dell' azione dei veleni tubercolari sul tessuto polmonare. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 401-404.—**Bail** (O.) Ueber Giftwirkung von Tuberkelbazillen beim Meerschweinchen. Wien. klin. Wchnschr., 1905, xviii, 1212-1214.—**Baudran.** Sur une endotoxine tuberculeuse de nature albumosique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlix, 941. ———. Terrain tuberculeux; endotoxine tuberculeuse; nouveaux milieux de cultures pour le bacille de Koch. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1910, xvii, 165-169.—**Bertholon.** Sur les effets d'une nouvelle toxine antituberculeuse. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1901, Par., 1902, xxx, pt. 2, 868-879.—**Bezançon** (F.) & **Gouget** (A.) Action comparée des poisons tuberculeux (toxicité, action sur la température). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 521-523.—**Bonhoff.** Ueber die Wirkung von Streptokokken auf Tuberkelbacillen-Kulturen und deren Giftbildung. Hyg. Rundschau, Berl., 1896, vi, 145-152.—**Cantacuzène** (J.) Phénomènes d'intoxication produits chez le cobaye par l'injection intrapéritonéale de bacilles tuberculeux dégraissés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 314. ———. Essais d'immunisation contre l'action toxique des bacilles tuberculeux dégraissés. *Ibid.*, 316.—**Cantacuzène** (J.) & **Irinescu.** Recherches sur la maladie toxique produite par l'inoculation des bacilles tuberculeux dégraissés. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 441-445.—**Carrière** (G.) Action des ferments et des diastases sur les poisons tuberculeux. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1901, xiii, 729-772.—**Casagrandi** (O.) A proposito della costituzione dei veleni del bacillo della tubercolosi. Guerra a. tuberc., Catania, 1901, i, 97; 109.—**De Giaxa** (V.) Sulla sostanza, ad azione locale, del bacillo della tubercolosi. Ann. d' ig. sper., Roma, 1900, n. s., x, 191-202.—**Ferran** (J.) Sur la culture d'un second antigène non acido-résistant et parasite obligé contenu dans le virus tuberculeux naturel. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxiii, 106.—**Figari** (F.) Experimentelluntersuchungen über die innerliche Darreichung eines Tubercularantitoxins. Berl. klin. Wchnschr., 1904, xli, 56.—**Frenkel** (L. Y.) & **Bronshtein** (O. I.) Eksperimentalniya danniya k voprosu o tuberkuloznikh toksinakh i antitoksinakh. [Experimental data on tubercular toxins and antitoxins.] Med. Obozr., Mosk., 1901, lv, 755-762. *Also, transl.:* Berl. klin. Wchnschr., 1901, xxxviii, 861-863.—**Friedberger** (E.) & **Schütze** (A.) Ueber das akut wirkende Gift (Anaphylatoxin) aus Tuberkelbacillen. *Ibid.*, 1911, xlviii, 369-373. *Also:* Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig., ix, 431-444.—**Froin** (G.) & **Ramond** (L.) Virulence et toxicité comparées des liquides pleural et céphalo-rachidien tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 594-596.—**Gabrilowisch** (J.) Beitrag zur Kenntniss der Verbreitung des tuberculösen Virus innerhalb des menschlichen Organismus. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 784.—**Galtier** (V.) Résistance et conservation du virus tuberculeux. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1901, 5. s., v, 72-79. *Also:* Écho vét., Liége, 1900-1901, xxx, 130-137.—**Guéguen** (F.) La tuberculose, son bacille et ses toxines. Rev. scient., Par., 1909, 5. s., xii, 455-462.—**Haentjens** (A. H.) Tuberkeltoxin-Studien. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1907, xi, 323-331.—**Hollós** (J.) Die tuberculösen Intoxicationen. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1910-11, viii, 666-684.—**Jessen** (F.) Ueber Tuberkulosegifte. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1268.—**Jousset** (P.) La toxine diffuse et la toxine adhérente du bacille de Koch. Art méd., Par., 1905, ci, 81-85.—**Kitashima** (T.) [The poison of tuberculosis.] Saitake Gaku Zasshi, Tokyo, 1902, 445-450.—**Klingmüller** (V.) Zur Wirkung abgetödteter Tuberkelbacillen und der Toxine von Tuberkelbacillen. Berl. klin. Wchnschr., 1903, xl, 778-780.—**Knoll** (W.) Morphologisches und Biologisches über mit Methylviolett-Fuchsin gefärbtes Tuberkulosevirus. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xv, 211-220, 1 pl. ———. Zur Morphologie des Tuberkulosevirus. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 199-205, 1 pl. ———. Warum ist es berechtigt, der granulären Form des Tuberkulosevirus Sporencharakter zuzuschreiben? Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, 49-55.—**Korczyński** (L.) O wpływie jadów gruźliczych na rozwój i jadowitość innych bakteryi. [Influence of tubercular toxins on the development and growth of other bacteria.] Gaz. lek., Warszawa, 1904, 2. s., xxiv, 1287; 1319. *Also, transl.:* Wien. klin. Wchnschr., 1905, xviii, 29-34.—**Landmann** (G.) Ueber Tuberkulosetoxin. Hyg. Rundschau, Berl., 1898, viii, 481-484. ———. Process of obtaining tuberculosis toxin. [Pat. spec.] No. 649,938; May 22, 1900.—**Leclainche** (É.) Sur la virulence des muscles chez l'homme tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 1013.—**Lemoine** (G.) & **Gérard** (E.) Nouvelles expériences sur l'action antitoxique de la paratoxine vis-à-vis du poison tuberculeux. Rev. mod. de méd. et de chir., Par., 1910, viii, 366; 467.—**von Lingelsheim.** Ueber die Werthbestimmung der Tuberkulosegiftpraparate. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 583-585.—**Maffucci** (A.) Ricerche sperimentali sui prodotti tossici del bacillo tubercolare. Sperimentale, Firenze, 1894, xlviii, 285-287. ———. Sui prodotti tossici del bacillo tubercolare. Policlin., Roma, 1895, ii, C., 1-25, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, iv, chirurg. [etc.], 282-284. ———. Ricerche sperimentali intorno alla tossina e bacilli tubercolari contenuti nello sperma di animali tubercolotici. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1902, iii, 105; 121.—**Maragliano** (E.) Sui veleni tubercolari. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 1389. *Also:* Riv. clin. e terap., Napoli, 1897, xix, 590-592. ———. Dei veleni tubercolari. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1897, xiii, 410-412. *Also:* Lavori d. Cong. di med. int. 1897, Roma, 1898, viii, 220-235. ———. Veleni tubercolari. Gazz. d. osp., Milano, 1901, xxii, 241-244.—**Marcantonio** (A.) Di alcune lesioni anatomiche prodotte da veleni tubercolari. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1901, n. s., xxiii, 197-216.—**Michelazzi** (A.) Sugli effetti tossici della prolungata alimentazione con latte sterilizzato di animale tubercolotico. Ann. d' ig. sper., Roma, 1901, n. s., xi, 201-263.—**Mircoli** (S.) Il virus granulare tubercolare e la sua derivazione diretta dal virus tipico. Path. Riv. quindicin. Genova, 1911-12, iv, 315-317.—**Morselli** (A.) Sulle alterazioni indotte da tossina tubercolare nelle cellule cerebrali, cerebellari e midollari. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1902, xvii, 335-340.—**Much.** Ueber die granuläre, nach Ziehl nicht darstellbare Form des Tuberkulosevirus. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 1103.—**Neufeld** (F.) Zur Werthbestimmung von Tuberkulosegiftpräparaten durch intracerebrale Injection. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 203-206.—**Newburgh** (L. H.) & **Kelly** (T. H.) The effect of the tuberculo-toxin on the adrenal function. Arch. Int. Med., Chicago, 1912, x, 250-257, 1 tab.—**Permin** (G. E.) Om den ikke-syrefaste form af tuberkulosevirus. [Tuberculosis virus almost acid free.] Hosp.-Tid., Københ., 1910, 5. R., iii, 91-98.—**Péron.** Contribution à l'étude des toxines du bacille tuberculeux; dégénérescence graisseuse totale des cellules hépatiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 446-448.—**Philippe** (C.) Communication au sujet de la toxine fabriquée au laboratoire des sanatoria belges et hollandais, rue Belliard, 115, Bruxelles. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1903, xlii, 144-147.—**Rappin.** Les toxines du bacille de Koch dans l'organisme tuberculeux. Prov. méd., Par., 1907, xx, 13.—**Rappin** & **Fortineau** (L.) Toxines du bacille de Koch dans le lait des femmes tuberculeuses. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 659.—**Rebaudi** (S.) Sull' azione iperglobulizzante dei veleni tubercolari. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1904-6, i, 342-350.—**Rondopoulo** (P.-J.) Résultats et observations sur la toxine de la perlière. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 868-871.—**Sciallero** (M.) Sull' azione che esercitano i veleni tubercolari sullo sviluppo di certe muffe. Gazz. d. osp., Milano, 1905, xxvi, 954.—**Sciolla** (S.) Sui prodotti tossici della tubercolosi. Lavori d. Cong. di med. int., Roma, 1896, vii, 190-193.—**Wahlen** (E.) Les toxines tuberculeuses et la vaccination contre la tuberculose. Gaz. méd. de Par., 1904, 12. s., iv, 277; 325; 337.—**Wassermann** (A.) Ueber das Vorhandensein von Antituberkulin im tuberkulösen Gewebe. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 2396-2399.—**Weigert** (C.) Die Verbreitungswege des Tuberkelgiftes nach dessen Eintritt in den Organismus. 1883. *In his:* Gesamm. Abhand., 8°, Berl., 1906, i, pt. 2, 432-441. ———. Die Wege des Tuberkelgiftes zu den serösen Häuten. 1883. *Ibid.*, 450-462.—**Weiss** (L.) Zur Morphologie des Tuberkulosevirus unter besonderer Berücksichtigung einer Doppelfärbung. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 1797-1800.—**Zeuner** (W.) Ein mit ölsaurem Natron und Lecithin hergestelltes hochwertiges Tuberkulose-Toxin. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1908, 653.

Tuberculosis (*Transmission of*).

See, also, **Tuberculosis** (*Congenital, etc.*); **Tuberculosis** (*Fœtal*); **Tuberculosis** (*Inoculation of, Human*); **Tuberculosis** (*Pulmonary, Transmission of*); **Tuberculosis** (*Pulmonary*) *and lactation*; **Tuberculosis** (*Reinfection in*); **Tuberculosis** *and marriage.*

Calvary (M.) *Ueber Generalisation der tuberkulösen Infektion durch Einbruch in die Sinusräume. 8°. *München*, 1907.

van Dantzich (S.) Is de tuberculose besmettelijk? Een woord aan alle belangstellenden. 12°. *Rotterdam*, 1906.

Dralle (A.) *Versuche über die Durchlässigkeit der Darmwand für Bakterien. Ein Beitrag zur Frage der Infectionswege, speziell der der Tuberkulose. [Bern.] 8°. *Einbeck*, 1909.

Tuberculosis (*Transmission of*).

FONTAINE (A.) *Contribution à l'étude les dangers présentés par l'usage de produits tuberculeux ou objets tuberculifères. 8°. *Paris*, 1898.

JOUSSET (X.) *Transmission de la tuberculose dans les rapports sociaux. 8°. *Paris*, 1908.

LAGRIVE (G.) *De la manière irraisonnée de comprendre la contagion de la tuberculose. 8°. *Paris*, 1907.

LEFEBVRE (E.) *Contribution à l'étude de l'auto-infection tuderculeuse. 4°. *Paris*, 1893.

PETIT (G.) *Les voies de pénétration de la tuberculose et les moyens de défense de l'organisme. 8°. *Lille*, 1906.

RUITINGA (P.) De tuberculeuze infectie bij den mensch. 8°. *Amsterdam*, 1903.

SAUVET (C.-L.-F.) *Importance du terrain dans l'évolution de la tuberculose. 8°. *Bordeaux*, 1906.

UNITED STATES. *Department of Agriculture. Bureau of Animal Industry.* Bull. No. 93. The relation of tuberculous lesions to the mode of infection. By E. C. Schroeder and W. E. Cotton. 8°. *Washington*, 1906.

WALSHAM (H.) The channels of infection in tuberculosis, together with the conditions, original or acquired, which render the different tissues vulnerable. 8°. *New York*, 1905.

YURGELYUNAS (A. A.) K provosu proïskhozhdenii i razvitii obshtsheĭ bugorchatki; puti vnïedreniya i rasprostraneniya tuberkulyoznikh palochek v organizmu. [Origin and development of general tuberculosis; methods of introduction and distribution of tubercle bacilli in the organism.] 8°. [*Kiyev*, 1911.]

Adami (J. G.) On the communicability of tuberculosis from man to man. Montreal M. J., 1892–3, xxi, 813–816. *Also:* Proc. Med.-Chir. Soc. Montreal (1892–4), 1895, vii, 170–174. *Also*, Reprint.—**Albrecht** (E.) Ueber Tuberkulose-Infektion; Erörterungen zu E. von Behrings Vortrag über Tuberkulose-Bekämpfung. Wchnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, München, 1903, xvvii, 473; 485; 497.—**Alessandro** (R.) Sul contagio tubercolare . . . a distanza. Tubercolosi, Milano, 1908, i, 139–147.—**Amrein** (O.) Over de besmettelijkheid der tuberculose. Geneesk. Courant, Amst., 1902, lvi, nos. 45–46. ———. L'infectiosité de la tuberculose. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1907, xii, 334–346.—**Angelopoulos** (G.) Περὶ τῶν διαφόρων τρόπων τῆς μεταδόσεως τῆς φυμάτιασεως καὶ τῆς ἀπὸ ταύτης προφυλάξεως. Ἰατρικὴ πρόοδος, Ἐν Σύρῳ, 1912, xvii, 114–117.—**Arloing** (S.) Infections tuberculeuses dissimulées et occultes. Arch. f. wissench. u. prakt. Tierh., Berl., 1910, xxxvi, Suppl.-Bd., 9–18.—**Arloing** (S.) & **Thévenot** (L.) Des caractères anatomiques de l'infection tuberculeuse. Prov. méd., Par., 1909, xx, 157–159. *Also:* Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1909, viii, 7–9.—**Armstrong** (R. R.) The mechanism of infection in tuberculosis. Science Progr. 20 cent., Lond., 1912–13, vii, 335–355.—**Aron** (E.) Zur Tuberculose-Infection beim Menschen. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 462–465.—**Avlonitis.** Sur la contagiosité de la tuberculose. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1898–9, xli, 221–229.—**Babès** (V.) Pénétration du bacille tuberculeux par la peau intacte. Presse méd., Par., 1907, xv, 377.—**Babini** (R.) Le tonsille come porta d' entrata della tubercolosi e i gangli linfatici nella difesa dell' organismo. Ann. di Ippocrate, Milano, 1907–8, ii, 59–64.—**Baemeister & Rueben.** Ueber "sekundäre" Tuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., u. Berl., 1912, xxxviii, 2350–2353.—**Ballota-Taylor.** Die Eintrittsporte des Tuberkelbacillus. Allg. Wien. med. Ztg., 1900, xlv, 546; 556.—**Baradat.** Tuberkulose und Verkehr. *Ibid.*, 1909, liv, 13; 25; 37; 47.—**Bartel** (J.) Zur Tuberkulosefrage. Wien. klin. Wchnschr., 1906, xix, 463–467. ———. Ueber die Beziehungen zwischen Organzelle und Tuberkuloseinfektion. *Ibid.*, 1248. ———. Zur Frage der Infektionswege der Tuberkulose. *Ibid.*, 1909, xxii, 115–117. ———. Ueber den gegenwärtigen Stand der Eintrittspfortenfrage bei der Tuberkulose. *Ibid.*, 1911, xxiv, 977.—**Bartel** (J.) & **Spieler.** Experimentaluntersuchungen über natürliche Infektionsgelegenheit mit Tuberkulose. Festschr. enthalt. Arb. ü. Tuberk. . . . vi. Internat. Tuberk.-Konf. [etc.], Wien. u. Leipz., 1907, 71–89.—**Basso** (G. L.) Studio sperimentale sulla genesi e sul modo di propagazione della tubercolosi negli organi genitali della donna. Ann. di ostet., Milano, 1905, xxvii, 277–300.—**Bassols y Prim** (A.) Del contagio tuberculoso. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1906, xxxii, 49; 433; 1907, xxxiii, 289. ———. Del terreno tuberculizable. *Ibid.*, 1908, xxxiv, 293–297.—**von Baumgarten** (P.) Ueber das Verhalten der Tuberkelbacillen an der Eingangspforte der Infektion. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 1329–1334. *Also:* Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1905, Jena, 1906, 5–19. ———. Welche Ansteckungsweise spielt bei der Tuberkulose des Menschen die wichtigste Rolle? Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, I729–1735.—**von Behring** (E.) Beitrag zur Lehre von den Infektionswegen der Tuberkulose. Tuberculosis, Berl., 1907, vi, 423–436. *Also, transl.: Ibid.*, 523–536.—**Beitzke** (H.) Ueber Häufigkeit und Infektionswege der Tuberkulose. *Ibid.*, 1906, v, 165–173. ———. Neuere Arbeiten über die Infektionswege der Tuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 1235–1237. ———. Häufigkeit, Herkunft und Infektionswege der Tuberkulose beim Menschen. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.] 1909, Wiesb., 1910, xiv, 1. Abt., 169–336. ———. Ueber die Infektionswege der Tuberkulose. Ergebn. d. wissensch. Med., Leipz., 1910, i, 298–306. ———. Untersuchungen über die Infektionswege der Tuberkulose. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1912, ccx, 173–187. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1912, xv, 100.—**Bernheim** (S.) Mode de dissémination du bacille de Koch. Clinique, Brux., 1905, xix, 346–353. *Also:* Méd. orient., Par., 1905, ix, 145–148. ———. Contribution à l'étude des microbes de l'air avec les maladies transmissibles, et particulièrement la tuberculose. Méd. orient., Par., 1908, xii, 609–631. ———. Les portes d'entrée de la tuberculose. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1908, xiv, 163–204. *Also, transl.:* Med. Press & Circ., Lond., 1908, lxxxvi, 605.—**Bertarelli** (E.) Das Zuströmen der Landbevölkerung nach den Städten und die Tuberkulose. Wien. klin. Rundschau, 1906, xx, 753. ———. La questione della porta d' entrata del bacillo tubercolare al Congresso dell' Aja. Riv. d'ig. e san. pubb., Torino, 1907, xviii, 98–102.—**Blume** (C. A.) Tuberkulosens Afstamning. [The propagation of tuberculosis.] Tidsskr. f. Sundhdspl., Københ., 1900–1902, viii, 176–196.—**Blyumental** (F. M.) Sotsialnïye faktori rasprostraneniya tuberkulyoza. [Social factors in the propagation of tuberculosis.] Obshtshestvo Russk. Vrach. v pam. Pirogova. Trudï . . . Syezda 1904, S.-Peterb., 1905, iv, 283.—**Bonney.** Tuberculosis and traffic. Internat. Tuberk.-Konf. Ber. 1908, Berl., 1909, 98–107.—**Bourgeois** (G.) Exode rural et tuberculose. Arch. gén. de méd., Par., 1905, i, 1127–1130. *Also*, Reprint.—**Boyd** (S.) Remarks on three cases illustrating direct infection with the bacillus tuberculosis. Med. Press & Circ., Lond., 1901, n. s., lxxii, 27.—**Bracken** (H. M.) Infection in transportation. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1906, i, 92–124.—**Bratsano.** Sur la contagiosité de la tuberculose. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1898–9, xli, 229–233.—**Brigidi.** Sorgenti e porte d' ingresso del virus tubercolare. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 719–724.—**Brondi** (A.) Le vie di penetrazione della tubercolosi nell' organismo. Tubercolosi, Milano, 1909–10, ii, 374–391.—**Bryn** (H.) The tubercle bacillus; how is it communicated? Sanitarian, N. Y., 1897, xxxix, 289–296.—**Burkhardt** (A.) Ueber Häufigkeit und Ursache menschlicher Tuberkulose auf Grund von ca. 1400 Sektionen. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz, 1906–7, liii, 139–168.—**Bustos** (J.) Estudio sobre las vías de penetracion de la tuberculosis; patojenia de la tuberculosis. Rev. méd. de Chile, Sant, de Chile, 1911, xxxix, 419–428.—**Cahn** (A.) Ueber die Eingangspforten der Tuberkulose vom Standpunkt des Klinikers. Strassb. med. Ztg., 1910, vii, 103–109.—**Calmette** (A.) Voies d'infection. Tuberculosis, Leipz., 1906, v, 491–507. ———. Les voies de pénétration de l'infection tuberculeuse et la défense de l'organisme contre la tuberculose. Rev. d'hyg., Par., 1906, xxviii, 641–660. ———. Les voies normales de pénétration du virus tuberculeux dans l'organisme. Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., 1907, v, 729–744. *Also:* Écho méd. du nord, Lille, 1907, xi, 481–489. ———. Les voies normales d'infection tuberculeuse. *Ibid.*, 1908, xii, 429–435. *Also:* Clinique, Brux., 1908, xxii, 741–753. ———. Les voies de pénétration et de diffusion du bacille tuberculeux dans l'organisme. Rev. d'hyg., Par., 1912, xxxiv, 358–365.—**Canellis** (S. I.) Περὶ τῶν τρόπων τῆς διὰ τοῦ βακτηριδιου τοῦ Κωχ μολύνσεως. Ἰατρικὴ πρόοδος, Ἐν Σύρῳ, 1909, xiv, 250–252.—**Carnot** (P.) A propos d'un cas de superinfection tuberculisation; contamination mutuelle des tuberculeux et nécessité de leur isolement individuel. Presse méd., Par., 1904, i, 418–420.—**Carr** (J. W.) The ways in which tubercle bacilli enter and spread in the body. Practitioner, Lond., 1913, xc, 23–37.—**Chabás** (J.) Vias de infección de la tuberculosis. ¿Cuál es su bacteriologia? Deducciones profilácticas. Siglo méd., Madrid, 1907, liv, 739–741.—**Chaussé** (T.) Les portes d'entrée de la tuberculose. Rec. de méd. vét., Par., 1909, lxxxvi, 573; 640.—**Chiari** (H.) Ueber die Eingangspforten der Tuberkulose vom pathologisch-anatomischen Standpunkte aus. Strassb. med. Ztg., 1910, vii, 1–4. ———. Ueber die Eingangspforten der menschlichen Tuberkulose. Albany M. Ann., 1910, xxxi, 635–638.—**Chrétien.** Contagiosité de

Tuberculosis (*Transmission of*).

(A.) Del contagio tuberculoso. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1906, xxxii, 49; 433: 1907, xxxiii, 289. ———. Del terreno tuberculizable. *Ibid.*, 1908, xxxiv, 293–297.—**von Baumgarten** (P.) Ueber das Verhalten der Tuberkelbacillen an der Eingangspforte der Infektion. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 1329–1334. *Also:* Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1905, Jena, 1906, 5–19. ———. Welche Ansteckungsweise spielt bei der Tuberkulose des Menschen die wichtigste Rolle? Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, I729–1735.—**von Behring** (E.) Beitrag zur Lehre von den Infektionswegen der Tuberkulose. Tuberculosis, Berl., 1907, vi, 423–436. *Also, transl.: Ibid.*, 523–536.—**Beitzke** (H.) Ueber Häufigkeit und Infektionswege der Tuberkulose. *Ibid.*, 1906, v, 165–173. ———. Neuere Arbeiten über die Infektionswege der Tuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 1235–1237. ———. Häufigkeit, Herkunft und Infektionswege der Tuberkulose beim Menschen. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.] 1909, Wiesb., 1910, xiv, 1. Abt., 169–336. ———. Ueber die Infektionswege der Tuberkulose. Ergebn. d. wissensch. Med., Leipz., 1910, i, 298–306. ———. Untersuchungen über die Infektionswege der Tuberkulose. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1912, ccx, 173–187. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1912, xv, 100.—**Bernheim** (S.) Mode de dissémination du bacille de Koch. Clinique, Brux., 1905, xix, 346–353. *Also:* Méd. orient., Par., 1905, ix, 145–148. ———. Contribution à l'étude des microbes de l'air avec les maladies transmissibles, et particulièrement la tuberculose. Méd. orient., Par., 1908, xii, 609–631. ———. Les portes d'entrée de la tuberculose. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1908, xiv, 163–204. *Also, transl.:* Med. Press & Circ., Lond., 1908, lxxxvi, 605.—**Bertarelli** (E.) Das Zuströmen der Landbevölkerung nach den Städten und die Tuberkulose. Wien. klin. Rundschau, 1906, xx, 753. ———. La questione della porta d' entrata del bacillo tubercolare al Congresso dell' Aja. Riv. d'ig. e san. pubb., Torino, 1907, xviii, 98–102.—**Blume** (C. A.) Tuberkulosens Afstamning. [The propagation of tuberculosis.] Tidsskr. f. Sundhdspl., Københ., 1900–1902, viii, 176–196.—**Blyumental** (F. M.) Sotsialnïye faktori rasprostraneniya tuberkulyoza. [Social factors in the propagation of tuberculosis.] Obshtshestvo Russk. Vrach. v pam. Pirogova. Trudï . . . Syezda 1904, S.-Peterb., 1905, iv, 283.—**Bonney.** Tuberculosis and traffic. Internat. Tuberk.-Konf. Ber. 1908, Berl., 1909, 98–107.—**Bourgeois** (G.) Exode rural et tuberculose. Arch. gén. de méd., Par., 1905, i, 1127–1130. *Also*, Reprint.—**Boyd** (S.) Remarks on three cases illustrating direct infection with the bacillus tuberculosis. Med. Press & Circ., Lond., 1901, n. s., lxxii, 27.—**Bracken** (H. M.) Infection in transportation. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1906, i, 92–124.—**Bratsano.** Sur la contagiosité de la tuberculose. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1898–9, xli, 229–233.—**Brigidi.** Sorgenti e porte d' ingresso del virus tubercolare. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 719–724.—**Brondi** (A.) Le vie di penetrazione della tubercolosi nell' organismo. Tubercolosi, Milano, 1909–10, ii, 374–391.—**Bryn** (H.) The tubercle bacillus; how is it communicated? Sanitarian, N. Y., 1897, xxxix, 289–296.—**Burkhardt** (A.) Ueber Häufigkeit und Ursache menschlicher Tuberkulose auf Grund von ca. 1400 Sektionen. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz, 1906–7, liii, 139–168.—**Bustos** (J.) Estudio sobre las vías de penetracion de la tuberculosis; patojenia de la tuberculosis. Rev. méd. de Chile, Sant, de Chile, 1911, xxxix, 419–428.—**Cahn** (A.) Ueber die Eingangspforten der Tuberkulose vom Standpunkt des Klinikers. Strassb. med. Ztg., 1910, vii, 103–109.—**Calmette** (A.) Voies d'infection. Tuberculosis, Leipz., 1906, v, 491–507. ———. Les voies de pénétration de l'infection tuberculeuse et la défense de l'organisme contre la tuberculose. Rev. d'hyg., Par., 1906, xxviii, 641–660. ———. Les voies normales de pénétration du virus tuberculeux dans l'organisme. Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., 1907, v, 729–744. *Also:* Écho méd. du nord, Lille, 1907, xi, 481–489. ———. Les voies normales d'infection tuberculeuse. *Ibid.*, 1908, xii, 429–435. *Also:* Clinique, Brux., 1908, xxii, 741–753. ———. Les voies de pénétration et de diffusion du bacille tuberculeux dans l'organisme. Rev. d'hyg., Par., 1912, xxxiv, 358–365.—**Canellis** (S. I.) Περὶ τῶν τρόπων τῆς διὰ τοῦ βακτηριδιου τοῦ Κωχ μολύνσεως. Ἰατρικὴ πρόοδος, Ἐν Σύρῳ, 1909, xiv, 250–252.—**Carnot** (P.) A propos d'un cas de superinfection tuberculisation; contamination mutuelle des tuberculeux et nécessité de leur isolement individuel. Presse méd., Par., 1904, i, 418–420.—**Carr** (J. W.) The ways in which tubercle bacilli enter and spread in the body. Practitioner, Lond., 1913, xc, 23–37.—**Chabás** (J.) Vias de infección de la tuberculosis. ¿Cuál es su bacteriologia? Deducciones profilácticas. Siglo méd., Madrid, 1907, liv, 739–741.—**Chaussé** (T.) Les portes d'entrée de la tuberculose. Rec. de méd. vét., Par., 1909, lxxxvi, 573; 640.—**Chiari** (H.) Ueber die Eingangspforten der Tuberkulose vom pathologisch-anatomischen Standpunkte aus. Strassb. med. Ztg., 1910, vii, 1–4. ———. Ueber die Eingangspforten der menschlichen Tuberkulose. Albany M. Ann., 1910, xxxi, 635–638.—**Chrétien.** Contagiosité de

Tuberculosis (*Transmission of*).

la tuberculose. Poitou méd., Poitiers, 1901, xv, 152-155.—**Ciechanowski** (S.) W sprawie wrót zakażenia gruźliczego. [On the manner of tuberculous infection.] Now. lek., Poznán, 1904, xvi, 2-21.—**Cobbett** (L.) Portals of entry of tubercle bacilli into the body. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 867.—**Codina-Castellví** (C.) Demostración clínica del contagio en la tuberculosis. Gac. méd. catal., Barcel., 1895, xviii, 214; 256; 280; 310; 345; 378.—**Combemale.** Les poissons peuvent-ils être des intermédiaires dans la transmission de la tuberculose? Bull. méd. du nord, Lille, 1893, xxxii, 161-166.—**Conniff** (R. E.) Conditions favoring tubercular infection. Iowa M. J., Des Moines, 1902, viii, 526-530. [Discussion], 537-543.—**Contagiousness** (The) of tuberculosis and the province of the Board of Health in its prevention. (Discussion before the Pathological Society of Philadelphia, February 15, 1894). Univ. M. Mag., Phila., 1893-4, vi, 826-845.—**Cornet** (G.) Die Infectionsgefahr bei Tberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 232; 254. [Discussion], 262; 264; 281. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1899), 1900, xxx, pt. 2, 91-110. [Discussion], pt. 1, 115; 121.—**Courmont** (J.) & **Lesieur** (C.) Passage du bacille tuberculeux à travers la peau chez le cobaye, le veau, le lapin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 1143-1145. ——— ———. Sur l'origine transcutanée de la tuberculose (applications prophylactiques). Cong. franç. de méd. 1907. Compt.-rend., Par., 1908, 229-232. *Also, transl.:* Med. Klin., Berl., 1907, iii, 1429.—**Cozzolino** (O.) Tubercolosi materna ed allattamento. Tommasi, Napoli, 1913, viii, 50-61.—**Crescenzi** (U. B.) Sulla possibilità che le lane possano comunicare la tubercolosi all' organismo umano. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1891, Siena, 1893, xiv, 367-369.—**Cumpston** (J. H. L.) The frequency of human infection in tuberculosis. Pub. Health, Lond., 1909-10, xxiii, 310-314.—**Cuturi** (F.) Étude expérimentale sur le mode de propagation de la tuberculose des trompes et du rectum à la vessie. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1910, ii, 1537-1556.—**Dandois** (L.) Les voies de propagation de la tuberculose d'après les données cliniques. Rev. méd. de Louvain, 1906, 252.—**Davies** (L.) The source of infection in tuberculosis. Pub. Health, Lond., 1903-4, xvi, 130-145.—**Debove.** La contagion de la tuberculose. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1911, xxv, 113-117.—**Delépine** (S.) & **Radcliffe** (F.) The spread of tuberculosis through the lymphatics. Med. Chron., Manchester, 1894, n. s., i, 81-89.—**Delprat, Fokker & Nolen.** Rapport van de commissie van enquête naar de in de praktijk gedane waarnemingen omtrent de besmettelijkheid van tuberculose. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1905, 2. r., xli, d. 2, 4-33.—**Dracoulidès** [*et al.*] Sur la contagiosité de la tuberculose. Gaz. méd. d'Orient. Constant., 1898-9, xli, 237-248.—**Dulière.** Tuberculose et pharmaciens. Bull. union pharm. . . ., Charleroi, 1903, vii, 197.—**Eichberg** (J.) The contagiousness of tuberculosis. Columbus M. J., 1902, xxvi, 409-418.—**Eliot** (E.), jr. Tubercular adenitis of the axilla, following infection of the right-index finger. Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp., N. Y., 1897, ii, 166.—**Emanuel** (J. G.) A presidential address on the spread of tuberculosis; heredity or infection. Lancet, Lond., 1909, i, 1369-1373.—**Evans** (G. A.) Contagion in tuberculosis. Brooklyn M. J., 1894, viii, 469-473.—**Finkelnburg.** The influence of soil on the spread of tuberculous diseases. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, i, 171-173.—**Fischer** (B.) Die Eintrittspforten der Tuberkulose. München. med. Wchnschr., 1904, li, 1502-1506.—**Fischer** (B.) & **Fischer-Defoy** (W.) Die Infektionswege der Tuberkulose. Sammelreferat. Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1905, viii, 849; 881; 929. *Also: Ibid.*, 1906, ix, 95-98.—**Flick** (L. F.) The mode of entrance of the bacillus tuberculosis into the system. Times & Reg., Phila., 1889, xx, pt. 1, 579-582. *Also*, Reprint. ———. The implantation of the tubercle bacillus. Phila. M. J., 1902, ix, 536-541. ———. The way of infection in tuberculosis. Medicine, Detroit, 1906, xii, 887-891. *Also:* Tuberculosis, Leipz., 1906, v, 461-466. ———. The way of infection in tuberculosis. Internat. Clin., Phila., 1908, 18. s., i, 171-173. *Also*, Reprint.—**Fortescue-Brickdale** (J. M.) The mode of infection in tuberculosis. Lancet, Lond., 1904, ii, 23.—**Fränkel** (B.) Die Tröpfchen-Infektion der Tuberkulose und ihre Verhütung. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1900, i, 5-7.—**Fränkel** (C.) Art und Weise der Uebertragung. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 179-194. ———. Ueber die Wirkung der Tuberkelbacillen von der unverletzen Haut aus. Hyg. Rundschau, Berl., 1907, xvii, 903-906. ———. Bemerkungen zu meiner Arbeit: Ueber die Wirkung der Tuberkelbazillen von der unverletzten Haut aus. *Ibid.*, 1908 xviii, 125. ———. Ueber die Wirkung der Tuberkelbazillen von der unverletzten Haut aus. *Ibid.*, 1910, xx, 817-821.—**Freymuth** (W.) Untersuchungen über die Infektionsgefahr durch die Hand des Tuberkulösen. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911, xvii, 258-260.—**Gaffky.** Zur Frage der Infektionswege der Tuberkulose. Tuberculosis. Berl., 1907, vi, 437-458.—**Garlock** (F. R.) Transmission of tuberculosis. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1896, xxx, 304-306.—**Gautrelet** (E.) Le terrain tuberculeux; ses différents types. Rev. d. mal. d. la nutrition, Par., 1904, 2. s., ii, 348-360.—**Gereda** (E. G.) "La discusión al contagio de la tuberculosis por la vía respiratoria ó la gástrica. ¿ Podría encontrar explicación en un estudio detenido de las localizaciones de esta enfermedad en los órganos de confluencia de ambas vias?" Bol. de laringol., otol. y rinol., Madrid, 1911, xi, 21; 102.—**Gleitsmann** (J. W.) Infektionswege der Tuberkulose. N. Yorker med. Monatschr., 1906, xviii, 367-373.—**Goldie** (W.) Preliminary communication on the spread of tuberculosis. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1899, xxv [xxiv], 433-436.—**Grawitz** (P.) Die Eintrittspforten der Tuberkelbazillen und ihre Lokalisationen beim Menschen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 711-714.—**Graziani** (A.) Sulla possibilità e frequenza d' infezione per mezzo delle mani dei tubercolosi. Ann. d' ig. sper., Roma, 1905, n. s., xv, 709-723.—**Guillemin.** La tuberculose serait contagieuse. Des preuves? Gaz. méd. de Nantes, 1912, 2. s., xxx, 937-940.—**Haentjens** (A. H.) Verbreitung der Tuberkulose auf lymphogenem Wege. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1906, ix, 47-56.—**Hamill** (S. Mc.) Channels of communication in tuberculosis; their relative significance. Arch. Pediat., N. Y., 1908, xxv, 288-299.—**Hammer** (H.) Erfahrungen über die Infection der Tuberculose. Ztschr, f. Heilk., Wien u. Leipz., 1900, xxi, 4. Hft., 149-162.—**Hammond** (F. S.) Report of a case of primary tuberculous infection through intestine without intestinal lesion. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 2095-2097.—**Harbitz** (F.) Studies in the frequency, localization, and modes of tuberculosis, with special reference to its occurrence in the lymph nodes and during childhood. J. Infect. Dis., Chicago, 1905, ii, 143-237.—**Hartz** (H. J.) Remarks on the pathology of tuberculosis and the routes of invasion. Detroit M. J., 1906, vi, 334-340.—**Hatfield** (C. J.) Modes of infection in tuberculosis. Sanitation, Phila., 1904-5, i, 253-255.—**Hay** (M.) The infectivity of tuberculosis. Med. Officer, Lond., 1911, v, 261.—**Heim** (M.) Zur Infektionsgefahr bei Tuberkulose und Verbreitung derselben. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1899, 164-167.—**Heitzmann** (C.) The intimate nature of tuberculosis; its transmissibility, and its parasitic origin. Arch. Med., N. Y., 1883, ix, 153-177. *Also*, Reprint.—**Helmholz** (H. F.) & **Toyofuku** (T.) Histologische Untersuchungen über die ersten Veränderungen nach der Tuberkuloseinfektion. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xvii, 39-50.—**Henrot** (H.) La transmission de la tuberculose. Cong. franç. de méd. 1907. Compt. rend., Par., 1908, 191-193.—**Hillenberg.** Zur Entstehung und Verbreitung der Tuberkulose. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1909, lxiv, 305-341.—**Hirschfeld** (E.) On the modes of infection in tuberculosis. Rep. Australas. Ass. Adv. Sc. 1892, Hobart, 1893, iv, 751-758.—**Hoffmann** (W.) Beitrag zur Kenntnis der Tuberkuloseverbreitung. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1904, i, 49-92, 1 tab., 4 maps, 3 diag.—**Horne** (J.) The channels of infection in tuberculosis, and the part played by the lymphatic glands in arresting, modifying, or propagating infection, and in preventing recurrence of the disease. J. Laryngol., Lond., 1907, xxii, 281-317, 3 pl.—**Huber** (J. B.) The disposition of the infective material in tuberculosis. Med. Times, N. Y., 1904, xxxii, 261-264.—**Hutchinson** (W.) Infection as a factor in tuberculosis. Am. Med., Phila., 1903, v, 618-624. *Also*, Reprint.—**Internationale** Enquête betr. Infektionswege. Tuberculosis, Leipz., 1906, v, 526.—**Isch-Wall.** La prétendue contagiosité de la tuberculose. J. de méd. de Par., 1906, 2. s., xviii, 97.—**Josefson** (A.) Tegen het beleenen of verkoopen van gebruikte kleeren. Tuberc. Org. v. de Nederl. centr. Vereen. [etc.], 's Gravenh., 1908, iv, 171-174.—**Jousset** (P.) De la transmissibilité de la tuberculose. Art méd., Par., 1897, lxxxiv, 108-112. ——— A propos de la contagion de la tuberculose. *Ibid.*, 1906, cii, 23-37.—**Jurgelunas** (A.) Zur Frage vom Ursprung und der Entwicklung der allgemeinen Tuberkulose; die Wege auf denen die Tuberkelbazillen in den Organismus eindringen und sich in ihm verbreiten. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1912, lxxi, 307-366.—**Kanthack** (A. A.) Tuberculosis as an infective disease. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1893-4, i, 56-60.—**Kelsch.** A propos de la contagion de la tuberculose. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1896, xxvii, 452-459. *Also:* Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3. s., xxxv, 352-359.—**Kimla** (R.) Nová theorie Behringova o způsobu propagace tuberkulosy a Behringova osnova na racionelní její potření. [Behring's new theory on the propagation of tuberculosis, and his method for its rational observation.] Časop. lék. česk., v Praze, 1903, xlii, 1097; 1121.—**Kitamura** (S.) Die Stellung der Bronchiallymphdrüsen im lymphatischen System und ihre Beziehung zum Gang der tuberkulösen Infektion. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1907, lviii, 194-201.—**Knopf** (S. A.) Primary sources of tuberculous infection, their relation to eugenics, and the cost of tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 1349-1356. *Also:* N. York State J. M., N. Y., 1912-xii, 347-355.—**Koenigsfeld** (H.) Ueber den Durchtritt von Tuberkelbacillen durch die unverletzte Haut,

Tuberculosis (*Transmission of*).

Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lx, Orig., 28–68.—**Kovács** (J.) Ueber die tuberculöse Infection. Ungar med. Presse, Budapest, 1904, ix, 51.—**Kreinberg** (A.) Ein Beitrag zur Frage der retrograden tuberkulösen Infektion. Ztschr. f. Fleisch.- u. Milchhyg., Berl., 1906, xvi, 322.—**Kuss** (G.) Contagion de la tuberculose; importance respective du poumon et de l'intestin comme portes d'entrée de la tuberculose chez l'homme. Bull. méd., Par., 1906, xx, 1046; 1059; 1071. ———. Les portes d'entrée de la tuberculose. Cong. franç. de méd. 1907. Compt. rend., Par., 1908, 189–191.—**Kuthy** (D.) Klinisch statistischer Beitrag zur Frage der Verbreitungsweise der Tuberculose. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1894, xxx, 1287–1291.—**Lagrange** (F.) Misère et tuberculose. Rev. d. mal. de la nutrition, Par., 1905, 2. s., iii, 241–255.—**Laidlaw** (G. F.) A study of the evidence for and against the infectiousness of tuberculosis. Tr. Homœop. M. Soc. N. Y., 1910, liv, 73–78.—**Lamborelle** (A.) De la contagion de la tuberculose. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1898, ii, 161–176. *Also:* Ann. Soc. de méd. de Gand, 1900, lxxix, 90–133.—**Lambotte** (U.) Le mécanisme de l'infection tuberculeuse. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1906, xlv, 302–319. *Also:* Mouvement hyg., Brux., 1907, xxiii, 90–105.—**La Motte** (Ellen N.) Light work as a factor in the spread of tuberculosis. Charities [etc.], N. Y., 1907, xviii, 749–753. *Also:* Maryland M. J., Balt., 1908, li, 223–229.—**Landouzy** (L.) Sur les voies de pénétration de la tuberculose. Rev. d'hyg., Par., 1907, xxix, 729–760. *Also:* Rev. de tuberculose, Par., 1907, 2. s., iv, 339–370.—**Langlet.** L'exode rural et la tuberculose. Union méd. du nord-est, Reims, 1905, xxix, 146–150.—**de Larra y Cerezo** (A.) El hogar y la tuberculosis en las clases trabajadoras. Rev. san. mil. y Med. mil españ., Madrid, 1908, ii, 556–559.—**Lefèvre.** L'immigration ruri-urbaine dans ses rapports avec la tuberculose. Scalpel, Liège, 1904–5, lvii, 389.—**Leray.** Sur la prétendue contagiosité de la tuberculose. J. de méd. de Par., 1905, 2. s., xvii, 606–611. ———. La contagion de la tuberculose. *Ibid.*, 1906, 2. s., xviii, 3; 83. [Discussion], 83–88. ———. Tuberculose et contagion. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1906, ix, 95–101.—**Leriche.** La contagion est un facteur nécessaire mais secondaire dans l'étiologie de la tuberculose. *Ibid.*, 177–182.—**Letulle** (M.) & **Debré** (R.) Origine intestinale de la tuberculose chez l'homme. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 1586–1596.—**Leuret** (E.) Hémophilie et imprégnation tuberculeuse. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1911, xxxii, 285.—**Lewis** (H. E.) The development of tuberculosis in the individual; with some remarks on the tubercle bacillus and certain allied forms of bacilli. J. Tuberc., Asheville, N. C., 1902, iv, 1–13. *Also*, Reprint.—**Liebermeister** (G.) Experimentelle Studien über die Lokalisation der Tuberkulose bei intraarterieller Infektion. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1911, l, 398–410. ———. Ueber "sekundäre" Tuberkulose. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 1018–1022.—**McClure** (E.) The propagation of phthisis. [Anticipation of modern science in 1520.] Nature, Lond., 1902–3, lxviii, 56.—**M'Fadyean** (*Sir* J.) What is the common method of infection in tuberculosis? J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1910, xxiii, 239; 289. ———. The common method of infection in human and bovine tuberculosis. Vet. J., Lond., 1911, lxvii, 197–217.—**Malherbe** (H.) Contagion et tuberculose. Gaz. méd. de Nantes, 1912, 2. s., xxx, 721–729. ———. Encore contagion et tuberculose. *Ibid.*, 940–942.—**Malm** (O.) Tuberkulosens Smitteveje. [The ways of infection of tuberculosis.] Tidsskr. f. Jordemødre, Kjøbenh., 1907–8, xviii, 37–44. *Also:* Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1908, xxviii, 1–10.—**Martelli** (L.) Contributo allo studio delle vie d' ingresso del bacillo tubercolare nell' organismo. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1909, n. s., xxxi. 961–990.—**Maynard** (G. D.) The relative importance of infection and heredity in the spread of tuberculosis. Transvaal M. J., Johannesburg, 1912, viii, 58–82.—**Mazza** (C.) Sulla via di trasmissione della tubercolosi da uomo a uomo. Riv. d'ig. e san. pubb., Torino, 1897, viii, 809–817.—**Médini.** Considérations sur la dissémination des germes tuberculeux dans l'ambiance; rôle des chaussures. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1910, xviii, 89–91.—**Mettam** (A. E.) Infection in tuberculosis. Vet. J., Lond., 1906, n. s., xiii, 551–560.—**Michaelis** (R.) Die Infektionsgefahr bei der Tuberculose. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1910, xxxix, 777–791.—**Minne.** L'infection tuberculeuse. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1906, xiii, 39–41. *Also:* Presse méd., belge, Brux., 1906, lviii, 125–128.—**Mitchell** (W. C.) Sources of infection in tuberculosis. Colorado Med., Denver, 1905, ii, 157–161.—**Močiler** (A.) Zur Verbreitungsweise der Tuberkelpilze. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1899, xxx i, 205–213.—**Montenegro** (J.-V.) Idée actuelle de l'infection tuberculeuse. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1911, xix, 85–89. ———. Tuberculisation et ses conditions; six mille cas de tuberculose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911, xvii, 120–127.—**Moorehead** (F. B.) The teeth and alveolar processes as points of entrance for the tubercle bacillus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 495–498.—**Most** (A.)

Tuberculosis (*Transmission of*).

Die Infektionswege der Tuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 402–406.—**Murray** (A.) The infectiousness of tuberculosis. Brooklyn M. J., 1902, xvi, 456–462.—**Mutermilch** (J.) O ile gruźlica jest zaraźliwa? [Is tuberculosis contagious?] Kryt. lek., Warszawa, 1901, v, 193–198.—**Mya** (G.) La questione delle persone di servizio in rapporto colla diffusione della tubercolosi. Atti d. Cong. naz. . . . contro la tuberc. 1909, Firenze, 1910, ii, 74–87.—**Nazim Chéreff'édine** bey. Sur la contagiosité de la tuberculose. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1898–9, xli, 209–215.—**Netter.** Les modes de propagation de la tuberculose et les meilleurs moyens de la combattre, d'après Flugge. Rev. d'hyg., Par., 1901, xxiii, 892–906.—**Neufeld** (F.), **Dold** (H.) & **Lindemann** (E. A.) Ueber Passageversuche mit menschlichem Tuberkulosematerial nach der Methode von Eber. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxv, Orig., 467–481.—**Nicolas** (J.) & **Descos** (A.) Passage des bacilles tuberculeux après ingestion dans les chylifères et le canal thoracique. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1902, iv, 910–912.—**Nouri** (O.) Absorption du bacille tuberculeux par la peau fraîchement rasée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 308.—**Novy** (F. G.) Communicability and prevention of tuberculosis. Am. Lancet, Detroit, 1894, n. s., xviii, 201–205.—**Oehler** (R.) Ueber Tuberculose-Infection. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1903, lxxii, 89.—**Ogilvie** (G.) Germ infection in tuberculosis; a sketch of the present state of the question. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 786–788. *Also:* J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1902, xv, 202–208.—**Omer Atta** bey. Sur la contagiosité de la tuberculose. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1898–9, xli, 235.—**Owen** (W. G.) The transmission of tuberculosis. N. Orl. M. & S. J., 1902–3, lv, 218–220.—**Palmer** (Sarah E.) A case of tuberculous contagion. Boston M. & S. J., 1904, cl, 588.—**Papiu** (A.) Câte-va observaţiuni asupra infecţiuni tuberculóse. Spitalul, Bucuresci, 1895, xv, 566–574.—**Patein** (G.) Conceptions nouvelles de la propagation et de la guérison de la tuberculose. J. de pharm. et chim., Par., 1907, 6. s., xxv, 58–61.—**Pellegrino** (M.) Sulle vie d' infezione della tubercolosi. Tommasi, Napoli, 1907, ii, 786–788.—**Perea** (P.) Contagio de la tuberculosis. Bol. Asoc. méd. de Puerto-Rico, San Juan, P. R., 1906, iv, 143–147.—**Perkins** (J. J.) The paths of infection in tuberculosis. St. Thomas's Hosp. Gaz., Lond., 1907, xvi, 219–234.—**Perroncito** (E.) Esperienze sulla trasmissibilità della tubercolosi. Gior. d. r. Acead. di med. di Torino, 1900, 4. s., vi, 815. *Also:* Gior. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, 1900, xlix, 1057.—**Péry** (J.) Les théories récentes sur la transmission de la tuberculose. J. de méd. de Bordeaux, 1904, xxxiv, 246.—**Petersson** (O. V.) Om smittofaran från lungtuberkulösa i olika sjukdomsstadier. [Infection from tuberculosis in various stages of the disease.] Upsala Läkaref. Förh., 1905–6, n. f., xi, 130–165.—**Pfeiffer** (L.) Zur Frage der Entstehung und Verbreitung der Tuberkulose. Festschr. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gsndhtspflg., Bonn, 1893, 165–179.—**Pfeiffer** (R.) & **Friedberger** (E.) Vergleichende Untersuchungen über die Bedeutung der Atmungsorgane und des Verdauungstractus für die Tuberkuloseinfektion (nach Versuchen am Meerschweinchen). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 1577–1581.—**Pijnappel** (M. W.) & **Fokker** (A. P.) Besmettelijkheid van tuberculose. Pro en contra, Baarn, 1905, i, no. 2, 1–35.—**Porter** (G. D.) Sources of infection in tubertulosis and their prevention. Dominion M. Month., Toronto, 1910, xxxiv, 51–53.—**Porter** (W.) Some phenomena of tuberculosis infection. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvi, 1573–1575.—**Preisich** (K.) & **Schütz** (A.) Infectiosität des Nagelschmutzes bei Kindern in Bezug auf Tuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1902, xxxix, 466–469.—**Prudden** (T. M.) The element of contagion in tuberculosis. Tr. N. York Acad. M. (1892), 1893, 2. s., ix, 19–26.—**Railliet** (G.) Portes d'entrée de la tuberculose. Rev. de la tuberculose, Par., 1908, 2. s., v, 107–156.—**Ransome** (A.) The conditions of infection by tubercle. Tuberculosis, Lond., 1906–7, iv, 159–177. *Also:* Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1901, i, 322–326. *Also:* Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1900, i, 7–11. *Also, transl.:* Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 749–754.—**Ravenel** (M. P.) Routes of invasion in tuberculosis. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1908–9, vii, 682–688. ———. Modes and sources of infection in tuberculosis. Cleveland M. J., 1909, viii, 179–186.—**Reiche** (A.) Eingangspforten der Tuberkulose. Ztschr. f. Krüppelfürsorge, Hamb. u. Leipz., 1910, ii, 273–279.—**Reichenbach** (H.) Experimentelle Untersuchungen über die Eintrittswege des Tuberkelbacillus. Ztschr. f. Hyg. u. Infektions krankh., Leipz., 1908, lx, 446–466.—**Revilliod** (L.) Causerie sur la contagion de la tuberculose. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1898, xviii, 451–466.—**Ribbert** (H.) Die Eingangspfor en der Tuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 1732–1735.—**Roblot** (A.) Le terrain tuberculeux et sa transformation. Gaz. méd. belge, Liége, 1901–2, xiv, 243–245.—**Rørdam** (H.) Tuberkulosens Smitteveje. [Modes of infection in tuberculosis.] Ugeskr. f. Læger, Køben h., 1903, 5. R., x, 1134–1139. ———. Ansteckungswege der Tuberkulose. Zt-

Tuberculosis (*Transmission of*).

schr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1904, vi, 231–235.—**Rosenberger** (R. C.) The route of the tubercle bacillus in infections caused by that organism. N. Mex. M. Jour., Las Vegas, 1909–10, v, 167–171.—**Saugman** (C.) Zur Frage der Bedeutung der Tröpfcheninfektion für die Verbreitung der Tuberkulose. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1904, vi, 125–139. ———. Nochmals: Zur Frage der Bedeutung der Tröpfcheninfektion für die Verbreitung der Tuberkulose. *Ibid.*, 1906–7, x, 224–228. *Also, transl.:* Ugesk. f. Læger, Køben h., 1907, 5. R., xiv, 363–370.—**Schilling** (C.) Tuberculosis, its mode of entrance into the system. Fort Wayne M. J.-Mag., 1906, xxvii, 150.—**Schroeder** (E. C.) & **Cotton** (W. E.) Danger of infection with tuberculosis by different kinds of exposure. Rep. Bureau Animal Indust., Wash., 1905, xxi, 44–65.—**Senator** (M.) Zur Frage der Herkunft der tuberkulösen Infektion. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 516.—**Smith** (J. L.) Tuberculosis originating in intestinal infection. Arch. Pædiat., N. Y., 1896, xiii, 52.—**Smith** (T.) The channels of infection in tuberculosis, together with some remarks on the outlook concerning a specific therapy. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1907, xx, 447–472. *Also:* Boston M. & S. J., 1907, clvii, 420–427.—**Spengler** (C.) Der Bakterien- und Infektionsdualismus der Tuberkulose im Ultramikroskop. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911, xvii, 313–319.—**Sprae** (J. C.) Contagiousness of tuberculosis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1894, lxx, 842–844. *Also, transl.:* Internat. klin. Rundschau, Wien, 1894, viii, 1020.—**Stanley-Parkinson** (A.) Un nouvel élément de recherche du terrain tuberculeux. Arch. gén. de méd., Par., 1905, ii, 2128–2130.—**Stchépotiew.** Sur la contagiosité de la tuberculose. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1898–9, xli, 233–235.—**Takeya** (H.) & **Dold** (H.) Untersuchungen über die Durchgängigkeit der Haut und Schleimhaut für Tuberkelbacillen. Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. . . . Inst. zu Tübing., Leipz., 1909, vi, 710–729.—**Tavel.** Ueber Infektionswege der Tuberkulose. Corr.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1906, xxxvi, 398.—**Taylor** (H. L.) The popular fear of the contagiousness of tuberculosis, an exaggeration. St. Paul M. J., St. Paul. Minn., 1907, ix, 298–302.—**Taylor** (R. B.) La porte d'entrée pour le bacille de la tuberculose. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de path. int., 638–688.—**Tendeloo** (N. P.) Kollaterale tuberkuleuze ontsteking. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1907, i, 177–187.—**Trétrôp.** Des conditions nouvelles de contamination tuberculeuse et de leurs conséquences. Clinique, Brux., 1906, xx, 261–266.—**Tuck** (R. W.) The relation of tuberculous lesions to the mode of infection. Centr. States M. Monit., Indianap., 1907, x, 315–317.—**Uffenheimer** (A.) Ueber das Verhalten der Tuberkelbacillen an der Eingangspforte der Infektion. Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 421. ———. Zur Frage der Infektionswege der Tuberkulose. Tuberculosis, Berl., 1907, vi, 459–463.—**Vámos** (E.) Ein Fall der Infektion der Tuberkulose durch den Urachus. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1907, xv, 63.—**Van Ryn.** Les théories récentes sur la transmission de la tuberculose. Presse méd. belge, Brux., 1904, lvi, 225–231.—**Volland.** Ueber die Art der Ansteckung mit Tuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 1031. ———. Zur Richtigstellung in der Frage über die Ansteckung mit Tuberculose. Therap. Monatsh., Berl., 1900, xiv, 123–129.—**Von Ruck** (S.) Modes of infection in tuberculosis. Boston M. & S. J., 1908, clviii, 900–905.—**Walch.** Les voies d'infection de la tuberculose. Arch. méd. belges, Brux., 1911, xxxvii, 96–115.—**Walravens** (A.) Deux cas de contagion tuberculeuse. Clinique, Brux., 1900, xiv, 129–131.—**Weber** (E.) Le terrain humain de la tuberculose. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1903, xxiii, 21–39.—**Weichselbaum** (A.) Ueber die Infektionswege der menschlichen Tuberkulose. Festschr. enthalt. Arb. ü. Tüberk. . . . vi. Internat. Tuberk.-Konf. [etc.], Wien u. Leipz., 1907, 7–28. *Also:* Wien. klin. Wchnschr., 1907, xx, 1115–1122.—**von Weismayr** (A. R.) Zur Frage der Verbreitung der Tuberculose. *Ibid.*, 1898, xi, 1039–1045.—**Wellmer.** Der Gegensatz zwischen Koch und Behring in der Frage der Tuberculose-Uebertragung, vom Standpunkte des ärztlichen Practikers aus betrachtet. Med. Woche, Berl., 1904, v, 67–70.—**Whipham** (T. R.) The portals of infection in tuberculosis. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1910, vii, 350–359.—**Whitaker** (J. T.) Notes on tuberculosis; avenues of invasion. Ohio M. J., Cincin., 1896, vii, 232–236.—**White** (J. B.) A brief consideration of the contagious theory of tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1909, xc, 439–444.—**Wille** (O.) Ueber die Infectionswege der Tuberculose. Beitr. z. wissensch. Med. Festschr. . . . d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte . . . Brnschwg., 1897, 221–267.—**Wolff.** Die hämatogene Verbreitung der Tuberkulose und die Disposition bei Tuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912, xxv, 33–52.—**Woodhead** (G. S.) An address on the channels of infection in tuberculosis. Lancet, Lond., 1894, ii, 957–960. *Also* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1894, n. s., lviii, 447–449.—**Woodhead** (S.), **Williams** (T.) [*et al.*]. The avenues of infection in tuberculosis. Nat. Ass. Prev. Consumpt. Tr. 1910, Edinb., 1911, 11–46.—**Yahoubian.** Sur la contagiosité de la tuberculose. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1898–9, xli, 199–208.

Tuberculosis (*Transmission of, Conjugal and sexual*).

See, also, **Tuberculosis** *and marriage.*

Bannister (H. M.) Conjugal tuberculosis; a study of case to case infection. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvi, 1032–1034.—**Bernheim** (S.) & **Dieupart** (L.) La tuberculose conjugale. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1907, xii, 405–407.—**Coelho** (S.) Tuberculisaçâo por contagio genital. Med. contemp., Lisb., 1901, xix, 405.—**Dobroklonski** (V. P.) Vozmozhno li proniknoveniye bugorchatoi zarazî v tïelo cherez polovïye organî? [Can the body receive tuberculous infection via the genitals?] Vrach, St. Petersb., 1895, xvi, 521; 552. *Also, transl.:* Rev. de la tuberculose, Par., 1895, 195–225.—**Galbo** (C.) L' infezione tubercolare per la via vaginale. Riforma med., Palermo-Napoli, 1904, xx, 1013; 1046.—**Luxardo** (A.) Per la storia dell' infezione tubercolare consecutiva a rapporti sessuali. Clin. e prat., Treviglio, 1906, iii, 74–84.—**Rodionoff** (G.) Rïezkiy sluchaî zarazheniya chakhotkoyu zhenî ot muzha. [Distinct case of infection of wife from husband with tuberculosis.] Russk. Med., St. Petersb., 1891, xvi, 380.—**Schuchardt** (K.) Die Uebertragung der Tuberculose auf dem Wege des geschlechtlichen Verkehrs. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1892, xxi, pt. 2, 86–95.—**Thom** (W.) Betrachtungen und Beiträge zur Frage der Tuberkulose-Ansteckung unter Eheleuten. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1905, vii, 12–54.—**Weinberg** (W.) Die Gefahr der tuberkulösen Infektion durch Ehegatten. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 909–911.

Tuberculosis (*Transmission of, Experimental*).

See **Tuberculosis** (*Experimental*).

Tuberculosis (*Transmission of, from animals to man*).

See, also, **Tuberculosis** (*Bovine, Transmissibility of*) *to man.*

Batier (G.) *Tuberculose humaine et tuberculose animale, de leur unicité. 8°. *Paris*, 1907. ———. The same. 8°. *Lyon*, 1907.

Dammann & Müssemeier (F.) Untersuchungen über die Beziehungen zwischen der Tuberkulose des Menschen und der Tiere. Im Auftrage des Ministers für Landwirtschaft, Domänen und Forsten. 8°. *Hannover*, 1905.

De Jong (D. A.) De éénheid der zoogdiertuberculose. Verslag van vergelijkende onderzoekingen naar de werking van tuberkelbacillen afkomstig van het rund en van den mensch bij runderen en bij andere dieren, aan den Minister van waterstaat, handel en nijverheid. 4°. *Leiden*, 1902. ———. Vétérinaire pathologie en hygiëne. Mededeelingen en onderzoekingen uit praktijk en laboratorium. 8°. *Leiden*, 1905.

Great Britain. *Local Government Board.* Circular [to] councils of metropolitan and other boroughs and of urban and rural districts. [Notice of the appointment of a royal commission to inquire and report whether tuberculosis in animals and man is one and the same disease.] fol. *London*, 1901.

Henry (A.) *Le tubercule chez l'homme et dans la série animale. 8°. *Lyon*, 1903.

Hoelzinger (O.) *Ein Beitrag zur Frage der Beziehungen zwischen tierischer und menschlicher Tuberkulose. 8°. *Giessen*, 1907.

Meyer (L.) *Ueber das Verhalten des Kuheuters gegenüber künstlicher Infection mit Rinder- und Menschentuberkelbazillen, zugleich ein Beitrag zur Kenntnis der Beziehungen zwischen Menschen- und Rindertuberkulose. [Bern.] 8°. *Jena*, 1906.

Tuberculosis (*Transmission of, from animals to man*).

Nocard (E.) Les tuberculoses animales; leurs rapports avec la tuberculose humaine. 12°. *Paris*, [1894].

———. The same. The animal tuberculoses and their relation to human tuberculosis. Transl. by H. Scurfield. 12°. *London*, 1895.

Pupier (E.) *De l'unité de la tuberculose humaine et de la tuberculose animale. Étude critique et expérimentale. 8°. *Lyon*, 1903.

Alleged inoculation of tuberculosis from a cow. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1477.—**Ascher & Hirsemann** (E.) Beiträge zur Schweineseuche und ihrer Beziehung zur Tuberculose. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1897, xxvi, 143–156.—**Bard** (L.) Du rôle des animaux dans la propagation de la tuberculose et des autres maladies transmissibles. Semaine méd., Par., 1904, xxiv, 57–60.—**Bartel** (J.) Die Infektionswege bei der Fütterungstuberkulose. Klin. Jahrb., Jena, 1905, xiv, 338–438.—**Basenau** (F.) & **van der Sluis** (Y.) Kan tuberculose der dieren op den mensch overgaan? Tijdschr. v. veeartsenijk. Maandbl., Utrecht, 1908–9, [xxxvi, 510–517. *Also, transl.:* Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1909, xix, 237–241.—**Boinet** (É.) & **Huon** (É.) Mesures prophylactiques contre la transmission de la tuberculose des animaux à l'homme. Ann. d'hyg., Par., 1898, 3. s., xxxix, 51–74.—**Bollinger.** Die Tuberkulose unter den Hausthieren und ihr Verhältniss zur Ausbreitung der Krankheit unter den Menschen. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 102–114.—**Cadéac.** Sources vivantes de la tuberculose. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1906, 5. s., x, 394–399.—**Cadiot, Gilbert & Roger.** La tuberculose des perroquets; ses rapports avec la tuberculose humaine. Presse méd., Par., 1896, 49–52.—**Calmette** (A.) Rapport sur les voies de pénétration et de diffusion du bacille tuberculeux dans l'organisme. Écho méd. du nord. Lille, 1912, xvi, 189–193. ———. Importance relative des bacilles tuberculeux d'origine humaine ou bovine dans la contamination de l'homme. Rev. d'hyg., Par., 1912, xxxiv, 349–357.—**Cleland** (J. B.) Some aspects of tuberculosis in man and animals. Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 26–29.—**Colwell** (C. E.) Tuberculosis in cattle and hogs in relation to tuberculosis in man. Clinique, Chicago, 1909, xxx, 695–701.—**Cosco** (G.), **Rosa** (B.) & **de Benedictis** (C.) Sopra un caso di tubercolosi cutanea di origine bovina nell' uomo. Clin. vet., Milano, 1912, xxxv, 359–369.—**D'Arrigo** (G.) Contributo allo studio della identità tra la tubercolosi umana, la bovina e l' aviaria. N. progr. internaz. med.-chir., Napoli, 1904, i, 25; 53.—**Deetz** (E.) Ueber die Tuberculose bei Schweinen im Vergleich mit der bei Menschen und den Rindern vom sanitätspolizeilichen Standpunkte aus. Klin. Jahrb., Jena, 1903, xi, 321–356.—**Durante** (G.) Un cas de tuberculose humaine occasionnée par un oiseau. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 285–287.—**Eisendrath** (D. N.) Case of inoculation tuberculosis from cattle hide with multiple foci on the arm. Chicago M. Recorder, 1901, xx, 354.—**Eisenman** (F. T.) Dangers of animal tuberculosis to the public health. Kentucky M. J., Bowling Green, 1909–10, viii, 1245–1250.—**Ferdinando** (F.) La tubercolosi degli animali in rapporto con la tubercolosi umana nei comuni di Giore, Attigliano e Penna in Teverina; osservazioni e ricerche. Clin. vet., Milano, 1909, xxxii, sez. prat., 2–6.—**Gaiser** (R.) Zum Identitätsnachweise von Perlsucht und Tuberkulose. Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. . . . Inst. zu Tübing., Brnschwg., 1894–9, ii, 368–377.—**Gibson** (J. I.) Tuberculous infection. Am. Cong. Tuberc. Trans. 1901, N. Y., 1902, 165.—**Gluziński** (A.) Cięższe postacie niedokrewności a gruźlica wraz z kilkoma uwagami nad gruźlicą pochodzenia bydlęcego (typus bovinus) u ludzi. [Severe state of anaemia with tuberculosis, with remarks on bovine tuberculosis in man.] Lwow. tygodn. lek., 1910, v, 672; 685; 699; 713.—**Hara** (S.) Experimentelle Kritik zur Frage der Inhalationstuberkulose des Meerschweinchens hinsichtlich der Bedeutung der praktischen Gefahr der Tröpfcheninfektion beim Menschen. Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. u. Bakteriol. . . . zu Tübing., Brnschwg., 1911, vii, 436–491.—**Henke** (F.) Die Bedeutung der Fütterungstuberkulose für den Menschen. Med.-naturw. Arch., Berl. u. Wien, 1909–10, ii, 551–562.—**Kossel** (H.) Kritik der Dammann-Müssemeierschen Untersuchungen über die Beziehungen zwischen der Tuberkulose des Menschen und der Tiere. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1906, xlii, 401; 489. ———. Vergleichende Untersuchungen über menschliche und tierische Tuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1906, viii, 101–119. ———. Die Beziehungen zwischen menschlicher und tierischer Tuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 740–744.—**Leclainche** (E.) Les origines animales de la tuberculose. Arch. méd. de Toulouse, 1895, 61–64.—**Lugo Hidalgo** (J. M.) La tuberculosis en el caballo; peligros de contagio para la especie humana.

Tuberculosis (*Transmission of, from animals to man*).

Gac. méd., México, 1896, xxxiii, 622–626.—**McEachran** (D.) On the inter-communicability of tuberculosis from animals to man and from man to animals. Montreal M. J., 1892–3, xxi, 801–812. *Also:* Proc. Med.-Chir. Soc. Montreal (1892–4), 1895, vii, 159–170.—**Macfadyen** (A.) The relation of tuberculosis of animals to man. Practitioner, Lond., 1898, lx, 602–608.—**Mari** (N. N.) Sovremennoye sostoyaniye voprosa o sōōtnoshenii bugorchatki chelovieka i zhivotnikh. [Present condition of the question of the relationship between human and animal tuberculosis.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1902, i, 994; 1057. ———. O yedinstvie bugorchatki chelovieka i zhivotnikh. [Unity of human and animal tuberculosis.] Izviest. Imp. Voyenno-Med. Akad., S.-Peterb., 1904, viii, 3–25.—**Masselin** (E.-J.) Tuberculose zoogléique chez l'homme. Presse méd., Par., 1898, i, 161.—**Möllers** (B.) Welche Gefahr droht dem Menschen durch das tuberkulöse Tier? Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvi, 891–894. ———. Zur Frage der Tuberkuloseinfektion des Menschen durch Perlsuchtbazillen. Deutsche med. Wchnschr. Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 204–207.—**Morales Ordóñez** (L.) Medios de impedir la propagación de la tuberculosis en los animales domésticos y su transmisión á la especie humana. Actas y mem. d. ix. Cong. internac. de hig. y demog. 1898, Madrid, 1900, ix, 29–36.—**Murzayeff** (B. V.) Obotnoshenii bugorchatki popugayev k takovoi zhe chelovieka. [Relationship of tuberculosis of parrots to that of man.] Vet. Obozr., Mosk., 1902, iv, 20–22.—**Nagorski** (V. F.) O zavisimosti bugorchatki chelovieka ot bugorchatki domashnikh zhivotnikh. [Dependence of human tuberculosis on that of domestic animals.] Trudi Syezda Russk. Vrach. v pam. Pirogova. 1891, Mosk., 1892, iv, 368–380.—**Nattan-Larrier** (L.) Méthode de la mamelle. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 380–384.—**Nelson** (S. B.) The relation of tuberculosis in domesticated animals and man. J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1900, xxi, 465–470.—**Neufeld.** Die Beziehungen zwischen der menschlichen und tierischen Tuberculose. Tuberculosis, Berl., 1912, xi, 179.—**Nocard.** Sur les relations qui existent entre la tuberculose humaine et la tuberculose aviaire. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1898, xii, 561–573.—**Petit** (G.) Sur les rapports qui existent entre la tuberculose de l'homme et celle des carnivores domestiques (chien et chat). Rec. de méd. vét., Par., 1905, lxxxii, 713–719. *Also:* Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 196–199. *Also:* Bull. de la Ligue contre la tuberc. en Touraine, Tours, 1908, v, 89–92.—**Plicque** (A.-F.) Unité de la tuberculose humaine et des tuberculoses animales; déductions prophylactiques et thérapeutiques. J. de méd. et chir. prat., Par., 1903, lxxiv, 529–532.—**Reports** of the Royal Commission on Human and Animal Tuberculosis. Lancet, Lond., 1907, ii, 726; 1180; 1558.—**Salmon** (D. E.) Tuberculosis of animals in some of its relations to human tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 508–512.—**Schürmayer** (B.) Die Beziehungen zwischen der menschlichen und der tierischen Tuberkulose, die Prophylaxe der Phthisis und die Beziehung der Erfahrungswissenschaft zum Dogmatismus. Deutsche Praxis. Ztschr. f. prakt. Aerzte, München, 1902, xi, 97; 133.—**Schütz.** Versuche über Impftuberculose. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1903, Berl., 1904, xxxiv, 219–224.—**Stehr.** Tuberkulose und Zahnheilkunde. Med. Rundschau, Berl., 1902, Nos. 130–131. *Also:* Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1902, xi, Nos. 504–506.—**Tuberculosis** in relation to animal industry and public health. Rep. Bd. Health Iowa, Des Moines, 1895, 126–173.—**Viegas Paula Nogueira** (J.) A tuberculose animal nas suas relações com a tuberculose humana. Coimbra med., 1895, xv, 201; 217; 233; 249.—**Villemin.** De la virulence et de la spécificité de la tuberculose. [Rev.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1869, lxviii, 1364.—**Weber** (A.) Die Tuberkulose des menschen und der Tiere. Handb. d. path. Mikroorg., Jena, 1906, Ergnzngsbd., 107–154. ———. Zur Tuberkulose des Menschen und der Tiere. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxiv, Orig., 243–265.—**Wheeler** (A. S.) The prevalence and spread of tuberculosis in the lower species, and its relation to human tuberculosis. N. Orl. M. & S. J., 1893–4, n. s., xxi, 801–811. *Also:* Proc. Orleans Parish M. Soc. 1894, N. Orl., 1895, ii, 38–55.—**Wynne** (J. D.) On the connexion between cattle fairs and tuberculosis in Ireland. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 527.—**Zwick** (A. O.) Tuberculo-infection of man through animals and animal products. Am. Vet. Rev., N. Y., 1912–13, xli, 545–566.

Tuberculosis (*Transmission of*) *by circumcision.*

Arlyuk (I. M.) & **Vinokuroff** (I. Ya.) K voprosu o zarazhenii tuberkulyozom yevreiskikh dietei vo vremya obryada obrïezaniya. [Tubercular infection of Jewish children during the rite of circumcision.] Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxv, 1076–1083. *Also, transl.:* Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912, xxii, 341–349,

Tuberculosis (*Transmission of*) by *circumcision.*

1 pl.—**Berend** (N.) Zwei geheilte Fälle von Säuglingstuberculose. Verhandl. d. Budapest. k. Gesellsch. d. Aertze 1908, Budapest, 1909, 61.—**Guérin** (C.) Les portes d'entrée de la tuberculose. Rec. de méd. vét., Par., 1909, lxxxvi, 790–793.—**Lewin** (G.) Wyssanie rany ustami przy rytualnem obrzezaniu, jako jeden z momentów etyologicznych gruźlicy. [Sucking the wound with the lips during ritual circumcision as one of the causes of tuberculosis.] Zdrowie, Warszawa, 1903, 2. s., iii, 937–955.—**Morquio** (L.) La tuberculosis infantil. Rev. med.-cirurg. do Brazil, Rio de Jan., 1909, xvii, 356.—**Neumann.** Zur Uebertragung der Tuberculose durch die rituelle Circumcision. Wien. med. Presse, 1900, xli, 569–573.—**Róna** (S.) Rituális circumcisionál történt tuberculosis-beoltás esete. [A case of inoculation of tuberculosis by ritual circumcision.] Orsovi hetil., Budapest, 1904, xlviii, 73.—**Welt-Kakels** (Sara.) Inoculation tuberculosis following ritual circumcision. Am. J. Obst., N. Y., 1909, lix, 1075–1078.

Tuberculosis (*Transmission of*) by *clothing and linen.*

Bernheim (S.) Tuberculose et blanchisseries; le linge véhicule du bacille de Koch. Méd. orient., Par., 1904, viii, 557–562. *Also:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1904, iii, 721–728. *Also:* Cong. franç. de méd. C.-r. 1904, Par., 1905, 353–361.—**Bernheim** (S.) & **Roblot** (A.) Tuberculose et blanchisserie; le linge sale cause de contagion tuberculeuse. Méd. orient., Par., 1906, x, 33–37. *Also:* Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1905–6, viii, 45–51.—**Bissell** (W. G.) The detection of tubercular infection in second-hand clothing. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1899, 373–375.—**Lefèvre** (B.) Le linge sale des tuberculeux, vecteur du bacille de Koch. Scalpel, Liége, 1905–6, lviii, 260.—**Roepke** (O.) Experimentelles und Praktisches über Wäschestaub. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1909–10, xv, 269–279.—**Williams** (L.) Tubercle and underwear. Clin. J., Lond., 1908–9, xxxiii, 190–192. *Also,* Reprint.

Tuberculosis (*Transmission of*) by *food.*

Neupert (E). Beitrag zur Casuistik der Fütterungstuberculose. 8°. *Berlin,* 1896.

Scholz (W.) Ueber Infektion mit Tuberkulose durch den Verdauungskanal. 8°. *Kiel,* 1903.

Bartel (J.) Die Infektionswege bei der Fütterungstuberkulose. Vorläufige Mitteilung. Wien. klin. Wchnschr., 1904, xvii, 414–417. ———. Die Infektionswege bei der Fütterungstuberkulose. *Ibid.,* 1905, xviii, 155–158.—**Bonome** (A.) Sulla tubercolosi di origine alimentare. Gazz. d. osp., Milano, 1907, xxviii, 753–758.—**Brechin** (B.) Prevention of tuberculosis through meat and milk. San. Jour., Glasg., 1900–1901, vii, 80–86.—**Bujwid** (O.) Massregeln gegen Verbreitung der Tuberculose durch Fleisch und Milch tuberculöser Kühe. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1898, x, Beil. z. No. 41, 7–21.—**Cadéac** (C.) & **Charrin** (A.) Sur la transmission de la tuberculose par les voies digestives. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10. s., i, 565–567.—**Cutter** (J. A.) Tuberculosis and vinegar. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 321–324.—**Deshayes.** De la contagion de la tuberculose par les viandes et le lait de provenance d'animaux tuberculeux. Dép. de la Seine-Inf. Cons. centr. d'hyg. [etc.] Trav. 1893, Rouen, 1894, 63–73.—**Erdman** (R. R.) K voprosu o zarazhenii organizma bugorchatkoyu cherezkishechnik. [Tubercular infection of the organism through the intestines.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1907, vi, 1419–1422.—**Fraser** (A. M.) The control of the spread of tuberculosis through meat and milk. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1909, xvii, 227–231.—**Ganghofner** (F.) Zur Frage der Fütterungstuberkulose. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1903, Leipz., 1904, ii, 2. Hlfte., 261. *Also:* Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1903, Wiesb., 1904, xx, 167–178, 1 pl.—**Guédras** (M.) Étude sur la transmissibilité de la tuberculose par la caséine alimentaire. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1906, cxlii, 1573.—**de Haan** (J.) Ueber die Resorptionsinfektion mit Tuberkelbacillen vom Magendarmkanal aus beim Karbau. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 1810.—**von Hansemann** (D.) Ueber Fütterungstuberculose. *Ibid.,* 1903, xl, 141; 170. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1903, Berl., 1904, xxxiv, pt. 2, 50–65. [Discussion], pt. 1, 42; 52.—**Heller** (A.) Ueber die Tuberkuloseinfektion durch den Verdauungskanal. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, 696. *Also:* Mitt. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel, 1903, xii, 2–8.—**Herman** (M.) Sur la pénétration du bacille tuberculeux à travers la paroi intestinale. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1907, 4. s., xxi, 545–556. ———. Sur la pénétration du bacille tuberculeux à travers la paroi intestinale. *Ibid.,* 1908, 4. s., xxii, 739–755. *Also:* Presse méd. belge, Brux., 1909, lxi, 7.—**Huber** (J. B.) Food and tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxix, 218. ———. Ingestion tuberculosis. Month. Cycl. Pract. Med., Phila., 1907, xxi, 101–105.—**Hutchinson** (E. N.) Observations concerning the possible infectiousness of meat and milk from tuberculous animals. Am. Med., Phila., 1902, iii, 305–307.—**Köhler.** Fütterungstuberkulose in einer Abdeckerei. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1902–3, xiii, 185.—**Law** (J.) Unsuspected poisoning by sterilized meat and milk of tuberculous animals. J. Comp. M. & Vet. Arch., N. Y., 1894, xv, 101–108. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 292–294. ———. Dangers to mankind from the consumption of the flesh and milk of tuberculous animals. Proc. U. S. Vet. Med. Ass., Phila., 1898, 80–96.—**Lozano** (R.) Vía intestinal en la infección tuberculosa. Clin. mod., Zaragoza, 1912, xi, 547–549.—**McFadyean** & **Woodhead** (G. S.) On the transmission of tuberculosis from animals to man, by means of flesh and milk derived from tuberculous animals. Tr. vii, Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, ii, 197–203.—**Niven** (J.) On tuberculous meat and milk. Med. Mag., Lond., 1898, vii, 786–793. *Also:* J. San. Inst., Lond., 1898–9, xix, 534–561.—**Oberwarth** (E.) & **Rabinowitsch** (Lydia). Ueber die Resorptionsinfektion mit Tuberkelbacillen vom Magendarmkanal aus. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 298–301.—**Ostertag.** The use of the flesh and milk of tuberculous animals. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1899, xii, 240–250.—**Paine** (H. M.) The communicability of tuberculosis by means of the flesh and milk of kine. Tr. Homœop. M. Soc. N. Y., 1894, xxix, 166–179.—**Péricaud** (H.) Recherches sur l'infectiosité de la viande et du lait provenant d'animaux tuberculeux. Progrès vét., Agen, 1906, n. s., xxvi, 135–137.—**Peter** & **Jess.** Verwendung des Fleisches und der Milch tuberculöser Thiere. Berl. thierärztl. Wchnschr., 1899, 433.—**Petit** (G.) Le pain propagateur de la tuberculose. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1905, viii, 83–87.—**Plate** (E.) Ueber die Resorptionsinfektion mit Tuberkelbazillen vom Magendarmkanal. Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1906, xxxii, 186–206.—**Purdy** (J. S.) Tuberculosis and feeding with mutton birds (Puffinus). Australas. M. Gaz., Sydney 1900, xix, 469.—**Ravenel** (M. P.) The passage of tubercle bacilli through the normal intestinal wall; a preliminary report. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1903, Columbus, 1904, xxix, 404. *Also:* J. Med. Research, Bost., 1903, x, 460–462. ———. Aetiologie der Tuberkulose. Experimentelles und Statistisches über die tuberkulöse Infektion durch Nahrungsaufnahme und Kontakte. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 788–793.—**Ravenel** (M. P.) & **Reichel** (J.) Tuberculous infection through the alimentary canal. Proc. Path. Soc. Phila., 1907, n. s., x, 67–84. *Also:* J. Med. Research, Bost., 1908, xviii, 1–18.—**Report** of the Royal Commission on the effect of food derived from tuberculous animals. J. State M., Lond., 1895, iii, 246–252.—**Repp** (J. J.) Transmission of tuberculosis through the meat and milk-supply. Phila. M. J., 1900, vi, 253–259. *Also:* Am. Med., Phila., 1901, ii, 645; 688. *Also:* Am. Vet. Rev., N. Y., 1901–2, xxv, 624; 707. *Also:* J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1901, xxii, 683; 764.—**Roos** (L.) Influence de l'ingestion du vin sur l'évolution de la tuberculose. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1901, cxxxiii, 830–832.—**Salmon** (D. E.) Tuberculosis and the food supply. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1893, Concord, 1894, xix, 196–201.—**Scurfield** (H.) Measures for the prevention of tuberculous infection by milk and meat. Pub. Health, Lond., 1894–5, vii, 105–108.—**Spiers** (H. H.) Infection in tuberculosis; food product. Tr. Ohio M. Soc., Toledo, 1894, xlix, 80–84.—**Strauss** (J.) Ueber die Resorption der Tuberkelbazillen aus dem Darm. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1910, v, 447–468. *Also,* Reprint.—**Tron** (A.) Bacillo della tubercolosi e pane. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1903, xxxviii, 385–396.—**Vansteenberghe** (P.) Le passage du bacille tuberculeux à travers la paroi intestinale saine. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1910, xxiv, 316–320, 1 pl.—**Virchow** (R.) Nahrungsmittel. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 346–352.—**Winslow** (C. E.) Tuberculosis infection from food. Ann. Hyg., Phila., 1896, xi, 608–613. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 527.

Tuberculosis (*Transmission of*) in *habitations and hospitals.*

Menusier (G.) *La contagion de la tuberculose par les appartements; état sanitaire et désinfection obligatoire. 8°. *Paris,* 1900.

Alméras. De la désinfection des locaux habités par les tuberculeux. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1889, cxvii, 551.—**Barsikow.** Die Lungenschwindsuchts- und Wohnungsfrage mit Rücksicht auf Magdeburg. München. med. Wchnschr., 1897, xliv, 1273.—**Bernheim** (S.) De l'influence de l'habitation sur la propagation de la tuberculose. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1904, iii, 808–830. *Also:* Cong. internat

Tuberculosis (*Transmission of*) *in habitations and hospitals.*

d'assain. . . . de l'habitat. C. r. 1904, Par., 1905, 135–139. ———. Tuberculose et logements insalubres. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1906, x, 406–423. *Also:* Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1906, ix, 585–605. ———. Les parquets des maisons principaux facteurs de maladies contagieuses, et principalement de la tuberculose. Méd. orient., Par., 1907, xi, 513–517. *Also:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1907, xii, 164–170.—**Binnie** (J.) Instances of successive cases of phthisis [in same house]. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1896, xxx, 296.—**Brouardel** (P.) Le voisinage d'un établissement dans lequel on soigne des malades tuberculeux constitue-t-il un danger pour les personnes qui habitent les propriétés ou les maisons y attenant? Ann. d'hyg., Par., 1906, 4. s., v, 452–474. *Also:* Lutte antituberc., Par., 1906–7, vii, no. 2, 3–24.—**Coates** (H.) An investigation into the presence of infective material in dwellings occupied by consumptive persons. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, ii, 88–101, 1 tab. *Also:* Therap. Month., Phila., 1902, ii, 18–25.—**De Hieronymis** (T.) Un controllo alla dottrina dell' infettività dell' aria negli ambienti abitati dai tisici. Ist. di ig. d. r. Univ. di Pisa. Omaggio . . . p. la lotta antituberc., Pisa, 1900, 309–322. — **Disinfection** after phthisis. Tuberculosis, Lond., 1901, i, 362–364.—**Dubousquet-Laborderie.** Quelques recherches et réflexions sur la contagion familiale et maisonnière de la tuberculose. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 783–788.—**Ducor.** Habitat du tuberculeux; longue durée de la virulence des crachats; transmission de la tuberculose dans un logement occupé deux ans auparavant par un tuberculeux. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1893, cxxiv, 445–452. [Rap. de Dujardin-Beaumetz], 452–457.—**Durozoy.** La tuberculose; la chaumière homicide. Cong. internat. d'assain. . . . de l'habitat. C. r. 1904, Par., 1905, 206–209.—**Flick** (L. F.) House infection of tuberculosis. Maryland M. J., Balt., 1904, xlvii, 52–63. *Also:* Med. News, N. Y., 1904, lxxxiv, 345–350.—**Glaister** (J.) Public health and tuberculosis; with special reference to the housing problem. Practitioner, Lond., 1913, xc, 344–354.—**Gutierrez** (M.) Some considerations about the influence of habitation in the development of tuberculosis. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1893, Concord, 1894, xix, 202. [Discussion], 269–274.—**Hallock** (J. H.) The danger of the consumptive house and the importance of proper fumigation. Clinique, Chicago, 1902, xxiii, 418–421. *Also:* Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1902, viii, 248–253.—**Juillerat** (P.) Tuberculose et logement. Gaz. méd. de Par., 1907, 13. s., ii, 1. ———. Recherches effectuées au bureau du casier sanitaire pendant l'année 1906; relatives à la répartition de la tuberculose dans les maisons de Paris. Rev. de méd. lég., Par., 1907, xiv, 104–112.—**Juillerat** (P.) & **Bonnier.** Enquêtes effectuées en 1908 dans les maisons signalées comme foyers de tuberculose. J. de méd. de Par., 1908, 2. s., xx, 365. *Also*: Rev. de méd. lég., Par., 1908, xv, 246–249.—**Kaup** (J.) Tuberkulose und Wohnung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 659; 711.—**Kenwood** (H.) & **Allan** (F. J.) Practical disinfection in rooms and workshops occupied by sufferers from consumption. J. Roy. San. Inst., Lond., 1904–5, xxv, 385–394.—**Level.** Tuberculose et habitations insalubres. Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1906, 344–346.—**Linroth** (K.) & **Andersson** (I.) Om bostadsdesinfektion, särskildt med hänsyn till lungsot. [The disinfection of dwelling-house sites, with special reference to pulmonary consumption.] Hälsovännen, Stockholm, 1904, xix, 121–126.—**Marcuse** (J.) Die Wohnung in ihren Beziehungen zur Tuberkulose, auf Grund einer Wohnungsenquete in Mannheim. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1904, ii, 265–283. *Also:* Deutsche Vrtljschr. f. off. Gsndhtspfl., Brnschwg., 1904, xxxvi, 493–507.—**Mills** (J.) Notable instances of successive cases of phthisis [in same house]. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1896, xxx, 292–295.—**Ottolenghi** (D.) Ueber die Desinfektion der von Phthisikern bewohnten Räume. München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 2039.—**Picot** (G.) Influence du logement et de l'agglomération. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, ii, 138–143.—**Plicque** (A.-F.) Conditions de logement et tuberculose; la tuberculose des garnis; la tuberculose des familles nombreuses. [Rap.] Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r., Par., 1900, x, 1007–1009.—**Pütter.** Die Bekämpfung der Schwindsucht in den Wohnungen. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1903, iv, 213–215.—**Raymond** (J. H.) Are tuberculosis clinics dangerous to the public health? Brooklyn M. J., 1906, xx, 162; 189.—**Richard.** De la transmission de la tuberculose par les objets de literie, tapis, tentures, etc. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1886, ix, 125–142. [Discussion], 164–171.—**Robert** (H.) Les malades tuberculeux et la contagion; le voisinage d'un établissement dans lequel on soigne les malades tuberculeux constitue-t-il un danger pour les personnes qui habitent les propriétés ou les maisons y attenant. Lutte antituberc., Par., 1906–7, vii, no. 5, 3–26.—**Roepke** (O.) Das Wohnungsdesinfektionswesen bei Tuberkulose im Bereiche der preussisch-hessischen Eisenbahngemeinschaft. Ztschr. f. Bahn-u. Bahnkassenärzte, Leipz., 1909, iv, 1–10.—**Schutz** gegen Verbreitung der Schwindsucht in geschlossenen Räumen. Schweiz. Bl. f. Gsndhtspfl., Zürich, 1904, xix, 234.—**Scopes** (W. H.) & **Feustmann** (M. M.) Housing the tuberculous patient. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1913, vii, 1–19.—**Shively** (H. L.) Sanitary tenements for tuberculous families. *Ibid.*, 1909, iii, 193–196.—**Sindico** (G. L.) Infettività degli ambienti abitati dai tisici. Corriere san., Milano, 1904, xv, 623; 635.—**Squire** (J. E.) Hospital infection of tuberculosis as exemplified by the records of the resident staff of the Mount Vernon Hospital for Consumption and Diseases of the Chest, for the past fifteen years. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909–10, Med. Sect., 137–162. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1910, i, 1039–1045.—**Strauss** (P.) La lutte contre la tuberculose dans ses rapports avec les logements. Hygiène gén. et appliq., Par., 1909, iv, 385–391.—**Thorn** (R. T.) The dwelling house in relation to tuberculous consumption. Practitioner, Lond., 1891, xlvi, 141–160. *Also*, Reprint. — **Werner.** Die Formalindesinfektion von Phthisikerwohnungen. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1904, xvii, 408–413.

Tuberculosis (*Transmission of*) *by insects.*

André (C.) Dissémination du bacille tuberculeux par les mouches. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1906, v, 321–327. *Also:* Lyon méd., 1906, cvii, 882–887.—**Aylett** (W. R.), jr. Do flies spread tuberculosis? Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1896–7, i, 163.—**Cobb** (J. O.) Is the common house fly a factor in the spread of tuberculosis? Am. Med., Phila., 1905, ix, 475–477. *Also:* J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, Pa., 1905, xvi, 237–244.—**Hayward** (E. H.) The fly as a carrier of tuberculous infection. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx, 643. *Also*, Reprint.—**Hull** (T. Y.) Musca domestica in tuberculosis. Texas M. J., Austin, 1907–8, xxiii, 499–506.—**Imhoff** (F.) Transmission de la tuberculose par les poux. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1908, xiii, 243–246.—**Jacob** (P.) Die Uebertragungen der Tuberkulose durch Fliegen. Rothe Kreuz, Berl., 1911, No. 1, 5.—**Jacob** (P.) & **Klopstock** (M.) Die Uebertragung der Tuberkulose durch Fliegen. [German, French, and English texts.] Tuberculosis, Leipz., 1910, ix, 496–510. *Also:* Repert. d. prakt. Med., Berl., 1911, viii, 448–451.—**Lord** (F. T.) Flies and tuberculosis. Boston M. & S. J., 1904, cli, 651. *Also:* Pub. Mass. Gen. Hosp., Bost., 1906, i, 118–125.—**Manders.** Le rôle des mouches dans la tuberculose. Rev. gén. de l'antiseps. et d. ferments thérap., Par., 1899, 1254–1257.—**Mays** (T. J.) The fly and tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxii, 437.—**Meirelles** (Z.) A tuberculose e as moscas. Rev. med.-cirurg. do Brazil, Rio de Jan., 1908, xvi, 24; 64; 102. *Also:* Tribuna med., Rio de Jan., 1908, xiv, 14; 57; 69; 77.—**Rose** (A.) Phymatiasis (tuberculosis) and bedbugs. N. York M. J., [etc.], 1910, xcii, 944. *Also*, Reprint.—**Weber** (S. E.) The possible dissemination of tubercle bacilli by insects. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiv, 884–888. *Also*, Reprint.

Tuberculosis (*Transmission of*) *from man to animals.*

Chaussé (P.) Expériences d'ingestion de matière tuberculeuse humaine chez le chat. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvii, 694–696.—**Cliquet** (F.) Rôle accidentel des plantes dans la transmission de la tuberculose de l'homme aux animaux. Lutte antituberc., Par., 1901, ii, 42–45. — **Dammann & Stedefelder.** Tuberkulöse Erkrankung eines Elefanten, hervorgerufen durch Bazillen des sogenannten Typus humanus. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1909, xvii, 345.—**Darmagnac.** Enzootie de tuberculose aviaire d'origine humaine possible. Rec. de méd. vét., Par., 1909, lxxxvi, 504–506.—**Dean** (G.) & **Todd** (C.) The susceptibility of the pig to human tuberculosis. J. State M., Lond., 1903, xi, 587–590.—**Deetz** (E.) Zur Frage der Uebertragung menschlicher Tuberculose auf Schweine. Path.-anat. Arb. . . . , Joh. Orth z. . . . Prof.-Jubil., Berl., 1903, 130–136.—**Delépine** (S.) The communicability of tuberculosis to cattle. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 1224–1226. *Also:* Vet. J., Lond., 1901, n. s., iv, 309; 349.—**Dubousquet-Laborderie.** Cas de contagion de la tuberculose de l'homme aux animaux domestiques et de ces animaux entr'eux. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 789–792.—**Eber** (A.) Zwei Fälle von erfolgreicher Uebertragung tuberculösen Materials von an Lungenphthise gestorbenen erwachsenen Menschen auf das Rind, nebst Bemerkungen von A. Weber. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 578–381. ———. Einige weitere Fälle erfolgreicher Uebertragung vom Menschen stammenden tuberkulösen Materials auf das Rind. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1908, xvi, 601–603. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1908, lviii, 2353–2358. ———. Experimentelle Uebertragung der Tuberkulose vom Menschen auf das Rind. Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1908, iv, 374–412. ———. Experi-

Tuberculosis (*Transmission of*) *from man to animals.*

mentelle Uebertragung der Tuberkulose vom Menschen auf das Rind. 3. Mitteilung. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1908, xi, 37–65. ———. Experimentelle Uebertragung der Tuberkulose vom Menschen auf das Rind. 4. Mitteilung. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1911, xix, 609; 625.—**Fibiger** (J.) & **Jensen** (C. O.) Uebertragung der Tuberculose des Menschen auf das Rind. Berl. klin. Wchnschr., 1902, xxxix, 881–886. ———. Uebertragung der Tuberculose des Menschen auf das Rind. 2. Mitteilung. *Ibid.*, 1904, xli, 129; 171. *Also, transl.:* Hosp.-Tid., København., 1906, 4. R., xiv, 1373–1391.—**Fortineau** (L.) Une tumeur blanche expérimentale réalisée chez le lapin par inoculation intra-articulaire de trois gouttes d'une émulsion en bouillon de vieille culture de tuberculose humaine. Gaz. méd. de Nantes, 1906, 2. s., xxiv, 115.—**Guérin** (G.) Un nouvel exemple de transmission de la tuberculose humaine chez le chien. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1910, lxiv, 277.—**Guinard** (L.) Un mode de propagation de la tuberculose de l'homme aux animaux domestiques. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1898, Par., 1899, xxvii, 244.—**Huon** (E.) Observation clinique sur un cas de tuberculose humaine transmis à une vache. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 792. ———. Sur un cas de tuberculose humaine transmis à une vache. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 1109.—**Kantselmakher** (N.) K voprosu o zarazhenii ot chelovieka tuberkulozom ptits i mlekopitayushtshikh. [Infection of birds and mammals with tuberculosis from man.] Vestnik obsh. vet., St. Petersb., 1898, x, 444–447.—**Karliński** (J.) W kwestyi przenoszenia się gruźlicy ludzkiej na bydło rogate. [Transmissibility of human tuberculosis to cattle.] Przegl. wet., Lwów, 1901, xvi, 367; 401. *Also, transl.:* Oesterr. Monatschr. f. Thierh., Wien, 1901, xxv, 481–493. ———. W kwestyi przenoszenia się gruźlicy ludzkiej na bydło rogate. [Communication of human tuberculosis to cattle.] Przegl. wet., Lwów, 1904, xix, 1–10. *Also, transl.:* Ztschr. f. Thiermed., Jena, 1904, viii, 1; 401. ———. W kwestyi przenoszenia się gruźlicy ludzkiej na zwierzęta. [Communication of human tuberculosis to animals.] Przegl. wet., Lwów, 1904, xix, 383; 460; 503.—**Kentzler** (J.) Ueber experimentelle Rückenmarksveränderungen nach Blutinjektionen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1906, lx, 157–173.—**Leudet & Petit** (G.) Transmission naturelle au chien, par la voie digestive, de la tuberculose humaine; exemple d'une tuberculose ouverte primitivement ganglionnaire. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 697. ———. Résultats d'expériences d'inoculation de la tuberculose humaine au chien; infection naturelle de ce dernier par les voies digestives. *Ibid.*, 1904, lxxix, 301–307.—**Moeller** (A.) Zur Frage der Uebertragbarkeit der Menschentuberkulose auf Rinder und Ziegen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, 718.—**Murzayeff** (B. V.) Materialî dlya kharakteristiki bugorchatki chelovîeka i ptits. [Characteristics of tuberculosis of man and birds.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersb., 1902, pt. 2, 1318; 1439.—**Petit.** (L.) Transmission directe de la tuberculose de l'homme au chien. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1887, 226–233. ———. Observation de transmission de la tuberculose de l'homme au chat. *Ibid.*, 417–420.—**Prettner** (M.) Beitrag zur Uebertragungsfähigkeit der Menschentuberculose auf Thiere. Ztschr. f. Thiermed., Jena, 1902, vi, 108–115.—**de Schweinitz** (E. A.) Abstract of a paper entitled: Tuberculosis in cattle induced by subcutaneous inoculation of material obtained from a child. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1902, Columbus, 1903, xxviii, 464.—**de Schweinitz** (E. A.), **Dorset** (M.) & **Schroeder** (E. C.) Some facts which show that the tuberculosis bacillus of human origin may cause tuberculosis in cattle, and that the morphology and virulence of the tubercle bacilli from various sources are greatly influenced by their surroundings. Am. Med., Phila., 1902, iv, 850. *Also*, Reprint.—**Smith** (T.) The relation between human and animal tuberculosis, with special reference to the question of the transformation of human and other types of the tubercle bacillus. Boston M. & S. J., 1908, clix, 707–711.—**Solles** (E.) Transmission de la tuberculose au cobaye par inoculation de sperme de phtisique. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1892, xiii, 5–7. ———. Inoculation tuberculeuse positive de cobayes avec de la matière fécale de phtisique. *Ibid.*, 12–17.—**Sorger** (L.) Zur Entstehung der Tuberkulose vom Darm aus. München. med. Wchnschr., 1903, i, 1557.—**Tempel** (M.) Beitrag zur Uebertragungsmöglichkeit der Tuberkulose vom Menschen auf das Schwein. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1901, xii, 11. ———. Weiterer Beitrag zur Uebertragungsmöglichkeit der Tuberkulose vom Menschen auf das Schwein. *Ibid.*, 231.—**Thomassen.** Is tuberculosis of man transmissible to cattle? J. Comp. Path & Therap., Edinb. & Lond., 1901, xiv, 259–265. *Also, transl.:* Rec. de méd. vét., Par., 1901, 8. s., viii, 529–538.—**Weber** (A.) Bemerkungen zu der Arbeit von Eber. [Uebertragung tuberculösen Materials von an Lungenphthise gestorbenen Menschen auf das Rind.] Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 381.—**Weber** (A.), **Schütz** [*et al.*]. Versuche über die Haltbarkeit der behufs Immunisierung eingespritzten menschlichen Tuberkelbazillen im Körper des Rindes. Tuberk.-Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1908, 9. Hft., 27–49.—**Westenhoeffer.** Demonstration von Präparaten von positiver direkter Uebertragung menschlicher Tuberculose auf das Rind. Berl. klin. Wchnschr., 1903, xl, 332–334. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1903, Berl., 1904, xxxiv, 106–112.—**Wiener** (E.) Beitrag zur Uebertragbarkeit der Tuberkulose auf verschiedene Tierarten. Wien. klin. Wchnschr., 1903, xvi, 581–583.

Tuberculosis (*Transmission of*) *by meat.*

See, also, **Tuberculosis** (*Bacillus of*) *in meat.*

Blanke (A.) * Welche Gefahren bietet das Fleisch tuberkulöser Tiere für den Menschen und wie weit darf solches als Nahrungsmittel verwandt werden? 8°. *Berlin*, 1900.

Buchanan (G. S.) Report to the Local Government Board, on administration in London with regard to meat of pigs affected by tuberculosis. Dec. 7, 1905. fol. *London*, 1906.

Curradi (G.) Dell' uso alimentare delle carni di animali tubercolosi. 8°. *Firenze*, 1897.

Great Britain. Royal commission on tuberculosis. Report of the Royal Commission appointed to inquire into the effect of food derived from tuberculous animals on human health. fol. *London*, 1895.

Marsden (R. S.) Experimental observations on tuberculous meat with special reference to the report of the Royal Commission on tuberculosis (1895), and the seizure of meat so affected. 8°. [*Birkenhead*, 1895.]

Moyano y Moyano (P.) La tuberculosis bacilar de Koch en los animales domésticos considerada bajo el doble punto de vista de la policía sanitaria y de la higiene alimenticia del hombre. Prólogo del Dr. L. del Rio y de Lara 12°. *Zaragoza*, 1900.

Oldfield (J.) Tuberculosis, or flesheating a cause of consumption. With an appendix relating to the objections raised at the Sanitary Congress, 1892, by Chas. Cameron, Thomas Crawford and Ruffer. 12°. *London*, 1892.

Westenhoeffer (M.) Ueber die Grenzen der Uebertragbarkeit der Tuberculose durch Fleisch tuberculöser Rinder auf den Menschen. 8°. *Berlin*, 1904.

Alaphilippe (C.) Vente de viande provenant d'une vache reconnue atteinte de tuberculose généralisée. Rec. de méd. vét., Par., 1905, lxxxii, 729–732.—**Bach** (V.) Statistische Angaben über Tuberkulose der Fleischlymphdrüsen bei Rindern. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1910–11, xxi, 215.—**Barella** (H.) Autour du bacille de Koch; sur la consommation de la viande des bovidés tuberculeux. Mouvement hyg., Brux., 1898, xiv, 201–211.—**Basset** (J.) Sur la saisie de viandes maigres provenant de bovidés tuberculeux. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1912, lxvi, 345–349.—**Baudry** (L.-T.) La tuberculose sous le rapport de l'insuffisance de l'inspection des viandes et des dangers qu'elle crée à la santé publique. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 767–772.—**Beckwith** (D. H.) Is pork eating a cause of consumption? Med. Advance, Ann Arbor, Mich., 1890, xxiv, 65–72.—**Berry** (W.) Tuberculous meat; uniformity as to seizure. Pub. Health, Lond., 1899–1900, xii, 280–285.—**Bertolini** (G.) & **Gabbuti** (G.) Sull' ammissibilità al consumo alimentare delle carni di animali affetti da tubercolosi in rapporto alla legislazione sanitaria delle varie nazioni. Clin. vet., Milano, 1912, xxxv, 370–398.—**Bond** (W. A.) The establishment of public abattoirs in the metropolis in relation to the prevention of tuberculosis. J. San. Inst., Lond., 1899–1900, xx, 214–237. *Also* [Abstr.]: Med. Mag., Lond., 1899, viii, 393–400.—**Bongert** (J.) Untersuchungen über den Tuberkelbazillengehalt des Blutes, des Fleisches und der Lymphdrüsen tuberkulöser Schlachttiere. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1909, lxix, 263–368.—**Bordoni-Uffreduzi** (G.) Il pericolo della tubercolosi nelle carni congelate d'America.

Tuberculosis (*Transmission of*) *by meat.*

R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1912, 2. s., xlv, 612–616.—**Buchanan** (G. S.) Practical difficulties in administration with regard to tuberculosis in imported pork. [Abstr.] Pub. Health, Lond., 1907–8, xxi, 307–310.—**Clarke** (W. B.) Butchers' meat the chief cause of consumption; diseases from animals and animal food; actinomycosis; the ptomaines; suicide. Rep. Bd. of Health Indiana, Indianap., 1889. *Also*, Reprint.—**Decker** (G.) Ueber die Verunreinigung des Fleisches gesunder Tiere mit Tuberkelbazillen durch nicht desinfizierte Schlacht- und Untersuchungs-Instrumente. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1901–2, xii, 161; 225. *Also*, Reprint.—**Deetz.** Zur Frage der Tuberkulose bei Schlachttieren. Kor.-Bl. d. allg. mecklenb. Aerztever., Rostock, 1903, No. 228, 1296–1298.—**Deshayes** (C.) Du danger des viandes provenant d'animaux tuberculeux. Rev. d'hyg., Par., 1893, xv, 1074–1078. *Also:* Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1893, Par., 1894, xxii, pt. 2, 1042–1047.—**Dewar.** The utilisation of the flesh of tuberculous animals. J. State M., Lond., 1898, vi, 619–627. *Also:* Veterinarian, Lond., 1898, lxxi, 647–656.—**Dupuy** (J.) Circulaire ministérielle relative aux indemnités dans les cas de tuberculose après saisie des viandes. Rev. vét., Toulouse, 1902, lix, 311–314.—**Entress** (E.) Beitrag zur Aetiologie der Larynx- und Tracheatuberkulose bei den Schlachttieren und ihre Bedeutung für die Fleischbeschau. Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1910–11, xxxvii, 343–366, 3 pl.—**Falk** (P.) Bemerkungen über das Vorkommen der Tuberkulose, Finnen und Trichinen auf dem Schlachthofe zu Schwiebus. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. Berl., 1898, viii, 65–67.—**Fiorentini** (A.) Le carni ed i visceri di animali da macello trovati tubercolotici contengono prodotti tossici? e se sterilizzati col calore sono nocivi pel consumatore? Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1907, xxix, 207.—**Fiorentini** (A.) & **Garino** (E.) Sull' innocuità del succo delle carni tuberculotiche sterilizzate. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1900, 249–256. *Also:* Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1900, xxii, 385–391.—**Flick** (L. F.) Are meat and milk a source of seed supply for human tuberculosis? J. Tuberc., Asheville, N. C., 1902, iv, 321–329.—**Galli-Valerio** (B.) Le carni degli animali tubercolosi in rapporto coll' igiene pubblica. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1897, xix, 257; 289.—**Galtier** (V.) Dangers des viandes d'animaux tuberculeux. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1895, 3. s., xx, 449–454. ———. Rôle de la contagion par ingestion dans la propagation de la tuberculose; dangers présumés des viandes tuberculeuses. *Ibid.*, 1898, 5. s., ii, 709–715. ———. La consommation de viandes ou d'organes tuberculeux, préalablement stérilisés par la chaleur, peut-elle s'accompagner d'empoisonnements? Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11, s., ii, 122. *Also:* J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1900, 5. s., iv, 3–5. ———. Animaux vendus pour la boucherie et reconnus tuberculeux après l'abatage. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1902, n. s., xx, 127–140. ———. L'ingestion de la viande des animaux atteints de tuberculose est-elle dangereuse pour les personnes? J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1902, 5. s., vi, 1–7. ———. La consommation de viandes, de produits ou d'organes tuberculeux, préalablement stérilisés par la chaleur, peut-elle s'accompagner d'empoisonnement? *Ibid.*, 1906, 5. s., x, 341–344. ———. La consommation de viandes, de produits ou d'organes tuberculeux, préalablement stérilisés par la chaleur, ne s'accompagne pas d'empoisonnement et n'aggrave pas l'état des sujets déjà atteints de tuberculose. *Ibid.*, 1907, 5. s., xi 129–132. ———. Dangers inhérents à la consommation des viandes provenant d'animaux tuberculeux; non-toxicité des viandes, des laits et des lésions stérilisées par la cuisson; traitement de la tuberculose par la strychnine. *Ibid.*, 705–712.—**Henschel.** Bemerkungen zu den von der Tuberkulosekommission des Vereins der Schlachthoftierärzte der Rheinprovinz aufgestellten Grundsätzen für die Beurteilung der tuberkulösen Schlachttiere. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1909–10, xx, 69–76. ———. Zur Frage der Beurteilung und Untersuchung des Fleisches tuberkulöser Schlachttiere. *Ibid.*, 285; 326; 355; 396. ———. Zur Frage der Beurteilung des Fleisches tuberkulöser Schlachttiere unter Berücksichtigung der neueren Untersuchungsergebnisse und der zur Zeit geltenden gesetzlichen Vorschriften. *Ibid.*, 1912, xxii, 234; 271.—**Hoefnagel** (K.) De beoordeling van het vleesh afkomstig van tuberculeus slachtvee. Tijdschr. v. veeartsenijk. Maandbl., Utrecht, 1905–6, xxxiii, 520.—**Hope** (E. W.) Tuberculosis in cattle, and its bearing upon the meat supply. Liverpool M.-Chir. J., 1890, x, 428–436.—**de Jong** (D. A.) The use of the flesh of tuberculous animals. J. Compt. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1899, xii, 315–325. *Also, transl.:* Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1900, vii, 49–71.—**Junack** (M.) Zur Beurteilung des Schweinedarmes bei Tuberkulose der Gekröslymphknoten. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1910–11, xxi, 65–68.—**Kastner** (W.) Ein weiterer Beitrag zur Lehre von der Infectiosität des Fleisches perlsüchtiger Rinder. München. med. Wchnschr., 1892, xxxix, 342–344.—**Keuten** (J.) Tuberkulose

Tuberculosis (*Transmission of*) *by meat.*

als Hauptmangel bei Schlachttieren. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1904, xv, 36–39.—**King** (J.) Tuberculosis and the meat supply. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iv, 78–107. *Also* [Abstr.]: Veterinarian, Lond., 1901, lxxiv, 462–466.—**Kleptsoff** (K.) Vliyaniye soleniya na tuberkuloznîya batsillî. [The influence of salting (of meats) upon bacilli of tuberculosis.] Arch. vet. nauk, St. Petersb., 1895, xxv, pt. 2, 107. ———. K voprosu o toksicheskikh svoistvakh myasa tuberkuloznikh zhivotnîkh. [On the toxic properties of meat from tuberculous animals.] *Ibid.*, 176–181.—**Leclainche** (M. E.) La virulence des viandes tuberculeuses. Rev. de la tuberculose, Par., 1894, 133–153. *Also, transl.:* Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1894, xxxix, 225; 317.—**Levi** (G.) La tubercolosi dell' uomo e dei bovini in rapporto alla profilassi. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1900, xxii, 121–127.—**Linossier** (G.) & **Lemoine** (G.-H.) Rôle des viandes non tuberculeuses dans la diffusion de la tuberculose. Bull. Acad. de méd., Par., 1910, 3. s., lxiii, 337–339.—**Littlejohn** (A. R.) Meat as a source of infection in tuberculosis. Practitioner, Lond., 1909, lxxxii, 843–853. *Also:* Vet. J., Lond., 1909, n. s., xvi, 239–246.—**Lokoff** (K.) Darmtuberkulose und Verfahren mit dem Darmkanal bei Tuberkulose der Gekrösdrüsen. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1906, xvi, 415–417. ———. Ist es erforderlich, bei Tuberkulose einer Fleischlymphdrüse das ganze Fleischviertel als bedingt tauglich zu behandeln. *Ibid.*, 1907, xvii, 338.—**Maier** (A.) Ueber Tuberkulose der Schlachttiere als Hauptmangel. *Ibid.*, 1904–5, 11–14.—**Malkmus.** Tuberkulöse Erkrankung als Hauptmangel beim Schlachtvieh. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1904, xii, 122–124.—**Mallet** (L.) Die Entschädigungen für tuberculöses Vieh. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1903, ii, 751–758.—**Marschner** (L.) Ueber die Beurteilung des Fleisches von Tieren, die tuberkulöse Erkrankung einzelner Fleischdrüsen oder Knochen aufweisen. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1907, xvii, 336–338.—**Martel** (H.) La radiographie appliquées à l'inspection des viandes tuberculeuses. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, cxliv, 1298–1300. ———. Les indemnités dans les cas de saisie de viande et d'abatage d'animaux, pour cause de tuberculose. Hyg. de la viande [etc.], Évreux, 1907, i, 289–302. *Also, transl.:* J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1907, xx, 324–334.—**Meirelles** (E.) A tuberculose e a carne. Tribuna med., Rio de Jan., 1907, xiii, 455; 475.—**Mittenzweig** (H.) Die Ministerialverfügung vom 15. Sept. 1887, betreffend den zulässigen Genuss des Fleisches perlsüchtiger Thiere. Ztschr. Med.-Beamte, Berl., 1888, i, 23; 42.—**Morot** (C.) De la stérilisation des viandes d'animaux tuberculeux et de diverses appréciations dont elle a été l'objet (emploi pratique: Conserves de commerce et conserves de ménage). Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 323–339. *Also* [Abstr.]: Ann. d'hyg., Par., 1898, 3. s., xl, 359–363. ———. La lutte contre la tuberculose animale dans les abattoirs publics et particuliers, les clos d'équarrisage et les vacheries. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1900, vii, 440–456. ———. La stérilisation des viandes d'animaux tuberculeux officiellement recommandée. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1909, 5. s., xiii, 392–406.—**Müller** (K.) Tuberkulose der Achsel- und Kniekehllymphdrüsen. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1905–6, xvi, 86.—**Murphy** (S. F.) What administrative measures are necessary for preventing the sale to the public of tuberculous meat? Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, ii, 144–152.—**Nieberle.** Zur Frage der Bontgertschen Tuberkulose-Untersuchungen. Ztschr. f. Fleisch- u Milchhyg., Berl., 1910–11, xxi, 237–243.—**Oldfield** (J.) On tuberculosis; or, does consumption arise from flesh-eating? Tr. San. Inst. 1892, Lond., 1893, xiii, 102–115.—**Perroncito** (E.) Sur l'utilisation des viandes des animaux tuberculeux. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, ii, 203–209. ———. Ueber die Verwerthung des Fleisches von tuberlösem Schlachtvieh. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1892, xi, 429–431.—**Pitt** (W.) Tuberkulose des Herzfleisches. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1904, xiv, 342.—**Plath.** Tuberkulose als Hauptmangel. *Ibid.*, xv, 33–36.—**Pütz.** Die Tuberkulose der Hausthiere als Gegenstand der praktischen Fleischschau. Centralbl. f. Thiermed., Stuttg., 1884, i, 49–51.—**Reissmann.** Der jetzige Stand unserer Kenntnisse und Anschauungen von der Gesundheitsschädlichkeit des Fleisches tuberkulöser Thiere. Hyg. Rundschau, Berl., 1896, vi, 865; 936; 979; 1037.—**Rennes** (J.) Utilisation des viandes provenant des animaux tuberculeux. Presse méd., Par., 1912, xx, suppl., 385–389.—**del Rio y Lara** (L.) ¿Se debe prohibir en absoluto, como alimentación del hombre, el uso de la carne y de la leche procedentes de animales tuberculosos, cualquiera que sea el estado de éstos? An. r. Acad. de med., Madrid, 1902, xxii, 310–407.—**Rumpel** (O.) Ueber die Verwendung tuberculösen Fleisches zu Genusszwecken. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1896, xxvi, 386–398.—**Schneidemühl** (G.) Die Beurtheilung des Fleisches tuberculöser Schlachtthiere und die Errichtung

Tuberculosis (*Transmission of*) by meat.

von Freibänken an den öffentlichen Schlachthäusern. Thiermed. Rundschau, Halle a. S., 1891, v, 85; 97.—**Schüepp** (H.) Ueber die Beurteilung der Tuberkulose in der Fleischbeschau. [Abstr.] Schweiz.-Arch. f. Tierh., Zürich, 1901, xliii, 287–290.—**Siegen** (C.) De la stérilisation des viandes provenant d'animaux tuberculeux. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 314–322.—**van der Sluys** (D.) Versuche über die Schädlichkeit des Fleisches tuberkulöser Tiere. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1899, x, 8–12.—**Stiles** (C. W.) The three-class (Freibank) meat system as an aid to eradicating tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 1483–1487.—**Stroh.** Die Häufigkeit tuberkulöser Erkrankung der Fleischlymphdrüsen bei den Schlachttieren. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1905, xv, 137–141.—**Swierstra** (J.) Kommen in dem Fleisch und in makroskopisch unverändert erscheinenden Lymphdrüsen von tuberkulösen Tieren Tuberkelbazillen vor? Vorläufige Mitteilung. *Ibid.*, 1906, xvii, 37–42.—**Thierry** (E.) De la saisie des viandes provenant d'animaux tuberculeux. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1897, xi, 179–181.—**Thomassen** (H.-J.-P.) Sur le danger de l'ingestion des viandes tuberculeuses. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 308–314.—**Tonzig** (C.) Sulla possibilità della diffusione della tubercolosi per mezzo delle carni insaccate. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 1631–1633.—**Tuberculous** meat; the importance of a uniform standard of inspection and condemnation. (By a meat inspector.) San Rec., Lond., 1911, n. s., xlvii, 145.—**Vaillard.** Stérilisation des viandes provenant d'animaux saisis pour tuberculose. Ann. d'hyg., Par., 1912, 4. s., xvii, 117–130. ———. Au sujet de l'installation, à l'abattoir de la Villette, d'un autoclave, destiné à la stérilisation des viandes provenant d'animaux saisis pour tuberculose. Rec. de méd. vét., Par., 1912, lxxxix, 148; 244.—**Watson** (A.) Meat inspection and tuberculosis. J. Roy. San. Inst., Lond., 1908–9, xxix, 700–711.—**Zábala** (J.) Experiencias que prueban la no transmisión de la tuberculosis por la carne de los cerdos atacados de esta enfermedad. Semana méd., Buenos Aires, 1903, x, 167–177.

Tuberculosis (*Transmission of*) by milk.

See, also, **Tuberculosis** (*Bacillus of*) *in milk.*

Berliner (E.) Some neglected essentials in the fight against consumption. 8°. *Washington*, 1907.

Coombe (E.) *De la transmission de la tuberculose par le lait; de l'hygiène des vacheries. 4°. *Paris*, 1888.

Curradi (G.) Il latte e la tubercolosi. Dilucidazioni ed esperimenti. 8°. *Firenze*, 1897.

Dreyfus (C.) *Contribution à l'étude de la transmission de la tuberculose par le lait de vache. 4°. *Nancy*, 1891.

Fournier (V.) *Étude sur la stérilisation du lait dans ses rapports avec la prophylaxie de la tuberculose. 8°. *Lyon*, 1903.

Hessler (G.) *Ein Beitrag zur Frage der Infektiosität der Milch tuberkulöser Kühe. [Bern.] 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1909.

Hirschberger (K.) *Experimentelle Beiträge zur Infectiosität der Milch tuberkulöser Kühe. [München.] 8°. *Leipzig*, 1889.

Also, in: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1888–9, xliv, 500–522, 1 pl.

Mandereau (L.) *Contribution à l'étude de la tuberculose; de la viande et du lait de provenance tuberculeuse dans l'alimentation humaine; utilisation du lait après ébullition et de la viande après salaison. [Nancy.] 4°. *Vesoul*, 1894.

Massachusetts Society for Promoting Agriculture. Hearing before the committee on public health on dangers to human life from bacilli of tuberculosis in milk. 8°. *Boston*, 1891.

von Moser (W.) *Das Verhältnis der Blutung zur Verbreitung der Tuberkulose in der Lunge. 8°. *Würzburg*, 1905.

Scemama (I.) *Mesures destinées à éviter la transmission de la tuberculose bovine à l'homme et notamment la transmission de la tuberculose à l'homme par ingestion de lait de vaches tuberculeuses. 8°. *Montpellier*, 1904.

Also [Abstr.], *in:* Montpel. méd., 1903, xvii, 563–572.

Schroeder (E. C.) Milk and its products as carriers of tuberculosis infection. 8°. *Washington*, 1909.

——— & Cotton (W. E.) Experiments with milk artificially infected with tubercle bacilli. 8°. *Washington*, 1906.

Schuppenhauser (R.) Sur Frage der tuberkulösen Infection durch Nahrungsmittel mit besonderer Berücksichtigung der Milch. 8°. *Berlin*, 1900.

Sentein-Sipière (G.) Le lait et le bacille de la tuberculose. 8°. *Toulouse*, 1909.

Sextende Beretning fra den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles Laboratorium for landøkonomiske Forsøg. Om tuberkuløs Mælk. Undersøgelser over Smitteevnen af Mælk af tuberkuløse Køer og over Varmens Indvirkning paa Tuberkelbaciller i Mælk. Af . . . B. Bang. II. Undersøgelser over Mælkens Omdannelse ved Yvertuberkulose. Af V. Storch. 12°. *Kjøbenhavn*, 1889.

van der Sluis (Y.) *Ueber die Abtötung der Tuberkelbacillen in natürlich infizierter Milch und über die Pasteurisierung der Milch. [Bern.] 8°. *Jena*, 1909.

Also, in: Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, Orig., l, 3. Hft., 378–401.

Smit (H. J.) *Ueber das Vorkommen von Tuberkelbacillen in der Milch und den Lymphdrüsen des Rindes. [Bern.] 8°. *Jena*, 1909.

Also, in: Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, Orig., xlix, 1. Hft., 36–71.

Tormay (B.) A tuberculosis a háziállatok között és a tejkérdés. [Tuberculosis of domestic animals and the milk question.] fol. *Budapest*, 1904.

Anderson (J. F.) The frequency of tubercle bacilli in the market milk of the city of Washington, D. C. U. S. Mar. Hosp. Serv. Hyg. Lab. Bull. No. 41., Wash., 1908, 163–192. *Also* [Abstr.]: J. Infect. Dis., Chicago, 1908, v, 107–115.—**Armstrong** (H. E.) Milk in relation to human tuberculosis. Med. Press & Circ., Lond., 1907, n. s., lxxxiv, 145–148.—**Aspe** (N.) Papel etiológico de la leche en la transmisión de la tuberculosis. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1901, liii, 241–246.—**Badia** (J.) El bacilo de la tuberculosis en las leches de consumo; estudio experimental. Semana méd., Buenos Aires, 1902, ix, 847–849.—**Baker** (H. B.) Is milk a factor in the spread of tuberculosis? N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx, 425.—**Balthazard** & **Aly Zaky.** Le pouvoir tuberculigène du lait consommé dans les grandes villes (spécialement à Paris). Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i 209–212.—**Bang** (B.) Ueber die Tuberculose des Kuheuters und über die Gefahr der Ueberführung der Tuberculose durch die Milch. Cong. période. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 1884, Copenh., 1886, i, Sect. de path. gén. [etc.], 11–27. ———. Dangers du lait tuberculeux. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1888, Par., 1889, i, 69–72. ———. Er Mælken af tuberkulöse Köer virulent, når yveret er sundt? [Sur la virulence du lait des vaches tuberculeuses à mamelles saines]. Nord. med. Ark., Stockholm, 1890, xxii, no. 24, 1–6. *Also, transl.:* München. med. Wchnschr., 1890, xxxvii, 705. *Also, transl.:* Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, ii, 3. Abth., 167–170. ———. Fortsatte Undersøgelser over Smitteevnen af tuberkuløse Kœrs Mælk. [Continued investigations on the contagious nature of milk of tubercular cows.] Tidsskr. f. Vet., Kjøbenh., 1890, 2. R., xx, 301–306. *Also, transl.:* Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., 1890–91, xvii, 1–17. *Also, transl.:* J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1890, iii, 219–230. ———. Le danger supposé de la consommation du lait et de la viande sains en apparence mais provenant d'animaux atteints de la tuberculose. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog, 1891, Lond., 1892, ii, 193–197.—**Banks** (P. W.) Milk; a possible means of communicating tuberculosis. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1905, xxi, 712–718.—**von Behring** (E.) Tuberculosebekämpfung, Milchconservirung und Kälberaufzucht. Beitr. z. exper.

Tuberculosis (*Transmission of*) *by milk.*

Therap., Berl., 1904, 8. Hft., 71–129. ———. Ueber alimentäre Tuberkuloseinfektionen im Säuglingsalter. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1904, iii, 83–100.—**Belfanti** (S.) **Coggi** (C.) L' industria del burro con panna pastorizzata come mezzo di difesa contro la trasmissione della tubercolosi. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1902, xxiv, 169–187.—**Bergman** (A. M.) & **Hultman** (C.) Bericht über einige Versuche natürlich tuberkulöse Milch durch Buddisierung zu sterilisieren. Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., 1906, iv, 97–100. *Also, transl.:* Svensk veterinärtidskr., Stockholm, 1906, ix, 190–195.—**Bernheim** (S.) Nourrice et tuberculose. Indépend. méd., Par., 1895, 58.—**Bertin-Sans** (H.) Mesures hygiéniques pour empêcher la transmission de la tuberculose par le lait de vache. [Rap.] N. Montpel. méd., 1901, xii, 644; 689.—**Biedert** & **Biedert** (E.) Milchgenuss und Tuberculosesterblichkeit. Berl. klin. Wchnschr., 1901, xxxviii, 1177–1180.—**Biehler** (Matylda). Przyczynek do badań nad mlekiem kobiecem, jako źródłem gruźlicy. [Mother's milk as a source of tuberculosis.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1908, xliii, 593–596. *Also, transl.:* Arch. de méd. d. enf., Par., 1908, xi, 473–476.—**Bohm** (E.) I hvad mån inverkar den subkutana injektionen af tuberkulin på kornas mjölkafkastning? [What effect on the yield of cows' milk does the subcutaneous injections of tuberculin have?] Svensk veterinärtidskr., Stockholm, 1907, xii, 241–248, 1 tab.—**Bollinger.** Ueber künstliche Tuberculose, erzeugt durch den Genuss der Milch tuberculöser Kühe. Aerztl. Int.-Bl., München, 1879, xxvi, 507. *Also:* Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Baden-Baden, 1879, lii, 263–265.—**Boutaric.** Propagation de la tuberculose par le lait provenant de vaches tuberculeuses. Répert. de police san. vét. et d'hyg. pub., Par., 1909. xxi, 525.—**Brown** (J. N. E.) Tuberculosis in the general hospital and its relation to the milk problem. Dominion M. Month., Toronto, 1909, xxxii, 218–220.—**Brush** (E. F.) Coincident geographical distribution of tuberculosis and dairy cattle. Tr. M. Soc. N. Y., [Phila.], 1890, 175–184. *Also:* N. York M. J., 1890, li, 253–256. *Also,* Reprint. ———. The danger of milk from tuberculous cows. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1892, 371–376.—**Bujwid** (O.) Wyniki badania mleka krakowskiego na zarazki gruźlicy. [Examination of the milk of Cracow for tubercle bacilli.] Przegl. lek., Kraków, 1901, xl, 255–257.—**Busscher & Meurice.** Sur la propagation de la tuberculose par le lait. Belgique méd., Gand, 1908. xv, 543–546.—**Busson** (B.) Untersuchungen über das Vorkommen von Tuberkelbazillen in der Grazer Milch und Handelsbutter. Monatschr. f. Gsndhtspfl., Wien, 1909, xxvii, 18–20.—**Campbell** (H. C.) Tubercle bacilli in market milk in Philadelphia. U. S. Dep. Agric. Bureau animal indust. 1909, Wash., 1911, 163–177.—**Chalmers** (A. K.) The present position of the milk supply in relation to tuberculosis. San. Jour., Glasg., 1896–7, iii, 13–29.—**Cobb** (J. O.) Is milk a factor in the spread of tuberculosis? Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1904, xx, 100–114. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx, 304–307. *Also,* Reprint.—**Coles** (S.) Tubercle bacilli in human milk; with report of two cases from the service of Prof. E. P. Davis at Polyclinic Hospital. Phila. Polyclin., 1894, iii, 431.—**Coll y Bofill** (J.) La leche de vaca y la tuberculosis del niño. Clín. mod., Zaragoza, 1909, viii, 573–579. *Also:* Gac. méd. catal., Barcel., 1909, xxxv, 41–47.—**Coquot** (A.) & **Césari** (E.) Sur le passage des bacilles tuberculeux dans le lait. Rec. de méd. vét., Par., 1908, lxxv, 146–152.—**Cowie** (J. M.) Two cases of consumption probably infected by tuberculous milk. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 1706.—**Delaunay** (H.) Du rôle du lait dans l'étiologie de la tuberculose. Poitou méd., Poitiers, 1894, viii, 49–52.—**Delépine** (S.) A lecture on tuberculosis and the milk supply, with some general remarks on the dangers of bad milk. Lancet, Lond., 1898, ii, 733–738. ———. A probable effect of control of milk supply upon infantile mortality from tuberculosis; evidence obtained in Manchester regarding the question. *Ibid.*, 1912, i, 1424–1426. *Also:* J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1912, xxv, 126–133. *Also,* Reprint.—**Di Marco** (C.) Sulla virulenza del latte di vacche che hanno reagito alla prova tubercolinica. Gior. d. r. Soc. naz. ed Accad. vet. ital., Torino, 1909, lviii, 737–748.—**Dollar** (J. A. W.) Tuberculosis and the milk supply. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901. Lond., 1902, iv, 44–77. *Also:* Pub. Health, Lond., 1900–1901, xiii, 840–846. *Also:* Veterinarian, Lond., 1901, lxxiv, 393–400.—**Duncan** (E. M.) The application of the tuberculin test in city milk inspection, and the resulting benefits to public health. Alabama M. J., Birmingh., 1910, xxiii, 570–586.—**Eber** (A.) Ueber den Tuberkelbazillengehalt der in Leipzig zum Verkauf kommenden Milch und Molkereiprodukte. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 1203–1208. ———. Untersuchungen über den Tuberkelbazillengehalt der Milch und der Molkereiprodukte einer Kleinstadt, nebst Bemerkungen über die Rolle der Genossenschaftsmolkereien bei der Verbreitung der Tuberkulose. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1912, xx, 457–461. *Also:* Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1912, xxii,

Tuberculosis (*Transmission of*) *by milk.*

243; 277.—**Engel** (J.) Säuglingsmilch und Tuberkulose. Berl. klin.-therap. Wchnschr., 1904, 797–801. *Also:* Wien. klin. therap. Wchnschr., 1904, 797–801.—**Ernst** (H. C.) How far may a cow be tuberculous before her milk becomes dangerous as an article of food? Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1889, iv, 261–286. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1889, n. s., xcviii, 439–451. *Also:* Am. Vet. Rev., N. Y., 1890–91, xiv, 125–141. *Also:* Med. Pub. Harv. M. School, [Bost.], 1890, [no. 12], 1–12. *Also:* Practitioner, Lond., 1890, xlv, 146–160. *Also,* Reprint. ———. General tuberculosis of intestine after inoculation of milk from a suspected cow. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1890, v, 181. *Also:* Med. Pub. Harv. M. School, [Bost.], 1890, [no. 18], 2.—**Evans** (A.) Tuberculosis of the mammary gland and of the milk. J. Mississippi M. Ass., Biloxi, 1898–9, ii, 328–330.—**Figari** (F.) Sul passaggio delle agglutinine ed antitossine tubercolari nel latte e loro assorbimento per via del tubo gastro-enterico. Riforma. med., Palermo-Napoli, 1905, xxi, 365; 729.—**Fiorentini** (A.) Sulla possibile trasmissione della tubercolosi mediante il latte di vacche tubercolotiche. Soc. med.-chir. di Pavia. Rendic., 1891–2, 22. ———. Come avviene il passaggio del bacillo tubercolare nel latte? Clin. vet., Milano, 1908, xxxi, sez. prat., 465; 497.—**Fiorentini** (A.) & **Ceradini** (A.) Il latte di bovine che reagirono alla tubercolina, dal p nto di vista dell' igiene alimentare. *Ibid.*, 705–708. *Also:* Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1908, xxx, 440–443.—**Fischer** (A.) Wie erhält man tuberkelbacillenfreie Butter? Gesundheit, Leipz., 1899, xxiv, 169.—**Flügge** (C.) Erwiderung auf von Behrings Artikel: Ueber alimentäre Tuberkuloseinfektionen im Säuglingsalter. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1904, iii, 101; 122.—**Friis** (S.) Bidrag til Belysning af Spørgsmaaletom Handelsmælkens Smittefare med Hensyn til Tuberkulose. [Contribution to the question of danger of infection by milk with regard to tuberculosis.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1893, 4. R., xxvii, 49–62.—**Galtier** (V.) Le lait tuberculeux cesse-t-il d'être dangereux après un court chauffage à 70–75 degrés? Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 120–122. *Also:* J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1900, 5. s., iv, 1-3.—**Gardenghi** (G. F.) Sulla trasmissibilità della tubercolosi per mezzo del latte. Rendic. d. Ass. med.-chir. di Parma, 1901, ii, 6–10.—**Gedoelst** (L.) Des toxines tuberculeuses dans le lait. Rev. gén. du lait, Lierre, 1905–6, v, 81–85.—**Giugiaro** (G.) La carne ed il latte degli animali tubercolotici nella trasmissione della tubercolosi umana. Arch. scient. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, 1908, vi, 73–78.—**Goler** (G. W.) Preliminary report on the tuberculin test as applied to a city's milk supply. Albany M. Ann., 1910, xxxi, 63–68. *Also:* Am. J. Pub. Hyg., Bost., 1909–10, vi, 92–97.—**Goler** (G. W.) & **Eilinger** (F. R.) Results obtained by tuberculin testing a city's retail milk supply. Tr. Am. Ass. Study & Prev. Inf. Mortal., Balt., 1910, i, 162–164.—**Gorton** (J. T.) Milk and its relation to human tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 1589–1593. ———. The danger in using cow's milk containing tubercle bacilli. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii, 1111–1116. *Also,* Reprint.—**Guillemet, Rappin** [*et al.*]. Recherche de la tuberculine dans le lait des femmes tuberculeuses. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906, xv, sect. 3, 358–360. *Also:* Gaz. méd. de Nantes, 1906, 2. s., xxiv, 411–415.—**Hamer-Jackson** (*Mrs.* C.) Prevention of tuberculosis; a new milk supply. J. Roy. San. Inst., Lond., 1906, xxvii, 430–432.—**Hammond** (E. W.) Note on examination of milk for tubercle bacilli. J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1900, xxi, 395.—**Harriman** (W. E.) Tuberculosis infection through milk and through bad sanitation. Tr. Iowa M. Soc., Des Moines, 1896, xiv, 306–311. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 391.—**Hay** (M.) Tuberculosis: infant feeding and bovine infection. Med. Officer, 1911, vi, 243.—**Heinmann** (P. G.) The present status of our knowledge of the infectiousness of milk containing tubercle bacilli. Illinois M. J., Springfield, 1911, xx, 644–646.—**Helm** (W.) Gewinnung und Absatz von frischer, tuberkelbacillenfreier Trinkmilch (Eismilch). Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1900, xxxii, 446–458.—**Herr.** Das Pasteurisiren des Rahms als Schutz gegen die Verbreitung der Tuberculose durch Butter. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1901, xxxviii, 182–197.—**van Herwerden** (C. H.) Het verschaffen van melk vrij van tuberkelbacillen, aan de bevolking eener stad. Tijdschr. v. sociale hyg. en openb. gzndhdsreg., Zwolle, 1901, iii, 199–202.—**Hess** (A. F.) The incidence of tubercle bacilli in New York City milk; with a study of its effects on a series of children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 1011–1016. ———. Cultures of tubercle bacilli isolated from milk. J. Infect. Dis., Chicago, 1909, vi, 329–331. ———. The subsequent health of children who drank milk containing tubercle bacilli. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiii, 952. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1322–1324.—**Heymans.** Le danger d'infection tuberculeuse par le lait, mesures à prendre. Internat. Tuberk. Konf. Ber. 1908, Berl., 1909, 132–136.—**Hindhede.** Byernes Forsyning med tuberkelfri

Tuberculosis (*Transmission of*) *by milk.*

Mælk. [The providing of cities with tubercle-free milk.] Ugeskr. f. Læger, Kœbenh., 1901, 5. R., viii, 368–375.—**Hoffmann** (W.) Werden bei der Herstellung der Trockenmilch nach dem Just-Hatmakerschen Verfahren Rindertuberkelbazillen abgetötet? Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1906, lix, 216–223.—**Hope** (E. W.) Sterilisation and pasteurisation v. tubercle-free herds, etc. Lancet, Lond., 1901, ii, 197. *Also:* Pub. Health, Lond., 1900–1901, xiii, 836–839. ———. Milk as a vehicle of tubercle and present local legislation in regard to it. Thompson Yates Lab. Rep., Liverp., 1901, 169–174. ———. The relative advantages in the prevention of tuberculosis of the use of sterilised milk, pasteurised milk, and milk obtained from herds free from tuberculosis. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, ii, 312–315.—**van Huellen** (A.) Die tuberkulöse Milch und ihre Schutzmassregeln. Gesundheit, Leipz., 1905, xxx, 465; 494; 530.—**van Huffelin.** Sur les moyens de prévenir la transmission de la tuberculose par les laiteries. Ann. Soc. méd.-chir. d'Anvers, 1899, 48–50.—**Ilkevich** (K.) Noviy sposob otkrîvat bugorchatîya palochki v molokîe chakhotnikh korov. [New method to detect tubercle bacilli in the milk of tuberculous cows.] Vrach, St. Petersb., 1892, xiii, 769.—**Imlach** (F.) Report on the transmissibility of bovine tuberculosis through milk to young animals. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 175.—**Jacobi** (A.) Notes on cow's milk and infant tuberculosis. N. York M. J., 1902, lxxv, 134–136. *Also,* Reprint.—**Jaeger** (H.) Ueber die Möglichkeit tuberkulöser Infektion des Lymphsystems durch Milch und Milchprodukte; Betrachtungen, Untersuchungen und Vorschläge. Hyg. Rundschau, Berl., 1899, ix, 801–817.—**Jemma** (R.) Contribution à l'étude de l'action toxique du lait des animaux tuberculeux. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1900, xviii, 540–542. ———. Ricerche sperimentali sulla trasmissione della tubercolosi per mezzo del latte. Atti d. Cong. pediat. ital. 1905, Roma, 1906, v, 102.—**de Jong** (D.-A.) De la nocuité du lait de vaches ayant réagi à la tuberculine. Hyg. de la viande [etc.], Évreux, 1908, ii, 97–103. ———. Pasteuriseeren van melk en het dooden van tuberkelbacillen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1909, i, 147–154. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908–9, xlviii, Orig., 670–677.—**Jordan** (J. O.) & **Arms** (B. L.) Cow fæces as a source of tubercle bacilli in milk. Am. J. Pub. Hyg., Bost., 1909, xix, 384–396.—**Kaesewurm.** Die Untersuchungen von Mohler (U. S. Department of Agriculture, Washington, 1903) betreffend die Frage der Infektiosität der Milch lediglich auf Tuberkulin reagirender Kühe. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1904, xiv, 144–154.—**Kanthack** (A. A.) & **Sladen** (E. S. St. B.) Influence of the milk supply on the spread of tuberculosis, based upon an investigation of sixteen milk supplies in Cambridge. Lancet, Lond., 1899, i, 74–79. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., lxvii, 55–57.—**Kellogg** (J. H.) Tuberculosis; relation of the disease in the milk and flesh of animals to the same malady in human beings. Mod. Med. & Bacteriol. Rev., Battle Creek, Mich., 1897, vi, 134; 163; 187.—**Khlopin** (G. V.) Moloko i molochniye produkti, kak vozmozhniye peredatchiki tuberkuloza. [Milk and milk products as possible transmitters of tuberculosis.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1901, xii, 506–530.—**Kirkpatrick** (T. P. C.) The spread of tuberculosis by the milk supply. Dublin J. M. Sc., 1897, n. s., ciii, 378–386.—**Knuth.** Ein Beitrag zur Feststellung der Eutertuberkulose und der Frage der Virulenz der Milch eutertuberkulöser Kühe. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1900, x, 168–171.—**Kober** (G. M.) The transmission of bovine tuberculosis by milk, with a tabulation of eighty-six cases. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1903, xviii, 9–34. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1903, n. s., cxxvi, 684–705. *Also,* Reprint.—**Koch** (R.) Ueber die Rolle der Milch bei der Uebertragung der Tuberkulose auf Menschen. Molkerei-Ztg., Berl., 1906, xvi, 37.—**Korn** (O.) Tuberkelbacillenbefunde in der Marktbutter. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1899, xxxvi, 57–65.—**Kossel** (H.) Die Sammelforschung des kaiserlichen Gesundheitsamtes über Milchgenuss und Tuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 349–351.—**Kress** (D. H.) Sterilized milk and cooked meat may cause tuberculosis. Good Health, Battle Creek, 1906, xli, 454–456.—**Kühnau.** Die Gefahr der Uebertragung der Tuberculose durch die Kuhmilch und Massnahmen zur Herabminderung oder Beseitigung der Gefahr. Berl. thierärztl. Wchnschr., 1900, 49–52.—**Kuhn** (G.) Zum Nachweis von Tuberkelbazillen in Versandmilch; Konservierung der Versandproben mit 0.5 prozent. Borsäure. Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1906–7, ii, 58–61.—**Lanzillotti-Buonsanti** (N.) & **Menozzi** (A.) Le norme igieniche per la vendita del latte nei rapporti colla profilassi della tubercolosi. Clin. vet., Milano, 1907, xxx, 37; 51.—**Larned** (E. R.) Unclean milk, bovine tuberculosis and the tuberculin test; their relation to the public health. Boston M. & S. J., 1903, cxlix, 563; 594.—**Legay.** Le lait des vaches tuberculeuses. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1893, Par., 1894, iii, 488–491.—**Levassort** (C.) Du lait considéré dans ses rapports avec la tuberculose; étude sur le lait de chèvre. Méd. inf., Par., 1901, iii, 37–44.—**Lloyd** (J. S.) The veterinary work done under the milk clauses in Manchester, and the difficulties met with. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, ii, 293–305.—**Louis** (A.) Considérations relatives au lait tuberculeux. Répert. de police san. vét. et d'hyg. pub., Par., 1909, xxv, 21.—**Luca** (D.) Contributo allo studio dei rapporti fra la tubercolosi umana e bovina sotto l' aspetto della genesi e della profilassi con particolari ricerche su alcune reazioni del latte. N. Ercolani, Pisa, 1904, ix, 409; 427; 445; 463: 1905, x, 7; 21; 41, 1 pl.—**Lydtin** (A.) Die Beziehungen der Tuberkulose des Menschen und des Rindes und die Rolle der Milch als Verbreiter der Tuberkulose. Molkerei-Ztg., Berl., 1905, xv, 577–579.—**McCaw** (J.) On tuberculosis in childhood and its relation to milk. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 1757–1759. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1907, n. s., lxxxiv, 372–375.—**McConnell** (G.) The tubercle bacillus in milk. J. Infect. Dis., Chicago, 1909, vi, 325–328.—**Macewen** (H. A.) Milk and tuberculosis. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1911, v, 35–38.—**McFadyean** (J.) Tubercle bacilli in cows' milk as a possible source of tuberculous disease in man. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1901, xiv, 215–224. *Also:* J. State M., Lond., 1901, ix, 556–569. *Also:* Lancet, Lond., 1901, ii, 268–271. *Also:* Pub. Health, Lond., 1900–1901, xiii, 814–825. *Also, transl.:* Rev. d'hyg., Par., 1901, xxiii, 723–731.—**McWeeney** (E. J.) On the infectivity of the milk of cows which react to the tuberculin test in the absence of clinical evidence of tuberculosis. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, ii, 280–282. *Also* [Abstr.]: Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1901, xix, 355; 1902, xx, 408.—**Magi** (O.) Sulla presenza del bacillo tubercolare nel latte del mercato di Pisa. Clin. mod., Pisa, 1905, xi, 122–125. *Also:* Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1905, xxvii, 217–224.—**Malcolm** (J.) Tuberculosis and the milk supply. Vet. Rec., Lond., 1908–9, xxi, 837; 847. *Also:* J. Roy. San. Inst., Lond., 1909–10, xxx, 184–212.—**Maragliano.** Passaggio nel latte dei principii immunizzanti. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1904, i, 125–128.—**Marchand.** Lait et tuberculose; la tuberculose et autres maladies par le lait. Bull. et mém. Soc. méd.-chir. du Nord, Lille, 1906, ii, 44–47.—**Markl.** Ueber das Vorkommen von Tuberkelbacillen in den Molkereiproducten. Monatschr. f. Gsndhtspflg., Wien, 1901, xix, 241–248.—**Marrucci** (C.) L' igiene del latte in rapporto alla tubercolosi. N. Ercolani, Pisa, 1911, xvi, 129; 145; 161; 177; 193.—**Martel** (H.) La lutte contre la tuberculose par l'assainissement des sous-produits de la laiterie. Hygiène gén. et appliq., Par., 1908, iii, 419–432.—**Martin** (H.) Recherches ayant pour but de démontrer la fréquence de la tuberculose consécutive à l'inoculation du lait vendu à Paris sous les portes cochères. Rev. de méd., Par., 1884, iv, 150–161.—**Marx** (M.) Rührt die Uebertragung der Tuberculose durch die Milch mehr von tierischen oder menschlichen nachträglich in die Milch gelangten Tuberkelbacillen her. Med. Reform, Berl., 1903, xi, 400.—**Mason** (F. C.) The milk of tuberculous animals in its relation to public health. J. State M., Lond., 1899, vii, 33–38.—**Massone** (A.) Sulla presenza del bacillo tubercolare nel latte del mercato di Genova. Ann. d' ig. sper., Roma, 1897, n. s., vii, 239–248.—**Méry** (H.) & **Leenhardt.** Lésions tuberculeuses osseuses et articulaires multiples chez un nourrisson. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1904, vi, 54–58.—**Mezey** (B.) Hazai tejgazdaságaink a gümökór terjedése ellen való védekezés szempontjából. [Prevention of the extension of tuberculosis on our milk farms.] Állatorvosi lapok, Budapest, 1906, xxiv, 601–603.—**Milchner** (R.) Die Uebertragung der Tuberkulose durch Milch und Milchprodukte. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1900, i, 399–408.—**Minette.** Lutte contre la tuberculose par la consommation du lait. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1905, viii, 424. ———. Le lait de vaches tuberculeuses, voilà l'ennemi. Méd. orient., Par., 1907, xi, 673.—**Moak** (H.) Bovine tuberculosis and certified milk. Long Island M. J., Brooklyn, 1908, ii, 373–376.—**Mohler** (J. R.) Tuberkelbazillen in der Milch. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1904, xiv, 407.—**Monsarrat.** Tuberculose abdominale infantile et lait de vaches tuberculeuses. Écho méd. du nord, Lille, 1903, vii, 337–343. *Also, transl.:* Gac. méd. catal., Barcel., 1904, xxvii, 468–474.—**Monvoisin** (A.) Sur la composition du lait tuberculeux. Rec. de méd. vét., Par., 1906, lxxxiii, 528–541. *Also:* Rev. gén. du lait, Lierre, 1905–6, v, 457; 492. ———. Action de l'eau oxygénée sur le lait tuberculeux. Rev. gén. du lait, Lierre, 1908–9, vii, 73; 97. ———. La composition chimique du lait des vaches tuberculeuses. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlix, 644. *Also:* Hyg. de la viande [etc.], Évreux, 1909, iii, 145–150. *Also:* Rec. de méd. vét., Par., 1910, lxxxvii, 16–25. *Also:* Rev. gén. du lait, Lierre, 1909–10, viii, 25–35. ———. La composition du lait des vaches tuberculeuses; considérations sur la physiologie pathologique de la tuberculose mammaire. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1910, xii, 50–63.—**Moore**

Tuberculosis (*Transmission of*) *by milk.*

(V. A.) Causes for tubercle bacilli in market milk and methods for the control of bovine tuberculosis. Am. Vet. Rev., N. Y., 1911, xxxix, 280–287.—**Morel** (C.) Lait et tuberculose. Toulouse méd., 1910, 2. s., xii, 177–183.—**Moussu** (G.) Le lait des vaches tuberculeuses. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 617–619. ———. Le lait des vaches tuberculeuses; considérations sur l'évolution des mammites tuberculeuses. Rev. d'hyg., Par., 1905, xxvii, 1057–1071, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1906, xxxii, 277–294.—**Moussu** (G.) & **Monvoisin.** Sur les variations de composition chimique du lait chez les vaches tuberculeuses avec ou sans lésions mammaires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxiii, 156–158.—**Müller** (O.) Milk and dairy products as sources of infection in tuberculosis. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1906, xix, 19–33.—**Newsholme** (A.) Tuberculosis in relation to milk supply. Practitioner, Lond., 1901, lxvi, 675–683. *Also:* Pub. Health, Lond., 1900–1901, xiii, 637–643.—**Niven** (J.) The administration of the Manchester milk clauses, 1899. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, ii, 282–293. ———. Work done in Manchester under the voluntary notification of phthisis and the milk clauses. Nat. Ass. Prev. Consumpt. Tr., Lond., 1911, 89–103.—**Nocard** (E.) Pour le maintien et le renforcement des mesures prises contre le danger du lait des vaches atteintes de mammite tuberculeuse. Internat. Tuberk.-Konf. 1902. Ber., Berl., 1903, i, 303–310. *Also, transl.:* J. San. Inst., Lond., 1902–3, xxiii, 571–581.—**Obermüller** (K.) Ueber Tuberkelbacillenbefunde in der Marktmilch. Hyg. Rundschau, Berl., 1895, v, 877–883. ———. Ueber neuere Untersuchungen, das Vorkommen echter Säugetiertuberkelbazillen in der Milch und den Molkereiprodukten betreffend, mit spezieller Berücksichtigung der Methodik des Nachweises. München. med. Wchnschr., 1903, l, 1188.—**Ollivier** (A.) Contribution à l'étude de la transmissibilité de la tuberculose par le lait de vache. Bull. Acad. de méd., Par., 1891, 3. s., xxv, 288–296.—**Ortega-Morejón y Fernández** (L.) Papel etiológico de la leche en la transmisión de la tuberculosis, y medidas que conviene tomar para evitar el uso de la que pueda contener bacilos fímicos. Actas y mem. d. ix. Cong. internac. de hig. y demog. 1898, Madrid, 1900, v, 13–22.—**Ostermann** (A.) Infektionschancen beim Genuss von Milch und Milchpräparaten von perlsüchtigen Kühen. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1908, lx, 410–423.—**Ostertag** (R.) Ueber die Virulenz der Milch von Kühen, welche lediglich auf Tuberkulin reagierten, klinische Erscheinungen der Tuberkulose aber nicht zeigen. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1898–9, ix, 168. *See, also, infra,* Rabinowitsch (L.) & Kempner (W.). ———. Weitere Untersuchungen über den Tuberkelbazillengehalt der Milch von Kühen, welche lediglich auf Tuberkulin reagiert haben, klinische Erscheinungen der Tuberkulose aber noch nicht zeigten. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1901–2, xii, 1; 72; 109. *Also:* Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1901, xxxviii, 415–457. ———. Die Milchwirtschaft und die Bekämpfung der Rindertuberkulose. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Leipz., 1907–8, xviii, 41–50. ———. Ist die Milch von Kühen die lediglich auf Tuberkulin reagierten, klinische Erscheinungen der Tuberkulose aber nicht zeigten, schädlich? *Ibid.*, 207–211.—**Panisset** (L.) Dangers du lait des animaux tuberculeux; moyens de les éviter. Hygiène gén. et appliq., Par., 1906, i, 151–160.—**Park** (W. H.) Bovine tuberculosis. Arch. Pediat., N. Y., 1910, xxvii, 448–450.—**Porter** (C.) The changes requisite in existing legislative and administrative measures for improving the condition of cowsheds, and ensuring the health and cleanliness of milch cows. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, ii, 305–311.—**Preisz** (H.) A budapesti kereskedésbeli tej vizsgálata gümöbacillusra. [Examination of the Budapest commercial milk for the tuberculosis bacillus.] Orvosi hetil., Budapest, 1904, xlviii, 361–363.—**Prettner.** Beitrag zur Frage der Infektiosität der Milch von mit Tuberkulose infizierten Tieren. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1904, xiv, 222–224.—**Rabinowitsch** (Lydia). Ueber die Gefahr der Uebertragung der Tuberkulose durch Milch und Milchprodukte. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1900, xxvi, 416–418. ———. On the infectivity of the milk of tuberculous cows, the bacteriological diagnosis, and the practical value of tuberculin in the extirpation of tuberculosis among cattle. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 507–514. [Discussion], 515–522. *Also:* Lancet, Lond., 1901, ii, 838–840. *Also:* J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1902, xv, 209–215. *Also, transl.:* Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1901, xxxvii, 439–448. ———. Zur Frage der Infectiosität der Milch tuberculöser Kühe. Ztschr. f. Thiermed., Jena, 1904, viii, 202–219. ———. Die Infektiosität der Milch tuberkulöser Kühe im Lichte der neueren Forschungen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxiv, 225–236.—**Rabinowitsch** (Lydia) & **Kempner** (W.) Beitrag zur Frage der Infektiosität der Milch tuberkulöser Kühe, sowie über den Nutzen der Tuberkulinimpfung. Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., 1899, xxv, 281–297.

Tubcreulosis (*Transmission of*) *by milk.*

Also: Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1899, xxxi, 137–152. *Also* [Abstr.]: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 342. ——— ———. Bemerkungen zu Prof. Ostertag's Arbeit: Ueber die Virulenz der Milch von Kühen, welche lediglich auf Tuberkulin reagierten, klinische Erscheinungen der Tuberkulose aber nicht zeigen; sowie Erwiderung auf seine unseren diesbezüglichen Untersuchungen gegenüber gemachten Einwände. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxvi, 289–292.—**Ravenel** (M. P.) Tuberculosis and milk supply. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1897, Concord, 1898, xxiii, 289–301. [Discussion], 320–324. *Also:* J. Compt. M. & Vet. Arch., Phila., 1897, xviii, 753–761. ———. The transmission of tuberculosis through milk. Pediatrics, N. Y., 1908, xx, 564–566. ———. The prevention of tuberculosis in children by guarding the milk supply. Tr. Am. Ass. Study & Prev. Inf. Mortal. 1911, Balt., 1912, ii, 258–263.—**Raw** (N.) Human and bovine tuberculosis; the danger of infected milk. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 357.—**Reed** (J. H.) How to purchase safe dairy cows. Rep. Ass. Health Off. Ontario 1893, Toronto, 1894, viii, 118–126.—**Regnér** (G.) Från kampen mot tuberkulosen i ladugårdarne. [The strife against tuberculosis in dairies.] Svensk veterinärtidskr., Stockholm, 1904–5, ix, 301–310.—**Reitz** (A.) Milchhygiene und Tuberkulosebekämpfung in Dänemark und Schweden zugleich ein Beitrag zur Technik der Pasteurisierapparate. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1906, xvi, 143–151.—**Rondelli** (A.) Sulla presenza del bacillo della tubercolosi nel latte e nel burro del mercato di Torino. Riv. d' ig. e san. pubb., Torino, 1898, ix, 873.—**Ruata** (C.) L' innocuità del latte di vacca tubercolare per l' uomo. Lavori d. Cong. di med. int. 1901, Roma, 1902, 457–463. *Also, transl.:* Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1902, ix, 5–10.—**Russell** (H. L.) Bovine tuberculosis and milk supplies. Phila. M. J., 1901, viii, 829–833. *Also:* Canada Lancet, Toronto, 1901–2, xxxv, 206–215. ———. Spread of Tuberculosis through factory skim milk. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1906, Columbus, O., 1907, xxxii, pt. 1, 139–152, 1 diag.—**Sabrazès.** Vitalité et non-développement du bacille de Koch incorporé au lait de vache. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 441.—**St. Friis.** Fortgesetzte Untersuchungen zur Beleuchtung der Frage, ob unsere Handelsmilch Ansteckungsgefahr mit Bezug auf die Tuberculose enthält, und wo diese Gefahr in Sonderheit zu suchen ist. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., 1893–4, xx, 195–202.—**Schmidt.** Die Prüfung der Milch auf Tuberkelkeime. Berl. thierärztl. Wchnschr., 1889, v, 371.—**Schroeder** (E. C.) Tuberculous infection through milk. Louisville M. J., 1908, xv, 37–42. *Also:* Pediatrics, N. Y., 1908, xx, 422–430. ———. Medical milk commissions and bovine tuberculosis. U. S. Dep. Agric. Bureau animal indust. 1909, Wash., 1911, 193–200. *Also:* Louisville Month. J. M. S., 1910–11, xvii, 42–49.—**Semmer** (E.) Zur Frage über die Unschädlichkeit der Milch tuberculöser Kühe und der Schädlichkeit und unsicheren Wirkung des Tuberkulins als diagnostisches Mittel. Oesterr. Monatschr. f. Thierh., Wien, 1901, xxv, 385–387.—**Smith** (T.) & **Schroeder** (E. C.) Some experimental observations on the presence of tubercle bacilli in the milk of tuberculous cows when the udder is not visibly diseased. U. S. Dep. Agric. Bureau animal indust., Wash., 1893, Bull. No. 3, 60–66.—**Sprague** (G. P.) The value of the tuberculin test in the dairy. Kentucky M. J., Bowling Green, 1909–10, viii, 1337–1339.—**von Starck** (W.) Bemerkungen über Kuhmilchgenuss und Tuberkulosesterblichkeit. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1904, iii, 108–116.—**Stowell** (W. L.) The relation of tuberculous cows to tuberculosis in children. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiii, 1023–1026.—**Thomassen** (H. J. P.) Sur la virulence du lait tuberculeux dilué. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 306–308.—**Tinschert.** Untersuchungen über den Tuberkelbazillengehalt der Milch tuberkulöser Kühe. Internat. Arch. f. Vet.-Med., Magdeb., 1908–9, i, 67–112.—**Tonney** (F. O.) Tuberculosis in market milk of Chicago. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1252–1255.—**Tonzig** (C.) Sulla parte che il latte prende nella diffusione della tubercolosi con speciali ricerche sul latte del mercato di Padova. Ann. d' ig. sper., Roma, 1901, n. s., xi, 125–141. *Also, transl.:* Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1901, xli, 46–67.—**Trevisan** (A.) Le carni degli animali tubercolotici. Arch. scient. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, 1907, v, 1–9.—**Ungermann** (E.) Welche Gefahr droht dem Menschen durch den Genuss von Milch und Milchprodukten eutertuberkulöser Kühe? Tuberk.-Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1912, 12. Hft., 213–264.—**Vallin** (E.) Le lait des vaches phthisiques, peut-il transmettre la tuberculose? Ann. d'hyg., Par., 1878, l, 15–50. *Also:* Bull. Soc. de méd. pub. 1877–9, Par., 1879, i, 363–398. *Also,* Reprint.—**Veyssière.** De la surveillance du lait et des vaches laitières au point de vue de la contagion de la tuberculose. Normandie méd., Rouen, 1890, v, 53–57.—**de Villiers.** Sur le lait comme agent de transmission de la tuberculose. Bull. Acad. de méd., Par., 1890, 2. s., xxiii, 145.—**Vincent** (R.) Falla-

Tuberculosis (*Transmission of*) by milk.

cies in the report of the Royal Commission on Tuberculosis. Science Progr. 20. cent., Lond., 1911–12, vi, 507–513, 1 pl.—**Weber** (A.) Welche Gefahr droht den Menschen durch den Genuss von Milch und Milchprodukten euter-tuberkulöser Kühe? Tuberk.-Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl.,1910,10.Hft.,1–100. *Also* [Abstr.]: Molkerei-Ztg.,Berl., 1910, xvii,193; 205.—**Weiss** (G.) Dell' uso alimentare del latte e della carne di animali tubercolosi. Corriere san., Milano, 1896, vii, no. 94, 1; no. 95, 1.—**Williamson** (A. M.) Tuberculous milk. J. Roy. San. Inst., Lond., 1907, xxviii, 477.—**Wine** (J. W.) Tuberculosis and milk. Cleveland M. & S. Reporter, 1911, xix, 17–20.—**Wolff** (F. G.) Die Säuglingsmilch als die Hauptquelle für die Schwindsuchtsentstehung. Med. Klin., Berl., 1905, i, 281–284.—**Young** (J. M'L.) Report of an investigation into the milk of tuberculous cows for the University of Aberdeen. Vet. Rec., Lond., 1902–3, xv, 560.—**Żóraw-ski** (M.) Nabiał jako przyczyna gruźlicy u człow eka i środki zaradcze. [Milk products as a cause of tuberculosis in man, and preventive means.] Zdrowie, Warszawa, 1901, xvii, 684–692.

Tuberculosis (*Transmission of*) from mother to fœtus or child.

See **Tuberculosis** (*Congenital, etc.*); **Tuberculosis** (*Fœtal*); **Tuberculosis** (*Pulmonary*) *and lactation.*

Tuberculosis (*Transmission of*) by postal and telegraph service.

Busquet. Sur un mode de transmission de la tuberculose par les timbres-poste. Bull. méd., Par., 1899, xiii, 1126.—**García** (J.) La tuberculosis en la administración de correos y telégrafos. Semana méd., Buenos Aires, 1902, ix, 812–814.—**Garland** (C. H.) La tuberculose dans l'administration britannique des postes. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 813–815,—**Grenier** (R.) La tuberculose dans l'administration des postes et télégraphes. Presse méd., Par., 1901, ii, annexes, S. 54.—**Héricourt.** La tuberculose et les employés des postes. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1905, viii, 32.—**Lister** (T. D.) & **Garland** (C. H.) Tuberculosis and the postal service. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1908, ii, 177–181.—**Mignot.** La contagion tuberculeuse dans l'administration des postes et télégraphes. Courrier méd., Par., 1901, li, 95–98.

Tuberculosis (*Transmission of*) by railway carriages.

Amat (C.) Tuberculose et chemins de fer. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1899, cxxxviii, 257–266.—**Bernheim** (S.) Contagion de la tuberculose dans les chemins de fer. Indépend. méd., Par., 1899, v, 33.—**Dudley** (C. B.) The dissemination of tuberculosis as affected by railway travel. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1905, Columbus, O., 1906, xxxi, 187–197. *Also:* Med. News, N. Y., 1905, lxxxvii, 1164–1169.—**Gilbert.** Die Beförderung schwer Lungenkranker in den Zügen und die Spucknäpfe in den Zügen. Ztschr. f. Bahn- u. Bahnkassenärzte, Melsungen, 1912, vii, 57–61.—**Guinard** (L.) Tuberculose et personnel des compagnies de chemins de fer. Lutte antituberc., Par., 1904–5, v, 3–9.——**Haynes** (J. R.) Duty of railroads in transportation of tuberculous passengers. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 210–212.—**Hess** (A. F.) Car conductors as disseminators of tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 119.—**Holmboe** (M.) Das Spuckverbot auf den norwegischen Eisenbahnen. Tuberculosis, Leipz., 1905, iv, 595–598.—**Hunt** (A. E. B.) Steam-heated railway carriages and the spread of tuberculosis. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 660–663.—**Petit** (L.-H.) Du danger du transport des phtisiques en chemin de fer et des moyens d'y remédier. Rev. de la tuberculose, Par., 1893, 337–353.—**Petri.** Versuche über die Verbreitung ansteckender Krankheiten, insbesondere der Tuberkulose durch den Eisenbahnverkehr und über die dagegen zu ergreifenden Massnahmen. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1893, ix, 111–120. *Also, transl.:* Rev. de la tuberculose, Par., 1894, 16–25.—**Prausnitz** (W.) Weitere Untersuchungen über die Möglichkeit einer Verbreitung der Tuberculose durch das Reisen auf Eisenbahnen. München. med. Wchnschr., 1893, xl, 4. ——. Ueber die Verbreitung der Tuberkulose durch den Eisenbahnverkehr. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 584. *Also, transl.:* Rev. de la tuberculose, Par., 1894, 251–257.—**Rocchi** (G.) Le ferrovie dello Stato nella lotta sociale contro la tubercolosi. Tubercolosi, Milano, 1908–9, ii, 191–197.—**Schwechten** & **Hager.** Sind geheilte tuberkulöse Bahnarbeiter in das Beamten- oder Hilfsbeamtenverhältnis zu übernehmen? Ztschr. f. Bahn- u. Bahnkassenärzte, Melsungen, 1911, vi, 182–192.—**Zeitlmann.** Die Lungentuberkulose in ihrer Verbreitung beim Eisenbahnpersonal und ihre Bekämpfung. Protok. d. Verhandl. d. Versamml. deutsch. Bahnärzte zu Baden-Baden, Nürnb., 1900, 13–34.

Tuberculosis (*Transmission of*) by vaccination.

See, also, **Vaccination** (*Accidents in*).

Breit. Zur Tuberkulosefrage der Kuhpockenlymphe. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], I. Abt., Jena, 1905, xxxviii, 271–274.—**Bunch** (J. L.) Case of tuberculosis developing on the site of a vaccination scar. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907–8, i, Dermat. Sect., 164.—**McGovern** (W. P.) The relation of vaccination to tuberculosis. Phila. M. J., 1898, ii, 640.—**Onorato** (R.) Sulla trasmissione della tubercolosi per mezzo della linfa vaccinica. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1904, i, 237–240.

Tuberculosis (*Transmission of*) by water and sewage.

Dixon (S. G.) May not drinking water, when polluted with sewage, be one medium of dissemination of the tubercle bacillus? J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 380–382.—**Smith** (A. J.) May drinking water, when polluted with sewage, be one medium of dissemination of the tubercle bacillus? Rep. Com. Health Penn. 1907, Harrisburg, 1908, ii, 115–119. ——. Experimental work upon the viability of tubercle bacilli and sewage organisms. *Ibid.*, 119–121.

Tuberculosis (*Traumatic and post-operative*).

Gurewitsch (D.) *Traumatische Tuberkulose. 8°. *Bern*, 1910.

Hilffert (W.) *Ueber traumatische Tuberkulose mit besonderer Berücksichtigung der Urogenital-Tuberkulose. 8°. *Heidelberg*, 1911.

Ippa (H.) *Contribution à l'étude de la généralisation tuberculeuse post-opératoire. 8°. *Paris*, 1898.

Labhardt (A.) *Ueber traumatische Tuberculosen in der Chirurgie. [Basel.] 8°. *Aarau*, 1899.

Lemgen (A. J.) *Zur Aetiologie der lokalen Tuberkulose mit besonderer Berücksichtigung von Traumen. [Bonn.] 8°. *Andernach*, 1898.

Reichel (G. V. A. E.) *Ueber die ursächliche Beziehung zwischen Trauma und Tuberculose. [Breslau.] 8°. *Oels*, 1898.

Schwarz (A.) *Beitrag zur Lehre von der traumatischen Entstehung und Ausbreitung der Tuberkulose im Körper. 8°. *München*, 1900.

Spelten ([F.] J.) *Beitrag zur traumatischen Tuberculose. 8°. *Bonn*, 1898.

Wahlländer (B. E. L.) *Ueber die Verallgemeinerung der Tuberkulose nach chirurgischen Eingriffen. (Mit Benutzung des Materials der chirurgischen Klinik des Geheimrats von Bardeleben.) 8°. *Berlin*, 1893.

Weber (F. P.) Traumatic tuberculosis, pneumonia, and pleurisy. 8°. *London*, 1910.

Bayet. Quelques mots sur la pathogénie de la généralisation tuberculeuse après intervention chirurgicale. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1894–5, ii, 96–100.—**Becker** (G.) Ueber Contusionstuberculose. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1895, xi, 226–232.—**Bérard** (L.) Les rapports des traumatismes et de la tuberculose en matière d'accidents du travail. Bull. méd., Par., 1912, xxvi, 215–218.—**Bosanquet** (W. C.) A lecture on the relationship of tuberculosis to accident and injury. Lancet, Lond., 1912, i, 75–79.—**Brodnitz.** Tuberculose als Unfallfolge. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1909, vi, 567–571.—**Brouardel** (P.) Tuberculose et traumatisme. Ann. d'hyg., Par., 1906, 4. s., v, 116–144.—**Charrier** (A.) Accident du travail; tuberculose ostéo-articulaire du genou; tuberculose pulmonaire; mort. J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 629.—**Coppolino** (C.) Sopra un caso di tubercolosi cutanea ulcerata consecutiva ad un trauma del calcagno, con adenite inguinale tubercolare. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1910, xlv, 457–463.—**Corner** (E. M.) & **Dudgeon** (L. S.) Post-operative acute local tuberculous infection. Tr. Clin. Soc. Lond., 1904–5, xxxviii, 49–54. *Also:* Clin. J., Lond., 1905, xxvi, 206–208.—**Depage** & **Gallet.** Des généralisations tuberculeuses après intervention chirurgicale sur des foyers tuberculeux. [Rap.] Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1894–5, ii, 79–96.—**Deutschländer** (C.) Tuberculose und Trauma; Sammelreferat. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1906, iv, 300–326.—**Durando** (D.) Sul rapporto fra trauma e tubercolosi; contributo clinico e sperimentale. Pediatria, Napoli, 1911, 2. s., xix, 850–860.—**Epstein** (A.) Das Ohrringstechen und seine Gefahren, insbesondere die tuberkulöse Ansteckung der Stichöffnungen. Ztschr. f. Kin-

Tuberculosis (*Traumatic and post-operative*).

derh., Berl., 1912, Orig., iv, 372-388.—**Estor** (E.) Tuberculose et traumatisme; résultats fournis par le dépouillement de 372 observations de tuberculose des os et des articulations. Assoc. franç. de chir. Proc-verb. [etc.], Par., 1907, 871-873. *Also:* Montpel. méd., 1907, xxv, 385-389.—**Feilchenfeld** (L.) Ueber die Verschlimmerung der Tuberkulose durch Unfälle. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 493-496.—**von Friedlaender** (F.) Trauma und Tuberculose. [Ref.] Cong. internat. de la tuberc. Rap., Par., 1905, 240-251.—**Gallichi** (D.) Trauma e tubercolosi. Riv. di diritto e giur. . . . s. infortuni d. lavoro, Modena, 1004, n. s., i, 24-32.—**Gass** (A.) Tuberkulose und Unfall. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1904, xi, 85-89.—**van H.** Ongevallenwet; tuberculose en trauma. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1907, ii, 53-55.—**Hassler.** Piqûre anatomique et tuberculose par inoculation; adénite tuberculeuse des ganglions sus-épitrochléens; adénite tuberculeuse suppurée de l'aisselle; cure chirurgicale; résultats éloignés. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1902), 1903, 271-280.—**Hémery.** Tuberculose et traumatismes. Soc. de méd. mil. franç., Par., 1909, iii, 42; 87; 99; 162; 191; 229.—**Imbert** (L.) & **Oddo** (C.) Tuberculose et traumatisme. Rev. de la tuberculose, Par., 1912, 2. s., ix, 469-489.—**Jeanbrau** (É.) Les rapports de la tuberculose avec les accidents du travail devant le Congrès de chirurgie de 1907. Montpel. méd., 1907, xxv, 433-454.—**Jeannel.** Tuberculose et traumatisme. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 153-157.—**Kappis** (A.) Beitrag zur traumatischen Tuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 1310.—**Lannelongue** & **Achard.** Traumatisme et tuberculose. Rev. de la tuberculose, Par., 1899, 133-137. *Also* [Abstr.]: Bull. méd., Par., 1899, xiii, 511.—**Lapeyre** (L.) Des affections chirurgicales chroniques, tuberculose et cancer, dans leurs relations avec les accidents du travail. Méd. d. accid. du travail, Par., 1908, vi, 267-274.—**Lederhose.** Trauma und chirurgische Tuberkulose. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1905, xi, 209-212.—**Mandry.** Zur Casuistik der traumatischen Tuberculosen. Memorabilien, Heilbr., 1899, n. F., xvii, 385-394.—**Marix.** Tuberculose traumatique. Soc. de méd. de Nancy. C.-r. . . „ 1904-5, 55-57. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1905, xxxvii, 276-278.—**Mauclaire** (P.) & **Barozzi.** Tuberculose et traumatisme; revue analytique et critique. Rev. de la tuberculose, Par., 1895, 135-155.—**Mosny** (E.) Le traumatisme, la tuberculose et la loi sur les accidents du travail. Ann. d'hyg., Par., 1902, 3. s., xlviii, 97-128. *Also:* Presse méd., Par., 1902, ii, 855-858. ———. La tuberculose traumatique et la loi relative aux accidents du travail. Rev. scient., Par., 1909, 5. s., xii, 688-690.—**Multanovski** (N. M.) O znachenii traumî dlya vozniknoveniya bugorchatkovîkh zabolievaniy. [Rôle of traumatism in the origin of tubercular diseases.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1911, x, 404.—**Murray** (R. W.) General tuberculosis following upon an operation. Liverpool M.-Chir. J., 1907, xxvii, 179-181.—**Pietrzikowski** (E.) Ueber die Beziehungen von Unfall und Tuberkulose mit besonderer Berücksichtigung der Gelenk- und Knochentuberculose. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipz., 1903, xxiv, 187-272.—**Ponsot.** Traumatisme et tuberculose. Soc. de méd. mil. franç., Par., 1909, iii, 87-94.—**Procházka** (F.) O vztahu mezi úrazem a Tuberkulosou. [Traumatisme dans l'étiologie de la tuberculose. Rés., 164.] Sborn. klin., v. Praze, 1900-1901, ii, 119-166.—**Reclus** (P.) Les accidents du travail et la tuberculose. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1907, xxi, 561-564. ———. Tuberculose et accidents du travail. Presse méd., Par., 1912, xx, 1-3.—**Ribera y Sans** (J.) La tuberculosis y el traumatismo; estudio experimental. An. de la Acad. de obst. [etc.], Madrid, 1910, iii, 81-86.—**Rodet** (A.) & **Jeanbrau.** Contribution à l'étude de l'influence des traumatismes sur la localisation de la tuberculose; résultats de traumatismes articulaires chez des lapins tuberculisés par la voie digestive. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, cxlv, 1361-1363. *Also:* Montpel. méd., 1908, xxvi, 193-197.—**Romme** (R.) La tuberculose chez les anciens trachéotomisés et intubés. Presse méd., Par., 1901, ii, 290.—**Rottenbiller** (O.) Adatok gümös betegségek koroktanához, különös tekintettel a traumáknak gümös csontbántalmaknál való szerepére. [Contributions on the pathological origin of tubercular diseases, with special reference to traumata in tubereulous bone affections.] Orvostud. értek. gyüjt. Magy. orv. Arch., Budapest, 1900, ú. f., i, 460; 603.—**Sachet** (A.) Tuberculose et accidents du travail. Méd. d. accid. du travail, Par., 1907, v, 176; 199.—**Salazar** (J. G.) La tuberculosis y el traumatismo. Juventud méd., Guatemala, 1899, i, 61-67.—**Salomoni** (A.) Sulla tubercolosi traumatica. Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 539-541.—**Salvia** (E.) L' influenza dei piccoli traumi sulla localizzazione della tubercolosi. Policlin., Roma, 1904, xi, sez. chir., 336; 367.—**Schäffer** (E.) Trauma und Tuberculose. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1895, 3. F., x, 29-36.—**Schuchardt** (B.) Ein Fall von traumatischer Tuberculose bei einer Unfallversicherung. *Ibid.*, 1896, 3. F., xii, 193-228.—**Schüller** (M.) Einige Bemerkungen zur traumatischen Tuberkulose. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1899, v, 161-163.—**de Schutter-laëre.** Tuberculose et traumatisme. Soc. de méd. mil. franç., Par., 1909, iii, 348.—**Sforza** (C.) Tubercolosi e trauma. Gior. di med. mil., Roma, 1910, lviii, 688-708. *Also, transl.:* Mil. Surgeon, Wash., 1909, xxv, 578-601.—**Sinding-Larsen** (C.-M.-F.) Om traumaets betydning for tuberkulosens opstaden og udbredning. [Significance of traumatism in the origin and spread of tuberculosis.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Stockholm, 1908, 5. R., vi, 1-25.—**Slomann** (H. C.) Tuberkulose og Trauma. Bibliot. f. Læger, Københ., 1902, 8. R., iii, 463-497.—**Thiem.** Des affections chirurgicales chroniques (tuberculose et cancer) dans leurs relations avec les accidents du travail. [Rap.] Méd. d. accid. du travail, Par., 1907, v, 321-334. ———. Tuberkulose und Unfall. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1911, xviii, 167-177.—**Urban.** Trauma und Tuberculose. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 346-348.—**Villani** (G.) La tubercolosi traumatica nei riguardi della legge sugli infortuni del lavoro. Gazz. med. lomb., Milano, 1908, lxvii, 489-492.—**Villemin** (M.) Tuberculose et traumatisme. [Rap.] Cong. internat. de la tuberc. Rap., Par., 1905, 223-239. *Also, transl.* [Abstr.]: Allg. Wien. med. Ztg., 1906, li, 212.—**Weitzel.** Les tuberculoses traumatiques (à propos de deux observations). Bull. méd., Par., 1912, xxvi, 853-855.—**Wolfendale** (G. A.) A case of traumatic tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 444-446.

Tuberculosis (*Treatment of*).

See, also, **Tuberculosis** (*Experimental, Treatment of*); **Tuberculosis** (*Glandular, Treatment of*); **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*); **Tuberculosis** (*Surgical, Treatment of*); **Tuberculosis** (*Visceral*); **Tuberculosis** *in children.*

Alves Quintella (J.-L.) Traitement de la tuberculose; deuxième relation des expériences cliniques sur la guérison de la tuberculose faites pendant le court espace de 7 mois à l'hôpital général de Saint-Antoine de Porto et dans la clinique particulière par le dépurateur Harva, badiane phosphatée de Sued, puissant microbicide antituberculeux. 8°. *Paris*, 1902.

Bernard (P.-J.-M.) *De l'emploi des produits à base de cholestérine dans le traitement de la tuberculose. 8°. *Bordeaux*, 1909.

Borgiotti (F.) Vari casi di tubercolosi trattati col preparato Partini. 8°. *Siena*, 1908.

Cahour (P.) *La tuberculine Béraneck dans les phtisies du 2e et du 3e degré. 8°. *Paris*, 1912.

Chabeaux (P.-R.) *Le traitement de la tuberculose pulmonaire par la tuberculine Béraneck. 8°. *Nancy*, 1912.

Chancel (P.-F.-E) *Étude clinique expérimentale de l'action du bleu de méthylène comme antituberculeux. 8°. *Lille*, 1904.

Also, in: Nord méd., Lille, 1904, x, 241: 1905, xi, 1.

Conan. Traitement homœopathique et homohomœopathique de la tuberculose ou séro-thérapie artificielle de la tuberculose. 8°. *Paris*, [*n. d.*].

Coromilas (G.-P.) Études sur la tuberculose et son traitement. Tuberculoses chirurgicale, pulmonale, intestinale avec extraits d'un mémoire communiqué à l'Académie de médecine de Paris, juillet 1900. 8°. *Paris*, 1902.

Crôtte (F.) Cure de la tuberculose et de toutes les autres affections de nature microbienne. Historique et exposé, adjuvants, observations de cas de guérison. 8°. *Paris*, [1903].

Czyzowska (Eugénie). *Contribution à l'étude des nouveaux traitements de la tuberculose. 8°. *Genève*, 1899.

De Silvestri (E.) Come si evita e si cura la tubercolosi. 8°. *Torino*, 1906.

Ferrier (P.) La guérison de la tuberculose basée sur l'étude des cas de guérison spontanée. Traitement et prophylaxie. 12°. *Paris*, 1906.

Tuberculosis (*Treatment of*).

Gérard (E.) & Lemoine (G.) Traitement de la tuberculose par la paratoxine basé sur l'action antitoxique du foie. 8°. *Paris*, 1907.

Haentjens (A.-H.) Tuberculose. Voorbehoeding, behandelingen levenswijze na de kuur. 12°. *Schiedam*, 1901.

———. Een nieuw middel tegen tuberculose en de resultaten, mededeelingen over de behandeling met filtrase. roy. 4°. *Schiedam*, 1909.

Heller (O.) *Ueber den Gebrauch von Kampfer bei Tuberkulose. 8°. *Freiburg i. B.*, 1901.

Intensive (The) treatment of tuberculosis by hypodermic injections of sterilised medicated oils. 12°. *London*, [*n. d.*]

Kraemer (C.) Das Prinzip der Dauerheilung der Tuberkulose. 8°. *Tübingen*, 1904.

Laird (J.) Notes on the treatment of tuberculosis (preventive and curative.) 8°. *Bristol*, 1912.

Landerer (A.) Le traitement de la tuberculose et la cicatrisation des processus tuberculeux. Ouvrage traduit par le docteur J. Alquier. 8°. *Paris*, 1899.

Maciel (M.) Valeur des différentes méthodes de traitement dans la tuberculose. 8°. *Rio de Janeiro*, 1905.

Maitre (P.) *Étude critique sur la recherche du traitement de la tuberculose. 8°. *Lyon*, 1900.

Minchin (W. C.) The treatment, prevention and cure of tuberculosis and lupus with allyl sulphide. 8°. *London*, 1912.

Plicque (A.-F.) Traitement de la tuberculose. 8°. *Paris*, 1906.

Pujade (P.) La cure pratique de la tuberculose. Préface par E. Boirac. 12°. *Paris*, 1900.

Ribard (E.) La tuberculose est curable; moyens de la reconnaître et de la guérir, instructions pratiques à l'usage des familles. Précédé d'une préface par Maurice Letulle. 16°. *Paris*, 1900.

de Saint-Cyr (D.) La tuberculose et sa guérison par une plante des Antilles. Avec une préface par H. Gonzalve-Menusier, suivie d'une note explicative sur la saintcyrflor et les résultats obtenus par son emploi contre la tuberculose par Acard. 12°. *Paris*, 1903.

Springefeld (E. O. F.) *Ist Griserin ein Heilmittel der Tuberkulose? [Giessen.] 8°. *Berlin*, 1906.

Also, in: Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1906, xxxii, 545–561.

Tesson (M.) *Contribution à l'étude de la tuberculine dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. 8°. *Paris*, 1912.

Abramovitch (Eva). Aniline blanche et tuberculose. N. Montpel. méd., 1901, xiii, 99; 155, 1 pl., 4 ch.—**Allard** (V.) Sulla cura della tubercolosi e del cancro. Ann. di Ippocrate, Milano, 1907–8, ii, 266: 1909, iv, 536.—**Aráoz Alfaro** (G.) Tuberculosis agudas curables; la tifo-bacilosis. Semana méd., Buenos Aires, 1912, xix, pt. 2, 1281–1290.—**Aravandinos** (A.) Ueber kombinierte spezifische Behandlung der Tuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xvi, 243–246.—**Arthaud** (G.) Quelques critiques sur les idées modernes en matière de tuberculose. Progrès méd., Par., 1907, 3. s., xxiii, 529–532.—**Bachmann.** Die Bekämpfung der Tuberculose mit Blutentziehungskuren. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 716–720.—**de Backer** & **Charlier.** Emploi des injections mycodermiques dans la tuberculose. Rev. gén. de l'antiseps. méd. et chir., Par., 1895, viii, 161–174.—**Bäumler.** Die Behandlung der Tuberculose im 19. Jahrhundert. Berl. klin. Wchnschr., 1900, xxxvii, 293–298.—**Bane** (W. C.) The medical treatment of tuberculosis of the upper air passages and the ear. Am. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1906, xv, 494–497. *Also:* Colorado M. J., Denver, 1906, xii, 287–289.—**Baradat.** La tuberculose et les médications nouvelles. Cong. internat. de méd, C. r., Par., 1900, sect. de path. int., 772–778. *Also:* Gaz. d. eaux, Par., 1900, xliii, 377. ———. Remarks on tuberculosis and its treatment. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 401–406.—**Barnes** (N. P.) The symptomatic treatment of tuberculosis. Internat. Clin., Phila., 1905, 15. s., iii, 57–65. *Also*, Reprint.—**Barton** (J. L.) Hypodermoclysis in tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1902, lxi, 347.—**Bauer** (A.) Krapp bei Tuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xxi, 359–362.—**Bauer** (J.) & **Murschhauser** (H.) Zur Chemotherapie der Tuberkulose. (Zu dem gleichnamigen Artikel von G. Kapsenberg.) Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 1888.—**Bayer.** De la valeur thérapeutique des hydrocarbures en général, spécialement des vasogènes Klever (oxyvaseline), avec applications spéciales au traitement des maladies des voies respiratoires, notamment de la tuberculose. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1893, xiii, 513–532.—**Behr** (M.) Ueber den Einfluss der Credé'schen Silbertherapie auf die den Tuberkelbazillus begleitenden Bakterien. Wien. klin. Rundschau, 1904, xviii, 517–521.—**Berlin** (W. C. K.) A new departure in the treatment of tuberculosis. Denver M. Times [etc.], 1911–12, xxxi, 513–518.—**Berliner** (M.) Zur Behandlung der Tuberkulose. Berl. klin.-therap. Wchnschr., 1905, xiii, 396–399. *Also:* Wien.-klin. Therap. Wchnschr., 1905, xiii, 396–399.—**Bernheim** (S.) Médicaments-réclame contre la tuberculose. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1903, ii, 909–911. ———. Guérison spontanée et guérison thérapeutique de la tuberculose. *Ibid.*, 1912, xxii, 248–296.—**Bernheim** (S.) & **Quentin.** Note sur le traitement de la tuberculose par le goménol. Méd. orient., Par., 1903, vii, 193–199.—**Bloch** (M.) La greffe arthritique. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1907, cliv, 146–150.—**Blühdorn** (K.) Versuche mit Chinosol und Formaldehyd bei Tuberkulose. Veröffentl. d. R. Koch-Stift. z. Bekämpf d. Tuberk., Leipz., 1912, 3. Hft., 57–68.—**Boulengier** (O.) Quelques considérations sur la tuberculose et son traitement métallique. Presse méd. belge, Brux., 1905, lvii, 1061–1075.—**Bourgois** (L.) De l'action antituberculeuse et toxique des fluorures, employés dans le traitement de la tuberculose. Rev. de la tuberculose, Par., 1903, x, 22–27.—**Bruschettini** (A.) Immunität und Therapie der Tuberkulose. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxvi, Orig., 531–537. *Also, transl.:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1912, xxi, 405–410.—**Cervello** (V.) Le traitement de la tuberculose par l'igazol. [Transl., abstr., 415.] Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 416–421.—**Charteris** (F. J.) Medicaments in the management of tuberculosis. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1910, iv, 250–254.—**Chew** (R. G. S.) Gynocyanauridzarin; a new remedy for tubercular diseases. Indian M.-Chir. Rev., Bombay, 1895, iii, 361–364.—**Cipriani** (A. G.) Beitrag zur Behandlung der chirurgischen Formen der Tuberculose und der Lungentuberculose durch Chinosol. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1897, lxvi, 953–955. ———. Weitere Fälle von Chinosolbehandlung bei Tuberkulose. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1899, xx, 257.—**Clarke** (H.) & **Forsyth** (C. E. P.) On the value of some modern methods of diagnosis and treatment in tubercular diseases. Liverpool M.-Chir. J., 1908, xxix, 85–99.—**Cohen** (M. S.) Some new features in the class method of treating tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 1193–1196.—**Cohen** (S. S.) The use of palladium chloride internally in the treatment of tuberculosis. Tr. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1899, xx, 357–360. ———. Preliminary report upon the use of palladium chloride ($PdCl_2$) internally in the treatment of tuberculosis. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1900, i, 178–180.—**Coleman** (T. D.) The general management of tuberculosis. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cvii, 465–469.—**Coromilas.** Traitement des tuberculoses chirurgicales et de la tuberculose pulmonaire par le sulfure de carbone térébenthiné. [Rap. de Delorme.] Bull. Acad. de méd., Par., 1901, 3. s., xlvi, 443–455.—**Dartigues.** De la tuberculose; données nouvelles; genèse de son parasite; curabilité; son traitement. Rev. internat. de la tubercul., Par., 1910, xvii, 263–270.—**Day** (L. W.) Drug treatment for tuberculosis. Northwest. Lancet, Minneap., 1903, xxiii, 212.—**Denéchau** (D.) & **Leroy** (V.) Récente acquisition de la tuberculose; l'érythème nouveaux, ses rapports avec la tuberculose. Arch. méd. d'Angers, 1909, xiii, 352–357.—**De Renzi** (E.) Ein Beitrag zur medicamentösen Behandlung der Tuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1902, xxxix, 357–400. *Also*, Reprint.—**Desprez.** De l'application du chloroforme sous différentes formes au traitement de la tuberculose. Cong. franç. de méd. Rap., Par., 1899, v, 803–807.—**Destot** (E.) Nouveau mode de traitement de la tuberculose par les sels de plomb. *Ibid.* 1894, Par., 1895, i, 524–538.—**Diesing.** Ein neuer Weg in der Tuberkulosebehandlung. Tuberculosis, Leipz., 1910, ix, 480–482.—**Dixon** (S. G.) The biological treatment of tuberculosis as conducted by the department. Penn. Health Bull., Harrisburg, 1910, no. 10, 1–5.—**Dluski** (K.) Einige Bemerkungen über die spezifische Therapie der Tuberculose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xvi, 71–95, 1 tab.—**Donovan** (J. A.) Treatment of tuberculosis by nebulization. Med.-Leg. J., N. Y., 1902–3, xx, 316–318.—**Dor** (L.) Sirop de

Tuberculosis (*Treatment of*).

Raifort, essence de moutarde et tuberculose. Lyon méd., 1905, civ, 1395-1398.—**Ewart** (R. J.) Some observations bearing on Prof. Pearson's researches on tuberculosis. Pub. Health, Lond., 1912-13, xxvi, 8-12.—**Ferràn** (J.) Ueber einige neue Entdeckungen bezüglich des Bacillus der Tuberculose und der Frage der Prophylaxe und Heilung dieser Krankheit. Wien. klin. Wchnschr., 1898, xi, 679-685.—**Fleig** (C.) Sur les injections intra-tissulaires de diverses eaux minérales dans le traitement de quelques formes de tuberculose. Cong. internat. de physiothérap. Compt. rend., 1910, Par., 1911, iii, 994-1009.—**Flick** (L. F.) The treatment of tuberculosis with inunctions of europhen. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1897, xviii, 253-256. *Also, transl.:* Heilkunde, Wien [etc.], 1898-9, iii, 202. ———. Advantages of local care and treatment of tuberculosis. Tuberculosis, Berl., 1911, x, 207-212.—**Flores Guerra** (L.) La tuberculosis y su tratamiento por el sulfuro de alila. Crón. méd. mexicana, México, 1902, v, 49-51.—**Franchi** (B.) Necessità, in considerazione del carattere sociale della tubercolosi, di un modo a provvedimento di pronta e pratica attuazione, non portante alcuna spesa nuova, per sperimentare e controllare scientificamente, a garanzia di tutti, i rimedii profilattici e curativi che molti annunciano. Atti d. Cong. naz. . . . contro la tuberc. 1909, Firenze, 1910, ii, 375-381.—**Fussell** (M. H.) Treatment of tuberculosis in private practice. Med. Fortnightly, St. Louis, 1908, xxxiv, 389-391.—**Galopin.** Profilaxis de la tuberculosis; su tratamiento preventivo por la trinidad dosimétrica racional, el sulfhidral, el iodoformo y el arseniato de estrignina. Dosimetria, Barcel., 1896, ii, 185-192.—**Galtier** (V.) Action de la glycérine sur les lésions tuberculeuses. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1907, 5. s., xi, 263-266.—**Garel** (J.) De l'emploi du persulfate de soude dans le traitement de la tuberculose. Bull. méd., Par., 1900, xiv, 997-999.—**Garmagnano** (C.) Studio clinico sulla terapia medicamentosa tubercolare. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 416; 440.—**Gautrelet** (J.) & **Soulé** (E.) Les injections d'eau de mer dans la tuberculose. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 798.—**Geeraerd.** Considérations relatives aux tuberculeux traités dans les salles de la clinique pendant l'année 1902. J. méd. de Brux., 1903, viii, 561; 577.—**Gibson** (J. D.) The intensification of nature's agents a specific for tuberculosis. J. Advanc. Therap., N. Y., 1910, xxviii, 213-218.—**Gleitsmann** (J. W.) A case of primary pharyngeal and laryngeal tuberculosis apparently cured; remarks on kalagna, a new remedy for tuberculosis. Laryngoscope, St. Louis, 1899, vi, 239-241.—**Golubinin** (L. E.) Znacheniye liekarstvennikh preparatov v dielie s tuberkulozom. [Rôle of medicaments in the struggle with tuberculosis.] Trudî fak. terap. klin. Imp. Mosk. Univ. . . . v chest . . . V. D. Shervinskavo, 1904, 209-223.—**Gouraud** (F.-X.) Évolution actuelle du traitement antituberculeux. Bull. gén. de thérap., Par., 1911, clxi, 801-807.—**Gregoraci** (P. N.) La tubercolosi guarisce: orientamento clinico e terapeutico. Riv. internaz. di clin. e terap., Napoli, 1910, v, 185-188.—**Grosvener** (J. W.) The relation of alcohol to tuberculosis. Quart. J. Inebr., Bost., 1906, xxviii, 9-18.—**Guerra** (Z.) La cura della tubercolosi coll'igazolo. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 963-965.—**Haentjens** (A. H.) Een middel tot behandeling van tuberculose. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1907, xliii, 2. Afd., 1611-1621.—**Hecht** (A.) Beiträge zur medikamentösen Therapie der Tuberculose. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 2277-2279.—**Heermann** (G.) Ueber Mesbé, ein neues Mittel zur Behandlung der Tuberkulose. *Ibid.*, 1849.—**Herxheimer** (K.) & **Altmann** (K.) Ueber eine Reaktion tuberculöser Prozesse nach Salvarsaninjektion. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 441-443.—**Hodgetts** (C. A.) The work and methods for the relief of tuberculosis. Am. Pract., N. Y., 1912, xlvi, 303-311.—**Ishigami** (T.) Tuberculo-toxoidin. [Pat. spec.] No. 1,020,761; March, 19, 1912.—**Jacobi** (A.) Drugs in the treatment of tuberculosis. Merck's Arch., N. Y., 1906, viii, 50-52. ———. Tuberculosis and its treatment by the practitioner. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1911, xvii, 287-296. *Also*, Reprint.—**Jessler** (G.) Versuche mit Griserinum novum bei Tuberkulose. Prag. med. Wchnschr., 1909, xxxiv, 366-368.—**Jones** (W. M.) The use and abuse of drugs in tuberculosis. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1908-9, x, 259-264.—**Kapsenberg** (G.) Zur Chemotherapie der Tuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 879-881.—**Klebs** (E.) Zur Behandlung der Tuberkulose; hereditäre Uebertragung und andere Infectionswege. München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 129-134. ———. Zur Behandlung der Tuberculose. Med. Klin., Berl., 1905, i, 1250-1252. ———. Die Tuberkulose, Wesen und Behandlung. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1908, cxciv, Beihft., 368-442.—**Klemperer** (F.) Zusammenfassende Uebersicht über die medicamentöse Behandlung der Tuberkulose. Therap. d. Gegenw., Berl.-Wien, 1901, n. F., iii, 351-357.—**Kobert.** Ueber die medicamentöse Behandlung der Tuberkulose. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 365-375.—**Krämer.** Ueber Dauerheilung der Tuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, Ver.-Beil., 248.—**Kraemer** (C.) Studie über die Heilung und Ausrottung der Tuberkulose. Méd. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., lxxvi, 73; 93; 113; 133.—**Krokiewicz** (A.) Meine Heilerfolge bei der Tuberkulose. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1909, xvi, 1030-1035.—**de Lada Noskowski.** Les formes cliniques de la tuberculose et leur traitement. Progrès méd., Par., 1903, 3. s., xviii, 145; 161.—**Laidlaw** (G. F.) The medical treatment of tuberculosis. Hahneman, Month., Phila., 1908, xliii, 431-439.—**Landis** (H. R. M.) Tuberculosis. Mod. Treatment (Hare), Phila. & N. Y., 1910, i, 739-811, 7 pl.—**Le Grix.** Traitement médicamenteux dosimétrique de la tuberculose; efficacité d'action d'une formule thérapeutique antituberculeuse à dominante causale stéréotypée et à variante symptomatique adéquate au malade. Rev. méd., Par., 1903, xii, 195-197.—**Lemoine** (G.) Des résultats éloignés obtenus dans la tuberculose par l'action thérapeutique des lipoïdes biliaires. Gaz. d. prat., Lille, 1912, xix, 17-21.—**Lemoine** (G.) & **Gérard** (E.) Nouvelles expériences sur l'action antitoxique des lipoïdes vis-à-vis du poison tuberculeux. Cong. franç. de méd. Compt. rend. 1910, Par., 1911, xi, 87-97.—**Lespinne** (V.) & **Jacobs** (C.) Contribution à l'étude du traitement curatif de la tuberculose. Progrès méd. belge, Brux., 1903, v, 25; 113.—**Letulle** (M.) Les tuberculoses curables. Actualités méd.-chir. (Rothschild), Par., 1911, 307-325.—**von Linden** (G.) Beiträge zur Chemotherapie der Tuberkulose; die Ergebnisse des Finklerschen Heilverfahrens bei der Impftuberkulose des Meerschweines. Beitr. z Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912, xxiii, 201-213, 1 pl. ———. Weitere Erfahrungen mit einer Chemotherapie der Tuberkulose. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 2560-2563.—**Ludwig** (G.) La tuberculose: sa guérison; la purification du sang par l'acide carbonique. J. de la santé, Par., 1901, xviii, pt. 2, no. 931, annexes, p. iii.—**Mackenzie** (H.) The medicinal treatment of tuberculosis. Practitioner, Lond., 1898, lx, 681-690.—**Maggiorani** (A.) Sul diamagnetismo degli umori organici in rapporto alla cura della tuberculosi. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de thérap., 412-414.—**Malo** (B.) Ventajas del método hipodérmico en el tratamiento de las enfermedades en general y muy especialmente en la anemia y la tuberculosis. *Ibid.*, 131-140.—**Mangum** (W. W.) A new treatment for tuberculosis. South. M. & S., Chattanooga, 1904, i, 95.—**Maragliano** (E.) I nuovi orientamenti della patologia e della clinica della tubercolosi in rapporto alla terapia specifica. Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 35-40.—**Matthes** (M.) Ueber die Wirkung einiger subcutan einverleibter Albumosen auf den thierischen, insonderheit auf den tuberculös inficirten Organismus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1894, liv, 39-70.—**Mendelsohn** (M.) Weiteres zur medikamentösen Therapie der Lungentuberkulose und der Skrofulose. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1904, 25-29. *Also, transl.:* N. médic., Brux., 1904, iv, 3; 9.—**Mircoli** (S.) Sulla siero-antitossicità tubercolare dell' alcool e sull' eventuale suo uso nei tubercolosi. Clin. med. ital., Milano, 1900, xxxix, 133-143. *Also, transl.:* München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 353-356.—**Mireur.** Sur un nouveau traitement de la tuberculose. Marseille méd., 1906, xliii, 465-467.—**Mitulescu** (J.) Die Vortheile der combinirten Behandlung bei der chronischen Tuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 367; 385.—**Möllers** (B.) & **Wolff** (G.) Experimentelle Untersuchungen mit dem Zeunerschen Tuberkulosepräparat "Tebesapin." *Ibid.*, 1913, xxxix, 149.—**Munter** (J.) Ueber die Verwertbarkeit des Jatrevin in der Therapie der Tuberkulose. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 1097-1099.—**Neustadtl** (L.) Zur Alkoholtherapie der localen Tuberculose. Prag. med. Wchnschr., 1900, xxv, 73-75.—**de Nittis** (J.) La médication glycogénique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 342.—**Otis** (E. O.) Tuberculosis. Handb. Pract. Treat. [Musser & Kelly], Phila. & Lond., 1911, ii, 332-451, 22 pl.—**Peavy** (J. F.) Treatment of tuberculosis; a therapeutic measure based on physiologic consideration. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 79-81. *Also*, Reprint.—**Pégurier.** Le terrain tuberculisable et son traitement médicamenteux. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1902, i, 1-9.—**Perez Miró** (A.) Tratamiento de la tuberculosis por el amoníaco. Rev. de méd. y cirug. de la Habana, 1907, xii, 293-296.—**Peset** (V.) Los remedios novísimos de la tuberculosis. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1900, ii, 129-135.—**Plicque** (A.-F.) Le tannin dans la tuberculose. Presse méd., Par., 1902, ii, 991. ———. La glycérine dans la tuberculose. J. de méd. et chir. prat., Par., 1903, lxxiv, 85-87.—**Pope** (C.) The physical forces in tuberculosis. J. Advanc. Therap., N. Y., 1910, xxviii, 483; 536.—**Rani** (A.) Indicazioni sul modo di fare la cura razionale della tubercolosi del Dott. Comm. Antonio Maggiorani. Guerra a. tuberc., Catania, 1902, ii, 28-30. *Also:* Stomaco, Napoli, 1902, viii, 27-29.—**Rénon** (L.) Valeur actuelle de la thérapeutique antituberculeuse. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1912, xxvi, 321.—**Rénon** (L.) & **Géraudel.** Un cas d'emphysème souscu-

Tuberculosis (*Treatment of*).

berkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, Ver.-Beil., 248.—**Kraemer** (C.) Studie über die Heilung und Ausrottung der Tuberkulose. Méd. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., lxxvi, 73; 93; 113; 133.—**Krokiewicz** (A.) Meine Heilerfolge bei der Tuberkulose. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1909, xvi, 1030-1035.—**de Lada Noskowski.** Les formes cliniques de la tuberculose et leur traitement. Progrès méd., Par., 1903, 3. s., xviii, 145; 161.—**Laidlaw** (G. F.) The medical treatment of tuberculosis. Hahneman, Month., Phila., 1908, xliii, 431-439.—**Landis** (H. R. M.) Tuberculosis. Mod. Treatment (Hare), Phila. & N. Y., 1910, i, 739-811, 7 pl.—**Le Grix.** Traitement médicamenteux dosimétrique de la tuberculose; efficacité d'action d'une formule thérapeutique antituberculeuse à dominante causale stéréotypée et à variante symptomatique adéquate au malade. Rev. méd., Par., 1903, xii, 195-197.—**Lemoine** (G.) Des résultats éloignés obtenus dans la tuberculose par l'action thérapeutique des lipoïdes biliaires. Gaz. d. prat., Lille, 1912, xix, 17-21.—**Lemoine** (G.) & **Gérard** (E.) Nouvelles expériences sur l'action antitoxique des lipoïdes vis-à-vis du poison tuberculeux. Cong. franç. de méd. Compt. rend. 1910, Par., 1911, xi, 87-97.—**Lespinne** (V.) & **Jacobs** (C.) Contribution à l'étude du traitement curatif de la tuberculose. Progrès méd. belge, Brux., 1903, v, 25; 113.—**Letulle** (M.) Les tuberculoses curables. Actualités méd.-chir. (Rothschild), Par., 1911, 307-325.—**von Linden** (G.) Beiträge zur Chemotherapie der Tuberkulose; die Ergebnisse des Finklerschen Heilverfahrens bei der Impftuberkulose des Meerschweines. Beitr. z Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912, xxiii, 201-213, 1 pl. ———. Weitere Erfahrungen mit einer Chemotherapie der Tuberkulose. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 2560-2563.—**Ludwig** (G.) La tuberculose: sa guérison; la purification du sang par l'acide carbonique. J. de la santé, Par., 1901, xviii, pt. 2, no. 931, annexes, p. iii.—**Mackenzie** (H.) The medicinal treatment of tuberculosis. Practitioner, Lond., 1898, lx, 681-690.—**Maggiorani** (A.) Sul diamagnetismo degli umori organici in rapporto alla cura della tuberculosi. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de thérap., 412-414.—**Malo** (B.) Ventajas del método hipodérmico en el tratamiento de las enfermedades en general y muy especialmente en la anemia y la tuberculosis. *Ibid.*, 131-140.—**Mangum** (W. W.) A new treatment for tuberculosis. South. M. & S., Chattanooga, 1904, i, 95.—**Maragliano** (E.) I nuovi orientamenti della patologia e della clinica della tubercolosi in rapporto alla terapia specifica. Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 35-40.—**Matthes** (M.) Ueber die Wirkung einiger subcutan einverleibter Albumosen auf den thierischen, insonderheit auf den tuberculös inficirten Organismus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1894, liv, 39-70.—**Mendelsohn** (M.) Weiteres zur medikamentösen Therapie der Lungentuberkulose und der Skrofulose. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1904, 25-29. *Also, transl.:* N. médic., Brux., 1904, iv, 3; 9.—**Mircoli** (S.) Sulla siero-antitossicità tubercolare dell' alcool e sull' eventuale suo uso nei tubercolosi. Clin. med. ital., Milano, 1900, xxxix, 133-143. *Also, transl.:* München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 353-356.—**Mireur.** Sur un nouveau traitement de la tuberculose. Marseille méd., 1906, xliii, 465-467.—**Mitulescu** (J.) Die Vortheile der combinirten Behandlung bei der chronischen Tuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 367; 385.—**Möllers** (B.) & **Wolff** (G.) Experimentelle Untersuchungen mit dem Zeunerschen Tuberkulosepräparat "Tebesapin." *Ibid.*, 1913, xxxix, 149.—**Munter** (J.) Ueber die Verwertbarkeit des Jatrevin in der Therapie der Tuberkulose. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 1097-1099.—**Neustadtl** (L.) Zur Alkoholtherapie der localen Tuberculose. Prag. med. Wchnschr., 1900, xxv, 73-75.—**de Nittis** (J.) La médication glycogénique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 342.—**Otis** (E. O.) Tuberculosis. Handb. Pract. Treat. [Musser & Kelly], Phila. & Lond., 1911, ii, 332-451, 22 pl.—**Peavy** (J. F.) Treatment of tuberculosis; a therapeutic measure based on physiologic consideration. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 79-81. *Also*, Reprint.—**Pégurier.** Le terrain tuberculisable et son traitement médicamenteux. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1902, i, 1-9.—**Perez Miró** (A.) Tratamiento de la tuberculosis por el amoníaco. Rev. de méd. y cirug. de la Habana, 1907, xii, 293-296.—**Peset** (V.) Los remedios novísimos de la tuberculosis. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1900, ii, 129-135.—**Plicque** (A.-F.) Le tannin dans la tuberculose. Presse méd., Par., 1902, ii, 991. ———. La glycérine dans la tuberculose. J. de méd. et chir. prat., Par., 1903, lxxiv, 85-87.—**Pope** (C.) The physical forces in tuberculosis. J. Advanc. Therap., N. Y., 1910, xxviii, 483; 536.—**Rani** (A.) Indicazioni sul modo di fare la cura razionale della tubercolosi del Dott. Comm. Antonio Maggiorani. Guerra a. tuberc., Catania, 1902, ii, 28-30. *Also:* Stomaco, Napoli, 1902, viii, 27-29.—**Rénon** (L.) Valeur actuelle de la thérapeutique antituberculeuse. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1912, xxvi, 321.—**Rénon** (L.) & **Géraudel.** Un cas d'emphysème souscu-

Tuberculosis (*Treatment of*).

tané au cours d'une tuberculose: traitement par le chlorhydrate d'héroïne; guérison. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1902, Auxerre, 1903, xliii, 45–47.—**Reynier.** Traitement des tuberculoses externes par l'eau salée. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1907, n. s., xxxiii, 340–343.—**Rivière** (J.-A.) Physiothérapie de la tuberculose. Gaz. méd. de Par., 1912, lxxxiii, 317. *Also:* Ann. de méd. phys., Anvers, 1913, xi, 19–25.—**Robin** (A.) Traitement de la tuberculose; le mode d'association pratique des cinq médications fondamentales. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1911, clxii, 913–922.—**Rodet** (A.) Contribution à l'étude expérimentale de l'action du tannin sur la tuberculose. N. Montpel. méd., 1900, x, 136–144.—**Rose** (A.) Carbonic acid in the treatment of tuberculosis according to Hugo Weber. St. Louis M. Rev., 1905, lii, 377–380.—**Ruppel** (W.) Process of producing a remedy for tuberculosis. [Pat. spec.] No. 1,037,997; Sept. 10, 1912. ———. Process of producing a remedy for tuberculosis. [Pat. spec.] No. 1,050,299; Jan. 14, 1913.—**Rusconi** (A.) La soda caustica come neutralizzante il bacillo della tubercolosi. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1907, xxix, 337–345.—**Sachs** (T. B.) When is a case of tuberculosis curable? Time required for cure, and subsequent precautions to be observed. Illinois M. J., Springfield, 1911, xx, 637–644.—**Schatzky** (S.) L'inopisation dans le traitement de la tuberculose. J. de physiothér., Par., 1910, viii, 490–499.—**Schneider** (R.) Mixture for treating tuberculosis. [Pat. spec.] No. 762,256; June 7, 1904.—**Schnirer** (M. T.) Zur antituberkulösen Arzneiwirkung. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1903, x, 1434–1436.—**Schroeder** (G.) Ueber neuere Medikamente und Nährmittel bei der Behandlung der Tuberkulose. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1900, i, 213: 1901, ii, 359. ———. Ueber neuere Medikamente in der Behandlung der Tuberkulose. *Ibid.*, 1902, iv, 45: 1903, v, 50; 342. ———. Ueber neuere Medikamente für die Behandlung der Tuberkulose. *Ibid.*, 1904, v, 355–361. ———. Ueber neuere Medikamente und Nährmittel für die Behandlung der Tuberkulose. *Ibid.*, 1908, xii, 403–410.—**Schulz** (H.) Die Arzneibehandlung der Tuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 336–340.—**Simon** (C.) The case of Frederick Hammann. Med.-Leg. J., N. Y., 1901–2, xix, 245–251, 2 port.—**Stadelmann.** Traitement de la tuberculose par les sels ordinairement contenus dans le sang. Répert. de thérap., Par., 1896, xiii, 275.—**Stark** (N. N.) The treatment of tuberculosis in New York City. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 927–929. *Also*, Reprint.—**Stierlin** (R.) Ueber Histosan [bei Tuberkulösen]. Therap. Monatsh., Berl., 1905, xix, 576–578.—**Strauss** (A.) Weiterer Beitrag zur Chemotherapie der äusseren Tuberkulose. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 2718–2722.—**Sulli** (M.) Il cantaridinato di cocaina nella cura della tubercolosi. Ufficiale san., Napoli, 1895, viii, 297; 342.—**Testa** (G. A.) Le localizzazioni midollari tubercolari e gli agenti fisici. Ann. di elett. med. [etc.], Napoli, 1910, ix, 391–402.—**Tsitovich** (I. S.) Naturalniy zheludochniy sok i rezultati yevo primieneniya u bugorchatkovikh bolnikh. [Natural gastric juice and results of its application in tuberculosis.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1907, vi, 962–964.—**Tuberculosis** treatment in Germany; the new fumigation system. San. Rec., Lond., 1903, n. s., xxxii, 338.—**Tutsch** (F.) Neue Ausblicke auf die natürlichen Heilwege der Tuberkulose. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 695–699.—**Ungar** (L.) Die Behandlung der Tuberkulose mit Nicocol. Oesterr. Aerzte-Ztg., Berl., 1911, viii, 126.—**Ward** (E. P.) Die Behandlung der Tuberkulose nach einer neuen Methode. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1910, xvi, 151–160.—**Webb** (G. B.), **Williams** (W. W.) & **Basinger** (A. F.) Artificial lymphocytosis as a possible aid in the treatment of tuberculosis. Colorado Med., Denver, 1910, vii, 6.—**Wells** (H. G.) The biochemistry and chemotherapy of tuberculosis. Tr. Chicago Path. Soc., 1909–12, viii, 345–349.—**Whitcomb** (J. L. C.) The use of caseic acid in the treatment of tubercle. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1899, xviii, 58–64.—**Wiesner** (A.) Novější léčiva proti tuberkulose plicní. [Recent remedies against tuberculosis.] Časop. lék. česk., v Praze, 1905, xlv, 470; 497; 534.—**Zeuner** (W.) Subkutane Oelseifeninjektionen. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1908, xxix, 317. ———. Alkali (Seife) bei Tuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1912, xix, 268–273.—**Zink.** Ueber Versuche mit Mesbé. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 2732–2734.

Tuberculosis (*Treatment of, Dietetic*).

See **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of, Dietetic*); **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *with meat and meat juices.*

Tuberculosis (*Treatment of, Operative*).

See **Tuberculosis** (*Glandular, Treatment of, Operative*); **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of, Operative*); **Tuberculosis** (*Surgical, Treatment of, Operative*).

Tuberculosis (*Treatment of, Preventive*).

See **Tuberculosis** (*Prevention of*).

Tuberculosis (*Treatment of, Specific*).

See, also, **Tuberculosis** (*Treatment of*) *with bacteria, etc.*; **Tuberculosis** (*Treatment of*) *with Koch's tuberculin*; **Tuberculosis** (*Treatment of*) *with serum*; **Tuberculosis** (*Treatment of*) *with tuberculins.*

Baldwin (E. R.) The rational application and value of specific treatment for tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 1600–1604.—**Bandelier.** Stand der spezifischen Behandlung der Tuberkulose. Tuberculosis, Berl., 1908, vii, 28–35.—**Brown** (L.) Specific therapy in tuberculosis in America. *Ibid.*, Leipz., 1906, v, 466–472.—**Cattle** (C. H.) Attempts to find a specific remedy for tuberculosis. Practitioner, Lond., 1905, lxxiv, 518–525.—**Denison** (C.) The specific therapy of tuberculosis. Med. News, N. Y., 1905, lxxxvi, 591–593.—**Denys.** [Réponse à Messieurs Malvoz et Van Beneden relativement aux traitements spécifiques de la tuberculose.] Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1903, xlii. [Discussion], 311; 353.—**Elsaesser** (F. A.) Spezifische Behandlung der Tuberkulose durch passive Immunisierung. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1907, xi, 308–315.—**Erculisse** (E.) Contribution à l'étude du traitement spécifique des tuberculoses. Ann. méd.-chir., Dour, 1907, xv, 26–30. *Also:* J. méd. de Brux., 1907, xii, 91–93.—**Evans** (G. H.) Specific therapy in tuberculosis. Calif. State J. M., San Fran., 1907, v, 129–132.—**Ghisellini** (G.) Note sul trattamento specifico antitubercolare. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 853–855.—**Gibier** (P.) Do laboratory researches allow us to hope for the early discovery of a specific remedy for tuberculosis? Bull. Pasteur Inst., Danbury, Conn., 1897, v, 81–83.—**Goodwin** (W. C.) A specific treatment for tuberculosis; with a preliminary report. Am. J. Clin. M., Chicago, 1911, xviii, 55–58.—**Hager.** Zur spezifischen Behandlung der Tuberkulose. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 1173; 1225.—**Hamman** (L.) A brief account of the development of the specific treatment of tuberculosis. J. Outdoor Life, Trudeau, N. Y., 1912, ix, 1–6, port.—**Hochheim** (H.) Die Resultate der spezifischen Therapie der Tuberkulose. Zentralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1906, xxiv, 393–399.—**Malvoz.** Sur le traitement de la tuberculose. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1903, xlii, 61–64. *See, also, supra*, Denys.—**Maragliano** (E.) Sur le traitement spécifique de la tuberculose. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 812–816. ———. La terapia specifica della tubercolosi. Tommasi, Napoli, 1905–6, i, 617–625.—**Massini** (G.) Sullo stato attuale della terapia specifica della tubercolosi. Gazz. d. osp., Milano, 1907, xxviii, 145; 209; 305.—**Paquin** (P.) Specific medication in tuberculosis of man and beast. Northwest. Lancet, St. Paul, 1896, xvi, 436–439. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 220–222. ———. Modern treatment of tuberculosis, including specific and organic medication. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1896, 168–179. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1896–7, i, 408–412. [Discussion], 454–456. *Also:* N. York M. J., 1896, lxiv, 548–551. *Also*, Reprint.—**Petruschky** (J.) Der Kampf gegen die Infektionskrankheiten; die spezifische Behandlung der Tuberkulose. Gesundheit, Leipz., 1899, xxiv, 365–372. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 1120; 1141. *Also:* Verhandl. d. Tuberc.-Comm. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte in München 1899, Berl., 1900, 109–127, 1 tab.—**Ravenel** (M. P.) The specific treatment of tuberculosis. Penn. M. J., Pittsburg, 1903–4, vii, 235–238.—**Relazione** (La) Hager sulla cura specifica della tubercolosi. Guerra a. tuberc., Catania, 1902, ii, 121–124.—**Root** (P. S.) Observations upon the specific treatment of tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 1502–1504.—**Ross** (F. W. F.) Tuberculosis, antituberculosis; tuberculo-therapy in tuberculosis. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1907, xi, 406–409.—**Sawyer** (J.) The use of specific products of tubercle bacilli in the treatment of tuberculosis. *Ibid.*, 1905, vii, 214–221. ———. Specific medication in the treatment of tuberculosis. *Ibid.*, 1907, x, 511–515. *Also:* Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1907, 3. s., xxiii, 167–169.—**Schrader.** Spezifische Tuberkulosemittel. Med. Klin., Berl., 1907, iv, 624–628. ———. Die spezifische Tuberkulose-Therapie in der Praxis. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1911, xvii, 329–333.—**Schroer** (H.) Specific therapy against tuberculosis. Lancet-Clinic, Cincin., 1907, xcviii, 454–456.—**Soriani** (G.) Contributo casuistica alla cura specifica della tubercolosi. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 1311–1313.—**Van Beneden.** Tuberculines et cure hygiénodiététique. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége. 1903, xlii, 365–379. *See, also, supra*, Denys.—**Wein** (E.) Die spezifische Behandlung der Tuberkulose. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1909, xlv, 18; 32.

Tuberculosis (*Treatment of*) *with animal extracts.*

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *with animal extracts.*

Tuberculosis (*Treatment of*) *with animal extracts.*

MARTINENQ (J.) *De la lécithine et de sa valeur thérapeutique, en particulier dans la tuberculose. 8°. *Montpellier*, 1907.

Bayle (C.) Des injections sous-cutanées ou intra-musculaires de jaune d'œuf dans le traitement de la tuberculose. Lyon méd., 1902. xcix, 351–357.—**Cruz** (J.) La opoterapia orquídea en el tratamiento de la tuberculosis. Clin. mod., Zaragoza, 1909, viii, 297–300.—**Evaristo** (J.) Tratamento de tuberculose pelo liquido ascitico. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1898, lxii, 306–312.—**Frugoni** (C.) & **Grixoni** (G.) Tubercolosi e tiroide; nota prima (preventiva). (Utile influenza dei principi tiroidei nelle infezioni tubercolare e pseudotubercolare sperimentali.) Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1909, x, 381–384. ——. ——. Tiroide e tubercolosi; il trattamento tiroideo nella tubercolosi sperimentali. Biochim. e terap. sper., Milano, 1909, i, 193–214.—**Gouraud** (F.-X.) & **Paillard** (H.) L'opothérapie chez les tuberculeux. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1911, clxii, 641–661.—**Harrower** (H. R.) The therapeutic action of splenic extract, and its application in the treatment of tuberculosis. Lancet, Lond., 1913, i, 524–527.—**Loeper** (M.) & **Esmonet** (C.) La pancréatinisation intensive dans le traitement de la tuberculose. Cong. franç. de méd. Compt. rend. 1910, Par., 1911, xi, 97–102. *Also* [Abstr.]: Bull. méd., Par., 1910, xxiv, 1107.—**Nagel** (J. D.) Physiological gastric juice in the treatment of tuberculous diseases. N. York M. J. [etc.], 1910, xci, 129–131.—**Sweeney** (G. B.) Animal therapy in tuberculosis. *Ibid.*, 1907, lxxxvi, 1075. *Also*, Reprint.—**Tische** (J. M.) Tuberculosis treated with crotalin; the detailed report of a case treated with this remedy. Am. J. Clin. M., Chicago, 1910, xvii, 643–646.—**Valagussa** (F.) Sull' azione degli estratti di glandole tubercolari nella tubercolosi sperimentale e nella tubercolosi umana. Ann. d' ig. sper., Roma, 1904, n. s., xiv, 129–138.—**Wittgenstein** (H.) Die Einwirkung von Ovarialsubstanz auf Tuberkelbazillen. Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 1785–1788.

Tuberculosis (*Treatment of*) *with antiseptics.*

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *with antiseptics.*

GUEVARA (P.) *Breves consideraciones sobre el tratamiento antiséptico de la tuberculosis. 8°. *México*, 1888.

MOHRHOFF (F.) La tubercolosi. Cura antisettica e ricostituente mediante l' inalazione di nuovi rimedii volatili. 16°. *Napoli*, 1898.

Grusdieff (S. S.) Subcutaneous injections of aristol in the treatment of tuberculosis. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1895, xiv, 522–526.—**Hillebrecht.** Die Behandlung der Skrophulose und Tuberkulose mit Solveol (einer neutralen wässrigen Kresollösung). Aerztl. Rundschau, München, 1894, iv, 449; 465.—**McGillicuddy** (T. J.) Tuberculosis; its soil and its treatment by medical asepsis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 1395–1397.—**McTaggart** (M. F.) Treatment of tubercular and other diseases by the phenol series. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxv, 137–140.—**Mallebrein** (F.) & **Wasmer** (C.) Ueber das Problem einer für den Organismus unschädlichen Anwendung von Chlor als bakterizides und allgemein giftzerstörendes Agens, sowie dessen Bedeutung für die Prophylaxis und die Therapie der Tuberkulose und anderer Infektionskrankheiten. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911–12, xviii, 225–248.—**Muscarà** (C.) L' H_2O_2 nella tubercolosi sperimentale. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1904, xiv, 131–146.—**Orlandini** (C.) Dell' impiego dell' etolo ed etacresolo nella tubercolosi polmonare e chirurgica. Rendic. d. Ass. med.-chir. di Parma, 1901, ii, 10.—**Plicque** (A.-F.) Traitement de la tuberculose par l'acide borique; un nouveau mode d'administration. Bull. méd., Par., 1903, xvii, 737.—**Robin** (A.) Traitement de la tuberculose; les médications antiseptiques directes et indirectes. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1911, clxii, 721–734.—**Robinson** (F. C.) A case of tuberculosis treated by aseptolin Edson. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1896, 297–301.—**Roussel** (J.) La contagion de la tuberculose; son traitement antiseptique. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1887, 288–293.

Tuberculosis (*Treatment of*) *with arsenic compounds.*

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *with arsenic* [*and compounds*].

BENOIST (J.) *Médication cacodylique; son application à la thérapeutique infantile (tuberculose, chorée). 8°. *Paris*, 1900.

Tuberculosis (*Treatment of*) *with arsenic compounds.*

COLLET (L.) *Quelques recherches sur l'acide cacodylique dans la tuberculose. 8°. *Paris*, 1900.

Bayeux (R.) Injections sous-cutanées de très fortes doses de cacodylate de soude dans certains cas de tuberculose de l'enfance et de l'adolescence. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 368–379.—**Borgherini** (A.) Gli arsenicali nella cura della tubercolosi. Suppl. al Policlin., Roma, 1899–1900, vi, 1281–1284.—**Bougié** (J.) Traitement des adénites tuberculeuses par les injections de cacodylate de soude. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1901, xiv, 788–791.—**Burow** (R.) Die Tuberculose und ihre erfolgreiche Behandlung mit Guajakol-Arson; eine experimentell-pharmakologische und bakteriologische Studie. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 1792–1794.—**Ferreira** (C.) O atoxyl na tuberculose. Tribuna med., Rio de Jan., 1909, xv, 229–238. *Also, transl.:* Tuberculosis, Leipz., 1909, viii, 63–70.—**Giajmis** (C.) & **Bazzicalupo** (G.) Il trattamento cacodilico nella tubercolosi sperimentale. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 1252–1254.—**Jolly.** Que vaut la médication arsenicale dans la lutte contre la tuberculose? J. de méd. de Par., 1902, 2. s., xiv, 277. *Also:* Méd. inf., Par., 1901–2, iii, 443–446. *Also:* Poitou méd., Poitiers, 1902, xvi, 158–162.—**Knothe** (B.) Einige Fälle von Atoxylbehandlung der Tuberkulose. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 562–566.—**Knotte** (B. S.) K voprosu o liechenii tuberkulyoza preparatami mishyaka. [Treatment of tuberculosis with preparations of arsenic.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1911, x, 491; 504.—**Letort** (A.) L'administration intestinale de l'arsenic et de ses dérivés. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1903, ii, 583–587.—**Levrat.** Injections sous-cutanées de cacodylate de soude à doses massives et espacées dans le traitement adjuvant de la tuberculose. Lyon méd., 1905, civ, 449–452.—**Maciel** (M.) L'illusion des arsenicaux dans la tuberculose. Rev. med.-cirurg. do Brazil, Rio de Jan., 1906, xiv, 161–180.—**Moller** (J.) Zur Heilung der Tuberkulose mit Atoxyl. Berl. klin.-therap. Wchnschr., 1904, 868; 885. *Also:* Wien. klin.-therap. Wchnschr., 1904, 868; 885.—**Plicque** (A.-F.) L'arsenic et ses dérivés dans la tuberculose. J. de méd. int., Par., 1903, vii, 31–34.—**Skultecki** (E.) Il cacodilato di soda nelle tubercolosi chirurgiche. Gazz. d. osp., Milano, 1901, xxii, 1030–1033.—**Vigenaud.** Note sur l'emploi du méthylarsinate disodique chez les tuberculeux. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1902, cxliii, 920–929.

Tuberculosis (*Treatment of*) *with bacteria and bacterial products.*

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *with bacteria, etc.*; **Tuberculosis** (*Treatment of*) *with endotin*; **Tuberculosis** (*Treatment of*) *with Koch's tuberculin*; **Tuberculosis** (*Treatment of*) *with tuberculins, etc.*

Arloing (S.) Des troubles déterminés sur des sujets tuberculisés par des inoculations de bacilles de Koch en émulsion et par des injections de tuberculine. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1903, v, 677–686. ——. Des effets des produits d'origine tuberculeuse sur les tuberculeux. Lyon méd., 1904, cii, 887.—**Aulde** (J.) Multitoxin for tuberculosis; scientific antagonism. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1903, xix, 257–260.—**Baldwin** (E. R.) Bacterio-therapeutics, with especial reference to tuberculosis. Phila. M. J., 1900, v, 1029–1032.—**Baudran** (G.) Produit curatif dérivé de la tuberculinine, poison tuberculeux cristallisé. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1906, cxliii, 305–307.—**von Behring** (E.) [Ueber ein neues Tuberkuloseheilmittel.] Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1905–6, viii, 16–19. ——. Die Bekämpfung der Tuberkulose. Med. f. Alle, Wien u. Leipz., 1907, ii, 293–297.—**Bertholon** (L.) Note sur les effets d'une nouvelle toxine antituberculeuse Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1901, xxx, pt. 1, 198.—**Bridges** (E. L.) The Friedmann tuberculosis cure. West. M. Rev., Omaha, 1913, xviii, 194–200.—**Chaix.** Action de la paratoxine sur l'évolution de la tuberculose. Nord méd., Lille, 1911, xviii, 165–168.—**Duhourcau.** Le bacille spermigène de J. Ferran; sa culture; son utilisation dans la sérothérapie et la thérapeutique de la tuberculose. J. de méd. int., Par., 1899, iii, 361–364.—**Fauvel.** De l'action de la paratoxine T. (extrait organique des muqueuses nasale et pharyngienne) sur la fièvre des tuberculeux et sur l'intoxication tuberculeuse en général. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 901–907.—**Friedmann** (F. F.) Heil- und Schutzimpfung der menschlichen Tuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 2214–2217. [Discussion], 2241. *Also, transl.:* Bact. Therap., Detroit, 1912–13, ii, 104–114. *Also, transl.:* Oklahoma News-Jour., Okla. City, 1913, xxi, 29–41.—**Hesse.** Dr. Friedmann's curative and prophylactic vaccination against human tuberculosis. Buffalo M. J., 1912–13, lxviii, 499–502.—**Klebs** (E.) On healing and immunizing substances of tubercle cultures. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 176–181. ——. Die

Tuberculosis (*Treatment of*) *with bacteria and bacterial products.*

Blindschleichen-Tuberkelbazillen und ihre Verwendung bei menschlicher und Warmblüter-Tuberkulose. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1908, 457–461.—**Landmann** (G.) Ueber eine neue Methode der Tuberkulose-Toxin-Behandlung. Hyg. Rundschau, Berl., 1900, x, 361–376.—**de Lannoise.** Traitement de la tuberculose pulmonaire et des affections des voies respiratoires par l'organotoxine. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1900, i, 270–275.—**Lemoine** (G.) Des réactions de l'organisme tuberculeux sous l'influence de la paratoxine. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 652–654.—**Livierato** (S.) Le iniezioni parenchimali intrapolmonari di batteriolisina tubercolare nel trattamento della tubercolosi polmonare. Gazz. d. osp., Milano, 1906, xxvii, 219–222.—**Maher** (S. J.) Some investigations of a bacterial treatment of tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxix, 16; 62; 110; 163; 203. *Also,* Reprint.—**Mariani** (J. M.) La bacteroterapia en la tuberculosis pulmonar. *In his:* Retazos clin., 8°, Madrid, 1890, 63–73.—**Martín Salazar.** La comunicación de Behring al último congreso sobre la tuberculosis. Rev. espec. méd., Madrid, 1905, viii, 453–460.—**Marzagalli** (E.) & **Figari** (F.) Sulla formazione di anticorpi specifici tubercolari in animali trattati con estratto acquoso di bacilli vivi. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1904, i, 9–16.—**Menzer** (A.) Erfolge und Ausblicke der Bakteriotherapie. II. Das mannigfaltige klinische Bild der Tuberkulose. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1912, xix, 1337; 1371.—**Miniat.** Vorläufige Mitteilungen über Ishigami's Tuberculo-Toxoidin. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1913, xliii, 244–246.—**Moeller** (A.) Beitrag zur Frage der Immunisierung und Behandlung der menschlichen Tuberkulose mit lebenden Kaltblütertuberkelbazillen. Klin.-Therap. Wchnschr., Berl., 1913, xx, 161–164.—**Oertel** (T. E.) Report of cases of tuberculosis as treated with Bacillus X (Maher). Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1905, lvi, 214–250. *Also:* Georgia Pract., Savannah, 1905, i, 160–171.—**Osborne** (J. D.) The treatment of phthisis pulmonalis with watery extract of tubercle bacilli. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1900, 180–188.—**Pogue** (G. R.) Tubercle bacilli products in the treatment of tuberculous lesions. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1907, 3. s., xxiii, 314–318.—**Pottenger** (F. M.) Culture products in the treatment of tuberculosis. J. Tuberc., Asheville, N. C., 1902, iv, 140–161. *Also,* Reprint.—**Rodet.** La communication de von Behring au Congrès international de la tuberculose. Montpel. méd., 1905, xxi, 529–537.—**Rodet** (A.) Essai de traitement de la tuberculose expérimentale par des cultures de bacilles d'Eberth et coli. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 907.—**Sawyer** (J.) The use of specific products of tubercle bacilli in the treatment of tuberculosis. Charlotte [N. C.] M. J., 1905, xxvii, 184–188.—**Shively** (H. L.) Von Behring's studies in tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxii, 1171–1174.—**Sutherland** (J.) Report of twelve cases of tuberculosis, treated with watery extract of tubercle bacilli. J. Tuberc., Asheville, N. C., 1899, i, 120–132.—**Vidal** (A.) Contribution au traitement de la tuberculose par la paratoxine. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence, 1908, ix, 129–137.—**Vôet.** Amélioration de l'état général chez les tuberculeux traités par la paratoxine. (Action sur l'appétit et sur les sueurs.) Scalpel, Liége, 1908–9, lxi, 620–623.—**Wernick** (S. F.) The successful treatment of tuberculosis and leprosy by means of an albuminoid metallic product, chemically altered, of a bacillus discovered at Boshof (Orange River Colony) in 1898. Lancet, Lond., 1907, i, 1005; 1079.—**Wright** (A. E.) On the general principles of the therapeutic inoculation of bacterial vaccines as applied to the treatment of tuberculous infection. *Ibid.,* 1905, ii, 1598–1603.

Tuberculosis (*Treatment of*) *with bismuth paste.*

See **Tuberculosis** (*Surgical, Treatment of*) *with bismuth paste.*

Tuberculosis (*Treatment of*) *with calcium compounds.*

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *with calcium* [*and compounds*].

Sidler. De la récalcification et de son importance dans le traitement de la tuberculose. 8°. *Paris,* 1907.

Castañé (J.) Curación de la tuberculosis por el carbonato de cal. Siglo méd., Madrid, 1898, xlv, 500–502.—**Ferrier** (P.) Traitement de la tuberculose par la récalcification. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1906, 3. s., xxiii, 332–340. *Also:* J. de clin. méd. et chir., Par., 1906, i, 60–62. *Also:* Pédiatrie prat., Lille, 1906, iv, 102–107. ———. Considérations sur les moyens de calcifier l'organisme humain, et sur l'utilité d'un régime calcifiant dans la tuberculose humaine. Rev. de stomatol., Par., 1906, xiii, 400–407.—**Grenet** (H.) Traitement de la tuberculose par les sels de chaux. Arch. gén. de méd., Par., 1905, ii, 3223–3227.—**Laubry** (C.) Traitement de la tuberculose par la récalcification. Tribune méd., Par., 1906, n. s,, xxxviii, 280.—**Michelazzi.** Trattamento calcareo e tubercolosi. Lavori d. Cong. di med. int. 1903, Padova, 1904, xiii, 415–417.—**Rénon** (L.) La tuberculose et la récalcification. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1906, xx, 265.—**Robin** (A.) Les principes de la reminéralisation organique. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1910, lxxvii, 73–83.

Tuberculosis (*Treatment of*) *with cellotropin.*

Kapp. Cellotropin; a new remedy in tuberculosis. Therapist, Lond., 1907, xvii, 85–87.—**Kilmar** (C.) Cellotropin; a new remedy in tuberculosis. *Ibid.,* 61–65.—**Meithner** (W.) Cellotropin (Monobenzoylarbutin) als Tuberkulosenheilmittel. Med. Woche, Berl., 1906, vii, 255; 261; 272. ———. Cellotropin in tuberculosis. [Abstr.] Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1907, xxxv, 862.—**Silberstein** (J.) The application and effect of cellotropin in the treatment of tuberculosis. Therapist, Lond., 1907, xvii, 75–78.—**Vilmar** (C.) Cellotropin, ein neues Heilmittel gegen Tuberkulose. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1904, xxix, 303; 343.—**Weiss** (J.) Practische Erfahrungen mit Cellotropin. Heilkunde, Berl., 1907, 61–65.

Tuberculosis (*Treatment of*) *with cod-liver oil.*

See **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *with cod-liver oil.*

Tuberculosis (*Treatment of*) *with copper salts.*

Luton (E.) *Traitement de la tuberculose par les sels de cuivre. 4°. *Paris,* 1893.

———. The same. 8°. *Paris,* 1894.

Gaussel. Les injections d'électrocuprol chez les tuberculeux fébriles. Montpel. méd., 1911, xxxiii, 577–580.—**Gómez de la Mata** (F.) Las sales de cobre en la tuberculosis. Corresp. méd., Madrid, 1904, xxxix, 469–471.—**Liégeois** (C.) Le traitement des tuberculoses par le cuivre (méthode du professeur Luton, de Reims). Bull. méd. d. Vosges, Rambervillers, 1889–90, iv, no. 15, 46–58.—**Luton** (E.) Nouvelles observations de tuberculoses traitées par l'acétate de cuivre. Union méd. du nord-est, Reims, 1896, xx, 315–322. ———. Tuberculose et sels de cuivre. Province méd., Par., 1912, xxiii, 549. ———. Les injections cupriques dans la tuberculose. Union méd. du nord-est, Reims, 1912, xxxvi, 197–202.—**Santa María** (M.) Las sales de cobre en la terapéutica de la tuberculosis pulmonar. Rev. de terap. y farm., Madrid, 1893–4, vii, 29–33.

Tuberculosis (*Treatment of*) *with creosote.*)

See **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *with creosote.*

Tuberculosis (*Treatment of*) *by Crôtte's method* [*electric medication*].

Geisse (W. P.) Die Behandlung der Tuberkulose nach Francisque Crôtte. 8°. *Bonn,* 1900.

le Fèvre (E.) Report of the practical value of Crôtte's method, and of the methods of others who advertise cures [for tuberculosis]. Tr. Am. Electrother. Ass. 1899–1900, Phila., 1901, 222–226.—**Geisse** (W. P.) Report on some experiences in the use of Francisque Crôtte's method in the treatment of consumption. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 479–484.—**Hatch** (J. L.) A report on the Crôtte treatment of tuberculosis; with a full description and clinical history of the cases that have come under my observation during a period of one year. Am. Cong. Tuberc. Bull. 1901, N. Y., 1903, 140–159. *Also:* Med.-Leg. J., N. Y., 1901–2, xix, 268–287. ———. A report on the treatment of tuberculosis by direct introduction of antiseptic medicaments to the seat of the malady through the pores of the skin by means of static currents of electricity of high and medium tension (Crôtte's method). Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 471–477.—**Salivas** (A.) Report on the treatment of tuberculosis by Francisque Crôtte's method. *Ibid.,* 477–479.—**Salivas** (A.) & **Bertheau.** Cure de la tuberculose par la transfusion des médicaments ou méthode Francisque Crôtte. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'hyg. [etc.], 38–55.—**Schultze** (F.) Ueber das Crôtte'che Heilverfahren bei Lungenschwindsucht. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, Ver-Beil., 284.

Tuberculosis (*Treatment of*) by electricity.

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *by electricity*; **Tuberculosis** (*Surgical, Treatment of*) *by electricity, etc.*; **Tuberculosis** (*Treatment of*) *by Crôtte's method.*

CASTAGNÉ (L.) *Action des courants de haute fréquence sur la tuberculose. 8°. *Montpellier*, 1901.

HOLMAN (F. X.) Léčení a zhojitelnost tuberkulosy pomocí statické elektřiny. 2. vydání. [Cure and care of tuberculosis by static electricity. 2. ed.] 8°. *v Praze*, 1902.

Bleyer (J. M.) Electric arc cromolumes for generating violet rays of light as an adjunct to the treatment of tuberculosis. Med. Brief, St. Louis, 1903, xxxi, 1653.—**Canu.** Transport des ions médicamenteux du négatif au positif par le courant statique; application au traitement de la tuberculose; résultats obtenus. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1907, xii, 177-191.—**Curtis** (G. L.) A further contribution to our knowledge of electric ozonation as a remedial agent, especially in the treatment of tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1902, lxii, 409-411.—**D'Arman** (D.) L' elettroterapia nei tubercolosi. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1893, xviii, 549-553.—**Destot & Dubard.** Action des radiations électriques sur les toxi-infections tuberculeuses. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 133-136.—**Discussion** (A) on the treatment of tuberculous disease by electrical methods. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 1059-1062.—**Doumer** (E.) & **Rançon** (L.) Traitement de la diarrhée chez les tuberculeux par la faradisation abdominale. Ann. d'électrobiol. [etc.], Par., 1900, iii, 446-448. *Also:* Nord méd., Lille, 1900, vi, 145.—**Eberhart** (N. M.) Electricity in tuberculosis; relative value of X-ray, high-frequency currents, ozone, etc. Am. J. Clin. M., Chicago, 1909, xvi, 773.—**Foveau de Courmelles.** Actions physiques antituberculeuses (diverses modalités électriques). Compt.-rend. 2e Cong. internat. d'électrol. et de radiol. méd. 1902, Berne, 1903, 689-693.—**Freudenthal** (W.) Ein weiterer Beitrag zur Anwendung der electrischen Lichtstrahlen bei Tuberculose. N. Yorker med. Monatschr., 1903, xv, 139-144. *Also:* Allg. Wien. med. Ztg., 1903, xlviii, 354; 364.—**Goss** (A.) Ionization by means of the high frequency current in the treatment of tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1906, lxix, 921-923.—**Guimbail** (H.) Les nouveaux traitements électriques de la tuberculose. Monaco-méd., 1900, iv, no. 50, 7.—**Higgins** (C. H.) & **Girdwood** (G. P.) Clinical observations on guinea-pigs inoculated with tuberculosis and treated with currents of high frequency. Montreal M. J., 1904, xxxiii, 622-633.—**Imbert** (L.) & **Denoyès** (J.) Note sur le traitement des tuberculoses chirurgicales par les courants de haute fréquence. Montpel. méd., 1902, xiv, 230; 257. *Also:* Rev. internat. d'électrothér., Par., 1902, xii, 6-16.—**King** (W. H.) The treatment of tuberculosis with high frequency currents. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1906, liv, 607-615.—**Labadie** (F. T.) Contribution to the treatment of tuberculosis by means of static electricity, inhalations of compound ozone and immediate absorption of medicines through the skin. Am. Cong. Tuberc. Bull. 1901, N. Y., 1902, 135-139. *Also:* Med.-Leg. J., N. Y., 1901-2, xix, 263-267.—**Lagriffoul** (A.) & **Denoyès** (J.) Action des courants de haute fréquence sur la tuberculose expérimentale. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1900, viii, 533-552. *Also:* N. Montpel. méd., 1901, xii, 681; 714; 745; 782.—**Maggiorani** (A.) Il cuore dei tubercolosi ed il bagno idro-elettrico. Gior. di elett. med., Napoli, 1902, iii, 213-217. ———. Sull' idro-elettro-terapia applicata alla tubercolosi. *Ibid.*, 218-223.—**Marzagalli** (E.) & **Maragliano** (V.) Azione delle correnti ad alta frequenza sui veleni tubercolari e sul siero antitubercolare. Clin. med. ital., Milano, 1901, xl, 365-374. *Also:* Cron. d. clin. med. di Genova, 1901, 1901, vii, 225-234. ——— ———. Azione delle correnti ad alta frequenza sui veleni tubercolari e sul siero antitubercolare. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura tuberc. [etc.], Genova, 1911-12, vi, 315-326.—**Massey** (G. B.) Electrochemical sterilization in tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxix, 328. ———. The cataphoric diffusion of metallic ions in the destructive sterilization of cancer and tuberculous deposit. Arch. Physiol. Therap., Bost., 1905, i, 68-70.—**Rani** (A.) Il cuore dei tubercolosi ed il bagno idro-elettrico. Guerra a. tuberc., Catania, 1902, ii, 75-77. *Also:* Stomaco, Napoli, 1902, viii, 51.—**Rivière** (J.-A.) Action curative des courants de haute fréquence dans la tuberculose localisée. J. de méd. int., Par., 1900, iv. 712. *Also, transl.:* Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii. 464-466.—**Schatzky** (S.) Der konstante Strom als Heilmittel für die Tuberkulose. Compt.-rend. 2e Cong. internat. d'électrol. et de radiol. méd. 1902, Berne, 1903, 483-491. ———. Le courant continu dans le traitement de la tuberculose. Atti d. Cong. internaz. di terap. fis. 1907, Roma, 1908, ii, pt. 1, 512-518. *Also, transl.:* Ztschr. f. med. Elektrol. u. Röntgenk., Leipz., 1908, x, 325-331. ———. L'ionisation dans le traitement de la tuberculose. Cong. internat. de physiothérap. Compt. rend. 1910, Par., 1911, iii, 589.—**Soiland** (A.) Electricity in the diagnosis and treatment of tuberculosis. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1902, xvii, 212-214.—**Symposium** on electricity in tuberculosis. Tr. Am. Electrother. Ass. 1899-1900, Phila., 1901, 190-226.—**Tóvölgyi** (E.) Elektrolysissel gyógyított gümös tumor esete. [A case of tuberculous tumor cured by electrolysis.] Orr-, gege- és fülgyógy., Budapest, 1903, 30.—**Urrutia** (J. J.) Contribución al estudio de las corrientes de alta frecuencia en el tratamiento de la tuberculosis. Mem. Soc. cient. "Antonio Alzate," México, 1903, xx, 383-387.—**Wallis** (J. F.) Electro-therapeutics in the treatment of tuberculosis. Boston M. & S. J., 1908, clix, 750-752.

Tuberculosis (*Treatment of*) with endotin [*tuberculinum purum*].

Camphausen (A.) Einige Mitteilungen über Behandlung mit Endotin (Tuberculin. pur.). Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xx, 247-252.—**Deal** (F. A.) Tuberculin treatment in advanced stages of tuberculosis; a report of seventeen cases treated with tuberculinum purum in hospital practice. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 952-956.—**Fyodoroff** (P. F.) Materiali k voprosu o spetsifícheskom lïechenii bugorchatki lyokhkikh; tuberculinum purum (endotin). [Specific treatment of pulmonary tuberculosis; pure tuberculin.] Kharkov. M. J., 1910, ix, 423-443, 1 diag.—**Gabrilovich** (I. G.) K lïecheniyu tuberkulinom; o znachenii "tuberculinum purum" i yevo dieïstvii na lyokhochnuyu chakhotku. [Tuberculin treatment: the value of . . ., and its action in pulmonary tuberculosis.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1908, vii, 1214-1218. ———. Ueber das Tuberculinum purum. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1908, xiii, 234. ———. Die spezifische Behandlung der Tuberkulose mit Endotin. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xix, 485-507. *Also* [Abstr.]: Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1911, xxxvi, 712.—**Gaikovich** (R. I.) Terapevticheskaya tsiennost endotin'a (tuberculinum purum). [Therapeutic value of endotin.] Novoye v Med., S.-Peterb., 1910, iv, 157-170.—**Gordon** (O.) Ueber das albumosenfreie Tuberkulin Endotin und über die Tuberkulin-Herdreaktion. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 386.—**Grodnitski** (V. L.) Sluchaï ambulatornavo lïecheniya bugorchatki lyokhkikh vpriskivaniyami endotina. [Ambulatory treatment of phthisis by injections of endotin.] Sibirsk. Vrach. Gaz., Irkutsk, 1911, iv, 571 bis [601]; 613.—**Hadji Ivanoff.** Tuberculinum purum "endotin" pri lïechenii lyokhochavo tuberkuloza. ["Endotin" in the treatment of pulmonary tuberculosis.] Terap. Obozr., Odessa, 1910, iii, 57-60.—**Hale** (W. S.) A single experience with von Ruck's tuberculinum purificatum. Albany M. Ann., 1901, xxii, 434-438, 1 pl. *Also:* J. Tuberc., Asheville, N. C., 1901, iii, 239-242, 2 pl.—**Hirschberg** (W.) Ueber das Tuberculinum purum (Endotin). St. Petersb. med. Wchnschr., 1910, xxxv, 135-138.—**Koch** (A.) Ueber Endotin (Tuberculinum purum). München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2761.—**Kurdjumoff** (D.) Das Endotin (Tuberculin. purum) bei latenter Tuberculose und Phthisis incipiens im Alter von 10 Jahren an. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912, xxii, 73-95, 1 tab.—**Lapshin** (A. I.) Opït bolnichnavo primïeneniya tuberculinum purum pri lïechenii bugorchatki. [Hospital application of tuberculin in the treatment of tuberculosis.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 1408-1411.—**Perott** (B. A.) O dieïstvii tuberculinum purum na obshtsheye sostoyaniye tuberkulozníkh bolníkh. [Action of . . . on the general condition of tubercular patients.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1908, xv, 1159. ———. K voprosu o bolnichnom i ambulatornom lïechenii chakhotki chistïm tuberkulinom (endotinom). [Hospital and ambulant treatment of phthisis with pure tuberculin (endotin).] *Ibid.*, 1912, xix, 368-370.—**Rayevsky** (C.) Observavations on the use of tuberculinum purum in pulmonary tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 973-976. *Also,* Reprint.—**Rostoshinski** (M. P.) O tuberculinum purum. Russk. Vrach, S.-Peterb., 1909, viii, 1082-1086.—**Vos** (B. H.) Erfahrungen mit Endotin (Tuberculinum purum). Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911, xvii, 340-346.—**Walterhöfer** (F.) Ueber Tuberculinum purum (Endotin). Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910-11, xviii, 333-335.—**Zabel** (O.) Versuche mit Tuberkulinum purum (Endotin) bei Lungentuberkulose. St. Petersb. med. Ztschr., 1912, xxxvii, 281-283.—**Zavolzhskaya** (Yulia I.) Endotin ili chistïy tuberkulin i primïeneniye yevo pri bugorchatkïe lyokhkikh. [Endotin, or pure tuberculin, and its application in pure tuberculosis.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1909, viii, 1150-1152.—**Zlatoverkhovnikoff** (B. M.) K voprosu o lïechenii bugorchatki lyokhkikh chistïm tuberkulinom (tuberculinum purum). [Treatment of pulmonary tuberculosis by pure tuberculin.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1910, ccxxvii, med.-spec. pt., 267-277.

Tuberculosis (*Treatment of*) *with ferments.*

ENZYME therapy in tuberculosis. 8°. [*New York*, 1909 *vel subseq.*]

MANDERS (H.) The ferment treatment of cancer and tuberculosis. 8°. *London*, 1898.

Alexander (J.) Nuclein in tuberculosis. Texas M. J., Austin, 1909-10, xxx, 335-337.—**de Backer.** Application des ferments purs au traitement de la tuberculose. Compt. rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1898, ii, sect. 4a, 38.—**Bacon** (J. E.) Nuclein in tuberculosis. Med. Summary, Phila., 1896-7, xviii, 61-63.—**Brüning** (A.) Die Behandlung tuberkulöser Erkrankungen mit Trypsin. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 1600-1602.—**Cambón** (C.) Cooperación al tratamiento de la tuberculosis por los fermentos proteicos. Siglo méd., Madrid, 1905, lii, 636; 653: 1906, liii, 52.—**Fridge** (J. R.) The physiological action and therapeutic uses of yeast nucleinic acid, with special reference to its use in tuberculosis. Tr. Louisiana M. Soc. 1898, N. Orl., 1899, 237-248.—**Huggard** (W. R.) & **Morland** (E. C.) The action of yeast in tuberculosis and its influence on the opsonic index. Lancet, Lond., 1905, i, 1493-1496.—**King** (H. M.) A clinical study of the action of the nucleins in tuberculosis. Med. News, N. Y., 1897, lxx, 660-666.—**Saidmann** (M.) O wpływie zaczynów tryptycznych na gruźlicę chirurgiczną i o leczeniu spraw ropnych środkami przeciwzaczynowymi. [Influence of trypsin ferments on surgical tuberculosis, and treatment of abscesses by antifermentation substances.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1911, xlvi, 707-710.—**Sticker** (A.) & **Rubaschow** (S.) Ein Beitrag zur Carbenzymbehandlung. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 2075-2077.—**Vaughan** (V. C.) The treatment of tuberculosis with yeast-nuclein. Med. News, Phila., 1894, lxv, 657; 675. *Also*, Reprint. ———. The physiological action and therapeutic uses of yeast nucleinic acid, with special reference to its employment in tuberculosis. Med. News, N. Y., 1897, lxx, 257; 296; 328; 362; 387.—**zur Verth.** Carbenzym bei tuberkulösen Affektionen. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 7.—**Ward** (E. P.) Nuclein by intravenous injection in the treatment of tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxvii, 528-531. *Also:* Am. J. Clin. M., Chicago, 1910, xvii, 637-639.—**Wellings** (L. H.) Four cases of tuberculosis treated with nuclein. Med. Age, Detroit, 1899, xvii, 534-537.

Tuberculosis (*Treatment of*) *with formic acid.*

KRULL (E.) Eine neue Methode zur Heilung der Tuberkulose, der chronischen Nephritis und des Carcinoms mittelst subkutaner Injektionen einer sehr verdünnten wässerigen Lösung der offizinellen Ameisensäure. 8°. *München*, 1902.

Berlioz (F.) Sur un traitement antiseptique de la tuberculose par le formol. Dauphiné méd., Grenoble, 1893, xvii, 252-255.—**Francis** (C. F. d'A.) The treatment of tuberculosis with formic acid and the salts that produce formic acid in the organism (NaCl, Na Phos., Cal. Phos., Mag. Phos.). Med. Herald, St. Joseph, 1908, n. s., xxvii, 271.—**Lesieur** (C.) & **Legrand** (A.) Essais de traitement de la tuberculose expérimentale du cobaye par le formiate de soude. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1906, v, 254-256.

Tuberculosis (*Treatment of*) *with garlic* [*and compounds*].

DEPLANO (G.) Tubercolosi polmonare guariti con l' aglina. 8°. *Milano*, 1903.

KATHE (J.) Das ätherische Oel im Knoblauch, ein neues, angeblich antituberkulöses Specifikum. 8°. *Halle a. S.*, 1905.

MINCHIN (W. C.) The treatment, prevention, and cure of tuberculosis and lupus with allyl sulphide. 12°. *London*, 1912.

Ashmead (A. S.) Is the treatment of consumption by garlic, onions, or other vegetable juices scientific? Med. Brief, St. Louis, 1907, xxxv, 947-952.—**Bartholow** (P.) The allyl compounds, or the ethereal oil of garlic; being an introduction to a further report on the use of allyl sulphide in tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix, 1043-1046. *Also*, Reprint.—**Brangan** (J.) Dr. Minchin's treatment of phthisis with garlic. Med. Press & Circ., Lond., 1902, n. s., lxxiv, 121.—**Caravia** (E.) Cuguillère's serum in the treatment of tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiv, 520-524.—**Cavazzini** (G.) L' Allium sativum nella cura della tubercolosi polmonare. Policlinico, Roma, sez. prat. (suppl.), 1900-1901, vi, 724. ———. L' aglio nella cura della tubercolosi polmonare. Gazz. med. lomb., Milano, 1902, lxi, 61-68. ———. L' uso dell' aglio nella terapia della tubercolosi polmonare. Lavori d. Cong. di med. int. 1902, Roma, 1903, xii, 566. ———. Preliminary note on the prophylactic action of garlic against tuberculous diseases. Lancet, Lond., 1904, i, 90.—**Denti** (B.) Contributo alla cura radicale della tubercolosi polmonare coll' aglina zoja. [7 cases.] Gazz. internaz. di med., Napoli, 1903, vi, 87-90.—**Di Jorio** (M.) L' aglina zoïa, [rimedio contro la tubercolosi]. *Ibid.*, 1907, x, 140-142.—**Einandi** (C.) L' Allium sativum nella terapia della tubercolosi polmonare. Rassegna di terap., Roma, 1908, xxvi, 891-897.—**Elliott** (J. F.) Allyl sulphide in tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 881.—**González Mármol** (D.) Tres casos de curación de tuberculosis pulmonar crónica con el empleo del suero Cuguillère. Clín. mod., Zaragoza, 1911, x, 149-151.—**Hall** (H. O.) The onion (Allium sepa) and garlic (Allium sativa) as a remedy for pneumonia and pulmonary tuberculosis. Am. Med., N. Y., 1913, n. s., viii, 26-34. *Also*, Reprint.—**Knott** (J.) Garlic; a new cure for tuberculosis and lupus. Am. Med., Phila., 1904, viii, 551-553.—**Knox** (E. B.) Note on the value of garlic as a treatment for tuberculosis. Lancet, Lond., 1904, i, 1026.—**Minchin** (W. C.) The successful treatment of tuberculosis and lupus by garlic. Med. Press & Circ., Lond., 1902, n. s., lxxiii, 592.—**Mortari** (G.) O alho (Allium sativum) na cura da tuberculose pulmonar. Tribuna med., Rio de Jan., 1901, vii, 326-329.—**Piccinini** (P.) Tubercolosi e terapia. (Di un nuovo preparato dall' Allium sativum.) Corriere san., Milano, 1901, xii, 250-254.—**Sędziak** (J.) Przyczynek do leczenia gruźlicy krtani resp. płuc zapomocą podskórnych wstrzykiwań tiozynaminy. [On the treatment of tuberculosis of the larynx and lungs by means of subcutaneous injections of thiosinamin.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1893, lxxxix, 785-814. *Also*, *transl.:* J. Laryngol., Lond., 1894, viii, 115-121.

Tuberculosis (*Treatment of*) *with glandulen.*

HOFFMANN. Heilung der Tuberculose durch Glandulen; ein specifisch wirkendes Mittel der Organotherapie. 8°. *Hamburg*, [1899].

———. The same. Treatment of tuberculosis by means of glandulen, a specific organic remedy. 8°. [*New York*, 1899, *vel subseq.*]

MEYER (V.) & SCOGNAMIGLIO (G.) Il glandulen nella cura della tubercolosi. 16°. *Roma*, 1898.

Colasuonno (S.) L' organoterapia antitubercolare: il glandulen Hoffmann. Stomaco, Napoli, 1900, vi, 49-55.—**Scognamiglio** (G.) Die Behandlung der Tuberculose mit Glandulen. Wien. med. Presse, 1899, xl, 382-385.—**Silberstein** (J.) Die Glandulentherapie der Tuberculose. Wien. med. Presse, 1902, xliii, 1180-1182.

Tuberculosis (*Treatment of*) *with gold.*

BUÉ (G.) *Le chlorure d'or. Contribution ou traitement des tuberculoses locales et particulièrement des adénites, abcès froids et laryngites. 8°. *Paris*, 1902.

Merrill (O. H.) The use of gold and manganese in tuberculosis. Med. News, Phila., 1893, lxii, 378. *Also*, Reprint.—**Rusin** (M.) K llecheniyu tuberkulyoza trekhloristim zolotom. [Treatment of tuberculosis by trichlorid of gold.] Russk. Med., St. Petersb., 1891, xvi, 7-9.——. Llecheniye volchanki i tuberkuloza khloristim zolotom. [Treatment of lupus and tuberculosis by chlorid of gold.] *Ibid.*, 391; 407; 427; 455.—**White** (J. B.) Value of the subcutaneous administration of gold and manganese in the treatmeat of tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 338-346. *Also*, Reprint. ———. The tubercular diatheses controlled by gold and manganese in combination. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1894, vii, 388-392. *Also*, Reprint.

Tuberculosis (*Treatment of*) *with guaiacol compounds.*

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *with guaiac compounds.*

ANGHELOVICI (M.-J.) *Des divers traitements de la tuberculose et du gaïacol en particulier. 4°. *Paris*, 1892.

HEILUNG (Die) der Tuberculose mittels Guajacolcarbonats. 8°. [*n. p.*, 1894.]

SCHÜLLER (M.) Ueber die Ausführung der Guajacol-Jodoforminjectionen bei tuberkulösen Localerkrankungen. 8°. *Frankfurt a. M.*, 1893.

Tuberculosis (*Treatment of*) *with guaiacol compounds.*

Seifert (R.) & Hölscher (F.) Węglan gwajakolu w gruźlicy. [Application of guajacol carbonate in tuberculosis.] 12°. *Warszawa*, 1894.

See, also, infra.

Barbary (F.) Le cacodylate de gaïacol dans le traitement de la tuberculose. Lutte antituberc., Par., 1901, ii, 126–131. *Also:* Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 429.—**Biscaro** (G.) & **Cattani** (G.) L' eucolo (acetato di guaiacolo) con appunti critici di terapia generale antitubercolare. Osp. magg. Riv. scient.-prat. d. . . . di Milano, 1906, i, 450–457; 1907, ii, 34–40.—**Cohen** (J. S.) Preliminary note on the pronounced effect of the endermatic use of guaiacol in controlling high temperature in tuberculosis. Med. News, Phila., 1893, lxiii, 380. ———. Guaiacol externally in tuberculosis. Fort Wayne M. Mag., 1893–4, ii, 348–351. *Also:* Med. News, Phila., 1894, lxv, 570. *Also:* Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1894, xlv, 203–207. *Also*, Reprint.—**Courmont** (J.) & **Nicolas** (J.) Traitement de la tuberculose expérimentale par les badigeonnages cutanés de gaïacol. Province méd., Lyon, 1895, ix, 50; 61; 73.—**Dakura** (J.) Ueber die Wirkung des Guajacetions bei der Tuberculose. Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 837.—**Eschele.** Ueber die Wirkungsweise des Guajacolcarbonats gegen die tuberculöse Infection. Therap. Monatsh., Berl., 1899, xiii, 368.—**Goldmann** (J. A.) Erfolge der Guajacetin- und Eucasinbehandlung der Tuberkulose. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1898, xxxiii, 152.—**Gonzalve-Menusier.** Du traitement de la tuberculose par le cacodylate de gaïacol. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1902, i, 352–355.—**Hölscher** (F.) Weitere Mittheilungen über die Behandlung der Tuberculose mit Guajakolcarbonat. Berl. klin. Wchnschr., 1894, xxxi, 1114–1116.—**Köllner** (S.) Die Guajacetinbehandlung der Tuberculose. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1897, ix, 493; 513. *Also*, Reprint.—**Krüche** (A.) Histosan, ein Guajakol-Eiweisspräparat, bei skrofulösen und tuberkulösen Erkrankungen, besonders des Drüsenapparates und des Darmes. Aerztl. Rundschau, München, 1906, xvi, 337.—**Kubasta** (E.) Neue Arzneimittel zur Behandlung der Tuberculose; Guajacetin und Eucasin. Wien. med. Presse, 1898, xxxix, 714–716.—**Leroux** (C.) De l'action des injections hypodermiques de gaïacol iodoformé dans la tuberculose pulmonaire des enfants. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1893, Par., 1894, iii, 297–301.—**Meitner** (W.) Zur Behandlung der Tuberculose und der ihr verwandten Krankheitszustände mit Guajacetin und eventuell Eucasin. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1899, xi, 449–452.—**Menusier** (G.) Du traitement de la tuberculose par le cacodylate de gaïacol. Méd. orient., Par., 1902, vi, 231–233.—**Nürnberger** (L.) Die Guajakol-Arsentherapie der Tuberkulose. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2669–2671.—**Rubinstein** (F.) Historisches und Kritisches über Guajakolbehandlung der Tuberkulose. Aerztl. Prakt., Hamb., 1893, vi, 1567; 1585.—**Rüdnik** (J.) Das Guajakolalbuminat Histosan und seine Anwendung bei Lungen- und Darmtuberkulose. Med. Bl., Wien, 1906, xxix, 482–485.—**Schneider** (K. F.) Zur Behandlung der Tuberkulose mit Geosot (Guajacolum valerianicum Dr. Wendt). Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1906, v, 17–42. *Also*, Reprint.—**Scognamiglio** (G.) La cura della tubercolosi col carbonato di guajacolo. Arch. internaz. d. spec. med.-chir., Napoli, 1895, xi, 340–346.—**Seifert** (R.) & **Hölscher** (F.) Ueber die Anwendung von Guajacolcarbonat bei Tuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 1195–1197. *See, also, supra.*—**Simon** (R.) De l'emploi du gaïacol camphré et du gaïacinol (gaïacol-eucalyptol) dans la tuberculose ganglionnaire non inflammatoire. Presse thérap., Par., 1905, ii, 141–146.—**Thrush** (T. B.) Guaiacol in tuberculosis. Kansas City M. Rec., 1895, xii, 73–77.—**Tronchet.** Badigeonnage de gaïacol dans la granulie. Poitou méd., Poitiers, 1896, x, 204.—**Weill** (A.) & **Diamantberger** (S.) Nouvelles études sur les injections gaïacolées dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1893, Par., 1894, iii, 301–320.

Tuberculosis (*Treatment of*) *by heat.*

Clado (S.) Traitement des tuberculoses accessibles par le chauffage. Cong. Internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sec. de chir. gén., 554–558.—**Heermann.** Ueber Anwendung von Hitze bei Lungenerkrankungen. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1905, ix, 137.—**Holländer** (E.) Zur Behandlung der Schleimhauttuberkulose; Heissluftkauterisation und Kalomel-Jod-Behandlung. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1906), 1907, xxxvii, pt. 2, 201–212. [Discussion], pt. 1, 111.—**Jacoby** (E.) Thermo-Therapie der Lungentuberculose auf Grundlage der bactericiden Wirkung des Blutes. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1896, xiv, 576–584. ———. Thermo-Therapie und Autotransfusion bei Lungentuberkulose zur Erzeugung einer künstlichen respektive natürlichen Hyperämie der Lungenspitzen. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1897, xix, 103–108.—**Jannone** (C.) Sull' azione della temperatura contro il virus tubercolare. Riv. clin. e terap., Napoli, 1895, xvii, 449–453.—**Strasser** (A.) Ueber die neue Methode Jacoby's zur Thermotherapie der Lungentuberkulose. Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1896, vi, 184–186.—**Traitement** (Le) de la tuberculose par la chaleur. Répert. de thérap., Par., 1897, xiv, 193.

Tuberculosis (*Treatment of*) *with hetol.*

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *with hetol*; **Tuberculosis** (*Surgical, Treatment of*) *with hetol.*

Fraenkel (F.) *Die Behandlung der Tuberkulose mit Zimmtsäure. [Heidelberg.] 8°. *Naumburg*, 1899.

Guisset (A.) *Essai sur le traitement de la tuberculose par l'hétol. 8°. *Montpellier*, 1900.

Landerer (A.) Anweisung zur Berhandlung der Tuberkulose mit Zimmtsäure. 8°. *Leipzig*, 1893.

———. Die Behandlung der Tuberculose mit Zimmtsäure. 8°. *Leipzig*, 1898.

———. Anweisung zur Behandlung der Tuberculose mit Zimmtsäure. 8°. *Leipzig*, 1899.

———. The same. Méthode pour le traitement de la tuberculose par l'acide cinnamique. Traduit de l'allemand par E. Gehin. 8°. *Paris*, 1899.

Yuryeff (P. P.) *Izmïeneniya stroyeniya bugorka pod vliyaniyem korichnekislavo natra (natrum cinnamylicum). [Alterations in the structure of the tubercle under the influence of . . . 8°. *S.-Peterburg*, 1897.

Amrein (O.) The hetol treatment of tuberculosis. Lancet, Lond., 1902, ii, 67.—**Bernheim** (S.) Traitement de la tuberculose d'après la méthode de M. Landerer. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1899, Par., 1900, xxviii, pt. 2, 642–654. *Also:* Méd. orient., Par., 1899, iii, 193–207. *Also* [Abstr.]: Indépend. méd., Par., 1899, v, 297–301.—**Braunshtein** (A. P.) K voprosu o vliyanii korichnekislavo natra (hetola) na tuberkuloz. [Influence of hetol on tuberculosis.] Klin. J., Mcsk., 1901, v, 21–37.—**Cantrowitz.** Die Erfahrungen über die Zimmtsäurebehandlung der Tuberkulose in den Jahren 1888–1901. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1901, cclxxi, 196–207. *Also:* Med. Rundschau, Berl., 1901, 929; 941; 956; 967; 979.—**Cohn** (S.) Zur Frage von der Wirksamkeit der Hetolbehandlung. Berl. klin. Wchnschr., 1903, xl, 297–300.—**Derscheid** (G.) Quelques cas de tuberculose traités par les injections intraveineuses de cinnamate de soude. Policlin., Brux., 1904, xiii, 313–317.—**Ekerlin** (C.) Del tratamiento de la tuberculosis por medio del ácido cinamómico. An. san. mil., Buenos Aires, 1899, i, 432–440.—**Finkelshtein** (L. A.) O vprïskivanii korichnokislavo natra (natri cinnamylici) u bugorkovïkh bolnïkh. [Injection of . . . in tubercular patients.] Vrach, St. Petersb., 1901, xxii, 79; 112; 146.—**Flesch** (J.) Zur Zimmtsäurebehandlung der Tuberculose. Wien. med. Bl., 1901, xxiv, 184–186.—**Fraenkel** (F.) Die Behandlung der Tuberkulose mit Zimmtsäure. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1900, lxv, 480–523. ———. Die Behandlung der Tuberculose mit Zimmtsäure. *Ibid.*, 1900–1901, lxix, 384–403.—**Franck** (E.) Gegenwärtiger Stand und Aussichten der Tuberculose-Hetol-Behandlung. Med. Woche, Berl., 1903, 245–249.—**Frieser** (J. W.) Hetol und Hetokresol in der Behandlung der Tuberculose. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1900, xxxv, 312.—**Hetol** und Hetokresol; Behandlung der Tuberculose nach Albert Landerer; Sammelreferat. Wien. med. Bl., 1900, xxiii, 24; 38; 54.—**Heusser** (T.) Ueber die Behandlung der Tuberculose mit Zimmtsäure. Therap. Monatsh., Berl., 1897, xi, 451–462. *Also*, Reprint. *Also, transl.:* N. York M. J., 1897, lxvi, 542–544. ———. Die Behandlung der Tuberkulose mit Zimmtsäure (Hetol). Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1902, xxxii, 2–11.—**Hödlmoser** (K.) Ueber die Behandlung der Tuberculose mit intravenösen Zimmtsäure-Injectionen. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipz., 1900, xxi, Abth. f. int. Med. [etc.], 276; 289. *Also* [Abstr.]: Wien. klin. Wchnschr., 1901, xiv, 209.—**Hoftmann** (A.) Untersuchungen über den Einfluss der Hetolbehandlung auf die Impftuberculose der Meerschweinchen und der Kaninchen. Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., 1904, xxx, 162–187.—**von Kirchbauer** (A.) Ueber ein Tuberkulosemittel mit Berücksichtigung der Hetolbehandlung. Reich-Med.-Anz., Leipz., 1913, xxxviii, 197–199.—**Kraemer** (C.) Experimentelles über Zimmtsäure-Behandlung der Tuberkulose bei Kaninchen. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1900, Berl., 1901, 121–124.

Tuberculosis (*Treatment of*) *with hetol.*

Also: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1900, Leipz., 1901, lxxii, pt. 2, 2. Hlfte, 17. ———. Die Zimmtsäure und die Leucocytose in der Behandlung der Tuberculose. Therap. Monatsh., Berl., 1900, xiv, 463–474.—**Krone.** Hetolsanguinal; ein Beitrag zur Hetolbehandlung der Tuberculose in der Landpraxis. Med. Woche, Berl., 1902, 303–306. ———. Zur Behandlung der Tuberkulose mit Hetolsanguinal. Heilkunde, Berl., 1903, 64–67.—**Landerer** (A.) Weitere Mittheilungen über die Behandlung der Tuberculose mit Zimmtsäure. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 204; 228. ———. Die histologischen Vorgänge bei der Behandlung der Tuberkulose mit Zimmtsäure. Internat. med.-phot. Monatschr., Leipz., 1894, i, 193, 1 pl. ———. Die Behandlung der Tuberculose mit Zimmtsäure. Therap. Monatsh., Berl., 1894, viii, 47–50. *Also:* Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1895, lxv, 89–92. ———. Die Behandlung der Tuberkulose mit Zimmtsäure. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 426. ———. Zur Zimmtsäurebehandlung der Tuberculose. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1899, lxix, 213–216. ———. Der gegenwärtige Stand der Hetol(Zimmtsäure)behandlung der Tuberkulose. Berl. Klinik, 1901, 153. Hft., 1–39. ———. The cinnamic acid (hetol) treatment of tuberculosis. J. Tuberc., Asheville, N. C., 1903, v, 12–21.—**Landerer & Cantrowitz.** Ueber ambulatorische Hetolbehandlung der Tuberkulose. Ztschr. f. prakt. Aerzte, München, 1900, ix, 717–727.—**Lovtski** (I. A.) Nieskolko nablyudeniy nad dieïstviyem podkozhnikh vpriskivaniy 2½%-navo rastvora korichnokislavo natra (natri cinnamylii) na bugorchatïkh bolnïkh. [On the action of hypodermic injections of 2½ per cent solution of . . . on tuberculous patients.] Vrach, St. Petersb., 1899, xx, 7–9. ———. Liecheniye bugorchatki vpriskivaniyami korichnoĭ kisloti i korichnokislavo natra. [Treatment of tuberculosis by injections of cinnamic acid and sodium cinnamate.] Terap. vestnik, S.-Peterb., 1899, ii, 249–259.—**Mader.** Intravenöse Injectionen von Zimmtsäure bei interner Tuberculose. Wien. klin. Wchnschr., 1894, vii, 948.—**Mann** (A.) On the treatment of tuberculosis by sodium cinnamate. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1900, 195–211. *Also* [Abstr.]: Phila. M. J., 1900, vi, 1049–1054. *Also:* Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1900–1901, i, 363; 498. ———. A further report on cases of tuberculosis treated by intravenous injections of sodium cinnamate. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1901, 430–436. *Also* [Abstr.]: Phila. M. J., 1902, ix, 410–412.—**Matsuyama** (Y.) [The hetol treatment of tuberculosis.] Saisei Gakusha Iji Shimpo, Tokyo, 1901, 720–759. *Also:* Iji Shinbun, Tokio, 1901, 1176; 1257; 1323; 1402.—**Mulert.** Tuberkulosebehandlung mit Hetol-Atoxylinjektionen. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1903, 508.—**Pirl.** Der gegenwärtige Stand der Hetolbehandlung der Tuberkulose; Bemerkungen zu Prof. Landerer's Arbeiten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 453.—**Pollak** (J.) Ein Beitrag zur Casuistik der Zimmtsäure bei Tuberculose. Wien. klin. Wchnschr., 1901, xiv, 201–209.—**Riegner** (H.) Einige Bemerkungen über die Behandlung tuberkulöser Erkrankungen mit zimtsaurem Natron nach Landerer. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 1916.—**Robinson** (W. J.) A monograph on the use of cinnamic acid and sodium cinnamate in the treatment of tuberculosis. Merck's Arch., N. Y., 1902, iv, 265; 465.—**Rysa.** Léčení tuberkulosy hetolem. [The treatment of tuberculosis by hetol.] Lék. rozhledy, Praha, 1901, ix, 281–284.—**Stock** (J.) O léčení tuberkulosy dle methody Landererovy. [The treatment of tuberculosis by Landerer's method.] Časop. lék. česk., v Praze, 1903, xlii, 590; 607; 635.—**Tada** (H.) [Remarks on the hetol treatment.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1902, xxiii, 1600–1608.—**Tobias** (E.) Die Hetolbehandlung der Tuberkulose. Fortschr. d. Med., Berl., 1902, xx, 1179–1183.—**Výmola** (K.) K therapii tuberkulosy ušní, nosní, hltanové, hrtanové a plicní pomocí hetolu. [Hetol in the treatment of tuberculosis of the ear, nose, pharynx, larynx, and lungs.] Časop. lék. česk., v Praze, 1904, xliii, 1; 29.—**Weissmann** (R.) Zur Behandlung der Tuberkulose mit Zimmtsäure nach Landerer. Aerztl. Rundschau, München, 1900, x, 469. ———. Hetolbehandlung der Tuberkulose und Heilstättenbewegung und ihr Einfluss auf die wirtschaftliche Lage der Aerzte. Deutsche Prax., München, 1902, xi, 641–647. ———. Die Bedeutung der Hetolbehandlung der Tuberkulose für die ärztliche Praxis. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1905, xxx, 324–326. ———. Die Hetolbehandlung bei Tuberkulose. Berl. Klin., 1908, xx, 240. Hft., 1–17.—**Wolff** (M.) Demonstration von Präparaten tuberkulöser Thiere nach Hetol-(Zimmtsäure-) und Igazol-Behandlung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 457–459. [Discussion], Ver.-Beil., 202.

Tuberculosis (*Treatment of*) *by hydrotherapy.*

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *by hydrotherapy.*

Alapy (H.) A gyermekek gümökóros csont- és születhántalmainak fürdökezelése. [The bath treatment of tuberculous bone and articular troubles in children.] Orvos. lapja, Budapest, 1901, xii, 317–319.—**Armendáriz** (A.) La tuberculosis bacilar y su tratamiento hidrológico. Siglo méd., Madrid, 1899, xlvi, 487–489.—**Kellogg** (J. H.) The hydriatric treatment of tuberculosis. Med. News, N. Y., 1900, lxxvii, 728; 762; 802.—**Kuthy.** Erfahrungen über Hydrotherapie bei tausend Tuberkulösen. Deutsche Prax., München, 1904, xiii, 329–336. *Also:* Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1904, xiv, 93–103.—**Maturi** (E.) L' idroterapia nella tubercolosi e nella tisi polmonare. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1907, n. s., xxix, 1128–1150.—**Rose** (A.) Treatment of phymatiasis by means of the continuous bath. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 736. *Also,* Reprint.—**Simon** (A.) Leczenie gruźlicy wodą. [Hydrotherapy in tuberculosis.] Gaz. lek., Warszawa, 1900, 2. s., xx, 1005–1011.—**Winternitz** (W.) Bekämpfung der Tuberculose als Volkskrankheit und die Aufgaben der Hydrotherapie dabei. Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1899, ix, 133–142. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1900, xxxvii, 384–387.

Tuberculosis (*Treatment of*) *with ichthyol.*

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *with ichthyol.*

Lévai (D.) Az ichthyol hatása tuberculosisnál. [The effect of ichthyol in tuberculosis.] Magy. orv. lapja, Budapest, 1902, ii, 503. *Also, transl.:* Ungar. med. Presse, Budapest, 1902, vii, 539. *Also, transl.:* Aerztl. Prax., Berl. u. Leipz., 1902, xv, 243–245.—**Radice** (G.) Influenza dell' ittiolo sulla eliminazione dello zolfo nei tubercolotici. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxiv, 528–531.—**Spangler** (C. F.) Ichthyol in tuberculosis. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1901–2, xxii, 387–395.—**Wertheimber.** Die Ichthyoltherapie der Tuberculose. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 795. *Also,* Reprint. *Also:* Sitzungsb. d. ärztl. Ver. Nürnb. 1899, München, 1900, 3–7.—**Williams** (J. H.) Ichthyol in tuberculosis. J. Tuberc., Asheville, 1902, iv, 361–366.

Tuberculosis (*Treatment of*) *by inunction.*

See **Tuberculosis** (*Surgical, Treatment of*).

Tuberculosis (*Treatment of*) *with iodine* [*and compounds*].

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *with iodine, etc.*; **Tuberculosis** (*Surgical, Treatment of*) *with iodine compounds.*

Vandermeersch (J.-V.) *Traitement des tuberculoses locales par l'iode métalloïdique. 4°. *Lille*, 1895.

Abanese (A.) Guarigione stabile della tubercolosi ossea, peritoneale e glandolare ottenuta colle iniezioni iodo-iodurate alla Durante. Policlin., Roma, 1906, xiii, sez. prat., 789–792.—**Aievoli** (E.) La jodipina sottocutaneamente usata contro la tubercolosi chirurgica. Corriere san., Milano, 1899, x, 433.—**Andreoli** (I.) Contributo alla cura dello iodio nelle affezioni tubercolari. Suppl. al Policlin., Roma, 1895–6, ii, 895–901.—**Bernheim** (S.) & **Dieupart** (L.) Nouveau traitement de la tuberculose par l'iode mentholé radio-actif. Gaz. d. hôp de Lyon, 1911, xii, 84.—**Brown** (G. A.) Iodine in the treatment of tuberculosis. Montreal M. J., 1906, xxxv, 233–246.—**Cadier & Jolly** (L.) Deuxième note sur l'application au traitement de la tuberculose de l'iode métalloïde associé à des phosphates physiologiques. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. prat. de Par., 1894, 155–163.—**Calabrese** (A.) Osservazioni cliniche e ricerche sperimentali circa l' azione del jodo nella cura degli essudati tubercolari. Riforma med., Palermo-Napoli, 1907, xxiii, 1093.—**Carraroli** (A.) [Il jodio, per far si che esso arrivi a curare la tubercolosi.] Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1905, xxi, 353–367.—**Cavazzani** (A.) Sulla cura della tubercolosi coll' iodio. Lavori d. Cong. di med. int. 1903, Padova, 1904, xiii, 382.—**Consoli** (G.) Ricerche chimiche sul comportarsi dell' iodo nei tessuti tubercolari. Clin. chir., Milano, 1911, xix, 2529–2550.—**Dominica** (L.) Ricerche chimiche sull' azione dello iodio nei tessuti tubercolari. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir. 1908, Roma, 1909, i, 267–292.—**Ghiotti** (A.) Influenza delle iniezioni iodo-iodurate sulla tubercolosi con particolare riguardo alla costituzione del sangue. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1906, ix, 1009, 1015.—**Gomez** (R.) Il jodo nella cura della tubercolosi glandolare; un caso di guarigione di linfomi tubercolari suppurati colle iniezioni jodo-jodurate (metodo Durante). Suppl. al Policlin., Roma, 1897–8, iv-1085–1087.—**Guermonprez.** Traitement des tuberculoses locales par l'iode pur. Gaz. d. hôp., Par., 1895, lxviii, 730.—**Hotz** (G.) Die Jodbehandlung der Tuberkulose. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1912, xxv, 100-118.—**Jolly** (L.) L'iode appliqué au traite-

Tuberculosis (*Treatment of*) *with iodine* [*and compounds*].

ment préventif et curatif de la tuberculose. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1889, xviii, pt. 2, 734–736. [Discussion], pt. 1, 350.—**Meglio** (S.) Sulla reazione jodofila del sangue di infermi con lesioni tubercolari esterne in rapporto al trattamento jodico e a quello con la emulsione di bacilli tubercolari e con le tuberculine Spengler e ferrica. Med. ital,, Napoli, 1912, x, 229–233.—**Moresco** (G.) Contributo alla cura di lesioni tubercolari con le iniezione ipodermiche iodate (Durante). Suppl. al Policlin., Roma, 1894–5, i, 353.—**Moretti** (O.) Lo jodio e suoi derivati nella tubercolosi. *Ibid.*, 281–285.—**Palamidessi** (T.) La tubercolosi umana nelle cavie e le iniezioni iodiche. Morgagni, Milano, 1897, xxxix, 498–512.—**Petrilli** (A.) La cura iodo-iodurata alla Durante nella tubercolosi articolare e glandolare. Policlin., Roma, 1902–3, ix, 1135.—**Pisani** (R.) La cataforesi iodica nella cura delle adeniti tubercolari. (Nota di elettroterapia.) Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1903, n. s., xxv, 989–993.—**Pitzorno** (G. A.) Il latte iodato Sclavo nelle affezioni tubercolari chirurgiche. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1900, 4. s., xii, 275.—**Ricci** (S.) Sull' azione antitossica dello iodio nella tubercolosi; studio sperimentale. Policlin., Rema, 1911, xviii, sez. chir., 306–315.—**Simonini** (R.) Alcuni casi di tubercolosi chirurgica curati colle iniezioni iodo-iodurate alla Durante. Suppl. al Policlin., Roma, 1898–9, v, 108; 142. ———. Dieci casi di forme tubercolari trattate colle iniezioni di iodio alla Durante. Corriere san., Milano, 1900, xi, 264–267.—**Stefanucci-Ala.** Studio sull' azione dello jodio nella cura della tubercolosi. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1901–2, xxi fasc. 2. 194–196.—**Vaccari** (A.) La cura jodica della tubercolosi. Ann. di med. nav., Roma, 1899, v, 1263–1277.—**Zickgraf** (G.) Ueber therapeutische Anwendung von Projodin. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1910, xxxi, 417–422.

Tuberculosis (*Treatment of*) *with iodoform.*

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *with iodoform.*

DE FINE LICHT (H. V. C.) *Studier over Jodoformbehandlingen ved Tuberkulose. 8°. *Kjøbenhavn*, 1893.

Aleksandroff (L. P.) Iodoformno-gelatin'ovaya smies dlya vpriskivaniya pri tuberkuloznikh porazheniyakh. [Iodoform-gelatin mixture for injection in tuberculous diseases.] Dietsk. med., Mosk., 1896, i, 289–292.—**Bruns** (P.) & **Nauwerck** (C.) Ueber die antituberkulöse Wirkung des Jodoform; klinische und histologische Untersuchungen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1887, iii, 133–163.—**Connon** (M.) The iodoform treatment of tuberculous disease. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 77.—**Flick** (L. F.) A further report on the treatment of tuberculosis by iodoform inunctions. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 203–208.—**Gallot** (P.) L'iodoforme en injections sous-cutanées dans les hémoptysies à répétitions du début de la tuberculose. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 859–863.—**Goebel.** Zur Frage der Behandlung tuberkulöser Erkrankungen mit Jodoforminjektionen. Ges. Beitr. a. d. Geb. d. Chir. u. Med. d. prakt. Lebens, Wiesb., 1893, 297–310.—**Lésions** tuberculeuses multiples guéries par les injections de glycérine iodoformée. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1896), 1897, xxxvi, pt. 2, 100.—**Ostermayer** (N.) Ueber die Behandlung tuberkulöser Abszesse und anderweitiger Eiterungen mit Klever'schem Iodoformvasogen. Wien. med. Wchnschr., 1896, xlvi, 575–581.—**Rovsing** (T.) Har Jodoform en antituberkuløs Virkning? En experimentel Undesøgelse. [Has iodoform an antituberculous effect? An experimental research.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1887, 3. R., v, 337–348. *Also, transl.:* Fortschr. d. Med., Berl., 1887, v, 257–266.—**Schüller** (M.) Ueber die Ausführung der Guajacol-Jodoforminjectionen bei tuberkulösen Lokalerkrankungen. Ztschr. f. ärztl. Landpraxis, Frankf. a. M., 1893, ii, 201–222.—**Venturi** (T.) Azione dell' iodoformio e del guaiacolo sui prodotti tossici della tubercolosi. Sperimentale. Comunicaz. e riv., Firenze, 1893, 279–290.

Tuberculosis (*Treatment of*) *with Koch's tuberculin* [*new varieties, T. R.*].

ALTSHULLER (I. N.) K voprosu o primïenenii tuberkulinov v raspoznavanii i lïechenii lyokhochnoĭ bugorchatki. [On the use of tuberculins in the diagnosis and treatment of pulmonary tuberculosis.] 8°. *Yalta*, 1907.

BIERMER. Bericht über die Wirksamkeit des Koch'schen Heilmittels gegen Tuberkulose. 8°. *Berlin*, 1891.

BOHMEYER (H. J.) *Ueber die offene Tuberkulose im Krankenmaterial der Heilstätten und das Schwinden der Bazillen während der Behandlung, insbesondere der Tuberkulinbehandlung. 8°. *Halle*, 1911.

BURNETT (J. C.) The new cure of consumption by its own virus; illustrated by numerous cases. 12°. *Philadelphia*, 1892.

BUSSENIUS (W.) & COSSMANN (H.) Das Tuberculin T. R. Seine Wirkung und seine Stellung in der Therapie der inneren und äusseren Tuberculose. 8°. *Berlin*, 1898.

CEVEY (F.) Les tuberculines et le traitement spécifique de la tuberculose. 8°. *Paris & Lausanne*, 1909.

CLERQ (C.-G.-J.) Tuberculinothérapie; recherches sur les variations humorales sous l'influence du traitement par diverses tuberculines. 8°. *Lille*, 1912.

COHN (E.) *Die Erfahrung mit Tuberkulin R. bei der Behandlung der Tuberkulose an der kgl. mediz. Klinik zu Breslau. 8°. *Freiburg i. B.*, 1898.

DECHANDT (C. [R.]) *Ueber Darstellung und Bestandteile des Tuberculins. 8°. *Leipzig*, 1901.

ENGELKING (O.) *Zur Behandlung der Tuberkulose mit Tuberkulin R. 8°. *Marburg*, 1898.

FALLOT (C.-L.) *Le problème actuel de la tuberculine dans la thérapeutique de la tuberculose pulmonaire. 8°. *Paris*, 1910.

GABRIELLE (H.) *Tuberculines et tuberculinothérapie dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. [Lyon.] 8°. *Valence*, 1910.

GAĬKOVIOCH (R.) Lïecheniye bugorchatki lyokhkikh i drugikh organov tuberkulinami; prakticheskoye rukovodtsvo dlya vracheĭ. [Treatment of tuberculosis of the lungs and other organs by tuberculins; practical manual for physicians.] 8°. *S.-Peterburg*, 1911.

GRISAR (L. J. S. P. M.) *Werden bei Tuberkulösen, welche zu therapeutischen Zwecken Tuberkulin erhalten haben, Aenderungen im Auftreten der Pirquet'schen Reaktion beobachtet? Sind daraus Schlüsse für eine erfolgreiche Tuberkulinkur zu ziehen? 8°. *Bonn*, 1911.

HAMMAN (L. V.) & WOLMAN (S.) Tuberculin in diagnosis and treatment. 8°. *New York & London*, 1912.

HAUPT (E. G. H.) *Untersuchungen über die therapeutische Wirkung des Tuberkulins gegen die Tuberkulose des Meerschweinchens und Kaninchens. [Leipzig.] 8°. *Würzburg*, 1912.

HODESMANN (B.) *Der gegenwärtige Stand der Tuberkulosebehandlung unter besonderer Berücksichtigung des Tuberkulins, Hetols und des Marmorekschen Serums. 8°. *Leipzig*, 1906.

KHOROL (S. L.) K voprosu o lïechenii tuberkulyoza tuberkulinom. [Treatment of tuberculosis with tuberculin.] 8°. *Kiyev*, 1909.

KOPP (K. A.) *Beiträge zur Casuistik der Tuberkulinbehandlung. 8°. *Greifswald*, 1906.

KOSSOVSKI (V. N.) Ranneye raspoznavaniye bugorchatki i lïechebnoye primïeneniye tuberkulinov. [Early diagnosis of tuberculosis, and therapeutic use of tuberculins.] 8°. *S.-Peterburg*, 1909.

LEIBOWITSCH (J.) *Die Methodik der Tuberkulinbehandlung. 8°. *Berlin*, 1911.

MIDDENDORP (H. W.) Die Ursache der Tuberkulose nach Prof. Dr. Koch und dessen Heilverfahren. Vortrag gehalten auf dem 13. internationalen medizinischen Kongress in Paris 1900. 8°. *Leipzig*, 1902.

Tuberculosis (*Treatment of*) *with Koch's tuberculin* [*new varieties, T. R.*].

Petruschky (J.) The treatment of tuberculosis after Koch. Read before the Twelfth International Medical Congress at Moscow, and before the Society of Physicians of the Department of Dantzic. 24°. *St. Louis*, 1897.

See, also, infra.

Riviere (C.) & Morland (E. C.) Tuberculin treatment. 8°. *London*, 1912.

Sahli (H.) Ueber Tuberkulinbehandlung. 2. Aufl. 8°. *Basel*, 1907.

———. The same. 3. Aufl. Nebst einem zweiten Teil: Ueber das Wesen des Tuberkulins und der Tuberkulinwirkung sowie der Tuberculoseheilung und Tuberkuloseimmunität. 8°. *Basel*, 1910.

Schulz (H.) * Ueber Phthisis pulmonum und deren Behandlung, mit besonderer Berücksichtigung der Wirkung des Koch'schen Heilmittels auf tuberkulöses Lungengewebe. 8°. *Würzburg*, 1891.

Sézary (A.) Tuberculinothérapie et sérothérapie antituberculeuse. 12°. *Paris*, 1912.

Spengler (C.) Tuberkulinbehandlung im Hochgebirge. 12°. *Davos*, 1904.

Traitement de la tuberculose par les injections combinées de tuberculine et de phosote. 8°. *Paris*, [1905].

Verdes Montenegro (J.) Tratamiento de la tuberculosis por la tuberculina. 8°. *Madrid*, 1909.

Abadie (C.) De la tuberculinothérapie. Clin. opht., Par., 1912, xviii, 624–627.—**Addy** (G. A. B.) Scope for the employment of tuberculin, and the general rules for the management of tubercular cases. Maritime M. News, Halifax, 1909, xxi, 154–156.—**Adler** (R.) Erwiderung auf die Bemerkungen zur Tuberculinbehandlung von Dr. Münzer. Prag. med. Wchnschr., 1903, xxviii, 181–183.—**Adrian** (C.) Ueber die Resultate mit dem Koch'schen Tuberculin R bei Lupus und Scrophuloderma. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1898, xlv, 97–116.—**Ager** (L. C.) The therapeutic use of tuberculin in intrathoracic tuberculosis of children. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiii, 368–371.—**Amrein** (O.) Beitrag zur Tuberkulinbehandlung der Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1905, iv, 195–226. ———. Zur Behandlung der Lungentuberkulose mit Eisentuberkulin. *Ibid.*, 1912, xxiii, 249–264.—**Anderson** (T. McC.) A plea for the more general use of tuberculin by the profession. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 944–946. ———. Some observations on the tuberculin treatment. Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg., 1898–9, ii, 310–316. *Also:* Glasgow M. J., 1899, li, 321–327.—**Arloing** (F.) Sur la tuberculinothérapie et la sérothérapie antituberculineuse. Cong. franç. de méd. Compt. rend. 1910, Par., 1911, xi, 67–70.—**Arloing** (S.) De l'utilité de remettre à l'étude les caractères de la réaction des animaux tuberculeux à la tuberculine. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1905, 5. s., ix, 1–5.—**Arneth** (J.) Blutuntersuchungen bei der Tuberkulose der Lungen und bei der Tuberkulinkur. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1905, 13; 17.—**Aufrecht** (E.) Ueber erfolgreiche Anwendung des Tuberkulins bei fiebernden Phthisikern. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1905, Leipz., 1906, pt. 2, 2. Hlfte., 11–13. ———. Die Anwendung des Tuberkulins bei Lungentuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 427; 481.—**Autran** (F.) Tuberculosis pulmonar y tuberculinas. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1911, xxv, 285; 364.—**Avtokratow** (T.) Bemerkungen über Tuberkulinbehandlung per os. Russ. med. Rundschau, Berl., 1910, viii, 514–517. ———. Ambulatornoye liecheniye tuberkulinom per os. [Ambulatory treatment of tuberculosis wth tuberculin per os.] Tuberculyoz, S.-Peterb., 1912, i, 46–52.—**Baldwin** (E. R.) Bacterio-therapeutics with especial reference to tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1900, xvi, 64–73. *Also:* Tr. Cong. Am. Phys. & Surg., N. Haven, 1900, v, 42–49. *Also:* Boston M. & S. J., 1900, cxlii, 477–479.—**van Balen** (A.) Een nieuwe techniek der tuberculine-inspuiting. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1908, ii, 90–93.—**Bandelier.** Weitere Beiträge zur Tuberkulinbehandlung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 798; 813. ———. Ueber die Heilwirkung das Neutuberculins (Bacillenemulsion). Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1903, xliii, 315–347, 1 pl. ———. Die Leistungsfähigkeit der kombinierten Anstalts- und Tuberkulinbehandlung bei der Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk.,

Tuberculosis (*Treatment of*) *with Koch's tuberculin* [*new varieties, T. R.*].

Würzb., 1910, xv, 1–179.—**Barber** (H. V.) The tuberculin treatment. Clin. J., Lond., 1911–12, xxxix, 396–400.—**Barbour** (L. P.) The treatment of phthisis by tuberculin; report of my own case, with observations on its use in other cases. Therap. Gaz., Detroit, 1894, 3. s., x, 438–440. ———. The use of the tuberculin preparations in the treatment of tuberculosis. Memphis M. Month., 1899, xix, 481: 1900, xx, 57.—**Bardswell** (N. D.) Some observations upon the treatment of pulmonary tuberculosis with small doses of tuberculin; the dose being regulated by frequent estimations of the opsonic index. Lancet, Lond., 1913, i, 17.—**Barnes** (H. L.) Report of 150 cases of pulmonary tuberculosis treated with tuberculin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 332.—**Basile** (G.) Contributo alla tubercolino-terapia. Policlin., Roma, 1909, xvi, sez. prat., 1221–1225.—**Bauer** (E.) Tuberculine et tuberculinothérapie. Cong. franç. de méd. Compt. rend. 1910, Par., 1911, xi, 38–43. ———. Tuberculinothérapie et prophylaxie antituberculeuse. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1911, xxxi, 722–732.—**Bauer** (J.) Ueber die theoretischen Grundlagen der Tuberkulin-Therapie. Therap. Monatsh., Berl., 1912, xxvi, 89–94.—**Baumgarten** (P.) & **Walz** (K.) Ueber den Heilwert des neuen Koch'schen Tuberkulins nach Experimenten an tuberkulös infizierten Kaninchen und Meerschweinchen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1898, xxiii, 587–593.—**Beasley** (T. J.) The prolonged use of tuberculin in the treatment of tuberculosis, and a report of one hundred cases treated during the last three years. Indianapolis M. J., 1911, xiv, 272.—**Bem** (F. F.) K spetsificheskomu liecheniyu bugorchatki; chistiy tuberkulin (tuberculinum purum) i yevo spetsifichnost. [Specific treatment of tuberculosis; pure tuberculin and its specificity.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1909, viii, 1145–1150.—**Bendix.** Ueber den gegenwärtigen Stand der Tuberkulinanwendung. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1907, xiv, 1142; 1174; 1202.—**Beninde.** Zur Frage der ambulanten Tuberkulintherapie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 1081–1084.—**Bernheim** (S.) & **Barbier** (P.) Valeur thérapeutique des tuberculines. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1908, xiv, 241–286. *Also:* Méd. orient., Par., 1908, xii, 481; 513; 545; 577. *Also* [Abstr.]: Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1908, xiii, 356–368. *Also, transl.* [Abstr.]: Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1908, x, 289. *Also, transl.* [Abstr.]: Rev. de med. y cirug., Barcel., 1908, xxii, 265–279.—**Bernheim** (S.) & **Quentin.** Traitement de la tuberculose par l'emploi combiné de la tuberculine et de sels éthérés de créosote. Bull. méd. de Québec, 1902–3, iv, 337–350. *Also:* Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1903, cxlv, 376–379. *Also:* Méd. et hyg., Brux., 1903, i, 49–58. *Also:* Presse méd. belge, Brux., 1903, lv, 198–206. *Also, transl.:* Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, 1902–3, iv, 121–125.—**Bernheim** (S.) & **Saint-Laurent** (M.) Traitement de la tuberculose par la tuberculine. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1906, ix, 401–412. *Also:* Méd. orient., Par., 1906, x, 449–457. *Also:* Progrès méd. belge, Brux., 1906, viii, 97–102.—**Bertarelli** (E.) La tubercolina lina di Koch in terapia e la cura a tappe colla tubercolina T. A. Rassegna di terap., Torino, 1906, v, 65–71.—**Bertarelli** (E.) & **Datta** (L.) Ricerche sperimentali sulle antitubercoline. Tuberculosi, Milano, 1910–11, iii, 187–197.—**Beijers** (P.) Ervaringen uit de praktijk bij de behandeling van verschillende vormen van tuberculose met inspuiting van tuberculine. Med. Weekbl., Amst., 1910–11, xvii, 505–509. ———. Tuberculine-therapie. *Ibid.*, 1911–12, xviii, 457.—**Black** (E. H.) The qualitative and quantitative effect observed on polymorph neutrophile leucocytes in the treatment of tuberculosis by tuberculin. Brit. M. J., Lond., 1913, i, 113.—**Blümel.** Die Notwendigkeit und Möglichkeit ambulanter Tuberkulinbehandlung durch den praktischen Arzt. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 405–408.—**Blumenau** (E. B.) Opît bolnichnavo liecheniya lyokhochnoĭ i gorlovoĭ bugorchatki tuberkulinom (tuberculinum purum). [Experience of hospital treatment of pulmonary and throat tuberculosis by tuberculin.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1909, xvi, 570; 601.—**Bosquier** (R.) La nouvelle tuberculine de Koch et son emploi, en particulier dans la tuberculose pulmonaire. J. d. sc. méd. de Lille, 1898, i, 239; 287; 311.—**Bozzolo** (C.) Sul potere curativo della nuova tubercolina di Koch. Lavori d. Cong. di med. int. 1897, Roma, 1898, viii, 81–88. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 1411–1413.—**Brennsohn** (J.) Die Tuberkulinbehandlung der chronischen Lungenschwindsucht; Bemerkungen. St. Petersb. med. Wchnschr., 1907, xxxii, 191–199.—**Brieger.** Behandlung der Lungentuberkulose mit Tuberkulin und ähnlichen Mitteln. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 376–380.—**Brooks** (E. R.) Tuberculin, its use and administration. Cleveland M. J., 1911, x, 565–571.—**Brothers** (S. F.) Chronic phthisis; a case treated with Koch's improved tuberculin, etc. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 301–304. *Also,* Reprint.—**Brown** (L.) The therapeutic use of tuberculin: a working hypothesis

Tuberculosis (*Treatment of*) *with Koch's tuberculin* [*new varieties, T. R.*].

and some personal observations. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1912, cxliv, 524–535.—**Brown** (T. W.) Treatment of tuberculosis and tuberculin inoculation. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 1089.—**Bruschettini** (A.) Die Immunisierung und Behandlung der Tuberkulose. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lviii, Orig., 148–151.—**Bryan** (O. N.) Tuberculin treatment of tuberculosis. South. M. J., Nashville, 1909, ii, 1097–1101.—**Bukovsky** (J.) Vorläufiger Bericht über die Anwendung des Tuberkulins TR. Wien. med. Wchnschr., 1897, xlvii, 1844–1849.—**Bulle.** Fälle von Tuberkulinbehandlung in der Praxis. Ztschr. f. Bahn- u. Bahnkassenärzte, Melsungen, 1908–9, iv, 321–335.—**Bulloch** (W.) The treatment of tuberculosis by tuberculin. Med.-Chir. Tr., Lond., 1906, lxxxix, 69–84. *Also:* Lancet, Lond., 1905, ii, 1603–1606.—**Bullock** (E. S.) & **Peters** (L. S.) Tuberculin therapy; a rational empiricism. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1912, xi, 486–497.—**Burghart.** Ueber die Ergebnisse der Anwendung des neuen Koch'schen Tuberculins (T. R.) bei Lungentuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 143–146.—**Calloway** (A. W.) Tuberculin as a therapeutic agent in pulmonary tuberculosis. Med. Century, N. Y. & Chicago, 1907, xv, 5.—**Calmette** (A.), **Massol** (L.) & **Mézie** (A.) Recherche et dosage des sensibilisatrices tuberculeuses, ou anticorps, au cours de la tuberculino-thérapie par diverses tuberculines. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxiii, 122–125.—**Campana** (R.) La tuberculina R. nel lupus ed in alcune altre lesioni tubercolose. Policlin., Roma, 1897, iv-C., 440–444. ———. Tubercolosi e tubercoline. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1912, xxx, 7–17. ———. Terapia comparata delle tubercoline di R. Koch. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1913, xxxi, 9–12.—**Caparroni** (A.) Ricerche sperimentali di tubercolino-terapia. Lavori d. Cong. di med. int. 1909, Roma, 1910, xix, 463.—**Chatterjee** (G. C.) Therapeutic use of tuberculin in tuberculosis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1912, xlvii, 427–432, 1 ch.—**Chigayeff** (N. F.) Nablyudeniya nad sravnitelnim dieistviyem novavo preparata Koch'a, tuberkulina R., i uglekislavo gvayakola na bolnikh tuberkulozom lyokhkikh v Peterburgskom-Nikolayevskom voyennom hospitalie. [Observations on the comparative action of Koch's new preparation, tuberculin R., and carbonate of guaiacol upon patients with pulmonary tuberculosis in the Nikolai Military Hospital of St. Petersburg.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1897, clxxx, med.-spec. pt., 118–206, 6 diag.—**Citron** (J.) Kritisches und Experimentelles zur Tuberkulintherapie. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1909, Berl., 1910, xl, pt. 2, 421–434. [Discussion], pt. 1, 197; 203. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 2288–2293.—**Codina.** Tratamiento de la tuberculosis por la tuberculina. An. r. Acad. de med., Madrid, 1904, xxiv, 108; 140.—**Cohen** (M. S.) & **Strickler** (A.) The effect of tuberculin treatment upon the leucocytic picture; a preliminary report. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 53–56.—**Coon** (J. W.) Tuberculin as an adjunct in the sanatorium treatment of pulmonary tuberculosis; a report of sixty-three cases treated with tuberculinum purum. Chicago M. Recorder, 1912, xxxiv, 706–710. *Also*, Reprint.—**Crace-Calvert** (G. A.) On the use of tuberculin as a remedy in tuberculosis. Liverpool M.-Chir. J., 1909, xxix, 242–255.—**Crandall** (G. C.) Tuberculin therapy. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1910–11, vii, 257–263.—**Cronquist** (J.) Två fall, behandlade med tuberkulinum TR (Koch) å Malmö Barnsjukhus. [Two cases of treatment by tuberculinum TR (Koch) at the Malmö Children's Hospital.] Hygiea, Stockholm, 1897, lix, pt. 2, 498–511.—**Cutler** (E. G.) Record of two cases of beginning pulmonary tuberculosis treated with subcutaneous injections of Koch's tuberculin T. R. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii, 571–573. [Discussion], 577.—**Daniélopolu** (D.) Action des albumoses sur l'organisme tuberculeux. La substance active de la tuberculine est-elle représentée par les albumoses? Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910–11, lvii, Orig., 447–457.—**Darier** (J.) Valeur thérapeutique de la tuberculine. Lutte antituberc., Par., 1906–7, vii, no. 6, 22–30. *Also:* Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1906, x, 610–616. *Also:* Bull. méd., Par., 1906, xx, 702–705.—**Dauriac** (J.-S.) Notes cliniques sur l'emploi de la nouvelle tuberculine TR du Pr. R. Koch dans le traitement des tuberculoses. Progrès méd., Par., 1897, 3. s., vi, 425; 441. *Also:* Progrès méd., Par., 1897, 3. s., vi, 425–431.—**Davids.** Ueber Tuberkulintherapie. Sitzungsb. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 1909, Bonn, 1910, Pt. C, 23–45.—**Delattre** (A.) Traitement de la tuberculose pulmonaire par la T. J. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1907, xi, 98–107.—**Dempel** (M. V.) K voprosu o liechenii tuberkulyoza lyokhkikh tuberkulinami. [Treatment of pulmonary tuberculosis by tuberculin.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1905, iv, 679; 701; 720; 740; 763; 784.—**Denison** (C.) The microscopical proof of a curative process in tuberculosis; or the reaction to tuberculin evidenced by blood changes hitherto unrecognized. Med. Rec., N. Y., 1896, l, 330–332. ———. The uses of tuberculin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxviii, 366–371.—**Denys** (J.) Behandlung der Tuberkulose mit Tuberkulin aus dem bakteriologischen Institute zu Louvain. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 696. ———. Tuberculose pulmonaire, empyème; traitement à la tuberculine (bouillon de bacille de Koch filtré), ponction de l'empyème; guérison. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1904, xi, 77–83.—**Derscheid.** Traitement de la tuberculose par la tuberculine P. T. O. Policlin., Brux., 1907, xvi, 36–39.—**Desplats.** Traitement de la phtisie pulmonaire par la nouvelle tuberculine de Koch. J. d. sc. méd. de Lille, 1897, ii, 289–307.—**Dieupart.** Les découvertes de Behring en tuberculose. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1906, x, 351–356.—**Dixon** (G. B.) The uses of tuberculin in the treatment of pulmonary tuberculosis. Pub. Health, Lond., 1911–12, xxv, 338–344.—**Dixon** (S. G.) Koch's method of treating tuberculosis. Med. News, Phila., 1891, lxviii, 58–61. *Also*, Reprint.—**Diuski** (K.) O stosowaniu tuberkuliny w gruźlicy płuc ze stanowiska klinicznego. [Tuberculin in pulmonary tuberculosis from a clinical viewpoint.] Przegl. lek., Kraków, 1907, xlvi, 501; 532. *Also, transl.:* Beitr. z. Klin. d. Tuberb., Würzb., 1908, x, 41–125. ———. Ogólne uwagi o swoistem leczeniu gruźlicy. [Specific treatment of tuberculosis.] Przegl. lek., Kraków, 1910, xlix, 287; 301; 315.—**Dodds** (W. T. S.) Tuberculin therapy. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1909, ii, 97–99.—**Doyen.** Communication au sujet de tuberculines et tuberculinothérapie. Cong. franç. de méd. Compt. rend. 1910, Par., 1911, xi, 43–45.—**Drasche** (A.) Ueber die mit dem Koch'schen Heilmittel gemachten klinischen Erfahrungen. Wien. klin. Wchnschr., 1891, iv, 111–113. *Also, in his:* Ges. Abhandl., 8°, Wien, 1893, 686–690.—**Elfström** (C. E.) Förelöpande meddelanden angående en ny metod mot lungsot. [Preliminary communication on a new method in treatment of phthisis.] Hygiea, Stockholm, 1891, liii, 302–307.—**Elliott** (J. H.) Tuberculin therapy. Canada Lancet, Toronto, 1909, xliii, 24–30.—**Elsaesser** (M.) Einiges über Tuberkulinbehandlung. Aerztl. Mitt. a. Baden, Karlsruhe, 1905, lix, 93–98.—**Engel** (C. S.) Ueber die Behandlung der Tuberculose mit Tuberculin. Berl. klin. Wchnschr., 1902, xxxix, 432–436.—**Esch.** Eine Ergänzung zu Richters Arbeit über die Tuberkulintherapie. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 856.—**Étienne** (G.) Étude sur la tuberculino-thérapie, notamment chez les tuberculeux âgés. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1910, xlii, 741–756: 1911, xliii, 1–15. ———. Résultats pratiques de la tuberculinothérapie. Cong. franç. de méd. Compt. rend. 1910, Par., 1911, xi, 85–87. ———. Variations des figures hématologiques d'Arneth sous l'action de la cure tuberculinique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 493–496.—**Étienne** (G.), **Remy** & **Boulangier.** Action de la tuberculine sur les mononucléaires chez les tuberculeux âgés. *Ibid.*, 1909, lxvi, 673–675.—**Eve** (F.) Cases of surgical tuberculosis treated by Koch's new tuberculin. Lancet, Lond., 1897, ii, 704–707.—**Fernando** (M.) L' azione della tubercolina a grandi e a piccole dosi sulla crasi sanguigna e sugli organi ematopoietici. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1910–11, v, 188–195.—**Ferrán Clua** (J.) Tratamiento específico de la tuberculosis por medio de tuberculinas, suero, cuerpos inmunizantes y vacuna antifímicos. Clin. y lab. Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1912, viii, 97–104.—**Figari** (F.) Ricerche sperimentali sull' uso di una antitossina per via gastrica. Cron. d. clin. med. di Genova, 1903, ix, 298–304. ———. Sull' assorbimento dei mezzi difensivi contro la tubercolosi attraverso il tubo digerente. Clin. med. ital., Milano, 1905, xliv, 451–464.—**Fontana** (C.) Duecento casi di tubercolosi polmonare felicemente trattati colla terapia specifica e controllati dopo parecchi anni. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1911–12, vi, 27–50.—**Forbes** (D.) Municipal tuberculin treatment in Brighton; some considerations as to the diagnosis and treatment of tuberculosis by tuberculin. Pub. Health, Lond., 1911–12, xxv, 208–213.—**Foss.** Beitrag zur Tuberkulinbehandlung. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1904, vi, 435–439.—**Fraifeld** (A. O.) K raspoznavaniyu nachalnoĭ stadii lyokhochnoĭ chakhotki i spetsifícheskoye liechenive yeya. [Diagnosis of incipient phthisis and its specific treatment.] Sibirsk. Vrach. Gaz., Irkutsk, 1910, iii, 65; 77; 89; 101; 113; 125.—**Fraser** (A. M.) & **Clark** (Hilda). The municipal dispensary and tuberculin treatment. J. Roy. San. Inst., Lond., 1912–13, xxxiii, 390–407. [Discussion], 424–432.—**Frassi** (A.) La tubercolina TR nelle lesioni tubercolari chirurgiche. Clin. mod., Pisa, 1901, vii, 209.—**Frey** (H.) Einige Einwände zur Volland'schen Kritik der Tuberkulinbehandlung. N. Therap., Wien, 1905, iii, 7–9.—**Freymuth** (W.) Ueber Tuberkulin- und Heilstättenbehandlung Lungenkranker. München. med. Wchnschr., 1903, l, 1875–1877. ———. Ueber Anwendung von Tuberkulinpräparaten per os. *Ibid*, 1905, lii, 62–64. ———. Allgemeine Erfahrungen bei Tuberkulinanwendung am lungentuberkulösen Men-

Tuberculosis (*Treatment of*) *with Koch's tuberculin* [*new varieties, T. R.*].

schen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1904, Leipz., 1905, ii, 2. Hlfte., 8.—**Fridländer** (G. O.) K voprosu o liechenii bugorchatki tuberkulinom. [Treatment of tuberculosis with tuberculin.] Novoye v Med., S.-Peterb., 1909, ii, 853–866.—**Friedmann** (A.) Zur kombinierten Arsen-Tuberkulinbehandlung. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 762.—**Gabrilovich** (I.) Liecheniye tuberkulinom. [Tuberculin treatment.] Novoye v Med., S.-Peterb., 1908, ii, 161–165.—**Gaikovich** (R. I.) O dozirovkie tuberkulina. [Dosage of tuberculin.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1909, viii, 1392; 1568; 1678; 1753. ———. Ambulatornoye liecheniye bugorchatki tuberkulinom; pri uslovii neprekrashtsheniya bolnimi svoikh povsednevnikh zanyatiy i raboti. [Tuberculin treatment of tuberculosis, the patients continuing with their daily occupation and work.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 1081; 1127.—**García del Real.** Tuberculosis y tuberculina. Siglo méd., Madrid, 1910, lvii, 626–630.—**García Trivíno** (F.) Mi experiencia sobre la AT de Koch. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1913, xxix, 18–21.—**Gault** (A. H.) Notes on the treatment of pulmonary tuberculosis by tuberculin with the aid of opsonic indices. Australas. M. Cong. Tr. 1908, Victoria, 1909, i, 149–151.—**Gebhardt** (F.) A tuberculin használatának elvei a magánorvosi gyakorlatban. [Principles of the use of tuberculin in private practice.] Budapesti orv. ujság, 1908, vi, 302–304.—**Gennari** (C.) Alcuni appunti di terapia colla tubercolina. Riv. insubra di sc. med., Milano, 1911, i, 129–133.—**Gibb** (J. A.) Tuberculosis in general practice; with special regard to tuberculin treatment. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 1351–1353.—**Goetsch & Koch** (R.) Ueber die Behandlung der Lungentuberkulose mit Tuberkulin. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 405–410.—**Goodwin** (W. C.) A specific treatment for tuberculosis. Am. J. Clin. M., Chicago, 1912, xix, 173–176.—**Gordillo Lozano** (G.) Las inyecciones de Koch. Bol. de cien. méd., México, 1910, i, 117; 189.—**Gordon** (J. E.) Tuberculin treatment in general practice. Hospital, Lond., 1908, xliv, 447.—**Gouraud** (F.-X.) & **Krantz** (L.) Valeur thérapeutique des tuberculines. Rev. de la tuberculose, Par., 1909, 2. s., vi, 205; 276.—**de Gouvêa** (H.) Tuberculose e tuberculina; tratamento da tuberculose pulmonar pela tuberculina. Tribuna med., Rio de Jan., 1907, xiii, 331; 333; 362; 380; 393.—**Greyson** (A. H.) Tuberculin in pulmonary tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 645.—**Griffin** (J. W. W.) Treatment by tuberculin in general practice. Hospital, Lond., 1908–9, xlv, 642.—**Griffin** (W. A.) Tuberculin in treatment of pulmonary tuberculosis. Boston M. & S. J., 1906, clv, 6–8. ———. The use of tuberculin at the Sharon Sanatorium. *Ibid.*, 1910, clxiii, 131.—**Griffiths** (F. G.) Fibrosis of tuberculous lung produced by injections of tuberculin. Australas. M. Gaz., Sydney, 1909, xxviii, 309–312.—**Grünbaum** (A. S. F.) A plea for the more extensive use of tuberculin as a curative and prophylactic measure. Lancet, Lond., 1904, ii, 886.—**Guinard** (L.) Tuberculose et tuberculine; valeur pratique de la tuberculine dans le traitement des lésions tuberculeuses. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1906, x, 565–578. ———. Quelques considérations générales sur l'emploi de la tuberculine et des sérums dans la thérapeutique de la tuberculose. Rev. de la tuberculose, Par., 1907, 2. s., iv, 449–457. ———. Quelques considérations générales sur l'emploi de la tuberculine et des sérums dans la thérapeutique de la tuberculose. Cong. franç. de méd. 1907. Compt. rend., Par., 1908, 232–239.—**Guy** (J.) The use of tuberculin in phthisis. Glasgow M. J., 1912, lxxvii, 142; 169.—**Hager.** Ueber die Kombination der subkutanen Tuberkulinbehandlung mit der internen Tuberkulinverabreichung. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1910, 481–483.—**Hajnal** (J.) Die Heilwirkung des Tuberkulins. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1910, xxvi, 753–758.—**Hallock** (J. H.) The present status of tuberculin in the treatment of tuberculosis. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1901, vii, 258–260.—**Hamman** (L.) The use of tuberculin in treatment. Internat. Clin., Phila., 1909, 19. s., iv, 31–53.—**Hamman** (L.) & **Wolman** (S.) Tuberculin treatment among dispensary patients. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1909, xx, 225–247.—**Hammer.** Die Tuberkulinbehandlung der Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1907, vii, 179–214. *Also* [Abstr.]: München. med. Wchnschr., 1906, liii, 2343; 2348.—**Hastings** (T. W.) The nature of sera, vaccines and tuberculins, with special reference to their use in the treatment of tuberculosis. J. Outdoor Life, N. Y., 1912, ix, 49–53.—**Hawes** (J. B.) & **Floyd** (C.) The tuberculin treatment of dispensary patients. Pub. Mass. Gen. Hosp., Bost., 1910, iii, 205–217. *Also:* Boston M. & S. J., 1910, clxii, 1–5.—**Head** (G. D.) Tuberculin in the treatment of pulmonary tuberculosis. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1908, xxviii, 307–311.—**Heermann.** Ueber Tuberkulinbehandlung seit 1891. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1904, xxvi, 177; 229; 257; 273.—**Heine.** Erfahrungen und Gedanken über Tuberculose und Tuberkulin. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 1777; 1822, 1 pl.—

Tuberculosis (*Treatment of*) *with Koch's tuberculin* [*new varieties, T. R.*].

Helms (O.) Nogle forsøg med tuberkulinbehandling. Hosp.-Tid., Københ., 1911, 5. R., iv, 561–575.—**Heron** (G. A.) A lecture on the treatment of consumption and of lupus by tuberculin. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 77–79.—**Hewes** (H. F.) A record of the treatment of four cases of pulmonary tuberculosis with Koch's new tuberculin T. R. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii, 259–263.—**High** (L. F.) A report of fourteen cases of pulmonary tuberculosis four years after treatment by culture products. Charlotte [N. C.] M. J., 1905, xxvi, 1–4.—**Hochwald** (F.) Ueber depressorische Tuberkulintherapie. Wien. med. Wchnschr., 1912, lxii, 3109; 3165.—**Hock.** Dnešní stav otázky tuberkulinové se stanowiska praktika a několik léčených případů. [The present position of the tuberculin question from the viewpoint of the practitioner, with several cases.] Časop. lék. česk., v Praze, 1910, xlix, 1468–1473.—**Hoffman** (A. C. A.) Genezing van tuberculosis pulmonum na injecties van tuberculine. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1906, i, 890–892.—**Hoge** (M. D.), jr. Tuberculin in incipient and concealed tuberculosis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1909, xiv, 10.—**Holdheim** (W.) Die Tuberkulintherapie in der ambulanten Behandlung. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1905, ii, 320–322. ———. Ueber den heutigen Stand der spezifischen (Tuberkulin-) Behandlung der Tuberkulose. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1909, xvi, 5–10. ———. Biocitin als Unterstützungsmittel für ambulatorische Tuberkulinkuren. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1910, lxxix, 451–453. *Also:* Therap. Rundschau, Berl., 1910, iv, 505–507.—**Hollensen** (Marie). In welcher Weise führt der praktische Arzt am besten eine Tuberkulinkur durch? Med. Klin., Berl., 1912, viii, 318–320.—**van Hoorn** (W.) Ueber das neue Tuberkulin TR. bei der Behandlung des Lupus und der Blasentuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 625. *Also, transl.:* Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, iv, sect. 8, 431–433.—**Hort** (E. C.) Tuberkulin in the diagnosis and treatment of tuberculosis. Quart. J. Med., Oxford, 1910–11, iv, 377–384.—**Huber.** Ueber die Ergebnisse der Anwendung des neuen Koch'schen Tuberculins (T. R.) bei Lungentuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 140–143.—**Hultgen** (J. F.) The leucocytes in incipient tuberculosis, their use as a guide in the administration of tuberculin. Tr. Chicago Path. Soc., 1907–9, vii, 199–203.—**Huthwaite** (W. H. J.) The early diagnosis of pulmonary tuberculosis, and treatment by the use of tuberculin. N. Zealand M. J., Wellington, 1911–12, x, 1–10.—**Inman** (A. C.) The value of the opsonic index in the treatment of pulmonary tuberculosis. Practitioner, Lond., 1908, lxxx, 661–674.—**Jaboulay & Leclerc.** La tuberculine (T. R.) dans la tuberculose chirurgicale et pulmonaire. Lyon méd., 1898, lxxxviii, 393–404.—**Jacobi** (A.) Inoculations with Professor Koch's tuberculin. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 249; 277. *Also,* Reprint.—**Janovský** (V.) Zpráva o nemocných léčných tuberkulinem. [Report on the tuberculin treatment of diseases.] Časop. lék. česk., v Praze, 1892, xxxi, 777; 800; 817.—**Jaquerod.** Traitement de la tuberculose pulmonaire par la tuberculine primitive de Koch; résultats cliniques. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1906, xxvi, 76–84. ———. Étude sur l'action thérapeutique de la tuberculine. *Ibid.*, 1909, xxix, 709–721. ———. Résultats éloignés du traitement de la tuberculose pulmonaire par la tuberculine primitive de Koch. *Ibid.*, 1912, xxxii, 55–60.—**Jessler** (G.) Zur Tuberkulinbehandlung. Prag. med. Wchnschr., 1906, xxxi, 205–207.—**Jez** (V.) Ueber das neue Tuberkulin (TR) Koch's und über die Behandlung der Lungentuberkulose mit demselben. Wien. med. Wchnschr., 1897, xlvii, 1372; 1423.—**Jochmann** (G.) Beobachtungen über die spezifische Behandlung der Tuberkulose mit verschiedenen Tuberkulinpräparaten. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 63–73. [Discussion], 79–108. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 975–977. ———. Ueber die Behandlung der Tuberkulose mit Kochs albumosefreiem Tuberkulin. Veröffentl. d. R. Koch-Stift. z. Bekämpf. d. Tuberk., Leipz., 1912, 3. Hft., 1–27.—**Jochmann** (G.) & **Möllers** (B.) Zur Behandlung der Tuberkulose mit eiweissfreien Tuberkulinpräparaten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 2141–2143. ———. Ueber die Behandlung der Tuberkulose mit dem Kochschen albumosefrien Tuberkulin. *Ibid.*, 1911, xxxvii, 1297–1300. *Also, transl.:* Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xcii, 498–501.—**John** (M.) Ueber Tuberkulintherapie. Therap. d. Gegenw., Berl., 1908, xlix, 387–402.—**John** (M.) & **Volhard.** Ueber Tuberkulinbehandlung in der Praxis. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 2425–2429.—**Jousset** (A.) De l'action des rayons ultra-violets sur la tuberculine et les sérums antituberculineux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxix, 459.—**Jousset** (P.) Le traitement de la phtisie par la tuberculine à Davos. Art méd., Par., 1898, lxxxvi, 273–275.—**Junker** (F.) Unliebsame Vorkommnisse bei der Tuberkulinbehandlung. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 1273.—**Jurgens.** Tuberkulin-Behandlung und Tuberkulose-Immunität. Berl. klin. Wchnschr., 1905,

Tuberculosis (*Treatment of*) *with Koch's tuberculin* [*new varieties, T. R.*].

xlii, 1069–1071.—**Kaatzer** (P.) Weitere Beiträge zur Tuberkulinbehandlung bei Lungenschwindsucht. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 626–629.—**Kapralik** (E.) Erfahrungen über die Wirkung der Einführung von Tuberkulin im Wege des Respirations-Apparates. Wien. klin. Wchnschr., 1904, xvii, 617–625.—**Kartulis.** Heilerfolge mit dem alten Tuberkulin. Festschr. z. 60. Geburtst. v. Robert Koch, Jena, 1903, 87–104.—**Kehl** (H.) Ueber die kombinierte Anwendung von Alttuberkulin und Neutuberkulin (Bazillenemulsion). Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1402–1405.—**von Kern** (T.) Die spezifische Behandlung der Lungentuberkulose. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1913, xlix, 25; 43.—**Kernig** (V. M.) O liechenii lyokhochnikh bolnikh tuberkulinom R v Obukhovskoĭ zhenskoĭ bolnitsle. [Sur le traitement des malades tuberculeuses au moyen de la tuberculine R à l'hôpital Obukhov pour femmes. Extr., 78.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1898, v, 1–12, 1 diag. *Also, transl.:* St. Petersb. med. Wchnschr., 1898, n. F., xv, 53–57.—**Kheĭfets** (M. N.) K voprosu o liechenii chakhotki lyokhkikh tuberkulinom. [Treatment of pulmonary tuberculosis by tuberculin.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1909, viii, 723; 746; 763.—**Kinghorn** (H. M.) & **Twichell** (D. C.) A clinical study of the effect of tuberculin treatment on the serum agglutination of tubercle bacilli. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1909, n. s., cxxxvii, 404–414. *Also:* Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1908, iv, 100–112.—**Kinnell** (G. N.) Sanitation versus tuberculin in the eradication of tuberculosis. J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1898, xix, 369–377.—**Kinnell** (G. R.) Tuberculosis and tuberculin: a report. Veterinarian, Lond., 1898, lxxi, 231–237.—**Kishkin** (N. S.) O liechenii lyokhochnoĭ tuberkuloznoĭ chakhotki po metodu R. Koch'a v klinikie prof. M. P. Cherinova. [Treatment of pulmonary tuberculosis by Koch's method in Prof. Cherinoff's clinic.] Trudi Syezda Russk. Vrach. v. pam. Pirogova 1891, Mosk., 1892, iv, 23–28.—**Klebs** (A. C.) Behring's new tuberculosis remedy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 1867–1869.—**Klemperer** (F.) Ueber die Behandlung der Tuberkulose mittels lebender Tuberkelbacillen. (Ein Beitrag zur Frage der Patentschutzfähigkeit lebender Bakterien.) Therap. d. Gegenw., Berl., 1913, liv, 28–35.—**Klotz.** Ueber Tuberkulinbehandlung. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1912, xi, Orig., 259–268.—**Koch.** Ueber therapeutische Verwendung von Tuberkulin. Med. Woche, Halle a. S., 1906, vii, 493–496.—**Köhler** (F.) Zur Tuberkulinfrage; gleichzeitig eine Berichtigung zu dem in Bd. V. veröffentlichten Jahresbericht der Heilstätte Holsterhausen. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1904, v, 233. ———. Ueber die grundlagen zur Wertung des therapeutischen Effekts des Tuberkulins. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1905, ix, 365–376. ———. Tuberkulin per os. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1906–7, x, 306–318. ———. Beiträge zur stomachalen Anwendung der Kochschen Bazillenemulsion. *Ibid.*, 1909, xiv, 89–114. ———. Mitteilung zu Bandelier's Arbeit: Die Leistungsfähigkeit der kombinierten Anstalts- und Tuberkulinbehandlung bei der Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xv, 479–482.—**Korányi** (F.) Koch-féle szerrel kezelt betegeket. [Cases treated with Koch's remedy.] Budapesti k. orvosegy. 1891-iki évkönyve 1892, 22–28.—**Kostenitsch** (J.) De l'évolution de la tuberculose provoquée chez les lapins par les bacilles morts et de son traitement par la tuberculine. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1893, v, 1–28.—**Kotula** (D.) Φυματίνη εἰδικὴ θεραπεία τῆς φυματιάσεως. Ἰατρικὴ πρόοδος, Ἐν Σύρῳ, 1910, xv, 387–390.—**Kovács** (J.) A tuberculin a tüdötuberculosis therapiájában. [Tuberculin in the treatment of pulmonary tuberculosis.] Gyógyaszat, Budapest, 1911, li, 812; 829.—**Kowenicki** (A.) O stosowaniu tuberkuliny w celach leczniczych. [On tuberculin treatment.] Lwow. tygodn. lek., 1908, iii, 649–651.—**Kraemer** (C.) Tuberkulin und Hämoptoe. Wien. med. Wchnschr., 1908, lviii, 2139; 2218.—**Kramer** (R.) Vienna clinical lecture on angina in tuberculin treatment. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 164–166.—**Krantsfeld** (M. I.) Sovremennoye sostoyaniye voprosa o tuberkulinoterapii. [Present state of the question of tuberculinotherapy.] Terap. Obozr., Odessa, 1910, iii, 225; 259.—**Krause.** Die Tuberkulintherapie in der ambulanten Behandlung und bei Fiebernden. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 2523. ———. Ueber interne Anwendung von Neu-Tuberkulin Koch (Bazillen-Emulsion). Deutsche Prax., München, 1906, xv, 421–423. ———. Spezifisches Tuberkulin; eine neue Behandlungsmethode der Tuberkulose, bisher erprobt an Tuberkulose der Lungen, Drüsen und des Kehlkopfes. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1907, xi, 394–405. ———. Spezifische Bazillenemulsion und Anwendung lebender spezifischer Tuberkelbazillen zu therapeutischen Zwecken. *Ibid.*, 1909–10, xv, 368. ———. Ueber interne Anwendung von Kochs Bazillen-Emulsion. Med. Bl., Wien, 1906, xxix, 405. ———. Interne Anwendung von Tuberkulin. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1909, xiv,

Tuberculosis (*Treatment of*) *with Koch's tuberculin* [*new varieties, T. R.*].

73.—**Krause** (P. F.) Ueber Behandlung der Lungentuberkulose mit Tuberkulin und anderen ähnlichen Präparaten. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 462–464. ———. Die Koch'sche Behandlung der Tuberkulose, nach sechsjähriger Erfahrung beurtheilt. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 340–342. ———. Sechsjährige Erfahrungen bei der Behandlung der Tuberculose nach Robert Koch. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1899, xxxii, 42–96. ———. Auf welche Ursachen ist der Misserfolg der Tuberculintherapie des Jahres 1891 zurückzuführen? *Ibid.*, 1900, xxxiii, 89–108. *Also, transl.:* J. Tuberc., Asheville, N. C., 1900, ii, 237–255.—**Krüger** (F.) Die Anwendung des Tuberkulin neu bei der Behandlung von Lungenschwindsucht. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 1257.—**Laffont** (M.) Tuberculine nouvelle; son action combinée à celle d'un sérum artificiel invigorateur. Progrès méd., Par., 1905, 3. s., xxi, 641–643.—**Landman** (A. J.) Some remarks on tuberculin therapy. Lancet, Lond., 1909, i, 1044–1047.—**Lapshin** (A. I.) Opît bolnichnavo primieneniya tuberkulinov u tuberkulyoznikh po dannim Staro-Yekaterininskoĭ bolnitsi. [Application of tuberculin in tuberculosis in the Old Yekaterinin Hospital.] Med. Obozr., Mosk., 1910, lxxiv, 229–236. ———. K voprosu o primienenii tuberkulinov u ambulatornikh i statsiotarnikh bolnikh bugorchatkoĭ. [Application of tuberculin in phthisical patients who are about, and those who are stationary.] Vseross. Vrach. Vestnik, Mosk., 1911, i, 6–10.—**Latham** (A.) Caseating pulmonary tuberculosis treated by tuberculin (T. R.) and fresh horse serum, both administered by the mouth. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907–8, i, Clin. Sec., 100–104. ———. The administration of tuberculin. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1910, iv, 119. ———. The use of tuberculin in pulmonary tuberculosis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911–12, v, Therap. & Pharmacol. Sect., 55–132. ———. An address on the uses of tuberculin in pulmonary tuberculosis. Lancet, Lond., 1912, i, 1109–1115.—**Latham** (A.) & **Inman** (A. C.) A contribution to the study of the administration of tuberculin in pulmonary tuberculosis. *Ibid.*, 1908, ii, 1280–1291.—**Lawson** (D.) & **Gettings** (H. S.) Some observations on the oral administration of T. R. tuberculin in pulmonary tuberculosis. Quart. J. Med., Oxford, 1909–10, iii, 73–77.—**Lawson** (D.) & **Stewart** (I. S.) A study of some points in relation to the administration of tuberculin T. R. controlled by observation of the opsonic index in pulmonary tuberculosis. Med.-Chir. Tr., Lond., 1906, lxxxix, 45–68.—**Lee** (R. I.) The use of tuberculin in the treatment of localized tuberculosis excluding pulmonary tuberculosis. Boston M. & S. J., 1908, clviii, 671–676. *Also:* Pub. Mass. Gen. Hosp., Bost., 1908, ii, 125–140.—**Leggett** (W.) The present position of tuberculin therapy. Dublin J. M. Sc., 1910, lxxx, 175; 259.—**Leigh** (C. W.) Tuberculin therapy in pulmonary tuberculosis. Illinois M. J., Springfield, 1910, xvii, 29–34.—**Levy** (L.) Ueber den diagnostischen und therapeutischen Wert des Koch'schen Tuberculins bei Lungentuberculose. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1905, xli, 1231; 1255; 1279.—**Lincoln** (Mary C.) Bacterial vaccine therapy in tuberculosis. Illinois M. J., Springfield, 1908, xiii, 19–22.—**Lipsitz** (S. T.) Some observations on experiences with tuberculin therapy in dispensary practice. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1910–11, vii, 326–331.—**Lissauer** (A.) Tuberkulinsuppositorien. Vorläufige Mitteilung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 1335–1337.—**Litterer** (W.) Treatment and prevention of tuberculosis by tuberculin immunization. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1908–9, i, no. 3, 33–45. ———. Tuberculin treatment in pulmonary tuberculosis. South. M. J., Nashville, 1910, iii, 352–359.—**Little** (W. T.) Some observations on the use of tuberculin in pulmonary tuberculosis. Colorado Med., Denver, 1910, vii, 98–100. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1909–10, xiv, 392.—**Litzner.** Tuberkulin als Entfieberungsmittel. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1909, xv, 173–175. ———. Entfieberungen mit Tuberkulin. *Ibid.*, 1909–10, xv, 370–374. ———. Die Tuberkulinbehandlung der chronischen Lungentuberkulose. *Ibid.*, 1910, xiii, 60–65. ———. Die Dosierung des Tuberkulins. *Ibid.*, 1911, xvii, 549–552.—**Löwenstein** (E.) Die innerliche Darreichung des Alttuberkulins. *Ibid.*, 1906, ix, 392. ———. Die Behandlung der Lungentuberkulose nach Robert Koch. Therap. Rundschau, Berl., 1909, xxiii, 593–605. ———. Tuberkulinerfolge bei 682 offenen Lungentuberkulosen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 1654–1656. ———. Die wissenschaftlichen Grundlagen der Tuberkulinbehandlung. Zentralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1911, xxix, 169–178. *Also, transl.:* Kharkov. M. J., 1911, xi, 148–166.—**Lüdke** (H.) Ueber die diagnostische und therapeutische Verwertung des Alttuberkulins in der internen Praxis. Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med., 1907, vii, 223–248.—**Lukomski** (M.) Ambulatornoye liecheniye tuberkulinom (46 sluchayev). [Ambulatory tuberculin treatment; 46 cases.] Prakt. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 263; 279; 297.—**Lundh** (K.) Tuberkulintiterbestemmelser

Tuberculosis (*Treatment of*) *with Koch's tuberculin* [*new varieties, T. R.*].

hos ftisikere. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1911, lxxiii, 477–485.—**Luyssen.** Des injections de tuberculine dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Arch. méd. belges, Brux., 1908, 4. s., xxxi, 88–104.—**Luzzatti** (T.) La tubercolina nella terapia della tubercolosi. Riv. ospedal., Roma, 1911, i, 118; 150.—**Lyman** (D. R.) The therapeutic use of tuberculin. Yale M. J., N. Haven, 1910–11, xvii, 78–89.—**Lyon** (J. A.) Specific treatment against pulmonary tuberculosis and its complications; one hundred tubercular patients treated with bacterins and tuberculin. Boston M. & S. J., 1912, clxvii, 149–151.—**Lyter** (J. C.) Tuberculin as a therapeutic agent. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1911–12, viii, 285–287.—**McElroy** (J.) Tuberculin in pulmonary tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 708.—**McFarland** (J.) Antituberculin. Univ. M. Mag., Phila., 1897–8, x, 90–97. *Also*, Reprint.—**M'Intosh** (J.) Some notes on the treatment by tuberculin (T. R.) of tuberculosis among children in the Royal Aberdeen Hospital for Sick Children. Scot. M. & S. J., Edinb., 1907, xx, 411–416.—**Maere & Beernaert.** Résultat sur les injections de la tuberculine Koch T. R. dans des cas de lupus et de tuberculose pulmonaire. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1899, lxvi, 27–31.—**Manaud** (A.) Sur la résistance des cobayes tuberculeux à la tuberculine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 502.—**Mantoux** (C.) L'intradermo-réaction à la tuberculine dans le traitement de la tuberculose: intradermo-tuberculinisation. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlviii, 996–998. ———. La voie intradermique en tuberculinothérapie. Presse méd., Par., 1912, xx, 146–148.—**Maréchal** (A.) Traitement de la tuberculose par l'emploi combiné des tuberculines et des composés créosotés. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1902, i, 725–743. *Also* [Abstr.]: Rev. internat. de la tuberc., Par., 1902, i, 855–893. *Also* [Abstr.]: Gaz. méd. belge, Liége, 1902–3, xv, 204–206. *Also:* Presse méd. belge, Brux., 1903, lv, 65; 89; 105. ———. Traitement de la tuberculose par les injections combinées de la tuberculine et de phosote. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de thérap., 98–102. *Also: Ibid.*, sect. de path. int., 771–774. ———. Die kombinierte Behandlung der Tuberkulose mit Tuberkulin und Kreosotpräparaten. Aerztl. Rundschau, München, 1905, xv, 364; 377. ———. La méthode de Behring. J. méd. de Brux., 1906, xi, 761. ———. Généralisation de l'emploi de la tuberculine dans le traitement de tuberculose. Méd. et hyg., Brux., 1907, v, 145–152.—**Mariani** (J.-M.) Traitement de la tuberculose pulmonaire par les injections de phosote et de tuberculine. Presse méd. belge, Brux., 1904, lvi, 316–320.—**Mariette** (E.) Progressive doses of tuberculin. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 2051.—**Meissen** (E.) Tuberkulinproben und Tuberkulinkuren. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1908, xiii, 199–208.—**Mendel** (F.) Die intravenöse Arsen-Tuberkulinbehandlung. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 13–15. ———. Die intravenöse Tuberkulin-Anwendung. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 206–213. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 1220–1222.—**Merriman** (M. H.) Reports of cases treated with tuberculin. St. Luke's Hosp. M. & S. Rep. 1910, Poughkeepsie, 1911, ii, 249–253.—**Meyer** (F.) Die Tuberkulinbehandlung in der Hand des praktischen Arztes. Therap. Monatsh., Berl., 1911, xxv, 465–472.—**Meyer** (W.) Phthisiotherapy by means of emulsion bacilli (Koch). Med. Rec., N. Y., 1907, lxii, 433–435.—**Mikhaĭlovskaya** (Anna O.) K voprosu o primienenii tuberkulina pod kontrolem opsoninnavo pokazatelya. [Application of tuberculin under control of opsonic index.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1909, viii, 1525–1528.—**Mikulášek** (K.) Nová methoda specifické therapie tubercolosy tuberculinem. [New method of tuberculin treatment of tuberculosis.] Casop. lék. česk., v Praze, 1909, xlviii, 599; 634.—**Miller** (E. C. L.) The administration of tuberculin. Arch. Int. Med., Chicago, 1909, iv, 126–132.—**Miller** (J. A.) Tuberculin as an adjunct to the home treatment of pulmonary tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1908, xxiv, 104–119. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii, 443–446. *Also*, Reprint. ———. The tuberculin treatment of tuberculosis in office and dispensary practice. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 160–164.—**Mills** (A. E.) The general principles of therapeutic inoculation with special reference to tuberculin. Australas. M. Gaz., Sydney, 1906, xxv, 336–339. [Discussion], 349.—**Milton** (J. P.) Tuberculin in pulmonary tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 709.—**Mitulescu** (J.) Die ambulante Behandlung der Tuberkulose durch spezifische Substanzen (Tuberculine). Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1910, xvi, 506–515.—**Moeller** (A.) Fortschritte der Tuberkulinbehandlung. Berl. Klinik, 1911, 271. Hft., 1–33.—**Möllers** (B.) Die Grundsätze der heutigen Tuberkulinbehandlung. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 1969–1972.—**Möllers** (B.) & **Heinemann** (W.) Ueber die stomachale Anwendung von Tuberkulinpräparaten. Veröffentl. d. R. Koch-Stift. z. Bekämpf. d. Tuberk., Leipz., 1912, 3. Hft., 29–55.—

Tuberculosis (*Treatment of*) *with Koch's tuberculin* [*new varieties, T. R.*].

Monetti (A.) La tuberculinoterapia nella tubercolosi polmonare. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1912, xv, 58.—**Morse** (L. B.) Tuberculin administration; a perfect system of dose graduation. Charlotte [N. C.] M. J., 1909, lx, 230–232.—**Müller** (K.) Koch-féle anyaggal kezlt beteg. [A patient treated by Koch's material.] Budapesti k. orvosegy. 1891-iki évkönyve, 1892, 1892, 35–41.—**Münzer.** Bemerkungen zur Tuberkulinbehandlung. Prag. med. Wchnschr., 1903, xxviii, 145. ———. Zur Tuberculinbehandlung. *Ibid.*, 183.—**Munro** (J. M. H.) Is opsonic treatment useful in phthisis? Bristol M.-Chir. J., 1908, xxvi, 112, 1 ch.—**Murell** (W.) Case of phthisis treated with tuberculin "R." Med. Press & Circ., Lond., 1897 n. s., lxiv, 557. ———. Three cases of phthisis treated with tuberculin R. Lancet, Lond., 1900, ii, 105.—**Muttray.** Tuberkulose und Tuberkulin. Ztschr. f. Bahn- u. Bahnkassenärzte, Melsungen, 1911, vi, 346–363.—**Nagel** (J.) Tausend Heilstättenfälle; statistische Wertung der Jahrgänge 1900–1904 und kritische Würdigung der kombinierten Anstalts- und Tuberkulinbehandlung in der Lungenheilstätte Cottbus. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1906, v, 451–505. *Also*, Reprint.—**Napp** (H.) & **Grouven** (C.) Ueber die Resultate der TR-Behandlung an der Bonner Hautklinik. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1898, xlvi, 399–428.—**Nelson** (C. D.) Pulmonary tuberculosis treatment with Koch's new tuberculin. Boston M. & S. J., 1898, cxxxviii, 588.—**Neumann** (J.) Tuberkulosebehandlung mit grossen Tuberkulindosen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 209.—**Nice** (C. M.) The home treatment of tuberculosis, with comments on the use of tuberculin. South. M. J., Nashville, 1911, iv, 660–664.—**Nocard.** Instructions pour l'emploi de la tuberculine. Tribune méd., Par., 1902, 2. s., xxxiv, 633.—**Nourney.** Eine ungefährliche Methode der Tuberkulinanwendung und Versuch ihrer Begründung. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1903, xxiv, 149.—**O'Connor** (B. J.) The therapeusis of tuberculin; with observations as to its value in the treatment of tuberculosis. Am. Pract. & News, Louisville, 1911, xlv, 291–302.—**Oppenheim** (R.) Traitement de la tuberculose pulmonaire par la tuberculine. Progrès méd., Par., 1911, 3. s., xxvii, 87–89.—**Osborne** (J. D.) The treatment of phthisis pulmonalis with watery extract of tubercle bacilli. Texas M. J., Austin, 1900–1901, xvi, 49–56.—**Pangrats** (A.) O novom sposobie primieneniya tuberkulina Koch'a pri lyokhochnoi bugorchatkie. [New method of applying Koch's tuberculin in pulmonary phthisis.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1908, xv, 65–68. ———. O spetsifícheskoi terapii tuberkulinom. Novoye v Med., S.-Peterb., 1912, vi, 957–966.—**Paquin** (P.) In what treatment may the tuberculous have confidence? A word about standardizing tuberculin. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 89–93. *Also*, Reprint.—**Parsons** (L. D.) Tuberculin in the diagnosis and treatment of tuberculous diseases. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 959–961.—**Pel** (P. K.) Die Tuberkulinbehandlung der Lungentuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 1717–1721.—**Penzoldt** (F.) Ueber den Krankheitsverlauf bei vor 19 Jahren mit Tuberkulin behandelten Lungentuberkulösen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1910, c, 68–87.—**Petruschky** (J.) Ueber die Behandlung der Tuberkulose nach Koch. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 623; 639. *Also:* Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1898, ii, sect. 4a, 97–107. *See, also, supra.* ———. Zur Koch'schen Tuberkulin-Behandlung. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 444–446. ———. Der gegenwärtige Stand der Tuberkulin-Behandlung. Gesundheit, Leipz., 1901, xxvi, 271–277. ———. Heilstätten- und Tuberkulinbehandlung in gegenseitiger Ergänzung; der gegenwärtige Stand der Tuberculinbehandlung. Berl. klin. Wchnschr., 1902, xxxix, 98–103. ———. Beobachtungen über Ehen und Nachkommenschaft Tuberkulöser, die mit Tuberkulin behandelt wurden. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1904, Leipz., 1905, ii, 2. Hlfte., 45–48. *Also:* Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1904, vi, 304–312.—**Pettit** (R. T.) The tuberculin therapy of pulmonary tuberculosis. J. Iowa State M. Soc., Clinton, 1912–13, ii, 650–660.—**Pfeiffer** (T.) & **Leyacker** (J.) Versuch über die Wirksamkeit innerlich gegebener Tuberkelbazillenpräparate. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1797–1799.—**Philippi** (H.) Ueber die Entfieberungen bei Lungentuberkulose durch kleinste Dosen Tuberkulin. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 769–776.—**Poda** (G.) Sul trattamento della tubercolosi con la tubercolina Boll. d. Ass. med. tridentina, Trento, 1906, xxv, 147; 167.—**Pöppelmann** (W.) Die Behandlung der Lungenschwindsucht mit Bacillen-Emulsion-Koch. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 1151–1156. ———. Behandlung der Tuberkulose mittels Hautimpfung mit Tuberkulin. *Ibid.*, 1910, xlvii, 1930–1933.—**Pogue** (G. R.) Tuberculin in the treatment of tuberculosis; with the report of 167 cases. Med. Rec., N. Y., 1906, lxx, 169–173.————. Tuberculosis other than pulmonary treated with

Tuberculosis (*Treatment of*) *with Koch's tuberculin* [*new varieties, T. R.*].

tuberculin; report of cases. *Ibid.*, 1908, lxxiv, 352–354.—**Pottenger** (F. M.) Culture products in the treatment of tuberculosis. Therap. Gaz., Detroit, 1902, 3. s., xviii, 13–24. ———. The permanency of results in pulmonary tuberculosis; the after-history of 27 cases treated by the combined hygienic, dietetic open-air, and tuberculin treatment. *Ibid.*, 1905, 3. s., xxi, 652–660. ———. The underlying principles of tubercular therapy. Tr. Am. Therap. Soc., N. Y., 1905–6, 105–108. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 1570–1573. ———. Practical suggestions in the administration of tuberculin, together with a discussion of theory upon which its action is based. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1909, ii, 1–7. ———. Some difficulties encountered in the therapeutic use of tuberculin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 940–945. ———. Unmistakable clinical proof of the therapeutic value of tuberculin. Lancet-Clinic, Cincin., 1913, cix, 118–122.—**Potter** (T.) Tuberculin treatment. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1912, v, 469–473.—**Purjesz** (Z.) A tuberculin veszélyességéről, megjegyzéssel a gümökór aetiologiájára nézve. [The danger of tuberculin, remarks on the etiology of phthisis.] Orvostud. értek. gyüjt. Magy. orv. Arch., Budapest, 1892, i, 263–273.—**Radcliffe** (J. A. D.) The immediate results of sanatorium treatment contrasted with the results obtained by a combined sanatorium and tuberculin treatment. Lancet, Lond., 1912, i, 791.—**Ramsay** (J.) An obstinate surgical case treated by Koch's tuberculin. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1901, vi, 314–316.—**Raude** (A.) Ueber einige mit Tuberculin R. Behandelte. Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 146.—**Raw** (N.) Human and bovine tuberculosis, with special reference to treatment by special kinds of tuberculin. Tuberculosis, Leipz., 1907, vi, 198–208. ———. The treatment of tuberculosis by different kinds of tuberculin. *Ibid.*, 1908, vii, 130–137. ———. Tuberculin treatment. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 100. ———. The varieties of tuberculin in the treatment of tuberculosis. Tuberculosis, Berl., 1912, xi, 459–462. ———. The treatment of tuberculosis with tuberculin. Liverp. Med.-Chir. J., 1913, xxxiii, 105–116.—**Raw** (N.) & **Abram** (J. H.) The treatment of tuberculosis by tuberculin R. Lancet, Lond., 1898, ii, 194–196.—**Rayevsky** (C.) The treatment of tuberculin reactions. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 1637.—**Reed** (B.) The tuberculin treatment; results reported at the recent congress of tuberculosis. Internat. M. Mag., Phila., 1898, vii, 593–597.—**Reed** (E. D.) & **Mulford** (H. K.) Tuberculin and tuberculin therapy. Tr. Lehigh Valley M. Ass., Easton, Pa., 1908, 2. s., ii, 61–67.—**Reinhard.** Tuberkulinbehandlung in der städtischen Krankenanstalt in Kiel. Mitt. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel, 1910–11, n. F., xix, 65.—**Reinhold** (H.) Klinische Erfahrungen über die Behandlung mit dem neuen Tuberculin TR. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 681–686.—**Reissmann** (C.) The technique of tuberculin administration at Kalyra Sanatorium. Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 724–732.—**Reissmann** (C.) & **Mayo** (Helen). Note on the opsonic method of treatment in cases of pulmonary tuberculosis. *Ibid.*, 1907, xxvi, 395.—**Rembold** (S.) Heilwirkung des Tuberculins bei Lungentuberculose. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1897, xxvi, 193–342.—**Rénon** (L.) Étude critique de l'emploi de la tuberculine dans la phtisiothérapie. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1909, xvi, 3–6. *Also:* Bull. méd., Par., 1909, xxiii, 539. ———. Les indications de la tuberculine dans la phtisiothérapie. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1909, xxiii, 185–187. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1909, no. 36, 6. ———. Valeur pratique de l'emploi limité des tuberculines dans la phtisiothérapie. Cong. franç. de méd. Compt. rend. 1910, Par., 1911, xi, 36–38. ———. Sur la tuberculino-thérapie. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1911, xxx, 100. ———. Doit-on traiter les tuberculoses fébriles par la tuberculine? *Ibid.*, 673. *Also, transl.:* Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 111. ———. L'état actuel de la tuberculino-thérapie de la tuberculose pulmonaire. Presse méd., Par., 1911–12, xx, 665.—**Rentoul** (J. L.) Tuberculin in pulmonary tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 710.—**Reunert** (O.) Ueber die durch Tuberculose bedingten pseudoleukämischen Erkrankungen und ihre Behandlung mit Neutuberculin. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 907–910.—**Reyburn** (R.) Life history of bacillus tuberculosis in its relations to the treatment by tuberculin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 749–752. *Also*, Reprint.—**Rigg** (E. E. A. T.) On the alleged diagnostic value of the provocative injection of old tuberculin in suspected "closed pulmonary tuberculosis." Lancet, Lond., 1913, i, 97–99.—**Rimbaud** (L.) Essais d'immunisation et de préparation d'un sérum antituberculeux au moyen d'extraits de ganglions tuberculeux. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1905, iv, 117.—**Ringer** (P. H.) The therapeutic administration of tuberculin to wage-earners. South. M. J., Nashville, 1909, ii, 933–937.—**Ritter** (J.) The therapeutic application of tuberculin in the treatment of ambulatory pulmonary tuberculosis; its indications and contra-

Tuberculosis (*Treatment of*) *with Koch's tuberculin* [*new varieties, T. R.*].

indications. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 93–95.—**Riviere** (C.) Notes on tuberculin treatment. Polyclin., Lond., 1909, xiii, 123–127. ———. A lecture on the action of tuberculin and its application to the treatment of different forms of tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 765–767. ———. Some points in the diagnosis of phthisis and its treatment with tuberculin. Clin. J., Lond., 1912–13, xl, 289–294. ———. The standard of tuberculin dosage. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1912, vi, 109–112.—**Robin** (A.) Traitement de la tuberculose; la médication antitoxique. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1911, clxii, 801; 833; 881.—**Robinson** (F. N.) Points in the administration of tuberculin in pulmonary tuberculosis. Month. Cyclop. & M. Bull., Phila., 1911, iv, 529–531.—**Rodenacker** (G.) Tuberculin and Tuberkulosebehandlung. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1911, xviii, 825–831.—**Roemisch** (W.) Ueber Dauererfolge mit Tuberkulinbehandlung. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 117–120.—**Roepke** (O.) Die Tuberkulinbehandlung in Klinik und allgemeiner Praxis. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1911, viii, 391–398.—**Romanovski** (N.) O sovmlestnom liechenii fosfatsidom i tuberkulinom. [Combined phosphacid and tuberculin treatment.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 739–741.—**Romberg** (E.) Die Herdreaktion in den Lungenspitzen bei der subkutanen Tuberkulin-Einspritzung. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 74–108.—**Romme** (R.) La bactériothérapie de la tuberculose d'après la nouvelle méthode du professeur Koch. Presse méd., Par., 1902, i, 54.—**Rosenberger** (F.) Beobachtungen bei Behandlung von Phthisikern mit Tuberkulin. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1903, xxiv, 465–472.—**Ross** (G. T.) Study of Koch's treatment in Berlin. Proc. Med.-Chir. Soc. Montreal (1889–91), 1892, v, 182–201.—**Rothschild** (M.) Report of twenty-five cases of tuberculosis treated with intravenous injections of Koch's tuberculin. Calif. State J. M., San Fran., 1906, iv, 231–238. ———. The treatment of tuberculosis with intravenous injections of tuberculin and atoxyl. *Ibid.*, 1909, vii, 46–51.—**Royo Villanova** (R.) Tuberculinoterapia práctica. Clín. mod., Zaragoza, 1910, ix, 412–421. ———. Clínica terapéutica de las tuberculinas. *Ibid.*, 459–464.—**Rudolph.** Kombinierte Behandlung der Lungentuberkulose mit Kalk und Tuberkulin. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 2008.—**Ruhemann** (J.) Tuberkulin bei interner Applikation. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 771–773.—**Rumpf.** Zur Behandlung der Lungentuberkulose, mit besonderer Berücksichtigung der Wirkung des Tuberkulin R. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 539–541.—**Rundle** (C.) Considerations of temperature in the selection of cases for treatment by tuberculin. Liverp. Med.-Chir. J., 1913, xxxiii, 132–135.—**Saathoff** (L.) & **Wigger.** Der persönliche Faktor in der Tuberkulinbehandlung. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 1738–1741.—**Sahli.** Ueber Tuberkulinbehandlung. Corr.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1906, xxxvi, 373; 417. *Also*, Reprint.—**Samoilenko** (M. A.) K voprosu o liechenii bugorchatki tuberkulinom; o tuberculinie Carl Spengler'a. [Treatment of phthisis with tuberculin.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1907, xiv, 141; 217.—**Samson** (J. W.) Herdreaktion und Ueberempfindlichkeit bei der Tuberkulinbehandlung der Lungentuberkulose. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1850–1855. ———. Entfieberungen bei Lungentuberkulose mittels Tuberkulin, insbesondere mit kleinsten Dosen. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 2258–2262.—**Sandwith** (F. M.) Two cases of phthisis in which Koch's new tuberculin was tried. Lancet, Lond., 1897, ii, 600.—**Sawyer** (J.) The use of specific products of tubercle bacilli in the treatment of tuberculosis. Therap. Gaz., Detroit, 1905, 3. s., xxi, 364–368.—**Sayres** (A. W. F.) The use of tuberculin in pulmonary tuberculosis. Med. Mag., Lond., 1913, xxii, 76–84.—**Scharp** (V.) Ett fall af lungtuberkulos samt tuberkulin-statistik från Romanäs sanatorium. Svensk Läk.-Sällsk. Förhandling, 1910, 380–385.—**Scheuber** (A.) Ueber die therapeutische Verwendung des Tuberculin-R. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1898, xlii, 215; 378, 8 pl. *Also:* Prag. med. Wchnschr., 1898, xxiii, 37; 51.—**Schnabl** (J.) Ueber Versuche mit Koch's neuem Tuberculin R. Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1897, xv, 577–586.—**Schneider** (E. R.) Nogle resultater af tuberkulinbehandling ved lungetuberkulose. Hosp.-Tid., Københ., 1910, 5. R., iii, 361; 390.—**Schoenfeld** (H.) Le traitement de la tuberculose pulmonaire humaine au moyen de la tuberculine des bovidés. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1904, xi, 387–390.—**Schröder** (G.) Ueber Tuberkulinbehandlung. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1909, xiv, 359–374, 2 diag. ———. Ueber Tuberkulinbehandlung. *Ibid.*, 1912, xxiii, 21–41.—**Schröder** (G.) & **Kaufmann** (K.) Jahresbericht der neuen Heilanstalt für Lungenkranke zu Schömberg, OA. Neuenbürg, nebst Bemerkungen über Tuberkulinbehandlung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1912, lxxxii, 373–379.—**Schuld** (A.) Over tuberculinebehandeling. Nederl Tijdschr. v Geneesk., Amst., 1911, ii, 1197–1204.—

Tuberculosis (*Treatment of*) *with Koch's tuberculin* [*new varieties, T. R.*].

Schur (H.) Ueber Tuberkulinbehandlung. Wien. klin. Rundschau, 1909, xxiii, 465; 485.—**de Schweinitz** (E. A.) & **Dorset** (M.) Some products of the tuberculosis bacillus and the treatment of experimental tuberculosis with antitoxic serum. N. York M. J., 1897, lxvi, 105–111. *Also:* Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1897, xii, 205–219, 2 pl.—**Shaw** (C. J.) Clinical results following the injection of tuberculin. J. Ment. Sc., Lond., 1908, liv, 344–357. — **Shaw** (H. B.) On the choice of cases of pulmonary tuberculosis suitable for treatment by means of the tuberculins. Clin. J., Lond., 1905, xxvi, 38–48. ———. The treatment of tuberculosis of the lungs by means of tuberculin and other bacterial derivatives. Lancet, Lond., 1905, i, 923–928.—**Shively** (H. L.) Tuberculin therapy in clinic and office practice. Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 747–754.—**Sievers** (R.) & **Rosqvist** (I.) Om behandling af lungtuberkulos med Kochs nya tuberkulin (Tuberculinum Kochii TR). Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1897, xxxix, 1232–1249. *Also,* Reprint.—**Silva.** Resoconto sulla cura della tubercolosi con la linfa di Koch. Riforma med., Napoli, 1891, vii, pt. 1, 829–836. *Also,* Reprint.—**van der Sluijs** (D.) Nieuwe bijdragen voor de deugdelijkheid van tuberculine als onderkenningsmiddel der tuberculose. Tijdschr. v. veeartsenijk. en veeteelt, Utrecht, 1898–9, xxvi, 19–26.—**Snoddy** (L.) Tuberculosis, its treatment with tuberculinum Koch and an index to dosage. Illinois M. J., Springfield, 1909, xv, 639–643.—**Sorgo** (J.) & **Iness** (E.) Erfahrungen über Tuberkulinbehandlung. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 3–10.—**de Souza** (C.) O sôro de Behring e a tuberculose. Gaz. clin., S. Paulo, 1905, iii, 110–113.—**Spengler** (C.) Klassenstadieneinteilung der Lungentuberkulose und Phthise und über Tuberkulinbehandlung. Festschr. z. 60. Geburtst. von Robert Koch, Jena, 1903, 119–152. ———. Anatomisch nachgewiesene Tuberculin-Heilung einer Miliartuberculose der Lungen. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1904, xlvii, 133–143.—**Spengler** (L.) Ein Beitrag zur Tuberkulinbehandlung mit T. R. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 575–577.—**Springthorpe** (J. W.) Eighteen months' experience with tuberculin. Intercolon. M. Cong. Australas. Tr. 1892, Sydney, 1893, iii, 165–167. ———. A plea for the re-use of tuberculin. Glasgow M. J., 1896, xlvi, 341–346.—**Starck** (H.) Zur Behandlung mit Tuberculin R. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 517–522.—**Stauber.** Leczenie gruźlicy wstrzykiwaniami zawiesiny prątków gruźliczych. [Treatment of tuberculosis by injections of emulsion of tubercle bacilli.] Lwow. tygodn. lek., 1911, vi, 142–145.—**de Stella.** Tuberculose et tuberculine. Cong. franç. de méd. 1907. Compt. rend., Par., 1908, 239–245. *Also:* Ann. Soc. de méd. de Gand, 1907, lxxxvii, 224–242.—**Stoddard** (C. H.) Report on the use of tuberculin in thirty patients treated at the Blue Mound Sanatorium. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1909–10, xxii, 667–675.—**Stumpf** (R.) Die Behandlung der chronischen Tuberkulose des Kaninchens mit Alttuberkulin. Med. Klin., Berl., 1910, vii, 788–791.—**Sutherland** (H. G.) The tuberculin treatment of consumption. Pub. Health, Lond., 1910–11, xxiv, 266–273.—**Tillman** (J.) Om Koch's gamla tuberkulin som terapeutiskt medel vid lungtuberkulos. [Koch's old tuberculin as a remedy in pulmonary tuberculosis.] Hygiea, Stockholm, 1905, 2. f., v, 1293–1302.—**Toussaint.** Un cas de phthisie subaiguë traitée par la nouvelle tuberculine de Koch. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1898, Auxerre, 1899, xxxix, 48–51. — **Treu** (A.) Ueber die immunisirende Behandlung der Lungentuberculose. St. Petersb. med. Wchnschr., 1897, n. F., xiv, 283–285.—**Trudeau** (E. L.) The initial dose of tuberculin. Med. News, N. Y., 1897, lxx, 748. ———. The therapeutic use of tuberculin combined with sanitarium treatment of tuberculosis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1906, n. s., cxxxii, 175–186. ———. Antibacterial or antitoxic immunization in tuberculin treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 261–263.—**Tuffier.** Tuberculose de la fesse, consécutive à une injection de tuberculine. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1903, n. s., xix, 482.—**Turton** (E.) The opsonic treatment of pulmonary tuberculosis by tuberculin; a record of seventeen consecutive cases. Practitioner, Lond., 1907, lxxix, 650–667.—**Ulrici** (H.) Zur Frage der ambulanten Anwendung des Tuberkulins. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1693–1695.—**Underwood** (R. B.) The treatment of tuberculosis by tuberculin. Memphis M. Month., 1909, xxix, 185–187.—**Van Beneden** (A.) Tuberculines et cures hygiénodiététiques. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1903, ii, 648–657.—**Venturi** (T.) & **Soldaini** (G.) Sull' azione terapeutica della tubercolina T. R. di Koch. Clin. mod., Pisa, 1897, iii, 359–363.—**Verdes Montenegro** (J.) Sur le choix des cas pour le traitement par la tuberculine. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1909, xvi, 266–272. ———. Dosciento casos de tuberculosis pulmonar tratados por la tuberculina. Siglo méd., Madrid, 1909, lvi, 770–772. ———. Sobre la técnica de administración de la tuberculina. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1910, xxiii, 432–445. ———. Historias de tuberculina. Siglo méd., Madrid, 1911, lviii, 642–644.—**Verhoogen** (R.) Traitement de la tuberculose pulmonaire par les tuberculines de Koch. Bull. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1909, lxvii, 85–93. *Also:* J. méd. de Brux., 1909, xiv, 360–363.—**Vesely** (A.) Des effets des produits du bacille de Koch sur la tuberculose humaine et sur la tuberculose expérimentale. Rev. de la tuberculose, Par., 1898, 34–38.—**Vieten** (G.) Die Anwendung des Tuberkulins durch den praktischen Arzt. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1912, ix, 396–401.—**Villegas** (R.) Tratamiento por la tuberculina de las tuberculosis hemoptoicas. Siglo méd., Madrid, 1911, lviii, 804.—**Viquerat.** Beitrag zur Tuberkulinfrage. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxvi, 293.—**Von Ruck** (K.) A contribution to the treatment of pulmonary tuberculosis with Professor Koch's tuberculin. Tr. Am. Climat. Ass. 1893–4, Phila., 1895, x, 169–179. ———. Results with tuberculin and watery extract. Internat. M. Mag., N. Y., 1900, ix, 212–214. ———. Sixteen years' experience with tuberculin and with other products of the tubercle bacillus in the treatment of pulmonary tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxii, 383–387. *Also, transl.:* Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1907, xi, 493–503.—**Voorsanger** (W. C.) The present status of tuberculin therapy. Am. J. M. Sc., Phila., 1910, n. s., cxxxix, 51–61.—**Weaver** (H. B.) Tuberculin therapy. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1909, ii, 272–278.—**Weddy-Poenicke** (W.) Die theoretischen Grundlagen der Tuberkulinwirkung. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2067. ———. Ueber Tuberkulindiagnostik, -therapie und -prophylaxe in der ambulanten Praxis. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1910, xvi, 422–453.—**Wegener.** Ueber die Tuberkulineinspritzung, insbesondere die Zweckmässigkeit derselben in den Heilstätten der Versicherungsanstalten. *Ibid.*, 1904, vi, 421–427.—**Weil** (E.) & **Nakajama** (H.) Ueber den Nachweis von Antituberkulin im tuberkulösen Gewebe. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 1001–1004.—**Weinberger.** Zur Bezeichnung der Tuberkulindosen. *Ibid.*, 1909, lvi, 2217.—**Weischer** (T.) Zur Tuberkulinbehandlung. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1905, vii, 231–233.—**Weisz** (M.) & **Weisz** (A.) Ueber die Verwertung des Urochromogennachweises bei der Inhalationsstellung der Tuberkulinbehandlung. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 1183–1185.—**Westerveld** (H. W.) Over tuberkuline behandeling. Med. Weekbl., Amst., 1907–8, xiv, 129; 141; 153.—**Whelan** (J. H.) The tuberculin treatment of consumption. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 793.—**White** (W. C.), **Graham** (D. A. L.) & **Van Norman** (K. H.) Studies of tuberculin reaction, with a new index to dosage in tuberculin treatment. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1909, v, 223–228. *Also:* J. Med. Research, Bost., 1909–10, xxi, 255–260.—**White** (W. C.) & **Van Norman** (K. H.) An individual quantitative basis for dosage in tuberculin treatment. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1910, vi, 224–239. *Also:* Arch. Int. Med., Chicago, 1910, vi, 449–468. ——— ———. The determination of individual dosage in tuberculin therapy. Arch. Int. Med., Chicago, 1912, ix, 114–127.—**White** (W. C.), **Van Norman** (K.) & **Züblin** (E.) Methode der Bestimmung der Tuberkulindosen für die Therapie auf der Basis einer quantitativen Modifikation der von Pirquetschen Reaktion. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1910, xvi, 230–237.—**Wihstutz** (A.) Zur Tuberkulinanwendung. St. Petersb. med. Wchnschr., 1911, xxxvi, 389–395.—**Wilczyński** (H.) O działaniu szczepionek przeciwgruźliczych J. Czajkowskiego. [Action of Czajkowski's antituberular serum.] Przegl. lek., Kraków, 1910, xlix, 644; 661.—**Wilkinson** (W. C.) Observations on tuberculin as a remedy in tuberculosis of the lungs. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 1389–1394. ———. Tuberculin as a specific remedy for pulmonary tuberculosis. Intercolon. M. Cong. Australas. Tr. 1902, Hobart, 1903, 124–137. ———. A plea for the use of tuberculin within and without sanatoriums. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 1298–1301. ———. Tuberculin in pulmonary tuberculosis. *Ibid.*, 1910, ii, 1055–1057. ———. The diagnosis and treatment of tuberculosis by tuberculin. Practitioner, Lond., 1910, lxxxiv, 145–197. ———. Tuberculin in pulmonary tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 774.—**Wilson** (C. S.) Tuberculin in treatment of tuberculosis. Northwest Med., Seattle, 1910, n. s., ii, 151.—**Wilson** (H.) Tuberculin in pulmonary tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 710.—**Wolff** (L.) Några ord med anledning af von Behring's meddelande till den internationella tuberkuloskongressen i Paris (Oktober 1905) rörande hans nya läkemedel mot tuberkulos. [Remarks on von Behring's communication to the International Tuberculosis Congress at Paris (October, 1905) on his new remedy for tuberculosis.] Hygiea, Stockholm, 1906, 2. f., vi, 643–648.—**Wolff-Eisner** (A.) Ueber die Beziehungen zwischen der Theorie der Tuberkulinwirkung und der Tuberkulintherapie. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 1651–1656. ———. Die Tuberkulinbehandlung der Tuberkulose und die Klimatotherapie

Tuberculosis (*Treatment of*) *with Koch's tuberculin* [*new varieties, T. R.*].

im Rahmen derselben. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1911, xxxii, 155–163. *Also:* Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1236–1239.—**Wright** (A. E.) A note on the serum reaction of tubercle, with special reference to the intimate nature of agglutination reactions generally and to the therapeutic inoculation of the new tuberculin. Lancet, Lond., 1903, i, 1299–1301. ———. On the inoculation treatment of tuberculosis. Clin. J., Lond., 1904–5, xxv, 54–61. *Also, transl.:* Presse méd., Par., 1905, i, 97.—**Würtzen** (C. H.) Forsøg med Tuberkulinbehandling ved Lungetuberkulose. [Researches on the tuberculin treatment in tuberculosis.] Nord. Tidsskr. f. Terapi, Københ., 1902–3, i, 269; 301. *Also, transl.:* Tuberculosis, Leipz., 1904, iii, 53–60. ———. Om Tuberkulinets Anvendelse ved Lungetuberkulose. [The use of tuberculin in pulmonary tuberculosis.] Nord. Tidsskr. f. Terapi, Københ., 1905–6, iv, 19–27.—**Wynn** (W. H.) The use of tuberculin in the treatment of pulmonary tuberculosis. J. Vaccine Therap., Lond., 1912, i, 329–340.

Tuberculosis (*Treatment of*) *with Koch's tuberculin* [*old variety*].

Baudevin ([B.] H. M.) *Beitrag zur Behandlung der Lungentuberkulose mit Koch's Alt-Tuberkulin. 8°. *Kiel*, 1910.

Beretta (E.) Appunti sulla cura della tubercolosi col metodo del Prof. Koch, raccolti nelle cliniche di Berlino. 8°. *Alessandria*, [*n. d.*]

Candler (C.) Koch's proposed cure for consumption, with suggestions for the prevention of consumption. 8°. *Melbourne*, 1891.

Consumption and its cure; a handbook to the discoveries of Dr. Koch. 4°. *London*, 1890.

Feller (H.) Professor Koch's Heilung der Schwindsucht (Tuberculose) und ihre Bedeutung für das Wohl der Menschheit. 8°. *Berlin*, [1890].

———. The same. Professor Koch's cure for consumption (tuberculosis), popularly explained. 12°. *London, New York & Melbourne*, 1890.

Friedel (E.) *Der Fieberverlauf nach Injectionen des Koch'schen Heilmittels. 8°. *Greifswald*, 1891.

Glaeser (J. A.) Unbequeme Erinnerungen, oder Rückblick auf ein Jahr Vor-Koch'scher Phthisiotherapie im Allgemeinen Krankenhaus zu Hamburg. 8°. *Hamburg*, 1891.

Gött (E.) Die Koch'sche Heilung der Schwindsucht. Eine ketzerische Betrachtung. 8°. *Freiburg i. B.*, 1890.

Heilung (Die) der Schwindsucht durch Professor R. Koch. 8°. *Berlin*, 1890.

Herkt. *Das Sputum und seine Veränderungen bei den mit Koch'scher Lymphe Behandelten der medizinischen Abteilung des Juliusspitals zu Würzburg. 8°. *Würzburg*, 1891.

von Heusinger (O. [D. F. E.]) *Ueber die anatomischen Veränderungen tuberkulöser Lungen nach Behandlung mit Koch'schen Injectionen. 8°. *Marburg*, 1891.

Klein (J.) *Ueber einige Fälle von Phthisis pulmonum, welche durch das Koch'sche Tuberculin geheilt oder wesentlich gebessert wurden. 8°. *Bonn*, 1891.

Leser (V.) *Ueber den Typus der Reactionen des Koch'schen Heilmittels gegen Lungentuberculose. (Einundzwanzig Fälle Lungenschwindsucht und ein Fall Spondylitis.) 8°. *Bonn*, 1891.

Maragliano (E.) Sul trattamento nella tisi pulmonare colla linfa Koch. Lezioni cliniche tenute nella r. Università di Genova. 8°. *Milano*, [1891].

Middendorp (H. W.) De waarde van Koch's geneesmiddel tegen tuberculose. 8°. *Groningen*, 1891.

Tuberculosis (*Treatment of*) *with Koch's tuberculin* [*old variety*].

———. Tuberkelbacillen bestaan niet. Verdere bijdragen tot de dwaalleer van R. Koch in zake de oorzaak der tuberculose en tot de onwaarde van diens geneesmiddel. II^de^ open brief aan den Heer Dr. M. Straub, officier van gezondheid 1^ste^ klasse. 8°. *Groningen*, 1893.

[Milbrot.] Gegen R. Koch's Schwindsuchtsbehandlung von einem Nichtarzt. 8°. *Berlin*, 1890.

Most (A.) *Therapeutische Erfolge mit Tuberkulin in refracta dosi bei Phthisis pulmonum auf der medizinischen Abteilung des Julius-Spitals in Würzburg. [Wurtzburg.] 8°. *Breslau*, 1892.

Osann (F.) *Ueber die allgemeine Reaktion bei Kindern nach Injektion mit Koch'scher Lymphe. [Heidelberg.] 8°. *Karlsruhe*, 1891.

Reimarus. Die Rettung der Lungenkranken. Ein Segen der Menschheit. Auf Grund der Entdeckungen Dr. Koch's. 5. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1890.

Rietzkow ([O.] A.) *Beitrag zur Behandlung beginnender Lungentuberkulose mit Koch's Tuberkulin. 8°. *Greifswald*, 1891.

Saint Petersburg. O lïechenii bugorchatki po sposobu prof. R. Koch'a v S.-Peterburgskikh bolnitsakh. Sovïeshtshaniye gg. vracheĭ v zalïe gorodskoĭ dumî. [Treatment of tuberculosis by Prof. R. Koch's method in the city hospitals of St. Petersburg. Conference of physicians in the City Hall.] 8°. [*Saint Petersburg*, 1891.]

Schatten im Lichte der Koch'schen Schwindsuchts-Behandlung. Ein Mahnwort an Aerzte und Brustkranke von einem deutschen Arzte. 8°. *Leipzig*, 1890.

Schrötter. Ueber die Lungentuberculose und die Mittel zu ihrer Heilung. Ueber das Koch'sche Heilverfahren der Tuberculose. Zwei Vorträge. 8°. *Wien*, 1891.

Schwalbach (E.) Die Erkennungszeichen der Lungenschwindsucht an sich selbst und deren Heilung nach Prof. Koch's neuer Methode. 12°, *Berlin*, 1891.

Sommerfeld (T.) Die Heilung der Lungenschwindsucht und der tuberkulösen Erkrankungen vom Standpunkte des neuen Koch'schen Heilverfahrens volkstümlich dargestellt. 8°. *Wiesbaden*, 1890.

Spengler (C.) Therapeutische und diagnostische Resultate der Tuberculinbehandlung bei 41 Lungenkranken. 8°. *Davos*, 1892.

Thorner (E.) Zur Behandlung der Lungentuberculose mittels Koch'scher Injectionen. 12°. *Berlin*, 1894.

Wegener (A.) Erfahrungen über das Koch'sche Mittel bei Lungentuberkulose aus dem Sanatorium Michaelis zu Bad Rehburg. 8°. *Göttingen*, 1891.

Wieger (A.) Die Heilung der Lungenschwindsucht (Widerlegung der Koch'schen Lehre); Studien und Erfahrungen über die sogenannte Lungentuberculose, ihr Wesen, ihre Entstehung, nebst Mitteilung einer neuen Heilungsmethode. 8°. *Berlin & Neuwied*, 1891.

Abadie (C.) Des causes probables d'insuccès de la lymphe de Koch. Bull. Soc. de méd. de Par. (1891), 1892, xxvi, 24–29.—**Adami** (J. G.) Notes on the lungs of one of Koch's earliest tuberculin patients. Montreal M. J., 1895–6, xxiv, 187.—**Adler** (R.) Therapeutische und diagnostische Verwendung des Tuberculins. Prag. med. Wchnschr., 1903, xxviii, 25; 40; 51; 64; 76; 87; 101; 114; 125.—**Andrews** (E.) A remarkable effect of Koch's lymph. Internat. Clin., Phila., 1893, 3. s., ii, 241–243.—**Bardach** (J.) L'emploi de la tuberculine comme moyen préventif et comme traitement de la tuberculose. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, ii, 209–211.—**Baruchello** (L.) La resistenza del siero

Tuberculosis (*Treatment of*) *with Koch's tuberculin* [*old variety*].

di sangue, trattato con tubercolina, etc., studiato in qualche applicazione terapeutica. Policlin., Roma, 1897, iv, sez. med., 624–641.—**Baumgarten.** Ueber recidivirende Tuberkulose nach Behandlung mittels Tuberkulins. Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. . . . Inst. zu Tübing., Brnschwg., 1894, ii, 91–104.—**Behring.** Communication sur le traitement de la tuberculose. Progrès méd., Par., 1905, 3. s., xxi, 667.—**Bernheim** (S.) & **Quentin.** Traitement de la tuberculose par l'emploi combiné de la tuberculine et de sels éthérés de créosote. Méd. orient., Par., 1903, vii, 97–101.—**Bezold.** Ueber das Verhalten der im Verlaufe von Phthisis pulmonum auftretenden Mittelohreiterungen unter dem Einfluss der Koch'schen Behandlung. Arb. a. d. med.-klin. Inst. d. k. Ludwig-Maximilians-Univ. zu München, Leipz., 1893, iii, 36–50. *Also:* Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1890–91, xlvii, 622–636.—**Biewend** (E. F.) Twenty-four cases of tubercular phthisis treated with tuberculin Kochii. St. Louis M. & S. J., 1892, lxii, 329; lxiii, 18.—**Bissauge** (R.) La thermométrie dans l'emploi de la tuberculine. Rec. de méd. vét., Par., 1896, 8. s., iii, 5–9.—**Bondet.** Traitement de la tuberculose pulmonaire (4 malades traités par la tuberculine). Province méd., Lyon, 1891, v, 181; 193; 205, 4 diag.—**Boyd** (M. A.) Notes on a series of phthisical cases in various stages under treatment by Koch's method. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1890–91, ix, 88–101. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1891, xci, 193–205. [Discussion], 261–264.—**Broden** (A.) Recherches sur l'histogénèse du tubercule et l'action curative de la tuberculine. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1899, xi, 1–53, 4 pl.—**Browne** (L.) Cases illustrating the effect of tuberculin (Koch's remedy) and of cantharidinate of potash (Liebreich's remedy) on cases of lupus and tuberculosis. Tr. Brit. Laryngol. & Rhinol. Ass. 1891, Lond. & Phila., 1892, i, 29–34.—**Burkart** (R.) Bericht über Behandlung der Lungenschwindsucht mit dem Koch'schen Mittel im Bonner Johanneshospital vom 21. November bis 8. December 1890. Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 1208–1210.—**Cantieri** (A.) Ulteriori esperienze sulle urine dei tubercolosi inoculati colla linfa di Koch. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1891, Siena, 1893, xiv, 135–145.—**Cervello** (V.) Studi clinici sulla linfa Koch. Atti d. r. Accad. d. sc. med. in Palermo, 1891, 27–32.—**Chiari** (H.) Ueber den pathologisch-anatomischen Befund in drei mit Koch'schen Injectionen behandelten Fällen von schwerer Lungentuberculose. Prag. med. Wchnschr., 1890, xv, 653–656. *Also:* Wien. med. Presse, 1891, xxxii, 44; 85.—**Coghill** (J. G. S.) Koch's treatment at the Royal National Hospital for Consumption, Ventnor. Lancet, Lond., 1891, i, 1086; 1141; 1194. ———. Sequel of a case treated by Koch's tuberculin, with the results of the necropsy. *Ibid.*, 1895, ii, 1219.—**Czaplewski** (E.) & **Roloff** (F.) Ueber den Heilwerth des Tuberkulins nach Experimenten an tuberkulös inficirten Kaninchen und Meerschweinchen. Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. . . . Inst. zu Tübing., Brnschwg., 1894, ii, 1–90.—**De Giovanni** (A.) Communicazione intorno alla cura della tubercolosi polmonale mediante la linfa Koch e cenni critici sulla teoria della patogenesi della tubercolosi. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1890–91, 7. s., ii, 481–501.—**Delprat** (C. C.) Twee gevallen met het geneesmiddel van Koch behandeld. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1891, 2. R., xxvii, 144–148, 1 pl.—**Denison** (C.) Tuberculin, the value and limitations of its use in consumption. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvii, 105–111. ———. Favorable results of Koch's tuberculin treatment in other than pulmonary tuberculosis. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1895, 182–190. *Also:* N. York M. J., 1895, lxii, 129–131. *Also*, Reprint. ———. Ten years' experience with tuberculins. J. Tuberc., Asheville, N. C., 1901, iii, 111–116.—**Dominici** (S. A.), **Flégel** (E. M.) & **Guardia** (N.) hijo. De la tuberculina en el tratamiento de la tisis pulmonar. Gac. méd. de Carácas, 1896, iv, 105–109.—**Ehrlich** (P.) Ueber neuere Erfahrungen in der Behandlung der Tuberkulose nach Koch, insbesondere der Lungenschwindsucht. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, ii, 211–222.—**Engel** (H.) Zur Entfieberung Tuberkulöser durch Koch'sches Alttuberkulin. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 1742.—**Ernst** (H. C.) Preliminary report on the clinical use of tuberculin. Boston M. & S. J., 1891, cxxv, 5; 25; 55; 76; 105; 131; 136. *Also*, Reprint.—**Fräntzel.** Systematische Anwendung des Koch'schen Specificum gegen Tuberculose bei inneren Krankheiten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1890, xvi, 1053–1056. *Also:* Verhandl. d. Ver. f. innere Med. zu Berl., 1890–91, x, 133–143, 1 pl.—**Fürbringer.** Zur Kenntniss der Gefahren der Tuberculincuren bei Lungenkranken. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 642–644. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1891), 1892, xxii, pt. 2, 108–116. [Discussion], pt. 1, 202.—**Gluzinski.** Einige Bemerkungen über das Koch'sche Heilverfahren gegen Tuberculose, namentlich bei Lungenkranken. Wien. klin. Wchnschr., 1890, iii, 1009–1011.—**Gottstein** (A.) Semmola's Gutachten über die Koch'sche Behandlung der

Tuberculosis (*Treatment of*) *with Koch's tuberculin* [*old variety*].

Lungenschwindsucht: eine Entgegnung. Deutsche Rev., Bresl. u. Berl., 1891, xvi, 350–353.—**Grasset.** Tuberculose pleuro-pulmonaire apyrétique; injection de un milligramme de lymphe de Koch; marche rapide (fièvre et hémoptysies); mort. Semaine méd., Par., 1891, xi, 21–23.—**Guaidi** (T.) & **Torti** (A.) Relazione sull' impiego del rimedio di Koch sugli infermi di tubercolosi polmonare curati nell' Istituto di clinica medica dal dicembre al febbraio 1891. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma (1891), 1892, xi, 36–55.—**Guttmann** (P.) Ueber die Anwendung des Koch'schen Mittels bei Lungentuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 5–8. *Also:* Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Vortr., 1891–2, 1; 6. ———. Ueber Anwendung des Koch'schen Heilverfahrens bei Lungentuberkulose. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellsch., 1891, xiii, 16–26. [Discussion], 136–140.—**Hance** (I. H.) A clinical study of the use of crude tuberculin and modifications of the lymph in the Adirondack Cottage Sanitarium. Tr. Am. Climat. Ass. 1893–4, Phila., 1895, x, 180–198.—**Heermann.** Ueber einen schmerzlosen Injektionsmodus des Alttuberkulins. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1905, vii, 60.—**Heineman** (H. N.) Observations on the use of Koch's tuberculin in the treatment of pulmonary tuberculosis in Mount Sinai Hospital. Tr. N. York Acad. M. (1891), 1892, 2. s., viii, 162.—**Helm.** Ueber den jetzigen Stand der Behandlung der Lungentuberkulose mit Alttuberkulin. Tuberculosis, Leipz., 1906, v, 126–141.—**Heron** (G. A.) On Koch's treatment in tuberculosis of the lung and in lupus vulgaris. Tr. M. Soc. Lond., 1890–91, xiv, 372–395.—**Hirschfeld** (F.) Stoffwechseluntersuchungen bei Lungentuberculose nach Anwendung des Koch'schen Mittels. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 29–31.—**Holdheim** (W.) Ueber Erfahrungen mit Alttuberkulin in der Privatpraxis. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1904, Leipz., 1905, ii, 2. Hlfte., 11–14. ———. Erfahrungen mit Alttuberkulin in der Privatpraxis. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 1521–1523.—**Hoyer** (H.) Pogląd teoretyczny na przeciwgruźliczy środek Koch'a. [Theoretic view of the antiphthisical remedy of Koch.] Gaz. lek., Warszawa, 1891, 2. s., xi, 25; 44; 59.—**Ignatyeff** (V. Ye.) O rezultatakh lïecheniya bolnikh s lyokhochnoyu bugorchatkoyu tuberkulinom Koch'a. [Results of the treatment of pulmonary tuberculosis with Koch's tuberculin.] Trudi Obsh. Russk. Vrach. v Mosk., 1891, xxx, 147–184.—**Ivanoff** (V.) O rezultatakh lïecheniya lyokhochnïkh bolnikh po sposobu Koch'a v Yaltie. [Results of the treatment of pulmonary patients in Yalta by Koch's method.] Russk. Med., St. Petersb., 1891, xvi, 409; 425; 439.—**Janovský** (V.) O Kochově methodě léčení tuberkulosy. [Koch's method of treating tuberculosis.] Časop. lék. česk., v Praze, 1890, xxix, 965; 989; 1017; 1041.—**Jaquerod.** Traitement de la tuberculose pulmonaire par la tuberculine primitive de Koch; résultats cliniques. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 828–835.—**von Jaruntowski** (A.) Bericht über die mit dem Koch'schen Heilverfahren in der Brehmer'schen Heilanstalt für Lungenkranke in Görbersdorf erzielten Erfolge. Beitr. z. Kenntn. d. Tuberk., Wiesb., 1891, 31–66.—**Kaatzer** (P.) Ueber 14 Dauer-Heilungen von Lungenschwindsucht nach Tuberculinbehandlung. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1893, xiv, 76–102. ———. Bericht über 5 Jahre Tuberkulinbehandlung bei Lungenschwindsucht. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellsch., 1896, xvii, 148–185, 1 tab. [Discussion], 188–192. *Also:* Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1896, xvii, 471–473.—**Kernig** (W.) Kurzer vorläufiger Bericht über die in der Frauen-Abtheilung des Obuchow'schen Hospitals nach Koch'scher Methode behandelten Schwindsüchtigen. St. Petersb. med. Wchnschr., 1891, n. F., viii, 99–101.—**Kinnicutt** (F. P.) Observations on the use of Koch's tuberculin in the treatment of pulmonary tuberculosis in St. Luke's Hospital. Tr. N. York Acad. M. (1891), 1892, 2. s., viii, 145–147.—**Klemperer.** Ueber den Stoffwechsel Tuberculöser unter der Koch'schen Behandlung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1891, xvii, 545–549. *Also:* Verhandl. d. Ver. f. innere Med. zu Berl., 1890–91, x, 277–290. [Discussion], 294–305.—**Klingmüller & Scholtz.** Ueber den Wert des alten Kochschen Tuberkulin. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipz., 1901, vii, 222.—**Köhler** (F.) Die therapeutische Wirksamkeit des Alttuberkulins bei Lungentuberkulose. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1908, v, 431–434.—**Korányi** (F.) Koch-féle szerrel kezelt betegek. [Patients treated by Koch's remedy.] Budapesti k. orvosegy. 1891-iki évkönyve, 1892. 125–127.—**Korczyński.** Wyniki dotychczasowych doświadczeń nad działaniem szczepianki Kocha na płuca chorych dotkniętych gruzlicą płuc. [Results of the observations up to date on the action of Koch's lymph in pulmonary tuberculosis.] Przegl. lek., Kraków, 1891, xxx, 61–63. *Also, transl.:* Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 195–197.—**Korolko** (A. M.) O nablyudeniyakh nad lïecheniyem tuberkuloznikh bolnikh po metodu R. Koch'a, sdïelannïkh v klinicheskom

Tuberculosis (*Treatment of*) *with Koch's tuberculin* [*old variety*].

institutie Velikoĭ Knyagini Yelenī Pavlovnī. [Treatment of tuberculous patients by Koch's method, in the Clinical Institute of Helena Pavlovna.] Trudi Syezda Russk. Vrach. v pam. Pirogova 1891, Mosk., 1892, iv, 29–33.—**Krause** (P.) Erfahrungen aus der Praxis über das Koch'sche Tuberkulin. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 94; 108; 129.—**Lambl.** O methodě léčení souchotin prof. Kocha. [The consumption cure of Prof. Koch.] Časop. lék. česk., v Praze, 1891, xxx, 26–28.—**Langenbuch** (C.) & **Wolff** (P.) Ueber die in 8 Monaten im Lazarus-Krankenbause zu Berlin mit der Tuberkulinbehandlung resp. einer Combination derselben an 99 Fällen von Lungentuberkulose gemachten Erfahrungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1891, xvii, 935–943.—**Leoni** (G.) & **Gozzi** (S.) Risultati della cura colla linfa Koch sopra 12 ammalati di tubercolosi polmonare. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1891, xv, 61–63.—**Lesh** (F. A.) O rezultatakh, poluchonnikh pri lïechenii chakhotochnïkh po sposobu Koch'a v propedevticheskoĭ klinikie v Kiyevïe. [Results obtained in the treatment of phthisis by Koch's method in the propædeutic clinic in Kiyev.] Vrach, St. Petersb., 1891, xii, 325–333.—**Liborius** (P. F.) Liecheniya bugorchatki tuberkulinom Koch'a v Kronshtadskom Morskom Hospitalïe v techeniye 1891 goda. [Treatment of tuberculosis with Koch's tuberculin in the Cronstadt Naval Hospital during 1891.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1893, pt. 1, 324; 394; pt. 2, 44.—**Licéaga** (E.) Inoculaciones de la linfa del Dr. Koch, en el Hospital de Niños. Gac. méd., México, 1891, xxvi, 127; 146.—**Liebmann** (V.) Studien über das Koch'sche Tuberculin. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1896, cxliv, Suppl., 123–201, 2 pl.—**Lindemann** (L.) Erfahrungen über das Koch'sche Tuberculin. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1890–92), 1894, 219–242.—**Lipari** (G.) Sui bacilli tubercolari e sulle fibre elastiche nello espettorato di tisici sottoposti alla cura di Koch. Lavori d. Cong. di med. int., Milano, 1891, iv, 250–253.—**Litterer** (W.) Treatment and prevention of tuberculosis by tuberculin immunization. South. M. J., Nashville, 1908, i, 40–46. ———. Tuberculin treatment in pulmonary tuberculosis. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1910–11, xxx, 242–250.—**Litzner.** Ein Beitrag zur Tuberkulinbehandlung in der Landpraxis. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1908, v, 461.—**Lobasoff** (N. I.) Koch'ovskiy sposob lecheniya tuberkulyoza v Varshavskom Uyazdovskom voyennom hospitalïe. [Koch's method of treating tuberculosis in the Warsaw Uyazdov Military Hospital.] Med. Sbornk varshav. Uyazd. voyenn. hosp., Varshava, 1891, iv, pt. 3, i–8.—**Loomis** (A. L.) Observations on the use of Koch's tuberculin in the treatment of pulmonary tuberculosis in Bellevue Hospital. Climatologist, Phila., 1891, i, 17–29. *Also:* Tr. N. York Acad. M. (1891), 1892, 2. s., viii, 147–162.—**Loomis** (H. P.) Pulmonary tuberculosis treated with Koch's lymph. Proc. N. York Path., Soc. (1891), 1892, 26–28.—**Lüdke** (H.) Beobachtungen über 100 mit altem Kochschem Tuberkulin behandelte Fälle. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1906, ix, 113–149.—**von M.** (J.) Bericht über die Behandlung meines Lungenleidens nach der Koch'schen Methode. Wien. klin. Wchnschr., 1891, iv, 67; 109.—**McConnell** (J. B. Cases treated with tuberculin. Proc. Med.-Chir. Soc. Montreal (1889–91), 1892, v, 286–295.—**Mantegazza** (U.) Osservazioni sopra le modificazioni istologiche indotte nei tessuti luposi dalla linfa Koch. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1891, Siena, 1893, xiv, 417–420.—**Maragliano** (E.) Quattro casi di tubercolosi polmonare incipiente curati colla tubercolina e provvisoriamente guariti; sul modo di usare la tubercolina. Riv. clin., Milano, 1891, xxx, 183–203. *Also, transl.* [Abstr.]: Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 582–584. ———. Sul valore terapeutico della tubercolina. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1891, Siena, 1893, xiv, 160–163. ———. Il vaccino per la tubercolosi. Gazz. med. lomb., Milano, 1895, liv, 331–333.—**Massalongo** (R.) & **Silvestri** (S.) Primi resultati ottenuti colla linfa Koch nella cura della tisi polmonale. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1891, xiv, 458–480.—**Matthes** (M.) Ueber das Zustandekommen der fieberhaften Allgemeinreaktion nach Injektionen von Tuberkulin beim tuberkulösen Organismus. Centralbl. f. innere Med., Leipz., 1895, xvi, 385–392.—**Mazzucchelli** (A.) Osservazioni sulla cura della tubercolosi chirurgica con la linfa di Koch. Riforma med., Napoli, 1891, i, 846–848. *Also,* Reprint.—**Melnikoff** (N. F.) Demonstratsiya anatomicheskikh izmïeneniy v thanyakh bolnikh, liechonnïkh Koch'ovskoĭ limfoĭ v khirurgicheskoĭ klinikie prof. Sklifosovskavo. [Demonstration of anatomical changes in the tissues of patients treated by Koch's lymph in Prof. Sklifosovski's surgical clinic.] Trudi Syezda Russk. Vrach. v pam. Pirogova 1891, Mosk., 1892, iv, 403–406.—**Mikulicz** (J.) Die bisherigen Erfolge des Koch'schen Heilverfahrens gegen Tuberculose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1891, xvii, 373–381. *Also,* Reprint.—**Moore** (J. W.) A series of six cases of pulmonary disease treated by Koch's method. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1890–91, ix, 102–110. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1891, xci, 205–212. [Discussion], 261–264.—

Tuberculosis (*Treatment of*) *with Koch's tuberculin* [*old variety*].

Mourek (J.) Léčení methodou Kochovou. [Treatment by the method of Koch.] Časop. lék. česk., v Praze, 1891, xxx, 161; 182; 207; 225; 251; 937; 961; 982; 1004.—**Nathan** (J.) Tuberculin und Kreosot; eine vergleichende Studie zur Phthisiotherapie. Med. Rev. f. int. Med. u. Therap., Wien, 1891, ii, 205; 213; 225; 233.—**Nixon** (C. J.) Professor Koch's treatment of pulmonary tuberculosis. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1890–91, ix 111–123. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1891, xci, 185–193. [Discuscussion], 261–264. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1891, n. s., li, 215–217.—**Nourney** (G. A.) Das Tuberculin im Lichte der Serumtherapie. Therap. Wchnschr., Wien, 1895, ii, 833–837.—**Observations** on the use of Koch's tuberculin in the treatment of pulmonary tuberculosis. Med. News, Phila. 1891, lviii, 621–623.—**de Oyarzabal** (E.) Valor de la tuberculina vieja (Alt-Tuberculin) de Koch, en ciertas enfermedades de la piel. Rev. clin. de Madrid, 1909, ii, 324–327.—**Patschkowski.** Ueber die Behandlung der Lungentuberkulose und die Anwendung des Tuberculin. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1891), 1892, xxii, pt. 2, 295–301. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 117–119.—**Pavlovski** (A. D.) Printsipialniya osnovi metoda Koch'a i rezultati liecheniya yevo zhidkostyu khirurgicheskavo tuberkuloza v bolnitsïe Krasnavo Kresta v Kiyevïe. [Fundamental principles of Koch's method and results of treatment of surgical tuberculosis with his lymph in the Red Cross Hospital in Kiyev.] Trudi Syezda Russk. Vrach. v pam. Pirogova 1891, Mosk., 1892, iv, 550–561.—**Petrone** (A.) Contributo sull'azione della tubercolina nei tisici (con due autopsie). Riv. clin., Milano, 1891, xxx, 551–568.—**Pizzini** (L.) Due casi di tisi polmonare curati colla linfa di Koch. Gazz. med. di Torino, 1891, xlii, 4–10.—**Pribram** (A.) Ueber Indication und Methodik des Koch'schen Verfahrens bei Lungentuberculose auf Grund der bisherigen eigenen Erfahrungen. Prag. med. Wchnschr., 1891, xvi, 123; 137.—**Przedborski** (L.) Wyniki stosowania płynu Koch'a w szpitalu Starozakonnych w Łodzi. [Results obtained by Koch's lymph in the Jewish Hospital in Lodz.] Gaz. lek., Warszawa, 1891, 2. s., xi, 669; 688.—**Queirel** & **Rietsch.** Rapport sur la méthode de Koch sur le traitement de la tuberculose. Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1891, i, 9; 17; 25.—**Quimby** (C. E.) Observations on the use of Koch's tuberculin in the treatment of pulmonary tuberculosis in conjunction with the use of the pneumatic cabinet. Tr. N. York Acad. M. (1891), 1892, 2. s., viii, 167–176. ———. The treatment of pulmonary tuberculosis by Koch's method. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 73–76.—**Reid** (P. McP.) Notes on a case of phthisis, treated with Koch's tuberculin. Austral. M. J., Melbourne, 1891, n. s., xiii, 265–271.—**Römpler.** Phthiseo-Therapie und Koch'sche Methode. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellsch., 1892, xiv, 42–69. *Also:* Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1892, xiii, 311; 327.—**Rosenbach** (F. J.) Beobachtungen über die Anwendung des neuen Tuberkulins bei Fällen von Lungentuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 1553–1557.—**Ross** (F. W. F.) Tuberculotherapy in tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxvi, 869–873.—**Rütimeyer** (L.) Ein Fall von acuter Meningitis tuberculosa nach Koch'scher Behandlung einer Phthisis pulmonum. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 124.—**de Sardac.** Injections de la lymphe de Koch dans le service de M. le professeur Picot. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1891, xii, 25.—**Schäfer.** Erfahrungen über die Behandlung mit Tuberculin bei dem kgl. Zuchthause Kaisheim. München. med. Wchnschr., 1893, xl, 641–643.—**Schiess** Bey & **Kartulis.** Ueber die Resultate von 48 mit Tuberculin behandelten Tuberculösen. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1893, xv, 229–282.—**Schnauberg** (V.) O liecheniya legoch bugorchatki Kochinom. [Treatment of phthisis by Koch's injection.] Trudi Obsh. Russk. vrach. v Mosk., Moskva, 1891, 119–136.—**Schröder** (G.) Ueber die Wirkungen des Alttuberkulins; experimentelle Studie. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1906, vi, 397–431. ———. Ueber die Wirkung des alten Kochschen Tuberkulins. Med. Woche, Halle a. S., 1906 vii, 541–543.—**Schum** (O.) Versuche mit Kochin. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München, 1890–92, vi, 257–275. *Also,* Reprint.—**Semmola** (M.) Professor Koch und die Behandlung der Lungenschwindsucht; ein kritisches Gutachten. Deutsche Rev., Bresl. u. Berl., 1891, xvi, 111–120.—**Silfverskiöld** (P.) Några fall af lungtuberkulos, behandlade med tuberkulin. [Some cases of phthisis treated by tuberculin.] Eira, Stockholm, 1892, xvi, 103–111.—**Sklifosovski** (N.V.) Vpriskivaniye Koch'ovskoĭ zhidkosti pri khirurgicheskikh bugorchatïkh zabolievanigakh. [Injection of Koch's fluid in surgical tubercular diseases.] Trudi Syezda Russk. Vrach. v pam. Pirogova 1891, Mosk., 1892, iv, 536–549. [Discussion], 554–561.—**Smith** (A. J.) Specimens from a case of tuberculosis treated by Koch's method. Tr. Path. Soc. Phila., 1891–3, xvi, 238–240.—**Smith** (F. F.) The value of Koch's remedy employed

Tuberculosis (*Treatment of*) *with Koch's tuberculin* [*old variety*].

as an alterative; reactive fever prevented. Tr. Am. Climat. Ass. 1891, Phila., 1892, viii, 223–233.—**Sokoloff** (N. I.) Nablyudeniya nad lïecheniyem chakhotochnikh bolnïkh Koch'ovskoĭ zhidkostyu. [Cases of treatment of phthisis by Koch's liquid.] Bolnïtsch. gaz. Botkina, St. Peterb., 1890, i, 1153–1166.—**Sommerbrodt** (J.) Ueber Ersatz und Ergänzung der Koch'schen Behandlung der Lungentuberculose durch meine Kreosotbehandlung. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 167–172.—**Sonnenburg.** Tuberkulincuren und Lungenchirurgie. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1891, x, 177–185.—**Stickler** (J. W.) A consideration of Professor Koch's method of treating pulmonary tuberculosis. Med. Rec., N.Y., 1891, xxxix, 44–47.—**Stiller** (B.) Koch-szerrel kezelt beteg agykészitménye. [The effect of Koch's remedy on the brain.] Budapesti k. orvosegy. 1891-iki évkönyve, 1892, 70–73.—**Sudzilovski** (N. G.) O lïechenii lyokhchnoĭ bugochatki Koch'inom. [Treatment of phthisis by Koch's lymph.] Trudi Obsh. Russk. vrach. v Mosk., 1891, xxx, 79–84.—**Taylor** (H. L.) The therapeutic value of tuberculin.] Northwest. Lancet, St. Paul, 1895, xv, 184–187. [Discussion], 193–197.—**Thorner** (E.) Ueber den Gebrauch des Tuberkulins in vorgeschrittenen Fällen von Tuberkulose. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1893, xiv, 249.—**Torstensson** (O.) Om behandlingen af lungsot, hufvudsakligen med Koch's lymfa. [Treatment of phthisis, especially with Koch's lymph.] Eira, Stockholm, 1891, xv, 149–157.—**Trudeau** (E. L.) Observations on the use of Koch's tuberculin in the treatment of pulmonary tuberculosis in Adirondack Cottage Hospital. Tr. N. York Acad. M. (1891), 1892, 2. s., viii, 163–167. ———. Results of the employment of tuberculin and its modifications at the Adirondack Cottage Sanitarium. Tr. Am. Climat. Ass. 1892, Phila., 1893, ix, 18–23.—**Van Beneden** (A.) Tuberculines et cure hygiénodiététique. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1902, xli, 581–601.—**Viquerat** (A.) Zur Gewinnung von Antituberkulin. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1896, xx, 674–678.—**Von Ruck** (K.) A contribution to the treatment of pulmonary tuberculosis with Professor Koch's tuberculin; supplementary report, showing the present condition of twenty-five cases treated two years ago. Therap. Gaz., Detroit, 1893, 3. s., ix, 369–374. *Also*, Reprint. ———. Contribution to the treatment of pulmonary tuberculosis with Professor Koch's tuberculin. Internat. M. Mag., Phila., 1894–5, iii, 45–53.—**Warfvinge** (F. W.) Om de vid behandling med tuberkulin å Sabbatsbergs sjukhus' medicinska afdelning iakttagna resultaten. [Observation on the results of tuberculin treatment at Sabbatsberg Hospital, medicinal department.] Årsberätt. f. Sabbattsbergs Sjukh. i Stockholm (1890), 1891, xii, 88–171.—**Wethered** (F. J.) Demonstration of Koch's treatment of tuberculosis. Bristol M.-Chir. J., 1890, viii, App., 18–27.—**Whittaker** (J. T.) The action and use of tuberculin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 78–81. ———. Six years with tuberculin. Cincin. Lancet-Clinic, 1897, n. s., xxxix, 245–248. [Discussion], 250. ———. General impressions from six years' use of tuberculin. Internat. M. Mag., Phila, 1897, vi, 639–645. *Also:* Ohio M. J., Cincin., 1897, viii, 217–222.—**Williams** (C. T.) Abstract of a lecture on the treatment of phthisis by Professor Koch's method. Lancet, Lond., 1891, i, 1417–1420.—**Worcester** (A.) The treatment of tuberculosis with tuberculin and its derivatives. Boston M. & S. J., 1896, cxxxv, 177–184.—**Yamanouchi** (T.) Action de la tuberculine sur les animaux préparés avec du sang de tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., lxvi, 531–533.

Tuberculosis (*Treatment of*) *with lecithin.*

Bernheim (S.) & **Roblot** (A.) Traitement de la tuberculose par la lécithine gaïacolée. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1902, i, 426–431.—**Claude** (H.) & **Zaky** (A.) La lécithine dans la tuberculose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 821–823. *Also:* Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1901, cxxxiii, 486–488. *Also:* Presse méd., Par., 1901, ii, 173–178. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1901, lxxiv, 1084.—**Roblot** (A.) Traitement de la tuberculose par une lécithine composée. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1903, ii, 566–583.

Tuberculosis (*Treatment of*) *by light.*

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *by light*; **Tuberculosis** (*Surgical, Treatment of*) *by climate, etc.*

Baradat. Du rôle de la lumière dans la cure de la tuberculose. Actualité méd., Par., 1903, xv, 148; 163. *Also:* Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1903, v, 1–5.—**Below** (W.) Tuberkulose-Heilungen durch Licht und Luft der Tropen. Arch. f. Lichttherap. [etc.], Berl., 1900–1901, ii, 152–155.—**Bleyer** (J. M.) Light; its therapeutic importance in tuberculosis as founded upon scientific researches. J. Tuberc., Asheville, N. C., 1902, iv, 105; 233; 329, 4 pl. *Also*, Reprint. *Also:* Colorado M. J., Denver, 1905, xi, 1, 52; 93; 134; 163; 202; 246; 267; 310; 346. ———. Colored rays of light; experiments show them to become a most important adjunct in the treatment of tuberculosis. Med.-Leg. J., N. Y., 1899–1900, xvii, 485–498, 2 pl. *Also:* Sanitarian, N. Y., 1900, xliv, 506–521. *Also* [Abstr.]: Med. Times, N. Y., 1900, xxviii, 102. ———. J. Mount Bleyer's electro-arc-chromolumes for generating colored light as an adjunct to the regular treatment of tuberculosis. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1901, ii, 1–6.—**Brinch** (T.) Behandling af intern Tuberkulose med. absorberet Lysenergi. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1912, lxxiv, 1777–1786: 1913, lxxv, 229–240.—**Dumarest, Bayle & Baudouin.** Essai sur l'application thérapeutique de l'hémoplase lumière chez les tuberculeux. Marseille méd., 1907, xliv, 38–45.—**Foveau de Courmelles.** Action profonde de la lumière chimique sur la tuberculose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 980–982.—**Hernández** (T.) La tuberculosis y la luz azul. Crón. med.-quir. de la Habana, 1908, xxxiv, 95–97.—**Kime** (J. W.) The use of light in the treatment of tuberculosis. Am. Cong. Tuberc. Trans. 1901, N. Y., 1902, 251–261. *Also:* Med.-Leg. J., N. Y., 1901–2, xix, 679–689. ———. The use of concentrated actinic sunlight in the treatment of tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1902, lxii, 681–686. ———. The most powerful light in the world; to be used in the treatment of tuberculosis. Iowa M. J., Des Moines, 1905, xi, 288.—**Knopf** (S. A.) Sunlight and solar-therapy in its relation to tuberculosis. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1908, n. s., iii, 320–322.—**Morin.** Le traitement de la tuberculose par l'héliothérapie. Cong. franç. de méd., 10. session, 1908, Genève, 1909, ii, 255–260.—**Page** (M. W.) Actinic sunlight in the treatment of tuberculosis. Alkaloid. Clin., Chicago, 1904, xi, 1135–1137.—**Rey** (A.) Lumière et tuberculose; la lumière dans la chambre du logement ouvrier. Presse méd., Par., 1905, annexes, 657–659.—**Rollier.** Die Sonnenbehandlung der Tuberkulose. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 1071–1080.—**Sterkel** (E.) & **Kaiser** (G.) Treatment of tuberculosis by spectral analytical blue light. Med. Press & Circ., Lond., 1902, n. s., lxxiii, 320.

Tuberculosis (*Treatment of*) *with lignosulphite.*

Dannegger (L.) *Experimentelle Untersuchungen über das Lignosulfit in Rücksicht auf seine Verwendbarkeit in der Behandlung der Tuberkulose. [München.] 8°. *Naumburg a. S.*, 1900.

Also, in: Deutsches Arch. f. klin Med., Leipz., 1900, lxviii, 209–263.

Simon (R.) Die Lungenschwindsucht und das Lignosulfit. 8°. *Leipzig*, [1900].

Bramesfeld (F.) Ueber die Verwerthbarkeit des Lignosulfit in der Therapie der Tuberkulose, besonders der Kehlkopftuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, therap. Beil., 20–22.—**Ehlich** (K.) Einige Beobachtungen über Lignosulfit-Inhalationen bei Lungentuberculose. Wien. klin. Wchnschr., 1896, ix, 270–274.—**Heindl** (A.) Vorläufige Mittheilungen über die Wirkung von Lignosulfitinhalationen bei Kehlkopf- und Lungentuberculose. *Ibid.*, 1895, viii, 683; 701.—**Prüwer** (J. E.) I resultati del trattamento dei tisici col lignosulfito nell' ospitale civico di Trieste. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1898, xxviii, 81–89.—**Simon** (F. R.) Ueber Anwendung des Lignosulfits bei Tuberkulose. Aerztl. Rundschau, München, 1900, x, 13–17. ———. Welche Gesichtspunkte kommen bei der Lignosulfitbehandlung der Lungenschwindsucht in Betracht? *Ibid.*, 385; 397. ———. Ueber Lignosulfit-Inhalation bei Schwindsucht. Kausale Therap., Hannov., 1903–4, i, 71–75. ———. Ueber die Wirkung des Lignosulfit auf den Lungenprocess bei der Schwindsucht. Therap. Monatsh., Berl., 1900, xiv, 525–531.

Tuberculosis (*Treatment of*) *with mercurials.*

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *with mercurials.*

Bernart (W. F.) Mercury and tuberculosis. N. York M. J., 1908, lxxxvii, 1236. *Also*, Reprint.—**Bucco** (M.) Vantaggi ottenuti dalla cura mercuriale in un infermo tubercolotico con sifilide. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1903, vi, 9.—**Campani** (A.) Sublimato corrosivo e tubercolosi. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 712–714.—**Comba** (D.) Un nuovo reagente della tubercolosi nel bicloruro di mercurio. Lavori di Cong. di med. int. 1904, Roma, 1905, xiv, 189–192.—**Cuneo** (J.) Advantages of the intra-venous over the intra-muscular method in the treatment of tuberculosis with mercury. Denver M. Times [etc.], 1908–9, xxviii, 490.—**de Gorsse** (B.) Le traitement de certaines tuberculoses locales par les injections intra-musculaires de calomel. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect de thérap., 128–130.—**Hertzberg** (R.) On the use of mercury succinimide in superficial tuberculous lesions; report and demonstration of cases. N. York M. J. [etc.], 1909, xc,

Tuberculosis (*Treatment of*) *with mercurials.*

1014–1016.—**Laborde.** Sur une note de M. le Dr. Dubois, intitulée: Traitement de la tuberculose par le mercure. [Rap.] Bull. Acad. de méd., Par., 1897, 3. s., xxxvii, 120–124.—**Martell.** Die Frühtuberkulose und ihre Therapie durch Calomel. Wien. med. Wchnschr., 1903, liii, 316; 364; 415; 472.—**Meirelles** (E.) Os saes mercuriales no tratamento da tuberculose. Gaz. clin., S. Paulo, 1904, ii, 154–165.—**Nash** (J. T. C.) Note on the therapeutic effects of unguentum hydrargyri in a case of tuberculosis. Lancet, Lond., 1905, ii, 1837.—**Peters** (L. S.) A preliminary report on the hypodermic injection of mercury in the treatment of tuberculosis. J. N. Mexico M. Soc., Albuquerque, 1909, v, 15–18. ———. Mercury succinamid in the treatment of tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 1188.—**Sajous** (C. E. de M.) Mercury in the treatment of tuberculosis; its mode of action; a warning. Month. Cycl. & Med. Bull., Phila., 1908, i, 537–540.—**Silvestri** (T.) Il sublimato corrosivo nella tubercolosi con speciale riguardo alla forma ossea ed articolare. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 377–380.—**Steiner** (R. E. L.) Report of patients treated in the open-air tubercular wards of the Oregon State Insane Hospital. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1910, xviii, 455–462.—**Wright** (B. L.) The treatment of tuberculosis by the administration of mercury at the United States Naval Hospital, New Fort Lyon, Colo. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 1854–1856. ———. The treatment of tuberculosis by the administration of mercury at the U. S. Naval Hospital, New Fort Lyon, Colorado. N. York M. J., 1908, lxxxviii, 385–400. *Also*, Reprint. ———. Perfected routine of dosage, etc., in the treatment of tuberculosis by the administration of mercury. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1909, iii, 46. ———. The treatment of tuberculosis by the administration of mercury; being a compilation of a preliminary report and a second paper on the subject. *Ibid.*, 1908–9, i, 1: ii, 1. ———. Tuberculosis and its treatment by the administration of mercury. Colorado Med., Denver, 1909, vi, 416–428. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1910, xci, 579–583. ———. The treatment of tuberculosis by deep muscular injection of mercury. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 513–517. *Also*, Reprint. ———. The treatment of tuberculosis and other diseases of vegetable parasitic origin by deep muscular injections of mercuric succinimide; a theory and the results of its application in twenty-six cases. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 1109–1115.

Tuberculosis (*Treatment of*) *by mineral waters.*

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *by mineral waters.*

Cazaux (M.) La tuberculose et son traitement hydro-minéral. [Rap.] Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'hydrol. méd., 6–18. *Also* [Abstr.]: Ann. d'hydrol. et de climat. méd., Par., 1903, viii, 353–359.—**Chevreux.** Vichy et la tuberculose. J. de méd. de Par., 1905, 2. s., xvii, 201.—**Claisse** (A.) Cures salines chlorurées sodiques; leurs indications à Biarritz dans certaines tuberculoses. Clinique, Par., 1906, i, 423.—**Clerc** (A.) Des tuberculeux à Vichy Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 731.—**Gabryszewski** (A.) Solankie jodowe w świetle nowszych badań i ich działanie na zołzy. [Iodin mineral waters in the light of new investigations and their action on scrofula.] Lwow. tygodn. lek., 1909, iv, 416; 424.—**Lacort** (A.) La tuberculose et son traitement hydro-minéral. [Rap.] Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'hydrol. méd., 18–34.—**Morales y Moreno** (J.) Tratamiento de las tuberculosis locales por las aguas minerales de Medina del Campo. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1906; lxxi, 5–9.—**Privat** (J.) La tuberculose et les eaux sulfureuses. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 732.—**Reynier** (P.) Traitement des diverses manifestations de la tuberculose externe par l'eau de Salies, de Salins, et des différentes eaux chlorurées sodiques. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 117–123.

Tuberculosis (*Treatment of*) *with mycolysine* [*Doyen*].

Conil. Résultats cliniques du traitement de la tuberculose pulmonaire par la méthode phagogène de Doyen. Cong. franç. de méd. Compt. rend. 1910, Par., 1911, xi, 48–53.—**Doyen** (E.) Traitement de la tuberculose par la méthode phagogène. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1911, lxxvii, 625–627. ———. Traitement antituberculeux de Doyen. Arch. de Doyen, Par., 1910–11, i, 377–392. ———. Le remède de Doyen contre la tuberculose est un nouveau mode d'emploi de la tuberculine de Robert Koch. *Ibid.*, 396. ———. Application, traitement de la tuberculose par la méthode phagogène Doyen dans le dispensaire de la Place Marceau, 30, rue Malaval, Marseille. *Ibid.*, 406. ———. Traitement des affections tuberculeuses. *Ibid.*, 433–436. ———. Traitement de la tuberculose pulmonaire par la phymalose (combinaison de la mycolysine et de la tuberculine de Koch). *Ibid.*, 1911–12, ii, 846.—**Masson.** Tuberculose pulmonaire consécutive à une coqueluche; congestion des deux sommets. *Ibid.*, 1910–11, i, 572.

Tuberculosis (*Treatment of*) *with nucleins.*

See **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *with nucleins.*

Tuberculosis (*Treatment of*) *with oxytuberculine* [*Hirschfelder*].

Hirschfelder (J. O.) The treatment of tuberculosis and other infectious diseases with oxytoxines. Occidental M. Times, Sacramento, 1896, x, 682–685. *Also:* North Car. M.J., Wilmington, 1896, xxxviii, 349–359. *Also:* Indian Lancet, Calcutta, 1897, ix, 529–534. *Also, transl.:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, therap. Beil., 25–28. ———. Oxytuberculin in tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 208–213. ———. The cure of tuberculosis by oxytuberculine, with experiments on patients, animals, and cultures. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1897, 251–274, 4 pl. *Also*, Reprint. ———. Report on oxytuberculin in the treatment of tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 299–303.—**Reddy** (H. L.) Oxytuberculine in the treatment of pulmonary tuberculosis. Canada M. Rec., Montreal, 1898, xxvi, 483–487.—**Richer** (A. J.) Oxytuberculin in the treatment of pulmonary tuberculosis. Memphis, Lancet, 1899, ii, 88–90.—**Rixford** (E.) Tubercular cases treated with oxytuberculin. Pacific Rec. M. & S., San Fran., 1897–8, xii, 311–314.—**Vaux** (F. L.) The oxytuberculine of Hirschfelder in the treatment of tuberculosis. Canada Lancet, Toronto, 1897–8, xxx, 267–273.

Tuberculosis (*Treatment of*) *by passive hyperæmia.*

See, also, **Tuberculosis** (*Surgical, Treatment of*) *by passive hyperæmia.*

Kirchhoff (C. R. E.) *Ueber Behandlung der Tuberkulose nach Bier. 8°. *München*, 1906.

Rubel (A. N.) *K ucheniyu o dïeĭstvii Bier'ovskoĭ zastoĭnoĭ hiperemii na mïestniy tuberkulozniy protsess; eksperimentalnoye izslïedovaniye; literaturno-kriticheskiy ocherk ucheniya o sushtshnosti tsïelebnïkh svoĭstv hiperemii. [On the action of Bier's passive hyperæmia upon local tubercular process; experimental investigation; literary-critical sketch concerning the essence of the therapeutic properties of hyperæmia.] 8°. *S.-Peterburg*, 1909.

Baldassari (L.) Contributo alla cura delle affezioni tubercolari col metodo del Bier. Riforma med., Palermo-Napoli, 1907, xxiii, 515–517.—**Buschke.** Ein erfolgreicher Versuch mit der Behandlung von Tuberculose der Extremitäten mittels Stauung nach Dr. Bier. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 835.—**Fasiani** (G. M.) Sul decorso della tubercolosi locale trattata con l' iperemia secondo Bier. Gior. d. r. Accad. di Torino, 1909, 4. s., xv, 266–268.—**Fischer** (B.) Histologische Untersuchungen über den Einfluss der Bierschen Stauungshyperämie auf die menschliche Tuberkulose. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1909, iii, 926–930.—**Gaugele** (K.) Zur Behandlung der tuberkulösen Fisteln mit der Bierschen Saugglocke. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1906, xxxiii, 775.—**Mikulicz** (J.) Zur Behandlung der Tuberkulose mit Stauungshyperämie nach Bier. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1894, xxi, 265–273.—**Moresco** (G.) La cura di Bier nelle lesioni tubercolari degli arti. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1896, xi, 237.—**Turchaninoff** (I. V.) *Eksperimentalnaya proviĕrka metoda lïecheniya mïestnavo tuberkuloza zastoĭnoĭ hiperemiyeyï (spos. Bier'a). [Experimental control of the method of treating local tuberculosis by passive hyperæmia (Bier's method).] Med. Obozr., Mosk., 1896, xlv, 86–90.

Tuberculosis (*Treatment of*) *with phosphorus compounds.*

Romanowsky (M.-V.) Le traitement des affections tuberculeuses par les deutoxydes de phosphore. (Traduit du russe par le Dr. Gyr.) 8°. *Genève*, 1910.

See, also, infra.

Akatsatoff (N. Ye.) *K voprosu o lïechenii bugorkovïkh bolïezneĭ nedokislennïmi soyedineniyami fosfora (fosfatsidom M. V. Romanovskavo). [On the treatment of tuberculosis by phosphacid combinations (Romanovski's method). Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 740; 1010; 1033. *Also, transl.:* Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1912, 305; 321; 339; 353.—**Bryliński** (A.) O znaczeniu leczniczem niedotlenionych związków fosforu w przebiegu gruźlicy. [Therapeutic value of suboxides of phosphorus in tuberculosis.] Przegl. lek., Kraków, 1911, l, 158; 172.—**Plicque** (A.-F.) Le phosphore et ses dérivés dans la tuberculose. Presse méd., Par., 1902, ii, 1182–1184.—

Tuberculosis (*Treatment of*) *with phosphorus compounds.*

Romanovski (M.) Liecheniye bugorkovîkh bolïeznei nedokislennimi soyedineniyami fosfora. [Treatment of tuberculosis by incompletely oxidized combinations of phosphorus.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1909, xvi, 255–258. *Also, transl.:* Begique méd., Gand, 1910, xvii, 207–219.

Tuberculosis (*Treatment of*) *by physical methods.*

Bang (S.) Det fysiske Grundlag for den moderne Tuberkulosebehandling. [The physical foundation for the modern treatment of tuberculosis.] Nord. Tidsskr. f. Terapi, Københ., 1902-3, i, 51–66.—**Baradat.** Les agents physiques et les théories nouvelles dans la cure de la tuberculose. Rev. méd., Par., 1903, xii, 435; 467; 483; 500; 513. *Also,* Reprint. *Also:* Rev. internat. de thérap. phys., Rome, 1903, iv, 145; 193. *Also, transl.:* Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1903, xiii, 166–172. ———. Les agents physiques dans la cure de la tuberculose. Cannes méd., 1903, i, no. 6, 7–16; no. 7, 11; no. 8, 15. *Also:* Gaz. d. eaux, Par., 1903, xlvi, 265–267.—**Díaz de la Quintana.** Tratamiento físico-terápico de la tuberculosis. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de thérap., 428–430.—**Juettner** (O.) Physical methods in the treatment of tuberculosis. Eclect. M. J., Cincin., 1908, lxviii, 425–431.—**Minor** (C. L.) Effect of heat and cold in tuberculosis. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1910, xi, 108–113.—**Symposium** (A) on the treatment of tuberculosis by physical agents. Med. Electrol. & Radiol., Lond., 1903, iv, 21–53.

Tuberculosis (*Treatment of*) *with potassium cantharidate.*

Branthomme (G.) Sur un cas de tuberculose du poignet (d'origine professionnelle) guérie par les injections de cantharidate de potasse. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 40.—**Coccia** (T.) Il cantaridato di potassio nella cura della tubercolosi. Bull. d. r. Accad. med. di Roma (1892-3), 1894, xix, 697–718.—**Masucci** (P.) Contributo alla cura di Liebreich. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1891, Siena, 1893, xiv, 621–627.—**Polyák** (L.) Cantharidinsavas káliummal kezelt betegek. [Patients treated by cantharidate of potash (tuberculosis).] Budapesti k. orvosegy. 1891-iki évkönyve, 1892; 79–83.

Tuberculosis (*Treatment of*) *with potassium permanganate.*

Gantois (A.-F.-G.-H.) *Traitement des ulcérations tuberculeuses par le permanganate de potasse. 8°. *Lille,* 1903.

Also, in: Pratique jour., Lille, 1903, viii, 107; 119; 129.

Barkan (L.) Permanganate of potassium in the treatment of tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 355.

Tuberculosis (*Treatment of*) *with radium.*

See, also, **Tuberculosis** (*Glandular, Treatment of*); **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *with radium*; **Tuberculosis** (*Surgical, Treatment of*).

Baud (A.) Contribution à l'étude de la radium-thérapie dans la tuberculose. Æsculape, Par., 1912, ii, suppl. p. xiii.—**Bernheim** (S.) Nouvelles recherches sur la radium-thérapie dans la tuberculose. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1911, xx, 325–371. *Also:* Méd. orient., Par., 1911, xv, 643–667. *Also:* Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911-12, xviii, 108; 278.—**Burdick** (G. G.) Radiotherapy in tuberculosis. Tr. Am. Roentgen Ray Soc. 1902, Louisville, 1903, 123–141. *Also* [Abstr.]: Med. Standard, Chicago, 1903, xxvi, 61–63. *Also, transl.* [Abstr.]: Ztschr. f. Elektroth., Berl. u. Leipz., 1903, v, 105–110.—**Contremoulins** (G.) La radiologie au Congrès de la tuberculose. Rev. scient., Par., 1905, 5. s., iv, 649–652.—**Dominici** (H.) & **Chéron** (H.) Radiumthérapie des tuberculoses profondes extra-pulmonaires. Paris méd., 1910–11, 502–504. *Also:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1911, xx, 405–408.—**Görl** (L.) Ein neues Feld für die Radiotherapie? (Strumenbehandlung.) München. med. Wchnschr., 1905, lii, 944.—**Puntoni** (V.) Sulla resistenza del virus tubercolare e dei suoi prodotti all' azione del radio. Gazz. d. osp., Milano, 1912, xxxiii, 530.—**Salzmann.** Die Anwendung des Radiums bei tuberkulösen Erkrankungen. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1910, xvi, 225–229.—**Stern** (A. H.) The radioactive treatment for tuberculosis. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1913, xix, 165–169.—**von Szendeffy** (A.) Die heutige Kenntnis der Tuberkulose und die Wirkung radioaktiver (strahlender) Substanzen gegen diese Erkrankung. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xlvi, 274–278.—**Verny.** Gomme tuberculeuse guérie par la radiothérapie. Bull. off. Soc. franç. d'électrothér., Par., 1904, xi, 194–196.—**Wickham** & **Degrais.** Traitement des tuberculoses locales par le radium. Clinique, Par., 1912, vii, 395.

Tuberculosis (*Treatment of*) *by Roentgen rays.*

See, also, **Lupus** (*Treatment of*) *by light*; **Phototherapy; Roentgen rays** (*Therapeutic use of*); **Skin** (*Diseases of, Treatment of*) *by Roentgen rays*; **Tuberculosis** (*Glandular, Treatment of*) *by Roentgen rays*; **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *by Roentgen rays*; **Tuberculosis** (*Surgical, Treatment of*) *by electricity, etc.*

Sinapius. Die Heilung der Tuberkulose durch Röntgenbestrahlung. 8°. *Leipzig,* 1897.

Ausset (E.) Sur l'application des rayons Rœntgen au traitement de la tuberculose. J. de clin. et de thérap. infl., Par., 1897, v, 102–107.—**Beckett** (T. G.) X-rays in the treatment of tuberculous diseases. Australas. M. Cong. Tr. 1908, Victoria, 1909, 199–207.—**Bergonié** (J.) & **Teissier** (P.) Rapport sur l'action des rayons X sur la tuberculose. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 76–112. *Also:* Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1898, vi, 334–360. *Also, transl.:* Tr. Am. Electrother. Ass. 1898, Buffalo, 1899, viii, 231–270.—**Boggs** (R. H.) X-ray and light in the treatment of tuberculosis. J. Advanc. Therap., N. Y., 1904, xxii, 9–19. ———. The treatment of cervical tuberculous lymphadenitis and tuberculous dermatosis by means of the X ray. N. York M. J. [etc.], 1910, xci, 380.—**Boido** (L.) & **Boido** (Rosa G.) X-ray treatment for tuberculosis, report of fourteen cases treated two years ago under peculiar conditions. Am. Electro-Therap. & X-Ray Era, Chicago, 1903, iii, 76–83.—**Capie** (S.) & **Riddell** (J. R.) Demonstration of cases treated by X-rays, including lupus, rodent ulcer, favus, and locomotor ataxia. Glasgow M. J., 1904, lxi, 306.—**Dieffenbach** (W. H.) The X-ray in tuberculosis. Electro-Therap., Lima, Ohio, 1903, vii, 17–22.—**Ellingwood** (F.) Tuberculosis treated by the X-ray. Chicago M. Times, 1896, xxix, 247–249.—**Gerling** (R.) Die Behandlung der Tuberkulose mit X-Strahlen. Neue Heilkunst, Berl., 1896, viii, 105.—**Gissler** (C. F.) A suggestion as to the proper time to use the ultraviolet and Röntgen rays in the treatment of tuberculosis. Am. Med. Phila. & York, 1907, n. s., ii, 476.—**Iselin** (H.) Entgiftung des tuberkulösen Herdes durch Röntgenbestrahlung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 297; 349.—**Johnston** (G. C.) The Rœntgen treatment of tubercular glands. J. Advanc. Therap., N. Y., 1906, xxiv, 15–25.—**Keller** (H. S.) Use of X-ray in diagnosis and treatment of tuberculosis. Med. Century, N. Y. & Chicago, 1905, xiii, 370–372.—**King** (W. H.) Treatment of tuberculosis of the skin, bones and joints with the X-ray and the violet ray. Tr. Homœop. M. Soc. N. Y., Buffalo, 1902, xxxvii, 295–298.—**McCulloch** (H. D.) Observations on the induction of auto-vaccination in tuberculosis and other chronic glandular infections by the X-rays (as revealed by the opsonic chart of the former). Lancet, Lond., 1907, i, 215–218.—**Mühsam** (R.) Versuche mit Röntgenstrahlen bei experimenteller Tuberculose. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1898, xlvii, 365–379.—**Neu** (H.) Wirkung der Röntgenstrahlen bei chirurgischer Tuberkulose. *Ibid.,* 1913, cxxi, 256–279.—**Newcomet** (W. S.) Tuberculosis and the Rœntgen ray. Therap. Gaz., Detroit, 1904, 3. s., xx, 305–307. ———. The X-rays in superficial tuberculosis. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1905, n. s., xxvi, 251–254.—**Pancoast** (H. K.) The X-rays in the treatment of deep-seated tuberculosis. *Ibid.,* 254–262. *Also:* Therap. Gaz., Detroit, 1905, 3. s., xxi, 510–512. ———. The value of the X-ray in the treatment of tuberculosis. Arch. Physiol. Therapy, Bost., 1905, i, 164–169, 3 pl. ———. The advantages and limitations of the X-ray in the treatment of surgical tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxvi, 536–542.—**Peckham** (F. E.) X-ray therapy in the treatment of malignant disease and tuberculosis in its external forms, i. e. lupus and tubercular glands. Tr. Rhode Island M. Soc., Providence, 1903–4, vi, 604–611. [Discussion], 565–568.—**Pilcher** (P.[M.]) X-ray treatment of tubercular lesions; with report of cases. Long Island M. J., Brooklyn, 1907, i, 246–249.—**Pirie** (A. H.) The treatment of tuberculous glands by X-rays. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1908, ii, 120–125. ———. The treatment of tuberculous conditions by radio-therapy. *Ibid.,* 1911, v, 218–227.—**Ransom** (J. B.) The ordinary X and ultraviolet rays in the treatment of tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1904, lxv, 331–333.—**Reboul** (J.) Sur quelques cas de cancer et de tuberculose traités par les rayons de Rœntgen. Écho

Tuberculosis (*Treatment of*) *by Roentgen rays.*

méd. d. Cévennes, Nîmes, 1904, v, 181–193.—**Rudis-Jicinsky** (J.) X-rays in tuberculosis. J. Advanc. Therap., N. Y., 1902, xx, 235–337. ———. The Röntgen rays in the treatment of tuberculosis. Am. Med., Phila., 1904, viii, 1061. ———. The electrochemical action of the X-rays in tuberculosis. N. York M. J., 1901, lxxiii, 364–367.—**Schmidt** (H. E.) Die Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Behandlung der Tuberculose. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1910, xxxv, 211–218.—**Stover** (G. H.) Rœntgen therapy of tubercular glands. Colorado Med., Denver, 1906, iii, 164–166.—**Symposium** on X-rays in tuberculosis. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1905, n. s., xxvi, 240–262.—**Thiellé** (H.) Traitement de la tuberculose par les courants de haute fréquence et de haute tension basé sur l'étude du chimisme respiratoire. Ann. d'électrobiol. [etc.], Par., 1904, vii, 513–533.—**Tousey** (S.) The treatment of tuberculosis of the larynx and of the prostate gland by the X-ray, high-frequency currents, and the Cooper-Hewitt light; demonstration of special apparatus and of a rapid method of skiagraphy. Med. Rec., N. Y., 1904, lxvi, 365–370.—**Wetterer** (J.) Röntgentherapeutische Bestrebungen zur Bekämpfung der Tuberkulose. Aerztl. Mitt. a. Baden, Karlsruhe, 1911, lxv, 177.

Tuberculosis (*Treatment of*) *by sea baths.*

See, also, **Tuberculosis** (*Glandular, Treatment of*) *by sea baths*; **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *by sea water, etc.*

Gautrelet (J.) & **Soulé** (E.) Les injections d'eau de mer dans la tuberculose; essai de physioclinique. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1905, xxvi, 555.—**Mongour.** Critique de l'action de l'eau de mer chez les tuberculeux. *Ibid.*, 1907, xxvii, 285.—**Passini** (R.) Contributo alla cura di alcuni processi tubercolari mercè i bagni marini. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 1415–1417.—**Pouillot.** L'eau de mer et la tuberculose. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1905, Auxerre, 1906, xlvi 70–73.—**Reynier** (P.) De l'emploi de l'eau salée dans le traitement de la tuberculose externe. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1906, n. s., xxxii, 667–669.—**Robert-Simon** & **Quinton** (R.) L'eau de mer en injections isotoniques sous-cutanées dans 18 cas de tuberculose. [Rap.] Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1905, lxxii, 433–444. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1905, lxxviii, 831–833.

Tuberculosis (*Treatment of*) *with sera.*

See, also, **Tuberculosis** (*Treatment of, Specific*).

Bartoli (B.) Patogenesi trasmissibilità e sieroterapia nella tubercolosi pulmonale. 8°. *Messina*, 1898.

Buard (G.-G.-P.) *De la séro-réaction tuberculeuse. Cultures du bacille agglutinable. Étude spéciale chez l'enfant. (Travail du laboratoire de M. le Prof. Ferré.) 8°. *Bordeaux*, 1900.

de Fossey (A.-M.) *La sérothérapie antituberculeuse; étude générale et nouvelles recherches expérimentales. 8°. *Lyon*, 1907.

Kraemer (C.) Aetiologie und spezifische Therapie der Tuberkulose. I. Hälfte. roy. 8°. *Stuttgart*, 1912.

Lupau (H.) *Contribution à l'étude de la sérothérapie antituberculeuse. 8°. *Bordeaux*, 1901.

Masó Brú (A.) Algo sobre la sueroterapia en la tuberculosis pulmonar. 8°. *Barcelona*, 1899.

Morard (G.) *Du rôle des sels minéraux de l'organisme dans les phénomènes de nutrition et de défense contre l'infection; traitement de la tuberculose par la minéralisation au moyen des injections sous-cutanées de sérum artificiel à petites doses; résultats expérimentaux. 8°. *Paris*, 1899.

Moravec (V.) Splenotherapie tuberculosy. Další zkušenosti o léčitelnosti tuberculosy. [The splenotherapy of tuberculosis. Further researches on the curability of tuberculosis.] 8°. *v Praze*, 1900.

Ostrovsky (E.) Du traitement de la phtisie pulmonaire par le sérum antistreptococcique de Menzer. 8°. *Paris*, 1903.

Tuberculosis (*Treatment of*) *with sera.*

Piel (P.) *Die bisherigen serotherapeutischen Bestrebungen bei Tuberkulose. [Strassburg.]

Also in: Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xxi, 303–330.

Sero-therapy in tuberculosis. With reports of cases, recoveries, methods of treatment, etc. 8°. *St. Louis*, 1896.

Siniaver (S.) *La sérothérapie antituberculeuse. 8°. *Lausanne*, 1897.

Abramowski. Lungentuberkulose und Antistreptokokkenserum. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1909–10, xv, 377–384.—**Acosta** (E.) & **Díaz Brito** (A.) Sieroterapia antituberculosa. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1904, xxx, 222–226.—**Angelides** (I.) Περαπεία τῆς φυματιώσεως δι' ἀντιφυματιώδους ὀρροῦ. Γαληνος, Ἀθῆναι, 1895, xxv, 714; 731; 746.—**Apostoleanu** (I.) Relaţiune asupra tratamentului tuberculosei prin serum antituberculos. Spitalul, Bucuresci, 1897, xvii, 16.—**Argento** (V.) Cinque casi di tubercolosi curati col siero antitubercolare. Lavori d. Cong. di med. int., Milano, 1895, vi, 72–74.—**Arloing** (F.) Action favorisante du sérum autituberculineux vis-à-vis de l'infection par le bacille de Koch en cultures liquides homogènes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 950. ———. Action favorisante du sérum antituberculineux introduit par la voie sanguine ou conjonctive sur l'infection par des cultures homogènes du bacille de Koch. *Ibid.*, 1074–1076. ———. Pouvoirs chimiotaxiques de divers sérums se rattachant à la tuberculose. *Ibid.*, 1902, 11. s., iv, 556–558. ———. Le sérum antituberculineux exerce-t-il une influence sur la marche de la température au cours de la tuberculose expérimentale? *Ibid.*, 1904, lvii, 412–414. ———. Quelques considérations cliniques et expérimentales sur les propriétés du sérum antituberculineux. J. méd. franç., Par., 1910, iv, 439–442. ———. Les médications spécifiques antituberculeuses. Progrès méd., Par., 1912, 3. s., xxviii, 238–241.—**Arloing** (F.) & **Courmont.** Serum diagnosis of tuberculosis. Boston M. & S. J., 1904, cli, 617–623.—**Arloing** (F.) & **de Gebhardt** (F.) Sur les propriétés chimiotaxiques d'un sérum antituberculineux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 587–589. *Also, transl.:* Orvosi hetil., Budapest, 1901, xlv, 451.—**Arloing** (S.) & **Guinard** (L.) Recherches sur l'obtention d'un sérum antituberculineux. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de bactériol. et parasitol., 178–181.—**Ascenzi** (R.) Tre casi di tubercolosi trattati colla sieroterapia. Lavori d. Cong. di med. int., Milano, 1895, vi, 85.—**Auclair** (J.) Essais de sérothérapie expérimentale antituberculeuse à l'aide du sang de poules traitées. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1896, viii, 445–458.—**Augstein.** Erfahrungen über die spezifische Behandlung der Tuberkulose. Ztschr. f. Bahn- u. Bahnkassenärzte, Melsungen, 1911, vi, 146–150.—**Autokratoff** (T.) Individualisierung der spezifischen Tuberkulosebehandlung auf Grund der Ergebnisse der Intradermoreaktion. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1910, xvi, 474–477.—**Babcock** (R. H.) Antitoxin, or serum-therapy; with special reference to tuberculosis. N. Am. Pract., Chicago, 1896, viii, 433–442.—**Babès** (V.) Essais de traitement de la tuberculose par l'injection du sérum de chiens rendus réfractaires à cette maladie. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1893, Par., 1894, iii, 255–263.—**Babès** (V.) & **Proca** (G.) Sur la sérothérapie de la tuberculose. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1896, cxxii, 37–40.—**Ballero.** Contributo clinico alla terapia specifica antitubercolare. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 210.—**Baradat.** Tuberculose et sérums antitoxiques. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 429–433. *Also:* Actualité méd., Par., 1901, xiii, 135; 154; 170; 180.—**Berlioz** (F.) Traitement de la tuberculose par les sérums médicamenteux. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 524–535. *Also:* Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1899, cxxxvii, 113–121. *Also:* Dauphiné méd., Grenoble, 1898, xxii, 145; 174.—**Bernard** (L.), **Debré** (R.), & **Porak** (R.) Sur le mécanisme et la prévention des accidents de la sérothérapie antituberculeuse. Presse méd., Par., 1912, xx, 809–811.—**Bernheim** (S.) Immunisation tuberculeuse et sérumthérapie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 291–294. *Also:* Indépend. méd., Par., 1896, ii, 97.—**Blache** (R.) De l'emploi des injections de sérum artificiel chez les enfants tuberculeux au point de vue clinique et thérapeutique. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 557–564.—**Blaise** (H.) Immunisation et sérothérapie dans la tuberculose. Gaz. hebd. de méd., Par., 1896, xliii, 493–495.—**Boinet.** Traitement de la tuberculose humaine par le sérum de sang de chèvre inoculée avec de la tuberculine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 543. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1895, lxviii, 875. ———. Traitement de la tuberculose humaine par le sérum du sang de chèvre immunisée au moyen de la tuberculine. Cong. franç. de méd. 1894, Par., 1895, i, 538. ———. Essai de traitement de la tuberculose pulmonaire au moyen de substances extraites du sérum de cheval. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de path. int., 766.—**Bonney** (S. G.(

Tuberculosis (*Treatment of*) *with sera.*

A few considerations regarding climatic change and serum therapy in pulmonary tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 907-910. *Also*, Reprint. ———. Four months' experience with antistreptococcic serum in pulmonary tuberculosis. Med. News, N. Y., 1903, lxxxii, 1108-1117. *Also*, Reprint.—**Bosc.** La sérothérapie antituberculeuse. Gaz. méd. du centre, Tours, 1911, xvi, 2-6.—**Broca** (A.) & **Charrin** (A.) Traitement des tuberculoses cutanées par le sérum de chiens tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 605.—**Bronshtein** (O. I.) & **Frenkel** (L. Y.) Sovremennoye sostoyaniye voprosa o seroterapii tuberkuloza. [Present condition of the question of serumtherapy of tuberculosis.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1902, xiv, 1147-1160. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1902-3, xxxii, Ref., 481-493. ——— ———. Nachtrag zu: Der gegenwärtige Stand der Serumtherapie der Tuberkulose. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxiii, Ref., 33.—**Brossard.** Sur la valeur de la sérothérapie dans la tuberculose pulmonaire. Poitou méd., Poitiers, 1909, xxiv, 145-151.—**Browning** (C. C.) Serum in tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 794.—**Bruno** (D.) Il siero antitossico nella cura della tubercolosi polmonare. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 860.—**Bullock** (E. S.) A report on the use of antiphthisic serum T. R. Med. News, N. Y., 1902, lxxx, 532-537. *Also*, Reprint.—**Caffarena** (T.) Sul potere agglutinante ed antitossico del siero di cavallo normale e di immunizzato contro la tubercolosi. Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 721-726.—**Cale** (G. W.) Sero-therapy in bone and joint tuberculosis. Tr. M. Ass. Missouri, Columbia, 1895, xxxviii, 179-184.—**Calmette** (A.) Les sérums antituberculeux. Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., 1912, x, 193-204. ———. La thérapeutique spécifique active de la tuberculose. Rev. d'hyg., Par., 1912, xxxiv, 366-372.—**Calvet.** Le nouveau sérum antituberculeux de M. Viguier de Maillane. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence & Par., 1904, v, 100-111.—**Cambiaso** (A.) Rapida guarigione di tubercolosi polmonare ottenuta colla antitossina. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 250. ———. Contributi clinici allo studio della terapia specifica della tubercolosi. *Ibid.*, 1908, xxix, 299; 431; 1303. ———. Contributi clinici alla terapia specifica della tubercolosi polmonare; tubercolosi polmonare guarita colla antitossina; guarigione persistente. *Ibid.*, 1142.—**Campbell** (T.) Antistreptococcus serum in pulmonary tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 1158.—**Carrieu.** De l'injection de lymph du chien dans le traitement de la tuberculose. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, iii, med. int., 128-130.—**de Carvalho** (L.) Serotherapia na tuberculose pulmonar. Coimbra med., 1898, xviii, 145; 161; 177; 193; 209; 225.—**Caulfield** (A. H.) Correlation of clinical progress with the results of immunological studies in pulmonary tuberculosis. Arch. Int. Med., Chicago, 1911, viii, 440-456.—**Ceci** (M.) Sopra un caso di tubercolosi gravissima trattata coll' emoantitossina. Gazz. d. osp., Milano, 1905, xxvi, 297. ———. Soggetto tubercolotico notevolmente migliorato coll' uso dell' emo antitossina. *Ibid.*, 1907, xxviii, 60.—**Chamberlin** (F. T.) The treatment of tuberculosis with the anti-tubercle serum. Virginia M. Month., Richmond, 1895-6, xxii, 1266-1269.—**Cioffi** (E.) Ancora della sieroterapia della tubercolosi. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 13-15.—**Clarke** (J. M.) A case of acute miliary tuberculosis treated with antistreptococcic serum on account of the presence in the blood of the Streptococcus pyogenes albus. Bristol M.-Chir. J., 1897, xv, 148-151.—**Cornick** (B.) Streptolytic serum in the treatment of mixed (streptococcic) infection of pulmonary tuberculosis. Texas M. News, Austin, 1903-4, xiii, 4-10.—**Croce** (S.) Contributo allo studio della sieroterapia nella tubercolosi polmonale. Riforma med., Napoli, 1897, xiii, pt. 1, 110; 127.—**Cuguillère.** Traitement de la tuberculose par le sérum Cuguillère. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 11-14.—**Cutileiro** (E.) Tratamento da tuberculose; notas clinicas acerca do sôro de Cuguillère. Med. mod., Porto, 1906, xiii, 36; 67.—**De Busscher** (L.) Nouvelles expériences d'immunisation et de sérothérapie antituberculeuses. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1904, xi, 579-581.—**De Capoa** (M.) Il siero antidifterico Behring nella cura della tubercolosi pulmonare. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1905, n. s., xxvii, 558. *Also:* Riforma med., Palermo-Napoli, 1905, xxi 882.—**De Coster** (V.) Du sérum et des inhalations d'aldéhyde formique dans la tuberculose pulmonaire. Presse méd. belge, Brux., 1896, xlviii, 289. ———. Action du sérum antituberculeux sur une tumeur fibro-tuberculeuse de la face. *Ibid.*, 1897, xlix, 114.—**Denison** (C.) The antitoxin treatment of tuberculosis; or the direct (tuberculin preparations) versus the indirect (animal serum) method of immunization against tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 290-294. *Also*, Reprint.—**Derscheid** (G.) La séro-réaction de la tuberculose. Policlin., Brux., 1902, xi, 441-448.—**Dörrenberg.** Ueber die Aussichten der Serumtherapie bei Tuberculose. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1896, Leipz., 1897, lxviii, pt. 2, 2. Hlfte., 39-44.—

Tuberculosis (*Treatment of*) *with sera.*

Dufour (H.) & **Détré.** Anaphylaxie pulmonaire (œdème pulmonaire localisé) chez une malade atteinte de tuberculose pulmonaire et traitée par un sérum équin préparé contre la tuberculose. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxix, 117-119.—**Duhourcau.** Traitement thermal de la tuberculose combiné avec la cautérisation ponctuée ou les injections de sérum antituberculeux. Cong. internat. d'hydrol. et de climatol. C.-r., Liége, 1898, v, 788-799. ———. [Traitement de la tuberculose pulmonaire par le sérum de Ferran associé à la cure de Cauterets.] Poitou méd., Poitiers, 1903, xvii, 151-157. ———. La tuberculose, la tuberculine et les sérums antituberculeux. Cong. internat. de méd. C.-r. 1905, Madrid, 1904, xiv, sect. de thérap., 102-109.—**Dunwody** (J. A.) Horse serum in consumption; report of recoveries and improvements. Med. Rec., N. Y., 1896, l, 51. ———. Tuberculosis permanently cured by serum. Tri-State M. J. & Pract., St. Louis, 1898, v, 6.—**Dupaquier** (E. M.) Serum-therapy of tuberculosis. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1895, N. Orl., 1896, iii, pp. lxxxviii-xciii. *Also:* N. Orl. M. & S. J., 1895-6, n. s., xxiii, 136-142.—**Edwards** (L. B.) Antituberculosis serum in tuberculosis. Med. Rev., St. Louis, 1898, xxxvii, 243.—**Eisenberg** (F.) O swoistem leczeniu gruźlicy. [Specific treatment of tuberculosis.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1910, xlv, 52; 73.—**Engelmann** (G. J.) A new serum treatment for tuberculous diseases. N. York M. J. [etc.], 1903, lxxvii, 574.—**Evans** (W. E.) Serums in the diagnosis and treatment of tuberculosis. N. Orl. M. & S. J., 1907-8, lx, 644-654.—**Faivre & Jablonski.** Emploi du sérum de Ferran chez un tuberculeux pulmonaire. Poitou méd., Poitiers, 1903, xvii, 271.—**Fasano** (A.) Sulla sieroterapia in genere e su quella della tubercolosi pulmonale in ispecie e dei metodi adottati negli esperimenti clinici dell' Ospedale della Pace. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1896, xii, 10-20. *Also:* Cirillo, Aversa, 1896, iv, 17-25. ———. La sieroterapia della tubercolosi. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 271.—**Fernando** (M.) Valore dell' auto sieroterapia nell' infezione tubercolare. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1910-11, v, 181-187.—**Ferrán** (J.) Investigaciones sobre la sueroterapia en la tuberculosis. Independ. méd., Barcel., 1896-7, xxviii, 517-521. *Also:* Gac. méd. catal., Barcel., 1898, xxi, 65-71. *Also:* Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1898, xiv, 274-283. *Also:* Rev. méd. de Sevilla, 1899, xxxiii, 161-172.—**Ferrari.** Autosieroterapia nella tubercolosi polmonare. Atti Accad. d. sc. med. e. nat. in Ferrara, 1910, lxxxiv, 15.—**Ferrer Piera.** Sobre el tratamiento de la tuberculosis pulmonar con la sueroterapia. Gac. méd. catal., Barcel., 1903, xxvi, 97-100. *Also, transl.:* Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 592-594.—**Ferrier** (A.) & **Turon** (T.) De la tuberculose; quelques réflexions au sujet d'essais de traitement par l'injection au malade de son propre sérum. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1910, xxxi, 41.—**Figari** (F.) La sieroterapia antitubercolare in due anni di ambulatorio alla clinica medica di Genova. Atti Cong. region. ligure, Genova, 1901, vii, 43. ———. Ricerche sperimentali sull' uso di una antitossina tubercolare per via gastrica. Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 753. ———. Ricerche sperimentali sull' uso di una antitossina per via gastrica. *Ibid.*, 974-976. ———. Sul passaggio delle agglutinine ed antitossine tubercolari nel latte e loro assorbimento per via del tubo gastro-enterico. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1904, i, 139-144. ———. Contributo casuistico all' uso dell' emoantitossine Sofos nella cura della tubercolosi polmonare. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 139; 171; 205. ———. Tratamento della tubercolosi polmonare coll' emo-antitossina Sofos. Lavori d. Cong. di med. int. 1905, Roma, 1906, xv, 176-178.—**Figari** (F.) & **Lattes.** Rendiconto sommario di trattamenti sieroterapici della tubercolosi polmonare. Gazz. d. osp., Milano, 1901, xxii, 1230. ——— ———. Sieroterapia antitubercolare in un biennio di ambulatorio. Lavori d. Cong. di med. int. 1901, Roma, 1902, 145.—**Filaretopoulo** (G.) Traitement de la tuberculose pulmonaire par le sérum F. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1909-10, lxiii, 271-274. *Also:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1908, xiii, 247-252.—**Fisch** (C.) Contribution to our knowledge of tuberculosis antitoxin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 705; 746.—**Flick** (L. F.) Serum treatment in tuberculosis. Rep. Henry Phipps Inst., study . . . tuberculosis, Phila, 1905-6, 87-102.—**Fraikin** (A.) & **Buard** (G.) Étude sur les injections de sérum artificiel dans la tuberculose pulmonaire. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1898, xix, 305-311. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxxi, 839.—**Freudenthal** (W.) Pulmonary and laryngeal tuberculosis treated with antiphthisic serum T. R., with remarks on the etiology of tuberculosis. Med. News, N. Y., 1899, lxxiv, 193-196. *Also:* Canad. J. M. & S., Toronto, 1899, v, 217-228.—**Gamgee** (A.) Dr. Viquerat's treatment of tuberculosis. Lancet, Lond., 1894, ii, 811-813.—**Gardi** (I.), **Sivori** (L.) & **Caffarena** (D.) Ricerche biologiche sopra un antisiero tubercolare. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1910, iv, 224-234.—**Gaussel.** Les voies d'administration des sérums antituberculeux. Paris méd., 1912-13, x, 229-

Tuberculosis (*Treatment of*) *with sera.*

232.—**Gaussel** & **Gueit.** Sur les voies d'administration des sérums antituberculeux. Montpel. méd., 1913, xxxvi, 163–168.—**Gérard** (E.) & **Lemoine** (G.) Traitement de la tuberculose basé sur l'action antitoxique du foie. Cong. franç. de méd. Compt. rend. 1907, Par., 1908, 258–264. *Also:* Tribune méd., Par., 1907, n. s., xxxix, 741–743.—**Germani** (A.) Contributo clinico allo studio della terapia specifica della tubercolosi. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 692–695.—**Ghedini** (G.) Come evolve il tubercolo soggetto all' azione diretta del siero specifico antibacillare. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1904, i, 245–249.—**Ghersi** (D.) Sopra un caso di tubercolosi polmonare guarita rapidamente coll' antitossina tubercolare. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 605.—**Gibson** (J. D.) Tubercular antitoxine. J. Advanc. Therap., N. Y., 1906, xxiv, 593–606.—**Giovanelli** (G.) Contributo alla sieroterapia anti-tubercolare. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 517–520.—**Giudiceandrea** (V.) Le iniezioni di siero artificiale a scopo diagnostico nelle affezioni tubercolari. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1899, xix, fasc. 1, 111–118.—**de Gouvêa** (H.) Tratamento da tuberculose pulmonar pela tuberculina. Brazil-med., Rio de Jan., 1907, xxi, 339.—**Guerder.** Étude clinique sur une antitoxine tuberculeuse; résultats thérapeutiques dans les tuberculoses externes. Rev. de méd., Par., 1903, xxiii, 196–210.—**Hager** (H.) Nuovo contributo alla cura della tubercolosi polmonare col siero antitubercolare. Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 182.—**Hahn** (C.) Guérison de la tuberculose par l'antixénine ou sérum γ de Velasquez. Cong. franç. de méd. Compt. rend. 1910, Par., 1911, xi, 80–85.—**Hardy** (J. B.) Serum therapy in the treatment of tuberculosis. St. Louis M. Rev., 1904, xlix, 17.—**Hayden** (A. M.) Report of results and recoveries obtained by the use of anti-tubercle serum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 965.—**Héricourt** (J.) Le sérum du chien dans le traitement de la tuberculose. *In:* Richet (C.) Physiol. Trav. du lab., 8°, Par., 1895, iii, 358–376. ———. A propos de la sérothérapie anti-tuberculeuse. Rev. scient., Par., 1903, 4. s., xx, 673.—**Héricourt** (J.) & **Richet** (C.) Expériences sur la sérothérapie dans la tuberculose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 13. ——— ———. A propos de la sérothérapie dans la tuberculose. *Ibid.*, 15–17.—**Hinsdale** (G.) Remarks on the treatment of tuberculosis by the anti-tubercular serum. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1897, xiii, 97–101. *Also:* Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii, 416.—**Holloway** (J. M.) Sudden development of acute pulmonary tuberculosis during the treatment of a case of tuberculous (?) peripheral neuritis by the anti-phthisic serum. Louisville M. Month., 1897–8, v, 87.—**Holloway** (S. W.) A report of some cases of consumption treated with anti-tubercular serum. Louisville Month. J. M. & S., 1907, xiii, 327–333.—**Holmes** (A. M.) A clinical study of tuberculous cases treated with the new antiphthisic T. R. (formulæ of Fisch). J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 303–308. *Also*, Reprint. ———. A further report on the use of antiphthisic serum, T. R. (Fisch), in tuberculosis. N. York M. J., 1899, lxix, 405; 440; 482. *Also* [Abstr.]: J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 886–888.—**Hope** (W. B.) The benefit of diphtheria antitoxic serum in tuberculous disease. Therap. Soc. Tr., Lond., 1907, v, 88–92. *Also:* Med. Mag., Lond., 1907, xvi, 39–42.—**Hovent** (J.) Le traitement sérothérapique de la tuberculose. Scalpel, Liége, 1895–6, xlviii, 127; 133.—**Ikoda.** [Okubo's blood serum treatment of tuberculosis and beriberi.] Juntendo Iji Kenkiu Kwai Zasshi, Tokyo, 1907, 715–726.—**Ingraham** (C. W.) Serum theraphy in pulmonary tuberculosis, with an explanation of secondary symptoms following the administration of antitoxin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 661.—**de la Jarrige.** Sur un cas de tuberculose pulmonaire, traité par la sérothérapie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 668–670.—**Johannessen** (A.) Einige Erfahrungen über subkutane Injektionen mit Kochsalzlösungen und antidiphtherischem Serum bei tuberkulösen und nichttuberkulösen Individuen. Biol. Centralbl., Leipz., 1895, xv, 647–649.—**Johnson** (F. L.) Two cases of pulmonary consumption successfully treated with immunized serum. N. York M. J. [etc.], 1897, lxvi, 837.—**Jolliffe** (C. H. H.) The serum treatment of pulmonary affections in the horse. Vet. J., Lond., 1911, lxvii, 22–41.—**Jousset** (P.) Expériences sur le traitement de la tuberculose par la culture de tuberculose atténuée. Art méd., Par., 1897, lxxxv, 321–332.—**Kazem-Bek** (A. N.) Klinicheskiya nablyudeniya nad dieïstviyem protivobugorchatkovoï sivorotki S. D. Neporozhnyavo. [Clinical observations on the action of Neporozhniy's antitubercular serum.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1908, vii, 961; 1007.—**Kelsch.** Relation d'une série d'expériences faites en vue de la recherche d'un sérum antituberculeux. Bull. Acad. de méd., Par., 1903, 3. s., xlix, 375–377.—**Kersbergen** (L. C.) Over de specifieke behandeling der tuberculose. Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1907–8, xiii, 191–239.—**Kitashima** (T.) [Researches on new methods of using blood serum in tuberculosis.] Saitake Gaku Zasshi, Tokyo, 1902, 340–347.—**Küss** (G.) De l'utilité des réactions de foyer dans le traitement des tuberculoses pulmonaires par la tuberculine. Bull. méd., Par., 1909, xxiii, 563–566.—**Lamarre** [*et al.*]. Appréciations et nouvelles observations sur l'emploi du sérum antituberculeux du Docteur Viguier de Maillane. Écho. méd. d. Cévennes, Nîmes, 1906, vii, 138; 165; 198.—**Landouzy.** Rapport sur l'emploi des sérums et des toxines dans le traitement de la tuberculose. Presse méd., Par., 1898, ii, 49–55. *Also:* Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1898, lxv, 505; 541.—**Landret.** Les injections intra-veineuses de sérum antituberculeux. Cong. franç. de méd. Compt. rend. 1910, Par., 1911, xi, 325–327.—**Lannelongue, Achard** & **Gaillard.** Sur le traitement de la tuberculose pulmonaire par la sérothérapie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1905, cxlii, 1479–1482. *Also:* Bull. méd., Par., 1906, xx, 579. ——— ——— ———. Essai de sérothérapie antituberculeuse. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 2–8. ——— ——— ———. Applications à l'homme d'un sérum antituberculeux. Bull. méd., Par., 1908, xxii, 831. *Also:* Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvii, 612–615.—**La Vecchia** (L.) Un caso di tubercolosi polmonare guarito col siero antitubercolare. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 1287.—**Lefèvre.** Traitement de la tuberculose par les injections de sérum et les inhalations de vapeurs de formol (aldéhyde formique). J. de méd. de Par., 1895, 2. s., vii, 341–343.—**Lemen** (J. R.) Three years of serum therapy in tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1898, lxvii, 672–677. *Also*, Reprint.—**Lemière** (G.) La sérothérapie de la tuberculose. J. d. sc. méd. de Lille, 1895, ii, 208–215.—**Lemoine** (G.) & **Gérard** (E.) Essais sur une thérapeutique nouvelle de la tuberculose basée sur l'action antitoxique du foie. Nord méd., Lille, 1907, xiii, 241.—**Lesieur** (C.) & **de Fossey** (A.-M.) Essais de sérothérapie antituberculeuse et antituberculineuse. Prov. méd., Par., 1907, xx, 236.—**Leullier** (E.) À propos de la sérothérapie de la tuberculose; traitement par le sérum du Dr. Hanseval. J. de méd. de Par., 1909, 2. s., xxi, 76–78.—**Lichtenstein** (H.) Die Behandlung der Tuberkulose mittels natürlichen menschlichen Serums. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 945–947.—**Lignières** (J.) À propos du sérum antituberculeux de M. le professeur H. Vallée; les propriétés thérapeutiques des sérums et notamment du sérum anticharbonneux peuvent toujours être mises en évidence. Rec. de méd. vét., Par., 1911, lxxxviii, 541–546.—**Livet** (G.) Le traitement de la tuberculose par un sérum antituberculeux, la bacillosine. Arch. gén. de méd., Par., 1906, i, 961–979.—**Lucatello** (L.) Note terapeutiche; sieroterapia antitubercolare. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1896, xi, 239–242.—**McArdle** (J. S.) The serum treatment of tuberculosis. J. Irish M. Ass., Dubl., 1907, vii, 188–192.—**Maffucci** (A.) & **Di Vestea** (A.) Ricerche sperimentali sulla sieroterapia nella tubercolosi. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1896, x, 83–91. [Discussion], pp. xxxviii–xlii. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1 Abt., Jena, 1896, xix, 208–213. *Also, transl.* [Abstr.]: Med. Week-Par., 1895, iii, 545. ——— ———. Ulteriori ricerche speri, mentali sulla sieroterapia della tubercolosi. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir. 1898, Roma, 1899, xiii, 116–127. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxv, 809–815. *Also, transl.* [Abstr.]: Rev. de chir., Par., 1899, xix, 276–278. ——— ———. Della sieroterapia della tubercolosi. Riv. d' ig. e san. pubb., Torino, 1901, xii, 7; 46; 82, 1 ch.—**Maragliano** (E.) Heilung der Lungentuberculose mittelst des Tuberculose-Heilserums. Berl. klin. Wchnschr., 1895, xxxii, 689–693. *Also, transl.:* Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1895, xxiii, 366–379. *Also, transl.:* Presse méd., Par., 1898, ii, 66. ———. Note cliniche sulla sieroterapia nella tubercolosi polmonare. Cron. d. clin. med. di Genova, 1895–6, iii, 31–155.—**Marcantonio** (A.) Proprietà terapeutiche del siero di sangue e dell' estratto idro-alcoolico di visceri di cane sottoposto ad uno speciale trattamento d' immunizzazione alla tubercolosi. Suppl. al Policlin., Roma, 1896–7, iii, 680–684.—**Mariani** (F.) Contributo alla sieroterapia nella tubercolosi. Lavori d. Cong. di med. int., Milano, 1895, vi, 68–72. ———. La sieroterapia nella tubercolosi. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1895–6, xvi, fasc. i, 27–31. *Also* [Abstr.]: Suppl. al Policlin., Roma, 1895–6, ii, 279.—**Marzagalli** (E.) Infezione tubercolare acutissima ed azione difensiva del siero. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1904, i, 65–72. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 1506–1508.—**Maxutow** (A. M.) Immunisirung und Serotherapie der Tuberkulose. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1899, xx, 841; 853.—**Miotto** (D.) Sul valore e sull' azione dell' autosieroterapia nella tubercolosi delle sierose. Riv. ospedal., Roma, 1911, i, 719–728. ———. Un metodo di cura della tubercolosi. *Ibid.*, 917–923.—**Mircoli** (S.) Sieroterapia nella tubercolosi sperimentale. Lavori d. Cong. di med. int. 1897, Roma, 1898, viii, 528. ———. Sull' equivalente clinico dell' intossicazione tubercolare e sull' azione e reazione da antitossina. Clin. med. ital., Milano, 1900, xxxix, 401–427. ———. Sul valore curativo dell' antitossina tubercolare. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 1121–1124.—**Morard** (G.) Traitement de la tuberculose expérimentale par les injections sous-cutanées de sérum artificiel à petites doses. Compt. rend. Soc. de

Tuberculosis (*Treatment of*) *with s ra.*

biol., Par., 1899, 11. s., i, 335.—**Morrihy** (C. B.) Tentativi e ricerche sul potere curativo della tossina attivissima del Bacterium coli nella tubercolosi sperimentale. Policlin., Roma, 1897, iv-C., 306-312.—**Mottola** (F.) Latenza tubercolare e terapia specifica. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 1241-1244.—**Moussu** (G.) Le bilan actuel de la vaccination et de la sérothérapie antituberculeuses. Rec. de méd. vét., Par., 1906, lxxxiii, 741-758. *Also* [Abstr.]: Gaz. méd. du centre, Tours, 1907, xii, 29.—**Navel.** Du sérum animal naturel stérilisé dans la tuberculose. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1898, iii, sect. 6, 301-303.—**Neporozhnîy** (S. D.) Niekotoriya eksperimentalnîya i klinicheskiya dannîya o spetsificheskoĭ protivubugorchatkovoĭ sivorotkie. [Experimental and clinical data concerning specific antitubercular serum.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1906, v, 1243. Morfologicheskiya izmieneniya tuberkuloznavo bugorka pri liechenii morskoĭ svinki protivotuberkulyoznoĭ sivorotkoyu. [Morphological alteration of the tubercle in the treatment of the guinea pig with antitubercular serum.] Kharkov M. J., 1907, iv, 218-226. *Also, transl.:* Russ. med. Rundschau, Berl., 1908, vi, 5-9. ———. Materiali k ucheniyu o dieĭstvii protivotuberkuloznoĭ sivorotki na zarazhonnîkh morskikh svinok. [Action of antitubercular serum upon infected guinea pigs.] Arch. biol. nauk . . ., S.-Peterb., 1907-8, xiii, 431-463. *Also, transl.:* Arch. d. sc. biol., St.-Pétersb., 1907-8, xiii, 437-469.—**Neumann** (W.) Anwendung der Immunitätsforschung auf die Klinik der Tuberkulose; die aktive spezifische Therapie der tuberkulösen Erkrankungen. Wien. klin. Wchnschr., 1912 xxv, 830-838.—**Niccolini** (G.) L' emoantitossina nella cura della tubercolosi polmonare. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 1313-1315.—**Nicholls** (A. G.) The experimental production of antitoxic sera and their value in the treatment of tuberculosis. Canada Lancet, Toronto, 1903-4, xxxvii, 689-700. ———. An experimental study on the effect of the blood-serum of normal and immunized goats in modifying the progress of tuberculous infection. Montreal M. J., 1903, xxxii, 475-488.—**Niemann** (F.) Ueber Tuberculoseheilserum. München. med. Wchnschr., 1897, xliv, 59-61.—**Observations** cliniques sur l'emploi du sérum antituberculeux du Dr. Viguier de Maillane. Écho méd. d. Cévennes, Nîmes, 1904, v, 15-24.—**Ogata** (T.) [Investigations on the care to be taken with and the reaction of serotherapy in tuberculous patients.] Saitake Gaku Zassbi, Tokyo, 1901, 499-508.—**Okamoto** (S.) The mixed serum treatment in tuberculosis. Sei-i-Kwai M, J., Tôkyô, 1910, xxix, no. 5.—**Oliva** (P.) Su di alcuni fenomeni osservati nella sieroterapia della tubercolosi. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1896, xxv, 383-385.—**Packard** (E. A.) & **Willson** (R. N.) Antitubercle serum. Am. J. M. Sc., Phila., 1902, cxxiv, 1015-1050. *Also*, Reprint.—**Pagani** (L.) Sopra tre casi di tubercolosi ad esito infausto avuto colla sieroterapia. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 1276-1278.—**Pallard** (J.) Le traitement spécifique de la tuberculose, sérothérapie et tuberculinothérapie. Cong. franç. de méd., 10. session, 1908, Genève, 1909, ii, 234-240.—**Paquin** (P.) Antitubercle serum; the treatment of consumption by serotherapy; report and presentation of cases treated; exhibition of serum, etc. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 341-346. *Also:* St. Louis M. & S. J., 1895, lxviii, 137-150.—**Parker** (W. T.) The use of normal (horse) blood serum in the treatment of tuberculosis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1897-8, ii, 234-238. ———. Serum-therapy in tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 73.—**Pawlowsky** (A. D.) Ueber die Immunisierung gegen die Tuberkulose und ihre Serumbehandlung. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911, xvii, 1-26.—**Perkins** (J.) Specific therapy in tuberculosis. Providence M. J., 1908, ix, 87-95.—**Péron** (A.) Sérothérapie tuberculeuse naturelle chez l'homme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 974-976.—**Perron** (G.) Du rôle immunisant et thérapeutique du sérum d'âne dans la tuberculose. Actas y mem. d. ix. Cong. internac. de hig. y demog. 1898, Madrid, 1900, iii, 138-143.—**Petruschky.** Die freie Vereinigung von Freunden der spezifischen Tuberkulosetherapie und ihre Gegner. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 1788.—**Pfeiffer** (E.) Zur Tuberkulin- und Antitoxinbehandlung. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1897, xxvi, 300-303.—**Pickert** (M.) Ueber das gesetzmässige Auftreten von Tuberkulin-Antikörpern im Laufe der spezifischen Behandlung und seine Bedeutung für die Therapie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., u. Berl., 1909, xxxv, 1514-1516.—**Piñero** (H. G.) Informe de la comisión nombrada para estudiar el suero del Dr. Villar. Semana méd., Buenos Aires, 1901, viii, 425-430.—**Piola** (G. L.) Un caso di tubercolosi polmonare curato e guarito col siero antitubercolare. Gazz. d. osp., Milano, 1906, xxvii, 1363-1365.—**Pittaluga** (G.) Sobre la posibilidad de determinar un suero antituberculoso con una substancia medicamentosa. Clín. mod., Zaragoza, 1905, iv, 786-788.—**Plumier** (L.-L.) Le traitement spécifique de la tuberculose. Scalpel, Liège, 1910-11, lxiii, 227-229.—**Poda.** Klinische Versuche mit antikenotoxinhaltigen Präparaten an tuberkulösen Menschen. Zentralbl. f. d. ges. Physiol. u. Path. d. Stoffwechs., Berl. u. Wien, 1909,

Tuberculosis (*Treatment of*) *with sera.*

n. F., iv, 569-572.—**Potter** (S. O. L.) The serum therapy of tuberculosis. Phila. M. J., 1898, i, 383-386.—**Prò** (C.) Il siero antidifterico nella cura della tubercolosi. Méd. ital., Napoli, 1905, iii, 439-442.—**Pucci** (P.) Un caso di tubercolosi polmonare curato col siero antitubercolare. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 1097.—**Rappin.** Préparation de sérum contre la tuberculose. Courrier méd., Par., 1895, xlv, 293. *Also:* Gaz. méd. de Nantes, 1894-5, xiii, 109. ———. Recherches expérimentales sur la sérothérapie de la tuberculose. Gaz. méd. de Nantes, 1895-6, xiv, 59. ———. Sérum antituberculeux. Cong. franç. de méd. Compt. rend. 1910, Par., 1911, xi, 78-80.—**Rappin & Blaizot.** Essais de sérothérapie antituberculeuse par le sérum d'animaux vaccinés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvii, 448.—**Rappin, Blaizot** [*et al*]. Essais de vaccination et de sérothérapie antituberculeuses. Gaz. méd. de Nantes, 1905, 2. s., xxiii, 801-809.—**Rapport** de la commission nommée par la Société médicale des hôpitaux pour examiner le sérum antituberculeux du Dr. Viguier de Maillane. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1906, 3. s., xxiii, 317.—**Redon & Chenot.** Sérothérapie dans la tuberculose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 493-496.—**Rénon** (L.) L'anaphylaxie dans la sérothérapie antituberculeuse. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1909, xxiii, 209-214. ———. Les accidents de la sérothérapie antituberculeuse et l'anaphylaxie. Gaz. d. hôp., Par., 1910, lxxxiii, 1611. *Also:* Cong. franç. de méd. Compt. rend. 1910, Par., 1911, xi, 310-312. ———. Le traitement de la tuberculose pulmonaire par les sérums. Paris méd., 1910-11, 122-128. *Also:* Bull. méd. de Québec, 1911, xii, 346-365.—**Ricci** (G.) La sieroterapia nella cura delle adenopatie tubercolari. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 1350. ———. Sul valore terapeutico del siero antibacillare. Morgagni, Milano, 1905, xlvii, 515-520.—**Richards** (G. L.) The serum treatment of pulmonary tuberculosis, with a report of two cases treated with anti-tubercle serum. Atlantic M. Weekly, Providence, 1898, x, 81-86.—**Richardson** (C. W.) Serum treatment of tuberculosis. Nat. M. Rev., Wash., 1897-8, vii, 286-288.—**Rimbaud** (L.) Nouvelles recherches sur le traitement et la préparation d'un sérum antituberculeux au moyen d'extraits de ganglions tuberculeux. Montpel. méd., 1905, xxi, 553-557.—**Rísquez.** El suero antidiftérico en la tuberculosis. Rev. espec. méd., Madrid, 1905, viii, 33.—**Robison** (J. A.) Cases of phthisis pulmonalis treated by antitubercle serum. N. Am. Pract., Chicago, 1896, viii, 199-202.—**Rodet** (A.) Essai de sérothérapie antituberculeuse au moyen du sérum d'une chèvre traitée par des émulsions de ganglions tuberculeux de cobaye. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 1112-1114.—**Rodet** (A.) & **Rimbaud** (L.) Essai de sérothérapie antituberculeuse au moyen d'un bacille acido-résistant. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1906, xviii, 675-679.—**Rodríguez Mendez.** Orroterapia y oroterapia; cuatrocientos casos tratados con el suero antituberculoso. Gac. méd. catal., Barcel., 1896, xix, 494-496.—**Romeo** (C.) Tubercolosi della pleura e del polmone; febbre; sieroterapia: guarigione. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 1536.—**Roncagliolo** (E.) Tubercolosi polmonare provvisoriamente guarita col siero antitubercolare. *Ibid.*, 1896, xvii, 903.—**Rosenthal** (G.) Absence d'anaphylaxie expérimentale aux injections intratrachéales de sérum antituberculeux. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1912, clxiv, 79.—**Rouglin** (L. C.) Serum therapy in tuberculosis. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1908-9, x, 434-440.—**Royo Villanova** (R.) La sueroterapia vegetal en el tratamiento de la tuberculosis. Clín. mod., Zaragoza, 1910, ix, 492-506.—**Ruppel** (W. G.) Ueber Tuberkuloseserum und Tuberkulose-Sero-Vaccin. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1910, xxvi, 495.—**Ruppel** (W. G.) & **Rickmann** (W.) Ueber Tuberkuloseserum. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1910, vi, 344-389.—**Salomon** (M.) & **Paris** (A.) Activation d'un cas de tuberculose pulmonaire par des injections de sérum antidiphtérique. Cong. franç. de méd. Compt. rend. 1910, Par., 1911, xi, 312-315.—**Savoire** (C.) La thérapeutique spécifique de la tuberculose; vaccino-thérapie immunisante; sérothérapie; tuberculinothérapie. J. de méd. de Par., 1910, 2. s., xxii, 689-696.—**Schivardi** (P.) La sieroterapia naturale per la cura della tubercolosi. Sieroterapia, Roma, 1900, iv, 109-116.—**Schlossmann** (A.) Ueber die therapeutische Verwendung des Tuberkulins bei der Tuberkulose der Säuglinge und Kinder. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 289-295.—**de Schweinitz** (E. A.) Antitoxic serum for tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 113-115. ———. Some results in the treatment of tuberculosis with antituberculosis serum. Tr. M. Soc. Dist. Columb. 1898, Wash., 1899, iii, 17-22. *Also:* Nat. M. Rev., Wash., 1897-8, vii, 281: 1898-9, viii, 33. *Also, transl.:* Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 488-496. ———. Behandlung mit Serum. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 431-433. ———. Some products of the tuberculosis bacillus and the treatment of experimental tuberculosis with antitoxic serum. Rep. Bureau Animal Indust. 1898, Wash., 1899, xv, 305-317, 2 pl. ———. The use of serum in the treatment of tuberculosis. Nat. M. Rev., Wash., 1900-

Tuberculosis (*Treatment of*) *with sera.*

1901, x, 379-383.—**de Schweinitz** (E. A.) & **Dorset** (M.) Some products of the tuberculosis bacillus and the treatment of experimental tuberculosis with antitoxic serum. N. York M. J. [etc.], 1897, lxvi, 105-111. *Also*, Reprint. *Also:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1897, xxii, 209-221.—**Semmola** (M.) La sieroterapia nella tubercolosi. Progresso med., Napoli, 1895, ix, 213-229. *Also, transl.:* Wien. med. Presse, 1896, xxxvii, 95-98.—**Serra** (P.) Di quà e di là per le cliniche italiane, specialmente a proposito della sieroterapia antitubercolare. Raccoglitore, Forlì, 1898, 6. s., i. 281-295.—**Silvestrini** (R.) Contributo sperimentale allo studio della vaccinazione e della sieroterapia nell' infezione tubercolare. Settimana med. d. Sperimentale, Firenze, 1897, li, 461; 473; 485.—**Simpson** (W.) The treatment of tuberculosis by tuberculin and antituberculous sera. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1906, xiv, 267-300, 4 ch.—**Sivori** (L.) Esaurimento del potere antigene della polpa bacillare verso i principii anticorpi contenuti nel siero antitossico e batteriolitico Maragliano e nel siero antitubercolare di Marmorek. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1911-12, vi, 269-280.—**Sivori** (L.) & **Costantini** (G.) La metodica del controllo dei sieri antitubercolari. *Ibid.*, 249-259. ———. Die Untersuchung der antituberkulösen Immunsera im Lichte der neueren serodiagnostischen Methoden. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1906, xxxviii, Beil., 114-119.—**Sobotta** (E.) Zur Serumbehandlung der Lungentuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911, xvii, 536-540.—**Soer** A. F.) Waarnemingen over de specificke serumbehandeling der longtering. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, ii, 842-857.—**Squire** (J. E.) Some considerations with regard to the treatment of pulmonary tuberculosis, and the limitations to the usefulness of antitoxins and antiseptics in the treatment of this disease. Clin. J., Lond., 1898, xii, 406-410.—**Steriopulo** (S. S.) Sovremennoye sostoyaniye voprosa o spetsifícheskoĭ terapii tuberkuloza. [Present state of the question of specific treatment of tuberculosis.] Med. Obozr., Mosk., 1909, lxxii, 223-228.—**Stubbert** (J. E.) Some statistics upon serotherapy in tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1898, xiv, 214-230. *Also:* Climate, St. Louis, 1899, ii, 61-69. *Also:* Med. News, N. Y., 1899, lxxiv, 294-298. *Also*, Reprint. ———. Subsequent histories of patients apparently cured under administration of anti-tubercle serum as an auxiliary to the climatic treatment. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1900, xvi, 74-88. *Also:* J. Balneol. & Climat., Lond., 1901, v, 45-57. Med. News, N. Y., 1900, lxxvii, 241-245. *Also*, Reprint. *Also, transl.:* Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1901, ii, 130-138.—**Székely** (A.) A gümökór gyógyitása serummal. [The cure of tuberculosis with serum.] Ujabb gyógyszer. és gyógymód., Budapest, 1895, 9.—**Tabakian** (G.) Deux ans et demi de sérothérapie antituberculeuse. Poitou méd., Poitiers, 1906, xx, 155. ———. Sérothérapie antituberculeuse. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1906, ix, 412-417.—**Tatsusaburo Yabé.** Sur l'immunité et la sérothérapie de la tuberculose. Sei-i-Kwai M. J., Tôkyô, 1902, xxi, 31-39.—**Teissier** (J.) Tuberculosi e sua cura specifica. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 65-70. ———. La thérapeutique des maladies tuberculeuses au moyen des sérums spécifiques. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1912, lxxix, 298-302—**Teissier** (J.) & **Arloing** (F.) Applications des conquêtes sur l'immunité à la clinique de la tuberculose; la thérapeutique des maladies tuberculeuses au moyen des sérums spécifiques. Lyon méd., 1912, cxviii, 1297-1303. ——— ———. La thérapeutique des maladies tuberculeuses au moyen des sérums spécifiques. Province méd., Par., 1912, xxiii, 125-141.—**Tennant** (C. E.) Some observations on the use of antistreptococcic serum in mixed tubercular infections. N. Am. J. Homœop., N.Y., 1905, liii, 371-375.—**Terrile** (E.) Infezione tubercolare; polisierostite specifica; focolai di broncopolmonite al lobo superiore del polmone sinistro; oligoemia; sieroterapia antitubercolare; guarigione. Cron. d. clin. med. di Genova, 1895-6, iii, 280-282. ———. La sieroterapia antitubercolare applicata nelle forme gravi di tubercolosi polmonare con fatti cavitarii dimostrabili. *Ibid.*, 1896-7, iv, 54; 73. ———. Esplosioni rapide di orticaria nella sieroterapia della tubercolosi. *Ibid.*, 1896-7, iv, 318-320. ———. L' emoantitossina nella cura della tubercolosi polmonare. Gazz. d. osp., Milano, 1912, xxxiii, 1553.—**Toso** (G.) Un caso di tubercolosi polmonare, trattata con l' emoantitossina. *Ibid.*, 1905, xxvi, 488.—**Traitement** (Du) de la tuberculose pulmonaire par le sérum de sang de poule (méthode du docteur Viguier de Maillane). Loire méd., St.-Étienne, 1904, xxiii, 139-142.—**Trudeau** (E. L.) & **Baldwin** (E. R.) A résumé of experimental studies on the preparation and effects of antitoxic serum in tuberculosis. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1898, xiii, 111-123. *Also*, Reprint. ——— ———. Experimental studies on the preparation and effects of antitoxins for tuberculosis. Am. J. M. Sc., Phila., 1898, n. s., cxvi, 692; 1899, n. s., cxvii, 56. *Also*, Reprint.—**Turkin** (E.) K voprosu o liechenii bugorchatki sivorotkoĭ. [On the treatment of phthisis by blood serum.] Arch. vet. nauk, St. Petersb., 1897, xxvii, 2. sect., 129; 219; 264; 349. *Also* [Abstr.]: Vrach, St. Petersb., 1896, xvii, 833.—**Tyler** (H.) Serum therapy in tuberculosis. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1897, xii, 57-59.—**Uriarte** (L.) A proposito de los sueros no específicos en el tratamiento de la tuberculosis; sobre una comunicación del Prof. Loeffler. Semana méd., Buenos Aires, 1905, xii, 297-300.—**Vallée** (H.) Sur les propriétés du sérum du cheval hyperimmunisée contre la tuberculose à l'aide de bacilles humains virulents. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvii, 700-702.—**Vallée** (H.) & **Finzi** (G.) Sur le précipito-diagnostic de la tuberculose et les propriétés du sérum du cheval hyperimmun contre cette infection. *Ibid.*, 1910, lxviii, 259.—**Vandeputte.** Desdangers de la sérothérapie antituberculeuse et de la tuberculino-thérapie. Nord méd., Lille, 1911, xviii, 105-107. **Vanney** (A.) Sérothérapie antituberculeuse et sérum de Vallée. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1912, xxi, 248-253.—**Vidal** (E.) Des injections hypodermiques de sérum de chien dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 392-395.—**Viguier de Maillane.** Relation d'une série d'expériences faites en vue de la recherche d'un sérum antituberculeux. Écho méd. d. Cévennes, Nîmes, 1903, iv, 58; 75; 93. ———. Une observation sur l'emploi du sérum antituberculeux du Dr. Viguier de Maillane, prise par un de nos confrères sur lui-même. *Ibid.*, 1904, v, 103-106. ———. Klinische Beobachtungen über die Anwendung des Hühnerblutserums gegen Tuberkulose. Aerztl. Rundschau, München, 1904, xiv, 97-99. ———. Sérum antituberculeux. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 816-820.—**Vogel** (O. E.) Versuche mit Lorenzschem Brustseuche-Serum des pharmazeutischen Instituts Gans. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xxvi, 277-279.—**Von Ruck** (K.) Should the use of antitoxins in tuberculosis be condemned from a purely scientific point of view? Tr. Texas M. Ass., Austin, 1900, 189-193. *Also:* Med.-Leg. J., N. Y., 1900, xvii, 563-567. *Also:* Texas M. J., Austin, 1900-1901, xvi, 56-60.—**Waxham** (F. E.) Report of cases of tuberculosis treated with antiphthisic serum T. R. (Fisch.) J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 643-646. ———. The serum treatment of tuberculosis. *Ibid.*, 859-861.—**Weaver** (W. H.) Antistreptococcus serum in the treatment of consumption. *Ibid.*, 1896, xxvii, 542.—**Wein** (E.) Bestimmung und Behandlung der tuberculösen Infektion mittels antitoxischer Mittel. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 108-116. *Also, transl.:* Terap. Obozr., Odessa, 1912, v, 42-53.—**Williams** (C. T.) & **Horrocks** (H.) On the treatment of tuberculosis by anti-tubercular serum. Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1899, 3. s., xi, 89-93. *Also:* Med.-Chir. Tr., Lond., 1899, lxxxii, 281-304. *Also*, Reprint.—**Williams** (J. H.) The relative efficiency of toxin and antitoxin in the treatment of tuberculosis. Charlotte [N. C.] M. J., 1899, xv, 217-220.—**Wilson** (F. C.) Serum-therapy in tuberculosis. Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1897, n. s., vi, 68-81.—**Yabe** (T.) [On the serum which I made for the cure of tuberculosis.] Tokyo Iji-Shinshi, 1901, 2064-2069.—**Yavein** (G. Yu.) Klinicheskiya nablyudeniya nad dieistviyem protivubugorchatkovoĭ sivorotkoĭ S. D. Neporozhnyavo. [Clinical observations on the action of Neporozhniy's antitubercular serum.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1908, vii, 1177-1180.—**Zaeslein.** Ueber Serumtherapie der Lungentuberkulose. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1896, xvii, 647-651.—**Zilgien** (H.) Notions nécessaires au praticien pour le traitement spécifique de la tuberculose. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1911, xliii, 641-652.

Tuberculosis (*Treatment of*) *with serum* [*Maragliano's*].

DE CARDENAL (P.-G.) *Contribution à l'étude clinique du traitement de la tuberculose pulmonaire par le sérum de Maragliano. 8°. *Lyon*, 1898.

CASSUTO (C.) Tubercolosi polmonare e siero Maragliano. 8°. *Roma*, 1898.

GALVAGNI (E.) Sullo siero Maragliano, lezione di chiusura. 8°. *Genova*, 1899.

MARAGLIANO (E.) La sieroterapia nella tubercolosi. Conferenze e note raccolte dal . . . A. Crotto. 8°. *Milano*, [1896].

———. Hundred cases of tuberculosis treated with the antitubercular serum. 8°. *Genoa*, 1896.

Tuberculosis (*Treatment of*) *with serum* [*Maragliano's*].

Zanoni (G.) *Essais de sérumthérapie antituberculeuse (méthode Maragliano). 8°. *Genière*, 1898.

Andreoli (I.) Un caso di tubercolosi polmonare curato col siero Maragliano. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 397-401.—**Bacialli** (P.) La cura della tubercolosi con speciale riguardo al metodo Maragliano (siero antitubercolare) e al metodo Coronedi (iodo-guaiacolo-canforato). Bull. d. sc. med. di Bologna, 1898, 7. s., ix, 81; 147. *Also* [Abstr.]: Soc. med.-chir. di Bologna. Resoc. (1898), 1899, 6-8.—**Bacque.** Le sérum antituberculeux du professeur Maragliano, de Gênes. Limousin méd., Limoges, 1896, xx, 18-20.—**Bandiera** (G.) Maragliano's anti-tuberculous serum. Boston M. & S. J., 1896, cxxxiv, 10-12.—**Berthelon.** Traitement de la tuberculose par la bactériolysine du professeur Maragliano. Progrès méd., Par., 1912, 3. s., xxviii, 329-331.—**Blaise** (H.) Cas de tuberculose pulmonaire traité par le sérum du professeur Maragliano. Gaz. hebd. de méd., Par., 1896, xliii, 61-64.—**Boeri** (G.) Ingorghi glandolari prodotti dal siero Maragliano. Riv. clin. e terap., Napoli, 1896, xviii, 11.—**Bruno** (D.) Terapia sintomatica antitubercolare e siero Maragliano. Gazz. d. osp., Milano, 1901, xxv, 1250.—**Bucco** (M.) Antitossina tubercolare Maragliano per via gastrica. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1903, vi, 337.—**Bussenius.** Die Bacteriologie im Dienste der Phthisiotherapie; klinische Prüfung des Tuberculose-Heilserums Maragliano's. Charité-Ann., Berl., 1896, xxi, 235-263.—**Calasuonno** (S.) Il siero Maragliano nella profilassi e nei casi incipienti della tubercolosi. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 744.—**Carlucci** (F.) Pulmonary tuberculosis treated with Maragliano serum. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 515.—**Casarini** (C.) Sull' azione del siero Maragliano. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 1194-1196. *Also:* Rassegna di sc. med., Modena, 1896, xi, 7; 129.—**Caso** (Un) di tubercolosi polmonare diagnosticata con la tubercolina, curata col siero Maragliano. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 811.—**Cattaneo** (C.) Due casi di tubercolosi infantile diffusa, curati col siero Maragliano. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 331-334.—**Chavanis.** Le sérum Maragliano dans le traitement de la phtisie pulmonaire. Loire méd., St.-Étienne, 1896, xv, 293-298.—**Chmelař** (B.) Specifická therapie tuberkulosy dle methody Maraglianovy. Lék. rozhledy, Praha, 1908, xvi, 249; 294. *Also, transl.:* Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1908, 560-563. *Also, transl.:* Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 1041-1043.—**Crescimanno** (S.) Tubercolosi laringo-polmonare curata col siero Maragliano. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 435-437. ———. Ulteriori esperienze cliniche sul siero antitubercolare Maragliano. Sieroterapia, Roma, 1898, ii, 126-128.—**Dagnini** (G.) & **Silvagni** (L.) Relazione sui casi di tubercolosi curati col siero Maragliano nella clinica medica di Bologna. Soc. med.-chir. di Bologna. Resoc. (1898), 1899, 71-73. *Also:* Lavori d. Cong. di med. int. 1898, Roma, 1899, ix, 398-406. *Also* Bull. d. sc. med. di Bologna, 1899, 7. s., x, 170-204.—**De Bernardi** (A.) Contributo alla cura col siero antitubercolare Maragliano. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 61.—**De Francesco** (G.) Contributo allo studio della sieroterapia antitubercolare Maragliano. Sieroterapia, Roma, 1899, iii, 89-92.—**De Renzi** (E.) Sull' azione del siero Maragliano. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 1, 87-89. *Also:* Riv. clin. e terap., Napoli, 1896, xviii, 4-7. *Also:* Terap. clin., Napoli, 1896, v, 15-17.—**Devay.** Tuberculose pulmonaire aiguë; sérothérapie par la méthode de Maragliano; résultats négatifs. Écho méd. de Lyon, 1897, ii, 97-101.—**Duchateau.** Deux cas de tuberculose pulmonaire traités par le sérum de Maragliano. J. d. sc. méd. de Lille, 1898, ii, 34-36.—**Falconi** (A.) Qual' è il giudizio odierno del siero Maragliano. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1899, ii, 362-369.—**Farina** (P.) Action du sérum de Maragliano dans la tuberculose pulmonaire. Nouv. remèdes, Par., 1897, xiii 417-422. ———. Antithermie dans la tuberculose pulmonaire à l'aide du sérum de Maragliano. J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1897, v, 481.—**Fasano** (A.) Il siero Maragliano nella cura della tubercolosi polmonale. Lavori d. Cong. di med. int., Milano, 1895, vi, 62-67. *Also:* Arch. internaz. d. spec. med.-chir., Napoli, 1895, xi, 372-375. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 1157-1164.—**Fileti** (F.) & **La Mensa** (N.) Il siero Maragliano nella cura della tubercolosi cutanea. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1897, xxxii, 89-117.—**Galvagni** (E.) Sullo siero Maragliano. Clin. mod., Pisa, 1896, ii, 473-476.—**Gasparini** (A.) Di alcuni casi di tubercolosi polmonare trattati con il siero Maragliano e colla emoantitossina. Gazz. d. osp., Milano, 1905, xxvi, 984-988.—**Gemelli** (G.) Sulla terapia della tubercolosi secondo il nuovo metodo del Prof. Maragliano. Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 1512-1514.—**Hager** (O.) Meine Erfahrungen mit dem Maragliano'schen Tuberculose-Heilserum. München. med. Wchnschr., 1897, xliv, 853.—**Hock.** Serum Maraglianovo a Aronsonovo. Časop. lék. česk., v Praze, 1906, xlv, 552-554.—**Karwacki** (L.) Wpływ surowicy Maragliano na przebieg gruźlicy u zwierząt. [Influence of Maragliano's serum on tuberculosis in animals.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1905, ci, 521-536. *Also, transl.:* Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1905-6, viii, 52-58.—**Kolb.** Das Heilserum gegen Tuberculose von Maragliano. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1898, xiv, 8-12.—**Landis** (H. R. M.) Clinical reports on the use of Maragliano serum; report of two cases treated with serum, compared with three cases treated without serum. Rep. Henry Phipps Inst., study . . . tuberculosis 1904-5, Phila., 1906, ii, 382-403.—**Lumbau** (S.) La tubercolosi creditaria e la sieroterapia Maragliano. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1897, xiii, 198-202.—**Maragliano** (C.) Le sérum antituberculeux et son antitoxine. J. de méd. de Bordeaux, 1896, xxvi, 353-355. *Also:* Rev. de la tuberculose, Par., 1896, 131-138.—**Maragliano** (E.) La cura della tubercolosi col siero antitubercolare. Cron. d. clin. med. di Genova, 1893-5, 339-352. ———. Sulla sieroterapia della tubercolosi. *Ibid.*, 353-374. ———. A vaccina e o tratamento da tuberculose. Brazil-med., Rio de Jan., 1895, 325-329. ———. Il vaccino della tubercolosi; la nuova cura. Rassegna med., Bologna, 1895, iii, no. 12, 4-7. ———. Gli accidenti cutanei che si possono avere nella siero, terapia della tubercolosi. Riforma med., Napoli, 1895-xi, pt. 4, 746-748. ———. La cura della tubercolosi col siero antitubercolare. Tubercolosi, Milano, 1895, iii, 193-195. ———. La sieroterapia nella tubercolosi. Clin. mod., Firenze, 1896, ii, 33-40. *Also:* Cron. d. chir. med. di Genova, 1895-6, iii, 17-30. *Also:* Gazz. d. osp., Milano. 1896, xvii, 89-94. *Also:* Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 1, 206; 218. *Also, transl.:* J. de méd. de Bordeaux, 1896, xxvi, 413; 425. *Also, transl.:* Rev. de med. e cirurg., Lisb., 1895, iii, 381-388. *Also, transl.:* Therap. Wchnschr., Wien, 1896, iii, 169-177. ———. Sérothérapie antituberculeuse. Cong. franç de méd. 1895, Par., 1896, ii, 1078-1087. ———. Quattro centurie di casi trattati col siero antitubercolare. Gazz. med. lomb., Milano, 1896, lv, 151-153. ———. Proposito della communicazione di Babes sulla sieroterapia nella tubercolosi. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 334. ———. Il siero antitubercolare e la sua antitossina. Cron. d. clin. med. di Genova, 1895-6, iii, 209-216. *Also:* Gazz. med. lomb., Milano, 1896, lv, 224-226. *Also:* Policlin., Roma, 1896, iii-M., 213-218. *Also:* Rassegna med., Bologna, 1896, iv, no. 13, 1-4. *Also, transl.:* Berl. Wchnschr., 1896, xxxiii, 773-775. *Also, transl.:* Presse méd., Par., 1896, 273. *Also, transl.:* Siglo méd., Madrid, 1896, xliii, 451-453. ———. Azione del siero antitubercolare sul decorso della febbre nei tubercolosi. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1897, xiii, 412-415. ———. La sieroterapia nel trattamento della tubercolosi. Cron. d. clin. med. di Genova, 1898-9, v, 225; 241. *Also, transl.:* Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 459-481. *Also*, Reprint. ———. Ueber Serotherapie bei Behandlung der Tuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1899. xxxvi, 1073-1075. *Also:* Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Leipz., 1900, lxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 698-700. *Also:* Verhandl. d. Tuberc.-Comm. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte in München 1899, Berl., 1900, 105-108. [Discussion], 126. ———. Le basi scientifiche della sieroterapia nella tubercolosi. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 804. *Also:* Riforma med., Palermo, 1899, xv, pt. 2, 829-831. *Also, transl.:* Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 711-714. ———. L' antitossina tubercolare. Clin. med. ital., Milano, 1900, xxxix, 766-783. *Also:* Clin. med. ital. p. il giubil. clin. d. E. Galvagni, Milano, 1901, 190-207. ———. Sopra alcuni studî sperimentali dei prof. Maffucci e Di Vestea sui sieri antitubercolari. Gazz. d. osp., Milano, 1901, xxii, 17. ———. Sul dosaggio e sull' uso dell' antitossina tubercolare. *Ibid.*, 1575. ———. La terapia specifica della tubercolosi e la sua vaccinazione. Cron. d. clin. med. di Genova, 1904, x, 113; 129. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 1273-1282. *Also, transl.:* Rep. Henry Phipps Inst., study . . . tuberculosis, Phila., 1905, i, 194-255. ———. Sullo stato attuale della terapia specifica nella tubercolosi. Lavorid. Cong. di med. int. 1904, Roma, 1905, xiv, 141-151. ———. Sulla terapia specifica della tubercolosi. Gazz. d. osp., Milano, 1906, xxvii, 1129-1137. *Also, transl.:* Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1906, x, 578-600. *Also, transl.:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1906, x, 161-182. *Also, transl.:* Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1906, lxxiii, 621; 649. *Also, transl.:* Bull. méd., Par., 1906, xx, 774-777. *Also, transl.:* Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 1391; 1427; 1452. *Also, transl.:* Bol. Asoc. méd. de Puerto-Rico, San Juan, P. R., 1906, iv, 191; 214: 1907, v, 241; 280. ———. La cura della tubercolosi col siero antitubercolare. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1906-7, ii, 133-147. ———. La terapie specifica della tubercolosi. Tommasi, Napoli, 1909, iv, 169-171.—**Maragliano** (E.) & **Jemma.** Sull' azione pirogena del siero degli uccelli. Lavori d. Cong. di med. int. 1898, Roma, 1899, ix, 499.—**Marigo** (A.) Siero antitubercolare Maragliano e tubercolosi polmonare. Gazz. d. osp., Milano, 1906, xxvii, 1262.—**Massini** (G.) Studii e osservazioni cliniche del Monti di Vienna sulla terapia specifica secondo il metodo Maragliano. Tommasi, Napoli, 1908, iii 371-376.—**Monteverdi** (I.) Contributo alla cura della tuberco-

Tuberculosis (*Treatment of*) *with serum* [*Maragliano's*].

losi con il siero Maragliano. Atti Cong. region. ligure, Genova, 1901, vii, 43.—**Monti.** Maraglianos spezifische Methode der Behandlung der Tuberkulose. Allg. Wien. med. Ztg., 1907, lii, 141; 151. ———. Weitere Mitteilung über die Behandlung der Tuberkulose mit Maragliano-Serum. *Ibid.*, 519. *Also, transl.:* Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 9.—**Nascimbene** (A.) Altri interessanti casi di tubercolosi curati col metodo Maragliano. Gazz. med. lomb., Milano, 1898, lvii, 67-69.—**Naveiro** (J. M.) Empleo de suero Maragliano en la casa de expósitos. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1897, xx, 372-376.—**Raimondi** (C.) & **Moscucci** (A.) Sulla efficacia terapeutica del siero antitubercoloso Maragliano. R. Accad. d. fisiocrit. in Siena. Proc. verb., 1897, 22-29. *Also:* Arch. ital. di clin. med., Milano, 1897, xxxvi, 372-400. *Also:* Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1898, 4. s., ix, 155-188. *Also*, Reprint.—**Ravenel** (M. P.) A report on Professor Maragliano's method of producing a specific serum for the treatment of tuberculosis and of vaccinating against tuberculosis, with observations upon the treatment carried out with the serum in Professor Maragliano's clinic; also a report on Marmorek's serum work. Rep. Henry Phipps Inst., study in tuberculosis 1904-5, Phila., 1906, ii, 296-310. *Also:* Vet. J., Lond., 1907, 36-46.—**Regnier** (L.-R.) Essai de sérothérapie de la tuberculose pulmonaire (méthode Maragliano). Progrès méd., Par., 1896, 3. s., iii, 81-84. ———. Essai de sérothérapie de la phtisie pulmonaire (méthode du Pr. Maragliano . . .). *Ibid.*, iv, 233-236. ———. A proposito del siero Maragliano. Gazz. med. lomb., Milano, 1896, lv, 73-75.—**Ribas Perdigó.** Un caso de aplicación del suero antituberculoso de Maragliano. Gac. méd. catal., Barcel., 1895, xviii, 706-708.—**Scarsi** (A.) Due osservazioni di infezione tubercolare curata col siero Maragliano. Gazz. med. lomb., Milano, 1897, lvi, 165.—**Sierra** (G.) Un altro caso di tubercolosi, felicemente trattato col siero Maragliano. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 931.—**Thiago d'Almeida.** A sôrotherapia na tuberculose; o sôro-Maragliano. Med. mod., Porto, 1896, iii, 283-285.—**Tommasoli.** La sieroterapia antitubercolare del prof. Maragliano applicata in dermatologia. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1896, xxxi, 615-617. *Also, transl.:* Internat. Cong. Dermat., Off. Trans. 1896, Lond., 1898, iii, 443-446.—**Ulrich** (C.) Om Maraglianos antituberkuløse Serum. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1898, 4. R., vi, 629-639. *Also, transl.* [Abstr.]: Therap. Monatsh., Berl., 1898, xii, 547-549.—**Vigenaud.** Le sérum du professeur Maragliano dans un cas de tuberculose. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 461.—**Villa.** Influenza del siero Maragliano sulla febbre dei tubercolosi. Lavori d. Cong. di med. int. 1897, Roma, 1898, viii, 235-246.

Tuberculosis (*Treatment of*) *with serum* [*Marmorek's*].

Klose (O. F. P.) *Die Behandlung der Lungentuberkulose mit Antituberkuloseserum von Alexander Marmorek auf Grund von Beobachtungen an der ii. medizinischen Klinik der kgl. Charité zu Berlin. 8°. *Berlin*, 1911.

Veillard (J.) *Contribution à l'étude du traitement de la tuberculose pulmonaire au moyen du sérum antituberculeux de Marmorek. [Genève.] 8°. *Lausanne*, 1905.

Weitling (H.) *Das Marmoreksche Antituberkuloseserum und seine Anwendung. 8°. *Berlin*, 1910.

Amrein (O.) Periostitis et Adipositis multiplex tuberculosa toxica, behandelt mit Serum Marmorek. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 251.—**Arloing** (F.) Sur quelques cas de tuberculose pulmonaire traités par le sérum de Marmorek. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1909, viii, 459-462. *Also:* Lyon méd., 1910, cxiv, 250-253.—**Baer** (A.) [Behandlung der Lungentuberkulose mit dem Marmorek'schen Antituberkuloseserum.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1904, iii, 115-117.—**Baer** (G.) Heilerfolg, Giftwirkung und opsonischer Index bei Behandlung mit Marmoreks Antituberkuloseserum. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 1670-1673.—**Bassano** (H. F.) Five cases of tuberculosis treated with Dr. Marmorek's serum. Lancet, Lond., 1905, ii, 760-762.—**Benfey** (A.) Erfahrungen über die Behandlung der Lugentuberkulose mit Marmorek's Serum. Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 93-95.—**Binswanger** (E.) Marmoreks Untersuchungen über den Tuberkelbazillus und das Antituberkuloseserum. Zentralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1907, xxv, 454-464.—**Bohdanowicz.** Przyczynek do badán nad działaniem surowicy przeciwgruźliczej Marmorka. [On the action of Marmorek's antitubercular serum.] Gaz. lek., Warszawa, 1910, 2. s., xxx, 151-157: 1911, 2. s., xxxi, 1135; 1170; 1199. *Also, transl.* [Abstr.]: Rev. internat. de la tuberc., Par., 1910, xvii, 271-273.—**Cassin** (P.) Quelques remarques sur l'emploi du sérum antituberculeux de Marmorek. Bull. et mém. Soc. de méd. de Vaucluse, Avignon, 1908, iv, 673-680.—**Castaigne** (J.) & **Gouraud** (F.-X.) Le sérum de Marmorek dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3. s., xxviii, 586-597. *Also:* J. méd. franç., Par., 1909, iii, 692-696.—**Castiella** (E.) Tratamiento de la tuberculosis pulmonar con el suero Marmorek. Gac. méd. d. Norte, Bilbao, 1911, xvii, 33-40.—**Catz** (A.) Le sérum antituberculeux de Marmorek. Progrès méd., Par., 1908, 3. s., xxiv, 313-318.—**Damański** (E.) & **Wilenko** (G. G.) Doświadczenia z surowicą przeciwgruźliczą Marmorka. [Experiments with Marmorek's antitubercular serum.] Now. lek., Poznań, 1908, xx, 131; 212. *Also, transl.* [Abstr.]: Med. Klin., Berl., 1908, iv, 1379.—**Dieulafoy.** Essai de traitement de la tuberculose pulmonaire avec le sérum de M. Marmorek. Bull. Acad. de méd., Par., 1903, 3. s., l, 465-470.—**Dubard.** Une année de traitement de la tuberculose par le sérum antituberculeux de Marmorek. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 872-875.—**Elsaesser** (M.) Ueber die Behandlung der Tuberkulose mit Marmorekserum und Neutuberkulin (Bazillenemulsion), nebst einigen Ausblicken in die Zukunft der Tuberkulosebekämpfung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxiii, 2125-2132.—**Faraggi.** Tuberculose subaiguë guérie par le sérum antituberculeux de Marmorek. Progrès méd., Par., 1907, 3. s., xxiii, 210.—**Feldt** (A. A.) O protivobugorchatkovoi sivorotkie Marmorek'a. [On Marmorek's antitubercular serum.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1906, v, 855-857. *Also, transl.:* Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1906, ix, 231-237.—**Frey** (H.) Meine Erfahrungen mit dem Antituberkuloseserum Marmorek. München. med. Wchnschr., 1904, li, 1958-1962 ———. Meine Erfahrungen mit dem Antituberkuloseserum Marmorek. Berl. klin.-therap. Wchnschr., 1905, 1044-1053. *Also:* Wien. klin.-therap. Wchnschr., 1905, 1044-1053. ———. Meine Erfahrungen mit dem Antituberkuloseserum Marmorek. Deutsche med. Presse, Berl., 1907, xi, 165. ———. Zur Beurteilung des Wertes von Antituberkuloseserum Marmorek. Wien. med. Wchnschr., 1908, lviii, 296-298. ———. Das Antituberkuloseserum Marmorek; seine praktischen Erfolge während 5jähriger Anwendung. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1908-9, xiii, 142-162.—**Gaussel** (M.) Traitement de la tuberculose pulmonaire par le sérum antituberculeux de M. Marmorek. Gaz. d. hôp., Par., 1912, lxxxv, 1985-1990. ———. Sérothérapie antituberculeuse par le sérum de Marmorek et vaccination antianaphylactique par la méthode de Besredka. Montpel. méd., 1912, xxxv, 269-273.—**Glaessner** (P.) Ueber das Marmorek-Serum. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 1261-1264.—**Gripat** (H.) Tuberculose et sérum de Marmorek. Arch. méd. d'Angers, 1910, xiv, 77-89.—**Grüner** (O.) Ueber die Behandlung interner und chirurgischer Tuberkulose mit dem Antituberkuloseserum von Marmorek. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 1317-1322.—**Habershon** (S.) The treatment of tuberculosis with Marmorek's serum. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 875-877.—**Hemsted** (H.) A case of disseminated tuberculosis treated with Marmorek's serum. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 1337.—**Hijmans** (H. M.) & **Daničls** (L. P.) Over behandeling van tuberculose met het serum van Marmorek. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1907, xlii, pt. 2, 841-864.—**Hochhalt** (K.) A Marmorek-féle gümökórellenes serum értékéről. [The value of Marmorek's serum in tuberculosis.] Budapesti orv. ujság, 1905, iii, 4-7. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1905, xli, 780. *Also, transl.:* Ungar. med. Presse, Budapest, 1905, x, 285.—**Hoffa** (A.) Das Antituberkuloseserum Marmorek. Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 217.—**Hohmeier.** Die Behandlung chirurgischer Tuberkulose mit dem Antituberkuloseserum von Marmorek. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 787-791.—**Holmboe** (W.) Nogle bemerkninger i anledning af Professor Marmoreks antituberkuloseserum. [Remarks on Marmorek's antituberculous serum.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1905, xxv, 633-636. ———. Marmoreks tuberkuloseserum. *Ibid.*, 1907, xxvii, 871-876. ———. Ueber einige Fälle von Lungentuberkulose, mit Marmorek's Antituberkuloseserum behandelt. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1908, xii, 143-148.—**Holmström** (H.) Bidrag till kännedomen om behandlingen i Finland af tuberkulos med Marmoreks antituberkuloserum. [Zwei Fälle von Tuberkulose, behandelt mit Marmorek's Serum. Ref., p. xxiv.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1906, xlviii, 461-467.—**Horner** (A.) Ueber Versuche mit Marmoreks Antituberkulose-Serum. Wien. med. Wchnschr., 1908, lviii, 2743-2754.—**van Huellen** (A.) Zur Behandlung der Tuberkulose mit Antituberkulose-Serum Marmorek. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1906, lxxxiv, 1-15. ———. Weitere Erfahrungen über die Wirksamkeit des Antituberkuloseserum Marmorek. *Ibid.*, 1908, xcv, 361-372. ———. Der Wert des Marmorek'schen Serums in der Behandlung der Tuberkulose. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1912, 81-86.—**Hy-**

Tuberculosis (*Treatment of*) *with serum* [*Marmorek's*].

mans (H. M.) & **Daniels** (L. P.) Ueber die Behandlung der Tuberkulose mit Marmorek'schem Serum. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 1554; 1584.—**Jacobson** (D.) Les effets du traitement de la tuberculose par le sérum antituberculeux de Marmorek. Cong. franç. de méd., 10. session, 1908, Genève, 1909, ii, 241. ———. Les effets éloignés du sérum antituberculeux de Marmorek. Progrès méd., Par., 1908, 3. s., xxiv, 268. ———. L'application locale du sérum antituberculeux de Marmorek. Cong.franç.de méd. Compt.rend.1910, Par., 1911, xi, 70–74.—**Jaquerod.** Traitement de la tuberculose pulmonaire par le sérum Marmorek. Rev. de méd., Par., 1904, xxiv, 375–389.—**Kaufmann** (K.) Unsere Erfahrungen mit Serum Marmorek. Beitr. z. Klin. d. Tuberk.,Würzb.,1908,xi,315–338.—**Klein** (A. & **Jacobsohn** (D.) Observation d'un cas de tuberculose chronique apyrétique traité par le sérum antituberculeux de Marmorek. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1904, cxlvii, 302–305. ——— ———. Le traitement de la tuberculose par le sérum antituberculeux Marmorek. *Ibid.*, cxlviii, 132; 171; 210.—**Köhler** (F.) Das Tuberkuloseserum Marmorek. Internat. Centralbl. f. d. ges. Tuberk.-Lit., Würzb., 1906, i, 30–36. ———. Klinische Erfahrungen mit Marmoreks Serum an 60 Tuberkulosefällen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 1264. ———. Das Tuberkuloseserum Marmorek. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1908–9, xiii, 104–141. ———. Erfolgkontrollen bei Behandlung der Lungentuberkulose mit Serum Marmorek. *Ibid.*, 1910, xvi, 577–587.—**Köhler** (F.), **Lévy** & **Jacobson.** Un cas de tuberculose aiguë traité par le sérum anti-tuberculeux de Marmorek; guérison. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1905, xix, 807.—**Krokiewicz** (A.) & **Engländer** (B.) Spostrzeżenia nad działaniem surowicy Marmorka w gruźlicy płuc. [Marmorek's serum in pulmonary phthisis.] Przegl. lek., Kraków, 1906, xlv, 177–179. *Also, transl.:* Wien. klin. Wchnschr., 1906, xix, 304–306.—**Latham** (A.) Marmorek's antituberculous serum. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 857. ———. On the use of Dr. Marmorek's antituberculous serum. Lancet, Lond., 1904, i, 979–981.—**Lemieux** (L.-J.) Essais de traitement de la tuberculose par le sérum antituberculeux de Marmorek. Union méd. du Canada, Montréal, 1904, xxxiii, 491–496.—**Lemieux** (L.-J.) & **Richer** (A.-J.) Tuberculose pulmonaire (apyrétique) traitée au moyen des injections de sérum anti-tuberculeux Marmorek. *Ibid.*, 280–286.—**Letulle** (M.) Traitement de la tuberculose pulmonaire ulcéreuse et fébrile par le sérum de Marmorek. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3. s., xxviii, 966–971, 3 diag. *Also, transl.:* Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 640.—**Levin** (E.) Behandlingen af tuberkulos med Marmoreks serum antituberculeux från experimentellt vetenskaplig och praktisk synpunkt. Hygiea, Stockholm, 1905, 2. f., v, 197–222. *Also, transl.:* Nord. med. Ark., Stockholm, 1905, 3. f., v, afd. 2, no. 16, 1–21. *Also, transl.:* Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 824–828. *Also, transl.:* Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1905, cxlix, 841–855. *Also, transl.:* Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 95–100.—**Lucas-Championnière.** Sur le sérum antituberculeux de Marmoreck. Bull. Acad. de méd., Par., 1903, 3. s., l, 480.—**du Magny** (M.) Contribution à l'étude du traitement de la tuberculose par le sérum de Marmorek. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1911, xxxii, 110–113.—**Mann** (G.) Das Serum Marmorek bei Lungentuberkulose. Wien. klin. Wchnschr., 1906, xix, 1258.—**Mannheim** (P.) Paris und das Antituberculose-Serum Marmorek. *Ibid.*, 1903, xl, 1165. ———. Weitere Erfahrungen mit dem Antituberkulose-Serum Marmorek. *Ibid.*, 1906, xliii, 332.—**Marmorek** (A.) Sérum et vaccin antituberculeux. Arch. gén. de méd., Par., 1903, ii, 2945–2958. *Also:* Rev. méd. du Canada, Montréal, 1903–4, vii, 421; 435. *Also:* Bull. méd. de Québec, 1903–4, v, 176–180. *Also, transl.:* Berl. klin. Wchnschr., 1903, xl, 1108–1113. *Also, transl.:* Lancet, Lond., 1903, ii, 1642–1645. ———. On treatment with antituberculous serum. Lancet, Lond., 1904, i, 854–859. ———. Le sérum antituberculeux et ses effets dans le traitement de la tuberculose. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 820–824. ———. Les résultats cliniques et l'application du sérum antituberculeux. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1905, cl, 921–942. *Also, transl.:* Canada Lancet, Toronto, 1905–6, xxxix, 614–622. *Also, transl.:* Med. Klin., Berl., 1906, ii, 58–62. ———. Weitere Untersuchungen über den Tuberkelbacillus und das Antituberkuloseserum. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 621–627. ———. Le sérum antituberculeux, ses effets et son application. Cong. franç. de méd. Compt. rend. 1910, Par., 1911, xi, 61–67. *Also, transl.:* Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 197–200.—**Masenti** (P.) Contributo alla cura della tubercolosi polmonare col siero Marmorek. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1909, xii, 383–385.—**Meissen.** Erfahrungen mit Marmorek's Heilserum und Koch's Alttuberkulin bei Lungentuberkulose. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1909, vi, 383–386.—**Mitchell** (J. P.) Notes on clinical trials with Marmorek's antituberculous serum. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 299.—**Mongour** (C.) Traitement de la tuberculose pulmonaire par le sérum de Marmorek. J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 453; 773. *Also, transl.:* Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 834. ———. Sur la sérothérapie antituberculeuse par le sérum de Marmorek. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1911), 1912, 145–152. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1911, xxxii, 271–274.—**Mongour** (C.) & **Creyx.** Tuberculose pulmonaire améliorée par la tuberculino-thérapie et le sérum de Marmorek. J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 553; 570.—**Monod** (C.) Sur la sérothérapie dans la tuberculose (sérum antituberculeux de Marmorek). Bull. Acad. de méd., Par., 1907, 3. s., lvii, 122–134. *Also:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1907, xi, 172–180. *Also, transl.:* Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1907, xiv, 183–189. ———. De quelques nouveaux documents relatifs au traitement de la tuberculose par le sérum de Marmorek. Bull. Acad. de méd., Par., 1909, 3. s., lxi, 116–133. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. hôp. de Lyon, 1909, x, 113–115. *Also, transl.* [Abstr.]: Gazz. internaz. di med., Napoli, 1909, xii, 169–171.—**Montalti.** Essais de traitement de la tuberculose pulmonaire par le sérum antituberculeux de Marmorek. Progrès méd., Par., 1904, 3. s., xix, 283–286.—**Müller** (W.) Zur Behandlung der Lungentuberkulose mit dem Marmorek'schen Serum. Wien. med. Wchnschr., 1905, lv, 2297; 2349.—**Pagnier.** Deux cas de tuberculose pulmonaire traités et améliorés par le sérum de Marmorek. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1911, v, 302–307.—**Petit** (G.) Le sérum antituberculeux de Marmorek (résumé de son emploi au dispensaire antituberculeux du xie arrondissement de Paris). Rev. internat. de la tuberc., Par., 1906, x, 6–11.—**Pfeiffer** (T.) & **Trunk** (H.) Ueber die Behandlung von Lungentuberkulösen mit Marmoreks Antituberkuloseserum. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1907, xi, 283–307. ——— ———. Weitere Beobachtungen über die Behandlung von Lungentuberkulösen mit Marmoreks Serum. *Ibid.*, 1908–9. xiii, 471–486.—**Postnikoff** (A. I.) K voprosu o liechenii lyokhochnoĭ bugorchatki sivorotkoĭ Marmorek'a. [Treatment of pulmonary tuberculosis by Marmorek's serum.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 61; 83; 93; 115.—**Preleitner** (K.) Ueber Erfahrungen mit Marmoreks Antituberkuloseserum. Beibl. z. d. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1909, viii, 26–36. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1909, lix, 419–425.—**Richer** (A. J.) Marmorek's anti-tubercular serum in the treatment of pulmonary tuberculosis. Montreal M. J., 1904, xxxiii, 613–622. ———. The therapeutic value of Marmorek's anti-tubercular serum. Tr. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis, N. Y., 1906, i, 127–129. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxi, 1158.—**Roblot** (A.) Sur le sérum antituberculeux de Marmorek. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1907, xi, 16–21.—**Rœderer** (C.) Saggio di trattamento delle tubercolosi esterne col siero di Marmorek. Gazz. internaz. di med. Napoli, 1913, xvi, 130–133.—**Röver** (F.) Ueber 25 mit Marmoreks Serum behandelte Fälle von Tuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1906, v, 299–336, 1 diag.—**Roque** & **Nové-Josserand** (L.) Essai de traitement de la tuberculose pulmonaire par le sérum antituberculeux de Marmorek. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1909, viii, 455–459. *Also:* Lyon méd., 1910, cxiv, 247–250. *Also:* Presse méd., Par., 1910, xviii, 170–172. *Also, transl.:* Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 495.—**de Rothschild** (H.) & **Brunier** (L.) Quatre cas de tuberculose traités par les injections sous-cutanés de sérum de Marmorek. Progrès méd., Par., 1904, 3. s., xix, 265–267.—**Rubinstein** (G. R.) Nablyudeniya nad dieĭstviyem protivubugorchatkovoĭ sivorotki A. Marmorek'a. [Action of Marmorek's antitubercular serum.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1907, vi, 507–513.—**Schenker** (G.) Meine Beobachtungen in der Tuberkulosetherapie bei der Anwendung von Marmorek-Serum. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipz., 1908, pt. 2, 2. Hlfte., 32–34. *Also:* München. med. Wchnschr., 1907, liv, 2125–2130. ———. Weitere Beobachtungen in der Tuberkulosetherapie bei der Anwendung von Marmorek-serum. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 174–176.—**Schleisick.** Antituberkuloseserum Marmorek. Therap. Neuheiten, Leipz., 1908, iii, 1.—**Schnöller** (A.) Ueber intrafokale Anwendung des Marmorekschen Tuberkuloseserum. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 1731–1733.—**Schwartz.** Heilung eines Falles von allgemeiner Tuberculose mit lokalen Erscheinungen am Larynx durch Dr. Marmoreks Antituberculoseserum. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1904, lxxiii, 791–793.—**Sievers** (R.) Om behandling i Finland af tuberkulos med Marmoreks antituberkuloseserum. Årsberätt. f. Maria Sjukhus i Helsingfors (1905), 1906, xi, pt. 2, 1–11. *Also:* Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1906, xlviii, 285–295.—**Sokołowski** (A.) & **Dębiński** (B.) Badania kliniczne nad surowicą przeciwgruźliczą Marmorka. [Clinical investigations of Marmorek's antitubercular serum.] Gaz. lek., Warszawa, 1908, 2. s., xxviii, 549; 600; 620. *Also, transl.:* Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1908–9, xiii, 163–176.—**Steinsberg** (L.) Ueber fünf mit Marmoreks Antitu-

Tuberculosis (*Treatment of*) *with serum* [*Marmorek's*].

berkuloseserum behandelte Fälle. Wien. med. Presse, 1906, xlvii, 2088-2092.—**Stéphani** (T.) Résultats statistiques de l'action du sérum antituberculeux du Dr. Marmorek. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 835-840. *Also:* Progrès méd., Par., 1905, 3. s., xxi, 835-837. ———. Contribution au traitement de la tuberculose pulmonaire par le sérum antituberculeux de Marmorek. Progrès méd., Par., 1905, 3. s., xxi, 393-397. ———. Indication pour l'emploi du sérum antituberculeux de Marmorek et pourcentage des résultats. Cong. franç. de méd., 10. session, 1908, Genève, 1909, ii, 243. ———. Résultats éloignés du traitement avec le sérum antituberculeux de Marmorek. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911, xvii, 272-274.—**von Sydow** (F. E.) Om doktor Alex. Marmoreks serum mot tuberkulösa sjukdomar. Hygiea, Stockholm, 1906, 2. f., vi, 879-894.—**Szurek** (S.) O wartości leczniczej surowicy przeciwgruźliczej Marmorka. [The curative quality of Marmorek's antitubercular serum.] Przegl. lek., Kraków, 1909, xlviii, 243; 257; 275. *Also, transl.:* Wien. med. Wchnschr., 1909, lix, 1721; 1791; 1846; 1896.—**Thorspecken** (C.) Einjährige ambulante Behandlung mit Antituberkuloseserum Marmorek. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 797-800.—**Uhry** (E.) Traitement de la tuberculose par le sérum antituberculeux de Marmorek. Cong. franç. de méd., 10. session, 1908, Genève, 1909, ii, 243-246. ———. Une année de traitement de la tuberculose par le sérum antituberculeux de Marmorek. Rev. de méd., Par., 1908, xxviii, 134-171.—**Ullmann** (E.) Ueber meine Erfolge mit Dr. Marmoreks Anti-Tuberkuloseserum. Wien. klin. Wchnschr., 1906, xix, 671-674. *Also:* Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1906-7, x, 97-114. ———. Ueber meine Erfolge mit Dr. Marmoreks Antituberkuloseserum. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1908, xii, 46-54.—**Veillard** (J.) Contribution à l'étude du traitement de la tuberculose pulmonaire par les injections de sérum antituberculeux de Marmorek. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 840-846.—**Viguier de Maillane** (H.) Le sérum antituberculeux de Marmorek. Écho méd. d. Cévennes, Nîmes, 1904, v, 213-215.—**Vos** (B. H.) Ervaringen met de rectale aanwending van Marmorek's serum bij longtuberculose. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1909, i, 139-147. *Also, transl.:* Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1909, xiv, 346-356.—**Watters** (W. H.) Vaccines in tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 382-385. *Also,* Reprint.—**Wein** (M.) A Marmorek-féle gümökórellenes serumról. [On Marmorek's antitubercular serum.] Orvosi hetil., Budapest, 1908, lii, 351; 369; 387; 406. *Also, transl.:* Verhandl. d. Budapest. k. Gesellsch. d. Aerzte 1908, Budapest, 1909, 45. ———. Meine Erfahrungen über das Marmorek'sche Antituberculose-Serum. Verhandl. d. Budapest. k. Gesellsch. d. Aerzte 1908, Budapest, 1909, 74. [Discussion], 78. ———. Meine Erfahrungen mit Marmoreks Antituberkuloseserum. Wien. med. Wchnschr., 1909, lix, 519; 576. *Also, transl.:* Orvosi hetil., Budapest, 1909, liii, 113; 131: 152.——. Die spezifische Behandlung der Tuberkulose, insbesondere mit Marmorek's Serum. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1909, xlv, 6; 18.—**Weisz** (E.) Néhány szó a Marmorek-féle gümökórellenes serumról. [On Marmorek's antitubercular serum.] Orvosi hetil., Budapest, 1908, lii, 8. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1908, xliv, 273-277.—**Wohlberg.** Ueber Versuche mit dem Antituberkuloseserum Marmorek. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 1486.—**Wolman** (S.) Marmorek's serum in the treatment of pulmonary tuberculosis. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1909, xx, 253-259.—**Zelenoï** (G. P.) Opit liecheniya bugorchatkilyoknkikh protivubugorchatovoï sivorotkoï Marmorek'a. [Treatment of pulmonary phthisis by Marmorek's antitubercular serum.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1904, iii, 1397-1400.

Tuberculosis (*Treatment of*) *with serum* [*Paquin's*].

Andersen (S. L.) My experience with Paquin's anti-tubercle serum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 369.—**Bridges** (J. R.) Report of cases treated with Paquin's anti-tubercle serum. Charlotte [N. C.] M. J., 1899, xiv, 342.—**Dunwoody** (J. A.) Paquin's horse-blood serum in consumption. Tri-State M. J., St. Louis, 1896, iii, 401.—**Irving** (P. A.) Acute poisoning from Paquin's anti-tubercle serum. Bi-Month. Bull. Univ. Coll. Med., Richmond, 1896, i, 151-153.—**Lemen** (J. R.) A case of acute tuberculosis treated with Paquin's anti-tubercle serum; recovery. N. York M. J. [etc.], 1895, lxii, 371. *Also,* Reprint.—**Loeb** (H. W.) Experiences with Paquin's antitubercle serum in the treatment of laryngeal tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1895, lxii, 425-430.—**Mitchell** (H. C.) Report of two cases of tuberculosis treated with the Paul Paquin serum. N. Am. Pract., Chicago, 1896, viii, 400-403.—**Paquin** (P.) The treatment of tuberculosis by injections of immunized blood serum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 842-845. ———. Sero-therapy and accessory treatments of tuberculosis. *Ibid.*, 927-929. *Also:* Med. Fortnightly, St. Louis, 1895, vii, 287-292. ———. Further report of the serum-therapy in tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 668-670. ———. Sero-therapy in the treatment of tuberculosis; report of cases. *Ibid.*, 1896, xxvi, 760-768. *Also:* St. Louis Clinique, 1896, ix, 386-408. ———. Tubercle antitoxin or antituberculin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 125-128. ———. The experience of several physicians with serotherapy in tuberculosis. *Ibid.*, 365-370. *Also:* West. M. & S. Reporter, St. Joseph, Mo., 1896, viii, 111; 130; 145; 156. ———. Observations on some criticisms of serum therapy; the action of serum on the blood; the results of serum therapy in tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1896, lxiii, 732-738. ———. The effect and result of sero-therapy and tuberculosis. Texas M. J., Austin, 1896, xii, 8-18. ———. Acute poisoning from Paquin's anti-tubercle serum. Bi-Month. Bull. Univ. Coll. Med., Richmond, 1897, ii, 34. ———. Further report of cases treated with anti-tubercle serum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 98. ———. Serum in tuberculosis. Charlotte M. J., 1899, xv, 112. ———. The serums in tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 1076-1079.—**Powell** (A. E.) Tuberculosis; prevention and treatment; with some personal observations on the use of anti-tubercle serum (Paquin). Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1898, 131-144.—**Prioleau** (W. H.) Paquin's antitubercle serum in tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1897, lxv, 872-874. ———. Antitubercle serum (Paquin) in tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 687.—**Shropshire** (L. L.) A limited experience with the Paul Paquin antitubercle serum. N. York M. J. [etc], 1896, lxiii, 15.—**Taylor** (H.) Sero-therapy in tuberculosis; report of cases treated with Paquin's serum. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1896, xi, 368-372.

Tuberculosis (*Treatment of*) *by Spengler's immunizing bodies.*

See **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *by immunizing bodies.*

Tuberculosis (*Treatment of*) *with thiocol.*

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *with thiocol.*

Heukeshoven (R.) *Experimentelles über die Wirkung des "Thiocols" bei der Tuberkulose. 8°. *Bern*, 1899.

Braun (J.) Die Resultate der Behandlung der Tuberculose mit Thiocol. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1900, vii, 1189-1192.—**Maramaldi** (L.) Valore del tiocolo Roche nella tubercolosi. Gazz. internaz. di med. prat., Napoli, 1899, 35-39.

Tuberculosis (*Treatment of*) *with thymol.*

Risacher (P.) *Contribution à l'étude du thymol camphré comme agent de fonte des fongosités tuberculeuses. 8°. *Paris*, 1907.

Łapiński (W.) Tymol kamforowy w leczeniu gruźlicy kości, stawów i gruczołów. [Thymol camphorate in the treatment of tuberculosis of bones, joints, and glands.] Gaz. lek., Warszawa, 1905, 2. s., xxv, 11-16.—**Risacher** (P.) Le thymol camphré comme agent de fonte des fongosités tuberculeuses. J. de méd. de Par., 1907, 2. s., xix, 320-322. *Also:* Méd. inf., Par., 1907, iv, 455-460. *Also:* Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1907, 283-288. *Also* [Abstr.]: Ann. méd.-chir., Dour, 1907, xv, 223.

Tuberculosis (*Treatment of*) *with tuberculin* [*Béraneck's*].

Bauer. Die Behandlung der internen Tuberculose durch das Tuberculin Béraneck. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1907, xxxvii, 505.—**Béraneck** (E.) Béraneck's tuberculin and its method of application. Edinb. M. J., 1909, n. s., iii, 522-533.—**Bluski** (K.) O stosowaniu tuberkuliny Béranecka (TBk) w gruźlicy. [Action of Béraneck's tuberculin (TBk) in tuberculosis.] Przegl. lek., Kraków, 1910, xlix, 336-344. *Also, transl.:* Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xvi, 97-119.—**Guillermin** (R.) La tuberculine Béraneck et la régulation thermique. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1908, xxviii, 477-489.—**Humbert.** Quels résultats pouvons-nous obtenir avec la tuberculine Béraneck? *Ibid.*, 1906, xxvi, 586-590.—**Landmann** (G.) Tuberkulol und Tuberkulin Beraneck. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1908, x, 303-323. *See, also, infra,* Sahli.—**Pallard** (J.) Le traitement de la tuberculose pulmonaire par la tuberculine de Béraneck. Prov. méd., Par., 1907, xx, 623-628. *Also:* J. méd. franç., Par., 1908, ii, 42-52.—**Paris.** La tuberculine Béraneck dans le traitement de la tuberculose pulmonaire.

Tuberculosis (*Treatment of*) with tuberculin [*Béraneck's*].

Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1904, xxiv, 629-647, 2 ch.—**Philip** (R. W.) A case of extreme dyspnœa successfully treated by means of Béraneck's tuberculin. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1906-7, n. s., xxvi, 67.—**Sahli** (H.) Erwiderung auf den Artikel des Herrn Landmann [über Tuberkulol und Tuberkulin Béraneck]. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1908, x, 324-345.—**Shvertsel** (S.) Nablyudeniya na 50 ambulatornïkh bolnïkh terapevticheskavo dieïstviya vpriskivaniy tuberkulinov Denys, Béraneck'a i tuberkulina zhemchuzhinï. [Observations on 50 dispensary patients of the therapeutic action of the injections of Denys's, Béraneck's, and pearl-disease tuberculins.] Kharkov. M. J., 1909, viii, 421-435.—**Wilson** (A. C.) The treatment of tuberculosis by the tuberculin of Prof. Béraneck, of Neuchâtel. Med. Mag., Lond., 1904, xiii, 90-94.

Tuberculosis (*Treatment of*) with tuberculin [*Deny's filtered bouillon*].

Denys (J.) Le bouillon filtré du bacille de la tuberculose dans le traitement de la tuberculose humaine. 8°. *Louvain*, 1905.

———. L'action curative du bouillon filtré du bacille de la tuberculose dans la tuberculose humaine. 8°. *Bruxelles*, 1906.

Schnöller (A.) Theoretisches und Praktisches über Immunisierung gegen Tuberkulose, nebst Statistik von 211 mit Denys'schem Tuberkulin behandelten Lungenkranken. 8°. *Strassburg i. E.*, 1905.

Delfino (L.) Tuberculosis laríngea y pulmonar curada con la vacuna Denys-Dessy. Semana méd., Buenos Aires, 1907, xiv, 197-200.—**Denys** (J.) Sur le traitement de la tuberculose par la tuberculine. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 497-500. ———. Action curative de la tuberculine de Denys contre la tuberculose. Gaz. méd. belge, Liége, 1901-2, xiv, 254-256. *Also:* Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1902, 4. s., xvi, 153-217. *Also:* Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1902, xli, 282-302. ———. De l'emploi de la tuberculine (bouillon filtré du bacille de Koch) dans la tuberculose pulmonaire. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1902, 4. s., xvi, 449-501, 2 pl. ———. Le bouillon filtré du bacille de Koch dans le traitement de la tuberculose. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1903, x, 113-123. ———. Le bouillon filtré du bacille de la tuberculose dans le traitement de la tuberculose humaine. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 863-868. ———. Le bouillon filtré du bacille de la tuberculose comme agent curatif de la tuberculose humaine. Bull. méd., Par., 1906, xx, 772.—**Desplats.** Traitement de la tuberculose par les tuberculines et particulièrement par le bouillon filtré du professeur Denys, de Louvain. J. d. sc. méd. de Lille, 1906, i, 553; 577.—**Dunne** (F. J.) A case of tuberculosis of lungs and of knee treated by Professor Deny's tuberculin. Dublin J. M. Sc., 1905, cxx, 22-26. ———. Cases of tuberculosis treated by Professor Denys' tuberculin. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1907, 130-136.—**Fridman** (K. G.) Opït primïeneniya tuberkulina Denys pri lyokhochnoï bugorchatkïe. [Application of Denys's tuberculin in pulmonary tuberculosis.] Med. Obozr., Mosk., 1910, lxxiii, 927-952.—**de Groot** (A.) Behandeling van tuberculose met het middel van Denys. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1907, ii, 1015-1017.—**Haverkorn van Rijswijk** (K. T.) Behandeling met tuberculine Denys. *Ibid.*, 1908, 2. R., xliv, 1. afd., 230-240.—**Hoffman** (A. C. A.) Behandeling van tuberculose met het middel van Denys. *Ibid.*, 1907, ii, 1200-1203.—**Humeau & Ravet.** Du bouillon filtré de bacille de la tuberculose humaine (phymatosine) par la voie digestive, et dans la tuberculose pulmonaire. Art méd., Par., 1912, cxiv, 230-260.—**Koch** (P. F. C.) Over behandeling van tuberculose van inwendige organen met tuberculine Denys (bouillon filtré). Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., 1908, ii, 699-719.—**Leclef** (J.) Quelques cas de tuberculose pulmonaire traités par la tuberculine Denys. Ann. et bull. Soc. de méd. d'Anvers, 1903, lxv, 37-47.—**Lowis** (L.) Quelques cas de tuberculose traités par la tuberculine Denys. Ann. Soc. méd.-chir de Liége, 1903, xlii, 148-162.—**Pettit** (R. T.) The effect of tuberculin (bouillon filtrate) on the pulse in pulmonary tuberculosis. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1912, 3. s., xxviii, 547-550.—**Proust** (G.) & **Jousset** (P.) Traitement de la tuberculose par les injections de bouillon de tuberculose humaine filtré. Art méd., Par., 1907, cv, 321-336.—**Rankin** (E. G.) A report on Denys's bouillon filtrate tuberculin in pulmonary tuberculosis. J. Am. Inst. Homœop., N. Y., 1910, ii, 342-350. *Also* [Abstr.]: Hahneman. Month., Phila., 1909, xliv, 826-835.—**Ringer** (P. H.) Tuberculin in pulmonary tuberculosis; with particular reference to the administration and dosage of Denys' tuberculin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 1396-1400.—**Stephani & Gouraud.** Tuberculinisation progressive par la tuberculine Denys; technique; avantages et inconvénients. Cong. franç. de méd. Compt. rend. 1907, Par., 1908, 264-269.—**Thiltges** (N.) Des résultats obtenus par la tuberculine Denys dans la tuberculose pulmonaire. Presse méd. belge, Brux., 1903, lv, 509; 521; 537; 811. ———. Recherches urologiques chez quelques tuberculeux traités par le bouillon filtré (tuberculine Denys). *Ibid.*, 1905, lvii, 1037-1048.—**Vinch** (Ch. I.) K voprosu o liechebnom primïenenii tuberkulina Denys. [Therapeutic application of Denys's tuberculin.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1911, cexxxii, med.-spec. pt., 236-261.

Tuberculosis (*Treatment of*) with tuberculins and vaccines.

See, also, **Tuberculosis** (*Treatment of*) *with bacteria, etc.*; **Tuberculosis** (*Treatment of*) *with endotin*; **Tuberculosis** (*Treatment of*) *with Koch's tuberculin*; **Tuberculosis** (*Treatment of*) *with oxytuberculin*; **Tuberculosis** (*Treatment of*) *with tuberculin* [*Béraneck's*]; **Tuberculosis** (*Treatment of*) *with tuberculin* [*Denys's filtered bouillon*]; **Tuberculosis** (*Treatment of*) *with tuberculocidin* [*Klebs*].

Bruschettini (A.) The treatment of tuberculosis by the serum-vaccine Bruschettini. 4°. *Paris*, 1912.

Burnett (J. C.) The new cure of consumption by its own virus. 3. ed. 12°. *Philadelphia*, 1894.

Cevey (F.) *Les tuberculines et le traitement spécifique de la tuberculose. 8°. *Lausanne*, 1909.

Also, in: Rev. méd. de la Suisse Rom., 1908, xxviii, 677; 757.

Frey (H.) Ueber die spezifische Behandlung der Tuberkulose (Tuberkulin- und Serumtherapie). 8°. *Leipzig & Wien*, 1905.

Héderer (C.) *De la tuberculinothérapie; étude sur la valeur thérapeutique de la tuberculine de Jacobs (T. J.). 8°. *Bordeaux*, 1910.

Quarelli (G.) On the treatment of pulmonary tuberculosis with the serum-vaccine Bruschettini. 8°. *Paris*, 1912.

Achard (H. J.) Friedmann's new tuberculous remedy. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvii, 324-327.—**Alexander** (I. H.) Secondary infections in pulmonary tuberculosis; a preliminary report of the use of mixed infection vaccines in the treatment of forty cases of advanced pulmonary tuberculosis. *Ibid.*, 1912, xcvi, 677-683.—**Alzua** (L.) La méthode du Dr. Maréchal pour le traitement de la tuberculose pulmonaire. Méd. et hyg., Brux., 1906, iv, 121-127.—**Arloing** (S.) & **Dumarest** (F.) Sur les indications et le mode d'emploi des tuberculines en thérapeutique. Rev. de la tuberculose, Par., 1909, 2. s., vi, 329-337.—**Avtokratoff** (F. M.) Vnutri-kozhnaya reaktsiya Mantoux i yeya znacheniye dlya spetsificheskavo liecheniya bugorchatki. [Mantoux's intracutaneous reaction and its value for the specific treatment of tuberculosis.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 422.—**Beasley** (T. J.) The use of autogenous vaccines in the treatment of mixed infections of pulmonary tuberculosis. Indianapolis M. J., 1911, xv, 58-61.—**Beck** (M.) Ueber die Combination der Tuberkulinkur mit der Kreosotbehandlung. Charité-Ann., Berl., 1896, xxi, 815-841.—**Béraneck.** Sur le mode d'emploi de ma tuberculine. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1906, xxvi, 461-472.—**Bernheim** (S.) & **Quentin.** Traitement de la tuberculose par l'emploi combiné de la tuberculine et de sels éthérés de créosote. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1903, ii, 165-171.—**Bier** (A.) Erklärung zu dem Tuberkulosemittel von F. F. Friedmann. Berl. Klin. Wchnschr., 1913, l, 238.—**Bonney** (S. G.) The clinical application of bacterial vaccines in cases of pulmonary tuberculosis. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1908, iv, 159-188.—**Bruschettini** (A.) La cura specifica della tubercolosi col siero-vaccino Bruschettini. Tommasi, Napoli, 1912, vii, 765-768.—**Cadéac.** Du mode d'action de la tuberculine. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1913, 5. s., xvii, 28-30.—**Carmalt-Jones** (D. W.) A review of the inoculation treatment of tuberculosis; with special reference to lesions of lymphatic glands. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 531-533.—**Class** (F. M.) Precautions in the use of tuberculin in therapy. Interstate M. J., St. Louis, 1912, xix, 667-670.—**Copelli** (M.) Di un nuovo indirizzo della te-

Tuberculosis (*Treatment of*) *with tuberculins and vaccines*).

rapia vaccinale nella tubercolosi. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1909, 2. s., ii, 235–241, 1 ch.—**Crowe** (H. W.) A new method of treating acute phthisis by the alternate use of human and bovine tuberculin. Lancet, Lond., 1910, i, 1130–1135.—**Cuffe** (A.) Phthisis treated by bovine tuberculin. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 386.—**Daman.** Note sur la valeur de la méthode de Maréchal dans la tuberculose pulmonaire. Presse méd. belge, Brux., 1904, lvi, 1061–1063.—**Delattre** (A.) Traitement de la tuberculose pulmonaire par la T. J., sous le contrôle de l'examen opsonique. Progrès méd. belge, Brux., 1906, viii, 105; 161. *Also:* Méd. orient., Par., 1906, x, 641–645. *Also:* Rev. internat. de la tuberc , Par., 1906, x, 265–270.—**Díaz** (J.) & **Triana.** Tuberculina Jacobs; análisis experimental de sus efectos terapéuticos. Crón. méd.-quir, de la Habana, 1908, xxxiv, 119–126.—**Dokhman** (A.) O liechenii lyokhochnavo tuberkulyoza vaktsinatsiyeĭ. [Treatment of pulmonary tuberculosis by vaccination.] Meditsina, St. Petersb., 1891, iii, 85.—**Dor** (L.) Des tuberculines TR, BE, TBK, leur action curative puissante sur les tuberculoses, les tuberculides et les tuberculies oculaires. Clin. opht., Par., 1909, xv, 165; 227.—**Duquaire.** Nouveau traitement de la tuberculose chez l'homme par la vaccination curative. Province méd., Par., 1911, xxii, 515–519. *Also:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1912, xxi, 110–115.—**Durodié.** Nouveau cas de tuberculose pulmonaire traité et guéri par les injections de tuberculine de Jacobs. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1910, xxxi, 354–356. *Also:* Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1910), 1911, 277–282.—**Elsässer.** Kritische Bemerkungen zur Tuberkulosebehandlung, Immunisierung oder Heilung. Kausale Therap., Hannov., 1903–4, i, 5.—**Feldt** (A.) Moderne Methoden der Tuberkulinanwendung. St. Petersb. med. Wchnschr., 1905, xxx, 179–186.—**Fidler** (H.) O stosowaniu TBK w gruźlicy płuc. [Use of TBK in pulmonary phthisis.] Przegl. lek., Kraków, 1909, xlviii, 697–701.—**Francine** (A. P.) & **Hartz** (H. J.) Results with tuberculin (Dixon's) in advanced chronic ambulatory tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lx, 717–721.—**Freymuth** (W.) Erfahrungen mit eiweissfreiem Tuberkulin. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xx, 215–229.—**Friedmann** (F. F.) Heil- und Schutzimpfung der menschlichen Tuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 2214–2217. [Discussion], 2241.—**Gibbes** (H.) Is the unity of phthisis an established fact? An important consideration in regard to the cure of the disease by inoculation. Tr. Detroit M. & Libr. Ass., 1891, 21–30. [Discussion], 37–45. *Also:* Physician & Surg., Ann Arbor & Detroit, 1891, xiii, 1–10. [Discussion], 26–34.—**Giusto** (F. S.) Varios casos de tuberculosis pulmonar tratados por la tuberculina Jacobs en San José de Maipo. Rev. méd. de Chile, Sant de Chile, 1910, xxxviii, 295–311.—**Glaudot.** Institut balnéaire de l'armée à Ostende; contribution à l'étude de la tuberculine du Dr. Maréchal. Arch. méd. belges, Brux., 1909, 4. s., xxxiii, 145–163. *Also:* Presse méd. belge. Brux., 1909, lxi, 401–412.—**Hoke** (E.) Ueber die Behandlung der Lungentuberculose mit Ponzio's Tuberculin. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipz., 1901, xxii, Abth. f. int. Med., 245–249.—**Hudson** (B.) The practical use of vaccine treatment in pulmonary tuberculosis. Lancet, Lond., 1912, ii, 1148.—**Janson** (C.) Behandling af tuberkulos med streptokok-kulturer. [Treatment af tuberculosis with streptococcus cultures.] Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1896, 203–206.—**Jessen** (F.) Zur Verbesserung der Tuberkulinbehandlung. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 1776.—**Kausch** (W.) Erfahrungen über Tuberkulin Rosenbach. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 252–255.—**Khorol** (S. L.) O sposobie ambulatornavo primieneniya tuberculinum purum i Bacillen-Emulsion. [Home use of endotin and bacillary emulsion.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1909, xvi, 599–601.—**King** (H. M.) Vaccine therapy in tuberculosis (in international practice). N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 164–166.—**Kittsteiner.** Ueber die seitherigen bacteriotherapeutischen Versuche bei der Lungenschwindsucht. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1896, xxxvii, 96–107, 5 diag.—**Kohler** (R.) & **Plaut** (Martha). Erfahrungen mit Rosenbachschem Tuberkulin. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1912, lxxiv, 179–214.—**Korb** (P.) Eine neue Modifikation der Tuberkulinbehandlung. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1912, xix, 339–346.—**Kovácsies** (S.) A tuberculoalbumin (T. A.) therapeutikus hatásáról. [The therapeutical effect of tuberculo-albumin.] Budapesti orv. ujság, 1906, iv, 906.—**Landret.** Tuberculinothérapie et leucothérapie associées. Cong. franç. de méd. Compt. rend. 1910, Par., 1911, xi, 46–48.—**Lange** (J.) Vorläufige Mitteilung über Tuberkulosebehandlung mit Tuberkulin Jacobs. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1908, xxv, 613–619.—**Latham** (A.) Preliminary communication on the administration of tuberculin and other vaccines by the mouth, together with (a) normal saline solution; (b) fresh horse serum. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907–8, i, Med. Sect., 195–252.—**Leigh** (C. W.) & **Tint** (L. J.) Do autogenous vaccines mitigate the distressing symptoms of pulmonary tuberculosis? Illinois M. J., Springfield, 1912, xxi, 460–465.—**Lespinne** (V.) Quelle a été l'action de l'injection de tuberculine de Jacobs dans les tuberculoses qui sont du ressort habituel du dermatologiste; c'est-à-dire les lupus, les gommes scrofulo-tuberculeuses, les adénites? Rev. internat. de la tuberc., Par., 1906, ix, 248–251. ———. Malades traités par la tuberculine de Jacobs. J. méd. de Brux., 1909, xv, 123.—**Levy** (E.) & **Krencker** (E.) Ueber die Wirkung und therapeutische Verwertung der durch Galaktose abgetöteten Tuberkelbazillen (Tebean). Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1909, iv, Orig., 286–312.—**Mahaux** (E.) Valeur pratique de la tuberculine et de la créosote dans la cure de la tuberculose pulmonaire (procédé du Dr. Maréchal). J. méd. de Brux., 1904, ix, 161–166. ———. Cure de la tuberculose pulmonaire par la tuberculine Maréchal. *Ibid.*, 653–658.—**Maragliano** (E.) Sulla modalità di praticare la vaccinazione antitubercolare. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 113–115.—**Maréchal.** Résultats de la méthode combinée de la tuberculine et du phosote dans la tuberculose pulmonaire. Presse méd. belge, Brux., 1904, lvi, 599–601.—**Maroy** (L.) Le traitement de la tuberculose pulmonaire d'après la méthode du Dr. Maréchal. Clinique, Par., 1906, i, 105–109. *Also:* Presse méd. belge, Brux., 1906, lviii, 53–58.—**Martinez** (F.) Tuberculose pulmonaire traitée par les injections de phosote combinées avec la tuberculine Maréchal. Presse méd. belge, Brux., 1906, lviii, 221–224.—**Matson** (R. C.) The application of bovine and human vaccines in the treatment of pulmonary tuberculosis. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1908, xvi, 479–488.—**Meyer** (F.) Ueber Tuberkulose-Serovaccin (Höchst). Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 159–165.—**Moeller** (A.) Ueber interne Anwendung von Tuberkulin und tuberkulinähnlichen Präparaten. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 2324. ———. Die interne Behandlung der Tuberkulose mit Tuberkulin und Timotheïn resp. Kaltblüter-Tuberkulin (Tuberoid-Kapseln). Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1909, 409–413.—**Möllers** (B.) & **Heinemann** (W.) Ueber die stomachale Anwendung von Tuberkulinpräparaten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1825–1827.—**Mongour** (C.) Traitement de la tuberculose pulmonaire par la tuberculine TJ. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1909, xxx, 363–367. *Also* [Abstr.]: J. de méd. de Bordeaux, 1909, xxxix, 348.—**Nauss** (E.) Tuberculose-Immunserum und Lungenschwindsucht. Aerztl. Rundschau, München, 1899, ix, 1; 17; 33; 49; 65.—**Passini** (F.) & **Wittgenstein** (H.) Ueber Versuche Lungentuberkulose mit Filtrat des vom Patienten stammenden Sputums zu behandeln. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 1083.—**Pedersen** (J.) Two cases of renovesical tuberculosis treated with the bacillus emulsion. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 371.—**Pégurier** (A.) La méthode de Maréchal; emploi combiné de la tuberculine et des composés créosotés dans le traitement de la tuberculose pulmonaire; son principe, son innocuité, ses indications. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1904, cxlvii, 116–130.—**Pettit** (R. T.) Tuberculin and autogenous vaccines in the treatment of pulmonary tuberculosis, a comparison of results in 425 cases. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1911, iv, 421–426. [Discussion], 434–436.—**Poduschka.** Ueber die Behandlung der Tuberkulose mit Tuberkulomuzin Weleminsky. Wien med. Wchnschr., 1913, lxiii, 387–395.—**Ponzio.** La tuberculose pulmonaire; son traitement par une nouvelle tuberculine. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de thérap., 365–368.—**Raw** (N.) Human and bovine tuberculosis, with special reference to treatment by special kinds of tuberculin. Med.-Chir. Tr., Lond., 1907, xc, 99–113. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 1082–1085. *Also:* Lancet, Lond., 1908, i, 481–484. ———. The treatment of pulmonary tuberculosis with bovine tuberculin. Lancet, Lond., 1911, i, 927–930. ———. The varieties of tuberculin in the treatment of tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1913, i, 212.—**Rigg** (E. E. A. T.) On the "controlled" therapeutic use of a new tuberculin in the treatment of pulmonary tuberculosis. *Ibid.*, 213.—**Rodenacker** (G.) Beitrag zur Tuberculinbehandlung mit besonderer Berücksichtigung der sensibilisierten Tuberkelbazillenemulsion Höchst. Klin. Jahrb., Jena, 1911, xxiv, 459–466.—**Römer** (P.) Tuberkulosevaccin. Handb. d. Techn. u. Methodik d. Immunitätsforsch., Jena, 1911, Ergnzngsbd. i, 310–354.—**Roemisch** (W.) Ueber Erfolge mit Tuberkulinbehandlung nach Goetsch'schem Verfahren. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 1913; 1970.—**Rosenbach** (F. J.) The use of Rosenbach tuberculin in surgical tuberculosis. Lancet, Lond., 1911, ii, 1621–1624.—**Rothschild** (D.) Neue Gesichtspunkte in der Tuberkulintherapie. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1908, x, 27–39.—**Ruhemann** (J.) Herstellung und Verwendung eines Sputumextraktes zur Behandlung fortgeschrittener Tuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1912, xix, 54–59.—**Sanders** (G.) Combined vaccine therapy in pulmonary tuberculosis. N. York M. J.

Tuberculosis (*Treatment of*) *with tuberculins and vaccines.*

[etc.], 1911, xciv, 976. *Also*, Reprint.—**Schaefer** (H.) Erfahrungen mit Tuberkulin Rosenbach. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911–12, xviii, 168–174. — **Schütte** (P.) Die Behandlung der Lungentuberkulose mit Tuberkosan-Emulsion. Therap. Neuheiten, Leipz., 1909, iv, 313–320.—**Schultz** (W.) Klinische Erfahrungen mit Eisentuberkulin. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 1721–1724. — **Semprún** (E.) Antipneumokochina. An. r. Acad. de med., Madrid, 1906, xxvi, 312–317. ———. Curación de la tuberculosis por la antipneumokochina. Siglo méd., Madrid, 1906, liii, 533–535.—**Seyberth** (L.) Beitrag zur Behandlung der örtlichen Tuberkulose mit Tuberculin Rosenbach. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxiv, 744–751.—**Shaw** (H. B.) The present position of the vaccine treatment of pulmonary tuberculosis. Practitioner, Lond., 1910, lxxxv, 744–761.—**Sinclair** (M. McI.) Active immunization measures of treatment in pulmonary tuberculosis. Australas. M. Cong. Tr. 1908, Victoria, 1909, i, 137–143. *Also:* Australas. M. Gaz., Sydney, 1909, xxviii, 66–70.—**Spengler** (K.) La double étiologie de la phtisie tuberculeuse et son traitement au moyen de la vaccination. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1906, xiii, 423–425.—**Thomson** (H. H.) The inoculation treatment of pulmonary tuberculosis. Med. Mag., Lond., 1909, xviii, 441–450.—**Thrash** (E. C.) Vaccines in the diagnosis and treatment of tuberculosis. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1909, lx, 69–83.—**Tyndale** (J. H.) Pulmonary phthisis treated by inoculation with animal virus. N. York M. J. [etc.], 1890, lii, 602. *Also*, Reprint. ———. Treatment of the various forms of pulmonary consumption by inoculation with vaccine lymph. Med. Rec., N. Y., 1891, xl, 62. ———. Latest phase of vaccine therapy in pulmonary consumption. West. M. Rev., Omaha, 1912, xvii, 636.—**Uhl.** Ueber die neutrophilen Leukozyten bei der spezifischen Therapie der chronischen Lungentuberkulose (Alt-Tuberculin, Neu-Tuberkulin Koch [Bazillenemulsion], Tuberculinum Denys, und Hetol). Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1906, vi, 249–286.—**Ureda y Sarachaga** (M.) & **de Prada y Castaño** (F.) La tuberculina de von Ruck en la tuberculosis pulmonar. Siglo méd., Madrid, 1907, liv, 226; 292.—**Verdes Montenegro** (J.) Tratamiento de la tuberculosis pulmonar por las tuberculinas de los bóvidos y humana. *Ibid.*, 1906, lviii, 228; 246; 261; 290. ———. Sur les méthodes de traitement par la tuberculine. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1909, xiv, 129–140.—**Vitrac** (J.) Traitement de la tuberculose par la tuberculine de Jacobs. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1909, xxx, 416–419.—**Von Ruck** (K.) The treatment of pulmonary tuberculosis with remedies derived from the specific germ. Tr. Acad. M. Cincin., 1897–8, 261–266. *Also:* Cincin. Lancet-Clinic, 1898, n. s., xl, 135–140. [Discussion], 142. *Also:* Kansas M. J., Topeka, 1898, x, 85–90. ———. Report of 78 cases of pulmonary tuberculosis treated at the Winyah Sanitarium, Asheville, N. C., in 1898, with watery extract of tubercle bacilli. J. Tuberc., Asheville, N. C., 1899, i, 3–23. ———. A critical review of Dr. Friedmann's claims to the discovery of a cure for tuberculosis. Lancet-Clinic, Cincin., 1913, cix, 226–231.—**Voorsanger** (W. C.) Bovine tuberculin in the treatment of pulmonary tuberculosis. Calif. State J. M., San Fran., 1910, viii, 337–341.—**Vos** (B. H.) Mededeeling aangaande 500 gevallen van longtuberculose, behandeld met tuberculine. (Utrechtsch tuberculine—H. B. T. O.) Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, pt. v, 485–504.—**Weaver** (H. B.) Vaccine or tubercular therapy in the treatment of tuberculosis. Lancet-Clinic, Cincin., 1908, c, 7–11.—**Wilczyński** (H.) O działaniu szczepionek przeciwgruźliczych J. Czajkowskiego. [Action of J. Czajkowski's antitubercular vaccines.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1910, xlv, 897; 961.—**Williams** (J. H.) Report of twelve cases of pulmonary tuberculosis, treated with watery extract tubercle bacilli. J. Tuberc., Asheville, N. C., 1899, i, 47–51.—**Wilson** (D. S.) Vaccine in tuberculous conditions; report of a case. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 103.—**Worcester** (A.) The treatment of tuberculosis with tuberculin and its derivatives. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1896, xvii, no. 1, 123–153, 7 diag.—**Wright** (A. E.) On the general principles of the therapeutic inoculation of bacterial vaccine as applied to the treatment of tuberculous infection. Med.-Chir. Tr., Lond., 1906, lxxxix, 1–44. [Discussion], 117–124.

Tuberculosis (*Treatment of*) *with "tuberculinum purum."*

See **Tuberculosis** (*Treatment of*) *with endotin.*

Tuberculosis (*Treatment of*) *with tuberculocidin* [*Klebs*].

Klebs (E.) The treatment of tuberculosis with tuberculocidin, and a combined tuberculin-tuberculocidin treatment. Preliminary communication by Carl Spengler. 8°. *London*, [1891].

Tuberculosis (*Treatment of*) *with tuberculocidin* [*Klebs*].

Reddingius (W.) *Klebs tuberculocidine, hare bereiding en waarde als antituberculosum. 8°. *Groningen*, 1893.

Spengler (C.) Vorläufige Mittheilung über eine combinirte Tuberkulin-Tuberkulocidin-Behandlung. 8°. [*Leipzig*, 1892.]

Fraker (G. W.) The treatment of tuberculosis with tuberculocide; report of cases. Alkaloid. Clin., Chicago, 1902, ix, 1164–1168.—**Holcomb** (C. M.) Tuberculocidin in the treatment of tuberculosis. Proc. Kansas M. Soc., Topeka, 1899, xxxii, 186–188. *Also:* Med. Times, N. Y., 1901, xxix, 8.—**Jessen** (F.) Ueber Lungenschwindsucht und deren Behandlung, mit besonderer Berücksichtigung des Tuberkulocidin Klebs. Centralbl. f. innere Med., Leipz., 1902, xxiii, 585–594. *Also:* Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1903, v, 147–173. *Also* [Abstr.], Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, Ver.-Beil., 202.—**Klebs** (E.) The treatment of tuberculosis with tuberculocidin. Med. Reporter, Calcutta, 1893, ii, 1; 129; 193.—**Klebs** (E.) & **Klebs** (H.) Wie wirken hohe Gaben von Tuberculocidin und TP H. p. p. auf tuberculös infizierte Tiere? Ztschr. f. kausale Therap., Bremerhaven, 1905, ii, 14–24.—**Langermann.** Ueber einige mit Tuberkulocidin behandelte Fälle von Lungenschwindsucht. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1892, xiii, 1059.—**Peterka** (J.) O léčení tuberkulosy seleninem Klebsovým a tuberkulocidinem. [The treatment of tuberculosis by Klebs's selenin and tuberculocide.] Časop. lék. česk., v Praze, 1905, xliv, 921–924.

Tuberculosis (*Treatment of*) *with urea and urine.*

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Treatment of*) *with urea, etc.*

Barraud (A.) *Étude sur le traitement de la tuberculose par l'urée pure. 8°. *Lausanne*, 1903.

Buck (A. H.) The treatment of tuberculosis by urea. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 445–452. *Also:* Phila. M. J., 1901, viii, 455–458.—**Harper** (H.) Pure urea in the treatment of tuberculosis. Lancet, Lond., 1901, i, 694; 1672: ii, 1567. *Also*, Reprint. ———. Pure urea in the treatment of tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 1235–1238.—**Jousset** (P.) Traitement de la tuberculose par des injections sous-cutanées d'urines stérilisées empruntées à un tuberculeux cachectique avec fièvre. Art méd., Par., 1898, lxxxvii, 161–170.—**Maciel** (M.) La médication urique dans la tuberculose. Rev. med.-cirurg. do Brazil. Rio de Jan., 1905, xiii, 267: 1906, xiv, 43.—**Miller** (F. W. P.) The urea treatment of tuberculosis. Med. Herald, St. Joseph, 1902, xxi, 220–224.—**Morin.** Du traitement de la tuberculose par l'urée. Bull. méd., Par., 1902, xvi, 357.—**Pereira** (J. A. W.) Pure urea in the treatment of tuberculosis. Lancet, Lond., 1902, ii, 1486.

Tuberculosis (*Treatment of*) *with vanadin.*

Anceau (G.-P.-G.) *De la valeur thérapeutique du vanadium chez les tuberculeux. 8°. *Paris*, 1899.

Harpel (W. F.) Experience with vanadium in tuberculosis. J. Am. Inst. Homœop., Cleveland, 1912–13, v, 229–236.—**Hélouis** & **Delarue** (L.) La vanadine; son influence stimulante dans la tuberculose. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 895–901. ——— ———. Traitement de la tuberculose par la vanadine. Gaz. méd. de Strasb., 1898, lvii, 128.

Tuberculosis (*Ulcerative*).

See **Lupus**; **Tuberculosis** (*Subcutaneous*); **Tuberculosis** (*Suppurative*); **Ulcers** (*Tubercular*).

Tuberculosis (*Urine in*).

See **Tuberculosis** (*Diagnosis of*); **Tuberculosis** (*Pulmonary, Urine in*).

Tuberculosis (*Verrucous*).

See **Tuberculosis** (*Subcutaneous*).

Tuberculosis (*Visceral*).

See, also, **Stomach** (*Tuberculosis of*); **Viscera** (*Tuberculosis of*); *and under names of special viscera.*

Benoit (A.) *Tuberculose locale chronique de la région iléo-cœcale. Étude anatomo-pathologique, clinique et chirurgicale. 4°. *Paris*, 1893.

Tuberculosis (*Visceral*).

Cros (L.) *De la tuberculose viscérale généralisée consécutive aux tuberculoses cutanées d'inoculation. 8°. *Toulouse*, 1899.

Homburg (A.) *Zur Diagnose und Therapie der Nieren- und Blasentuberkulose. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1911.

Lafitte (J.) *De l'érythème noueux dans ses rapports avec la tuberculose viscérale (et en particulier la méningite tuberculeuse). 8°. *Toulouse*, 1909.

Maylard (A. E.) Abdominal tuberculosis. 8°. *London*, 1908.

Barjon (F.) Sur une forme particulière de tuberculose. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1902, i, 288–295.—**Béclère.** L'inoscopie appliquée au diagnostic des ascites tuberculeuses. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 35.—**Berro** (R.) & **Bonaba** (J.) Un caso de cirrosis cardio-hepática tuberculosa. Arch. Latino-Am. de pediat., Buenos Aires, 1912, v, 320–329.—**Bonnamour.** Abcès de l'appendice sans coliques appendiculaires chez un malade atteint de tuberculose iléocæcale latente et ayant succombé à une phtisie pulmonaire. Lyon méd., 1903, ci, 175–177.—**Bramwell** (B.) Tuberculous disease of the abdominal glands; tuberculous ulceration of the intestine; rarity of abdominal tuberculosis in America and Canada. Clin. Stud., Edinb., 1907–8, vi, 16–21.—**Branson** (W. P. S.) Abdominal tuberculosis in childhood, a clinical study. Med. Chir. Tr., Lond., 1905, lxxxviii, 349–362.—**Broca** (A.) Tuberculose du canal péritonéo-vaginal chez l'enfant. Per il xxv anno d. insegn. chir. di F. Durante n. Univ. di Roma, Roma, 1898, i, 55–62.—**Ciaravaloti** (L.) Sopra un caso di entero-peritonite tubercolare con epatite interstiziale della stessa natura. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1912, xv, 69–72.—**Colman** (W. S.) The distribution of tubercle in abdominal tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 740–742.—**Cunningham** (J. H.) Further facts regarding the relation of tuberculosis of the kidney to tuberculosis of the lungs. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., N. Y., 1911, vi, 166–169, 1 pl.—**D'Antona** (A.) Tubercolosi gastro-intestinale. Riforma med., Napoli, 1912, xviii, 1-3.—**Day** (J. R.) Tuberculosis of the abdomen in children. Homeop. J. Obst., N. Y., 1897, xix, 522–539.—**De Vecchi** (B.) Su di alcune rare localizzazioni del processo tubercolare. I. Tubercolosi del miocardio. II. Tubercolosi dello stomaco. Clin. med. ital., Milano, 1902, xli, 88–116.—**Dollinger** (G.) Hastuberculosisnak mütét altal meggyógyitott ritka esete. [A curious case of abdominal tuberculosis cured by operation.] Budapesti k. orvosegy. 1894-iki évkönyve, 1895, 114–116.—**Dunlop** (G. H. M.) Abdominal tuberculosis. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1901–2, n. s., xxi, 249.—**Eshner** (A. A.) A case of mesenteric tuberculosis with chylous ascites. Proc. Path. Soc. Phila., 1898–9, n. s., ii, 230–232.—**Ferrand** (J.) & **Rathery.** Tuberculose de l'endocarde et de la rate sans tuberculose pulmonaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 188–191.—**Gilbert** (A.) & **Weil** (P.-E.) Étude anatomo-pathologique comparative de la tuberculose du foie et du pancréas. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1902, xiv, 729–753.—**Godts.** Contribution à l'étude de la tuberculose abdominale primitive. Arch. méd. belges, Brux., 1902, 4. s., xix, 311–319.—**Gordon** (T. E.) The surgical aspect of abdominal tuberculosis. Dublin J. M. Sc., 1906, cxxi, 258–262. [Discussion], 303–305.—**Hall** (C. L.) Fibrous tuberculosis of the peritoneum, involving omentum, intestines and uterus. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 385.—**Hotchkiss** (L. W.) Tuberculosis of the stomach, liver, gall bladder, and pancreas. South. M. J., Nashville, 1909, ii, 485–494. *Also*, Reprint.—**Ipsen** (J.) Untersuchungen über primäre Tuberkulose im Verdauungskanal. Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 791–796.—**Jiruš** (B.) Tuberkulosa plic, blan mozkových, osrdce a pohrudnice, ledvin a sleziny. [Tuberculosis of lungs, meninges, pericardium and pleura kidneys and spleen]. Časop. lék. česk., v Praze, 1867, vi, 205.—**Lawrence** (F. F.) Intra-peritoneal tuberculosis. Ohio M. J., Columbus, 1906, ii, 278–284.—**Lauder** (W.) Tubercular ulceration of bowel, and caseating mesenteric glands (card specimen). Tr. Path. Soc. Manchester, 1891–2, i, 113.—**Lebedeff** (N. A.) K voprosu o raspredielenii i kharakterie bugorchatki v organakh chelovieheskavo tiela v svyazi s vnieshnimi usloviyami zhizni. [Distribution and character of tuberculosis of the organs of the human body in connection with external conditions of life.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1912, xi, 1486; 1657.—**Lemaire** (J.) Tuberculose à prédominance pleuro-péricardique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1908, lxxxiii, 448–450.—**Lippe** (M. J.) [Tuberculosis of the mesentery and viscera]; with presentation of specimen. St. Louis Cour. Med., 1905, xxxiii, 219.—**Little** (J.) Abdominal tuberculosis in its clinical aspects. Dublin J. M. Sc., 1906, cxxi, 241–249. [Discussion], 303–305.—**Luigioni & Lampugnani.** Le iniezioni

Tuberculosis (*Visceral*).

iodo-iodurate nelle forme tubercolari peritoneali e mesenteriche. Boll. clin.-scient. d. Poliambul. di Milano, 1902, xv, 121–128.—**McWeeney** (E. J.) Histology of tuberculosis of intestines and liver. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1899–1900, xviii, 383–385.—**Mauclaire.** Traitement chirurgical de la tuberculose abdominale en général et des tuberculoses gastro-intestinale et péritonéale en particulier. Arch. gén. de chir., Par., 1912, viii, 397–427.—**Murphy** (J. B.) Tuberculosis of the alimentary canal and peritoneum. Illinois M. J., Springfield, 1912, xxi, 287–290.—**Pels-Leusden** (F.) Experimentelle Untersuchungen zur Pathogenese der Nierentuberculose; Trauma und Nierentuberculose; Trauma und Organtuberculose. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xcv, 245–291.—**Petit** (R.) Tuberculose péritonéo-vaginale chez l'enfant. Rev. de la tuberculose, Par., 1897, 219–253.—**Peyri** (J.) Las alopecias en el curso de las tuberculosis viscerales. Clín. y lab. Rev. quincen. de espec. méd., Zaragoza, 1911, vii, 476–479. *Also:* Rev. españ. de dermat. y sif., Madrid, 1911, xiii, 543–548.—**Poncet** (A.) & **Leriche** (R.) Tuberculose inflammatoire, ses localisations multiples, en particulier sur l'estomac, l'intestin, etc. Bull. Acad. de méd., Par., 1905, 3. s., liii, 532–542. ——. ——. La tuberculose inflammatoire de l'appareil digestif. Clinique, Par., 1912, vii, 244–248.—**Prieto** (I.) Breves apuntes acerca de la tuberculosis intestinal. Gac. méd., México, 1896, xxxiii, 563–568.—**Tendeloo** (N. P.) Lymphogene retrograde Tuberkulose einiger Bauchorgane. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 988; 1051. **Thomson** (J.) The relative prevalence of abdominal tuberculosis in children in Great Britain and America. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1907, i, 250–252.—**Vandeput.** Un cas de tuberculose splénohépatique. J. méd. de Brux., 1913, xviii, suppl. 12.—**Whipple** (G. H.) The relation of intestinal infection to visceral tuberculosis. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1907, xviii, 379–382.

Tuberculosis *and alcoholism.*

See, also, **Tuberculosis** (*Causes of*).

Amat (L.) De l'influence des boissons alcooliques sur la génèse, la forme et l'évolution de la tuberculose pulmonaire. Précédé d'une préface du Dr. E. Lancereaux. 8°. *Paris*, 1894.

Bell (J.) On the effects of the use of alcoholic liquors in tubercular disease, or in constitutions predisposed to such disease. 8°. *Philadelphia*, 1859.

Bonsirven (L.) *Rapport de la tuberculose et de l'alcoolisme. 8°. *Toulouse*, 1900.

Imbault (F.) *Contribution à l'étude de la fréquence de la tuberculose chez les alcooliques. 8°. *Paris*, 1901.

Kleindorp (F.) Scrophulose; tuberculose; alcohol. Voorbehoeding en levenswijze ter voorkoming of beperking van de tuberculose. 8°. *Amsterdam*, 1904.

Legrande (A.) Alcoolisme et tuberculose; étude statistique géographique, clinique et expérimentale. 8°. *Lyon*, 1906.

Liebe (G.) Alkohol und Tuberculose, mit besonderer Berücksichtigung der Frage: Soll in Volksheilstätten Alkohol gegeben werden? 8°. *Tübingen*, 1899.

Manaud (M.-L.) *Recherches nouvelles sur les rapports de l'alcoolisme et de la tuberculose. 8°. *Bordeaux*, 1907.

Radivoëf (T.-S.) *Les opinions émises sur les rapports de l'alcoolisme et de la tuberculose. 8°. *Bordeaux*, 1907.

Stubenvoll (F. B.) Alkoholismus und Tuberkulose. 16°. *Berlin*, [1907].

Abadie (J.) & **Grenier de Cardenal** (H.) Les rapports sociaux de la tuberculose et de l'alcoolisme à Bordeaux. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 658; 812. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1905, xxxv, 789–791.—**Baer.** Alkohol und Tuberkulose. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 630–638.—**Battle** (J. T. J.) Why the tuberculous should not use alcoholic preparations. Charlotte [N. C.] M. J., 1910, lxi, 308.—**Bertillon** (J.) Alcool et phtisie. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1910, xxv, 200–209. ——. Fréquence de la phtisie dans ses rapports avec l'alcoolisme. Rev. d'hyg., Par., 1910, xxxii, 244–259. *Also:* Tuberculosis, Berl., 1910, ix, 169–182.—**Bonnet** (L.) Les dispensaires de préservation sociale contre la tuberculose et l'alcoolisme. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'hyg. [etc.], 61.—**Brunon.** Alcool et

Tuberculosis *and alcoholism.*

tuberculose. Normandie méd., Rouen, 1909, xxv, 261–264.—**Cassagnou.** Tuberculose et alcoolisme à la Guadeloupe. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1904, vii, 84–102.—**Chiodi** (W.) Tubercolosi e alcoolismo. Propaganda san., Firenze, 1908, ii, 308–310.—**Crothers** (T. D.) Inebriety and tuberculosis, allied diseases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 844–846.—**Delabrosse.** Étiologie et prophylaxie de la tuberculose; alcoolisme et tuberculose. Normandie méd., Rouen, 1900, xv, 433–438.—**Dureng** (J.) La tuberculose, l'alcoolisme et les conditions modernes du travail. Ann. méd.-chir. du centre, Tours, 1904, iv, 420–425.—**Espina y Capo** (A.) Alcoholismo y tuberculosis. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1898, xlii, 177; 262. ———. Alcool et tuberculose. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 775–777. *Also, transl.:* Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1906, lxx, 129–140.—**Frequency** (The) of tuberculosis among alcoholics. Sanitarian, N. Y., 1902, xlix, 204.—**Hammer** (H.) Alkohol und Tuberculose. Prag. med. Wchnschr., 1901, xxvi, 310.—**Henschen** (S. E.) On the relation between alcoholism and tuberculosis. Tuberculosis, Berl., 1909, viii, 425–445.—**Holitscher.** Alkohol und Tuberkulose. Prag. med. Wchnschr., 1906, xxxi, 142; 155. *Also:* N. Yorker med. Monatschr., N. Y., 1907, xix, 165–179. *Also, transl.:* Am. J. Clin. M., Chicago, 1907, xiv, 720–727.—**Jaar.** Ueber den Einfluss der kleinen Alkoholgaben auf die Entwicklung der Tuberkulose im tierischen Körper, mit besonderer Berücksichtigung der Nachkommenschaft. Arch. f. phys.-diätet. Therap., Frankf. a. O., 1911, xiii, 335; 374.—**Jacquet** (L.) La croisade contre la tuberculose et l'alcoolisme. [Rap.] Tribune méd., Par., 1900, 2. s., xxxii, 121; 161; 181; 221; 241; 281; 301; 321; 361; 381; 401; 421; 441; 461; 481; 501; 521; 541; 562.—**Kamneff** (M.) Vredno ili polezno dlya chakhotochnikh upotreblenive alkoholya? [Is it injurious or useful for consumptives to use alcohol?] Tuberkulyoz, S.-Peterb., 1912, i, 498–500.—**Kelynack** (T. N.) The relation of alcoholism to tuberculosis. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 334–344. *Also:* Edinb. M. J., 1901, n. s., x, 251–261. *Also:* Lancet, Lond., 1901, ii, 277–279. *Also:* J. Tuberc., Asheville, 1901, iii, 349–356. *Also:* Quart. J. Inebr., Hartford, 1902, xxiv, 165–178.—**Kern** (W.) Ueber den Einfluss des Alkohols auf die Tuberkulose; experimentelle Untersuchungen am Meerschweinchen. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1910. lxvi, 455–480.—**Korovin** (A. M.) Bugorchatka i alkoholizm. [Tuberculosis and alcoholism.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1903, x, 1161–1163.—**Laitinens.** Ueber den Einfluss der kleinen Alkoholgaben auf die Entwickelung der Tuberkulose im tierischen Körper, mit besonderer Berücksichtigung der Nachkommenschaft. Kinder-Arzt, Leipz., 1911, xxii, 169–177.—**Lassabatie.** La tuberculose et l'alcoolisme. Tribune méd., Par., 1901, 2. s., xxxiii, 368–370.—**de Lavarenne** (E.) Alcoolisme et tuberculose. Com. de la tuberc., Par., 1900, 278–302. *Also:* Ann. d'hyg., Par., 1001, 3. s., xlv, 193–220.—**Le Costes.** Tuberculose et alcoolisme. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 853–855.—**Legrain.** Alcoholism and tuberculosis. Quart. J. Inebr., Hartford, 1904, xxvi, 259–267.—**Lesieur** (C.) & **Legrand.** Influence de l'alcoolisme et de l'aromatisme chroniques sur la tuberculose expérimentale. Lyon méd., 1906, cvii, 887–891.—**Liebe** (G.) Weiteres über Alkohol und Tuberculose. Alkoholismus, Dresd., 1900, i, 151–163. ———. Alkohol und Tuberculose. *Ibid.*, 1901, ii, 251–262. ———. Alkohol und Tuberculose; eine Entgegnung auf den gleichnamigen Aufsatz von Dr. Wolff. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1906, v, 241–258. *See, also, infra.* ———. Alkohol und Tuberkulose. Alkoholfrage, Dresd., 1907, iv, 319–344. ———. Alkohol und Tuberkulose. Centralbl. f. allg. Gsndhtspfig., Bonn, 1911, xxx, 215–228.—**Lubliner** (L.) Alcohol i suchoty. [Alcohol and phthisis.] Zdrowie, Warszawa, 1909, xxv, 584–590.—**Michelean.** Broncho-pneumonie chez un alcoolique tuberculeux; péritonite purulente; foie cirrhotique. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1899, xix, 110–113.—**Niven** (J.) Relation between the proportion of public-houses and the phthisis death-rate. Med. Officer, Lond., 1911, vi, 207.—**Reynier** (P.) L'alcoolisme et les tuberculoses externes chez l'adulte et chez l'enfant. Bull. Acad. de méd., Par., 1907, 3. s., lviii, 407–414.—**Rhodes** (H.) Alcoholism and tuberculosis. Brit. J. Inebr., Lond., 1912–13, x, 115–129.—**Ronglin** (L. C.) Alcoholism and tuberculosis. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1907–8, ix, 400–405.—**Sorel** (F.) Tuberculose et alcoolisme à la Côte d' Ivoire. Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 855–859.—**Stein** (P.) Alcoholismus und Tuberkulose. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1904, xl, 453; 477.—**Sztolcman** (G.) Alcohol i gruźlica. [. . . and tuberculosis.] Zdrowie, Warszawa, 1903, 2. s., iii, 1314–1344.—**Tatham** (J.) Alcoolisme et tuberculose; le rapport de . . . sur la mortalité professionnelle anglaise. Extr. du rapport de M. le Dr. Jacquet. Tribune méd., Par., 1900, 2. s., xxxii, 289–291.—**Thiron** (C.) L'alcoolisme, considéré comme une des grandes causes prédisposantes, par hérédité ou acquise individuellement, de la tuberculose. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 737–749.—**Tiberti** (N.) L'alcoolismo e la tubercolosi. Ramazzini, Firenze, 1912, vi, 605–618.—**Tison.** Du troglodytisme et de l'alcoolisme dans l'étiologie de la tuberculose. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. prat. de Par., 1894, 165–174. [Discussion], 174–181.—**Triboulet** (H.) Alcool; tuberculose. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, iii, 212–226. ———. Alcool; tuberculose. Bull. de la Ligue contre la tuberc. en Touraine, Tours, 1908, v, 5–10. ———. Résumé du rapport sur alcoolisme-tuberculose. Clinique, Par., 1912, vii, 329–331.—**Tussey** (A. E.) Tuberculosis and cardiac alcoholism. Phila. Polyclin., 1896, v, 244; 251. *Also:* Quart. J. Inebr., Hartford, 1897, xix, 44–53.—**Vos** (B. H.) Verschiedene Gesichtspunkte über den Zusammenhang zwischen Alkoholismus und Tuberkulose. Internat. Monatschr. z. Erforsch. d. Alkoholismus [etc.], Basel, 1911, xxi, 441–448.—**West** (S.) Alcohol and tuberculosis. Clin. J., Lond., 1906, xxviii, 106.—**Wolff.** Alkohol und Tuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1905–6, iv, 239; 391. *See, also, supra,* Liebe.

Tuberculosis *in animals.*

See **Cattle** (*Tuberculosis of*); **Tuberculosis** (*Animal*); **Tuberculosis** (*Bovine*); **Tuberculosis** (*Experimental*).

Tuberculosis *and arthritic diathesis.*

Bérard & **Petitjean.** Rhumatisme tuberculeux des deux épaules; myosite tuberculeuse du biceps; perforation spontanée d'une ulcération tuberculeuse cæco-appendiculaire. Lyon méd., 1905, civ, 1169–1173.—**Bernard** (L.) Tuberculose et arthritisme. Cong. internat. de la tuberc., 1905, Par., 1906, i, 527–533. *Also* [Abstr.]: Tribune méd., Par., 1905, n. s., xxxvii, 629.—**Bouglé** (J.) Rhumatisme déformant chez un tuberculeux. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1901, lxxvi, 75–80.—**Boureau.** Terrain tuberculeux et terrain arthritique; leur antagonisme et ses conséquences thérapeutiques. Courrier méd., Par., 1899, xlix, 12; 22.—**Carles** (J.) Les rapports de l'arthritisme et de la tuberculose. J. de méd. de Bordeaux, 1907, xxxvii, 247.—**Courmont** (P.) Le séro-diagnostic dans les formes atténuées et fibreuses de la tuberculose; arthritisme et tuberculose. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1906, v, 317–320.—**Dedet.** Des bacillaires arthritiques, lithiasiques primitifs [tuberculeux arthritiques]. Gaz. d. eaux, Par., 1905, xlviii, 369–373.—**Phelps** (A. M.) Purulent tuberculosis and rheumatic hip-joint disease. Peoria M. J., 1898, iii, 405–412. *Also.* Reprint.—**Poncet** (A.) Tuberculose septicémique; rhumatisme articulaire aigu tuberculeux; tuberculose spécifique ou classique. Lyon méd., 1903, c, 704–708. ———. Tuberculose septicémique, rhumatismale, spécifique ou classique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1903, n. s., xxix, 405–409.—**Poncet** (A.) & **Leriche** (R.) Tuberculose inflammatoire et arthritisme. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1907, cliii, 5–18. ——— ———. Tuberculose inflammatoire et arthritisme; les arthritiques, ou prétendus tels, ne sont souvent que des tuberculeux. Progrès méd., Par., 1907, 3. s., xxiii, 25–27.—**Raw** (N.) The influence of diabetes and gout on the tuberculous infections of the human body. Clin. J., Lond., 1911, xxxviii, 318–320.—**Robin** (A.) & **Binet** (M.) Les échanges respiratoires dans les états antagonistes de la tuberculose; l'arthritisme. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de path. int., 137–142.

Tuberculosis *and cancer.*

Burdel (E.) Le cancer considéré comme souche tuberculeuse. 8°. *Paris,* 1872.

———. The same. De verwantschap tusschen kanker en tuberculose. Vrij uit het Fransch vertaald, met een slotwoord door B. J. Winkelman. 8°. *Leiden,* 1872.

Cahen (F.) *Carcinom und Phthise. [Strassburg.] 8°. *Köln,* 1885.

Claude (H.) Cancer et tuberculose, hybridités tuberculo-cancéreuses. 12°. *Paris,* 1900.

Ehrler (W.) *Ein Beitrag zur Casuistik der Combination von Carcinom und Tuberkulose im gleichen Organ. 8°. *München,* 1906.

Gosselin (U.) *Étude sur les rapports de la tuberculose et du cancer. 4°. *Paris,* 1882.

Haldane (D. R.) The coexistence of tubercle and cancer. 8°. *Edinburgh,* 1862.

Küker (A.) *Ueber gleichzeitiges Vorkommen von Krebs und Tuberkulose. 8°. *Kiel,* 1899.

Kyriazopoulos (K.) *Ueber Kombination von Krebs und Tuberkulose im Anschluss an einen Fall von Carcinom und Tuberkulose der rechten Niere. 8°. *München,* 1906.

Tuberculosis *and cancer.*

Le Goupils (J.) *Coincidence et rapports de la tuberculose et du cancer. 4°. *Paris*, 1882.

Leuchs (G.) *Ueber Kombination von Krebs und Tuberkulose im Anschluss an einen Fall von Lungentuberkulose und latentem Carcinom des Coecums. 8°. *München*, 1902.

Martin (E.) *Le casier sanitaire des maisons; son importance dans la lutte contre la tuberculose et le cancer; étude d'un projet pour la ville de Lyon. [Lyon.] 8°. *Paris*, 1911.

Metterhausen (B.) *Ueber Combination von Krebs und Tuberkulose. 8°. *Göttingen*, 1897.

Modzelewska (*Mlle.* A.) *Cinq carcinomes primaires d'un système anatomique chez un tuberculeux. 8°. *Genève*, 1908.

Riffel (A.) Weitere pathogenetische Studien über Schwindsucht und Krebs und einige andere Krankheiten nach eigener Methodik angestellt. 8°. *Frankfurt a. M.*, 1901.

———. Schwindsucht und Krebs im Lichte vergleichend - statistisch - genealogischer Forschung. 4°. *Karlsruhe*, 1905.

Schäfer (C.) *Ein Beitrag zur Casuistik der Symbiose von Carcinom und Tuberkulose. 8°. *Heidelberg*, 1911.

Tauschwitz (K.) *Ueber die Kombination von Carcinom und Tuberkulose. 8°. *Berlin*, 1911.

Aronsohn (E.) Beziehungen zwischen Tuberkulose und Krebs. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, 842–845. ———. Tuberkulose und Krebs in derselben Familie. *Ibid.*, 1903, xxix, 472.—**de Backer & Bruhat** (J.) Des rapports de la tuberculose et du cancer; thérapeutique des affections microbiennes par les ferments figurés. Rev. gén. de l'antisseps. méd. et chir., Par., 1892, v, 325; 353: 1893, vi, 1; 33; 97; 129; 161; 193; 225; 257; 289; 321; 353: 1894, vii, 1, 33; 65; 129; 161; 193; 225; 257; 289; 321; 353: 1895, viii, 33.—**Bastedo** (W. A.) The association of cancer and tuberculosis. Med. News, N. Y., 1904, lxxxv, 1165–1171.—**Boinet** (E.) Cancer et tuberculose. Bull. Acad. de méd., Par., 1907, 3. s., lviii, 228–230.—**Brown** (O. H.) Report of an autopsy in which both cancer and tuberculosis were found. St. Louis M. Rev., 1907, lv, 603.—**Clement** (G.) Ueber seltnere Arten der Combination von Krebs und Tuberculose. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1895, cxxxix, 35–58. *Also, transl.:* Rev. de la tuberculose, Par., 1895, 111–134.—**Cooke** (T. W.) Relations of cancer and phthisis. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, i, 538.—**Crouzon** (O.) Cancer et tuberculose (association des deux processus morbides). Rev. de la tuberculose, Par., 1902, ix, 456–484.—**Effects** of tubercle products on epithelium; experiments directed to demonstrate a relationship between cancer and tuberculosis. Penn. Health Bull., Harrisburg, 1911, no. 24, 4.—**Fischer** (W.) Ueber Tuberkulose in einem Krebs der Brustdrüse und in einem Krebs der Gallenblase. Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. u. Bakteriol. . . . Inst. zu Tübing., Leipz., 1910, vii, 215–225.—**Giordani** (S.) Tubercolo e cancro coesistenti in uno stesso individuo. Imparziale, Firenze, 1878, xviii, 465.—**Giordano** (D.) Cancro e tubercolosi; osservazioni cliniche e sperimentali (con contributo alla trapanazione del cranio e alla resezione del ventricolo. Gazz. med. di Torino, 1891, xlii, 291–299.—**Guberman** (M. O.) K voprosu o sovmiestnosti raka i tuberkuloza. [Coexistence of cancer and tuberculosis.] Med. Obozr., Mosk., 1903, lx, 759–761.—**Guipon.** Observation de diathèses tuberculeuse et cancéreuse concomitants, mais principalement de squirrhe volumineux de l'estomac (pylore et petit cul-de-sac), du pancréas, de l'épiploon et des ganglions mésentériques, avec traces cachectiques dans un testicule et l'appareil glandulaire bronchique, etc. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1855, 2. s., xvi, 179–190.—**Haldane** (D. R.) The coexistence of tubercle and cancer. Edinb. M. J., 1862, viii, 1; 343. *Also*, Reprint.—**Hamilton** (W. F.) A note on concurrent carcinoma and tuberculosis. Montreal M. J., 1898, xxvii, 509.—**Hodenpyl** (E.) The association of malignant disease and tuberculosis. Proc. N. York Path. Soc. (1896), 1897, 20–23.—**Hopmann** sen. Primäres Epitheliom der Uvula und des Velum bei einem Tuberkulösen. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 2244.—**Hunter** (C. H.) The differentiation between cancerous and tuberculous tissues. Northwest. Lancet, Minneap., 1901, xxi, 260–262.—**Kelynack** (T. N.) Notes from the post-mortem room: Tuberculosis and malignant disease. Med. Chron., Manchester, 1897, vii, 177–180.—**Krische** (K.) Kombination von Krebs und Tuberkulose in metastatisch erkrankten Drüsen. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1913, xii, 63–79.—**Laubie & Brengues.** Coexistence du cancer et de la tuberculose. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1898, xix, 176–178.—**Lépine** (R.) Ancienne phthisie pulmonaire guérie; épithélioma du larynx; tuberculose pulmonaire récente; mort. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1879, v, 187–191.—**Letulle** (M.) Le cancer primitif de l'appendice chez les tuberculeux. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 638–643.—**Lorthioir.** Tuberculose ancienne; pleuropneumonie et endocardite; carcinomes généralisés. Presse méd. belge, Brux., 1885, xxxvii, 401.—**Lumida** (R.) & **Naikwa** (B.) [The combination of tuberculosis and cancer.] Kyoto Igakkwai Zasshi, 1900, 25–35.—**M'Caskey** (G. W.) The clinical association of cancer and tuberculosis, with report of a case. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1902, 282–291. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1902, n. s., cxxiv, 97–105. *Also*, Reprint.—**McConkey** (T. G.) Is not the tubercle bacillus the cause of cancer? N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii, 1166–1170. *Also*, Reprint.—**Moak** (H.) On the occurrence of carcinoma and tuberculosis in the same organ or tissue. J. Med. Research, Bost., 1902, viii, 128–147.—**Nagle** (J. D.) The relationship between cancer and tuberculosis. Med. Exam., N. Y., 1900, x, 311–313.—**Osler** (W.) Chronic phthisis; cancer of the vertebræ and ribs. [Case.] Montreal Gen. Hosp. Path. Rep., 1877, i, 40.—**Pennato** (P.) Tubercolosi e cancro. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1907, xlvi, 347–350.—**Pierret & Leroy** (H.) Association du cancer pleuro-pulmonaire latent et de tuberculose, récidives d'un cancer du sein. Écho méd. du nord, Lille, 1913, xvii, 82.—**Puech** (P.) Cancer de la trachée et tuberculose pulmonaire. Montpel. méd., 1888, 2. s., xi, 5–12.—**Ribbert.** Carcinom und Tuberculose. München. med. Wchnschr., 1894, xli, 321–324.—**Rizzo** (L.) Sulla combinazione fra tubercolosi e cancro. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir. 1899, Roma, 1900, xiv, 241–251.—**Roland.** Du cancer chez les tuberculeux; note sur un cas d'évolution simultanée d'une tuberculose pulmonaire et d'un cancer de l'estomac chez le même sujet. Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon, 1892, i, 61–68.—**Roth** (M.) Ueber das Carcinom und dessen Verhältniss zur Tuberculose in der Pfarrei Lenggries (Oberbayern); eine historisch-statistische Studie. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1889, xl, 26–45.—**Smith** (F. J.) Lungs and liver from a case of advanced tuberculosis and carcinoma. Abstr. Tr. Hunterian Soc. 1900–1901, Lond., 1902, 101–103.—**Stetten** (D.) The coexistence of tuberculosis and carcinoma in the same portion of the intestine. Festschr. z. 40jähr. Stiftungsfeier d. Deutsch. Hosp., N. Y., 1910, 343–364. *Also*, Reprint.—**Thiem** (C.) Die Beziehungen von Unfällen zum Krebs und zur Tuberkulose. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1911, 12. Hft., 91–108.—**Trerotoli** (A.) Tubercolosi e cancro. Ann. d. Fac. di med. 1911, Perugia, 1912, 4. s., ii, 59–71.—**Tsumoda** (R.) & **Naikwa** (K.) [The connection of cancer and tuberculosis.] Kyoto Igakkwai Zasshi, 1900, 149–164.—**Ullmann.** [Fall von tuberkulösen Tumoren (Uebergang in Karzinom?).] Wien. klin. Wchnschr., 1907, xx, 431.—**von den Velden.** Die gemeinsame Grundlage von Schwindsucht und Krebs. Aerztl. Rundschau, München, 1908, xviii, 234.—**Weinberg** (W.) Die Beziehungen zwischen Krebs und Tuberkulose. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 1473–1476.—**Williams** (J. T.) Tuberculosis and carcinoma; case reported. Tr. Luzerne Co. M. Soc. 1910, Wilkes-Barre, Pa., 1911, xviii, 68–70.—**Williams** (W. R.) Cancer and phthisis as correlated diseases. Lancet, Lond., 1887, i, 977.

Tuberculosis *in cattle.*

See Tuberculosis (*Bovine*).

Tuberculosis *in children [and infants].*

See, also, Meningitis (*Tuberculous*) *in children*; Scrofulous *children* (*Seaside hospitals for*); Tuberculosis (*Congenital*); Tuberculosis (*Glandular*) *in children*; Tuberculosis (*Heredity in*); Tuberculosis (*Prevention of*) *in children*; Tuberculosis (*Pulmonary*) *in children*; Tuberculosis (*Surgical*) *in children*; Tuberculosis *in schools, etc.*

Aviragnet (P.-C.-E.) *De la tuberculose chez les enfants. 4°. *Paris*, 1892.

Braun (F.) Skrofulose und Tuberkulose des Kindesalters. 12°. *Leipzig*, 1902.

Claus (L.-P.) Étude sur la tuberculose infantile. [Nancy.] 8°. *Malzéville*, 1901.

Delépine (S.) The share taken by human and bovine tuberculous products in the infection of young children. 8°. *London*, 1912.

Tuberculosis *in children [and infants]*.

Delius (R. D. K.) *Beitrag zur Kasuistik der Tuberkulose im Kindesalter. 8°. *München*, 1905.

Dennig (A.) Ueber die Tuberkulose im Kindesalter. 8°. *Leipzig*, 1896.

Ettinger (N. E.) Bugorchatka v grudnom vozrastïe. [Tuberculosis in infancy.] 8°. *S.-Peterburg*, 1908.

Finsterwalder (G.) *Kasuistischer Beitrag zur Lehre von der Tuberkulose im Säuglings- und frühesten Kindesalter. 8°. *München*, 1904.

Giarré (C.) La tubercolosi infantile. 8°. *Firenze*, 1894.

Goldschmid (E.) *Zur Kenntnis der Säuglingstuberkulose. 8°. *München*, 1905.

Hamburger (F.) Allgemeine Pathologie und Diagnostik der Kindertuberkulose. roy. 8°. *Leipzig & Wien*, 1910.

Herb (J.) *Ein kleiner Beitrag zur Tuberkulose in der frühesten Kindheit. 8°. *München*, 1912.

Heukelom (J. B.) & Veldheer (J. G.) Het gulden boek voor de tuberculeuse kinderen. 8°. *Amsterdam*, 1908.

Hutzler (M.) *Casuistischer Beitrag zur Lehre von der Tuberkulose im ersten Kindesalter. 8°. *München*, 1899.

Legrand (G.) *Contribution à l'étude des rapports de la tuberculose avec quelques dermatoses de l'enfance. 8°. *Paris*, 1898.

Maleterre (A.) *Contribution à l'étude de la tuberculose de la première enfance. 8°. *Nancy*, 1905.

Mizoguchi (O.) *Ein Beitrag zur Lokalisation der Tuberkulose im Kindesalter. 8°. *München*, 1910.

Motschin (Sarra). *Ueber Tuberkulose im ersten Lebensjahre. 8°. *Zürich*, 1910.

Mutelet (M.-L.-C.) *Contribution à l'étude de la tuberculose diffuse chez l'enfant (à l'exclusion de la tuberculose miliaire aiguë). 8°. *Nancy*, 1905.

Osler (W.) Tuberculosis. 8°. *Philadelphia*, 1894.

In: Am. Text-Bk. Dis. Child. (Starr), 2. ed., Phila., 1898, 270–302, 1 pl.

Papapanagiotos (A.) *Ἡ φυματίωσις παρὰ τῇ ἁ παιδικῇ ἡλικία.* 8°. *Ἀθῆναι*, 1900.

Parel (A.-A.) *Observations faites à l'Hôpital des enfants de Bâle sur la tuberculose dans la première année de l'enfance. [Basel.] 8°. *Neuchâtel*, 1901.

Simon (P.) Conférences cliniques sur la tuberculose des enfants. 8°. *Paris*, 1893.

Syrkin (C.) *Ueber Tuberkulose im Kindesalter vom zweiten bis zum sechsten Lebensjahre. 8°. *Zürich*, 1907.

Tuberculosis in infancy and childhood, its pathology, prevention, and treatment. By various writers. Edited by T. N. Kelynack. 8°. *London*, 1908.

———. The same. 8°. *New York*, 1908.

Abercrombie (J.) Acute tuberculosis [in a girl 2 years old]. Clin. J., Lond., 1898, xii, 323.—**Adams** (S. S.) A study of four hundred cases of tuberculosis in children. Am. J. Obst., N. Y., 1905, li, 742–752. [Discussion], 842.—**Aguilar Jordan** (J.) Tuberculosis infantil. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1908, x, 337; 353: 1909, xi, 1; 49; 65; 90: 1910, xii, 257; 314; 330.—**Albrecht** (H.) Ueber Tuberkulose des Kindesalters. Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 327–334.—**Araoz Alfaro** (G.) La tuberculosis difusa de los niños. Rev. Soc. méd. Argent., Buenos Aires, 1894, iii, 157–165. ———. Sur la tuberculose infantile à Buenos Ayres. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de pédiat., 674–687.—**Armaingaud.**

Tuberculosis *in children [and infants]*.

Sanatoriums marins pour la cure des enfants débiles, rachitiques, lymphatiques, scrofuleux, candidats à la tuberculose. Internat. Tuberk.-Konf. 1902. Ber., Berl., 1903, i, 215–221.—**Aronade** (O.) Die Tuberkulose der Säuglinge. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1909, iv, 134–164. ———. Ueber Säuglingstuberculose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1909, xiii, 209–223.—**Ausset** (E.) Tuberculose généralisée chez un enfant de 14 mois . . . Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1897, xv, 379–387.—**Avila Méndez** (M.) La tuberculosis difusa de los niños (tuberculosis generalizada, crónica apirética). An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1895, xviii, 565–573.—**Barbier** (H.) La tuberculose des nourrissons. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1909, xiii, 577–588. *Also:* Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat., Par., 1909, iv, 417–431. *Also* [Abstr.]: Méd. inf., Par., 1910, vii, 25–28.—**Barbier** (H.) & **Tollemer.** Note sur un cas de bacillose tuberculeuse chez un enfant de 3 ans. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1900, ii, 151–159.—**Bauer.** Die Tuberkulose im Kindesalter, eine Uebersicht. Internat. Centralbl. f. d. ges. Tuberk.-Forsch., Würzb. & Par., 1910, iv, 227–234.—**Berghinz** (G.) Nuove note sulla tubercolosi nel bambino. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1905, iii, 115–123. *Also* [Abstr.]: Lavori d. Cong. di med. int. 1904, Roma, 1905, xiv, 202–204.—**de Besche** (A.) Untersuchungen über die tuberkulöse Infektion im Kindesalter. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 452–454.—**Bézy.** Contribution à la tuberculose infantile. Arch. méd. de Toulouse, 1902, viii, 145–155. *Also:* Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1902, vi, 613–620.—**Binswanger** (E.) Ueber die Frequenz der Tuberculose im ersten Lebensjahre. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1906, xliii, 110–120.—**Bovaird** (D.), jr. Three steps in the tuberculous process in children, N. York M. J., 1899, lxx, 1–6.—**Broadbent** (*Miss* M. E.) Tuberculosis in childhood. Tuberculosis, Lond., 1904–5, iii, 301–307.—**Broadbent** (W.) The tuberculous child. J. Roy. San. Inst., Lond., 1911–12, xxxii, 148–152.—**Bruck** (A. W.) Beitrag zur Tuberkulose des Säuglingsalters. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 2385.—**Butterworth** (W. W.) Tuberculosis in infancy and childhood. N. Orl. M. & S. J., 1907–8, lx, 1003–1010.—**Cnopf.** Ueber Tuberculose im Kindesalter. Sitz.-Protok. d. ärztl. Lokalver. zu Nürnb. 1893, München, 1894, 1–15. *Also:* München. med. Wchnschr., 1893, xl, 727; 751.—**Comby** (J.) Tuberculose chez un nourrisson de cinquante-six jours. Arch. de méd. d. enf., Par., 1900, iii, 547. ———. Tuberculose chez un enfant de quarante jours. *Ibid.*, 1904, vi, 98–101.—**Copeland** (E. P.) Tuberculosis in early life. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiii, 476–478.—**Cozzolino** (O.) Intorno ad alcune odierne quistioni diagnostiche e prognostiche relative alla tubercolosi nell' infanzia. Pediatria, Napoli, 1912, 2. s., xx, 721–736.—**Cummins** (W. T.) Tuberculosis in orphan children. Rep. Henry Phipps Inst., study . . . tuberculosis, Phila., 1905–6, 381–387.—**Danel** (L.) Tuberculose généralisée chez une fillette de 2 ans; volumineux tubercules du foie et cavernes biliaires. J. d. sc. méd. de Lille, 1898, ii, 203–206.—**Derecq** (L.) La tuberculose infantile. Méd. inf., Par., 1899, ii, 221–227.—**Dingwall-Fordyce** (A.) The diagnosis and treatment of a common form of dyspepsia and of early tuberculous infection in children. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 251–253.—**Dossin** (M.) La tuberculose chez le nourrisson. Scalpel, Liége, 1911–12, lxiv, 703.—**Dunn** (C. H.) Recent advances in the knowledge of tuberculosis in early life. Boston M. & S. J., 1907, clvii, 389–393. *Also*, Reprint.—**Dupérié** (R.) Gommes tuberculeuses hypodermiques multiples chez un nourrisson; méningite aiguë terminale à méningocoques et à bacilles de Koch. Arch. de méd. d. enf., Par., 1912, xv, 599–609.—**Duthoit** (R.) La tuberculose dans l'enfance. Clinique, Brux., 1912, 535–545.—**Englemann** (Rosa). Pedriatric aspect of tuberculosis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1898–9, iii, 11–13.—**Ettinger** (N.) Die Tuberkulose im Säuglingsalter. St. Petersb. med. Wchnschr., 1910, xxxv, 317–323.—**Feer** (E.) Het voorkomen van tuberculose bij kinderen. Nosokómos. Tijdschr. d. Nederl. Vereen. . . . v. Verpleg., Amst., 1900–1901, i, 106–112.—**Feldmann** (I.) Adatok a gyermek- és különösen a csecsemökor tuberculosisához. [Contribution on tuberculosis in children and especially in nurslings.] Budapesti orv. ujság, 1906, iv, 663; 682.—**Finkelshtein** (L. O.) K voprosu o bugorchatkie u dieteï. [Tuberculosis in children.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1908, xv, 1097; 1127.—**Fischer** (L.) Infantile tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 1007–1011. *Also*, Reprint.—**Fischl** (R.) Neueres zur Pathogenese und Diagnostik der infantilen Tuberkulose. Prag. med. Wchnschr., 1910, xxxv, 479–483.—**Frazier** (B. C.) Tuberculosis of childhood. Am. Pract. & News, Louisville, 1901, xxxi, 441–450. [Discussion], 462–470.—**French** (G. T.) Tuberculosis in children. Mass. M. J., Bost., 1901, xxi, 395–403.—**Fyodoroff** (P. I.) Dietskiy tuberkulyoz. [Tuberculosis of children.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1908, vii, 407; 419; 437; 456; 467.—**Geipel** (P.) Ueber Säuglingstuberkulose. Jahresb. d. Gesellsch. f. Natur- u. Heilk. in Dresd. 1903–4,

Tuberculosis *in children* [*and infants*].

München, 1905, 74–76. [Discussion], 77–81. ———. Ueber Säuglingstuberkulose; eine Studie. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1906–7, liii, 1–88, 2 pl.—**Génévrier.** Syndrome pédonculaire complexe. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1908, x, 177–181.—**Giorgi** (G.) Tuberculosi linfoematogena in una neonata. Pediatria, Napoli, 1909, 2. s., vii, 687–694.—**Goldschmidt** (F.) Zur Casuistik der Tuberculose im Kindesalter; nach Beobachtungen aus dem Nürnberger Kinderspital. München. med. Wchnschr., 1893, xl, 1001. *Also:* Sitz.-Protok. d. ärztl. Lokalver. zu Nürnb., 1893, München, 1894, 23–25.—**Grant** (Sir J.) Our children and tuberculosis. Canada Lancet, Toronto, 1905–6, xxxix, 783–786. *Also:* Montreal M. J., 1906, xxxv, 331–334.—**Grinnan** (St. G. T.) Tuberculosis in children. Richmond J. Pract., 1905, xix, 138–147. *Also:* Gaillard's South. Med., Savannah, 1905, lxxxiii, 134–143. *Also:* Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1905–6, iv, 62–69. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1905–6, x, 131–135. *Also* [Abstr.]: Am. J. Tubere., Detroit, 1905, i, no. 3, 3–7. *Also* [Abstr.]: South. M. & S., Chattanooga, 1905, iv, 158–161.—**Grósz** (G.) A gyermekkori tuberculosisról. [Tuberculosis in children.] Gyermekorvos, Budapest, 1907, 25–30.—**Grünfeld** (F.) Tuberculosa in prima copilărie. [Tuberculosis in young children.] Spitalul, Bucuresci, 1904, xxiv, 106–113.—**Guglielmetti** (E.) Della tubercolosi tra i bambini ed i fanciulli considerata dal punto di vista delle sorgenti d' infezione, della profilassi e della cura ospedaliera. Policlin., Roma, 1904, xi, sez. prat., 1023–1031.—**Hamburger** (F.) Die Tuberkulose als Kinderkrankheit. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 2702–2704. ———. Die Tuberkulose als Kinderkrankheit. *Ibid.*, 1909, lvi, 398–400. *Also, transl.* [Abstr.]: Gazz. internaz. di med., Napoli, 1909, xii, 37. ———. Tuberkulose und Kindheit. Veröffentl. d. österr. Zentralkom. z. Bekämpf. d. Tuberk., Wien, 1911, 1. Hft., 301–317.—**Hamburger** (F.) & **Sluka** (E.) Beitrag zur Kenntnis der Tuberkulose im Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1905, lxii, 517–536.—**Happel** (W. H.) Tuberculosis in children. Albany M. Ann., 1900, xxi, 11–18. ———. Zur Frage der Tuberculose im Kindesalter. Wien. med. Bl., 1901, xxiv, 95–97. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1901, xxxvi, 367–370.—**Harbitz** (F.) Bidrag til kjendskapet til tuberkulosen i barnealderen. [Tuberculosis in childhood.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1913, 5. R., xi, 1–36, 1 pl.—**Hawes** (J. B.), 2d. The tuberculosis problem as applied to children. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 904–906.—**Hecker** (R.) Ueber Tuberculose im Kindes- und Säuglingsalter. München. med. Wchnschr., 1894, xli, 391; 413.—**Hohlfeld.** Ueber Säuglingstuberkulose. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte, Wiesb., 1907, xxiv, 26–28.—**Huber** (J. B.) Some aspects of tuberculosis in children. Pediatrics, N. Y., 1907, xix, 655–659.—**Hutinel** (V.) L'évolution schématique de la tuberculose infantile. Pédiatrie prat., Lille, 1910, viii, 563–565.—**Hutinel** (V.) & **Lereboullet** (P.) Les étapes de la tuberculose chez les enfants. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 206–211. *Also:* Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1905, xxiii, 481–495.—**Hutinel** (V.) & **Tixier** (L.) La tuberculose latente des nourrissons, son diagnostic. Rev. de la tuberculose, Par., 1912, 2. s., ix, 97–163.—**Hymanson** (A.) Tuberculosis in young children. Arch. Pediat., N. Y., 1912, xxix, 591–595.—**Ibrahim** (J.) Die Säuglingstuberkulose im Lichte älterer und neuerer Forschungen. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1905, iv, 33–56.—**Iovane** (A.) Tubercolosi primaria dell' intestino con incipiente tubercolosi secondaria del pulmone in un bambino di trenta mesi. Pediatria, Napoli, 1904, 2. s., ii, 253–259.—**Jacobi** (A.) Tuberculosis and children. Charities, N. Y., 1903, xi, 308–316. ———. Tuberculosis in children. *Ibid.*, 1908–9, xxi, 193–196.—**Jacobson** (G.) Nouvelle contribution à l'étude des tubercules et cavernes biliaires chez l'enfant. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1898, xvi, 473–499.—**Kayserling** (A.) Bemerkungen über Tuberkulose bei Kindern. Rothe Kreuz, Berl., 1903, xxvi, 480.—**Keene** (T. V.) Tuberculosis in children. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1912, v, 465–469.—**Kelynack** (T. N.) The tuberculous child. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1907, xv, 598–609. ———. Tuberculosis and the child. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1912, vi, 219–226.—**Kerley** (C. G.) Tuberculosis in children. N. York State J. M., N. Y., 1908, viii, 246–248. *Also* [Abstr.]: Am. J. Obst., N. Y., 1908, lviii, 321.—**Kettner.** Tuberkulosa v nejútlejším věku dětském. [Tuberculosis in children of tender age.] Časop. lék. česk., v Praze, 1895, xxxiv, 43–47.—**Klepetař** (D.) Ein Beitrag zur Kasuistik der Säuglingstuberkulose. Prag. med. Wchnschr., 1905, xxx, 4.—**Knopf** (S. A.) Overcoming the predisposition to tuberculosis and the danger from infection during childhood. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiv, 949–955.—**Koplik** (H.) Tuberculosis in infancy and childhood. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1912, xxiii, 113–120.—**Kossel** (H.) Ueber die Tuberculose im frühen Kindesalter. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1895, xxi, 59–88.—**Landouzy.** Tuberculose infantile et fa-

Tuberculosis *in children* [*and infants*].

miliale. J. de méd. et chir. prat., Par., 1906, lxxvii, 572.—**Lapage** (C. P.) Tuberculous infection and tuberculous disease in infancy and childhood. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 1375–1377.—**von Leube.** Ueber die Bekämpfung der Tuberkulose im Kindesalter. Tuberkulosis, Berl., 1913, xii, 3–19.—**Lévy-Franckel** (A.) Sur un cas de tuberculose diffuse chez un nourrisson de 2 mois ½. Tribune méd., Par., 1907, n. s., xxxix, 215.—**Lillie** (C. W.) Tuberculosis in infants and children. Illinois M. J., Springfield, 1909, xvi, 261–267.—**Lindén** (K. E.) De senaste årens forskning rörande barntuberkulosen och dess bekämpande. [Studies during the last years on tuberculosis of children.] Finska läk-sällsk. handl., Helsingfors, 1910, lii, pt. 2, 49–74.—**Lister** (T. D.) The terminations of tubercle infection occurring in childhood. Med. Mag., Lond., 1901, x, 166–170.—**Longo** (T.) La diffusione della tubercolosi nei neonati. Tubercolosi, Milano, 1908, i, 57.—**McKee** & **Riesman.** Organs from a case of general tuberculosis in a child. Tr. Path. Soc. Phila. (1893–5), 1896, xvii, 232–235.—**Marfan.** De la tuberculose généralisée, chronique, apyrétique des nourrissons et des enfants du premier âge. Semaine méd., Par., 1892, xii, 509–511. *Also, transl.:* Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1893, n. s., xv, 171–181. ———. De la tuberculose chez les enfants. Indépend. méd., Par., 1896, ii, 17.—**Matthews** (P.) A case of tuberculosis of the retro-pharyngeal glands, larynx, and temporal bone in a child, aged 2 years. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1905, ii, 507–510.—**Max.** Cas de tuberculose généralisée chez un enfant de trois mois et demi. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1893, no. 42, 35.—**Medovikoff** (S. P.) Chastota bugorchatki u dietei. [Frequency of tuberculosis in children.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 2115–2117.—**Mensi** (E.) Contributo allo studio della tubercolosi infantile. Gazz. med. di Torino, 1894, xlv, 561; 581. ———. Sopra un caso di tubercolosi in un bambino di quattro mesi. Atti d. Cong. pediat. ital. 1905, Roma, 1906, v, 98.—**Michael** (May). Résumé of work on tuberculosis in children for 1912. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1913, v, 162–196.—**Michałowicz** (M.) Odrębność gruźlicy w wieku dziecięcym, jej rozpoznanie i sposoby leczenia. [Tuberculosis in childhood, its diagnosis and treatment.] Zdrowie, Warszawa, 1912, xxviii, 74; 165.—**Monti** (A.) Tuberculose im Kindesalter. Wien. Klinik, 1899, xxv, 191–276.—**Moro** (E.) Neuere Forschungsergebnisse auf dem Gebiete der Tuberkulose im Kindesalter. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1910, 6. Hft., 41–66.—**Morquio** (L.) Tuberculosis infantil. Bol. d. Cons. sup. de salub., S. Salvador, 1909, viii, 407–434; 1910, ix, 162. *Also:* Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1910, xiii, 6–27.—**Muggia** (A.) La tubercolosi nei lattanti. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 793–802.—**Nauwelaers.** Tuberculose de la première enfance. Presse méd. belge, Brux., 1905, lvii, 1109–1141.—**Oliari** (A.) La tubercolosi nei bambini. Rassegna di pediat., Roma, 1910, i, 17–24.—**Oppenheimer** (K.) Ueber die Gewichtsverhältnisse des Körpers und der Organe bei Tuberculösen im jugendlichen Alter. München. med. Wchnschr., 1895, xlii, 467–471.—**Orr** (H. W.) Tuberculosis in children; a brief review of sixty-seven papers read at the International Congress on Tuberculosis, Washington, D. C., September 28–October 3, 1908. Bull. Univ. Nebraska Coll. Med., Lincoln, 1908, iii, 111–122. *Also*, Reprint.—**Osler** (W.) Notes on tuberculosis in children. Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1893, v, 178–185. *Also:* Arch. Pediat., N. Y., 1893, x, 979–986. *Also*, Reprint.—**Otis** (E. O.) The mother and the child in the tuberculosis problem. Boston M. & S. J., 1910, clxii, 233–238.—**Owen** (E.) Notes on some tuberculous affections in children. Birmingh. M. Rev., 1901, xlix, 1–26. *Also:* Med. Mag., Lond., 1901, x, 78; 222.—**Pannwitz** (K.) Die zur Zeit herrschenden Anschauungen über Kindertuberkulose. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1911, 3. F., xli, 398–416.—**Penrose** (F. G.) A lecture on tuberculosis in children. Clin. J., Lond., 1893–4, iii, 387–390.—**von Pirquet.** Ueber Tuberkulose im Kindesalter. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 690.—**Pogue** (G. R.) Tuberculosis in childhood. Colorado Med., Denver, 1910, vii, 136–139.—**Pollak** (R.) Ueber Säuglingstuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xix, 373–396.—**Potter** (H. N.) Tuberculosis of the young. Vermont M. Month., Burlington, 1898, iv, 29–37.—**Preisich** (K.) Tuberkulose im Säuglings- und Kindesalter. Beibl. z. d. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, ix, 1–28. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 190; 261; 318.—**Pritchard** (E.) Tuberculosis in children. Practitioner, Lond., 1913, xc, 280–295.—**Rachford** (B. K.) Anæmia of tuberculosis. Arch. Pediat., N. Y., 1892, ix, 801–824. *Also:* Tr. Am. Pediat. Soc. 1892, [N. Y.], 1893, iv, 151–174.—**Raczyński** (J.) W sprawie gruźlicy u dzieci; częstość i szerzenie się gruźlicy u dzieci; uwagi nad jej rozpoznawaniem. [Tuberculosis in children; frequency and propagation of it among them; on its diagnosis.] Przegl. lek., Kraków, 1900, xxxix, 440–443. *Also, transl.:* Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1901, n. F., liv, 67–88.—**Randers** (E.) Tuberkulosen i barnealderen. [Sur la tuberculose de l'enfance. Rés., 328.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1902, 4. R., xvii, 221–269.—

Tuberculosis *in children* [*and infants*].

Remy (C.) Tuberculose du premier âge. J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1893, i, 49-53.—**Rich** (H. M.) Tuberculosis in children; some aspects of the problem. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1911, x, 97-106. *Also:* Pediatrics, N. Y., 1911, xxiii, 148-157.—**Richardière** (H.) Formes cliniques de la tuberculose du 1er âge. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1900, ix, 661-670.—**Risinger** (W. E.) Tuberculosis in children. Med. Mirror, St. Louis, 1900, xi, 268-274.—**Ritter & Vehling.** Kindheits-Tuberkulose und Immunität. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 1924-1929.—**Riviere** (C.) Tuberculosis in children. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1902-3, x, 99-104.—**Sanhueza** (A. C.) Tuberculosis infantil. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1911, xxxix, 1; 80.—**Scharlieb** (Mary A. D.) Tuberculosis in women and children. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1907, i, 239-250.—**Scharling** (H.) Der infantile Mongolismus und die Tuberkulose. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinns, Jena, 1910, iv, 45-60.—**Scheltema** (G.) Kindertuberculose. Nederl. maandschr. v. verlosk. en vrouwenziekten en v. kindergenees., Leiden, 1912, i, 66; 161. *Also: Ibid.*, 258; 444.—**Schindler** (I.) Několik pozorování o krupicovité tuberkulosi z dětské nemocnice Františka Josefa. [Some observations on croupous tuberculosis from the Francis Joseph Children's Hospital.] Časop. lék. česk., v Praze, 1863, ii, 140; 152; 165.—**Schlossmann** (A.) Ueber Tuberkulose im frühen Kindesalter. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1902, Leipz., 1903, ii, 2. Hlfte., 285-288. ———. Die Tuberkulose im frühen Kindesalter. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1906, vi, 229-247. ———. Tuberculose. Handb. d. Kinderh. (Pfaundler u. Schlossmann), Leipz., 1906, i, 952-1007, 4 pl. *Also, transl.:* Dis. child. . . . Pfaundler & Schlossmann. Eng. transl., Phila. & Lond., 1908, ii, 568-611, 4 pl.—**Schoedel** (J.) Säuglingstuberkulose und Säuglingsfürsorge. Ztschr. f. Säuglingsschutz, Berl., 1913, v, 45-54.—**Shor** (G. V.) Materiali k voprosu o bugorchatkie v dietskom vozrastie. [Tuberculosis in children.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1904, xi, 1231; 1258; 1279; 1324.—**Sonnenberger.** Der gegenwärtige Stand der Lehre von der Tuberkulose des Kindesalters. Kinderarzt, Leipz., 1910, xxi, 145; 169. ———. Neuere Beiträge zur Pathogenese, Aetiologie, Prophylaxe und Therapie der Tuberkulose des Kindesalters. *Ibid.*, 1912, xxiii, 193-201.—**Steffenhagen** (K.) Untersuchungen über Säuglingstuberkulose. Tuberk.-Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1912, 11. Hft., 52-170.—**Still** (G. F.) Tuberculosis in childhood. Practitioner, Lond., 1901, lxvii, 91-103.—**Stirnimann** (F.) Tuberkulose im ersten Lebensjahre. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1905, lxi, 756-774. ———. Tuberkulose des Säuglings. Heilkunde, Berl., 1905, 437-442.—**Sumida** (M.) [The tuberculosis of nurslings.] Igaku Chuwo Zasshi, Tokyo, 1905, no. 25, 4-15.—**Szontagh** (F.) Az infantilis gümökór néhány kérdéséről. [Some questions of infantile tuberculosis.] Budapesti orv. ujság, 1905, iii, 65-77.—**Torday** (F.) Adatok a gyermekkor tuberculosisához. [Contributions to tuberculosis in children.] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 529; 543; 555. ———. A csecsemökori gümökórról. [Tuberculosis in infancy.] Budapest. orv. ujság, 1908, vi, 827-830.—**Townsend** (C. W.) An unusual case of tuberculosis in an infant. Tr. Am. Pediat. Soc. 1905, N. Y., 1906, xvii, 123-132. *Also:* Arch. Pediat., N. Y., 1906, xxiii, 1-10. *Also*, Reprint. *Also:* Boston M. & S. J., 1905, cliii, 17-19.—**Triboulet** (H.) & **Ribadeau-Dumas.** Ostéopériostites nodulaires symétriques des os plats du crâne chez les nourrissons tuberculeux. Arch. de méd. d. enf., Par., 1910, xiii, 731-743.—**Tuberculosi.** Osp. d. bambini in Milano. Rendic., 1899-1901, 48-69.—**Tuberkulose** im Kindesalter. Tuberculosis, Berl., 1907, vi, 61-105.—**Ustinoff** (A. N.) K kazuïtikie tuberkuloza u grudnïkh dietei. [Tuberculosis among nurslings.] Trudi Obsh. dietsk. vrach. 1895-6, Mosk., 1897, iv, 28-55. ———. K voprosu o tuberkulozie u dietei. [On tuberculosis in children.] *Ibid.*, 69-98.—**Wakushima** (M.) Ueber das Verhalten der Tuberkulose im Säuglingsorganismus. Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. u. Bakteriol. . . . zu Tübing., Brnschwg., 1911, vii, 521-545.—**Wassermann** (A.) Beitrag zur Lehre von der Tuberkulose im frühesten Kindesalter. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1894, xvii, 343-354, 1 pl.

Tuberculosis *in children* (*Causes and transmission of*).

See also **Tuberculosis** (*Pathology of*) *in children.*

de Besche (A.) Bakteriologiske studier over barnetuberkulose. 8°. *Kristiania*, 1912.

Braschi (M.) Sulle vie d'ingresso della tubercolosi nei bambini. 16°. *Città di Castello*, 1903.

Tuberculosis *in children* (*Causes and transmission of*).

Constantinovitch (C.) *Essai sur la tuberculose de la première enfance; la porte d'entrée principale du bacille, sa localisation primitive dans les ganglions. 8°. *Paris*, 1899.

Dueñas (J. L.) Etiología de la tuberculosis infantil. 8°. *Habana*, 1903.

Kempner (W.) Beitrag zur Aetiologie des Säuglingstuberkulose. 8°. *München*, 1894.

Piettre (O.) *Voies d'introduction de la tuberculose chez les enfants. Rôle de la contagion familiale. 8°. *Paris*, 1905.

Semlinger (C.) *Beitrag zur Kenntnis der Genese der Tuberkulose im Säuglingsalter. 8°. *München*, 1900.

Zellfelder ([K.] A.) *Casuistischer Beitrag zur Entstehung der Säuglingstuberkulose. 8°. *München*, 1904.

Auden (G. A.) The focus of tuberculous infection in children. St. Barth. Hosp. Rep. 1899, Lond., 1900, xxxv, 79-90.—**Aufrecht.** Lungentuberkulose und Pflege. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1901, xxiii, 51-58. *See, also, infra*, Moeller.—**Baginski.** Sur la propagation de la tuberculose chez les enfants. Rev. internat. de la tubere., Par., 1910, xviii, 5-7.—**Bartel** (J.) Ueber Tuberculoseinfektion im Säuglinsalter durch Meerschweinchen. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1025-1029.—**Beitzke** (H.) Ueber Untersuchungen an Kindern in Rücksicht auf die von Behring'sche Tuberkulose-Infectionstheorie. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 33-35. [Discussion], 76.—**Bolt** (R. A.) The baby in the tuberculous home. Cleveland M. J., 1910, ix, 495-505.—**Bovaird** (D.), jr. The portals of entry and sources of infection in the tuberculosis of children. N. York State J. M., N. Y., 1906, vi, 349-353.—**Calmette** (A.) Étiologie de la tuberculose infantile. Écho méd. du nord, Lille, 1906, x, 565-568. *Also:* Presse méd., Par., 1906, xiv, 833. ———. Intestinal infection and immunity in tuberculosis. Harvey Lect. 1908-9, Phila. & Lond., 1910, 13-26.—**Carr** (J. W.) The starting point of tuberculous disease in children. Tr. M. Soc. Lond., 1893-4, xvii, 288-304. *Also:* Lancet, Lond., 1894, i, 1177-1181.—**Charrin & Nattan-Larrier.** Lésions constatées chez des nouveau-nés non tuberculeux mais issus de mères tuberculeuses. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 1025.—**Comby** (J.) Étiologie et prophylaxie de la tuberculose infantile. Méd. mod., Par., 1899, x, i. ———. Étiologie de la tuberculose infantile. Presse méd., Par., 1906, xiv, 765. ———. Contagion familiale de la tuberculose chez l'enfant. Bull. de la Ligue contre la tuberc. en Touraine, Tours, 1908, v, 25-27. ———. Rôle de la contagion humaine dans la tuberculose infantile. Arch. de méd. d. enf., Par., 1909, xii, 161-169.—**Coon** (W. H.) Eighteen cases of tuberculosis among children employed in textile factories. Month. Bull. State Bd. Health, Mass., Bost., 1911, vi, 49-52.—**Copeland** (E. P.) The relation of the infectious diseases, measles, whooping-cough, and influenza, to tuberculosis in childhood. Arch. Pediat., N. Y., 1909, xxvi, 490-495.—**Cuoghi-Costantini** (F.) Sulle vie d' ingresso dell' infezione tubercolare nei bambini. Corriere san., Milano, 1902, xiii, 443-447.—**Davies** (S.) The rôle of the public house in tuberculous infection of children. Brit. J. Inebr., Lond., 1907-8, v, 218-220.—**Dieudonné.** Experimentelle Untersuchungen über die Tuberkulose-Infektion im Kindesalter. München. méd. Wchnschr., 1901, xlviii, 1439. ———. Ueber die Tuberkulose Infektion im Kindesalter. Aerztl. Prax., Berl. u. Leipz., 1902, xv, 291. *Also:* Heilstätten-Bote, Frankf. a. M., 1902, 59.—**Dotti** (G. A.) Ueber Kinderkrankheiten mit besonderer Beziehung zur familiären Belastung durch Tuberkulose. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1909-10, viii, 535-537, 1 diag.—**Emrys-Roberts** (E.) The portals of entry of the tubercle bacillus, especially in childhood. Brit. M. J., Lond., 1913, i, 210-212.—**Engel.** Säuglingstuberculose und Ernährung. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1908-9, vii, 28-35. ———. Zur Anatomie der Säuglingstuberculose. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aertze 1908, Wiesb., 1909, xxv, 97-99.—**Escherich** (T.) Die Infektionswege der Tuberkulose, insbesondere im Säuglingsalter. Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 515-522.—**Finkelstein** (H.) Die tuberkulöse Infektion im Säuglingsalter. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1904, i, 14; 41.—**Floyd** (C.) & **Bowditch** (H. I.) A clinical study of the transmission and progress of tuberculosis in children through family association. Arch. Pediat., N. Y., 1909, xxvi, 177-188. *Also:* Boston M. & S. J., 1908, clix, 783-787.—**Freeman** (R. G.) Infantile tuberculosis; its portals of

Tuberculosis *in children* (*Causes and transmission of*).

entry, topography, and clinical manifestations. Med. N. Y., 1905, lxxxvi, 967–972. — **Friedmann** (F. F.) Ueber die Bedeutung der Gaumentonsillen von jungen Kindern als Eingangspforte für die tuberkulöse Infection. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1900, xxviii, 66–135. *Also* [Abstr.]: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1900, xxvi, 381–383.— **Ganghofner.** Zur Frage der Fütterungstuberculose. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1903, xxxvii, 451–462.— **Gastou.** Portes d'entrée de la tuberculose chez l'enfant. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 334–339. — **Gautrelet** (E.) Influence de l'hérédo-alcoolisme sur l'évolution de la tuberculose infantile. Rev. théor. et prat. d. mal. de la nutrit., Par., 1898, vi, 405–411. — **Guthrie** (L. G.) The distribution and origin of tuberculosis in children; an analysis of post-mortem records in 77 cases. Lancet, Lond., 1899, i, 286–290.—**Hamburger** (F.) Zur Kenntnis der Tuberkuloseinfektion im Kindesalter. Festschr. enthalt. Arb. ü. Tuberk. . . . xvi. Internat. Tuberk.-Konf. [etc.], Wien u. Leipz., 1907, 34–45. *Also:* Wien. klin. Wchnschr., 1907, xx, 1069–1073. ———. Ueber die Stichreaktion bei der Diagnose kindlicher Tuberkulose. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 22.—**Hasche-Klünder.** Die Tuberkulose im Säuglingsalter vom Standpunkte der öffentlichen Gesundheitspflege. Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1909, ix, 295–326.—**Hauser.** Aetiologie und Infektionsmodus der Kindertuberkulose; Sammelreferat. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1906, v, 125–135.—**Hedrén** (G.) Pathologische Anatomie und Infektionsweise der Tuberkulose der Kinder, besonders der Säuglinge. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1912, lxxiii, 273–323.—**Heimann** (G.) Die Lebensaussichten der Kinder tuberkulöser Schwangerer und Wöchnerinnen. Med. Reform, Berl., 1908, xvi, 586.— **Heymann** (B.) Weitere Beiträge zur Frage über die Beziehungen zwischen Säuglingsernährung und Tuberkulose. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1908, lx, 424–445.—**Hickey** (C. G.) Avenues of tuberculous infection in children. Colorado Med., Denver, 1908, v, 491–495.—**Holt** (L. E.) Tuberculosis in infancy and early childhood with special reference to the mode of infection. Med. News, N. Y., 1896, lxix, 656–659. ———. Some points in infantile tuberculosis; the frequency and mode of infection, etc. Arch. Pediat., N. Y., 1907, xxiv, 641–645.—**Hutinel** (V.) Les portes d'entrée de la tuberculose chez les nourrissons. Arch. de méd. d. enf., Par., 1909, xii, 481–496.—**Hynds** (R. W.) Origin of tuberculosis in children. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1905, lvi, 422–431. *Also:* Pediatrics, N. Y., 1906, xviii, 78–84. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1905–6, x, 77–80. — **Iovane** (A.) Grave tubercolosi in un bambino di 10 mesi; combinazione delle sindromi di Benedict e di Millard-Gluber (autopsia e reperto istologico.) Pediatria, Napoli, 1903, 2. s., i, 776–789.—**Kellynack** (T. N.) Tuberculous and tuberculously disposed children. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1908, xvi, 665–670. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1908, n. s., lxxxvi, 340–342.—**Kingsford** (L.) The channels of infection in tuberculosis in childhood. Lancet, Lond., 1904, ii, 889–892.—**Kurikopoulos** (O. P.) Αἰτιολογία τῆς φυματιώσεως τῶν παίδων. Ἰατρικὸς μηνύτωρ Ἀθῆναι, 1907, vii 66; 76.—**Labbé** (M.) Tuberculose généralisée chez un enfant de quatre mois; tubercules du péricarde viscéral et de la face externe de l'aorte; caverne pulmonaire. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 191.— **Luton** (E.) Un cas de contagion de la tuberculose. Union méd. du nord-est, Reims, 1894, xviii, 99.—**McCrae** (J.) The pathology of tuberculosis in children. Arch. Pediat., N. Y., 1908, xxv, 277–282.—**Manara** (G.) Sulle vie d' ingresso della infezione tubercolare nei bambini. Corriere san., Milano, 1903, xiv, 565–567.—**Marfan** (A.-B.) Sur un cas de tuberculose par ingestion chez une fillette de 16 mois (tuberculose de la bouche, des ganglions du cou et de l'intestin). Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1896, xiv, 273–279.—**Mathews** (P.) On the etiology of tuberculosis in infancy and childhood. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1906, iii, 96–110.—**Moeller** (A.) Die angebliche Gefahr der Infektion mit Tuberkelbacillen für die in Sandhaufen spielenden Kinder; eine Bemerkung zu dem Artikel: Tuberkulose und Pflege von Dr. Aufrecht. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1901, xxiii, 110–112.—**Moncorvo** filho. A tuberculose e as collectividades infantis. Arch. Latino-Am. de pediat., Buenos Aires, 1912, v, 352–374.—**Muratore** (A.) Sulle vie d' ingresso dell' infezione tubercolare nei bambini. Corriere san., Milano, 1904, xv, 1037–1040.—**Oliari** (A.) Eredità e predisposizione nella tubercolosi infantile. Pediatria, Napoli, 1910, 2.s., viii, 339–368. — **Ostermann** (A.) Die Bedeutung der Kontaktinfektion für die Ausbreitung der Tuberkulose, namentlich im Kindesalter. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1908, lx, 375–409.—**Paisseau & Tixier** (L.) Cavernes tuberculeuses biliaires et hydronéphrose chez une enfant de cinq ans. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1909, xi, 266–270.—**Parisot** (J.) & **Hanns.** Recherche du bacille et des anticorps chez un fœtus issu de mère

Tuberculosis *in children* (*Causes and transmission of*).

tuberculeuse. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1910, xlii, 236.— **Perrin** (M.) Tuberculose dans la population ouvrière de Nancy; influence de la tuberculose des parents sur la natalité et sur la morbidité et la mortalité des enfants. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1905, ix, 836–846.—**Plauchu & Gardère.** Le nourrisson prématuré né de mère tuberculeuse. Prov. méd., Par., 1907, xx, 540–545.—**Poliak** (R.) Das Kind im tuberkulösen Milieu. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xix, 469–484.—**Potier** (F.) La micropolyadénie dans la tuberculose infantile au point de vue histogénique et pathogénique. Arch. de méd. d. enf., Par., 1905, viii, 738–740.—**Pottenger** (F. M.) Tuberculosis of childhood with especial reference to infection. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1902, xvii, 227–236. *Also*, Reprint. ———. A study of tuberculous infection; special susceptibility of childhood; causes and methods of infection; factors of development of the disease. N. York M. J., 1903, lxxvii, 496–502. ———. Tuberculosis of childhood with especial reference to infection. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1903, iv, 383–393.—**Potter** (P. S.) The portals of entry of tuberculosis in children. Pediatrics, N. Y., 1911, xxiii, 454–465.— **Preisich** (K.) & **Schütz** (A.) Újabb adat a tuberculosissal való fertőzés módjaihoz gyermeknél. [Later contribution to the manner of infection of children by tuberculosis.] Orvosi hetil., Budapest, 1901, xlv, 735; 753.— ——— ———. A gyermekek tuberculosissal való fertőzésének módjai és azok megelőzése. [Modes of infection of tuberculosis in children, and its prevention.] *Ibid.*, 1902, xlvi, 361; 377.—**Price-Jones** (C.) An enquiry into the causation of tuberculosis in children. Practitioner, Lond., 1903, lxxi, 191–217.—**Revillet.** La tuberculose infantile à la campagne; son origine intestinale. Cong. franç. de méd. Compt. rend. 1907, Par., 1908, 205–208.— **Rothe.** Untersuchungen über tuberkulöse Infektion im Kindesalter. Veröffentl. d. R. Koch-Stift. z. Bekämpf. d. Tuberk., Leipz., 1911, 2. Hft., 1–41.—**Sachs** (T. B.) Children of the tuberculous. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 1413–1416.—**Salge** (B.) Ein Beitrag zur Frage der tuberkulösen Infektion im ersten Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1906, lxiii, 1–10.—**Saunders** (E. W.) The acquisition of tuberculosis in infancy. St. Louis M. Rev., 1904, xlix, 1–3. [Discussion], 6–8.—**Scheltema.** Tuberkulose-Infektion unter dem poliklinischen Material des Gröninger Kinderkrankenhauses. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1911, Wiesb., 1912, xxviii, 184–188.— **Schlossmann** (A.) Ueber die Entstehung der Tuberkulose im frühen Kindesalter. *Ibid.*, 1905, Wiesb., 1906, 113–130. *Also:* Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1906, xliii, 99–110. *Also* [Abstr.]: Allg. Wien. med. Ztg., 1906, li, 389. — **Schürmayer** (B.) Zur Aetiologie der Tuberkulose des Kindesalters. Kinder-Arzt, Leipz., 1894, v, 33–36. — **Schlbach** (P.) Ueber die Häufigkeit der Tuberkulose und die beiden Hauptzeitpunkte der Ansteckung mit derselben im Säuglingsalter. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 322–326.—**Serafini** (A.) La tubercolinizzazione nel periodo della garanzia. N. Ercolani, Pisa, 1905, x, 221; 241.—**Shennan** (T.) Tuberculosis in children; a statistical examination of the post-mortem records in the Royal Hospital for Sick Children, Edinburgh. Edinb. Hosp. Rep., 1900, vi, 130–145.— **Sherman** (H. M.) The sources of contagion of those forms of tuberculosis most commonly seen in children, with cases. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1894, 204–215. *Also* [Abstr.]: South. Calif. Pract., Los Angeles, 1894, ix, 317–323.— **Still** (G. F.) Observations on the morbid anatomy of tuberculosis in childhood. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 455–458. ———. Observations on the morbid anatomy of tuberculosis in childhood, with special reference to the primary channels of infection. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1899, viii, 335–346. ———. The channels of tubercular infection in childhood. Clin. J., Lond., 1899, xiv, 363–367.—**Sutherland** (H.) The predisposition to tubercle in the child; its nature, signs, and treatment. Edinb. M. J., 1909, ii, 551–562.—**Tamayo** (F. L.) La diffusione della tubercolosi nei neonati. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1908, xxii, 138–140.—**Terrien** (E.) Les principales voies de tuberculisation chez le jeune enfant. J. de méd. int., Par., 1909, xiii, 85. — **Ungermann** (E.) Untersuchungen über die tuberkulöse Infektion der Lymphdrüsen im Kindesalter; ein Beitrag zur Frage der Infektionswege und der Bedeutung der Bazillentypen für die Pathologie des Menschen. Tuberk. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1912, 12. Hft., 109–212. — **Ustinoff** (A. N.) Tuberkulyoz u dietei i istochniki yevo proïskhozhdeniya. [Tuberculosis in children, and its origin.] Trudi Obsh. dietsk. vrach., Mosk., 1898–9, vii, 3–13. — **Valagussa** (F.) Sulla tubercolosi infantile; etiologia e patogenesi. Atti d. Cong. pediat. ital. 1905, Roma, 1906, v, 31–47.—**Westenhoeffer.** Ueber die Wege der tuberculösen Infection im kindlichen Körper. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1904, Berl., 1905, xxxv, pt. 2, 31–56. [Discussion], pt. 1, 47; 68. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1904, xli, 153; 191. [Discussion], 202; 256.— **Wilson** (W. H.) Tuberculosis in children; manner of

Tuberculosis *in children* (*Causes and transmission of*).

invasion, blood conditions and relation to prognosis and progress. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1907, lv, 21-25.—**Winkler.** Zur Pathologie der Tuberkulose des Kindesalters. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1904, Jena, 1905, viii, 118-128.—**Wollstein** (Martha). The distribution of tuberculous lesions in infants and young children; a study based on postmortem examinations. Arch. Int. Med., Chicago, 1909, iii, 221-231.—**Yokoyama.** [Tuberculosis in a child following hypnotism.] Tokyo, Iji-Shinshi, 1906, 324-328.

Tuberculosis *in children* (*Diagnosis of*).

See, also, **Tuberculosis** (*Diagnosis of*) *by conjunctival reaction in children*; **Tuberculosis** (*Diagnosis of*) *by cutaneous reaction in children*: **Tuberculosis** (*Diagnosis of*) *with tuberculin in children.*

Bulius (O. W.) *Zur Klinik und Diagnostik der Tuberculose im ersten Lebensjahr. [Berlin.] 8°. *Leipzig*, 1899.

Also, in: Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1899, n. F., xlix, 304-340.

Hahn (B.) *Die Prognose der offenen Tuberkulose im Kindesalter. [Berlin.] roy. 8°. *Leipzig*, 1911.

Lubowski (P.) *Zur Kenntnis des Verlaufs der Tuberkulose im Kindesalter. 8°. *Berlin*, [1907].

Luzzati (T.) *Ricerche cliniche e considerazioni critiche, sui moderni metodi d' indagine per la diagnosi della tubercolosi occulta nei bambini. roy. 8°. *Roma*, 1910.

Michoff (M.) *Contribution à l'étude de quelques formes de la tuberculose chez l'enfant. 8°. *Montpellier*, 1902.

Takeno (Y.) *Beitrag zur Diagnose der Tuberkulose im frühen Kindesalter. 8°. *München*, 1910.

Zwiebel (G.) *Ueber die Verwertbarkeit der Indicanurie für die Diagnose der Tuberkulose im Kindesalter. 8°. *Bern*, 1895.

Aschoff. Ein Fall von Pseudotuberkulose beim Neugeborenen und ihr Erreger. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1901, Berl., 1902, 178-186.—**Babcock** (R. H.) Some remarks on tuberculosis in children, with reports of two tuberculous and two non-tuberculous cases that illustrate points in diagnosis. Illinois M. J., Springfield, 1904, vi, 113-117. *Also:* Med. Standard, Chicago, 1904, xxvii, 296-299. *Also:* Pediatrics, N. Y., 1904, xvi, 536-543.—**Benati** (R.) L' albuminuria nella tubercolosi infantile. Rev. di clin. pediat., Firenze, 1905, iii, 669-679.—**Berghinz** (G.) La tubercolosi latente dell' infanzia e la sua diagnosi. Clin. med. ital., Milano, 1900, xxxix, 385-391.—**Bézy.** Des formes cliniques de la tuberculose chez l'enfant. Midi méd., Toulouse, 1894, iii, 261; 277.—**Coffin** (T. H.) Laboratory aids to the diagnosis of tuberculosis in infants and children. Arch. Pediat., N. Y., 1908, xxv, 283-287. *Also:* Post-Graduate, N.Y., 1908, xxiii, 239-243.—**Crisafi** (D.) Alcune considerazioni a proposito dell' elevazione del coefficiente ammoniacale in una bambina tubercolotica, in istado di iponutrizione e con fegato degenerato. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1905, iii, 641-658.—**Cruchet** (R.) & **Lepage.** Le bacille de Koch dans les selles chez l'enfant; son importance diagnostique. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 243-247.—**David** (E.) Tuberculose infantile précoce. J. d. sc. méd. de Lille, 1898, i, 341-343.—**Dingwall-Fordyce** (A.) The differential diagnosis and treatment of a common form of dyspepsia and of early tuberculous infection in children. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1909-10, n. s., xxix, 35-40.—**Eichelberg.** Ein Beitrag zur Klinik der Säuglingstuberkulose. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1911-12, x, Orig., 668-670.—**Engel.** Zur Klinik der Säuglingstuberkulose. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1908, Wiesb., 1909, xxv, 100-105.—**Fahm** (J.) Ueber den diagnostischen Werth der Indicanreaction bei Tuberculose im Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1893-4, n. F., xxxvii, 176-188.—**Feer.** Ueber den Wert der kutanen und konjunktivalen Tuberkulinprobe im Kindesalter. Aerztl. Mitt. a. Baden, Karlsruhe, 1910, lxiv, 221-224.—**Fischer** (L.) An aid to the diagnosis of tuberculosis in infancy and childhood. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxvi, 734-736. *Also,* Reprint.——. An aid to the diagnosis of tuberculosis in infancy and childhood; by means of the cutaneous inoculation of diluted tuberculin (von Pirquet's method). N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix, 577-579. *Also,* Reprint.—**Franchetti** (U.) & **Fuà** (R.) La prova di Yamanouchi per la diagnosi della tubercolosi in pediatria. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1910, viii, 740-747.—**Gehlig.** Beobachtungen über Indicanausscheidung bei Kindern, speciell bei der kindlichen Tuberculose. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1894, xxxviii, 285-312. *Also:* Arb. a. d. pädiat. Klin. zu Leipz., 1894, 285-312.—**Gould** (C. M.) Clinical aspects of tuberculosis in early life. Milwaukee M. J., 1896, iv, 109-116.—**Graham** (E. E.) Diagnosis of tuberculosis in infants and children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 1555; 1586.—**Greco** (C. M.) Contributo allo studio della citodiagnosi nel sangue dei bambini tubercolosi in rapporto alla prova del vescicante. Pediatria, Napoli, 1906, 2. s., iv, 401-422.—**Hahn** (B.) Die Prognose der offenen Tuberkulose im Kindesalter. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911, xvii, 417-426.—**Hahn** (H.) Ueber die Prognose der Säuglingstuberkulose. Monatschr. f. Kinderh., Leipz., u. Wien, 1911, x, Orig., 531-568.—**Haverschmidt.** Afwijkende vormen van tuberculose bij kinderen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1907, i, 1670-1673.—**Hollopeter** (W. C.) The prephysical signs of tuberculosis in children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 1752-1754. ——. The early recognition of tuberculosis in childhood. Pediatrics, N. Y., 1912, xxiv, 75-85.—**Holt** (L. E.) Some points in the diagnosis of tuberculosis in infancy and childhood. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1907, i, 318-322.—**Hutinel.** Pronostic de la tuberculose du nourrisson. Bull. méd., Par., 1912, xxvi, 683-686.—**Hutinel** & **Tixier** (L.) Diagnostic de la tuberculose chez les nourrissons. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1912, xvi, 321-323.—**Ibrahim** (J.) Zur Prognose der tuberkulösen Infektion im frühen Säuglingsalter. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xxi, 117-125.—**Johnston** (C. H.) Diagnosis of tuberculosis in infancy and childhood. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1913, xii, 103-111.—**Josserand** & **Roux** (J.) De la radioscopie dans le diagnostic de la tuberculose latente et de l'adénopathie trachéo-bronchique chez l'enfant. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 225-227.—**Langovoi** (N. I.) K voprosu o novikh sposobakh raspoznavaniya bugorchatki u dietel. [New methods of diagnosing tuberculosis in children.] Med. Obozr., Mosk., 1908, lxx, 831-852.—**Lanza** (G.) Sull' importanza dello studio delle cellule eosinofile nella tubercolosi infantile (prova del vescicante). Atti d. Cong. pediat. ital. 1905, Roma, 1906, v, 78-80.—**Lawatschek** (R.) Zur Prognose der Säuglingstuberkulose. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 51-53.—**Leopold** (J. S.) & **Rosenstern** (J.) Die Bedeutung der Tuberkulide für die Diagnose der Säuglingstuberkulose. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1910, vii, 104-106. *Also, transl.:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1721-1723.—**Longo** (A.) Contributo allo studio della funzionalità epatica nella tubercolosi infantile. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. med., 254-273.—**Lucas** (W. T.) The value of the tuberculin reaction in the diagnosis of tuberculous conditions in children. Cleveland M. J., 1910, ix, 599-604.—**Lyle** (B. F.) Latent tuberculosis of infants. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cviii, 253-259. ——. Synthetic study of the latent or larval forms of tuberculosis in infants. *Ibid.*, 389-391.—**Madan** (D.) Consideraciones sobre la tuberculosis infantil; estudio clínico. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1895, xxi, 88; 119.—**Mallinckrodt** (K.) Zur Klinik der Säuglingstuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 1929-1931.—**Martin** (B.) Untersuchungen über das Vorkommen latenter Tuberkulose bei Kindern und den Einfluss derselben auf den Verlauf von Infektionskrankheiten. Charité-Ann., Berl., 1912, xxxvi, 383-386.—**Moloney** (P.) Latent tuberculosis in children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 1189.—**Monaco** (B.) Sulla diagnosi precoce della tubercolosi infantile. Rassegna san. di Roma, 1905, iii, 215; 224.—**Morkovitin** (A. P.) Bakteriologicheskoye raspoznavaniye bugorchatki dietel v grudnom vozrastie. [Bacteriologic diagnosis of tuberculosis of children at the breast.] Dietsk. med., Mosk., 1899, iv, 250-264.—**Moussous** (A.) Formes cliniques de la tuberculose du premier âge. Arch. de méd. d. enf., Par., 1901, iv, 73-91. *Also:* Rev. mens. de gynéc. [etc.], Bordeaux, 1900, ii, 444; 483.—**Nobécourt** (P.) Le diagnostic de la tuberculose chez l'enfant par la recherche du bacille de Koch. Gaz. méd. de Par., 1911, lxxxii, 353.—**Noeggerath** (C. T.) & **Salle** (V.) Head'sche Zonen bei beginnender Tuberkulose im Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1911, n. F., lxxiv, 71-81.—**Olivi** (G.) Sul valore diagnostico e prognostico della citologia ematica nella tubercolosi infantile. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1904, ii, 881-898.—**Pacchioni** (D.) Diagnosi della tubercolosi nei bambini. [Rel.] Atti d. Cong. pediat. ital. 1905, Roma, 1906, v, 48-77.—**Périer** (E.) Tuberculose chronique généralisée; enfant sans fièvre ni diarrhée, avec un bon tube digestif. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1902, vi, no. 11, p. viii.—**Rachford** (B. K.) Tuberculous neuroses of childhood. Arch. Pediat., N. Y., 1893, x, 385-401. *Also,* Reprint.—

Tuberculosis *in children* (*Diagnosis of*).

Ragno (F.) Manifestaciones anómalas de las tuberculosis infantiles. Arch. de ginecop., Barcel., 1901, xiv, 412–420. *Also:* Semana méd., Buenos Aires, 1901, viii, 285–289.—**Reade** (A. G. L.) & **Caley** (F. G.) The value of X rays in the diagnosis of tuberculosis in children. Lancet, Lond., 1912, ii, 1501.—**Shaw** (H. L. K.) & **Laird** (A. T.) The diagnosis of tuberculosis in young children. Arch. Pediat., N. Y., 1909, xxvi, 481–489. *Also:* Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1909, v, 350–357.—**Soncini** (E.) Della tubercolosi nell' infanzia; appunti diagnostici. Riforma med., Napoli, 1897, xiii, pt. 4, 400; 410; 422.—**Suñer** (E.) Sobre el diagnóstico de la tuberculosis infantil. Med. de los niños, Barcel., 1911, xii, 139; 175; 201; 225.—**Tixier.** Diagnostic de la tuberculose du nourrisson. Pédiatrie prat., Lille, 1911, ix, 276–282.—**Vargas** (E.) Consideraciones acerca de la interpretación clínica de los fenómenos sintomáticos y de su patogenia á propósito de un caso de cirrosis cardio-tuberculosa en una niña de dos años. Gac. méd., México, 1896, xxxiii, 118–125.—**Variot.** Un cas difficile de tuberculose infantile diagnostiquée par la radiographie. J. de méd. int., Par., 1902, vi, 234.—**Weill** (E.) Un syndrome particulier chez les enfants tuberculeux. Lyon méd., 1894, lxxvi, 77; 111.—**Wilson** (S. G.) Tuberculosis in childhood from a clinical standpoint. N. Orl. M. & S. J., 1911–12, lxiv, 573–579.

Tuberculosis *in children* (*Frequency and distribution of*).

Auxion (P.) *Quelques considérations sur la tuberculose infantile (étude locale). 8°. *Toulouse*, 1901.

Calmsohn (F.) *Ein Beitrag zur Statistik der Tuberkulose im Kindesalter. 8°. *Kiel*, 1903.

Harbitz (F.) Untersuchungen über die Häufigkeit, Lokalisation und Ausbreitungswege der Tuberkulose, insbesondere mit Berücksichtigung ihres Sitzes in den Lymphdrüsen und ihres Vorkommens im Kindesalter. 8°. *Kristiania*, 1905.

Itzigsohn-Weintraub (Pauline). *Ueber die Häufigkeit des Vorkommens von Meningitis tuberculosa, Gehirntuberkulose und Abdominaltuberkulose bei Kindern in Zürich in den Jahren 1874–1907. 8°. *Zürich*, 1909.

Trepiński (I.) *Ein Beitrag zur Statistik und Anatomie der Tuberculose im Kindesalter. [München.] 8°. *Gnesen*, 1903.

Aráoz Alfaro (G.) Sur la tuberculose infantile à Buenos Ayres et particulièrement sur ses formes diffuses. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1903, xxvi, 171–186. *Also:* Arch. de méd. d. enf., Par., 1903, vi, 577–592. *Also:* Tubercul. inf., Par., 1903, vi, 94–100. *Also:* Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1903, v, 201; 211.—**Barbier** (H.) Notes: 1° Sur la fréquence de la tuberculose chez les nourrissons de zéro à deux ans pendant les mois d'hiver à l'Hôpital Hérold; 2° Sur l'aspect anatomique de ces tuberculoses; tuberculoses ouvertes; endocardites avec bacilles de Koch; tuberculose larvée du nourrisson. Bull. méd., Par., 1907, xxi, 167.—**Barbier** (H.) & **Boudon.** Recherches statistiques sur la fréquence de la tuberculose chez les enfants parisiens hospitalisés. *Ibid.*, 1908, xxii, 499–512. *Also:* Tuberculosis, Leipz., 1908, vii, 232–242.—**Bezbokaya** (Menya Ya.) Bugorchatka i zolotukha u krestyanskikh dieteĭ. [Tuberculosis and scrofula among peasant children.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1911, x, 1115.—**Bézy.** La tuberculose infantile à Toulouse. Arch. méd de Toulouse, 1906, xii, 193–204. *Also:* Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1906, x, 349–357. *Also:* Lutte antituberc., Par., 1906–7, vii, no. 3, 21–30. ———. Note sur la tuberculose infantile à Toulouse. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1909, xi, 5.—**Dotti** (G. A.) Sulle malattie dell' infanzia in rapporto con la tubercolosi del gentilizio. Tubercolosi, Milano, 1908–9, ii, 134–137, 1 pl.—**Ferguson** (S. W.) Report on statistics of tubercular diseases of children in the Melbourne Children's Hospital. Australas. M. Cong. Tr. 1908, Victoria, 1909, iii, 61–65. *Also:* Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1909, xiv, 257–261.—**Hagenbach-Burckhardt** (E.) Ueber die Malignität und die Häufigkeit der Tuberculose im ersten Lebensjahre. Centralbl. f. Kinderh., Leipz., 1901, vi, 389–392.—**Hajech** (C.) Contribuzione alla statistica ed all' anatomia della tubercolosi infantile. Atti d. Cong. pediat. ital. 1901, Firenze, 1902, iv, 197–202.—**Hamburger** (F.) Die Häufigkeit der Tuberkulose im Kindesalter. Beibl. z. d. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1909, viii, 59–69. *Also:* Wien. med. Wchnschr, 1909, lix, 1417–1423. *Also, transl.:* Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 76. ———. Ueber die Häufigkeit der Tuberkulose im Kindesalter; Bemerkung zu dem gleichnamigen Aufsatz von Hugo Nothmann. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 1043.—**Hamburger** (F.) & **Monti** (R.) Die Tuberkulosehäufigkeit im Kindesalter. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 449–451.—**Hamburger** (F.), **Monti** (R.) [*et al.*]. The incidence of tuberculosis in childhood. Nat. Ass. Prev. Consumpt. Tr. 1910, Edinb., 1911, 105–126.—**Haushalter.** Considération sur la fréquence et l'étiologie de la tuberculose infantile. Lutte antituberc., Par., 1901, ii, 35–41.—**Huguenin.** Quelques données statistiques sur la tuberculose des enfants et des adolescents. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1904, xxiv, 368–372.—**Jones** (L. A.) Prevalence of tuberculosis among children employed in factories in Berkshire County. Month. Bull. State Bd. Health Mass., Bost., 1911, vi, 52–54.—**Lamalle** (A.) De la fréquence et de la précocité de l'infection tuberculeuse chez les enfants vivant au contact de tuberculeux. Scalpel, Liége, 1909–10, lxii, 102.—**Lomini** (A.) Contributo alla conoscenza della frequenza della tubercolosi nell' infanzia. Rendic. d. Ass. med.-chir. di Parma, 1906, vii, 87–92. *Also:* Pediatria, Napoli, 1907, 2. s., v, 252–258.—**de Magalhães** (I.) Fréquence de la tuberculose infantile à Rio de Janeiro (Brésil). Arch. Latino-Am. de pediat., Buenos Aires, 1908, iv, 113–116.—**Moncorvo.** Sur la tuberculose infantile à Rio-de-Janeiro. [Abstr.] J. de clin. et de thérap inf., Par., 1898, vi, 761–764. ———. Quelques remarques sur la tuberculose infantile à Rio-de-Janeiro. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de méd. de l'enf., 326–340.—**Muggia** (A.) La tubercolosi nei lattanti; considerazioni statistiche e cliniche. Pediatria, Napoli, 1911, 2. s., xix, 881–888. *Also:* Atti d. Cong. de pediat. ital. 1911, Palermo, 1912, vii, 614–622.—**Nicolaysen** (L.) Om tuberculosens hyppighed og ytringsformer i den tidligere barnealder. [Sur la fréquence et les manifestations de la tuberculose de l'enfance. Rés., 1132.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1898, 4. R., xiii, 1053–1073.—**Nothmann** (H.) Ueber die Häufigkeit der Tuberkulose im Kindesalter. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 381. *See, also, supra*, Hamburger.—**Philip** (R. W.) Presence and prevalence of tuberculosis in childhood. Am. Pract., N. Y., 1912, xlvi, 465–471. *Also:* Edinb. M. J., 1912, n. s., ix, 293–299.—**von Pirquet** (C.) Frequency of tuberculosis in childhood. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 675–678.—**Scherer** (F.) Statistická data o tuberkulose, pozorované u dětí za dobu desíti let, na c. k. české klinice pro nemoci novorozenců, kojenců a kojných na českém oddělení král. čes. zemského naleznice v Praze. [Statistics of tuberculosis observed for ten years in children in the Bohemian Clinic for Diseases of the Newborn, Nurslings, and Nurses, in the Bohemian division of the Bohemian Royal Lying-in Institute in Prague.] Lék. rozhledy, Praha, 1908, xvi, 405–409.—**Steinhaus** (F.) Beobachtungen über die Tuberkulosehäufigkeit an Dortmunder Volksschulkindern im Schuljahre. Centralbl. f. allg. Gsndhtspfl., Bonn, 1910, xxix, 36–84.—**Thomesco** (N. C.) Tuberculose infantile à Bucarest. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de méd. de l'enf., 340–344.—**Turner** (A. J.) The relative frequency of tubercular disease among children in Queensland. Australas. M. Cong. Tr. 1908, Victoria-1909, iii, 59–61.—**Vidal** (E.) La tuberculose chez l'enfant arabe. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1905, viii, 427–432.

Tuberculosis *in children* (*Treatment and care of*).

See, also, **Tuberculosis** (*Surgical*) *in children*; **Tuberculosis** (*Treatment of*) [*and its subdivisions*].

Bach-Tcherven (Alexandra). *Le traitement marin de la tuberculose infantile et l'Asile Dollfus à Cannes. 8°. *Genève*, 1905.

Delmas (D.) *La tuberculose infantile médicale et les sanatoria maritimes. 8°. *Montpellier*, 1903.

Kaplansky (*Mlle.* Hélène). *Traitement de la tuberculose infantile par le thiocol. 8° *Paris*, 1900.

Minski (L.) *Zur Frage der Tuberkuloseheilung im frühen Kindesalter. [Freiburg i. B.] 8°. *Emmendingen*, 1908.

Nicolle (E.) *La cure d'air chez les enfants tuberculeux à l'Hôpitol Hérold. 8°. *Paris*, 1904.

Perier (P.-É.) *La cure marine pour enfants scrofuleux et rachitiques au sanatorium marin de Cap Breton. 8°. *Bordeaux*, 1910.

Tuberculosis *in children (Treatment and care of).*

WITTICH (H. A.) * Versuch einer poliklinischen Tuberkulinbehandlung der kindlichen Skrofulose und Tuberkulose. 8°. *Berlin*, 1911.

Aguilar Jordán (J.) Terapéutica general de la tuberculosis infantil. Rev. valenc. de cien méd., Valencia, 1910, xii, 65; 81; 97.—**Angelvin.** Œuvres des enfants tuberculeux; les poumons chez l'enfant. Rev. théor. et prat. d. mal. de la nutrition, Par., 1898, vi, 290–299.—**Aviragnet & Tixier.** Formes curables de la tuberculose aiguë chez l'enfant. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1910, xiv, 725; 761. *Also:* Pédiatrie prat., Lille, 1910, viii, 442; 476. *Also:* J. de méd. int., Par., 1910, xiv, 284; 303; 334; 343. *Also:* Arch. de méd. d. enf., Par., 1911, xiv, 321; 409. *Also, transl.:* Med. Times, Lond., 1911, xxxix, 99; 117; 296; 340.—**Barbier** (H.) Note sur les éliminations urinaires chez les enfants de 7 à 15 ans au début de la tuberculose. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 236–238.—**Berend** (N.) Zwei geheilte Fälle von Säuglingstuberculose. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1908, xliv, 1214.—**Bronowski** (S.) Kilka myśli w kwestyi uleczalności gruźliey u dzieci. [Curability of tuberculosis in children.] Medycyna, Warszawa, 1902, xxx, 228; 255.—**Brunier & Ducroquet.** Des injections de naphtol camphré dans le traitement des tuberculoses locales de l'enfant. Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.], Par., 1902, i, 230–245.—**Brunon** (R.) Tuberculose des enfants; son traitement à l'aérium de l'Hospice-Général de Rouen. Normandie méd., Rouen, 1905, xx, 445–454. *Also* [Abstr.]: Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 297–300. ———. Résultats du traitement hygiénique, à l'hôpital, de cent cas de tuberculose infantile, au cours d'une période de cinq ans. Bull. méd., Par., 1907, xxi, 83. ———. Questions de tuberculose infantile; de l'utilité des colonies agricoles pour certains tuberculeux. Normandie méd., Rouen, 1908, xxiii, 149–153.—**Cazaux** (M.) Altitudes et eaux minérales dans la prophylaxie de la tuberculose chez les enfants. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 357–363.—**Croncher** (A. H.) Multiple tubercular abscesses in a young infant treated successfully with bacillinum. Homeop. World, Lond., 1903, xxxviii, 59–61.—**Cronquist** (J.) Erfahrungen über die Behandlung der Kindertuberkulose mit dem Kochschen Alttuberkulin. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1912, n. F., lxxv, 556–580.—**Delmis** (X.) La tuberculose latente de l'enfance et son traitement. Gaz. d. hôp., Par., 1896, lxix, 383.—**Discussion** on abdominal tuberculosis in childhood and its treatment. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 734–740.—**Engel.** Ueber die Heilbarkeit der Tuberkulose und über die therapeutische Verwendbarkeit des Tuberkulins im Kindesalter. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1907, vii, 215–256, 1 pl., 1 diag. ———. Ueber das Verhalten der kindlichen Tuberkulose gegen Tuberkulin. *Ibid.*, 1909, xiii, 245–379, 7 pl.—**Escherich** (T.) Ueber die Indikationen und Erfolge der Tuberkulintherapie im Kindesalter. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1910, ix, 168–171. ———. Ueber Tuberkulinbehandlung im Kindesalter. Beibl. d. Mitteil. d. Gesellsch. f. phys. Med., Wien, 1910, iii, 46–56. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 113–119. ———. Ueber Indikationen und Erfolge der Tuberkulintherapie bei der kindlichen Tuberkulose. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 723–730.—**Ferreira** (C.) Note sur le traitement de la tuberculose chez les enfants. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1893, cxxv, 68–81.—**Frazier** (B. C.) Control of tuberculosis in children. Kentucky M. J., Bowling Green, 1909–10, vii. 993–998.—**Fuchs** (A.) Ueber die Behandlung tuberkulöser Kinder mit hohen Tuberkulindosen. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1910, lxxii, 523–548. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1909, Wiesb., 1910, 278–284.—**Fuchs** (A.) & **Neubauer** (R.) Ueber die Behandlung tuberkulöser Kinder mit niedrigen Tuberkulindosen. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 3192–3197.—**Ganghofner** (E.) Ueber die therapeutische Verwendung des Tuberkulins im Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1906, lxiii, 525–562. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1905, Wiesb., 1906, 131–133. ———. Ueber die Behandlung tuberkulöser Kinder mit dem Antituberkuloseserum von Marmorek auf rektalem Wege. Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 92–96.—**Gillet** (H.) Tannin et tuberculose chez l'enfant. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1906, viii, 145–147.—**Goliner.** Beitrag zur Therapie der Tuberkulose im Kindesalter. Kinder-Arzt, Leipz., 1902, xiii, 97–100.—**Gouraud** (F.-X.) La tuberculinothérapie chez l'enfant. Arch. de méd. d. enf., Par., 1910, xiii, 744–751.—**Guerder.** Guérison des tuberculoses infantiles par des injections d'extrait glycériné de foies frais de morue. Méd. inf., Par., 1899–1900, ii, 365–370.—**Guida** (T.) Il creosoto e la tubercolosi dei bambini. Atti d. Cong. pediat. ital. 1892, Napoli, 1896, ii, 112–115.—**Hutinel** (V.) Les effets des injections sous-cutanées chez les enfants tuberculeux. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1895, 3. s., xii, 233–239.

Tuberculosis *in children (Treatment and care of).*

Also: Rev. de la tuberculose, Par., 1895, 25–33.—**Josias** (A.) & **Roux** (J.-C.) Traitement de la tuberculose chez les enfants par le suc musculaire et la viande crue. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de pédiat., 634–673. *Also:* Rev. de la tuberculose, Par., 1903, x, 133–150.—**Keller** (H.) Prophylaxie et physiothérapie de la tuberculose chez l'enfant. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1909, xiii, 268–279. *Also:* Clin. prat. méd.-chir. de path. [etc.], Par., 1909, v, 73; 100. *Also* [Abstr.]: J. d'hyg., Par., 1909, xxxv, 151–153.—**Kelynack** (T. N.) The care of tuberculous children. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 750. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1907, n. s., lxxxiv, 142.—**Keyser** (C. R.) The treatment of some common tuberculous affections in children. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1907, iv, 277–281.—**Klebs** (E.) Antiphthisin in tubercular affections of children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 601–606.—**Kurdyumoff** (D. D.) Liecheniye dietei tuberkulinom. [Tuberculin treatment of children.] Tuberkulyoz, S.-Peterb., 1912, i, 363–380.—**Leroux** (C.) La cure marine des tuberculoses infantiles aux sanatoriums de Banyuls et de Saint-Trojan (résultats portant sur 1,196 observations; bilan des dépenses avec profits et pertes). Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 380–393.—**Maillet** (F.) Quelques observations sur l'emploi de la récalcification) méthode de Ferrier) chez les enfants. Montpel. méd., 1912, xxxiv, 535–541.—**Medovikoff** (P. S.) Tuberkulin Koch'a v dietskoi praktikie. [. . . in pediatric practice.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1908, vii, 1429; 1467; 1506; 1574.—**Mensi** (E.) Il guaiacolo per via epidermica nella tubercolosi infantile. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1894, 3. s., xlii, 307–312.—**Meynier** (E.) Sulla cura conservativa della tubercolosi chirurgica infantile. Atti d. Cong. pediat. ital. 1898, Torino, 1900, iii, 77–80.—**Morse** (J. L.) The management and treatment of tuberculosis in infants and children. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxvii, 350–351. *Also*, Reprint.—**Nobécourt** (P.) Quelques considérations sur le traitement de la tuberculose chez les enfants. Méd. inf., Par., 1910, vii, 73–80. *Also:* J. de méd. de Par., 1910, 2. s., xxii, 145–147. *Also, transl.:* Allg. Wien. med. Ztg., 1910, lv, 118; 130.—**Périer** (E.) Climatothérapie de la tuberculose infantile. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1899, iii, 613–622. ———. Traitement hygiénique de la tuberculose chronique infantile. *Ibid.*, 1905, ix, 397–413.—**Petit** (G.) Œuvres des enfants tuberculeux; l'estomac chez l'enfant. Rev. théor. et prat. d. mal. de la nutrition, Par., 1898, vi, 300–311. ———. De la médication arsénio-phosphorée chez les enfants tuberculeux et prétuberculeux. Méd. orient., Par., 1905, ix, 201.—**Poisson** (L.) Des méthodes conservatrices dans le traitement des tuberculoses locales chez l'enfant. [Rap.] Bull. méd., Par., 1901, xv, 841–844. ———. Rapport sur les méthodes conservatrices dans le traitement des tuberculoses locales chez l'enfant. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1901, iii, 353; 361.—**Pons y Pascual** (F.) Diagnóstic y tractament especific de la tuberculosis en l'edat infantil. An. de med. Butll. mens. de l'Acad. . . . de Catalunya Barcel., 1911, v, 560–578.—**Ponticaccia** (M.) L'ittiolo nella tubercolosi lenta infantile. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1906, xliv, 193–201.—**Pooler** (H. W.) Tuberculosis in children; some German institutions. Birmingh. M. Rev., 1912, lxxii, 105–112.—**Rachford** (B. K.) Treatment of tuberculosis in infancy and childhood with special reference to the use of guaiacol. Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1901, xiii, 166–176. *Also:* Arch. Pediat., N. Y., 1901, xviii, 907–917.—**Ramacci** (A.) Contributo alla terapia medicamentosa della tubercolosi dei bambini (guaiacolina Franchi). Pediatria, Napoli, 1910, 2. s., viii, 279–290.—**Revillet** (L.) Traitement de la tuberculose infantile sur le littoral méditerranéen, par les cures marines et solaires. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1913, xvii, 4–17. *Also:* Bull. Acad. de méd., Par., 1910, 3. s., lxiv, 186–192.—**Risel** (H.) Säuglings- und Tuberculose-Fürsorge. Ztschr. f. Säuglingsschutz, Berl., 1910, ii, 116–122, 1 map.—**Ritter** (J.) Ueber die Behandlung skrophulöser Kinder. Wien. med. Wchnschr., 1897, xlvii, 2129; 2182; 2238. *Also:* Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u Aerzte 1897, Wiesb., 1898, xiv, 98–115.—**Riviere** (C.) Tuberculin treatment of tuberculosis in children. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 1131.—**Rohmer** (P.) Tuberkulose und Tuberculintherapie im Säuglings- und frühen Kindesalter. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1910–11, iv, 51–90. *Also* [Abstr.]: *Ibid.*, 1911, lvi, 97–101.—**Rothe.** Untersuchungen über tuberculöse Infektion im Kindesalter. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1911, xxxvii, 343–345.—**Rousseau-Saint-Philippe.** Sur l'iodure d'arsenic contre la scrofule et la scrofulo-tuberculose de l'enfant. [Rap. de François-Franck.] Bull. Acad. de méd., Par., 1905, 3. s., liv, 388.—**Scheltema.** Kindertuberculose (Tuberkuline-Therapie). Nederl. maandschr. v. verlosk. en vrouwenz. en v. kindergeneesk., Leiden, 1912, i, 514–523.—**Sobotta** (E.) Tuberkulose und Säuglingsernährung. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1904, vi. 313.—**Sonnenberger.** Die medikamentöse Behandlung der Skrofulose und Tuberculose des Kindesalters. Kinder-

Tuberculosis *in children (Treatment and care of).*

Arzt, Leipz., 1911, xxii, 145-150.—**Sprengel.** Ueber die Zweckmässigkeit der und die Indicationen zur operativen Behandlung der Knochen und Gelenk-Tuberkulose des Kindesalters. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1888, Dresd., 1889, vi, 55-58.—**Stekel** (W.) Die Behandlung der Tuberkulose im Kindesalter. Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1901, xix, 257-267.—**Thoyer-Rozat.** Œuvre des enfants tuberculeux; l'esprit chez l'enfant. Rev. théor. et prat. d. mal. de la nutrition, Par., 1898, vi, 241-256.—**Wiltse** (J. W.) The etiology and treatment of tuberculosis in children. Albany M. Ann., 1900, xxi, 283-291.—**Wittich** (H.) Versuch einer poliklinischen Tuberkulinbehandlung der kindlichen Skrofulose und Tuberkulose. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1912, n. F., lxxv, 166-193.—**X.** [*et al.*]. Œuvre des enfants tuberculeux. Rev. théor. et prat. d. mal. de la nutrition, Par., 1898, vi, 42; 162; 241; 290; 364; 412; 480; 513; 621; 692.

Tuberculosis *and crime.*

Köhler (F.) Psychopathologie der Tuberkulose und ihre kriminelle Bedeutung. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1909-10, xv, 31-55.—**Morselli** (A.) Lo stato attuale delle nozioni scientifiche sui rapporti fra tubercolosi e criminalità. Scuola positiva, Roma, 1910, xx, 49-64.—**Sapigni** (S.) Tubercolosi e delinquenza. Raccoglitore med., Forlì, 1900, 6. s., vi, 45-48.

Tuberculosis *and immigration.*

Boyd (T. H.) The deportation of the tuberculous. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1910, iv, 262.—**Bryce** (P. H.) Tuberculosis in Canada as affected by immigration. *Ibid.*, 1908, ii, 264-267. ———. The tuberculous immigrant. Dominion M. Month., Toronto, 1908, xxx, 175-181. ———. Tuberculosis in immigrants. J. Am. Pub. Health Ass., Columbus, Ohio, 1911, i, 429-435.—**Candido** (G.) La tubercolosi polmonare in rapporto alla emigrazione. Ann. di med. nav., Roma, 1910, ii, 249-360, 2 ch.—**Fiore** (G.) La tubercolosi negli emigranti; una grave minaccia. Gior. d. r. Soc ital. d' ig., Milano, 1909, xxxi, 470-472.—**Gardiner** (C. F.) The influence of the event of the tuberculous upon native population. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1906, i, 316-324.—**Knopf** (S. A.) The exclusion of non-pauper tuberculous immigrants and alien tuberculous visitors from American shores. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1902, iii, 199-203. ———. The immigration of the tuberculous into the United States; a problem for every nation. Med. Rec. N. Y., 1912, lxxxii, 51-54. *Also:* Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1912, xix, 137-142.—**Sestini** (L.) La tubercolosi polmonare negli emigranti italiani. Atti d. Cong. naz. . . . contro la tuberc. 1909, Firenze, 1910, ii, 362-367. ———. Tubercolosi ed emigrazione italiana. Ann. di med. nav., Roma, 1910, xvi, 76-94.—**Stella** A.) Tuberculosis and the Italians in the United States. Charities, N. Y., 1904, xii, 486-489.—**Tuberculosis** among the foreign-born. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 1602.

Tuberculosis *in Indians.*

Hrdlicka (A.) Contribution to the knowledge of tuberculosis in the Indian. 8°. *Hampton, Va.*, 1908.

———. Tuberculosis among certain Indian tribes of the United States. 8°. *Washington*, 1909.

Alley (J. N.) Tuberculosis among the Nez Percés Indians of Idaho. West Virg. M. J., Wheeling, 1910-11, v, 410-413. ———. The responsibility of the profession in the campaign against tuberculosis among the American Indians. Northwest Med., Seattle, 1912, n. s., iv, 303-306.—**Brewer** (I. W.) Tuberculosis among the Indians of Arizona and New Mexico. N. York M. J. [etc.] 1906, lxxxiv, 981-983. *Also*, Reprint.—**Bull** (H. R.) Tuberculosis among the Indians. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1894, 314-321.—**Creamer** (F. H.) Tuberculosis among the American Indians. Journal-Lancet, Minneap., 1912, xxxii, 434-439.—**D.** Die Indianer Feuerlands und die Tuberkulose. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 1075.—**Hrdlicka** (A.) Tuberculosis in the Indian. Charities [etc.], N. Y., 1908-9, xxi, 245-247.—**Huber** (J. B.) Tuberculosis and the American Indian. Med. Times, N. Y., 1909, xxxvii, 294-297.—**Mathews** (W.) Further contribution to the study of consumption among the Indians. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1888, v, 136-155. *Also*, Reprint.—**Preston** (J. W.) Tuberculosis among the mountains of southern West Virginia. Tr. W. Virg. M. Ass., Wheeling, 1905, xxxviii, 413-416.—**Rendtorff** (W.) The prevalence of tuberculosis among the American Indian. Med. Council, Phila., 1910, xv, 121.—**Savitz** (S. A.) A brief history of epidemics among the Alaska Indians, with special reference to tuberculosis. N. York M. J., 1910, xcii, 716.—**Treon** (F.) Consumption among the Sioux Indians. Cincin. Lancet-Clinic, 1889, n. s., xxiii, 148-154.—**Walker** (J. R.) Tuberculosis among the Oglala Sioux Indians. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1906, n. s., cxxxii, 600-605.

Tuberculosis *and industrial insurance.*

Cousin (R.) *La tuberculose et les mutualités à Paris. 8°. *Paris*, 1905.

Statistik der Heilbehandlung von tuberkulösen und an anderen Leiden erkrankten Versicherten bei den deutschen Versicherungsanstalten und zugelassenen Kasseneinrichtungen der Invaliditäts- und Altersversicherung für die Jahre 1897 und 1898, gewidmet dem Kongress zur Bekämpfung der Tuberkulose als Volkskrankheit 1899 zu Berlin vom Reichs-Versicherungsamt. fol. *Berlin*, 1899.

Bielefeldt. Tuberkulose und Arbeiterversicherung. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1904, vi, 201-212. ———. Die Arbeiterversicherung im Kampfe gegen die Tuberculose. [Ref.] Cong. internat. de la tuberc. Rap., Par., 1905, 470-488. [Discussion], *Ibid.*, 1905, Par., 1906, ii, 412-422.—**Bollag** (M.) L'intervention des caisses de maladie suisses dans la lutte contre la tuberculose. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 428-431. *Also, transl.:* Tuberculosis, Leipz., 1906, v, 220-224. ———. Ueber Tuberkuloseversicherung. Tuberculosis, Leipz., 1909, viii, 402-404.—**Calmette** (A.) Les sociétés de secours mutuels et la lutte contre la tuberculose. Presse méd., Par., 1903, i, 261-263.—**Dumarest** (F.) L'assurance obligatoire et l'assurance mutuelle volontaire dans la lutte contre la tuberculose. Lutte antituberc., Par., 1902, iii, 339-343. *Also, transl.:* Internat., Tuberk.-Konf. 1902. Ber., Berl., 1903, i, 268-272.—**Frankel** (L. K.) Insurance against tuberculosis. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1910, vi, 35-65. *Also:* Tuberculosis, Berl., 1911, x, 298-314.—**Friedeberg.** Mitwirkung der Krankenkassen und Krankenkassen-Aerzte bei der Heilstättenfürsorge. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 489-499.—**Fuster** (E.) Assurance sociale, mutualité et tuberculose ouvrière. [Rap.] Cong. internat. de la tuberc. Rap., Par., 1905, 451-469.—**Garland** (C. H.) Assurances et mutualités dans la lutte contre la tuberculose. [Rap.] *Ibid.*, 489-502.—**Gebhard.** Ausbreitung der Tuberkulose unter der versicherungspflichtigen Bevölkerung. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 80-92.—**George** (D. L.) Symposium; national insurance and tuberculosis; a collection of representative opinions. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1911, v, 161-174.—**Heimann** (G.) Zur Tuberkulose-Bekämpfung durch die Landesversicherungsanstalten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 964.—**Hoffman** (F. L.) Industrial insurance and the prevention of tuberculosis. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, ii, 348-382. *Also:* Med. Exam., N. Y., 1901, xi, 692-720. *Also*, Reprint.—**Jomier** (J.) Tuberculose et mutualités. Rev. de la tuberculose, Par., 1905, 2. s., ii, 95-103.—**Klebs** (A. C.) Insurance of industrial working-men as an instrument of tuberculosis prevention. Am. J. Sociol., Chicago, 1906-7, xii, 176-189.—**Lefèvre** (B.) Tuberculose et mutualité: l'institution des caisses pour tuberculeux au sein des fédérations mutualistes. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1904, iii, 428.—**Letulle.** Rôle de la mutualité dans la lutte contre la tuberculose en France. Lutte antituberc., Par., 1902, iii, 43-50.—**von Martinez** (G.) Zur Frage einer Tuberkuloseversicherung. Tuberculosis, Berl., 1909, viii, 179-184.—**Mayer.** Die Aufgaben der Krankenkassen, Berufsgenossenschaften und Altersversicherungsanstalten im Kampfe gegen die Tuberkulose, insbesondere ihre Stellung zu den Volksheilstätten. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 540.—**Thorspecken.** Wie ist den von den Invaliditäts-Versicherungs-Anstalten abgelehnten Kranken zu helfen? *Ibid.*, 742-744.—**Ulrich** (H. L.) A preliminary discussion of workingmen's insurance against tuberculosis. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1905, vii, 489-500.—**Wagner** (M.) Invalidenversicherung und Tuberculose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 2101-2103.—**Wœhrel** (T.) La réassurance contre la tuberculose. Rev. d'hyg., Par., 1909, xxxi, 770-775.

Tuberculosis *in insane.*

Birnbaum (H. G. J.) *Die Lungentuberkulose bei den Geistes-Kranken. 8°. *Leipzig*, 1905.

Decorse (R.-F.) *Étude statistique de la tuberculose à l'asile public d'aliénés de Cadillac-sur-Garonne. (Contribution à l'étude des rapports de la tuberculose et de l'aliénation mentale.) 8°. *Bordeaux*, 1907.

Rolet (J.) *La tuberculose dans les asiles d'aliénés; revue statistique, étiologique et prophylactique. [Paris.] 8°. *Clermont*, 1906.

Babcock (J. W.) The prevention of tuberculosis in hospitals for the insane. Proc. Am. Med.-Psychol. Ass. 1894, Utica, N. Y., 1895, i, 178-199.—**Bellogín García**

Tuberculosis *in insane.*

(M.) Sintomatología y patogenia de las psicopatías en los tuberculosos. Siglo méd., Madrid, 1908, lv, 775.—**Briand** (M.) Prophylaxie et traitement de la tuberculose dans les asiles d'aliénés. Ann. méd.-psychol., Par., 1906, 9. s., iii, 32–38. *Also* [Abstr.]: Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 765. ———. La tuberculose dans les asiles d'aliénés. Internat. Kong. z. Fürsorge f. Geisteskr. Off. Ber. 1910, Halle a. S., 1911, iv, 553–562.—**Carrington** (T. S.) Methods of housing tuberculous insane patients. J. Outdoor Life, N. Y., 1910, vii, 295; 313.—**Chardon** (E.) & **Raviart** (G.) Installation d'un pavillon d'isolement des aliénés tuberculeux à l'asile d'Armentières. Arch. de neurol., Par., 1903, 2. s., xvi, 403–409.—**Cohoon** (E. H.) Tuberculosis in state hospitals for the insane. Bull. Iowa Inst., Dubuque, 1904, vi, 432–437.—**Crumbacker** (W. P.) Treatment of tuberculosis in the state hospitals. Bull. Iowa Inst., Des Moines, 1905, vii, 355–363. [Discussion], 389–398.—**Damaye** (H.) & **Desruelles** (M.) Excitation maniaque chez une déséquilibrée tuberculeuse, les lésions encéphaliques. Écho méd. du nord, Lille, 1911, xv, 226–229.—**Déclerc** (H.) Oculo-réaction, cutiréaction et sous-cutiréaction en psychiatrie. Arch. de neurol., Par., 1908, i, 1–21.—**Giannerres** (M.) Ἡ φυμάτωσις ἐν τοῖς ἑλληνικοῖς φρενιατρείοις. Ἰατρικὴ πρόοδος, Ἐν Σύρῳ, 1909, xiv, 145–148. *Also:* Ἰατρικὸς μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1909, ix, 63.—**Giannuli** (F.) La tuberculosi nei manicomii. Gior di psichiat. clin. e tecn. maniac., Ferrara, 1906, xxxiv, 53–60.—**Goldberger** (M.) A tüdövész szerepe az elmebajokban. [The rôle of phthisis in mental diseases.] Elmé- és idegkórt., Budapest, 1907, 239–243.—**Greene** (G.) Notes upon the incidence of tuberculosis in asylums. J. Ment. Sc., Lond., 1906, lii, 92–108.—**Greenwood** (J.) Tuberculosis in our public institutions. Med. News, N. Y., 1904, lxxxv, 927.—**Haviland** (C. F.) Tuberculosis among the insane. Proc. Am. Med.-Psychol. Ass., [Balt.], 1905, xii, 355–365.—**Hutchings** (R. H.) Tuberculosis in hospitals for the insane. Am. J. Insan., Balt., 1908–9, lxv, 751–760. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiv, 1040–1042.—**Jones** (R.) Tuberculosis in the insane. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1909, iii, 8–19.—**Kalischer** (S.) Ueber die Verbreitung und Verhütung der Lungenschwindsucht in Irrenanstalten. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1890, iii, 250; 279; 334.—**Lane** (Laura A.) A study of the Moro tuberculin ointment test, with special reference to its use in the insane. (Rev. of literature.) Am. J. Insan., Balt., 1909–10, lxvi, 477–486.—**Lundborg** (H.) Om förekomsten af tuberkulos på anstalter för sinnessjuka och åtgärder för dess bekämpande. [The appearance of tuberculosis in institutions for the insane and measures for the strife against it.] Hygiea, Stockholm 1906, 2. f., vi, 335–348.—**McMurray** (W. J.) Tuberculosis in the State institutions of Tennessee. Colorado M. J., Denver, 1906, xii, 1–3.—**Marie** (A.) L'assistance des aliénés et la tuberculose. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 764. ———. La tuberculose dans les asiles. Rev. de psychiat., Par., 1905, 353–375.—**Marie** (A.) & **Rolet** (J.) La tuberculose dans les asiles d'aliénés. Arch. de neurol., Par., 1906, 2. s., xxii, 287; 362. *Also* [Abstr.]: Rev. de méd., Par., 1906, xxvi, 976–983.—**Menzies** (W. F.) Some points connected with tuberculosis in asylums. J. Ment. Sc., Lond., 1905, li, 548–560.—**Mitchell** (R. C.) The tuberculosis problem in the Hospital for the Insane. Hahneman. Month., Phila., 1907, xlii, 363–368.—**Peeters.** La tuberculose dans les établissements d'aliénés. Cong. internat. de l'assist. d. alién, 1902, Antwerp., 1903, no. 43, 1–12 (667–678). [Discussion], 853–855.—**Robbins** (F. C.) Exhaustive psychosis due to tuberculosis. J. Am. Inst. Homœop., N. Y., 1910, ii, 354–360.—**Schauffler** (E. W.) What shall we do with the tuberculous insane? Kansas City M. Index-Lancet, 1910, xxxiii, 300–302.—**Shaw** (C. J.) The liability of the insane to tubercular infection as demonstrated by an examination of the tuberculo-opsonic index. J. Ment. Sc., Lond., 1907, liii, 522–541.—**Stockton** (G.) Tuberculosis in state hospitals. Columbus M. J., 1906, xxx, 345–352.—**Tomlinson** (H. A.) Tuberculosis in hospitals for the insane. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1908, iv, 65–70.—**Toporkoff** (N. N.) O neobkhodimosti borbï s tuberkulyozom v lechebnitsakh dushevnobolnïkh. [Necessity for the struggle with tuberculosis in hospitals for the insane.] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1903, viii, 589; 928: 1904, ix, 284; 321. *Also* [Abstr.]: Obshtshestvo Russk. Vrach. v pam. Pirogova. Trudï . . . Syezda 1904, S.-Peterb., 1906, vi, 173–191.—**Two** hundred and sixty consecutive cases of tuberculosis among insane negro women. J. Med. Ass. Georgia, Augusta, 1911–12, i, 197–199.—**Walker** (N. P.) The open-air treatment of tuberculosis in the insane. Georgia Pract., Savannah, 1906, iv, 216–219.—**White** (W. C.) Tuberculosis among the insane. Med. & Surg. Monitor, Indianap., 1903, vi, 305–308.—**Wise** (P. M.) The relation of insanity to tuberculosis. Med.-Leg. J., N. Y., 1905–6, xxiii, 86–93.—**Woodbury** (F.) Tuberculosis in the insane. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1908, i, 659–665.—**Wulff.** Bemerkungen über das Vorkommen von Tuberculose in den Idiotenanstalten. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1892–3, xlix, 529–539.

Tuberculosis *in Jews.*

Benedict (A. L.) Tuberculosis among Russian Jews. Phila. M. J., 1901, vii, 93.—**Biegański** (W.) Gruźlica u żydów, na podstawie dat statystycznych, zebranych przez Towarzystwo lekarskie Częstochowskie. [Tuberculosis among Jews, based on statistical data collected by the Czenstochow Medical Society.] Czasopismo lek., Łódź, 1904, vi, 241–246.—**Cheinisse** (L.) La tuberculose chez les Juifs. Semaine méd., Par., 1910, xxx, 193–195. *Also,* Reprint.—**Collins** (M.) How the Jewish people care for their consumptive poor. Am. J. Tuberc., Detroit, 1905, i, no. 2, 3–7.—**Fishberg** (M.) The relative infrequency of tuberculosis among the Jews. Am. Med., Phila., 1901, ii, 695–699. ———. Tuberculosis and Russian Jews. Phila. M. J., 1901, vii, 7. ———. Tuberculosis among the Jews. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiv, 1077–1081. *Also, transl.:* Med. Bl., Wien, 1909, xxxii, 181; 193; 205; 218.—**Mikołajski** (Sz.) Gruźlica u zydów we Lwowie. [Tuberculosis among the Jews of Lemberg.] Głos lek., Lwów, 1911, ix, 37.—**Phthisis** among Jews. [Edit.] Brit. M. J., Lond., 1911, i, 1078.—**Rokhlin** (L. L.) Nïekotoriya dannïya o smertnosti ot bugorchatki yevreyev vöobshtshe i yevreyev g. Kharkova v chastnosti. [Data on the mortality from tuberculosis among the Jews in general and among those in Kharkov in particular.] Kharkov. M. J., 1908, vi, 141–157.—**Sachs** (T. B.) Tuberculosis in the Jewish district of Chicago, J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 390–395. *Also,* Reprint. *Also:* Plexus, Chicago, 1904–5, x, 129; 157.—**Sokołowski** (A.) Czy ludność żydowska częściej niż chrześcijańska zapada u nas na suchoty płucne. [Is there a smaller pereentage of pulmonary tuberculosis among the Jews than the Christians?] Lwow. tygodn. lek., 1907, ii, 608. ———. Czy ludność żydowska częściej niż chrześcijańska zapada u nas na suchoty płucna i niektóre inne choroby dróg oddechowych? Na podstawie analizy dziesięciu tysięcy własnych spostrzeżeń; przyczynek do tak zwanej patologii ras. [Does our Jewish population suffer less from phthisis and other diseases of the respiratory organs? Based on the analysis of 10,000 personal observations; contribution to the so-called race pathology.] Gaz. lek., Warszawa, 1912, 2. s., xxxii, 621–644, 3 tab.—**Tostivint** & **Remlinger.** Note sur la rareté de la tuberculose chez les Israélites tunisiens. Rev. d'hyg., Par., 1900, xxii, 984–986.—**Tuberculosis** among the Hebrews. Med. Rec., N. Y., 1904, lxvi, 340.—**Tuberculosis** among Jews. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 1000.

Tuberculosis *and life insurance.*

See, also, **Tuberculosis** (*Prevention of*) *by insurance societies*; **Tuberculosis** (*Pulmonary, Mortality from, etc.*).

BARDSWELL (N. D.) The expectation of life of the consumptive after sanatorium treatment. 8°. *Edinburgh,* 1910.

Allen (T. G.) Tuberculosis and life insurance. Chicago M. Recorder, 1904, xxvi, 10–21. *Also* [Abstr.]: Med. Exam. & Pract., N. Y., 1904, xiv, 23–25.—**Brinton** (W.) The early symptoms of tuberculosis and how they may be developed when the applicant attempts to conceal them. Med. Exam. & Pract., N. Y., 1906, xvi, 366–369.—**Gates** (C. F.) The insidious characteristics of pulmonary tuberculosis; their relation to life insurance. *Ibid.,* 1907, xvii, 258–260.—**Gebhard** (H.) Die Dauer des Erfolges des von der Landesversicherungsanstalt der Hansestädte bei Lungenschwindsüchtigen eingeleiteten Heilverfahrens. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1906, viii, 134–140, 1 tab.—**Grau** (G.) Essai sur les conditions dans lesquelles peut se réaliser l'assurance pour les tuberculeux, spécialement dans le département de l'Aube. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 422–427.—**Greene** (C. L.) Life insurance companies and the prevention of tuberculosis. Am. Med., Phila., 1906, xi, 363. *Also:* Med. Exam. & Pract., N. Y., 1906, xvi, 107.—**Hilton** (W. M.) Tuberculosis; its consideration in relation to risks in life insurance. Med. Exam. & Pract., N. Y., 1906, xvi, 270–273.—**Hoffman** (F. L.) The logical position of the Government and insurance companies in the crusade against tuberculosis. *Ibid.,* 1907, xvii, 260–264. ———. The relation of life insurance institutions to the problem of tuberculosis prevention. *Ibid.,* 1909, xix, 55–59.—**Ingals** (E. F.) Tuberculosis and insurance. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 1001–1003.—**Kleinschmidt.** Tuberkulose und Lebensversicherung. Ztschr. f. Versicherungsmed., Leipz., 1910, iii, 129–135.—**Knopf** (S. A.) Life insurance in its relation to the prevention of tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxvi, 297–300. *Also,* Reprint.—**Lister** (T. D.) Pulmonary tu-

Tuberculosis *and life insurance.*

berculosis in relation to life insurance. Practitioner, Lond., 1913, xc, 370-374.—**Lyon** (G.) Phthisis in relation to life assurance. Abstr. Tr. Hunter. Soc., Lond., 1892-3, 68-88, 1 diag.—**Lyon** (T. G.) Phthisical family history in relation to life assurance. Lancet, Lond., 1894, ii, 16-18.—**Mahillon.** La sélection médicale envisagée au point de vue de la tuberculose pulmonaire dans ses rapports avec les collectivités. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1904, iii, 263-270.—**O'Connor** (B. J.) Limiting the excessive mortality from tuberculosis in life insurance. Med. Exam. & Pract., N. Y., 1906, xvi, 339-342.—**Parker** (G.) The healed tuberculous lesion from a life insurance standpoint. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 915-919.—**Szigeti** (H.) Tüdövész és munkásbiztositás. [Phthisis and workmen's insurance.] Gyógyászat, Budapest, 1906, xlvi, 790.—**Thompson** (S.) Consumption in relation to life assurance. Treatment, Lond., 1898-9, ii, 324-326.—**Wehner** (W. H. E.) A prognosis of cured cases of tuberculosis from an insurance standpoint. Med. Exam. & Pract., N. Y., 1906, xvi, 102-104.

Tuberculosis *and marriage.*

See, also, **Tuberculosis** (*Pulmonary, Conjugal*); **Tuberculosis** (*Transmission of, Conjugal, etc.*).

AUBERT (G.-J.-A.) *Tuberculose et mariage. 8°. *Bordeaux*, 1908.

DE LA CROIX (J.) *An pulmonicis matrimonium? 8°. *Cadomi*, 1763.

REIBMAYR (A.) Die Ehe Tuberculöser und ihre Folgen. 8°. *Leipzig & Wien*, 1894.

Birchett (J. G.) Consanguineous marriages a cause of tuberculosis. Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1894, n. s., iii, 195-199. *Also:* Am. Pract. & News, Louisville, 1894, xviii, 295-297.—**Daremberg** (G.) Le mariage des tuberculeux. Études expér. et clin. s. la tuberculose [Verneuil *et al.*], Par., 1891, iii, 164-168.—**Davies** (C. A.) Consanguinity as a factor in the etiology of tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 904-906. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1900, n. s., lxx, 338-340.—**Denison** (C.) Rule of marriage selection to avoid consumptive offspring. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1900, 168-176.—**Doksiyadis** (A.) Tuberkulozata i brakot. [Tuberculosis and marriage.] Med. naprled., Sofiya, 1900, i, 681-687.—**Gebser.** Ehe und Tuberkulose. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1911, xviii, 333-340.—**Gerhardt** (C.) Ueber Eheschliessung Tuberkulöser. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1900, i, 275-282. *Also* [Abstr.]: Deutsche med. Wchnschr., Leipz., u. Berl., 1900, xxvi, Ver.-Beil., 177.—**Grancher.** Tuberculose et mariage. Bull. méd., Par., 1889, iii, 1531-1534.—**Greiner** (A. B.) The matrimonial aspect of tuberculosis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1905-6, x, 204-206.—**Jeannel** (S.) Tuberculose et mariage. Montpel. méd., 1902, 2. s., xv, 780-788.—**Jaworski** (J.) Małżeństwo a gruźlica. [Marriage and phthisis.] Zdrowie, Warszawa, 1902, xviii, 128; 236.—**Jousset** (P.) La question de la transmission de la phtisie dans ses rapports avec le mariage. Art méd., Par., 1895, lxxxi, 97-119. ———. De la non contagion de la tuberculose dans le mariage. *Ibid.*, 1905, ci, 5-13.—**Kirchner.** Die Gefahren der Eheschliessung von Tuberkulösen und deren Verhütung und Bekämpfung. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 293-307.—**Knopf** (S. A.) The marriage of the tuberculous and the size of the family in their bearing on the tuberculosis problem. Am. Med., Phila., 1906, xi, 11. *Also,* Reprint.—**Laitinen** (T.) Milloin tuberkelitautia sairastava voi mennä naimisiin? [When may tuberculous patients marry?] Duodecim, Helsinki, 1900, xvi, 296-302.—**Lalesque** (F.) Tuberculose et mariage. J. de méd. de Bordeaux, 1906, xxxvi, 339. ———. La femme tuberculeuse et le mariage. *Ibid.*, 1902, xxxii, 501-503.—**Léon-Petit.** Tuberculose et mariage. Gaz. de gynéc., Par., 1900, xv, 33; 49.—**McSwain** (I. A.) Marriage and intermarriage of tuberculous subjects. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 2057-2059.—**Massalongo** (R.) Tubercolosi et matrimonio. Gior. d. r. Soc. ital. d'ig., Milano, 1900, xxii, 337-343.—**Meissen** (E.) Mariage et tuberculose. Gaz. de gynéc., Par., 1902, xvii, 209; 225; 241. *Also:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1902, i, 495-501.—**Mennella** (A.) Matrimonio e tubercolosi. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'hyg. [etc.], 552-558.—**Paquin** (P.) Should the marriage of consumptives be discouraged? Am. Pub. Health Ass. Rep., Concord, 1895, xx, 144-147. *Also:* Texas Health J., Dallas, 1895-6, viii, 1-4.—**Petit** (L.) Tuberculose et mariage. Rev. scient., Par., 1893, lii, 385-393. ———. Tuberculose et mariage. Concours méd., Par., 1898, xx, 54.—**de Rosas** (N. G.) Algunas consideraciones sobre la tuberculosis y el matrimonio. Liga contra tuberc. en Cuba, Habana, 1902, i, 15.—**Rothschild.** Das Heirathen Tuberkulöser. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellsch., 1902, xxiii, 226-230.—**Scherer** (A.) Die Gefährdung eines gesunden Ehegatten durch einen tuberkulösen. Repert. d. prakt. Med., Leipz., 1907, iv, 563. *Also:* Wien. med. Presse, 1907, xlviii, 1395-1401.—**Spiers** (H. H.) Tuberculosis; whom to marry. Cincin. Lancet-Clinic, 1897, n. s., xxxix, 51-53.—**Thom** (W.) Ueber die Furcht vor dem Tuberkulösen und die Tuberkuloseansteckung in der Ehe. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1905, xxvi, 501-503.—**Valentino** (C.) L'admissibilité des tuberculeux au mariage. Rev. scient., Par., 1905, 5. s., iii, 740-744.—**Van Ysendyck.** Contribution à l'étude du mariage des tuberculeux. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1898, 4. s., xii, 439-538. *Also* [Rap. de Barella]: *Ibid.*, 268-286.

Tuberculosis *and menstruation.*

Arteaga (J. F.) La menstruación en las tuberculosas. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1909, xiv, 119-122.—**Bilancioni** (G.) Tubercolosi polmonare e funzione mestruale. Riv. ospedal., Roma, 1911, i, 833-842.—**Cotte** (G.) Tuberculose inflammatoire, dysménorrhée d'origine tuberculeuse. Gaz. d. hôp., Par., 1909, lxxxii, 1447.—**Damtsas** (N. I.) Προκαταμήνιος πυρέτὸς καὶ λανθάνουσα φυματίωσις. 'Ιατρικὴ πρόοδος, 'Εν Σύρῳ, 1908, xiii, 241-245.—**Daremberg.** Influence de la fonction menstruelle sur la marche de la phthisie pulmonaire. Bull. Soc. de méd. de Par. (1879), 1880, xiv, 135.—**Dłuski** (K.) O gorączce menstruacyjnej u kobiet gruźliczych (z uwzględnieniem niektórych objawów patologicznych). [Menstruation fever in tubercular women; with special consideration of certain symptoms.] Przegl. lek., Kraków, 1911, l, 755; 774; 788.—**Geisler** (F. K.) Bugorchatka i miesyachnïya. [Tuberculosis and menstruation.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1909, viii, 76-78.—**Hollós** (J.) & **Eisenstein** (K.) Tuberculosis és menstruatio. Gyógyászat, Budapest, 1908, xlviii, 730-733. *Also, transl.:* Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1908, xxxii, 1441-1448.—**Jaubert** (L.) Tuberculose et menstruation; influence de la cure climatique. Lyon méd., 1907, cviii, 1163-1170.—**Kessel** (L.) The relation of premenstrual fever to pulmonary tuberculosis, a study of one hundred cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1239.—**Kraus** (H.) Ueber prämenstruelle Temperatursteigerung bei Lungentuberkulose. Wien. med. Wchnschr., 1905, lv, 610-612.—**Lal** (M.) A case of phthisis due to menorrhagia treated by Hommel's hæmatogen. Indian Lancet, Calcutta, 1900, xvi, 8.—**Macht** (D. I.) Tuberculosis and menstruation. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1910, cxl, 835-859.—**Neumann.** Beziehungen zwischen Menstruation und Lungentuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 459-461.—**Welch** (C. G.) On the variations of temperature in phthisis during the menstrual period. Lancet, Lond., 1910, i, 639-641.—**Zickgraf** (G.) Zusammenhang zwischen Dysmenorrhöe und Tuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1910, xvi, 57-59.

Tuberculosis *in negroes.*

See, also, **Negroes** (*Morbidity, etc., of*).

Barrier (J. M.) Tuberculosis among our negroes in Louisiana. N. Orl. M. & S. J., 1902-3, lv, 226-233.—**Boyle** (E. M.) The negro and tuberculosis. J. Nat. M. Ass., Tuskegee, Ala., 1912, iv, 344-348.—**Burt** (R. T.) Tuberculosis, the negro's most cruel foe. *Ibid.*, 1909, i, 150-152.—**Coleman** (T. D.) The susceptibility of the negro to tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1903, xix, 122-132. *Also:* Am. Med., Phila., 1903, vi, 666-668. *Also,* Reprint.—**Edgar** (J. L.) Syphilis as a cause of phthisis. Georgia Pract., Savannah, 1906, iv, 219.—**Harris** (S.) Tuberculosis in the negro. Alabama M. J., Birmingham, 1902-3, xv, 53-71. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xli, 834-838.—**Hubbard** (G. W.) Consumption among the colored population of the Southern States. Tr. M. Soc. Tennessee, Chattanooga, 1896, 313-318. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxv, 423-425.—**Hunter** (J. E.) Tuberculosis in the negro; causes and treatment. Colorado M. J., Denver, 1905, xi, 250-257.—**Jones** (E. H.) Tuberculosis in the negro. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1907, lxxiv, 175-182.—**Jones** (T. J.) Tuberculosis among the negroes. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1906, n. s., cxxxii, 592-599.—**M'Kie** (T. J.) An inquiry into the cause or causes of pulmonary tuberculosis in the negro. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1890, 53-57.—**McVicar** (N.) Tuberculosis amongst the coloured population of South Africa. South African M. Rec., Cape Town, 1910, viii, 39-45.—**Mays** (T. J.) Increase of insanity and consumption among the negro population of the South since the war. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi, 537-540.—**Northern** (W. J.) Tuberculosis among negroes. J. South. M. Ass., Shreveport, 1909, i, 407-419.—**Parker** (T. A.) The negro as a factor in the spread of tuberculosis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1909-10, xiv, 289-293.—**Pritchett** (J. A.) Tuberculosis in the negro. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1893, 352-370.—**Rawlins** (J. S.) What can we do to prevent the spread of consumption by the negro race in the Southern States? Memphis M. Month., 1904, xxiv, 630-633. [Discussion], 652.—**Roy** (G. G.) Syphilitic phthisis in the negro. South. M. Rec., Atlanta, 1881, xi, 175-177.—**Sutherland** (H. I.) Health conditions of the negro in the South; with special reference to tuberculosis. J. South. M. Ass., Shreveport, 1909, i, 399-407.—**Wertenbaker** (C. P.) A working plan for colored antituberculosis leagues. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1909, xxiv, 1274-1281.

Tuberculosis *and occupations.*

See, also, **Tuberculosis** (*Causes of*); **Tuberculosis** *in sailors*; **Tuberculosis** *in soldiers.*

BIBET (M.) * La tuberculose chez les instituteurs. 8°. *Paris*, 1903.

COSTES (T.) * Tuberculose et contagion dans la classe ouvrière; étude statistique, étiologique et prophylactique. 8°. *Paris*, 1899.

FOATELLI (R.) * La tuberculose; accident du travail et maladie professionnelle. 8°. *Paris*, 1908.

MÜLLER (E. G. H. W.) * Die nichtbakteriellen Nebenursachen der Lungenschwindsucht im Eisenbahndienst. 8°. *Leipzig*, 1906.

PATÉ (G.) * Recherches sur la phtisie des faïenciers. 4°. *Paris*, 1892.

SACHS (T. B.) A plan of examination of employees for tuberculosis. 8°. *Chicago*, 1912.

SALLE (M.) * Tuberculose et prostitution. 8°. *Nancy*, 1908.

SCHUSTER (C. F. O.) * Ueber die Tuberkulose bei Handwerksburschen, Gelegenheitsarbeitern und Landstreichern. 8°. *Kiel*, 1901.

SPACKELER (L.) * Ueber die Lungentuberkulose infolge beruflicher Staubinhalation. 8°. *Berlin*, 1903.

THOUART (G.) * La tuberculose chez les maçons de la Creuse à Paris. 8°. *Paris*, 1911.

UNITED STATES. *Department of Commerce and Labor. Bureau of Labor.* Bull. No. 101. Care of tuberculous wage earners in Germany. 8°. *Washington*, 1912.

Anagnostopoulos (G.) Quelques observations et déductions en égard au développement de la tuberculose parmi les classes ouvrières. Grèce méd., Syra, 1903, v, 53–55.—**Antié** (D.) O uzrocima tuberkuloze u planinskim krajevima. [Causes of tuberculosis among mountaineers.] Srpski arh. za celok. lek., Beograd, 1900, vi, 293–298.—**Baradat.** La tuberculose et les transactions. Ann. d'hyg., Par., 1908, 4. s., x, 481–501.—**Baranoff** (A. I.) K voprosu o vliyanii niekotorikh professiy na smertnost ot chakhotki. (Statist. material.) [On the influence of some occupations on mortality from phthisis. (Statistics.)] J. russk. Obsh. ochran. narod. zdravija, St. Petersb., 1892, ii (Priloj.), 1–48.—**Bardswell** (N.) The consumptive working man; a study of the social and economic conditions which govern his life. Med. Chir. Tr., Lond., 1905, lxxxviii, 283–347.—**Bernheim** (S.) Prophylaxie de la tuberculose dans l'industrie. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1912, xxi, 421–449. *Also, transl.* [Abstr.]: Lavoro, Milano, 1912, v, 99.—**Bernheim** (S.) & **Dieupart** (L.) Blanchisseurs et tuberculose. Méd. orient., Par., 1906, x, 257–363. *Also:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1906, ix, 264–271. ——— ———. Raffineurs et tuberculose. Rev. internat. de la tuberculose, Par., 1908, xiv, 11–25. ——— ———. La tuberculose dans les collectivités. Méd. orient., Par., 1909, xiii, 547–556. *Also:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1910, xvii, 15–51. ——— ———. Préservation de la tuberculose dans l'atelier. Méd. orient., Par., 1911, xv, 549. *Also:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1911, xx, 174–176.—**Bramwell** (B.) Coal-miner's phthisis. Clin. Stud., Edinb., 1905–6, iv, 369. ———. Potter's phthisis. *Ibid.*, 371.—**Brauer** (L.) Die Verbreitung der Tuberkulose in Cigarrenfabriken. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 140–145, 2 diag. ———. Das Auftreten der Tuberkulose in Cigarrenfabriken. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1904, i, 1–47, 1 tab., 5 diag.—**van Bruggen** (A. C.) Is longtuberculose in sommige bedrijven te beschouwen als een beroepsziekte? Central-Org. v. d. Werklieden-Verzekeringen, Haarlem, 1908, 7. Aflev., 300–313.—**Burkard** (O.) Erhebung über 250 Wohnungen tuberkulöser Arbeiter in Graz. Ztschr. f. soziale Med., Leipz., 1909, iv, 433–483.—**Carr** (M. C.) Is the bituminous coal miner immune from tubercular infection while actively engaged in his occupation? J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 1892.—**Carrozzi** (L.) Il lavoro a domicilio nelle città manifatturiere in rapporto colla tubercolosi. Tubercolosi, Roma, 1911–12, iv, 353–367.—**Chanteurs** (Les) sont-ils à l'abri de la tuberculose? Chron. méd., Par., 1904, xi, 104; 583; 651; 683; 732: 1905, xii, 20; 443.—**Christian** (W. S.) Occupation in the fish factories in tide-water Virginia curative of tuberculosis of the lungs. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1903–4, viii, 446.—**Cowen** (B. S.) Tuberculosis in a mining community. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1902, vii, 432–438.—**Cowie** (J. M.) Occupational phthisis and social habits. Tuberculosis, Lond., 1904, iii, 18–28.—**De Witt** (G. E.) Tuberculosis; domicile and workshop. Maritime M. News, Halifax, 1907, xix, 175–180.—**Discussion** (A) on the relation of phthisis to factory and workshop conditions. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 761–772.—**Douyain.** Communication faite au nom de l'Association générale des agents des postes, télégraphes et téléphones. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 815–817.—**Dupuy** (J.) La tuberculose parmi les équipages des paquebots. Rev. d'hyg., Par., 1905, xxvii, 1094–1101.—**Emrie** (Mary L.) Obstacles which tuberculosis nurses meet in their work. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cvii, 188–190.—**Flügge** [*et al.*]. Werkstätten und sonstige geschlossene Räume. Internat. Tuberk.-Konf. 1902. Ber., Berl., 1903, i, 165–186.—**Foatelli** (R.) La tuberculose, maladie professionnelle. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1909, xv, 92–100.—**Fontanelli** (G.) Osservazioni sulla tubercolosi e sulle malattie professionali dei raffinatori di zucchero in Italia. Igiene mod., Genova, 1909, ii, 353–363.—**Freudenthal** (W.) In welcher Beziehung steht die Beschäftigung zur Tuberkulose? Ztschr. f. prakt. Aerzte, München, 1900, ix, 572–577. *Also, transl.:* Med. News, N. Y., 1900, lxxvii, 402–404.—**Frew** (A.) Tuberculosis among mine natives, with some notes on the use of Calmette's eye reaction. Transvaal M. J., Johannesburg, 1910–11, vi, 63.—**Friedrich** (V.) A gümökort elöidézö okok Budapest iparoslakossága között. [Causes of tuberculosis among the craftsmen of Budapest.] Budapesti k. orvosegy. évkönyve, 1905, 126. *Also, transl.:* Ungar. med. Presse, Budapest, 1905, x, 598. ———. Sur les causes favorisant la propagation de la tuberculose parmi la population ouvrière de la ville de Budapest. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 434–436. ———. Die Ursachen der Tuberkulose bei der industriellen Bevölkerung Budapests. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1906–7, x, 115–135.—**Garland, M'Vail** [*et al.*]. The working man in relation to tuberculosis. Nat. Ass. Prev. Consumpt. Tr. 1910, Edinb., 1911, 129–160.—**Gatti** (F.) Professioni e tubercolosi; la tubercolosi nei lavandai. Tubercolosi, Milano, 1908, i, 15–21.—**Gourichon** (L.) De la tuberculose chez les membres du corps enseignant des écoles primaires publiques de la ville de Paris et du département de la Seine. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 806–808.—**de Grandmaison.** La tuberculose chez les ouvriers. Méd. mod., Par., 1900, xi, 9.—**Gulland** (G. L.) On stone-masons' phthisis. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1908–9, n. s., xxviii, 43–50. *Also:* Edinb. M. J., 1909, n. s., ii, 235–242.—**Hall** (J. N.) Tuberculosis among physicians; with report of one hundred cases. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxliii, 75–77.—**Heiberg** (P.) De letale tuberkulosetilfældes Varighed i en Række forskellige Erhverv. [The duration of fatal cases of tuberculosis in different trades.] Ugeskr. f. Læger, Københ., 1902, 5. R., ix, 1057–1063. *Also, transl.:* Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1903, iv, 6. Hft., 509–514. ———. Die Tuberkulosesterblichkeit unter den Schlächtern Kopenhagens in den Jahren 1891–1900. *Ibid.*, 1904, v, 235.—**Hervé.** De la classification des professions compatibles avec l'état de guérison de la tuberculose. Internat. Tuberk.-Konf. 1902. Ber., Berl., 1903, i, 274–276.—**Hoffman** (F. L.) The relation of occupation to tuberculosis. Med. Exam. & Pract., N. Y., 1907, xvii, 265–277.—**Huber** (J. B.) Occupations with relation to tuberculosis. Am. Med., Phila., 1905, ix, 112–114.—**Huffman** (O. V.) Miner's consumption. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1891.—**Irvine** (L. G.) & **Watt** (A. H.) Miners' phthisis. Transvaal M. J., Johannesburg, 1912–13, viii, 30–39, 2 pl.—**Jouhaud** (L.) Les porcelainiers tuberculeux à l'Hôpital général de Limoges (1900–1904). Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 447–453.—**Kahn** (I. S.) Mexican mining practice from a tubercular point of view. Boston M. & S. J., 1908, clviii, 41–47.—**Kern** (R.) Die Tuberkulose bei Steinhauern und Landwirten. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1900, i, 218–223.—**Kisskalt** (K.) Ueber den Einfluss der Inhalation schwefliger Säure auf die Entwickelung der Lungentuberculose; ein Beitrag zum Studium der Gewerbekrankheiten. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1904, xlviii, 269–279.—**Krause** (F. E. T.), **Porter** (C.) & **Heymann** (A.) Miners' phthisis in the Transvaal. Lancet, Lond., 1912, i, 121–123.—**Kruse.** Verbreitung der Tuberkulose namentlich in den wohlhabenden Klassen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 141. *Also:* Med. Klin., Berl., 1913, ix, 128.—**La Motte** (Ellen L.) The present attitude of the tuberculosis nurse towards her work. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1910, xxi, 115–117.—**Landis** (H. R. M.) Tuberculosis in the workshop. [Abstr.] J. Outdoor Life, Trudeau, N. Y., 1906–7, iii, 131–133.—**Landouzy** (L.) Mortalité par tuberculose des gardiens de la paix de Paris. Com. de la tuberc., Par., 1900, 197–202. ———. La tuberculose des buandiers, blanchisseurs, buandières, blanchisseuses et repasseuses. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 801–806. *Also:* Bull. de la Ligue contre la tuberc. en Touraine, Tours, 1906, iii, 5–10. *Also:* Presse méd., Par., 1905, 633. ———. Métier et habitats de blanchisseurs dans leurs rapports avec la tuberculose. Bull. Acad. de méd., Par., 1908, 3. s., lix, 706–713. *Also:* Presse méd., Par., 1908, xvi, 385. *Also:* Rev. d'hyg., Par., 1908, xxx, 467–471.—**Le**

Tuberculosis *and occupations.*

Gendre & Plicque. La tuberculose et les influences professionnelles. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 799.—**Lister** (T. D.) Pulmonary tuberculosis among printers. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1909, iii, 256–262. ———. Industrial tuberculosis. Lancet, Lond., 1910, ii, 1122–1126.—**Markham** (M. Grace). The problem of finding employment for tuberculous individuals. Yale M. J., N. Haven, 1909–10, xvi, 447–451.—**Meyer** (G.) Ueber Maassregeln zur Verhütung der Tuberkulose im Buchdruckereiberuf. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 655.—**Moritz.** Zur Verbreitung der Tuberkulose unter den mit Staubentwickelung verbundenen Berufsarten. *Ibid.*, 158–161.—**Nilsson** (E.) Lungsot och yrkesarbete. [Consumption and professional labor.] Hälsovännen, Stockholm, 1899, xiv, 225–230.—**Niven** (J.) The influence of occupation on the production of phthisis. Pub. Health, Lond., 1903–4, xvi, 151–155. *Also:* San. Rec., Lond., 1903, n. s., xxxii, 449–451.—**Nový** (K.) Tuberkulosní, personál v mlékárnách. [Tuberculosis in milkers.] Zdraví, v Praze, 1903, ix, 257.—**Oliver** (T.) On Rand miners' phthisis. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 919–922.—**Paterson** (M. S.) & **Shrubsall** (F. C.) A few suggestions for the future of consumptive patients of the working classes. Lancet, Lond., 1906, ii, 217.—**Peers** (R. A.) The problem presented by the tuberculous railway employee. Calif. State J. M., San Fran., 1910, viii, 8–11.—**Pellegrini** (P.) Sulla genesi dei tubercoli ferruginosi delle condutture. Rev. d'ig. e san pubb., Torino, 1899, x, 348; 386, 1 pl.—**Peri** (A.) In quali casi può la tubercolosi polmonare essere considerata malattia del lavoro. Tubercolosi, Milano, 1910–11, iii, 102–114.—**Petit** (G.) Les boulangers et la tuberculose. Méd. orient., Par., 1905, ix, 569. ———. La tuberculose ouvrière. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1905, vii, 13–22.—**Pinilla.** El "sweating system" y la tuberculosis. Siglo méd., Madrid, 1908, lv, 738–740.—**Plicque** (A.-F.) La tuberculose des instituteurs. Presse méd. Par., 1901, ii, annexes, S. 18.—**Ranelletti** (A.) Per la difesa contro la tubercolosi in rapporto al lavoro a domicilio. Ramazzini, Firenze, 1912, vi, 196–198.—**Rathmann.** Die Tuberkulose bei Volksschullehrern. Klin. Jahrb., Jena, 1911, xxv, 516–522.—**Reckzeh** (P.) Kalkstaubinhalation und Lungentuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1903, xl, 1022–1026.—**Reitter** (C.) jun. Die Lohgerberei in ihrer Beziehung zur Tuberkulose. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1902, iii, 325–332.—**Rey** (A.) La tuberculose et le lavage du linge dans l'habitation ouvrière. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 725–729.—**Roblot** (A.) La tuberculose chez les maîtres de l'enseignement primaire. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1905, viii, 350–354.—**Rogers** (J. F.) The effect of blowing upon wind musical instruments with special reference to tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1906, lxx, 529–535.—**Ronzani** (E.) Azione della polvere di carbone sui microrganismi, con speciale riguardo allo sviluppo della tubercolosi nei polmoni antracotici; contributo allo studio della rarità della tubercolosi fra gli operai soggetti ad inalare polveri di carbone. Ann. d' ig. sper., Roma, 1905, n. s., xv, 499–522.—**Ronzoni** (G.) La tubercolosi si può considerare malattia del lavoro? (Sunto.) Atti d. Cong. naz. . . . contro la tuberc. 1909, Firenze, 1910, ii, 329.—**Roselló y Parleris** (G.) La tuberculosis pulmonar y su relación con la industria corchotaponera. Gac. méd. catal., Barcel., 1912, xli, 81; 132.—**Russell** (J. F.) The plight of the consumptive wage earner. Med. Record, N. Y., 1912, lxxxi, 464–468. *Also,* Reprint.—**S.** (J. E.) Employment for consumptive girls. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 1508.—**Sachs** (T. B.) Systematic examination of employees for tuberculosis. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1912, vi, 24–26. *Also:* Survey, N. Y., 1912–13, xxviii, 129–132. *Also:* Chicago M. Recorder, 1913, xxxv, 150–156. *Also:* Illinois M. J., Springfield, 1913, xxiii, 146–154.—**Schmidt.** Die Tuberkulose bei Volksschullehrern. Klin. Jahrb., Jena, 1909–10, xxii, 557–570.—**Schürmann** (F.) Die Lungen- und Kehlkopftuberkulose als Ausscheidungsursache bei den in den letzten 20 Jahren im Stadtkreise Düsseldorf vor Ablauf des 65. Lebensjahres pensionierten und gestorbenen Lehrpersonen. *Ibid.*, 1911, xxv, 509–515.—**Schütze** (C.) Die Lungentuberkulose unter den Eisenbahnarbeitern im Direktionsbezirk Erfurt und ihre Verhütung. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1899, xxviii, 533–538. *Also:* Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 629.—**Selkirk** (W. J. B.) Tuberculosis in limeworkers. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 1493.—**Siegheim.** Zur Schwindsuchtsprophyiaxe unter den Bureauarbeitern. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 680. *Also:* Gesundheit, Leipz., 1899, xxiv, 421.—**Sternberg** (G. M.) Housing of the working classes a factor in the prevention of tuberculosis. J. Outdoor Life, N. Y., 1910, vii, 319–326.—**Stover** (C.) The relation of tuberculosis to municipal and industrial life. Buffalo M. J., 1906–7, lxii, 583–591.—**Stratmann.** Die Tuberkulose unter den Stahlschleifern. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 155–157.—**Suchy** (J.) Zur Frage der Bekämpfung der Tuberkulose in den Eisenbahnwerkstätten. Oesterr. Eisenbahnsanitätsw., Wien, 1910, vi, 65–72.—**Szegedy-Maszák** (E.) Az ipari munkások tüdövésze és a leküz désére szolgáló eszközök. [Phthisis of industrial workmen and the use of instruments.] Orvosi hetil., Budapest, 1904, xlviii, 29; 42. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1904, xl, 339–341.—**Takenaka** (S.) [Phthisis of the coal mines of Japan.] Tokyo Iji-Shinshi, 1903, 1265–1268.—**Teleky** (L.) Fürsorge bei der Berufswahl mit Rücksicht auf die Tuberkulose. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 421–425.—**Thibault** (*Mme.* J.) & **Raulin** (J.) La tuberculose et l'hygiène des ateliers de femmes à Paris. [Rap.] Cong. internat. de la tuberc. Rap., Par., 1905, 618–625.—**Tonking** (J. H.) Appliances for prevention of miner's phthisis. Lancet, Lond., 1904, ii, 44.—**Walker** (Jane). The industrial aspect of tuberculosis. [Abstr.] J. Roy. San. Inst., Lond., 1908–9, xxix, 763–766.—**Walther.** Ueber den Einfluss der Beschäftigung in Cigarrenfabriken auf die Entstehung der Lungentuberculose. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1899, liii, 224–230.—**Weisz** (A.) Die Verheerungen der Tuberculose in einzelnen Gewerben. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1903, xxxix, 375–378.—**Wile** (U. J.) Tuberculosis among medical students and its possible prevention. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxvii, 209. *Also,* Reprint.—**Wilkins** (W. D.) Tuberculosis among the working class; a solution of the problem. Med. Times, Lond., 1910, xxxviii, 102–104.—**Worcester** (A.) The necessity of providing suitable employments for tuberculous patients. Boston M. & S. J., 1909, clxi, 576–581.—**Zuber.** Secret médical et tuberculose des domestiques. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1906, xxi, 125–128.

Tuberculosis *in old age.*

Michel (M.) *Étude sur la tuberculose pulmonaire des vieillards. 4°. *Paris,* 1894.

———. The same. 8°. *Paris,* 1894.

Barié (E.) Recherches sur la tuberculose sénile. Rev. de méd., Par., 1895, xv, 793: 1896, xvi, 17.—**Boinet.** Fréquence et dangers de la tuberculose sénile. Marseille méd., 1905, xlii, 497–510. *Also:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1905, viii, 246–252.—**Crespin** (J.) Tuberculose pulmonaire sénile. Bull. méd., Par., 1898, xii, 286–288.—**Étienne** (G.) Tuberculose chez les vieillards. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1905, xxxvii, 622–624.—**Fischer** (W.) Ueber reaktivierte Tuberkulose bei Tumorkachexie und chronischen Krankheiten älterer Leute. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1910, xcix, 317–332.—**Froment** (J.) Séro-diagnostic de la tuberculose chez le vieillard. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1903, ii, 517–522.—**Hart** (C.) Die tuberkulöse Lungenphthise alter Leute. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 1072–1076.—**Liotta** (P.) Scrofolosi senile. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1898, 4. s., x, 549–552.—**Marsh** (J. H.) Senile tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 1090. ———. On senile tuberculosis and subcutaneous (tuberculous) ulceration. Tr. M. Soc. Lond., 1896–7, xx, 274–281. *Also:* Lancet, Lond., 1897, i, 1262–1264. ———. A case of senile tuberculosis. Tr. Clin. Soc. Lond., 1900, xxxiii, 26–28.—**Michel** (M.) De la tuberculose pulmonaire des vieillards. Union méd., Par., 1894, 3. s., lviii, 497; 508. *Also, transl.:* Tribuna med., Rio de Jan., 1895, i, 176; 201.—**Minerbi** (G.) Sulle forme rare ed atipiche della tubercolosi senile. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1911, xii, 145–153.—**Oppenheim** (R.) & **Le Coz** (C.) Fréquence de la tuberculose pulmonaire des vieillards. Progrès méd., Par., 1911, xxvii, 5–8.—**Parisot** (P.) Etiologie de la tuberculose pulmonaire chez le vieillard. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1894, xxvi, 353–357.—**Parisot** (P.) & **Spillmann** (L.) Valeur diagnostique du bacille de Koch dans la tuberculose pulmonaire sénile. *Ibid.*, 1897, xxix, 703–709.—**Potain.** La tuberculose pulmonaire chez le vieillard. Bull. méd., Par., 1894, viii, 1083.—**Powell** (*Sir* R. D.) A clinical lecture on a case of senile tuberculosis of the lung with chronic tubercular peritonitis with effusion. Middlesex Hosp. J., Lond., 1897, i, 171–177.—**Reynier** (P.) Des adénites tuberculeuses chez les vieillards. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1901, xiv, 738–741.—**Robin** (A.) Un cas de tuberculose et de gastrite chronique chez un vieillard. J. de méd. int., Par., 1903, vii, 123. *Also, transl.:* Internat. Clin., Phila., 1905, 15. s., i, 18.—**Squire** (J. E.) Pulmonary tuberculosis in the middle-aged and the aged. *Ibid.*, Phil. & Lond., 1906, 16. s., iv, 90–104.—**Stoll** (H. F.) Tuberculosis in the aged and the diagnostic value of increased whisper in the interscapular space. Boston M. & S. J., 1912, clxvii, 291–293.—**von den Velden** (F.) Ueber die Schwindsucht im hohen Alter und die Schwindsucht bei Ehegatten. Aerztl. Rundschau, München, 1908, xviii, 321.—**Wilder** (J. A.) Pulmonary tuberculosis in the aged. Colorado M. J., Denver, 1904, x, 361.

Tuberculosis *and poverty.*

See, also, **Tuberculosis** (*Causes of*).

Arloing. Assistance des tuberculeux indigents à domicile. Internat. Tuberk. Konf. Ber. 1908, Berl., 1909, 138–145.—**Flick** (L. F.) Tuberculosis among the poor. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1911, xxvii, 79–83.—**Lies** (E.

Tuberculosis *and poverty.*

T.) Tuberculosis and poverty. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1908, Columbus, 1909, xxxiv, pt. i, 62-66.—**McVail** (J. C.) Pauperism in relation to phthisis. Pub. Health, Lond., 1909-10, xxiii, 404.—**Roberts** (H.) Consumption and the Poor Law. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1911, v, 39-41.—**Wilkinson** (C.) Tuberculosis among the poor. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 1364.

Tuberculosis *in pregnancy and puerperal state.*

See, also, **Tuberculosis** (*Fœtal*).

Albien (W. G. R.) *Untersuchungen über intra-uterine Tuberkuloseinfektion. [Giessen.] 8°. *Jena*, 1909.

Aleksandroff (F. A.) Beremennost i tuberkuloz. [Pregnancy and tuberculosis.] 8°. *S.-Peterburg*, 1908.

Angres (A.) *Behandlung von Tuberkulose und Schwangerschaft. 8. *Greifswald*, 1911.

Bizouard (J.) *Tuberculose et grossesse. 4°. *Lyon*, 1892.

———. The same. 8°. *Lyon*, 1892.

Colombet (J.) *Conduite à tenir en présence d'une femme enceinte atteinte de tuberculose pulmonaire. L'avortement thérapeutique est-il indiqué au cours de la tuberculose pulmonaire? 8°. *Lyon*, 1912.

Deibel (L.) *Kann Phthise als Indication zur Einleitung der Früh- resp. Fehlgeburt gelten? 8°. *Heidelberg*, 1899.

Eich ([L. F.]G.) *Zur Frage des künstlichen Abortes bei Phthisis pulmonum. 8°. *Marburg*, 1904.

Engelmann (F.) *Komplikation der Lungentuberkulose mit Schwangerschaft. 8°. *Strassburg i. E.*, 1906.

Favre-Thomas (E.) *Tuberculose et puerpéralité. Essai critique des indications de l'avortement provoqué dans la tuberculose. 8°. *Paris*, 1905.

Frischbier (G.) *Der Einfluss von Schwangerschaft, Entbindung und Wochenbett auf die Lungen- und Kehlkopftuberkulose. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1906.

Gibert (J.) *Contribution à l'étude de la grossesse et de l'accouchement dans leurs rapports avec la tuberculose pulmonaire. 8°. *Bordeaux*, 1898.

Kalmanowitsch (Frieda). *Einfluss der Schwangerschaft und der Geburt auf die Tuberkulose. 8°. *Strassburg i. E.*, 1911.

Kellmann (F. F. K.) *Zur Frage der künstlichen Unterbrechung der Schwangerschaft wegen Lungentuberkulose. 8°. *Berlin*, 1905.

Kiewe (S.) *Schwangerschaft und Tuberkulose. [Königsberg i. Pr.] 8°. *Graudenz*, 1909.

Lempert (*Mlle.* Vera). *De l'influence de la grossesse, de l'accouchement et du post partum sur la tuberculose pulmonaire. 8°. *Paris*, 1909.

Magnette (L.) *Contribution à l'étude clinique de l'évolution de la tuberculose pulmonaire après l'accouchement et l'avortement spontané ou provoqué. 8°. *Lyon*, 1908.

Martin (L. G.) *Operative Behandlung und Schwangerschaftsunterbrechung wegen Tuberkulose. 8°. *Berlin*, 1912.

Mercier (B.-J.-M.) *De l'influence de la grossesse sur le développement et la marche de la tuberculose. 4°. *Paris*, 1894.

Meyer (V.) *De l'influence de la grossesse sur la phthisie pulmonaire. 4°. *Strasbourg*, 1867.

Monnier (C.) *Considérations sur les rapports de la tuberculose et de la puerpéralité. Erreur de l'anathème de Peter. 8°. *Paris*, 1908.

Tuberculosis *in pregnancy and puerperal state.*

Mordkowitsch (D.) *Ueber die Behandlung der Lungentuberkulose während der Schwangerschaft. 8°. *Berlin*, 1911.

Neltner (J.) *Tuberkulose und Schwangerschaft. 8°. *Strassburg i. E.*, 1907.

Ostrowski (B.) *Ist die Disposition Schwangerer für Tuberkulose Aenderungen des Leukocytenapparates zuzuschreiben? 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1910.

Pankow (O. R.) & Küpferle (L.) Die Schwangerschaftsunterbrechung bei Lungen- und Kehlkopftuberkulose. 4°. *Leipzig*, 1911.

Pilod (M.) *Granulie généralisée et puerpéralité. [Lyon.] 8°. *Trévoux*, 1909.

Pradella (C.) *Zur Frage der künstlichen Unterbrechung der Schwangerschaft wegen Lungentuberkulose. 8°. *Basel*, 1906.

Proust (G.) Influence qu'exercent la grossesse, l'accouchement et l'état puerpéral sur la tuberculose pulmonaire. 8°. *Paris*, 1903.

Rabinowitsch (N.) *Ueber den künstlichen Abortus bei Tuberkulose. 8°. *Heidelberg*, 1909.

Rebière (J.-J.) *Contribution à l'étude de la tuberculose dans ses relations avec la grossesse et les suites de couches. 8°. *Paris*, 1900.

Rubin (J.) *Tuberkulose und Schwangerschaft. [Freiburg i. Br.] 8°. *Berlin*, 1905.

Schäffler (L.) *Tuberkulose und künstlicher Abort. [München.] 8°. *Straubing*, 1911.

Schlomka (T.) *Ueber eine neue Methode zur Sterilisierung tuberkulöser Schwangerer. 8°. *Berlin*, 1911.

Serno (O.) *Ueber die Beziehungen zwischen Schwangerschaft, Wochenbett und Tuberkulose. 8°. *Jena*, 1906.

Tecklenborg (A.) *Tuberkulose und Schwangerschaft. 8°. *Giessen*, 1906.

Tiesler (G.) *Tuberkulose und Schwangerschaft. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1905.

Vincenzo (P.) Studio sulle relazioni tra gravidanza, parto, puerperio e tubercolosi pulmonare. 8°. *Napoli*, 1901.

Warren (E.) The influence of pregnancy on the development of tubercules. 8°. *Philadelphia*, 1857.

Woita (H.) *Tuberkulose und Gravidität. 8°. *München*, 1909.

Zirkel (K.) *Beiträge zur Complikation von Schwangerschaft und Tuberkulose. 8°. *Würzburg*, 1908.

Abuladze (D.) K voprosu o vliyanii beremennosti na techeniye bugorchatki lyokhkikh. [Influence of pregnancy upon the course of tuberculosis.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersb., 1911, 1151-1178.—**Acconci** (L.) Tubercolosi e gravidanza. Clin. mod., Firenze, 1895, i, 125-128. *Also:* Levatrice cond., Roma, 1896, v, 57; 77; 93.—**Allen** (L. M.) Tuberculosis and pregnancy. Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt., 1909, iv, 401-405. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1910-11, xv, 313-317.—**Arndt.** Die Indikation zur Unterbrechung der Schwangerschaft bei Lungentuberkulose und Nierenerkrankungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2259.—**Bacon** (C. S.) Pulmonary tuberculosis as an obstetrical complication. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 1067-1070. ———. Pulmonary tuberculosis as an ob tetric complication. *Ibid.*, 1912, lix, 2197-2202. ———. What should be done with tuberculous puerperæ and their children? Illinois M. J., Springfield, 1913, xxiii, 141-146.—**Baerts.** Un cas de tuberculose pulmonaire avec grossesse traité à la tuberculine Denys. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1905, xii, 14-16.—**Bar** (P.) De l'intra-dermo-réaction à la tuberculine chez les femmes enceintes tuberculeuses; son utilité au point de vue du pronostic et comme élément d'indication pour l'interruption de la grossesse. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1912, xxxvi, Ergnzngshft., 7-11.—**Bar** (P.) **Daunay** [*et al.*]. Faits pour servir à l'étude de la tuberculose pendant la grossesse. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1911, 2. s., viii, 723-728.—**Bar** (P.) & **Devraigne** (L.) De la sensibilité des femmes enceintes et récemment accouchée

Tuberculosis *in pregnancy and puerperal state.*

à la tuberculose. Obstétrique, Par., 1911, n. s., iv, 345–373.—**von Bardeleben** (H.) Lungentuberkulose und Schwangerschaft. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 1764–1766.—**Bechtel** (A. D.) Tuberculosis and pregnancy. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1909, xxiv, 62–70.—**Bernheim** (S.) Tuberculose et grossesse. Cong. internat. de méd. C.r., Par., 1900. sect. d'obst., 439–443. *Also:* Gaz. de gynéc., Par., 1900, xv, 337; 354. *Also:* Rev. mens. de gynéc. [etc.], Bordeaux, 1900, ii, 384–404. *Also, transl.:* Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1901, xiv, 545; 632. *Also*, Reprint.—**Bollenhagen** (H.) Schwangerschaft und Tuberkulose. Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med., 1907, viii, 1–24.—**Bonnaire** & **Mercier** (R.) Tuberculose méningée et grossesse. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1898, 52–56.—**Bossi** (L. M.) Sull' interruzione della gravidanza nelle tubercolotiche. Arch. ital. di ginec., Napoli, 1905, ii, 241–251. *Also:* Corriere san., Milano, 1906, xvii, 4–8. ———. Ueber die Unterbrechung der Schwangerschaft Tuberkulöser. Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1910, iv, 633–641.—**Brindeau.** Conduite à tenir dans les cas de tuberculose compliquant la grossesse. J. de méd. de Par., 1912, 2. s., xxiv, 511–513.—**de Bruïne Ploos van Amstel** (P. J.) Phthisis pulmonum en abortus provocatus. Med. Weekbl., Amst., 1906–7, xiii, 549; 561; 573. *Also, transl.:* Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1907, vii, 79–177.—**Budin.** La grossesse et la tuberculose. J. méd. de Brux., 1905, x, 819. *Also:* Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1905, xix, 787–789.—**Bué** (V.) Tuberculose et grossesse. Nord méd., Lille, 1909, xvi, 1–5. *Also:* Ann. de la Polyclin. de Par., 1910, xx, 241–244.—**Bukóyemski** (F. V.) Beremennost i bugorchatka i ikh vzaïmniya otnosheniya. [Pregnancy and tuberculosis and their mutual relations.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1909, viii, 710; 752.—**Bumm** (E.) Lungentuberkulose und Unterbrechung der Gravidität. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 569.—**Burckhardt** (O.) Ueber Lungentuberkulose und Schwangerschaft, nach Beobachtungen im Hochgebirge. *Ibid.*, 1905, xxxi, 949–952. *Also:* Ann. d. schweiz. balneol. Gesellsch., Aarau, 1906, 2. Hft., 25–34. ———. Le pronostic de la tuberculose pulmonaire compliquée de grossesse. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 626–632. *Also:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1907, xi, 247–251. ———. Ueber die Häufigkeit und die Bedeutung der klinisch nachweisbaren Lungentuberkulose bei Gebärenden. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1911, xiv, 359.—**Burns** (T. M.) Tuberculosis and pregnancy. Colorado M. J., Denver, 1904, x, 322; 362.—**Calderini.** La tubercolosi in relazione colla ostetricia e la ginecologia. Lucina, Bologna, 1896, i, 65–69.—**Chambrelant.** Note sur l'influence de la gestation sur la marche de l'infection tuberculeuse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 988–990. *Also:* Bull. Soc. d'obst. de Par., 1903, vi, 317–319. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1903, xxiv, 375.—**Cioffi** (E.) La gravidanza e il puerperio sul decorso della tubercolosi polmonare. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 926–930.—**Clemens** (T.) Ueber den Stillstand der Lungenschwindsucht während der Schwangerschaft und dem Wochenbett. Allg. med. Chir.-Ztg., Berl., 1891, lx, 397–399. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1891, xxvi, 167.—**Cohn** (L.) Tuberkulose und Schwangerschaft. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xxi, 17–31.—**Commandeur.** Myélite tuberculeuse et grossesse. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1906, ix, 368–372.—**Cristofoletti** (R.) & **Thaler** (H.) Experimentelle und klinische Beiträge zur Frage nach den Beziehungen zwischen Tuberkulose und Schwangerschaft. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1911, xxxiv, 513–536.—**Daels** (F.) Au sujet de l'avortement médical dans les cas de tuberculose pulmonaire. Belgique méd., Gand, 1908, xv, 147–150.—**Davis** (E. P.) Tuberculosis of the breast during pregnancy; acute polyhydramnios and its treatment. Internat. Clin., Phila., 1897, 7. s., i, 288–294.—**Decio** (C.) Due casi di tubercolosi miliare con meningite tubercolare in rapporto col travaglio del parto. Ann. di ostet., Milano, 1912, i, 337–356.—**De Marini** (S.) Tubercolosi e gravidanza. Rassegna d' ostet. e ginec., Napoli, 1900, ix, 199–210.—**Demelin** (L.) Tuberculose et grossesse. Médicin prat., Par., 1908, iv, 773–777.—**Dützmann.** Gravidität und Tuberkulose; weitere Erfahrungen mit der einseitigen Operationsmethode, Abort und Sterilisation. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1911, xiv, 423–428.—**Duncan** (W.) Should pregnancy be terminated prematurely in cases of phthisis? Brit. M. J., Lond., 1890, i, 132. *Also:* Lancet, Lond., 1890, i, 134. *Also:* Tr. Obst. Soc. Lond. (1890), 1891, xxxii, 7–16.—**Fagonski** (F. F.) K voprosu o vliyanii beremennosti na techeniye tuberkuloza. [Sur l'influence de la grossesse sur la marche de la tuberculeuse. Extr., 164.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1898, vi, 143–146.—**Fedele** (N.) Condotta del medico nei casi di gravidanza in donna tubercolosa. Clin. ostet., Roma, 1907, ix, 488–496.—**Federici** (N.) Contributo allo studio dei rapporti fra gravidanza, puerperio e tubercolosi. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 1258.—**Fehling** (H.) Ueber Tuberkulose und

Tuberculosis *in pregnancy and puerperal state.*

Schwangerschaft. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1912, ix, 97–102.—**Félix** (E.) Tuberculose laryngée et grossesse. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1906, xxxii, 114–140.—**Fellner** (O. O.) Tuberkulose und Schwangerschaft. Wien. med. Wchnschr., 1904, liv, 1157; 1213; 1273. ———. Weitere Beiträge zur Frage der Tuberkulose in der Schwangerschaft. Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1907, i, 152–160.—**Fetzer.** Diagnose und therapeutische Erfolge bei der Genitaltuberkulose und der mit Schwangerschaft komplizierten Lungentuberkulose. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1911, xiv, 416–422.—**Fieux.** Tuberculose et puerpéralité. Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par., 1898, xi, 137; 201.—**Fishberg** (M.) Tuberculosis and pregnancy. N. York M. J. [etc.], 1909, xc, 1166–1169.—**Frigyesi** (J.) A terhességnek és tüdötuberculosisnak egymásra való hatásáról. [The reciprocal effects of pregnancy and tuberculosis.] Gynaekologia, Budapest, 1906, 54–63. ———. A terhesség müvi megaszakitásának kérdése tüdötuberculosisban szenvedoknél. [The question of artificial abortion in patients having pulmonary tuberculosis.] Orvosi hetil, Budapest, 1906, l, 315. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1906, xlii, 866. *Also, transl.:* Ungar. med. Presse, Budapest, 1906, xi, 160.—**Gaulard.** État puerpéral et tuberculose. Presse méd., Par., 1894, 389. ———. Grossesse et tuberculose. Nord méd., Lille, 1896, ii, 97; 105; 113.—**Gilles & Ducuing.** Tuberculose pleuro-péritonéale et grossesse. Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1912, 103–107. — **Godskesen.** Strubetuberkulosen under Svangerskab og Fødsel. [Throat tuberculosis in pregnancy and parturition.] Kjøbenh. med. Selsk. Forh., 1902–3, 75–77.—**Gómez** (J.) Influencia de la tuberculosis sobre el embarazo. Gac. méd., México, 1898, xxxv, 452–462.—**Guéniot** (P.) De la tubercolose dans ses rapports avec la grossesse, l'accouchement et l'allaitement. Médecin prat., Par., 1905, 25–27.—**Guerdjikoff** (N.) Tuberculose et grossesse; la conduite du médecin traitant et du gynécologue en présence d'une femme enceinte tuberculeuse. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1908, xxviii, 821–831.—**Guicciardi** (G.) Tubercolosi e gravidanza. Ginecologia, Firenze, 1907, iv, 481–512, 2 tab.—**Haehnlen** (W. F.) Pregnancy as the exciting cause of necrosis in a patient of tubercular diathesis. Internat. Clin., Phila., 1895, 4. s., iv, 262–265.—**Hamburger** (C.) Ueber die Berechtigung und Nothwendigkeit bei tuberculösen Arbeiterfrauen die Schwangerschaft zu unterbrechen. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1902), 1903, xxxiii, pt. 2, 292–311. [Discussion], pt. 1, 168–175.—**Heimann** (G.) Das tuberkulöse Weib in der Schwangerschaft und der Arzt. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 538–544. ———. Tuberkulose, Schwangerschaft und Statistik. *Ibid.*, 861.—**Heinus** (K.) Tuberculose und Schwangerschaft. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Rerl., 1911, xxx, 345–349.—**Hellendall** (H.) Tuberkulose und Schwangerschaft. Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1911, v, 228–236.—**Herrgott** (A.) Tuberkulose et gestation; étude clinique. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1891, xxiii, 457; 484; 517; 554.—**Herrmann** (E.) & **Hartl** (R.) Der Einfluss der Schwangerschaft auf die Tuberkulose der Respirationsorgane; eine tierexperimentelle Studie. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1907, lvi, 230–306.—**Herz** (M.) Gruźlica krtani, a ciąża. [Tuberculosis of the larynx and pregnancy.] Gaz. lek., Warszawa, 1904, 2. s., xxiv, 110.—**Himmelfarb** (G.) Ob iskusstvennom pererïvïe beremennosti pri lyokhochnoï bugorchatkïe. [On artificial interruption of pregnancy during pulmonary tuberculosis.] Yuzhno-russk. med. gaz., Odessa, 1895, iv, 93; 112.—**Hofbauer** (J.) Schwangerschaft und Tuberculose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi 2335–2338. *Also* [Abstr.]: München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2110. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., 1910, Leipz., 1911, lxxxii, pt. 2, 161–166. ———. Die Bedeutung der Generationsvorgänge für die Klinik der Tuberkulose. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1910, lxviii, 572–599. ———. Experimenteller Beitrag zur Frage der Beziehungen von Graviditätsvorgängen zur tuberkulösen Infektion. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1911, xiv, 377.—**von Holst** (M.) Tuberkulose und Schwangerschaft. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 417.—**Howard** (T.) Phthisis pulmonum and abortus provocatus. Lancet-Clinic, Cincin., 1907, lxxxviii, 16. — **Hunziker.** Uber miliare Tuberkulose bei Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1911, xiv, 360–364.—**Jacobi** (A.) Pulmonary tuberculosis of the pregnant woman. N. York State J. M., N. Y., 1913, xiii, 192–195.—**Kalabin** (I. S.) O vliyannii beremennosti i rodov na tuberkulyoz i o llechenii tuberkulyoza lyokhkikh tuberkulinom Denis'a pri beremennosti. [Influence of pregnancy and labor upon tuberculosis, and the treatment of pulmonary tuberculosis by Denis's tuberculin.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersb., 1908, xxii, 1293–1302.—**Kaminer** (S.) Ueber den Einfluss von Schwangerschaft und Entbindung auf den phthisischen Prozess und den therapeutischen

Tuberculosis *in pregnancy and puerperal state.*

Werth der Einleitung von künstlichen Aborten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 587–591. ———. Die Indikationen zur Unterbrechung der Schwangerschaft bei der Tuberkulose. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1447–1449.—**Kania.** De l'influence de la puerpéralité sur les femmes prédisposées à la tuberculose. Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par., 1904, xvii, 261–289.—**Kihuth** (M.) Ehe, Tuberkulose und Schwangerschaft. St. Petersb. med. Wchnschr., 1904, xxix, 549–551.—**Királyfi** (G.) & **Frigyesi** (J.) Adatok a tuberculosis és terhesség kérdéséhez. [On tuberculosis and pregnancy.] Orvosi hetil., Budapest, 1911, lv, 699; 723. *Also, transl.:* Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1911, v, 373–391.—**Krämer** (C.) Schwangerschaft und Heilstättenkur. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911, xvii, 484–487.—**Lefour** (R.) Tuberculose et grossesse. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1897, xviii, 5.—**Lefour** (R.) & **Gibert.** Bassin coxalgique; tuberculose pulmonaire; hémoptysie foudroyante; accouchement artificiel par les voies naturelles; enfant mort. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1898, xix, 99–101.—**Lequeux.** Des rapports entre la tuberculose et la grossesse au point de vue pronostic et thérapeutique. J. de méd. int., Par., 1909, xiii, 105–108.—**Lichtenstein.** Tuberkulose und Schwangerschaft. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1906, 241–244.—**von Lingen** (L.) Gravidität und Tuberculose. St. Petersb. med. Wchnschr., 1911, xxxvi, 437–440.—**Lobenstine** (R. W.) Tuberculosis as a complication of pregnancy and parturition. Bull. Lying-in Hosp. N. Y., 1908, v, 101–115, 1 ch. ———. Tuberculosis in its relation to pregnancy, labor and the puerperium. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxvii, 363–371.—**Löhnberg.** Weiterer Beitrag zur Kehlkopfschwindsucht der Schwangeren und zur Frage des künstlichen Aborts. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 311–313.—**Lop** (P.-A.) De l'avortement, ou de l'accouchement prématuré, dans la tuberculose pulmonaire. Arch. de tocol., Par., 1894, xxi, 575–581. *Also:* Marseille méd., 1894, xxxi, 571–579. ———. Tuberculose au cours de la grossesse. J. de méd. int., Par., 1902, vi, 209.—**Lora** (C.) Tubercolosi polmonare e gravidanza. Corriere san., Milano, 1902, xiii, 589. ———. Condotta del medico in caso di gravidanza in donna tubercolare. *Ibid.*, 1907, xviii, 449.—**Lubliner** (L.) Wpływ ciąży na przebieg suchot krtaniowych i płucnych. [Effect of pregnancy upon the course of laryngeal and pulmonary phthisis.] Medycyna i Kron. lek., 1910, xlv, 489–496.—**Lyman** (H. M.) Postpuerperal pulmonary tuberculosis. Chicago Clin. Rev., 1895–6, v, 356.—**McCoy** (W. A.) Pregnancy in consumptives. Indiana M. J., Indianap., 1892–3, xi, 298–300.—**Malsbary** (G. E.) Tuberculosis and pregnancy. Am. J. Obst., N. Y., 1905, lii, 28–56. [Discussion], 136–144.—**Mañueco Villapadierna** (E.) Tuberculosis y embarazo. An de la Acad. de obst. [etc.], Madrid, 1910, iii, 369–372.—**Maragliano** (E.) Tubercolosi e gravidanza. Cron. d. clin. med. di Genova, 1898–9, v, 337–344. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 585–588. ———. Ueber die Zweckmässigkeit der Unterbrechung der Schwangerschaft bei Tuberkulösen. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 714. ———. Tubercolosi e gravidanza dal punto di vista terapeutico. Clin. ostet., Roma, 1906, viii, 241–251. *Also:* Cron. d. clin. med. di Genova, 1906, xii, 81–87. *Also:* Tommasi, Napoli, 1907, ii, 323–326.—**Marconi** (A.) La tuberculosi considerata specialmente in rapporto alla gravidanza. Lucina, Bologna, 1907, xii, 145; 162.—**Martin** (A.) Grossesse chez une tuberculeuse. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1907, viii, 25–30.—**Martin** (A.) Schwangerschaft und Lungentuberkulose. Frauenarzt, Leipz., 1911, xxvi, 2. ———. Ueber die Zweckmässigkeit der Unterbrechung der Schwangerschaft im Verlaufe der Lungentuberkulose. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1912, n. F., No. 665 (Gynäk., No. 247), 565–581.—**Martin** (E.) Die Ophthalmoreaktion und die Prognosenstellung bei tuberkulösen Erkrankungen in der Gravidität. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 121–123.—**Merletti** (C.) Tubercolosi e gravidanza. Atti Soc. ital. di ostet. e ginec 1904, Roma, 1905, x, 3–74. *Also* [Abstr.]: Arch. ital. di ginec., Napoli, 1904, vii, v. 2, 153–162. *Also* [Abstr.]: Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, 1903–4, v, 173–175.—**Meurer** (R. J. T.) Over tuberculose en zwangerschap. Feestb. opgedr. aan H. Treub, Leiden, 1912, 443–456.—**Nattan-Larrier** (L.) Tuberculose et gestation. Rev. de la tuberculose, Par., 1904, 2. s., i, 35–40.—**Paddock** (C. E.) The effect of pregnancy upon tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 1356. ———. Pregnancy and tuberculosis. Gaillard's M. J., N. Y., 1898, lxviii, 338–341. *Also:* Medicine, Detroit, 1898, iv, 365–369.—**Pankow.** Lungentuberkulose und Schwangerschaftsunterbrechung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1911, xiv, 368–376.—**Partridge** (H. G.) Cardiac disease and tuberculosis in relation to pregnancy. Providence M. J., 1908, ix 189–193.—**Peri** (A.) Sulla interruzione artificiale della gravidanza nella tubercolosi polmonare. Policlin., Roma, 1902–3, ix, sez. prat., 1281–1288.—**Petit** (G.) Tuberculose et grossesse. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1912, xxi, 92–98.—**Pinard.** De l'avortement soi-disant thérapeutique chez les femmes tuberculeuses en état de gestation. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1912, 2. s, ix, 321–330. *Also:* Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par., 1912, xxv, 129–146.—**Platon.** Tuberculose et grossesse. Marseille méd., 1900, xxxvii, 417–424.—**Plauchu** & **Aloin.** Le prématuré né de mère tuberculeuse. Lyon méd., 1911, cxvi, 72–74.—**Poux** (R.) Grossesse et tuberculose. Languedoc méd.-chir., Toulouse, 1900, viii, 171–177.—**Pradella** (C.) Zur Frage der künstlichen Unterbrechung der Schwangerschaft wegen Lungentuberkulose. Arch. f. Gynaek., Berl., 1907, lxxxiii, 369–410.—**Puech** (P.) Tuberculose pulmonaire rapidement aggravée par une grossesse; mort au 7e mois de la grossesse; opération césarienne post mortem. N. Montpel. méd., 1893, ii, suppl., 34. *Also:* Arch de tocol. et de gynéc., Par., 1893, xx, 278.—**Rabnow & Reicher** (K) Kasuistik zur Frage der Lungentuberkulose und Gravidität. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1019–1021.—**Rani** (A.) Tubercolosi e gravidanza. Clin. ostet., Roma, 1909, xi, 59–61.—**Recasens Girol** (S.) Tuberculosis y embarazo. Arch. de ginecop., Barcel., 1905, xviii, 69–74.—**Reiche** (F.) Tuberkulose und Schwangerschaft. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 1331–1334.—**Rénon** (L.) La tuberculose pulmonaire et la grossesse. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1906, xx, 65–68.—**Resinelli.** Considerazioni cliniche sulla tubercolosi polmonare complicante la gravidanza. Ginecologia, Firenze, 1912, ix, 158–162.—**Rieländer** (A.) & **Mayer** (K.) Ein Beitrag zur Tuberkulose in der Schwangerschaft. Arch. f. Gynaek., Berl., 1909, lxxxvii, 131–143.—**Rivière** (M.) Tuberculose et grossesse. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1909, xxx, 128.—**Rosthorn** (A.) Tuberkulose und Schwangerschaft. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1906, xxiii, 581–601.—**Rosthorn** (A.) & **Fraenkel** (A.) Tuberkulose und Schwangerschaft. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 675–678.—**Rousseau** (A.) Tuberculose latente et avortement suivis de troubles utérins, gastriques et nerveux. Bull. méd de Québec, 1906–7, viii, 108–117.—**Rudaux** (P.) Tuberculose et puerpéralité. Clinique, Par., 1909, iv, 485–488.—**Saks** (J.) Gruźlica i ciążą. [Tuberculosis and pregnancy.] Czasopismo lek., Łódź, 1907, ix, 90–95.—**Schauta** (F.) Tuberkulose und Schwangerschaft. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1911, xxxiii, 265–276.—**Scheltema** (G.) Tuberculose-besmetting onder de poliklinische patiëntjes van het Groningsche Kinderziekenhuis. Feestb. opgedr. aan H. Treub, Leiden, 1912, 536–540.—**Schickele.** Zur Beurteilung der Komplikation der Lungentuberkulose mit Schwangerschaft. Strassb. med. Ztg., 1906, iii, 187–192.—**Schwartz** (G.) Tuberkulose und Gravidität. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 284–286.—**Seifert.** Lungentuberkulose und Gravidität. Heilkunde, Berl, 1903, 49.—**Shternberg** (A. Ya.) Vliyaniye beremennosti i rodov na tecchniye lyokhochnoĭ bugorchatki. [Influence of pregnancy and labor upon the course of pulmonary tuberculosis.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1910 ix, 91–94.—**Sippel** (A.) Ein neuer Vorschlag zur Ermöglichung einer Prognose bei Tuberkulose und Schwangerschaft. Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1908, ii, 696–701.—**Sizemski** (V.) Dopustima-li borba s tuberkulozom putyom shirokavo primĭeneniya iskusstvennavo vikidĭsha? [Is it admissible to struggle with tuberculosis by extensive application of artificial abortion?] J. Obsh. Russk. Vrach. v pam. Pirogova, Mosk., 1908, xiv, 641–645.—**Sokołowski** (A.) Wpływ ciąży na przebieg gruźlicy płuc i krtani. [Influence of pregnancy upon the course of pulmonary and laryngeal tuberculosis.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1910, xlv, 496–499.—**Sterling** (S.) O wpływie ciąży i porodu na przebieg gruźlicy płuc. [Influence of pregnancy and labor upon the course of phthisis.] Czasopismo lek., Łódź, 1907, ix, 12–22.—**Stern** (R.) Systematische Untersuchungen über die lokalen Tuberkulinreaktionen in der Schwangerschaft und im Wochenbett und Schlussfolgerungen hinsichtlich der Diagnosen- und Prognosenstellung. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1910, lxvi, 532–550.—**Stewart** (D. H.) The pregnant woman, tuberculosis and her safety. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxii, 897; 1085.—**Tallant** (Alice W.) Pulmonary tuberculosis as a complication of pregnancy, with a report of three cases. Woman's M. J., Cincin., 1912, xxii, 53–57.—**Tapret & Londe.** Etude comparée de la nutrition chez les femmes enceintes et chez les phtisiques. Rev. de la tuberculose, Par., 1894, 217–228.—**Técon.** Grossesse et tuberculose pulmonaire. Gynæcol. Helvet., Genève, 1911, xi, 384–398. *Also:* Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1911, xxxi, 427–440.—**Terzaghi** (G.) Tubercolosi in gravidanza. Arte ostet., Milano, 1903, xvii, 369–374.—**Thaler.** Experimentelle und klinische Beiträge zur Frage der Beziehungen zwischen Schwangerschaft und Tuberkulose. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1911, xiv, 378–380.—**Townsend** (C. W.) Phthisis and child-bearing. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii, 391. [Discussion], 398.—**del Valley Aldabalde** (R.) La hemoptisis en el embarazo. Rev.

Tuberculosis *in pregnancy and puerperal state.*

Tuberculosis *in pregnancy and puerperal state.*

de med. y cirug. práct., Madrid, 1902, lvii, 442–445.—**Van Meenen** (E.) L'influence de la grossesse ou de l'éclampsie sur la production de la tuberculose. Flandre méd., Gand, 1895, ii, 421–426.—**Veit** (J.) Tuberkulose und Schwangerschaft. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1903, Leipz., 1904, ii, 2. Hlfte., 178–181. ———. Ueber Tuberkulose und Schwangerschaft. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1906, Leipz., 1907, pt. 2, 2. Hlfte., 137–141. *Also:* Therap. d. Gegenw., Berl., 1906, xlvii, 481–485. *Also:* Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1906, xxx, 1217. — **Vieira de Campos de Carvalho** (A.) Tuberculose e gestação. Coimbra med., 1896, xvi, 310; 324; 343; 359; 374; 392; 405; 420; 436; 451; 469; 485; 503; 521; 532.—**Warfield** (L. M.) Tuberculosis as an indication for the interruption of pregnancy. Interstate M. J., St. Louis, 1906, xiii, 866–869.—**Washburn** (F. H.) Pulmonary tuberculosis in its relation to obstetrics. Am. Med., Phila., 1906, n. s., i, 132–135.—**Weinberg** (W.) Die Beziehungen zwischen der Tuberkulose und Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1906, v, 59–298. ———. Zur Frage des Schicksals der Kinder tuberkulöser Mütter und künstlichen Abortus. *Ibid.*, 1908, xi, 299.—**Wilson** (W. R.) Phthisis in pregnancy and labor. Am. J. Obst., N. Y., 1899, xxxix, 501–507.—**Yokoyama.** [A case of tuberculosis of the nutritive organs in a pregnant woman.] Tokyo Iji-Shinshi, 1905, 1201–1214.—**Zanoni** (G.) Contributo alle moderne indicazioni dell' aborto; l' aborto nella tubercolosi polmonare. Cron. d. clin. med. di Genova, 1902, viii, 33–39. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 180–183.

Tuberculosis *in prisons and prisoners.*

See, also, **Tuberculosis** *and crime.*

Krimer (M.) *Ueber das Vorkommen der Tuberkulose in bayerischen Gefängnissen. 8°. *München*, 1891.

Meuvret (H.) *La tuberculose dans les prisons. Étude statistique, étiologique et prophylactique. 8°. *Paris*, 1908.

Ransom (J. B.) A history of the tuberculosis work at Clinton prison. 8°. *Dannemora, N. Y.*, 1904.

———. Tuberculosis in penal institutions, report prepared for the Eighth International Prison Congress, 1905. 8°. *Washington*, 1904.

Bennett (O. J.) Tuberculosis and cellular confinement. Bull. Iowa Inst., Dubuque, 1904, vi, 422–432.—**Blake** (W. H.) The need of a separate prison for consumptive convicts. Alabama M. J., Birmingh., 1899–1900, xii, 517–521. *Also:* Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1900, 536–544. *Also:* Med.-Leg. J., N. Y., 1901–2, xix, 121–123.—**Briggs** (W. A.) Tuberculosis and convicts. Pacific M. J., San Fran., 1909, lii, 26–29.—**Brouardel** (P.) Mortalité par tuberculose dans les établissements pénitentiaires (1894–8). Com. de la tuberc., Par., 1900, 187–190.—**Buchanan** (W. J.) Tubercle of the lungs as a factor in the mortality of Bengal jails. Indian M. Gaz., Calcutta, 1893, xxviii, 222–224.—**Büdingen** (T.) Zur Bekämpfung der Lungenschwindsucht; Streifzüge eines Arztes in das Gebiet der Strafrechtspflege. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1899, xxxi, 449–479, 1 tab.—**Cooke** (T.), jr. The whys and wherefores of tuberculosis in our State prisons. Maryland M. J., Balt., 1910, liii, 405–411.—**de la Cueva** (R.) La tuberculosis y la penitenciaría de México. Escuela de méd., México, 1907, xxii, 193; 222.—**Drossbach.** Die Tuberkulose in den bayerischen Strafanstalten, 1863–1902. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1906, lvii, 321; 401.—**Fowler** (W. R.) Tuberculosis in prisons and reformatories. Med. Rec., N. Y., 1901, lix, 475.—**Guinn** (E. E.) Consumption in the penitentiaries. Med. Recorder, Shreveport, La., 1905, ii, 225–231. ———. Tuberculosis in Texas penitentiaries. Texas State J. M., Fort Worth, 1906, i, 229.—**Hinsdale** (G.) An inspection of the Eastern Pennsylvania State Penitentiary with reference to tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Detroit, 1905, xxi, 100–106. *Also:* Am. J. Tuberc., Detroit, 1905, i, no. 4, 5–8. *Also*, Reprint.—**Knopf** (S. A.) Tuberculosis in prisons and reformatories. Med. Rec., N. Y., 1901, lix, 334–336. *Also*, Reprint. ———. The tuberculosis situation in penal institutions with especial reference to the State prisons at Sing Sing, N. Y., and Columbus, Ohio. Med. Rec., N. Y., 1905, lxvii, 721–726. *Also*, Reprint. ———. The tuberculosis problem in prisons and reformatories. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiv, 968–975. *Also*, Reprint.—**Kolb** (K.) Beobachtungen über Tuberculose in Gefängnissen. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1895, xix, 484–506. ———. Die Bekämpfung der Lungentuberkulose in den Gefängnissen. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1905, viii, 103–129.—**Kuthy** (D. O.) Die Frage der Gefängnistuberkulose am vii. internationalen Congress für Gefängniswesen. Ungar. med. Presse, Budapest, 1905, x, 465; 479. *Also, transl.:* Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1905–6, viii, 59–70. ———. Sur les moyens de combattre la tuberculose dans les établissements pénitentiaires. Tuberculosis, Leipz., 1906, v, 41–51.—**Landouzy.** Rapport sur un avis demandé à l'Académie de médecine par la direction de l'administration pénitentiaire sur l'installation, dans ses établissements, de crachoirs comme moyen de combattre la propagation de la tuberculose dans les prisons. Bull. Acad. de méd., Par., 1903, 3. s., xlix, 571.—**Le Filliatre** (G.) Note communiquée au viie Congrès pénitentiaire sur la tuberculose ganglionnaire dans les prisons; ses causes, son traitement et les mesures à prendre pour l'éviter. Rev. méd., Par., 1906, xv, 164–169.—**Luzzato** (O.) La tubercolosi negli stabilimenti carcerari. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1898, xix, 630–633. *Also, transl.:* Wien. klin. Rundschau, 1898, xii, 460.—**Marini** (E.) La profilassi della tubercolosi negli stabilimenti penali. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1026.—**Mulvany** (J.) Tubercle of lungs in Bengal jails. Indian M. Gaz., Calcutta, 1903, xxxviii, 131–134. ———. Tubercle of lungs in Bengal jails. *Ibid.*, 1909, xliv, 84, 6 ch.—**Ransom** (J. B.) Tuberculosis in penal institutions. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1906, xvii, 144–150. *Also:* Clin. Rev., Chicago, 1905–6, xxiii, 794–810.—**Reed** (J. V.) The management of prison tuberculosis, with the aid of tuberculin as a diagnostic agency. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xliv, 383–386.—**Ridolfi** (A.) Sulla applicazione pratica dell' oftalmoreazione Calmette nelle case di pena. Rev. med., Milano, 1909, xvii, 97–99.—**Riva.** Un po' di statistica della tubercolosi nelle carceri italiane. Rendic. d. Ass. med.-chir. di Parma, 1900, i, 140–142.—**Schäfer** (F.) Die Tuberkulose in den Gefängnissen. Bayer. ärztl. Cor.-Bl., München, 1899, ii, 142; 154; 164; 173.—**Seck.** Ueber die Ursachen der Seltenheit der Tuberkulose in der Kaiserlichen Strafanstalt zu Ensisheim. Arch. f. öff. Gsndhtspflg., Strassb., 1899, xix, 150–156.—**Sharp** (H. C.) Tuberculosis in prisons. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1908, iv, 71–75.—**Sullivan** (W. C.) Tuberculosis in prisons. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1909, iii, 19–24.—**Tracy** (E. E.) Prison tuberculosis. Illinois M. J., Springfield, 1905, vii, 437–441.—**Waters** (E. E.) A note on jail tuberculosis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1902, xxxvii, 421–424.—**Weichselbaum** (A.) Absonderung von tuberkulösen und tuberkuloseverdächtigen Sträflingen und Gefangenen. Oesterr.-San.-Wes., Wien, 1905, xvii, 125.

Tuberculosis *in sailors.*

See, also, **Tuberculosis** *on ships.*

Laurent (L.-C.-E.-G.) *La tuberculose dans les équipages de la flotte (étiologie—prophylaxie). Étude d'hygiène navale. 8°. *Bordeaux*, 1908.

Perrée (F.) *La tuberculose dans la marine marchande. 8°. *Paris*, 1909.

Presuhn (V.) Die Hilfsmittel zur Frühdiagnose der Lungentuberkulose und ihre Verwendbarkeit in der Marine. roy. 8°. *Berlin*, 1911.

Zinovyeff (K. N.) *K voprosu o bugorchatkie v russkom flotie; statisticheskiy material. [Tuberculos s in the Russian navy; statistics.] 8°. *S.-Peterburg*, 1905.

Auffret (C.) Étiologie et prophylaxie de la tuberculose dans la marine. Arch. de méd. nav., Par., 1905, lxxxiv, 321–340. *Also*: Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par, 1906, ii. [Discussion], 745–747. ———. La tuberculose dans la marine. Caducée, Par., 1905, v, 287. *Also:* Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906–7, xv, sect. 17, 277–282.—**Beyer** (H_2-G.) La lutte contre la tuberculose dans la marine des États-Unis. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 749–757. ———. Tuberculosis in the United States Navy. Tuberculosis, Berl., 1911, x, 519–526.—**Bourges.** Les tuberculeux de l'arsenal de Brest traités au sanatorium de Trébéron pendant l'année 1909. Arch. de méd. nav., Par., 1912, xcvii, 441–446.—**Caro** (A. F.) Profilaxia de la tuberculosis en el ejército y en la marina. Bol. de med. nav., Madrid, 1898, xxi, 121–125.—**Cobb** (J. O.) Observations, comments, and statistics on the diagnosis, climatic isolation, and future control of the consumptive sailor. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1898, Wash., 1899, 236–250.—**Couteaud.** Lutte contre la tuberculose à bord. Arch. de méd. nav., Par., 1903, lxxix, 81–144. ———. Rapport sur la tuberculose dans la marine de guerre. *Ibid.*, 1910, xciv, 81–112.—**Fernández Caro** (A.) La tuberculosis en la marina de guerra y su profilaxis. Med. mil. españ., Madrid, 1905–6, xii, 245; 284; 335; 367; 397; 445; 461. ———. La tuberculose dans les marines de guerre; sa prophylaxie. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906–7, xv, sect. 17, 75–96. ———. La tuberculosis en la marina de guerra. Med. práct., San Fernando, 1912, xi, 157; 175.—**Friocourt.** La tuberculose dans la marine au port de Brest.

Tuberculosis *in sailors.*

Arch. de méd. nav., Par., 1904, lxxi, 401–422.—**Gazeau.** La tuberculose à bord du "Desaix." *Ibid.*, 1908, lxxxix, 222–225.—**Guès.** Contribution à la prophylaxie de la tuberculose dans la marine. *Ibid.*, 1904, lxxxii, 241–253.—**Hibbett** (C. T.) What can the Navy do with its tuberculous? Mil. Surgeon, Wash., 1910, xxvii, 645–652.—**Home** (W. E.) Consumption in the navy. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 1200.—**Knorre** (V. K.) K voprosu o bugorchatkie i rasprostranenii yeya sredi nizhnikh chinov Morskavo Viedomstva Kronstadtskavo porta i o mierakh k yeya preduprezhdeniyu. [On the extent of tuberculosis among the marines of the port of Cronstadt, and the prophylactic measures against it.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1896, pt. 2, 71; 141, 2 diag. *Also transl.:* Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1897, xxiv, 351–372.—**Lacarrière.** Hygiène et tuberculose à l'arsenal de Lorient. Arch. de méd. nav., Par., 1906, lxxxvi, 374; 425; 1907, lxxxvii, 55.—**March** (J. E.) Tuberculosis and the forecastle. Maritime M. News, Halifax, 1898, x, 330–335.—**Markl.** Die Tuberkulose in der österreichischen Handelsmarine und deren Bekämpfung. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1906, x, 22–24. *Also, transl.:* Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 747–749.—**Momose** (K.) An essay on the preventive measures for tuberculosis in the whole Navy. Sei-i-Kwai M. J., Tôkyô, 1901, xx, 1; 21.—**Pryn** (W. W.) Tuberculosis in the Navy, 1860–1906; its influence on invaliding and the death-rate. Brit. J. Tuberc., Lond., 1908, ii, 5–10.—**Raybaud** (A.) & **Bruneau** (A.) La tuberculose dans la marine marchande. Marseille méd., 1903, xl, 129–141.—**Rixey** (P. M.) A study of tuberculosis in the United States Navy. Mil. Surgeon, Carlisle, 1908, xxii, 1–36. *Also*, Reprint, with additions.—**Santini** (F.) La tubercolosi in ordine al reclutamento nelle armate, relativa profilassi in questa e negli stabilimenti militari marittimi in genere e nelle navi in ispecie. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, vi, chir. e med. mil., 14.—**Sarmento** (A.) La tuberculose dans la marine de guerre portugaise. Arch. de hyg. e path. exotic., Lisb., 1905–6, i, 129–132.—**Sestini** (L.) La tubercolosi nella gente di mare con speciale riguardo alla marineria da guerra. Ann. di med. nav., Roma, 1906, ii, 413–469, 2 pl. ———. Circa il rapporto fra selezione all' arruolamento e morbosità generale e specifica per malattie tubercolari nell' armata italiana. *Ibid.*, 1910, ii, 469–487, 2 ch. ———. La tubercolosi polmonare nell' armata italiana a seconda delle varie destinazioni di servizio. *Ibid.*, 1912, xviii, 12–29.—**Sichel** (G.) Consumption in the Navy. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 1029.—**Silvado** (J.) A tuberculose na marinha mercante brazileira. Tribuna med., Rio de Jan., 1911, xvii, 37; 57.—**Talairach.** La tuberculose dans la flotte. Arch. de méd. nav., Par., 1894, lxii, 241–255.—**Tartarin** (A.-C.) Études sur la tuberculose dans les milieux maritimes en Allemagne. *Ibid.*, 1906, lxxxv, 86; 176. *Also:* Lutte antituberc., Par., 1906–7, vii, 6–24. *Also*, Reprint. ———. La tuberculose chez les marins du commerce en France. Arch. de méd. nav., Par., 1906, lxxxv, 263–278.—**Thierry** (H.) Navires de guerre; fréquence de la tuberculose dans la marine. Cong. internat. d'assain. . . . de l'habitat. C. r. 1904, Par., 1905, 559–572.—**Vigné** (C.) Prophylaxie de la tuberculose dans la marine marchande. Hygiène gén. et appliq., Par., 1906, i, 129; 203. ———. La tuberculose et les risques professionnels des gens de mer. *Ibid.*, 1907, ii, 205–213.—**Vincent** (L.) La tuberculose dans la marine (statistique; mesures prophylactiques). Arch. de méd. nav., Par., 1899, lxxi, 36–54. ———. La tuberculose dans la marine de l'État. Com. de la tuberc., Par., 1900, 173–186.—**Young** (G. B.) The admission rate for tuberculosis among merchant seamen during the past twenty years. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 1284–1286.—**Zinovyeff** (K. N.) Zabolievayemost nizhnikh chinov flota bugorchatkoyu lyokhkikh za poslïekniya desyat lïet. [Phthisis among the enlisted men of the fleet for the last ten years.] Protok. zasaid. Obsh. morsk. vrach. v. Kronstadte, 1903–4, xvi, no. 2, 67–76. ———. K voprosu o bugorchatkie v russkom flotie. [Tuberculosis in the Russian Navy.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1905, pt. 1, 339; pt. 2, 1; 65. ———. Zavisimost bugorchatki ot tieloslozheniya matrosov. [Relation of tuberculosis in sailors to their physique.] *Ibid.*, 1908, pt. 2, 93–107. ———. Bugorchatka vo flotie i sanatorii. [Tuberculosis in the fleet and sanitarium.] *Ibid.*, 286–297. ———. K voprosu o borbie s bugorchatkoi vo flotie. [Struggle with tuberculosis in the navy.] *Ibid.*, 1911, 248–256. ———. K voprosu o bugorchatkie v russkom flotie. [Tuberculosis in the Russian navy.] Morsk. Vrach, S.-Peterb., 1911, 55–83.

Tuberculosis *in schools and school-children.*

See, also, **Schools** (*Open-air*).

Baur (A.) Die Tuberkulose und ihre Bekämpfung durch die Schule. Gemeinverständlich dargestellt. 8°. *Berlin*, 1902.

Bockendahl (A. W.) Tuberkulose und Schule. 8°. *Kiel*, 1911.

Tuberculosis *in schools and school-children.*

Dixon (S. G.) Producers and consumers; Pennsylvania's tuberculosis schools. 8°. *Harrisburg*, 1910.

Hart (C.) Die körperliche Fortbildung der schulentlassenen Jugend im Lichte der Tuberkulosebekämpfung. 8°. *Stuttgart*, 1911.

Holmgren (I.) Tuberkulosen kort framställning till skolornas tjanst. [Tuberculosis, a short statement concerning schools.] 8°. *Stockholm*, 1908.

Huleux (R.) * Contribution à l'étude de la tuberculose à l'école et de quelques points de sa prophylaxie; inspection médicale des écoles, cantines scolaires, écoles de plein air. 8°. *Paris*, 1908.

Krumholz. Die Infektion durch Tuberkulose in den Lehrsälen der Normalschulen. Hygienisch-technische Studie. 8°. *Wien*, 1903.

Wack (A.) * Die Prophylaxe der Tuberculose in der Schule. 8°. *Strassburg*, 1900.

Allan (J.) Tuberculosis in children and school inspection. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 1716.—**Ascher** (L.) Die Tuberkulose im schulpflichtigen Alter. Hyg. Rundschau, Berl., 1908, xviii, 565–571.—**Baradat.** Les établissements centralisés d'éducation et la tuberculose. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1902, iii, 228–235. *Also* Reprint. ———. Die physische Erziehung der Jugend im Kampf gegen die Tuberkulose; die rationellen Schulen. Allg. Wien. med. Ztg., 1904, xlix, 345.—**de Batz** (E.) Sur les caractères physiques de l'état sain et de l'état prétuberculeux dans la population scolaire d'Arcachon. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 285–288.—**de Batz, Bourdier** & **Beaure.** Recherche de la tuberculose et de la prétuberculose dans la population scolaire d'Arcachon. Rev. méd de Normandie, Rouen, 1905, 297–303.—**Baudouin** (F.) La tuberculose à l'école. Bull. de la Ligue contre la tuberc. en Touraine, Tours, 1904, i, 8; 28.—**Belotti** (s.) A proposito della prevenzione tubercolare nelle scuole elementari. Gior. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, 1905, liv, 371–381.—**Berger.** Die Bekämpfung der Tuberkulose in der Schule. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 640–651. *Also:* Ztschr. f. Schulgsndhtspflg., Hamb., 1899, xii, 396–415.—**Berlioz** (F.) Enquête sur la tuberculose dans les écoles de Grenoble. Dauphiné méd., Grenoble, 1911, xxxv, 199–211.—**Bernheim** (S.) & **Dieupart** (L.) Le casier sanitaire des écoliers. Méd. orient., Par., 1907, xi, 481–490. ———. Le livret sanitaire des écoliers. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1907, xii, 97–108.—**Bidwell** (L. A.) A possible way by which tuberculosis may be disseminated in schools. J. State M., Lond., 1895, iii, 226–229.—**Bompard** (R.) Colonies scolaires. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, ii, 81–84.—**Busey** (C. E.) The cultivation of vocal music in our schools as one of the means of preventing phthisis. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1888, 244–246.—**Cabot** (A. T.) Tuberculosis and the schools. Atlantic Month., N. Y., 1912, cx, 702–708.—**Călinescu.** Scoala în profilaxia tuberculosei. Spitalul, Bucuresci, 1908, xxviii, 376.—**Carrieu.** Mutualité scolaire et son rôle antituberculeux. Montpel. méd., 1905, xxi, 254–263. *Also:* Lutte antituberc., Par., 1905–6, vi, 14–26.—**Castiella** (E.) La defensa contra la tuberculosis en la escuela. Clín mod., Zaragoza, 1909, viii, 582–586.—**Circulaire** et instructions de M. le Ministre de l'Instruction publique concernant la prophylaxie de la tuberculose dans les écoles. Lutte antituberc., Par., 1902 iii, 399–408.—**Crain** (F. M.) The compulsory education of tubercular school children in State institutions combining educational and sanatorial features. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1907, xxvii, 526–530.—**Daske** (O.) Die Tuberkulose in den Volksschulen Düsseldorfs. Klin. Jahrb., Jena, 1909, xxii, 95–126.—**Deipser.** Ueber Schulstaub-Tuberkulose. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1900, xxix, 513–516.—**Delearde.** La prétuberculose à l'école et les colonies de vacances; l'œuvre Grancher. Écho méd. du nord, Lille, 1911, xv, 221–225.—**Dettweiler** (P.) Zur Prophylaxis der Phthisis in den Schulen. Ztschr. f. Schulgsndhtspflg., Hamb. u. Leipz., 1889, ii, 317–325.—**Dufestel.** Tuberculose scolaire et gymnastique respiratoire. Arch. de méd. d. enf., Par., 1908, xi, 324–334. ———. Les moyens d'enrayer la tuberculose à l'école primaire. Méd. scolaire, Par., 1908, i, 170–178.—**Eloas** (J. P.) School en tuberculose. Med. Weekbl., Amst., 1909–10, xvi, 599; 611.—**Emmert** (J. M.) Is our public school system conducive to tuberculosis? Tr. Iowa M. Soc., Burlington, 1898, 59–73. *Also:* Ann.-Gynec. & Pediat., Bost., 1897–8, xi, 913–918.—**Fairfield** (Letitia D.) A note on infectious disease, tuberculosis, and education. School Hyg., Lond., 1912, iii,

Tuberculosis *in schools and school-children.*

106–108.—**Fraenkel** (A.) Tuberkulose und Schule. Ztschr. f. Schulgsndhtspfl., Hamb., 1906, xix, 389–409.—**Francine** (A. P.) The teaching of tuberculosis. A plea for its specialization in medical schools. N. York M. J. [etc.], 1910, xci, 1285–1287.—**Frassi** (A.) Scuola e tubercolosi. Tubercolosi, Milano, 1908–9, ii, 181–185.—**Ganghofner** (F.) Préservation scolaire contre la tuberculose. [Ref.] Cong. internat. de la tuberc. Rap., Par., 1905, 314–324. [Discussion], *Ibid.*, 1906, ii, 248–254.—**Grancher.** Préservation scolaire contre la tuberculose. Bull. méd., Par., 1904, xviii, 1109–1114. *Also:* Internat. Arch. f. Schulhyg., Leipz., 1905, i, 131–144.—**Grancher** [*et al.*]. La tuberculose ganglio-pulmonaire dans l'école parisienne. Bull. Acad. de méd., Par., 1906, 3. s., lvi, 379–388. *Also:* Bull. méd., Par., 1906, xx, 971–974. *Also:* Clinique, Brux., 1906, xx, 1010–1019. *Also:* Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1906, lxxiii, 757–764.—**Granjux.** La tuberculose à l'école. Internat. Arch. f. Schulhyg., Leipz., 1906, ii, 334–350.—**Guaita** (R.) Una questione poco studiata d' igiene preventiva scolastica; la tubercolosi ganglio-polmonare nelle scuole. Pediatria, Napoli, 1906, 2. s., iv, 721–734. *Also, transl.:* Clinique, Brux., 1907, xxi, 5–17. *Also, transl.:* Pédiatrie prat., Lille, 1907, v, 1–7. *Also, transl:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1907, xi, 163–172.—**Gulick** (L. H.) Tuberculosis and the public schools. Charities [etc.], N. Y., 1908–9, xxi, 253–258. *Also, transl.:* Tuberc. Org. v. de Nederl. centr. Vereen. [etc.], 's Gravenh., 1909, v, 19.—**Hawes** (J. B.) Tuberculosis classes. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxvi, 485–497. *Also*, Reprint. ———. Report on replies to a circular letter concerning fresh-air rooms and out-door schools, sent out by the associated tuberculosis committees of the Massachusetts Medical Society. Boston M. & S. J., 1911, cxlv, 633.—**Hay** (J.) The school and its part in the prevention of tuberculosis. Lancet, Lond., 1908, i, 1327–1330.—**Hillenberg.** Die Verwendbarkeit der von Pirquet-Reaktion zur Bekämpfung der Tuberkulose in der Schule. Ztschr. f. Schulgsndhtspfl., Hamb., 1910, xxiii, 605–622.—**Jablonski.** La tuberculose chez les maîtres de l'enseignement public. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 808–810.—**Jacobs** (H. B.) The prevention of tuberculosis among school children. Maryland M. J., Balt., 1908, li, 83–88.—**Johnson** (G. E.) The playground as an aid in the prevention of tuberculosis. *Ibid.*, 89–96.—**Juba** (A.) Kampf gegen die Tuberkulose in und durch die Schule. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 651.—**Kelynack** (T. N.) Tuberculosis among school children. Lancet, Lond., 1907, ii, 434. *Also:* Tuberculosis, Leipz., 1907, vi, 583–592.—**Kerr** (J.) Elementary schools and tuberculosis. School Hyg., Lond., 1910, i, 14–20.—**Kirchner** (M.) Die Tuberculose und die Schule. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1905, xi, 2; 25. *Also*, Reprint. ———. Die Tuberkulose in der Schule, ihre Verhütung und Bekämpfung. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1909, xv, 89–93. *Also*, Reprint.—**Knopf** (S. A.) The duties of the school teacher in the combat of tuberculosis as a disease of the masses. Am. Med., Phila., 1903, vi, 65–72. *Also:* Teachers' San. Bull., Lansing, 1903, vi, 89–104. ———. How may the public school be helpful in the prevention of tuberculosis? N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx, 433–437. ———. Simple rules for school children to prevent tuberculosis. Brooklyn M. J., 1906, xx, 205–207. ———. The teachers' part in the tuberculosis problem. Med. Rec., N. Y., 1906, lxix, 245–255. *Also*, Reprint. ———. Alphabet for school children in the prevention of tuberculosis. Pediatrics, N. Y., & Burlington, Vt., 1909, xxi, 348–350. ———. Tuberculosis and other diseases in schools and colleges, open-air schools and open-air instruction with breathing exercises as preventive measures. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvii, 165–173.—**Landouzy** [*et al.*]. L'éducation antituberculeuse à l'école. Internat. Tuberk.-Konf. 1902. Ber., Berl., 1903, i, 95–97.—**Lankford** (J. S.) The public school and the prevention of tuberculosis. Texas State J. M., Fort Worth, 1910, v, 403–406.—**Lecky** (H. C.) & **Horton** (W. C.) Revealed tuberculosis in children at school ages, from four to fifteen years. Lancet, Lond., 1907, ii, 1813–1816.—**Lehmann** (H.) Tuberkuloseloven og Skolerne. [Tuberculosis laws and the schools.] Ugesk. f. Læger, Københ., 1906, 5. R., xiii, 1105–1118.—**Lendberg** (M.), **Kjelin** (G.) & **Karlsson** (A.) Enquête sur la fréquence de la tuberculose pulmonaire dans les écoles primaires de Stockholm. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1909, xvi, 323–329. *Also:* Festskrift vid tuberkulos-konferensen i Stockholm, 1909, 72–85.—**Lessard** (A.) La tuberculose à l'école. Bull. méd. de Québec, 1910, xi, 337–358.—**Locke** (E. A.) & **Murphy** (T. J.) Boston's hospital school for tuberculous children. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 240–245.—**Lorentz** (F.) Methodische Atemübungen in der Schule und ihr Wert für die Tuberkuloseverhütung. Ztschr. f. Schulgsndhtspflg., Leipz. u. Hamb., 1912, xxv, 793–801.—**Lustig** (A.) La tubercolosi fra gli insegnanti ed i relativi provvedimenti sociali. Atti d. Cong. naz. . . . contro la tuberc. 1909, Firenze, 1910, ii, 53–73.—**Malandrinos** (C.) Ὁ διὰ τοῦ σχολείου ἀγὼν κατὰ τῆς φυματιώσεως. Ἰατρικὸς μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1912, xii, 61–64.—**Mauro** (C.)

Tuberculosis *in schools and school-children.*

Sulla diffusione della tubercolosi fra gli scolari nei comune di Palermo. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1913, xvi, 79–81.—**Méry** (H.) Préservation scolaire contre la tuberculose. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1905, ix, 745–756. *Also:* Cong. internat. de la tuberc. Rap., Par., 1905, 294–314. *Also:* Arch. de méd. d. enf., Par., 1906, ix, 385–408. ———. La tuberculose à l'école (chez les écoliers). Méd. scolaire, Par., 1913, vi, 5; 60.—**Minor** (J. J.) & **Hyams** (Isabel F.) Boston's outdoor schools. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1909, v, 88–95.—**Nietner.** Die Bekämpfung der Tuberkulose unter den Schulkindern. Internat. Arch. f. Schulhyg., Leipz., 1912, viii, 461–476. *Also, transl.:* J. State Med., Lond., 1912, xx, 625–636.—**Nobécourt** (P.) & **Rouyer.** La tuberculose à l'école normale supérieure; mesures préventives. J. de méd. de Par., 1910, 2. s., xxii, 705.—**Noir** (J.) La prophylaxie de la tuberculose pulmonaire par les colonies scolaires; le but de l'œuvre des colonies scolaires de vacances; le choix des colonies et la sélection des enfants. Progrès méd., Par., 1905, 3. s., xxi, 630–632.—**Noir** (J.) & **Gourichon** (H.) La prophylaxie de la tuberculose pulmonaire par les colonies scolaires. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 300–306.—**Obertüschen.** Die Aufgaben der Schule bei der Schwindsuchtsbekämpfung. Internat Tuberk.-Konf. 1902. Ber., Berl., 1903, i, 107–115.—**Pestalozza** (F.) La profilassi scolastica della tubercolosi. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1906, xxviii, 245–264.—**Philip** (R. W.) The prevalence of tuberculosis among school children. Lancet, Lond., 1910, i, 751.—**Poland** (A. B.) Relation of the public schools to the anti-tuberculosis movement. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1909, v, 65–87.—**Pratt** (J. H.) The organization of tuberculosis classes. Boston M. & S. J., 1907, clvii, 285–291. *Also*, Reprint.—**Prevention** (The) of consumption in schools, drawn up by a committee appointed by the Council of the National Association, in response to an application from the National Union of Teachers. Tuberculosis, Lond., 1901, i, 423–428.—**Primer** on tuberculosis for school work. Pub. Health Mich., Lansing, 1909, iv, 224–234, 1 pl.—**Probst** (C. O.) Shall consumptives be excluded from the schools. Columbus M. J., 1904, xxviii, 108–112. *Also:* Ohio San. Bull., Columbus, 1904, ix, 96–103. *Also:* Bull. N. Car. Bd. Health, Raleigh, 1907–8, xxii, 82–84.—**Ragazzi** (M.) La scuola nella profilassi della tubercolosi. Internat. Arch. f. Schulhyg., Leipz., 1908, iv, 339–372.—**Richter.** Die Tuberculose in der Schule, betrachtet vom Standpunkte des Medizinalbeamten. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1905, xviii, 389–393.—**Roeder** (H.) Tuberkulose im schulpflichtigen Alter. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1905, Wiesb., 1906, 77–79.—**Sáenz de Cenzano** (F.) La inspección de la tuberculosis en los niños de las escuelas. Clín. mod., Zaragoza, 1908, vii, 615; 643.—**Savoire** (C.) & **Cavé** (J.-C.) Mutualités maternelles et scolaires; leur rôle antituberculeux. Cong. internat. de la tuberc. Rap., Par., 1905, 369–390.—**Should** a person with consumption be allowed to teach school? [Discussion.] Month. San. Rec., Columbus, 1890, iii, 257–262.—**Squire** (J. E.) & **Gowdey** (Annie). Pulmonary tuberculosis among school children. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 466–468.—**Stark** (Bertha L.) Antituberculosis work in the Pittsburgh public schools. Am. J. Nursing, Phila., 1908–9, ix, 98–102.—**Steele** (H. W.) Modes of preventing tuberculosis in the schools. Maryland M. J., Balt., 1908, li, 96–100.—**Stephani.** Die Mitwirkung der Schulärzte bei der Tuberkulosebekämpfung. Ztschr. f. Schulgsndhtspfl., Hamb., 1910, xxiii, 241–255.—**Sterne** (J.) La tuberculose dans les écoles maternelles à Nancy. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1905, vii, 414–416.—**Vauthier.** Sur les moyens tendant à empêcher la propagation de la tuberculose dans les écoles. Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.], Par., 1905, iv, 691–723.—**Vergara Lope** (D.) Sanatorios-escuelas de agricultura para los niños pobres escrofulosos y tuberculosos. Mem. Soc. cient. "Antonio Alzate," México, 1905–6, xxiii, 267–275.—**Vidal** (A.) La organización profiláctica de las escuelas contra la tuberculosis. Internat. Arch. f. Schulhyg., Leipz., 1912, viii, 264–308.—**Volland.** Ueber den Weg der Tuberculose zu den Lungenspitzen und über die Nothwendigkeit der Errichtung von Kinderpflegerinnenschulen zur Verhütung der Infection. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1893, xxiii, 50–69. *Also:* Wien. med. Bl., 1893, xvi, 435; 448; 461. *Also* [Abstr.]; Med.-chir. Centralbl., Wien, 1893, xxviii, 597.—**Weil** (G.) De l'organisation de la prophylaxie de la tuberculose dans les grands établissements d'instruction secondaire. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 381–384.—**Weill-Mantou.** La tuberculose dans le corps enseignant. Cong. d'hyg. scolaire [etc.] 1905, Par., 1906, 163–184.—**Windheuser** (E.) Wie kann die Schule bei der Bekämpfung der Tuberkulose mitwirken? Ztschr. f. Schulgsndhtspflg., Hamb., 1901, xiv, 530; 595.

Tuberculosis *of serous membranes.*

See **Serous** *membranes* (*Tuberculosis of*).

Tuberculosis *on ships.*

See, also, **Tuberculosis** *in sailors.*

Barnett (H. N.) Danger of infection from phthisical patients on passenger ships. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 835.—**Dupuy** (J.) Évolution de la tuberculose pendant les voyages en mer; sa prophylaxie à bord des navires de commerce. Rev. h'hyg., Par., 1905, xxvii, 389–407. ———. Assistance aux tuberculeux; des équipages des navires de commerce. *Ibid.*, 1906, xxviii, 84–93.—**Lalesque** (F.) La prophylaxie marine de la tuberculose pulmonaire. Arch. gén. de méd., Par., 1912, v, 581–590.—**Leyden** (H.) Einiges über die Tuberkulose und ihre Beziehungen zum Seeverkehr. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1907, xi, 160–170.—**MacKinnon** (M.) The prevalence of pulmonary tuberculosis in the merchant service. Lancet, Lond., 1911, ii, 885–887.—**Matienzo** (A.) Some observations regarding the maritime prophylaxis of pulmonary tuberculosis. Am. J. Pub. Hyg., Bost., 1909–10, n. s., vi, 547–552.—**Nollet.** La tuberculose à bord. Arch. de méd. nav., Par., 1909, cxii, 355–360.—**Tartarin** (A. C.) La tuberculose à bord des navires de commerce. Rev. scient., Par., 1907, 5. s., vii, 233–239.

Tuberculosis *in soldiers.*

Austria. *K. k. Reichs-Kriegs-Ministerium.* Statistischer Bericht über die Sammelforschung betreffend die Erkrankungen an Tuberculose im Mannschaftsstande des k. und k. Heeres in den Jahren 1895, 1896 und 1897. Über Anordnung des k. u. k. Reichs-Kriegs-Ministerium. Bearbeitet und herausgegeben von der iii. Section des k. und k. technischen Militär-Comité. fol. *Wien*, 1900.

Barthélemy. Sac lombaire et allégé du chargement du fantassin; ses rapports avec le développement de la tuberculose dans l'infanterie; nécessité d'adopter le chargement lombaire et d'alléger le poids du sac et de l'équipement militaire; moyens d'y parvenir; avec la collaboration du Capitaine Eychène. 8°. *Paris*, 1904.

Boardman (Mabel T.) The Red Cross and tuberculosis.

Cutting from: Metropolitan Mag., N. Y., 1909, xxx, 129–133.

Bushnell (G. E.) Record of completed cases of tuberculosis at the United States Army General Hospital, Fort Bayard, N. Mex., 1908–10. 8°. *Washington*, 1911.

Eichel. Ueber das Auftreten von Sarkomen, sowie von Haut-, Gelenk- und Knochentuberkulose an verletzten Körperstellen bei Heeresangehörigen. 8°. *Berlin*, 1908.

Fischer. Die Lungentuberkulose in der Armee. 8°. *Berlin*, 1906.

Geĭlikh (I. V.) *Materialĭ k voprosu o zabolievayemosti lyokhochnoyu chakhotkoyu v voĭskakh. [On consumption among troops. 8°. *S.-Peterburg*, 1894.

Georgiyevski (N. V.) *Materïali k voprosu o zabolĭevayemosti sredi nizhnikh chinov bugorchatkoyu po srokam sluzhbi i rodam oruzhïa, s prilozheniyem ocherka prichin razvitiya bugorchatki v naselenii i v voĭskakh. [Materials on the question of soldiers becoming consumptive, according to length of service and kind of arms; with appendix of a résumé of the reasons for the development of consumption among the population and troops. 8°. *S.-Peterburg*, 1895.

Kelsch (A.) La tuberculose dans l'armée. 8°. *Paris*, 1903.

Kovatcheff (S.) *Contribution à l'étude de la tuberculose pulmonaire dans les armées. (Étude statistique, étiologique et prophylactique.) 8°. *Nancy*, 1900.

Lemoine (G. H.) La tuberculose dans l'armée et la marine. Diagnostic de la prétuberculose. 12°. *Paris*, 1909.

Lungentuberkulose in der Armee. Bearbeitet in der Medizinal-Abtheilung des königlich preussischen Kriegsministeriums. 8°. *Berlin*, 1899.

Tuberculosis *in soldiers.*

Mouly (G.) La tuberculose dans l'armée; les sanatoriums militaires. 8°. *Paris*, 1901.

Pineau (J.) *La tuberculose dans l'armée. Contribution à l'étude de sa pathogénie. 8°. *Lyon*, 1905.

Rapmund (E.) *Ueber den Wert der lokalen Tuberkulinproben für den militärärztlichen Dienst. [Marburg.] 8°. *Melsungen*, 1909.

United States. *War Department. Surgeon General's Office.* Circular No. 2. Feb. 24, 1902. Statistics of consumption in Army for the years 1894–1900. 12°. *Washington*, 1902.

Welch (F. H.) The nature and varieties of destructive lung disease included under the term pulmonary consumption, as seen among soldiers, and the hygienic conditions under which they occur. 8°. [*n. p.*], 1872.

Akiyama (H.) [Remarks on the pulmonary tuberculosis of 11 officers of the Military Academy.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1900, 131–142. ———. [The prophylaxis of pulmonary tuberculosis in the army.] *Ibid.*, 248–253.—**Alonso** (E.) & **Sierra** (G.) Orientaciones prácticas para resolver el problema antituberculoso en el ejército. Rev. de san. mil., Madrid, 1911, 3. s., i, 246; 279; 318.—**Altobelli** (A.) La lutte contre la tuberculose dans l'armée italienne. Caducée, Par., 1908, viii, 187.—**Andersen** (K.) Paavisning af initial tuberkulose ved militære afdelinger. Norsk Tidsskr. f. Mil.-Med., Kristiania, 1908, xii, 48–58. ———. Kritiske bemærkninger i anledning af den paagaænde tuberkulose diskussion. *Ibid.*, 149; 179. [Reply by T. Meyer], 176–178. ———. Tuberculosens hyppighet ved underofficersskolerne. [The frequency of tuberculosis in schools for non-commissioned officers.] Tiddskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1909, xxix, 399–403.—**Antelo** (N.) Algunas consideraciones sobre profilaxia de la tuberculosis en el ejército argentino. An. san. mil., Buenos Aires, 1905, vii, 99–130.—**Antony** (F.) & **Sforza** (C.) La profilassi della tubercolosi nell' esercito. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, vi, chir. e med. mil., 8–14.—**Arentz** (B.) Nogle undersøgelser over tuberkulose blandt vore garnisonerende afdelinger. [Some researches on tuberculosis in our garrisons.] Norsk Tidskr. f. Mil.-Med., Kristiania, 1902–3, vii, 120–128.—**Arioz y Jimenez** (G.) La tuberculosis en el ejército. An. san. mil., Buenos Aires, 1904, vi, 981–990.—**Arnaud** & **Lafeuille.** La tuberculose dans l'armée française (statistique—étiologie). Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de méd. et chir. mil., 147–151. ——— ———. Statistique, étiologie et prophylaxie de la tuberculose dans l'armée. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1900, xxxv, 166; 256.—**Auffret** (C.) La tuberculose dans l'arsenal de Brest. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de méd. nav., 27–29. ———. Étiologie et prophylaxie de la tuberculose dans la marine. Cong. internat. de la tuberc. Rap., Par., 1905, 587–600.—**B.** (P.) Sanatoria pour soldats tuberculeux. Bull. méd., Par., 1902, xvi, 783.—**Barthélemy.** Le chargement du fantassin, ce qu'il est, ce qu'il devrait être; ses rapports avec le développement de la tuberculose dans l'infanterie. Rev. méd., Par., 1907, xvi, 443; 455; 467.—**de Bartolomé y Relimpio** (J.) La tuberculosis en el ejército; sanatorios militares para tuberculosos. Med. mil. españ., Mádrid, 1901–2, viii, 183; 197; 262; 309; 337.—**Bernheim** (S.) & **Dieupart** (L.) Élimination des tuberculeux de l'armée. Gaz. d. hôp. de Lyon, 1910, xi, 17–19. ——— ———. Élimination de la tuberculose et des tuberculeux de l'armée. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1910, xviii, 8–29.—**Bernheim** (S.) & **Tartri.** La préservation de la tuberculose dans l'armée. Gaz. méd. de Nantes, 1905, 2. s., xxiii, 437–439.—**Berthier.** Assistance hospitalière aux officiers de l'armée et aux fonctionnaires coloniaux atteints de la tuberculose. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 824–826.—**Bouloumié.** Colonies sanitaires agricoles pour réformés temporaires. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1912, vi, 57–62.—**Braun** (A.) Les troubles fonctionnels du cœur et la tuberculose chez le soldat. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1908, li, 273–297.—**Brewer** (I. W.) Tuberculosis amongst the Philippine Scouts (native troops) of the United States Army. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 940–942. ———. Tuberculosis amongst the United States troops serving in the tropics. South. M. J., Nashville, 1912, v, 552. *Also*, Reprint.—**Brisard.** Prophylaxie de la tuberculose à la caserne; la cure d'air préventive. Bull. méd., Par., 1904, xviii, 804–806. ———. De l'influence des milieux à température variable sur le développement de la tuberculose dans l'armée. Rev. d'hyg., Par., 1905, xvii, 597–604.—**Buscaglino** (A.) Sulla diagnosi precoce della tubercolosi nei militari. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1907, lv, 660–665.—**Bushnell** (G. E.) Tuberculosis in the military service. J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, 1906, xix, 471–479.—**Bushuyeff** (V. F.) O vipiskie chakhotoch-

Tuberculosis *in soldiers.*

nikh soldat iz liechebnikh zavedeniy. [Discharging consumptive soldiers from hospitals.] Vrach, St. Petersb., 1900, xxi, 1361–1364.—**Butză.** Tuberculosa pulmonara în penitenciarul militar Târgşor, de la 1 Januarie 1893–1 Januarie 1898. [Pulmonary tuberculosis in a military penitentiary Targşor, from January 1, 1893, to January 1, 1898.] Rev. san. mil., Bucarescĭ, 1897–8, i, 193–200.—**Butză & Popişteanu.** Dare de seama despre mersul tuberculoseĭ pulmonare, in Serviciul bólelor contagióse, din Spitalul Militar Regina Elisabeta de la Maĭ 1901–Maĭ 1902. [Report on pulmonary tuberculosis in the service of contagious diseases in the military hospital, Queen Elizabeth, from May, 1901, to May, 1902.] *Ibid.*, 1901–2, v, 471–503.—**Catrin.** Contribution à l'étude de la tuberculose latente chez les jeunes soldats. Rev. de la tuberculose, Par., 1898, 50–52.—**Caziot** (P.) La tuberculose à l'orphelinat Hériot; un sanatorium militaire. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1903, xlii, 489–518. ———. La prophylaxie de la tuberculose militaire par le camp-sanatorium. Rev. d'hyg., Par., 1904, xxvi, 302–310.—**Colin** (L.) La tuberculose dans l'armée. Ann. d'hyg., Par., 1899, 3. s., xli, 309–330.—**Cummins** (S. L.) Tuberculosis in the Egyptian army. Brit. J. Tuberc., Lond., 1908, ii, 35–46.—**Daae** (H.) Om tuberkulosen ved fæstningsartilleriets underofficersskoler paa Oscarsborg. [Tuberculosis in the school for under officers of the fort artillery in Oscarsborg.] Norsk Tidskr. f. Mil.-Med., Kristiania, 1903–4, viii, 37–53. ———. Om tuberkulose blandt Norges underofficerselever. *Ibid.*, 1908, xii, 35; 167; 186: 1909, xiii, 40.—**Dautwiz.** Die Frühdiagnose der Lungentuberkulose in der Armee. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1906, xxxv, 513; 579.—**Decaux.** La tuberculose dans l'armée de 1888 à 1895. Bull. méd., Par., 1898, xii, 387.—**Deleito** (F. G.) Algunas reflexiones sobre el problema de la tuberculosis en los ejércitos. Med. mil. españ., Madrid, 1900–1901, vii, 429–432. ———. Las tuberculosis agudas en los cuarteles. Rev. de san. mil., Madrid, 1901, xv, 577–586. ———. Algunas particularidades de la evolución y formas de la tuberculosis pulmonar en los hospitales militares. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1902, lv, 49–55. ———. La tuberculosis pulmonar en el ejército español, en relación con los ejércitos extranjeros. Cong. internat. de med. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de méd. et hyg. mil. et nav., 95–116. ———. El servicio militar obligatorio y la tuberculosis pulmonar. Rev. de san. mil., Madrid, 1904, xviii, 249–251. ———. Los métodos de diagnóstico precoz de la tuberculosis pulmonar y su aplicación á la medicina militar. Rev. de san. mil. españ., Madrid, 1908, ii, 151; 193; 245. ———. Relaciones entre los trastornos funcionales del corazón y la tuberculosis en el soldado. Clín. mod., Zaragoza, 1909, viii, 393–397.—**Delorme.** A propos de l'emploi de l'ophtalmo-réaction dans l'armée. Bull. Acad. de méd., Par., 1908, 3. s., lix, 181–192.—**Demmler** (A.) Des mesures prophylactiques contre la tuberculose dans l'armée. Bull. méd., Par., 1902, xvi, 647.—**De Renzi** (G.) La tubercolosi nell' esercito durante il decennio 1887–96 con alcuni confronti colla popolazione civile del regno. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1899, xlvii, 577–602.—**Des Cilleuls** (J.) De l'hospitalisation commune ou cantonale des tuberculeux éliminés de l'armée. Ann. d'hyg., Par., 1909, 4. s., xii, 26–28.—**Diamandi** (N. I.) K voprosu o borbïe s chakhotkoĭ v russkoĭ armii. [Struggle with phthisis in the Russian army.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1904, i, med.-spec. pt., 1–6.—**Dolmatoff** (M. F.) O chakhotkie sredi nizhnikh chinov gvardii. [Consumption among the enlisted men of the guards.] *Ibid.*, 1901, lxxix, med.-spec. pt., 2375–2390.—**Dubelĭr** (D. P.) O zabolïevayemosti lyokhochnoyu chakhotkoĭ v russkoĭ armii. [Pulmonary phthisis in the Russian army.] Med. Obozr., Mosk., 1900, liii, 936–941. *Also, transl.:* Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1900, xxix, 385–390.—**Dupuy** (J.) Tuberculose et armée. Tuberculosis, Leipz., 1905, iv, 297–310.—**Ekeroth** (C.) Om förekomsten af tuberkulos inom armén och flottan. [The prevalence of tuberculosis in the army and navy.] Tidskr. i mil. Hälsov., Stockholm, 1906, xxxi, 107–112.—**Farreras** (P.) Influencia de los cambios bruscos de temperatura en la evolución de la tuberculosis pulmonar, singularmente del soldado. Rev. san. mil. y Med. mil. españ., Madrid, 1909, iii, 473–480. ———. El servicio militar obligatorio como base de la profilaxia de la tuberculosis en el ejército español. (Contestaciones á un artículo de D. Agustin Bassols y Prim.) Gac. méd. catal., Barcel., 1911, xxxix, 144–145.—**Feindel** (E.) La tuberculose pulmonaire dans les armées de terre et de mer de l'Italie. Presse méd., Par., 1900, i, annexes, s. 100–102.—**Felipe** (I. S.) La tuberculosis en el ejército español en relación con los restantes ejércitos. Rev. san mil. y Med. mil. españ., Madrid, 1909, iii, 617; 653.—**Fertl** (A.) Der Wert und die Bedeutung der Ophthalmoreaktion mit besonderer Rücksichtnahme auf die militärischen Verhältnisse. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 361–363.—**Festi** (F.) La tubercolosi in genere e quella polmonare in ispecie nell' esercito italiano. Atti d. Cong. naz. . . . contro la tuberc. 1909, Firenze, 1910, ii, 112–152.—**Fischer** (G.) Statistique, étiologie et prophylaxie de la tuberculose dans l'armée. Presse méd., Par., 1900, ii, annexes, s. 4–6.—**Fontan** (J.) Les tuberculoses locales au point de vue du service militaire. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 157–162.—**Franz** (K.) Beziehungen der Lungentuberkulose zu funktionellen Störungen der Herztätigkeit, vornehmlich bei Soldaten. Wien. med. Wchnschr., 1908, lviii, 793–799. ———. Welche Bedeutung kommt der Tuberkulinreaktion bei der Beurteilung der Diensttauglichkeit der Soldaten zu. Militärarzt, Wien, 1909, xliii, 290–294. *Also:* Compt. rend. d. xvi. Congrès internat. d. méd. 1909, Budapest, 1910, sect. xx, 259–265. ———. Die Bekämpfung der Tuberculose in der Armee Oesterreich-Ungarns. Militärarzt, Wien, 1912, xlvi, 113–118.—**de Gaulejac** (H.) La tuberculose dans l'armée. Bull. de la Ligue contre la tuberc. en Touraine, Tours, 1904, i, 2; 25; 43; 58.—**Georges** (L.) Tuberculose et casernement. Ann. d'hyg., Par., 1903, l, 120–129.—**Georgïevski** (N. V.) K voprosu o zabolïevayemosti sredi nizhnikh chinov bugorchatkoyu po srokam sluzhbi i rodam oruzhïa. [Phthisis among soldiers according to length of service and kind of arms.] Vrach, St. Petersb., 1895, xvi, 301.—**Givogre** (G. B.) Eziologia e profilassi della tuberculosi in genere e dell' esercito in specie. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1900, xlviii, 467–481.—**González Deleito** (F.) La clínica de tuberculosis en los hospitales militares. Med. mil. españ., Madrid, 1904–5, xi, 145; 164; 198; 214; 265. ———. La etiologia de la tuberculosis en el ejército. *Ibid.*, 278; 289; 305; 342; 360; 374: 1905–6, xii, 24; 41; 85; 97; 118; 154; 255; 267; 305. ———. Profilaxis de la tuberculosis en el ejército. *Ibid.*, 1905–6, xii, 352; 387; 415. ———. La lucha antituberculosa en el ejército y en la armada. Rev. de san. mil., Madrid, 1912, 3. s., ii, 361–374. ———. Relaciones entre la tuberculosis en las poblaciones civil y militar. Clín. mod., Zaragoza, 1913, xii, 21; 53.—**González Rey** (J.) La tuberculosis en el ejército. Rev. méd. de Sevilla, 1898, xxxi, 321–336.—**Goyens.** La conscription facteur prophylactique de la tuberculose. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1903, lxv, 115–125.—**Granjux.** De la tuberculose dans l'armée. Rev. de la tuberculose, Par., 1896, 87–122. ———. De la fréquence de la tuberculose dans l'armée. *Ibid.*, 1901, viii, 51–55. ———. Les tuberculoses militaires et les responsabilités de l'état. Bull. méd., Par., 1907, xxi, 1039. ———. La tuberculose dans l'armée devant le Parlement. *Ibid.*, 1912, xxvi, 169–172.—**Grimm** (I. V.) & **Lazarevich** (P. I.) Po povodu statyi S. F. Unterbergera: "Kakim obrazom vyevnnïye vrachi mogut s uspiekhom borotsya s chakhotkoyu v voĭskakh?" [Apropos of Unterberger's essay: "How can army physicians fight successfully with phthisis in the army?"] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1906, ccxv, med.-spec. pt., 163; 398; 610.—**Grysez & Job** (E.) Le diagnostic précoce de la tuberculose dans l'armée et le séro-diagnostic d'Arloing et Courmont. Rev. de méd., Par., 1906, xxvi, 705–716.—**Hamilton** (H.) A virulent outbreak of tuberculosis in a Gurkha regiment. J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, 1906, xviii, 113–115.—**Hayes** (E. C.) Incidence of phthisis in a serjeants' mess. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1912, xix, 361–364.—**Hecker.** Der Einfluss der Lungentuberkulose auf die Erwerbsfähigkeit bei 300 Militärinvaliden. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1906, xxxv, 225–236.—**Hernando** (V.) Saneamiento y observación de los soldados tuberculizables. Med. mil. españ., Madrid, 1899–1900, vi, 297–301.—**Hufnagel** (V.) Frühtuberkulöse Kreislaufstörungen in ihrer Bedeutung für den Militärarzt. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1912, xli, 588–593.—**Iishima.** [The regulations for the prevention of pulmonary tuberculosis in the Japanese army.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1900, 599–617.—**Johnston** (C. A.) Tuberculosis in the Indian army: its incidence as affected by locality, racial proclivity, and service generally. Brit. J. Tuberc., Lond., 1908, ii, 20–54.—**Juarros** (C.) Inutilidad del empleo de la tuberculina como medio diagnóstico en el ejército. Clín. mod., Zaragoza, 1909, viii, 390–393. ———. La agrupación de los soldados según su capacidad fisiológica como medio de evitar la tuberculosis. *Ibid.*, 1910, ix, 464–466.—**K.** L'hygiène au régiment; histoire comique en style de caserne; (histoire vécue). J. de méd. de Par., 1905, 2. s., xvii, 497–509.—**Kelsch.** La tuberculose dans l'armée. Presse méd., Par., 1898, i, annexes, 212–215. ———. La tuberculose dans l'armée. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1900, xxxvi, 285–293. ———. La tuberculose dans l'armée. Art méd., Par., 1904, xcviii, 336–345. *Also:* Bull. Acad. de méd., Par., 1904, 3. s., li, 283–303. ———. Pathogénie de la tuberculose dans l'armée. Cong. internat. de la tuberc. Rap., Par., 1905, 575–586. *Also:* Caducée, Par., 1905, v, 285. ———. De la tuberculose dans l'armée et de sa prophylaxie. Rev. d'hyg., Par., 1905, xxvii, 649; 745.—**Kjellberg** (J.) Om lungtuberkulosen inom Svenska armén. [Pulmonary tuberculosis in the Swedish army.] Tidskr. i mil. Helsov., Stockholm, 1901, xxvi, 347–351. ———. Några ord om arméns lungsotsstatistik. [On pulmonary consumption in the army.] *Ibid.*, 1912, xxxvii, 219–225.—**Klimowitz.** Die Probe-Tuberculininjection zur Abwehr der Tuberculose in der Armee. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1902, xl, 141–154.—**Knaak.** Die Beteiligung der Armee an der Bekämpfung der Tuberculose als Volkskrankheit. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1904,

Tuberculosis *in soldiers.*

xxx, 1652.—**Körting.** Wann können Schwindsüchtige zur Entlassung vom Truppentheil kommen? Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1893, xxii, 265–269.—**Kress** (G. H.) Antituberculosis work in the United States Army, Navy, and Marine-Hospital Service. Am. Med., Phila., 1905, x, 319–322. *Also:* Ztschr. f. Tuberk. u. Heitstättenw., Leipz., 1905, vii, 434–443.—**Kübler.** Ergebnisse einer militärärztlichen Zählkartensammelforschung über die Lungenschwindsucht in der Armee. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 366.—**Kutseff** (A. A.) O sanatoriyakh dlya tuberkulyoznïkh bolnikh ofitserov i nizhnikh chinov. [Sanatoria for tubercular officers and enlisted men.] Trudï i Protok. Imp. Kavkazsk. Med. Obsh., Tiflis, 1911–12, xlviii, 62–73.—**Lachaud & Dumas.** Prophylaxie de la tuberculose dans l'armée. Montpel. méd., 1912, 2. s., xiv, 576–584.—**de Lavarenne** (E.) La tuberculose et l'armée. Presse méd., Par., 1902, ii, 1177. ———. La tuberculose dans l'armée et dans les campagnes. *Ibid.*, 1903, ii, annexes, 753–755.—**Lawson** (R.) Remarks on the mortality among the troops serving in the United Kingdom from consumption. J. Statist. Soc. Lond., 1887, l, 458–494.—**Lebedeff** (N. A.) O rasprostranenii bugorchatki v voïskakh armii i gvardii Varshavskavo i Peterburgskavo voyennïkh okrugov po anatomopatologicheskim dannïm. [On the spread of tuberculosis among the troops and guards of the Warsaw and St. Petersburg military circuits, according to pathologo-anatomical data.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1911, ccxxxii, med.-spec. pt., 262; 475.—**Lemière** (G.) La tuberculose dans l'armée. J. d. sc. méd. de Lille, 1897, ii, 319–326.—**Lemoine** (G. H.) Rapport du développement de la tuberculose pulmonaire dans l'armée avec la tuberculose pulmonaire familiale ou acquise avant l'incorporation. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1903, xli, 97–109. ———. Morbidité tuberculeuse dans l'armée. Rev. de la tuberculose, Par., 1903, x. 151–163. ———. Élimination des tuberculeux de l'armée. *Ibid.*, 1908, 2. s., v, 43–56. ———. Fréquence de la tuberculose dans l'armée. Presse méd., Par., 1909, xvii, annexe, 193–197. ———. Influence du pays d'origine des recrues sur le développement de la tuberculose dans l'armée. Arch. gén. de méd., Par., 1912, v, 101–104. *Also:* J. de méd. de Par., 1912, 2. s., xxiv, 237. ———. La tuberculose et l'armée; traitement social des tuberculeux de l'armée. Rev. de la tuberculose, Par., 1912, 2. s., ix, 164–181.—**Letulle** (M.) La tuberculose dans l'armée française. Com. de la tuberc., Par., 1900, 154–172.—**Lindén** (K. E.) Tuberkulosen vid de finska bataljonerna och dragonregementet i förhållande till samma sjukdoms förekomst inom de särskilda länen. [Die Tuberkulose bei den finnländischen Bataillonen und dem Dragonerregiment im Verhältniss zum Vorkommen derselben Krankheit in den verschiedenen Regierungsbezirken(län). Ref., pp. lxxxv–lxxxix.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1902, xliv, 521–533. ———. Untersuchung über den Einfluss von Notjahren auf die Tuberkulosehäufigkeit sowie die Latenz der Tuberkulose auf Grundlage der Kassationen beim finnischen Militär. Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 1448–1450.—**Logie** (V.) Prophylaxie de la tuberculose pulmonaire; mortalité par phtisie dans l'armée belge. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, viii, 110–117.—**Lowenthal** (V.) La tuberculose dans l'armée française. Rev. de la tuberculose, Par., 1902, ix, 365–423.—**Lungentuberculose** (Die) in der k. u. k. Armee. Wien. med. Bl., 1892, xv, 117–119.—**Lyubomudroff.** K bakterioskopicheskoï diagnostikie tuberkulyoza v armii. [On bacterioscopic diagnosis of tuberculosis in the army.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1897, cxc, med.-spec. pt., 1040–1046. *Also, transl.:* Compt. rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, v, méd. mil., 201–205.—**Mackiewicz** (H.) De l'ancienneté de service des tuberculeux observés dans l'armée; du périmètre thoracique, du poids et de la constitution qu'ils présentent au moment de leur incorporation. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1894, xxiv, 194–210. ———. De l'emploi des mensurations du corps pour la fixation d'un minimum de robusticité et la diminution de fréquence de la tuberculose dans l'armée. Bull. méd., Par., 1898, xii, 409–414.—**Maistriau.** Le traitement des militaires tuberculeux en Belgique. Caducée, Par., 1903, iii, no. 3, annexes. ———. La lutte contre la tuberculose dans l'armée belge. *Ibid.*, 1908, viii, 229.—**Manuel Iñigo.** Las localizaciones quirúrgicas de las tuberculosis en el ejército. Rev. de san. mil., Madrid, 1911, 3. s., i, 183; 212.—**Mark** (S. A.) K voprosu o borbïe s chakhotkoï v armii (po povodu chakhotochnikh molodïkh soldat). [Struggle with phthisis in the army (apropos of young phthisical soldiers).] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1907, ccxix, med.-spec. pt., 408; 590: ccxx, med.-spec. pt., 32–46.—**Martin** (A.) Les sanatoria de tuberculeux au point de vue de l'armée. J. de méd. de Par., 1901, 3. s., xiii, 303.—**Masucci** (A.) L' oftalmo-diagnostico della tubercolosi tra i militari. Ann. di med. nav., Roma, 1908, xiv, 697–711, 1 pl.—**Mathaei.** Ueber die Bedeutung des Perlsuchttuberkulins (PTO.) für das Militär. Militärarzt, Wien, 1905, xxxix, 71.—**Melville** (C. H.) Tuberculosis in the Army, 1860–1906: its influence on invaliding and the death-rate. Brit. J. Tuberc., Lond., 1908, ii, 10–15.—

Tuberculosis *in soldiers.*

Merkel (F.) La tuberculosis en el ejército nacional. Crón. méd., Lima, 1903, xx, 193; 209.—**Mœller.** De l'utilité d'un sanatorium pour militaires tuberculeux en Belgique. Mouvement hyg., Brux., 1901, xvii, 525–550.—**Möllers** (B.) Die spezifische Diagnostik der Tuberkulose und ihre Bedeutung für den Militärarzt. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl.. 1911, xl, 920–928.—**Molitor.** Hôpital militaire du camp de Beverloo; service spécial des tuberculeux au premier degré; exercice 1902. Arch. méd. belges, Brux., 1903, 4. s., xxi, 289–314. ———. Hôpital du camp de Beverloo; rapport sur le service spécial des tuberculeux au 1er degré. *Ibid.*, 1904, 4. s., xxiii, 217–252.—**Morkotun** (K. S.) Po voprosu o borbïe s bugorchatkoï v voïskakh i na flotïe. [Struggle with tuberculosis in the army and navy.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1903, pt. 2, 145–155. ———. O dieyatelnosti voyennoï i morskoï podkommissii po borbïe s bugorchatkoï v nastoyashtsheye vremya; prizrieniye zabolievshikh bugorchatkoï chinov voyennavo i morskovo viedomstv v nastoyashtshuyu voïnu. [Activity of the army and navy subcommission in the struggle with tuberculosis at the present time; care of tuberculous patients in the army and navy during the present war.] J. russk. obsh. okhran. narod. zdrav., St. Petersb., 1905, xv, 377–381.—**Myrdacz.** Die Tuberculose im k. und k. Heere. Militärarzt, Wien, 1899, xxxiii, 137–144.—**Nilsson** (E.) Om lungtuberkulosen bland svenska värnpliktiga. [Pulmonary tuberculosis amongst those liable to serve in the Swedish army.] Tidsk. i mil. Hälsov., Stockholm, 1911, xxxvi, 305: 1912, xxxvii, 201.—**Okada** (K.) [The prophylaxis of tuberculosis in the army.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1900, 237–240.—**Onsalo** (B.) Modo de resolver el problema de la tuberculosis en los institutos armados. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de méd. et hyg. mil. et nav., 116–134.—**Orticoni & Raoul.** La tuberculose dans l'armée française et le service auxiliaire. Rev. d'hyg., Par., 1912, xxxiv, 925–935.—**Ortiz Herrera** (J. A.) Un caso de tuberculosis. An. san. mil., Buenos Aires, 1901, iii, 416–426.—**P.** (J.) La instalación de sanidad militar y las conclusiones del Congreso antituberculoso de Barcelona. Rev. de san. mil., Madrid, 1911, 3. s., i, 1–5.—**Pannwitz.** The Red Cross Society in the crusade against tuberculosis. Internat. Tuberk. Konf. Ber. 1908, Berl., 1909, 119–121.—**Perassi** (A.) Cause predisponenti alla tubercolosi chirurgica nei militari coi risultati di osservazioni proprie. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1903, li, 743–752.—**Pfeiffer** (T.) Die Notwendigkeiteines Militärkurhauses für Lungenkranke. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 715.—**de Piérola** (L. O.) Profilaxia de la tuberculosis en el ejército peruano. Crón. méd., Lima, 1905, xxii, 224; 237.—**Policard** (A.) La lutte contre la tuberculose dans l'armée allemande. Caducée, Par., 1906, vi, 5.—**Popovitsch** (W. A.) Massnahmen gegen die Tuberkulose im serbischen Heere. Tuberculosis, Leipz., 1905, iv, 353–355.—**Pushtshivïy** (B. I.) Klassifikatsiya patologicheski izmienennikh sheinikh limfaticheskikh zhelyoz u nizhnikh chinov i vzglyad na rieshenïe sudbï posliednikh, sostoyashtshikh na dieïstvitelnoï sluzhbïe. [Classification of pathologically altered cervical lymphatic glands in enlisted men, and determining the fate of the latter when in active service.] Ejened. jour. "Prakt. med.," St. Petersb., 1901, viii, 190–192.—**Quiroga** (M. V.) La tuberculosis en el ejército; consideraciones etiológicas. An. san. mil., Buenos Aires, 1899, i, 222–236.—**R.** (A.) Katonakórházak és a tuberculosis. [Military hospitals and tuberculosis.] Honvédorvos, Budapest, 1903, xvi, 50.—**Richter** (M.) Welche Massregeln sind bei der Armee gegen die Verbreitung der Tuberculose möglich? Militaerarzt, Wien, 1902, xxxvi, 49; 65.—**Ricochon.** Influence réciproque des tuberculoses civiles et militaires. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 778–782.—**Rivers** (W. C.) A suggestion for the probable reduction, among physically selected classes, of the rate of invaliding for tuberculosis. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1906, vii, 66.—**da Rocha** (I.) Tuberculose no exercito. Brazil-med., Rio de Jan., 1902, xvi, 161; 175.—**Rochon.** De la tuberculose dans l'armée. Méd. mod., Par., 1897, viii, 507.—**Roland.** La prophylaxie de la tuberculose dans l'armée. Arch. méd. belges, Brux., 1899, 4. s., xiv, 73–104.—**Romary.** La tuberculose dans la marine allemande. Caducée, Par., 1906, vi, 33.—**Rouget** (J.-F.-A.) Étiologie de la tuberculose pulmonaire dans l'armée. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1901, xxxviii, 1; 81; 169.—**Rouyer** (E.) La lutte contre la tuberculose dans l'armée. Bull. méd., Par., 1904, xviii, 851.—**Rouyer** (F.) La tuberculose dans la garnison de Saint-Dié de 1894 à 1904. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1906, xlvii, 189–209.—**Samanes** (E.) La profilaxia de la tuberculosis y el servicio militar. Crón. méd., Lima, 1909, xxvi, 393–398.—**Schjerning.** Die Tuberkulose in der Armee. Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 93–101. *Also*, Reprint. ———. Einiges über die Tuberkulose in der Armee. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 333–335.—**Schmidt** (R.) Die Schwindsucht in der Armee. München. med. Wchnschr., 1889, xxxvi, 31; 45: 64; 78.—**Schwiening** (H.)

Tuberculosis *in soldiers.*

Ueber Körpergrösse und Brustumfang bei tuberkulösen und nichttuberkulösen Soldaten. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1906, xxxv, 273-291.—**Sestini** (L.) La tubercolosi polmonare nell' esercito e nell' armata italiani. Ann. di med. nav., Roma, 1899, v, 1195-1243, 4 maps. *Also* [Abstr.]: Ist di ig. d. r. Univ. di Pisa. Omaggio . . . p. la lotta antituberc., Pisa, 1900, 201-208. ———. Sulla tubercolosi nell' armata italiana. Atti d. Cong. naz. . . . contro la tuberc. 1909, Firenze, 1910, ii, 153-172. ———. La tubercolosi polmonare considerata come malattia professionale nell' armata italiana. Tubercolosi, Milano, 1911-12, iv, 229-243. ———. Quando la tubercolosi dei militari possa considerarsi malattia professionale. Ann. di med. nav., Roma, 1912, xvii, 560-569. — **Sforza** (C.) Profilassi della tubercolosi negli eserciti. Riv. internaz. d' ig., Napoli, 1894, v, 220-224. ———. La tuberculose pulmonaire dans l'armée italienne et dans les autres armées. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de méd. et chir. mil., 131-147. ———. La tubercolosi nell' esercito italiano con raffronti in altri eserciti. Ann. di med. nav., Roma, 1901, vii, 570-598, 4 ch., 1 map. ———. La tubercolosi negli eserciti. Gior. di med. mil., Roma, 1910, lviii, 558-586. *Also, transl.:* Militärarzt, Wien, 1911, xlv, 185; 193.—**Shteinberg** (K. G.) Nesposobniye nizhnïe chinî, oderzhimiye chakhotkoyu lyokhkikh, kak raznositeli zarazî i mieri protio etovo. [Soldiers suffering from pulmonary phthisis as carriers of infection, and measures against it.] Dnevnik syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, Kiev, 1896, vi, no. 1, 13.— **Shtshepotyeff** (N. K.) K etiologii chakhotki v armii. [On the etiology of phthisis in the army.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1896, clxxxvii, 1. sect., 642-651. ———. Chakhotka v nashei armii. [Consumption in our army.] Vrach, St. Petersb., 1900, xxi, 231-233.—**Simpson** (R. J. S.) Tuberculosis in the British army on foreign service. Brit. J. Tuberc., Lond., 1908, ii, 16-20. ———. Tuberculosis in the British army, and its prevention. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1909, xii, 18-27. *Also, transl.:* Caducée, Par., 1908, viii, 272-274.—**Sluchevski** (A.) O putyakh rasprostraneniya tuberkulyoza v voïskakh. [Ways of spreading of tuberculosis among troops.] Obshtshestvo Russk. Vrach. v pam. Pirogova. Trudî ix . . . syezda 1904, S.-Peterb., 1905, v, 8-20.—**Smith** (C. H.) An overcrowding in barracks on tubercular affections among Gurkhas. Indian M. Gaz., Calcutta, 1913, xlviii, 59-61. — **Snyder** (H. D.) The army and tuberculosis. Med.-Leg. J., N. Y., 1902-3, xx, 165.—**Solano** (E.) Tuberculosis en el ejército español. Rev. de san. mil., Madrid, 1905, xix, 141; 161.— **Sormani** (G.) Sulla tubercolosi nell' esercito italiano. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1907, lv, 241-254.—**Stainforth.** Hôpital militaire du camp de Beverloo; rapport sur le fonctionnement du service spécial des tuberculeux pendant l'année 1905 et sur les résultats obtenus. Arch. méd. belges, Brux., 1906, 4. s., xxviii, 217-241.— **Testi** (F.) La tubercolosi in genere e quella polmonare in ispecie nell' esercito italiano. Tubercolosi, Milano, 1910-11, iii, 198; 226; 293; 322. ———. La diagnosi precoce della tubercolosi in rapporto alla sua profilassi nell' esercito. Gior. di med. mil., Roma, 1912, lx, 323-341.—**Thrap-Meyer.** Angaænde tuberkulosen ved underofficersskolerne i Kristiania. Norsk. Tidsskr. f. Mil.-Med., Kristiania, 1908, xii, 59-64.—**Titeca.** Faiblesse de complexion et prédisposition à la phtisie pulmonaire; recherche de moyens propres à en diminuer la fréquence dans l'armée. Internat. Cong. f. Hyg. u. Demog. Arb., Wien, 1887, vi, 25. Hft., 27-45. [Discussion], 51-61.—**von Tobold** (B.) La lutte contre la tuberculose dans l'armée allemande. Caducée, Par., 1908, viii, 201.—**Torremocha** (L.) Tuberculosis pulmonares agudas en los regimientos. Rev. de san. mil., Madrid, 1901, xv, 87; 129.—**Trallero y Sanz** (M.), **Striker** (F.) & **MacCulloch** (J.) Manière de résoudre le problème tuberculeux dans les armées. [Rap.] Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de méd. et hyg. mil. et nav., 41-95.—**Tuberculose** blandt Norges underofficerselever m. v. Norsk. Tidsskr. f. Mil.-Med., Kristiania, 1908, xii, 136-139.—**Tuberculose** (La) dans l'armée; développement; prophylaxie. J. de méd. et chir. prat., Par., 1898, lxix, 481-490.—**Tuberkulose** in der Armee. Tuberculosis, Berl., 1907, vi, 3-8.—**Tuberkulosen** ved underofficersskolerne. [Tuberculosis in schools for noncommissioned officers.] Norsk. Tidsskr. f. Mil.-Med., Kristiania, 1909, xiii, 72-74.— **Unterberger** (S.) Ueber die Nothwendigkeit der Einrichtungen von Haus-Sanatorien für Tuberkulöse in den Militärhospitälern mit Berücksichtigung des heutigen Standpunktes über die Tuberkulosefrage. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1898, xxvii, 14-27. ———. Kakim obrazom voyennîye vrachi mogut s uspiekhom borotsya s chakhotkoyu v voïskakh. [How army doctors can successfully struggle with phthisis in the army.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1905, ii, med.-spec. pt., 45; 243. *See, also, supra,* Grimm & Lazarevich.—**Vaillard.** Importance de la pesée périodique des soldats, au point de vue de la prophylaxie de la tuberculose dans l'armée. Cong. internat. de méd., Lisbonne. 1906-7, xv, sect. 15,

Tuberculosis *in soldiers.*

243-248. — **del Valle** (H. T.) Necesidad de sanatorios militares para tuberculosos en España. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de méd. et hyg. mil. et nav., 386.—**Vennat** (H.) La tuberculose dans l'armée au point de vue social. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1910, xviii, 173-185. — **Viguier** (E.) La tuberculose et l'armée. Arch. gén. de méd., Par., 1903, i, 833-860. — **Weber** (E.) La tuberculose latente à l'École de recrues d'infanterie suisse; observations médicales en 1909 à Colombier. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1910, xxx, 889-915.—**Yakimovich** (N.) Mïera dliya umensheniya % zabolïevaniya bugorchatkoyu sredi nizhnikh chinov i prostïeyshiy sposob isliedovaniya mokrotî na bugorchatiya batsillî Koch'a. [Measure for diminishing the percentage of tuberculosis among privates, and the simplest method for examining the sputum for Koch's tubercle bacilli.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1895, clxxxiii, 2. sect., 100-105.—**Zander** K voprosu o vïpiskïe trudno chokhotochnïkh soldat iz liechebnïkh zavedeniy. [Discharging advanced phthisical soldiers from hospitals.] *Ibid.*, 1901, clxxix, med.-spec. pt., 2486-2489.—**Zhantïeff** (B. N.) K voprosu o borbïe s chakhotkoï v voïskakh. [Struggle with phthisis in the army.] *Ibid.*, 1907, ccxviii, med.-spec. pt., 259-264.

Tuberculosis *and syphilis.*

See **Syphilis** *and tuberculosis*; **Tuberculosis** (*Pulmonary*) *and syphilis.*

Tuberculosis *and typhoid fever.*

Angermann (C.) *Die Differentialdiagnose des Typhus und der typhösen Form der Miliartuberkulose. [Kiel.] 8°. *Elberfeld*, 1910.

Pipet (A.) *Tuberculose et fièvre typhoïde. 8°. *Paris*, 1900.

Anders (J. M.) The relation of typhoid fever to tuberculosis. Med.-Chir. J., Phila., 1904, v, no. 7, 25-35. *Also*, Reprint.—**Babes** (V.) & **Kalendero** (N.) Lésions tuberculeuses comme portes d'entrée de la fièvre typhoïde, l'entérohépatite suppurée et l'infection hémorrhagique. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1893, Par., 1894, iii, 99-105.—**Cannaday** (E. W.) Typhoid fever *vs.* general miliary tuberculosis. St. Louis Clinique, 1903, xvi, 442-448.—**Casarini** (C.) Tubercolosi e tifoïde. Rassegna di sc. med., Modena, 1896, xl, 182-184.—**Colla** (V.) Tubercolosi miliare; meningite tubercolare od infezione tifosa? Riforma med., Roma, 1901, xvii, pt. 1, 555; 566.—**Crespin.** Tuberculose cavitaire et fièvre typhoïde. Cong. franç. de méd. Rapp., Par., 1899, v, 880-883.—**Fischer** (E.) Typhoid fever occurring in a tuberculous patient, and the influence of tuberculin on this condition. Phila. M. J., 1901, viii, 197.—**Guinon** (L.) & **Meunier** (H.) Du sérodiagnostic dans un cas de tuberculose aiguë et de fièvre typhoïde associées. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1897, 3. s., xiv, 476-493.—**Hutinel.** Septicémie tuberculeuse et typhobacillose. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 1859-1863.—**Jaubert** (L.) Du prétendu antagonisme entre fièvre typhoïde et tuberculose (un cas de dothiénentérie suivi de pleurésie et granulie). Arch. gén. de méd., Par., 1907, i, 752-760.—**Loeb** (C.) The value of ophthalmic examinations in the differential diagnosis between typhoid fever and acute miliary tuberculosis. Arch. Ophth., N. Y., 1903, xxxii, 453-469.—**Momchiloff** (I.) Antagonizmot mezhdu tuberkulozata i tifusot. [Antagonism between tuberculosis and typhoid fever.] Med. napried., Sofiya, 1900, i, 415-423.—**Osler** (W.) Typhoid fever and tuberculosis. Am. Med., Phila., 1903, vi, 1015. *Also*, Reprint.—**Sumida** (R.) [Tuberculosis following typhoid.] Kyoto Igak kwai Zasshi, 1900, 587-602.—**Verbitski** (F. V.) Sluchaï kombinatsii bryushnovo tifa s osfrim miliarnim tuberkulyozom. [Combined typhoid fever and acute miliary tuberculosis.] Izviest. Imp. Voyenno-Med. Akad., S.-Peterb., 1905, xi, 323-332.— **Wilson** (D. S.) Typhoid complicating tuberculosis. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 527.

Tuberculosis *in women.*

See, also, **Tuberculosis** *and menstruation*; **Tuberculosis** *in pregnancy and the puerperal state.*

Brockmann (R.) *Ueber die Tuberkulose des Peritoneums und der weiblichen Genitalien. 8°. *Erlangen*, 1895.

Hoffmann (W.) *Ueber den Wert des Alttuberkulins als diagnostisches Spezifikum in der Gynaekologie. [Freiburg i. B.] 8°. *Leipzig*, 1908.

Noucher (J.) *Contribution à l'étude de l'influence de la menstruation sur la tuberculose pulmonaire. 8°. *Paris*, 1906.

Tuberculosis *in women.*

RICHER (A.-M.-J.) *Asymétrie des seins et tuberculose pulmonaire. 8°. *Bordeaux*, 1907.

WEPLER (G. W.) *Die Beziehungen der Lungentuberkulose zum Sexualleben der Frau. [Bonn.] 8°. *Honnef a. Rh.*, 1911.

Achard (C.) & **Paisseau** (G.) Agonie lucide terminant au bout d'un an, chez une phtisique, un accès de mélancolie avec catatonie consécutif au rhumatisme et à la chorée. Rev. neurol., Par., 1905, xiii, 554–556.—**Arteaga** (J. F.) La menstruación en las tuberculosas. Arch. de ginecop. [etc.], Barcel., 1909, xxii, 214–216.—**von Bardeleben** (H.) Rapports entre les poumons et les organes génitaux des femmes tuberculeuses. Arch. gén. de méd., Par., 1912, v, 773–781. ——*Also, transl.:* Lancet, Lond., 1912, i, 1751.—**Barth** (H.) A propos de l'observation de M. Galliard, intitulée: Fièvre hectique jugulée, chez une tuberculeuse, par l'ablation de l'appendice. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1904, 3. s., xxi, 263–267.—**Benjamin** (A. E.) Case of tubercular peritonitis, pulmonary tuberculosis, cystic ovaries, and appendicitis. J. Minn. M. Ass., Minneap., 1905, xxv, 437.—**Boldt** (H. J.) Extensive primary peritoneal tuberculosis; tuberculous omentum, Fallopian tubes and ovaries. Am. J. Obst., N. Y., 1904, l, 120.—**Brémontier** (*Mme.* Jeanne). La femme tuberculeuse. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1902, i, 416–425.—**Brunon** (R.) La femme tuberculeuse; œuvre de préservation et d'assistance antituberculeuse en faveur des femmes pauvres de Paris. Normandie méd., Rouen, 1904, xix, 65–68.—**Busse.** Tuberkulinbehandlung in der Gynäkologie. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1911, xiv, 340.—**Caracach.** Des rapports de la tuberculose pulmonaire avec d'autres affections en général et avec la métrite chronique en particulier au point de vue de la défense antituberculeuse. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1907–8, lii, 91–103.—**Chauveau** (C.) Dysphonie, dysphagie, insuffisance nasale hystérique chez une tuberculeuse pulmonaire avancée. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1905, xix, 867.—**Cutts** (R. E.) Tuberculosis of tubes, ovaries, peritoneum. Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1901–2, xv, 70–72. *Also:* West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1901, vi, 241–244.—**De Paoli** (Serena). Storia di una donna che presentava tubercolosi di un rene e sviluppo di tubercolosi entro ad adenoma mammario. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1907, xlvi, 483–496.—**Dluski** (K.) Ueber das menstruelle Fieber tuberkulöser Frauen (mit Berücksichtigung gewisser pathologischer Erscheinungen). Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xxi, 153–177.—**Edgar** (J.) Tuberculous salpingo-oöphoritis and peritonitis. Glasgow M. J., 1903, lix, 56.—**Faure-Miller** (R.) Tuberculose pulmonaire; salpingite tuberculeuse double. Bull. Soc. anat. de Par., 1890, lxv, 168–173.—**Fenwick** (B.) The connection between pulmonary phthisis and ovarian disease. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1901, xxix, 417; 433. ——. The connection between pulmonary phthisis and ovarian disease. *Ibid.*, 1905, xxxiii, 81; 95.—**Fleury** (C.-M.) De la mortalité par phtisie pulmonaire chez les jeunes personnes du sexe féminin. Actas y mem. d. ix. Cong. internac. de hig. y demog. 1898, Madrid, 1900, xii, 297–307.—**Franck** (E.) Zur Frage des Menstruationsfiebers tuberkulöser Frauen. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 1344.—**Galliard** (L.) Fièvre hectique jugulée, chez une tuberculeuse, par l'ablation de l'appendice. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1904, 3. s., xxi, 241–245. *See, also, supra*, Barth.—**Goffe** (J. R.) Tuberculosis of the female organs of generation and the peritoneum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1362–1367.—**Guillemet** [*et al.*]. Recherche de la tuberculine dans le lait des femmes tuberculeuses. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 26.—**Hawes** (Mary). The tuberculous women in Colorado. Woman's M. J., Toledo, 1905, xv, 97–101.—**Helms** (O.) Erfahrungen über Arbeit weiblicher Patienten auf Heilstätten. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1910, xvi, 305–321.—**Howe** (W. D.) The education of young girls of tubercular diathesis. Critique, Denver, 1901, viii, 281–285.—**Jaubert.** Hypéridrose hémithoracique chez une tuberculeuse. Loire méd., St.-Étienne, 1907, xxvi, 229–232.—**Lefèvre.** L'œuvre de la femme tuberculeuse. J. méd. de Brux., 1907, xii, 485.—**Manuelidès.** Un cas de maladie d'Addison observé chez une femme atteinte de tuberculose pulmonaire et de cancer utérin. Arch. orient. de méd. et de chir., Par., 1900, ii, 47; 74.—**Mills** (W. S.) Some observations on twelve hundred hospital cases of pulmonary tuberculosis in women. Tr. Homœop. M. Soc., N. Y., 1908, lii, 255–259. *Also:* Hahneman. Month., Phila., 1908, xliii, 721–726.—**Neumann** (A. E.) Zur Frage der künstlichen Sterilität phthisischer Frauen. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1902, xxvi, 301–303. ——. Bedeutet die Amenorrhoe phthisischer Frauen ein Heilbestreben der Natur oder ist sie lediglich Folge des Kräfteverfalls? Erwiderung auf den Aufsatz von Pincus. *Ibid.*, 779.—**Oppenheimer** (R.) Tuberkulosenachweis durch beschleunigten Tierversuch. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1911, xiv, 331–333.—**Parassin** (J.) A menstruatioval kapcsolatos jelenségek tuberculosisnál. [Symytoms connected with menstruation in tuberculosis.] Budapesti orv. ujság, 1907, v, 815–819.—**Peters** (K.) Welche Bedeutung ist der Leukorrhoe und ihren Folgezuständen (Anämie und Chlorose) für die Entwicklung und Ausbreitung der Tuberkulose beizumessen? Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1909, Leipz., 1910, lxxxi, 2. Teil, 2. Hlft., 161.—**Peterson** (R.) Tubal and peritoneal tuberculosis. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1893, xvii, 290–305.—**Prinzing** (F.) Die hohe Tuberkulosesterblichkeit des weiblichen Geschlechts zur Zeit der Entwicklung und der Gebärtätigkeit. Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg., Bonn, 1904, xxiii, 351–380.—**Ruata.** Influence du corset sur la tuberculose pulmonaire. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r., Par., 1900, x, 1039.—**Sabourin** (C.) La fièvre menstruelle des phtisiques. Rev. de méd., Par., 1905, xxv, 175–205.—**Schapiro.** Du rôle des affections du système utérin dans le développement et l'évolution de la phtisie pulmonaire. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1903, ii, 488–511.—**Schlimpert** (H.) Die Tuberkulose bei der Frau, insbesondere die Bauchfell- und die Genitaltuberkulose, die Tuberkulose des uropoetischen Systems, die Tuberkulose während Schwangerschaft und Wochenbett, auf Grund von 3,514 Sektionen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1911, xciv, 863–925. ——. Der diagnostische Wert der Tuberkulinreaktion in der Gynäkologie. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1911, xiv, 333–340.—**Schottelius** (A.) Abortus arteficialis und Tubensterilisation wegen Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xx, 253–262.—**Sell** (F.) Frauenkleidung und Lungentuberkulose. *Ibid.*, xxi, 207–234.—**Sellheim** (H.) Die Tuberkulose in Gynäkologie und Geburtshilfe. Frauenarzt, Leipz., 1912, xxvii, 242–252.—**Sippel** (A.) Bemerkungen zur Tuberkulose der weiblichen Genitalien und des Bauchfells. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 33–36.—**Szántó** (M.) Metrorrhagia prætuberculosa. Gyógyászat, Budapest, 1902, xlii, 359. *Also, transl.:* Ungar. med. Presse, Budapest, 1902, vii, 368.—**Tanaka** (S.) [Tuberculosis of the Fallopian tube, vagina and ovary, with tuberculous inflammation of the connective tissue of the pelvis minor.] Iji Shinbun, Tokio, 1901, 345–363.—**Turner** (P. D.) Notes on tuberculosis of the Fallopian tubes and uterus in cases of phthisis. Tr. Obst. Soc. Lond. (1899), 1900, xli, 359–366, 2 pl.—**Veit** (J.) Concerning tuberculosis of the female sexual organs and the peritoneum. Am. Gynec., Balt., 1903, iii, 225–253.—**van Voornveld** (H. J. A.) Febris intermenstrualis. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1905, vii, 543–546.—**Zoeppritz.** Ueber den diagnostischen und therapeutischen Wert des Tuberkulins in der Gynäkologie. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1911, xiv, 341–343.

Tuberculosis. [Proceedings in House of Representatives, May 16, 1894.]
Cutting from: Congressional Record, 1894, p. 5825.

Tuberculosis or consumption and how to avoid it; lessons for school children. 48 pp. 12°. *Pittsburg, Tuberculosis League, [n. d.].*

Tuberculosis exhibitions; a catalogue of necessaries for their outfitting and maintenance. 24 pp. 8°. *Providence, Educat. Exhib. Co.*, 1909.

Tuberculosis in infancy and childhood, its pathology, prevention, and treatment. By various writers. Edited by T. N. Kelynack. iii, 376 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1908.

——. The same. xiii, 376 pp. roy. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1908.

Tuberculosis. The journal of the National Association for the Prevention of Consumption and Other Forms of Tuberculosis. v. 2–3; v. 4, Nos. 1–5, 1902–7. 8°. *London.*

Tuberculosis, Monatschrift. Redacteur: G. Pannwitz. v. 1–12, 1902–13. 8°. *Leipzig.*
Current.

Tuberculosis (The), its spread and the measures for its suppression in the German Empire. 1 l., 4 ch., 2 maps. 4°. [*Berlin*, 1910.]

Tuberculosis; a treatise by American authors on its etiology, pathology, frequency, semeiology, diagnosis, prognosis, prevention, and treatment. Edited by Arnold C. Klebs. 939 pp., 3 pl. 8°. *New York & London, D. Appleton & Co.*, 1909.

Tuberculous (*Charitable care of*).

See, also, **Tuberculous** (*Habitations for*).

Errichtung (Die) und Verwaltung von Auskunft- und Fürsorgestellen für Tuberkulöse. Hrsg. von Pütter und A. Kayserling. 8°. *Berlin*, 1905.

Jewish Consumptives Relief Society. Annual reports. 1.–6., 1904–9. 8°. [*n. p.*, 1905–10.]

Louit (P.) *L'assistance à la famille du tuberculeux en Allemagne. 8°. *Paris*, 1903.

Massachusetts. Report of the commission to investigate measures for the relief of consumptives. 8°. *Boston*, 1907.

Stuertz. Praktische Anleitung zur Organisation von Fürsorgestellen für Lungenkranke und deren Familien. Für Aerzte, Kammunalbehörden, Organe der Privatwohltätigkeit und Arbeitgeber. Mit einem Vorwort von F. Kraus. 8°. *Berlin & Wien*, 1905.

Wendrinen (H.) Aerztliche Winke für Lungenkranke. 12°. *Paderborn*, 1902.

Anders (H. S.) The necessity for State aid in the treatment of the consumptive poor. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1900, n. s., ii, 11–16. *Also:* Phila. M. J., 1900, v, 1378–1380.—**Ashman** (W. N.) The work being done through private charity in the case of the consumptive poor. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1900, n. s., ii, 8–11. *Also:* J. Tuberc., Asheville, N. C., 1900, ii, 109–112.—**Aufrecht.** Die Fürsorge für Tuberkulöse (Fürsorgestellen?). Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 830–833.—**Ausset.** L'isolement et le traitement des tuberculeux pauvres; [lettre ouverte à M. Grasset]. Écho méd. du nord, Lille, 1902, vi, 461–467.—**Baer** (A.) Zum Kapitel der Tuberkulosenfürsorge in Oesterreich. Wien. klin. Wchnschr., 1907, xx, 136.—**Barrick** (E. J.) How to deal with the consumptive poor. Canad. J. M. & S., Toronto, 1899, vi, 254–261. *Also:* Phila. Month. M. J., 1899, i, 545–548. ———. The best method of dealing with the consumptive poor. St. Louis Cour. Med., 1899, xxi, 180–189. ———. Practical solution of the question of dealing with the consumptive poor. Am. Cong. Tuberc. Bull. Trans. 1901, N. Y., 1902, 171–176. *Also:* Dominion M. Month., Toronto, 1901, xvii, 130–135. *Also:* Med.-Leg. J., N. Y., 1901–2, xix, 299–304.—**Barstow** (D. M.) Treatment of the consumptive poor at the New York Post-Graduate Hospital. Am. J. Tuberc., Detroit, 1905, i, no. 1, 6–9. ———. An account of the treatment of the consumptive poor, as carried on at the Post-Graduate Hospital Dispensary from the year 1898–1905. Post-Graduate, N. Y., 1905, xx, 267–275.—**Bernheim** (S.) L'assistance du tuberculeux à domicile. Assistance pub., Par., 1901, 2. s., iii, 313–324. ———. L'assistance familiale du tuberculeux. Rev. philanthrop., Par., 1906, xix, 442–468.—**Bertrand.** De l'assistance antituberculeuse à la campagne. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 620–623.—**Beschorner** (H.) Die Unterbringung fortgeschrittener Lungenkranker. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1912, xix, 406–415.—**Biggs.** Provision for the care of advanced cases of tuberculosis. Internat. Tuberc. Konf. Ber. 1908, Berl., 1909, 30–37.—**Boyd** (A. E.) The treatment and classification of pauper consumptives in Irish workhouses. Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxviii, 432.—**Browning** (C. C.) Public provision for incipient cases of tuberculosis, sanatoria and dispensaries. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 905–907. [Discussion], 911–915.—**Brunon** (R.) L'assistance familiale et rurale des tuberculeux. Bull. méd., Par., 1901, xv, 949. ———. Traitement des tuberculeux indigents. Normandie méd., Rouen, 1902, xvii, 325–337.—**Buckler** (H. W.) Care of the indigent tuberculous. Maryland M. J., Balt., 1901, xliv, 348–352.—**Burton-Fanning** (F. W.) The treatment of consumption amongst the poorer classes. Tuberculosis, Lond., 1906, iv, 6–12.—**Calmette** (A.) La lutte contre la tuberculose et l'assistance aux tuberculeux. Rev. philanthrop., Par., 1907, xxi, 569–578.—**Carlsson** (S.) Institutions for the treatment of tuberculosis in Sweden in 1909. *In:* Festskrift vid tuberkulos-konferensen i Stockholm 1909, 42–66.—**Collins** (M.) How the Jewish people care for their consumptive poor. Med. Counselor, Detroit, 1905, xxiv, no. 6, 9–12.—**Dewey** (E.) Assistance aux familles tuberculeuses et notamment aux enfants sains. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1910, xxii, 85–94.—**Discussion** of the "Provision for the treatment and relief of the tuberculous poor." Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg. (1901), 1902, iii, 355–377. *Also:* Glasgow M. J., 1901, lvi, 31–53.—**Fauchon.** Assistance antituberculeuse gratuite à domicile. J. de méd. int., Par., 1906, x, 32–34.—**Ferreira de Castro.** Assistencia familiar dos tuberculosos. Med. contemp., Lisb., 1902, xx, 301.—**Findlay** (W.) The consumptive poor; what to do with them; a plea for notification. Glasgow M. J., 1903, lix, 321–

Tuberculosis (*Charitable care of*).

323. [Discussion], 364–376.—**Forster** (A. M.) The question of employment. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1910, vi, 94–108.—**Franz.** Kleinarbeit in der Tuberkulosefürsorge. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen. 1909, xxxviii, 269–272.—**Gouel.** L'œuvre de Villepinte au double point de vue préservatif et curatif. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 670.—**Hatfield** (C. J.) Employment for arrested cases of tuberculosis. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1908, iv, 82–87.—**Kelsey** (O.) Taxation with relation to the State care of consumptives. Tr. M. Soc. N. Y., Phila, 1900, 109–115.—**King** (H. M.) The care of the consumptive poor, with especial reference to the establishment of a consumptive hospital in connection with the county farm. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1902, xxiv, 337–347.—**Kipp** (C. J.) What the State is doing for her consumptive poor. J. Med. Soc. N. Jersey, Newark, 1905–6, ii, 129–133.—**Kirchner** (M.) Die Bekämpfung der Tuberkulose und die Fürsorge für die Phthisiker. Klin. Jahrb., Jena, 1907–8, xviii, 369–398.—**Kluge** (R.) Die Fürsorge für Lungenkranke durch die öffentliche Armenpflege. Monatschr. f. soziale Med., Jena, 1904, i, 465–470.—**Knopf** (S. A.) State and municipal care of consumptives. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 433–437. *Also*, Reprint. ———. Municipal care of the consumptive poor. Boston M. & S. J., 1901, cxlix, 487–492. [Discussion], 499–505. *Also*, Reprint. ———. Our duties toward the consumptive poor. Med. News, N. Y., 1901, lxxviii, 365–367. *Also*, Reprint. ———. What shall we do with the consumptive poor? Med. Rec., N. Y., 1902, lxii, 1–5. *Also*, Reprint. ———. State phthisiophilia and State phthisiophobia, with a plea for justice to the consumptive. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 65–71. *Also*, Reprint.—**Krautwig.** Die Fursorge für Lungenkranke und die Mitarbeit der Frauen. Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg., Bonn, 1909, xxviii, 319–336.—**Lee** (B.) State provision for the treatment of the consumptive poor. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 989–991.—**Lee** (Florence). Caring for the consumptive in his home. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1910, xii, 179–182.—**Le Marinel** (F.) Comment devraient être traités les tuberculeux pauvres. Clinique, Brux., 1896, x, 49–62.—**de Lencastre** (A.) Notice sur les travaux de l'assistance aux tuberculeux au Portugal. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1902, i, 485–487.—**Letulle** (M.) Prophylaxie et traitement de la tuberculose pulmonaire dans la classe pauvre. Presse méd., Par., 1899, i, annexes, 94–96.—**von Leyden** (E). Ueber die Versorgung tuberculöser Kranker seitens grosser Städte. Berl. klin. Wchnschr., 1894, xxxi, 883–887. *Also*, Reprint. ———. Ueber den gegenwärtigen Stand der Behandlung Tuberculöser und die staatliche Fürsorge für dieselben. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1900, i, 269–286. *Also:* Allg. Wien. med. Ztg., 1897, xlii, 431; 443; 453; 465. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1897, xxxii, 525; 545; 555. *Also:* Wien. med. Presse, 1897, xxxviii, 1126; 1153; 1184; 1217. *Also*, Reprint.—**Liebrecht.** Landwirthschaftliche Kolonien für Heilstätten-Entlassene. Internat. Tuberk.-Konf. 1902, Ber., Berl., 1903, i, 272–274.—**Lindsay** (J. A.) An inaugural address on the problem of the consumptive poor. Lancet, Lond., 1897, ii, 1435–1438.—**Loening** (F.) Tuberculose und Fürsorge. Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg., Bonn, 1911, xxix, 463–475.—**Medicinalstyrelsens** betänkande och förslag till författning angående tuberkulosens bekämpande afgifvet den 10 november 1908. [Medical legislation and proposal for the care of consumptives issued November 10, 1908.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1909, li, pt. 1, 290–318.—**Meyer** (A.) What shall we do with our consumptive poor, being a discussion of Dr. Knopf's paper. Med. Rec., N. Y., 1902, lxii, 406.—**Meyer** (F.) Die Unterbringung vorgeschrittener Lungenkranker. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1912, xlx, 399–406.—**Moeller.** Phtisiques riches et phtisiques pauvres. Presse méd. belge, Brux., 1897, xlix, 33–36.—**Moore** (*Sir* J. W.) [Care and control of consumptive poor] in Ireland. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1907, i, 35–40.—**Oschmann.** Die Frage der therapeutischen Tätigkeit der Fürsorgestellen. Tuberculosis, Berl., 1910, ix, 543–546.—**Otis** (E. O.) The duty of State and municipality in the care of pulmonary tuberculosis among the poor. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1900, 76–85. *Also:* Albany M. Ann., 1900, xxi, 198–207. *Also*, Reprint. ———. Public provision for advanced cases of tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 818–820. *Also*, Reprint.—**Pannwitz.** Die Fürsorge für die Familien der Erkrankten und die aus Heilstätten Entlassenen. Ber. u. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 520–525.—**Papillon** (G.-E.) Assistance familiale des tuberculeux. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1904, iii, 409–427.—**Petit** (L.) L'assistance aux tuberculeux. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 223–227.—**Plicque** (A.-F.) L'œuvre antituberculeuse des instituteurs; un nouveau mode d'assistance et de secours mutuels. Rev. scient., Par., 1902, 4. s., xvii, 396–399.—**Pratt** (J. H.) The class method of treating consumption in the homes of the poor. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 755–759. *Also*, Reprint.—**Pryor** (J. H.) What shall the state and county do for the consumptive? Tr. M. Soc.

Tuberculosis (*Charitable care of*).

N. Y., 1898, 78–84.—**Putter** (E.) Auskunfts- und Fürsorgestellen für Tuberkulöse. Tuberculosis, Leipz., 1904, iii, 473–480.—**Richards** (G. L.) Is it the duty of the State to care for the tuberculous individual? The experience of Massachusetts. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1901, iii, 92–97.—**Ritter** (J.) & **Wheaton** (C. L.) The care of the tuberculous at the free dispensaries of the Chicago Tuberculosis Institute; with special reference to the use of tuberculin as a diagnostic and therapeutic agent. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 1390–1392. *Also*, Reprint.—**Robison** (J. A.) The State care of consumptives. Illinois M. J., Springfield, 1900–1901, n. s., ii, 539–543. ———. Suggestions how to provide for consumptives. Clin. Rev., Chicago, 1902–3, xvii, 208.—**Rodríguez** (A. F.) Asistencia de los tuberculosos pobres. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1906, xi, 133–136.—**Romeick.** Grundzüge für die Tuberkulosefürsorge der vaterländischen Frauenvereine der Provinz Ostpreussen. Soziale Med. u. Hyg., Hamb., 1910, v, 66–73. ———. Tuberkulosefürsorge in einem Landkreise. *Ibid.*, 1909, iv, 462–475.—**Rose** (A.) The care of tuberculous patients in large cities, according to Professor Leyden's plan. Gaillard's M. J., N. Y., 1895, lx, 11–13.—**Rosqvist** (I.) Tiedonanto-ja avustustoimistoista tuberkulotisia varten di n. k. huoltoloista. [The establishment and administration of bureaus of information for tuberculous people.] Duodecim, Helsinski, 1909, xxv, 195–254.—**Russell** (J. F.) An appeal for systematic treatment of the consumptive poor. N. York M. J. [etc.], 1900, lxxi, 682–685.—**Sallard** (A.) L'assistance des tuberculeux. Gaz. d. hôp., Par., 1901, lxxiv, 211; 221.—**Schlier.** Die Auskunfts- und Fürsorgestelle für Lungenkranke in Lauf. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1911, xliii, 316–327.—**Scurfield** (H.) A municipal scheme for dealing with consumptives. J. Roy. San. Inst., Lond., 1906–7, xxvii, 587–591.—**Séailles** (L.) La tuberculose pulmonaire au Bureau de bienfaisance; organisation rationnelle du service des soins à domicile. Méd. mod., Par., 1896, vii, 329.—**Sind** die Armenverbände zur Heilstättenbehandlung hilfsbedürftiger Lungenkranker verpflichtet? Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1907, x, 392–395.—**Spangler** (C. F.) How we should provide for our tubercular patients; with report of cases. Penn. M. J., Pittsburg, 1900–1901, iv, 795–797.—**Sykes** (J. F. L.) Some notes on the relationship of philanthropic and municipal agencies in diagnosis, and the treatment of persons under sixteen years of age. Nat. Ass. Prev. Consumpt. Tr., Lond., 1911, 147–151.—**Taussig** (A. S.) Ideal charity for the dependent tuberculous in Colorado. Denver M. Times [etc.], 1911–12, xxxi, 399–403.—**Teleky** (L.) Was leistet der Viribus unitis-Hilfsverein für Lungenkranke in den österreichischen Königreichen und Ländern? Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 899–902.—**Thorne** (W. B.) The care of the phthisical poor. Lancet, Lond., 1895, i, 119.—**Treatment** (The) of phthisis under the poor law. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 992.—**Treu** (A.) Ueber die Fürsorge für unbemittelte Lungenkranke. St. Petersb. med. Wchnschr., 1903, n. F., xx, 65–67.—**Verdelet** (L.) Tuberculose et bureaux de bienfaisance. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1905, xxvi, 605. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1906, xxxvi, 207. *Also:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1906, ix, 357.—**Vidal** (E.) Établissements d'assistance pour scrofuleux et tuberculeux pulmonaires indigents. [Rap.] Gaz. d. eaux, Par., 1905; xlviii, 147; 155; 162; 180; 187.—**Wing** (F. E.) First complete city plan for care of tuberculosis. Survey, N. Y., 1910, xxv, 155–162.—**Wohnhäuser** für Lungenkranke Arbeiter. Tuberculosis, Leipz., 1905, iv, 294–296. —**Worcester** (A.) The necessity of providing employment for tuberculosis patients. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1908, xxi, 227–235. *Also:* Boston M. & S. J., 1908, clix, 399–401.

Tuberculous (*Habitations for*).

See, also, **Tuberculosis** (*Transmission of*) *by habitations and hospitals.*

Barsickow. Die Lungenschwindsuchts- und Wohnungsfrage mit Rücksicht auf Magdeburg. Verhandl. u. Mitth. d. Ver. f. öff. Gsndhtspflg. in Magdeb., 1898, xxiv, 68–92.—**Bonney** (S. G.) American habitations for consumptives. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1909, iii, 117–124.—**Buschan** (G.) Betydelsen af sunda bostäder, särskildt med hänsyn till lungsot. [The significance of healthful residences, especially with reference to pulmonary consumption.] Helsovännen, Stockholm, 1896, xi, 97–99.—**Carrington** (P. M.) Economic housing of consumptives, with especial reference to the Southwest. N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix, 727–731.—**Cazalet** (C.) Habitations à bon marché. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 716.—**Cazalis.** Une maison à bon marché pour tuberculeux. *Ibid.*, 715.—**Johnson** (J. R.) Phthisis and house infection. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 598–600.—**Krautwig.** Wohnhäuser für Lungenkranke in Cöln. Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg., Bonn, 1912, xxxi, 403–406.—**Lemière.** Les habitations hygiéniques à bon marché; leur influence sur la mortalité générale et la mortalité tuberculeuse. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 729.—**Rabnow.** Die Wohnungen der Tuberkulösen in Schöneberg. Arch. f. soz. Hyg. [etc.], Leipz., 1911, vi, 428–435.—**Romberg** & **Haedicke** (G.) Ueber den Einfluss der Wohnung auf die Erkrankung an Tuberkulose. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1903, lxxvi, 309–342.—**Shainwald** (R. L.) The proper housing of the consumptive. Med.-Leg. J., N. Y., 1906–7, xxiv, 638–640.—**Shively** (H. L.) Hygienic and economic features of the East River Homes Foundation. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 4–8.—**Thorne** (R. T.) The dwelling-house in relation to tubercular consumption. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1890, xxvi, 1–13. *Also:* San. Jour., Glasg., 1891–2, n. s., xv, 149–161.—**Worcester** (A.) The necessity of providing suitable employments for tuberculous patients. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1909, xxi, 659–674.

Tuberculum *impar.*

Guthzeit (O. C.) *Ueber die Bedeutung des Tuberculum impar. 8°. *Leipzig*, 1912.

Tuberkelbacillus (Der) und die Tuberkulin-Litteratur des Jahres 1891. Separat-Ausgabe des Capitels "Tuberkelbacillus" aus dem "Jahresberichte über die Fortschritte in der Lehre von den pathogenen Mikroorganismen." Hrsg. von Prof. . . . P. Baumgarten. iv, 5–223 pp. 8°. *Braunschweig, H. Bruhn*, 1893.

Tuberkulose-Arbeiten aus dem k. Gesundheitsamte. Hft. 1–13, 1904–12. 4°. *Berlin.*

Tuberkulosestudien von H. Beitzke, F. Daels, E. Klebs, M. Koch, J. Orth und L. Rabinowitsch. 544 pp., 13 tab., 16 pl. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1907.

Beiheft of v. 190 of: Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.].

Tuberkulyoz; vïestnik po klinikïe, diagnostikïe, terapii i obshtshestvennoï borbïe a bugorchatkoï. [Tuberculosis; courier on the clinic, diagnosis, treatment, and public struggle with tuberculosis.] Editor: R. Gaïkovich. [Monthly.] v. 1, Nos. 1–4, 1912. 8°. *S.-Peterburg.*

Tube-stripper.

Benedict (A. L.) The tube-stripper. Med. News, Phila., 1894, lxv, 360.

von Tubeuf (Karl). Diseases of plants induced by cryptogamic parasites; introduction to the study of pathogenic fungi, slime-fungi, bacteria and algæ. English ed. by William G. Smith. xv, 598 pp. 8°. *London, Longmans, Green & Co.*, 1897.

Tubo-ovarial *cysts.*

See **Fallopian** *tube* (*Tumors of*); **Ovary** (*Tumors of, Complications of*).

Tubo-ovariotomy.

See **Uterus** (*Appendages of, Excision of*).

Tubs (*Patent specifications for*).

Flint (L. E.) Method of making elongated tubs. No. 426,720; Apr. 29, 1890.—**Galbraith** (D. J.) Pipe connection for tubs. No. 642,316; Jan. 30, 1900.—**Green** (John D.) Collapsible tub. No. 962,954; June 28, 1910.—**Hattersley** (J. T.) Washtub. No. 633,647; Sept. 26, 1899.—**Marschuetz** (O. H.) & **Probst** (W. G.) Means for attaching feet to tubs. No. 975,881; Nov. 15, 1910.—**Romünder** (H.) Tub, tank, and other like receptacles. No. 814,625; Mar. 6, 1906.—**Stephen** (M. A.) Tub. No. 668,322; Feb. 19, 1901.

Tubularia.

Boring (Alice M.) Closure of longitudinally split-tubularian stems. Biol. Bull., Woods Holl, Mass., 1904–5, vii, 154–159.—**Hadži** (J.) Ueber intranucleäre Kristallbildung bei Tubularia. Zool. Anz., Leipz., 1907, xxxi, 375–379.—**Moor** (A. R.) The temperature coefficient of the duration of life in Tubularia crocea. Arch. f. Entwcklngsmechn d. Organ., Leipz., 1910, xxix, 287–289.—**Morgan** (T. H.) Hydranth formation and polarity in tubularia. J. Exper. Zoöl., Balt., 1906, iii, 501–515.—**Morse** (M.) The autotomy of the hydranth of tubularia.

Tubularia.

Biol. Bull., Woods Holl, Mass., 1908-9, xvi, 172-182.—**Morse** (M. W.) Retention of normal polarity in centrifuged stems of Tubularia. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1910-11, viii, 29.—**Peebles** (Florence). The influence of grafting on the polarity of Tubularia. J. Exper. Zoöl., Balt., 1907-8, v, 327-358.—**Riddle** (O.) On the cause of autotomy in Tubularia. Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1911, xxi, 389-395.—**von Schönborn** (E.) Graf. Ueber die Oxydationsprozesse bei der Regeneration und Heteromorphose von Tubularia. Ztschr. f. Biol., München u. Berl., 1912, lviii, 97-109.

Tubulipora.

Harmer (S. F.) On the development of Tubulipora, and on some British and northern species of this genus. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1898-9, xli, 73-157, 3 pl.

Tubyanski (D[avid] M[anoff]). Kak sokhranit zubi? [How to preserve the teeth?] 2. ed. 32 pp. 12°. *S.-Peterburg*, 1903.

Tucca (Paulus). Practica neapolitana de febribus, de observancia curationis febrium juxta præceptorum suorum decreta libellus. 139 l. 24°. *Neapoli, apud J. A. Baceolum*, [1532].

Tuchelt (Otto Ernst) [1880–]. *Zur Aetiologie der Spontanruptur des Uterus intra graviditatem. 42 pp. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1911.

Tuchen (H[ermann Wilhelm]). *Ueber die Hämoglobinurie und die periodische oder paroxysmale Form derselben mit Beobachtung zweier Fälle. [Erlangen.] 15 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1893.

Tuchler (Josef). *Der Einfluss des Antiformins auf Milzbrandbazillen- und Sporen. [Bern.] 29 pp. 8°. *Briesen, Westpr., P. Conschorowski*, 1910.

Tuchmann (Emil F.) [1885–]. *Fibröse Oesophagusstenose infolge eines lymphogranulomatösen Mediastinaltumors. 19 pp. 8°. *München, R. Müller u. Steinicke*, 1912.

Tuchmann (Maro). The exploration of the urethra and bladder. vi (1 l.), 56 pp. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1899.

Tuchnost. Pod redaktsiyeĭ V. Dobroklonskavo. [Obesity. Edited by Dobroklonski.] 63 pp. 12°. *S.-Peterburg*, 1899.
Sputnik zdorov. Suppl. 1899, no. 12.

Tucker (Beverley R.) [1874–]. Epilepsy; the so called idiopathic form. 12 pp. 8°. *New York*, 1908.
Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxvii.

Tucker (*Edward M.*) [1840–1908].
Obituary. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxv, 23. *Also:* Tr. N. Hampshire M. Soc.. Concord, N. H., 1909, 288-290, port.

Tucker (Ernest Fanning) [1861–]. The mechanism of lacerations of the pelvic floor. 5 pp. 8°. [*New York*, 1894.]
Repr. from: Am. Gynæc. & Obst. J., N. Y., 1894, v.

———. Two cases of acute intestinal obstruction; operation; death. 8pp. 12°. [*New York*, 1894.
Repr. from: Am. Med. Surg. Bull., N. Y., 1894, vii.

———. The treatment of prolapsus uteri. 6 pp. 8°. *Portland, Oreg.*, 1894.
Repr. from: Med. Sentinel, Portland, Oreg., May, 1894, ii

———. Retro-displacements of the uterus, their treatment by a new method. 5 pp. 8°. *Portland, Oreg.*, [1895].
Repr. from: Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1895, iii.

———. The use of the curette in gynecology. 8 pp. 8°. *Portland, Oreg.*, 1899.
Repr. from: Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1899, vii.

Tucker (Ervin Alden) [1862–1902]. Some unusual cases of obstetrics. 11 pp. 8°. *New York*, 1896.
Repr. from: Am. Gynæc. & Obst. J., N. Y., 1896, ix.
For Biography, see Am. J. Obst., N. Y., 1902, xlv, 692-695, port. *Also:* Med. News, N. Y., 1902, lxxx, 469. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1902, lxi, 384.

Tucker (Genevieve). Mother, baby, and nursery. A manual for mothers. xiii, 14–161 pp., 12 pl. 12°. *Boston, Roberts Bros.*, 1896.

Tucker (Greenleaf R.).
See **Bunell** (Herbert L.) & **Tucker** (Greenleaf R.) Some practical experiments, [etc.]. 12°. [*Boston*, 1889.]

Tucker (John). Reply to the report of the select committee of the Senate on transports for the War Department, February 27, 1863. 57 pp. 8°. *Philadelphia, Moss & Co.*, 1863. [P., v. 344.]

Tucker (*Joshua*) [1800–1881].
Thorpe (B. L.) A pioneer of Boston, an early experimenter in the manufacture of porcelain teeth, and an advocate of all gold as a filling material. Dental Brief, Phila., 1905, x, 35-46.

Tucker (Maurice A'Court) [1868–]. *De l'éclairage des cavités de la face. 48 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 162.

———. The same. 48 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1894.

Tucker (*Robert Goldsworthy*) [1853–1900].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 614. *Also:* Lancet, Lond., 1900, i, 738.

Tucker (*Thomas John*) [–1909].
Obituary. Lancet, Lond., 1909, i, 585.

Tucker (William). *See* **Tooker** (William).

Tucker (Willis Gaylord) [1849–]. Report as director State Board of Health Laboratory, on analysis of drugs, foods, waters [etc.]. pp. 243–357. 8°. *Albany*, 1892.
Cutting [cover with printed title] *from:* Rep. Bd. Health N. York 1891, Albany, 1892, xii.

———. Report as director State Board of Health Laboratory, on analysis of drugs, foods, water [etc.]. pp. 241-473. 8°. *Albany*, 1893.
Cutting [cover with printed title] *from:* Rep. Bd. Health N. Y. 1892, Albany 1893, xiii.

———. Report as director State Board of Health Laboratory, on analysis of drugs, foods, water, etc. 125 pp. 8°. *Albany*, 1894.
Repr. from: Rep. Bd. Health N. Y. 1893, Albany, 1894, xiv.

———. Pharmacy a science. The introductory address to the fourteenth lecture course at the Albany College of Pharmacy, delivered October 1, 1894. 21 pp. 8°. *Albany, C. F. Williams*, 1894.

———. State control in medicine. 20 pp. 8°. *Albany, C. F. Williams*, [1895].

———. The adulteration of drugs. 30 pp. 8°. *Albany, C. F. Williams*, 1895.

———. Note on diastatic preparations. 3 pp. 8°. *Albany*, 1898.
Repr. from: Albany M. Ann., 1898, xix.

———. Address delivered at the opening of the Albany College of Pharmacy, October 7, 1901. 19 pp. 8°. *Albany*, 1901.
Repr. from: Albany M. Ann., 1901, xxii.

———. Biographical sketch of the late Professor Maurice Perkins, M. D., of Schenectady, N. Y. 8 pp., 1 pl. 8°. *Albany*, 1901.
Repr. from: Albany M. Ann., 1901, xxii.

———. Food preservatives; their use and abuse. 28 pp. 8°. *New York*, 1903.
Repr. from: Med. Rev. of Rev., N. Y., 1903, ix.

———. Educational democracy. 23 pp. 8°. *Albany, N. Y.*, 1907.
Repr. from: Albany M. Ann., 1907, xxviii.

———. On state licensing examination and state control in medicine. 10 pp. 8°. *Easton, Pa.*, 1908.
Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1908, ix.

———. On the character of the state board examinations and the competency of state medical examining boards. 4 pp. 8°. *Albany*, 1908.
Repr. from: Albany M. Ann., 1908, xxix.

Tucker (Willis Gaylord)—continued.

———. Faraday; his life and work. 23 pp. 8°. *Albany*, 1910.
Repr. from: Albany Med. Ann., 1910, xxxi.

Tuckerman (*Edward*) [1817–86].

Farlow (W. G.) Biographical memoir. Nat. Acad. Sc. Biog. Mem., Wash., 1895, iii, 17–28.

Tuckerman (*Henry T.*) [1832–55].

MEMORIAL (A) of the life and character of John W. Francis, jr. 8°. *New York*, 1855.

Tuckermann (L[ouis] B[ryant]) [1850–1902]. Venereal disease as a factor in the moral evolution of the race. An address delivered before the Cleveland Council of Sociology, December 9, 1901. 25 pp. 8°. *Cleveland, H. Carr*, 1902.
See, also, **Brussels.** Brief instructions as to the first symptoms of transmissible diseases [etc.]. 16°. *Cleveland, [n. d.].*
For Biography, see Cleveland M. J., 1902, i, 217–219, port.

[**Tuckett** (Charles).] Homœopathic hand book and guide to the domestic use of the medicines. ii, 50 pp, 12°. *London, W. Freeman*, 1859.

Tuckey (C. Lloyd). Treatment by hypnotism and suggestion or psychotherapeutics. 4. ed. xvi, 376 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1900.

———. The same. 5. ed., revised and enlarged with an introductory chapter by Sir Francis R. Cruise. xxviii, 418 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1907.

———. The same. 4. ed. xvi, 376 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1900.

Tuckwell (*Henry Matthews*) [–1906].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 654. *Also:* Lancet, Lond., 1906, i, 800. *Also:* St. Barth. Hosp. J., Lond., 1905–6, xiii, 108.

Tucson, *Arizona.*

Brewer (I. W.) The winter climate of Tucson, Pima County, Arizona. Boston M. & S. J., 1906, clv, 307–309. *Also,* Reprint.—**Olcott** (A. W.) Climate of Tucson, Arizona. St. Louis Cour. Med., 1900, xxii, 103–112. [Discussion], 141–143.

Tucuman.

See **Fever** (*Malarial, History of*), *by localities.*

Tuczek (Franz) [1852–]. Klinische und anatomische Studien über die Pellagra. 1 p. l., 113 pp., 1 map, 9 pl. 8°. *Berlin, Fischer*, 1893.

———. Geisteskrankheit und Irrenanstalten. Sechs gemeinverständliche Vorträge. 69 pp. 8°. *Marburg, N. G. Elwert*, 1902.

———. Die wissenschaftliche Stellung der Psychiatrie. Akademische Festrede. 31 pp. 8°. *Marburg, N. G. Elwert*, 1906.

———. Gehirn und Gesittung. 24 pp. 8°. *Marburg, N. G. Elwert*, 1907.

Tuder (Georges-Antoine-Joseph) [1879–]. *Contribution à l'étude des tumeurs malignes du testicule en ectopie inguinale. 71 pp. 8°. *Bordeaux*, 1904, No. 99.

Tudor (Frederic) [–1902]. The pneumatic test; a system of inspecting plumbing and drainage. 16 pp. 8°. *Boston, San. Agency*, 1892.

———. The same. 24 pp. 8°. *Boston, San. Agency*, 1893.
For Biography, see Gesundh.-Ingenieur, München, 1903, xxvi, 27 (H. J. Wolter).

Tübingen.

See **Meningitis** (*Cerebrospinal, History and statistics of*), **Hospitals** (*Gynecological, etc.*), *by localities*; **Universities.**

Tückermann (A.) *Ueber die Vorgänge bei der Resorption in die vordere Kammer injicirter körniger Farbstoffe. [Heidelberg.] 35 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1892.
Repr. from: Arch. f. Ophth., Leipz., 1892, xxxviii.

Tücking (Hermann Karl Heinrich). *Ueber Nephritis diphtheritica hauptsächlich mit Rücksicht auf die pathologisch-histologischen Veränderungen der Niere. [Freiburg i. B.] 50 pp. 8°. *Düsseldorf, L. Schwann*, [1892].

Tuefferd [Frédéric]. De la contagion. Mémoire ayant obtenu une mention très-honorable au concours ouvert sur le sujet, par la Société impériale de médecine de Lyon. 107 pp. 8°. *Montbéliard, H. Barbier*, [1864].
Repr. from: Mém. Soc. d'émulat. de Montbéliard.

Tuefferd (Henry). *Du rôle du chirurgien dans les infections c nsidéré au point de vue de la pathologie générale. 66 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 308.

Tümpel (Rudolf). *Naturwissenschaftliche Hypothesen im Schulunterricht. [Erlangen.] 36 pp. 8°. *Langensalza, H. Beyer & Söhne*, 1894.

Tüngel (E.).
See **Meyer** (Adolf Bernhard) & **Tüngel** (E.) Verzeichniss der Race-Skelete, [etc.]. 4°. [*Dresden*, 1878.]

Tünsmeyer ([Johann Josef] Heinrich) [1881–]. *Zur Frage der Extrauteringravidität. 32 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, H. Adler*, [1909].

Türck (*Bundle or fascia of*).

See **Spinal** *cord.*

Türck (L[udwig]) [1810–68]. Méthode pratique de laryngoscopie. 124 pp., 1 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1861.

———. Ueber die Haut-Sensibilitätsbezirke der einzelnen Rückenmarksnervenpaare. Aus dessen literarischem Nachlasse zusammengestellt von C. Wedl. pp. 299–326, 6 pl. 4°. *Wien*, 1868.
Cutting [cover with printed title] *from:* Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1868, xxix.
For Biography, see Wien. med. Wchnschr., 1910, lx, 1801–1804 (L. Réthi). *Also,* Reprint.
See, also, **Chiari** (O.) Zum hundertsten Geburtstag Ludwig Türcks. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1910, xliv. *Also,* Reprint.—**H.** (W. J.) The Türck-Czermak jubilee. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 1059–1061.—**Killian** (G.) Zur Türck-Czermak-Feier in Wien, 21. bis 25. April 1908. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 747–750.—**Neuburger** (M.) Ludwig Türck als Neurologe. Jahrb. f. Psychiat. u. Neurol., Leipz. u. Wien, 1910, xxxi, 1–21, port.—**Türck-Czermak-Gedenkfeier.** Internat. Centralbl. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Berl., 1908, xxiv, 155–162.

Türcke (Ludwig). *Ueber die Haltbarkeit humanisierter und animaler Lymphe. 35 pp. 8°. *Jena, G. Neuenhahn*, 1897.

Tuerckheim (Wilhelm Karl Paul) [1869–]. *Ueber das Rückenmark des Cryptobranchus japonicus. 21 pp., 15 pl., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1903.

Türk (Ernst Albrecht) [1872–]. *Ueber Nierentuberculose und ihre chirurgische Behandlung. 64 pp. 8°. *Marburg*, 1896.

Türk (Wilhelm). Klinische Untersuchungen über das Verhalten des Blutes bei acuten Infectionskrankheiten. 2 p. l., 349 pp. 8°. *Wien u. Leipzig, W. Braumüller*, 1898.

———. Vorlesungen über klinische Hämatologie. 2 pts. in 3 v. roy. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1904.

Tüshaus (Bernard). *Ueber die Heilung der Osteomalacie. 35 pp. 8°. *Würzburg, F. Fromme*, 1894.

Tuessink (A.) Dell' uso dell' oppio nelle malattie veneree; dissertazione. Traduzione con note del Dottore Luigi de' Venanzi. 63 pp. 12°. *Bergamo, Tocatelli*, 1789.

Tuetey (Alexandre). Publications relatives à la révolution française. L'assistance publique à Paris pendant la révolution. Documents inédits, recueillis et publiés par . . . 2 v. cxc, 792 pp., 1 l.; 729 pp. roy. 8°. *Paris, Imp. nationale*, 1895.

CONTENTS.

I. Les hôpitaux et hospices. 1789–91.
II. Les ateliers de charité et de filature, 1789–91.

Tützer (Martin) [1880–]. *Psychosen bei Tabes dorsalis. 23 pp. 8°. *Freiburg (Baden), E. Kuttruff*, 1904.

Tützscher (Fritz) [186––]. *Ein Beitrag zur Casuistik der Leberechinococcen. 22 pp., 2 l. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1897.

Tuffier (Théodore) [1857–]. Chirurgie du poumon, en particulier dans les cavernes tuberculeuses et la gangrène pulmonaire. Rapport présenté au Congrès international des sciences médicales de Moscou 1897; section de chirurgie. 174 pp., 1 l. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1897.

———. Tuberculose rénale; pathogénie; diagnostic; traitement. 28 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1898.
Forms no. 9 of: Œuvre méd.-chir.

———. L'analgésie chirurgicale par voie rachidienne (injections sous arachnoïdiennes de cocaine); technique, résultats, indications. 44 pp. 8°. *Paris, Masson et Cie.*, 1901.
Forms no. 24 of: Œuvre méd.-chir.

———. Sur la rachicocaïnisation. 39 pp. 12°. *Paris, C. Naud*, 1901.
Repr. from: Presse méd., Par., 1901.

———. Intervention chirurgicale directe pour un anévrysme de la crosse de l'aorte; ligature du sac. 49 pp. 12°. *Paris, C. Naud*, 1902.
Repr. from: Presse méd., Par., 1902.

———. De l'énucléation des fibromes utérins. 27 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1904.
Forms no. 38 of: Œuvre méd.-chir.

———. Semiologicheskoye znacheniye izslĭedovaniya krovi v khirurgii. Perev. E. Tsiklisa, s soglasiya avtora, s nenapechatannoĭ rukopisi. [Semeiological importance of the examination of the blood in surgery. Transl. by E. Tsiklis, by the author's permission, from his unprinted MS.] 99 pp. 8°. *Moskva, A. A. Levenson*, 1905.

———. Chirurgie de l'estomac. 1 p. l., ii, 554 pp. 12°. *Paris, O. Doin*, 1907.

———. Traitement du cancer inopérable. 27 pp. 8°. *Paris, Masson et Cie.*, 1911.
Forms no. 23 of: Œuvre méd.-chir., Par., 1911.

See, also, **de Rouville** (G.) Consultations [etc.) 8°. *Paris*, 1903.—**Schmieden** (Victor). Instruction pour le traitement [etc.]. 8°. *Paris*, 1907.
For Biography, see Corresp. méd., Par., 1905, xi, no. 268, 3.

——— & **Desfosses** (P.) Petite chirurgie pratique. ii, 528 pp., 1 l. 8°. *Paris, C. Naud*, 1903.

——— ———. The same. 2. éd., revue et augmentée. 568 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1908.

——— ———. The same. 3 éd. xi, 570 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1910.

——— & **Martin** (J.) Traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire; pneumectomie, pneumotomie, collapsthérapie, méthode de Freund. 28 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, [1909].

Tuffou (Th.) *Considérationes générales sur les laryngo-typhus. viii, 9–38 pp., 3 l. 8°. *Montpellier*, 1900, No. 80.

Tufnell (Carleton Fowell). Economical river training in India. 10 pp. 8°. *London*, 1883.
Repr. from: Proc. Inst. Civ. Engin.

Tufnell [Thomas] Jolliffe) [1818–85]. Practical remarks upon stricture of the rectum, especially in relation to its connexion with fistula in ano, and ulceration of the bowel; with a new and improved form of bougie for the treatment of this affection. 18 pp., 1 pl. 12°. *Dublin, M. H. Gill*, 1860.
Repr. from: Dublin Q. J. M. Sc., 1860, xxx.
For Biography, see Dict. Nat. Biog., Lond., 1899, lvii, 293 (D'A. Power).

Tufts College Medical School, Boston. Annual announcements for the years 1893–4 to 1896–7; 1898–9; 1899–1900; 1901–2 & 1902–3. 12°. *Boston*, 1893–1902.

———. Catalogues for the years 1893–4 to 1895–6; 1897–8; 1898–9; 1900–1 to 1901–2. 12°. *Boston*, 1893–1901.

Tufts College. Summer School of Chemistry. General plan. Course of study. 2 l. 8°. [*Boston, n. d.*]

Tugendreich (Gustav). Die Buttermilch als Säuglingsnahrung. 23 pp. 8°. *Berlin, H. Kornfeld*, 1906.
Forms 219. Hft., v. 18, of: Berl. Klinik.

Tugendreich (Jakob) [1881–]. *Ueber die Sklerose der Arteria pulmonalis. 30 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1912.

Tugs.

Nikitin (A. F.) Buksirnîye parokhodî na Volgîe v sanitarnom otnoshenii. [Sanitary condition of the steam tugs on the Volga.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersb., 1902, pt. 2, 526–544.

Tuholske (H[erman] [1848–]. Pyloric obstruction. 14 pp. 12°. *Philadelphia*, 1893.
Repr. from: Med. News, Phila., 1893, lxii.

Tuinstra (D.) Die vier hoofdvormen van het wielrijden. Kritisch-hygiënisch toegelicht voor wielrijders en rijderessen. 47 pp. 12°. *Rotterdam, Nijgh & van Ditmar* [1898].

Tuinstra (J. F.).
See **Nord** (J.) & **Tuinstra** (J. F.) Vragen en antwoorden over schoolhygiene [etc.]. 12°. *Amersfoort*, 1898.

Tuja (Ernest) [1867–]. *Des occlusions intestinales après les laparotomies. 62 pp., 1 l. 4°. *Lyon*, 1894, No. 955.

———. Essai sur l'emploi de l'électricité dans la thérapeutique courante. Courant galvanique de faible intensité. 43 pp. 12°. *Paris, A. Maloine*, 1905.

Tujague (Louis) [1854–]. De la saignée dans la pneumonie franche aiguë ou fluxion de poitrine. 46 pp. 8°. *Bordeaux*, 1903, No. 47.

Tuke (Daniel Hack) [1827–95]. Broadmoor, l'asile d'état pour les aliénés criminels d'Angleterre. De la meilleure manière d'établir la statistique des causes de l'aliénation mentale. Mémoires. 15 pp. 8°. *Paris*, 1880.
Repr. from: Compt.-rend. Cong. internat. de méd. ment., 1878.

———. Illustrations of the influence of the mind upon the body in health and disease designed to elucidate the action of the imagination. 2. ed. xviii, 482 pp., 2 pl. 8°. *London, I. & A. Churchill*, [1897?].
See, also, **Bucknill** (John Charles) & **Tuke** (Daniel H.) A manuel of psychological medicine [etc.] roy. 8°. *London*, 1858. ———. The same. 8°. *London*, 1879. ———. The same. 8°. *Philadelphia*, 1858.
For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1895, i, 565. *Also:* Dict. Nat. Biog., Lond., 1899, lvii, 296 (A. R. Urquhart). *Also:* J. Ment. Sc., Lond., 1895, 377–386, port. (W. W. Ireland). *Also:* Lancet, Lond., 1895, i, 718. *Also:* Med.-Leg. J., N. Y., 1894–5, xii, 508. *Also:* Pop. Sc. Month., N. Y., 1895, xlvii, 625.

Tuke (John Batty) [1835–]. Habitual drunkards. pp. 1009–1014. 8°. *New York*, 1893.
Cutting from: Nineteenth Century, N. Y., 1893.

Tuke (John Batty)—continued.

———. The insanity of over-exertion of the brain; being the Morison lectures delivered before the Royal College of Physicians of Edinburgh, session 1894. 66 pp., 3 pl. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1894.

——— & **Rutherford** (Wm.). On the morbid appearances met with in the brains of thirty insane persons. 10 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1869.

Repr. from: Edinb. M. J., 1869, xiv.
L. B. Collection, i.

Tuke (*William*) [1732–1822].

Urquhart (A. R.) [Biography.] Dict. Nat. Biog., Lond., 1899, lvii, 303.

Tuke (William S.).

See **Chariot** (Jean-Martin). Clinical lectures on senile and chronic diseases [etc.]. 8°. *London*, 1881.

Tula.

See, also, **Cholera** (*History and statistics of*); **Dispensaries** (*Description, etc., of*); **Fever** (*Malarial, History of*); **Fever** (*Typhus, History of*) *by localities.*

Kamenetf (N. P.) Zamĭetka o vodosnabzhenii g. Tuli. [Note on the water-supply of Tula.] Med. Obozr., Mosk., 1894, xlii, 969–975.—**Simodovich** (V. I.) Resultati odnodnevnoĭ perepiski g. Tuli, proizvedyonnoĭ 29 Noyabrya 1891 g. [Results of the one-day census of Tula, taken November 29, 1891.] Otchet o diejatel. obsh. Tulsk. vrach., Tula, 1893-4, xxxii, 56–87.—**Soboleff** (N. A.) K voprosu o pityevikh vodakh g Tuli. [On the potable waters of Tula.] *Ibid.*, 20.

Tula (*Government*).

See **Insane** (*Asylums for, Description of, etc., of*), *by localities.*

Tulane University of Louisiana, New Orleans. *Medical Department.* Annual report of the dean of the medical department to the president of the University, for the years 1889–90 to 1894–5; 1898–9 to 1900–01. 8°. *New Orleans*, 1890–1901.

———. The Tulane Medical School, 1892 (Richardson Memorial). Floor plans designed by Prof. Edmond Souchon, M. D. 9 plans. 1 phot. 8x10 in. v. s. [*New Orleans*, 1892.]

———. New medical college. The Richardson Memorial dedicated Nov. 4, 1893. The building turned over to the university authorities. Addresses by Jude Fenner, Col. Wm. Preston Johnston, Prof. Chaille & Prof. Souchon. History and description of the great educational acquisition. Times Democrat, Nov. 5, 1893, pp. 29–21.

———. [Report of the annual commencement of the medical department April 16, 1895. Including addresses by Dr. S. E. Chaille, Hon. T. S. Wilkinson, and the valedictorian, Dr. J. M. Batchelor.] Daily Picayune, April 17, 1895, p. 11.

———. Catalogues for the sessions of 1898–9–1908–09. 8° & 12°. *New Orleans*, 1899–1909.

Tulase.

B. (E.) La tulase di Behring. Riv. d' ig. e san. pubb., Torino, 1906, xvii, 609–614.—**Bernheim** (S.) A propos de la tulase du Prof. von Behring. Gaz. d. eaux, Par., 1906, xlix, 322–324. *Also:* Méd. orient., Par., 1906, x, 577–580. *Also:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1906, x, 241–245. *Also, transl.:* Gazz. d. osp., Milano, 1906, xxvii, 1398–1400.—**Collin** (R.) Erfahrungen mit den Behringschen Tulasepräparaten bei der Behandlung tuberkulöser Augenerkrankungen Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1907, Wiesb., 1908, xxxiv, 227–237.—**Denys** (J.) T. C. et tulase. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1906, x, 245–251. *Also:* Rev. méd. de Louvain, 1906, 257–263.—**L.** (G.) TC et tulase. J. d. sc. méd. de Lille, 1906, ii, 377–385.

Tulasne (Albert) [1865–]. *Étude sur deux cas de lipomes de la région épigastrique. 39 pp. 4°. *Paris*, 1892, No. 284.

Tulasne (Armand) [1869–]. *Des conditions défavorables de la grossesse et de l'accouchement chez les primipares âgées. 62 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 78.

———. The same. 62 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1893.

Tulasne (Édouard). *De l'ectopie rénale, difficulté du diagnostic. 55 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1904, No. 322.

Tulasne (Ferdinand) [1869–]. *Contribution à l'étude des kystes glandulaires du pancréas. 178 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1899, No. 144.

Tulbendjian (Minass) [1873–]. *De la maladie d'Addison et de sa forme fruste prolongée à mélanodermie primitive. 58 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 454.

Tulenchus.

Bos (R.) Drei bis jetzt unbekannte, von Tulenchus devastatrix verursachte Pflanzenkrankheiten. Ztschr. f. Pflanzenkr., Stuttg., 1903, xiii, 193–198.—**Osterwalder** (A.) Zu der Abhandlung von Prof. Dr. Ritzema Bos: Drei bis jetzt unbekannte, von Tulenchus devastatrix verursachte Pflanzenkrankheiten. *Ibid.*, 1904, xiv, 43–46.

Tuley (Henry Enos) [1870–]. Clinical aspects of pneumonia in children. 3 pp. 8°. *Philadelphia*, 1893.

Repr. from: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1893, lxix.

———. The differentiation of acute bronchopneumonia and bronchitis in children. 3 pp. 8°. *Louisville*, 1893.

Repr. from: Am. Pract. & News, Louisville, 1893, xvi.

———. Stomach-washing in infants. 9 pp. 16°. *Philadelphia*, 1893.

Repr. from: Med. News, Phila., 1893, lxvii.

———. Obstetrical nursing for nurses and students. Being an elaboration of the lectures in obstetrics to the pupils of the training school for nurses of the John N. Norton Memorial Infirmary and the City Hospital of Louisville. v, 198 pp, 1 pl. 8°. *Chicago, G. P. Engelhard*, 1902.

———. Pediatrics. A manual for students and practitioners. Ed. by V. C. Pederson. 266 pp. 12°. *Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1904.

Also Co-Editor of: Mathews' Medical Quarterly, Louisville, Ky., 1894–98.

Tulisan.

Weissmann (R.) Erfahrungen mit dem Inhalationsmittel Tulisan bei Asthma und Tuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 744–746.

Tuliszkowska (Jadwiga). *Experimentelle Erzeugung über fibrinöse, knorpelige und knöcherne Geschwülste. 20 pp. 8°. *Zürich-Oberstrass, H. Fischer*, 1900.

Tulk (Alfred).

See **Ecker** (Alexander). Lorenz Oken, a biographical sketch [etc.]. 8°. *London*, 1883.

Tull (Montrose Graham) [1859–]. An unusually severe case of acute chorea successfully treated with apomorphine. 5 pp. 12°. *New York, A. R. Elliott*, 1905.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1905, lxxx.

Tullberg (Tycho). Ueber das System der Nagethiere; eine phylogenetische Studie. v, 514 pp., 10 l., 57 pl. 4°. *Upsala, E. Berling*, 1899.

———. Linnéporträt. Vid Uppsala Universitets Minnesfest på tvåhundraårsdagen af Carl von Linnes födelse. Å universitetets vägnar af Tycho Tullberg. 187 pp., 21 pl. fol. *Stockholm*, 1907.

Tulle.

See **Water** (*Supply of*), *by localities.*

Tulle-Haut.

See **Waters** (*Mineral*), *by localities.*

Tullian (Nercès) [1874–]. *Contribution à l'étude des sarcomes congénitaux. 41 pp., 1 l. 8°. *Nancy*, 1899, No. 35.

Tullinger (Edmund). Die Bäder am Wörther-See und deren Umgebungen. 2 p. l., 44 pp., 1 map. 12°. *Wien, W. Braumüller*, 1881.

Tullins.

See **Hospitals** (*Descriptions and reports of*), *by localities.*

Tullio (Casarotti). Un nuovo metodo di ricerca del riflesso patellare. 13 pp. 8°. *Padova*, 1901.

Tulloch (*Forbes Manson Grantt*) [1879–1906].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 1568. *Also:* Lancet, Lond., 1906, ii, 56.

Tulloch (Hector). Report on a project for the drainage of Bombay. November 1868. iii, 54 pp., 4 maps. 8°. *Bombay, Byculla*, 1868.

Tully (*William*) [1785–1859].

For Portrait with Biography, see **Collection** of Portr. (Libr.).

Tulp (Nicolaes) [1593–1674]. Observationum medicarum libri tres. 6 p. l., 279 pp., 14 pl. 16°. *Amstelredami, apud L. Elzevirum*, 1641.

———. The same. De drie boecken der medicijnsche aenmerkingen in't Latijn beschreven van den . . . 6 p. l., 279 pp. 24°. *tot Amstelredam, J. Benjamyn*, 1650.

Bound with: Harvejus (Gulielmus). Van de beweging van't hert ende bloet. 24°. *t' Amsterdam*, 1650.

———. The same. Geneeskundige waarneemingen, naar den zesden Druk uit het Latyn vertaalt. Hier is bygevoegt de Lykoratie van den zeer vermaarden Heer Ludovicus Wolzogen op de dood van den agtbaren en zeer vermaarden schryver. 39 p. l., 532 pp., 4 l., port. 16°. *Leiden, Iuriaan Wishoff*, 1740.

See, also, **Hippocrates.** Aphorismen of kortbondige spreuken [etc.]. 24°. *Amsterdam*, 1714.

For Biography, see Mag. Med., Atlanta, 1897, ii, 9–11 (F. W. Jay).

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

———. *See, also:*

Fiessinger (C.) La thérapeutique de Nicolas Tulp, 1593–1674. *In his:* Thérap. d. vieux maîtres, Par., 1897, 143–148.

Tulsi *plant* [*Amphicome emodi*].

Emanuel (A. E. L.) The Tulsi plant; story of its origin. J. Anthrop. Soc. Bombay, 1907, viii, 72–77. — **Gray** (P. B.) The Indian Tulsi plant [Amphicome emodi]. Pharm. J., Lond., 1907, 4. s., xxv, 506.

[Tumain (Wm.).]

See **Account** (An) of the method and success of inoculating the small-pox, in Boston [etc.]. 8°. *London*, 1722.

Tumbu *fly disease.*

Austen (E. E.) The tumbu-fly (Cordylobia anthropophaga Grünberg). J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1908, x, 18–24.—**Blenkinsop** (A. P.) Observations on tumbu-fly disease. *Ibid.*, 16.—**Smith** (F.) Tumbu-fly disease in Sierra Leone. *Ibid.*, 14.

Tumefaction.

See, also, **Tumors.**

Terranova (S. M.) Delle tumefazioni e dei tumori o neoplasmi. Morgagni, Milano, 1910, lii, pt. 1, 388–395.

Tumenol.

Maës (A.) *Le tuménol et son emploi en dermatologie. 8°. *Lyon*, 1905.

Emshoff. Ueber Versuche mit Tumenolammonium in der Dermatotherapie der Tierheilkunde. Ztschr. f. Tiermed., Jena, 1912, xvi, 419–427.—**Kraus** (J.) Tumenolammonium in der Dermatotherapie. Dermat. Centralbl., Leipz., 1906, x, 66–69.—**Wainwright** (J. W.) The treatment of eczema and of itching by tumenol. Gaillard's M. J., N. Y., 1901, lxxiv, 201–204.

Tumor-cells (*Fat in*).

See **Tumors** (*Pathology of*).

Tumori, archivio bimestrale fondato da G. Fichera. v. 1–2, 1911 to 1912–13. 8°. *Roma.* Current.

Tumors.

See, also, under names of the various organs and localities and under the different names of tumors.

Bazzicaluve (A. M.) Novum systema medico-mechanicum, et nova tumorum methodus, quorum nomine comprehenduntur inflammationes omnes, intrinsecus et extrinsecus advenientes, per generales propositiones, cum motus legibus, et mechanicis necessitatibus, exarata, pro systemate inservientes. 8°. *Parmæ*, 1701.

Hess (F.) *Beiträge zur Geschwulstlehre. 8°. *Bonn*, 1896.

Klug (S.) *Disp. med. de tumoribus in genere atque de natta in specie. sm. 4°. *Duisburgi ad Rhenum*, 1703.

Pacini (L.) Intorno all' utilità del saggio dei tumori. 8°. *Pisa*, 1836.

Schouten (W.) Verhandeling van de tegennatuurlyke gezwellen in haare verscheidene soorten, oorzaken, teekenen voorseggingen en genesingen vertoont en op onwirkbare gronden van reden en ondervinding, door vyftigjaarige konstoeffening en veel opmerkelyke gevallen bevestigt. Ten diensten voor leergierige jonge heelmeesters. 16°. *Rotterdam*, 1727.

Tumori, archivio bimestrale fondato da G. Fichera. v. 1–2, 1911 to 1912–13. 8°. *Roma.* Current.

Wedel (J.) *Ueber die Localisation der subcutanen Lipome und Atherome. 8°. *Greifswald*, 1890.

Abbott (F. C.) Tumours and new growths. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1894, n. s., xxii. 241–252.—**Albrecht** (E.) Ueber physiologische Funktionen von Tumoren. Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München (1901), 1902, xvii, 78–93. *Also:* München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 1135; 1184.—**Allen** (H. B.) General considerations concerning tumours. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1903, viii, 337–345. *Also,* Reprint.—**Alt** (A.) Some interesting tumors. Am. J. Ophth., St. Louis, 1909, xxvi, 9–17.—**Billroth** (T.) Zur Statistik der Geschwülste. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1869, x, 873–881.—**Bloodgood** (J. C.) Tumors. Internat Clin., Phila., 1905, 15. s., i, 289–300, 4 pl.—**Bosanquet** (W. C.) The nature of cancer and other new growths. Internat. Clin., Phila., 1903, 12. s., iv, 77–80.—**Boyce** (R.) The morphology of tumours. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 678–681. *Also,* Reprint.—**Brüggemann** (A.) Kasuistische Mitteilungen zur Geschwulstlehre. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1910, ix, 345–352.—**Brugmans** (G.) Verhaal van eene belette doorzwelging. Verhandel. uitgeg. d. de Holland. Maatsch. d. Weetensch. te Haarlem, 1770, xii, pt. 2, 13–17.—**Councilman** (W. T.) Some general considerations regarding tumors. Boston M. & S. J., 1907, clvii, 313–321.—**Dunham** (E. R.) The nature, modes of propagation and commoner sites of tumors. Tr. N. York M. Ass., 1895, xii, 255–262.—**Feistmantel.** Ueber zwei bemerkenswerte Fälle von Tumorbildung. Wien. med. Wchnschr., 1904, liv, 2014: 2075.—**Fichera** (G.) Controllo e critica in oncologia. Tumori, Roma, 1912–13, ii, 410–443.—**Gomoiu** (V.) Tumori rare. Rev. de chir. Bucuresci, 1907, xi, 64–70.—**Gregory** (E. H.) Neoplasms from a practical point of view. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1884, ii, 501–511. *Also,* Reprint.—**Hall** (C. A.) Résumé of benign and malignant tumors. Cleveland M. & S. Reporter, 1908, xvi, 166–173.—**von Hansemann** (D.) Kritische Betrachtungen zur Geschwulstlehre. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1905, xxviii, 560–578.—**Hulke** (J. W.) Three cases of tumor in the side of the face and neck. Internat. Clin., Phila., 1892, 2. s., iii, 216–222, 1 pl.—**Keller.** Ueber Tumoren bei Hermaphroditen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 487.—**Knapp** (C. P.) Notes on tumors. Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkes-Barre, 1898, vi, 128–138.—**Kuligin** (V. N.) K statistikie novôobrazovaniy. [Statistics of tumors.] Rabotî hosp. khirurg. klin. Dyakonova, Mosk., 1907, xi,

Tumors.

89–100.—**Langerhans** (R.) Tumors. Post-Graduate, N. Y., 1904, xix, 830–845, 1 pl. *Also:* Indian Lancet, Calcutta, 1904, xxiv, 527–533.—**Lebert.** Nouvelles observations sur les tumeurs. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1846, xxiii, 1136–1138.—**van Leeuwen** (A.) Complicaties van goedaardige-droes. Tijdschr. v. veeartsenijk. en veeteelt, Utrecht, 1900–1901, 34–41, 1 pl.—**Levings** (A. H.) Upon the etiology, pathology, diagnosis and treatment of tumors. Clin. Rev., Chicago, 1899–1904, xi–xix, *passim.*—**Malherbe** (A.) L'étude des tumeurs. Progrès méd., Par., 1911, 3. s., xxvii, 633.—**Manley** (T. H.) Notes on some of the clinical features of tumors, their anatomical characters, morphological elements and their therapy, by tentative, constitutional, or radical measures. Med. Times & Reg., Phila., 1897, xxxiii, 87; 121; 157; 193; 235; 271; 301; 341; 385; 413; xxxiv, 9; 41; 76; 109; 145; 172; 201; 233; 265; 297; 335; 364. ———. A brief review of some of the tumors of the periphery of the body, their pathological characters and treatment. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1902, 315–328.—**Muus** (N.) Om Svulster. Tidsskr. f. Sygepleje, Kjøbenh., 1902, ii, 137; 161.—**New** growths. North Lond. or Univ. Coll. Hosp. Rep. 1890, Lond., 1892, 156–189.—**Nowicki** (W.) Nowotwory w świetle najnowszych badań. [Tumors in the light of recent investigations.] Lwow. tygodn. lek., 1909, iv, 319; 329.—**Oldright** (W.) Some cases illustrating difficulties in the diagnosis and treatment of tumors. Dominion M. Month., Toronto, 1904, xxiii, 223; 272.—**Petroff** (N. N.) Zadachi izucheniya opukholeĭ. [Problems in the study of tumors.] Vrach. Gaz., St.-Peterb., 1911, xviii, 1599; 1638.—**Pothier** (O. L.) Tumors. N. Orl. M. & S. J., 1908–9, lxi, 612–616.—**Pujo.** Tumeurs bénignes et malignes; unité d'origine; pathogénie; prophylaxie; traitement médical. Cong. franç. de méd. C.-r. 1904, Par., 1905, 447–449.—**Ragazzi** (G.) Annotazioni storiche, anatomo-patologiche e cliniche sui tumori. Corriere san., Milano, 1899, x, 787; 801.—**Ribbert.** Zur Geschwulstfrage. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 774–777.—**Rodman** (W. L.) Benign tumors and cysts. [Abstr.] Illinois M. J., Springfield, 1906, ix, 184–189.—**Scheller.** Drei Fälle von Geschwulstbildung. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1896, xxv, 465–472.—**Schöne** (G.) Ueber einige neuere Fragestellungen in der Geschwulstlehre. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 525–527.—**Steinhaus** (J.) Les tumeurs; leur nature, leur genèse, leur étiologie et leur classification. J. méd. de Brux., 1908, xiii, 97; 113.—**Tikhoff** (P.) K ucheniyu ob opukholyakh. [On tumors.] Med. Obozr., Mosk., 1900, liii, 81–91.—**Tripier** (R.) Considérations générales sur les tumeurs. Lyon méd., 1907, cix, 765–776.—**Vallack** (A. S.) A contribution to the study of neoplasms. Australas. M. Gaz., Sydney, 1904, xxiii, 153–158.—**Van Duyse.** Problèmes fondamentaux de l'étude des tumeurs. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1912, n. s., iii, 404–415.—**Verhoef.** Quelques cas de tumeurs peu fréquentes. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1898–9, vi, 100–104.—**Ward** (E. H. P.) The nature of tumors. N. York State J. M., N. Y., 1908, viii, 129–134.—**Westenhoeffer.** Ueber das Wesen und die Natur der Geschwülste; mit besonderer Berücksichtigung des Krebses. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1907), 1908, xxxviii, 2. Teil., 153–166. [Discussion], 1. Teil, 143.

Tumors (*Adenomatous*).

See, also, **Lymphatic** *system* (*Tumors in*); **Sebaceous** *glands* (*Tumors, etc., of*).

Bernard (J.-B.-A.-L.-P.) *Contributions à l'étude du syringo-cystadénome (cystadénomes épithéliaux bénins). 8°. *Paris,* 1897.

Jacques (L.) *Contribution à l'étude des tumeurs adénoïdes de l'adulte. 4°. *Bordeaux,* 1893.

Demons. Polyadénome. Mém. et Bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1899), 1900, 447.—**Dockrell** (M.) A case of adenoma sebaceum. Tr. M. Soc. Lond., 1894–5, xviii, 371–373.—**Herrmann** (E.) Ein Beitrag zur Stellungsfrage des Adenoma malignum in der Onkologie. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1902, xv, 772–785.—**Ihle** (C. A.) Case of adenoma. Cincin. Lancet-Clinic, 1902–3, n. s., l, 511.—**Interprétation** et pathogénie des tumeurs dites adénomes. Gaz. méd. de Par., 1896, 9. s., iii, 83.—**Lebovici** (L.) Ein Fall von Adenom bei einer Ratte. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1898, xxxiii, 583.—**Pick** (L.) Ueber Hidradenoma und Adenoma hidradenoides. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1904, cxxv, 312–364.—**Selberg** (F.) Das maligne Adenom. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1900, clx, 552–573, 1 pl.—**Sheather** (A. L.) A peculiar type of adenoma. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1912, xxv, 45–50.—**Young** (W.) & **Schultz** (E.) A contribution to the study of adenomata. Clin. Reporter, St. Louis, 1905, xviii, 17–21.

Tumors (*Adrenaloid*).

See, also, **Kidney** (*Tumors of, Embryonal*).

Fuchs (M.) *Die versprengten Nebennierenkeime und ihre Neubildungen. Ein Fall von Primären malignen hypernephroïden Tumor des Beckens. (Beitrag zur Casuistik der extrarenalen hypernephroïden Geschwülste.) 8°. *Heidelberg,* 1907.

Tumors (*Amyloid*).

Burk (W.) *Ueber einen Amyloidtumor mit Metastasen. 8°. *Tübingen,* 1901.

Herxheimer (G.) Ueber multiple Amyloidtumoren des Kehlkopfs und der Lunge. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1903, clxxiv, 130–162. ———. Nachtrag zu meinem Artikel: Ueber multiple Amyloidtumoren des Kehlkopfes und der Lunge. *Ibid.,* 1904, clxxv, 539.—**Saltykow** (S.) Ueber die sogenannten Amyloidtumoren der Luftwege und des Anfangsteils des Verdauungskanals. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1903, xiv, 321–330, 1 pl.—**Schönhof** (S.) Ein Beitrag zur Kenntnis des lokalen tumorförmigen Amyloids. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1913, xii, 157–165.

Tumors (*Angio-cavernous*).

See, also, **Nævus.**

Blank (A.) *Ueber kavernöse Hämangiome mit besonderer Berücksichtigung ihres multiplen Vorkommens. 8°. *Kiel,* 1908.

Furlkröger (H.) *Ueber Angioma cavernosum und Mitteilung eines Falles von Angioma cavernosum der rechten Fusssohle und des Calcaneus. 8°. *Kiel,* 1903.

Menzel (L.) *Ein Fall von Angioma cavernosum. 8°. *Greifswald,* 1894.

Seidener (M.) *Ueber einen seltenen Fall von angio-cavernösen Geschwülsten entstanden nach Trauma. 8°. *München,* 1910.

Beggs (W. N.) A case of enormous congenital multiple hæmangiomata cavernosa. Colorado M. J., Denver, 1900, vi, 530.—**Brîcheff** (A. A.) Lymphangioma superficiale; angioma cavernosum. Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolïezn., Kharkov, 1909, xviii, 253.—**Calatayud** (C.) Un caso de angioma cavernoso progresivo tratado por la electroionización zíncica. Rev. español. de electrol. y. radiol. med., Valencia, 1912, i, 119–122.—**Carnett** (J. B.) Cervical subcutaneous cavernous hæmangeioma; with report of two cases. Tr. Phila. Acad. Surg., 1910, xii, 156–166, 1 pl.—**Crickx.** Un cas d'angiôme caverneux de la face. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1893–4, i, 429–432.—**Fulton** (A. L.) Venocavernous angioma. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 1615.—**Gilmour** (A. J.) Report of a case of congenital cavernous angioma of the neck. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 726.—**Kauchi** (S.) [Treatment of cavernous angioma in growing child.] Kyo-rin-no Shiori, Chidai [?], 1898, x, no. 3, 8–16.—**Kennedy.** Cavernous angioma removed by operation from the bend of the elbow. Glasgow M. J., 1898, xlix, 128, 1 pl.—**Koropovski** (P. P.) K kazuïstikie sosudistïkh opukholeĭ (angioma cavernosum capitis, elephantiasis angiomatodes digiti V manus, angioma sarcomatodes reg. dorsalis). Trudï i protok. zasied Russk. Khirurg. Obsh., Pirogova, S.-Peterb., 1900–02, xix–xx, 116–120.—**Küttner** (H.) Kavernöse Angiome des intermuskulären Fettgewebes mit partieller Knochenbildung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1906, li, 80–88.—**Kuflewski** (W. A.) Cavernous angioma. Chicago Clinic, 1898, xi, 95–98.—**van Lier** (E. H.) Angioma cavernosum. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1909, i, 790.—**Litten.** [Angioma cavernosum.] Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1897, Berl., 1898, xxviii, 1. Th., 239.—**McCallum** (G.) Case of cavernous angioma. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1904, ix, 190–193. [Discussion], 221–227.—**McGavin** (L. H.) Cavernous angeioma of the scar of an old laparotomy in the site of the fixation of a myomectomy stump. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912–13, vi, Clin. Sect., 25.—**Marie** & **Sorel.** Quelques remarques particulières sur le traitement des angiomes caverneux érectiles par l'électrolyse. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1911, xix, 68–70.—**Martel** (L.) Angiomes caverneux parasynoviaux. Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxxi, 1065–1067.—**Martín Arquellada** (A.) Estudio de los principales tratamientos de los angiomas cavernosos con motivo de un caso clínico. Siglo méd., Madrid, 1907, liv, 737–739.—**Maunsell** (R. C. B.) Multiple cavernous angeiomata of the right upper limb, thorax, and tongue. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1900–1901, xix, 263–271, 8 pl.—**Naumann** (G.) Angiomata cavernosa

Tumors (*Angio-cavernous*).

regionis pectoralis et axillaris sin. et regionis umbilicalis. Eira, Stockholm, 1893, xvii, 325–328.—**Pasini** (A.) A proposito di un caso di mioma angio-cavernoso. Clin. med. ital., Milano, 1907, xlvi, 118–127.—**Petit & Pagnon.** Angiomes caverneux du chien. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1906, lx, 265. *Also:* Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1906, lxxxi, 387.—**Pilzer** (F.) Zur Genese des Angioma cavernosum. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1901, clxv, 427–438, 1 pl.—**Reder** (F.) Report of a case of angioma cavernosum. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1909, iii, 352.—**Ribbert.** Ueber Bau, Wachsthum und Genese der Angiome, nebst Bemerkungen über Cystenbildung. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1898, cli, 381–401.—**Rizzuto** (G.) & **Gomez** (R.) Angioma misto; considerazioni sulla patogenesi del cavernoma. Riforma med., Roma, 1901, xvii, pt. 2, 675–677.—**Romeijn** (J. A.) Een geval van snelgroeiend angioma cavernosum na tatoueering ontstaan. Geneesk. Courant. Tiel, 1900, liv, no. 3.—**Rubets** (N. G.) K voprosu o liechenii kavernoznikh angiom. [Treatment of cavernous angiomata.] Russk. Med., St. Petersb., 1894, xix, 27–29.—**Strauch** (C.) Intramusculäres cavernöses Angiom mit eigenartigen Symptomen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1901–2, lxii, 323.—**Summers** (J. E.), jr. Report of a case of gluteal cavernous angioma. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1906, ii, 306.—**Svïechnikoff** (V.) K voprosu o vozniknovenii i rostïe mnozhestvennïkh kavernoznïkh angiom. [Origin and growth of multiple cavernous angiomata.] Russk. chir. arch., S.-Peterb., 1908, xxiv, 105–120.—**Szendrő** (J.) Ein Beitrag zur Entstehung des Angioma cavernosum. Wien. med. Wchnschr., 1903, liii, 1154.—**Weiss** (S.) Metastasierendes Angiokavernom als Todesursache. Med. Klin., Berl., 1911. vii, 1273–1275.

Tumors (*Angiomatous*).

See, also, **Nævus; Telangiectasis; Tumors** (*Angio-cavernous*); **Tumors** (*Angio-sarcomatous*); **Tumors** (*Lymphangiomatous*).

Bing (A.) *Beiträge zur Histologie der Angiome. (Untersuchungen mit Weigert's Elastinfärbung. 8°. *Würzburg*, 1903.

Bourguinon (R.) *Des angiomes profonds circonscrits considérés comme des tumeurs bénignes angiomateuses. 8°. *Lyon*, 1907.

Duncan (J.) Angioma, and other papers. Ed. by J. Hodson. With memoir by J. Chiene. 8°. *Edinburgh*, 1900.

Engelbrecht (H.) *Ueber Angioma arteriale racemosum. 8°. *Berlin*, 1897.

Giessen (P.) *Beitrag zur Casuistik der Haemangioendotheliome. 8°. *München*, 1906.

Ibing (W.) *Ein seltener Fall von Papilloma lymphangiomatosum nach Trauma. 8°. *Würzburg*, 1901.

Juvanon (A.) *Contribution à l'étude des angiomes parostaux et périostiques. 8°. *Lyon*, 1896.

Kramer (Brunhilde). *Ueber Hämangiome. [Zürich.] 8°. *Berlin*, 1904.
Also, in: Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1904, lx, 280–309.

Lamy (A.-J.-P.) *Contribution à l'étude des angiomes fissuraux; angiomes des bourgeons maxillaires. 8°. *Paris*, 1900.

———. The same. Étude des angiomes des bourgeons maxillaires. 8°. *Paris*, 1900.

Mathez (A.) Contribution à l'étude des angiomes sous-cutanés. 8°. *Paris*, 1894.

Mauclaire (P.) & de Bovis (R.) Les angiomes. 12°. *Paris*, 1896.

Rigaud (L.) *Contribution à l'étude de l'angiome musculaire primitif. 8°. *Paris*, 1903.

Strebel (K. F. G.) *Ein Fall von Angioma arteriale racemosum in der Stirngegend. 8°. *Heidelberg*, 1911.

Vergne (J.-B.-G.) *L'angiome sénile. 8°. *Bordeaux*, 1900.

Wolf (S.) *Angioma arteriale racemosum capitis. [München.] 8°. *Grevenmacher*, 1905.

Abbe. Angioma of entire upper extremity. Ann. Surg., Phila., 1897, xxv, 361.—**Abrahamson** (M.) Congenital multiple angiomata. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1904, xxxi, 33.—**Anzilotti** (G.) Sopra una speciale forma di emoangioma. Clin. mod., Pisa, 1903, ix, 508; 517.—**Armstrong** (G. E.) Angioma of the head. Montreal M. J., 1895–6, xxiv, 955–957.—**Ashhurst** (A. P. C.) Diffuse cavernous angeioma of the upper extremity. Ann. Surg., St. Louis, 1907, xlv, 419; 469. *Also*, Reprint.—**Augagneur.** Tumeurs vasculaires à forme rare. Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1894, viii, 371.—**Bainbridge** (W. S.) Large angioma hypertrophicum. Buffalo M. J., 1904–5, n. s., xliv, 568–571.—**Baivy** (Z.) Quelques considérations sur l'angiôme. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1893–4, i, 268–278.—**Bauby.** Angiome diffus de la face et de toute la moitié droite du corps; varices congénitales du membre supérieur. Toulouse méd., 1900, 2. s., ii, 18–24, 1 pl.—**Blaschko.** Ein Fall von allgemeiner Angiomatose. Dermat. Ztschr., Berl., 1898, v, 226.—**Bonnet** (L.-M.) & **Folliet** (L.) Angiomes énormes du thorax et du membre supérieur. Lyon méd., 1911, cxvi, 971–973.—**Bunch** (J. L.) Case of multiple angiomata. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911–12, v, Dermat. Sect., 23.—**Burchard** (T. H.) A unique case of angio-lipoma. Med. Rec., N. Y., 1893, xliv, 176.—**Busacca** (M.) Angioma gigantesco. Eco d. Consult., Madrid, 1896, iii, 161.—**Cantrell** (J. A.) Angiomata. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxiv, 427–430.—**Cartledge** (A. M.) Enormous angeioma. Med. Age, Detroit, 1896, xiv, 236.—**Chiari** (O.) Entzündung in cavernösen Tumoren, venösen Angiomen und Venengeflechten, gefolgt von Vergrösserung der alten Angiome und Bildung neuer Venenektasien. Wien. klin. Wchnschr., 1902, xv, 358–360.—**Chidichimo** (F.) Su di una forma singolare di angioma congenito. Clin. mod., Pisa, 1904, x, 595.—**Conforti** (G.) Contributo all' istologia ed anatomia patologica degli emangiomi semplici ed ipertrofici. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1905, lix, 442–444.—**Curcio** (A.) Sugli angiomi fissurali di Virchow. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 685–687.—**Delbet** (P.) Angiome à marche rapide. J. de méd. de Par., 1907, 2. s., xix, 253.—**Drysdale** (J. H.) Angioma arteriale racemosum; two cases. Tr. Path. Soc. Lond., 1903–4, lv, 66–74.—**Dubreuilh** (W.) De l'angiome sénile. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de dermatol. et de syph., 597–603.—**Du Castel.** Angiomes de la face, des mains et de la langue survenus à un âge avancé. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 144. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 67.—**Duncan** (J.) Angioma. Edinb. Hosp. Rep., 1900, vi, 186–224.—**Dutton** (J. E.) Two vascular tumors with marked endothelial proliferation, growing from the skin in the neighborhood of a large congenital nævus of the right ear of a child. Liverpool M.-Chir. J., 1898, xviii, 369–375.—**Duzéa** (R.) Troubles trophiques concomitants à des angiomes. Assoc. franç. pour l'avance d. sc. C.-r. 1885, Par., 1886, xiv, pt. 2, 584.—**Engelbrecht** (H.) Angioma arteriale racemosum. Arb. a. d. chir. Klin. a. k. Univ. Berl., 1897, xii, 130–168, 1 pl. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1897, lv, 347–385, 1 pl.—**Engman & Mook.** Generalized angioma. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1913, xxxi, 274.—**Ernst** (P.) Angiomatosis der Haut, Leber und Milz. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1912, xv, 232–234.—**Escande.** De l'angéiokératome. Midi méd., Toulouse, 1893, ii, 373, 1 pl.—**Etienne** (E.) Hémolymphangiome; malformations multiples. Montpel. méd., 1912, xxxv, 674.—**Eve** (F.) Cases of angioma of synovial membranes and of muscle. Tr. Clin. Soc. Lond., 1902–3, xxxvi, 204–210.—**Fabiani** (G.) Su di un caso di angioma; contributo alla genesi embrionaria dei tumori. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1898, n. s., xx, 1033–1039, 1 pl.—**Feliciani** (I.) Dei angiomatosi nel territorio di nervi cutanei. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1894, 40–44, 3 pl.—**Fischer** (B.) & **Zieler** (K.) Pathologie des Angioms. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat., 1904–5, Wiesb., 1906, x, 815–850.—**Francis** (A. G.) A rare form of angioma serpiginosum. Internat. Atlas selt. Hautkr., Hamb. u. Leipz., 1895, pl. xxxiv, with text.—**Gabriélidès** (A.) Angio-épithéliome kystique bénin, dermo-épithéliome de Parinaud. Arch. d'opht., Par., 1909, xxix, 100–102.—**Gangolphe.** Angiome profond périostique simulant un kyste à grains riziformes des gaines tendineuses des extenseurs. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1896), 1897, xxxvi, pt. 2, 50–52.—**Gasne** (G.) & **Guillain** (G.) Angiome segmentaire. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1900, xiii, 169–172, 2 pl.—**Gaudier.** Tumeur veineuse communicante congénitale (angiome frontal péricrânien). Écho méd. du nord, Lille, 1906, x-570–572.—**Gebele.** Ueber Angiome und ihren Zusam, menhang mit Karzinomen. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 139.—**Gernsheim.** Ein Fall von generalisierter Angiomatose. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1912, lxxvi, 87.—**Guth** (H.) Ueber Haemanigioendothelioma tuberosum multiplex. Festschr. . . . Moriz Kaposi z. Prof.-Jubil., Wien u. Leipz., 1900, 599–614, 3 pl.—**Hahn** (D.) A haemangioma kórtanához. [The pathology of . . .] Budapesti orv. ujság, 1903, i, 371; 393.—**Hallopeau** (P.) Kyste sanguin d'origine veineuse. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxxiv, 131–133.—**Hansen.** Das Impfen von Angiomen. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1906, xix, 280–282.—**Hoffmann** (A.) Angioma arteriale racemosum brachiale. Deutsche med. Wchnschn., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 1764.—**Hutchinson** (J.) On cer-

Tumors (*Angiomatous*).

tain forms of angeiomata which are infective. Arch. Surg., Lond., 1900, xi, 221-224.—**Jeney.** Ein Fall von Angioma arteriale racemosum. Wien. klin. Wchnschr., 1902, xv, 904.—**Jukovski** (V. P.) Angioma. Trudi Obsh. S.-Peterb. dietsk. vrach., 1893, ii, 47-52.—**Kalischer** (S.) Ein Fall von Teleangiectasie (Angiom) des Gesichts und der weichen Hirnhaut. Arch. f. Psychiat., Berl., 1901, xxxiv, 171-180, 1 pl.—**Konjetzny** (G.) Zur Pathologie der Angiome. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 241.—**Kopp** (K.) Ueber einen Fall multipler Angiombildung. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1897, xxxviii, 69-72.—**Kraft.** [Hämangiom]. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 2353.—**Lawrence** (H.) Angioma serpiginosum. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1898, iii, 620.—**Loewenhardt.** Angioma temporale. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1905, Bresl., 1906, 52.—**Malassez** (L.) Sur l'hématopoièse dans les angiomes. École prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav. 1891-3, Par., 1895, 79.—**Mauclaire** (P.) & **de Bovis** (R.) Étude sur les variétés fibro-adipeuses de l'angiome. Arch. d. sc. méd. . . . de Bucarest, Par., 1896, i, 258-284.—**Milward** (F. V.) A case of angio-lipoma. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1909, vi, 67.—**Morris** (*Sir* M.) Extensive case of infective angioma; Hutchinson. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912-13, vi, Dermat. Sect., 47-49. *Also:* Brit. J. Dermat., Lond., 1912, xxiv, 424-426.—**Nathan** (H.) Ueber Selbsttheilung des Angioms durch Ulzeration. Prag. med. Wchnschr., 1906, xxxi, 15.—**Novak** (J.) Ein Fall von Hämatolymphangiom. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1908, lxxxvi, 873-886, 1 pl.—**Ogawa** (S.) Ueber den Bau, die eintretenden Gefässe und das Wachstum der warzenförmigen Angiome der Haut. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1907, clxxxix, 433-439.—**Piccardi** (G.) Metastatisches Angioma senile und seine Beziehungen zum sogenannten Sarcoma-Kaposi. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1910, li, 202-241.—**Pick** (W.) Zur Kenntnis des senilen Angioms und seiner Beziehungen zum Endotheliom. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1909-10, xcix, 109-122, 1 pl.—**Porcile** (V.) Di un caso di angiomi muscolari multipli. Policlin., Roma, 1908, xv, sez. chir., 289-298, 2 pl.—**Post** (A.) Multiple angiomata. Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1903, 156-160, 1 pl.—**Pringle** (J. J.) Angiokeratoma. Syst. Med. (Allbutt), Lond., 1899, viii, 833-835.—**Reboul** (J.) Angiomes et angio-lipomes sous-cutanés et intra-musculaires, simples et caverneux du membre supérieur gauche et du thorax. Lyon méd., 1897, lxxxv, 627-629. *Also:* Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1897, Par., 1898, xxvi, pt. 1, 346.—**Redard.** Deux cas d'angiomes. Rev. trimest. suisse, Zürich & Genève, 1908, xviii, 282-292.—**Regenbogen.** Ueber das Vorkommen der Hämangiome. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1907, xviii, 293-298.—**Reynier** (P.) Angiome lymphatique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1900, n. s., xxvi, 49-53.—**Rosenstein** (P.) Zur Casuistik der Geschwulstthrombose. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1899, lx, 596-620.—**Scaglfosi** (G.) Sur la formation d'angiocapillomes dans l'ectasie des gros troncs veineux. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1904, xvi, 787-791.—**Scalone** (I.) Il tessuto elastico negli angiomi. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1909, xii, 219; 232; 244.—**Schlagenhaufer** (F.) Ein Fall von Angioma racemosum der Arteria alveolaris inferior. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1904, clxxviii, 446-451, 1 pl.—**Shibugawa.** [Hæmangioma simplex hypertrophicum.] Hokuetsu Ikwai Kwaiho, Shinto, 1904, 316-319. *Also:* Tokyo Iji-Shinshi, 1904, 1511-1514.—**Sirtori** (C.) Intorno ad un caso di angioma misto della lingua e del collo osservato in gravidanza. Ann. di ostet., Milano, 1911, i, 585-607, 1 pl.—**Soli** (T.) Fibro-mixo-angioma congenito. Ginecol. mod., Genova, 1911, iv, no. 1, 3-6.—**Spriggs** (E. I.) & **Molony** (J. B. de W.) Angiomata of the left loin and leg. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Sect. Stud. Dis. Child., 85.—**Swoboda.** Ueber Selbsttheilung von Angiomen. Med. Bl., Wien, 1905, xxviii, 129.—**Tansini** (I.) & **Masnata** (G.) Sugli angiomi. Riforma med., Napoli, 1894, x, pt. 3, 627-629.—**Tubby** (A. H.) Angeioma dolorosum. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., lxxxix, 675.—**Ullmann** (C.) Ueber einen Fall von Angiomatosis. Festschr. . . . Moriz Kaposi z. Prof.-Jubil., Wien u. Leipz., 1900, 559-596, 5 pl.—**Wassilieff** (J.) Zur Frage vom Hämoendothelioma angioplasticum. Frankf. Ztschr., f. Path., Wiesb., 1911, vii, 427-441, 2 pl.—**Weber** (F. P.) Angioma-formation in connection with hypertrophy of limbs and hemi-hypertrophy. Brit. J. Dermat., Lond., 1907, xix, 231-235.—**Young** (W.) Clinical lecture in surgery [venous angioma]. Clin. Reporter, St. Louis, 1905, xviii, 147.—**Zickler** (H.) Ueber ein Xanthohämangiofibrom. Prag. med. Wchnschr., 1912, xxxvii, 493-495.

Tumors (*Angiomatous, Congenital*).

See **Tumors** (*Angiomatous*) *in children.*

Tumors (*Angiomatous, Treatment of*).

See, also, **Nævus** (*Treatment of*) *by electrolysis, etc.*

Tumors (*Angiomatous, Treatment of*).

Augé (J.-J.-F.) *Des modifications récentes apportées à l'électrolyse des angiomes par l'électropuncture bipolaire. 8°. *Bordeaux*, 1899.

Gheorghieff (I.) *Le traitement des angiomes ulcérés chez les tout jeunes enfants. 8°. *Bordeaux*, 1902.

Goering (H. C.) *Zur Behandlung des Angioma arteriale racemosum, besonders des Kopfes. 8°. *Strassburg i. E.*, 1903.

Gräfe (C. F.) Angiektasie, ein Beytrag zur rationellen Cur und Erkenntniss der Gefäss-Ausdehnungen. 16°. [*Göttingen*, 1809.]
Cutting from: Biblioth. f. d. Chir., Götting., 1808-9, ii.

Japiot (P.) *Contribution à l'étude du traitement des angiomes par les rayons de Roentgen. 8°. *Lyon*, 1912.

Lübbers (C.) *Ueber einen Fall von tiefem Angiom an der unteren Extremität und über seine Behandlung mit Magnesiumstiften nach Payr. 8°. *Leipzig*, 1907.

Mihaïlovitch (A.-R.) *Contribution à l'étude du traitement des angiomes par l'électrolyse. 8°. *Genève*, 1898.

Miroudot (P.) *Contribution à l'étude du traitement des angiomes graves de la face par l'électrolyse et par l'ignipuncture. 8°. *Paris*, 1909.

Vial (F.) *Contribution à l'étude du traitement des angiomes par l'électrolyse. 8°. *Toulouse*, 1900.

Albert-Weil (E.) Le traitement radiothérapique des angiomes. Paris méd., 1910-11, i, 78-83. ———. Quinze observations d'angiomes guéris par la radiothérapie. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1910, ii, 315-321. *Also:* J. de physiothérap., Par., 1911, ix, 57-69.—**Allaire** (G.) Traitement des angiomes par l'électrolyse. Gaz. méd. de Nantes, 1907, 2. s., xxv, 281-289.—**Apostoli & Laquerrière.** Note synthétique sur le traitement des angiomes par l'électrolyse. Ann. d'électrobiol. [etc.], Par., 1900, iii, 456-460.—**Arienzo** (G.) La cura degli angiomi coll' elettrolisi. Ann. di elett. med. [etc.], Napoli, 1902, i, 133; 165. ———. Guarigione rapida di angiomi ottenuta con un processo combinato di elettrolisi ad alta frequenza. *Ibid.*, 1903, ii, 299-314.—**Arquellada** (A. M.) Tratamiento de los angiomas cavernosos con motivo de cuatro casos clínicos. An. de la Acad. de obst. [etc.], Madrid, 1909, ii, 216-223.—**Barjon.** Angiomes infantiles traités par la radiothérapie. Lyon méd., 1907, cviii, 2029 ———. Le traitement radiothérapique des angiomes. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1910, xviii, 360-372.—**Barjon** (F.) & **Japiot** (P.) Le traitement radiothérapique des angiomes (formes, indications et contre-indications). Lyon chirurg., 1912, viii, 401-410.—**Barkley** (A. H.) Treatment of angioma by Wyeth's method. Louisville Month. J. M. & S., 1904-5, xi, 319.—**Beck** (C.) A simple method of treatment of hemangioma. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xli, 1575. ———. Angioma and its treatment. Internat. Clin., Phila., 1904, 4. s., i, 88-97, 6 pl. ———. Hemangioma and its treatment. Illinois M. J., Springfield, 1906, x, 411-417.—**Behrmann** (S.) Die Behandlung der Teleangiektasien und Angiome durch elastische, mit einer Andrückvorrichtung versehene Kissen. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1902, 317; 342.—**Bergonié** (J.) Traitement des angiomes graves par l'électrolyse. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1900, viii, 106-115. ———. Traitement électrolytique des angiomes graves. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1899, Par., 1900, xxviii, pt. 2, 990-997. ———. Traitements des angiomes plans par les courants de haute fréquence. Compt.-rend. 2e Cong. internat. d'électrol. et de radiol. méd. 1902, Berne, 1903, 209-213.—**Bernabeo** (G.) La cura degli angiomi sottocutanei. Riv. di chir., Napoli, 1898, i, 73-83.—**de Beule** (F.) Over de behandling van angiomen. Geneesk. Tijdschr. v. België, Antw., 1911, ii, 20-22.—**Bindi** (F.) Note critiche sui resultati del metodo Fiorani nella cura degli angiomi. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 1540.—**Brault** (J.) Angiome diffus de la face guéri par l'ignipuncture. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1908, n. s., xxxiv, 927-930.—**Carayon.** Sur le traitement des angiomes par l'électrolyse bipolaire. Cong. period. de gynéc., d'obst. et de pædiat. 1898. Mém. et disc., Par., 1900, ii, 823-826.—**Chernyakhovski** (M. G.) K voprosu o liechenii angiom pomoshtshyu elektroliza. [Treatment of angiomata by electrolysis.] Univ. Izviest. [Protok. Fiz.-med. Obsh., 1898-9, ii, 252-266], Kiev, 1900. xl.—**Clairmont** (P.) Zur Behandlung des Angioma arteriale racemosum. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1908, lxxxv, 549-560.—**Delherm** (L.) Électrolyse des angiomes. Médecin prat., Par., 1908, iv,

Tumors (*Angiomatous, Treatment of*).

390.—**Destarac.** Guérison des angiomes par l'électricité. Toulouse méd., 1902, 2. s., iv, 125–131, 1 pl. *Also:* Écho méd., Toulouse, 1902, 2. s., xvi, 293–299.—**Fabry** (J.) Die Behandlung von Angiom, Angiocavernom und Naevus flammeus mit Kohlensäure. Dermat. Ztschr., Berl., 1911, xviii, 731–737.—**Fedele** (N.) Contributo ad un mezzo di cura degli angiomi nell' infanzia, senza operazione. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1905, iii, 584–590.—**Fochessati** (A.) Risultati ottenuti colla radioterapia in un caso grave di angioma congenito teleangectasico. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1905, 8. s., v, 288–291. *Also,* Reprint. *Also:* N. raccoglitore med., Imola, 1905, iv, 94–100.—**Frattini** (A.) Un mezzo di cura degli angiomi senza operazione. Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 910.—**Gallant** (A. E.) Alcohol injections in the cure of angeiomata. N. York M. J. [etc.], 1903, lxxviii, 966.—**von Graff** (E.) Zur Kasuistik und Therapie der Hämangiome. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipz., 1906, xxvii, 162–200.—**Guilloz & Weiss** (T.) De l'électrolyse combinée à l'extirpation dans le traitement des angiomes. Soc. de méd. de Nancy. C.-r., 1901–2, 84–88. *Also:* Ann. d'électrobiol. [etc.], Par., 1902, v, 389–393. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1902, xxxiv, 375–380.—**Guinard.** Angiome diffus de la face, de la langue, du cou et de la tempe; guérison par l'ignipuncture. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1908, n. s., xxxiv, 889–894.—**d'Halluin** (M.) Traitement des angiomes par le radium. J. d. sc. méd. de Lille, 1910, ii, 241–256.—**Honsell** (B.) Ueber Alkoholinjektionen bei inoperablen Angiomen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1901, xxxii, 251–258.—**Iohikhes** (M. O.) O liechenii sosudistikh opukholeĭ elektrolizom. [Treatment of angiomata by electrolysis.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1908, vii, 300. ———. K tekhnikʹie elektroliza. [Technique of electrolysis.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 356.—**Jacob** (F. H.) Case of extensive fibro-angioma treated by radium. Lancet, Lond., 1912, ii, 1581.—**Kirmisson** (E.) Des abus et des dangers de la radiumthérapie appliquée à la cure des angiomes. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 872–875.—**Körte** (W.) Zur Behandlung des Angioma arteriale racemosum. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 1401–1404.—**Lebon** (H.) Traitement des angiomes par l'électrolyse. Ann. de thérap. dermat. et syph., Par., 1906, vi, 289–296. *Also* [Abstr.]: Clinique, Par., 1906, i, 307–309.—**Lucio** (D. A.) Sulla pretesa efficacia della cura degli angiomi con l' acido carbonico congelato. Gazz. d. osp., Milano, 1909, xxx, 665–667.—**di Luzenberger** (A.) Sul trattamento dell' angioma piano (macchia vinosa) con l' alta frequenza. Ann. di elett. med. [etc.], Napoli, 1910, ix, 431–435.—**McCallum** (G.) Treatment of large vascular tumors by the introduction of arrows made of magnesium-metal, after the manner of Dr. Payr of Graz (Austria). Australas. M. Cong. Tr. 1905, Adelaide, 1907, vii, 222–224.—**Mahu** (G.) Un cas d'angiome traité par des injections d'eau oxygénée. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1906, xxxii, 633–636.—**Mally.** Traitement des angiomes par l'électrolyse. Centre méd. et pharm., Gannat, 1905–6, xi, 311; 357; 413. *Also, transl.:* Habana méd., 1907, x, 1–5.—**Martin** (E.) Traitement des angiomes par l'électrolyse. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1896, xvi, 640–644.—**Monnier** (L.) Quelques considérations sur le traitement des angiomes. Paris chirurg., 1909, i, 39–48, 2 pl.—**Neumann** (M.) Operationslose Behandlung der Angiome. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 792–795.—**Nicoletti** (V.) Contributo alla cura degli angiomi inoperabili. Boll. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1906, xxvi, 75–80.—**de Nobele** (J.) Le traitement actuel des angiomes. Belgique méd., Gand, 1910, xvii, 531; 543.—**Noferi** (U.) Applicazione e risultati del trattamento del Pusey all'acido carbonico degli angiomi. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1910, 5. s., ii, 211–215. *Also:* Corriere san., Milano, 1910, xxi, 625–627. *Also:* Riforma med., Napoli, 1910, xxvi, 869. *Also:* Med. ital., Napoli, 1911, ix, 523–525.—**Patton** (M. M.) Pathology and treatment of hemangioma cavernosum. Northwest Med., Seattle, 1913, n. s., v, 119–124.—**Peters** (R. A.) O liechenii angiom elektrolizom. [On the treatment of angiomata by electrolysis.] Vrach, St. Petersb., 1895, xvi, 1259; 1290.—**Petersen** (F.) Unblutige Entfernung grösserer Angiome. Festschr. z. Feier . . . Fr. von Esmarch, Kiel u. Leipz., 1893, 38.—**Piccinino** (F.) Angioma mostruoso della mano, avambraccio e braccio sinistro di una inferma guarito con la Röntgenterapia. Ann. di elett. med. [etc.], Napoli, 1911, x, 111–113.—**Redard** (P.) De l'électrolyse dans le traitement des angiomes. Presse méd., Par., 1896, 433–437. ———. Du traitement des angiomes graves par l'électrolyse. Ann. d'électrobiol. [etc.], Par., 1900, iii, 595–598. *Also:* Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1900, xiii, 275–279. ———. De l'électrolyse dans le traitement des angiomes et particulièrement des angiomes de la région parotidienne. Presse méd., Par., 1908, xvi, 145.—**Salomon** (A.) Anatomische und klinische Beiträge zur Behandlung der Angiome und Naevi mittels Kohlensäureschnee. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1911, cix, 518–539.—**Sándor** (I.) A haemangiomák gyógykezeléséről. [The treatment of hæmangiomata.] Orvosi hetil., Budapest, 1907, li, 506; 526.—**Sauerbruch** (F.) Die Behandlung der Angiome mit gefrorener Kohlensäure. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1909, xxxvi, 1–3.—**Schächter** (M.) A haemangiomák kezelése alkoholinjectiókkal. [Treatment of hæmangioma by injection of alcohol.] Gyógyászat, Budapest, 1908, xlviii, 883–885.—**de Sousa Teixeira** (B.) Nota sobre um caso de enorme angioma do membro inferior direito, curado pela electrolyse. Coimbra med., 1897, xvii, 404; 417; 441.—**Sterling** (W.) Leczenie naczyniaków za pomocą elektrolizy. [Treatment of angiomata by electrolysis.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1911, xlvi, 128–131.—**Vidal Solares** (F.) Del angioma y su tratamiento. Arch. de ginecop., Barcel., 1902, xv, 1–8.—**Vignat** (M.) Traitement des angiomes et des nævi par l'air chaud. Clinique, Par., 1913, viii, 343–346.—**Watanabe.** [A case of angioma hypertrophicum simplex treated by medicaments.] Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1906, x, 155–159.—**Weil** (A.) Radiothérapie des angiomes et des nævi plans (taches de vin). J. de physiothérap., Par., 1909, vii, 325–331. ———. Les traitement des angiomes et des taches de vin par les rayons X. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1909, xxiii, 520.—**Wickham** (L.) & **Degrais.** Treatment of vascular birthspots (angiomata) by radium. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1907, xxxii, 713–716. ——— ———. Tumeur angiomateuse érectile traitée par le radium sans action inflammatoire. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1908, xvi, 583. ——— ———. Note sur la décoloration et la réduction de certains tissus angiomateux par le radium, sans réaction inflammatoire. Action élective du radium. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1908, xix, 259–261. ——— ———. Traitement des angiomes (tumeurs vasculaires et taches de vin) par le radium. Rev. de méd., Par., 1908, xxviii, 567; 608, 2 pl. ——— ———. Les traitements des angiomes érectiles cutanés et sous-cutanés (tumeurs vasculaires) par le radium. Clinique, Par., 1909, iv, 469–473. ——— ———. Action curative du radium sur les angiomes tubéreux. [Rap. par Le Dentu.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1909, n. s., xxxv, 1286–1290. ——— ———. Tumeurs angiomateuses de dimensions considérables guéries par le radium depuis plusieurs années. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 269–271. ——— ———. Traitement des angiomes par le radium (nævi vasculaires plans, tumeurs érectiles, tumeurs vasculaires sous-cutanées). Cong. internat. radiol. et d'électr. 1910, Brux., 1911, ii, 154–167.—**Wiesinger.** [Behandlung von Angiomen mit Kohlensäureeis.] Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1909, Hamb. u. Leipz., 1910, xiv, pt. 1, 116.—**Wuth** (E. A.) Ueber die Alkoholtherapie des Rankenangioms. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1900, xxvi, 667–680.—**Wyeth** (J. A.) The treatment of vascular neoplasms by the injection of water at a high temperature. N. York M. J., 1902, lxxvi, 969. ———. The treatment of angiomata by boiling water. J. Med. Soc. N. Jersey, Newark, 1904–5, i, 89–92.

Tumors (*Angiomatous, Treatment of, Operative*).

Angioma glabellæ. Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1891), 1892, 13.—**Bayha** (H.) Ueber Muskelangiome und ihre Exstirpation. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1899, li, 200–206.—**Beck** (C.) Durch Operation geheilter Fall von Angioma racemosum. N. Yorker med. Monatschr., 1903, xv, 547.—**Bégouin.** Du traitement des angiomes ulcérés chez les tout jeunes enfants par l'extirpation. Mém et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1902), 1903, 97–100.—**Berger** (H.) Die Exstirpation des Angioma arteriale racemosum am Kopfe. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1898, xxii, 129–148.—**Chaput.** Énorme angiome lomboabdominal. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1904, n. s., xxx, 444–446.—**Hughes** (P. D.) Venous cavernous angioma of face and scalp; excision and recovery. Therap. Digest, Kansas City, 1898–9, i, 25.—**Ilyin** (A. I.) K kazuistikʹie sosudistikh opukholeĭ. [Vascular tumors.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1908, vii, 1615.—**Jouon** (E.) Présentation d'un volumineux angiome sus-claviculaire enlevé chez une fillette de 2 ans et d'un angiome faisant une saillie très disgracieuse au milieu de la lèvre inférieure. Gaz. méd. de Nantes, 1910, 2. s., xxviii, 244–246.—**Lauwers.** Over het gevaar der uitsnijding van angiomen. Geneesk. Tijdschr. v. België, Amst., 1910, i, 349.—**Lucas** (R. C.) Excision of large vascular tumours. Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxvii, 123.—**Makai** (A.) Retrobulbäres Lipofibroangiom, exstirpiert nach der Methode von Krönlein. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1912, xlviii, 135–137.—**Mauclaire.** Angiome de la région de l'omoplate; engiomectomie. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 209.—**Morton** (T. S. K.) Large angioma excised by a novel and practically bloodless method. Ann. Surg., Phila., 1896, ii, 377–379.—**Müller** (W.) Zur Technik der Operation grösserer Hämangiome und Lymphangiome. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1903, xxxvii, 565–569.—**Van de Perre** (A.) Over het gevaar der uitsnijding van angiomen. Geneesk. Tijdschr. v. Belgie, Antw., 1910, i, 397–399.

Tumors (*Angiomatous*) *in children.*

KRAPF (E.) *Ueber eine congenitale Gefässgeschwulst von seltener Grösse und Lage. 12°. *Freiburg i. B.*, 1898.

MERKENS (W.) *Ein Beitrag zu der Lehre von den congenitalen Hämangiomen. 8°. *Kiel*, 1894.

Augier. Angiome diffus, hypertrophique de la région parotidienne chez un enfant de 5 mois. J. d. sc. méd. de Lille, 1906, ii, 124-126.—**Besson** (A.) Deux cas d'angiome sous-cutané chez des enfants; considérations sur le traitement. *Ibid.*, 1904, i, 553-557.—**Davis** (A. B.) A report of two cases of cavernous angioma in infants. Bull. Lying-in Hosp. N. York, 1908-9, v, 194-197, 2 pl.—**Fedele** (N.) Contributo ad un mezzo di cura degli angiomi nella infanzia, senza operazione. Atti d. Cong. pediat. ital. 1905, Roma, 1906, v, 664-671.—**Grünbaum.** [Riesenhämangiom in einem Säugling.] München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 685.—**Kirmisson.** L'angiome chez l'enfant et son traitement. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1903, vii, 361-366.—**Kramer** (Brunhilde). Ueber Hämangiome. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1904, lx, Ergnzngshft., 280-308.—**Monnier** (L.) Quelques observations d'angiome chez l'enfant. Méd. inf., Par., 1911, viii, 29-32. *Also:* Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1911, 37-40.—**Norris** (H.) Congenital hæmangiomata. Charlotte [N. C.] M. J., 1912, lxvi, 79-81.—**Porak** & **Nathan-Larrier** (L.) A propos d'une observation d'angiome congénital chez un nouveau-né. J. de méd. de Par., 1899, 2. s., xi, 139-141.—**Riley** (Estella M.) Report of a case of congenital inguinal tele-lymphangioma of large size, with remarks on congenital tumors of childhood. Ann. Surg., Phila., 1899, xxx, 600-604.—**Schachner** (A.) A case of congenital angioma. Arch. Pediat., N. Y., 1898, xv, 33.

Tumors (*Angio-sarcomatous*).

VON HIPPEL (R.) *Beitrag zur Casuistik der Angiosarkome. [Heidelberg.] 8°. *Jena*, 1893.

Bovo (P.) Endoteliomi o angiosarcomi. Pammatone, Genova, 1903, vii, 113-186, 7 pl.—**Buchanan** (L.) Vascular sarcomata. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 1265.—**Carnot** (P.) & **Marie** (R.) Sarcome angioplastique. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 82-85.—**Cavazzani** (T.) Contributo allo studio dell' angiosarcoma. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1897, xxvi, 405-424, 1 pl.—**von Hansemann** (D.) Die Beziehung gewisser Sarkome zu den Angiomen. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1905, iii, 234-246, 1 pl.—**Hedinger** (E.) Ueber Intima-Sarcomatose von Venen und Arterien in sarcomatösen Strumen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1901, clxiv, 199-239. *Also*, Reprint. ——. Zur Lehre der Struma sarcomatosa. 1. Die Blutgefässendotheliome der Struma. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1909, iii, 487-540, 8 pl.—**von Hippel** (R.) Beitrag zur Casuistik der Angiosarkome. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1893, xiv, 370-400, 1 pl.—**Hodenpyl** (E.) Tubular angio-sarcoma. Proc. N. York Path. Soc. (1891), 1892, 21.—**Jolly** (J.) Étude anatomo-pathologique d'un angiome sarcomateux. École prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav. 1894-5, Par., 1898 73-88, 1 pl.—**Jones** (L.) Ein Fall von sarkomätosem Angiom der Milz und Leber. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1908, xix, 662-667.—**König** (F.) Ueber multiple Angiosarkome; ein Beitrag zur Geschwulstlehre. Arb. a. d. chir. Klin. d. k. Univ. Berl., 1899, xiv, 116-128, 1 pl. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1899, lix, 600-612, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1899, xxviii, pt. 1, 118-120.—**Küster** (E.) Ueber hämorrhagisches Sarkom mit Demonstration. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1888, xvii, 106-111.—**Le Dentu** (A.) Sarcomes hématiques des parties molles et des os. *In his:* Hôp. Necker. Études de clin. chir. 1890-91, 8°, Par., 1892, 88-94.—**Lücken** (F.) Ueber Angiosarcom. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1891, xvii, 1129.—**Miyata.** [A case of hæmangiosarcoma.] Tokyo Iji-Shinshi, 1904, 1835-1840.—**Ravenna** (E.) Sul cosidetto angiosarcoma; memoria quarta intorno ai tumori endoteliali. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, Venezia, 1905-6, lxv, pt. 2, 1027-1116, 2 pl. ——. Sull' angiosarcoma. Atti d. Soc. ital. di patol., Pavia, 1906, iv, 63-65. ——. Contributo allo studio dell' angiosarcoma negli animali domestici (cane). Clin. vet., Milano, 1910, xxxiii, sez. prat., 297; 313.—**Stefanovich** (K.) Sluchaĭ pulsiruyushtshelĭ sarkomĭ kollena (sarcoma telangiectodes genus). Protok. i trudi russk. chir. Obsh. Pirogova 1896-7, St. Petersb., 1898, xv, suppl., 18-25. [Discussion], pt. 1, 69.—**Sventsitski** (V. A.) K kazuĭstikĭe angiosarkom. [Contribution on angiosarcomata.] Laitop. russk. chir., S.-Peterb. 1896, i, 854-856.—**Weil** (M.) Ein Fall von Angiosarkom des Pharynx und Sarkom der Haut. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 641.—**Wlassow** (K.) Ueber die Patho- und Histogenese des sogenannten Sarcome angioplastique. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1902, clxix, 220-240, 1 pl.—**Würdemann** (H. V.), **Friend** (S. H.) & **Black** (N. M.) A study of multiple-metastatic angiosarcoma. Am. J. M. Sc., Phila., 1899, n. s., cxvii, 629-648.—**Yamagiwa** (K.) [On angiosarcoma and hæmendothelioma.] Chiugaĭ Iji Shinpo, Tokio, 1896, xvii, no. 398, 1; no. 399, 8; no. 400, 27, 1 pl.; no. 401, 7.

Tumors (*Artificial production of*).

See Tumors (*Experimental production of*).

Tumors (*Associated*).

See Tumors (*Metastatic, etc.*).

Tumors (*Atheromatous*).

See, also, Aorta (*Diseases of*); Arteries (*Diseases of*); Heart (*Diseases of*).

GALIBERN (A.) *Traitement des loupes; accidents et complications. 4°. *Paris*, 1882.

ZIMMERMANN (W.) Seltene Atheromformen (mit 5 Abbildungen). 8°. *Jena*, 1909.

Allen (H. B.) Notes on atheroma. Australas. M. Cong. Tr. 1908, Victoria, 1909, ii, 262-264.—**Baldauf** (L. K.) The chemistry of atheroma and calcification (aorta). Albany M. Ann., 1907, xxviii, 18-23.—**Étienne** (G.) & **Fritsch.** Origine de la chaux dans la calcification des artères et pathogénie de l'athérome calcifié. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1909, xi, 1084-1096.—**Étienne** (G.) & **Parisot** (J.) Le rôle de l'élévation de la pression artérielle dans l'étiologie de l'athérome. *Ibid.*, 1908, x, 1055-1065.—**Giroux** (L.) Athérome expérimental et sels de baryum. Tribune méd., Par., 1908, n. s., xl, 103.—**Gouget** (A.) Athérome humain, athérome expérimental et capsules surrénales. Presse méd., Par., 1907, xv, 745.—**Herz** (J.) Aus der Mappe eines alten Arztes. II. Ein praktisches Verfahren zur operativen Entfernung von Atheromen (Grützbeuteln). Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1912, lxxxi, 483.—**Joannovics** (G.) Ein Fall von verkalktem und verknöchertem Atherom. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1901, xii, 883-887, 1 pl.—**Josué.** Athérome humain, athérome expérimental et capsules surrénales. Presse méd., Par., 1907, xv, 762.—**Loeper** (M.) Poisons alimentaires et athérome. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1908, i, 45-54.—**Lortat-Jacob** (L.) & **Sabaréanu** (G.) Du rôle de la castration dans la production de l'athérome expérimental. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 583-585.—**Lucien** (M.) & **Parisot** (J.) La pathogénie de l'athérome d'après l'étude de ses lésions expérimentales et spontanées. J. méd. franç., Par., 1909, iii, 88-93, 2 pl. *Also:* Prov. méd., Par., 1908, xix, 490-492. —— ——. Athérome expérimental et athérome spontané. Presse méd., Par., 1909, xvii, 9.—**Montgomery** (D. W.) Atheroma. Atheroma. Med. News, Phila., 1894, lxiv, 178. *Also*, Reprint.—**Mouisset** (F.), **Gaté** (J.) & **Laffay** (M.) A propos d'un cas d'athérome; localisation aux artères radiales et à la mitrale. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1912, x, 240-242. *Also:* Lyon méd., 1912, cxviii, 1049-1052.—**Richon** (L.) & **Perrin** (M.) Athérome expérimental. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 144-146.—**Tasaki** (R.) [A case of multiple atheroma.] Iji Shinbun, Tokio, 1899, no. 540, 1.—**Vladár** (M. L.) Atheroma praepatellare. Orvosi hetil., Budapest, 1903, xlvii, 675.—**Weinberg.** Athérome spontané chez le lapin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxv, 561.

Tumors (*Atypical*) [*Adami*].

See Cancer; Tumors (*Sarcomatous*).

Tumors (*Bacteriology of*).

GOBERT (E.) *Des néoplasies expérimentales produites par l'inoculation du micrococcus neoformans. 8°. *Paris*, 1906.

Bra (Marie). Isolement, en provenance des tumeurs épithéliales, d'un microorganisme paraissant appartenir à la famille des myxobactéries, et développant dans les cultures des formes complexes semblables aux cellules cancéreuses. J. méd. franç., Par., 1909, iii, 519, 1 pl.—**Doyen** (E.) Le micrococcus neoformans et les néoplasmes. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, path. gén., 16-43. *Also*, Reprint.—**Galippe** (V.) Note sur les méthodes employées pour l'étude bactériologique des tumeurs. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 10. s., vi, 235.—**Hülphers** (G.) Bör bacillus pyogenes räknas till de granulationssvulstbildande bakterierna. [Does bacillus pyogenes account for the origin of bacterial granular tumors?] Svensk veterinärtidskr., Stockholm, 1911, xvi, 277.—**Kaestner** (S.) Pathologische Wucherungen, Divertikel- und Geschwulstbildungen in frühen Embryonalstudien. Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1907, 250-265, 1 pl.—**Karwacki** (L.) Beitrag zur Kenntnis der Geschwulstflora. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905, xxxix, 369-380. *See, also, infra*, Schüller.—**Laveran.** Tumeur provoquée par un microcoque rose en zoo-

Tumors (*Bacteriology of*).

glées. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1907, x, 141–143. *Also:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 340.—**Leitch** (A.) On the presence of micrococci in tumours. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1907, ix, 35–44.—**Moro** (G.) Contributo allo studio batteriologico dei tumori. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1907, xxii, 83–106. ———. Tumore infiammatorio pseudoneoplastico del torace da bacterium coli. *Ibid.*, 184–194.—**Petroff** (N. N.) Dal'nieĭshiye rezultati zarodïshevïkh privivok v svyazi s voprosami o proïskhozhdenii opukholeĭ. [Further results of embryonal inoculations in connection with the question of the origin of tumors.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1908, xv, 133–135.—**Profé** (O.) Ueber das Vorkommen eines Mikrokokken in Tumoren. Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., 1905, iii, 210–213. *Also:* Mitt. a. Schmidt's Lab. f. Krebsforsch., Bonn, 1905, 2. Hft., 32–36.—**Schüller** (M.) Bemerkungen zu L. Karwackis Beitrag zur Kenntnis der Geschwulstflora. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905–6, xl, 212.—**Sjöbring** (N.) Ueber die Mikroorganismen in den Geschwülsten. *Ibid.*, 1900, xxvii, 129–140.

Tumors (*Bilateral and symmetrical*).

See, also, **Mikulicz's** *disease.*

Meissner (R.) Symmetrie bei Geschwulstbildungen. 8°. *Würzburg*, 1902.

Virnicchi (A.) Note istologiche su di due casi di rari tumori simmetrici. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1902, xii, 313–322, 2 pl.—**Williams** (W. R.) Malignant and non-malignant tumours of bilateral origin. Lancet, Lond., 1910, i, 426–429. ———. Tumours of bilateral origin. *Ibid.*, 680.—**Zagoryanski-Kisel.** K kazuĭstike simmetricheskavo raspolozhenïa opukholeĭ. [Symmetrical distribution of tumors.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1895, 198–200.

Tumors (*Blastomatous*).

Meyer (G. R. B. [K.]) *Ueber die Beteiligung von Nerven am Aufbau blastomatöser Tumoren. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1910.

Adami (J. G.) On the classification of blastomatous tumors. Atti d. Cong. internaz. dei patol., 1911, Torino, 1912, i, 35–41, 2 pl.—**Friedemann** (M.) Ueber Mäuseblastome. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, ccv, 154–160.—**Simpson** (B. T.) Growth centers of the benign blastomata with especial reference to thyroid and prostatic adenomata. J. Med. Research, Bost., 1912–13, xxvii, 269–289, 4 pl.—**Stahr** (H.) Blastomübertragungen mit hoher Impfausbeute. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 1700.—**Wolff** (B.) Ueber ein Blastom bei einem Aal (Anguilla vulgaris), nebst Bemerkungen zur vergleichenden Pathologie der Geschwülste. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1912, ccx, 365–385, 1 pl.

Tumors (*Blood in*).

Bermbach (P.) Beitrag zur Serologie der Geschwülste. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1913, xix, 76.—**Chudovszky** (M.) A vérvizsgálatok értéke a daganatok kórismézésénél. [The value of an examination of the blood in the diagnosis of tumors.] Budapesti k. orvosegy. 1894-iki évkönyve, 1895, 201–209.—**Luzzatto** (A. M.) Sulle forme di anemia secondaria a neoplasma. Lavori d. Cong. di med. int. 1909, Roma, 1910, xix, 711–714.—**Milian** (G.) Tumeurs et cythémolyse. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1901, lxxvi, 312.—**Mori** (A.) Contributo alla fisio-patologia delle anemie nei soggetti colpiti da neoplasmi. Atti e rendic. d. Accad. med.-chir. di Perugia, 1896, viii, 271–280. *Also:* Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 2, 580–582.—**Pfeiffer** (H.) Zur Frage des Nachweises eines anaphylaktischen Reaktionskörpers im Blute von Tumorkranken. Ztschr. f. Immunitätsforsch., Jena, 1909, iv, 458–469.—**Plasencia** (L.) Formula hematológica en los procesos inflamatorios y en los neoplasmas. Rev. de med. trop., Habana, 1904, v, 174; 187.—**Ranzi** (E.) Zur Frage des Nachweises eines spezifischen anaphylaktischen Reaktionskörpers im Blute von Tumorkranken. Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 1372–1375.—**Tarchetti** (C.) Sull'iperglobulia tubercolare. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 1628.—**Weil** (R.) The hemolytic effects of organ and tumor extracts. [Abstr.] Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1907, n. s., xxv, 422.

Tumors (*Branchiogenic*).

See, also, **Tumors** *Cystic*).

Opp (M.) *Beitrag zu den branchiogenen Geschwülsten. 8°. *Würzburg*, 1898.

Winheim (C.) *Beitrag zur Kenntniss der branchiogenen Geschwülste. 8°. *Giessen*, 1889.

Fieschi (D.) Beitrag zum Studium der branchiogenen Neubildungen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1905, lxxv, 17–38, 2 pl.—**Mioni** (G.) Contributo allo studio dei residui branchiogeni e delle neoformazioni cui danno origine. Arch. per le sc. med., Torino, 1906, xxx, 259–272.—**Soboleff** (L. V.) K voprosu o tak naz. brankhiomakh (popïtkaikh klassifikatsii). [On the so-called branchiomata; attempt to classify them.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1912, xix, 41–43.—**Zappulla** (A.) Contributo clinico ed anatomo patologico allo studio delle neoplasie branchiogene. Osp. di Palermo. Boll. trimest., 1909, ii, 7–12.

Tumors (*Carcinomatous*).

See **Cancer.**

Tumors (*Cartilaginous and bony*).

See, also, **Bones** (*Tumors of*); **Exostosis**; **Muscles** (*Ossification of*); **Tumors** (*Osteo-sarcomatous*).

Chworostansky (P.) *Ueber das Vorkommen von Knorpel in Geschwülsten. 8°. *Zürich*, 1895.

Cüppers (F. M. H.) *Ueber Bau und Entwickelung zweier Chondrome der Hand. 12°. *Greifswald*, 1892.

Fraval (L.) *Contribution à l'étude historique et clinique des tumeurs osseuses à myéloplaxes avec deux observations nouvelles. 8°. *Paris*, 1909.

Freytág (M.) *Ueber ein ungewöhnlich grosses Osteom eines Sesambeins am Daumen, traumatischen Ursprungs. 8°. *Greifswald*, 1904.

Goldschmidt (M.) *Casuistische Beiträge zur Bildung heteroplastischer Enchondrome und Osteome. 8°. *Freiburg*, 1900.

Graf (E.) *De enchondromate, adjecta historia morbi. 12°. *Gryphiæ*, 1851.

Gramann (A.) *Ueber Osteom der Röhrenknochen. 8°. *Leipzig*, 1895.

Laurent (J.) *Contribution à l'étude des chondromes; dégénérescence muqueuse; forme récidivante. 8°. *Toulouse*, 1902.

von Krebs (B. [G. A.]) *Ein Beitrag zur Kenntnis der multiplen Enchondrome. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1909.

Michaloff (I.-K.) *L'étude de l'enchondrome avec métastases. 8°. *Genève*, 1882.

Müller (O.) *Ueber recidivierende Chondrome. [Erlangen.] 8°. *Mengeringhausen*, 1893.

Müller (O.) *Beiträge zur Lehre von der Entstehung von Knorpelgeschwülsten aus bei der Knochenbildung übriggebliebenen Knorpelresten. [Bern.] 8°. *Leipzig*, 1898.

Also, in: Arch. f. Entwcklngsmechn. d. Organ., Leipz., 1897, vi, 394–452.

Mulert (C.) *Enchondromatis casum rariorem sistens. 8°. *Lipsiæ*, 1852.

Pfeiffer (E.) *Ueber die Bedeutung des Traumas für die Entstehung von Gewächsen im Knochensystem. [Breslau.] 8°. *Berlin*, 1909.

Reumaux (É.) *Contribution à l'étude de l'ostéome des cavaliers. 8°. *Paris*, 1902.

Sandelowski (I.) *Ueber die Beziehungen der cartilaginären Exostosen zu den multiplen Enchondromen. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1907.

Spuler (R. W.) *Ueber die feinere Histologie der Chondrome. [Heidelberg.] 8°. *Jena*, 1902.

Studer (M.) *Ueber einen Fall von Osteom nach Trauma. 8°. *Zürich*, 1896.

Vorbrugg (H.) *Ueber multiple Enchondrome der kurzen Röhrenknochen. 8°. *München*, 1906.

Weise (L.) *Zur Casuistik des Enchondroms. 8°. *Leipzig*, 1903.

Zeroni (W.) *Beitrag zur Kenntniss der Entstehung und Entwicklung des Enchondroms der Knochen. 4°. *Göttingen*, 1893.

Zuccagni (A.) Istoria di uno vasto osteosteatoma. sm. 4°. [*n. p., n. d.*]

Adami. Secondary enchondroma in a bitch. Canada M. Rec., Montreal, 1894–5, xxiii, 105.—**Allen** (W. L.) Multiple osteoma. Tr. Iowa M. Soc., Des Moines, 1900, xviii, 181–186. *Also:* Iowa M. J., Des Moines, 1900, vi, 295-

Tumors (*Cartilaginous and bony*).

299.—**Anfuji** (S.) [A case of chondroma.] Dai Nippon Ji-Bi-In-Ko-Kwai Kwai Ho, Tokyo, 1897, iii, 365–370.—**Barrier** (A.) Ostéome de l'aponévrose fessière. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1905, lix, 115–117.—**Boutelle** (C. A.) Enchondroma in the bitch. J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1895, xvi, 222–227.—**Burchard** (A.) Ueber multiple Enchondrome in den langen Röhrenknochen von Kindern. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1912, xix, 291–294.—**Buy** (J.) Deux cas de chondromes des os. Toulouse méd., 1900, 2. s., ii, 117–120. *Also:* Écho méd., Toulouse, 1900, 2. s., xiv, 237–240.—**Cautley** (E.) Multiple enchondromata. Clin. J., Lond., 1911–12, xxxix, 277.—**Charbonnel.** Généralisation chondromateuse. J. de méd. de Bordeaux, 1912, xlii, 826.—**Conti** (A.) ' Studj sull' encondroma. Spallanzani, Modena, 1882, 2. s., xi, 625–627.—**Corner** (E. M.) A case of multiple enchondromata with irregular ossification in the bones of one limb. Tr. M. Soc. Lond., 1906–7, xxx, 360–364.—**Cornil** (V.) & **Coudray** (P.) Quelques observations de chondromes et d'ostéochondromes; tumeurs ostéo-chondromateuses complexes. Rev. de chir., Par., 1908, xxxviii, 213–227.—**Cotterill** (J. M.) Multiple symmetrical chondromata. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1904–5, n. s., xxiv, 159.—**de Craene** (E.) Ostéomes siégeant au niveau d'une cicatrice ancienne de laparotomie avec envahissement de ces tumeurs par une métastase cancéreuse. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1911, xxiii, 517–522.—**Delore** (X.) Recherche de la chondrine dans les enchondromes. Lyon méd., 1899, xcii, 156–160.—**Depage.** Ostéomes traumatiques. Ann. Soc. belges de chir., Brux., 1898–9, vi, 233–235, 3 pl. *Also, transl.* [Abstr.]: Railway Surg., Chicago, 1898–9, v, 183.—**Egiazariantz** (I.) Enchondroma myxomatodes osteoides. Objazat. pat.-anat. izslied. stud. med. imp. Charkov. Univ., 1893, ii, 19–26.—**Ehrlich.** Ueber ein transplantables Chondrom der Maus. Arb. a. d. k. Inst. f. exper. Therap. zu Frankf. a. M., Jena, 1906, 1. Hft., 63–73, 1 pl.—**Ernst** (P.) Verbreitung eines Chondrosarkoms durch die Blutbahn. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Leipz., 1900, lxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 10. ———. Verbreitung eines Enchondroms durch die Blutbahn. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1899, Berl., 1900, 158–161. ———. Ungewöhnliche Verbreitung einer Knorpelgeschwulst in der Blutbahn. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1900, xxviii, 255–265, 2 pl. ———. Ueber den feineren Bau der Knorpelgeschwülste (Polymorphism, Metaplasie und Metatypie, Metachromasie, divergierende Differenzierung des Knorpels). Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1905, xxxviii, 67–100, 2 pl.—**Ferguson** (R. Y.) Case of multiple chondromas. Am. Med., Phila., 1902, iii, 96.—**Fiebiger** (J.) Ein Osteochondrom bei einem Karpfen. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1908–9, vii, 371–381, 1 pl.—**Fischer** (B.) Pathologie des Chondroms und Osteoms. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. 1904–5, Wiesb., 1906, x, 678–700.—**Gangolphe.** Enchondrome du thorax chez un sujet porteur d'exostoses multiples. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1906, ix, no. 9, 283–286. ———. Énorme enchondrome de la paroi thoracique chez un sujet porteur d'exostoses ostéogéniques. Lyon méd., 1908, cx, 1293–1295.—**Grohé** (B.) Ueber Chondrome bei multipler Exostosenbildung. München. med. Wchnschr., 1904, li, 684.—**von Haberer** (H.) Ein Fall von multiplen Enchondromen und Exostosen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1909, lxxxix, 782–797.—**Helmholz** (H. F.) An experimental multiple chondroma. John Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1907, xviii, 369, 2 pl.—**Hintze** (R.) Das Wesen der Schnüffelkrankheit der Tiere. Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., 1909, xxxv, 535–560.—**Holloway** (S. W.) A case of multiple chondromata; simultaneous triple amputation. Louisville M. Monthly., 1894–5, i, 268–270.—**Hue** (F.) Fibro-chondrome branchial. Normandie méd., Rouen, 1893, viii, 269. *Also:* Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1894, viii, 10.—**Hutchinson** (J.) Cartilage tumours in the bones of fingers and metacarpus (card specimen). Tr. Path. Soc. Lond., 1881, xxxii, 241.—**Kikuchi** (T.) Itji tai kiyu no kotsuso. [Clinical observation on osteoma.] Chiugai Iji Shinpo, Tokyo, 1894, no. 335, 1.—**Koch** (W.) Die Osteome als Exostosen, Haut- und Sehnenknochen. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 560–564. ———. Nachtrag über Osteome. *Ibid.*, 1156.—**König** (F.) Ueber das cystische Enchondrofibrom und die solitären Cysten der langen Röhrenknochen. Arb. a. d. chir. Klin. d. k. Univ. Berl., 1898, xiii, 75–93. *Also, transl.* [Abstr.]: Ann. Surg., Phila., 1898, xxviii, 402–408. ———. Ueber traumatische Osteome, fracturlose Callusgeschwülste. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1906, xxxv, pt. 2, 103–115, 1 pl. [Discussion], pt. 1, 176–178. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1906, lxxx, 64–76, 1 pl.—**Kolaczek** (H.) Branchiogenes Enchondrom. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxviii, 120–134.—**Konjetzny.** Multiples Osteoidchondrom des Skeletts. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 1098.—**Korin.** [A case of osteoma on the left side of the back below the shoulders.] Hokuetsu Ikai Kwaiho Shinto, 1904, 302–310.—**Kravchenko** (I. I.) Riedkiy sluchai mnozhestvennoi osteomi. [Rare case of multiple osteoma.] Khirurgïa, Mosk., 1900, viii, 560–563.—

Tumors (*Cartilaginous and bony*).

von Kryger. Multiple Knochen- und Knorpelgeschwülste. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1898, xxvii, pt. 2, 564–569. [Discussion], pt. 1, 165. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1898, lvii, 859–864.—**Kumano** (S.) Multiple Osteome. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1896, x, 1112–1114, 1 pl.—**Läwen** (A.) Ueber die Beziehungen der Enchondrome zu den multiplen cartilaginären Exostosen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1904, lxxv, 14–36.—**Legrand.** De l'application de la cautérisation linéaire et destructive au traitement de l'enchondrome. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1860, li, 818.—**Lejars.** Ostéomes pré-coxaux. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1901, n. s., xxvii, 735–739.—**Lett** (H.) Multiple cancellous osteomata. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908–9, ii, Sect. Stud. Dis. Child., 191.—**Levassort** (C.) Tumeur osseuse prise pour un ostéo-sarcome du péroné. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1897, x, 13–23.—**Loison.** Ostéomes périarticulaires du coude et du genou. [Rap. de L. Picqué.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1899, n. s., xxv, 847–851.—**Malatesta** (R.) Contributo allo studio dei condromi del sistema osseo. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1908, 4. s., xx, 621–629.—**Matsuoka** (M.) Multiple Enchondrome der Knochen. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1910, xxvii, 498–503.—**Meller** (J.) Multiple Chondrome der Hand. Fünfz. Beitr. a. d. Geb. d. ges. Med. Festschr. . . . d. Ver. d. Aerzte d. Rgrngsbz. Düsseld.. Wiesb., 1894, 477–479.—**Mensa** (A.) Contributo allo studio degli osteomi endocranici nei solipedi; esostosi dia-epifisaria. Clin. vet., Milano, 1913, xxxvi, 385–403.—**Merkel** (H.) Die feineren Vorgänge bei der schleimigen Umwandlung in Knorpelgeschwülsten. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1908, xliii, 485–498.—**Monier** (A.) & **Roche** (G.) Chondromes des os de la main. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1909, lxxxiv, 675–679.—**Morávek** (A.) Enchondrom und Unfall. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1911, xvii, 473–475.—**Morestin.** Énorme enchondrome ayant eu pour point de départ la région sous-maxillaire. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 684.—**Morgan** (J. H.) Case of multiple osteomata undergoing sarcomatous changes. Lancet, Lond., 1897, i, 954.—**Nehrkorn** (A.) Multiple Enchondrome der Knochen in Verbindung mit multiplen subcutanen Teleangiektasien. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1898, xxii, 800–810.—**Page.** Large chondroma removed from the ilium of a man. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1898, vi, 145.—**Petit** (G.) & **Germain** (R.) Chondrome à cellules ramifiées de la région tarsienne chez un perroquet. Bull. de l'Assoc. p. l'étude du cancer, Par., 1910, iii, 221.—**Pozhariski** (I. F.) O geteroplasticheskom obrazovanii kosti. [Heteroplastic bone formation.] Obshtshestvo Russk. Vrach. v pam. Pirogova. Trudï ix . . . syezda, S.-Peterb., 1904, i, 185–189.—**Preleitner** (K.) [Zwei Fälle von multiplen Enchondromen.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1908, vii, 42.—**Pulle** (A. W.) Erfelijke multiple chondrale osteomen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1900, 2. R., xxxvi, d. 1, 890–894, 2 pl.—**Reich** (L.) Osteoma brachii. Budapesti k. orvosegy. 1892-iki évkönyve, 1893, 265.—**Ribbert.** Ueber die experimentelle Erzeugung einer Ecchondrosis physalifora. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1895, xiii, 455–464, 1 pl.—**Ricketts** (M.) Enchondrosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 422.—**Rochet.** Les chondromes. Province méd., Lyon, 1902, xvi, 517; 529.—**Romm** (G.) Ein Fall von Chondroma petrificans retroperitoneale. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1901, lxi, 577.—**Rossi** (U.) Su i condromi delle ossa. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1894, ix, 205–230, 1 pl.—**Russell** (L. E.) Osteomata. Eclect. M. J., Cincin., 1911, lxxi, 195.—**Santoro** (G.) Un raro caso di osteoma traumatico. Gior. di med. mil., Roma, 1909, lvii, 33–37.—**Schweinburg** (E.) Zur Kenntnis der multiplen zentralen Enchondrome. Wien. klin. Wchnschr., 1907, xx, 381–383.—**Senebier.** Note sur un cas d'enchondrome à développement rapide. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1890), 1891, xxx, pt. 2, 46–49.—**Shattock** (S. G.), **Seligmann** (C. G.) & **Dudgeon** (L. S.) Attempts to produce chondromatous or osteomatous growths by the grafting of fœtal bones. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909–10, iii, Path. Sect., 127–140.—**Simmonds** (C. C.) Tumors originating in bone. Am. Pract. Surg. [Bryant & Buck], N. Y., 1907, iii, 394–484.—**Skrilecz** (M.) Callusból kiinduló chondrosarcoma kórboncztani készitménye. [Pathological products of chondrosarcoma proceeding from a callus.] Orvosi hetil., Budapest, 1900, xliv, 783.—**Spéder** (E.) Ostéomes multiples après un accident du travail, considérations pathogéniques. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1910, xviii, 961–970.—**Spuler** (R.) Ueber den feineren Bau der Chondrome. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1902, xxxii, 253–265.—**Steudel.** Multiple Enchondrome der Knochen in Verbindung mit venösen Angiomen der Weichtheile. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1891–2, viii, 503–521, 3 pl.—**Studer** (M.) Ueber einen Fall von Osteom nach Trauma. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1896, ii, 371.—**Takaki** (Y.) [A case of huge enchondroma.] Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1904,

Tumors (*Cartilaginous and bony*).

xxiii, no. 12, 2.—**Torri** (O.) Intorno ad un caso di encondroma ed angioma multiplo. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 973-976.—**Tricot** (C.) Deux cas d'ostéome du moyen adducteur. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1895, xxv, 311-316.—**Vautrin.** Exostoses ostéogéniques; ostéo-chondromes des côtes. Soc. de méd. de Nancy. C.-r. . . ., 1906-7, 110-114.—**Visconti** (A.) Caso raro di parziale metaplasia del tessuto connettivo sotto-cutaneo in tessuto osseo (osteoma sotto-cutaneo). Atti d. Ass. med. lomb., Milano, 1893, 170-173.

Tumors (*Causes of*).

See, also, Cancer (*Causes of*); Tumors (*Bacteriology of*); Tumors (*Chemistry and metabolism of*); Tumors (*Climatic and racial incidence of*); Tumors (*Congenital*); Tumors (*Experimental production of*); Tumors (*Malignant, Causes and pathology of*); Tumors (*Parasites in*); Tumors (*Sarcomatous, Causes and pathology of*); Tumors (*Transmission and transplantation of*).

Bonjour (S.) Contribution à l'étude des tumeurs fibro-tendineuses à myéloplaxes. Myélomes des gaines tendineuses et des tissus fibreux. 8°. *Paris,* 1897.

Feinberg (L.) Die Erreger und der Bau der Geschwülste, insbesondere der Krebsgeschwülste. I. Bd. 8°. *Berlin,* 1907.

Moullin (C. W. M.) The Bradshaw lecture on the biology of tumors. 8°. *London,* 1913.

Ribbert (H.) Beiträge zur Entstehung der Geschwülste. Ergänzung zur Geschwulstlehre für Aerzte und Studierende (1904). 8°. *Bonn,* 1906.

———. Beiträge zur Entstehung der Geschwülste; zweite Ergänzung zur "Geschwulstlehre für Aerzte und Studierende." Die Entstehung des Karzinoms. 8°. *Bonn,* 1907.

Schlater (G.) Einige Gedanken über das Wesen und die Genese der Geschwulst. 8°. *Leipzig,* 1909.

Spude (H.) Die Ursache des Krebses und der Geschwülste im allgemeinen. 8°. *Berlin,* 1904.

Albrecht (E.) Entwicklungsmechanische Fragen der Geschwulstlehre. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1904, Jena, 1905, viii, 89-103.—**Askanazy** (M.) Chemische Ursachen und morphologische Wirkungen bei Geschwulstkranken, insbesondere über sexuelle Frühreife. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1910, ix, 393-421.—**Barthélemy.** De quelques particularités des verrues, molluscums et végétations; association de tous ces éléments parasitaires; contagiosité; disparition spontanée ou auto-inoculabilité. Cong. franç. de méd., Par. & Nancy, 1896-7, iii, fasc. 2, 570-577.—**Beebe** (S. P.) & **Ewing** (J.) A study of the biology of tumour cells. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 1559.—**Bertels** (A.) Ueber Parthenogenese beim Menschen als Ursache von Geschwulstbildung. St. Petersb. med. Ztschr., 1912, xxxvii, 235-237.—**Borst** (M.) Ueber Wesen und Ursachen der Geschwülste. Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med., 1906, vi, 221-268.—**Bull** (P.) Om svulsternes aarsager. [Causes of tumors.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1906, 5. R., iv, 861-886.—**Bushnell** (F. G.) Structural continuity in new growths. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 1560-1562.—**Carraroli** (A.) Sull' origine dei tumori. Ann. di Ippocrate, Milano, 1909-10, iv, 421-423.—**Cesa-Bianchi** (D.) Contributo alla conoscenza dei tumori di origine professionale. Ramazzini, Firenze, 1911, v, 621-624.—**Chiene** (J.) On the causation of disease, with special reference to tumour growth. Edinb. M. J., 1905, n. s., xvii, 529-537, 1 pl.—**Citelli.** The pathologic and clinical significance of so-called aural and nasal polypi, and the etiology of benign tumors in general. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1912, xxi, 1009-1016.—**Dmochowski** (Z.) Kilka myśli o istocie powstawania nowotworów. [On the origin of tumors.] Gaz. lek., Warszawa, 1912, 2. s., xxxii 2; 42; 83.—**Ehrlich** (P.) Bemerkungen zu den Aufsätzen des Herrn Orthner: Das Wesen der Avidität der Zellen zu Nährstoffen und die Entstehung der Geschwülste aus verlagerten Keimen, und Wachstum und Wachstumstillstand gutartiger und bösartiger Geschwülste. Wien. klin. Wchnschr., 1907, xx, 1529.—**Epidemicis** (De) quibusdam tumoribus. Bononiensi sc. et art. Inst. comment., Bononiæ, 1767, v, pt. 1, 65-67.—**Étienne** (G.) Revue générale des principaux facteurs invoqués dans l'étiologie des tumeurs. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1893, xxv, 340; 369; 426; 469; 523.—**Ewald** (C.) Ueber die Aetiologie der Geschwülste. Wien. klin. Rundschau, 1898, xii, 133-135.—**Fedele** (N.) Etiologia dei tumori. Corriere san., Milano, 1906, xvii, 774; 784.——**Fichera** (G.) Sulla biologia dei tessuti embrionali e dei neoplasici. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 1145-1147. ——. Sui recenti contributi alla dottrina dei neoplasmi. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. chir., 121-144. *Also:* Ann. d. r. Ist. di clin. chir. di Roma, 1912, iv, 141-190.—**Fischer** (B.) Grundprobleme der Geschwulstlehre. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1912, xi, 1-25.—**Foà** (P.) Il significato biologico dei tumori. Riv. di scienza. Organo [etc.], Bologna, 1908, iii, 83-106.—**Freytag** (F.) Eine neue Geschwulsttheorie. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1908, 708.—**Goldzieher.** Experimentelle Beiträge zur Biologie der Geschwülste. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1912, xv, 283-288.—**Grünbaum** (A. S.) & **Grünbaum** (Helen G.) The results of some experiments undertaken to test the Hormone theory of the causation of new growths. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1910-11, xv, 289-292, 1 pl.—**Gurin** (E.) Biolog. svoistva novoobraz. v jivot. i rastitel tsarstve s tochki zrienija chujeyad ich proischojdenija. [Biological character of neoformations in animal and vegetable kingdom, especially those of parasitical origin.] Meditsina, St. Petersb., 1893, v, 2-5.—**Haeberlin** (C.) Tumor und Diathese. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1908, ii, 365-374.—**Halley** (G.) Etiological factors in production of tumors. Tr. West. Surg. & Gynec. Ass. 1901, Lincoln, Neb., 1902, 67-74. *Also:* West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1902, vii, 167-169.—**von Hansemann** (D.) Ueber die Funktion der Geschwulstzellen. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1906, iv, 565-577.—**Hartley** (F.) Observations upon the etiology of tumors. Ann. Surg., Phila., 1898, xxvii, 401-415.—**Hertwig** (R.) Ueber physiologische Degeneration bei Actinosphaerium Eichorni, nebst Bemerkungen zur Aetiologie der Geschwülste. Festschr. z. 70. Geburtst. v. Ernst Haeckel, Jena, 1904, 301-354, 2 pl.—**Hjelt** (K. J.) Tuumorien muuntuminen (mutatio) tvisiinsa. [The mutation of tumors in neurones.] Duodecim, Helsinki, 1913, xxix, 103-122.—**Hoeber** (W. R.) Neubildung und Boden, untersucht an den Sterbefällen der Stadt Augsburg. Ztschr. f. Krebsforsch., Jena, 1904, i, 173-182, 6 maps.—**Höllander.** Zur Frage der Geschwulstbildung nach Netzunterbindungen. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 511.—**Israel** (O.) Die Steigerung der cellulären Fruchtbarkeit bei der Geschwulstbildung. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1903, clxxii, 270-290. ———. Die biogenetische Theorie der Geschwülste und die Aetiologie des Carcinoms. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 350-353. ———. Wesen und Ursache der krankhaften Geschwülste, insbesondere der Krebsbildung. Naturw. Wchnschr., Jena, 1906, xxi, 353-357.—**Jacobs.** Tumeurs bénignes et tumeurs malignes; évolution lente et transformation. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1911-12, xxii, 86-91.—**Jaeger** (A.) Zur Metaplasiefrage und den organoiden Entwicklungsvorgängen der Tumorengenese, dargelegt an den Mammablastomen des Hundes. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1910, cic, 95-131, 1 pl.—**Kanamori** (T.) Ein Beitrag zur Aetiologie der Geschwülste. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1898, xii, 68-82. *Also, transl.:* Mitth. a. d. med. Fac. d. k.-jap. Univ., Tokio, 1898, iv, 129-144, 1 pl.—**Kauffmann** (O. J.) Some considerations on the etiology of tumours. Birmingh. M. Rev., 1895, xxxviii, 193-208.—**Kelling** (G.) Die biologischen Eigenschaften der Geschwülste. Wien. med. Wchnschr., 1904, liv, 1701; 1770.—**Kingsford** (H. N.) The etiology of tumors; some theories. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1900, 258-271.—**Knox** (E. B.) The ætiology of tumours. Indian M. Rec., Calcutta, 1906, xxvii, no. 5, 1-6.—**Leuenberger** (S. G.) Die unter dem Einfluss der synthetischen Farbenindustrie beobachtete Geschwulstentwicklung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxx, 208-316, 5 pl. ———. Du développement de néoplasmes sous l'influence de l'industrie des couleurs synthétiques. Semaine méd., Par., 1913, xxxiii, 25.—**Levin** (I.) Cell proliferation under pathological conditions with special reference to the etiology of tumors. J. Med. Research, Bost., 1901, i, 145-155.—**Levin** (I.) & **Sittenfield** (M. J.) The value of the "Hormone" theory of the causation of new growth. *Ibid.*, 1911, n. s., xx, 259-261. *Also,* Reprint.—**Levings** (A. H.) The causation of tumors. Clin. Rev., Chicago, 1905-6, xxiii, 611-623.—**Lewisohn** (R.) Zur Entstehung der Mischgeschwülste. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 419; 463; 496.—**Loges** (A.) Ueber die Kombination des Hermaphroditismus mit Geschwulstbildung. Wien. klin. Rundschau, 1909, xxiii, 403; 419.—**Lucksch** (F.) Ueber den heutigen Stand der Frage nach der Aetiologie der Geschwülste. Prag. med. Wchnschr., 1903, xxviii, 586; 602; 614.—**McGraw** (T. A.) Theories of tumor formation. Am. Pract. Surg. [Bryant & Buck], N. Y., 1906, i, 370-386.—**Monsarrat** (K. W.) The etiology of new growths. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 1484-1487.—**Mouchet** (R.) La génèse des tumeurs. Scalpel, Liége, 1910, lxiii, 361-367.—**Moullin** (C. M.) The Bradshaw lecture on the biology of tumours. Brit.

Tumors (*Causes of*).

M. J., Lond., 1912, ii, 1594–1599. *Also:* Lancet, Lond., 1912, ii, 1567–1571.—**Nicholls** (A. G.) Tumors and tumor formation. Am. Pract. Surg. [Bryant & Buck], N. Y., 1906, i, 291–369.—**Oertel** (H.) On the histogenesis of tumors, particularly cancer. N. York M. J., 1907, lxxxvi, 14–21. *Also*, Reprint.—**Orthner** (F.) Das Wesen der Avidität der Zellen zu den Nährstoffen und die Entstehung der Geschwülste aus verlagerten Keimen. Wien. klin. Wchnschr., 1907, xx, 1240–1242. *See, also, supra*, Ehrlich.—**Pezopoulos** (N.) Περὶ τῆς αἰτιολογίας τῶν ὄγκων. Ἰατρικὴ πρόοδος, Ἐν Σύρῳ, 1906, xi, 297–301.—**Ribbert.** Ueber die Entstehung der Geschwülste. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 9; 24; 45; 62. ———. Zur Entstehung der Geschwülste. *Ibid.*, 1896, xxii, 471–474. —**Ritter.** Zur Entstehung der Neubildungen. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 126.—**Roelofs** (R. J.) Eenige gedachten over den aard en de genese der tumoren. Geneesk. Courant, Amst., 1910, lxiv, 113–115.—**Rössle** (R.) Die Rolle der Hyperämie und des Alters in der Geschwulstentstehung. München. med. Wchnschr., 1904, li, 1330; 1392; 1435.—**Rohdenburg** (G. L.) & **Bullock** (F. D.) Notes on tumor genesis. N. York M. J. [etc.], 1912, xcvi, 222–226.—**Ross** (*Sir* D.) Induced division of leucocytes and the genesis of tumours. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911–12, v, Path. Sect., 103–108.—**Sarap** (A. N.) K voprosu o paraffinovîkh opukholyakh. [Paraffin tumors.] Trudî i Protok. Imp. Kavkazsk. Med. Obsh., Tiflis, 1911–12, xlviii, 402–421.—**Saul** (E.) Beiträge zur Biologie der Tumoren. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 494–496. ———. Untersuchungen zur Aetiologie der Tumoren. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1906, xlii, 518–526. *Also* [Abstr.]: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 697. ———. Aetiologie und Biologie der Tumoren. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 2115. ———. Untersuchungen zur Aetiologie und Biologie der Tumoren. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlvii, Orig., 440–445, 1 pl.: 1909, xlix, Orig., 80–93. ———. Untersuchungen zur Aetiologie und Biologie der Tumoren. *Ibid.*, l, Orig., 427–438. ———. Untersuchungen zur Aetiologie und Biologie der Tumoren. *Ibid.*, lii, Orig., 235–238.—**Scheuthauer** (G.) Adatok az új képletek fejlödésének újabb theoriáihoz. [Contributions to the later theories of the development of new growths.] Budapesti k. orvosegy. 1893-iki évkönyve, 1894, 86–89.—**Schüller** (M.) Beitrag zur Aetiologie der Geschwülste. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1900, xxvii, 511–515.—**Schwalbe** (E.) Neuere Forschungen über Morphologie und Entstehung der Geschwülste. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 2025–2030. ———. Die Entstehung der Geschwülste im Lichte der Teratologie. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb., 1907, n. F., viii, 337–354.—**Seppänen** (V.) Kasvannaisten histogenesista. [The histogenesis of tumors.] Duodecim, Helsinki, 1903, xix, 158–171.—**Sjöbring** (N.) Ueber die Aetiologie der Geschwülste. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1900, Berl., 1901, 65–69.—**Sklifosovski** (N. V.) K voprosu ob obsiemenenii novoöbrazovaniy. [On dissemination of neoplasms.] Laitop. russk. chir., S.-Peterb., 1898, iii, 371–378.—**Spitzer** (L.) Ueber eine Geschwulstbildung durch Raupenhaare. Wien. klin. Wchnschr., 1897, x, 629.—**Steinhaus** (J.) Nowotwory, ich przyczyny i klasyfikacya w świetle poglądów współczesnych. [Tumors, their causes and classification in the light of contemporary views.] Kryt. lek., Warszawa, 1900, iv, 33; 74; 101.—**Tiberti** (N.) Contributo allo studio della specificità delle cellule dei tumori. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1905, lix, 550–566.—**Ucke** (A.) Zur Entstehung der Geschwülste. Russ. med. Rundschau, Berl., 1906, iv, 589–593. *Also:* St. Petersb. med. Wchnschr., 1906, xxxi, 437–439.—**Villani** (G.) Etiologia dei tumori. Corriere san., Milano, 1906, xvii, 1053; 1065.—**Virchow** (R.) Physiologie générale des tumeurs. [Transl.] Rev. d. cours scient., etc., Par., 1865–6, iii, 606–612.—**Walz** (K.) Die modernen Anschauungen über die Aetiologie der Geschwülste. Aerztl. Rundschau, München, 1901, xi, 3–5. *Also:* Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1900, lxx, 647–650.—**Warbasse** (J. P.) Ribbert on the origin of tumors. Ann. Surg., Phila., 1896, xxiii, 75–105.—**Wassilieff** (A.) De l'origine des néoplasmes en général et du cancer en particulier. Progrès méd., Par., 1894, 2. s., xix, 249; 276; 299; 338; 387.—**Welsh** (D. A.) Abstract of an address on the nature of infectivity in relation to tumour growth. Lancet, Lond., 1907, i, 1554–1556.—**Werner** (R.) Reiztheorie und Geschwulstentstehung. Ergebn. d. wissensch. Med., Leipz., 1910, i, 434–446. ———. Zur Aetiologie der Tumoren. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 376.—**White** (C. P.) The pathogenesis of tumours. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1900–1901, vii, 339–356.—**White** (Ellen P. C.) & **Loeb** (L.) Ueber den Einfluss physikalisch schädigender Agentien (Wärme) auf das Wachstum der Tumorzellen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 325–338.—**Williams** (W. R.) The rôle of rests in the origin of tumours. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1021–1023. *Also* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1896, n. s., lxii, 179.—**Wolbach** (S. B.) The etiology of tumors considered from the standpoints of congenital tumors and tumors following repeated injuries. Boston M. & S. J., 1909, clxi, 171–177. *Also*, Reprint.—**Young** (J. W.) Causation of tumors. Tr. West. Surg. & Gynec. Ass. 1897, Lincoln, 1898, 53–59.

Tumors (*Causes of, Traumatic*).

See, also, **Tumors** (*Malignant, Causes and pathology of*); **Tumors** (*Sarcomatous, Traumatic*).

Baumeister (C. H. C.) *Beitrag zur traumatischen Aetiologie der Geschwülste. 8°. *Würzburg*, 1905.

Bostroem (E.) Traumaticismus und Parasitismus als Ursachen der Geschwülste. 4°. *Giessen*, 1902.

Desing (C. G.) *Beiträge zur Entstehung der Tumoren nach Trauma, im Anschluss an einen Fall von Fibro-Sarcoma cruris. 8°. *München*, 1901.

Elsner (T. J.) *Ueber Begutachtung von Tumorbildungen als Unfallfolge. 8°. *Jena*, 1910.

Goede (K. W. R.) *Das Trauma als Ursache von Tumoren. 8°. *Greifswald*, 1900.

Machol (A.) *Die Entstehung von Geschwülsten im Anschluss an Verletzungen. 8°. *Strassburg*, 1900.

Möller (J.) *Zur Casuistik und Aetiologie der Tumoren an Orten vorausgegangener Frakturen. 8°. *Würzburg*, 1902.

Rausch (K.) *Verletzungen als Ursache von Tumoren. 8°. *Erlangen*, 1900.

Wehninck (F.) *Bildung einer Granulationsgeschwulst um einen eingedrungenen Fremdkörper. [Erlangen.] 8°. *Bocholt*, 1906.

Adami (J. G.) Concerning the causation of cancerous and other new growths. Yale M. J., N. Haven, 1901, vii, 309; 343. *Also*, Reprint.—**Åkerman** (J.) Svulstbildning och olycksfall. [Tumors and accidents.] Hygiea, Stockholm, 1913, lxxv, 193–202.—**Alessandri** (R.) Neoformazione a tipo progressivo intorno ad un corpo estraneo. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1905, xxxi, 87–90.—**Becker** (L.) Trauma und Geschwulst. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1910, xvi, 153.—**Bérard** (L.) Tumeurs et traumatismes. Bull. méd., Par., 1912, xxvi, 465; 621.—**von Büngner.** Aufruf zu einer Sammelforschung über die Entstehung von Geschwülsten im Anschluss an Verletzungen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1899, xxviii, pt. 1, 99–101.—**Dermitzel.** Trauma und Geschwulstbildung. Aerztl. Sachverst., Berl., 1898, iv, 504–506.—**Ebstein** (W.) Ueber die kausalen Beziehungen des Traumas zu der Entwicklung von Geschwülsten mit besonderer Rücksicht auf die Versicherungspraxis. Ztschr. f. Versicherungsmed., Leipz., 1909, ii, 321–329.—**Gebele.** Beziehungen zwischen Unfall und Geschwülsten. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 1230–1235.—**Geïnats** (V. N.) Travmaticheskiya povrezhdeniya, kak prichina novoöbrazovaniy. [Traumatism as a cause of tumors.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1903, x, 301; 329; 347; 371.—**Goldman** (A. J.) Przyczynek do powstawania nowotworów w związku z urazem. [Tumors beginning with trauma.] Czasopismo lek., Łódź, 1899, i, 225–228.—**Grünwald** (C.) Drei Gutachten über den Zusammenhang von Geschwülsten mit Unfällen. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1906, xii, 160–166.—**Herberg** (W.) Eine mit Kohlestückchen durchsetzte Narbengeschwulst. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1906, lxxxi, 506–516.—**Herzfeld.** Tumor und Trauma. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1905, iii, 73–94.—**Jamieson** (S.) The part played by injury, chronic irritation and inflammation in the production of new growth. Intercolon. M. Cong. Australas. Tr. 1902, Hobart, 1903, 98–101.—**Kathen** (T.) Sarkom und Trauma. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1910, xvi, 277–279.—**La Roy** (L.) Traumatismes et néoplasmes. Arch. internat. de chir., Gand, 1910–11, 294–317.—**Lefas** (E.) Sopra una varietà di tumore d' origine traumatica (inclusione epidermica calcificata). Clin. mod., Firenze, 1905, xi, 295.—**Lengnick** (H.) Ueber den ätiologischen Zusammenhang zwischen Trauma und der Entwickelung von Geschwülsten. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1899, lii, 379–396.—**Liniger.** Geschwülste und Unfall. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1911, xvii, 129; 176.—**Löwenthal** (C.) Ueber die traumatische Entstehung der Geschwülste. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1894, xlix, 1; 267.—**Lubarsch.** Die Bedeutung des Traumas

Tumors (*Causes of, Traumatic*).

für Entstehung und Wachstum krankhafter Gewächse. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 1651–1654. ———. Geschwülste und Unfall. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1912, xix, 259–265.—**Massei** (F.) I traumi ed i tumori; contributo clinico alla genesi di taluni neoplasmi a rapida evoluzione sul palato ed in laringe. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1907, xxvii, 143–149.—**Mohr** (H.) Geschwulstbildung und Trauma. Med. Woche, Berl., 1902, 89; 99.—**Morávek.** Nádor a úraz. [Tumor and accident.] Časop. lék. česk., v Praze, 1911, l, 1419; 1450; 1475; 1517; 1582.—**Obendorfer.** Tumor und Trauma. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1907, xiii, 32–36.—**Parascandolo** (C.) Importanza del trauma sullo sviluppo dei tumori. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1898, xiv, 334–350.—**Pastore** (S.) Contributo alla genesi traumatica e irritativa dei tumori. Arte med., Napoli, 1902, iv, 732; 749.—**Raffaele** (A.) I tumori di origine traumatica in rapporto agli infortuni del lavoro. Gior. p. i med. periti giud. ed uff. san. [etc.], Napoli, 1900, iv, 360–365.—**Ribbert.** Inwieweit können Neubildungen auf traumatische Einflüsse zurückgeführt werden? Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1898, iv, 389; 419.—**Röpke** (W.) Die Bedeutung des Traumas für die Entstehung der Carcinome und Sarkome an der Hand des Materials der chirurgischen Klinik zu Jena beleuchtet. Habilitationsschrift zur Erlangung der Venia docendi einer hohen medizinischen Fakultät zu Jena vorgelegt. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1905–6, lxxviii, 201–251. *Also*, Reprint.—**Schichhold** (E.) Trauma und Tumor. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1895, i, 170–173.—**Schmiz.** Ein Beitrag zur Frage nach der Beziehung zwischen Trauma und Geschwulst. *Ibid.*, 1905, xi, 433.—**Sikemeier** (W.) Verband tusschen trauma en tumor. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1908, ii, 1281–1284.—**Steinhaus** (J.) Quelques remarques à propos du travail de M. le Dr. La Roy: Traumatismes et néoplasmes. Arch. internat. de chir., Gand, 1910–11, 483.—**Theilhaber** (A.) Die Beziehungen von chronischer Entzündung, Narbe, Trauma und den Fortpflanzungsvorgängen zu der Entstehung von Tumoren. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 264–267.—**Thieme** (C.) Ursächlicher Zusammenhang eines vom Innern des rechten Oberarmkopfes ausgegangenen Sarkomgewächses mit dem einige Monate vorher erfolgten Einriss oberflächlicher Muskelbündel des rechten Deltamuskels abgelehnt. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1910, xvii, 206–208. ———. Trauma und Geschwulstbildung. Trav. de la 2. confér. internat. pour l'étude du cancer 1910, Par., 1911, 401–427. [Discussion], 783–786. ———. Geschwülste und Unfall mit besonderer Berücksichtigung des Krebsgewächses. Monatschr. f. Unfallheilk. [etc.], Leipz., 1912, xix, 232–247.—**Würz** (K.) Ueber die traumatische Entstehung von Geschwülsten. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1900, xxvi, 567–590. *Also*, Reprint.

Tumors (*Cavernous*).

See, also, **Nævus; Tumors** (*Angio-cavernous*).

Peterssen (G. P.) *Ein Fall von angeborenem multiplem Kavernom. 8°. *Giessen*, 1910.

Zehbe (W.) *Ueber einen Fall multipler Cavernome in Leber, Milz, Niere und Darm unter Berücksichtigung ihrer Entstehung. 8°. *Leipzig*, 1908.

d'Antona (A.) Cavernoma diffuso della mano con notevole dilatazione dei vasi arteriosi e venosi dell' antibraccio e del braccio. Atti. d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1906, n. s., lx, 285.—**Franco** (E. E.) Contribution à l'étude des cavernomes congénitaux. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 190, xviii, 347–360.—**Komoto** (Y.) [Cavernoma and its treatment.] Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1904, viii, 445–448. ———. [A second case of cavernoma cured by medicine.] *Ibid.*, 1905, ix, 90–93.—**Payr** (E.) Zur Technik der Behandlung kavernöser Tumoren. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1903, xxx, 233.—**Sarycheff** (I. D.) O peshtcheristikh opukholyakh. [On cavernous tumors.] Med. Obozr., Mosk., 1894, xli, 57–66.—**Tollens** (C.) Zur Behandlung cavernöser Tumoren mit Magnesiumstiften. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1905, lxxvii, 309–311.

Tumors (*Cell-inclusions in*).

See **Tumors** (*Pathology of*).

Tumors (*Chemistry and metabolism of*).

Behr (H.) *Ueber das Vorkommen von Glycogen in Geschwülsten. [Göttingen.] 8°. *Hildesheim*, 1897.

Brault (A.) Le pronostic des tumeurs basé sur la recherche du glycogène. 8°. *Paris*, 1899.

Müller (E.) *Ueber das Vorkommen und die Verteilung des Glykogens in Geschwülsten. 8°. *Zürich*, 1899.

Tumors (*Chemistry and metabolism of*).

Schützenberger (J.-P.-E.) *La glycogénèse dans les tumeurs. Importance diagnostique et pronostique. 8°. *Paris*, 1905.

Abderhalden (E.) Studien über den Stoffwechsel von Geschwulstzellen. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1910, ix, 266–274.—**Abderhalden** (E.), **Koelker** (A. H.) & **Medigreceanu** (F.) Zur Kenntnis der peptolytischen Fermente verschiedenartiger Krebse und anderer Tumorarten. 2. Mitteilung. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1909, lxii, 145–161.—**Abderhalden** (E.) & **Medigreceanu** (F.) Beitrag zur Kenntnis der Bausteine der Zellen von Tumoren. *Ibid.*, 1910, xcvi, 66–71.—**Beebe** (S. P.) The results of the chemical investigation of tumors. Boston M. & S. J., 1907, clvii, 853–859. *Also*, Reprint.—**Blumenthal** (F.), **Jacoby** (E.) & **Neuberg** (C.) Zur Frage der autolytischen Vorgänge in Tumoren. Med. Klin., Berl., 1909–10, v, 1595–1597.—**Brault** (A.) Note sur la présence et le mode de répartition du glycogène dans les tumeurs. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxix, 766–771. ———. La glycogénèse dans les tumeurs. Arch. d. sc. méd. . . . de Bucarest, Par., 1896, i, 231; 301; 419. ———. Note sur la présence et le mode de répartition du glycogène dans les tumeurs. J. de méd. de Par., 1897, 2. s., ix, 279–281. ———. La production du glycogène dans les tissus qui avoisinent les tumeurs. Arch. gén. de méd., Par., 1899, n. s., i, 21–32, 2 pl. ———. Le pronostic des tumeurs basé sur la recherche du glycogène. Rev. d. mal. cancér., Par., 1899, iv, 185; 224: 1900, v, 48.—**Buxton** (R. H.) Enzymes in tumors. J. Med. Research, Bost., 1903, ix, 356–371. *Also*, Reprint.—**Buxton** (B. H.) & **Shaffer** (P.) Enzymes in tumors. *Ibid.*, 1904–5, xiii, 543–554.—**Dominici** (M.) Die lipoiden Substanzen in den Geschwülsten. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1911, cxii, 119–134, 2 pl.—**Fischer** (B.) Ueber Neubildung von Elastin in Geschwülsten. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1904, clxxvi, 169–180.—**Freund** (E.) Ueber die Aufgaben der medizinischen Chemie in der Geschwulstforschung. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 1035–1041.—**Fulci** (F.) Contributo alla conoscenza dei costituenti chimici dei neoplasmi. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1910, x, 131; 145; 193. *Also:* Boll. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1910, xxx, 88–105. *Also:* Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 509–513.—**Gierke** (E.) Ueber Beeinflussung des Zellstoffwechsels durch benachbarte Geschwulstzellen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1905, vii, Suppl., 249–256, 1 pl.—**Haaland** (M.) The occurrence of glycogen in mouse tumours. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1907–8, xii, 439–441.—**Haga** (I.) Statistischer Beitrag über das Auftreten von Fett und Myelin in Geschwülsten. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 342–344.—**Harden** (A.) & **Macfadyen** (A.) Enzymes in tumours. Lancet, Lond., 1903, ii, 224.—**Harlay** (V.) Analyse de concrétions provenant d'une tumeur sous-cutanée. J. de pharm. et chim., Par., 1903, 6. s., xviii, 9–11.—**Hess** (L.) & **Saxl** (P.) Zur Frage der autolytischen Vorgänge in Tumoren. Beitr. z. Carcinomforsch., Berl. u. Wien, 1911, 3. Hft., 101–105.—**Izar** (G.) Proprietà antigenica dei lipoidi neoplastici. Biochim. e terap. sper., Milano, 1910, ii, 276–280.—**Kepinow** (L.) Ueber die eiweissspaltenden Fermente der benignen und malignen Gewebe. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1908–9, vii, 517–548.—**Meillère** & **Lœper.** Recherche et dosage du glycogène dans les tumeurs. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 324.—**Nepveu.** Présence de l'indican et de l'indol dans le tissu des tumeurs. *Ibid.*, 1895, 10. s., ii, 475.—**Neuberg** (C.) Chemie der Neubildungen. Handb. d. Biochem. [etc.], Jena, 1909, ii, pt. 2, 377–385. ———. Weitere Beiträge zur Chemie der Geschwülste. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxvi, 344–350.—**Panýrek** (D.) Příspěvek k nauce o vzájemném poměru nádorů benigních a zhoubných. [Contribution to the knowledge of the metabolism of benign and malignant tumors.] Lék. rozhledy, Praha, 1902, x, 337–345.—**Pavrilow** (P.) La glycogénèse dans les tumeurs. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. d'anat. path., 98.—**Price-Jones** (C.) The potassium content of the blood of mice, and the effect of an increase on tumour development. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1912, xxvii, 161–177, 4 tab.—**Robertson** (T. B.) & **Burnett** (T. C.) Preliminary report on the influence of lecithin and cholesterin upon the growth of tumors. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1912–13, x, 59.—**Rollo** (A.) Importanza e significato del glicogene nei tumori. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1913, xvi, 145; 169.—**Takemura** (M.) Ueber Jodspeicherung im Gewebe von Tumoren. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1911, lxxii, 78–92.—**Tusini** (F.) Ricerche sull' azione dei succhi di alcuni tumori. Ann. d' ig. sper., Roma, 1901, n. s., xi, 525–528.—**von den Velden** (R.) Chemotropismus in neoplastisches Gewebe. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 825–827.—**Vranceanu** (A.) Cercetări asupra glycogenezei tumorilor. Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1911, xxv, 47–54.—**Wells** (H. G.) The purines and purine enzymes of tumors. Tr. Chicago Path. Soc., 1911–12, viii, 250. *Also:* Proc. Am. Soc. Biol. Chemists, Balt., 1912. p. x.—**Wells** (H. G.) & **Long** (E. R.) The purines and purine metabolism of tumors, and the chemical relations of primary

Tumors (*Chemistry and metabolism of*).

and secondary tumors. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1912–13, xii, 598–611.—**White** (C. P.) On the occurrence of crystals in tumours. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1908–9, xiii, 3–10.—**Zdarek** (E.) Chemische Untersuchungen eines Chyluszysteninhaltes. Ztschr. f. Heilk., Wien. u. Leipz., 1906, xxvii, Abt. f. int. Med., 1.

Tumors (*Classification of*).

Schmidt (B.) *Ueber drei seltenere Varietäten histioider Tumoren. 8°. *Würzburg*, 1902.

Adami (J. G.) On the classification of tumours. [Abstr.] J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1902, viii, 243–259. *Also:* Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1902, xxvii, 361–379. ———. A note upon the classification of tumours. Montreal M. J., 1908, xxxvii, 506. *Also*, Reprint.—**Albrecht** (E.) Zur Einteilung der Geschwülste. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1909, iii, 1–7.—**Buxton** (B. H.) Classification of tumors. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1900, xviii, 74–79.—**Coenen** (H.) Ueber Mutationsgeschwülste und ihre Stellung im onkologischen System. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxviii, 605–617, 3 pl.—**Duplay** (S.) & **Cazin** (M.) Définition et classification des tumeurs. Rev. d. mal. cancér., Par., 1900, v, 201–212.—**Friend** (S. H.) The etiology and classification of tumors. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 940–945. *Also*, Reprint.—**von Hansemann** (D.) Ueber die Benennung der Geschwülste. Trav. de la 2. confér. internat. pour l'étude du cancer 1910, Par., 1911, 574–585. [Discussion], 639–646. ———. Ueber die Benennung der Geschwülste. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1913, xiii, 1–11.—**Justo** (J. B.) Sobre la naturaleza y la clasificación de los tumores. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1893, ii, 379–391.—**Mallory** (F. B.) A contribution to the classification of tumors. J. Med. Research, Bost., 1904–5, xiii, 113–136, 4 pl. *Also:* Rep. Caroline Brewer Croft Cancer Com. Harv. M. Sch., Bost., 1905, 5–28, 4 pl. ———. The histological classification of tumors. *In:* A course of lectures on tumors . . . Cancer Commission Harvard University, 8°, Bost., 1909, 19–22, 2 pl. *Also:* Boston M. & S. J., 1909, clxi, 137.—**Ninni** (G.) Di alcune forme rare di tumori. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1892–3, iii, 136–148.—**Petroff** (N. H.) Popytka nomenklaturï opukholeĭ. [Attempt at a nomenclature of tumors.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1912, xi, 1745–1750.—**Report** of committee on classification of tumors. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1896, xiv, 719.—**Terranova** (S. M.) Sistematica dei neoplasmi. Morgagni, Milano, 1910, lii, pt. 1, 121–135.—**Van Duyse.** Considérations sur les classifications et la nomenclature des tumeurs. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1912, n. s., iii, 325–367. *Also:* Belgique méd., Gand, 1913, xx, 183; 195; 207.—**White** (C. P.) The definition, terminology, and classification of tumours. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1899, vi, 220–226.

Tumors (*Climatic and racial incidence of*).

See, also, **Tumors** (*Lipomatous*).

Brault (J.) Les tumeurs malignes chez les indigènes musulmans d'Algérie. Gaz. d. hôp., Par., 1905, lxxviii, 1035–1037. ———. Les tumeurs chez les indigènes musulmans algériens. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1906, x, 565–577.—**Cantlie** (J.) Does cancer occur in native races resident in the Tropics? Is sarcoma known? J. Trop. M., Lond., 1899–1900, ii, 236.—**McGraw** (T. A.) Cancer and sarcoma as affected by locality. Calif. M. & S. Reporter, Los Angeles, 1907, iii, 467–473.—**Maxwell** (J. P.) Do sarcoma and carcinoma exist among nations in the Tropics? J. Trop. M., Lond., 1900–1901, iii, 16.—**Meldorf** (G.) Ueber das Vorkommen von Geschwülsten bei der Bevölkerung in Grönland. Nord. med. Ark., Stockholm, 1907, 3. F., vii, Afd. ii, no. 10, 1–29.—**Wellman** (F. C.) Tumors and cancer among the bush natives of Angola. Medicine, Detroit, 1906, xii, 90–92.

Tumors (*Coexistent*).

See **Tumors** (*Metastatic, etc.*).

Tumors (*Congenital*).

See, also, **Nævus**; **Tumours** (*Angiomatous*) *in children*; **Tumors** *in children.*

Werner ([T.] W. L.) *Ueber kongenitale Lipome und schwanzähnliche Bildungen beim Menschen. Ein Fall eines kongenitalen Lipo-Fibroms der Kreuzsteissbeingegend. [Rostock.] 8°. *Berlin*, 1908.

Clutton (H. H.) Congenital papilloma in line of branchial fissure. Tr. Path. Soc. Lond., 1883–4, xxxv, 381, 1 pl.—**Day** (A. W.) Tumors in infancy. Med. Brief, St. Louis, 1910, xxxviii, 145–147.—**Franchomme** (A.) Des tumeurs d'origine vitelline. J. d. sc. méd. de Lille, 1895, i, 601–606.—**Gaudier** & **Debeyre.** Deux faits de tumeurs congénitales. Écho méd. du nord, Lille, 1907, xi, 145–148.—**Hulke** (J. W.) A case of congenital tumor on the left foot. Internat. Clin., Phila., 1894, 4. s., ii, 149–153.—**Inheritance** (The) of neoplasms. Med. Rec., N. Y., 1896, l, 522.—**Loeb** (L.) & **Fleischer** (M. S.) Untersuchungen über die Vererbung der das Tumorwachstum bestimmenden Faktoren. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxvii, Orig., 135–148.—**Monturiol** (E.) Contribución al estudio clínico de las neoplasias congénitas. Arch. de ginecop. [etc.], Barcel., 1908, xxi, 425–428.—**Morpurgo** (B.) & **Donati** (A.) Beitrag zur Frage der Vererbung der Anlage zur Geschwulstentwicklung. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 626.—**Pott.** Ueber congenitale Tumoren. München. med. Wchnschr., 1892, xxxix, 647–649. *Also:* Sitzungsb. d. Ver. d. Aerzte zu Halle a. S. 1891–2, München, 1893, ii, 100–109.—**Riley** (Estella M.) Congenital tumors of childhood. Cincin. Lancet-Clinic, 1900, n. s., xlv, 417–421.—**Tarnier.** Deux nouveau-nés portant chacun une petite tumeur; l'un dans la narine, l'autre sur le petit doigt. J. d. sages-femmes, Par., 1897, xxv, 217.—**Radasch** (H. E.) An interesting tumor and its relations to heredity. Am. Med., Phila., 1905, ix, 533–536. *Also*, Reprint.—**Tyzzer** (E. E.) A study of heredity in relation to the development of tumors in mice. Rep. Cancer Com. . . . Harv. M. Sch., Bost., 1907, 71–83. *Also:* J. Med. Research, Bost., 1907–8, xvii, 199–211. ———. A series of spontaneous tumors in mice, with observations on the influence of heredity on the frequency of their occurrence. J. Med. Research, Bost., 1909, xxi, 479–518, 7 pl. *Also:* Rep. Cancer Com. . . . Harv. M. Sch., Bost., 1909, 153–192, 7 pl.—**Willemer** (W.) Zur operativen Behandlung angeborener Geschwülste. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1888, Köln, 1889, lxi, 140.

Tumors (*Connective tissue*) [*Cohnheim*].

See, also, **Tumors** (*Angiomatous*); **Tumors** (*Angio-sarcomatous*); **Tumors** (*Cartilaginous and bony*); **Tumors** (*Endothelial*); **Tumors** (*Fibromatous*); **Tumors** (*Lipomatous*); **Tumors** (*Lymphangiomatous*); **Tumors** (*Lympho-sarcomatous*); **Tumors** (*Myelomatous*); **Tumors** *Myomatous*); **Tumors** (*Myxomatous*); **Tumors** (*Sarcomatous*).

Krayer (F.) *Ueber das Verhalten elastischer Fasern in Geschwülsten. 8°. *Würzburg*, 1904.

Nopp (P.) *Weitere Untersuchungen über elastische Fasern in Geschwülsten. 8°. *Würzburg*, 1905.

Valyashko (G. A.) *Ob uprugoĭ tkani v novoöbrazovaniyakh; patologo-anatomicheskoye izslĕdovaniye. [Elastic tissue in tumors; pathological investigation.] 8°. *S.-Peterburg*, 1906.

Bindi (F.) Contributo allo studio del tessuto elastico nei tumori. Puglia med., Bari, 1901, viii, 13–19. ———. Contribution à l'étude du tissu élastique dans les tumeurs. Rev. de chir., Par., 1905, xxxii, 67–73.—**Bizzozero** (G.) Sulla neoformazione del tessuto connettivo e sulle cellule semoventi. *In his:* Opere scient. 1862–79, 8°, Milano, 1905, i, 77–128, 1 tab.—**Collina** (M.) Le fibre elastiche nei tumori. Morgagni, Milano, 1901, xliii, 419–424.—**Hamilton** (Alice). On the presence of new elastic fibers in tumors. Tr. Chicago Path. Soc., 1899–1901, iv, 380–387, 2 pl. *Also:* J. Exper. M., N. Y., 1900, v, 131–138, 2 pl.—**Levings** (A. H.) Connective tissue tumors. Clin. Rev., Chicago, 1900–1901, xiii, 12–27.—**Maksimoff** (A.) O vospalitelnom novoöbrazovanii soyedinitelnoĭ tkani i sudbïe leĭkotsitov pri etom. [Inflammatory neoplasm of the connective tissue, and fate of the leucocytes in this disease.] Izviest. Imp. Voyenno-Med. Akad., S.-Peterb., 1903, vi, 26–39.—**Santantonio** (U.) Ricerche intorno al tessuto elastico nei tumori. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1910, n. s., xxxii, 1026–1033.—**Valyashko** (G. A.) Ob uprugoĭ tkani v novoöbrazovaniyakh. [Elastic tissue in tumors.] Pat.-anat. kazuist. . . . Khar'kov. Univ. 1902–3, Mosk., 1904, 31.—**Waljaschko** (G.) A.) Ueber das elastische Gewebe in Neubildungen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1907, clxxxvii, 286–309.

Tumors (*Cystic*).

See, also, **Kidney** (*Tumors of, Cystic*); **Neck** (*Tumors of, Cystic*); **Ovary** (*Cysts of*); **Tumors** (*Teratomatous, etc.*).

Chateau (J.) *Inflammation et suppuration des kystes et pseudokystes succulaires. 8°. *Paris*, 1901.

Tumors (*Cystic*).

Défosses (E.) *Contribution à l'étude des kystes séreux congénitaux multiloculaires. 8°. *Paris*, 1909.

Gosse (H.-E.) *Contribution à l'étude des kystes séreux des membres et du cou. 4°. *Lille*, 1893.

Kisch (E.) *Traumatische Epithelzysten. 8°. *Borna-Leipzig*, 1910.

Kleintjes (L. L.) *Ueber einen Fall von Epithelioma adenoides cysticum (Brooke). 8°. *München*, 1904.

von Kügelgen (L.) *Zur Genese der traumatischen Epithelzysten. (Experimentelle Untersuchung.) 8°. *Göttingen*, 1908.

Lévêque (C.) *Kystes sanguins, mésentériques et rétro-péritonéaux. [Paris.] 8°. *Montauban*, 1911.

Mary (E.-J.) *Contribution à l'étude des kystes sacculaires. 8°. *Bordeaux*, 1910.

Münch (J. C.) *Diss. sistens animadversiones nonnullas de tumoribus cysticis, annexa ennaratione succincta operationis steatomatis. sm. 4°. [*Würzburg*, 1818.]

Sautriau (F.) *Contribution à l'étude des kystes traumatiques. 8°. *Paris*, 1903.

Shirshoff (D. I.) *Sosochkovîya kistomî v klinicheskom i patologo-anatomicheskom otnosheniyakh. [Papillary cystoma in their clinical and pathologico-anatomical relationship.] 8°. *S.-Peterburg*, 1898.

Wörz (A.) *Ueber traumatische Epithelcysten. 8°. *Tübingen*, 1897.

Abadie (J.) Volumineux kyste rétroépiploïque d'origine non pancréatique. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1907, xviii, 80–83.—**Anufrïeff** (A. A.) Instrument dlya zakhvativaniya kist (tsistokrator). [Instrument for seizing a cyst.] Protok. i trudi Obsh-Archangel. vrach. (1896), 1897, 77–79, 1 pl.—**Babes** (V.) Sur un bacille mycogène et pathogène trouvé dans des kystes muqueux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 833–835.—**Berger** (P.) & **Cornil.** Kyste sous-cutané à paroi bourgeonnante dermo-épithéliale. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1901, lxxvi, 468–471.—**Bertolini** (G.) Sulla natura delle cisti sierose peritoneali dei bovini e il linfoangioma cistico. Clin. vet., Milano, 1908, xxxi, sez. prat., 229–245.—**Bexelius** (J.) Ett fall af præsacral cystabildning. Nord. med. Ark., Stockholm, 1911, 3. f., xi, afd. 1, no. 12, 1–6.—**Bird** (F. D.) An implantation cyst. Intercolon. M. J., Australas., Melbourne, 1902, vii, 522.—**Bonfiglio** (V.) Cisti omologhe con concrezioni calcaree. Gazz, med. lomb., Milano, 1895, liv, 357.—**Bildinger** (K.) Ueber einen Fall von gashaltiger Cyste. Wien. klin. Wchnschr., 1893, vi, 364.—**Cannaday** (J. E.) A cystic mixed tumor of the embryonal type. West Virg. M. J., Wheeling, 1911–12, vi, 19.—**Chajes** (B.) Zur Kenntnis traumatischer Epithelcysten. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 1576–1578.—**Coenen** (H.) Ueber hämorrhagische Cysten der Lumbalgegend und des Bauches. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1912, ix, 10–14.—**Cornil.** Note sur la dégénérescence hyaline de capillaires dans les bourgeons charnus de kystes infectés. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1906, lxxxi, 128.—**Dehaye.** Kyste à calculs. Ann. méd.-chir., Dour, 1906, xiv, 172.—**Deutsch** (W. S.) A peculiar cystoma. Scient. Tr. M. Soc. City Hosp. Alumni, St. Louis (1905), 1906, 6–10.—**Dyer** (J.) Multiple benign cystic epitheliomata. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1898–9, ii, 52–55.—**Eccles** (McA.) A case of cystic swellings on the forehead and in the thyroid region. West Lond. M. J., Lond., 1911, xvi, 117.—**Ekehorn** (G.) Cysta-innehåll med kristallbildningar af fettsyradt kalcium (+ fettsyradt magnesium.) [Cyst contents with crystals of the salts of calcium from fatty acids (+ the salts of magnesium from fatty acids).] Upsala Läkaref. Förh., 1899–1900, n. F., v, 217–220.—**Gard.** Sur les formations cystolithiques des cystes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, cxlv, 136.—**Gussman** (J.) Beiträge zur Lehre und Anatomie der traumatischen Epithelzysten. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipz., 1905, xxvi, Abt. f. Chir., 256–273. *Also, transl.:* Orvostud. értek. gyüjt. Magy. orv. Arch., Budapest, 1904, u. f., v, 205–224, 1 pl.—**Hartzell** (M. B.) Benign cystic epithelioma and its relationship to so-called syringo-cystadenoma, syringo-cystoma, and hæmangioendothelioma. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 991. *Also:* Brit. J. Dermat., Lond., 1904, xvi, 361–366, 3 pl.—**Heinsius** (F.) Zur Frage der Rezidive der Pseudomucinkystome. Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1908, ii, 429–435.—

Tumors (*Cystic*).

Hesse (F. A.) Die Entstehung der traumatischen Epithelcysten, zugleich eine kritische Studie über die Atheromliteratur. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxx, 494–545.—**Hinz** (R.) Ueber Chyluscysten. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910, xci, 543–553.—**Hodges** (F.) Pilo-nidal cysts and sinuses. Lancet-Clinic, Cincin., 1906, n. s., lvi, 643–646.—**Katariba** (K.) [Epithelial cysts on the hands, fingers, palms of the hands and face.] Iji Shinbun, Tokio, 1902, 1675–1680.—**Kobayashi** (K.) [A case of epithelial cysts.] Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1904, xxiii, pt. 2, no. 269, 1–3.—**Kühne** (F.) Casuistische Beiträge zur pathologischen Histologie der Cystenbildungen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1899, clviii, 345–386.—**Liebi** (W.) Ueber retrovesikale und retroprostatische Cysten. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1908, xciv, 16–46.—**Mair** (W.) Gas-containing cysts or air-bladder tumours. Dreschfeld Memorial, Manchester, 1908, 186–202, 4 pl. *Also:* Med. Chron., Manchester, 1907–8, xlvii, 422–438, 4 pl.—**Malherbe.** Fibrome kystique développé autour d'un corps étranger resté 26 ans dans les tissus. Gaz. méd. de Nantes, 1908, 2. s., xxvi, 172.—**Mansfeld** (O.) Ritkább megjelenésü kystadenoma serosum papillare. [. . . of curious appearance.] Gynaekologia, Budapest, 1906, 212–215.—**Menchinski** (V. T.) K voprosu ob epitelialnikh travmaticheskikh kistakh. [Epithelial traumatic cysts.] Raboti hosp. khirurg. klin. Dyakonova, Mosk., 1903, i, 343–350.—**Middlemiss** (J. E.) Removal of a sebaceous cyst during hypnosis. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 439.—**Morpurgo** (B.) Ueber ein Endotheliom mit hyalinen und cystischen Bildungen. Ztschr. f. Heilk., Berl., 1895, xvi, 169–176, 1 pl.—**Morton** (C. A.) Two cysts of unusual origin. Bristol M.-Chir. J., 1894, xii, 232–235.—**Nicolescu** (D. D.) Câte-va cuvinte asupra kistelor sanguine însoţite de două observaţiuni. [Some remarks on bloody tumors, followed by two cases.] Spitalul, Bucuresci, 1893, xiii, 247–254.—**Petrini.** Contribution à l'étude histologique des tumeurs kystiques à tissus multiples. Arch. d. sc. méd. . . . de Bucarest, Par., 1896, i, 87–96, 1 pl.—**Pierre** (Marie). Les kystes. J. de la santé, Par., 1895, xii, 101–103.—**Pistre** (É.) Kyste paradentaire caséeux; essai de pathogénie de la caséification. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1910, ii, 609; 641.—**Robinson** (A. R.) (Hydrocystoma. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1893, xi, 293–303. *Also*, Reprint.—**Roccatagliata** (R. S.) & **Arce** (J.) Sobre la evolución quística de algunos tumores glandulares. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1901, xxiv, 576: 1902, xxv, 210, 2 pl.—**Schmey** (M.) Retroprostatische Zysten bei einem Hunde. Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., 1909, xxxv, 638–641.—**Shattock** (S. G.) Mucosal cysts and the significance of the stratum granulosum. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1898, v, 120–127.—**Syms** (P.) The a-pirating cup as a tractor. Ann. Surg., Phila., 1911, liv, 271.—**Tapken** (A.) Kolloid-Kystome beim Rind. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1907, xv, 284.—**Terebinski** (V. I.) Travmoïd (travmaticheskaya epitelialnaya kista). [Traumoid (traumatic epithelial cyst).] Sborn. rabot po dermat. i sifilidol. posv. xxv-liet. vrach. dïeyat. Pavlova, S.-Peterb., 1910, 166–215, 3 tab., 1 pl.—**Trioen** (C.) Meliceria Celsi. *In his:* Obs. med. chir. fasc., 4°, Lugd. Bat., 1743, 124–134, 4 pl.—**Vignard** (E.) Kyste séreux paranéphrétique. Ass. franç. d'urol. Proc.-verb. 1901, Par., 1902, v, 477–484.

Tumors (*Cystic, Congenital*).

Daraignez (P.-J.) *Contribution à l'étude des kystes séreux congénitaux du tronc et des membres. 4°. *Bordeaux*, 1893.

Giovannoni (F.) *Contribution à l'étude des kystes séreux congénitaux. 4°. *Paris*, 1892.

Lust (W.) *Ueber angeborene Nieren- und Lungencysten. [Wurtzburg.] 8°. *Leipzig-Reudnitz*, 1895.

Natale (L.) Un caso raro di cisti sierosa congenita. 8°. *Senigallia*, 1904.

Broca (A.) Kystes séreux congénitaux. Tribune méd., Par., 1908, n. s., xl, 805.—**Costa** (T.) Cisto congenita della regione ano-coccigèa. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1908, xi, 281.—**Frœlich.** Kyste séreux congénital. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1907–8, 63.—**Golding-Bird.** Pulsatile congenital cyst simulating aneurysm. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 1240.—**Herman.** Kystes séreux multiloculaires congénitaux. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1905, lxvii, 19–22, 1 pl.—**Kirmisson & Kuss.** Contribution à l'étude des tumeurs kystiques congénitales. Rev. d'orthop., Par., 1899, x, 139–148.—**Lannelongue.** Les kystes congénitaux. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1899, i, 1.—**Lockyer** (C.) A case of congenital cœlomic cyst. Tr. Obst. Soc. Lond. (1901), 1902, xliii, 7–9, 3 l., 3 pl.—**Manley** (T. H.) Inguinal and scrotal cysts, simple and complicated, in infants and young children. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1896, x, 291–295. *Also:* St. Louis Clinique, 1896, ix, 568–575.—

Tumors (*Cystic, Congenital*).

Ortiz y Coffigny (J.) Tres casos de quistes serosos congénitos. Rev. méd. cubana, Habana, 1907, xi, 345–347, 2 pl.—**Phocas** (G.) Kystes séreux congénitaux du cou et des membres, avec examen anatomique d'une pièce par M. le professeur Hermann; . . . Méd. inf., Par., 1894, i, 492–498.—**Routier.** Kyste congénital mucoïde adhyoïdien. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 1341.—**Salvia** (E.) Alcune neoformazioni cistiche congenite in bambini. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1902, xii, 171; 260.—**Simons** (M.) A case of papillomatous cyst in a child four years and nine months old. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1900–1901, v, 678–681.—**Tarnier.** Kyste séreux congénital chez un enfant de huit jours. Bull. Acad. de méd., Par., 1890, 2. s., xxiii, 551.—**Zahn** (W.) Ueber mit Flimmerepithelien ausgekleidete Cysten des Oesophagus, der Pleura und der Leber; Beitrag zur Lehre von den angebornen Mucoidcysten. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1896, cxliii, 170–187.

Tumors (*Cystic, Dermoid*).

See, also, **Ovary** (*Cysts of, Dermoid*); **Tumors** (*Teratomatous*).

Chancenotte (R.) * Kystes dermoïdes sous-péritonéaux. 8°. *Paris,* 1903.

Luxenburger (P.) *Ueber die Erblichkeit der dermoiden Geschwülste. 8°. *Bonn,* 1906.

Preisendanz (H.) *Ein Fall von doppelseitigem multiloculärem Dermoid. 8°. *München,* 1901.

Schmid (P. C.) *Anatomischer Beitrag zur Kenntnis der Dermoide. 8°. *Tübingen,* 1902.

Ameseder (F.) Ueber den Cetylalkohol aus Dermoidcysten fett. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1907, lii, 121–128.—**Bandler** (S. W.) Zur Entstehung der Dermoidcysten. Arch. f. Gynaek., Berl., 1900, lx, 377–384. *See, also, infra,* Wilms. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1900, xxxvii, 150.—**Baudet.** Deux kystes dermoïdes à topographie médiane. Toulouse méd., 1908, 2. s., x, 151–154.—**Bergasse.** Kystes dermoïdes. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence & Par., 1909, x, 189–192.—**Berl** (V.) Beitrag zum histologischen Baue der circumbulbären Dermoidcysten. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1901, v, 126–128.—**Burger** (H.) Een kunstmatige dermoïdkyste. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1906, ii, 261–264.—**Cavazzani** (G.) Cisti dermoide. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 1183–1187.—**Clivio** (I.) Intorno ad alcuni casi di cisti dermoidi. Rac. di scritti ostet.-ginec. . . . d. Luigi Mangiagalli, Pavia, 1906, 379–410.—**Cumston** (C. G.) Dentigerous cysts. Med. Rec., N. Y., 1904, lxv, 725–728. *Also, transl.:* Rev. de chir., Par., 1904, xxix, 31–41.—**Czyzewicz** (A.) jun. Ein Fall von retrosacralem Dermoid. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1902, xxxvi, 282–291.—**De Gaetano** (L.) Contributo allo studio delle cisti branchiogene, con due casi di cisti dermoidi ed uno di cisti mucoide. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir. 1906, Roma, 1907, xx, 41–44. ———. Contributo allo studio delle cisti branchiogene; due casi di cisti dermoidi ed uno di cisti mucoide. Tommasi, Napoli, 1910, v, 584–590.—**Dewar** (J. R. U.) Dermoid cysts. J. Comp. Path. & Therap., Edinb., 1903, xvi, 127–138.—**Dirner** (G.) & **Wenhardt** (J.) Dermoid cysta áttörésének esete. [A case of perforation of dermoid cyst.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 261; 271.—**Ehler** (F.) Zur Kenntnis der retroperitonealen Dermoidcysten. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910, xcii, 114–125.—**Florence.** Kyste dermoïde double. Lyon méd., 1911, cxvi, 892.—**Foster** (W. D.) Dermoid tumors. Tr. Am. Inst. Homœop. 1901, N. Y., 1902, lvii, 343–355. *Also,* Reprint.—**Guinard** & **Cambessédès.** Kyste dermoïde du trajet inguinal. Gaz. d. hôp., Par., 1909, lxxxii, 263.—**Kapodistrias** (A.) Περίπτωσις δερμοειδοῦς κύστεως τῆς ὀμφαλικῆς χώρας. Ἰατρικὴ πρόοδος, Ἐν Σύρῳ, 1907, xii, 291.—**Kelley** (S. W.) Report of two cases of dermoids in children; one of the testicle and one of the ovary: with notes on the infrequency of the first: the origin of both. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 435–438.—**Koiransky** (M.) Ein Beitrag zum Vorkommen der Dermoïdcysten beim Pferde. Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., 1903, xxix, 109–112.—**Lippold** (W. E.) Report of two peculiar cases of dermoid cysts. Internat. J. Surg., N. Y., 1912, xxv, 297.—**Long** (J. H.) Dermoids. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1910, n. s., v, 530–533.—**M'Arthur** (L. L.) Sequestration and other dermoids. Illinois M. J., Springfield, 1901–2, n. s., iii, 513–518.—**McFarland** (J.) Dermoid tumors. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1895, xvi, 370–378.—**Maresch** (R.) Ueber das Auftreten von Fett aus dem Inhalt der Dermoidcysten. Festschr. . . . Hans Chiari . . . seines 25jähr. Prof.-Jubil., Wien u. Leipz., 1908, 36–50.—**Martin** (A. M.) Case of branchial dermoid. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1900, viii, 127.—**Medvei** (B.) Dermoid cysta részleteket (szöröket) kiköhögö csecsemö. [Dermoid cyst coughed up in pieces by nursling.] Gyógyászat, Budapest, 1901, xli, 726–729. *Also:* Orvosi hetil., Budapest, 1901, xlv, 735.—**Modlin** (J. G.). Suppurating dermoid cyst. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1899, vii, 46–48.—**Morestin** (H.) Kyste dermoïde du creux sus-sternal. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1912, lxxxvii, 395.—**Morison** (R.) & **Drummond** (H.) Dermoid tumours. Lancet, Lond., 1910, ii, 1336–1338.—**Muneh** (F.) Les tumeurs tridermiques de l'ovaire et du testicule. Semaine méd., Par., 1899, xix, 297–300.—**Nierman** (H. G.) Dermoids. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1908, i, 429–432.—**Reiley** (J. F.) Suppurating dermoid, report of a case. Kansas City M. Index, 1902, xxiii, no. 7, 248–250.—**Robinson** (H. B.) On dermoid cysts and some allied congenital defects. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1904, n. s., xxxi, 393–405.—**Rocher** (L.) Kystes dermoïdes paracoccygiens. J. de méd. de Bordeaux, 1908, xxxviii, 634.—**Rodman** (W. L.) Removal of a dermoid cyst. Internat. Clin., Phila., 1902, 12. s., i, 170, 1 pl.—**Schwalbe** (E.) Dermoidkugeln und ihre Entstehung. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1912, xxiii, 193–196.—**Sneguireff** (G.) Contribution à l'étude des kystes dermoïdes. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1905, 2. s., ii, 265–272.—**Stevenson** (H. M.) Dentigerous cyst [in a filly]. Am. Vet. Rev., N. Y., 1905–6, xxix, 1086.—**Summers** (E. D.) Dermoid tumors in gynecology. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1900, xxii, 277–281.—**Szénásy** (S.) Dermoidcysta miatt operált beteg és az attól eredt kórtani késítmenye. (Operation for dermoid cyst and the pathological products.] Budapesti k. orvosegy. 1892-iki évkönyve, 1893, 42.—**Villemin.** Kyste pileux dermoïde. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1903, 5. s., vii, 711.—**Wathen** (J. R.) Dermoid cyst. Kentucky M. J., Bowling Green, 1908–9, vii, 217.—**White** (J. N.) Dermoid cyst, accompanied by appendicitis, in abdomen of boy four years old. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 460.—**White** (S.) A case of post-rectal dermoid tumour containing true bone. Quart. M. J., Sheffield, 1901–2, x, 55, 1 pl.—**Wilms.** Eine Bemerkung zu der Arbeit des Dr. S. W. Bandler: Zur Entstehung der Dermoidcysten. Arch. f. Gynaek., Berl., 1900, lxi, 203.—**Zannini** (W.) Rara localizzazione di una cisti dermoide. Gazz. d. osp., Milano, 1907, xxviii, 380.

Tumors (*Cystic, Retroperitoneal*).

Antipas (M.) *Contribution à l'étude des tumeurs rétro-péritonéales et de la variété kystique de ces tumeurs. 8°. *Lyon,* 1907.

Abbott (A. W.) A retro-peritoneal cyst. Med. Dial, Minneap., 1898–9, i, 340.—**Alfieri** (E.) Su di una cisti dermoide retroperitoneale a contenuto non comune. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1905, 355–359. *Also:* Ann. di ostet., Milano, 1905, ii, 149–162, 1 pl.—**Bauer** (A.) Ueber mesenteriale und retroperitoneale Cysten. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxx, 829–854, 1 pl.—**Brinsmade** (W. B.) Retroperitoneal cystoma. Brooklyn M. J., 1902, xvi, 472.—**Chardon.** Un cas de volumineux kyste hématique rétro-péritonéal. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1906, lxxxi, 344–346.—**Cousins** (J. W.) Remarks on a case of retroperitoneal cyst. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 262.—**Donoghue** (F. D.) Retroperitoneal cysts developing from the Wolffian body; para-pancreatic cysts. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 2079–2083.—**Doran** (A.) Two cases of multilocular retroperitoneal cysts in women. J. Obst. & Gynæc. Brit. Emp., Lond., 1908, xiii, 257–260.—**Douglas-Crawford** (D.) A case of retro-peritoneal fibro-cystic tumour; death from pulmonary embolism ten days after operation. Lancet, Lond., 1900, i, 1514.—**Elter** (J.) Zur retroperitonealen Cystenbildung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1901, xxx, 558–580.—**Frazier** (C. H.) Retroperitoneal cyst. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1903–4, xvi, 121.—**Gallina** (G.) Sopra un caso di cisti ematica retroperitoneale. Policlin., Roma, 1909, xvi, sez. prat., 273–277.—**Heyrovsky** (H.) Ein Beitrag zur Kasuistik der zystischen retroperitonealen Tumoren. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 185–190.—**Jacob** & **Bourguignon.** Tumeur rétropéritonéale (lymphangiome polykystique). Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 239–246.—**Katz** (L.) Ein Fall von lateral-retroperitonealer Zyste. Wien. klin. Wchnschr., 1903, xvi, 1329.—**Lockwood** (C. B.) A retro-peritoneal cyst, supposed to have originated in remains of the Wolffian body. Tr. Path. Soc. Lond., 1897–8, xlix, 182–186.—**Minssen** (H.) & **Weydemann.** Retroperitoneale Cysten oder Senkungsabszese. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1906, lxxxiii, 577–585.—**Monprofit** & **Morel** (L.) Kyste rétropéritonéal parapancréatique: ablation du kyste, ablation partielle du pancréas, ablation totale de la rate. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 446–450.—**Moore** (F. C.) Multilocular cystadenoma of retro-peritoneal origin. Med. Chron., Manchester, 1902–3, 4. s., iv, 337–351.—**Morton** (C. A.) Two cases of retroperitoneal cysts; one causing obstructive jaundice and the other simulating an ovarian cyst. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 1395–1397.—**Oser** (E. G.) Ein Beitrag zur Casuistik der cystischen multiloculären retroperitonealen Tumoren. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xcv, 131–139.—**Papanicol.** Chisturile retroperitoneale. [Retroperitoneal cystic tumors.] Rev. de chir., Bucuresci, 1908, xii, 466–473.—**Per-**

Tumors (*Cystic, Retroperitioneal*).

assi (A.) Cura di cisti ematica retroperitoneale esito di contusione da calci di cavallo. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1906, n. s., xxviii, 366–368.—**Post-peritoneal** cyst containing bile. Year-Book Pilcher Hosp., Brooklyn & N. Y., 1912, 37–40, 1 pl.—**Ramoino** (G. B.) Contributo all' anatomia patologica delle cisti (con un rarissimo esempio di ciste retroperitoneale di genesi dai linfatici). Riforma med., Napoli, 1897, xiii, pt, 3, 304; 326.—**Schorlemmer** (R.) Beitrag zur Kasuistik der retroperitonealen Cysten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, 914–917. *Also:* Ges. Beitr. a. d. Geb. d. Physiol., Path. u. Therap., Berl., 1886–1906, ii, 549–561.—**Targett** (J. H.) Some retroperitoneal cysts. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1903, xvii, 231–236.—**W.** (A. S.) An unusual case of dermoid cyst causing dyspepsia. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1909–10, xvii, 188.—**Weydlich.** Eine mehr als faustgrosse retroperitoneale Cyste. Cor.-Bl. d. Ver. deutsch. Aerzte in Reichenberg, 1906, xix, No. 4, 5.

Tumors (*Degeneration of*).

Guth (A.) * Vorkommen von Amyloidose bei Geschwülsten. [Zürich.] 8°. *Glarus*, 1910.

Charrin (A.) & **Delamare** (G.) Nature parasitaire (Oospora) de certaines dégénérescences calcaires, de quelques tumeurs inflammatoires et de lésions spéciales de squelette. Compt. rend. Acad. d. sc., Par, 1902, cxxxv, 255–257.—**Faure.** Mémoire sur la modification des kystes et autres productions accidentelles ou dégénérescences limitées par des enveloppes celluleuses. *Ibid.*, 1851, xxxii, 17.—**Cornil** (V.) Note sur les dégénérescences des cellules dans les tumeurs épithéliales et en particulier des formes que revêt la chromatine dans les noyaux dégénérés. Arch. d. sc. méd. . . . de Bucarest, Par., 1896, i, 121–133, 2 pl.

Tumors (*Degeneration of, Malignant*).

See, also, Tumors (*Lipomatous, Malignant*); Tumors (*Malignant, Causes, etc., of*).

Bryant. Sarcoma developed on adeno-fibroma. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 410.—**Gilchrist** (T. C.) Are malignant growths arising from pigmented moles of a carcinomatous or of a sarcomatous nature? Report of two cases (one in a negro), with the study of the histogenesis of pigmented moles. Tr. Am. Dermat. Ass. 1898, Concord. N. H., 1899, xxiii, 30–41, 5 pl.—**Greene** (W. H. C.) Simple tumours, and their relation to malignant disease. Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxi, 547–551.—**Gubareff** (A. P.) K voprosu o sarkomatoznom pererozhdenii fibrom. [On the questions of sarcomatous degenerations of fibromata.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersb., 1896, x, 811–814, 2 pl.—**Hutchinson** (J.) Transmutation in hereditary transmission of steatomata into malignant growths (the Ancell series). Arch. Surg., Lond., 1895, vi, 2, 3 pl.—**Loeb** (L.) Ueber Sarkomentwicklung bei einem drüsenartigen Mäusetumor, Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 798–802.—**Markoff** (I.) Carcinoma verum fibrosum; tubercula obsoleta. Objazat. pat.-anat. izslied. stud. med. imp. Charkov. Univ., 1893, i, 169–174.—**Respighi** (E.) Sulla trasformabilità dei nei in tumori maligni. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1894, xxix, 18–62, 2 pl.—**Richardson** (W. G.) The relation of innocent to malignant tumours. Univ. Durham Coll. Med. Gaz., Newcastle, 1910–11, xi, 37–44.—**Rothaeker** (A.) Zur Frage der Carcino-Sarkome; Carcino-Sarkombildung in einem papillären, multilokulären Adenocystom. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1912, xii, 39–54.—**Snow** (H.) The conversion of benign tumours into cancer. Practitioner, Lond., 1893, li, 182–189.—**Tauffer** (E.) Dermoidcysták elsödleges rákos elfajulásáról. [Primary cancerous degeneration of dermoid cysts.] Orvosi hetil., Budapest, 1895, xxxix, 479; 493 506.—**Winthrop** (G. J.) The relation of warts and moles to malignant growths. South. M. J., Nashville, 1912, v, 681–683.

Tumors (*Diagnosis and semeiology of*).

See, also, Tumors (*Blood in*); Tumors (*Chemistry and metabolism of*); Tumors (*Malignant, Diagnosis of*); Tumors (*Phantom and spurious*); Tumors (*Sarcomatous, Diagnosis of*).

Cètre (A.) * Les rayons Röntgen appliqués à l'étude des affections médico-chirurgicales et en particulier à celle des tumeurs. 8°. *Lyon*, 1898.

Galli-Valerio (B.) Le neoformazioni nodulari nell' organismo dell' uomo e degli animali domestici e la loro diagnosi differenziale nelle necroscopie. 8°. *Parma*, 1897.

Tumors (*Diagnosis and semeiology of*).

Garros (A.-C.-A.-F.) * De l'expulsion spontanée des tumeurs ou de débris néoplasiques à travers les orifices naturels. Valeur séméiologique. 8°. *Bordeaux*, 1909.

Henke (F.) Mikroskopische Geschwulstdiagnostik. Praktische Anleitung zur Untersuchung und Beurteilung der in Tumorform auftretenden Gewebswucherungen. Für Studierende und Aerzte, besonders Spezialärzte. 8°. *Jena*, 1906.

Lücke (A.) Surgical diagnosis of tumors. 16°. *Boston*, 1880.

Maurat (G.) * De la fièvre dans le néoplasme. 8°. *Montpellier*, 1908.

Bennett (W. H.) A clinical lecture on some peculiarities in the behavior of certain malignant and innocent growths. Lancet, Lond., 1899, i, 3–7.—**Beuermann** (J. A.) The differential diagnosis between benign lymphomyxoma and malignant lymphomyeloma. N. York M. J. [etc.], 1896, lxiv, 183–186. *Also*, Reprint.—**Botelho** (J.) Methodo rapido para o diagnostico histologico dos tumores. Ann. Acad. de med. do Rio de Jan., 1905–6, lxxi, 217–223.—**Chauffard.** Le diagnostic des tumeurs du rein et de la rate. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1903, xvii, 52–54.—**Chudovszky** (M.) Vérvizsgálatok értéke daganatoknál. [The value of examinations of the blood in tumors.] Magy. orv. Arch., Budapest, 1894, iii, 653–716.—**Coomes** (M. F.) Two cases in which the ordinary clinical evidences and microscopical examination were misleading. Am. Pract. & News, Louisville, 1899, xxviii, 248–250.—**Dürck** (H.) Ueber pathologisches Gewebswachstum und über Geschwulstdiagnose. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1910, xxxix, 273–313.—**von Dungern** (E.) Ueber Serodiagnostik der Geschwülste mittels Komplementbindungsreaktion. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 65; 1093; 2854.—**Duroziez.** De la palpation des tumeurs facilitée par le cérat. Bull. Soc. de méd. de Par. (1881), 1882, xvi, 165.—**Ferlin.** De la fièvre dans le néoplasme. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence, 1908, ix, 45–49.—**von Fieandt** (H.) Koe-eksisioista ja tumöridiagnostiikasta. [Trial excision and tumor diagnosis.] Duodecim, Helsinki, 1913, xxix, 1–17, 2 pl.—**Fraenkel** (E.) Ueber den Wert der histologischen Geschwulstdiagnose für das chirurgische Handeln. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 2539–2541.—**Frommer** (I.) Újképlet-e, vagy lobos természetü tumor? [Neoplasm or natural lobular tumor?] Gyógyászat, Budapest, 1898, xxxviii, 669.—**Gallo** (N.) Una inchiesta su la sindrome fenomenica che precede la manifestazione clinica dei tumori. Pratica d. med., Napoli, 1908–9, ix, 193: 1909–10, x, 161.—**Göpel.** Die Probe-Excision und mikroskopische Probe-Untersuchung, eine notwendige Ergänzung der klinischen Geschwulstdiagnose. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1893–4, 73–76.—**Halpern** (J.) Ueber Serodiagnostik der Geschwülste mittelst Komplementablenkungsreaktion. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 914.—**Hamann** (C. A.) On the simulation of neoplasms by inflammatory processes. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1910, xxviii, 436–450.—**Horsley** (J. S.) The importance of early diagnosis of tumors. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1908–9, xiii, 562.—**Johnson** (H. A.) Cases illustrating the importance of a microscopic examination of tumors at time of operation. Occidental M. Times, San Fran., 1903, xvii, 177–179.—**Knauer.** Ueber Stoffwechselstörungen in einem Fall von Pseudotumor. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 1624.—**Lange** (F.) Die Untersuchung der Transparenz von Geschwülsten und Exsudaten mittelst der Erleuchtungsmethode. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1895, xiii, 240–263, 4 pl.—**Leitch** (A.) Note on the removal of portions of doubtful tumours for diagnostic purposes. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 1226.—**Lindenschatt** (J.) Ueber Serodiagnostik der Geschwülste mittels Komplementablenkungsreaktion nach von Dungern. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 2175.—**Lockwood** (C. B.) Upon the early microscopical diagnosis of tumours. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 5–8. ——. The immediate microscopical diagnosis of tumours during the course of operations. *Ibid.*, 1907, i, 127–129.—**Menet** (A.) & **Beauvy.** Note sur deux tumeurs présentant l'apparence de la botryomycose humaine. Chir. d. alién., Par., 1904, iii, 178–185.—**Mikhailoff** (N. N.) O klinicheskom izuchenii opukholei. [Clinical study of tumors.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1907, xiv, 1185: 1267.—**Neugebauer** (L. A.) Kilka słów o świetle palącego się magnezynu jako środku do badania torbieli płynem napełnionych i płynosteków wo ogólności. [An illumination by magnesium light as a means to explore cysts filled with fluid and fluid accumulations.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1868, lix, 169–174. *Also*, Reprint.—**Panizo** (M.) De la

Tumors (*Diagnosis and semeiology of*).

necesidad de emplear todos los medios exploratorios antes de decidirse á tratar un enfermo; caso teórico-práctico de una neoplasia extra-rectal . . . Rev. méd. de Sevilla, 1896, xxvii, 33-37.—**Pelicelli** (E.) Di un nuovo criterio per la prognosi dei neoplasmi; ricerche istologiche, sperimentali e cliniche. Clin. chir., Milano, 1901, ix, 193; 320, 2 pl.—**Picqué** (L.) Note sur deux tumeurs présentant l'apparence de la botryomycose humaine. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1903, n. s., xxix, 234-242.—**Preysing.** Einige Beispiele von diagnostischen Irrtümern und von selteneren Tumoren. Med. Klin., Berl., 1909, v, 1738-1741.—**Quénu** (P.) De l'incision exploratrice dans les tumeurs douteuses. Presse méd., Par., 1901, i, 297-300. *Also, transl.:* Internat. Clin., Phila., 1902, 11. s., iv, 202-206.—**Ramón y Cajal** (S.) Métodos de coloración de las neoplasias. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1896, xxii, 97-102.—**Richardson** (M. H.) On the diagnosis of tumors, with especial reference to the evil results of overconfidence and delay. Boston M. & S. J., 1907, clvi, 287-295.—**Rieder** (H.) Zur Diagnose der Neubildung bei klinisch-mikroskopischen Untersuchungen von Transsudaten. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1894-5, liv, 544-554, 2 pl.—**del Río y Lara** (E.) Caracteres diferenciales entre los granulomas infecciosos y las demás neoplasias. Rev. espec. méd. La oto-rino-laringol. españ., Madrid, 1901, iv, 245-248.—**Rovsing** (T.) Ueber die Sicherheit der histologischen Geschwulstdiagnose als Basis radikaler chirurgischer Eingriffe. München. med. Wchnschr, 1908, lv, 1989-1992.—**Shaw** (E. H.) The immediate microscopic diagnosis of tumours at the time of operation. Lancet, Lond., 1910, ii, 939-942.—**Souchon** (E.) The surgical diagnosis of tumors. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1897, N. Orl., 1898, 192-201. *Also:* Internat. Clin., Phila., 1897, iii, 247-257. *Also,* Reprint.—**Thomayer** (J.) K diagnostice nádorů mišních. [On the diagnosis of mixed tumors.] Časop. lék. česk., v Praze, 1907, xlvl, 1191-1196.—**Thurston** (E. O.) Tumours, nature undetermined. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1898-9, n. s., xxvii, 140.—**Toussaint** (M.) Algunas consideraciones acerca del diagnóstico histológico de los tumores. Gac. méd., México, 1898, xxxv, 373-378.—**Trinca** (A. J.) The microscopic diagnosis of tumours at the time of operation. Austral. M. J., Melbourne, 1911, xvi, 30-32.—**Tuffier** (T.) & **Mauté** (A.) La ponction exploratrice des tumeurs solides. Presse méd., Par., 1907, xv, 691.—**Wessinger** (J. A.) A report of two cases of tumor in the digestive tract. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1904, xxvi, 448-450.—**Wilms** (M.) Verwertung der Röntgographie zum Studium der Geschwülste. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Leipz., 1900, iii, 367, 1 pl.—**Wolfsohn** (G.) Ueber Serodiagnostik der Geschwülste mittels Komplementablenkungsreaktion nach von Dungern. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 1935.—**Yaness** (I. I.) Ponizheniye temperaturi kak klinicheskiy simptom raspada opukholei. [Sinking of temperature, as clinical symptom of disintegration of a tumor.] Meditsina, St. Petersb., 1893, v, 414-418.—**Zuccaro** (G.) Per la conoscenza di due neoplasmi poco comuni. Puglia med., Bari, 1898, vi, 13-20.

Tumors (*Embryonal*).

See, also, **Kidney** (*Tumors of, Embryonal*); **Tumors** (*Sarcomatous*).

Freyer (O. J. E.) *Zur Kenntnis der von versprengten Keimen der Nebennieren ausgehenden Abdominalgeschwülste, mit Veröffentlichung zweier in der chirurg. Klinik und dem pathologischen Institute zu Kiel beobachteter Fälle. 8°. *Kiel,* 1900.

Bonnet. Zur Aetiologie der Embryome. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1901, xiii, 149-176. *Also* [Abstr.]: Wien. klin. Wchnschr., 1901, xiv, 155.—**Eyre** (J. J.) The author of the embryonic theory of tumours. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1441.—**Hedinger.** Malignes, typisches Chorionepithelioma bei einem 23jährigen Manne. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1913, xliii, 346.—**Steinert** (H.) Ueber die embryoiden Geschwülste der Keimdrüsen und über das Vorkommen chorionepitheliomartiger Bildungen in diesen Tumoren. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1903, clxxiv, 232-270.—**von Tiesenhausen** (M.) Zur Frage über die Implantation von Embryonalgewebe. *Ibid.,* 1909, xix, 154-169.

Tumors (*Enchondromatous*).

See **Tumors** (*Cartilaginous and bony*).

Tumors (*Endothelial*).

Brunhammer (F.) *Du prétendu endothéliome. Contribution à l'histogénèse générale du cancer. 8°. *Lyon,* 1906, x.

Dreifuss (A.) *Beiträge zur Casuistik der Endotheliome. 8°. *Würzburg,* 1903.

Tumors (*Endothelial*).

Eyl (A. [A. L. E.]). *Ueber einen Fall von Hämangio-Endotheliom. 8°. *München,* 1907.

Kümmel (R.) *Ueber Endotheliome. 8°. *München,* 1903.

Penneman (G.) Histogénèse, structure et classifications des endothéliomes. 8°. *Gand,* 1905.

Also [Rev. par Beyer], *in:* Bull. Soc. de méd. de Gand, 1906, lxxiii, 36.

Auché (B.) & **Vitrac** (J.) Endothéliome intra-vasculaire. Presse méd., Par., 1901, i, 37.—**Beckton** (H.) A note on the formation of certain types of endothelioma. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1910, xix, 195-197.—**Borst** (M.) Das Verhalten der Endothelien bei der acuten und chronischen Entzündung sowie bei dem Wachstum der Geschwülste. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1897, n. F., xxxi, 1-99, 2 pl.—**Coenen.** Ueber Endotheliome. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, Ver.-Beil, 1131.—**Driessen** (L.-F.) Recherches sur l'endothéliome glycogénique. Univ. de Leide. Rec. d. trav. anat.-path. du lab. Boerhaave 1888-98, Leide, 1899, i, 292-339.—**Eberth** (C. J.) & **Spude.** Familiäre Endotheliome. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1898, cliii, 60-70, 1 pl.—**Fick** (J.) Ueber die Endotheliome der Autoren. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1909, xlviii, 251-260. ———. Ueber die Unbrauchbarkeit der Arbeitshypothese "Endotheliom." Dermat. Wchnschr., Leipz. u. Hamb., 1912, liv, 488-499.—**Glockner** (A.) Ueber das Vorkommen von Riesenzellen in Endothelialgeschwüren. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, ii, sect. 3, 234. ———. Ueber das Vorkommen von ein- und mehrkernigen Riesenzellen mit Riesenkernen in endothelialen Geschwülsten; zugleich ein Beitrag zur Lehre von den Uterusmetastasen und der Bedeutung des retrograden Transportes für deren Zustandekommen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1899, xxvi, 73-104, 2 pl.—**Hansemann** (D.) Ueber Endotheliome. Deutschemed. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 52.—**Harbitz** (F.) Om Endotheliomer og dermed beslægtede Svulstarter. [Endotheliomata and allied tumors.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1896, 4. R., xi, 1189-1217, 2 pl.—**Hoffmann** (E.) Multiple z. T. tomatenähnliche Epitheliome der Kopf-, Gesichts- und Körperhaut (sog. Endotheliome Spiegler's). Sitzungsb. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 1910, Bonn, 1911, B, 39.—**Hume** (W. E.) Endotheliomata. Univ. Durham Coll. Med. Gaz., Newcastle, 1904-5, v, 85-89.—**Kirchner** (A.) Bösartiges Endotheliom. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1905, xxxiv, 16-27.—**Lazarus-Barlow** (W. S.) The histological diagnosis of the endotheliomata. Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg., 1905-7, vi, 357-366, 2 pl. *Also:* Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1906, vii, 79-87. *Also:* Glasgow M. J., 1907, lxviii, 265-274, 4 pl. ———. The relations of endothelioma to other forms of new growth. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Path. Sect., 167-172.—**Lofaro** (F.) Endotelioma su di un neo materno dermoidale. Ann. d. r. Ist. di clin. chir. di Roma, 1910, iii, 421-443.—**MacCallum** (W. G.) On the intravascular growth of certain endotheliomata. Contrib. sc. med. . . . pupils W. H. Welch, Balt., 1900, 497-510, 1 pl.—**McDonagh** (J. E. R.) Case of spontaneous disappearance of an endothelioma (nævo-xanthoma). Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Dermat. Sect., 142-144.—**Mönckeberg** (J. G.) Endotheliom. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. 1904-5, Wiesb., 1906, x, 789-814.—**Randolph** (B. M.) A case of spontaneous arrest of growth in an endothelioma, with subsequent inflammatory absorption. Proc. Path. Soc. Phila., 1904, n. s., vii, 130-132. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., cxxix, 74-77. *Also,* Reprint.—**Ravenna** (H.) Observations anatomo-pathologiques et critiques sur les tumeurs endothéliales. Les endothéliomes primitifs des voies lymphatiques. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1905, xvii, 325-358, 1 pl. ———. Alcune considerazioni sui tumori endoteliali. Path. Riv. quindicin., Genova, 1908-9, i, 264-269.—**Rolleston** (H. D.) & **Grünbaum** (O.) Four examples of endothelioma. Tr. Path. Soc. Lond., 1902-3, liv, 349-354.—**Rosenbach** (F.) Zur Kasuistik der Endotheliome. Charité-Ann., Berl., 1906, xxx, 496-506.—**Scriba** (F.) Ueber die klinische Diagnose der Endotheliome und ihre eigenartige Metastasenbildung. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, v, 667.—**Seligmann** (C. G.) Specimens of endothelioma. Tr. Path. Soc. Lond., 1902-3, liv, 339-344.—**Smith** (C.) The histology and nature of the so-called foam-cell tumors; with a report of four cases of endothelioma xanthomatosum. Surg. Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 551-557.—**Ssobolew** (L. W.) Zur Lehre von den endothelialen Neubildungen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1900, clxi, 56-70, 1 pl.—**Tanaka** (N.) Ueber die klinische Diagnose von Endotheliomen und ihre eigenthümliche Metastasenbildung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1899, li, 209-238, 2 pl.—**Vasilyeff** (I. P.) Sluchai hæmoendothelioma angioplasticum. Kazan. Med. J., 1910, x, 199-215.—**Volkmann** (R.)

Tumors (*Endothelial*).

Ueber die Bezeichnung Endotheliom. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 223.—**Wood** (E. J.) Report of a case of metastatic endothelioma. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1905, n. s., cxxx, 643-648.—**Yamagiwa** (K.) [Remarks on endothelioma.] Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Tokio, 1896, ii, 81-86.—**Zeit** (F. R.) Morphologic and histogenetic characteristics of endothelial tumors. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvi, 567-576.

Tumors (*Epiblastic*) [*Adami*].

See **Neurofibroma; Neuroma; Tumors** (*Gliomatous*).

Tumors (*Epithelial*) [*Cohnheim*].

See, also, **Cancer; Papilloma; Tumors** (*Adenomatous*); **Tumors** (*Cystic*); **Warts.**

Fink ([K.] R.) *Ueber die Entstehung traumatischer Epithelzysten. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1910.

Aibarran (J.) & **Bernard** (L.) Sur une tumeur épithéliale d'origine parasitaire (Bilharzia hæmatobia). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 645-647.—**Alezais** & **Peyron.** Un groupe nouveau de tumeurs épithéliales: les paragangliomes. *Ibid.*, 1908, lxv, 745-747.—**Babeş** (V.) Despre tumorile epiteliale; papilom, adenom. Romania med., Buscurescl, 1898, vi, 25-39.—**Catsaras** (J.) Ueber das Verhalten der Mitosen bei den gutartigen papillären Epitheliomen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, cciv, 105-116.—**Crocker** (H. R.) Epithelial tumours, probably of congenital origin. Tr. Path. Soc. Lond., 1898-9, l, 220-222, 1 pl.—**Doyen** (E.) Sur la présence habituelle d'un microcoque dans les tumeurs épithéliales. Bull. Acad. de méd., Par., 1901, 3. s., xlvi, 875-877.—**Feinberg.** I. Ueber die feinere Histologie der gutartigen und bösartigen Epithelgeschwülste. II. Ueber die Aetiologie der gutartigen und bösartigen Epithelgeschwülste. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1905, xx, 480-488.—**Fiorito** (G.) Sulla produzione sperimentale di proliferazioni epiteliali atipiche. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1909, xxiii, 405-410. *Also:* Gazz. internaz. di med., Napoli, 1909, xii, 323-327.—**Hammond** (W. N.) Epithelial tumors. Hahneman. Month., Phila., 1905, xl, 578-585.—**Hodara** (M.) Sur l'état des fibres épithéliales pendant le développement des nævi mous et des carcinomes alvéolaires. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1899, xi, 65; 136.—**Holländer.** Subcutane benigne Epidermisgeschwulst. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 1659.—**Meyer** (A. W.) Experimentelle Epithelwucherungen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1909, xlvi, 437-451, 2 pl.—**Tietze.** Studien über Epithelwachstum. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 272.—**Ulesko-Stroganowa** (K.) Die epithelialen Geschwülste der Mäuse; nebst allgemeinen Anschauungen über die Entstehung und Entwickelung der Geschwülste. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1912-13, xii, 583-597.—**White** (C. P.) Experiments on epithelial proliferation. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1909, xiv, 145.

Tumors (*Erectile*).

See, also, **Tumors** (*Angiomatous*).

Tempesti (G. C.) Delle iniezioni considerate qual metodo curativo dei tumori erettili. 12°. *Firenze*, 1855.

Veillet. *Tumeurs érectiles des bourgeons charnus. 8°. *Paris*, 1895.

Anger (T.) Traitement des tumeurs érectiles par les injections coagulantes. [Rap. de Le Dentu.] Bull. Acad. de méd., Par., 1900, 3. s., xliii, 173-180.—**Chaumier** (E.) Que doit-on penser du traitement des tumeurs érectiles par la vaccination? Rev. internat. de la vaccine, Par., 1910-11, i, 611-615.—**Fayolle** Nouveau procédé pour la guérison des tumeurs érectiles. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1847, xxv, 483.—**H.** Un mot sur le traitement des tumeurs érectiles. Écho méd. et pharm. de l'Ouest, Rennes, 1882, ii, 99.

Tumors (*Experimental production of*).

See, also, **Tumors** (*Malignant, Experimental production and transmission of*); **Tumors** (*Sarcomatous, Experimental production and transmission of*); **Tumors** (*Transmission and transplantation of*).

Howard (W. T.) & Schultz (O. T.) Studies on the biology of tumor cells. 4°. *New York*, 1911.

Tumors (*Experimental production of*).

Tuliszkowska (Jadwiga). *Experimentelle Erzeugung über fibrinöse, knorpelige und knöcherne Geschwülste. 8°. *Zürich-Oberstrass*, 1900.

Albrecht. Entwicklungsmechanische Fragen der Geschwulstlehre. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1905, Jena, 1906, 154-167.—**Albrecht** (P.) & **Joannovics** (G.) Beiträge zur künstlichen Kultur menschlicher Tumoren. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 781-783, 1 pl.—**Apolant** (H.) Ueber künstliche Tumormischungen. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1907-8, vi, 251-260.—**Baudouin** (M.) Kystes expérimentaux des maxillaires inférieurs chez le cochon. Paris chirurg., 1911, iii, 867-869.—**Beebe** (S. P.) & **Tracy** (Martha), The treatment of experimental tumors with bacterial toxins. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 1493-1498. *Also*, Reprint.—**Benthin** (W.) Zum Thema: Erzeugung atypischer Epithelwucherungen. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1910-11, x, 227-234, 1 pl.—**Bezzola** (C.) Sulla produzione sperimentale e sulla istogenesi di alcune neoformazioni infiammatorie a cellule giganti. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1912, i, 442-447. *Also* [Abstr.]: Path. Riv. quindicin., Genova, 1911-12, 555.—**Borst** (M.) Ueber experimentell atypische Epithelwucherungen. Atti d. Cong. internaz. dei patol. 1911, Torino, 1912, i, 352-354.—**Carini** (A.) Contributo istologico e sperimentale alla etiologia dei tumori. Policlin., Roma, 1900, vii, sez. chir., 193-226, 2 pl. *Also* [Abstr.]: Arch. ital. di ginec., Napoli, 1900, iii, 244-248. *Also* [Abstr.]: Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1899, 46-52, 1 pl.—**Carl** (W.) Ueber Tumorbildungen bei Kaltblütern. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 464-466. *Also* [Abstr.]: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 243.—**Centanni** (E.) Sulle blastine. Principii di chemoterapia indolica pei tumori sperimentali. Path. Riv. quindicin., Genova, 1911-12, iv, 573-576. ———. Sulle blastine. Ulteriori ricerche sulla influenza dei principii del ricambio aromatico sopra l' accrescimento dei tumori sperimentali. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1912, i, 381-389. ———. La dieta aviride per lo sviluppo dei tumori sperimentali. Tumori, Roma, 1912-13, ii, 466-473.—**Contamin** (A.) Résorption des tumeurs expérimentales de la souris sous l'influence des rayons X. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cl, 1537-1539.—**Deton** (W.) Künstliche Riesenzellengranulome. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1910-11, x, 224-226.—**Dogadkin** (E. K.) K kazuïstikle iskusstvennikh opukholeï. [Artificial tumors.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1906, ccxv, med.-spec. pt., 262-265.—**Doyen.** Tumeurs expérimentales. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1906, lxxxi, 608.—**Duplay** (S.) & **Cazin** (M.) Tumeurs expérimentales chez les animaux. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, ii, patol. gen. ed anat. patol., 103-108.—**Ehrlich.** Experimentelle Studien an Mäusetumoren. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1907, v, 59-81, 1 pl.—**Fasiani** (G. M.) Influenza della iperemia alla Bier sulla neoformazione di epitelio da scarlatto. Atti d. Cong. internaz. dei patol. 1911, Torino, 1912, i, 357.—**Fichera** (G.) Contributo alla biologia dei tumori. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1910, x, 29-32.—**Fiorito** (G.) Sulla produzione sperimentale di proliferazioni epiteliali atipiche. Arch. per le sc. med., Torino, 1909, xxxiii, 399-417, 1 pl.—**Flexner** (S.) & **Jobling** (J. W.) On the promoting influence of heated tumor emulsions on tumor growth. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1906-7, iv, 156.—**Freund** (Paula). Ueber experimentelle Erzeugung teratoider Tumoren bei der weissen Ratte. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1911, li, 490-527, 2 pl.—**Gamna** (C.) Contributo allo studio delle proliferazioni epiteliali atipiche da scarlatto. Atti d. Cong. internaz. dei patol. 1911, Torino, 1912, i, 354-357.—**Gildemijn** (E.) Over de werking van thromboplastische stoffen op proefondervindelijke gezwellen. [The effect of thromboplastic substances on experimental tumors.] Geneesk. Tijdschr. v. België, Antw., 1913, iv, 81-87.—**Goldmann** (E. E.) Ueber experimentell erzeugte Wachstumshemmungen an Mäusetumoren. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1912, xxxix, 6.—**Graf** (R.) Versuche über das Wachstum von Tumoren nach Kastration. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1909, xx, 783-786.—**Gussio** (S.) Sul potere oncolitico nei ratti. Tumori, Roma, 1911, i, 75-86.—**Haga** (I.) Experimentelle Untersuchungen über die Erzeugung atypischer Epithel- und Schleimhautwucherungen. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1912-13, xii, 525-576, 7 pl.—**Hamann** (C. A.) On the simulation of neoplasms by inflammatory processes. Ann. Surg., Phila., 1910, li, 782-795.—**Helmholz** (H. F.) Experimental epithelial proliferations of skin and mucous membranes. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1907, xviii, 365-368, 2 pl.—**Hertwig** (O.) & **Poll** (H.) Zur Biologie der Mäusetumoren. Abhandl. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch., Berl., 1907, 1. Abhandl., 1-75, 2 pl.—**Ishiwara** (K.) Experimentelle Studien über die Zell-

Tumors (*Experimental production of*).

reaktion nach Freund-Kaminer bei Ratten. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 370.—**Jobling** (J. W.) A report on mouse tumors. Proc. N. York Path. Soc., 1908–9, viii, 101–104. ———. Multiple tumors in mice. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1908–9, vi, 10.—**de Keating Hart.** Action de la réfrigération et de la calorification continues sur l'évolution des néoplasmes; conséquences thérapeutiques. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1908, xxii, 246.—**Kelling** (G.) Neue Versuche zur Erzeugung von Geschwülsten mittels arteigner und artfremder Embryonalzellen. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 1; 54. *Also* [Abstr.]: München. med. Wchnschr., 1913, lx, 489.—**Kiliani** (O.) Personal observations of Wassermann's experiments on mouse tumors. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 789–791.—**Lecène** (P.) & **Legros** (G.) Tumeurs expérimentales. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 764–768.—**Levin** (I.) Cell proliferation under pathological conditions with special reference to the etiology of tumors; an experimental study. J. Med. Research, Bost., 1901, n. s., i, 145–155.—**Levin** (I.) & **Sittenfield** (M. J.) The formation of metastases after an intravascular injection of tumor emulsions. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1911, viii, 114–117. *Also*, Reprint.—**Lewin** (C.) Die Biologie der Mäusegeschwülste. Charité-Ann., Berl., 1912, xxxvi, 553–569. ———. Versuche über die Biologie der Tiergeschwülste. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1912), 1913, xliii, pt. 2, 577–599. [Discussion], pt. 1, 305–311. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 147–154.—**Lewin** (C.) & **Meidner** (S.) Versuche über die Heilwirkung des Milzgewebes von Tumortieren. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1911–12, xi, 364–375.—**von Leyden** & **Lewin** (C.) The appearance of heteroplastic tumors in the transplantations of the new growths of animals. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiv, 801.—**Loeb** (L.) Cell implantation in the production of tumors. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 974–977. ———. On experimentally produced variations in the energy of tumor growth. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1904–5, ii, 73–75. *Also:* Am. Med., Phila., 1905, ix, 1026. ———. On some conditions determining variations in the energy of tumor growth. Am. Med., Phila., 1905, x, 265–269. ———. Further experimental investigations into the growth of tumors; development of sarcoma and carcinoma after the inoculation of a carcinomatous tumor of the submaxillary gland in a Japanese mouse. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1906–7, xix, 113–116. ———. Ueber einige Probleme der experimentellen Tumorforschung. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1907, v, 451–470, 1 pl. ———. Tumor growth and tissue growth. Proc. Am. Phil. Soc., Phila., 1908, xlvii, 3–12. ———. Ueber einen Kontakt-Kombinationstumor bei einer weissen Maus. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1911, xxii, 993–999. ———. Summary of investigations in tumor growth carried out in the research department of the Bernard (Free) Skin and Cancer Hospital, St. Louis. Interstate M. J., St. Louis, 1913, xx, 398–412.—**Löwenstein** (S.) Experimentelle Studien zur Theorie der Aetiologie der Tumoren. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxix, 693–700, 4 pl.—**McConnell** (G.) The experimental production of epithelial proliferation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 1498–1502.—**Mallory** (F. B.) The results of the application of special histological methods to the study of tumors. J. Exper. M., Lancaster, Pa., & N. Y., 1908, x, 575–593. 14 pl. *Also* [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiii, 613.—**Marie** (R.) Production expérimentale de formations épithéliales adénomateuses aux dépens de fragments de rein greffés. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 113–129, 2 pl.—**Medigreceanu** (F.) Ergebnisse eines Fütterungsversuches bei Ratten, die überimpfte Tumoren trugen. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 772–775.—**Meidner** (S.) Das Geschwulstwachstum nach Exstirpation eines Impftumors bei Ratten. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1911–12, xi, 415–426.—**Melloni** (P.) Per un nuovo studio sperimentale sull' origine dei tumori. Gazz. d. osp., Milano, 1910, 1417–1419.—**Morestin** (H.) Tumeurs inflammatoires consécutives à des injections cosmétiques. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1908, n. s., xxxiv, 658.—**Petroff** (N.) Eksperimentalnaya privivka zarodishevikh tkaneĭ i voprosi proïskhozhdeniya opukholeĭ. [Experimental injection of embryonal tissues and questions as to the origin of tumors.] Syezd rossiysk. khirurg. 1906, Mosk., 1907, vi, 99–101. *Also, transl.:* Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1908, xliii, 1–43.—**Robertson** (T. B.) & **Burnett** (T. C.) The influence of lecithin and cholesterin upon the growth of tumors. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1913, xvii, 344–352.—**Rondoni** (P.) Ricerche sperimentali sui tumori. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1913, lxvii, 139–154.—**Ross** (*Sir* R.) Induced division of leucocytes and the genesis of tumours. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1911–12, xvi, 417–421, 1 pl.—**Rous** (P.) On the reaction of tumor mice to injections of tumor emulsion. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1909–10, iv, 238–242. *Also*, Reprint. ———. The rate of tumor growth in underfed hosts. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1910–11, viii, 128–130. ———. The relations of embryonic tissue and tumor in mixed grafts. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1911, xiii, 239–247, 5 pl. ———. An avian tumor in its relation to the tumor problem. Proc. Am. Phil. Soc., Phila., 1912, li, 201–205.—**Ruchinski** (B. P.) K voprosu ob eksperimentalnom atipicheskom razrostanii epitelialnoĭ tkani. [Experimental atypical hypertrophy of epithelial tissue.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 794–797.—**Saul** (E.) Die Variabilität der Impftumoren und ihre Spontanheilung. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1909, Berl., 1910, xl, pt. 2, 455–462.—**Scheuthauer** (G.) Geschwulstentwickelung aus im embryonalen Leben abgeschnürten Lungenpartikeln. Ungar. Arch. f. Med., Wiesb., 1893–4, ii, 285–288.—**Schirokogoroff** (J. I.) Künstlich hervorgerufene Neoplasmen nach Kieselguhr-Injektionen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, ccv, 166–169, 1 pl.—**Snow** (C.) An attempt to produce an atypical epithelial growth by infection of Scharlach R. in olive oil; a control of Fischer's experiment. J. Infect. Dis., Chicago, 1907, iv, 385–396. *Also*, Reprint.—**Stahr** (K.) Ueber die Erzeugung von Tumorketten, Kugeltumoren und Tumorbrücken beim Arbeiten mit dem transplantablen Mäusekarzinom. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, cciv, 416–420.—**Stoeber** (H.) Experimentelle Untersuchungen über die Erzeugung atypischer Epithelwucherungen. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 129–131. ———. Die Erzeugung atypischer Epithelwucherungen durch Injektion von Scharlachrot- und Amidoazotoluolöl in das subkutane Gewebe des Menschen. *Ibid.*, 1910, lvii, 739–741.—**Strauss** (M.) Beitrag zur Kenntnis der Wirkung des Scharlach R auf das Epithelwachstum. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 895.—**Trasbot** (L.) Sur les conditions du développement des tumeurs et les tentatives de leur inoculation ou leur greffe chez les animaux. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, ii, patol. gen. ed anat. patol., 72–84.—**Tyzzer** (E. E.) The simultaneous occurrence of two non-related tumors in a mouse. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 1237–1241. ———. The inoculable tumors in mice. J. Med. Research, Bost., 1907–8, xvii, 137–153, 2 pl. ———. A series of twenty spontaneous tumors in mice, with accompanying pathological changes and the results of the inoculation of certain of these tumors into normal mice. Rep. Cancer Com. . . . Harv. M. Sch., Bost., 1907, 27–69, 6 pl. ———. The bearing of the experimental investigation of tumors od the tumor problem in general. Boston M. & S. J., 1909, clxi, 103–107. *Also, in:* A course of lectures on tumors . . . Cancer Commission Harvard University, Bost., 1909, 5–17.—**Uhlenhuth** (P.) Untersuchungen über Immunität und Chemotherapie bei experimentell-erzeugten Ratten- und Mäusetumoren. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 1496–1499.—**Uhlenhuth** (P.), **Dold** & **Bindseil.** Experimentelles zur Geschwulstfrage bei Tieren. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, liv, Ref., Beilage, 122–125.—**Venulet** (F. F.) Znacheniye eksperimentalnikh izsliedovaniy v uchenii o proïskhozhdenii opukholeĭ. [The value of experimental investigations in the study of the origin of tumors.] Med. Obozr., Mosk., 1912, lxxvii, 251–262.—**Wacker** (L.) & **Schmincke** (A.) Experimentelle Untersuchungen zur kausalen Genese atypischer Epithelwucherungen. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 1607; 1680, 1 pl.—**Weinberg.** Tumeurs à levures. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 768.—**Werner** (R.) Ueber den Einfluss des Scharlachrotes auf Mäusetumoren. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 2267.—**Williams** (W. R.) The nature of Jensen's mouse tumour. Tr. Path. Soc. Lond., 1906–7, lviii, 38–82.—**Wlaeff** (G.) & **Weinberg.** Examen histologique des tumeurs provoquées chez les animaux par des levures virulentes. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 842–845.

Tumors (*Extra-vital cultivation of*).

See **Tumors** (*Experimental production of*).

Tumors (*Fatty*).

See **Tumors** (*Lipomatous*).

Tumors (*Fibrous*).

See, also, **Molluscum** *fibrosum*; **Tumors** (*Myomatous*); **Uterus** (*Tumors of*).

Fayrer (J.) Fibrocystic disease. 8°. *Calcutta*, 1864.

Heising (J.) *Ueber Nekrose und Verkalkung von Fibromen. [Heidelberg.] 8°. *Speyer*, 1911.

Schelter (G. A.) *Ein Fall von Fibroma ossificans. 8°. *Würzburg*, 1903.

Abram (J. H.) Lamellar fibromata. Liverpool M.-Chir. J., 1897, xvii, 145.—**Burrell** (H. L.), **Lovett** (R. W.) & **Goldthwait** (J. E.) Multiple plexiform fibromata. Boston M. & S. J., 1901, cxliv, 329–331.—**Cameron** (S. J.) Fibroids and fibro-myomatous tumours in unusual sites. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 448–452.—**Carnevali** (A.) Modo di reagire del siero di fibromatosi nell' emolisi e nell' agglutinazione. Gior. ital. d., mal.

Tumors (*Fibrous*).

ven., Milano, 1909, xliv, 329–331.—**Cinotti** (F.) Alcuni fibromi nel mulo e nel cavallo. N. Ercolani, Pisa, 1905, x, 101–106.—**Claus** (A.) Fibro-lipomes généralisés; épilepsie. Flandre méd., Gand, 1895, ii, 609–614.—**Dawson** (G. W.) Case of fibromatous tumours in a man aged 55. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911, iv, Dermat. Sect., 101. — **De Boinville** (V. C.) Note on multiple fibromata of horses. Vet. J., Lond., 1905, n. s., xi, 130.—**Discussion** sur les fibromes gangrenés. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1902, n. s., xxviii, 65–71.—**Dobrowolsky** (N.) Zur Kasuistik des Fibroma molle. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 854.—**Douthwaite.** Symmetrical fibromata. China M. Miss. J., Shanghai, 1894, viii, 88–93, 1 pl.—**Fracassini** (L.) Raro esempio di fibroma pendulo. Gior. ital. d. sc. med., Pisa, 1903, i, 50; 61.—**Jacobs** (C.) A propos d'un cas de fibrome dégénéré. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1897, ix, 150–153.—**Jones** (Mary A. D.) The opinions of different surgeons and pathologists as to the origin and cause of fibroid tumors. Med. Rec., N. Y., 1902, lxii, 323–331.—**Koya.** [A case of large progressive fibroustumors.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1906, xxvii, 282–284.—**Lecène & Esmonet.** Volumineux fibrome sous-cutané chez un rat. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1905, lxxx, 38.—**Lefas** (E.) Fibrome chez un chien, avec inclusions épidermiques d'origine traumatique. *Ibid.*, 1899, lxxiv, 69–71.—**Marsh** (M. C.) Fibroma in shad. Wash. M. Ann., 1904–5, iii, 84.—**Mislavski** (A. A.) Fibrolypoma. Zapiski Uralsk. med. Obsh. v g. Ekaterinburge, 1892, ii, 56, 1 pl.—**Morestin** (H.) Fibrome lombo-iliaque. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1904, lxxix, 693–695.—**Petit** (G.) Énorme fibrome de la patte chez un chat. *Ibid.*, 1903, lxxviii, 418.—**Piazza** (G.) Le fibre elastiche nei tumori fibrosi e loro genesi. Atti d. r. Accad. d. sc. med. in Palermo (1902), 1903, 1–8.—**Ranglaret & Ghika.** Fibrome ulcéré ayant causé une artérite et une phlébite concomitantes avec gangrène des membres inférieurs. Bull. Soc. anat. de Par., 1892, lxvii, 663–671.—**Ruchinski** (B.) K voprosu o mnozhestvennïkh fibromakh. [On multiple fibromata.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1908, xv, 163. *Also, transl.:* Festschr. . . . Hans Chiari . . . seines 25jähr. Prof.-Jubil. [etc.], Wien u. Leipz., 1908, 311–316.—**Sappington** (S. W.) Elastic tissue proliferation in a fibroma. J. Med. Research, Bost., 1907–8, xvii, 271–275,1 pl.—**Shattock** (S. G.) A large specimen of lamellar or corneal fibroma. Tr. Path. Soc. Lond., 1892–3, xliv, 151–160, 1 l., 1 pl. ———. Supplementary note to a communication on a specimen of lamellar fibroma published in the preceding volume. *Ibid.*, 1893–4, xlv, 222. ———. Lamellar fibroma. Lancet, Lond., 1893, i, 932.—**Soffiantini** (J.) Contribution à l'étude du tissu élastique dans les néoplasies fibreuses de la peau. Arch. de méd. expér. et d'anat path., Par., 1893, v, 233–253, 1 pl.—**Thomson** (J.) An unusual form of fibrocellular growth. Australas. M. Cong. Tr. 1905, Adelaide, 1907, vii, 380–383, 1 pl.—**Vanverts** (J.) & **Paucot** (H.) Tumeur fibreuse inflammatoire développée autour d'un fil de lin. Écho méd. du nord, Lille, 1911, xv, 289.—**Vogel** (E.) 1. Cystofibroma mammæ beim Schwein. 2. Sarcoma globocellulare medullare retroperitoneale beim Pferd. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1904, 323.

Tumors (*Giant*).

See **Tumors** (*Voluminous or heavy*).

Tumors (*Gliomatous*) [*Klebs*].

See, also **Brain** (*Tumors of*); **Nervous** *system* (*Glioma of*); **Retina** (*Glioma of*).

Arneth (J.) Glia und Gliom. 8°. *Würzburg*, 1897.

Baumann (G.) *Beitrag zur Kenntnis der Gliome und Neurogliome. 8°. *Tübingen*, 1887.

Kaufmann (S.) *Ein Beitrag zur Lehre vom Gliom. [Wurtzburg.] 8°. *Dürkheim a. d. H.*, 1892.

Babeș (V.) Despre gliome și neurogliome. Romania med., Bucuresci, 1898, vi, 489–496. *Also, transl.:* Wien. med. Presse, 1900, xli, 57–64.—**Evans** (J. J.) Glioma and pseudo-glioma. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1907–8, viii, 401.—**Flexner** (S.) Glia and gliomatosis. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1898, xxv, 306–309. [Discussion], 339.—**Jones** (H. L.) A case of pseudo-glioma. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1883–4, iv, 90–92.—**Landau** (M.) Ueber Rückbildungsvorgänge in Gliomen. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1911, vii, 351–372, 1 pl.—**Lewy** (H.) Ueber Centralkörperchen in Gliomen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1903, clxxi, 226–243, 1 pl.—**Merzbacher & Uyeda.** Gliastudien; das reaktive Gliom und die reaktive Gliose; ein kritischer Beitrag zur Lehre vom Gliosarkom. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1910, i, Orig., 285–317.—**Pribîtkoff** (G. I.) & **Ivanoff** (N. S.) K patologicheskoĭ anatomii gliomatoza. Protok. zasied. Obsh. Nevropat. i Psikhiat. p. Imp. Moskov. Univ., 1897–8, 76–78.—**Ribbert** (H.) Neuroepithel in Gliomen. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1910, xxi, 145–148.—**Schridde** (H.) Gliome. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. 1904–5, Wiesb., 1906, x, 724–730.

Tumors (*Histology of*).

See **Tumors** (*Diagnosis of*); **Tumors** (*Pathology of*).

Tumors (*Hypoblastic*) [*Adami*].

See **Chordoma, Nose, Uterus** (*Polypi of, etc.*).

Tumors (*Immunity from*).

See, also, **Tumors** (*Malignant, Immunity from*); **Tumors** (*Sarcomatous, Immunity from*).

Apolant (H.) Ueber die Immunität bei Doppelimpfungen von Tumoren. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig., x, 103–118. ———. Ueber die Beziehungen der Milz zur aktiven Geschwulstimmunität. *Ibid.*, 1913, Orig., xvii, 219–232.—**Apolant** (H.) & **Marks** (L. H.) Zur Frage der aktiven Geschwulstimmunität. *Ibid.*, 1911, Orig., x, 159–163. *Also,* Reprint.—**Da Fano** (C.) Zelluläre Analyse der Geschwulstimmunitätsreaktionen. Ztschr. f. Immunitätsforsch., Jena, 1910, v, 1–75, 4 pl.—**von Dungern** (E.) Ueber Immunität gegen Geschwülste. Med. Klin., Berl., 1909, v, 1035–1038.—**Fagiuoli** (A.) Sulla non identità di antigeni neoplastici e pancreatici. Lavori d. Cong. di med. int. 1910, Roma, 1911, xx, 314–317.—**Grünbaum** (Helen G.) & **Grünbaum** (A. S. F.) New growth and inefficient immunity. Lancet, Lond., 1913, i, 313.—**Gussio** (S.) Sviluppo neoplastico tipico e resistenze dell' ospite. Tumori, Roma, 1911, i, 129; 276.—**Haaland** (M.) Beobachtungen über natürliche Geschwulstresistenz bei Mäusen. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 713–719.—**Izar** (G.) Ueber antigene Eigenschaften der Tumorlipoide. Ztschr. f. Immunitätsforsch., Jena, 1910, vii, 624–628.—**Lewin** (C.) Immunisierungs- und Heilversuche mit Autolysaten bei Rattentumoren. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1911–12, xi, 317–334. ———. Ueber Immunisierung mit Blutserum von spontan geheilten Tumorratten (Nullerratten). *Ibid.*, 335–339. ———. Immunitätsreaktionen nach der Vorimpfung mit artfremden Tumoren. *Ibid.*, 352–363.—**Loeb** (L.) Quantitative Untersuchungen über Immunität gegen Tumoren bei Mäusen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], i. Abt., Jena, 1912, lxiii, Orig., 450–478.—**Palazzo** (G.) Sulla resistenza dei nervi alla invasione da parte dei neoplasmi. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 1249–1251.—**Ranzi** (E.) Untersuchungen über antigene Eigenschaften der Tumoren. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1907, lxxxv, 280–297.—**Rous** (P.) Metastasis and tumor immunity; observations with a transmissible avian neoplasm. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1805.—**Schöne.** Untersuchungen über Geschwulstimmunität bei Mäusen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1907, xxxvi, 210–217.—**Weil** (E.) & **Braun** (H.) Ueber Antikörper bei Tumoren. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 650–652.—**Weil** (R.) On tumor immunity in rats. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1911, ix, 32.

Tumors (*Implantation of*).

See **Tumors** (*Transmission and transplantation of*).

Tumors (*Inflammatory*).

de Araujo Cintra (B.) *Essai sur la suppuration dans les néoplasmes. 8°. *Genève*, 1887.

Tortoria (S.) L' infiammazione particolarmente suppurativa nei tumori. 8°. *Oneglia*, 1899.

Agamennone (M.) Flogosi neoplastica. Med. nuova, Roma, 1910, i, 193.—**Arrou.** Tumeurs inflammatoires simulant les néoplasmes. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1251–1257.—**Brandligt.** Les tumeurs inflammatoires. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1912, lxxiv, 143.—**Duhring** (L. A.) A case of inflammatory fungoid neoplasm. Arch. Dermat., Phila., 1879, v, 1–26. *Also,* Reprint. ———. Supplement to A case of inflammatory fungoid neoplasm. Arch. Dermat., Phila., 1880, vi, 1–15. *Also,* Reprint.—**Gangitano** (F.) Tumore infiammatorio pseudo-neoplastico peri-appendicolare. Riforma med., Napoli, 1909, xxv, 963; 1346. *Also,* Reprint. *Also, transl.:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1909, lxxxix, 399–422.—**Ito** (H.) & **Kawanari** (S.) [Inflammatory, tumor-like new growths.] Kyoto Igakkwai Zasshi, 1901, 677–686.—**Merkel** (H.) Ueber entzündliche und infektiöse Neubildung und

Tumors (*Inflammatory*).

pathologische Organisation. Erbebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], Wiesb., 1905, ix, 2. Abt., 290–359.—**Tissot** (J.) A propos des tumeurs inflammatoires. Presse méd., Par., 1908, xvi, 626–628.—**Yamagiwa** (K.) Ueber die entzündliche Gefässneubildung (speciell diejenige innerhalb von Pseudomembranen). Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1893, cxxxii, 446–489, 3 pl.

Tumors (*Inoculation of*).

See **Tumors** (*Experimental production of*); **Tumors** (*Transmission and transplantation of*).

Tumors (*Inoperable*).

See (**Tumors** (*Malignant, Treatment of*) *with bacterial toxins*; **Tumors** (*Sarcomatous, Treatment of*) *with bacterial toxins*; **Tumors** (*Treatment of*) [*and subdivisions*].

Tumors (*Intra-cranial*).

See, also, **Brain** (*Tumors of*); **Dura** *mater* (*Tumors and growths of*); **Meninges** (*Tumors of*); **Pia** *mater* (*Tumors of*).

Blackburn (I. W.) A study of ten intracranial tumors. Rep. Gov. Hosp. Insane, Wash., 1894, 59–89, 19 pl.—**Borchardt** (M.) Diagnostik und Therapie der Geschwulstbildungen in der hinteren Schädelgrube. Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1911, ii, 131–173.—**Coheur** (L.) Note sur un cas d'hématome extra dural. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1905, xliv, 93–96.—**Discussion** (A) on the treatment of intracranial tumours. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 964–970.—**Durante** (F.) Intorno a due tumori endocranici della regione frontale. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1897, xi, 3–16. [Discussion], p. xxv.—**Fernandez** (U.) Un caso de seudo cefalematoma ó hematoma extraperióstico del recién nacido. Semana méd., Buenos Aires, 1908, xiv, 665–667.—**González Olaechea** (M.) Tumor sanguineo venoso del cráneo en comunicación con la prensa de Heróflo. Crón. méd., Lima, 1898, xv, 133.—**Hartley** (F.) An intracranial implantation dermoid tumor. Ann. Surg., Phila., 1896, xxiii, 573–581. *Also,* Reprint.—**Hitchcock** (C. W.) Tumors, cranial and intra-cranial. Detroit M. J., 1904–5, iv, 38–42.—**Intra-cranial** tumor; round cell sarcoma. Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp., Wash., 1886–7, 213–217.—**Littig** (L. W.) An intra-cranial tumor. Med. News, Phila., 1894, lxv, 522.—**Moorhead** (E. L.) An extracerebellar tumor. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 2060.—**Nékám** (L.) Basalioma adenoides cysticum esete. [A case of . . .] Dolgozatok az egyet. borkórt. intézetb., Budapest, 1901, sz. 2, 1–10.—**Ruggi** (G.) Di alcuni neoplasmi impiantati sulle ossa del cranio e dei loro possibili rapporti colla massa cerebrale. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1909, 5. s., vi, 19–39.—**Sanz** (F.) [Neoplasia endocraneal.] An. r. Acad. de med., Madrid, 1908, xxviii, 232–234.—**Stewart** (G.) Case of bilateral extra-cerebellar tumours with secondary growth in the spinal roots. Brain, Lond., 1907, xxx, 145.—**Taylor** (J.) & **Ballance** (C. A.) A case of large blood cyst in the arachnoid space simulating brain tumour; operation; recovery. Lancet, Lond., 1903, ii, 597–599.—**Vergely.** Hématome intra-crânien traumatique. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1889, x, 48.—**Weinberger** (M.) Wahrscheinliche Diagnose eines extracerebralen Tumors. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1905, iv, 141–145.

Tumors (*Intra-thoracic*).

See **Chest** (*Tumors of*).

Tumors (*Lipomatous*).

See, also, **Tumors** (*Retroperitoneal*).

Barinbaum (B.) *Ueber die Lipome der oberen Luft- und Verdauungswege. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1911.

Behrens (F. O. R.) *Ueber inter- und submuskuläre Lipome. 8°. *Berlin* [1907].

Cohen (W.) *Ueber einen Fall von Lipoma calcificatum. 8°. *Berlin*, 1905.

Dehay (F.-E.) *Contribution à l'étude des lipomes intramusculaires. 8°. *Lille*, 1902.

Dertinger (K.) *Ueber tiefsitzende Lipome. [Heidelberg.] 8°. *Tübingen*, 1903.

Also, in: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1903, xxxviii, 76–115.

Heyne (H.) *Ein Lipomrecidiv. [Wurtzburg.] 8°. *Halle a. S.*, 1894.

van de Kamp (T.) *Zur Kenntnis der subfascialen und submusculären Lipome. 8°. *Leipzig*, 1908.

Tumors (*Lipomatous*).

Koch (F. J.) *Ueber Lipome. Nach Erfahrungen an der chirurg. Klinik zu Erlangen (1886–93). [Erlangen.] 8°. *Kempten*, 1893.

Krause (K. R. F.) *Beiträge zur Casuistik der Lipome [mit Benutzung des Materials der Krankenjournale der chirurg. Klinik und Poliklinik des königl. Universitäts-Krankenhauses zu Greifswald über die Jahre 1889–96. 8°. *Greifswald*, 1896.

Lieschke (M. G.) *Lipom und Trauma. 8°. *Berlin*, 1911.

Maillet (J.-L.-C.) *Contribution à l'étude des lipomes ostéo-périostiques. 8°. *Bordeaux*, 1908.

Malencon (A.) *Contribution à l'étude des lipomes intra-musculaires des muscles de la vie de relation. 4°. *Paris*, 1895.

Marloth (K.) *Subpektorales Lipom in der Gegend der Mamma bei einem Manne. 8°. *Borna-Leipzig*, 1910.

Mühlmann (A. K. E.) *Zur Kasuistik der Lipome. 8°. *Leipzig*, 1912.

Rivet (L.) *Des lipomes périostiques. Étiologie, pathogénie. 8°. *Montpellier*, 1905.

Roussel (P.) *Le lipome d'origine tuberculeuse. 8°. *Lyon*, 1906.

Scheidtmann (W.) *Beiträge zur Casuistik seltnerer Lipome. 8°. *Kiel*, 1903.

Schwarz (R.) *Zur Aetiologie der Lipome. [Wurtzburg.] 8°. *Leipzig*, 1895.

Tulasne (E.) *Étude sur deux cas de lipomes de la région épigastrique. 4°. *Paris*, 1892.

Weidmann (J. P.) Annotatio de steatomatibus. roy. 8°. *Moguntiaci*, 1817.

Winkelmann (A. T. O.) *Ueber subpatellare Lipome. 8°. *Kiel*, 1906.

Aievoli (E.) La genesi del lipoma (la teoria di Grosch ed alcune nuove vedute). Policlin., Roma, 1900, vii, sez. chir., 28–49. ———. Documenti clinici ed anatomici per lo studio dei lipomi. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1902, xviii, 269; 293. *Also:* Gazz. med. ital., Torino, 1902, liii, 413; 423. ———. Per la genesi del lipoma. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 1241. ———. Lipomi extra ed intratoracici; lipomi extra ed intraaddominali. Incurabili, Napoli, 1902, xvii, 193–226. ———. Sulle intime rispondenze etiologiche e patogeniche fra lipomi; adiposi dolorosa; adeno-lipomatosi, etc. Morgagni, Milano, 1905, xlvii, 457; 558 ———. Gli studi sui lipomi nell' ultimo decennio. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1911, n. s., xxxiii, 694–700. *Also:* Med. ital., Napoli, 1911, ix, 315–319.—**Alglave** (P.) Note sur un volumineux lipome à point de départ ostéo-périosté, à noyau central calcifié et à pédicule scapulaire postéro-inférieur. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1907, xxxii, 255–257.—**Alix.** Lipome chez un Malgache. Arch. de méd. nav., Par., 1895, lxiv, 445.—**Andrews** (E.) Deep fatty tumor simulating sarcoma; diagnostic points. Internat. Clin., Phila., 1893, 3. s., iii, 229–231.—**Babasinoff** (A.) K voprosu o lipoma arborescens. Russk. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 1019–1022.—**Balzer** (F.) Fibro-lipomes consécutifs à des injections sous-cutanées de chlorhydrate de quinine et de cacodylate de fer. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1912, xxiii, 121–123.—**Barker** (F. C.) A case of huge fibro-fatty tumour of 20 years' duration; operation and rapid recovery by an ingenious method of treatment. Indian Lancet, Calcutta, 1896, vii, 547.—**Bassin.** Lipome existant depuis plus de 12 ans, dégénéré en tumeur maligne. Centre méd. et pharm., Gannat, 1902–3, viii, 16.—**von Beck.** Ueber tiefsitzende Lipome. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1900, liv, 257; 275.—**Bertini** (T.) Sopra un caso di lipomatosi estesa ad un arto. Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1910, xx, 74–76, 1 pl.—**Brander** (T. L.) Large fibro-lipoma. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 574.—**Cecca** (R.) Sulla istogenesi del lipoma. Clin. mod., Pisa, 1905, xi, 56–58.—**Chavannaz.** Lipome du tenseur du fascia lata. Arch. clin. de Bordeaux, 1897, vi, 37–39.—**Chipault** (A.) Les lipomes péricrâniens. Méd. mod., Par., 1895, vi, 753; 761. *Also:* Trav. de neurol. chir. 1895, Par., 1896, 79–93.—**Christopherson** (J. B.) A curious case of lipoma, not uncommon in the Egyptian Sudan, taking the form of an apron-like fold extending as far as the middle of the thighs. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1906, vi, 355.—**Costa** (A.) Anomala estrinsecazione inguinale di un lipoma. Riforma med., Palermo-Napoli, 1904, xx, 822–824.—**Cuff** (A.) Note of a

Tumors (*Lipomatous*).

case of lipoma of the hand. Lancet, Lond., 1898, i, 1397.—**Delbet** (P.) Au sujet de la lympho-lipomatose. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1898, n. s., xxiv, 1115-1119.—**Della Rovere** (D.) Per la genesi del lipoma. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 1403.—**Devaux** (E.) Analogie entre les lipomes artificiels des porteurs malgaches et les lipomes naturels de certains animaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 459-461. ———. Des lipomes provoqués chez les Malgaches porteurs; essai d'interprétation pathogénique. Tribune méd., Par., 1904, 2. s., xxxvi, 88.—**Dubar** (L.) & **Potel** (G.) Les lipomes intramusculaires. Écho méd. du nord, Lille, 1902, vi, 325-328.—**Dugan** (W. C.) Lipoma. Internat. Clin., Phila., 1904, 13. s., iv, 198-200.—**Duvergey** (J.) Une variété de lipome: le lipome rameux. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1908, xxix, 547.—**Falcone** (R.) Di un voluminoso fibrolipoma con fase elefantiastica; considerazioni sull' isto patogenesi del linfangioma in generale. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1900, xiii, 488-494.—**Féré** (C.) Disparition sous l'influence d'un érysipèle d'un pseudo-lipome sus-claviculaire chez un ataxique. Belg. méd., Gand-Haarlem, 1896, iii, 193-199.—**Fischer** (H.) Zur Lehre von den Lipomen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1903, lxix, 271-280.—**Fitzwilliams** (D. C. L.) Case of (?) fibrolipoma. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912-13, vi, Sect. Stud. Dis. Child., 99.—**Garnier** (C.) & **Grosjean** (L.) Variété rare de lipome pédiculé douloureux de la région sternale. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1903, xxxv, 654-659.—**Gerster** (A. G.) Lipoma. Internat. Clin., Phila., 1893, 2. s., iv, 228.—**Gold** (E.) Zur Casuistik selten grosser Lipome. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1893, xxx, 1-5.—**Gomoiu** (V.) Asupra cătorva casuri de lipome. [Some cases of . . . .] Spitalul, Bucuresci, 1906, xxvi, 262-267.—**Grant** (H. H.) Fatty tumor. Internat. Clin., Phila., 1897, 7. s., ii, 241-243.—**Grieve** (W. D.) Lipoma simulating subclavian aneurysm. Lancet, Lond., 1902, ii, 1460.—**Hamilton** (J. A.) Case of large fatty tumour. *Ibid.*, 1898, ii, 750.—**Hamilton** (J. B.) Lipoma. Internat. Clin., Phila., 1893, 2. s., iv, 254.—**Heinricius** (G.) Ein Fall von recidivierendem retroperitonealem Lipom. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1903, xlv, pt. 2, p. xxxiv.—**Hertsenberg** (R. L.) K voprosu o mezhmïshechnikh lipomakh. [Intramuscular lipomata.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 687. *Also, transl.:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1895.—**Hutchinson** (*Sir* J.) Lipomata in hernial regions. Tr. Path. Soc. Lond., 1886, xxxviii, 451-458. *Also,* Reprint. ———. Diffuse lipoma. Lancet, Lond., 1910, ii, 1537-1539.—**Jäckle** (H.) Beiträge zur Chemie der Lipome. Arb. a. d. path.-anat. Abt. d. k. hyg. Inst. zu Posen . . . R. Virchow zur Feier [etc.], Wiesb., 1901, 269-276.—**Keim** (G.) Lipome sous-deltoïdien. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 373-375.—**Klaussner.** Ein Fall von Lipom. München. med. Wchnschr., 1895, xlii, 349. *Also:* Sitzungsb. d. ärztl. Ver. München (1894), 1895, iv, 214-217.—**Laffranchi** (A.) Voluminoso lipoma colloide. Riforma med., Palermo-Napoli, 1907, xxiii, 573-575.—**Lardier.** Loupe dégénérée en épithélioma perlé. Bull. méd. d. Vosges, Épinal, 1892-3, no. 28, vii, 44-47, 2 pl.—**Little** (E. G. G.) Nævo-lipomata in an infant. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Dermat. Sect., 23.—**Little** (H. C.) A spectacular case of lipomyxoma. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lx, 899.—**Lozano Monzón** (R.) Casuística de lipomas de la clínica quirúrgica de la Facultad de medicina de Zaragoza. Clín. mod., Zaragoza, 1903, ii, 286-292, 1 pl.—**McGuire** (S.) A large lipoma. Practice, Richmond, 1898, xii, 69, 1 pl.—**Magrassi** (A.) Due casi rari di lipoma. Gazz. med. di Torino, 1900, li, 81-85.—**Martin** (M.) Symmetrische Handrückenlipome bei Togo-Negern. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 973.—**Matějovský** (F.) O průsvitnosti lipomů (tuněnků) a několika jiných tuhých nádorů. [The transparency of lipomata and remarks on other firm tumors.] Časop. lék. česk., v Praze, 1862, i, 82.—**Matsui** (Y.) Eine pathologisch-histologische Untersuchung des oben genannten Lipoms. [Japanese text.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1900, xiv, 147-151, 1 pl.—**Mei** (A.) Contributo allo studio del lipoma sottocutaneo. Clin. chir., Milano, 1910, xviii, 2183-2192.—**Mikhaïloff** (N N.) O tak nazivayemoï lipoma arborescens. [Sur le lipoma arborescens. Abstr., 153.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1901, xi, 118-134.—**Molony** (J. B. de W.) Note on an unusual case of lipoma. Lancet, Lond., 1910, ii, 1549.—**Morales Perez** (A.) Los pseudo-lipomas. Siglo méd., Madrid, 1905, lii, 829-831.—**Nagelschmidt.** Monströse Fibrolipome. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1909, Berl., 1910, xl, pt. 2, 130.—**Olivi** (G.) Un lipoma in sede non comune [al ginocchio sinistro]. Ann. di med. nav., Roma, 1906, i, 329-331.—**Olmer** (D.) Lipomes sous-cutanés et tuberculose. Prov. méd., Par., 1907, xviii, 603. *Also:* Marseille méd., 1907, xliv, 758-760.—**Painter** (C. F.) & **Ewing** (W. G.) Lipoma arborescens. Boston M. & S. J., 1903, cxlviii, 305-309. *Also,* Reprint.—**Palazzo** (G.) Osservazioni su alcuni casi di lipomi. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1913, n. s., xxxv, 110-116.—**Pellicanò** (G.) "Lipomi rari" desunti da una casistica di 53 osservazioni. Osp. magg. Riv. . . . scient.-

Tumors (*Lipomatous*).

prat. d. . . . di Milano, 1911, vi, 93-120.—**Pérez Aranibar** (A. E.) Un lipoma raro. Monitor méd., Lima, 1895, x, 250-253.—**Petit.** Lipome sous-aponévrotique de la région dorso-lombaire simulant un abcès froid. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1892, xiii, 96-98.—**Pfeiffer** (H.) Ein Riesenlipom. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 1502.—**Polyák** (L.) Tonsilla accessoria partim lipomatosa górcsövi készítménye. [The microscopic products of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1900, xliv, 569.—**Pruszyński** (J.) Lipomatosis perimuscularis circumscripta. Gaz. lek., Warszawa, 1897, 2. s., xvii, 934-941.—**Pupovac** (D.) Ueber seltene Localisationen von Fettgeschwülsten. Wien. klin. Wchnschr., 1899, xii, 41-46.—**Puyhaubert.** Lipome rétromammaire. J. d. méd. de Bordeaux, 1907, xxxvii, 314.—**Reboul** (J.) Lipomes ostéo-périostiques. Écho méd. d. Cévennes, Nîmes, 1907, viii, 334-340.—**Rievel** (H.) Ueber Margaritome bei Pferden. Berl. thierärztl. Wchnschr., 1894, x, 219-221.—**Rigal.** Observation sur un cas de pseudo-lipome récidivant. Lyon méd., 1902, xcviii, 773-778.—**Ruppel** (W. G.) Chemische Untersuchung eines Lipoms. Ztschr. f. Biol., München u. Leipz., 1894, n. F., xiii, 101-107.—**Sabrazès** (J.) & **Muratet** (L.) Myxome lipomateux intrathoracique. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1909, xxi, 580-616.—**Schulz** (O.) Ueber die chemische Zusammensetzung des Lipoms; nach Versuchen von. G. Schwalbach. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1893, lv, 231-239.—**Schwalbach** (G.) Ueber die chemische Zusammensetzung des Lipoms. Sitzungsb. d. phys.-med. Soc. in Erlang., 1893, 25. Hft., 1-26. *See, also, supra,* Schulz (O.)—**Seba** (J. D.) Lipoma. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1902, xlv, 116.—**Selter** (P.) Ueber einige, seltene, heteroplastische Lipombildungen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1893, cxxxiv, 199-208.—**Serafini** (G.) Lipomi a sede rara. Policlin., Roma, 1910, xvii, sez. chir., 193-204. *Also* [Abstr.]: Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1910, 4. s., xvi, 137-140.—**Shattock** (S. G.) A large laryngeal lipoma of the epiglottis and base of the tongue, with a collection of examples of submucous lipomata of the intestine and of the larynx. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Path. Soc., 285-296.—**Stewart** (A.) Fatty tumor on back of thigh. Liverpool M.-Chir. J., 1893, xiii, 451.—**Thomayer** (J.) Lipoma præperitoneale. Časop. lék. česk., v Praze, 1884, xxiii, 2; 18; 37; 54.—**Umeda** (S.) [An immense suspended fatty tumor]. Okayama Igaku Kwai Zasshi, 1897, 293-295.—**Vedeler.** Das Lipomprotozoon. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1896, xix, 274-276.—**Voskresenski** (V. A.) Lipoma arborescens, kak vid tuberkuloznavo porazheniya sinovialnoï obolochki. [. . . as a form of tubercular disease of the synovial coat.] Dnevnik Obsh. vrach. pri imp. Kazan. univ. (1895), 1896, 52-57.—**Wanietschek** (E.) Zur Kasuistik seltener Lipome. Centralbl. f. Kinderh., Leipz., 1904, ix, 119-121.—**Weaver** (G. H.) Lipoma developed in the upper end of the semitendinosus muscle. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 1242.—**Weiss** (V.) Vyklouznutí střeva řiti, způsobeno lipomem. [Escape by anus of a kind of lipoma.] Časop. lék. česk., v Praze, 1869, viii, 169.—**Wells** (H. G.) The fat metabolism of lipomas. Arch. Int. Med., Chicago, 1912, x, 297-304.—**Werner** (F.) Ueber kongenitale Lipome und schwanzähnliche Bildungen beim Menschen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1908, cxciii, 109-121.

Tumors (*Lipomatous, Congenital*).

Hurault (R.) *Étude sur les lipomes congénitaux ostéo-périostiques. 8°. *Paris*, 1900.

Pourquier (P.) *Contribution à l'étude du lipome congénital des parties molles. 8°. *Montpellier*, 1906.

Braquehaye (J.) Lipomes congénitaux ostéopériostique de la nuque et du dos. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxix, 312-315.—**Morestin** (H.) Lipome intra-musculaire congénital. *Ibid.*, 1897, lxxii, 939.—**Ninni** (G.) Lipoma a rapido decorso in un bambino. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1892-3, iii, 136-138.

Tumors (*Lipomatous, Malignant*).

Delachanal (J.) *Des tumeurs malignes du tissu cellulo-adipeux (lipomes malins). 8°. *Lyon*, 1910.

Schramm (L.) *Ueber Liposarkom. 8°. *München*, 1910.

Silberstein (R.) *Ueber Lipoma sarcomatodes. 8°. *Würzburg*, 1896.

Wrobel (R. H.) *Beitrag zur Umwandlung von Lipomen in Sarkome. 8°. *Rostock*, 1906.

Bériel (L.) À propos de la classification de certaines tumeurs malignes; les lipomes malins. Lyon chirurg., 1910, iv, 537-542.—**Bériel** (L.) & **Delachanal.** Les tumeurs malignes du tissu cellulo-adipeux (le lipome malin). Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1912, xxiv, 717-737, 1 pl.—**Brito Foresti** (J.) & **Aguerre** (A. J.) Lipo-angiomas-sarcomatosos subcutáneos. Rev.

Tumors (*Lipomatous, Malignant*).

méd. d. Uruguay, Montevideo, 1905, viii, 68–72.—**Delachanal & Gayet.** Tumeur maligne du tissu cellulo-adipeux (lipome malin). Lyon méd., 1911, cxvii, 1432.—**Wohlgemuth** (H.) Demonstration eines Myxosarkoms aus einem Lipom entstanden. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 313. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1909, Berl., 1910, xl, pt. 1, 22.

Tumors (*Lipomatous, Multiple and symmetrical*) [*Lipomatosis*].

Astaouroff (*Mme.* O.) *Contribution à l'étude de l'adénolipomatose symétrique à prédominance cervicale. 8°. *Paris*, 1904.

Benassi (P.) Contributo allo studio della patogenesi e localizzazione dei lipomi multipli sottocutanei. 8°. *Parma*, 1907.

Berenbruch (K.) *Ein Fall von multiplen Angio-Lipomen kombiniert mit einem Angiom des Rückenmarks. 8°. *Tübingen*, 1890.

Blachez [P.] La stéatose. 8°. *Paris*, 1866.

Bouju (G.) *Des lipômes multiples symétriques d'origine nerveuse. 4°. *Paris*, 1892.

Crémieux (I.) *Contribution à l'étude de la lipomatose multiple symétrique. 8°. *Montpellier*, 1905.

Goldstücker (S.) *Ueber symmetrische Lipome. 8°. *Breslau*, 1899.

Grünberg (Rosa). *Zwei typische Fälle von Lipomatosis symmetrica diffusa (à prédominance cervicale). 8°. *Zürich*, 1910.

Katzenellenbogen (M.) *Des lipomes symétriques. 4°. *Paris*, 1895.

Lessersohn (H.) *Ein Beitrag zur Lehre von Lipoma multiplex symmetricum. 8°. *Berlin*, 1901.

Meyer (A.) Ueber einen seltenen Fall von multipler symmetrischer Lipomatose. 8°. *Rothenburg o. Tbr.*, 1893.

Otto (E.) *Ueber diffuse multiple Angiolipombildung mit Endothelwucherungen. 8°. *Berlin*, 1895.

Queinnec (F.) *Contribution à l'étude des lipomes multiples symétriques et en particulier des lipomes circonscrits. 8°. *Paris*, 1903.

Saroumian (Élisabeth). *Contribution à l'étude de lipomes multiples symétriques. 8°. *Lausanne*, 1908.

Schottmüller (A. A. L. G. H.) *Ein Fall von diffuser Lipombildung (Fetthals). 8°. *Greifswald*, 1893.

Strisower (V.) *Ueber symmetrische Lipome. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1905.

Tischler (M.) *Ueber die Aetiologie der multiplen symmetrischen Lipome. 8°. *Leipzig*, 1906.

Traina (R.) Un caso raro di lipomi multipli. 8°. *Pavia*, 1899.

Wiel (O.) *Ueber multiple symmetrische Lipome. 8°. *Würzburg*, 1904.

Askanazy (M.) Zur Entstehung der multiplen Lipome. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1899, clviii, 407–425.—**Babes** (A.) & **Buia** (I.) Noi contribuţioni la studiul maladiei lui Dercum si a lipoamelor multiple simetrice. [Dercum's disease and multiple symmetric lipoma.] Spitalul, Bucuresci, 1912. xxxii, 84–89.—**Balzer** (F.) & **Belloir.** Lipomatose symétrique à localisation multiple, cervicale, thoraco-abdominale et dorso-lombaire. Bull. Soc. iranç de dermat. et syph., Par., 1912, xxiii, 213–215.—**Balzer** (F.) & **Burnier.** Un cas de lipomatose symétrique à prédominance abdominale. *Ibid.*, 1911, xxii, 88–90.—**Barber** (C. F.) A case of multiple lipoma. Brooklyn M. J., 1903, xvii, 492.—**Barjon** (F). Lipomes symétriques. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1903, ii, 255.—**Batut** (L.) Fibro-lipomatose généralisée. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence, 1908, ix, 72.—**Bayet.** Lipomes multiples symétriques. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux. Bull., 1897, lv, 72–74.—**Beck** (C.) Multiple, symmetrical lipomata. N. Am. Pract., Chicago, 1893, v, 279–281.—**Bettolo** (U.) Contributo allo studio delle lipomatosi. Riv. ospedal., Roma, 1911, i, 641; 679.—**Bibergeil** (E.) Demonstration eines Falles von Lipomatosis. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 1538.—**Binet** (A.) & **Vaivrand** (H.) Une observation de lipomatose symétrique. Province méd., Par., 1911, xxii, 245–248.—**Bordoni** (L.) Sulla lipomatosi dolorosa simmetrica. Lavori d. Cong. di. med. int. 1901, Roma, 1902, 574–577.—**Boudier & Labougle.** Lipomatose symétrique volumineuse à type scapulo-thoracique et abdominal (cas fruste de la maladie de Dercum). Gaz. hebd d. sc. méd. de Bordeaux, 1911 xxxii, 438–442.—**Bramwell** (B.) [Hereditary multiple lipoma.] Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1905–6, n. s., xxv, 40. *Also:* Clin. Stud., Edinb., 1905–6, n. s., iv, 225–227. ———. Multiple fatty tumors. Clin. Stud., Edinb., 1909, vii, 334–337.—**Carless** (A.) Multipie symmetrical lipomata. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907–8, i, Clin. Sect., 233.—**Cestan** (E.) Deux cas de lipomes symétriques. Toulouse méd., 1901, 2. s., iii, 296, 1 pl. *Also:* Écho méd., Toulouse, 1902, 2. s., xvi, 33. ———. Lipomes symétriques multiples de la région lombo-sacrée. Toulouse méd., 1902, 2. s., iv, 81.—**Chabert.** Lipomatose symétrique non douloureuse. Dauphiné méd., Grenoble, 1911, xxxv, 244–250, 1 pl.—**Cherkasoff** (N. N.) Sluchaĭ mnozhestvennavo simmetricheskavo lipomatoza pri tabes dorsalis. [Multiple symmetrical lipomatosis during . . .] Vrach Zapiski, Mosk., 1895, ii, 79–83.—**Clerc** (A.) & **Thibaut** (D.) Lipomes multiples et symétriques à topographie radiculaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxix, 250–258.—**Coddou** (R.) Carta a un profesor francés sobre un caso clínico. [Adéno-lipomatose symétrique.] Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1909, xxxvii, 344–347.—**Cole** (H. P.) & **Winthrop** (G. J.) Multiple symmetrical lipomata; report of a case. South. M. J., Nashville, 1909, ii, 955.—**Collins** (J.) Symmetrical adenolipomatosis. N. York M. J., 1907, lxxxv, 916–924. *Also*, Reprint.—**de Córdova** (A.) Lipomatosis generalizada simétrica. An. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1906–7, xl, 70–72.—**Delvez** (L.) Lipomes symétriques périvasculaires. Arch. gén. de chir., Par., 1910, vi, 221–230.—**Demidoff** (V. A.) Sluchaĭ mnozhestvennoĭ lipomi. [Multiple lipoma.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersb., 1901, viii, 185.—**Dessau** (S. H.) Lipomatosis universalis, with symptoms of obscure nerve lesions; versus myxœdema. Clin. Recorder, N. Y., 1896, i, 15.—**Dixon.** Multiple lipomata of very large size placed symmetrically. Polyclin., Lond., 1901, v, 28.—**Du Castel.** Lipomes symétriques généralisés. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 1436–1438. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 579–581.—**Dujon.** Un cas d'adéno-lipomatose symétrique à prédominance cervicale. Ann. méd.-chir. du centre, Tours, 1912, xii, 37–41.—**Eckstein** (G.) Multiple symmetrische Lipome. Prag. med. Wchnschr., 1906, xxxi, 182; 194.—**Erdmann** (J.-F.) Adénolipomatose symétrique. Ann. Surg., Phila., 1903, xxxvii, 932.—**Gavrilko** (A. S.) O mnozhestvennikh simmetricheskikh lipomakh. [Multiple symmetrical lipomata.] Russk. chir. arch., S.-Peterb., 1902, xviii, 1075–1096, 3 pl.—**Goebel** (C.) Ueber multiple Lipome; zusammenfassendes Referat neuerer Arbeiten. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1895, vi, 4–20.—**Guthrie** (L.) A case of lipomatosis. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1905–6, vi, 145–149.—**Hallopeau & Jeanselme.** Sur un cas de lipomes multiples simulant des tumeurs de la parotide et du corps thyroïde. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 105.—**Hirschfeld** (H.) Demonstration eines Falles von symmetrischen Lipomen mit dem Blutbefund einer Pseudoleukämie. Berl. klin. Wchnschr., 1903, xl, 530.—**Hutchinson** (*Sir* J.) Multiple lipomata in subcutaneous tissue. Arch. Surg., Lond., 1899, x, 280. ———. Diffuse lipoma and animals; pubic lipomata in man, and nuchal lipomata in man and animals. Lancet, Lond., 1911, i, 1345.—**Jeanselme** (E.) & **Bufnoir** (M.) Lipomatose symétrique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1898, 3. s., xv, 385–390.—**Jouon** (E.) Adéno-lipomatose symétrique à prédominance abdominale. Rev. d'orthop., Par., 1908, 2. s., ix, 265–268.—**Kiliani** (O. G. T.) Multiple symmetrical lipoma. Ann. Surg., Phila., 1907, xlv, 141, 3 pl. ———. Multiple symmetrical lipomatosis. *Ibid.*, 1909, l, 643.—**Kisch** (E. H.) Die Lipomatosis universalis als Schönheitsfehler. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1894, viii, 713–719. ———. Ueber Herzirregularitäten der Lipomatösen. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellsch., 1895, xvi, 4–10. *Also* [Abstr.]: Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1895, xvi, 299. ———. Die konstitutionellen Formen der Lipomatosis. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellsch., 1907, pt. 2, 237–242. [Discussion], pt. 1, 15. *Also:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1907, xliii, 501–505. *Also* [Abstr.]: Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 749.—**Kleissel** (R.) Ueber multiple symmetrische Lipome. Wien. med. Wchnschr., 1912, lxii, 3377–3384.—**Klinkowstein** (J.) Ueber akute schmerzhafte symmetrische Lipomatose. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1307–1309.—**Köhler** (F.) Zur Aetiologie der Lipomatose.

Tumors (*Lipomatous, Multiple and symmetrical*) [*Lipomatosis*].

Berl. klin. Wchnschr., 1904, xli, 416–418.—**Koettnitz** (A.) Ueber symmetrisches Auftreten von Lipomen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1893–4, xxxviii, 75–123.—**Kramer** (P. H.) Diffuse lipomatose. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1912, ii, 1767–1774.—**Lacouture & Puyhaubert.** Lipomatose cervico-faciale. J. de méd. de Bordeaux, 1907, xxxvii, 200.—**Langer** (F.) Zur Casuistik der multiplen, symmetrischen Lipome. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1893, xlvi, 899–911.—**Launois** (P. E.) & **Bensaude** (R.) De l'adéno-lipomatose symétrique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1898, 3. s., xv, 298–318. ——— ———. L'adéno-lipomatose symétrique à prédominance cervicale. Presse méd., Par., 1898, i, 293–298.—**Laurenti** (T.) Contributo alla casistica della lipomatosi simmetrica. Gazz. med. di Roma, 1912, xxxviii, 506–512.—**Lépine.** Lipome diffus. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1893), 1894, xxxiii, pt. 2, 150.—**Le Play & Faroy.** Lipomatose symétrique avec examen histologique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1909, lxxxiv, 145–148.—**Lévai** (J.) & **Schein** (M.) Lipoma symmetricum esete. [A case of . . .] Gyógyászat, Budapest, 1897, xxxvii, 480–482. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1897, xxxiii, 739–744.—**Lilienthal** (H.) Symmetrical adenolipoma. Internat. J. Surg., N. Y., 1909, xxii, 97.—**Low** (V. W.) A case of multiple and symmetrical lipomata. Tr. M. Soc. Lond., 1905, xxviii, 300, 1 pl.—**Luigi** (M.) Un caso di adenolipomatosi cervicale simmetrica. Gazz. d. osp., Milano, 1913, xxxiv, 607–609.—**Lyon** (I P.) Adiposis and lipomatosis, considered in reference to their constitutional relations and symptomatology. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1909, xxiv, 499–501. ———. Adiposis and lipomatosis considered in reference to their constitutional relations and symptomatology. Arch. Int. Med., Chicago, 1910, vi, 28–120.—**Lyonnet & Bovier.** Lipomatose symétrique. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1912, x, 384–386. *Also:* Lyon méd., 1912, cxviii, 1463–1465.—**Lyuri.** K etiologii mnozhestvennïkh simmetrichnïkh lipom. [On the etiology of multiple symmetrical lipomata.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1896, clxxxvii, 1. sect., 615–618.—**MacAusland** (W. R.) & **Wood** (B. E.) Lipomatosis of the lower extremities, with report of a case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 871.—**Marimón** (J.) Un caso de lipomatosis simétrica trofoneurótica consecutiva á trauma espinal: lipomas tróficos. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1912, xxxviii, 542–550.—**Massabuau.** Un cas d'adéno-lipomatose cervicale symétrique. Montpel. méd., 1909, xxviii, 398–401.—**Mayet** (H.) Lipomatose symétrique et lipome périostique. Bull. méd., Par., 1907, xxi, 249.—**Milian** (G.) Pseudo-lipomes et lipomes multiples. Gaz. d. hôp., Par., 1895, lxviii, 1273–1279.—**Mills** (C. K.) Adenolipomatosis, with report of a case. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1908–9, xxi, 286–290. ———. A case of adeno-lipomatosis; with some remarks of the differential diagnosis of the affection from adiposis dolorosa and other diseases. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1909, xxxvi, 106–108.—**Mïsh** (V. M.) K kazuïstikïe i etiologii mnozhestvennïkh simmetrichnïkh lipom. [Cases and etiology of multiple symmetrical lipomata.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1897, viii, 1637. *Also:* Voyenno-med. J., St. Petersb., 1898, cxci, med.-spec. pt., 787–795.—**Mollard** (J.) & **Chattot** (J.) Un cas de lipomatose symétrique associée à un syndrome syringomyélique. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1908, vii, 190–195.—**Moscato** (P.) Lipomi multipli simmetrici sottocutanei per nevrosi trofica, con distrofia adiposa consecutiva. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1896, n. s., xviii, 372–380.—**Neisser.** Fall von symmetrischen Lipomen. Berl. klin. Wchnschr., 1904, xli, 798.—**Ochsner** (A. J.) Multiple symmetrical lipomata. Medicine, Detroit, 1897, iii, 468–478. *Also,* Reprint.—**Olikhoff** (S.) Sluchaĭ mnozhestvennoĭ lipomï. [Multiple lipomata.] Voyenno-med., St. Petersb., 1900, lxxviii, med.-spec. pt., 2314–2319.—**Oller** (A.) Lipomas simétricos. Rev. clín. de Madrid, 1909, ii, 168–143.—**Pagniez** (P.) Lipomatose symétrique à localisation thoraco-abdominale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiii, 964.—**Pallasse.** Deux cas d'adéno-lipomatose symétrique. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1912, x, 267–271, 1 pl. *Also:* Lyon méd., 1912, cxviii, 1107–1111, 1 pl.—**Paschkis** (R.) Ein Fall von symmetrischen Lipomen, kombiniert mit Neurofibromatosis Recklinghausen. Jahresb. u. Arb. d. ii. chir. Klin. zu Wien, 1904–5, Berl., 1906, 334.—**Paton.** Lipômes multiples et symétriques chez un aliéné. Bull. Soc. de méd. de Rouen (1893), 1894, 2. s., vii, 24–28.—**Payr** (E.) Beitrag zur Lehre von den multiplen und symmetrischen Lipomen. Wien. klin. Wchnschr., 1895, viii, 733; 756; 776.—**Pels-Leusden.** Ueber multiple symmetrische Lipome. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 401.—**Péraire** (M.) Lipomatose symétrique des membres avec lipome sus-épitrochléen douloureux; ablation; guérison. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1904, lxxix, 58.—**Petrên** (K.) Ein Fall von multiplen, symmetrischen, hereditären Lipomen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1897, cxlvii, 560.—**Pozzi.** Lipomatose diffuse symétrique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 394–396. [Discussion], 405–407.—**Proescher** (F.) & **Meredith** (E. W.) Multiple myxo-cholesto-lipomata. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1909, ix, 578–586.—**Rathery & Binet.** Deux cas de lipomatose symétrique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiv, 204–210.—**Raynaud** (L.) & **Legrain** (E.) Lipomatose généralisée, avec état éléphantiasique de la moitié sous-ombilicale du corps. Rev. méd. et pharm. de l'Afrique du nord, Alger, 1899, ii, 32.—**Reclus** (P.) Lipomatose symétrique. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1910, xxiv, 657–661.—**Reverdin** (A.) Note sur les lipomes symétriques. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1904, n. s., xxx, 97–99.—**Roch** (M.) Une forme particulière de lipomatose symétrique; lipomes multiples, circonscrits et indolores des avant-bras, des cuisses et de la ceinture. Rev. de méd., Par., 1908, xxviii, 540–560. ———. Un cas de lipomatose symétrique. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1908, xxviii, 254–257. ———. La lipomatose discrète. Bull. méd., Par., 1911, xxv, 761–764.—**Rolleston** (H. D.) Multiple lipomas. Tr. Clin. Soc. Lond., 1905–6, xxxix, 218.—**Rosenstirn** (J.) On lipoma of the tongue, multiple symmetrical lipomata, and their etiology. Med. Rec., N. Y., 1893, xliv, 385–389.—**Rotgans.** Multipele symmetrische lipomen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1906, i, 603.—**Sato** (K.) [Multiple lipoma.] Tokyo Iji-Shinshi, 1904, 8–12.—**Sautreaux.** Lipomatose symétrique cervico-faciale. Dauphiné méd., Grenoble, 1908, xxxii, 34–39.—**Schemensky** (W.) Zur Kasuistik und Aetiologie der multiplen symmetrischen Lipomatosis. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 1496–1498.—**Schuchardt.** Symmetrisches diffuses Lipom. Berl. klin. Wchnschr., 1897, xxxiv, 215.—**Severeano.** Un cas de lipome douloureux. Arch. prov. de chir., Par., 1893, ii, 669–671. ———. Des lipomes douloureux. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, iv, chirurg. [etc.], 560–563. *Also:* Progrès méd., Par., 1894, 2. s., xx, 57.—**Shattock** (S. G.) On normal tumor-like formations of fat in man and the lower animals. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908–9, ii, Path. Sect., 207–270. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1909, i, 899.—**Sinnhuber.** Fall von multiplen Lipomen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, Ver.-Beil., 170.—**Spitzer** (E.) Lipoma multiplex symmetricum. Wien. med. Wchnschr., 1906, lvi, 713–716.—**Thiéry** (P.) Lipomes molluscoïdes généralisés. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1908, n. s., xxxiv, 54.—**Thiroloix** (J.) & **Saiget.** Lipomatose symétrique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 899–903.—**Thomas** (J. J.) A contribution to the study of lipomatosis. Ohio M. J., Columbus, 1908, iv, 213–216.—**Tichoff** (P.) K kazuïstikïe mnozhestvennïkh simmetricheskikh lipom. [Multiple symmetrical lipoma.] Med. Obozr., Mosk., 1894, xlii, 485–493; 1895, xliii, 763–767.—**Traina** (R.) Un caso raro di lipomi multipli. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1899, 86–93.—**Trénel & Fassou.** Un cas d'adénolipomatose. Rev. neurol., Par., 1912, xx, ii, 601.—**Vacchini.** Un caso di lipomatosi. Cron. d. clin. med. di Genova, 1904, x, 159.—**Varisco** (A.) Contributo clinico alla conoscenza delle lipomatosi. Gazz. med. ital., Torino, 1912, lxiii, 261; 271.—**Verhoogen** (R.) Lipomes multiples. Soc. roy. d. sc. méd et nat. de Brux. Bull., 1897, lv, 113–117.—**Yushtshenko** (A. I.) Mnozhestvennïya simmetricheskiya lipomï. [Multiple symmetrical lipomata.] Arch. psichiat. [etc.], Varshava, 1896, xxviii, no. 2, 88–99. *Also:* Yuzhno-russk. med. gaz., Odessa, 1895, iv, 605–610.—**Zerenin** (V.) O mnozhestvennïkh simmetrichnïkh lipomakh. [Multiple symmetrical lipomata.] Med. Obozr., Mosk., 1901, lv, 57–64.

Tumors (*Lipomatous, Retroperitoneal*).

Buth (F. E. E.) *Ueber einen Fall von retrorectalem Fibrolipomyxom, mit Ausgang in eine nach der Operation eingetretene tödliche Duodenalblutung. 12°. *Berlin*, 1904.

Cadart (F.-W.-J.) *Des tumeurs lipomateuses rétropéritonéales. 8°. *Lille*, 1902.

Hérisson (G.) *Les lipomes rétropéritonéaux. 8°. *Paris*, 1909.

Huwe (J.) *Ueber ein Lipo-Fibro-Myosarcoma retroperitoneale. 8°. *Greifswald*, 1904.

von Vegesach ([H.] T. B. L.) *Ueber retroperitoneale Lipome. 8°. *Tübingen*, 1910.

Adami (J. G.) On retroperitoneal and perineal lipomata. Montreal M. J., 1896–7, xxv, 529; 620. *Also,* Reprint.—**Campbell** (J.) Subperitoneal lipomata. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 1397.—**Chénieux.** Lipôme sous-péritonéal. Limousin med., Limoges, 1902, xxvi, 99–102.—**Cocuzza** (V.) Contributo allo studio dei lipomi retroperitoneali. Clin. chir., Milano, 1910, xviii, 1357–1432.—**Dalziel.** A large retro-peritoneal lipoma from a child. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1897–8, vii, 107–110. *Also:* Glasgow M. J., 1898, xlix, 372–374.—**Demoulin.**

Tumors (*Lipomatous, Retroperitoneal*).

Énorme lipome rétropéritonéal; poids 26 kilogrammes. Bull. et mém. Soc. de chir de Par., 1909, n. s., xxxv, 136.—**Doran** (A.) Retro-peritoneal lipoma weighing thirteen pounds twelve ounces. Tr. Obst. Soc. Lond. (1902), 1903, xliv, 265–274. *Also:* J. Obst. & Gynæc. Brit. Emp., Lond., 1902, ii, 244–250.—**Ebner.** Retroperitoneales Lipom. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 972.—**Eccles** (McA.) Specimen of retro-peritoneal myxo-lipoma. West Lond. M. J., 1910, xv, 142–144.—**Fiaschi** (T.) Case of retro-peritoneal abdomino-pelvic lipoma. Australas M. Gaz., Sydney, 1910, xxix, 662.—**Gardner** (W.) & **Adami** (J. G.) On a case of retro-peritoneal lipoma (lipoma myxomatodes) with accompanying retroperitoneal fibroma (chondro-myxofibroma). Montreal M. J., 1900, xxix, 417–421. *Also,* Reprint.—**Grimoud** & **Voivenel.** Lipome sous-péritonéal d'origine périostique. Toulouse méd., 1907, 2. s., ix, 148–150.—**Heinricius** (G.) Ueber retroperitoneale Lipome. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1900, lvi, 579–609. *Also, transl.:* Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1900, xlii, 613–648. ———. Ueber recidivirende retroperitoneale Lipome. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1903–4, lxxii, 172–182.—**Johnston** (G. B.) A case of retroperitoneal fibro-lipoma. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 1192–1196. *Also,* Reprint.—**Johnstone** (R. J.) A case of retro-peritoneal fibrolipoma; operation; recovery. Brit M. J., Lond., 1905, ii, 1452. ———. Recurrence of retroperitoneal lipoma; operation; recovery. *Ibid.*, 1907, ii, 950.—**Kalima** (T.) Om retroperitoneala lipom. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1912, ii, 283; 390.—**Kondo** (T.) Ueber ein retroperitoneales Lipom. Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1900, xiv, 143–147.—**Levison** (C. G.) Retro-peritoneal lipoma with exhibition of patient. Pacific M. J., San Fran., 1903, xlvi, 749.—**Lexer.** Entfernung eines grossen retroperitonealen Lipoms mit Ausgang in Heilung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, Ver.-Beil., 59.—**McGuire** (S.) Retro-peritoneal lipoma weighing sixteen pounds. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1904–5, iii, 471.—**Michel** (G.) Une observation de lipome rétro-péritonéal. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1910, xlii, 193–200.—**Neuman.** Fall af retroperitonealt lipom. Hygiea, Stockholm, 1909, 2. f., ix, Göteborgs Läk.-Sällsk. Förh., 1908, 10.—**Proust** (R.) & **Trèves** (A.) Contribution à l'étude des lipomes rétro-péritonéaux. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1908, xii, 93–160.—**Reynolds** (E.) & **Wadsworth** (R. G.) Retroperitoneal perirenal lipomata; a study of large retroperitoneal lipomata of perirenal origin; the technique of their removal, based on anatomical studies, with the report of a case. Ann. Surg., Phila., 1906, xliv, 61–78.—**Rinne.** Retroperitoneales Lipom. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 388.—**Salva Mercadé.** Lipome rétro-péritonéal de la fosse iliaque droite. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1904, lxxix, 754–756.—**Strehl** (H.) Retroperitoneale Lymphcyste oder Senkungsabscess? Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1899, li, 178–184, 1 pl.—**Vautrin.** Considérations à propos d'un cas de lipome rétro-péritonéal. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1908, xxi, 346–360.—**von Vegesack** (H.) Ueber retroperitoneale Lipome. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxix, 578–596.—**Voeckler** (T.) Zur Kenntnis der retroperitonealen Lipome. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1909, xcviii, 149–187, 1 pl.—**Wanless** (W. J.) Retroperitoneal lipoma, with report of a case successfully operated, the tumor weighing twenty-five pounds. Indian M. Gaz., Calcutta, 1908, xliii, 336.—**Weinhold.** Grosses retroperitoneales Lipom. Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1908, ii, 541.

Tumors (*Lipomatous, Treatment of*).

Lebatard (A.) Des loupes et de leur cure radicale. 8°. *Paris,* 1852.

Barjon (F.) Un cas de lipome guéri par les rayons de Röntgen; leur mode d'action. Lyon méd., 1906, cvi, 772–776. [Discussion], 780–782. *Also:* Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1906, xiv, 203–205.—**Bond** (J. H. R.) Electricity and lipomata. West. Canada M. J., Winnipeg, 1910, iv, 558.—[**Dercum.**] Traitement des lipomes par les rayons X. J. de méd. de Par., 1904, 2. s., xvi, 372. *Also:* Lyon. méd., 1904, ciii, 223–225.—**Garand.** Note sur le traitement des lipomes multiples par l'extrait de corps thyroïde. Loire méd., St.-Étienne, 1901, xx, 140–143.—**Gillet de Grandmont.** De l'emploi des caustiques dans l'ablation des lipômes. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1872, 12–15.—**Graham** (D. W.) Removal of lipoma. Illinois M. J., Springfield, 1906, ix, 50.—**Marden** (J. K.) Lipomata of unusual size. Detroit M. J., 1907, vii, 27.—**Morales Pérez** (A.) Lipoma gigante trilobulado; operación y curación. Siglo méd., Madrid, 1901, xlviii, 716.—**Przewoski.** Leczenie tłuszaków wyskokiem. [Treatment of lipomata with alcohol.] Now. lek., Poznań, 1904, xvi, 403.—**Rocky** (A. E.) The surgical treatment of diffuse pseudo lipoma. Pacific M. Rec., Portland, Oreg., 1893, i, 213–218, 3 pl.—**Savill** (Agnes F.) A case of multiple circumscribed lipomata treated with ethylate of sodium. Lancet, Lond., 1907, i, 943.—

Tumors (*Lipomatous, Treatment of*).

Scarenzio (A.) Un caso di fibro-lipoma nel quale le iniezioni intramuscolari di calomelano servirono come mezzo diagnostico e curativo. Gazz. med. ital., Torino, 1903, liv, 131.—**Trnka.** Ein Lipom von ungewöhnlicher Grösse, seine Exstirpation; nebst anderen Fällen von Fettgeschwülsten. Wien. med. Wchnschr., 1893, xliii, 464–467.—**Vasiliu** (C.) Tumóră lipomatósă in regiunea anterióră şi stângă a toracelui; extirpare; vindecare. Spitalul, Bucuresci, 1900, xx, 74–76.—**Vickery** (W. H.) Large lipoma in an infant; operation; recovery. Middlesex Hosp. J., Lond., 1900, iv, 106–108.

Tumors (*Lipomatous*) *in animals.*

Abendroth. Lipoma pendulans als Ursache tödlicher Kolik. Ztschr. f. Veterinärk., Berl., 1902, xiv, 468–470.—**Douville.** Lipomes chez le chien. Rec. de méd. vét., Par., 1907, lxxxiv, 361–367.—**Hutchinson** (*Sir* J.) Nuchal lipomata in the lower animals. Lancet, Lond., 1911, i, 800.

Tumors (*Lymphangiomatous*).

See, also, **Lymphatic** *system* (*Tumors of*); **Lymphatics** (*Dilatation, obstruction, etc., of*).

Blumenthal (J.) *Ueber den feineren Bau und das Wachstum der Lymphangiome. 8°. *Würzburg,* 1900.

Fricke (A.) *Beitrag zur Wirkung des Scharlachöls auf das Lymphgefässsystem ("experimentelles Lymphangioendotheliom"). 8°. *Marburg,* 1909.

Fusilli (A.) Contributo clinico allo studio dei linfangiomi. 8°. *Castellamare Adriatico,* 1907.

Nager (F. R.) *Beitrag zur Kenntnis seltener Abdominaltumoren (Lymphangioendothelioma cysticum abdominis). 8°. *Jena,* 1904.

Peters (U. W.) *Ueber combinierte Lymphangiomformen. 8°. *Leipzig,* 1904.

Rasanskaja (Zipoira). *Ueber Lymphangiomitis. 8°. *Bern,* 1910.

Reich (W.) *Ein Fall von angeborenem Lymphangioma cysticum des Nackens. 8°. *München,* 1907.

Schrader (W.) *Beitrag zur Kenntnis der congenitalen Lymphangiome. 8°. *Leipzig,* 1908.

Azzurrini (F.) Un caso di linfangioendotelioma primitivo delle ghiandole retroperitoneali e mesenteriche, con ripetizioni nel fegato. Atti d. Soc. ital. di patol., Pavia, 1906, iv, 69.—**Bakin** (M. P.) K kazuïstikie kistovidnikh limfangiom. [Cystoid lymphangiomata.] Russk. chir. arch., S.-Peterb., 1906, xxii, 165–172.—**Balás** (D.) A koponya felére terjedö lymphangioma congenitum ritkább esete. [A curious case of congenital lymphangioma extending over half of the cranium.] Orvosi hetil., Budapest, 1905, xlix, 851.—**Bernardini** (D.) Linfangioma cavernoso sottocutaneo in un cavallo. Clin. vet., Milano, 1906, xxix, 437–450.—**Biggs** (G. P.) Cystic chylangioma. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 536.—**Burns** (F. S.) A case of lymphangioma circumscriptum. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1905, xxiii, 177.—**Cabeça** (C.) & **Moraes** (B.) Um linfangioma colossal. Méd. contemp., Lisb., 1912, xxx, 385–387.—**Carless** (A.) Some cases of lymphangioma. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1903–4, iv, 70–80.—**Dahl** (S.) Report of a case of multiple cystic lymphangioma in connection with the peritoneum and viscera. Illinois M. J., Springfield, 1903–4, n. s., v, 790–792.—**Ernst.** Lymphangioendothelioma cysticum abdominis. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1904, vii, 150–153.—**Ferré.** Tumeur érectile congénitale du cou à croissance rapide. Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pædiat. de Par., 1911, xiii, 79.—**Gottheil** (W. S.) Pseudo-xanthomatous lymphangioma. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1909, xxvii, 277–280, 2 pl, *Also:* Tr. Am. Dermat. Ass., Phila., 1909, 49–54, 2 pl.—**Grouven.** Lymphangioma circumscriptum cysticum cutis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 1805.—**Kerr** (A. A.) Lymphangioma; with report of a case of macroglossia, and a case of macrocheilia. Am. J. Surg., N. Y., 1910, xxiv, 155.—**Kothe** (R.) Beitrag zur Kentnis der Lymphangiome (speziell der Makromelie) mit besonderer Berücksichtigung ihrer Pathogenese. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], 1904, clxxvi, 535–554, 1 pl.—**Lediard** (H. A.) Lymphangioma. Edinb. M. J., 1908, n. s., i, 207–211, 1 pl.—**Lilla** (P.) Fibrolinfangioma del sottocutaneo addominale. Clin. mod., Firenze, 1907, xiii, 1013–1026.—**Livshits** (I. M.) O vospalitelnikh pristupakh pri limfangiomie. [Inflammations in lymphangioma.] Russk. Vrach, S.-Peterb.,

Tumors (*Lymphangiomatous*).

1905, iv, 547-551.—**von Maltzahn** (K.) Frhr. Ueber ein tuberkulöses Lymphangiom. Charité-Ann., Berl., 1911, xxxv, 419-424.—**Mirosiavleff** (A. A.) Vrozhdenïya kistovidniya limfangiomi. [Congenital cystoid lymphangiomata.] Raboti hosp. khirurg. klin. Dyakonova, Mosk., 1905, 136-150, 1 pl.—**Müller** (W.) Beiträge zur Kenntnis des Lymphangioms. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1913, lxxxiv, 511-536.—**Nabuco de Gouvêa** (J. T.) Lymphangioma cavernoso da região glutea e postero interna de coxa; albaçao do tumor, cura, resultado, quatro mezes depois. Brazil-med., Rio de Jan., 1904, xviii, 471-473. — **Newman.** Lymphangioma tuberosum multiplex. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1901, xxix, 393.—**Opokin** (A. A.) Eine besondere Form des Lymphangioma der Ohrspeicheldrüse (Lymphangioma hypertrophicum nach Ziegler). Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1910-11, vi, 360-369. ———. K ucheniyu o pato-i gistogeneze limfangiomi. [On the causes and pathology of lymphangioma.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 414-426. *Also, transl.:* Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1911, ix, 143-153, 3 pl.—**Pollitzer** (S.) Lymphangioma circumscriptum. Tr. Am. Dermat. Ass., [Chicago], 1906, xxx, 108-116, 3 pl. *Also:* J. Cutan. Dis., incl. Syph., N. Y., 1906, xxii, 493-501, 3 pl.—**Rabère & Rocher.** Lymphangiomes kystiques des régions parotidienne et frontale externe gauche. J. de méd. de Bordeaux, xxxiv, 299. — **Rheindorf.** Lymphangioma cavernosum congenitum. Arb. a. d. path. Inst. zu Berl. Feier . . . Johannes Orth, Berl., 1906, 229-234.—**Riecke.** Lymphangioma circumscriptum cysticum. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 2324.—**Riether** (G.) [Lymphangioma lipomatodes.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1907, vi, 3.—**Rosenthal** (B.) Zur Diagnose und Operation der intraabdominellen Lymphangiome. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1908, xxxii, 731-736. — **Roughton** (J. P.) Lymphangioma of face. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Clin. Sect., 91-93.—**Schramm** (H.) & **Doliński** (E.) Przyczynek do znajmości chłoniaków czyli naczyniaków limfatycznych. [On the diagnosis of lymphangiomata.] Lwow. tygodn. lek., 1907, ii, 233; 252. ——— ———. Beitrag zur Kenntnis von Lymphangiomen. Wien. med. Wchnschr., 1909, lix, 1545; 1625; 1681; 1684; 1731; 1778.—**Segàle** (M.) Sui linfangiomi. Policlin., Roma, 1904, xi, sez. chir., 327; 376.—**White** (C. J.) & **Burns** (F. S.) Lymphangioma circumscriptum. Boston M. & S. J., 1905, clii, 750.—**Yurgensen** (N.) Sluchaĭ varikoznoĭ limfangiomï. Sibirsk. Vrach. Gaz., Irkutsk, 1908, i, 247-249.

Tumors (*Lymphosarcomatous*).

See, also, **Lymphatic** *system* (*Tumors of*).

Cohn (A.) *Ein bemerkenswerter Fäll von Lymphosarkomatosis im Kindesalter. [Wurtzburg.] 8°. *Leipzig.* 1906.

Soldan (H.) *Ueber ein retroperitoneales Lympho-Sarkom. 8°. *Berlin,* 1909.

Wolff (W.) *Beitrag zur Kenntnis von den Lymphosarkomen. 8°. *Greifswald,* 1903.

Arcelin. Lymphosarcome traité pendant quatre ans par la radiothérapie, régression ganglionnaire, pleurésie droite, perte de la fonction visuelle de l'œil droit, restitution ad integrum de cette fonction, amélioration de la dyspnée, de l'état général; mort par cachexie et anurie. Lyon méd., 1912, cxviii, 543-546.—**Barcsai** (A.) Beitrag zur Kasuistik der Lymphosarkomatose. Wien. med. Wchnschr., 1908, lviii, 804-807.—**Beebe** (S. P.) The growth of lymphosarcoma in dogs. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 1492.—**Beebe** (S. P.) & **Ewing** (J.) A study of the so-called infectious lymphosarcoma of dogs. J. Med. Research, Bost., 1906-7, xv, 209-227, 3 pl. *Also:* J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1906, xix, 323-334.—**Bergonié** (J.) Sur un casde lympho-sarcomatose rapidement améliorée par les rayons X. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1904, xxv, 504-506.—**Bevacqua** (A.) Ueber multiple Knochen-Peritheliome mit Lymphosarkom der Lymphdrüsen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1910, cc, 101-122.—**Bizard** (L.) & **Weil** (E. A.) Lymphosarcome en cuirasse de la poitrine et du cou; traitement par les rayons X; guérison. J. de physiothérap., Par., 1904, ii, 177-183. *Also* [Abstr.]: J. de méd. de Par., 1904, 2. s., xvi, 246-248.—**Braga** (A.) & **Copelli** (M.) Linfosarcomatosi; ricerche cliniche ed istologiche. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1911, 2. s., iv, 30-50.—**Castellino** (P. F.) Linfosarcoma. Tommasi, Napoli, 1905-6, i, 78-80.—**Crile** (G. W.) & **Beebe** (S. P.) Transfusion of blood in the transplantable lymphosarcoma of dogs. J. Med. Research, Bost., 1908, xviii, 385-405, 6 pl. *Also,* Reprint.—**Danel.** Lymphosarcomatose osseuse, ganglionnaire et sous-cutanée. J. d. sc. méd. de Lille, 1905, i, 5-14.—**Di Cristina** (G.) Sopra un caso di linfosarcoma retroperitoneale in un bambino. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 450.—**Dietz** (P. J. P.) Een geval van lympho-sarcoom. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1912, i, 873.—**Dinkel** (Hedwig). Zur Differentialdiagnose zwischen Pseudoleukämie und Lymphosarkomatose. Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. u. Bakteriol. . . . zu Tübing., Brnschwg., 1911, vii, 492-502.—**Emerson** (F. P.) General lympho-sarcoma especially active in the throat. Boston M. & S. J., 1906, cliv, 104. [Discussion], 106.—**Ewald** (C. A.) Ein Fall von geheiltem Lymphosarkom mit Röntgen und Arsen behandelt. Verhandl. d. Hufeland Gesellsch. in Berl. (1906), 1907, pt. 1, 10-12. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 910. *Also, transl.:* Med. ital., Napoli, 1906, iv, 608.—**Fazio** (F.) Linfosarcoma multiplo a 76 anni. Riforma med., Palermo-Napoli, 1907, xxiii, 67-70.—**Feldmann** (I.) Lymphosarkomatosis dura universalis gigantocellularis. Orvosi hetil., Budapest, 1905, xlix, 944.—**Greig** (D. M.) The clinical aspects of lymphosarcoma in children. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1907, iv, 469-483.—**Hanns & Fairise.** Un cas de lymphosarcome avec envahissement des poumons. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1912, xliv, 546-550.—**Hesse** (F. A.) Ein Beitrag zur Diagnostik der aleukämischen Lymphomatosen (Lymphosarkomatosen). Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxix, 95-119.—**Higgs** (F. W.) Specimens from a case of lymphosarcomatosis, with clinical and post-mortem notes. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Sect. Stud. Dis. Child., 17.—**Hunter** (J. W.), **Laws** (G. M.) & **Loeb** (L.) Investigations into the growth of the lymphosarcomata in dogs. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1909-10, xxii, 302-307.—**Hutchison** (R.) A case of (?) lymphosarcoma. Polyclin., Lond., 1905, ix, 51.—**Jackson** (Leila). Report of a case of lymphosarcoma of the abdominal lymph glands. Tr. Chicago Path. Soc., 1909-12, viii, 269-273.—**Jowett** (W.) Note on a case of multiple lympho-sarcomata in a sheep. Vet. Rec., Lond., 1905-6, xviii, 615, 1 pl.—**de Keating-Hart.** Présentation d'un cas de lympho-sarcomatose généralisée, avec légère splénomégalie, traité par un mode nouveau de radiothérapie. Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer, Par., 1912, iv, 312-314.—**Kraft** (F.) Beitrag zur Operabilität des Lymphosarkoms. Wien. klin. Wchnschr., 1906, xix, 528-531.—**Leader** (H.) Notes of a case of lympho-sarcoma. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1904-5, v, 286-290. *Also:* Brit. J. Child. Dis., Lond., 1906, iii, 111-117.—**Lereboullet** (P.) & **Marcorelles** (A.-P.) Un cas de lymphosarcome ganglionnaire et testiculaire. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1910, xii, 17-36.—**Lichtenstern** (Hermine). Fall von Lymphosarkomatose mit Kompression der Vena cava superior und rascher Rückbildung der Schwellungen unter Arsen-Rosen-Röntgen-Behandlung. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, x, 9. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 519.—**Lichty** (J. A.) Report of a case of malignant lymphoma (lymphosarcoma) with autopsy, and a brief consideration of splenic anemia. Penn. M. J., Athens, 1905-6, ix, 195-199.—**MacCallum** (W. G.) On the pathological anatomy of multiple lymphosarcoma and its status with relation to Hodgkin's disease. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1907, xxii, 350-397. *Also* [Abstr.]: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1907, xviii, 337-341.—**Mendl** (J.) Ueber einen mittels Röntgenstrahlen behandelten Fall von Lymphosarkom. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 1041-1043.—**Milner** (B.) Lymphosarcoma. Dominion M. Month., Toronto, 1905, xxiv, 193-198.—**Moorhead** (T. G.) A case of lymphosarcoma, with remarks on the relation of that process to Hodgkin's disease. Med. Press & Circ., Lond., 1905, n. s., lxxx, 511-513. ———. Lymphosarcoma. Dublin J. M. Sc., 1906, cxxi, 55.—**Muscatello** (G.) Per la clinica dei tumori linfosarcomatosi. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1906. 177-217.—**Nevi** (A.) Un caso di sarcoma primitivo delle glandole linfatiche retroperitoneali. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1907, v, 564-571.—**Oltramare.** Lymphosarcome de toute la moitié supérieure du corps. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1905, xxv, 876.—**Paltauf** (R.) Lymphosarkom (Lymphosarkomatose, Pseudoleukämie, Myelom, Chlorom). Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.] 1896, Wiesb., 1897, 652-691.—**Perch** (P. H.) Et inoperabelt lymfosarkom behandlet med Coley's væske. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1911, lxxiii, 595-597.—**Priest** (R. C.) A case of lymphosarcoma closely resembling lymphadenoma. Indian M. Rec., Calcutta, 1911, xxxi, 109.—**Redfern** (J. J.) A case of pseudo-leukæmia (lymphosarcoma) in a young child; with note by William Hunter. Lancet, Lond., 1904, ii, 753.—**Rodman** (J. S.) Retroperitoneal lymphosarcoma. Internat. Clin., Phila., 1909, 19. s., iv, 136.—**Ruff** (E.) Rückbildung des Lymphosarkoms auf nicht operativem Wege. Wien. klin. Wchnschr., 1906, xix, 531-536.—**Santoria** (F.) Un caso di linfosarcomatosi. Policlin., Roma, 1910, xvii, sez. prat., 587-591.—**Trembur** (F.) Lymphosarkomatose und positive Wassermann'sche Reaktion. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1910, ci, 20-33.—**Weil** (R.) The hemolytic reactions of the blood in dogs affected with transplantable lymphosarcoma. Arch. Int. Med., Chicago, 1908, i, 23-27. *Also,* Reprint.—**Wnukoff** (N. N.) Ein Fall der Heilung eines Lymphosarkoms durch Ichthyol. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1904, lxxiii, 554.

Tumors (*Malignant*).

See, also, **Cancer**; **Endothelioma**; **Epithelioma**; **Plasmodioma**; **Plimmer's** *bodies*; **Tumors** (*Embryonal*); **Tumors** (*Endothelial*); **Tumors** (*Lipomatous, Malignant*); **Tumors** (*Lymphosarcomatous*); **Tumors** (*Sarcomatous*); *and under names of different parts of body.*

VON DUNGERN (E.), Freiherr, & WERNER (R.) Das Wesen der bösartigen Geschwülste. Eine biologische Studie. roy. 8°. *Leipzig*, 1907.

FORSTNER (A.) *Statistik über maligne Tumoren. 8°. *München*, 1908.

KRÖGER (H.) *Ueber das Vorkommen von bösartigen Geschwülsten im Heere. 8°. *Leipzig*, 1910.

MANADÉ (A.) *Contribution à l'étude clinique des cylindromes. 8°. *Paris*, 1899.

REBER (E. A. G. H.) *Ueber Sarkome und Endotheliome von seltener Lokalisation. 8°. *Berlin*, 1911.

SCHARFE (E.) Ueber einen Fall von malignem Leiomyom. 8°. *Halle a. S.*, 1910.

SCHÖNSTADT (A.) *Beitrag zur Statistik bösartiger Geschwülste. 12°. *Berlin*, 1895.

SCHULZ (C.) *Ueber Vorkommen und Verbreitung bösartiger Tumoren bei den tropischen Rassen. 8°. *Leipzig*, 1911.

SCHWARZ (K.) *Ueber die direkten Todesursachen bei Carcinom und Sarkom. [München.] 8°. *Donauwörth*, 1905.

Ahreiner. De la régression spontanée des tumeurs malignes. Gaz. méd. de Strasb., 1908, lxvii, 41–44.—**Apolant** (H.) Bemerkungen zu dem Aufsatz des Herrn Orth: Zur Bezeichnung der bösartigen epithelialen Neubildungen. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1908, xix, 667–670.—**Bainbridge** (W. S.) Malignant and non-malignant growths. J. Surg., Gynec. & Obst., N. Y., 1906, xxviii, 354–361. *Also*, Reprint.—**Ballin** (M.) & **Vaughan** (J. W.) Malignant leiomyoma; a case report. N. York M. J. [etc.], 1910, xci, 266–269.—**Bernardeau** (M.) Tumeurs malignes en Guinée. Province méd., Par., 1912, xxiii, 439.—**Burkhardt** (L.) Sarkome und Endotheliome nach ihrem pathologisch-anatomischen und klinischen Verhalten. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1902, xxxvi, 1–122, 2 pl.—**Daels** (F.) Over de waarde van seleniuminspuitingen, bij onopereerbare neoplasmen. Geneesk. Tidschr. v. België, Antw., 1912, iii, 373–377, 1 pl.—**Dunn** (J. T.) Report of some malignant cases. Kentucky M. J., Bowling Green, 1909–10, viii, 1871–1874.—**Edwards** (R. F.) The general death rate from malignant growths in the principal American cities, 1883 to 1907. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxvi, 1030–1032.—**Eve** (P. F.) Origin and treatment of malignant growths. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1905, lxxii, 41–46.—**Gleitsmann** (J. W.) Remarks on the spontaneous disappearance of malignant growths. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 719.—**von Hansemann** (D.) Zur Bezeichnung der bösartigen epithelialen Neubildungen. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1908, vii, 1.—**Hoffmann** (R.) Ueber einen Fall von malignem Plasmom. Vorläufige Mitteilung. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1904, lxviii, 217.—**Huguenin** (B.) De la détermination du foyer primitif dans les tumeurs malignes généralisées. Semaine méd., Par., 1909, xxix, 457–460.—**Jobling** (J. W.) The study of malignant tumors. Iowa M. J., Des Moines, 1911–12, xviii, 511–529.—**Kalinderu.** Despre adeno-carcinom pe un ficat cirotic; origina sa: variatele opiniuni in această privinţa. Romania med., Bucurescĭ, 1896, iv, 233–241.—**Keith** (S.) & **Keith** (G. E.) A contribution to the study of malignant diseases. Hospital, Lond., 1907, xlii, 653–655.—**Koschier** (H.) Zur Frage der relativen Gutartigkeit mancher Sarkome und Karzinome. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 618–622.—**Kryński** (L.) Zur Beeinflussung maligner Tumoren durch künstlich hervorgerufene aseptische Eiterung. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1895, xxii, 697–699.—**Lambert** (R. A.) & **Hanes** (F. M.) Characteristics of growth of sarcoma and carcinoma cultivated in vitro. J. Exper. M. Lancaster, Pa., & N. Y., 1911, xiii, 495–504. *Also*, Reprint.—**Lazarus-Barlow** (W. S.) Malignant disease in India and in England (remarks suggested by the paper of D. W. Sutherland). Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1904, iii, 92–99. ———. The influence of carcinomatous and non-carcinomatous tissues upon electroscopic leak. *Ibid.*, 1909, xv, 118–144.—**McGraw** (T. A.) The correlations of cancer and sarcoma with other tumors. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx, 743–746. ———. Cancer and sarcoma as affected by locality. Toledo M. & S. Reporter, 1905, xxxi, 167–173. ———.

Tumors (*Malignant*).

Cancer and sarcoma as affected by locality. *Ibid.*, 1907, xxxiii, 489–495.—**Morestin** (H.) Tumeur maligne primitive de la région sous-maxillaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 1464–1467.—**Orth** (J.) Zur Bezeichnung der bösartigen epithelialen Neubildungen. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1908, xix, 449–452.—**Pagès.** Nouveau tissu morbide d'origine probablement cancéreuse. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 438.—**Peiper** (O.) Ueber Geschwülste in Deutschlands Kolonien; eine Kasuistik und Statistik der gut- und bösartigen Geschwülste mit besonderer Berücksichtigung Deutsch-Ostafrikas. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1912, xii, 291–354, 4 pl.—**Renovall** (G.) Ueber maligne Tumoren in Finnland in den Jahren 1890–1907, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Verteilung auf verschiedene Körperregionen und Organe. *Ibid.*, 1910, ix, 338–344.—**Sanfelice** (F.) Etiologia e cura dei tumori maligni. Ann. di oncol. speriment., Torino, 1912, i, 7–171, 17 pl.—**Schmidt** (J. E.) Ueber die Behandlung inoperabler Geschwülste. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1913, xxxviii, 161–166.—**Sutherland** (D. W.) Statistics of malignant disease admitted to the Mayo Hospital, Lahore, Punjab, India, from 1892 to 1903, inclusive. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1904, iii, 84–91.—**Taylor** (M. L.) & **Teacher** (J. H.) A series of double malignant tumours. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1909–10, xiv, 205–217, 2 pl.—**Wood** (F. C.) & **Eggers** (C.) An unusual form of chondroepithelioma. Festschr. z. 40jähr. Stiftungsfeier d. Deutsch. Hosp., N. Y., 1909, 567–575.—**Wyeth** (J. A.) Notes on three cases of sarcoma and epithelioma. N. York Polyclin., 1897, ix, 84–86.—**Young** (R. A.) On multiple primary malignant growths. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1904, iii, 165–177.

Tumors (*Malignant, Blood in*).

ROYER (J.) *De la formule leucocytaire dans les tumeurs malignes. 8°. *Montpellier*, 1904.

Baradulin (G. I.) Izslĭedovaniye krovi pri zlokachestvennikh novoöbrazovaniyakh. [Investigation of the blood in malignant tumors.] Syezd rossiysk. khirurg. 1906, Mosk., 1907, vi, 103–110. ———. Izmeneniya krovi pri zlokachestvennikh novoöbrazovaniyakh. [Alterations in the blood in malignant tumors.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1908, vii, 1489; 1529; 1570; 1648; 1718; 1741.—**Douglas** (J. J.) Contribution to the study of the blood in malignant disease with reference to its specific gravity. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1904, iii, 100–108, 2 tab.—**Gambaroff** (G. G.) Reaktsiya na antitripsin po dannim Moskovskoĭ Ginekologicheskoĭ Kliniki. [Antitrypsin reaction according to data of the Moscow Gynecologic Clinic.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 1197–1199.—**Jaffé** (B.) Blutgerinnungsbestimmungen bei Karzinom und Sarkom. Folia haematol., Leipz., 1913, xv, pt. 1, 167–180.—**Richartz** (H. L.) Ueber das Vorkommen von Isolysinen im Blutserum bei malignen Tumoren. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 1340–1344.—**Rohdenburg** (G. L.) The blood catalase in malignant tumors. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvii, 824–826.

Tumors (*Malignant, Causes and pathology of*).

See, also, **Cancer** (*Causes and pathology of*); **Tumors** (*Degeneration of, Malignant*); **Tumors** (*Malignant, Blood in*); **Tumors** (*Malignant, Experimental production of*); **Tumors** (*Malignant, Immunity from*); **Tumors** (*Malignant, Metastasis of*); **Tumors** (*Sarcomatous, Causes and pathology of*).

AICHEL (O.) Eine neue Hypothese über Ursachen und Wesen bösartiger Geschwülste. 8°. *München*, 1908.

ALLAIRE (G.) *Contribution à l'étude du polyadénome ou épithéliome intra-glandulaire. 4°. *Paris*, 1892.

BASL (L.) *Welche Bedeutung kommt dem Trauma in der Aetiologie der malignen Geschwülste zu? 8°. *Erlangen*, 1908.

BAZILEVICH (M. E.) Plasticheskaya rol bĭelavo krovyanovo sharika i reaktivnĭya nachala v razvitii zlokachestvennĭkh novoöbrazovaniy epitelialnavo tipa. [Plastic rôle of the leucocyte and reactive principles in the development of malignant tumors of the epithelial type.] 8°. *Zhitomir*, 1900.

CATHCART (C. W.) The essential similarity of innocent and malignant tumours. A study of tumour growth. 8°. *Bristol*, 1907.

Tumors (*Malignant, Causes and pathology of*).

CERUTTI (M.-A.) *Du rôle du traumatisme dans l'étiologie des tumeurs malignes. 8°. *Lille*, 1909.

VON HANSEMANN (D.) Atlas der bösartigen Geschwülste. 4°. *Berlin*, 1910.

HELLWEG (F. [A.]) *Ueber Multiplizität primärer Geschwülste. Endotheliom der Lunge und Adenocarcinom der inneren Genitalien. 8°. *München*, 1908.

NEDĬELSKI (V. F.) K voprosu ob amitoticheskom dĭelenii i patologicheskikh novoöbrazovaniyakh, preïmushtshestvenno sarkomakh i rakakh. [Amitotic division in pathological tumor, especially sarcomata and cancer.] 8°. [*Kiev*, 1900.]

NOBILING (H.) *Statistik der bösartigen Geschwülste aus dem Sektionsmaterial des pathologischen Instituts des Krankenhauses München r. d. I. in den Jahren 1908 und 1909. [München.] 8°. *Berlin*, 1911.

Also, in: Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1910–11, x, 286–316.

NOMIKOS (B.) *Vergleichende Untersuchungen über die Kerngröse bei den verschiedenartigsten epithelialen Neubildungen, insbesondere bei Carcinomen. 8°. *Würzburg*, 1910.

RAULIN (J.) *Étude hémo-leucocytaire des néoplasies malignes. [Nancy.] 8°. *Paris*, 1907.

ROTHACKER (A. E. M. W.) *Zur Frage der Carcino-Sarkome; Carcino-Sarkombildung in einem papillären, multilokulären Adenocystom. [München.] 8°. *Berlin*, 1912.

RUES (L.) *Ein Beitrag zur Frage der Spät-Recidiv- und Metastasen-Bildung der bösartigen Geschwülste. [Erlangen.] 8°. *Eschenbach i. O.*, 1911.

SCHMIDT (M. B.) Die Verbreitungswege der Karzinome und die Beziehung generalisierter Sarkome zu den leukämischen Neubildungen. 8°. *Jena*, 1903.

Abderhalden (E.) & **Medigreceanu** (F.) Zur Kenntnis der peptolytischen Fermente verschiedener Krebse und anderer Tumorarten. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910, lxvi, 265–275, 51 diag.—**Abderhalden** (E.) & **Pincussohn** (L.) Zur Kenntnis der peptolytischen Fermente verschiedenartiger Krebse und anderer Tumorarten. *Ibid.*, 277–283.—**Adami** (J. G.) On the causation of cancerous and other new growths. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 621–628.—**Albrecht** (E.) Die Grundprobleme der Geschwulstlehre. 2. Teil. Das Problem der Malignität. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1907, i, 377–425.—**Alezais & Peyron.** Sur la présence d'éléments spécialisés de la série lymphoconjonctive dans les fibres musculaires striées envahies par les tumeurs épithéliales malignes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 898.—**Azevedo Neves.** Etiologia e pathogenia dos tumores malignos. Med. contemp., Lisb., 1907, xxv, 149; 157.—**Beckton** (H.) On the absence of Altmann's granules from cells of malignant new growths. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 859–861.—**Behla** (R.) Meine Züchtungsmethode des Blastozoon globosum aus krebsartigen Geschwülsten und seine diagnostische Verwertung. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1912, xxxiii, 785–797.—**Blackford** (C. M.), jr. The malignant factor in tumors. Virginia M. Semi-Monthly., Richmond, 1897–8, ii, 1–6.—**Blumenthal** (F.) Die Infektiosität der bösartigen Geschwülste. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1910, vii, 356–360.—**Bonardi** (E.) Il trasformismo in istologia: la metaplasia dei tessuti morbosi rivendicata: l'azione cancerigena dei raggi Röntgen e la etiologia dei neoplasmi maligni. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1908, 2. s., xli, 104–110.—**Brenizer** (A. G.) The nature of malignant tumors. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1913, xvi, 97–118.—**Burns** (N. B.) Note concerning brain and other visceral weights in sixty-six subjects showing carcinoma or sarcoma. Danvers State Hosp. Lab. Papers, Bost., 1910, 294–304. *Also:* Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 222–225.—**Carl** (W.) Beitrag zur Frage des Sarcocarcinoms. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1911, lxxviii, 1. Abt., 368–382.—**Chisolm** (R. A.) Note on the nitrogen content of malignant tumours in man. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1912–13, xvii, 606–608.—**Coenen.** Mutationsgeschwülste (Carcinoma sarcomatodes) und ihre Stellung im onkologischen System. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 1346.—**Coplin** (W. M. L.) The element of malignancy in tumors. Med. News, Phila., 1894, lxiv, 482–484. *Also*, Reprint.—**Courtauld** (L.) & **Leitch** (A.) The occurrence of lumina in malignant tumours. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907–8, i, Path. Sect., 173. *Also:* Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1908, xiii, 89–93.—**Daels** (F.) & **Deleuze** (C.) Étude de facteurs exerçant une action d'arrêt de développement ou de désagrégation sur le tissu néoplasique malin. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1911, xxiii, 603; 1912, xxiv, 29; 236, 2 ch.—**Doeplitz** (C.) Beitrag zur Kasuistik der bösartigen Geschwülste. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1896, iii, 171–177.—**Engel** (C. S.) Ueber Rückschlag in die embryonale Blutbildung und Entstehung bösartiger Geschwülste. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1907), 1908, xxxviii, pt. 2, 374–383. ———. Ueber histogenetische Beziehungen zwischen schweren Blutkrankheiten und bösartigen Geschwülsten. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1908, lxv, 269–282.—**Foulerton** (A. G. R.) The causation of carcinoma and sarcoma. Practitioner, Lond., 1902, lxix, 11; 194.—**Foulerton** (A. G. R.) & **Price-Jones** (C.) The bacteriological examination of cases of carcinoma and sarcoma. Rep. Cancer Research Lab. Middlesex Hosp., Lond., 1902, i, 190–204.—**Goldmann** (E. E.) Studien zur Biologie der bösartigen Neubildungen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxii, 1–90, 26 pl.—**Gurd** (F. B.) Upon malignancy in tumors. N. Orl. M. & S. J., 1910–11, lxiii, 755–764.—**Hasse.** Ueber einige Ursachen der häufigen und schnellen Wiederkehr der bösartigen Geschwülste und Maassnahmen zu ihrer Verhütung. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1895, xxiv, 213–233.—**Heidemann** (W.) Die Entstehung der zelligen Infiltration bösartiger Tumoren. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1894, cxxxvii, 568–596.—**Hess** (L.) & **Saxl** (P.) Zur Kenntnis der proteolytischen Zelltätigkeit maligner Tumoren. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 1183.—**Hornowski** (J.) Układ chromochłonny a złośliwe nowotwory. [Chromaffin system and malignant tumors.] Lwow. tygodn. lek., 1912, vii, 352–354.—**Huguenin** (B.) De la malignité des tumeurs. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1908, xxviii, 521–532.—**Imuta.** [Ueber bösartige haemorrhagische Geschwülste.] [Japanese text. Rés., 2. Hft., suppl., 3.] Kyoto Igaku Zasshi, 1907, iv, no. 2, 1–27.—**Jaboulay.** Myxosporidie de tumeurs malignes; sa définition. Prov. méd, Par., 1907, xviii, 599–602, 3 pl.—**Kahane** (M.) Der Parasit der bösartigen Geschwülste. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1896, vii, 462–464.—**Kelling.** Ueber die Aetiologie der bösartigen Geschwülste. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd. 1902–3, München, 1904, 173.—**Kondo** (T.) Drei interessante Fälle in Bezug auf die Entwickelung der bösartigen Geschwulst. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1897, xi, 978–982.—**Konikoff** (A. P.) K biokhemii zlokachestvennikh novoöbrazovaniy; obrazovaniye kislot v tkani opukholei. [Biochemistry of malignant tumors; formation of acids in the tumor tissues.] Novoye v Med., S.-Peterb., 1912, vi, 897–902.—**Kopiloff** (N. V.) Elasticheskaya tkan v zlokachestvennikh novoöbrazovaniyakh. [Elastic tissue in malignant tumors.] Russk. chir. arch., S.-Peterb., 1908, xxiv, 1–10.—**Kosiński** (A.) O różnicy w barwieniu się chromatyny jąder w stanie spokoju i tranyjokinezy w rakach, gruczolakach, mięsakach i w kiszkach niższych zwierząt. [On the difference of pigmentation of the chromatin of nuclei in state of rest and karyokinesis in cancers, adenomata, sarcomata, and in the intestines of lowest animals.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1888, lxxxiv, 585–593.—**Kraus** (R.), **Ranzi** (E.) & **Ehrlich** (H.) Biologische Studien bei malignen Tumoren der Menschen und Tiere. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Kl., Wien, 1910, cxix, 3. Abt., 1–16.—**Kronthal** (P.) Ueber Wachstumsenergie und Aetiologie der bösartigen Geschwülste. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1906, clxxxvi, 478–524.—**Laurent** (O.) A propos de l'origine maligne des tumeurs. Clinique, Brux., 1896, x, 329–335.—**Lawrence** (R.) The nerve cells of the central nervous system in cases of malignant tumours. Arch. Pub. Health Lab. Univ. Manchester, 1906, i, 341–353.—**Lazarus-Barlow** (W. S.) [*et al.*]. Tabulated synopses of the post-mortem examinations and operations in cases of malignant disease during the year 1910. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1911, xxiii, 1–18.—**Leopold.** Entstehung der bösartigen Neubildungen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1901, ix, 137.—**Lewin** (C.) Experimentelle Beiträge zur Morphologie und Biologie bösartiger Tumoren. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 1602–1606. ———. Die biologisch-chemische Erforschung der bösartigen Geschwülste. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1908, ii, 168–220.—**Linser** Ueber verkalkte Epitheliome und Endotheliome. Beitr. z. klin. Chir., Tübing, 1900, xxvi, 595–612.—**Lockwood** (C. B.) The relation of carcinoma, sarcoma, and endothelioma to inflammation. Med. Chron.,

Tumors (*Malignant, Causes and pathology of*).

Manchester, 1910–11, liii, 71–83.—**Lubarsch.** Ueber destruierendes Wachstum und Bösartigkeit der Geschwülste. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1907, v, 114–122.—**Lustig** (A.) Teorie e sperimenti intorno alla eziologia dei tumori maligni. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1910, lxiv, 149–170.—**McConnell** (G.) Epidermal fibrils in the classification of malignant growths. J. Med. Research, Bost., 1908, xix, 67–71.—**Mininzon** (J. Ya.) K provosu ob etiologii zlokachestvennikh novoobrazovaniy. [Etiology of malignant tumors.] Khirurgia, Mosk., 1909, xxvi, 631–635.—**Monti** (A.) Sull' istogenesi del melanoma maligno. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1905, 395–397.—**Müller** (G.) O histo- a pathogenesi útvarů podoby syncytiální a epithelií typu Langhansova v malignich novotvorech. [Histo- and pathogenesis of the structure of the syncytial form and Langerhans type of epithelium in malignant tumors.] Časop. lék. česk., v Praze, 1912, li, 107; 146; 174; 213; 254; 296, 7 pl.—**Nedjelsky** (W.) Ueber die amitotische Theilung in pathologischen Neubildungen, hauptsächlich Sarkomen und Carcinomen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1900, xxvii, 431–483, 2 pl.—**Neuhauser** (H.) Das hypernephroide Carcinom und Sarkom; ein Beitrag zur Lehre der von versprengten embryonalen Keimen ausgehenden malignen Geschwülste. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1906, lxxix, 469–489, 3 pl.—**Oser** (E. G.) & **Pribram** (E. E.) Ueber die Bedeutung der Milz in dem an malignem Tumor erkrankten Organismus und die Beeinflussung von Tumoren durch Milzbrei. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1912–13, xii, 295–302.—**Packard** (H.) Free cancer; a striking analogy between certain vegetable tumors and malignant animal tumors. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 247–249.—**Panichi** (L.) & **Varni** (R.) Wirkung von Extrakten bösartiger Geschwülste auf das Endokard. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1910, cci, 409–419.—**Pappenheim** (A.) Biologie maligner Tumoren. Folia serolog., Leipz., 1908, vi, 221–243.—**Paul.** The relative malignancy of villous tumours. Liverpool M.-Chir. J., 1898, xviii, 209–212.—**Pellegrini** (R.) Ricerche sulla patologia del sistema cromaffine negli individui affetti da neoplasmi maligni. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1910, liii, 201–229.—**Petry** (E.) Ein Beitrag zur Chemie maligner Geschwülste. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1899, xxvii, 398–407.—**Podvîsotski** (V. V.) Noviya tochki zrieniya dlya obosnovaniya teorii razdrazheniya pri proiskhozhdenii rakov i drugikh zlokachestvennikh opukholei. [New points of view for basing the theory of irritation in the origin of cancer and other malignant tumors.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1908, vii, 741–743. *Also*, Reprint. *Also, transl.:* Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1908–9, vii, 286–296.—**Popoff** (T. V.) Vnutriklietochniya vklyucheniya epitelialnikh obrazovaniy. [Intracellular inclusions of epithelial formations.] Med. Obozr., Mosk., 1894, xli, 589–597.—**Rendu** (A.) & **Fayol.** Tumeur maligne congénitale. Lyon méd., 1913, cxx, 566.—**Ries** (J.) Die malignen Tumoren und die Entwicklungsmechanik. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 687–689.—**Ritter** (C.) Die Aetiologie des Carcinoms und Sarkoms auf Grund der pathologischen Forschung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1901, lx, 161–192. ———. Die Neubildung von Lymphdrüsen beim Carcinom und Sarkom *Ibid.*, 1907, lxxxvi, 532–546, 1 pl.—**Rohdenburg** (G. L.) Family incidence of malignant tumors. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvii, 443. *Also*, Reprint.—**Rohdenburg** (G. L.), **Bullock** (F. D.) & **Johnston** (P. J.) The effects of certain internal secretions on malignant tumors. Arch. Int. Med., Chicago, 1911, vii, 491–499.—**Roncale** (D. B.) On the existence of blastomycetes in adeno-carcinomata and sarcomata, and on the peculiar process of their degeneration in neoplastic tissues. 3rd memoir. On the etiology of malignant tumours; histological researches. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1898, v, 1–12, 3 pl.—**Rondoni** (P.) Sul comportamento del tessuto elastico nei tumori specialmente maligni. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1907, lxi, 609–629, 1 pl.—**Rose** (A.) Schueller's search for the parasite of carcinoma and sarcoma in man. Texas M. Gaz., Fort Worth, 1904, iv, 180–184.—**Sabrazès** (J.) Sarcosporidiose et tumeurs du cheval; microbisme du cancer traité par les rayons X; hyperplasies leucémiques et tumeurs malignes; fractures des os longs et leucémie. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1910, xxxi, 483.—**Sanfelice** (E.) Sulla genesi dei tumori maligni. Suppl. al Policlin., Roma, 1899–1900, vi, 461–464.—**Sanfelice** (F.) Ueber die pathogene Wirkung der Sprosspilze; zugleich ein Beitrag zur Aetiologie der bösartigen Geschwülste. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., 1. Abt., Jena, 1895, xvii, 625–634. ———. Sull' azione dei prodotti solubili dei blastomiceti in rapporto alla etiologia dei tumori maligni. Ann. d' ig. sper., Roma, 1908, n. s., xviii, 1–37, 6 pl. *Also, transl.:* Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1907, vi, 166–199, 2 pl. ———. Tossine ed antitossine dei blastomiceti patogeni in rapporto alla etiologia ed alla cura dei tumori maligna. Ann. d' ig. sper., Roma, 1908, n. s., xviii, 503–546, 17 pl. *Also, transl.:* Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1908–9, vii, 564–604, 4 pl. ———. Sull' azione dei siero citolitici sui tumori maligni. Ann. di oncol. speriment., Torino, 1912, i, 185–194.—**Schmidt** (O.) Ueber das Vorkommen eines protozoonartigen Parasiten in den malignen Tumoren und seine Kultur ausserhalb des Tierkörpers. Mitt. a. Schmidt's Lab. f. Krebsforsch., Bonn, 1905, 1–52, 3 pl.—**Schüller** (M.) Zur parasitären Entstehung von Krebs und Sarkom. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1902, xxix, 217–220. ———. Ueber die Chromatinkörper der Krebs- und Sarkomparasiten des Menschen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1904, xxxvii, 547–566, 1 pl. ———. Die Ursache der Krebs- und Sarkom-Wucherung beim Menschen. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 239–241.—**Stewart** (J. C.) Syphilitic stimulation of malignancy, J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1908, xxviii, 137.—**Stewart** (W. B.) Spindle-cell sarcoma and epithelioma; a report of cases. Am. Med. Surg. Bull., N. Y., 1894, vii, 1032.—**Sticker** (A.) Ueber die Pathogenese und Aetiologie der bösartigen Tumoren. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1910, xxvi, 578.—**Tabulated** synopsis of the post-mortem examinations and operations in cases of malignant disease during the year 1908, by the director and his assistants. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1909, xv, 1–19.—**Tanaka** (J.) Ueber die Gefässe der malignen Tumoren. [Japanese text. Ref., suppl., 2.] Gann, Ergebn. d. Krebsforsch. in Japan, Tokyo, 1907, i, 16–30.—**Téchoueyres.** Note d'histologie générale à propos des tumeurs malignes. Union méd. du nord-est, Reims, 1908, xxxii, 193–197.—**Theilhaber** (A.) Der Zusammenhang von stumpfen Traumen mit der Entstehung von Carcinomen und Sarkomen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1911, cx, 77–88.—**Thomson** (H. C.) Some points in the morbid anatomy of malignant tumours. Practitioner, Lond., 1899, lxiii, 407–418.—**Tscherning** (E. A.) Den forsikringsmæssige bedømmelse af traume som aarsag til ondartede svulster. [The importance in the insurance business of trauma as cause of malignant tumors.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1911, lxxiii, 581–592.—**Turán** (G.) A rosszindulatú tumorok chemismusának vizsgálata. [Chemism of malignant tumors.] Budapesti orv. ujság, 1912, x, 468–470. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1912, xlviii, 325–328.—**Ugdulena** (G.) Zwei von einander unabhängige maligne Blastome in demselben Körper (Blastoma [Adenoma] hypophyseos und Carcinoma recti). Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1909, viii, 319–330.—**Ulrich** (A. N.) Tendencies in the growth of sarcoma and carcinoma. Med. Times, N. Y., 1902, xxx, 293–296.—**Veratti** (E.) Nuovi fatti e nuovi problemi risultanti dalle ricerche istologiche sui tumori maligni. Gazz. d. osp., Milano, 1909, xxx, 1282.—**de Veylder** (H.) Sur la présence de la nucléo-histone dans les tumeurs malignes et les tuberculomes. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1913, n. s., iv, 56–65.—**Walker** (H. D.) Cancer and sarcoma; the earthworm their original host. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1911, xv, 290–202. ———. The production of malignant tumors from the parasites of the earthworm. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxii, 1167.—**Wallace** (R.) The present status of the etiology of malignant growths. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1904, lxxi, 257–263.—**Werner** (R.) Zur Genese der Malignität der Tumoren. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1907, v, 92–99. ———. Zur Pathogenese der malignen Tumoren. *Ibid.*, 1909, viii, 305–318.—**Wisniewski.** Zur Kenntnis des Verhaltens nachbarlicher Gewebe bei bösartigen Tumoren der Tiere. Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1911–12, xxxviii, 514–550.—**Ziegler.** Ueber die Beziehungen der Traumen zu den malignen Geschwülsten. München. med. Wchnschr., 1895, xlii, 621; 650.

Tumors (*Malignant, Diagnosis of*).

See, also, **Cancer** (*Diagnosis and semeiology of*); **Trelat's** *sign*; **Tumors** (*Sarcomatous, Diagnosis of*).

Hansemann (D.) Die mikroskopische Diagnose der bösartigen Geschwülste. 8°. *Berlin*, 1897.

Schwartz (G.) * Ueber Fieber bei malignen Neoplasmen. 8°. *Bonn a. Rhein*, 1902.

Adamkiewicz (A.) Zur klinischen Differenzialdiagnose zwischen Carcinomen und Sarkomen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1899, xxxvii, 705–707. *Also:* Cinquanten. de la Soc. de biol., Par., 1899, 199–201.—**Babcock** (W. W.) Superficial metastatic growths in the diagnosis of deep-seated malignant tumors. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvii, 109. *Also*, Reprint.—**Bainbridge** (W. S.) A clinical lecture on malignant and non-malignant growths. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1905, vii, 159–166. *Also*, Reprint.—**Baughman** (G.) Some points in the microscopic diagnosis of malig-

Tumors (*Malignant, Diagnosis of*).

nant tumors. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1907-8, vi, 534-538.—**Bird** (F. D.) Cases of tumour simulating malignant disease. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1898, iii, 565-570. [Discussion], 662.—**Cathcart** (C. W.) On the essential similarity of innocent and malignant tumours. [Abstr.] Brit. M. J., Lond., 1904, i, 1300-1302.—**Ceci** (A.) Pseudo-neoplasmi infiammatori addominali simulanti tumori maligni. Gazz. d. osp., Milano, 1909, xxx, 985-989.—**Davis** (T. G.) Hemauro-chrome, a new laboratory test for cancer and sarcoma; also a method of separating bile acids and pigment with the application of Torquay's test, indican being obtained if present; a preliminary report. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1913, cxlv, 857-865.—**Fabian** (R.) Drei interessante Fehldiagnosen auf malignen Tumor. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 984.—**Grossmann** (J.) Ueber eine, angeblich für maligne Tumoren charakteristische Methylenblaureaktion des Harns. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 3307-3311.—**Hamburger** (Ya. E.) Sovremennaya diagnostika zlokachestvennikh novoöbrazovaniy. [Contemporary diagnosis of malignant tumors.] Trudiî Protok. Imp. Kavkazsk. Med. Obsh., Tiflis, 1911-12, xlviii, 165-174.—**Honda** (T.) [On the differentiation of malignant and benign tumors.] Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1907, xxvi, no. 305, pt. 2, 1-4.—**Licini** (C.) La dimostrazione delle fibrille reticolari con il metodo Bielschowsky per la diagnosi differenziale tra sarcoma ed epitelioma. Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 1068-1070.—**Morpurgo** (B.) Ueber sarkomähnliche und maligne Leiomyome. Ztschr. f. Heilk., Berl., 1895, xvi, 157-168, 2 pl.—**Schenk** (F.) Ueber die Bedeutung der Lezithinausflockung bei malignen Tumoren. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 1415-1417.—**Walker** (C. E.) & **Wittingham** (H. E.) Further observations upon the resemblance between the cells of malignant growths and those of normal gametogenic tissue. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1911-12, xvi, 185-198.—**Wheaton** (C. A.) The clinical recognition of malignancy in tumors. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxii, 976-979.

Tumors (*Malignant, Diagnosis of*) *by serum reactions.*

Agazzi (B.) Lo stato attuale della diagnosi biologica dei tumori maligni. 8°. *Pavia*, 1910.

Bevacqua (A.) Emolinfo-peritelioma sottocutaneo retroauricolare. (Contributo istologico.) 8°. *Roma*, 1906.

Agazzi (B.) Sul valore del reperto di isolisine nel siero di sangue per la diagnosi dei tumori maligni. Riforma med., Napoli, 1910, xxvi, 591-595. *Also, transl.:* Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 1454-1457.—**Alberger** (H. R.) The laboratory diagnosis of malignancy. Lancet-Clinic, Cincin., 1913, cix, 442-444.—**Aperlo** (G.) La cobrareazione di Calmette in talune affezioni chirurgiche con speciale riguardo ai tumori maligni. Tumori, Roma, 1912, ii, 97-109.—**Arnold** (H. S.) Hemolysis in the diagnosis of malignant neoplasms. Proc. Connect. M. Soc., N. Haven, 1909, 155-166.—**Bertone** (G.) Sul valore della deviazione del complemento per la sierodiagnosi dei tumori maligni. Arch. per la sc. med., Torino, 1912, xxxvi, 302-321.—**Brüggemann.** Beitrag zur Serumdiagnose maligner Tumoren. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1912-13, xxv, 877-901.—**Castiglioni** (G.) Sulla diagnosi biologica dei tumori maligni. Biochim. e terap. sper., Milano, 1910-11, ii, 491-509. *Also:* Osp. magg. Riv. scient.-prat. d. . . . di Milano, 1911, vi, 45-61.—**Crile** (G. W.) A hemolytic test for malignant tumors. Am. J. Obst., N. Y., 1908, lviii, 933-938.—**D'Agata** (G.) Sulla deviazione del complemento nei tumori maligni. Path. Riv. quindicin., Genova, 1911-12, iv, 612-616.—**De Marchis** (F.) Sulla diagnosi biologica dei tumori maligni. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1910, lxiv, 969-1020.—**Donati** (M.) Della anafilassi passiva da tumore maligno. Path. Riv. quindicin., Genova, 1909-10, ii, 413-416.—**Filosofoff** (P.) O sovremennïkh popitkakh primîenit biologicheskiy metod k diagnostikle zlokachestvennïkh nozoöbrazovaniy. [Modern attempts to apply the biological method to the diagnosis of malignant tumors.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 1061; 1099.—**Fischel** (W.) Ueber die hämolytische Reaktion des Blutserums bei malignen Geschwülsten. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 882.—**Hirschfeld** (H.) Ueber einige neuere Methoden zur Diagnose der bösartigen Geschwülste; Sammelreferat. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1267; 1305; 1353.—**Isaja** (A.) Dell' anafilassi passiva come mezzo di diagnosi dei tumori maligni. Policlin., Roma, 1910, xvii, sez. chir., 299-305. ———. La reazione antitriptica nei tumori maligni e suo meccanismo. Ann. d. r. Ist. di clin. chir. di Roma, 1912, iv, 335-360. *Also:* Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1911, xxiv, 541-566. *Also:* Tumori, Roma, 1911, i, 87-109. ———. Dell' anafilassi passiva come mezzo di diagnosi dei tumori maligni. Ann. d. r. Ist. di clin. chir. di Roma, 1912, iv, 41-47.—**Johnstone** (O. P.) & **Canning** (C. H.) Hemolysis in the diagnosis of malignant neoplasms. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 1479-1481.—**Kelling** (G.)

Tumors (*Malignant, Diagnosis of*) *by serum reactions.*

Ueber eine neue hämolytische Reaction des Blutserums bei malignen Geschwülsten (und bei malignen Blutkrankheiten) und über ihre diagnostische und statistische Verwendung in der Chirurgie. Arch. f. klin. Med., Berl., 1906, lxxx, 77-127.—**Kraus** (R.), **von Graff** (E.) & **Ranzi** (E.) Ueber neuere Methoden zur Diagnose maligner Tumoren (Freund-Kaminersche Zellreaktion und Aktivierung des Kobragiftes). Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 1003-1009.—**Leschke.** Die Serodiagnostik des Karzinoms, mit besonderer Berücksichtigung der Komplementbindungsmethode. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 1642.—**Marchis** (F.) Sulla deviazione del complemento nei tumori maligni. Attid. Accad. med.-fis. fiorent. 1909, Firenze, 1910, 135-137.—**Mioni** (G.) Sul valore dei nuovi metodi d' indagine biologica per la diagnosi dei tumori maligni; ricerche comparative. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1911, xxiv, 529-540.—**von Monakow** (P.) Beitrag zur Serodiagnostik der malignen Tumoren. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2207-2211.—**Nassetti** (F.) Per la diagnosi biologica dei tumori maligni; ricerche cliniche e sperimentali. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1911, lv, 161; 203.—**Petridis** (P. A.) Séro-diagnostic des tumeurs malignes (réaction de von Dungern). Lyon chirurg., 1913, ix, 133-149.—**Piccinini** (U.) La reazione emolitica nei tumori maligni. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1910, liii, 562; 1911, liv, 37; 81.—**Price-Jones** (C.) The cytology of the blood in malignant diseases of man. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1911, xxiii, 73-78.—**Ranzi** (E.) Serumreaktionen bei malignen Tumoren. Handb. d. Techn. u. Methodik d. Immunitätsforsch., Jena, 1911, Ergnzngsbd. i, 592-624.—**Ravenna** (F.) La deviazione del complemento e la diagnosi biologica di tumore maligno. Arch. per le sc. med., Torino, 1908, xxxii, 119-145. *Also* [Abstr.]: Atti Accad. d. sc. med. enat. in Ferrara, 1908, lxxxii, 175. ———. Ricerche sull' anafilassi attiva e passiva dei tumori maligni. Path. Riv. quindicin., Genova, 1911-12, iv, 243-248.—**Sampietro** (G.) & **Tesa** (D.) Sulla deviazione del complemento nei tumori maligni. Ann. d' ig. sper., Roma, 1898, n. s., xviii, 657-676.—**Santini** (C.) Sulla diagnosi dei tumori maligni; deviazione del complemento; oftalmoreazione; cutireazione. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. chir., 438-451.—**Schenk** (F.) Zur Serodiagnostik der malignen Tumorgeschwülste. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 529.—**Sisto** (P.) & **Jona** (E.) La deviazione del complemento nei tumori maligni. Clin. med. ital., Milano, 1909, xlviii, 289-298.—**Ugo** (P.) La reazione emolitica nei tumori maligni. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1910, liii, 562-570.—**Vecchi** (A.) Potere antitriptico, indice di refrazione e reazione di Rivalta del siero di sangue negli individui affetti da tumori maligni. Riforma med., Napoli, 1910, xxvi, 1156; 1188.—**Warren** (L. F.) The cytodiagnosis of new growths; a preliminary abstract of the literature, with a report of two cases. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1910, xxxii, 411-413. [Discussion], 418.—**Widerøe** (S.) Om de biochemiske reaktioners diagnostiske anvendelse paa de maligne svulster. [Application of biochemic reactions in diagnosis of malignant tumors.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1908, 5. R., vi, 118-141.—**Williams** (B. G. R.) An opinion as to the present value of the serodiagnosis of visceral, malignant neoplasms, and a plea for a universal technic. Arch. Diagn., N. Y., 1912, v, 362-367.—**Woolley** (P. G.) Laboratory diagnosis of malignant tumors. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cvii, 674-677.—**Zîkoff** (V. M.) & **Nenyukoff** (D. V.) O biologicheskoĭ reaktsii zhivïkh tkaneĭ vöobshtshe i zlokachestvennïkh novoobrazovaniy v chastnosti v svyazi s voprosom ob okislitelnïkh protsessakh proiskhodyashtshikh v nikh. [Biological reaction of living tissues in general and of malignant tumors in particular in connection with the question of oxidizing processes in them.] Novoye v Med., S.-Peterb., 1911, v, 987; 1050, 1 pl.

Tumors (*Malignant, Diagnosis of*) *by surface tension* [*Meiostagmin reaction*].

Agapyeva (Nadyozhda N.) & **Panfilova** (Nadyozhda I.) K voprosu o meïostagminovoĭ reaktsii pri zlokachestvennïkh novöobrazovaniyakh. [Meiostagmin reaction in malignant tumors.] Novoye v Med., S.-Peterb., 1912, vi, 1081-1088.—**Ascoli** (M.) & **Izar** (G.) La sierodiagnosi dei tumori maligni con la reazione meiostagmica. Biochim. e. terap. sper., Milano, 1910, ii, 322-331. *Also, transl.:* München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 1170-1173. ——— ———. La reazione meiostagminica nei tumori maligni. Biochim. e terap. sper., Milano, 1910, ii, 1-5. *Also:* Boll. d. Soc. me l.-chir. di Pavia, 1910, xxiv, 147-153. *Also, transl.:* München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 403-405. ——— ———. Zur Technik der Meiostagminreaktion bei bösartigen Geschwülsten. München. med. Wchnschr., 2129-2131.—**Cattoretti** (F.) Applicabilità clinica e valore diagnostico della reazione meiostagminica nei tumori maligni. Biochim. e terap. sper., Milano, 1911-12, iii, 385-417.—**Cerrano** (E.) La reazione meiostagminica nella diagnosi dei tumori maligni e di altre malattie. Ce-

Tumors (*Malignant, Diagnosis of*) *by surface tension* [*Meiostagmin reaction*].

salpino, Arezzo, 1912, viii, 106–111.—**De Agostini** (P.) Klinische Erfahrungen mit der Meiostagminreaktion bei bösartigen Geschwülsten. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1143–1145.—**Duse** (A.) La siero-diagnosi dei tumori maligni colla reazione meiostagmica e il suo valore pratico. Clin. chir., Milano, 1912, xx. 998–1005.—**Izar** (G.) Su la reazione meiostagminica nei tumori maligni. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1910, xxiv, 513–516. ———. Gekreuzte Meiostagminreaktion mit arteigenen und artfremden Tumorantigenen. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1910, vi, 624–627. ———. Contributo alla conoscenza della reazione meiostagmica nei tumori maligni. Biochim. e terap. sper., Milano, 1911–12, iii, 163–165. *Also, transl.:* Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxix, 13–24. *Also, transl.:* München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 1347. ———. Ueber Meiostagminreaktion in vivo bei bösartigen Geschwülsten. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 1748–1751. ———. Sulla reazione meiostagmica nei tumori maligni. Biochem. e. terap. sper., Milano, 1911–12, iii, 273–288. ———. Antigeni sintetici per la reazione meiostagmica nei tumori maligna. Tommasi, Napoli, 1912, vii, 636.—**Izar** (G.) & **Di Quattro** (G.) Contributo allo studio della reazione meiostagmica nei tumori maligni. Biochim. e terap. sper., Milano, 1911–12, iii, 175–178.—**Kelling** (G.) Untersuchungen über die praktische Bedeutung der Meiostagminreaktion von Ascoli bei malignen Geschwülsten des Verdauungstraktus und vergleichende Untersuchungen über die Meiostagminreaktion und die heterolytische Blutkörperchenreaktion. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 90–93.—**Leidi** (F.) Die Meiostagminreaktion bei malignen Geschwülsten. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 1716–1718.—**Mello** (U.) La reazione meiostagminica nella diagnosi dei tumori maligni. Arch. scient. d. r. Soc. nat. vet., Torino, 1910, viii, 178–185. ———. Examen du sérum de chevaux porteurs de tumeurs malignes par la méthode d'Ascoli. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxix, 322–324.—**Micheli** (F.) & **Cattoretti** (F.) Sierodiagnosi dei tumori maligni colla reazione meiostagminica praticata con antigeni non specifici. Path. Riv. quindicin., Genova, 1909–10, ii, 385–387. ——— ———. La reazione meiostagminica nei tumori maligni. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1910, 4. s., xvi, 156–160. *Also, transl.:* München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 1122. ——— ———. Ancora sulla reazione meiostagminica nei tumori maligni. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1910, 4. s., xvi, 198. ——— ———. La reazione meiostagminica dei tumori maligni con antigeni non specifici. *Ibid.*, 333. ——— ———. Sulla specificità clinica della reazione meiostagminica per la diagnosi dei tumori maligni. *Ibid.*, 1911, 4. s., xvii, 56.—**Saverio** (V.) Contributo allo studio della reazione meiostagminica nei tumori maligni. *Ibid.*, 1910, 4. s., xvi. 308.—**Stabilini** (C.) Contributo allo studio della reazione meiostagminica nei tumori maligni. Riforma med., Napoli, 1910. xxvi, 925–927. *Also, transl.:* Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlviii, 1498–1500.—**Stammler** (A.) Die serologische Meiostagminreaktion bei Karzinom. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 1643. ———. Ueber Tumorreaktionen mit besonderer Berücksichtigung der Meiostagminreaktion. *Ibid.*, 1957–1959.

Tumors (*Malignant, Experimental production and transmission of*).

See, also, **Cancer** (*Contagion and inoculation of*); **Tumors** (*Sarcomatous, Experimental production and transmission of*); **Tumors** (*Transmission and transplantation of*).

Ascher (L.) *Ueber endemieartiges Auftreten von epithelialen Geschwülsten bei grauen Mäusen. 8°. *Marburg*, 1911.

Clunet (J.) *Recherches expérimentales sur les tumeurs malignes. 8°. *Paris*, 1910.

———. The same. 4°. *Paris*, 1910.

Cramer (W.) The gaseous metabolism in rats inoculated with malignant new growths. 8°. [*n. p.*], 1908.

Lewin (C.) Die bösartigen Geschwülste vom Standpunkte der experimentellen Geschwulstforschung dargestellt. 8°. *Leipzig*, 1909.

Apolant & **Ehrlich.** Experimentelle Beiträge zur Geschwulstlehre. Weitere Erfahrungen über die Sarkomentwicklung bei Mäusecarcinomen. Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 37–41.—**Bartkiewicz** (B.) Poszukiwania nad przeszczepianiem nowotworów złośliwych z człowieka na zwierzęta. [Experiments on the transplantation of malignant tumors from man to animals.] Gaz. lek., Warszawa, 1909, 2. s., xxix, 644–655. *Also, transl.:* Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1910, viii, 441–456, 1 pl.—**Bashford** (E. F.) & **Russell** (B. R. G.) Further evidence on the homogeneity of the resistance to the implantation of malignant new growths. Lancet, Lond., 1910, i, 782–787.—**Carrel** (A.) & **Burrows** (M. T.) Cultivation in vitro of malignant tumors. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1911, xiii, 571–575, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Daels** (F.) Contribution à l'étude des tumeurs malignes expérimentales. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1910, xxii, 645–692.—**Gussio** (S.) Sul potere oncolitico nei ratti. Ann. d. r. Ist. di clin. chir. di Roma, 1912, iv, 191–198.—**Ivanoff** (V. A.) Ob implantatsii klietok zlokachestvennikh novoöbrazovaniy na epitelialnikh poverkhnostyakh. [Implantation of cells of malignant tumors upon epithelial surfaces.] Med. Obozr., Mosk., 1907, lxvii, 740–752.—**Joltrain** (E.) Recherches expérimentales sur les tumeurs malignes. J. de méd. int., Par., 1910, xiv, 333.—**Lambert** (R. A.) & **Hanes** (F. M.) A comparison of the growth of sarcoma and carcinoma cultivated in vitro. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1911, viii, 59–60. *Also*, Reprint.—**von Lamezan** (K.) Ueber Transplantationen experimentell erzeugter atypischer Epithelwucherungen. [Mit Bemerkungen von D. von Hansemann.] Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1912, xii, 389–400.—**Leopold** (G.) Ueber maligne Tumoren nach Injektion von Reinkulturen von Blastomyceten und über maligne Tumoren bei Tieren nach Implantation menschlichen Carcinoms. Arch. f. Gynaek., Berl., 1912, xcvi, 405–435, 3 pl.—**Leotta.** Innesti di tumori umani maligni sui ratti. Ann. d. r. Ist. di clin. chir. di Roma, 1910, iii, 207–217. *Also:* Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir. 1909, Roma, 1910, xxiii, 141–151.—**Lewin** (C.) Experimentelle Beiträge zur Morphologie und Biologie bösartiger Tumoren. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 1656–1660. ———. Die Ergebnisse der experimentellen Erforschung der bösartigen Geschwülste. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1908, i, 157–207. ———. Die experimentelle Erzeugung bösartiger Geschwülste. Ergebn. der wissensch. Med., Leipz., 1910–11, ii, 254–270.—**Lipschütz** (B.) Filtrierbare Infektionserreger und maligne Tumoren. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lxviii, Orig., 323–332.—**McCampbell** (E. F.) Malignant tumors in mice, with a report of spontaneous adenocarcinoma in a house mouse (Mus musculus). [Abstr.] Tr. Chicago Path. Soc., 1907–9, vii, 214–220.—**Marie** (P.), **Clunet** (J.) & **Baulot-Lapointe** (G.) Nouveau cas de tumeur maligne provoquée par une radiodermite expérimentale chez le rat blanc. Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer, Par., 1912, v, 125–135.—**Mello** (U.) Étude du sérum de chevaux porteurs de tumeurs malignes par la méthode de Freund et Kaminer. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxiv, 231–233.—**Murphy** (J. B.) The transplantability of malignant tumors to the embryo of a foreign species. Proc. N. York Path. Soc., 1912, n. s., xii. 206–210. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 874.—**Oppenheim** (M.) Riesenzellentumoren nach subkutanen Einspritzungen eines Arsen-Eisenpräparates. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1913, cxvi, Orig., 439–446, 1 pl.—**Rous** (P.) Transmission of a malignant new growth by means of a cell-free filtrate. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 198. *Also*, Reprint.—**Rous** (P.) & **Murphy** (J. B.) Beobachtungen an einem Hühnersarkom und seiner filtrierbaren Ursache. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 637–639.—**Schmidt** (O.) Experimentelle Erzeugung maligner Tumoren bei Tieren durch Infektion. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlvii, Orig., 342–349.—**Shaw-Mackenzie** (J. A.) On pancreatic lipase. The action of serum of mice inoculated with malignant mouse tumour. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1911, xlii, pp. xi–xvi.—**Skudro** (S.) Wpływ przetworów rtęciowych na rozwój nowotworów mysich. [Influence of mercurial solutions on the development of tumors in mice.] Przegl. lek., Kraków, 1912, li, 587–591.—**Tizenhauzen** (M.) K voprosu o peresadkie zarodïshevoï tkani. [Transplantation of embryonic tissue.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1908, vii, 838–846.

Tumors (*Malignant, Immunity from*).

See, also, **Tumors** (*Sarcomatous, Immunity from*).

Apolant (H.) The question of athrepsia. J. Exper. M. Lancaster, Pa., 1911, xiv, 316–321.—**Bernbach.** Ueber die Beziehungen der Immunitätslehre zu den malignen Geschwülsten. Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Geburtsh. u. Gynäk. zu Köln, 1908–10. Berl., 1911. 13–15.—**Bindseil.** Ueber die sogenannte Operationsimmunität (bei einem Mäusecarcinom). Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1913, Orig., xvii. 639–656, 21 pl.—**Colwell** (H. A.) A contribution to the study of erepsin in malignant disease. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1909, xv, 96–103.—**Colwell** (H. A.) & **MacCormac** (H.) Preliminary note on the ereptic power of the tissues of normal and cancerous mice. *Ibid.*, 104.—**Eminet** (P. P.) Opïti iskusstvennavo vizivaniya atrepsii u molodïkh zhivotnïkh. [Artificial production of athrepsia in young animals.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1908. xv, 985; 1015.—**von Graff** (E.) & **Ranzi** (E.) Zur Frage

Tumors (*Malignant, Immunity from*).

der Immunisierung gegen maligne Tumoren. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1912, xxv, 278–292.—**Kraus, Ranzi & Ehrlich.** Studien über Immunität bei malignen Geschwülsten. 3. Mitteilung. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1910, vi, 664–682.—**Lewin** (C.) Die Ergebnisse der Immunitätsforschung bei den bösartigen Tumoren. Ergebn. d. Wissensch. Med., Leipz., 1909–10, i, 154–173. ———. Die Immunität bei den bösartigen Geschwülsten; nach dem gegenwärtigen Stande der Forschung dargestellt. Therap. d. Gegenw., Berl., 1911, lii, 457; 505.—**Lucien.** Considérations anatomo-pathologiques sur l'athrepsie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 236–238.

Tumors (*Malignant, Metastatic, multiple, and co-existent*).

Auerbach (F.) *Ueber Multiplizität primärer maligner Tumoren. 8°. *Heidelberg*, 1911.

Bartholomaeus (M. G. E. E.) *Ueber Spontanfrakturen infolge später Metastasen maligner Tumoren. [Berlin.] 8°. *Schwerin*, 1911.

Müller (M.) *Beiträge zur Kenntniss der Metastasenbildung maligner Tumoren nach statistischen Zusammenstellungen aus den Sektionsprotokollen des bernischen pathologischen Institut. 8°. *Bern*, 1892.

Schiedat (M.) *Ueber den Untergang maligner Geschwulstmetastasen in der Lunge, Leber und Lymphdrüsen. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1908.

Wischnitz (A.) *Ueber primäre Multiplizität maligner Tumoren. [Wurtzburg.] 8°. *Gleiwitz*, 1906.

Beck (K.) Ueber Multiplizität primärer maligner Tumoren, zugleich ein Beitrag zur Metaplasiefrage. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1909, excvii, 335–341.—**Bushby** (T.) & **Warrington** (W. B.) Two cases of internal malignant disease accompanied by multiple metastases to the skin. I. Hypernephroma of kidney. II. Carcinoma of the stomach; together with a criticism of the theory of the adrenal origin of renal hypernephromata, by E. Glynn. Liverpool M.-Chir. J., 1911, xxxi, 346–362, 6 pl.—**Dalla Vedova** (R.) Le metastasi da innesto dei tumori maligni. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1908, xxxiv, 293–364. *Also:* Ann. d. r. Ist. di clin. chir. di Roma, 1909, ii, 5–76.—**Davis** (C. B.) Primary multiple malignancy; with report of a case. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 112–115.—**Ernst.** Et tilfælde af xeroderma pigment med multiple maligne tumores. Hosp.-Tid., Køben h., 1910, 5. R., iii, 698–700.—**Ernst** (P.) Verschiedene Arten der Knochenresorption durch Metastasen maligner Geschwülste. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipz., 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 23.—**Haberer** (H.) Sarkom und Carcinom bei demselben Individuum. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1904, lxxiii, 609–619.—**Heinemann** (J.) Ueber die Metastasierung maligner Tumoren ins Zentralnervensystem. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, ccv, 418–443.—**Kidner** (F. C.) Sarcoma and carcinoma in the same patient. Boston M. & S. J., 1908, clviii, 836.—**Levin** (I.) & **Sittenfield** (M. J.) On the mechanism of the formation of metastases in malignant tumors. J. Exper. M., Lancaster, Pa., & N. Y., 1911, xiv, 148–158, 2 pl. *Also*, Reprint.—**Mach** (V. P.) Sluchaĭ mnozhestvennoĭ melanosarkomi. [Multiple melanosarcoma.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1912, xi, 763–766.—**Petroff** (N. V.) Odnovremennoye razvitiye u odnovo litsa tryokh razlichnikh zlokachestvennikh novoöbrazovaniy: raka zheludka, adeno-kartsinomi predstatelnoĭ zhelyezi i zlokachestvennoĭ miomi brizzheiki. [Simultaneous development in one and the same person of three different tumors: cancer of the stomach, adeno-carcinoma of the prostate gland, and malignant myoma of the mesentery.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1908, vii, 1633–1636.—**Quarelli** (G.) Sulla coesistenza di cancro e sarcoma in uno stesso soggetto. Morgagni, Milano, 1907, xlix, 461–464.—**Reichmann.** Kombination von osteoplastischer Carcinose mit Osteochondrosarkom. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1903–9, vii, 639–654.—**Vander Veer** (A.) Report of a series of cases of malignant growths, with a clinical study of the possibilities of carcinoma and sarcoma appearing in the same patient. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1906, iii, 242–247. [Discussion], 333.

Tumors (*Malignant, Transplantation of*).

See **Tumors** (*Malignant, Experimental production of*).

Tumors (*Malignant, Treatment of*).

See, also, **Cancer** (*Treatment of*); **Tumors** (*Sarcomatous, Treatment of*).

Coley (W. B.) Further observations upon the treatment of malignant tumors with the toxins of erysipelas and bacillus prodigiosus, with a report of 160 cases. 8°. *Baltimore*, 1896.

Harris (W. L.) The treatment of malignant growths by injections of mercury, arsenic, and iron. 8°. *New York*, 1909.

Justin (J. G.) An efficient remedy for malignant growths. 8°. [*n. p., n. d.*]

Mayer (G.) *Rückblick auf die nicht chirurgische Therapie typischer maligner Neoplasmen. 8°. *Erlangen*, 1894.

Napier (A.-G.) *Traitement des tumeurs malignes inopérables ou récidivantes par les sels de quinine (méthode de Jaboulay). 8°. *Paris*, 1901.

Patti (S.) La neurolina nella cura dei tumori maligni inoperabili. 8°. *Palermo*, 1909.

Roncali (D. B.) Trattato dei neoplasmi maligni, preceduto da uno studio sulle infezioni chirurgiche in generale. v. 1. 4°. *Torino*, 1911.

Sanfelice (F.) Etiologia e cura dei tumori maligni. fol. *Torino*, 1911.

Scémama de Giallouly (J.) *Sur le traitement des tumeurs épithéliales par les injections sous-cutanées. 4°. *Paris*, 1895.

Webber (F. O.) A valuable agent for the relief and cure of malignant disease. 8°. [*n. p., n. d.*]

Babes (V.) Les dernières recherches sur le traitement du cancer et du sarcome. Bull. de la sect. scient. de l'Acad. Roumaine, Bucarest, 1912–13, i, 95–105.—**Betti** (O.) Contributo alla terapia istogena dei tumori maligni. Tumori, Roma, 1912, i, 450–454.—**Bier** (A.) Beeinflussung bösartiger Geschwülste durch Einspritzung von artfremdem Blut. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 1161–1163.—**Blegvad** (N. R.) Foreløbig Meddelelse om Trypsinbehandling af maligne Nydannelser. [Preliminary communication on trypsin treatment of malignant new growths.] Hosp.-Tid., Køben h., 1907, 4. R., xv, 1161–1171.—**Blumenthal** (F.) Die Chemotherapie der bösartigen Geschwülste mit aromatischen Arsenverbindungen. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1147–1150.—**Boggs** (R. H.) Malignant growths; a plea for more conservative treatment. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvii, 178–181. *Also*, Reprint.—**Brown** (A.) Malignant tumors, their treatment. J. Mat. Med., Terre Haute, Ind., 1895, xxxiii, 135.—**Carraro** (A.) & **Austoni** (A.) Gli autolisati fetali omogenei nella cura dei tumori maligni. Atti d. Cong. internaz. dei patol. 1911, Torino, 1912, i, 11.—**Carter** (J. M. G.) The treatment of inoperable malignant tumors; carcinoma. Illinois M. J., Springfield, 1907, xi, 45–51. *Also*, Reprint.—**Chiarolanza** (R.) La chemoterapia dei tumori maligni; le citotrochine di Wassermann. Tommasi, Napoli, 1912, vii, 141–144.—**Clark** (W. L.) Oscillatory dessication in the treatment of accessible malignant growths and minor surgical conditions; a new electrical effect. J. Advanc. Therap., N. Y., 1911, xxix, 169–183.—**Daels** (F.) Zur Behandlung der inoperablen bösartigen Geschwülste. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1912, xxxvi, 1417–1419.—**Damieno** (A.) La sieroterapia nella difterite e nei tumori maligni. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1895, Firenze, 1896, ii, 45–55.—**Dubois** (A.) Le problème du traitement des tumeurs malignes par la voie sanguine. Scalpel, Liège, 1911, lxiv, 461–463.—**von Dungern.** Zur Therapie maligner Tumoren. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 168.—**Engman** (M. F.) The nature of some epithelial growths and their treatment with formalin. Med. Rev., St. Louis, 1900, xli, 405–410. *Also*, Reprint.—**Estradère.** De l'emploi du formol dans le traitement des tumeurs malignes. [Rap. de Morestin.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 1348–1362.—**Fichera** (G.) L'azione dei prodotti di autolisi fetali omogenei sui tumori maligni dell'uomo. Policlin., Roma, 1910, xvii, sez. prat., 835–841. *Also, transl.*: Lancet, Lond., 1911, ii, 1194–1197.—**Fiodoroff** (S. P.) Itogi liecheniya sivorotkoĭ zlokachestvennikh novoöbrazovaniy. [Results of treatment of malignant tumors by serum.] Laitop. russk. chir., S.-Peterb., 1896, i, 751–775.—**Freeman** (H. M.) Treatment of carcinoma and sarcoma. Ohio M. J., Columbus, 1911, vii, 189.—**Gay** (G. W.)

Tumors (*Malignant, Treatment of*).

The medical treatment of malignant disease. Boston M. & S. J., 1909, clx, 297–302. [Discussion], 312–316.—**Gibbon** (J. H.) The treatment of far-advanced malignant disease. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1911, xxix, 417–421. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1911, liv, 297–301.—**Gioelli** (P.) Studio sulla patogenesi, diffusione del cancro e sarcoma; contributo alla terapia dei tumori maligni. Arch. ital. di ginec., Napoli, 1911, xiv, 161–174.—**Goris.** Groupe de malades opérés depuis longtemps et guéris de tumeurs malignes. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1907, xiv, 120.—**Gosio** (B.) Tellurizzazione e selenizzazione dei tumori maligni. Policlin., Roma, 1912, xix, sez. prat., 225–228.—**Graves** (W. P.) Trypsin in the treatment of malignant tumors. Boston M. & S. J., 1908, clviii, 121–124. *Also*, Reprint.—**Grünberg** (J.) Zur Kasuistik der Salvarsanwirkung bei malignen Tumoren. St. Petersb. med. Wchnschr., 1912, xxxvii, 141.—**Hart** (R. S.) The serum treatment of malignant growths. Med. & Surg. Monit., Indianap., 1905, viii, 137.—**Honda** (T.) Advice for operations in malignant tumours. Sei-i-Kwai M. J., Tôkyô, 1909, xxviii, no. 11, 1909.—**Horder** (T. J.) Discussion on the non-operative treatment of malignant disease. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912–13, vi, Therap. & Pharmacol. Sect., 55–82.—**Horsley** (S.) Some remarks on the treatment of malignant tumors. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1905–6, iv, 380–384.—**Klemperer** (G.) & **Meider** (S.) Die Behandlung der inoperablen bösartigen Geschwülste. Deutsche Klinik, Berl., 1912, xiv, Ergnzngsbd. iii, 41–80.—**Knox** (R.) Discussion on the non-operative treatment of malignant disease. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912–13, vi, Therap. & Pharmacol. Sect., 83–118.—**Kolb** (K.) Zur Antimeristemfrage. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1912, xlii, pt. 1, 60–63.—**Krîm** (Raïsa (S.) K voprosu o primïenenïi salvarsana pri zlokachestvenniḱh opukholyakh. [Salvarsan in malignant tumors.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1911, x, 1829–1831.—**Krogius** (A.) Hvad kunna vi göra för att i vårt land befrämja tidig operation af de maligna tumörerna? [What can we do to accelerate an early operation of malignant tumors?] Finsk. läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1911, ii, 121–132.—**Kronacher.** Die Beeinflussung maligner Neubildungen durch eine künstlich erzeugte aseptische Entzündung. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1895, xxii, 473–475.—**Krynski** (L.) O wpływie ropienia aseptycznego wywołanego sztucznie na przebieg nowotworów złosliwych. [On the influence of aseptic suppuration, artificially produced, upon the course of malignant tumors.] Przegl. lek., Kraków, 1895, xxxiv, 405.—**Lagueux** (P.) Le sérum de Coley dans les cas de sarcome ou carcinome ou dans les cas de récidive après opération. Bull. méd. de Québec, 1908–9, x, 469.—**Lambelle** (F. W.) A case of malignant tumour, treated by trypsin. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1909, xiii, 71–73.—**Langheld.** Formaldehyde and malignant tumours. Therapist, Lond., 1908, xviii, 61–64.—**Lardennois** (H.) A propos de la discussion des rapports sur le traitement des tumeurs malignes. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1907, 172–174.—**Lewin** (C.) Ueber Ferment- und Chemotherapie der bösartigen Geschwülste. Therap. d. Gegenw., Berl., 1911, lii, 414–420. ———. Die spezifische Diagnostik und die nichtoperative Therapie der bösartigen Geschwülste. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1912, viii, 499–592. ———. Die Wirkung von Schwermetallen auf die bösartigen Tiergeschwülste. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 541.—**Lindenmayr** (J.) Eine Theorie über die Entstehung der bösartigen Neugebilde und eine darauf gegründete Idee zu ihrer Behandlung. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1912, lxxxi, 615.—**McCoy** (J. N.) The early diagnosis and treatment of superficial malignant growths. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1909, ii, 315–318.—**Macdonald** (J. F.) Treatment of painful growths, malignant and non-malignant, by the hypodermic use of thiosinamin. Canad. J. M. Sc., Toronto, 1902, xii, 171–174.—**Manders** (H.) Novel methods of operation in the removal of malignant tumours. Lancet, Lond., 1908, ii, 1436–1438.—**Morton** (C. A.) The present position of the surgery of malignant growths. Bristol Med.-Chir. J., 1911, xxix, 289–300. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 429–432.—**Müller** (C.) Eine neue Behandlungsmethode bösartiger Geschwülste. Therap. d. Gegenw., Berl., 1909, l, 515–518.—**Munro** (J. C.) The humane treatment of malignant disease from a surgical point of view. Boston M. & S. J., 1905, clii, 61–65. *Also*, Reprint.—**Oefele.** Technik der Anwendung von Pyoktanin bei bösartigen Neubildungen. Aerztl. Rundschau, München, 1893, iii, 195; 213; 229.—**Parlavecchio** (G.) Stato attuale della terapia dei tumori maligni e relazione della esperienza personale. Gazz. sicil. di med. e chir. [etc.], Palermo, 1908, vii, 273; 313; 330; 350. ———. Wirkungen einiger besonderer Behandlungsweisen auf maligne Geschwülste; mit histologischen Präparaten. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1909, viii, 331–354.—**Podwyssotzki** (W.) Ueber Autolyse und Autophagismus in Endotheliomen und Sarkomen, als Grundlage zur Ausarbeitung einer Methode der Heilung unoperierbarer Geschwülste. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1905, xxxviii, 449–455.—**Prampolini.** La tripsina nei tumori maligni. Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1907–8, lxxxii, 115–120.—**Reicher** (K.) Experimentelle Beiträge zur Therapie maligner Tumoren. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 1356–1359.—**Rossi** (A.) Contributo clinico alla cura dei tumori maligni mediante iniezioni di tripsina. Morgagni, Milano, 1909, li, pt. 1, 297–312, 1 pl.—**Rovsing.** Den ikke kirurgiske behandling af maligne svulster. [Non-surgical treatment of malignant tumors.] Hosp.-Tid., Københ., 1911, 5. R., iv, 194; 244; 270; 294.—**Sanfelice** (F.) Sulla natura e sulla cura dei tumori maligni. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1909, 5. s., i, 445–451. *Also, transl.:* Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 1060–1062.—**Schmidt** (O.) Der spezifische Abbau maligner Geschwülste durch das Kankroiden Schmidt. Wien med. Wchnschr., 1908, lviii, 1531; 1594.—**Slechta** (A.) Die Resultate der operativen Behandlung der Karzinome und Sarkome im Deutschbroder Krankenhause in den Jahren 1897–1907. Rev. de méd. tchèque, Prague, 1909, ii, 84.—**Stearns** (B. W.) Some encouragement in the treatment of malignant growths. N. York State J. M., N. Y., 1904, iv, 324.—**Sticker** (A.) Die Beeinflussung bösartiger Geschwülste durch Atoxyl und fremdartiges Eiweiss. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1908), 1909, xxxix, pt. 2, 271–280. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 1391–1394.—**Tetens Hald** (P.) Fermentbehandling af maligne Neoplasmer. [The fermentation treatment of malignant neoplasms.] Nord. Tidsskr. f. Terapi, Københ., 1906–7, v, 345–350.—**Thayer** (O. V.) The treatment of cancer, lupus, and other malignant growths, with concentrated sun's rays, compared with other methods in general use by the medical profession. Pacific M. J., San Fran., 1903, xlvi, 513–519.—**Trinkler** (N. P.) Adrenalin, kak sredstvo, vlivayushtsheye na ostanovku rosta zlokachestvennikh opukholei. [Adrenalin as a remedy checking the growth of malignant tumors.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1912, xi, 563–565.——. Sur la question du traitement des néoformations malignes par les solutions colloïdales de métaux lourds (l'électro-sélénium). Progrès méd., Par., 1912, 3. s., xxviii, 489–494.—**Veber** (F. K.) Chto dostignuto za poslïednïye godï v voprosïe i liechenïi zlokachestvenniḱh novoöbrazovaniy? [What has been attained in recent years in the question and treatment of malignant tumors?] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1912, xi, 1926–1930.—**Vidal** (E.) Les sérothérapies des tumeurs malignes. Trav. de la 2. confér. internat. pour l'étude du cancer 1910, Par., 1911, 293–342. [Discussion], 743–758.—**Wagner** (K.) Zur Kasuistik der Behandlung maligner Tumoren mit Antimeristem-Schmidt. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1912, lxxxi, 629–633.—**Werner** (R.) Die nichtoperativen Behandlungsmethoden der bösartigen Neubildungen. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 435–441.—**Werner** (R.) & **Caan** (A.) Elektro- und Radiochirurgie im Dienste der Behandlung maligner Tumoren. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 1225–1230.—**Werner** (R.) & **Szécsi** (S.) Neuere Publikationen zur Chemotherapie der malignen Geschwülste. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 466. ——— ———. Experimentelle Beiträge zur Chemotherapie der malignen Geschwülste. Ztschr. f. Chemotherap. [etc.], Leipz., 1913, i, Orig., 357–405.—**von Winiwarter** (H.) Traitement médicamenteux des tumeurs malignes. Scalpel, Liége, 1912–13, lxv, 205.—**Wlaeff.** Nouvelles recherches et observations sur la pathogénie et le traitement des tumeurs malignes. Trav. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1907, 164; 201.—**Ziemacki** (J.) Die Resultate der Serotherapie in 20 Fällen bösartiger Neubildungen. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, v, 571–575.—**Zîkoff** (V. M.) K voprosu o preduprezhdenii vozvratov pri operirovanii zlokachestvenniḱh opukholei. [Prevention of relapses in operating for malignant tumors.] Novoye v Med., S.-Peterb., 1909, iii, 665–679.

Tumors (*Malignant, Treatment of*) *with bacterial toxins.*

See, also, **Cancer** (*Treatment of*) *with toxins*; **Tumors** (*Sarcomatous, Treatment of*) *with bacterial toxins.*

Kappes (Hanna). *Einwirkung des Erysipels auf Tumoren. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1904.

Moullin (C. M.) The treatment of sarcoma and carcinoma by injection of mixed toxins. 8°. *London*, 1898.

Ashdowne (W. C. G.) Disappearance of a tumour (sarcoma?) following injections of Coley's fluid. Lancet, Lond., 1909, i, 1455.—**Battle** (W. H.) A case illustrating the advantage of Coley's fluid in the treatment of inoperable tumours. Tr. M. Soc. Lond., 1897–8, xxi, 362–364. *Also:* St. Thomas's Hosp. Rep. 1897, Lond., 1898, n. s., xxvi, 53–66.—**Bolognino** (G.) Maligne Geschwülste und erysipelatöse Infektion. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1907–8, vi, 261–266.—**Campanini** (F.) Sull' azione curativa delle tossine nei tumori ma-

Tumors (*Malignant, Treatment of*) *with bacterial toxins.*

ligni. Policlin., Roma, 1895, ii-C., 301-323.—**Coley** (W. B.) Treatment of inoperable malignant tumors with the toxines of erysipelas and the bacillus prodigiosus. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1894, xii, 183-212. ———. The indications for non-operative local treatment of tumors; the value of toxines. Tr. N. York M. Ass., 1895, xii, 307-324.—**Friedrich** (P. L.) Heilversuche mit Bacteriegiften bei inoperablen bösartigen Neubildungen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1895, xxiv, pt. 2, 312-341. [Discussion], pt. 1, 92-97. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1895, l, 709-738.—**Maass** (F.) The toxin and serum treatment of inoperable tumors. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1898, xx, 68-73. [Discussion], 85.—**Matagne.** Traitement des tumeurs malignes inopérables par l'érysipèle et par les toxines de Coley. Presse méd. belge, Brux., 1899, li, 603; 624; 633. *Also:* Ann. Soc. méd.-chir. du Brabant, Brux., 1900, x, 9-22. *Also:* Rev. d. mal. cancér., Par., 1900, v, 142-149.—**Meriwether** (F. T.) Some remarks upon Coley's treatment of malignant growths. Louisville Month. J. M. & S., 1899-1900, vi, 173-177.—**Moullin** (C. M.) Two cases in which tumours have almost disappeared after the injection of Coley's fluid. Tr. M. Soc. Lond., 1897-8, xxi, 342-345.—**Petersen** (W.) Ueber die Grundlagen und die Erfolge der Bakterientherapie bösartiger Geschwülste. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1896, xvii, 341-397. 1 diag. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1896, xxv, 229-236. [Discussion], pt. 1, 21-24. ———. Die Bakterientherapie bösartiger Geschwülste. Heilkunde, Wien [etc.], 1897-8, ii, 729-733.—**Porter** (M. F.) Hypodermic injection of erysipelas and prodigiosus toxines in the treatment of inoperable malignant tumors. Fort Wayne M. J.-Mag., 1897, xvii, 233-236.—**Répin** (C.) La toxithérapie des tumeurs malignes. Rev. de chir., Par., 1895, xv, 465-493.—**Roberts** (J. B.) The treatment of malignant tumors by the toxines of the erysipelas streptococcus and the bacillus prodigiosus. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1895, xxvi, 145-151. *Also, transl:* Therap. Wchnschr., Wien, 1895, ii, 753-756.—**Scuderi** (F.) La batterioterapia nei tumori maligni inoperabili. Gazz. med. lomb., Milano, 1900, lix, 231-233.—**Senn** (N.) The treatment of malignant tumors by the toxins of the streptococcus of erysipelas. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 131-134.—**Warthin** (A. S.) Multiple primary neoplasms in one individual (spindle-cell sarcoma of fore-arm, adenocarcinoma of pylorus, myomata of stomach-wall); treatment with Coley's mixture. Phila. M. J., 1901, viii, 701-703.—**Wilson** (W. E.) The treatment of inoperable malignant growths with Coley's toxins. Tr. Rhode Island M. Soc. 1905, Providence, 1906, vii, 216-228. *Also:* Providence M. J., 1905, vi, 139-149.

Tumors (*Malignant, Treatment of*) *by electricity.*

Berg (J.) Ueber die im Seraphimerlazaerett bisher gewonnenen klinischen Erfahrungen in Bezug auf die Keating-Hart'sche Behandlung maligner Tumoren oder die sogenannte Fulguration. Nord. med. Ark., Stockholm, 1909, 3. f., ix, afd. 1, no. 4, 1-34.—**Gaztelu** (T.) Las corrientes de alta frecuencia en el tratamiento de los tumores malignos. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1909, xxi, 26-33.—**Hirschberg** (O.) Ueber Operationen mit elektrischen Lichtbogen und Elektrokaustik bei malignen Geschwülsten. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxv, 645-680. — **Massey** (G. B.) Zinc-amalgam cataphoresis in muco-purulent inflammation and malignant growths. Phila. Polyclin., 1895, iv, 425-427. ———. Summary of cases of carcinoma and sarcoma treated by the writer's method of cataphoric sterilization, to January 15, 1900. Med. Rec., N. Y., 1900, lvii, 587. ———. Cases of carcinoma and sarcoma recently treated by electric sterilization. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1902-3, xxiii, 223-233. *Also:* Am. Med., Phila., 1902, iv, 421-424. *Also*, Reprint.—**Morelle** (A.) De la fulguration dans le traitement des tumeurs malignes. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1909, xvi, 17-24. — **Rivière** (J.-A.) Effluves et étincelles de haute fréquence dans le traitement des tumeurs malignes. Cong. franç. de méd. Compt. rend. 1907, Par., 1908, 456-461. *Also:* Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1907, xx, 359-365. *Also:* Arch. de méd. et chir. spéc., Par., 1907, viii, 773-779. *Also:* Clinique, Brux., 1907, xxi, 923-929. *Also:* Gaz. de gynéc., Par., 1907, xxii, 321-327. *Also, transl.:* Am. Physician, N. Y., 1908, xxxiv, 129-135. *Also, transl.:* J. Advanc. Therap., N. Y., 1908, xxvi, 124-129. ———. Notre traitement des tumeurs malignes par les étincelles et effluves de haute fréquence, appelé depuis: fulguration. Médecine scient., Par., 1908, xvi, 179-184. ———. Traitement des tumeurs malignes par les étincelles et effluves de haute fréquence. Ann. de méd. phys., Anvers, 1909, vii, 177-187. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1909, no. 49, 5-7. *Also, transl.* [Abstr.]: Rev. méd. españ. y bol. de hig. y salub., Madrid, 1910, ii, 138.—**Schultze** (K.) Klinische Beobachtungen nach Fulgurationsbehandlung maligner Tumoren. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 1759. ———. Beitrag zur Fulgurationsbehandlung maligner Tumoren. München. med. Wchnschr., 1908, lv, pt. 2, 2220-2225. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. Roentg. Ray, Lond., 1909-10, xiv, 176-178.—**Zîkoff** (V. M.) K voprosu o primlenenii iskri dlya liecheniya zlokachestvennikh novoöbrazovaniy. [The electric spark in the treatment of malignant tumors.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1909, xvi, 1185-1192.

Tumors (*Malignant, Treatment of*) *by electricity.*

trag zur Fulgurationsbehandlung maligner Tumoren. München. med. Wchnschr., 1908, lv, pt. 2, 2220-2225. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. Roentg. Ray, Lond., 1909-10, xiv, 176-178.—**Zîkoff** (V. M.) K voprosu o primlenenii iskri dlya liecheniya zlokachestvennikh novoöbrazovaniy. [The electric spark in the treatment of malignant tumors.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1909, xvi, 1185-1192.

Tumors (*Malignant, Treatment of*) *with radium and radioactive substances.*

Arleninoff (G.) * Ueber Radiumtherapie bei bösartigen Geschwülsten. 8°. *Berlin*, 1912.

Bazy. Tumeurs malignes traitées par le radium. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 1520-1533. — **Bisserié** (F.) La radiothérapie dans le traitement des néoplasies malignes superficielles; indications et contre indications; statistiques. J. de physiothérap., Par., 1906, iv, 317-330.—**de Boter** (F.) Posibilidad de regresión de los tumores malignos bajo la influencia de las radiaciones ultrapenetrantes del radium. Rev. barcel. de enferm. de oido, garganta y nariz, Barcel., 1909, v, 1-9.—**Caan** (A.) Ueber Radiumbehandlung der bösartigen Geschwülste. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 2147-2149. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1909, Leipz., 1910, lxxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 120. ———. Ueber Radiumwirkung auf maligne Tumoren. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1909, xci, 773-829, 3. pl. ———. Zur Behandlung maligner Tumoren mit radioaktiven Substanzen. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 9-12.—**Czerny** (V.) Bemerkungen über die Injektion von Radiumpräparaten bei malignen Tumoren. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 2252.—**Czerny** (V.) & **Caan** (A.) Ueber die Behandlung bösartiger Geschwülste mit radioaktiven Substanzen, speziell mit Aktinium. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 1801. ——— ———. Ueber die Behandlung bösartiger Geschwülste mit Mesothorium und Thorium x. *Ibid.*, 1912, lix, 737-742.—**Dominici** (H.) Du traitement des tumeurs malignes par le rayonnement ultrapénétrant du radium. Bull. d. l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer, Par., 1908, i, 124-156, 4 pl. ———. Sur le processus histologique de la régression des tumeurs malignes sous l'influence du rayonnement du radium. Cong. franç. de méd. Compt. rend. 1910, Par., 1911, xi, 153-155.—**Dominici** (H.) & **Warden** (A. A.) The technique and results of radium-therapy in malignant disease. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 516-518, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Finzi** (N. S.) The forms of malignant disease benefited by radium treatment. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 374-377.—**Freudenthal** (W.) Radium as an aid in the treatment of malignant neoplasms. Internat. J. Surg., N. Y., 1913, xxvi, 80-84.—**Gaztelu** (T.) Tratamiento de los tumores malignos por las sales de radio. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1908, xx, 408-413.—**Knox** (R.) A lecture on radium in the treatment of malignant disease. Brit. M. J., Lond., 1913, i, 1196-1199.—**Macdonald** (T. R.) Radium in malignant disease and varicose ulceration. *Ibid.*, 1911, ii, 1529-1531, 1 pl.—**Mayer** (L.) Résultats immédiats et éloignés de la radiothérapie des tumeurs malignes. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1907, 152-165.—**Meidner** (S.) Die Behandlung bösartiger Geschwülste mit radioaktiven Substanzen. Therap. d. Gegenw., Berl., 1912, liii, 63-67.—**Morton** (E. R.) The present position of the X-ray and radium treatment of malignant disease. West Lond. M. J., Lond., 1911, xvi, 182-190.—**Moullin** (C. M.) The treatment of malignant growths by radium. J. Rontg Soc., Lond., 1910-11, vii, 67-77. *Also:* Lancet, Lond., 1911, i, 1337-1339.—**Pilcher** (P. M.) The use of radium in cases of malignant disease Year-Book Pilcher Hosp., Brooklyn, 1911, i, 93-96, 1 pl.—**Potherat** (E.) Tumeur maligne et radiothérapie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1909, n. s., xxxv, 913.—**Richard** (J.) Contribution à l'étude du traitement des tumeurs malignes par la radiothérapie. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1909, 32; 47.—**Snow** (W. B.) A case of giant cell sarcoma treated successfully by radium. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 419.—**Steiner** (R.) Fino a qual punto possa la radio-fototerapia supplire, secondo l' esperienze fatte fino ad oggi, la cura chirurgica dei tumori maligni (carcinomi, sarcomi, linfomi). Gior. di elett. med., Napoli, 1906, vii, 208-212. *Also:* Ann. di elett. med. [etc.], Napoli, 1906, v, 454-458. ———. Inwiefern kann heutzutage die Radiophototherapie konkurrieren mit der Chirurgie bei der Behandlung bösartiger Geschwülste (Karzinome Sarkome, Lymphome)? Ztschr. f. med. Elektrol. u. Röntgenk. [etc.]. Leipz., 1907, ix, 178; 210; 238; 277.—**de Verteuil** (F. L.) The action of radium on malignant growths. Lancet, Lond., 1912, i, 57.—**Wickham, Degrais & Gaud.** Radiumthérapie des tumeurs malignes; sur une étude histologique comparative des effets produits par la méthode de l'opposition des appareils, dite du "feu croisé," appliqué au traitement radiumthérapique des cancers. Cong. franç. de méd. Compt. rend. 1910, Par., 1911, xi, 293-296.

Tumors (*Malignant, Treatment of*) *by Röntgen rays.*

See, also, **Röntgen** *rays* (*Therapeutic use of*); **Skin** (*Diseases of, Treatment of*) *by Röntgen rays*; **Tumors** (*Sarcomatous, Treatment of*) *by Röntgen rays.*

COWEN (R. J.) X-rays; their employment in cancer and other diseases. 12°. *London*, 1904.

EIJKMAN (P. H.) Kanker en Röntgenstralen. 8°. *Haarlem*, 1902.

GOLDSTEIN (P.) *Ueber die Röntgenbehandlung der malignen Geschwülste, mit besonderer Berücksichtigung der Karzinome. [Freiburg i. B.] 8°. *Emmendingen*, 1909.

HENRY (L.-G.) *Contribution à l'étude du traitement des tumeurs malignes par les rayons X filtrés. [Bordeaux.] 8°. *Nantes*, 1912.

SALISTOWSKY (Ester). *Zur Röntgentherapie der malignen Tumoren. 8°. *Zürich*, 1912.

WESTERGAARD (V. M.) *Bidrag til belysning af røntgenstraalernes virkninger paa hyperplastik væw især paa maligne svulster. roy. 8°. *København*, 1909.

Allen (C. W.) Radiotherapy in cancer and skin diseases. N. York State J. M., N. Y., 1902, ii, 176–179. ———. The X-ray in cancer and skin diseases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 508–510.—**Béclère** (A.) Influence des rayons de Röntgen sur les tumeurs malignes. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1907, 15–62. *Also:* Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1907, xv, 736–761.—**Berdez.** Le traitement des cancers et de certaines manifestations de la tuberculose par les rayons de Rœntgen. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1903, xxiii, 800–811.—**Bevan** (A. D.) The X-ray as a therapeutic agent with special reference to carcinoma. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1904, xcviii, 213–221.—**Buchanan** (T. J.) The curative powers of the X-rays upon lupus and malignant growths, with report of cases. Phila. M. J., 1903, xl, 720–723.—**Castiglioni** (G.) Ricerche sperimentali comparative sul comportamento degli innesti di tessuti fetali sottoposti all' azione dei raggi X. Gazz. med. ital., Torino, 1911, lxii, 372; 381.—**Cerné.** Influence des rayons de Röntgen sur les tumeurs malignes. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1907, 140.—**Cleaves** (Margaret A.) Methods of Röntgen-ray treatment of malignant diseases of the uterus, rectum and bladder, with description of tubes. Med. Electrol. & Radiol., Lond , 1903, iv, 213–218.—**Coley** (W. B.) The present status of the treatment of malignant tumors with the X-ray. Am. Surg., Phila., 1903, xxxvii. [Discussion], 433–436, 1 pl.—**Coudray** (P.) Influence des rayons de Röntgen sur les tumeurs malignes. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb., Par., 1907, 149–151.—**Danlos & Gastou.** Malades atteints de dermatoses ou de cancer traités avec les rayons X. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1905, 3. s., xxii, 141–144.—**Dominici** (H.) & **Barcat.** Note sur le processus histologique de la régression des tumeurs malignes sous l'influence du rayonnement γ du radium. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 1052–1054.—**Doyen.** Influence des rayons de Röntgen sur les tumeurs malignes. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1907, 110–114.—**Gilman** (J. E.) The X-ray as an aid to medicine in the treatment of lupus and cancer. Am. Electro-Therap & X-Ray Era, Chicago, 1903, iii, 1–11.—**Girdwood** (G. P.) Treatment of three cases of cancer, one case of tuberculosis and seven cases of rodent ulcer and lupus. Tr. Am. Roentgen Ray Soc. 1902, Louisville, 1903, 102–111.—**Grubbé** (E. H.) X-rays in the treatment of cancer and other malignant diseases. Med. Rec., N. Y., 1902, lxii, 692–695.—**Haret.** Sur la nécessité de continuer pendant longtemps le traitement radiothérapique de certains tumeurs malignes. Atti d. Cong. internaz. de terap. fis. 1907, Roma, 1908, ii, pt. 1, 759–762.—**Hernaman-Johnson** (F.) A note on the treatment of malignant tumours by secondary X-radiation. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xcii, 680–682.—**Hett** (F. W.) The use of X-rays in cancer, lupus and Hodgkin's disease. Dominion M. Month., Toronto, 1902, xix, 76–86.—**Heuser** (C.) Tratamiento del cáncer con rayos X y del lupus con rayos azules y ultravioletas. Semana méd., Buenos Aires, 1903, x, 227–233.—**Jicinsky** (R. J.) The relation of the so-called X-ray burn to the treatment of malignant growths. Tr. Mississippi Valley M. Ass. 1902, Kansas City, 1903, iv, 44–51. [Discussion], 65–67. ———. Rœntgen-ray therapy and its practical application in malignant lesions. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 173–176. *Also*, Reprint.—**Judd** (A.) The X-ray as a curative agent in malignant tumors. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 471–475.—**Ledue** (S.) The Roentgen treatment of malignant tumours. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1910–11, xvi, 164–166.—**Leonard** (C. L.) Palliative treatment of malignant diseases by means of the Roentgen rays. Therap. Gaz., Detroit, 1908, n. s., xxiv, 471–474.—**Lucas-Championnière.** La radiothérapie dans les tumeurs malignes. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 1474.—**Marie** (P.) & **Clunet** (J.) Actions des rayons X sur les tumeurs malignes. Trav. de la 2. confér. internat. pour l'étude du cancer 1910, Par., 1911, 153–163. [Discussion], 706–726. *Also:* J. de physiothérap., Par., 1910, viii, 633–643. *Also:* Tribune méd., Par., 1910, n. s., xliii, 662–664.—**Marschik** (H.) & **Zollschan** (I.) Zur Röntgen-Behandlung maligner Tumoren. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 1418–1424.—**Martini** (E.) Ueber die durch die Röntgenstrahlenbehandlung hervorgerufenen histologischen Veränderungen maligner Geschwülste. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1908, xii, 240–275.—**Maunoury** (G.) Influence des rayons de Röntgen sur les tumeurs malignes. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1907, 63–96. *Also:* Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1907, xv, 841–858. *Also:* J. de physiothérap., Par., 1907, v, 509–528.—**Meidner** (S.) Stand und Aussichten der Röntgentherapie bösartiger Geschwülste. Therap. d. Gegenw., Berl., 1912, liii, 28–35.—**Meyer** (F. M.) Ueber Erfahrungen mit Adrenalinanämie (nach Reicher und Lenz) für die Röntgentherapie. Dermat. Ztschr., Berl., 1911, xviii, 904–913.—**Morestin** (H.) Rayons X et tumeurs malignes. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1907, 141–146.—**Morton** (E. R.) The present position of the X-ray and radium treatment of malignant disease. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1910–11, xvi, 169–175. ———. The X-ray treatment of malignant disease. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 901–904.—**Morton** (W. J.) Radiotherapy for cancer and other diseases. Year Bk. M. Ass. Gr. N. York, 1902, 139–150. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1902, lxi, 803–805. *Also*, Reprint. ———. The treatment of malignant growths by the X-ray, with a provisional report on cases under treatment. Med. Rec., N. Y., 1902, lxi, 362–365. ———. Some cases treated by the X-ray; facial cancer, carbuncle, cheloid, acne, alopecia areata, sychosis, fibroid tumor, psoriasis, lupus, primary and recurrent carcinoma of the breast; artificial fluorescence of living tissue. *Ibid.*, 1903, lxiii, 845: lxiv, 121; 215. *Also*, Reprint. ———. The X and violet radiations in the treatment of cancer and other diseases. Med. Brief, St. Louis, 1903, xxxi, 842–844.—**Müller** (C.) Die Aussichten für die Behandlung maligner Tumoren mit Röntgenstrahlen. [Mit Nachwort von G. Klemperer.] Therap. d. Gegenw., Berl., 1911, xxv, 105–109. ———. Therapeutische Erfahrungen an 100 mit Kombination von Röntgenstrahlen und Hochfrequenz, resp. Diathermie behandelten bösartigen Neubildungen. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 1546–1549.—**Péraire** (M.) Influence des rayons de Röntgen sur les tumeurs malignes. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1907, 165–172.—**Pfahler** (G. E.) X-ray therapy, with report of cases of epithelioma, recurrent carcinoma of the breast, carcinoma of the uterus, carcinoma of the esophagus, tuberculosis of the skin and psoriasis. Phila. M. J., 1902, x, 940–943. ———. Carcinoma and tuberculosis treated by the Roentgen rays. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xli, 1406–1409.—**Pusey** (W. A.) Cases of sarcoma and of Hodgkin's disease treated by exposures to X-rays. *Ibid.*, 1902, xxxviii, 166–169.—**Rainear** (A. R.) X-rays for the treatment of cancer and lupus. J. Advanc. Therap., N. Y., 1902, xx, 786–791. *Also*, Reprint.—**Reboul** (J.) Sur quelques cas de cancer et de tuberculose traités par les rayons de Röntgen. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1904, xii, 658–669.—**Rice** (May C.) The Roentgen X-ray in the treatment of tuberculosis, carcinoma and acne. N. Albany M. Herald, 1903, xxii, 93–95.—**Rochard** (E.) Du traitement des tumeurs malignes par les rayons de Rœntgen. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1907, cliv, 881–885.—**Schmidt** (H. E.) Beitrag zur Röntgenbehandlung maligner Tumoren. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1910, xiv, 142–145.—**Shaw** (E. H.) The action of radium and X-rays on malignant growths. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 373.—**Shaw** (E. H.) & **Finzi** (N. S.) Discussion on ray therapeutics in malignant growths. *Ibid.*, 373–377.—**Skinner** (C. E.) X-ray treatment in intra-abdominal and other deeply located malignant growths. Am. X-Ray J., St. Louis, 1902, xi, 1262. ———. Practical application of the Roentgen ray to the management of malignant growths. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 844–847.—**Tomaszewski.** Carcinom der linken Wange unter Röntgenstrahlenbehandlung abgeheilt. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1902, Bresl., 1903, lxxx, med. Sect., 117.—**Tuffier.** Influence des rayons de Röntgen sur les tumeurs malignes. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1907, 107–110.—**Umfrage** über die Behandlung der bösartigen Geschwülste mit Röntgenstrahlen. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 610–612.—**Varney** (H. R.) Therapeutic action of the Roentgen rays in dermatosis and malignant growths. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1903, ii, 23–29.—**Vermel** (S. B.) Liecheniye zlokachestvennikh opukholei Rentgenovskimi luchami. [Roentgen-

Tumors (*Malignant, Treatment of*) *by Röntgen rays,*

ray treatment of malignant tumors.] Khirurgïa, Mosk., 1912, xxxi, 41-58.—**Walker** (E.) Some experiences with the X-ray as a therapeutic agent; report of the cure of a case of alveolar melanotic sarcoma. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 1214. *Also*, Reprint.—**Walker** (N.) Lupus, carcinoma and X-rays. Scot. M. & S. J., Edinb., 1904, xv, 5-11.—**Werner** (R.) Die Rolle der Strahlentherapie bei der Behandlung der malignen Tumoren. Strahlentherapie, Berl. u. Wien, 1912, i, 100-120.—**Werner** (R.) & **Caan** (A.) Ueber den Wert der Kombination von Röntgenstrahlen und Hochfrequenzbehandlung bei malignen Tumoren. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 1900.—**Williams** (C.) X-rays in the treatment of carcinoma and sarcoma. Med. Electrol. & Radiol., Lond., 1906, vii, 70; 109. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1907, i, 211.—**Williams** (E. G.) Illustrations of the X-ray treatment of malignant growths. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1906-7, v, 67.—**Witherbee** (W. D.) X-ray treatment as a preventative of recurrence following extirpation of malignant growths. South. Clinic, Richmond, 1906, xxix, 257-262.—**Wright** (J. A.) The X-ray treatment in cancer and intractable skin diseases; a study and review. Am. M. Compend, Toledo, 1903, xix, 39-44. ———. The cure of cancerous, intractable and destructive diseases by the X-ray. Toledo M. & S. Reporter, 1903, xxix, 167-172.

Tumors (*Malignant*) *in animals.*

See, also, **Cancer** *in animals*; **Tumors** (*Malignant, Experimental production of*); **Tumors** (*Sarcomatous*) *in animals.*

Baumann (K.) *Ueber Geschwulstbildungen bei Tieren; Adenom der Rehleber und sarkomartige Tuberculose der Hundelunge. 8°. *München*, 1904.

Brooks (H.) Concerning the occurrence of neoplasms in wild mammals, with the report of a case of sarcoma of the ovary in Nyctereutes albus. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1907, n. s., cxxxiii, 769-772.—**Ehrenreich** (M.) Weitere Mitteilungen über das Vorkommen maligner Tumoren bei Hühnern. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1907, xxiv, 549-552.—**Field** (Eva H.) A contribution to the study of malignant growths in the lower animals. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 982-985.—**Jaeger** (A.) Ueber den vollwertigen Organbau eines Talgdrüsenadenoms und eines Analdrüsenkarzinoms beim Hund. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1910, cic, 82-94, 1 pl.—**Kinsley** (A. T.) Spindle-celled sarcoma; mule. Am. Vet. Rev., N. Y., 1905-6, xxix, 1347-1349.—**Lanfranchi** (A.) Contributo allo studio dei tumori maligni nel cane. Clin. vet., Milano, 1910, xxxiii, sez. prat., 521-527.—**McCampbell** (E. F.) Malignant tumors in mice; with a report of a spontaneous adeno-carcinoma in a house mouse (Mus musculus). J. Med. Research., Bost., 1909, xx, 261-273.—**Petit** (G.) Sarco-épithéliome généralisé chez un chien. Rec. de méd. vét., Par., 1908, lxxxv, 132-135. ———. Généralités sur les tumeurs malignes des animaux domestiques. Trav. de la 2. confér. internat. pour l'étude du cancer 1910, Par., 1911, 207-220. [Discussion], 787-794. *Also:* Rec. de méd. vét., Par., 1910, lxxxvii, 633-644.—**Regaud** (C.) Helminthiase extra-intestinale et néoplasies malignes chez le rat. Lyon méd., 1907, cviii, 272-277.—**Shaw-Mackenzie** (J. A.) An investigation of the action of digestive ferments and tissue extracts, hypodermically injected, on malignant tumours in mice. Lancet, Lond., 1909, i, 1596-1598.—**Wooldridge** (G. H.) Adenoma of the prostate of a dog with adeno-carcinoma of the liver. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1912, xxv, 139.

Tumors (*Malignant*) *in children.*

See, also, **Cancer** *in children*; **Tumors** (*Sarcomatous*) *in children.*

Edwards (W. A.) Malignant new growth in childhood; malignant disease of the uterus, ovary, and vagina in children. Am. J. M. Sc., Phila., 1909, n. s., cxxxviii, 49-67.—**Hecht** (V.) [Maligner Tumor bei einem Kinde.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1909, viii, 39-42.—**Kirmisson.** Les tumeurs malignes chez l'enfant. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1910, xxiv, 132.—**Usener** (W.) Maligne Tumoren im Kindesalter. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 2223.—**Winocouroff** (J.) Zur Casuistic der multiplen bösartigen Geschwülste im Kindesalter. Ist das Chlorom eine aus den blutbildenden Organen ausgehende maligne Neubildung? Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1909, lii, 33-38.

Tumors (*Manuals, treatises, and monographs on*).

Borst (M.) Die Lehre von den Geschwülsten, mit einem Atlas. 8°. *Wiesbaden*, 1902.

Tumors (*Manuals, treatises, and monographs on*).

Catechism series. Surgery: Part IV. Tumours; diseases of bones; diseases of joints. 8°. *Edinburgh*, [1897].

Course (A) of lectures on tumors, given under the auspices of the Cancer Commission of Harvard University. 8°. *Boston*, 1909.

Deilier. Traité des tumeurs contre nature. Augmenté d'une dissertation préliminaire sur la chirurgie pratique, et de plusieurs consultations et observations chirurgicales du même auteur, avec un discours académique sur la contagion de la peste de Marseille. 5. éd. 16°. *Paris*, 1732.

Duplay (S.) & Cazin (M.) Les tumeurs. 12°. *Paris*, 1903.

Fichera (G.) Tumori. I. Etiologia. II. Terapia. 4°. *Torino*, 1911.

Hamilton (J. B.) Lectures on tumors. 3. ed. 8°. *Philadelphia*, 1898.

Hertzler (A. E.) A treatise on tumors. 4°. *Philadelphia & New York*, 1912.

Levings (A. H.) The etiology, pathology, diagnosis and treatment of tumors. 8°. *Chicago*, 1903.

Lubarsch (O.) Zur Lehre von den Geschwülsten und Infectionskrankheiten. Mit Beiträgen von Paul Lengemann und Th. Rosatzin. 8°. *Wiesbaden*, 1899.

Ribbert (H.) Geschwulstlehre für Aerzte und Studierende. 8°. *Bonn*, 1904.

Senn (N.) The pathology and surgical treatment of tumors. 8°. *Philadelphia*, 1895.

———. The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1900.

Sutton (J. B.) Tumours innocent and malignant, their clinical features and appropriate treatment. 8°. *London, Paris & Melbourne*, 1893.

———. The same. 3. ed. 8°. *Chicago*, 1903.

———. The same. 4. ed. 8°. *London*, 1906.

Virchow (R.) Die krankhaften Geschwülste. 3 v. 8°. *Berlin*, 1864-7.

———. The same. Pathologie des tumeurs. Trad. de l'allemand par P. Aronsohn. v. 1-3, fasc. 1, v. 4. 8°. *Paris*, 1867-76.

Bowen (J. T.) Benign neoplasms. Twentieth Cent. Pract., N. Y., 1896, v, 629-723.—**Curtis** (B. F.) Tumors. Internat. Encycl. Surg. (Ashhurst), N. Y., 1895, vii, 209-304.—**Dennis** (F. S.) & **Dunham** (E. K.) Tumors. Syst. Surg. (Dennis), Phila., 1896, iv, 17-141, 2 pl.—**Morris** (H.) Morbid growths. Syst. Med. (Allbutt), Lond., 1897. iv, 445-450.—**Sheild** (M.) Warts and moles; botryomycosis; fibroma; molluscum fibrosum; lipoma; adenoma; neuroma; angioma; nævus; infective nævus: nævus lymphaticus. *Ibid.*, Lond., 1899, viii, 816-832.—**Sutton** (J. B.) Tumours. Syst. Surg. (Treves), Phila., 1895, i, 443-495. ———. Tumors. Internat. Text-Bk. Surg. (Warren & Gould), 8°, Phila., 1899, i, 458-496.

Tumors (*Melanotic*).

See, also **Cancer** (*Melanotic*); **Choroid** (*Tumors of*); **Eye** (*Tumors of*); **Tumors** (*Sarcomatous, Melanotic*).

Anger (B.) & Worthington (L. S.) Mélanomes. 8°. *Paris*, 1866.

Bazilevich (M. E.) Melanoma v ryadu zlokachestvennikh novoöbrazovaniy zhelyozistavo tipa. [Melanoma in the series of malignant tumors of glandular type.] 8°. *Zhitomir*, 1902.

Bierbaum (E.) *Ueber das Vorkommen und die Verbreitung des melanotischen Carcinoms. [Kiel.] 8°. *Münster*, 1896.

Tumors (*Melanotic*).

CALMELS (P.) *Contribution à l'étude des tumeurs mélaniques. 8°. *Montpellier*, 1910.

DRENKHAHN (R. [F. H. J. F.]) *Die im königlichen chirurgischen Klinikum zu Berlin vom 1. April 1883 bis 1. April 1888 beobachteten Melanome. 8°. *Berlin*, 1888.

DUBROW (W.) *Zur Frage der Natur der melanotischen Geschwülste und ihres Pigmentes. [Wurtzburg.] 8°. *Berlin*, 1896.

EICHEL (C. H. E.) *Ueber einen Fall von Melanom beim Pferde. 8°. *Marburg*, 1902.

JOOS (K.) Ueber den Ursprung des Pigments in melanotischen Tumoren. 8°. *München*, 1894.

LARASS (G. M. C.) *Beiträge zur Kenntnis der melanotischen Neubildungen. 8°. *Leipzig*, 1901.

Also, in: Arb. a. d. path.-anat. Abt. d. k. hyg. Inst. zu Posen . . . R. Virchow zur Feier [etc.], Wiesb., 1901, 67–96, 1 pl.

LUTHER (W. G. A.) *Ueber melanotische Geschwülste (mit Ausschluss der Geschwülste der Orbita). 8°. *Leipzig*, 1900.

MÜLLER (A.) *Zur Histogenese der melanotischen Tumoren und ihrer Metastasen. 8°. *Würzburg*, 1899.

SCHWEIKERT (A.) *Ein Beitrag zur Kenntnis der melanotischen Geschwülste. 8°. *Berlin*, [1908].

SEYBOLD (C.) *Ueber das Melanom. 8°. *Giessen*, 1899.

STEPHAN (R.) *Ueber die Entstehung melanotischer Tumoren und des melanotischen Pigmentes. 8°. *Leipzig*, 1910.

Aievoli (E.) Sui tumori melanici partenti da nèi in rapporto all' evoluzione del mesenchima e dell' angioblasto (melano-mesenchimomi). Morgagni, Milano, 1906, xlviii, pt. 1, 637; 673; 745.—**Bard** (L.) De la nature parasitaire de la mélanose et de certaines tumeurs mélaniques. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1885), 1886, xxv, 33–41.—**Bérard.** Sur un cas de tumeur mélanique bénigne. Lyon méd., 1910, cxiv, 228.—**Bissauge** (R.) L'acide lactique et le pyoktanin dans le traitement des mélanomes. Rec. de méd. vét., Par., 1898, 8. s., v, 481–487.—**Bonnet** (P.) De la mélanurie dans les tumeurs mélaniques. Lyon chirurg., 1912, viii, 582–600.—**Boulay.** Du pronostic des tumeurs mélaniques. Arch. gén. de méd., Par., 1888, ii, 157–181.—**Browicz** (T.) W sprawie pochodzenia melaniu w nowotworach barwikowych. [Zur Frage der Herkunft des Pigmentes in melanotischen Neubildungen.] Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1898, 225–231.—**Ebermann** (A. A.) Beitrag zur Casuistik der melanotischen Geschwülste. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1896, xliii, 498–527.—**Eve** (F.) A lecture on melanoma. (Delivered at the London Hospital, February 7th, 1902.) Practitioner, Lond., 1903, lxx, 165–174, 3 pl.—**Fry** (W. E.) A case of melanotic malignant growth. West Lond. M. J., 1910, xv, 157.—**Gessard** (C.) Sur la formation du pigment mélanique dans les tumeurs du cheval. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1903, cxxxvi, 1086–1088.—**Gibbon** (J. H.) & **Despard** (D. L.) Melanotic neoplasms. Internat. Clin., Phila., 1908, 18. s., iii, 74–94, 3 pl.—**Handley** (W. S.) The Hunterian lectures on the pathology of melanotic growths in relation to their operative treatment. Lancet, Lond., 1907, i, 927; 996.—**Heitzman** (C.) Melanotic myeloma [from the right malar region]. Proc. N. York Path. Soc. (1890), 1891, 106–108.—**Heitzmann** (L.) Microscopical studies on melanotic tumors of the skin. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1888, vi, 201–212.—**Helman** (D.) Beitrag zur Lehre über Melanin und Glycogen in melanotischen Geschwülsten, nebst Bemerkungen über Wirkung und physiologisch-chemisches Verhalten einiger Pigmente bei künstlicher Einfuhr. Arch. internat. de pharmacod., Brux. et Par., 1903, xii, 271–325, 1 pl.—**Hoffmann** (E.) Eine 70jährige Frau mit sehr zahlreichen multiplen Melanomen. Sitzungsb. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 1910, Bonn, 1911, B, 61. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 716.—**Johnston** (J. C.) Melanoma. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1905, xxiii, 1; 49, 11 pl.—**Jones** (S.) Multiple melanotic tumours. Tr. Path. Soc. Lond., 1876–7, xxviii, 219–221.—**Keyser** (C. R.) A note on melanoma. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1903, xxxi, 244.—**Kunkel.** Ueber

Tumors (*Melanotic*).

das Vorkommen von Eisen im Harn und in melanotischen Tumoren. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1881, 69–71.—**Laignel-Lavastine** & **Baufle** (P.) Sarcome mélanique avec réaction épithélioma-teuse des travées hépatiques. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1910, xxii, 276–286, 1 pl.—**Lanz** (O.) Experimenteller Beitrag zur Frage der Uebertragbarkeit melanotischer Geschwülste. Festschr. z. . . . Jubiläum v. Theodor Kocher, Wiesb., 1891, 299–318.—**Lassar** (O.) Zur Therapie des Melanoms. Dermat. Ztschr., Berl., 1894, i, 533–537.—**Léo.** Un cas de mélanome congénital atypique. Paris chirurg., 1912, iv, 1001–1007.—**Licini** (C.) Contributo allo studio dei tumori melanotici. Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 648–651.—**MacWillie** (J.) Pigmented tumor. China, M. J., Shanghai, 1909, xxiii, 31, 1 pl.—**Maunoury** (G.) Sur la bénignité de certains néoplasmes mélaniques. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1889, xviii, pt. 2, 801–803.—**Mörner** (K. A. H.) Bidrag till kännedomen om färgämnena i melanotiska svulster. [C. r. Contribution à la connaissance des matières colorantes dans les tnmeurs mélaniques.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1886, xviii, no. 19, 1–58, 2 tab.—**Mohr.** Demonstration eines Falles von recht ungewöhnlichem melanotischen Tumor. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2090.—**Moore** (V. A.) A melanoma in the cow. Proc. N. York Path. Soc., 1902–3, n. s., ii, 112–114.—**Nepveu** (G.) Des contre-indications opératoires des tumeurs mélaniques tirées de l'examen du sang, etc. Union méd., Par., 1886, 3. s., xlii, 496–498.—**Neuberg** (C.) Zur Frage der Pigmentbildung. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1909, viii, 195–205.—**Petrone** (L.) La reazione micro-chimica della melanina e sua origine. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1907, n. s., xxix, 172–174.—**Pichler** (K.) Beitrag zur Symptomatologie und Diagnose der melanotischen Tumoren. Ztschr. i. Heilk., Berl., 1896, xvii, 259–273.—**Pilliet** (A.) Tumeurs mélaniques de la peau, du foie, de la dure-mère, du cerveau; tumeurs non mélaniques dans l'encéphale; sarcome périvasculaire. Ann. de physiol. norm. et path., Par., 1887, 3. s., x, 579–589, 1 pl.—**Reverdin** (J.) Deux cas de mélanome traités par le topique arsenical de Cerny-Trunecek. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1907, 1047–1051.—**Wieting** & **Hamdi.** Ueber die physiologische und pathologische Melaninpigmentierung und den epithelialen Ursprung der Melanoblastome: ein primäres Melanoblastom der Gallenblase. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1907, xlii, 23–84.—**Zappe.** Zur Histologie der melanotischen Geschwülste. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1899, n. F., xxxiii, 79–81.

Tumors (*Mesenchymatous*) [*Adami*].

See **Chloroma; Keloid; Lymphadenoma; Lymphocythæmia; Lymphoma; Neurofibroma; Odontoma; Spleen** (*Hypertrophy*) *with anæmia*; **Steatopygia; Tumors** (*Adenomatous*; **Tumors** (*Cartilaginous and bony*); **Tumors** (*Fibrous*); **Tumors** (*Lipomatous*); **Tumors** (*Lymphosarcomatous*); **Tumors** (*Myelomatous*); **Tumors** (*Myomatous*); **Tumors** (*Myxomatous*).

Tumors (*Mesoblastic*) [*Klebs, Senn*].

See **Tumors** (*Angiomatous*); **Tumors** (*Cartilaginous and bony*); **Tumors** (*Fibrous*); **Tumors** (*Lymphangiomatous*); **Tumors** (*Lymphomatous*); **Tumors** (*Lymphosarcomatous*); **Tumors** (*Myomatous*); **Tumors** (*Myxomatous*); **Tumors** (*Neuromatous*); **Tumors** (*Sarcomatous*).

Tumors (*Mesothelial*) [*Adami*].

See **Rhabdomyoma.**

Tumors (*Metabolism of*).

See **Tumors** (*Chemistry and metabolism of*).

Tumors (*Metamorphosis of*).

Cosentino (A.) Un caso di metamorfosi neoplastica. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 733.—**Gargano** (C.) Verpflanzung von epithelialen Tumoren auf die Maus (Mus musculus) und Umwandlung derselben in Sarkome. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], I. Abt., Jena, 1911, lix, Orig., 35–47.—**Leuenberger** (S. G.) Beiträge zur Frage der Geschwulstmutation beim Menchen auf Grund der Histogenese eines sarkomatösen Harnblasendivertikelpapilloms. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1912, cxiv, 1–24, 4 pl.—**de Quervain** (F.) De la métamorphose des néoplasmes. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1910, 5. s., xiv, 525–544. *Also:* Semaine méd., Par., 1910, xxx, 445–448.

Tumors (*Metastatic, multiple, and coexistent*).

See, also, **Tumors** (*Bilateral, etc.*); **Tumors** (*Lipomatous, multiple, and symmetrical*); **Tumors** (*Malignant, Metastatic, multiple, and coexistent*); **Tumors** (*Sarcomatous, Metastatic, multiple, and coexistent*).

CASPER (C.) *Beitrag zur Kenntnis der multiplen Primärtumoren. 8°. *Greifswald*, 1906.

ERKELENS (A. N.) *Iets over metastase van tumoren. 8°. *Amsterdam*, 1881.

FEY (J.) *Ein Beitrag zur Multiplicität verschiedenartiger Tumoren. 8°. *München*, 1905.

NEUMANN (H.) *Carcinom des Larynx und Grawitzsche Tumoren der Nieren. Ein Beitrag zu Multiplicität der Geschwülste. 8°. *München*, 1905.

SCHMIDT (E.) *Beitrag zur Kenntnis der multiplen Primärtumoren. 8°. *Greifswald*, 1906.

VETTER (E.) Combinationsgeschwülste mit combinirten Metastasen. 8°. *Zürich*, 1896.

Becker (E.) Zur Kasuistik multipler primärer Geschwülste. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1895, xiv, 146–152.—**Beneke** (R.) Ueber ein freies Wachsthum metastatischer Geschwulstelemente in serösen Höhlen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1899, lxiv, 237–265.—**Betke** (R.) Multiple Tumoren bei einem Nashorn. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1910–11, vi, 19–26, 3 pl.—**de Beurmann, Bith & Cain.** Un cas de tumeurs primitives multiples chez le même sujet. Bull. de l'Ass. franç. p. l'étude du cancer, Par., 1911, iv, 116–119.—**Blumer** (G.) The clinical manifestations of tumor metastases in the bones. Yale M. J., N. Haven, 1911–12, xviii, 153–169.—**Borrmann** (R.) Zur Frage der Metastasenbildung bei sonst gutartigen Tumoren. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1903, Leipz., 1904, ii, 2. Hlfte., 18. ———. Zur Metastasenbildung bei gutartigen Tumoren (Fall von Angioma malignum). Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1904, xv, Ergnzngshft., 209–212. ———. Metastasenbildung bei histologisch gutartigen Geschwülsten (Fall von metastasierendem Angiom). Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1906, xl, 372–392, 5 pl.—**Bowen** (J. T.) Multiple subcutaneous hemangiomas, together with multiple lipomas, occurring in enormous numbers in an otherwise healthy, muscular subject. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1912, cxliv, 189–192, 1 pl.—**Brugnatelli** (E.) Tumore a tipo surrenale di sede ignota con metastasi multiple sottocutanee e sottomucose; importanza dell' esame istologico della metastasi per la diagnosi del tumore primitivo. Policlin., Roma, 1910, xvii, sez. chir., 314–325, 1 pl.—**Cases** illustrating the occurrence of histologically different types of neoplasm in the same person. Westminst. Hosp. Rep., Lond., 1905, xiv, 324–327.—**Castor** (R. H.) A rare case of tumours. J. trop. M. [etc.], Lond., 1910, xiii, 303.—**Clairmont** (P.) Einige Fälle von seltenen Geschwulstmetastasen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1909, lxxxix, 513–541.—**Cotterill** (J. M.) A short note on a case of multiple tumours of an unusual type. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1901, xx, n. s., 18–19.—**Cullen** (E. K.) A case of multiple tumors in a dog. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1907, xviii, 101. *Also*, Reprint.—**Davis** (B. B.) Metaplastic tumor. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1896, i, 81.—**Ehrlich** (P.) & **Apolant** (H.) Ueber spontane Mischtumoren der Maus. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 1399–1401.—**Faysse.** Tumeurs multiples de nature indéterminée. Lyon méd., 1903, c, 165.—**Federici** (N.) Raro caso di neoplasia multipla. Riv. internaz. di clin. e terap., Napoli, 1911, vi, 61–63.—**Foster** (G. B.) & **Gerhard** (C. H.) Two instances of the simultaneous occurrence of hypernephroma and carcinoma. N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix, 154–156. *Also*, Reprint.—**Frangenheim** (P.) Multiple Primärtumoren. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1906, clxxxiv, 201–213.—**Gould** (P.) Multiple tumours. Middlesex Hosp. Rep. 1901, Lond., 1903, 83.—**Grawitz** (P.) Ueber multiple Primärtumoren. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 1794–1796.—**Guinard.** Néoplasmes associés. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1902, n. s., xxix, 13–19.—**von Hansemann.** Das gleichzeitige Vorkommen verschiedenartiger Geschwülste bei derselben Person. Ztschr. f. Krebsforsch., Jena, 1904, i, 183–198. *Also* [Abstr.]: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 119.—**Harbitz** (F.) Tuberöse Hirnsklerose, gleichzeitig mit Nierengeschwülsten (Myxo-Liposarkomen) und einer Hautkrankheit (Adenoma sebaceum). Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1912, xxiii, 868–875.—**Hunter** (J. W.) Some observations upon the histological structure of spontaneous subcutaneous tumors in mice, including five cases of multiple tumors. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1910–11, xxiii, 15–29.—**Iovane** (A.) Fibro-endoteliomi multipli congeniti in bambina di trenta mesi. contribuzione allo studio clinico ed anatomo-patologico' dei tumori nell' infanzia. Pediatria, Napoli, 1908, 2. s., vi, 770–783, 1 pl.—**Jobling** (J. W.) Metaplasia and lymphatic metastasis of a rat tumor. Proc. N. York Path. Soc., 1907–8, n. s., vii, 203–205.—**Jorio** (C.) Alcune ricerche istologiche sui tumori e sulle loro metastasi nei gangli linfatici. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1908, 8. s., viii, 389–400, 1 pl. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlviii, Orig., 151–161.—**Levin** (I.) & **Sittenfield** (M. J.) The formation of metastases after an intravascular injection of tumor emulsions. Proc. N. Y. Path. Soc., 1911–12, n. s., xi, 57–61. *Also*, Reprint.—**Lewis** (P. A.) Multiple primary heterogeneous tumors. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1905, 36–40.—**Licciardi** (S.) Inoculazione ed esame dal lato batterico e protozoi del sangue di individui con tumori nella fase di metastasi. Riforma med., Napoli, 1894, x, pt. 3, 794–798.—**McDonagh** (J. E. R.) Case of mixed tumour (trichoepithelioma papulosum and syringo-cystadenoma). Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909–10, iii, Dermat. Sect., 32.—**Macewen** (J. A. C.) A case of abdominal, pelvic, and labial tumour. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 1607.—**Mohr.** Fall von ungewöhnlicher multipler symmetrischer Geschwulstbildung. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 727.—**Monod** (C.) Néoplasmes associés. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1902, xxviii, 1289–1294.—**Nadal** (P.) La notion de tumeur mixte. Rev. de chir., Par., 1912, xlv, 629–657.—**Nicholls** (A. G.) Multiple primary tumours in the stomach and mamma, combined with tuberculosis of the pleura and peribronchial glands, with some remarks on the question of multiple primary growths in general and the association of tuberculosis and carcinoma. Montreal M. J., 1903, xxxii, 326–335.—**Nothdurft** (K.) Ein Fall von mehrfacher Tumorbildung. Prag. med. Wchnschr., 1911, xxxvi, 610–612.—**Oberndorffer.** Multiplizität von Tumoren. Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München, 1905, xxi, 20–33. *Also:* München. med. Wchnschr., 1905, lii, 1477–1481.—**Oderfeld** (H.) & **Steinhaus** (J.) Przyczynek do kwestyi guzów przerzutowych o budowie gruczołu tarczowego. [Metastatic tumors presenting the structure of the thyroid gland.] Medycyna, Warszawa, 1902, xxx, 1047–1049.—**Quénu.** Sur la pluralité des néoplasmes. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1903, n. s., xxix, 480.—**Reich.** [Eine dissemminierte Geschwulstbildung.] Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1904, lxi, 440.—**Richelot.** Sur la pluralité des néoplasmes. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1903, n. s., xxix, 455–461.—**Roman** (B.) Ein Beitrag zu den metastatischen Tumoren des Knochensystems. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1912, liii, 69–90, 1 pl.—**Schöbl** (J.) Ueber combinierte oder polymorphe, bisher noch nicht beobachtete Neubildungen. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1901, viii, 953–955.—**Segond** (P.) Pluralité des néoplasmes. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1903, n. s., xxix, 589–594.—**Sliwinski** (F.) Zur Kasuistik multipler primärer Tumorbildung. Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 1134.—**Steiner** (L.) Ueber multiple subkutane, harte, fibröse Geschwülste. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1909, xiii, 461–470.—**Theilhaber** (A.) & **Edelberg** (H.) Zur Lehre von der Multiplizität der Tumoren, insbesondere der Carcinome. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1912, cxvii, 457–489.—**Thompson** (R. L.) Two cases of tumor metastases involving the parathyroid glandules. J. Med. Research, Bost., 1911, xxix, 291–297.—**Torri** (O.) Angiomi ed encondromi multipli nello stesso individuo. Clin. chir., Milano, 1911, x, 81–105, 3 pl.—**Vierth** (K.) Ueber rückläufige Metastase in den Lymphbahnen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1895, xviii, 515–533.—**Warthin** (A. S.) Multiple primary neoplasms in one individual (spindle-cell sarcoma of fore-arm, adeno-carcinome of pylorus, myomata of stomach-wall); treatment with Coley's mixture. Phila. M. J., 1901, viii, 701–703. *Also*, Reprint.—**Woolley** (P. G.) Notes on multiple primary tumors. Boston M. & S. J., 1903, cxlviii, 1–6.

Tumors (*Mucous*).

See **Tumors** (*Myxomatous*).

Tumors (*Myelomatous*).

See, also, **Bones** (*Tumors of*); **Marrow** (*Tumors of*); **Myeloma.**

Herz (A.) Zur Kenntnis de Myeloms. Wien. med. Wchnschr., 1908, lviii, 1289–1295.—**Pappenheim** (A.) Ueber den Begriff des Myeloms, seine Klassifizierung im nosologischen System der Erkrankungen des hämatopoetischen Apparates und seine Beziehungen zu verwandten Krankheitsprozessen. Folia haematol., Leipz.,

Tumors (*Myelomatous*).

1907, iv, Suppl., 215–222.—**Pavlovski** (A.) Kostnomozgoviya opukholi i gigantskiya klietki. [Myeloid tumors and giant cells.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1884, cli, 2. sect., 41; 174; 267, 2 pl.—**Permin** (C. H.) Ueber Myelom. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1907, clxxxix, 439–466.

Tumors (*Myomatous*).

See, also, **Muscles** (*Tumors of*); **Myoma**; **Rhabdomyoma**; **Uterus** (*Tumors of*).

Capgrand (J.-A.) *Le rhabdo-myome pur. Considérations sur sa pathogénie. 8°. *Bordeaux*, 1903.

Kolesnikoff (N.) *Pigmentnaya rabdomioma (rhabdomyoma melanodes). 8°. *S.-Peterburg*, 1876.

Also, in: J. dlya normal. i patol. histol., St. Petersb., 1876, x, 54–92. *Also, transl.* [Abstr.] *in:* Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1876, lxviii, 554–575, 1 pl.

Chavannaz & Pierre-Nadal. Circulation artérielle des myomes. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1910), 1911, 330–333.—**Jarisch.** Vorstellung eines Falles von multiplen Myomen. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch. 1895, Wien u. Leipz., 1896, v, 360–362, 1 pl.—**Kessler** (L.) Myom, Herz, Ovarium. St. Petersb. med. Wchnschr., 1905, xxx, 421.—**Meyer** (R.) Zur Pathologie der Myome, insbesondere über ihr Wachstum und ihre Histogenese. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1907, lx, 329–342.—**Moses.** Ueber Röntgentiefenbestrahlung bei Morb. Basedow und Myom. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 1062.—**Tilp** (A.) Multiple Myombildung im Magendarmkanal und in der Haut. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1907, xviii, 769–773.

Tumors (*Myxomatous*).

See, also, **Bones** (*Tumors of*); **Brain** (*Tumors of*); **Chondro-myxoma**; **Myxoma**; **Myxomatosis**; **Pseudomyxoma**; **Spinal** *cord* (*Tumors of*); **Tumors** (*Lipomatous*); **Tumors** (*Sarcomatous*).

Auvray (A.-C.) *Du chondro-myxome. 8°. *Paris*, 1897.

Levy (S.) *Ueber ein metastasierendes Myxom. 8°. *Bonn*, 1909.

Vogel (R.) *Ueber das Wachstum des Myxoms. 8°. *Zürich*, 1896.

Acevedo (M.) Seudomixoma peritoneal de origen apendicular. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1906, xiv, 277–288.—**Arabantinos** (A. I.) Περὶ τῆς παθογενείας τῶν λεμφικῶν ὀιδημάτων. Ἰατρικὴ πρόοδος, Ἐν Σύρῳ, 1912, xvii, 242–245.—**Curtis** (F.) Note sur un parasite végétal de l'espèce des levures produisant des tumeurs d'aspect myxomateux chez l'homme. Bull. méd. du nord, Lille, 1895, xxxiv, 343–349. *Also:* Presse méd., Par., 1895, 370.—**Darier** (J.) Note sur le myxome et l'éléphantiasis. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 571.—**Devic & Gallavardin** (L.) Contribution à l'étude du leiomyome malin, avec généralisation viscérale. Rev. de chir., Par., 1901, xxi, pt. 2, 282–310.—**Emmet** (B. McE.) Multiple myomata in the abdominal cavity. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1897, xxii, 24–37.—**Fernandez Concha** (N.) Un caso curioso de mixoma. Monitor méd., Lima, 1896, xi, 305.—**Marinescu** (C.) Asupra unui cas de liomiom al antebrațului. Spitalul, București, 1897, xvii, 549–553.—**Moses** (A.) O virus do mixoma dos coelhos. [Also, German transl.] Mem. do Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Jan., 1911, iii, 46–53.—**Potel.** Sur un cas de myxôme du bras avec zone périphérique sarcomateuse; pronostic des myxômes. Écho méd. du nord, Lille, 1898, ii, 557–561.—**Ribbert** (H.) Ueber das Myxom. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1910, iv, 30–46, 1 pl.—**Richardson** (C. W.) A case of myxo-sarcoma. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1894, iii, 68–71. *Also,* Reprint.—**Sanarelli** (G.) Il virus mixomatogeno; contributo allo studio dei virus non organizzati. Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 2, 217–221. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1898, xxiii, 865–873.—**Schmidt** (H. E.) Beitrag zur Röntgenbehandlung der Myome. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1343–1345.

Tumors (*Neuromatous*) [*Cohnheim*].

See **Nervous** *system* (*Tumors of*); **Neuroma**; **Tumors** (*Gliomatous*).

Tumors (*Osseous*).

See **Exostosis**; **Tumors** (*Cartilaginous and bony*)

Tumors (*Osteo-sarcomatous*).

See, also, **Bones** (*Tumors of*) *and under names of the various bones.*

Agnelly (J.) *Contribution à l'étude de la thérapeutique chirurgicale des sarcomes des os longs. Résultats comparés du traitement conservateur et des interventions radicales. 8°. *Lyon*, 1909.

Bernkopf (M.) *Ueber ein haematoblastenhaltiges Osteoidsarkom. [Wurtzburg.] 8°. *Freiburg i. Br.*, 1902.

Also, in: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1900–1901, n. F., xxxiv, 55–59.

Dillenius (E.) *Ueber Sarkome der langen Röhrenknochen. 8°. *München*, 1908.

Gebauer (E.) *Beitrag zur Behandlung der Sarkome an den langen Röhrenknochen. 8°. *Breslau*, 1900.

Hahn (E. E. H.) *Casuistische Beiträge zur Behandlung von Sarkomen der langen Röhrenknochen durch Resection. 8°. *Kiel*, 1900.

Hayashi (T.) *Die Dauerheilungen bei Sarkomen der langen Röhrenknochen mit Amputationen, Exartikulationen und Resektionen. 8°. *München*, 1910.

Loeffler (C.) *Zur Prognose der Knochensarkome. 8°. *Halle a. S.*, 1896.

Pfister (E.) *Ueber Knochen-Sarkome der untern Extremitäten im Kindesalter. [Zürich.] 8°. *Uznach*, 1902.

Schauss (A.) *Ueber eine seltene Form von Chondrosarkom. 8°. *Würzburg*, 1905.

Seedorf (A. E.) *Ueber Knochenplastik nach Exstirpation eines Knochensarkoms. 8°. *Kiel*, 1908.

Spindler (A.) *Sur un cas de sarcome parostéal. 8°. *Paris*, 1898.

Steiermann (J.) *Ueber einen Fall von Knochensarkom mit Metastasen im Kindesalter. [Zürich.] 8°. *Zürich-Selnau* 1907.

Zieschank (F. H.) *Ueber Sarcome der langen Röhrenknochen. 8°. *Kiel*, 1901.

Altschul (W.) Die Sarkome der langen Röhrenknochen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxvii, 359–389.—**Barling** (G.) A note on sarcoma of bone. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, x, 631–635.—**Battle** (W. H.) A clinical lecture on the diagnosis of osteo-sarcoma of the long bones. Lancet, Lond., 1904, ii, 580–583.—**Baudouin** (M.) Le traitement des ostéosarcomes des membres par la résection parostale suivie de greffe osseuse restauratrice. Paris chirurg., 1910, ii, 615–617.—**von Bergmann.** Fall von Knochensarkom. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, Ver.-Beil., 1129.—**Biles** (W. P.) Osteo-sarcoma. Am. M. J., St. Louis, 1900, xxviii, 1–7.—**Blecher.** Beitrag zur Behandlung der myelogenen Sarcome der langen Röhrenknochen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1905, lxxviii, 597–601.—**Bryan** (W. H.) Primary malignant tumors of the osseous system. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1909–10, ii, 241–250. — **Buerger** (L.) Two interesting types of bone sarcoma. Proc. N. York Path. Soc., 1908–9, n. s., viii, 111–115. ———. Bone sarcoma; observations on twenty bone sarcomata. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1909, ix, 431–461. ———. Further studies of sarcoma of bone. Proc. N. York Path. Soc., 1910–11, n. s., x, 67–86. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1910, cxl, 355–378.—**Castellari** (M.) Di un interessante tumore del grande trocantere. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 363–365.—**Cavaillon** (P.) & **Alamartine** (H.) Le traitement conservateur dans les sarcomes des os longs. Lyon chirurg., 1909–10, ii, 56; 177.—**Cinotti** (F.) Osteocondrosarcoma radio-ulnare in un cane. N. Ercolani, Pisa, 1904, ix, 381–385, 1 pl.—**Clarke** (H. J.) A case with comments; illustrating the extreme malignancy of chondro-sarcoma. Practitioner, Lond., 1912, lxxxix, 869, 1 pl.—**Coley** (W. B.) Sarcoma of the long bones; the diagnosis, treatment and prognosis with a report of sixty-nine cases. Ann. Surg., Phila., 1907, xlv, 321–368, 12 pl. *Also,* Reprint. ———. Bone sarcoma; diagnosis, prognosis, and treatment. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1908, vi, 129–141. ———. A plea for more conservative treatment of sarcoma of the long bones. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 333–343. *Also,* Reprint.—**Cum-**

Tumors (*Osteo-sarcomatous*).

ston (C. G.) Traumatism in the ætiology of sarcoma of the bones. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx, 169.—**Darby** (J. I.) Osteosarcoma treated with pyoktanin. South. M. Rec., Atlanta, 1894, xxiv, 481.—**Delbet** (P.) Le traitement des ostéosarcomes des membres par la résection parostale suivie de greffe osseuse restauratrice. Paris chirurg., 1910, ii, 619–628.—**Destot.** Diagnostic radiographique des ostéosarcomes. Lyon méd., 1911, cxvi, 977.—**Dietrich** (A.) Ein Osteoidsarkom mit ausgedehnter Verkalkung. Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. . . . Inst. zu Tübing., Leipz., 1907, vi, 150–158.—**Dunn** (L. A.) Sarcoma of bone. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1905, xix, 48–51.—**Durand.** Ostéosarcome. Lyon méd., 1909, cxii, 1275–1277.—**Dworzak** (Z. V.) A substitute for Bellocq's application of tampon and a very rare case of sarcoma ossis turbinalis. Denver M. Times & Utah M. J., Denver, 1909–10, xxix, 409–412.—**Eve** (*Sir* F.) Remarks on the treatment of sarcoma of the long bones. Lancet, Lond., 1912, ii, 1315–1357. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciv, 541.—**Gallina** (G.) Su tre casi di osteosarcoma da causa traumatica. Policlin., Roma, 1909, xvi, sez. chir., 405–411.—**Gangolphe.** Chirurgie conservatrice des ostéo-sarcomes; résections diaphysaires et diaphyso-épiphysaires. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1903, vi, 367–369. *Also:* Lyon méd., 1904, cii, 155–157. ———. Traitement des ostéosarcomes des membres. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1904, vii. [Discussion], 142–144. ———. Opérations conservatrices pour ostéosarcomes malines. Lyon chirurg., 1909, ii, 396. ———. Contribution à l'étude du traitement conservateur dans les sarcomes présumés malins des os longs. *Ibid.*, 523; 717.—**Girard** (H.) Sur les ostéosarcomes d'origine costale; sarcome de la dixième côte droite. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 882–890.—**Granger** (A.) The diagnosis of sarcoma of bone by means of the X rays. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1909–10, xiv, 372–374, 2 pl.—**Guinard** (U.) Deux cas de résection pour ostéosarcome présumé malin des os longs. Lyon chirurg., 1912, vii, 140–148.—**von Haberer** (H.) Ein Fall von multiplen Knochentumoren. Therap. d. Gegenw., Berl., 1904, xlv, 509. ———. Sarkom der langen Röhrenknochen. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipz., 1906, xxvii, 100–123, 3 pl.—**Hammer.** Ueber ein malignes fasciales Riesenzellensarkom mit Knochenbildung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1901, xxxi, 727–733, 1 pl.—**Harbitz** (F.) Multiple primære svulster i bensystemet (myelosarkomer). [Multiple primary tumors in the osseous system (myelo-sarcomata).] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1903, 5. R., i, 89.—**Herrenschmidt** (A.) Un nouveau cas de sarcome ostéoblastique. Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer, Par., 1910, iii. 462–472.—**Holland** (C. T.) A note on sarcoma of bone. Arch. Rœntg. Ray, Lond., 1904–5, ix, 187, 2 pl.—**de Holstein** (V.) L'albumosurie comme signe de sarcomes primitifs multiples des os. Semaine méd., Par., 1899, xix, 82.—**Huguier** (A.) Le traitement des ostéosarcomes des membres par la résection parostale, suivie de greffe osseuse restauratrice. Paris chirurg., 1910, ii, 569–599, 4 pl. ———. Tumeur inflammatoire juxta-fémorale simulant un ostéo-sarcome périostique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 697–700.—**Kæppelin.** Trois cas d'ostéosarcomes. Loire méd., St.-Étienne, 1911, xxx, 224–229.—**Kocher** (O.) Ueber die Sarkome der langen Röhrenknochen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1906, l, 118–146, 2 pl.—**Kramer** (W.) Beitrag zur chirurgischen Behandlung der bösartigen Sarkome der langen Röhrenknochen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1902, lxvi, 792–805.—**Leser.** Drei Fälle von Knochensarkom. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 1482. *Also:* Sitzungsb. d. ärztl. Ver., Halle a. S. 1898–9, München, 1900, 12.—**Lesné & David.** Chondrosarcome du fémur; généralisation pulmonaire. Tribune méd., Par., 1904, 2. s., xxxvi, 390.—**Lessing.** Knochensarkome im Röntgenbild. Berl. klin. Wchnschr., 1903, xl, 929.—**Martelli** (C. D.) Sulla mielosarcomatosi neoplastica aleucemica (emosarcomatosi mielogena a tipo mieloblastico. Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 1289; 1322.—**Marullaz** (M.) Ueber die Beteiligung des Periostes bei dem Wachstum der Osteosarkome. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1906, xl, 393–408, 2 pl.—**Mayer** (K.) Beitrag zur Histologie der Chondrosarkome. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 2012–2014.—**Meïngard** (N. A.) K voprosu o sarkomakh dlinnïkh kostei. [Sarcomata of long bones.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1910, xxvi, 721–726.—**Mikhnevich** (I. M.) Sluchai mnozhestvennavo sarkomatoza kostei s dlitelnim techeniyem u dievochki 11 l. [Multiple sarcoma of bones with slow course, in a girl 11 years old.] Khirurgïa, Mosk., 1912, xxxii, 17–24.—**Nakayama.** Das hämorrhagisch-cystische Sarkom der langen Röhrenknochen, seine Beziehungen zum Knochenaneurysma und zur Knochencyste. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1909, lxiv, 524–537.—**Narath.** Osteosarcomen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1905, 2. r., xli, d. 2, 1525–1528.—**Pauchet** (V.) Traitement chirurgical du sarcome des os longs. Clinique, Par., 1909, iv, 566–568.—**Petit** (G.) Sarcome ostéoïde télangiectasique des côtes chez une vache. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par.,

Tumors (*Osteo-sarcomatous*).

1903, n. s., xxi, 208. ———. Sarcome ossifiant télangiectasique des côtes généralisé au diaphragme, au foie, à la rate et à l'épiploon chez un chien. *Ibid.*, 209–212.—**Potel & Leroy.** Le traitement économique des ostéosarcomes centraux. Bull. Soc. de méd. du nord 1908, Lille, 1909, 512–522.—**Rehn** (L.) Multiple Knochensarkome mit Ostitis deformans. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1904, lxxiv, 426–433, 2 pl.—**Reimann** (H.) Ein Fall von Diploësarkom und ein Fall von Osteochondrom traumatischen Ursprungs. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipz., 1902, xxiii, Abth. f. Chir. [etc.], 72–79, 2 pl.—**Rosenbach.** Ueber konservativ-chirurgische Behandlung von Knochensarkomen. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 615.—**Rotgans** (J.) Centraal beensarcom. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1912, ii, 1260.—**Schaldemose** (V.) Om Ledtilfælde ved Osteosarkomer i de lange Rørknogler. [Articular accidents with osteosarcoma in the long bones.] Hosp.-Tid., Københ., 1903, 4. R., xi, 121; 153.—**Scudder** (C. L.) A study of certain cases of sarcoma of the long bones from the Massachusetts General Hospital Clinic. Boston M. & S. J., 1904, cl, 579–585. *Also*, Reprint.—**Shawgo** (T.) Radiographs of an osteo-sarcoma. Am. Electro-Therap. & X-Ray Era, Chicago, 1903, iii, 321.—**Simard** (A.) A propos d'ostéosarcomes des membres à marche rapide. Bull. méd. de Québec, 1906–7, viii, 287–294.—**Stackhouse** (C. P.) Report of a case [of osteosarcoma of gallbladder and ilium?] Tr. Luzerne Co. M. Soc. 1902, Wilkesbarre, 1903, x, 94–97.—**Tillaux.** Le sarcome sous-périosté ossifiant. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1904, xviii, 69.—**Tisserand** (G.) A propos d'un cas d'ostéo-sarcome. Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon, 1910, xvii, 105–108. ———. Deux observations de traitement conservateur d'ostéosarcome (dont un cas avec greffe homoplastique). Lyon chirurg., 1911, v, 195–199. *Also:* Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon, 1912, xx, 17–20, 1 pl.—**Tixier.** Ostéosarcomes traumatiques avec envahissement articulaire. Lyon méd., 1909, cxii, 1279–1281.—**Vogel** (K.) Zur Therapie der Sarkome der langen Röhrenknochen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1903–4, lxx, 1–12.—**Walker** (J. B.) Sarcomata of long bones. Ann. Surg., Phila., 1902, xxxvi. [Discussion], 613.—**Waring** (H. J.) [Sub-periosteal sarcoma.] Clin. J., Lond., 1906–7, xxix, 157–159.—**Watts** (C. W.) Osteosarcoma; report of a case. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1909–10, vi, 389–391.—**Werndorff** (R.) Zur Frage der multiplen Sarkomatose des jugendlichen Knochens und der Ostitis fibrosa Recklinghausen. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1908, xxii, 122–133.—**Wheeler** (W. I.) Central sarcoma of bone. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1898–9, xvii, 510–514.—**Zerenin** (V. P.) Sluchai osteosarkomi u 97-lietnei zhenshtshini. [Osteosarcoma in a woman 97 years old.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1899, x, 1826–1828.

Tumors (*Papillomatous*).

See **Papilloma**; **Skin** (*Tumors of*); **Warts.**

Tumors (*Para-intestinal*).

See, also, **Mesentery** (*Tumors of*); **Peritoneum** (*Tumors of*).

Auché (B.) & **Peyre.** Kyste muqueux juxta-intestinal. Arch. de méd. d. enf., Par., 1908, xi, 253–258.—**Potherat** (E.) A propos des tumeurs para-intestinales. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1907, n. s., xxxiii, 1227–1233.—**Proust** (R.) Tumeur para-intestinale. [Rap. de Lejars.] *Ibid.*, 1158–1165. ———. Des tumeurs inflammatoires para-intestinales. *Ibid.*, 1908, n. s., xxxiv, 9.—**Terrier** (F.) & **Lecène** (P.) Un nouveau cas de kyste juxta-intestinal. Rev. de chir., Par., 1904, xxix, 161–174.

Tumors (*Para-renal*).

See, also, **Kidney** (*Tumors of*).

Engelken (H.) *Metastasirende embryonale Drüsengeschwulst der Nierengegend im Kindesalter. [Heidelberg.] 8°. *Jena*, 1899.

Rambaud (J.) *Étude sur les tumeurs paranéphritiques. 8°. *Toulouse*, 1904.

Vogelweid (V. A. H.) *Ein Fall von pararenaler Geschwulstbildung und über retroperitoneale Tumoren. 8°. *Leipzig*, 1912.

Cestan (E.) Les tumeurs paranéphrétiques. Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxxi, 390–393.—**Cestan** (R.) & **Azéma.** Tumeur paranéphrétique. Arch. méd. de Toulouse, 1907, xiv, 409–419.—**Dartigues & Le Fur.** Tumeur solide pararénale droite. Paris chirurg., 1912, iv, 415–420.—**Degorce.** Tumeur mixte paranéphrétique. Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haifong, 1912, iii, 180–183.—**Durand & Verrier** (H.) Les tumeurs paranéphrétiques. Lyon chirurg., 1912, viii, 389–400.—**Frattin** (G.) Contributo alla clinica dei tumori pararenali. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1913, lviii, 3–15.—**Goullioud.** Un cas de kyste pararénal. Lyon méd., 1912, cxix, 168–172.—**Le Fur** (R.) Tumeur pararénale prise

Tumors (*Para-renal*).

pour un cancer de l'estomac; néphrectomie lombaire; guérison. Paris chirurg., 1912, iv, 20–26. ———. Tumeurs pararénales. *Ibid.*, 124–127. ———. Contribution à l'étude des tumeurs pararénales. *Ibid.*, 441–462, 3 pl. *Also:* Gaz. de gynéc., Par., 1913, xxviii, 97; 113.—**Petit** (G.) & **Germain** (R.) Tumeur mixte para-rénale (ou rétro-péritonéale) chez un chat. Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer, Par., 1911, iv, 332–338. *Also:* Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 606–611. *Also:* Rec. de méd. vét., Par., 1911, lxxxviii, 373–378.—**Piquand** (G.) & **Dreyfus** (L.) Volumineuse tumeur paranéphrétique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1909, lxxxiv, 464.—**Ratin.** Kyste pararénal. Lyon méd., 1905, cv, 814.—**Reynolds** (E.) & **Wadsworth** (R. G.) Retroperitoneal perirénal lipomata; a study of large retroperitoneal lipomata of perirenal origin; the technique of their removal, based on anatomical studies, with the report of a case. Ann. Surg., Phila., 1906, xliv, 60–77, 2 pl. *Also,* Reprint.—**Savariaud.** Énorme tumeur sus-rénale chez un jeune enfant. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1908, lxxxiii, 494–497.—**Shamoff** (V. N.) Ob okolopochechnïkh opukholyakh. [Paranephric tumors.] Imp. Voyenno Med. Akad. Trudï Hosp. Khir. Klin. Fyodorova. S.-Peterb., 1911, v, 1–119.—**Thévenard.** Des tumeurs pararénales. Paris chirurg., 1912, iv, 55; 128.—**Vogelweid.** Ueber einen seltenen Fall von pararenaler Geschwulstbildung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 976.

Tumors (*Parasites in*).

See, also, **Cancer** (*Microorganisms in*); **Tumors** (*Bacteriology of*); **Tumors** (*Causes of*); **Tumors** (*Malignant, Causes, etc., of*); **Tumors** (*Sarcomatous, Parasites and microorganisms in*).

Keding (P. K. E.) *Die Parasiten-Theorie der Geschwulstentstehung im Vergleiche zu den tatsächlichen Erfahrungen über multiple Primärtumoren. 8°. *Greifswald*, 1903.

Kovatcheva (Kalina). *Blastomycètes et tumeurs. 8°. *Nancy*, 1900.

Aievoli (E.) Nota critica sulla etiologia blastomicetica dei neoplasmi. Incurabili, Napoli, 1895, x, 697–707. ———. Osservazioni preliminari sulla presenza di blastomiceti nei neoplasmi. Policlin., Roma, 1895, ii–C, 429–438. ———. Nuova contribuzione allo studio dei blastomiceti nei neoplasmi. Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 4, 604–606. ———. Ricerche sui blastomiceti nei neoplasmi. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1896, xx, 745–749, 1 pl. ———. I neoplasmi in rapporto alla parasitologia. Corriere san., Milano, 1899, x, 652; 669. *Also:* Incurabili, Napoli, 1899, xiv, 195–230.—**Blum** (L.) Untersuchungen über das Vorkommen parasitärer Organismen in Geschwülsten. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1905, clxxix, 475–485.—**Bonome** (A.) Sull' importanza dei blastomiceti nei tumori. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1897–8, 7. s., ix, 793–820, 1 pl.—**Borovski** (P. F.) K voprosu o chuzheyadnïkh v opukholyakh. [On parasites in tumors.] Vrach, St. Petersb., 1897, xviii, 622–624.—**Borrel** (A.) Parasitisme et tumeurs. Trav. de la 2. confér. internat. pour l'étude du cancer 1910, Par., 1911, 193–205. [Discussion], 767–782. *Also:* Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1910, xxiv, 778–788.—**Bra.** Recherches mycologiques sur les tumeurs épithéliales. Progrès méd., Par., 1907, 3. s., xxiii, 273–276.—**Brault** (J.) Note complémentaire sur une mycose rencontrée dans les tumeurs de la fesse chez un indigène algérien. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 628.—**Calkins** (G. N.) Spirochæta microgyrata (Löw) and mouse tumors. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1907, n. s., xxv, 742.—**Cavazzani** (T.) Intorno ai blastomiceti dei tumori; osservazioni sopra un caso di degenerazione sarcomatosa di un gozzo. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1900, xxxii, 19–26, 1 pl.—**Coates** (W. E.) Parasitic origin of tumor. P. & S. Plexus, Chicago, 1899–1900, v. 103; 199; 259.—**Curtis** (F.) Note sur un nouveau parasite humain, Megalococcus myxoides, trouvé dans un néoplasme de la région inguino-crurale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 715–718.—**Czerny** (V.) Warum dürfen wir die parasitäre Theorie für die bösartigen Geschwülste nicht aufgeben? Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1899, xxv, 243–265.—**Fibiger** (J.) Ueber eine durch Nematoden (Spiroptera sp. n.) hervorgerufene papillomatöse und carcinomatöse Geschwulstbildung im Magen der Ratte. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 289–298.—**Franchetti** (A.) Sulla dottrina blastomicetica dei tumori. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1912, lxvi, 191–194.—**Galeotti** (G.) & **Pentimalli** (F.) Ueber die von pathogenen Hefen und ihren Toxinen erzeugten Neubildungen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 312–325, 2 pl.—**Graves** (H. W.) Parasitic etiology of tumors. Med. & Surg. Monit., Indianap., 1905, ix, 103–105.—**Israel** (O.) Parasitisme dans les néoplasies. (Ueber Parasitismus in den Geschwülsten.) [German text.] Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, path. gén., 89–97. *Also.* Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1903, clxxii, 261–270.—**Jaboulay.** Myxosporidies des tumeurs bénignes. J. méd. franç., Par., 1908, ii, 108–112, 3 pl. ———. Myxosporidies des tumeurs humaines. *Ibid.*, 849–856, 5 pl. ———. La substance granuleuse des sarcosporidies dans les tumeurs épithéliales bénignes. Lyon méd., 1913, cxx, 377–379.—**Loeb** (L.), **Moore** (G. T.) & **Fleisher** (M. S.) Ueber das Vorkommen von Hefen in menschlichen Tumoren, mit Versuchen über das Wachstum einer pathogenen Hefe im Tierkörper. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912–13, lxvii, Orig., 450–472.—**Löwenstein** (S.) Trichodes crassicauda specifica, eine Causa directa in der Aetiologie der Tumoren. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxvi, 750–769.—**McIntosh** (J.) On the absence of spirochætes in mouse tumours. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, iv, Orig., 235.—**Petersen** (W.) & **Exner** (A.) Ueber Hefepilze und Geschwulstbildung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1899, xxv, 769–780, 3 pl.—**Podwyssotzki** (W.) Étude expérimentale sur le parasitisme des tumeurs. Presse méd., Par., 1900, i, 77–79. ———. Znacheniye mekhanicheskikh razdrazhiteleĭ v etiologii novoöbrazovateľnïkh protsessov; infuzornaya zemlya, kak vozbuditel burnavo razmuczheniya kletochnïkh yader i obrazovaniya gigantokletochnïkh granulyom. [Significance of mechanical irritation in the etiology of neo-formations; infusorial earth as a causative agent of rapid development of cellular nuclei and the formation of giant-celled granulomata.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1909, viii, 1073–1077. *Also,* Reprint.—**Poncet** (A.) & **Dor** (L.) De la botryomycose humaine; identité de nature de tumeurs d'apparence papillomateuse chez l'homme, avec la botryomycose ou champignon de castration du cheval. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1897, xi, 38–46.—**Posada** (A.) Ensayo sobre una neoplasia del hombre producida por un protozoario y transmisible á los animales. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1897, xx, 193–203.—**Regaud** (C.) Helminthiase extra-intestinale et néoplasies malignes chez le rat. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1907, vi, 7–12.—**Reuter** (E.) Acari und Geschwulstätiologie. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 339–344.—**Robertson** (W. F.) & **Young** (M. C. W.) On the protozoan origin of tumours. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 868–873. ——— ———. Protozoa in tumours of the mouse. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1909, xiv, 146.—**Sanfelice** (F.) Ueber die pathogene Wirkung der Blastomyceten; ein Beitrag zur Aetiologie der bösartigen Geschwülste. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1898, xxix, 463–504, 5 pl. ———. Toxines et antitoxines des blastomycètes pathogènes en rapport avec l'étiologie et le traitement des tumeurs malignes. Rev. mens. de la presse méd. ital., Milan, 1909, i, 3; 29.—**Saul** (E.) Untersuchungen über Beziehungen der Acari zur Geschwulstätiologie. Centralbl. f. Bakteriol [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lv, Orig., 15–18, 3 pl. ———. Beziehungen der Acari zur Geschwulstätiologie. *Ibid.*, 1911, lix, Orig., 400–406, 5 pl. ———. Beziehungen der Acari zur Geschwulstätiologie. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1911, Berl., 1912, xlii, pt. 2, 54–56. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 341. ———. Beziehungen der Acari zur Geschwulstätiologie. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxvi, Orig., 515–520, 4 pl. *Also* [Abstr.]: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 1162. ———. Beziehungen der Helminthen und Acari zur Geschwulstätiologie. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 892.—**Secchi** (T.) L' azione patogena dei blastomiceti e la loro importanza nei tumori. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1897, xxxii, 620–636. ———. Über die pathogene Wirkung der Blastomyceten und ihre Bedeutung in der Aetiologie der Neubildungen und anderer Krankheiten; kritische Uebersicht der neuesten italienischen Arbeiten. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1897, xxiv, 554; 611: xxv, 109.—**Sjöbring** (N.) Om archiplasmats struktur i svulstceller och om dess förhållande till de intracellulära jästsvamplika parasitformerna. [The structure of archiplasma in tumor cells and its relation to the parasitic forms like the intracellular ferment fungus.] Medd. f. Läkaresällsk. i Lund. Förh., Stockholm, 1901–2, 341–348.—**Stecksén** (Anna). Studien über Curtis Blastomycet vom Geschwulst-ätiologischen Gesichtpunkt aus. Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. . . . Inst. zu Tübing., Leipz., 1899–1902, iii, 417–502.—**Vedeler.** Das Myomprotozoon. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1895, xvii, 249–253, 1 pl.—**Wagner** (H.) Ueber Pseudotumoren am Pylorus des Froschmagens; ein Beitrag zu den Irrthümen auf dem Gebiete des Protozoen-Parasitismus in Geschwülsten. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1897, cl, 432–444, 2 pl.—**von Wasielewski.** Zum Nachweis tierischer Parasiten in Gewebswucherungen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, liv, Ref., Beilage, 51–54, 1 pl.

Tumors (*Pathology of*).

See, also, **Cancer** (*Pathology of*); **Tumors** (*Blood in*); **Tumors** (*Branchiogenic*); **Tumors** (*Chemistry and metabolism of*); **Tumors** (*Experimental production of*); **Tumors** (*Inflammatory*); **Tumors** (*Malignant, Causes and pathology of*); **Tumors** (*Sarcomatous, Causes and pathology of*).

Aichel (O. O. W.) Ueber Zellverschmelzung mit qualitativ abnormer Chromosomenverteilung als Ursache der Geschwulstbildung. 8°. *Leipzig*, 1911.

Baqué (B.-J.-I.-B.) *Les tumeurs périthéliales. 8°. *Bordeaux*, 1912.

Bazilevich (M. E.) Vïeyerōōbraznîya i luchistîya osnovî v ustoyakh klïetochnikh novōōbrazovaniy. [Fanlike and radiating principles in the foundations of cellular neoplasms.] 8°. *Zhitomir*, 1906.

Cathcart (C. W.) The essential similarity of innocent and malignant tumours. A study of tumour growth. 4°. *New York*, 1907.

Dunin-Karwicka (Marie). * Untersuchungen über das Vorkommen von Fett in Geschwülsten. Beiträge zur Fettfrage. [Zürich.] 8°. *Berlin*, 1906.

Also, in: Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1906, clxxxiv, 414–454.

Hansemann (D.) Studien über die Spezificität, den Altruismus und die Anaplasie der Zellen mit besonderer Berücksichtigung der Geschwülste. 8°. *Berlin*, 1893.

Hedenius (P.) De sjukliga svulsternas allmänna patologi. Inbjudningsskrift. [General pathology of morbid tumor.] 8°. *Upsala*, 1893.

Hemmrich (L.) *Ueber eosinophile Zellen in Schleimpolypen (Fibroma œdematosum). 8°. *Würzburg*, 1895.

Ribbert (H.) Ueber Rückbildung an Zellen und Geweben und über die Entstehung der Geschwülste. roy. 8°. *Stuttgart*, 1897.

Segura (A.) Breves consideraciones acerca de la patogenia de las neoplasias, sobre todo las cancerosas, y su tratamiento. 8°. [*México*, 1880.]

Soldan (R. [L.]) *Casuistischer Beitrag zur Lehre von der histogenetischen Einheit der Neuromata, Fibromata mollusca und der Elephantiasis congenita neuromatodes. 8°. *Berlin*, 1896.

Williams (W. R.) An introduction to the pathology of cancer and tumour formation on the basis of evolution. Part I. Growth. 12°. *London*, [*n. d.*].

Adami (J. G.) On growth and overgrowth and on the relationship between cell differentiation and proliferative capacity; its bearing on the regeneration of tissues and the development of tumors. Internat. contrib. med. lit. Festschr. . . . Abraham Jacobi, N.Y., 1890, 422–432.—**Albrecht.** Ueber Hämatome. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1904, vii, 153–157.—**Albrecht** (E.) Die Grundprobleme der Geschwulstlehre. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1907, 221–247. ———. Randbemerkungen zur Geschwulstlehre. *Ibid.*, 347–360.—**Alezais** & **Imbert.** Tumeur précoccygienne de nature vraisemblablement parasympathique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 971.—**Alezais** & **Peyron.** Sur la présence d'éléments spécialisés de la série lymphoconjonctive dans les fibres musculaires striées envahies par les tumeurs épithéliales malignes. *Ibid.*, 1909, lxv, 898. *See, also, infra,* Mercier.—**Audry** (C.) Sur l'existence réelle des débris de Cohnheim. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1901, xiii, 778–780, 1 pl.—**Bartel** (J.), **Einäugler** (K.) & **Kollert** (V.) Ueber Bildungsfehler und Geschwülste. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1705–1710.—**von Baumgarten.** Onkologische Mitteilungen. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1906, Jena, 1907, 257–260.—**Beard** (J.) Die Embryologie der Geschwülste. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1903, xiv, 513–520.—**Beckton** (H.) On granules in cells of normal tissues and new growths. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1909, xv, 182–191.—**Beneke** (R.) Ueber physiologisches und pathologisches Wachstum. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 1133; 1186. *See, also, infra,* Hansemann (D.).—**Bilancioni** (G.) Ricerca delle fibre nervose nei tumori con i metodi fotografici. Policlin., Roma, 1907, xiv, sez. chir., 550–564.—**Bizzozero** (G.) Del rapporto che sta fra la struttura nei tumori e la natura del tessuto da cui prendono origine. Giorn. d. r. Accad. di med. di Torino, 1872, 3. s., xii, 129–149. *Also, in his:* Opere scient. 1862–79, 8°, Milano, 1905, i, 319–335.—**Borrmann** (R.) Pathologie der Geschwülste. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.] 1900–1901, Wiesb., 1902, vii, 833–883.—**Brancati** (R.) Sul comportamento della milza negli animali con tumori. Tumori, Roma, 1912, i, 561–575, 3 pl.—**Brandeis** (R.) Sur l'agencement périvasculaire des cellules néoplasiques dans certaines tumeurs à cellules claires du rein. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 845–848.—**Brock** (A. J.) On tumour-formation and allied pathological processes. Edinb. M. J., 1913, n. s. x, 42–49.—**Buxton** (B. H.) Cellular specificity and its bearings on neoplasms. Med. Rec., N. Y., 1900, lvii, 910–914.—**Calleja** (C.) Las alteraciones secundarias de las neoplasias. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1902, xxviii, 247–249.—**Carnot** (P.) Sur la résistance comparative, in vitro, des cellules néoplasiques et des cellules normales similaires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxv, 356–359.—**Clotet** (B.) Contribució a l'histogénesis de les neoplasies. An. de med. Butll. mens. de l'Acad. . . . de Catalunya, Barcel., 1911, v, 244–248, 4 pl.—**Cornil** & **Coudray.** Sur les tumeurs à myéloplaxes. Progrès méd., Par., 1905, 3. s., xxi, 521–523.—**Crane** (P. R.) The more important points in pathology of neoplasms. Med. Summary, Phila., 1910, xxxii, 44.—**Cuenot** (L.) & **Mercier** (L.) A propos d'une note de MM. Alexais et Peyron sur le conjonctif des tumeurs. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 57.—**Dibbelt** (W.) Ueber die Blutgefässe der Tumoren. Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. . . . Inst. zu Tübing., Brnschwg. u. Leipz., 1912, viii, 114–128, 2 pl.—**Disselhorst.** Histogenetisches und Vergleichendes über Geschwülste. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 311–314.—**Dobbertin.** Beitrag zur Casuistik der Geschwülste. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1900, xxviii, 42–65.—**Dor** (L.) Relations des tumeurs à myéloplaxes et des xanthomes. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1898, xii, 553–562.—**Ehrich** (E.) Ueber glattwandige falsche Cysten in Geschwülsten. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1903, xxxvii, 597–638, 2 pl.—**Engel** (C. S.) Ueber regenerative und blastomatöse Gewebsbildung. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, ccv, 1–25.—**Ernst** (P.) Studien über pathologische Verhornung mit Hülfe der Gram'schen Methode. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1897, xxi, 438–470, 2 pl. ———. Ueber rückläufigen Transport von Geschwulsttheilen in Herz- und Lebervenen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1898, cli, 69–89.—**Faure** (J.-L.) L'indolence des néoplasmes. Gaz. hebd. de méd., Par., 1895, xlii, 50–55.—**Feldbausch** (F.) Ueber das Vorkommen von eosinophilen Leukocyten in Tumoren. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1900, clxi, 1–18.—**Fichera** (G.) Sui recenti contributi alla dottrina dei neoplasmi. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. chir., 114; 121; 172; 193; 241. *Also:* Tumori, Roma, 1911, 1, 1–74.—**Figueroa** (A.) Concepto anatomo-patológico de las fungosidades. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1900, iii, 125–138, 2 pl.—**Fischer** (B.) Grundprobleme der Geschwulstlehre. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1913, xii, 367–385.—**Forgue.** La conception actuelle des tumeurs à tissus multiples; embryomes, tératomes. Montpel. méd., 1905, xxi, 601–609.—**Freund** (E.) & **Kaminer** (G.) Ueber die Beziehungen zwischen Tumorzellen und Blutserum. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxvi, 312–324. *Also:* Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1221–1223. ——— ———. Ueber die Beziehungen zwischen Tumorzellen und Blutserum. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xlvi, 470–482.—**Goldmann.** [Wandveränderungen an den Gefässen im Bereiche der Neubildung und ihrer Umgebung.] Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 1683.—**Hanes** (F. M.) The exhibition of phagocytosis by tumor cells. Proc. N. York Path. Soc., 1911–12, n. s., xi, 37.—**von Hansemann** (D.) Ueber die Anaplasie der Geschwulstzellen und die asymmetrische Mitose. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1892, cxxix, 436–449. ———. Ueber die funktionellen Leistungen der Geschwulstzellen; eine Diskussionsbemerkung zu Beneke's Aufsatz über physiologisches und pathologisches Wachstum. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 1379. *See, also, supra.* ———. Einige Bemerkungen über die Anaplasie der Geschwulstzellen. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1907, v, 510–515.—**Hauser** (G.) Giebt es eine primäre zur Geschwulstbildung führende Epithelerkrankung? Ein Beitrag zur Geschwulstlehre. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1903, xxxiii, 1–31, 2 pl.—**Heimanovich** (Z. I.) K ucheniyu o "zarodîshevom puti" u mlekopitayushtshikh v svyazi s voprosom ob uchastii pervichnikh polovikh klïetok v proïskhozhdenii nïekotorikh opukholeï u chelovieka. [On the "embryonic path" in mammals, in connection with the

Tumors (*Pathology of*).

part taken by primary sexual cells in the origin of tumors in man.] Kharkov. M. J., 1912, xiii, 306–320.—**Hektoen** (L.) Pathological notes on two pedunculated tumours. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1893–4, ii, 244–250. *Also*, Reprint.—**Herxheimer** (G.) Kasuistische Mitteilungen zur Geschwulstlehre. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1908, xix, 705–711. ———. Ueber hyaline Glomeruli der Neugeborenen und Säuglinge; ein Hinweis auf die Häufigkeit entwickelungsgeschichtlicher Irrungen und deren Beziehungen zur Geschwulstlehre. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1908, ii, 138–152.—**Herxheimer** (G.) & **Reinke** (F.) Allgemeines zur Geschwulstlehre; insbesondere über Wesen und Genese des Karzinoms. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat., Wiesb., 1910, xiii, 356–583.—**Hoche** (L.) Examen histologique de fragments prélevés par biopsie sur la tumeur du malade présenté par M. Spillmann. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1907, xxxix, 118.—**Hodara** (M.) Das Verhalten der Epithelfaserung während der Entwickelung der weichen Muttermäler und der alveolären Carcinome. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1897, xxv, 205–228, 2 pl. *Also, transl.:* J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1899, xi, 65; 136.—**Howard** (W. T.) The rôle of nuclear budding in the regulation of tumor cells. Festschr. z. 60. Geburtstag Richard Hertwigs, Jena, 1910, i, 1–18, 3 pl.—**Hughes** (J. D.) Some remarks on tumor pathology. J. Oklahoma M. Ass., Guthrie, 1908, i, 282–284.—**Huguenin.** Untersuchungen über Gewebsmastzellen. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1912, xv, 97–100.—**Israel** (O.) Zur Pathologie der krankhaften Geschwülste. Berl. klin. Wchnschr., 1900, xxxvii, 609; 644; 667.—**Johansen** (M.) Geschwulst, Neubildung, Missbildung, Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1912, xi, 472–477.—**Krompecher** (E.) Ueber Verbindungen, Uebergänge und Umwandlungen zwischen Epithel, Endothel und Bindegewebe bei Embryonen, niederen Wirbeltieren und Geschwülsten. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1904–5, xxxvii, 28–134, 5 pl.—**Laroy.** Considérations générales sur le stroma des tumeurs. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1912, n. s., iii, 31–35. *Also:* Belgique méd., Gand, 1912, xix 87–89.—**Lefas** (E.) Sull' identità e la natura endoteliale delle cellule giganti del midollo osseo e dei tumori. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1911, lxv, 253–264.—**Loeb** (L.) On certain activities of the epithelial tissue of the skin of the guinea-pig, and similar occurrences in tumors. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1898, ix, 1–5. ———. Some conditions in the growth of tumors. N. York M. J. [etc.], 1909, xc, 145–148.—**Lubarsch** (O.) Geschwülste. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.] 1899, Wiesb., 1901, vi, 952–1005.—**Manasse** (P.) Ueber Granulationsgeschwülste mit Fremdkörperriesenzellen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1894, cxxxvi, 245–263, 1 pl.—**Marchetti** (O.) & **Filippi** (E.) Sul potere di riduzione dei tumori. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1903, lvii, 181–192.—**Martelli** (C.) Studio sulle Gitterfasern dei tumori. Riforma med., Napoli, 1912, xviii, 3–12.—**Meyer** (R.) Die subserösen Epithelknötchen an Tuben, Ligamentum latum, Hoden und Nebenhoden (sogenannte Keimepithel oder Nebennierenknötchen.) Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1903, clxxi, 443–472, 1 pl.—**Migliorini** (G.) La fibrillazione protoplasmatica nelle cellule dell' epidermide ed in quelle dei tumori di origine ectodermica. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1902, xxxvii, 733: 1903, xxxviii, 72, 1 pl.—**Moreschi** (C.) Beziehungen zwischen Ernährung und Tumorwachstum. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1909, ii, pt. 1, 651–675. ———. Ueber hemmende und begünstigende Wirkung des Tumorwachstums. *Ibid.*, 675–685.—**Moschcowitz** (E.) Three unusual tumors: sarcoma of the stomach, enchondroma of the vertebra, and carcinoma of the kidney. Proc. N. York Path. Soc., 1909–10, ix, 130–133.—**Mühlmann** (M.) Ueber Bindegewebsbildung, Stromabildung und Geschwulstbildung (die Blastocytentheorie). Arch. f. Entwcklngsmechn. d. Organ., Leipz., 1909, xxviii, 210–259, 2 pl.—**Northrop** (H. L.) Diagnostic and pathologic considerations of new growths. Hahneman. Month., Phila., 1907, xlii, 81–92.—**Opokin** (A. A.) Niekotoriya dannïya o Gitterfasern v opukholyakh. [On "Gitterfasern" in tumors.] Khirurgïa, Mosk., 1911, xxx, 75–80.—**Panzacchi** (G.) Sul potere emolitico dell' estratto acquoso dei tumori. Riforma med., Roma, 1902, xviii, pt. 2, 592–595.—**Pathologische** Wuchsformen. Korr.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1905, xxxiv, 77; 122; 255.—**Paul** (F. T.) Some recent tumour cases. Liverpool M.-Chir. J., 1909, xxix, 137–157, 6 pl.—**Pirone** (R.) Sulla presenza del grasso nelle cellule dei neoplasmi. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1902, xii, 1–13. *Also, transl.:* Wien. med. Wchnschr., 1902, lii, 1843–1848.—**Posner** (C.) Notiz über vogelaugenähnliche Einschlüsse in Geschwulstzellen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1902, lxviii, 863.—**Rabaud** (E.) La théorie tératologique de la formation des tumeurs. Arch. gén. de méd., Par., 1901, n. s., vi, 729–750.—**Red** (S. C.) [A case of pneumatic or air tumor.] Texas M. News, Austin, 1905–6, xiv, 711.—**Retterer** (É.) & **Lelièvre** (A.) La différenciation cellulaire et l'histogénèse se font dans les néoplasies d'après les mêmes lois que dans les tissus normaux. Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer, Par., 1910, iii, 168–176.—**Richter** (P.) Ueber die Entwicklung des aristotelischen Begriffes der Tumores præter naturam. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1906, Leipz., 1907, pt. 2, 2. Hlfte., 87–89. *Also:* Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1907, xliv, 65–70.—**Righetti** (C.) Intorno alle fibre collagene nei neoplasmi. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1908, lxii, 226–232, 1 pl.—**Rössle.** Ueber die Einverleibung von Embryonalzellen. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 143.—**Romano** (G.) Il sistema delle Gitterfasern con speciale riguardo al loro sviluppo nei tumori. Tumori, Roma, 1912, ii, 110–124, 3 pl.—**Rosenberger** (R. C.) Hyaline bodies in tumors and kindred other conditions. Am. Med., Phila., 1902, vi, 736–740. *Also*, Reprint.—**Rosontree** (C.) The significance of prickle-cells in the identification of new growths. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907–8, i, Path. Sect., 175.—**Salvo** (A.) Contributo allo studio delle cellule giganti. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1894–5, v, 44–64, 1 pl.—**Savagnone** (E.) Contributo allo studio delle cellule giganti dei tumori. Osp. di Palermo. Boll. trimest., 1909, ii, 329–533. ———. Sul reticolo interno di Golgi nelle cellule dei tumori. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1909, lxiii, 574–587, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1910, liii, 1–12, 1 pl. *Also, transl.:* Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1910, cci, 275–282.—**Savchenko** (I. G.) Morfologicheskiya zamïetki po patogenezu novoöbrazovaniy. [Morphological notes on the pathogenesis of tumors.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1901, xi, 227–238, 2 pl.—**Schaeffer** (O.) Ueber Tumoren-Nekrobiosen als Folgen einer hilusförmigen Gefässversorgung. Arch. f. Gynaek., Berl., 1907, lxxxii, 389–409, 2 pl.—**Schöne** (G.) Versuche über die Beeinflusung der Wundheilung und des Geschwulstwachsthums durch Stoffwechselstörungen und Vergiftungen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1910, xxxix, pt. 2, 607–622.—**Schwalbe** (E.) Missbildung und Geschwulst. Ergebn. d. wissensch. Med., Leipz., 1909–10, i, 45–56. ———. Ueber die Genese der Geschwülste, beurteilt nach den Erfahrungen der Missbildungslehre. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1909, cxcvi, 330–335.—**Sirleo** (L.) Contributo alla dottrina della genesi embrionale dei tumori. Policlin., Roma, 1896, iii–C., 97–108.—**Sjöbring** (N.) Om archiplasmats struktur i svulstceller och om dess förhållande till de intracellulära jästsvamplika parasitformerna. [The structure of the archiplasma in tumor cells and its relation to the intracellular yeast-like parasitic forms.] Hygiea, Stockholm, 1902, n. f., ii, 341–348.—**Summers** (T. O.) The relation of neoplasms to normal structure. N. York M. J. [etc.], 1894, lix, 51.—**Sutton** (J. B.) The annual oration, on fertilization in relation to pathology. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 1165–1170. *Also:* Lancet, Lond., 1912, i, 1387–1392.—**Thomas** (W. T.) A rapid method for the preparation of tumours for microscopic examination. Liverpool M.-Chir. J., 1896, xvi, 275–277.—**Thorel** (C.) Hypertrophie und Geschwülste. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.] 1899, Wiesb., 1901, vi, 742–748.—**Tumeurs** (Sur les) venteuses, les points de côté, et les pertes de sang. Hist. Acad. roy. d. sc. 1714, Par., 1717, 15–19. *Also:* Hist. Acad. roy. d. sc. [de Paris] 1714, Amst., 1719, 19–24. *Also, transl.:* K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . . Abhandl. 1712–17, Bressl., 1753, iv, 293–299.—**Unna** (P. G.) Die spezifische Färbung der Mastzellenkörnung. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1894, xix, 367–371.—**Vallillo** (G.) Osservazioni sul comportamento del tessuto elastico in diverse specie di tumori. Morgagni, Milano, 1910, lii, pt, 1, 175–192.—**Veratti** (E.) Sulla fine struttura delle cellule di alcuni tumori. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1909, xxiii, 34–45, 1 pl. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1911, liv, 449.—**Vos** (W.) Een geval van aangroeien van een geheel van't lichaam gescheiden weefseldeel. Med. Weekbl., Amst., 1901, viii, 237.—**von Wasiliewski** (T.) & **Hirschfeld** (L.) Zur biologischen Untersuchung von Tumorzellen. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 1169.—**Watkins-Pitchford** (W.) Light, pigmentation, and new-growth. South African M. Rec., Cape Town, 1910, viii, 121–124. *Also:* China M. J., Shanghai, 1910, xxiv, 330–336.—**Weigert** (C.) Aus den onkologischen Beiträgen 1875. *In his:* Gesamm. Abhand., 8°, Berl., 1906, i, 490–502, 1 l., 1 pl. ———. Onkologische Beiträge. 1875. *Ibid.*, 552–561, 1 l., 1 pl.—**Welsch** (A.) Neue Beobachtungen über Krebs und Geschwulstwachstum. Therap. Rundschau, Berl., 1910, iv, 241; 257.—**Welsh** (D. A.) Some recent observations on cancer and tumour growth. Australas. M. Gaz., Sydney, 1905, xxiv, 432–445. *Also:* Scot. M. & S. J., Edinb., 1906, xviii, 481–509.—**White** (C. P.) On the general pathology of tumours. Lancet, Lond., 1902, i, 423; 491.—**White** (W. C.) The distribution of connective tissue in new growths. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1900, xi, 209–220.—**Wiget** (H.) Ueber Strumen mit Kautschukcolloid und Tumoren mit kautschukcolloidähnlichen Massen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1906, clxxxv, 416–439, 1 pl.—**Yamagiwa** (K.)

Tumors (*Pathology of*).

Beobachtungen über Kerntheilungen in den Zellen der Geschwülste. I. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1895, ix, 1. Hft., 10; 3. Hft., 6; 6. Hft., 24; 22. Hft., 1; 23. Hft., 13, 1 pl., 18. ———. Zur Histogenese der Geschwülste. [Japanese text.] *Ibid.*, 11. Hft., 4; 12. Hft., 21; 13. Hft. ———. Ueber die Zelleneinschlüsse in den Geschwulstzellen. [Japanese text.] *Ibid.*, 1896, x, 17. Hft., 1–6.—**Young** (H. H.) On the presence of nerves in tumors and of other structures in them as revealed by a modification of Ehrlich's method of vital staining with methylene blue. J. Exper. M., N. Y., 1897, ii, 1–12, 1 pl.—**Zaayer** (J. H.) Makroskopische Färbung von Tumoren. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1907, liii, 729.

Tumors (*Periosteal*).

See **Periosteum** (*Tumors of*).

Tumors (*Phantom and spurious*).

See, also, **Abdomen** (*Tumors of, Diagnosis of*); **Pregnancy** (*Imaginary, etc.*).

Bennett (*Sir* W. H.) On the causes and significance of phantom tumours. Lancet, Lond., 1902, i, 1–5.—**Fitch** (M. E.) Phantom tumors. St. Louis M. Rev., 1902, xlvi, 253.—**Marsh** (O. E. B.) A case of phantom tumour in the male. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 70.—**Power** (D'A.) Vanishing tumours. Lancet, Lond., 1899, i, 583–586. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., lxvii, 263.—**Warthin** (A. S.) & **Spitzley** (W. A.) Disappearing tumors. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1901, xxv, 156–172. *Also:* Med. News, N. Y., 1901, lxxix, 443–447. *Also,* Reprint.—**Zhuchenkoff** (M.) K kazuistikĭe lozhnikh opukholeĭ zhivota. [Imaginary tumors of the abdomen.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersb., 1903, xvii, 1944–1956.

Tumors (*Polymorphic*).

See **Tumors** (*Metastatic, multiple, and coexistent*).

Tumors (*Recurrence of*).

See, also, **Tumors** (*Sarcomatous, Recurrence of*).

Natale (L.) Recidività dei tumori. 8°. *Senigalia*, 1904.

Berger (P.) Sur la récidive de certaines tumeurs réputées bénignes. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1894, n. s., xx, 408–414.—**Thorne** (W. S.) Cavernous angioma of a voluntary muscle and sarcoma of axilla, recurring after seventeen years. Occidental M. Times, San Fran., 1903, xvii, 44–46.

Tumors (*Retroperitoneal*).

See, also, **Tumors** (*Cystic, Retroperitoneal*); **Tumors** (*Lipomatous, Retroperitoneal*); **Tumors** (*Sarcomatous, Retroperitoneal*); **Tumors** (*Teratomatous*).

Antipas (M.) *Contribution à l'étude des tumeurs rétro-péritonéales et de la variété kystique de ces tumeurs. 8°. *Lyon*, 1907.

Brandt (H. O. M.) *Ueber Retroperitonealgeschwülste. 8°. *Greifswald*, 1906.

Evers (F. A.) *Zur Casuistik der retroperitonealen Tumoren. 8°. *Kiel*, 1903.

Kryzan (S.) *Ueber zwei ungewöhnlich grosse retroperitoneale Tumoren. Ein metastatisches Sarkom und ein malignes Lymphom. 8°. *Rostock*, 1907.

Sikemeier (E. W.) *Zur Diagnostik der retroperitonealen Tumoren. [Heidelberg.] 8°. *Leiden*, 1900.

Teller ([G.] R.) *Beiträge zur Kenntni der Retroperitonealtumoren. 8°. *Greifswald*s 1904.

Viscontini (C.) I tumori retroperitoneali. 8°. *Torino*, 1906.

Allport (W. H.) The diagnosis of retroperitoneal enlargements. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 2035–2041. *Also:* J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1910–11, iii, 141–155.—**Angus** (H. B.) Retro-peritoneal tumour, involving the blood supply of the ascending colon and cæcum; removal of tumour; resection of cæcum and ascending colon; recovery. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1908, xvi, 215–217.—**Barbarossa** (A.) Contributo allo studio clinico ed anatomo-patologico dei tumori retroperitoneali. Arch. di ostet e ginec., Napoli, 1908, 2. s., i, 633–646.—**Belloni** (F.) Sovra un caso di tumore delle linfoglandole retroperitoneali con diffusione alla pleura. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1909, x, 261; 281, 1 pl.—**Bott** (R. H.) Retro-peritoneal tumour. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1912, xviii, 177–180.—**Cardarelli** (A.) Tumore retroperitoneale. Studium, Napoli, 1911, iv, 177–179.—**Critchiow** (G. R.) Some remarks upon retroperitoneal neoplasms, with report of a case. Tr. Homœop. M. Soc. N. Y., 1910, liv, 341–344.—**Dorsett** (W. B.) An unusual retroperitoneal tumor in the meso-colon simulating impacted fibroid of the uterus. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1906–7, iii, 257–263, 1 pl.—**Douglas** (R.) A study of retro-peritoneal neoplasms with special reference to diagnosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 705–708. *Also,* Reprint.—**Fiori** (P.) Contributo alla conoscenza dei tumori retroperitoneali. Policlin., Roma, 1904, xi, sez. chir., 550–568.—**Forssner** (H.) Fall af retroperitoneal kolossaltumör. Hygiea, Stockholm, 1912, lxxiv, 224–229.—**Gabbett** (P.) Retroperitoneal tumour. Indian M. Gaz., Calcutta, 1906, xli, 366.—**Gagen-Torn** (I. E.) K voprosu o zabryushinnikh opukolyakh. [Retroperitoneal tumors.] Syezd rossiysk. khirurg. 1906, Mosk., 1907, vi, 180–184.—**Galvagni** (E.) Un caso di tumore caseoso delle glandole retroperitoneali. Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 835–839.—**Göbell** (R.) Zur Kenntniss der lateral-retroperitonealen Tumoren. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1901, lxi, 1–92.—**Grad** (H.) Large retro-peritoneal tumor probably arising from the transverse colon between the layers of the transverse mesocolon. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxi, 668–670.—**Greggio** (E.) Due casi di tumore retroperitoneale. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1906, xlv, 574; 907: xlvi, 5.—**Guilbaud.** Tumeur rétro-péritonéale. Gaz. méd. de Nantes, 1907, 2. s., xxv, 356.—**Hall** (R. B.) Retroperiteneal tumors; with report of a case and presentation of specimen. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1899, Phila., 1900, xii, 155–161, 1 pl.—**Hannes** (W.) Beitrag zur Lehre von den retroperitonealen Geschwülsten. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1907, xxv, 161–165, 1 pl.—**Hartmann** (O.) Ein Beitrag zu den retroperitonealen Geschwülsten. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1902, lxv, 75–86.—**Imai.** Ueber eine retroperitoneale combinirte Geschwulst bei einem Kinde. [Japanese text.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1902, xvi, 98–110.—**Johnson** (J. T.) Large subperitoneal tumor. Am. J. Obst., N. Y., 1907, lvi, 507.—**Koettlitz & Neumann.** Myxo-fibrome rétro-péritonéal développé aux dépens de l'aponévrose lombo-iliaque. Clinique, Brux., 1906, xx, 681–687.—**Marek** (R.) Zur Kasuistik der retroperitonealen Tumoren. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1910, xxxiv, 512–515.—**Mauclaire.** Tumeurs rétropéritonéales prévertébrales. Clinique, Par., 1910, v, 39–41.—**Morton** (C. A.) A clinical lecture on a case of gigantic retro-peritoneal tumour, intimately connected with the kidney, which simulated ascites from tuberculous peritonitis; with a report on the pathology of the tumour, by E. V. Dunkley. Lancet, Lond., 1908, ii, 520.—**Okada** (W.) Retroviscerale Struma. [Japanese text.] Dai Nippon Ji-Bi-In-Ko-Kwai Ho, Tokyo, 1904, x, 413–419.—**Poggiolini** (A.) Contributo alla conoscenza, diagnosi, cura dei tumori solidi retro-peritoneali della piccola pelvi. Gazz. d. osp., Milano, 1912, xxxiii, 307–310.—**Pollosson** (A.) Tumeur rétropéritonéale présacrée. Lyon méd., 1908, cxi, 1160.—**Resinelli** (G.) Contributo clinico ed anatomo-patologico allo studio dei tumori retroperitoneali. Rac. di scritti ostet.-ginec. . . . d. Luigi Mangiagalli, Pavia, 1906, 295–314.—**Ruge** (H.) Ueber einen Fall von mächtiger retroperitonealer Dermoidcyste beim Manne. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1903, xxxiv, 143–152.—**Stone** (I. S.) Wandering, parasitic, or aberrant retroperitoneal fibromata. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1905, Phila., 1906, xviii, 128–144. ———. Case of retroperitoneal fibroma. Wash. M. Ann., 1905–6, iv, 66.—**Tschistowitsch** (T. J.) & **Akimow-Peretz** (K. J.) Amyloider Tumor der Retroperitonaealdrüsen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1904, clxxvi, 313–328.—**Verocay** (J.) Ueber einige Fälle besonderer retroperitonealer Tumoren. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipz., 1906, xxvii, 176–192, 1 pl.—**Young** (A.) & **Teacher** (J. H.) Specimens, sections, and colour drawings of a very large retro-peritoneal tumour having the characters of a hypernephroma. Tr. Med.-Chir. Soc. Glasgow, 1908–9, viii, 171. *Also:* Glasgow M. J., 1909, lxxii, 57.

Tumors (*Retropharyngeal*).

Brunner (C.) Zu den retropharyngealen Tumoren. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1903, xl, 499–502.—**Fiori** (L.) Dei tumori parafaringei (retrofaringei di Busch). Policlin., Roma, 1909, xvi, sez. chir., 89; 97.—**Geinats** (V. N.) O zaglotochnikh opukholyakh. [On retropharyngeal tumors.] Russk. chir. arch., S.-Peterb., 1906, xxii, 695–741.—**Hellendall** (H.) Retropharyngeale Geschwülste. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1903, xxxix, 666–710.—**Kempf** (F.) Ueber den idiopathischen Retropharyngealabscess und seine Beziehung zu den retropharyngealen Tumoren. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1907, lxxxii, 931–950.—**Krantsfeld** (B. G.) K kazuistikĭe zaglotochnikh opukholeĭ. [Retropharyngeal tumor.]

Tumors (*Retropharyngeal*).

Russk. chir. arch., St. Petersb., 1909, xxv, 508–511.—**Lenoble** (E.) & **Aubineau** (E.) Volumineuse tumeur rétro-pharyngienne d'origine conjonctive (sarcome fuso-cellulaire fasciculé à petites cellules) ayant envahi l'étage sphéno-temporal du crâne et une partie du lobe temporal correspondant; exophtalmie, paralysie de la v^e^ paire; ophtalmoplégie complète. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1904, 3. s., xxi, 641–650. *Also* [Abstr.]: Gaz. méd. de Nantes, 1908, 2. s., xxvi, 954.—**Litthauer** (M.) Ueber retropharyngeale Geschwülste. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 273–276.—**Odgers** (N. B.) A case of retropharyngeal fibroma. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 1236.—**Peck** (C. H.) Retropharyngeal sarcoma. Ann. Surg., Phila., 1904, xl, 270.—**Retro-pharyngeal** sarcoma. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1904, n. s., xxxi, 179.—**Thorne** (A.) Case for diagnosis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909–10, iii, Laryngol. Sect., 92.

Tumors (*Sarcomatous*).

See, also, **Tumors** (*Angiosarcomatous*); **Tumors** (*Lymphosarcomatous*); **Tumors** (*Osteosarcomatous*).

Lauenstein (H.) *Beitrag zur Statistik des Sarkoms. 8°. *Kiel*, 1894.

Lemerle (M.) *Étude clinique sur un cas de sarcomatose généralisée. Considérations sur le diagnostic de la généralisation insidieuse des cancers latents. 8°. *Paris*, 1903.

Malherbe (A.) & Malherbe (H.) Recherches sur le sarcome. 8°. *Paris*, 1904.

Zeiss (H.) *Zur Lehre vom Sarkom. [Wurtzburg.] 8°. *Marburg a. L.*, 1895.

Axtell (E. R.) Two cases of mammoth sarcoma N. York M. J. [etc.], 1897, lxv, 309–311. *Also:* Med. Repr., Lond., 1897, viii, 149–151.—**Azarevich** (I. I.) K kazuistikie sarkom. Med. Sbornik Varshav. Uyazd. voyenn. hosp., Varshava, 1898–9, xi, pt. 3, no. 7, 1–9.—**Babeș** (V.) Despre sarcom. Romania med., Bucuresci, 1898, vi, 109; 160.—**Balás** (D.) Subscapuláris bordasarcoma 76 éves férfiúban. [Subscapular costal sarcoma in a patient 76 years old.] Orvosi hetil., Budapest, 1909, liii, 219.—**Bashford** (E. F.) Classificatiɔn des sarcomes. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906, xv, sect. 3, 18–21.—**Blue** (W. R.) The sarcomata. Louisville Month. J. M. & S., 1903–4, x, 371–373. [Discussion], 386–390.—**Borst** (M.) Classification des sarcomes. [Einteilung der Sarkome.] [German text.] Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906, xv, sect. 3, 183–213. *Also:* Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1906, xxxix, 507–538.—**Chalmers** (A. J.) The incidence of sarcoma in Ceylon. J. Ceylon Br. Brit. M. Ass., Colombo, 1904, i, 88–91.—**Coley** (W. B.) Observations upon the symptomatology and treatment of sarcoma. Tr. Lehigh Valley M. Ass., [n. p.], 1903, 2. s., i, pt. 2, 57–78.—**Delamare** (G.) & **Lecène** (P.) Deux observations de sarcomes kystiques sous-cutanés. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1905, xvii, 359–368.—**Delbet** (P.) Pathogénie et traitement des sarcomes. Presse méd., Par., 1895, 257–259.—**Depage** (A.) Sarcomes. [Cases.] Compt. rend. . . . serv. de chir. à l'hôp. St.-Jean de Bruxelles (1900), 1901, 127.—**Dunsmoor** (F. A.) Two cases of sarcoma, with amputation of the extremities. Northwest. Lancet, Minneap., 1902, xxii, 147–150.—**Eising** (E. H.) Two cases of myoma sarcomatodes. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1902, viii, 233–238, 1 pl.—**Fano** (G.) Sarkome und sarkoide Geschwülste. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1907, lxxxiii, 225; 427, 2 pl.—**Gibbs** (H.) Sarcoma. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1899, xxi, 1–5. [Discussion], 47.—**Golding-Bird** (C. H.) Case for diagnosis. [Internal hæmorrhages from sarcomatous nodules.] Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1898, xii, 441; 448.—**Goodman** (H.) Monster tumour (sarcoma) in a Zulu. Transvaal M. J., Johannesburg, 1905–6, i, 319.—**Grimoud** & **Clermont.** Sarcome hypodermique simple (type Perrin). Languedoc méd.-chir., Toulouse, 1906, xiv, 49.—**Hawthorn** (E.) Sarcome prévertébral périaortique. Marseille méd., 1901, xxxviii, 246–251, 1 pl.—**Holland** (T. E.) A "unique" case of sarcoma. Hot Springs M. J., 1894, iii, 301–303.—**Keyser** (C. R.) Some interesting cases of sarcoma. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1901, xxix, 577.—**Latham** (V. A.) Five cases of sarcoma of the head and neck. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 1098–1102.—**Levings** (A. H.) The sarcomata. Clin. Rev. Chicago, 1902–3, xvii, 274–289.—**Lieberthal** (D.) Idiopathic multiple hæmorrhagic sarcoma (Kaposi); trauma an ætiological factor (?). J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1909, xxvii, 522–525, 2 pl.—**McCosh** (A. J.) Observations on the results of one hundred and twenty-five cases of sarcoma. Ann. Surg., Phila., 1904, xl, 161–177. [Discussion], 268–270. *Also,* Reprint.—**Macdonald** (W. G.) Four cases of sarcoma presenting some unusual features. Albany M. Ann., 1893, xiv, 65–70.—**Magie** (W. H.) Sarcoma of unusual size [extending from axilla to groin]. St. Paul M. J., 1902, iv, 633.—**Malherbe** (A.) & **Malherbe** (H.) Recherches sur le sarcome. Gaz. méd. de Nantes, 1898–1902, xvii–xx, *passim.*—**Mortier.** Sur 3 cas de sarcomes. Progrès méd., Par., 1905, 3. s., xxi, 278–280.—**Quénu.** De la nature des sarcomes et de leur place dans la classification des tumeurs. Semaine méd., Par., 1895, xv, 546. *Also, transl.:* Med. Week, Par., 1896, iv, 19.—**Reclus** (P.) Sur un mémoire de M. le Dr. Legrain, concernant la fréquence du sarcome en Algérie et sa guérison par les empiriques indigènes. [Rap.] Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3. s., xxxvi, 27–31.—**Reed** (R. H.) A case of sarcoma. Columbus M. J., 1896, xvi, 456–458.—**Sarcoma.** North Lond. or Univ. Coll. Hosp. Rep. 1889, Lond., 1891, 99.—**Sheild** (A. M.) Some remarkable cases of sarcoma. Tr. M. Soc. Lond., 1901, xxiv, 11–21. *Also:* Lancet, Lond., 1900, ii, 1190–1192.—**Shepherd** (F. J.) A case of sarcoma of the skin and cellular tissue about the ankle. Med. News, Phila., 1884, xlv, 313–315. *Also,* Reprint.—**Smith** (H. B. W.) Cases of sarcoma. Transvaal M. J., Johannesburg, 1908–9, iv, 135.—**Smith** (W. A.) Report of two unusual cases of sarcoma. Boston M. & S. J., 1909, clxi, 252.—**Steinhaus** (J.) Rzadsze formy i omiejscowienia mięsaków. [Rare localization of sarcomata.] Medycyna, Warszawa, 1900, xxviii, 530–537.—**Thomson** (J.) Presidential address. Australas. M. Gaz., Sydney, 1901, xx, 47–52.—**Three** rare cases of sarcoma. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1889, n. s., iii, 186–188.—**Tomlinson** (J.) The diagnosis and treatment of sarcomata. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1908–9, v, 509–512.—**Visokovich** (V. K.) Polzuchaya sarkoma litsa i kostei cherepa. [Creeping sarcoma of the face and bones of the skull.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1896, i, 303–512. *Also, transl.* [Abstr.]: *Ibid.*, 316.—**Walker** (T. W.) A rare sarcoma. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1911, i, 972–977, 1 pl.—**Whittaker** (J. T.) Sarcoma; its pathogeny and treatment. Tr. Acad. M., Cincin., 1897–8, 170–179. *Also:* Cincin. Lancet-Clinic, 1897, n. s., xxxix, 517–523. [Discussion], 530–533.—**Wood** (N. S.) Sarcoma. Indianapolis M. J., 1909, xii, 96–99.

Tumors (*Sarcomatous, Causes and pathology of*).

See, also, **Tumors** (*Sarcomatous, Experimental production and transmission of*); **Tumors** (*Sarcomatous, Idiopathic, etc.*); **Tumors** (*Sarcomatous, Parasites in*); **Tumors** (*Sarcomatous, Traumatic*).

Birklein (H.) *Ueber lipoplastische Sarkome. [Wurtzburg.] 8°. *Bonn-Leipzig*, 1907.

Burkhardt (L.) *Sarkome und Endotheliome nach ihrem pathologisch-anatomischen und klinischen Verhalten. 8°. *Würzburg*, 1902.

Dehler (A.) *Entwicklung, Ernährung und Ernährungsstörung einer sarkomatösen Geschwulst. 8°. *Würzburg*, 1892.

Ebest (G.) *Ueber Reisenzellensarcome. 8°. *Erlangen*, 1899.

Freuthal (S.) *Zelleinschlüsse in Sarcomen. 8°. *Würzburg*, 1896.

Günder (E.) *Ein Sarkom mit Epitheleinschlüssen, ein Beitrag zu der Lehre von den sogenannten atypischen Epithelwucherungen. 8°. *Würzburg*, 1904.

Janulaitis (Veronika). *Ueber die Tarsalfollikel beim Sarkom. 8°. *Berlin*, [1908].

Kommissaruk (B.) *Ueber den Unterschied zwischen Rundzellensarkom und infektiösen Granulomen. 8°. *Berlin*, 1909.

Kronheim (O.) *Das Cystosarcoma proliferum Mülleri ein bösartiges Cystosarkom. 8°. *Würzburg*, 1896.

Lautz (H.) *Ueber das Wachstum der Sarkome. 8°. *Zürich*, 1896.

Leh (A. T.) *Considérations générales sur la structure et la pathogénie des sarcomes. 8°. *Paris*, 1900.

Marro (A.) Intima linfo-adenica; intima sarcomatosa, loro relazioni collo sviluppo dei sarcomi nel tessuto linfoadenoide. roy. 8°. *Torino*, [1911].

Tumors (*Sarcomatous, Causes and pathology of*).

MIYATA (T.) *Ein Fall von Cystenbildung durch Verfettung eines gemischten Sarkoms 8°. *München*, 1906.

MORIN (C.) *Observations cliniques et anatomo-pathologiques sur le sarcome primitif intramusculaire. 4°. *Paris*, 1896.

PFEIFER (T.) *Struma maligna (sarcomatosa). 8°. *Würzburg*, 1897.

QUECKENSTEDT (H. [H. G.]) *Ueber Karzinosarkome. 8°. *Leipzig*, 1904.

THIEL (A.) *Beitrag zur Lehre von der Entwicklung der Sarcome. 8°. *Würzburg*, 1894.

THÜMMEL (K.) *Ueber Myeloide. 8°. *Halle a. S.*, 1885.

TULLIAN (N.) *Contribution à l'étude des sarcomes congénitaux. 8°. *Nancy*, 1899.

WALTER (G.) *Ein Beitrag zur Pathologie des kleinzelligen Spindelzellensarkoms. 8°. *Würzburg*, 1896.

WANDER (F.) *Sarcoma cavernosum. 8°. *Würzburg*, 1893.

VON WILUCKI (O.) *Zwei Fälle von Struma sarcomatosa. 8°. *München*, 1906.

Alessandri (R.) Osservazioni anatomo-patologiche e culturali su un caso di sarcoma a rapidissimo decorso. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1905, xxxi, 80-87.—**de Almeida Magalhães** (P.) Sobre um caso de infecção sarcomatosa, com localisações na base do cerebro, na face, na parede do thorax, no estomago, no figado, e nos rins. Brazil-med., Rio de Jan., 1894, 2; 9; 17; 25.—**Apolant.** Ueber die Entstehung eines Spindelzellensarkomes im Verlauf lange Zeit fort gesetzter Carcinomimpfungen bei Mänsen. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1905, Jena, 1906, 168.—**Baron** (F. S.) Case of mixed celled sarcoma. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, i, 1032.—**Bauer** (C.) Ueber endotheliale Hautwarzen und ihre Beziehungen zum Sarcom. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1895, cxlii, 407–428, 1 pl.—**Binnie** (J. F.) The relations existing between granulation tissue of repair, the infective granulomata, and the sarcomata. Ann. Surg., Phila., 1897, xxv, 768-786.—**Bizzozero** (G.) Sullo stroma dei sarcomi. Arch. per le sc. med., Torino, 1878, xii, 465-479. *Also, in his:* Opere scient. 1862–79, 8°, Milano, 1905, i, 503-515, 1 tab.—**Borrel** (A.) Éléments intra-cellulaires dans le sarcome. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 584-586.—**Brandts.** Ueber die Wechselbeziehungen von Lymphosarkomatose und Tuberkulose; gleichzeitig ein Beitrag zur experimentellen Leberzirrhose. Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München (1907), 1908, xxiii, 147–159.—**Bridré** (J.) & **Conseil** (E.) Sarcomes à cysticerques chez le rat. Bull. d. l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer, Par., 1909, ii, 171–174.—**Bunn** (W. S.) Myxo-sarcoma. Kansas M. J., Topeka, 1895, vii, 561-563.—**Bushnell** (F. G.) Three cases illustrating the relationship between certain diseases of the blood and sarcoma. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1908, x, 332–336.—**Carbone** (T.) & **Becchio** (G.) Contributo alla conoscenza chimica dei sarcomi. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1896, 3. s., xliv, 298–304.—**Cestan.** Un sarcome fuso-cellulaire. Toulouse méd., 1901, 2. s., iii, 219.—**Clarke** (J. J.) Bemerkungen über die Biologie des Alveolarsarkoms. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., 1. Abt., Jena, 1895, xvii, 604-609, 1 pl.—**Coenen** (H.) Granulationsgeschwülste und Sarkome. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1909, lxiii, 337–346.—**Coley** (W. B.) Inoperable spindle-celled sarcoma of the abdominal wall and pelvis. Ann. Surg., Phila., 1907, xlv, 769.—**Cova** (F.) Sulla morfologia delle cellule gigantesche del sarcoma. Osp. magg. Riv. scient.-prat. d. . . . di Milano, 1907, ii, 522-528.—**Daniels** (L. P.) Ueber das Stroma in Sarcomen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1901, clxv, 238–248.—**Davies** (A.) Sarcoma with lymphæmia. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1907, xlii, 207.—**Delbet** (P.) & **Herrenschmidt** (A.) Sarcome ostéoblastique; ostéoblastome. Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer, Par., 1910, iii, 110–118.—**Digby** (K.) Case of cicatrizing sarcoma. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910–11, iv, Dermat. Sect., 126–128.—**Dominici** (H.) & **Ribadeau-Dumas** (L.) Revision du lymphosarcome. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxv, 208–210.—**Dopter** (C.) Sur un cas de sarcome angioplastique. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1900, xii, 769–781, 1 pl.—**Eiger** (I. B.) Kruglokletochnaya sarkoma. [Round-celled . . .] Soobsh. i protok. S.-Peterb. med. Obsh. (1895), 1896, xiii, 28-37.—**Favre** & **Regaud** (C.) Sur les mitochondries dans les cellules des sarcomes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxiv, 608-610.—**Gargano** (C.) Le cariocinesi nei sarcomi parvicellulari. Gior. internaz. d. sc., med., Napoli, 1908, n. s., xxx, 645–654, 2 pl. *Also:* Boll. d. Soc. di nat. in Napoli (1908), 1909, 2. s., ii, 71–83, 2 pl. ———. La cinesi nei sarcomi a cellule polimorfe. Boll. d. Soc. di nat. in Napoli (1909), 1910, 2. s., iii, 120–137, 2 pl. ———. Sulla presenza di corpuscoli cheratoidi nei sarcomi ulcerati. *Ibid.*, 138–146.—**Ghedini** (G.) Leucemie e sarcomatosi. Cron. d. clin. med. di Genova, 1905, xi, 149; 165. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1905, xxvi, 735–737.—**Goubau** (F.) Étude biochimique sur un sarcome globocellulaire. Belgique méd., Gand, 1912, xix, 423–426.—**Honda** (C.) [A case of stalked mucous gliosarcoma.] Iji Shinbun, Tokio, 1899, no. 535, 1–3.—**Ima.** Ueber die diffuse Sarcomatose an den Bauchorganen und die Bedeutung der eosinophilen Zellen im Gewebe der Geschwulst. [Japanese text.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1902, xvi, 919–941.—**Jagic** (N.) Ueber Leukosarkomatose. Wien. med. Wchnschr., 1908, lviii, 730–736.—**Kathe** (H.) Zur Kenntnis des myoblastischen Sarkoms. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1907, clxxxvii, 265–286, 1 pl.—**Kœnig** (C. J.) Sarcome à myéloplaxes de la fosse nasale droite. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1908, xxv, 109–111.—**Kyrle.** Ueber einen Fall von Naevosarkom mit besonderer Berücksichtigung der Tumormatrix. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1908, xc, 131–150, 1 pl.—**Lambert** (R. A.) Demonstration of the greater susceptibility to heat of sarcoma cells as compared with actively proliferating connective-tissue cells. J. Am. Ass., Chicago, 1912, lix, 2147.—**Lambert** (R. A.) & **Hanes** (F. M.) On the phagocytic inclusion of carmin particles by sarcoma cells growing in vitro with consequent staining of the cell granules. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1911, viii, 113. *Also*, Reprint.—**Landau** (H.) Krebs und Sarkom am gleichen Menschen. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 650.—**Lewin** (C.) Die Stellung des Lymphosarkoms zu den hyperplastischen und blastomatösen Neubildungen. Folia haematol., Leipz., 1909, viii, 21–30.—**London** (E. S.) O tsentralnikh tieltsakh v polovikh i sarkomatoznikh kletkakh. [Central corpuscles in the genital and sarcomatous cells.] Arch. biol. nauk . . ., St. Petersb., 1899–1900, viii, 92–96.—**Longcope** (W. T.) Retrogression in a case of lymphosarcoma of the intestines and peritoneum. Bull. Ayer Clin. Lab. Penn. Hosp., Phila., 1910, no. 6, 1–13.—**Low** (H. C.) & **Lund** (F. B.) Tubular perivascular sarcoma; its origin, structure and metastasis. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1901, 12. s., 168–201. *Also:* J. M. Research, Bost., 1902, n. s., ii, 83–112, 2 pl.—**McGraw** (T. A.) Cancer and sarcoma as affected by locality. Detroit M. J., 1904–5, iv, 353–360.—**Maffucci** (A.) Reperti anatomo-patologici su 10 casi di sarcomi primari. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir. 1900, Roma, 1901, xv, p. xcvii.—**Mager** (W.) Zur Klinik der Leukosarkomatose. Wien. med. Wchnschr., 1909, lix, 1877–1883.—**Malapert** & **Morichau-Beauchant.** Sarcome à myéloplaxes. Poitou méd., Poitiers, 1905, xix, 105–107.—**Malherbe** (A.) Les limites du genre sarcome; nature des tumeurs sarcomateuses. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1907, 1035–1046.—**Mallory** (F. B.) Giant cell sarcoma. J. Med. Research, Bost., 1911, xxiv, 463–467, 2 pl.—**Marro** (A.) Sulla frequenza ed assenza delle cosidette intime sarcomatose. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1902, 4. s., viii, 589–604.—**Mastrosimone** (F.) Le cellule a mieloplassi del sarcoma sono cellule vasoformative. Policlin., Roma, 1907, xiv, sez. chir., 339–344.—**Mesa y Gutiérrez** (J.) Contribución al estudio de los sarcomas mieloides. Rev. de anat. patol. y clin., México, 1898, iii, 281–287.—**Minich** (K.) Sarcoma myelogenes multiplex kórboncztani készitményei. [The pathological products of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1904, xlviii, 248; 263.—**Mönckeberg** (J. G.) Sarkom. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. 1904–5, Wiesb., 1906, x, 730–789.—**Monro** (T. K.) Sections of round-celled sarcoma from neck of chicken. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1891–3, iv, 96.—**Morestin** (H.) Sarcome développé sur un lupus. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1907, lxxxii, 618–623.—**Morris** (R. J.) Attempt at staining sarcoma with methylblue in a living patient. Surg. Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xv, 474–476.—**Moty.** Note sur la pathogénie du sarcome. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1894, n. s., xx, 749–758.—**Muir.** Sarcoma of liver, brain, and lungs. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1900–1901, viii, 169.—**Muratoff** (A. A.) K voprosu o peresadkie sarkomi (sarcoma gloocellulare cum cellulis magnis) na zdoroviya chasti tiela u toi zhe samoi bolnoi. [On the metastasis of giant cells to healthy parts of the body in the same patient (after ovariotomy).] Ejened. jour. "Prakt. med.," St. Petersb., 1895, ii, 217–221.—**Muravyeff** (V. V.) Sluchai ostravo raspada mielina v tsentralnoi i perifericheskoi nervnoi sistemie vsliedstviy avtoïntoksikatsii pri rasprostranyonnom sarkomatozie. [Acute destruction of the myelin in the central and peripheral nervous system in consequence of autointoxication in extensive sarcomatosis.] Med. Obozr., Mosk., 1898, l. 685–689.—**Nowicki.** Przyczynek do wtakania t. zw. raków miesakowatych. [Structure of the so-called sarcocarcinoma.] Now. lek., Poznań, 1905, xvii, 511–518.—**Nürnberg.**

Tumors (*Sarcomatous, Causes and pathology of*).

Lymphosarkom. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 2365.—**Pestalozza** (E.) Sul sarcoma deciduo-cellulare. Atti d. Soc. ital. di ostet. e ginec. 1894, Poggibonsi, 1895, i, 159-173.—**Poncet** (A.) & **Leriche** (R.) Tuberculose inflammatoire et sarcomes. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, xxxvii, 885-896. *Also:* Lyon méd., 1911, cxvii, 510; 608.—**Portengen** (J. W.) Fibrosarcoma. Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1889, xxviii, 559-563, 1 pl.—**Resinelli** (G.) Del sarcoma deciduo-cellulare. Ann. di ostet., Milano, 1895, xvii, 813-846. *Also*, Reprint.—**Riche** (A.) Sur la transformation kystique des sarcomes à propos de deux cas de glio-sarcome. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1907, lxxxii, 50.—**Ricketts** (B. M.) Sarcoma in patients with a history of syphilitic infection. Cincin. Lancet-Clinic, 1898, n. s., xli, 456-458.—**Riddell** (J. R.) Two cases of sarcoma. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1904-5, x, 205.—**Ritchie** (H. P.) A case of sub-ungual giant-celled sarcoma. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1907, ix, 790.—**Rodman** (W. L.) Roundcelled sarcoma. Internat. Clin., Phila., 1902, 12. s., i, 171-173, 1 pl.—**Roncali** (D. B.) Intorno all' esistenza de' fermenti organizzati ne' sarcomi. Memoria IV. Sopra l' etiologia de' neoplasmi maligni. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1, Abt., Jena, 1896, xx, 726-744.—**Rous** (P.), **Murphy** (J. B.) & **Sytler** (W. H.) A filterable agent the cause of a second chicken-tumor, an osteochrondrosarcoma. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 1793.—**Santini** (C.) Sarcoma e leucodermia; caso clinico. Clin. chir., Milano, 1909, xvii, 1-7, 1 pl.—**Sargent** (P.) Case of symmetrical myeloid sarcomata. Tr. M. Soc. Lond., 1906-7, xxx, 364.—**Seelig** (M. G.) Reticulum in small round-cell and lymphosarcomata: a comparative study. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1907, iv, 319-333. *Also*, Reprint.—**Sgambati** (O.) Sur un mode de division cellulaire jusqu'alors non décrit dans les sarcomes. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, ii, sect. 3, 218. ———. Sulla riproduzione cellulare nei sarcomi. Per il xxv. anno d. insegn. chir. di F. Durante n. Univ. di Roma, Roma, 1898, iii, 263-340, 1 pl.—**Siegenbeek van Heukelom** (D. E.) Sarcome et inflammation plastique. Univ. de Leide. Rec. de trav. anat.-path. du lab. Boerhaave 1888-98, Leide, 1899, i, 41-55.—**Simon** (H.) Sarkomentwicklung auf einer Narbe. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1910-11, x, 210-218.—**Sisto** (P.) Su un caso di "sarcomatosis universalis." Policlin., Roma, 1909, xiv, sez. prat., 688-690.—**Sittenfield** (M. J.) Influence of anemia and hyperemia on the growth of sarcoma in the white rat. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1911-12, ix, 56.—**Sleght** (B. B.) Fibro-sarcoma; a case. Critique, Denver, 1911, xviii, 81-84.—**Smith** (G. M.) The spontaneous disappearance of a sarcomatous tumour. Brisol M.-Chir. J., 1900, xviii, 30-33.—**Snow** (H.) Is round-celled sarcoma a distinct growth? Med. Week, Par., 1895, iii, 535. ———. The non existence of round celled sarcoma as a distinct class of new growths. Tr. Path. Soc. Lond., 1895-6, xlvii, 259-261. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 1163.—**Steinhaus** (J.) Einige seltenere Formen und Localisationen von Sarkomen. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1900, xi, 813-824, 1 pl.—**Sternberg** (C.) Ueber Leukosarkomatose. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 475-480.—**Stewart** (W. B.) Spindle-cell sarcoma and epithelioma; a report of cases. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1894, vii, 1032. *Also*, Reprint.—**Sutton** (J. B.) On myelomata (myeloid sarcomata). Edinb. M. J., 1897, n. s., i, 156-159.—**Takesaki** (K.) Shurio ikuso. [On medullary sarcoma.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1893, vii, No. 2, 7; No. 3, 16.—**Taylor** (W. G.) A contribution to the study of giant cells in sarcomata. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1905, v, 223-226.—**Trambusti** (A.) Ueber den Bau und die Theilung der Sarkomzellen; cytologische Untersuchungen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1897, xxii, 88-104, 2 pl.—**Velich** (A.) Příspěvek k otázce přenosnosti sarkomu. [Contribution to the question of the contagiosity of sarcoma.] Rozpr. české Akad. cís. Františka Josefa [etc.], v Praze, 1897-8, 2. t., vii, no. 25, 1-9. *Also, transl.:* Wien. med. Bl., 1898, xxi, 711; 729.—**Vincent** (G. F.) A case of lympho-sarcoma. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1910, vii, 497.—**Visconti** (A.) Sulla origine delle cellule giganteschedel sarcoma giganto-cellulare, del tubercolo, e delle ossa; communicazione preventiva. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1874, 2. s., vii, 821-836. *Also*, Reprint.—**Wakabayashi** (T.) Einige Beobachtungen über die feinere Struktur der Riesenzellen in Gummi und Sarkom. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, ccv, 54-59.—**Weber** (A.) & **Béguet.** Évolution du noyau dans un sarcome. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 1062-1064.—**Zipkin** (Rahel). Ueber Riesenzellen mit randständigen Kernen in Sarkomen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1906, clxxxvi, 240: 1906-7, clxxxvii, 195.

Tumors (*Sarcomatous, Diagnosis of*).

Steiniger (E. P.) *Ein Fall von "granulärem Sarkom" [der retroperitonealen Lymphdrüsen] mit den klinischen Erscheinungen der Banti'schen Krankheit. 8°. *Jena*, 1911.

Binaghi (R.) L'indice opsonico dei tumori maligni. Clin. chir., Milano, 1910, xviii, 2193-2206, 2 pl.—**Blumenthal** (A.) Un cas de sarcomatose à manifestations pseudo-syphilitiques. J. méd. de Brux., 1905, x, 740-744.—**Borelius** (J.) Om sarkomliknande former af septisk osteomyelit. [Forms of sarcoma resembling septic osteomyelitis.] Hygiea, Stockholm, 1899, lxi, 202-214.—**Bozzolo** (C.) Pseudosarcomi addominali. Osp. magg. Riv. scient.-prat. d. . . . di Milano, 1908, iii, 2-5.—**Bryan** (W. A.) Diagnosis of sarcoma. South. M. J., Nashville, 1908, i, 151; 215; 303.—**Bull** (P.) Om feber ved sarkom. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1906, 5. R., iv, 687-746.—**Chémieux** & **Jouhaud.** Sarcomatose généralisée simulant la lymphadénie. Limousin méd., Limoges, 1905, xxix, 34-40.—**Durante** (G.) De l'inflammation subaiguë et des pseudo-sarcomes inflammatoires. Presse méd., Par., 1912, xx, 873-876.—**Grünbaum** (Helen G.) & **Grünbaum** (A. S.) On an hæmolytic test for susceptibility to sarcoma in rats and human beings, with observations on treatment. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1912-13, xvii, 82-91.—**Kuru** (H.) Differentialdiagnostische Untersuchungen zwischen Sarkom und Karzinom mit Hilfe der Gitterfasernfärbung. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1909, 386-389.—**Lassen** (O.) Et Tilfælde af positiv Wassermann's Reaktion ved Sarcom. Hosp.-Tid., København., 1912, 5. R., 1479-1484.—**Lautenschläger** (E.) Ein Fall von positiver Wassermannscher Reaktion bei Sarkom. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1912, xxvi, 421-423.—**Morestin** (H.) Des tumeurs inflammatoires simulant les sarcomes. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxxviii, 1299-1307.—**Moro** (A.) Sulla diagnosi clinica differenziale fra sarcoma e lipoma. Clin. chir., Milano, 1908, xvi, 1464-1469.—**Mosher** (B. B.) Some clinical variations of sarcoma, with report of a rapidly fatal case. Brooklyn M. J., 1904, xviii, 226-228. [Discussion], 238.—**Petrina.** Ueber hohe typische Temperatur-Steigerungen bei acuter Sarcomatose innerer Organe. Prag. med. Wchnschr., 1894, xix, 27; 40; 54. *Also, transl.:* Riforma med., Napoli, 1894, x, pt. 1, 389-391.—**Picqué** (R.) Des tumeurs inflammatoires simulant les sarcomes. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1337-1349.—**Seelig** (M. G.) The pathological and clinical diagnosis of sarcoma. St. Louis M. Rev., 1906, liv, 429; 458; 479; 506; 534; 555; 579; 603: 1907, lv, 5; 31; 56; 86; 110.—**Shenton** (E. W. H.) X-ray diagnosis of endosteal sarcoma. Med. Electrol. & Radiol., Lond., 1904, v, 116.—**Shillito** (N. G. L.) A case of subperitoneal myxo-sarcoma simulating a sciatic hernia. Penn. M. J., Athens, 1906-7, x, 386.—**Tytgat** & **Dauwe** (O.) Pseudosarcome et pseudoleucémie de nature tuberculeuse. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1907, lxxxvii, 25-36.—**Zikoff** (V. M.) & **Nenyukoff** (D. V.) K voprosu o biologicheskoĭ reaktsii zhivikh tkaneĭ vōōbshtshe i zlokachestvennikh novōōbrazovaniy v chastnosti. [Biological reaction of living tissues in general and malignant tumors in particular.] Novoye v Med., S.-Peterb., 1911, v, 361-366.

Tumors (*Sarcomatous, Experimental production and transmission of*).

Reale (A.) Tentativi d' inoculazione sperimentale del sarcoma cutaneo (tipo Kaposi) con speciale riguardo alla etiologia dei tumori. 8°. *Napoli*, 1902.

Vischer (A.) *Ueber Sarcomaübertragungsversuche. [Basel.] 8°. *Tübingen*, 1904.

Also, in: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1904, xlii, 617-645, 4 pl.

Brancati (R.) Su gli innesti di sarcoma in ratti splenectomizzati. Tumori, Roma, 1912, ii, 74-80.—**Buschke** (A.) Die Uebertragung von Rattensarkom und Mäusecarcinom auf neugeborene Tiere. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 215-217.—**Carrel** (A.) & **Burrows** (M. T.) Cultures de sarcome en dehors de l'organisme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxix, 332-334. ——— ———. Human sarcoma cultivated outside of the body. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1732. *Also, transl.:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxix, 367. ——— ———. Artificial stimulation and inhibition of the growth of normal and sarcomatous tissues; a fourth article on cultivation of tissue in vitro. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 32.—**Chisolm** (R. A.) The influence on the blood of the rat of the presence of a transplanted sarcoma. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1911-12, xvi, 152-166.—**Crile** (G. W.) & **Beebe** (S. P.) Tranfusion of

Tumors (*Sarcomatous, Experimental production and transmission of*).

blood in the transplantable lymphosarcoma of dogs. J. Med. Research, Bost., 1908, xviii, 385. *Also*, Reprint.—**Delbet** (P.) Présentation d'animal inoculé [avec un sarcome à myéloplases d'origine humaine]. Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer, Par., 1909, ii, 82–84.—**Donati** (M.) Esperienze sopra un sarcoma del ratto. Path. Riv. quindicin., Genova, 1911–12, iv, 608–612.—**Flexner** (S.) & **Jobling** (J. W.) On secondary transplantation of a sarcoma of the rat. Science, N. Y., & Lancaster, Pa., 1907, n. s., xxv, 741.—**Goubau** (F.) Étude biochimique sur un sarcome globocellulaire. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1912, n. s., iii, 293–301.—**Gussio** (S.) Intorno al comportamento della massa sanguigna nei ratti con sarcoma da innesto. Tumori, Roma, 1912, i, 661–673.—**Hanes** (F. M.) & **Lambert** (R. A.) On the phagocytic inclusion of carmine particles by sarcoma cells growing in vitro with consequent staining of the cell granules. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1910–11, viii, 113.—**Izar** (G.) & **Basile** (C.) Wirkung des kolloiden Schwefels auf das Rattensarkom. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1913, Orig., xviii, 62–64, 1 pl.—**Jennicke** (E.) Beitrag zur Frage des posttraumatischen Sarkoms. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1911, xl, 122–124.—**Lambert** (R. A.) The influence of mouse-rat parabiosis on the growth in rats of a transplantable mouse sarcoma. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1911, xiii, 257–262, 3 pl. *Also*, Reprint.—**Lambert** (R. A.) & **Hanes** (F. M.) Characteristics of growth of sarcoma cultivated in vitro. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1911, xiii, 495–503, 10 pl. ——— ———. A comparison of the growth of sarcoma and carcinoma cultivated in vitro. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1910–11, viii, 59. ——— ———. Growth in vitro of the transplantable sarcoma of rats and mice. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 33. *Also*, Reprint. ——— ———. Cultivation in vitro of rat sarcoma; a study in immunity. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 587. ——— ———. Migration by ameboid movement of sarcoma cells growing in vitro, and its bearing on the problem of the spread of malignant growths in the body. *Ibid.*, 791. *Also*, Reprint.—**Loeb** (L.) Ueber Entwicklung eines Sarkoms nach Transplantation eines Karzinoms. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 24–26. ———. Ueber Entstehung eines Sarkoms nach Transplantation eines Adenocarcinoms einer japanischen Maus. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1908, vii, 80–110, 6 pl.—**Murphy** (J. B.) & **Rous** (P.) The behaviour of chicken sarcoma implanted in the developing embryo. J. Exper. M., Lancaster, Pa., xv, 119–132, 6 pl.—**Nicholson** (G. W.) Changes observed during the absorption of experimentally produced sarcomata. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1912–13, xvii, 508–514, 3 pl.—**Queyrat.** Tentative de transmission du sarcome mélanique de l'homme au singe. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 421–424.—**Rous** (P.) A transmissible avian neoplasm (sarcoma of the common fowl). J. Exper. M., Lancaster, Pa., & N. Y., 1910, xii, 696–705, 3 pl. ———. A sarcoma of the fowl transmissible by an agent separable from the tumor cells. *Ibid.*, 1911, xiii, 397–411. *Also*, Reprint. ———. A sarcoma transmitted by an agent separable from the tumor cells. Proc. N. York Path. Soc., 1911–12, n. s., xi, 8–17. [Discussion], 39–41.—**Rous** (P.) & **Murphy** (J. B.) Tumor implantations in the developing embryo; experiments with a transmissible sarcoma of the fowl. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 741. ——— ———. Variations in a chicken sarcoma caused by a filterable agent. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1913, xvii, 219–231, 9 pl.—**Rous** (P.), **Murphy** (J. B.) & **Tytler** (W. H.) Transplantable tumors of the fowl; a neglected material for cancer research. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 1682. ——— ——— ———. The rôle of injury in the production of a chicken sarcoma by a filterable agent. *Ibid.*, 1751. ——— ——— ———. The relation between a chicken sarcoma's behavior and the growth's filterable cause. *Ibid.*, 1840.—**Ruben** (L.) Transplantation von Rattensarkom in Rattenaugen. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Heidelb., 1911, Wiesb., 1912, xxxvii, 385–387. ———. Ueber intraokulare Transplantation von Rattensarkom. Arch. f. Ophth., Leipz., 1912, lxxxi, 199–219, 2 pl.—**Smith** (G. B.) & **Washbourn** (J. W.) Infective sarcomata in dogs. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1807–1810.—**Steffenhagen** (K.) Experimentelle Untersuchungen über Rattensarkom. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1911, xxxvi, 465–560, 1 pl.—**Sticker** (A.) Transplantables Lymphosarkom des Hundes; ein Beitrag zur Lehre der Krebsübertragbarkeit. Ztschr. f. Krebsforsch., Jena, 1903–4, i, 413–444, 3 pl. ———. Demonstration seiner Uebertragung von Sarkomen bei Hunden. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 627. ———. Präparate von Sarkomen, welche von Hund auf Hund sich übertragen lassen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1906, xxxv, 147–155. ———. Transplantables Rundzellensarkom des Hundes; ein Beitrag zur Lehre der Krebsübertragbarkeit. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1906, iv, 227–314, 3 pl. ———. Erfolgreiche Uebertragung eines Spindelzellensarkoms des

Tumors (*Sarcomatous, Experimental production and transmission of*).

Oberarms beim Hunde. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 1627–1629.—**Vidal** (E.) Sarcome polymorphe spontané transmissible, chez une souris immunisée par trois greffes de cancer épithélial. Bull. de l'Ass. franç. p. l'étude du cancer, Par., 1911, iv, 61–67. ———. Évolution et caractères des dix premières générations de sarcome polymorphe G de la souris blanche. *Ibid.*, 67–70.—**Wade** (H.) An experimental investigation of infective sarcoma of the dog, with a consideration of its relationship to cancer. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1908, xii, 384–425, 5 pl.—**Weil** (R.) The hemolytic reactions of the blood in dogs affected with transplantable lymphosarcoma. Arch. Int. Med., Chicago, 1908, i, 21. *Also*, Reprint.

Tumors (*Sarcomatous, Idiopathic, multiple, hæmorrhagic*) [*Kaposi*].

See, also, **Skin** (*Sarcoma of*).

Spier (I.) *Ueber einen Fall von Sarkoma idiopathicum multiplex hæmorrhagicum. 8°. *Würzburg*, 1906.

de Azúa (J.) Sarcomatosis cutánea idiopática múltiple pigmentaria hemorrhágica, tipo Kaposi. Rev. clín. de Madrid, 1910, iv, 81–84, 1 pl.—**Brezovszky** (E.) Fälle von Sarcoma idiopathicum multiplex hæmorrhagicum (Kaposi). Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1908, xliv, 954.—**Bulkley** (L. D.) Multiple idiopathic sarcoma; hands, feet and ears (Kaposi type); subsidence of the disease under X-ray treatment. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1906, xxii, 530.—**Cavagnis** (G.) Osservazioni sopra tre casi di sarcoma di Kaposi. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1911, xlvi, 391–401.—**Dalla Favera** (G. B.) Ueber das sog. Sarcoma idiop. multiplex hæmorrhagicum (Kaposi). Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien. u. Leipz., 1911, cix, 387–440, 3 pl.—**Goldhart** (C.) Een geval van huidsarcoom van Kaposi; sarcoma idiopathicum multiplex hæmorrhagicum. Nederl. Tidjdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, i, 1092–1095.—**Havas** (A.) Zwei Fälle des idiopathischen multiplen Pigment-Sarcoms. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1893, xxix, 250. ———. Sarcoma idiopathicum multiplex pigmentodes esete. [A case of . . .] Gyógyászat, Budapest, 1899, xxxix, 235. ———. Sarcoma idiopathicum hæmorrhagicum (Kaposi). Orvosi hetil., Budapest, 1904, xlviii, 374. ———. Sarcoma idiopathic. multiplex hæmorrhag. esete. [Case.] *Ibid.*, 1906, 1, 828.—**Jackson.** Multiple idiopathic hæmorrhagic sarcoma. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1911, xxix, 555.—**Jackson** (G. T.) A case of idiopathic multiple pigmented sarcoma (Kaposi type). Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 866–868.—**Khitrovo** (A. A.) O histogenezie idiopaticheskoĭ mnozhestvennoĭ hemorragicheskoĭ sarkomï (Kaposi). [Histogenesis of idiopathic, multiple, hemorrhagic sarcoma.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1908, vii, 869–873.—**Lawrence** (H.) Granuloma fungoides (Auspitz). Syn.: Mycosis fungoides (Alibert), sarcomatosis (Kaposi), multiple sponge-like papillary tumours (Kobner). Intercolon. M. J., Australas., Melbourne, 1900, v, 522–527, 1 pl.—**Lesser.** Sarcoma hæmorrhagicum multiplex. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 129.—**Lieberthal** (D.) Idiopathic multiple hemorrhagic sarcoma [Kaposi]. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 1204–1207.—**Macleod** (J. M. H.) Notes on the histo-pathology of multiple idiopathic hæmorrhagic sarcoma. Brit. J. Dermat., Lond., 1905, xvii, 173–179.—**Mariani** (G.) Sarkomatosis Kaposi mit besonderer Berücksichtigung der viszeralen Lokalisationen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1909, xcviii, 267–300, 2 pl. ———. Sopra il sarcoma idiopatico Kaposi. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1909, xliv, 284–287.—**Martín** (S.) Sarcoma idiopático, múltiple, hemorrágico de Kaposi. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1907, xvii, 22–24.—**Mašek** (D.) vit. Slučaj sarcoma idiopathicum multiplex hæmorrhagicum. [A case of . . .] Lieč. viestnik, u Zagrebu, 1901, xxiii, 14–18.—**Mendes da Costa.** Ein Fall von Kaposis Pigmentsarkom. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1910, xx, 212–215.—**Perrin** & **Leredde.** Sarcome cutané généralisé idiopathique à cellules géantes. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 395–400.—**Polano.** Sarcoma idiopathicum. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1906, ii, 1136.—**Radaeli** (F.) Nuovo contributo alla conoscenza dell' angio-endotelioma cutaneo (sarcoma idiopatico multiplo) di Kaposi. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1909, xliv, 223, 4 pl.—**Schwimmer** (E.) Sarcoma pigmentosum diffusum multiplex. Internat. Atlas selt. Hautkr., Hamb. u. Leipz., 1889, Pl. iv, with text.—**Sellei** (J.) Az idiopathicus sarcoma multiplex (pigmentosum) haemorrhagicumról. Orvosi hetil., Budapest, 1900, xliv, 574; 592. ———. További adatok az u. n. Kaposi-féle sarcoma multiplex pathologiájához. [Further contributions to the pathology of the so-called multiple sarcoma of Kaposi.] Bör- és bujakórt., Budapest, 1903, 1–7.—**Semyonoff** (F. B.) Mnozhestvennaya sarkoma kozhi, klinicheskoye techeniye, rezultati vskritiya

Tumors (*Sarcomatous, Idiopathic, multiple, hæmorrhagic*) [*Kaposi*].

i histologicheskiye preparati. [Multiple sarcoma of the skin; clinical history, autopsy, and histological preparations.] Trudi V syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, ii, 178–181.—**Sequeira** (J. H.) Case of multiple idiopathic pigmentary sarcoma (so-called). Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910–11, iv, Dermat. Sect., 8–10.—**Sommer** (B.) Sarcoma idiopático multiple hemorrágico de Kaposi. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1901, ix, 669–674.—**Stukovenkoff** (M. I.) Pyat sluchayev idiopaticheskoĭ mnozhestvennoĭ pigmentnoĭ sarkomĭ kozhi (sarcoma pigmentodes idiopathicum multiplex cutis Kaposi). [Five cases . . .] Trudi V syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, i, 158–177.—**Török** (L.) Zwei Fälle von Sarcoma idiopathicum multiplex. Beitr. z. Dermat. u. Syph. Festschr. . . . I. Neumann, Leipz. u. Wien, 1900, 877–882.—**Trapesnikoff** (F. K.) Sarcoma cutis idiopathicum, multiplex, pigmentodes (Kaposi). Meditsina, St. Petersb., 1893, v, 224; 238; 254.—**Wallhauser** (H. J. F.) Bichlorid of mercury in the treatment of idiopathic multiple hemorrhagic sarcoma, with the report of two cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 1608–1611.—**Weber** (F. P.) Idiopathic multiple pigment sarcoma (idiopathic multiple hæmorrhagic sarcoma) of Kaposi. Brit. J. Dermat., Lond., 1905, xvii, 135–139. *Also*, Reprint.—**Wende** (G. W.) Report of a case of multiple idiopathic pigmented sarcoma. Buffalo M. J., 1897–8, xxxvii, 818–822.—**von Zumbusch** (L.) Multiples, idiopathisches Hautsarkom mit Knochenmetastasen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Leipz. u. Wien, 1911, cvii, 329–334, 1 pl.

Tumors (*Sarcomatous, Immunity from*).

von Dungern. Ueber passive Uebertragung der Immunität gegen Hasensarkom. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1910, v, 695–697.—**Händel & Schönburg.** Ueber Immunität bei Rattensarkom nach Operation des Tumors. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, liv, Ref., Beilage, 119–122.—**Lambert** (R. A.) & **Hanes** (F. M.) Cultivation in vitro of rat sarcoma; a study in immunity. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 587. *Also*, Reprint.—**Rous** (P.) & **Murphy** (J. B.) The histological signs of resistance to a transmissible sarcoma of the fowl. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1912, xv, 270–286, 3 pl.—**Uhlenhuth, Haendel & Steffenhagen.** Ueber Immunität bei Rattensarkom. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, xlvii, Ref., Beihft., 158–165.

Tumors (*Sarcomatous, Melanotic*).

Arnold (A.) *Ueber einen Fall von allgemeiner Melanosarcomatose. 8°. *München*, 1900.

Bechaux (A.) *Contribution à l'étude du sarcome mélanique. 8°. *Paris*, 1909.

Cordes (M.) *Beitrag zur Kasuistik der Melanosarkome. 8°. *München*, 1908.

Deckart (J.) *Beitrag zur Lehre von den Melanosarcomen. 8°. *Leipzig*, 1899.

Decking (E.) *Ueber Melanosarkoma. 8°. *Würzburg*, 1887.

Evelt (W.) *Drei Fälle von Melanosarkom. 8°. *München*, 1901.

Frentzel (O.) *Ueber Melanosarcom. 8°. *Berlin*, 1886.

Kirstein (F.) *Ueber einen Fall von Melanosarcom mit ausgedehnten Metastasen unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Theorien über die Naevi. [Freiburg i. Br.] 8°. *Mainz*, 1898.

Kuhlmann (H.) *Ein Beitrag zur Lehre vom Melanosarkom. 8°. *Würzburg*, 1892.

Mattisen (J.) *Ein Fall von multiplem melanotischem Sarkom. 8°. *Bonn*, 1879.

Michel (G.) *Étude chirurgicale du sarcome mélanique, son développement sur un nævus pigmentaire. 4°. *Nancy*, 1887.

Sainz y Romillo (S.) *Étude sur un cas de sarcome mélanique. 8°. *Paris*, 1899.

Steinmetz (C.) *Ueber einen Fall von Melanosarcom mit ausgedehnten Metastasen mit besonderer Berücksichtigung der Verteilung des Pigments. 8°. *Freiburg i. B.*, 1891.

Tamm (A.) *Ueber einen Fall von multiplem Melanosarcom. [Erlangen.] 8°. *Lobenstein*, 1896.

Tumors (*Sarcomatous, Melanotic*).

Tietze (A.) Beobachtungen an einem Falle von multiplem Melanosarcom mit Melanurie. 4°. *Cassel*, 1893.

Acton (H. W.) Melanotic sarcomata. Middlesex Hosp. J., Lond., 1905, ix, 51–67, 2 pl.—**Aievoli** (E.) Sui tumori melanici partenti da nèi in rapporto all' evoluzione del mesenchima e dell' angioblasto (melano-mesenchimomi). Morgagni, Milano, 1906, xlviii, 637; 745, 1 pl. ———. Lo studio dei melanosarcomi da qualche nuovo punto di vista. Incurabili, Napoli, 1907, xxii, 3–8.—**Ball** (V.) Mélano-sarcomatose cutanée secondaire chez un chien. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1910, 5. s., xiv, 723–726.—**Ball** (V.) & **Cuny** (C.) Mélano-sarcomatose cutanée secondaire chez un chien. *Ibid.*, 1911, 5. s., xv, 338–340.—**Bamberger** (E.) Melanosarcom der Haut des Stammes und der Extremitäten, der Muskulatur, des Peritoneums und der Pleura, des Herzens, der Nieren und der gesammten Lymphdrüsen; diffuse Dunkelfärbung der Haut. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1891), 1892, 295–297.—**Basile** (G.) Sulla composizione ed origine dei pigmenti nei melanosarcomi. Tommasi, Napoli, 1905–6, i, 746–748.—**Blumer** (G.) Generalized melanotic sarcoma. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1896, vii, 188.—**Boldt** (H. J.) Primary melanotic sarcoma of the posterior vaginal wall. Tr. N. York Obst. Soc., 1906–7, 153–155.—**Boulay.** Mélanosarcome cutané; généralisation rapide. Bull. Soc. anat. de Par., 1887, lxii, 817–821.—**Browicz** (T.) Sztuczna krystalizacya hematoidyny w komórce mięsaka barwikowego. [Künstliche Krystallisation des Hämatoidins in der Zelle des Melanosarcoms.] Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1898, 268–270.—**Budnowski.** Das Melanosarkom des Pferdes. Ztschr. f. Veterinärk., Berl., 1903, xv, 417–438.—**Burns** (H.) Note on an interesting case of melanotic sarcoma. Lancet, Lond., 1909, ii, 1433.—**Callan** (P. A.) Melano-sarcoma of the eyeball, orbit and liver. N. York Eye & Ear Infirm. Rep., 1901, ix, 1.—**Calvert** (J.) & **Pigg** (T. S.) A case of melanotic sarcoma. Tr. Path. Soc. Lond., 1897–8, xlix, 297–299.—**Carbone** (T.) Contributo alla conoscenza chimica dei melanosarcomi. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1890, 3. s., xxxviii, 736–740.—**Catterina** (A.) Contribuzione allo studio dei sarcomi melanotici della cute. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1892, xvi, 385–410, 5 pl.—**Chapman** (W. L.) Melanotic sarcoma, with report of cases. Tr. Rhode Island M. Soc., Providence, 1906, vii, 385–391.—**Cipollone** (L. T.) Sulla struttura di alcuni sarcomi melanotici. Ann. di med. nav., Roma, 1896, ii, 431–459, 1 pl.—**Cuffaro** (V.) cav. Contributo clinico allo studio del sarcoma melanotico nella capra. Gior. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, 1902, li, 805–809.—**Dallemagne & Vandervelde.** Sarcome généralisé avec pigmentation hématique. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1893, 481–488.—**Danlos & Lévy-Frankel.** Sarcomatose mélanique généralisée secondaire sous-cutanée. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1908, xix, 353.—**De Buck & Vanderlinden.** Un cas de mélano-sarcome généralisé. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1899, lxxviii, 119–122. *Also:* Belgique méd., Gand-Haarlem, 1899, ii, 584–587.—**Dietrich** (A.) Ueber ein Fibroxanthosarkom mit eigenartiger Ausbreitung und über eine Vena cava sup. sinistra bei dem gleichen Fall. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1913, ccxii, 119–139, 1 pl.—**Düll.** Melanosarkom beim Pferde. Wchnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, München, 1908, li, 807.—**Epler** (C.) Melanotic sarcoma of the liver and other viscera; report of a case. Colorado Med., Denver, 1903–4, i, 393.—**Freytag** (F.) Die Beeinträchtigung der Darmtätigkeit infolge Sarkomentwicklung (Melanose). Wchnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, München, 1906, l, 482–484.—**Gaskill** (H. K.) Melanotic sarcomas resulting from irritation of the pigmented nevi. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lx, 341–344.—**Gordon** (D. G.) A case of melanotic sarcoma. Canad. Pract., Toronto, 1893, xviii, 427–429.—**Gould** (A. P.) A note on two cases of melanotic sarcoma. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1906, ix, 1–8.—**Gouraud** (F.-X.) & **de Lacombe.** Sarcome mélanique; imprégnation pigmentaire de l'estomac et du côlon. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1901, lxxvi, 479–481.—**Gross** (J.) Primary epibulbar melano-sarcoma. Ophth. Rec., Chicago, 1908, xvii, 501–504.—**H.** (R. R.), **Perrin** (T. B.) & **Gassaway** (J. M.) Malignant new growth; melanotic sarcoma; pericarditis. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1898, Wash., 1899, 223.—**Hallopeau & Lévi.** Sarcome mélanique; autopsie. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, s. s., x, 637. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 308.—**Handley** (W. S.) On lymphatic permeation as a factor in the dissemination of melanotic sarcoma, with a note on operative treatment. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1906, vii, 52–74.—**Hartert** (W.) Zur Kenntnis der pigmentierten riesenzellenhaltigen Xanthosarkome an Hand und Fuss. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1913, lxxxiv, 546–562, 1 pl.—**Haushalter** (P.) Contribution à l'étude du sarcome mélanique généralisé. Mém. Soc. de méd. de Nancy (1886–7), 1888, 17–28.—**Havas** (A.) Sarcoma idiopathicum multiplex pigmentodes esete. [A

Tumors (*Sarcomatous, Melanotic*).

case of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 122.—**Hensen & Nölke.** Ein Fall von multiplem Melanosarkom mit allgemeiner Melanose. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1898-9, lxii, 347-357.—**Hutchinson** (J.) Small growths of melanotic sarcoma rapidly inducing extensive gland disease. Arch. Surg., Lond., 1899, x, 85, 1 pl.—**Jannes** (P.) Ueber Melanosarkom. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 1170.—**Johnson** (A. B.) Multiple melanotic sarcoma (?). Ann. Surg., Phila, 1899, xxx, 221.—**Judd** (A.) Case of melanotic sarcoma. Post-Graduate, N. Y., 1905, xx, 1242.—**Katsurada** (F.) Ueber eine bedeutende Pigmentirung der Capillarendothelien im Gehirn bei einer ausgedehnten Melano-Sarkomatose. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1902, xxxii, 193-196, 1 pl.—**Kerl** (W.) Ueber einen Fall von Melanosarkom. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1900, civ, 245-260, 1 pl.—**Kling.** Ein Fall von Melanosarkomatose. Militärarzt, Wien, 1912, xlvi, 70. — **Kohn** (H.) Präparate eines Falles von Melanosarkom. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 1194. — **Kromayer** (E.) Erwiderung auf den Aufsatz Prof. Ribbert's "Ueber das Melanosarcom." Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1897, xxii, 412-415. — **Lacapère & Babonneix.** Présentation de pièces provenant de l'autopsie d'un malade atteint de mélano-sarcôme. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 704-706.—**Laccetti** (C.) Sopra un caso di sarcomatosi pigmentare multipla. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1903, vi, 210-214, 1 pl. *Also:* Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1904, n. s., xxvi, 41-44.—**Lagrange.** Transformation d'un caillot sanguin en sarcome mélanique. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1891, xii, 44-46.—**Laurenti** (T.) Sarcoma melanotico della parete anteriore dell' emitorace destro con metastasi rachidea lombare e sarcomatosi generalizzata. Gazz. med. di Roma, 1913, xxxix, 170-177.—**Lauwers.** Over melanosarcoma. Geneesk. Tijdschr. v. België, Amst., 1910, i, 153-156.—**Leaf** (C.) A case of melanotic sarcoma. West Lond. M. J., Lond., 1910, xv, 63.—**Lediard** (H. A.) Melanotic spindle-celled alveolar sarcoma and gland. Tr. Path. Soc. Lond., 1882-3, xxxiv, 269.—**Léri.** Sarcomes mélaniques, primitivement localisés au membre inférieur, puis généralisés dans la plupart des organes. Bull. et mém Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 709-711.—**Lévy-Franckel & Béchaux.** Sarcomatose mélanique généralisée. *Ibid.*, 1909, lxxxiv, 30-33.—**Lewin** (G.) Sarcome pigmenté. Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 93.—**Litten.** Fall von Melanosarcom. Verhandl. d. Ver. f. innere Med. zu Berl., 1888-9, viii, 145-158. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv, 41-45.—**Mackenzie** (J. C.) Melanotic sarcomatosis. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 907.—**Maclaren** (P. H.) Melanotic sarcoma. Edinb. M. J., 1888-9, xxxiv, 265.—**Magyar.** Melanosarkom bei einem 1 Jahr alten Kinde. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1912, xi, 198.—**Martini** (E.) Contributo clinico ed anatomo-patologico allo studio del melanosarcoma. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1906, 4. s., xii, 98-101. *Also, transl.:* Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1907, vi, 200-249, 1 pl.—**Mehrer** (H.) Ein Fall von hochgradiger allgemeiner Melanose bei melanotischem Sarcom. Wien. med. Presse, 1896, xxxvii, 1369-1371.—**Minne** (A.-J.) Un cas de sarcome (alvéolaire pigmenté, à cellules épithélioïdes) simulant le mycosis fongoïde d'emblée. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 751-764.—**Minney** (J. E.) Report of a case of melanosarcoma. Kansas M. J., Topeka, 1895, vii, 185.—**Morrell** (C. B.) Case of melanotic sarcoma (multiple sarcoma pigmentosum), treated by the X-ray. Am. Elect. Therap. & X-ray Era, Chicago, 1902, ii, no. 6, 1-5, 1 pl.—**Moses** (O. St. J.) Melanotic sarcoma and sarcomatous melanoma. Indian M. Gaz., Calcutta, 1907, xlii, 218-220.—**Multiple** Melanosarcome. Jahresb. ü. d. chir. Klin. d. Univ. Greifswald 1889-90, Leipz., 1892, 163-166.—**Musser** (J. H.) Universal melanotic sarcomata. Phila. Hosp. Rep., 1893, ii, 26-31. *Also,* Reprint.—**Nicoladoni** (C.) Zur Casuistik der Tumoren; zwei Beobachtungen aus der chirurg. Universitätsklinik. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1873, ii, 527-537.—**Norgren** (A.) Ett fall af multipelt melanosarkom. [A case of multiple melanosarçoma.] Hygiea, Stockholm, 1898, lx, 59-71.—**Petit** (G.) Énorme sarcome mélanique de la cuisse chez un cheval; considérations sur la mélanose en général. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 377.—**Petit** (G.), **Douville & Germain** (R.) Un cas intéressant de mélanosarcome généralisé chez un chien. Bull. del' Assoc. franç. p. l'étude du cancer, Par., 1912, v, 55-64. *Also:* Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1912, lxvi, 337-345.—**Phillips** (W. C.) The report of a case of melanotic sarcoma with manifestations in the nose, nasopharynx, mouth, pharynx and larynx. Laryngoscope, St. Louis, 1905, xv, 452. *Also:* Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. 1905, St. Louis, 1906, xi, 501.—**Primavera** (A.) Contributo allo studio del pigmento dei melanosarcomi; ricerche sulla malanina urinaria. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1907, n. s., xxix,

Tumors (*Sarcomatous, Melanotic*).

978-988.—**Rautmann.** Melanosarkom mit Generalisation beim Hunde. Monatsh. f. prakt. Thiermed., Stuttg., 1904, xv, 363-371.—**Rendu** (H.) & **Delval** (C.) Sarcome mélanique à localisations multiples. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1907, lxxxii, 427-431.—**Ribbert** (H.) Ueber das Melanosarkom. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1897, xxi, 471-499, 1 pl. *See, also, supra,* Kromayer.—**Rössle** (R.) Der Pigmentierungsvorgang im Melanosarkom. Ztschr. f. Krebsforsch., Jena, 1901, ii, 291-332, 1 pl.—**Saundby** (R.) Case of melanotic sarcoma with melanuria. Birmingh. M. Rev., 1891, xxix, 147-158.—**Schlesinger** (A.) Demonstration eines Sarcoma multiplex hæmorrhagicum pigmentosum (Kaposi). Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 1463.—**Schmidt** (M. B.) Ueber Melanose bei Melanosarkom. Atti d. Cong. internaz. dei patol. 1911, Torino, 1912, i, 65-69.—**Sequeira** (J. H.) Case of idiopathic multiple pigment sarcoma (?); with report upon the microscopical appearances, by W. Bulloch. Brit. J. Dermat., Lond., 1901, xiii, 201-209, 1 pl. ———. Case of multiple idiopathic pigment-sarcoma (Kaposi). Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Dermat. Sect., 15.—**Sherwell.** A case of multiple idiopathic pigment sarcoma. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1905, xxiii, 163.—**Sick** (C.) Melanosarcom, entstanden auf traumatischem Wege. Aerztl. Sachverst. Ztg., Berl., 1897, iii, 294.—**Simon** (L. G.) Sarcome mélanique généralisé; coexistence d'épithélioma cylindrique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxv, 213-215.—**Skinner** (E.) Recurrence of melanotic sarcoma five years after removal of primary growth. Quart. M. J., Sheffield, 1901-2, x, 229, 1 pl.—**Smalley** (C. A.) Metastatic melano-sarcoma with unusual features. Calif. M. & S. Reporter, Los Angeles, 1906, ii, 687-689.—**Spiegelberg** (H.) Ausgebreitete Melanosarcomatose als Metastase eines Tumors der Opticusscheide. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1895, cxlii, 553.—**Steell** (G.) & **Williamson** (R. T.) Cases of melanotic sarcoma of the brain and liver. Med. Chron., Manchester, 1899-1900, 3. s., ii, 20-27.—**Sternberg** (C.) [Seltene Befunde bei ausgebreiteter Melanosarkomatose.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1905, iv, 247.—**Suker** (G. F.) & **Grosvenor** (L. N.) Primary melanotic sarcoma of the iris, followed by extensive metastatic melano-sarcoma of the liver. Illinois M. J., Springfield, 1912, xxii, 490-497.—**Swan** (R. H. J.) Two cases of melanotic sarcoma commencing in pigmented moles. Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxi, 13.—**Tennent** (G. P.) Multiple melanotic sarcomata. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1884-6, ii, 102-119.—**Thacher** (J. S.) Melano-sarcoma with melanuria. Proc. N. York Path. Soc. (1892), 1893, 105-107.—**Todd** (C. E.) Note on formalin in the treatment of melanotic sarcoma. Australas. M. Gaz., Sydney, 1899, xviii, 295.—**Trumbull** (J.) Melanotic sarcoma with general melanosis. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxvii, 351.—**Tyson** (J.) Primary melanotic sarcoma of the eye; extensive secondary deposits (melanotic) in the liver; smaller foci in the skin, pancreas, spleen, kidneys, and heart. Tr. Path. Soc. Phila., 1885-7, xiii, 66-68.—**Valerio** (G.) Ricerche istologiche eseguite su tre casi di melanosarcomatosi. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1905, liii, 897-905.—**Vallillo** (G.) Ricerche chimiche su un sarcoma melanotico. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1909, lxiii, 233-242.—**Vallois & Delmas** (J.) Sarcome mélanique et grossesse. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1912, i, 159.—**Vuilleumier** (P.) Étude sur la pigmentation de la peau dans quelques cas de mélanosarcomes. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1898, xxiii, 598-614, 1 pl.—**Wadsack** (E.) Melanosarkom und Melanurie. Charité-Ann., Berl., 1906, xxx, 127-132.—**Wagenmann.** Ein Fall von multiplen Melanosarcomen des Körpers, besonders der Haut, bei den eigenartige Complicationen von Seiten der beiden Augen in Erscheinung getreten waren. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar. 1900, xxix, 170-174.—**Wagner** (P.) Neunzehn Fälle von Melanosarkom. München. med. Wchnschr., 1887, xxxiv, 629; 654.—**Wainwright** (J. M.) Melanosarcoma arising from pigmented mole. Tr. Lackawanna Co. Med. Soc., Scranton, 1905, i, 141.—**Wallace** (W. L.) Melanotic sarcoma; a case. Buffalo M. J., 1909-10, lxv, 430.—**Wallach** (M.) Ein Beitrag zur Lehre vom Melanosarcom. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1890, cxix, 175.—**Wende** (G. W.) Report of a case of multiple idiopathic pigmented sarcoma. Tr. M. Ass. Central N. Y. 1896, Buffalo, 1898, 102-105.—**Whiteside** (G. L.) A case of melano-sarcoma. Boston M. & S. J., 1899, cxl, 470-472.—**Wilson** (J. C.) A case of melano-sarcoma. Tr. Path. Soc. Phila. (1887-9), 1891, xiv, 258-261. *Also:* Univ. M. Mag., Phila., 1888-9, i, 370.—**Wood** (F. C.) Melano-sarcoma with numerous metastases. Proc. N. York Path. Soc., 1905-6, n. s., v, 82-85, 2 pl.—**Zilgien.** Évolution particulière d'une récidive de mélano-sarcome. Gaz. hebd. de méd., Par., 1892, 2. s., xxix, 32-34.—**von Zumbusch** (L.) Beiträge zur Charakterisirung des Sarcommelanins vom Menschen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1902, xxxvi, 511-524.

Tumors (*Sarcomatous, Metastatic, multiple, and coexistent*).

See, also, **Tumors** (*Sarcomatous, Idiopathic, etc.*); **Tumors** (*Sarcomatous, Melanotic*).

AUSTRÉGESILO (A.) Sobre um caso de sarcomatose. 8°. *São Paulo*, 1903.
Repr. from: Gaz. clin., São Paulo, 1903, 1.

BAINBRIDGE (W. S.) Metastases following incision of a sarcoma. 8°. *New York*, 1908.
Repr. from: N. York Polyclin. Journal, 1908.

EBMEIER (K.) *Ein Spindelzellensarkom des Oberschenkels mit Metastasen in Lunge, Gehirn, Nebenniere, Schilddrüse, Darm, Zahnfleisch, Pankreas und Pankreasnarkose. [Wurtzburg.] 8°. *Leipzig*, 1905.

ERLANGER (A.) *Struma colloides sarcomatosa mit multiplen metastatischen Erkrankungen der Lunge. 8°. *Würzburg*, 1896.

JAQUET (J.) *Ein Fall von metastasierenden Amyloidtumoren (Lymphosarkom). [Strassburg.] 8°. *Berlin*, 1906.

KLOENNE (A.) *Ueber einen Fall multipler myelogener Sarkome. [Wurtzburg.] 8°. *Kassel*, 1895.

REHM (O.) *Ein Beitrag zur Kasuistik der multiplen Sarkomatose. 8°. *München*, 1902.

STRAUSS (A.) Sarcomatosis der Haut und des Magens. 8°. *Würzburg*, 1896.

Åkerman (J.) Om ett fall af multiloculärt sarcom. Svensk. Läk.-Sällsk. Förh., Stockholm, 1908, 71-77.—**Aubertin** (C.) Étude histologique d'un sarcome du rein et du foie. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 292-294.—**Bacaloglu.** Sarcom hepato-splenic. Spitalul, Bucurescĭ, 1902, xxii, 809-813.—**Barbacci** (O.) Su di un caso di sarcomatosis universalis. Path. Riv. quindicin., Genova, 1908-9, i, 3-8.—**Baudouin** (F.) Méningite et polioencéphalite toxiques d'origine sarcomateuse. [Sarcome rénal à foyers métastatiques cæcal et pulmonaire.] Ann. méd.-chir. du centre, Tours, 1912, xii, 1-10.—**Beadles** (C. F.) Round-celled sarcoma involving the region of the pancreas, the supra-renals, liver, and left lung. Tr. Path. Soc. Lond., 1898-9, l, 239-242.—**Bender** (O.) Ueber ein periostales Rundzellensarkom und ein Myelom mit Kalkmetastasen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1902, lxiii, 370-401.—**Berger.** Sarcome et neuro-fibromatose généralisée. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1904, xviii, 327.—**Besley** (F. A.) Some conclusions relative to prognosis and treatment of sarcomata of extremities, with report of five cases. Surg., Gynecol. & Obstet., Chicago, 1905, i, 412-416. *See, also, infra,* Dowling.—**Blatteis** (S. R.) Sarcoma with general metastases. Long Island M. J., Brooklyn, 1908, ii, 265-267.—**Boardman** (H. S.) Double sarcoma of head, face and neck. Med. Electrol. & Radiol., Lond., 1903, iv, 92-95.—**Bondi** (S.) Ein Fall von sogenanntem Alveolärsarkom mit ungemein reichlicher Metastasierung in der Haut. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, x, 50.—**Bonnamour.** Sarcomatose généralisée. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1904, iii, 900-302.—**Bozzolo** (C.) Sarcomatosi cutanea e viscerale, diffusa al cervello. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1897, 3. s., xlv, 13-16, 1 pl. *Also:* Settimana med. d. Sperimentale, Firenze, 1897, li, 19-21.—**Brainerd** (I. N.) Sarcoma of the antrum, orbit, and neck. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1893, xvii, 206.—**Bushnell** (F. G.) A case of generalised sarcoma, with blood changes. Bristol M.-Chir. J., 1907, xxv, 821-326. *Also* [Abstr.]: J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1907-8, xii, 126.—**Cantieri** (C.) Su di un caso di sarcomatosis universalis. Clin. chir., Milano, 1909, xvii, 174-199.—**Cantù** (V.) Sarcoma del mediastino, del polmone e della pleura. Gazz. d. osp., Milano, 1893, xiv, 354-356.—**Castueil.** Sarcome abdominal généralisé. Marseille méd., 1893, xxx, 613-615.—**Claytor** (T. A.) Multiple sarcoma. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1904, n. s., cxxvii, 422-430. *Also,* Reprint.—**Cossmann.** Demonstration von Präparaten eines Falles von multiplem Myxosarkom. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 1308.—**Crescenzi** (G.) Sarcomatosi primitiva bilaterale del rene e sarcomatosi sottosierosa diffusa dell' intestino. Path. Riv. quindicin., Genova, 1908-9, i, 319-323.—**Crile** (G. W.) & **Hill** (W. C.) Report of case of multiple giant-celled sarcoma. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1906, iii, 57-61. *Also,* Reprint.—**Daland** (J.) Blood from a case of sarcomatosis resembling leukæmia. Tr. Path. Soc. Phila. (1893-5), 1896, xvii, 82.—**Darier** (J.) Sarcomatose généralisée. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxviii. 17-21. *Also:* École prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav. 1891-3, Par., 1895, 159.—

Tumors (*Sarcomatous, Metastatic, multiple, and coexistent*).

Denis (P.) Un cas de sarcomatose généralisée. Presse méd. belge, Brux., 1909, lxi, 847-849.—**Dolgopol** (B. M.) K voprosu o sarkomatozle vnutrennikh organov; sluchai sarkomi lyokhkavo. [On the question of sarcomatosis of the internal organs; case of sarcoma of the lungs.] Yuzhno-russk. med. gaz., Odessa, 1895, iv, 289-291.—**Dowling** (G. A.) Secondary sarcoma; multiple large pleural and pulmonary secondary growths following primary periosteal sarcoma; a supplementary report to that of Dr. Besley. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1907, iv, 153.—**Doyon** (A.) Sarcome multiple. Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3. s., iv, 955.—**Dubourg.** Généralisation pleurale d'un sarcome de la cuisse. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1893, xiv, 204-206.—**Dunn** (L. A.) A case of multiple atrophying sarcomata of the head and neck. Guy's Hosp. Rep. 1894, Lond., 1895, 3. s., xxxvi, 57-66, 2 pl.—**Eichberg** (J.) Sarcoma of liver and mesentery. Cincin. Lancet-Clinic, 1895, n. s., xxxv, 702. [Discussion], 705.—**Eshner** (A. A.) Multiple sarcoma in an infant. Phila. Polyclin., 1897, vi, 253.—**Evans** (H. M.) On the occurrence of newly-formed lymphatic vessels in malignant growths; with a demonstration of their origin and ingrowth in the metastases of a round-celled sarcoma. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1908, xix, 232-234.—**Feldmann** (G.) Ueber einen Fall von multiplen Sarkomen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1898, lxviii, 451-453.—**Ferraresi** (O.) & **Bignami** (A.) Sarcoma delle glandole linfatiche dell' inguine; sarcomatosi miliarica. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma (1891), 1892, xi, 182.—**Fisher** (H. M.) Case of multiple sarcoma. Tr. Path. Soc. Phila., 1889-91, xv, 304-306. ———. Multiple sarcoma. *Ibid.*, 1891-3, xvi, 227-229.—**Flexner** (S.) Multiple lymphosarcomata, with a report of two cases; a contribution to the infectious nature of lympho-sarcoma. John Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1892-3, iii, 153-193, 2 pl. *Also,* Reprint.—**Flexner** (S.) & **Jobling** (J. W.) Remarks on and exhibition of specimens of a metastasising sarcoma of the rat. [Abstr.] Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1906, n. s., xxiv, 766. ——— ———. Infiltrating and metastasising sarcoma of the rat. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 420. *Also,* Reprint.—**Foà** (P.) Sarcomi; lesioni dell' apparato circolatorio; distrofie dell' apparato muscolare e scheletrico; casi rari; malattie delle capsule surrenali e delle loro adiacenze. Gazz. med. ital., Torino, 1902, liii, 154-158.—**Foscarni** (R.) Sarcoma dell' ilo e della pleura sinistra e del polmone destro. Riv. ospedal., Roma, 1911, i, 1014-1016.—**Fossard.** Sarcome globo-cellulaire, à point de départ ovarien, avec généralisation. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 760-763.—**Friedlaender** (G.) Sarcome, Riesenzellensarcome und Plasmazellen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1902, lxvii, 202-216, 1 pl.—**Frommer** (I.) Jóindulatu újképlet kiindulási oka általános sarcomatosisnak. [Benign new growth caused by generalized sarcoma.] Gyógyászat, Budapest, 1901, xli, 583.—**Garofalo** (A.) Sopra un caso di sarcomatosi. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma (1895), 1896, xv, fasc. 1, 31-35.—**Gaucher.** Coexistent sarcoma and iodide eruption. Lancet, Lond., 1904, ii, 1022.—**Glaeser** (A.) Mit recurrirendem Fieber verlaufende multiple Sarkomatose. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1897, lxvi, 601-603.—**Godfrey** (S. C.) & **Reed** (J. L.) Case of sarcoma of kidney and liver. N. Zealand M. J., Dunedin, 1895, viii, 250-252.—**Görig** (A.) Sarkomatose bei einem drei Wochen alten Kalbe. Deutsche thierärztl. Wchnschr., Karlsruhe, 1893, i, 321.—**Grabow.** Ueber einen Fall von auffallend mächtigem Sarkom der Pleura mit Verkalkung nach primärem Sarkom der Tibia. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 1625; 1665; 1707.—**Grant** (D.) Multiple melanotic sarcoma, resulting from a congenital mole. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1897, ii, 249.—**Haaland** (M.) Ueber Metastasenbildung bei transplantierten Sarkomen der Maus. Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 1126-1128.—**Hamburg** (M.) K kazuistikie mnozhestvennoĭ sarkomi. [Multiple sarcoma.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1902, ix, 462.—**Healey** (C. W. R.) Sarcoma of liver and pancreas. J. Roy. Army M. Corps, Lond., 1905, iv, 362-364.—**Hedinger** (E.) Ueber Intima-Sarcomatose von Venen und Arterien in sarcomatösen Strumen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1901, clxiv, 199-238, 1 pl.—**Heineke** (H.) Ossifizierende Sarkommetastasen im Röntgenogramm. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1909, xiii, 231-236, 2 pl.—**Hewson** (A.) Sarcoma occurring in scar tissue of the back, with metastasis to the lung; pressure necrosis of the aorta, with hemorrhage and death. Tr. Phila. Acad. Surg., 1911, xiii, 53-59, 2 pl.—**Hutchinson** (J.) A case of multiple subcutaneous sarcomatous tumour. Clin. J., Lond., 1901, xviii, 74.—**Jores.** Ueber metastasierendes sarkomatöses Angiom der Milz und Leber. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 876.—**Josefson** (A.) Bensarkom med metastaser i hud, conjunctivæ och inre organ; bloddissolution. [Some sarcoma with metastases in the skin, conjunctivæ and internal organs; disintegration of the blood.] Hygiea, Stockholm, 1904, 2. f., iv, 1009-1017.—**Kaposi** (M.)

Tumors (*Sarcomatous, Metastatic, multiple, and coexistent*).

Sarcomatosis universalis; Tod. Jahrb.d. Wien. k. k. Krankenanst. 1895, Wien u. Leipz., 1897, iv, pt. 2, 123.—**Khalatoff** (S. S.) Sluchaĭ sarkomi stiénok zhivota s metastazom v shtshitovidnuyu zhelyozu. [Sarcoma of the abdominal walls with metastasis into the thyroid gland.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1910, ccxxviii, med.-spec. pt., 488–496.—**Köster** (H.) Multipla sarkom med egendomlig fördelning och symptom af pseudobulbärparalysi. [. . . of peculiar character and symptoms of pseudobulbar paralysis.] Göteborgs Läk.-sällsk. Förh., 1895, 37–43.—**Kundrat.** Ueber Lympho-Sarkomatosis. Wien. klin. Wchnschr., 1893, vi, 211; 234.—**Laignel-Lavastine** & **Vitry.** Coexistence de sarcome angiolithique et de sarcomatose à myéloplaxes généralisé. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1906, lxxxi, 543–547.—**Lapeyre** (L.) & **Labbé** (M.) Un cas de sarcomatose extraviscérale généralisée. *Ibid.*, 1899, lxxiv, 1048–1054. *Also:* Presse méd., Par., 1900, i, 145.—**La Place** (E.) & **Karsner** (H. T.) Primary sarcoma of femur and metastatic sarcoma of heart. Proc. Path. Soc. Phila., 1911, n. s., xiv, 106.—**Le Gendre** (P.) & **Terrien** (E.) Sarcomes à prédominance vertébro-crânienne; syndrome nerveux complexe. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1898, 3. s., xv, 235–242.—**Lippmann** (H.) Ueber einen Fall von Carcinoma sarcomatodes mit gemischten und reinen Sarkommetastasen. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1905, iii, 293–297.—**Lowe** (J.) Case of sarcoma of the stomach and pancreas, extending from the site of the right kidney, which had been injured eleven years previously, and which was found to be obliterated. Proc. M. Soc. Lond., 1887, x, 87–96.—**Lucien** & **Parisot** (J.) Sarcome multinodulaire du foie secondaire à un sarcome primitif du poumon. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1909, xli, 363.—**M'Gregor** (A. N.) Multiple sarcoma. Glasgow M. J., 1898, l, 302.—**Malaspina** (T.) Un caso di sarcomatosi diffusa. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia (1891), 1892, no. 2, 41–48.—**Martin** (C. F.) & **Hamilton** (W. F.) Two cases of sarcomatosis with purpura hæmorrhagica. J. Exper. M., N. Y., 1896, i, 595–613. *Also*, Reprint.—**Maslennikoff** (N. N.) Sluchaĭ sarkomi perednyavo sredostieniya s mnogochislennimi metastazamvi lyokhkikh i drugikh vnutrennikh organakh. [Sarcoma of anterior mediastinum with multiple metastases in the lungs and other internal organs.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1890–91, xxvii, 341–346.—**Matlack** (G. T.) Case of multiple sarcoma. Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkesbarre, 1906, xiv, 122–124.—**Millard.** Diathèse sarcomateuse; vaste sarcome du foie datant de trois ans, avec tumeurs sarcomateuses multiples du tissu cellulaire sous-cutané; administration de la teinture d'iode; amélioration notable. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1880), 1881, 2. s., xvii, 168–178.—**Minnich** (K.) Anatomische Präparate von Sarcoma myelogenes multiplex. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1904, xl, 924.—**Mullet.** Sarcomatose viscérale. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1902, n. s., xx, 208–210.—**Norris** (C.) Multiple systemic sarcoma of myelogenous origin. M. & S. Rep. Bellevue Hosp., N. Y., 1905–6, ii, 287–297. *Also:* Proc. N. York Path. Soc., 1906, n. s., vi, 128–143.—**O'Connor** (J. H.) Report of a case of sarcomatosis. Calif. State J. M., San Fran., 1913, xi, 201–204.—**Pater.** Sarcomes fasciculés multiples, cutanés et viscéraux. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 576.—**Petit** (G.) Relation d'un cas de chondro-sarcome intestinal généralisé au poumon, chez un chien; considérations sur le mécanisme probable de généralisation des chondromes. *Ibid.*, 1905, lxxx, 449–452. *Also:* Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1905, lix, 283–286.—**Petit** (G.) & **Germain** (R.) Tumeur mixte sacro-coccygienne, propagée au canal rachidien et généralisée au poumon, chez une chienne paraplégique (myxo-chondrosarcome). Rec. de méd. vét., Par., 1911, lxxxviii, 366–372.—**Petřina.** Ueber hohe typische Temperatur-Steigerungen bei acuter Sarcomatose innerer Organe. Prag. med. Wchnschr., 1894, xix, 27; 40; 54.—**Plew** (H.) Ein Fall von Beckensarkom mit Metastase in der linken Mamma; zugleich ein Beitrag zur Lehre von der lokalen Kalkmetastase. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 833–836.—**Pruneda** (A.) & **Basamilbaso** (J.) Trofoneurosis facial; osteosarcoma del húmero; sarcoma nodular del hígado. Rev. d. hosp. "Juarez," México, 1912, i, 21–23.—**Richardson** (C. S.) An interesting case of myxo-sarcoma, with general sarcomatous infiltration. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 2, 1542–1545.—**Robert** (A.) Poussée sarcomateuse généralisée. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1903, xxi, 56–60.—**Robinson** (H. B.) Multiple sarcomatous tumours, especially of left femur. Tr. M. Soc. Lond., 1906–7, xxx, 396.—**Sabrazès** (J.) & **Muratet** (L.) Sarcomatose de l'hypoderme avec généralisation mésodermique péri-viscérale et intracardiaque. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1902, xiv, 203–220.—**Schwab** (A.) Sarcomatose généralisée aiguë s'accompagnant d'un mouvement fébrile à type intermittent; paralysies faciale et du moteur oculaire commun par lésions osseuses du crâne; mort. Bull. Soc. anat. de Par.,

Tumors (*Sarcomatous, Metastatic, multiple, and coexistent*).

1894, lxix, 708–712.—**de Schweinitz** & **Jameson.** Multiple sarcoma. Tr. Path. Soc. Phila. (1887–9), 1891, xiv, 249–253.—**Shattuck** (F. C.) Rapid sarcomatosis. Boston M. & S. J., 1894, cxxxi, 83.—**Souligoux** & **Fossard.** Sarcomatose généralisée; point de départ dans le gros orteil gauche. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxv, 481–484.—**Starr** (F. N. G.) & **MacKenzie** (J. J.) Multiple sarcoma; report of a case. Canad. J. M. & S., Toronto, 1902, xii, 286. *Also:* Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1902, xxvii, 594.—**Sterling** (W.) Mięsak rozlany serca, nerek i gruczołu krokowego. [Diffuse sarcoma of the heart, kidneys, and prostate gland.] Gaz. lek., Warszawa, 1901, 2. s., xxi, 731–734.—**Stirling** (R. A.) Disseminated sarcoma. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1899, iv, 214–217.—**Syers** (H. W.) A case of sarcoma of the pleura and lung with consecutive pericarditis and growth in brain and pancreas, presenting unusual clinical features. Lancet, Lond., 1904, i, 1654–1656.—**Symmer** (W. St. C.) A primary sarcoma of the right lung with secondary tumours in the brain. Rec. Egypt. Gov. Sch. Med., Cairo, 1904, ii, 87–90, 1 pl.—**Taliaferro** (E. C. S.) Sarcoma of the right kidney in a negro child three years old, with metastatic manifestations in the right orbit. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1912–13, xvii, 93.—**Taylor** (S.) A case of multiple sarcoma. Lancet, Lond., 1904, ii, 298.—**Teljer.** Een geval van multiple sarcomen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1904, 2. r., xl, d. 2, 1116.—**Thompson** (W. G.) Visceral sarcomata; cases of sarcoma of the stomach, heart, mediastinum, etc. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxvii, 563–569. *Also*, Reprint.—**Tubby** (A. H.) A case of multiple sarcomata, æt. 65. Tr. Clin. Soc. Lond., 1898–9, xxxii, 267, 1 l., 1 pl.—**Vanverts** (J.) Deux cas de généralisation sarcomateuse rapide, survenue à la suite: 1° de l'ablation d'un sarcome des parties molles de la région plantaire; 2° de l'ablation d'un sarcome de la peau de la cuisse et des ganglions inguinaux. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 272–275.—**Wakesho** & **Tsukaguchi** (R.) [A case of sarcoma multipex cutaneum durum of the heart, lungs, and kidney.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1902, xxiii, 448–456.—**Wells** (R. E.) A case of metastatic sarcoma with special involvement of the osseous system. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1908, vii, 487–494.—**Westenhöffer.** Ein Fall von Sarcomatosis universalis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, Ver.-Beil., 133–137.—**Willoughby** (W. G.) Case of multiple sarcoma practically confined to the serous membranes in a young adult; necropsy. Lancet, Lond., 1896, ii, 810.—**Winogouroff.** Zur Lehre von der Sarkomatose; multiples Sarkom der inneren Organe bei einem 12jährigen Knaben. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1896, xxi, 203–208.—**Withington** (C. F.) Cases of multiple sarcoma. Med. & Surg. Rep. City Hosp., Bost., 1897, 201–222. *Also*, Reprint.

Tumors (*Sarcomatous, Parasites and microorganisms in*).

Thollon (É.) * Du sarcome actinomycosique (actinomycome néoplastique), forme cervico-faciale. 8°. *Lyon*, 1896.

Clarke (J. J.) Sporozoa in Sarcoma. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1894, xvi, 809–814.—**Gelnats** (V. N.) O chuzheyadnïkh v sarkomnikh kletochkakh i ikh znachenii. [Parasites in sarcomatous cells and their importance.] Vrach, St. Petersb., 1899, xv, 232; 266.—**Kulesh** (G. S.) O novom chuzheyadnom iz sarkomatoznoĭ opukholi zheludka. [New parasite from a sarcomatous stomach.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1903, ii, 489–494.—**Más Magro** (F.) Un parásito del sarcoma. Siglo méd., Madrid, 1903, l, 571.—**Odier** (R.) Streptocoque sensibilisé et sarcome. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, clv, 859.—**Paulsen.** Demonstration von Sporozoenpräparaten und -kulturen die bei einem Melanosarkom auf Schweineblutplasma gezüchtet wurden. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 155.—**Pawlowski** (A. D.) O vnutriklietochnikh parasitakh obrazovannikh v sarkomakh. [On the intracellular parasitic formations in sarcomata.] Chir. Laitop., Mosk., 1893, iii, 739–749, 1 pl.—**Petroff** (N. V.) O mikroörganizmakh sarkomi. Trudi Obsh. russk. vrach. v S.-Peterb., 1893–4, lx, no. 2, 9–17. *Also:* Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1894, v, 3–10.—**del Río** (E.) Un caso de neoplasia sarcomatosa humana provocada por coccidias. Rev. trimest. microg., Madrid, 1900, v, 37–44. *Also:* Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, path. gén., 10–16.—**Roncali** (D. B.) I blastomiceti ne' sarcomi. Policlin., Roma, 1895, ii–C., 484. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., 1. Abt., Jena, 1895, xviii, 432–434. ———. Intorno all' esistenza de' fermenti organizzati ne' sarcomi; memoria iv^a sopra l' etiologia de' neoplasmi maligni. Ann. di med. nav., Roma, 1897, iii, 46–78, 1 pl. *Also, transl.:* Ann. de microg., Par., 1896, viii, 449; 497.—**Rous** (P.) & **Murphy** (J. B.) The nature of the filterable agent causing a sarcoma of the fowl. J. Am. M. Ass.,

Tumors (*Sarcomatous, Parasites and microorganisms in*).

Chicago, 1912, lviii, 1938.—**Schüller** (M.) Demonstrationen von mikroskopischen Präparaten zur parasitären Entstehung von Krebs und Sarcom des Menschen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1902, xxxi, pt. 1, 68–71. ———. Die Verbreitung der Parasiten in einem Femursarkom und ihre Invasion bei Haut- und Schleimhautsarkom. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1905, 2–7.—**Vedeler.** Das Sarkomsporozoon. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1894, xvi, 849–853, 1 pl.

Tumors (*Sarcomatous, Recurrence of*).

See, also, **Tumors** (*Sarcomatous, Treatment of*) *with bacterial toxins.*

Riemer (J. P.) *Ein Sarkomrecidiv 5 Jahre nach der Enukleation. 8°. *Greifswald*, 1906.

Wilmanns (R. [K. P.]) *Ueber Implantationsrecidive von Tumoren. [Freiburg i. Br.] 8°. *Tübingen*, 1904.

Albert (S.) Rezidive eines Melanosarkoms nach 24 Jahren. Wien. med. Presse, 1906, xlvii, 569.—**Dalziel** (T. K.) Repeated operation for recurrent sarcoma. Glasgow M. J., 1898, xlix, 183. *Also:* Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg., 1897–8, ii, 33. ———. Recurrent sarcoma in mother and daughter. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1899–1900, viii, 40–43. *Also:* Glasgow M. J., 1900, liii, 188–190.—**Miller** (J. S.) A case of extensive recurrent sarcomatous disease. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1884–5, vii, 333–335.—**Simes** (J. H. C.) Recurrent sarcoma. Tr. Path. Soc. Phila. (1887–9), 1891, xiv, 247.—**Streit.** [Spontanheilung eines Sarkomrecidivs.] Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 325.—**Warnekros.** Ueber Sarkomrecidive. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 568.—**Watson** (A. L.) A case of recurrent sarcoma with apparently spontaneous cure and gradual shrinking of the tumour. Lancet, Lond., 1902, i, 300.—**Wyeth** (J. A.) Frequency of recurrence of sarcoma, with especial reference to amputation at the hip-joint on account of this neoplasm. Tr. Acad. Surg., Phila., 1902, iv, 110–141.

Tumors (*Sarcomatous, Retroperitoneal*).

See, also, **Tumors** (*Lymphosarcomatous*).

Dmitriewa (Nadeschda). *Ueber einen Fall von riesigem retroperitonealen Sarkom. 8°. *Berlin*, [1908].

Kindt (F.) *Ein Fall von retroperitonealem Sarkom bei einem 1¼jährigen Kinde. [Kiel.] 8°. *Leipzig*, 1911.

Latte (B.) *Ueber ein primär im Retroperitonealraume entstandenes Adenomyoma myxosarcomatodes. 8°. *Erlangen*, 1897.

Mérand (P.) *Des sarcomes rétro-péritonéaux. 8°. *Paris*, 1897.

Aschheim. Demonstration eines retroperitonealen Sarkoms. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 181.—**Castellino** (P. F.) Sarcoma delle glandole retro-peritoneali; ascite per compressione del tronco della vena mesenterica superiore. Tommasi, Napoli, 1907, ii, 69.—**Crispolti** (C. A.) Per la diagnosi del sarcoma delle glandole retroperitoneali. Clin. med. ital., Milano, 1904, xliii, 542–554.—**Duff** (D.) Successful removal of a large retroperitoneal sarcoma, with notes on the method of treatment. Tr. Glasgow Obst. & Gynæc. Soc. (1911–12), 1913, ix, 39–43. *Also:* Glasgow M. J., 1912, lxxviii, 90; 291.—**Garkisch** (A.) Retroperitoneales Liposarkom. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxvii, 61–69.—**Hickling** (D. P.) Case of retroperitoneal sarcoma. Wash. M. Ann., 1905–6, iv, 50.—**Johnston** (G. J.) A case of retroperitoneal sarcoma. Dublin J. M. Sc., 1909, cxxviii, 247–251.—**Kawakita.** Fall von retroperitonealem Sarcom. [Japanese text.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1902, xvi, 201–211. *Also:* Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1902, xxiii, 229–238.—**Küss** (G.) Sarcome rétro-péritonéal; observation clinique; autopsie; examen anatomo-pathologique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1905, lxxx, 399–406.—**Le Conte** (R. G.) A case of sarcoma of retroperitoneal undescended testis strangulated by a twist. Internat. Clin., Phila., 1907, 17. s., iv, 125–132.—**Mairinger** (E.) Ein Fall von retroperitonealem Fibrosarcom. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1896, Wien u. Leipz., 1898, v, pt. 2, 354–357.—**Milian & Ribierre.** Sarcomes à cellules fusiformes du tissu cellulaire rétro-péritonéal, de l'aisselle, de l'estomac et de l'intestin. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 167–174.—**Munro** (J. C.) Primary retroperitoneal sarcoma, with report of cases. Interstate M. J., St. Louis, 1906, xiii, 633–639.—**Naumann** (G.) & **Sundberg** (C.) Ueber retroperitoneale Sarkome. Nord. med. Ark., Stockholm, 1902, 3. f., ii, afd. 1, no. 13, 1–14.—**Retroperitoneales** Sarcom. Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel, 1901, 60.—**Shelden** (W. D.) & **Corbett** (J. F.) Retroperitoneal sarcoma. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1906, xxvi, 342–346.—**Steele** (J. D.) The pathology and diagnosis of retroperitoneal sarcoma. Tr. Coll. Phys. Phila., 1900, 38–56. ———. A critical summary of the literature on retroperitoneal sarcoma. Am. J. M. Sc., Phila., 1900, n. s., cxix, 311–326. ———. Retroperitoneal sarcoma. *Ibid.*, Phila. & N. Y., 1904, cxxvii, 939–966. *Also,* Reprint. ———. Additional observations upon retroperitoneal sarcoma. Tr. Coll. Phys. Phila., 1904, xxvi, 26–39.—**Wainwright** (J. M.) Retroperitoneal sarcoma (endothelioma or hypernephroma). Tr. Lackawanna Co. Med. Soc., Scranton, 1905, i, 137–141, 1 pl.—**Walters** (C. F.) & **Hall** (I. W.) Retroperitoneal sarcoma of Douglas's pouch. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 1049.—**Williams** (H. J.) Primary retroperitoneal sarcoma. Am. J. M. Sc., Phila., 1903, n. s., cxxvi, 269–277.—**Zamboni** (G.) Sui sarcomi primitivi delle ghiandole retroperitoneali nell' infanzia. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1909, vii, 557–580.

Tumors (*Sarcomatous, Traumatic*).

Buch (E.) *Ueber posttraumatische Sarkomatose im jugendlichen Alter. 8°. *München*, 1906.

Deilmann (J. A.) *Ueber den Zusammenhang von Sarkom und Trauma. 8°. *Halle a. S.*, 1903.

Flitner (F.) *Ein Beitrag zur Lehre vom traumatischen Sarcom. 8°. *Halle a. S.*, 1896.

Foerster (T. F. W.) *Ueber Sarkom infolge Trauma. 8°. *Halle a. S.*, 1900.

Hechinger (J.) *Ueber traumatische Entstehung des Sarkoms. 8°. *München*, 1903.

Renner (A.) *Traumen als Ursache von Sarkomen. Beitrag zur Aetiologie der malignen Tumoren. 8°. *Kiel*, 1899.

Coley (W. B.) The influence of injury upon the development of sarcoma. Ann. Surg., Phila., 1898, xxvii, 259–284, 1 pl. *Also,* Reprint.—**Dubreuilh** (W.) & **Venot** (A.) Tumeur d'aspect sarcomateux causée par des corps étrangers multiples. Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4. s., i, 1062–1066.—**Durante** (G.) Apropos d'un cas de sarcome développé consécutivement à une plaie du membre supérieur par instrument piquant présenté par M. Picqué. Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer, Par., 1912, v, 64–67. [Discussion], 84–87.—**Engelhorn** (E.) Trauma und Gliosarkom. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1906, lxxvi, 937–939.—**Frank** (L.) Sarcoma following trauma. Kentucky M. J., Bowling Green, 1912, x, 729–732.—**Griffiths** (P. R.) Sarcoma growing at the seat of a recent fracture. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 1125.—**Heinrich** (E.) Beitrag zur Frage des traumatischen Sarkoms. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 164.—**Keiler** (A.) Beitrag zur traumatischen Entstehung der Sarkome. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1900, vii, 286.—**Linow.** Sarkom und Trauma. *Ibid.*, 1907, xiv, 357–364.—**Löwenstein** (S.) Der ätiologische Zusammenhang zwischen akutem einmaligem Trauma und Sarkom. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1906, xlviii, 780–824.—**Orth** (O.) Sarkom und Trauma. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 2190.—**Ott.** Sarkom nach Hundebiss. *Ibid.*, 1910, lvii, 103.—**Picqué** (L.) Sur un cas de sarcome développé consécutivement à une plaie du membre supérieur par instrument piquant. Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer, Par., 1911, iv, 340.—**Procházka** (F.) Sarkom a trauma. Lek. rozhledy, Praha, 1909, xvii, 253; 299.—**Rembold.** Ein Beitrag zur Kasuistik über Sarkom infolge von Unfall. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1907, xiii, 247–251.—**Röpke** (W.) Die Bedeutung des Traumas für die Entstehung der Carcinome und Sarcome an der Hand des Materials der chir. Klinik zu Jena. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1905, lxxviii, 201–250.—**Schächter** (M.) Trauma és sarcoma. Gyógyászat, Budapest, 1906, xlv, 626–628.—**Spencer.** Traumatic cystic lympho-sarcoma of five years' growth. Med. Press & Circ., Lond., 1895, n. s., lix, 272.—**Thiem.** Sarkom und Unfall. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1910, xvii, 37–39.—**Van Engelen.** Sarcomatose traumatique. J. méd. de Brux., 1904, ix, 253. *Also:* Presse méd. belge, Brux., 1904, lvi, 479.—**Vanverts** (J.) Des relations qui existent entre le traumatisme et le sarcome. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1907, 896–899. *Also* [Abstr.]: Nord méd., Lille, 1908, xiv, 21.—**Vogel** (K.) Trauma und Sarkom. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 286–289.

Tumors (*Sarcomatous, Treatment of*).

Clarke (J. H.) The cure of tumours by medicines, with special reference to the cancer nosodes. 12°. *London*, 1908.

Tumors (*Sarcomatous, Treatment of*).

Mehler (H.) *Ueber Behandlung der Sarkome mit Jodkalium. [Erlangen.] 8°. *Weissenburg a. S.*, 1893.

Babcock (W.W.) & **Pfahler** (G.E.) A conservative treatment of sarcoma. Penn. M. J., Athens, 1907-8, xi, 849-860. *Also:* Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1908, vi, 160-168. *Also*, Reprint.—**Bloodgood** (J. C.) The conservative treatment of giant-cell sarcoma, with the study of bone transplantation. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1912, xxx, 463-513. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1912, lvi, 210-239, 18 pl. [Discussion], 354.—**Blumenthal** (F.) Ueber Heilungsversuche bei einem Rattensarkom. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1982-1984.—**Caucheteux.** Observation d'un cas de lympho-sarcome traité et guéri par les injections de pyoctanine dans la tumeur. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1897, lxxvi, 162-167.—**Cordero** (A.) Contributo alla cura economica dei sarcomi ed agli innesti tendinei. Gazz. d. osp., Milano, 1905, xxvi, 6-11.—**Czerny** (V.) & **Caan** (A.) Erfahrungen mit Salvarsan bei malignen Tumoren. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 881-884.—**Durodié** & **Dubourg.** Sarcome à myéloplaxes du bassin traité et guéri par les injections de trypsine. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1909, xxx, 343-346.—**Goebel.** Zur Therapie des Sarkoms. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1908, lxxvii, 199-201. *Also:* Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1908, Bresl., 1909, 77-85.—**Grünbaum** (Helen G.) & **Grünbaum** (A. S.) Further experiments on the treatment of inoculated rat sarcoma and observations on certain accompanying blood changes. Lancet, Lond., 1912, i, 644.—**Haberer** (H.) Zur Therapie der Sarcome in den langen Röhrenknochen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1905, Leipz., 1906, pt. 2, 2. Hlfte, 148-151.—**Héricourt** (J.) & **Richet** (C.) Traitement d'un cas de sarcome par la sérothérapie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1895, cxx, 948-950.—**Izar** (G.) Azione del solfo colloidale sul sarcoma del ratto. Tumori, Roma, 1912, ii, 219-222, 6 pl. *Also* [Abstr.]: Path. Riv. quindicin., Genova, 1911-12, iv, 225. *Also, transl.:* Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1912, Orig., xv, 238-244.—**Lücke.** Beitrag zur lokalen Operativbehandlung congenitaler Sarkome ohne Röntgenisirung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1909, xc, 862-864.—**Massey** (G. B.) On a new treatment of sarcoma; with remarks on the curative action of electricity in tumors. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1896, ix, 876-878.—**Matsumoto** (T.) [The hayakusa treatment of sarcoma.] Iji Kwai Ho Ogata Byo-in . . . , Osaka, 1899, 294-296.—**Murphy** (J. B.) Inoperable sarcoma of the face; salvarsan. Surg. Clin., Phila., 1912, i, no. 2, 208, 1 pl.—**Nassetti** (F.) Influenza della congelazione con neve di CO_2 sul sarcoma del ratto. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1910, lxiv, 495-505.—**Newcomet** (W. S.) Results in the treatment of sarcoma. Penn. M. J., Athens, 1907-8, xi, 846-849.—**Nicolle** (C.) & **Hébert** (A.) Sarcomes cutanés multiples; guérison par les injections interstitielles d'acide arsénieux. Normandie méd., Rouen, 1897, xii, 380-386.—**Okuneff** (V. N.) Antimeristem O. Schmidt'a i sluchaĭ yevo primieneniya pri sarcomïe. [Schmidt's antimeristem and its use in a case of sarcoma.] Yezhemïes. Ushn., Gorlov. i Nosov. Bolïezn., S.-Peterb., 1912, vii, 209-228.—**Peiser** (A.) Zur Therapie des Sarkoms. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1908, Bresl., 1909, 65-69.—**Potel** (G.) & **Leroy.** Le traitement économique des ostéo-sarcomes centraux. Écho méd. du nord, Lille, 1908, xii, 629-632.—**Pusey** (W. A.) Sarcoma. Med. Fortnightly, St. Louis, 1903, xxiii, 101-103.—**Rodrigues** (J.) Um caso de sarcoma tratado pelas injecções intersticiaes de chloreto de zinco. Movimento med., Coimbra, 1905-6, v, 316-618.—**Seeligmann** (L.) Sarkombehandlung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1913, xxxix, 1018.—**Sick.** Behandlung von Sarkomen mit Arseninjektionen. *Ibid.*, 1907, xxxiii, 1197.—**Sticker** (A.) Experimenteller Beitrag zur Arsentherapie des Sarkoms. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lix, Orig., 464-469.—**Torrey** (J. P.) Case of fibrosarcoma treated by operation, serum injection, and X-rays. Am. Med., Phila., 1903, v, 407.—**Tosier** (F. L.) Non-operative sarcoma; a treatment. Vermont M. Monthly, Burlington, 1909, xv, 217.—**Ustimovich** (K. N.) Blagopriyatnoye dïeĭstviye vprïskivaniya tiozinamina v odnom sluchaye sarkomï. [Beneficent action of thiocyamin injection in a case of sarcoma.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1912, xi, 479.

Tumors (*Sarcomatous, Treatment of, Operative*).

Barnhill (J. U.) Some phases of sarcomata and their removal. Ohio M. J., Columbus, 1909, v, 616-622.—**Borchard.** Zur Frage der konservativen Operationsmethoden bei den Sarkomen der langen Röhrenknochen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1908, xciii, 1-33.—**Gangolphe** (M.) Contribution à l'étude du traitement conservateur dans les sarcomes présumés malins des os longs. Lyon chirurg., 1909-10, ii, 717-740.—**Gottschalk** (S.) Ueber das Sarcoma chorion-deciduocellulare (Deciduoma malignum). (Der erste operativ geheilte Fall.) Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1892), 1893, xxiii, 248-273. [Discussion], pt. 1, 257-260.—**Isaia** (A.) Studio clinico-statistico sopra i sarcomi osservati in diciotto anni di clinica chirurgica dal Professor Francesco Durante. Policlin., Roma, 1904, xi, sez. chir., 67; 160; 237.—**Krecke** [A.] Grössere Sarcome. Zwei Jahre chir. Tätigk. . . . Privatklin. v. . . ., München, [1905], 18.—**Mayer** (L.) Des résultats éloignés du traitement chirurgical des sarcomes des membres. J. méd. de Brux., 1904, ix, 88-99.—**Neve** (A.) The surgery of sarcoma in Kashmir. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 1217. *Also:* Indian M. Gaz., Calcutta, 1906, xli, 169-172.—**Pavloff** (E. V.) K kazuĭstikle operativnavo lïecheniya mïelogennoĭ sarkomi. [Operative treatment of myelogenic sarcoma.] Trudi Obsh. russk. vrach. v S.-Peterb., 1893-4, lx, no. 8, 9-13.—**Pierre-Nadal.** La réextirpation systématique de la cicatrice opérative dans les sarcomes. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1910, xxxi, 135-137.—**Plauchu.** Considérations sur le traitement chirurgical des sarcomes des parties molles des membres. Province méd., Lyon, 1897, xi, 63.—**Roncali** (D. B.) I sarcomi di un decennio di clinica chirurgica del Prof. Francesco Durante. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1896, x, 494-516.—**Shepherd** (F. J.) Sarcoma cured by repeated operations. Montreal M. J., 1902, xxxi, 439.

Tumors (*Sarcomatous, Treatment of*) *with bacterial toxins.*

See, also, **Tumors** (*Malignant, Treatment of*) *with bacterial toxins.*

Abbe (R.) Recurrent sarcoma of the back; proposed treatment by mixed toxines. Ann. Surg., Phila., 1895, xxii, 263-265.—**Andrews** (E.) Sarcoma treated by toxins. Chicago M. Recorder, 1895, viii, 5-7. *Also:* Internat. Clin., Phila., 1895, 5. s., i, 206.—**Baldwin** (J. F.) Sarcoma and erysipelas toxines. Cincin. Lancet-Clinic, 1898, n. s., xl, 9.—**Barber** (O. P.) [Osteosarcoma: erysipelas toxine; improvement.] St. Mary's Hosp. J., Saginaw, Mich., 1895, i, no. 2, 9-11.—**Battle** (W. H.) A case of sarcoma treated by Coley's fluid. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1554. *Also:* Lancet, Lond., 1898, ii, 1328.—**Chamberlin** (F. T.) Notes on a case of round-celled sarcoma, treated by erysipelas and prodigiosus toxines, after excision. Virginia Med. Month., Richmond, 1895-6, xxii, 290-293. *Also*, Reprint.—**Chudnovski** (I. B.) K vop. rosu o blagopriyatnom dïeĭstvii rozhi na obratnïy metamorfoz novoobrazovaniy. [On the favorable effect of erysipelas upon the reverse metamorphosis of tumors.] Rusk. Med., St. Petersb., 1886, xi, 772; 791; 811.—**Coley** (W. B.) A preliminary note on the treatment of inoperative sarcoma by the toxic products of erysipelas. Post-Graduate, N. Y., 1893, viii, 278-286. *Also*, Reprint. ———. Recurrent sarcoma of the palm of the hand successfully treated with the toxins of erysipelas and Bacillus prodigiosus. Ann. Surg., Phila., 1896, xxiv, 501. ———. Inoperable sarcoma cured by mixed toxins of erysipelas. *Ibid.*, 1897, xxv, 174-178. ———. Spindle celled sarcoma of the abdominal wall successfully treated by the mixed toxins of erysipelas and bacillus prodigiosus. *Ibid.*, xxvi, 232-234. ———. The treatment of inoperable sarcoma with the mixed toxins of erysipelas and bacillus prodigiosus; immediate and final results in one hundred and forty cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 389; 456. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 294. ———. A case of recurrent, inoperable spindle-celled sarcoma of the parotid successfully treated with the mixed toxines of erysipelas and bacillus prodigiosus. Ann. Surg., Phila., 1898, xxviii, 244-246. ———. Recurrent spindle-cell sarcoma with glandular involvement, treated successfully with the mixed toxins. Med. Rec., N. Y., 1900, lvii, 125. ———. Late results of the treatment of inoperable sarcoma with the mixed toxin. of erysipelas and bacillus prodigiosus. Tr. Am. Surg. Ass, Phila., 1901, xix, 27-42. *Also:* Phila. M. J., 1901, vii, 1013-1017. *Also*, Reprint. ———. Mixed toxins for sarcoma. Internat. Clin., Phila., 1902, 12. s., ii, 201. ———. Inoperable round-celled sarcoma of the chest wall, involving ribs, successfully treated by mixed toxins of erysipelas and bacillus prodigiosus. Ann. Surg., Phila., 1904, xl, 1019. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1906, n. s., cxxxi, 375-430. *Also* [Abstr.]: Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1905, Phila, 1906, xviii, 197-222. ———. Treatment, operative and by the mixed toxines. Brooklyn M. J., 1906, xx, 313-317. ———. Sarcoma of femur treated by mixed toxins. Ann. Surg., Phila., 1907, xlv, 130-137. ———. Small round-celled sarcoma of the neck and tonsil; entire disappearance in seven weeks under treatment with the mixed toxins of erysipelas and bacillus prodigiosus. *Ibid.*, 145-148. ———. Inoperable sarcoma; a further report of cases successfully treated with the mixed toxins of erysipelas and bacillus prodigiosus. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxii, 129-137. *Also*, Reprint. ———. Sarcoma treated by mixed toxins. Ann. Surg., Phila., 1908, xlviii, 455-458.

Tumors (*Sarcomatous, Treatment of*) *with bacterial toxins.*

———. Inoperable round-celled sarcoma of the back, with metastatic tumors involving a large portion of the lower jaw; entire disappearance under two and a half months' treatment with the mixed toxins. *Ibid.*, 465–467. ———. The treatment of sarcoma with the mixed toxins of erysipelas and bacillus prodigiosus. Boston M. & S. J., 1908, clviii, 175–182. *Also*, Reprint. ———. The treatment of inoperable sarcoma by bacterial toxins (the mixed toxins of the streptococcus of erysipelas and the bacillus prodigiosus). Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909–10, iii, Surg. Sect., 1–48. *Also*, Reprint. *Also:* Practitioner, Lond., 1909, lxxxiii, 589–613. ———. The value of the mixed toxins of erysipelas and bacillus prodigiosus in inoperable sarcoma, based upon a study of cases treated during the past sixteen years. Detroit M. J., 1909, ix, 197–205. ———. The treatment of sarcoma by bacterial toxins. Lancet, Lond., 1909, ii, 173–175. ———. Large inoperable recurrent intra-abdominal sarcoma following removal of a round-celled sarcoma of the testis a year before; disappearance under the mixed toxins of erysipelas and bacillus prodigiosus. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 299. ———. A report of recent cases of inoperable sarcoma successfully treated with mixed toxins of erysipelas and bacillus prodigiosus. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xiii, 174–190. ———. Tratamiento de los sarcomas inoperables por medio de las toxinas bacterianas. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1911, xxxvii, 78; 156.—**Deanesly.** Sarcoma treated with Coley's fluid. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 1290.—**Dockrell** (M.) The treatment of sarcoma by Coley's fluid. *Ibid.*, 1898, ii, 710.—**Duncan** (R. B.) The treatment of inoperable and operable sarcomatous growths by Coley's fluid. Austral. M. J., Melbourne, 1911–12, n. s., i, 357–359.—**Galippe** & **Hallopeau** (H.) Sur un cas de déformations cicatricielles de la voûte palatine, de la langue, du nez et des paupières survenues consécutivement à des sarcomes guéris par un érysipèle intercurrent. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 1117–1120. *Also:* Rev. de stomatol., Par., 1903, x, 289–295.—**Green** (R. M.) The use of Coley toxins in the treatment of sarcoma. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 1–6.—**Green** (W. E.) The Coley treatment of inoperable sarcoma by the mixed toxins of erysipelas and bacillus prodigiosus. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1907, lv, 685–687.—**Greenwood** (H. H.) Note on a case of melanotic sarcoma treated with Coley's fluid. Lancet, Lond., 1912, ii, 881.—**Hanszel** (F.) Involution eines Rhinolaryngoscleroms durch Erysipel der Gesichtshaut und eines Sarcoms des Rachens durch Streptococcen- und Staphylococceninfection. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1902, xxxvi, 249–260.—**Hertel** (V.) Sarkomer behandlede met Coley's fluid. [Sarcoma treated with Coley's fluid.] Hosp.-Tid., København., 1909, 5. R., ii, 417–425.—**Hill** (H. K.) Retroperitoneal lymphosarcoma, with report of a case treated with Coley's fluid. Arch. Pediat., N. Y., 1912, xxix, 682–688.—**Johnson** (W. B.) A case of sarcoma of the palate successfully treated with the toxine of erysipelas. Med. Rec., N. Y., 1894, xlvi, 616. *Also, transl.:* Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1894, xxxiii, 481–483.—**Large** (S. H.) Four cases of sarcoma of the nose and throat treated with Coley's serum. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Y., 1911, xvii, 364–367. *Also:* Cleveland M. J., 1911, x, 318–320.—**Loeb** (L.) The treatment of inoperable sarcoma by erysipelas and prodigiosus toxins. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 262–264.—**Marchetti** (L.) Sarcoma soprajoideo a rapido sviluppo, recidivato due volte e guarito in seguito ad infezione eresipelatosa. Gazz. med. lomb., Milano, 1903, lxxii, 51–53.—**Moulin** (C. W. M.) The treatment of sarcomata by the injection of mixed toxins (Coley's fluid). Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 451. ———. The treatment of inoperable sarcoma by Coley's fluid. Med. Press & Circ., Lond., 1898, n. s., lxv, 159.—**Münter** (H.) Et Tilfælde af Sarkom, helbredet ved Erysipelastoxin. [A case of sarcoma cured with erysipelas toxin.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1895, 4. R., iii, 248–250.—**Nicholson** (C. M.) Report of four cases of sarcoma treated by injection of erysipelas and prodigiosus toxins. Am. J. Surg. & Gynec., St. Lous, 1899, xiii, 10.—**Northrop** (H. L.) The treatment of sarcoma by the mixed toxins of erysipelas and bacillus prodigiosus. Hahneman. Month., Phila., 1899, xxxiv, 423–427.—**Odier** (R.) Traitement des affections sarcomateuses par les toxines de M. Coley. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1908, xxviii, 649–654.—**O'Keef** (P.) Report of case of recurring multiple sarcoma cured by contracting erysipelas. Internat. J. Surg., N. Y., 1900, xiii, 276.—**Oliver** (J. C.) Results obtained from the use of Coley's toxins in the treatment of sarcoma. Ohio M. J., Columbus, 1911, vii, 483–489.—**Owens** (J. E.) The use of toxins in the treatment of sarcoma, particularly in operable cases. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1897, 28–227. *Also:* N. Orl. M. & S. J., 1897–9, l, 1–8.—**Paget** (S.) The treatment of sarcoma by the toxines of erysipelas and the bacillus prodigiosus. Clin. sketches, Lond., 1895, i, 171–173.—**Palmer** (A. W.) Treatment of sarcoma with the mixed toxins of erysipelas and bacillus prodigiosus. J. Ophth., Otol. & Larnygol., N. Y., 1900, xii, 214–220.—**Ramón y Cajal** (P.) Sarcoma de las fosas nasales curado por una infección erisipelada. Clin. mod., Zaragoza, 1911, x, 621–624. *Also:* Gac. méd. d. Sur de España, Granada, 1911, xxix, 519–523.—**Robbins** (F. W.) Mixed toxins in the treatment of sarcoma, with report of a successful case. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1910, ix, 64–66.—**Schmittle** (J. F.) Toxin-therapy in sarcoma. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1895, N. Orl., 1896, iii, pp. xcv–xcviii. *Also:* N. Orl. M. & S. J., 1895–6, n. s., xxiii, 321–324.—**Sheild** (A. M.) Note on a case of recurrent sarcoma of the fascia of the back, treated by Coley's fluid. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 226–228.—**Smith** (C. J.) Sarcoma with special reference to its treatment by the mixed toxins. Northwest M., Seattle, 1911, n. s., iii, 346–348.—**Soper** (R. W.) The treatment of sarcomata by injections of streptococcus erysipelatis and bacillus prodigiosus. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1908, xxiv, 10.—**Spencer** (C. G.) Case of sarcoma treated with Coley's fluid. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908–9, ii, Clin. Sect., 152. *Also:* J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1909, xii, 449–451.—**Sweetser** (H. B.) Case of sarcoma of the femur recurring after amputation and cured by injections of Coley's fluid. Northwest. Lancet, Minneap., 1903, xxiii, 323–325.—**Tupper** (P. Y.) The treatment of inoperable sarcoma with Coley's mixed toxins; report of cases. Tr. M. Ass Missouri, Kansas City, 1899, 327–331.—**Vaughan** (G. T.) Case of recurrent sarcoma treated with toxins. Wash. M. Ann., 1907–8, vi, 158.—**Vukoloff** (A. E.) Sluchaĭ sarkomĭ, liechonniy toksinami po Coley (microc. erysip. + bacil. prodig.). [A case of sarcoma treated by the method of . . .] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Peterb., 1897, viii, 1640–1643.—**Woodman** (E. M.) An experimental study of the action of Coley's fluid on sarcomata in rats and mice. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1912, xxvii, 217–222, 2 pl.

Tumors (*Sarcomatous, Treatment of*) *by electricity.*

Gaston (J. McF.) Successful treatment of sarcoma by electrolysis and cataphoresis combined with the internal use of Donovan's solution. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1897, 177–187. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1897, xxvi, 196–206. *Also:* South. M. Rec., Atlanta, 1897, xxvii, 423–431.—**Joüon** (E.) Sarcome mélanique de la jambe à forme kystique et inextirpable traité par la méthode de la fulguration, puis par la radiothérapie; mort rapide par infection surajoutée et par généralisation du néoplasme. Gaz. méd. de Nantes, 1909, 2. s., xxvii, 333–336.—**de Keating-Hart.** Un cas de lympho-sarcome traité par fulguration. Bull. de l'Assoc franç. p. l'étude du cancer, Par., 1909, ii, 181.

Tumors (*Sarcomatous, Treatment of*) *with radium.*

Abbe (R.) Radium as a specific in giant cell sarcoma. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxvii, 1–5. [Discussion], 40. *Also:* Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1910, xxxv, 93–97.—**Aikins** (W. H. B.) & **Harrison** (F. C.) Radium in the treatment of sarcomata. *Ibid.*, 1912, xxxvii, 145–149.—**Grisolia** (M.) La radium terapia ed il siero Doyen contro il sarcoma. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1910, n. s., xxxii, 648–658.—**Reynier** (P.) & **Fabre** (*Mme.*) Radiothérapie; sarcome de la région inguinale guéri par le radium. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 1436–1448.—**Ryerson** (G. S.) & **Wickham** (L.) Two cases of sarcoma; treatment of radium. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1081.—**Turner** (D. F. D.) Notes on the treatment of a case of lymphosarcoma by radium. Edinb. M. J., 1912, n. s., ix, 536.—**Watson-Williams** (P.) Small round-celled sarcoma; partial removal and subsequent treatment by radium. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912–13, vi, Laryngol. Sect., 49.

Tumors (*Sarcomatous, Treatment of*) *by Roentgen rays.*

Desmarquest (J.) *La radiothérapie appliquée au traitement des sarcomes. 8°. *Paris*, 1906.

Kretschmer (M. K. P.) *Ueber die Röntgentherapie der Sarkome. 8°. *Berlin*, [1908].

Le Vot (Y.-M.-I.) *Contribution à l'étude de la radiothérapie dans le traitement des sarcomes. 8°. *Paris*, 1909.

Lucas (C.-J.-P.) *De la radiothérapie des sarcomes. 8°. *Bordeaux*, 1909.

Beck (C.) On a case of sarcoma treated by the Röntgen rays. N. York M. J., 1901, lxxiv, 906–909. *Also, transl.:* München. med. Wehnschr., 1901, xlviii, 1284. *Also*, Reprint.—**Bergonié** (J.) Sur un cas de lymphosarcomatose rapidement améliorée par les rayons X. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1904, xii, 608–613.—**Bizard** (L.) & **Weil** (A.) Lymphosarcome en cuirasse de la poitrine et du cou; traitement par les rayons X; guéri-

Tumors (*Sarcomatous, Treatment of*) *by Roentgen rays.*

son. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1904, xv, 212–214. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s., v, 565–567.—**Brosius** (W. L.) Roentgen rays in post-operative sarcoma. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1912–13, ix, 85–87.—**Castells** (E.) Notable mejoria de dos casos de sarcoma por la rontgenoterapia. Rev. méd. de Sevilla, 1912, lviii, 299–305.—**Chrysospathis** (J.) Du traitement de sarcome non opérable par les rayons de Rœntgen. Grèce méd., Syra, 1903, v, 83. *Also, transl.:* München. med. Wchnschr., 1903, l, 2182–2185.—**Clunet** (J.) Action destructive des rayons X sur les sarcomes. Tribune méd., Par., 1910, n. s., xliii, 453–456.—**Cohn** (M.) Die Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Behandlung der lymphatischen Sarkome. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1905), 1906, xxxvi, pt. 2, 528–538. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 14–16.—**Coley** (W. B.) The influence of Roentgen ray upon the different varieties of sarcoma. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1902, xx, 308–334, 4 pl. *Also:* Am. Med., Phila., 1902, iv, 251–256. *Also:* Med. News, N. Y., 1902, lxxxi, 542–545. ———. Further observations on the influence of the Roentgen ray upon sarcoma. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1903, xxi, 215–229, 2 pl. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1903, lxxviii, 253–260. ———. Late results of X-ray treatment of sarcoma. Med. News, N. Y., 1904, lxxxiv, 246–249. *Also:* Tr. Am. Roentg. Ray Soc., Pittsb., 1905–6, 126–144. *Also:* Arch. Physiol. Therapy, Bost., 1906, iv, 161–169.—**Dickson** (C. R.) The X-ray in sarcoma, with case. Canad. J. M. & S., Toronto, 1903, xiv, 92–94.—**Dupeyrac.** Action de la radiothérapie dans les sarcomes et les ostéo-sarcomes. Marseille méd., 1908, xlv, 104–107.—**Evans** (D. E.) & **Williams** (T. V.) A large complicated enchondrosarcoma removed by simple incision and X-ray. Am. Med., Phila., 1902, iv, 925.—**Fischer** (J. F.) Et Tilfælde af inoperabelt Sarkom behandlet med Röntgenstraaler. Hosp.-Tid., København., 1906, 4. R., xiv, 989–997.—**Gaucher.** Grande amélioration d'un sarcome mélanique par la radiothérapie. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1905, xvii, 356. ———. Sarcome mélanique traité par la radiographie. J. de méd. et chir. prat., Par., 1905, lxxvi, 733.—**Hamilton** (J. W.) X-ray cure of sarcoma. Calif. M. J., San Fran., 1903, xxiv, 5.—**Hedlund.** Några ord om Röntgenbehandling af sarkom. Hygiea, Stockholm, 1906, 2. f., vi, 914–920.—**Holmes** (T. K.) Sarcoma treated by excision and subsequent use of the X-ray. Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1902–3, xvi, 135.—**Holzwarth** (J.) Ki nem irtható nagy húsdaganat elhalása és kiválása a Röntgen-kezelés alatt. [Necrosis of an inoperable sarcoma, and its detachment under Röntgen treatment.] Orvosi hetil., Budapest, 1908, lii, 430.—**Johnston** (G. C.) Three cases of inoperable and recurrent sarcoma successfully treated by Roentgen ray. J. Advanc. Therap., N. Y., 1904, xxii, 648–655.—**Judd** (A.) The X-ray vs. surgery in sarcoma, with report of cases. Med. Rec., N. Y., 1906, lxx, 1020–1024.—**Kienböck** (R.) Ueber Röntgenbehandlung der Sarkome. Allg. Wien. med. Ztg., 1906, li, 305; 317; 329; 341; 353; 363; 375; 387. *Also:* Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1906, ix, 329–351, 1 pl. ———. Ueber Röntgen-Behandlung von Sarkomen. Wien. med. Wchnschr., 1912, lxii, 1266.—**Kirby** (F. A.) A case of round-celled sarcoma successfully treated by X-ray exposures. J. Advanc. Therap., N. Y., 1902, xx, 89–94.—**Levy-Dorn** (M.) Dauererfolge bei der Röntgentherapie von Sarkomen; ein kasuistischer Beitrag. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 10.—**McMaster** (J.) Five cases of sarcoma successfully treated with X-rays. Canada Lancet, Toronto, 1904–5, xxxviii, 503–507. ———. The fifth case of sarcoma treated with X-rays. *Ibid.*, 995–998.—**Marsh** (J. P.) A case of multiple melanotic sarcoma unsuccessfully treated by X-rays. Am. J. M. Sc., Phila., 1903, n. s., cxxv, 238–243.—**Mertens.** Ein durch Behandlung mit Röntgenstrahlen günstig beeinflusstes Spindelzellensarkom. Deutsche med. Wchnschr , Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 461–463.—**Pfahler** (G. E.) The treatment of sarcoma by means of the Roentgen ray. Tr. Am. Roentgen Ray Soc., Cincin., 1907, viii, 66–94, 1 pl. *Also:* Atti d. Cong. internaz. de terap. fis. 1907, Roma, 1908, ii, pt. 1, 720–730. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxvi, 1153–1161. *Also,* Reprint. *Also:* Therap. Gaz., Detroit, 1908, n. s., xxiv, 464–471.—**Rozenblat** (Ya. M.) K liecheniyu sarkom Roentgenovskimi luchami. [Roentgen-ray treatment of sarcomata.] Terap. Obozr., Odessa, 1912, v, 285.—**Schüller** (M.) Ein inoperables Sarkom behandelt mit Röntgenbestrahlung. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1903, xxiv, 37.—**Shoemaker** (G. E.) Sarcoma of the abdominal wall and probably of the pelvic viscera, which has disappeared under the use of the X-rays. Tr. Coll. Phys. Phila., 1903, 3. s., xxv, 158–161. *Also* [Abstr.]: Am. Med., Phila., 1903, vi, 1019.—**Sjögren** (T.) Om Röntgenbehandling af sarkom. [The Roentgen treatment of sarcoma.] Hygiea, Stockholm, 1904, 2. f., iv, 1142–1149. *Also, transl.:* Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1905, viii, 263–267. *Also, transl.:* Zentralbl. f. d. ges. Therap., Wien. 1905, xxiii, 1–5.—**Skinner** (C. E.) A large fibro-sarcoma treated by Rœntgen radiation. Arch. Electrol. & Radiol., Chicago, 1904, iv, 359–364. *Also,* Reprint. *Also* [Abstr.]: Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1904–5, xviii, 93.—**Smith** (J. F.) Röntgen ray in the treatment of sarcoma. Am. Med., Phila., 1904, viii, 813.—**Stembo** (L.) Zwei Fälle von gebessertem resp. geheiltem Sarkom mit Hülfe von Röntgenstrahlen. Dermat. Ztschr., Berl., 1906, xiii, 278–281.—**Walker** (E.) Some experiences with the X-ray as a therapeutic agent; report of the cure of a case of alveolar melanotic sarcoma. Tr. Mississippi Valley M. Ass. 1902, Kansas City, 1903, iv, 39–44. [Discussion], 65–67. *Also:* Louisville Month. J. M. & S., 1903–4, 57–60. *Also* [Abstr.]: J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 1214.—**Warren** (J. C.) Disappearance of a round-cell sarcoma after treatment by X-rays; recurrence; death. Arch. internat. de chir., Gand, 1906–7, iii, 427–435, 1 pl.

Tumors (*Sarcomatous*) *in animals.*

See, also, Tumors (*Sarcomatous, Experimental production and transmission of*).

Elsner (M. R. K.) *Untersuchungen über das Vorkommen und die klinische Bedeutung der Sarkome beim Hausgeflügel. [Leipzig.] 8°. *Dresden*, 1912.

Löffler (H.) *Die Melanosarkombildung beim Menschen und beim Pferde. Eine vergleichende Studie. [Wurtzburg.] 8°. *Mellrichstadt*, 1903.

Barile (C.) Sarcoma rotondo cellulare multiplo nel connettivo sottocutaneo del collo e della testa nel gallo (Gallus domesticus, Auct.). Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1912, 4. s., xviii, 156–158.—**Bauermeister.** Sarkomatose beim Pferd. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1903, xi, 50–52.—**Belz** (E.) Ein Fall von Myxofibrosarkom in der Skrotal- und Oberschenkelgegend beim Pferd. München. tierärztl. Wchnschr., 1912, lvi, 265.—**Biggs.** Sarcoma in a rat. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 280.—**Borrel** (A.) Lympho-sarcome du chien. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, cxlix, 344.—**Bridré** (J.) Sarcomatose de l'âne, inoculation positive chez le sujet lui même. Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer, Par., 1909, ii, 197–201.—**Brooke** (W. H.) Sarcoma of the sub-lumbar lymphatics in a horse. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1905, xviii, 365.—**Bruck** (A. W.) Ein Fall von kongenitalem Lebersarkom und Nebennierensarkom mit Metastasen. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1905, lxii, 84–92.—**Cadéac.** Infection sarcomateuse aiguë du chien. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1907, 5. s., xi, 266–269. ———. Sarcome encéphaloïde généralisé aux deux reins chez un porc. *Ibid.*, 1910, 5. s., xiv, 521–523.—**Cinotti** (F.) Sarcoma parvitondocellulare teleangectasico alla coda di una cavalla. N. Ercolani, Pisa, 1905, x, 125; 141.—**Cornil** (V.) & **Petit** (G.) Énorme chondro-sarcome ossifié de la mamelle chez une chienne. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1906, lxxxi, 21–24.—**von Dungern.** Zur Biologie des Rundzellensarkoms des Hundes. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 233.—**von Dungern & Coca.** Ueber Hasensarkome die in Kaninchen wachsen und über das Wesen der Geschwulstimmunität. Ztschr. f. Immunitätsforsch. ü. exper. Therap., Jena, 1909, ii, 391–414, 2 pl.—**Flexner** (S.) & **Jobling** (J. W.) Remarks on and exhibition of specimens of a metastasising sarcoma of the rat. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1906, iv, no. 1, 12. ——— ———. Infiltrating and metastasising sarcoma of the rat. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 420. *Also, transl.:* Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1907, xviii, 257–259.—**Fröhner** (E.) Sarkom der Milz und Bauchspeicheldrüse beim Pferd. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1910–11, xxii, 165.—**Gänsehals.** Allgemeine Sarkomatosis bei einem Rinde. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1908, xviii, 355.—**Haaland.** Ein Chondrosarkom der Maus. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1907, v, 125.—**Hebrant & Antoine.** Deux cas de sarcome du fourreau chez le chien. Ann. de méd. vét., Brux., 1909, lviii, 133–136.—**Hoare** (E. W.) Case of fibro-sarcoma. Vet. Rec., Lond., 1902–3, xv, 373. ———. Lympho-sarcoma in the dog. *Ibid.*, 1911–12, xxiv, 291.—**Huet** (G.) Een geval van rondcellig sarcoom bij een paard. Tijdschr. v. veeartsenijk., Utrecht, 1913, xl, 283–285.—**Jaeger** (A.) Die Melanosarkomatose der Schimmelpferde. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1909, cxcviii, 1–61, 1 pl. *Also:* Berl. tierärztl. Wchnschr., 1910, xxvi, 41–49.—**Jöhnk** (M.) Generalisierte Sarkomatose beim Schwein. München. tierärztl. Wchnschr., 1911, lv, 85.—**Kraus** (R.) & **Ishiwara** (K.) Ueber das Verhalten tierischer Sarkomzellen gegenüber tierischen und menschlichem Serum. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 615.—**Leblanc** (P.) Énorme sarcome encéphaloïde chez un chien. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1903, 5. s., vii, 707–709.—**Ludwig** (E.) Sarkom der Leber mit beidseitiger diffuser Nierensarkomatose bei einem Hahn. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl.,

Tumors (*Sarcomatous*) *in animals.*

1913, xiii, 81-88.—**Mack** (W. B.) Fibro-sarcomatosis with resulting ascites in a fowl. Am. Vet. Rev., N. Y., 1907-8, xxxii, 606-608.—**Morpurco** (B.) & **Donati** (A.) Studi su un sarcoma dei topi bianchi. Atti d. Cong. internaz. dei patol. 1911, Torino, 1912, i, 47-64.—**Moussu.** Le lympho-sarcome de l'encolure et de l'entrée de la poitrine chez les bêtes bovines. Rec. de méd. vét., Par., 1912, lxxxix, 349-357.—**Peters** (A.) Notes on a case of melanosarcoma in a mare. Vet. J., Lond., 1909, n. s., xvi, 453.—**Petit** (G.) Sarcome ossifiant des cornets et de la face, chez une chienne. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxv, 1012. ———. Deux cas de sarcome télangiectasique de la rate et de l'épiploon, chez le chien. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1903, 8. s., x, 84. *Also:* Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 58.—**Petit** (G.) & **Coquot.** Sarcome de la vulve généralisé au foie, chez une chienne. *Ibid.*, 1906, lxxxi, 18-21.—**Petit** (G.) & **Germain** (R.) Tumeur mixte sacro-coccygienne, propagée au canal rachidien et généralisée au poumon, chez une chienne paraplégique (myxo-chondro-sarcome). Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer, Par., 1911, iv, 325-332.—**Rous** (P.) Sarcome du poulet, transplantable et donnant des métastases. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxix, 331.—**Simon** (H.) Ueber ein klinisch an Botryomykom erinnerndes Fibrosarkom beim Esel. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1913, xiii, 73-80, 1 pl.—**van der Sluis** (Y.) Melanosarcom bij een rund. Tijdschr. v. Veeartsenijk., Utrecht, 1908, xxxv, 320-324.—**Smith** (G. B.) & **Washbourn** (J. W.) Infective sarcoma in dogs. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1346.—**Stenström** (O.) Fréquence des cas de sarcome chez des bêtes à cornes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxiv, 527-529.—**Titta Adone.** Di un sarcoma nella cava posteriore di una cagna. Arch. scient. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, 1903, i, 49-55.—**Vogt** (L.) Ein Fall von generalisierter Sarkomatose beim Pferde. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1910-11, xxi, 181.—**West** (A. E.) A case of round celled sarcoma. Vet. Rec., Lond., 1911-12, xxiv, 54, 1 pl.

Tumors (*Sarcomatous*) *in children.*

Ablon (M.) *Des fibromes embryonnaires (sarcomes) de l'intestin chez les enfants. 8°. *Paris*, 1898.

Bergner (E. F.) *Ueber Sarcomatose im Kindesalter. 8°. *München*, 1903.

Letailleur (V.-C.-J.) *Contribution à l'étude du sarcome des enfants. roy. 8°. *Lille*, 1895.

Mauderli (J.) *Ueber Sarcombildung im Kindesalter. 8°. *Basel*, 1895.

Saidis (S.) *Ueber Sarcombildung im Kindesalter. 8°. *Basel*, 1907.

Vieille (A.-E.) *Du sarcome congénital des membres chez l'enfant et de quelques affections qui le simulent. 8°. *Nancy*, 1910.

Aráoz Alfaro (G.) Sobre un caso de sarcomatosis difusa en un niño. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1897, xx, 362-365. ———. Les sarcomes viscéraux chez les enfants. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de pédiat., 963-966.—**Aráoz Alfaro** (G.) & **Santas** (M.-A.) Les sarcomes viscéraux chez les enfants. Arch. de méd. d. enf., Par., 1905, viii, 602-604. *Also:* An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1903, xxvi, 211-214.—**Battle** (W. H.) A case of melanotic sarcoma in a child of three months. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 1372.—**Berghinz** (G.) Su due casi di sarcomi nella prima età. Atti d. Cong. pediat. ital. 1905, Roma, 1906, v, 659.—**de Beurmann** & **Gougerot.** Sarcome globo-cellulaire multiple hypodermique (type Perrin) chez un enfant de 6 mois. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1906, xvii, 251. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1906 4. s., vii, 392.—**Bing** (R.) Ein Fall von Lymphosarkom im Kindesalter. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1906, lxxiv, 10-20.—**Bonet y Mestre** (J.) Sarcoma gigante fuso-celular del hueco isquio rectal y de la fosa iliaca derecha. Med. de los niños, Barcel., 1907, viii, 80-82.—**Brun** (V.) Quattro casi di sarcomi primitivi delle ghiandole retroperitoneali in bambini, con metastasi e diffusione rare. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1912, xv, 322-324.—**Curtis** (H. J.) A case of congenital parosteal sarcoma in an infant arising in connexion with the acromion process of the left scapula; removal; recovery. Lancet, Lond., 1903, i, 1028.—**Drew** (D.) Three cases of sarcoma in children. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1903-4, iv, 35-38.—**Eshner** (A. A.) Multiple sarcomata in an infant. Phila. Polyclin., 1897, vi, 253. *Also*, Reprint. *Also:* Tr. Path. Soc. Phila., 1898, xviii, 469.—**Fabry.** Fall von multiplen Rieseuzellensarkomen bei einem 9monatlichen Kinde. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch. 1906, Berl., 1907, ix, 350.—**Fisk** (A. L.) Multiple sarcomata in an infant of six months treated by injection of toxines. Arch. Pediat., N. Y., 1896, xiii, 261-267.—**Guttmann** (P.) Fall von verbreiteter Sarcomatose der inneren Organe bei einem 14½jährigen Mädchen. Verhandl. d. Ver. f. innere Med. zu Berl., 1888-9, viii, 263-265. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv, 295.—**Howland** (De R.) A case of multiple sarcomata in a young child. Arch. Pediat., N. Y., 1908, xxv, 128.—**Hunter** (Q. W.) Sarcoma in infancy and early childhood. Med. Age, Detroit, 1906, xxiv, 641-647. ———. A résumé of the literature on sarcoma in infancy and early childhood. Pediatrics, N. Y., 1911, xxiii, 655; 733.—**Hutchinson** (J.) Cases of multiple and rapidly fatal sarcoma in children. Arch. Surg., Lond., 1900, xi, 228-233.—**Jacobi** (A.) Sarcoma of the cutis of the newly-born. Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1897, ix, 150-157. *Also:* Arch. Pediat., N. Y., 1897, xiv, 801-807.—**Kindt** (F.) Ein Fall von retroperitonealem Sarkom bei einem 1½jährigen Kinde. Zentralbl. f. Kinderh., Leipz., 1912, xvii, 91-96.—**Lozano** (P.) Un caso de sarcoma de las paredes del pecho y de la pleura en un niño de cinco años. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1909, xxii, 261-264.—**Magyar.** Haemangiosarkom bei einem 6½ Monate alten Kinde. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1912, xi, 197.—**Marenesi** (C.) Voluminoso sarcoma delle ghiandole retro-peritoneali e del rene destro in un bambino; ablazione del tumore e del rene; guarigione. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1894, ix, 235-237.—**Newcomb** (W. K.) Sarcoma in childhood, with report of case. Illinois M. J., Springfield, 1907, xi, 428-430.—**Packard** (F. A.) The case of an infant with multiple sarcomata. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1890, xi, 111-114. ———. Further report on a case of multiple sarcomata in a child. *Ibid.*, 1891, xii, 64-72. ———. Multiple sarcomata in a child. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1899, vii, 241-247. [Discussion], 266.—**Petit** (E.) Du sarcome chez les enfants (étude étiologique). J. de méd. de Bordeaux, 1906, xxxvi, 759-762.—**Santas** (M. A.) Dos casos de sarcoma primitivo en la infancia (del intestino delgado y del pulmón). Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1902, x, 843-865.—**Sarcoma.** Yale M. J., N. Haven, 1897-8, iv, 471, 1 pl.—**Spearman** (F. S.) Sarcoma in a young child. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvi, 654.—**de Villiers** (J. F.) A case of adeno-sarcoma in the newly-born. Transvaal M. J., Johannesburg, 1908-9, iv, 183.—**Vinokuroff** (I.) K voprosu o sarkomatoze; mnozhestvennaya sarkoma vnutrennikh organov u 12-ti lietniavo malchika. [On sarcomatosis; multiple sarcoma of the internal organs in a 12-year-old boy.] Yuzhno-russk. med. gaz., Odessa, 1895, iv, 325; 339, 1 diag.—**Wells** (P. F.) Sarcomatous rhabdomyoma in a child two years old. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1884-5, vii, 337-340.

Tumors (*Subcutaneous*).

See, also, **Neuroma; Skin** (*Tumors of*); **Tuberculosis** (*Subcutaneous*).

Steiner (L.) Ueber multiple, subkutane, harte, fibröse Geschwülste. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1912, lii, 213-223.—**Thibault.** Lipomes sous-cutanés multiples ou sarcome sous-cutané primitif. Anjou méd., Angers, 1905, xii, 265-268.—**Wetterer.** La radiothérapie des néoplasmes sous-cutanés. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1910, xviii, 229-240.

Tumors (*Symmetrical*).

See **Tumors** (*Bilateral and symmetrical*).

Tumors (*Teratomatous*) [*Virchow*].

See, also, **Monsters** (*Parasitic*); **Sacro-coccygeal** *region* (*Tumors of*); **Teratoma; Tumors** (*Cystic*); **Tumors** (*Cystic, Dermoid*).

Askanazy (H.) *Zur Kenntnis der chorioepitheliomatösen Wucherungen in den Teratomen der Keimdrüsen. 8°. *Berlin*, 1904.

Dangschat (B. G.) *Beiträge zur Genese, Pathologie und Diagnose der Dermoidcysten und Teratome im Mediastinum anticum. [Königsberg.] 8°. *Tübingen*, 1903.

Gruhle (O.) *Ueber ein präsacrales Teratom mit besonderer Berücksichtigung der Aetiologie. 8°. *München*, 1908.

Gude (H. W. W.) *Ueber ein retroperitoneales Teratom. 8°. *Greifswald*, 1898.

Jandot (P.) *Des tératomes de la région sacro-coccygienne considérés principalement dans leur étude clinique. 8°. *Lyon*, 1905.

Jentzer (F.) *Étude expérimentale des tératomes par la greffe d'embryons, conservés extra corpus. 8°. *Genève*, 1908.

Also, in: Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1908, xxviii, 329-357.

Tumors (*Teratomatous*) [*Virchow*].

Kolb (K.) *Das retroperitoneale Teratom. 8°. *Heidelberg*, 1909.

Moos (F.) *Ein Fall von subkutanen Sakralparasiten; ein Beitrag zur Frage der Histologie und Einteilung der Teratome. 8°. *Heidelberg*, 1908.

Mühsam (Margarete). *Ueber Teratome im Bereich der Keimdrüsen. 8°. *München*, 1909.

Rasoumoff (E.) *Sur l'influence de quelques agents physiques et chimiques sur le développement des tumeurs tératoïdes expérimentales. 8°. *Genève*, 1908.

Schönholzer (G.) *Ein retroperitoneales Teratom bei einem zweijährigen Knaben. [Zürich.] 8°. *Jena*, 1906.

Sigl (E.) *Ueber epicaudale und epignathe Teratome. [Bern.] 8°. *Stuttgart*, 1902.

Alabrese (F.) Voluminoso teratoma della natica destra esteso alla regione lombo sacrale ed alla regione crurale. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 986–989.—**Anderson** (W. S.) Dentigerous cysts. Memphis M. Month., 1909, xxix, 400–402.—**Andrew** (G.) Cast and teeth from a case of dentigerous cyst. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1897–8, vii, 171–175.—**Árkövy** (J.) Cysta dentigera. Budapesti k. orvosegy. 1893-iki évkönyve, 1894, 142.—**Askanazy** (M.) Die Teratome nach ihrem Bau, ihrem Verlauf, ihrer Genese und im Vergleich zum experimentellen Teratoid. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1907, Jena, 1908, xi, 39–82. ———. Die Resultate der experimentellen Forschung über teratoide Geschwülste. Wien. med. Wchnschr., 1909, lix, 2517; 2577.—**Bandler** (S. W.) Die Bedeutung der Zähne in den Dermoidcysten. Wien. klin. Rundschau, 1900, xiv, 713–715. ———. Zur Aetiologie der Dermoidcysten und Teratome. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1901, xiv, 521–539.—**Bloch** (D.) Zur Casuistik der Teratome. Prag. med. Wchnschr., 1893, xviii, 344.—**Borst.** Die Teratome und ihre Stellung zu anderen Geschwülsten. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1907, Jena, 1908, xi, 83–108.—**Broomell** (I. N.) The dental contents of a dermoid cyst. Tr. Dent. Soc. N. Y., 1905, 82–96. *Also:* Dental Cosmos, Phila., 1905, xlvii, 1412–1422. [Discussion], 1462–1465.—**Brouha.** La genèse des tératomes. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1903, 42; 65.—**Carpenter** (D. N.) A report of two cases of dentigerous cysts. Dental Cosmos, Phila., 1910, lii, 283–285. [Discussion], 347–350.—**Cavalié & Moure.** Les kystes dentigères ou dentifères (folliculaires) sinusiens, avec ectopie d'une canine supérieure. Rev. hebd. de laryngol. [etc.] Par., 1910, i, 396–381.—**Christian** (H. A.) Ependymal epithelium as a constituent of a teratoma. Boston M. & S. J., 1902, cxlvii, 673–675. *Also*, Reprint. *Also:* Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., Bost., 1902, 13. s., 161–165. ———. Neuroglia tissue and ependymal epithelium in teratoid tumors. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xli, 593–600. *Also*, Reprint.—**Cobb** (F. C.) Dentigerous cysts. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. 1900, N. Y., 1901, vi, 113–118.—**Dévé** (F.) Des tératomes entéroïdes; à l'occasion d'un cas de tumeur entéroïde pancréatiforme. Normandie méd., Rouen, 1906, xxi, 169–172.—**Dubar & Leroy.** Kyste dentifère. Écho méd. du nord, Lille, 1908, xii, 340.—**Durante & David** (C.) Tératome embryonnaire chez un nouveau-né. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1907, lxxxii, 328. *Also:* Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1908, 2. s., v, 243.—**Duse** (A.) Sopra un duplice teratoma con pseudometastasi peritoneali. Ann. di ostet., Milano, 1909, ii, 297–312, 1 pl.—**Fasoli** (G.) Apparente carie nei denti delle cisti dermoidi; contributo alla conoscenza delle alterazioni nei denti extra-orali. Stomatol., Milano, 1905–6, iv, 181–184., 1 pl.—**Fedosyeff** (N. G.) K kazuïstikie teratoïdnikh opukholeï. [Teratoid tumors.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1907, vi, 852–854.—**Féré** (C.) Note sur la persistance des tératomes expérimentaux et sur la présence de plumes dans ces tumeurs. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 1059–1061.—**Féré** (C.) & **Lutier** (A.) Nouvelles observations sur les tératomes expérimentaux. Arch. d'anat. micr., Par., 1899–1900, iii, 337–368, 1 pl.—**Frank** (R. T.) Chorionepitheliomatous proliferations in teratoma. Proc. N. York Path. Soc., 1905–6, n. s., v, 72–79. ———. Chorionepitheliomatous proliferations in teratomata, especially in those of the testicle; with three new cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvi, 248; 343.—**Fromme.** Teratom der Schädelhöhle bei Embryonen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1906, 166–168.—**Füth.** Demonstration eines Fötus mit einem von der Steissgegend ausgehenden Tumor (Teratom). Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. zu Leipz. (1904), 1905, 17.—**Graff** (H.) Eine retrorectale teratoide Geschwulst mit adenocarcinomatöser Degeneration. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1902, lxiv, 426–538, 1 pl.—**Greene** (D. C.) Contribution to the

Tumors (*Teratomatous*) [*Virchow*].

etiology and treatment of dentigenous cysts. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1909, 231–237.—**Grester** (A. G.) Congenital teratoma of the submental and left parotid regions. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 598.—**Hagenbach-Burckhardt** (E.) Teratom der rechten Hals- und Submaxillargegend. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1899, xlix, 113.—**Heidler** (H.) Koelomparasit von einer Gans. Prag. med. Wchnschr., 1906, xxxi, 602.—**Hilton** (D. C.) Teratomata of the inguinoscrotal region. Ann. Surg., Phila., 1906, xliv, 582–594.—**von Hippel** (E.) Demonstration eines experimentell erzeugten Teratoms. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1906, Jena, 1907, 56.—**Hobday** (F.) The colour of the hair in dermoids [in animals]. Lancet, Lond., 1906, i, 547.—**Honigmann** (F.) Ein Fall von spontanem Abgang eines Teratoms durch den Mastdarm. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 1232–1235.—**Hornibrook** (E.) A case of cystic teratoma complicated with hemorrhage. West. Med. Rev., Lincoln, Neb., 1900, v, 221.—**Howard** (R.) Teratoma from the back of a child. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1906–7, vii, 155–158.—**James** (W. W.) A dentigerous cyst with cellular contents. Brit. J. Dent. Soc., Lond., 1911, liv, 683–686.—**Johnson** (R.) A large retroperitoneal dermoid tumour or teratoma. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1906–7, vii, 54.—**Johnson** (R.) & **Laurence** (T. W. P.) Retroperitoneal teratoma connected with the spinal cord. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909–10, iii, Path. Sect., 43–50.—**Kuznetsoff** (N.) Sluchaï teratoïdnoï opukholi zabryushinnoï klietchatki (carcinoma sarcomatodes). [Teratoid tumor of the retroperitoneal cellular tissue . . .] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1910, 101–113.—**Lediard** (H. A.) Sacral teratoma removed from a female infant two days old. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1912, ix, 315–317.—**Levings** (A. H.) Teratomata. Clin. Rev., Chicago, 1902, xvi, 464–467.—**Lovett** (R. W.) & **Councilman** (W. T.) A case of double teratoma. J. Exper. M., N. Y., 1897, ii, 427–438, 1 pl.—**Majocchi** (D.) Teratoide condro-cistopapillare della regione periombelicale. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1909, 5. s., vi, 113–130, 2 pl.—**Mallett** (G. H.) Teratoma. Tr. N. York Obst. Soc., 1906–7, 169–171. *Also:* Am. J. Obst., N. Y., 1906, liv, 858–860.—**Montgomery** (D. W.) A teratoma of the abdominal cavity. J. Exper. M., N. Y., 1898, iii, 259–283. *Also*, Reprint.—**Munker** (H.) Teratoma colli ritka esete. [A rare case of . . .] Gyógyászat, Budapest, 1898, xxxviii, 683–687.—**Murphy** (J. B.) Removal of a large postsacral teratoma. *In:* Stereo-Clinic, 4°, Troy, N. Y. [1910], Sect. xiii, 2–13, 6 stereos.—**Muscatello** (G.) Un caso di teratoma precoccigeo. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1906, 167–169, 2 pl.—**Nicholson** (C. M.) A case of retroperitoneal teratoma. [Abstr.] Am. J. Clin. M., Chicago, 1906, xiii, 343.—**Niosi.** Le formazioni corioepiteliomatose dei teratomi e i tumori a struttura corioepiteliomatosa indipendenti dalla gravidanza. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir. 1905, Roma, 1906, xix, 204–206.—**Odenius** (M. V.) Teratoma parietis anterioris abdominis pedunculatum; transplantatio fœtalis (Ahlfeld)? Nord. med. Ark., Stockholm, 1898, n. F., hft. 3, no. 13, 1–10, 1 pl.—**Ramón y Cajal** (P.) & **Borobio Díaz** (P.) Notable caso de teratoma con inclusiones fetales. Clín. mod., Zaragoza, 1902, i, 115–128, 1 pl.—**Salkowski** (E.) Ueber den Inhalt einer Dermoidcyste. Biochem. Ztschr., Berl., 1911, xxxii, 341–345.—**Saxer** (F.) Ein zum grössten Theil aus Derivaten der Medullarplatte bestehendes grosses Teratom im iii. Ventrikel eines 7wöchentlichen Kindes. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1896, xx, 399–412, 1 pl. ———. Ein Beitrag zur Kenntniss der Dermoide und Teratome. *Ibid.*, 1902, xxxi, 452–478, 1 pl.—**Schlagenhaufer** (F.) Ueber das Vorkommen chorionepithelium- und traubenmolenartiger Wucherungen in Teratomen. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1902, Berl., 1903, v, 209–216. *Also:* Wien. klin. Wchnschr., 1902, xv, 571; 604.—**Schmincke** (A.) Ein Teratom aus der Bauchhöhle eines Hahns. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1909, xx, 9–11.—**Schönholzer** (G.) Ein retroperitoneales Teratom bei einem 2jährigen Knaben. *Ibid.*, 1906, xl, 349–371, 1 pl.—**Sheather** (A. L.) Teratoma in a cock. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1911, xxiv, 129–132.—**Sigl** (E.) Ueber epicaudale und epignathe Teratome. Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttg., 1902, xiii, 385–412.—**Teacher** (J. H.) *On chorionepithelioma and the occurrence of chorionepitheliomatous and hydatidiform mole-like structures in teratomata: a pathological and clinical study. [University of Glasgow.] J. Obst. & Gynæc. Brit. Emp., Lond., 1903, iv, 1–64, 7 pl.—**Trauner.** Ueber die Entwicklung der Dermoide mit besonderer Berücksichtigung der Zähne. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1903, xix, 557.—**Vance** (Ap M.) Teratoma. Louisville Month. J. M. & S., 1904–5, xi, 240. ———. Teratomatous dermoid. *Ibid.*, 1907–8, xiv, 277.—**Veil** (W.) Ueber ein Teratom am Kopfe eines Kindes. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1908, lviii, 550–557.—**Wilmanns** (R.) Ueber Implantationsrecidive von Tumoren. *Ibid.*, 1904, xlii, 259–276, 1 pl.

Tumors (*Transmission and transplantation of*).

See, also, **Tumors** (*Experimental production of*); **Tumors** (*Malignant, Experimental production and transmission of*); **Tumors** (*Sarcomatous, Experimental production and transmission of*).

JAFFÉ (R.) * Eine dem Moliuscum contagiosum ähnliche Geschwulst bei der Nebelkrähe. [Freiburg i. Br.] 8°. *Berlin*, 1910.

Birch-Hirschfeld (A.) & **Garten** (S.) Ueber das Verhalten implantirter embryonaler Zellen im erwachsenen Thierkörper. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1899, xxvi, 132–172, 2 pl.—**Brancati** (R.) Sul comportamento dei tumori innestati in varia sede. Tumori, Roma, 1911, i, 189–224.—**Burgess** (A. M.) The nature of the reaction of the tissues of susceptible and non-susceptible mice to an inoculable tumor. J. Med. Research, Bost., 1909, xxi, 575–590, 3 pl. *Also:* Rep. Cancer Com. . . . Harv. M. Sch., Bost., 1909, 249–264, 3 pl.—**Crile** (G. W.) & **Beebe** (S. P.) Transfusion experiments in dogs showing artificially implanted tumors. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1906–7, iv, 118. *Also:* Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1907, n. s., xxvi, 409.—**Fabozzi** (S.) Azione dei blastomiceti sull' epitelio trapiantato nelle lamine corneali; contribuzione sperimentale all' etiologia e patogenesi dei tumori. Arch. de parasitol., Par., 1904, viii, 481–539, 1 pl.—**Feliciani** (I.) Sulla trapiantabilità dei tumori sulla cute di animali. Gazz. med. di Roma, 1894, xx, 581–584.—**Flexner** (S.) Transplantation of teratoma into monkeys. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxv, 783.—**Franchetti** (A.) I neoplasmi di origine infettiva. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1910, lxiv, 581–682, 4 pl. *Also,* Reprint.—**Gargano** (C.) Trapianti di tumori epiteliali umani nel sorcio (Mus musculus) e loro trasformazione in sarcomi. Boll. d. Soc. di nat. in Napoli (1910), 1911, 2. s., iv, 305–308. *Also:* Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1910, n. s., xxxiii, 23–25.—**Graf** (R.) Ueber das Verhalten tierischer Tumoren bei der Einimpfung in parenchymatöse Organe. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1910, xxi, 723–725.—**Grünbaum** (A. S.) The fate of implanted tumours. [Abstr.] J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1907–8, xii, 130.—**Gussio** (S.) Sul potere oncolitico nei ratti. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. chir., 247–254. ———. Trasmissione neoplastica atipica e difese dell' ospite. Tumori, Roma, 1912, i, 385–426: ii, 32–73, 2 pl.—**Haaland.** Die Metastasenbildung bei transplantierten Sarkomen der Maus. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1907, v, 122–125.—**Hartmann** (H.) & **Lecène** (P.) Les greffes néoplasiques. Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pædiat. de Par., 1907, ix, 58–72. *Also:* Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1907, 2. s., iv, 65–83.—**Herzog** (M.) On tumor transplantation and inoculation. (Preliminary report.) J. Med. Research, Bost., 1902, viii, 74–82, 2 pl.—**Isaja** (A.) Innesti di tumori umani nei ratti. Ann. d. r. Ist. di clin. chir. di Roma, 1910, iii, 219–226. *Also:* Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir. 1909, Roma, 1910, xxiii, 153–160.—**Landsteiner** (K.) Bemerkungen zur Kenntnis der übertragbaren tierischen Tumoren. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 1549.—**Levin** (I.) The reactive cell proliferation in the white rat; and its relation to the genesis of transplantable tumors. J. Exper. M., Lancaster, Pa., & N. Y., 1908, x, 811–819, 3 pl.—**Lewin** (C.) Die Entstehung von histologisch neuen Geschwülsten nach der Impfung mit Karzinom. Charité-Ann., Berl., 1908, xxxii, 77–80. ———. Die Entstehung histologisch neuartiger Geschwülste nach der Impfung von Tumoren bei Tieren. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1911–12, xi, 340–351.—**Loeb** (L.) On transplantation of tumors. J. Med. Research, Bost., 1901, n. s., i, 28–38, 3 pl. ———. Further investigation in transplantation of tumors. *Ibid.*, 1902, viii, 44–73, 1 pl. ———. On transplantation of tumors. Am. Med., Phila., 1903, v, 412–415. *Also, transl.:* Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1903, clxxii, 345–368. ———. Observations on the inoculability of tumors and on the endemic occurrence of tumors. Proc. Path. Soc. Phila., 1908, n. s., xi, 1–17.—**Loeb** (L.) & **Leopold** (S.) On the difference in the results obtained after inoculation of tumors into the individual in which the tumor had developed spontaneously, and into other individuals of the same species. J. Med. Research, Bost., 1907–8, xvii, 299–319.—**McConnell** (G.) Sudan oil in the transplantation of tumors. *Ibid.*, 1908, xviii, 381–383.—**Medigreceanu** (F.) On the manganese content of transplanted tumours. Proc. Roy. Soc. Lond., 1912–13, lxxxvi, s. B, 174–179.—**Morau** (H.) Expériences sur la transmission et l'évolution de certaines tumeurs épithéliales chez la souris blanche. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1893, cxvii, 62–65. ———. Recherches expérimentales sur la transmissibilité de certaines néoplasmes (épithéliomas cylindriques). Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1894, vi, 677–705, 1 pl.—**Murray** (J. A.) Die Beziehungen zwischen Geschwulstresistenz und histologischem Bau transplantierter Mäusetumoren. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 1520–1525.—**Nassetti** (F.) Esperienze con filtrati di tumori trapiantabili. Tumori, Roma, 1912, ii, 207–218. ———. L' uso di sacchetti di collodion nello studio dei tumori trapiantabili. Path. Riv. quindicin., Genova, 1912–13, v, 46–48.—**Nègre** (L.) Influence des variations du régime alimentaire dans la transplantation des tumeurs de la souris. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 28–30.—**Neumann** (R.) Die Transplantation nicht bösartiger Geschwülste. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1906, lviii, 376–392.—**Nowotny** (G.) O wpływie ciąży na rozwój przeszczepionych nowotworów mysich. [Influence of pregnancy upon the development of transplanted tumors of mice.] Przegl. lek., Kraków, 1912, li, 541.—**Petroff** (N. N.) Opiti privivki zarodishevikh tkaneĭ i voprosî proïskhozhdeniya opukholeĭ. [Experiments of grafting embryonal tissues and questions of origin of the tumors.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1907, vi, 217–221.—**Profé** (O.) Uebertragbare Neubildungen bei weissen Mäusen nach Impfung mit Reinkulturen des Schmidt'schen Parasiten. Mitt. a. Schmidt's Lab. f. Krebsforsch., Bonn, 1905, 2. Hft., 14–26, 1 pl.—**Rapp** (H.) Was beeinflusst die Uebertragbarkeit von Mäusetumoren? Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1912–13, xii, 489–505.—**Ribbert** (H.) Transplantation eines Fibroms beim Hunde. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1910, xxi, 625–628. *Also* [Abstr.]: Sitzungsb. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 1910, Bonn, 1911, B, 14.—**Rous** (P.) The behavior of transplanted mixtures of tumor and embryo. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1909–10, vii, 73. ———. An experimental comparison of transplanted tumor and a transplanted normal tissue capable of growth. J. Exper. M., Lancaster, Pa., & N. Y., 1910, xii, 344–366, 4 pl. *Also,* Reprint. ———. The relations of embryonic tissue and tumor in mixed grafts. J. Exper. M., Lancaster, Pa., & N. Y., 1911, xiii, 239–247. *Also,* Reprint.—**Saul** (E.) Die Variabilität der Impftumoren und ihre Spontanheilung. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 61–63.—**Schöne** (G.) Vergleichende Untersuchungen über die Transplantation von Geschwülsten und von normalen Geweben. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1908–9, lxi, 1–49.—**Sticker** (A.) Uebertragung von Tumoren bei Hunden durch den Geschlechtsakt. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1906), 1907, xxxvii, pt. 2, 362–366. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii 1555. *Also:* Berl. tierärztl. Wchnschr., 1906, 894. *Also:* München. med. Wchnschr., 1906, liii, 1904–1906. *Also* [Abstr.]: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 2053.—**Tyzzer** (E. E.) A series of spontaneous tumors in mice. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1906–7, iv, 85–87. ———. The inoculable tumors of mice. Rep. Cancer Com. . . . Harv. M. Sch., Bost., 1907, 9–25, 2 pl. ———. A series of twenty spontaneous tumors in mice, with the accompanying pathological changes and the results of the inoculation of certain of these tumors into normal mice. J. Med. Research, Bost., 1907–8, xvii, 155–197, 6 pl. ———. A study of inheritance in mice with reference to their susceptibility to transplantable tumors. *Ibid.*, 1909, xxi, 519–573. *Also:* Rep. Cancer Com. . . . Harv. M. Sch., Bost., 1909, 198–247.—**Uffreduzzi** (O.) Innesti neoplastici e autolizzati fetali e neoplastici. Path. Riv. quindicin., Genova, 1911–12, iv, 307. ———. Innesti di tumori e autolizzato fetale e neoplastico. Tumori, Roma, 1912–13, ii, 393–409.—**White** (Ellen P. C.) & **Loeb** (L.) Ueber Transplantation von stationären und sich rückbildenden Tumoren. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 488–497. ——— ———. The influence of an inoculation with tumor material of experimentally decreased virulence upon the result of a second inoculation with tumor material of experimentally decreased virulence. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1910–11, viii, 22–24.—**Woglom** (W. H.) The duration and extent of induced resistance toward tumor transplantation in mice. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1912, xvi, 629–643.

Tumors (*Treatment of*).

See, also, **Tumors** (*Angiomatous, Treatment of*); **Tumors** (*Lipomatous, Treatment of*); **Tumors** (*Malignant, Treatment of*); **Tumors** (*Sarcomatous, Treatment of*).

Anargyros (E.) Περὶ τῶν ὑπὸ τὸν ἐπιπεφυκότα ἐνέσεων. Ἰατρικὴ πρόοδος, Ἐν Σύρῳ, 1904, ix, 199–203.—**Beebe** (A. G.) Therapeutics of benign tumors. Tr. World's Homœop. Conv., Phila., 1876, i, 759–769. *Also,* Reprint.—**Bloodgood** (J. C.) The medical and surgical aspects of tumors, including inflammatory and neoplastic formations. Maryland M. J., Balt., 1911, liv, 1; 42; 78. *Also:* Wisconsin M. J., Milwaukee, 1910–11, ix, 115–147.—**Boggs** (R. H.) The treatment of multiple glandular tumors. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 1276.—**de Bourgade La Dardye** (E.) Sur le traitement des tumeurs profondes par un procédé permettant de faire agir la matière radiante dans l'intimité des tissus sans altérer les téguments. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvii, 1343–1345.—**Ceccherelli** (A.) Le indagini anatomiche dei tumori in rapporto alla loro terapia. Gazz. med. lomb., Milano, 1893, lii, 379; 393; 405; 416; 426; 436; 446; 456; 464; 475; 485; 494; 516; 524.—**Clark** (W. L.) A preliminary report upon

Tumors (*Treatment of*).

the destruction of surface and cavity neoplasms by desiccation. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 1131-1134.—**von Czerny.** Die nichtoperative Behandlung der Geschwülste. Cor.-Bl.f. schweiz. Aerzte, Basel, 1912, xlii, 1170-1172. *Also:* München. med. Wchnschr., 1912, lix, 2209-2214.—**Dixon** (S. G.) & **Fox.** The effect of injections of taurin upon tumors of mice and dogs. Penn. Health Bull., Harrisburg, 1911, no. 19.—**Ehrhardt** (O.) Ueber Zerstörung von Geschwulstresten in der Wunde durch heisses Wasser. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1901, lxiv, 741-745.—**Enroth** (E.) Om epitelisering af granulerande sår förmedels skarlakansrödt. [Epithelisation of granular tumors by scarlet red.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1909, li, v. 2, 217-222.—**Fichera** (G.) Ancora sugli autolizzati di tessuti nella terapia dei tumori; replica alla risposta di Ferd. Blumenthal. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. prat., 297-299.—**George** (C.), jr. The treatment of inoperable tumors. Phila. M. J., 1902, ix, 64-69.—**Gliozenes** (P. N.) Θεραπεία τῶν ἐξωτερικῶν φυματιώσεων. Ἰατρικὴ πρόοδος, Ἐν Σύρῳ, 1907, xii, 33-35.—**Grünbaum** (Helen G.) & **Grünbaum** (A. S.) Some experiments of the inhibition of tumour growth in rats and mice, with a suggestion for an empirical treatment in man. Lancet, Lond., 1911, i, 879.—**Hessmann** (A.) Massendosirung bei Tumoren. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910-11, xciv, 110-116.—**Lockridge** (J. E.) Tumors and their management. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1907-8, vi, 451-456.—**Manley** (T. H.) Brief notes on conservative therapy in the treatment of tumors. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1898, lxxxviii, 95-100.—**Nager** (F. R.) Bericht über die auswärtigen Untersuchungen der Tumorenstation vom 1. Januar 1900 bis 1. Januar 1904. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1904, xxxiv, 297; 332.—**Odier** (R.) Sur le traitement des tumeurs par les ferments glycolytique et pancréatique. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1906, xxvi, 346-349.—**Ribbert** (H.) Ueber das Gefässsystem und die Heilbarkeit der Geschwülste. Deutsche. med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 801-803.—**Ritter** (C.) Zur Behandlung inoperabler Tumoren mit künstlicher Hyperämie. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 2124.—**Seu de Rouville.** Néoplasme et quinine. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence & Par., 1901, ii, 108-110.—**Stenhouse** (J.) Nucleins and tumors; case; recovery. Canad. Pract., Toronto, 1898, xxiii, 601.—**Szécsi** (S.) Ueber die Wirkung von Cholinsalzen auf das Blut und über die Beeinflussung von Mäusetumoren durch kolloidale Metalle. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 1162.—**Toulin** (B. F.) Successful treatment of external benign tumors, tubercular glands and goitre. Med. Brief, St. Louis, 1903, xxxi, 1373-1376.—**Tuffier.** Essai sur les ligatures vasculaires dans les tumeurs inopérables et dans certaines infections. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1897, xi, 192-203. *Also* [Abstr.]: Rev. de chir., Par., 1897, xvii, 999. ———. Résultats des ligatures atrophiantes dans les tumeurs inopérables. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1898, xii, 239-243.—**Völcker** (F.) Chlorzinkätzungen bei inoperabelen Tumoren. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1900, xxvii, 592-628.

Tumors (*Treatment of, Operative*) [*with knife or cautery*].

See, also, **Tumors** (*Angiomatous, Treatment of, Operative*); **Tumors** (*Sarcomatous, Treatment of, Operative*).

Wiggin (F. H.) The necessity of complete extirpation of tumours, and the importance of rapid cicatrization of the wound. 8°. *New York*, 1895.

Bassius (H.) Pourquoi certaines tumeurs doivent être extirpées et d'autres simplement ouvertes; dans l'une et l'autre de ces opérations, quels sont les cas où le cautère est préférable à l'instrument tranchant, et les raisons de préférence? Rec. d. pièces . . . pour le prix de l'Acad. roy. de chir., Par., 1753, i, 60-107.—**Beeson** (H. A.) The removal of abnormal growths on the hands and face. Cincin. Lancet-Clinic, 1894, n. s., xxxiii, 571-574.—**Bender** (O.) Beiträge zur Geschwulstlehre. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1903-4, lxx, 316-338, 2 pl.—**Birkett** (J.) Contributions to the practical surgery of new growths or tumours. Series III. Cysts. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1859, 3. s., v, 247-281. *Also,* Reprint.—**Coenen** (H.) Bericht über die vom 1. April 1903 bis 1. September 1904 in der Poliklinik der königl. Universitätsklinik zu Berlin behandelten Geschwülste. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1905, lxxviii, 679-727. *Also:* Arb. a. d. chir. Klin. d. Univ. Berl., 1906, xviii, 308-356.—**Czerny** (V.) Beiträge zur Geschwulstlehre. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1869, x, 894-908, 1 pl.—**Dennis** (F. S.) & **Ferguson** (E. D.) The value of subsequent constitutional treatment, and the long surveillance of every patient after the operation. Tr. N. York M. Ass., 1895, xii, 292-301.—**Foote** (E. M.) Operations upon new growths not abdominal. N. York M. J., 1895, lxii, 353-360.—**Fourmeaux.** Myxo-chondrome central du condyle interne du fémur à évolution très lente, simulant d'abord une tuberculose localisée; trépanation et curettage de la cavité qui contient des matières caséeuses; récidive

Tumors (*Treatment of, Operative*) [*with knife or cautery*].

6 mois après avec des caractères de sarcome embryonnaire; amputation; guérison. J. d. sc. méd. de Lille, 1894, i, 432-441.—**Gillette.** De l'emploi du thermocautère dans l'ablation des tumeurs. Bull. Soc. de méd. de Par. (1876), 1877, xi, 108-114.—**Gouley** (J. W. S.) A plea for the early extirpation of tumors. Tr. N. York M. Ass., 1892, ix, 167-186.—**Johnson** (R. W.) Recent personal experience with tumors of the head and neck. Maryland M. J., Balt., 1897, xxxvii, 9-13.—**Kopfstein** (V.) Kasuistika vzácných nádorů v chirurgii. [Statistics of tumors rare in surgery.] Časop. lék. česk., v Praze, 1904, xliii, 1017; 1045; 1075; 1123; 1139.—**Kravchenko** (I. I.) K kazuistikie riedkikh novoöbrazovaniy. [Rare tumors.] Khirurgia, Mosk., 1907, xxii, 599-606.—**Le Cat.** Pourquoi certaines tumeurs doivent être extirpées et d'autres simplement ouvertes; dans l'une et l'autre de ces opérations, quels sont les cas où le cautère est préférable à l'instrument tranchant, et les raisons de préférence? Rec. d. pièces . . . pour le prix de l'Acad. roy. de chir., Par., 1753, i, 40-59.—**Legrand** (A.) De l'ablation ou de la destruction des loupes et tumeurs analogues sans opération sanglante. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1850, xxxi, 78-82. ———. Des tumeurs composées et de leur ablation curative par le caustique. [Abstr.] *Ibid.*, 1861, liii, 544.—**Mañueco Villapadierna** (E.) La curación de los tumores por vía sanguinea. An. de la Acad. de obst. [etc.], Madrid, 1912, xii, 20-26.—**Medalon.** Pourquoi certaines tumeurs doivent être extirpées et d'autres simplement ouvertes; dans l'une et l'autre de ces opérations, quels sont les cas où le cautère est préférable à l'instrument tranchant, et les raisons de préférence? Rec. d. pièces . . . pour le prix de l'Acad. roy. de chir., Par., 1753, i, 3-39.—**Neve** (E. F.) A decade of tumour surgery in the Kashmir Mission Hospital. Indian M. Gaz., Calcutta, 1902, xxxvii, 164-166.—**Oviatt** (C. W.) Importance of the early removal of all neoplasms whether malignant or benign. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1904-5, iii, 303-319.—**Painter** (C. F.) & **Rogers** (M. H.) Neoplasms and their relations to orthopedic surgery. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1907-8, v, 129-151.—**Phelps** (C.) The early detection and prompt ablation of tumors. Tr. N. York M. Ass., 1895, xii, 274-279.—**Richardson** (M. H.) Neoplasms, wherever situated, should if possible be removed, whatever their apparent nature. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1903, Phila., 1904, xvi, 228-256.—**Robertson** (J. W.) Early operations for cancers and tumors. West Canada M. J., Winnipeg, 1910, iv, 56-61.—**Sanchez de Silvera** (J.) La quinina después de la enucleación de los tumores recidivantes. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de path. int., 745-747.—**Saunders** (B.) The early routine extirpation of all neoplasms. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1904, xxxvi, 368-372. *Also:* Am. J. Surg., N. Y., 1905-6, xix, 65-67.—**Severeanu** (C.) & **Jianu** (I.) Staza limfatica incercată în tratamentul neoplazmelor; legătura crosei canalului toracic şi legătura citernei lui Pecquet. [Lymphostasis in the treatment of neoplasm; ligature around the thoracic duct and Pecquet's duct.] Rev. de chir., Bucuresci, 1908, xii, 241-244.—**Smith** (S.) The management of cases of recurrent tumors, and the indications and contra-indications of repeated operations. Tr. N. York M. Ass., 1895, xii, 302-306.—**Syms** (P.) Means of eradication of tumors; the knife versus caustics. *Ibid.*, 280-283.—**Tuffier.** Les ligatures vasculaires dans les tumeurs inopérables et dans certaines infections. Méd. orient., Par., 1897, i, 277-280. *Also* [Abstr.]: Progrès méd., Par., 1897, 3. s, vi, 263.—**Vallas.** Greffe opératoire d'un néoplasme. Bull. Soc. de chir de Lyon, 1898-9, ii, 151.—**Wiggin** (F. H.) The necessity of complete extirpation of tumors, and the importance of rapid cicatrisation of the wound. Tr. N. York M. Ass., 1895, xii, 284-291. *Also:* South. M. Rec., Atlanta, 1895, xxv, 551-557. *Also:* Indian M.-Chir. Rev., Bombay, 1896, iv, 284-289. *Also:* North Car. M. J., Wilmington, 1896, xxxvii, 153-158. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1896, n. s., lxi, 470-472.

Tumors (*Treatment of*) *with bacterial toxins.*

See **Tumors** (*Malignant, Treatment of*) *with bacterial toxins;* **Tumors** (*Sarcomatous, Treatment of*) *with bacterial toxins.*

Tumors (*Treatment of*) *by chemotherapy.*

Engel (H.) * Chemotherapeutische Versuche mit Adrenalin und ähnlich constituierten Stoffen bei tumorkranken Tieren. 8°. *Berlin*, 1912.

Also, in: Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1912, xi, 9-39.

Crousse. Essais de traitement chimique sur des animaux atteints de tumeurs. Progrès méd. belge, Brux., 1912, xiv, 9-11.—**Loeb** (L.), **Fleisher** (M. S.), [*et al.*]. The influence of intravenous injections of various colloidal copper preparations upon tumors in mice. (A preliminary re-

Tumors (*Treatment of*) *by chemotherapy.*

port.) Interstate M. J., St. Louis, 1913, xx, 16-18.—**Nassetti** (F.) Sull' influenza del "dioxydiamidoarsenobenzol" (salvarsan) sui tumori. Tumori, Roma, 1912, i, 576-597.—**Neuberg** (C.), **Caspari** (W.) & **Löhe** (H.) Weiteres über Heilversuche an geschwulstkranken Tieren mittels tumoraffiner Substanzen. Ztschr. f. Chemotherap. [etc.], Leipz., 1912, i, Ref., 687-690.—**Sellei** (J.) Azemberi tumorok chemotherapiájáról. [Chemotherapy of human tumors.] Gyógyászat, Budapest, 1912, lii, 891-893. *Also, transl.:* Ztschr. f. Chemotherap., Leipz., 1913, i, Orig., 406-411.—**Szécsi** (St.) Zur Chemotherapie der Tiertumoren. *Ibid.*, 696.—**Trinkler** (N.) K voprosu o liechenii novoöbrazovaniy kolloïdnimi rastvorami tyazholikh metallov v soyedinenii s kholinom. [Treatment of tumors by colloid solutions of heavy metals combined with cholin.] Khirurgia, Mosk., 1912, xxxii, 458-470.—**von Wassermann** (A.) & **von Hansemann** (D.) Chemotherapeutische Versuche an tumorkranken Tieren. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1911), 1912, xlii, pt. 2, 499-518. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 4-10. [Discussion], 222-225.—**von Wassermann** (A.), **Keysser** (F.) & **Wassermann** (M.) Beiträge zum Problem: Geschwülste von der Blutbahn aus therapeutisch zu beeinflussen; auf Grund chemotherapeutischer Versuche an tumorkranken Tieren. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2389-2391. *Also, transl.:* Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1911, x, 819-822. *Also, transl.:* Progrès méd., Par., 1912, 3. s., xxviii, 25-29.

Tumors (*Treatment of*) *by electrolysis and fulguration.*

See, also, **Tumors** (*Angiomatous, Treatment of*); **Tumors** (*Malignant, Treatment of*) *by electricity*; **Tumors** (*Sarcomatous, Treatment of*) *by electricity.*

Althaus (J.) On the electrolytic treatment of tumours and other surgical diseases; being a paper read before the Medical Society of London, on January 28, 1867. 8°. *London*, 1867.

Cros (O.) * De l'électrolyse bipolaire appliquée au traitement des angiomes et des nævi materni. 8°. *Paris*, 1898.

Fournis (A.-P.-M.) * De la fulguration dans le traitement des néoplasmes. 8°. *Bordeaux*, 1909.

Guilbard (G.) * Contribution à l'étude du traitement des angiomes par l'électrolyse. 8°. *Paris*, 1899.

Acedo. Tratamiento de los tumores por la electrolisis. Regeneración méd., Salamanca, 1895, i, 107.—**Bayer** (H.) Ueber die Behandlung von Neugebilden mittels des elektrischen Stromes. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1907, xiv, 857.—**Bennett** (H. C.) Electrolysis of small growths, with photographs and report of a case. St. Louis Cour. Med., 1895, xii, 167; 203.—**Boggs** (R. H.) Roentgen treatment of non-malignant lesions. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 1170-1173.—**Campbell** (D. S.) Electrolytic action in removal of certain neoplasms. Tr. Am. Electrother. Ass., [n. p.], 1892, 166-178.—**Carayon.** Traitement des angiomes par l'électrolyse bipolaire. Ann. d'électrobiol. [etc.], Par., 1899, ii, 72-75.—**Constantin** (E.) Sur la fulguration des tumeurs, technique et résultats. Prov. méd., Par., 1909, xx, 336.—**Darin** (G.) Traitement des tumeurs par l'électrolyse; observation d'un immense papillome (?) de la face détruit par ce procédé. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1894, Par., 1895, xxiii, pt. 2, 771-777. *Also:* Progrès dent., Par., 1894, xxi, 295; 321.—**Dickson** (C. R.) The treatment of some forms of embryonic growths by electrolysis. Med. Electrol. & Radiol., Lond., 1904, v, 77-80. *Also:* Canad. J. M. & S., Toronto, 1906, xix, 83-86.—**Easley** (E. P.) The removal of small growths by electrolysis. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1897, 248-255.—**Horovitz** (M.) Die Behandlung der Balggeschwülste mittels Elektrolyse. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1935.—**Juge.** La pratique de la fulguration; résultats sur 140 cas. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1909, xvii, 640-644.—**Massey** (G. B.) Local electrolysis and zinc-amalgam cataphoresis in malignant and non-malignant tumors. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1895, xvi, 15-20. *Also:* Maryland M. J., Balt., 1894-5, xxxii, 394-397. *Also:* Coll. & Clin. Rec., Phila., 1895, xvi, 51-53. *Also:* Med. News, Phila., 1895, lxvi, 260-262. *Also*, Reprint. *Also:* North Car. M. J., Wilmington, 1895, xxxv, 221-225.—**Neftel** (W. B.) The treatment of tumors by electrolysis. Med. Rec., N. Y., 1900, lviii, 884-892.—**Redard** (P.) Du traitement des angiomes graves par l'électrolyse. Rev. de cinésie et d'électrothér., Par., 1900, ii, 211-214.—**Rivière** (J.-A.) L'effluvation de haute fréquence et la cure des néoplasmes. Atti d. Cong. internaz. di terap. fis. 1907, Roma, 1908, ii, pt. 1, 629-638.—**Squier** (J. B.) Experimental studies of the action of

Tumors (*Treatment of*) *by electrolysis and fulguration.*

electrical cauterization on neoplasms. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., N. Y., 1913, vii, 192-199. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxii, 614-616.—**Verhoogen** (R.) Électrolyse des tumeurs vasculaires et des tumeurs solides. Rev. internat. d'électrothér., Par., 1893-4, iv, 225-230.

Tumors (*Treatment of*) *with radium.*

See, also, **Tumors** (*Angiomatous, Treatment of*); **Tumors** (*Malignant, Treatment of*) *with radium and radioactive substances*; **Tumors** (*Sarcomatous, Treatment of*) *with radium.*

Magnon-Pujo (G.) * Contribution à l'étude de la radiothérapie des tumeurs profondes; technique à employer. 8°. *Paris*, 1910.

Abbe (R.) Action du radium sur quelques tumeurs particulières. Radium, Par., 1905, ii, 55-57.—**Barjon** (F.) Traitement radiothérapique des angiomes ou nævi; résultats obtenus. Lyon méd., 1910, cxiv, 858-860.—**Belot** (J.) Ueber die Wichtigkeit der Dosierung und die Methode der radiotherapeutischen Behandlung einiger durch Neubildung hervorgerufener Prozesse. Arch. f. phys. Med. u. med. Techn., Leipz., 1906, i, 134-139.—**de Beurmann, Wickham** (L.) & **Degrais** (P.) Note sur l'action du radium dans le traitement des néoplasies. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 482; 518.—**Cornovodeanu** (*Mlle.*) & **Nègre.** Action des rayons ultra-violets sur les tumeurs. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 212.—**Dieffenbach** (W. H.) Radium therapy in operable tumors. J. Advanc. Therap., N. Y., 1909, xxvii, 557: 1910, xxviii, 25.—**Dominici** (H.) & **Barcat.** L'action thérapeutique du radium sur les néoplasies. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1908, xvi, 655-663. *Also:* J. de physiothérap., Par., 1908, vi, 417-428.—**Donnat.** Trois observations radiothérapiques avec guérison: 1° Epithélioma croûteux du nez. 2° Petit lupus de l'aile du nez. 3° Papillome du sein. Bull. et mém. Soc. de méd. de Vaucluse, Avignon, 1905, i, 298.—**Exner** (A.) Behandlung von Neugebilden mit Radiumstrahlung. München. med. Wchnschr., 1903 i, 1237.—**Forssell** (G.) Öfversikt öfver resultaten af svulstbehandling vid radiumhemmet i Stockholm 1910-11. Nord. Tidsskr. f. Terapi, Københ., 1912-13, xi, 15-26.—**Foveau de Courmelle.** La radiothérapie, moyen de diagnostic et de thérapeutique de certains fibromes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1904, cxxxviii, 114.—**Gastou & Decrossas.** Adénopathie néoplasique régionale provoquée par le traitement radiothérapique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1906, xvii, 136. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 256.—**Guilleminot** (H.) Choix du filtre à employer en radiothérapie pour le traitement des tumeurs profondes. Bull. et mém. Soc. radiol. méd. de Par., 1909, i, 120-125.—**McLaughlin** (T. N.) The range of radiotherapy in the treatment of new growths. Wash. M. Ann., 1903, ii, 313-322.—**Roques** (C. M.) Radiothérapie des néoplasmes, exposé pratique des indications et de la technique. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1913, xxii, 145-160.—**Selig** (A.) Die Behandlung inoperabler Geschwülste mit Radium. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 1149-1151.—**Steiner** (R.) Inwiefern kann heutzutage die Radiophototherapie konkurrieren mit der Chirurgie bei der Behandlung bösartiger Geschwülste (Karzinome, Sarkome, Lymphome). Ztschr. f. med. Elektrol. u. Röntgenk., Leipz., 1907, ix, 238; 277.—**Sticker** (A.) Anwendung des Radiums und des Mesothoriums bei Geschwülsten. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1912), 1913, xliii, pt. 2, 459-478. [Discussion], pt. 1, 235-247. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 2302; 2360.—**Villard.** Radiothérapie dans les tumeurs. Lyon chirurg., 1912, viii, 323-329. *Also:* Lyon méd., 1912, cxix, 569-575.—**Wickham** (L.) The therapeutic application of radium to cancerous and other tumours. Lancet, Lond., 1909, i, 1546-1548.—**Wickham** (L.) & **Degrais** (P.) De l'action spécifique du radium sur certaines tumeurs (cancéreuses, angiomateuses, chéloïdiennes . . .), et sur certaines dermatoses rebelles (eczémas chroniques, lichénifications, névrodermites, prurits localisés . . .), sans réaction inflammatoire secondaire surajoutée. Cong. franç. de méd., 10. session, 1908, Genève, 1909, ii, 299-305. ——— ———. Traitement, par le radium, des angiomes, des naevi pigmentaires, des épithéliomes, des cicatrices vicieuses. Pédiatrie prat., Lille, 1908, vi, 114-118.

Tumors (*Treatment of*) *by Roentgen rays.*

See, also, **Tumors** (*Angiomatous, Treatment of*); **Tumors** (*Malignant, Treatment of*) *by Roentgen rays*; **Tumors** (*Sarcomatous, Treatment of*) *by Roentgen rays.*

Tumors (*Treatment of*) *by Roentgen rays.*

Douvre (E.) *Du traitement de quelques néoplasmes par les rayons X. [Lyon.] 8°. *Trévoux*, 1905.

Audan (J.) Du traitement des tumeurs par les rayons X. Dauphiné méd., Grenoble, 1905, xxix, 173-180. 2 pl.—**Belot** (J.) De l'importance du dosage et de la méthode dans le traitement röntgenothérapique de quelques affections néoplasiques. Verhandl. d. deutsch. Röntg.-Gesellsch., Hamb., 1905, i, 184-188. *Also:* Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1905, xiii, 403-409. *Also:* J. de physiothérap., Par., 1905, iii, 281-287. ———. Radio-therapy and neoplasms. Arch. Rœntg. Ray, Lond., 1906-7, xi, 127-134.—**von Bramann.** Ueber Tumorenbehandlung mit Röntgenstrahlen. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 977.—**Campana** (R.) L'azione dei raggi Röntgen nelle neoplasie e deviazioni epiteliali cutanee. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1907, xxxiii, 302-304. *Also:* Clin. dermosifilopat d. r. Univ. di Roma, 1908, xxvi, 1-3.—**Coley** (W. B.) Late results of X-ray treatment of sarcoma. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1904, xcviii, 229-234. ———. Final results in the X-ray treatment of cancer, including sarcoma. Ann. Surg., Phila., 1905, xlii, 161-184. [Discussion], 607-610.—**Coromilas** (G.-P.) Les rayons X comme moyen parégorique et peut-être curatif contre certaines tumeurs, c'est-à-dire la radiothérapie en chirurgie. J. de méd. de Par., 1904, 2 s., xvi, 68-70. *Also:* Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1904, 36-45.—**Danlos** & **Gastou.** Malades atteints de cancroïdes ou de sarcomes et traités à l'aide de la radiothérapie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1904, 3. s., xxi, 1055-1058.—**Desplats** (R.) Un cas d'ostéo-sarcome chez une jeune fille de 16 ans traitée depuis deux mois par les rayons X. J. d. sc. méd. de Lille, 1907, i, 92-94.—**Destarac.** Néoplasmes et rayons X. Languedoc méd.-chir., Toulouse, 1906, xiv, 19-26.—**Dianoux.** Tumeurs influencées favorablement par les rayons X. Gaz. méd. de Nantes, 1904, 2. s., xxii, 175-179.—**Douvre** (E.) Les accidents causés par les rayons X dans le traitement des néoplasmes. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1905, xvi, 189.—**Dupeyrac.** Les rayons X dans le traitement des tumeurs. Marseille méd., 1906, xliii, 361; 373, 1 pl.—**Eddy** (W. J.) Clinical report of two tumors benefited by the X-ray. Illinois M. J., Springfield, 1903-4, v, 161.—**Exner** (A.) Zur Röntgenbehandlung von Tumoren. Wien. klin. Wchnschr., 1903, xvi, 730-735.—**Gauthier** (C.-L.) Traitement de diverses tumeurs par les rayons X et par la méthode de l'histofluorescence. Arch. prov. de chir., Par., 1904, xiii, 203-214.—**Guilleminot** (H.) Choix du filtre à employer en radiothérapie pour le traitement des tumeurs profondes. Bull. et mém. Soc. radiol. méd. de Par., 1909, i, 93-100. ———. Rayons X de haute pénétration obtenus par filtrage; leur avantage en radiothérapie pour le traitement des tumeurs profondes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlviii, 186-188.—**Johnston** (G. C.) Three cases of inoperable and recurrent sarcoma successfully treated by the Roentgen ray. Arch. Electrol. & Radiol., Chicago, 1904, iv, 405-409.—**Krogius** (A.) Om ett med Röntgenstrålar framgångsrikt behandladt fall af periostalt sarkom i skallen. [A case of periosteal sarcoma in the cranium; treatment with good result by Roentgen rays.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1903, xlv, pt. 2, 65-77.—**Lawrence** (W. S.) Report of some inoperable tumors successfully treated by the X-ray. J. Tenn. State M. Ass., Nashville, 1909, ii, 121-126.—**Magnon-Pujo** (G.) Contribution à l'étude de la radiothérapie des tumeurs profondes. Méd. orient., Par., 1911, xv, 227-234.—**Schmidt** (H. E.) Ueber intratumorale Röntgenbestrahlung. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 673. ———. Zur Röntgenbehandlung tiefliegender Tumoren. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1909, xiv, 134-136.—**Trevisanello** (C.) La terapia delle neoplasie epiteliali coi raggi X. Clin. med. ital., Milano, 1905, xliv, 529-555. *Also* [Abstr.]: Lavori d. Cong. di med. int. 1904, Roma, 1905, xiv, 348.—**Werner** (R.) Erfahrungen über die Behandlung von Tumoren mit Röntgen-, Radiumstrahlen und Cholininjektion. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1909, xx, 172-186.—**Werner** (R.) & **Caan** (A.) Ueber die Wirkung von Röntgenstrahlen auf Geschwülste. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 1384; 1455.—**Wetterer** (J.) Die Röntgenbehandlung der tiefliegenden Tumoren. Arch. f. phys. Med. u. Med. Tech., Leipz., 1910, v, 186-196.—**Wickham** (L.) Employment of radium in the treatment of cancer, angioma and keloid. Illinois M. J., Springfield, 1910, xviii, 512-518.—**Williams.** (C.) Two cases of internal growths affected by X-rays. West Lond. M. J., Lond., 1905, xii, 293-295.

Tumors (*Treatment of*) *with sera and vaccines.*

See, also, **Tumors** (*Malignant, Treatment of*) *with bacterial toxins.*

Beretta (C.) *De la sérothérapie dans les néoplasmes. 4°. *Paris*, 1896.

Blumenthal (F.) Ueber die Rückbildung bösartiger Geschwülste durch die Behandlung mit dem eigenen Tumorextrakt (Autovaccine). Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1911-12, xi, 427-448. 2 pl.—**Fichera** (G.) Gli autolizzati di tessuti nella terapia dei tumori. Path. Riv. quindicin., Genova, 1910-11, iii, 72. *Also:* Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. prat., 197-199.—**Hirschfeld** (H.) Zur Frage der Einwirkung des Blutserums normaler und tumorkranker Tiere auf Tumorzellen. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1911-12, xi, 388-396, 1 pl.—**Neuberg** (C.), **Caspari** (W.) & **Löhe** (H.) Weiteres über Heilversuche an geschwulstkranken Tieren mittels tumoraffiner Substanzen. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1912), 1913, xliii, pt. 2, 300-321. [Discussion], 234, pt. 1. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1902, xlix, 1405-1412.—**Tuffier** (T.) Les sérums non spécifiques dans le traitement des tumeurs. Presse méd., Par., 1905, i, 27.

Tumors (*Tubercular*).

Coats (J.) Middleton's case of multiple tubercular tumours; further report on the visible growths in the liver (adenomata). Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1891-3, iv, 251.—**Diamare** (V.) Ueber entozoische tuberkulöse Neubildungen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1897, xxi, 459-465.—**Poncet** (A.) & **Leriche** (R.) Tuberculose inflammatoire à forme néoplasique; les lipomes d'origine tuberculeuse. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1907, lxxiv, 253-261.

Tumors (*Vanishing*).

See **Tumors** (*Phantom and spurious*).

Tumors (*Vegetable*).

Dale (Elizabeth). Further experiments and histological investigations on intumescences, with some observations on nuclear division in pathological tissues. Proc. Roy. Soc. Lond., 1905, s. B., lxxvi, 587.—**Jensen** (C. O.) Von echten Geschwülsten bei Pflanzen. Trav. de la 2. conférence internat. pour l'étude du cancer 1910, Par., 1911, 243-254. [Discussion], 787-794.—**Smith** (E. F.) The etiology of plant tumors. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1909, n. s., xxx, 223.—**Vuillemin** (P.) Les tumeurs des plantes comparées aux tumeurs animales. Biologica, Par., 1913, iii, 101-109.

Tumors (*Visceral*).

See, also, **Tumors** (*Metastatic, multiple, and coexistent*); **Tumors** (*Sarcomatous, Metastatic, multiple, and coexistent*); *and under names of the various viscera.*

Giauffer (E.) *Contribution à l'étude du diagnostic des grosses tumeurs de l'hypocondre gauche (grosse rate et gros rein). 8°. *Lyon*, 1903.

Moore (N.) The distribution and duration of visceral new growths, being the Bradshawe lecture delivered before the Royal College of Physicians of London on August 19, 1889. 12°. *Edinburgh & London*, 1889.

Also, in: Lancet, Lond., 1889, ii, 415-420. *Also* [Abstr.], *in:* Med. Press & Circ., Lond., 1889, n. s., xlviii, 221-224.

Schmidt (R.) Interne Klinik der bösartigen Neubildungen der Bauchorgane. 8°. *Berlin*, 1911.

Ayer (J. C.) Enteric and mesenteric cysts, with report of an ususual case. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1906, n. s., cxxxi, 89-108.—**Bazy** (P.) Diagnostic des tumeurs des flancs (foie, rate, rein, intestin). Bull. méd., Par., 1912, xxvi, 179-182.—**Cabot** (H.) A case of myxofibrosarcoma originating in the great omentum with involvement of the bladder and small intestine. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 841.—**Cavazzani** (G.) Cisti epiteliale del pancreas; cancro secondario del fegato infiltrato diffuso. Riforma med., Roma, 1902, xviii, pt. 4, 843-847.—**Coenen** (H.) Ueber die Cystenbildungen der Niere, Leber, Milz und ihre Entstehung. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 153-158.—**Delfino** (E. A.) Ueber eine peripankreatische, zwischen den Blättern des Mesocolon transversum entstandene Cyste. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1913, cxxi, 280-297.—**Eccles** (McA.) A specimen of congenital polycystic kidney and one of primary carcinoma of the appendix. West Lond. M. J., Lond., 1911, xvi, 128.—**Giauffer** (E.) The diagnosis of large neoplasms in the left hypochondrium. Am. J. Urol., N. Y., 1905-6, ii, 188-201.—**Goebel** (C.) Demonstrationen zur Abdominalchirurgie: Myoma ventriculi und Tuberculosis omenti. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1907, lxxvi, 375-378.—**Goggia.** Sopra un caso di fegato cistico e rene cistico bilaterale. Cron. d. clin. med. di Genova, 1908, xiv, 40-44.—**Hake** (M.) Zur Kasuistik der Myome des Magendarmkanales. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxviii, 414-438.—**Le Fort.** Difficultés du diagnostic de certaines tumeurs hépatiques et vésiculaires. Echo méd. du nord, Lille, 1906, x, 406.—**Letulle**

Tumors (*Visceral*).

(M.) Kystes congénitaux du cerveau et du foie; fibromes "perlés" des reins (fibromes des pyramides de Malpighi) 1359, B.). Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 292.—**Letulle** (M.) & **Verliac.** Rein polykystique congénital; kystes du foie; névrome ganglionnaire de la surrénale. *Ibid.*, 330.—**MacMunn** (C. A.) A case of combined cystic disease of liver and kidneys. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 199.—**Martinet** (A.) Administration de lait caillé dans le néoplasme stomaco-pancréatique. Presse méd., Par., 1906, xiv, 140.—**Reque** (H. A.) Cystic kidney and liver. Med. News, N. Y., 1905, lxxxvii, 210; 255.—**Robert.** Tumeur du pancréas, des voies biliaires et du foie. J. de méd. de Bordeaux, 1906, xxxvi, 633.—**Roffo** (A. H.) Angiomas múltiples gastro-intestinales. Rev. d. centro estud. de med., Buenos Aires, 1905, iv, 129–132.—**Viscontini** (C.) Un caso di cisti gassose multiple dell' intestino, mesentere e peritoneo parietale. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 1249. *Also, transl.:* Med. Bl., Wien, 1904, xxvi, 575.—**Winternitz** (M. C.) & **Boggs** (T. R.) A unique coincidence of multiple subcutaneous hæmangio-endothelioma, multiple lymphangio-endothelioma of the intestinal tract and multiple polypi of the stomach undergoing malignant changes; associated with generalized vascular sclerosis and cirrhosis of the liver. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt. 1910, xxi, 203–212. *Also*, Reprint.

Tumors (*Voluminous or heavy*).

VON DER HEIDE (A.) *Riesengeschwülste. 8°. *Marburg*, 1908.

HOEPFEL (W.) *Ein Beitrag zur Casuistik der congenitalen elephantiastischen Tumoren. 8°. *Erlangen*, 1896.

Bernhard (O.) Einige grosse solide Tumoren. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1905, xxxv, 357–359.—**Jacobson** (D. E.) Et sjældent Tilfælde af medfødt Kæmpevækst. [A rare case of congenital giant tumor.] Kjøbenh. med. Selsk. Forh., 1892–3, 6–8.—**de Rouville.** A propos de tumeurs volumineuses. Bull. méd., Par., 1905, xix, 778.—**Szabó** (D.) Haromezernegyszázad gm. súlyú daganatot. [Tumor weighing 3,400 grams.] Orvosi hetil., Budapest, 1904, xlviii, 295.—**Williams** (W. R.) Tumours of gigantic size. Lancet, Lond., 1899, ii, 829–831. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1354.

Tumors *in animals.*

See, also, **Tumors** (*Experimental production of*); **Tumors** (*Lipomatous*) *in animals*; **Tumors** (*Malignant*) *in animals*; **Tumors** (*Sarcomatous*) *in animals*; **Tumors** (*Transmission and transplantation of*); **Tumors** (*Treatment of*); *and under names of special varieties of tumors.*

CASPER (M.) Pathologie der Geschwülste bei Tieren. Für Tierärzte, Studierende und Aerzte. 8°. *Wiesbaden*, 1899.

GEHRIG (P. L. V.) *Beitrag zur Kasuistik der Neubildungen des Rindes. [Giessen.] 8°. *Hannover*, 1912.

WINOKUROFF (Elsa). *Einige seltenere Geschwülste bei Tieren. 8°. *Bonn*, 1908.

Abetti (M.) La reazione cellulare dello stroma nei tumori del topo e del ratto in regressione spontanea. Tumori, Roma, 1911, i, 264–275.—**Apolant** (H.) Die epithelialen Geschwülste der Maus. Arb. a. d. k. Inst. f. exper. Therap. zu Frankf. a. M., Jena, 1906, 1. Hft., 7–62, 4 pl. ———. Ueber eine seltene Geschwulst bei der Maus. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1912, cxiii, Orig., 39–44, 2 pl. ———. Ueber die Natur der Mäusegeschwülste. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 495–497.—**Bartke.** Ueber Wandergeschwülste beim Pferde. Deutsche thierärztl. Wchnschr., Karlsruhe, 1898, vi, 357.—**Borrel** & **Haaland.** Tumeurs de la souris. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 14.—**Boucek** (Z.) Mitteilungen über 35 histologisch untersuchte Tiergeschwülste. Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1906, xxxii, 585–600.—**Brooks** (H.) Tumors of wild animals under natural conditions. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1905–6, iii, 39. *Also:* Am. Med., Phila., 1906, xi, 108.—**Casper** (M.) Geschwülste der Tiere; die gutartigen Geschwülste. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.] 1896, Wiesb., 1897, 692–716. ———. Statistik der Geschwülste bei Thieren. Deutsche thierärztl. Wchnschr., Karlsruhe, 1898, vi, 297–300. ———. Geschwülste bei Tieren. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat., Wiesb., 1907, xi, 1068–1122.—**Deton** (W.) Ein Beitrag zur Histogenese der Mäusetumoren. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1910, viii, 459–465.—**Dorn** (C.) Operation von Neubildungen actinomycotischer Natur. Berl. thierärztl. Wchnschr., 1901, 492–494.—**Ehrenreich** (M.) & **Michaelis** (L.) Ueber Tumoren bei Hühnern. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1906, iv, 586–591, 1 pl.—**Flores.** Un caso de espundia. Semana méd., Buenos Aires, 1903, x, 788.—**Fox** (H.) Observations upon neoplasms in wild animals in the Philadelphia Zoological Gardens. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1912–13, xvii, 217–231.—**Fröhner.** Statistische und casuistische Mittheilungen über das Vorkommen und die chirurgische Behandlung der Geschwülste beim Hunde. Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttg., 1894–5, vi, 1; 79; 111.—**Gierke** (E.) Die hämorrhagischen Mäusetumoren mit Untersuchungen über Geschwulstresistenz und -disposition bei Mäusen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1908, xliii, 328–355, 4 pl.—**Gilruth** (J. A.) Tumor formation in certain of the domestic animals. Veterinarian, Lond., 1900, lxxiii, 291–301.—**Haack** (K.) Ein Beitrag zum Kapitel "Neubildungen beim Rinde" (Myxochondrom und gleichzeitiges Sarkom des Uterus bei einer Kuh; Adenocarcinom der Niere bei einem Bullen). Wchnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, München, 1906, 1, 321–323.—**Haaland.** Les tumeurs de la souris. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1905, xix, 165–207, 5 pl.—**Hérubel** (M.-A.) Sur une tumeur chez un invertébré (Sipunculus nudus). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1906, cxliii, 979–981.—**Jaeger** (A.) Zur Kritik des Geschwulstproblems. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1908, 66; 77.—**Koch** (M.) Demonstration einiger Geschwülste bei Tieren. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1904, vii, 136–147. *Also* [Abstr.]: Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1904, xv, 544–546.—**Lewin** (C.) Geschwulstübertragungen beim Hunde. Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 369. ———. Die Entstehung von verimpfbaren Tumoren bei Hunden nach Uebertragung von menschlichem Krebsmaterial. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 145–148. ———. Experimentelle Beiträge zur Morphologie und Biologie bösartiger Geschwülste bei Ratten und Mäusen. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1907–8, vi, 267–314, 4 pl.—**Livingood** (L. E.) Tumors in the mouse. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1896, vii, 177, 1 pl.—**McCoy** (G. W.) A preliminary report on tumors found in wild rats. J. Med. Research, Bost., 1909–10, xxi, 285–296.—**Medigreceanu** (F.) Ueber die Grössenverhältnisse einiger der wichtigsten Organe bei tumortragenden Mäusen und Ratten. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 588–593.—**Mesnil** (F.) & **Caullery** (M.) Néoformations papillomateuses chez une annélide (Potamilla Torelli), dues probablement à l'influence de parasites (haplosporidie et levure). Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 1911, xlv, 89–105.—**Mikhailoff** (V. S.) Materiali k statistikie novoöbrazovaniy u domashnikh zhivotnikh. [Statistics of tumors in domestic animals.] Vet. Obozr., Mosk., 1907, ix, 495–500.—**Ohlmacher** (A. P.) Several examples illustrating the comparative pathology of tumors. Bull. Ohio Hosp. Epilept., Gallipolis, 1898, i, 223–236, 2 pl.—**Ortschild** (J. F.) A report of eight cases of canine neoplasm. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1905, xvi, 186–196.—**Over** (R.) An interesting internal tumour in a pony. Vet. J., Lond., 1908, lxiv, 89.—**Petropavlovski** (N. I.) K voprosu o novoöbrazovaniyakh u nashikh domashnikh zhivotnikh. [Tumors in our domestic animals.] Arch. vet. nauk, St. Petersb., 1901, xxxi, 900; 1011.—**Pick** (L.) & **Poll** (H.) Ueber einige bemerkenswerthe Tumorbildungen aus der Thierpathologie, insbesondere über gutartige und krebsige Neubildungen bei Kaltblütern. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1903, Berl., 1904, xxxiv, pt. 2, 229–250. [Discussion], pt. 1, 153. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1903, xl, 518; 546; 572.—**Plehn** (Marianne). Ueber Geschwülste bei Kaltblütern. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1906, iv, 525–564. ———. Ueber Geschwülste bei Kaltblütern. München. med. Wchnschr., 1907, liv, pt. 1, 345–348. ———. Ueber einige bei Fischen beobachtete Geschwülste und geschwulstartige Bildungen. Ber. a. d. k. bayer. biol. Versuchsstation in München, Stuttg., 1909, ii, 55–76, 2 pl. ———. Ueber Geschwülste bei niederen Wirbeltieren. Trav. de la 2. confér. internat. pour l'étude du cancer 1910, Par., 1911, 221–242, 1 pl. [Discussion], 787–794. ———. Ueber Geschwülste bei Kaltblütern. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 691–697.—**Schlimpert** (H.) Tumor bei einem Kanarienvogel. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1910, viii, 526–528.—**Schmey** (M.) Ueber Neubildungen bei Fischen. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1910–11, vi, 230–252, 1 pl.—**Scotson** (A.) An enormous tumour. Vet. J., Lond., 1904, n. s., ix, 186.—**Sutton** (J. B.) Tumours in animals. J. Anat. & Physiol., Lond., 1884–5, xix, 415–475.—**Tyzzer** (E. E.) & **Ordway** (T.) Tumors in the common fowl. Rep. Cancer Com. . . . Harv. M. Sch., Bost., 1909, 133–151, 4 pl. *Also:* J. Med. Research, Bost., 1909, xxi, 459–475, 4 pl.—**von Wasielewski.** Ueber Tiergeschwülste in der Umgebung des Menschen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, liv, Ref., Beiheft, 111–119. 2 pl.—**Werner.** Papillome beim Rinde in Verbindung mit Hypertrichosis. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1902, xiii, 13.—**White** (C. Y.) & **Fox** (H.) Observations on the occurrence of neoplasms in wild animals. Proc. Path. Soc. Phila., 1910, n. s., xiii, 47–56.—**Woolley** (P. G.) & **Wherry** (W. B.) Notes on twenty-two spontaneous tumors in wild rats (M. norvegicus). J. Med. Research, Bost., 1911, xxv, 205–215, 1 pl.—**Wyse** (A. B.) Removal of enormous capped elbow tumor from a cow. Veterinarian, Lond., 1898, lxxi, 159.—**Zimmermann** (A.) Ueber Farbengeschwülste der Pferde. Ztschr. f. Tiermed., Jena, 1908, xii, 170–186.

Tumors *in children.*

See, also, Tumors (*Angiomatous*) *in children*; Tumors (*Congenital*); Tumors (*Malignant*) *in children*; Tumors (*Sarcomatous*) *in children.*

ENTZ (B.) A csecsemökori béldaganotokról. [Tumors in infancy.] 4°. [*Budapest*, 1911.]

JASPERT (F.) * Ueber Multiplicität der Tumoren und Sarkomatose im Kindesalter. 8°. *München*, 1908.

Briggs (W.) & **Lemoine** (L. L. C.) Report of operation for enormous tumor in child of one year. Med. Brief, St. Louis, 1907, xxxv, 126.—**Carini** (A.) Contributo alla casistica dei tumori voluminosi nella prima età. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1895, xxx, 437–444, 1 pl.—**Mark** (S.) Sluchaĭ leiomyoma subcutaneum congenitum i nieskolko dannikh k statistikie opukholeĭ u dieteĭ. [. . . and some data on tumor statistics in children.] Trudi Syezda Russk. Vrach. v pam. Pirogova 1891, Mosk., 1892, iv, 469–472.—**Martínez Vargas.** Cooperación al estudio de las neoplasias en los niños. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de pédiat., 531–541. — **Riesman** (D.) Tumor growth in childhood. Proc. Path. Soc. Phila., 1909, xii, 276–283.

Tumors *in pregnancy.*

See, also, Ovary (*Tumors of*) *in pregnancy, etc.*; Pregnancy (*Tumors in*); Uterus (*Tumors of*) *in pregnancy, etc.*

KRANZ (B.) * Ueber den Einfluss der Geschlechtsfunctionen, insbesondere der Schwangerschaft, auf die Tumoren. 8°. *Würzburg*, 1896.

Fellner (O. O.) Tumoren und Schwangerschaft. Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1911, v, 83–87.—**Monforte** (M.) A proposito dello sviluppo rapido di alcuni tumori durante la gravidanza. Ann. di ostet., Milano, 1909, ii, 417–430.

Tumors of the cerebellum. By Charles K. Mills, Charles H. Frazier, George E. de Schweinitz, T. H. Weisenberg, and Edward Lodholz. 179 pp. 8°. *New York, A. R. Elliott*, 1905.

Repr. from: N. York M. J., etc., 1905, lxxxi.

Tumors of the cerebrum, their focal diagnosis and surgical treatment. By Charles K. Mills, Charles H. Frazier, William G. Spiller, George E. de Schweinitz, and Theodore H. Weisenberg. [7 articles, paged separately.] 8°. *Philadelphia, E. Pennock*, 1906.

Tumpowski (*Alexander*) [1869–1910.]

Biro (M.) [In memoriam.] Neurol. polska, Warszawa, 1910, i, no. 2, 134.

Tumski (K. I.) Protivuzarazniya sredstva i dezinfeketsiya. [Anti-infectious materials and disinfection.] 29 pp. 8° *Moskva, I. N. Kushnereff & K.*, 1893.

Tunbridge Wells.

See, also, Hospitals (*Description and reports of*), Waters (*Mineral*), *by localities.*

ANNUAL reports upon the health and sanitary condition of the borough, by William Stamford, medical officer of health. For the years 1887–1902; 1905–9. 8°. *Tunbridge Wells*, 1888–1910.

Tunesi (Carlo). * L' infiammazione si può troncare nel suo decorso. 59 pp. 8°. *Pavia, Fusi & Co.*, 1848. [P., v. 2226.]

Tungsten.

CORLEIS (E.) * Ueber die Schwefelverbindungen des Wolframs. 8°. *München*, 1885.

Knecht (E.) & **Hibbert** (Eva). A voluminous method for the estimation of tungsten. Analyst, Lond., 1911, xxxvi, 96–98.—**Krüger** (R.) Kolloidales Wolfram als Ersatz für Wismut bei Röntgenaufnahmen des Magen- und Darmkanals. München med. Wchnschr., lix, 1910.—**Nogier** (T.) Un rival du platine en électricité, le tungstène. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1913, xxii, 410–417.—**Wechsler** (E.) Zur Technik der Phosphorwolframsäurefällungen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1911, lxxiii, 138–143.

Tunicata.

See, also, Appendicularia; Ascidians; Botryllus; Ciona; Perophora; Pyrosoma; Salpa.

HARTMEYER (R.) * Die Monascidien der Bremer Expedition nach Ostspitzbergen im Jahre 1889. [Breslau.] 8°. *Jena*, 1899.

Bancroft (F. W.) Variation and fusion of colonies of compound ascidians. Proc. Calif. Acad. Sc., San Fran., 1902–3, iii, 137–186, 1 pl.—**Caullery** (M.) Contributions à l'étude des ascidies composées. Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 1895, 4. s., vi, 1–58, 7 pl. ———. Sur quelques particularités du bourgeonnement chez les ascidies composées du groupe des Distomidæ. Compt. rend. de l'Ass. d. anat., Nancy, 1902, iv, 21–24.—**Chabry** (L.) Contribution à l'embryologie normale et tératologique des ascidies simples. Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1888, 2. s., vi, pp. i–v.—**Conklin** (E. G.) Experimental studies on the ascidian egg. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1905, n. s., xxi, 382.—**Dahlgrün** (W.) Untersuchungen über den Bau der Excretionsorgane der Tunicaten. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1901, lviii, 608–640, 2 pl. *Also* [Abstr.]: Zool. Anz., Leipz., 1901, xxiv, 149–151.—**Damas** (D.) Les formations épicardiques chez Ciona intestinalis. Arch. de biol., Liége & Paris, 1899–1900, xvi, 1–25, 3 pl. ———. Étude du sac branchial chez Ciona intestinalis (L.). *Ibid.*, 1900–1901, xvii, 1–32, 2 pl.—**Daumézon** (G.) Note sur l'embryologie d'une espèce d'ascidie composée (Distoma tridentatum Heiden). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 776. ———. Note phylogénétique sur une nouvelle espèce d'ascidie composée, Didemnoïdes massiliense n. sp. *Ibid.*, lxv, 179.—**Driesch** (H.) Ueber Aenderungen der Regulationsfähigkeiten im Verlauf der Entwickelung bei Ascidien. Arch. f. Entwcklngsmechn. d. Organ., Leipz., 1903–4, xvii, 54–63.—**Enriques** (P.) Della circolazione sanguigna nei tunicati (Ciona intestinalis). Arch. zool., Napoli, 1904–5, ii, 11–17.—**Giard** (A.) Sur l'homologie des thyroïdes latérales (corps post-branchiaux Verdun) avec l'épicarde des Tuniciers. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 464–466.—**Gutherz** (S.) Selbst- und Kreuzbefruchtung bei solitären Ascidien. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1904, lxiv, 111–120.—**Hartmeyer** (R.) Ein Beitrag zur Kenntnis der japanischen Ascidianfauna. Zool. Anz., Leipz., 1906–7, xxxi, 1–30.—**Herdman** (W. A.) Ascidia. Proc. Liverpool Biol. Soc., 1900, xiv, 34–88, 5 pl. ———. The Tunicata of the Scottish National Antartic Expedition, 1902–4. Tr. Roy. Soc. Edinb., 1911–12, xlviii, pt. 2, 305–320, 1 pl.—**Ihle** (J. E. W.) Ueber den Endostyl und die systematische Stellung der Appendicularien. Zool. Anz., Leipz., 1907, xxxi, 770–776.—**Krohn** (A.) Ueber die Entwickelung der Ascidien. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1852, 312–333, 1 pl.—**de Lacaze-Duthiers** (H.) Les ascidies simples des côtes de France. Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1874, iii, 119; 257; 531; 1877, vi, 457, 29 pl.—**Metcalf** (M. M.) The neural gland in Ascidia atra. Zool. Bull., Bost., 1897, i, 143–146. ———. Some relations between nervous tissue and glandular tissue in the Tunicata. Biol. Bull., Bost., 1899–1900, i, 1–6.—**Morgan** (T. H.) Some further experiments on self-fertilization in Ciona. *Ibid.*, Woods Holl, Mass., 1904–5, viii, 313–330.—**Redikorzew** (W.) Die Ascidien der russischen Polarexpedition 1900–1903. Zool. Anz., Leipz., 1907, xxxi, 521–558.—**Ritter** (W. E.) Budding in compound ascidians, based on studies on Goodsiria and Perophora. J. Morphol., Bost., 1896, xii, no. 1, 149–238, 6 pl.—**Salensky** (W.) Morphologische Studien an Tunicaten. Morphol. Jahrb., Leipz., 1893, xx, 48; 449, 7 pl.—**Samassa** (P.) Zur Kenntniss der Furchung bei den Ascidien. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1894, xliv, 1–15, 2 pl.—**Seeliger** (O.) Herr Dr. Michaelsen und seine holosomen Ascidien des magalhaensisch-südgeorgischen Gebietes. Zool. Anz., Leipz., 1902, xxv, 338–444.—**de Selys-Longchamps** (M.) Étude de la branchie chez Ascidiella scabroides. Arch. de biol., Liége & Par., 1899–1900, xvi, 117–152, 3 pl. ———. Développement du cœur, du péricarde et des épicardes chez Ciona intestinalis. *Ibid.*, 1900–1901, xvii, 499–542, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Acad. Roy. de Belg. Bull. de la cl. d. sc., Brux., 1900, 432–441.—**Sollas** (I. B. J.) On Hypurgon skeati, a new genus and species of compound ascidians. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1902–3, xlvi, 729–735, 2 pl.—**Todaro** (F.) Sui primi fenomeni dello sviluppo delle salpe. Atti d. r. Accad. d. Lincei, Roma, 1881–2, 3. s., vi, 309–315. ———. Sopra i canali e le fessure branchiali delle salpe. *Ibid.*, 1883–4, 3. s., viii, 348–350.—**Vignon** (P.) Sur l'histologie de la branchie et du tube digestif, chez les ascidies. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1901, cxxxii, 714–716.—**Willey** (A.) Observations on the post-embryonic development of Ciona intestinalis and Clavelina lepadiformis. Proc. Roy. Soc. Lond., 1892, li, 513–520.—**von Winiwarter** (H.) Note sur la glande annexe du tube digestif des ascidies simples. Arch. de biol., Gand & Leipz., 1895–6, xiv, 261–273, 1 pl.

Tuning *forks.*

See, also, **Ear** (*Exploration of*).

Baber (E. C.) Barany's new tuning-fork tests. Lancet, Lond., 1910, i, 996.—**Barany** (R.) Neue Stimmgabelversuche und Methoden der Funktionsprüfung. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1909, 183–195. *Also, transl.:* Laryngoscope, St. Louis, 1910, xx, 97–103.—**Bezold.** Die Abschwingungskurve der Stimmgabeln. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1897, vi, 6–9.—**Edelmann** (M. T.) Die longitudinalen Schwingungen des Stieles einer tönenden Stimmgabel. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1905–6, li, 64–78. ———. Obertonfreie Stimmgabeln ohne Belastung. *Ibid.*, 1907, liv, 258–265.—**Falta** (M.) Ein neues Stimmgabelphänomen. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1909–10, lxxxi, 83–87.—**Grant** (D.) Remarks on tuning fork tests, particularly in view of the rate of decrement. Internat. Otol. Cong. Tr., Balt., 1912, ix, 449–457.—**Green** (J. O.) A plea for the more accurate definition of tuning-forks. Arch. Otol., N. Y., 1899, xxviii, 27–31. *Also, transl.:* Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1900, xxxvi, 327–329.—**Gutzmann** (H.) Demonstration eines elektrisch betriebenen Stimmgabelapparates. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1909, 213–216.—**Hubby** (L. M.) Some tuning fork tests with a special auscultation tube. Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp. Rep., N. Y., 1911, xii, 120–125.—**Jacobson** (L.) Ueber die Abnahme der Schwingungsamplituden bei ausklingenden Stimmgabeln. Arch. f. Physiol., Leipz., 1887, 476–483.—**Lake** (R.) A brief note on testing the hearing with the higher tuning forks; derived from tests made in a case of removal of the necrosed labyrinth, together with the membranous cochlea; shown in December, 1904. J. Laryngol., Lond., 1904, xix, 354.—**Mignon** (M.) Emploi du diapason dans l'exploration de quelques organes. [Rap. de Gley.] Bull. Acad. de méd., Par., 1903, 3. s., l, 596–598. *Also:* Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1903, xvi, 913–918. *Also:* Tribune méd., Par., 1904, 2. s., xxxvi, 25.—**Ostmann** (P.) An objective uniform measure of hearing as supplied by the amplitude of vibration of Edelmann's C and G tuning-forks. J. Laryngol., Lond., 1903, xviii, 561–564. ———. Eine montierte Stimmgabelreihe als allgemein gültiges objektives Hörmass. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1904, lxii, 53–75.—**Quix** (F. H.) Onderzoekingen omtrent de wijze van uittrillen van stemvorken. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1901, 2. R., xxxvii, d. 1, 410–415. ———. Die Stimmgabel als Tonquelle. Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1904–5, 5. r., v, 179–238. *Also:* Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1904, xlvii, 323–370. ———. Die Schwingungsformen eines gabelförmig gebogenen Stabes, der Stimmgabel und des Stimmgabelstieles. Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1905, 5. r., vi, 38–60. ———. Die Schwingungsart der Stimmgabel. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1906, lii, 294–320.—**Schmiegelow.** A new method of measuring the quantitative hearing-power by means of tuning-forks. Arch. Otol., N. Y., 1899, xxviii, 406–409.—**Sonnenschein** (R.) Analysis of the Weber test in 100 cases. Laryngoscope, St. Louis, 1911, xxi, 660–666.—**Stefanini** (A.) & **Gradenigo** (G.) Ueber die Eichung der Stimmgabeln mit Gewichten. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1908–9, lvii, 73.—**Stritch** (G. S. R.) The tuning-fork as an aid in diagnosis. Lancet, Lond., 1902, ii, 1353.—**Waetzmann** (E.) Ueber die Schwingungsform von Stimmgabelstielen. Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1910, iii, 368–373.—**Werndly** (L. U. H. C.) Aequisonore Flächen rings um eine ertönende Stimmgabel. Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1904–5, 5. r., v, 167–178.—**Willson** (R. N.) The tuning fork as an instrument of precision in physical diagnosis. Med. Notes & Quer., Lancaster, Pa., 1905, i, 17.—**Zimmerman.** The value of our examination with tuning-forks, based on the re-examination of Helmholtz's theory. Arch. Otol., N. Y., 1899, xxviii, 378–380.—**Zwaardemaker** (H.) & **Quix** (F. H.) Oppervlakken van gelijke geluidsterkte om een stemvork. Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogsch., 1901–2, 5. R., iii, 330–341.

Tunis.

See, also, **Cholera** (*History and statistics of*), **Diphtheria** (*History and statistics of*), **Fever** (*Malarial, History and statistics of*), **Fever** (*Typhus, History and statistics of*), **Leprosy** (*History and statistics of*), **Plague** (*History and statistics of*), *by localities.*

Bertholon. Étude statistique sur la colonie française de Tunisie (1881–92). 8°. *Tunis,* 1894.

Bruun (D.) The cave dwellers of southern Tunisia. Recollections of a sojourn with the Khalifa of Matmata. Transl. from the Danish of . . . by L. A. E. B. 8°. *London & Calcutta,* 1898.

Tunis.

Gomma (F.) *L'assistance médicale en Tunisie. Essai sur l'histoire de la médecine et de l'hygiène publiques dans la régence. [Toulouse.] 8°. *Bordeaux,* 1904.

Pigassou (J.) *Contribution à l'étude des affections gastro-intestinales climatiques en Tunisie. 8°. *Toulouse,* 1905.

Rouquerol (J.) *Contribution à l'étude des eaux dans la régence de Tunis et le Sahara tunisien, principalement au point de vue de l'hygiène. 8°. *Paris,* 1897.

Rouquié (A.) *Étude coloniale sur Tunis; hygiène et maladies locales. 8°. *Toulouse,* 1901.

Brunswic-Le Bihan. L'hôpital Sadiki et l'assistance médicale indigène en Tunisie. Presse méd., Par., 1905, i, 377–379.—**Castellan** (A.-C.) Du climat maritime de la Tunisie et de son influence pathologique sur le poumon, le cœur et le foie. Arch de méd. nav., Par., 1897, lxviii, 115–121.—**Collombar** (A.) En Tunisie; les Aissaouas. Corresp. méd., Par., 1903, ix, no. 207, 8.—**Fauvel** (H.) Notes d'un médecin sur l'Algérie et la Tunisie. Chron. méd., Par., 1911, xviii, 274; 306.—**Galli-Valerio** (B.) Notes médicales sur la Tunisie. Bull. Soc. vaudoise d. sc. nat., Lausanne, 1907, 5. s., xliii, 201–227.—**Guyon.** Sur les eaux thermales de Bou-Chater, dans la régence de Tunis. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1861, liii. 44–53.—**Laignel-Lavastine.** L'hypnotisme collectif en Tunisie. Presse méd., Par., 1901, ii, annexes, s. 61.—**Loir** (A.) Statistique de la population de Tunis. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1898, Par., 1899, xxvii, pt, 2, 798–801. ———. Usages et coutumes au moment de la mort chez les Tunisiens. Rev. scient., Par., 1900, 4. s., xiv, 232–239.—**Murat** (L.) La Tunisie comme lieu de séjour hivernal. Courrier méd., Par., 1902, lii, 38–40.—**Narbeshuber** (R.) Anthropologisches aus Süd-Tunesien. Mitt. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1904, xxxiv, 1; 93.—**Nicolle** (C.) Progrès de nos connaissances sur la pathologie médicale de la Tunisie. Rev. méd. de Normandie. Rouen, 1906, 246–252.—**Saint-Paul** (G.) Réflexions sur les mœurs et sur le caractère des indigènes tunisiens. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1902, 5. s., iii, 296–308.

Tunis (Joseph P[rice]) [1866–]. Society of the Alumni of the Medical Department of the University of Pennsylvania.

Cutting from: Am. Univ. Mag., N. Y., 1897, vi, 114–122.

———. The practical significance of a trace of albumin in the urin. 10 pp. 8°. *Philadelphia,* 1906.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1906, cxxxii.

———. Inflammation of the sinus maxillaris, with special reference to empyema; the surgical pathology, diagnosis and treatment. 46 pp., 36 pl. 8°. *St. Louis,* 1910.

Repr. from: Laryngoscope, St. Louis, 1910, xx.

———. Alumni notes. [Medical Department of the University of Pennsylvania.] 3 pp. 8°. [*Philadelphia, n. d.*]

See **Noble** (Charles P.) & **Tunis** (Joseph P.) A case of dermoid tumor of both ovaries [etc.]. 8°. *Philadelphia,* 1895.

Tunmann (Otto). *Ueber die Sekretdrüsen. [Bern.] 56 pp., 3 pl. 8°. *Leipzig, G. Fock,* 1900.

Tunnels.

See, also, **Simplon** *Tunnel.*

Croce (S.) *Medizinische und gerichtlich-medizinische Untersuchungen am Rickentunnelbau unter Vergleichung der Verhältnisse bei den gleichzeitigen schweizerischen Tunnelbauten. 8°. *Zürich,* 1908.

Matheson (E. E.) Timbering in the Amphill second tunnel. 8°. *London,* 1895.

Haupt (L. M.) Notes on great tunnels. J. Frankl. Inst., Phila., 1906, clxi, 401–412.—**Stadler** (F.) Gesundheitliche Einrichtungen und Verhältnisse beim Baue des Tauerntunnels; ein Beitrag zur Tunnelbauhygiene. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1910, xxii, Beil., 297–343, 1 plan.—**Tabor** (E. H.) Woolwich footway tunnel. Proc. Inst. Municip. & County Engin., Lond., 1910–11, 563–568.

Tunnels (*Ventilation of and asphyxia in*).

See, also, **Air** (*Compressed, etc.*); **Mines** (*Sanitation of*); **Subways** (*Hygiene of*).

Appreciated (An) inventor. [E. W. Moir's medical air lock.] 4°. *New York*, 1908.

Fox (F.) The ventilation of tunnels and buildings. 8°. *London*, 1899.

Tunnels (The) and water-system of Chicago, under the lake and under the river. 8°. *Chicago*, 1874.

Babacci (V.) Asfissie entro le gallerie ferroviarie e modo di prevenirle. Tomassi, Napoli, 1907, ii, 833–838.—**Brabbée** (K.) Die Lüftungsanlagen beim Baue der grossen Alpentunnels in Oesterreich; mit besonderer Berücksichtigung der Bewegung atmosphärischer Luft in Röhren. Gesundh.-Ingenieur, München, 1905, xxviii, 441; 457: 1906, xxix, 701.—**Churchill** (C. L.) The ventilation of tunnels. Engin. Rev., N. Y., 1904, xiv, no. 10, 13–19.—**Elms** (J. W.) Air testing in tunnel construction. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1902, Columbus, 1903, xxviii, 521–527.—**Gréhant** (N.) Analyses de l'air prélevé sous le tunnel de la ligne souterraine de Sceaux, près de la rue Gay-Lussac. Progrès méd., Par., 1895, 3. s., ii, 257. ———. Analyses de l'air du métropolitain. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 1059–1061.—**Mosso** (U.) L' asfissia nei tunnels ed esperienze coll' ossido di carbonio fatte sull' uomo. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1901, xvi, 187–215.—**Ventilation** (The) of railway tunnels. [Edit.] Lancet, Lond., 1904, i, 592.—**Ventilation** system in West Shore tunnel. Engin. Rev., N. Y., 1912, xxii, 36.—**Ventilation** (The) of the tubes. Nature, Lond., 1902–3, lxvii, 488.—**Ventilation** (The) of tunnels, subways and kindred constructions. Engin. Rev., N. Y. & Chicago, 1905, xv, no. 2, 4–7.

Tunnels (*Workers in*).

See, also, **Air** (*Compressed and rarefied*); **Ankylostomum** *duodenale and ankylostomiasis.*

Bauer (E.) *Allgemein medizinische, gerichtlich-medizinische und statistische Untersuchungen über die Unfallsverhältnisse bei den grossen schweizerischen Tunnelbauten der letzten 50 Jahre. [Zürich.] 8°. *Weinfelden*, 1908.

Perroncito (E.) La malattia dei minatori dal S. Gottardo al Sempione. roy. 8°. *Torino*, 1910.

Erdman (S.) Aeropathy, or compressed air illness among tunnel workers. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 1665–1670.—**Lauenstein** (K.) Die Caissonerkrankungen beim Schachtbau des Elbtunnels auf Steinwerder. Monatschr. f. Unfallh., Leipz., 1909, xvi, 213–225.—**Perroncito** (E.) Osservazioni elmintologiche relative alla malattia sviluppatasi endemica negli operai del Gottardo. Atti d. r. Accad. d. Lincei, Roma, 1879–80, 3. s., vii, 381–433, 2 pl.—**Zangger** (H.) Der Tod im Tunnelbau und im Bergwerk vom gerichtlich-medizinischen Standpunkt. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1908, xxxv, 1–22.

Tunnels (The) and water system of Chicago; under the Lake and under the River. Illustrated by Wallis. 112 pp. 8°. *Chicago, J. M. Wing & Co.*, 1874.

Tunnicliff (Ruth). The streptococco-opsonic index in scarlatina. pp. 304–312. 8°. *Chicago*, 1907.

Repr. from: J. Infect. Dis., Chicago, 1907, iv.

See, also, **Weaver** (George H.) & **Tunnicliff** (Ruth). Noma; gangrenous stomatitis, water cancer, etc. 8°. *Chicago*, 1907.

Tunnicliffe (F[rancis] W[hitaker]). The pharmacology of Izar. [From the scientific workroom, St. Bartholomew's Hospital.] 4 pp. 4°. [*W. I. Richardson, London*, 1896.

Repr. from: Pharm. J., Lond., 1896, xxvi.

Tunstall (A[lfred] C[roudson]).

See **Warwick** (F. J.) & **Tunstall** (A. C.) First aid to the injured [etc.]. 12°. *Bristol & London*, 1901. ——— ———. The same. 12°. *Bristol*, 1903. ——— ———. The same. 12°. *Bristol*, 1910.

Tuomey (Martin) [1805–7] & **Holmes** (Francis S.) Pleiocene fossils of South-Carolina: containing descriptions and figures of the Polyparia, Echinodermata and Mollusca. xvi, 152 pp., 2 l., 30 pl. 4°. *Charleston, S. C., Russell & Jones*, 1857.

Tuor (Alois). *Ueber Blutbefunde bei Purpura nach Beobachtungen der Zürcher Klinik. 63 pp. 8°. *Zürich, Leemann & Co.*, 1907.

Tupaja.

Kaudern (W.) Ueber einige Aehnlichkeiten zwischen Tupaja und den Halbaffen. Anat. Anz., Jena, 1910, xxxvii, 561–573.

Tuppert (*August*) [1819–96].

Theile. [Biography.] München. med. Wchnschr., 1896, xliii, 429.

Tur (I. Ya.) Dopolneniye k morfologii zhenskavo polovovo apparata mlekopitayushtshikh. [Additional data concerning the morphology of the sexual organs of mammals.] 23 pp. 8°. [*Varshava*, 1900.]

Bound with: Varshav. univ. izvïest., 1900.

———. K kazuïstikïe i teorii mnogozachatkovïkh urodstv. [Cases and theory of multiconceptional monsters.] 18 pp., 1 l., 1 pl. 8°. [*Varshava*, 1903.]

Bound with: Varshav. univ. izvïest., 1903.

———. O vozdïeïstvii lucheï radiya na nachalnoye razvitiye kurinïkh zarodïsheï. [Action of radium rays on the initial development of the chick embryo.] 11 pp. 8°. [*Varshava*, 1904.]

Bound with: Varshav. univ. izvïest., 1904.

———. K voprosu ob embrionalnïkh vklyucheniyakh (fœtus in fœtu). 11 pp. 8°. [*Varshava*, 1904.]

Bound with: Varshav. univ. izvïest., 1904.

———. K teorii slozhnïkh urodstv. [Theory of multiple monsters.] 4 pp. 8°. [*Varshava*, 1904.]

Bound with: Varshav. univ. izvïest., 1904.

———. Dvoïnoï zarodïsh yashtsheritsï iz ova Yavï. Mabuia multifasciata Kuhl. [Double embryo of . . . from Java.] 35 pp., 1 pl. 8°. [*Varshava*, 1904.]

Bound with: Varshav. univ. izvïest., 1904.

———. Opïtï nad vliyaniyem lucheï radiya na razvitiye zachatkov nervnoï sistemï u zarodïsheï pozvonochnïkh. [Experiments on the influence of radium rays on the development of the initial plates of the nervous system in the embryos of vertebrates.] 10 pp. 8°. [*Varshava*, 1910.]

Bound with: Varshav. univ. izvïest., 1910.

Turacin.

Church (A. H.) Turacin, a remarkable animal pigment containing copper. Notices Proc. Roy. Inst. Gr. Brit. 1893, Lond., 1894, xiv, 44–49.

Tura de Castello. Recepta aquæ balnei de Porrecta.

In: Balneis (De) omnia quæ extant [etc.]. fol. *Venetiis*, 1553, f. 46.

Turazza (*Guido*) [1857–1907].

Gaiardoni (L.) In memoria. Fracastoro. Gazz. med. veronese, Verona, 1907, iii, 2–6.

Turba philosophorum; das ist, das Buch von der güldenen Kunst, neben andern Authoribus, welche mit einander 36 Bücher in sich haben. Darinn die besten urältesten Philosophi zusammen getragen, welche tractiren alle einhellig von der universal Medicin in zwey Bücher abgetheilt, unnd mit schönen Figuren gezieret. Jetzunde newlich zu Nutz und Dienst allen waren Kunstliebenden der Natur (so der lateinischen Sprach unerfahren) mit besonderm Fleiss, Mühe unnd Arbeit trewlich an Tag geben durch Philippum Morgenstern Islebiensem. 6 p. l., 560 pp. 16°. *Basel, T. König*, 1613.

———. Das ander Theil der güldenen Kunst die sie sonst Chymia nennen, welches in sich hellt die Schrifften Morieni Romani von den metalli-

Turba—continued.
schen Dingen, unnd von der verborgenen und höchsten Artzney der alten Philosophorum, mit andern Authoribus, die da auff dem nachfolgenden Blatt angezeigt werden. Verteutscht durch Philippum Morgenstern, wie forn im ersten Theil geschrieben worden. 2 p. l., 455 pp. 12°. *Basel, J. Schröter*, 1613.

Turban (K[arl]). Beiträge zur Kenntniss der Lungen-Tuberkulose. 223 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1899.

———. The diagnosis of tuberculosis of the lung, with special reference to the early stages. With an introduction by Sir Dyce Duckworth. Transl. by Egbert C. Morland. viii, 135 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1906.

———. Tuberkulose-Arbeiten 1890–1909, aus Dr. Turbans Sanatorium Davos, bei Anlass des zwanzigjährigen Bestehens der Anstalt gesammelt und mit einem Vorwort hrsg. vii, 274 pp., 1 l. 8°. *Davos*, 1909.

Turbellaria.

See, also, **Planaria; Prostomum; Rhabdocœla; Stenosoma** *turgidum.*

Arnold (G.) Intra-cellular and general digestive processes in Planariæ. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1909–10, liv, 207–220, 1 pl.—**de Beauchamp** (P.) Planaires terrestres des broméliacées de Costa-Rica recueillies par C. Picado. Arch. de zool. expér. et gén. [etc.]. Notes et rev., Par., 1912, x, 1: 1913, xi, 41.—**Berninger** (J.) Ueber die Einwirkung des Hungers auf Planarien. Zool. Jahrb., Jena, 1911, xxx, 181–216.—**Bresslau** (E.) Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Turbellarien. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1904, lxxvi, 212–332, 7 pl. ———. Eine neue Art der marinen Turbellariengattung Polycystis (Macrorhynchus) aus dem Süsswasser. Zool. Anz., Leipz., 1906, xxx, 415–422.—**Caullery** (M.) & **Mesnil** (F.) Sur les Fecampia Giard, turbellariés endoparasites. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1902, cxxxiv, 911–913. *Also:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, li. s., iv, 439–441.—**Child** (C. M.) Physiological isolation of parts and fission in Planaria. Arch. f. Entwcklngsmechn. d. Organ., Leipz., 1910, xxx, pt. 2, 159–204. ———. The central nervous system as a factor in the regeneration of polyclad Turbellaria. Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1910, xix, 333–338. ———. Antero-posterior dominance in Planaria. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, n. s., xxxv, 935.—**Child** (C. M.) & **McKie** (E. V. M.) The central nervous system in teratophthalmic and teratomorphic forms of Planaria dorotocephala. Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1911–12, xxii, 39–59.—**De Graff** (L.) Sur l'organisation des turbellariés acoeles. Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1891, 2. s., ix, 1–12.—**Dorner** (G.) Ueber die Turbellarienfauna Ostpreussens. Zool. Anz., Leipz., 1902, xxv, 491–493.—**Fuhrmann** (O.) Note faunique sur les turbellariés rhabdocœles de la baie de Concarneau. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 1011–1013. ———. Ein neuer Vertreter eines marinen Turbellariengenus im Süsswasser. Zool. Anz., Leipz., 1904, xxvii, 381–384.—**Gamble** (F. W.) Contributions to a knowledge of British marine Turbellaria. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1892–3, n. s., xxxiv, 433–528, 3 pl.—**Gamble** (F. W.) & **Keeble** (F.) The bionomics of Convoluta roscoffensis, with special reference to its green cells. Proc. Roy. Soc. Lond., 1903, lxxii, 93–98.—**Giard** (A.) Sur la ponte des rhabdocœles de la famille des Monotidæ. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 1011.—**von Graff** (L.) Marine Turbellarien Orotavas und der Küsten Europas: Ergebnisse einiger, in den Jahren 1902 und 1903 unternommenen Studienreisen. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1905, lxxxiii, 68–150, 4 pl. ———. Acoela, Rhabdocoela und Allœocœla des Ostens der Vereinigten Staaten von Amerika; mit Nachträgen zu den "Marinen Turbellarien Orotavas und der Küsten Europas." *Ibid.*, 1911–12, xcix, 1–108, 6 pl.—**Hallez** (P.) Biologie d'un rhabdocœle parasite du Cardium edule L. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvi, 1047–1049. ———. Sur la nature syncytiale de l'intestin des rhabdocœles. *Ibid.*, 1106–1108. ———. Destinée des noyaux des cellules léci-thogènes des rhabdocœles. *Ibid.*, cxlvii, 390. ———. Biologie, organisation, histologie et embryologie d'un rhabdocœle parasite du Cardium edule L. Paravortex cardii n. sp. Arch. de zool. expér. et gén. [etc.], Par., 1908–9, 4. s., ix, 429–544, 11 pl.—**Haswell** (W. A.) Studies on the Turbellaria. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1905–6, xlix, 425–467, 3 pl.—**von Hofsten** (N.) Studien über Turbellarien aus dem Berner Oberland. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1907, lxxxv, 390–654, 6 pl. ———. Ueber die frühzeitige Besamung der Eizellen bei Otomesostoma auditivum (Forel und du Plessis); zugleich ein Beitrag zur Kenntnis der Turbellarienspermien. Zool. Anz., Leipz., 1909, xxxiv, 431–443. ———. Eischale und Dotterzellen bei Turbellarien und Trematoden. *Ibid.*, 1912, xxxix, 111–136.—**Holmes** (S. J.) Minimal size reduction in Planarian through successive regenerations. J. Morphol., Phila., 1911, xxii, 989–992.—**Joubin** (L.) Recherches sur les turbellariés des côtes de France (némertes). Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1890, 2. s., viii, 461–602, 7 pl.—**Keeble** (F.) The yellow-brown cells of Convoluta paradoxa. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1908, lii, 431–479, 3 pl. [col.].—**Keller** (J.) Die ungeschlechtliche Fortpflanzung der Süsswasserturbellarien. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1893–4, n. F., xxi, 370–407, 4 pl.—**Lang** (P.) Beiträge zur Anatomie und Histologie von Planaria polychroa. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1913. cv, 136–155, 1 pl.—**Luther** (A.) Die Eumesostominen. *Ibid.*, 1904, lxxvii, 1–273, 1 pl.—**Martin** (C. H.) The nematocysts of Turbellaria. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1908, n. s., lii, 261–277, 1 pl.—**Moretti** (G.) Sulla trasposizione delle varie parti del corpo nella Planaria torva (Müller). Arch. ital. di anat. e di embriol., Firenze, 1911, x, 437–460, 4 pl.—**Moseley** (H. N.) Notes on the structure of several forms of land planarians, with a description of two new genera and several new species and a list of all species at present known. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1877, xvii, 273–292, 1 pl.—**Saint-Hilaire** (C.) Beobachtungen über die intrazelluläre Verdauung in den Darmzellen der Planarien. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1910, xi, 177–248, 9 pl.—**Sekera** (E.) Einige Beiträge zur Lebensweise von Planaria vitta Dugès. Zool. Anz., Jena, 1909, xxxiv, 161–164. ———. K biologii ploštěnky Planaria vitta (Dugès). [Biology of the laminæ of Planaria vitta.] Lék. rozhledy, Praha, 1912, n. ř., i, 473–476.—**Steinmann** (P.) Zur Polypharyngie der Planarien. Zool. Anz., Leipz., 1909, xxxv, 161–165. ———. Organisatorische Resultanten; Studien an Doppelplanarien. Arch. f. Entwcklngsmechn. d. Organ., Leipz., 1910, xxix, 169–174.—**Stringer** (Caroline E.) Notes on Nebraska Turbellaria, with descriptions of two new species. Zool. Anz., Leipz., 1909, xxxiv, 257–262.—**Voigt.** Die ungeschlechtliche Fortpflanzung der Turbellarien. Biol. Centralbl., Leipz., 1894, xiv, 745; 771.—**Weiss** (Annie). Beiträge zur Kenntnis der australischen Turbellarien. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1909–10, xciv, 541: 1910, xcvi, 336.—**Woodworth** (W. M.) Contributions to the morphology of the Turbellaria. I. On the structure of Phagocata gracilis, Leidy. Bull. Mus. Comp. Zoöl., Harv., Cambridge, 1891, xxi, 1–42, 4 pl. ———. Report on the Turbellaria collected by the Michigan State Fish Commission during the summers of 1893 and 1894. *Ibid.*, 1896, xxx, 237–243, 1 pl. ———. On some Turbellaria from Illinois. *Ibid.*, 1897, xxxi, 1–16, 1 pl. ———. Some planarians from the great barrier reef of Australia. *Ibid.*, 1898, xxxii, 60–67, 1 pl.—**Young** (R. T.) The epithelium of Turbellaria. J. Morphol., Phila., 1912, xxiii, 255–268, 1 pl.—**Zykoff** (W.) Beiträge zur Turbellarienfauna Russlands. Zool. Anz., Leipz., 1902, xxv, 478–480.

Turberville (*Daubeney*) [1612–96].

Carlyle (E. I.) [Biography.] Dict. Nat. Biog., Lond., 1899, lvii, 320.

Turbiau (J.) [1863–]. * Du traitement des pneumonies et des congestions pulmonaires aiguës par les enveloppements humides prolongés. 166 pp. 4°. *Paris*, 1892, No. 307.

Turbidometers.

Dawson (C. F.) & **Basset** (H. P.) A turbidometer for estimating the number of bacteria in autogenous vaccines. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lviii, Orig., 638–640.—**Schlesinger** (E.) Ein neues Verfahren zur Messung der Trübung eines Mediums durch die Turbidometrie. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 1888.—**Whipple** (G. C.) & **Jackson** (D. D.) Method of calibrating turbidimeters. Technol. Quart., Bost., 1901, xiv, 285–294.

Turbinate *bone* (*Inferior, Inflammation of*).

See **Nose** (*Inflammation of, Hypertrophic*).

Turbinate *bones.*

See, also, **Nose.**

Adam (J.) A note on turbinal and sinus function. J. Laryngol., Lond., 1911, xxvi, 288–294.—**Alexander** (A. S.) A rare nasal case [cleavage of the middle turbinate.] Brit. Homœop. Rev., Lond., 1910, iii, 58–61.—**Babbitt** (J. A.) The nasal turbinate as a vaso-motor index. Tr. Am. Laryngol., Rhinol., & Otol. Soc. 1906, St. Louis, 1907, 197–206. *Also:* Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1906, xv, 473–482.—**Bigelow** (H. J.) Turbinated corpora cavernosa. Boston M. & S. J., 1875, xcii, 489–492. *Also, in his:* Orthop. Surg., 8°, Bost., 1900, 310–316.—**Ingersoll** (J. M.) The morphology of the turbinals. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1908, xxx, 390–

Turbinate *bones.*

401.—**Lothrop** (H. A.) The anatomy of the inferior ethmoidal turbinate bone with particular reference to cell formation; surgical importance of such ethmoidal cells. Ann. Surg., Phila., 1903, xxxviii, 233–255. *Also*, Reprint.—**Peter** (K.) Die Entwicklung der Nasenmuscheln bei Mensch und Säugetieren. II. Entwicklung der Nasenmuscheln beim Menschen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1912, lxxx, 1. Abt., 478–559, 2 pl.—**Ross** (T.W. E.) Some observations on the nerve supply of the inferior turbinal as shown by vital staining. J. Laryngol., Lond., 1913, xxviii, 57–68, 2 pl.

Turbinate *bones* (*Diseases of*).

See, also, **Nose** (*Diseases of*).

Andrews (A. H.) Submucous electrolysis of the inferior turbinal. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1907, i, 219.—**Baldwin** (Kate W.) Abscess of inferior turbinal, with report of a case. Tr. Am. Acad. Ophth. [etc.], Oto-Laryngol. Sect., St. Louis, 1908, xiii, 327–329. ———. Abscess of inferior turbinal, with report of a case. N. Albany M. Herald, 1911, xxix, 174.—**Casali** (P.) La cefalea riflessa da ipertrofia dei turbinati a coane pervie. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1907, lv, 109–117.—**Goodale** (J. L.) Pathology of the middle turbinate. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 2105–2107. [Discussion], 2157.—**Parsons** (J. G.) Intumescence of the lower turbinal; a saw-knife for its reduction. Am. Med., Phila. & York, Pa., 1907, n. s., ii, 694. ———. Hypertrophy of the turbinate. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 960.—**Rabotnow** (L.) Ueber submuköse Behandlung der Muschelhypertrophie. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1911, iv, 137–144.—**Renner** (W. S.) The middle turbinated body; some indications for its removal. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1912, xxi, 443–455.—**Roe** (J. O.) The ethmo-turbinal cells, clinically considered. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1906, 43–48.—**Weaver** (H. S.) Hypertrophy of the turbinated bones. Hahneman. Month., Phila., 1908, xliii, 102–106.

Turbinate *bones* (*Tumors of*).

See, also, **Nose** (*Tumors of*).

Bain (E. W.) Papilloma growing from the inferior turbinate. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911–12, v, Laryngol. Sect., 53–55.—**Bobone** (T.) Polipi muccosi del turbinato medio ed ascesso freddo del turbinato inferiore nell' istessa narice. Boll. d. mal. d. orrecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1908, xxvi, 214–219.—**Braislin** (W. C.) Sarcoma of the nose; tumor springing from the lower turbinate; subsequent enlargement of subcutaneous glands of the entire body. Laryngoscope, St. Louis, 1907, xvii, 625. ———. A rare nasal tumor: fibroma of the posterior and of the middle turbinate; report of case. *Ibid.*, 809.—**Connal** (J. G.) Cystic enlargement of the middle turbinal (mucocele of the ethmoid). Glasgow M. J., 1911, lxxv, 298. ———. Inferior turbinal spurring polypoid, posterior end. *Ibid.*, 299.—**Dworzak** (Z. V.) A substitute for Bellocq's application of tampon and a very rare case of sarcoma ossis turbinalis. Denver M. Times [etc.], 1909–10, xxix, 409–412. *Also*, Reprint.—**Hastings** (S.) A case of bleeding polypus of the inferior turbinate. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909–10, iii, Laryngol. Sect., 102–106.—**Johnson** (R. H.) Benign tumors of the turbinated bodies clinically and pathologically considered. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 296–299.—**Ónodi** (A.) A középsö orrkagylö mucocelje. [Mucocele of the middle nasal turbinated bone.] Orvosi hetil., Budapest, 1909, liii, 390.—**Phillips** (W. C.) Edematous polyp of inferior turbinate in extreme youth. Laryngoscope, St. Louis, 1906, xvi, 217–219.—**Skillern** (R. H.) A contribution to the study of the so-called bone cyst of the middle turbinate. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, 185–194, 3 pl.—**Tilley** (H.) Large suppurating bony-walled cyst of right middle turbinal, associated with chronic empyema of corresponding antrum. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911–12, v, Laryngol. Sect., 46.—**White** (E. H.) Polypoidal overgrowth of the inferior turbinates. Montreal M. J., 1907, xxxvi, 405–408, 2 pl.—**Wilkinson** (G.) Fibro-angioma growing from the inferior turbinal. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911–12, v, Laryngol. Sect., 13. *Also:* J. Laryngol., Lond., 1912, xxvii, 49. ———. (?) Papilloma removed from the posterior end of the right inferior turbinal. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911–12, v, Laryngol. Sect., 109.—**Wright** (J.) The heredity of form as illustrated in pathology by a study of the cysts of the middle turbinated bone. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1907, n. s., cxxxiii, 760–769.

Turbinotomy [*and turbinectomy*].

See, also, **Neuralgia** (*Facial, Treatment of, Operative*); **Nose** (*Surgery of*).

Badgerow (G. W.) Forceps for removal of turbinate bones. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 628.—**Bick** (J. M.) Partial inferior turbinectomy as performed with Myles' nasal forceps. Illinois M. J., Springfield, 1906, x, 508–512.—**Casselberry** (W. E.) The indications for resection of the middle turbinal. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 21–23.—**Dillinger** (G. A.) Turbinotomy and its results. Penn. M. J., Athens, 1907–8, xi, 898–900.—**Geronzi** (G.) & **Dionisio** (I.) La chirurgia dei turbinati e del setto. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1904, Napoli, 1905, viii, 9–37.—**Griffin** (E. H.) Turbinectomy. Med. Rec., N. Y., 1906, lxix, 585–588.—**Kuyk** (D. A.) An operative method for the reduction of hypertrophy of the inferior turbinate other than by cauterization or exsection. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 785–787.—**Kyle** (J. J.) Some observations upon the removal of the middle turbinated body. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, 352–360. *Also:* J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1910, iv, 134–140.—**Linhart** (C. P.) A submucous operation for the reduction of hypertrophied turbinals. Laryngoscope, St. Louis, 1908, xviii, 128–134. ———. Some advantages of the submucous incision for the reduction of hypertrophied turbinals. Ohio M. J., Toledo, 1910, vi, 138–142.—**Loeb** (H. W.) The anatomy of the middle turbinate, with special reference to its topographic and surgical relations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 2098–2105. [Discussion], 2156.—**Miller** (C. C.) The best method of turbinal removal. Wisconsin M. Recorder, Janesville, 1909, xii, 1–4.—**Moraweck** (E.) & **Hall** (G. C.) Turbinectomy. Laryngoscope, St. Louis, 1907, xvii, 225–231.—**Packard** (F. R.) Pathologic results of operations on the turbinates. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 1686.—**Parsons** (J. G.) Indications for the removal of the middle turbinate. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1909, xxix, 353–357.—**Reynolds** (D. S.) Complete turbinectomy. Kentucky M. J., Bowling Green, 1908, vi, 99–101. ———. Turbinectomy as a remedy for adenoids and nasal obstructions. *Ibid.*, 1908–9, vii, 768–775.—**Saliba** (M. M.) Submucous turbinotomy. Charlotte [N. C.] M. J., 1911, lxiv, 182.—**Sluder** (G.) A method for the removal of the whole or a part of the middle turbinate. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 2183. ———. A galvano-cautery operation for the lower turbinate. Weekly Bull., St. Louis M. Soc., 1911, v, 22.—**Solow** (J.) Hemorrhage after removal of turbinated bodies. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxvii, 669.—**Stevens** (E. W.) Emphysema of the orbit and lids following removal of the middle turbinal. Denver M. Times [etc.], 1907–8, xxvii, 157–159.—**Vaughan** (G. E.) Operation of turbinectomy and method of packing. South. M J., Nashville, 1911, iv, 436–438.—**Watson** (C. M.) Nasal scissors for operating on the middle turbinate. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 140.—**Watson** (J. A.) Conservative turbinectomy. Laryngoscope, St. Louis, 1908, xviii, 926–932.—**Wurdemann** (H. V.) Submucous turbinectomy. *Ibid.*, 284.—**Yankauer** (S.) A new method of operating upon turbinal hypertrophies, with a description of the instruments and the technic of the intranasal suture. *Ibid.*, 1907, xvii, 105–114, 2 pl.—**Zarniko.** Turbinotomia submucosa. Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog., Würzb., 1910, 308–311. *Also, transl.* [Abstr.]: J. Laryngol., Lond., 1910, n. s., xxv, 425.

Turc (Maurice) [1885–]. *De la centrifugation comme moyen rapide d'apprécier la valeur nutritive du lait de femme. [Lyon.] 104 pp. 8°. *Trévoux, J. Jeannin*, 1912, No. 137.

Turcan (Henri) [1882–]. *Contribution à l'étude des gommes syphilitiques de l'iris. No. 107. 103 pp. 8°. *Lyon*, 1905.

Turcan (Louis) [1877–]. *Contribution à l'étude de l'anesthésie générale par la chlorure d'éthyle ou kélène. 67 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 494.

Turchaninoff (Pyotr Pyotrovich). *Experimentalnîya izslĕdovaniya s tsslyu opredĕleniya tsentra raznŏŏbraznîkh form sudorog vîzîvayemîkh vslĕdstviye otravleniya yadami i imĕyushtshikh vazhnoye znacheniye v klinicheskom otnosenii. [Experimental investigations with a view of determining the various forms of convulsions caused by poisoning, and having an important value clinically.] 107 pp., 2 l. 8°. *Yuryev, K. Matisen*, 1894.

Turchetti (Odoardo). Dell' origine e dei progressi della nuova dottrina medica italiana; memoria. 56 pp. 12°. *Santa Croce, tipog. dei FF. Bartoletti*, 1837.

Turchi (Marino). Sulla igiene pubblica della città di Napoli. Osservazioni e proposte. 2. ed. Con aggiunta d' una proposta di riforma alla legge municipale di Napoli, e d' una esposizione di progetti di Napoletani architetti per l' ampliamento e miglioramento della città di Napoli. xxvi, 288 pp. 12°. *Napoli, presso i frat. Morano*, 1862.

Turchini (Sébastien). *Études expérimentales sur la puissance du tube à rayons X dans ses divers modes d'emploi. 83 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 229.
See, also, **Zimmern** (Adolphe) & **Turchini** (Sébastien). Les courants de haute fréquence [etc.]. 8°. *Paris*, 1910.

Turchinovich-Vîzhnikevich (*Vladislav Ivanovich*) [1865–1904].
Aleksandroff (V. V.) [In memoriam.] Med. besïeda, Voronezh, 1904, xviii, 574–576. — **Pruszyński.** [In memoriam.] Gaz. lek., Warszawa, 1904, 2. s., xxiv, 119.—**Vinogradski** (S. N.) Nekrolog. Voyenno-med. J., St. Petersb., 1904, i, 457–460.
For Portrait, see Vestnik obsh. vet., St. Petersb., 1904, xvi.

Turck (Fenton Benedict) [1857–]. Diseases of the mouth, nose, and throat as ætiological factors in chronic glandular gastritis, with bacteriological studies of the pharyngeal vault. 16 pp. 12°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1895.
Repr. from: N. York M. J., 1895, lxii.

———. A clinical lecture on the treatment of chronic glandular gastritis, first stage, at the Cook County Hospital, Chicago. 10 pp. 8°. *Detroit, Mich., G. S. Davis*, 1895.
Repr. from: Therap. Gaz., Detroit, 1895, xix.

———. The treatment of the second and third stages of chronic glandular gastritis. 11 pp. 8°. *Detroit, Mich., G. S. Davis*, 1895.
Repr. from: Therap. Gaz., Detroit, 1895, xix.

———. Demonstration of new methods of diagnosis and treatment of diseases of the stomach and intestines. 14 pp. 16°. *New York*, 1895.
Repr. from: Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1895, viii.

———. The early diagnosis of carcinoma of the stomach, with the bacteriology of the stomach contents. 8 pp., 1 pl. roy. 8°. *Chicago*, 1895.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv.

———. Modern method of treatment of diseases of the intestines. 27 pp. 8°. *New York*, 1897.
Repr. from: N. York M. J., 1897, lxv.

———. Experimental and clinical observations on erosions of the stomach. 9 pp. 8°. *Fort Wayne*, 1897.
Repr. from: Fort Wayne M. J.-Mag., 1897, xvii.

———. Experiments and technique of a new hydrotherapeutic method. 4 pp. 8°. *Louisville*, 1898.
Repr. from: Louisville J. M. & S., 1898, v.

———. 1. Pneumatic gymnastics. A new method of treatment of gastric myasthenia. 2. Notes on the demonstration of methods in gastric therapeutics. 3. A new operation for gastrostomy. 16 pp. 8°. *London*, 1898–9.
1 & 2: *Repr. from:* Brit. M. J., Lond., 1898, ii. 3: *Repr. from:* Lancet, Lond., 1899, i.

———. Treatment of the abdominal viscera through the colon. 16 pp., 1 pl. 12° *Chicago*, 1899.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii.

———. Further observation on the treatment of the abdominal viscera through the colon. 15 pp. 8°. *Chicago*, 1900.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii & 1900, xxxiv.

———. Motivity of the stomach. 10 pp. 8°. *Philadelphia*, 1900.
Repr. from: Phila. M. J., 1900, v.

———. The care of patients during surgical operations; with some methods of preventing shock and infection. 30 pp. 8°. *Chicago*, 1900.
Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1900, xxxviii.

———. Necessity of a practical knowledge of dietetics, hydrotherapy and physico-mechanical therapeutics. 14 pp. 12°. *Chicago*, 1901.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii.

Turck (Fenton Benedict)—continued.

———. The gyromele in the diagnosis of stomach and intestinal diseases. 30 pp. 8°. *Chicago*, 1901.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvi.

———. Treatment of atony of the stomach and colon. 12 pp. 8°. *Philadelphia*, 1901.
Repr. from: Internat. Clin., Phila., 1901, 11. s., ii.

———. The immediate and remote causes of death in operations on the stomach; treatment before, during and after operation. 12 pp. 8°. *Chicago*, [1903].
Repr. from: Chicago M. Rec., 1903, xxv.

———. The expulsion method of obtaining stomach contents for diagnostic purposes. 12 pp. 12°. *New York, A. R. Elliott*, 1905.
Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxii.

———. Ulcer of the stomach; pathogenesis and pathology. Experiments in producing artificial gastric ulcer and genuine induced peptic ulcer. 31 pp. 8°. *Chicago*, 1906.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvi.

———. Nonoperative treatment of gastric diseases. 15 pp. 12°. *New York*, 1907.
Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv.

———. The factors concerned in the healing of peptic ulcers. 4 pp. 8°. [*n. p.*, 1907.]
In: Tr. Am. Gastro-Enterol. Ass., [n. p.], 1907.

Turck (Léopold) [1797–]. De la vieillesse étudiée comme maladie et des moyens de la combattre. 123 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière; Plombières chez veuve Blaise*, 1852.

———. The same. Suivi d'un mémoire sur les composés chlorurés du sang et d'une lettre à M. le Docteur Coze, sur l'élasticité de globules du sang et leur compression dans les vaisseaux, par S. A. Turck. 2. éd. xv, 390 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillère*, 1854.
See, also, **Duval** (Vincent). Deux mots de réponse à M. Turck. 16°. *Paris*, 1850.

Turck (Raymond Custer). Surgical anatomy of hernia; observations thereon, with results of fifty dissections. 23 pp. 12°. *Chicago, Am. M. Ass. Press*, 1899.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii.

Turck (Sébastien-Antoine) [1796–].
See **Deshayes** (Gérard Paul). Analyse du traité de la goutte [etc.]. 8°. *Paris*, 1838.—**Turck** (Leopold). De la vieillesse étudiée comme maladie [etc.]. 8°. *Paris, Plombières*, 1854.

Turco (Giacomo). Sulle reazioni catalitiche. 100 pp. 8°. *Milano*, 1906.
Bound with: Atti . . . r. Ist. Lomb. di sc. e lett. 1905, Milano, 1906.

Turcomans.
Farfarowsky. Les Turcomans du gouvernement de Stavropol (Nord Caucase). Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1912, 6. s., iii, 161–163.

Turdus *obscurus.*
Griffoli (G. A.) Il Turdus obscurus e il Colymbus Adamsi in Toscana. Boll. d. Soc. zool. ital., Roma, 1906, 2. s., vii, 83.

Turecki (Rudolph). Études prophylactiques. 152 pp., 1 tab. roy. 8°. *Paris*, 1868.

Turel [Émile] [–1898].
Nécrologie. Dauphiné méd., Grenoble, 1898, xxii, 234–239.

van Turenhout (Leonardus Cornelis Henricus Franciscus). *Over de bereiding van diphtheriegif. 2 p. l., 124 pp. 8°. *Utrecht, J. van Boekhoven*, 1895.

Turenne (*Henri de la Tour d'Auvergne*) *maréchal de France* [1611–75].
Revol (J.) Turenne; essai de psychologie militaire. 8°. *Paris*, 1910.

Turettes-Laventure (Léon) [1882–]. *Contribution à l'étude du traitement des tuberculoses externes suppurées. (Ponctions et injections.) 70 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 415.

Turf.

See, also, **Peat.**

Christensen (H. R.) Mikrobiologische Untersuchungen von Hoch- und Niederungsmoortorf. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1913, xxxvii, 414–431.—**Katin-Yartseff** (V. N.) Sanitarniy ocherk torfyanovo proïzvodstva v Shlisselburgskom uyezdïe. [Sanitary sketch of the turf production in the county of Shlisselsburg.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersb., 1909, xlv, pt. 2, 70; 181.

Turgenieff (*Ivan Sergïeyevich*) [1818–83].

Brouardel (P.) Procès-verbal de l'autopsie de Mr. Yvan Tourgueneff, septembre, 1883. 4°. [*Paris*, 1883.]

Botkin (S. P.) Po povodu protokola vskrïtiya pokoïnavo I. S. Turgeneva. [Apropos of the protocol of the autopsy of Turgénieff.] Trudi Obsh. Russk. vrach. v S.-Peterb., 1883–4, li, 1–13.—**Cerveau** d'Ivan Tourguéneff. L'homme, Par., 1884, i, 61.—**Chizh** (V. F.) Turgenev, kak psikhopatolog. [Turgenieff as an alienist.] Vopr. filos. i. psichol., Mosk., 1899, x, 624; 714.

Turgis (*Hippolyte-Eugène*) [1828–1903].

Nécrologie. Gaz. méd. de Par., 1904, 12. s., iv, 30.

Turgné (Jean-Baptiste). *Dissertation sur la nature et traitement du cancer. sm. 4°. *Pise*, [1812]. [P., v. 2122.]

Turgo-sphygmograph.

Fleischer (F.) Ueber Turgosphygmographie und Fingerplethysmographie. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. (1908), 1909, pt. 2, 75–83. ———. Ueber eine kompendiöse Form des Strauss'schen Turgo-Sphygmographen und Turgo-Tonographen. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1910, 162–166. *Also:* Med. Klin., Berl., 1910, vi, 824–826.—**von Koziczkowsky** (E.) Ueber Turgo-Sphygmographie und ihre Verwendung für Pulsdruckbestimmungen. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 369–372.

Turgot (*Anne-Robert-Jacques*) [1727–81].

Exhumation (L') des restes de Turgot. Chron. méd., Par., 1899, vi, 168–173.

Turi (*A.*) [*1853–*].

[**Biography.**] Spitalul, Bucurescï, 1897, xvii, no. 1, suppl., 33.

Turicin.

Küng (A.) Die Synthese des Betonicins und Turicins. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1913, lxxxv, 217–224.—**Küng** (A.) & **Trier** (G.) Ueber Betonicin und Turicin. *Ibid.*, 209–216.

Turié (François). *Recherches sur la pratique du salage et sur la salure naturelle des vins. 39 pp. 4°. *Montpellier*, 1893, No. 547.

École de pharmacie.

Turieff (Nicolaus) [1881–]. *Ueber marantische Sinus-Thrombose bei Pneumonie und Potatorium. 18 pp., 1 l. 8°. *München, M. Ernst*, 1907.

Turin.

See, also, **Children** (*Hospitals and asylums for*), **Cholera** (*History and statistics of*), **Diphtheria** (*History and statistics of*), **Fever** (*Typhus, History and statistics of*), **Hospitals** (*Description and reports of*), **Hospitals** (*Gynaecological and obstetric*), **Hospitals** (*Management and regulations of*), **Hospitals** (*Opthalmic and auric*), **Influenza** (*History and statistics of*), **Insane** (*Asylums, Description of, etc.*), **Plague** (*History and statistics of*), *by localities*; **Universities**; **Water** (*Supply of*), *by localities.*

Abba. Almanacco igienico-sanitario e guida dei medici-chirurghi, degli specialisti, delle farmacie, delle levatrici, degli ospedali e degli altri istituti di beneficenza della città di Torino, anno 1, 1894. 16°. *Torino*, 1894.

Turin.

Città di Torino. Istituto professionale operaio, scuola popolare d' igiene, anno scolastico 1908–1909. 8°. *Torino*, 1909.

Città di Torino. Statistica demografico-sanitaria e servizi dell' ufficio d' igiene. 4°. *Torino*, 1908.

De-Rolandis (G. M.) Brevi considerazioni mediche sopra Torino. 12°. *Torino*, 1828.

Richa (C.) Morborum vulgarium historia seu constitutio epidemica Taurinensis anni 1720. 8°. *Augustæ Taurinorum*, 1721.

Almasio (P.) Influenza delle condizioni meteoriche sulla morbilità di Torino. Riv. d' ig. e san. pubb., Torino, 1911, xxii, 259–278, 2 ch.—**Balp** (S.) Condizioni igieniche della Provincia di Torino dal 1897 al 1903. *Ibid.*, xvi, 257–326.—**Cucine** (Le) popolari di Torino. Gior. d. Soc. ital. d' ig., Milano, 1887, ix, 449–485.

Turin. Modificazioni ed aggiunte alla tariffa dei medicinali per i servizi sanitari municipali di Torino approvate dalla giunta municipale il 16 dicembre 1886. 19 pp. 4°. *Torino, E. Botta*, 1887.

———. Statistica demografico-sanitaria e servizi dell' ufficio d' igiene per l' anno 1910. 79 pp. 8°. *Torino*, 1912.

Repr. from: Annuario del municipio di Torino, 1910–11.

Turin. *Ospedale Maggiore di S. Giovanni Battista e della città di Torino. Sezione chirurgica.* Rendiconto clinico del biennio 1899–1900 pubblicato dal Dottor Giuseppe Lorenzo Lombardi. xiii, 139 pp. 8°. *Torino, Unione tipog. editrice*, 1902.

Turin. *Policlinico generale di Torino.* Rendiconto sessennale del . . . (dalla sua fondazione al 30 giugno 1895). 48 pp. 8°. *Unione tip. editrice*, 1896.

Turin. *Ufficio d' igiene.* Rendiconto dell' ufficio d' igiene. Statistica demografica. (Monthly.) Anni 12–25, 1883–99. fol. [*Torino*, 1883–1901.]

Turin (André). Application aux sanatoriums et hôpitaux. Chauffage, ventilation, éclairage, alimentation et stérilisation des eaux, désinfection. 216 pp. 8°. *Paris, H. Dunod & E. Pinat*, 1906.

Turin (Eugène) [1876–]. *Des hémorragies foudroyantes dans l'ulcère de l'estomac. 64 pp., 2 l. 8°. *Montpellier*, 1903, No. 46.

Turin (Max). *Blutveränderungen unter dem Einfluss der Schilddrüse und Schilddrüsensubstanz. [Bern.] 26 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1910.

Turini (Gustave). *De l'amputation ostéoplastique de Gritti. [Lausanne.] 67 pp., 1 pl. 8°. *Genève*, 1905.

Turiopin.

Gerber (H.) Ueber Bayer's Turiopin-Pastillen (Pastilli Turionum pini). Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1908, xv, 544–546.

Turkestan.

See, also, **Fever** (*Malarial, History and statistics of*), *by localities.*

von Ficker (H.) Zur Meteorologie von West-Turkestan. Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Kl., Wien, 1908, lxxxi, 533–567.—**Joyce** (T. A.) Notes on the physical anthropology of Chinese Turkestan and the Pamirs. J. Roy. Anthrop. Inst. Gr. Brit. & Ireland, Lond., 1912, xlii, 450–484, 5 pl.—**Meltzer** (H.) Turkestan die Heimat der Indogermanen. Polit.-anthrop. Rev., Leipz., 1907, v, 552–557.—**Petersen** (O. V.) Mediko-sanitarniya nablyudeniya v Turkestanïe. [Medico-sanitary observations in Turkestan.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1912, xi, 1118–1122.—**Vaillant** (L.) Le Tuskestan chinois. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1910, 6. s., i, 8–17, 2 pl.

Turkey.

See, also, **Cholera** (*History and statistics of*), **Epidemics** (*History and statistics of*), **Fever** (*Malarial, History and statistics of*), **Hygiene**

Turkey.

(*Public, Laws, etc., of*), **Insane** (*Asylums, Description, etc., of*), **Insane** (*Care, Condition, etc., of*), **Leprosy** (*History and statistics of*), **Plague** (*History and statistics of*), *by localities*; **Turks**; **Vaccination** (*History of*); **Yalova.**

Règlement sur l'administration générale médicale (en Turquie). 8°. *Constantinople*, 1871.

Règlement sur l'exercice de la médecine civile en Turquie. 8°. *Constantinople*, 1863.

Règlement sur l'exercice de la pharmacie civile. 8°. *Constantinople*, 1863.

Stern (B.) Medizin, Aberglaube und Geschlechtsleben der Türkei. Mit Berücksichtigung der moslemischen Nachbarländer und der ehemaligen Vasallenstaaten. Eigene Ermittelungen und gesammte Berichte. 6 pts. in 2 v. 8°. *Berlin*, 1903.

Dodd (W. S.) Medical work in Turkey. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1908, xxiv, 179.—**Eccles** (R. G.) Seeing Turkey with medical eyes. Med. Fortnightly, St. Louis, 1907, xxxi, 101-105.—**Géographie** médicale; la Turquie. Indépend. méd., Par., 1901, vii, 245.

Turkey. Instruction sur la désinfection applicable dans les établissements quarantenaires de l'Empire Ottoman. (Extrait des règlements.) 6 pp. 8°. *Constantinople*, 1879.

Turkeys (*Diseases of*).

Curtice (C.) Notes on experiments with blackhead of turkeys. 8°. *Washington*, 1907.

United States. *Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry.* Circular No. 5 (revised). Blackhead, or infectious entero-hepatitis, in turkeys. 8°. [*Washington*, 1906.]

Cole (L. J.) & **Hadley** (P. B.) Blackhead, a coccidial disease of turkeys. Science, N. Y., & Lancaster, Pa., 1908, n. s., xxvii, 994.—**Hadley** (P. B.) & **Amison** (Elizabeth E.) Further studies on blackhead in turkeys. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lviii, Orig., 34-41.—**Lignières & Petit.** Péritonite aspergillaire des dindons. Rec. de méd. vét., Par., 1898, 8. s., v, 145-148.

Turkin (N. V.) Elektricheskoye lucheïspuskaniye chelovyecheskavo organizma. [Emission of electrical rays by the human organism.] 16 pp., 2 pl. 8°. *Moskva, Pech. C. P. Yakovleva*, 1893.

Turkiya (V[ladimir] M[atvïeyevich *or* Mamukich]) [1876–]. *Klinicheskiya nablyudeniya nad dïeïstviyem amil-nitrita i nitroglitserina na krovōōbrashtsheniye. [Clinical observations on the action of amyl-nitrite and nitroglycerine upon the blood circulation.] 129 pp., 1 l., 1 diag. 8°. *S.-Peterburg, V. Ya. Milshteĭn*, 1910.

Turks.

Mochi (A.) Crani di popolazioni Turco-Mongole. Arch. per l' antrop., Firenze, 1905, xxxv, 71-83.—**Pittard** (E.) La taille, l'indice céphalique et l'indice nasal de 300 Turcs osmanli de la péninsule des Balkans. Rev. anthrop., Par., 1911, xxi, 488-493.

Turksma (B.) Huwelijk en sterfte. Bijdrage tot de statistiek. 67 pp., 2 pl. 8°. *Amsterdam, H. Eisendrath*, 1898.

Turlais (Constant). *Sur le traitement chirurgical de l'ulcère simple d'estomac. 80 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 11.

Turlais (Léo-Fernand-Frédéric) [1881–]. *Phlébite après la cure radicale de la hernie inguinale. 48 pp. 8°. *Bordeaux*, 1907, No. 73.

Turlini (Luigi). Le stazioni sanitarie alpine di Brescia nel 1899. 22 pp. 8°. *Brescia, tip. La Sentinella*, 1900.

Turmel [Joseph-Jean-Marie] [1858–]. *Contribution à l'étude du mérycisme. 74 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 288.

Turmeric.

Jackson (C. L.) & **Menke** (A. E.) On certain substances obtained from turmeric.—1. curcumin. Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Bost., 1881-2, n. s., ix, 110: 1882-3, n. s., x, 1: 1883-4, n. s., xi, 211.—**Leach** (A. E.) The composition of turmeric. Brit. Food J., Lond., 1905, vi, 252.

Turnau (Laura). *Statistik der Dauererfolge aus der bernischen Heilstätte für Tuberkulöse, Heiligenschwendi bei Thun. [Bern.] 30 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1909.

Turnbull (A[lexander]). *De ascite saccato. 3 p. l., 23 pp. 8°. *Edinburgi, R. Allan*, 1820.

———. Treatment of the diseases of the eye, by means of prussic acid vapour, and other medicinal agents. vi, 89 pp. 12°. *London, J. Churchill*, 1848.

Turnbull (*Alexander*) [1838–1905].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 109.

Turnbull (Charles Smith) [1847–]. Second annual abstract of ophthalmological literature for 1881-2. 33 pp. 8°. [*Philadelphia*], 1882.

Repr. from: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881-2 xlv-xlvi.

———. A consideration of the welfare of deaf children and the duty of the medical profession. 14 pp. 8°. *Washington*, 1908.

See, also, **vonArlt** (Carl Ferdinand). Injuries of the eye [etc.]. 12°. *Philadelphia*, 1878.

Turnbull (*James Muter*) [1818–97].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 748. *Also:* Lancet, Lond., 1897, ii, 751.

Turnbull (Laurence) [1821–1900]. Aural massage by condensation and rarefaction of the air in the external meatus and middle ear; its value in the treatment of various diseases of the ear. 16 pp. 12°. [*Philadelphia*, 1894.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1894, lxv.

———. Artificial anæsthesia. A manual of anæsthetic agents and their employment in the treatment of disease. 4. ed. xxiv, 550 pp. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1896.

For Biography, see Alumni Rep., Phila., 1900-1901, xxxvi, 219-222. *Also:* Boston M. & S. J., 1900, cxliii, 465. *Also:* Med. News, N. Y., 1900, lxxvii, 662. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1900, lviii, 701. *Also:* N. York M. J., 1900, lxxii, 770. *Also:* Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1896, vi, p. xxix.

Turnbull (W. P.).

See **Cohn** (Hermann Ludwig). The hygiene of the eye in schools [etc.]. 8°. *London*, [1886].

Turnbull (*William*) [1861–1903].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 779.

Turnbull (William P.) The birds of East Pennsylvania and New Jersey. vii, 50 pp. 8°. *Philadelphia, H. Grambo & Co.*, 1869.

Turneaure (F[rederick] E[ugene] & **Russell** (H[arry] L[uman]) [1866–]. Public water-supplies. Requirements, resources and the construction of works. With a chapter on pumping-machinery by D. W. Mead. xiv, 746 pp. 8°. *New York, J. Wiley & Sons*, 1901.

Turnebus (Adrianus) [1512–65]. Poemata. 127 pp. 16°. *Parisiis, apud M. Juvenem*, 1580.

Bound with: Boussuet (François). De arte medendi liber xii [etc.]. 16°. *Lugduni*, 1557.

Turner (A[rthur Logan). The accessory sinuses of the nose; their surgical anatomy and the diagnosis and treatment of their inflammatory affections. xiv, 211 pp., 40 pl. 8°. *Edinburgh, W. Green & Sons*, 1901.

See, also, **Thomson** (John) & **Turner** (Arthur Logan). Étiologie du stridulisme [etc.]. 8°. *Paris*, 1901.

Turner (Arthur-Robert) [1863–]. *La dilatation des bronches et l'artério-sclérose. 36 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 230.

Turner (Charles R.) Prosthesis in its relation to surgery of the face, mouth, jaws, and nasal and laryngeal cavities.
In: Am. Pract. Surg. [Bryant & Buck], N. Y., 1909, vi, 3–51.

Turner (Daniel) [1667–1741]. A discourse concerning fevers in two letters to a young physician. The first dissuading from all hypotheses and theories, whether physical or mechanical, as vain and delusive. The second directing his regimen for the cure, and his conduct to the sick person; with some short, but general remarks upon the pulse and urine, in the way of postscript. As also upon the crises, and critical days in fevers. 377 pp. 8°. *London, J. Clarke*, 1727.

———. The same. 3. ed. x (1 l.), 364 pp., port. 8°. *London, J. Clarke*, 1739.
See, also, **Hutten** (Ulrich). De morbo gallico [etc.]. 8°. *London*, 1730.
For Biography, see Dict. Nat. Biog., Lond., 1899, lvii, 332 (N. Moore).

Turner (Dawson). A manual of practical medical electricity. 2. ed. xvi, 335 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1897.

———. The same. 3. ed. xix, 396 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1902.

———. The same. 4. ed. xxiii, 435 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1904.

———. The same. 2. ed. xvi, 335 pp., 19 pl. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1898.

———. The same. 3. ed. xix, 396 pp. 8°. *New York, Wm. Wood & Co.*, 1902.

———. The same. 4. ed. xxiii, 435 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1904.

———. Radium, its physics and therapeutics. x, 86 pp., 12 pl. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1911.

Turner (Duncan). Air and diet in chronic chest diseases. viii, 79 pp., 4 l. 12°. *Melbourne, Melville, Mullen & Slade*, 1893.

———. Is consumption contagious? 54 pp. 12°. *Melbourne, Melville, Mullen & Slade*, 1894.

Turner (Edward). Elements of chemistry including the recent discoveries and doctrines of the science. 2. Am. ed. xii, 13–499 pp. 8°. *Philadelphia, J. Grigg*, 1829.

———. The same. With notes and emendations by Franklin Bache. 3. Am. from 3. Lond. ed. xii, 13–622 pp. 8°. *Philadelphia, Grigg & Elliot*, 1832.
See, also, **Christison** (*Sir* Robert) & **Turner** (Edward). On the construction of oil and coal gas burners [etc.]. 8°. [*Edinburgh*, 1825.]—**Johnston** (John). A manual of chemistry, [etc.]. 12°. *Philaddelphia*, 1846.
For Biography, see Dict. Nat. Biog., Lond., 1899, lvii, 335 (A. Harden).

Turner (F[rancis] Charlewood) [1843–1900]. *On the function of the vessels in relation to the circulation of the blood. 29 pp. 12°. [*London*, 1875.]
Repr. from: St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1875, vi.

———. On fibroid degeneration of the heart. 12 pp. 8°. *London, J. W. Kolckmann*, 1881.

———. Inflammation regarded as a physiological reaction to an infecting lesion; the oration of the Hunterian Society, delivered at the London Institution, February 11, 1885. 41 pp. 12°. *London, J. E. Adlard*, 1885.

———. A case of congenital malformation of the heart, with systolic and prediastolic basis bruit; with observations on the causation of bruits preceding the cardiac sounds. 8 pp. 8°. *London*, 1886.
Repr. from: Tr. Clin. Soc. Lond., 1885–6, xx.
For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1900, i, 421. *Also:* Lancet, Lond., 1900, i, 504.

Turner (G. I.) Rukovodstvo k nalozheniyu povyazok. [Text-book on bandages.] 162, ix pp. 8°. *S.-Peterburg, K. L. Rikker*, 1899.

Turner (*George*) [–1610].
Moore (N.) [Biography.] Dict. Nat. Biog., Lond., 1698, lvii, 337.

Turner (*Sir George*).
[**Sir George Turner** infected with leprosy]. Brit. M. J., Lond., 1913, i, 188.

Turner (George). Rinderpest; its pathology and the means used to combat its invasion of South Africa. 24 pp. roy. 8°. [*East London*], 1897.
Repr. from: South African M. J., East London, 1897, iii.

Turner (*George A.*) [1845–1900].
Obituary. Brit. M. J. Lond., 1900, i, 421. *Also:* Glasgow M. J., 1900, liii, 184.

Turner (George Kibbe) [1869–]. The daughters of the poor. pp. 45–61. 8°. *New York*, 1909.
Cutting from: McClure's Mag., N. Y., 1909, xxxiv.

Turner (G[eorge] R[obertson] [1855–]. Introductory address delivered at St. George's Hospital, October 1, 1898. 28 pp. 8°. *London*, 1898.

———. Clinical lectures on appendicitis, radical cure of inguinal hernia and perforating gastric ulcer. 2 p. l., 136 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1905.

Turner (Gulielmus). *Dissertatio medica inauguralis de morbo hypochondriaco. 2 p. l., 29 pp. 8°. *Edinburgi, G. Hamilton & J. Balfour*, 1756.

Turner (Harward) [1857–]. *Du pronostic opératoire des fibromes des parois abdominales. 40 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 291.

Turner (*Henry Crockford*) [1849–1910].
Obituary. Lancet, Lond., 1910, ii, 985.

Turner (*Henry Edward*) [1816–97].
Obituary. Tr. Rhode Island M. Soc. 1897, Providence, 1898, v, 489–492, port.
For Biography, see **Collection** of Portr. (Libr.).

Turner (J.) A discourse on fornication shewing the greatness of that sin; and examining the excuses pleaded for it, from the examples of antient times; to which is added an appendix concerning concubinage; as also a remark on Mr. Butler's explication of Hebr. xiii, 4, in his late book on that subject. 2 p. l., 62 pp. sm. 4°. *London, J. Wyat*, 1698.

Turner (James Edward) [1822–89]. The history of the first inebriate asylum in the world by its founder, an account of his indictment, also a sketch of the Woman's National Hospital by its projector. xii, 503 pp., 1 pl. 8°. *New York*, 1898.

Turner (*James Smith*) [1832–1904].
[**Obituary.**] Brit. Dent. J., Lond., 1904, xxv, 153–181, 2 ports. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1904, i, 523. *Also:* Dental Rec., Lond., 1904, xxiv, 149. *Also:* Internat. Dent. J., Phila., 1904, xxv, 551–553.

Turner (J[ohn] B.) [1859–]. Acute superior and inferior polioencephalitis. 3 pp. 8°. *New York*, 1907.
Repr. from: N. York M. J., 1907, lxxxv.

Turner (*Joseph Edward*) [1822–89].
Crothers (T. D.) Memorial address on Dr. Turner's life and work. Alienist & Neurol., St. Louis, 1910, xxxi, 1–20.—**Crothers** (T. D.) [*et al.*]. The unveiling of a monument and dedicatory services to the memory of J. Edward Turner. J. Inebriety, Bost., 1909, xxxi, 193–240, 1 pl., port.

Turner (*Matt*) [1833–1903].
[**Obituary.**] Mobile M. & S. J., 1903, iii, 577.

Turner (*Peter*) [1512–1614].
Carlyle (E. I.) [Biography.] Dict. Nat. Biog., Lond., 1899, lvii, 351.

Turner (Philip). The pocket osteology. 187 pp. 12°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1908.

———. Aids to osteology. 127 pp. 12°. *New York, W. Wood & Co.*, 1908.

Turner (R.-H.) *Des interventions chirurgicales dans les fibromes gravidiques. 220 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 271.

———. The same. 220 pp. 8°. *Paris, G. Carré & C. Naud*, 1900.

Turner (*Robert*) [–1664].
Carlyle (E. I.) [Biography.] Dict. Nat. Biog., Lond., 1899, lvii, 354.

Turner (R[obert]). De morbis foemineis. The womans counsellour, or the feminine physitian, enlarged. Modestly treating of such occult accidents, and secret diseases, as are incident to that sex, which their too much modesty, too often to their sorrow causes them to conceal. Discere quae puduit, scribere jussit, etc. Also a supplement touching agues and feavers, usefully applicable to both sexes. Whereunto is added, the mans counsellour, healing of ruptures, and particular diseases belonging to men. 4. éd. 3 p. l., 207 pp. 16°. *London, J. Streater*, 1686.
See, also, **Moulton** (Thomas). The compleat bonesetter [etc.]. 24°. *London*, 1666.—**Sadler** (John). Enchiridion medicum [etc.]. 24°. *London*, 1657.

Turner (Robert). Lord Lister and surgery. 28 pp. 12°. *London, H. J. Glaisher*, 1899.

Turner (Thomas) [1793–1873]. Introductory address delivered at the opening of the medical session at Guy's Hospital, October 1, 1858. 24 pp. 12°. *London, J. Churchill*, 1858.
For Biography, see Dict. Nat. Biog., Lond., 1899, lvii, 360 (D'A. Power).

Turner (Th[omas] J.) Air and moisture on shipboard; a fragment of applied physiology. 16 pp. 8°. [*Washington*, 1877.]

Turner (W[alter] Pickett). Tuberculosis. Its origin and extinction. xii, 96 pp., 4 pl. 12°. *London, Adam & C. Black*, 1906.

Turner (William).
See **Vicary** (Thomas). The Englishman's treasure [etc.]. 8°. *London*, 1613.

Turner (William). The practice of taking blood in diseases contrary to common sense, to general experience, to enlightened reason, and to the manifest laws of the Divine Providence. pp. 83–94, 2 l. 8°. *New York, J. S. Redfield*, 1851.
Cutting.

Turner (William).
See **Dickson** (Samuel). The principles of the chrono-thermal system of medicine. 8°. *New York*, 1848. ———. The same. 14 ed. 8°. *New York*, 1850. ———. The same. 8°. *New York*, 1852.

Turner (*William*) [1845–1904].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1904, ii' 1670. *Also:* Lancet, Lond., 1905, i, 128.

Turner (*Sir* William) [1832–]. Atlas of human anatomy and physiology. Selected and arranged under the superintendence of John Goodsir. 1 p. l., 8 pl. fol. *Edinburgh, W. & A. K. Johnston*, 1857.

———. Upon the thyroid gland in the cetacea, with observations on the relations of the thymus to the thyroid in these and certain other mammals. pp. 319–325. 4°. *Edinburgh, Neill & Co.*, 1860. [P., v. 1610.]
Cutting [cover with printed title] *from:* Tr. Roy. Soc. Edinb., 1860, xxii.

Turner (*Sir* William)—continued.

———. Upon a non-striped muscle connected with the orbital periosteum of man and mammals, and on the Musculus keratocricoideus. 6 pp. 8°. *London*, 1862.
Repr. from: Nat. Hist. Rev., Lond., 1862.

———. On the structure and composition of the integument of the Orthragoriscus mola. 4 pp., 1 pl. 8°. *London*, 1862.
Repr. from: Nat. Hist. Rev., Lond., 1862.

———. Notes on the characters of the cranium found in a short cist near Dunse, July, 1863. 5 pp. sm. 4°. [*Edinburgh, Neill & Co.*, 1864.]
Repr. from: Proc. Soc. Antiq. Scotland, Edinb., 1864, v.

———. On variability in human structure, with illustrations from the flexor muscles of the fingers and toes. pp. 175–189. 4°. *Edinburgh, Neill & Co.*, 1865. [P., v. 1610.]
Cutting [cover with printed title] *from:* Tr. Roy. Soc. Edinb., 1865, xxiv.

———. The convolutions of the human cerebrum topographically considered. 28 pp. 8°. *Edinburgh, Maclachlan & Stewart*, 1866. [P. v., 2088.]

———. On the gravid uterus and on the arrangement of the fœtal membranes in the cetacea (Orca gladiator). pp. 467–504, 2 pl. 4°. *Edinburgh, Neill & Co.*, 1871.
Cutting [cover with printed title] *from:* Tr. Roy. Soc. Edinb., 1871, xxvi.

———. On the placentation of the sloths (Cholœpus Hoffmanni). pp. 71–104, 4 pl. 4°. *Edinburgh, Neill & Co.*, 1873.
Cutting [cover with printed title] *from:* Tr. Roy. Soc. Edinb., 1873, xxvii.

———. On the placentation of seals (Halichœrus gryphus). pp. 275–304, 4 pl. 4°. *Edinburgh, Neill & Co.*, 1875.
Cutting [cover with printed title] *from:* Tr. Roy. Soc. Edinb., vol. xxvii.

———. On the placentation of the apes, with a comparison of the structure of their placenta with that of the human female. pp. 523–562, 2 pl. 4°. [*London, Harrison & Sons*, 1878.]
Cutting [cover with printed title] *from:* Phil. Tr., Lond., 1878, pt. 2.

———. The index of the pelvic brim as a basis of classification and the anatomy of Sowerby's whale (Mesoplodon bidens). pp. 125–188, 1 pl. 8°. *Edinburgh, Neill & Co.*, 1885.
Cutting [cover with printed title] *from:* J. Anat. & Physiol., Lond., 1885–6, xx.
See, also, **Burt** John Graham Macdonald) & **Turner** (William). Exhibition of three skulls of the gorilla, [etc.]. 8°. [*Edinburgh*, 1865.]—**Great Britain.** *Admiralty.* Report on the scientific results of the voyage of H. M. S. Challenger [etc.]. 4°. *London*, 1884.
For Biography, see Scalpel, Lond., 1898, iii, 133.
For Portrait, see **Student** Photog. Album. 8°. [*Edinburgh*, 1903.]

——— & **Wilson** (H. S.) Observations on the parasitic crustacea, Chondracanthus lophii & Lerneopoda dalmanni. pp. 67–87, 2 pl. 4°. *Edinburgh, Neill & Co.*, 1862. [P., v. 1610.]
Cutting [cover with printed title] *from:* Tr. Roy. Soc. Edinb., 1862, xxiii.

Turner (William Aldren) [1864–]. On hemisection of the spinal cord. 27 pp. 8°. *London, J. Bale & Sons*, 1892.
Repr. frbm: Brain, Lond., 1891, xiv.

———. Epilepsy. A study of the idiopathic disease. xi, 272 pp. 8°. *London, Macmillan & Co.*, 1907.
See, also, **Tooth** (Howard Henry) & **Turner** (William Aldren). Study of a case of bulbar paralysis [etc.]. 8°. *London*, 1892.

Turner (William Aldren)—continued.
——— & **Stewart** (Thomas Grainger). A textbook of nervous diseases. xvii, 607 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1910.
———. ———. The same. 607 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1910.

Turner (*William Mason*).
For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

Turnera *aphrodisiaca.*
Lloyd (J. U.) Damiana (the Mexican tea), Turnera aphrodisiaca. Eclectic M. J., Cincin., 1904, lxiv, 185–189.

Turners.
Menzel. [Ueber bisher grösstenteils unbekannte, in der Nase und im Rachen von Stockdrechslern zu beobachtende Berufserkrankungen. Vorläufige Mitteilung.] Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1912, xlvi, 1439–1444.

Turners' Lane Hospital, Philadelphia. [Civil war 1861–1865.] Four photographs.

Turney (Horace George).
Editor of: **Saint Thomas's** Hospital Reports, Lond., 1906–10.

Turney (*Joseph*) [1825–88].
Turney (T. C.) Obituary. Tr. Ohio M. Soc., Cleveland, 1889, 266.

Turnley (Joseph). The language of the eye: the importance and dignity of the eye as indicative of general character, female beauty, and manly genius. 118 pp., 9 pl., port. 8°. *London, Partridge & Co.*, 1856.

Turning.
See **Version.**

Turning-tests.
Iglauer (S.) A revolving chair, resting on ball-bearings for the making of "turning" tests. Tr. Am. Acad. Ophth. & Oto-Laryngol., St. Louis, 1910, xv, 365–367.

Turnips.
Hartwell (B. L.) & **Hammett** (F. S.) The effect of phosphorus manuring on the amount of inorganic phosphorus in flat turnip roots. J. Indust. & Engin. Chem., Easton, Pa., 1911, iii, 831.

Turnips (*Diseases of*).
Linhart. Krankheiten des Rübensamens. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1899, v, 221.—**Potter** (M. C.) On a bacterial disease of the turnip (Brassica napus). Proc. Roy. Soc. Lond., 1900–1901, lxvii, 442–459.

Turon (Pierre-Théobald) [1869–]. *Des anomalies dentaires de siège et de direction et de leur traitement (en particulier par le redressement chirurgical). 76 pp. 8°. *Bordeaux*, 1905, No. 61.

Turot (Georges) [1872–]. *De l'antisepsie préopératoire de la conjonctive. 72 pp. 8°. *Paris*, 1886, No. 73.
———. The same. 72 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1896.

Turot (Henri). Le prolétariat de l'amour. Introduction historique par Paul Louis Garnier. 344 pp. 12°. *Paris, Librairie universelle*, 1904.

Turovski (K. G.) Sifilis; obshtshedostupnîy ocherk. [Syphilis; a popular sketch.] 47 pp. 8°. *Astrakhan, P. G. Nikiforova*, 1903.

Turowskaja (Chaja). *Versuche über die hämolytische Fähigkeit von Neutralsalzen. 20 pp. 8°. *Zürich, Schereschewsky*, 1910.

Turowski (Herbert) [1882–]. *Ueber das Verhalten der körperlichen Elemente zu einander im normalen Rinderblut. [Giessen.] 39 pp. 8°. *Berlin, R. Kühn*, 1908.

Turpaud (Ernest). *Sur la composition chimique des bouillons alimentaires et des extraits de viande. 110 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 12.

Turpault (Paul) [1868–]. *Sur l'emploi en thérapeutique oculaire des sels mercuriels solubles. 82 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 241.

Turpentine.
See, also, **Terebinthina.**
Anderson (K.) Acute nephritis due to turpentine absorbed by the skin. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 881.—**Ceschelli** (I.) Alcuni casi di zoppia di spalla guariti con l' infezione sottocutanea di essenza di trementina. Gior. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, 1906, lv, 1100–1104.—**Corminas** (E.) La esencia de trementina aplicada directamente en los focos de infección, en las infecciones puerperales y en las nefritis agudas blenorrágicas. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1900, xxvi, 841–844.—**Dixon** (R. L.) Some observations of the thoracic duct lymph after injection of oil of turpentine into the peritoneal cavity of the dog. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1912, xvi, 139–148. — **Fabris** (G.) Sulle trementine artificiali. Orosi, Firenze, 1900, xxiii, 145–151.—**Jemma** (R.) Sull' azione delle iniezioni sottocutanee d' olio essenziale di trementina. Gazz. d. osp., Milano, 1892, xiii, 858–860.—**Sieburg** (E.) Beiträge zur Kenntnis der sogenannten terpentinphosphorigen Säure. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xliii, 280–314.

Turpeth *mineral.*
See **Mercury** (*Sulphur compounds of*).

Turpin (Louis) [1865–]. *Contribution à l'étude du traitement de la pleurésie séro-fibrineuse par le régime lacté exclusif. 116 pp. 8°. *Toulouse*, 1897, No. 203.

Turpin (Pierre-Jean-François) [1775–1840]. Essai d'une iconographie élémentaire et philosophique des végétaux. 199 pp., 56 pl. 8°. *Paris, C.-L.-F. Panckoucke*, 1826.
Forms v. 8 of: **Chaumeton** (F.-P.) Flore médicale. 8°. *Paris*, 1815–20.
v. 2–6. Peinte par Mme. E. Panckoucke et par P.-J.-F. Turpin.
v. 7–8. Flore médicale. Partie élémentaire, par J.-L.-M. Poiret. Iconographie végétale, par P.-J.-F. Turpin.

Turquet (Jean). *Dyspepsie et neurasthénie ou de la neurasthénie dyspeptique. 91 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 353.

Turquoise.
Pogue (J. E.) The aboriginal use of turquois in North America. Am. Anthrop., Wash., 1912, n. s., xiv, 436–466, 4 pl.

von Turre (*Georg*) [1607–88].
[**Biography.**] Abbild. . . . d. Arznk. verd. Gelehrten [etc.]. 4°. *Augsburg*, 1805, 111, port.

Turretta (A.) Due casi di salpingectomia. 17 pp., 2 pl. 8°. *Napoli, E. Detken*, 1890.
Repr. from: Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1890, xii.

Turrettini (Gustave). *Recherches sur les trémulations fibrillaires du cœur. 162 pp. 8°. *Genève, J. Studer*, 1908, No. 201.

Turri (Rinaldo). Sulla tabe dorsale. 52 pp. 8°. *Milano, F. Vallardi*, [*n. d.*].
Forms no. 27, v. 2, of: Confer. clin. ital.

Turrianus (Hieronymus) *Veronensis.*
See **Gentilis de Fulgineo.** [Incipit.] Febris est calor extraneus. fol. *Patavii*, 1476.

Turrianus [*or* **Turrius**] (*Marc. Ant.*) [1479–1512].
[**Portrait.**] Medallion engr. D. Berger, fecit.

Turricephaly.
See, also, **Cranium** (*Abnormities, etc., of*).
Vorschütz. Zur Frage des operativen Eingriffs bei Turricephalie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1909, xcix, 386–402, 1 pl.

Turrisanus [Bernardinus]. Balneandi canones.
In: BALNEIS (De) omnia quæ extant [etc.]. fol. *Venetiis* 1553, f. 222.

Turritella *communis.*
Randles (W. B.) On the presence of a crystalline style and style-sac in Turritella communis. Anat. Anz., Jena, 1902, xxi, 200–203.

Turtach (L.) *La recherche de Vibrio choleræ par l'agar au sang alcalinisé de Dieudonné. 32 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Lausanne, A. Petter*, 1910.

Turtles.
See **Chelonia.**

Turton (*John*) [1735–1806].

Moore (N.) [Biography.] Dict. Nat. Biog., Lond., 1899, lvii, 376.

Turukhan.

Melnikoff (A.) Turukhanskiy kraĭ [Turukhan region (from a medical point of view).] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersb., 1909, xlv, pt. 2, 44–70.—**Vensloff** (M.) Ocherk o dieyatelnosti meditsinskavo personala v Turukhanskom kraye. [Activity of the medical personnel of the Turukhan region.] Sibirsk. Vrach. Vïedom., Krasnoyarsk, 1904, ii, 218–224.

Tuscaloosa.

See Insane (*Asylums, Description, etc., of*), *by localities.*

Tuscany.

See Fever (*Malarial, History and statistics of*), Fever (*Typhus, History and statistics of*), *by localities.*

Tuschnow-Philippoff (Anna). *Das Verhalten der Mekonsäure, Komensäure und Kqmenaminsäure im tierischen Organismus. 47 pp. 8°. *Lausanne, C. Viret-Gentou*, 1902.

Tushnoff (M. P.) Novïy put v voprosïe o preduprezhdenii beremennosti. [New path in the prevention of pregnancy.] 101 pp., 1 l. 8°. *Kazan, I. N. Kharitonoff*, 1911.

[**Tushnoff** (Nikolaĭ).] O mochïe travoyadnïkh zhivotnïkh. (Iz neokonchennoĭ studencheskoĭ rabotï na medal.) [On the urine of herbivorous animals. (From an unfinished student's work for a medal).] 19 pp. 8°. *Kazan, A. F. Gross*, 1893.

de Tusignano (Petrus). *See* de Tussignano.

Tusini (Giuseppe). Di una poliadenopatia cronica morvosa a decorso clinico del morbo di Hodgkin. 71 pp., 3 pl. 8°. *Pisa, F. Mariotti*, 1900.

———. Sopra alcuni casi di echinococco del fegato e della milza. Osservazioni e considerazioni cliniche. 36 pp. 8°. *Pisa, F. Mariotti*, 1900.

———. Sopra actinomicosi del piede. 48 pp., 4 pl. 8°. *Roma, I. Artero*, 1900.

———. Istituto di clinica chirurgica della r. Università di Pisa. Rendiconto clinico-statistico delle operazioni eseguite nei periodi estivo-autunnali 1898–1901 e negli anni scolastici 1895–6 a 1900–1901. 151 pp. 8°. *Pisa, F. Mariotti*, 1901.

———. Contributo alla cura chirurgica delle cisti da echinococco del fegato coll' estirpazione della ciste parassitaria e la chiusura immediata dell' avventizia. 7 pp. 8°. *Pisa, F. Mariotti*, 1903.

———. Contributo alla chirurgia crano-cerebrale. 30 pp. 8°. *Pisa, F. Mariotti*, 1907.

Tuskai (Edmund. *See* Tuszkai (Ödön).

Tusks (*Diseases of*).

Stannus (H. S.) Diseases of elephants' tusks. Lancet, Lond., 1911, i, 617.—**Sutton** (J. B.) The diseases of elephants' tusks in relation to billard balls. *Ibid.*, 1910, ii, 1534–1537.

Tusks (*Wounds of*).

Miller (W. D.) Some very rare cases of gunshot and spear wounds in the tusks of elephants. Dental Cosmos, Phila., 1899, xli, 1239–1244.

Tuson (Edward William) [1802–65]. Dissector's guide; or, student's companion. 2. ed. iv, 219 pp. 12°. *London, J. Churchill*, 1833.

———. The same. 1. Am. ed., with additions by Winslow Lewis. xii, 220 pp. 12°. *Boston, Allen & Ticknor*, 1833.

Tuson (John Edward) [1829–1908]. Observations on the efficacy of burning sulphur fires in epidemics of cholera, with addenda regarding disease germs. 5. ed. 20 pp. 8°. *London, W. H. Allen & Co.*, 1884.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1909, i, 193.

Tuson (Richard V.) A pharmacopœia, including the outlines of materia medica and therapeutics, for the use of practitioners and students of veterinary medicine. 6. ed., revised and edited by James Bayne. ix, 376 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1904.

———. The same. 5. [Am.] ed., revised and edited by James Bayne. viii (1 l.), 370 pp. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1895.

Tuson (William). Enkymoplasma. Der schwangere Uterus und der Blutumlauf im Fötus in einer zum Auseinanderlegen eingerichteten Zeichnung dargestellt. Nach dem Englischen. 1 pl. fol. *Weimar*, 1830.

Tussau [Jules] [1860–]. Cascades de l'esprit. Préface de Jean Richepin. xi–328 pp. 12°. *Paris, A. Maloine*, 1910.

See, also, **Fowler** (James Kingston). De la localisation des lésions de la phthisie, [etc.]. 8°. *Paris*, 1889.

van Tussenbrock ([Albertine Philippine] Catharine). Over uterusbloedingen en hare klinische beteekenis. 28 pp. 8°. *Haarlem, erven F. Bohn*, 1894.

Forms no. 11 of: Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1894, i.

———. Eenige ervaringen betreffende de gynaecologische electrotherapie volgens Apostoli. 24 pp. 8°. *Haarlem, de erven F. Bohn*, 1896.

Forms no. 4 of: Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1896, iii, 85–108.

———. Over de æquivalentie van man en vrouw. Weerleggin van de biologische beschouwing van W. H. Cox te Deventer. 15 pp. 12°. *Amsterdam, H. J. Poutsma*, 1898.

———. De ontwikkeling der aseptische verloskunde in Nederland; met 8 portretten en 27 graphische voorstellingen. xi, 296 pp., 1 l., 8 port., 3 pl. 4°. *Haarlem, F. Bohn*, 1911.

———, **Blok** (J.) & **de Jong** (C. H.) Inleiding tot de studie der schoolhygiëne. Voor onderwijzers geschreven. vi (1 l.), 183 pp., 1 l. 8°. *Haarlem, de erven F. Bohn*, 1897.

Tussey (A. Edgar) [1859–]. Principles or guides for a better selection or classification of consumptives amenable to high altitude treatment and to the selection of patients who may be more successfully treated in the environment to which they were accustomed previous to their illness. 141 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blackiston, Son & Co.*, 1896.

Tussiculin.

Linke. Tussiculin. Therap. Neuheiten, Leipz., 1908, iii, 237–239.

de Tussignano (Piero). Incipit tractatus de peste compositus per Magistrum Pe[t]rum de Tusignano artium ac medicinae doctorem celeberrimum. Fol. 25[b] . . . totus tractatus ordinatus per me Petrum de Tussigano. 28[b] Finis. [*n. p., n. d.*]

See, also, **Ketam** [*or* **Ketham**] (J.) Fasciculo di medicina vulgare, [etc.]. fol. [*n. p.*, 1509.]

Tussis *convulsiva.*

See Whooping-cough.

Tussol.

See, also, Whooping-cough (*Treatment of*) *with antipyrin.*

Cattaneo (C.) Osservazioni cliniche sul tussol (amigdalato di antipirina). Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 464–467.—**Frieser** (J. W.) Erfahrungen über den therapeutischen Werth des mandelsauren Antipyrin (Tussol). Wien. med. Presse, 1900, xli, 998–1001.

Tuszkai (Ödön). Klinikai szüleszi mütétek. [Clinical obstetrical operations.] 93 pp., 1 l. 8°. *Budapest, K. Grill*, 1892.

Tuszkai (Ödön)—continued.

———. A vizkezelés a nögyógyászatban és szüleszetben. [Hydrotherapy in gynecology and obstetrics.] 8°. *Budapest, A. Mezei*, 1893.
Repr. from: Orsz. Balneologiai Egyesület Évkönyvé. [National Balneological Society's Yearbook.]

———. Ueber ektopische Schwangerschaft. Vortrag auf der 66. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Wien, Abtheilung Gynäkologie und Geburtshilfe. 11 pp. 8°. *Wien, M. Perles*, 1895.
Repr. from: Wien. med. Wchnschr., 1895, xlv.

———. Zur Frage der Frühdiagnose der ektopischen Schwangerschaft, Vortrag, gehalten in der gynäk. und Geb.-Section der 66. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Wien. (24.–30, Sept., 1894.) 12 pp. 8°. *Budapest, E. Boruth*, 1895.
Repr. from: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1895, xxxi.

———. A német nöorvosok vi. congressusa (Bécs, 1895, junius 5–7). 30 pp. [The vi. German Congress of Gynæcologists (Vienna, 1895, June 5–7).] 8°. *Budapest, A. Pesti Lloyd-társ.*, 1895.
Repr. from: Orvosi hetil., Budapest, 1895, xxxix.

———. Ueber das unstillbare Erbrechen der Schwangeren (Hyperemesis gravidarum). 34 pp. 8°. *Berlin*, 1906.
Forms 218. Hft., v. 18, of: Berl. Klinik.

———. Kardiopathie und Schwangerschaft
In: Samml. klin. Vortr., Leipz., 1905, n. F., No. 407 (Gynäk., No. 151, 481–504).

Tuteur (Arthur). *Ein Fall von Paraffinkrebs. [Strassburg.] 22 pp. 8°. *Kaiserslautern, E. Thieme*, 1893.

Tuteur (Richard) [1883–]. *Ueber Kochsalzstoffwechsel und Kochsalzwirkung beim gesunden Menschen. 29 pp., 1 l. 8°. *Marburg, R. Oldenbourg*, 1910.

Tuthill [Francis].
See **Colbatch** (*Sir* John). A relation of a very sudden and extraordinary cure of a person bitten by a viper, [etc.]. 12°. *London*, 1698.

Tuthill (*Sir George Leman*) [1772–1835].

Webb (W. W.) [Biography.] Dict. Nat. Biog., Lond., 1899, lvii, 384.

Tutin.

Fitchett (F.) & **Malcolm** (J.) On the physiological action of tutin. Quart. J. Exper. Physiol., Lond., 1909, ii, 335–362.—**Marshall** (C. R.) The physiological action of tutin. Proc. Physiol. Soc. Lond., 1906, p. xxix.
———. The pharmacological action of tutu, the toot plant of New Zealand. Tr. Roy. Soc. Edinb., 1910, xlvii, pt. 2, 287–316.

Tutîshkin (P. P.).
See **Féré** (Charles). Nelrapaticheskaya semya [etc.]. 8°. *Moskva*, 1895.

Tuttle (Albert H[enry] [1861–]. Animal ligatures and sutures, their variety, preparation and uses. 12 pp. 12°. *Chicago*, 1892.
Repr. from: J. Am. M. Ass.. Chicago, 1892, xix.

———. The surgical anatomy and surgery of the ear. vii, 96 pp., 22 pl. sm. 4°. *Detroit, Mich., G. S. Davis*, 1892.
Physician's Leisure Libr., 6. s.

———. A study of the radical cure of hernia by Marcy's method. 8 pp. 12°. *Chicago*, 1893.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi.

———. Total extirpation of the uterus by a new method. 11 pp. 16°. *Boston, Damrell & Upham*, 1894.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1894, cxxxi.

———. Two cases of disease of the Fallopian tubes, with complications, and notes on diagnosis. 7 pp., 2 pl. 8°. *Boston*, 1895.
Repr. from: Ann. Gynæc. & Pædiat., Bost., 1894–5, viii.

Tuttle (Albert H[enry]—continued.

———. Total hysterectomy by a new vaginoabdominal method. 11 pp., 4 pl. 8°. *Boston*, 1895.
Repr. from: Ann. Gynæc. & Pædiat., Bost., 1894–5, viii.

Tuttle (*Frank Benjamin*) [1840–1902].

Delaney (M. J.) Obituary. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1903, 406.

Tuttle (George M[arvine]) [1866–]. Diseases of children. A manual for students and practitioners. Series edited by Bern B. Gallaudet. 386 pp., 5 p. l. 8°. *Philadelphia & New York, Lea Bros. & Co.*, 1899.

———. The same. Edited by B. B. Gallaudet. 386 pp., 2 pl. 12°. *London, H. Kimpton*, 1900.

Tuttle (*George Montgomery*) [1856–1912].

Obituary. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxii, 813.

Tuttle (George T.) [1850–]. Kidney disease and insanity. 12 pp. 8°. *Utica, N. Y.*, 1895.
Repr. from: Am. J. Insan., Utica, 1891–2, xlviii.

———. Hallucinations and illusions. pp. 433–467. 8°. *Baltimore*, 1902.
Cutting [cover with printed title] *from:* Am. J. Insan., Balt., 1901–2, lviii.

———. Hydrotherapeutics. pp. 172–192. 8°. *Utica*, 1904.
Cutting [cover with printed title] *from:* Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1904–5, lxi.

———. The male nurse. pp. 191–204. 8°. *Utica, N. Y.*, 1906.
Cutting [cover with printed title] *from:* Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1906–7, lxiii.

Tuttle (J[ames] B.) Homœopathy vs. allopathy, in the Michigan State Prison. 2 l. 24°. *Jackson, Mich.*, 1896.

Tuttle (James P.) [1857–1913]. The treatment of anorectal fistula. 25 pp. 12°. *New York*, 1893.
Repr. from: N. York M. J., 1893, lviii.

———. The rectum and urethra as related in disease. 14 pp. 12°. [*New York*, 1894.]
Repr. from: N. York Policlin., 1894, iii.

———. Extreme local dilatation in the treatment of urethral stricture and its allied conditions. 6 pp., 1 tab. 12°. [*New York, D. Appleton & Co.*, 1895.]
Repr. from: N. York M. J., 1895, lxi.

———. Syphilitic ulceration of the rectum. 11 pp. 12°. *Chicago, Am. M. Ass. Press*, 1896.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi.

———. Cancer of the rectum. 30 pp. 12°. *Chicago*, 1897.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii.

———. Local examination and treatment of diseases of the upper rectum and sigmoid flexure. 19 pp., 1 pl. 12°. [*New York*, 1898.]
Repr. from: N. York M. J., 1898, lxviii.

———. A treatise on diseases of the anus, rectum, and pelvic colon. xviii, 961 pp., 8 pl. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1902.

———. Diarrhœa and its diagnostic significance. 7 pp. 8°. *New York*, 1906.
Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiv.

———. Mucous, mucomembranous, and membranous colitis. 12 pp. 8°. *New York*, 1907.
Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv.

———. Acute flexures or angulations of the sigmoid and colon. 24 pp. 8°. *New York*, 1908.
Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxvii.

———. The fatalities of delay in the diagnosis and treatment of rectal diseases. 16 pp. 8°. *New York*, 1911.
Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1911, xciv.
For Biography, see N. York M. J. [etc.], 1913, xcvii, 307.
Also: Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiii, 255.

Tutton (A[lfred] E[dwin] H[oward]) [1864–]. Crystalline structure and chemical constitution. viii, 204 pp. 8°. *London, Macmillan & Co.*, 1910.

Tutu.

See, also, **Corialiâ; Tutin.**

Ford (W. W.) On the toxicology of the tutu plant. J. Pharm. & Exper. Therap., Balt., 1910–11, ii, 73–85.

Tutwiler (Henry) [1807–84]. Early years of the University of Virginia. Address before the Alumni Society of the University of Virginia, June 29, 1882. 14 pp. 8°. *Charlottesville, Chronicle Office*, 1882.

Tuvache (L.-G.-M.) [1866–]. *De la néphrite grippale. 78 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1891, No. 54.

Tuve (Ernst) [1878–]. *Ueber die sogenannten Dubois'schen Thymusabscesse. 36 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1904.

Tuvim (I[saak] I[osifovich]) [1856–]. *O vliyanii vnutrennyavo upotrebleniya vodî na gazovîy obmĭen u zhivotnîkh. [On the influence of the internal use of water upon gaseous metabolism in animals.] 1 p. l., 87 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg, V. A. Tikhanoff*, 1889.

Tuvim (Rafaïl Iosifovich). *K voprosu ob izmĭeneniyakh spinnavo mozga i spinno-mozgovîkh uzlov pri aziatskoĭ choler'ie. [On the changes in the spinal cord and cerebrospinal bundles in Asiatic cholera.] 70 pp. (1 l.), 1 pl. 8°. *S.-Peterburg, A. Khomski & Ko.*, 1894.

Tuxford (*James Edward*) [–1902].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 734.

Tuyl (Adriaan). *Ueber das Registriren der Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen des Auges. [Freiburg i. B.] 34 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1901.

Tvaryanovich (I[van] K[azimirovich]) [1853–]. *Materialî k antropologii armyan. [Data on the anthropology of the Armenians.] 150 pp., 1 l., 2 tab. 8°. *S.-Peterburg, M. Rozenser*, 1897.

Tvirbut (Ippolit Antonovich) [1859–]. *K voprosu o vliyanii uglekislavo kaltsa (1.5 grm. v sutki) na kharakter bĭelkovavo obmĭena u zdorovîkh lyudeĭ. [On the influence of calcium carbonate (1.5 grams in 24 hours) upon albuminous metabolism in healthy men.] 84 pp. 8°. *S.-Peterburg, A. S. Khomski & Ko.*, 1895.

Tvorkovski (S[tanislav] I[vanovich]) [1871–]. *O vliyanii nagrĭevaniya tĭela na morfologiyu krovi. [Influence of heating the body on the morphology of the blood.] 115 pp., 3 l. 8°. *S.-Peterburg*, 1900.

Tweddell (Francis) [1863–]. A mother's guide; a manual for the guidance of mothers and nurses. 182 pp., ix, ill., chart. 8°. *New York, J. T. Dougherty*, [1911].

Tweedie (Alexander) [1794–1884].

See **Correspondence** and editorial comments [etc.]. 8°. [*London*, 1863.]

For Biography, see Dict. Nat. Biog., Lond., 1899, lvii, 386 (A. Webb).

Tweedy (E[rnest] Hastings) & **Wrench** (G. T.) Rotunda practical midwifery. xix, 464 pp. 8°. *London, H. Frowde*, 1908.

———. The same. Practical obstetrics. 2. ed. 491 pp. 8°. *London, Hodder & Stoughton*, 1910.

Tweedy (*Henry*) [1810–1906].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 896. *Also:* Lancet, Lond., 1906, ii, 901. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxii, 337.

Tweedy (John). Lecture on the ætiology of constitutional diseases of the eye. 11 pp. 12°. *London, Ballantyne, Hanson & Co.*, 1887.

———. On the meaning of the words nyctalopia and hemeralopia as disclosed by an examination of the diseases described under these terms by the ancient and modern medical authors. 24 pp. 12°. *London*, [*n. d.*].

Tweezers (*Patent specifications for*).

Böehm (F. J.) Combined tweezers and blackhead-extractor. No. 783,924; Feb. 28, 1905.—**Hammergren** (N. O.) Combined needle and tweezers. No. 880,659; March 3, 1908.—**Prankard** (C. J.), jr. Tweezers. No. 979,697; Dec. 27, 1910.—**Tolman** (A. L.) Combined tweezers and blackhead-remover. No. 886,338; Aug. 18, 1908.

Twenhöven (August) [1876–]. *Casuistischer Beitrag zur peripheren Facialislähmung. 18 pp., 1 l. 8°. *Kiel, C. Paulsen*, 1903.

Twenhofel (William H.) Physiography of Newfoundland. pp. 1–24. 8°. *New Haven*, 19 2.

Repr. from: Am. J. Sc., N. Haven, 1912, xxxiii.

Twentieth (The) century biographical dictionary of notable Americans. Editor in chief: Rossiter Johnson. Managing editor: John Howard Brown. v. 1–10. roy. 8°. *Boston*, 1904.

Twentieth Century Practice. An international encyclopedia of modern medical science by leading authorities of Europe and America. Edited by Thomas L. Stedman. In 20 v. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1895–1900.

———. The same. v. 21. Supplement. xiv, 845 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1903.

Twenty years in hell, or the life, experience, trials, and tribulations of a morphine fiend. 154 pp. 8°. *Kansas City, Mo., Revelation Pub. Co.*, 1903.

Twilight.

Sardou (G.) Les influences du crépuscule. Clinique, Par., 1907, ii, 648.

Twining (William) [1813–48]. Some account of cretinism, and the institution for its cure, on the Abendberg, near Interlacken, in Switzerland. 40 pp. 16°. *London, J. W. Parker*, 1843. [P., v. 242.]

For Biography, see Dict. Nat. Biog., Lond., 1899, lvii, 388 (S. Lane-Poole).

Twining (*William*) [1790–1835].

Lane-Poole (S.) [Biography.] Dict. Nat. Biog., Lond., 1899, lvii, 389.

Twins.

See, also, **Labor** (*Complicated*) *from plural births*; **Monsters** (*Double*); **Superfœtation**; **Twins**—*one blighted.*

Aubert (F.) *De la non-ligature du bout placentaire du premier cordon dans la grossesse gémellaire. 8°. *Paris*, 1899.

Bruder (R.) *Beitrag zur Lehre von den Zwillingen. 8°. *Giessen*, 1903.

Drejer (P.) Om Tvillinger. 8°. *Kristiania*, 1895.

Gasparri (C.) Note sulla gravidanza gemellare. 8°. *Camerino*, 1895.

Hirt (L.) *Zur Kenntnis der Zwillingsschwangerschaft. 8°. *Breslau*, 1902.

Kreienberg (W.) *Beiträge zur Lehre der Zwillingsschwangerschaft. 8°. *Würzburg*, 1909.

Momy (E.) *De la conduite à tenir pendant l'accouchement du second jumeau. [Lyon.] 8°. *Valence*, 1907.

Monteiro (M. do S.) *Contribution à l'étude clinique de l'accouchement gémellaire. 4°. *Paris*, 1892.

Twins.

RÜDLIN (R. [T. A. H.]) *Ueber den Mechanismus des zweiten Zwillings. [Marburg.] 8°. *Berlin*, [1891].

SANNER (R. [H. A.]) *Der Verlauf der Nachgeburtsperiode bei Zwillingsschwangerschaft und das Verhalten der Secundinæ. 8°. *Marburg*, 1894.

SCHAPIRO (B.) *Zwillings- und Mehrlingsgeburten in der Kgl. Charité-Frauenklinik vom 1. Januar 1905 bis 1. Januar 1910. 8°. *Berlin*, 1912.

SOUBEYRAN (M.) *La gémellité est-elle un facteur d'aggravation de l'éclampsie? 8°. *Lyon*, 1912.

WEBER ([H.] A. [B.]) *Beiträge zur Lehre von den Zwillingen. 8°. *Marburg*, 1904.

Adami (J. G.) On twins and double monsters and sundry other topics. Dominion M. Month., Toronto, 1907, xxix, 243–250.—**Armando** (Maria). Su di un caso di gravidanza gemellare. Rassegna d' ostet. e ginec., Napoli, 1903, xii, 565–574.—**Bankston** (R. C.) Report of case [of labor; dual pregnancy]. Alabama M. J., Birmingh., 1901–2, xiv, 241.—**Bar** (P.) Remarques sur quelques cas de gémellité. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1907, x, 130–152.—**Blakelidge** (Rose M.) Case of twin pregnancy. Woman's M. J., Toledo, 1902, xii, 78.—**Braun** (Trina). Zwillingsgeburt. Allg. deutsche Hebam.-Ztg., Berl., 1902, xvii, 455.—**Budin** (P.) Sur une disposition particulière des œufs dans la grossesse gémellaire. Rev. internat. d. sc. biol., Par., 1882, ix, 1–8. *Also*, Reprint.—**Costa** (R.) La gravidanza gemellare. Arte ostet., Milano, 1911, xxv, 339–349.—**de Cotret** (E. A. R.) De la grossesse gémellaire. Union méd. du Canada, Montréal, 1907, xxxvi, 33; 150; 219.—**Cowing** (H. A.) A consideration of twins and their relation to obstetric procedures. Tr. Indiana M. Soc., Logansport, 1901, 192–202. *Also:* Indiana M. J., Indianap., 1900–1901, xix, 458–462.—**Cowley** (L. M.) Un octogenario padre de dos gemelos. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1912, xvii, 327–331.—**Dargein** (P.) & **Etcheverry** (*Mlle.* C.) Un 2me cas de grossesse gémellaire. Toulouse méd., 1902, 2. s., iv, 113–117.—**De Lee** (J. B.) A case of twin labor. Chicago M. Recorder, 1895, ix, 223–230.—**Ellison** (J. N.) Protracted interval between the birth of twins; the ear a possible source of infection which resulted in the death of the mother. Indianapolis M. J., 1912, xv, 241–243.—**Fasola** (E.) Alcune considerazion, sopra tre gravidanze gemelle. Ann. di ostet., Milanoi 1887, ix, suppl. 1–7.—**Féré** (C.) Note pour servir à l'histoire pathologique des jumeaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10. s., i, 837–839. ———. Contribution à la psychologie des jumeaux; mutations croisées pubérales. *Ibid.*, 1905, lix, 235–237.—**Fernandez** (N.) Embarazo gemelar; estadística y consideraciones clínicas. Semana méd., Buenos Aires, 1907, xiv, 385–399.—**Gaulard.** De la conduite à tenir dans les accouchements gemellaires. Nord méd., Lille, 1896, ii, 169–173. *Also* [Abstr.]: Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1896, liii, 410.—**Geijp** (A. P.) Tweelings-zwangerschap. Tijdschr. v. prakt. verlosk., Haarlem, 1905–6, ix, 315.—**Gillebert-D'harcourt.** Parturition gémellaire. Bull. Soc. de méd. de Par. (1893), 1894, 4. s., i, 102–105.—**Gottschalk** (S.) Zur Lehre von den Placentarverhältnissen und den placentaren Gefässverbindungen eineiiger Zwillinge. Arch. f. Gynaek., Berl., 1896, li, 389–409, 2 pl.—**H.** (J. B.) Twins in the family. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 632.—**Hammer** (W.) Ein Beitrag zur Lehre von den Zwillingsgeburten. Monatschr. f. Harnkr. u. sex. Hyg., Leipz., 1907, iv, 534.—**Harrison** (J. P.) Twin conception. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 644.—**Hill** (F. W.) Twin labor. Am. Med., Phila., 1901, ii, 129.—**Hofmeier** (M.) [Demonstration eines Uterus mit Zwillingen etwa vom 7. oder 8. Monat.] Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1907, 94.—**Huijer** (C. K.) Tweelinggeboorten. Tidjdschr. v. prakt. verlosk., Haarlem, 1902–3, vi, 90.—**Jeannin** (C.) Les œufs gémellaires. Presse méd., Par., 1906, xiv, 613.—**de Jouanny.** Priorité de naissance et survie entre jumeaux. Méd. lég. et jurisp. méd. Trav. [etc.], Par., 1902, 101–107.—**Kowalski.** Entwicklungsdifferenzen bei Zwillingen. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1913, xxxvii, 389.—**Laffont.** La grossesse gémellaire facteur d'aggravation de l'éclampsie. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1912, i, 790–793.—**Laskine.** De la conduite à tenir dans les accouchements gémellaires. J. de méd. de Par., 1896, 2. s., viii, 274.—**Le Chevallier.** Un cas de grossesse gémellaire. Anjou méd., Angers, 1906, xiii, 96.—**Lindahl** (G.) Kaksoisraskaudesta ja synnytyksestä. [Twin pregnancy and birth.] Kätilölehti, Helsingissa, 1909, xiv, 161–170.—**Lockridge** (J. E.) Obstetrics, twins, reminiscent. N. Albany M. Herald, 1909, xxvii, 137–139.—**Martín Muñoz.** Parto gemelar. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1905, lxvii, 473–475.—**Matsusaki** (K.) Shotai no sitsuken. [Clinical observations on twins.] Mino Igakkwai Hoko, 1893, no. 1, 49–63.—**Maygrier** (C.) De l'accouchement gémellaire. Obstétrique, Par., 1898, iii, 428–439.—**Nichols** (W. R.) Twin birth and its management. Illinois M. J., Dekalb, 1895, i, 55–58.—**Nodarse de Erro** (M.) Un caso de embarazo y parto gemelar. Rev. méd. cubana, Habana, 1910, xvi, 270–275.—**Orgler** (A.) Beobachtungen an Zwillingen. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1910, ix, 170–180.—**Pointin.** La puériculture du premier âge chez les enfants jumeaux de la classe ouvrière. Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par., 1908, xxi, 164–176.—**Porter** (W. D.) Twin pregnancy. Cincin. Lancet-Clinic, 1897, n. s., 578–581.—**Reed** (T. E.) A case of twins. Med. Brief, St. Louis, 1904, xxxii, 201–203.—**Reuter** (K.) Verschieden schnelle Entwickelung gleichaltriger menschlicher Föten. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1912, 3. F., xlviii, pt. 2, Suppl.-Hft., 200.—**Rodenwaldt** (E.) Häufigkeit von Zwillingsgeburten im tropischen Westafrika. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1912, xvi, 709.—**Rosner** (A.) Ueber ein ungewöhnliches gegenseitiges Verhältniss der Eihäute von Zwillingseiern. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1897, v, 609–615.—**Sample** (J. R.) A case of twins. Med. Brief, St. Louis, 1904, xxxii, 32 C.—**Sebrell** (J. E.) Multiple pregnancy. North Car. M. J., Winston, 1898, xlii, 113–115.—**Sijbrandy-Miedema** (K.) Tweelingbaringen. Tijdschr. v. prakt. verlosk., Haarlem, 1907–8, xi, 36.—**Sirtori** (C.) Intorno alle modalità di tempo della fecondazione degli ovicini nelle gravidanze gemelle. Ann. di ostet., Milano, 1906, ii, 259–286.—**Smith** (P.) Psychoses occurring in twins. N. York M. J. [etc.], 1912, xcvi, 1268–1272. *Also*, Reprint.—**Srdínko** (O.) Dĕti z dvojcát a víceporodů a jich pohlaví. [Twins and other multiple births, and their sex.] Časop. lék. česk., v Praze, 1908, xlvii, 293–301.—**Stephenson** (W.) The management of labor in twin pregnancies. Scot. M. & S. J., Edinb., 1897, i, 3; 204; 577. ———. The clinical aspects of twin births as bearing on management. Internat. Clin., Phila., 1898, 7. s., iv, 281–289, 1 pl.—**Tate** (R.) Twins. Lancet-Clinic, Cincin., 1905, n. s., liv, 297.—**Taylor** (J. L.) The study of twins and doubles. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 900. *Also:* Lancet, Lond., 1908, i, 1870.—**Thorndike** (E. L.) Measurement of twins. J. Philos., Psychol. [etc.], Lancaster, Pa., & N. Y., 1905, ii, 547–553. *Also*, Reprint.—**Twinship** and fame. [Edit.] Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 653.—**Varnier** (H.) De l'accouchement gémellaire. Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par., 1893, vi, 129; 161.—**Waldeyer.** Gehirne menschlicher Zwillings- und Drillingsfrüchte verschiedenen Geschlechtes. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1908, xl, 262–272.—**Waltz** (A. L.) Multiple pregnancy. Homœop. J. Obst., N. Y., 1895, xvii, 451–454.—**Weber** (E.) Die Bedeutung der doppelgeschlechtlichen Zwillingsgeburten beim Rinde. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1910, xviii, 745–748.—**Weinberg** (W.) Beiträge zur Physiologie und Pathologie der Mehrlingsgeburten beim Menschen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1901–2, lxxxviii, 346–430. ———. Neue Beiträge zur Lehre von den Zwillingen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1902, xlviii, 94–110.—**Wilder** (H. H.) Physical identity in duplicate twins. Science, Lancaster, Pa., 1907–8, n. s., xxvii, 451. ———. Zur körperlichen Identität bei Zwillingen. Anat. Anz., Jena, 1908, xxxii, 193–200.—**Wolff-de Vlieger** (C.) Tweelingen van 1½ K. G. buiten de conveuse gekwest. Tijdschr. v. prakt. Verlosk., Haarlem, 1908, xi, 277–279.—**Zarate** (E.) Parto gemelar; conducta á tener con el segundo feto. Semana méd., Buenos Aires, 1907, xiv, 1278–1283.—**Zwillingsgeburt.** Allg. deutsche Hebam.-Ztg., Berl., 1902, xvii, 296.

Twins (*Abnormities of*).

See, also, **Monsters** (*Double*); **Twins** (*Enzygotic and monochorial*); **Twins**—*one blighted.*

EMANUEL (R.) *Ueber Eihautverhältnisse der Zwillingsschwangerschaft. 8°. *Würzburg*, 1887.

HEILGENDORFF (M. L. W.) *Ein Fall von Einkeilung oligo- und polyhydramniotischer Zwillinge während der Geburt. 8°. *Berlin*, 1897.

LEBRETON (J.) *Inégalité de développement chez les jumeaux. 8°. *Paris*, 1903.

Barth (J.) En sjelden tvillingmisdannelse: gemini monochorii et monoamnii inæquales. [A rare malformation in twins . . .] *In his:* Medd. f. Kristiania fødselsstift., 8°, 1906, 81–84.—**Bentzen** (F.) Luxatio congenitalis genus hos et tvillingpar. [Luxatio congenitalis genus in twins.] Hosp.-Tid., København, 1909, 5. R., ii, 1513; 1563, 4 pl.—**Bodel** (J.) Waarneming van eene zeer zonderlinge overeenkomst van tweelingen, meisjes. Natuurk. Verhandl. v. de k. Maatsch. d. Wetensch. te Haarlem, Amst., 1806, iii, pt. 1, 339–344.—**Bordè** (L.) Strana disposizione degli ovi in una gravidanza gemellare. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1891, 7. s., ii, 203–218, 1 pl.—**Bramwell** (B.)

Twins (*Abnormities of*).

A peculiar and identical ocular condition in twin brothers. Clin. Stud., Edinb., 1906–7, v, 148.—**Cerecedo.** Un caso de aborto gemelar presentando uno de los embriones la monstruosidad que se conoce con la denominación de "celosomas." Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1908, lxxxi, 261–265.—**De Francesco** (D.) Gravidanza bigemellare con placenta triloba intermedia. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 1545.—**Evans** (W. W.) Report of a case of twins of unequal size and age. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1904, 289–293.—**Goldberger** (H.) Seltene Zwillingsfrüchte: a. Kongenitale Hautdefekte an dem ausgetragenen Kinde. b. Fœtus papyraceus. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1896, xx, 784–786.—**Grimaldi** (A.) Di un interessante anomalia placentare in parto gemellare. Gazz. med. d. Marche, Porto Civitanova, 1901, ix, no. 11, 5–7.—**Hartog** (E.) Ungewöhnliche Entwicklungsdifferenzen von Zwillingen. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 1787.—**Heijl** (C. F.) Ueber Acardie; zur Frage von den Zwillingsmissgeburten. Nord. med. Ark., Stockholm, 1912, 3 f., xii, afd. 1, no. 2, 51–82.—**Hryncewicz** (T. I.) Rzadki przypadek porodu bliźniąt będących rozmaitego okresu rozwoju. [Rare case of labor; twins in different stages of development.] Przegl. lek., Kraków, 1886, xxv, 638.—**Hupp** (J. C.) Anomalous fœtal nutrition in twin gestation. Med. Rec., N. Y., 1894, xlvi, 74.—**Kalmîkoff** (M. A.) & **Obraztsoff** (S. N.) Sluchaĭ urodlivavo razvitiya plodov pri dvoĭnyakh. [Abnormal development in a case of twins.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersb., 1908, xxii, 1307–1310.—**Klinker** (*Frau*). Missbildung eines Zwillings. Allg. deutsche Hebam.-Ztg., 1904, xix, 447.—**Lindsay** (J.) Gastroschisis in a twin. Glasgow M. J., 1902, lviii, 171–179, 2 pl.—**Milward** (F. V.) Non-development of the lower extremities in twins. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1908, v, 479–481.—**Pernice** (L.) Ueber Zwillingschwangerschaft mit heterotopem Sitz der Früchte. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 320.—**Porak.** Grossesse gémellaire à circulation dépendante. Bull. & mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1897, 149–165.—**Schaffer** (F. T. B.) Twins with short funes. [With comments by J. S. Raudenbush.] Med. Council, Phila., 1908, xiii, 181.—**Schatz** (F.) Die Gefässverbindungen der Placentakreisläufe eineiiger Zwillinge, ihre Entwicklung und ihre Folgen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1898, lv, 485–615, 4 pl.—**Sfameni** (P.) Alcune considerazioni sulla presenza simultanea di due borse nel parto gemello. Ann. di ostet., Milano, 1899, xxi, 253–278.—**Straughn** (J. H.) Twins with one placenta. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxvi, 461.—**Tissot** (F.) Imbécillité gémellaire. Arch. de neurol., Par., 1909, ii, 8–12.—**Verrier.** Placenta provenant d'une grossesse gémellaire; double insertion vélamenteuse. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1884, 3. s., vii, 708–710.

Twins (*Causes of*).

Dargein (P.) Étude sur la gémellité (considérations anatomiques et pathogéniques). 8°. *Toulouse*, 1902.

Popoff (Marie). *Du rôle de la syphilis dans la grossesse gémellaire. 8°. *Genève*, 1908.

Servé (F.) *Zur Beurtheilung der neueren Ansichten über die Entstehung der Zwillingsschwangerschaft. 8°. *Strassburg*, 1900.

Ballantyne (J. W.) The causation of twins, as illustrated by some clinical histories. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1896–7, xxii, 29–32.—**Bar** (P.) Un œuf à deux jaunes peut-il donner naissance à des jumeaux adhérents? Bull. Soc. d'obst. de Par., 1903, vi, 154–168. [Discussion], 478–482.—**Clerico** (P.) Rapporto fra gestazione multipla e pelvi ampia; contributo allo studio della etiologia nella gravidanza gemella. Gior. di ginec. e di pediat., Torino, 1904, iv, 53–58.—**Corey** (R) The influence of inheritance on the tendency to have twins. Lancet, Lond., 1895, ii, 1105.—**Cuénot** (L.) L'ovaire de tatou et l'origine des jumeaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 1391.—**Loeb** (J.) Ueber die chemischen Bedingungen für die Entstehung eineiiger Zwillinge beim Seeigel. Arch. f. Entwcklngsmechn. d. Organ., Leipz., 1909, xxvii, 119–140.—**Naegeli-Akerblom** (H.) Die Geminität in ihren erblichen (?) Beziehungen; historische Kritik falscher Angaben. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1902, clxx, 151; 505, 7 tab.—**Oliver** (J.) The hereditary tendency toward twin-bearing, and the influence aiding in the determination of sex. Lancet, Lond., 1911, ii, 496.—**Vaccari** (A.) Sulle affinità di alcuni momenti eziologici della macrosomia fetale e della gemellazione. Rassegna d' ostet. e ginec., Napoli, 1908, xvii, 65; 200.

Twins (*Complications of*).

See, also, **Labor** (*Complicated*) *from plural births*; **Superfœtation.**

Abramovsky (A.) *Des diverses formes du placenta dans les grossesses gémellaires et en particulier dans les grossesses biovulaires. (Étude statistique et clinique.) 8°. *Paris*, 1911.

Bayard (J.) *Étude clinique et statistique de l'accouchement du sommet en occipito-postérieure-directe dans la grossesse gémellaire. 8°. *Paris*, 1905.

Bequain (M.) *De l'hydrammios précoce dans les grossesses gémellaires. [Lyon.] 8°. *Trévoux*, 1910.

Clavaud-Ribourgeon (L.) *Contribution à l'étude clinique de l'hydropisie de l'amnios dans les grossesses gémellaires. 4°. *Paris*, 1896.

Clément (M.-S.) *Des rapports de la grossesse gémellaire avec l'éclampsie puerpérale. 4°. *Paris*, 1894.

Decker (J. W.) *Ueber einen Fall von Hydramnion bei eineiigen Zwillingen. 8°. *Berlin*, [1907].

Geisler (R. A. H.) Ein Fall von Verschlingung der Nabelschnüre bei Zwillingen im gemeinsamen Amnion. 8°. *Halle a. S.*, 1898.

Grossmann (J.[A. T.]) *Ueber einen Fall von Placenta prævia bei Zwillingen. 8°. *Greifswald*, 1905.

Haas (M.) *Ueber Einstellung zweier nebeneinander liegender Fruchtblasen im Muttermund bei Zwillingen. [Marburg.] 8°. *Halberstadt*, 1889.

Männik (H.) *Ein Fall von Hydramnion bei eineiigen Zwillingen. 8°. *München*, 1911.

Nöll (P.) *Ein Fall von Verschlingung nebst Knotenbildung und Umschlingung der Nabelschnüre bei Zwillingen im gemeinsamen Wassersack. 8°. *Marburg*, 1889.

Pirwass (W.) *Zwillinge in einer Amnionhöhle. 8°. *Leipzig*, 1906.

Re-inelli (G.) *Gli annesi nella gravidanza multipla. Dissertazione presentata pel conseguimento della libera docenza in ostetricia e ginecologia. 8°. *Pavia*, 1895.

Ruckhardt (J.) *Ein Fall von einseitiger Polyhydramnie bei eineiigen Zwillingen. [Giessen.] 8°. *Frankfurt a. M.*, 1901.

Scholly (F. L.) *Fünf Fälle von Polyhydramnion bei eineiigen Zwillingen. [Strassburg i. E.] 8°. *Lauterecken*, 1907.

Sonntag (F. P.) *Ein Fall von Verschlingung und Knotenbildung der Nabelschnur bei Zwillingen im gemeinsamen Amnion. 8°. *Leipzig*, 1905.

Soubeyran (M.) *La gémellité est-elle un facteur d'aggravation de l'éclampsie? 8°. *Lyon*, 1912.

Speyer-Ofenberg (E.) *Ueber Blasenmole bei Zwillingsschwangerschaft. 8°. *Würzburg*, 1909.

do Amaral (G.) Observação de um parto duplo em que o segundo fœto foi expulso 64 horas depois do primeiro. Brazil-med., Rio de Jan., 1887, i, 83.—**Andrews** (H. R.) Case of general œdema of a twin fœtus. Tr. Obst. Soc. Lond. (1901), 1902, xliii, 169–172.—**Anker** (P.) Tvillingsvangerskab; den ene tvilling udstødes i 3die md., den anden bliver fuldbaaret. [Pregnancy with twins; one delivered in the third month, the other at normal time.] Tidsskr. f. jordmødre, Kristiania, 1997, xiii, 71.—**Arteaga** (J. F.) Hidramnios agudo en un embarazo gemelar. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1904, ix, 415–417.—**Atkinson** (A.) Twin labor complicated with rupture of large varicosed labial veins. Lancet, Lond., 1886, ii, 815.—**B.** (D.) Zurückbleiben einer Zwillingsnachgeburt. Allg. deutsche Hebam.-Ztg., Berl., 1905, xx, 437.—**B.** (T.) Vorliegende Nachgeburt, Zwillinge, Fieber vor der Geburt, Kindbettfieber. *Ibid.*, 1906, xxi, 499.—**Banerjee** (R. P.) A case of twins; forceps delivery; with interesting family history. Med. Reporter, Calcutta, 1894, iii, 313.—**Barlamides** (C.) Περὶ διδυμοτοκίας; τοκετὸς διδύμων ὧν τὸ δεύτερον, ἐτεχθῆ μετὰ τρεῖς ἡμέρας. Ἰατρικὴ πρό-

Twins (*Complications of*).

οδος, Ἐν Σύρῳ, 1900, v, 263–267.—**Barnes** (W. H.) Difficult twin labor. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1888, lviii, 484.—**Bays** (J. B.) A case of twins with hydramnios of one sac. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 317.—**Beck** (G.) Verzögerung der Geburt des zweiten Zwillings. Prag. med. Wchnschr., 1903, xxviii, 208.—**Bejan** (V. I.) Grosesse gémellaire; accouchement laborieux; administration intempestive du seigle ergoté; mort des deux fœtus. Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1891–2, 65–71.—**Bird** (J. T. J.) Hydramnios and twin pregnancy. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 424.—**Birot.** Observation d'un accouchement gémellaire; 11 jours d'intervalle entre la naissance de chaque enfant. Lyon méd., 1897, lxxxvi, 501–505. — **Böhten-Kempeneers** (P.) Drie dagen achter elkaar een buitengewoon geval, nl. 1° een tweeling; 2° een aangezichtsligging; 3° meer tweelingen. Tijdschr. v. prakt. verlosk., Haarlem, 1906–7, x, 213.—**Boerma** (N. J. A. F.) Door de ligging der kinderen veroorzaakte baringsstoornis bij tweelingen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1907, i, 980–987. *Also, transl.:* Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1907, xxxi, 1200–1205.—**Boissard** (A.) Hydramnios et grossesse gémellaire. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1901, xv, 673–675.—**Bolling** (W. A.) An unique case of twin childbirth. Virginia M. Month., Richmond, 1894–5, xxi, 190.—**Bonnet-Laborderie Voituriez.** Hydramnios aiguë à forme grave au cours d'une grossesse gémellaire univitelline; traitement par la ponction abdominale. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 591–596.—**Bosch** (Marie). Tweelingzwangerschap van vier maanden; het ei in zijn geheel uitgedreven. Tijdschr. v. prakt. verlosk., Haarlem, 1908, xii, 214.—**Boshouwers** (H.) Tweelinggeboorte gecompliceerd door hydrocephalie van het eene kind. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1906, i, 1388–1390.—**Bottaro** (O.) Eclampsia gravídica triple (materna y bi-fetal) en un embarazo y parto gemelar, con sobrevida de los 3 pacientes. Semana méd., Buenos Aires, 1909, xvi, 1731–1735.—**Bouchacourt & Valency.** Hydramnios aiguë avec accidents graves dans un cas de grossesse gémellaire de 4 mois ½ (univitelline); avortement provoqué; guérison. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1904, vii, 230–235.—**Braithwaite** (P. F.) Twins different sex; double amnion; common chorion. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 952.—**Branch** (C. W.) Hydramnios and twins. *Ibid.*, 1896, ii, 70.—**Brindeau** (A.) Grossesse gémellaire; rupture de varices utérines; mort. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1906, ix, 363–365.—**Brindeau** (A.) & **Jeannin** (C.) Grossesse gémellaire monoamniotique et hydramnios aigu. Obstétrique, Par., 1908, n. s., i, 605–608.—**Brosin.** Aeussere Wendung beim zweiten Zwilling. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1890, xiv, 641–644.—**Brown** (E. J.) A case of hydramnion in twin pregnancy. N. Am. Pract., Chicago, 1892, iv, 396–399.—**Brown** (T. W.) Twin labour; birth of common placenta twenty minutes before birth of second child; survival of both children. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1897–8, v, 170.—**Budin** (P.) Présentation du dos dans un cas de grossesse gémellaire; épanchement sanguin entre les membres des deux œufs. Bull. Soc. de méd. de Par. (1883), 1884, xviii, 218–224. ———. Grossesse gémellaire; deux fœtus superposés; examen de l'arrière-faix; opinions exprimées autrefois par Levret. Bull. & mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1890, 135–142. *Also:* J. de méd. de Par., 1890, 2. s., ii, 393–396. *Also:* Rev. obstét. et gynéc., Par., 1890, vi, 261–266. ———. Grossesse gémellaire et hydramnios. J. d. sages-femmes, Par., 1898, xxvi, 185; 193. ———. Grossesse gémellaire; fœtus superposés; placenta prævia central. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1901, iv, 289–294. ———. Grossesse gémellaire et placenta prævia. J. d. sages-femmes, Par., 1901, xxix, 281; 297. ———. Accouchement gémellaire; phlegmatia alba dolens. *Ibid.*, 1905, xxxiii, 305; 313.—**Bué** (V.) Grossesse gémellaire chez une femme ayant subi une hystéropexie abdominale; double présentation de l'épaule; hémorragie pendant et après la délivrance. Nord méd., Lille, 1907, xiii, 1–3.—**Bush** (O. B.) Unique twin labor. Med. Brief, St. Louis, 1900, xxviii, 540.—**Caffe.** Observation d'un accouchement double du siège et de l'épaule gauche, version céphalique. J. d. conn. méd. prat., Par., 1836–7, iv, 234–236.—**Callahan** (J. L.) A case of multiple pregnancy with forty-six hours between the birth of first and second child. N. York M. J. [etc.], 1894, lix, 721.—**Canonne.** Grossesse gémellaire; expulsion d'un œuf intact, renfermant dans ses membranes un fœtus macéré. Anjou méd., Angers, 1911, xviii, 57–60.—**Casati** (E.) Gravidanza gemellare; posizione trasversa dei due feti; procidenza d' un funicolo e di due mani ciascuna d' un feto diverso; doppia versione podalica. Raccoglitore med., Forlì, 1890, 5. s., x, 125–133, 1 l. illustr.—**Chalke** (E. L.) Twin births; the second child born twenty-four hours after the first. Indian M. Rec., Calcutta, 1896, x, 304.—**Chambrelent.** Grossesse gémellaire; séjour prolongé du second fœtus dans la cavité utérine, sans production manifeste de contractions. Rev. mens. de gynéc. [etc.], Bordeaux, 1900, ii, 171–174.—**Chambrelent & Chemin.** Grossesse gémellaire; hydramnios; accouchement prématuré; premier fœtus présentant une fusion unilatérale des deux reins; second fœtus, monstre omphalosite péracéphale. Bull. Soc.

Twins (*Complications of*).

d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1896, xvii, 20–29. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1896, xxvi, 90–93.—**Charles** (N.) Grossesse gémellaire près du terme, chez une multipare bien conformée; 1er enfant né en ville; 2d fœtus se présentant en 1re position de l'épaule droite; rétraction spasmodique de la matrice; moyens employés pour la combattre; version podalique et extraction d'un enfant mort; métrite puerpérale légère. J. d'accouch., Liége, 1889, x, 37–39.—**Charpentier.** Grossesse gémellaire; présentation d'un des enfants par l'épaule et de l'autre par le siège; accouchement spontané des enfants par le siège, après version spontanée du deuxième enfant. Bull. & mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1893, 75–80. *Also:* Rev. obstét. et gynéc., Par., 1893, ix, 193–198. — **Chazan** (S.) Ueber Zwillingsgeburten mit langen Pausen zwischen der Geburt des ersten und zweiten Zwillings. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1901, xxv, 1343.—**Colorni** (C.) Gravidanza gemellare complicata da parziale degenerazione cistica della placenta; mola vescicolare o pseudomola? Lucina, Bologna, 1910, xv, 150; 167; 183.—**Cordella** (G.) Gravidanza gemellare con presentazione podalica di entrambi i feti; idramnios di un sacco e placenta velamentosa corrispondente; nota clinica. Ann. di ostet., Firenze, 1889, xi, 133; 175.—**Courrent** (P.) Un cas de grossesse gémellaire compliquée d'antéversion utérine. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1888, x, 269–271.—**Couvelaire** (A.) Dystocie au cours de l'accouchement gémellaire. Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par., 1905, xviii, 79–85. ———. Avortement thérapeutique pour grossesse gémellaire d'environ cinq mois, compliquée d'hydramnios d'un des œufs. *Ibid.*, 1906, xix, 264–269.—**Cowen** (G. H.) Cæsarean section in a case of contracted pelvis with twin pregnancy. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 189.—**Cramer** (H.) Zwillingsgeburt mit 3½tägiger Pause zwischen der Geburt des ersten und zweiten Zwillings. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1905, xxi, 439–445. ———. Ueber die Ursachen des Wehenstillstandes nach der Geburt des ersten Zwillings. Sitzungsb. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. zu Bonn (1905), 1906, med. Abt., 3–8. ———. Zwillingsgeburt bei doppeltem Uterus. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1909, xxix, 809–816.—**Crowther** (E. E.) Case of eclampsia with twins. Lancet, Lond., 1904, i, 1380.—**Cummings** (H. H.) A report of a case of twin pregnancy with severe edema of the vulva and lower extremities due to pressure. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1911, xxxiii, 405–409. [Discussion], 420.—**Cunningham** (S.) An interesting case of pregnancy. Texas M. News, Austin, 1895–6, v, 103–108.—**Cuzzi** (A.) Gravidanza gemellare ed idramnios con placenta previa e velamentosa; storia clinica e considerazioni pel Dr. A. Guzzoni degli Ancarani. Gazz. d. osp., Milano, 1888, ix, 99; 107; 114.—**Da Costa** (G. F. A.) Labour (twins) complicated by spina bifida. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 588.—**David** (R.) Zwillingsgeburt bei engem Becken. Prag. med. Wchnschr., 1900, xxv, 422–425.—**Davies** (E. T. H.) Acute hydramnios in uniovular twin pregnancy. Lancet, Lond., 1908, i, 1481. — **Desormeaux** (V.) Grossesse gémellaire; fœtus superposés; double présentation de l'épaule. Gaz. méd. de Nantes, 1904, 2. s., xxii, 334–336.—**Dewey** (E. L.) Successful delivery of twins in placenta prævia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 1301.—**Dons** (C.) Et ejendommeligt Tilfælde af Tvillingfødsel. [A peculiar case of twin birth.] Ugeskr. f. Læger, København., 1902, 5. R., ix, 585.—**Dorion** (F.-X.-J.) Sur un cas de grossesse gémellaire avec avortement et expulsion des fœtus ainsi que des annexes à des époques différentes. Rev. méd., Quebec, 1897, i, 105.—**Drappier** (A.) Grossesse gémellaire compliquée d'hydramnios; accouchement à terme; mort du premier fœtus; présentation de l'épaule et naissance par évolution spontanée d'un second fœtus vivant. Bull. Soc. anat-clin. de Lille, 1891, vi, 206–208.—**Ducarre-Cognard** (*Mme.*) Grossesse gémellaire compliquée d'hydramnios à évolution rapide vers le 6e mois; accouchement prématuré à huit mois; les deux œufs formaient un T droit; le premier enfant en OIGA; le deuxième en AID dos en arrière; version suivie de l'extraction; délivrance artificielle vingt-cinq minutes après l'accouchement; bonne terminaison pour la mère et les enfants. J. d. sages-femmes, Par., 1895, xxiii, 227.—**Durdík.** Rození dvojčat; operace kleštěmi; krvotok; koláč přirostlý. [Twin birth; operation with forceps; hemorrhage; adherent placenta.] Časop. lék. česk., v Praze, 1869, viii, 65–67.—**Earnest** (J. G.) Twin pregnancy in a double uterus. J. Med. Ass. Georgia, Augusta, 1912–13, ii, 391.—**Edgar** (J.) & **Russell** (A. W.) Case of hydrops amnii with twins simulating parovarian or ovarian cyst. Tr. Glasgow Obst. & Gynæc. Soc. (1900–1902), 1903, iii, 74–76. *Also:* Glasgow M. J., 1901, lv, 449.—**Eonnet.** Hydramnios et grossesse gémellaire à propos de l'observation du Dr. Le Toux. Anjou méd., Angers, 1905, xii, 302–304.—**Falgowski** (W.) Kilka uwag krytycznych o przypadkach zaśniadu groniastego przy ciąży bliźniaczej. [Critical observations on cases of hydatids in twin pregnancy.] Lwow. tygodn. lek., 1911, vi, 531; 541. *Also, transl.:* Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1911, xxxiv, 290–302. *Also, transl.* [Abstr.]: Verhandl. d. deutsch. Gesell-

Twins (*Complications of*).

sch. f. Gynäk., Leipz., 1911, xiv, 456.—**Félegyházi** (E.) Daganat-képződéssel társult részlegés óriásnövés esete. [A case of partial giant growth, with tumor formation.] Orvosi hetil., Budapest, 1907, li, 897-899.—**Florence.** Un cas d'éclampsie à l'occasion d'une grossesse gémellaire. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1912, i, 1085.—**Fourdinier** (H.) Grossesse gémellaire bivitelline; expulsion des deux placentas au-devant du deuxième fœtus vivant. J. d. sc. méd. de Lille, 1912, i, 298-303.—**Fränkel** (R.) Ein Fall von gemischter Zwillingsgeburt anscheinend verschiedenen Alters. Wien. klin. Rundschau, 1904, xviii, 151.—**Frangopulo.** K kazuïstikie rodov dvoïnyami s poperechnim polozheniyem pervavo ploda. [Twins with transverse presentation of one fœtus.] Russk. Med., St. Petersb., 1891, xvi, 205.—**Frankenstein** (K.) Kollision von Zwillingen bei der Geburt. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 381.—**Füth** (J.) Ueber Zwillingsgeburten mit langen Pausen zwischen der Geburt des ersten und zweiten Zwillings. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1901, xxv, 1055-1059.—**Galbraith** (T. S.) A new procedure for dislodging locked twins. Am. J. Obst., N. Y., 1882, xv, 919-921.—**Gallivan** (T.) Pleuropagous twins; difficult labour. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 74.—**Gaussen** (D. P.) Twin pregnancy with central placenta prævia. *Ibid.*, 1900, i, 960.—**Gerigg.** A case of hydramnion and twin pregnancy. Lancet, Lond., 1893, ii, 136.—**Gerosa-Fasce** (Maria). Due parti gemelli con complicazioni. Levatrice cond., Roma, 1898, vii, 13-15.—**Ghezzi** (A.) Osservazioni pratiche su di un caso di aborto gemellare all 3° mese. Arte ostet., Milano, 1905, xix, 200-204. ———. Idramnios acuto in gravidanza gemellare al iv^e^ mese. *Ibid.*, 1907, xxi, 41-46.—**Gibb** (G. A.) A case of acute hydroamnion associated with uniovial twins. Birmingh. M. Rev., 1902, lii, 32-36.—**Gilberson** (N. S.) An obstetrical emergency. [Twins interlocked.] Occidental M. Times, Sacramento, 1890, iv, 179-181.—**Giulini** (P.) Eine interessante Zwillingsgeburt. Sitzungsb. d. aerztl. Ver. Nürnb., 1901, München, 1902, 60.—**Goinard** (E.) Grossesse gémellaire avec hydramnios de l'un des œufs. Obstétrique, Par., 1900, v, 133-136.—**Góth** (L.) Iker collisio egy esetéről. [Collision of twins.] Szülészet és nögyógy., Budapest, 1909, ii.—**Gottschalk.** Eineiige Zwillingsplacenta mit Polyhydramnios des normal entwickelten Kindes, Oligohydramnios des ödematösen Kindes; spontane Frühgeburt. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1896, xxxiv, 289-293.—**Green** (C. M.) The delivery of the second fetus in labor with twins. Am. J. Obst., N. Y., xvii, 1884, 149-155. *Also*, Reprint.—**Greiff** (*Frau* P.) Eklampsie nach Zwillings-Geburt mit tödlichem Ausgang für die Mutter. Allg. deutsche Hebam.-Ztg., Beil., 1903, xviii, 445.—**Greiner** (*Frau*). Eine Zwillingsschwangerschaft mit abgestorbener Frucht; Selbstwendung der Frucht infolge von vielem Fruchtwasser; ein Neugeborenes mit zwei Zähnchen. *Ibid.*, 1902, xvii, 476.—**Grondin** (S.) Observation d'un cas de dystocie gémellaire. Bull. méd. de Québec, 1903-4, v, 214-217.—**Guicciardi.** Gravidanza gemellare; presentazione di fronte; anomalia del iii^e^ e iv^e^ tempo. Boll. d. Soc. tosc. di ostet. e ginec., Firenze, 1903, ii, 65-72.—**Guzzoni degli Ancarani** (A.) Due casi interessanti di gravidanza gemellare. Ginecologia, Firenze, 1909, vi, 641-646.—**H.** (*Frau*). Zwillingsgeburt mit Selbstwendung. Allg. deutsche Hebam.-Ztg., Berl., 1904, xix, 90.—**Hands** (W. C.) A case of sudden and unexpected delivery of twins. Med. Rec., N. Y., 1900, lviii, 69.—**Hanks** (H. T.) Placenta prævia and twin pregnancy. Tr. N. York Obst. Soc. (1881-5), 1885, iii, 336.—**Harrison** (J. P.) Case of twin conception; almost painless miscarriage of one fœtus at seven months; other child born at term; one placenta. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1901-2, vi, 249.—**Hartmann.** Et estramnialt udviklet Tvillingpar. [Extra-amniotic twins.] Ugesk. f. Læger, Kjøhenh., 1912, lxxiv, 1872.—**Hauch** (E.) Nœuds multiples des cordons dans un cas de grossesse gémellaire. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1908, xi, 277.—**Hegele.** Verzögerte Zwillingsgeburt. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1899, lxix, 413.—**Herrgott** (A.) Grossesse gémellaire compliquée de môle hydatiforme. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1910, 2. s., vii, 321-328. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1910, xlii, 356-363.—**Herrmann** (A.) Ueber Verschlingung der Nabelschnüre bei Zwillingen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1891, xl, 253-260.—**Hill-Aitken** (C. J.) Natural delivery of the second of twins after fifty hours' delay. Transvaal M. J., Johannesburg, 1909-10, v, 187.—**Hirst** (B. C.) Two cases of complicated twin labor. Univ. M. Mag., Phila., 1889-90, ii, 375.—**Höller** (H.) Ein Fall von traumatischer Ruptur bei Zwillingsschwangerschaft. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1900, xii, 3.—**Hubbard** (S.) Unique twin labor. Med. Brief, St. Louis, 1900, xxviii, 539.—**Hubble** (J. E.) Unique twin labor. *Ibid.*, 1817.—**Hubert** (E.) Hydramnios; grossesse gémellaire; laparotomie; ponction de l'œuf par le vagin; expulsion de deux fœtus morts; guérison. Rev. méd., Louvain, 1894-5, xiii, 5-8.—**Hunziker-Kramer** (H.) Demonstration einiger seltener Zwillingsgeburten. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1908, xxxviii, 357-359. ———. Ueber einen Fall von einseitiger Polyhydramnie mit anderseitiger Oligohydramnie bei eineiigen Zwillingen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1909, lxxxvii, 179-189, 1 pl.—**Hurford** (P. G.) Twin pregnancy in uterus bicornis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1450.—**Hussey** (M. F.) Placenta prævia with twins. Med. Rec., N. Y., 1900, lviii, 238.—**Irvine** (W. H.) Twin labour, co-incident pleurisy followed by pneumonia; a large pleural effusion: recovery. Maritime M. News, Halifax, 1909, xxi, 278.—**Jardine** (R.) Cæsarean section in a case of twins with placenta prævia. J. Obst. & Gynaec. Brit. Emp., Lond., 1908, xiv, 399.—**Johns** (H. M.) Unique twin labor. Med. Brief, St. Louis, 1900, xxviii, 1329.—**Jones** (H. M.) Case of twins after salpingo-oophorectomy and resection of the other ovary. Brit. Gynæc. J., Lond., 1903, xviii, 346.—**Jores.** Ein seltener Fall von Zwillingen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1893, lxii, 253. *Also*, Reprint.—**Keiffer.** Hydramnios dans un cas de grossesse gémellaire univitelline. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1898-9, ix, 54-56.—**Kinch** (F. A.) Another unique twin labor. Med, Brief, St. Louis, 1900, xxviii, 538.—**Kinkead** (R. J.) Some observations on a case of twin abortion with double placenta prævia and a remarkable condition of cervix. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1907-8, xxvi, 192-195. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1908, n. s., lxxxv, 316.—**Klemmer** (Margaretha). Zwillingsgeburt mit 48stündiger Dauer. Allg. deutsche Hebam.-Ztg., Berl., 1907, xxii, 198.—**Kline** (D. C.) Complicated twin labor. Tr. Homœop. M. Soc. Penn. 1898, Phila., 1899, 259-262. *Also:* Hahneman. Month., Phila., 1899, xxxiv, 27-29.—**Knapp** (L.) Eineiige Zwillingsplacenta; velamentöse Insertion; Verblutung beider Früchte unter der Geburt. Arch. f. Gynaek., Berl., 1896, li, 586-594, 2 pl.—**Knott** (E. M.) A case of locked twins. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1897, 19.—**Kohl** (J.) A case of multiple pregnancy, with twenty-four hours between the birth of the first and second child. N. York M. J. [etc.], 1894, lx, 50.—**Kosbab** (*Frau*). Zwillingsgeburts-Eklampsie mit glücklichem Ausgang für Mutter und Kind. Allg. deutsche Hebam.-Ztg., Berl., 1903, xviii, 266.—**Krupp** (E.) Ein Fall von Zangenoperation bei Zwillingen. St. Petersb. med. Wchnschr., 1904, xxix, 376.—**L.** (A.) Zwiliingsgeburt mit glücklichem Ausgang. Allg. deutsche Hebam.-Ztg., Berl., 1905, xx, 499.—**Lamouroux.** Grossesse gémellaire univitelline. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1899, ii, 129-138.—**Landman** (N. J. B.) Een zeldzaam voorkomende verlossing. Med. Weekbl., Amst., 1897-8, iv, 450.—**Larre** (A.) Complication des grossesses et des accouchements gémellaires. J. de méd. et chir. prat., Par., 1897, lxviii, 144-146.—**Laskine.** De la conduite à tenir dans les accouchements gémellaires. Rev. obst. et gynéc., Par., 1896, xii, 154-158.—**Lathrop** (W. H.) Twins born fifty-three hours apart. Am. Lancet, Detroit, 1890, n. s., xiv, 447.—**Leisse.** Collision von Zwillingen. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1899, ix, 119-121. [Discussion], 125-127.—**Leiste** (*Frau*). Zwillingsschwangerschaft mit einer Traubenmole. Allg. deutsche Hebam.-Ztg., Berl., 1903, xviii, 5.—**Lemaire.** Grossesse gémellaire; anurie à cinq mois; avortement provoqué; expulsion de deux fœtus dont l'un est macéré; éclampsie post partum, six jours de coma; mort. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 217-220.—**Lengyel** (E.) Igen ritka ikerszülés esete. [Very curious twin birth.] Budapesti orv. ujság, 1907, v, 899.—**Leo** (A.) Zwillingsschwangerschaft mit heterotypem Sitz der Früchte. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1909, xxxiii, 1259-1264.—**Lequeux.** Sur quelques cas de grossesses gémellaires avec fœtus antéposés. Obstétrique, Par., 1905, x, 104-114.—**Le Toux.** Hydramnios aigu, nécessitant la laparotomie; grossesse gémellaire consécutive. Anjou méd., Angers, 1905, xii, 265-268. *See, also, supra*, Eonnet.—**Levy** (H.) Ein Fall von Zwillings-Abort. Frauenarzt, Berl., 1896, xi, 385-389.—**Lindahl** (Gunilla). Kaksoissynnytys ja säännölliselta pai kaltaan ennenaikojaan irtautunut istukka. [Birth of twins with placenta prævia.] Kätilö-lehte, Helsingissä, 1910, xv, 153-159.—**Lipscomb** (T. W.) An unusual twin birth. Australas. M. Gaz., Sydney, 1904, xxiii, 350.—**López Bisbal** (C.) Un caso de parto gemelar con retención placentaria. Arch. de la Soc. estud. clin. de la Habana, 1899-1900, x, 268-277.—**Louthoklime** (M.) Un cas de môle vésiculeuse dans une grossesse gémellaire. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1897, xlviii, 122-127.—**Loviot.** Accouchement gémellaire artificiel à 8 mois ½ de grossesse environ chez une secondipare; fœtus mobiles, sans présentation; double version podalique: garçon et fille vivants; poids total des enfants 3,150 grammes, le garçon pesant 125 grammes de plus que la fille; masse placentaire unique sans pont membraneux; enfants élevés au sein, la fille par la mère, le garçon par une nourrice sur lieu; cloisonnement ovulaire constitué par 4 feuillets. Bull. & mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1892, 126-129. ———. Accouchement gémellaire artificiel (forceps pour le premier enfant, fille; version podalique pour le deuxième, garçon) à 7 mois. 7 mois ½ environ de grossesse chez une primipare; délivrance artificielle; enfants vivants; suites de couches normales. *Ibid.*, 190-196.—**Lugeol.** Grossesse gémellaire; version spontanée du second enfant. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1891, 65.—**Lvoff** (I. M.)

Twins (*Complications of*).

Rodì pri srosshikhsa plodakh. [Labor in case of fœtuses grown together.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersb., 1895, ix, 110–123, 4 pl.—**Macdonald** (I.) Case of locked twins. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 1214.—**McDougall** (J. G.) Hydramnios; twins; adherent placenta. *Ibid.*, i, 14.—**Marquart.** Merkwürdiger Fall einer widernatürlichen Zwillingsgeburt. Allg. deutsche Hebam.-Ztg., Berl., 1905, xx, 237.—**Martin** (*Mlle.*) Relation d'un accouchement gémellaire assez rare. J. d'accouch., Liége, 1896, xvii, 168.—**Martyn** (H. S.) A case of premature birth of twins. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 623.—**Maunsell** (H. B.) Case of twins with complicated presentation and asphyxia neonatorum; recovery after three hours and twenty-five minutes. Lancet, Lond., 1888, i, 14.—**Maygrier.** Accouchement gémellaire dans un bassin rétréci; deux versions podaliques. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1898, 118–125.—**Mercer.** Twins with second baby, a case of placenta previa. Fort Wayne M. J., Mag., 1907, xxviii, 129.—**Michetii** (Maria). Caso di parto gemellare complicato da idramnios e placenta previa centrale. Arte ostet., Milano, 1903, xvii, 295–297.—**Midali** (D. Zeffirina). Parto bigemino distocico. *Ibid.*, 1905, xix, 74–77.—**Mond** (R.) Ueber einen Fall von akutem Hydramnion bei Zwillingsschwangerschaft. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1904, xxviii, 641–644.—**Morisani.** Aborto gemellare a quattro mesi con emissione di una sola placenta. Morgagni, Napoli, 1878, xx, 893.—**Morris** (C. H.) Twin labor, complicated by hour-glass contraction. Maritime M. News, Halifax, 1897, ix, 11–14.—**Morris** (E. V. D.) A peculiar case of twin pregnancy. Peoria M. J., 1898, iii, 165.—**Müller** (F.) To forhordsvis sjeldne tilfælde af twillingfødsel. [Unusual case of twins.] Tidskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1908, xxviii, 41–43.—**Narich.** Considérations critiques à propos du tracteur du siège appliqué sur le deuxième enfant dans deux cas de grossesse gémellaire, avec indication d'intervenir d'urgence; deux mères et quatre enfants vivants. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1894, 213–221.—*Also:* Rev. méd. d. soc. savantes, Par., 1894, xii, 258–264.—**Naudin** (*Mlle.*) Grossesse gémellaire; terme, 8 mois; enfants de même sexe: 1° présentation, extrémité pelvienne décomplétée, modes des fesses en S. I. D. P.; 2° présentation, épaule droite en C. I. G.; version spontanée; hémorrhagie légère après l'accouchement; délivrance artificielle; suites de couches heureuses. J. d. sages-femmes, Par., 1887, xv, 371.—**Nicholson** (H. O.) Twin pregnancy with central placenta prævia. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 380.—**Nielsen** (A.) En Tvillingfødsel ved dobbelt Livmoder. [Birth of twins in double uterus.] Tidsskr. f. Jordemødre, Kjøbenh., 1904, xiv, 143.—**Novi** (R.) Parto gemellare, idramnio e spina bifida in entrambi i feti. Ann. clin. d. Osp. d. incur. in Napoli, 1887, 98–101.—**Orellano** (M.) Parto de gemelos; manifestaciones graves de anemia; muerte de la madre y uno de los niños. Progreso ginec., Valencia, 1884–5, i, 673; 689.—**Oui** (M.) Accouchement gémellaire; expulsion d'un premier enfant en présentation du sommet; présentation du second enfant par l'épaule; embryotomie rachidienne. Bull. méd. du nord, Lille, 1896, xxxv, 617–622. ———. Grossesse gémellaire; hydropisie de l'amnios d' un seul œuf. Écho méd. du nord, Lille, 1903, vii, 178.—**Palacios** (R. G.) Parto gemelar curioso. Rev. de med. y. cirug. de la Habana, 1909, xiv, 300.—**Parrot** (C.) Ueber Geburten von Zwillingen in ungewöhnlich langen Zwischenräumen. München. med. Wchnschr., 1896, xliii, 52–55.—**Paucot** & **Vasseur.** Grossesse gémellaire univitelline; mort du fœtus par torsion et nœud des cordons. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 574.—**Paulin** (J.) En sjelden Tvillingfødsel. [A curious case of twin birth.] Tidsskr. f. Jordemødre, Kjøbenh., 1903–4, xiv, 77–80. ———. En Tvillingfødsel med 17 Dages Pause. [Twin birth at an interval of 17 days.] Hosp.-Tid., Københ., 1904, 4. R., xii, 145–151.—**Pence** (L. W.) Twins with complications. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 1063.—**Peo** (Evaline). [Twins, birth of different sex.] Woman's M. J., Toledo, 1904, xiv, 49.—**Perret.** Grossesse gémellaire; forceps; déchirure du col étendue au cul-de-sac vaginal à la suite de l'intervention; hémorragie grave; péritonite. Obstétrique, Par., 1906, xi, 154.—**Perry.** Grossesse gémellaire chez une femme atteinte de goître exophtalmique. J. de méd. de Bordeaux, 1902, xxxii, 268. ———. Remarques sur quelques cas d'avortements gémellaires. *Ibid.*, 1907, xxxvii, 671–674.—**Petersson** (Maria). Fördröjd förlossning vid efterkommande tvilling. [Delayed parturition of subsequent twin.] Jordemodern, Stockholm, 1903, xvi, 151–153.—**Pfeilsticker** (W.) Zwillingsplacenta mit einfacher Amnionhöhle. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1905, xxix, 1499–1501.—**Philippon.** Grossesse gémellaire, ascite volumineuse chez le premier fœtus qui se présente, rendant son extraction impossible sans ponction préalable. Loire méd., St.-Étienne, 1896, xv, 218–220.—**Piltz** (W.) Monamniotische Zwillinge mit Verschlingung und Verknotung der Nabelschnüre. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1907, xxxi, 38–44.—**Plauchu & Devin.** Les prématurés jumeaux. Lyon méd., 1911, cxvi, 67–72.—**Porak.** Grossesse gémellaire à circulation dépendante. J. de méd. de Par., 1897, 2. s., ix, 370–375. *Also:* Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1897, xiii, 215–229.—**Pouliot** (L.) & **Hattat** (G.) Avortement gémellaire au cinquième mois; expulsion de deux œufs fermés. Arch. gén. de méd., Par., 1909, 200–204. *Also:* Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1909, 129–133.—**Pravosud** (F.) Sluchaĭ uzla pupovin pri dvoinyakh. [Knot of the umbilical cords in twins.] Med. Obozr., Mosk., 1907, lxvii, 458–460.—**Preciat** (C.) Un caso extraordinario de embarazo doble. Escuela de med., México, 1912, xxvii, 385–387.—**Prinzing** (F.) Die Häufigkeit der Fehlgeburt bei Zwillingsschwangerschaft. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 1017.—**Prokeš** (J.) Lůžko vcestné nad brankou; dvojčata. [The placenta an obstruction; twins.] Časop. lék. česk., v Praze, 1871, x, 388.—**Proto Gomez.** Embarazo multiple. Rev. méd. de Bogotá, 1889–90, xiii, 707.—**Puech** (P.) Grossesse gémellaire; accouchement prématuré; fœtus en T; accouchement naturel pour le premier enfant; version interne pour le second. N. Montpel. méd., suppl., 1893, ii, 50. *Also:* Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1893, xx, 284. ———. Les complications de l'accouchement dans la gémellité. N. Montpel. méd., 1898, vii, 201; 221. ———. Un cas d'avortement gémellaire. *Ibid.*, 1900, x, 305–309.—**R.** (*Frau*). Zwillingsgeburt mit darauffolgender Eklampsie und tödlichem Ausgange für die Mutter. Allg. deutsche Hebam.-Ztg., Berl., 1905, xx, 463.—**Reed** (T. E.) Unique twin labor. Med. Brief, St. Louis, 1900, xxviii, 534.—**Remy** (S.) Grossesse gémellaire; avortement d'un œuf au quatrième mois; rétention de son placenta jusqu'au moment de l'expulsion du second œuf. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1906, xxxviii, 705–710.—**Renoitre** (M.) Accouchement gémellaire; le premier enfant naît par le siége; le second est extrait par la version podalique. Rev. méd., Louvain, 1888, vii, 493–495.—**Reynès.** Un cas d'avortement gémellaire. N. Montpel. méd., 1900, xi, 55–61.—**Reynolds** (Anna M.) Report of a case of twin pregnancy, polyhydramnios and anencephalic monstrosity. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1902, xxiii, 432–434.—**Reynolds** (B. F.) Twins with one placenta; two cords and one set of membranes. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xv, 24.—**Ribeiro** (C.) Gravidez dupla; eclampsia; dystocia; extracção a forceps d'um feto morto; extracção podal d'um feto vivo; cura. Med. contemp., Lisb., 1886, iv, 62.—**Ricketts** (B. M.) Protracted birth of second intrauterine twin (a résumé). Lancet-Clinic, Cincin., 1909, cii, 38–41.—**Rigault** (V.) Deux enfants de sexe différent; présentation occipito-iliaque droite antérieure pour le premier enfant; présentation de la face et de la main en mento-iliaque gauche postérieure pour le second enfant. J. d. sages-femmes, Par., 1887, xv, 3.—**Rivière** (M.) & **Drouin.** Double hydrocéphalie dans une grossesse gémellaire. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1910, xxxi, 342–344.—**Roberg** (F. E.) Twins with a single amniotic sac; death due to twisting and knot formation of the cords. Tr. Chicago Path. Soc., 1909–10, viii, 83–86, 1 pl.—**Roesger** (P.) Isolirter Vorfall der Nabelschnur bei Zwillingsgeburt und doppelter Querlage der Früchte. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1890, xiv, 393–395.—**von Rosen** (H.) Ein seltener Fall aus der geburtshilflichen Praxis. St. Petersb. med. Wchnschr., 1907, xxxii, 262.—**Rosenberger** (A.) Zwillingsschwangerschaften mit heterotopischer Anordnung der Eier. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1907, xliii, 569.—**Rouvier** & **Pélissard.** Grossesse gémellaire et double placenta prævia; phlegmon du ligament large; mort. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1907, xviii, 84–87.—**Rudaux** (P.) Abcès éclamptiques au cours d'un accouchement gémellaire chez une femme ne présentant aucun trouble urinaire. Arch. gén. de méd., Par., 1906, ii, 2183–2186.—**Rudl** (O.) Uterus bicornis mit Zwillingsschwangerschaft und Placenta incarcerata. Wien. klin. Wchnschr., 1902, xv, 291.—**Russell** (A. W.) Case of hydrops amnii with twins simulating parovarian or ovarian cyst. Tr. Glasgow Obst. & Gynæc. Soc. (1900–1902), 1903, iii, 74–76. *Also* [Rep. by Teacher]: 126. *Also:* Glasgow M. J., 1902, lvii, 47.—**Sachs** (E.) Komplikation von Placenta prævia mit Zwillingen. Prag. med. Wchnschr., 1907, xxxii, 157.—**Sato** (K.) Itjiransei shotai ni hatseshi riomaku shuju ni zukete. [Hydramnios in twin pregnancy.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1893, no. 318, 6–11.—**Schatz** (F.) Eine besondere Art von einseitiger Polyhydramnie mit anderseitiger Oligohydramnie bei eineiigen Zwillingen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1882, xix, 329–369. *Also,* Reprint.—**Scheib** (A.) Ueber die Beziehungen der Organveränderungen des polyhydramniotischen eineiigen Zwillings zur Asymmetrie des dritten Kreislaufes. Festschr. . . . Hans Chiasi . . . seines 25jähr. Prof.-Jubil., Wien u. Leipz., 1908, 51–78.—**Schockaert** (R.) Bassin généralement rétréci; grossesse gémellaire; opération césarienne. Rev. méd. de Louvain, 1906, 369–381.—**Scipiades** (E.) Ikermagzatok collisioja a szülés alatt. [Collision of twins during parturition.] Gynæekologia, Budapest, 1905, 219–221.—**Scolaro-Cassarà** (Vincenzina). Gravidanza gemellare; parto prematuro; feti espulsi con diverso sviluppo. Gior. p. le levatrici, Milano, 1890, iv, 68–70.—**Scoscia** (A. M.) Il rivolgimento in un parto gemellare con placente previa. Progresso med., Napoli, 1892, vi, 338–343.—**Shah**

Twins (*Complications of*).

(T. M.) Twin pregnancy; abortion; rigid os. Indian Lancet, Calcutta, 1904, xxiii, 1113. *Also:* Indian Med. Gaz., Calcutta, 1904, xxv, 24.—**Shotwell** (W. E.) An unusual experience in an abortion case. Colorado M. J., Denver, 1903, ix, 488.—**Simmons** (J. K.) A placental anomaly occurring with twins. Am. J. Clin. M., Chicago, 1908, xv, 690. — **Sobieŝtianski** (E.) K kazuïstikie rodov srosshimisa dvoïniami. [Labor in a case of conjoined twins.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersb., 1895, ix, 558–562, 3 pl.—**Sola** (E.) Un caso di gravidanza gemellare ed idramnios. Unione med. ital., Torino, 1899, iii, 98–101.—**Spies.** Zwillingsgeburt, verzögerte Austreibung des zweiten Kindes. Vereinsbl. f. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1898, xiv, 71.—**Squires** (G. W.) Twin pregnancy with unusually severe symptoms. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 595.—**Stadler** (C.) Merkwürdige Zwillingsgeburt. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1891, xxvi, 595.—**Stalpart van der Wiel** (C.) Gemini, singuli quidem suo utentes umbilicali funiculo, at tertio insuper communi donati. *In his:* Obs. rar. med. anat. chir., 16°, Lugd. Bat., 1687, 329–332.—**Stone** (E. R.) Twin pregnancy, with hydramnion; premature delivery in the sixth month. Am. J. Obst., N. Y., 1890, xxiii, 343–347.—**Szántó** (M.) Kettös fogómütét ikerszülés esetében. [Double forceps operation in a case of twin birth.] Gyógyászat, Budapest, 1900, xl, 408.—**Tello** (E.) Embarazo de gemelos; hidramnios, parto provocado; curación. Arch. de ginecop., Barcel., 1900, xiii, 234–239. *Also:* Independ. méd., Barcel., 1900, 233–236.—**Turk** (F. V.) Report of case of twin pregnancy with distinct placenta, one of which was a placenta prævia. South. M. Rec., Atlanta, 1893, xxiii, 522.—**Turnbull** (A. E.) Twin monsters with acute hydramnios. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 821.—**Tweeling-geboorten** met lange pauzen tusschen geboorte van eerste en tweede kind. Tijdschr. v. prakt. veriosk., Haarlem, 1901-2, v, 369–373.—**Vallois.** Deux cas d'accouchement gémellaire avec présentation simultanée des deux têtes. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1900, xii, 374–378. ———. Anomalies des cordons (enroulement et nœuds multiples) dans deux cas de grossesse gémellaire univitelline avec amnios unique. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1912, i, 999–1004.—**Valtorta** (F.) Mola vescicolare e gravidanza gemellare. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1906, xv, 649–652. — **Van Aubel** (C.) De l'accouchement gémellaire avec long intervalle de temps entre la naissance des deux enfants; observation d'un cas de grossesse gémellaire univitelline avec expulsion du second enfant six jours après la naissance du premier. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1902, ix, 1–6.—**Varaldo** (F. R.) Mola vescicolare in gravidanza bigemina e degenerazione vescicolare parziale della placenta. Ginecol. mod., Genova, 1908, i, 485–494.—**Vera** (C. A.) Parto gemelar; versión espontánea de un feto; inversión del otro durante el trabajo. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1890, xiii, 343–349.—**Verdelet.** Grossesse gémellaire; dystocie fœtale; application de forceps sur l'un des enfants; version sur l'autre; succès. J. de méd. de Bordeaux, 1900, xxx, 529.—**Verich** (F.) Porod dvojčat; amaurosis; ecclampsia; metrorrhagia; uzdravení. [Twin birth . . . recovery. Časop. lék. česk., v Praze, 1871, x, 90.—**Vinnedge** (W. W.) Two cases of protracted intervals between the births of twins. Indianapolis M. J., 1911, xiv, 531–533. ———. Cases of protracted intervals between the births of twins. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cvii, 390.—**Voron.** Placenta d'une grossesse gémellaire; communication vasculaire entre les circulations des deux fœtus, un fœtus étant macéré in utero. Lyon méd., 1913, cxx, 798.—**Voron & Trillat.** Grossesse gémellaire avec développement exagéré des deux fœtus; placenta prævia. *Ibid.*, 1908, cxi, 784–787. — **Wagner** (G. A.) Echte Zwillingsschwangerschaft mit Blasenmole. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1905, Leipz., 1906, pt. 2, 2. Hlfte., 217.—**Ward** (Florence N.) A report of a case of Cæsarean section with twins. Tr. Am. Inst. Homœop., Chicago, 1905, lxi, 499–510. *Also:* J. Surg. Gynec. & Obst., N. Y., 1905, xxvii, 568–575. *Also:* Pacific Coast J. Homœop., San Fran., 1906, xiv, 1–4.—**Warren** (G. A.) A case of abortion in multiple pregnancy with separate chorion and amnion. Tr. Arkansas M. Soc., Little Rock, 1902, xxvii, 142–146. — **Wenzel** (H. P.) Hydramnios, twins, miscarriage, uterine inertia, hemorrhage, recovery; remarks. Milwaukee M. J., 1895, iii, 294–296. *Also:* Virginia M. Month., Richmond, 1895–6, xxii, 572–576.—**Werner.** Zwillingsgeburt; stricturartige Einschnürung des Halses des ersten Kinds durch den Uterus; Wendung auf die Füsse und Zange am nachkommenden Kopf. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Winnenden, 1880, xxxi, 354–357.—**Wiesner** (A.) Příspěvek k seznání účinnosti chininu při slabých bolestech porodních; porod dvojčat. [Contribution to the knowledge of the effect of quinine in painful parturitions; twin birth.] Časop. lék. česk., v Praze, 1903, xliii, 679–683.—**Wilson** (T.) Hydramnion in cases of universal or homologous twins. Tr. Obst. Soc. Lond. (1899), 1900, xli, 235–274.—**Wirtz.** Zwillingsei von einer missed abortion. Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Geburtsh. u. Gynäk. zu Köln 1906–7, Berl., 1908, 7.—**Wright** (J. T.) A case of twin labor with abnormal presentations; with comments on the incompetency of midwives. North Car. M. J., Wilmington, 1895, xxxv, 165–167.—**Yamada.** Ein merkwürdiger Fall von Zwillingsgeburt. [Ausz., Hft. 13.] [Japanese text.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1903, xvii, 544–547.—**Zalackas** (C.) Grossesse gémellaire avec coexistence d'un double céphalématome. Bull. méd., Par., 1901, xv, 620. ———. Appendicite, grossesse gémellaire, rupture utérine (intervention). Méd. et hyg., Brux., 1906, iv, 25–31.—**Zyabloff** (N. I.) & **Muzaleff** (A. F.) K voprosu o liechenii skreshtshivaniya golovok pri odnovremennom vstavlenii bliznetsov v taz; odnovo golovïm, drugovo tazovïm kontsom. [Treatment of crossing of heads in simultaneous presentation of twins in the pelvis; one, by the head; the other, by the breech.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 1218–1220. *Also, transl.:* Allg. Wien. med. Ztg., 1910, lv, 557; 567.

Twins (*Diagnosis of*).

Budin (P.) De la situation des œufs et des fœtus dans la grossesse gémellaire et des symptômes qui en résultent. 8°. *Paris*, 1883.

Dejouany (A.) *De la grossesse double au point de vue médico-légal. 8°. *Lyon*, 1896.

Fukui (S.) *Die Zwillings-Diagnose während Schwangerschaft und Geburt. 8°. *Marburg*, 1908.

Hapke (F.) *Ueber ein neues diagnostisches Phänomen der Zwillingsschwangerschaft. [Freiburg i. Br.] 8°. *Emmendingen*, 1910.

Kirneke (W.) Ueber das Erkennen der Zwillingsschwangerschaft. Eine geburtshülfliche Abhandlung. 8°. *Göttingen*, 1862.

Terrenq (F.) *Contribution à l'étude du pronostic de l'accouchement gémellaire. 8°. *Toulouse*, 1910.

Tillmann (G.) *Beiträge zur Diagnose von Zwillingen während der Schwangerschaft. 8°. *Marburg*, 1898.

Ahlfeld (F.) Zur Diagnose der Zwillingsschwangerschaft. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1896, xxxv, 180–183.—**Arnoux** (M.-E.) Signe d'auscultation spécial à certains cas de grossesse gémellaire. J. de méd. de Par., 1908, 2. s., xx, 393. *Also:* Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1908, 321–324.—**Arnoux** (The) sign of twins. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 813.—**Ballenghien** (A.) Grossesse gémellaire; particularités du diagnostic. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1890, v, 73–75.—**Bianculli** (E.) Contributo alla diagnosi di gravidanza gemellare. Clin. ostet., Roma, 1909, xi, 73–78.—**Bonnet-Labordérie** (A.) Radiographie de jumeaux in utero chez la femme vivante. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1912, i, 476.—**Bué** (V.) La poche des eaux dans la grossesse gémellaire; ses particularités; causes d'erreur de diagnostic. Obstétrique, Par., 1896, i, 481–486. — **Dargein** (P.) & **Etcheverry** (*Mlle.* C.) Un cas de grossesse gémellaire diagnostiquée pendant le travail. Toulouse méd., 1902, 2. s., iv, 104–107.—**Dejouany.** Des signes et du diagnostic de la grossesse gémellaire; applications médico-légales. J. de méd. de Par., 1901, 3. s., xiii, 38; 51. *Also:* Méd. lég. et jurisp. méd. Trav. [etc.], Par., 1902, 37; 69.—**Fruhinsholz.** A propos d'un signe nouveau de grossesse gémellaire (signe de Jentzer). Soc. de méd. de Nancy. C.-r. . . ., 1903–4, 48. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1904, xxxvi, 240.—**Gauss** (C. J.) Ein neues Zeichen für die Diagnose der Zwillingsschwangerschaft. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1910, xxxiv, 1281–1296.—**Guillemet.** Grossesse gémellaire; difficultès du diagnostic dans le cas de juxtaposition antéro-postérieure des fœtus. Gaz. méd. de Nantes, 1897–8, xvi, 130–132.—**Koutsanggeles** (A.) Τινὰ περὶ τοῦ διαγνωστικοῦ τῆς διδύμου κυήσεως. Ἰατρικὴ πρόσοδος, Ἐν Σύρῳ, 1900, v, 267–269.—**Lauritzen** (W.) Om Kendetegnene paa Tvillinger. [Signs of twins.] Tidsskr. f. Jordemødre, Kjøbenh., 1904–5, xv, 109; 121.—**Lefour.** Auscultation et grossesse gémellaire. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1895, xvi, 533.—**Le Lorier.** Le signe d'Arnoux dans la grossesse gémellaire. Gynécologie, Par., 1911, xv, 652–654. *Also:* Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat., Par., 1911, vi, 523. *Also:* J. de méd. de Par., 1912, 2. s., xxiv, 256.—**Levinovich** (M. I.) O raspoznavanii beremennosti dvoinyami. [Diagnosis of twin pregnancy.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersb., 1903, xvii, 1164–1169. *Also, transl.:* Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1904, 35.—**Maclennan** (A.) On the diagnosis of twins from abdominal examination. Scot. M. & S. J., Edinb., 1901, viii, 399–402.—**Maygrier.** Diagnostic des grossesses gémellaires. Gaz. d. hôp., Par., 1901, lxxiv, 1310–1312. ———. Les anesthésiques dans les accouchements; diagnostic de la grossesse gémellaire. J. de méd. et chir. prat., Par., 1905, lxxvi, 571–575. *Also:* Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1905, vii, 137–139.—**Nubi-**

Twins (*Diagnosis of*).

ola. Contribución al diagnóstico de la preñez gemelar. Arch. de ginecop., Barcel., 1906, xix, 79–82.—**Pape** (*Frau* E.) Zwillingsschwangerschaft, vorgetäuscht durch hochgradige Krebserkrankung. Allg. deutsche Hebam.-Ztg., Berl., 1903, xviii, 188.—**Polloson** (A.) Sur le diagnostic de la grossesse gémellaire dans certains cas d'hydramnios. Lyon méd., 1898, lxxxix, 14.—**Pozzoli.** Sulla diagnosi della gravidanza gemellare. Lucina, Bologna, 1896, i, 121.—**Rudaux** (P.) Grossesse gémellaire; diagnostic et conduite à tenir. Clinique, Par., 1909, iv, 597.—**Ruiz Contreas.** Diagnóstico de la preñez gemelar. Rev. de med. y cirug., Barcel., 1912, xxvi, 36–43.—**Spinelli** (P. G.) Di un segno certo di parto gemellare. Reforma med., Napoli, 1889, v, 1760; 1766.—**Trachet.** Note sur le diagnostic de la grossesse gémellaire compliquée d'hydramnios. Arch. de tocol., Par., 1889, xvi, 841–853.—**Tridondani** (E.) Un segno certo di gravidanza gemellare. Arte ostet., Milano, 1903, xvii, 260–268.—**Verrier.** De quelques difficultés qui se rencontrent dans le diagnostic de la grossesse gémellaire. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. d'obst., 492–498.

Twins (*Diseases of*).

Sacchi (E.) *Contribution à l'étude de l'anatomie pathologique d'une tumeur congénitale de la région sacro-coccygienne; dans un cas de grossesse gémellaire univitelline. 8°. *Genève*, 1900.

Cockayne (E. A.) Disease in homogeneous twins. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1911, viii, 487–491.—**Gaston** (J. McF.) A twin-child with hydrocephalus, requiring the use of perforator and hook for delivery. South. M. Rec., Atlanta, 1887, xvii, 141.—**Tayler** (J. L.) Diseases of twins. Lancet, Lond., 1907, ii, 1496. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1907, n. s., lxxxiv, 557.

Twins (*Enzygotic or monochorial*).

See, also, **Twins** (*Complications of*).

Derlin (P.) *Ueber eineiige und zweieiige Zwillinge. 8°. *Berlin*, [1893].

Ahlfeld (F.) Wie stellt sich das Zahlenverhältniss der eineiigen Zwillinge zu den zweieiigen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Stuttg., 1902, xlvii, 230–235.—**Alfieri** (E.) La gravidanza bigemina monocoriale e monoamniotica. Ann. di ostet., Milano, 1903, xxv, 280; 331; 525. ———. Gravidanza bigemina monoamniotica. Rendic. d. Ass. med.-chir. di Parma, 1903, iv, 12–16.—**Bamberg.** [Eineiige Zwillinge.] Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1904, lii, 337–340.—**Bar & Eleuterescu.** Le placenta et les fœtus dans la grossesse gémellaire univitelline. Obstétrique, Par., 1897, ii, 270–273.—**Grant** (J. A.) Case of twins with a single placenta. Med. Chron. Montreal, 1859, vi, 442.—**Greil.** Ueber die ersten Entwicklungsstadien des Menschen, die Entstehung des Amnions, der eineiigen Zwillinge und der Duplicitas anterior. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 1110.—**Hart** (D. B.) A contribution to the theory of enzygotic (monochorionic) twins. Tr. Edinb. Obst. Soc., Edinb., 1911, xxxvi, 234–245. *Also:* Edinb. M. J., 1911, n. s., vii, 297–305. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 215.—**Hatch** (W. C.) Dual pregnancy with one placenta. Mass. M. J., Bost., 1897, xvii, 444–446.—**Hillier** (E.) Case of twins both in one sac, and a common placenta with two chords. Indian M. Rec., Calcutta, 1897, xiii, 233.—**Jeannin** (C.) Grossesse gémellaire monoamniotique. Presse méd., Par., 1906, xiv, 645.—**Lockyer** (C.) Uniovular twins. Tr. Obst. Soc. Lond. (1904), 1905, xlvi, 191–194.—**Maygrier** (C.) Un placenta de grossesse gémellaire univitelline. Bull. & mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1897, 147–149. *Also:* Obstétrique, Par., 1897, ii, 301–306. ———. Présentation d'un placenta de grossesse gémellaire univitelline. Trav. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1898, 208–210. ———. Présentation d'un placenta de grossesse gémellaire univitelline à poche amniotique unique. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1908, xi, 94.—**Merry.** Observation de deux fœtus enformez dans une même enveloppe. Mém. Acad. roy. d. sc. 1693, Par., 1730, x, 324, 1 pl. *Also, transl.:* K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . . Abhandl. (1692-1701), Bresl., 1749, i, 86.—**Pallin** (G.) Fall von eineiigen Zwillingen mit gemeinsamem Amnion und zusammengeknoteten Nabelschnüren. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1907, xxxi, 1579–1581. ———. Deux cas de grossesse gémellaire univitelline avec amnios unique et cordons noués. Obstétrique, Par., 1909, n. s., ii, 47–49.—**Podzahradsky** (O.) Ein Fall von monamniotischen Zwillingen. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 413–416.—**Prinzing** (F.) Die Häufigkeit der eineiigen Zwillinge nach dem Alter der Mutter und nach der Geburtenfolge. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1907, lxi, 296–308.—**Rosner** (A.) O powstawaniu ciąży bliźniaczej monochorialnej. [Origin of monochorial twin pregnancy.] Rozpr. wydz. matemat.-przyr. Akad. Umiej., Kraków, 1901, 3. s., B, 544–600, 1 pl. *Also, transl.* [Abstr.]: Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1901, 443–451, 1 pl.—**Rouvier** (J.) Grossesse gémellaire univitelline à deux placentas fusionnés et deux cavités amniotiques, dont l'une complètement séparée du placenta common. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1908, xix, 431.—**Ruiz Contreras** (J.) Acerca de un caso de gemelos residiendo en una misma cavidad amniótica, que sucumbieron en distinta época de su desarrollo á causa de la extrangulación entre sus cordones determinada por múltiples nudos. Rev. de med. y cirug., Barcel., 1907, xxi, 330–336, 1 pl.—**Schatz** (F.) Die Gefässverbindungen der Placentakreisläufe eineiiger Zwillinge, ihre Entwicklung und ihre Folgen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1910, xcii, 13–30.—**Stephenson** (W. H.) Twins from a single ovule. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 392.—**Weinberg** (W.) Der Einfluss von Alter und Geburtenzahl der Mutter auf die Häufigkeit der ein- und zweieiigen Zwillingsgeburten. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1909, lxv, 318–324.—**Wilson** (T. G.) A case of undeveloped genitalia with pregnancy, resulting in the birth of unequal monochorial twins. Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 19.

Twins (*Extra-uterine*).

See, also, **Twins** (*Tubal*).

Cameron (S. J. M.) Twin ectopic pregnancy. Glasgow M. J., 1911, lxxv, 379.—**Child** (C. G.) Twin ectopic pregnancy. Tr. N. York Obst. Soc., 1906–7, 179.—**Danna** (J. A.) Twin ectopic pregnancy. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1907, Phila., 1908, xx, 536.—**Gmeiner.** Ein Fall von heterotoper Zwillingsschwangerschaft. Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1913, l, 41–44. *Also:* Prag. med. Wchnschr., 1912, xxxvii, 725.—**Kane** (E. O'N.) Peculiar twin ectopic gestation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 475.—**Plishtshenko** (P. I.) K voprosu o vnïematochnoï beremennosti i o beremennosti bliznetsami pri heterotropnom razvitii plodov. [Extrauterine pregnancy and twin pregnancy in heterotopic development of the fœtuses.] Terap. Obozr., Odessa, 1912, v, 282–285.

Twins (*Extra- and intra-uterine*).

Dupouy (L.-J.-F.) *Contribution à l'étude de la grossesse gémellaire intra- et extra-utérine. 8°. *Nantes*, 1904.

Gössmann (J. H.) *De conceptione duplici uterina nimirum et ovaria uno eodemque temporis momento facta. 12°. *Marburgi*, [1820].

Abell (I.) Twin pregnancies; one uterine and one abdominal; uterine abortion at third month; removal of fœtus and placenta from abdomen at seventh month. Kentucky M. J., Bowling Green, 1909–10, viii, 1811.—**Bichat & Marchal.** Grossesse gémellaire intra- et extra-utérine combinée. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1909, xli, 672–677. *Also:* Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1909, 423–427.—**Guillet.** Un cas de grossesse gémellaire intra- et extra-utérine combinée. Grossesse extra-utérine; rupture de la trompe droite avec volumineuse hématocèle rétro-utérine; grossesse utérine de 3 mois coexistante; hystérectomie abdominale subtotale; toilette du Douglas, ablation des annexes droites; guérison. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1908, xi, 251–256, incl. 1 pl. *Also:* Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat., Par., 1908, iii, 377–382.—**Moulonguet** (A.) Grossesse gémellaire extra- et intra-utérine. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1902, xx, 499–506.—**Nebesky** (O.) Beitrag zur Kenntnis der Zwillingsschwangerschaft mit heterotopem Sitze der Früchte. Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1911, v, 533–537.—**von Neugebauer** (F.) Zwei eigene Beobachtungen von Zwillingsschwangerschaft mit heterotopem Sitz der beiden Eier, je eines intra-uterin und extra-uterin gelagert. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1905, xxix, 1401–1414.—**Peirson** (E. L.) Case of twin intra- and extra-uterine pregnancy; operation without interruption of pregnancy. Boston M. & S. J., 1908, clix, 410.—**Redlich** (A. A.) Sluchaĭ dvoyen, odnovremennoĭ matochnoĭi trubnoĭ beremennosti; chrevosïecheniye; vïzdorovleniye. [Twins; simultaneous uterine and tubal pregnancy; laparotomy; recovery.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersb., 1908, xxii, 1137–1146.—**Shirshoff** (D. I.) Sluchaĭ dvoïnoĭ, matochno-vnïematochnoĭ beremennosti. [Twins; uterine-extra-uterine pregnancy.] *Ibid.*, 1146–1152.—**Stolz** (M.) Zwillingsschwangerschaft mit uteriner und tubarer Entwicklung der Früchte. Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1910, iv, 599–604.—**Vasten** (V. A.) Dva sluchaya beremennosti dvoïnyami pri razvitii odnovo ploda v trubïe, a drugovo v normalnom plodovmiestilishtshïe. [Two cases of pregnancy with twins, one fœtus being developed in the tube, the other in the normal position.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1902, xiii, 1817–1821.

Twins (*Large or heavy*).

Kickland (W. A.) A pair of large twins. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 1376.—**Pazzaglia** (Gasperina). Parto gemellare e peso straordinario dei due feti. Levatrice ital., Roma, 1899, i, 83–85.

Twins (*Monochorial*).

See **Twins** (*Enzygotic and monochorial*).

Twins (*Nutrition of*).

Eustache (G.) Du mode d'allaitement des jumeaux. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1903, vi, 492–500. ———. L'allaitement des jumeaux. J. d. sc. méd. de Lille, 1904, i, 497–507.—**Jett** (R. L.) Nutrition of twins and triplets. Ohio M. J., Columbus, 1910, vi, 597–599.—**Tugendreich** (G.) Ueber schlechte Entwicklung von Geschwistern während der Stillung. Arb. z. 10jähr. Bestehen d. Kinderasyls d. Stadt Berl., 1911, 218–230.

Twins (*Repeated*).

Guzzoni degli Ancarani (A.) Gravidanza gemellare ripetuta. Arte ostet., Milano, 1903, xvii, 161–166.—**Levin** (G. L.) K kazuïstikïe povtornoï beremennosti dvoïnyami. [Repeated twin pregnancy.] Ejened. jour. "Prakt. med.," St. Petersb., 1896, iii, 513–515.—**Montecorboli.** Gravidanza gemellare ripetuta nella stessa donna. Boll. d. Soc. tosc. di ostet. e ginec., Firenze, 1903, ii, 166–171.

Twins (*Statistics of*).

Jacopin (L.-D.) *De la grossesse gémellaire à la Maternité de Nancy; considérations cliniques et statistiques. (D'après les observations de 1896 à 1907. [Nancy.] 8°. *Fougerolles*, 1907.

Jullien (L.-J.-E.-C.) *Documents statistiques concernant l'étude des grossesses gémellaires. 8°. *Paris*, 1897.

Kuhnemann (A.) *Die Zwillingsgeburten der Bonner geburtshilflichen Klinik aus den Jahren 1893–1909. 8°. *Bonn*, 1910.

Nervegno (F.) *Ueber die in der geburtshilflichen Universitäts-Klinik und Poliklinik zu Bonn vom 1. Januar 1885 bis zum 1. Januar 1895 stattgehabten Zwillingsgeburten. 8°. *Bonn*, 1895.

Quenzel (P.) *Die Zwillingsgeburten der Hallenser Universitäts-Klinik und Poliklinik von 1887–1897. 8°. *Halle a. S.*, 1898.

Raschal (Sarah). *Zur Statistik der in der geburtshülflichen Abteilung des kantonalen Frauenspitals zu Bern vom 1. Januar 1874 bis zum 1. Januar 1909 stattgehabten Zwillingsgeburten. 8°. *Bern*, 1910.

Rubinstein (Sophie). *Ueber die in der geburtshülflichen Universitätsklinik zu Zürich vom 1. Januar 1884 bis zum 1. Januar 1904 stattgehabten Zwillingsgeburten. 8°. *Zürich*, 1905.

Sriber (L.) *De la marche de l'accouchement gémellaire; étude statistique. 8°. *Paris*, 1906.

Tigges (W.) *Die Zwillingsgeburten der Marburger Klinik von 1885–1896. 8°. *Marburg*, 1896.

Trohn (M.) *Vorkommen und Ursachen der Frühgeburt bei Zwillingsschwangerschaft. Bearbeitet nach dem Material der Entbindungs-Anstalt zu Leipzig aus den Jahren 1866–1906. 8°. *Leipzig*, 1908.

Willms (W.) *Zur Statistik der Zwillingsschwangerschaft. 8°. *Freiburg i. B.*, 1905.

Baillarger. Recherches statistiques, physiologiques et pathologiques sur les enfants jumeaux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1855, xli, 931.—**Bertillon** (J.) La gémellité selon l'âge de la mère et le rang chronologique de l'accouchement. Actas y mem. d. ix. Cong. internac. de hig. y demog. 1898, Madrid, 1900, xii, 10–18. *Also:* J. Soc. de statist. de Par., 1898, xxxix, 146–152. *Also:* Rev. d'hyg., Par., 1898, xx, 651–654.—**Grassl.** Die Mehrlingsgeburten, insbesonders in Bayern. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1908, lix, 280; 366.—**Guillemot.** Enquête numérique sur les jumeaux et leurs frères germains; probabilités mathématiques relatives à la natalité multiple. Centre méd. et pharm., Gannat., 1910–11, xvi, 102–108.—**Heijl** (C. F.) Om tvillingförlossningerna å Stockholms stads barnbördshus under det senaste årtiondet. [Twin-births in the Stockholm Lying-in Hospital in the last ten years.] Hygiea, Stockholm, 1909, 2. f., ix, 1126–1134.—**Prinzing** (F.) Die örtlichen Verschiedenheiten der Zwillingshäufigkeit und deren Ursachen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1907, lx, 420–436.—**Seegert** (P.) Zur Zwillings-Statistik und -Diagnose. *Ibid.*, 1903, xlix, 206–209.

Twins (*Tubal*).

See, also, **Twins** (*Extra- and intra-uterine*).

Andrews (H. R.) A case of twin pregnancy in a Fallopian tube. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908–9, ii, Obst. & Gynæc. Sect., 228.—**Cameron** (S. J.) Twin tubal pregnancy. *Ibid.*, 1910–11, iv, Obst. & Gynæc. Sect., 149–151.—**Child** (C. G.), jr. Tubal twin pregnancy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 2134.—**Lindquist.** Fall af tubar-tvilling-graviditet (2 ägg). [A case of tubal twin-pregnancy (two ova).] Hygiea, Stockholm, 1909, 2. f., ix, Göteborgs Läk.-Sällsk. Förh., 1908, 5–7.—**McCann** (F. J.) Tubal twin pregnancy. J. Obst. & Gynæc. Brit. Emp., Lond., 1906, x, 628–631, 1 pl.—**Pool** (E. H.) & **Robbins** (F.) Unilateral twin tubal gestation; report of a new case and summary of former case reports. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxi, 606–614. *Also*, Reprint.—**Russell** (L. E.) Twin tubal pregnancy. Eclect. M. J., Cincin., 1909, lxix, 463–465.—**Taylor** (H. N.) A ruptured tubal gestation with twin fœtuses. Lancet, Lond., 1909, i, 235.—**Violet.** Grossesse tubaire gémellaire de date assez récente; avortement tubaire ne se traduisant que par des symptômes douloureux. Lyon méd., 1909, cxii, 14–17.—**Young** (H. C. T.) Unilateral twin tubal pregnancy. Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 736.

Twins (*United*).

See **Monsters** (*Double*).

Twins—*one blighted* [*including fœtus papyraceus*].

Hähnel (A.) *Ueber Foetus papyraceus bei Zwillingsschwangerschaft. 8°. *Halle a. S.*, 1905.

Hellmuth (H. [P.]) *Ein Fall von Foetus papyraceus. 8°. *Marburg*, 1908.

Hohleveg (H.) *Fötus papyraceus und kurze histologische Betrachtung der retinierten Placenten. 8°. *München*, 1903.

Schneideb (E. F.) Eigenartiger Geburtsverlauf bei Zwillingsgeburt mit Foetus papyraceus. 8°. *Berlin*, 1906.

Tilman (L.[-E.]) *De la mort d'un fœtus dans la grossesse gémellaire. 4°. *Paris*, 1895.

Abbondanti (Argia). Su di un caso di gravidanza gemellare complicata da un feto acardiaco amorfo in parte calcificato. Arte ostet., Milano, 1907, xxi, 152–154.—**Acconci** (G.) Gravidanza gemellare monocoria con feto papiraceo. Ann. di ostet., Milano, 1905, xxvii, pt. 2, 16–33, 1 pl.—**Andérodias.** Avortement gémellaire avec un des fœtus dérodyme et monoanencéphale. J. de méd. de Bordeaux, 1903, xxxiii, 171.—**Audebert** & **Gilles.** Sur un cas de fœtus compressus. Toulouse méd., 1903, 2. s., v, 92.—**B.** (D.) Zwillingsgeburt mit abgestorbener Frucht. Allg. deutsche Hebam.-Ztg., Berl., 1905, xx, 361.—**Balashoff** (A.) Sluchaĭ foetus papyracei. J. akush. i jensk. boliez., St. Petersb., 1904, xviii, 2095–2107.—**Bassani** (E.) Gravidanza gemellare con un gemello acefalo acardiaco. Ginecologia, Firenze, 1912, ix, 465–481.—**Bidder** (A.) [Doppelfehlgeburt.] Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1897, Berl., 1898, xxviii, pt. 1, 49–52.—**Boerma** (A.) Een levende en een doode vrucht. Tijdschr. v. prakt. verlosk., Haarlem, 1904–5, viii, 136–138.—**Boguszewska** (Berta). Zwillingsschwangerschaft mit einer abgestorbenen Frucht und frühzeitigem Blasensprung. Allg. deutsch. Hebam.-Ztg., Berl., 1903, xviii, 249.—**Boissard.** Fœtus papyraceus. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1910, xiii, 369.—**Bouchacourt.** Étude de deux fœtus papyracés par les rayons de Röntgen. Obstétrique, Par., 1899, iv, 153–156.—**Bouchacourt** & **Audion.** Fœtus compressus provenant d'un avortement gémellaire. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1901, iv, 152–157.—**Bouchacourt** & **Valency.** Grossesse gémellaire univitelline; mort de l'un des fœtus vers le cinquième mois de la grossesse (double sténose du cordon); accouchement spontané du deuxième fœtus vivant à terme, suivi de l'expulsion de l'œuf mort, puis du placenta. *Ibid.*, 1904, vii, 90–93.—**Brindeau** & **Bouchacourt.** Fœtus papyraceus trois jours après un accouchement à terme; (radiographie). *Ibid.*, 1898, i, 366–368.—**Bruce** (R.) Living child and dead fetus. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 1313.—**Christiansen** (Mariane). Tvillingsvangerskab med Omdannelse af det ene Æg til en Mola. [Twin birth with change of one ovum into a mole.] Tidsskr. f. Jordemødre, Kjøbenh., 1906–7, xvii, 94.—**Condio** (G.) Gravidanza gemellare; feto papiraceo; mostro peracefalo. Progresso med., Torino, 1902, i, 169–173.—**Cosentino** (G.) Feto papiraceo e trasformazione fibro-grassosa del tessuto della placenta corrispondente (gravidanza gemellare). Ann. d'ostet., Milano, 1885, vii, 321–324. *Also*, Reprint. *Also:* Ingrassia, Palermo, 1885, i, 265; 318. *Also*, Reprint.—**Costa** (D.) Embarazo gemelar con un solo feto. Rev. Ibero-Am. de

Twins—*one blighted [including fœtus papyraceus].*

cien. méd., Madrid, 1901, vi, 51–53.—**Crance** (A. J.) Monstrosity. Eclect. M. J., Cincin., 1909, lxix, 541–543.—**Curàtulo** (G. E.) Gravidanza gemellare monocorion con feto anencefalo poliamniotico e fœtus papyraceus. Ann. di ostet., Milano, 1895, xvii, 287–296. *Also*, Reprint.—**Danel** (L.) Grossesse gémellaire: mort et momification de l'un des fœtus. J. d. sc. méd. de Lille, 1899, ii, 127–129.—**Denux** (M.) Grossesse gémellaire; mort de l'un des fœtus au troisième mois; rétention jusqu'à terme. Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par., 1898, xi, 73. *Also, transl.:* Frauenarzt, Berl., 1898, xiii, 302.—**Doléris.** Hémorrhagie et mort du deuxième enfant par rupture d'un vaisseau des membranes amniochoriales dans la grossesse gémellaire. Semaine méd., Par., 1898, xviii, 161.—**Doléris & Benoit.** Grossesse gémellaire; hémorrhagie par déchirure d'un vaisseau des membranes ovulaires; mort du deuxième jumeau. Bull. & mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1896, 13–16.—**Edgar** (J.) Papyraceous fœtus from a twin pregnancy. Tr. Glasgow Obst. & Gynæc. Soc. (1900–1902), 1903, iii, 216. *Also:* Glasgow M. J., 1902, lviii, 130.—**Eustache** (G.) De la mort de l'un des fœtus dans les cas de grossesse gémellaire. Bull. Soc. d. sc. méd. de Lille (1893), 1894, 35–42. *Also:* J. d. sc. méd. de Lille, 1893, i, 289–296. *Also:* N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par. 1893, viii, 145–151.—**Fasce** (Maria G.) Aborto interno di tre mesi e mezzo, con espulsione di un feto papiraceo all' epoca in cui doveva avvenire il parto a termine. Levatrice cond., Roma, 1895, iv, 81–83.—**Feldstein** (Z.) A mummified four-month twin-fœtus retained in utero till full term of the other twin. Indian M. Rec., Calcutta, 1895, ix, 389.—**Fisher** (J. B.) Peculiar case of twin birth. Med. Reg., Richmond, 1899–1900, iii, 54.—**Fränkel** (E.) Ueber vorzeitigen intrauterinen Fruchttod durch Strangulation eines Zwillingsfötus durch seinen eigenen Nabelstrang, sowie Retention der von der Placentarinsertion abgelösten, abgestorbenen Frucht bis zur Geburt des lebenden, ausgetragenen Zwillings. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1882, Bresl., 1883, lx, 99–102.—**Frenreisz** (F.) Azikerterhességröl. [Twin pregnancies.] Gynaekologia, Budapest, 1902, 81–89.—**Freund** (R.) Ueber Foetus papyraceus bei Zwillingen. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. zu Leipz. (1904), 1905, 92.—**Genge** (G. G.) Five months' fœtus and placenta, from a case of twin pregnancy in which the second child was delivered alive at or near full term along with the dead fœtus. Tr. Obst. Soc. Lond., 1896, xxxviii, 5.—**Glendenning** (R.T.) Congenital deformity in twin birth. Phila. M. J., 1900, vi, 517.—**Goldberger** (H.) Ritka ikermagzatok; veleszületett bór-defektusok az érett magzaton; fœtus papyraceus. [Curious case of twins; innate skin defects in the mature child; fœtus papyraceus.] Gyógyászat, Budapest, 1896, xxxvi, 416.—**Goth** (L.) Ein Fall von Zwillingskollision. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1909, xlv, 371.—**Graber** (S. S.) Fœtus papyraceus; a case. Post-Graduate, N. Y., 1906, xxi, 350.—**Grynfeltt** (E.) & **Guérin-Valmale.** Pièces provenant d'une grossesse gémellaire bivitelline; premiers stades d'un fœtus compressus. Montpel. méd., 1904, xviii, 133–136.—**Guffroy** (G. F.) Een geval van fœtus papyraceus bij tweelingzwangerschap. Med. Weekbl., Amst., 1898–9, v, 553–560, 1 pl.—**Guggisberg.** Ueber Fœtus papyraceus. Gynæc. Helvet., Genève, 1909, ix, 72–83, 1 pl.—**Guillermin** (R.) Un cas de jumeaux d'inégal développement. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1911, xxxi, 84–91.—**Harrison** (J. P.) Dead fœtus and living child in twin pregnancy. Am. Gynæc. & Obst. J., N. Y., 1901, xix, 242.—**Harrison** (S. G.) Living child and dead fetus. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 252.—**Hearnden** (W. C.) A case of dead twin retained to full term. Lancet, Lond., 1898, i, 1053.—**Helder** (J. C.) Een fœtus papyraceus. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, pt. 2, 794.—**Herrmann** (*Frau*). Zwillingsgeburt mit einer siebenmonatlichen lebenden und einer viermonatlichen toten Frucht. Allg. deutsche Hebam.-Ztg., Berl., 1906, xxxii, 418.—**Hewat** (M. L.) Twin labor at term; one living fœtus, the other blighted at third month and retained to term. South African M. J., Cape Town, 1898, vi, 118.—**Hott** (H. J.), **Giles** (A. E.) & **Doran** (A.) Report of committee on specimen of fœtus papyraceus, shown Jan. 2, 1896. Tr. Obst. Soc. Lond. (1895), 1896, xxxvii, 16–18.—**Kinne** (A. B.) An unusual case of twin pregnancy. Tr. Homœop. M. Soc. N. Y., 1895, xxx, 327.—**Kohn** (E.) Obumarły płód 5-cio miesięczny obok donoszonego żywego płodu. [One fœtus dead in its fifth month alongside one alive at term.] Czasopismo lek., Łódź, 1899, i, 319.—**Krim** (J. M.) Twin pregnancy; death of one fœtus at four months, the other born alive. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1893, lxviii, 849.—**Lambinon** (H.) Grossesse gémellaire avec rétention d'un fœtus papyracé. J. d'accouch., Liége, 1895, xvi, 413.—**Lefèvre** (B.) Grossesse gémellaire; accouchement prématuré; un enfant vivant; un fœtus mort. *Ibid.*, 1904, xxv, 29.—**Lequeux** (P.) Présentation d'un placenta gémellaire dont l'un des fœtus était compressus. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1909, xii, 185–187.—**Lewis** (H. F.)

Twins—*one blighted [including fœtus papyraceus].*

Fetus papyraceus. Illinois M. J., Springfield, 1905, vii, 83.—**von Lichem** (T.) Zwei Fälle von Foetus papyraceus. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1902, xxvi, 137–143.—**Lindsay** (J.) Gastroschisis in a twin. Tr. Glasgow Obst. & Gynæc. Soc. (1900–1902), 1903, iii, 233–242, 2 pl.—**Lippincott** (E.) Fœtus papyraceus. Homœop. J. Obst., N. Y., 1890, xii, 529.—**Male** (H. C.) Fœtus compressus or papyraceus. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1893–4, xix, 21.—**Maléas.** Grossesse gémellaire; présentation d'un fœtus papyracé avec ses accessoires. Rev. méd.-pharm., Constant., 1893, vi, 2.—**Malvoz** (E.) Deux cas rares de grossesse gemellaire avec séjour prolongé de l'un des produits mort dans la matrice. Ann. Soc. de méd. lég. de Belg., Charleroi, 1891–2, iii, 51–55, 2 pl.—**Martin.** Zwillingsschwangerschaft mit einer luetischen Frucht. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 1821.—**Murray** (Grace P.) Twin pregnancy with blighted fœtus; illustrated with a case. Woman's M. J., Toledo, 1896, v, 44–47.—**Musser** (J. H.) Fœtus papyraceus; fœtus compressus. Tr. Path. Soc. Phila., 1885–7, xiii, 225.—**Napier** (L.) A foliaceous fœtus. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1886–7), 1887, xii, 17.—**Neumann** (S.) Fœtus papyraceus esete. [A case of . . .] Orvosi heti szemle, Budapest, 1898, xxv, 304.—**Nr.** Een levende en een doode vrucht. Maandbl. v. prakt. verlosk., Haarlem, 1897–8, i, 91.—**Öhman** (K. H.) Foetus compressus s. papyraceus. Duodecim, Helsinki, 1912, xxviii, 562–566.—**Olshausen.** Zwillinge, das eine gestorben. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1901, xlv, 154.—**Paucot** (H.) Foetus papyraceus. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 571.—**Peckham-Murray** (Grace). Twin pregnancy with blighted fœtus; illustrated with a case. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 711–713.—**Perret.** Grossesse gémellaire, mort de l'un des fœtus à 7 mois, accouchement à terme, développement normal du second fœtus. Obstétrique, Par., 1897, ii, 273–275. *Also:* Rev. obst. internat., Toulouse, 1897, iii, 131.—**Pery.** Deux cas de grossesse gémellaire chez des syphilitiques avec un des deux enfants mort. J. de méd. de Bordeaux, 1905, xxxv, 933–935.—**Petit.** Description d'un foetus difforme. Hist. Acad. roy. d. sc. Par. (1716) 1718, Mem., 89–95. *Also:* Hist. Acad. roy. d. sc. [de Par.], 1716, Amst., 1719, Mem., 114–121. *Also, transl.:* K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . . Abhandl. 1716, Bresl., 1753, iv, 559–564.—**Pollock** (W. R.) Foetus papyraceus. Tr. Obst. Soc. Lond. (1896), 1897, xxxviii, 320.—**Porak.** De la lutte pour l'existence entre les jumeaux. Méd. mod., Par., 1896, vii, 617–619. *Also:* Arch. de gynéc. et de tocol., Par., 1896, xxiii, 778–785. *Also:* J. d. sages-femmes, Par., 1897, xxv, 259–262. ———. Grossesse gémellaire à circulation dépendante, les deux enfants étant vivants; fœtus papyraceus et monstres omphalosites. Méd. mod., Par., 1897, viii, 305; 313.—**Pujol** (G.) Grossesse gémellaire arrivée à terme malgré la mort d'un des fœtus au quatrième mois. Arch. de gynéc. et de tocol., Par., 1896, xxiii, 161–163.—**Reid** (J.) Stillborn twin. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 1447.—**Reynès** (L.) Deux cas de fœtus papyraceus. Montpel. méd., 1902, xiv, 130–142.—**Ross** (D.) A case of dead twin retained to full time. Lancet, Lond., 1898, i, 1254.—**Rotter** (H.) Fœtus papyraceus. Gyógyászat, Budapest, 1906, xlvi, 135. *Also:* Orvosi hetil., Budapest, 1906, l, 428.—**Sack** (Elisabeth). Zwillingsschwangerschaft mit einer abgestorbenen Frucht. Allg. deutsche Hebam.-Ztg., Berl., 1902, xvii, 334.—**Schuster** (Clara). Zwillingsgeburt mit einem faultoten Kinde. Allg. deutsche Hebam.-Ztg., Berl., 1903, xviii, 148.—**Smith** (E. D.) Twin pregnancy with abortion of one ovum. Am. Gynæc. & Obst. J., N. Y., 1901, xix, 434–436.—**Smyly** (*Sir* W.) A case in which a papyraceous fœtus was expelled before a living twin. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 86. *Also:* Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1912, xxx, 258–262.—**Sobiestianski** (E. M.) Foetus papyraceus. Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1901–2, xxxviii, 94–97.—**Speidel** (E.) An interesting obstetrical case. Am. Pract. & News, Louisville, 1895, xx, 449.—**Stratz.** [Een foetus papyraceus uit de 2de zwangerschapsmaand.] Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1904, xv, 210.—**Sundberg** (C.) Ovanligt fall af foetus compressus. Upsala Läkaref. Förh., 1897–8, n. F., iii, 560.—**Tackett** (J.) Something rare in twins. Memphis M. Month., 1899, xix, 407.—**Tuszkai** (Ö.) Foetus papyraceus. Orvosi hetil., Budapest, 1902, xlvi, 199. *Also, transl.:* Ungar. med. Presse, Budapest, 1902, vii, 299.—**Véliz** (G. 2º) Embarazo gemelar; momificación de un feto. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1900, xxviii, 18–21.—**Vissing.** [Rudiment eines Zwillings.] Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 258.—**Walther** (H.) Geburtshindernis durch einen ödematösen Acardiacus bei Zwillingsgeburt. Deutsche Praxis. Ztschr. f. prakt. Aerzte, München, 1903 xii, 3–14.—**Williamson** (B.) An obstetrical anomaly. Tr. Homœop. M. Soc., N. Y., 1901, xxxvi, 244.

Twitchell (*George Brooks*) [1820–97].

Gay (G. W.) Obituary. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi, 342.

Twitchell (Herbert F.) [1859–]. Pleuritic effusion; its treatment. 15 pp. 8°. *Portland, S. Berry*, 1889.
Repr. from: Tr. Maine M. Ass., Portland, 1889.

Twitching (*Muscular*).

See **Tics.**

Two monographs on malaria and the parasites of malarial fevers. I by Marchiafava and Bignami. II by Maunaberg. 8°. *London*, 1894.

Two treatises. The first of the venereal pocks; wherein is showed: I. The name and original of this disease. II. Histories thereof. III. The nature thereof. IV. Its causes. V. Its differencies. VI. Several sorts of signs thereof. VII. Several waies of the cure thereof. VIII. How to cure such diseases as are wont to accompany the whores pocks. The second treatise of the gout: 1. Of the nature of the gout. 2. Of the causes thereof. 3. Of the signs thereof. 4. Of the cure thereof. 5. Of the hip-gout or sciatica. 6. The way to prevent the gout. Written in Latin and English. By Daniel Sennert, Nicholas Culpeper, Abdiah Cole. 75 pp.; 87 pp. fol. *London, P. Cole*, 1660.
Bound with: GOLDEN (A) practice of physick [etc.]. fol. *London*, 1662.

Two treatises concerning the preservation of eie-sight. The first written by Doctor Baily; the other collected out of those two famous phisicians Fernelius and Riolanus. 62 pp. 24°. *Oxford, J. Barnes.* [*date mutilated*].
Bound with: [BRIGHT (T.)] A treatise wherein is declared the sufficiencie of English medicines [etc.]. 24°. *London*, 1615.

———. The same. 38 pp. sm. 4°. *London, ptd. by J. Beale for F. Williams*, 1626.

Twombly (Edward L[ambert]) [1859–]. A case of anencephalia. viii, 2 pl. 8°. *Boston*, 1896.
Repr. from: Ann. Gynæc. & Pædiat., Bost., 1895–6, ix.

———. Vaginal myomectomy. 15 pp. 16°. *Boston, Damrell & Upham*, 1897.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi.

———. Conservative surgery of the uterine appendages with especial reference to the ovaries. 10 pp. 8°. *Boston*, 1904.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1904, cl.

Twort (J. F.) & **Hill** (Leonard). Compressed air illness. I. Solubility of compressed air in water and oil. 2 l. 8°. *London*, 1910
Repr. from: Proc. Physiol. Soc., Lond., 1910, xli.

——— ———. Further experiments on the effect of breathing oxygen on the nitrogen dissolved in the urine. 2 pp. 4°. *London*, 1912.
Repr. from: Proc. Physiol. Soc., Lond., 1912, xliii.

Tworz (Emanuel) [1872–]. *Elektrische Unfallskrankheiten in der Neurologie. 50 pp. 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1908.

Twyne (*Thomas*) [1543–1613].

Moore (N.) [Biography.] Dict. Nat. Biog., Lond., 1899, lvii, 403.

Twysden (*John*) [1607–88].

Moore (N.) [Biography.] Dict. Nat. Biog., Lond., 1899, lvii, 404.

Tyacke (*Nicholas*) [1812–1900].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 1267.

Tyazholoff (D[mitri] V[asilyevich]) [1859–]. *Materialî k voprosu o pitatelnosti zhestyanochnîkh konservov Azibera. [Nutritive value of Aziber's canned foods.] 40, 67 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, I. N. Skorokhodoff*, 1889.

Tydman (Anna). *Recherches sur la voie de propagation de la métastase anthracosique et sur l'origine du pigment double (charbon et hémosidérine). 43 pp. 8°. *Genève, C. Zœllner*, 1907.

Tykociner (Alexander Jakob) [1885–]. *Appendicitis tuberculosa. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1911.

Tykociner (Aline). *Étude sur l'électrolyse du chlorure de potassium dans un appareil à diaphragme. 53 pp. 8°. *Genève, A. Kündig*, 1911, No. 460.

Tylden (*Henry John*) [1857–92].

Clark (*Sir* A.) [Biography.] Med.-Chir. Tr., Lond., 1892–3, lxxvi, 26–28.—**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 696. *Also:* Lancet, Lond., 1892, ii, 642.

Tylenchus.

Ritzema Bos (J.) Drei bis jetzt unbekannte, von Tylenchus devastatrix verursachte Pflanzenkrankheiten. Ztschr. f. Pflanzenkr., Stuttg., 1903, xiii, 193–198. ———. Weitere Bemerkungen über von Tylenchus devastatrix verursachte Pflanzenkrankheiten. *Ibid.*, 1904, xiv, 145–150.

Tyler (*George E.*) [1869–1902].

Obituary. Denver M. Times, 1902–3, xxii, 94, port.

Tyler (John M[ason]) [1851–]. Man in the light of evolution. xiii, 230 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1908.

Tyler (*Sir John William*) [1840–1913].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1913, i, 1088. *Also:* Lancet, Lond., 1913, i, 1498.

Tyler (Lachlan). A case of Hodgkin's disease. 5 pp. 8°. *New York*, 1886.
Repr from: Am. J. Obst. N. Y., 1886, xix.

———. Diphtheria and tracheotomy. 11 pp. 16°. *Chicago*, 1887.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, ix.

Tylicka (*Madame*), *née* **Budzinska** [1867–]. *Du corset; ses méfaits au point de vue hygiénique et pathologique. 71 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 77.

Tylkowski (Adalbertus). Disquisitio physica ostenti duorum puerorum, quorum unus cum dente aureo, alter cum capite gyganteo Vilnæ in Lithuania Regni Poloniæ provincia spectabatur anno Domini 1673. 40 l. 24°. [*n. p.*], *typis Monasterii Olivensis*, 1674.

Tylor (Edward Burnett) [1832–]. Anthropology; an introduction to the study of man and civilization. xv, 448 pp. 12°. *London, Macmillan & Co.*, 1881.

———. The same. xv, 448 pp. 12°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1894.
See, also. **Ratzel** (Friedrich). The history of mankind [etc.]. 8°. *London & New York*, 1897.
For Biography, see Anthrop. essays presented to E. B. Tylor . . ., Oxford, 1907, 1–15 (A. Lang).

———. *See, also:*
Freire-Marreco (W.) A bibliography of Edward Burnett Tylor from 1861 to 1907. Anthrop. essays, presented to E. B. Tylor, Oxford, 1907, 375–409.

Tylosis.

See, also, **Keratosis** *follicularis*; **Skin** (*Diseases of*).

FRANKE (K. F. [H.]) *Ueber das Vorkommen von Tylomen bei den Haussäugetieren mit besonderer Berücksichtigung der Pferde und Rinder. [Leipzig.] 8°. *Dresden*, 1910.
Jordan (A.) A case of tyloma. Bi-Month. Bull. Univ. Coll. Med., Richmond, 1896, i, 146–148.—**Keyenburg.** Ueber einen besonderen Fall von Tyloma beider Fusssohlen. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1911, liii, 644–650, 1 pl.—**Mayer** (T.) Zur Therapie der Tylosis palmaris bei Erwachsenen. Dermat. Ztschr., Berl., 1904, xi, 363–365.—**Morris** (*Sir* M.) & **Dove** (S. E.) Tylosis in a woman aged 49. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911, iv, Dermat. Sect., 108.—**Thatcher** (L.) On tylosis palmaris et plantaris, with report of three cases. Edinb. M. J., 1912, n. s., viii, 342–346, 1 pl.

de Tymowski (J.) Contribution à l'étude des eaux sulfureuses. Mémoire présenté à la Société française d'hygiène. 12 pp. 12°. *Brougg, Effingeroff*, 1891.

Tympanal *organs.*

von Kennel (J.) Ueber Tympanalorgane im Abdomen der Spanner und Zünsler. Zool. Anz., Leipz., 1912, xxxix, 163–170.

Tympanic *plexus.*

Vitali (E.) Contributo allo studio del plesso timpanico. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1909, xxvi, 410–431, 1 pl.

Tympanites.

See, also, **Flatulence**; **Intestines** (*Gases in*).

Aaron (C. D.) Flatulence, meteorism and tympanites. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1903, 11, 589–593.—**Berg** (H. W.) Concentric progressive diminution of the area of liver dullness in the differentiation of free gas in the peritoneal cavity from abdominal tympanites. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 820.—**Condon** (A. P.) Meteorism following abdominal operations. Therap. Gaz., Detroit, 1904, 3. s., xx, 444–446. *Also:* West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1904, ix, 135–139.—**Cutter** (E.) Abdominal tympanites percussion note. Am. Med., Phila., 1903, vi, 852.—**Hayem** (G.) Sur deux cas d'aérophagie. Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1898, i, 138–151.—**Littlefield** (Anna M.) Physostigmine for meteorism. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1904, cxiii, 177–181.—**Marfan** (A.-B.) Le gros ventre flasque des nourrissons. Arch. de méd. d. enf., Par., 1911, xiv, 561–581.—**O'Day** (J.) Tympanites. Internat. J. Surg., N. Y., 1904, xvii, 357–359. *Also:* Penn. M. J., Pittsburg, 1904–5, viii, 214–216.—**Oppenheim** (A.) Beitrag zur Bekämpfung des Meteorismus (Thierversuche). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, 226. ———. Das Verschwinden der Leberdämpfung bei Meteorismus. *Ibid.*, 480. ———. Die Lageveränderungen der Leber und der Brustorgane bei Meteorismus, ihre Verwerthung für Diagnose und Therapie. Berl. klin. Wchnschr., 1903, xl, 959–962.—**Prado Tagle** (E.) Un caso de timpanismo histérico. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1907, xxxv, 210–212.—**Ramonède** (L.) Un cas de tympanisme péritonéal sans perforation. [Rap. de Verchère.] Paris chirurg., 1909, i, 488.—**Rénon** (L.) & **Moncany.** Sur un pseudo-tympanisme par refoulement. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 851–853.—**Spivak** (C. D.) Tympanites, eructation, merycism and aërophagia. Colorado Med., Denver, 1904, i, 416–421. *Also,* Reprint.—**Stein** (B.) Der Meteorismus gastro-intestinalis und seine Behandlung. Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med., 1904, iv, 83–105.—**Williams** (A. J.) The value of eserine in the treatment of gastro-intestinal tympany, intestinal tympany, etc. Vet. Rec., Lond., 1903–4, xvi, 34.

Tympanitis.

See **Ear** (*Middle, Inflammation of*).

Tympano-maxillary *ligaments.*

Chaine (J.) Sur le ligament tympano-maxillaire de la genette (Viverra genetta, L.). Proc.-verb. Soc. d. sc. phys. et nat. de Bordeaux, 1902–3, 59.

Tymtschouk (Eugénie). * La réaction microcristallographique d'hémochromogène est-elle assez sensible pour le diagnostic du sang dans la pratique médico-légale? 17 pp. 8°. *Lausanne,* 1910.

Tyndale (J[ulius] Hilgard) [1843–]. A plea for physical diagnosis. 6 pp. 12°. *Boston,* 1890.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1890, cxxiii.

———. The skirmish line of incipient tuberculosis. 3 pp. 8°. *Asheville, N. C.,* 1901.
Repr. from: J. Tuberc., Asheville, N. C., 1901, iii.

Tyndale Mission, Bristol. Annual report of the officers. 23., 1894; 25., 1896; 27., 1898. 8°. *Bristol,* 1895–9.

Tyndall (John) [1820–93]. Heat a mode of motion. 3. ed. xxiii, 520 pp., 1 pl. 8°. *London, Longmans, Green & Co.,* 1868.

———. Fragments of science for unscientific people. A series of detached essays, lectures, and reviews. 422 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.,* 1871.

———. Contribution to molecular physics in the domain of radiant heat. A series of memoirs published in the Philosophical Transactions and Philosophical Magazine, with additions. xiv, 446 pp., 2 pl. 8°. *London, Longmans, Green & Co.,* 1872.

Tyndall (John)—continued.

———. Six lectures on light, delivered in America in 1872–3. xiii, 277 pp., 1 pl., ill. 8°. *London, Longmans, Green & Co.,* 1873.

———. Fermentation and its bearings on the phenomena of disease; a discourse delivered in the City Hall, Glasgow, Oct. 19, 1876, under the auspices of the Glasgow Science Lectures Association. 37 pp. 12°. *Glasgow & London, W. Collins, Sons & Co.,* 1877.

———. Virchow and evolution.
Cutting from: Nineteenth Cent., Lond., 1878, iv, 809–833.
See, also, **Damiani** (G.) Spiritualism versus positivism, [etc.]. 8°. *London,* 1868.
For Biography, see Dict. Nat. Biog., Lond., 1899, lvii, 431–436 (Mrs. Tyndall). *Also:* Proc. Roy. Soc. Lond., 1894, lv, pp. xviii–xxxiv.

———. *See, also:*
Rayleigh (*Lord*). The scientific work of Tyndall. Proc. Roy. Inst. Gr. Brit., Lond., 1895, xiv, 216–224.

Tyner (E. S.) A treatise on yellow fever; containing a synopsis of its causes, nature, symptoms, treatment, precautions to be used to prevent its spread, and being indigenous to the tropical Atlantic and defined as a nautical disease. 65 pp., port. 12°. *Jacksonville, Fla., Da Costa,* 1889.

Tyng (Anita E.) A case of removal of both ovaries by abdominal section for the relief of an exhausting menorrhagia and uterine fibroid. 11 pp. 8°. [*Providence,* 1888.]
Repr. from: Tr. Rhode Island M. Soc., Providence, 1880.

Tynsdale (Henry Herbert).
See **Conquest** (John Tricker): Outlines of midwifery, [etc.]. 8°. *Madras,* 1874.

Type-fonts (*Legibility of*).

Pergens (E.) La lisibilidad de los caracteres de imprésión. Arch. de oftal. Hispano-Am., Barcel., 1905, v, 94–101.—**Roethlein** (Barbara E.) The relative legibility of different faces of printing types. Am. J. Psychol., Worcester, 1912, xxiii, 1–36, 2 tab. *Also,* Reprint.—**Urban** (F. M.) A remark on the legibility of printed types. Am. J. Psychol., Worcester, 1912, xxiii, 454–456.

Type-fonts *of fifteenth-century books.*

Haebler (K.) Typenrepertorium der Wiegendrucke. 3 v. in 4. roy. 8°. *Halle a. S.,* 1905–10.

Types (*Ethnic and physiological*).

See, also, **Temperament.**

Bessonnet-Favre (C.) La typologie; méthode d'observation des types humains. 8°. *Paris,* 1910.

Chaillou (A.) & MacAuliffe (L.) Morphologie médicale; étude des quatre types humains; applications à la clinique et à la thérapeutique. 4°. *Paris,* 1912.

Bean (R. B.) Morbidity and morphology; a composite study of the incidence of disease and physical form in New Orleans, Louisiana. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1912, xxiii, 363–370. ———. Some factors in the differentiation of human types. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, n. s., xxxv, 674.—**Chaillou** (A.) Les différents types humains d'après l'aspect de la tête. Clinique, Par., 1909, iv, 97–101.—**Chaillou** (A.) & **MacAuliffe** (L.) Le type musculaire. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1910, 201; 344, 1 ch. ——— ———. Le type respiratoire. *Ibid.*, 344–358.—**Chaillou** (A.), **MacAuliff** (L.) & **Marie** (A.) Le type cérébral. *Ibid.*, 311–322.—**Farrar** (F. W.) The fixity of type. Tr. Ethn. Soc. Lond., 1865, n. s., iii, 394–400.—**Patten** (S. N.) Types of men. Pop. Sc. Month., N. Y., 1912, lxxx, 273–279.—**Wells** (F. L.) The question of association types. Psychol. Rev., Balt., 1912, xix, 254–270. *Also,* Reprint.—**Wissler** (C.) Ethnic types and isolation. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1906, n. s., xxiii, 147–149.

Types (*Generic*).

Bather (F. A.) Misuse of the term "genotype." Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, n. s., xxxv, 270.—**Johnson** (R. D. O.) Reversion of amblystoma. *Ibid.*, xxxvi, 594.—**Perrier** (E.) Les forces physiques et l'hérédité dans la production des types organiques. Rev. scient., Par., 1904, 5. s., i, 481–489.—**Schuchert** (C.)

Types (*Generic*).

What is a type in natural history? Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1897, n. s., v, 636-640.—**Shull** (G. H.) The genotypes of maize. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1911, xlv, 234-252.—**Stiles** (C. W.) A plan to ensure the designation of generic types; an open letter to systematic zoologists. Zool. Anz., Leipz., 1906, xxx, 459-461.—**Stone** (W.) A plan to ensure the designation of generic types; an open letter to systematic zoologists. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1906, n. s., xxiii, 700-702.

Typesetters.

Carozzi (L.) Inchiesta igienico-sanitaria nell' industria poligrafica in Italia. Ramazzini, Firenze, 1912, vi, 1-59, 3 pl.—**Pieraccini** (G.) & **Casagli** (F.) Di una particolare lesione delle dita dei tipografi compositori. *Ibid.*, 1910, iv, 608-611.

Typewriters.

Mowry (W. R.) The educational value of the typewriter in schools. 8°. [*New York*, 1891.]

Carpenter (T. M.) The increase in metabolism due to the work of tppewriting. J. Biol. Chem., Balt., 1911, ix, 231-266.—**Carpenter** (T. M.) & **Benedict** (F. G.) The metabolism of man during the work of type-writing. *Ibid.*, 1909, vi, 271-288.—**Hollingworth** (H. L.) The influence of caffeine on the speed and quality of performance in typewriting. Psychol. Rev., Balt., 1912, xix, 66-73.

Typhlatony.

See, also, Intestines (*Atony of*).

Brosch (A.) Zur Kenntnis der anatomischen Formen der Typhlatonie. [Dilatatio cœci.] Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1912, ccvii, 68-75.—**Fischler** (F.) Ueber die Typhlatonie und verwandte Zustände (chron. Appendizitis, sog. Cœcum mobile, Typhlektasie, sowie habituelle Zoekumtorsion). München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 1235-1237. ———. Zur Frage der internen und operativen Behandlung der Typhlatonie und verwandter Zustände (sog. Cœcum mobile, chron. Appendicitis). Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 361-368.

Typhlitis.

See, also, Appendicitis; Perityphlitis [Appendicitis] *and subdivisions*; Typhlo-colitis; Typhlo-hepatitis.

Cordes (F.) *Ueber primäre Typhlitis. [Wurtzburg.] 8°. *Tübingen*, 1909.

Also, in: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1909, lxiii, 742-760.

Backman (W.) Ett fall af typhlitis stercoralis acuta. Finska läk-sällsk. handl., Helsingfors, 1911, i, 467-475.—**Boyd** (T. H.) & **Piper** (J. E.) A case of acute primary typhlitis. Austral. M. J., Melbourne, 1911, xvi, 224-227.—**Cordero** (A.) La tiflite acuta primitiva. Clin. chir., Milano, 1912, xx, 2005-2017, 4 pl.—**Desternes.** Présentation d'un cliché du gros intestin chez un malade soupçonné de typhlite tuberculeuse. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1910, ii, 262.—**Dialti** (G.) Contributo alla conoscenza della tiflite cronica iperplastica non specifica. Clin. chir., Milano, 1909, xvii, 932-950, 1 pl.—**Fasano** (M.) Tiflite primitiva necrotica perforante. *Ibid.*, 1912, xx, 1713-1722.—**Gusaroff** (V. I.) Sluchaĭ tiflita, vïzvannavo prisutstviyem kosti v polosti sliepoĭ kishki. [Typhlitis produced by the presence of a bone in the cœcum.] Protok. zasaid. Obsh. Morsk. vrach. v Kronstadte, 1907-8, xlv, 74-77.—**Herhold.** Primäre Typhlitis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 160.—**Hinojar** (A.) Algunas notas acerca de la tiflitis y appendicitis, á propósito de un enfermo de la clínica médica del Hospital de Marina de San Cárlos. Med. práct., San Fernando, 1909, viii, 226; 239.—**Kukula** (O.) Aetiologie a pathogenie zánětu slepého střeva a jeho červíkovitého přívěsku. [Typhlite et appendicite, étiologie et pathogénie.] Sborn. klin., v. Praze, 1905-6, vii, 351-414.—**Letulle** (M.) & **Marotel.** Étude des typhlites parasitaires; nodules des cæcums parasitaires chez le faisan. Arch. de parasitol., Par., 1908-9, xii, 361-368.—**Lucet** (A.) & **Henry** (A.) La typhlite verruqueuse des faisans et son parasite (Hétérakis isolonche v. Linstow). Rec. de méd. vét., Par., 1911, lxxxviii, 320-334.—**Lyons** (J. A.) Typhlitis. Am. J. Obst., N. Y., 1909, lix, 76-91.—**McWilliams** (C. A.) Primary typhlitis without appendicitis. Ann. Surg., Phila., 1907, xlv, 852-870. [Discussion], 963-966.—**Moosbrugger.** The non-surgical treatment of acute and chronic typhlitis. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 167-169.—**Obál** (F.) Primäre Typhlitis. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1913, lxxxiv, 201-207.—**Pallin** (G.) Ueber Typhlitis und Ascendenscolitis. *Ibid.*, 1910, lxxi, 373-383.—**Robinson** (B.) Primary typhlitis (cecitis) without perityphlitis (appendicitis). Med. Rec., N. Y., 1907, lxxii, 274.—**Rodman.** Perforating typhlitis. Ann. Surg., Phila., 1909, xlix, 425.—**Röpke** (W.) Ueber acute primäre Typhlitis. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1909, xci, 160-176.—**Saxlund** (E.) Endemisk optræden av blindtarmbetændelse. [Endemic appearance of typhlitis.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., 1909, xxix, 199.—**Zimmerman** (E.) Primary typhlitis simulating appendiceal abcess and ileocecal tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 690.

Typhlo-appendicitis.

See Appendicitis (*Causes and pathology of*).

Typhlo-colitis.

Discussion sur la typhlo-colite muco-membraneuse ou sableuse de l'appendicite. Bull. Acad. de méd., Par., 1906, 3. s., lv, 597; 633; 677; 723; 764; lvi, 17.—**Divaris** (P.-N.) Un cas de typhlocolite simulant l'appendicite. Grèce méd., Syra, 1906, viii, 49. *Also:* Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1907-8, lii, 27.—**Huchard.** Appendicite e tiflo-colite. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1906, ix, 925.

Typhlo-hepatitis.

Jowett (W.) & **Blackhead.** Infectious enterohepatitis or typhlo-hepatitis; a disease of young turkeys. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1911, xxiv, 289-302.

Typhlolexis.

See, also, Aphasia (*Amnesic or sensory*).

Variot [G.] Typhlolexie congénitale. J. de méd. int., Par., 1907, xi, 81. *Also:* Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1908, x, 153.—**Variot** (G.) & **Lecomte.** Un cas de typhlolexie congénitale (cécité congénitale verbale). Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par., 1906, 3. s., xxiii, 995-1001.

Typhlophiles.

Holt (Winifred). Typhlophiles, or friends of the blind. Charities [etc.], N. Y., 1906, xvii, 405-417.

Typhlotomy.

See Intestines (*Obstruction of, Treatment of, Operative, Methods in*).

Typhlotriton.

Hilton (W. A.) The hyo-branchial apparatus of Typhlotriton spelæus Stejn. Biol. Bull., Woods Holl, Mass., 1908-9, xvi, 167-171.

Typho-bacillosis.

See, also, Fever (*Typhoid, Diagnosis of*).

Dutoit (A.) Die Typho-Bazillose. Aerztl. Rundschau, München, 1911, xxi, 73-75.—**Rozenblattówna** (H.) Przyczynek kliniczny do typhobacillosis wieku dziecięcego. [Clinical contribution to the typho-bacillosis of childhood.] Przegl. pedyat., Warszawa, 1911, iii, 242-252.—**Upham** (J. H. J.) Typhobacillosis. Toledo M. & S. Reporter, 1909, xxxv, 503-507.—**Weill** (E.) & **Mouriquaud** (G.) Typhobacillose de Landouzy et localisations tardives de l'infection tuberculeuse aiguë chez l'enfant. Presse méd., Par., 1909, xvii, 849-851.

Typhoid, or drain fever and how to prevent it. 11. 8°. *London*, [*n. d.*].

National Health Society's Leaflets, no. 8.

Typhoid fever in Michigan in 1891. A summary from reports by health officers, clerks and physicians, compiled under the direction of the secretary of the Michigan State Board of Health. pp. 227-268. 8°. *Lansing*, 1894.

Repr. from: Rep. Bd. Health Mich. 1891-2, Lansing, 1894, xx.

Typhomania.

See Insanity (*Acute*).

Typhopyocyanosis.

Lagriffoul, Bousquet & **Roger.** La typhopyocyanie (pyocyanie généralisée à forme typhoïde). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 1019.

Typhoses.

See, also, Fever (*Typhoid, Diagnosis of*).

Pissavy (A.), **Richet** fils (C.) & **Pignot** (J.) Les typhoses. Clinique, Par., 1912, vii, 104; 165.—**Prevost.** De l'existence, chez le cheval, des infections d'origine saprophytique, connues sous le nom de typhoses et pasteurelloses. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1912, 5. s., xvi, 1-7.

Typhus (*Canine*).

See Pasteurellosis.

Typhus *abdominalis*.

See Fever (*Typhoid*).

Typhus *exanthematicus.*

See **Fever** (*Typhus*).

Typhus fever in the United States. 5 pp. 8°. *Washington*, 1912.

Repr. from: Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1912, xxvii.

Typhus *recurrens.*

See **Fever** (*Relapsing*).

Typology.

See **Types** (*Ethnic and physiological*).

Typtology.

See **Spiritism.**

Tyramine.

Clark (A.) The clinical application of ergotamine (tyramine). Bio-Chem. J., Liverp., 1910, v, 236–242.—**Hoyt** (D. M.) The therapeutic application of p-hydroxyphenylethylamine (tyramine). Tr. Coll. Phys. Phila., 1911, 3. s., xxxiii, 255–273. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1912, cxliv, 76–82.

Tyrbas de Chamberet (Jean-Baptiste-Joseph-Anne-César) [1779–1870].

See **Chaumeton** (François-Pierre), **Poiret** & **Turbas de Chambert** (J.-B.-J.-A.-C.) Flore médicale, [etc.]. 8°. *Paris*, 1828–32.

Tyrchowski (*Władysław*) [1820–1901].

[**In** memoriam.] Medycyna, Warszawa, 1901, xxix, 72–75. *Also:* Przegl. lek., Kraków, 1901, xl, 41. *Also:* Gaz. lek., Warszawa, 1901, 2. s., xxi, 80–84.

Tyree (J. S.) The history of antiseptics. 2 l. 8°. [*n. p.*, 1890.]

Tyrman (Josef). Die Verletzungen des Ohres, deren Folgezustände und ihre gerichtsärztliche Beurteilung. 1 p. l., 120 pp. 8°. *Wien, M. Perles*, 1903.

Tyrode (Maurice Vejux) [1878–]. Pharmacology; the action and uses of drugs. 255 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1908.

———. The same. ix, 288 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1912.

Tyrogen.

von Freudenreich (E.) Ueber einige Versuche mit Tyrogen (Bacillus nobilis Adametz). Centralbl. f. [Bakteriol. etc.], 2. Abt., Jena, 1901, vii, 857-871. *Also, transl.:* Rev. gén. du lait, Lierre, 1901–2, i, 78; 104.

Tyroglyphinæ [Tyroglyphidæ].

Maurizio (A.) Zur Lebensweise der Milben der Familie der Tyroglyphinæ in Futter- und Nahrungsmitteln. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1905–6, xv, 607; 723.—**Tièche.** Ueber massenhaftes Vorkommen von zur Familie der Tyroglyphidæ gehörenden Milben im menschlichen Stuhl. *Ibid.*, 1. Abt., Jena, 1910, liv, 32–36.

Tyroglyphus *castellani.*

Castellani (A.) Note on copra itch. [Tyroglyphus castellani.] J. Trop. M. [etc.], Lond., 1912, xv, 374.

Tyrol.

Kuntze (M.) Der Winter Südtirols; eine klimatologische und physiologische Studie. 8°. *Meran*, 1912.

Baumfeld. Klimatische und balneologische Curorte in Tyrol. N. Yorker med. Monatschr., 1901, xiii, 226; 262.—**Verhalten** (Das) der Infectionskrankheiten in Tirol im Jahre 1882. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1884, xix, 186; 197; 209; 221; 234.—**Walsh** (D.) The Austrian Tyrol as a health resort. Med. Press & Circ., Lond., 1908, n. s., lxxxv, 11–13.

Tyrol. *Landes-Irrenanstalt Valduna in Vorarlberg.* Jahresbericht pro 1901. Von P. Pfauster, Director. 5 pp., 7 tab. 8°. *Feldkirch, Graff'sche Buchdruckerei*, 1903.

Tyrol. *Manicomio provinciale in Pergine.* Resoconto medico-amministrativo del . . ., per il direttore, A. de Zlatarovic. 1897. 11 pp. 8°. *Innsbruck, stamperia d. Soc. Marianna*, 1898.

Tyrolese.

Frizzi (E.) Ein Beitrag zur Anthropologie des Homo alpinus tirolensis. Mitt. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1909, xxxix, 1–65.—**Toldt** (C.) Zur Somatologie der Tiroler. Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1894, n. F., xiv, [77–85]. *Also:* Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.], München, 1894, xxv, 87–95.—**Wacker** (R.) Zur Anthropologie der Walser des grossen Walsertales in Vorarlberg. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1912 xliv, 437–524, 6 pl.

Tyronase.

Staub (W.) *Nouvelles recherches sur la tyronase. 8°. *Genève*, 1908.

Tyrosinase.

Harlay (V.-A.) *De l'application de la tyrosinase, ferment oxydant du Russula delica, à l'étude des ferments protéolytiques. [Paris.] 8°. *Lons-le-Saunier*, 1900.

Abderhalden (E.) & **Guggenheim** (M.) Versuche über die Wirkung der Tyrosinase aus Russula delica auf Tyrosin, tyrosinhaltige Polypeptide und einige andere Verbindungen unter verschiedenen Bedingungen. Ztschr. f. physiol. chem., Strassb., 1908, liv, 331–353. ——. ——. Weitere Versuche über die Wirkung der Tyrosinase aus Russula delica auf tyrosinhaltige Polypeptide und auf Suprarenin. *Ibid.*, lvii, 329–331.—**Bertrand** (G.) Action de la tyrosinase sur quelques corps voisins de la tyrosine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, cxlv, 1352–1355. ——. Recherches sur la mélanogenèse: action de la tyrosinase sur divers corps voisins de la tyrosine. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1908, xv, 65–72. *Also:* Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1908, xxii, 381–389.—**Bertrand** (G.) & **Muttermilch.** Sur l'existence d'une tyrosinase dans le son de froment. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, cxliv, 1285–1288.—**Bertrand** (G.) & **Rosenblatt** (M.) Sur la façon dont la tyrosinase se comporte avec la tyrosine racémique. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1908, xv, 197–200. *Also:* Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1908, xxii, 425–429. ——. ——. Tyrosinase et tyrosine racémique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvi, 304–306. ——. ——. Sur la température mortelle des tyrosinases végétales. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1910, xvii, 311–315. *Also:* Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1910, xxiv, 653–657. *Also:* Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cl, 1142–1145.—**Carbone** (D.) Ricerche sull' origine di alcuni pigmenti microbici con speciale riguardo alla tirosinasi. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1906, 2. s., xxxix, 327–354.—**Clementi** (A.) Presenza della tirosinasi nel fegato degli anfibii e dei gasteropodi e sua importanza per l'ureagenesi. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1912, xiv, 421–424.—**Cotte** (J.) Sur la présence de la tyrosinase chez Suberites domuncula. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 137–139.—**Durham** (Florence M.) On the presence of tyrosinases in the skins of some pigmented vertebrates. Proc. Roy. Soc. Lond., 1904–5, lxxiv, 310–313.—**Gessard** (C.) Sur la tyrosinase. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1900, cxxx, 1327–1330. ——. Études sur la tyrosinase. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1901, xv, 593–614. ——. Tyrosinase et antityrosinase. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 551–553. ——. Tyrosinase animale. *Ibid.*, 1304–1306. ——. Antityrosinase animale. *Ibid.*, 1398. ——. Sur les réactions colorées consécutives à l'action de la tyrosinase. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1904, cxxxviii, 774. ——. Sur la tyrosinase de la mouche dorée. *Ibid.*, cxxxix, 644.—**Gortner** (R. A.) The occurrence, and the significance, of tyrosinase in the reproductive organs of certain amphibians. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1911–12, ix, 118–120.—**Ransom** (F.) The action of potato-tyrosinase on adrenalin. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911–12, v, Therap. & Pharm. Sect., 19–25.—**Weindl** (T.) Pigmententstehung auf Grund vorgebildeter Tyrosinasen. Arch. f. Entwcklngsmechn. d. Organ., Leipz., 1907, xxiii, 632–642.—**Wolff** (J.) Action des phosphates alcalins bibasiques sur la tyrosinase. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cl, 477–479. ——. Influence du phosphate disodique sur la tyrosinase. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 366.

Tyrosine.

See, also, **Leucin; Pancreas** (*Secretions of*); **Pellagra** (*Causes and pathology of*); **Tyrosinase.**

Rabaut (P.-C.) *Contribution à l'étude de la tyrosine et de quelques-uns de ses homologues. 8°. *Toulouse*, 1911.

Thannhauser (S.) *Welcher Weg führt vom Tyrosin zur Homogentisinsäure? 8°. *München*, 1910.

Abderhalden (E.) Notiz zur Darstellung und quantitative Bestimmung von Tyrosin und von Glutaminsäure. Ztschr. f. physiol. Chemie, Strassb., 1912, lxxvii, 75. ——. Bildung von Homogentisinsäure nach

Tyrosine.

Aufnahme grosser Mengen von I-Tyrosin per os. *Ibid.*, 454–461.—**Abderhalden** (E.) & **Massini** (R.) Ueber das Verhalten von Monopalmityl-l-tyrosin, Distearyl-l-tyrosin und von p-Aminotyrosin im Organismus des Alkaptonurikers. *Ibid.*, 1910, lxvi, 140–144.—**Abderhalden** (E.) & **Rona** (P.) Das Verhalten des Glycyl-l-Tyrosins im Organismus des Hundes bei subkutaner Einführung. *Ibid.*, 1905, xlvi, 176–178. ——— ———. Das Verhalten von Blutserum und Harn gegen Glycyl-l-tyrosin unter verschiedenen Bedingungen. *Ibid.*, 1907, liii, 308–314.—**Abderhalden** (E.) & **Teruuchi** (Y.) Notiz zur Darstellung von Tyrosin aus Seide. *Ibid.*, 1906, xlviii, 528.—**Aloy** (J.) & **Rabaut** (C.) Sur un homologue de la tyrosine. J. de pharm. et chim., Par., 1911, 7. s., iii, 481–489.—**Berthelot** (A.) Action de la diiodotyrosine sur l'organisme de l'homme et des animaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 786–788.—**Bertrand** (G.) Sur les relations du chromogène surrénal avec la tyrosine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1904, cxxxviii, 649.—**Bougault** (J.) Sur la recherche de la tyrosine dans divers produits d'origine animale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 455–457.—**Causse** (H.) Sur la présence de la tyrosine dans les eaux des puits contaminés. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1900, cxxx, 1196–1198.—**Dakin** (H. D.) Experiments relating to the mode of decomposition of tyrosine and of related substances in the animal body. J. Biol. Chem., Balt., 1910, viii, 11–24. ———. The fate of inactive tyrosine in the animal body, together with some observations upon the detection of tyrosine and its derivatives in the urine; the synthesis and probable mode of formation of Blendermann's para-hydroxybenzylhydantoin. *Ibid.*, 25–33.—**Denigès** (G.) Nouvelle réaction colorée de la tyrosine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1900, cxxx, 583–585. *Also, transl.:* Chem. News, Lond., 1900; lxxxi, 172.—**Denis** (W.) Oxidation of the amino acids alanine and tyrosine. J. Biol. Chem., Balt., 1911, x, 73–76.—**Dox** (A. W.) The occurrence of tyrosine crystals in Roquefort cheese. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1911, xxxiii, 423–425.—**Ewins** (A.) & **Laidlaw** (P. P.) The alleged formation of adrenine from tyrosine. J. Physiol., Lond., 1910, xl, 275–278.—**Feuereissen** (W.) Tyrosinablagerungen in und auf Fasslebern. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1908, xviii, 147–149.—**Folin** (O.) & **Denis** (W.) Tyrosine in proteins as determined by a new colorimetric method. J. Biol. Chem., Balt., 1912–13, xii, 245–251.—**Friedmann** (E.) & **Gutmann** (S.) Ueber die N-Methylderivate des Phenylalanins und des Tyrosins. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxvii, 491–497.—**Hybbinette** (S.) Kan tyrosin påvisas genom sublimation? [Sur la possibilité de constater la présence de la tyrosine par la sublimation. C.-r., no. 12, 4.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1897, n. F., vii, 2. hft., no. 8, 1–4.—**Kanitz** (A.) Die Affinitätskonstanten des Tyrosins und des Phenylalanins. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1907, cxviii, 539–546.—**Latham** (P. W.) A new synthesis of tyrosine from anhydrous prussic acid and oxybenzaldehyde; an explanation of its mode of formation in the animal body. Lancet, Lond., 1905, ii, 1757–1759. ———. On a new synthesis of tyrosine. *Ibid.*, 1906, ii, 1583.—**Lutz** (L.) Sur l'emploi de la leucine et de la tyrosine comme sources d'azote pour les végétaux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1905, cxl, 380–382.—**Macquaire** (P.) Sur deux combinaisons que forment l'iode et la tyrosine obtenue par l'hydrolyse trypsique des matières albuminoïdes. *Ibid.*, 1912, cliv, 938.—**Mörner** (C. T.) En färgreaktion å tyrosin. [Eine Farbenreaktion auf Tyrosin.] Upsala Läkaref. Förh., 1901–2, n. F., vii, 476. ———. Farbenreaction des Tyrosins. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1902, xxxvii, 86–89.—**Neubauer** (O.) & **Gross** (W.) Zur Kenntnis des Tyrosinabbaues in der künstlich durchbluteten Leber. *Ibid.*, 1910, lxvii, 219–229.—**Newburgh** (L. H.) The effects produced by numerous injections of indol and tyrosin in experimental animals; contribution to the study of chronic intestinal intoxications. Lancet-Clinic, Cincin., 1912. cvii, 484–407.—**Oppenheim** (M.) Zur Frage der Pigmentbildung aus Tyrosin. Wien. klin. Wehnschr., 1902, xv, 772.—**Oswald** (A.) Einiges über 3.5.-Dijodtyrosin und seine Darstellung. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1909, lix, 320–324. ———. Ueber das Verhalten von 3.5-Dijod-l-tyrosin und 3.5-Dijodo-tyrosin im tierischen Organismus. *Ibid.*, lxii, 399–403. ———. Ueber den Abbau des Dijodtyrosins im tierischen Organismus. *Ibid.*, 1910, lxv, 141–156. ———. Gewinnung von 3.5-Dijodtyrosin aus Jodeiweiss. *Ibid.*, 1910–11, lxx, 310–313. ———. Gewinnung von 3.5-Dijodtyrosin aus Jodeiweiss. II. Gewinnung desselben aus Jodglidin. *Ibid.*, 1911, lxxi, 200–203. ———. Gewinnung von 3.5-Dijodtyrosin aus Jodeiweiss. III. Gewinnung desselben aus Jodcassein. *Ibid.*, lxxiv, 290–296. ———. Gewinnung von 3.5-Dijodtyrosin aus Jodeiweiss. IV. Die Verhältnisse beim Gorgonin und Spongin. *Ibid.*, lxxv, 353–362.—**Reach** (F.) Quantitative Untersuchungen über das Tyrosin als Spaltungsproduct der Eiweisskörper. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1899, clviii, 288–296.—**Schulze** (E.) & **Castoro** (W.) Ueber den Tyrosingehalt der Keimpflanzen von Lupinus albus. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1906, xlviii, 387–395. ——— ———.

Tyrosine.

Bildet sich Homogentisinsäure beim Abbau des Tyrosins in den Keimpflanzen? *Ibid.*, 396–411.—**Schulze** (E.) & **Winterstein** (E.) Ueber das spezifische Drehungsvermögen einiger aus Pflanzen dargestellten Tyrosinpräparate. *Ibid.*, 1905, xlv, 79–83.—**Slavu** (G.-J.) Les modifications du glycyl-3.5-L-tyrosine dans l'organisme animal. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvii, 734.—**Weyl** (T.) Spaltung von Tyrosin durch Fäulniss. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1879, iii, 312–322. *Also*, Reprint.—**Woolley** (P. G.) & **Newburgh** (L. H.) The effect of injections of indol and tyrosin in experimental animals. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1796.

Tyrosinuria.

Carbone (D.) Un nuovo metodo per la ricerca della tirosina nello urine. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1907, x, 57; 66.—**Primavera** (A.) La tirosinuria nelle malattie infettive acute, e il metodo Bourquelot-Carbone per la ricerca della tirosina nelle urine. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1908, n. s., xxx, 1068–1081.

Tyrothrix.

Wittlin (J.) Ueber die angebliche Umänderung von Tyrothrix tenuis (Duclaux) in ein Milchsäurebakterium. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1896, ii, 475–477.

Tyrotoxicon.

See, also, **Cheese** (*Poisonous*); **Ice-cream** (*Poisonous*); **Milk** (*Abnormal*); **Ptomaines.**

Alleged cheese poisoning in Michigan in 1896. Rep. Bd. Health Mich. 1897, Lansing, 1899, xxv, 428–431.—**Anderson** (A. V. M.) Cheese poisoning. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1898, iii, 615; 657.—**Burger** (G. L. H.) Ptomain poisoning from eating cheese. Med. Rec., N. Y., 1900, lviii, 795.—**Carel** (H. C.) A note on tyrotoxicon poisoning. Northwest. Lancet, Minneap., 1904, xxiv, 122–124.—**Collingridge.** Cheese poisoning (tyrotoxismus). Clin. J., Lond., 1902–3, xx, 256.—**Fulton** (C. M.) Tyrotoxicon poisoning. Am. J. Surg. & Gynæc., Kansas City, 1894–5, v, 90–92.—**Harvey** (L. S.) Tyrotoxicon poisoning. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1894, xvi, 385–391.—**Klie** (C. H. C.) A mild case of tyrotoxicon poisoning. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1911, v, 463.—**Lashtshenkoff** (P. N.) Otravleniya kremovimi tortami v Kharkovie. [Poisoning by cream tarts in Kharkov.] Vrach, St. Petersb., 1901, xxii, 38; 269; 302. *Also, transl.:* Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1901, vii, 180; 201.—**Mackaye** (H. C.) A report of two cases of poisoning, by tyrotoxicon, from milk, with an analysis of the milk, by Prof. John Tobin. R. I. Med. Sc. Month., Providence, 1893, i, 571–583.—**Michigan.** *State Board of Health.* Tyrotoxicon poisoning in Michigan in 1890. Rep. Bd. Health Mich. 1891, Lansing, 1894, xix, 257–264.—**Ringeling** (H. G.) Kaasvergiftning. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1898, 2. R., xxxiv, d. 2, 1025–1027.—**Tyrotoxicon** poisoning. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1300.—**Tyrotoxicon** poisoning in Michigan in 1890 and 1891. Rep. Bd. Health Mich. 1890–91, Lansing, 1894, xix, 257: xx, 294.—**Vaughan** (V. C.) Poisonous cheese. Rep. Bd. Health Mich. (1884–5), Lansing, 1886, xiii, 221–226. ———. The chemistry of tyrotoxicon, its action upon lower animals, and its relation to the summer diarrheas of infancy. *Ibid.*, 1886–7, Lansing, 1888, xv, 177–185.—**Wesener** (J. A.) & **Rossman** (W. L.) Tyrotoxicon in cheese. Phila. M. J., 1898, i, 1119.

Tyrotoxism.

See Tyrotoxicon.

Tyrrell (*Arthur Frederick*) [1865–1911].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 791.

Tyrrell (Charles A.) The royal road to health or the secret of health without medicine. 204 pp., 5 l., port. 12°. *New York*, 1899.

Tyrrell (Frederick) [1793–1843].

See **Cooper** (*Sir* Astley Paston). The lectures of . . . [etc.]. 8°. *Boston*, 1828. ———. The same. 8°. *Philadelphia*, 1839.

For Biography, see Dict. Nat. Biog., Lond., 1899, lvii, 439 (D'A. Power).

Tyrrell (*Gerrard George* [1831–].

B. (W. E.) Obituary. Occidental M. Times, Sacramento, 1895, ix, 576.

Tyrrell (Guy).

See **Tyrrell** (Walter) & **Tyrrell** (Guy). Nervous exhaustion, its causes, [etc.]. 12°. *London*, 1893.

Tyrrell (Walter). Notes on the climate of Malvern, with reference to its effect on disease. 2. ed., rewritten and enlarged. vi, 1 l., 58 pp. 12°. *Malvern, Advertiser Office*, 1894.

Tyrrell (Walter)—continued.

——— & **Tyrrell** (Guy). Nervous exhaustion, its causes, outcomes and treatment. 2. ed. 2 p. l., 149 pp. 12°. *London, K. Paul, French [et al.]*, 1893.

Tyson (*Edward*) [1650–1708].

Moore (N.) [Biography.] Dict. Nat. Biog., Lond., 1899, lvii, 448.

Tyson (James) [1841–]. The cell doctrine: its history and present state. For the use of students in medicine and dentistry, also a copious bibliography of the subject. 2. ed. xii, 199 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston*, 1878.

———. Chronic interstitial nephritis, or chronically contracted kidney; renal cirrhosis. 8 pp. 8°. *Philadelphia*, 1888.
Repr. from: Univ. M. Mag., Phila., 1888, i.

———. A clinical lecture on chlorosis. 7 pp. 8°. *Philadelphia, Univ. Penn. Press*, 1893.
Repr. from: Univ. M. Mag., Phila., 1892-3, v.

———. Three short addresses given at the closing exercises of the Friends' Central School, Philadelphia, 1891–1893–1893. 8°. *Philadelphia*, 1893.

———. Manual of physical diagnosis for the use of students and physicians. 2. ed., revised and enlarged. xi, 241 pp. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1893.

———. The same. 4. ed. xii, 298 pp., 1 pl. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1901.

———. Heart disease or kidney disease? 15 pp. 16°. [*Philadelphia*, 1893.]
Repr. from: Med. News, Phila., 1893, lxiii.

———. Treatment of chronic valvular disease of the heart. 12 pp. 12°. *Detroit, G. S. Davis*, 1893.
Repr. from: Therap. Gaz., Detroit, 1893, xvii.

———. The relation between renal disease and disease of the circulatory system. 11 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1893.]
Repr. from: Internat. Clin., Phila., 1893, 2. s., iv.

———. The primary or essential anæmias. 2 pp., 1 pl. 8°. [*Philadelphia*, 1893.]
Repr. from: Internat. M. Mag., Phila., 1893-4, ii.

———. A guide to the practical examination of urine for the use of physicians and students. 9. ed. xii, 276 pp., 1 pl. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1895.

———. The same. 10. ed. 297 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia, Blakiston's Son & Co.*, 1902.

———. The same. Guide pour l'examen pratique de l'urine à l'usage des médecins et des étudiants. 8. éd. Traduction de MM. E. Gautrelet and A. S. Clarke. 170 pp. 8°. *Paris*, 1895.

———. A case of mycotic endocarditis. 15 pp. 12°. [*Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1895.]
Repr. from: Med. News, Phila., 1895, lxvi.

———. The practice of medicine. A text-book for practitioners and students, with special reference to diagnosis and treatment. 1184 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1896.

———. The same. 2. ed. xvii, 1222 pp., 3 pl. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1900.

———. The same. 2. ed., thoroughly revised and in parts rewritten. xvii, 1222 pp., 4 pl. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1901.

———. The same. 3. ed. xvii, 1240 pp., 3 pl. roy. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1903.

———. The same. 4. ed., revised and enlarged. xxvii, 1305 pp., 3 pl. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1906.

Tyson (James)—continued.

———. The same. 4. ed., revised and enlarged. xxvii, 1305 pp., 3 pl. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1907.

———. The same. 5. ed. 1438 pp., 5 pl. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1909.

———. Hæmaturia. 7 pp. 8°. *Philadelphia*, 1897.
Repr. from: Internat. Clin., Phila., 1897, 7. s., iii.

———. Report of a (i) case of hypertrophic or biliary cirrhosis, with comments on its etiology; also a (ii) case of persistent crepitant râle. 11 pp. 12°. [*Richmond*], 1897.
Repr. from: Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1897–8, ii.

———. Note on the use of terms to indicate myocardial changes. 2 l. 8°. *London*, 1897.
Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1897, ii.

———. Diagnosis in ascites. 4 pp. 12°. *Chicago*, 1897.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix.

———. The treatment of obstinate dropsies. 32 pp. 8°. *Detroit, Mich., W. M. Warren*, 1898.
Repr. from: Therap. Gaz., Detroit, 1898, xiv.

———. Is the uric-acid diathesis an important factor in pathology? 12 pp. 8°. *Philadelphia*, 1898.
Repr. from: Phila. M. J., 1898, iii.

———. Treatment of diabetes mellitus. 9 pp. 8°. *Charlotte, N. C.*, 1898.
Repr. from: Charlotte [N. C.] M. J., 1898, xiv.

———. The use of iron and opium in Bright's disease. 7 pp. 8°. *Chicago*, 1898.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi.

———. The selection of food for the sick. 4 pp. 8°. *Philadelphia*, 1898.
Repr. from: Univ. M. Mag., Phila., 1898, x.

———. The general practitioner. 16 pp. 8°. *Philadelphia*, 1898.
Repr. from: Med. News, Phila., 1898, lxxiii.

———. Address of the retiring president of the Philadelphia County Medical Society. 3 pp. 8°. *Philadelphia*, 1898.
Repr. from: Phila. Polyclin., 1898, vii.

———. Memoir of the late William Pepper M. D., LL. D. 21 pp. 8°. [*Philadelphia*], 1901.

———. Edebohl's operation of decapsulation of the kidney for the cure of chronic Bright's disease, and the indications for its performance. 14 pp. 12°. *New York*, 1903.
Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1903, lxxviii.

———. Hospital organization. 24 pp. 12° *St. Paul*, 1904.
Repr. from: Northwest. Lancet, St. Paul, 1904, xxiv.

———. A treatise on Bright's disease and diabetes, with special reference to pathology and therapeutics. 2. ed., including a section on the ocular changes in Bright's disease and in diabetes by George E. de Schweinitz. xiv, 17–381 pp., 7 pl. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1904.

———. Address of the president. 5 pp. 8°. *Philadelphia*, 1908.
Repr. from: Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1908, xxiii.

———. Annual address of the president. 5. pp. 8°. *Philadelphia*, 1908.
Repr. from: Tr. Coll. Phys. Phila., 1908, xxx.

———. The uric-acid diathesis from a clinical stand-point. 21 pp. 12°. [*Philadelphia, n. d.*]

See, also, **Formad** (Henry F.) Classification of tumours, [etc.]. eleph. fol. [*Philadelphia*], 1879.

For Biography, see Penn. M. J., Athens, 1912–13, xvi, 33–35 (F.).

For Portrait, see Med. Bull., Phila., 1904, xxvi, no. 5, front.

Tyson (James)—continued.

———. *See, also:*

Pepper (W.) [Presentation of portrait of Dr. James Tyson to the University of Pennsylvania.] Alumni Register Univ. Penn., 1912, xiv, 109-111, 1 port.

——— & **Frazier** (Charles H.) Report of a case of decapsulation of the kidney (Ederbohls' operation) for chronic parenchymatous nephritis. 11 pp. 8°. *Philadelphia*, 1903.

Repr. from: Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1903, xviii.

——— & **Martin** (Edward) [*et al.*]. Diffuse dilatation of the œsophagus due to cardiospasm. 22 pp. 8°. *New York*, 1904.

Repr. from: N. York M. J., [etc.], 1904, lxxx.

——— & **Pemberton** (Ralph). Two cases of streptococcus infection which gave a typical Widal reaction. 6 pp. 8°. *Philadelphia*, 1908.

Repr. from: Univ. Penn. M. Bull., 1908, xix.

In: Univ. Penn. Contrib. William Pepper Lab., Phila., 1907-8, no. 6.

Tyson (*Richard*) [1680–1750].

Moore (N.) [Biography.] Dict. Nat. Biog., Lond., 1899, lvii, 450.

Tyson (*Richard*) [1730–84].

Moore (N.) [Biography.] Dict. Nat. Biog., Lond., 1899, lvii, 450.

Tyson (W[illiam] Joseph). Rectal alimentation. 5 pp. 8°. *London*, 1882.

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1882, i.

Tyson's *glands.*

See **Penis** (*Glands of*).

Tyson's *glands* (*Diseases of*).

See, also, **Gonorrhœa** (*Complications, etc., of*); **Gonorrhœa** *in the female.*

Mazoyer (E.) *Les tysonites blennorragiques. 8°. *Toulouse*, 1905.

Also, in: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1905, xvii, 801-827.

Tytler (*George E.*) [1849–1909].

Obituary. Tr. Homœop. M. Soc., N. Y., 1909, liii, 394.

Tytler (*Henry William*) [1752–1805].

Carlyle (E. I.) [Biography.] Dict. Nat. Biog., Lond., 1899, lvii, 452.

Tyulpin (F. T.) *O dieĭstvii tsinkovoĭ pili na lakovuyu krov. [Action of zinc powder upon "lacker" blood.] 1 p. l., 202 pp., 3 l. 8°. *Yuryev, E. Bergman*, 1906.

Tyumyantseff (Nikolaĭ). Materïalî dlya izucheniya vliyaniya simp ticheskavo nerva na zrachok drugoĭ storonî. [Data for the study of the influence of the sympathetic nerve upon the pupil of the other side.] 80, 8, 2 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Kazan*, 1897.

Tyzzer (E[rnest] E[dward]) [1875–]. The etiology and pathology of vaccina. pp. 180–229, 4 pl. 8°. *Boston*, 1904.

Cutting from: J. Med. Research, Bost., 1904, xi.

In: Stud. Rockefeller Inst. M. Research, N. Y., 1905, iii.

———. The histology of the skin lesions in varicella. pp. 361–392, 2 pl. 8°. *Boston*, 1906.

Cutting [cover with printed title] *from:* J. Med. Research, Bost., 1906, n. s., ix.

Tzatcheff (Stéphane). *Contribution à l'étude clinique des ostéomyélites prolongées à foyers multiples. 47 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 124.

Tzeytline ([Rosa]) [1873–]. *Hépatite syphilitique héréditaire tardive. 64 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 588.

Tziklice (Elia). *Insuffisance ovarienne et greffe ovarienne; essai de thérapeutique expérimentale. 131 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 425.

Tzschirner (Heinrich Gottlieb) [1778–1828].

See **Jörg** (Johann Christian Gottfried) & **Tzschirner** (Heinrich Gottlieb). Die Ehe, [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1819.

END OF VOL. XVIII, SECOND SERIES.

GLASGOW
UNIVERSITY
LIBRARY